【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056851	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 H形鋼（大形）　無規格 広幅：高３００mm以下，中幅：高３００mm以下，細幅：高４００mm以下 （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ｇ　３１９２）	H形鋼　大形　無規格	広中３００細４００以下ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056853	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 H形鋼（大形）　無規格 広幅：高３５０mm，中幅：高５００mm以下，細幅：高５００mm以下 （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ｇ　３１９２）	H形鋼　大形　無規格	広３５０中細５００以下ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056855	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 H形鋼（大形）　無規格 広幅：高４００mm，中幅：高６００mm，細幅：高６００mm （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ｇ　３１９２）	H形鋼　大形　無規格	広４００中細６００　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056857	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 H形鋼（大形）　無規格 中幅：高７００～９００mm （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ｇ　３１９２）	H形鋼　大形　無規格	中７００～９００　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056944	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 極厚H形鋼 無規格 ４００×４００mm（フランジ厚：３０mm≦ｔ）	極厚H形鋼　無規格	４００　３０≦ｔ　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056946	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 極厚H形鋼 無規格 ５００×５００mm	極厚H形鋼　無規格	５００　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0201040014	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 H形鋼ぐい ＳＨＫ４００ 広幅：高３００mm以下　２００，２５０，３００mm	H形鋼ぐい　ＳＨＫ４００	広３００以下　～３００ひも付き	t	2	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0201040016	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 H形鋼ぐい ＳＨＫ４００ 広幅：高３５０mm　３５０mm	H形鋼ぐい　ＳＨＫ４００	広３５０　３５０　ひも付き	t	2	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0201040018	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 H形鋼ぐい ＳＨＫ４００ 広幅：高４００mm　４００mm	H形鋼ぐい　ＳＨＫ４００	広４００　４００　ひも付き	t	2	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0201040022	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 H形鋼ぐい ＳＨＫ４００ ４００×４００mm（フランジ厚：３０mm≦ｔ）	H形鋼ぐい　ＳＨＫ４００	４００　３０≦ｔ　ひも付き	t	2	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0201040024	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 H形鋼ぐい ＳＨＫ４００ ５００×５００mm	H形鋼ぐい　ＳＨＫ４００	５００　ひも付き	t	2	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056904	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 外法H形鋼 無規格 （ウェブ）４００～４５０mm （フランジ）２００，２５０mm	外法H形鋼　無規格	Ｈ４００～　２００Ａ　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056906	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 外法H形鋼 無規格 （ウェブ）５００～６５０mm （フランジ）２００～３００mm	外法H形鋼　無規格	Ｈ５００～　２００Ａ　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056908	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 外法H形鋼 無規格 （ウェブ）７００～９００mm （フランジ）２００～３００mm	外法H形鋼　無規格	Ｈ７００～　２００Ａ　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056910	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 外法H形鋼 無規格 （ウェブ）７００～９００mm （フランジ）３５０，４００mm	外法H形鋼　無規格	Ｈ７００～　３５０Ａ　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056911	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 外法H形鋼 無規格 （ウェブ）９５０～１，０００mm （フランジ）２５０～４００mm	外法H形鋼　無規格	Ｈ９５０～　２５０Ａ　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056926	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 橋梁用H形鋼 無規格 広幅：高３００mm以下，中幅：高３００mm以下，細幅：高４００mm以下	橋梁用H形鋼　無規格	広中３００細４００以下ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056928	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 橋梁用H形鋼 無規格 広幅：高３５０mm，中幅：高５００mm以下，細幅：高５００mm以下	橋梁用H形鋼　無規格	広３５０中細５００以下ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056930	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 橋梁用H形鋼 無規格 広幅：高４００mm，中幅：高６００mm，細幅：高６００mm	橋梁用H形鋼　無規格	広４００中細６００　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056932	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 橋梁用H形鋼 無規格 中幅：高７００～９００mm	橋梁用H形鋼　無規格	中７００～９００　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056934	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 橋梁用外法H形鋼 無規格 （ウェブ）４００～４５０mm，（フランジ）２００，２５０mm	橋梁用外法H形鋼　無規格	Ｈ４００～　２００Ａ　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056936	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 橋梁用外法H形鋼 無規格 （ウェブ）５００～６５０mm，（フランジ）２００～３００mm	橋梁用外法H形鋼　無規格	Ｈ５００～　２００Ａ　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056938	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 橋梁用外法H形鋼 無規格 （ウェブ）７００～９００mm，（フランジ）２００～３００mm	橋梁用外法H形鋼　無規格	Ｈ７００～　２００Ａ　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056940	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 橋梁用外法H形鋼 無規格 （ウェブ）７００～９００mm，（フランジ）３５０，４００mm	橋梁用外法H形鋼　無規格	Ｈ７００～　３５０Ａ　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605056942	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 橋梁用外法H形鋼 無規格 （ウェブ）９５０～１，０００mm，（フランジ）２５０～４００mm	橋梁用外法H形鋼　無規格	Ｈ９５０～　２５０Ａ　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605018612	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 等辺山形鋼（大形）　ＳＳ５４０ＧＬＶ　１２０mm	等辺山形鋼大形ＳＳ５４０ＧＬＶ	１２０mm　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605018613	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 等辺山形鋼（大形）　ＳＳ５４０ＧＬＶ　１３０mm	等辺山形鋼大形ＳＳ５４０ＧＬＶ	１３０mm　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605018615	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 等辺山形鋼（大形）　ＳＳ５４０ＧＬＶ　１５０mm	等辺山形鋼大形ＳＳ５４０ＧＬＶ	１５０mm　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605018617	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 等辺山形鋼（大形）　ＳＳ５４０ＧＬＶ　１７５mm	等辺山形鋼大形ＳＳ５４０ＧＬＶ	１７５mm　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605018620	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 等辺山形鋼（大形）　ＳＳ５４０ＧＬＶ　２００mm	等辺山形鋼大形ＳＳ５４０ＧＬＶ	２００mm　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605016642	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 等辺山形鋼（大形）　無規格 ２５０mm	等辺山形鋼　大形　無規格	２５０　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605036618	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 溝形鋼（大形）　無規格 ３００mm	溝形鋼　大形　無規格	３００mm　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605036620	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 溝形鋼（大形）　無規格 ３８０mm	溝形鋼　大形　無規格	３８０mm　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605046618	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 Ｉ形鋼（大形）　無規格 ２００mm	Ｉ形鋼　大形　無規格	２００mm　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	0605046622	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 Ｉ形鋼（大形）　無規格 ２５０～４５０mm	Ｉ形鋼　大形　無規格	２５０～４５０mm　ひも付き	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	6925011002	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 重軌条 ＪＩＳ　５０Ｎ ２５mもの	重軌条　ＪＩＳ５０Ｎ	２５mもの　ひも付き	t	2	○	○	6925	軌条	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	6925011014	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 重軌条 ＪＩＳ　６０Ｋ ２５mもの	重軌条　ＪＩＳ６０Ｋ	２５mもの　ひも付き	t	2	○	○	6925	軌条	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	6925011016	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 重軌条 ＪＩＳ　４０Ｎ ２５mもの	重軌条　ＪＩＳ４０Ｎ	２５mもの　ひも付き	t	2	○	○	6925	軌条	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	6925011018	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 重軌条 ＪＩＳ　３７Ａ ２５mもの	重軌条　ＪＩＳ３７Ａ	２５mもの　ひも付き	t	2	○	○	6925	軌条	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼	6925011020	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 重軌条（ポイント用）　ＰＲ５０，７０，８０Ｓ 定尺	重軌条　ポイント用	ＰＲ５０・７０・８０Ｓ　定尺	t	2	○	○	6925	軌条	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940212	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ ベース（無規格）	Ｈ・Ｔ形鋼　ベース　規格	無規格	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940302	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 一般構造用 ＳＳ４００ ｔ≦３８mm ｔはフランジ厚	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格	ＳＳ４００　Ｔ≦３８	t	2	○	○	0605	形鋼	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940005	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 一般構造用 ＳＳ４００ ３８＜ｔ≦７０ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＳ４００　３８＜Ｔ≦７０	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940007	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 一般構造用 ＳＳ４９０ ｔ≦２５ｍｍ（メーカーに要確認） ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＳ４９０　Ｔ≦２５	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940238	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ａ ６≦ｔ≦４０ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＮ４００Ａ　６≦Ｔ≦４０	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940240	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ｂ ６≦ｔ≦４０ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＮ４００Ｂ　６≦Ｔ≦４０	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940242	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ｃ １６≦ｔ≦４０ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＮ４００Ｃ　１６≦Ｔ≦４０	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940244	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４９０Ｂ ６≦ｔ≦４０ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＮ４９０Ｂ　６≦Ｔ≦４０	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940246	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４９０Ｃ １６≦ｔ≦４０ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＮ４９０Ｃ　１６≦Ｔ≦４０	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940272	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ａ ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＭ４００Ａ　Ｔ≦３８	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940274	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ａ ３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＭ４００Ａ　３８＜Ｔ≦５０	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940276	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ａ ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＭ４９０Ａ　Ｔ≦５０	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940278	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｂ ｔ≦２５ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＭ４９０Ｂ　Ｔ≦２５	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940280	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｂ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜Ｔ≦３８	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940282	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｂ ３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＭ４９０Ｂ　３８＜Ｔ≦５０	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940040	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＡ ｔ≦２５ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＭ４９０ＹＡ　Ｔ≦２５	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940042	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＡ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜Ｔ≦３８	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940044	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＡ ３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜Ｔ≦５０	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940046	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＢ ｔ≦２５ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＭ４９０ＹＢ　Ｔ≦２５	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940048	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＢ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜Ｔ≦３８	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940050	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＢ ３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜Ｔ≦５０	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940064	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＰ ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｐ：通常塗装使用	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＡＰ　Ｔ≦３８	t	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940066	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＰ ３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｐ：通常塗装使用	H・T形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＡＰ　Ｔ≦５０	t	2	○	○	0605	形鋼	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940068	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ ｔ≦２５ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｐ：通常塗装使用	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＢＰ　Ｔ≦２５	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940070	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｐ：通常塗装使用	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＢＰ　Ｔ≦３８	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940072	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ ３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｐ：通常塗装使用	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＢＰ　Ｔ≦５０	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940074	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＡＰ ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｐ：通常塗装使用	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＡＰ　Ｔ≦５０	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940076	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ ｔ≦２５ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｐ：通常塗装使用	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＢＰ　Ｔ≦２５	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940078	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｐ：通常塗装使用	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＢＰ　Ｔ≦３８	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940080	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ ３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｐ：通常塗装使用	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＢＰ　Ｔ≦５０	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940082	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＷ ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＡＷ　Ｔ≦３８	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940084	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＷ ３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＡＷ　Ｔ≦５０	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940086	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ ｔ≦２５ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＢＷ　Ｔ≦２５	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940088	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＢＷ　Ｔ≦３８	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940090	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ ３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＢＷ　Ｔ≦５０	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940092	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＡＷ ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＡＷ　Ｔ≦５０	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940094	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ ｔ≦２５ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＢＷ　Ｔ≦２５	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940096	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＢＷ　Ｔ≦３８	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940098	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ ３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚 Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＢＷ　Ｔ≦５０	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940251	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ ６≦ｔ≦４０ｍｍ （メーカーに要確認） ｔはフランジ厚	Ｈ・Ｔ形耐火鋼　加算額　規格	ＳＮ４００ＢＦＲ　６≦Ｔ≦４０	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940253	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ １６≦ｔ≦４０ｍｍ （メーカーに要確認） ｔはフランジ厚	Ｈ・Ｔ形耐火鋼　加算額　規格	ＳＮ４００ＣＦＲ１６≦Ｔ≦４０	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940255	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ ６≦ｔ≦４０ｍｍ （メーカーに要確認） ｔはフランジ厚	Ｈ・Ｔ形耐火鋼　加算額　規格	ＳＮ４９０ＢＦＲ　６≦Ｔ≦４０	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940257	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ １６≦ｔ≦４０ｍｍ （メーカーに要確認） ｔはフランジ厚	Ｈ・Ｔ形耐火鋼　加算額　規格	ＳＮ４９０ＣＦＲ１６≦Ｔ≦４０	ｔ	2	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940284	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ ｔ≦３８ｍｍ （メーカーに要確認） ｔはフランジ厚	Ｈ・Ｔ形耐火鋼　加算額　規格	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　Ｔ≦３８	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940286	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ ３８＜ｔ≦５０ｍｍ （メーカーに要確認） ｔはフランジ厚	Ｈ・Ｔ形耐火鋼　加算額　規格	ＳＭ４００ＡＦＲ３８＜Ｔ≦５０	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940288	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ ｔ≦５０ｍｍ （メーカーに要確認） ｔはフランジ厚	Ｈ・Ｔ形耐火鋼　加算額　規格	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　Ｔ≦５０	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940290	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ極厚H形鋼 ＴＭＣＰ３２５Ｂ ３０≦ｔ≦１００ｍｍ ｔはフランジ厚	極厚H形鋼　加算額　規格	ＴＭＣＰ３２５ＢＴ３０～１００	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940292	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ極厚H形鋼 ＴＭＣＰ３２５Ｃ ３０≦ｔ≦１００ｍｍ ｔはフランジ厚	極厚H形鋼　加算額　規格	ＴＭＣＰ３２５ＣＴ３０～１００	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940294	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ極厚H形鋼 ＴＭＣＰ３５５Ｂ ３０≦ｔ≦１００ｍｍ ｔはフランジ厚	極厚H形鋼　加算額　規格	ＴＭＣＰ３５５ＢＴ３０～１００	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940296	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ極厚H形鋼 ＴＭＣＰ３５５Ｃ ３０≦ｔ≦１００ｍｍ ｔはフランジ厚	極厚H形鋼　加算額　規格	ＴＭＣＰ３５５ＣＴ３０～１００	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940298	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ極厚H形鋼 ＴＭＣＰ４４０Ｂ ３０≦ｔ≦１００ｍｍ ｔはフランジ厚	極厚H形鋼　加算額　規格	ＴＭＣＰ４４０ＢＴ３０～１００	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605940300	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ極厚H形鋼 ＴＭＣＰ４４０Ｃ ３０≦ｔ≦１００ｍｍ ｔはフランジ厚	極厚H形鋼　加算額　規格	ＴＭＣＰ４４０ＣＴ３０～１００	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941070	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ 長さエキストラ ベース（６≦Ｌ≦１８ｍ　５００ｍｍピッチ）	Ｈ・Ｔ形鋼　ベース　長さ	６≦Ｌ≦１８ｍ　５００ピッチ	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941002	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ 長尺エキストラ １８ｍ＜Ｌ　（５００ｍｍピッチ）　長さの上限についてはメーカーに要確認	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　長さ	１８ｍ＜Ｌ　５００ピッチベース	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941005	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ 中間長さエキストラ 定尺以外の中間長さ　（１００ｍｍピッチ）	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　長さ定尺外	１００ピッチベース	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941009	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ サイズエキストラ（外法H形鋼・橋梁用外法H形鋼除く） １００×１００シリーズ	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　サイズ	１００×１００	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941010	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ サイズエキストラ（外法H形鋼・橋梁用外法H形鋼除く） １５０×７５シリーズ	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　サイズ	１５０×７５	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941012	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ サイズエキストラ（外法H形鋼・橋梁用外法H形鋼除く） １７５×９０シリーズ	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　サイズ	１７５×９０	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941014	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ サイズエキストラ（外法H形鋼・橋梁用外法H形鋼除く） ７００×３００シリーズ	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　サイズ	７００×３００	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941016	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ サイズエキストラ（外法H形鋼・橋梁用外法H形鋼除く） ８００×３００シリーズ	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　サイズ	８００×３００	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941018	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ サイズエキストラ（外法H形鋼・橋梁用外法H形鋼除く） ９００×３００シリーズ	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　サイズ	９００×３００	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941019	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ サイズエキストラ（外法H形鋼・橋梁用外法H形鋼除く） 橋梁用ＣＴ形鋼	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　サイズ	橋梁用ＣＴ形鋼	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941071	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エキストラ ｔ＜３０ｍｍ ｔはフランジ厚	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　極厚H形鋼	Ｔ＜３０	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941073	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エキストラ ３０≦ｔ＜４０ｍｍ ｔはフランジ厚	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　極厚H形鋼	３０≦Ｔ＜４０	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941075	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エキストラ ４０≦ｔ＜５０ｍｍ ｔはフランジ厚	Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　極厚H形鋼	４０≦Ｔ＜５０	ｔ	3	○	○	0605	形鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941077	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エキストラ ５０≦ｔ＜６０ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　極厚H形鋼	５０≦T＜６０	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941079	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エキストラ ６０≦ｔ＜７０ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　極厚H形鋼	６０≦T＜７０	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941081	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エキストラ ７０≦ｔ＜８０ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　極厚H形鋼	７０≦T＜８０	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941082	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エキストラ ８０≦ｔ＜９０ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　極厚H形鋼	８０≦T＜９０ｍｍ	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941084	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エキストラ ９０≦ｔ＜１００ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　極厚H形鋼	９０≦T＜１００	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605941086	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エキストラ ｔ＝１００ｍｍ ｔはフランジ厚	H・T形鋼　加算額　極厚H形鋼	Ｔ１００ｍｍ	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605942002	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ ＣＴ形鋼エキストラ（加工費） 素材H形鋼 W≦１５０シリーズ Wはウェブ高	ＣＴ形鋼加工　加算額	素材H形鋼　W≦１５０シリーズ	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605942004	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ ＣＴ形鋼エキストラ（加工費） 素材H形鋼 １７５≦W≦２５０シリーズ Wはウェブ高	ＣＴ形鋼加工　加算額	素材H形鋼　１７５≦W≦２５０	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605942006	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ ＣＴ形鋼エキストラ（加工費） 素材H形鋼 ３００≦Wシリーズ Wはウェブ高	ＣＴ形鋼加工　加算額	素材H形鋼　３００≦Wシリーズ	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605942008	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ ＣＴ形鋼エキストラ（加工費） 橋梁用ＣＴ形鋼の素材H形鋼 ２００×１５０シリーズ	ＣＴ形鋼加工　加算額　橋梁用	素材H形鋼　２００×１５０	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605942010	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ ＣＴ形鋼エキストラ（加工費） 橋梁用ＣＴ形鋼の素材H形鋼 ２５０×１７５シリーズ	ＣＴ形鋼加工　加算額　橋梁用	素材H形鋼　２５０×１７５	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605942014	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ ＣＴ形鋼エキストラ（加工費） 橋梁用ＣＴ形鋼の素材H形鋼 ３００×２００シリーズ	ＣＴ形鋼加工　加算額　橋梁用	素材H形鋼　３００×２００	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605943010	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ ショットブラストエキストラ（塗装込み） W≦２５０シリーズ 全面ショットのみ Wはウェブ高	H・T形鋼　加算額	ショットブラスト　W≦２５０	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605943012	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ ショットブラストエキストラ（塗装込み） W≦２５０シリーズ 全面ショット＋ウォッシュ系 Wはウェブ高	H・T形鋼　加算額	ショットブラストW　W≦２５０	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605943014	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ ショットブラストエキストラ（塗装込み） W≦２５０シリーズ 全面ショット＋ジンク系 Wはウェブ高	H・T形鋼　加算額	ショットブラストZ　W≦２５０	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605943016	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ ショットブラストエキストラ（塗装込み） ３００≦Wシリーズ 全面ショットのみ Wはウェブ高	H・T形鋼　加算額	ショットブラスト　３００≦W	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605943018	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ ショットブラストエキストラ（塗装込み） ３００≦Wシリーズ 全面ショット＋ウォッシュ系 Wはウェブ高	H・T形鋼　加算額	ショットブラストW　３００≦W	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605943020	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― H形鋼・極厚H形鋼・H形鋼ぐい・外法H形鋼・橋梁用H形鋼・橋梁用外法H形鋼エキストラ ショットブラストエキストラ（塗装込み） ３００≦Wシリーズ 全面ショット＋ジンク系 Wはウェブ高	H・T形鋼　加算額	ショットブラストZ　３００≦W	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605930008	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 等辺山形鋼（鉄塔向け溶融亜鉛めっき用）エキストラ 規格エキストラ ベース・大型２５０ベース（無規格）	等辺山形鋼　ベース　一般用	大形の２５０　先物	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605930009	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 等辺山形鋼（鉄塔向け溶融亜鉛めっき用）エキストラ 規格エキストラ ＳＳ４９０ 標準長さ６～１２ｍ（１ｍピッチ）	等辺山形鋼　加算額　一般用	ＳＳ４９０　大形の２５０　先物	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605930010	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 等辺山形鋼（鉄塔向け溶融亜鉛めっき用）エキストラ 規格エキストラ ＳＳ５４０ 標準長さ６～１２ｍ（１ｍピッチ）	等辺山形鋼　加算額　一般用	ＳＳ５４０　大形の２５０　先物	t	3	○	○	0605	形鋼	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971026	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ ベース（無規格）	形鋼（溝・平溝・Ｉ）ベース規格	一般・建築・溶接・無規格ベース	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971002	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 一般構造用 ＳＳ４００	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＳ４００	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971004	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 一般構造用 ＳＳ４９０	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＳ４９０	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971006	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 一般構造用 ＳＳ５４０	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＳ５４０	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971046	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ａ	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＮ４００Ａ	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971048	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ｂ	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＮ４００Ｂ	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971050	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４９０Ｂ	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＮ４９０Ｂ	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971070	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ｍｍ　ｔはフランジ厚	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＭ４００Ａ　ｔ３８	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971072	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ｍｍ　ｔはフランジ厚	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＭ４９０Ａ　ｔ５０	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971052	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＰ	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＭＡ４００ＡＰ	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971054	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ　ｔ≦２５ｍｍ　ｔはフランジ厚	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＭＡ４００ＢＰ　ｔ２５	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971016	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ　ｔはフランジ厚	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＭＡ４００ＢＰ　Ｔ２５－３８	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971056	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＡＰ	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＭＡ４９０ＡＰ	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971058	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ　ｔ≦２５ｍｍ　ｔはフランジ厚	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＭＡ４９０ＢＰ　ｔ２５	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971022	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ　ｔはフランジ厚	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＭＡ４９０ＢＰ　Ｔ２５－３８	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971074	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８ｍｍ　ｔはフランジ厚	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ３８	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971062	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ　ｔ≦２５ｍｍ　ｔはフランジ厚	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＭＡ４００ＢＷ　ｔ２５	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971036	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ　ｔはフランジ厚	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＭＡ４００ＢＷ　Ｔ２５－３８	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971076	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ≦５０ｍｍ　ｔはフランジ厚	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ５０	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971066	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ≦２５ｍｍ　ｔはフランジ厚	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ２５	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605971068	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ　ｔはフランジ厚	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格	ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ２５－３８	t	3	○	○	0605	形鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605970008	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 寸法エキストラ ベース （定尺６　６．５　７　７．５　８　９　１０　１１　１２ｍ）	形鋼（溝・平溝・Ｉ）ベース定尺	Ｌ６～１２ｍ	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605970003	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ １２＜Ｌ≦１５ｍ　（１ｍピッチ）	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額定尺	１２＜Ｌ≦１５ｍ（１ｍピッチ）	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605970005	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ １５ｍ＜Ｌ　（１ｍピッチ）　長さの上限についてはメーカーに要確認	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額定尺	１５ｍ＜Ｌ（１ｍピッチ）	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	0605970006	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 寸法エキストラ 切断料 ＪＩＳ標準長さ以外の中間サイズ　（５００ｍｍピッチ）	形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額定尺	切断料　ＪＩＳ外　５００ピッチ	t	3	○	○	0605	形鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	6925019002	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 重軌条エキストラ 熱処理（焼入れ）エキストラ 全頭部 ＨＨ３４０	重軌条　熱処理加算額	全頭部　ＨＨ３４０	m	3	○	○	6925	軌条	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	6925019010	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 重軌条エキストラ 熱処理（焼入れ）エキストラ 全頭部 ＨＨ３７０	重軌条　熱処理加算額	全頭部　ＨＨ３７０	m	3	○	○	6925	軌条	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ―	6925019006	月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ― 重軌条エキストラ 熱処理（焼入れ）エキストラ 端頭部 ＥＨ　２５ｍ／本	重軌条　熱処理加算額	端頭部　ＥＨ　２５ｍもの	本	3	○	○	6925	軌条	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板	0101010115	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板 熱間圧延鋼矢板 ＳＹ２９５ Ｕ形（Ⅱ，ⅡＷ，Ⅲ，ⅢＷ，Ⅳ，ⅣＷ）（ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５２８）	鋼矢板　ＳＹ２９５　ひも付き	Ｕ形（２～４・２Ｗ～４Ｗ）	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板	0101010290	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板 熱間圧延鋼矢板 ＳＹ２９５ Ｕ形（ＶＬ，ⅦＬ）（ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５２８）	鋼矢板　ＳＹ２９５　ひも付き	Ｕ形（５Ｌ・６Ｌ）	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板	0101010270	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板 熱間圧延鋼矢板 ＳＹ２９５ 直線形（ＦＬ，ＦＸＬ）（ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５２８）	鋼矢板　ＳＹ２９５　ひも付き	直線形（ＦＬ・ＦＸＬ）	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板	0101010310	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板 溶接用熱間圧延鋼矢板 ＳＹＷ２９５ Ｕ形（Ⅱ，ⅡＷ，Ⅲ，ⅢＷ，Ⅳ，ⅣＷ）（ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５２３）	鋼矢板　ＳＹＷ２９５　ひも付き	Ｕ形（２～４・２Ｗ～４Ｗ）	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板	0101010500	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板 溶接用熱間圧延鋼矢板 ＳＹＷ２９５ Ｕ形（ＶＬ，ⅦＬ）（ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５２３）	鋼矢板　ＳＹＷ２９５　ひも付き	Ｕ形（５Ｌ・６Ｌ）	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板	0101010460	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板 溶接用熱間圧延鋼矢板 ＳＹＷ２９５ ハット形（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）（ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５２３）	鋼矢板　ＳＹＷ２９５　ひも付き	ハット形１０Ｈ・２５Ｈ・４５Ｈ	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板	0101010510	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板 溶接用熱間圧延鋼矢板 ＳＹＷ２９５ ハット形（５０Ｈ）（ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５２３）	鋼矢板　ＳＹＷ２９５　ひも付き	ハット形（５０Ｈ）	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板	0101010480	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板 溶接用熱間圧延鋼矢板 ＳＹＷ２９５ 直線形（ＦＬ，ＦＸＬ）（ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５２３）	鋼矢板　ＳＹＷ２９５　ひも付き	直線形（ＦＬ・ＦＸＬ）	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101910006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 規格エキストラ 規格エキストラベース（ＳＹ２９５）　ＳＹ３９０用	鋼矢板　ベース　規格	ＳＹ２９５	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101910002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 規格エキストラ ＳＹ３９０（ＳＹ２９５をベース）	鋼矢板　加算額　規格	ＳＹ３９０	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101910010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 規格エキストラ 規格エキストラベース（ＳＹＷ２９５）　ＳＹＷ３９０用	鋼矢板　ベース　規格	ＳＹＷ２９５　ＳＹＷ３９０用	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101910008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 規格エキストラ ＳＹＷ３９０（ＳＹＷ２９５をベース）	鋼矢板　加算額　規格	ＳＹＷ３９０	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101910011	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 規格エキストラ 規格エキストラベース（ＳＹＷ２９５）　ＳＹＷ４３０用	鋼矢板　ベース　規格	ＳＹＷ２９５　ＳＹＷ４３０用	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101910012	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 規格エキストラ ＳＹＷ４３０（ＳＹＷ２９５をベース）ハット形（２５Ｈ，４５Ｈ，５０Ｈ）に適用	鋼矢板　加算額　規格	ＳＹＷ４３０	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101911001	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 長さエキストラ ２ｍ以上６ｍ未満（製品長さは２ｍ以上）工場出荷時の製品長が対象	鋼矢板　加算額　長さ	２≦Ｌ＜６ｍ	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101911002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 長さエキストラ ２０ｍ超２５ｍまで（製品長さは２ｍ以上）　工場出荷時の製品長が対象	鋼矢板　加算額　長さ	２０＜Ｌ≦２５ｍ	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101911004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 長さエキストラ ２５ｍ超３０ｍまで（製品長さは２ｍ以上）　工場出荷時の製品長が対象	鋼矢板　加算額　長さ	２５＜Ｌ≦３０ｍ	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101911006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 長さエキストラ ５００ｍｍピッチ以外の切りそろえ料（１００ｍｍ単位）（製品長さは２ｍ以上）　工場出荷時の製品長が対象	鋼矢板　加算額　長さ	切揃え　５００ｍｍピッチ以外	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101912020	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 形状エキストラ Ｕ形（ＶＬ，ⅦＬ）	鋼矢板　加算額　形状	Ｕ形（５Ｌ・６Ｌ）	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101912014	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 形状エキストラ 直線形（ＦＬ）	鋼矢板　加算額　形状	直線形（ＦＬ）	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101912016	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 形状エキストラ 直線形（ＦＸＬ）	鋼矢板　加算額　形状	直線形（ＦＸＬ）	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101913002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 加工エキストラ 溶接長に対して（組み合わせ鋼矢板溶接費用）　ハット形は対象外　異形鋼矢板には適用不可	鋼矢板　加算額　加工	組み合わせ鋼矢板溶接　溶接長	m	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101914028	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 重防食鋼矢板エキストラ 塗覆長３ｍ未満 Ｕ形（ⅡＷ・ⅢＷ・ⅣＷ），ハット形（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ，５０Ｈ）に適用（標準塗覆厚：２．０ｍｍ）　ＶＬ，ⅦＬサイズはメーカーに要確認	重防食鋼矢板塗覆３ｍ未満加算額	Ｕ形２３４Ｗ・ハット形	ｍ２	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101914030	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 重防食鋼矢板エキストラ 塗覆長３～５ｍ未満 Ｕ形（ⅡＷ・ⅢＷ・ⅣＷ），ハット形（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ，５０Ｈ）に適用（標準塗覆厚：２．０ｍｍ）　ＶＬ，ⅦＬサイズはメーカーに要確認	重防食鋼矢板塗覆３～５未満加算	Ｕ形２３４Ｗ・ハット形	ｍ２	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101914032	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 重防食鋼矢板エキストラ 塗覆長５～７ｍ未満 Ｕ形（ⅡＷ・ⅢＷ・ⅣＷ），ハット形（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ，５０Ｈ）に適用（標準塗覆厚：２．０ｍｍ）　ＶＬ，ⅦＬサイズはメーカーに要確認	重防食鋼矢板塗覆５～７未満加算	Ｕ形２３４Ｗ・ハット形	ｍ２	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101914034	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 重防食鋼矢板エキストラ 塗覆長７ｍ以上 Ｕ形（ⅡＷ・ⅢＷ・ⅣＷ），ハット形（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ，５０Ｈ）に適用（標準塗覆厚：２．０ｍｍ）　ＶＬ，ⅦＬサイズはメーカーに要確認	重防食鋼矢板塗覆７ｍ以上加算額	Ｕ形２３４Ｗ・ハット形	ｍ２	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101915006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 輸送エキストラ（誘導車）　トラック輸送距離（トラック１台に対して）２００ｋｍ以下	鋼矢板　加算額　輸送（誘導車）	２００ｋｍ以下	台	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101915008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 輸送エキストラ（誘導車）　トラック輸送距離（トラック１台に対して）２００ｋｍ以下 前衛車・後衛車のいずれかの場合	鋼矢板　加算額　輸送（誘導車）	前衛車・後衛車のいずれかの場合	台	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 北海道Ａ（胆振・日高・後志・石狩・空知・十勝）　陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	北海道Ａ陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 北海道Ｂ（胆振・日高・後志・石狩・空知・十勝以外）　陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	北海道Ｂ陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 東北Ａ（青森，秋田（沿岸部を除く），岩手）　陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	東北Ａ　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 東北Ｂ（福島，宮城，山形（沿岸部を除く））　陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	東北Ｂ　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 東北Ｃ（秋田沿岸部（山本・秋田・由利））　陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	東北Ｃ　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916012	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 東北Ｄ（山形沿岸部（庄内））　陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	東北Ｄ　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916014	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 関東（東京，神奈川，埼玉，群馬，栃木，茨城，千葉，山梨）　陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	関東　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916016	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 長野Ａ（長野（北部を除く）） 陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	長野Ａ　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916018	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 長野Ｂ（長野北部（長野・北信・北アルプス）） 陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	長野Ｂ　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916020	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 北陸Ａ（新潟，石川，富山） 陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	北陸Ａ　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916022	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 北陸Ｂ（福井） 陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	北陸Ｂ　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916024	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 東海Ａ（静岡，愛知，岐阜（北部を除く），三重） 陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	東海Ａ　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916026	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 東海Ｂ（岐阜北部（飛騨）） 陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	東海Ｂ　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916028	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 近畿（滋賀，京都，大阪，兵庫，奈良，和歌山） 陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	近畿　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916030	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 中国Ａ（岡山，広島，山口） 陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	中国Ａ　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916032	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 中国Ｂ（鳥取，島根） 陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	中国Ｂ　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916034	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 四国（愛媛，高知，香川，徳島） 陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	四国　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916036	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 九州Ａ（福岡，大分） 陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	九州Ａ　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916038	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 九州Ｂ（佐賀，熊本） 陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	九州Ｂ　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916040	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 九州Ｃ（長崎） 陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	九州Ｃ　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916042	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 九州Ｄ（鹿児島，宮崎） 陸上１２ｍ以下及び海上	鋼矢板　加算額　地域	九州Ｄ　陸上１２ｍ以下及び海上	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916050	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 北海道Ａ（胆振・日高・後志・石狩・空知・十勝） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	北海道Ａ陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916052	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 北海道Ｂ（胆振・日高・後志・石狩・空知・十勝以外） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	北海道Ｂ陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916054	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 東北Ａ（青森，秋田（沿岸部を除く），岩手） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	東北Ａ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916056	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 東北Ｂ（福島，宮城，山形（沿岸部を除く）） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	東北Ｂ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916058	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 東北Ｃ（秋田沿岸部（山本・秋田・由利）） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	東北Ｃ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916060	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 東北Ｄ（山形沿岸部（庄内）） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	東北Ｄ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916062	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 関東（東京，神奈川，埼玉，群馬，栃木，茨城，千葉，山梨） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	関東　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916064	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 長野Ａ（長野（北部を除く）） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	長野Ａ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916066	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 長野Ｂ（長野北部（長野・北信・北アルプス）） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	長野Ｂ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916068	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 北陸Ａ（新潟，石川，富山） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	北陸Ａ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916070	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 北陸Ｂ（福井） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	北陸Ｂ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916072	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 東海Ａ（静岡，愛知，岐阜（北部を除く），三重） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	東海Ａ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916074	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 東海Ｂ（岐阜北部（飛騨）） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	東海Ｂ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916076	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 近畿（滋賀，京都，大阪，兵庫，奈良，和歌山） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	近畿　　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916078	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 中国Ａ（岡山，広島，山口） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	中国Ａ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916080	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 中国Ｂ（鳥取，島根） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	中国Ｂ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916082	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 四国（愛媛，高知，香川，徳島） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	四国　　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916084	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 九州Ａ（福岡，大分） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	九州Ａ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916086	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 九州Ｂ（佐賀，熊本） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	九州Ｂ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916088	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 九州Ｃ（長崎） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	九州Ｃ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ―	0101916090	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキストラ― 鋼矢板 地域エキストラ 九州Ｄ（鹿児島，宮崎） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下	鋼矢板　加算額　地域	九州Ｄ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―ブランド品―	0101050010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―ブランド品― 近接施工用土留鋼材 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ ＳＹＷ２９５ 幅６００ｍｍ×高２００ｍｍ×厚１３．０ｍｍ 単質８７．３ｋｇ／ｍ 日本製鉄	近接施工用土留鋼材　ひも付き	ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　ＳＹＷ２９５	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―ブランド品―	0101070010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―ブランド品― ポケット付遮水鋼製壁 Ｊポケットパイル ＳＹ２９５ ⅣＷＳ 幅６００ｍｍ×高２１０ｍｍ×厚１８．０ｍｍ 単質１１１ｋｇ／ｍ ＪＦＥスチール	遮水鋼製壁ＳＹ２９５　ひも付き	４ＷＳ　６００×２１０×１８	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―ブランド品―	0101070020	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―ブランド品― ポケット付遮水鋼製壁 Ｊポケットパイル ＳＹ２９５ ＶＷＳ 幅６００ｍｍ×高２１０ｍｍ×厚２２．０ｍｍ 単質１２６ｋｇ／ｍ ＪＦＥスチール	遮水鋼製壁ＳＹ２９５　ひも付き	５ＷＳ　６００×２１０×２２	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―ブランド品―	0101071010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―ブランド品― ポケット付遮水鋼製壁 Ｊポケットパイル ＳＹＷ２９５ ⅣＷＳ 幅６００ｍｍ×高２１０ｍｍ×厚１８．０ｍｍ 単質１１１ｋｇ／ｍ ＪＦＥスチール	遮水鋼製壁ＳＹＷ２９５ひも付き	４ＷＳ　６００×２１０×１８	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―ブランド品―	0101071020	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―ブランド品― ポケット付遮水鋼製壁 Ｊポケットパイル ＳＹＷ２９５ ＶＷＳ 幅６００ｍｍ×高２１０ｍｍ×厚２２．０ｍｍ 単質１２６ｋｇ／ｍ ＪＦＥスチール	遮水鋼製壁ＳＹＷ２９５ひも付き	５ＷＳ　６００×２１０×２２	t	4	○	○	0101	鋼製矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板	0201011330	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板 鋼管ぐい ＳＫＫ４００ （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５２５）	鋼管ぐいＳＫＫ４００地域ＥＸ除	ＪＩＳ標準寸法　ひも付き	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板	0201050010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板 鋼管矢板 ＳＫＹ４００ （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５３０）	鋼管矢板ＳＫＹ４００地域ＥＸ除	ＪＩＳ標準寸法　ひも付き	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201910014	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 外径エキストラ　４００ｍｍ以上６００ｍｍ未満	鋼管ぐい・矢板　加算額　外径	径４００以上６００ｍｍ未満	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201910016	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 外径エキストラ　６００ｍｍ以上１，２００ｍｍ未満	鋼管ぐい・矢板　加算額　外径	径６００以上１２００ｍｍ未満	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201910018	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 外径エキストラ　１，２００ｍｍ以上　１，６００ｍｍ未満	鋼管ぐい・矢板　加算額　外径	径１２００以上１６００ｍｍ未満	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201910020	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 外径エキストラ　１，６００ｍｍ以上　２，０００ｍｍ未満	鋼管ぐい・矢板　加算額　外径	径１６００以上２０００ｍｍ未満	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201910022	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 外径エキストラ　２，０００ｍｍ以上　２，２００ｍｍ未満	鋼管ぐい・矢板　加算額　外径	径２０００以上２２００ｍｍ未満	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201910024	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 外径エキストラ　２，２００ｍｍ以上　２，５００ｍｍ以下	鋼管ぐい・矢板　加算額　外径	径２２００以上２５００ｍｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201911046	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 肉厚エキストラ　６ｍｍ以上　７ｍｍ以下	鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚	Ｔ６ｍｍ以上７ｍｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201911048	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 肉厚エキストラ　８ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚	Ｔ８ｍｍ	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201911050	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 肉厚エキストラ　９ｍｍ以上　１２ｍｍ以下	鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚	Ｔ９ｍｍ以上１２ｍｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201911052	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 肉厚エキストラ　１３ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚	Ｔ１３ｍｍ	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201911054	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 肉厚エキストラ　１４ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚	Ｔ１４ｍｍ	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201911056	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 肉厚エキストラ　１５ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚	Ｔ１５ｍｍ	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201911058	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 肉厚エキストラ　１６ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚	Ｔ１６ｍｍ	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201911060	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 肉厚エキストラ　１７ｍｍ以上１８ｍｍ以下	鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚	Ｔ１７ｍｍ以上１８ｍｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201911062	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 肉厚エキストラ　１９ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚	Ｔ１９ｍｍ	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201911064	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 肉厚エキストラ　２０ｍｍ以上２２ｍｍ以下	鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚	Ｔ２０ｍｍ以上２２ｍｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201911066	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 肉厚エキストラ　２３ｍｍ以上２４ｍｍ以下	鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚	Ｔ２３ｍｍ以上２４ｍｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201911068	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 肉厚エキストラ　２５ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚	Ｔ２５ｍｍ	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201914008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 規格エキストラ 規格エキストラベース（ＳＫＫ４００・ＳＫＹ４００）	鋼管ぐい・矢板　ベース　規格	ＳＫＫ４００・ＳＫＹ４００	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201914010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 規格エキストラ　ＳＫＫ４９０・ＳＫＹ４９０（ＳＫＫ４００をベース）	鋼管ぐい・矢板　加算額　規格	ＳＫＫ４９０・ＳＫＹ４９０	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201914004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 規格エキストラ　ＳＫＫ４９０相当（材質ＳＭ４９０ＹＡ）（ＳＫＫ４００をベース）	鋼管ぐい・矢板　加算額　規格	ＳＫＫ４９０相当ＳＭ４９０ＹＡ	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201914006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 規格エキストラ ＳＫＫ４９０相当（材質ＳＭ４９０Ａ）（ＳＫＫ４００をベース）	鋼管ぐい・矢板　加算額　規格	ＳＫＫ４９０相当　ＳＭ４９０Ａ	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板 １ｍ未満 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	Ｌ＜１ｍ　継手２０ｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板 １ｍ以上２ｍ未満 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	１≦Ｌ＜２ｍ　継手２０ｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板 ２ｍ以上３ｍ未満 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	２≦Ｌ＜３ｍ　継手２０ｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板 ３ｍ以上６ｍ未満 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	３≦Ｌ＜６ｍ　継手２０ｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板 ６ｍ以上１２ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	６≦Ｌ≦１２ｍ　継手２０ｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912012	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板 １２ｍ超１８ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	１２＜Ｌ≦１８ｍ継手２０ｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912014	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板 １８ｍ超２２ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	１８＜Ｌ≦２２ｍ継手２０ｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912016	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板 ２２ｍ超３０ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	２２＜Ｌ≦３０ｍ継手２０ｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912018	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板 ３０ｍ超３５ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	３０＜Ｌ≦３５ｍ継手２０ｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912020	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板 ３５ｍ超４０ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	３５＜Ｌ≦４０ｍ継手２０ｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912022	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板 ４０ｍ超４５ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	４０＜Ｌ≦４５ｍ継手２０ｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912024	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板 ４５ｍ超５０ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	４５＜Ｌ≦５０ｍ継手２０ｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912026	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板 ５０ｍ超６０ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	５０＜Ｌ≦６０ｍ継手２０ｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912042	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板 ６０ｍ超７０ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	６０＜Ｌ≦７０ｍ継手２０ｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912044	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板 ７０ｍ超８０ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	７０＜Ｌ≦８０ｍ継手２０ｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912050	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板 ８０ｍ超９０ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	８０＜Ｌ≦９０ｍ継手２０ｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912052	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板 ９０ｍ超１００ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	９０＜Ｌ≦１００ｍ継手２０以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912028	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板 ２０ｍ超２２ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	２０＜Ｌ≦２２ｍ　継手２０ｍ超	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912030	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板 ２２ｍ超３０ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	２２＜Ｌ≦３０ｍ　継手２０ｍ超	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912032	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板 ３０ｍ超３５ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	３０＜Ｌ≦３５ｍ　継手２０ｍ超	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912034	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板 ３５ｍ超４０ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	３５＜Ｌ≦４０ｍ　継手２０ｍ超	ｔ	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912036	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板 ４０ｍ超４５ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	４０＜Ｌ≦４５ｍ　継手２０ｍ超	ｔ	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912038	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板 ４５ｍ超５０ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	４５＜Ｌ≦５０ｍ　継手２０ｍ超	ｔ	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912040	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板 ５０ｍ超６０ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	５０＜Ｌ≦６０ｍ　継手２０ｍ超	ｔ	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912046	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板 ６０ｍ超７０ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	６０＜Ｌ≦７０ｍ　継手２０ｍ超	ｔ	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912048	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板 ７０ｍ超８０ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	７０＜Ｌ≦８０ｍ　継手２０ｍ超	ｔ	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912054	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板 ８０ｍ超９０ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	８０＜Ｌ≦９０ｍ　継手２０ｍ超	ｔ	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201912056	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板 ９０ｍ超１００ｍ以下 対象は工場出荷時長さとする	鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ	９０＜Ｌ≦１００ｍ継手２０ｍ超	ｔ	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201913006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ ５００ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接	外径５００ｍｍ	箇所	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201913008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ ６００ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接	外径６００ｍｍ	箇所	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201913010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ ７００ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接	外径７００ｍｍ	箇所	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201913012	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ ８００ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接	外径８００ｍｍ	箇所	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201913014	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ ９００ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接	外径９００ｍｍ	箇所	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201913016	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ １，０００ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接	外径１０００ｍｍ	箇所	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201913018	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ １，１００ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接	外径１１００ｍｍ	箇所	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201913020	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ １，２００ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接	外径１２００ｍｍ	箇所	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201913022	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ １，３００ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接	外径１３００ｍｍ	箇所	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201913024	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ １，４００ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接	外径１４００ｍｍ	箇所	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201913026	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ １，５００ｍｍ	鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接	外径１５００ｍｍ	箇所	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915502	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 輸送エキストラ（陸送　対象は工場出荷時長さとする）φ１２００以上に適用 ９ｍ以下	鋼管ぐい・矢板　加算　輸送陸送	９ｍ以下	ｔ	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915504	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 輸送エキストラ（陸送　対象は工場出荷時長さとする）φ１２００以上に適用 ９ｍ超　１２ｍ以下	鋼管ぐい・矢板　加算　輸送陸送	９ｍ超　１２ｍ以下	ｔ	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915506	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 輸送エキストラ（陸送　対象は工場出荷時長さとする）φ１２００以上に適用 １２ｍ超　１８ｍ以下	鋼管ぐい・矢板　加算　輸送陸送	１２ｍ超　１８ｍ以下	t	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915508	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 輸送エキストラ（誘導車）　トラック輸送距離（トラック１台に対して）２００ｋｍ以下	鋼管ぐい・矢板　加算　輸送誘導	２００ｋｍ以下	台	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915510	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 輸送エキストラ（誘導車）　トラック輸送距離（トラック１台に対して）２００ｋｍ以下 前衛車・後衛車のいずれかの場合	鋼管ぐい・矢板　加算　輸送誘導	前衛車・後衛車のいずれかの場合	台	5	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915126	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 北海道Ａ（胆振・日高・後志・石狩・空知・十勝） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	北海道Ａ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915128	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 北海道Ｂ（胆振・日高・後志・石狩・空知・十勝以外） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	北海道Ｂ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915130	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東北Ａ（青森，秋田（沿岸部を除く），岩手） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東北Ａ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915132	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東北Ｂ（福島，宮城，山形（沿岸部を除く）） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東北Ｂ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915134	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東北Ｃ（秋田沿岸部（山本・秋田・由利）） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東北Ｃ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915136	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東北Ｄ（山形沿岸部（庄内）） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東北Ｄ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915138	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 関東（東京，神奈川，埼玉，群馬，栃木，茨城，千葉，山梨） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	関東　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915140	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 長野Ａ（長野（北部を除く）） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	長野Ａ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915142	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 長野Ｂ（長野北部（長野・北信・北アルプス）） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	長野Ｂ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915144	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 北陸Ａ（新潟，石川，富山） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	北陸Ａ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915146	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 北陸Ｂ（福井） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	北陸Ｂ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915148	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東海Ａ（静岡，愛知，岐阜（北部を除く），三重） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東海Ａ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915150	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東海Ｂ（岐阜北部（飛騨）） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東海Ｂ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915152	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 近畿（滋賀，京都，大阪，兵庫，奈良，和歌山） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	近畿　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915154	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 中国Ａ（岡山，広島，山口） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	中国Ａ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915156	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 中国Ｂ（鳥取，島根） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	中国Ｂ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915158	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 四国（愛媛，高知，香川，徳島） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	四国　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915160	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 九州Ａ（福岡，大分） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	九州Ａ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915162	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 九州Ｂ（佐賀，熊本） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	九州Ｂ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915164	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 九州Ｃ（長崎）陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	九州Ｃ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915166	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 九州Ｄ（鹿児島，宮崎） 陸上１２ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	九州Ｄ　陸上１２ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915172	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 北海道Ａ（胆振・日高・後志・石狩・空知・十勝） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	北海道Ａ陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915174	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 北海道Ｂ（胆振・日高・後志・石狩・空知・十勝以外） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	北海道Ｂ陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915176	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東北Ａ（青森，秋田（沿岸部を除く），岩手） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東北Ａ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915178	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東北Ｂ（福島，宮城，山形（沿岸部を除く）） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東北Ｂ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915180	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東北Ｃ（秋田沿岸部（山本・秋田・由利）） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東北Ｃ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915182	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東北Ｄ（山形沿岸部（庄内）） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東北Ｄ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915184	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 関東（東京，神奈川，埼玉，群馬，栃木，茨城，千葉，山梨） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	関東　　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915186	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 長野Ａ（長野（北部を除く）） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	長野Ａ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915188	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 長野Ｂ（長野北部（長野・北信・北アルプス）） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	長野Ｂ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915190	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 北陸Ａ（新潟，石川，富山） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	北陸Ａ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915192	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 北陸Ｂ（福井）陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	北陸Ｂ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915194	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東海Ａ（静岡，愛知，岐阜（北部を除く），三重） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東海Ａ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915196	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東海Ｂ（岐阜北部（飛騨）） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東海Ｂ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915198	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 近畿（滋賀，京都，大阪，兵庫，奈良，和歌山） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	近畿　　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915200	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 中国Ａ（岡山，広島，山口） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	中国Ａ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915202	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 中国Ｂ（鳥取，島根） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	中国Ｂ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915204	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 四国（愛媛，高知，香川，徳島） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	四国　　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915206	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 九州Ａ（福岡，大分） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	九州Ａ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915208	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 九州Ｂ（佐賀，熊本） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	九州Ｂ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915210	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 九州Ｃ（長崎） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	九州Ｃ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915212	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 九州Ｄ（鹿児島，宮崎） 陸上１２ｍ超１８ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	九州Ｄ　陸上１２ｍ超１８ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915218	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 北海道Ａ（胆振・日高・後志・石狩・空知・十勝） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	北海道Ａ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915220	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 北海道Ｂ（胆振・日高・後志・石狩・空知・十勝以外） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	北海道Ｂ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915222	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東北Ａ（青森，秋田（沿岸部を除く），岩手） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東北Ａ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915224	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東北Ｂ（福島，宮城，山形（沿岸部を除く）） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東北Ｂ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915226	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東北Ｃ（秋田沿岸部（山本・秋田・由利）） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東北Ｃ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915228	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東北Ｄ（山形沿岸部（庄内）） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東北Ｄ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915230	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 関東（東京，神奈川，埼玉，群馬，栃木，茨城，千葉，山梨） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	関東　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915232	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 長野Ａ（長野（北部を除く）） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	長野Ａ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915234	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 長野Ｂ（長野北部（長野・北信・北アルプス）） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	長野Ｂ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915236	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 北陸Ａ（新潟，石川，富山） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	北陸Ａ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915238	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 北陸Ｂ（福井） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	北陸Ｂ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915240	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東海Ａ（静岡，愛知，岐阜（北部を除く），三重） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東海Ａ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915242	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東海Ｂ（岐阜北部（飛騨）） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東海Ｂ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915244	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 近畿（滋賀，京都，大阪，兵庫，奈良，和歌山） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	近畿　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915246	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 中国Ａ（岡山，広島，山口） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	中国Ａ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915248	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 中国Ｂ（鳥取，島根） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	中国Ｂ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915250	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 四国（愛媛，高知，香川，徳島） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	四国　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915252	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 九州Ａ（福岡，大分） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	九州Ａ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915254	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 九州Ｂ（佐賀，熊本） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	九州Ｂ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915256	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 九州Ｃ（長崎） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	九州Ｃ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915258	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 九州Ｄ（鹿児島，宮崎） 海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	九州Ｄ　海上３０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915266	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 北海道Ａ（胆振・日高・後志・石狩・空知・十勝） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	北海道Ａ海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915268	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 北海道Ｂ（胆振・日高・後志・石狩・空知・十勝以外） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	北海道Ｂ海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915270	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東北Ａ（青森，秋田（沿岸部を除く），岩手） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東北Ａ　海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915272	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東北Ｂ（福島，宮城，山形（沿岸部を除く）） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東北Ｂ　海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915274	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東北Ｃ（秋田沿岸部（山本・秋田・由利）） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東北Ｃ　海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915276	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東北Ｄ（山形沿岸部（庄内）） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東北Ｄ　海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915278	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 関東（東京，神奈川，埼玉，群馬，栃木，茨城，千葉，山梨） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	関東　海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915280	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 長野Ａ（長野（北部を除く）） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	長野Ａ　海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915282	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 長野Ｂ（長野北部（長野・北信・北アルプス）） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	長野Ｂ　海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915284	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 北陸Ａ（新潟，石川，富山） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	北陸Ａ　海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915286	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 北陸Ｂ（福井） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	北陸Ｂ　海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915288	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東海Ａ（静岡，愛知，岐阜（北部を除く），三重） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東海Ａ　海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915290	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 東海Ｂ（岐阜北部（飛騨）） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	東海Ｂ　海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915292	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 近畿（滋賀，京都，大阪，兵庫，奈良，和歌山） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	近畿　海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915294	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 中国Ａ（岡山，広島，山口） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	中国Ａ　海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915296	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 中国Ｂ（鳥取，島根） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	中国Ｂ　海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915298	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 四国（愛媛，高知，香川，徳島） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	四国　海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915300	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 九州Ａ（福岡，大分） 海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	九州Ａ　海上３０ｍ超５０ｍ以下	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915302	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 九州Ｂ（佐賀，熊本）　海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	九州Ｂ　海上３０ｍ超５０ｍ以下	ｔ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915304	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 九州Ｃ（長崎）　海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	九州Ｃ　海上３０ｍ超５０ｍ以下	ｔ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201915306	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 地域エキストラ 九州Ｄ（鹿児島，宮崎）　海上３０ｍ超～５０ｍ以下 長さエキストラは含まず	鋼管ぐい・矢板　加算額　地域	九州Ｄ　海上３０ｍ超５０ｍ以下	ｔ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201030004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ 丸蓋	鋼管ぐい・矢板付属品	丸蓋	ｋｇ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201030006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ 十字補強	鋼管ぐい・矢板付属品	十字補強	ｋｇ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201030032	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ 二十字補強	鋼管ぐい・矢板付属品	二十字補強	ｋｇ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201030008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ イゲタ補強	鋼管ぐい・矢板付属品	イゲタ補強	ｋｇ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201030016	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ チャッキングプレート	鋼管ぐい・矢板付属品	チャッキングプレート	ｋｇ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201030018	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ 回転防止板	鋼管ぐい・矢板付属品	回転防止板	ｋｇ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201030050	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ 吊金具	鋼管ぐい・矢板付属品	吊金具	ｋｇ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201030036	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ 端部補強バンド	鋼管ぐい・矢板付属品	端部補強バンド	ｋｇ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201030038	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ 現場円周溶接用部材（裏当てリング及びストッパー）	鋼管ぐい・矢板付属品	現場円周溶接用部材	ｋｇ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201030002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ ずれ止め	鋼管ぐい・矢板付属品	ずれ止め	ｋｇ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201030034	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ ずれ止め用ストッパー	鋼管ぐい・矢板付属品	ずれ止め用ストッパー	個	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201030040	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ 鋼管矢板継手先端沓（三日月型）	鋼管ぐい・矢板付属品	鋼管矢板継手先端沓（半閉塞型）	箇所	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201030042	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ 鋼管矢板継手先端沓（全閉塞型）	鋼管ぐい・矢板付属品	鋼管矢板継手先端沓（全閉塞型）	箇所	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201030044	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ プレカット（止水材なし）	鋼管ぐい・矢板付属品	プレカット（止水材なし）	箇所	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201030046	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ プレカット（止水材あり）	鋼管ぐい・矢板付属品	プレカット（止水材あり）	箇所	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201030014	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ 標尺単ぐい（ただし一方向）	鋼管ぐい・矢板付属品	標尺単ぐい（ただし一方向）	ｍ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201030048	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ 鋼バンド	鋼管ぐい・矢板付属品	鋼バンド	ｍｍ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201031002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ 丸ぶた・十字補強・二十字補強，井げた補強，チャッキングプレートを管端へ取り付け，又は相互に溶接する費用　溶接延長当たり	鋼管ぐい・矢板付属品	丸蓋・十字　二十字補強　溶接費	ｍ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201031004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 各種付属品エキストラ 標尺の対象となる長さが１ｍ未満	鋼管ぐい・矢板付属品	標尺　長さ１ｍ未満	箇所	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201917002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 重防食エキストラ 半周 塗覆装長３ｍ未満　標準塗覆厚２．５ｍｍ	重防食ウレタン被覆鋼管杭　加算	半周　塗覆装長３ｍ未満	ｍ２	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201917006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 重防食エキストラ 半周 塗覆装長３～５ｍ未満　標準塗覆厚２．５ｍｍ	重防食ウレタン被覆鋼管杭　加算	半周　塗覆装長３～５ｍ未満	ｍ２	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201917010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 重防食エキストラ 半周 塗覆装長５～７ｍ未満　標準塗覆厚２．５ｍｍ	重防食ウレタン被覆鋼管杭　加算	半周　塗覆装長５～７ｍ未満	ｍ２	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201917014	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 重防食エキストラ 半周 塗覆装長７ｍ以上　標準塗覆厚２．５ｍｍ	重防食ウレタン被覆鋼管杭　加算	半周　塗覆装長７ｍ以上	ｍ２	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201917004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 重防食エキストラ 全周 塗覆装長３ｍ未満　標準塗覆厚２．５ｍｍ	重防食ウレタン被覆鋼管杭　加算	全周　塗覆装長３ｍ未満	ｍ２	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201917008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 重防食エキストラ 全周 塗覆装長３～５ｍ未満　標準塗覆厚２．５ｍｍ	重防食ウレタン被覆鋼管杭　加算	全周　塗覆装長３～５ｍ未満	ｍ２	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201917012	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 重防食エキストラ 全周 塗覆装長５～７ｍ未満　標準塗覆厚２．５ｍｍ	重防食ウレタン被覆鋼管杭　加算	全周　塗覆装長５～７ｍ未満	ｍ２	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201917016	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 重防食エキストラ 全周 塗覆装長７ｍ以上　標準塗覆厚２．５ｍｍ	重防食ウレタン被覆鋼管杭　加算	全周　塗覆装長７ｍ以上	ｍ２	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201918001	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 ネガティブフリクション対策ぐい（ＳＬぐい）塗装エキストラ ＳＬぐい（標準膜厚６ｍｍ）	ＳＬぐい　塗装	標準膜厚６ｍｍ	ｍ２	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201918005	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 ネガティブフリクション対策ぐい（ＳＬぐい）塗装エキストラ ＳＬぐい保護金具	ＳＬぐい　塗装	保護金具	ｋｇ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201918002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 塗装エキストラ 下地処理（さび落とし）	鋼管ぐい・矢板　塗装	下地処理（さび落とし）	ｍ２	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201918034	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 塗装エキストラ 高濃度亜鉛系塗料（ジンクリッチペイント）　有機系 標準塗布量１３０ｇ／ｍ２	鋼管ぐい・矢板　塗装	高濃度亜鉛　有機１３０ｇ／ｍ２	ｍ２	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201918036	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 塗装エキストラ 高濃度亜鉛系塗料（ジンクリッチペイント）　無機系 標準塗布量２００ｇ／ｍ２	鋼管ぐい・矢板　塗装	高濃度亜鉛　無機２００ｇ／ｍ２	ｍ２	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201918038	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 塗装エキストラ 高濃度亜鉛系塗料（ジンクリッチペイント）　無機系 標準塗布量４００ｇ／ｍ２	鋼管ぐい・矢板　塗装	高濃度亜鉛　無機４００ｇ／ｍ２	ｍ２	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201918040	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 塗装エキストラ 高濃度亜鉛系塗料（ジンクリッチペイント）　無機系 標準塗布量６００ｇ／ｍ２	鋼管ぐい・矢板　塗装	高濃度亜鉛　無機６００ｇ／ｍ２	ｍ２	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201918032	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 塗装エキストラ 梱包費	鋼管ぐい・矢板　塗装	梱包費	ｍ２	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201918502	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 突起（リブ）付エキストラ 突起（リブ）付鋼管（片面）	鋼管ぐい・矢板　加算額	突起（リブ）付鋼管（片面）	ｔ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201918504	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管ぐい・鋼管矢板 突起（リブ）付エキストラ 突起（リブ）切削	鋼管ぐい・矢板　加算額	突起（リブ）切削	ｃｍ２	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201021030	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管矢板継手 鋼管矢板継手エキストラ Ｐ－Ｔ型（パイプＴ型）φ１６５．２×９ｍｍ（３４．７ｋｇ／ｍ）　ＣＴ７６×８５×９×９ｍｍ（１０．９ｋｇ／ｍ）（ＪＩＳ Ａ ５５３０）	鋼管矢板継手　Ｐ－Ｔ型	径１６５．２×９ｍｍ	ｔ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201022010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管矢板継手 鋼管矢板継手エキストラ Ｌ－Ｔ型 Ｌ６５×６５×８ｍｍ（１５．３ｋｇ／ｍ）　Ｔ１２５×９ｍｍ（１２．７ｋｇ／ｍ）（ＪＩＳ Ａ ５５３０）	鋼管矢板継手　Ｌ－Ｔ型	Ｌ６５×６５×８ｍｍ	ｔ	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201022020	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管矢板継手 鋼管矢板継手エキストラ Ｌ－Ｔ型 Ｌ７５×７５×９ｍｍ（１９．９ｋｇ／ｍ）　Ｔ１２５×９ｍｍ（１２．７ｋｇ／ｍ）（ＪＩＳ　Ａ　５５３０）	鋼管矢板継手　Ｌ－Ｔ型	Ｌ７５×７５×９ｍｍ	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201022030	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管矢板継手 鋼管矢板継手エキストラ Ｌ－Ｔ型 Ｌ１００×７５×１０ｍｍ（２６．０ｋｇ／ｍ）　Ｔ１２５×９ｍｍ（１２．７ｋｇ／ｍ）（ＪＩＳ　Ａ　５５３０）	鋼管矢板継手　Ｌ－Ｔ型	Ｌ１００×７５×１０ｍｍ	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201023010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管矢板継手 鋼管矢板継手エキストラ Ｐ－Ｐ型（パイプ型）φ１６５．２×９ｍｍ（３４．７ｋｇ／ｍ）　φ１６５．２×９ｍｍ（３４．７ｋｇ／ｍ）（ＪＩＳ　Ａ　５５３０）	鋼管矢板継手　Ｐ－Ｐ型	径１６５．２×９ｍｍ	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201023020	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管矢板継手 鋼管矢板継手エキストラ Ｐ－Ｐ型（パイプ型）φ１６５．２×１１ｍｍ（４１．８ｋｇ／ｍ）　φ１６５．２×１１ｍｍ（４１．８ｋｇ／ｍ）（ＪＩＳ　Ａ　５５３０）	鋼管矢板継手　Ｐ－Ｐ型	径１６５．２×１１ｍｍ	t	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201919008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管矢板継手 鋼管矢板継手特殊加工エキストラ アングル外側開先加工	鋼管矢板継手特殊加工　加算額	アングル外側開先加工	m	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201919010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管矢板継手 鋼管矢板継手特殊加工エキストラ アングル両側開先加工	鋼管矢板継手特殊加工　加算額	アングル両側開先加工	m	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201919002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管矢板継手 鋼管矢板継手特殊加工エキストラ アングル高さ調節（切断）加工	鋼管矢板継手特殊加工　加算額	アングル高さ調節（切断）加工	m	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201919004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管矢板継手 鋼管矢板継手特殊加工エキストラ Ｔバー開先加工	鋼管矢板継手特殊加工　加算額	Ｔバー開先加工	m	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ―	0201919006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板―エキストラ― 鋼管矢板継手 鋼管矢板継手特殊加工エキストラ Ｌ－Ｔ型内面溶接　（片側１箇所当たり）　（内面溶接はＬ１００ｍｍ×７５ｍｍ×１０ｍｍのみ可能）	鋼管矢板継手特殊加工　加算額	Ｌ－Ｔ型内面溶接費	m	6	○	○	0201	鋼管ぐい・鋼管矢板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管	0613032575	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ φ４２．７ｍｍ～φ１３９．８ｍｍ（電縫溶接鋼管）	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	電縫　径４２．７～１３９．８	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管	0613032580	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ φ５５８．８ｍｍ～（電弧溶接鋼管）	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	電弧　径５５８．８～　ひも付き	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910100	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 規格エキストラ ベース　（ＳＴＫ４００）	一般構造炭素鋼鋼管　ベース規格	ＳＴＫ４００	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613911002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 規格エキストラ 一般用 ＳＴＫ４９０（ＳＴＫ４００をベース）	一般構造炭素鋼鋼管　加算　規格	ＳＴＫ４９０	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613911006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 規格エキストラ 一般用 ＳＴＫ５４０（ＳＴＫ４００をベース）	一般構造炭素鋼鋼管　加算　規格	ＳＴＫ５４０	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613911009	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 規格エキストラ 鉄塔用 ＳＴＫ４９０（ＳＴＫ４００をベース）	一般構造用炭素鋼鋼管　加算　鉄塔	ＳＴＫ４９０	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613911010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 規格エキストラ 鉄塔用 ＳＴＫＴ５９０　電縫溶接（ＳＴＫ４００をベース）	電縫溶接鋼管　加算額　鉄塔用	ＳＴＫＴ５９０	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613911012	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 規格エキストラ 鉄塔用 ＳＴＫＴ５９０　電弧溶接（ＳＴＫ４００をベース）	電弧溶接鋼管　加算額　鉄塔用	ＳＴＫＴ５９０	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613912002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 規格エキストラ ＣＥＺｍｏｄ（溶融亜鉛めっき割れ感受性当量）	電縫・電弧溶接鋼管　加算　鉄塔	ＳＴＫＴ５９０　ＣＥＺＭＯＤ	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910050	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 外径エキストラ（電縫溶接鋼管）　ベース　（φ４２．７～φ１３９．８ｍｍ）	電縫溶接鋼管　ベース　外径	ベース４２．７～１３９．８ｍｍ	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 外径エキストラ（電縫溶接鋼管）　φ２１．７ｍｍ　（φ４２．７～φ１３９．８ｍｍをベース）	電縫溶接鋼管　加算額　外径	径２１．７	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 外径エキストラ（電縫溶接鋼管）　φ２７．２ｍｍ　（φ４２．７～φ１３９．８ｍｍをベース）	電縫溶接鋼管　加算額　外径	径２７．２	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 外径エキストラ（電縫溶接鋼管）　φ３４．０ｍｍ （φ４２．７～φ１３９．８ｍｍをベース）	電縫溶接鋼管　加算額　外径	径３４	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 外径エキストラ（電縫溶接鋼管）　φ１６５．２～φ５０８．０ｍｍ （φ４２．７～φ１３９．８ｍｍをベース）	電縫溶接鋼管　加算額　外径	径５０８	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 外径エキストラ（電縫溶接鋼管）　φ５５８．８～φ６０９．６ｍｍ （φ４２．７～φ１３９．８ｍｍをベース）	電縫溶接鋼管　加算額　外径	径６０９．６	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910410	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ５５８．８ｍｍ 肉厚６．４ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径５５８．８　厚６．４	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910412	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ６０９．６ｍｍ 肉厚６．４ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径６０９．６　厚６．４	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910202	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ６６０．４ｍｍ 肉厚６．４ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径６６０．４　厚６．４	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910204	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ７１１．２ｍｍ 肉厚６．４ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径７１１．２　厚６．４	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910206	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ７６２．０ｍｍ 肉厚６．４ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径７６２　厚６．４	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910208	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ８１２．８ｍｍ 肉厚６．４ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径８１２．８　厚６．４	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910210	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ８６３．６ｍｍ 肉厚６．４ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径８６３．６　厚６．４	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910212	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ９１４．４ｍｍ 肉厚６．４ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径９１４．４　厚６．４	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910414	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ５５８．８ｍｍ 肉厚７．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径５５８．８　厚７．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910416	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ６０９．６ｍｍ 肉厚７．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径６０９．６　厚７．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910228	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ６６０．４ｍｍ 肉厚７．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径６６０．４　厚７．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910230	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ７１１．２ｍｍ 肉厚７．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径７１１．２　厚７．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910232	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ７６２．０ｍｍ 肉厚７．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径７６２　厚７．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910234	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ８１２．８ｍｍ 肉厚７．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径８１２．８　厚７．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910236	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ８６３．６ｍｍ 肉厚７．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径８６３．６　厚７．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910238	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ９１４．４ｍｍ 肉厚７．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径９１４．４　厚７．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910418	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ５５８．８ｍｍ 肉厚７．９ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径５５８．８　厚７．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910420	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管）　外径φ６０９．６ｍｍ 肉厚７．９ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径６０９．６　厚７．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910254	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６６０．４mm 肉厚７．９mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径６６０．４　厚７．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910256	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７１１．２mm 肉厚７．９mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径７１１．２　厚７．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910258	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７６２．０mm 肉厚７．９mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径７６２　厚７．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910260	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８１２．８mm 肉厚７．９mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径８１２．８　厚７．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910262	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８６３．６mm 肉厚７．９mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径８６３．６　厚７．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910264	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９１４．４mm 肉厚７．９mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径９１４．４　厚７．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910266	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９６５．２mm 肉厚７．９mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径９６５．２　厚７．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910268	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１０１６．０mm 肉厚７．９mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１０１６　厚７．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910270	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１０６６．８mm 肉厚７．９mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１０６６．８　厚７．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613914746	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ５５８．８mm 肉厚８．７mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径５５８．８　厚８．７	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613914748	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６０９．６mm 肉厚８．７mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径６０９．６　厚８．７	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613914750	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６６０．４mm 肉厚８．７mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径６６０．４　厚８．７	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613914752	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７１１．２mm 肉厚８．７mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径７１１．２　厚８．７	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613914754	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７６２．０mm 肉厚８．７mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径７６２　厚８．７	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613914756	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８１２．８mm 肉厚８．７mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径８１２．８　厚８．７	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613914758	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８６３．６mm 肉厚８．７mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径８６３．６　厚８．７	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613914760	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９１４．４mm 肉厚８．７mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径９１４．４　厚８．７	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613914762	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９６５．２mm 肉厚８．７mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径９６５．２　厚８．７	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613914764	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１０１６．０mm 肉厚８．７mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１０１６　厚８．７	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613914766	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１０６６．８mm 肉厚８．７mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１０６６．８　厚８．７	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613914768	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１１１７．６mm 肉厚８．７mm	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１１１７．６　厚８．７	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613914770	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１２１９．２ｍｍ 肉厚８．７ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１２１９．２　厚８．７	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910422	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ５５８．８ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）	電弧溶接鋼管　ベース　寸法	径５５８．８　厚９．５	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910424	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ６０９．６ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）	電弧溶接鋼管　ベース　寸法	径６０９．６　厚９．５	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910280	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ６６０．４ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）	電弧溶接鋼管　ベース　寸法	径６６０．４　厚９．５	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910282	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ７１１．２ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）	電弧溶接鋼管　ベース　寸法	径７１１．２　厚９．５	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910284	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ７６２．０ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）	電弧溶接鋼管　ベース　寸法	径７６２　厚９．５	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910286	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ８１２．８ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）	電弧溶接鋼管　ベース　寸法	径８１２．８　厚９．５	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910288	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ８６３．６ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）	電弧溶接鋼管　ベース　寸法	径８６３．６　厚９．５	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910290	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ９１４．４ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）	電弧溶接鋼管　ベース　寸法	径９１４．４　厚９．５	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910292	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ９６５．２ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）	電弧溶接鋼管　ベース　寸法	径９６５．２　厚９．５	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910294	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ１，０１６．０ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）	電弧溶接鋼管　ベース　寸法	径１０１６　厚９．５	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910296	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ１，０６６．８ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）	電弧溶接鋼管　ベース　寸法	径１０６６．８　厚９．５	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910298	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ１，１１７．６ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）	電弧溶接鋼管　ベース　寸法	径１１１７．６　厚９．５	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910300	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ１，２１９．２ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）	電弧溶接鋼管　ベース　寸法	径１２１９．２　厚９．５	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910302	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ１，３２０．８ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）	電弧溶接鋼管　ベース　寸法	径１３２０．８　厚９．５	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910304	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ１，４２２．４ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）	電弧溶接鋼管　ベース　寸法	径１４２２．４　厚９．５	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910426	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ５５８．８ｍｍ 肉厚３１．８ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径５５８．８　厚３１．８	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910428	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６０９．６ｍｍ 肉厚３１．８ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径６０９．６　厚３１．８	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910306	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６６０．４ｍｍ 肉厚３１．８ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径６６０．４　厚３１．８	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910308	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７１１．２ｍｍ 肉厚３１．８ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径７１１．２　厚３１．８	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910310	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７６２．０ｍｍ 肉厚３１．８ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径７６２　厚３１．８	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910312	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８１２．８ｍｍ 肉厚３１．８ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径８１２．８　厚３１．８	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910314	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８６３．６ｍｍ 肉厚３１．８ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径８６３．６　厚３１．８	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910316	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９１４．４ｍｍ 肉厚３１．８ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径９１４．４　厚３１．８	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910318	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９６５．２ｍｍ 肉厚３１．８ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径９６５．２　厚３１．８	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910320	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，０１６．０ｍｍ 肉厚３１．８ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１０１６　厚３１．８	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910322	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，０６６．８ｍｍ 肉厚３１．８ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１０６６．８　厚３１．８	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910324	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，１１７．６ｍｍ 肉厚３１．８ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１１１７．６　厚３１．８	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910326	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，２１９．２ｍｍ 肉厚３１．８ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１２１９．２　厚３１．８	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910328	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，３２０．８ｍｍ 肉厚３１．８ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１３２０．８　厚３１．８	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910430	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ５５８．８ｍｍ 肉厚３３．３ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径５５８．８　厚３３．３	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910432	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６０９．６ｍｍ 肉厚３３．３ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径６０９．６　厚３３．３	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910332	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６６０．４ｍｍ 肉厚３３．３ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径６６０．４　厚３３．３	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910334	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７１１．２ｍｍ 肉厚３３．３ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径７１１．２　厚３３．３	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910336	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７６２．０ｍｍ 肉厚３３．３ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径７６２　厚３３．３	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910338	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８１２．８ｍｍ 肉厚３３．３ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径８１２．８　厚３３．３	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910340	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８６３．６ｍｍ 肉厚３３．３ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径８６３．６　厚３３．３	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910342	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９１４．４ｍｍ 肉厚３３．３ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径９１４．４　厚３３．３	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910344	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９６５．２ｍｍ 肉厚３３．３ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径９６５．２　厚３３．３	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910346	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，０１６．０ｍｍ 肉厚３３．３ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１０１６　厚３３．３	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910348	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，０６６．８ｍｍ 肉厚３３．３ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１０６６．８　厚３３．３	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910350	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，１１７．６ｍｍ 肉厚３３．３ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１１１７．６　厚３３．３	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910352	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，２１９．２ｍｍ 肉厚３３．３ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１２１９．２　厚３３．３	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910354	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，３２０．８ｍｍ 肉厚３３．３ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１３２０．８　厚３３．３	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910434	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ５５８．８ｍｍ 肉厚３４．９ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径５５８．８　厚３４．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910436	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６０９．６ｍｍ 肉厚３４．９ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径６０９．６　厚３４．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910358	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６６０．４ｍｍ 肉厚３４．９ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径６６０．４　厚３４．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910360	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７１１．２ｍｍ 肉厚３４．９ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径７１１．２　厚３４．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910362	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７６２．０ｍｍ 肉厚３４．９ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径７６２　厚３４．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910364	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８１２．８ｍｍ 肉厚３４．９ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径８１２．８　厚３４．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910366	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８６３．６ｍｍ 肉厚３４．９ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径８６３．６　厚３４．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910368	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９１４．４ｍｍ 肉厚３４．９ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径９１４．４　厚３４．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910370	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９６５．２ｍｍ 肉厚３４．９ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径９６５．２　厚３４．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910372	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，０１６．０ｍｍ 肉厚３４．９ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１０１６　厚３４．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910374	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，０６６．８ｍｍ 肉厚３４．９ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１０６６．８　厚３４．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910376	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，１１７．６ｍｍ 肉厚３４．９ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１１１７．６　厚３４．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910378	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，２１９．２ｍｍ 肉厚３４．９ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１２１９．２　厚３４．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910379	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，３２０．８ｍｍ 肉厚３４．９ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１３２０．８　厚３４．９	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910440	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６０９．６ｍｍ 肉厚３８．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径６０９．６　厚３８．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910384	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６６０．４ｍｍ 肉厚３８．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径６６０．４　厚３８．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910386	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７１１．２ｍｍ 肉厚３８．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径７１１．２　厚３８．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910388	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７６２．０ｍｍ 肉厚３８．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径７６２　厚３８．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910390	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８１２．８ｍｍ 肉厚３８．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径８１２．８　厚３８．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910392	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８６３．６ｍｍ 肉厚３８．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径８６３．６　厚３８．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910394	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９１４．４ｍｍ 肉厚３８．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径９１４．４　厚３８．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910396	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９６５．２ｍｍ 肉厚３８．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径９６５．２　厚３８．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910398	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，０１６．０ｍｍ 肉厚３８．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１０１６　厚３８．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910400	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，０６６．８ｍｍ 肉厚３８．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１０６６．８　厚３８．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910402	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，１１７．６ｍｍ 肉厚３８．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１１１７．６　厚３８．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ―	0613910404	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ― 一般構造用炭素鋼鋼管 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，２１９．２ｍｍ 肉厚３８．１ｍｍ	電弧溶接鋼管　加算額　寸法	径１２１９．２　厚３８．１	t	7	○	○	0613	構造用鋼管	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼	0611060280	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼 厚板 無規格 １２，１６，１９，２０，２５ｍｍ×定尺	厚板　無規格	１２～２５×定尺　ひも付き	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼	0601011512	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼 広幅平鋼 無規格 ９～２５ｍｍ×２００～４００ｍｍ	広幅平鋼　無規格	９～２５ｍｍ　ひも付き	t	8	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930007	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ ベース（無規格）	中厚板　ベース　規格	一般・溶接・建築・無規格ベース	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 一般構造用 ＳＳ４００	中厚板　加算額　規格	ＳＳ４００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 一般構造用 ＳＳ３３０	中厚板　加算額　規格	ＳＳ３３０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 一般構造用 ＳＳ４９０	中厚板　加算額　規格	ＳＳ４９０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４００Ａ　Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４００Ａ　３８＜Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930012	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４００Ｂ　Ｔ≦２５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930014	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４００Ｂ　２５＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930016	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４００Ｂ　３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930018	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ｂ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４００Ｂ　５０＜Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930020	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ｃ　ｔ≦２５ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４００Ｃ　Ｔ≦２５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930022	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４００Ｃ　２５＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930024	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４００Ｃ　３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930025	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ｃ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４００Ｃ　５０＜Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930026	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０Ａ　Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930028	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ａ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０Ａ　５０＜Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930030	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０Ｂ　Ｔ≦２５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930032	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930034	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０Ｂ　３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930036	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｂ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０Ｂ　５０＜Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930038	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦２５ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０Ｃ　Ｔ≦２５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930040	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０Ｃ　２５＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930042	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０Ｃ　３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930043	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｃ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０Ｃ　５０＜Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930044	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０ＹＡ　Ｔ≦２５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930046	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930048	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930049	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＡ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０ＹＡ５０＜Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930050	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０ＹＢ　Ｔ≦２５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930052	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930054	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930055	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＢ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ４９０ＹＢ５０＜Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930056	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５２０Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ５２０Ｂ　Ｔ≦２５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930058	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５２０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ５２０Ｂ　２５＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930060	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５２０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ５２０Ｂ　３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930061	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５２０Ｂ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ５２０Ｂ　５０＜Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930062	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦２５ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ５２０Ｃ　Ｔ≦２５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930064	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５２０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ５２０Ｃ　２５＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930066	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ５２０Ｃ　３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930067	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５２０Ｃ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＭ５２０Ｃ　５０＜Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930068	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５７０（Ｑ及びＴＭＣ）６≦ｔ≦２０ｍｍ	中厚板　加算額　規格ＳＭ５７０	（Ｑ．ＴＭＣ）　６≦Ｔ≦２０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930070	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５７０（Ｑ及びＴＭＣ）２０＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板　加算額　規格ＳＭ５７０	（Ｑ．ＴＭＣ）　２０＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930072	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５７０（Ｑ及びＴＭＣ）３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板　加算額　規格ＳＭ５７０	（Ｑ．ＴＭＣ）　３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930074	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５７０（Ｑ及びＴＭＣ）５０＜ｔ≦７５ｍｍ	中厚板　加算額　規格ＳＭ５７０	（Ｑ．ＴＭＣ）　５０＜Ｔ≦７５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930073	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５７０（Ｑ及びＴＭＣ）７５＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板　加算額　規格ＳＭ５７０	（Ｑ．ＴＭＣ）７５＜Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930076	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＰ　６≦ｔ≦３８ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＡＰ　６≦Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930078	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＡＰ３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930079	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＰ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＡＰ　Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930080	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ　６≦ｔ≦２５ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＢＰ　６≦Ｔ≦２５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930082	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＢＰ２５＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930084	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＢＰ３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930085	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＢＰ　Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930086	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＣＰ　６≦ｔ≦２５ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＣＰ　６≦Ｔ≦２５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930088	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＣＰ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＣＰ２５＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930090	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＣＰ　３　８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＣＰ３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930091	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＣＰ　５　０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＣＰ　Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930092	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＡＰ　６　≦ｔ≦５０ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＡＰ　６≦Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930093	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＡＰ　５　０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＡＰ　Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930094	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ　６　≦ｔ≦２５ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＢＰ　６≦Ｔ≦２５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930096	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ　２　５＜ｔ≦３８ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＢＰ２５＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930098	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ　３　８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＢＰ３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930099	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ　５　０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＢＰ　Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930100	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＣＰ　６　≦ｔ≦２５ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＣＰ　６≦Ｔ≦２５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930102	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＣＰ　２　５＜ｔ≦３８ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＣＰ２５＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930104	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＣＰ　３　８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＣＰ３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930105	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＣＰ　５　０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＣＰ　Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930106	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｐ（Ｑ及びＴＭＣ）　６≦ｔ≦２０ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ５７０Ｐ　６≦Ｔ≦２０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930108	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｐ（Ｑ及びＴＭＣ）　２０＜ｔ≦３８ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ５７０Ｐ　２０＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930110	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｐ（Ｑ及びＴＭＣ）　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ５７０Ｐ　３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930107	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｐ（Ｑ及びＴＭＣ）　５０＜ｔ≦７５ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ５７０Ｐ　５０＜Ｔ≦７５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930109	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｐ（Ｑ及びＴＭＣ）　７５＜ｔ≦１００ｍｍ Ｐ：通常塗装使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ５７０Ｐ　Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930112	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＷ　６　≦ｔ≦３８ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＡＷ　６≦Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930114	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＷ　３　８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＡＷ３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930115	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＷ　５　０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＡＷ　Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930116	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ　６　≦ｔ≦２５ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＢＷ　６≦Ｔ≦２５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930118	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＢＷ２５＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930120	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＢＷ３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930121	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＢＷ　Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930122	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＣＷ　６≦ｔ≦２５ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＣＷ　６≦Ｔ≦２５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930124	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＣＷ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＣＷ２５＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930126	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＣＷ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＣＷ３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930127	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＣＷ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４００ＣＷ　Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930128	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＡＷ　６≦ｔ≦５０ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＡＷ　６≦Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930129	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＡＷ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＡＷ　Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930130	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ　６≦ｔ≦２５ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＢＷ　６≦Ｔ≦２５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930132	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＢＷ２５＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930134	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＢＷ３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930135	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＢＷ　Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930136	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＣＷ　６≦ｔ≦２５ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＣＷ　６≦Ｔ≦２５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930138	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＣＷ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＣＷ２５＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930140	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＣＷ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＣＷ３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930141	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＣＷ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ４９０ＣＷ　Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930142	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｗ（Ｑ及びＴＭＣ）　６≦ｔ≦２０ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ５７０Ｗ　６≦Ｔ≦２０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930144	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｗ（Ｑ及びＴＭＣ）　２０＜ｔ≦３８ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ５７０Ｗ　２０＜Ｔ≦３８	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930146	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｗ（Ｑ及びＴＭＣ）　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ５７０Ｗ　３８＜Ｔ≦５０	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930143	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｗ（Ｑ及びＴＭＣ）　５０＜ｔ≦７５ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ５７０Ｗ　５０＜Ｔ≦７５	t	8	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930145	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｗ（Ｑ及びＴＭＣ）　７５＜ｔ≦１００ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用	中厚板　加算額　規格	ＳＭＡ５７０Ｗ　Ｔ≦１００	t	8	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930346	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ４００　６≦ｔ≦２５ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ４００	６≦Ｔ≦２５	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930348	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ４００　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ４００	２５＜Ｔ≦３８	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930350	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ４００　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ４００	３８＜Ｔ≦５０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930352	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ４００　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ４００	５０＜Ｔ≦１００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930354	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ４００Ｗ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ４００Ｗ	６≦Ｔ≦２５	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930356	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ４００Ｗ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ４００Ｗ	２５＜Ｔ≦３８	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930358	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ４００Ｗ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ４００Ｗ	３８＜Ｔ≦５０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930360	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ４００Ｗ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ４００Ｗ	５０＜Ｔ≦１００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930326	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００　６≦ｔ≦２０ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００	６≦Ｔ≦２０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930328	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００	２０＜Ｔ≦３８	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930330	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００	３８＜Ｔ≦５０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930332	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００　５０＜ｔ≦７５ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００	５０＜Ｔ≦７５	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930334	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００　７５＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００	７５＜Ｔ≦１００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930336	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００Ｗ　６≦ｔ≦２０ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００Ｗ	６≦Ｔ≦２０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930338	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００Ｗ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００Ｗ	２０＜Ｔ≦３８	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930340	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００Ｗ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００Ｗ	３８＜Ｔ≦５０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930342	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００Ｗ　５０＜ｔ≦７５ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００Ｗ	５０＜Ｔ≦７５	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930344	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００Ｗ　７５＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００Ｗ	７５＜Ｔ≦１００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930220	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦１００ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＮ４００Ａ　６≦Ｔ≦１００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930222	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦１２ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＮ４００Ｂ　６≦Ｔ≦１２	t	9	○	○	0611	鋼板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930224	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＮ４００Ｂ　１２＜Ｔ≦４０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930226	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＮ４００Ｂ　４０＜Ｔ≦１００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930228	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ｃ　１６≦ｔ≦４０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＮ４００Ｃ　１６≦Ｔ≦４０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930230	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＮ４００Ｃ　４０＜Ｔ≦１００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930232	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦１２ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＮ４９０Ｂ　６≦Ｔ≦１２	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930234	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４９０Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＮ４９０Ｂ　１２＜Ｔ≦４０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930236	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４９０Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＮ４９０Ｂ　４０＜Ｔ≦１００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930238	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＮ４９０Ｃ　１６≦Ｔ≦４０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930240	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４９０Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＮ４９０Ｃ　４０＜Ｔ≦１００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　Ｔ≦２５	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　Ｔ≦２５	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　Ｔ≦２５	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　Ｔ≦２５	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　Ｔ≦２５	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952012	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　Ｔ≦２５	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952014	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　Ｔ≦２５	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952016	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　Ｔ≦２５	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952102	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　２５＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952104	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　２５＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952106	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　２５＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952108	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　２５＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952110	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　２５＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952112	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　２５＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952114	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　２５＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952116	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ ２５＜ｔ≦３８ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　２５＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952202	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ ３８＜ｔ≦４０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　３８＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952204	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ ３８＜ｔ≦４０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　３８＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952206	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ ３８＜ｔ≦４０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　３８＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952208	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ ３８＜ｔ≦４０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　３８＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952210	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ ３８＜ｔ≦４０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　３８＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952212	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ ３８＜ｔ≦４０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　３８＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952214	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ ３８＜ｔ≦４０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　３８＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952216	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ ３８＜ｔ≦４０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　３８＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952302	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ ４０＜ｔ≦５０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　４０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952304	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ ４０＜ｔ≦５０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　４０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952306	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ ４０＜ｔ≦５０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　４０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952308	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ ４０＜ｔ≦５０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　４０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952310	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ ４０＜ｔ≦５０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　４０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952312	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ ４０＜ｔ≦５０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　４０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952314	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ ４０＜ｔ≦５０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　４０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952316	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ ４０＜ｔ≦５０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　４０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952402	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ ５０＜ｔ≦１００ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　５０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952404	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ ５０＜ｔ≦１００ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　５０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952406	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ ５０＜ｔ≦１００ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　５０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952408	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ ５０＜ｔ≦１００ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　５０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952410	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ ５０＜ｔ≦１００ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　５０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952412	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ ５０＜ｔ≦１００ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　５０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952414	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ ５０＜ｔ≦１００ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　５０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611952416	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ ５０＜ｔ≦１００ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　５０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611954002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ ６≦ｔ≦１２ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　６≦Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611954004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ ６≦ｔ≦１２ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　６≦Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611954006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ ６≦ｔ≦１２ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　６≦Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611954008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ ６≦ｔ≦１２ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　６≦Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611954010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ １２＜ｔ≦１６ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　１２＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611954012	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ １２＜ｔ≦１６ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　１２＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611954014	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ １２＜ｔ≦１６ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　１２＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611954016	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ １２＜ｔ≦１６ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　１２＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611954018	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ １６＜ｔ≦４０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　１６＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611954020	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ １６＜ｔ≦４０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　１６＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611954022	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ １６＜ｔ≦４０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　１６＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611954024	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ １６＜ｔ≦４０ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　１６＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611954026	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ ４０＜ｔ≦１００ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　４０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611954028	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ ４０＜ｔ≦１００ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　４０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611954030	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ ４０＜ｔ≦１００ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　４０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611954032	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ ４０＜ｔ≦１００ｍｍ	溶接構造用耐火鋼　加算額	ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　４０＜Ｔ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930148	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ２３５　６≦ｔ≦２５ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＰＶ２３５　６≦Ｔ≦２５	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930150	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ２３５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＰＶ２３５　２５＜Ｔ≦３８	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930152	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ２３５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＰＶ２３５　３８＜Ｔ≦５０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930154	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ２３５　５０＜ｔ≦８０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＰＶ２３５　５０＜Ｔ≦８０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930156	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ２３５　８０＜ｔ≦１００ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＰＶ２３５　８０＜Ｔ≦１００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930158	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ３１５　６≦ｔ≦２５ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＰＶ３１５　６≦Ｔ≦２５	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930160	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ３１５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＰＶ３１５　２５＜Ｔ≦３８	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930162	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ３１５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＰＶ３１５　３８＜Ｔ≦５０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930164	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ３５５　６≦ｔ≦２５ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＰＶ３５５　６≦Ｔ≦２５	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930166	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ３５５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＰＶ３５５　２５＜Ｔ≦３８	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930168	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ３５５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＰＶ３５５　３８＜Ｔ≦５０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930170	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ４５０　６≦ｔ≦２０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＰＶ４５０　６≦Ｔ≦２０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930172	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ４５０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＰＶ４５０　２０＜Ｔ≦３８	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930174	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ４５０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＰＶ４５０　３８＜Ｔ≦５０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930176	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ４９０　６≦ｔ≦２０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＰＶ４９０　６≦Ｔ≦２０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930178	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ４９０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＰＶ４９０　２０＜Ｔ≦３８	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930180	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ４９０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板　加算額　規格	ＳＰＶ４９０　３８＜Ｔ≦５０	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931802	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 高耐候性鋼 ＳＰＡ－Ｈ　１．６≦ｔ≦１６ｍｍ	中厚板　加算額　高耐候性	ＳＰＡ－Ｈ　１．６≦Ｔ≦１６	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931804	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 鉄塔用５９０Ｎ鋼 ５９０Ｎ	中厚板　加算額　鉄塔５９０Ｎ鋼	鉄塔用	t	9	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611933014	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 規格エキストラ 鉄塔用５９０Ｎ鋼 ＣＥＺｍｏｄ（溶融亜鉛めっき割れ感受性当量）≦０．４４％エキストラ ＣＥＺｍｏｄ（％）計算式：Ｃ＋Ｓｉ／１７＋Ｍｎ／７．５＋Ｃｕ／１３＋Ｎｉ／１７＋Ｃｒ／４．５＋Ｍｏ／３＋Ｖ／１．５＋Ｎｂ／２＋Ｔｉ／４．５＋４２０Ｂ	中厚板　加算額　鉄塔５９０Ｎ鋼	中・厚板ＣＥＺＭＯＤ≦０．４４	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931162	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ ４．５＜ｔ≦６ｍｍ １，０００≦Ｗ≦２，０００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	Ｔ≦６　１０００≦Ｗ≦２０００	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931178	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅エキストラ ベース（１，５００≦Ｗ≦２，０００ｍｍ）	中厚板　ベース　幅	１５００≦Ｗ≦２０００	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931001	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅エキストラ 幅狭（１，０００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ），幅広（２，０００＜Ｗ）とも３００ｍｍ又はその端数ごとに	中厚板　加算額　幅	幅狭・幅広　３００ｍｍピッチ	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931166	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 厚みエキストラ ベース（１２≦ｔ≦２５ｍｍ）	中厚板　ベース　厚み	１２≦Ｔ≦２５	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931168	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 厚みエキストラ ６＜ｔ＜１２ｍｍ	中厚板　加算額　厚み	６＜Ｔ＜１２	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 厚みエキストラ ２５＜ｔ≦５０ｍｍ　５ｍｍ又はその端数ごとに	中厚板　加算額　厚み	２５＜Ｔ≦５０　５ｍｍピッチ	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 厚みエキストラ ５０＜ｔ≦１００ｍｍ　１０ｍｍ又はその端数ごとに	中厚板　加算額　厚み	５０＜Ｔ≦１００　１０ｍｍ	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931012	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 厚みエキストラ １００ｍｍ＜ｔ　１０ｍｍ又はその端数ごとに	中厚板　加算額　厚み	１００＜Ｔ　１０ｍｍピッチ	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931170	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 厚みエキストラ ｔ＝４．５ｍｍ	中厚板　加算額　厚み	Ｔ＝４．５	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931172	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 厚みエキストラ ４．５＜ｔ≦６ｍｍ ２，０００ｍｍ＜Ｗ	中厚板　加算額　厚み	４．５＜Ｔ≦６　２０００＜Ｗ	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931174	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 厚みエキストラ ６＜ｔ＜８ｍｍ　１，８２９ｍｍ＜Ｗ	中厚板　加算額　厚み	６＜Ｔ＜８　１８２９＜Ｗ	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931176	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 厚みエキストラ ８≦ｔ＜１２ｍｍ　１，８２９ｍｍ＜Ｗ	中厚板　加算額　厚み	８≦Ｔ＜１２　１８２９ｍｍ＜Ｗ	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931022	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚ｔ＝４．５ｍｍ 幅１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＝４．５　Ｗ＜１２００	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931024	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４．５＜ｔ≦６ｍｍ　幅１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦６　Ｗ＜１２００	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931026	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚６＜ｔ＜８ｍｍ 幅１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＜８　Ｗ＜１２００	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931028	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚８≦ｔ＜１２ｍｍ 幅１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＜１２　Ｗ＜１２００	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931030	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚１２≦ｔ≦２５ｍｍ　幅１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦２５　Ｗ＜１２００	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931032	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚２５＜ｔ≦３０ｍｍ　幅１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦３０　Ｗ＜１２００	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931034	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３０＜ｔ≦３５ｍｍ　幅１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦３５　Ｗ＜１２００	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931036	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３５＜ｔ≦４０ｍｍ　幅１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦４０　Ｗ＜１２００	ｔ	9	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931038	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４０＜ｔ≦４５ｍｍ　幅１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦４５　Ｗ＜１２００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931040	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４５＜ｔ≦５０ｍｍ　幅１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦５０　Ｗ＜１２００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931042	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚ｔ＝４．５ｍｍ　幅１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＝４．５　Ｗ＜１５００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931044	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４．５＜ｔ≦６ｍｍ　幅１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦６　Ｗ＜１５００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931046	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚６＜ｔ＜８ｍｍ　幅１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＜８　Ｗ＜１５００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931048	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚８≦ｔ＜１２ｍｍ　幅１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＜１２　Ｗ＜１５００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931050	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚１２≦ｔ≦２５ｍｍ　幅１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦２５　Ｗ＜１５００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931052	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚２５＜ｔ≦３０ｍｍ　幅１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦３０　Ｗ＜１５００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931054	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３０＜ｔ≦３５ｍｍ　幅１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦３５　Ｗ＜１５００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931056	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３５＜ｔ≦４０ｍｍ　幅１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦４０　Ｗ＜１５００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931058	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４０＜ｔ≦４５ｍｍ　幅１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦４５　Ｗ＜１５００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931060	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４５＜ｔ≦５０ｍｍ　幅１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦５０　Ｗ＜１５００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931062	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚ｔ＝４．５ｍｍ　幅１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＝４．５　Ｗ≦１８２９	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931064	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４．５＜ｔ≦６ｍｍ　幅１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦６　Ｗ≦１８２９	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931066	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚６＜ｔ＜８ｍｍ　幅１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＜８　Ｗ≦１８２９	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931068	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚８≦ｔ＜１２ｍｍ　幅１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＜１２　Ｗ≦１８２９	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931070	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚１２≦ｔ≦２５ｍｍ　幅１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦２５　Ｗ≦１８２９	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931072	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚２５＜ｔ≦３０ｍｍ　幅１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦３０　Ｗ≦１８２９	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931074	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３０＜ｔ≦３５ｍｍ　幅１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦３５　Ｗ≦１８２９	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931076	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３５＜ｔ≦４０ｍｍ　幅１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦４０　Ｗ≦１８２９	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931078	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４０＜ｔ≦４５ｍｍ　幅１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦４５　Ｗ≦１８２９	t	9	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931080	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４５＜ｔ≦５０ｍｍ　幅１，５００≦W≦１，８２９ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦５０　W≦１８２９	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931082	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚ｔ＝４．５ｍｍ　幅１，８２９＜W≦２，０００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＝４．５　W≦２０００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931084	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４．５＜ｔ≦６ｍｍ　幅１，８２９＜W≦２，０００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦６　１８２９＜W≦２０００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931086	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚６＜ｔ＜８ｍｍ　幅１，８２９＜W≦２，０００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＜８　W≦２０００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931088	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚８≦ｔ＜１２ｍｍ　幅１，８２９＜W≦２，０００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＜１２　W≦２０００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931090	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚１２≦ｔ≦２５ｍｍ　幅１，８２９＜W≦２，０００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦２５　W≦２０００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931092	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚２５＜ｔ≦３０ｍｍ　幅１，８２９＜W≦２，０００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦３０　W≦２０００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931094	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３０＜ｔ≦３５ｍｍ　幅１，８２９＜W≦２，０００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦３５　W≦２０００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931096	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３５＜ｔ≦４０ｍｍ　幅１，８２９＜W≦２，０００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦４０　W≦２０００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931098	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４０＜ｔ≦４５ｍｍ　幅１，８２９＜W≦２，０００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦４５　W≦２０００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931100	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４５＜ｔ≦５０ｍｍ　幅１，８２９＜W≦２，０００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦５０　W≦２０００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931102	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚ｔ＝４．５ｍｍ　幅２，０００＜W≦２，３００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＝４．５　W≦２３００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931104	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４．５＜ｔ≦６ｍｍ　幅２，０００＜W≦２，３００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦６　W≦２３００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931106	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚６＜ｔ＜８ｍｍ　幅２，０００＜W≦２，３００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＜８　W≦２３００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931108	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚８≦ｔ＜１２ｍｍ　幅２，０００＜W≦２，３００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＜１２　W≦２３００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931110	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚１２≦ｔ≦２５ｍｍ　幅２，０００＜W≦２，３００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦２５　W≦２３００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931112	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚２５＜ｔ≦３０ｍｍ　幅２，０００＜W≦２，３００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦３０　W≦２３００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931114	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３０＜ｔ≦３５ｍｍ　幅２，０００＜W≦２，３００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦３５　W≦２３００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931116	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３５＜ｔ≦４０ｍｍ　幅２，０００＜W≦２，３００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦４０　W≦２３００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931118	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４０＜ｔ≦４５ｍｍ　幅２，０００＜W≦２，３００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦４５　W≦２３００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931120	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４５＜ｔ≦５０ｍｍ　幅２，０００＜W≦２，３００ｍｍ	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦５０　W≦２３００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931122	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚ｔ＝４．５mm 幅２，３００＜W≦２，６００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＝４．５　W≦２６００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931124	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４．５＜ｔ≦６mm　幅２，３００＜W≦２，６００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦６　W≦２６００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931126	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚６＜ｔ＜８mm 幅２，３００＜W≦２，６００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＜８　W≦２６００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931128	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚８≦ｔ＜１２mm 幅２，３００＜W≦２，６００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＜１２　W≦２６００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931130	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚１２≦ｔ≦２５mm　幅２，３００＜W≦２，６００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦２５　W≦２６００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931132	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚２５＜ｔ≦３０mm　幅２，３００＜W≦２，６００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦３０　W≦２６００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931134	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３０＜ｔ≦３５mm　幅２，３００＜W≦２，６００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦３５　W≦２６００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931136	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３５＜ｔ≦４０mm　幅２，３００＜W≦２，６００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦４０　W≦２６００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931138	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４０＜ｔ≦４５mm　幅２，３００＜W≦２，６００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦４５　W≦２６００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931140	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４５＜ｔ≦５０mm　幅２，３００＜W≦２，６００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦５０　W≦２６００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931142	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚ｔ＝４．５mm 幅２，６００＜W≦２，９００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＝４．５　W≦２９００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931144	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４．５＜ｔ≦６mm　幅２，６００＜W≦２，９００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦６　W≦２９００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931146	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚６＜ｔ＜８mm 幅２，６００＜W≦２，９００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＜８　W≦２９００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931148	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚８≦ｔ＜１２mm 幅２，６００＜W≦２，９００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ＜１２　W≦２９００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931150	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚１２≦ｔ≦２５mm　幅２，６００＜W≦２，９００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦２５　W≦２９００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931152	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚２５＜ｔ≦３０mm　幅２，６００＜W≦２，９００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦３０　W≦２９００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931154	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３０＜ｔ≦３５mm　幅２，６００＜W≦２，９００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦３５　W≦２９００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931156	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３５＜ｔ≦４０mm　幅２，６００＜W≦２，９００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦４０　W≦２９００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931158	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４０＜ｔ≦４５mm　幅２，６００＜W≦２，９００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦４５　W≦２９００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931160	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４５＜ｔ≦５０mm　幅２，６００＜W≦２，９００mm	中厚板　加算額　幅・厚み	ｔ≦５０　W≦２９００	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931007	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 長さエキストラ ベース（中板：３≦Ｌ≦６m　厚板：６≦Ｌ≦１２m）	中厚板　ベース　長さ	厚板６～１２m　中板３～６m	t	9	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 長さエキストラ ３ｍ又はその端数ごとに長尺	中厚板　加算額　長さ	長尺　３ｍ・端数ピッチ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 寸法エキストラ 長さエキストラ ３ｍ又はその端数ごとに短尺	中厚板　加算額　長さ	短尺　３ｍ・端数ピッチ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611935008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 陸上輸送エキストラ Ｗ≦２，４９１ｍｍかつＬ≦１３．５ｍ	陸上輸送　加算額	Ｗ≦２４９１ｍｍＬ≦１３．５ｍ	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611935010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 陸上輸送エキストラ ２，４９１＜Ｗ３，３００ｍｍかつＬ≦１３ｍ　（１０ｔ以上）	陸上輸送　加算額	２４９１－３３００　１０ｔ以上	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611935012	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 陸上輸送エキストラ ２，４９１＜Ｗ３，３００ｍｍかつＬ≦１３ｍ　（１０ｔ未満）	陸上輸送　加算額	２４９１－３３００　１０ｔ未満	t	9	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ６≦ｔ＜７ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	６≦Ｔ＜７　ブラストのみ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ７≦ｔ＜８ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	７≦Ｔ＜８　ブラストのみ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ８≦ｔ＜９ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	８≦Ｔ＜９　ブラストのみ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ９≦ｔ＜１０ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	９≦Ｔ＜１０　ブラストのみ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ １０≦ｔ＜１１ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	１０≦Ｔ＜１１　ブラストのみ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936012	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ １１≦ｔ＜１２ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	１１≦Ｔ＜１２　ブラストのみ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936014	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ １２≦ｔ＜１５ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	１２≦Ｔ＜１５　ブラストのみ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936016	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ １５≦ｔ＜１８ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	１５≦Ｔ＜１８　ブラストのみ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936018	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ １８≦ｔ＜２２ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	１８≦Ｔ＜２２　ブラストのみ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936020	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ２２≦ｔ＜２６ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	２２≦Ｔ＜２６　ブラストのみ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936022	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ２６≦ｔ＜３０ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	２６≦Ｔ＜３０　ブラストのみ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936024	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ３０≦ｔ＜３５ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	３０≦Ｔ＜３５　ブラストのみ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936026	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ３５≦ｔ＜４０ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	３５≦Ｔ＜４０　ブラストのみ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936028	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ４０≦ｔ＜４５ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	４０≦Ｔ＜４５　ブラストのみ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936030	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ４５≦ｔ＜５０ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	４５≦Ｔ＜５０　ブラストのみ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936032	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ５０≦ｔ＜５５ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	５０≦Ｔ＜５５　ブラストのみ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936034	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ５５≦ｔ＜６０ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	５５≦Ｔ＜６０　ブラストのみ	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936036	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ６０≦ｔ＜６５ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	６０≦Ｔ＜６５　ブラストのみ	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936038	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ６５≦ｔ＜７０ｍｍ	厚板ショットプライマー　加算額	６５≦Ｔ＜７０　ブラストのみ	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936040	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ７０ｍｍ≦ｔ	厚板ショットプライマー　加算額	７０≦Ｔ　ブラストのみ	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936502	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　６≦ｔ＜７ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　６≦Ｔ＜７	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936504	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　７≦ｔ＜８ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　７≦Ｔ＜８	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936506	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　８≦ｔ＜９ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　８≦Ｔ＜９	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936508	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　９≦ｔ＜１０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　９≦Ｔ＜１０	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936510	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　１０≦ｔ＜１１ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　１０≦Ｔ＜１１	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936512	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　１１≦ｔ＜１２ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　１１≦Ｔ＜１２	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936514	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　１２≦ｔ＜１５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　１２≦Ｔ＜１５	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936516	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　１５≦ｔ＜１８ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　１５≦Ｔ＜１８	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936518	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　１８≦ｔ＜２２ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　１８≦Ｔ＜２２	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936520	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　２２≦ｔ＜２６ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　２２≦Ｔ＜２６	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936522	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　２６≦ｔ＜３０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　２６≦Ｔ＜３０	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936524	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　３０≦ｔ＜３５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　３０≦Ｔ＜３５	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936526	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　３５≦ｔ＜４０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　３５≦Ｔ＜４０	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936528	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　４０≦ｔ＜４５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　４０≦Ｔ＜４５	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936530	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　４５≦ｔ＜５０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　４５≦Ｔ＜５０	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936532	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　５０≦ｔ＜５５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　５０≦Ｔ＜５５	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936534	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　５５≦ｔ＜６０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　５５≦Ｔ＜６０	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936536	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　６０≦ｔ＜６５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　６０≦Ｔ＜６５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936538	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　６５≦ｔ＜７０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　６５≦Ｔ＜７０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936540	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー）　７０≦ｔ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｗ系　７０≦Ｔ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936202	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ６≦ｔ＜７ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　６≦Ｔ＜７	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936204	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ７≦ｔ＜８ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　７≦Ｔ＜８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936206	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ８≦ｔ＜９ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　８≦Ｔ＜９	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936208	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ９≦ｔ＜１０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　９≦Ｔ＜１０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936210	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 １０≦ｔ＜１１ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　１０≦Ｔ＜１１	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936212	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 １１≦ｔ＜１２ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　１１≦Ｔ＜１２	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936214	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 １２≦ｔ＜１５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　１２≦Ｔ＜１５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936216	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 １５≦ｔ＜１８ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　１５≦Ｔ＜１８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936218	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 １８≦ｔ＜２２ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　１８≦Ｔ＜２２	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936220	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ２２≦ｔ＜２６ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　２２≦Ｔ＜２６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936222	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ２６≦ｔ＜３０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　２６≦Ｔ＜３０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936224	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ３０≦ｔ＜３５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　３０≦Ｔ＜３５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936226	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ３５≦ｔ＜４０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　３５≦Ｔ＜４０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936228	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ４０≦ｔ＜４５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　４０≦Ｔ＜４５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936230	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ４５≦ｔ＜５０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　４５≦Ｔ＜５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936232	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ５０≦ｔ＜５５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　５０≦Ｔ＜５５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936234	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ５５≦ｔ＜６０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　５５≦Ｔ＜６０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936236	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ６０≦ｔ＜６５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　６０≦Ｔ＜６５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936238	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ６５≦ｔ＜７０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　６５≦Ｔ＜７０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936240	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ７０≦ｔ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	Ｚ系　７０≦Ｔ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936302	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ６≦ｔ＜７ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　６≦Ｔ＜７	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936304	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ７≦ｔ＜８ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　７≦Ｔ＜８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936306	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ８≦ｔ＜９ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　８≦Ｔ＜９	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936308	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ９≦ｔ＜１０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　９≦Ｔ＜１０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936310	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 １０≦ｔ＜１１ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　１０≦Ｔ＜１１	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936312	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 １１≦ｔ＜１２ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　１１≦Ｔ＜１２	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936314	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 １２≦ｔ＜１５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　１２≦Ｔ＜１５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936316	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 １５≦ｔ＜１８ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　１５≦Ｔ＜１８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936318	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 １８≦ｔ＜２２ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　１８≦Ｔ＜２２	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936320	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ２２≦ｔ＜２６ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　２２≦Ｔ＜２６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936322	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ２６≦ｔ＜３０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　２６≦Ｔ＜３０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936324	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ３０≦ｔ＜３５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　３０≦Ｔ＜３５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936326	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ３５≦ｔ＜４０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　３５≦Ｔ＜４０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936328	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ４０≦ｔ＜４５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　４０≦Ｔ＜４５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936330	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ４５≦ｔ＜５０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　４５≦Ｔ＜５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936332	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ５０≦ｔ＜５５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　５０≦Ｔ＜５５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936334	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ５５≦ｔ＜６０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　５５≦Ｔ＜６０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936336	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ６０≦ｔ＜６５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　６０≦Ｔ＜６５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936338	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ６５≦ｔ＜７０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　６５≦Ｔ＜７０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936340	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ７０≦ｔ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｗ系　７０≦Ｔ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936402	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ６≦ｔ＜７ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　６≦Ｔ＜７	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936404	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ７≦ｔ＜８ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　７≦Ｔ＜８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936406	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ８≦ｔ＜９ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　８≦Ｔ＜９	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936408	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ９≦ｔ＜１０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　９≦Ｔ＜１０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936410	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 １０≦ｔ＜１１ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　１０≦Ｔ＜１１	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936412	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 １１≦ｔ＜１２ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　１１≦Ｔ＜１２	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936414	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 １２≦ｔ＜１５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　１２≦Ｔ＜１５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936416	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 １５≦ｔ＜１８ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　１５≦Ｔ＜１８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936418	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 １８≦ｔ＜２２ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　１８≦Ｔ＜２２	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936420	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ２２≦ｔ＜２６ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　２２≦Ｔ＜２６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936422	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ２６≦ｔ＜３０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　２６≦Ｔ＜３０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936424	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ３０≦ｔ＜３５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　３０≦Ｔ＜３５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936426	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ３５≦ｔ＜４０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　３５≦Ｔ＜４０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936428	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ４０≦ｔ＜４５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　４０≦Ｔ＜４５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936430	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ４５≦ｔ＜５０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　４５≦Ｔ＜５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936432	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ５０≦ｔ＜５５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　５０≦Ｔ＜５５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936434	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ５５≦ｔ＜６０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　５５≦Ｔ＜６０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936436	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ６０≦ｔ＜６５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　６０≦Ｔ＜６５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936438	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ６５≦ｔ＜７０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　６５≦Ｔ＜７０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611936440	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ７０≦ｔ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）	厚板ショットプライマー　加算額	塗料指定　Ｚ系　７０≦Ｔ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931806	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ ＴＭＣエキストラ （熱加工制御による熱処理加工製造材に係る）　現行規格エキストラに対し	中厚板　加算額　ＴＭＣ	溶接構造用	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931808	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 高ＹＰ保証エキストラ ＪＩＳ保証値に対しＹＰ値１０Ｎ／ｍｍ２アップごとに	中厚板　加算額　高ＹＰ保証	ＹＰ値１０Ｎ／ｍｍ２アップ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930200	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 狭ＹＰ保障エキストラ ＪＩＳ下限値に対し上限規制１００Ｎについて	中厚板　加算額　狭ＹＰ	ＪＩＳ下限値：上限規制１００Ｎ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931810	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 低ＹＲ保証エキストラ ＹＲ≦８０％（ただし１２ｍｍ＜ｔに適用）	中厚板　加算額　低ＹＲ保証	ＹＲ≦８０％　１２ｍｍ＜Ｔ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611931812	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 低ＹＲ保証エキストラ ＹＲ≦７５％（ただし２５ｍｍ＜ｔに適用）	中厚板　加算額　低ＹＲ保証	ＹＲ≦７５％　２５ｍｍ＜Ｔ	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930271	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ ＹＰ一定保証エキストラ 降伏点一定鋼（４０＜ｔ≦１００ｍｍ）　ＹＰ値に対するエキストラ	中厚板　加算額　ＹＰ一定保証	ＳＭ４００Ｃ－Ｈ他　Ｔ≦１００	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930284	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ 予熱低減保証と同時に冷間曲げ加工／シャルピー吸収エネルギー１５０Ｊ・２００Ｊ保証が指定	中厚板　加算額　予熱低減保証	同時に冷間曲げ加工保証が指定	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930272	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ Ｐｃｍ低減幅０．０２％以下	中厚板　加算額　予熱低減保証	低減幅～０．０２％以下	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930274	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ Ｐｃｍ低減幅０．０２％超０．０４％以下	中厚板　加算額　予熱低減保証	低減幅０．０２超０．０４％以下	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930276	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ Ｐｃｍ低減幅０．０４％超０．０６％以下	中厚板　加算額　予熱低減保証	低減幅０．０４超０．０６％以下	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930278	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ Ｐｃｍ低減幅０．０６％超０．０８％以下	中厚板　加算額　予熱低減保証	低減幅０．０６超０．０８％以下	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930280	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ Ｐｃｍ低減幅０．０８％超０．１０％以下	中厚板　加算額　予熱低減保証	低減幅０．０８超０．１％以下	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930282	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ Ｐｃｍ低減幅０．１０％以降０．０２％ごとに	中厚板　加算額　予熱低減保証	低減幅０．１％以降０．０２％毎	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930320	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ １５０Ｊ保障額	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　１５０Ｊ保証　加算額	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930322	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ ２００Ｊ保障額	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　２００Ｊ保証　加算額	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930286	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度0℃　ＳＭ４００・ＳＭＡ４００ Ｌ方向シャルピーを対象	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　０度　ＳＭ４００	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930288	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－５℃　ＳＭ４００・ＳＭＡ４００ Ｌ方向シャルピーを対象	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　－５度　ＳＭ４００	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930290	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－１０℃　ＳＭ４００・ＳＭＡ４００ Ｌ方向シャルピーを対象	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　－１０度　ＳＭ４００	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930292	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－２０℃　ＳＭ４００・ＳＭＡ４００ Ｌ方向シャルピーを対象	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　－２０度　ＳＭ４００	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930294	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－３０℃　ＳＭ４００・ＳＭＡ４００ Ｌ方向シャルピーを対象	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　－３０度　ＳＭ４００	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930296	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－４０℃　ＳＭ４００・ＳＭＡ４００ Ｌ方向シャルピーを対象	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　－４０度　ＳＭ４００	t	10	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930298	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度０℃　ＳＭ４９０・ＳＭ４９０Ｙ・ＳＭＡ４９０・ＳＭ５２０ Ｌ方向シャルピーを対象	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　０度　ＳＭ４９０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930300	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－５℃　ＳＭ４９０・ＳＭ４９０Ｙ・ＳＭＡ４９０・ＳＭ５２０ Ｌ方向シャルピーを対象	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　－５度　ＳＭ４９０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930302	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－１０℃　ＳＭ４９０・ＳＭ４９０Ｙ・ＳＭＡ４９０・ＳＭ５２０ Ｌ方向シャルピーを対象	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　－１０度　ＳＭ４９０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930304	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－２０℃　ＳＭ４９０・ＳＭ４９０Ｙ・ＳＭＡ４９０・ＳＭ５２０ Ｌ方向シャルピーを対象	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　－２０度　ＳＭ４９０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930306	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－３０℃　ＳＭ４９０・ＳＭ４９０Ｙ・ＳＭＡ４９０・ＳＭ５２０ Ｌ方向シャルピーを対象	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　－３０度　ＳＭ４９０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930308	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－４０℃　ＳＭ４９０・ＳＭ４９０Ｙ・ＳＭＡ４９０・ＳＭ５２０ Ｌ方向シャルピーを対象	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　－４０度　ＳＭ４９０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930310	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－５℃　ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０　ｔ≦５０ｍｍ Ｌ方向シャルピーを対象	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　－５度　ＳＭ５７０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930312	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－１０℃　ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０　ｔ≦５０ｍｍ Ｌ方向シャルピーを対象	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　－１０度　ＳＭ５７０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930314	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－１５℃　ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０　ｔ≦５０ｍｍ Ｌ方向シャルピーを対象	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　－１５度　ＳＭ５７０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930316	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－２５℃　ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０　ｔ≦５０ｍｍ Ｌ方向シャルピーを対象	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　－２５度　ＳＭ５７０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930318	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－４５℃　ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０　ｔ≦５０ｍｍ Ｌ方向シャルピーを対象	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｌ方向　－４５度　ＳＭ５７０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611930324	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ Ｃ方向シャルピー	中厚板　加算額　冷間曲げ加工	Ｃ方向　加算額	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611933002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 機械試験片採取位置１／２ｔ保証エキストラ ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０Ｗ・ＳＭＡ５７０Ｐ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	中厚板　加算額　１／２ｔ保証	ＳＭ５７０他　Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611933004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 機械試験片採取位置１／２ｔ保証エキストラ ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０Ｗ・ＳＭＡ５７０Ｐ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	中厚板　加算額　１／２ｔ保証	ＳＭ５７０他　Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611933006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 機械試験片採取位置１／２ｔ保証エキストラ ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０Ｗ・ＳＭＡ５７０Ｐ　５０＜ｔ≦７５ｍｍ	中厚板　加算額　１／２ｔ保証	ＳＭ５７０他　Ｔ≦７５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611934002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 平坦度指定エキストラ（３ｍｍ／ｍ） ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０Ｗ・ＳＭＡ５７０Ｐ　２５≦ｔ≦５０ｍｍ	中厚板　加算額　平坦度指定	ＳＭ５７０他　Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611934004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ 平坦度指定エキストラ（３ｍｍ／ｍ） ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０Ｗ・ＳＭＡ５７０Ｐ　５０＜ｔ≦７５ｍｍ	中厚板　加算額　平坦度指定	ＳＭ５７０他　Ｔ≦７５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932001	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦１６ｍｍ Ｃ当量０．４１％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４１	ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦１６ｍｍ Ｃ当量０．４２％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２	ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦１６ｍｍ Ｃ当量０．４３％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３	ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦１６ｍｍ Ｃ当量０．４４％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４	ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932246	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　t≦１６mm　C当量0．４５％	中厚板　加算額　C当量0．４５	SM４９０ABC　T≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932248	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　t≦１６mm　C当量0．４６％	中厚板　加算額　C当量0．４６	SM４９０ABC　T≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932250	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　t≦１６mm　C当量0．４７％	中厚板　加算額　C当量0．４７	SM４９０ABC　T≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932252	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　t≦１６mm　C当量0．４８％	中厚板　加算額　C当量0．４８	SM４９０ABC　T≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932007	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　１６＜t≦３８mm　C当量0．４２％	中厚板　加算額　C当量0．４２	SM４９０ABC　T≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　１６＜t≦３８mm　C当量0．４３％	中厚板　加算額　C当量0．４３	SM４９０ABC　T≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　１６＜t≦３８mm　C当量0．４４％	中厚板　加算額　C当量0．４４	SM４９０ABC　T≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932012	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　１６＜t≦３８mm　C当量0．４５％	中厚板　加算額　C当量0．４５	SM４９０ABC　T≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932254	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　１６＜t≦３８mm　C当量0．４６％	中厚板　加算額　C当量0．４６	SM４９０ABC　T≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932256	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　１６＜t≦３８mm　C当量0．４７％	中厚板　加算額　C当量0．４７	SM４９０ABC　T≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932258	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　１６＜t≦３８mm　C当量0．４８％	中厚板　加算額　C当量0．４８	SM４９０ABC　T≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932013	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　３８＜t≦７５mm　C当量0．４３％	中厚板　加算額　C当量0．４３	SM４９０ABC　T≦７５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932014	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　３８＜t≦７５mm　C当量0．４４％	中厚板　加算額　C当量0．４４	SM４９０ABC　T≦７５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932016	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　３８＜t≦７５mm　C当量0．４５％	中厚板　加算額　C当量0．４５	SM４９０ABC　T≦７５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932018	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　３８＜t≦７５mm　C当量0．４６％	中厚板　加算額　C当量0．４６	SM４９０ABC　T≦７５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932260	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　３８＜t≦７５mm　C当量0．４７％	中厚板　加算額　C当量0．４７	SM４９０ABC　T≦７５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932262	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　３８＜t≦７５mm　C当量0．４８％	中厚板　加算額　C当量0．４８	SM４９０ABC　T≦７５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932182	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　７５＜t≦１００mm　C当量0．４４％	中厚板　加算額　C当量0．４４	SM４９０ABC　T≦１００	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932184	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　７５＜t≦１００mm　C当量0．４５％	中厚板　加算額　C当量0．４５	SM４９０ABC　T≦１００	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932186	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　７５＜t≦１００mm　C当量0．４６％	中厚板　加算額　C当量0．４６	SM４９０ABC　T≦１００	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932264	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SM４９０A・SM４９０B・SM４９０C　７５＜t≦１００mm　C当量0．４７％	中厚板　加算額　C当量0．４７	SM４９０ABC　T≦１００	t	10	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932266	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８	ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１００	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932025	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932026	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932028	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932030	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932268	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932270	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932272	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932031	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932032	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932034	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932036	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932274	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932276	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932037	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932038	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932040	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932042	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932278	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８	ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932044	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３	ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932046	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４	ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932048	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５	ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932050	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６	ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932280	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７	ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932282	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８	ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932052	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４	ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932054	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５	ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932056	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６	ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932058	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７	ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932284	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８	ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932060	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５	ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932062	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６	ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932064	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７	ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932066	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８	ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932068	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２	ＳＭ５７０　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932070	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３	ＳＭ５７０　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932072	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４	ＳＭ５７０　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932286	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５	ＳＭ５７０　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932288	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６	ＳＭ５７０　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932290	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７	ＳＭ５７０　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932292	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８	ＳＭ５７０　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932074	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２	ＳＭ５７０　Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932076	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３	ＳＭ５７０　Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932078	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４	ＳＭ５７０　Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932294	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５	ＳＭ５７０　１６＜Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932296	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６	ＳＭ５７０　１６＜Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932298	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７	ＳＭ５７０　１６＜Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932300	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８	ＳＭ５７０　１６＜Ｔ≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932080	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２	ＳＭ５７０　Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932082	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３	ＳＭ５７０　Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932084	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４	ＳＭ５７０　Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932302	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５	ＳＭ５７０　３８＜Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932304	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６	ＳＭ５７０　３８＜Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932306	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７	ＳＭ５７０　３８＜Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932308	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８	ＳＭ５７０　３８＜Ｔ≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932086	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３	ＳＭ５７０　Ｔ≦７５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932088	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４	ＳＭ５７０　Ｔ≦７５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932090	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５	ＳＭ５７０　Ｔ≦７５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932310	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６	ＳＭ５７０　５０＜Ｔ≦７５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932312	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７	ＳＭ５７０　５０＜Ｔ≦７５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932314	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８	ＳＭ５７０　５０＜Ｔ≦７５	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932188	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932190	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932192	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932194	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932316	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932318	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932320	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932196	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932198	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932200	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932202	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932204	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932322	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932324	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932206	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦５０	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932208	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦５０	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932210	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦５０	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932212	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦５０	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932214	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦５０	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932326	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８	ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦５０	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932216	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２	ＳＭＡ５７０　６≦Ｔ≦１６	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932218	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３	ＳＭＡ５７０　６≦Ｔ≦１６	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932220	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４	ＳＭＡ５７０　６≦Ｔ≦１６	ｔ	10	○	○	0611	鋼板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932222	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SMA５７０　６≦ｔ≦１６mm　C当量０．４５％	中厚板　加算額　C当量０．４５	SMA５７０　６≦T≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932328	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SMA５７０　６≦ｔ≦１６mm　C当量０．４６％	中厚板　加算額　C当量０．４６	SMA５７０　６≦T≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932330	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SMA５７０　６≦ｔ≦１６mm　C当量０．４７％	中厚板　加算額　C当量０．４７	SMA５７０　６≦T≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932332	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SMA５７０　６≦ｔ≦１６mm　C当量０．４８％	中厚板　加算額　C当量０．４８	SMA５７０　６≦T≦１６	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932224	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SMA５７０　１６＜ｔ≦３８mm　C当量０．４２％	中厚板　加算額　C当量０．４２	SMA５７０　１６＜T≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932226	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SMA５７０　１６＜ｔ≦３８mm　C当量０．４３％	中厚板　加算額　C当量０．４３	SMA５７０　１６＜T≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932228	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SMA５７０　１６＜ｔ≦３８mm　C当量０．４４％	中厚板　加算額　C当量０．４４	SMA５７０　１６＜T≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932230	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SMA５７０　１６＜ｔ≦３８mm　C当量０．４５％	中厚板　加算額　C当量０．４５	SMA５７０　１６＜T≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932232	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SMA５７０　１６＜ｔ≦３８mm　C当量０．４６％	中厚板　加算額　C当量０．４６	SMA５７０　１６＜T≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932334	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SMA５７０　１６＜ｔ≦３８mm　C当量０．４７％	中厚板　加算額　C当量０．４７	SMA５７０　１６＜T≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932336	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SMA５７０　１６＜ｔ≦３８mm　C当量０．４８％	中厚板　加算額　C当量０．４８	SMA５７０　１６＜T≦３８	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932234	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SMA５７０　３８＜ｔ≦５０mm　C当量０．４３％	中厚板　加算額　C当量０．４３	SMA５７０　３８＜T≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932236	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SMA５７０　３８＜ｔ≦５０mm　C当量０．４４％	中厚板　加算額　C当量０．４４	SMA５７０　３８＜T≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932238	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SMA５７０　３８＜ｔ≦５０mm　C当量０．４５％	中厚板　加算額　C当量０．４５	SMA５７０　３８＜T≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932240	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SMA５７０　３８＜ｔ≦５０mm　C当量０．４６％	中厚板　加算額　C当量０．４６	SMA５７０　３８＜T≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932242	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SMA５７０　３８＜ｔ≦５０mm　C当量０．４７％	中厚板　加算額　C当量０．４７	SMA５７０　３８＜T≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611932244	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ カーボン（C）当量エキストラ SMA５７０　３８＜ｔ≦５０mm　C当量０．４８％	中厚板　加算額　C当量０．４８	SMA５７０　３８＜T≦５０	t	10	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611970020	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ ＬＰ鋼板エキストラ　形状エキストラ ＬＰ１（Ｔ１＞Ｔ２）	ＬＰ鋼板エキストラ　加算額	形状種別コード　ＬＰ１	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611970025	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ ＬＰ鋼板エキストラ　形状エキストラ ＬＰ２（Ｔ１＞Ｔ２）	ＬＰ鋼板エキストラ　加算額	形状種別コード　ＬＰ２	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611970030	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ ＬＰ鋼板エキストラ　形状エキストラ ＬＰ３（Ｔ２＞Ｔ１≧Ｔ３）	ＬＰ鋼板エキストラ　加算額	形状種別コード　ＬＰ３	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611970035	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ ＬＰ鋼板エキストラ　形状エキストラ ＬＰ４（Ｔ２＞Ｔ１≧Ｔ３）	ＬＰ鋼板エキストラ　加算額	形状種別コード　ＬＰ４	t	11	○	○	0611	鋼板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611970040	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ ＬＰ鋼板エキストラ　形状エキストラ ＬＰ５（Ｔ１≧Ｔ３＞Ｔ２）	ＬＰ鋼板エキストラ　加算額	形状種別コード　ＬＰ５	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611970045	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ ＬＰ鋼板エキストラ　形状エキストラ ＬＰ６（Ｔ１≧Ｔ３＞Ｔ２）	ＬＰ鋼板エキストラ　加算額	形状種別コード　ＬＰ６	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611971005	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ ＬＰ鋼板エキストラ　狭幅エキストラ １，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ	ＬＰ鋼板エキストラ　加算額	狭幅１０００≦Ｗ＜１２００ｍｍ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611971010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特別仕様エキストラ ＬＰ鋼板エキストラ　狭幅エキストラ １，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ	ＬＰ鋼板エキストラ　加算額	狭幅１２００≦Ｗ＜１５００ｍｍ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611950022	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ ベース（無規格）	建築構造ＴＭＣＰ鋼　ベース規格	特殊鋼仕様　無規格	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611950024	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＢＴ－ＨＴ３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 日本製鉄	建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ	ＢＴ－ＨＴ３２５Ｂ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611950026	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＢＴ－ＨＴ３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 日本製鉄	建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ	ＢＴ－ＨＴ３２５Ｃ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611950044	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＢＴ－ＨＴ３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 日本製鉄	建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ	ＢＴ－ＨＴ３５５Ｂ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611950046	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＢＴ－ＨＴ３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 日本製鉄	建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ	ＢＴ－ＨＴ３５５Ｃ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611950028	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＨＢＬ　３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ ＪＦＥスチール	建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ	ＨＢＬ３２５Ｂ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611950030	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＨＢＬ　３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ ＪＦＥスチール	建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ	ＨＢＬ３２５Ｃ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611950048	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＨＢＬ　３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ ＪＦＥスチール	建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ	ＨＢＬ３５５Ｂ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611950050	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＨＢＬ　３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ ＪＦＥスチール	建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ	ＨＢＬ３５５Ｃ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611950040	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＫＣＬ　Ａ３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 神戸製鋼所	建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ	ＫＣＬＡ３２５Ｂ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611950042	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＫＣＬ　Ａ３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 神戸製鋼所	建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ	ＫＣＬＡ３２５Ｃ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611950060	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＫＣＬ　Ａ３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 神戸製鋼所	建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ	ＫＣＬＡ３５５Ｂ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611950062	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＫＣＬ　Ａ３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 神戸製鋼所	建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ	ＫＣＬＡ３５５Ｃ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611941002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 溶接構造用耐硫酸性鋼 Ｓ－ＴＥＮ１　６≦ｔ≦２５ｍｍ 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５	Ｓ－ＴＥＮ　１	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611941004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 溶接構造用耐硫酸性鋼 Ｓ－ＴＥＮ２　６≦ｔ≦２５ｍｍ 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５	Ｓ－ＴＥＮ　２	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611941016	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 溶接構造用耐硫酸性鋼 ＪＦＥ－ＡＳＡ　４００Ｄ　６≦ｔ≦２５ｍｍ ＪＦＥスチール	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５	ＪＦＥ－ＡＳＡ４００Ｄ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611941018	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 溶接構造用耐硫酸性鋼 ＪＦＥ－ＡＳＡ　４００Ｈ　６≦ｔ≦２５ｍｍ ＪＦＥスチール	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５	ＪＦＥ－ＡＳＡ４００Ｈ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611941020	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 溶接構造用耐硫酸性鋼 ＪＦＥ－ＡＳＡ　４００Ｗ　６≦ｔ≦２５ｍｍ ＪＦＥスチール	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５	ＪＦＥ－ＡＳＡ４００Ｗ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611941012	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 溶接構造用耐硫酸性鋼 ＴＡＩＣＯＲ－Ｓ　６≦ｔ≦２５ｍｍ 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５	ＴＡＩＣＯＲ－Ｓ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611944005	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 塗装周期延長鋼 ＣＯＲＳＰＡＣＥ 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額	ＣＯＲＳＰＡＣＥ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611944010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 塗装周期延長鋼 ＥＸＰＡＬ　ＪＦＥスチール	中厚板特殊鋼　加算額	ＥＸＰＡＬ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611944015	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 塗装周期延長鋼 エコビュー 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額	エコビュー	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943002	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ａ　６≦ｔ≦３８ｍｍ 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８	ＮＡＷ　Ｋ４００Ａ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943004	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ｂ　６≦ｔ≦３８ｍｍ 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８	ＮＡＷ　Ｋ４００Ｂ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943006	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ｃ　６≦ｔ≦３８ｍｍ 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８	ＮＡＷ　Ｋ４００Ｃ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943008	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ａ　６≦ｔ≦３８ｍｍ 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８	ＣＯＲＴＥＮ４９０Ａ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943010	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　６≦ｔ≦３８ｍｍ 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８	ＣＯＲＴＥＮ４９０Ｂ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943012	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　６≦ｔ≦３８ｍｍ 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８	ＣＯＲＴＥＮ４９０Ｃ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943014	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　５９０　６≦ｔ≦３８ｍｍ 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８	ＣＯＲＴＥＮ５９０	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943062	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ　６≦ｔ≦３８ｍｍ 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943064	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ　６≦ｔ≦３８ｍｍ 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943066	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ　６≦ｔ≦３８ｍｍ 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943068	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ　６≦ｔ≦３８ｍｍ 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943070	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　６≦ｔ≦３８ｍｍ 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943072	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　６≦ｔ≦３８ｍｍ 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943074	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０　６≦ｔ≦３８ｍｍ 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943102	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ａ　６≦ｔ≦２５ｍｍ 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５	ＮＡＷ　Ｋ４００Ａ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943104	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５	ＮＡＷ　Ｋ４００Ｂ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943106	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 NAW　K４００C　６≦ｔ≦２５mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　T≦２５	NAW　K４００C	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943108	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 CORTEN　４９０A　６≦ｔ≦２５mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　T≦２５	CORTEN４９０A	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943110	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 CORTEN　４９０B　６≦ｔ≦２５mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　T≦２５	CORTEN４９０B	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943112	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 CORTEN　４９０C　６≦ｔ≦２５mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　T≦２５	CORTEN４９０C	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943114	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 CORTEN　５９０　６≦ｔ≦２０mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　T≦２０	CORTEN５９０	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943162	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E４００A　６≦ｔ≦２５mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　T≦２５	TAICOR　E４００A	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943164	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E４００B　６≦ｔ≦２５mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　T≦２５	TAICOR　E４００B	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943166	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E４００C　６≦ｔ≦２５mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　T≦２５	TAICOR　E４００C	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943168	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E４９０A　６≦ｔ≦２５mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　T≦２５	TAICOR　E４９０A	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943170	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E４９０B　６≦ｔ≦２５mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　T≦２５	TAICOR　E４９０B	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943172	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E４９０C　６≦ｔ≦２５mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　T≦２５	TAICOR　E４９０C	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943174	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E５９０　６≦ｔ≦２５mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　T≦２５	TAICOR　E５９０	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943202	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 NAW　K４００A　２５＜ｔ≦３８mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　２５＜T	NAW　K４００A	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943204	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 NAW　K４００B　２５＜ｔ≦３８mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　２５＜T	NAW　K４００B	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943206	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 NAW　K４００C　２５＜ｔ≦３８mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　２５＜T	NAW　K４００C	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943208	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 CORTEN　４９０A　２５＜ｔ≦３８mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　２５＜T	CORTEN４９０A	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943210	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 CORTEN　４９０B　２５＜ｔ≦３８mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　２５＜T	CORTEN４９０B	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943212	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 CORTEN　４９０C　２５＜ｔ≦３８mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　２５＜T	CORTEN４９０C	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943214	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 CORTEN　５９０　２０＜ｔ≦３８mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　２０＜T	CORTEN５９０	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943262	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E４００A　２５＜ｔ≦３８mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　２５＜T	TAICOR　E４００A	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943264	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E４００B　２５＜ｔ≦３８mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　２５＜T	TAICOR　E４００B	t	11	○	○	0611	鋼板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943266	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E400C　25＜t≦38mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　25＜T	TAICOR　E400C	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943268	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E490A　25＜t≦38mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　25＜T	TAICOR　E490A	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943270	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E490B　25＜t≦38mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　25＜T	TAICOR　E490B	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943272	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E490C　25＜t≦38mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　25＜T	TAICOR　E490C	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943274	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E590　25＜t≦38mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　25＜T	TAICOR　E590	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943302	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 NAW　K400A　6≦t≦50mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　T≦50	NAW　K400A	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943304	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 NAW　K400B　6≦t≦50mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　T≦50	NAW　K400B	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943306	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 NAW　K400C　6≦t≦50mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　T≦50	NAW　K400C	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943308	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 CORTEN　490A　6≦t≦50mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　T≦50	CORTEN490A	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943310	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 CORTEN　490B　6≦t≦50mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　T≦50	CORTEN490B	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943312	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 CORTEN　490C　6≦t≦50mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　T≦50	CORTEN490C	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943314	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 CORTEN　590　6≦t≦50mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　T≦50	CORTEN590	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943362	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E400A　6≦t≦50mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　T≦50	TAICOR　E400A	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943364	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E400B　6≦t≦50mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　T≦50	TAICOR　E400B	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943366	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E400C　6≦t≦50mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　T≦50	TAICOR　E400C	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943368	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E490A　6≦t≦50mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　T≦50	TAICOR　E490A	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943370	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E490B　6≦t≦50mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　T≦50	TAICOR　E490B	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943372	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E490C　6≦t≦50mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　T≦50	TAICOR　E490C	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943374	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR　E590　6≦t≦50mm 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　T≦50	TAICOR　E590	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943402	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 NAW　K400A　38＜t≦50mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　38＜T	NAW　K400A	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943404	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 NAW　K400B　38＜t≦50mm 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　38＜T	NAW　K400B	t	11	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943406	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ	ＮＡＷ　Ｋ４００Ｃ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943408	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ａ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ	ＣＯＲＴＥＮ４９０Ａ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943410	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ	ＣＯＲＴＥＮ４９０Ｂ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943412	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ	ＣＯＲＴＥＮ４９０Ｃ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943414	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　５９０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 日本製鉄	中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ	ＣＯＲＴＥＮ５９０	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943462	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943464	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943466	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943468	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943470	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943472	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0611943474	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 神戸製鋼所	中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０	t	11	○	○	0611	鋼板	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910015	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ベース（無規格）	広幅平鋼　ベース　規格	無規格	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910025	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ＳＳ４００	広幅平鋼　加算額　規格	ＳＳ４００	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910020	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ＳＳ４９０	広幅平鋼　加算額　規格	ＳＳ４９０	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910030	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ｍｍ	広幅平鋼　加算額　規格	ＳＭ４００Ａ　Ｔ≦３８ｍｍ	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910035	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ＳＭ４００Ａ　３８ｍｍ＜ｔ	広幅平鋼　加算額　規格	ＳＭ４００Ａ　３８ｍｍ＜Ｔ	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910040	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ	広幅平鋼　加算額　規格	ＳＭ４００Ｂ　Ｔ≦２５ｍｍ	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910045	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	広幅平鋼　加算額　規格	ＳＭ４００Ｂ　２５＜Ｔ≦３８	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910050	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ｍｍ	広幅平鋼　加算額　規格	ＳＭ４９０Ａ　Ｔ≦５０ｍｍ	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910060	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ	広幅平鋼　加算額　規格	ＳＭ４９０Ｂ　Ｔ≦２５ｍｍ	t	11	○	○	0601	平鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910065	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	広幅平鋼　加算額　規格	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜Ｔ≦３８	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910070	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ＳＭ４９０Ｂ　３８ｍｍ＜ｔ	広幅平鋼　加算額　規格	ＳＭ４９０Ｂ　３８ｍｍ＜Ｔ	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910100	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦４０ｍｍ	広幅平鋼　加算額　規格	ＳＮ４００Ａ　６≦Ｔ≦４０	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910105	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦１２ｍｍ	広幅平鋼　加算額　規格	ＳＮ４００Ｂ　６≦Ｔ≦１２	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910110	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ＳＮ４００Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ	広幅平鋼　加算額　規格	ＳＮ４００Ｂ　１２＜Ｔ≦４０	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910115	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ＳＮ４００Ｃ　１６≦ｔ≦４０ｍｍ	広幅平鋼　加算額　規格	ＳＮ４００Ｃ　１６≦Ｔ≦４０	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910120	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦１２ｍｍ	広幅平鋼　加算額　規格	ＳＮ４９０Ｂ　６≦Ｔ≦１２	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910125	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ＳＮ４９０Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ	広幅平鋼　加算額　規格	ＳＮ４９０Ｂ　１２＜Ｔ≦４０	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910130	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 規格エキストラ ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０ｍｍ	広幅平鋼　加算額　規格	ＳＮ４９０Ｃ　１６≦Ｔ≦４０	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910080	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 板厚エキストラ ベース（板厚９～２５ｍｍ）	広幅平鋼　ベース　板厚	板厚９～２５ｍｍ	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ―	0601910090	月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキストラ― 広幅平鋼 板厚エキストラ ５ｍｍ又はその端数を増すごとに（板厚９～２５ｍｍをベースとして）	広幅平鋼　加算額　板厚	５ｍｍ・端数ピッチ	t	11	○	○	0601	平鋼	○				
異形棒鋼	0501012210	異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ１０ ０．５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ１０	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012213	異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ１３ ０．９９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ１３	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012216	異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ１６ １．５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ１６	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012219	異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ１９ ２．２５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ１９	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012222	異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ２２ ３．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ２２	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012225	異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ２５ ３．９８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ２５	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012310	異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１０ ０．５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼　ＳＤ３４５	Ｄ１０	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012313	異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３ ０．９９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼　ＳＤ３４５	Ｄ１３	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012316	異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１６ １．５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼　ＳＤ３４５	Ｄ１６	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012319	異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１９ ２．２５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼　ＳＤ３４５	Ｄ１９	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
異形棒鋼	0501012322	異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ２２ ３．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ２２	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012325	異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ２５ ３．９８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ２５	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012329	異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ２９ ５．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ２９	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012332	異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ３２ ６．２３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ３２	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012335	異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ３５ ７．５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ３５	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012338	異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ３８ ８．９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ３８	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012341	異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ４１ １０．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ４１	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501016351	異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ５１ １５．９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ５１	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012625	異形棒鋼 ＳＤ３９０ Ｄ２５ ３．９８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ３９０	Ｄ２５	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012629	異形棒鋼 ＳＤ３９０ Ｄ２９ ５．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ３９０	Ｄ２９	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012632	異形棒鋼 ＳＤ３９０ Ｄ３２ ６．２３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ３９０	Ｄ３２	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012635	異形棒鋼 ＳＤ３９０ Ｄ３５ ７．５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ３９０	Ｄ３５	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012638	異形棒鋼 ＳＤ３９０ Ｄ３８ ８．９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ３９０	Ｄ３８	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012641	異形棒鋼 ＳＤ３９０ Ｄ４１ １０．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ３９０	Ｄ４１	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012835	異形棒鋼 ＳＤ４９０ Ｄ３５ ７．５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ４９０	Ｄ３５	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012838	異形棒鋼 ＳＤ４９０ Ｄ３８ ８．９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ４９０	Ｄ３８	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012841	異形棒鋼 ＳＤ４９０ Ｄ４１ １０．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ４９０	Ｄ４１	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100002	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ１３ ０．９９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５	Ｄ１３	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100004	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ１６ １．５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５	Ｄ１６	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100006	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ１９ ２．２５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５	Ｄ１９	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100008	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ２２ ３．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５	Ｄ２２	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ節鉄筋	0501100010	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ２５ ３．９８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５	Ｄ２５	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100012	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ２９ ５．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５	Ｄ２９	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100014	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ３２ ６．２３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５	Ｄ３２	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100016	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ３５ ７．５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５	Ｄ３５	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100018	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ３８ ８．９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５	Ｄ３８	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100020	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ４１ １０．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５	Ｄ４１	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100022	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ５１ １５．９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５	Ｄ５１	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100024	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０ Ｄ２５ ３．９８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０	Ｄ２５	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100026	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０ Ｄ２９ ５．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０	Ｄ２９	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100028	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０ Ｄ３２ ６．２３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０	Ｄ３２	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100030	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０ Ｄ３５ ７．５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０	Ｄ３５	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100032	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０ Ｄ３８ ８．９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０	Ｄ３８	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100034	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０ Ｄ４１ １０．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０	Ｄ４１	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100036	ねじ節鉄筋 ＳＤ４９０ Ｄ３５ ７．５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ４９０	Ｄ３５	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100038	ねじ節鉄筋 ＳＤ４９０ Ｄ３８ ８．９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ４９０	Ｄ３８	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
ねじ節鉄筋	0501100040	ねじ節鉄筋 ＳＤ４９０ Ｄ４１ １０．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	ねじ節鉄筋 ＳＤ４９０	Ｄ４１	t	16	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	0501960002	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ１０	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	Ｄ１０	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	0501960004	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ１３	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	Ｄ１３	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	0501960006	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ１６	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	Ｄ１６	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	0501960008	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ１９～２５	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	Ｄ１９～２５	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	0501960010	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ２９～３８	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	Ｄ２９～３８	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	0501960012	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ４１～５１	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	Ｄ４１～５１	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501032401	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ １３ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	１３ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501032402	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ １６ｍｍ １．５８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	１６ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501032412	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ １９ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	１９ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501032414	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ２２ｍｍ ２．９８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	２２ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501032403	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ２５ｍｍ ３．８５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	２５ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501032404	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ３２ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	３２ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501032406	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ３８ｍｍ ８．９０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	３８ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501032408	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ４４ｍｍ １１．９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	４４ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501032410	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ４８ｍｍ １４．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	４８ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501036402	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ５０ｍｍ １５．４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	５０ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501036404	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ６０ｍｍ ２２．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	６０ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501036406	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ６５ｍｍ ２６．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	６５ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501036408	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ７０ｍｍ ３０．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	７０ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501036410	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ７５ｍｍ ３４．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	７５ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501036412	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ８０ｍｍ ３９．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	８０ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501036414	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ９０ｍｍ ４９．９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	９０ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501036416	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ １００ｍｍ ６１．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	１００ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501036418	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ １１０ｍｍ ７４．６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	１１０ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501036420	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ １３０ｍｍ １０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	１３０ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501036422	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ １５０ｍｍ １３９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	１５０ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般構造用丸鋼	0501036424	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ １８０ｍｍ ２００ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	１８０ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
一般構造用丸鋼	0501036426	一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ２００ｍｍ ２４７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１０１	一般構造用丸鋼ＳＳ４００	２００ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋用小形丸鋼	0501022209	鉄筋用小形丸鋼 ＳＲ２３５ ９ｍｍ ０．４９９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	鉄筋用小形丸鋼 ＳＲ２３５	９ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋用小形丸鋼	0501022213	鉄筋用小形丸鋼 ＳＲ２３５ １３ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	鉄筋用小形丸鋼 ＳＲ２３５	１３ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋用小形丸鋼	0501022216	鉄筋用小形丸鋼 ＳＲ２３５ １６～２５ｍｍ －ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	鉄筋用小形丸鋼 ＳＲ２３５	１６～２５ｍｍ	t	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080002	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１３ ３，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ１３ ２ｍ以下	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080004	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１６ ３，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ１６ ２ｍ以下	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080006	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１９ ３，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ１９ ２ｍ以下	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080008	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２２ ３，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ２２ ２ｍ以下	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080010	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２５ ３，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ２５ ２ｍ以下	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080012	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２９ ３，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ２９ ２ｍ以下	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080014	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３２ ３，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ３２ ２ｍ以下	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080016	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３５ ３，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ３５ ２ｍ以下	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080018	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３８ ３，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ３８ ２ｍ以下	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080020	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ４１ ３，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ４１ ２ｍ以下	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080022	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ５１ ３，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ５１ ２ｍ以下	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080024	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１３ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ１３ ２ｍ～４ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080026	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１６ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ１６ ２ｍ～４ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080028	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１９ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ１９ ２ｍ～４ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080030	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２２ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ２２ ２ｍ～４ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080032	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２５ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ２５ ２ｍ～４ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
機械式鉄筋定着加工費	0501080034	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２９ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ２９ ２ｍ～４ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080036	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３２ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ３２ ２ｍ～４ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080038	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３５ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ３５ ２ｍ～４ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080040	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３８ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ３８ ２ｍ～４ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080042	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ４１ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ４１ ２ｍ～４ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080044	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ５１ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ５１ ２ｍ～４ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080046	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１３ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ１３ ４ｍ～６ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080048	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１６ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ１６ ４ｍ～６ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080050	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１９ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ１９ ４ｍ～６ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080052	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２２ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ２２ ４ｍ～６ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080054	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２５ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ２５ ４ｍ～６ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080056	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２９ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ２９ ４ｍ～６ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080058	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３２ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ３２ ４ｍ～６ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080060	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３５ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ３５ ４ｍ～６ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080062	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３８ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ３８ ４ｍ～６ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080064	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ４１ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ４１ ４ｍ～６ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080066	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ５１ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ５１ ４ｍ～６ｍ	３０００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080068	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１３ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ１３ ２ｍ以下	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080070	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１６ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ１６ ２ｍ以下	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080072	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１９ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ１９ ２ｍ以下	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080074	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２２ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ２２ ２ｍ以下	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
機械式鉄筋定着加工費	0501080076	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２５ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ２５ ２ｍ以下	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080078	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２９ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ２９ ２ｍ以下	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080080	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３２ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ３２ ２ｍ以下	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080082	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３５ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ３５ ２ｍ以下	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080084	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３８ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ３８ ２ｍ以下	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080086	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ４１ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ４１ ２ｍ以下	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080088	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ５１ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下	鉄筋端部加工 Ｄ５１ ２ｍ以下	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080090	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１３ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ１３ ２ｍ～４ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080092	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１６ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ１６ ２ｍ～４ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080094	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１９ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ１９ ２ｍ～４ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080096	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２２ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ２２ ２ｍ～４ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080098	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２５ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ２５ ２ｍ～４ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080100	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２９ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ２９ ２ｍ～４ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080102	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３２ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ３２ ２ｍ～４ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080104	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３５ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ３５ ２ｍ～４ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080106	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３８ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ３８ ２ｍ～４ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080108	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ４１ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ４１ ２ｍ～４ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080110	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ５１ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ５１ ２ｍ～４ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080112	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１３ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ１３ ４ｍ～６ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080114	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１６ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ１６ ４ｍ～６ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080116	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ１９ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ１９ ４ｍ～６ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
機械式鉄筋定着加工費	0501080118	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２２ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ２２ ４ｍ～６ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080120	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２５ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ２５ ４ｍ～６ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080122	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ２９ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ２９ ４ｍ～６ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080124	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３２ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ３２ ４ｍ～６ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080126	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３５ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ３５ ４ｍ～６ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080128	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ３８ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ３８ ４ｍ～６ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080130	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ４１ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ４１ ４ｍ～６ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式鉄筋定着加工費	0501080132	機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径 Ｄ５１ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下	鉄筋端部加工Ｄ５１ ４ｍ～６ｍ	３０００以上～５００００本未満	箇所	22	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090002	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 曲げ加工 平鋼 ２０ｋｇ未満 リング溶接含む	鉄筋かご部材 補強リング加工	曲げ 平鋼 ２０ｋｇ未満	本	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090004	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 曲げ加工 平鋼 ２０ｋｇ以上～３０ｋｇ未満 リング溶接含む	鉄筋かご部材 補強リング加工	曲げ 平鋼 ２０～３０ｋｇ未満	本	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090006	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 曲げ加工 平鋼 ３０ｋｇ以上～４０ｋｇ未満 リング溶接含む	鉄筋かご部材 補強リング加工	曲げ 平鋼 ３０～４０ｋｇ未満	本	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090008	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 曲げ加工 平鋼 ４０ｋｇ以上 リング溶接含む	鉄筋かご部材 補強リング加工	曲げ 平鋼 ４０ｋｇ以上	本	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090010	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 曲げ加工 等辺山形鋼 ３０ｋｇ未満 リング溶接含む	鉄筋かご部材 補強リング加工	曲げ 等辺山形鋼３０ｋｇ未満	本	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090012	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 曲げ加工 等辺山形鋼 ３０ｋｇ以上～５５ｋｇ未満 リング溶接含む	鉄筋かご部材 補強リング加工	曲げ 等辺山形鋼３０～５５ｋｇ	本	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090014	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 曲げ加工 等辺山形鋼 ５５ｋｇ以上～７５ｋｇ未満 リング溶接含む	鉄筋かご部材 補強リング加工	曲げ 等辺山形鋼５５～７５ｋｇ	本	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090016	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 曲げ加工 等辺山形鋼 ７５ｋｇ以上（素材質量に乗算） リング溶接含む	鉄筋かご部材 補強リング加工	曲げ 等辺山形鋼７５ｋｇ以上	ｋｇ	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090018	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 穴あけ加工 平鋼 穴１箇所	鉄筋かご部材 補強リング加工	穴あけ加工 平鋼 穴１箇所	箇所	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090020	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 穴あけ加工 等辺山形鋼 穴１箇所	鉄筋かご部材 補強リング加工	穴あけ加工 等辺山形鋼穴１箇所	箇所	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090022	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 補強リング固定用Ｕボルト 鉄筋Ｄ２２用 ナット２個含む	鉄筋かご部材 標準 固定金具	補強リング固定用ＵボルトＤ２２	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090024	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 補強リング固定用Ｕボルト 鉄筋Ｄ２５用 ナット２個含む	鉄筋かご部材 標準 固定金具	補強リング固定用ＵボルトＤ２５	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090026	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 補強リング固定用Ｕボルト 鉄筋Ｄ２９用 ナット２個含む	鉄筋かご部材 標準 固定金具	補強リング固定用ＵボルトＤ２９	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090028	鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト）　固定金具 補強リング固定用Ｕボルト 鉄筋Ｄ３２用 ナット２個含む	鉄筋かご部材　標準　固定金具	補強リング固定用ＵボルトＤ３２	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090030	鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト）　固定金具 補強リング固定用Ｕボルト 鉄筋Ｄ３５用 ナット２個含む	鉄筋かご部材　標準　固定金具	補強リング固定用ＵボルトＤ３５	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090032	鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト）　固定金具 補強リング固定用Ｕボルト 鉄筋Ｄ３８用 ナット２個含む	鉄筋かご部材　標準　固定金具	補強リング固定用ＵボルトＤ３８	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090034	鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト）　固定金具 補強リング固定用Ｕボルト 鉄筋Ｄ４１用 ナット２個含む	鉄筋かご部材　標準　固定金具	補強リング固定用ＵボルトＤ４１	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090036	鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト）　固定金具 補強リング固定用Ｕボルト 鉄筋Ｄ５１用 ナット２個含む	鉄筋かご部材　標準　固定金具	補強リング固定用ＵボルトＤ５１	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090038	鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト）　固定金具 重ね継手用Ｕボルト 鉄筋Ｄ２２用 ナット２個及び裏当て材含む	鉄筋かご部材　標準　固定金具	重ね継手用Ｕボルト　Ｄ２２	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090040	鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト）　固定金具 重ね継手用Ｕボルト 鉄筋Ｄ２５用 ナット２個及び裏当て材含む	鉄筋かご部材　標準　固定金具	重ね継手用Ｕボルト　Ｄ２５	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090042	鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト）　固定金具 重ね継手用Ｕボルト 鉄筋Ｄ２９用 ナット２個及び裏当て材含む	鉄筋かご部材　標準　固定金具	重ね継手用Ｕボルト　Ｄ２９	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090044	鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト）　固定金具 重ね継手用Ｕボルト 鉄筋Ｄ３２用 ナット２個及び裏当て材含む	鉄筋かご部材　標準　固定金具	重ね継手用Ｕボルト　Ｄ３２	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090046	鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト）　固定金具 重ね継手用Ｕボルト 鉄筋Ｄ３５用 ナット２個及び裏当て材含む	鉄筋かご部材　標準　固定金具	重ね継手用Ｕボルト　Ｄ３５	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090048	鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト）　固定金具 重ね継手用Ｕボルト 鉄筋Ｄ３８用 ナット２個及び裏当て材含む	鉄筋かご部材　標準　固定金具	重ね継手用Ｕボルト　Ｄ３８	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090050	鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト）　固定金具 重ね継手用Ｕボルト 鉄筋Ｄ４１用 ナット２個及び裏当て材含む	鉄筋かご部材　標準　固定金具	重ね継手用Ｕボルト　Ｄ４１	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材	0501090052	鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト）　固定金具 重ね継手用Ｕボルト 鉄筋Ｄ５１用 ナット２個及び裏当て材含む	鉄筋かご部材　標準　固定金具	重ね継手用Ｕボルト　Ｄ５１	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091002	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＵＳ型（４点ロック）　主筋Ｄ２２～３８×組立筋Ｄ２２～２９ ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＵＳ型　組立筋Ｄ２２	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091004	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＵＷ型（４点ロック）　主筋Ｄ２２～３８×組立筋Ｄ２２～２５ ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＵＷ型　組立筋Ｄ２２	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091006	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＵＷ型（４点ロック）　主筋Ｄ２２～３８×組立筋Ｄ２９ ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＵＷ型　組立筋Ｄ２９	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091008	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＣＳ型（２点ロック）　主筋Ｄ２２～３８×組立筋Ｄ２２～２５ ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＣＳ型　組立筋Ｄ２２	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091010	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＣＷ型（２点ロック）　主筋Ｄ２２～３８×組立筋Ｄ２２～２５ ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＣＷ型　組立筋Ｄ２２	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091012	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＦＺ型（４点ロック）　主筋Ｄ２２～３８×平鋼５０～６５ ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＦＺ型　平鋼５０	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091014	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＦＺ型（４点ロック）　主筋Ｄ２２～３８×平鋼７５ ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＦＺ型　平鋼７５	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091016	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＡＣ型（４点ロック）　主筋Ｄ２２～３８×平鋼５０～７５ ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＡＣ型　平鋼５０	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091018	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック　ＡＺ型（４点ロック）　主筋Ｄ２２～３８×アングル５０～６５　ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＡＺ型　アングル５０	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091020	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック　ＡＺ型（４点ロック）　主筋Ｄ２２～３８×アングル７５　ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＡＺ型　アングル７５	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091022	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック　ＵＢ型（２点ロック）　主筋Ｄ２２～３８×帯鉄筋Ｄ１６～１９　ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＵＢ型　帯鉄筋Ｄ１６	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091024	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック　ＲＳ型（４点ロック）　主筋Ｄ２２～３８×帯鉄筋Ｄ２２～２９　ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＲＳ型　帯鉄筋Ｄ２２	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091026	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック　ＲＷ型（４点ロック）　主筋Ｄ２２～３８×帯鉄筋Ｄ２２～２５　ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＲＷ型　帯鉄筋Ｄ２２	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091028	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック　ＭＬ型（主筋重ね継手）　主筋Ｄ３２～３８×主筋Ｄ３２～３８　ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＭＬ型　主筋Ｄ３２	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091030	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック　ＭＬ型（主筋重ね継手）　主筋Ｄ２５～２９×主筋Ｄ２５～２９　ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＭＬ型　主筋Ｄ２５	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091032	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック　ＭＬ型（主筋重ね継手）　主筋Ｄ２２×主筋Ｄ２２　ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＭＬ型　主筋Ｄ２２	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091034	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック　ＫＬ型（組立筋重ね継手）　組立筋Ｄ１６×組立筋Ｄ１６　ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＫＬ型　組立筋Ｄ１６	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091036	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック　ＫＬ型（組立筋重ね継手）　組立筋Ｄ１９×組立筋Ｄ１９　ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＫＬ型　組立筋Ｄ１９	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091038	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック　ＫＬ型（組立筋重ね継手）　組立筋Ｄ２２×組立筋Ｄ２２　ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＫＬ型　組立筋Ｄ２２	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091040	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック　ＳＨ型（底鉄筋）　主筋Ｄ２２～３８×底鉄筋Ｄ１３～１６　ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＳＨ型　底鉄筋Ｄ１３	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091042	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック　Ｚ型スペーサー　主筋Ｄ２２～３８　ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	Ｚ型スペーサー　主筋Ｄ２２	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091044	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック　Ｘ型スペーサー　主筋Ｄ２２～３８×帯鉄筋Ｄ１３～２９　ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	Ｘ型スペーサー　帯鉄筋Ｄ１３	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091046	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック　ＳＨ型スペーサー　主筋Ｄ２２～３８×スペーサーＤ１３～１６　ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＳＨ型スペーサ　スペーサＤ１３	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091048	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック　ＦＢ・アングル固定用ＢＮ　主筋Ｄ２２～２５　ＢＮ　Ｕ４５－１７　ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＦＢアングル固定ＢＮ主筋Ｄ２２	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091050	鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック　ＦＢ・アングル固定用ＢＮ　主筋Ｄ３２～３５　ＢＮ　Ｕ５１－１７　ゼン技研	鉄筋かご部材　ゼスロック	ＦＢアングル固定ＢＮ主筋Ｄ３２	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091052	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフックＡタイプ 主筋とＦＢ固定　Ｄ１３～３２ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフックＡ　Ｄ１３	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091054	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフックＡタイプ 主筋とＦＢ固定　Ｄ３５～４１ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフックＡ　Ｄ３５	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091056	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフックＢタイプ 主筋とＦＢ固定　Ｄ１３～３２ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフックＢ　Ｄ１３	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091058	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフックＢタイプ 主筋とＦＢ固定　Ｄ３５～４１ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフックＢ　Ｄ３５	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091060	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフックＢＷタイプ 主筋とＦＢ固定　Ｄ１３～３２ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフックＢＷ　Ｄ１３	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091062	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフックＢＷタイプ 主筋とＦＢ固定　Ｄ３５～４１ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフックＢＷ　Ｄ３５	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091064	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフックＳＪタイプ 主筋重ね継手用　Ｄ１３～３２ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフックＳＪ　Ｄ１３	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091066	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフックＳＪタイプ 主筋重ね継手用　Ｄ３５～４１ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフックＳＪ　Ｄ３５	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091068	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフックＦＪタイプ 帯鉄筋重ね継手用　Ｄ１３～３２ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフックＦＪ　Ｄ１３	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091070	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフックＦＪタイプ 帯鉄筋重ね継手用　Ｄ３５～４１ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフックＦＪ　Ｄ３５	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091072	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフックＴＴタイプ 主筋と帯鉄筋固定　Ｄ１３～３２ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフックＴＴ　Ｄ１３	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091074	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフックＴＴタイプ 主筋と帯鉄筋固定　Ｄ３５～４１ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフックＴＴ　Ｄ３５	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091076	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴスペーサー Ｄ１３×座金付（Ｕボルト使用）　Ｄ１３～３２ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴスペーサー　Ｄ１３	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091078	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴスペーサー Ｄ１３×座金付（Ｕボルト使用）　Ｄ３５～４１ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴスペーサー　Ｄ３５	個	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091080	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフープ アプセットバット溶接　Ｄ１３ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフープ　Ｄ１３	本	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091082	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフープ アプセットバット溶接　Ｄ１６ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフープ　Ｄ１６	本	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091084	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフープ アプセットバット溶接　Ｄ１９ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフープ　Ｄ１９	本	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091086	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフープ アプセットバット溶接　Ｄ２２ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフープ　Ｄ２２	本	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091088	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフープ アプセットバット溶接　Ｄ２５ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフープ　Ｄ２５	本	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091090	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 ＧＴフープ アプセットバット溶接　Ｄ２９ 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	ＧＴフープ　Ｄ２９	本	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091092	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 補強枠製作費　ＦＢ９Ｔ×５０～７５　径１２００まで 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	補強枠製作費　径１２００まで	本	23	○	○	0501	棒鋼	○				
鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品―	0501091094	鉄筋かご無溶接工法用部材　ＧＴ工法 補強枠製作費　ＦＢ９Ｔ×５０～７５　径１５００まで 恵信工業	鉄筋かご部材　ＧＴ工法	補強枠製作費　径１５００まで	本	23	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055113	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ１３ 建築用	ねじ節鉄筋継手	Ｄ１３　建築用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055116	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ１６ 建築用	ねじ節鉄筋継手	Ｄ１６　建築用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055119	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ１９ 建築用	ねじ節鉄筋継手	Ｄ１９　建築用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
機械式継手	0501055122	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ２２ 建築用	ねじ節鉄筋継手	Ｄ２２　建築用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055125	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ２５ 建築用	ねじ節鉄筋継手	Ｄ２５　建築用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055129	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ２９ 建築用	ねじ節鉄筋継手	Ｄ２９　建築用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055132	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ３２ 建築用	ねじ節鉄筋継手	Ｄ３２　建築用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055135	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ３５ 建築用	ねじ節鉄筋継手	Ｄ３５　建築用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055138	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ３８ 建築用	ねじ節鉄筋継手	Ｄ３８　建築用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055141	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ４１ 建築用	ねじ節鉄筋継手	Ｄ４１　建築用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055151	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ５１ 建築用	ねじ節鉄筋継手	Ｄ５１　建築用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055213	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ１３ 土木用 ★	ねじ節鉄筋継手	Ｄ１３　土木用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055216	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ１６ 土木用 ★	ねじ節鉄筋継手	Ｄ１６　土木用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055219	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ１９ 土木用 ★	ねじ節鉄筋継手	Ｄ１９　土木用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055222	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ２２ 土木用 ★	ねじ節鉄筋継手	Ｄ２２　土木用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055225	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ２５ 土木用 ★	ねじ節鉄筋継手	Ｄ２５　土木用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055229	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ２９ 土木用 ★	ねじ節鉄筋継手	Ｄ２９　土木用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055232	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ３２ 土木用 ★	ねじ節鉄筋継手	Ｄ３２　土木用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055235	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ３５ 土木用 ★	ねじ節鉄筋継手	Ｄ３５　土木用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055238	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ３８ 土木用 ★	ねじ節鉄筋継手	Ｄ３８　土木用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055241	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ４１ 土木用 ★	ねじ節鉄筋継手	Ｄ４１　土木用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055251	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ５１ 土木用 ★	ねじ節鉄筋継手	Ｄ５１　土木用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053113	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ１３ 継手一般用 ★	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ１３　継手一般用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053116	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ１６ 継手一般用 ★	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ１６　継手一般用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
機械式継手	0501053119	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ１９ 継手一般用 ★	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ１９　継手一般用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053122	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ２２ 継手一般用 ★	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ２２　継手一般用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053125	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ２５ 継手一般用 ★	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ２５　継手一般用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053129	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ２９ 継手一般用 ★	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ２９　継手一般用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053132	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ３２ 継手一般用 ★	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ３２　継手一般用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053135	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ３５ 継手一般用 ★	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ３５　継手一般用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053138	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ３８ 継手一般用 ★	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ３８　継手一般用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053141	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ４１ 継手一般用 ★	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ４１　継手一般用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053151	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ５１ 継手一般用 ★	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ５１　継手一般用	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053213	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ１３ 打継用標準タイプ	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ１３　打継用標準タイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053216	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ１６ 打継用標準タイプ	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ１６　打継用標準タイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053219	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ１９ 打継用標準タイプ	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ１９　打継用標準タイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053222	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ２２ 打継用標準タイプ	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ２２　打継用標準タイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053225	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ２５ 打継用標準タイプ	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ２５　打継用標準タイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053229	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ２９ 打継用標準タイプ	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ２９　打継用標準タイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053232	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ３２ 打継用標準タイプ	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ３２　打継用標準タイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053235	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ３５ 打継用標準タイプ	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ３５　打継用標準タイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053238	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ３８ 打継用標準タイプ	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ３８　打継用標準タイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053241	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ４１ 打継用標準タイプ	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ４１　打継用標準タイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501053251	機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ５１ 打継用標準タイプ	摩擦圧接ネジ継手	Ｄ５１　打継用標準タイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070010	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１３ Ａタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ１３　Ａタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
機械式継手	0501070020	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１６ Ａタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ１６　Ａタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070030	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１９ Ａタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ１９　Ａタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070040	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２２ Ａタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ２２　Ａタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070050	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２５ Ａタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ２５　Ａタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070060	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２９ Ａタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ２９　Ａタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070070	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３２ Ａタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ３２　Ａタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070080	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３５ Ａタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ３５　Ａタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070090	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３８ Ａタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ３８　Ａタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070100	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ４１ Ａタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ４１　Ａタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070110	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ５１ Ａタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ５１　Ａタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070112	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１３ Ｂタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ１３　Ｂタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070114	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１６ Ｂタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ１６　Ｂタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070116	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１９ Ｂタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ１９　Ｂタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070118	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２２ Ｂタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ２２　Ｂタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070120	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２５ Ｂタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ２５　Ｂタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070122	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２９ Ｂタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ２９　Ｂタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070124	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３２ Ｂタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ３２　Ｂタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070126	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３５ Ｂタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ３５　Ｂタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070128	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３８ Ｂタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ３８　Ｂタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070130	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ４１ Ｂタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ４１　Ｂタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070132	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ５１ Ｂタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ５１　Ｂタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
機械式継手	0501070134	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１３ Ｈタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ１３　Ｈタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070136	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１６ Ｈタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ１６　Ｈタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070138	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１９ Ｈタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ１９　Ｈタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070140	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２２ Ｈタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ２２　Ｈタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070142	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２５ Ｈタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ２５　Ｈタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070144	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２９ Ｈタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ２９　Ｈタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070146	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３２ Ｈタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ３２　Ｈタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070148	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３５ Ｈタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ３５　Ｈタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070150	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３８ Ｈタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ３８　Ｈタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070152	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ４１ Ｈタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ４１　Ｈタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501070154	機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ５１ Ｈタイプ ★	スリーブ圧着ネジ継手	Ｄ５１　Ｈタイプ	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055316	機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ５Ｕ スリーブ長２４０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ１６	モルタル充てん継手	Ｓ５Ｕ　２４０ｍｍ　Ｄ１６	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055319	機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ６Ｕ スリーブ長２７０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ１９	モルタル充てん継手	Ｓ６Ｕ　２７０ｍｍ　Ｄ１９	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055322	機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ７Ｕ スリーブ長３００ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ２２	モルタル充てん継手	Ｓ７Ｕ　３００ｍｍ　Ｄ２２	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055325	機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ８Ｕ スリーブ長３３０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ２５	モルタル充てん継手	Ｓ８Ｕ　３３０ｍｍ　Ｄ２５	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055329	機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ９Ｕ スリーブ長３７０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ２９	モルタル充てん継手	Ｓ９Ｕ　３７０ｍｍ　Ｄ２９	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055332	機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ１０Ｕ スリーブ長４１０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ３２	モルタル充てん継手	Ｓ１０Ｕ　４１０ｍｍ　Ｄ３２	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055335	機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ１１Ｕ スリーブ長４５０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ３５	モルタル充てん継手	Ｓ１１Ｕ　４５０ｍｍ　Ｄ３５	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055338	機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ１２Ｕ スリーブ長４９０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ３８	モルタル充てん継手	Ｓ１２Ｕ　４９０ｍｍ　Ｄ３８	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055341	機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ１３Ｕ スリーブ長５５０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ４１	モルタル充てん継手	Ｓ１３Ｕ　５５０ｍｍ　Ｄ４１	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				
機械式継手	0501055351	機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ１６Ｕ スリーブ長７１０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ５１	モルタル充てん継手	Ｓ１６Ｕ　７１０ｍｍ　Ｄ５１	組	24	○	○	0501	棒鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
機械式継手	0501059960	機械式継手 モルタル充てん継手 グラウト材　ＳＳモルタル　１５ｋｇ／袋	モルタル充てん継手	グラウト材　ＳＳモルタル	袋	24	○	○	0501	棒鋼	○				
平鋼	0601011031	平鋼 ＳＳ４００ 厚3mm ×幅２５～３８mm －ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	３×２５～３８mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011032	平鋼 ＳＳ４００ 厚3mm ×幅５０mm １．１８ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	３×５０mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011041	平鋼 ＳＳ４００ 厚４．５mm ×幅２５mm ０．８８３ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	４．５×２５mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011042	平鋼 ＳＳ４００ 厚４．５mm ×幅３２～３８mm －ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	４．５×３２～３８mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011043	平鋼 ＳＳ４００ 厚４．５mm ×幅５０mm １．７７ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	４．５×５０mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011063	平鋼 ＳＳ４００ 厚6mm ×幅２５mm １．１８ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	６×２５mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011064	平鋼 ＳＳ４００ 厚6mm ×幅３２～４４mm －ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	６×３２～４４mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011068	平鋼 ＳＳ４００ 厚6mm ×幅５０mm ２．３６ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	６×５０mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011002	平鋼 ＳＳ４００ 厚6mm ×幅６５mm ３．０６ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	６mm×６５mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011069	平鋼 ＳＳ４００ 厚6mm ×幅７５mm ３．５３ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	６×７５mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011066	平鋼 ＳＳ４００ 厚6mm ×幅９０～１００mm －ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	６×９０～１００mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011067	平鋼 ＳＳ４００ 厚6mm ×幅１２５mm ５．８９ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	６×１２５mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011094	平鋼 ＳＳ４００ 厚9mm ×幅２５mm １．７７ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	９×２５mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011095	平鋼 ＳＳ４００ 厚9mm ×幅３２～４４mm －ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	９×３２～４４mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011090	平鋼 ＳＳ４００ 厚9mm ×幅５０mm ３．５３ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	９×５０mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011004	平鋼 ＳＳ４００ 厚9mm ×幅６５mm ４．５９ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	９mm×６５mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011099	平鋼 ＳＳ４００ 厚9mm ×幅７５mm ５．３０ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	９×７５mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011097	平鋼 ＳＳ４００ 厚9mm ×幅９０～１００mm －ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	９×９０～１００mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011098	平鋼 ＳＳ４００ 厚9mm ×幅１２５mm ８．８３ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	９×１２５mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011124	平鋼 ＳＳ４００ 厚12mm ×幅２５mm ２．３６ｋｇ／m	平鋼　ＳＳ４００	１２×２５mm	t	25	○	○	0601	平鋼	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
平鋼	0601011125	平鋼 ＳＳ４００ 厚１２ｍｍ ×幅３２～４４ｍｍ －ｋｇ／ｍ	平鋼　ＳＳ４００	１２×３２～４４ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011120	平鋼 ＳＳ４００ 厚１２ｍｍ ×幅５０ｍｍ ４．７１ｋｇ／ｍ	平鋼　ＳＳ４００	１２×５０ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011129	平鋼 ＳＳ４００ 厚１２ｍｍ ×幅７５ｍｍ ７．０６ｋｇ／ｍ	平鋼　ＳＳ４００	１２×７５ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011127	平鋼 ＳＳ４００ 厚１２ｍｍ ×幅９０～１００ｍｍ －ｋｇ／ｍ	平鋼　ＳＳ４００	１２×９０～１００ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011128	平鋼 ＳＳ４００ 厚１２ｍｍ ×幅１２５ｍｍ １１．８ｋｇ／ｍ	平鋼　ＳＳ４００	１２×１２５ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011164	平鋼 ＳＳ４００ 厚１６ｍｍ ×幅３２～３８ｍｍ －ｋｇ／ｍ	平鋼　ＳＳ４００	１６×３２～３８ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011167	平鋼 ＳＳ４００ 厚１６ｍｍ ×幅５０ｍｍ ６．２８ｋｇ／ｍ	平鋼　ＳＳ４００	１６×５０ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011168	平鋼 ＳＳ４００ 厚１６ｍｍ ×幅７５ｍｍ ９．４２ｋｇ／ｍ	平鋼　ＳＳ４００	１６×７５ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011166	平鋼 ＳＳ４００ 厚１６ｍｍ ×幅９０～１００ｍｍ －ｋｇ／ｍ	平鋼　ＳＳ４００	１６×９０～１００ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011194	平鋼 ＳＳ４００ 厚１９ｍｍ ×幅３２～３８ｍｍ －ｋｇ／ｍ	平鋼　ＳＳ４００	１９×３２～３８ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011197	平鋼 ＳＳ４００ 厚１９ｍｍ ×幅５０ｍｍ ７．４６ｋｇ／ｍ	平鋼　ＳＳ４００	１９×５０ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011198	平鋼 ＳＳ４００ 厚１９ｍｍ ×幅７５ｍｍ １１．２ｋｇ／ｍ	平鋼　ＳＳ４００	１９×７５ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011196	平鋼 ＳＳ４００ 厚１９ｍｍ ×幅９０～１００ｍｍ －ｋｇ／ｍ	平鋼　ＳＳ４００	１９×９０～１００ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011223	平鋼 ＳＳ４００ 厚２２ｍｍ ×幅７５ｍｍ １３．０ｋｇ／ｍ	平鋼　ＳＳ４００	２２×７５ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011222	平鋼 ＳＳ４００ 厚２２ｍｍ ×幅９０～１００ｍｍ －ｋｇ／ｍ	平鋼　ＳＳ４００	２２×９０～１００ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011253	平鋼 ＳＳ４００ 厚２５ｍｍ ×幅７５ｍｍ １４．７ｋｇ／ｍ	平鋼　ＳＳ４００	２５×７５ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
平鋼	0601011252	平鋼 ＳＳ４００ 厚２５ｍｍ ×幅９０～１００ｍｍ －ｋｇ／ｍ	平鋼　ＳＳ４００	２５×９０～１００ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
広幅平鋼	0601011061	広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚６ｍｍ ×幅２００ｍｍ ９．４２ｋｇ／ｍ	広幅平鋼　ＳＳ４００	６×２００ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
広幅平鋼	0601011062	広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚６ｍｍ ×幅２５０ｍｍ １１．８ｋｇ／ｍ	広幅平鋼　ＳＳ４００	６×２５０ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
広幅平鋼	0601011091	広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚９ｍｍ ×幅２００ｍｍ １４．１ｋｇ／ｍ	広幅平鋼　ＳＳ４００	９×２００ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
広幅平鋼	0601011092	広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚９ｍｍ ×幅２５０ｍｍ １７．７ｋｇ／ｍ	広幅平鋼　ＳＳ４００	９×２５０ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
広幅平鋼	0601011093	広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚９ｍｍ ×幅３００ｍｍ ２１．２ｋｇ／ｍ	広幅平鋼 ＳＳ４００	９×３００ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
広幅平鋼	0601011121	広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１２ｍｍ ×幅２００ｍｍ １８．８ｋｇ／ｍ	広幅平鋼 ＳＳ４００	１２×２００ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
広幅平鋼	0601011122	広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１２ｍｍ ×幅２５０ｍｍ ２３．６ｋｇ／ｍ	広幅平鋼 ＳＳ４００	１２×２５０ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
広幅平鋼	0601011123	広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１２ｍｍ ×幅３００ｍｍ ２８．３ｋｇ／ｍ	広幅平鋼 ＳＳ４００	１２×３００ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
広幅平鋼	0601011161	広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１６ｍｍ ×幅２００ｍｍ ２５．１ｋｇ／ｍ	広幅平鋼 ＳＳ４００	１６×２００ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
広幅平鋼	0601011162	広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１６ｍｍ ×幅２５０ｍｍ ３１．４ｋｇ／ｍ	広幅平鋼 ＳＳ４００	１６×２５０ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
広幅平鋼	0601011163	広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１６ｍｍ ×幅３００ｍｍ ３７．７ｋｇ／ｍ	広幅平鋼 ＳＳ４００	１６×３００ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
広幅平鋼	0601011191	広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１９ｍｍ ×幅２００ｍｍ ２９．８ｋｇ／ｍ	広幅平鋼 ＳＳ４００	１９×２００ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
広幅平鋼	0601011192	広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１９ｍｍ ×幅２５０ｍｍ ３７．３ｋｇ／ｍ	広幅平鋼 ＳＳ４００	１９×２５０ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
広幅平鋼	0601011193	広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１９ｍｍ ×幅３００ｍｍ ４４．７ｋｇ／ｍ	広幅平鋼 ＳＳ４００	１９×３００ｍｍ	t	25	○	○	0601	平鋼	○				
H形鋼	0605054205	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高１００ｍｍ×幅１００ｍｍ×厚（１）６ｍｍ×厚（２）８ｍｍ １６．９ｋｇ／ｍ	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅	１００×１００×６×８	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054210	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高１２５ｍｍ×幅１２５ｍｍ×厚（１）６．５ｍｍ×厚（２）９ｍｍ ２３．６ｋｇ／ｍ	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅	１２５×１２５×６．５×９	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054215	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高１５０ｍｍ×幅１５０ｍｍ×厚（１）７ｍｍ×厚（２）１０ｍｍ ３１．１ｋｇ／ｍ	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅	１５０×１５０×７×１０	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054220	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高１７５ｍｍ×幅１７５ｍｍ×厚（１）７．５ｍｍ×厚（２）１１ｍｍ ４０．４ｋｇ／ｍ	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅	１７５×１７５×７．５×１１	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054225	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高２００ｍｍ×幅２００ｍｍ×厚（１）８ｍｍ×厚（２）１２ｍｍ ４９．９ｋｇ／ｍ	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅	２００×２００×８×１２	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054230	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高２５０ｍｍ×幅２５０ｍｍ×厚（１）９ｍｍ×厚（２）１４ｍｍ ７１．８ｋｇ／ｍ	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅	２５０×２５０×９×１４	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054235	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高３００ｍｍ×幅３００ｍｍ×厚（１）１０ｍｍ×厚（２）１５ｍｍ ９３．０ｋｇ／ｍ	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅	３００×３００×１０×１５	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054240	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高３５０ｍｍ×幅３５０ｍｍ×厚（１）１２ｍｍ×厚（２）１９ｍｍ １３５．０ｋｇ／ｍ	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅	３５０×３５０×１２×１９	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054245	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高４００ｍｍ×幅４００ｍｍ×厚（１）１３ｍｍ×厚（２）２１ｍｍ １７２．０ｋｇ／ｍ	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅	４００×４００×１３×２１	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054405	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高１４８ｍｍ×幅１００ｍｍ×厚（１）６ｍｍ×厚（２）９ｍｍ ２０．７ｋｇ／ｍ	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅	１４８×１００×６×９	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054410	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高１９４ｍｍ×幅１５０ｍｍ×厚（１）６ｍｍ×厚（２）９ｍｍ ２９．９ｋｇ／ｍ	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅	１９４×１５０×６×９	t	26	○	○	0605	形鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
H形鋼	0605054415	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高２４４mm×幅１７５mm×厚（１）７mm×厚（２）１１mm ４３．６ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅	２４４×１７５×７×１１	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054420	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高２９４mm×幅２００mm×厚（１）８mm×厚（２）１２mm ５５．８ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅	２９４×２００×８×１２	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054425	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高３４０mm×幅２５０mm×厚（１）９mm×厚（２）１４mm ７８．１ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅	３４０×２５０×９×１４	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054430	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高３９０mm×幅３００mm×厚（１）１０mm×厚（２）１６mm １０５．０ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅	３９０×３００×１０×１６	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054435	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高４４０mm×幅３００mm×厚（１）１１mm×厚（２）１８mm １２１．０ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅	４４０×３００×１１×１８	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054440	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高４８８mm×幅３００mm×厚（１）１１mm×厚（２）１８mm １２５．０ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅	４８８×３００×１１×１８	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054445	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高５８８mm×幅３００mm×厚（１）１２mm×厚（２）２０mm １４７．０ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅	５８８×３００×１２×２０	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054450	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高７００mm×幅３００mm×厚（１）１３mm×厚（２）２４mm １８２．０ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅	７００×３００×１３×２４	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054455	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高８００mm×幅３００mm×厚（１）１４mm×厚（２）２６mm ２０７．０ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅	８００×３００×１４×２６	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054460	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高９００mm×幅３００mm×厚（１）１６mm×厚（２）２８mm ２４０．０ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅	９００×３００×１６×２８	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054605	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高１００mm×幅５０mm×厚（１）５mm×厚（２）７mm ９．３ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅	１００×５０×５×７	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054610	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高１５０mm×幅７５mm×厚（１）５mm×厚（２）７mm １４．０ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅	１５０×７５×５×７	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054615	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高１７５mm×幅９０mm×厚（１）５mm×厚（２）８mm １８．０ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅	１７５×９０×５×８	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054620	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高２００mm×幅１００mm×厚（１）５．５mm×厚（２）８mm ２０．９ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅	２００×１００×５．５×８	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054625	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高２５０mm×幅１２５mm×厚（１）６mm×厚（２）９mm ２９．０ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅	２５０×１２５×６×９	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054630	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高３００mm×幅１５０mm×厚（１）６．５mm×厚（２）９mm ３６．７ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅	３００×１５０×６．５×９	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054635	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高３５０mm×幅１７５mm×厚（１）７mm×厚（２）１１mm ４９．４ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅	３５０×１７５×７×１１	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054640	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高４００mm×幅２００mm×厚（１）８mm×厚（２）１３mm ６５．４ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅	４００×２００×８×１３	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054645	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高４５０mm×幅２００mm×厚（１）９mm×厚（２）１４mm ７４．９ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅	４５０×２００×９×１４	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054650	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高５００mm×幅２００mm×厚（１）１０mm×厚（２）１６mm ８８．２ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅	５００×２００×１０×１６	t	26	○	○	0605	形鋼	○				
H形鋼	0605054655	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高６００mm×幅２００mm×厚（１）１１mm×厚（２）１７mm １０３．０ｋｇ／m	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅	６００×２００×１１×１７	t	26	○	○	0605	形鋼	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
等辺山形鋼	0605014202	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形 厚３ｍｍ×辺２０ｍｍ×辺２０ｍｍ ０．８８５ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形	３×２０×２０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014204	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形 厚３ｍｍ×辺２５ｍｍ×辺２５ｍｍ １．１２ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形	３×２５×２５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014206	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形 厚３ｍｍ×辺３０ｍｍ×辺３０ｍｍ １．３６ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形	３×３０×３０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014208	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形 厚３ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺４０ｍｍ １．８３ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形	３×４０×４０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014210	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形 厚５ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺４０ｍｍ ２．９５ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形	５×４０×４０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014402	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚４ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ ３．０６ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	４×５０×５０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014404	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚６ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ ４．４３ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	６×５０×５０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014406	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚６ｍｍ×辺６５ｍｍ×辺６５ｍｍ ５．９１ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	６×６５×６５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014408	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚８ｍｍ×辺６５ｍｍ×辺６５ｍｍ ７．６６ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	８×６５×６５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014410	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚６ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺７５ｍｍ ６．８５ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	６×７５×７５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014412	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚９ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺７５ｍｍ ９．９６ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	９×７５×７５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014414	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚１２ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺７５ｍｍ １３．０ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	１２×７５×７５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014416	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚７ｍｍ×辺９０ｍｍ×辺９０ｍｍ ９．５９ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	７×９０×９０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014418	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚１０ｍｍ×辺９０ｍｍ×辺９０ｍｍ １３．３ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	１０×９０×９０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014420	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚１３ｍｍ×辺９０ｍｍ×辺９０ｍｍ １７．０ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	１３×９０×９０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014422	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚７ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ １０．７ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	７×１００×１００ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014424	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚１０ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ １４．９ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	１０×１００×１００ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014426	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚１３ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ １９．１ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	１３×１００×１００ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014652	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚９ｍｍ×辺１３０ｍｍ×辺１３０ｍｍ １７．９ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形	９×１３０×１３０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014654	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１２ｍｍ×辺１３０ｍｍ×辺１３０ｍｍ ２３．４ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形	１２×１３０×１３０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014656	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１５ｍｍ×辺１３０ｍｍ×辺１３０ｍｍ ２８．８ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形	１５×１３０×１３０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
等辺山形鋼	0605014658	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１２ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１５０ｍｍ ２７．３ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形	１２×１５０×１５０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014660	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１５ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１５０ｍｍ ３３．６ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形	１５×１５０×１５０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014662	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１９ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１５０ｍｍ ４１．９ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形	１９×１５０×１５０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014664	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１５ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ４５．３ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形	１５×２００×２００ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
等辺山形鋼	0605014666	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚２０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ５９．７ｋｇ／ｍ	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形	２０×２００×２００ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
溝形鋼	0605034405	溝形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚５ｍｍ×高７５ｍｍ×幅４０ｍｍ ６．９２ｋｇ／ｍ	溝形鋼 ＳＳ４００ 中形	５×７５×４０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
溝形鋼	0605034410	溝形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚５ｍｍ×高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ ９．３６ｋｇ／ｍ	溝形鋼 ＳＳ４００ 中形	５×１００×５０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
溝形鋼	0605034605	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚６ｍｍ×高１２５ｍｍ×幅６５ｍｍ １３．４ｋｇ／ｍ	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	６×１２５×６５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
溝形鋼	0605034610	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚６．５ｍｍ×高１５０ｍｍ×幅７５ｍｍ １８．６ｋｇ／ｍ	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	６．５×１５０×７５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
溝形鋼	0605034615	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚９ｍｍ×高１５０ｍｍ×幅７５ｍｍ ２４．０ｋｇ／ｍ	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	９×１５０×７５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
溝形鋼	0605034620	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚７ｍｍ×高１８０ｍｍ×幅７５ｍｍ ２１．４ｋｇ／ｍ	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	７×１８０×７５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
溝形鋼	0605034625	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚７．５ｍｍ×高２００ｍｍ×幅８０ｍｍ ２４．６ｋｇ／ｍ	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	７．５×２００×８０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
溝形鋼	0605034630	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚８ｍｍ×高２００ｍｍ×幅９０ｍｍ ３０．３ｋｇ／ｍ	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	８×２００×９０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
溝形鋼	0605034635	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚９ｍｍ×高２５０ｍｍ×幅９０ｍｍ ３４．６ｋｇ／ｍ	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	９×２５０×９０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
溝形鋼	0605034637	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１１ｍｍ×高２５０ｍｍ×幅９０ｍｍ ４０．２ｋｇ／ｍ	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	１１×２５０×９０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
溝形鋼	0605034640	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚９ｍｍ×高３００ｍｍ×幅９０ｍｍ ３８．１ｋｇ／ｍ	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	９×３００×９０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
溝形鋼	0605034645	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１０ｍｍ×高３００ｍｍ×幅９０ｍｍ ４３．８ｋｇ／ｍ	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	１０×３００×９０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
溝形鋼	0605034650	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１２ｍｍ×高３００ｍｍ×幅９０ｍｍ ４８．６ｋｇ／ｍ	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	１２×３００×９０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
溝形鋼	0605034655	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１３ｍｍ×高３８０ｍｍ×幅１００ｍｍ ６７．３ｋｇ／ｍ	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	１３×３８０×１００ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
不等辺山形鋼	0605024405	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚７ｍｍ×辺（１）１００ｍｍ×辺（２）７５ｍｍ ９．３２ｋｇ／ｍ	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	７×１００×７５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
不等辺山形鋼	0605024410	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚１０ｍｍ×辺（１）１００ｍｍ×辺（２）７５ｍｍ １３．０ｋｇ／ｍ	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	１０×１００×７５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
不等辺山形鋼	0605024415	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚７ｍｍ×辺（１）１２５ｍｍ×辺（２）７５ｍｍ １０．７ｋｇ／ｍ	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	７×１２５×７５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
不等辺山形鋼	0605024420	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚１０ｍｍ×辺（１）１２５ｍｍ×辺（２）７５ｍｍ １４．９ｋｇ／ｍ	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	１０×１２５×７５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
不等辺山形鋼	0605024605	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚９ｍｍ×辺（１）１５０ｍｍ×辺（２）９０ｍｍ １６．４ｋｇ／ｍ	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形	９×１５０×９０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
不等辺山形鋼	0605024610	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１２ｍｍ×辺（１）１５０ｍｍ×辺（２）９０ｍｍ ２１．５ｋｇ／ｍ	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形	１２×１５０×９０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
Ｉ形鋼	0605044605	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚５．５ｍｍ×高１５０ｍｍ×幅７５ｍｍ １７．１ｋｇ／ｍ	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形	５．５×１５０×７５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
Ｉ形鋼	0605044610	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚７ｍｍ×高２００ｍｍ×幅１００ｍｍ ２６．０ｋｇ／ｍ	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形	７×２００×１００ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
Ｉ形鋼	0605044615	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚７．５ｍｍ×高２５０ｍｍ×幅１２５ｍｍ ３８．３ｋｇ／ｍ	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形	７．５×２５０×１２５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
Ｉ形鋼	0605044620	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１０ｍｍ×高２５０ｍｍ×幅１２５ｍｍ ５５．５ｋｇ／ｍ	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形	１０×２５０×１２５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
Ｉ形鋼	0605044625	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１０ｍｍ×高３００ｍｍ×幅１５０ｍｍ ６５．５ｋｇ／ｍ	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形	１０×３００×１５０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
Ｉ形鋼	0605044630	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１２ｍｍ×高３５０ｍｍ×幅１５０ｍｍ ８７．２ｋｇ／ｍ	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形	１２×３５０×１５０ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
Ｉ形鋼	0605044635	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１３ｍｍ×高４５０ｍｍ×幅１７５ｍｍ １１５．０ｋｇ／ｍ	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形	１３×４５０×１７５ｍｍ	t	30	○	○	0605	形鋼	○				
リップ溝形鋼	0607011150	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高６０ｍｍ×幅３０ｍｍ×リップ１０ｍｍ×厚１．６ｍｍ １．６３ｋｇ／ｍ	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００	６０×３０×１０×１．６ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
リップ溝形鋼	0607011020	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高６０ｍｍ×幅３０ｍｍ×リップ１０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ２．２５ｋｇ／ｍ	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００	６０×３０×１０×２．３ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
リップ溝形鋼	0607011040	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高７５ｍｍ×幅４５ｍｍ×リップ１５ｍｍ×厚２．３ｍｍ ３．２５ｋｇ／ｍ	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００	７５×４５×１５×２．３ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
リップ溝形鋼	0607011060	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ４．０６ｋｇ／ｍ	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００	１００×５０×２０×２．３ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
リップ溝形鋼	0607011100	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１２５ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ６．１３ｋｇ／ｍ	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００	１２５×５０×２０×３．２ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
リップ溝形鋼	0607011120	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１５０ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ６．７６ｋｇ／ｍ	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００	１５０×５０×２０×３．２ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
リップ溝形鋼	0607011140	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高２００ｍｍ×幅７５ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ９．２７ｋｇ／ｍ	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００	２００×７５×２０×３．２ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
カラーリップ溝形鋼	0607013005	カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高６０ｍｍ×幅３０ｍｍ×リップ１０ｍｍ×厚１．６ｍｍ １．６３ｋｇ／ｍ	カラーリップ溝形鋼	６０×３０×１０×１．６ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
カラーリップ溝形鋼	0607013010	カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高６０ｍｍ×幅３０ｍｍ×リップ１０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ２．２５ｋｇ／ｍ	カラーリップ溝形鋼	６０×３０×１０×２．３ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
カラーリップ溝形鋼	0607013020	カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高７５ｍｍ×幅４５ｍｍ×リップ１５ｍｍ×厚１．６ｍｍ ２．３２ｋｇ／ｍ	カラーリップ溝形鋼	７５×４５×１５×１．６ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
カラーリップ溝形鋼	0607013030	カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高７５ｍｍ×幅４５ｍｍ×リップ１５ｍｍ×厚２．３ｍｍ ３．２５ｋｇ／ｍ	カラーリップ溝形鋼	７５×４５×１５×２．３ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
カラーリップ溝形鋼	0607013040	カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚１．６ｍｍ ２．８８ｋｇ／ｍ	カラーリップ溝形鋼	１００×５０×２０×１．６ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
カラーリップ溝形鋼	0607013050	カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ４．０６ｋｇ／ｍ	カラーリップ溝形鋼	１００×５０×２０×２．３ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
カラーリップ溝形鋼	0607013060	カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ５．５０ｋｇ／ｍ	カラーリップ溝形鋼	１００×５０×２０×３．２ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
カラーリップ溝形鋼	0607013062	カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１２０ｍｍ×幅６０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ６．５１ｋｇ／ｍ	カラーリップ溝形鋼	１２０×６０×２０×３．２ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
カラーリップ溝形鋼	0607013064	カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１２５ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ４．５１ｋｇ／ｍ	カラーリップ溝形鋼	１２５×５０×２０×２．３ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
カラーリップ溝形鋼	0607013070	カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１２５ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ６．１３ｋｇ／ｍ	カラーリップ溝形鋼	１２５×５０×２０×３．２ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
カラーリップ溝形鋼	0607013080	カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１５０ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ４．９６ｋｇ／ｍ	カラーリップ溝形鋼	１５０×５０×２０×２．３ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
カラーリップ溝形鋼	0607013090	カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１５０ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ６．７６ｋｇ／ｍ	カラーリップ溝形鋼	１５０×５０×２０×３．２ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
カラーリップ溝形鋼	0607013100	カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１５０ｍｍ×幅６５ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ７．５１ｋｇ／ｍ	カラーリップ溝形鋼	１５０×６５×２０×３．２ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
カラーリップ溝形鋼	0607013110	カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高２００ｍｍ×幅７５ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ９．２７ｋｇ／ｍ	カラーリップ溝形鋼	２００×７５×２０×３．２ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
亜鉛めっきリップ溝形鋼	0607012010	亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高４０ｍｍ×幅２０ｍｍ×リップ１０ｍｍ×厚１．６ｍｍ １．１４ｋｇ／ｍ	亜鉛めっきリップ溝形鋼	４０×２０×１０×１．６ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
亜鉛めっきリップ溝形鋼	0607012020	亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高６０ｍｍ×幅３０ｍｍ×リップ１０ｍｍ×厚１．６ｍｍ １．６５ｋｇ／ｍ	亜鉛めっきリップ溝形鋼	６０×３０×１０×１．６ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
亜鉛めっきリップ溝形鋼	0607012030	亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高６０ｍｍ×幅３０ｍｍ×リップ１０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ２．２７ｋｇ／ｍ	亜鉛めっきリップ溝形鋼	６０×３０×１０×２．３ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
亜鉛めっきリップ溝形鋼	0607012040	亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高７５ｍｍ×幅４５ｍｍ×リップ１５ｍｍ×厚１．６ｍｍ ２．３５ｋｇ／ｍ	亜鉛めっきリップ溝形鋼	７５×４５×１５×１．６ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
亜鉛めっきリップ溝形鋼	0607012050	亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高７５ｍｍ×幅４５ｍｍ×リップ１５ｍｍ×厚２．３ｍｍ ３．２８ｋｇ／ｍ	亜鉛めっきリップ溝形鋼	７５×４５×１５×２．３ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
亜鉛めっきリップ溝形鋼	0607012060	亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚１．６ｍｍ ２．９２ｋｇ／ｍ	亜鉛めっきリップ溝形鋼	１００×５０×２０×１．６ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
亜鉛めっきリップ溝形鋼	0607012070	亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ４．１０ｋｇ／ｍ	亜鉛めっきリップ溝形鋼	１００×５０×２０×２．３ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
亜鉛めっきリップ溝形鋼	0607012080	亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ５．５４ｋｇ／ｍ	亜鉛めっきリップ溝形鋼	１００×５０×２０×３．２ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
亜鉛めっきリップ溝形鋼	0607012090	亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１２５ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ６．１７ｋｇ／ｍ	亜鉛めっきリップ溝形鋼	１２５×５０×２０×３．２ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
亜鉛めっきリップ溝形鋼	0607012100	亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１５０ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ６．８１ｋｇ／ｍ	亜鉛めっきリップ溝形鋼	１５０×５０×２０×３．２ｍｍ	t	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
軽溝形鋼	0607021010	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高６０ｍｍ×幅３０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ２．０３ｋｇ／ｍ	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００	６０×３０×２．３ｍｍ	ｔ	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
軽溝形鋼	0607021015	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１００ｍｍ×幅４０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ３．１１ｋｇ／ｍ	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００	１００×４０×２．３ｍｍ	ｔ	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
軽溝形鋼	0607021016	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ４．７６ｋｇ／ｍ	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００	１００×５０×３．２ｍｍ	ｔ	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
軽溝形鋼	0607021020	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高１５０ｍｍ×幅５０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ６．０２ｋｇ／ｍ	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００	１５０×５０×３．２ｍｍ	ｔ	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
軽溝形鋼	0607021030	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高２００ｍｍ×幅５０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ７．２７ｋｇ／ｍ	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００	２００×５０×３．２ｍｍ	ｔ	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
軽溝形鋼	0607021040	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高２５０ｍｍ×幅５０ｍｍ×厚４．０ｍｍ １０．６０ｋｇ／ｍ	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００	２５０×５０×４ｍｍ	ｔ	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
軽溝形鋼	0607021050	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高３００ｍｍ×幅５０ｍｍ×厚４．０ｍｍ １２．１０ｋｇ／ｍ	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００	３００×５０×４ｍｍ	ｔ	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
軽溝形鋼	0607021060	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高３５０ｍｍ×幅５０ｍｍ×厚４．０ｍｍ １３．７０ｋｇ／ｍ	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００	３５０×５０×４ｍｍ	ｔ	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
軽溝形鋼	0607021070	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００ 高３５０ｍｍ×幅５０ｍｍ×厚４．５ｍｍ １５．４０ｋｇ／ｍ	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００	３５０×５０×４．５ｍｍ	ｔ	36	○	○	0607	軽量形鋼	○				
軽量Ｈ形鋼	0607030010	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００ 高１５０ｍｍ×幅７５ｍｍ×厚（１）３．２ｍｍ×厚（２）４．５ｍｍ ８．８４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３３５３	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００	１５０×７５×３．２×４．５	ｔ	37	○	○	0607	軽量形鋼	○				
軽量Ｈ形鋼	0607030082	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００ 高１５０ｍｍ×幅１００ｍｍ×厚（１）３．２ｍｍ×厚（２）４．５ｍｍ １０．６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３３５３	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００	１５０×１００×３．２×４．５	ｔ	37	○	○	0607	軽量形鋼	○				
軽量Ｈ形鋼	0607030020	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００ 高１７５ｍｍ×幅９０ｍｍ×厚（１）３．２ｍｍ×厚（２）４．５ｍｍ １０．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３３５３	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００	１７５×９０×３．２×４．５	ｔ	37	○	○	0607	軽量形鋼	○				
軽量Ｈ形鋼	0607030030	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００ 高２００ｍｍ×幅１００ｍｍ×厚（１）３．２ｍｍ×厚（２）４．５ｍｍ １１．９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３３５３	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００	２００×１００×３．２×４．５	ｔ	37	○	○	0607	軽量形鋼	○				
軽量Ｈ形鋼	0607030040	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００ 高２００ｍｍ×幅１００ｍｍ×厚（１）３．２ｍｍ×厚（２）６．０ｍｍ １４．１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３３５３	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００	２００×１００×３．２×６．０	ｔ	37	○	○	0607	軽量形鋼	○				
軽量Ｈ形鋼	0607030050	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００ 高２５０ｍｍ×幅１２５ｍｍ×厚（１）３．２ｍｍ×厚（２）４．５ｍｍ １４．９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３３５３	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００	２５０×１２５×３．２×４．５	ｔ	37	○	○	0607	軽量形鋼	○				
軽量Ｈ形鋼	0607030060	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００ 高２５０ｍｍ×幅１２５ｍｍ×厚（１）４．５ｍｍ×厚（２）６．０ｍｍ ２０．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３３５３	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００	２５０×１２５×４．５×６．０	ｔ	37	○	○	0607	軽量形鋼	○				
軽量Ｈ形鋼	0607030080	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００ 高３００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×厚（１）３．２ｍｍ×厚（２）４．５ｍｍ １７．９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３３５３	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００	３００×１５０×３．２×４．５	ｔ	37	○	○	0607	軽量形鋼	○				
軽量Ｈ形鋼	0607030084	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００ 高３００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×厚（１）４．５ｍｍ×厚（２）６．０ｍｍ ２４．３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３３５３	軽量Ｈ形鋼 ＳＷＨ４００	３００×１５０×４．５×６．０	ｔ	37	○	○	0607	軽量形鋼	○				
キーストンプレート（ＡＫＤ）	0609010020	キーストンプレート（ＡＫＤ） ＳＤＰ１ 幅６５０ｍｍ×高２５ｍｍ×厚１．２ｍｍ（めっき） ８．６３ｋｇ／ｍ	キーストンプレート ＳＤＰ１	ＡＫＤ型めっき ６５０×１．２	ｔ	37	○	○	0609	デッキプレート	○				
デッキプレート（ＡＬＢ）	0609022010	デッキプレート（ＡＬＢ） ＳＤＰ１ 幅６１４ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ（カラー） ８．２１ｋｇ／ｍ	デッキプレート ＳＤＰ１	ＡＬＢ型カラー ６１４×１．２	ｔ	37	○	○	0609	デッキプレート	○				
デッキプレート（ＡＬＢ）	0609022020	デッキプレート（ＡＬＢ） ＳＤＰ１ 幅６１４ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．６ｍｍ（カラー） １０．９０ｋｇ／ｍ	デッキプレート ＳＤＰ１	ＡＬＢ型カラー ６１４×１．６	ｔ	37	○	○	0609	デッキプレート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
デッキプレート（ＡＬＢ）	0609024010	デッキプレート（ＡＬＢ） ＳＤＰ１ 幅６１４ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ（めっき） ８．３７ｋｇ／ｍ	デッキプレート ＳＤＰ１	ＡＬＢ型めっき ６１４×１．２	t	37	○	○	0609	デッキプレート	○				
デッキプレート（ＡＬＢ）	0609024020	デッキプレート（ＡＬＢ） ＳＤＰ１ 幅６１４ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．６ｍｍ（めっき） １１．０ｋｇ／ｍ	デッキプレート ＳＤＰ１	ＡＬＢ型めっき ６１４×１．６	t	37	○	○	0609	デッキプレート	○				
大型デッキプレート	0609030010	大型デッキプレート ＳＳ４００ 厚２．７ｍｍ×高１００ｍｍ×幅５７０ｍｍ １７．６ｋｇ／ｍ	大型デッキプレート ＳＳ４００	２．７×１００×５７０ｍｍ	t	37	○	○	0609	デッキプレート	○				
大型デッキプレート	0609030020	大型デッキプレート ＳＳ４００ 厚３．２ｍｍ×高１００ｍｍ×幅５７０ｍｍ ２０．７ｋｇ／ｍ	大型デッキプレート ＳＳ４００	３．２×１００×５７０ｍｍ	t	37	○	○	0609	デッキプレート	○				
大型デッキプレート	0609030030	大型デッキプレート ＳＳ４００ 厚４．０ｍｍ×高１００ｍｍ×幅５７０ｍｍ ２５．８ｋｇ／ｍ	大型デッキプレート ＳＳ４００	４．０×１００×５７０ｍｍ	t	37	○	○	0609	デッキプレート	○				
大型デッキプレート	0609030040	大型デッキプレート ＳＳ４００ 厚４．５ｍｍ×高１００ｍｍ×幅５７０ｍｍ ２８．８ｋｇ／ｍ	大型デッキプレート ＳＳ４００	４．５×１００×５７０ｍｍ	t	37	○	○	0609	デッキプレート	○				
大型デッキプレート	0609039910	大型デッキプレート 精度切断費 加算額 ＳＳ４００ 長さ３ｍ以上	大型デッキプレート ＳＳ４００	精度切断費 加算額 Ｌ≧３ｍ	t	37	○	○	0609	デッキプレート	○				
大型デッキプレート	0609039920	大型デッキプレート 精度切断費 加算額 ＳＳ４００ 長さ３ｍ未満	大型デッキプレート ＳＳ４００	精度切断費 加算額 Ｌ＜３ｍ	t	37	○	○	0609	デッキプレート	○				
合成スラブ用デッキプレート	0609040110	合成スラブ用デッキプレート 溝広タイプ 幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ カラー	合成スラブデッキプレート 溝広	６００×５０×１．２ カラー	t	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
合成スラブ用デッキプレート	0609040020	合成スラブ用デッキプレート 溝広タイプ 幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ めっき Ｚ－１２	合成スラブデッキプレート 溝広	６００×５０×１．２ めっき	t	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
合成スラブ用デッキプレート	0609040120	合成スラブ用デッキプレート 溝広タイプ 幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．６ｍｍ カラー	合成スラブデッキプレート 溝広	６００×５０×１．６ カラー	t	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
合成スラブ用デッキプレート	0609040040	合成スラブ用デッキプレート 溝広タイプ 幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．６ｍｍ めっき Ｚ－１２	合成スラブデッキプレート 溝広	６００×５０×１．６ めっき	t	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
合成スラブ用デッキプレート	0609040130	合成スラブ用デッキプレート 溝広タイプ 幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ×厚１．２ｍｍ カラー	合成スラブデッキプレート 溝広	６００×７５×１．２ カラー	t	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
合成スラブ用デッキプレート	0609040060	合成スラブ用デッキプレート 溝広タイプ 幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ×厚１．２ｍｍ めっき Ｚ－１２	合成スラブデッキプレート 溝広	６００×７５×１．２ めっき	t	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
合成スラブ用デッキプレート	0609040140	合成スラブ用デッキプレート 溝広タイプ 幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ×厚１．６ｍｍ カラー	合成スラブデッキプレート 溝広	６００×７５×１．６ カラー	t	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
合成スラブ用デッキプレート	0609040080	合成スラブ用デッキプレート 溝広タイプ 幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ×厚１．６ｍｍ めっき Ｚ－１２	合成スラブデッキプレート 溝広	６００×７５×１．６ めっき	t	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
合成スラブ用デッキプレート	0609040002	合成スラブ用デッキプレート 溝狭タイプ 幅６１４ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ めっき Ｚ－１２	合成スラブデッキプレート 溝狭	６１４×５０×１．２ めっき	t	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
合成スラブ用デッキプレート	0609049010	合成スラブ用デッキプレート エキストラ 長さ３ｍ未満切りそろえ	合成スラブ用デッキプレート	エキストラＬ＜３ｍ切りそろえ費	t	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
合成スラブ用デッキプレート	0609049020	合成スラブ用デッキプレート エキストラ Ｚ－２７	合成スラブ用デッキプレート	エキストラ めっき（Ｚ－２７）	t	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
合成スラブ用デッキプレート	0609049050	合成スラブ用デッキプレート エキストラ エンドクローズ加工 １．２ｍｍ	合成スラブ用デッキプレート	エキストラエンドクローズ１．２	t	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
合成スラブ用デッキプレート	0609049060	合成スラブ用デッキプレート エキストラ エンドクローズ加工 １．６ｍｍ	合成スラブ用デッキプレート	エキストラエンドクローズ１．６	t	38	○	○	0609	デッキプレート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
フラットデッキ	0609027010	フラットデッキ 中空型 幅６３０ｍｍ×高７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ めっきＺ１２	デッキプレート フラットデッキ	６３０×７５×０．８ めっき	ｍ２	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
フラットデッキ	0609027020	フラットデッキ 中空型 幅６３０ｍｍ×高７５ｍｍ×厚１．０ｍｍ めっきＺ１２	デッキプレート フラットデッキ	６３０×７５×１ めっき	ｍ２	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
フラットデッキ	0609027030	フラットデッキ 中空型 幅６３０ｍｍ×高７５ｍｍ×厚１．２ｍｍ めっきＺ１２	デッキプレート フラットデッキ	６３０×７５×１．２ めっき	ｍ２	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
フラットデッキ	0609027040	フラットデッキ 中空型 幅６３０ｍｍ×高７５ｍｍ×厚１．４ｍｍ めっきＺ１２	デッキプレート フラットデッキ	６３０×７５×１．４ めっき	ｍ２	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
フラットデッキ	0609027050	フラットデッキ 中空型 幅６３０ｍｍ×高７５ｍｍ×厚１．６ｍｍ めっきＺ１２	デッキプレート フラットデッキ	６３０×７５×１．６ めっき	ｍ２	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
デッキプレート―ブランド品―	0609060050	デッキプレート―ブランド品― ニューフェローデッキ（エコタイプ） ＥＡタイプ 上弦材Ｄ１０， 下弦材Ｄ１０ 富士昭サンマテック	ニューフェローデッキエコタイプ	ＥＡタイプ 上Ｄ１０ 下Ｄ１０	ｍ２	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
デッキプレート―ブランド品―	0609060060	デッキプレート―ブランド品― ニューフェローデッキ（エコタイプ） ＥＢタイプ 上弦材Ｄ１３， 下弦材Ｄ１３ 富士昭サンマテック	ニューフェローデッキエコタイプ	ＥＢタイプ 上Ｄ１３ 下Ｄ１３	ｍ２	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
デッキプレート―ブランド品―	0609060070	デッキプレート―ブランド品― ニューフェローデッキ（エコタイプ） ＥＣタイプ 上弦材Ｄ１３， 下弦材Ｄ１０ 富士昭サンマテック	ニューフェローデッキエコタイプ	ＥＣタイプ 上Ｄ１３ 下Ｄ１０	ｍ２	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
デッキプレート―ブランド品―	0609060080	デッキプレート―ブランド品― ニューフェローデッキ（エコタイプ） ＥＤタイプ 上弦材Ｄ１６， 下弦材Ｄ１３ 富士昭サンマテック	ニューフェローデッキエコタイプ	ＥＤタイプ 上Ｄ１６ 下Ｄ１３	ｍ２	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
デッキプレート―ブランド品―	0609070010	デッキプレート―ブランド品― スーパーフェローデッキ Ａタイプ 上弦材Ｄ１０， 下弦材Ｄ１０ ケンテック	スーパーフェローデッキ	Ａタイプ 上Ｄ１０ 下Ｄ１０	ｍ２	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
デッキプレート―ブランド品―	0609070020	デッキプレート―ブランド品― スーパーフェローデッキ Ｂタイプ 上弦材Ｄ１３， 下弦材Ｄ１３ ケンテック	スーパーフェローデッキ	Ｂタイプ 上Ｄ１３ 下Ｄ１３	ｍ２	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
デッキプレート―ブランド品―	0609070030	デッキプレート―ブランド品― スーパーフェローデッキ Ｃタイプ 上弦材Ｄ１３， 下弦材Ｄ１０ ケンテック	スーパーフェローデッキ	Ｃタイプ 上Ｄ１３ 下Ｄ１０	ｍ２	38	○	○	0609	デッキプレート	○				
床用鋼板	0611016002	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚１．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ２０．１ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板 片面型	１．６×９１４×１８２９	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016004	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚２．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ２５．１ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板 片面型	２×９１４×１８２９	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016010	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚３．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ３９．５ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板 片面型	３．２×９１４×１８２９	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016020	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚３．２ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ ７０．１ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板 片面型	３．２×１２１９×２４３８	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016025	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚３．２ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ １１０．０ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板 片面型	３．２×１５２４×３０４８	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016030	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚４．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ５５．６ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板 片面型	４．５×９１４×１８２９	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016040	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚４．５ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ ９８．６ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板 片面型	４．５×１２１９×２４３８	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016050	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚４．５ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ １５４．０ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板 片面型	４．５×１５２４×３０４８	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016060	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚６．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ７４．２ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板 片面型	６×９１４×１８２９	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
床用鋼板	0611016070	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚６．０ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ １３１．０ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板　片面型	６×１２１９×２４３８	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016075	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚６．０ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ ２０６．０ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板　片面型	６×１５２４×３０４８	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016080	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚３．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ３７．１ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板　両面型	３．２×９１４×１８２９	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016090	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚３．２ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ ６５．６ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板　両面型	３．２×１２１９×２４３８	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016095	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚３．２ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ １０３．０ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板　両面型	３．２×１５２４×３０４８	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016100	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚４．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ５２．２ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板　両面型	４．５×９１４×１８２９	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016110	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚４．５ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ ９２．２ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板　両面型	４．５×１２１９×２４３８	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016120	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚４．５ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ １４５．０ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板　両面型	４．５×１５２４×３０４８	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016130	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚６．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ６９．６ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板　両面型	６×９１４×１８２９	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016140	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚６．０ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ １２３．０ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板　両面型	６×１２１９×２４３８	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
床用鋼板	0611016150	床用鋼板 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚６．０ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ １９３．０ｋｇ／枚	アンチスリップ鋼板　両面型	６×１５２４×３０４８	枚	39	○	○	0611	鋼板	○				
簡易鋼製床材―ブランド品―	0611018210	簡易鋼製床材―ブランド品― ハーディエンボスフロア 厚２．３ｍｍ×幅１２５ｍｍ×高４０ｍｍ×長２，０００～６，０００ｍｍ ４．１ｋｇ／ｍ 三進金属工業	ハーディエンボスフロア	２．３×１２５×４０ｍｍ	ｍ	39	○	○	0611	鋼板	○				
簡易鋼製床材―ブランド品―	0611018215	簡易鋼製床材―ブランド品― ハーディエンボスフロア 厚３．２ｍｍ×幅２００ｍｍ×高４０ｍｍ×長２，０００～６，０００ｍｍ ７．５ｋｇ／ｍ 三進金属工業	ハーディエンボスフロア	３．２×２００×４０ｍｍ	ｍ	39	○	○	0611	鋼板	○				
簡易鋼製床材―ブランド品―	0611018220	簡易鋼製床材―ブランド品― ハーディパンチフロアＡ 厚２．３ｍｍ×幅２００ｍｍ×高４０ｍｍ×長２，０００～６，０００ｍｍ ４．７ｋｇ／ｍ 三進金属工業	ハーディパンチフロアＡ	２．３×２００×４０ｍｍ	ｍ	39	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611042010	鋼板 冷延薄板（ＳＰＣＣ） 厚０．８ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	冷延薄板　ＳＰＣＣ　シート	０．８×９１４×１８２９	ｔ	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611042020	鋼板 冷延薄板（ＳＰＣＣ） 厚１．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	冷延薄板　ＳＰＣＣ　シート	１．０×９１４×１８２９	ｔ	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611042030	鋼板 冷延薄板（ＳＰＣＣ） 厚１．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	冷延薄板　ＳＰＣＣ　シート	１．２×９１４×１８２９	ｔ	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611042040	鋼板 冷延薄板（ＳＰＣＣ） 厚１．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	冷延薄板　ＳＰＣＣ　シート	１．６×９１４×１８２９	ｔ	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611042050	鋼板 冷延薄板（ＳＰＣＣ） 厚２．３ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	冷延薄板　ＳＰＣＣ　シート	２．３×９１４×１８２９	ｔ	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611042060	鋼板 冷延薄板（ＳＰＣＣ） 厚１．６ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ	冷延薄板　ＳＰＣＣ　シート	１．６×１２１９×２４３８	ｔ	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611042070	鋼板 冷延薄板（ＳＰＣＣ） 厚２．３ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ	冷延薄板　ＳＰＣＣ　シート	２．３×１２１９×２４３８	ｔ	40	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼板	0611032010	鋼板 熱延薄板（ＳＰＨＣ） 厚１．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	熱延薄板　ＳＰＨＣ　シート	１．６×９１４×１８２９	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611032020	鋼板 熱延薄板（ＳＰＨＣ） 厚２．３ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	熱延薄板　ＳＰＨＣ　シート	２．３×９１４×１８２９	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611032030	鋼板 熱延薄板（ＳＰＨＣ） 厚１．６ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ	熱延薄板　ＳＰＨＣ　シート	１．６×１２１９×２４３８	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611032040	鋼板 熱延薄板（ＳＰＨＣ） 厚２．３ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ	熱延薄板　ＳＰＨＣ　シート	２．３×１２１９×２４３８	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611050010	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚３．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	３．２×９１４×１８２９	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611050020	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚４．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	４．５×９１４×１８２９	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611060010	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚６．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	６×９１４×１８２９	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611060025	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚９～１２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	９・１２×９１４×１８２９	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611060033	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚１６～２５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	１６－２５×９１４×１８２９	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611050030	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚３．２ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	３．２×１２１９×２４３８	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611050040	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚４．５ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	４．５×１２１９×２４３８	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611060040	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚６．０ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	６×１２１９×２４３８	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611060055	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚９～１２ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	９・１２×１２１９×２４３８	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611060063	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚１６～２５ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	１６－２５×１２１９×２４３８	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611050050	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚３．２ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	３．２×１５２４×３０４８	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611050060	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚４．５ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	４．５×１５２４×３０４８	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611060070	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚６．０ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	６×１５２４×３０４８	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611060085	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚９～１２ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	９・１２×１５２４×３０４８	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611060093	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚１６～２５ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	１６－２５×１５２４×３０４８	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611060100	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚６．０ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長６，０９６ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	６×１５２４×６０９６	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
鋼板	0611060115	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚９～１２ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長６，０９６ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	９・１２×１５２４×６０９６	t	40	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼板	0611060123	鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚１６～２５ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長６，０９６ｍｍ	中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格	１６－２５×１５２４×６０９６	t	40	○	○	0611	鋼板	○				
縞鋼板	0611012010	縞鋼板 無規格品 厚３．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ４４．８ｋｇ／枚	縞鋼板　無規格	３．２×９１４×１８２９	t	43	○	○	0611	鋼板	○				
縞鋼板	0611012030	縞鋼板 無規格品 厚４．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ６１．８ｋｇ／枚	縞鋼板　無規格	４．５×９１４×１８２９	t	43	○	○	0611	鋼板	○				
縞鋼板	0611012060	縞鋼板 無規格品 厚６．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ８１．５ｋｇ／枚	縞鋼板　無規格	６×９１４×１８２９	t	43	○	○	0611	鋼板	○				
縞鋼板	0611012020	縞鋼板 無規格品 厚３．２ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ ７９．６ｋｇ／枚	縞鋼板　無規格	３．２×１２１９×２４３８	t	43	○	○	0611	鋼板	○				
縞鋼板	0611012040	縞鋼板 無規格品 厚４．５ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ １１０．０ｋｇ／枚	縞鋼板　無規格	４．５×１２１９×２４３８	t	43	○	○	0611	鋼板	○				
縞鋼板	0611012070	縞鋼板 無規格品 厚６．０ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ １４５．０ｋｇ／枚	縞鋼板　無規格	６×１２１９×２４３８	t	43	○	○	0611	鋼板	○				
縞鋼板	0611012090	縞鋼板 無規格品 厚９．０ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ ２１５．０ｋｇ／枚	縞鋼板　無規格	９×１２１９×２４３８	t	43	○	○	0611	鋼板	○				
縞鋼板	0611012050	縞鋼板 無規格品 厚４．５ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ １７２．０ｋｇ／枚	縞鋼板　無規格	４．５×１５２４×３０４８	t	43	○	○	0611	鋼板	○				
縞鋼板	0611012080	縞鋼板 無規格品 厚６．０ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ ２２７．０ｋｇ／枚	縞鋼板　無規格	６×１５２４×３０４８	t	43	○	○	0611	鋼板	○				
縞鋼板	0611012100	縞鋼板 無規格品 厚９．０ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ ３３６．０ｋｇ／枚	縞鋼板　無規格	９×１５２４×３０４８	t	43	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）	0611022020	切板（ひも付き） ＳＳ４００ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＳ４００	ひも付ベース１２≦ｔ≦２５ｍｍ	t	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）	0611024010	切板（ひも付き） ＳＭ４００Ａ ｔ≦３８ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＭ４００Ａ	ひも付　ｔ≦３８ｍｍ	t	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）	0611024050	切板（ひも付き） ＳＭ４００Ｂ ｔ≦２５ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＭ４００Ｂ	ひも付　ｔ≦２５ｍｍ	t	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）	0611024060	切板（ひも付き） ＳＭ４９０Ａ ｔ≦５０ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＭ４９０Ａ	ひも付　ｔ≦５０ｍｍ	t	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）	0611024070	切板（ひも付き） ＳＭ４９０Ｂ ｔ≦２５ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＭ４９０Ｂ	ひも付　ｔ≦２５ｍｍ	t	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）	0611024080	切板（ひも付き） ＳＭ４９０Ｃ ｔ≦２５ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＭ４９０Ｃ	ひも付　ｔ≦２５ｍｍ	t	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）	0611024030	切板（ひも付き） ＳＭ４９０ＹＡ ｔ≦２５ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＭ４９０ＹＡ	ひも付　ｔ≦２５ｍｍ	t	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）	0611024040	切板（ひも付き） ＳＭ４９０ＹＢ ｔ≦２５ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＭ４９０ＹＢ	ひも付　ｔ≦２５ｍｍ	t	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）	0611026010	切板（ひも付き） ＳＮ４００Ａ ６ｍｍ≦ｔ≦１２ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＮ４００Ａ	ひも付（６≦ｔ≦１２ｍｍ）	t	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）	0611026020	切板（ひも付き） ＳＮ４００Ａ １２ｍｍ＜ｔ≦４０ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＮ４００Ａ	ひも付（１２＜ｔ≦４０ｍｍ）	t	44	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
切板（ひも付き）	0611026030	切板（ひも付き）　ＳＮ４００Ｂ　６ｍｍ≦ｔ≦１２ｍｍ　１２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ　１枚５０ｋｇ超　寸法切り　ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＮ４００Ｂ	ひも付（６≦ｔ≦１２ｍｍ）	ｔ	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）	0611026040	切板（ひも付き）　ＳＮ４００Ｂ　１２ｍｍ＜ｔ≦４０ｍｍ　１２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ　１枚５０ｋｇ超　寸法切り　ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＮ４００Ｂ	ひも付（１２＜ｔ≦４０ｍｍ）	ｔ	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）	0611026050	切板（ひも付き）　ＳＮ４９０Ｂ　６ｍｍ≦ｔ≦１２ｍｍ　１２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ　１枚５０ｋｇ超　寸法切り　ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＮ４９０Ｂ	ひも付（６≦ｔ≦１２ｍｍ）	ｔ	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）	0611026060	切板（ひも付き）　ＳＮ４９０Ｂ　１２ｍｍ＜ｔ≦４０ｍｍ　１２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ　１枚５０ｋｇ超　寸法切り　ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＮ４９０Ｂ	ひも付（１２＜ｔ≦４０ｍｍ）	ｔ	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）	0611026070	切板（ひも付き）　ＳＮ４９０Ｃ　１６ｍｍ≦ｔ≦４０ｍｍ　１２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ　１枚５０ｋｇ超　寸法切り　ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＮ４９０Ｃ	ひも付（１６≦ｔ≦４０ｍｍ）	ｔ	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）	0611026080	切板（ひも付き）　ＳＮ４９０Ｃ　４０ｍｍ＜ｔ≦１００ｍｍ　１２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ　１枚５０ｋｇ超　寸法切り　ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＮ４９０Ｃ	ひも付（４０＜ｔ≦１００ｍｍ）	ｔ	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（市中）	0611020010	切板（市中）　無規格　１２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ　１枚５０ｋｇ超　寸法切り　ガス・プラズマ	鋼板切板　無規格	市中　ベース１２≦ｔ≦２５ｍｍ	ｔ	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（市中）	0611022010	切板（市中）　ＳＳ４００　１２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ　１枚５０ｋｇ超　寸法切り　ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＳ４００	市中　ベース１２≦ｔ≦２５ｍｍ	ｔ	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（市中）	0611024020	切板（市中）　ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ｍｍ　１２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ　１枚５０ｋｇ超　寸法切り　ガス・プラズマ	鋼板切板　ＳＭ４９０Ａ	市中　ｔ≦５０ｍｍ	ｔ	44	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611962005	切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ ベース（板厚１２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ）	切板　板厚　ベース	１２≦Ｔ≦２５ｍｍ	ｔ	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611962010	切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ 厚板　６ｍｍ≦ｔ＜８ｍｍ	切板　加算額　板厚　厚板	６≦Ｔ＜８ｍｍ	ｔ	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611962015	切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ 厚板　８ｍｍ≦ｔ＜１２ｍｍ	切板　加算額　板厚　厚板	８≦Ｔ＜１２ｍｍ	ｔ	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611962020	切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ 厚板　１２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ	切板　加算額　板厚　厚板	１２≦Ｔ≦２５ｍｍ	ｔ	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611962025	切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ 厚板　２５ｍｍ＜ｔ≦５０ｍｍ　５ｍｍピッチ又はその端数ごとに	切板　加算額　板厚　厚板	Ｔ≦５０ｍｍ　５ｍｍピッチ	ｔ	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611962030	切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ 厚板　５０ｍｍ＜ｔ≦１００ｍｍ　１０ｍｍピッチ又はその端数ごとに	切板　加算額　板厚　厚板	Ｔ≦１００ｍｍ　１０ｍｍピッチ	ｔ	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611962035	切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ 厚板　１００ｍｍ＜ｔ　１０ｍｍピッチ又はその端数ごとに	切板　加算額　板厚　厚板	１００ｍｍ＜Ｔ　１０ｍｍピッチ	ｔ	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611962040	切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ 中板　３．０ｍｍ≦ｔ＜４．５ｍｍ　※ＳＳ４００に対してのみ適用可能	切板　加算額　板厚　中板	３≦Ｔ＜４．５ｍｍ　ＳＳ４００	ｔ	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611962045	切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ 中板　４．５ｍｍ≦ｔ＜６ｍｍ	切板　加算額　板厚　中板	４．５≦Ｔ＜６ｍｍ	ｔ	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611960010	切板（ひも付き）エキストラ 単質別，形状別エキストラ 寸法切りエキストラ（Ｓ）　１枚２ｋｇ以下	切板　加算額　寸法切り	２ｋｇ以下	枚	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611960020	切板（ひも付き）エキストラ 単質別，形状別エキストラ 寸法切りエキストラ（Ｓ）　１枚２ｋｇ超～５０ｋｇ以下	切板　加算額　寸法切り	２ｋｇ超～５０ｋｇ以下	ｔ	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611960023	切板（ひも付き）エキストラ 単質別，形状別エキストラ 寸法切りエキストラ（Ｓ）　１枚５０ｋｇ超～１５００ｋｇ以下	切板　加算額　寸法切り	５０ｋｇ超～１５００ｋｇ以下	ｔ	45	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611960025	切板（ひも付き）エキストラ 単質別，形状別エキストラ 寸法切りエキストラ（Ｓ） １枚１５００ｋｇ超	切板　加算額　寸法切り	１５００ｋｇ超	t	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611960030	切板（ひも付き）エキストラ 単質別，形状別エキストラ その他エキストラ（Ｔ） １枚２ｋｇ以下	切板　加算額　その他	２ｋｇ以下	枚	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611960040	切板（ひも付き）エキストラ 単質別，形状別エキストラ その他エキストラ（Ｔ） １枚２ｋｇ超～５０ｋｇ以下	切板　加算額　その他	２ｋｇ超～５０ｋｇ以下	t	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611960050	切板（ひも付き）エキストラ 単質別，形状別エキストラ その他エキストラ（Ｔ） １枚５０ｋｇ超～１５００ｋｇ以下	切板　加算額　その他	５０ｋｇ超～１５００ｋｇ以下	t	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611960060	切板（ひも付き）エキストラ 単質別，形状別エキストラ その他エキストラ（Ｔ） １枚１５００ｋｇ超	切板　加算額　その他	１５００ｋｇ超	t	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965005	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ１２ 板厚≦１２ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（丸孔）	孔径≦φ１２　板厚≦１２	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965010	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ１２ 板厚≦２５ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（丸孔）	孔径≦φ１２　板厚≦２５	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965015	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ１２ 板厚≦４０ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（丸孔）	孔径≦φ１２　板厚≦４０	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965020	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ２５ 板厚≦１２ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（丸孔）	孔径≦φ２５　板厚≦１２	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965025	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ２５ 板厚≦２５ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（丸孔）	孔径≦φ２５　板厚≦２５	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965030	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ２５ 板厚≦４０ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（丸孔）	孔径≦φ２５　板厚≦４０	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965035	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ３６ 板厚≦１２ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（丸孔）	孔径≦φ３６　板厚≦１２	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965040	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ３６ 板厚≦２５ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（丸孔）	孔径≦φ３６　板厚≦２５	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965045	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ３６ 板厚≦４０ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（丸孔）	孔径≦φ３６　板厚≦４０	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965050	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦１００ｍｍ 板厚≦１６ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（中抜）	長辺長・直径≦１００板厚≦１６	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965055	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦１００ｍｍ 板厚≦３５ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（中抜）	長辺長・直径≦１００板厚≦３５	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965060	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦１００ｍｍ 板厚≦５０ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（中抜）	長辺長・直径≦１００板厚≦５０	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965065	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦３００ｍｍ 板厚≦１６ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（中抜）	長辺長・直径≦３００板厚≦１６	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965070	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦３００ｍｍ 板厚≦３５ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（中抜）	長辺長・直径≦３００板厚≦３５	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965075	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦３００ｍｍ 板厚≦５０ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（中抜）	長辺長・直径≦３００板厚≦５０	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965080	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦５００ｍｍ 板厚≦１６ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（中抜）	長辺長・直径≦５００板厚≦１６	個	45	○	○	0611	鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965085	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦５００ｍｍ 板厚≦３５ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（中抜）	長辺長・直径≦５００板厚≦３５	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611965090	切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦５００ｍｍ 板厚≦５０ｍｍ	切板　加算額孔あけ加工（中抜）	長辺長・直径≦５００板厚≦５０	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611966005	切板（ひも付き）エキストラ 面取り加工エキストラ １Ｃまたは１Ｒ エキストラ	切板　加算額　面取り加工	１Ｃまたは１Ｒ	m	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611966010	切板（ひも付き）エキストラ 面取り加工エキストラ ２Ｃまたは２Ｒ エキストラ	切板　加算額　面取り加工	２Ｃまたは２Ｒ	m	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611966015	切板（ひも付き）エキストラ 面取り加工エキストラ ３Ｃまたは３Ｒ エキストラ	切板　加算額　面取り加工	３Ｃまたは３Ｒ	m	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611966020	切板（ひも付き）エキストラ 開先加工エキストラ レ開先	切板　加算額　開先加工	レ開先	m	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611966025	切板（ひも付き）エキストラ マーキングエキストラ 罫書き・矢視	切板　加算額　マーキング	罫書き・矢視	m	45	○	○	0611	鋼板	○				
切板（ひも付き）―エキストラ―	0611966030	切板（ひも付き）エキストラ スニップ・スカラップエキストラ 半径（Ｒ）４０ｍｍ以下のスニップ・スカラップ	切板加算額スニップ・スカラップ	半径（Ｒ）４０ｍｍ以下	個	45	○	○	0611	鋼板	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032005	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２１．７ｍｍ×肉厚１．９ｍｍ ０．９２８ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径２１．７　肉厚１．９	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032006	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２１．７ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ １．１０ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径２１．７　肉厚２．３	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032010	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２７．２ｍｍ×肉厚１．９ｍｍ １．１９ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径２７．２　肉厚１．９	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032013	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２７．２ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ １．４１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径２７．２　肉厚２．３	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032015	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３４．０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ １．８０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径３４　肉厚２．３	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032018	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３４．０ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ ２．４３ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径３４　肉厚３．２	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032020	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４２．７ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ ２．２９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径４２．７　肉厚２．３	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032022	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４２．７ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ ３．１２ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径４２．７　肉厚３．２	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032024	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４２．７ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ ３．３８ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径４２．７　肉厚３．５	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032025	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４８．６ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ ２．６３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径４８．６　肉厚２．３	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032030	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４８．６ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ ３．５８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径４８．６　肉厚３．２	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032035	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ ３．３０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径６０．５　肉厚２．３	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032032	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径６０．５ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ ３．９８ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径６０．５　肉厚２．８	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032040	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径６０．５ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ ４．５２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径６０．５ 肉厚３．２	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032045	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径７６．３ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ ５．０８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径７６．３ 肉厚２．８	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032050	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径７６．３ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ ５．７７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径７６．３ 肉厚３．２	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032051	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径７６．３ｍｍ×肉厚４．２ｍｍ ７．４７ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径７６．３ 肉厚４．２	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032053	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径８９．１ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ ５．９６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径８９．１ 肉厚２．８	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032055	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径８９．１ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ ６．７８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径８９．１ 肉厚３．２	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032060	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径８９．１ｍｍ×肉厚４．２ｍｍ ８．７９ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径８９．１ 肉厚４．２	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032062	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径８９．１ｍｍ×肉厚５．５ｍｍ １１．３ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径８９．１ 肉厚５．５	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032065	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１０１．６ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ ７．７６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径１０１．６ 肉厚３．２	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032070	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１０１．６ｍｍ×肉厚４．２ｍｍ １０．１ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径１０１．６ 肉厚４．２	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032072	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１０１．６ｍｍ×肉厚５．７ｍｍ １３．５ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径１０１．６ 肉厚５．７	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032075	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１１４．３ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ ９．５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径１１４．３ 肉厚３．５	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032080	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１１４．３ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ １２．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径１１４．３ 肉厚４．５	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032081	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１１４．３ｍｍ×肉厚６．０ｍｍ １６．０ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径１１４．３ 肉厚６	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032083	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１３９．８ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ １１．８ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径１３９．８ 肉厚３．５	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032084	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１３９．８ｍｍ×肉厚４．０ｍｍ １３．４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径１３９．８ 肉厚４	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032085	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１３９．８ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ １５．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径１３９．８ 肉厚４．５	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032087	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１３９．８ｍｍ×肉厚６．６ｍｍ ２１．７ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径１３９．８ 肉厚６．６	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032089	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１６５．２ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ １７．８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径１６５．２ 肉厚４．５	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032090	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１６５．２ｍｍ×肉厚５．０ｍｍ １９．８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径１６５．２ 肉厚５	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032092	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１６５．２ｍｍ×肉厚７．１ｍｍ ２７．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径１６５．２ 肉厚７．１	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032095	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１９０．７ｍｍ×肉厚５．３ｍｍ ２４．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径１９０．７ 肉厚５．３	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032097	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２１６．３ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ ２３．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径２１６．３ 肉厚４．５	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032098	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２１６．３ｍｍ×肉厚５．８ｍｍ ３０．１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径２１６．３ 肉厚５．８	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032100	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２１６．３ｍｍ×肉厚８．２ｍｍ ４２．１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径２１６．３ 肉厚８．２	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032102	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２６７．４ｍｍ×肉厚５．８ｍｍ ３７．４ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径２６７．４ 肉厚５．８	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032103	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２６７．４ｍｍ×肉厚６．６ｍｍ ４２．４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径２６７．４ 肉厚６．６	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032105	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２６７．４ｍｍ×肉厚９．３ｍｍ ５９．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径２６７．４ 肉厚９．３	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032108	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３１８．５ｍｍ×肉厚６．０ｍｍ ４６．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径３１８．５ 肉厚６	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032110	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３１８．５ｍｍ×肉厚６．９ｍｍ ５３．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径３１８．５ 肉厚６．９	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032112	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３１８．５ｍｍ×肉厚７．９ｍｍ ６０．５ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径３１８．５ 肉厚７．９	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032115	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３１８．５ｍｍ×肉厚１０．３ｍｍ ７８．３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径３１８．５ 肉厚１０．３	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032118	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３５５．６ｍｍ×肉厚６．４ｍｍ ５５．１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径３５５．６ 肉厚６．４	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032120	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３５５．６ｍｍ×肉厚７．９ｍｍ ６７．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径３５５．６ 肉厚７．９	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032122	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３５５．６ｍｍ×肉厚９．５ｍｍ ８１．１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径３５５．６ 肉厚９．５	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032125	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３５５．６ｍｍ×肉厚１１．１ｍｍ ９４．３ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径３５５．６ 肉厚１１．１	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032128	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４０６．４ｍｍ×肉厚６．４ｍｍ ６３．１ｋｇ／ｍ	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径４０６．４ 肉厚６．４	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032130	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４０６．４ｍｍ×肉厚７．９ｍｍ ７７．６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径４０６．４ 肉厚７．９	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032135	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４０６．４ｍｍ×肉厚９．５ｍｍ ９３．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径４０６．４ 肉厚９．５	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用炭素鋼鋼管	0613032140	一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４０６．４ｍｍ×肉厚１２．７ｍｍ １２３．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４４４	一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００	外径４０６．４ 肉厚１２．７	t	46	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613012010	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚１．６ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ ２．３８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	１．６×５０×５０ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613012020	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚２．３ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ ３．３４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	２．３×５０×５０ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般構造用角形鋼管	0613012023	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚３．２ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ ４．５０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	３．２×５０×５０ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613012030	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚１．６ｍｍ×辺６０ｍｍ×辺６０ｍｍ ２．８８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	１．６×６０×６０ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613012040	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚２．３ｍｍ×辺６０ｍｍ×辺６０ｍｍ ４．０６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	２．３×６０×６０ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613012050	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚２．３ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺７５ｍｍ ５．１４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	２．３×７５×７５ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613012060	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚３．２ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺７５ｍｍ ７．０１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	３．２×７５×７５ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613012063	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚３．２ｍｍ×辺９０ｍｍ×辺９０ｍｍ ８．５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	３．２×９０×９０ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613012070	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚２．３ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ ６．９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	２．３×１００×１００ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613012080	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚３．２ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ ９．５２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	３．２×１００×１００ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613012090	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚４．５ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ １３．１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	４．５×１００×１００ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613012100	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚６．０ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ １７．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	６×１００×１００ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613012110	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚３．２ｍｍ×辺１２５ｍｍ×辺１２５ｍｍ １２．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	３．２×１２５×１２５ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613012120	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚４．５ｍｍ×辺１２５ｍｍ×辺１２５ｍｍ １６．６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	４．５×１２５×１２５ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613012123	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚６．０ｍｍ×辺１２５ｍｍ×辺１２５ｍｍ ２１．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	６×１２５×１２５ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613012130	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚４．５ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１５０ｍｍ ２０．１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	４．５×１５０×１５０ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613012140	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚６．０ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１５０ｍｍ ２６．４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	６×１５０×１５０ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613012150	一般構造用角形鋼管 正方形 ＳＴＫＲ４００ 厚６．０ｍｍ×辺１７５ｍｍ×辺１７５ｍｍ ３１．１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	６×１７５×１７５ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613014010	一般構造用角形鋼管 長方形 ＳＴＫＲ４００ 厚１．６ｍｍ×辺６０ｍｍ×辺３０ｍｍ ２．１３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	１．６×６０×３０ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613014020	一般構造用角形鋼管 長方形 ＳＴＫＲ４００ 厚２．３ｍｍ×辺６０ｍｍ×辺３０ｍｍ ２．９８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	２．３×６０×３０ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613014030	一般構造用角形鋼管 長方形 ＳＴＫＲ４００ 厚２．３ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺４５ｍｍ ４．０６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	２．３×７５×４５ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613014040	一般構造用角形鋼管 長方形 ＳＴＫＲ４００ 厚３．２ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺４５ｍｍ ５．５０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	３．２×７５×４５ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613014050	一般構造用角形鋼管 長方形 ＳＴＫＲ４００ 厚２．３ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺５０ｍｍ ５．１４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	２．３×１００×５０ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般構造用角形鋼管	0613014060	一般構造用角形鋼管 長方形 ＳＴＫＲ４００ 厚３．２ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺５０ｍｍ ７．０１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	３．２×１００×５０ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613014070	一般構造用角形鋼管 長方形 ＳＴＫＲ４００ 厚２．３ｍｍ×辺１２５ｍｍ×辺７５ｍｍ ６．９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	２．３×１２５×７５ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613014080	一般構造用角形鋼管 長方形 ＳＴＫＲ４００ 厚３．２ｍｍ×辺１２５ｍｍ×辺７５ｍｍ ９．５２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	３．２×１２５×７５ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613014083	一般構造用角形鋼管 長方形 ＳＴＫＲ４００ 厚３．２ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１００ｍｍ １２．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	３．２×１５０×１００ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613014090	一般構造用角形鋼管 長方形 ＳＴＫＲ４００ 厚４．５ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１００ｍｍ １６．６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	４．５×１５０×１００ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613014100	一般構造用角形鋼管 長方形 ＳＴＫＲ４００ 厚６．０ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１００ｍｍ ２１．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	６×１５０×１００ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613014110	一般構造用角形鋼管 長方形 ＳＴＫＲ４００ 厚４．５ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺１００ｍｍ ２０．１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	４．５×２００×１００ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
一般構造用角形鋼管	0613014120	一般構造用角形鋼管 長方形 ＳＴＫＲ４００ 厚６．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺１００ｍｍ ２６．４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	６×２００×１００ｍｍ	t	47	○	○	0613	構造用鋼管	○				
小径角形鋼管（スモール角パイプ）	0913012010	小径角形鋼管（スモール角パイプ） 正方形 厚１．２ｍｍ×辺１６ｍｍ×辺１６ｍｍ ０．６２１ｋｇ／ｍ	小径角形鋼管　正方形	Ｔ１．２×１６×１６ｍｍ	t	47	○	○	0913	小径角鋼管	○				
小径角形鋼管（スモール角パイプ）	0913012020	小径角形鋼管（スモール角パイプ） 正方形 厚１．６ｍｍ×辺１６ｍｍ×辺１６ｍｍ ０．８１３ｋｇ／ｍ	小径角形鋼管　正方形	Ｔ１．６×１６×１６ｍｍ	t	47	○	○	0913	小径角鋼管	○				
小径角形鋼管（スモール角パイプ）	0913012030	小径角形鋼管（スモール角パイプ） 正方形 厚１．６ｍｍ×辺１９ｍｍ×辺１９ｍｍ ０．９３９ｋｇ／ｍ	小径角形鋼管　正方形	Ｔ１．６×１９×１９ｍｍ	t	47	○	○	0913	小径角鋼管	○				
小径角形鋼管（スモール角パイプ）	0913012040	小径角形鋼管（スモール角パイプ） 正方形 厚１．６ｍｍ×辺２５ｍｍ×辺２５ｍｍ １．２８ｋｇ／ｍ	小径角形鋼管　正方形	Ｔ１．６×２５×２５ｍｍ	t	47	○	○	0913	小径角鋼管	○				
小径角形鋼管（スモール角パイプ）	0913012050	小径角形鋼管（スモール角パイプ） 正方形 厚１．６ｍｍ×辺３１ｍｍ×辺３１（Ｒ）ｍｍ １．４４ｋｇ／ｍ	小径角形鋼管　正方形	Ｔ１．６×３１×３１（Ｒ）ｍｍ	t	47	○	○	0913	小径角鋼管	○				
小径角形鋼管（スモール角パイプ）	0913012060	小径角形鋼管（スモール角パイプ） 正方形 厚１．６ｍｍ×辺３２ｍｍ×辺３２ｍｍ １．６２ｋｇ／ｍ	小径角形鋼管　正方形	Ｔ１．６×３２×３２ｍｍ	t	47	○	○	0913	小径角鋼管	○				
小径角形鋼管（スモール角パイプ）	0913012070	小径角形鋼管（スモール角パイプ） 正方形 厚１．６ｍｍ×辺３８ｍｍ×辺３８ｍｍ １．９４ｋｇ／ｍ	小径角形鋼管　正方形	Ｔ１．６×３８×３８ｍｍ	t	47	○	○	0913	小径角鋼管	○				
小径角形鋼管（スモール角パイプ）	0913012080	小径角形鋼管（スモール角パイプ） 正方形 厚１．６ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺４０（Ｒ）ｍｍ １．９４ｋｇ／ｍ	小径角形鋼管　正方形	Ｔ１．６×４０×４０（Ｒ）ｍｍ	t	47	○	○	0913	小径角鋼管	○				
小径角形鋼管（スモール角パイプ）	0913014010	小径角形鋼管（スモール角パイプ） 長方形 厚１．２ｍｍ×辺２２ｍｍ×辺１０ｍｍ ０．６２１ｋｇ／ｍ	小径角形鋼管　長方形	Ｔ１．２×２２×１０ｍｍ	t	47	○	○	0913	小径角鋼管	○				
小径角形鋼管（スモール角パイプ）	0913014020	小径角形鋼管（スモール角パイプ） 長方形 厚１．２ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺２５ｍｍ １．２３ｋｇ／ｍ	小径角形鋼管　長方形	Ｔ１．２×４０×２５ｍｍ	t	47	○	○	0913	小径角鋼管	○				
小径角形鋼管（スモール角パイプ）	0913014030	小径角形鋼管（スモール角パイプ） 長方形 厚１．２ｍｍ×辺２５ｍｍ×辺１２ｍｍ ０．７１６ｋｇ／ｍ	小径角形鋼管　長方形	Ｔ１．２×２５×１２ｍｍ	t	47	○	○	0913	小径角鋼管	○				
小径角形鋼管（スモール角パイプ）	0913014040	小径角形鋼管（スモール角パイプ） 長方形 厚１．６ｍｍ×辺２５ｍｍ×辺１２ｍｍ ０．９３９ｋｇ／ｍ	小径角形鋼管　長方形	Ｔ１．６×２５×１２ｍｍ	t	47	○	○	0913	小径角鋼管	○				
小径角形鋼管（スモール角パイプ）	0913014060	小径角形鋼管（スモール角パイプ） 長方形 厚１．６ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺２０（Ｒ）ｍｍ １．４４ｋｇ／ｍ	小径角形鋼管　長方形	Ｔ１．６×４０×２０（Ｒ）ｍｍ	t	47	○	○	0913	小径角鋼管	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
小径角形鋼管（スモール角パイプ）	0913014070	小径角形鋼管（スモール角パイプ） 長方形 厚１．６ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺２６ｍｍ １．９４ｋｇ／ｍ	小径角形鋼管 長方形	Ｔ１．６×５０×２６ｍｍ	t	47	○	○	0913	小径角鋼管	○				
小径角形鋼管（スモール角パイプ）	0913014080	小径角形鋼管（スモール角パイプ） 長方形 厚１．６ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺３０（Ｒ）ｍｍ １．９４ｋｇ／ｍ	小径角形鋼管 長方形	Ｔ１．６×５０×３０（Ｒ）ｍｍ	t	47	○	○	0913	小径角鋼管	○				
コラム（電縫管）	0613022010	コラム（電縫管） ＳＴＫＲ４００ 厚６．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ３５．８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	６×２００×２００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（電縫管）	0613022020	コラム（電縫管） ＳＴＫＲ４００ 厚８．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ４６．９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	８×２００×２００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（電縫管）	0613022030	コラム（電縫管） ＳＴＫＲ４００ 厚９．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ５２．３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	９×２００×２００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（電縫管）	0613022040	コラム（電縫管） ＳＴＫＲ４００ 厚１２．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ６７．９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	１２×２００×２００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（電縫管）	0613022050	コラム（電縫管） ＳＴＫＲ４００ 厚６．０ｍｍ×辺２５０ｍｍ×辺２５０ｍｍ ４５．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	６×２５０×２５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（電縫管）	0613022060	コラム（電縫管） ＳＴＫＲ４００ 厚９．０ｍｍ×辺２５０ｍｍ×辺２５０ｍｍ ６６．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	９×２５０×２５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（電縫管）	0613022070	コラム（電縫管） ＳＴＫＲ４００ 厚１２．０ｍｍ×辺２５０ｍｍ×辺２５０ｍｍ ８６．８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	１２×２５０×２５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（電縫管）	0613022080	コラム（電縫管） ＳＴＫＲ４００ 厚６．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ ５４．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	６×３００×３００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（電縫管）	0613022090	コラム（電縫管） ＳＴＫＲ４００ 厚９．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ ８０．６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	９×３００×３００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（電縫管）	0613022100	コラム（電縫管） ＳＴＫＲ４００ 厚１２．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ １０６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	１２×３００×３００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（電縫管）	0613022110	コラム（電縫管） ＳＴＫＲ４００ 厚１６．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ １３８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	１６×３００×３００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（電縫管）	0613022120	コラム（電縫管） ＳＴＫＲ４００ 厚９．０ｍｍ×辺３５０ｍｍ×辺３５０ｍｍ ９４．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	９×３５０×３５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（電縫管）	0613022130	コラム（電縫管） ＳＴＫＲ４００ 厚１２．０ｍｍ×辺３５０ｍｍ×辺３５０ｍｍ １２４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	１２×３５０×３５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（電縫管）	0613022140	コラム（電縫管） ＳＴＫＲ４００ 厚１６．０ｍｍ×辺３５０ｍｍ×辺３５０ｍｍ １６３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	１６×３５０×３５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（電縫管）	0613022150	コラム（電縫管） ＳＴＫＲ４００ 厚９．０ｍｍ×辺４００ｍｍ×辺４００ｍｍ １０９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６６	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	９×４００×４００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（電縫管）	0613022160	コラム（電縫管） ＳＴＫＲ４００ 厚１２．０ｍｍ×辺４００ｍｍ×辺４００ｍｍ １４３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	１２×４００×４００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（電縫管）	0613022170	コラム（電縫管） ＳＴＫＲ４００ 厚１６．０ｍｍ×辺４００ｍｍ×辺４００ｍｍ １８８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４６	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	１６×４００×４００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023010	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚６．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ３５．６ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	６×２００×２００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023020	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚８．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ４６．５ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	８×２００×２００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023030	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚９．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ５１．８ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	９×２００×２００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023040	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１２．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ６７ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１２×２００×２００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023050	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚６．０ｍｍ×辺２５０ｍｍ×辺２５０ｍｍ ４５ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	６×２５０×２５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023060	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚９．０ｍｍ×辺２５０ｍｍ×辺２５０ｍｍ ６５．９ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	９×２５０×２５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023070	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１２．０ｍｍ×辺２５０ｍｍ×辺２５０ｍｍ ８５．８ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１２×２５０×２５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023080	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１６．０ｍｍ×辺２５０ｍｍ×辺２５０ｍｍ １１１ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１６×２５０×２５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023090	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚６．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ ５４．４ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	６×３００×３００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023100	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚９．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ ８０．１ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	９×３００×３００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023110	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１２．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ １０５ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１２×３００×３００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023120	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１６．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ １３６ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１６×３００×３００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023130	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１９．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ １５８ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１９×３００×３００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023140	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚９．０ｍｍ×辺３５０ｍｍ×辺３５０ｍｍ ９４．２ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	９×３５０×３５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023150	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１２．０ｍｍ×辺３５０ｍｍ×辺３５０ｍｍ １２３ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１２×３５０×３５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023160	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１６．０ｍｍ×辺３５０ｍｍ×辺３５０ｍｍ １６１ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１６×３５０×３５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023170	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１９．０ｍｍ×辺３５０ｍｍ×辺３５０ｍｍ １８８ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１９×３５０×３５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023180	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚２２．０ｍｍ×辺３５０ｍｍ×辺３５０ｍｍ ２１４ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	２２×３５０×３５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023190	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚９．０ｍｍ×辺４００ｍｍ×辺４００ｍｍ １０８ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	９×４００×４００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023200	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１２．０ｍｍ×辺４００ｍｍ×辺４００ｍｍ １４２ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１２×４００×４００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023210	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１６．０ｍｍ×辺４００ｍｍ×辺４００ｍｍ １８６ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１６×４００×４００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023220	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１９．０ｍｍ×辺４００ｍｍ×辺４００ｍｍ ２１８ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１９×４００×４００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023230	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚２２．０ｍｍ×辺４００ｍｍ×辺４００ｍｍ ２４８ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	２２×４００×４００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023240	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１２．０ｍｍ×辺４５０ｍｍ×辺４５０ｍｍ １６１ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１２×４５０×４５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023250	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１６．０ｍｍ×辺４５０ｍｍ×辺４５０ｍｍ ２１１ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１６×４５０×４５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023260	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１９．０ｍｍ×辺４５０ｍｍ×辺４５０ｍｍ ２４７ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１９×４５０×４５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023270	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚２２．０ｍｍ×辺４５０ｍｍ×辺４５０ｍｍ ２８３ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	２２×４５０×４５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023280	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１６．０ｍｍ×辺５００ｍｍ×辺５００ｍｍ ２３６ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１６×５００×５００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023290	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１９．０ｍｍ×辺５００ｍｍ×辺５００ｍｍ ２７７ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１９×５００×５００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023300	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚２２．０ｍｍ×辺５００ｍｍ×辺５００ｍｍ ３１７ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	２２×５００×５００ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023310	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１６．０ｍｍ×辺５５０ｍｍ×辺５５０ｍｍ ２６１ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１６×５５０×５５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023320	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚１９．０ｍｍ×辺５５０ｍｍ×辺５５０ｍｍ ３０７ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	１９×５５０×５５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
建築構造用冷間成形角形鋼管	0613023330	建築構造用冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５ 厚２２．０ｍｍ×辺５５０ｍｍ×辺５５０ｍｍ ３５２ｋｇ／ｍ	冷間成形角形鋼管 ＢＣＲ２９５	２２×５５０×５５０ｍｍ	t	48	○	○	0613	構造用鋼管	○				
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）	0613027010	熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） ＳＨＣ４９０Ｂ 厚９ｍｍ×辺２５０ｍｍ～３５０ｍｍ －ｋｇ／ｍ	スーパーホット ＳＨＣ４９０Ｂ	Ｔ９×２５０～３５０	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）	0613027020	熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） ＳＨＣ４９０Ｂ 厚１２ｍｍ×辺２５０ｍｍ～４００ｍｍ －ｋｇ／ｍ	スーパーホット ＳＨＣ４９０Ｂ	Ｔ１２×２５０～４００	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）	0613027040	熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） ＳＨＣ４９０Ｂ 厚１６ｍｍ×辺２５０ｍｍ～４５０ｍｍ －ｋｇ／ｍ	スーパーホット ＳＨＣ４９０Ｂ	Ｔ１６×２５０～４５０	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）	0613027042	熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） ＳＨＣ４９０Ｂ 厚１６ｍｍ×辺５００ｍｍ ２３８ｋｇ／ｍ	スーパーホット ＳＨＣ４９０Ｂ	Ｔ１６×５００	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）	0613027044	熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） ＳＨＣ４９０Ｂ 厚１６ｍｍ×辺５５０ｍｍ～７００ｍｍ －ｋｇ／ｍ	スーパーホット ＳＨＣ４９０Ｂ	Ｔ１６×５５０～７００	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）	0613027160	熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） ＳＨＣ４９０Ｂ 厚１９ｍｍ×辺３００ｍｍ～５００ｍｍ －ｋｇ／ｍ	スーパーホット ＳＨＣ４９０Ｂ	Ｔ１９×３００～５００	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）	0613027162	熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） ＳＨＣ４９０Ｂ 厚１９ｍｍ×辺５５０ｍｍ～７００ｍｍ －ｋｇ／ｍ	スーパーホット ＳＨＣ４９０Ｂ	Ｔ１９×５５０～７００	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）	0613027170	熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） ＳＨＣ４９０Ｂ 厚２２ｍｍ×辺４５０ｍｍ～７００ｍｍ －ｋｇ／ｍ	スーパーホット ＳＨＣ４９０Ｂ	Ｔ２２×４５０～７００	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）	0613027180	熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） ＳＨＣ４９０Ｂ 厚２５ｍｍ×辺４５０ｍｍ～７００ｍｍ －ｋｇ／ｍ	スーパーホット ＳＨＣ４９０Ｂ	Ｔ２５×４５０～７００	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）	0613027080	熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） ＳＨＣ４９０Ｂ 厚２８ｍｍ×辺４００ｍｍ ３１１ｋｇ／ｍ	スーパーホット ＳＨＣ４９０Ｂ	Ｔ２８×４００	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）	0613027190	熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） ＳＨＣ４９０Ｂ 厚２８ｍｍ×辺４５０ｍｍ～７００ｍｍ －ｋｇ／ｍ	スーパーホット ＳＨＣ４９０Ｂ	Ｔ２８×４５０～７００	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）	0613027100	熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚３２ｍｍ×辺４００ｍｍ ３４９ｋｇ／ｍ	スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ	Ｔ３２×４００	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）	0613027200	熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚３２ｍｍ×辺４５０ｍｍ～７００ｍｍ －ｋｇ／ｍ	スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ	Ｔ３２×４５０～７００	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）	0613027210	熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚３６ｍｍ×辺５００ｍｍ～７００ｍｍ －ｋｇ／ｍ	スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ	Ｔ３６×５００～７００	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）	0613027220	熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚４０ｍｍ×辺５５０ｍｍ～７００ｍｍ －ｋｇ／ｍ	スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ	Ｔ４０×５５０～７００	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025010	コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚１６ｍｍ×辺４００ｍｍ 角 １８３．０ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ１６×４００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025020	コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚１６ｍｍ×辺４５０ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ１６×４５０～７００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025030	コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚１９ｍｍ×辺４００ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ１９×４００～７００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025040	コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚１９ｍｍ×辺７５０ｍｍ～８００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ１９×７５０～８００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025050	コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚１９ｍｍ×辺８５０ｍｍ～１，０００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ１９×８５０～１０００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025060	コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２２ｍｍ×辺４００ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ２２×４００～７００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025070	コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２２ｍｍ×辺７５０ｍｍ～８００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ２２×７５０～８００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025080	コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２２ｍｍ×辺８５０ｍｍ～１，０００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ２２×８５０～１０００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025090	コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２５ｍｍ×辺４００ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ２５×４００～７００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025100	コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２５ｍｍ×辺７５０ｍｍ～８００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ２５×７５０～８００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025110	コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２５ｍｍ×辺８５０ｍｍ～１，０００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ２５×８５０～１０００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025120	コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２８ｍｍ×辺４５０ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ２８×４５０～７００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025130	コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２８ｍｍ×辺７５０ｍｍ～８００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ２８×７５０～８００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025140	コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２８ｍｍ×辺８５０ｍｍ～１，０００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ２８×８５０～１０００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025150	コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚３２ｍｍ×辺４５０ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ３２×４５０～７００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025160	コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚３２ｍｍ×辺７５０ｍｍ～８００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ３２×７５０～８００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025170	コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚３２ｍｍ×辺８５０ｍｍ～１，０００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ３２×８５０～１０００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コラム（プレスサイズコラム）	0613025180	コラム（プレスサイズコラム） ＢＣＰ ３２５ 厚３６ｍｍ×辺５００ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ３６×５００～７００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025190	コラム（プレスサイズコラム） ＢＣＰ ３２５ 厚３６ｍｍ×辺７５０ｍｍ～８００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ３６×７５０～８００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025200	コラム（プレスサイズコラム） ＢＣＰ ３２５ 厚３６ｍｍ×辺８５０ｍｍ～１，０００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ３６×８５０～１０００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025210	コラム（プレスサイズコラム） ＢＣＰ ３２５ 厚３８ｍｍ×辺６００ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ３８×６００～７００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025220	コラム（プレスサイズコラム） ＢＣＰ ３２５ 厚３８ｍｍ×辺７５０ｍｍ～８００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ３８×７５０～８００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025230	コラム（プレスサイズコラム） ＢＣＰ ３２５ 厚３８ｍｍ×辺８５０ｍｍ～１，０００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ３８×８５０～１０００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025240	コラム（プレスサイズコラム） ＢＣＰ ３２５ 厚４０ｍｍ×辺５５０ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ４０×５５０～７００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025250	コラム（プレスサイズコラム） ＢＣＰ ３２５ 厚４０ｍｍ×辺７５０ｍｍ～８００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ４０×７５０～８００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
コラム（プレスサイズコラム）	0613025260	コラム（プレスサイズコラム） ＢＣＰ ３２５ 厚４０ｍｍ×辺８５０ｍｍ～１，０００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ	プレスサイズコラムＢＣＰ３２５	Ｔ４０×８５０～１０００角	t	49	○	○	0613	構造用鋼管	○				
角形鋼管柱・Ｈ形鋼はり接合部材（ノンダイアフラム）	0615020014	ＮＤコア（ＮＤ１７５） 辺□１７５ｍｍ×長１５０ｍｍ～ ８５．１ｋｇ／ｍ	ＮＤコア（ＮＤ１７５）	１７５×Ｌ１５０ｍｍ～	m	49	○	○	0615	鉄骨構造接合部材	○				
角形鋼管柱・Ｈ形鋼はり接合部材（ノンダイアフラム）	0615020016	ＮＤコア（ＮＤ２００） 辺□２００ｍｍ×長１５０ｍｍ～ １２４ｋｇ／ｍ	ＮＤコア（ＮＤ２００）	２００×Ｌ１５０ｍｍ～	m	49	○	○	0615	鉄骨構造接合部材	○				
角形鋼管柱・Ｈ形鋼はり接合部材（ノンダイアフラム）	0615020018	ＮＤコア（ＮＤ２５０） 辺□２５０ｍｍ×長１５０ｍｍ～ １８４ｋｇ／ｍ	ＮＤコア（ＮＤ２５０）	２５０×Ｌ１５０ｍｍ～	m	49	○	○	0615	鉄骨構造接合部材	○				
角形鋼管柱・Ｈ形鋼はり接合部材（ノンダイアフラム）	0615020020	ＮＤコア（ＮＤ３００） 辺□３００ｍｍ×長１５０ｍｍ～ ２６５ｋｇ／ｍ	ＮＤコア（ＮＤ３００）	３００×Ｌ１５０ｍｍ～	m	49	○	○	0615	鉄骨構造接合部材	○				
角形鋼管柱・Ｈ形鋼はり接合部材（ノンダイアフラム）	0615020022	ＮＤコア（ＮＤ３５０） 辺□３５０ｍｍ×長１５０ｍｍ～ ３６０ｋｇ／ｍ	ＮＤコア（ＮＤ３５０）	３５０×Ｌ１５０ｍｍ～	m	49	○	○	0615	鉄骨構造接合部材	○				
角形鋼管柱・Ｈ形鋼はり接合部材（ノンダイアフラム）	0615020024	ＮＤコア（ＮＤ４００） 辺□４００ｍｍ×長１５０ｍｍ～ ４７０ｋｇ／ｍ	ＮＤコア（ＮＤ４００）	４００×Ｌ１５０ｍｍ～	m	49	○	○	0615	鉄骨構造接合部材	○				
軽量鋼矢板	0101020010	軽量鋼矢板 標準型 ＳＳ４００ 標準長２ｍ～１２ｍ（５００ｍｍピッチ） 製造可能寸法は２～１２ｍまで	軽量鋼矢板 ＳＳ４００	２～１２ｍ（５００ｍｍピッチ）	t	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
軽量鋼矢板	0101920002	軽量鋼矢板 エキストラ 長さ ２ｍ未満 加算額	軽量鋼矢板 加算額 長さ	Ｌ＜２ｍ	t	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101040070	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） ＧＨ－Ｒ Ｈ４００～１，２００ ＳＭ４９０Ａ 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材	ＮＳ－ＢＯＸ ＧＨ－Ｒ	t	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101040080	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） ＧＨ－Ｈ Ｈ４００～１，２００ ＳＭ４９０Ａ 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材	ＮＳ－ＢＯＸ ＧＨ－Ｈ	t	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101040090	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） ＧＨ－Ｉ Ｈ４００～１，０００ ＳＭ４９０Ａ 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材	ＮＳ－ＢＯＸ ＧＨ－Ｉ	t	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101940032	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 工法－Ｉエキストラ ＧＨ－Ｒ・ＧＨ－Ｈ （かんざし孔加工・塞ぎ板・ウェブ孔加工） 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材 加算	工法－１ ＧＨ－Ｒ・ＧＨ－Ｈ	t	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101940014	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 長さエキストラ ３ｍ未満 １３ｍ超別途 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材 加算長さ	Ｌ３ｍ未満	ｔ	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101940052	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 小ロットエキストラ （ＧＨ－Ｒフランジサイズごとの主部材質量）ＧＨ－Ｒ２００ｔ未満 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材 加算	小ロットＧＨ－Ｒ ２００ｔ未満	ｔ	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101940018	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） エキストラ 嵌合継手 ＧＨ－Ｈ 開先加工無し ＧＨ－Ｈ用Ｔ型継手 Ａ継手仕様としＢ継手は別途 開先平鋼を用いたＡ継手・Ｂ継手は別途 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材加算Ａ継手	嵌合継手 ＧＨ－Ｈ 開先加工無	個	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101940020	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） エキストラ 嵌合継手 ＧＨ－Ｈ 開先加工有り ＧＨ－Ｈ用Ｔ型継手 Ａ継手仕様としＢ継手は別途 開先平鋼を用いたＡ継手・Ｂ継手は別途 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材加算Ａ継手	嵌合継手 ＧＨ－Ｈ 開先加工有	個	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101940030	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） エキストラ 嵌合継手 ＧＨ－Ｉ ＦＢ５０×６ｍｍ 連続取付 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材 加算	嵌合継手 ＧＨ－Ｉ	ｍ	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101940036	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） エキストラ 現場継手孔あけ加工 ＧＨ－Ｒ・ＧＨ－Ｈ・ＧＨ－Ｉ 添接板材料費は含まず 高力ボルト（Ｓ１０Ｔ）含む 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材 加算	現場継手孔あけ加工	孔	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101940038	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） エキストラ フィラー 材料費及び孔あけ加工 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材 加算	フィラー 材料費・孔あけ加工	孔	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101940040	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） エキストラ リーマー処理 １条４組継手以上は別途（Ｈ形鋼接合部は除く） 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材 加算	リーマー処理	継手	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101940042	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） エキストラ 条組加工 １条４組継手以上は別途 仮組み検査１回含む 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材 加算	条組加工 仮組み検査１回含む	継手	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101940044	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） エキストラ 先行エレメント端部加工（工法－Ｉのみ） ＥＶＡシート（幅５００ｍｍ）取付加工 ウェブ補強及び端部補強は別途 床版接合部加工，フランジ・ウェブ補強，カップラー取付け，床版接合部補強は別途 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材 加算	先行エレメント端部加工	ｍ	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101940046	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） エキストラ 吊金具 ５ｔ以下用 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材 加算	吊金具 ５ｔ以下用	個	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101940054	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） エキストラ 吊金具 ７ｔ以下用 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材 加算	吊金具 ７ｔ以下用	個	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101940056	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） エキストラ 吊金具 ９ｔ以下用 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材 加算	吊金具 ９ｔ以下用	個	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）	0101940048	鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） エキストラ スペーサー 工法－Ｉのみ 日本製鉄	鋼製地中連続壁用鋼材 加算	スペーサー 工法－１のみ	個	50	○	○	0101	鋼製矢板	○				
ステンレス鋼	0911011010	ステンレス鋼 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ４３０ Ｎｏ．２Ｂ 厚０．３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４．６２ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｇ ４３０５）	ステンレス板 冷延 ４３０	０．３ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911011020	ステンレス鋼 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ４３０ Ｎｏ．２Ｂ 厚０．５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７．７０ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｇ ４３０５）	ステンレス板 冷延 ４３０	０．５ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911011035	ステンレス鋼 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ４３０ Ｎｏ．２Ｂ 厚０．８ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １２．３ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｇ ４３０５）	ステンレス板 冷延 ４３０	０．８ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911011040	ステンレス鋼 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ４３０ Ｎｏ．２Ｂ 厚１．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １５．４ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｇ ４３０５）	ステンレス板 冷延 ４３０	１ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911011045	ステンレス鋼 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ４３０ Ｎｏ．２Ｂ 厚１．２ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １８．５ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｇ ４３０５）	ステンレス板 冷延 ４３０	１．２ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911011050	ステンレス鋼 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ４３０ Ｎｏ．２Ｂ 厚１．５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２３．１ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｇ ４３０５）	ステンレス板 冷延 ４３０	１．５ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911011055	ステンレス鋼 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ４３０ Ｎｏ．２Ｂ 厚２．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３０．８ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｇ ４３０５）	ステンレス板 冷延 ４３０	２ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス鋼	0911012010	ステンレス鋼 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚０．３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４．７６ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）	ステンレス板　冷延　３０４	０．３ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012020	ステンレス鋼 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚０．５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７．９３ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）	ステンレス板　冷延　３０４	０．５ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012025	ステンレス鋼 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚０．６ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９．５２ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）	ステンレス板　冷延　３０４	０．６ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012035	ステンレス鋼 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚０．８ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １２．７ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）	ステンレス板　冷延　３０４	０．８ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012040	ステンレス鋼 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚１．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １５．９ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）	ステンレス板　冷延　３０４	１ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012045	ステンレス鋼 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚１．２ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １９．０ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）	ステンレス板　冷延　３０４	１．２ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012050	ステンレス鋼 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚１．５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２３．８ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）	ステンレス板　冷延　３０４	１．５ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012055	ステンレス鋼 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚２．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３１．７ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）	ステンレス板　冷延　３０４	２ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012065	ステンレス鋼 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚３．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４７．６ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）	ステンレス板　冷延　３０４	３ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012070	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４７．６ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）	ステンレス板　熱延　３０４	３ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012080	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚４ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６３．４ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）	ステンレス板　熱延　３０４	４ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012090	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７９．３ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）	ステンレス板　熱延　３０４	５ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012100	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚６ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９５．２ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）	ステンレス板　熱延　３０４	６ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012120	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚８ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １２７．０ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）	ステンレス板　熱延　３０４	８ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012130	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚９ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １４３．０ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）	ステンレス板　熱延　３０４	９ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012145	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚１０ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ １，１７９ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）	ステンレス板　熱延　３０４	１０ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012155	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚１２ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ １，４１５ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）	ステンレス板　熱延　３０４	１２ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012160	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚１４ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ １，６５１ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）	ステンレス板　熱延　３０４	１４ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012170	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚１５ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ １，７７０ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）	ステンレス板　熱延　３０４	１５ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012180	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚１６ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ １，８８７ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）	ステンレス板　熱延　３０４	１６ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012190	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚１８ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ ２，１２２ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）	ステンレス板　熱延　３０４	１８ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス鋼	0911012200	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４ Ｎｏ．１ 厚１９ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ ２，２４１ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｇ ４３０４）	ステンレス板 熱延 ３０４	１９ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012210	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４ Ｎｏ．１ 厚２０ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ ２，３５８ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｇ ４３０４）	ステンレス板 熱延 ３０４	２０ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012220	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４ Ｎｏ．１ 厚２２ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ ２，５９５ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｇ ４３０４）	ステンレス板 熱延 ３０４	２２ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012260	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４ Ｎｏ．１ 厚２４ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ ２，８３０ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｇ ４３０４）	ステンレス板 熱延 ３０４	２４ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012270	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４ Ｎｏ．１ 厚２５ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ ２，９４９ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｇ ４３０４）	ステンレス板 熱延 ３０４	２５ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911060010	ステンレス鋼 ステンレス縞鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚２．５ｍｍ×幅１，０２０ｍｍ×長２，１００ｍｍ ４６．５ｋｇ／枚	ステンレス縞鋼板	２．５×１０２０×２１００ｍｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911060020	ステンレス鋼 ステンレス縞鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚３．０ｍｍ×幅１，０２０ｍｍ×長２，１００ｍｍ ５５．０ｋｇ／枚	ステンレス縞鋼板	３×１０２０×２１００ｍｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911060060	ステンレス鋼 ステンレス縞鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚３．０ｍｍ×幅１，２４０ｍｍ×長２，５００ｍｍ ７９．６ｋｇ／枚	ステンレス縞鋼板	３×１２４０×２５００ｍｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911060030	ステンレス鋼 ステンレス縞鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚３．５ｍｍ×幅１，０２０ｍｍ×長２，１００ｍｍ ６３．５ｋｇ／枚	ステンレス縞鋼板	３．５×１０２０×２１００ｍｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911060065	ステンレス鋼 ステンレス縞鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚３．５ｍｍ×幅１，２４０ｍｍ×長２，５００ｍｍ ９１．９ｋｇ／枚	ステンレス縞鋼板	３．５×１２４０×２５００ｍｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911060070	ステンレス鋼 ステンレス縞鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚３．５ｍｍ×幅１，５４０ｍｍ×長４，１００ｍｍ １８７．０ｋｇ／枚	ステンレス縞鋼板	３．５×１５４０×４１００ｍｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911060040	ステンレス鋼 ステンレス縞鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚４．５ｍｍ×幅１，０２０ｍｍ×長２，１００ｍｍ ８０．５ｋｇ／枚	ステンレス縞鋼板	４．５×１０２０×２１００ｍｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911060075	ステンレス鋼 ステンレス縞鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚４．５ｍｍ×幅１，２４０ｍｍ×長２，５００ｍｍ １１６．０ｋｇ／枚	ステンレス縞鋼板	４．５×１２４０×２５００ｍｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911060080	ステンレス鋼 ステンレス縞鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚４．５ｍｍ×幅１，５４０ｍｍ×長４，１００ｍｍ ２３７．０ｋｇ／枚	ステンレス縞鋼板	４．５×１５４０×４１００ｍｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911060050	ステンレス鋼 ステンレス縞鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚６．０ｍｍ×幅１，０２０ｍｍ×長２，１００ｍｍ １０６．０ｋｇ／枚	ステンレス縞鋼板	６×１０２０×２１００ｍｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911060085	ステンレス鋼 ステンレス縞鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚６．０ｍｍ×幅１，５４０ｍｍ×長４，１００ｍｍ ３１２．０ｋｇ／枚	ステンレス縞鋼板	６×１５４０×４１００ｍｍ	ｋｇ	51	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911032010	ステンレス鋼 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×辺２０ｍｍ×辺２０ｍｍ×長４，０００ｍｍ ０．８９５ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	ＳＵＳ３０４ ３×２０×２０	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911032020	ステンレス鋼 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×辺２５ｍｍ×辺２５ｍｍ×長４，０００ｍｍ １．１３ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	ＳＵＳ３０４ ３×２５×２５	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911032030	ステンレス鋼 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×辺３０ｍｍ×辺３０ｍｍ×長４，０００ｍｍ １．３７ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	ＳＵＳ３０４ ３×３０×３０	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911032040	ステンレス鋼 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚５ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺４０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２．９８ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	ＳＵＳ３０４ ５×４０×４０	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911032050	ステンレス鋼 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚６ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ４．４８ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	ＳＵＳ３０４ ６×５０×５０	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス鋼	0911032060	ステンレス鋼 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚６ｍｍ×辺６５ｍｍ×辺６５ｍｍ×長６，０００ｍｍ ５．９７ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	ＳＵＳ３０４　６×６５×６５	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911032070	ステンレス鋼 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚６ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺７５ｍｍ×長６，０００ｍｍ ６．９２ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	ＳＵＳ３０４　６×７５×７５	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911032080	ステンレス鋼 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚９ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺７５ｍｍ×長６，０００ｍｍ １０．１ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	ＳＵＳ３０４　９×７５×７５	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911070010	ステンレス鋼 冷間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×辺３０ｍｍ×辺３０ｍｍ×長４，０００ｍｍ １．３３ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３２０）	冷間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	３×３０×３０×４０００ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911070020	ステンレス鋼 冷間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚４ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２．９７ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３２０）	冷間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	４×５０×５０×６０００ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911070030	ステンレス鋼 冷間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚５ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺４０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２．８５ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３２０）	冷間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	５×４０×４０×６０００ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911070040	ステンレス鋼 冷間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚６ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ４．２８ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３２０）	冷間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	６×５０×５０×６０００ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911110010	ステンレス鋼 熱間成形ステンレス溝形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚６ｍｍ×高１３０ｍｍ×幅６５ｍｍ×長６，０００ｍｍ １２．０ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレス溝形鋼	６×１３０×６５ｍｍ×６ｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911110020	ステンレス鋼 熱間成形ステンレス溝形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚６ｍｍ×高１５０ｍｍ×幅７５ｍｍ×長６，０００ｍｍ １３．９ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレス溝形鋼	６×１５０×７５ｍｍ×６ｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911110030	ステンレス鋼 熱間成形ステンレス溝形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚９ｍｍ×高１５０ｍｍ×幅７５ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２０．３ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレス溝形鋼	９×１５０×７５ｍｍ×６ｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911110040	ステンレス鋼 熱間成形ステンレス溝形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚１０ｍｍ×高２００ｍｍ×幅１００ｍｍ×長６，０００ｍｍ ３０．３ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレス溝形鋼	１０×２００×１００ｍｍ×６ｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911120010	ステンレス鋼 熱間成形ステンレスＨ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高１００ｍｍ×幅１００ｍｍ×（厚１）６ｍｍ×（厚２）８ｍｍ×長６，０００ｍｍ １７．１ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレスＨ形鋼	１００×１００×６×８ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911120020	ステンレス鋼 熱間成形ステンレスＨ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高１２５ｍｍ×幅１２５ｍｍ×（厚１）６．５ｍｍ×（厚２）９ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２３．８ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレスＨ形鋼	１２５×１２５×６．５×９ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911120030	ステンレス鋼 熱間成形ステンレスＨ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高１５０ｍｍ×幅１５０ｍｍ×（厚１）７ｍｍ×（厚２）１０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ３１．４ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレスＨ形鋼	１５０×１５０×７×１０ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911120040	ステンレス鋼 熱間成形ステンレスＨ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高２００ｍｍ×幅１００ｍｍ×（厚１）５．５ｍｍ×（厚２）８ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２１．１ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレスＨ形鋼	２００×１００×５．５×８ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911120050	ステンレス鋼 熱間成形ステンレスＨ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高２００ｍｍ×幅２００ｍｍ×（厚１）８ｍｍ×（厚２）１２ｍｍ×長６，０００ｍｍ ５０．４ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレスＨ形鋼	２００×２００×８×１２ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911120060	ステンレス鋼 熱間成形ステンレスＨ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高２５０ｍｍ×幅２５０ｍｍ×（厚１）９ｍｍ×（厚２）１４ｍｍ×長６，０００ｍｍ ７２．５ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレスＨ形鋼	２５０×２５０×９×１４ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911100010	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス平鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×幅２５ｍｍ×長４，０００ｍｍ ０．５９５ｋｇ／ｍ	熱間仕上ステンレス平鋼	３×２５×４０００ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911100020	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス平鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×幅３０ｍｍ×長４，０００ｍｍ ０．７１４ｋｇ／ｍ	熱間仕上ステンレス平鋼	３×３０×４０００ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911100030	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス平鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×幅４０ｍｍ×長４，０００ｍｍ ０．９５２ｋｇ／ｍ	熱間仕上ステンレス平鋼	３×４０×４０００ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911100040	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス平鋼 ＳＵＳ３０４ 厚６ｍｍ×幅５０ｍｍ×長４，０００ｍｍ ２．３８ｋｇ／ｍ	熱間仕上ステンレス平鋼	６×５０×４０００ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス鋼	0911100050	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス平鋼 ＳＵＳ３０４ 厚９ｍｍ×幅５０ｍｍ×長４，０００ｍｍ ３．５７ｋｇ／ｍ	熱間仕上ステンレス平鋼	９×５０×４０００ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911100060	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス平鋼 ＳＵＳ３０４ 厚９ｍｍ×幅７５ｍｍ×長４，０００ｍｍ ５．３５ｋｇ／ｍ	熱間仕上ステンレス平鋼	９×７５×４０００ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911100070	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス平鋼 ＳＵＳ３０４ 厚１２ｍｍ×幅５０ｍｍ×長４，０００ｍｍ ４．７６ｋｇ／ｍ	熱間仕上ステンレス平鋼	１２×５０×４０００ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911100080	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス平鋼 ＳＵＳ３０４ 厚１２ｍｍ×幅７５ｍｍ×長４，０００ｍｍ ７．１４ｋｇ／ｍ	熱間仕上ステンレス平鋼	１２×７５×４０００ｍｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911050010	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径９．０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ ０．５０５ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３０３）	熱間仕上ステンレス丸鋼	９ｍｍ×４～６ｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911050020	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径１０．０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ ０．６２３ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３０３）	熱間仕上ステンレス丸鋼	１０ｍｍ×４～６ｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911050030	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径１３．０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ １．０５ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３０３）	熱間仕上ステンレス丸鋼	１３ｍｍ×４～６ｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911050040	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径１６．０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ １．５９ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３０３）	熱間仕上ステンレス丸鋼	１６ｍｍ×４～６ｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911050050	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径２０．０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ ２．４９ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３０３）	熱間仕上ステンレス丸鋼	２０ｍｍ×４～６ｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911050060	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径２２．０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ ３．０１ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３０３）	熱間仕上ステンレス丸鋼	２２ｍｍ×４～６ｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911050070	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径２５～１００ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ －ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３０３）	熱間仕上ステンレス丸鋼	２５～１００ｍｍ×４～６ｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911050080	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径１１０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ ７５．４ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３０３）	熱間仕上ステンレス丸鋼	１１０ｍｍ×４～６ｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911050090	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径１２０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ ８９．７ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３０３）	熱間仕上ステンレス丸鋼	１２０ｍｍ×４～６ｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911050100	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径１６０～２００ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ －ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３０３）	熱間仕上ステンレス丸鋼	１６０～２００ｍｍ×４～６ｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911050120	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径２１０～２５０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ －ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３０３）	熱間仕上ステンレス丸鋼	２１０～２５０ｍｍ×４～６ｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911050130	ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径２６０～３００ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ －ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３０３）	熱間仕上ステンレス丸鋼	２６０～３００ｍｍ×４～６ｍ	ｋｇ	52	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911022040	ステンレス鋼 ステンレス角パイプ 正方形 ＳＵＳ３０４ 厚１．５ｍｍ×辺３２ｍｍ×辺３２ｍｍ×長５，０００ｍｍ ７．２５ｋｇ／本	ステンレス角パイプ 正方形	１．５×３２×３２ｍｍ×５ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911022070	ステンレス鋼 ステンレス角パイプ 正方形 ＳＵＳ３０４ 厚１．５ｍｍ×辺３５ｍｍ×辺３５ｍｍ×長５，０００ｍｍ ８．００ｋｇ／本	ステンレス角パイプ 正方形	１．５×３５×３５ｍｍ×５ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911022080	ステンレス鋼 ステンレス角パイプ 正方形 ＳＵＳ３０４ 厚１．５ｍｍ×辺３８．５ｍｍ×辺３８．５ｍｍ×長５，０００ｍｍ ８．８０ｋｇ／本	ステンレス角パイプ 正方形	１．５×３８．５ｍｍ×５ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911022090	ステンレス鋼 ステンレス角パイプ 正方形 ＳＵＳ３０４ 厚１．５ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺４０ｍｍ×長５，０００ｍｍ ９．２０ｋｇ／本	ステンレス角パイプ 正方形	１．５×４０×４０ｍｍ×５ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911022100	ステンレス鋼 ステンレス角パイプ 正方形 ＳＵＳ３０４ 厚２．０ｍｍ×辺３２ｍｍ×辺３２ｍｍ×長５，０００ｍｍ ９．５０ｋｇ／本	ステンレス角パイプ 正方形	２×３２×３２ｍｍ×５ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス鋼	0911022110	ステンレス鋼 ステンレス角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚２．０ｍｍ×辺３８．５ｍｍ×辺３８．５ｍｍ×長５，０００ｍｍ １１．６ｋｇ／本	ステンレス角パイプ　正方形	２×３８．５ｍｍ×５ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911022120	ステンレス鋼 ステンレス角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚２．０ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺４０ｍｍ×長５，０００ｍｍ １２．１ｋｇ／本	ステンレス角パイプ　正方形	２×４０×４０ｍｍ×５ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911024030	ステンレス鋼 ステンレス角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚１．５ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺２５ｍｍ×長５，０００ｍｍ ７．４０ｋｇ／本	ステンレス角パイプ　長方形	１．５×４０×２５ｍｍ×５ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911024070	ステンレス鋼 ステンレス角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚１．５ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺２０ｍｍ×長５，０００ｍｍ ８．００ｋｇ／本	ステンレス角パイプ　長方形	１．５×５０×２０ｍｍ×５ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911024080	ステンレス鋼 ステンレス角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚１．５ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺２５ｍｍ×長５，０００ｍｍ ８．６０ｋｇ／本	ステンレス角パイプ　長方形	１．５×５０×２５ｍｍ×５ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911024090	ステンレス鋼 ステンレス角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚１．５ｍｍ×辺５１ｍｍ×辺２６ｍｍ×長５，０００ｍｍ ８．８０ｋｇ／本	ステンレス角パイプ　長方形	１．５×５１×２６ｍｍ×５ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911024100	ステンレス鋼 ステンレス角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚２．０ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺２５ｍｍ×長５，０００ｍｍ ９．６５ｋｇ／本	ステンレス角パイプ　長方形	２×４０×２５ｍｍ×５ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911024110	ステンレス鋼 ステンレス角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚２．０ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺２０ｍｍ×長５，０００ｍｍ １０．５ｋｇ／本	ステンレス角パイプ　長方形	２×５０×２０ｍｍ×５ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911024120	ステンレス鋼 ステンレス角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚２．０ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺２５ｍｍ×長５，０００ｍｍ １１．３ｋｇ／本	ステンレス角パイプ　長方形	２×５０×２５ｍｍ×５ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911024130	ステンレス鋼 ステンレス角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚２．０ｍｍ×辺５１ｍｍ×辺２６ｍｍ×長５，０００ｍｍ １１．６ｋｇ／本	ステンレス角パイプ　長方形	２×５１×２６ｍｍ×５ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911026010	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺６０ｍｍ×辺６０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ４０．７ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　正方形	４×６０×６０ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911026020	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ×長６，０００ｍｍ ７１．４ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　正方形	４×１００×１００ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911026030	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺１２５ｍｍ×辺１２５ｍｍ×長６，０００ｍｍ ９０．０ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　正方形	４×１２５×１２５ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911026040	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ １０９．０ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　正方形	４×１５０×１５０ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911026050	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ×長６，０００ｍｍ １４７．０ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　正方形	４×２００×２００ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911026060	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２２３．０ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　正方形	４×３００×３００ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911026070	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺６０ｍｍ×辺６０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ４９．３ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　正方形	５×６０×６０ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911026080	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ×長６，０００ｍｍ ８７．６ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　正方形	５×１００×１００ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911026090	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺１２５ｍｍ×辺１２５ｍｍ×長６，０００ｍｍ １１１．０ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　正方形	５×１２５×１２５ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911026100	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ １３５．０ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　正方形	５×１５０×１５０ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911026110	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ×長６，０００ｍｍ １８２．０ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　正方形	５×２００×２００ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス鋼	0911026120	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２７８．０ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　正方形	５×３００×３００ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911028010	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ５２．１ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　長方形	４×１００×５０ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911028020	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺１２５ｍｍ×辺７５ｍｍ×長６，０００ｍｍ ７１．４ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　長方形	４×１２５×７５ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911028030	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１００ｍｍ×長６，０００ｍｍ ９０．０ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　長方形	４×１５０×１００ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911028040	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺１００ｍｍ×長６，０００ｍｍ １０９．０ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　長方形	４×２００×１００ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911028050	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ６３．６ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　長方形	５×１００×５０ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911028060	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺１２５ｍｍ×辺７５ｍｍ×長６，０００ｍｍ ８７．６ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　長方形	５×１２５×７５ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911028070	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１００ｍｍ×長６，０００ｍｍ １１１．０ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　長方形	５×１５０×１００ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911028080	ステンレス鋼 ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺１００ｍｍ×長６，０００ｍｍ １３５．０ｋｇ／本	ステンレス肉厚角パイプ　長方形	５×２００×１００ｍｍ×６ｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911040090	ステンレス鋼 ステンレス管（ニッケル系化粧管） ＳＵＳ３０４ 厚３．０ｍｍ×外径３８．０ｍｍ×長４，０００ｍｍ １０．５ｋｇ／本	ステンレス管　ニッケル系化粧管	３×３８×４０００ｍｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911040050	ステンレス鋼 ステンレス管（ニッケル系化粧管） ＳＵＳ３０４ 厚３．０ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×長４，０００ｍｍ １１．９ｋｇ／本	ステンレス管　ニッケル系化粧管	３×４２．７×４０００ｍｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911040060	ステンレス鋼 ステンレス管（ニッケル系化粧管） ＳＵＳ３０４ 厚３．０ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×長４，０００ｍｍ １３．６ｋｇ／本	ステンレス管　ニッケル系化粧管	３×４８．６×４０００ｍｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911040070	ステンレス鋼 ステンレス管（ニッケル系化粧管） ＳＵＳ３０４ 厚３．０ｍｍ×外径６０．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ １７．２ｋｇ／本	ステンレス管　ニッケル系化粧管	３×６０．５×４０００ｍｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911040080	ステンレス鋼 ステンレス管（ニッケル系化粧管） ＳＵＳ３０４ 厚３．０ｍｍ×外径７６．３ｍｍ×長４，０００ｍｍ ２１．９ｋｇ／本	ステンレス管　ニッケル系化粧管	３×７６．３×４０００ｍｍ	本	53	○	○	0911	ステンレス鋼	○				
特殊鋼	6903010010	特殊鋼 機械構造用炭素鋼鋼材 Ｓ１０Ｃ～５５Ｃ 丸 ２５～１００ｍｍ （ＪＩＳ Ｇ４０５１）	機械構造用炭素鋼鋼材	Ｓ１０～５５Ｃ　丸２５～１００	ｋｇ	53	○	○	6903	特殊鋼	○				
特殊鋼	6903010020	特殊鋼 機械構造用炭素鋼鋼材 Ｓ１０Ｃ～５５Ｃ 丸 １０１～１５０ｍｍ （ＪＩＳ Ｇ４０５１）	機械構造用炭素鋼鋼材	Ｓ１０～５５Ｃ丸１０１～１５０	ｋｇ	53	○	○	6903	特殊鋼	○				
特殊鋼	6903010030	特殊鋼 機械構造用炭素鋼鋼材 Ｓ１０Ｃ～５５Ｃ 丸 １５１～２００ｍｍ （ＪＩＳ Ｇ４０５１）	機械構造用炭素鋼鋼材	Ｓ１０～５５Ｃ丸１５１～２００	ｋｇ	53	○	○	6903	特殊鋼	○				
特殊鋼	6903010040	特殊鋼 機械構造用炭素鋼鋼材 Ｓ１０Ｃ～５５Ｃ 丸 ２０１～２５０ｍｍ （ＪＩＳ Ｇ４０５１）	機械構造用炭素鋼鋼材	Ｓ１０～５５Ｃ丸２０１～２５０	ｋｇ	53	○	○	6903	特殊鋼	○				
特殊鋼	6903010050	特殊鋼 機械構造用炭素鋼鋼材 Ｓ１５ＣＫ 丸 ２５～１００ｍｍ （ＪＩＳ Ｇ４０５１）	機械構造用炭素鋼鋼材	Ｓ１５ＣＫ　丸２５～１００	ｋｇ	53	○	○	6903	特殊鋼	○				
特殊鋼	6903020010	特殊鋼 クロムモリブデン鋼鋼材 ＳＣＭ４３５種　ＳＣＭ４１５種 丸 ２５～１００ｍｍ （ＪＩＳ Ｇ４０５３）	クロムモリブデン鋼鋼材	ＳＣＭ４３５他　丸２５～１００	ｋｇ	53	○	○	6903	特殊鋼	○				
特殊鋼	6903020020	特殊鋼 クロムモリブデン鋼鋼材 ＳＣＭ４３５種　ＳＣＭ４１５種 丸 １０１～１５０ｍｍ （ＪＩＳ Ｇ４０５３）	クロムモリブデン鋼鋼材	ＳＣＭ４３５他丸１０１～１５０	ｋｇ	53	○	○	6903	特殊鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊鋼	6903020030	特殊鋼 クロムモリブデン鋼鋼材 ＳＣＭ４３５種　ＳＣＭ４１５種 丸 １５１～２００ｍｍ （ＪＩＳ　Ｇ４０５３）	クロムモリブデン鋼鋼材	ＳＣＭ４３５他丸１５１～２００	ｋｇ	53	○	○	6903	特殊鋼	○				
特殊鋼	6903020040	特殊鋼 クロムモリブデン鋼鋼材 ＳＣＭ４３５種　ＳＣＭ４１５種 丸 ２０１～２５０ｍｍ （ＪＩＳ　Ｇ４０５３）	クロムモリブデン鋼鋼材	ＳＣＭ４３５他丸２０１～２５０	ｋｇ	53	○	○	6903	特殊鋼	○				
特殊鋼	6903040010	特殊鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材 ＳＮＣＭ　４３９種 丸 ２５～１００ｍｍ （ＪＩＳ　Ｇ４０５３）	ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材	ＳＮＣＭ４３９　丸２５～１００	ｋｇ	53	○	○	6903	特殊鋼	○				
特殊鋼	6903040020	特殊鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材 ＳＮＣＭ　２２０種 丸 ２５～１００ｍｍ （ＪＩＳ　Ｇ４０５３）	ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材	ＳＮＣＭ２２０　丸２５～１００	ｋｇ	53	○	○	6903	特殊鋼	○				
特殊鋼	6903040030	特殊鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材 ＳＮＣＭ　４２０種 丸 ２５～１００ｍｍ （ＪＩＳ　Ｇ４０５３）	ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材	ＳＮＣＭ４２０　丸２５～１００	ｋｇ	53	○	○	6903	特殊鋼	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915092010	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛鉄板（平板） 厚０．２７ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ３．９５ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	亜鉛鉄板　平板	０．２７×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915092020	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛鉄板（平板） 厚０．３ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ４．３５ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	亜鉛鉄板　平板	０．３×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915092030	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛鉄板（平板） 厚０．４ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ５．６６ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	亜鉛鉄板　平板	０．４×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915092040	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛鉄板（平板） 厚０．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ６．９７ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	亜鉛鉄板　平板	０．５×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915092050	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛鉄板（平板） 厚０．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ８．３９ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	亜鉛鉄板　平板	０．６×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915092060	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛鉄板（平板） 厚０．８ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ １１．０ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	亜鉛鉄板　平板	０．８×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915092070	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛鉄板（平板） 厚１．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ １３．６ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	亜鉛鉄板　平板	１．０×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915092080	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛鉄板（平板） 厚１．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ １６．４ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	亜鉛鉄板　平板	１．２×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915094010	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛鉄板（波板） 厚０．１９ｍｍ×幅７６２ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ２．３３ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	亜鉛鉄板　波板	０．１９×７６２×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915094020	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛鉄板（波板） 厚０．２５ｍｍ×幅７６２ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ２．９９ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	亜鉛鉄板　波板	０．２５×７６２×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915096010	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛鉄板（コイル） 厚０．２７ｍｍ×幅９１４ｍｍ ２．１６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	亜鉛鉄板　コイル	０．２７×９１４ｍｍ	ｍ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915096020	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛鉄板（コイル） 厚０．３ｍｍ×幅９１４ｍｍ ２．３８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	亜鉛鉄板　コイル	０．３×９１４ｍｍ	ｍ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915096030	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛鉄板（コイル） 厚０．４ｍｍ×幅９１４ｍｍ ３．０９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	亜鉛鉄板　コイル	０．４×９１４ｍｍ	ｍ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915010010	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛めっき鋼板（３／３） 厚０．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　電気亜鉛めっき ６．５６ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１３	電気亜鉛めっき鋼板（冷延）	３／３　０．５×９１４ｍｍ	ｔ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915010020	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛めっき鋼板（３／３） 厚０．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　電気亜鉛めっき ７．８８ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１３	電気亜鉛めっき鋼板（冷延）	３／３　０．６×９１４ｍｍ	ｔ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915010030	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛めっき鋼板（３／３） 厚０．８ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　電気亜鉛めっき １０．５ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１３	電気亜鉛めっき鋼板（冷延）	３／３　０．８×９１４ｍｍ	ｔ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915010040	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛めっき鋼板（３／３） 厚１．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　電気亜鉛めっき １３．１ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１３	電気亜鉛めっき鋼板（冷延）	３／３　１．０×９１４ｍｍ	ｔ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915010050	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛めっき鋼板（３／３） 厚１．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　電気亜鉛めっき １５．８ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１３	電気亜鉛めっき鋼板（冷延）	３／３　１．２×９１４ｍｍ	ｔ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915020010	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛めっき鋼板（３／３） 厚１．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 熱延　電気亜鉛めっき ２１．０ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１３	電気亜鉛めっき鋼板（熱延）	３／３　１．６×９１４ｍｍ	ｔ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915020020	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛めっき鋼板（３／３） 厚２．３ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 熱延　電気亜鉛めっき ３０．２ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１３	電気亜鉛めっき鋼板（熱延）	３／３　２．３×９１４ｍｍ	ｔ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915030010	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛めっき鋼板（９０） 厚０．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　溶融亜鉛めっき ６．８７ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	溶融亜鉛めっき鋼板（冷延）	９０　０．５×９１４ｍｍ	ｔ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915030020	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛めっき鋼板（９０） 厚０．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　溶融亜鉛めっき ８．１８ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	溶融亜鉛めっき鋼板（冷延）	９０　０．６×９１４ｍｍ	ｔ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915030030	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛めっき鋼板（９０） 厚０．８ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　溶融亜鉛めっき １０．８ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	溶融亜鉛めっき鋼板（冷延）	９０　０．８×９１４ｍｍ	ｔ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915030040	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛めっき鋼板（９０） 厚１．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　溶融亜鉛めっき １３．４ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	溶融亜鉛めっき鋼板（冷延）	９０　１．０×９１４ｍｍ	ｔ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915030050	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛めっき鋼板（９０） 厚１．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　溶融亜鉛めっき １６．１ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	溶融亜鉛めっき鋼板（冷延）	９０　１．２×９１４ｍｍ	ｔ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915030060	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛めっき鋼板（６０） 厚１．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　溶融亜鉛めっき １３．３ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	溶融亜鉛めっき鋼板（冷延）	６０　１．０×９１４ｍｍ	ｔ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915030070	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛めっき鋼板（６０） 厚１．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　溶融亜鉛めっき １５．９ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	溶融亜鉛めっき鋼板（冷延）	６０　１．２×９１４ｍｍ	ｔ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
溶融（電気）亜鉛めっき鋼板	0915040010	溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 亜鉛めっき鋼板（６０） 厚１．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 熱延　溶融亜鉛めっき ２１．２ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２	溶融亜鉛めっき鋼板（熱延）	６０　１．６×９１４ｍｍ	ｔ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915102010	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラー亜鉛鉄板（平板） 厚０．２７ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ３．９５ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１２	着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛平板	０．２７×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915102020	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラー亜鉛鉄板（平板） 厚０．３ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ４．３５ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１２	着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛平板	０．３×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915102030	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラー亜鉛鉄板（平板） 厚０．３５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ５．１８ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１２	着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛平板	０．３５×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915102040	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラー亜鉛鉄板（平板） 厚０．４ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ５．８４ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１２	着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛平板	０．４×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915102050	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラー亜鉛鉄板（平板） 厚０．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ７．１５ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１２	着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛平板	０．５×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915102060	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラー亜鉛鉄板（平板） 厚０．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ８．４６ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１２	着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛平板	０．６×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915102070	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラー亜鉛鉄板（平板） 厚０．８ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ １１．１ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１２	着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛平板	０．８×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915112010	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラーガルバリウム鋼板（平板） 厚０．２７ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ３．８８ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３２２	カラーガルバリウム鋼板　平板	０．２７×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915112020	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラーガルバリウム鋼板（平板） 厚０．３ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ４．２７ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３２２	カラーガルバリウム鋼板　平板	０．３×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915112030	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラーガルバリウム鋼板（平板） 厚０．３５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ４．９３ｋｇ／枚 ＪＩＳ Ｇ ３３２２	カラーガルバリウム鋼板　平板	０．３５×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915112040	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラーガルバリウム鋼板（平板） 厚０．４ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ５．５８ｋｇ／枚 ＪＩＳ Ｇ ３３２２	カラーガルバリウム鋼板　平板	０．４×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915112050	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラーガルバリウム鋼板（平板） 厚０．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ６．９０ｋｇ／枚 ＪＩＳ Ｇ ３３２２	カラーガルバリウム鋼板　平板	０．５×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915112060	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラーガルバリウム鋼板（平板） 厚０．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ８．２１ｋｇ／枚 ＪＩＳ Ｇ ３３２２	カラーガルバリウム鋼板　平板	０．６×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915112070	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラーガルバリウム鋼板（平板） 厚０．８ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ １０．８ｋｇ／枚 ＪＩＳ Ｇ ３３２２	カラーガルバリウム鋼板　平板	０．８×９１４×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915104010	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラー亜鉛鉄板（波板） 厚０．１９ｍｍ×幅７６２ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ２．３３ｋｇ／枚 ＪＩＳ Ｇ ３３１２	着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛波板	０．１９×７６２×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915104020	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラー亜鉛鉄板（波板） 厚０．２５ｍｍ×幅７６２ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ２．９９ｋｇ／枚 ＪＩＳ Ｇ ３３１２	着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛波板	０．２５×７６２×１８２９ｍｍ	枚	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915106010	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラー亜鉛鉄板（コイル） 厚０．２７ｍｍ×幅９１４ｍｍ ２．１６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３３１２	着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛コイル	０．２７×９１４ｍｍ	ｍ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915106020	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラー亜鉛鉄板（コイル） 厚０．３ｍｍ×幅９１４ｍｍ ２．３８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３３１２	着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛コイル	０．３×９１４ｍｍ	ｍ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915106030	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラー亜鉛鉄板（コイル） 厚０．３５ｍｍ×幅９１４ｍｍ ２．８３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３３１２	着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛コイル	０．３５×９１４ｍｍ	ｍ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915106040	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラー亜鉛鉄板（コイル） 厚０．４ｍｍ×幅９１４ｍｍ ３．１９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３３１２	着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛コイル	０．４×９１４ｍｍ	ｍ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915106050	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラー亜鉛鉄板（コイル） 厚０．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ ３．９１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３３１２	着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛コイル	０．５×９１４ｍｍ	ｍ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板）	0915106060	塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラーガルバリウム鋼板） カラー亜鉛鉄板（コイル） 厚０．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ ４．６２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３３１２	着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛コイル	０．６×９１４ｍｍ	ｍ	54	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
線材製品	0901010004	線材製品 普通鉄線 ＃４ 径６．０ｍｍ ４．５ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５３２）	普通鉄線　＃４	径６ｍｍ	ｔ	56	○	○	0901	線材	○				
線材製品	0901010008	線材製品 普通鉄線 ＃８ 径４．０ｍｍ １０．１３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５３２）	普通鉄線　＃８	径４ｍｍ	ｔ	56	○	○	0901	線材	○				
線材製品	0901010010	線材製品 普通鉄線 ＃１０ 径３．２ｍｍ １５．８ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５３２）	普通鉄線　＃１０	径３．２ｍｍ	ｔ	56	○	○	0901	線材	○				
線材製品	0901010012	線材製品 普通鉄線 ＃１２ 径２．６ｍｍ ２４．０ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５３２）	普通鉄線　＃１２	径２．６ｍｍ	ｔ	56	○	○	0901	線材	○				
線材製品	0901020008	線材製品 なまし鉄線 ＃８ 径４．０ｍｍ １０．１３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５３２）	なまし鉄線　＃８	径４ｍｍ	ｔ	56	○	○	0901	線材	○				
線材製品	0901020010	線材製品 なまし鉄線 ＃１０ 径３．２ｍｍ １５．８ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５３２）	なまし鉄線　＃１０	径３．２ｍｍ	ｔ	56	○	○	0901	線材	○				
線材製品	0901020012	線材製品 なまし鉄線 ＃１２ 径２．６ｍｍ ２４．０ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５３２）	なまし鉄線　＃１２	径２．６ｍｍ	ｔ	56	○	○	0901	線材	○				
線材製品	0901020016	線材製品 なまし鉄線 ＃１６ 径１．６ｍｍ ６３．３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５３２）	なまし鉄線　＃１６	径１．６ｍｍ	ｔ	56	○	○	0901	線材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
線材製品	0901020021	線材製品 なまし鉄線 ＃２１ 径０．８ｍｍ ２５３．２ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５３２）	なまし鉄線 ＃２１	径０．８ｍｍ	ｔ	56	○	○	0901	線材	○				
線材製品	0901032006	線材製品 亜鉛めっき鉄線２種 ＃６ 径５．０ｍｍ ６．５ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５４７）	亜鉛めっき鉄線 ２種 ＃６	径５ｍｍ	ｔ	56	○	○	0901	線材	○				
線材製品	0901032008	線材製品 亜鉛めっき鉄線２種 ＃８ 径４．０ｍｍ １０．１３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５４７）	亜鉛めっき鉄線 ２種 ＃８	径４ｍｍ	ｔ	56	○	○	0901	線材	○				
線材製品	0901032010	線材製品 亜鉛めっき鉄線２種 ＃１０ 径３．２ｍｍ １５．８ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５４７）	亜鉛めっき鉄線 ２種 ＃１０	径３．２ｍｍ	ｔ	56	○	○	0901	線材	○				
線材製品	0901032012	線材製品 亜鉛めっき鉄線２種 ＃１２ 径２．６ｍｍ ２４．０ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５４７）	亜鉛めっき鉄線 ２種 ＃１２	径２．６ｍｍ	ｔ	56	○	○	0901	線材	○				
線材製品	0901032014	線材製品 亜鉛めっき鉄線２種 ＃１４ 径２．０ｍｍ ４０．５ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５４７）	亜鉛めっき鉄線 ２種 ＃１４	径２ｍｍ	ｔ	56	○	○	0901	線材	○				
線材製品	0901032016	線材製品 亜鉛めっき鉄線２種 ＃１６ 径１．６ｍｍ ６３．３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５４７）	亜鉛めっき鉄線 ２種 ＃１６	径１．６ｍｍ	ｔ	56	○	○	0901	線材	○				
線材製品	0901032018	線材製品 亜鉛めっき鉄線２種 ＃１８ 径１．２ｍｍ １１２．７ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５４７）	亜鉛めっき鉄線 ２種 ＃１８	径１．２ｍｍ	ｔ	56	○	○	0901	線材	○				
線材製品	0901032020	線材製品 亜鉛めっき鉄線２種 ＃２０ 径０．９ｍｍ ２００．４ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５４７）	亜鉛めっき鉄線 ２種 ＃２０	径０．９ｍｍ	ｔ	56	○	○	0901	線材	○				
線材製品	0903010032	線材製品 鉄丸くぎ Ｎ３２ ＃１５ 長３２ｍｍ （ＪＩＳ Ａ５５０８）	鉄丸くぎ Ｎ３２	＃１５ Ｌ３２ｍｍ	ｋｇ	56	○	○	0903	くぎ	○				
線材製品	0903010038	線材製品 鉄丸くぎ Ｎ３８ ＃１４ 長３８ｍｍ （ＪＩＳ Ａ５５０８）	鉄丸くぎ Ｎ３８	＃１４ Ｌ３８ｍｍ	ｋｇ	56	○	○	0903	くぎ	○				
線材製品	0903010045	線材製品 鉄丸くぎ Ｎ４５ ＃１３ 長４５ｍｍ （ＪＩＳ Ａ５５０８）	鉄丸くぎ Ｎ４５	＃１３ Ｌ４５ｍｍ	ｋｇ	56	○	○	0903	くぎ	○				
線材製品	0903012050	線材製品 鉄丸くぎ Ｎ５０Ｆ ＃１３ 長５０ｍｍ （ＪＩＳ Ａ５５０８）	鉄丸くぎ Ｎ５０Ｆ	＃１３ Ｌ５０ｍｍ	ｋｇ	56	○	○	0903	くぎ	○				
線材製品	0903010050	線材製品 鉄丸くぎ Ｎ５０ ＃１２ 長５０ｍｍ （ＪＩＳ Ａ５５０８）	鉄丸くぎ Ｎ５０	＃１２ Ｌ５０ｍｍ	ｋｇ	56	○	○	0903	くぎ	○				
線材製品	0903012065	線材製品 鉄丸くぎ Ｎ６５Ｆ ＃１２ 長６５ｍｍ （ＪＩＳ Ａ５５０８）	鉄丸くぎ Ｎ６５Ｆ	＃１２ Ｌ６５ｍｍ	ｋｇ	56	○	○	0903	くぎ	○				
線材製品	0903010065	線材製品 鉄丸くぎ Ｎ６５ ＃１１ 長６５ｍｍ （ＪＩＳ Ａ５５０８）	鉄丸くぎ Ｎ６５	＃１１ Ｌ６５ｍｍ	ｋｇ	56	○	○	0903	くぎ	○				
線材製品	0903010075	線材製品 鉄丸くぎ Ｎ７５ ＃１０ 長７５ｍｍ （ＪＩＳ Ａ５５０８）	鉄丸くぎ Ｎ７５	＃１０ Ｌ７５ｍｍ	ｋｇ	56	○	○	0903	くぎ	○				
線材製品	0903010090	線材製品 鉄丸くぎ Ｎ９０ ＃９ 長９０ｍｍ （ＪＩＳ Ａ５５０８）	鉄丸くぎ Ｎ９０	＃９ Ｌ９０ｍｍ	ｋｇ	56	○	○	0903	くぎ	○				
線材製品	0903010100	線材製品 鉄丸くぎ Ｎ１００ ＃８ 長１００ｍｍ （ＪＩＳ Ａ５５０８）	鉄丸くぎ Ｎ１００	＃８ Ｌ１００ｍｍ	ｋｇ	56	○	○	0903	くぎ	○				
線材製品	0903010150	線材製品 鉄丸くぎ Ｎ１５０ ＃６ 長１５０ｍｍ （ＪＩＳ Ａ５５０８）	鉄丸くぎ Ｎ１５０	＃６ Ｌ１５０ｍｍ	ｋｇ	56	○	○	0903	くぎ	○				
線材製品	0003010020	線材製品 有刺鉄線２種 ＃１４ 径２．０ ピッチ７５ｍｍ 約２８０ｍ／巻 （ＪＩＳ Ｇ３５３３）	有刺鉄線２種 ＃１４ 径２ｍｍ	ピッチ７５ｍｍ	巻	56	○	○	0003	仮囲い	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
線材製品	0901021010	線材製品 U字結束線 ＃２１ 長３５０ｍｍ	U字結束線 ＃２１	Ｌ３５０ｍｍ	ｋｇ	56	○	○	0901	線材	○				
超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品―	0901100070	超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品― 極厚亜鉛めっき鉄線 ＃４ 外径６．０ｍｍ ４．５１ｍ／ｋｇ サクラテック	極厚亜鉛めっき鉄線 ＃４	外径６ｍｍ サクラテック	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品―	0901100080	超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品― 極厚亜鉛めっき鉄線 ＃６ 外径５．０ｍｍ ６．４９ｍ／ｋｇ サクラテック	極厚亜鉛めっき鉄線 ＃６	外径５ｍｍ サクラテック	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品―	0901100010	超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品― 極厚亜鉛めっき鉄線 ＃８ 外径４．０ｍｍ １０．１４ｍ／ｋｇ サクラテック	極厚亜鉛めっき鉄線 ＃８	外径４ｍｍ サクラテック	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品―	0901100020	超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品― 極厚亜鉛めっき鉄線 ＃１０ 外径３．２ｍｍ １５．８２ｍ／ｋｇ サクラテック	極厚亜鉛めっき鉄線 ＃１０	外径３．２ｍｍ サクラテック	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品―	0901100090	超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品― サン６００ ＃４ 外径６．０ｍｍ ４．５１ｍ／ｋｇ 日亜鋼業	サン６００ ＃４	外径６ｍｍ 日亜鋼業	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品―	0901100100	超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品― サン６００ ＃６ 外径５．０ｍｍ ６．４９ｍ／ｋｇ 日亜鋼業	サン６００ ＃６	外径５ｍｍ 日亜鋼業	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品―	0901100110	超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品― サン６００ ＃８ 外径４．０ｍｍ １０．１４ｍ／ｋｇ 日亜鋼業	サン６００ ＃８	外径４ｍｍ 日亜鋼業	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品―	0901100120	超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品― サン６００ ＃１０ 外径３．２ｍｍ １５．８２ｍ／ｋｇ 日亜鋼業	サン６００ ＃１０	外径３．２ｍｍ 日亜鋼業	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901051555	カラー鉄線―ブランド品― タキロンカラー鉄線 ＃６ 外径５．０ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ９．２ｍ／ｋｇ タキロンシーアイシビル	タキロンカラー鉄線 ＃６	外径５ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901051560	カラー鉄線―ブランド品― タキロンカラー鉄線 ＃８ 外径４．０ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ １４．４ｍ／ｋｇ タキロンシーアイシビル	タキロンカラー鉄線 ＃８	外径４ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901051565	カラー鉄線―ブランド品― タキロンカラー鉄線 ＃１０ 外径３．２ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ２６．３ｍ／ｋｇ タキロンシーアイシビル	タキロンカラー鉄線 ＃１０	外径３．２ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901051570	カラー鉄線―ブランド品― タキロンカラー鉄線 ＃１２ 外径２．６ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ４１．９ｍ／ｋｇ タキロンシーアイシビル	タキロンカラー鉄線 ＃１２	外径２．６ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901051525	カラー鉄線―ブランド品― タキロンカラー鉄線 ＃１４ 外径２．０ｍｍ Ｖ－Ａ ６９．７ｍ／ｋｇ タキロンシーアイシビル	タキロンカラー鉄線 ＃１４	外径２ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901051530	カラー鉄線―ブランド品― タキロンカラー鉄線 ＃１６ 外径１．６ｍｍ Ｖ－Ａ １２６．９ｍ／ｋｇ タキロンシーアイシビル	タキロンカラー鉄線 ＃１６	外径１．６ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901051535	カラー鉄線―ブランド品― タキロンカラー鉄線 ＃１８ 外径１．２ｍｍ Ｖ－Ａ ２４５．７ｍ／ｋｇ タキロンシーアイシビル	タキロンカラー鉄線 ＃１８	外径１．２ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901051540	カラー鉄線―ブランド品― タキロンカラー鉄線 ＃２０ 外径０．９ｍｍ Ｖ－Ａ ３６７．８ｍ／ｋｇ タキロンシーアイシビル	タキロンカラー鉄線 ＃２０	外径０．９ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901052530	カラー鉄線―ブランド品― トワロンカラー鉄線 ＃６ 外径５．０ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ９．２ｍ／ｋｇ トワロン	トワロンカラー鉄線 ＃６	外径５ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901052535	カラー鉄線―ブランド品― トワロンカラー鉄線 ＃８ 外径４．０ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ １４．４ｍ／ｋｇ トワロン	トワロンカラー鉄線 ＃８	外径４ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901052540	カラー鉄線―ブランド品― トワロンカラー鉄線 ＃１０ 外径３．２－２．６ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ２２．０ｍ／ｋｇ トワロン	トワロンカラー鉄線 ＃１０	外径３．２－２．６ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901052545	カラー鉄線―ブランド品― トワロンカラー鉄線 ＃１０ 外径３．２－２．３ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ２６．３ｍ／ｋｇ トワロン	トワロンカラー鉄線 ＃１０	外径３．２－２．３ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
カラー鉄線―ブランド品―	0901052550	カラー鉄線―ブランド品― トワロンカラー鉄線 ＃１２ 外径２．６ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ３６．２ｍ／ｋｇ トワロン	トワロンカラー鉄線 ＃１２	外径２．６ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901053005	カラー鉄線―ブランド品― ニューサンカラーワイヤー ＃６ 外径５．０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ６．７０ｍ／ｋｇ 日亜鋼業	ニューサンカラーワイヤー ＃６	外径５ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901053010	カラー鉄線―ブランド品― ニューサンカラーワイヤー ＃８ 外径４．０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ １０．５５ｍ／ｋｇ 日亜鋼業	ニューサンカラーワイヤー ＃８	外径４ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901053015	カラー鉄線―ブランド品― ニューサンカラーワイヤー ＃１０ 外径３．２ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ １６．４０ｍ／ｋｇ 日亜鋼業	ニューサンカラーワイヤー＃１０	外径３．２ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901053020	カラー鉄線―ブランド品― ニューサンカラーワイヤー ＃１２ 外径２．６ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ２５．００ｍ／ｋｇ 日亜鋼業	ニューサンカラーワイヤー＃１２	外径２．６ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901053535	カラー鉄線―ブランド品― ポリテックワイヤ ＃４ 外径６．０ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ６．１ｍ／ｋｇ 日本化線	ポリテックワイヤ ＃４	外径６ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901053540	カラー鉄線―ブランド品― ポリテックワイヤ ＃６ 外径５．０ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ９．４ｍ／ｋｇ 日本化線	ポリテックワイヤ ＃６	外径５ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901053545	カラー鉄線―ブランド品― ポリテックワイヤ ＃８ 外径４．０ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ １４．７ｍ／ｋｇ 日本化線	ポリテックワイヤ ＃８	外径４ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901053550	カラー鉄線―ブランド品― ポリテックワイヤ ＃１０ 外径３．２－２．６ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ２２．５ｍ／ｋｇ 日本化線	ポリテックワイヤ ＃１０	外径３．２－２．６ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901053555	カラー鉄線―ブランド品― ポリテックワイヤ ＃１０ 外径３．２－２．３ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ２７．３ｍ／ｋｇ 日本化線	ポリテックワイヤ ＃１０	外径３．２－２．３ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
カラー鉄線―ブランド品―	0901053560	カラー鉄線―ブランド品― ポリテックワイヤ ＃１２ 外径２．６ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ４４．０ｍ／ｋｇ 日本化線	ポリテックワイヤ ＃１２	外径２．６ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
アルミめっき鉄線―ブランド品―	0901040505	アルミめっき鉄線―ブランド品― カルスワイヤ ＃６ 外径５．０ｍｍ ６．６９５ｍ／ｋｇ ジェイーワイテックス	アルミめっき鉄線	カルスワイヤ ＃６	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
アルミめっき鉄線―ブランド品―	0901040510	アルミめっき鉄線―ブランド品― カルスワイヤ ＃８ 外径４．０ｍｍ １０．４５ｍ／ｋｇ ジェイーワイテックス	アルミめっき鉄線	カルスワイヤ ＃８	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
アルミめっき鉄線―ブランド品―	0901040515	アルミめっき鉄線―ブランド品― カルスワイヤ ＃１０ 外径３．２ｍｍ １６．３３ｍ／ｋｇ ジェイーワイテックス	アルミめっき鉄線	カルスワイヤ ＃１０	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
アルミめっき鉄線―ブランド品―	0901041005	アルミめっき鉄線―ブランド品― サンパールワイヤ ＃６ 外径５．０ｍｍ ６．４９ｍ／ｋｇ 日亜鋼業	アルミめっき鉄線	サンパールワイヤ ＃６	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
アルミめっき鉄線―ブランド品―	0901041010	アルミめっき鉄線―ブランド品― サンパールワイヤ ＃８ 外径４．０ｍｍ １０．１４ｍ／ｋｇ 日亜鋼業	アルミめっき鉄線	サンパールワイヤ ＃８	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
アルミめっき鉄線―ブランド品―	0901041015	アルミめっき鉄線―ブランド品― サンパールワイヤ ＃１０ 外径３．２ｍｍ １５．８２ｍ／ｋｇ 日亜鋼業	アルミめっき鉄線	サンパールワイヤ ＃１０	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品―	0901110505	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― サンＡＺワイヤー ＃４ 外径６．０ｍｍ ４．５１ｍ／ｋｇ 日亜鋼業	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線	サンＡＺワイヤー＃４ 径６ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品―	0901110510	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― サンＡＺワイヤー ＃６ 外径５．０ｍｍ ６．４９ｍ／ｋｇ 日亜鋼業	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線	サンＡＺワイヤー＃６ 径５ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品―	0901110515	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― サンＡＺワイヤー ＃８ 外径４．０ｍｍ １０．１３ｍ／ｋｇ 日亜鋼業	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線	サンＡＺワイヤー＃８ 径４ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品―	0901110520	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― サンＡＺワイヤー ＃１０ 外径３．２ｍｍ １５．８４ｍ／ｋｇ 日亜鋼業	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線	サンＡＺワイヤー＃１０径３．２	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品―	0901110605	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― サンＡＺ鋼線（ブロック連結線） 外径８．０ｍｍ ２．５５ｍ／ｋｇ 日亜鋼業	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線	サンＡＺ鋼線　連結線　径８ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品―	0901110610	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― サンＡＺ鋼線（ブロック連結線） 外径６．０ｍｍ ４．５４ｍ／ｋｇ 日亜鋼業	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線	サンＡＺ鋼線　連結線　径６ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品―	0901111505	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― シュールジンクワイヤ３００ ＃４ 外径６．０ｍｍ ４．５０ｍ／ｋｇ ＮＳ北海製線	シュールジンクワイヤ３００	＃４　外径６ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品―	0901111510	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― シュールジンクワイヤ３００ ＃６ 外径５．０ｍｍ ６．４９ｍ／ｋｇ ＮＳ北海製線	シュールジンクワイヤ３００	＃６　外径５ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品―	0901111515	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― シュールジンクワイヤ３００ ＃８ 外径４．０ｍｍ １０．１４ｍ／ｋｇ ＮＳ北海製線	シュールジンクワイヤ３００	＃８　外径４ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品―	0901111520	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― シュールジンクワイヤ３００ ＃１０ 外径３．２ｍｍ １５．８５ｍ／ｋｇ ＮＳ北海製線	シュールジンクワイヤ３００	＃１０　外径３．２ｍｍ	ｋｇ	58	○	○	0901	線材	○				
特殊くぎ	0903022010	特殊くぎ トタンくぎ １．８×２５ｍｍ 平頭（亜鉛めっき） １，８２０本／ｋｇ	トタンくぎ	１．８×２５ｍｍ　平頭　亜鉛	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903022020	特殊くぎ トタンくぎ ２．０×２５ｍｍ 平頭（亜鉛めっき） １，４５０本／ｋｇ	トタンくぎ	２．０×２５ｍｍ　平頭　亜鉛	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903022030	特殊くぎ トタンくぎ ２．０×３２ｍｍ 平頭（亜鉛めっき） １，１６０本／ｋｇ	トタンくぎ	２．０×３２ｍｍ　平頭　亜鉛	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903022040	特殊くぎ トタンくぎ ２．３×３８ｍｍ 平頭（亜鉛めっき） ７５０本／ｋｇ	トタンくぎ	２．３×３８ｍｍ　平頭　亜鉛	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903022050	特殊くぎ トタンくぎ ２．３×４５ｍｍ 平頭（亜鉛めっき） ６４０本／ｋｇ	トタンくぎ	２．３×４５ｍｍ　平頭　亜鉛	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903022080	特殊くぎ トタンくぎ ２．３×５０ｍｍ 平頭（亜鉛めっき） ５４０本／ｋｇ	トタンくぎ	２．３×５０ｍｍ　平頭　亜鉛	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903022090	特殊くぎ トタンくぎ ２．６×６５ｍｍ 平頭（亜鉛めっき） ３１５本／ｋｇ	トタンくぎ	２．６×６５ｍｍ　平頭　亜鉛	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903030090	特殊くぎ スクリューくぎ １．６５（＃１６）×２５ｍｍ ユニクロめっき ２，１００本／ｋｇ	スクリューくぎ	１．６５×２５ｍｍ　ユニクロ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903030100	特殊くぎ スクリューくぎ ２．１１（＃１４）×３８ｍｍ ユニクロめっき ８８０本／ｋｇ	スクリューくぎ	２．１１×３８ｍｍ　ユニクロ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903030110	特殊くぎ スクリューくぎ ２．４１（＃１３）×４５ｍｍ ユニクロめっき ５７０本／ｋｇ	スクリューくぎ	２．４１×４５ｍｍ　ユニクロ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903030120	特殊くぎ スクリューくぎ ２．７７（＃１２）×５０ｍｍ ユニクロめっき ４００本／ｋｇ	スクリューくぎ	２．７７×５０ｍｍ　ユニクロ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903030130	特殊くぎ スクリューくぎ ３．０５（＃１１）×６５ｍｍ ユニクロめっき ２５５本／ｋｇ	スクリューくぎ	３．０５×６５ｍｍ　ユニクロ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903030140	特殊くぎ スクリューくぎ ３．４０（＃１０）×７５ｍｍ ユニクロめっき １８０本／ｋｇ	スクリューくぎ	３．４×７５ｍｍ　ユニクロ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903030150	特殊くぎ スクリューくぎ ３．７６（＃９）×９０ｍｍ ユニクロめっき １２５本／ｋｇ	スクリューくぎ	３．７６×９０ｍｍ　ユニクロ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903030160	特殊くぎ スクリューくぎ ４．１９（＃８）×１００ｍｍ ユニクロめっき ９０本／ｋｇ	スクリューくぎ	４．１９×１００ｍｍ　ユニクロ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊くぎ	0903040060	特殊くぎ ステープル １．６５（＃１６）×２５ｍｍ 亜鉛めっき １，２００本／ｋｇ	ステープル	１．６５×２５ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903040070	特殊くぎ ステープル ２．６（＃１２）×３２ｍｍ 亜鉛めっき ３７０本／ｋｇ	ステープル	２．６×３２ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903040080	特殊くぎ ステープル ４．１９（＃８）×５０ｍｍ 亜鉛めっき ９０本／ｋｇ	ステープル	４．１９×５０ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903052010	特殊くぎ ステンレスくぎ １．４７（＃１７）×１９ｍｍ 平頭 ３，９２０本／ｋｇ	ステンレスくぎ	１．４７×１９ｍｍ　平頭	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903052020	特殊くぎ ステンレスくぎ １．４７（＃１７）×２２ｍｍ 平頭 ３，３６０本／ｋｇ	ステンレスくぎ	１．４７×２２ｍｍ　平頭	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903052030	特殊くぎ ステンレスくぎ １．６５（＃１６）×２５ｍｍ 平頭 ２，３４０本／ｋｇ	ステンレスくぎ	１．６５×２５ｍｍ　平頭	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903052040	特殊くぎ ステンレスくぎ ２．１１（＃１４）×３８ｍｍ 平頭 ９６０本／ｋｇ	ステンレスくぎ	２．１１×３８ｍｍ　平頭	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903052050	特殊くぎ ステンレスくぎ ２．４１（＃１３）×４５ｍｍ 平頭 ６２０本／ｋｇ	ステンレスくぎ	２．４１×４５ｍｍ　平頭	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903052060	特殊くぎ ステンレスくぎ ３．４０（＃１０）×７５ｍｍ 平頭 １８０本／ｋｇ	ステンレスくぎ	３．４０×７５ｍｍ　平頭	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903060010	特殊くぎ カラーくぎ １．８（＃１５）×２５ｍｍ １，８００本／ｋｇ	カラーくぎ	１．８×２５ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903060020	特殊くぎ カラーくぎ ２．０（＃１４）×３２ｍｍ １，１００本／ｋｇ	カラーくぎ	２．０×３２ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903070010	特殊くぎ カラーケーシングくぎ １．４（＃１７）×２５ｍｍ ３，０００本／ｋｇ	カラーケーシングくぎ	１．４×２５ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903080010	特殊くぎ コンクリートくぎ ２．７７（＃１２）×２５ｍｍ ７６０本／ｋｇ	コンクリートくぎ	２．７７×２５ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903080020	特殊くぎ コンクリートくぎ ２．７７（＃１２）×３８ｍｍ ５３０本／ｋｇ	コンクリートくぎ	２．７７×３８ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903080030	特殊くぎ コンクリートくぎ ３．７６（＃９）×５０ｍｍ ２１０本／ｋｇ	コンクリートくぎ	３．７６×５０ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903080040	特殊くぎ コンクリートくぎ ４．１９（＃８）×６５ｍｍ １４０本／ｋｇ	コンクリートくぎ	４．１９×６５ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903080050	特殊くぎ コンクリートくぎ ４．５７（＃７）×７５ｍｍ １００本／ｋｇ	コンクリートくぎ	４．５７×７５ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903080060	特殊くぎ コンクリートくぎ ４．５７（＃７）×９０ｍｍ ９０本／ｋｇ	コンクリートくぎ	４．５７×９０ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903080070	特殊くぎ コンクリートくぎ ２．５×１９ｍｍ スーパー １，２４０本／ｋｇ	コンクリートくぎ　スーパー	２．５×１９ｍｍ　１００本入り	１００本	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903080080	特殊くぎ コンクリートくぎ ２．７×２５ｍｍ スーパー ７９０本／ｋｇ	コンクリートくぎ　スーパー	２．７×２５ｍｍ　１００本入り	１００本	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903080090	特殊くぎ コンクリートくぎ ３．０×３２ｍｍ スーパー ４８０本／ｋｇ	コンクリートくぎ　スーパー	３．０×３２ｍｍ　１００本入り	１００本	59	○	○	0903	くぎ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊くぎ	0903080100	特殊くぎ コンクリートくぎ ３．２×３８ｍｍ スーパー ３９０本／ｋｇ	コンクリートくぎ　スーパー	３．２×３８ｍｍ　１００本入り	１００本	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903080110	特殊くぎ コンクリートくぎ ３．４×４５ｍｍ スーパー ２８０本／ｋｇ	コンクリートくぎ　スーパー	３．４×４５ｍｍ　１００本入り	１００本	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903080120	特殊くぎ コンクリートくぎ ３．５×５０ｍｍ スーパー ２３０本／ｋｇ	コンクリートくぎ　スーパー	３．５×５０ｍｍ　１００本入り	１００本	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903100010	特殊くぎ フロアーくぎ ２．１１（＃１４）×３８ｍｍ クロメート ９６０本／ｋｇ	フロアーくぎ	２．１１×３８ｍｍ　クロメート	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903100020	特殊くぎ フロアーくぎ ２．４１（＃１３）×５０ｍｍ クロメート ５３０本／ｋｇ	フロアーくぎ	２．４１×５０ｍｍ　クロメート	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903110020	特殊くぎ アンブレラーくぎ ２．２６×４１ｍｍ 波板用（亜鉛めっき） ４１０本／ｋｇ	アンブレラーくぎ	２．２６×４１ｍｍ　波板用亜鉛	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903110030	特殊くぎ アンブレラーくぎ ２．２６×４１ｍｍ 波板用（カラー） ４１０本／ｋｇ	アンブレラーくぎ	２．２６×４１ｍｍ波板用カラー	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903120010	特殊くぎ ボードくぎ １．６（＃１６）×２５ｍｍ ユニクロめっき	ボードくぎ	１．６×２５ｍｍ　ユニクロ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊くぎ	0903120020	特殊くぎ ボードくぎ １．６（＃１６）×３２ｍｍ ユニクロめっき	ボードくぎ	１．６×３２ｍｍ　ユニクロ	ｋｇ	59	○	○	0903	くぎ	○				
特殊線材製品	0901062050	特殊線材製品 ピアノ線 Ａ種 外径０．５ｍｍ ６４９．３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２２）	ピアノ線　Ａ種	外径０．５ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901062055	特殊線材製品 ピアノ線 Ａ種 外径０．５５ｍｍ ５３５．０ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２２）	ピアノ線　Ａ種	外径０．５５ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901062065	特殊線材製品 ピアノ線 Ａ種 外径０．６５ｍｍ ３８３．２ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２２）	ピアノ線　Ａ種	外径０．６５ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901062080	特殊線材製品 ピアノ線 Ａ種 外径０．８ｍｍ ２５３．２ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２２）	ピアノ線　Ａ種	外径０．８ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901062090	特殊線材製品 ピアノ線 Ａ種 外径０．９ｍｍ ２００．８ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２２）	ピアノ線　Ａ種	外径０．９ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901062100	特殊線材製品 ピアノ線 Ａ種 外径１．０ｍｍ １６２．１ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２２）	ピアノ線　Ａ種	外径１ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901062120	特殊線材製品 ピアノ線 Ａ種 外径１．２ｍｍ １１２．６ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２２）	ピアノ線　Ａ種	外径１．２ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901062160	特殊線材製品 ピアノ線 Ａ種 外径１．６ｍｍ ６３．３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２２）	ピアノ線　Ａ種	外径１．６ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901062200	特殊線材製品 ピアノ線 Ａ種 外径２．０ｍｍ ４０．５ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２２）	ピアノ線　Ａ種	外径２ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901062260	特殊線材製品 ピアノ線 Ａ種 外径２．６ｍｍ ２４．７ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２２）	ピアノ線　Ａ種	外径２．６ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901062320	特殊線材製品 ピアノ線 Ａ種 外径３．２ｍｍ １５．７５ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２２）	ピアノ線　Ａ種	外径３．２ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901072100	特殊線材製品 硬鋼線 Ａ種 外径１．０ｍｍ １６２．１ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２１）	硬鋼線　Ａ種	外径１ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊線材製品	0901072120	特殊線材製品 硬鋼線 Ａ種 外径１．２ｍｍ １１２．６ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２１）	硬鋼線 Ａ種	外径１．２ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901072160	特殊線材製品 硬鋼線 Ａ種 外径１．６ｍｍ ６３．３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２１）	硬鋼線 Ａ種	外径１．６ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901072200	特殊線材製品 硬鋼線 Ａ種 外径２．０ｍｍ ４０．５ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２１）	硬鋼線 Ａ種	外径２ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901072320	特殊線材製品 硬鋼線 Ａ種 外径３．２ｍｍ １５．７５ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２１）	硬鋼線 Ａ種	外径３．２ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901072400	特殊線材製品 硬鋼線 Ａ種 外径４．０ｍｍ １０．１３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２１）	硬鋼線 Ａ種	外径４ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901074100	特殊線材製品 硬鋼線 Ｂ種 外径１．０ｍｍ １６２．１ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２１）	硬鋼線 Ｂ種	外径１ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901074120	特殊線材製品 硬鋼線 Ｂ種 外径１．２ｍｍ １１２．６ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２１）	硬鋼線 Ｂ種	外径１．２ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901074160	特殊線材製品 硬鋼線 Ｂ種 外径１．６ｍｍ ６３．３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２１）	硬鋼線 Ｂ種	外径１．６ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901074200	特殊線材製品 硬鋼線 Ｂ種 外径２．０ｍｍ ４０．５ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ Ｇ３５２１）	硬鋼線 Ｂ種	外径２ｍｍ	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901082216	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積１４ｍｍ２ より７／素線１．６ １１１ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 １種Ａ級	１４ｍｍ２ ７本より 径１．６	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901082218	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積１８ｍｍ２ より７／素線１．８ １４１ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 １種Ａ級	１８ｍｍ２ ７本より 径１．８	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901082220	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積２２ｍｍ２ より７／素線２．０ １７４ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 １種Ａ級	２２ｍｍ２ ７本より 径２	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901082223	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積３０ｍｍ２ より７／素線２．３ ２３０ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 １種Ａ級	３０ｍｍ２ ７本より 径２．３	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901082226	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積３８ｍｍ２ より７／素線２．６ ２９４ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 １種Ａ級	３８ｍｍ２ ７本より 径２．６	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901082229	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積４５ｍｍ２ より７／素線２．９ ３６６ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 １種Ａ級	４５ｍｍ２ ７本より 径２．９	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901082232	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積５５ｍｍ２ より７／素線３．２ ４４６ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 １種Ａ級	５５ｍｍ２ ７本より 径３．２	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901082235	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積７０ｍｍ２ より７／素線３．５ ５３３ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 １種Ａ級	７０ｍｍ２ ７本より 径３．５	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901082240	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積９０ｍｍ２ より７／素線４．０ ６９７ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 １種Ａ級	９０ｍｍ２ ７本より 径４	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901082245	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積１１０ｍｍ２ より７／素線４．５ ８８２ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 １種Ａ級	１１０ｍｍ２ ７本より径４．５	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901082250	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積１３５ｍｍ２ より７／素線５．０ １，０９０ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 １種Ａ級	１３５ｍｍ２ ７本より 径５	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901085220	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積２２ｍｍ２ より７／素線２．０ １７４ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 ２種Ａ級	２２ｍｍ２ ７本より 径２	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊線材製品	0901085223	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積３０ｍｍ２ より７／素線２．３ ２３０ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 ２種Ａ級	３０ｍｍ２ ７本より 径２．３	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901085226	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積３８ｍｍ２ より７／素線２．６ ２９４ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 ２種Ａ級	３８ｍｍ２ ７本より 径２．６	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901085229	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積４５ｍｍ２ より７／素線２．９ ３６６ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 ２種Ａ級	４５ｍｍ２ ７本より 径２．９	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901085232	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積５５ｍｍ２ より７／素線３．２ ４４６ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 ２種Ａ級	５５ｍｍ２ ７本より 径３．２	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901085235	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積７０ｍｍ２ より７／素線３．５ ５３３ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 ２種Ａ級	７０ｍｍ２ ７本より 径３．５	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901085240	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積９０ｍｍ２ より７／素線４．０ ６９７ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 ２種Ａ級	９０ｍｍ２ ７本より 径４	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901085245	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積１１０ｍｍ２ より７／素線４．５ ８８２ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 ２種Ａ級	１１０ｍｍ２ ７本より径４．５	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901085250	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積１３５ｍｍ２ より７／素線５．０１，０９２ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 ２種Ａ級	１３５ｍｍ２ ７本より径５	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901088220	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（３種Ａ級） 断面積２２ｍｍ２ より７／素線２．０ １７４ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 ３種Ａ級	２２ｍｍ２ ７本より 径２	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901088223	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（３種Ａ級） 断面積３０ｍｍ２ より７／素線２．３ ２３０ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 ３種Ａ級	３０ｍｍ２ ７本より 径２．３	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901088226	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（３種Ａ級） 断面積３８ｍｍ２ より７／素線２．６ ２９４ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 ３種Ａ級	３８ｍｍ２ ７本より 径２．６	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
特殊線材製品	0901088232	特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線（３種Ａ級） 断面積５５ｍｍ２ より７／素線３．２ ４４６ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ Ｇ３５３７）	亜鉛めっき鋼より線 ３種Ａ級	５５ｍｍ２ ７本より 径３．２	ｋｇ	59	○	○	0901	線材	○				
ワイヤロープ	0919010102	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２０ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） １．４８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径２０ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010104	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２４ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ２．１４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径２４ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010106	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２６ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ２．５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径２６ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010402	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．１２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径６ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010404	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．２１２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径８ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010406	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径９ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．２６９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径９ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010408	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．３３２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径１０ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010410	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．４７８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径１２ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010412	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．６５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径１４ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ワイヤロープ	0919010414	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．８５０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径１６ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010416	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．０８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径１８ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010418	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．３３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径２０ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010420	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．６１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径２２ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010422	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．９１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径２４ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010424	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．１２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径６ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010426	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．２１２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径８ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010428	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径９ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．２６９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径９ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010430	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．３３２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径１０ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010432	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．４７８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径１２ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010434	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．６５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径１４ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010436	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．８５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径１６ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010438	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．０８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径１８ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010440	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．３３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径２０ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010442	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．６１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径２２ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010444	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．９１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径２４ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010602	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．３５９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径１０ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010604	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．５１７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径１２ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010606	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．７０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径１４ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010608	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．９２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径１６ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010610	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．１６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径１８ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ワイヤロープ	0919010612	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．４４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径２０ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010614	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．７４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径２２ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011302	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径１２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．５７０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ２９ 径１２ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011304	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径１４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．７７６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ２９ 径１４ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011306	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径１６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．０１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ２９ 径１６ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011308	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径１８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．２８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ２９ 径１８ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011310	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径２０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．５８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ２９ 径２０ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011312	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径２２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．９２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ２９ 径２２ｍｍ	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011402	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径１２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．６１９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径１２	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011404	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径１４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．８４３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径１４	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011406	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径１６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．１０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径１６	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011408	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径１８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．３９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径１８	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011410	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径２０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．７２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径２０	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011412	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径２２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．０８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径２２	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011802	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径１２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．６３４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径１２	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011804	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径１４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．８６２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径１４	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011806	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径１６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．１３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径１６	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011808	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径１８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．４３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径１８	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011810	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径２０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．７６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径２０	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011812	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径２２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．１３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径２２	ｍ	60	○	○	0919	ワイヤロープ	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905014202	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ｂ Ｍ１６ ×長４０ｍｍ ２０２ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ１６×４０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
摩擦接合用高力ボルト	0905014204	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ｂ Ｍ１６ ×長４５ｍｍ ２１０ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ１６×４５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905014206	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ｂ Ｍ１６ ×長５０ｍｍ ２１７ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ１６×５０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905014208	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ｂ Ｍ１６ ×長５５ｍｍ ２２５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ１６×５５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905014210	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ｂ Ｍ１６ ×長６０ｍｍ ２３３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ１６×６０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905014212	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ｂ Ｍ１６ ×長６５ｍｍ ２４１ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ１６×６５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905014214	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ｂ Ｍ１６ ×長７０ｍｍ ２４９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ１６×７０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905014216	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ｂ Ｍ１６ ×長７５ｍｍ ２５７ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ１６×７５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905014218	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ｂ Ｍ１６ ×長８０ｍｍ ２６５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ１６×８０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013302	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長４５ｍｍ ３４８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×４５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013304	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長５０ｍｍ ３６１ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×５０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013306	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長５５ｍｍ ３７３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×５５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013308	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長６０ｍｍ ３８５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×６０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013310	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長６５ｍｍ ３９８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×６５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013312	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長７０ｍｍ ４１０ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×７０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013314	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長７５ｍｍ ４２２ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×７５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013316	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長８０ｍｍ ４３５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×８０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013318	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長８５ｍｍ ４４７ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×８５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013320	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長９０ｍｍ ４５９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×９０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013322	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長９５ｍｍ ４７２ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×９５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013324	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長１００ｍｍ ４８４ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×１００ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013326	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長１０５ｍｍ ４９６ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×１０５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
摩擦接合用高力ボルト	0905013328	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長１１０ｍｍ ５０９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×１１０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013330	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長１１５ｍｍ ５２１ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×１１５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013332	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長１２０ｍｍ ５３３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×１２０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013402	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長５０ｍｍ ４９６ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×５０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013404	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長５５ｍｍ ５１０ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×５５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013406	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長６０ｍｍ ５２５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×６０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013408	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長６５ｍｍ ５４０ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×６５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013410	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長７０ｍｍ ５５５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×７０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013412	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長７５ｍｍ ５７０ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×７５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013414	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長８０ｍｍ ５８５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×８０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013416	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長８５ｍｍ ６００ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×８５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013418	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長９０ｍｍ ６１５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×９０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013420	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長９５ｍｍ ６３０ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×９５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013422	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長１００ｍｍ ６４５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１００ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013424	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長１０５ｍｍ ６５９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１０５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013426	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長１１０ｍｍ ６７４ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１１０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013428	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長１１５ｍｍ ６８９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１１５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013430	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長１２０ｍｍ ７０４ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１２０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013432	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長１２５ｍｍ ７１９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１２５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013434	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長１３０ｍｍ ７３４ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１３０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013502	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長６０ｍｍ ６８３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×６０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
摩擦接合用高力ボルト	0905013504	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長６５ｍｍ ７０１ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×６５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013506	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長７０ｍｍ ７１９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×７０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013508	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長７５ｍｍ ７３７ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×７５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013510	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長８０ｍｍ ７５４ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×８０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013512	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長８５ｍｍ ７７２ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×８５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013514	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長９０ｍｍ ７９０ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×９０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013516	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長９５ｍｍ ８０８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×９５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013518	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長１００ｍｍ ８２５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×１００ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013520	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長１０５ｍｍ ８４３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×１０５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013522	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長１１０ｍｍ ８６１ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×１１０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013524	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長１１５ｍｍ ８７９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×１１５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013526	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長１２０ｍｍ ８９６ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×１２０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013528	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長１２５ｍｍ ９１４ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×１２５ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013530	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長１３０ｍｍ ９３２ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×１３０ｍｍ	組	61	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017200	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長３５ｍｍ １８５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト トルシア	Ｓ１０Ｔ Ｍ１６×３５ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017202	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長４０ｍｍ １９１ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト トルシア	Ｓ１０Ｔ Ｍ１６×４０ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017204	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長４５ｍｍ １９９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト トルシア	Ｓ１０Ｔ Ｍ１６×４５ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017206	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長５０ｍｍ ２０７ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト トルシア	Ｓ１０Ｔ Ｍ１６×５０ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017208	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長５５ｍｍ ２１５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト トルシア	Ｓ１０Ｔ Ｍ１６×５５ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017210	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長６０ｍｍ ２２３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト トルシア	Ｓ１０Ｔ Ｍ１６×６０ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017212	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長６５ｍｍ ２３１ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト トルシア	Ｓ１０Ｔ Ｍ１６×６５ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
摩擦接合用高力ボルト	0905017214	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長７０ｍｍ ２３９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×７０ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017216	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長７５ｍｍ ２４７ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×７５ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017218	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長８０ｍｍ ２５５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×８０ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017220	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長８５ｍｍ ２６３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×８５ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017301	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長４０ｍｍ ３１８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×４０ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017300	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長４５ｍｍ ３２８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×４５ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017302	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長５０ｍｍ ３４１ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×５０ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017304	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長５５ｍｍ ３５４ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×５５ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017306	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長６０ｍｍ ３６７ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×６０ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017308	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長６５ｍｍ ３８０ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×６５ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017310	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長７０ｍｍ ３９３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×７０ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017312	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長７５ｍｍ ４０６ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×７５ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017314	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長８０ｍｍ ４１９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×８０ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017316	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長８５ｍｍ ４３２ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×８５ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017318	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長９０ｍｍ ４４５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×９０ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017320	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長９５ｍｍ ４５８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×９５ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017324	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長１００ｍｍ ４７１ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×１００ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017400	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長５０ｍｍ ４６３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５０ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017401	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長５５ｍｍ ４７８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017402	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長６０ｍｍ ４９３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017404	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長６５ｍｍ ５０８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５ｍｍ	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
摩擦接合用高力ボルト	0905017406	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長７０mm ５２３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017408	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長７５mm ５３８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017410	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長８０mm ５５３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017412	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長８５mm ５６８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017414	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長９０mm ５８３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017416	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長９５mm ５９８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017418	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１００mm ６１３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017420	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１０５mm ６２８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017422	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１１０mm ６４３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017424	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１１５mm ６５８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017426	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１２０mm ６７３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017428	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１２５mm ６８８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017430	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１３０mm ７０３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017502	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長８０mm ７２１ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×８０mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017503	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長８５mm ７３９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×８５mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017504	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長９０mm ７５７ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×９０mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017505	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長９５mm ７７５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×９５mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017506	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１００mm ７９３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１００mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017508	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１０５mm ８１１ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１０５mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017510	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１１０mm ８２９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１１０mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017512	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１１５mm ８４７ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１１５mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
摩擦接合用高力ボルト	0905017514	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１２０mm ８６５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１２０mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017516	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１２５mm ８８３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１２５mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017518	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１３０mm ９０１ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１３０mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017520	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１３５mm ９１９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１３５mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017522	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１４０mm ９３７ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１４０mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017524	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１４５mm ９５５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１４５mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017526	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１５０mm ９７３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１５０mm	組	62	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011404	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長５０mm ４９６ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×５０耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011406	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長５５mm ５１０ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×５５耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011408	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長６０mm ５２５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×６０耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011410	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長６５mm ５４０ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×６５耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011412	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長７０mm ５５５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×７０耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011414	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長７５mm ５７０ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×７５耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011416	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長８０mm ５８５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×８０耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011418	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長８５mm ６００ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×８５耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011420	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長９０mm ６１５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×９０耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011422	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長９５mm ６３０ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×９５耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011424	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１００mm ６４５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１００耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011426	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１０５mm ６５９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１０５耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011428	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１１０mm ６７４ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１１０耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011430	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１１５mm ６８９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１１５耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
摩擦接合用高力ボルト	0905011432	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１２０ｍｍ ７０４ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１２０耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011434	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１２５ｍｍ ７１９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１２５耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011436	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１３０ｍｍ ７３４ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１３０耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011438	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１３５ｍｍ ７４９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１３５耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011440	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１４０ｍｍ ７６４ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１４０耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012402	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長５０ｍｍ ４６３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×５０耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012404	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長５５ｍｍ ４７８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×５５耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012406	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長６０ｍｍ ４９３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×６０耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012408	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長６５ｍｍ ５０８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×６５耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012410	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長７０ｍｍ ５２３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×７０耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012412	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長７５ｍｍ ５３８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×７５耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012414	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長８０ｍｍ ５５３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×８０耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012416	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長８５ｍｍ ５６８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×８５耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012418	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長９０ｍｍ ５８３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×９０耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012420	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長９５ｍｍ ５９８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×９５耐候性	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012422	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１００ｍｍ ６１３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１００耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012424	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１０５ｍｍ ６２８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１０５耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012426	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１１０ｍｍ ６４３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１１０耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012428	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１１５ｍｍ ６５８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１１５耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012430	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１２０ｍｍ ６７３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１２０耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012432	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１２５ｍｍ ６８８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１２５耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
摩擦接合用高力ボルト	0905012434	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１３０ｍｍ ７０３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１３０耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012436	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１３５ｍｍ ７１８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１３５耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012438	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１４０ｍｍ ７３３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１４０耐候	組	63	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150002	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 芯棒打込み式 Ｍ６（Ｗ１／４） ×全長４５ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	芯棒打込　Ｍ６×Ｌ４５ｍｍ	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150004	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 芯棒打込み式 Ｍ８（Ｗ５／１６） ×全長５０ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	芯棒打込　Ｍ８×Ｌ５０ｍｍ	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150006	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 芯棒打込み式 Ｍ１０（Ｗ３／８） ×全長６０ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	芯棒打込　Ｍ１０×Ｌ６０ｍｍ	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150008	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 芯棒打込み式 Ｍ１２（Ｗ１／２） ×全長７０ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	芯棒打込　Ｍ１２×Ｌ７０ｍｍ	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150010	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 芯棒打込み式 Ｍ１６（Ｗ５／８） ×全長１００ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	芯棒打込　Ｍ１６×Ｌ１００ｍｍ	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150012	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 芯棒打込み式 Ｍ２０（Ｗ３／４） ×全長１３０ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	芯棒打込　Ｍ２０×Ｌ１３０ｍｍ	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150102	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 本体打込み式 Ｍ６（Ｗ１／４） ×全長３０ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	本体打込　Ｍ６×Ｌ３０ｍｍ	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150104	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 本体打込み式 Ｍ８（Ｗ５／１６） ×全長３５ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	本体打込　Ｍ８×Ｌ３５ｍｍ	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150106	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 本体打込み式 Ｍ１０（Ｗ３／８） ×全長４０ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	本体打込　Ｍ１０×Ｌ４０ｍｍ	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150108	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 本体打込み式 Ｍ１２（Ｗ１／２） ×全長５０ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	本体打込　Ｍ１２×Ｌ５０ｍｍ	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150110	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 本体打込み式 Ｍ１６（Ｗ５／８） ×全長６０ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	本体打込　Ｍ１６×Ｌ６０ｍｍ	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150112	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 本体打込み式 Ｍ２０（Ｗ３／４） ×全長８０ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	本体打込　Ｍ２０×Ｌ８０ｍｍ	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150114	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 本体打込み式 Ｍ２２（Ｗ７／８） ×全長９０ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	本体打込　Ｍ２２×Ｌ９０ｍｍ	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150116	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 本体打込み式 Ｍ２４（Ｗ１） ×全長１１０ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	本体打込　Ｍ２４×Ｌ１１０ｍｍ	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150202	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） スリーブ打込み式 Ｍ６（Ｗ１／４） ×全長５０ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	スリーブ打込　Ｍ６×Ｌ５０	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150204	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） スリーブ打込み式 Ｍ８（Ｗ５／１６） ×全長６５ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	スリーブ打込　Ｍ８×Ｌ６５	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150206	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） スリーブ打込み式 Ｍ１０（Ｗ３／８） ×全長８０ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	スリーブ打込　Ｍ１０×Ｌ８０	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150208	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） スリーブ打込み式 Ｍ１２（Ｗ１／２） ×全長１００ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	スリーブ打込　Ｍ１２×Ｌ１００	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
あと施工アンカー	0905150210	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） スリーブ打込み式 Ｍ１６（Ｗ５／８） ×全長１２０ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	スリーブ打込　Ｍ１６×Ｌ１２０	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150212	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） スリーブ打込み式 Ｍ２０（Ｗ３／４） ×全長１７０ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	スリーブ打込　Ｍ２０×Ｌ１７０	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150214	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） スリーブ打込み式 Ｍ２２（Ｗ７／８） ×全長２００ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	スリーブ打込　Ｍ２２×Ｌ２００	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー	0905150216	あと施工アンカー 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） スリーブ打込み式 Ｍ２４（Ｗ１） ×全長２００ｍｍ	金属拡張アンカー　電気亜鉛	スリーブ打込　Ｍ２４×Ｌ２００	本	64	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905156501	プラグアンカー ＤＰＡ－１２Ｍ Ｍ１２×全長５０ｍｍ　ＨＤＺ－３５ エイ・ワイ・ファスナー	プラグアンカー	Ｍ１２×Ｌ５０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905156502	ビルボルト ＤＢＢ－１６１２５ Ｍ１６×全長１２５ｍｍ　ＨＤＺ－３５ エイ・ワイ・ファスナー	ビルボルト	Ｍ１６×Ｌ１２５ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905150536	レインフォースアンカー ＲＦ－１３ Ｗ３／８（Ｍ１０）×全長１５０ｍｍ 岡部	レインフォースアンカー	Ｗ３／８×Ｌ１５０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905150537	レインフォースアンカー ＲＦ－１６ Ｗ１／２（Ｍ１２）×全長１８０ｍｍ 岡部	レインフォースアンカー	Ｗ１／２×Ｌ１８０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905150538	レインフォースアンカー ＲＦ－１９ Ｗ１／２（Ｍ１２）×全長２１０ｍｍ 岡部	レインフォースアンカー	Ｗ１／２×Ｌ２１０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905150539	レインフォースアンカー ＲＦ－２２ Ｗ５／８（Ｍ１６）×全長２５０ｍｍ 岡部	レインフォースアンカー	Ｗ５／８×Ｌ２５０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905150514	セットアンカー Ｂ－１０７０ Ｍ１０×全長７０ｍｍ 岡部	セットアンカー	Ｍ１０×Ｌ７０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905150540	セットアンカー Ｂ－１２１６ Ｍ１２×全長１６０ｍｍ 岡部	セットアンカー	Ｍ１２×Ｌ１６０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905150544	セットアンカー Ｂ－１６１６ Ｍ１６×全長１６０ｍｍ 岡部	セットアンカー	Ｍ１６×Ｌ１６０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151030	耐震用ホリコミアンカー Ａ－１０Ｓ Ｍ１０×全長１５０ｍｍ ケー・エフ・シー	耐震用ホリコミアンカー	Ｍ１０×Ｌ１５０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151032	耐震用ホリコミアンカー Ａ－１２Ｓ Ｍ１２×全長１８０ｍｍ ケー・エフ・シー	耐震用ホリコミアンカー	Ｍ１２×Ｌ１８０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151034	耐震用ホリコミアンカー Ａ－１６Ｓ Ｍ１６×全長２５０ｍｍ ケー・エフ・シー	耐震用ホリコミアンカー	Ｍ１６×Ｌ２５０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151010	ホーク・アンカーボルト Ｂ８６０ Ｍ８×全長６０ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・アンカボルト	Ｍ８×Ｌ６０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151011	ホーク・アンカーボルト Ｂ１０７０ Ｍ１０×全長７０ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・アンカボルト	Ｍ１０×Ｌ７０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151013	ホーク・アンカーボルト Ｂ１６１２５ Ｍ１６×全長１２５ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・アンカボルト	Ｍ１６×Ｌ１２５ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151064	ホーク・アンカーボルト（ステンレス） Ｂ８６０ Ｍ８×全長６０ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・アンカボルト　ＳＵＳ	Ｂ８６０　Ｍ８×Ｌ６０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151026	ホーク・アンカーボルト（ステンレス） Ｂ１０７０ Ｍ１０×全長７０ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・アンカボルト　ＳＵＳ	Ｍ１０×Ｌ７０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151027	ホーク・アンカーボルト（ステンレス） Ｂ１２１００ Ｍ１２×全長１００ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・アンカボルト　ＳＵＳ	Ｍ１２×Ｌ１００ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151017	ホーク・アンカーボルト（ステンレス） Ｂ１６１００ Ｍ１６×全長１００ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・アンカボルト　ＳＵＳ	Ｍ１６×Ｌ１００ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151052	ホーク・カットアンカー（ステンレス） １０ＣＡ Ｍ１０×全長４０ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・カットアンカー　ＳＵＳ	Ｍ１０×Ｌ４０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151054	ホーク・カットアンカー（ステンレス） １２ＣＡ Ｍ１２×全長５０（５２）ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・カットアンカー　ＳＵＳ	Ｍ１２×Ｌ５０（５２）ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151056	ホーク・カットアンカー（ステンレス） １６ＣＡ Ｍ１６×全長６０（６３）ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・カットアンカー　ＳＵＳ	Ｍ１６×Ｌ６０（６３）ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151036	ホーク・ヘッドインアンカー Ｈｉ１０ Ｍ１０×全長４０ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・ヘッドインアンカー	Ｍ１０×Ｌ４０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151038	ホーク・ヘッドインアンカー Ｈｉ１２ Ｍ１２×全長５０ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・ヘッドインアンカー	Ｍ１２×Ｌ５０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151040	ホーク・ヘッドインアンカー Ｈｉ１６ Ｍ１６×全長６０ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・ヘッドインアンカー	Ｍ１６×Ｌ６０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151037	ホーク・ヘッドインアンカー（ステンレス） Ｈｉ１０ Ｍ１０×全長４０ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・ヘッドインアンカー	Ｍ１０×Ｌ４０ｍｍ　ＳＵＳ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151039	ホーク・ヘッドインアンカー（ステンレス） Ｈｉ１２ Ｍ１２×全長５０ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・ヘッドインアンカー	Ｍ１２×Ｌ５０ｍｍ　ＳＵＳ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151041	ホーク・ヘッドインアンカー（ステンレス） Ｈｉ１６ Ｍ１６×全長６０ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・ヘッドインアンカー	Ｍ１６×Ｌ６０ｍｍ　ＳＵＳ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151042	ホークストライクアンカー（ステンレス） Ｃ－６４５ Ｍ６×全長４５ｍｍ ケー・エフ・シー	ホークストライクアンカーＳＵＳ	Ｍ６×Ｌ４５ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151044	ホークストライクアンカー（ステンレス） Ｃ－８５０ Ｍ８×全長５０ｍｍ ケー・エフ・シー	ホークストライクアンカーＳＵＳ	Ｍ８×Ｌ５０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151046	ホークストライクアンカー（ステンレス） Ｃ－１０６０ Ｍ１０×全長６０ｍｍ ケー・エフ・シー	ホークストライクアンカーＳＵＳ	Ｍ１０×Ｌ６０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151048	ホークストライクアンカー（ステンレス） Ｃ－１２７０ Ｍ１２×全長７０ｍｍ ケー・エフ・シー	ホークストライクアンカーＳＵＳ	Ｍ１２×Ｌ７０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151050	ホークストライクアンカー（ステンレス） Ｃ－１６１００ Ｍ１６×全長１００ｍｍ ケー・エフ・シー	ホークストライクアンカーＳＵＳ	Ｍ１６×Ｌ１００ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151058	ホーク・パイプアンカー ＰＡ２５１５０ Ｗ５／１６（Ｍ８）×全長１５０ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・パイプアンカー	Ｗ５／１６×Ｌ１５０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151060	ホーク・パイプアンカー ＰＡ３８１５０ Ｗ３／８（Ｍ１０）×全長１５０ｍｍ ケー・エフ・シー	ホーク・パイプアンカー	Ｗ３／８×Ｌ１５０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151062	ダブルＸアンカー ＤＸ３８ Ｗ３／８（Ｍ１０）×全長５０ｍｍ ケー・エフ・シー	ダブルＸアンカー	Ｗ３／８×Ｌ５０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151534	シーティーアンカー ＣＴ－１０４０ Ｍ１０×全長４０ｍｍ サンコーテクノ	シーティーアンカー	Ｍ１０×Ｌ４０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151536	シーティーアンカー ＣＴ－１２５０ Ｍ１２×全長５０ｍｍ サンコーテクノ	シーティーアンカー	Ｍ１２×Ｌ５０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151513	オールアンカー Ｂ－１０６０ Ｍ１０×全長６０ｍｍ サンコーテクノ	オールアンカー　Ｂ－１０６０	Ｍ１０×Ｌ６０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151514	オールアンカー Ｔ－５２５ Ｍ５×全長２５ｍｍ サンコーテクノ	オールアンカー　Ｔ－５２５	Ｍ５×Ｌ２５ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905151528	エーエルシーアンカースーパーＸ ＡＸ－１０８５ Ｍ１０×全長８５ｍｍ サンコーテクノ	エーエルシーアンカースーパーＸ	Ｍ１０×Ｌ８５ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905153008	ミニカラーアンカー ＭＣＡ３１００ Ｗ３／８（Ｍ１０）×全長１００ｍｍ ナニワ建設機材	ミニカラーアンカー	Ｗ３／８×Ｌ１００ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905153007	ミニカラーアンカー ＭＣＡ３１２０ Ｗ３／８（Ｍ１０）×全長１２０ｍｍ ナニワ建設機材	ミニカラーアンカー	Ｗ３／８×Ｌ１２０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905153025	溶接用アンカー（生地） ＷＡ１０５５ Ｍ１０×全長５５ｍｍ ナニワ建設機材	溶接用アンカー　生地	Ｍ１０×Ｌ５５ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905153013	溶接用アンカー（生地） ＷＡ１２５５ Ｍ１２×全長５５ｍｍ ナニワ建設機材	溶接用アンカー　生地	Ｍ１２×Ｌ５５ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905155503	ＭＭスーパープラグ ＳＰ－３０７０ Ｍ１０×全長７０ｍｍ 峰岸	ＭＭスーパープラグ	Ｍ１０×Ｌ７０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905155505	ＭＭスーパープラグ ＳＰ－４１２０ Ｍ１２×全長１２０ｍｍ 峰岸	ＭＭスーパープラグ	Ｍ１２×Ｌ１２０ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905153506	ダイナボルト ４Ｎ７５Ｓ Ｗ３／８（Ｍ１０）×全長７５ｍｍ 日本パワーファスニング	ダイナボルト	Ｗ３／８×Ｌ７５ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905153507	ダイナボルト ４Ｎ１００Ｓ Ｗ３／８（Ｍ１０）×全長１００ｍｍ 日本パワーファスニング	ダイナボルト	Ｗ３／８×Ｌ１００ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905153509	ダイナボルト ５Ｎ１００Ｓ Ｍ１２×全長１００ｍｍ 日本パワーファスニング	ダイナボルト	Ｍ１２×Ｌ１００ｍｍ	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905157002	ナイロンプラグ Ｓ５ ５×２５ フィッシャージャパン	ナイロンプラグ	Ｓ５　５×２５	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905157004	ナイロンプラグ Ｓ６ ６×３０ フィッシャージャパン	ナイロンプラグ	Ｓ６　６×３０	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905157006	ナイロンプラグ Ｓ８ ８×４０ フィッシャージャパン	ナイロンプラグ	Ｓ８　８×４０	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905157008	拡底式アンカーＦＺＡ Ａ４　１４×６０ Ｍ１０×１０２　ＳＵＳ３１６ フィッシャージャパン	拡底式アンカーＦＺＡ	Ｍ１０×１０２　ＳＵＳ３１６	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905157010	拡底式アンカーＦＺＡ Ａ４　１８×８０ Ｍ１２×１５６　ＳＵＳ３１６ フィッシャージャパン	拡底式アンカーＦＺＡ	Ｍ１２×１５６　ＳＵＳ３１６	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
あと施工アンカー―ブランド品―	0905157012	拡底式アンカーＦＺＡ Ａ４　２２×１００ Ｍ１６×１８４　ＳＵＳ３１６ フィッシャージャパン	拡底式アンカーＦＺＡ	Ｍ１６×１８４　ＳＵＳ３１６	本	65	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260102	建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００ Ｍ２０ ×長６００ｍｍ １．５１ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＲ４００　Ｍ２０×６００	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260104	建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００ Ｍ２２ ×長６６０ｍｍ ２．０２ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＲ４００　Ｍ２２×６６０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260106	建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００ Ｍ２４ ×長７２０ｍｍ ２．６１ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＲ４００　Ｍ２４×７２０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築構造用アンカーボルト	0905260108	建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００ Ｍ３０ ×長９００ｍｍ ５．２３ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＲ４００ Ｍ３０×９００	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260110	建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００ Ｍ３６ ×長１，０８０ｍｍ ９．０２ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＲ４００ Ｍ３６×１０８０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260112	建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００ Ｍ４２ ×長１，２６０ｍｍ １４．４６ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＲ４００ Ｍ４２×１２６０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260114	建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００ Ｍ４８ ×長１，４４０ｍｍ ２１．６７ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＲ４００ Ｍ４８×１４４０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260202	建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０ Ｍ２０ ×長６００ｍｍ １．５１ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＲ４９０ Ｍ２０×６００	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260204	建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０ Ｍ２２ ×長６６０ｍｍ ２．０２ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＲ４９０ Ｍ２２×６６０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260206	建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０ Ｍ２４ ×長７２０ｍｍ ２．６１ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＲ４９０ Ｍ２４×７２０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260208	建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０ Ｍ３０ ×長９００ｍｍ ５．２３ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＲ４９０ Ｍ３０×９００	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260210	建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０ Ｍ３６ ×長１，０８０ｍｍ ９．０２ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＲ４９０ Ｍ３６×１０８０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260212	建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０ Ｍ４２ ×長１，２６０ｍｍ １４．４６ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＲ４９０ Ｍ４２×１２６０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260214	建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０ Ｍ４８ ×長１，４４０ｍｍ ２１．６７ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＲ４９０ Ｍ４８×１４４０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260302	建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００ Ｍ２４ ×長７２０ｍｍ ３．０４ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＭ４００ Ｍ２４×７２０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260304	建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００ Ｍ３０ ×長９００ｍｍ ６．０２ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＭ４００ Ｍ３０×９００	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260306	建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００ Ｍ３６ ×長１，０８０ｍｍ １０．３２ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＭ４００ Ｍ３６×１０８０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260308	建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００ Ｍ４２ ×長１，２６０ｍｍ １６．４８ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＭ４００ Ｍ４２×１２６０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260310	建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００ Ｍ４８ ×長１，４４０ｍｍ ２４．５５ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＭ４００ Ｍ４８×１４４０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260312	建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００ Ｍ５６ ×長１，６８０ｍｍ ３８．４６ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＭ４００ Ｍ５６×１６８０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260314	建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００ Ｍ６４ ×長１，９２０ｍｍ ５６．８０ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＭ４００ Ｍ６４×１９２０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260402	建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０ Ｍ２４ ×長７２０ｍｍ ３．０４ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＭ４９０ Ｍ２４×７２０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260404	建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０ Ｍ３０ ×長９００ｍｍ ６．０２ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＭ４９０ Ｍ３０×９００	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260406	建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０ Ｍ３６ ×長１，０８０ｍｍ １０．３２ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＭ４９０ Ｍ３６×１０８０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築構造用アンカーボルト	0905260408	建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０ Ｍ４２ ×長１，２６０ｍｍ １６．４８ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＭ４９０ Ｍ４２×１２６０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260410	建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０ Ｍ４８ ×長１，４４０ｍｍ ２４．５５ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＭ４９０ Ｍ４８×１４４０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260412	建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０ Ｍ５６ ×長１，６８０ｍｍ ３８．４６ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＭ４９０ Ｍ５６×１６８０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
建築構造用アンカーボルト	0905260414	建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０ Ｍ６４ ×長１，９２０ｍｍ ５６．８０ｋｇ／組	建築構造用アンカーボルト	ＡＢＭ４９０ Ｍ６４×１９２０	組	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020602	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長２５ｍｍ 黒皮品 ２１．８ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×２５ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020606	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長３８ｍｍ 黒皮品 ２９．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×３８ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020608	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長４５ｍｍ 黒皮品 ３３．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×４５ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020610	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長５０ｍｍ 黒皮品 ３５．８ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×５０ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020612	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ４４．２ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×６５ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020614	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長７５ｍｍ 黒皮品 ４９．７ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×７５ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020616	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長９０ｍｍ 黒皮品 ５８．１ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×９０ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020618	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長１００ｍｍ 黒皮品 ６３．７ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×１００ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020620	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長１１５ｍｍ 黒皮品 ７２．１ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×１１５ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020622	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長１２５ｍｍ 黒皮品 ７７．７ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×１２５ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020624	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 ８６．１ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×１４０ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020804	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長３２ｍｍ 黒皮品 ５２．５ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×３２ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020806	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長３８ｍｍ 黒皮品 ５８．５ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×３８ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020808	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長４５ｍｍ 黒皮品 ６５．５ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×４５ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020810	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長５０ｍｍ 黒皮品 ７０．４ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×５０ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020812	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ８５．３ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×６５ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020814	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長７５ｍｍ 黒皮品 ９５．３ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×７５ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905020816	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長９０ｍｍ 黒皮品 １１０．２ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×９０ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020818	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１００ｍｍ 黒皮品 １２０．１ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×１００ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020820	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１１５ｍｍ 黒皮品 １３５．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×１１５ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020822	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１２５ｍｍ 黒皮品 １４４．９ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×１２５ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020824	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 １５９．８ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×１４０ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020826	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１５０ｍｍ 黒皮品 １６９．７ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×１５０ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021204	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ２２３．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×６５ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021206	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長７５ｍｍ 黒皮品 ２４５．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×７５ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021208	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長９０ｍｍ 黒皮品 ２７８．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×９０ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021210	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１００ｍｍ 黒皮品 ３０１．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×１００ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021212	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１１５ｍｍ 黒皮品 ３３５．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×１１５ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021214	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１２５ｍｍ 黒皮品 ３５７．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×１２５ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021216	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 ３９０．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×１４０ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021218	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１５０ｍｍ 黒皮品 ４１３．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×１５０ｍｍ 黒皮	本	66	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023202	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長４０ｍｍ 黒皮品 ５０．３ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×４０ｍｍ 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023204	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長４５ｍｍ 黒皮品 ５４．８ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×４５ｍｍ 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023206	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長５０ｍｍ 黒皮品 ５９．２ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×５０ｍｍ 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023208	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長５５ｍｍ 黒皮品 ６３．７ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×５５ｍｍ 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023210	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長６０ｍｍ 黒皮品 ６８．１ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×６０ｍｍ 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023212	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ７２．５ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×６５ｍｍ 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023214	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ７７．０ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×７０ｍｍ 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905023216	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長７５mm 黒皮品 ８１．４ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×７５mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023218	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長８０mm 黒皮品 ８５．９ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×８０mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023220	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長８５mm 黒皮品 ９０．３ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×８５mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023222	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長９０mm 黒皮品 ９４．７ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×９０mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023224	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１００mm 黒皮品 １０３．６ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×１００mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023226	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１２０mm 黒皮品 １２１．４ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×１２０mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023228	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１４０mm 黒皮品 １３８．２ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×１４０mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023230	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１５０mm 黒皮品 １４７．１ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×１５０mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023626	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長５０mm 黒皮品 １１２．３ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×５０mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023628	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長６０mm 黒皮品 １２８．１ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×６０mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023630	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長７０mm 黒皮品 １４３．９ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×７０mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023632	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長８０mm 黒皮品 １５９．７ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×８０mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023634	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長９０mm 黒皮品 １７５．５ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×９０mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023636	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１００mm 黒皮品 １９１．３ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×１００mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023638	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１１０mm 黒皮品 ２０７．１ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×１１０mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023640	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１２０mm 黒皮品 ２２２．９ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×１２０mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023642	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１３０mm 黒皮品 ２３７．３ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×１３０mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023644	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１４０mm 黒皮品 ２５３．１ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×１４０mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023646	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１５０mm 黒皮品 ２６８．９ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×１５０mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023826	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長５０mm 黒皮品 １８５．４ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ２０×５０mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023828	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長６０mm 黒皮品 ２１０．１ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ２０×６０mm 黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905023830	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ２３４．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×７０ｍｍ　黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023832	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長８０ｍｍ 黒皮品 ２５９．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×８０ｍｍ　黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023834	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長９０ｍｍ 黒皮品 ２８４．２ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×９０ｍｍ　黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023836	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１００ｍｍ 黒皮品 ３０８．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１００ｍｍ　黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023838	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１１０ｍｍ 黒皮品 ３３３．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１１０ｍｍ　黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023840	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１２０ｍｍ 黒皮品 ３５８．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１２０ｍｍ　黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023842	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１３０ｍｍ 黒皮品 ３８０．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１３０ｍｍ　黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023844	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 ４０５．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１４０ｍｍ　黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023846	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１５０ｍｍ 黒皮品 ４３０．２ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１５０ｍｍ　黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023848	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１８０ｍｍ 黒皮品 ５０４．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１８０ｍｍ　黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023850	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２００ｍｍ 黒皮品 ５５３．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×２００ｍｍ　黒皮	本	67	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024022	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長５０ｍｍ 黒皮品 ２２５．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×５０ｍｍ　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024024	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長６０ｍｍ 黒皮品 ２５５．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×６０ｍｍ　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024026	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ２８５．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×７０ｍｍ　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024028	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長８０ｍｍ 黒皮品 ３１５．２ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×８０ｍｍ　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024030	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長９０ｍｍ 黒皮品 ３４５．０ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×９０ｍｍ　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024032	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１００ｍｍ 黒皮品 ３７４．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１００ｍｍ　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024034	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１２０ｍｍ 黒皮品 ４３４．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１２０ｍｍ　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024036	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１５０ｍｍ 黒皮品 ５２１．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１５０ｍｍ　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024038	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１８０ｍｍ 黒皮品 ６１０．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１８０ｍｍ　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024040	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２００ｍｍ 黒皮品 ６７０．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×２００ｍｍ　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905024222	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長５０mm 黒皮品 ２８２．０ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×５０mm　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024224	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長６０mm 黒皮品 ３１５．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×６０mm　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024226	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長７０mm 黒皮品 ３５０．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×７０mm　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024228	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長８０mm 黒皮品 ３８６．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×８０mm　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024230	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長９０mm 黒皮品 ４２１．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×９０mm　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024232	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１００mm 黒皮品 ４５７．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１００mm　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024234	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１２０mm 黒皮品 ５２８．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１２０mm　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024236	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１５０mm 黒皮品 ６３１．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１５０mm　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024238	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１８０mm 黒皮品 ７３８．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１８０mm　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024240	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２００mm 黒皮品 ８０９．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×２００mm　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905032605	六角ボルト 全ねじ六角ボルト Ｍ６ ×長２０mm 黒皮品 ６．２ｇ／本	全ねじ六角ボルト　並品	Ｍ６×２０mm　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905032610	六角ボルト 全ねじ六角ボルト Ｍ６ ×長２５mm 黒皮品 ６．９ｇ／本	全ねじ六角ボルト　並品	Ｍ６×２５mm　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905032810	六角ボルト 全ねじ六角ボルト Ｍ８ ×長２５mm 黒皮品 １３．９ｇ／本	全ねじ六角ボルト　並品	Ｍ８×２５mm　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905032815	六角ボルト 全ねじ六角ボルト Ｍ８ ×長３０mm 黒皮品 １５．６ｇ／本	全ねじ六角ボルト　並品	Ｍ８×３０mm　黒皮	本	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905100606	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 六角ナット Ｗ３／８ 黒皮品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｗ３／８　黒皮　冷間ホーマー	個	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905100608	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 六角ナット Ｗ１／２ 黒皮品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｗ１／２　黒皮　冷間ホーマー	個	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905100610	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 六角ナット Ｗ５／８ 黒皮品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｗ５／８　黒皮　冷間ホーマー	個	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905100612	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 六角ナット Ｗ３／４ 黒皮品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｗ３／４　黒皮　冷間ホーマー	個	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905100624	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 六角ナット Ｗ１ 黒皮品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｗ１　黒皮　冷間ホーマー	個	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905100632	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 六角ナット Ｍ１２ 黒皮品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｍ１２　黒皮　冷間ホーマー	個	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905100636	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 六角ナット Ｍ１６ 黒皮品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｍ１６　黒皮　冷間ホーマー	個	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905100638	六角ナット・丸座金（ワッシャー）　六角ナット Ｍ２０ 黒皮品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｍ２０　黒皮　冷間ホーマー	個	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905100640	六角ナット・丸座金（ワッシャー）　六角ナット Ｍ２２ 黒皮品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｍ２２　黒皮　冷間ホーマー	個	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905100642	六角ナット・丸座金（ワッシャー）　六角ナット Ｍ２４ 黒皮品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｍ２４　黒皮　冷間ホーマー	個	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110206	六角ナット・丸座金（ワッシャー）　丸座金 Ｗ３／８ 黒皮品	丸座金（ワッシャー）	Ｗ３／８　黒皮	枚	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110208	六角ナット・丸座金（ワッシャー）　丸座金 Ｗ１／２ 黒皮品	丸座金（ワッシャー）	Ｗ１／２　黒皮	枚	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110210	六角ナット・丸座金（ワッシャー）　丸座金 Ｗ５／８ 黒皮品	丸座金（ワッシャー）	Ｗ５／８　黒皮	枚	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110212	六角ナット・丸座金（ワッシャー）　丸座金 Ｗ３／４ 黒皮品	丸座金（ワッシャー）	Ｗ３／４　黒皮	枚	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110218	六角ナット・丸座金（ワッシャー）　丸座金 Ｗ１ 黒皮品	丸座金（ワッシャー）	Ｗ１　黒皮	枚	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110302	六角ナット・丸座金（ワッシャー）　丸座金 Ｍ１２ 黒皮品	丸座金（ワッシャー）	Ｍ１２　黒皮	枚	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110304	六角ナット・丸座金（ワッシャー）　丸座金 Ｍ１６ 黒皮品	丸座金（ワッシャー）	Ｍ１６　黒皮	枚	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110306	六角ナット・丸座金（ワッシャー）　丸座金 Ｍ２０ 黒皮品	丸座金（ワッシャー）	Ｍ２０　黒皮	枚	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110308	六角ナット・丸座金（ワッシャー）　丸座金 Ｍ２２ 黒皮品	丸座金（ワッシャー）	Ｍ２２　黒皮	枚	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110310	六角ナット・丸座金（ワッシャー）　丸座金 Ｍ２４ 黒皮品	丸座金（ワッシャー）	Ｍ２４　黒皮	枚	68	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905050807	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き）　Ｗ１／２ ×長２００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｗ１／２×２００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905050814	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き）　Ｗ１／２ ×長３００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｗ１／２×３００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905050818	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き）　Ｗ１／２ ×長４００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｗ１／２×４００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905051012	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き）　Ｗ５／８ ×長３００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｗ５／８×３００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905051016	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き）　Ｗ５／８ ×長４００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｗ５／８×４００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905051018	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き）　Ｗ５／８ ×長５００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｗ５／８×５００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905051206	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き）　Ｗ３／４ ×長３００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｗ３／４×３００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905051210	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き）　Ｗ３／４ ×長４００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｗ３／４×４００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種ボルト	0905051214	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ３／４ ×長５００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｗ３／４×５００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905051218	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ３／４ ×長６００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｗ３／４×６００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905051602	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ１ ×長４００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｗ１×４００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905051604	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ１ ×長５００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｗ１×５００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905051606	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ１ ×長６００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｗ１×６００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905053202	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ１２ ×長２００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｍ１２×２００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905053204	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ１２ ×長３００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｍ１２×３００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905053206	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ１２ ×長４００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｍ１２×４００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905053208	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ１２ ×長５００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｍ１２×５００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905053602	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ１６ ×長２００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｍ１６×２００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905053604	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ１６ ×長３００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｍ１６×３００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905053606	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ１６ ×長４００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｍ１６×４００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905053608	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ１６ ×長５００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｍ１６×５００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905053802	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ２０ ×長３００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｍ２０×３００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905053804	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ２０ ×長４００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｍ２０×４００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905053806	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ２０ ×長５００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｍ２０×５００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905053808	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ２０ ×長６００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｍ２０×６００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905054202	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ２４ ×長４００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｍ２４×４００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905054204	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ２４ ×長５００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｍ２４×５００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905054206	各種ボルト アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ２４ ×長６００ｍｍ 黒皮品	アンカーボルト　Ｌ形　ナット付	Ｍ２４×６００ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905200010	各種ボルト 全ねじボルト Ｗ３／８ ×長２８５ｍｍ 黒皮品	全ねじボルト	Ｗ３／８×２８５ｍｍ　黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種ボルト	0905200020	各種ボルト 全ねじボルト Ｗ３／８ ×長１，０００ｍｍ 黒皮品	全ねじボルト	Ｗ３／８×１０００ｍｍ 黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905200030	各種ボルト 全ねじボルト Ｗ１／２ ×長２８５ｍｍ 黒皮品	全ねじボルト	Ｗ１／２×２８５ｍｍ 黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905200040	各種ボルト 全ねじボルト Ｗ１／２ ×長１，０００ｍｍ 黒皮品	全ねじボルト	Ｗ１／２×１０００ｍｍ 黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905060010	各種ボルト チャンネルボルト Ｗ１／４ ×３０×１００ｍｍ 黒皮品	チャンネルボルト	Ｗ１／４×３０×１００ｍｍ黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905060020	各種ボルト チャンネルボルト Ｗ１／４ ×４５×１２５ｍｍ 黒皮品	チャンネルボルト	Ｗ１／４×４５×１２５ｍｍ黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905070010	各種ボルト フックボルト Ｍ６ ×長６５ｍｍ 屋根用 黒皮品	フックボルト	Ｍ６×６５ｍｍ 屋根用 黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905070020	各種ボルト フックボルト Ｍ６ ×長９０ｍｍ 屋根用 黒皮品	フックボルト	Ｍ６×９０ｍｍ 屋根用 黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
各種ボルト	0905070030	各種ボルト フックボルト Ｍ６ ×長１００ｍｍ 屋根用 黒皮品	フックボルト	Ｍ６×１００ｍｍ 屋根用 黒皮	本	69	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025002	ステンレス六角ボルト Ｍ１０ ×長２０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ２６．３ｇ／本	六角ボルト ステンレス	Ｍ１０×２０ｍｍ	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025004	ステンレス六角ボルト Ｍ１０ ×長２５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ２９．４ｇ／本	六角ボルト ステンレス	Ｍ１０×２５ｍｍ	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025006	ステンレス六角ボルト Ｍ１０ ×長３０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ３２．５ｇ／本	六角ボルト ステンレス	Ｍ１０×３０ｍｍ	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025008	ステンレス六角ボルト Ｍ１０ ×長３５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ３５．６ｇ／本	六角ボルト ステンレス	Ｍ１０×３５ｍｍ	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025010	ステンレス六角ボルト Ｍ１０ ×長４０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ３８．８ｇ／本	六角ボルト ステンレス	Ｍ１０×４０ｍｍ	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025012	ステンレス六角ボルト Ｍ１０ ×長４５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ４１．９ｇ／本	六角ボルト ステンレス	Ｍ１０×４５ｍｍ	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025011	ステンレス六角ボルト Ｍ１０ ×長５０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ４５．１ｇ／本	六角ボルト ステンレス	Ｍ１０×５０ｍｍ	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025013	ステンレス六角ボルト Ｍ１２ ×長３０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ４６．８ｇ／本	六角ボルト ステンレス	Ｍ１２×３０ｍｍ	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025015	ステンレス六角ボルト Ｍ１２ ×長３５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ５１．２ｇ／本	六角ボルト ステンレス	Ｍ１２×３５ｍｍ	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025014	ステンレス六角ボルト Ｍ１２ ×長４０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ５５．７ｇ／本	六角ボルト ステンレス	Ｍ１２×４０ｍｍ	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025016	ステンレス六角ボルト Ｍ１２ ×長４５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ６０．２ｇ／本	六角ボルト ステンレス	Ｍ１２×４５ｍｍ	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025018	ステンレス六角ボルト Ｍ１２ ×長５０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ６４．７ｇ／本	六角ボルト ステンレス	Ｍ１２×５０ｍｍ	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025020	ステンレス六角ボルト Ｍ１２ ×長５５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ６９．２ｇ／本	六角ボルト ステンレス	Ｍ１２×５５ｍｍ	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス六角ボルト	0905025022	ステンレス六角ボルト Ｍ１２ ×長６０mm ＳＵＳ３０４ ７３．６ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ１２×６０mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025024	ステンレス六角ボルト Ｍ１２ ×長６５mm ＳＵＳ３０４ ７８．１ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ１２×６５mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025032	ステンレス六角ボルト Ｍ１６ ×長４５mm ＳＵＳ３０４ １１１．０ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ１６×４５mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025034	ステンレス六角ボルト Ｍ１６ ×長５０mm ＳＵＳ３０４ １１９．０ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ１６×５０mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025036	ステンレス六角ボルト Ｍ１６ ×長５５mm ＳＵＳ３０４ １２７．０ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ１６×５５mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025038	ステンレス六角ボルト Ｍ１６ ×長６０mm ＳＵＳ３０４ １３５．０ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ１６×６０mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025037	ステンレス六角ボルト Ｍ１６ ×長６５mm ＳＵＳ３０４ １４３．０ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ１６×６５mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025039	ステンレス六角ボルト Ｍ１６ ×長７０mm ＳＵＳ３０４ １５２．０ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ１６×７０mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025040	ステンレス六角ボルト Ｍ１８ ×長６０mm ＳＵＳ３０４ １７３．０ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ１８×６０mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025042	ステンレス六角ボルト Ｍ１８ ×長７０mm ＳＵＳ３０４ １９４．０ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ１８×７０mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025044	ステンレス六角ボルト Ｍ２０ ×長６０mm ＳＵＳ３０４ ２３０．０ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ２０×６０mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025046	ステンレス六角ボルト Ｍ２０ ×長６５mm ＳＵＳ３０４ ２４０．０ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ２０×６５mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025048	ステンレス六角ボルト Ｍ２０ ×長７０mm ＳＵＳ３０４ ２５６．０ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ２０×７０mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025050	ステンレス六角ボルト Ｍ２０ ×長７５mm ＳＵＳ３０４ ２６９．０ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ２０×７５mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025052	ステンレス六角ボルト Ｍ２２ ×長６０mm ＳＵＳ３０４ ２８５．０ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ２２×６０mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025054	ステンレス六角ボルト Ｍ２２ ×長６５mm ＳＵＳ３０４ ２９５．０ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ２２×６５mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025056	ステンレス六角ボルト Ｍ２２ ×長７０mm ＳＵＳ３０４ ３１３．０ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ２２×７０mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレス六角ボルト	0905025058	ステンレス六角ボルト Ｍ２２ ×長７５mm ＳＵＳ３０４ ３３４．５ｇ／本	六角ボルト　ステンレス	Ｍ２２×７５mm	本	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）	0905100802	ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）　ステンレス六角ナット Ｍ１０ ＳＵＳ３０４	ステンレス六角ナット	Ｍ１０mm　ＳＵＳ３０４	個	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）	0905100804	ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）　ステンレス六角ナット Ｍ１２ ＳＵＳ３０４	ステンレス六角ナット	Ｍ１２mm　ＳＵＳ３０４	個	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）	0905100808	ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）　ステンレス六角ナット Ｍ１６ ＳＵＳ３０４	ステンレス六角ナット	Ｍ１６mm　ＳＵＳ３０４	個	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）	0905100810	ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）　ステンレス六角ナット Ｍ１８　ＳＵＳ３０４	ステンレス六角ナット	Ｍ１８ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）	0905100812	ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）　ステンレス六角ナット Ｍ２０　ＳＵＳ３０４	ステンレス六角ナット	Ｍ２０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）	0905100814	ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）　ステンレス六角ナット Ｍ２２　ＳＵＳ３０４	ステンレス六角ナット	Ｍ２２ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）	0905110602	ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）　ステンレス丸座金 Ｍ１０　ＳＵＳ３０４	ステンレス丸座金（ワッシャー）	Ｍ１０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	枚	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）	0905110604	ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）　ステンレス丸座金 Ｍ１２　ＳＵＳ３０４	ステンレス丸座金（ワッシャー）	Ｍ１２ｍｍ　ＳＵＳ３０４	枚	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）	0905110608	ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）　ステンレス丸座金 Ｍ１６　ＳＵＳ３０４	ステンレス丸座金（ワッシャー）	Ｍ１６ｍｍ　ＳＵＳ３０４	枚	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）	0905110610	ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）　ステンレス丸座金 Ｍ１８　ＳＵＳ３０４	ステンレス丸座金（ワッシャー）	Ｍ１８ｍｍ　ＳＵＳ３０４	枚	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）	0905110612	ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）　ステンレス丸座金 Ｍ２０　ＳＵＳ３０４	ステンレス丸座金（ワッシャー）	Ｍ２０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	枚	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）	0905110614	ステンレスナット・丸座金（ワッシャー）　ステンレス丸座金 Ｍ２２　ＳＵＳ３０４	ステンレス丸座金（ワッシャー）	Ｍ２２ｍｍ　ＳＵＳ３０４	枚	70	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220218	樹脂カプセル―ブランド品―　ＡＲケミカルセッターＨＰアンカー　ＨＰ－１０　外径１０．５ｍｍ×長１２０ｍｍ　フィルムチューブカプセル　旭化成	ＡＲケミカルセッターＨＰアンカ	ＨＰ－１０径１０．５×Ｌ１２０	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220220	樹脂カプセル―ブランド品―　ＡＲケミカルセッターＨＰアンカー　ＨＰ－１２　外径１２ｍｍ×長１３０ｍｍ　フィルムチューブカプセル　旭化成	ＡＲケミカルセッターＨＰアンカ	ＨＰ－１２　径１２×Ｌ１３０	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220222	樹脂カプセル―ブランド品―　ＡＲケミカルセッターＨＰアンカー　ＨＰ－１６　外径１５ｍｍ×長１５０ｍｍ　フィルムチューブカプセル　旭化成	ＡＲケミカルセッターＨＰアンカ	ＨＰ－１６　径１５×Ｌ１５０	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220224	樹脂カプセル―ブランド品―　ＡＲケミカルセッターＨＰアンカー　ＨＰ－２０　外径１８．５ｍｍ×長２１０ｍｍ　フィルムチューブカプセル　旭化成	ＡＲケミカルセッターＨＰアンカ	ＨＰ－２０径１８．５×Ｌ２１０	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220226	樹脂カプセル―ブランド品―　ＡＲケミカルセッターＨＰアンカー　ＨＰ－２２　外径２３ｍｍ×長２５０ｍｍ　フィルムチューブカプセル　旭化成	ＡＲケミカルセッターＨＰアンカ	ＨＰ－２２　径２３×Ｌ２５０	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220228	樹脂カプセル―ブランド品―　ＡＲケミカルセッターＨＰアンカー　ＨＰ－２４　外径２６ｍｍ×長３００ｍｍ　フィルムチューブカプセル　旭化成	ＡＲケミカルセッターＨＰアンカ	ＨＰ－２４　径２６×Ｌ３００	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220238	樹脂カプセル―ブランド品―　ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－８　外径８ｍｍ×長７０ｍｍ　ガラス管　旭化成	ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ	ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－８　径８	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220240	樹脂カプセル―ブランド品―　ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－１０　外径１０．５ｍｍ×長９０ｍｍ　ガラス管　旭化成	ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ	ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ１０径１０．５	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220242	樹脂カプセル―ブランド品―　ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－１２　外径１３ｍｍ×長９５ｍｍ　ガラス管　旭化成	ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ	ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－１２　径１３	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220232	樹脂カプセル―ブランド品―　ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－１６　外径１７ｍｍ×長１２５ｍｍ　ガラス管　旭化成	ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ	ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－１６　径１７	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220244	樹脂カプセル―ブランド品―　ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－２０　外径２０ｍｍ×長１９５ｍｍ　ガラス管　旭化成	ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ	ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－２０　径２０	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220246	樹脂カプセル―ブランド品―　ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－２２　外径２４ｍｍ×長２４５ｍｍ　ガラス管　旭化成	ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ	ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－２２　径２４	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220248	樹脂カプセル―ブランド品― ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－２４　外径２８ｍｍ×長２８０ｍｍ　ガラス管　旭化成	ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ	ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－２４　径２８	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220234	樹脂カプセル―ブランド品― ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－３０　外径３５ｍｍ×長３３０ｍｍ　ガラス管　旭化成	ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ	ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－３０　径３５	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220236	樹脂カプセル―ブランド品― ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－３６　外径４０ｍｍ×長４００ｍｍ　ガラス管　旭化成	ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ	ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－３６　径４０	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220402	樹脂カプセル―ブランド品― クイックカプセル　Ｄ－１０　外径１０ｍｍ×長１００ｍｍ　モルタルカプセル　デンカ	クイックカプセル　Ｄ－１０	径１０×Ｌ１００ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220404	樹脂カプセル―ブランド品― クイックカプセル　Ｄ－１２　外径１２．５ｍｍ×長１００ｍｍ　モルタルカプセル　デンカ	クイックカプセル　Ｄ－１２	径１２．５×Ｌ１００ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220406	樹脂カプセル―ブランド品― クイックカプセル　Ｄ－１６　外径１５．５ｍｍ×長１３０ｍｍ　モルタルカプセル　デンカ	クイックカプセル　Ｄ－１６	径１５．５×Ｌ１３０ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220408	樹脂カプセル―ブランド品― クイックカプセル　Ｄ－１９　外径１９．５ｍｍ×長１８０ｍｍ　モルタルカプセル　デンカ	クイックカプセル　Ｄ－１９	径１９．５×Ｌ１８０ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220410	樹脂カプセル―ブランド品― クイックカプセル　Ｄ－２２　外径２３．５ｍｍ×長２３５ｍｍ　モルタルカプセル　デンカ	クイックカプセル　Ｄ－２２	径２３．５×Ｌ２３５ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220412	樹脂カプセル―ブランド品― クイックカプセル　Ｄ－２５　外径２７．５ｍｍ×長２５０ｍｍ　モルタルカプセル　デンカ	クイックカプセル　Ｄ－２５	径２７．５×Ｌ２５０ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220414	樹脂カプセル―ブランド品― クイックカプセル　Ｄ－３０　外径３４ｍｍ×長３０５ｍｍ　モルタルカプセル　デンカ	クイックカプセル　Ｄ－３０	径３４×Ｌ３０５ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220602	樹脂カプセル―ブランド品― ケミカルアンカー　Ｒ－８Ｎ　外径８ｍｍ×長７０ｍｍ　ガラス管　日本デコラックス	ケミカルアンカー　Ｒ－８Ｎ	径８×Ｌ７０ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220604	樹脂カプセル―ブランド品― ケミカルアンカー　Ｒ－１０Ｎ　外径１０．５ｍｍ×長８０ｍｍ　ガラス管　日本デコラックス	ケミカルアンカー　Ｒ－１０Ｎ	径１０．５×Ｌ８０ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220606	樹脂カプセル―ブランド品― ケミカルアンカー　Ｒ－１２Ｎ　外径１３ｍｍ×長８３ｍｍ　ガラス管　日本デコラックス	ケミカルアンカー　Ｒ－１２Ｎ	径１３×Ｌ８３ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220608	樹脂カプセル―ブランド品― ケミカルアンカー　Ｒ－１６Ｎ　外径１５ｍｍ×長１１０ｍｍ　ガラス管　日本デコラックス	ケミカルアンカー　Ｒ－１６Ｎ	径１５×Ｌ１１０ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220610	樹脂カプセル―ブランド品― ケミカルアンカー　Ｒ－１９Ｎ　外径１９ｍｍ×長１５３ｍｍ　ガラス管　日本デコラックス	ケミカルアンカー　Ｒ－１９Ｎ	径１９×Ｌ１５３ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220612	樹脂カプセル―ブランド品― ケミカルアンカー　Ｒ－２２Ｎ　外径２２ｍｍ×長１９８ｍｍ　ガラス管　日本デコラックス	ケミカルアンカー　Ｒ－２２Ｎ	径２２×Ｌ１９８ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220614	樹脂カプセル―ブランド品― ケミカルアンカー　Ｒ－２５Ｎ　外径２４．５ｍｍ×長２６５ｍｍ　ガラス管　日本デコラックス	ケミカルアンカー　Ｒ－２５Ｎ	径２４．５×Ｌ２６５ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220616	樹脂カプセル―ブランド品― ケミカルアンカー　Ｒ－３０Ｎ　外径３３ｍｍ×長２８８ｍｍ　ガラス管　日本デコラックス	ケミカルアンカー　Ｒ－３０Ｎ	径３３×Ｌ２８８ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220618	樹脂カプセル―ブランド品― ケミカルアンカー　Ｒ－３６Ｎ　外径３５ｍｍ×長３６４ｍｍ　ガラス管　日本デコラックス	ケミカルアンカー　Ｒ－３６Ｎ	径３５×Ｌ３６４ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220630	樹脂カプセル―ブランド品― ケミカルアンカー　ＰＧ－１０Ｎ　外径１０．５ｍｍ×長７８ｍｍ　たたき込み式　日本デコラックス	ケミカルアンカー　ＰＧ－１０Ｎ	径１０．５×Ｌ７８ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905220632	樹脂カプセル―ブランド品― ケミカルアンカー　ＰＧ－１３Ｎ　外径１３ｍｍ×長９８ｍｍ　たたき込み式　日本デコラックス	ケミカルアンカー　ＰＧ－１３Ｎ	径１３×Ｌ９８ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂カプセル―ブランド品―	0905221002	樹脂カプセル―ブランド品― ボルトメイト ＴＧ－１０ＲＮ 外径１０．８ｍｍ×長９０ｍｍ ガラス管 前田工繊	ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ	径１０．８×Ｌ９０ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905221004	樹脂カプセル―ブランド品― ボルトメイト ＴＧ－１２ＲＮ 外径１２．７ｍｍ×長１００ｍｍ ガラス管 前田工繊	ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ	径１２．７×Ｌ１００ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905221006	樹脂カプセル―ブランド品― ボルトメイト ＴＧ－１６ＲＮ 外径１６．８ｍｍ×長１２０ｍｍ ガラス管 前田工繊	ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ	径１６．８×Ｌ１２０ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905221008	樹脂カプセル―ブランド品― ボルトメイト ＴＧ－２０ＲＮ 外径２１．５ｍｍ×長１７５ｍｍ ガラス管 前田工繊	ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ	径２１．５×Ｌ１７５ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905221010	樹脂カプセル―ブランド品― ボルトメイト ＴＧ－２２ＲＮ 外径２３．８ｍｍ×長２００ｍｍ ガラス管 前田工繊	ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ	径２３．８×Ｌ２００ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905221012	樹脂カプセル―ブランド品― ボルトメイト ＴＧ－２４ＲＮ 外径２７ｍｍ×長２５５ｍｍ ガラス管 前田工繊	ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ	径２７×Ｌ２５５ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
樹脂カプセル―ブランド品―	0905221016	樹脂カプセル―ブランド品― ボルトメイトＨＣ　ＨＣ－１３Ｎ 外径１３ｍｍ×長１１０ｍｍ たたき込み式 前田工繊	ボルトメイトＨＣ　ＨＣ－１３Ｎ	径１３×Ｌ１１０ｍｍ	本	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品―	0905142005	インサートーブランド品― Ｙインサート Ｍ１２　Ｄ１９×７５（異形鉄筋加工品）　ジャパンライフ	Ｙインサート	Ｍ１２　Ｄ１９×７５　鉄筋加工	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品―	0905142010	インサートーブランド品― Ｙインサート Ｍ１２　Ｄ１９×１００（異形鉄筋加工品）　ジャパンライフ	Ｙインサート	Ｍ１２　Ｄ１９×１００鉄筋加工	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品―	0905142025	インサートーブランド品― Ｓインサート Ｍ１２　Ｄ１９×５０（異形鉄筋加工品）　ジャパンライフ	Ｓインサート	Ｍ１２　Ｄ１９×５０　鉄筋加工	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品―	0905143505	インサートーブランド品― ＦＣＩインサート ＦＣＩ Ｍ１０Ｎ×４３ ジャパンライフ	ＦＣＩインサート	Ｍ１０Ｎ×４３	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品―	0905143510	インサートーブランド品― ＦＣＩインサート ＦＣＩ Ｍ１２Ｎ×６０ ジャパンライフ	ＦＣＩインサート	Ｍ１２Ｎ×６０	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品―	0905143515	インサートーブランド品― ＦＣＩインサート ＦＣＩ Ｍ１６Ｎ×６５・８５ ジャパンライフ	ＦＣＩインサート	Ｍ１６Ｎ×６５・８５	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品―	0905142001	インサートーブランド品― ＦＣＩインサート ＦＣＩ Ｍ２０Ｎ×１００ ジャパンライフ	ＦＣＩインサート	Ｍ２０Ｎ×１００	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品―	0905142002	インサートーブランド品― ＦＣＩインサート ＦＣＩ Ｍ２４Ｎ×１２０ ジャパンライフ	ＦＣＩインサート	Ｍ２４Ｎ×１２０	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品―	0905142003	インサートーブランド品― ＦＣＩインサート ＦＣＩ（地覆高欄用） Ｍ１２Ｎ×Ｃ８４ ジャパンライフ	ＦＣＩインサート	地覆高欄用　Ｍ１２Ｎ×Ｃ８４	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品―	0905142004	インサートーブランド品― ＦＣＩインサート ＦＣＩ（地覆高欄用） Ｍ１６Ｎ×Ｃ１１１ ジャパンライフ	ＦＣＩインサート	地覆高欄用　Ｍ１６Ｎ×Ｃ１１１	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品―	0905143517	インサートーブランド品― プロテックＰコン ＳＩ－３５－Ｍ１２ ゼン技研	プロテックＰコン	ＳＩ－３５－Ｍ１２	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品―	0905143519	インサートーブランド品― プロテックＰコン ＳＩ－５０－Ｍ１２ ゼン技研	プロテックＰコン	ＳＩ－５０－Ｍ１２	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品―	0905143045	インサートーブランド品― ＫＴＳインサート ＫＴＳ１６０７５ Ｍ１６×７５　ステンレス製 タケネ	ＫＴＳインサート	ＫＴＳ１６０７５　Ｍ１６	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品―	0905143030	インサートーブランド品― ＫＴＳインサート ＫＴＳ１２０５０ Ｍ１２×５０ タケネ	ＫＴＳインサート	ＫＴＳ１２０５０　Ｍ１２×５０	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
インサートーブランド品ー	0905230020	インサートーブランド品ー ＥＫＦ高ナット ＥＫＦ１６０５０ Ｄ２２×５０ タケネ	ＥＫＦ高ナット	ＥＫＦ１６０５０　Ｄ２２×５０	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品ー	0905144505	インサートーブランド品ー ＦＲＰインサート Ｍ１２×５０ トリスミ	ＦＲＰインサート	Ｍ１２×５０	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品ー	0905144510	インサートーブランド品ー ＦＲＰインサート Ｍ１６×５０ トリスミ	ＦＲＰインサート	Ｍ１６×５０	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品ー	0905141502	インサートーブランド品ー 軽天インサート Ｐ－３０２０ Ｗ３／８　合板型枠用 三門	軽天インサート	Ｐ－３０２０　Ｗ３／８	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品ー	0905141510	インサートーブランド品ー 設備インサート Ｓ－３０４０ Ｗ３／８　合板型枠用 三門	設備インサート	Ｓ－３０４０　Ｗ３／８	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品ー	0905141512	インサートーブランド品ー デッキインサート ＤＰ－３０２０ Ｗ３／８　デッキプレート用 三門	デッキインサート	ＤＰ－３０２０　Ｗ３／８	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品ー	0905141520	インサートーブランド品ー 断熱インサート ＣＳＤ３０２５ Ｗ３／８　断熱天井釘付き 三門	断熱インサート	ＣＳＤ３０２５　Ｗ３／８　釘付	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品ー	0905141522	インサートーブランド品ー 断熱インサート ＧＳＤ３０５０ Ｗ３／８　断熱天井釘無し 三門	断熱インサート	ＧＳＤ３０５０　Ｗ３／８　釘無	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品ー	0905145035	インサートーブランド品ー セラミックインサート Ｍ１０ ＣＥＭ１０－ＳＣＬ４０ 明電舎	セラミックインサート	Ｍ１０　ＣＥＭ１０－ＳＣＬ４０	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品ー	0905145040	インサートーブランド品ー セラミックインサート Ｍ１２ ＣＥＭ１２－ＳＣＬ６０ 明電舎	セラミックインサート	Ｍ１２　ＣＥＭ１２－ＳＣＬ６０	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
インサートーブランド品ー	0905145045	インサートーブランド品ー セラミックインサート Ｍ１６ ＣＥＭ１６－ＳＣＬ７０ 明電舎	セラミックインサート	Ｍ１６　ＣＥＭ１６－ＳＣＬ７０	個	71	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905055002	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー ＪＬアンカーボルト（Ｙ型） Ｄ１３×長２５０ｍｍ ねじＭ１２×３０ｍｍ 電気亜鉛めっき ジャパンライフ	ＪＬアンカーボルト　Ｙ型	Ｄ１３×２５０　電気亜鉛めっき	本	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905055004	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー ＪＬアンカーボルト（Ｙ型） Ｄ１３×長３００ｍｍ ねじＭ１２×３０ｍｍ 電気亜鉛めっき ジャパンライフ	ＪＬアンカーボルト　Ｙ型	Ｄ１３×３００　電気亜鉛めっき	本	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905055006	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー ＪＬアンカーボルト（Ｙ型） Ｄ１６×長３５０ｍｍ ねじＭ１６×４０ｍｍ 電気亜鉛めっき ジャパンライフ	ＪＬアンカーボルト　Ｙ型	Ｄ１６×３５０　電気亜鉛めっき	本	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905055008	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー ＪＬアンカーボルト（Ｙ型） Ｄ１９×長４００ｍｍ ねじＭ２０×６０ｍｍ 電気亜鉛めっき ジャパンライフ	ＪＬアンカーボルト　Ｙ型	Ｄ１９×４００　電気亜鉛めっき	本	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905055010	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー ＪＬアンカーボルト（Ｙ型） Ｄ２２×長４５０ｍｍ ねじＭ２２×７０ｍｍ 電気亜鉛めっき ジャパンライフ	ＪＬアンカーボルト　Ｙ型	Ｄ２２×４５０　電気亜鉛めっき	本	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905055012	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー ＪＬアンカーボルト（Ｙ型） Ｄ２５×長５５０ｍｍ ねじＭ２４×８０ｍｍ 電気亜鉛めっき ジャパンライフ	ＪＬアンカーボルト　Ｙ型	Ｄ２５×５５０　電気亜鉛めっき	本	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905270010	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー ＳＴロック（三価クロメート表面処理） ＣＮＳＨ１０－９ φ１０　かしめ板厚７～９ｍｍ ロブテックスファスニングシステム	ＳＴロック	ＣＮＳＨ１０－９　径１０ｍｍ	本	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905270020	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー ＳＴロック（三価クロメート表面処理） ＣＮＳＨ１０－１６ φ１０　かしめ板厚１４～１６ｍｍ ロブテックスファスニングシステム	ＳＴロック	ＣＮＳＨ１０－１６　径１０ｍｍ	本	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905130090	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー Ｕーナット（溶融亜鉛めっき） Ｍ８ｍｍ（ＳＳ４００相当品） ４，０００個入 冨士精密	Ｕーナット　溶融亜鉛めっき	Ｍ８ｍｍ　ＳＳ４００相当品	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905130100	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー Ｕーナット（溶融亜鉛めっき） Ｍ１０ｍｍ（ＳＳ４００相当品） ２，４００個入 冨士精密	Ｕーナット　溶融亜鉛めっき	Ｍ１０ｍｍ　ＳＳ４００相当品	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905130110	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー Uーナット（溶融亜鉛めっき） Ｍ１２ｍｍ（ＳＳ４００相当品） １，６００個入 冨士精密	Uーナット　溶融亜鉛めっき	Ｍ１２ｍｍ　ＳＳ４００相当品	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905130120	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー Uーナット（溶融亜鉛めっき） Ｍ１６ｍｍ（ＳＳ４００相当品） ６００個入 冨士精密	Uーナット　溶融亜鉛めっき	Ｍ１６ｍｍ　ＳＳ４００相当品	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905130130	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー Uーナット（溶融亜鉛めっき） Ｍ２０ｍｍ（ＳＳ４００相当品） ４８０個入 冨士精密	Uーナット　溶融亜鉛めっき	Ｍ２０ｍｍ　ＳＳ４００相当品	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905130132	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー Uーナット（溶融亜鉛めっき） Ｍ２２ｍｍ（ＳＳ４００相当品） ３２０個入 冨士精密	Uーナット　溶融亜鉛めっき	Ｍ２２ｍｍ　ＳＳ４００相当品	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905130140	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー Uーナット（溶融亜鉛めっき） Ｍ２４ｍｍ（ＳＳ４００相当品） ２６０個入 冨士精密	Uーナット　溶融亜鉛めっき	Ｍ２４ｍｍ　ＳＳ４００相当品	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905130142	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー Uーナット（ステンレス） Ｍ８ｍｍ（ＳＵＳ３０４） ４，０００個入 冨士精密	Uーナット　ステンレス	Ｍ８ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905130144	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー Uーナット（ステンレス） Ｍ１０ｍｍ（ＳＵＳ３０４） ２，４００個入 冨士精密	Uーナット　ステンレス	Ｍ１０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905130146	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー Uーナット（ステンレス） Ｍ１２ｍｍ（ＳＵＳ３０４） １，６００個入 冨士精密	Uーナット　ステンレス	Ｍ１２ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905130148	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー Uーナット（ステンレス） Ｍ１６ｍｍ（ＳＵＳ３０４） ６００個入 冨士精密	Uーナット　ステンレス	Ｍ１６ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905130150	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー Uーナット（ステンレス） Ｍ２０ｍｍ（ＳＵＳ３０４） ４８０個入 冨士精密	Uーナット　ステンレス	Ｍ２０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905130152	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー Uーナット（ステンレス） Ｍ２２ｍｍ（ＳＵＳ３０４） ３２０個入 冨士精密	Uーナット　ステンレス	Ｍ２２ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905130154	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー Uーナット（ステンレス） Ｍ２４ｍｍ（ＳＵＳ３０４） ２６０個入 冨士精密	Uーナット　ステンレス	Ｍ２４ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905240010	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー タケコート１０００ 防錆六角ボルト（４．６） Ｍ２０×長８０ｍｍ ナット１個付き 竹中製作所	六角ボルト　タケコート１０００	Ｍ２０×８０ｍｍ	組	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905240070	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー タケコート１０００ 防錆六角ボルト（４．６） Ｍ２０×長１００ｍｍ ナット１個付き 竹中製作所	六角ボルト　タケコート１０００	Ｍ２０×１００ｍｍ	組	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905240020	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー タケコート１０００ 防錆六角ボルト（４．６） Ｍ２２×長９０ｍｍ ナット１個付き 竹中製作所	六角ボルト　タケコート１０００	Ｍ２２×９０ｍｍ	組	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905240080	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー タケコート１０００ 防錆六角ボルト（４．６） Ｍ２２×長１１０ｍｍ ナット１個付き 竹中製作所	六角ボルト　タケコート１０００	Ｍ２２×１１０ｍｍ	組	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905240030	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー タケコート１０００ 防錆六角ボルト（４．６） Ｍ２４×長１００ｍｍ ナット１個付き 竹中製作所	六角ボルト　タケコート１０００	Ｍ２４×１００ｍｍ	組	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905240090	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー タケコート１０００ 防錆六角ボルト（４．６） Ｍ２４×長１２０ｍｍ ナット１個付き 竹中製作所	六角ボルト　タケコート１０００	Ｍ２４×１２０ｍｍ	組	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905240040	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー タケコート１０００ 防錆六角ボルト（８．８／８／２２Ｈ） Ｍ２７×長１００ｍｍ ナット１個・座金２枚付き 竹中製作所	六角ボルト　タケコート１０００	Ｍ２７×１００ｍｍ	組	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905240050	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー タケコート１０００ 防錆六角ボルト（８．８／８／２２Ｈ） Ｍ３０×長１１０ｍｍ ナット１個・座金２枚付き 竹中製作所	六角ボルト　タケコート１０００	Ｍ３０×１１０ｍｍ	組	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー	0905240060	特殊ボルト・特殊ナットーブランド品ー タケコート１０００ 防錆六角ボルト（８．８／８／２２Ｈ） Ｍ３０×長１３０ｍｍ ナット１個・座金２枚付き 竹中製作所	六角ボルト　タケコート１０００	Ｍ３０×１３０ｍｍ	組	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050005	ＡＧＦ－Ｐ工法 親子ビット φ１５０ カテックス	ＡＧＦ－Ｐ工法	親子ビット　径１５０	個	72	○	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050012	ＡＧＦ－Ｐ工法 ＡＧＦ先頭管 有効長Ｌ＝３，７７０ｍｍ　ｔ＝６ｍｍ カテックス	ＡＧＦ－Ｐ工法	ＡＧＦ先頭管　Ｌ＝３７７０ｍｍ	本	72	○	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050015	ＡＧＦ－Ｐ工法 ＡＧＦ中間管 有効長Ｌ＝３，０５０ｍｍ　ｔ＝６ｍｍ カテックス	ＡＧＦ－Ｐ工法	ＡＧＦ中間管　Ｌ＝３０５０ｍｍ	本	72	○	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050020	ＡＧＦ－Ｐ工法 ＡＧＦ端末管 有効長Ｌ＝３，０５０ｍｍ　鋼管スリット有ｔ＝３．５ｍｍ カテックス	ＡＧＦ－Ｐ工法	ＡＧＦ端末管　Ｌ＝３０５０ｍｍ	本	72	○	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050022	ＡＧＦ－Ｐ工法 ケーシングトップ カテックス	ＡＧＦ－Ｐ工法	ケーシングトップ	本	72	○	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050025	ＡＧＦ－Ｐ工法 スーパーメックスビット カテックス	ＡＧＦ－Ｐ工法	スーパーメックスビット	個	72	○	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050030	ＡＧＦ－Ｐ工法 スタビライザー カテックス	ＡＧＦ－Ｐ工法	スタビライザー	個	72	○	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050035	ＡＧＦ－Ｐ工法 異径スリーブ カテックス	ＡＧＦ－Ｐ工法	異径スリーブ	個	72	○	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050040	ＡＧＦ－Ｐ工法 ロッド Ｌ＝３，０５０ｍｍ カテックス	ＡＧＦ－Ｐ工法	ロッド　Ｌ＝３０５０ｍｍ	本	72	○	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050045	ＡＧＦ－Ｐ工法 ロッド Ｌ＝３，６６０ｍｍ カテックス	ＡＧＦ－Ｐ工法	ロッド　Ｌ＝３６６０ｍｍ	本	72	○	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050050	ＡＧＦ－Ｐ工法 Ｔ３８スリーブ カテックス	ＡＧＦ－Ｐ工法	Ｔ３８スリーブ	個	72	○	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050055	ＡＧＦ－Ｐ工法 保護キャップ カテックス	ＡＧＦ－Ｐ工法	保護キャップ	個	72	○	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050060	ＡＧＦ－Ｐ工法 セントラライザー カテックス	ＡＧＦ－Ｐ工法	セントラライザー	組	72	○	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050065	ＡＧＦ－Ｐ工法 サブセントラライザー カテックス	ＡＧＦ－Ｐ工法	サブセントラライザー	組	72	○	○	1211	支保工		○			
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905167002	ＳＰアンカー（自穿孔）２９型 Ｒ２９×１，０００ｍｍ エスティーエンジニアリング	ＳＰアンカー（自穿孔）２９型	Ｒ２９×１０００	本	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905197002	ＳＰアンカー鉄ビット φ４５　ＳＣＭ４４０Ｈ エスティーエンジニアリング	ロックボルト付属品ＳＰアンカー	鉄ビット　径４５ｍｍ　エスティ	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905197004	ＳＰアンカーチップ付きビット φ４５　ＷＣチップ エスティーエンジニアリング	ロックボルト付属品ＳＰアンカー	チップ付ビット径４５　エスティ	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905197006	ＳＰアンカーカップラー Ｒ２９×１１４Ｌ　ＳＣＭ４４０Ｈ エスティーエンジニアリング	ロックボルト付属品ＳＰアンカー	カップラー　Ｒ２９　エスティ	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905197008	ＳＰアンカーナット Ｒ２９　Ｓ４５Ｃ エスティーエンジニアリング	ロックボルト付属品ＳＰアンカー	ナット　Ｒ２９　エスティ	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905160550	ＯＳＤＰロックボルト φ２８．５ 岡部	ＯＳＤＰロックボルト	径２８．５　岡部	m	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905190515	ＯＳＤＰ鉄ビット φ５０ 岡部	ロックボルト付属品	ＯＳＤＰ鉄ビット　岡部	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905190517	ＯＳＤＰチップ付ビット φ５０ 岡部	ロックボルト付属品	ＯＳＤＰチップ付ビット 岡部	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905190518	ＯＳＤＰカップラー φ３８×１１４mm 岡部	ロックボルト付属品	ＯＳＤＰカップラー 岡部	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905190520	ＯＳＤＰナット φ２８．５用 岡部	ロックボルト付属品	ＯＳＤＰナット 岡部	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905160570	ＯＳＤＰロックボルト φ２８．５（めっき付き） 岡部	ＯＳＤＰロックボルト	径２８．５ めっき 岡部	m	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905190519	ＯＳＤＰカップラー φ３８×１１４mm（めっき付き） 岡部	ロックボルト付属品	ＯＳＤＰカップラーめっき 岡部	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905190521	ＯＳＤＰナット φ２８．５用（めっき付き） 岡部	ロックボルト付属品	ＯＳＤＰナット めっき 岡部	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905190550	キャップ付ナット ＯＳＤＰ用 岡部	ロックボルト付属品	キャップ付ナットＯＳＤＰ用岡部	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905161030	ＩＢＯ自穿孔アンカー Ｒ３２×２，０００mm ケー・エフ・シー	ＩＢＯ自穿孔アンカー	Ｒ３２×Ｌ２０００	本	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905161031	ＩＢＯ自穿孔アンカー Ｒ３２×３，０００mm ケー・エフ・シー	ＩＢＯ自穿孔アンカー	Ｒ３２×Ｌ３０００	本	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905161032	ＩＢＯ自穿孔アンカー Ｒ３２×４，０００mm ケー・エフ・シー	ＩＢＯ自穿孔アンカー	Ｒ３２×Ｌ４０００	本	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905191022	ＩＢＯ鉄ビット φ４５mm ケー・エフ・シー	ロックボルト付属品	ＩＢＯ鉄ビット ケーエフシー	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905191024	ＩＢＯチップビット φ４５mm ケー・エフ・シー	ロックボルト付属品	ＩＢＯチップビット ケーエフシ	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905191026	ＩＢＯスリーブ Ｒ３２×１５０mm ケー・エフ・シー	ロックボルト付属品	ＩＢＯスリーブ ケーエフシー	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905191028	ＩＢＯナット Ｒ３２ ケー・エフ・シー	ロックボルト付属品	ＩＢＯナット ケーエフシー	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905164502	タフボルト（自穿孔） ＴＦ２２ Ｒ３２－φ３１．５（φ２０） ＴＦＴ	タフボルト（自穿孔）	ＴＦ２２ Ｒ３２－径３１．５	m	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905164501	タフボルト（自穿孔） ＴＦ２６ Ｒ３２－φ３１．５（φ２０） ＴＦＴ	タフボルト（自穿孔）	ＴＦ２６ Ｒ３２－径３１．５	m	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905164507	タフボルト（自穿孔） ＴＦ２６ Ｒ３２－φ３１．５（φ２０めっき付き） ＴＦＴ	タフボルト（自穿孔） めっき	ＴＦ２６ Ｒ３２－径３１．５	m	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905194014	カップリング Ｒ３２×１１０ ＴＦ２２・２６用 ＴＦＴ	ロックボルト付属品	カップリング ＴＦＴ	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905194016	ナット Ｒ３２ Ｂ＝４６ ＴＦ２２・２６用 ＴＦＴ	ロックボルト付属品	ナット ＴＦＴ	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905194006	超硬クロスビット Ｒ３２－φ５０・５５mm ＴＦＴ	ロックボルト付属品	超硬クロスビットＲ３２－径５０	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905194018	超硬クロスビット Ｒ３２－φ６５mm ＴＦＴ	ロックボルト付属品	超硬クロスビットＲ３２－径６５	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905194008	鉄クロスビット Ｒ３２－φ５０・５５mm ＴＦＴ	ロックボルト付属品	鉄クロスビット　Ｒ３２－径５０	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905194020	鉄クロスビット Ｒ３２－φ６５mm ＴＦＴ	ロックボルト付属品	鉄クロスビット　Ｒ３２－径６５	個	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905194010	ヘッドキャップセット （ネジ付きリング，オス球面ワッシャーを含む） ＴＦＴ	ロックボルト付属品	ヘッドキャップセット　ＴＦＴ	組	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905194012	プラグセット Ｒ３２薬液注入用（ミキサー込み） ＴＦＴ	ロックボルト付属品	プラグセット　Ｒ３２　ＴＦＴ	組	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905162517	ＵＮＤ３２（自穿孔ボルト） φ３１×２，０００mm 北越メタル	ＵＮＤ３２（自穿孔ボルト）	径３１×Ｌ２０００mm　北越	本	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905162518	ＵＮＤ３２（自穿孔ボルト） φ３１×３，０００mm 北越メタル	ＵＮＤ３２（自穿孔ボルト）	径３１×Ｌ３０００mm　北越	本	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―	0905162519	ＵＮＤ３２（自穿孔ボルト） φ３１×４，０００mm 北越メタル	ＵＮＤ３２（自穿孔ボルト）	径３１×Ｌ４０００mm　北越	本	72	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169112	異形棒鋼ロックボルト 耐力９８．１ｋＮ（１０ｔ）以上 Ｄ２２×２，０００mm　ＳＤ３４５	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ２２×２０００mm	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169114	異形棒鋼ロックボルト 耐力９８．１ｋＮ（１０ｔ）以上 Ｄ２２×２，５００mm　ＳＤ３４５	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ２２×２５００mm	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169116	異形棒鋼ロックボルト 耐力９８．１ｋＮ（１０ｔ）以上 Ｄ２２×３，０００mm　ＳＤ３４５	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ２２×３０００mm	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169122	異形棒鋼ロックボルト 耐力１１７．７ｋＮ（１２ｔ）以上 Ｄ２５×２，０００mm　ＳＤ３４５	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ２５×２０００mm	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169124	異形棒鋼ロックボルト 耐力１１７．７ｋＮ（１２ｔ）以上 Ｄ２５×２，５００mm　ＳＤ３４５	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ２５×２５００mm	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169126	異形棒鋼ロックボルト 耐力１１７．７ｋＮ（１２ｔ）以上 Ｄ２５×３，０００mm　ＳＤ３４５	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ２５×３０００mm	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169128	異形棒鋼ロックボルト 耐力１１７．７ｋＮ（１２ｔ）以上 Ｄ２５×４，０００mm　ＳＤ３４５	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ２５×４０００mm	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169406	ねじり棒鋼ロックボルト 耐力１７６．５ｋＮ（１８ｔ）以上 ＴＤ２４×３，０００mm	ねじり棒鋼ロックボルト	ＴＤ２４×３０００mm	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169408	ねじり棒鋼ロックボルト 耐力１７６．５ｋＮ（１８ｔ）以上 ＴＤ２４×４，０００mm	ねじり棒鋼ロックボルト	ＴＤ２４×４０００mm	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169410	ねじり棒鋼ロックボルト 耐力１７６．５ｋＮ（１８ｔ）以上 ＴＤ２４×５，０００mm	ねじり棒鋼ロックボルト	ＴＤ２４×５０００mm	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169412	ねじり棒鋼ロックボルト 耐力１７６．５ｋＮ（１８ｔ）以上 ＴＤ２４×６，０００mm	ねじり棒鋼ロックボルト	ＴＤ２４×６０００mm	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169702	角ワッシャー １５０×１５０×６mm　ＳＳ４００	ロックボルト　角ワッシャー	１５０×６mm　ＳＳ４００	枚	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169704	角ワッシャー １５０×１５０×９mm　ＳＳ４００	ロックボルト　角ワッシャー	１５０×９mm　ＳＳ４００	枚	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169706	ナット Ｍ２２	ロックボルト　ナット	Ｍ２２	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ロックボルト（トンネル用）	0905169708	ナット Ｍ２４	ロックボルト　ナット	Ｍ２４	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）―ブランド品―	0905161048	ウレタン注入ボルト ＰＵボルト　３．０ｍ カテックス	ウレタン注入ボルト	ＰＵボルト　３ｍ	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）―ブランド品―	0905161052	スエレックスボルト ミド３ｍ（１２ｔ耐力用） ケー・エフ・シー	スエレックスボルト	ミド３ｍ	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）―ブランド品―	0905161054	スエレックスボルト スーパー３ｍ（１８ｔ耐力用） ケー・エフ・シー	スエレックスボルト	スーパー３ｍ	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）―ブランド品―	0905161056	スエレックスボルト スーパー４ｍ（１８ｔ耐力用） ケー・エフ・シー	スエレックスボルト	スーパー４ｍ	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）―ブランド品―	0905161058	スエレックスボルト スーパー６ｍ（１８ｔ耐力用） ケー・エフ・シー	スエレックスボルト	スーパー６ｍ	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）―ブランド品―	0905161060	ＦＲＰグラスファイバーボルト ＣＧＲ３２×４，０００ｍｍ （中空） ケー・エフ・シー	ＦＲＰグラスファイバーボルト	ＣＧＲ３２×４０００ｍｍ 中空	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）―ブランド品―	0905161062	ＦＲＰグラスファイバーボルト ＣＧＲ３２×６，０００ｍｍ （中空） ケー・エフ・シー	ＦＲＰグラスファイバーボルト	ＣＧＲ３２×６０００ｍｍ 中空	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）―ブランド品―	0905161064	ＦＲＰグラスファイバーボルト ＣＧ２２Ｓ×４，０００ｍｍ （中実） ケー・エフ・シー	ＦＲＰグラスファイバーボルト	ＣＧ２２Ｓ×４０００ｍｍ 中実	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）―ブランド品―	0905191032	ＣＧ２２Ｓ用ナット テンションスリーブ付き ケー・エフ・シー	ロックボルト付属品	ＣＧ２２Ｓナット ケーエフシー	組	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）―ブランド品―	0905167512	ＲＰＥロックボルトＳ２ （鋼管膨張型ロックボルト） 高耐食性合金めっき ３ｍ（１２Ｔ耐力用） 日鉄めっき鋼管	ＲＰＥロックボルトＳ２	３ｍ（１２Ｔ耐力用）	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）―ブランド品―	0905167514	ＲＰＥロックボルトＳ２ （鋼管膨張型ロックボルト） 高耐食性合金めっき ３ｍ（１８Ｔ耐力用） 日鉄めっき鋼管	ＲＰＥロックボルトＳ２	３ｍ（１８Ｔ耐力用）	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）―ブランド品―	0905167516	ＲＰＥロックボルトＳ２ （鋼管膨張型ロックボルト） 高耐食性合金めっき ４ｍ（１８Ｔ耐力用） 日鉄めっき鋼管	ＲＰＥロックボルトＳ２	４ｍ（１８Ｔ耐力用）	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）―ブランド品―	0905167518	ＲＰＥロックボルトＳ２ （鋼管膨張型ロックボルト） 高耐食性合金めっき ６ｍ（１８Ｔ耐力用） 日鉄めっき鋼管	ＲＰＥロックボルトＳ２	６ｍ（１８Ｔ耐力用）	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）―ブランド品―	0905192506	ファスナー ＲＦ２５（板バネ製） 北越メタル	ロックボルト付属品 ファスナー	ＲＦ２５ 板バネ製 北越メタル	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）―ブランド品―	0905192509	カプラー Ｍ２４×９０ 北越メタル	ロックボルト付属品 カプラー	Ｍ２４×９０ 北越メタル	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169130	異形棒鋼ロックボルト Ｄ１９ ＳＤ３４５（めっき付き）	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ１９ ＳＤ３４５ めっき	ｍ	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169132	異形棒鋼ロックボルト Ｄ２２ ＳＤ３４５（めっき付き）	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ２２ ＳＤ３４５ めっき	ｍ	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169134	異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５ ＳＤ３４５（めっき付き）	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ２５ ＳＤ３４５ めっき	ｍ	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169714	角座金 １５０×１５０×９ｍｍ φ４５（めっき付き）	ロックボルト　角座金	１５０×９ 径４５ めっき	枚	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169716	ネジ付き球面ワッシャー Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用（めっき付き）	ロックボルトネジ付球面ワッシャ	Ｄ１９・Ｄ２２・Ｄ２５ めっき	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ロックボルト（法面用）	0905169717	球面ワッシャー Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用（めっき付き）	ロックボルト　球面ワッシャー	Ｄ１９・Ｄ２２・Ｄ２５　めっき	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169718	カップラー Ｄ１９用（めっき付き）	ロックボルト　カップラー	Ｄ１９用　めっき	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169720	カップラー Ｄ２２用（めっき付き）	ロックボルト　カップラー	Ｄ２２用　めっき	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169722	カップラー Ｄ２５用（めっき付き）	ロックボルト　カップラー	Ｄ２５用　めっき	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169724	スペーサー Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用（電気めっき）	ロックボルト　スペーサー	Ｄ１９Ｄ２２Ｄ２５　電気めっき	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169726	ナット Ｄ１９用（めっき付き）	ロックボルト　ナット	Ｄ１９用　めっき	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169728	ナット Ｄ２２用（めっき付き）	ロックボルト　ナット	Ｄ２２用　めっき	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169730	ナット Ｄ２５用（めっき付き）	ロックボルト　ナット	Ｄ２５用　めっき	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169732	頭部キャップ 防錆材含む	ロックボルト　頭部キャップ	防錆材含む	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169734	シース Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用	ロックボルト　シース	Ｄ１９用・Ｄ２２用・Ｄ２５用	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169752	先端キャップ Ｄ１９用	ロックボルト　先端キャップ	Ｄ１９用	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169754	先端キャップ Ｄ２２用	ロックボルト　先端キャップ	Ｄ２２用	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169756	先端キャップ Ｄ２５用	ロックボルト　先端キャップ	Ｄ２５用	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905197026	円形プレート Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用（めっき付き） エスティーエンジニアリング	ロックボルト付属品円形プレート	Ｄ１９・Ｄ２２・Ｄ２５エスティ	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905197028	背面二次注入材 エアゾール型（２０カ所／缶） エスティーエンジニアリング	ロックボルト付属品	背面二次注入材　エアゾール型	缶	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905160584	ＡＳ３４５－Ｐボルト Ｄ１９　Ｌ＝１，０００ｍｍ 岡部	ＡＳ３４５－Ｐボルト	Ｄ１９　Ｌ１０００ｍｍ　岡部	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905160586	ＡＳ３４５－Ｐボルト Ｄ２２　Ｌ＝１，０００ｍｍ 岡部	ＡＳ３４５－Ｐボルト	Ｄ２２　Ｌ１０００ｍｍ　岡部	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905160588	ＡＳ３４５－Ｐボルト Ｄ２５　Ｌ＝１，０００ｍｍ 岡部	ＡＳ３４５－Ｐボルト	Ｄ２５　Ｌ１０００ｍｍ　岡部	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905190552	溝付角座金－Ｚ １５０×１５０×９ｍｍ（めっき付き） 岡部	ロックボルト付属品	溝付角座金－Ｚ　１５０×９岡部	枚	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905190554	テーパーワッシャー 岡部	ロックボルト付属品	テーパーワッシャー　岡部	枚	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905190556	キャップ付ナット Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用（めっき付き） 岡部	ロックボルト付属品	キャップ付ナット　めっき　岡部	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905190558	キャップ付ナット Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用（めっき＋ＰＶＢ塗装） 岡部	ロックボルト付属品	キャップ付ナットめっき＋ＰＶＢ	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905190560	ベルパッキン 岡部	ロックボルト付属品	ベルパッキン　岡部	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905160590	HDボルト－１ Ｄ１９　Ｌ＝１，０００ｍｍ　ＳＤ３４５（めっき＋飽和ポリエステル付き） 弘和産業	ロックボルト　HDボルト－１	Ｄ１９　Ｌ１０００mm弘和産業	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905160592	キャップナット Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用 弘和産業	ロックボルト　キャップナット	Ｄ１９・２２・２５　弘和産業	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905160594	パッチンスペーサー Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用 弘和産業	ロックボルトパッチンスペーサー	Ｄ１９・２２・２５　弘和産業	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905195530	ロックボルトパッカー ＲＢＰ－１００　φ６５用 サンスイ・ナビコ	ロックボルト付属品ＲＢＰ１００	ロックボルトパッカー径６５mm	m	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905195532	ロックボルトパッカー ＲＢＰ－１４０　φ９０用 サンスイ・ナビコ	ロックボルト付属品ＲＢＰ１４０	ロックボルトパッカー径９０mm	m	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905195534	ロックボルトパッカー付属品 Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用 サンスイ・ナビコ	ロックボルト付属品	ロックボルトパッカー付属品	組	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905195536	ＲＢスペーサー Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用 サンスイ・ナビコ	ロックボルト付属品	ＲＢスペーサー　サンスイ	個	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト用定着材―ブランド品―	0905170514	ロックボルト用定着材―ブランド品― ＮＯＳＨモルタル Ｎタイプ　２０ｋｇ 岡部	ＮＯＳＨモルタル	Ｎタイプ　２０ｋｇ	袋	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト用定着材―ブランド品―	0905171022	ロックボルト用定着材―ブランド品― Ｃ－タイト（メッシュ付きセメントカプセル） φ３２×６００mm 標準 ケー・エフ・シー	Ｃ－タイト　メッシュ付	径３２×６００mm 標準	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト用定着材―ブランド品―	0905171024	ロックボルト用定着材―ブランド品― Ｃ－タイト（メッシュ付きセメントカプセル） φ３６×６００mm 標準 ケー・エフ・シー	Ｃ－タイト　メッシュ付	径３６×６００mm 標準	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト用定着材―ブランド品―	0905171026	ロックボルト用定着材―ブランド品― Ｃ－タイト（メッシュ付きセメントカプセル） φ３２×６００mm 早強 ケー・エフ・シー	Ｃ－タイト　メッシュ付	径３２×６００mm 早強	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト用定着材―ブランド品―	0905171028	ロックボルト用定着材―ブランド品― Ｃ－タイト（メッシュ付きセメントカプセル） φ３６×６００mm 早強 ケー・エフ・シー	Ｃ－タイト　メッシュ付	径３６×６００mm 早強	本	73	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250005	スタッド 頭付スタッド φ１６ ×長７０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１６×Ｌ７０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250010	スタッド 頭付スタッド φ１６ ×長８０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１６×Ｌ８０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250020	スタッド 頭付スタッド φ１６ ×長９０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１６×Ｌ９０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250030	スタッド 頭付スタッド φ１６ ×長１００mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１６×Ｌ１００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250040	スタッド 頭付スタッド φ１６ ×長１１０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１６×Ｌ１１０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250050	スタッド 頭付スタッド φ１６ ×長１２０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１６×Ｌ１２０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250060	スタッド 頭付スタッド φ１６ ×長１３０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１６×Ｌ１３０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スタッド	0905250065	スタッド 頭付スタッド φ１６ ×長１４０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径１６×Ｌ１４０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250070	スタッド 頭付スタッド φ１６ ×長１５０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径１６×Ｌ１５０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250072	スタッド 頭付スタッド φ１６ ×長２００mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径１６×Ｌ２００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250075	スタッド 頭付スタッド φ１９ ×長７０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径１９×Ｌ７０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250080	スタッド 頭付スタッド φ１９ ×長８０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径１９×Ｌ８０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250090	スタッド 頭付スタッド φ１９ ×長９０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径１９×Ｌ９０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250100	スタッド 頭付スタッド φ１９ ×長１００mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径１９×Ｌ１００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250110	スタッド 頭付スタッド φ１９ ×長１１０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径１９×Ｌ１１０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250120	スタッド 頭付スタッド φ１９ ×長１２０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径１９×Ｌ１２０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250130	スタッド 頭付スタッド φ１９ ×長１３０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径１９×Ｌ１３０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250135	スタッド 頭付スタッド φ１９ ×長１４０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径１９×Ｌ１４０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250140	スタッド 頭付スタッド φ１９ ×長１５０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径１９×Ｌ１５０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250145	スタッド 頭付スタッド φ１９ ×長２００mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径１９×Ｌ２００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250148	スタッド 頭付スタッド φ２２ ×長７０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径２２×Ｌ７０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250150	スタッド 頭付スタッド φ２２ ×長８０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径２２×Ｌ８０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250160	スタッド 頭付スタッド φ２２ ×長９０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径２２×Ｌ９０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250170	スタッド 頭付スタッド φ２２ ×長１００mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径２２×Ｌ１００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250180	スタッド 頭付スタッド φ２２ ×長１１０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径２２×Ｌ１１０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250190	スタッド 頭付スタッド φ２２ ×長１２０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径２２×Ｌ１２０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250200	スタッド 頭付スタッド φ２２ ×長１３０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径２２×Ｌ１３０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250205	スタッド 頭付スタッド φ２２ ×長１４０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径２２×Ｌ１４０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スタッド	0905250210	スタッド 頭付スタッド φ２２ ×長１５０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径２２×Ｌ１５０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250260	スタッド 頭付スタッド φ２２ ×長２００mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径２２×Ｌ２００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250262	スタッド 頭付スタッド φ２２ ×長２５０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ Ｂ １１９８）	頭付スタッド カートリッジ付	径２２×Ｌ２５０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251010	スタッド 異形スタッド Ｄ１３ ×長２００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ１３×Ｌ２００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251020	スタッド 異形スタッド Ｄ１３ ×長３００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ１３×Ｌ３００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251030	スタッド 異形スタッド Ｄ１３ ×長４００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ１３×Ｌ４００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251040	スタッド 異形スタッド Ｄ１６ ×長２００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ１６×Ｌ２００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251050	スタッド 異形スタッド Ｄ１６ ×長３００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ１６×Ｌ３００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251060	スタッド 異形スタッド Ｄ１６ ×長４００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ１６×Ｌ４００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251070	スタッド 異形スタッド Ｄ１６ ×長５００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ１６×Ｌ５００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251080	スタッド 異形スタッド Ｄ１９ ×長３００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ１９×Ｌ３００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251090	スタッド 異形スタッド Ｄ１９ ×長４００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ１９×Ｌ４００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251100	スタッド 異形スタッド Ｄ１９ ×長５００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ１９×Ｌ５００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251110	スタッド 異形スタッド Ｄ２２ ×長２００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ２２×Ｌ２００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251120	スタッド 異形スタッド Ｄ２２ ×長３００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ２２×Ｌ３００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251130	スタッド 異形スタッド Ｄ２２ ×長３５０mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ２２×Ｌ３５０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251140	スタッド 異形スタッド Ｄ２２ ×長４００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ２２×Ｌ４００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251150	スタッド 異形スタッド Ｄ２２ ×長５００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ２２×Ｌ５００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251160	スタッド 異形スタッド Ｄ２２ ×長５５０mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ２２×Ｌ５５０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251170	スタッド 異形スタッド Ｄ２５ ×長２００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ２５×Ｌ２００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251180	スタッド 異形スタッド Ｄ２５ ×長３００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド カートリッジ付	Ｄ２５×Ｌ３００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スタッド	0905251190	スタッド 異形スタッド Ｄ２５ ×長４００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド　カートリッジ付	Ｄ２５×Ｌ４００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251200	スタッド 異形スタッド Ｄ２５ ×長５００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド　カートリッジ付	Ｄ２５×Ｌ５００mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251210	スタッド 異形スタッド Ｄ２５ ×長５５０mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド　カートリッジ付	Ｄ２５×Ｌ５５０mm	本	74	○	○	0905	ボルト・ナット	○				
溶接金網	0503012610	溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径２．６mm×網目５０mm×５０mm １．６７ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　丸鉄線	２．６×５０×５０mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				
溶接金網	0503012620	溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径２．６mm×網目７５mm×７５mm １．１３ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　丸鉄線	２．６×７５×７５mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				
溶接金網	0503012630	溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径２．６mm×網目１００mm×１００mm ０．８３ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　丸鉄線	２．６×１００×１００mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				
溶接金網	0503013210	溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径３．２mm×網目５０mm×５０mm ２．５３ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　丸鉄線	３．２×５０×５０mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				
溶接金網	0503013220	溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径３．２mm×網目７５mm×７５mm １．７０ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　丸鉄線	３．２×７５×７５mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				
溶接金網	0503013230	溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径３．２mm×網目１００mm×１００mm １．２６ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　丸鉄線	３．２×１００×１００mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				
溶接金網	0503013240	溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径３．２mm×網目１５０mm×１５０mm ０．８８ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　丸鉄線	３．２×１５０×１５０mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				
溶接金網	0503014010	溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径４．０mm×網目１００mm×１００mm １．９８ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　丸鉄線	４×１００×１００mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				
溶接金網	0503014020	溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径４．０mm×網目１５０mm×１５０mm １．３８ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　丸鉄線	４×１５０×１５０mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				
溶接金網	0503015010	溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径５．０mm×網目１００mm×１００mm ３．０８ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　丸鉄線	５×１００×１００mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				
溶接金網	0503015020	溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径５．０mm×網目１５０mm×１５０mm ２．１６ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　丸鉄線	５×１５０×１５０mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				
溶接金網	0503016010	溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径６．０mm×網目１００mm×１００mm ４．４４ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　丸鉄線	６×１００×１００mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				
溶接金網	0503016020	溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径６．０mm×網目１５０mm×１５０mm ３．１１ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　丸鉄線	６×１５０×１５０mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				
溶接金網	0503016030	溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径６．０mm×網目２００mm×２００mm ２．２２ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　丸鉄線	６×２００×２００mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				
溶接金網	0503016040	溶接金網 異形鉄線溶接金網 ＣＤ６ 網目１００mm×１００mm ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　異形鉄線	ＣＤ６×１００×１００mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				
溶接金網	0503016050	溶接金網 異形鉄線溶接金網 ＣＤ６ 網目１５０mm×１５０mm ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　異形鉄線	ＣＤ６×１５０×１５０mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				
溶接金網	0503010810	溶接金網 異形鉄線溶接金網 ＣＤ８ 網目１００mm×１００mm ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　異形鉄線	ＣＤ８×１００×１００mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				
溶接金網	0503010820	溶接金網 異形鉄線溶接金網 ＣＤ８ 網目１５０mm×１５０mm ＪＩＳ Ｇ ３５５１	溶接金網　異形鉄線	ＣＤ８×１５０×１５０mm	ｍ２	74	○	○	0503	補強金網	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋金網	0503021010	鉄筋金網 Ｄ１０ ×網目１００mm×１００mm ＳＤ２９５ １１．２ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	鉄筋金網	Ｄ１０×１００×１００mm	t	75	○	○	0503	補強金網	○				
鉄筋金網	0503021020	鉄筋金網 Ｄ１０ ×網目１５０mm×１５０mm ＳＤ２９５ ７．８４ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	鉄筋金網	Ｄ１０×１５０×１５０mm	t	75	○	○	0503	補強金網	○				
鉄筋金網	0503021030	鉄筋金網 Ｄ１０ ×網目２００mm×２００mm ＳＤ２９５ ５．６ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	鉄筋金網	Ｄ１０×２００×２００mm	t	75	○	○	0503	補強金網	○				
鉄筋金網	0503021040	鉄筋金網 Ｄ１０ ×網目２５０mm×２５０mm ＳＤ２９５ ４．５ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	鉄筋金網	Ｄ１０×２５０×２５０mm	t	75	○	○	0503	補強金網	○				
鉄筋金網	0503021310	鉄筋金網 Ｄ１３ ×網目１００mm×１００mm ＳＤ２９５ １９．９ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	鉄筋金網	Ｄ１３×１００×１００mm	t	75	○	○	0503	補強金網	○				
鉄筋金網	0503021320	鉄筋金網 Ｄ１３ ×網目１５０mm×１５０mm ＳＤ２９５ １４．０ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	鉄筋金網	Ｄ１３×１５０×１５０mm	t	75	○	○	0503	補強金網	○				
鉄筋金網	0503021330	鉄筋金網 Ｄ１３ ×網目２００mm×２００mm ＳＤ２９５ １０．０ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	鉄筋金網	Ｄ１３×２００×２００mm	t	75	○	○	0503	補強金網	○				
鉄筋金網	0503021340	鉄筋金網 Ｄ１３ ×網目２５０mm×２５０mm ＳＤ２９５ ７．９６ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５１	鉄筋金網	Ｄ１３×２５０×２５０mm	t	75	○	○	0503	補強金網	○				
スパイラルフープ	0505012034	角型スパイラルフープ（ＳＤ２９５） Ｄ１０×網目２５０～６００mm	スパイラルフープ　角型	Ｄ１０　２５０～６００mm	t	75	○	○	0505	フープ	○				
スパイラルフープ	0505014054	角型スパイラルフープ（ＳＤ２９５） Ｄ１３×網目２７０～１，５００mm	スパイラルフープ　角型	Ｄ１３　２７０～１５００mm	t	75	○	○	0505	フープ	○				
スパイラルフープ	0505016030	丸型スパイラルフープ（ＳＤ２９５） Ｄ１０×網目φ３００～φ５００mm	スパイラルフープ　丸型	Ｄ１０　径３００～５００mm	t	75	○	○	0505	フープ	○				
スパイラルフープ	0505018030	丸型スパイラルフープ（ＳＤ２９５） Ｄ１３×網目φ３００～φ８００mm	スパイラルフープ　丸型	Ｄ１３　径３００～８００mm	t	75	○	○	0505	フープ	○				
スパイラルフープ	0505022010	角型溶接閉鎖形フープ（ＳＤ２９５） Ｄ１０×網目２００～１，０００mm	溶接閉鎖形フープ　角型	Ｄ１０　２００～１０００mm	t	75	○	○	0505	フープ	○				
スパイラルフープ	0505024010	角型溶接閉鎖形フープ（ＳＤ２９５） Ｄ１３×網目２００～１，５００mm	溶接閉鎖形フープ　角型	Ｄ１３　２００～１５００mm	t	75	○	○	0505	フープ	○				
スパイラルフープ	0505026010	丸型溶接閉鎖形フープ（ＳＤ２９５） Ｄ１０×網目φ３００～φ５００mm	溶接閉鎖形フープ　丸型	Ｄ１０　径３００～５００mm	t	75	○	○	0505	フープ	○				
スパイラルフープ	0505028010	丸型溶接閉鎖形フープ（ＳＤ２９５） Ｄ１３×網目φ３００～φ８００mm	溶接閉鎖形フープ　丸型	Ｄ１３　径３００～８００mm	t	75	○	○	0505	フープ	○				
スパイラルフープ	0505017030	高強度せん断補強筋 線径１０．７　降伏点１，２７５Ｎ／ｍｍ２ スパイラル	高強度せん断補強筋	径１０．７mm	t	75	○	○	0505	フープ	○				
スパイラルフープ	0505017040	高強度せん断補強筋 線径１２．６　降伏点１，２７５Ｎ／ｍｍ２ スパイラル	高強度せん断補強筋	径１２．６mm	t	75	○	○	0505	フープ	○				
スパイラルフープ	0505029010	高強度せん断補強筋 線径１０．０　降伏点７８５Ｎ／ｍｍ２ 溶接閉鎖形	高強度せん断補強筋	径１０　降伏点７８５Ｎ／ｍｍ２	t	75	○	○	0505	フープ	○				
スパイラルフープ	0505029020	高強度せん断補強筋 線径１３．０　降伏点７８５Ｎ／ｍｍ２ 溶接閉鎖形	高強度せん断補強筋	径１３　降伏点７８５Ｎ／ｍｍ２	t	75	○	○	0505	フープ	○				
スパイラルフープ	0505029030	高強度せん断補強筋 線径１０．０　降伏点６８５Ｎ／ｍｍ２ 溶接閉鎖形	高強度せん断補強筋	径１０　降伏点６８５Ｎ／ｍｍ２	t	75	○	○	0505	フープ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルフープ	0505029040	高強度せん断補強筋 線径１３．０　降伏点６８５Ｎ／ｍｍ２ 溶接閉鎖形	高強度せん断補強筋	径１３　降伏点６８５Ｎ／ｍｍ２	ｔ	75	○	○	0505	フープ	○				
平織・クリンプ金網	0907032010	平織・クリンプ金網 平織金網（亜鉛めっき） 線径１．０×メッシュ２．５×幅９１０mm×長３０ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　亜鉛めっき	１mm×２．５メッシュ	巻	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907032020	平織・クリンプ金網 平織金網（亜鉛めっき） 線径１．０×メッシュ４×幅９１０mm×長３０ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　亜鉛めっき	１mm×４メッシュ	巻	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907032030	平織・クリンプ金網 平織金網（亜鉛めっき） 線径１．０×メッシュ５×幅９１０mm×長３０ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　亜鉛めっき	１mm×５メッシュ	巻	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907032050	平織・クリンプ金網 平織金網（亜鉛めっき） 線径０．９×メッシュ４×幅９１０mm×長３０ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　亜鉛めっき	０．９mm×４メッシュ	巻	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907032060	平織・クリンプ金網 平織金網（亜鉛めっき） 線径０．９×メッシュ５×幅９１０mm×長３０ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　亜鉛めっき	０．９mm×５メッシュ	巻	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907032110	平織・クリンプ金網 平織金網（亜鉛めっき） 線径０．８×メッシュ４×幅９１０mm×長３０ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　亜鉛めっき	０．８mm×４メッシュ	巻	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907032070	平織・クリンプ金網 平織金網（亜鉛めっき） 線径０．８×メッシュ５×幅９１０mm×長３０ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　亜鉛めっき	０．８mm×５メッシュ	巻	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907032090	平織・クリンプ金網 平織金網（亜鉛めっき） 線径０．８×メッシュ８×幅９１０mm×長３０ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　亜鉛めっき	０．８mm×８メッシュ	巻	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907032120	平織・クリンプ金網 平織金網（亜鉛めっき） 線径０．７×メッシュ５×幅９１０mm×長３０ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　亜鉛めっき	０．７mm×５メッシュ	巻	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907036010	平織・クリンプ金網 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃２３（０．６mm）×メッシュ１０ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　ステンレス	０．６mm×１０メッシュ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907036020	平織・クリンプ金網 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃２５（０．５mm）×メッシュ１０ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　ステンレス	０．５mm×１０メッシュ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907036030	平織・クリンプ金網 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃２５（０．５mm）×メッシュ１２ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　ステンレス	０．５mm×１２メッシュ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907036040	平織・クリンプ金網 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃２６（０．４５mm）×メッシュ１６ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　ステンレス	０．４５mm×１６メッシュ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907036050	平織・クリンプ金網 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃２７（０．４mm）×メッシュ２０ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　ステンレス	０．４mm×２０メッシュ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907036060	平織・クリンプ金網 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃３２（０．２６mm）×メッシュ３０ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　ステンレス	０．２６mm×３０メッシュ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907036070	平織・クリンプ金網 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃３４（０．２３mm）×メッシュ４０ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　ステンレス	０．２３mm×４０メッシュ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907036080	平織・クリンプ金網 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃３６（０．１８mm）×メッシュ５０ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　ステンレス	０．１８mm×５０メッシュ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907036090	平織・クリンプ金網 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃３６（０．１８mm）×メッシュ６０ ＪＩＳ Ｇ ３５５５	平織金網　ステンレス	０．１８mm×６０メッシュ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907042010	平織・クリンプ金網 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径４．０×網目３０mm×幅９１０mm×長１５ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５３	クリンプ金網　亜鉛めっき	４×３０×９１０mm	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907042020	平織・クリンプ金網 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径４．０×網目３８mm×幅９１０mm×長１５ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５３	クリンプ金網　亜鉛めっき	４×３８×９１０mm	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
平織・クリンプ金網	0907042030	平織・クリンプ金網 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径４．０×網目５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５３	クリンプ金網　亜鉛めっき	４×５０×９１０ｍｍ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907042040	平織・クリンプ金網 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径３．２×網目３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５３	クリンプ金網　亜鉛めっき	３．２×３０×９１０ｍｍ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907042050	平織・クリンプ金網 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径３．２×網目３８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５３	クリンプ金網　亜鉛めっき	３．２×３８×９１０ｍｍ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907042060	平織・クリンプ金網 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径３．２×網目５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５３	クリンプ金網　亜鉛めっき	３．２×５０×９１０ｍｍ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907042070	平織・クリンプ金網 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径２．６×網目３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５３	クリンプ金網　亜鉛めっき	２．６×３０×９１０ｍｍ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907042080	平織・クリンプ金網 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径２．６×網目３８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５３	クリンプ金網　亜鉛めっき	２．６×３８×９１０ｍｍ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907042090	平織・クリンプ金網 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径２．６×網目５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５３	クリンプ金網　亜鉛めっき	２．６×５０×９１０ｍｍ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907042100	平織・クリンプ金網 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径２．０×網目１０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５３	クリンプ金網　亜鉛めっき	２×１０×９１０ｍｍ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907042110	平織・クリンプ金網 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径２．０×網目２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５３	クリンプ金網　亜鉛めっき	２×２０×９１０ｍｍ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
平織・クリンプ金網	0907042120	平織・クリンプ金網 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径２．０×網目２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５５３	クリンプ金網　亜鉛めっき	２×２５×９１０ｍｍ	ｍ２	75	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907010522	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径４．０ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網　亜鉛めっき	４．０×４０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907010524	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径４．０ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網　亜鉛めっき	４．０×５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907010526	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網　亜鉛めっき	４．０×５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907010528	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網　亜鉛めっき	３．２×４０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907010530	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網　亜鉛めっき	３．２×５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907010532	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網　亜鉛めっき	３．２×５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907010542	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径３．２ｍｍ×網目６３ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網　亜鉛めっき	３．２×６３ｍｍ Ｚ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907010544	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網　亜鉛めっき	２．６×４０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907010534	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網　亜鉛めっき	２．６×５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907010536	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網　亜鉛めっき	２．６×５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907010546	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径２．０ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網　亜鉛めっき	２．０×４０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ひし形・きっ甲金網	0907010504	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径４．０ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 亜鉛めっき	４．０×５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907010506	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 亜鉛めっき	４．０×５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907010508	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｚ－ＧＳ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 亜鉛めっき	３．２×４０ｍｍ Ｚ－ＧＳ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907010510	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 亜鉛めっき	３．２×５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907010512	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 亜鉛めっき	３．２×５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907010518	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径２．０ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 亜鉛めっき	２．０×５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907010520	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径２．０ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 亜鉛めっき	２．０×５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907014510	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （着色塗装） 線径４．０ｍｍ×網目３２ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 着色塗装	４．０×３２ｍｍ Ｃ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907014512	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （着色塗装） 線径４．０ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 着色塗装	４．０×４０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907014514	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （着色塗装） 線径４．０ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 着色塗装	４．０×５０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907014516	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （着色塗装） 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 着色塗装	４．０×５６ｍｍ Ｃ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907014518	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （着色塗装） 線径３．２ｍｍ×網目２５ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 着色塗装	３．２×２５ｍｍ Ｃ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907014520	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （着色塗装） 線径３．２ｍｍ×網目３２ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 着色塗装	３．２×３２ｍｍ Ｃ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907014522	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （着色塗装） 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 着色塗装	３．２×４０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907014502	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （着色塗装） 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 着色塗装	３．２×５０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907014524	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （着色塗装） 線径２．６ｍｍ×網目２５ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 着色塗装	２．６×２５ｍｍ Ｃ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907014526	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （着色塗装） 線径２．６ｍｍ×網目３２ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 着色塗装	２．６×３２ｍｍ Ｃ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907014530	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （着色塗装） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 着色塗装	２．６×４０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907014532	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （着色塗装） 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 着色塗装	２．６×５０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907017502	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径４．０ｍｍ×心径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｅ－ＧＨ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 ポリエチレン被覆	４．０×３．２×４０Ｅ－ＧＨ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907017504	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径４．０ｍｍ×心径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｅ－ＧＨ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 ポリエチレン被覆	４．０×３．２×５０Ｅ－ＧＨ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ひし形・きっ甲金網	0907017506	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径４．０ｍｍ×心径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｅ－ＧＨ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 ポリエチレン被覆	４．０×３．２×５６Ｅ－ＧＨ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907017508	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径３．２ｍｍ×心径２．３ｍｍ×網目２５ｍｍ Ｅ－ＧＨ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 ポリエチレン被覆	３．２×２．３×２５Ｅ－ＧＨ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907017510	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径３．２ｍｍ×心径２．３ｍｍ×網目３２ｍｍ Ｅ－ＧＨ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 ポリエチレン被覆	３．２×２．３×３２Ｅ－ＧＨ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907017512	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径３．２ｍｍ×心径２．３ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｅ－ＧＨ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 ポリエチレン被覆	３．２×２．３×４０Ｅ－ＧＨ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907017514	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径３．２ｍｍ×心径２．３ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｅ－ＧＨ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 ポリエチレン被覆	３．２×２．３×５０Ｅ－ＧＨ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907017552	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径４．０ｍｍ×心径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 ポリエチレン被覆	４．０×３．２×４０Ｅ－ＧＳ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907017554	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径４．０ｍｍ×心径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 ポリエチレン被覆	４．０×３．２×５０Ｅ－ＧＳ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907017556	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径４．０ｍｍ×心径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 ポリエチレン被覆	４．０×３．２×５６Ｅ－ＧＳ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907017558	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径３．２ｍｍ×心径２．３ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 ポリエチレン被覆	３．２×２．３×４０Ｅ－ＧＳ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907017560	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径３．２ｍｍ×心径２．３ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 ポリエチレン被覆	３．２×２．３×５０Ｅ－ＧＳ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907017562	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径２．６ｍｍ×心径１．８ｍｍ×網目３２ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 ポリエチレン被覆	２．６×１．８×３２Ｅ－ＧＳ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907017562	ひし形・きっ甲金網 ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径２．６ｍｍ×心径１．８ｍｍ×網目３２ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ＪＩＳ Ｇ ３５５２	ひし形金網 ポリエチレン被覆	２．６×１．８×３２Ｅ－ＧＳ２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907022010	ひし形・きっ甲金網 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径１．０ｍｍ×網目１６ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ Ｇ ３５５４	きっ甲金網 亜鉛めっき	１．０×１６×９１０ｍｍ	巻	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907022020	ひし形・きっ甲金網 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径１．０ｍｍ×網目２６ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ Ｇ ３５５４	きっ甲金網 亜鉛めっき	１．０×２６×９１０ｍｍ	巻	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907022030	ひし形・きっ甲金網 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径１．０ｍｍ×網目４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ Ｇ ３５５４	きっ甲金網 亜鉛めっき	１．０×４０×９１０ｍｍ	巻	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907022040	ひし形・きっ甲金網 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径０．７ｍｍ×網目１０ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ Ｇ ３５５４	きっ甲金網 亜鉛めっき	０．７×１０×９１０ｍｍ	巻	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907022050	ひし形・きっ甲金網 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径０．７ｍｍ×網目１６ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ Ｇ ３５５４	きっ甲金網 亜鉛めっき	０．７×１６×９１０ｍｍ	巻	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907022060	ひし形・きっ甲金網 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径０．７ｍｍ×網目２６ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ Ｇ ３５５４	きっ甲金網 亜鉛めっき	０．７×２６×９１０ｍｍ	巻	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907022070	ひし形・きっ甲金網 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径０．７ｍｍ×網目４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ Ｇ ３５５４	きっ甲金網 亜鉛めっき	０．７×４０×９１０ｍｍ	巻	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907022110	ひし形・きっ甲金網 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径０．６３ｍｍ×網目１６ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ Ｇ ３５５４	きっ甲金網 亜鉛めっき	０．６３×１６×９１０ｍｍ	巻	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907022080	ひし形・きっ甲金網 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径０．５ｍｍ×網目１０ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ Ｇ ３５５４	きっ甲金網 亜鉛めっき	０．５×１０×９１０ｍｍ	巻	76	○	○	0907	金網	○				
ひし形・きっ甲金網	0907022090	ひし形・きっ甲金網 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径０．５ｍｍ×網目１６ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ Ｇ ３５５４	きっ甲金網 亜鉛めっき	０．５×１６×９１０ｍｍ	巻	76	○	○	0907	金網	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
エキスパンドメタル	0907051011	エキスパンドメタル ＸＧ－１１ ＳＷ３４ｍｍ×ＬＷ１３５．４ｍｍ １４．５ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３３５１	エキスパンドメタル	ＸＧ－１１ ３４×１３５．４	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
エキスパンドメタル	0907051012	エキスパンドメタル ＸＧ－１２ ＳＷ３４ｍｍ×ＬＷ１３５．４ｍｍ １９．４ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３３５１	エキスパンドメタル	ＸＧ－１２ ３４×１３５．４	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
エキスパンドメタル	0907051013	エキスパンドメタル ＸＧ－１３ ＳＷ３４ｍｍ×ＬＷ１３５．４ｍｍ ２４．９ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３３５１	エキスパンドメタル	ＸＧ－１３ ３４×１３５．４	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
エキスパンドメタル	0907051014	エキスパンドメタル ＸＧ－１４ ＳＷ３４ｍｍ×ＬＷ１３５．４ｍｍ ３３．２ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３３５１	エキスパンドメタル	ＸＧ－１４ ３４×１３５．４	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
エキスパンドメタル	0907051021	エキスパンドメタル ＸＧ－２１ ＳＷ３６ｍｍ×ＬＷ１０１．６ｍｍ １３．７ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３３５１	エキスパンドメタル	ＸＧ－２１ ３６×１０１．６	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
エキスパンドメタル	0907051022	エキスパンドメタル ＸＧ－２２ ＳＷ３６ｍｍ×ＬＷ１０１．６ｍｍ １８．３ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３３５１	エキスパンドメタル	ＸＧ－２２ ３６×１０１．６	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
エキスパンドメタル	0907051023	エキスパンドメタル ＸＧ－２３ ＳＷ３６ｍｍ×ＬＷ１０１．６ｍｍ ２３．６ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３３５１	エキスパンドメタル	ＸＧ－２３ ３６×１０１．６	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
エキスパンドメタル	0907051024	エキスパンドメタル ＸＧ－２４ ＳＷ３６ｍｍ×ＬＷ１０１．６ｍｍ ３１．４ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３３５１	エキスパンドメタル	ＸＧ－２４ ３６×１０１．６	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
エキスパンドメタル	0907052031	エキスパンドメタル ＸＳ－３１ ＳＷ１２ｍｍ×ＬＷ３０．５ｍｍ ２．３６ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３３５１	エキスパンドメタル	ＸＳ－３１ １２×３０．５	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
エキスパンドメタル	0907052032	エキスパンドメタル ＸＳ－３２ ＳＷ１２ｍｍ×ＬＷ３０．５ｍｍ ４．１９ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３３５１	エキスパンドメタル	ＸＳ－３２ １２×３０．５	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
エキスパンドメタル	0907052033	エキスパンドメタル ＸＳ－３３ ＳＷ１２ｍｍ×ＬＷ３０．５ｍｍ ９．０３ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３３５１	エキスパンドメタル	ＸＳ－３３ １２×３０．５	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
エキスパンドメタル	0907052041	エキスパンドメタル ＸＳ－４１ ＳＷ２２ｍｍ×ＬＷ５０．８ｍｍ ２．２８ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３３５１	エキスパンドメタル	ＸＳ－４１ ２２×５０．８	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
エキスパンドメタル	0907052042	エキスパンドメタル ＸＳ－４２ ＳＷ２２ｍｍ×ＬＷ５０．８ｍｍ ４．１ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３３５１	エキスパンドメタル	ＸＳ－４２ ２２×５０．８	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
エキスパンドメタル	0907052043	エキスパンドメタル ＸＳ－４３ ＳＷ２２ｍｍ×ＬＷ５０．８ｍｍ ８．０ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３３５１	エキスパンドメタル	ＸＳ－４３ ２２×５０．８	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
エキスパンドメタル	0907052061	エキスパンドメタル ＸＳ－６１ ＳＷ３４ｍｍ×ＬＷ７６．２ｍｍ ３．１９ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３３５１	エキスパンドメタル	ＸＳ－６１ ３４×７６．２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
エキスパンドメタル	0907052062	エキスパンドメタル ＸＳ－６２ ＳＷ３４ｍｍ×ＬＷ７６．２ｍｍ ５．９１ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３３５１	エキスパンドメタル	ＸＳ－６２ ３４×７６．２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
エキスパンドメタル	0907052063	エキスパンドメタル ＸＳ－６３ ＳＷ３４ｍｍ×ＬＷ７６．２ｍｍ １０．４ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ｇ ３３５１	エキスパンドメタル	ＸＳ－６３ ３４×７６．２	ｍ２	76	○	○	0907	金網	○				
細線溶接金網	0907066010	細線溶接金網 線径０．７ｍｍ×網目６．３５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ＳＵＳ３０４	細線溶接金網	０．７×６．３５×１０００ｍｍ	ｍ	76	○	○	0907	金網	○				
細線溶接金網	0907066020	細線溶接金網 線径０．８ｍｍ×網目６．３５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ＳＵＳ３０４	細線溶接金網	０．８×６．３５×１０００ｍｍ	ｍ	76	○	○	0907	金網	○				
細線溶接金網	0907066030	細線溶接金網 線径１．０ｍｍ×網目８．４６ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ＳＵＳ３０４	細線溶接金網	１．０×８．４６×１０００ｍｍ	ｍ	76	○	○	0907	金網	○				
細線溶接金網	0907066040	細線溶接金網 線径１．２ｍｍ×網目８．４６ｍｍ×幅９１５ｍｍ ＳＵＳ３０４	細線溶接金網	１．２×８．４６×９１５ｍｍ	ｍ	76	○	○	0907	金網	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
細線溶接金網	0907066050	細線溶接金網 線径１．０ｍｍ×網目１０．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ＳＵＳ３０４	細線溶接金網	１．０×１０．０×１０００ｍｍ	ｍ	76	○	○	0907	金網	○				
細線溶接金網	0907066060	細線溶接金網 線径１．２ｍｍ×網目１０．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ＳＵＳ３０４	細線溶接金網	１．２×１０．０×１０００ｍｍ	ｍ	76	○	○	0907	金網	○				
細線溶接金網	0907066070	細線溶接金網 線径０．９ｍｍ×網目１２．７ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ＳＵＳ３０４	細線溶接金網	０．９×１２．７×１０００ｍｍ	ｍ	76	○	○	0907	金網	○				
細線溶接金網	0907066080	細線溶接金網 線径１．２ｍｍ×網目１２．７ｍｍ×幅９１５ｍｍ ＳＵＳ３０４	細線溶接金網	１．２×１２．７×９１５ｍｍ	ｍ	76	○	○	0907	金網	○				
細線溶接金網	0907066090	細線溶接金網 線径１．６ｍｍ×網目１２．７ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ＳＵＳ３０４	細線溶接金網	１．６×１２．７×１０００ｍｍ	ｍ	76	○	○	0907	金網	○				
細線溶接金網	0907066100	細線溶接金網 線径１．２ｍｍ×網目１５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ＳＵＳ３０４	細線溶接金網	１．２×１５．０×１０００ｍｍ	ｍ	76	○	○	0907	金網	○				
細線溶接金網	0907066110	細線溶接金網 線径１．６ｍｍ×網目１５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ＳＵＳ３０４	細線溶接金網	１．６×１５．０×１０００ｍｍ	ｍ	76	○	○	0907	金網	○				
細線溶接金網	0907066120	細線溶接金網 線径１．６ｍｍ×網目２０．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ＳＵＳ３０４	細線溶接金網	１．６×２０．０×１０００ｍｍ	ｍ	76	○	○	0907	金網	○				
細線溶接金網	0907066130	細線溶接金網 線径２．０ｍｍ×網目２０．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ＳＵＳ３０４	細線溶接金網	２．０×２０．０×１０００ｍｍ	ｍ	76	○	○	0907	金網	○				
細線溶接金網	0907066140	細線溶接金網 線径１．６ｍｍ×網目２５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ＳＵＳ３０４	細線溶接金網	１．６×２５．０×１０００ｍｍ	ｍ	76	○	○	0907	金網	○				
細線溶接金網	0907066150	細線溶接金網 線径２．０ｍｍ×網目２５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ＳＵＳ３０４	細線溶接金網	２．０×２５．０×１０００ｍｍ	ｍ	76	○	○	0907	金網	○				
細線溶接金網	0907066160	細線溶接金網 線径２．０ｍｍ×網目３０．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ＳＵＳ３０４	細線溶接金網	２．０×３０．０×１０００ｍｍ	ｍ	76	○	○	0907	金網	○				
アルミ圧延品	0917120030	アルミ圧延品 アルミ板 厚０．５ｍｍ×幅４００ｍｍ×長１，２００ｍｍ ０．６５３ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｈ４０００ Ａ１１００Ｐ）	アルミ板 Ａ１１００Ｐ	０．５×４００×１２００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
アルミ圧延品	0917120040	アルミ圧延品 アルミ板 厚０．６ｍｍ×幅４００ｍｍ×長１，２００ｍｍ ０．７８３ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｈ４０００ Ａ１１００Ｐ）	アルミ板 Ａ１１００Ｐ	０．６×４００×１２００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
アルミ圧延品	0917120050	アルミ圧延品 アルミ板 厚０．８ｍｍ×幅４００ｍｍ×長１，２００ｍｍ １．０４ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｈ４０００ Ａ１１００Ｐ）	アルミ板 Ａ１１００Ｐ	０．８×４００×１２００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
アルミ圧延品	0917120060	アルミ圧延品 アルミ板 厚１．０ｍｍ×幅４００ｍｍ×長１，２００ｍｍ １．３１ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｈ４０００ Ａ１１００Ｐ）	アルミ板 Ａ１１００Ｐ	１．０×４００×１２００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
アルミ圧延品	0917120080	アルミ圧延品 アルミ板 厚０．５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２．７２ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｈ４０００ Ａ１１００Ｐ）	アルミ板 Ａ１１００Ｐ	０．５×１０００×２０００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
アルミ圧延品	0917120090	アルミ圧延品 アルミ板 厚０．６ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３．２６ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｈ４０００ Ａ１１００Ｐ）	アルミ板 Ａ１１００Ｐ	０．６×１０００×２０００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
アルミ圧延品	0917120100	アルミ圧延品 アルミ板 厚０．８ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４．３５ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｈ４０００ Ａ１１００Ｐ）	アルミ板 Ａ１１００Ｐ	０．８×１０００×２０００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
アルミ圧延品	0917120110	アルミ圧延品 アルミ板 厚１．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５．４４ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｈ４０００ Ａ１１００Ｐ）	アルミ板 Ａ１１００Ｐ	１．０×１０００×２０００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
アルミ圧延品	0917130010	アルミ圧延品 アルミ合金板 厚０．５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２．７２ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｈ４０００ Ａ５０５２Ｐ）	アルミ合金板 Ａ５０５２Ｐ	０．５×１０００×２０００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
アルミ圧延品	0917130020	アルミ圧延品 アルミ合金板 厚０．６ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３．２６ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｈ４０００ Ａ５０５２Ｐ）	アルミ合金板 Ａ５０５２Ｐ	０．６×１０００×２０００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
アルミ圧延品	0917130030	アルミ圧延品 アルミ合金板 厚０．８ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４．３５ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｈ４０００ Ａ５０５２Ｐ）	アルミ合金板 Ａ５０５２Ｐ	０．８×１０００×２０００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
アルミ圧延品	0917130040	アルミ圧延品 アルミ合金板 厚１．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５．４４ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｈ４０００ Ａ５０５２Ｐ）	アルミ合金板 Ａ５０５２Ｐ	１．０×１０００×２０００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品	0917010010	伸銅品 銅小板 小板ベース Ｃ１１００Ｐ，Ｃ１２２０Ｐ	銅小板 小板ベース	Ｃ１１００Ｐ・Ｃ１２２０Ｐ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品	0917020010	伸銅品 銅大板 大板ベース Ｃ１１００Ｐ，Ｃ１２２０Ｐ	銅大板 大板ベース	Ｃ１１００Ｐ・Ｃ１２２０Ｐ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品	0917030010	伸銅品 銅帯 銅帯ベース Ｃ１１００ＢＢ	銅帯 銅帯ベース	Ｃ１１００ＢＢ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品	0917040010	伸銅品 銅条 銅条ベース Ｃ１２２０Ｒ	銅条 銅条ベース	Ｃ１２２０Ｒ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品	0917050010	伸銅品 銅丸棒 棒ベース Ｃ１１００ＢＥ，Ｃ１２０１ＢＥ	銅丸棒 棒ベース	Ｃ１１００ＢＥ Ｃ１２０１ＢＥ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品	0917060010	伸銅品 銅管 銅管ベース Ｃ１２０１Ｔ	銅管 銅管ベース	Ｃ１２０１Ｔ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品	0917070010	伸銅品 黄銅小板 小板ベース Ｃ２８０１Ｐ	黄銅小板 小板ベース	Ｃ２８０１Ｐ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品	0917080010	伸銅品 黄銅大板 大板ベース Ｃ２８０１Ｐ	黄銅大板 大板ベース	Ｃ２８０１Ｐ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品	0917090010	伸銅品 黄銅条 黄銅条ベース Ｃ２６８０Ｒ	黄銅条 黄銅条ベース	Ｃ２６８０Ｒ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品	0917100010	伸銅品 黄銅丸棒 棒ベース Ｃ３６０４ＢＤ	黄銅丸棒 棒ベース	Ｃ３６０４ＢＤ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品	0917110010	伸銅品 黄銅管 黄銅管ベース Ｃ２７００Ｔ	黄銅管 黄銅管ベース	Ｃ２７００Ｔ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015002	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．２５ｍｍ ０．９７５ｋｇ／枚	銅小板 増値	３６５×１２００ Ｔ０．２５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015004	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．２８ｍｍ １．０９１ｋｇ／枚	銅小板 増値	３６５×１２００ Ｔ０．２８	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015006	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．３０ｍｍ １．１６９ｋｇ／枚	銅小板 増値	３６５×１２００ Ｔ０．３	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015008	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．３５ｍｍ １．３６４ｋｇ／枚	銅小板 増値	３６５×１２００ Ｔ０．３５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015010	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．４０ｍｍ １．５５９ｋｇ／枚	銅小板 増値	３６５×１２００ Ｔ０．４	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015012	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．５０ｍｍ １．９４９ｋｇ／枚	銅小板 増値	３６５×１２００ Ｔ０．５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015014	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．６０ｍｍ ２．３３９ｋｇ／枚	銅小板 増値	３６５×１２００ Ｔ０．６	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917015016	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．７０ｍｍ ２．７２９ｋｇ／枚	銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ０．７	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015018	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．８０ｍｍ ３．１１８ｋｇ／枚	銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ０．８	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015020	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚１．００ｍｍ ３．８９８ｋｇ／枚	銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ１	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015022	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚１．２０ｍｍ ４．６７８ｋｇ／枚	銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ１．２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015024	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚１．５０ｍｍ ５．８４７ｋｇ／枚	銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ１．５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015026	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚２．００ｍｍ ７．７９６ｋｇ／枚	銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015028	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚３．００ｍｍ １１．６９４ｋｇ／枚	銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ３	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015030	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚５．００ｍｍ １９．４９０ｋｇ／枚	銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015032	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚７．００ｍｍ ２７．２８６ｋｇ／枚	銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ７	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015034	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚９．００ｍｍ ３５．０８２ｋｇ／枚	銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ９	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015036	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚１２．００ｍｍ ４６．７７６ｋｇ／枚	銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ１２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015038	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚１５．００ｍｍ ５８．４７ｋｇ／枚	銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ１５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917015040	伸銅品の質量と増値 銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚２０．００ｍｍ ７７．９６ｋｇ／枚	銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ２０	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075002	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．２５ｍｍ ０．９２０ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ０．２５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075004	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．２８ｍｍ １．０３０ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ０．２８	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075006	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．３０ｍｍ １．１０４ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ０．３	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075008	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．３５ｍｍ １．２８８ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ０．３５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075010	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．４０ｍｍ １．４７２ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ０．４	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075012	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．５０ｍｍ １．８４０ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ０．５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075014	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．６０ｍｍ ２．２０７ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ０．６	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075016	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．７０ｍｍ ２．５７５ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ０．７	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917075018	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚０．８０ｍｍ ２．９４３ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ０．８	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075020	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚１．００ｍｍ ３．６７９ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ１	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075022	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚１．２０ｍｍ ４．４１５ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ１．２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075024	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚１．５０ｍｍ ５．５１９ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ１．５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075026	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚２．００ｍｍ ７．３５８ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075028	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚３．００ｍｍ １１．０３７ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ３	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075030	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚５．００ｍｍ １８．３９５ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075032	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚７．００ｍｍ ２５．７５３ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ７	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075034	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚９．００ｍｍ ３３．１１１ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ９	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075036	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚１２．００ｍｍ ４４．１４８ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ１２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075038	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚１５．００ｍｍ ５５．１８５ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ１５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917075040	伸銅品の質量と増値 黄銅小板 増値 ３６５×１２００ 板厚２０．００ｍｍ ７３．５８ｋｇ／枚	黄銅小板　増値	３６５×１２００　Ｔ２０	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025002	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．２５ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．２５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025004	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．２８ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．２８	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025006	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．３０ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．３	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025008	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．３５ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．３５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025010	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．４０ｍｍ ７．１２ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．４	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025012	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．５０ｍｍ ８．９０ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025014	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．６０ｍｍ １０．６８ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．６	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025016	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．７０ｍｍ １２．４６ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．７	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025018	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．８０ｍｍ １４．２４ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．８	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917025020	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚１．００ｍｍ １７．８０ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ１	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025022	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚１．２０ｍｍ ２１．３６ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ１．２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025024	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚１．５０ｍｍ ２６．７０ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ１．５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025026	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚２．００ｍｍ ３５．６０ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025028	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚３．００ｍｍ ５３．４０ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ３	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025030	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚５．００ｍｍ ８９．０ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025032	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚７．００ｍｍ １２４．６ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ７	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025034	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚９．００ｍｍ １６０．２ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ９	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025036	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚１２．００ｍｍ ２１３．６ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ１２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025038	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚１５．００ｍｍ ２６７．０ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ１５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025040	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚２０．００ｍｍ ３５６．０ｋｇ／枚	銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ２０	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025202	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．２５ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．２５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025204	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．２８ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．２８	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025206	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．３０ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．３	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025208	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．３５ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．３５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025210	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．４０ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．４	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025212	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．５０ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025214	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．６０ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．６	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025216	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．７０ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．７	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025218	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．８０ｍｍ ２２．２５ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．８	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025220	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚１．００ｍｍ ２７．８１ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ１	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917025222	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚１．２０ｍｍ ３３．３８ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ１．２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025224	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚１．５０ｍｍ ４１．７２ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ１．５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025226	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚２．００ｍｍ ５５．６３ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025228	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚３．００ｍｍ ８３．４４ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ３	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025230	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚５．００ｍｍ １３９．０７ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025232	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚７．００ｍｍ １９４．６９ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ７	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025234	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚９．００ｍｍ ２５０．３２ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ９	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025236	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚１２．００ｍｍ ３３３．７６ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ１２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025238	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚１５．００ｍｍ ４１７．２０ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ１５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025240	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚２０．００ｍｍ ５５６．２６ｋｇ／枚	銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ２０	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025402	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．２５ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．２５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025404	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．２８ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．２８	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025406	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．３０ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．３	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025408	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．３５ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．３５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025410	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．４０ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．４	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025412	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．５０ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025414	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．６０ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．６	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025416	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．７０ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．７	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025418	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．８０ｍｍ －ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．８	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025420	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚１．００ｍｍ ４０．０５ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ１	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025422	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚１．２０ｍｍ ４８．０６ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ１．２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917025424	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚１．５０ｍｍ ６０．０８ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ１．５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025426	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚２．００ｍｍ ８０．１ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025428	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚３．００ｍｍ １２０．１５ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ３	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025430	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚５．００ｍｍ ２００．２５ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025432	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚７．００ｍｍ ２８０．３５ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ７	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025434	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚９．００ｍｍ ３６０．４５ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ９	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025436	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚１２．００ｍｍ ４８０．６ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ１２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025438	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚１５．００ｍｍ ６００．７５ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ１５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917025440	伸銅品の質量と増値 銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚２０．００ｍｍ ８０１．０ｋｇ／枚	銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ２０	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085002	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．２５ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．２５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085004	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．２８ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．２８	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085006	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．３０ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．３	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085008	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．３５ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．３５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085010	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．４０ｍｍ ６．７２ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．４	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085012	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．５０ｍｍ ８．４０ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085014	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．６０ｍｍ １０．０８ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．６	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085016	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．７０ｍｍ １１．７６ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．７	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085018	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚０．８０ｍｍ １３．４４ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ０．８	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085020	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚１．００ｍｍ １６．８０ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ１	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085022	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚１．２０ｍｍ ２０．１６ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ１．２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085024	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚１．５０ｍｍ ２５．２０ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ１．５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917085026	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚２．００ｍｍ ３３．６０ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085028	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚３．００ｍｍ ５０．４０ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ３	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085030	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚５．００ｍｍ ８４．００ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085032	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚７．００ｍｍ １１７．６ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ７	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085034	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚９．００ｍｍ １５１．２ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ９	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085036	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚１２．００ｍｍ ２０１．６ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ１２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085038	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚１５．００ｍｍ ２５２．０ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ１５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085040	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １０００×２０００ 板厚２０．００ｍｍ ３３６．０ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１０００×２０００　Ｔ２０	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085202	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．２５ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．２５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085204	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．２８ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．２８	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085206	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．３０ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．３	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085208	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．３５ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．３５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085210	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．４０ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．４	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085212	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．５０ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085214	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．６０ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．６	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085216	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．７０ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．７	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085218	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚０．８０ｍｍ ２１．０ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ０．８	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085220	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚１．００ｍｍ ２６．２５ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ１	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085222	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚１．２０ｍｍ ３１．５０ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ１．２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085224	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚１．５０ｍｍ ３９．３８ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ１．５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085226	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚２．００ｍｍ ５２．５０ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917085228	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚３．００ｍｍ ７８．７５ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ３	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085230	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚５．００ｍｍ １３１．３ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085232	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚７．００ｍｍ １８３．８ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ７	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085234	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚９．００ｍｍ ２３６．３ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ９	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085236	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚１２．００ｍｍ ３１５．０ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ１２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085238	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚１５．００ｍｍ ３９３．８ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ１５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085240	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １２５０×２５００ 板厚２０．００ｍｍ ５２５．０ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１２５０×２５００　Ｔ２０	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085402	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．２５ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．２５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085404	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．２８ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．２８	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085406	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．３０ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．３	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085408	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．３５ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．３５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085410	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．４０ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．４	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085412	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．５０ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085414	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．６０ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．６	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085416	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．７０ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．７	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085418	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚０．８０ｍｍ －ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ０．８	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085420	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚１．００ｍｍ ３７．８０ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ１	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085422	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚１．２０ｍｍ ４５．３６ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ１．２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085424	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚１．５０ｍｍ ５６．７０ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ１．５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085426	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚２．００ｍｍ ７５．６ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085428	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚３．００ｍｍ １１３．４ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ３	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917085430	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚５．００ｍｍ １８９．０ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085432	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚７．００ｍｍ ２６４．６ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ７	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085434	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚９．００ｍｍ ３４０．２ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ９	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085436	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚１２．００ｍｍ ４５３．６ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ１２	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085438	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚１５．００ｍｍ ５６７．０ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ１５	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917085440	伸銅品の質量と増値 黄銅大板 増値 １５００×３０００ 板厚２０．００ｍｍ ７５６．０ｋｇ／枚	黄銅大板　増値	１５００×３０００　Ｔ２０	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055002	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径３ｍｍ ０．０６３ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径３ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055004	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径４ｍｍ ０．１１２ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径４ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055006	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径５ｍｍ ０．１７５ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055008	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径６ｍｍ ０．２５２ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径６ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055010	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径７ｍｍ ０．３４３ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径７ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055012	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径８ｍｍ ０．４４７ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径８ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055014	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径９ｍｍ ０．５６６ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径９ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055016	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径１０ｍｍ ０．６９９ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径１０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055018	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径１２ｍｍ １．０１０ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径１２ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055020	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径１５ｍｍ １．５７０ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径１５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055022	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径１８ｍｍ ２．２６０ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径１８ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055024	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径２０ｍｍ ２．８００ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径２０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055026	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径２５ｍｍ ４．３７０ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径２５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055028	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径４０ｍｍ １１．２００ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径４０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055030	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径５０ｍｍ １７．５００ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径５０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917055032	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径６０ｍｍ ２５．２００ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径６０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055034	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径７０ｍｍ ３４．３００ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径７０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055036	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径８０ｍｍ ４４．７００ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径８０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055038	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径９０ｍｍ ５６．６００ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径９０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917055040	伸銅品の質量と増値 銅丸棒 増値 棒径１００ｍｍ ６９．９００ｋｇ／ｍ	銅丸棒　増値	径１００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105002	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径３ｍｍ ０．６００ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径３ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105004	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径４ｍｍ ０．１０７ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径４ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105006	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径５ｍｍ ０．１６７ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105008	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径６ｍｍ ０．２４０ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径６ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105010	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径７ｍｍ ０．３２７ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径７ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105012	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径８ｍｍ ０．４２７ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径８ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105014	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径９ｍｍ ０．５４１ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径９ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105016	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径１０ｍｍ ０．６６８ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径１０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105018	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径１２ｍｍ ０．９６１ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径１２ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105020	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径１５ｍｍ １．５００ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径１５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105022	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径１８ｍｍ ２．１６０ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径１８ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105024	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径２０ｍｍ ２．６７０ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径２０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105026	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径２５ｍｍ ４．１７０ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径２５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105028	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径４０ｍｍ １０．７００ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径４０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105030	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径５０ｍｍ １６．７００ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径５０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105032	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径６０ｍｍ ２４．０００ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径６０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917105034	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径７０ｍｍ ３２．７００ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径７０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105036	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径８０ｍｍ ４２．７００ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径８０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105038	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径９０ｍｍ ５４．１００ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径９０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917105040	伸銅品の質量と増値 黄銅丸棒 増値 棒径１００ｍｍ ６６．８００ｋｇ／ｍ	黄銅丸棒　増値	径１００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065002	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径４ｍｍ ０．０５７ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径４ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065004	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径５ｍｍ ０．０７４ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065006	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径６ｍｍ ０．０９１ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径６ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065008	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径７ｍｍ ０．１０８ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径７ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065010	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径８ｍｍ ０．１２４ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径８ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065012	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径９ｍｍ ０．１４１ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径９ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065014	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．１５８ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径１０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065016	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．１９２ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径１２ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065018	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．２４２ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径１５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065020	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径２０ｍｍ ０．３２６ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径２０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065022	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径２５ｍｍ ０．４１０ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径２５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065024	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径３０ｍｍ ０．４９４ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径３０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065026	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径４０ｍｍ ０．６６２ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径４０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065028	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径５０ｍｍ ０．８３０ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径５０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065030	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径６０ｍｍ ０．９９８ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径６０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065032	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径７０ｍｍ －ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径７０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065034	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径８５ｍｍ －ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径８５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917065036	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．６ｍｍ 外径１００ｍｍ －ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．６ｍｍ　径１００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065202	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径４ｍｍ ０．０７２ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径４ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065204	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径５ｍｍ ０．０９５ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065206	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径６ｍｍ ０．１１７ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径６ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065208	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径７ｍｍ ０．１４０ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径７ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065210	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径８ｍｍ ０．１６２ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径８ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065212	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径９ｍｍ ０．１８５ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径９ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065214	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．２０７ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径１０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065216	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．２５２ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径１２ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065218	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．３２０ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径１５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065220	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径２０ｍｍ ０．４３２ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径２０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065222	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径２５ｍｍ ０．５４５ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径２５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065224	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径３０ｍｍ ０．６５７ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径３０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065226	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径４０ｍｍ ０．８８２ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径４０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065228	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径５０ｍｍ １．１０７ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径５０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065230	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径６０ｍｍ １．３３２ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径６０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065232	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径７０ｍｍ １．５５７ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径７０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065234	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径８５ｍｍ １．８９５ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径８５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065236	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径１００ｍｍ －ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径１００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065402	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径４ｍｍ ０．０８４ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径４ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065404	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径５ｍｍ ０．１１２ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917065406	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径６ｍｍ ０．１４１ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径６ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065408	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径７ｍｍ ０．１６９ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径７ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065410	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径８ｍｍ ０．１９７ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径８ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065412	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径９ｍｍ ０．２２５ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径９ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065414	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．２５３ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径１０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065416	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．３０９ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径１２ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065418	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．３９３ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径１５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065420	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径２０ｍｍ ０．５３４ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径２０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065422	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径２５ｍｍ ０．６７４ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径２５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065424	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径３０ｍｍ ０．８１５ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径３０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065426	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径４０ｍｍ １．０９６ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径４０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065428	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径５０ｍｍ １．３７７ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径５０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065430	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径６０ｍｍ １．６５８ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径６０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065432	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径７０ｍｍ １．９３９ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径７０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065434	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径８５ｍｍ ２．３６０ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径８５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065436	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径１００ｍｍ ２．７８２ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径１００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065602	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径４ｍｍ ０．１０５ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径４ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065604	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径５ｍｍ ０．１４７ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065606	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径６ｍｍ ０．１８９ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径６ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065608	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径７ｍｍ ０．２３２ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径７ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065610	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径８ｍｍ ０．２７４ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径８ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917065612	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径９ｍｍ ０．３１６ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径９ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065614	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．３５８ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径１０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065616	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．４４２ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径１２ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065618	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．５６８ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径１５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065620	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径２０ｍｍ ０．７７９ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径２０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065622	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径２５ｍｍ ０．９８９ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径２５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065624	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径３０ｍｍ １．２００ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径３０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065626	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径４０ｍｍ １．６２１ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径４０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065628	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径５０ｍｍ ２．０４２ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径５０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065630	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径６０ｍｍ ２．４６３ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径６０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065632	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径７０ｍｍ ２．８８４ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径７０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065634	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径８５ｍｍ ３．５１５ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径８５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065636	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径１００ｍｍ ４．１４７ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径１００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065802	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径４ｍｍ －ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径４ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065804	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径５ｍｍ －ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065806	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径６ｍｍ ０．２２４ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径６ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065808	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径７ｍｍ ０．２８１ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径７ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065810	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径８ｍｍ ０．３３７ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径８ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065812	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径９ｍｍ ０．３９３ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径９ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065814	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．４４９ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径１０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065816	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．５６１ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径１２ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917065818	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．７２９ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径１５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065820	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径２０ｍｍ １．０１０ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径２０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065822	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径２５ｍｍ １．２９０ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径２５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065824	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径３０ｍｍ １．５７１ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径３０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065826	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径４０ｍｍ ２．１３２ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径４０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065828	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径５０ｍｍ ２．６９３ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径５０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065830	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径６０ｍｍ ３．２５４ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径６０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065832	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径７０ｍｍ ３．８１５ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径７０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065834	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径８５ｍｍ ４．６５６ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径８５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917065836	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径１００ｍｍ ５．４９８ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径１００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917066002	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径４ｍｍ －ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径４ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917066004	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径５ｍｍ －ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917066006	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径６ｍｍ －ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径６ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917066008	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径７ｍｍ －ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径７ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917066010	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径８ｍｍ －ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径８ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917066012	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径９ｍｍ －ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径９ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917066014	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．５８９ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径１０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917066016	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．７５８ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径１２ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917066018	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径１５ｍｍ １．０１０ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径１５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917066020	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径２０ｍｍ １．４３１ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径２０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917066022	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径２５ｍｍ １．８５２ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径２５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917066024	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径３０ｍｍ ２．２７３ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径３０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917066026	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径４０ｍｍ ３．１１５ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径４０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917066028	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径５０ｍｍ ３．９５７ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径５０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917066030	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径６０ｍｍ ４．７９９ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径６０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917066032	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径７０ｍｍ ５．６４１ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径７０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917066034	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径８５ｍｍ ６．９０４ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径８５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917066036	伸銅品の質量と増値 銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径１００ｍｍ ８．１６７ｋｇ／ｍ	銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径１００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115002	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径４ｍｍ ０．０６８ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径４ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115004	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径５ｍｍ ０．０９０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115006	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径６ｍｍ ０．１１１ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径６ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115008	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径７ｍｍ ０．１３３ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径７ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115010	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径８ｍｍ ０．１５４ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径８ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115012	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径９ｍｍ ０．１７５ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径９ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115014	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．１９７ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径１０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115016	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．２４０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径１２ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115018	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．３０４ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径１５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115020	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径２０ｍｍ ０．４１１ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径２０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115022	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径２５ｍｍ ０．５１８ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径２５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115024	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径３０ｍｍ ０．６２５ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径３０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115026	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径４０ｍｍ ０．８３９ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径４０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115028	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径５０ｍｍ １．０５３ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径５０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917115030	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径６０ｍｍ １．２６７ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径６０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115032	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径７０ｍｍ １．４８１ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径７０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115034	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径８５ｍｍ １．８０２ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径８５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115036	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚０．８ｍｍ 外径１００ｍｍ ２．１２３ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ０．８ｍｍ　径１００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115202	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径４ｍｍ ０．０８０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径４ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115204	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径５ｍｍ ０．１０７ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115206	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径６ｍｍ ０．１３４ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径６ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115208	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径７ｍｍ ０．１６０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径７ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115210	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径８ｍｍ ０．１８７ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径８ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115212	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径９ｍｍ ０．２１４ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径９ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115214	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．２４０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径１０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115216	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．２９４ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径１２ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115218	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．３７４ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径１５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115220	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径２０ｍｍ ０．５０７ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径２０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115222	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径２５ｍｍ ０．６４１ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径２５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115224	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径３０ｍｍ ０．７７４ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径３０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115226	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径４０ｍｍ １．０４１ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径４０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115228	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径５０ｍｍ １．３０８ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径５０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115230	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径６０ｍｍ １．５７５ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径６０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115232	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径７０ｍｍ １．８４２ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径７０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115234	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径８５ｍｍ ２．２４３ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径８５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917115236	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．０ｍｍ 外径１００ｍｍ ２．６４３ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１ｍｍ　径１００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115402	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径４ｍｍ －ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径４ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115404	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径５ｍｍ ０．１４０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115406	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径６ｍｍ ０．１８０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径６ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115408	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径７ｍｍ ０．２２０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径７ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115410	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径８ｍｍ ０．２６０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径８ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115412	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径９ｍｍ ０．３００ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径９ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115414	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．３４０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径１０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115416	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．４２０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径１２ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115418	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．５４０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径１５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115420	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径２０ｍｍ ０．７４０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径２０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115422	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径２５ｍｍ ０．９４０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径２５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115424	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径３０ｍｍ １．１４０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径３０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115426	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径４０ｍｍ １．５４０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径４０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115428	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径５０ｍｍ １．９４０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径５０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115430	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径６０ｍｍ ２．３４０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径６０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115432	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径７０ｍｍ ２．７４０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径７０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115434	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径８５ｍｍ ３．３４０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径８５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115436	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚１．５ｍｍ 外径１００ｍｍ ３．９４０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ１．５ｍｍ　径１００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115602	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径４ｍｍ －ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径４ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115604	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径５ｍｍ －ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917115606	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径６ｍｍ ０．２１４ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径６ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115608	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径７ｍｍ ０．２６７ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径７ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115610	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径８ｍｍ ０．３２０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径８ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115612	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径９ｍｍ ０．３７４ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径９ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115614	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．４２７ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径１０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115616	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．５３４ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径１２ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115618	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．６９４ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径１５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115620	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径２０ｍｍ ０．９６１ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径２０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115622	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径２５ｍｍ １．２２８ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径２５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115624	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径３０ｍｍ １．４９５ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径３０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115626	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径４０ｍｍ ２．０２９ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径４０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115628	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径５０ｍｍ ２．５６３ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径５０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115630	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径６０ｍｍ ３．０９７ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径６０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115632	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径７０ｍｍ ３．６３１ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径７０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115634	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径８５ｍｍ ４．４３２ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径８５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115636	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚２．０ｍｍ 外径１００ｍｍ ５．２３３ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ２ｍｍ　径１００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115802	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径４ｍｍ －ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径４ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115804	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径５ｍｍ －ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115806	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径６ｍｍ －ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径６ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115808	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径７ｍｍ －ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径７ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115810	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径８ｍｍ －ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径８ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸銅品の質量と増値	0917115812	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径９ｍｍ －ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径９ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115814	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径１０ｍｍ －ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径１０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115816	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径１２ｍｍ －ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径１２ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115818	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．９６１ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径１５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115820	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径２０ｍｍ １．３６２ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径２０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115822	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径２５ｍｍ １．７６２ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径２５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115824	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径３０ｍｍ ２．１６３ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径３０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115826	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径４０ｍｍ ２．９６３ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径４０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115828	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径５０ｍｍ ３．７６５ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径５０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115830	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径６０ｍｍ ４．５６６ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径６０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115832	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径７０ｍｍ ５．３６７ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径７０ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115834	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径８５ｍｍ ６．５６８ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径８５ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
伸銅品の質量と増値	0917115836	伸銅品の質量と増値 黄銅管 増値 肉厚３．０ｍｍ 外径１００ｍｍ ７．７７０ｋｇ／ｍ	黄銅管　増値	Ｔ３ｍｍ　径１００ｍｍ	ｋｇ	77	○	○	0917	非鉄金属	○				
セメント（バラ）	0301011110	セメント（バラ）　普通ポルトランド	ポルトランドセメント　普通	バラ物	ｔ	79	○	○	0301	セメント	○				
セメント（バラ）	0301012110	セメント（バラ）　早強ポルトランド	ポルトランドセメント　早強	バラ物	ｔ	79	○	○	0301	セメント	○				
セメント（バラ）	0301022110	セメント（バラ）　高炉Ｂ	高炉セメント　Ｂ種	バラ物	ｔ	79	○	○	0301	セメント	○				
特殊セメント（袋）	0301041210	特殊セメント（袋）　アルミナセメント ２５ｋｇ袋	アルミナセメント	２５ｋｇ入袋物	袋	79	○	○	0301	セメント	○				
特殊セメント（袋）―ブランド品―	0301053220	特殊セメント（袋）　スーパージェットセメント 超速硬セメント ２０ｋｇ袋 小野田ケミコ	スーパージェットセメント	超速硬セメント　２０ｋｇ袋	袋	79	○	○	0301	セメント	○				
特殊セメント（袋）―ブランド品―	0301051212	特殊セメント（袋）　ジェットセメントＮＥＸＴ 超速硬セメント ２０ｋｇ袋 住友大阪セメント	ジェットセメントＮＥＸＴ	超速硬セメント　２０ｋｇ袋	袋	79	○	○	0301	セメント	○				
特殊セメント（袋）―ブランド品―	0301057210	特殊セメント（袋）　マイルドジェット 超速硬セメント ２５ｋｇ袋 住友大阪セメント	マイルドジェット	超速硬セメント　２５ｋｇ袋	袋	79	○	○	0301	セメント	○				
特殊セメント（袋）―ブランド品―	0301056210	特殊セメント（袋）　デンカスーパーセメント 超速硬セメント ２５ｋｇ袋 デンカ	デンカスーパーセメント	超速硬セメント　２５ｋｇ袋	袋	79	○	○	0301	セメント	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊セメント（袋）―ブランド品―	0301065210	特殊セメント（袋） ナイダスト ＰＴＦＥ処理防塵セメント ２５ｋｇ袋 麻生セメント	ナイダスト　ＰＴＦＥ処理	防塵セメント　２５ｋｇ袋	袋	79	○	○	0301	セメント	○				
特殊セメント（袋）―ブランド品―	0301062210	特殊セメント（袋） ミクロメント 微粒子注入材 ２０ｋｇ袋 岩水開発	ミクロメント	微粒子注入材　２０ｋｇ袋	袋	79	○	○	0301	セメント	○				
特殊セメント（袋）―ブランド品―	0301063230	特殊セメント（袋） 太平洋アロフィクスＭＣ 超微粒子注入材 ２０ｋｇ袋 太平洋マテリアル	太平洋アロフィクスＭＣ	超微粒子注入材　２０ｋｇ袋	袋	79	○	○	0301	セメント	○				
特殊セメント（袋）―ブランド品―	0301061230	特殊セメント（袋） 日鐵スーパーファイン 水硬性超微粒子注入材 ２０ｋｇ袋 日鉄セメント	日鐵スーパーファイン	水硬性超微粒子注入材２０ｋｇ袋	袋	79	○	○	0301	セメント	○				
特殊セメント（袋）―ブランド品―	0301061260	特殊セメント（袋） ハイスタッフ 超微粒子注入材（コンクリートひび割れ用） １２ｋｇ箱 日鉄セメント	ハイスタッフ	超微粒子注入材　１２ｋｇ箱	箱	79	○	○	0301	セメント	○				
セメント（袋）	0301011220	セメント（袋） 普通ポルトランド ２５ｋｇ入	ポルトランドセメント　普通	２５ｋｇ入袋物	袋	80	○	○	0301	セメント	○				
セメント（袋）	0301012220	セメント（袋） 早強ポルトランド ２５ｋｇ入	ポルトランドセメント　早強	２５ｋｇ入袋物	袋	80	○	○	0301	セメント	○				
セメント（袋）	0301022220	セメント（袋） 高炉Ｂ ２５ｋｇ入	高炉セメント　Ｂ種	２５ｋｇ入袋物	袋	80	○	○	0301	セメント	○				
レディーミクストコンクリート	0303011822	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	１８－８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303011824	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303011825	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303011826	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012122	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２１－８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012124	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２１－１２－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012125	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１５－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012126	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012129	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－２１－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２１－２１－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012422	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２４－８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012424	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012425	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１５－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012426	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303012429	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－２１－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２４－２１－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012722	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２７－８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012724	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１２－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２７－１２－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012725	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１５－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012726	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012729	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－２１－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２７－２１－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013022	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３０－８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013024	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013025	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１５－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３０－１５－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013026	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013029	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－２１－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３０－２１－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013322	レディーミクストコンクリート 普通 ３３－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３３－８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013323	レディーミクストコンクリート 普通 ３３－１２－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３３－１２－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013324	レディーミクストコンクリート 普通 ３３－１５－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３３－１５－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013325	レディーミクストコンクリート 普通 ３３－１８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３３－１８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013326	レディーミクストコンクリート 普通 ３３－２１－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３３－２１－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013622	レディーミクストコンクリート 普通 ３６－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３６－８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013623	レディーミクストコンクリート 普通 ３６－１２－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３６－１２－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013624	レディーミクストコンクリート 普通 ３６－１５－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３６－１５－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013625	レディーミクストコンクリート 普通 ３６－１８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３６－１８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013626	レディーミクストコンクリート 普通 ３６－２１－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３６－２１－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303014022	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	４０－８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303014024	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１２－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	４０－１２－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303014025	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１５－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	４０－１５－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303014026	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	４０－１８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303014029	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－２１－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	４０－２１－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303014222	レディーミクストコンクリート 普通 ４２－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	４２－８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303014224	レディーミクストコンクリート 普通 ４２－１２－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	４２－１２－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303014225	レディーミクストコンクリート 普通 ４２－１５－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	４２－１５－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303014226	レディーミクストコンクリート 普通 ４２－１８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	４２－１８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303014229	レディーミクストコンクリート 普通 ４２－２１－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	４２－２１－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303014522	レディーミクストコンクリート 普通 ４５－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	４５－８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303014524	レディーミクストコンクリート 普通 ４５－１２－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	４５－１２－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303014525	レディーミクストコンクリート 普通 ４５－１５－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	４５－１５－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303014526	レディーミクストコンクリート 普通 ４５－１８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	４５－１８－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303014529	レディーミクストコンクリート 普通 ４５－２１－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	４５－２１－２５（２０）	ｍ３	82	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303011841	レディーミクストコンクリート 普通 １８－５－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	１８－５－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303011842	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	１８－８－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303011844	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	１８－１２－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303011845	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	１８－１５－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012141	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－５－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２１－５－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012142	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２１－８－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303012144	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２１－１２－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012145	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１５－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２１－１５－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012441	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－５－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２４－５－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012442	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２４－８－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012444	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２４－１２－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012445	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１５－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２４－１５－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012741	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－５－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２７－５－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012742	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－８－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２７－８－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012744	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１２－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２７－１２－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012745	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１５－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	２７－１５－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013041	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－５－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３０－５－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013042	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３０－８－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013044	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３０－１２－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013045	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１５－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	３０－１５－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303016440	レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－２．５－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303016442	レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－６．５－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（普通）	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303051822	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	１８－８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303051824	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	１８－１２－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303051825	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	１８－１５－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303051826	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	１８－１８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052122	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303052124	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052125	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２１－１５－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052126	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２１－１８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052129	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２１－２１－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052422	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052424	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052425	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２４－１５－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052426	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２４－１８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052429	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２４－２１－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052722	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２７－８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052724	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２７－１２－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052725	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２７－１５－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052726	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２７－１８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052729	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２７－２１－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053022	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３０－８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053024	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３０－１２－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053025	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３０－１５－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053026	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３０－１８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053029	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３０－２１－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053322	レディーミクストコンクリート 高炉 ３３－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３３－８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053323	レディーミクストコンクリート 高炉 ３３－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３３－１２－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303053324	レディーミクストコンクリート 高炉 ３３－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３３－１５－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053325	レディーミクストコンクリート 高炉 ３３－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３３－１８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053326	レディーミクストコンクリート 高炉 ３３－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３３－２１－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053622	レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３６－８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053623	レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３６－１２－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053624	レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３６－１５－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053625	レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３６－１８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053626	レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３６－２１－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303054022	レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	４０－８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303054024	レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	４０－１２－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303054025	レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	４０－１５－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303054026	レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	４０－１８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303054029	レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	４０－２１－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303054222	レディーミクストコンクリート 高炉 ４２－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	４２－８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303054224	レディーミクストコンクリート 高炉 ４２－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	４２－１２－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303054225	レディーミクストコンクリート 高炉 ４２－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	４２－１５－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303054226	レディーミクストコンクリート 高炉 ４２－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	４２－１８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303054229	レディーミクストコンクリート 高炉 ４２－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	４２－２１－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303054522	レディーミクストコンクリート 高炉 ４５－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	４５－８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303054524	レディーミクストコンクリート 高炉 ４５－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	４５－１２－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303054525	レディーミクストコンクリート 高炉 ４５－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	４５－１５－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303054526	レディーミクストコンクリート 高炉 ４５－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	４５－１８－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303054529	レディーミクストコンクリート 高炉 ４５－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	４５－２１－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303051841	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	１８－５－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303051842	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303051844	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	１８－１２－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303051845	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	１８－１５－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052141	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２１－５－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052142	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２１－８－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052144	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２１－１２－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052145	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２１－１５－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052441	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２４－５－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052442	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２４－８－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052444	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２４－１２－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052445	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２４－１５－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052741	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２７－５－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052742	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－８－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２７－８－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052744	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１２－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２７－１２－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052745	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	２７－１５－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053041	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３０－５－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053042	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３０－８－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053044	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３０－１２－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303053045	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	３０－１５－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303056440	レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－２．５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	曲げ４．５－２．５－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303056442	レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－６．５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（高炉）	曲げ４．５－６．５－４０ Ｂ種	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303041822	レディーミクストコンクリート 早強 １８－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	１８－８－２５（２０）	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303041824	レディーミクストコンクリート 早強 １８－１２－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303041825	レディーミクストコンクリート 早強 １８－１５－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303041826	レディーミクストコンクリート 早強 １８－１８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303042122	レディーミクストコンクリート 早強 ２１－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	２１－８－２５（２０）	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303042124	レディーミクストコンクリート 早強 ２１－１２－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	２１－１２－２５（２０）	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303042125	レディーミクストコンクリート 早強 ２１－１５－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303042126	レディーミクストコンクリート 早強 ２１－１８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303042422	レディーミクストコンクリート 早強 ２４－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	２４－８－２５（２０）	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303042722	レディーミクストコンクリート 早強 ２７－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	２７－８－２５（２０）	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303043022	レディーミクストコンクリート 早強 ３０－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	３０－８－２５（２０）	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303043322	レディーミクストコンクリート 早強 ３３－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	３３－８－２５（２０）	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303043622	レディーミクストコンクリート 早強 ３６－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	３６－８－２５（２０）	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303044022	レディーミクストコンクリート 早強 ４０－８－２５（２０） ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	４０－８－２５（２０）	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303041842	レディーミクストコンクリート 早強 １８－８－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	１８－８－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303041844	レディーミクストコンクリート 早強 １８－１２－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	１８－１２－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303042142	レディーミクストコンクリート 早強 ２１－８－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	２１－８－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303042144	レディーミクストコンクリート 早強 ２１－１２－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	２１－１２－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303042442	レディーミクストコンクリート 早強 ２４－８－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	２４－８－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303042444	レディーミクストコンクリート 早強 ２４－１２－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	２４－１２－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303046440	レディーミクストコンクリート 早強 曲げ４．５－２．５－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303046442	レディーミクストコンクリート 早強 曲げ４．５－６．５－４０ ＪＩＳ Ａ ５３０８	生コンクリート（早強）	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303019905	レディーミクストコンクリート 小型車割増	生コンクリート（普通）	小型車割増し額	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303059500	レディーミクストコンクリート 高炉割引 高炉セメント・Ｂ種　全規格	高炉セメント使用割引額	全規格　Ｂ種	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
モルタル	0303030010	モルタル 普通 配合　１：１	モルタル（普通）	配合　１：１	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
モルタル	0303030020	モルタル 普通 配合　１：２	モルタル（普通）	配合　１：２	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
モルタル	0303030030	モルタル 普通 配合　１：３	モルタル（普通）	配合　１：３	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
モルタル	0303030040	モルタル 普通 配合　１：４	モルタル（普通）	配合　１：４	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
モルタル	0303030050	モルタル 普通 配合　１：５	モルタル（普通）	配合　１：５	ｍ３	83	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049202	早強セメント使用生コン割増額 １８－８－２５（２０）	早強セメント使用割増額	１８－８－２５（２０）	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049204	早強セメント使用生コン割増額 １８－１２－２５（２０）	早強セメント使用割増額	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049206	早強セメント使用生コン割増額 １８－１５－２５（２０）	早強セメント使用割増額	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049208	早強セメント使用生コン割増額 １８－１８－２５（２０）	早強セメント使用割増額	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049302	早強セメント使用生コン割増額 ２１－８－２５（２０）	早強セメント使用割増額	２１－８－２５（２０）	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049304	早強セメント使用生コン割増額 ２１－１２－２５（２０）	早強セメント使用割増額	２１－１２－２５（２０）	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049306	早強セメント使用生コン割増額 ２１－１５－２５（２０）	早強セメント使用割増額	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049308	早強セメント使用生コン割増額 ２１－１８－２５（２０）	早強セメント使用割増額	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049402	早強セメント使用生コン割増額 ２４－８－２５（２０）	早強セメント使用割増額	２４－８－２５（２０）	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049502	早強セメント使用生コン割増額 ２７－８－２５（２０）	早強セメント使用割増額	２７－８－２５（２０）	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
早強セメント使用生コン割増額	0303049602	早強セメント使用生コン割増額 ３０－８－２５（２０）	早強セメント使用割増額	３０－８－２５（２０）	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049902	早強セメント使用生コン割増額 ３３－８－２５（２０）	早強セメント使用割増額	３３－８－２５（２０）	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049002	早強セメント使用生コン割増額 ３６－８－２５（２０）	早強セメント使用割増額	３６－８－２５（２０）	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049702	早強セメント使用生コン割増額 ４０－８－２５（２０）	早強セメント使用割増額	４０－８－２５（２０）	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049212	早強セメント使用生コン割増額 １８－８－４０	早強セメント使用割増額	１８－８－４０	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049214	早強セメント使用生コン割増額 １８－１２－４０	早強セメント使用割増額	１８－１２－４０	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049312	早強セメント使用生コン割増額 ２１－８－４０	早強セメント使用割増額	２１－８－４０	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049314	早強セメント使用生コン割増額 ２１－１２－４０	早強セメント使用割増額	２１－１２－４０	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049404	早強セメント使用生コン割増額 ２４－８－４０	早強セメント使用割増額	２４－８－４０	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049406	早強セメント使用生コン割増額 ２４－１２－４０	早強セメント使用割増額	２４－１２－４０	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049802	早強セメント使用生コン割増額 曲げ４．５－２．５－４０	早強セメント使用割増額	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
早強セメント使用生コン割増額	0303049806	早強セメント使用生コン割増額 曲げ４．５－６．５－４０	早強セメント使用割増額	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	83	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303059000	レディーミクストコンクリート 高炉セメント（Ｂ種）使用割増額 全規格	高炉セメント使用割増額	全規格　Ｂ種	ｍ３	85	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額	0303059001	高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 １８－８～１８－２５（２０）	高炉セメント使用割増額	１８－８～１８－２５（２０）Ｂ	ｍ３	116	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額	0303059002	高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ２１－８～２１－２５（２０）	高炉セメント使用割増額	２１－８～２１－２５（２０）Ｂ	ｍ３	116	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額	0303059003	高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ２４－８～２１－２５（２０）	高炉セメント使用割増額	２４－８～２１－２５（２０）Ｂ	ｍ３	116	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額	0303059004	高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ２７－８～２１－２５（２０）	高炉セメント使用割増額	２７－８～２１－２５（２０）Ｂ	ｍ３	116	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額	0303059005	高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ３０－８～２１－２５（２０）	高炉セメント使用割増額	３０－８～２１－２５（２０）Ｂ	ｍ３	116	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額	0303059006	高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ３３－８～２１－２５（２０）	高炉セメント使用割増額	３３－８～２１－２５（２０）Ｂ	ｍ３	116	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額	0303059007	高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ３６－８～２１－２５（２０）	高炉セメント使用割増額	３６－８～２１－２５（２０）Ｂ	ｍ３	116	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額	0303059008	高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ４０－８～２１－２５（２０）	高炉セメント使用割増額	４０－８～２１－２５（２０）Ｂ	ｍ３	116	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高炉セメント（B種）使用生コン割増額	0303059009	高炉セメント（B種）使用生コン割増額 ４２－８～２１－２５（２０）	高炉セメント使用割増額	４２－８～２１－２５（２０）Ｂ	ｍ３	116	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
高炉セメント（B種）使用生コン割増額	0303059010	高炉セメント（B種）使用生コン割増額 ４５－８～２１－２５（２０）	高炉セメント使用割増額	４５－８～２１－２５（２０）Ｂ	ｍ３	116	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
高炉セメント（B種）使用生コン割増額	0303059097	高炉セメント（B種）使用生コン割増額 １８－５～１５－４０	高炉セメント使用割増額	１８－５～１５－４０　Ｂ種	ｍ３	116	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
高炉セメント（B種）使用生コン割増額	0303059098	高炉セメント（B種）使用生コン割増額 ２１－５～１５－４０	高炉セメント使用割増額	２１－５～１５－４０　Ｂ種	ｍ３	116	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
高炉セメント（B種）使用生コン割増額	0303059099	高炉セメント（B種）使用生コン割増額 ２４－５～１５－４０	高炉セメント使用割増額	２４－５～１５－４０　Ｂ種	ｍ３	116	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
高炉セメント（B種）使用生コン割増額	0303059100	高炉セメント（B種）使用生コン割増額 ２７－５～１５－４０	高炉セメント使用割増額	２７－５～１５－４０　Ｂ種	ｍ３	116	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
高炉セメント（B種）使用生コン割増額	0303059101	高炉セメント（B種）使用生コン割増額 ３０－５～１５－４０	高炉セメント使用割増額	３０－５～１５－４０　Ｂ種	ｍ３	116	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
高炉セメント（B種）使用生コン割増額	0303059103	高炉セメント（B種）使用生コン割増額 曲げ４．５－２．５・６．５－４０	高炉セメント使用割増額	曲４．５－２．５・６．５－４０	ｍ３	116	○	×	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303021811	軽量コンクリート １８－１８・２１－１５ １．９	軽量コンクリート（１．９）	１８－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022111	軽量コンクリート ２１－１８・２１－１５ １．９	軽量コンクリート（１．９）	２１－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022411	軽量コンクリート ２４－１８・２１－１５ １．９	軽量コンクリート（１．９）	２４－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022711	軽量コンクリート ２７－１８・２１－１５ １．９	軽量コンクリート（１．９）	２７－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023011	軽量コンクリート ３０－１８・２１－１５ １．９	軽量コンクリート（１．９）	３０－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023311	軽量コンクリート ３３－１８・２１－１５ １．９	軽量コンクリート（１．９）	３３－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023611	軽量コンクリート ３６－１８・２１－１５ １．９	軽量コンクリート（１．９）	３６－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303024011	軽量コンクリート ４０－１８・２１－１５ １．９	軽量コンクリート（１．９）	４０－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303021821	軽量コンクリート １８－１８・２１－１５ １．８５	軽量コンクリート（１．８５）	１８－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022121	軽量コンクリート ２１－１８・２１－１５ １．８５	軽量コンクリート（１．８５）	２１－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022421	軽量コンクリート ２４－１８・２１－１５ １．８５	軽量コンクリート（１．８５）	２４－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022721	軽量コンクリート ２７－１８・２１－１５ １．８５	軽量コンクリート（１．８５）	２７－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023021	軽量コンクリート ３０－１８・２１－１５ １．８５	軽量コンクリート（１．８５）	３０－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
軽量コンクリート	0303023321	軽量コンクリート ３３－１８・２１－１５ １．８５	軽量コンクリート（１．８５）	３３－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023621	軽量コンクリート ３６－１８・２１－１５ １．８５	軽量コンクリート（１．８５）	３６－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303024021	軽量コンクリート ４０－１８・２１－１５ １．８５	軽量コンクリート（１．８５）	４０－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303021831	軽量コンクリート １８－１８・２１－１５ １．８	軽量コンクリート（１．８）	１８－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022131	軽量コンクリート ２１－１８・２１－１５ １．８	軽量コンクリート（１．８）	２１－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022431	軽量コンクリート ２４－１８・２１－１５ １．８	軽量コンクリート（１．８）	２４－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022731	軽量コンクリート ２７－１８・２１－１５ １．８	軽量コンクリート（１．８）	２７－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023031	軽量コンクリート ３０－１８・２１－１５ １．８	軽量コンクリート（１．８）	３０－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023331	軽量コンクリート ３３－１８・２１－１５ １．８	軽量コンクリート（１．８）	３３－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023631	軽量コンクリート ３６－１８・２１－１５ １．８	軽量コンクリート（１．８）	３６－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303024031	軽量コンクリート ４０－１８・２１－１５ １．８	軽量コンクリート（１．８）	４０－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303021841	軽量コンクリート １８－１８・２１－１５ １．７５	軽量コンクリート（１．７５）	１８－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022141	軽量コンクリート ２１－１８・２１－１５ １．７５	軽量コンクリート（１．７５）	２１－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022441	軽量コンクリート ２４－１８・２１－１５ １．７５	軽量コンクリート（１．７５）	２４－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022741	軽量コンクリート ２７－１８・２１－１５ １．７５	軽量コンクリート（１．７５）	２７－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023041	軽量コンクリート ３０－１８・２１－１５ １．７５	軽量コンクリート（１．７５）	３０－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023341	軽量コンクリート ３３－１８・２１－１５ １．７５	軽量コンクリート（１．７５）	３３－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023641	軽量コンクリート ３６－１８・２１－１５ １．７５	軽量コンクリート（１．７５）	３６－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303024041	軽量コンクリート ４０－１８・２１－１５ １．７５	軽量コンクリート（１．７５）	４０－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303021851	軽量コンクリート １８－１８・２１－１５ １．７	軽量コンクリート（１．７）	１８－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022151	軽量コンクリート ２１－１８・２１－１５ １．７	軽量コンクリート（１．７）	２１－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
軽量コンクリート	0303022451	軽量コンクリート ２４－１８・２１－１５ １．７	軽量コンクリート（１．７）	２４－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022751	軽量コンクリート ２７－１８・２１－１５ １．７	軽量コンクリート（１．７）	２７－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023051	軽量コンクリート ３０－１８・２１－１５ １．７	軽量コンクリート（１．７）	３０－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023351	軽量コンクリート ３３－１８・２１－１５ １．７	軽量コンクリート（１．７）	３３－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023651	軽量コンクリート ３６－１８・２１－１５ １．７	軽量コンクリート（１．７）	３６－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303024051	軽量コンクリート ４０－１８・２１－１５ １．７	軽量コンクリート（１．７）	４０－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303021861	軽量コンクリート １８－１８・２１－１５ １．６５	軽量コンクリート（１．６５）	１８－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022161	軽量コンクリート ２１－１８・２１－１５ １．６５	軽量コンクリート（１．６５）	２１－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022461	軽量コンクリート ２４－１８・２１－１５ １．６５	軽量コンクリート（１．６５）	２４－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022761	軽量コンクリート ２７－１８・２１－１５ １．６５	軽量コンクリート（１．６５）	２７－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023061	軽量コンクリート ３０－１８・２１－１５ １．６５	軽量コンクリート（１．６５）	３０－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023361	軽量コンクリート ３３－１８・２１－１５ １．６５	軽量コンクリート（１．６５）	３３－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023661	軽量コンクリート ３６－１８・２１－１５ １．６５	軽量コンクリート（１．６５）	３６－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303024061	軽量コンクリート ４０－１８・２１－１５ １．６５	軽量コンクリート（１．６５）	４０－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303021871	軽量コンクリート １８－１８・２１－１５ １．６	軽量コンクリート（１．６）	１８－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022171	軽量コンクリート ２１－１８・２１－１５ １．６	軽量コンクリート（１．６）	２１－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022471	軽量コンクリート ２４－１８・２１－１５ １．６	軽量コンクリート（１．６）	２４－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022771	軽量コンクリート ２７－１８・２１－１５ １．６	軽量コンクリート（１．６）	２７－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023071	軽量コンクリート ３０－１８・２１－１５ １．６	軽量コンクリート（１．６）	３０－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023371	軽量コンクリート ３３－１８・２１－１５ １．６	軽量コンクリート（１．６）	３３－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023671	軽量コンクリート ３６－１８・２１－１５ １．６	軽量コンクリート（１．６）	３６－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
軽量コンクリート	0303024071	軽量コンクリート ４０－１８・２１－１５ １．６	軽量コンクリート（１．６）	４０－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303021881	軽量コンクリート １８－１８・２１－１５ １．５５	軽量コンクリート（１．５５）	１８－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022181	軽量コンクリート ２１－１８・２１－１５ １．５５	軽量コンクリート（１．５５）	２１－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022481	軽量コンクリート ２４－１８・２１－１５ １．５５	軽量コンクリート（１．５５）	２４－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303022781	軽量コンクリート ２７－１８・２１－１５ １．５５	軽量コンクリート（１．５５）	２７－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023081	軽量コンクリート ３０－１８・２１－１５ １．５５	軽量コンクリート（１．５５）	３０－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023381	軽量コンクリート ３３－１８・２１－１５ １．５５	軽量コンクリート（１．５５）	３３－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303023681	軽量コンクリート ３６－１８・２１－１５ １．５５	軽量コンクリート（１．５５）	３６－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
軽量コンクリート	0303024081	軽量コンクリート ４０－１８・２１－１５ １．５５	軽量コンクリート（１．５５）	４０－１８・２１－１５	ｍ３	117	○	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
特殊コンクリート	0305010001	特殊コンクリート 超速硬生コン 昼間	特殊コンクリート　超速硬生コン	昼間	ｍ３	117	○	○	0305	特殊コンクリート	○				
特殊コンクリート	0305010002	特殊コンクリート 超速硬生コン 夜間	特殊コンクリート　超速硬生コン	夜間	ｍ３	117	○	○	0305	特殊コンクリート	○				
特殊コンクリート	0305010003	特殊コンクリート 超速硬生コン スチールファイバー入り 昼間	特殊コンクリート　超速硬生コン	スチールファイバー入り　昼間	ｍ３	117	○	○	0305	特殊コンクリート	○				
特殊コンクリート	0305010004	特殊コンクリート 超速硬生コン スチールファイバー入り 夜間	特殊コンクリート　超速硬生コン	スチールファイバー入り　夜間	ｍ３	117	○	○	0305	特殊コンクリート	○				
特殊コンクリート―ブランド品―	0301054210	特殊コンクリート スピリット 超速硬セメント ２０ｋｇ／袋 エレホン・化成工業	スピリット	超速硬セメント　２０ｋｇ／袋	袋	117	○	○	0301	セメント	○				
特殊コンクリート―ブランド品―	0301053210	特殊コンクリート ジェットモルタル 超速硬モルタル ２０ｋｇ／袋 小野田ケミコ	ジェットモルタル	超速硬モルタル　２０ｋｇ／袋	袋	117	○	○	0301	セメント	○				
特殊コンクリート―ブランド品―	0301051710	特殊コンクリート ジョイントクリート 超速硬化型セメント ２０ｋｇ／缶 山王	ジョイントクリート	超速硬化型セメント　２０ｋｇ缶	缶	117	○	○	0301	セメント	○				
特殊コンクリート―ブランド品―	0301059210	特殊コンクリート シーカクイックＳｅｔ４５ 超早強モルタル ２５ｋｇ／袋 シーカ・ジャパン	シーカクイックＳｅｔ４５	超早強モルタル　２５ｋｇ／袋	袋	117	○	○	0301	セメント	○				
特殊コンクリート―ブランド品―	0301057220	特殊コンクリート ジェットパック 超速硬モルタル パック１～３ 住友大阪セメント	ジェットパック	超速硬モルタル　パック１～３	セット	117	○	○	0301	セメント	○				
特殊コンクリート―ブランド品―	0301058210	特殊コンクリート スーパーセット４５ 超速硬モルタル ２５ｋｇ／袋 ＮＩＰＰＯ	スーパーセット４５	超速硬モルタル　２５ｋｇ／袋	袋	117	○	○	0301	セメント	○				
特殊コンクリート―ブランド品―	0301059220	特殊コンクリート エムケイクリート 超早強モルタル ２０ｋｇ／缶 美松工業	エムケイクリート	超早強モルタル　２０ｋｇ／缶	缶	117	○	○	0301	セメント	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311011605	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ剤 マイテイＡＥ－０３ 標準混和量０．０３～０．０５％ 花王	ＡＥ剤	マイテイＡＥ－０３	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311010405	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ剤 ダラベアＡＥＡ 標準混和量０．０２～０．０４％ ＧＣＰケミカルズ	ＡＥ剤	ダラベアＡＥＡ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311011405	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ剤 フローリックＡＥ－４，６ 標準混和量０．００２～０．０２％ フローリック	ＡＥ剤	フローリックＡＥ－４・６	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311011406	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ剤 フローリックＡＥ１５０ 標準混和量０．００１～０．０１％ フローリック	ＡＥ剤	フローリックＡＥ１５０	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311010208	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ剤 ヴィンソル 標準混和量０．０４％ 山宗化学	ＡＥ剤	ヴィンソル	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311010213	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ剤 ヴィンソル７０ 標準混和量０．０５％ 山宗化学	ＡＥ剤	ヴィンソル７０	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021235	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 減水剤（非ＡＥ） フローリックＨ６０ 標準形 標準混和量０．５～１．０％ フローリック	減水剤	フローリックＨ６０	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022225	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 減水剤（非ＡＥ） フローリックＰＡ 標準形 標準混和量１．０～２．０％ フローリック	減水剤	フローリックＰＡ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021610	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 シーカポゾリスＮＣ 標準形 標準混和量０．２～０．６％ シーカ・ジャパン	減水剤	シーカポゾリスＮＣ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020860	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 シーカポゾリス７０ 標準形 標準混和量０．２～０．５％ シーカ・ジャパン	減水剤	シーカポゾリス７０	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020876	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 シーカポゾリス７８Ｓ 標準形 標準混和量０．６～１．５％ シーカ・ジャパン	減水剤	シーカポゾリス７８Ｓ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021810	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 ＷＲＤＡ 標準形 標準混和量０．４％ ＧＣＰケミカルズ	減水剤	ＷＲＤＡ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022025	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ２０ 標準形 標準混和量０．２～０．４％ 竹本油脂	減水剤	チューポールＥＸ２０	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022055	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ５０ 標準形 標準混和量０．２～０．５％ 竹本油脂	減水剤	チューポールＥＸ５０	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022065	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ６０ 標準形 標準混和量０．５～２．０％ 竹本油脂	減水剤	チューポールＥＸ６０	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021305	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 フローリックＳ 標準形 標準混和量０．８～２．０％ フローリック	減水剤	フローリックＳ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021310	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 フローリックＳＶ１０ 標準形 標準混和量０．７～１．５％ フローリック	減水剤	フローリックＳＶ１０	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021324	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 フローリックＳＶ１０Ｋ 標準形 標準混和量１．０～２．５％ フローリック	減水剤	フローリックＳＶ１０Ｋ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021315	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 フローリックＳＧ 標準形 標準混和量１．０～２．０％ フローリック	減水剤	フローリックＳＧ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021328	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 フローリックＬＢ 標準形 標準混和量１．０～３．０％ フローリック	減水剤	フローリックＬＢ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020405	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 ヴィンソル８０ 標準形 標準混和量０．２％ 山宗化学	減水剤	ヴィンソル８０	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020460	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 ヴィンソル８０Ｓ 標準形 標準混和量０．２５％ 山宗化学	減水剤	ヴィンソル８０Ｓ	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020475	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 ヤマソー８０Ｐ 標準形 標準混和量１．０％ 山宗化学	減水剤	ヤマソー８０Ｐ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020480	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 ヤマソー９０ 標準形 標準混和量０．４～１．０％ 山宗化学	減水剤	ヤマソー９０	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020481	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 ヤマソー９０ＳＥ 標準形 標準混和量０．３～１．０％ 山宗化学	減水剤	ヤマソー９０ＳＥ	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022822	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 リグエースＵＡ－３００ 標準形 標準混和量０．８～１．５％ 山宗化学	減水剤	リグエースＵＡ－３００	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022821	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 リグエースＵＡ 標準形 標準混和量１．０～２．０％ 山宗化学	減水剤	リグエースＵＡ	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022875	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 リグエースＶＦ２００ 標準形 標準混和量０．６～１．５％ 山宗化学	減水剤	リグエースＶＦ２００	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021625	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 シーカポゾリスＲ 遅延形 標準混和量０．２～０．６％ シーカ・ジャパン	減水剤	シーカポゾリスＲ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021650	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 シーカポゾリスプラスチメント 遅延形 標準混和量０．２～１．０％ シーカ・ジャパン	減水剤	シーカポゾリスプラスチメント	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020845	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 シーカポゾリス８ 遅延形 標準混和量０．２～０．５％ シーカ・ジャパン	減水剤	シーカポゾリス８	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020882	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 シーカポゾリス７０ＬＲ 遅延形 標準混和量０．３～０．７％ シーカ・ジャパン	減水剤	シーカポゾリス７０ＬＲ	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020879	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 シーカポゾリス７８Ｒ 遅延形 標準混和量０．６～１．５％ シーカ・ジャパン	減水剤	シーカポゾリス７８Ｒ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021805	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 ダラタード 遅延形 標準混和量０．４％ ＧＣＰケミカルズ	減水剤	ダラタード	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022030	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 チューポールＮＲ２０ 遅延形 標準混和量０．２～０．３％ 竹本油脂	減水剤	チューポールＮＲ２０	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022060	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ５０Ｒ 遅延形 標準混和量０．２～０．５％ 竹本油脂	減水剤	チューポールＥＸ５０Ｒ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022070	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ６０Ｒ 遅延形 標準混和量０．５～２．０％ 竹本油脂	減水剤	チューポールＥＸ６０Ｒ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021320	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 フローリックＲ 遅延形 標準混和量０．８～２．０％ フローリック	減水剤	フローリックＲ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021325	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 フローリックＲＶ１０ 遅延形 標準混和量０．７～１．５％ フローリック	減水剤	フローリックＲＶ１０	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021326	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 フローリックＲＶ１０Ｋ 遅延形 標準混和量１．０～２．５％ フローリック	減水剤	フローリックＲＶ１０Ｋ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020410	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 ヴィンソル８０Ｒ 遅延形 標準混和量０．２％ 山宗化学	減水剤	ヴィンソル８０Ｒ	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020465	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 ヴィンソル８０ＳＲ 遅延形 標準混和量０．２５％ 山宗化学	減水剤	ヴィンソル８０ＳＲ	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020482	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 ヤマソー９０ＳＥＲ 遅延形 標準混和量０．３～１．０％ 山宗化学	減水剤	ヤマソー９０ＳＥＲ	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022811	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 リグエースＵＲ 遅延形 標準混和量１．０～２．０％ 山宗化学	減水剤	リグエースＵＲ	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022880	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 リグエースＶＦ２００Ｒ 遅延形 標準混和量０．６～１．５％ 山宗化学	減水剤	リグエースＶＦ２００Ｒ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020863	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 シーカポゾリス７５ 促進形 標準混和量１．０％ シーカ・ジャパン	減水剤	シーカポゾリス７５	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021820	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 ＮＣ－３ 促進形 標準混和量１．０％ ＧＣＰケミカルズ	減水剤	ＮＣ－３	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022020	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 チューポールＮＺ 促進形 標準混和量１．０％ 竹本油脂	減水剤	チューポールＮＺ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022245	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 フローリックＡ 促進形 標準混和量１．０～１．２％ フローリック	減水剤	フローリックＡ　促進形	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311025850	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 フローリックＡＦＰ 促進形 標準混和量３．０～５．０％ フローリック	減水剤	フローリックＡＦＰ	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020440	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― ＡＥ減水剤 ヴィンソル８０ＮＣ 促進形 標準混和量１．０％ 山宗化学	減水剤	ヴィンソル８０ＮＣ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311012005	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― フライアッシュ用ＡＥ剤 シーカコントロール７８５ＡＥＲ 標準混和量（Ｃ＋Ｆ）×０．００４～０．２％ シーカ・ジャパン	ＡＥ剤	シーカコントロール７８５ＡＥＲ	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311010410	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― フライアッシュ用ＡＥ剤 ダラベアＡＥＡ－ＦＡ 標準混和量（Ｃ＋Ｆ）×０．０２～０．２％ ＧＣＰケミカルズ	ＡＥ剤	ダラベアＡＥＡ－ＦＡ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311010610	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― フライアッシュ用ＡＥ剤 チューポールＦＡ－１０ 標準混和量（Ｃ＋Ｆ）×０．０５～０．５％ 竹本油脂	ＡＥ剤	チューポールＦＡ－１０	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311011415	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― フライアッシュ用ＡＥ剤 フローリックＡＥ－９Ｂ 標準混和量（Ｃ＋Ｆ）×０．００５～０．２％ フローリック	ＡＥ剤	フローリックＡＥ－９Ｂ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022405	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） マイテイ１５０ 標準形 標準混和量０．６～２．４％ 花王	減水剤	マイテイ１５０	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022440	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） マイテイ１５０ＲＸ 標準形 標準混和量０．６～２．４％ 花王	減水剤	マイテイ１５０ＲＸ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022450	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） マイテイＨＳ 標準形 標準混和量１．５～５．０％ 花王	減水剤	マイテイＨＳ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021655	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） シーカメントＦＦ 標準形 標準混和量０．６～３．０％ シーカ・ジャパン	減水剤	シーカメントＦＦ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020898	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） シーカセムＦＬＣ４００ 標準形 標準混和量０．５～２．０％ シーカ・ジャパン	減水剤	シーカセムＦＬＣ４００	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022035	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） ポールファイン５１０－ＡＮ 標準形 標準混和量０．５～２．０％ 竹本油脂	減水剤	ポールファイン５１０－ＡＮ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022040	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） ポールファインＭＦ 標準形 標準混和量１．０～３．０％ 竹本油脂	減水剤	ポールファインＭＦ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021845	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） デンカＦＴ－３Ｓ 標準形 標準混和量０．５～２．５％ デンカ	減水剤	デンカＦＴ－３Ｓ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311024405	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） デンカＦＴ－５００ 標準形 標準混和量０．５～２．０％ デンカ	減水剤	デンカＦＴ－５００	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021027	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） コンプラストＸＰ１０００ 標準形 標準混和量０．３～１．０％ 東亜貿易	減水剤	コンプラストＸＰ１０００	リットル	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021220	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） フローリックＰＳ 標準形 標準混和量０．６～２．０％ フローリック	減水剤	フローリックＰＳ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021290	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） フローリックＶＰ２００ 標準形 標準混和量０．５～２．０％ フローリック	減水剤	フローリックＶＰ２００	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021295	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） フローリックＶＰ７００ 標準形 標準混和量０．５～２．０％ フローリック	減水剤	フローリックＶＰ７００	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021330	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） フローリックＶＰ９００Ｍ 標準形 標準混和量０．５～２．０％ フローリック	減水剤	フローリックＶＰ９００Ｍ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021332	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） フローリックＶＰ９００Ａ 標準形 標準混和量０．５～２．０％ フローリック	減水剤	フローリックＶＰ９００Ａ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021334	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） フローリックＳＦ５００Ｕ 標準形 標準混和量１．０～３．０％ フローリック	減水剤	フローリックＳＦ５００Ｕ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311026205	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） ＮＪパウダー 標準形 三菱ケミカルインフラテック	減水剤	ＮＪパウダー	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311026210	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） ロジェイドーＰ 標準形 三菱ケミカルインフラテック	減水剤	ロジェイドーＰ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311026215	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） メトロエイドＦ 標準形 三菱ケミカルインフラテック	減水剤	メトロエイドＦ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022410	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） マイテイ１５０Ｒ 遅延形 標準混和量０．４～０．８％ 花王	減水剤	マイテイ１５０Ｒ	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311025810	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能減水剤（非ＡＥ） フローリックＰＳＲ１１０ 遅延形 標準混和量０．７～２．４％ フローリック	減水剤	フローリックＰＳＲ１１０	ｋｇ	118	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022465	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 マイテイ３０００Ｓ 標準形 標準混和量０．５～２．０％ 花王	減水剤	マイテイ３０００Ｓ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022470	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 マイテイ３０００Ｈ 標準形 標準混和量０．５～３．０％ 花王	減水剤	マイテイ３０００Ｈ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311026005	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 シーカビスコクリート－１１００ＮＴ 標準形 標準混和量０．５～３．０％ シーカ・ジャパン	減水剤　シーカビスコクリート	－１１００ＮＴ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020894	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 シーカビスコクリートＳＰ８Ｓ 標準形 標準混和量０．５～４．０％ シーカ・ジャパン	減水剤	シーカビスコクリートＳＰ８Ｓ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022050	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 チューポールＨＰ－８ 標準形 標準混和量０．５～３．０％ 竹本油脂	減水剤	チューポールＨＰ－８	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022032	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 チューポールＨＰ－１１ 標準形 標準混和量０．５～４．０％ 竹本油脂	減水剤	チューポールＨＰ－１１	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022075	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 チューポールＳＲ 標準形 標準混和量０．７～４．０％ 竹本油脂	減水剤	チューポールＳＲ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311025815	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ５００Ｓ 標準形 標準混和量０．５～２．５％ フローリック	減水剤	フローリックＳＦ５００Ｓ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021336	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ５００ＳＫ 標準形 標準混和量１．０～３．０％ フローリック	減水剤	フローリックＳＦ５００ＳＫ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311025820	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ５００Ｈ 標準形 標準混和量０．５～３．０％ フローリック	減水剤	フローリックＳＦ５００Ｈ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021338	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ５００Ｆ 標準形 標準混和量０．５～３．０％ フローリック	減水剤	フローリックＳＦ５００Ｆ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311025825	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ２００Ｓ 標準形 標準混和量１．０～２．５％ フローリック	減水剤	フローリックＳＦ２００Ｓ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022885	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 リグエースＳＮ１０００ 標準形 標準混和量０．５～３．０％ 山宗化学	減水剤	リグエースＳＮ１０００	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022475	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 マイテイ３０００Ｒ 遅延形 標準混和量０．５～２．０％ 花王	減水剤	マイテイ３０００Ｒ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311020897	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 シーカビスコクリートＳＰ８Ｒ 遅延形 標準混和量０．５～４．０％ シーカ・ジャパン	減水剤	シーカビスコクリートＳＰ８Ｒ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311025835	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ５００Ｒ 遅延形 標準混和量０．５～２．５％ フローリック	減水剤	フローリックＳＦ５００Ｒ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021340	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ５００ＨＲ 遅延形 標準混和量０．５～３．０％ フローリック	減水剤	フローリックＳＦ５００ＨＲ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021342	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ５００ＲＫ 遅延形 標準混和量１．０～３．０％ フローリック	減水剤	フローリックＳＦ５００ＲＫ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021344	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ５００ＦＲ 遅延形 標準混和量０．５～３．０％ フローリック	減水剤	フローリックＳＦ５００ＦＲ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022890	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 リグエースＳＲ１０００ 遅延形 標準混和量０．５～３．０％ 山宗化学	減水剤	リグエースＳＲ１０００	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311021855	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 高性能ＡＥ減水剤 スーパー１００ＰＨＸ 高強度 標準混和量０．３～２．０％ ＧＣＰケミカルズ	減水剤	スーパー１００ＰＨＸ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311032205	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 流動化剤 スーパー２０Ｆ 標準形　添加場所現場 標準混和量０．３～０．６％ ＧＣＰケミカルズ	流動化剤	スーパー２０Ｆ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311032405	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 流動化剤 デンカＦＴ－８０ 標準形 標準混和量０．４～１．２％ デンカ	流動化剤	デンカＦＴ－８０	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311030420	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 流動化剤 フローリックＦＢＰ 標準形　添加場所現場 フローリック	流動化剤	フローリックＦＢＰ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311031420	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 流動化剤 フローリックＳＦ５００ＦＰ 標準形　添加場所現場 フローリック	流動化剤	フローリックＳＦ５００ＦＰ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311031425	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 流動化剤 フローリックＦＢＬ－１００ 標準形　添加場所現場 標準混和量０．１～１．０％ フローリック	流動化剤	フローリックＦＢＬ－１００	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311033215	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 流動化剤 レオパックＧ－１００ 標準形 標準混和量０．０５～０．１８％ ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ	流動化剤	レオパックＧ－１００	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311033220	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 流動化剤 レオパックＧ－２００ 遅延形 標準混和量０．０５～０．１８％ ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ	流動化剤	レオパックＧ－２００	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311050627	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 急結剤 シーカシグニット５１６１ＡＦＬ 吹付Ｃｏ用液体急結剤 標準混和量５～１２％ シーカ・ジャパン	急結剤	シーカシグニット５１６１ＡＦＬ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311052414	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 急結剤 デンカナトミックＬ－ＡＦ 吹付Ｃｏ用液体急結剤 標準混和量７～８％ デンカ	急結剤	デンカナトミックＬ－ＡＦ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311052416	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 急結剤 デンカナトミックＨ－ＡＦ 吹付Ｃｏ用粉体助剤 標準混和量４～５％ デンカ	急結剤	デンカナトミックＨ－ＡＦ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311052412	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 急結剤 デンカナトミックＺ 吹付Ｃｏ用粉体急結剤 標準混和量９～１０％ デンカ	急結剤	デンカナトミックＺ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311051810	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 急結剤 シンケン急結剤 止水・充填用 標準混和量― シンコー	急結剤	シンケン急結剤	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311055005	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 急結剤 トーコー急結剤 止水・充填用 標準混和量― 東光化学工業	急結剤	トーコー急結剤	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311053010	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 急結剤 ボース急結剤 止水・充填用 標準混和量― ボース	急結剤	ボース急結剤	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311053610	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 急結剤 マノール急結剤 止水・充填用 標準混和量１０～３０％ マノール	急結剤	マノール急結剤	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311081005	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 可塑剤 プロキャスターＦ 即時脱型用 標準混和量０．１～０．３％ 花王	可塑剤	プロキャスターＦ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311080222	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 可塑剤 シーカスタビライザー２００ＭＭ 即時脱型用 標準混和量０．１５～０．２５％ シーカ・ジャパン	可塑剤	シーカスタビライザー２００ＭＭ	リットル	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311070005	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 凝結遅延剤 ジェットセッター ジェットセメント用 小野田，住友	凝結遅延剤	ジェットセッター	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311072810	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 凝結遅延剤 ガリガリ君タイプＤ 凝結遅延剤超遅延型 アオイ化学工業	凝結遅延剤	ガリガリ君タイプＤ　超遅延型	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311070615	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 凝結遅延剤 シーカ　ルガゾールＣ コンクリート打継目処理剤 シーカ・ジャパン	凝結遅延剤	シーカ　ルガゾールＣ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311071805	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 凝結遅延剤 チューポールＴ－２１ 超遅延剤 標準混和量０．１～０．５％ 竹本油脂	凝結遅延剤	チューポールＴ－２１	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311072605	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 凝結遅延剤 ディスパライトＣＲ 散布型 日本ジッコウ	凝結遅延剤	ディスパライトＣＲ　散布型	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311072610	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 凝結遅延剤 ディスパライトＤＶ 塗布型 日本ジッコウ	凝結遅延剤	ディスパライトＤＶ　塗布型	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311072615	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 凝結遅延剤 ディスパライトＥＲ ダム型 日本ジッコウ	凝結遅延剤	ディスパライトＥＲ　ダム型	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311072410	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 凝結遅延剤 リターダーＹ 表面凝結遅延剤 標準混和量２５０～３３０ｇ／ｍ２ ノックス	凝結遅延剤	リターダーＹ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311072417	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 凝結遅延剤 デラパントＥＴ－５０ 表面凝結遅延剤　速乾型 標準混和量２００～２５０ｇ／ｍ２ ノックス	凝結遅延剤	デラパントＥＴ－５０	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311072419	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 凝結遅延剤 ジョインテックスＣＴ－４００ コンクリート打継剤 標準混和量３００ｇ／ｍ２ ノックス	凝結遅延剤	ジョインテックスＣＴ－４００	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311022230	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 凝結遅延剤 フローリックＴ 超遅延剤 標準混和量０．２～１．０％ フローリック	凝結遅延剤	フローリックＴ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311090410	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 膨張性混和材 スーパーサクスタイプＳ 乾燥収縮低減 標準混和量２０ｋｇ／ｍ３ 住友大阪セメント	膨張性混和材	スーパーサクス　タイプＳ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311090605	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 膨張性混和材 太平洋ジプカル 標準混和量３０ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	膨張性混和材	太平洋ジプカル	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311090205	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 膨張性混和材 太平洋エクスパン 標準混和量３０ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	膨張性混和材	太平洋エクスパン	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311090215	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 膨張性混和材 太平洋ハイパーエクスパン 標準混和量２０ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	膨張性混和材	太平洋ハイパーエクスパン	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311090220	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 膨張性混和材 太平洋ハイパーエクスパンＭ 標準混和量２０ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	膨張性混和材	太平洋ハイパーエクスパンＭ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311090820	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 膨張性混和材 デンカパワーＣＳＡタイプＳ 乾燥収縮低減 標準混和量２０ｋｇ／ｍ３ デンカ	膨張性混和材	デンカパワーＣＳＡ　タイプＳ	ｋｇ	119	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311110205	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 起泡剤 アルミ粉 標準混和量―	起泡剤	アルミ粉	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311112410	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 起泡剤 ジオハート２ エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．１～３．０％ 麻生フオームクリート	起泡剤	ジオハート２	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311112405	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 起泡剤 マールＰ液 エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．５％ 麻生フオームクリート	起泡剤	マールＰ液	リットル	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311113410	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 起泡剤 ＯＦＡ－２（濃縮液） エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．１～０．３％ 小野田ケミコ	起泡剤	ＯＦＡ－２　濃縮液	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311113605	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 起泡剤 ＡＰフォーム エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．２２～０．５８％ キザイテクト	起泡剤	ＡＰフォーム	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311113610	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 起泡剤 ＫＦフォーム エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．２５～０．３％ キザイテクト	起泡剤	ＫＦフォーム	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311114405	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 起泡剤 サンコーネオゾール エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．４～０．６％ 三興コロイド化学	起泡剤	サンコーネオゾール	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311111822	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 起泡剤 シーカスタビライザー７０７ エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．１～２．０％ シーカ・ジャパン	起泡剤	シーカスタビライザー７０７	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311114605	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 起泡剤 スミシールドＡ（Ｓ－１） エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量― 住友大阪セメント	起泡剤	スミシールドＡ（Ｓ－１）	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311110605	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 起泡剤 エアーセットＡ エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．１５～０．２５％ 竹本油脂	起泡剤	エアーセットＡ	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311112005	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 起泡剤 プロフォーム エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．４～１．０％ 西田商会	起泡剤	プロフォーム	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311112010	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 起泡剤 プロフォームＨ エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．４～０．６％ 西田商会	起泡剤	プロフォームＨ	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311113805	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 起泡剤 フローリックＦＡ－１００ エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．１～２．０％ フローリック	起泡剤	フローリックＦＡ－１００	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311111005	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 起泡剤 エスコートＬ エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．５～１．５％ マノール	起泡剤	エスコートＬ	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311111010	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 起泡剤 エスコートＫ エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．５～１．５％ マノール	起泡剤	エスコートＫ	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311110405	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 起泡剤 ヴィンソル８００ エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．０２５～３．０％ 山宗化学	起泡剤	ヴィンソル８００	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311062207	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防凍（耐寒）剤 シーカラピッドＦＺＰ１１ 標準混和量３．０～５．０％ シーカ・ジャパン	防凍（耐寒）剤	シーカラピッドＦＺＰ１１	リットル	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311063205	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防凍（耐寒）剤 ポーラセット 標準混和量２．０～６．０％ ＧＣＰケミカルズ	防凍（耐寒）剤	ポーラセット	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311063210	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防凍（耐寒）剤 ポーラセットＥＸ 標準混和量２．０～６．０％ ＧＣＰケミカルズ	防凍（耐寒）剤	ポーラセットＥＸ	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311063215	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防凍（耐寒）剤 ポーラセットＮ－２ 標準混和量２．０～６．０％ ＧＣＰケミカルズ	防凍（耐寒）剤	ポーラセットＮ－２	リットル	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311063015	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防凍（耐寒）剤 ＳＮモルタル防凍剤 標準混和量２．０％ 新日本緑化	防凍（耐寒）剤	ＳＮモルタル防凍剤	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311062005	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防凍（耐寒）剤 トーコー粉末耐寒剤 標準混和量１．０％ 東光化学工業	防凍（耐寒）剤	トーコー粉末耐寒剤	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311062010	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防凍（耐寒）剤 トーコー防凍液 標準混和量― 東光化学工業	防凍（耐寒）剤	トーコー防凍液	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311061610	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防凍（耐寒）剤 ボース耐寒剤 標準混和量３～１２％ ボース	防凍（耐寒）剤	ボース耐寒剤	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311061612	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防凍（耐寒）剤 コールノン 標準混和量４～６．６％ ボース	防凍（耐寒）剤	コールノン	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311061614	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防凍（耐寒）剤 コールノンＰＷ 標準混和量２．５～３．５％ ボース	防凍（耐寒）剤	コールノンＰＷ	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311061010	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防凍（耐寒）剤 マノール防凍剤 標準混和量３～６％ マノール	防凍（耐寒）剤	マノール防凍剤	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311061015	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防凍（耐寒）剤 マノール防凍ＳＳ 標準混和量３～６％ マノール	防凍（耐寒）剤	マノール防凍ＳＳ	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311061020	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防凍（耐寒）剤 マノール防凍剤ＮＡＣ 標準混和量３～４％ マノール	防凍（耐寒）剤	マノール防凍剤ＮＡＣ	リットル	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311062805	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防凍（耐寒）剤 ヤマソーウィン 標準混和量３～４％ 山宗化学	防凍（耐寒）剤	ヤマソーウィン	リットル	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311280012	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 硬化促進剤 シーカラピッドＦＺＰ９９ 寒中コンクリート用 標準混和量２．０～４．０％ シーカ・ジャパン	硬化促進剤　寒中コンクリート用	シーカラピッドＦＺＰ９９	リットル	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311280030	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 硬化促進剤 フローリックＡＦＰ－２ 寒中コンクリート用 標準混和量３～５％ フローリック	硬化促進剤　寒中コンクリート用	フローリックＡＦＰ－２	リットル	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311280020	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 硬化促進剤 ヤマソーウィンＳ 寒中コンクリート用 標準混和量３～４％ 山宗化学	硬化促進剤　寒中コンクリート用	ヤマソーウィンＳ	リットル	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311270002	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防止剤 エフロカット 白華防止剤 標準混和量０．２～０．６％ テクノクリーン	防止剤	エフロカット　白華防止剤	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311152205	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 水中不分離性混和剤 オーシャンＳＰ－１２ 主剤　セルロース系 標準混和量２．０～３．０ｋｇ／ｍ３ 安藤ハザマ興業	水中不分離性混和剤	オーシャンＳＰ－１２　主剤	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311150210	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 水中不分離性混和剤 アスカクリーン 主剤　セルロース系 標準混和量２．５ｋｇ／ｍ３ 信越化学工業	水中不分離性混和剤	アスカクリーン　主剤セルロース	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311151205	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 水中不分離性混和剤 ユニショットＡ－１０ 主剤　セルロース系 標準混和量２．０～３．０ｋｇ／ｍ３ 第一工業製薬	水中不分離性混和剤	ユニショットＡ－１０　主剤	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311151005	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 水中不分離性混和剤 太平洋エルコン 主剤　セルロース系 標準混和量２．０～３．０ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	水中不分離性混和剤	太平洋エルコン　主剤セルロース	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311151605	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 水中不分離性混和剤 アクアセッター 主剤　セルロース系 標準混和量２．５～３．０ｋｇ／ｍ３ 竹本油脂	水中不分離性混和剤	アクアセッター　主剤セルロース	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311150605	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 水中不分離性混和剤 ハイドロクリートUWB 主剤　セルロース系 標準混和量２．０～２．５ｋｇ／ｍ３ 前田工繊産資	水中不分離性混和剤	ハイドロクリートＵＷＢ　主剤	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311152605	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 水中不分離性混和剤 フローリックＮＳＷ 助剤 標準混和量０．５～４．０％ フローリック	水中不分離性混和剤	フローリックＮＳＷ　助剤	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311152610	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 水中不分離性混和剤 フローリックＵＡ 助剤 標準混和量０．５～２．５％ フローリック	水中不分離性混和剤	フローリックＵＡ　助剤	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311170810	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 吹付コンクリート粉塵低減剤 クリコートＳ－１３５ ＮＡＴＭ工法用 標準混和量０．１～０．２％ 栗田工業	吹付コンクリート粉塵低減剤	クリコートＳ－１３５	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311170205	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 吹付コンクリート粉塵低減剤 ハイナトム 乾式用 標準混和量０．１～０．５％ ハイモ	吹付コンクリート粉塵低減剤	ハイナトム　乾式用	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311170210	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 吹付コンクリート粉塵低減剤 ハイナトム 湿式用 標準混和量０．１～０．５％ ハイモ	吹付コンクリート粉塵低減剤	ハイナトム　湿式用	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311140407	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防錆剤 シーカフェロガードＮＲ１９００ コンクリート用 標準混和量３１／ｍ３ シーカ・ジャパン	防錆剤	シーカフェロガードＮＲ１９００	リットル	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311140605	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防錆剤 太平洋ラスナイン コンクリート用 標準混和量３１／ｍ３ 太平洋マテリアル	防錆剤	太平洋ラスナイン	リットル	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311040820	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防水剤 ウォータイトＢ号 標準混和量水比３．３％ ウォータイト	防水剤	ウォータイトＢ号	リットル	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311041210	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防水剤 ウカＳＫ 大阪防水建設社	防水剤	ウカＳＫ	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311049005	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防水剤 アルファー・ゾル－４ 三生化工	防水剤	アルファー・ゾル－４	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311042610	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防水剤 シンケン防水剤 標準混和量１．７～５．０％ シンコー	防水剤	シンケン防水剤	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311041815	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防水剤 太平洋ＮＮ 標準混和量４．５ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	防水剤	太平洋ＮＮ	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311041820	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防水剤 太平洋ＮＮ－Ｐ 標準混和量８ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	防水剤	太平洋ＮＮ－Ｐ	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311047010	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防水剤 トーコー防水剤 標準混和量水比２．５～１０％ 東光化学工業	防水剤	トーコー防水剤	リットル	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311045420	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防水剤 ナルファルトＣ 標準混和量１０ｋｇ／ｍ３ 成瀬化学	防水剤	ナルファルトＣ	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311044810	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防水剤 ベストンＡ 標準混和量６．０％ ベストン	防水剤	ベストンＡ	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311044815	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防水剤 ベストンＢ 標準混和量７．０％ ベストン	防水剤	ベストンＢ	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311045010	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防水剤 ボース防水剤 標準混和量３．０％ ボース	防水剤	ボース防水剤	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311045810	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 防水剤 マノール防水剤 標準混和量２．０～５．０％ マノール	防水剤	マノール防水剤	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311160210	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 乾燥収縮低減剤 太平洋テトラガードＡＳ－２０ 標準混和量７．５ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	乾燥収縮低減剤	太平洋テトラガードＡＳ－２０	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311160220	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 乾燥収縮低減剤 太平洋テトラガードＡＳ－２１ 標準混和量６．０ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	乾燥収縮低減剤	太平洋テトラガードＡＳ－２１	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311160405	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 乾燥収縮低減剤 ヒビダンＢ 標準混和量２．０～３５．０ｋｇ／ｍ３ 竹本油脂	乾燥収縮低減剤	ヒビダンＢ	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311160605	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 乾燥収縮低減剤 ヒビガード 標準混和量２．０～１０．０％ フローリック	乾燥収縮低減剤	ヒビガード	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311160615	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 乾燥収縮低減剤 シュリンクガード 標準混和量２．０～６．０％ フローリック	乾燥収縮低減剤	シュリンクガード	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311160620	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 乾燥収縮低減剤 ヌッテガード 標準混和量８０～１５０ｇ／ｍ２ フローリック	乾燥収縮低減剤	ヌッテガード	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0309040150	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 繊維補強材 バンドレックス φ０．５５ｍｍ ３５ｍｍ 鈴木エンタープライズ	繊維補強材	バンドレックス	ｋｇ	120	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0309040015	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 繊維補強材 シンコーファイバードラミックス φ０．６２ｍｍ ３０ｍｍ 日鉄神鋼建材	繊維補強材	シンコーファイバードラミックス	ｋｇ	120	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0309040140	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 繊維補強材 ＭＳタフ（バンダル） φ０．７５ｍｍ ３５ｍｍ 前田商事	繊維補強材	ＭＳタフ（バンダル）	ｋｇ	120	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0311260205	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 法面吹付（混入材） ファインショット 法面吹付添加剤 標準混和量１０～２０％ 四電ビジネス	法面吹付（混入材）	ファインショット	ｋｇ	120	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0309050405	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 顔料 モリベンカラー（酸化鉄） 赤・黄・黒 標準混和量３．０～８．０％ 関東電化ファインテック	顔料	モリベンカラー酸化鉄 赤黄黒	ｋｇ	120	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0309050410	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 顔料 モリベンカラー（酸化鉄） 茶・焦茶 標準混和量３．０～８．０％ 関東電化ファインテック	顔料	モリベンカラー酸化鉄 茶 焦茶	ｋｇ	120	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0309050415	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 顔料 モリベンカラー（鉄グリーン） 緑 標準混和量３．０～８．０％ 関東電化ファインテック	顔料	モリベンカラー鉄グリーン 緑	ｋｇ	120	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0309051026	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 顔料 トダカラー 赤・黄 標準混和量１．０～５．０％ 戸田工業	顔料	トダカラー 赤 黄	ｋｇ	120	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0309051028	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 顔料 トダカラー 茶・黒 標準混和量１．０～５．０％ 戸田工業	顔料	トダカラー 茶 黒	ｋｇ	120	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0309051030	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 顔料 トダカラー（酸化クローム） 緑 標準混和量１．０～５．０％ 戸田工業	顔料	トダカラー 酸化クローム 緑	ｋｇ	120	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0309051032	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 顔料 トダカラー（顆粒タイプ） 赤・黄 標準混和量１．０～５．０％ 戸田工業	顔料	トダカラー 顆粒タイプ 赤 黄	ｋｇ	120	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0309051034	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 顔料 トダカラー（顆粒タイプ） 茶・黒 標準混和量１．０～５．０％ 戸田工業	顔料	トダカラー 顆粒タイプ 茶 黒	ｋｇ	120	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0309050010	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 顔料 ランクセス・無機顔料 赤・黄 標準混和量１．０～５．０％ ランクセス	顔料	ランクセス・無機 赤 黄	ｋｇ	120	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0309050020	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 顔料 ランクセス・無機顔料 茶・黒 標準混和量１．０～５．０％ ランクセス	顔料	ランクセス・無機 茶 黒	ｋｇ	120	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0309050015	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 顔料 ランクセス・無機顔料（酸化クローム） 緑 標準混和量１．０～５．０％ ランクセス	顔料	ランクセス無機 酸化クローム緑	ｋｇ	120	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0309050025	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 顔料 ランクセス・無機顔料（顆粒タイプ） 赤・黄 標準混和量１．０～５．０％ ランクセス	顔料	ランクセス・無機　顆粒　赤　黄	ｋｇ	120	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
コンクリート混和剤（材）―ブランド品―	0309050030	コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 顔料 ランクセス・無機顔料（顆粒タイプ） 茶・黒 標準混和量１．０～５．０％ ランクセス	顔料	ランクセス・無機　顆粒　茶　黒	ｋｇ	120	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311101415	無収縮モルタル材 ノンシュリンク　グラウト プレミックスタイプ 標準混和量２，２５０ｋｇ／ｍ３ エービーシー商会	無収縮モルタル材	ノンシュリンクプレミックス	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311103605	無収縮モルタル材 Ｕグラウト一般用 プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ MUマテックス	無収縮モルタル材	Ｕグラウト一般用	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311100202	無収縮モルタル材 シーカグラウト５３０ プレミックスタイプ 標準混和量２，２００ｋｇ／ｍ３ シーカ・ジャパン	無収縮モルタル材	シーカグラウト５３０	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311100204	無収縮モルタル材 シーカグラウト５５０ プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ シーカ・ジャパン	無収縮モルタル材	シーカグラウト５５０	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311100215	無収縮モルタル材 シーカグラウト８１０ プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ シーカ・ジャパン	無収縮モルタル材	シーカグラウト８１０	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311100205	無収縮モルタル材 シーカグラウト８８０ プレミックスタイプ 標準混和量２，２５０ｋｇ／ｍ３ シーカ・ジャパン	無収縮モルタル材	シーカグラウト８８０	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311102410	無収縮モルタル材 フィルコンＲ プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ 住友大阪セメント	無収縮モルタル材	フィルコンＲ	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311102420	無収縮モルタル材 フィルコンＳスーパー プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ 住友大阪セメント	無収縮モルタル材	フィルコンＳスーパー	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311104002	無収縮モルタル材 パワーグラウト プレミックスタイプ 自己治癒型 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ ＳＥＲＩＣ　ＪＡＰＡＮ	無収縮モルタル材	パワーグラウト	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311102010	無収縮モルタル材 太平洋プレユーロックス プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	無収縮モルタル材	太平洋プレユーロックス	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311102015	無収縮モルタル材 太平洋プレユーロックスパッド プレミックスタイプ パッド用 標準混和量２，０７５ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	無収縮モルタル材	太平洋プレユーロックスパッド	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311102020	無収縮モルタル材 太平洋プレユーロックススーパー プレミックスタイプ 標準混和量１，８５０ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	無収縮モルタル材	太平洋プレユーロックススーパー	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311102025	無収縮モルタル材 太平洋プレユーロックスM プレミックスタイプ 標準混和量１，９２５ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	無収縮モルタル材	太平洋プレユーロックスM	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311102027	無収縮モルタル材 太平洋プレユーロックスＧＣ プレミックスタイプ 標準混和量２，１１１ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	無収縮モルタル材	太平洋プレユーロックスＧＣ	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311102030	無収縮モルタル材 ＭＲ２モルタル プレミックスタイプ 標準混和量１，９２５ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	無収縮モルタル材	ＭＲ２モルタル	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311103205	無収縮モルタル材 チチブベースタイト　グラウトN プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ 秩父コンクリート工業	無収縮モルタル材	チチブベースタイト　グラウトN	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311101215	無収縮モルタル材 デンカプレタスコンＴ－Ｉ プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ デンカ	無収縮モルタル材	デンカプレタスコンＴ－１	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311101220	無収縮モルタル材 デンカプレタスコンＴ－M プレミックスタイプ 標準混和量１，９００ｋｇ／ｍ３ デンカ	無収縮モルタル材	デンカプレタスコンＴ－M	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311101225	無収縮モルタル材 デンカハイプレタスコンＴ－Ｉ プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ デンカ	無収縮モルタル材	デンカハイプレタスコンＴ－１	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311101230	無収縮モルタル材 デンカハイプレタスコンＴ－Ⅱ プレミックスタイプ 標準混和量１，９５０ｋｇ／ｍ３ デンカ	無収縮モルタル材	デンカハイプレタスコンＴ－２	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311103805	無収縮モルタル材 グラウトミックス プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ トクヤマエムテック	無収縮モルタル材	グラウトミックス	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311103810	無収縮モルタル材 パッドミックス プレミックスタイプ パッド用 標準混和量２，０７５ｋｇ／ｍ３ トクヤマエムテック	無収縮モルタル材	パッドミックス	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311101610	無収縮モルタル材 パーゲルＶ１／５０ プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ パーゲル日本	無収縮モルタル材	パーゲルＶ１／５０	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311101615	無収縮モルタル材 パーゲルＶ１Ｐ プレミックスタイプ パッド用 標準混和量１，９００ｋｇ／ｍ３ パーゲル日本	無収縮モルタル材	パーゲルＶ１Ｐ	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311103612	無収縮モルタル材 ユニオングラウト プレミックスタイプ 標準混和量１，９２３ｋｇ／ｍ３ 二瀬窯業	無収縮モルタル材	ユニオングラウト	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311102035	無収縮モルタル材 太平洋ユーロックスセメント セメントタイプ 標準混和量１，５４４ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	無収縮モルタル材	太平洋ユーロックスセメント	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311101210	無収縮モルタル材 デンカタスコンセメント セメントタイプ 標準混和量８３７ｋｇ／ｍ３ デンカ	無収縮モルタル材	デンカタスコンセメント	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311101235	無収縮モルタル材 デンカハイタスコンセメント セメントタイプ 標準混和量９５０ｋｇ／ｍ３ デンカ	無収縮モルタル材	デンカハイタスコンセメント	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311101420	無収縮モルタル材 ノンシュリンク　グラウトスタンダード 現場配合タイプ 標準混和量７４０ｋｇ／ｍ３ エービーシー商会	無収縮モルタル材	ノンシュリンクグラウトＳＴＤ	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
無収縮モルタル材―ブランド品―	0311102005	無収縮モルタル材 太平洋ユーロックス 現場配合タイプ 標準混和量８０ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	無収縮モルタル材	太平洋ユーロックス	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0311120605	裏込用混和剤（材） 裏込添加剤（材） エスハイト シールド工事裏込用 小野田ケミコ	裏込添加剤	エスハイト	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0311121205	裏込用混和剤（材） 裏込添加剤（材） ＢＳパック シールド工事裏込用 ベントナイト産業	裏込添加剤	ＢＳパック	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0311120205	裏込用混和剤（材） 裏込添加剤（材） ウラゴメール モルタル添加剤 標準混和量０．４～０．９％ 前田工繊産資	裏込添加剤	ウラゴメール	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0311121610	裏込用混和剤（材） 裏込添加剤（材） ウラパック＃２ 裏込注入用混和剤 標準混和量５０ｋｇ／ｍ３ 薬材開発センター	裏込添加剤	ウラパック＃２	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0311130605	裏込用混和剤（材） 裏込用凝結促進剤 ＳＰ－７０ シールド裏込用 小野田ケミコ	裏込用凝結促進剤	ＳＰ－７０	リットル	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0311130207	裏込用混和剤（材） 裏込用凝結促進剤 ＴＡＣ－３Ｇ シールド裏込用 タック	裏込用凝結促進剤	ＴＡＣ－３Ｇ	リットル	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0311131210	裏込用混和剤（材） 裏込用凝結促進剤 ＢＳ急結剤－２８ シールド裏込用 ベントナイト産業	裏込用凝結促進剤	ＢＳ急結剤－２８	リットル	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0311111411	裏込用混和剤（材） 裏込用起泡剤 ＴＡＣ－２Ｃ シールド工事裏込用 タック	裏込用起泡剤	ＴＡＣ－２Ｃ	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0311071405	裏込用混和剤（材） 裏込用凝結遅延剤 ＳＰ－Ｒ シールド裏込注入 小野田ケミコ	裏込用凝結遅延剤	ＳＰ－Ｒ	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0311071017	裏込用混和剤（材） 裏込用凝結遅延剤 ＴＡＣ－Ｒｅ シールド裏込注入 タック	裏込用凝結遅延剤	ＴＡＣ－Ｒｅ	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0311073005	裏込用混和剤（材） 裏込用凝結遅延剤 ＢＳ安定剤 シールド裏込注入 ベントナイト産業	裏込用凝結遅延剤	ＢＳ安定剤	リットル	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0309070010	裏込用混和剤（材） 裏込用モルタル混和材 ＭＰグラウト バラ物（エアモルタル用） キザイテクト	裏込用モルタル混和材	ＭＰグラウトバラ物エアモルタル	ｋｇ	121	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0309070020	裏込用混和剤（材） 裏込用モルタル混和材 ＭＰグラウト バラ物（高強度用） キザイテクト	裏込用モルタル混和材	ＭＰグラウト　バラ物　高強度用	ｋｇ	121	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0311121805	裏込用混和剤（材） 裏込注入材 ＴＭセッター３７５ 一体型裏込材 標準混和量３７５ｋｇ／ｍ３ 立花マテリアル	裏込注入材	ＴＭセッター３７５	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0311121005	裏込用混和剤（材） 裏込注入材 フィルクレー 一体型裏込材 標準混和量１２５ｋｇ／ｍ３ とがわ商事	裏込注入材	フィルクレー	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0311121615	裏込用混和剤（材） 裏込注入材 ウラパック＃Ｓ 一体型注入材 標準混和量３７５ｋｇ／ｍ３ 薬材開発センター	裏込注入材	ウラパック＃Ｓ	ｋｇ	121	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311180302	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― ＯＣフロー５０１ 地盤改良用 標準混和量０．０５～０．５％ 小野田ケミコ	特殊用途混和剤（材）	ＯＣフロー５０１	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311180304	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― ＯＣフロー６０１ 地盤改良用（発生土改質用） 標準混和量― 小野田ケミコ	特殊用途混和剤（材）	ＯＣフロー６０１	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311210407	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― シーカセム１５０ ＰＣグラウト用 標準混和量１．０％ シーカ・ジャパン	特殊用途混和剤（材）	シーカセム１５０	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311210409	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― シーカセム１５２ ＰＣグラウト用 標準混和量１．０％ シーカ・ジャパン	特殊用途混和剤（材）	シーカセム１５２	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311220007	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― シーカタードＨＣＡ４０ 湿式吹付コンクリート用 標準混和量０．２～２．０％ シーカ・ジャパン	特殊用途混和剤（材）	シーカタードＨＣＡ４０	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311220009	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― シーカクリーナー１１０ 付着モルタル安定剤 標準混和量― シーカ・ジャパン	特殊用途混和剤（材）	シーカクリーナー１１０	リットル	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311180202	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― シーカメントＲＢ１４６０ セメントスラリー用 標準混和量１．０～２．０％ シーカ・ジャパン	特殊用途混和剤（材）	シーカメントＲＢ１４６０	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311210105	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― ＦＴ－７００Ｎ グラウト用 標準混和量１．５～２．５％ ＧＣＰケミカルズ	特殊用途混和剤（材）	ＦＴ－７００Ｎ	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311210110	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― ＦＴ－７００ＮＬ グラウト用 標準混和量１．５～２．５％ ＧＣＰケミカルズ	特殊用途混和剤（材）	ＦＴ－７００ＮＬ	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311210115	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― ＦＴ－１０００ グラウト用 標準混和量１．５～２．５％ ＧＣＰケミカルズ	特殊用途混和剤（材）	ＦＴ－１０００	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311020205	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― イントルージョンエイド プレパックド用 標準混和量１．０％ トーテク	特殊用途混和剤（材）	イントルージョンエイド	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311200005	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― Ｃ－６３ 高ＰＨ還元剤 標準混和量― 日本ソリッド	特殊用途混和剤（材）	Ｃ－６３	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311190302	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― ジオリター１０ ソイルセメント用超遅延剤 標準混和量１．０～７．０％ フローリック	特殊用途混和剤（材）	ジオリター１０	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311190304	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― ジオスパーＦ１ ソイルセメント用分散剤 標準混和量２～１５ｋｇ／対象土ｍ３ フローリック	特殊用途混和剤（材）	ジオスパーＦ１	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311025805	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― フローリックＧＲ ジェットグラウト用 標準混和量１．０～２．５％ フローリック	特殊用途混和剤（材）	フローリックＧＲ	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311180402	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― フローリックＧＡ５００ セメント・セメント系固化材用分散剤 標準混和量０．５～２．５％ フローリック	特殊用途混和剤（材）	フローリックＧＡ５００	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311091005	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― セルメックＰＬ 発泡剤 標準混和量１０～１００ｇ／ｍ３ フローリック	特殊用途混和剤（材）	セルメックＰＬ	ｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311240010	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― ビオポリー 高流動コンクリート用増粘剤 標準混和量０．５～２．０％ 三菱商事ライフサイエンス	特殊用途混和剤（材）	ビオポリー　高流動用	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
特殊用途混和剤（材）―ブランド品―	0311210205	特殊用途混和剤（材）―ブランド品― アクアグラウト用混和剤 ラサテック	特殊用途混和剤（材）	アクアグラウト用混和剤	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和材	0309011010	フライアッシュ ＪＩＳ規格品 袋物	フライアッシュ　ＪＩＳ	袋物	ｔ	122	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
コンクリート混和材	0309012010	フライアッシュ ＪＩＳ規格品 バラ物	フライアッシュ　ＪＩＳ	バラ物	ｔ	122	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
コンクリート混和材	0309060010	高炉スラグ微粉末 ＪＩＳ規格品　４０００ｃｍ２／ｇ バラ物	高炉スラグ微粉末	ＪＩＳ規格品　バラ物	ｔ	122	○	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
コンクリート混和材―ブランド品―	0311033810	コンクリート混和材―ブランド品― カルファインダー ９０ ５０００ｃｍ２／ｇ バラ物 近江鉱業	コンクリート混和材	カルファインダー９０	ｔ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和材―ブランド品―	0311033605	コンクリート混和材―ブランド品― ネオフロー ８０ ３３００ｃｍ２／ｇ バラ物 清水工業	コンクリート混和材	ネオフロー８０　バラ物	ｔ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和材―ブランド品―	0311033610	コンクリート混和材―ブランド品― ネオフロー １５０ ４３００ｃｍ２／ｇ バラ物 清水工業	コンクリート混和材	ネオフロー１５０　バラ物	ｔ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和材―ブランド品―	0311033615	コンクリート混和材―ブランド品― ネオフロー ２５０ ５８００ｃｍ２／ｇ バラ物 清水工業	コンクリート混和材	ネオフロー２５０　バラ物	ｔ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和材―ブランド品―	0311034205	コンクリート混和材―ブランド品― シリカホワイト ＪＩＳ規格品 袋物 シリカジャパン	コンクリート混和材	シリカホワイト　ＪＩＳ規格品	ｋｇ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート混和材―ブランド品―	0311034005	コンクリート混和材―ブランド品― シリカフューム ＪＩＳ規格品 フレコン 巴工業	コンクリート混和材	シリカフューム　ＪＩＳ規格品	ｔ	122	○	○	0311	コンクリート混和剤	○				
コンクリート養生剤―ブランド品―	0313023045	コンクリート養生剤―ブランド品― ハードコートＡＡ 合成樹脂皮膜養生剤 アオイ化学工業	コンクリート養生剤	ハードコートＡＡ	ｋｇ	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生剤―ブランド品―	0313023050	コンクリート養生剤―ブランド品― ハードコートＳＦＰ 浸透型（塩基性シリカ化合物） アオイ化学工業	コンクリート養生剤	ハードコートＳＦＰ	ｋｇ	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生剤―ブランド品―	0313023015	コンクリート養生剤―ブランド品― ハードコートＣＬ－Ｅ１（クリア） 合成樹脂皮膜養生剤 アオイ化学工業	コンクリート養生剤	ハードコートＣＬ－Ｅ１　クリア	ｋｇ	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生剤―ブランド品―	0313023020	コンクリート養生剤―ブランド品― ハードコートＣＬ－Ｅ２（白色） 合成樹脂皮膜養生剤 アオイ化学工業	コンクリート養生剤	ハードコートＣＬ－Ｅ２　白色	ｋｇ	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生剤―ブランド品―	0313023040	コンクリート養生剤―ブランド品― ハードコートクイック 表面速硬化型養生剤 アオイ化学工業	コンクリート養生剤	ハードコートクイック	ｋｇ	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生剤―ブランド品―	0313028002	コンクリート養生剤―ブランド品― サンマテラーアクアバンク 超微粒子含浸性養生剤 サンキ化工	コンクリート養生剤	サンマテラーアクアバンク	ｋｇ	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生剤―ブランド品―	0313023505	コンクリート養生剤―ブランド品― レジキュアＬ 皮膜型養生剤 信越産業	コンクリート養生剤	レジキュアＬ	ｋｇ	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生剤―ブランド品―	0313022502	コンクリート養生剤―ブランド品― ポールケアＳ 表面改質形養生剤 竹本油脂	コンクリート養生剤	ポールケアＳ	ｋｇ	123	○	○	0313	養生材・剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート養生剤―ブランド品―	0313022504	コンクリート養生剤―ブランド品― ポールケアＷ 表面改質形養生剤 竹本油脂	コンクリート養生剤	ポールケアＷ	ｋｇ	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生剤―ブランド品―	0313026015	コンクリート養生剤―ブランド品― エムキュアリング 皮膜型 ノックス	コンクリート養生剤	エムキュアリング	ｋｇ	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生剤―ブランド品―	0313026022	コンクリート養生剤―ブランド品― キレックエコ 浸透型（環境配慮型） ノックス	コンクリート養生剤	キレックエコ	ｋｇ	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生剤―ブランド品―	0313026017	コンクリート養生剤―ブランド品― コンクリックエース 浸透型 ノックス	コンクリート養生剤	コンクリックエース	ｋｇ	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生剤―ブランド品―	0313026010	コンクリート養生剤―ブランド品― ノンクラック 浸透型 ノックス	コンクリート養生剤	ノンクラック	ｋｇ	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生剤―ブランド品―	0313026012	コンクリート養生剤―ブランド品― バーティキュア ノックス	コンクリート養生剤	バーティキュア	ｋｇ	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生剤―ブランド品―	0313026024	コンクリート養生剤―ブランド品― フェアリート コテ仕上げ補助剤兼養生剤 ノックス	コンクリート養生剤	フェアリート	ｋｇ	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生剤―ブランド品―	0313026020	コンクリート養生剤―ブランド品― プロキュア コテ仕上げ補助剤兼養生剤 ノックス	コンクリート養生剤	プロキュア	ｋｇ	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生マット	0313010002	コンクリート養生マット 合成不織布系 厚３ｍｍ	コンクリート養生マット	合成不織布系　Ｔ３ｍｍ	ｍ２	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生マット	0313010004	コンクリート養生マット 合成不織布系 厚５ｍｍ	コンクリート養生マット	合成不織布系　Ｔ５ｍｍ	ｍ２	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生マット	0313010006	コンクリート養生マット ウレタンフォーム系 厚１０ｍｍ	コンクリート養生マット	ウレタンフォーム系　Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生マット―ブランド品―	0313011007	コンクリート養生マット コンマット１号－Ａ 幅１．０ｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ アオイ化学工業	コンクリート養生マット	コンマット１号－Ａ　Ｔ３ｍｍ	ｍ２	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生マット―ブランド品―	0313011515	コンクリート養生マット ダイトーコンクリート養生マットＤＴ－１ 幅１．０（２．０）ｍ×長３０ｍ×厚５ｍｍ ダイトー物産	ダイトーコンクリート養生マット	ＤＴ－１　Ｔ５ｍｍ	ｍ２	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生マット―ブランド品―	0313011520	コンクリート養生マット ダイトーコンクリート養生マットＤＴ－３ 幅１．０ｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ ダイトー物産	ダイトーコンクリート養生マット	ＤＴ－３　Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生マット―ブランド品―	0313014210	コンクリート養生マット ファンデン養生シートＮｏ．５ 幅１．２ｍ×長５０ｍ×厚２ｍｍ 田中	コンクリート養生マットＮＯ．５	ファンデン養生シート　Ｔ２ｍｍ	ｍ２	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生マット―ブランド品―	0313014005	コンクリート養生マット トスコ養生マット 幅１．０ｍ×長３０ｍ×厚８ｍｍ トスコ	コンクリート養生マット	トスコマット　Ｔ８ｍｍ	ｍ２	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生マット―ブランド品―	0313014805	コンクリート養生マット アクアマットＲタイプ 幅１．０ｍ×長２０ｍ×厚１．８ｍｍ 早川ゴム	コンクリート養生マット	アクアマットＲタイプ　Ｔ１．８	ｍ２	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生マット―ブランド品―	0313014810	コンクリート養生マット アクアマットＳタイプ 幅１．０ｍ×長２０ｍ×厚１．３ｍｍ 早川ゴム	コンクリート養生マット	アクアマットＳタイプ　Ｔ１．３	ｍ２	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生マット―ブランド品―	0313014815	コンクリート養生マット うるおんマットＲタイプ 幅１．０ｍ×長２０ｍ×厚１１ｍｍ 早川ゴム	コンクリート養生マット	うるおんマットＲタイプ　Ｔ１１	ｍ２	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート養生マット―ブランド品―	0313014820	コンクリート養生マット うるおんマットＳタイプ 幅１．０ｍ×長２０ｍ×厚１１ｍｍ 早川ゴム	コンクリート養生マット	うるおんマットＳタイプ　Ｔ１１	ｍ２	123	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート用骨材	0307010010	砂利 ２５～５ｍｍ（洗い）	洗い砂利	粒径２５～５ｍｍ	ｍ３	126	○	○	0307	コンクリート用骨材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート用骨材	0307010020	砂利 ４０～５ｍｍ（洗い）	洗い砂利	粒径４０～５ｍｍ	ｍ３	126	○	○	0307	コンクリート用骨材	○				
コンクリート用骨材	0307010030	砂利 ４０～２０ｍｍ（洗い）	洗い砂利	粒径４０～２０ｍｍ	ｍ３	126	○	○	0307	コンクリート用骨材	○				
コンクリート用骨材	0307020010	砂 荒目（洗い）	洗い砂	粒径５～０ｍｍ　荒目	ｍ３	126	○	○	0307	コンクリート用骨材	○				
コンクリート用骨材	0307020020	砂 細目（洗い）	洗い砂	粒径５～０ｍｍ　細目	ｍ３	126	○	○	0307	コンクリート用骨材	○				
コンクリート用骨材	0307030010	コンクリート用砕石 ２０～５ｍｍ	コンクリート用砕石	粒径２０～５ｍｍ	ｍ３	126	○	○	0307	コンクリート用骨材	○				
コンクリート用骨材	0307030020	コンクリート用砕石 ４０～５ｍｍ	コンクリート用砕石	粒径４０～５ｍｍ	ｍ３	126	○	○	0307	コンクリート用骨材	○				
コンクリート用骨材	0307030030	コンクリート用砕石 ４０～２０ｍｍ	コンクリート用砕石	粒径４０～２０ｍｍ	ｍ３	126	○	○	0307	コンクリート用骨材	○				
コンクリート用骨材	0307050010	コンクリート用砕砂	コンクリート用砕砂	粒径５～０ｍｍ	ｍ３	126	○	○	0307	コンクリート用骨材	○				
コンクリート用骨材	0307060010	吹付コンクリート用砕石 １５～５ｍｍ	吹付コンクリート用砕石	粒径１５～５ｍｍ	ｍ３	126	○	○	0307	コンクリート用骨材	○				
道路用砕石類	1101011010	クラッシャラン ４０～０ｍｍ	クラッシャラン	Ｃ－４０	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
道路用砕石類	1101011020	クラッシャラン ３０～０ｍｍ	クラッシャラン	Ｃ－３０	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
道路用砕石類	1101011050	クラッシャラン ２５～０ｍｍ	クラッシャラン	Ｃ－２５	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
道路用砕石類	1101011030	クラッシャラン ２０～０ｍｍ	クラッシャラン	Ｃ－２０	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
道路用砕石類	1101012010	粒度調整砕石 ４０～０ｍｍ	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
道路用砕石類	1101012020	粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
道路用砕石類	1101012030	粒度調整砕石 ２５～０ｍｍ	粒度調整砕石	Ｍ－２５	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
道路用砕石類	1101013010	単粒度砕石 ４号　３０～２０ｍｍ	単粒度砕石	４号　３０～２０ｍｍ	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
道路用砕石類	1101013020	単粒度砕石 ５号　２０～１３ｍｍ	単粒度砕石	５号　２０～１３ｍｍ	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
道路用砕石類	1101013030	単粒度砕石 ６号　１３～５ｍｍ	単粒度砕石	６号　１３～５ｍｍ	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
道路用砕石類	1101013040	単粒度砕石 ７号　５～２．５ｍｍ	単粒度砕石	７号　５～２．５ｍｍ	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
道路用砕石類	1101014010	スクリーニングス ２．５～０ｍｍ	スクリーニングス	２．５～０ｍｍ	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路用砕石類	0107010515	ぐり石 ５０～１５０ｍｍ	ぐり石	径５０～１５０ｍｍ	ｍ３	126	○	○	0107	ぐり石	○				
道路用砕石類	0107020515	割ぐり石 ５０～１５０ｍｍ	割ぐり石	径５０～１５０ｍｍ	ｍ３	126	○	○	0107	ぐり石	○				
道路用砕石類	0107021520	割ぐり石 １５０～２００ｍｍ	割ぐり石	径１５０～２００ｍｍ	ｍ３	126	○	○	0107	ぐり石	○				
道路用砕石類	1101021010	砂 クッション用	砂	クッション用	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
道路用砕石類	1101022010	砂 埋め戻し用	砂	埋め戻し用	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
再生砕石類	1101051010	再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ	再生クラッシャラン	４０～０ｍｍ	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
再生砕石類	1101051020	再生クラッシャラン ３０～０ｍｍ	再生クラッシャラン	３０～０ｍｍ	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
再生砕石類	1101052010	再生粒度調整砕石 ４０～０ｍｍ	再生粒度調整砕石	４０～０ｍｍ	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
再生砕石類	1101052020	再生粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ	再生粒度調整砕石	３０～０ｍｍ	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
再生砕石類	1101060010	再生砂	再生砂	砂	ｍ３	126	○	○	1101	路床・路盤材		○			
コンクリート用骨材	0307030040	コンクリート用砕石 ２５～５ｍｍ	コンクリート用砕石	粒径２５～５ｍｍ	ｍ３	131	○	○	0307	コンクリート用骨材	○				
コンクリート用骨材	0307030050	コンクリート用砕石 ４０～２５ｍｍ	コンクリート用砕石	粒径４０～２５ｍｍ	ｍ３	131	○	○	0307	コンクリート用骨材	○				
再生砕石類	1101052030	再生粒度調整砕石 ２５～０ｍｍ	再生粒度調整砕石	２５～０ｍｍ	ｍ３	134	○	○	1101	路床・路盤材		○			
人工軽量骨材	0307040010	人工軽量骨材 １５～５ｍｍ	人工軽量骨材	粒径１５～５ｍｍ	ｍ３	137	○	○	0307	コンクリート用骨材	○				
人工軽量骨材	0307040020	人工軽量骨材 ５ｍｍ以下	人工軽量骨材	粒径５ｍｍ以下	ｍ３	137	○	○	0307	コンクリート用骨材	○				
鉄鋼スラグ	1101031010	クラッシャラン鉄鋼スラグ ＣＳ－４０ ＪＩＳ Ａ ５０１５	クラッシャラン鉄鋼スラグ	ＣＳ－４０	ｍ３	137	○	○	1101	路床・路盤材		○			
鉄鋼スラグ	1101031050	クラッシャラン鉄鋼スラグ ＣＳ－３０ ＪＩＳ Ａ ５０１５	クラッシャラン鉄鋼スラグ	ＣＳ－３０	ｍ３	137	○	○	1101	路床・路盤材		○			
鉄鋼スラグ	1101031060	クラッシャラン鉄鋼スラグ ＣＳ－２０ ＪＩＳ Ａ ５０１５	クラッシャラン鉄鋼スラグ	ＣＳ－２０	ｍ３	137	○	○	1101	路床・路盤材		○			
鉄鋼スラグ	1101032010	粒度調整鉄鋼スラグ ＭＳ－２５ ＪＩＳ Ａ ５０１５	粒度調整鉄鋼スラグ	ＭＳ－２５	ｍ３	137	○	○	1101	路床・路盤材		○			
鉄鋼スラグ	1101033010	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ ＨＭＳ－２５ ＪＩＳ Ａ ５０１５	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	ＨＭＳ－２５	ｍ３	137	○	○	1101	路床・路盤材		○			
鉄鋼スラグ	1101034010	土工用水砕スラグ ５ｍｍ以下	土工用水砕スラグ	５ｍｍ以下	ｍ３	137	○	○	1101	路床・路盤材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＨＣパイル	0203011010	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ８２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011020	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ ９４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011030	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，０６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011040	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，１８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011050	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，２９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011060	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，４１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011070	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，５３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011080	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ９９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011090	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ １，１４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011100	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，２８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011110	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，４２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011120	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，５６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011130	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，７００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011140	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，８５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011150	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１４ｍ １，９９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１４ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011160	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１５ｍ ２，１３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１５ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011170	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長７ｍ １，２４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011180	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長８ｍ １，４２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011190	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長９ｍ １，６００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011200	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１０ｍ １，７８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011210	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１１ｍ １，９５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＨＣパイル	0203011220	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１２ｍ ２，１３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011230	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１３ｍ ２，３１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011240	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１４ｍ ２，４９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１４ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011250	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１５ｍ ２，６７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１５ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011260	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長７ｍ １，５２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011270	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長８ｍ １，７４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011280	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長９ｍ １，９５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011290	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１０ｍ ２，１７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011300	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１１ｍ ２，３９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011310	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１２ｍ ２，６１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011320	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１３ｍ ２，８３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011330	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１４ｍ ３，０４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１４ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011340	ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１５ｍ ３，２６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１５ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011350	ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長７ｍ １，９２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011360	ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長８ｍ ２，１９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011370	ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長９ｍ ２，４７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011380	ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１０ｍ ２，７４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011390	ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１１ｍ ３，０２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011400	ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１２ｍ ３，２９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011410	ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１３ｍ ３，５７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011420	ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１４ｍ ３，８４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１４ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＨＣパイル	0203011430	ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１５ｍ ４，１１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１５ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011440	ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ２，６２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011450	ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ３，０００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011460	ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長９ｍ ３，３７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011470	ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１０ｍ ３，７５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011480	ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１１ｍ ４，１２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011490	ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１２ｍ ４，５００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011500	ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１３ｍ ４，８７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011510	ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１４ｍ ５，２５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１４ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011520	ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１５ｍ ５，６２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１５ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013010	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ８２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013020	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ ９４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013030	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，０６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013040	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，１８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013050	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，２９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013060	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，４１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013070	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，５３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013080	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ９９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013090	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ １，１４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013100	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，２８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013110	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，４２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＨＣパイル	0203013120	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，５６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013130	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，７００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013140	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，８５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013150	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１４ｍ １，９９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１４ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013160	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１５ｍ ２，１３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１５ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013170	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長７ｍ １，２４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013180	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長８ｍ １，４２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013190	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長９ｍ １，６００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013200	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１０ｍ １，７８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013210	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１１ｍ １，９５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013220	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１２ｍ ２，１３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013230	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１３ｍ ２，３１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013240	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１４ｍ ２，４９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１４ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013250	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１５ｍ ２，６７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１５ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013260	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長７ｍ １，５２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013270	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長８ｍ １，７４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013280	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長９ｍ １，９５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013290	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１０ｍ ２，１７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013300	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１１ｍ ２，３９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013310	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１２ｍ ２，６１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013320	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１３ｍ ２，８３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＨＣパイル	0203013330	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１４ｍ ３，０４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１４ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013340	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１５ｍ ３，２６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１５ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013350	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長７ｍ １，９２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013360	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長８ｍ ２，１９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013370	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長９ｍ ２，４７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013380	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１０ｍ ２，７４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013390	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１１ｍ ３，０２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013400	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１２ｍ ３，２９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013410	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１３ｍ ３，５７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013420	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１４ｍ ３，８４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１４ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013430	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１５ｍ ４，１１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１５ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013440	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ２，６２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013450	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ３，０００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013460	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長９ｍ ３，３７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013470	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１０ｍ ３，７５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013480	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１１ｍ ４，１２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013490	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１２ｍ ４，５００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013500	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１３ｍ ４，８７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013510	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１４ｍ ５，２５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１４ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013520	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１５ｍ ５，６２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１５ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015010	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ８２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	３００×６０ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＨＣパイル	0203015020	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ ９４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	３００×６０ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015030	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，０６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	３００×６０ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015040	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，１８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	３００×６０ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015050	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，２９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	３００×６０ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015060	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，４１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	３００×６０ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015070	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，５３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	３００×６０ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015080	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ９９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	３５０×６０ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015090	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ １，１４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	３５０×６０ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015100	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，２８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	３５０×６０ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015110	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，４２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	３５０×６０ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015120	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，５６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	３５０×６０ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015130	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，７００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	３５０×６０ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015140	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，８５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	３５０×６０ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015150	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１４ｍ １，９９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	３５０×６０ｍｍ×１４ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015160	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１５ｍ ２，１３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	３５０×６０ｍｍ×１５ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015170	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長７ｍ １，２４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４００×６５ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015180	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長８ｍ １，４２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４００×６５ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015190	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長９ｍ １，６００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４００×６５ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015200	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１０ｍ １，７８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４００×６５ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015210	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１１ｍ １，９５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４００×６５ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015220	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１２ｍ ２，１３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４００×６５ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＨＣパイル	0203015230	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１３ｍ ２，３１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４００×６５ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015240	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１４ｍ ２，４９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４００×６５ｍｍ×１４ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015250	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１５ｍ ２，６７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４００×６５ｍｍ×１５ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015260	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長７ｍ １，５２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015270	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長８ｍ １，７４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015280	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長９ｍ １，９５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015290	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１０ｍ ２，１７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015300	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１１ｍ ２，３９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015310	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１２ｍ ２，６１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015320	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１３ｍ ２，８３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015330	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１４ｍ ３，０４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×１４ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015340	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１５ｍ ３，２６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×１５ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015350	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長７ｍ １，９２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	５００×８０ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015360	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長８ｍ ２，１９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	５００×８０ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015370	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長９ｍ ２，４７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	５００×８０ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015380	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１０ｍ ２，７４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	５００×８０ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015390	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１１ｍ ３，０２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	５００×８０ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015400	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１２ｍ ３，２９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	５００×８０ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015410	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１３ｍ ３，５７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	５００×８０ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015420	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１４ｍ ３，８４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	５００×８０ｍｍ×１４ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015430	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１５ｍ ４，１１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	５００×８０ｍｍ×１５ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＨＣパイル	0203015440	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ２，６２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	６００×９０ｍｍ×７ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015450	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ３，０００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	６００×９０ｍｍ×８ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015460	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長９ｍ ３，３７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	６００×９０ｍｍ×９ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015470	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１０ｍ ３，７５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	６００×９０ｍｍ×１０ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015480	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１１ｍ ４，１２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	６００×９０ｍｍ×１１ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015490	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１２ｍ ４，５００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	６００×９０ｍｍ×１２ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015500	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１３ｍ ４，８７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	６００×９０ｍｍ×１３ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015510	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１４ｍ ５，２５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	６００×９０ｍｍ×１４ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015520	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１５ｍ ５，６２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	６００×９０ｍｍ×１５ｍ	本	138	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011525	ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ３，４３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	７００×１００ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011530	ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ３，９２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	７００×１００ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011535	ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長９ｍ ４，４１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	７００×１００ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011540	ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１０ｍ ４，９００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	７００×１００ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011545	ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１１ｍ ５，３９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	７００×１００ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011550	ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１２ｍ ５，８８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	７００×１００ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011555	ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１３ｍ ６，３７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	７００×１００ｍｍ×１３ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011560	ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１４ｍ ６，８６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	７００×１００ｍｍ×１４ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011565	ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１５ｍ ７，３５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	７００×１００ｍｍ×１５ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011570	ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ４，３４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	８００×１１０ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011575	ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ４，９６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	８００×１１０ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011580	ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長９ｍ ５，５８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	８００×１１０ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＨＣパイル	0203011585	ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１０ｍ ６，２００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	８００×１１０ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011590	ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１１ｍ ６，８２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	８００×１１０ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011595	ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１２ｍ ７，４４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	８００×１１０ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011600	ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１３ｍ ８，０６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	８００×１１０ｍｍ×１３ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011605	ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１４ｍ ８，６８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	８００×１１０ｍｍ×１４ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011610	ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１５ｍ ９，２９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	８００×１１０ｍｍ×１５ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011615	ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ５，３５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	９００×１２０ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011620	ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ６，１１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	９００×１２０ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011625	ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長９ｍ ６，８８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	９００×１２０ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011630	ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１０ｍ ７，６４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	９００×１２０ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011635	ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１１ｍ ８，４１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	９００×１２０ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011640	ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１２ｍ ９，１７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	９００×１２０ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011645	ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１３ｍ ９，９３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	９００×１２０ｍｍ×１３ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011650	ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１４ｍ １０，７００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	９００×１２０ｍｍ×１４ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011655	ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１５ｍ １１，４６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	９００×１２０ｍｍ×１５ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011660	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ６，４６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011665	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ７，３９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011670	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長９ｍ ８，３１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011675	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１０ｍ ９，２３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011680	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１１ｍ １０，１６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011685	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１２ｍ １１，０８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＨＣパイル	0203011690	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１３ｍ １２，０００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×１３ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011695	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１４ｍ １２，９３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×１４ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011700	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１５ｍ １３，８５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×１５ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011705	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長７ｍ ７，６８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011710	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長８ｍ ８，７８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011715	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長９ｍ ９，８８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011720	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１０ｍ １０，９７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011725	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１１ｍ １２，０７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011730	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１２ｍ １３，１７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011735	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１３ｍ １４，２６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×１３ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011740	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１４ｍ １５，３６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×１４ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011745	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１５ｍ １６，４６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×１５ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011750	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長７ｍ ９，０００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011755	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長８ｍ １０，２９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011760	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長９ｍ １１，５７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011765	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１０ｍ １２，８６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011770	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１１ｍ １４，１４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011775	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１２ｍ １５，４３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011780	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１３ｍ １６，７２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×１３ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011785	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１４ｍ １８，０００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×１４ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011790	ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１５ｍ １９，２９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×１５ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＨＣパイル	0203013525	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ３，４３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	７００×１００ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013530	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ３，９２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	７００×１００ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013535	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長９ｍ ４，４１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	７００×１００ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013540	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１０ｍ ４，９００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	７００×１００ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013545	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１１ｍ ５，３９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	７００×１００ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013550	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１２ｍ ５，８８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	７００×１００ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013555	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１３ｍ ６，３７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	７００×１００ｍｍ×１３ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013560	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１４ｍ ６，８６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	７００×１００ｍｍ×１４ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013565	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１５ｍ ７，３５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	７００×１００ｍｍ×１５ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013570	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ４，３４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	８００×１１０ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013575	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ４，９６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	８００×１１０ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013580	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長９ｍ ５，５８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	８００×１１０ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013585	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１０ｍ ６，２００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	８００×１１０ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013590	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１１ｍ ６，８２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	８００×１１０ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013595	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１２ｍ ７，４４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	８００×１１０ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013600	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１３ｍ ８，０６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	８００×１１０ｍｍ×１３ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013605	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１４ｍ ８，６８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	８００×１１０ｍｍ×１４ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013610	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１５ｍ ９，２９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	８００×１１０ｍｍ×１５ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013615	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ５，３５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	９００×１２０ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013620	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ６，１１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	９００×１２０ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013625	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長９ｍ ６，８８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	９００×１２０ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＨＣパイル	0203013630	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１０ｍ ７，６４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	９００×１２０ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013635	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１１ｍ ８，４１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	９００×１２０ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013640	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１２ｍ ９，１７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	９００×１２０ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013645	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１３ｍ ９，９３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	９００×１２０ｍｍ×１３ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013650	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１４ｍ １０，７００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	９００×１２０ｍｍ×１４ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013655	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１５ｍ １１，４６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	９００×１２０ｍｍ×１５ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013660	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ６，４６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１０００×１３０ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013665	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ７，３９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１０００×１３０ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013670	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長９ｍ ８，３１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１０００×１３０ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013675	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１０ｍ ９，２３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１０００×１３０ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013680	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１１ｍ １０，１６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１０００×１３０ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013685	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１２ｍ １１，０８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１０００×１３０ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013690	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１３ｍ １２，０００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１０００×１３０ｍｍ×１３ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013695	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１４ｍ １２，９３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１０００×１３０ｍｍ×１４ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013700	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１５ｍ １３，８５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１０００×１３０ｍｍ×１５ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013705	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長７ｍ ７，６８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１１００×１４０ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013710	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長８ｍ ８，７８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１１００×１４０ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013715	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長９ｍ ９，８８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１１００×１４０ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013720	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１０ｍ １０，９７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１１００×１４０ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013725	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１１ｍ １２，０７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１１００×１４０ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013730	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１２ｍ １３，１７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１１００×１４０ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＨＣパイル	0203013735	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１３ｍ １４，２６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１１００×１４０ｍｍ×１３ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013740	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１４ｍ １５，３６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１１００×１４０ｍｍ×１４ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013745	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１５ｍ １６，４６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１１００×１４０ｍｍ×１５ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013750	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長７ｍ ９，０００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１２００×１５０ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013755	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長８ｍ １０，２９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１２００×１５０ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013760	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長９ｍ １１，５７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１２００×１５０ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013765	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１０ｍ １２，８６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１２００×１５０ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013770	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１１ｍ １４，１４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１２００×１５０ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013775	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１２ｍ １５，４３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１２００×１５０ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013780	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１３ｍ １６，７２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１２００×１５０ｍｍ×１３ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013785	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１４ｍ １８，０００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１２００×１５０ｍｍ×１４ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203013790	ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１５ｍ １９，２９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｂ種	１２００×１５０ｍｍ×１５ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015525	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ３，４３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	７００×１００ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015530	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ３，９２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	７００×１００ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015535	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長９ｍ ４，４１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	７００×１００ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015540	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１０ｍ ４，９００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	７００×１００ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015545	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１１ｍ ５，３９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	７００×１００ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015550	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１２ｍ ５，８８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	７００×１００ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015555	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１３ｍ ６，３７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	７００×１００ｍｍ×１３ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015560	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１４ｍ ６，８６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	７００×１００ｍｍ×１４ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015565	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１５ｍ ７，３５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	７００×１００ｍｍ×１５ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＨＣパイル	0203015570	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ４，３４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	８００×１１０ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015575	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ４，９６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	８００×１１０ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015580	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長９ｍ ５，５８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	８００×１１０ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015585	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１０ｍ ６，２００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	８００×１１０ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015590	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１１ｍ ６，８２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	８００×１１０ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015595	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１２ｍ ７，４４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	８００×１１０ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015600	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１３ｍ ８，０６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	８００×１１０ｍｍ×１３ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015605	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１４ｍ ８，６８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	８００×１１０ｍｍ×１４ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015610	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１５ｍ ９，２９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	８００×１１０ｍｍ×１５ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015615	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ５，３５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	９００×１２０ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015620	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ６，１１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	９００×１２０ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015625	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長９ｍ ６，８８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	９００×１２０ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015630	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１０ｍ ７，６４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	９００×１２０ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015635	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１１ｍ ８，４１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	９００×１２０ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015640	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１２ｍ ９，１７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	９００×１２０ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015645	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１３ｍ ９，９３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	９００×１２０ｍｍ×１３ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015650	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１４ｍ １０，７００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	９００×１２０ｍｍ×１４ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015655	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１５ｍ １１，４６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	９００×１２０ｍｍ×１５ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015660	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ６，４６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015665	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ７，３９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015670	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長９ｍ ８，３１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＨＣパイル	0203015675	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１０ｍ ９，２３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015680	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１１ｍ １０，１６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015685	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１２ｍ １１，０８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015690	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１３ｍ １２，０００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×１３ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015695	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１４ｍ １２，９３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×１４ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015700	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１５ｍ １３，８５０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×１５ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015705	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長７ｍ ７，６８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015710	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長８ｍ ８，７８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015715	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長９ｍ ９，８８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015720	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１０ｍ １０，９７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015725	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１１ｍ １２，０７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015730	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１２ｍ １３，１７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015735	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１３ｍ １４，２６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×１３ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015740	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１４ｍ １５，３６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×１４ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015745	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１５ｍ １６，４６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×１５ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015750	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長７ｍ ９，０００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１２００×１５０ｍｍ×７ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015755	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長８ｍ １０，２９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１２００×１５０ｍｍ×８ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015760	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長９ｍ １１，５７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１２００×１５０ｍｍ×９ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015765	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１０ｍ １２，８６０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１２００×１５０ｍｍ×１０ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015770	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１１ｍ １４，１４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１２００×１５０ｍｍ×１１ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015775	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１２ｍ １５，４３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１２００×１５０ｍｍ×１２ｍ	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＨＣパイル	0203015780	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００mm ×厚１５０mm×長１３m １６，７２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１２００×１５０mm×１３m	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015785	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００mm ×厚１５０mm×長１４m １８，０００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１２００×１５０mm×１４m	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203015790	ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００mm ×厚１５０mm×長１５m １９，２９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＨＣパイル Ｃ種	１２００×１５０mm×１５m	本	148	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061235	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００mm ×厚９０mm×長７m ２，６７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	６００×９０mm×７m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061240	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００mm ×厚９０mm×長８m ３，０５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	６００×９０mm×８m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061245	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００mm ×厚９０mm×長９m ３，４３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	６００×９０mm×９m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061250	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００mm ×厚９０mm×長１０m ３，８２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	６００×９０mm×１０m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061255	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００mm ×厚９０mm×長１１m ４，２００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	６００×９０mm×１１m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061260	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００mm ×厚９０mm×長１２m ４，５８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	６００×９０mm×１２m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061280	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００mm ×厚１００mm×長７m ３，４９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	７００×１００mm×７m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061285	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００mm ×厚１００mm×長８m ３，９９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	７００×１００mm×８m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061290	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００mm ×厚１００mm×長９m ４，４９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	７００×１００mm×９m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061295	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００mm ×厚１００mm×長１０m ４，９９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	７００×１００mm×１０m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061300	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００mm ×厚１００mm×長１１m ５，４９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	７００×１００mm×１１m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061305	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００mm ×厚１００mm×長１２m ５，９９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	７００×１００mm×１２m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061325	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長７m ４，４２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	８００×１１０mm×７m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061330	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長８m ５，０６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	８００×１１０mm×８m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061335	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長９m ５，６９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	８００×１１０mm×９m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061340	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長１０m ６，３２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	８００×１１０mm×１０m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061345	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長１１m ６，９５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	８００×１１０mm×１１m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061350	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長１２m ７，５８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭 Ａ種	８００×１１０mm×１２m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061370	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ５，４６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	９００×１２０ｍｍ×７ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061375	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ６，２３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	９００×１２０ｍｍ×８ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061380	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長９ｍ ７，０２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	９００×１２０ｍｍ×９ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061385	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１０ｍ ７，７９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	９００×１２０ｍｍ×１０ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061390	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１１ｍ ８，５８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	９００×１２０ｍｍ×１１ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061395	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１２ｍ ９，３５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	９００×１２０ｍｍ×１２ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061415	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ６，５９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×７ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061420	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ７，５３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×８ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061425	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長９ｍ ８，４７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×９ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061430	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１０ｍ ９，４１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×１０ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061435	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１１ｍ １０，３６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×１１ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061440	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１２ｍ １１，３００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×１２ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063235	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ２，６７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	６００×９０ｍｍ×７ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063240	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ３，０５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	６００×９０ｍｍ×８ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063245	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長９ｍ ３，４３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	６００×９０ｍｍ×９ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063250	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１０ｍ ３，８２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１０ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063255	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１１ｍ ４，２００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１１ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063260	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１２ｍ ４，５８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１２ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063280	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ３，４９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	７００×１００ｍｍ×７ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063285	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ３，９９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	７００×１００ｍｍ×８ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063290	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長９ｍ ４，４９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	７００×１００ｍｍ×９ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063295	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００mm ×厚１００mm×長１０m ４，９９０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	７００×１００mm×１０m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063300	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００mm ×厚１００mm×長１１m ５，４９０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	７００×１００mm×１１m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063305	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００mm ×厚１００mm×長１２m ５，９９０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	７００×１００mm×１２m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063325	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長7m ４，４２０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	８００×１１０mm×７m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063330	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長8m ５，０６０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	８００×１１０mm×８m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063335	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長9m ５，６９０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	８００×１１０mm×９m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063340	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長１０m ６，３２０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	８００×１１０mm×１０m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063345	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長１１m ６，９５０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	８００×１１０mm×１１m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063350	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長１２m ７，５８０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	８００×１１０mm×１２m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063370	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００mm ×厚１２０mm×長7m ５，４６０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	９００×１２０mm×７m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063375	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００mm ×厚１２０mm×長8m ６，２３０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	９００×１２０mm×８m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063380	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００mm ×厚１２０mm×長9m ７，０２０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	９００×１２０mm×９m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063385	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００mm ×厚１２０mm×長１０m ７，７９０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	９００×１２０mm×１０m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063390	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００mm ×厚１２０mm×長１１m ８，５８０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	９００×１２０mm×１１m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063395	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００mm ×厚１２０mm×長１２m ９，３５０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	９００×１２０mm×１２m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063415	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００mm ×厚１３０mm×長7m ６，５９０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１０００×１３０mm×７m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063420	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００mm ×厚１３０mm×長8m ７，５３０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１０００×１３０mm×８m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063425	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００mm ×厚１３０mm×長9m ８，４７０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１０００×１３０mm×９m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063430	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００mm ×厚１３０mm×長１０m ９，４１０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１０００×１３０mm×１０m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063435	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００mm ×厚１３０mm×長１１m １０，３６０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１０００×１３０mm×１１m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063440	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００mm ×厚１３０mm×長１２m １１，３００kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１０００×１３０mm×１２m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065235	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００mm ×厚９０mm×長７m ２，６７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	６００×９０mm×７m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065240	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００mm ×厚９０mm×長８m ３，０５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	６００×９０mm×８m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065245	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００mm ×厚９０mm×長９m ３，４３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	６００×９０mm×９m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065250	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００mm ×厚９０mm×長１０m ３，８２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	６００×９０mm×１０m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065255	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００mm ×厚９０mm×長１１m ４，２００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	６００×９０mm×１１m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065260	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００mm ×厚９０mm×長１２m ４，５８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	６００×９０mm×１２m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065280	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００mm ×厚１００mm×長７m ３，４９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	７００×１００mm×７m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065285	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００mm ×厚１００mm×長８m ３，９９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	７００×１００mm×８m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065290	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００mm ×厚１００mm×長９m ４，４９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	７００×１００mm×９m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065295	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００mm ×厚１００mm×長１０m ４，９９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	７００×１００mm×１０m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065300	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００mm ×厚１００mm×長１１m ５，４９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	７００×１００mm×１１m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065305	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００mm ×厚１００mm×長１２m ５，９９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	７００×１００mm×１２m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065325	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長７m ４，４２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	８００×１１０mm×７m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065330	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長８m ５，０６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	８００×１１０mm×８m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065335	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長９m ５，６９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	８００×１１０mm×９m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065340	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長１０m ６，３２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	８００×１１０mm×１０m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065345	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長１１m ６，９５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	８００×１１０mm×１１m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065350	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長１２m ７，５８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	８００×１１０mm×１２m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065370	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００mm ×厚１２０mm×長７m ５，４６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	９００×１２０mm×７m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065375	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００mm ×厚１２０mm×長８m ６，２３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	９００×１２０mm×８m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065380	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００mm ×厚１２０mm×長９m ７，０２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	９００×１２０mm×９m	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065385	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１０ｍ ７，７９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	９００×１２０ｍｍ×１０ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065390	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１１ｍ ８，５８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	９００×１２０ｍｍ×１１ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065395	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１２ｍ ９，３５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	９００×１２０ｍｍ×１２ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065415	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ６，５９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×７ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065420	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ７，５３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×８ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065425	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長９ｍ ８，４７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×９ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065430	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１０ｍ ９，４１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×１０ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065435	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１１ｍ １０，３６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×１１ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065440	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１２ｍ １１，３００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×１２ｍ	本	150	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040002	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	６００×９０×６ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040008	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	６００×９０×７ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040014	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	６００×９０×８ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040302	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	７００×１００×６ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040304	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	７００×１００×７ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040306	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	７００×１００×８ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040020	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	８００×１１０×６ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040026	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	８００×１１０×７ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040032	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	８００×１１０×８ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040308	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	９００×１２０×６ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040310	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	９００×１２０×７ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040312	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	９００×１２０×８ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040314	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	１０００×１３０×６ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040316	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	１０００×１３０×７ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040318	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	１０００×１３０×８ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040038	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	６００×９０×６ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040044	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	６００×９０×７ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040050	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	６００×９０×８ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040320	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	７００×１００×６ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040322	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	７００×１００×７ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040324	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	７００×１００×８ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040056	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	８００×１１０×６ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040062	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	８００×１１０×７ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040068	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	８００×１１０×８ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040326	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	９００×１２０×６ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040328	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	９００×１２０×７ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040330	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	９００×１２０×８ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040332	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	１０００×１３０×６ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040334	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	１０００×１３０×７ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040336	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	１０００×１３０×８ｍ　ｔｓ６	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040004	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	６００×９０×６ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040010	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	６００×９０×７ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040016	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	６００×９０×８ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040338	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径７００ｍｍ　×厚１００ｍｍ×長６ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	７００×１００×６ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040340	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径７００ｍｍ　×厚１００ｍｍ×長７ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	７００×１００×７ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040342	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径７００ｍｍ　×厚１００ｍｍ×長８ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	７００×１００×８ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040022	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径８００ｍｍ　×厚１１０ｍｍ×長６ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	８００×１１０×６ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040028	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径８００ｍｍ　×厚１１０ｍｍ×長７ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	８００×１１０×７ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040034	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径８００ｍｍ　×厚１１０ｍｍ×長８ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	８００×１１０×８ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040344	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径９００ｍｍ　×厚１２０ｍｍ×長６ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	９００×１２０×６ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040346	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径９００ｍｍ　×厚１２０ｍｍ×長７ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	９００×１２０×７ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040348	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径９００ｍｍ　×厚１２０ｍｍ×長８ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	９００×１２０×８ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040350	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ　×厚１３０ｍｍ×長６ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	１０００×１３０×６ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040352	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ　×厚１３０ｍｍ×長７ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	１０００×１３０×７ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040354	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ　×厚１３０ｍｍ×長８ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	１０００×１３０×８ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040040	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径６００ｍｍ　×厚９０ｍｍ×長６ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	６００×９０×６ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040046	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径６００ｍｍ　×厚９０ｍｍ×長７ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	６００×９０×７ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040052	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径６００ｍｍ　×厚９０ｍｍ×長８ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	６００×９０×８ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040356	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径７００ｍｍ　×厚１００ｍｍ×長６ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	７００×１００×６ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040358	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径７００ｍｍ　×厚１００ｍｍ×長７ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	７００×１００×７ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040360	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径７００ｍｍ　×厚１００ｍｍ×長８ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	７００×１００×８ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040058	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径８００ｍｍ　×厚１１０ｍｍ×長６ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	８００×１１０×６ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040064	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径８００ｍｍ　×厚１１０ｍｍ×長７ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	８００×１１０×７ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040070	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径８００ｍｍ　×厚１１０ｍｍ×長８ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	８００×１１０×８ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040362	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径９００ｍｍ　×厚１２０ｍｍ×長６ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	９００×１２０×６ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040364	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径９００ｍｍ　×厚１２０ｍｍ×長７ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	９００×１２０×７ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040366	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径９００ｍｍ　×厚１２０ｍｍ×長８ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	９００×１２０×８ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040368	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ　×厚１３０ｍｍ×長６ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	１０００×１３０×６ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040370	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ　×厚１３０ｍｍ×長７ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	１０００×１３０×７ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040372	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ　×厚１３０ｍｍ×長８ｍ　ｔｓ９　鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	１０００×１３０×８ｍ　ｔｓ９	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040006	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径６００ｍｍ　×厚９０ｍｍ×長６ｍ　ｔｓ１２　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	６００×９０×６ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040012	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径６００ｍｍ　×厚９０ｍｍ×長７ｍ　ｔｓ１２　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	６００×９０×７ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040018	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径６００ｍｍ　×厚９０ｍｍ×長８ｍ　ｔｓ１２　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	６００×９０×８ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040374	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径７００ｍｍ　×厚１００ｍｍ×長６ｍ　ｔｓ１２　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	７００×１００×６ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040376	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径７００ｍｍ　×厚１００ｍｍ×長７ｍ　ｔｓ１２　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	７００×１００×７ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040378	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径７００ｍｍ　×厚１００ｍｍ×長８ｍ　ｔｓ１２　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	７００×１００×８ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040024	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径８００ｍｍ　×厚１１０ｍｍ×長６ｍ　ｔｓ１２　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	８００×１１０×６ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040030	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径８００ｍｍ　×厚１１０ｍｍ×長７ｍ　ｔｓ１２　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	８００×１１０×７ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040036	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径８００ｍｍ　×厚１１０ｍｍ×長８ｍ　ｔｓ１２　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	８００×１１０×８ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040380	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径９００ｍｍ　×厚１２０ｍｍ×長６ｍ　ｔｓ１２　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	９００×１２０×６ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040382	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径９００ｍｍ　×厚１２０ｍｍ×長７ｍ　ｔｓ１２　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	９００×１２０×７ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040384	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径９００ｍｍ　×厚１２０ｍｍ×長８ｍ　ｔｓ１２　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	９００×１２０×８ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040386	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ　×厚１３０ｍｍ×長６ｍ　ｔｓ１２　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	１０００×１３０×６　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040388	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ　×厚１３０ｍｍ×長７ｍ　ｔｓ１２　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	１０００×１３０×７　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040390	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ　×厚１３０ｍｍ×長８ｍ　ｔｓ１２　鋼管部材質ＳＫＫ４００	ＳＣパイル　ＳＫＫ４００	１０００×１３０×８　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040042	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	６００×９０×６ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040048	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	６００×９０×７ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040054	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	６００×９０×８ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040392	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長６ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	７００×１００×６ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040394	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	７００×１００×７ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040396	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	７００×１００×８ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040060	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	８００×１１０×６ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040066	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	８００×１１０×７ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040072	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	８００×１１０×８ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040398	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	９００×１２０×６ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040400	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	９００×１２０×７ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040402	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	９００×１２０×８ｍ　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040404	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	１０００×１３０×６　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040406	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	１０００×１３０×７　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）	0203040408	ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル）　外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４９０	ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０	１０００×１３０×８　ｔｓ１２	本	151	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
場所打ち杭キャップ	0203050002	杭キャップ 外径φ１，０００ｍｍ×高１，２００ｍｍ	場所打ち杭キャップ	径１０００×Ｈ１２００ｍｍ	本	152	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
場所打ち杭キャップ	0203050004	杭キャップ 外径φ１，５００ｍｍ×高１，２００ｍｍ	場所打ち杭キャップ	径１５００×Ｈ１２００ｍｍ	本	152	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
場所打ち杭キャップ	0203050006	杭キャップ 外径φ２，０００ｍｍ×高１，２００ｍｍ	場所打ち杭キャップ	径２０００×Ｈ１２００ｍｍ	本	152	○	○	0203	コンクリートぐい	○				
コマ型コンクリートブロック	0211010010	マイ独楽３３０型 φ３３０ｍｍ×３３０ｍｍ　筏マット含む	コマ型コンクリートブロック	マイ独楽３３０型　径３３０ｍｍ	組	152	○	○	0211	基礎工用ブロック	○				
コマ型コンクリートブロック	0211010020	マイ独楽５００型 φ４９５ｍｍ×５００ｍｍ　筏マット含む	コマ型コンクリートブロック	マイ独楽５００型　径４９５ｍｍ	個	152	○	○	0211	基礎工用ブロック	○				
コマ型コンクリートブロック	0211010020	マイ独楽５００型 φ４９５ｍｍ×５００ｍｍ　筏マット含む	コマ型コンクリートブロック	マイ独楽５００型　径４９５ｍｍ	組	152	○	○	0211	基礎工用ブロック	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート矢板	0103051010	コンクリート矢板 平形 ５００mm幅 ０５０ 厚５０mm 長さの種類２．０～３．５m ６１kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＦタイプ）	コンクリート矢板 平形 ０５０	Ｔ５０mm×Ｌ２～３．５m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103051020	コンクリート矢板 平形 ５００mm幅 ０６０ 厚６０mm 長さの種類２．５～４．０m ７４kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＦタイプ）	コンクリート矢板 平形 ０６０	Ｔ６０mm×Ｌ２．５～４m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103051030	コンクリート矢板 平形 ５００mm幅 ０７０ 厚７０mm 長さの種類２．５～５．０m ８６kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＦタイプ）	コンクリート矢板 平形 ０７０	Ｔ７０mm×Ｌ２．５～５m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103051040	コンクリート矢板 平形 ５００mm幅 ０８０ 厚８０mm 長さの種類３．０～５．０m ９８kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＦタイプ）	コンクリート矢板 平形 ０８０	Ｔ８０mm×Ｌ３～５m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103051045	コンクリート矢板 平形 ５００mm幅 ０９０ 厚９０mm 長さの種類３．５～６．０m １１０kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＦタイプ）	コンクリート矢板 平形 ０９０	Ｔ９０mm×Ｌ３．５～６m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103051050	コンクリート矢板 平形 ５００mm幅 １００ 厚１００mm 長さの種類３．５～６．０m １２３kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＦタイプ）	コンクリート矢板 平形 １００	Ｔ１００mm×Ｌ３．５～６m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103051060	コンクリート矢板 平形 ５００mm幅 １１０ 厚１１０mm 長さの種類４．０～６．０m １３５kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＦタイプ）	コンクリート矢板 平形 １１０	Ｔ１１０mm×Ｌ４～６m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103051070	コンクリート矢板 平形 ５００mm幅 １２０ 厚１２０mm 長さの種類４．５～８．０m １４８kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＦタイプ）	コンクリート矢板 平形 １２０	Ｔ１２０mm×Ｌ４．５～８m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103051080	コンクリート矢板 平形 ５００mm幅 １３０ 厚１３０mm 長さの種類５．０～８．０m １６０kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＦタイプ）	コンクリート矢板 平形 １３０	Ｔ１３０mm×Ｌ５～８m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103051090	コンクリート矢板 平形 ５００mm幅 １４０ 厚１４０mm 長さの種類５．０～８．０m １７２kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＦタイプ）	コンクリート矢板 平形 １４０	Ｔ１４０mm×Ｌ５～８m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103051100	コンクリート矢板 平形 ５００mm幅 １５０ 厚１５０mm 長さの種類６．０～９．０m １８５kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＦタイプ）	コンクリート矢板 平形 １５０	Ｔ１５０mm×Ｌ６～９m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103051110	コンクリート矢板 平形 ５００mm幅 １６０ 厚１６０mm 長さの種類６．０～９．０m １９７kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＦタイプ）	コンクリート矢板 平形 １６０	Ｔ１６０mm×Ｌ６～９m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103051130	コンクリート矢板 平形 ５００mm幅 １８０ 厚１８０mm 長さの種類７．０～１０．０m ２２２kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＦタイプ）	コンクリート矢板 平形 １８０	Ｔ１８０mm×Ｌ７～１０m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103051140	コンクリート矢板 平形 ５００mm幅 １９０ 厚１９０mm 長さの種類７．０～１１．０m ２３４kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＦタイプ）	コンクリート矢板 平形 １９０	Ｔ１９０mm×Ｌ７～１１m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103051150	コンクリート矢板 平形 ５００mm幅 ２００ 厚２００mm 長さの種類８．０～１２．０m ２４７kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＦタイプ）	コンクリート矢板 平形 ２００	Ｔ２００mm×Ｌ８～１２m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103051170	コンクリート矢板 平形 ５００mm幅 ２２０ 厚２２０mm 長さの種類１０．０～１３．０m ２７１kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＦタイプ）	コンクリート矢板 平形 ２２０	Ｔ２２０mm×Ｌ１０～１３m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103052010	コンクリート矢板 溝形 １，０００mm幅 ０９０Ａ 厚９０mm 長さの種類２．０～４．５m １７０kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７２ ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＣタイプ）	コンクリート矢板 溝形０９０Ａ	Ｔ９０mm×Ｌ２～４．５m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103052020	コンクリート矢板 溝形 １，０００mm幅 ０９０Ｂ 厚９０mm 長さの種類２．５～５．０m １７０kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７２ ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＣタイプ）	コンクリート矢板 溝形０９０Ｂ	Ｔ９０mm×Ｌ２．５～５m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103052030	コンクリート矢板 溝形 １，０００mm幅 ０９０Ｃ 厚９０mm 長さの種類２．５～５．０m １７０kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７２ ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＣタイプ）	コンクリート矢板 溝形０９０Ｃ	Ｔ９０mm×Ｌ２．５～５m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103052040	コンクリート矢板 溝形 １，０００mm幅 １２０ 厚１２０mm 長さの種類４．０～６．５m ２１６kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７２ ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＣタイプ）	コンクリート矢板 溝形 １２０	Ｔ１２０mm×Ｌ４～６．５m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103052050	コンクリート矢板 溝形 １，０００mm幅 １５０Ａ 厚１５０mm 長さの種類４．０～６．５m ２３６kg／m ＪＩＳ Ａ ５３７２ ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＣタイプ）	コンクリート矢板 溝形１５０Ａ	Ｔ１５０mm×Ｌ４～６．５m	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート矢板	0103052060	コンクリート矢板 溝形 １，０００mm幅 １５０Ｂ 厚１５０mm 長さの種類４．０～６．５ｍ ２３６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ａ ５３７２ ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＣタイプ）	コンクリート矢板 溝形１５０Ｂ	Ｔ１５０mm×Ｌ４～６．５ｍ	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103052070	コンクリート矢板 溝形 １，０００mm幅 １７５ 厚１７５mm 長さの種類５．０～７．５ｍ ２５５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ａ ５３７２ ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＣタイプ）	コンクリート矢板 溝形 １７５	Ｔ１７５mm×Ｌ５～７．５ｍ	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103052080	コンクリート矢板 溝形 １，０００mm幅 ２００Ａ 厚２００mm 長さの種類６．０～８．５ｍ ２９７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ａ ５３７２ ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＣタイプ）	コンクリート矢板 溝形２００Ａ	Ｔ２００mm×Ｌ６～８．５ｍ	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103052085	コンクリート矢板 溝形 １，０００mm幅 ２００Ｂ 厚２００mm 長さの種類６．０～９．０ｍ ２９７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ａ ５３７２ ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＣタイプ）	コンクリート矢板 溝形２００Ｂ	Ｔ２００mm×Ｌ６～９ｍ	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103052090	コンクリート矢板 溝形 １，０００mm幅 ２３０ 厚２３０mm 長さの種類６．５～９．５ｍ ３２５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ａ ５３７２ ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＣタイプ）	コンクリート矢板 溝形 ２３０	Ｔ２３０mm×Ｌ６．５～９．５	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103052100	コンクリート矢板 溝形 １，０００mm幅 ２５５Ａ 厚２５５mm 長さの種類７．０～１１．０ｍ ３３６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ａ ５３７２ ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＣタイプ）	コンクリート矢板 溝形２５５Ａ	Ｔ２５５mm×Ｌ７～１１ｍ	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103052110	コンクリート矢板 溝形 １，０００mm幅 ２５５Ｂ 厚２５５mm 長さの種類８．０～１２．０ｍ ３３６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ａ ５３７２ ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＣタイプ）	コンクリート矢板 溝形２５５Ｂ	Ｔ２５５mm×Ｌ８～１２ｍ	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103052120	コンクリート矢板 溝形 １，０００mm幅 ２７５Ａ 厚２７５mm 長さの種類８．０～１２．０ｍ ３５３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ａ ５３７２ ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＣタイプ）	コンクリート矢板 溝形２７５Ａ	Ｔ２７５mm×Ｌ８～１２ｍ	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103052130	コンクリート矢板 溝形 １，０００mm幅 ２７５Ｂ 厚２７５mm 長さの種類９．０～１３．０ｍ ３５３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ａ ５３７２ ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＣタイプ）	コンクリート矢板 溝形２７５Ｂ	Ｔ２７５mm×Ｌ９～１３ｍ	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103052140	コンクリート矢板 溝形 １，０００mm幅 ３００ 厚３００mm 長さの種類１０．０～１４．０ｍ ４１５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ａ ５３７２ ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＣタイプ）	コンクリート矢板 溝形 ３００	Ｔ３００mm×Ｌ１０～１４ｍ	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
コンクリート矢板	0103052150	コンクリート矢板 溝形 １，０００mm幅 ３５０ 厚３５０mm 長さの種類１０．０～１４．０ｍ ４４６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ａ ５３７２ ＪＩＳ Ａ ５３７３（ＳＣタイプ）	コンクリート矢板 溝形 ３５０	Ｔ３５０mm×Ｌ１０～１４ｍ	m	152	○	○	0103	コンクリート矢板	○				
仮設・土木用木材	0005022005	切丸太 （杉） 長１．８ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００６５	切丸太 杉	Ｌ１．８ｍ×末口径６ｃｍ	本	154	○	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005022010	切丸太 （杉） 長１．８ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１０１	切丸太 杉	Ｌ１．８ｍ×末口径７．５ｃｍ	本	154	○	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005022013	切丸太 （杉） 長１．８ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１４６	切丸太 杉	Ｌ１．８ｍ×末口径９ｃｍ	本	154	○	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005022015	切丸太 （杉） 長２．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００７２	切丸太 杉	Ｌ２ｍ×末口径６ｃｍ	本	154	○	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005022020	切丸太 （杉） 長２．０ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１１３	切丸太 杉	Ｌ２ｍ×末口径７．５ｃｍ	本	154	○	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005022025	切丸太 （杉） 長２．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１６２	切丸太 杉	Ｌ２ｍ×末口径９ｃｍ	本	154	○	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005022030	切丸太 （杉） 長３．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．０１０８	切丸太 杉	Ｌ３ｍ×末口径６ｃｍ	本	154	○	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005022035	切丸太 （杉） 長３．０ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１６９	切丸太 杉	Ｌ３ｍ×末口径７．５ｃｍ	本	154	○	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005022038	切丸太 （杉） 長３．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０２４３	切丸太 杉	Ｌ３ｍ×末口径９ｃｍ	本	154	○	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005022040	切丸太 （杉） 長４．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．０１４４	切丸太 杉	Ｌ４ｍ×末口径６ｃｍ	本	154	○	○	0005	足場	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設・土木用木材	0005022043	切丸太 （杉） 長４．０ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０２２５	切丸太　杉	Ｌ４ｍ×末口径７．５ｃｍ	本	154	○	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005022045	切丸太 （杉） 長４．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０３２４	切丸太　杉	Ｌ４ｍ×末口径９ｃｍ	本	154	○	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0205013020	くい丸太 （松） 長１．２ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．００９７ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ１．２ｍ×末口９ｃｍ　皮むき	本	154	○	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013050	くい丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１２２ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ１．５ｍ×末口９ｃｍ　皮むき	本	154	○	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013100	くい丸太 （松） 長１．８ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１４６ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ１．８ｍ×末口９ｃｍ　皮むき	本	154	○	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013130	くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１６２ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ２ｍ×末口９ｃｍ　皮むき	本	154	○	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013140	くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０２８８ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ２ｍ×末口１２ｃｍ　皮むき	本	154	○	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013150	くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０４５０ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ２ｍ×末口１５ｃｍ　皮むき	本	154	○	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013160	くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．０６４８ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ２ｍ×末口１８ｃｍ　皮むき	本	154	○	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013230	くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０２４３ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ３ｍ×末口９ｃｍ　皮むき	本	154	○	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013240	くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４３２ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ３ｍ×末口１２ｃｍ　皮むき	本	154	○	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013250	くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０６７５ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ３ｍ×末口１５ｃｍ　皮むき	本	154	○	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013260	くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．０９７２ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ３ｍ×末口１８ｃｍ　皮むき	本	154	○	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013310	くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０３２４ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ４ｍ×末口９ｃｍ　皮むき	本	154	○	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013320	くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０５７６ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ４ｍ×末口１２ｃｍ　皮むき	本	154	○	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013330	くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０９００ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ４ｍ×末口１５ｃｍ　皮むき	本	154	○	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013340	くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．１２９６ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ４ｍ×末口１８ｃｍ　皮むき	本	154	○	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0005042012	足場板合板 （国産材） 長４．０ｍ×厚３．５ｃｍ×幅２４ｃｍ 材積０．０３３６	足場板合板　国産材	Ｌ４ｍ×Ｔ３．５×Ｗ２４ｃｍ	枚	154	○	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005032110	足場板 （杉） 長４．０ｍ×厚３．６ｃｍ×幅２０ｃｍ上 材積０．０２８８	足場板　杉	Ｌ４ｍ×Ｔ３．６×Ｗ２０ｃｍ上	ｍ３	154	○	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005032310	足場板 （松，カラ松） 長４．０ｍ×厚３．６ｃｍ×幅２０ｃｍ上 材積０．０２８８	足場板　松・カラ松	Ｌ４ｍ×Ｔ３．６×Ｗ２０ｃｍ上	ｍ３	154	○	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0105012010	矢板 （松） 長２．０ｍ×厚３～４．５ｃｍ×幅１２ｃｍ上	松矢板	２ｍ×３～４．５×１２上	ｍ３	154	○	○	0105	木製矢板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設・土木用木材	0105012020	矢板 （松） 長３．６ｍ×厚３～４．５ｃｍ×幅１５ｃｍ上	松矢板	３．６ｍ×３～４．５×１５上	ｍ３	154	○	○	0105	木製矢板	○				
仮設・土木用木材	0105012030	矢板 （松） 長４．０ｍ×厚３～４．５ｃｍ×幅１５ｃｍ上	松矢板	４ｍ×３～４．５×１５上	ｍ３	154	○	○	0105	木製矢板	○				
仮設・土木用木材	0105022010	雑矢板 長２．０ｍ×厚３～４．５ｃｍ×幅１２ｃｍ上	雑矢板	Ｌ２ｍ×Ｔ３～４．５×Ｗ１２上	ｍ３	154	○	○	0105	木製矢板	○				
仮設・土木用木材	0407012110	バタ角 （杉） 長３．０ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ 材積０．０２４３	バタ角　杉	Ｌ３ｍ×Ｔ９×Ｗ９ｃｍ	ｍ３	154	○	○	0407	型枠支保材	○				
仮設・土木用木材	0407012130	バタ角 （杉） 長４．０ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ 材積０．０３２４	バタ角　杉	Ｌ４ｍ×Ｔ９×Ｗ９ｃｍ	ｍ３	154	○	○	0407	型枠支保材	○				
仮設・土木用木材	0407012120	バタ角 （杉） 長４．０ｍ×厚１０ｃｍ×幅１０ｃｍ 材積０．０４００	バタ角　杉	Ｌ４ｍ×Ｔ１０×Ｗ１０ｃｍ	ｍ３	154	○	○	0407	型枠支保材	○				
仮設・土木用木材	0407012140	バタ角 （杉） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０４４１	バタ角　杉	Ｌ４ｍ×Ｗ１０．５ｃｍ	ｍ３	154	○	○	0407	型枠支保材	○				
仮設・土木用木材	0407012210	バタ角 （米つが） 長３．０ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ 材積０．０２４３	バタ角　米つが	Ｌ３ｍ×Ｔ９×Ｗ９ｃｍ	ｍ３	154	○	○	0407	型枠支保材	○				
仮設・土木用木材	0407022120	桟木 （杉） 長４．０ｍ×厚２．４（２．５）ｃｍ×幅４．８（５）ｃｍ 材積０．００４６	桟木　杉	Ｌ４ｍ×Ｔ２．４×Ｗ４．８ｃｍ	ｍ３	154	○	○	0407	型枠支保材	○				
仮設・土木用木材	0407022110	桟木 （杉） 長４．０ｍ×厚２．７（３）ｃｍ×幅６ｃｍ 材積０．００６５	桟木　杉	Ｌ４ｍ×Ｔ２．７×Ｗ６ｃｍ	ｍ３	154	○	○	0407	型枠支保材	○				
仮設・土木用木材	0407022620	桟木 （米松） 長４．０ｍ×厚２．４（２．５）ｃｍ×幅４．８（５）ｃｍ 材積０．００４６	桟木　米松	Ｌ４ｍ×Ｔ２．４×Ｗ４．８ｃｍ	ｍ３	154	○	○	0407	型枠支保材	○				
仮設・土木用木材	0407022610	桟木 （米松） 長４．０ｍ×厚２．７（３）ｃｍ×幅６ｃｍ 材積０．００６５	桟木　米松	Ｌ４ｍ×Ｔ２．７×Ｗ６ｃｍ	ｍ３	154	○	○	0407	型枠支保材	○				
仮設・土木用木材	0407022210	桟木 （米つが） 長４．０ｍ×厚２．４（２．５）ｃｍ×幅４．８（５）ｃｍ 材積０．００４６	桟木　米つが	Ｌ４ｍ×Ｔ２．４×Ｗ４．８ｃｍ	ｍ３	154	○	○	0407	型枠支保材	○				
仮設・土木用木材	0407022320	桟木 （カラ松） 長４．０ｍ×厚２．４（２．５）ｃｍ×幅４．８（５）ｃｍ 材積０．００４６	桟木　カラ松	Ｌ４ｍ×Ｔ２．４×Ｗ４．８ｃｍ	ｍ３	154	○	○	0407	型枠支保材	○				
仮設・土木用木材	0407022710	桟木 （アカ松） 長４．０ｍ×厚２．４（２．５）ｃｍ×幅４．８（５）ｃｍ 材積０．００４６	桟木　アカ松	Ｌ４ｍ×Ｔ２．４×Ｗ４．８ｃｍ	ｍ３	154	○	○	0407	型枠支保材	○				
仮設・土木用木材	0407022510	桟木 （エゾ松・トド松） 長３．６５ｍ×厚２．４（２．５）ｃｍ×幅４．８（５）ｃｍ 材積０．００４２	桟木　エゾ松・トド松	Ｌ３．６５ｍ×Ｗ４．８ｃｍ	ｍ３	154	○	○	0407	型枠支保材	○				
仮設・土木用木材	0407022520	桟木 （エゾ松・トド松） 長３．８ｍ×厚２．７（３）ｃｍ×幅６ｃｍ 材積０．００６２	桟木　エゾ松・トド松	Ｌ３．８ｍ×Ｔ２．７×Ｗ６ｃｍ	ｍ３	154	○	○	0407	型枠支保材	○				
一般建築用木材	2403012411	管柱 杉（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０３３１	管柱　杉　ＫＤ	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2403	角材			○		
一般建築用木材	2403012436	管柱 杉（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０４３２	管柱　杉　ＫＤ	３ｍ×１２×１２ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2403	角材			○		
一般建築用木材	2403022436	管柱 ひのき（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０３３１	管柱　ひのき　ＫＤ	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2403	角材			○		
一般建築用木材	2403022438	管柱 ひのき（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０４３２	管柱　ひのき　ＫＤ	３ｍ×１２×１２ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2403	角材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般建築用木材	2403012442	管柱 杉（集成） 長３．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０３３１	管柱　杉　集成	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	本	160	○	○	2403	角材			○		
一般建築用木材	2409020160	管柱 ホワイトウッド（集成） 長３．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０３３１	管柱　ホワイトウッド　集成	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	本	160	○	○	2409	集成材			○		
一般建築用木材	2409020170	管柱 ホワイトウッド（集成） 長３．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０４３２	管柱　ホワイトウッド　集成	３ｍ×１２×１２ｃｍ	本	160	○	○	2409	集成材			○		
一般建築用木材	2409020220	管柱 レッドウッド（集成） 長３．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０３３１	管柱　レッドウッド　集成	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	本	160	○	○	2409	集成材			○		
一般建築用木材	2409020230	管柱 レッドウッド（集成） 長３．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０４３２	管柱　レッドウッド　集成	３ｍ×１２×１２ｃｍ	本	160	○	○	2409	集成材			○		
一般建築用木材	2403012438	桁 杉（KD） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０４４１	桁　杉　KD	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2403	角材			○		
一般建築用木材	2403012440	桁 杉（KD） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０５７６	桁　杉　KD	４ｍ×１２×１２ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2403	角材			○		
一般建築用木材	2403180002	桁 米松（KD） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０４４１	桁　米松　KD	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2403	角材			○		
一般建築用木材	2403180004	桁 米松（KD） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０５７６	桁　米松　KD	４ｍ×１２×１２ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2403	角材			○		
一般建築用木材	2409020240	桁 レッドウッド（集成） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０４４１	桁　レッドウッド　集成	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2409	集成材			○		
一般建築用木材	2409020250	桁 レッドウッド（集成） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０５７６	桁　レッドウッド　集成	４ｍ×１２×１２ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2409	集成材			○		
一般建築用木材	2403122462	梁 米松（KD） 長３．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１８ｃｍ 材積０．０５６７	梁　米松　KD	３ｍ×１０．５×１８ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2403	角材			○		
一般建築用木材	2403122464	梁 米松（KD） 長３．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅２１ｃｍ 材積０．０７５６	梁　米松　KD	３ｍ×１２×２１ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2403	角材			○		
一般建築用木材	2403122466	梁 米松（KD） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅２４ｃｍ 材積０．１００８	梁　米松　KD	４ｍ×１０．５×２４ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2403	角材			○		
一般建築用木材	2403122468	梁 米松（KD） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅２７ｃｍ 材積０．１２９６	梁　米松　KD	４ｍ×１２×２７ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2403	角材			○		
一般建築用木材	2409020260	梁 レッドウッド（集成） 長３．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１８ｃｍ 材積０．０５６７	梁　レッドウッド　集成	３ｍ×１０．５×１８ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2409	集成材			○		
一般建築用木材	2409020270	梁 レッドウッド（集成） 長３．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅２１ｃｍ 材積０．０７５６	梁　レッドウッド　集成	３ｍ×１２×２１ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2409	集成材			○		
一般建築用木材	2409020280	梁 レッドウッド（集成） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅２４ｃｍ 材積０．１００８	梁　レッドウッド　集成	４ｍ×１０．５×２４ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2409	集成材			○		
一般建築用木材	2409020290	梁 レッドウッド（集成） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅２７ｃｍ 材積０．１２９６	梁　レッドウッド　集成	４ｍ×１２×２７ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2409	集成材			○		
一般建築用木材	2403022440	土台 ひのき（KD） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０４４１	土台　ひのき　KD	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2403	角材			○		
一般建築用木材	2403022442	土台 ひのき（KD） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０５７６	土台　ひのき　KD	４ｍ×１２×１２ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2403	角材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般建築用木材	2415010060	土台 米つが（防腐注入・グリーン） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０４４１	土台　米つが防腐注入・グリーン	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2415	防腐木材			○		
一般建築用木材	2415010070	土台 米つが（防腐注入・グリーン） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０５７６	土台　米つが防腐注入・グリーン	４ｍ×１２×１２ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2415	防腐木材			○		
一般建築用木材	2415010080	土台 米つが（防腐注入・ＫＤ） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０４４１	土台　米つが防腐注入・ＫＤ	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2415	防腐木材			○		
一般建築用木材	2415010090	土台 米つが（防腐注入・ＫＤ） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０５７６	土台　米つが防腐注入・ＫＤ	４ｍ×１２×１２ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2415	防腐木材			○		
一般建築用木材	2405072442	間柱 杉（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚３ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．００９５	間柱　杉　ＫＤ	３ｍ×３×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		
一般建築用木材	2405072444	間柱 杉（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０１４２	間柱　杉　ＫＤ	３ｍ×４．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		
一般建築用木材	2405170002	間柱 米松（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚３ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．００９５	間柱　米松　ＫＤ	３ｍ×３×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		
一般建築用木材	2405170004	間柱 米松（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０１４２	間柱　米松　ＫＤ	３ｍ×４．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		
一般建築用木材	2405180002	間柱 ホワイトウッド（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚３ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．００９５	間柱　ホワイトウッド　ＫＤ	３ｍ×３×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		
一般建築用木材	2405180004	間柱 ホワイトウッド（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０１４２	間柱　ホワイトウッド　ＫＤ	３ｍ×４．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		
一般建築用木材	2409020300	間柱 ホワイトウッド（集成） 長３．０ｍ×厚３ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．００９５	間柱　ホワイトウッド　集成	３ｍ×３×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2409	集成材			○		
一般建築用木材	2409020310	間柱 ホワイトウッド（集成） 長３．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０１４２	間柱　ホワイトウッド　集成	３ｍ×４．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2409	集成材			○		
一般建築用木材	2405072446	筋違 杉（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅９ｃｍ 材積０．０１２２	筋違　杉　ＫＤ	３ｍ×４．５×９ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		
一般建築用木材	2405072448	筋違 杉（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０１８９	筋違　杉　ＫＤ	４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		
一般建築用木材	2405170006	筋違 米松（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅９ｃｍ 材積０．０１２２	筋違　米松　ＫＤ	３ｍ×４．５×９ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		
一般建築用木材	2405170008	筋違 米松（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０１８９	筋違　米松　ＫＤ	４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		
一般建築用木材	2405180006	筋違 ホワイトウッド（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅９ｃｍ 材積０．０１２２	筋違　ホワイトウッド　ＫＤ	３ｍ×４．５×９ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		
一般建築用木材	2405180008	筋違 ホワイトウッド（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０１８９	筋違　ホワイトウッド　ＫＤ	４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		
一般建築用木材	2405072450	垂木・根太 杉（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚３ｃｍ×幅４ｃｍ 材積０．００４８	垂木・根太　杉　ＫＤ	４ｍ×３×４ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		
一般建築用木材	2405012428	垂木・根太 杉（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅４．５ｃｍ 材積０．００８１	垂木・根太　杉　ＫＤ	４ｍ×４．５×４．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		
一般建築用木材	2405072452	垂木・根太 杉（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅６ｃｍ 材積０．０１０８	垂木・根太　杉　ＫＤ	４ｍ×４．５×６ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般建築用木材	2405190002	垂木・根太 アカ松（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚３ｃｍ×幅４ｃｍ 材積０．００４８	垂木・根太　アカ松　ＫＤ	４ｍ×３×４ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		
一般建築用木材	2405200002	垂木・根太 米松（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅４．５ｃｍ 材積０．００８１	垂木・根太　米松　ＫＤ	４ｍ×４．５×４．５ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		
一般建築用木材	2405170010	垂木・根太 米松（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅６ｃｍ 材積０．０１０８	垂木・根太　米松　ＫＤ	４ｍ×４．５×６ｃｍ	ｍ３	160	○	○	2405	割材			○		
北海道地区木材	0407044010	北海道地区木材 仮設・土木用木材 押角 長３．６ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ 材積０．０２９２	押角　北海道木材	Ｌ３．６ｍ×Ｔ９×Ｗ９ｃｍ	ｍ３	166	○	○	0407	型枠支保材	○				
北海道地区木材	0105014010	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松矢板 長１．８ｍ×厚３～４．５ｃｍ×幅１５ｃｍ上	松矢板　北海道木材	１．８ｍ×３～４．５×１５上	ｍ３	166	○	○	0105	木製矢板	○				
北海道地区木材	0105014020	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松矢板 長３．６ｍ×厚３～４．５ｃｍ×幅１５ｃｍ下	松矢板　北海道木材	３．６ｍ×３～４．５×１５下	ｍ３	166	○	○	0105	木製矢板	○				
北海道地区木材	0407024010	北海道地区木材 仮設・土木用木材 桟木 エゾ・トド松 長３．６ｍ×厚２．７ｃｍ×幅５ｃｍ 材積０．００４９	桟木　エゾ・トド松　北海道木材	Ｌ３．６ｍ×Ｔ２．７×Ｗ５ｃｍ	ｍ３	166	○	○	0407	型枠支保材	○				
北海道地区木材	2403064440	北海道地区木材 一般建築用木材 正角材 エゾ・トド松　スプルース 長２．７３ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ ２級 材積０．０３０１	エゾ・トド松・スプルース正角	Ｌ２．７３ｍ　２級	ｍ３	166	○	○	2403	角材			○		
北海道地区木材	2403064442	北海道地区木材 一般建築用木材 正角材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ ２級 材積０．０４０２	エゾ・トド松・スプルース正角	Ｌ３．６５ｍ　２級	ｍ３	166	○	○	2403	角材			○		
北海道地区木材	2403064444	北海道地区木材 一般建築用木材 正角材 スプルース 長４．６ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ ２級 材積０．０５０７	スプルース正角　北海道木材	Ｌ４．６ｍ　２級	ｍ３	166	○	○	2403	角材			○		
北海道地区木材	2403064446	北海道地区木材 一般建築用木材 正角材 スプルース 長５．６ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ ２級 材積０．０６１７	スプルース正角　北海道木材	Ｌ５．６ｍ　２級	ｍ３	166	○	○	2403	角材			○		
北海道地区木材	2403064448	北海道地区木材 一般建築用木材 正角材 スプルース 長６．４ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ ２級 材積０．０７０６	スプルース正角　北海道木材	Ｌ６．４ｍ　２級	ｍ３	166	○	○	2403	角材			○		
北海道地区木材	2403064450	北海道地区木材 一般建築用木材 正角材（ＫＤ） エゾ松　スプルース 長２．７３ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 上小節 材積０．０３０１	エゾ松・スプルース正角	Ｌ２．７３ｍ　上小節　ＫＤ	ｍ３	166	○	○	2403	角材			○		
北海道地区木材	2403064452	北海道地区木材 一般建築用木材 正角材（ＫＤ） エゾ松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 上小節 材積０．０４０２	エゾ松・スプルース正角	Ｌ３．６５ｍ　上小節　ＫＤ	ｍ３	166	○	○	2403	角材			○		
北海道地区木材	2403064454	北海道地区木材 一般建築用木材 正角材（ＫＤ） エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ ２級 材積０．０４０２	エゾ・トド松・スプルース正角	Ｌ３．６５ｍ　２級　ＫＤ	ｍ３	166	○	○	2403	角材			○		
北海道地区木材	2403154470	北海道地区木材 一般建築用木材 平角材 エゾ・トド松　スプルース 長２．７３ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅２４ｃｍ ２級 材積０．０６８８	エゾ・トド松・スプルース平角	Ｌ２．７３ｍ×Ｗ２４ｃｍ　２級	ｍ３	166	○	○	2403	角材			○		
北海道地区木材	2403154480	北海道地区木材 一般建築用木材 平角材 エゾ・トド松　スプルース 長２．７３ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅２７ｃｍ ２級 材積０．０７７４	エゾ・トド松・スプルース平角	Ｌ２．７３ｍ×Ｗ２７ｃｍ　２級	ｍ３	166	○	○	2403	角材			○		
北海道地区木材	2403154490	北海道地区木材 一般建築用木材 平角材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅２４ｃｍ ２級 材積０．０９２０	エゾ・トド松・スプルース平角	Ｌ３．６５ｍ×Ｗ２４ｃｍ　２級	ｍ３	166	○	○	2403	角材			○		
北海道地区木材	2403154500	北海道地区木材 一般建築用木材 平角材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅２７ｃｍ ２級 材積０．１０３５	エゾ・トド松・スプルース平角	Ｌ３．６５ｍ×Ｗ２７ｃｍ　２級	ｍ３	166	○	○	2403	角材			○		
北海道地区木材	2405044440	北海道地区木材 一般建築用木材 正割材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚３ｃｍ×幅３ｃｍ ２級 材積０．００３３	エゾ・トド松・スプルース正割	Ｌ３．６５ｍ×辺３ｃｍ　２級	ｍ３	166	○	○	2405	割材			○		
北海道地区木材	2405044450	北海道地区木材 一般建築用木材 正割材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚４．５ｃｍ×幅４．５ｃｍ ２級 材積０．００７４	エゾ・トド松・スプルース正割	Ｌ３．６５ｍ×辺４．５ｃｍ２級	ｍ３	166	○	○	2405	割材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
北海道地区木材	2405044460	北海道地区木材 一般建築用木材 正割材（ＫＤ） エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚４．５ｃｍ×幅４．５ｃｍ ２級 材積０．００７４	エゾ・トド松・スプルース正割	Ｌ３．６５×辺４．５　２級ＫＤ	ｍ３	166	○	○	2405	割材			○		
北海道地区木材	2405124410	北海道地区木材 一般建築用木材 平割材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１．８ｃｍ×幅４．５ｃｍ ２級 材積０．００３０	エゾ・トド松・スプルース平割	Ｌ３．６５ｍ×Ｔ１．８ｃｍ２級	ｍ３	166	○	○	2405	割材			○		
北海道地区木材	2405124450	北海道地区木材 一般建築用木材 平割材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚３ｃｍ×幅４．５ｃｍ ２級 材積０．００４９	エゾ・トド松・スプルース平割	Ｌ３．６５ｍ×Ｔ３ｃｍ　２級	ｍ３	166	○	○	2405	割材			○		
北海道地区木材	2405124460	北海道地区木材 一般建築用木材 平割材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ ２級 材積０．０１７２	エゾ・トド松・スプルース平割	Ｌ３．６５ｍ×Ｔ４．５ｃｍ２級	ｍ３	166	○	○	2405	割材			○		
北海道地区木材	2405124470	北海道地区木材 一般建築用木材 平割材（ＫＤ） エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ ２級 材積０．０１７２	エゾ・トド松・スプルース平割	Ｌ３．６５ｍ×Ｔ４．５ＫＤ２級	ｍ３	166	○	○	2405	割材			○		
北海道地区木材	2407084410	北海道地区木材 一般建築用木材 枠材（ＫＤ） エゾ松　スプルース 長３．６５ｍ×厚３～４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 上 上小節	エゾ松・スプルース枠	Ｌ３．６５ｍ　上小節　ＫＤ材	ｍ３	166	○	○	2407	板材			○		
北海道地区木材	2407044444	北海道地区木材 一般建築用木材 板材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１．２ｃｍ×幅１２ｃｍ ２級 材積０．００５３	エゾ・トド松・スプルース板	Ｌ３．６５ｍ×Ｗ１２ｃｍ　２級	ｍ３	166	○	○	2407	板材			○		
北海道地区木材	2407044446	北海道地区木材 一般建築用木材 板材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１．２ｃｍ×幅２１ｃｍ ２級 材積０．００９２	エゾ・トド松・スプルース板	Ｌ３．６５ｍ×Ｗ２１ｃｍ　２級	ｍ３	166	○	○	2407	板材			○		
北海道地区木材	2407044448	北海道地区木材 一般建築用木材 板材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１．８ｃｍ×幅１０．５ｃｍ ２級 材積０．００６９	エゾ・トド松・スプルース板	Ｌ３．６５ｍ×Ｔ１．８ｃｍ２級	ｍ３	166	○	○	2407	板材			○		
北海道地区木材	2407044450	北海道地区木材 一般建築用木材 板材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚４．５ｃｍ×幅２１ｃｍ ２級 材積０．０３４５	エゾ・トド松・スプルース板	Ｌ３．６５ｍ×Ｔ４．５ｃｍ２級	ｍ３	166	○	○	2407	板材			○		
北海道地区木材	2407044452	北海道地区木材 一般建築用木材 板材（ＫＤ） エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１．８ｃｍ×幅１０．５ｃｍ ２級 材積０．００６９	エゾ・トド松・スプルース板	Ｌ３．６５ｍ×Ｔ１．８ＫＤ２級	ｍ３	166	○	○	2407	板材			○		
沖縄地区木材	2403016402	沖縄地区木材 正角材 杉 長３．０ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ 特１等 材積０．０２４３	杉正角（特１等）沖縄地区	３ｍ×９×９ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2403	角材			○		
沖縄地区木材	2403016404	沖縄地区木材 正角材 杉 長３．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 特１等 材積０．０３３１	杉正角（特１等）沖縄地区	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2403	角材			○		
沖縄地区木材	2403016406	沖縄地区木材 正角材 杉 長３．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 特１等 材積０．０４３２	杉正角（特１等）沖縄地区	３ｍ×１２×１２ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2403	角材			○		
沖縄地区木材	2403016408	沖縄地区木材 正角材 杉 長４．０ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ 特１等 材積０．０３２４	杉正角（特１等）沖縄地区	４ｍ×９×９ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2403	角材			○		
沖縄地区木材	2403016410	沖縄地区木材 正角材 杉 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 特１等 材積０．０４４１	杉正角（特１等）沖縄地区	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2403	角材			○		
沖縄地区木材	2403016412	沖縄地区木材 正角材 杉 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 特１等 材積０．０５７６	杉正角（特１等）沖縄地区	４ｍ×１２×１２ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2403	角材			○		
沖縄地区木材	2403160010	沖縄地区木材 正角材 メラピー 長４．０ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ 材積０．０３２４	メラピー正角　沖縄地区	４ｍ×９×９ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2403	角材			○		
沖縄地区木材	2403160020	沖縄地区木材 正角材 メラピー 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０４４１	メラピー正角　沖縄地区	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2403	角材			○		
沖縄地区木材	2403086402	沖縄地区木材 正角材 アピトン 長４．０ｍ×厚８．７ｃｍ×幅８．７ｃｍ 材積０．０３０３	アピトン正角　沖縄地区	４ｍ×８．７×８．７ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2403	角材			○		
沖縄地区木材	2403106402	沖縄地区木材 平角材 杉 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１５ｃｍ 特１等 材積０．０７２０	杉平角（特１等）沖縄地区	４ｍ×１２×１５ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2403	角材			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
沖縄地区木材	2403106404	沖縄地区木材 平角材 杉 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅２１ｃｍ 特１等 材積０．１００８	杉平角（特１等）沖縄地区	４ｍ×１２×２１ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2403	角材			○		
沖縄地区木材	2403106406	沖縄地区木材 平角材 杉 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅２４ｃｍ 特１等 材積０．１１５２	杉平角（特１等）沖縄地区	４ｍ×１２×２４ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2403	角材			○		
沖縄地区木材	2405016402	沖縄地区木材 正割材 杉 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅４．５ｃｍ 特１等 材積０．００８１	杉正割（特１等）沖縄地区	４ｍ×４．５×４．５ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2405	割材			○		
沖縄地区木材	2405016404	沖縄地区木材 正割材 杉 長４．０ｍ×厚６ｃｍ×幅６ｃｍ 特１等 材積０．０１４４	杉正割（特１等）沖縄地区	４ｍ×６×６ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2405	割材			○		
沖縄地区木材	2405066402	沖縄地区木材 正割材 アピトン 長４．０ｍ×厚４．２ｃｍ×幅４．２ｃｍ 材積０．００７１	アピトン正割　沖縄地区	４ｍ×４．２×４．２ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2405	割材			○		
沖縄地区木材	2405076402	沖縄地区木材 平割材 杉 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅５ｃｍ 特１等 材積０．００９０	杉平割（特１等）沖縄地区	４ｍ×４．５×５ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2405	割材			○		
沖縄地区木材	2405146402	沖縄地区木材 平割材 アピトン 長４．０ｍ×厚４．２ｃｍ×幅８．７ｃｍ 材積０．０１４６	アピトン平割　沖縄地区	Ｌ４ｍ×Ｔ４．２×Ｗ８．７ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2405	割材			○		
沖縄地区木材	2407016406	沖縄地区木材 板材 杉 長２．０ｍ×厚０．７５ｃｍ×幅２１ｃｍ 特１等 材積０．００３２	杉板（特１等）沖縄地区	２ｍ×０．７５×２１ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2407	板材			○		
沖縄地区木材	2407016408	沖縄地区木材 板材 杉 長２．０ｍ×厚１．５ｃｍ×幅１８ｃｍ 特１等 材積０．００５４	杉板（特１等）沖縄地区	２ｍ×１．５×１８ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2407	板材			○		
沖縄地区木材	2407070010	沖縄地区木材 板材 メラピー 長４．０ｍ×厚３．６ｃｍ×幅２４ｃｍ 材積０．０３４６	メラピー板　沖縄地区	４ｍ×３．６×２４ｃｍ	ｍ３	167	○	○	2407	板材			○		
特殊木材―ブランド品―	2415030002	特殊木材 外装・外構用 コシイ・スーパーサーモスギ 上小節 長３，０００ｍｍ×幅１２０ｍｍ×厚１８ｍｍ　羽目板 水蒸気式高温熱処理木材 越井木材工業	コシイ・スーパーサーモスギ	上小節　Ｗ１２０×Ｔ１８ｍｍ	本	168	○	○	2415	防腐木材			○		
特殊木材―ブランド品―	2415030004	特殊木材 外装・外構用 コシイ・スーパーサーモスギ 上小節 長３，０００ｍｍ×幅８５ｍｍ×厚１２ｍｍ　羽目板 水蒸気式高温熱処理木材 越井木材工業	コシイ・スーパーサーモスギ	上小節　Ｗ８５×Ｔ１２ｍｍ	本	168	○	○	2415	防腐木材			○		
特殊木材―ブランド品―	2415030006	特殊木材 外装・外構用 コシイ・スーパーサーモスギ 上小節 長３，０００ｍｍ×幅１３０ｍｍ×厚１８ｍｍ 水蒸気式高温熱処理木材 越井木材工業	コシイ・スーパーサーモスギ	上小節　Ｗ１３０×Ｔ１８ｍｍ	本	168	○	○	2415	防腐木材			○		
特殊木材―ブランド品―	2415030008	特殊木材 外装・外構用 コシイ・スーパーサーモヒノキ 特一等 長３，０００ｍｍ×幅７７ｍｍ×厚３５ｍｍ 水蒸気式高温熱処理木材 越井木材工業	コシイ・スーパーサーモヒノキ	特一等　Ｗ７７×Ｔ３５ｍｍ	本	168	○	○	2415	防腐木材			○		
特殊木材―ブランド品―	2415030010	特殊木材 外装・外構用 マクセラムＰＬ 長１，８００ｍｍ×幅１４３ｍｍ×厚２１ｍｍ 高耐久性樹脂含浸単板積層材 越井木材工業	マクセラムＰＬ	１８００×１４３×２１ｍｍ	本	168	○	○	2415	防腐木材			○		
木材保存剤―ブランド品―	2423020105	木材保存剤 キシラデコール 木材保護塗料 １６１缶 大阪ガスケミカル	木材保存剤	キシラデコール	リットル	168	○	○	2423	防腐・防虫剤（材）			○		
木材保存剤―ブランド品―	2423020095	木材保存剤 キシラデコールやすらぎ ＵＶカット白木塗料 １６１缶 大阪ガスケミカル	木材保存剤	キシラデコールやすらぎ	リットル	168	○	○	2423	防腐・防虫剤（材）			○		
木材保存剤―ブランド品―	2423020125	木材保存剤 ネオアリシス 低毒性，　油剤，　原液使用 １８１缶 ケミプロ化成	木材保存剤	ネオアリシス	リットル	168	○	○	2423	防腐・防虫剤（材）			○		
木材保存剤―ブランド品―	2423020195	木材保存剤 ピレス油剤 木部処理剤，　原液使用 １８１缶 ケミプロ化成	木材保存剤	ピレス油剤	リットル	168	○	○	2423	防腐・防虫剤（材）			○		
木材保存剤―ブランド品―	2423020190	木材保存剤 シッケンズ・セトールＨＬＳｅ 木材保護着色塗料 １６１缶 トーヨーマテリア	木材保存剤	シッケンズ・セトールＨＬＳｅ	リットル	168	○	○	2423	防腐・防虫剤（材）			○		
木材保存剤―ブランド品―	2423010100	防蟻，防虫剤 ハチクサンＦＬ 防蟻土壌処理剤，　２００倍希釈 １ｋｇ缶 エンバイロサイエンスジャパン	防蟻・防虫剤	ハチクサンＦＬ	ｋｇ	168	○	○	2423	防腐・防虫剤（材）			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
木材保存剤―ブランド品―	2423020173	防蟻，防虫剤 キシラモントラッド 油性防虫，　シロアリ防除　１６ｌ缶 大阪ガスケミカル	防蟻・防虫剤	キシラモントラッド	リットル	168	○	○	2423	防腐・防虫剤（材）			○		
木材保存剤―ブランド品―	2423010065	防蟻，防虫剤 ネオターマイトキラー 低毒性土壌処理剤，　２０倍希釈　１８ｌ缶 ケミプロ化成	防蟻・防虫剤	ネオターマイトキラー	リットル	168	○	○	2423	防腐・防虫剤（材）			○		
木材保存剤―ブランド品―	2423010115	防蟻，防虫剤 ピレス乳剤２５０ 土壌処理剤，　２５０倍希釈　１５ｋｇ缶 ケミプロ化成	防蟻・防虫剤	ピレス乳剤２５０	ｋｇ	168	○	○	2423	防腐・防虫剤（材）			○		
木材保存剤―ブランド品―	2423020205	防蟻，防虫剤 アクアアリゾールＴＣ 防腐・防蟻塗布剤　１５ｌ缶 大日本木材防腐	防蟻・防虫剤	アクアアリゾールＴＣ	リットル	168	○	○	2423	防腐・防虫剤（材）			○		
木材保存剤―ブランド品―	2423010025	防蟻，防虫剤 アリゾールサンド 粒剤，　原粒使用，　土壌処理剤　１０ｋｇ袋 大日本木材防腐	防蟻・防虫剤	アリゾールサンド	ｋｇ	168	○	○	2423	防腐・防虫剤（材）			○		
木材保存剤―ブランド品―	2423020210	防蟻，防虫剤 モクボーペネザーブイエロー 防腐・防蟻塗布剤　２０ｋｇ缶 大日本木材防腐	防蟻・防虫剤	モクボーペネザーブイエロー	ｋｇ	168	○	○	2423	防腐・防虫剤（材）			○		
木材保存剤―ブランド品―	2423020230	防蟻，防虫剤 モクボーペネザーブクリアー 防腐・防蟻塗布剤　２０ｋｇ缶 大日本木材防腐	防蟻・防虫剤	モクボーペネザーブクリアー	ｋｇ	168	○	○	2423	防腐・防虫剤（材）			○		
木材保存剤―ブランド品―	2423010135	防蟻，防虫剤 白アリスーパー２１ 低臭性 防腐・防蟻剤　１５ｌ缶 吉田製油所	防蟻・防虫剤	白アリスーパー２１	リットル	168	○	○	2423	防腐・防虫剤（材）			○		
合成木材【公表価格】	2411010170	合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚５０ｍｍ×幅２００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業	合成木材　ＦＦＵ５０	Ｌ４ｍ×Ｔ５０×Ｗ２００ｍｍ	本	168	○	○	2411	合成木材			○		
合成木材【公表価格】	2411010180	合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚６０ｍｍ×幅２００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業	合成木材　ＦＦＵ５０	Ｌ４ｍ×Ｔ６０×Ｗ２００ｍｍ	本	168	○	○	2411	合成木材			○		
合成木材【公表価格】	2411010190	合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚７０ｍｍ×幅２００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業	合成木材　ＦＦＵ５０	Ｌ４ｍ×Ｔ７０×Ｗ２００ｍｍ	本	168	○	○	2411	合成木材			○		
合成木材【公表価格】	2411010200	合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚１００ｍｍ×幅１００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業	合成木材　ＦＦＵ５０	Ｌ４ｍ×Ｔ１００×Ｗ１００ｍｍ	本	168	○	○	2411	合成木材			○		
合成木材【公表価格】	2411010210	合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚１００ｍｍ×幅１２０ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業	合成木材　ＦＦＵ５０	Ｌ４ｍ×Ｔ１００×Ｗ１２０ｍｍ	本	168	○	○	2411	合成木材			○		
合成木材【公表価格】	2411010220	合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚１０ｍｍ×幅６００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業	合成木材　ＦＦＵ５０	Ｌ４ｍ×Ｔ１０×Ｗ６００ｍｍ	本	168	○	○	2411	合成木材			○		
合成木材【公表価格】	2411010230	合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚１５ｍｍ×幅６００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業	合成木材　ＦＦＵ５０	Ｌ４ｍ×Ｔ１５×Ｗ６００ｍｍ	本	168	○	○	2411	合成木材			○		
合成木材【公表価格】	2411010240	合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚２０ｍｍ×幅６００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業	合成木材　ＦＦＵ５０	Ｌ４ｍ×Ｔ２０×Ｗ６００ｍｍ	本	168	○	○	2411	合成木材			○		
合成木材【公表価格】	2411010250	合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚２５ｍｍ×幅６００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業	合成木材　ＦＦＵ５０	Ｌ４ｍ×Ｔ２５×Ｗ６００ｍｍ	本	168	○	○	2411	合成木材			○		
合成木材【公表価格】	2411010260	合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚３０ｍｍ×幅６００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業	合成木材　ＦＦＵ５０	Ｌ４ｍ×Ｔ３０×Ｗ６００ｍｍ	本	168	○	○	2411	合成木材			○		
枠組足場	0005052020	鳥居型建枠 ９１４ｍｍ×１，７００ｍｍ 先めっき １３．７ｋｇ／個	枠組足場　鳥居型建枠	９１４×１７００　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052010	鳥居型建枠 １，２１９ｍｍ×１，５２４ｍｍ 先めっき １６．７ｋｇ／個	枠組足場　鳥居型建枠	１２１９×１５２４　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052030	鳥居型建枠 １，２１９ｍｍ×１，７００ｍｍ 先めっき １４．４ｋｇ／個	枠組足場　鳥居型建枠	１４．４ｋｇ　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
枠組足場	0005052040	鳥居型建枠 １，２１９ｍｍ×１，７００ｍｍ 先めっき １５．６ｋｇ／個	枠組足場　鳥居型建枠	１５．６ｋｇ　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052050	鳥居型建枠 １，２１９ｍｍ×１，９３０ｍｍ 先めっき ２０．５ｋｇ／個	枠組足場　鳥居型建枠	１２１９×１９３０　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052120	簡易型建枠 ６１０ｍｍ×１，７００ｍｍ 先めっき １１．２ｋｇ／個	枠組足場　簡易型建枠	６１０×１７００　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052110	簡易型建枠 ７６２ｍｍ×１，７００ｍｍ 先めっき １１．７ｋｇ／個	枠組足場　簡易型建枠	７６２×１７００　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052075	梯子型建枠 ９１４ｍｍ×１，２１９ｍｍ 先めっき １１．９ｋｇ／個	枠組足場　梯子型建枠	９１４×１２１９　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052080	梯子型建枠 １，２１９ｍｍ×９１４ｍｍ 先めっき １１．０ｋｇ／個	枠組足場　梯子型建枠	１２１９×９１４　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052090	梯子型建枠 １，２１９ｍｍ×１，２１９ｍｍ 先めっき １４．０ｋｇ／個	枠組足場　梯子型建枠	１２１９×１２１９　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052150	調節枠 １，２１９ｍｍ×４９０ｍｍ 先めっき ９．１ｋｇ／個	枠組足場　調節枠	１２１９×４９０　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052140	ブラケット枠 ９１４ｍｍ×１，７００ｍｍ 先めっき １７．０ｋｇ／個	枠組足場　ブラケット枠	９１４×１７００　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052130	ブラケット枠 １，２１９ｍｍ×１，７００ｍｍ 先めっき １７．７ｋｇ／個	枠組足場　ブラケット枠	１２１９×１７００　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052160	梁枠 ４，８７７ｍｍ×４０６ｍｍ 先めっき ２８．３ｋｇ／個	枠組足場　梁枠	４８７７×４０６　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052170	梁枠 ６，７０６ｍｍ×４０６ｍｍ 先めっき ３８．８ｋｇ／個	枠組足場　梁枠	６７０６×４０６　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052210	梁渡し １，０２２ｍｍ×９１４ｍｍ 先めっき ５．４ｋｇ／個	枠組足場　梁渡し	１０２２×９１４　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052200	梁渡し １，３２７ｍｍ×１，２１９ｍｍ 先めっき ８．８ｋｇ／個	枠組足場　梁渡し	１３２７×１２１９　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052215	隅梁受 １３２ｍｍ×１４５ｍｍ 先めっき ２．８ｋｇ／個	枠組足場　隅梁受	１３２×１４５　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052190	階段枠 高１，７２５ｍｍ×幅４５０ｍｍ 先めっき ２７．８ｋｇ／個	枠組足場　階段枠	Ｈ１７２５×Ｗ４５０　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052180	階段枠 高１，７２５ｍｍ×幅６５０ｍｍ 先めっき ３５．６ｋｇ／個	枠組足場　階段枠	Ｈ１７２５×Ｗ６５０　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052222	方杖 １，５２４ｍｍ 先めっき ４．８ｋｇ／本	枠組足場　方杖	１５２４ｍｍ　先めっき	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052220	方杖 ２，１３４ｍｍ 先めっき ６．２ｋｇ／本	枠組足場　方杖	２１３４ｍｍ　先めっき	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052240	布枠 １，８２９ｍｍ×１，０５０ｍｍ 先めっき １３．２ｋｇ／個	枠組足場　布枠	１８２９×１０５０　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052264	鋼製布板 １，２１９ｍｍ×２４０ｍｍ 先めっき ６．４ｋｇ／枚	枠組足場　鋼製布板	１２１９×２４０　先めっき	枚	169	○	○	0005	足場	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
枠組足場	0005052262	鋼製布板 １，２１９ｍｍ×５００ｍｍ 先めっき １１．３ｋｇ／枚	枠組足場　鋼製布板	１２１９×５００　先めっき	枚	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052250	鋼製布板 １，８２９ｍｍ×２４０ｍｍ 先めっき ８．５ｋｇ／枚	枠組足場　鋼製布板	１８２９×２４０　先めっき	枚	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052260	鋼製布板 １，８２９ｍｍ×５００ｍｍ 先めっき １５．８ｋｇ／枚	枠組足場　鋼製布板	１８２９×５００　先めっき	枚	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052430	鋼製軽量足場板 ２，０００ｍｍ×２４０ｍｍ 先めっき ７．０ｋｇ／枚	枠組足場　鋼製軽量足場板	２０００×２４０　先めっき	枚	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052420	鋼製軽量足場板 ３，０００ｍｍ×２４０ｍｍ 先めっき １０．５ｋｇ／枚	枠組足場　鋼製軽量足場板	３０００×２４０　先めっき	枚	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052410	鋼製軽量足場板 ４，０００ｍｍ×２４０ｍｍ 先めっき １４．０ｋｇ／枚	枠組足場　鋼製軽量足場板	４０００×２４０　先めっき	枚	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052304	筋かい ９１４ｍｍ×６１０ｍｍ 先めっき ２．１ｋｇ／本	枠組足場　筋かい	９１４×６１０　先めっき	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052280	筋かい １，２１９ｍｍ×９１４ｍｍ 先めっき ２．９ｋｇ／本	枠組足場　筋かい	１２１９×９１４　先めっき	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052290	筋かい １，２１９ｍｍ×１，２１９ｍｍ 先めっき ３．３ｋｇ／本	枠組足場　筋かい	１２１９×１２１９　先めっき	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052270	筋かい １，５２４ｍｍ×１，２１９ｍｍ 先めっき ３．７ｋｇ／本	枠組足場　筋かい	１５２４×１２１９　先めっき	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052302	筋かい １，８２９ｍｍ×２８０ｍｍ 先めっき ３．５ｋｇ／本	枠組足場　筋かい	１８２９×２８０　先めっき	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052300	筋かい １，８２９ｍｍ×１，２１９ｍｍ 先めっき ４．２ｋｇ／本	枠組足場　筋かい	１８２９×１２１９　先めっき	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052312	手すり １，２１９ｍｍ 先めっき １．２ｋｇ／本	枠組足場　手すり	１２１９ｍｍ　先めっき	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052310	手すり １，８２９ｍｍ 先めっき ２．２ｋｇ／本	枠組足場　手すり	１８２９ｍｍ　先めっき	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052330	手すり柱 １，２１９ｍｍ 先めっき ２．３ｋｇ／本	枠組足場　手すり柱	１２１９ｍｍ　先めっき	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052350	ジャッキ 調整長４６０ｍｍ 先めっき ４．９ｋｇ／個	枠組足場　ジャッキ	調整長４６０ｍｍ　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052360	ジャッキベース 調整長２５０ｍｍ 先めっき ３．９ｋｇ／個	枠組足場　ジャッキベース	調整長２５０ｍｍ　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052370	アームロック ５０７．５ｍｍ 先めっき ０．４１ｋｇ／個	枠組足場　アームロック	５０７．５ｍｍ　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005052380	連結ピン ２２５ｍｍ×φ１３ｍｍ 先めっき ０．５５ｋｇ／個	枠組足場　連結ピン	２２５×径１３　先めっき	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053020	鳥居型建枠 ９１４ｍｍ×１，７００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １３．７ｋｇ／個	枠組足場　鳥居型建枠	９１４×１７００ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053010	鳥居型建枠 １，２１９ｍｍ×１，５２４ｍｍ 溶融亜鉛めっき １６．７ｋｇ／個	枠組足場　鳥居型建枠	１２１９×１５２４ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
枠組足場	0005053030	鳥居型建枠 １，２１９ｍｍ×１，７００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １４．４ｋｇ／個	枠組足場　鳥居型建枠	１４．４ｋｇ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053040	鳥居型建枠 １，２１９ｍｍ×１，７００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １５．６ｋｇ／個	枠組足場　鳥居型建枠	１５．６ｋｇ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053050	鳥居型建枠 １，２１９ｍｍ×１，９３０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ２０．５ｋｇ／個	枠組足場　鳥居型建枠	１２１９×１９３０ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053120	簡易型建枠 ６１０ｍｍ×１，７００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １１．２ｋｇ／個	枠組足場　簡易型建枠	６１０×１７００ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053110	簡易型建枠 ７６２ｍｍ×１，７００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １１．７ｋｇ／個	枠組足場　簡易型建枠	７６２×１７００ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053075	梯子型建枠 ９１４ｍｍ×１，２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき １１．９ｋｇ／個	枠組足場　梯子型建枠	９１４×１２１９ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053080	梯子型建枠 １，２１９ｍｍ×９１４ｍｍ 溶融亜鉛めっき １１．０ｋｇ／個	枠組足場　梯子型建枠	１２１９×９１４ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053090	梯子型建枠 １，２１９ｍｍ×１，２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき １４．０ｋｇ／個	枠組足場　梯子型建枠	１２１９×１２１９ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053150	調節枠 １，２１９ｍｍ×４９０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ９．１ｋｇ／個	枠組足場　調節枠	１２１９×４９０ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053140	ブラケット枠 ９１４ｍｍ×１，７００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １７．０ｋｇ／個	枠組足場　ブラケット枠	９１４×１７００ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053130	ブラケット枠 １，２１９ｍｍ×１，７００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １７．７ｋｇ／個	枠組足場　ブラケット枠	１２１９×１７００ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053160	梁枠 ４，８７７ｍｍ×４０６ｍｍ 溶融亜鉛めっき ２８．３ｋｇ／個	枠組足場　梁枠	４８７７×４０６ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053170	梁枠 ６，７０６ｍｍ×４０６ｍｍ 溶融亜鉛めっき ３８．８ｋｇ／個	枠組足場　梁枠	６７０６×４０６ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053210	梁渡し １，０２２ｍｍ×９１４ｍｍ 溶融亜鉛めっき ５．４ｋｇ／個	枠組足場　梁渡し	１０２２×９１４ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053200	梁渡し １，３２７ｍｍ×１，２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき ８．８ｋｇ／個	枠組足場　梁渡し	１３２７×１２１９ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053215	隅梁受 １３２ｍｍ×１４５ｍｍ 溶融亜鉛めっき ２．８ｋｇ／個	枠組足場　隅梁受	１３２×１４５ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053190	階段枠 高１，７２５ｍｍ×幅４５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ２７．８ｋｇ／個	枠組足場　階段枠	Ｈ１７２５×Ｗ４５０ｍｍＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053180	階段枠 高１，７２５ｍｍ×幅６５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ３５．６ｋｇ／個	枠組足場　階段枠	Ｈ１７２５×Ｗ６５０ｍｍＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053222	方杖 １，５２４ｍｍ 溶融亜鉛めっき ４．８ｋｇ／本	枠組足場　方杖	１５２４ｍｍ　ＨＤＺ	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053220	方杖 ２，１３４ｍｍ 溶融亜鉛めっき ６．２ｋｇ／本	枠組足場　方杖	２１３４ｍｍ　ＨＤＺ	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053240	布枠 １，８２９ｍｍ×１，０５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき １３．２ｋｇ／個	枠組足場　布枠	１８２９×１０５０ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
枠組足場	0005053264	鋼製布板 １，２１９ｍｍ×２４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ６．４ｋｇ／枚	枠組足場　鋼製布板	１２１９×２４０ｍｍ　ＨＤＺ	枚	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053262	鋼製布板 １，２１９ｍｍ×５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １１．３ｋｇ／枚	枠組足場　鋼製布板	１２１９×５００ｍｍ　ＨＤＺ	枚	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053250	鋼製布板 １，８２９ｍｍ×２４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ８．５ｋｇ／枚	枠組足場　鋼製布板	１８２９×２４０ｍｍ　ＨＤＺ	枚	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053260	鋼製布板 １，８２９ｍｍ×５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １５．８ｋｇ／枚	枠組足場　鋼製布板	１８２９×５００ｍｍ　ＨＤＺ	枚	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053430	鋼製軽量足場板 ２，０００ｍｍ×２４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ７．０ｋｇ／枚	枠組足場　鋼製軽量足場板	２０００×２４０ｍｍ　ＨＤＺ	枚	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053420	鋼製軽量足場板 ３，０００ｍｍ×２４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき １０．５ｋｇ／枚	枠組足場　鋼製軽量足場板	３０００×２４０ｍｍ　ＨＤＺ	枚	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053410	鋼製軽量足場板 ４，０００ｍｍ×２４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき １４．０ｋｇ／枚	枠組足場　鋼製軽量足場板	４０００×２４０ｍｍ　ＨＤＺ	枚	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053304	筋かい ９１４ｍｍ×６１０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ２．１ｋｇ／本	枠組足場　筋かい	９１４×６１０ｍｍ　ＨＤＺ	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053280	筋かい １，２１９ｍｍ×９１４ｍｍ 溶融亜鉛めっき ２．９ｋｇ／本	枠組足場　筋かい	１２１９×９１４ｍｍ　ＨＤＺ	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053290	筋かい １，２１９ｍｍ×１，２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき ３．３ｋｇ／本	枠組足場　筋かい	１２１９×１２１９ｍｍ　ＨＤＺ	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053270	筋かい １，５２４ｍｍ×１，２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき ３．７ｋｇ／本	枠組足場　筋かい	１５２４×１２１９ｍｍ　ＨＤＺ	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053302	筋かい １，８２９ｍｍ×２８０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ３．５ｋｇ／本	枠組足場　筋かい	１８２９×２８０ｍｍ　ＨＤＺ	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053300	筋かい １，８２９ｍｍ×１，２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき ４．２ｋｇ／本	枠組足場　筋かい	１８２９×１２１９ｍｍ　ＨＤＺ	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053312	手すり １，２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき １．２ｋｇ／本	枠組足場　手すり	１２１９ｍｍ　ＨＤＺ	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053310	手すり １，８２９ｍｍ 溶融亜鉛めっき ２．２ｋｇ／本	枠組足場　手すり	１８２９ｍｍ　ＨＤＺ	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053330	手すり柱 １，２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき ２．３ｋｇ／本	枠組足場　手すり柱	１２１９ｍｍ　ＨＤＺ	本	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053350	ジャッキ 調整長４６０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ４．９ｋｇ／個	枠組足場　ジャッキ	調整長４６０ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053360	ジャッキベース 調整長２５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ３．９ｋｇ／個	枠組足場　ジャッキベース	調整長２５０ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053370	アームロック ５０７．５ｍｍ 溶融亜鉛めっき ０．４１ｋｇ／個	枠組足場　アームロック	５０７．５ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
枠組足場	0005053380	連結ピン ２２５ｍｍ×φ１３ｍｍ 溶融亜鉛めっき ０．５５ｋｇ／個	枠組足場　連結ピン	２２５×径１３ｍｍ　ＨＤＺ	個	169	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150501	特殊足場 足場キーパーＡ ２００ ２００～２４０ｍｍ ０．８４ｋｇ／本 岡部	足場キーパーＡ	２００　２００～２４０ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊足場―ブランド品―	0005150502	特殊足場 足場キーパーＡ ３００ ２４０～３２０ｍｍ ０．９４ｋｇ／本 岡部	足場キーパーＡ	３００ ２４０～３２０ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150503	特殊足場 足場キーパーＡ ３５０ ２８０～４００ｍｍ １．０４ｋｇ／本 岡部	足場キーパーＡ	３５０ ２８０～４００ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150504	特殊足場 足場キーパーＡ ４００ ３２０～４８０ｍｍ １．１５ｋｇ／本 岡部	足場キーパーＡ	４００ ３２０～４８０ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150505	特殊足場 足場キーパーＡ ６００ ４８０～６７０ｍｍ １．４５ｋｇ／本 岡部	足場キーパーＡ	６００ ４８０～６７０ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150506	特殊足場 足場キーパーＡ ８００ ６７０～８６０ｍｍ １．７０ｋｇ／本 岡部	足場キーパーＡ	８００ ６７０～８６０ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150507	特殊足場 足場キーパーＡ １，０００ ８６０～１，０５０ｍｍ １．９４ｋｇ／本 岡部	足場キーパーＡ	１０００ ８６０～１０５０ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150509	特殊足場 キーパージョイント Ｚ型 Ｗ１／２ ０．１６ｋｇ／個 岡部	キーパージョイント	Ｚ型 Ｗ１／２	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150510	特殊足場 キーパージョイント Ｂ型 Ｗ１／２ ０．２１ｋｇ／個 岡部	キーパージョイント	Ｂ型 Ｗ１／２	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150508	特殊足場 キーパージョイント Ｃ型 Ｗ１／２ ０．１２ｋｇ／個 岡部	キーパージョイント	Ｃ型 Ｗ１／２	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005151101	特殊足場 くい丸 φ４８．６×厚２．４ｍｍ×長１，１００ｍｍ ３．０ｋｇ／本 くい丸	くい丸	４８．６×２．４×１１００ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005151102	特殊足場 くい丸 φ４８．６×厚２．４ｍｍ×長１，５００ｍｍ ４．０ｋｇ／本 くい丸	くい丸	４８．６×２．４×１５００ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005151103	特殊足場 くい丸 φ４８．６×厚２．４ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５．５ｋｇ／本 くい丸	くい丸	４８．６×２．４×２０００ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005151104	特殊足場 くい丸 φ４２．７×厚２．４ｍｍ×長７００ｍｍ １．７ｋｇ／本 くい丸	くい丸	４２．７×２．４×７００ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005151105	特殊足場 くい丸 φ４２．７×厚２．４ｍｍ×長１，１００ｍｍ ２．６ｋｇ／本 くい丸	くい丸	４２．７×２．４×１１００ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005151106	特殊足場 くい丸 φ４２．７×厚２．４ｍｍ×長１，５００ｍｍ ３．６ｋｇ／本 くい丸	くい丸	４２．７×２．４×１５００ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150601	特殊足場 ＫＳ壁つなぎ ２段Ａ型 ２５０～４２０ｍｍ １．２ｋｇ／本 国元商会	ＫＳ壁つなぎ	２段Ａ型 ２５０～４２０ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150602	特殊足場 ＫＳ壁つなぎ ２段Ｂ型 ３８０～７６０ｍｍ １．６ｋｇ／本 国元商会	ＫＳ壁つなぎ	２段Ｂ型 ３８０～７６０ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150603	特殊足場 ＫＳ壁つなぎ ２段Ｃ型 ６８０～１，０６０ｍｍ ２．２０ｋｇ／本 国元商会	ＫＳ壁つなぎ	２段Ｃ型 ６８０～１０６０ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150604	特殊足場 ＫＳ壁つなぎ １８０６型 １８０～２４０ｍｍ ０．８３ｋｇ／本 国元商会	ＫＳ壁つなぎ	１８０６型 １８０～２４０ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150605	特殊足場 ＫＳ壁つなぎ 自在１型 ２４０～３２０ｍｍ ０．９４ｋｇ／本 国元商会	ＫＳ壁つなぎ	自在１型 ２４０～３２０ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150201	特殊足場 壁つなぎ Ｄ－１４０ １４０～１７０ｍｍＷ１／２ 丸井産業	壁つなぎ Ｄ－１４０	１４０～１７０ｍｍ Ｗ１／２	本	170	○	○	0005	足場	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊足場―ブランド品―	0005150202	特殊足場 壁つなぎ Ｄ－１７０ １７０～２１０mmＷ１／２ 丸井産業	壁つなぎ　Ｄ－１７０	１７０～２１０ｍｍ　Ｗ１／２	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150203	特殊足場 壁つなぎ Ｄ－２００ ２００～２５０mmＷ１／２ 丸井産業	壁つなぎ　Ｄ－２００	２００～２５０ｍｍ　Ｗ１／２	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150204	特殊足場 壁つなぎ Ｄ－２５０ ２４０～３２５mmＷ１／２ 丸井産業	壁つなぎ　Ｄ－２５０	２４０～３２５ｍｍ　Ｗ１／２	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150205	特殊足場 壁つなぎ Ｄ－３４０ ３００～４４０mmＷ１／２ 丸井産業	壁つなぎ　Ｄ－３４０	３００～４４０ｍｍ　Ｗ１／２	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150206	特殊足場 壁つなぎ Ｄ－４５０ ４２０～５９０mmＷ１／２ 丸井産業	壁つなぎ　Ｄ－４５０	４２０～５９０ｍｍ　Ｗ１／２	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150207	特殊足場 壁つなぎ Ｄ－６００ ５７０～８６０mmＷ１／２ 丸井産業	壁つなぎ　Ｄ－６００	５７０～８６０ｍｍ　Ｗ１／２	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150208	特殊足場 壁つなぎ Ｄ－８５０ ８２０～１，１００mmＷ１／２ 丸井産業	壁つなぎ　Ｄ－８５０	８２０～１１００ｍｍ　Ｗ１／２	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150234	特殊足場 足場インサート Ａ型 Ｗ１／２ 丸井産業	足場インサート	Ａ型　Ｗ１／２	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150235	特殊足場 足場インサート Ｂ型 Ｗ１／２ 丸井産業	足場インサート	Ｂ型　Ｗ１／２	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150236	特殊足場 足場インサート Ｃ型 Ｗ１／２ 丸井産業	足場インサート	Ｃ型　Ｗ１／２	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150237	特殊足場 足場インサート Ｄ型 Ｗ１／２ 丸井産業	足場インサート	Ｄ型　Ｗ１／２	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150238	特殊足場 足場インサート 石張用 Ｌ－８５ 丸井産業	足場インサート	石張用　Ｌ－８５	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150239	特殊足場 足場インサート 石張用 Ｌ－１２５ 丸井産業	足場インサート	石張用　Ｌ－１２５	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150240	特殊足場 足場インサート ＡＬＣ用 ７５型 丸井産業	足場インサート	ＡＬＣ用　７５型	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150241	特殊足場 足場インサート ＡＬＣ用 １２５型 丸井産業	足場インサート	ＡＬＣ用　１２５型	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150213	特殊足場 アンクランプ ＡＦ 丸井産業	アンクランプ	ＡＦ	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150214	特殊足場 アンクランプ ＡＣ 丸井産業	アンクランプ	ＡＣ	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150215	特殊足場 アンクランプ ＢＦ 丸井産業	アンクランプ	ＢＦ	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150216	特殊足場 アンクランプ ＢＣ 丸井産業	アンクランプ	ＢＣ	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150217	特殊足場 アンクランプ Ｃ 丸井産業	アンクランプ	Ｃ	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150403	ビケ足場部材 支柱 φ４８．６×９５０mm ３．８ｋｇ／本 ダイサン	ビケ足場部材　支柱	径４８．６×９５０ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊足場―ブランド品―	0005150402	ビケ足場部材 支柱 φ４８．６×１，９００ｍｍ ７．１ｋｇ／本 ダイサン	ビケ足場部材　支柱	径４８．６×１９００ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150401	ビケ足場部材 支柱 φ４８．６×３，８００ｍｍ １４．０ｋｇ／本 ダイサン	ビケ足場部材　支柱	径４８．６×３８００ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150404	ビケ足場部材 下屋用支柱 φ４８．６×１，２３０ｍｍ ４．５ｋｇ／本 ダイサン	ビケ足場部材　下屋用支柱	径４８．６×１２３０ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150411	ビケ足場部材 踏板 ２４０ｍｍ×６００ｍｍ ３．０ｋｇ／枚 ダイサン	ビケ足場部材　踏板	２４０×６００ｍｍ	枚	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150410	ビケ足場部材 踏板 ２４０ｍｍ×９００ｍｍ ４．５ｋｇ／本 ダイサン	ビケ足場部材　踏板	２４０×９００ｍｍ	枚	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150409	ビケ足場部材 踏板 ２４０ｍｍ×１，２００ｍｍ ５．６ｋｇ／枚 ダイサン	ビケ足場部材　踏板	２４０×１２００ｍｍ	枚	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150408	ビケ足場部材 踏板 ２４０ｍｍ×１，８００ｍｍ ９．０ｋｇ／枚 ダイサン	ビケ足場部材　踏板	２４０×１８００ｍｍ	枚	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150407	ビケ足場部材 踏板 ４０３ｍｍ×９００ｍｍ ６．３ｋｇ／枚 ダイサン	ビケ足場部材　踏板	４０３×９００ｍｍ	枚	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150406	ビケ足場部材 踏板 ４０３ｍｍ×１，２００ｍｍ ７．８ｋｇ／枚 ダイサン	ビケ足場部材　踏板	４０３×１２００ｍｍ	枚	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150405	ビケ足場部材 踏板 ４０３ｍｍ×１，８００ｍｍ １２．３ｋｇ／枚 ダイサン	ビケ足場部材　踏板	４０３×１８００ｍｍ	枚	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150414	ビケ足場部材 布材 φ４２．７×９００ｍｍ ２．３ｋｇ／本 ダイサン	ビケ足場部材　布材	径４２．７×９００ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150413	ビケ足場部材 布材 φ４２．７×１，２００ｍｍ ３．０ｋｇ／本 ダイサン	ビケ足場部材　布材	径４２．７×１２００ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150412	ビケ足場部材 布材 φ４２．７×１，８００ｍｍ ４．３ｋｇ／本 ダイサン	ビケ足場部材　布材	径４２．７×１８００ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150416	ビケ足場部材 ブラケット φ４２．７×３５５ｍｍ １．８ｋｇ／個 ダイサン	ビケ足場部材　ブラケット	径４２．７×３５５ｍｍ	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150415	ビケ足場部材 ブラケット φ４２．７×６００ｍｍ ２．８ｋｇ／個 ダイサン	ビケ足場部材　ブラケット	径４２．７×６００ｍｍ	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150417	ビケ足場部材 ジャッキベース φ４１．７×６００ｍｍ ２．３ｋｇ／個 ダイサン	ビケ足場部材　ジャッキベース	径４１．７×６００ｍｍ	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150423	ビケ足場部材 鋼製敷盤 ２４０ｍｍ×２４０ｍｍ ０．８ｋｇ／個 ダイサン	ビケ足場部材　鋼製敷盤	２４０×２４０ｍｍ	個	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150424	ビケ足場部材 先行手すり φ３４．０×１，２００ｍｍ ５．３ｋｇ／本 ダイサン	ビケ足場部材　先行手すり	径３４×１２００ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
特殊足場―ブランド品―	0005150425	ビケ足場部材 先行手すり φ３４．０×１，８００ｍｍ ６．９ｋｇ／本 ダイサン	ビケ足場部材　先行手すり	径３４×１８００ｍｍ	本	170	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005061010	単管パイプ 長１，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ ＳＴＫ５００ 先めっき	単管パイプ	１０００×４８．６　先めっき	本	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005061020	単管パイプ 長１，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ ＳＴＫ５００ 先めっき	単管パイプ	１５００×４８．６　先めっき	本	171	○	○	0005	足場	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
単管足場類	0005061030	単管パイプ 長２，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ ＳＴＫ５００ 先めっき	単管パイプ	２０００×４８．６　先めっき	本	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005061040	単管パイプ 長２，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ ＳＴＫ５００ 先めっき	単管パイプ	２５００×４８．６　先めっき	本	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005061050	単管パイプ 長３，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ ＳＴＫ５００ 先めっき	単管パイプ	３０００×４８．６　先めっき	本	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005061060	単管パイプ 長３，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ ＳＴＫ５００ 先めっき	単管パイプ	３５００×４８．６　先めっき	本	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005061070	単管パイプ 長４，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ ＳＴＫ５００ 先めっき	単管パイプ	４０００×４８．６　先めっき	本	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005061080	単管パイプ 長４，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ ＳＴＫ５００ 先めっき	単管パイプ	４５００×４８．６　先めっき	本	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005061090	単管パイプ 長５，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ ＳＴＫ５００ 先めっき	単管パイプ	５０００×４８．６　先めっき	本	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005061100	単管パイプ 長５，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ ＳＴＫ５００ 先めっき	単管パイプ	５５００×４８．６　先めっき	本	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005061110	単管パイプ ピン加工費	単管パイプ	ピン加工費	箇所	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005070010	クランプ（直交・自在）　パイプ径４８．６ｍｍ用 電気めっき	足場付属金物　クランプ	パイプ径４８．６用　電気めっき	個	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005070110	三連クランプ（直交・自在）　パイプ径４８．６ｍｍ用 電気めっき	足場付属金物　三連クランプ	パイプ径４８．６用　電気めっき	個	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005070030	固定ベース パイプ径４８．６ｍｍ用 電気めっき	足場付属金物　固定ベース	パイプ径４８．６用　電気めっき	個	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005070040	パイプジョイント パイプ径４８．６ｍｍ用 電気めっき	足場付属金物　パイプジョイント	パイプ径４８．６用　電気めっき	個	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005070170	自在ステップ ６００ｍｍ×２５０ｍｍ 全回転式（プレート）	足場付属金物　自在ステップ	６００×２５０ｍｍ　全回転式	個	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005070180	自在ステップ ９００ｍｍ×２５０ｍｍ 全回転式（プレート）	足場付属金物　自在ステップ	９００×２５０ｍｍ　全回転式	個	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005150901	スーパーライト７００（軽量単管パイプ） 長２，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚１．８ｍｍ （ＳＴＫ７００相当）	スーパーライト７００	２０００×４８．６×１．８ｍｍ	本	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005150902	スーパーライト７００（軽量単管パイプ） 長３，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚１．８ｍｍ （ＳＴＫ７００相当）	スーパーライト７００	３０００ｘ４８．６×１．８ｍｍ	本	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005150903	スーパーライト７００（軽量単管パイプ） 長４，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚１．８ｍｍ （ＳＴＫ７００相当）	スーパーライト７００	４０００×４８．６×１．８ｍｍ	本	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005070090	コ型クランプ ３型，固定型	足場付属金物　コ型クランプ	３型　固定型	個	171	○	○	0005	足場	○				
単管足場類	0005070100	コ型クランプ １・２型 （自在・直交タイプ）	足場付属金物　コ型クランプ	１・２型　自在・直交タイプ	個	171	○	○	0005	足場	○				
足場チェーン	0005090010	足場チェーン 径６．０ｍｍ×長２ｍ 両フック付き 電気めっき	足場チェーン	径６ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	171	○	○	0005	足場	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
足場チェーン	0005090020	足場チェーン 径６．０ｍｍ×長２．５ｍ 両フック付き 電気めっき	足場チェーン	径６ｍｍ×Ｌ２．５ｍ	本	171	○	○	0005	足場	○				
足場チェーン	0005090030	足場チェーン 径６．０ｍｍ×長３ｍ 両フック付き 電気めっき	足場チェーン	径６ｍｍ×Ｌ３ｍ	本	171	○	○	0005	足場	○				
足場チェーン	0005090040	足場チェーン 径６．０ｍｍ×長３．５ｍ 両フック付き 電気めっき	足場チェーン	径６ｍｍ×Ｌ３．５ｍ	本	171	○	○	0005	足場	○				
足場チェーン	0005090050	足場チェーン 径６．０ｍｍ×長４ｍ 両フック付き 電気めっき	足場チェーン	径６ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	171	○	○	0005	足場	○				
足場チェーン	0005090060	足場チェーン 径６．０ｍｍ×長５ｍ 両フック付き 電気めっき	足場チェーン	径６ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	171	○	○	0005	足場	○				
斜面用足場ブラケット―ブランド品―	0005130010	キャットウォーク 路面６００ｍｍ 岡部	キャットウォーク	路面６００ｍｍ	基	171	○	○	0005	足場	○				
斜面用足場ブラケット―ブランド品―	0005130020	キャットウォーク用ボルト φ２２ 丸座金 ナット付き 岡部	キャットウォーク用ボルト	径２２ｍｍ 丸座金 ナット付	組	171	○	○	0005	足場	○				
斜面用足場ブラケット―ブランド品―	0005130050	キャットウォーク用ボルト φ２５ 丸座金 ナット付き 岡部	キャットウォーク用ボルト	径２５ｍｍ 丸座金 ナット付	組	171	○	○	0005	足場	○				
斜面用足場ブラケット―ブランド品―	0005130060	キャットウォーク用ボルト φ２８ 丸座金 ナット付き 岡部	キャットウォーク用ボルト	径２８ｍｍ 丸座金 ナット付	組	171	○	○	0005	足場	○				
斜面用足場ブラケット―ブランド品―	0005130030	キャットハンガーＰ 丸・角パイプ５０角兼用 岡部	キャットハンガーＰ	丸・角パイプ５０角兼用	個	171	○	○	0005	足場	○				
斜面用足場ブラケット―ブランド品―	0005130040	キャットハンガーＫ 角パイプ６０角用 岡部	キャットハンガーＫ	角パイプ６０角用	個	171	○	○	0005	足場	○				
仮囲い―ブランド品―	0003023510	プラットウォール ２０００ 厚９ｍｍ×幅６００ｍｍ×高２，０００ｍｍ （ＰＶＣ） ５．２ｋｇ／枚 三共	プラットウォール２０００	Ｔ９×Ｗ６００×Ｈ２０００ｍｍ	枚	171	○	○	0003	仮囲い	○				
仮囲い―ブランド品―	0003023520	プラットウォール ３０００ 厚９ｍｍ×幅６００ｍｍ×高３，０００ｍｍ （ＰＶＣ） ７．８ｋｇ／枚 三共	プラットウォール３０００	Ｔ９×Ｗ６００×Ｈ３０００ｍｍ	枚	171	○	○	0003	仮囲い	○				
仮囲い―ブランド品―	0003023530	プラットウォール ４５００ 厚９ｍｍ×幅６００ｍｍ×高４，５００ｍｍ （ＰＶＣ） １１．７ｋｇ／枚 三共	プラットウォール４５００	Ｔ９×Ｗ６００×Ｈ４５００ｍｍ	枚	171	○	○	0003	仮囲い	○				
仮囲い―ブランド品―	0003021520	ガード鋼板 厚１．２ｍｍ×幅５４０ｍｍ×高３，０００ｍｍ １７．９ｋｇ／枚 ＪＦＥ機材フォーミング	ガード鋼板	１．２×５４０×３０００ｍｍ	枚	171	○	○	0003	仮囲い	○				
仮囲い―ブランド品―	0003021010	安全鋼板 厚１．２ｍｍ×幅５４０ｍｍ×高３，０００ｍｍ １７．９ｋｇ／枚 鈴東	安全鋼板	１．２×５４０×３０００ｍｍ	枚	171	○	○	0003	仮囲い	○				
仮囲い―ブランド品―	0003021060	ガルバリウム鋼板 厚１．２ｍｍ×幅５４０ｍｍ×高３，０００ｍｍ １７．６ｋｇ／枚 鈴東	ガルバリウム鋼板	１．２×５４０×３０００ｍｍ	枚	171	○	○	0003	仮囲い	○				
仮囲い―ブランド品―	0003021050	カラー安全鋼板 厚１．２ｍｍ×幅５４０ｍｍ×高３，０００ｍｍ （カラー鋼板） １７．９ｋｇ／枚 鈴東	カラー安全鋼板	１．２×５４０×３０００ｍｍ	枚	171	○	○	0003	仮囲い	○				
仮囲い―ブランド品―	0003021040	ＶＩＣパネル 厚１．２ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３，０００ｍｍ （カラー鋼板） １８．６ｋｇ／枚 鈴東	ＶＩＣパネル	１．２×５００×３０００ｍｍ	枚	171	○	○	0003	仮囲い	○				
仮囲い―ブランド品―	0003022510	ＮＫタウンキャンバス 厚１．２ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３，０００ｍｍ （カラー鋼板） １７．１ｋｇ／枚 日本機電	ＮＫタウンキャンバス	１．２×５００×３０００ｍｍ	枚	171	○	○	0003	仮囲い	○				
仮囲い―ブランド品―	0003023010	アドフラットホワイト 厚１．２ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３，０００ｍｍ （カラー鋼板） １８．０ｋｇ／枚 日本セイフティー	アドフラットホワイト	１．２×５００×３０００ｍｍ	枚	171	○	○	0003	仮囲い	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
安全手すり―ブランド品―	0007010510	安全手すり （スタンション） Ｓ－１型　締付厚０～８０ｍｍ ４．８ｋｇ／本 日綜産業	スタンション　Ｓ－１型	締付厚０～８０ｍｍ	本	171	○	○	0007	安全設備	○				
ローリングタワー―ブランド品―	0005082021	アルインコ式 ＲＴ３ＢＸ ３段 作業床高４．９２～５．０３ｍ ４８１ｋｇ／基 アルインコ	ローリングタワー　アルインコ式	ＲＴ３ＢＸ　３段	基	172	○	○	0005	足場	○				
ローリングタワー―ブランド品―	0005082026	アルインコ式 ＲＴ４ＢＸ ４段 作業床高６．４６～６．５８ｍ ５９３ｋｇ／基 アルインコ	ローリングタワー　アルインコ式	ＲＴ４ＢＸ　４段	基	172	○	○	0005	足場	○				
ローリングタワー―ブランド品―	0005082031	アルインコ式 ＲＴ５ＢＸ ５段 作業床高８．０７～８．１９ｍ ７１２ｋｇ／基 アルインコ	ローリングタワー　アルインコ式	ＲＴ５ＢＸ　５段	基	172	○	○	0005	足場	○				
ローリングタワー―ブランド品―	0005081006	日工式 ＫＲＴ－２ ２段 作業床高３．３～３．５ｍ ２４０ｋｇ／基 日工セック	ローリングタワー　日工式	ＫＲＴ－２　２段	基	172	○	○	0005	足場	○				
ローリングタワー―ブランド品―	0005081011	日工式 ＫＲＴ－３ ３段 作業床高４．９～５．１ｍ ３１０ｋｇ／基 日工セック	ローリングタワー　日工式	ＫＲＴ－３　３段	基	172	○	○	0005	足場	○				
ローリングタワー―ブランド品―	0005081016	日工式 ＫＲＴ－４ ４段 作業床高６．５～６．８ｍ ３８０ｋｇ／基 日工セック	ローリングタワー　日工式	ＫＲＴ－４　４段	基	172	○	○	0005	足場	○				
ローリングタワー―ブランド品―	0005081021	日工式 ＫＲＴ－５ ５段 作業床高８．２～８．４ｍ ５２０ｋｇ／基 日工セック	ローリングタワー　日工式	ＫＲＴ－５　５段	基	172	○	○	0005	足場	○				
パイプサポート（鋼管支柱）	0005102045	パイプサポート 調節長９００～１，４８４ｍｍ 先めっき ７．８ｋｇ／本	パイプサポート　先めっき	９００～１４８４ｍｍ	本	172	○	○	0005	足場	○				
パイプサポート（鋼管支柱）	0005102050	パイプサポート 調節長１，２１２～２，０２６ｍｍ 先めっき ９．６ｋｇ／本	パイプサポート　先めっき	１２１２～２０２６ｍｍ	本	172	○	○	0005	足場	○				
パイプサポート（鋼管支柱）	0005102055	パイプサポート 調節長１，７０２～３，００６ｍｍ 先めっき １２．５ｋｇ／本	パイプサポート　先めっき	１７０２～３００６ｍｍ	本	172	○	○	0005	足場	○				
パイプサポート（鋼管支柱）	0005102060	パイプサポート 調節長２，１５２～３，４５６ｍｍ 先めっき １３．５ｋｇ／本	パイプサポート　先めっき	２１５２～３４５６ｍｍ	本	172	○	○	0005	足場	○				
パイプサポート（鋼管支柱）	0005102065	パイプサポート 調節長２，６５２～３，９５６ｍｍ 先めっき １５．０ｋｇ／本	パイプサポート　先めっき	２６５２～３９５６ｍｍ	本	172	○	○	0005	足場	○				
パイプサポート（鋼管支柱）	0005103045	パイプサポート 調節長９００～１，４８４ｍｍ 溶融めっき ７．８ｋｇ／本	パイプサポート　溶融めっき	９００～１４８４ｍｍ	本	172	○	○	0005	足場	○				
パイプサポート（鋼管支柱）	0005103050	パイプサポート 調節長１，２１２～２，０２６ｍｍ 溶融めっき ９．６ｋｇ／本	パイプサポート　溶融めっき	１２１２～２０２６ｍｍ	本	172	○	○	0005	足場	○				
パイプサポート（鋼管支柱）	0005103055	パイプサポート 調節長１，７０２～３，００６ｍｍ 溶融めっき １２．５ｋｇ／本	パイプサポート　溶融めっき	１７０２～３００６ｍｍ	本	172	○	○	0005	足場	○				
パイプサポート（鋼管支柱）	0005103060	パイプサポート 調節長２，１５２～３，４５６ｍｍ 溶融めっき １３．５ｋｇ／本	パイプサポート　溶融めっき	２１５２～３４５６ｍｍ	本	172	○	○	0005	足場	○				
パイプサポート（鋼管支柱）	0005103065	パイプサポート 調節長２，６５２～３，９５６ｍｍ 溶融めっき １５．０ｋｇ／本	パイプサポート　溶融めっき	２６５２～３９５６ｍｍ	本	172	○	○	0005	足場	○				
パイプサポート（鋼管支柱）	0005102040	補助サポート 調節長９００ｍｍ 先めっき ４．０ｋｇ／本	補助サポート　先めっき	９００ｍｍ	本	172	○	○	0005	足場	○				
パイプサポート（鋼管支柱）	0005102035	補助サポート 調節長１，２００ｍｍ 先めっき ４．５ｋｇ／本	補助サポート　先めっき	１２００ｍｍ	本	172	○	○	0005	足場	○				
パイプサポート（鋼管支柱）	0005102030	補助サポート 調節長１，５００ｍｍ 先めっき ５．５ｋｇ／本	補助サポート　先めっき	１５００ｍｍ	本	172	○	○	0005	足場	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
パイプサポート（鋼管支柱）	0005103040	補助サポート 調節長９００mm 溶融めっき ４．０ｋｇ／本	補助サポート　溶融めっき	９００mm	本	172	○	○	0005	足場	○				
パイプサポート（鋼管支柱）	0005103035	補助サポート 調節長１，２００mm 溶融めっき ４．５ｋｇ／本	補助サポート　溶融めっき	１２００mm	本	172	○	○	0005	足場	○				
パイプサポート（鋼管支柱）	0005103030	補助サポート 調節長１，５００mm 溶融めっき ５．５ｋｇ／本	補助サポート　溶融めっき	１５００mm	本	172	○	○	0005	足場	○				
四角支柱―ブランド品―	0005144005	ユニット柱 長６５０mm １４．１ｋｇ／本 中央ビルト工業	四角支柱	ユニット柱　Ｌ６５０mm	本	172	○	○	0005	足場	○				
四角支柱―ブランド品―	0005144010	ユニット柱 長１，２５０mm ２２．１ｋｇ／本 中央ビルト工業	四角支柱	ユニット柱　Ｌ１２５０mm	本	172	○	○	0005	足場	○				
四角支柱―ブランド品―	0005144020	ユニット柱 長２，０００mm ３１．１ｋｇ／本 中央ビルト工業	四角支柱	ユニット柱　Ｌ２０００mm	本	172	○	○	0005	足場	○				
四角支柱―ブランド品―	0005144030	ユニット柱 長２，２５０mm ３３．５ｋｇ／本 中央ビルト工業	四角支柱	ユニット柱　Ｌ２２５０mm	本	172	○	○	0005	足場	○				
四角支柱―ブランド品―	0005144040	ユニット柱 長３，０００mm ４１．８ｋｇ／本 中央ビルト工業	四角支柱	ユニット柱　Ｌ３０００mm	本	172	○	○	0005	足場	○				
四角支柱―ブランド品―	0005144060	ジャッキ 調節長２６０～５５０mm ２０．８ｋｇ／台 中央ビルト工業	四角支柱	ジャッキ調節２６０～５５０mm	台	172	○	○	0005	足場	○				
四角支柱―ブランド品―	0005144090	梁受金具 ３０５mm×１５０mm ７．０ｋｇ／台 中央ビルト工業	四角支柱	梁受金具３０５×１５０mm	台	172	○	○	0005	足場	○				
鋼製脚立（踏板付き）	0005123005	鋼製脚立 ６型 高１，７３５mm １７ｋｇ／台	鋼製脚立	６型　１７３５mm	台	172	○	○	0005	足場	○				
ゴンドラ―ブランド品―	0011011040	フライングゴンドラ ＦＧ－１８ 長１．９m×荷重２４０ｋｇ 自重１４０ｋｇ／台 日綜産業	フライングゴンドラ	ＦＧ－１８　荷重２４０ｋｇ	台	172	○	○	0011	揚重運搬機	○				
ゴンドラ―ブランド品―	0011011042	フライングゴンドラ ＦＧ－２４ 長２．５m×荷重２４０ｋｇ 自重１５０ｋｇ／台 日綜産業	フライングゴンドラ	ＦＧ－２４　荷重２４０ｋｇ	台	172	○	○	0011	揚重運搬機	○				
ゴンドラ―ブランド品―	0011011044	フライングゴンドラ ＦＧ－３６ 長３．７m×荷重３００ｋｇ 自重１６０ｋｇ／台 日綜産業	フライングゴンドラ	ＦＧ－３６　荷重３００ｋｇ	台	172	○	○	0011	揚重運搬機	○				
ゴンドラ―ブランド品―	0011010570	ゴンドラ（デッキ） ＭＥＤ－３６０ＹＡ 長３．６m×荷重３００ｋｇ 自重２７０ｋｇ／台 日本ビソー	ゴンドラ　デッキ	ＭＥＤ３６０ＹＡ荷重３００ｋｇ	台	172	○	○	0011	揚重運搬機	○				
ゴンドラ―ブランド品―	0011010590	ゴンドラ（チェア） ＢＩＡ 長０．５４m×荷重１００ｋｇ 自重４１ｋｇ／台 日本ビソー	ゴンドラ　チェア	ＢＩＡ　荷重１００ｋｇ	台	172	○	○	0011	揚重運搬機	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141005	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径２５０×厚０．５mm 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径２５０×Ｔ０．５mm　鋼製	m	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141010	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径３００×厚０．５mm 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径３００×Ｔ０．５mm　鋼製	m	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141015	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径３５０×厚０．５mm 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径３５０×Ｔ０．５mm　鋼製	m	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141020	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径４００×厚０．５mm 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径４００×Ｔ０．５mm　鋼製	m	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141025	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径４５０×厚０．５mm 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径４５０×Ｔ０．５mm　鋼製	m	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141030	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径５００×厚０．６ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径５００×Ｔ０．６ｍｍ　鋼製	ｍ	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141035	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径５５０×厚０．６ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径５５０×Ｔ０．６ｍｍ　鋼製	ｍ	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141040	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径６００×厚０．６ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径６００×Ｔ０．６ｍｍ　鋼製	ｍ	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141045	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径６５０×厚０．６ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径６５０×Ｔ０．６ｍｍ　鋼製	ｍ	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141050	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径７００×厚０．６ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径７００×Ｔ０．６ｍｍ　鋼製	ｍ	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141055	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径７５０×厚０．８ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径７５０×Ｔ０．８ｍｍ　鋼製	ｍ	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141060	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径８００×厚０．８ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径８００×Ｔ０．８ｍｍ　鋼製	ｍ	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141065	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径８５０×厚０．８ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径８５０×Ｔ０．８ｍｍ　鋼製	ｍ	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141070	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径９００×厚１．０ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径９００×Ｔ１ｍｍ　鋼製	ｍ	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141075	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径９５０×厚１．０ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径９５０×Ｔ１ｍｍ　鋼製	ｍ	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141080	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径１，０００×厚１．０ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径１０００×Ｔ１ｍｍ　鋼製	ｍ	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141085	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径１，０５０×厚１．０ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径１０５０×Ｔ１ｍｍ　鋼製	ｍ	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141090	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径１，１００×厚１．０ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径１１００×Ｔ１ｍｍ　鋼製	ｍ	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141095	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径１，１５０×厚１．２ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径１１５０×Ｔ１．２ｍｍ鋼製	ｍ	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141100	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径１，２００×厚１．２ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径１２００×Ｔ１．２ｍｍ鋼製	ｍ	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141105	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径１，２５０×厚１．２ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径１２５０×Ｔ１．２ｍｍ鋼製	ｍ	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
中空床版用円筒型枠―ブランド品―	0405141110	ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径１，３００×厚１．６ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所	円筒型枠　ワインディングパイプ	呼径１３００×Ｔ１．６ｍｍ鋼製	ｍ	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405027005	円形型枠 エーワンボイド 内径１００ｍｍ×厚３．０ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 米谷紙管製造	円形型枠　エーワンボイド	内径１００×Ｔ３×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405027010	円形型枠 エーワンボイド 内径２００ｍｍ×厚４．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 米谷紙管製造	円形型枠　エーワンボイド	内径２００×Ｔ４．５×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405027015	円形型枠 エーワンボイド 内径３００ｍｍ×厚６．０ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 米谷紙管製造	円形型枠　エーワンボイド	内径３００×Ｔ６×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405027020	円形型枠 エーワンチューブ 内径４００ｍｍ×厚６．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 米谷紙管製造	円形型枠　エーワンチューブ	内径４００×Ｔ６．５×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
円形型枠―ブランド品―	0405027025	円形型枠 エーワンチューブ 内径６００ｍｍ×厚８．０ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 米谷紙管製造	円形型枠　エーワンチューブ	内径６００×Ｔ８×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405027030	円形型枠 エーワンチューブ 内径８００ｍｍ×厚９．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 米谷紙管製造	円形型枠　エーワンチューブ	内径８００×Ｔ９．５×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405025005	円形型枠 伸縮二重紙管（梁貫通孔用） 呼径７５ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 二三産業	円形型枠　伸縮二重紙管	呼径７５×Ｌ２０００ｍｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405025010	円形型枠 伸縮二重紙管（梁貫通孔用） 呼径９０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 二三産業	円形型枠　伸縮二重紙管	呼径９０×Ｌ２０００ｍｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405025015	円形型枠 伸縮二重紙管（梁貫通孔用） 呼径１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 二三産業	円形型枠　伸縮二重紙管	呼径１００×Ｌ２０００ｍｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405025020	円形型枠 伸縮二重紙管（梁貫通孔用） 呼径１２５ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 二三産業	円形型枠　伸縮二重紙管	呼径１２５×Ｌ２０００ｍｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405025025	円形型枠 伸縮二重紙管（梁貫通孔用） 呼径１５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 二三産業	円形型枠　伸縮二重紙管	呼径１５０×Ｌ２０００ｍｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405025030	円形型枠 伸縮二重紙管（梁貫通孔用） 呼径１７５ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 二三産業	円形型枠　伸縮二重紙管	呼径１７５×Ｌ２０００ｍｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405025035	円形型枠 伸縮二重紙管（梁貫通孔用） 呼径２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 二三産業	円形型枠　伸縮二重紙管	呼径２００×Ｌ２０００ｍｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022505	円形型枠 フジボイド 内径５０ｍｍ×厚２．２ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠　フジボイド	内径５０×Ｔ２．２×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022510	円形型枠 フジボイド 内径７５ｍｍ×厚２．６ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠　フジボイド	内径７５×Ｔ２．６×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022512	円形型枠 フジボイド 内径９０ｍｍ×厚２．６ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠　フジボイド	内径９０×Ｔ２．６×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022515	円形型枠 フジボイド 内径１００ｍｍ×厚２．７ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠　フジボイド	内径１００×Ｔ２．７×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022520	円形型枠 フジボイド 内径１２５ｍｍ×厚３．１ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠　フジボイド	内径１２５×Ｔ３．１×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022525	円形型枠 フジボイド 内径１５０ｍｍ×厚３．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠　フジボイド	内径１５０×Ｔ３．５×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022527	円形型枠 フジボイド 内径１７５ｍｍ×厚３．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠　フジボイド	内径１７５×Ｔ３．５×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022530	円形型枠 フジボイド 内径２００ｍｍ×厚４ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠　フジボイド	内径２００×Ｔ４×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022535	円形型枠 フジボイド 内径２５０ｍｍ×厚４．２ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠　フジボイド	内径２５０×Ｔ４．２×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022702	円形型枠 フジボイド 内径３００ｍｍ×厚５．３ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠　フジボイド	内径３００×Ｔ５．３×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022704	円形型枠 フジシームレスチューブ 内径３５０ｍｍ×厚５．８ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠フジシームレスチューブ	内径３５０×Ｔ５．８×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022706	円形型枠 フジシームレスチューブ 内径４００ｍｍ×厚６．３ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠フジシームレスチューブ	内径４００×Ｔ６．３×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
円形型枠―ブランド品―	0405022708	円形型枠 フジシームレスチューブ 内径４５０ｍｍ×厚６．８ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠フジシームレスチューブ	内径４５０×Ｔ６．８×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022710	円形型枠 フジシームレスチューブ 内径５００ｍｍ×厚７．１ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠フジシームレスチューブ	内径５００×Ｔ７．１×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022712	円形型枠 フジシームレスチューブ 内径５５０ｍｍ×厚７．７ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠フジシームレスチューブ	内径５５０×Ｔ７．７×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022714	円形型枠 フジシームレスチューブ 内径６００ｍｍ×厚８ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠フジシームレスチューブ	内径６００×Ｔ８×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022716	円形型枠 フジシームレスチューブ 内径６５０ｍｍ×厚８ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠フジシームレスチューブ	内径６５０×Ｔ８×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022718	円形型枠 フジシームレスチューブ 内径７００ｍｍ×厚９ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠フジシームレスチューブ	内径７００×Ｔ９×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022720	円形型枠 フジシームレスチューブ 内径７５０ｍｍ×厚９．３ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠フジシームレスチューブ	内径７５０×Ｔ９．３×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022722	円形型枠 フジシームレスチューブ 内径８００ｍｍ×厚９．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠フジシームレスチューブ	内径８００×Ｔ９．５×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022724	円形型枠 フジシームレスチューブ 内径８５０ｍｍ×厚１０．２ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠フジシームレスチューブ	内径８５０×Ｔ１０．２×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022726	円形型枠 フジシームレスチューブ 内径９００ｍｍ×厚１０．２ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠フジシームレスチューブ	内径９００×Ｔ１０．２×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022728	円形型枠 フジシームレスチューブ 内径９５０ｍｍ×厚１０．２ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠フジシームレスチューブ	内径９５０×Ｔ１０．２×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022730	円形型枠 フジシームレスチューブ 内径１，０００ｍｍ×厚１０．２ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠フジシームレスチューブ	内径１０００×Ｔ１０．２×４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022732	円形型枠 フジシームレスチューブ 内径１，１００ｍｍ×厚１３ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠フジシームレスチューブ	内径１１００×Ｔ１３×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405022734	円形型枠 フジシームレスチューブ 内径１，２００ｍｍ×厚１４ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	円形型枠フジシームレスチューブ	内径１２００×Ｔ１４×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405024500	円形型枠 ホッカイボイド 内径５０ｍｍ×厚２ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管	円形型枠　ホッカイボイド	内径５０×Ｔ２×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405024501	円形型枠 ホッカイボイド 内径７５ｍｍ×厚２．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管	円形型枠　ホッカイボイド	内径７５×Ｔ２．５×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405024502	円形型枠 ホッカイボイド 内径９０ｍｍ×厚３ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管	円形型枠　ホッカイボイド	内径９０×Ｔ３×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405024503	円形型枠 ホッカイボイド 内径１００ｍｍ×厚３ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管	円形型枠　ホッカイボイド	内径１００×Ｔ３×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405024504	円形型枠 ホッカイボイド 内径１２５ｍｍ×厚３．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管	円形型枠　ホッカイボイド	内径１２５×Ｔ３．５×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405024505	円形型枠 ホッカイボイド 内径１５０ｍｍ×厚３．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管	円形型枠　ホッカイボイド	内径１５０×Ｔ３．５×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405024511	円形型枠 ホッカイボイド 内径１７５ｍｍ×厚３．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管	円形型枠　ホッカイボイド	内径１７５×Ｔ３．５×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
円形型枠―ブランド品―	0405024512	円形型枠 ホッカイボイド 内径２００ｍｍ×厚４ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管	円形型枠　ホッカイボイド	内径２００×Ｔ４×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405024513	円形型枠 ホッカイボイド 内径２５０ｍｍ×厚４ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管	円形型枠　ホッカイボイド	内径２５０×Ｔ４×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405024510	円形型枠 ホッカイボイド 内径３００ｍｍ×厚５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管	円形型枠　ホッカイボイド	内径３００×Ｔ５×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405024516	円形型枠 ホッカイボイド 内径４００ｍｍ×厚７ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管	円形型枠　ホッカイボイド	内径４００×Ｔ７×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405024517	円形型枠 ホッカイボイド 内径５００ｍｍ×厚８ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管	円形型枠　ホッカイボイド	内径５００×Ｔ８×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405024515	円形型枠 ホッカイボイド 内径６００ｍｍ×厚９ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管	円形型枠　ホッカイボイド	内径６００×Ｔ９×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
円形型枠―ブランド品―	0405024520	円形型枠 ホッカイボイド 内径８００ｍｍ×厚１１ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管	円形型枠　ホッカイボイド	内径８００×Ｔ１１×Ｌ４ｍ	本	173	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
角形型枠―ブランド品―	0405012505	角形型枠 フジボイド角 内寸３０ｍｍ×外寸３５ｍｍ×厚２．５ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	角形型枠　フジボイド角	内寸３０×Ｔ２．５×Ｌ２０００	本	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
角形型枠―ブランド品―	0405012510	角形型枠 フジボイド角 内寸４０ｍｍ×外寸４５ｍｍ×厚２．５ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	角形型枠　フジボイド角	内寸４０×Ｔ２．５×Ｌ２０００	本	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
角形型枠―ブランド品―	0405012515	角形型枠 フジボイド角 内寸５８ｍｍ×外寸６３ｍｍ×厚２．５ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	角形型枠　フジボイド角	内寸５８×Ｔ２．５×Ｌ２０００	本	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
角形型枠―ブランド品―	0405012520	角形型枠 フジボイド角 内寸９０ｍｍ×外寸９７ｍｍ×厚３．５ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業	角形型枠　フジボイド角	内寸９０×Ｔ３．５×Ｌ２０００	本	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061545	ファブリフォーム ＦＰ６５ 平均厚６５ｍｍ 水抜型 旭化成アドバンス	布製型枠　ファブリフォーム	ＦＰ６５　水抜型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061505	ファブリフォーム ＦＰ１００ 平均厚１００ｍｍ 水抜型 旭化成アドバンス	布製型枠　ファブリフォーム	ＦＰ１００　水抜型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061510	ファブリフォーム ＦＰ１５０ 平均厚１５０ｍｍ 水抜型 旭化成アドバンス	布製型枠　ファブリフォーム	ＦＰ１５０　水抜型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061550	ファブリフォーム ＮＦ５０ 平均厚５０ｍｍ 水抜無 旭化成アドバンス	布製型枠　ファブリフォーム	ＮＦ５０　水抜無	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061515	ファブリフォーム ＮＦ１００ 平均厚１００ｍｍ 水抜無 旭化成アドバンス	布製型枠　ファブリフォーム	ＮＦ１００　水抜無	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061555	ファブリフォーム ＮＦ１５０ 平均厚１５０ｍｍ 水抜無 旭化成アドバンス	布製型枠　ファブリフォーム	ＮＦ１５０　水抜無	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061520	ファブリフォーム ＣＸ２００ 平均厚２００ｍｍ 水抜無 旭化成アドバンス	布製型枠　ファブリフォーム	ＣＸ２００　水抜無	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061525	ファブリフォーム ＣＸ３００ 平均厚３００ｍｍ 水抜無 旭化成アドバンス	布製型枠　ファブリフォーム	ＣＸ３００　水抜無	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061530	ファブリフォーム ＣＸ５００ 平均厚５００ｍｍ 水抜無 旭化成アドバンス	布製型枠　ファブリフォーム	ＣＸ５００　水抜無	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061585	ファブリフォーム ＣＸ７００ 平均厚７００ｍｍ 水抜無 旭化成アドバンス	布製型枠　ファブリフォーム	ＣＸ７００　水抜無	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
布製型枠―ブランド品―	0405061575	ファブリフォーム ＲＪ１００Ｆ 平均厚１００mm 連結型 旭化成アドバンス	布製型枠　ファブリフォーム	ＲＪ１００Ｆ　連結型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405060551	バイオコンクリートマット ６５Ｓ 平均厚６５mm 水抜型 大嘉産業	バイオコンクリートマット	６５Ｓ　水抜型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405060552	バイオコンクリートマット １００Ｓ 平均厚１００mm 水抜型 大嘉産業	バイオコンクリートマット	１００Ｓ　水抜型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405060553	バイオコンクリートマット １５０Ｓ 平均厚１５０mm 水抜型 大嘉産業	バイオコンクリートマット	１５０Ｓ　水抜型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405060554	バイオコンクリートマット ５０Ｆ 平均厚５０mm 床版型 大嘉産業	バイオコンクリートマット	５０Ｆ　床版型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405060556	バイオコンクリートマット １００Ｆ 平均厚１００mm 床版型 大嘉産業	バイオコンクリートマット	１００Ｆ　床版型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405060557	バイオコンクリートマット １５０Ｆ 平均厚１５０mm 床版型 大嘉産業	バイオコンクリートマット	１５０Ｆ　床版型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405060558	バイオコンクリートマット ２００Ｆ 平均厚２００mm 床版型 大嘉産業	バイオコンクリートマット	２００Ｆ　床版型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405060559	バイオコンクリートマット ３００Ｆ 平均厚３００mm 床版型 大嘉産業	バイオコンクリートマット	３００Ｆ　床版型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405060561	バイオコンクリートマット ５００Ｆ 平均厚５００mm 床版型 大嘉産業	バイオコンクリートマット	５００Ｆ　床版型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405060562	バイオコンクリートマット ７００Ｆ 平均厚７００mm 床版型 大嘉産業	バイオコンクリートマット	７００Ｆ　床版型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405060563	バイオコンクリートマット ３０６０ 平均厚１３０mm 緑化型 大嘉産業	バイオコンクリートマット	３０６０　緑化型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061060	タコム・マット ５０Ｈ 平均厚５０mm 標準型 太陽工業	布製型枠　タコム・マット	５０Ｈ　標準型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061005	タコム・マット １００Ｈ 平均厚１００mm 標準型 太陽工業	布製型枠　タコム・マット	１００Ｈ　標準型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061040	タコム・マット １５０Ｈ 平均厚１５０mm 標準型 太陽工業	布製型枠　タコム・マット	１５０Ｈ　標準型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061010	タコム・マット ２００Ｈ 平均厚２００mm 標準型 太陽工業	布製型枠　タコム・マット	２００Ｈ　標準型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061045	タコム・マット ３００Ｈ 平均厚３００mm 標準型 太陽工業	布製型枠　タコム・マット	３００Ｈ　標準型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061015	タコム・マット ５００Ｈ 平均厚５００mm 標準型 太陽工業	布製型枠　タコム・マット	５００Ｈ　標準型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061027	タコム・マット ４４０型 メッシュ型 太陽工業	布製型枠　タコム・マット	４４０型　メッシュ型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061070	タコム・マット ＴＦ６５ｃ 平均厚６５mm 水抜型 太陽工業	布製型枠　タコム・マット	ＴＦ６５Ｃ　水抜型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405061050	タコム・マット ＴＦ１００ｃ 平均厚１００mm 水抜型 太陽工業	布製型枠　タコム・マット	ＴＦ１００Ｃ　水抜型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
布製型枠―ブランド品―	0405061035	タコム・マット ＴＦ１５０ｃ 平均厚１５０ｍｍ 水抜型 太陽工業	布製型枠　タコム・マット	ＴＦ１５０Ｃ　水抜型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405062040	コンプトーン ６５Ｓ 平均厚６５ｍｍ 水抜型 日本コーケン	布製型枠　コンプトーン	６５Ｓ　水抜型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405062005	コンプトーン １００Ｓ 平均厚１００ｍｍ 水抜型 日本コーケン	布製型枠　コンプトーン	１００Ｓ　水抜型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405062010	コンプトーン １５０Ｓ 平均厚１５０ｍｍ 水抜型 日本コーケン	布製型枠　コンプトーン	１５０Ｓ　水抜型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405062050	コンプトーン ５０Ｆ 平均厚５０ｍｍ 床版型 日本コーケン	布製型枠　コンプトーン	５０Ｆ　床版型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405062030	コンプトーン １００Ｆ 平均厚１００ｍｍ 床版型 日本コーケン	布製型枠　コンプトーン	１００Ｆ　床版型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405062035	コンプトーン １５０Ｆ 平均厚１５０ｍｍ 床版型 日本コーケン	布製型枠　コンプトーン	１５０Ｆ　床版型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405062015	コンプトーン ２００Ｆ 平均厚２００ｍｍ 床版型 日本コーケン	布製型枠　コンプトーン	２００Ｆ　床版型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405062020	コンプトーン ３００Ｆ 平均厚３００ｍｍ 床版型 日本コーケン	布製型枠　コンプトーン	３００Ｆ　床版型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405062045	コンプトーン ５００Ｆ 平均厚５００ｍｍ 床版型 日本コーケン	布製型枠　コンプトーン	５００Ｆ　床版型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405062060	コンプトーン ３０６０ 平均厚１３０ｍｍ 緑化型 日本コーケン	布製型枠　コンプトーン	３０６０　緑化型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405063005	モデムマット ＭＭ－５０Ｒ 平均厚５０ｍｍ 標準型 前田工繊	布製型枠　モデムマット	ＭＭ－５０Ｒ　標準型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405063010	モデムマット ＭＭ－１００Ｒ 平均厚１００ｍｍ 標準型 前田工繊	布製型枠　モデムマット	ＭＭ－１００Ｒ　標準型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405063015	モデムマット ＭＭ－１５０Ｒ 平均厚１５０ｍｍ 標準型 前田工繊	布製型枠　モデムマット	ＭＭ－１５０Ｒ　標準型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405063020	モデムマット ＭＭ－２００Ｒ 平均厚２００ｍｍ 標準型 前田工繊	布製型枠　モデムマット	ＭＭ－２００Ｒ　標準型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405063040	モデムマット ＭＭ－３００Ｒ 平均厚３００ｍｍ 標準型 前田工繊	布製型枠　モデムマット	ＭＭ－３００Ｒ　標準型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405063042	モデムマット ＭＭ－３５０Ｒ 平均厚３５０ｍｍ 標準型 前田工繊	布製型枠　モデムマット	ＭＭ－３５０Ｒ　標準型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405063045	モデムマット ＭＭ－５００Ｒ 平均厚５００ｍｍ 標準型 前田工繊	布製型枠　モデムマット	ＭＭ－５００Ｒ　標準型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405063025	モデムマット ＭＭ－６５Ｄ 平均厚６５ｍｍ 排水型 前田工繊	布製型枠　モデムマット	ＭＭ－６５Ｄ　排水型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
布製型枠―ブランド品―	0405063030	モデムマット ＭＭ－１００Ｄ 平均厚１００ｍｍ 排水型 前田工繊	布製型枠　モデムマット	ＭＭ－１００Ｄ　排水型	ｍ２	174	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート型枠用合板	0403010010	コンクリート型枠用合板 無塗装品 （国産品） 厚１２ｍｍ×幅９００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＪＡＳ品 板面品質Ｂ－Ｃ	コンクリート型枠用合板　Ｂ－Ｃ	無塗装品　国産品　１２×９００	枚	175	○	○	0403	木製型枠せき板材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート型枠用合板	0403010020	コンクリート型枠用合板 無塗装品 （国産品） 厚１２ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＪＡＳ品 板面品質Ｂ－Ｃ	コンクリート型枠用合板 Ｂ－Ｃ	無塗装品 国産品 １２×６００	枚	175	○	○	0403	木製型枠せき板材	○				
コンクリート型枠用合板	0403010050	コンクリート型枠用合板 無塗装品 （輸入品） 厚１２ｍｍ×幅９００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＪＡＳ品 板面品質Ｂ－Ｃ	コンクリート型枠用合板 Ｂ－Ｃ	無塗装品 輸入品 １２×９００	枚	175	○	○	0403	木製型枠せき板材	○				
コンクリート型枠用合板	0403010060	コンクリート型枠用合板 無塗装品 （輸入品） 厚１２ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＪＡＳ品 板面品質Ｂ－Ｃ	コンクリート型枠用合板 Ｂ－Ｃ	無塗装品 輸入品 １２×６００	枚	175	○	○	0403	木製型枠せき板材	○				
コンクリート型枠用合板	0403032010	コンクリート型枠用合板 塗装品 （輸入品） 厚１２ｍｍ×幅９００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＪＡＳ品	コンクリート型枠用合板	塗装品 輸入品 １２×９００	枚	175	○	○	0403	木製型枠せき板材	○				
コンクリート型枠用合板	0403032020	コンクリート型枠用合板 塗装品 （輸入品） 厚１２ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＪＡＳ品	コンクリート型枠用合板	塗装品 輸入品 １２×６００	枚	175	○	○	0403	木製型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405052530	化粧型枠 アキレスマトリックス Ｔ－１０ 厚２５ｍｍ×幅１，１７８ｍｍ×長８８０ｍｍ （ハツリ石割肌風） 発泡ポリスチレン製 アキレス	アキレスマトリックス	Ｔ－１０ ハツリ石割肌風	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405052540	化粧型枠 アキレスマトリックス ＳＫ－１１１Ａ・Ｂ 厚６０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長９００ｍｍ （あのう積） 発泡ポリスチレン製 アキレス	アキレスマトリックス	ＳＫ－１１１Ａ・Ｂ あのう積	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405052550	化粧型枠 アキレスマトリックス ＳＫ－１２０ 厚５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ （擬石積） 発泡ポリスチレン製 アキレス	アキレスマトリックス	ＳＫ－１２０ 擬石積	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405052560	化粧型枠 アキレスマトリックス ＳＫ－１２２ 厚４０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長３００ｍｍ （布石積） 発泡ポリスチレン製 アキレス	アキレスマトリックス	ＳＫ－１２２ 布石積	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405052563	化粧型枠 アキレスマトリックス ＳＫ－４０２ 厚２５ｍｍ×幅９００ｍｍ×長１，２００ｍｍ （ハツリリブ小） 発泡ポリスチレン製 アキレス	アキレスマトリックス	ＳＫ－４０２ ハツリリブ小	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405051510	化粧型枠 モルダート Ｄ－００２ 厚４５ｍｍ 自然石 発泡ポリスチレン製 カネカケンテック	モルダート	Ｄ－００２ 自然石	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405051520	化粧型枠 モルダート Ｄ－００３ 厚４５ｍｍ 自然石Ⅰ 発泡ポリスチレン製 カネカケンテック	モルダート	Ｄ－００３ 自然石１	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405051522	化粧型枠 モルダート Ｄ－００４ 厚４５ｍｍ 自然石Ⅱ 発泡ポリスチレン製 カネカケンテック	モルダート	Ｄ－００４ 自然石２	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405051524	化粧型枠 モルダート Ｄ－００６ 厚４５ｍｍ 自然石Ⅰ 発泡ポリスチレン製 カネカケンテック	モルダート	Ｄ－００６ 自然石１	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405051526	化粧型枠 モルダート Ｄ－００７ 厚４５ｍｍ 自然石Ⅱ 発泡ポリスチレン製 カネカケンテック	モルダート	Ｄ－００７ 自然石２	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405051528	化粧型枠 モルダート Ｄ－０１１ 厚８０ｍｍ 乱積み六角 発泡ポリスチレン製 カネカケンテック	モルダート	Ｄ－０１１ 乱積み六角	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405051530	化粧型枠 モルダート Ｋ－００８ 厚２３ｍｍ ハツリ小 発泡ポリスチレン製 カネカケンテック	モルダート	Ｋ－００８ ハツリ小	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405055092	化粧型枠 モールドスター ＳＲ－０１ ハツリ 厚２６ｍｍ ハツリ 発泡ポリスチレン製 住理工商事	モールドスター	ＳＲ－０１ Ｔ２６ｍｍ ハツリ	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405055094	化粧型枠 モールドスター ＳＲ－０２ 石積 厚４５ｍｍ 石乱積み 発泡ポリスチレン製 住理工商事	モールドスター	ＳＲ－０２ Ｔ４５ｍｍ石乱積み	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405055096	化粧型枠 モールドスター ＳＲ－０３ 石布積 厚４０ｍｍ 石布積み 発泡ポリスチレン製 住理工商事	モールドスター	ＳＲ－０３ Ｔ４０ｍｍ石布積み	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405055162	化粧型枠 モールドスター ＴＳＳ－１４ 厚４０ｍｍ リブ 発泡ポリスチレン製 住理工商事	モールドスター	ＴＳＳ－１４	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
化粧型枠―ブランド品―	0405055164	化粧型枠 モールドスター ＴＳＳ－６２ 厚３５ｍｍ ハツリ（リブ付き） 発泡ポリスチレン製 住理工商事	モールドスター	ＴＳＳ－６２	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405055080	化粧型枠 モールドスター ＴＳＳ－１０３ 厚４５ｍｍ 石乱積み 発泡ポリスチレン製 住理工商事	モールドスター	ＴＳＳ－１０３	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405055166	化粧型枠 モールドスター ＴＳＳ－１６０ 厚４５ｍｍ 石乱積み 発泡ポリスチレン製 住理工商事	モールドスター	ＴＳＳ－１６０	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405055168	化粧型枠 モールドスター ＴＳＳ－２２３ 厚１２ｍｍ 木目 発泡ポリスチレン製 住理工商事	モールドスター	ＴＳＳ－２２３	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405055140	化粧型枠 モールドスター シビルー１２９ 厚４０ｍｍ 布積み 発泡ポリスチレン製 住理工商事	モールドスター	シビルー１２９	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405055170	化粧型枠 モールドスター シビルー１３５ 厚６０ｍｍ 石乱積み 発泡ポリスチレン製 住理工商事	モールドスター	シビルー１３５	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405055172	化粧型枠 モールドスター シビルー２０１ 厚４０ｍｍ 石谷積み 発泡ポリスチレン製 住理工商事	モールドスター	シビルー２０１	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405055174	化粧型枠 モールドスター シビルー２８６ 厚６０ｍｍ あのう積み 発泡ポリスチレン製 住理工商事	モールドスター	シビルー２８６	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405054001	化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム タニマットＬＫ 厚８０ｍｍ 変形 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業	エスレンＴＹＫフォーム	タニマットＬＫ	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405054002	化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム タニマット 厚４０ｍｍ 変形 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業	エスレンＴＹＫフォーム	タニマット	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405054003	化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム ランマットM 厚６０ｍｍ 変形 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業	エスレンＴＹＫフォーム	ランマットM	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405054004	化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム ホクマット 厚６０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長９００ｍｍ 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業	エスレンＴＹＫフォーム	ホクマット	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405054005	化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム アヤマット 厚５０ｍｍ 変形 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業	エスレンＴＹＫフォーム	アヤマット	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405054006	化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム タクマット 厚４５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長９００ｍｍ 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業	エスレンＴＹＫフォーム	タクマット	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405054007	化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム キリマット 厚４５ｍｍ×幅９００ｍｍ×長９００ｍｍ 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業	エスレンＴＹＫフォーム	キリマット	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405054008	化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム リブマットM 厚４０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長８８０ｍｍ 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業	エスレンＴＹＫフォーム	リブマットM	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405054009	化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム リブマットＳ 厚２５ｍｍ×幅９００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業	エスレンＴＹＫフォーム	リブマットＳ	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405054011	化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム シママット 厚２５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×長９００ｍｍ 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業	エスレンＴＹＫフォーム	シママツト	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405054014	化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム ヌノマットＬ 厚４０ｍｍ 変形 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業	エスレンＴＹＫフォーム	ヌノマットＬ	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405054016	化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム ヌノマットＳ 厚４０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長３００ｍｍ 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業	エスレンＴＹＫフォーム	ヌノマットＳ	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405054018	化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム ハツマットＳ 厚２０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長９００ｍｍ 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業	エスレンＴＹＫフォーム	ハツマットＳ	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
化粧型枠―ブランド品―	0405054022	化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム タイマット 厚８０ｍｍ　変形 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業	エスレンＴＹＫフォーム	タイマット	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405054012	化粧型枠 グラテックスフォーム アヤマット 厚５０ｍｍ　変形 カラー 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業	グラテックスフォーム	アヤマツト	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405054013	化粧型枠 グラテックスフォーム キリマット 厚４５ｍｍ×幅９００ｍｍ×長９００ｍｍ カラー 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業	グラテックスフォーム	キリマツト	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405058530	化粧型枠 ピオライトフォーム ＰＳ－１１１／１１２ 厚５０ｍｍ×幅１，２００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 発泡ポリスチレン製 プラン２１コーポレーション	ピオライトフォーム	ＰＳ－１１１／１１２	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405058540	化粧型枠 ピオライトフォーム ＰＳ－１２０ 厚５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，２００ｍｍ 発泡ポリスチレン製 プラン２１コーポレーション	ピオライトフォーム	ＰＳ－１２０	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
化粧型枠―ブランド品―	0405058550	化粧型枠 ピオライトフォーム ＰＳ－６４５ 厚８０ｍｍ×幅１，２００ｍｍ×長９００ｍｍ 発泡ポリスチレン製 プラン２１コーポレーション	ピオライトフォーム	ＰＳ－６４５	ｍ２	176	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
側溝用埋設型枠―ブランド品―	0405081110	側溝用埋設型枠 ＫＣフォーム（打ち放し仕上げ用） 厚６ｍｍ×幅３９０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラテック	ＧＲＣ製型枠　ＫＣフォーム	６×３９０×１０００ｍｍ	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
側溝用埋設型枠―ブランド品―	0405081120	側溝用埋設型枠 ＫＣフォーム（打ち放し仕上げ用） 厚８ｍｍ×幅４９０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラテック	ＧＲＣ製型枠　ＫＣフォーム	８×４９０×１０００ｍｍ	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
側溝用埋設型枠―ブランド品―	0405081130	側溝用埋設型枠 ＫＣフォーム（打ち放し仕上げ用） 厚１０ｍｍ×幅５９０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラテック	ＧＲＣ製型枠　ＫＣフォーム	１０×５９０×１０００ｍｍ	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
側溝用埋設型枠―ブランド品―	0405081140	側溝用埋設型枠 ＫＣフォーム（打ち放し仕上げ用） 厚１３ｍｍ×幅６９０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラテック	ＧＲＣ製型枠　ＫＣフォーム	１３×６９０×１０００ｍｍ	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
側溝用埋設型枠―ブランド品―	0405081050	側溝用埋設型枠 ＪＳフォーム 厚３７／１０ｍｍ×幅９５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラテック	ＧＲＣ製型枠　ＪＳフォーム	３７／１０×９５０×１０００	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
側溝用埋設型枠―ブランド品―	0405081080	側溝用埋設型枠 ＪＳフォーム 厚３７／１０ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラテック	ＧＲＣ製型枠　ＪＳフォーム	３７／１０×１０５０×１０００	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
側溝用埋設型枠―ブランド品―	0405081070	側溝用埋設型枠 ＪＳフォーム 厚３７／１０ｍｍ×幅１，１５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラテック	ＧＲＣ製型枠　ＪＳフォーム	３７／１０×１１５０×１０００	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
側溝用埋設型枠―ブランド品―	0405081090	側溝用埋設型枠 ＪＳフォーム 厚４２／１０ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラテック	ＧＲＣ製型枠　ＪＳフォーム	４２／１０×１２５０×１０００	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
側溝用埋設型枠―ブランド品―	0405081100	側溝用埋設型枠 ＪＳフォーム 厚４７／１０ｍｍ×幅１，４５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラテック	ＧＲＣ製型枠　ＪＳフォーム	４７／１０×１４５０×１０００	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
側溝用埋設型枠―ブランド品―	0405081060	側溝用埋設型枠 ＪＳフォーム 厚４７／１０ｍｍ×幅１，６５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラテック	ＧＲＣ製型枠　ＪＳフォーム	４７／１０×１６５０×１０００	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
埋設型枠―ブランド品―	0405131105	残存メッシュ型枠 厚４５ｍｍ×幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ 亜鉛メッキ鋼板（防錆） サンゴ	埋設型枠　残存メッシュ	４５×６００×６００ｍｍ	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
埋設型枠―ブランド品―	0405131110	残存メッシュ型枠 厚４５ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，２００ｍｍ 亜鉛メッキ鋼板（防錆） サンゴ	埋設型枠　残存メッシュ	４５×６００×１２００ｍｍ	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
埋設型枠―ブランド品―	0405131120	残存メッシュ型枠 専用取付部品 連結フックボルト他 サンゴ	埋設型枠　専用取付部品	残存メッシュ型枠用	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
埋設型枠―ブランド品―	0405131190	埋設・埋設化粧型枠 パットウォール・Ｄウォール　フラット 厚３０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ ガラス繊維補強モルタル製（ステンレスメッシュ内蔵） 住理工商事	埋設化粧型枠　フラット	パットウォール・Ｄウォール	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
埋設型枠―ブランド品―	0405131200	埋設・埋設化粧型枠 パットウォール・Ｄウォール　石積み 厚４０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ ガラス繊維補強モルタル製（ステンレスメッシュ内蔵） 住理工商事	埋設化粧型枠　石積み	パットウォール・Ｄウォール	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
埋設型枠―ブランド品―	0405131210	埋設・埋設化粧型枠 パットウォール・Ｄウォール　専用接続金物 鋼製 住理工商事	埋設化粧型枠　専用接続金物	パットウォール・Ｄウォール	ｍ２	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
埋設型枠―ブランド品―	0405131220	埋設・埋設化粧型枠 デコメッシュＡタイプ　ＤＭ１０－１００ 厚３８ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 鋼製 フリー工業	埋設化粧型枠　デコメッシュＡ	ＤＭ１０－１００　Ｗ１０００	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
埋設型枠―ブランド品―	0405131225	埋設・埋設化粧型枠 デコメッシュＡタイプ　ＤＭ５－１００ 厚３８ｍｍ×幅５００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 鋼製 フリー工業	埋設化粧型枠　デコメッシュＡ	ＤＭ５－１００　Ｗ５００	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
埋設型枠―ブランド品―	0405131230	埋設・埋設化粧型枠 デコメッシュＢタイプ　ＢＭ１０－１００ 厚３８ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 鋼製 フリー工業	埋設化粧型枠　デコメッシュＢ	ＢＭ１０－１００　Ｗ１０００	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
埋設型枠―ブランド品―	0405131235	埋設・埋設化粧型枠 デコメッシュＢタイプ　ＢＭ５－１００ 厚３８ｍｍ×幅５００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 鋼製 フリー工業	埋設化粧型枠　デコメッシュＢ	ＢＭ５－１００　Ｗ５００	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
残存型枠―ブランド品―	0405131010	残存型枠 プロテロックピアスワンダー （ピアスタイプ） 厚４０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，２００ｍｍ セメントコンクリート製（鋼製・エポキシ樹脂塗装補強材内蔵） タカムラ総業	残存プロテロックピアスワンダー	ピアス　Ｔ４０×Ｗ６００ｍｍ	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
残存型枠―ブランド品―	0405131130	残存型枠 プロテロックピアスワンダー （ワンダータイプ） 厚４０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，２００ｍｍ セメントコンクリート製（鋼製・エポキシ樹脂塗装補強材内蔵） タカムラ総業	残存プロテロックピアスワンダー	ワンダー　Ｔ４０×Ｗ６００ｍｍ	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
残存型枠―ブランド品―	0405131020	残存化粧型枠 プロテロックメーク 割石４０ 厚７０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，２００ｍｍ セメントコンクリート製（鋼製・エポキシ樹脂塗装補強材内蔵） タカムラ総業	残存型枠　プロテロックメーク	割石４０　Ｔ７０×Ｗ６００ｍｍ	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
残存型枠―ブランド品―	0405131140	残存化粧型枠 プロテロックメーク 割石６０ 厚９０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，２００ｍｍ セメントコンクリート製（鋼製・エポキシ樹脂塗装補強材内蔵） タカムラ総業	残存型枠　プロテロックメーク	割石６０　Ｔ９０×Ｗ６００ｍｍ	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
残存型枠―ブランド品―	0405131150	残存化粧型枠 プロテロックメークⅡ （ハツリ面） 厚３８ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，２００ｍｍ セメントコンクリート製（鋼製・エポキシ樹脂塗装補強材内蔵） タカムラ総業	残存型枠　プロテロックメーク２	ハツリ面　Ｔ３８×Ｗ６００ｍｍ	枚	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
残存型枠―ブランド品―	0405131030	専用組立部材 両面プレート ピアスタイプ　砂防工事使用 鋼製（エポキシ樹脂塗装） タカムラ総業	残存型枠　両面プレート	ピアス　砂防工事使用	ｍ２	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
残存型枠―ブランド品―	0405131040	専用組立部材 両面プレート ピアスタイプ　一般工事使用 鋼製（エポキシ樹脂塗装） タカムラ総業	残存型枠　両面プレート	ピアス　一般工事使用	ｍ２	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
残存型枠―ブランド品―	0405131042	専用組立部材 カラーボルトプレート ピアス・ワンダー共通　砂防工事使用 鋼製（エポキシ樹脂塗装） タカムラ総業	残存型枠　カラーボルトプレート	ピアス・ワンダー共通　砂防工事	ｍ２	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
残存型枠―ブランド品―	0405131044	専用組立部材 カラーボルトプレート ピアス・ワンダー共通　一般工事使用 鋼製（エポキシ樹脂塗装） タカムラ総業	残存型枠　カラーボルトプレート	ピアス・ワンダー共通　一般工事	ｍ２	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
残存型枠―ブランド品―	0405131160	専用組立部材 ステンボルトプレート ピアス・ワンダー共通　砂防工事使用 鋼製（エポキシ樹脂塗装） タカムラ総業	残存型枠　ステンボルトプレート	ピアス・ワンダー共通　砂防工事	ｍ２	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
残存型枠―ブランド品―	0405131170	専用組立部材 ステンボルトプレート ピアス・ワンダー共通　一般工事使用 鋼製（エポキシ樹脂塗装） タカムラ総業	残存型枠　ステンボルトプレート	ピアス・ワンダー共通　一般工事	ｍ２	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
残存型枠―ブランド品―	0405131050	専用組立部材 ＰＮＧプレート メーク共通　砂防工事使用 鋼製（エポキシ樹脂塗装） タカムラ総業	残存型枠　ＰＮＧプレート	メーク　砂防工事使用	ｍ２	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
残存型枠―ブランド品―	0405131060	専用組立部材 ＰＮＧプレート メーク共通　一般工事使用 鋼製（エポキシ樹脂塗装） タカムラ総業	残存型枠　ＰＮＧプレート	メーク　一般工事使用	ｍ２	177	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405151010	ＮＦボード 厚１２ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，８００ｍｍ 樹脂製 埋設型枠として使用可 ＪＦＥプラリソース	ＮＦボード　樹脂製	１２×６００×１８００ｍｍ	枚	178	○	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041010	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ３０１８ 幅３００ｍｍ×長１，８００ｍｍ １７．３ｋｇ／枚（ＪＩＳ　Ａ　８６５２）	フラットフォーム　３０１８	Ｗ３００×Ｌ１８００ｍｍ	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041020	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ３０１５ 幅３００ｍｍ×長１，５００ｍｍ １４．６ｋｇ／枚（ＪＩＳ　Ａ　８６５２）	フラットフォーム　３０１５	Ｗ３００×Ｌ１５００ｍｍ	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041030	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ３０１２ 幅３００mm×長１，２００mm １１．８ｋｇ／枚（ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム ３０１２	Ｗ３００×Ｌ１２００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041040	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ３００９ 幅３００mm×長９００mm ８．９ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム ３００９	Ｗ３００×Ｌ９００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041050	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ３００６ 幅３００mm×長６００mm ６．２ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム ３００６	Ｗ３００×Ｌ６００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041060	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ２０１８ 幅２００mm×長１，８００mm １３．５ｋｇ／枚（ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム ２０１８	Ｗ２００×Ｌ１８００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041070	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ２０１５ 幅２００mm×長１，５００mm １１．３ｋｇ／枚（ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム ２０１５	Ｗ２００×Ｌ１５００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041080	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ２０１２ 幅２００mm×長１，２００mm ９．１ｋｇ／枚（ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム ２０１２	Ｗ２００×Ｌ１２００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041090	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ２００９ 幅２００mm×長９００mm ６．９ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム ２００９	Ｗ２００×Ｌ９００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041100	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ２００６ 幅２００mm×長６００mm ４．８ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム ２００６	Ｗ２００×Ｌ６００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041110	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １５１８ 幅１５０mm×長１，８００mm ９．４ｋｇ／枚（ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム １５１８	Ｗ１５０×Ｌ１８００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041120	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １５１５ 幅１５０mm×長１，５００mm ７．８ｋｇ／枚（ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム １５１５	Ｗ１５０×Ｌ１５００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041130	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １５１２ 幅１５０mm×長１，２００mm ６．３ｋｇ／枚（ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム １５１２	Ｗ１５０×Ｌ１２００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041140	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １５０９ 幅１５０mm×長９００mm ４．８ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム １５０９	Ｗ１５０×Ｌ９００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041150	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １５０６ 幅１５０mm×長６００mm ３．３ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム １５０６	Ｗ１５０×Ｌ６００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041160	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １０１８ 幅１００mm×長１，８００mm ７．４ｋｇ／枚（ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム １０１８	Ｗ１００×Ｌ１８００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041170	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １０１５ 幅１００mm×長１，５００mm ６．２ｋｇ／枚（ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム １０１５	Ｗ１００×Ｌ１５００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041180	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １０１２ 幅１００mm×長１，２００mm ５．０ｋｇ／枚（ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム １０１２	Ｗ１００×Ｌ１２００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041190	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １００９ 幅１００mm×長９００mm ３．８ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム １００９	Ｗ１００×Ｌ９００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401041200	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １００６ 幅１００mm×長６００mm ２．６ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ａ ８６５２）	フラットフォーム １００６	Ｗ１００×Ｌ６００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401042010	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 金属製型枠パネル付属品 タイロッド ＳＳ材 ０．３４ｋｇ／個	タイロッド	金属製型枠パネル付属品 ＳＳ材	個	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401042020	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 金属製型枠パネル付属品 Ｕクリップ ＳＳ材 ０．１９ｋｇ／個	Ｕクリップ	金属製型枠パネル付属品 ＳＳ材	個	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401042030	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 金属製型枠パネル付属品 Ｌピン ＳＳ材 ０．３９ｋｇ／個	Ｌピン	金属製型枠パネル付属品 ＳＳ材	個	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401050010	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１ Ｃ５１１５ 幅５０ｍｍ×１０６．１ｍｍ×長１，５００ｍｍ ７．９ｋｇ／枚	ハンチフォーム１：１	Ｃ５１１５	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401050020	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１ Ｃ３１１５ 幅３５．３ｍｍ×１００ｍｍ×長１，５００ｍｍ ７．３ｋｇ／枚	ハンチフォーム１：１	Ｃ３１１５	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401050030	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１ Ｆ１４１５ 幅１４１．４ｍｍ×長１，５００ｍｍ ７．７ｋｇ／枚	ハンチフォーム１：１	Ｆ１４１５	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401050040	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１ Ｆ２１１５ 幅２１２．２ｍｍ×長１，５００ｍｍ １１．６ｋｇ／枚	ハンチフォーム１：１	Ｆ２１１５	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401010010	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （入隅） ５５１８ 幅１５０ｍｍ×１５０ｍｍ×長１，８００ｍｍ １４．２ｋｇ／枚	コーナーフォーム入隅 ５５１８	Ｗ１５０×１５０×Ｌ１８００	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401010020	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （入隅） ５５１５ 幅１５０ｍｍ×１５０ｍｍ×長１，５００ｍｍ １２．０ｋｇ／枚	コーナーフォーム入隅 ５５１５	Ｗ１５０×１５０×Ｌ１５００	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401010030	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （入隅） ５５１２ 幅１５０ｍｍ×１５０ｍｍ×長１，２００ｍｍ ９．７ｋｇ／枚	コーナーフォーム入隅 ５５１２	Ｗ１５０×１５０×Ｌ１２００	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401010040	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （入隅） ５５０９ 幅１５０ｍｍ×１５０ｍｍ×長９００ｍｍ ７．４ｋｇ／枚	コーナーフォーム入隅 ５５０９	Ｗ１５０×１５０×Ｌ９００ｍｍ	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401010050	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （入隅） ５５０６ 幅１５０ｍｍ×１５０ｍｍ×長６００ｍｍ ５．１ｋｇ／枚	コーナーフォーム入隅 ５５０６	Ｗ１５０×１５０×Ｌ６００ｍｍ	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401010060	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （出隅） ００１５ 幅１００ｍｍ×１００ｍｍ×長１，５００ｍｍ ９．６ｋｇ／枚	コーナーフォーム出隅 ００１５	Ｗ１００×１００×Ｌ１５００	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401010070	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （出隅） ００１２ 幅１００ｍｍ×１００ｍｍ×長１，２００ｍｍ ７．８ｋｇ／枚	コーナーフォーム出隅 ００１２	Ｗ１００×１００×Ｌ１２００	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401010080	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （出隅） ０００９ 幅１００ｍｍ×１００ｍｍ×長９００ｍｍ ６．０ｋｇ／枚	コーナーフォーム出隅 ０００９	Ｗ１００×１００×Ｌ９００ｍｍ	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401010090	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （出隅） ０００６ 幅１００ｍｍ×１００ｍｍ×長６００ｍｍ ４．２ｋｇ／枚	コーナーフォーム出隅 ０００６	Ｗ１００×１００×Ｌ６００ｍｍ	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401090010	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーアングル ００１５ 長１，５００ｍｍ ３．２ｋｇ／枚	コーナーアングル ００１５	Ｌ１５００ｍｍ	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401090020	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーアングル ００１２ 長１，２００ｍｍ ２．６ｋｇ／枚	コーナーアングル ００１２	Ｌ１２００ｍｍ	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401090030	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーアングル ０００９ 長９００ｍｍ ２．０ｋｇ／枚	コーナーアングル ０００９	Ｌ９００ｍｍ	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401090040	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーアングル ０００６ 長６００ｍｍ １．３ｋｇ／枚	コーナーアングル ０００６	Ｌ６００ｍｍ	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401020010	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 面取フォーム （出隅） ４５１５ ４５ｍｍ×５０ｍｍ×長１，５００ｍｍ ６．２ｋｇ／枚	面取フォーム（出隅） ４５１５	４５×５０×Ｌ１５００ｍｍ	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401020020	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 面取フォーム （出隅） ４５１２ ４５ｍｍ×５０ｍｍ×長１，２００ｍｍ ５．１ｋｇ／枚	面取フォーム（出隅） ４５１２	４５×５０×Ｌ１２００ｍｍ	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401020030	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 面取フォーム （出隅） ４５０９ ４５ｍｍ×５０ｍｍ×長９００ｍｍ ３．９ｋｇ／枚	面取フォーム（出隅） ４５０９	４５×５０×Ｌ９００ｍｍ	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401020040	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 面取フォーム （出隅） ４５０６ ４５ｍｍ×５０ｍｍ×長６００ｍｍ ２．７ｋｇ／枚	面取フォーム（出隅） ４５０６	４５×５０×Ｌ６００ｍｍ	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401031020	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 曲面フォーム （Ｔ２８８） ３０１５ 幅３００mm×長１，５００mm 中継リブ数２ １８．６ｋｇ／枚	曲面フォームＴ２８８ ３０１５	Ｗ３００×Ｌ１５００ リブ数２	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401032020	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 曲面フォーム （Ｔ１８８） ３０１５ 幅３００mm×長１，５００mm 中継リブ数１ １６．９ｋｇ／枚	曲面フォームＴ１８８ ３０１５	Ｗ３００×Ｌ１５００ リブ数１	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401033020	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 曲面フォーム （Ｔ１０８） ２０１５ 幅２００mm×長１，５００mm 中継リブ数１ １１．２ｋｇ／枚	曲面フォームＴ１０８ ２０１５	Ｗ２００×Ｌ１５００ リブ数１	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401034020	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 曲面フォーム （Ｔ００８） １５１５ 幅１５０mm×長１，５００mm 中継リブ数０ ７．９ｋｇ／枚	曲面フォームＴ００８ １５１５	Ｗ１５０×Ｌ１５００ リブ数０	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401034040	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 曲面フォーム （Ｔ００８） １０１５ 幅１００mm×長１，５００mm 中継リブ数０ ６．４ｋｇ／枚	曲面フォームＴ００８ １０１５	Ｗ１００×Ｌ１５００ リブ数０	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401080020	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 台形フォーム （ＴＲ１１） １０１５ 幅１００mm×長１，５００mm ６．４ｋｇ／枚	台形フォームＴＲ１１ １０１５	Ｗ１００×Ｌ１５００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401080030	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 台形フォーム （ＴＲ１５） １０１５ 幅１００mm×長１，５００mm ６．４ｋｇ／枚	台形フォームＴＲ１５ １０１５	Ｗ１００×Ｌ１５００mm	枚	178	○	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411012420	型枠はく離剤―ブランド品― マジックコートＭＫ－Ｃ 共用・油性・原液（１８１缶） 一般土木建築用 アオイ化学工業	型枠はく離剤・溶剤	マジックコートＭＫＣ １８Ｌ缶	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411012425	型枠はく離剤―ブランド品― マジックコートＭＫ－Ｃ 共用・油性・原液（２００１缶） 一般土木建築用 アオイ化学工業	型枠はく離剤・溶剤	マジックコートＭＫＣ２００Ｌ缶	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411013805	型枠はく離剤―ブランド品― パネハクリ 共用・油性・原液 一般土木建築用 コンドーテック	型枠はく離剤・溶剤	パネハクリ 共用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411013810	型枠はく離剤―ブランド品― パネハクリＣ 共用・油性・原液 大型土木用 コンドーテック	型枠はく離剤・溶剤	パネハクリＣ 共用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411014210	型枠はく離剤―ブランド品― サナモールド・スーパー 共用・油性（１９０１缶） 一般土木用 相模	型枠はく離剤・溶剤	サナモールド・スーパー 共用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411010430	型枠はく離剤―ブランド品― サンヒットマイティー 鋼製用・油性・原液 シールド工事用 サンヒット商会	型枠はく離剤・溶剤	サンヒットマイティー 鋼製用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411010420	型枠はく離剤―ブランド品― サンヒットトクゴー 共用・油性・原液 一般土木建築用 サンヒット商会	型枠はく離剤・溶剤	サンヒットトクゴー 共用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411010400	型枠はく離剤―ブランド品― サンヒットネオレイト 木製・樹脂製用・水性・希釈５～１０倍 一般土木建築用 サンヒット商会	型枠はく離剤・溶剤	サンヒットネオレイト 木製樹脂	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411014802	型枠はく離剤―ブランド品― レジコンアクアＥＣＯ－４０ 鋼製・木製用・水性・原液（１８１缶） 一般土木建築用 信越産業	型枠はく離剤・溶剤	レジコンアクアＥＣＯ－４０	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411014804	型枠はく離剤―ブランド品― レジコンスーパーＮｏ．３ 鋼製・木製用・油性・原液（１８１缶） 一般土木建築用 信越産業	型枠はく離剤・溶剤	レジコンスーパーＮｏ．３	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411012215	型枠はく離剤―ブランド品― ポリゾンＭ 共用・水性・希釈木製用５～１０倍，鋼製用原液 コンクリート製品用 竹本油脂	型枠はく離剤・溶剤	ポリゾンＭ 共用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411012220	型枠はく離剤―ブランド品― ポリゾンＳ 鋼製用・油性・原液 コンクリート製品用 竹本油脂	型枠はく離剤・溶剤	ポリゾンＳ 鋼製用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411019030	型枠はく離剤―ブランド品― センターコートＰＸ－６ 鋼製・木製・樹脂製用・油性・原液 一般土木建築用 中京化成工業	型枠はく離剤・溶剤	センターコートＰＸ－６	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411010820	型枠はく離剤―ブランド品― センターコートＰＸ－７ 鋼製用・油性・原液 シールド工事用 中京化成工業	型枠はく離剤・溶剤	センターコート ＰＸ－７	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
型枠はく離剤―ブランド品―	0411010815	型枠はく離剤―ブランド品― センターコートＰＸ－８Ｈ 鋼製用・セラミック製用・油性・原液 シールド工事用 中京化成工業	型枠はく離剤・溶剤	センターコート　ＰＸ－８Ｈ	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411013200	型枠はく離剤―ブランド品― ジスパネＢ－２０ 共用・油性・原液 一般土木建築用 中国興業	型枠はく離剤・溶剤	ジスパネ　Ｂ－２０　共用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411013220	型枠はく離剤―ブランド品― ジスパネＣ－２０ 共用・油性・原液 コンクリート製品用 中国興業	型枠はく離剤・溶剤	ジスパネ　Ｃ－２０　共用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411014005	型枠はく離剤―ブランド品― サムテック　Ａ－１ 共用・油性・原液 一般土木建築用 ＴＯＡシブル	型枠はく離剤・溶剤	サムテック　Ａ－１　共用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411014010	型枠はく離剤―ブランド品― サムテックプラスＥ（普及用） 共用・油性・原液 一般土木建築用 ＴＯＡシブル	型枠はく離剤・溶剤	サムテックプラスＥ　共用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411012825	型枠はく離剤―ブランド品― パールＮｏ．８ 鋼製用・水性・希釈１０倍 一般土木建築用 東光化学工業	型枠はく離剤・溶剤	パール　ＮＯ．８　鋼製用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411012820	型枠はく離剤―ブランド品― パールＮｏ．１５ 木製用・水性・希釈７倍 一般土木建築用 東光化学工業	型枠はく離剤・溶剤	パール　ＮＯ．１５　木製用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411012830	型枠はく離剤―ブランド品― パール特Ａ号 共用・油性・原液 一般土木建築用 東光化学工業	型枠はく離剤・溶剤	パール　特Ａ号　共用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411014405	型枠はく離剤―ブランド品― セボ＃フォームコート 共用・油性・原液（１８１缶） 一般土木建築用 東洋薬化学工業	型枠はく離剤・溶剤	セボ＃フォームコート　共用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411014410	型枠はく離剤―ブランド品― セボ＃４００（防錆力強化型） 共用・油性・原液（１８１缶） 一般土木建築用 東洋薬化学工業	型枠はく離剤・溶剤	セボ＃４００　共用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411014415	型枠はく離剤―ブランド品― セボ＃ＡＺ－３ 鋼製用・速乾性・原液（１８１缶） 一般土木建築用 東洋薬化学工業	型枠はく離剤・溶剤	セボ＃ＡＺ－３　鋼・速乾・原液	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411010285	型枠はく離剤―ブランド品― ノックスＣ 鋼製・木製・樹脂製用・油性・原液 一般土木建築用 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	ノックス　Ｃ　鋼・木・樹脂製用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411010290	型枠はく離剤―ブランド品― ノックスＤ 鋼製用・油性・原液 一般土木建築用 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	ノックス　Ｄ　鋼・油・原液	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411010300	型枠はく離剤―ブランド品― ノックスＳ－３０２ ステンレス・アルミ製用・水性・希釈１０～１５倍 一般土木建築用 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	ノックス　Ｓ－３０２　アルミ用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411010330	型枠はく離剤―ブランド品― フォームガード 橋梁用・速乾性・原液 一般土木建築用 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	フォームガード　橋梁用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411010320	型枠はく離剤―ブランド品― リフトコート コンクリート製型枠用・速乾性・原液 一般土木建築用 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	リフトコート　コンクリート製用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411010335	型枠はく離剤―ブランド品― ＦＡ－１００ 完全水性型・環境対応型・原液 一般土木建築用 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	ＦＡ－１００　完全水性型	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411019025	型枠はく離剤―ブランド品― エースワン 鋼製・木製用・油性・原液 一般土木建築用 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	エースワン　鋼・木・油・原液	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411010337	型枠はく離剤―ブランド品― ハクオール 鋼製・木製用・油性・原液 一般土木建築用 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	ハクオール　鋼・木・油・原液	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411012625	型枠はく離剤―ブランド品― マノール剥離剤 木製・鋼製用・油性・原液 一般土木建築用 マノール	型枠はく離剤・溶剤	マノール剥離剤　木製・鋼製用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠はく離剤―ブランド品―	0411011615	型枠はく離剤―ブランド品― パラット 木製用・水性・希釈６～１０倍 一般土木建築用 山宗化学	型枠はく離剤・溶剤	パラット　木製用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
型枠はく離剤―ブランド品―	0411011620	型枠はく離剤―ブランド品― パラット 鋼製用・油性・原液 一般土木建築用 山宗化学	型枠はく離剤・溶剤	パラット　鋼製用	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠関連溶剤―ブランド品―	0411014608	型枠関連溶剤―ブランド品― フリクションカッター 鋼材引抜用被覆材（シートロールタイプ） ゴウダ	型枠はく離剤・溶剤	フリクションカッター鋼材被覆材	ｍ２	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠関連溶剤―ブランド品―	0411014610	型枠関連溶剤―ブランド品― フリクションカッター 機能塗布剤（添加剤付き）（１３．３ｋｇ／セット） ゴウダ	型枠はく離剤・溶剤	フリクションカッター機能塗布剤	セット	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠関連溶剤―ブランド品―	0411014612	型枠関連溶剤―ブランド品― フリクションカッター 耐水防護剤（１０．３ｋｇ／缶） ゴウダ	型枠はく離剤・溶剤	フリクションカッター耐水防護剤	缶	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠関連溶剤―ブランド品―	0411014616	型枠関連溶剤―ブランド品― フリクションカッター 防護金具（H形鋼用）（４部品／セット） ゴウダ	型枠はく離剤・溶剤	フリクションカッター防護金具	セット	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠関連溶剤―ブランド品―	0411014806	型枠関連溶剤―ブランド品― クリアコートＺＥＲＯ 速乾・有機則・特化則非該当・鉄筋用防錆剤（１８１缶） 信越産業	型枠はく離剤・溶剤	クリアコートＺＥＲＯ	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠関連溶剤―ブランド品―	0411014808	型枠関連溶剤―ブランド品― レジコートＥＰ（赤さび色） 速乾・鉄筋用エポキシ樹脂防錆剤（１５ｋｇ缶） 信越産業	型枠はく離剤・溶剤	レジコートＥＰ　赤さび色	ｋｇ	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠関連溶剤―ブランド品―	0411010350	型枠関連溶剤―ブランド品― ガード２１ 鉄筋防錆剤 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	ガード２１　鉄筋防錆剤	ｋｇ	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠関連溶剤―ブランド品―	0411010283	型枠関連溶剤―ブランド品― ノックスコートＮ－１００ 鋼製型枠用表面強化剤 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	ノックスコート　Ｎ－１００鋼製	ｋｇ	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠関連溶剤―ブランド品―	0411010293	型枠関連溶剤―ブランド品― ノックスＥＷ コンクリート用棒鋼の防錆剤・水性 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	ノックスＥＷ　ＣＯ用棒鋼防錆剤	ｋｇ	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠関連溶剤―ブランド品―	0411010200	型枠関連溶剤―ブランド品― サビトール コンクリート面の鉄錆溶解除去剤 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	サビトール　コンクリ面鉄錆除去	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠関連溶剤―ブランド品―	0411010260	型枠関連溶剤―ブランド品― サビラーズ 鉄筋コンクリート用棒鋼の防錆剤 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	サビラーズ　コンクリ用棒鋼防錆	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠関連溶剤―ブランド品―	0411010270	型枠関連溶剤―ブランド品― スーパーサビトール 各種機材の鉄錆溶解除去剤 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	スーパーサビトール　鉄錆除去	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠関連溶剤―ブランド品―	0411010280	型枠関連溶剤―ブランド品― ノックスコートＮ－１０ 合板・木製型枠用表面強化剤 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	ノックスコート　Ｎ－１０合板用	ｋｇ	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠関連溶剤―ブランド品―	0411010345	型枠関連溶剤―ブランド品― 新テッキンクリーナー 鉄筋の錆取り剤 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	新テッキンクリーナー　鉄筋錆取	ｋｇ	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠関連溶剤―ブランド品―	0411010305	型枠関連溶剤―ブランド品― 新ノロトール ノロ溶解・除去剤 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	新ノロトール　ノロ溶解・除去剤	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠関連溶剤―ブランド品―	0411010307	型枠関連溶剤―ブランド品― ラストクエンチ 錆転化型防錆剤 ノックス	型枠はく離剤・溶剤	ラストクエンチ　錆転化型防錆剤	リットル	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠用透水はく離シート―ブランド品―	0411021010	型枠用透水はく離シート エアレックス 幅１．０ｍ 長２０ｍ 厚０．９ｍｍ 東洋紡ＳＴＣ	型枠用透水はく離シート	エアレックス	ｍ	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
型枠用透水はく離シート―ブランド品―	0411020510	型枠用透水はく離シート フィルターシート　ＡＦタイプ 幅０．９６ｍ 長１００ｍ 厚１．０ｍｍ フジモリ産業	型枠用透水はく離シート	フィルターシート　ＡＦタイプ	ｍ	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
コンクリート打継目処理材―ブランド品―	0411040002	コンクリート打継目処理材―ブランド品― ＫＫシート２５ 幅９００ｍｍ×長９００ｍｍ 協立エンジ	コンクリート打継目処理材	ＫＫシート２５　Ｗ９００	枚	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				
コンクリート打継目処理材―ブランド品―	0411040004	コンクリート打継目処理材―ブランド品― レジリターダーＲ－７２ 凝結遅延剤　７２時間タイプ（１８ｋｇ缶） 信越産業	コンクリート打継目処理材	レジリターダーＲ－７２	ｋｇ	179	○	○	0411	型枠はく離剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011502	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長１００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　１００ｍｍ　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011504	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長１５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　１５０ｍｍ　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011506	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長２００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　２００ｍｍ　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011508	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長３００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　３００ｍｍ　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011510	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長４００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　４００ｍｍ　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011512	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長５００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　５００ｍｍ　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011514	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長１，０００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　１０００ｍｍ　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011516	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長２００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　２００ｍｍ　土木用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011518	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長３００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　３００ｍｍ　土木用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011520	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長４００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　４００ｍｍ　土木用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011522	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長５００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　５００ｍｍ　土木用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011524	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長１，０００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　１０００ｍｍ　土木用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011526	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長１００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　１００ｍｍ　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011528	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長１５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　１５０ｍｍ　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011530	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長２００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　２００ｍｍ　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011532	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長３００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　３００ｍｍ　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011534	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長４００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　４００ｍｍ　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011536	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長５００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　５００ｍｍ　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011538	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長１，０００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　１０００ｍｍ　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011602	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長２００ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　２００ｍｍ	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011604	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長３００ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　３００ｍｍ	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011605	型枠締付け金物 丸セパレーター D型－１２　長４００mm×W１／２ 岡部	丸セパレーター	D型－１２　４００mm	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011606	型枠締付け金物 丸セパレーター D型－１２　長５００mm×W１／２ 岡部	丸セパレーター	D型－１２　５００mm	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011608	型枠締付け金物 丸セパレーター D型－１２　長１，０００mm×W１／２ 岡部	丸セパレーター	D型－１２　１０００mm	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011612	型枠締付け金物 アイビーフォームタイ ８　長１５０mm×W５／１６　建築用 岡部	アイビーフォームタイ	８　１５０mm　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011614	型枠締付け金物 アイビーフォームタイ ８　長１８０mm×W５／１６　建築用 岡部	アイビーフォームタイ	８　１８０mm　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011616	型枠締付け金物 アイビーフォームタイ ８　長２１０mm×W５／１６　建築用 岡部	アイビーフォームタイ	８　２１０mm　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011618	型枠締付け金物 アイビーフォームタイ ８　長２５０mm×W５／１６　建築用 岡部	アイビーフォームタイ	８　２５０mm　建築用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011620	型枠締付け金物 アイビーフォームタイ ９　長１５０mm×W３／８　土木用 岡部	アイビーフォームタイ	９　１５０mm　土木用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011622	型枠締付け金物 アイビーフォームタイ ９　長１８０mm×W３／８　土木用 岡部	アイビーフォームタイ	９　１８０mm　土木用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011624	型枠締付け金物 アイビーフォームタイ ９　長２１０mm×W３／８　土木用 岡部	アイビーフォームタイ	９　２１０mm　土木用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011626	型枠締付け金物 アイビーフォームタイ ９　長２５０mm×W３／８　土木用 岡部	アイビーフォームタイ	９　２５０mm　土木用	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011561	型枠締付け金物 フォームタイ K型　９－２P 岡部	フォームタイ	K型　９－２P	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011560	型枠締付け金物 フォームタイ K型　９－２L 岡部	フォームタイ	K型　９－２L	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011562	型枠締付け金物 フォームタイ D型　２５０ 岡部	フォームタイ	D型　２５０	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011564	型枠締付け金物 フォームタイ D型　３００ 岡部	フォームタイ	D型　３００	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011574	型枠締付け金物 レジコンZ ８　プラグ付き　W５／１６ 岡部	レジコンZ	８　W５／１６　プラグ付き	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011576	型枠締付け金物 レジコンZ ９　プラグ付き　W３／８ 岡部	レジコンZ	９　W３／８　プラグ付き	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011578	型枠締付け金物 レジコンZ D　プラグ付き　W１／２ 岡部	レジコンZ	D型　W１／２　プラグ付き	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011568	型枠締付け金物 Pコン １２　８　W５／１６ 岡部	Pコン	１２　８　W５／１６	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011566	型枠締付け金物 Pコン メタル　８　W５／１６ 岡部	Pコン	メタル　８　W５／１６	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011570	型枠締付け金物 Pコン メタル　９　W３／８ 岡部	Pコン	メタル　９　W３／８	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011572	型枠締付け金物 Ｐコン Ｄ型　Ｗ１／２ 岡部	Ｐコン	Ｄ型　Ｗ１／２	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011580	型枠締付け金物 軸足 １２　８　Ｗ５／１６ 岡部	軸足	１２　８　Ｗ５／１６	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011579	型枠締付け金物 軸足 メタル　８　Ｗ５／１６ 岡部	軸足	メタル　８　Ｗ５／１６	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011582	型枠締付け金物 軸足 メタル　９　Ｗ３／８ 岡部	軸足	メタル　９　Ｗ３／８	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011584	型枠締付け金物 ３型リブ座金 岡部	３型リブ座金		枚	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011586	型枠締付け金物 ３型リブ座金 Ｄ型 岡部	３型リブ座金	Ｄ型	枚	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011588	型枠締付け金物 角パイプリブ座金 ６０角用 岡部	角パイプリブ座金	６０角用	枚	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011590	型枠締付け金物 ＫＫリブ座金 岡部	ＫＫリブ座金		枚	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011600	型枠締付け金物 ＫＫ座金１－６０ 岡部	ＫＫ座金	１－６０	枚	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011808	型枠締付け金物 コネクトクランプ Ｐ 岡部	コネクトクランプ	Ｐ	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011810	型枠締付け金物 コネクトクランプ ＫＰ 岡部	コネクトクランプ	ＫＰ	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011628	型枠締付け金物 ウルトラリング ８ 岡部	ウルトラリング	８	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011630	型枠締付け金物 ウルトラリング ９ 岡部	ウルトラリング	９	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011632	型枠締付け金物 ウルトラリング １２ 岡部	ウルトラリング	１２	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012002	型枠締付け金物 ＫＳタイ 当板　Ｓ型 国元商会	ＫＳタイ	当板　Ｓ型	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012042	型枠締付け金物 ＫＳタイ 当板　Ｌ型　５０・６０・丸用 国元商会	ＫＳタイ	当板　Ｌ型　５０・６０・丸用	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012004	型枠締付け金物 ＫＳタイ 当板　ＬＬ型　５０・６０・丸用 国元商会	ＫＳタイ	当板　ＬＬ型　５０・６０・丸用	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012006	型枠締付け金物 ＫＳタイ 当板　Ｗ型　５０用 国元商会	ＫＳタイ	当板　Ｗ型　５０用	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012048	型枠締付け金物 ＫＳタイ 当板　Ｗ型　６０用 国元商会	ＫＳタイ	当板　Ｗ型　６０用	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012050	型枠締付け金物 ＫＳタイ 当板　Ｗ型　丸用 国元商会	ＫＳタイ	当板　Ｗ型　丸用	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012012	型枠締付け金物 ＫＳタイ スラブ受シングル型　５０・６０用 国元商会	ＫＳタイ	スラブ受シングル型５０・６０用	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012014	型枠締付け金物 ＫＳタイ スラブ受ダブル型　５０用 国元商会	ＫＳタイ	スラブ受ダブル型　５０用	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012052	型枠締付け金物 ＫＳタイ スラブ受ダブル型　６０用 国元商会	ＫＳタイ	スラブ受ダブル型　６０用	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012054	型枠締付け金物 ＫＳタイ スラブ受ダブル型　丸用 国元商会	ＫＳタイ	スラブ受ダブル型　丸用	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012020	型枠締付け金物 ＫＳタイ 本体　８×１４０ 国元商会	ＫＳタイ	本体　８×１４０	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012056	型枠締付け金物 ＫＳタイ 本体　８×１５０ 国元商会	ＫＳタイ	本体　８×１５０	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012058	型枠締付け金物 ＫＳタイ 本体　８×１６５ 国元商会	ＫＳタイ	本体　８×１６５	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012022	型枠締付け金物 ＫＳタイ 本体　８×２３０ 国元商会	ＫＳタイ	本体　８×２３０	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012024	型枠締付け金物 ＫＳタイ 本体　９×１４０ 国元商会	ＫＳタイ	本体　９×１４０	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012060	型枠締付け金物 ＫＳタイ 本体　９×１５０ 国元商会	ＫＳタイ	本体　９×１５０	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012062	型枠締付け金物 ＫＳタイ 本体　９×１６５ 国元商会	ＫＳタイ	本体　９×１６５	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012026	型枠締付け金物 ＫＳタイ 本体　９×２３０ 国元商会	ＫＳタイ	本体　９×２３０ｍｍ	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012016	型枠締付け金物 ＫＳネガラミ金物 万能型 国元商会	ＫＳネガラミ金物	万能型	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012046	型枠締付け金物 ＫＳネガラミ金物 丸用 国元商会	ＫＳネガラミ金物	丸用	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409012044	型枠締付け金物 ＫＳハリバタボックス ６０型 国元商会	ＫＳハリバタボックス	６０型	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015202	型枠締付け金物 ボイドユーフォー ボイドφ１５０用底蓋材 二三産業	ボイドユーフォー	ボイド径１５０用　底蓋材	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015204	型枠締付け金物 ボイドユーフォー ボイドφ２００用底蓋材 二三産業	ボイドユーフォー	ボイド径２００用　底蓋材	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015206	型枠締付け金物 ボイドユーフォー ボイドφ２５０用底蓋材 二三産業	ボイドユーフォー	ボイド径２５０用　底蓋材	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015208	型枠締付け金物 ボイドユーフォー ボイドφ３００用底蓋材 二三産業	ボイドユーフォー	ボイド径３００用　底蓋材	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015216	型枠締付け金物 ボイドホルダー フェンス用　Ｆ７５支持具 二三産業	ボイドホルダー	フェンス用　Ｆ７５　支持具	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015214	型枠締付け金物 ボイドホルダー フェンス用　Ｆ１００支持具 二三産業	ボイドホルダー	フェンス用　Ｆ１００　支持具	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015212	型枠締付け金物 ボイドホルダー ガードレール用　Ｇ１５０支持具 二三産業	ボイドホルダー	ガードレール用Ｇ１５０　支持具	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015210	型枠締付け金物 ボイドホルダー ガードレール用　Ｇ２００支持具 二三産業	ボイドホルダー	ガードレール用Ｇ２００　支持具	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015218	型枠締付け金物 ボイドシャッポ ＳＭ７５Ｘ 二三産業	ボイドシャッポ	ＳＭ７５Ｘ	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015220	型枠締付け金物 ボイドシャッポ ＳＭ１００Ｘ 二三産業	ボイドシャッポ	ＳＭ１００Ｘ	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015222	型枠締付け金物 ボイドシャッポ ＳＭ１２５Ｘ 二三産業	ボイドシャッポ	ＳＭ１２５Ｘ	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015224	型枠締付け金物 ボイドシャッポ ＳＭ１５０Ｘ 二三産業	ボイドシャッポ	ＳＭ１５０Ｘ	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015226	型枠締付け金物 ボイドシャッポ ＳＭ１７５Ｘ 二三産業	ボイドシャッポ	ＳＭ１７５Ｘ	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015228	型枠締付け金物 ボイドシャッポ ＳＭ２００Ｘ 二三産業	ボイドシャッポ	ＳＭ２００Ｘ	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015234	型枠締付け金物 スリーブメイトＮ型 ＳＭ５０Ｎ　ＳＵＳ特製釘付き 二三産業	スリーブメイトＮ型	ＳＭ５０Ｎ　ＳＵＳ特製釘	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015236	型枠締付け金物 スリーブメイトＮ型 ＳＭ７５Ｎ　ＳＵＳ特製釘付き 二三産業	スリーブメイトＮ型	ＳＭ７５Ｎ　ＳＵＳ特製釘	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015238	型枠締付け金物 スリーブメイトＮ型 ＳＭ９０Ｎ　ＳＵＳ特製釘付き 二三産業	スリーブメイトＮ型	ＳＭ９０Ｎ　ＳＵＳ特製釘	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015240	型枠締付け金物 スリーブメイトＮ型 ＳＭ１００Ｎ　ＳＵＳ特製釘付き 二三産業	スリーブメイトＮ型	ＳＭ１００Ｎ　ＳＵＳ特製釘	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015242	型枠締付け金物 スリーブメイトＮ型 ＳＭ１２５Ｎ　ＳＵＳ特製釘付き 二三産業	スリーブメイトＮ型	ＳＭ１２５Ｎ　ＳＵＳ特製釘	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015244	型枠締付け金物 スリーブメイトＮ型 ＳＭ１５０Ｎ　ＳＵＳ特製釘付き 二三産業	スリーブメイトＮ型	ＳＭ１５０Ｎ　ＳＵＳ特製釘	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015246	型枠締付け金物 スリーブメイトＮ型 ＳＭ２００Ｎ　ＳＵＳ特製釘付き 二三産業	スリーブメイトＮ型	ＳＭ２００Ｎ　ＳＵＳ特製釘	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015248	型枠締付け金物 スリーブメイトＸ型 ＳＭ５０Ｘ　釘なしタイプ 二三産業	スリーブメイトＸ型	ＳＭ５０Ｘ　釘なし	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015250	型枠締付け金物 スリーブメイトＸ型 ＳＭ７５Ｘ　釘なしタイプ 二三産業	スリーブメイトＸ型	ＳＭ７５Ｘ　釘なし	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015252	型枠締付け金物 スリーブメイトＸ型 ＳＭ９０Ｘ　釘なしタイプ 二三産業	スリーブメイトＸ型	ＳＭ９０Ｘ　釘なし	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015254	型枠締付け金物 スリーブメイトＸ型 ＳＭ１００Ｘ　釘なしタイプ 二三産業	スリーブメイトＸ型	ＳＭ１００Ｘ　釘なし	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015256	型枠締付け金物 スリーブメイトＸ型 ＳＭ１２５Ｘ　釘なしタイプ 二三産業	スリーブメイトＸ型	ＳＭ１２５Ｘ　釘なし	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015258	型枠締付け金物 スリーブメイトＸ型 ＳＭ１５０Ｘ　釘なしタイプ 二三産業	スリーブメイトＸ型	ＳＭ１５０Ｘ　釘なし	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015260	型枠締付け金物 スリーブメイトＸ型 ＳＭ２００Ｘ　釘なしタイプ 二三産業	スリーブメイトＸ型	ＳＭ２００Ｘ　釘なし	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015262	型枠締付け金物 スリーブメイトX型 ＳＭ２５０Ｘ　釘なしタイプ 二三産業	スリーブメイトX型	ＳＭ２５０Ｘ　釘なし	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015264	型枠締付け金物 スリーブメイトX型 ＳＭ３００Ｘ　釘なしタイプ 二三産業	スリーブメイトX型	ＳＭ３００Ｘ　釘なし	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015266	型枠締付け金物 ボイドアンテナＬ－７０ ボイド箇所明示部材 二三産業	ボイドアンテナ	Ｌ－７０　ボイド箇所明示部材	個	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409014020	型枠締付け金物 マグネット面木 Ｎｏ．３０　１．５ｍ セブン・シー	マグネット面木	ＮＯ．３０　Ｌ１．５ｍ	本	180	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409014514	型枠締付け金物 ホーシンジョイントセパ ＭＬ－１６０ ホーシン	ホーシンジョイントセパ	ＭＬ－１６０	本	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409014528	型枠締付け金物 アールバー Ｒ－３０００ ホーシン	アールバー	Ｒ－３０００	本	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409014522	型枠締付け金物 イカリアンカー ＡＩ－２６３ ホーシン	イカリアンカー	ＡＩ－２６３	本	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409014524	型枠締付け金物 ジョイントピン Ｐ－２４ ホーシン	ジョイントピン	Ｐ－２４	本	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409014526	型枠締付け金物 ＭＬコーン ホーシン	ＭＬコーン		本	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409010202	型枠締付け金物 エポキシＯＫセパ Ｗ５／１６×長１５０ｍｍ 丸幸レジン	エポキシＯＫセパ	Ｗ５／１６×Ｌ１５０ｍｍ	本	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409010204	型枠締付け金物 エポキシＯＫセパ Ｗ３／８×長１５０ｍｍ 丸幸レジン	エポキシＯＫセパ	Ｗ３／８×Ｌ１５０ｍｍ	本	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409010206	型枠締付け金物 エポキシＯＫセパ Ｗ１／２×長１５０ｍｍ 丸幸レジン	エポキシＯＫセパ	Ｗ１／２×Ｌ１５０ｍｍ	本	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015802	型枠締付け金物 一発サポート Ａ角本体 丸井産業	一発サポート	Ａ角本体	本	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015804	型枠締付け金物 一発サポート Ａ丸本体 丸井産業	一発サポート	Ａ丸本体	本	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015806	型枠締付け金物 一発サポート ＡＨ型鋼取付具 丸井産業	一発サポート	ＡＨ型鋼取付具	個	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015808	型枠締付け金物 一発サポート Ａ抜パイプ 丸井産業	一発サポート	Ａ抜パイプ	個	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015810	型枠締付け金物 一発サポート Ｂ丸本体 丸井産業	一発サポート	Ｂ丸本体	本	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015812	型枠締付け金物 一発サポート ＢＨ型鋼取付具 丸井産業	一発サポート	ＢＨ型鋼取付具	個	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015814	型枠締付け金物 一発サポート Ｂ抜パイプ 丸井産業	一発サポート	Ｂ抜パイプ	個	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015816	型枠締付け金物 一発サポート 角バタ取付具 丸井産業	一発サポート	角バタ取付具	個	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015818	型枠締付け金物 一発サポート 仕上アンカー 丸井産業	一発サポート	仕上アンカー	個	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
型枠締付け金物―ブランド品―	0409015820	型枠締付け金物 一発サポート 打放アンカー 丸井産業	一発サポート	打放アンカー	個	181	○	○	0409	型枠締付金物	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011005	ポリドウナツ 鉄筋径１０ ×かぶり３０ｍｍ ７００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径１０×かぶり３０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011010	ポリドウナツ 鉄筋径１０ ×かぶり４０ｍｍ ３００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径１０×かぶり４０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011041	ポリドウナツ 鉄筋径１３ ×かぶり３０ｍｍ ７００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径１３×かぶり３０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011042	ポリドウナツ 鉄筋径１３ ×かぶり４０ｍｍ ３００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径１３×かぶり４０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011030	ポリドウナツ 鉄筋径１６ ×かぶり４０ｍｍ ３００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径１６×かぶり４０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011100	ポリドウナツ 鉄筋径１６ ×かぶり５０ｍｍ １５０個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径１６×かぶり５０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011035	ポリドウナツ 鉄筋径１９ ×かぶり７０ｍｍ １００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径１９×かぶり７０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011040	ポリドウナツ 鉄筋径２２ ×かぶり７０ｍｍ ５０個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径２２×かぶり７０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011045	ポリサイコロ 高２０ｍｍ ２，４００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリサイコロ	Ｈ２０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011050	ポリサイコロ 高２５ｍｍ １，２００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリサイコロ	Ｈ２５ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011055	ポリサイコロ 高３０ｍｍ ８００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリサイコロ	Ｈ３０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011105	ポリサイコロ 高４０ｍｍ ６００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリサイコロ	Ｈ４０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011065	ポリブロック 高３０・４０ｍｍ ８００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリブロック	Ｈ３０・４０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011070	ポリブロック 高５０・６０ｍｍ ３００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリブロック	Ｈ５０・６０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011075	ポリコシカケ 高５０・６０ｍｍ ４００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリコシカケ	Ｈ５０・６０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011080	ポリコシカケ 高７０・８０ｍｍ ３００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリコシカケ	Ｈ７０・８０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011085	ポリコシカケ 高９０・１００ｍｍ １５０個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリコシカケ	Ｈ９０・１００ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー――ブランド品―	0507011090	ポリコシカケ 高１１０・１２０ｍｍ １３０個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリコシカケ	Ｈ１１０・１２０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020230	パテントスペーサー（クロ） 高２０ｍｍ ５００個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ２０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020235	パテントスペーサー（クロ） 高３０ｍｍ ５００個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ３０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020240	パテントスペーサー（クロ） 高４０ｍｍ ４００個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ４０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020205	パテントスペーサー（クロ） 高６０ｍｍ ３００個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ６０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020210	パテントスペーサー（クロ） 高８０ｍｍ ２５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ８０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020215	パテントスペーサー（クロ） 高１００ｍｍ ２００個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ１００ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020220	パテントスペーサー（クロ） 高１２０ｍｍ １５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ１２０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020225	パテントスペーサー（クロ） 高１５０ｍｍ １５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ１５０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020395	パテントスペーサー（防錆） 高２０ｍｍ ５００個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント 防錆	Ｈ２０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020400	パテントスペーサー（防錆） 高３０ｍｍ ５００個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント 防錆	Ｈ３０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020405	パテントスペーサー（防錆） 高４０ｍｍ ５００個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント 防錆	Ｈ４０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020370	パテントスペーサー（防錆） 高６０ｍｍ ３００個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント 防錆	Ｈ６０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020375	パテントスペーサー（防錆） 高８０ｍｍ ２５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント 防錆	Ｈ８０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020380	パテントスペーサー（防錆） 高１００ｍｍ ２００個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント 防錆	Ｈ１００ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020385	パテントスペーサー（防錆） 高１２０ｍｍ １５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント 防錆	Ｈ１２０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020390	パテントスペーサー（防錆） 高１５０ｍｍ １５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント 防錆	Ｈ１５０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020258	壁・柱用スペーサー（防錆） かぶり４０ｍｍ ２５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー 壁・柱用 防錆	かぶり４０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020263	壁・柱用スペーサー（防錆） かぶり５０ｍｍ ２５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー 壁・柱用 防錆	かぶり５０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020270	はり用（ダブル） 高３０ｍｍ×長３００ｍｍ ５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー はり用 ダブル	Ｈ３０×Ｌ３００ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020325	バー型スペーサー（防錆） 高３０ｍｍ×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー バー型 防錆	Ｈ３０×Ｌ９００ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020330	バー型スペーサー（防錆） 高８０ｍｍ×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー バー型 防錆	Ｈ８０×Ｌ９００ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020335	バー型スペーサー（防錆） 高１２０ｍｍ×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー バー型 防錆	Ｈ１２０×Ｌ９００ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507020340	バー型スペーサー（防錆） 高１５０ｍｍ×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー バー型 防錆	Ｈ１５０×Ｌ９００ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507020345	Ｓ型金物 鉄筋径２５用×高７０ｍｍ ５００個／箱 岡部	鋼製スペーサー　Ｓ型金物	鉄筋径２５用×Ｈ７０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507020350	Ｓ型金物 鉄筋径２９用×高８０ｍｍ ４００個／箱 岡部	鋼製スペーサー　Ｓ型金物	鉄筋径２９用×Ｈ８０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507020360	デッキプレート用スペーサー 間隔２３０ｍｍ×径１６ｍｍ １００個／箱 岡部	鋼製スペーサー　デッキＰＬ用	間隔２３０×径１６ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507020363	デッキプレート用スペーサー 間隔３００ｍｍ×径１６ｍｍ １００個／箱 岡部	鋼製スペーサー　デッキＰＬ用	間隔３００×径１６ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
モルタルスペーサー―ブランド品―	0507030242	ＪＬスペーサ かぶり１５ｍｍ １，０００個／箱 ジャパンライフ	ＪＬスペーサ	かぶり１５ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
モルタルスペーサー―ブランド品―	0507030246	ＪＬスペーサ かぶり２０／２５ｍｍ ７５０個／箱 ジャパンライフ	ＪＬスペーサ	かぶり２０／２５ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
モルタルスペーサー―ブランド品―	0507030250	ＪＬスペーサ かぶり３０／３５ｍｍ ５００個／箱 ジャパンライフ	ＪＬスペーサ	かぶり３０／３５ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
モルタルスペーサー―ブランド品―	0507030279	ＪＬスペーサ かぶり４０／４５／５０ｍｍ ２５０個／箱 ジャパンライフ	ＪＬスペーサ	かぶり４０／４５／５０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
モルタルスペーサー―ブランド品―	0507030284	ＪＬスペーサ かぶり５５／６０ｍｍ １５０個／箱 ジャパンライフ	ＪＬスペーサ	かぶり５５／６０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
モルタルスペーサー―ブランド品―	0507030205	ＪＬスペーサ かぶり６５／７０ｍｍ １００個／箱 ジャパンライフ	ＪＬスペーサ	かぶり６５／７０ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
モルタルスペーサー―ブランド品―	0507030256	ＪＬスペーサ かぶり９０／１００ｍｍ ５０個／箱 ジャパンライフ	ＪＬスペーサ	かぶり９０／１００ｍｍ	個	181	○	○	0507	スペーサー	○				
建築工事用養生シート	0007050510	ポリエステル製シート 幅１．８ｍ×長３．６ｍ×厚０．４ｍｍ ＪＩＳ１類	建築工事用シート　ポリエステル	１．８×３．６ｍ×０．４ｍｍ	枚	182	○	○	0007	安全設備	○				
建築工事用養生シート	0007050520	ポリエステル製シート 幅１．８ｍ×長５．１ｍ×厚０．４ｍｍ ＪＩＳ１類	建築工事用シート　ポリエステル	１．８×５．１ｍ×０．４ｍｍ	枚	182	○	○	0007	安全設備	○				
建築工事用養生シート	0007050530	ポリエステル製シート 幅１．８ｍ×長５．４ｍ×厚０．４ｍｍ ＪＩＳ１類	建築工事用シート　ポリエステル	１．８×５．４ｍ×０．４ｍｍ	枚	182	○	○	0007	安全設備	○				
建築工事用養生シート	0007050540	ポリエステル製シート 幅３．６ｍ×長５．４ｍ×厚０．４ｍｍ ＪＩＳ１類	建築工事用シート　ポリエステル	３．６×５．４ｍ×０．４ｍｍ	枚	182	○	○	0007	安全設備	○				
建築工事用養生シート	0007050550	ポリエステル製シート 幅１．８ｍ×長３．６ｍ×厚０．３２ｍｍ ＪＩＳ２類	建築工事用シート　ポリエステル	１．８×３．６ｍ×０．３２ｍｍ	枚	182	○	○	0007	安全設備	○				
建築工事用養生シート	0007050560	ポリエステル製シート 幅１．８ｍ×長５．１ｍ×厚０．３２ｍｍ ＪＩＳ２類	建築工事用シート　ポリエステル	１．８×５．１ｍ×０．３２ｍｍ	枚	182	○	○	0007	安全設備	○				
建築工事用養生シート	0007050570	ポリエステル製シート 幅１．８ｍ×長５．４ｍ×厚０．３２ｍｍ ＪＩＳ２類	建築工事用シート　ポリエステル	１．８×５．４ｍ×０．３２ｍｍ	枚	182	○	○	0007	安全設備	○				
建築工事用養生シート	0007050580	ポリエステル製シート 幅３．６ｍ×長５．４ｍ×厚０．３２ｍｍ ＪＩＳ２類	建築工事用シート　ポリエステル	３．６×５．４ｍ×０．３２ｍｍ	枚	182	○	○	0007	安全設備	○				
メッシュシート	0007040330	メッシュシート 引張強度１８０ｋｇｆ以上２００ｋｇｆ未満 幅１．８ｍ×長３．６ｍ ＪＩＳ１類・仮設工業会認定品	メッシュシート　２００ｋｇｆ	１．８×３．６ｍ　ＪＩＳ１類	枚	182	○	○	0007	安全設備	○				
メッシュシート	0007040340	メッシュシート 引張強度１８０ｋｇｆ以上２００ｋｇｆ未満 幅１．８ｍ×長５．１ｍ ＪＩＳ１類・仮設工業会認定品	メッシュシート　２００ｋｇｆ	１．８×５．１ｍ　ＪＩＳ１類	枚	182	○	○	0007	安全設備	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メッシュシート	0007040350	メッシュシート 引張強度１８０ｋｇｆ以上２００ｋｇｆ未満 幅１．８ｍ×長５．４ｍ ＪＩＳ１類・仮設工業会認定品	メッシュシート　２００ｋｇｆ	１．８×５．４ｍ　ＪＩＳ１類	枚	182	○	○	0007	安全設備	○				
メッシュシート	0007040360	メッシュシート 引張強度２００ｋｇｆ以上２３０ｋｇｆ未満 幅１．８ｍ×長３．６ｍ ＪＩＳ１類・仮設工業会認定品	メッシュシート　２３０ｋｇｆ	１．８×３．６ｍ　ＪＩＳ１類	枚	182	○	○	0007	安全設備	○				
メッシュシート	0007040370	メッシュシート 引張強度２００ｋｇｆ以上２３０ｋｇｆ未満 幅１．８ｍ×長５．１ｍ ＪＩＳ１類・仮設工業会認定品	メッシュシート　２３０ｋｇｆ	１．８×５．１ｍ　ＪＩＳ１類	枚	182	○	○	0007	安全設備	○				
メッシュシート	0007040380	メッシュシート 引張強度２００ｋｇｆ以上２３０ｋｇｆ未満 幅１．８ｍ×長５．４ｍ ＪＩＳ１類・仮設工業会認定品	メッシュシート　２３０ｋｇｆ	１．８×５．４ｍ　ＪＩＳ１類	枚	182	○	○	0007	安全設備	○				
ブルーシート	0007040230	ブルーシート（ポリエチレン製）　＃２０００ 幅３．６ｍ×長５．４ｍ ２．０ｋｇ／枚	ブルーシート　＃２０００	３．６×５．４ｍ　ポリエチレン	枚	182	○	○	0007	安全設備	○				
ブルーシート	0007040240	ブルーシート（ポリエチレン製）　＃３０００ 幅３．６ｍ×長５．４ｍ ３．０ｋｇ／枚	ブルーシート　＃３０００	３．６×５．４ｍ　ポリエチレン	枚	182	○	○	0007	安全設備	○				
安全ネット	0007030070	水平安全ネット 目合１５ｍｍ 仮設工業会認定品	水平安全ネット	目合１５ｍｍ	ｍ２	182	○	○	0007	安全設備	○				
安全ネット	0007030090	水平安全ネット 目合１００ｍｍ 仮設工業会認定品	水平安全ネット	目合１００ｍｍ	ｍ２	182	○	○	0007	安全設備	○				
安全ネット	0007030110	水平安全ネット 目合１５ｍｍ （防炎タイプ） 仮設工業会認定品	水平安全ネット	目合１５ｍｍ　防炎タイプ	ｍ２	182	○	○	0007	安全設備	○				
安全ネット	0007031010	垂直養生ネット 目合１５ｍｍ	垂直養生ネット	目合１５ｍｍ	ｍ２	182	○	○	0007	安全設備	○				
安全ネット	0007031020	垂直養生ネット 目合１５ｍｍ （防炎タイプ）	垂直養生ネット	目合１５ｍｍ　防炎タイプ	ｍ２	182	○	○	0007	安全設備	○				
防じんネット―ブランド品―	0007070010	サカイ防塵ネット 幅２ｍ×長１０ｍ ポリエチレン製 堺商事	サカイ防塵ネット	Ｗ２×Ｌ１０ｍ　ポリエチレン製	ｍ２	182	○	○	0007	安全設備	○				
防じんネット―ブランド品―	0007070020	サカイ防塵ネット 幅３ｍ×長１０ｍ ポリエチレン製 堺商事	サカイ防塵ネット	Ｗ３×Ｌ１０ｍ　ポリエチレン製	ｍ２	182	○	○	0007	安全設備	○				
防じんネット―ブランド品―	0007070210	トスコ防砂ネット 幅２ｍ×長１０ｍ ポリエチレン製 トスコ	トスコ防砂ネット	Ｗ２×Ｌ１０ｍ　ポリエチレン製	ｍ２	182	○	○	0007	安全設備	○				
防じんネット―ブランド品―	0007070220	トスコ防砂ネット 幅３ｍ×長１０ｍ ポリエチレン製 トスコ	トスコ防砂ネット	Ｗ３×Ｌ１０ｍ　ポリエチレン製	ｍ２	182	○	○	0007	安全設備	○				
土のう	0013010022	ポリエチレン製土のう（ＰＥ） 幅４８ｃｍ×長６２ｃｍ	ポリエチレン製土のう	４８×６２ｃｍ	枚	183	○	○	0013	土のう	○				
土のう	0013010028	ポリプロピレン製土のう（ＰＰ） 幅４８ｃｍ×長６２ｃｍ	ポリプロピレン製土のう	４８×６２ｃｍ	枚	183	○	○	0013	土のう	○				
土のう	0013010030	ポリプロピレン製土のう（米袋土のう） 幅６０ｃｍ×長１００ｃｍ	ポリプロピレン製土のう	６０×１００ｃｍ（米袋土のう）	枚	183	○	○	0013	土のう	○				
土のう	0013011540	麻袋土のう 幅４８ｃｍ×長６２ｃｍ	麻袋土のう	４８×６２ｃｍ	枚	183	○	○	0013	土のう	○				
土のう	0013010102	１ｔ土のう 丸型 φ１１０×高１０８ｃｍ	土のう　１ｔ土のう　丸型	径１１０×Ｈ１０８ｃｍ	枚	183	○	○	0013	土のう	○				
土のう	0013010104	１ｔ土のう 角型 幅８６×長８６×高１２０ｃｍ	土のう　１ｔ土のう　角型	Ｗ８６×Ｌ８６×Ｈ１２０ｃｍ	枚	183	○	○	0013	土のう	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐候性大型土のう	0013019010	耐候性大型土のう（２．０ｔ用） φ１１０（丸型）×高１１０ｃｍ 短期仮設（１年）対応	耐候性大型土のう　２ｔ用	径１１０×Ｈ１１０ｃｍ　短期	枚	183	○	○	0013	土のう	○				
耐候性大型土のう	0013019020	耐候性大型土のう（２．０ｔ用） φ１１０（丸型）×高１１０ｃｍ 長期仮設（３年）対応	耐候性大型土のう　２ｔ用	径１１０×Ｈ１１０ｃｍ　長期	枚	183	○	○	0013	土のう	○				
ポリエステル布風管	6943010010	ポリエステル布風管 リング型風管（防炎加工品） 口径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ×ピッチ１，０００ｍｍ	ポリエステル布風管	リング型　径３００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010015	ポリエステル布風管 リング型風管（防炎加工品） 口径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ×ピッチ１，０００ｍｍ	ポリエステル布風管	リング型　径４００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010020	ポリエステル布風管 リング型風管（防炎加工品） 口径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ×ピッチ１，０００ｍｍ	ポリエステル布風管	リング型　径５００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010025	ポリエステル布風管 リング型風管（防炎加工品） 口径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ×ピッチ１，０００ｍｍ	ポリエステル布風管	リング型　径６００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010030	ポリエステル布風管 リング型風管（防炎加工品） 口径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ×ピッチ１，０００ｍｍ	ポリエステル布風管	リング型　径７００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010035	ポリエステル布風管 リング型風管（防炎加工品） 口径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ×ピッチ１，０００ｍｍ	ポリエステル布風管	リング型　径８００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010040	ポリエステル布風管 リング型風管（防炎加工品） 口径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ×ピッチ１，０００ｍｍ	ポリエステル布風管	リング型　径９００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010045	ポリエステル布風管 リング型風管（防炎加工品） 口径１，０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ×ピッチ１，０００ｍｍ	ポリエステル布風管	リング型　径１０００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010050	ポリエステル布風管 スパイラル型風管（防炎加工品） 口径３００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ×ピッチ１５０ｍｍ	ポリエステル布風管	スパイラル型　径３００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010055	ポリエステル布風管 スパイラル型風管（防炎加工品） 口径４００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ×ピッチ１５０ｍｍ	ポリエステル布風管	スパイラル型　径４００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010060	ポリエステル布風管 スパイラル型風管（防炎加工品） 口径５００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ×ピッチ１５０ｍｍ	ポリエステル布風管	スパイラル型　径５００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010065	ポリエステル布風管 スパイラル型風管（防炎加工品） 口径６００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ×ピッチ１５０ｍｍ	ポリエステル布風管	スパイラル型　径６００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010070	ポリエステル布風管 スパイラル型風管（防炎加工品） 口径７００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ×ピッチ１５０ｍｍ	ポリエステル布風管	スパイラル型　径７００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010125	ポリエステル布風管 スパイラル型風管（防炎加工品） 口径８００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ×ピッチ１５０ｍｍ	ポリエステル布風管	スパイラル型　径８００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010130	ポリエステル布風管 スパイラル型風管（防炎加工品） 口径９００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ×ピッチ１５０ｍｍ	ポリエステル布風管	スパイラル型　径９００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010135	ポリエステル布風管 スパイラル型風管（防炎加工品） 口径１，０００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ×ピッチ１５０ｍｍ	ポリエステル布風管	スパイラル型　径１０００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943020050	ポリエステル布風管 風管吊金具 ＳＰフック	ポリエステル布風管	風管吊金具　ＳＰフック	個	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010140	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径３００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010145	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径４００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ポリエステル布風管	6943010150	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径５００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010155	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径６００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010075	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径７００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010080	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径８００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010085	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径９００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010090	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径１０００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010095	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，１００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径１１００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010100	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，２００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径１２００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010105	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径１３００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010110	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径１４００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010115	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径１５００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010120	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径１６００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010160	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径１７００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010165	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径１８００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010170	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径１９００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943010175	ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径２，０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ	ポリエステル布風管	ファスナー型　径２０００ｍｍ	本	184	○	○	6943	風管	○				
ポリエステル布風管	6943020055	ポリエステル布風管 風管吊金具 Ｎ型吊りカン	ポリエステル布風管	風管吊金具　Ｎ型吊りカン	個	184	○	○	6943	風管	○				
アルミ製はしご―ブランド品―	6911010305	二連伸縮はしご ＧＸ６０Ｄ 長３．８９～６．０６ｍ １４．９ｋｇ／台 アルインコ	アルミ製二連伸縮はしご	ＧＸ６０Ｄ	台	184	○	○	6911	はしご	○				
アルミ製はしご―ブランド品―	6911010310	二連伸縮はしご ＧＸ７０Ｄ 長４．２２～７．０５ｍ １７．４ｋｇ／台 アルインコ	アルミ製二連伸縮はしご	ＧＸ７０Ｄ	台	184	○	○	6911	はしご	○				
アルミ製はしご―ブランド品―	6911010315	二連伸縮はしご ＧＸ８０Ｄ 長４．８８～８．０４ｍ １９．５ｋｇ／台 アルインコ	アルミ製二連伸縮はしご	ＧＸ８０Ｄ	台	184	○	○	6911	はしご	○				
アルミ製はしご―ブランド品―	6911010320	二連伸縮はしご ＧＸ９０Ｄ 長５．２１～９．００ｍ ２１．１ｋｇ／台 アルインコ	アルミ製二連伸縮はしご	ＧＸ９０Ｄ	台	184	○	○	6911	はしご	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
アルミ製はしご―ブランド品―	6911010325	二連伸縮はしご ＧＸ１００Ｄ 長５．８７～１０．００ｍ ２３．０ｋｇ／台 アルインコ	アルミ製二連伸縮はしご	ＧＸ１００Ｄ	台	184	○	○	6911	はしご	○				
アルミ製はしご―ブランド品―	6911011305	二連伸縮はしご ２ＡＬＦ－５２ 長３．２～５．２４ｍ １４．８ｋｇ／台 ピカコーポレイション	アルミ製二連伸縮はしご	２ＡＬＦ－５２	台	184	○	○	6911	はしご	○				
アルミ製はしご―ブランド品―	6911011355	二連伸縮はしご ２ＡＬＦ－６６ 長３．８８～６．６０ｍ １７．４ｋｇ／台 ピカコーポレイション	アルミ製二連伸縮はしご	２ＡＬＦ－６６	台	184	○	○	6911	はしご	○				
アルミ製はしご―ブランド品―	6911011310	二連伸縮はしご ２ＡＬＦ－７２ 長４．２２～７．２８ｍ １９．２ｋｇ／台 ピカコーポレイション	アルミ製二連伸縮はしご	２ＡＬＦ－７２	台	184	○	○	6911	はしご	○				
アルミ製はしご―ブランド品―	6911011315	二連伸縮はしご ２ＡＬＦ－９３ 長５．２４～９．３２ｍ ２７．９ｋｇ／台 ピカコーポレイション	アルミ製二連伸縮はしご	２ＡＬＦ－９３	台	184	○	○	6911	はしご	○				
アルミ製はしご―ブランド品―	6911011320	三連伸縮はしご ３ＡＬＦ－６７ 長３．２２～６．６２ｍ ２２．１ｋｇ／台 ピカコーポレイション	アルミ製三連伸縮はしご	３ＡＬＦ－６７	台	184	○	○	6911	はしご	○				
アルミ製はしご―ブランド品―	6911011330	三連伸縮はしご ３ＡＬＦ－１１０ 長４．５８～１０．７０ｍ ４１．７ｋｇ／台 ピカコーポレイション	アルミ製三連伸縮はしご	３ＡＬＦ－１１０	台	184	○	○	6911	はしご	○				
アルミ製はしご―ブランド品―	6911011360	三連伸縮はしご ３ＡＬＦ－１５０ 長５．９４～１４．１０ｍ ５３．２ｋｇ／台 ピカコーポレイション	アルミ製三連伸縮はしご	３ＡＬＦ－１５０	台	184	○	○	6911	はしご	○				
アルミ製はしご―ブランド品―	6911011385	脚立兼用はしご ＰＲＯ－１２０Ｂ 長２．３７ｍ ５．７ｋｇ／台 ピカコーポレイション	アルミ製はしご	ＰＲＯ－１２０Ｂ	台	184	○	○	6911	はしご	○				
アルミ製はしご―ブランド品―	6911011390	脚立兼用はしご ＰＲＯ－１５０Ｂ 長２．９８ｍ ６．８ｋｇ／台 ピカコーポレイション	アルミ製はしご	ＰＲＯ－１５０Ｂ	台	184	○	○	6911	はしご	○				
覆工板―ブランド品―	0009013030	ジェコスデッキ ＫＬＤ２ 落込み式 Ｔ－２５ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 厚２００ｍｍ ４３０ｋｇ／枚 ジェコス	覆工板 ジェコスデッキ	ＫＬＤ２落込 ２０００×２００	ｍ２	185	○	○	0009	舗床板	○				
覆工板―ブランド品―	0009013040	ジェコスデッキ ＫＬＤ３ 落込み式 Ｔ－２５ 幅１，０００ｍｍ 長３，０００ｍｍ 厚２００ｍｍ ６４０ｋｇ／枚 ジェコス	覆工板 ジェコスデッキ	ＫＬＤ３落込 ３０００×２００	ｍ２	185	○	○	0009	舗床板	○				
覆工板―ブランド品―	0009013050	ジェコスデッキ ＫＬＤ２ 締結式 Ｔ－２５ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 厚２００ｍｍ ４３０ｋｇ／枚 ジェコス	覆工板 ジェコスデッキ	ＫＬＤ２締結 ２０００×２００	ｍ２	185	○	○	0009	舗床板	○				
覆工板―ブランド品―	0009013060	ジェコスデッキ ＫＬＤ３ 締結式 Ｔ－２５ 幅１，０００ｍｍ 長３，０００ｍｍ 厚２００ｍｍ ６４０ｋｇ／枚 ジェコス	覆工板 ジェコスデッキ	ＫＬＤ３締結 ３０００×２００	ｍ２	185	○	○	0009	舗床板	○				
覆工板―ブランド品―	0009012512	メトロデッキ 落込み式 Ｔ－２５ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 厚２０８ｍｍ ４２４ｋｇ／枚 日本製鉄	覆工板 メトロデッキ 落込式	２０００×２０８ｍｍ	ｍ２	185	○	○	0009	舗床板	○				
覆工板―ブランド品―	0009012517	メトロデッキ 落込み式 Ｔ－２５ 幅１，０００ｍｍ 長３，０００ｍｍ 厚２０８ｍｍ ６２４ｋｇ／枚 日本製鉄	覆工板 メトロデッキ 落込式	３０００×２０８ｍｍ	ｍ２	185	○	○	0009	舗床板	○				
覆工板―ブランド品―	0009012532	メトロデッキ 締結式 Ｔ－２５ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 厚２０８ｍｍ ４３０ｋｇ／枚 日本製鉄	覆工板 メトロデッキ 締結式	２０００×２０８ｍｍ	ｍ２	185	○	○	0009	舗床板	○				
覆工板―ブランド品―	0009012537	メトロデッキ 締結式 Ｔ－２５ 幅１，０００ｍｍ 長３，０００ｍｍ 厚２０８ｍｍ ６３０ｋｇ／枚 日本製鉄	覆工板 メトロデッキ 締結式	３０００×２０８ｍｍ	ｍ２	185	○	○	0009	舗床板	○				
覆工板―ブランド品―	0009010510	軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 厚１００ｍｍ ６４ｋｇ／枚 宮地鋼機	覆工板 軽量覆工板	ＳＤ２３型	ｍ２	185	○	○	0009	舗床板	○				
覆工板―ブランド品―	0009010530	軽量覆工板 ＳＤ２４型 幅４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 厚１００ｍｍ ８６ｋｇ／枚 宮地鋼機	覆工板 軽量覆工板	ＳＤ２４型	ｍ２	185	○	○	0009	舗床板	○				
覆工板―ブランド品―	0009010540	軽量覆工板 ＳＤ２５型 幅５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 厚１００ｍｍ １０７ｋｇ／枚 宮地鋼機	覆工板 軽量覆工板	ＳＤ２５型	ｍ２	185	○	○	0009	舗床板	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
覆工板―ブランド品―	0009010520	軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００mm 長３，０００mm 厚１００mm ９６ｋｇ／枚 宮地鋼機	覆工板　軽量覆工板	ＳＤ３３型	ｍ２	185	○	○	0009	舗床板	○				
覆工板―ブランド品―	0009010550	軽量覆工板 ＭＤ２３型 （表面コーティング） 幅３００mm 長２，０００mm 厚１００mm ６４ｋｇ／枚 宮地鋼機	覆工板　軽量覆工板	ＭＤ２３型	ｍ２	185	○	○	0009	舗床板	○				
覆工板―ブランド品―	0009010560	軽量覆工板 ＭＤ２４型 （表面コーティング） 幅４００mm 長２，０００mm 厚１００mm ８６ｋｇ／枚 宮地鋼機	覆工板　軽量覆工板	ＭＤ２４型	ｍ２	185	○	○	0009	舗床板	○				
覆工板―ブランド品―	0009010570	軽量覆工板 ＭＤ２５型 （表面コーティング） 幅５００mm 長２，０００mm 厚１００mm １０７ｋｇ／枚 宮地鋼機	覆工板　軽量覆工板	ＭＤ２５型	ｍ２	185	○	○	0009	舗床板	○				
覆工板―ブランド品―	0009010580	軽量覆工板 ＭＤ３３型 （表面コーティング） 幅３００mm 長３，０００mm 厚１００mm ９６ｋｇ／枚 宮地鋼機	覆工板　軽量覆工板	ＭＤ３３型	ｍ２	185	○	○	0009	舗床板	○				
仮設用マット―ブランド品―	0009021010	ミヤマット １．２型 幅５００mm 長１，２００mm 厚５０mm ５０ｋｇ／枚 宮地鋼機	仮設用マット	ミヤマット　１．２型	枚	185	○	○	0009	舗床板	○				
仮設用マット―ブランド品―	0009021020	ミヤマット １．５型 幅５００mm 長１，５００mm 厚５０mm ６１ｋｇ／枚 宮地鋼機	仮設用マット	ミヤマット　１．５型	枚	185	○	○	0009	舗床板	○				
仮設用マット―ブランド品―	0009021030	ミヤマット ３．５型 幅３００mm 長３，５００mm 厚１００mm １１０ｋｇ／枚 宮地鋼機	仮設用マット	ミヤマット　３．５型	枚	185	○	○	0009	舗床板	○				
仮設用マット―ブランド品―	0009021040	ミヤマット ４．０型 幅３００mm 長４，０００mm 厚１００mm １２５ｋｇ／枚 宮地鋼機	仮設用マット	ミヤマット　４．０型	枚	185	○	○	0009	舗床板	○				
仮設用マット―ブランド品―	0009022010	エコマット（樹脂製） ＥＭ－１ 幅６６０mm 長６６０mm 厚４０mm 中央電工	仮設用マット	エコマット　ＥＭ－１	枚	185	○	○	0009	舗床板	○				
仮設用マット―ブランド品―	0009022020	エコスロープ・Ｕ型（樹脂製） ＥＳ－Ｕ 幅６００mm 長１６７mm 厚４０mm （上部用） 中央電工	仮設用マット	エコスロープ・Ｕ型（上部用）	枚	185	○	○	0009	舗床板	○				
仮設用マット―ブランド品―	0009022030	エコスロープ・Ｄ型（樹脂製） ＥＳ－Ｄ 幅６００mm 長１６７mm 厚４０mm （下部用） 中央電工	仮設用マット	エコスロープ・Ｄ型（下部用）	枚	185	○	○	0009	舗床板	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913010442	スーパーハウス ＳＨ－Ｈ１型 幅１，８５０mm 長１，８５０mm 高２，６０３mm ナガワ	ユニットハウス	スーパーハウス　ＳＨ－Ｈ１型	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913010444	スーパーハウス ＳＨ－Ｈ２型 幅１，８５０mm 長３，６５０mm 高２，６０３mm ナガワ	ユニットハウス	スーパーハウス　ＳＨ－Ｈ２型	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913010446	スーパーハウス ＳＨ－Ｈ３型 幅２，３００mm 長４，５５０mm 高２，６０３mm ナガワ	ユニットハウス	スーパーハウス　ＳＨ－Ｈ３型	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913010448	スーパーハウス ＳＨ－Ｈ４型 幅２，３００mm 長５，４５０mm 高２，６０３mm ナガワ	ユニットハウス	スーパーハウス　ＳＨ－Ｈ４型	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913010450	スーパーハウス ＳＨ－Ｈ６型 幅２，３００mm 長７，２５０mm 高２，６０３mm ナガワ	ユニットハウス	スーパーハウス　ＳＨ－Ｈ６型	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913010452	スーパーハウス ＳＴ－Ｈ１型 幅１，８５０mm 長１，８５０mm 高２，６０３mm ナガワ	ユニットハウス	スーパーハウス　ＳＴ－Ｈ１型	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913010454	スーパーハウス ＳＴ－Ｈ２型 幅１，８５０mm 長３，６５０mm 高２，６０３mm ナガワ	ユニットハウス	スーパーハウス　ＳＴ－Ｈ２型	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913010456	スーパーハウス ＳＨ－ＨＰ５６型Ａ（連棟型） 幅２，３３０mm 長５，６００mm 高２，６９７mm ナガワ	ユニットハウス	スーパーハウスＳＨ－ＨＰ５６Ａ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913010458	スーパーハウス ＳＨ－ＨＰ５６型Ｂ（連棟型） 幅２，３３０mm 長５，６００mm 高２，６９７mm ナガワ	ユニットハウス	スーパーハウスＳＨ－ＨＰ５６Ｂ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ユニットハウス【公表価格】	6913010460	スーパーハウス ＳＨ－ＨＰ５６型Ｃ（連棟型） 幅２，３３０ｍｍ 長５，６００ｍｍ 高２，６９７ｍｍ ナガワ	ユニットハウス	スーパーハウスＳＨ－ＨＰ５６Ｃ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913011448	日成ユニットハウス プレスト２３型 幅２，１５０ｍｍ 長３，７９０ｍｍ 高２，２６６ｍｍ 日成ビルド工業	日成ユニットハウス	プレスト２３型	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913011450	日成ユニットハウス プレスト２９型 幅２，１５０ｍｍ 長４，７００ｍｍ 高２，２６６ｍｍ 日成ビルド工業	日成ユニットハウス	プレスト２９型	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913011452	日成ユニットハウス プレスト３５型 幅２，１５０ｍｍ 長５，６１０ｍｍ 高２，２６６ｍｍ 日成ビルド工業	日成ユニットハウス	プレスト３５型	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913011460	日成ユニットハウス ユニティ２．０Ｋ 幅２，１５０ｍｍ 長３，８６２ｍｍ 高２，６６０ｍｍ 日成ビルド工業	日成ユニットハウス	ユニティ２Ｋ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913011462	日成ユニットハウス ユニティ３．０Ｋ 幅２，１５０ｍｍ 長５，６８２ｍｍ 高２，６６０ｍｍ 日成ビルド工業	日成ユニットハウス	ユニティ３Ｋ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913011464	日成ユニットハウス ユニティ４．０Ｋ 幅２，１５０ｍｍ 長７，５０２ｍｍ 高２，６６０ｍｍ 日成ビルド工業	日成ユニットハウス	ユニティ４Ｋ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913011466	日成ユニットハウス ユニティ５．０Ｋ 幅２，１５０ｍｍ 長９，４７２ｍｍ 高２，６６０ｍｍ 日成ビルド工業	日成ユニットハウス	ユニティ５Ｋ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913011468	日成ユニットハウス クオリティ２．５Ｋ 幅２，０７５ｍｍ 長４，６２５ｍｍ 高２，６０５ｍｍ 日成ビルド工業	日成ユニットハウス	クオリティ２．５Ｋ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913011470	日成ユニットハウス クオリティ３．０Ｋ 幅２，０７５ｍｍ 長５，５３５ｍｍ 高２，６０５ｍｍ 日成ビルド工業	日成ユニットハウス	クオリティ３Ｋ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913011472	日成ユニットハウス クオリティ３．５Ｋ 幅２，０７５ｍｍ 長６，４４５ｍｍ 高２，６０５ｍｍ 日成ビルド工業	日成ユニットハウス	クオリティ３．５Ｋ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913011474	日成ユニットハウス クオリティ４．０Ｋ 幅２，０７５ｍｍ 長７，３５５ｍｍ 高２，６０５ｍｍ 日成ビルド工業	日成ユニットハウス	クオリティ４Ｋ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913011476	日成ユニットハウス クオリティ４．５Ｋ 幅２，０７５ｍｍ 長８，２６５ｍｍ 高２，６０５ｍｍ 日成ビルド工業	日成ユニットハウス	クオリティ４．５Ｋ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913011478	日成ユニットハウス クオリティ５．０Ｋ 幅２，０７５ｍｍ 長９，１７５ｍｍ 高２，６０５ｍｍ 日成ビルド工業	日成ユニットハウス	クオリティ５Ｋ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913013028	コンテナハウス ＣＡＫ２８Ａ 幅２，３５０ｍｍ 長３，９２０ｍｍ 高２，７００ｍｍ 富士クオリティハウス	ユニットハウス	コンテナハウス　ＣＡＫ２８Ａ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913013036	コンテナハウス ＣＡＫ３４Ａ 幅２，３５０ｍｍ 長４，７８０ｍｍ 高２，７００ｍｍ 富士クオリティハウス	ユニットハウス	コンテナハウス　ＣＡＫ３４Ａ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913013026	コンテナハウス ＣＡＫ４０Ａ 幅２，３５０ｍｍ 長５，７２０ｍｍ 高２，７００ｍｍ 富士クオリティハウス	ユニットハウス	コンテナハウス　ＣＡＫ４０Ａ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913013024	コンテナハウス ＣＡＫ５３Ａ 幅２，３５０ｍｍ 長７，５２０ｍｍ 高２，７００ｍｍ 富士クオリティハウス	ユニットハウス	コンテナハウス　ＣＡＫ５３Ａ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913013038	コンテナハウス ＣＡＶ４０Ａ 幅２，３５０ｍｍ 長５，７２０ｍｍ 高２，７００ｍｍ 富士クオリティハウス	ユニットハウス	コンテナハウス　ＣＡＶ４０Ａ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
ユニットハウス【公表価格】	6913013040	コンテナハウス ＣＡＶ５３Ａ 幅２，３５０ｍｍ 長７，５２０ｍｍ 高２，７００ｍｍ 富士クオリティハウス	ユニットハウス	コンテナハウス　ＣＡＶ５３Ａ	棟	186	○	○	6913	ユニットハウス	○				
テント倉庫【公表価格】	6915010432	キャンバスハウス １０－２５ 幅１０，０００ｍｍ 長２５，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 京浜テック	キャンバスハウス	１０－２５	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
テント倉庫【公表価格】	6915010435	キャンバスハウス １３－３０ 幅１３，０００mm 長３０，０００mm 高５，０００mm 京浜テック	キャンバスハウス	１３－３０	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915010440	キャンバスハウス １５－３０ 幅１５，０００mm 長３０，０００mm 高５，０００mm 京浜テック	キャンバスハウス	１５－３０	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915010445	キャンバスハウス ２０－４０ 幅２０，０００mm 長４０，０００mm 高５，０００mm 京浜テック	キャンバスハウス	２０－４０	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915011045	フレックスハウス 固定式 ＦＩＸ－Ｋ－８－２４ 幅８，０００mm 長２４，０００mm 高５，０００mm 太陽工業	フレックスハウス	ＦＩＸ－Ｋ－８－２４	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915011050	フレックスハウス 固定式 ＦＩＸ－Ｋ－１０－３０ 幅１０，０００mm 長３０，０００mm 高５，０００mm 太陽工業	フレックスハウス	ＦＩＸ－Ｋ－１０－３０	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915011055	フレックスハウス 固定式 ＦＩＸ－Ｋ－１２－４０ 幅１２，０００mm 長４０，０００mm 高５，０００mm 太陽工業	フレックスハウス	ＦＩＸ－Ｋ－１２－４０	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915011060	フレックスハウス 固定式 ＦＩＸ－Ｋ－１５－３０ 幅１５，０００mm 長３０，０００mm 高５，０００mm 太陽工業	フレックスハウス	ＦＩＸ－Ｋ－１５－３０	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915011065	フレックスハウス 固定式 ＦＩＸ－Ｋ－１８－４６ 幅１８，０００mm 長４６，０００mm 高５，０００mm 太陽工業	フレックスハウス	ＦＩＸ－Ｋ－１８－４６	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915011070	フレックスハウス 固定式 ＦＩＸ－Ｋ－２０－４８ 幅２０，０００mm 長４８，０００mm 高５，０００mm 太陽工業	フレックスハウス	ＦＩＸ－Ｋ－２０－４８	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915011075	フレックスハウス 固定式 ＦＩＸ－Ｋ－２５－３８ 幅２５，０００mm 長３８，０００mm 高５，０００mm 太陽工業	フレックスハウス	ＦＩＸ－Ｋ－２５－３８	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915011080	フレックスハウス 固定式 ＦＩＸ－Ｋ－３０－３２ 幅３０，０００mm 長３２，０００mm 高５，０００mm 太陽工業	フレックスハウス	ＦＩＸ－Ｋ－３０－３２	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915011085	フレックスハウス 伸縮式 ＪＨ－８－１５ 幅8，０００mm 長１５，０００mm 高４，０００mm 太陽工業	フレックスハウス	ＪＨ－８－１５	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915011090	フレックスハウス 伸縮式 ＪＨ－１２－４８ 幅１２，０００mm 長４８，０００mm 高４，０００mm 太陽工業	フレックスハウス	ＪＨ－１２－４８	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915010870	シートハウス Ｐ２－８ 幅8，０００mm 長２０，０００mm 高５，０００mm 高島	シートハウス	Ｐ２－８	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915010880	シートハウス Ｐ２－１０ 幅１０，０００mm 長３０，０００mm 高５，０００mm 高島	シートハウス	Ｐ２－１０	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915010890	シートハウス Ｐ２－１２ 幅１２，０００mm 長３０，０００mm 高５，０００mm 高島	シートハウス	Ｐ２－１２	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915010900	シートハウス Ｐ２－１５ 幅１５，０００mm 長３２，０００mm 高５，０００mm 高島	シートハウス	Ｐ２－１５	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915010910	シートハウス Ｐ２－１８ 幅１８，０００mm 長４０，０００mm 高５，０００mm 高島	シートハウス	Ｐ２－１８	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915010920	シートハウス Ｐ２－２０ 幅２０，０００mm 長４０，０００mm 高５，０００mm 高島	シートハウス	Ｐ２－２０	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915010930	シートハウス Ｐ２－２５ 幅２５，０００mm 長３６，０００mm 高５，０００mm 高島	シートハウス	Ｐ２－２５	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				
テント倉庫【公表価格】	6915010940	シートハウス Ｐ２－３０ 幅３０，０００mm 長３０，０００mm 高５，０００mm 高島	シートハウス	Ｐ２－３０	棟	187	○	○	6915	シート倉庫	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
簡易物置【公表価格】	6919011582	簡易物置 イナバ物置（フォルタ） ＦＳ－１８０９Ｓ 一般型，多雪型，豪雪型 幅１，７９０ｍｍ 長９５０ｍｍ 高２，０８５ｍｍ １．７０ｍ２ ０．５２坪 稲葉製作所	簡易物置　イナバ物置	フォルタ　ＦＳ－１８０９Ｓ	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919011584	簡易物置 イナバ物置（フォルタ） ＦＳ－１８１４Ｓ 一般型 幅１，７９０ｍｍ 長１，３７０ｍｍ 高２，０８５ｍｍ ２．４５ｍ２ ０．７４坪 稲葉製作所	簡易物置　イナバ物置	フォルタ　ＦＳ－１８１４Ｓ	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919011586	簡易物置 イナバ物置（フォルタ） ＦＳ－２２１４Ｓ 一般型 幅２，２１０ｍｍ 長１，３７０ｍｍ 高２，０８５ｍｍ ３．０３ｍ２ ０．９２坪 稲葉製作所	簡易物置　イナバ物置	フォルタ　ＦＳ－２２１４Ｓ	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919011588	簡易物置 イナバ物置（フォルタ） ＦＳ－１４２６Ｓ 一般型，多雪型 幅１，３７０ｍｍ 長２，６３０ｍｍ 高２，０８５ｍｍ ３．６０ｍ２ １．０９坪 稲葉製作所	簡易物置　イナバ物置	フォルタ　ＦＳ－１４２６Ｓ	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919011590	簡易物置 イナバ物置（フォルタ） ＦＳ－２６１８Ｓ 一般型 幅２，６３０ｍｍ 長１，７９０ｍｍ 高２，０８５ｍｍ ４．７１ｍ２ １．４３坪 稲葉製作所	簡易物置　イナバ物置	フォルタ　ＦＳ－２６１８Ｓ	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919011592	簡易物置 イナバ物置（フォルタ） ＦＳ－３０１８Ｓ 一般型 幅３，０５０ｍｍ 長１，７９０ｍｍ 高２，０８５ｍｍ ５．４６ｍ２ １．６５坪 稲葉製作所	簡易物置　イナバ物置	フォルタ　ＦＳ－３０１８Ｓ	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919012122	簡易物置 ダイケン物置（ガーデンハウス） ＤＭ－Ｚ１３２５型 一般型 幅１，３２３ｍｍ 長２，５２３ｍｍ 高２，１２０ｍｍ ３．３４ｍ２ １．０１坪 ダイケン	簡易物置　ダイケン物置	ガーデンハウスＤＭ－Ｚ１３２５	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919012124	簡易物置 ダイケン物置（ガーデンハウス） ＤＭ－Ｚ１７１３型 一般型 幅１，７２３ｍｍ 長１，３２３ｍｍ 高２，１２０ｍｍ ２．２８ｍ２ ０．６９坪 ダイケン	簡易物置　ダイケン物置	ガーデンハウスＤＭ－Ｚ１７１３	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919012126	簡易物置 ダイケン物置（ガーデンハウス） ＤＭ－Ｚ２１１３型 一般型 幅２，１２３ｍｍ 長１，３２３ｍｍ 高２，１２０ｍｍ ２．８１ｍ２ ０．８５坪 ダイケン	簡易物置　ダイケン物置	ガーデンハウスＤＭ－Ｚ２１１３	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919012128	簡易物置 ダイケン物置（ガーデンハウス） ＤＭ－Ｚ２１１５型 一般型 幅２，１２３ｍｍ 長１，５２３ｍｍ 高２，１２０ｍｍ ３．２３ｍ２ ０．９８坪 ダイケン	簡易物置　ダイケン物置	ガーデンハウスＤＭ－Ｚ２１１５	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919012130	簡易物置 ダイケン物置（ガーデンハウス） ＤＭ－Ｚ２１１７型 一般型 幅２，１２３ｍｍ 長１，７２３ｍｍ 高２，１２０ｍｍ ３．６６ｍ２ １．１１坪 ダイケン	簡易物置　ダイケン物置	ガーデンハウスＤＭ－Ｚ２１１７	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919012132	簡易物置 ダイケン物置（ガーデンハウス） ＤＭ－Ｚ２９１７型 一般型 幅２，９２３ｍｍ 長１，７２３ｍｍ 高２，１２０ｍｍ ５．０４ｍ２ １．５３坪 ダイケン	簡易物置　ダイケン物置	ガーデンハウスＤＭ－Ｚ２９１７	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919012134	簡易物置 ダイケン物置（ガーデンハウス） ＤＭ－Ｚ２９２１型 一般型 幅２，９２３ｍｍ 長２，１２３ｍｍ 高２，１２０ｍｍ ６．２１ｍ２ １．８８坪 ダイケン	簡易物置　ダイケン物置	ガーデンハウスＤＭ－Ｚ２９２１	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919011160	簡易物置 タクボ物置（Ｍｒ．トールマン） ＪＮ－２２１５ 一般型 幅２，２００ｍｍ 長１，５９０ｍｍ 高２，５７０ｍｍ ３．５０ｍ２ １．０６坪 田窪工業所	簡易物置　タクボ物置	Ｍｒ．トールマンＪＮ－２２１５	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919011165	簡易物置 タクボ物置（Ｍｒ．トールマン） ＪＮ－２２１９ 一般型 幅２，２００ｍｍ 長１，９２２ｍｍ 高２，５７０ｍｍ ４．２３ｍ２ １．２８坪 田窪工業所	簡易物置　タクボ物置	Ｍｒ．トールマンＪＮ－２２１９	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919011170	簡易物置 タクボ物置（Ｍｒ．トールマン） ＪＮ－２５２２ 一般型 幅２，５３２ｍｍ 長２，２９０ｍｍ 高２，５７０ｍｍ ５．８０ｍ２ １．７６坪 田窪工業所	簡易物置　タクボ物置	Ｍｒ．トールマンＪＮ－２５２２	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919011175	簡易物置 タクボ物置（Ｍｒ．トールマン） ＪＮ－２９２２ 一般型 幅２，９００ｍｍ 長２，２９０ｍｍ 高２，５７０ｍｍ ６．６４ｍ２ ２．０１坪 田窪工業所	簡易物置　タクボ物置	Ｍｒ．トールマンＪＮ－２９２２	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919011140	簡易物置 タクボ物置（Ｍｒ．ストックマン） ＮＤ－２２１５ 一般型，背面棚タイプ 幅２，２００ｍｍ 長１，５９０ｍｍ 高２，１１０ｍｍ ３．５０ｍ２ １．０６坪 田窪工業所	簡易物置　タクボ物置	Ｍｒ．ストックマンＮＤ２２１５	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919011145	簡易物置 タクボ物置（Ｍｒ．ストックマン） ＮＤ－２２１９ 一般型，背面棚タイプ 幅２，２００ｍｍ 長１，９２２ｍｍ 高２，１１０ｍｍ ４．２３ｍ２ １．２８坪 田窪工業所	簡易物置　タクボ物置	Ｍｒ．ストックマンＮＤ２２１９	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919011150	簡易物置 タクボ物置（Ｍｒ．ストックマン） ＮＤ－２５２２ 一般型，背面棚タイプ 幅２，５３２ｍｍ 長２，２９０ｍｍ 高２，１１０ｍｍ ５．８０ｍ２ １．７６坪 田窪工業所	簡易物置　タクボ物置	Ｍｒ．ストックマンＮＤ２５２２	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919011155	簡易物置 タクボ物置（Ｍｒ．ストックマン） ＮＤ－２９２２ 一般型，背面棚タイプ 幅２，９００ｍｍ 長２，２９０ｍｍ 高２，１１０ｍｍ ６．６４ｍ２ ２．０１坪 田窪工業所	簡易物置　タクボ物置	Ｍｒ．ストックマンＮＤ２９２２	棟	188	○	○	6919	物置	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
簡易物置【公表価格】	6919012590	簡易物置 ヨド物置（エスモ） ＥＳＦ－１６０５Ｙ型 一般型 幅１，６５０ｍｍ 長５１３ｍｍ 高１，１０５ｍｍ ０．８５ｍ２ ０．２６坪 淀川製鋼所	簡易物置 ヨド物置	エスモ ＥＳＦ－１６０５Ｙ	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919012595	簡易物置 ヨド物置（エスモ） ＥＳＦ－１２０７Ａ型 一般型 幅１，２００ｍｍ 長７５０ｍｍ 高１，９０６ｍｍ ０．９０ｍ２ ０．２７坪 淀川製鋼所	簡易物置 ヨド物置	エスモ ＥＳＦ－１２０７Ａ	棟	188	○	○	6919	物置	○				
簡易物置【公表価格】	6919012600	簡易物置 ヨド物置（エスモ） ＥＳＦ－１８０７Ａ型 一般型 幅１，８００ｍｍ 長７５０ｍｍ 高１，９０６ｍｍ １．３５ｍ２ ０．４１坪 淀川製鋼所	簡易物置 ヨド物置	エスモ ＥＳＦ－１８０７Ａ	棟	188	○	○	6919	物置	○				
仮設トイレ―ブランド品―	0001033922	ＴＵ－ｉＸシリーズ ＴＵ－ｉＸＦ４Ｗ 幅８４５ｍｍ 長１，５５５ｍｍ 高２，４７０ｍｍ ハマネツ	仮設トイレ ＴＵ－ｉＸシリーズ	ＴＵ－ｉＸＦ４Ｗ	棟	189	○	○	0001	仮設建物	○				
仮設トイレ―ブランド品―	0001033924	ＴＵ－ｉＸシリーズ ＴＵ－ｉＸＷＨ 幅８４５ｍｍ 長１，１５１ｍｍ 高２，１１０ｍｍ ハマネツ	仮設トイレ ＴＵ－ｉＸシリーズ	ＴＵ－ｉＸＷＨ	棟	189	○	○	0001	仮設建物	○				
仮設トイレ―ブランド品―	0001033926	ＴＵ－ｉＸシリーズ ＴＵ－ｉＸＳＨ 幅８４５ｍｍ 長１，１５１ｍｍ 高２，１１０ｍｍ ハマネツ	仮設トイレ ＴＵ－ｉＸシリーズ	ＴＵ－ｉＸＳＨ	棟	189	○	○	0001	仮設建物	○				
仮設トイレ―ブランド品―	0001033928	ＴＵ－Ｌシリーズ ＴＵ－ＣＴＬＦ４ 幅１，４７０ｍｍ 長１，１６０ｍｍ 高１，７８３ｍｍ ハマネツ	仮設トイレ ＴＵ－Ｌシリーズ	ＴＵ－ＣＴＬＦ４	棟	189	○	○	0001	仮設建物	○				
仮設トイレ―ブランド品―	0001031540	移動トイレ（ムーブレット） ＭＬ－２２（大２，小２） 幅２，０００ｍｍ 長２，５００ｍｍ 高２，７６０ｍｍ リバストン	仮設トイレ 移動トイレ	ムーブレット ＭＬ－２２	棟	189	○	○	0001	仮設建物	○				
仮設トイレ―ブランド品―	0001031550	移動トイレ（ムーブレット） ＭＴ－２２（大２，小２） 幅２，０００ｍｍ 長２，５００ｍｍ 高２，７６０ｍｍ リバストン	仮設トイレ 移動トイレ	ムーブレット ＭＴ－２２	棟	189	○	○	0001	仮設建物	○				
仮設トイレ―ブランド品―	0001031572	移動トイレ（ムーブレット） ＭＷ－２２（大２，小２） 幅２，０００ｍｍ 長２，５００ｍｍ 高２，７６０ｍｍ リバストン	仮設トイレ 移動トイレ	ムーブレット ＭＷ－２２	棟	189	○	○	0001	仮設建物	○				
仮設トイレ―ブランド品―	0001031582	移動トイレ（ムーブレット） ＭＹ－２２（洋大２，小２） 幅２，０００ｍｍ 長２，５００ｍｍ 高２，７６０ｍｍ リバストン	仮設トイレ 移動トイレ	ムーブレット ＭＹ－２２	棟	189	○	○	0001	仮設建物	○				
仮設トイレ―ブランド品―	0001031584	移動トイレ（ムーブレット） ＭＳＹ－１２０（車イス１，洋式２） 幅２，０００ｍｍ 長２，８５０ｍｍ 高２，７７０ｍｍ リバストン	仮設トイレ 移動トイレ	ムーブレット ＭＳＹ－１２０	棟	189	○	○	0001	仮設建物	○				
仮設トイレ―ブランド品―	0001031574	移動トイレ（ムーブレットツイン） ＬＬ－２（兼用２） 幅１，６７５ｍｍ 長２，０５０ｍｍ 高２，７３０ｍｍ リバストン	仮設トイレ 移動トイレ	ムーブレットツイン ＬＬ－２	式	189	○	○	0001	仮設建物	○				
仮設トイレ―ブランド品―	0001031576	移動トイレ（ムーブレットツイン） ＬＴ－２（兼用２） 幅１，６７５ｍｍ 長２，０５０ｍｍ 高２，７３０ｍｍ リバストン	仮設トイレ 移動トイレ	ムーブレットツイン ＬＴ－２	式	189	○	○	0001	仮設建物	○				
仮設トイレ―ブランド品―	0001031580	移動トイレ（ムーブレットツイン） ＬＷ－２（兼用２） 幅１，６７５ｍｍ 長２，０５０ｍｍ 高２，７３０ｍｍ リバストン	仮設トイレ 移動トイレ	ムーブレットツイン ＬＷ－２	式	189	○	○	0001	仮設建物	○				
本設式トイレ―ブランド品―	6913021005	サイコロトイレ単体 塗装仕上 幅２，２２７ｍｍ 長２，２２７ｍｍ 高２，３４０ｍｍ Ｈ．Ｏ．Ｃ	サイコロトイレ単体	塗装仕上	棟	189	○	○	6913	ユニットハウス	○				
本設式トイレ―ブランド品―	6913021010	サイコロトイレ２連 塗装仕上 幅４，４６４ｍｍ 長２，２２７ｍｍ 高２，３４０ｍｍ Ｈ．Ｏ．Ｃ	サイコロトイレ２連	塗装仕上	棟	189	○	○	6913	ユニットハウス	○				
本設式トイレ―ブランド品―	6913021015	サイコロトイレ３連 塗装仕上 幅６，７０１ｍｍ 長２，２２７ｍｍ 高２，３４０ｍｍ Ｈ．Ｏ．Ｃ	サイコロトイレ３連	塗装仕上	棟	189	○	○	6913	ユニットハウス	○				
本設式トイレ―ブランド品―	6913021205	サイ・トイレ Ｔ０１－Ｍ１ 幅２，８５０ｍｍ 長２，３５０ｍｍ 高２，４５０ｍｍ サイト	サイ・トイレ	Ｔ０１－Ｍ１	棟	189	○	○	6913	ユニットハウス	○				
本設式トイレ―ブランド品―	6913021210	サイ・トイレ Ｔ０１－Ｕ１ 幅２，８５０ｍｍ 長２，３５０ｍｍ 高２，４５０ｍｍ サイト	サイ・トイレ	Ｔ０１－Ｕ１	棟	189	○	○	6913	ユニットハウス	○				
本設式トイレ―ブランド品―	6913021215	サイ・トイレ Ｔ０１－Ｗ１ 幅２，８５０ｍｍ 長２，３５０ｍｍ 高２，４５０ｍｍ サイト	サイ・トイレ	Ｔ０１－Ｗ１	棟	189	○	○	6913	ユニットハウス	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
本設式トイレ―ブランド品―	6913020460	ＣＦトイレ　洋風 石目調（多目的） 幅２，５６０mm 長２，１６０mm 高２，７９０mm 信建工業	ＣＦトイレ　洋風	石目調　多目的	棟	189	○	○	6913	ユニットハウス	○				
本設式トイレ―ブランド品―	6913020465	ＣＦトイレ３連　洋風 タイル貼（多目的・男・女） 幅７，９３０mm 長２，１６０mm 高２，７９０mm 信建工業	ＣＦトイレ３連　洋風	タイル貼　多目的・男・女	棟	189	○	○	6913	ユニットハウス	○				
本設式トイレ―ブランド品―	6913020470	ＣＦトイレ３連　和風 砂壁調＋腰壁石目調（多目的・男・女） 幅７，９３０mm 長２，１６０mm 高３，４９０mm 信建工業	ＣＦトイレ３連　和風	砂壁調＋腰壁石目調　多目的	棟	189	○	○	6913	ユニットハウス	○				
本設式トイレ―ブランド品―	6913020475	災害対応トイレ ＴＯ－９６３２（多目的・男女兼用） 幅３，３４０mm 長２，１６０mm 高２，６７０mm 信建工業	災害対応トイレ	ＴＯ－９６３２多目的・男女兼用	棟	189	○	○	6913	ユニットハウス	○				
本設式トイレ―ブランド品―	6913020480	シティトイレ　大型 ＴＯ－７１０１（多目的・男・女） 幅６，８８０mm 長３，９１０mm 高３，２３６mm 信建工業	シティトイレ　大型	ＴＯ－７１０１　多目的・男・女	棟	189	○	○	6913	ユニットハウス	○				
本設式トイレ―ブランド品―	6913020485	和風トイレ　大型 ＴＯ－９６８６（多目的・男・女） 幅７，１４０mm 長４，７４５mm 高４，０２７mm 信建工業	和風トイレ　大型	ＴＯ－９６８６　多目的・男・女	棟	189	○	○	6913	ユニットハウス	○				
本設式トイレ―ブランド品―	6913020490	和風トイレ　大型（災害対応） ＴＯ－９５９９（多目的・男・女） 幅１０，６５０mm 長３，４１０mm 高３，９２６mm 信建工業	和風トイレ　大型（災害対応）	ＴＯ－９５９９　多目的・男・女	棟	189	○	○	6913	ユニットハウス	○				
本設式トイレ―ブランド品―	6913021415	コムズトイレプラス ＴＵ－ＣＯＰ３ＳＭＷ 幅２，８８８mm 長１，５０８mm 高２，４９５mm ハマネツ	コムズトイレプラス	ＴＵ－ＣＯＰ３ＳＭＷ	棟	189	○	○	6913	ユニットハウス	○				
本設式トイレ―ブランド品―	6913021411	エポックトイレ ＴＵ－ＥＰ１Ｗ－Ｔ 幅１，０６６mm 長１，４５１mm 高２，４７８mm ハマネツ	エポックトイレ	ＴＵ－ＥＰ１Ｗ－Ｔ	棟	189	○	○	6913	ユニットハウス	○				
本設式トイレ―ブランド品―	6913021410	エポックトイレ ＴＵ－ＥＰＭＷ 幅２，０３６mm 長１，４５１mm 高２，４７８mm ハマネツ	エポックトイレ	ＴＵ－ＥＰＭＷ	棟	189	○	○	6913	ユニットハウス	○				
仮設ゲート【公表価格】	0003032070	ハイブリッド型パネルゲート ＫＧ４－３Ｐ（Ｔ）１－３６ 幅３，６００mm 高４，５００mm ゲート工業	ハイブリッド型パネルゲート	ＫＧ４－３Ｐ（Ｔ）１－３６	基	189	○	○	0003	仮囲い	○				
仮設ゲート【公表価格】	0003032080	ハイブリッド型ミニパネルゲート ＳＧ－３Ｐ（Ｔ）１－３６ 幅３，６００mm 高４，５００mm ゲート工業	ハイブリッド型ミニパネルゲート	ＳＧ－３Ｐ（Ｔ）１－３６	基	189	○	○	0003	仮囲い	○				
仮設ゲート【公表価格】	0003032090	ハイブリッド型ラクスルパネルゲート ＥＧ－３Ｐ（Ｔ）１－３６ 幅３，６００mm 高４，５００mm ゲート工業	ラクスルパネルゲート	ＥＧ－３Ｐ（Ｔ）１－３６	基	189	○	○	0003	仮囲い	○				
仮設ゲート【公表価格】	0003032100	パネルキャスターゲート ＡＤＳ－２Ｐ１－３６ 幅３，６００mm 高２，０００mm ゲート工業	パネルキャスターゲート	ＡＤＳ－２Ｐ１－３６	基	189	○	○	0003	仮囲い	○				
仮設ゲート【公表価格】	0003032120	アルミクロスゲート １２ＡＹＳ－３６－０ 幅３，６００mm 高１，２００mm ゲート工業	アルミクロスゲート	１２ＡＹＳ－３６－０	基	189	○	○	0003	仮囲い	○				
仮設ゲート【公表価格】	0003032130	アルミクロスゲート １５ＡＹＳ－３６－０ 幅３，６００mm 高１，５００mm ゲート工業	アルミクロスゲート	１５ＡＹＳ－３６－０	基	189	○	○	0003	仮囲い	○				
仮設ゲート【公表価格】	0003032140	アルミクロスゲート １８ＡＹＳ－３６－０ 幅３，６００mm 高１，８００mm ゲート工業	アルミクロスゲート	１８ＡＹＳ－３６－０	基	189	○	○	0003	仮囲い	○				
仮設ゲート【公表価格】	0003032110	アルミクロスゲート ２１ＡＹＳ－３６－０ 幅３，６００mm 高２，１００mm ゲート工業	アルミクロスゲート	２１ＡＹＳ－３６－０	基	189	○	○	0003	仮囲い	○				
仮設ゲート【公表価格】	0003031630	パネルゲート ＰＧ（Ｎ）６３ 幅６，４００mm 高４，５１０mm 日本機電	パネルゲート　ＰＧ（Ｎ）６３	Ｗ６４００×Ｈ４５１０mm	式	189	○	○	0003	仮囲い	○				
仮設ゲート【公表価格】	0003031640	パネルゲート ＰＧ（Ｎ）７２ 幅７，３００mm 高４，５１０mm 日本機電	パネルゲート　ＰＧ（Ｎ）７２	Ｗ７３００×Ｈ４５１０mm	式	189	○	○	0003	仮囲い	○				
仮設ゲート【公表価格】	0003031650	パネルゲート ＰＧ（Ｎ）８１ 幅８，２００mm 高４，５１０mm 日本機電	パネルゲート　ＰＧ（Ｎ）８１	Ｗ８２００×Ｈ４５１０mm	式	189	○	○	0003	仮囲い	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設ゲート【公表価格】	0003031660	パネルゲート ＰＧ（Ｎ）９０ 幅９，１００ｍｍ 高４，５１０ｍｍ 日本機電	パネルゲート　ＰＧ（Ｎ）９０	Ｗ９１００×Ｈ４５１０ｍｍ	式	189	○	○	0003	仮囲い	○				
仮設ゲート【公表価格】	0003031670	パネルゲート ＰＧ（Ｎ）１１７ 幅１１，８００ｍｍ 高４，５１０ｍｍ 日本機電	パネルゲート　ＰＧ（Ｎ）１１７	Ｗ１１８００×Ｈ４５１０ｍｍ	式	189	○	○	0003	仮囲い	○				
仮設ゲート【公表価格】	0003031680	パネルゲート ＰＧ（Ｎ）１２６ 幅１２，７００ｍｍ 高４，５１０ｍｍ 日本機電	パネルゲート　ＰＧ（Ｎ）１２６	Ｗ１２７００×Ｈ４５１０ｍｍ	式	189	○	○	0003	仮囲い	○				
接着剤【公表価格】	0927013229	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アサヒボンド５５１ クラック注入用 容量６ｋｇ アサヒボンド工業	接着剤	アサヒボンド５５１	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013489	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルファテック３７０ 油面ひび割れ注入用 容量１０ｋｇ アルファ工業	接着剤	アルファテック３７０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013490	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルファテック３８０ ひび割れ浸透接着用 容量１０ｋｇ アルファ工業	接着剤	アルファテック３８０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014410	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 浸透性ＫＳプライマー ひび割浸透接着剤 容量１３ｋｇ 鹿島道路	接着剤	浸透性ＫＳプライマー	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013058	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 クリートボンド＃１ 一般注入用　２液形 容量３ｋｇ エービーシー商会	接着剤	クリートボンド＃１	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014402	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 クリートボンド＃１１ 低粘度注入用 容量３ｋｇ エービーシー商会	接着剤	クリートボンド＃１１	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014404	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 クリートボンド＃１１－Ｎ 中粘度注入用 容量３ｋｇ エービーシー商会	接着剤	クリートボンド＃１１－Ｎ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014406	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 クリートボンド＃１１－Ｇ 高粘度注入用 容量３ｋｇ エービーシー商会	接着剤	クリートボンド＃１１－Ｇ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013019	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ＡＤＯＸ１３８０ クラック注入用 容量５８．３ｋｇ 国土開発工業	接着剤	ＡＤＯＸ１３８０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013011	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ＡＤＯＸ１３８０Ｗ クラック注入用　含浸タイプ 容量１３ｋｇ 国土開発工業	接着剤	ＡＤＯＸ１３８０Ｗ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927011058	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ＡＤＯＸ１３８０ＷＨ プライマー用　ハイブリットエポキシ樹脂 容量１６ｋｇ 国土開発工業	接着剤	ＡＤＯＸ１３８０ＷＨ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927011056	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 コンクレッシブ１５１０Ⅱ クラック注入用　弾性タイプ 容量５８．５ｋｇ 国土開発工業	接着剤	コンクレッシブ１５１０２	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013251	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルプロンＧ－２５０ 注入用　中粘 容量９ｋｇ 日米レジン	接着剤	アルプロンＧ－２５０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013245	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルプロンＧ－５０ 注入用　低粘 容量９ｋｇ 日米レジン	接着剤	アルプロンＧ－５０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013464	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルプロンＧＳ－５２ 注入用　低粘　可とう 容量１０ｋｇ 日米レジン	接着剤	アルプロンＧＳ－５２	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013466	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルプロンＧＳ－５３ 注入用　揺変　可とう 容量１０ｋｇ 日米レジン	接着剤	アルプロンＧＳ－５３	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013320	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ＢＬグラウト ひび割，注入用 容量５ｋｇ ショーボンドマテリアル	接着剤	ＢＬグラウト	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013280	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 セメダインＥＰ－２０ クラック注入用 容量６ｋｇ セメダイン	接着剤	セメダインＥＰ－２０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接着剤【公表価格】	0927013208	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ＢＯメジコン＃３０１ クラック注入用 容量６ｋｇ 日塗化学	接着剤	ＢＯメジコン＃３０１	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013174	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２０６・Ｅ２０７Ｄ クラック注入用 容量３ｋｇ コニシ	接着剤	ボンドＥ２０６・Ｅ２０７Ｄ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013552	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２４２０ クラック注入用 容量３ｋｇ コニシ	接着剤	ボンドＥ２４２０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013554	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２４２０Ｄ クラック注入用 容量３ｋｇ コニシ	接着剤	ボンドＥ２４２０Ｄ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013556	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２６０１ クラック注入用 容量３ｋｇ コニシ	接着剤	ボンドＥ２６０１	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013528	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ－１００ ひび割れ・浮き注入　高粘度防錆材入り 容量３ｋｇ シーカ・ジャパン	接着剤	エバーボンドＥＰ－１００	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013530	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ－１５０ ひび割れ・浮き注入　高粘度防錆材入り 容量３ｋｇ シーカ・ジャパン	接着剤	エバーボンドＥＰ－１５０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013532	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ－２００ ひび割れ・浮き注入　中粘度防錆材入り 容量３ｋｇ シーカ・ジャパン	接着剤	エバーボンドＥＰ－２００	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013534	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ－３００ ひび割れ・浮き注入　低粘度防錆材入り 容量３ｋｇ シーカ・ジャパン	接着剤	エバーボンドＥＰ－３００	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013442	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ－４００ ひび割れ・浮き注入　超低粘度防錆材入り 容量４ｋｇ シーカ・ジャパン	接着剤	エバーボンドＥＰ－４００	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013536	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ－３０１ ひび割れ・浮き注入　低粘度軟質形 容量５ｋｇ シーカ・ジャパン	接着剤	エバーボンドＥＰ－３０１	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013538	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ－３０２ ひび割れ・浮き注入　中粘度軟質形 容量５ｋｇ シーカ・ジャパン	接着剤	エバーボンドＥＰ－３０２	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013476	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ－６００ ひび割れ充填用２成分形可とう性 容量１０ｋｇ シーカ・ジャパン	接着剤	エバーボンドＥＰ－６００	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013540	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ１ＮＢ９１９ ひび割れ充填用　１成分形可とう性 容量３２０ｍｌ シーカ・ジャパン	接着剤	エバーボンドＥＰ１ＮＢ９１９	本	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013181	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ボンドトップＷＧ クラック注入用 容量３ｋｇ アオイ化学工業	接着剤	ボンドトップＷＧ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013386	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢ－２３ クラック注入用 容量３ｋｇ アイカ工業	接着剤	ジョリシールＪＢ－２３	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013264	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢ－１８ ひび割，浮き注入用 容量３ｋｇ アイカ工業	接着剤	ジョリシールＪＢ－１８	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013230	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アサヒボンド５７６ 浮き補修用 容量６ｋｇ アサヒボンド工業	接着剤	アサヒボンド５７６	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013283	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルプロンＧ－２０３０ 浮き補修用 容量１２ｋｇ 日米レジン	接着剤	アルプロンＧ－２０３０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013498	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 セメダインＥＰ－４８ 浮き補修用 容量６ｋｇ セメダイン	接着剤	セメダインＥＰ－４８	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013102	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ショーボンドグラウト 鋼板接着注入用 容量１５ｋｇ ショーボンドマテリアル	接着剤	ショーボンドグラウト	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接着剤【公表価格】	0927013144	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 トーホーダイトＣＰ３００ 鋼板接着注入用 容量１０ｋｇ 東邦アーステック	接着剤	トーホーダイトＣＰ３００	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013178	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２３００ 鋼板接着注入用 容量１５ｋｇ コニシ	接着剤	ボンドＥ２３００	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013558	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２３００Ｊ 鋼板接着注入用　アンカー用 容量１５ｋｇ コニシ	接着剤	ボンドＥ２３００Ｊ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013560	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２９００Ｊ アンカー用 容量６ｋｇ コニシ	接着剤	ボンドＥ２９００Ｊ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013154	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 トーホーダイトＳ９３０ 鋼板接着シール用 容量１０ｋｇ 東邦アーステック	接着剤	トーホーダイトＳ９３０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013233	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アサヒボンド８５０ 鋼板接着シール用 容量１５ｋｇ アサヒボンド工業	接着剤	アサヒボンド８５０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013328	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 サンユボンドＡ－５４１ 注入用 容量６ｋｇ サンユレック	接着剤	サンユボンドＡ－５４１	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013388	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢＸ－９７ 注入用 容量５ｋｇ アイカ工業	接着剤	ジョリシールＪＢＸ－９７	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013390	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢＸ－９８ 注入用 容量１０ｋｇ アイカ工業	接着剤	ジョリシールＪＢＸ－９８	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013354	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルテコＥＰ－１２００ 注入用　アンカー用 容量１４ｋｇ アルテコ	接着剤	アルテコＥＰ－１２００	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013474	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルテコマゼラン３９０ 注入用　アンカー用 容量４５０ｍｌ アルテコ	接着剤	アルテコマゼラン３９０	本	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013099	接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 Ｅ－３９６Ｈ コンクリート構造物の接着充填用 容量３ｋｇ ＳＧエンジニアリング	接着剤	Ｅ－３９６Ｈ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013016	接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 アルプロンＤ－１２ 打ち継ぎ・かさ上げ用 容量７．８ｋｇ 日米レジン	接着剤	アルプロンＤ－１２	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013050	接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 エポボンドＥＢ－１００ 打ち継ぎ用 容量５ｋｇ アオイ化学工業	接着剤	エポボンドＥＢ－１００　打継ぎ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013051	接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 エポボンドＥＢ－１０１ 打ち継ぎ用　エポキシ樹脂系 容量８ｋｇ アオイ化学工業	接着剤	エポボンドＥＢ－１０１	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013060	接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 クリートボンド＃３ 打ち継ぎ用 容量５ｋｇ エービーシー商会	接着剤	クリートボンド＃３	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014408	接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 ＫＳボンド 打ち継ぎ・かさ上げ用 容量１２ｋｇ 鹿島道路	接着剤	ＫＳボンド	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013323	接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 シーカデュア３２ 新旧コンクリートの打ち継ぎ 容量１２ｋｇ シーカ・ジャパン	接着剤	シーカデュア３２	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013084	接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 ショーボンド＃２０２ 打ち継ぎ・かさ上げ用 容量１０ｋｇ ショーボンドマテリアル	接着剤	ショーボンド＃２０２	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013002	接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢ－８ 打ち継ぎ・かさ上げ用 容量５ｋｇ アイカ工業	接着剤	ジョリシールＪＢ－８	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013314	接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 セメダインＥＰ－３０ 打ち継ぎ・かさ上げ用 容量５ｋｇ セメダイン	接着剤	セメダインＥＰ－３０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接着剤【公表価格】	0927013542	接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 ニッシンボンド 打ち継ぎ用 容量１２ｋｇ 日進化成	接着剤	ニッシンボンド	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013432	接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 ＢＯメジコン＃２００ＬＰ 打ち継ぎ・かさ上げ用 容量４ｋｇ 日塗化学	接着剤	ＢＯメジコン＃２００ＬＰ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013172	接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２００ 打ち継ぎ用・アンカー用 容量５ｋｇ コニシ	接着剤	ボンドＥ２００	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013562	接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ１２００ 打ち継ぎ用 容量６ｋｇ コニシ	接着剤	ボンドＥ１２００	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013292	接着剤 打ち継ぎ用 無機系 ＮＳボンドスーパー 打ち継ぎ用，ポリマーセメント系 容量２２ｋｇ 日本化成	接着剤	ＮＳボンドスーパー	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013248	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルプロンＷ－１０３Ｅ 水中接着用 容量２０ｋｇ 日米レジン	接着剤	アルプロンＷ－１０３Ｅ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013468	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルプロンＷ－１０７ 水中接着用 容量１０ｋｇ 日米レジン	接着剤	アルプロンＷ－１０７	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013470	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルプロンＷ－１０７Ｌ 水中ライニング材 容量２０ｋｇ 日米レジン	接着剤	アルプロンＷ－１０７Ｌ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013247	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルプロンＷ－２２１ 水中注入用 容量６ｋｇ 日米レジン	接着剤	アルプロンＷ－２２１	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013249	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルプロンＷ－３０５ 湿潤用プライマー 容量９ｋｇ 日米レジン	接着剤	アルプロンＷ－３０５	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013030	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 エスダインジョイナーＷ 湿潤用プライマー　２液性 容量１０ｋｇ 積水フーラー	接着剤	エスダインジョイナーＷ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013072	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 サンユポンドＡ－４００ 水中接着 容量１５ｋｇ サンユレック	接着剤	サンユポンドＡ－４００	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013074	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 サンユポンドＡ－４０１ 水中接着 容量１５ｋｇ サンユレック	接着剤	サンユポンドＡ－４０１	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013075	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 サンユポンドＡ－４０３ 水中接着 容量１０ｋｇ サンユレック	接着剤	サンユポンドＡ－４０３	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013478	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＳＳ＃１ 水中，湿潤対応型低粘度注入材 容量３ｋｇ シーカ・ジャパン	接着剤	エバーボンドＳＳ＃１	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013317	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 シーカデュア５３ 水中，湿潤対応型注入材 容量１８ｋｇ シーカ・ジャパン	接着剤	シーカデュア５３	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013108	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 ショーレジンＳＴＥ５００ 水中接着用 容量２０ｋｇ ショーレジン	接着剤	ショーレジンＳＴＥ５００	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013139	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 エポールＴ－１ 湿潤用プライマー 容量６ｋｇ 東和産業	接着剤	エポールＴ－１	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013182	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 ボンドトップＷＡ 水中接着用 容量１０ｋｇ アオイ化学工業	接着剤	ボンドトップＷＡ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013294	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 ジックシールＥ－９Ｗ 水中硬化型 容量５ｋｇ 日本ジッコウ	接着剤	ジックシールＥ－９Ｗ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013168	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 ＢＯメジコン＃１０ 水中・湿潤接着用 容量２０ｋｇ 日塗化学	接着剤	ＢＯメジコン＃１０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接着剤【公表価格】	0927013177	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ３８０ 水中接着用 容量２０ｋｇ コニシ	接着剤	ボンドＥ３８０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013491	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルファテック２４０ 水中・湿潤面接着用パテ 容量１０ｋｇ アルファ工業	接着剤	アルファテック２４０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013362	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルファテック３４０ 水中・湿潤ひび割れ注入用 容量１０ｋｇ アルファ工業	接着剤	アルファテック３４０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013364	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルファテック５４０ 炭素繊維シート用 容量１０ｋｇ アルファ工業	接着剤	アルファテック５４０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013368	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルファテック６４５Ｆ コンクリート用耐摩耗モルタル 容量１７Ｌ アルファ工業	接着剤	アルファテック６４５Ｆ	リットル	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013492	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルファテック８４１ 水中充填用高流動モルタル 容量１４Ｌ アルファ工業	接着剤	アルファテック８４１	リットル	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013392	接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢ－９ 水中接着，目地充填用 容量１０ｋｇ アイカ工業	接着剤	ジョリシールＪＢ－９	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013094	接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 ショーボンドＥＰＸ－２ 床版と補強用鋼板の接着 容量１０ｋｇ ショーボンドマテリアル	接着剤	ショーボンドＥＰＸ－２	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013096	接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 ショーボンドＥＰＸ－３ 床版と桁，はりの補強用 容量１５ｋｇ ショーボンドマテリアル	接着剤	ショーボンドＥＰＸ－３	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013266	接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢ－２ 鋼板接着注入シール材 容量１０ｋｇ アイカ工業	接着剤	ジョリシールＪＢ－２	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013268	接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢ－３ 鋼板接着ひび割注入材 容量１０ｋｇ アイカ工業	接着剤	ジョリシールＪＢ－３	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013235	接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 アサヒボンド８０１Ｌ 鋼板接着注入用 容量２４ｋｇ アサヒボンド工業	接着剤	アサヒボンド８０１Ｌ	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013045	接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 エポボンドＥＰ－２ 床版と補強用鋼板の接着 容量３．８ｋｇ アオイ化学工業	接着剤	エポボンドＥＰ－２	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013047	接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 エポボンドＥＰ－３ 鋼板接着用シール材 容量３ｋｇ アオイ化学工業	接着剤	エポボンドＥＰ－３	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013424	接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 エポボンドＥＢ－１００ 覆工板すべり止め用接着剤 容量１ｋｇ アオイ化学工業	接着剤	エポボンドＥＢ－１００滑り止め	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013372	接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 クラックボンドタイプ１ クラック注入用　低粘度 容量２ｋｇ アオイ化学工業	接着剤	クラックボンドタイプ１	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013374	接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 クラックボンドタイプ２ クラック注入用 容量２ｋｇ アオイ化学工業	接着剤	クラックボンドタイプ２	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013426	接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 ボンドトップ　クイック クラックシール用 容量１ｋｇ アオイ化学工業	接着剤	ボンドトップ　クィック	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013370	接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 アルファテック８４０ 補強鋼板接着用高流動モルタル 容量１５Ｌ アルファ工業	接着剤	アルファテック８４０	リットル	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013472	接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 アルプロンHM 高弾性断面修復材 容量１８ｋｇ 日米レジン	接着剤	アルプロンHM	セット	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013544	接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 ＮＳＢプライマー 鋼床版用 容量１４ｋｇ 日進化成	接着剤	ＮＳＢプライマー	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接着剤【公表価格】	0927013546	接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 浸透性ＮＳＢプライマー 浸透接着用 容量１５ｋｇ 日進化成	接着剤	浸透性ＮＳＢプライマー	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013151	接着剤 橋りょう床版・桁用 アクリル樹脂系 ホゼン材＃１０ 床版下面増厚用（吹付・コテ塗） 容量２０ｋｇ サン・ロード	接着剤	ホゼン材＃１０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013153	接着剤 橋りょう床版・桁用 アクリル樹脂系 ホゼン材＃３０ 桁下面増厚用（注入） 容量２０ｋｇ サン・ロード	接着剤	ホゼン材＃３０	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013157	接着剤 橋りょう床版・桁用 アクリル樹脂系 ホゼン材＃１ 床版・桁修繕用（仕上） 容量２０ｋｇ サン・ロード	接着剤	ホゼン材＃１	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013159	接着剤 橋りょう床版・桁用 アクリル樹脂系 ＦＭプライマー 防錆プライマー 容量１８ｋｇ サン・ロード	接着剤	ＦＭプライマー	ｋｇ	190	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013234	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 アサヒボンドＥＬ５５ 可とう性エポキシ樹脂 容量１０ｋｇ アサヒボンド工業	接着剤	アサヒボンドＥＬ５５	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013252	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 アルプロンＡ－１０５Ｔ ガラス，金属，コンクリート接着 容量１０ｋｇ 日米レジン	接着剤	アルプロンＡ－１０５Ｔ	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013240	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 エポールＴ－５ 肉盛充填 容量１８ｋｇ 東和産業	接着剤	エポールＴ－５	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013046	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 エポボンドＥＢ－４２ アンカ埋め込み用 容量５ｋｇ アオイ化学工業	接着剤	エポボンドＥＢ－４２	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013480	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＧＰ＃３ 仮止めシール材（速硬化型） 容量０．５ｋｇ シーカ・ジャパン	接着剤	エバーボンドＧＰ＃３	セット	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013079	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 シーカデュア３１ コンクリート，金属接着用 容量１２ｋｇ シーカ・ジャパン	接着剤	シーカデュア３１	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013410	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 シーカデュアW ブロック工法用 容量６ｋｇ シーカ・ジャパン	接着剤	シーカデュアW	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013482	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 タキオンパック 仮止めシール材（超速硬化型） 容量０．５ｋｇ シーカ・ジャパン	接着剤	タキオンパック	セット	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013175	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 コンクレッシブ１４４２ コンクリート，石材，金属接着用 容量６９．１ｋｇ 国土開発工業	接着剤	コンクレッシブ１４４２	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013082	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ショーボンド＃１０１ コンクリート構造物の接着充填用 容量１０ｋｇ ショーボンドマテリアル	接着剤	ショーボンド＃１０１	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013270	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢ－３０ 壁・天井の欠損部補修 容量６ｋｇ アイカ工業	接着剤	ジョリシールＪＢ－３０	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013398	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢ－１６ 弾性パテ 容量１０ｋｇ アイカ工業	接着剤	ジョリシールＪＢ－１６	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013204	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ＢＯメジコン＃１０Ｓ コンクリート製品目地部弾性接着 容量２０ｋｇ 日塗化学	接着剤	ＢＯメジコン＃１０Ｓ	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013205	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ＢＯメジコン＃３０ コンクリート不陸補修，タイル鋼板の接着 容量５ｋｇ 日塗化学	接着剤	ＢＯメジコン＃３０	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013176	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２０９ 注入用グリス状 容量３ｋｇ コニシ	接着剤	ボンドＥ２０９	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014030	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２５０ コンクリートと金属の接着用 容量２ｋｇ コニシ	接着剤	ボンドＥ２５０	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接着剤【公表価格】	0927013564	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２５８Ｒ 鋼板接着用 容量６ｋｇ コニシ	接着剤	ボンドＥ２５８Ｒ	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013308	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２３７０Ｍ 常温硬化型シール用，充填用パテ 容量１５ｋｇ コニシ	接着剤	ボンドＥ２３７０Ｍ	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013450	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥモルタル 断面修復材 容量９ｋｇ コニシ	接着剤	ボンドＥモルタル	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013452	接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＫモルタル 断面修復材 容量８１ コニシ	接着剤	ボンドＫモルタル	リットル	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013025	接着剤 一般工事用 エチレン酢ビ共重合樹脂系（ＥＶＡ系） ウォータイトＣ－１００ 下地コンクリートと上塗りモルタルの接着 容量１８１ ウォータイト	接着剤	ウォータイトＣ－１００	リットル	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013024	接着剤 一般工事用 エチレン酢ビ共重合樹脂系（ＥＶＡ系） ウォータイトＣ－１０００ 下地コンクリートと上塗りモルタルの接着 容量１８１ ウォータイト	接着剤	ウオータイトＣ－１０００	リットル	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014016	接着剤 一般工事用 エチレン酢ビ共重合樹脂系（ＥＶＡ系） ＤＫボンドモルタル 岩と岩，目地モルタル用 容量１ｋｇ 第二建設	接着剤	ＤＫボンドモルタル	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013189	接着剤 一般工事用 エチレン酢ビ共重合樹脂系（ＥＶＡ系） ＭＹキーパーＳＴ コンクリートの防水，漏水補修，注入剤 容量１８ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック	接着剤	ＭＹキーパーＳＴ	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013193	接着剤 一般工事用 エチレン酢ビ共重合樹脂系（ＥＶＡ系） ＭＹキーパーＨＧ コンクリートの防水，漏水補修，注入剤 容量１８ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック	接着剤	ＭＹキーパーＨＧ	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013352	接着剤 一般工事用 高分子合成樹脂系 ナルライト注入用 コンクリートの防水注入用 容量２０ｋｇ 成瀬化学	接着剤	ナルライト注入用	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927015002	接着剤 一般工事用 セメント系 リペアミックス ポリマーセメントモルタル（左官工法用） 容量２０ｋｇ トクヤマエムテック	接着剤	リペアミックス	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013360	接着剤 樹脂モルタル用 アルファテック１１０Ｅ 路面補修用速硬モルタル 容量１０Ｌ アルファ工業	接着剤	アルファテック１１０Ｅ	リットル	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013493	接着剤 樹脂モルタル用 アルファテック８００ 機械・鋼構造物用グラウト 容量５２Ｌ アルファ工業	接着剤	アルファテック８００	リットル	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013494	接着剤 樹脂モルタル用 アルファテック８３０ 機械・鋼構造物用高流動グラウト 容量１５Ｌ アルファ工業	接着剤	アルファテック８３０	リットル	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013202	接着剤 樹脂モルタル用 ＥＳ－１０５５ 樹脂モルタル基剤 容量１８ｋｇ ベルテクス	接着剤	ＥＳ－１０５５	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013200	接着剤 樹脂モルタル用 ＥＳコンクリート エポキシ樹脂モルタル 容量１ｋｇ ベルテクス	接着剤	ＥＳコンクリート	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013488	接着剤 樹脂モルタル用 ＳＫモルタル 軽量エポキシ樹脂モルタル（防錆材入り） 容量８１ シーカ・ジャパン	接着剤	ＳＫモルタル	リットル	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013318	接着剤 樹脂モルタル用 シーカデュア４１ エポキシ樹脂モルタル 容量１２ｋｇ シーカ・ジャパン	接着剤	シーカデュア４１	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013400	接着剤 樹脂モルタル用 シーカデュア４２ エポキシ樹脂モルタル，グラウトタイプ 容量１５ｋｇ シーカ・ジャパン	接着剤	シーカデュア４２	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013224	接着剤 樹脂モルタル用 セメダインＥＰ－８０ 軽量エポキシ樹脂モルタル 容量６ｋｇ セメダイン	接着剤	セメダインＥＰ－８０	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013416	接着剤 樹脂モルタル用 ＢＯフロアーＲＭ エポキシ樹脂モルタル基材 容量１６ｋｇ 日塗化学	接着剤	ＢＯフロアーＲＭ	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接着剤【公表価格】	0927013434	接着剤 樹脂モルタル用 ＢＯフロアーＲＭ－Ｓ 柔軟型エポキシ樹脂モルタル基材 容量１６ｋｇ 日塗化学	接着剤	ＢＯフロアーＲＭ－Ｓ	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014066	接着剤 樹脂モルタル用 パーミタイト＃１１５ MMA樹脂系　プライマー 容量１５ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック	接着剤	パーミタイト＃１１５	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014067	接着剤 樹脂モルタル用 パーミトップ MMA樹脂系　トップコート 容量１５ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック	接着剤	パーミトップ	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013090	接着剤 樹脂コンクリート用 ショーボンド＃７０７ プレパックドコンクリート用 容量１０ｋｇ ショーボンドマテリアル	接着剤	ショーボンド＃７０７	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013356	接着剤 樹脂コンクリート用 ドーロガードＪ－０２ メタクリル樹脂モルタル 容量２５ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック	接着剤	ドーロガード　Ｊ－０２	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013188	接着剤 道路工事用 エポキシ樹脂系 レジンファルト 薄層舗装用結合剤 容量１０ｋｇ ショーボンドマテリアル	接着剤	レジンファルト	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014038	接着剤 道路工事用 エポキシ樹脂系 ロードボンドＴ－Ⅲ 道路鋪用接着剤　２液性 容量２ｋｇ 積水樹脂	接着剤	ロードボンドＴ－３	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014048	接着剤 道路工事用 エポキシ樹脂系 ネオセーフコン 道路鋪用接着剤　２液性 容量１ｋｇ 大塚刷毛製造	接着剤	ネオセーフコン	セット	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013802	接着剤 道路工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２４１０ 薄層舗装用結合剤 容量１５ｋｇ コニシ	接着剤	ボンドＥ２４１０	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013810	接着剤 道路工事用 エポキシ樹脂系 ＰＢ－０７ 道路鋪用接着剤　樹脂モルタル 容量７ｋｇ レジナス化成	接着剤	ＰＢ－０７　道路工事用	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013812	接着剤 道路工事用 エポキシ樹脂系 ＰＢ－Ｌ 道路鋪用接着剤　２液性 容量１ｋｇ レジナス化成	接着剤	ＰＢ－Ｌ　道路工事用	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013814	接着剤 道路工事用 エポキシ樹脂系 ＢＯメジコン＃２００ＲＭ 道路鋪用接着剤　樹脂モルタル 容量７ｋｇ 日塗化学	接着剤	ＢＯメジコン＃２００ＲＭ	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927010566	接着剤 道路工事用 アスファルト系 ナルパーク アスファルト下地用車止接着 容量１ｋｇ 成瀬化学	接着剤	ナルパーク	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014202	接着剤 道路工事用 アスファルト系 システムロード２０００ 車止めブロック接着剤 容量１ｋｇ ＮＩＰＰＯ	接着剤	システムロード２０００	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013358	接着剤 道路工事用 アスファルト系 アルファー・ゾルーＢ 車止めブロック接着剤 容量１ｋｇ 三生化工	接着剤	アルファー・ゾルーＢ	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014018	接着剤 法面吹付用 エチレン酢ビ共重合樹脂系（ＥＶＡ系）　ＤＫボンドモルタル 岩と岩，注入モルタル用 容量１ｋｇ 第二建設	接着剤	ＤＫボンドモルタル　注入用	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014100	接着剤 法面吹付用 ポリマー系 ＲＲＢ間詰材 岩と岩，間詰モルタル用 容量１ｋｇ ライト工業	接着剤	ＲＲＢ間詰材　法面吹付用	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014102	接着剤 法面吹付用 ポリマー系 ＲＲＢ注入材 岩と岩，注入モルタル用 容量１ｋｇ ライト工業	接着剤	ＲＲＢ注入材　法面吹付用	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014108	接着剤 法面吹付用 ポリマー系 ＳＮモルタルボンド 液体，パウダー混合物 容量－ 新日本緑化	接着剤	ＳＮモルタルボンド	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013503	接着剤 下地材用 エポキシ樹脂系 アサヒボンドＢＥ２ 軽量エポキシ樹脂モルタル 容量６ｋｇ アサヒボンド工業	接着剤	アサヒボンドＢＥ２	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013286	接着剤 下地材用 エポキシ樹脂系 アルプロンＡ－１０１０ 軽量エポキシ樹脂モルタル 容量１５ｋｇ 日米レジン	接着剤	アルプロンＡ－１０１０	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接着剤【公表価格】	0927013510	接着剤 下地材用 ゴム系ラテックス形 カチオンタイトＦ 総合仲介接着剤 コテ塗タイプ 容量２０ｋｇ ヤブ原産業	接着剤	カチオンタイトＦ	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013511	接着剤 下地材用 ゴム系ラテックス形 カチオンタイトＴ 総合仲介接着剤 ローラー用 容量１６ｋｇ ヤブ原産業	接着剤	カチオンタイトＴ	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013520	接着剤 下地材用 ゴム系ラテックス形 エレホンＡ１プライマー カチオン系下地調整材（ハケ塗用） 容量２９ｋｇ エレホン・化成工業	接着剤	エレホンＡ１プライマー	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013522	接着剤 下地材用 ゴム系ラテックス形 エレホンＡ３プライマー カチオン系下地調整材（コテ塗用） 容量５４ｋｇ エレホン・化成工業	接着剤	エレホンＡ３プライマー	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013548	接着剤 下地材用 ゴム系ラテックス形 セメンテックスＣ－３６０ カチオンＳＢＲ系セメント混和用ディスパージョン 容量１８ｋｇ オハナヤ・セメンテックス	接着剤	セメンテックスＣ－３６０	ｋｇ	191	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927010572	接着剤 床仕上げ材用 エポキシ樹脂系 アイカエコエコボンドＪＢ－６３Ｎ ２液直貼用 容量２０ｋｇ アイカ工業	接着剤	アイカボンドＪＢ－６３Ｎ	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013495	接着剤 床仕上げ材用 エポキシ樹脂系 アルファテック１５０ セルフレベリング用 容量１０Ｌ アルファ工業	接着剤	アルファテック１５０	リットル	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927010536	接着剤 床仕上げ材用 エポキシ樹脂系 セメントＥＰ２０ 床シート耐水用（２液性） 容量１６ｋｇ 田島ルーフィング	接着剤	セメントＥＰ２０	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013017	接着剤 床仕上げ材用 エポキシ樹脂系 アルプロンＡ－１５０２ 塩化ビニル接着 容量１２ｋｇ 日米レジン	接着剤	アルプロンＡ－１５０２	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927010570	接着剤 床仕上げ材用 ゴム系ラテックス形 タックボンドプレミア コンポジションビニル床タイル用 容量１８ｋｇ タイルメント	接着剤	タックボンドプレミア	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927010520	接着剤 床仕上げ材用 アスファルト系 ナルファルトＡ 湿潤状態での施工用（内壁・床用） 容量２０ｋｇ 成瀬化学	接着剤	ナルファルトＡ	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927011012	接着剤 内装仕上げ用 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 セメダインホワイト６０５ 新建材と胴縁，下見板等接着 容量３ｋｇ セメダイン	接着剤	セメダインホワイト６０５	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927011036	接着剤 内装仕上げ用 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 タイルメントＷ－４ 天井，仕上工事用 容量２０ｋｇ タイルメント	接着剤	タイルメントＷ－４	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927011016	接着剤 内装仕上げ用 合成ゴム系（クロロプレンゴム系） タイルメントＲ－１００ 各種化粧合板仕上用 容量１ｋｇ タイルメント	接着剤	タイルメントＲ－１００	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927011046	接着剤 内装仕上げ用 合成ゴム系（クロロプレンゴム系） アイカエコエコボンドＲＱ－Ｖ１ 化粧板用（耐熱） 容量１５ｋｇ アイカ工業	接着剤	アイカボンドＲＱ－Ｖ１	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927011048	接着剤 内装仕上げ用 合成ゴム系（クロロプレンゴム系） アイカエコエコボンドＲＱ－ＨＺ 化粧板用（壁面用速乾） 容量１５ｋｇ アイカ工業	接着剤	アイカボンドＲＱ－ＨＺ	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927011533	接着剤 陶磁器・タイル・石材用 エポキシ樹脂系 アルプストーンエース 内装石材の接着 容量２０ｋｇ 日米レジン	接着剤	アルプストーンエース	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927011531	接着剤 陶磁器・タイル・石材用 エポキシ樹脂系 アサヒボンド５０７ 内外装タイル用弾性接着剤 容量６ｋｇ アサヒボンド工業	接着剤	アサヒボンド５０７	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014044	接着剤 陶磁器・タイル・石材用 エポキシ樹脂系 クイックＤＡＢＯ 速硬化性接着材 容量０．５ｋｇ タイルメント	接着剤	クイックＤＡＢＯ	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927011574	接着剤 陶磁器・タイル・石材用 エポキシ樹脂系 タイルメントマルチＥＰ 内装タイル全般用 容量２０ｋｇ タイルメント	接着剤	タイルメントマルチＥＰ	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927011552	接着剤 陶磁器・タイル・石材用 エポキシ樹脂系 タイルメントＥＰＳ－２０ソフト 石材用 容量２０ｋｇ タイルメント	接着剤	タイルメントＥＰＳ－２０ソフト	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接着剤【公表価格】	0927011510	接着剤 陶磁器・タイル・石材用 セメント系 ＮＳタイルセメント タイルとモルタル等の接着 容量２５ｋｇ 日本化成	接着剤	ＮＳタイルセメント	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014064	接着剤 陶磁器・タイル・石材用 セメント系 ＮＳダブルワン ＥＶＡ系粉末樹脂既調合 容量２５ｋｇ 日本化成	接着剤	ＮＳダブルワン	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927011549	接着剤 陶磁器・タイル・石材用 アクリル樹脂系エマルジョン形 Ｅボンドシルバー 内装陶磁器耐水（大型タイル） 容量２０ｋｇ イーテック	接着剤	Ｅボンドシルバー	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927011556	接着剤 陶磁器・タイル・石材用 アクリル樹脂系エマルジョン形 セラミックボンドＧＬ－２０ 陶磁質タイル用 容量２０ｋｇ タイルメント	接着剤	セラミックボンドＧＬ－２０	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927011558	接着剤 陶磁器・タイル・石材用 アクリル樹脂系エマルジョン形 セラミックボンドＧＬ－３０ 大形タイル 容量２０ｋｇ タイルメント	接着剤	セラミックボンドＧＬ－３０	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014040	接着剤 陶磁器・タイル・石材用 変成シリコーン樹脂系 セメダインＰＭ１００ 振動，熱膨張箇所 容量３３３ｍｌ セメダイン	接着剤	セメダインＰＭ１００	本	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927012504	接着剤 断熱材用 ゴム系溶剤形 エスダイン＃２３５Ｌ スチレンフォームと各種材の接着 容量１３ｋｇ 積水フーラー	接着剤	エスダイン＃２３５Ｌ	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927012004	接着剤 木工・木材用 酢酸ビニル樹脂系 セメダイン６０５ 合板，木と木部との接着 容量２０ｋｇ セメダイン	接着剤	セメダイン６０５	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014022	接着剤 木工・木材用 酢酸ビニル樹脂系 ＸＢ－５０８７ 紙，竹，木工一般 容量２０ｋｇ トウペ	接着剤	ＸＢ－５０８７	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927012007	接着剤 木工・木材用 クロロプレンゴム系 セメダイン速乾ＧＦ 家具，木工用等 容量３ｋｇ セメダイン	接着剤	セメダイン速乾ＧＦ	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927012014	接着剤 木工・木材用 クロロプレンゴム系 タイルメントＲ－１１１ 建築内装用 容量３ｋｇ タイルメント	接着剤	タイルメントＲ－１１１	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013496	接着剤 エポキシ樹脂系 アルファテック４３５ 鋼構造物補修・接着用 容量１０ｋｇ アルファ工業	接着剤	アルファテック４３５	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014004	接着剤 合成ゴム系 エスダイン＃２７２ 金属，木材，ゴム等の接着 容量１５ｋｇ 積水フーラー	接着剤	エスダイン＃２７２	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927014082	接着剤 変成シリコーン樹脂系 セメダインＰＭ７００ＬＭＧ コンクリート製品・伸縮継手用 容量１１ｋｇ セメダイン	接着剤	セメダインＰＭ７００ＬＭＧ	ｋｇ	192	○	○	0927	接着剤	○				
接着剤【公表価格】	0927013214	接着剤 ウレタン系 ＢＯメジコン＃２１００Ｔ コンクリート目地ゴム弾性シール剤（１液） 容量３２０ｃｃ 日塗化学	接着剤	ＢＯメジコン＃２１００Ｔ	本	192	○	○	0927	接着剤	○				
コンクリート断面修復材	0957030010	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル 左官工法用（コテ塗り）	コンクリート断面修復材	ポリマーセメントモルタル	ｍ３	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031010	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル エレホンフィックス Ｔ 厚付タイプ 標準使用量1，６３８ｋｇ／ｍ３ エレホン・化成工業	コンクリート断面修復材	エレホンフィックスＴ	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031020	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル エレホンフィックス ＬＳ 軽量・速硬タイプ 標準使用量1，３２０ｋｇ／ｍ３ エレホン・化成工業	コンクリート断面修復材	エレホンフィックスＬＳ	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031030	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル エレホンフィックス ＴＳ 高強度速硬タイプ 標準使用量1，８２０ｋｇ／ｍ３ エレホン・化成工業	コンクリート断面修復材	エレホンフィックスＴＳ	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031042	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル エレホンフィックス HD 超高靭性タイプ 標準使用量1，６３０ｋｇ／ｍ３ エレホン・化成工業	コンクリート断面修復材	エレホンフィックスHD	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031041	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル エレホンフィックス ＬＳ・ＥＧ 1材型 軽量準速硬タイプ 標準使用量1，３２０ｋｇ／ｍ３ エレホン・化成工業	コンクリート断面修復材	エレホンフィックスＬＳ・ＥＧ	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031044	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル エレホンフィックス ＴＳ・ＥＧ １材型　高強度速硬タイプ 標準使用量１，８００ｋｇ／ｍ３ エレホン・化成工業	コンクリート断面修復材	エレホンフィックスＴＳ・ＥＧ	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031046	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル エレホンフィックス ＳＲ・ＥＧ １材型　高強度速硬タイプ 標準使用量１，８００ｋｇ／ｍ３ エレホン・化成工業	コンクリート断面修復材	エレホンフィックスＳＲ・ＥＧ	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031048	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル エレホンフィックス ＳＤ 速硬型　高靭性タイプ 標準使用量１，６５９ｋｇ／ｍ３ エレホン・化成工業	コンクリート断面修復材	エレホンフィックスＳＤ	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031050	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル ザイン ＳＰ 標準使用量－ シーカ・ジャパン	コンクリート断面修復材	ザインＳＰ	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031060	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル ザイン ＳＰ－Ｌ 軽量 標準使用量－ シーカ・ジャパン	コンクリート断面修復材	ザインＳＰ－Ｌ	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031120	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル シーカエマコ Ｓ８３０ 軽量 標準使用量１，５５０ｋｇ／ｍ３ シーカ・ジャパン	コンクリート断面修復材	シーカエマコＳ８３０	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031130	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル シーカエマコ Ｓ１２３ 超早強 標準使用量１，７５０ｋｇ／ｍ３ シーカ・ジャパン	コンクリート断面修復材	シーカエマコＳ１２３	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031140	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル シーカエマコ Ｓ２３０ 充填工法用 標準使用量２，０００ｋｇ／ｍ３ シーカ・ジャパン	コンクリート断面修復材	シーカエマコＳ２３０	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031142	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル シーカエマコ Ｓ５３５０ 軽量・速硬タイプ 標準使用量１，４２５ｋｇ／ｍ３ シーカ・ジャパン	コンクリート断面修復材	シーカエマコＳ５３５０	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031080	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル スプリードエース 吹付用 標準使用量１，７７５ｋｇ／ｍ３ デンカ	コンクリート断面修復材	スプリードエース	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031090	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル セメンテックス ＶＦ－Ｌ 軽量 標準使用量１，２００ｋｇ／ｍ３ オバナヤ・セメンテックス	コンクリート断面修復材	セメンテックスＶＦ－Ｌ	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031100	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル ＮＥＸＳＵＳ Ｓｕｐｅｒ 速硬性 標準使用量１，９００ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	コンクリート断面修復材	ＮＥＸＳＵＳ　Ｓｕｐｅｒ	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031110	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル ＮＥＸＳＵＳ Ｌｉｇｈｔ 軽量 標準使用量１，３５０ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル	コンクリート断面修復材	ＮＥＸＳＵＳ　Ｌｉｇｈｔ	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031180	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル ＮＣショット Ｌ 軽量・速硬タイプ 標準使用量１，５４０ｋｇ／ｍ３ 二瀬窯業	コンクリート断面修復材	ＮＣショットＬ	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031182	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル ＮＣショット ＬＨ １材型　軽量・速硬タイプ 標準使用量１，３９５ｋｇ／ｍ３ 二瀬窯業	コンクリート断面修復材	ＮＣショットＬＨ	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031170	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル リペアミックス Ｊ１ 吹付工法用 標準使用量１，８５０ｋｇ／ｍ３ トクヤマエムテック	コンクリート断面修復材	リペアミックスＪ１	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031172	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル ＩＰＨ ＃６００ 欠損断面修復用 標準使用量１，４０８ｋｇ／ｍ３ ＳＧエンジニアリング	コンクリート断面修復材	ＩＰＨ＃６００	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
コンクリート断面修復材【公表価格】	0957031174	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル ＩＰＨ ＃８００ 欠損断面修復用　１材型 標準使用量１，８７５ｋｇ／ｍ３ ＳＧエンジニアリング	コンクリート断面修復材	ＩＰＨ＃８００	ｋｇ	193	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010102	炭素繊維シート 炭素繊維シート（１方向・高強度） 繊維目付量２００ｇ／ｍ２ 引張強度３，４００Ｎ／ｍｍ２ 引張弾性率２．４５×１０＾５Ｎ／ｍｍ２ 設計厚０．１１１ｍｍ ★ 日鉄ケミカル＆マテリアル，三菱ケミカルインフラテック，東レ，前田工繊	炭素繊維シート　１方向高強度	目付量２００　引張強度３４００	ｍ２	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010104	炭素繊維シート 炭素繊維シート（１方向・高強度） 繊維目付量３００ｇ／ｍ２ 引張強度３，４００Ｎ／ｍｍ２ 引張弾性率２．４５×１０＾５Ｎ／ｍｍ２ 設計厚０．１６７ｍｍ ★ 日鉄ケミカル＆マテリアル，三菱ケミカルインフラテック，東レ，前田工繊	炭素繊維シート　１方向高強度	目付量３００　引張強度３４００	ｍ２	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010106	炭素繊維シート 炭素繊維シート（１方向・高強度） 繊維目付量４００ｇ／ｍ２ 引張強度３，４００Ｎ／ｍｍ２ 引張弾性率２．４５×１０＾５Ｎ／ｍｍ２ 設計厚０．２２２ｍｍ ★ 日鉄ケミカル＆マテリアル，三菱ケミカルインフラテック，東レ，前田工繊	炭素繊維シート　１方向高強度	目付量４００　引張強度３４００	ｍ２	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
連続繊維シート・メッシュ	0957010108	炭素繊維シート 炭素繊維シート（１方向・高強度） 繊維目付量４５０ｇ／ｍ２ 引張強度３，４００Ｎ／ｍｍ２ 引張弾性率２．４５×１０＾５Ｎ／ｍｍ２ 設計厚０．２５０ｍｍ ★ 日鉄ケミカル&マテリアル，三菱ケミカルインフラテック，東レ，前田工繊	炭素繊維シート　１方向高強度	目付量４５０　引張強度３４００	ｍ２	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010110	炭素繊維シート 炭素繊維シート（１方向・高強度） 繊維目付量６００ｇ／ｍ２ 引張強度３，４００Ｎ／ｍｍ２ 引張弾性率２．４５×１０＾５Ｎ／ｍｍ２ 設計厚０．３３３ｍｍ ★ 日鉄ケミカル&マテリアル，三菱ケミカルインフラテック，東レ，前田工繊	炭素繊維シート　１方向高強度	目付量６００　引張強度３４００	ｍ２	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010112	炭素繊維シート 炭素繊維シート（１方向・中弾性） 繊維目付量３００ｇ／ｍ２ 引張強度２，９００Ｎ／ｍｍ２ 引張弾性率３．９０×１０＾５Ｎ／ｍｍ２ 設計厚０．１６５ｍｍ ★ 日鉄ケミカル&マテリアル，三菱ケミカルインフラテック，東レ，前田工繊	炭素繊維シート　１方向中弾性	目付量３００　引張強度２９００	ｍ２	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010114	炭素繊維シート 炭素繊維シート（１方向・中弾性） 繊維目付量３００ｇ／ｍ２ 引張強度２，４００Ｎ／ｍｍ２ 引張弾性率４．４０×１０＾５Ｎ／ｍｍ２ 設計厚０．１６３ｍｍ ★ 日鉄ケミカル&マテリアル，三菱ケミカルインフラテック，東レ，前田工繊	炭素繊維シート　１方向中弾性	目付量３００　引張強度２４００	ｍ２	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010702	アラミド繊維シート アラミド繊維シート（１方向・高弾性） 繊維目付量２８０ｇ／ｍ２ 引張強度２，０６０Ｎ／ｍｍ２ 引張弾性率１．１８×１０＾５Ｎ／ｍｍ２ 設計厚０．１９３ｍｍ ★ 前田工繊，ファイベックス，日鉄ケミカル&マテリアル	アラミド繊維シート１方向高弾性	目付量２８０　引張強度２０６０	ｍ２	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010704	アラミド繊維シート アラミド繊維シート（１方向・高弾性） 繊維目付量４１５ｇ／ｍ２ 引張強度２，０６０Ｎ／ｍｍ２ 引張弾性率１．１８×１０＾５Ｎ／ｍｍ２ 設計厚０．２８６ｍｍ ★ 前田工繊，ファイベックス，日鉄ケミカル&マテリアル	アラミド繊維シート１方向高弾性	目付量４１５　引張強度２０６０	ｍ２	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010706	アラミド繊維シート アラミド繊維シート（１方向・高弾性） 繊維目付量６２３ｇ／ｍ２ 引張強度２，０６０Ｎ／ｍｍ２ 引張弾性率１．１８×１０＾５Ｎ／ｍｍ２ 設計厚０．４３０ｍｍ ★ 前田工繊，ファイベックス，日鉄ケミカル&マテリアル	アラミド繊維シート１方向高弾性	目付量６２３　引張強度２０６０	ｍ２	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010708	アラミド繊維シート アラミド繊維シート（１方向・高弾性） 繊維目付量８３０ｇ／ｍ２ 引張強度２，０６０Ｎ／ｍｍ２ 引張弾性率１．１８×１０＾５Ｎ／ｍｍ２ 設計厚０．５７２ｍｍ ★ 前田工繊，ファイベックス，日鉄ケミカル&マテリアル	アラミド繊維シート１方向高弾性	目付量８３０　引張強度２０６０	ｍ２	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010602	コンクリート片剥落防止用アラミドメッシュ フィブラシート（ＡＫＭ－５／５） 繊維目付量９０ｇ／ｍ２ 引張強度２，０６０Ｎ／ｍｍ２ 引張弾性率１．１８×１０＾５Ｎ／ｍｍ２ 設計厚０．０２４ｍｍ ★ ファイベックス	アラミドメッシュ	フィブラシート　ＡＫＭ－５／５	ｍ２	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010604	コンクリート片剥落防止用アラミドメッシュ フィブラシート（ＡＫＭ－１０／１０） 繊維目付量１８０ｇ／ｍ２ 引張強度２，０６０Ｎ／ｍｍ２ 引張弾性率１．１８×１０＾５Ｎ／ｍｍ２ 設計厚０．０４８ｍｍ ★ ファイベックス	アラミドメッシュ	フィブラシートＡＫＭ１０／１０	ｍ２	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010116	連続繊維シート・メッシュ専用補助材 プライマー エポキシ樹脂系　ｍ２当たり標準使用量　０．２９ｋｇ ★	連続繊維シート・メッシュ補助材	プライマー　エポキシ樹脂系	ｋｇ	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010118	連続繊維シート・メッシュ専用補助材 不陸修正材（パテ） エポキシ樹脂系　ｍ２当たり標準使用量　１．４６ｋｇ ★	連続繊維シート・メッシュ補助材	不陸修正材　エポキシ樹脂系	ｋｇ	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010120	連続繊維シート・メッシュ専用補助材 含浸接着剤 エポキシ樹脂系　ｍ２当たり標準使用量　※適用欄を参照 ★	連続繊維シート・メッシュ補助材	含浸接着剤　エポキシ樹脂系	ｋｇ	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010122	連続繊維シート・メッシュ専用補助材 仕上げ塗料（中塗り） エポキシ樹脂系　ｍ２当たり標準使用量　０．２ｋｇ ★	連続繊維シート・メッシュ補助材	仕上げ塗料　中塗り　エポキシ系	ｋｇ	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010124	連続繊維シート・メッシュ専用補助材 仕上げ塗料（上塗り） アクリルウレタン樹脂系　ｍ２当たり標準使用量　０．１６ｋｇ ★	連続繊維シート・メッシュ補助材	仕上げ塗料　上塗り　アクリル系	ｋｇ	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010126	連続繊維シート・メッシュ専用補助材 仕上げ塗料（上塗り） フッ素樹脂系　ｍ２当たり標準使用量　０．１６ｋｇ ★	連続繊維シート・メッシュ補助材	仕上げ塗料上塗り　フッ素樹脂系	ｋｇ	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010132	連続繊維シート・メッシュ専用補助材 仕上げモルタル ポリマーセメント　ｍ２当たり標準使用量　２．３１ｋｇ ★	連続繊維シート・メッシュ補助材	仕上げモルタルポリマーセメント	ｋｇ	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010134	連続繊維シート・メッシュ専用補助材 仕上げ塗料（モルタル用上塗り） 水性アクリル樹脂系　ｍ２当たり標準使用量　０．３２ｋｇ ★	連続繊維シート・メッシュ補助材	仕上げ塗料　モルタル用上塗り	ｋｇ	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010136	可視樹脂繊維シート（ガラス繊維シート・ナイロン繊維シート） ガラス繊維シート 繊維目付量１８３ｇ／ｍ２ 設計厚０．３００ｍｍ エムビーエス，デンカ	可視樹脂繊維シート	ガラス繊維シート　目付量１８３	ｍ２	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010138	可視樹脂繊維シート（ガラス繊維シート・ナイロン繊維シート） ガラス繊維シート 繊維目付量２００ｇ／ｍ２ 設計厚０．２５０ｍｍ エムビーエス，デンカ	可視樹脂繊維シート	ガラス繊維シート　目付量２００	ｍ２	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010140	可視樹脂繊維シート（ガラス繊維シート・ナイロン繊維シート） ナイロン繊維シート 繊維目付量１６０ｇ／ｍ２ 設計厚０．０７０ｍｍ エムビーエス，デンカ	可視樹脂繊維シート	ナイロン繊維シート目付量１６０	ｍ２	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
連続繊維シート・メッシュ	0957010142	可視樹脂繊維シート（ガラス繊維シート・ナイロン繊維シート）専用補助材 含浸接着剤 ポリウレタン樹脂系　（比重１．０３）繊維目付量１８３ｇ／ｍ２用	可視樹脂繊維シート専用補助材	含浸接着剤　ポリウレタン樹脂系	リットル	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010144	可視樹脂繊維シート（ガラス繊維シート・ナイロン繊維シート）専用補助材 含浸接着剤 アクリル樹脂系　（比重１．１０）繊維目付量１６０、２００ｇ／ｍ２用	可視樹脂繊維シート専用補助材	含浸接着剤　アクリル樹脂系	ｋｇ	194	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
紫外線硬化型ＦＲＰシート―ブランド品―	0957010002	紫外線硬化型ＦＲＰシート ウルトラパッチ ０．０７ｍ２未満／枚 ★ 阿南電機	紫外線硬化型ＦＲＰシート	ウルトラパッチ０．０７ｍ２未満	ｍ２	195	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
紫外線硬化型ＦＲＰシート―ブランド品―	0957010004	紫外線硬化型ＦＲＰシート ウルトラパッチ ０．０７ｍ２以上／枚～０．１５ｍ２未満／枚 ★ 阿南電機	紫外線硬化型ＦＲＰシート	ウルトラパッチ０．１５ｍ２未満	ｍ２	195	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
紫外線硬化型ＦＲＰシート―ブランド品―	0957010006	紫外線硬化型ＦＲＰシート ウルトラパッチ ０．１５ｍ２以上／枚 ★ 阿南電機	紫外線硬化型ＦＲＰシート	ウルトラパッチ０．１５ｍ２以上	ｍ２	195	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313031515	表面含浸材―ブランド品― ケイ酸塩系表面含浸材 ＲＣＧインナーシリカ ケイ酸塩系表面保護剤　無色 ｍ２当たり標準使用量０．２２ｋｇ アールシージージャパン	表面含浸材　ケイ酸塩系	ＲＣＧインナーシリカ	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313031517	表面含浸材―ブランド品― ケイ酸塩系表面含浸材 ＲＣＧインナーシリカα ケイ酸塩系表面保護剤　赤紫色 ｍ２当たり標準使用量０．２３ｋｇ アールシージージャパン	表面含浸材　ケイ酸塩系	ＲＣＧインナーシリカα	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313037502	表面含浸材―ブランド品― ケイ酸塩系表面含浸材 リアクトライズ ケイ酸塩系含浸材 ｍ２当たり標準使用量０．２５ｋｇ ★ 馬居化成工業	表面含浸材　ケイ酸塩系	リアクトライズ	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313038502	表面含浸材―ブランド品― ケイ酸塩系表面含浸材 ＫＣガードα ケイ酸塩系含浸材 ｍ２当たり標準使用量０．２０ｋｇ ★ 小堀産業	表面含浸材　ケイ酸塩系	ＫＣガードα	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313030014	表面含浸材―ブランド品― ケイ酸塩系表面含浸材 シリケートガード ケイ酸塩系表面含浸材 ｍ２当たり標準使用量０．２５ｋｇ ★ ショーボンド建設	表面含浸材　ケイ酸塩系	シリケートガード	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313036505	表面含浸材―ブランド品― ケイ酸塩系表面含浸材 ボルトガードブレクサス 無機質ケイ酸塩系含浸材 ｍ２当たり標準使用量０．２２ｋｇ ★ セントラルコンクリート	表面含浸材　ケイ酸塩系	ボルトガードブレクサス	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313035505	表面含浸材―ブランド品― ケイ酸塩系表面含浸材 コンクリートキーパー ケイ酸リチウム系含浸材シラン混合型 ｍ２当たり標準使用量０．１７ｋｇ ★ ＤＴＦ	表面含浸材　ケイ酸塩系	コンクリートキーパー	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313035510	表面含浸材―ブランド品― ケイ酸塩系表面含浸材 コンクリートキーパーｎｅｏ ケイ酸リチウム系含浸材シラン混合型（シラン強化タイプ）　ｍ２当たり標準使用量０．１７ｋｇ ★ ＤＴＦ	表面含浸材　ケイ酸塩系	コンクリートキーパーｎｅｏ	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313030007	表面含浸材―ブランド品― ケイ酸塩系表面含浸材 ＲＣガーデックス土木用 ケイ酸ナトリウム系無機質浸透性コンクリート改質材 ｍ２当たり標準使用量０．２２ｋｇ ★ 日本躯体処理	表面含浸材　ケイ酸塩系	ＲＣガーデックス土木用	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313030006	表面含浸材―ブランド品― ケイ酸塩系表面含浸材 ＲＣガーデックス防水用 ケイ酸ナトリウム系無機質浸透性コンクリート改質材 ｍ２当たり標準使用量０．１４リットル 日本躯体処理	表面含浸材　ケイ酸塩系	ＲＣガーデックス防水用	リットル	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313030012	表面含浸材―ブランド品― ケイ酸塩系表面含浸材 エバープロロング ケイ酸塩系コンクリート表面保護剤 ｍ２当たり標準使用量０．１７ｋｇ 日本プロロング	表面含浸材　ケイ酸塩系	エバープロロング	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313030008	表面含浸材―ブランド品― ケイ酸塩系表面含浸材 Ｓクリートアップ ケイ酸塩系浸透性改質強化剤 ｍ２当たり標準使用量０．２２リットル ★ バークス環境	表面含浸材　ケイ酸塩系	Ｓクリートアップ	リットル	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313030505	表面含浸材―ブランド品― シラン系表面含浸材 マジカルリペラー シラン・シロキサン系　表面含浸材 ｍ２当たり標準使用量０．２１ｋｇ ★ 旭化成アドバンス，カジマ・リノベイト	表面含浸材　シラン系	マジカルリペラー	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313030018	表面含浸材―ブランド品― シラン系表面含浸材 ペネトラントシラン シラン・シロキサン系　表面含浸材 ｍ２当たり標準使用量０．２２ｋｇ ★ クラタ・テクノシステム	表面含浸材　シラン系	ペネトラントシラン	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313032015	表面含浸材―ブランド品― シラン系表面含浸材 ウエテキシＳ シラン・シロキサン系　浸透性吸水防止材 ｍ２当たり標準使用量０．４０リットル ★ クリディエンス	表面含浸材　シラン系	ウエテキシＳ	リットル	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313030004	表面含浸材―ブランド品― シラン系表面含浸材 サンハイドロックＬ 浸透性エチルシラン撥水剤 ｍ２当たり標準使用量０．１６ｋｇ ★ 三商	表面含浸材　シラン系	サンハイドロックＬ	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
表面含浸材―ブランド品―	0313030005	表面含浸材―ブランド品― シラン系表面含浸材 サンハイドロックＬ２ 浸透性ハイブリッドエチルシラン系撥水剤 ｍ２当たり標準使用量０．２２ｋｇ ★ 三商	表面含浸材　シラン系	サンハイドロックＬ２	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313038005	表面含浸材―ブランド品― シラン系表面含浸材 アクアストップ シラン系　浸透性吸水防止材 ｍ２当たり標準使用量０．３０リットル ★ シーカ・ジャパン	表面含浸材　シラン系	アクアストップ	リットル	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313033505	表面含浸材―ブランド品― シラン系表面含浸材 プロテクトシルＣＩＴ 鉄筋腐食抑制タイプ　ＲＣ構造物用含浸系表面保護材 ｍ２当たり標準使用量０．６６リットル シーカ・ジャパン	表面含浸材　シラン系	プロテクトシルＣＩＴ	リットル	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313033510	表面含浸材―ブランド品― シラン系表面含浸材 プロテクトシルＢＨＮ 高浸透タイプ　含浸系表面保護材 ｍ２当たり標準使用量０．２８リットル ★ シーカ・ジャパン	表面含浸材　シラン系	プロテクトシルＢＨＮ	リットル	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313037010	表面含浸材―ブランド品― シラン系表面含浸材 アクアシール１４００ シラン・シロキサン系　表面含浸材 ｍ２当たり標準使用量０．２２ｋｇ ★ 大同塗料	表面含浸材　シラン系	アクアシール１４００	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313034505	表面含浸材―ブランド品― シラン系表面含浸材 レジソークＴｙｐｅ１ シラン・シロキサン系　浸透性吸水防止材 ｍ２当たり標準使用量０．２０ｋｇ ★ 大日本塗料	表面含浸材　シラン系	レジソークＴｙｐｅ１	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313030016	表面含浸材―ブランド品― シラン系表面含浸材 ビルテクトー１００Ｅ 鉄筋腐食抑制型　シラン系表面含浸材 ｍ２当たり標準使用量０．３５ｋｇ ★ デーロス・ジャパン	表面含浸材　シラン系	ビルテクトー１００Ｅ	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313030010	表面含浸材―ブランド品― シラン系表面含浸材 Ｓクリートガード シラン・シロキサン系　浸透性吸水防止剤 ｍ２当たり標準使用量０．２２リットル ★ パークス環境	表面含浸材　シラン系	Ｓクリートガード	リットル	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313031010	表面含浸材―ブランド品― シラン系表面含浸材 ウォーターカット シランオリゴマー　浸透型吸水防止剤 ｍ２当たり標準使用量０．３３リットル ★ ボース	表面含浸材　シラン系	ウォーターカット	リットル	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313031520	表面含浸材―ブランド品― その他表面保護材 インナーコート 無機質浸透性コンクリート防水・保護剤 ｍ２当たり標準使用量０．２５ｋｇ アールシージージャパン	表面含浸材	インナーコート	ｋｇ	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313037005	表面含浸材―ブランド品― その他表面保護材 アクアシール２００Ｓ シランオリゴマー　浸透性吸水防止剤 ｍ２当たり標準使用量０．３５リットル ★ 大同塗料	表面含浸材	アクアシール２００Ｓ	リットル	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
表面含浸材―ブランド品―	0313033015	表面含浸材―ブランド品― その他表面保護材 ケミストップＣＭ－ＲＷ アクリル系外装用浸透性撥水剤 ｍ２当たり標準使用量０．３３リットル ★ 前田工繊座資	表面含浸材	ケミストップＣＭ－ＲＷ	リットル	195	○	○	0313	養生材・剤	○				
コンクリート表面被覆塗料	0709030020	コンクリート表面被覆塗料 鋼道路橋防食便覧ＣＣ－Ａ，ＣＣ－Ｂ仕様 エポキシ樹脂プライマー ＣＣ－Ａ，ＣＣ－Ｂ 透明 比重０．９６ 目標膜厚－ 標準使用量（ハケ）０．１０・（スプレー）０．１０ｋｇ／ｍ２ ★	エポキシ樹脂プライマー	ＣＣ－Ａ・ＣＣ－Ｂ　透明	ｋｇ	196	○	○	0709	コンクリート土木構造物保護塗料	○				
コンクリート表面被覆塗料	0709040020	コンクリート表面被覆塗料 鋼道路橋防食便覧ＣＣ－Ａ，ＣＣ－Ｂ仕様 エポキシ樹脂パテ ＣＣ－Ａ，ＣＣ－Ｂ 淡彩 比重１．４９ 目標膜厚－ 標準使用量（ヘラ）０．３０ｋｇ／ｍ２ ★	エポキシ樹脂パテ	ＣＣ－Ａ・ＣＣ－Ｂ　淡彩	ｋｇ	196	○	○	0709	コンクリート土木構造物保護塗料	○				
コンクリート表面被覆塗料	0709010030	コンクリート表面被覆塗料 鋼道路橋防食便覧ＣＣ－Ａ，ＣＣ－Ｂ仕様 エポキシ樹脂塗料中塗 ＣＣ－Ａ 淡彩 比重１．３５ 目標膜厚６０μ 標準使用量（ハケ）０．２６・（スプレー）０．３２ｋｇ／ｍ２ ★	エポキシ樹脂塗料中塗	ＣＣ－Ａ　淡彩	ｋｇ	196	○	○	0709	コンクリート土木構造物保護塗料	○				
コンクリート表面被覆塗料	0709010040	コンクリート表面被覆塗料 鋼道路橋防食便覧ＣＣ－Ａ，ＣＣ－Ｂ仕様 柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 ＣＣ－Ｂ 淡彩 比重１．２８ 目標膜厚６０μ 標準使用量（ハケ）０．２６・（スプレー）０．３２ｋｇ／ｍ２ ★	柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗	ＣＣ－Ｂ　淡彩	ｋｇ	196	○	○	0709	コンクリート土木構造物保護塗料	○				
コンクリート表面被覆塗料	0709020020	コンクリート表面被覆塗料 鋼道路橋防食便覧ＣＣ－Ａ，ＣＣ－Ｂ仕様 ふっ素樹脂塗料上塗 ＣＣ－Ａ 淡彩 比重１．２４ 目標膜厚３０μ 標準使用量（ハケ）０．１２・（スプレー）０．１５ｋｇ／ｍ２ ★	ふっ素樹脂塗料上塗	ＣＣ－Ａ　淡彩	ｋｇ	196	○	○	0709	コンクリート土木構造物保護塗料	○				
コンクリート表面被覆塗料	0709020030	コンクリート表面被覆塗料 鋼道路橋防食便覧ＣＣ－Ａ，ＣＣ－Ｂ仕様 柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 ＣＣ－Ｂ 淡彩 比重１．２４ 目標膜厚３０μ 標準使用量（ハケ）０．１２・（スプレー）０．１５ｋｇ／ｍ２ ★	柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗	ＣＣ－Ｂ　淡彩	ｋｇ	196	○	○	0709	コンクリート土木構造物保護塗料	○				
塗膜剥離剤―ブランド品―	0957040020	塗膜剥離剤 インバイロワン 環境対応型塗膜剥離剤（ベンジルアルコールフリー）　ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ ★ インバイロワンシステム	塗膜剥離剤	インバイロワン	ｋｇ	196	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
塗膜剥離剤―ブランド品―	0957040080	塗膜剥離剤 ＭＴ－ＢＥＲＯＮ５７ 水系塗膜剥離剤 ｍ２当たり標準使用量０．５ｋｇ ★ エコクリーン	塗膜剥離剤	ＭＴ－ＢＥＲＯＮ５７	ｋｇ	196	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
塗膜剥離剤―ブランド品―	0957040100	塗膜剥離剤 ハクリタイトエコＳＴ 環境対応型水系剥離剤 ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ ★ エスケー化研	塗膜剥離剤	ハクリタイトエコＳＴ	ｋｇ	196	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
塗膜剥離剤―ブランド品―	0957040090	塗膜剥離剤 リペアソルブＳ 環境対応型塗膜剥離剤（水系非危険物） ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ ★ 三協化学	塗膜剥離剤	リペアソルブＳ	ｋｇ	196	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
塗膜剥離剤―ブランド品―	0957040030	塗膜剥離剤 ネオリバー泥パック 橋梁用，橋梁用Ｔｙｐｅ１ 有機溶剤系 ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ ★ 三彩化工	塗膜剥離剤　ネオリバー泥パック	橋梁用・橋梁用Ｔｙｐｅ１	ｋｇ	196	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
塗膜剥離剤―ブランド品―	0957040032	塗膜剥離剤 ネオリバー泥パック 橋梁用Ｔｙｐｅ２ 水系（エマルション） ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ ★ 三彩化工	塗膜剥離剤　ネオリバー泥パック	橋梁用Ｔｙｐｅ２	ｋｇ	196	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
塗膜剥離剤―ブランド品―	0957040010	塗膜剥離剤 アクアインプラス 水性塗膜剥離剤 ｍ２当たり標準使用量０．５ｋｇ ★ ＪＦＥエンジニアリング	塗膜剥離剤	アクアインプラス	ｋｇ	196	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
塗膜剥離剤―ブランド品―	0957040062	塗膜剥離剤 ペリカンリムーバー 水系塗膜剥離剤 ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ ★ 大伸化学	塗膜剥離剤	ペリカンリムーバー	ｋｇ	196	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
塗膜剥離剤―ブランド品―	0957040070	塗膜剥離剤 ＮＥ－１ 鋼構造物用中性型水系塗膜剥離剤 ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ ★ ネオス	塗膜剥離剤	ＮＥ－１	ｋｇ	196	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
塗膜剥離剤―ブランド品―	0957040075	塗膜剥離剤 ＳＴＲＩＰＰＥＲ 中性型水系剥離剤ＥＣＯ ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ ★ 三重塗料	塗膜剥離剤	ＳＴＲＩＰＰＥＲ	ｋｇ	196	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
塗膜剥離剤―ブランド品―	0957040042	塗膜剥離剤 バイオハクリＸ－ＷＢ 水系塗膜剥離剤 ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ ★ 山一化学工業	塗膜剥離剤	バイオハクリＸ－ＷＢ	ｋｇ	196	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
塗膜剥離剤―ブランド品―	0957040050	塗膜剥離剤 パントレ 環境対応型非塩素系剥離剤 ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ ★ 好川産業	塗膜剥離剤	パントレ	ｋｇ	196	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
下地調整材	0703310110	シーラー類 合成樹脂エマルションシーラー ＪＩＳ Ｋ ５６６３ Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重１．０３ 標準使用量（ハケ）７０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１００ｇ／ｍ２	合成樹脂エマルションシーラー	ＪＩＳ 透明	ｋｇ	196	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
下地調整材	0703310126	シーラー類 合成樹脂エマルションシーラー けいカル板用 Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重１．０４ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１８０ｇ／ｍ２	合成樹脂エマルションシーラー	ケイカル板用 透明	ｋｇ	196	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
下地調整材	0703310112	シーラー類 塩化ビニル樹脂系シーラー Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重０．９１ 標準使用量（ハケ）７０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１００ｇ／ｍ２	塩化ビニル樹脂系シーラー	透明	ｋｇ	196	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
下地調整材	0703310128	シーラー類 水性シミ止めシーラー Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．２５ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）－	水性シミ止めシーラー	白	ｋｇ	196	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
下地調整材	0703310132	シーラー類 １液形エポキシ樹脂シーラー Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重０．８６ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１８０ｇ／ｍ２	１液形エポキシ樹脂シーラー	透明	ｋｇ	196	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
下地調整材	0703310116	シーラー類 ２液形エポキシ樹脂シーラー ＪＡＳＳ－１８ Ｍ－２０１ Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重０．９４ 標準使用量（ハケ）１８０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）２１０ｇ／ｍ２	２液形エポキシ樹脂シーラー	ＪＡＳＳ１８ Ｍ２０１ 透明	ｋｇ	196	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
下地調整材	0703330210	シーラー類 ウッドシーラー 等級区分－ 透明 比重－ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）１００ｇ／ｍ２	ウッドシーラー	透明	リットル	196	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
下地調整材	0703330220	シーラー類 サンジングシーラー Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重０．９６ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）９０ｇ／ｍ２	サンジングシーラー	透明	リットル	196	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
下地調整材	0703310114	パテ 合成樹脂エマルションパテ ＪＩＳ Ｋ ５６６９ 一般形 Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．６７ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）－	合成樹脂エマルションパテ	ＪＩＳ 一般形 白	ｋｇ	196	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
下地調整材	0703310122	パテ 合成樹脂エマルションパテ ＪＩＳ Ｋ ５６６９ 耐水形 Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．４６ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）－	合成樹脂エマルションパテ	ＪＩＳ 耐水形 白	ｋｇ	196	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
下地調整材	0703310124	パテ 塩化ビニル樹脂パテ Ｆ☆☆☆☆ 白 比重－ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）－	塩化ビニル樹脂パテ	白	ｋｇ	196	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
下地調整材	0703310130	パテ 不飽和ポリエステル樹脂パテ ＪＡＳＳ－１８ Ｍ－１１０ 等級区分－ グレー 比重－ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）－	不飽和ポリエステル樹脂パテ	ＪＡＳＳ１８ Ｍ１１０	ｋｇ	196	○	○	0703	一般建築用塗料	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下地調整材	0703310118	パテ ２液性エポキシ樹脂パテ ＪＡＳＳ－１８ Ｍ－２０２（２） Ｆ☆☆☆☆ グレー 比重１．４６ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）－	２液性エポキシ樹脂パテ	ＪＡＳＳ１８ Ｍ２０２（２）	ｋｇ	196	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
下地調整材	0703330230	ラッカー下地 ラッカープライマー 等級区分－ 赤さび 比重１．０８ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２	ラッカープライマー	赤さび	リットル	196	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701511010	一次プライマー エッチングプライマー ＪＩＳ Ｋ ５６３３ １種 短バク型 Ｆ☆☆☆☆ 黄 比重０．８９ 標準使用量（ハケ）１００ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１３０ｇ／ｍ２	エッチングプライマー	ＪＩＳ １種 短バク型 黄	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701511020	一次プライマー エッチングプライマー ＪＩＳ Ｋ ５６３３ ２種 長バク型 等級区分－ 暗緑 比重０．９３ 標準使用量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１３０ｇ／ｍ２	エッチングプライマー	ＪＩＳ ２種 長バク型 暗緑	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701512020	一次プライマー ジンクリッチプライマー ＪＩＳ Ｋ ５５５２ １種 無機系 等級区分－ グレー 比重２．３０ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２	ジンクリッチプライマー	ＪＩＳ １種 無機系 グレー	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701512010	一次プライマー ジンクリッチプライマー ＪＩＳ Ｋ ５５５２ ２種 有機系 等級区分－ グレー 比重２．６７ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２	ジンクリッチプライマー	ＪＩＳ ２種 有機系 グレー	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701530620	さび止め塗料 厚膜形ジンクリッチペイント ＪＩＳ Ｋ ５５５３ １種 無機系 等級区分－ グレー 比重２．９３ 標準使用量（ハケ）３００ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）７００ｇ／ｍ２	厚膜形ジンクリッチペイント	ＪＩＳ １種 無機系 グレー	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701530610	さび止め塗料 厚膜形ジンクリッチペイント ＪＩＳ Ｋ ５５５３ ２種 有機系 等級区分－ グレー 比重２．６７ 標準使用量（ハケ）４００ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）７００ｇ／ｍ２ ★	厚膜形ジンクリッチペイント	ＪＩＳ ２種 有機系 グレー	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701530020	さび止め塗料 一般用さび止めペイント ＪＩＳ Ｋ ５６２１ ２種 合成樹脂系 Ｆ☆☆☆☆ 赤さび 比重１．４７ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	一般用さび止めペイント	ＪＩＳ ２種 合成樹脂系 赤錆	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701530550	さび止め塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント ＪＩＳ Ｋ ５６７４ １種 Ｆ☆☆☆☆ 赤さび 比重１．５０ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★	鉛・クロムフリーさび止ペイント	ＪＩＳ １種 赤さび	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701531004	下塗り塗料 エポキシ樹脂下塗り塗料 ＪＩＳ Ｋ ５５５１ Ａ種・Ｂ種 等級区分－ ブラウン 比重１．３４ 標準使用量（ハケ）１６０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）３００ｇ／ｍ２	エポキシ樹脂下塗り塗料	ＪＩＳ Ａ種・Ｂ種 ブラウン	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701531016	下塗り塗料 亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５５５１ Ａ種・Ｂ種 Ｆ☆☆☆☆ 赤さび 比重１．３０ 標準使用量（ハケ）１６０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）３００ｇ／ｍ２	亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料	ＪＩＳ Ａ種・Ｂ種 赤さび	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701531008	下塗り塗料 変性エポキシ樹脂下塗り塗料 ＪＩＳ Ｋ ５５５１ Ｃ種１号２号 等級区分－ 赤さび 比重１．３９ 標準使用量（ハケ）２４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）４６０ｇ／ｍ２ ★	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	ＪＩＳ Ｃ種１号２号 赤さび	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701531010	下塗り塗料 変性エポキシ樹脂下塗り塗料 内面用 等級区分－ 淡彩 比重１．３４ 標準使用量（ハケ）２４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）４５０ｇ／ｍ２	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	内面用 淡彩	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701531014	下塗り塗料 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５５５１ Ｃ種１号 Ｆ☆☆☆☆ 赤さび 比重１．２５ 標準使用量（ハケ）２４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）４６０ｇ／ｍ２ ★	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	ＪＩＳ Ｃ種１号 赤さび	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701531012	下塗り塗料 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 等級区分－ 淡彩 比重１．４１ 標準使用量（ハケ）３００ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）－ ★	無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	淡彩	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701531006	下塗り塗料 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （３００μｍ） 等級区分－ グレー 比重１．４７ 標準使用量（ハケ）１，０００ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１，２００ｇ／ｍ２ ★	超厚膜形エポキシ樹脂塗料	３００μｍ グレー	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701531018	下塗り塗料 ポリウレタン樹脂下塗り塗料 ＪＩＳ Ｋ ５５５１ Ｃ種２号 等級区分－ ブラウン 比重１．４８ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１８０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂下塗り塗料	ＪＩＳ Ｃ種２号 ブラウン	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551026	中・上塗り塗料 アルミニウムペイント ＪＩＳ Ｋ ５４９２ Ｆ☆☆☆☆ シルバー 比重０．９６ 標準使用量（ハケ）９０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１２０ｇ／ｍ２	アルミニウムペイント	ＪＩＳ Ｋ ５４９２ シルバー	リットル	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551014	中・上塗り塗料 タールフリー変性エポキシ樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５５５１ Ｃ種１号 Ｆ☆☆☆☆ 黒・ブラウン 比重１．３６ 標準使用量（ハケ）１８０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）３６０ｇ／ｍ２	タールフリー変性エポキシ樹脂	ＪＩＳ Ｃ種１号 黒・ブラウン	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551024	中・上塗り塗料 フェノール樹脂塗料 上塗り 等級区分－ 淡彩 比重１．２１ 標準使用量（ハケ）８０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１１０ｇ／ｍ２	フェノール樹脂塗料	上塗り 淡彩	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼構造物用塗料	0701551002	中・上塗り塗料 フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料 中塗り・上塗り用 等級区分ー グレー 比重１．５５ 標準使用量（ハケ）２５０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）３００ｇ／ｍ２	フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料	中塗り・上塗り用　グレー	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551004	中・上塗り塗料 エポキシ樹脂ＭＩＯ塗料 中塗り・上塗り用 等級区分ー グレー 比重１．６１ 標準使用量（ハケ）２３０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）３００ｇ／ｍ２	エポキシ樹脂ＭＩＯ塗料	中塗り・上塗り用　グレー	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551030	中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 中塗り 等級区分ー 白 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	エポキシ樹脂塗料	中塗り　白	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551006	中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 中塗り 等級区分ー 淡彩 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	エポキシ樹脂塗料	中塗り　淡彩	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551062	中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 中塗り 等級区分ー 青・緑系 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	エポキシ樹脂塗料	中塗り　青・緑系	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551034	中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 中塗り 等級区分ー 赤系 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	エポキシ樹脂塗料	中塗り　赤系	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551032	中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 上塗り 等級区分ー 白 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	エポキシ樹脂塗料	上塗り　白	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551008	中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 上塗り 等級区分ー 淡彩 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	エポキシ樹脂塗料	上塗り　淡彩	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551064	中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 上塗り 等級区分ー 青・緑系 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	エポキシ樹脂塗料	上塗り　青・緑系	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551036	中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 上塗り 等級区分ー 赤系 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	エポキシ樹脂塗料	上塗り　赤系	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551046	中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 液状 等級区分ー 色ー 比重１．２９ 標準使用量（ハケ）２３０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）４７０ｇ／ｍ２	エポキシ樹脂塗料	液状	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551128	中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料）ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　中塗り用 Ｆ☆☆☆ 白 比重１．４６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２ ★	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ　２種　中塗り用　白	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551124	中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料）ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　中塗り用 Ｆ☆☆☆ 淡彩 比重１．４６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２ ★	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ　２種　中塗り用　淡彩	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551116	中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料）ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　中塗り用 Ｆ☆☆☆ 中彩Ａ 比重１．４６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２ ★	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ　２種　中塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551120	中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料）ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　中塗り用 Ｆ☆☆☆ 中彩Ｂ 比重１．４６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２ ★	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ　２種　中塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551108	中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料）ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　中塗り用 Ｆ☆☆☆ 青・緑系 比重１．４６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２ ★	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ　２種　中塗用　青・緑系	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551112	中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料）ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　中塗り用 Ｆ☆☆☆ 黄・オレンジ系 比重１．４６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２ ★	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ　２種　中塗用　黄・橙系	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551104	中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料）ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　中塗り用 Ｆ☆☆☆ 赤系 比重１．４６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２ ★	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ　２種　中塗り用　赤系	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551126	中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料）ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　上塗り用 Ｆ☆☆☆ 白 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ　２種　上塗り用　白	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551122	中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料）ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　上塗り用 Ｆ☆☆☆ 淡彩 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ　２種　上塗り用　淡彩	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551114	中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料）ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　上塗り用 Ｆ☆☆☆ 中彩Ａ 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ　２種　上塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼構造物用塗料	0701551118	中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ Ｋ ５５１６ ２種 上塗り用 Ｆ☆☆☆ 中彩Ｂ 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ ２種 上塗り用 中彩Ｂ	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551106	中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ Ｋ ５５１６ ２種 上塗り用 Ｆ☆☆☆ 青・緑系 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ ２種 上塗用 青・緑系	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551110	中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ Ｋ ５５１６ ２種 上塗り用 Ｆ☆☆☆ 黄・オレンジ系 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ ２種 上塗用 黄・橙系	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551102	中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ Ｋ ５５１６ ２種 上塗り用 Ｆ☆☆☆ 赤系 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ ２種 上塗り用 赤系	ｋｇ	197	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551228	中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 白 比重１．３４ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 白	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551224	中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 淡彩 比重１．３４ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 淡彩	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551216	中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 中彩Ａ 比重１．３４ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 中彩Ａ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551220	中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 中彩Ｂ 比重１．３４ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 中彩Ｂ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551208	中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 青・緑系 比重１．３４ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 青・緑系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551212	中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 黄・オレンジ系 比重１．３４ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 黄・橙系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551204	中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 赤系 比重１．３４ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 赤系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551226	中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料３級 等級区分ー 白 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料３級 白	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551222	中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料３級 等級区分ー 淡彩 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料３級 淡彩	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551214	中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料３級 等級区分ー 中彩Ａ 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料３級 中彩Ａ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551218	中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料３級 等級区分ー 中彩Ｂ 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料３級 中彩Ｂ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551206	中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料３級 等級区分ー 青・緑系 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料３級 青・緑	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551210	中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料３級 等級区分ー 黄・オレンジ系 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料３級 黄・橙	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551202	中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料３級 等級区分ー 赤系 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料３級 赤系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551328	中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 中塗り用 等級区分ー 白 比重１．４３ 標準使用量（ハケ）１７０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２	塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551324	中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 中塗り用 等級区分ー 淡彩 比重１．４３ 標準使用量（ハケ）１７０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２	塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551316	中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 中塗り用 等級区分ー 中彩Ａ 比重１．４３ 標準使用量（ハケ）１７０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩Ａ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼構造物用塗料	0701551320	中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 中塗り用 等級区分ー 中彩Ｂ 比重１．４３ 標準使用量（ハケ）１７０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２	塩化ゴム系塗料	中塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551308	中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 中塗り用 等級区分ー 青・緑系 比重１．４３ 標準使用量（ハケ）１７０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２	塩化ゴム系塗料	中塗り用　青・緑系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551312	中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 中塗り用 等級区分ー 黄・オレンジ系 比重１．４３ 標準使用量（ハケ）１７０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２	塩化ゴム系塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551304	中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 中塗り用 等級区分ー 赤系 比重１．４３ 標準使用量（ハケ）１７０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２	塩化ゴム系塗料	中塗り用　赤系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551330	中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 中塗り用 等級区分ー シルバー 比重１．０４ 標準使用量（ハケ）８０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１００ｇ／ｍ２	塩化ゴム系塗料	中塗り用　シルバー	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551326	中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 上塗り用 等級区分ー 白 比重１．３７ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	塩化ゴム系塗料	上塗り用　白	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551322	中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 上塗り用 等級区分ー 淡彩 比重１．３７ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	塩化ゴム系塗料	上塗り用　淡彩	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551314	中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 上塗り用 等級区分ー 中彩Ａ 比重１．３７ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	塩化ゴム系塗料	上塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551318	中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 上塗り用 等級区分ー 中彩Ｂ 比重１．３７ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	塩化ゴム系塗料	上塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551306	中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 上塗り用 等級区分ー 青・緑系 比重１．３７ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	塩化ゴム系塗料	上塗り用　青・緑系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551310	中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 上塗り用 等級区分ー 黄・オレンジ系 比重１．３７ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	塩化ゴム系塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551302	中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 上塗り用 等級区分ー 赤系 比重１．３７ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	塩化ゴム系塗料	上塗り用　赤系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551332	中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 上塗り用 等級区分ー シルバー 比重１．０４ 標準使用量（ハケ）８０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１００ｇ／ｍ２	塩化ゴム系塗料	上塗り用　シルバー	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551428	中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂用塗料（シリコン変性アクリル樹脂用塗料）ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 白 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	アクリルシリコン樹脂用塗料	ＪＩＳ　中塗り塗料　白	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551424	中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂用塗料（シリコン変性アクリル樹脂用塗料）ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 淡彩 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	アクリルシリコン樹脂用塗料	ＪＩＳ　中塗り塗料　淡彩	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551416	中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂用塗料（シリコン変性アクリル樹脂用塗料）ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 中彩Ａ 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	アクリルシリコン樹脂用塗料	ＪＩＳ　中塗り塗料　中彩Ａ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551420	中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂用塗料（シリコン変性アクリル樹脂用塗料）ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 中彩Ｂ 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	アクリルシリコン樹脂用塗料	ＪＩＳ　中塗り塗料　中彩Ｂ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551408	中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂用塗料（シリコン変性アクリル樹脂用塗料）ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 青・緑系 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	アクリルシリコン樹脂用塗料	ＪＩＳ　中塗り塗料　青・緑系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551412	中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂用塗料（シリコン変性アクリル樹脂用塗料）ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 黄・オレンジ系 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	アクリルシリコン樹脂用塗料	ＪＩＳ　中塗り塗料　黄・橙系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551404	中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂用塗料（シリコン変性アクリル樹脂用塗料）ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 赤系 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	アクリルシリコン樹脂用塗料	ＪＩＳ　中塗り塗料　赤系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551426	中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂塗料（シリコン変性アクリル樹脂塗料）ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料２級 等級区分ー 白 比重１．２４ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２	アクリルシリコン樹脂塗料	ＪＩＳ　上塗り塗料２級　白	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼構造物用塗料	0701551422	中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂塗料（シリコン変性アクリル樹脂塗料） ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料２級 等級区分ー 淡彩 比重１．２４ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２	アクリルシリコン樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料２級 淡彩	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551414	中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂塗料（シリコン変性アクリル樹脂塗料） ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料２級 等級区分ー 中彩Ａ 比重１．２４ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２	アクリルシリコン樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料２級 中彩Ａ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551418	中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂塗料（シリコン変性アクリル樹脂塗料） ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料２級 等級区分ー 中彩Ｂ 比重１．２４ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２	アクリルシリコン樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料２級 中彩Ｂ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551406	中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂塗料（シリコン変性アクリル樹脂塗料） ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料２級 等級区分ー 青・緑系 比重１．２４ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２	アクリルシリコン樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料２級 青・緑	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551410	中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂塗料（シリコン変性アクリル樹脂塗料） ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料２級 等級区分ー 黄・オレンジ系 比重１．２４ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２	アクリルシリコン樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料２級 黄・橙	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551402	中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂塗料（シリコン変性アクリル樹脂塗料） ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料２級 等級区分ー 赤系 比重１．２４ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２	アクリルシリコン樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料２級 赤系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551528	中・上塗り塗料 ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 白 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★	ふっ素樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 白	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551524	中・上塗り塗料 ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 淡彩 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★	ふっ素樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 淡彩	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551516	中・上塗り塗料 ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 中彩Ａ 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★	ふっ素樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 中彩Ａ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551520	中・上塗り塗料 ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 中彩Ｂ 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★	ふっ素樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 中彩Ｂ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551508	中・上塗り塗料 ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 青・緑系 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★	ふっ素樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 青・緑系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551512	中・上塗り塗料 ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 黄・オレンジ系 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★	ふっ素樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 黄・橙系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551504	中・上塗り塗料 ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 赤系 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★	ふっ素樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 赤系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551526	中・上塗り塗料 ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料１級 等級区分ー 白 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	ふっ素樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料１級 白	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551522	中・上塗り塗料 ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料１級 等級区分ー 淡彩 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	ふっ素樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料１級 淡彩	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551514	中・上塗り塗料 ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料１級 等級区分ー 中彩Ａ 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	ふっ素樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料１級 中彩Ａ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551518	中・上塗り塗料 ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料１級 等級区分ー 中彩Ｂ 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	ふっ素樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料１級 中彩Ｂ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551506	中・上塗り塗料 ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料１級 等級区分ー 青・緑系 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	ふっ素樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料１級 青・緑	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551510	中・上塗り塗料 ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料１級 等級区分ー 黄・オレンジ系 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	ふっ素樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料１級 黄・橙	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551502	中・上塗り塗料 ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料１級 等級区分ー 赤系 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	ふっ素樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料１級 赤系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551628	中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 白 比重１．３４ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★	弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 白	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼構造物用塗料	0701551624	中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 淡彩 比重１．３４ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★	弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 淡彩	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551616	中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 中彩Ａ 比重１．３４ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★	弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 中彩Ａ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551620	中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 中彩Ｂ 比重１．３４ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★	弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 中彩Ｂ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551608	中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 青・緑系 比重１．３４ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★	弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 青・緑系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551612	中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 黄・オレンジ系 比重１．３４ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★	弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 黄・橙系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551604	中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 中塗り塗料 等級区分ー 赤系 比重１．３４ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★	弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	ＪＩＳ 中塗り塗料 赤系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551626	中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料１級 等級区分ー 白 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料１級 白	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551622	中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料１級 等級区分ー 淡彩 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料１級 淡彩	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551614	中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料１級 等級区分ー 中彩Ａ 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料１級 中彩Ａ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551618	中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料１級 等級区分ー 中彩Ｂ 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料１級 中彩Ｂ	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551606	中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料１級 等級区分ー 青・緑系 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料１級 青・緑	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551610	中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料１級 等級区分ー 黄・オレンジ系 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料１級 黄・橙	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
鋼構造物用塗料	0701551602	中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 上塗り塗料１級 等級区分ー 赤系 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	ＪＩＳ 上塗り塗料１級 赤系	ｋｇ	198	○	○	0701	鋼構造物用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310606	油性下地材・ワニス 油ワニス 長油性 等級区分ー 透明 比重０．８８ 標準使用量（ハケ）８０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）ー	油ワニス	長油性 透明	リットル	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310002	合成樹脂調合塗料 合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ Ｋ ５５１６ １種 Ｆ☆☆☆ 白 比重１．２５ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ １種 Ｆ☆☆☆ 白	リットル	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310004	合成樹脂調合塗料 合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ Ｋ ５５１６ １種 Ｆ☆☆☆ 淡彩 比重１．２５ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ １種 Ｆ☆☆☆ 淡彩	リットル	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310022	合成樹脂調合塗料 合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ Ｋ ５５１６ １種 Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．３０ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ １種 Ｆ☆☆☆☆ 白	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310024	合成樹脂調合塗料 合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ Ｋ ５５１６ １種 Ｆ☆☆☆☆ 淡彩 比重１．３０ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２	合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ １種 Ｆ☆☆☆☆ 淡彩	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310020	合成樹脂調合塗料 木部下塗り用調合ペイント ＪＡＳＳ－１８ Ｍ－３０４ Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．４２ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）ー	木部下塗り用調合ペイント	ＪＡＳＳ－１８ Ｍ－３０４ 白	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310506	合成樹脂エマルション塗料 つや有合成樹脂エマルションペイント ＪＩＳ Ｋ ５６６０ コンクリート用 Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．２５ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１８０ｇ／ｍ２	つや有合成樹脂エマルション	ＪＩＳ コンクリート用 白	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310508	合成樹脂エマルション塗料 つや有合成樹脂エマルションペイント ＪＩＳ Ｋ ５６６０ 鉄面用 Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．２５ 標準使用量（ハケ）１３０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１８０ｇ／ｍ２	つや有合成樹脂エマルション	ＪＩＳ 鉄面用 白	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般建築用塗料	0703310102	合成樹脂エマルション塗料 合成樹脂エマルションペイント ＪＩＳ　Ｋ　５６６３　１種 Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．４７ 標準使用量（ハケ）１３０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１６０ｇ／ｍ２	合成樹脂エマルションペイント	ＪＩＳ　１種　白	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310104	合成樹脂エマルション塗料 合成樹脂エマルションペイント ＪＩＳ　Ｋ　５６６３　１種 Ｆ☆☆☆☆ 淡彩 比重１．４７ 標準使用量（ハケ）１３０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１６０ｇ／ｍ２	合成樹脂エマルションペイント	ＪＩＳ　１種　淡彩	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310106	合成樹脂エマルション塗料 合成樹脂エマルションペイント ＪＩＳ　Ｋ　５６６３　２種 Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．４４ 標準使用量（ハケ）１３０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１６０ｇ／ｍ２	合成樹脂エマルションペイント	ＪＩＳ　２種　白	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310108	合成樹脂エマルション塗料 合成樹脂エマルションペイント ＪＩＳ　Ｋ　５６６３　２種 Ｆ☆☆☆☆ 淡彩 比重１．４４ 標準使用量（ハケ）１３０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１６０ｇ／ｍ２	合成樹脂エマルションペイント	ＪＩＳ　２種　淡彩	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310206	樹脂系塗料 フタル酸樹脂ワニス 等級区分－ 透明 比重０．９２ 標準使用量（ハケ）１００ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）－	フタル酸樹脂ワニス	透明	リットル	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310202	樹脂系塗料 フタル酸樹脂エナメル ＪＩＳ　Ｋ　５５７２　１種 Ｆ☆☆☆ 白 比重１．１７ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２	フタル酸樹脂エナメル	ＪＩＳ　１種　白	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310204	樹脂系塗料 フタル酸樹脂エナメル ＪＩＳ　Ｋ　５５７２　１種 Ｆ☆☆☆ 淡彩 比重１．１７ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２	フタル酸樹脂エナメル	ＪＩＳ　１種　淡彩	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310406	樹脂系塗料 塩化ビニル樹脂ワニス Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重１．０３ 標準使用量（ハケ）９０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１２０ｇ／ｍ２	塩化ビニル樹脂ワニス	透明	リットル	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310402	樹脂系塗料 塩化ビニル樹脂エナメル Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．２８ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２	塩化ビニル樹脂エナメル	白	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310404	樹脂系塗料 塩化ビニル樹脂エナメル Ｆ☆☆☆☆ 淡彩 比重１．２８ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２	塩化ビニル樹脂エナメル	淡彩	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310326	樹脂系塗料 アクリル樹脂系非水分散形塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６７０ Ｆ☆☆☆☆ 淡彩 比重１．３０ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	アクリル樹脂系非水分散形塗料	ＪＩＳ　淡彩	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310324	樹脂系塗料 アクリル樹脂ワニス Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重０．９３ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）１３０ｇ／ｍ２	アクリル樹脂ワニス	透明	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310310	樹脂系塗料 アクリル樹脂エナメル Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．１６ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	アクリル樹脂エナメル	白	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310312	樹脂系塗料 アクリル樹脂エナメル Ｆ☆☆☆☆ 淡彩 比重１．１６ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	アクリル樹脂エナメル	淡彩	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310322	樹脂系塗料 ポリウレタン樹脂ワニス ＪＡＳＳ－１８　Ｍ－３０１　１液形 等級区分－ 透明 比重０．９５ 標準使用量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１３０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂ワニス	ＪＡＳＳ１８　Ｍ３０１　１液形	リットル	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310306	樹脂系塗料 ポリウレタン樹脂ワニス ＪＡＳＳ－１８　Ｍ－５０２　２液形 Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重０．９５ 標準使用量（ハケ）８０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１２０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂ワニス	ＪＡＳＳ１８　Ｍ５０２　２液形	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310302	樹脂系塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＡＳＳ－１８　Ｍ－４０３ Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）１００ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１２０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂塗料	ＪＡＳＳ１８　Ｍ４０３　白	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310304	樹脂系塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＡＳＳ－１８　Ｍ－４０３ Ｆ☆☆☆☆ 淡彩 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）１００ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１２０ｇ／ｍ２	ポリウレタン樹脂塗料	ＪＡＳＳ１８　Ｍ４０３　淡彩	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310210	その他塗料 オイルステイン 等級区分－ 標準 比重０．８６ 標準使用量（ハケ）５０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）－	オイルステイン	標準	リットル	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310514	その他塗料 セラックニス Ｆ☆☆☆☆ 黄褐 比重－ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）－	セラックニス	黄褐	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703330010	その他塗料 クリヤラッカー 木材用クリヤラッカー Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重０．９６ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）１１０ｇ／ｍ２	クリヤラッカー	木材用クリヤラッカー　透明	リットル	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般建築用塗料	0703310534	その他塗料 水系さび止めペイント ＪＡＳＳ－１８　Ｍ－１１１　Ｆ☆☆☆☆ 赤さび 比重１．３２ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２	水系さび止めペイント	ＪＡＳＳ１８　Ｍ１１１　赤さび	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310530	その他塗料 多彩模様塗料 Ｆ☆☆☆☆ 標準 比重１．１０ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）２２０ｇ／ｍ２	多彩模様塗料	標準	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310120	その他塗料 合成樹脂エマルション模様塗料 Ｆ☆☆☆☆ 白 比重－ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）７００ｇ／ｍ２	合成樹脂エマルション模様塗料	白	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310502	その他塗料 トタン板用塗料 合成樹脂系 等級区分－ 標準 比重１．１４ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２	トタン板用塗料	合成樹脂系　標準	リットル	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310510	その他塗料 との粉 目止め剤 等級区分－ 色－ 比重－ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）－	との粉	目止め剤	ｋｇ	199	○	○	0703	一般建築用塗料	○				
希釈剤	0707202010	塗料用シンナー 比重０．７９	シンナー	塗料用	リットル	199	○	○	0707	溶剤	○				
希釈剤	0707202020	ラッカーシンナー 比重０．８７	シンナー	ラッカー用	リットル	199	○	○	0707	溶剤	○				
希釈剤	0707202030	エッチングプライマー用シンナー 比重０．８７	シンナー	エッチングプライマー用	リットル	199	○	○	0707	溶剤	○				
希釈剤	0707202040	ジンクリッチプライマー用シンナー 無機 比重０．８４	シンナー	ジンクリッチプライマー用　無機	リットル	199	○	○	0707	溶剤	○				
希釈剤	0707202050	ジンクリッチプライマー用シンナー 有機 比重０．８６	シンナー	ジンクリッチプライマー用　有機	リットル	199	○	○	0707	溶剤	○				
希釈剤	0707202060	エポキシ樹脂塗料用シンナー 比重０．８６	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	199	○	○	0707	溶剤	○				
希釈剤	0707202190	エポキシ樹脂塗料用シンナー 水道用　液状 比重０．８４	シンナー	エポキシ樹脂塗料用　水道用液状	リットル	199	○	○	0707	溶剤	○				
希釈剤	0707202070	塩化ビニル樹脂塗料用シンナー 比重０．８６	シンナー	塩化ビニル樹脂塗料用	リットル	199	○	○	0707	溶剤	○				
希釈剤	0707202092	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 中塗り用 比重０．８６	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用　中塗り	リットル	199	○	○	0707	溶剤	○				
希釈剤	0707202094	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 上塗り用 比重０．８８	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用　上塗り	リットル	199	○	○	0707	溶剤	○				
希釈剤	0707202100	塩化ゴム系塗料用シンナー 比重０．８４	シンナー	塩化ゴム系塗料用	リットル	199	○	○	0707	溶剤	○				
希釈剤	0707202110	アクリル樹脂塗料用シンナー 比重０．８８	シンナー	アクリル樹脂塗料用	リットル	199	○	○	0707	溶剤	○				
希釈剤	0707202140	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用 比重０．８６	シンナー	ふっ素樹脂塗料用　中塗り用	リットル	199	○	○	0707	溶剤	○				
希釈剤	0707202150	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用 比重０．９１	シンナー	ふっ素樹脂塗料用　上塗り用	リットル	199	○	○	0707	溶剤	○				
希釈剤	0707202160	ボイル油 ＪＩＳ　Ｋ　５４２１ 比重０．９０	ボイル油	ＪＩＳ　Ｋ　５４２１	リットル	199	○	○	0707	溶剤	○				
路面標示用塗料	0705350110	路面標示用塗料　１種Ｂ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　常温 白 比重１．３～１．６ ★	路面標示用塗料　１種Ｂ	常温　白	リットル	200	○	○	0705	特殊塗料	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
路面標示用塗料	0705350130	路面標示用塗料　１種Ｂ　ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　常温　鉛・クロムフリー 黄 比重１．３～１．６ ★	路面標示用塗料　１種Ｂ	常温　鉛・クロムフリー　黄	リットル	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料	0705350210	路面標示用塗料　２種Ｂ　ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　加熱 白 比重１．４～１．７ ★	路面標示用塗料　２種Ｂ	加熱　白	リットル	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料	0705350222	路面標示用塗料　２種Ｂ　ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　加熱　鉛・クロムフリー 黄 比重１．４～１．７ ★	路面標示用塗料　２種Ｂ	加熱　鉛・クロムフリー　黄	リットル	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料	0705350310	路面標示用塗料　３種１号 ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　溶融　ガラスビーズ含有量１５～１８％ 白 比重１．８～２．３ ★	路面標示用塗料　３種１号	溶融　白	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料	0705350350	路面標示用塗料　３種１号 ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　溶融　鉛・クロムフリー　ガラスビーズ含有量１５～１８％ 黄 比重１．８～２．３ ★	路面標示用塗料　３種１号	溶融　鉛・クロムフリー　黄	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料	0705350510	接着用プライマー 区画線用 比重０．９ ★	接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料	0705350512	接着用プライマー 区画線用　コンクリート舗装用 比重０．９ ★	接着用プライマー	区画線用　コンクリート舗装用	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料	0705351010	ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） ★	ガラスビーズ	１号	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料	0705350410	路面標示用水性塗料　１種Ａ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　常温 白 比重１．３～１．６ ★	路面標示用水性塗料　１種Ａ	常温　白	リットル	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料	0705350422	路面標示用水性塗料　１種Ａ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　常温　鉛・クロムフリー 黄 比重１．３～１．６ ★	路面標示用水性塗料　１種Ａ	常温　鉛・クロムフリー　黄	リットル	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料	0705350430	路面標示用水性塗料　２種Ａ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　加熱 白 比重１．４～１．７ ★	路面標示用水性塗料　２種Ａ	加熱　白	リットル	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料	0705350442	路面標示用水性塗料　２種Ａ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　加熱　鉛・クロムフリー 黄 比重１．４～１．７ ★	路面標示用水性塗料　２種Ａ	加熱　鉛・クロムフリー　黄	リットル	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351012	高視認性区画線用　リブ式（溶融式）　レインフラッシュラインＨＶ 白 ★ アトミクス	レインフラッシュラインＨＶ	白	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351016	高視認性区画線用　リブ式（溶融式）　レインフラッシュラインＨＶ　鉛・クロムフリー 黄 ★ アトミクス	レインフラッシュラインＨＶ	鉛・クロムフリー　黄	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351018	高視認性区画線用　リブ式（溶融式）　ニューレインスター 白 ★ キクテック	ニューレインスター	白	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351020	高視認性区画線用　リブ式（溶融式）　ニューレインスター　鉛・クロムフリー 黄 ★ キクテック	ニューレインスター	鉛・クロムフリー　黄	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351066	高視認性区画線用　リブ式（溶融式）　ニューレインスターメガルクス 白 ★ 積水樹脂	ニューレインスターメガルクス	白	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351068	高視認性区画線用　リブ式（溶融式）　ニューレインスターメガルクス　鉛・クロムフリー 黄 ★ 積水樹脂	ニューレインスターメガルクス	鉛・クロムフリー　黄	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351032	高視認性区画線用　非リブ式（溶融式）　レインフラッシュグルービー 白 ★ アトミクス	レインフラッシュグルービー	白	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351036	高視認性区画線用　非リブ式（溶融式）　レインフラッシュグルービー　鉛・クロムフリー 黄 ★ アトミクス	レインフラッシュグルービー	鉛・クロムフリー　黄	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351038	高視認性区画線用　非リブ式（溶融式）　グルービー用ビーズ　レインフラッシュグルービー用ガラスビーズ ★ アトミクス	グルービー用ビーズ	レインフラッシュグルービー用	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351040	高視認性区画線用　非リブ式（溶融式）　ラインファルトグリッパーＨＲ 白 ★ 大崎工業	ラインファルトグリッパーＨＲ	白	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351074	高視認性区画線用　非リブ式（溶融式）　グリッパーＨＲ用ガラスビーズ　ラインファルトグリッパーＨＲ用ガラスビーズ ★ 大崎工業	グリッパーＨＲ用ガラスビーズ		ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351044	高視認性区画線用　非リブ式（溶融式）　グリットライン 白 ★ キクテック，信号器材	グリットライン	白	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351048	高視認性区画線用　非リブ式（溶融式）　グリットライン　鉛・クロムフリー 黄 ★ キクテック，信号器材	グリットライン	鉛・クロムフリー　黄	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351050	高視認性区画線用　非リブ式（溶融式）　グリットライン用ガラスビーズ　グリットライン用セラミック骨材（白色）含む ★ キクテック，信号器材	グリットライン用ガラスビーズ	セラミック骨材白色含む	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351052	高視認性区画線用　非リブ式（溶融式）　グリットライン用ガラスビーズ　グリットライン用セラミック骨材（黄色）含む ★ キクテック，信号器材	グリットライン用ガラスビーズ	セラミック骨材黄色含む	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351054	高視認性区画線用　非リブ式（溶融式）　ジスラインスーパーメガルクス 白 ★ 積水樹脂	ジスラインスーパーメガルクス	白	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351072	高視認性区画線用　非リブ式（溶融式）　ジスラインスーパーメガルクス　鉛・クロムフリー 黄 ★ 積水樹脂	ジスラインスーパーメガルクス	鉛・クロムフリー　黄	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351058	高視認性区画線用　非リブ式（溶融式）　トアライナーＭＲ＋α高輝度 白 ★ トウペ	トアライナーＭＲ＋α高輝度	白	ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
路面標示用塗料―ブランド品―	0705351062	高視認性区画線用　非リブ式（溶融式）　トアビーズハイブライト　トアライナーＭＲ＋α高輝度用ガラスビーズ ★ トウペ	トアビーズハイブライト		ｋｇ	200	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705020470	特殊塗料 耐熱塗料 オキツモ　Ｎｏ．１５ 上塗り　３００℃耐熱 シルバー 参考比重１．０ 容量１６ｋｇ オキツモ	耐熱塗料	オキツモ　１５　上塗　シルバー	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705020480	特殊塗料 耐熱塗料 オキツモ　Ｎｏ．６０５ 上塗り　６００℃耐熱 シルバー 参考比重１．０７ 容量１６ｋｇ オキツモ	耐熱塗料	オキツモ　６０５上塗　シルバー	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705020490	特殊塗料 耐熱塗料 オキツモ　Ｎｏ．９００ 下塗り　４００℃耐熱 さび 参考比重１．３ 容量１６ｋｇ オキツモ	耐熱塗料	オキツモ　９００　下塗　さび	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705020500	特殊塗料 耐熱塗料 オキツモ　Ｎｏ．９８０ 下塗り　６００℃耐熱 さび 参考比重１．３５ 容量１６ｋｇ オキツモ	耐熱塗料	オキツモ　９８０　下塗　さび	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705020512	特殊塗料 耐熱塗料 耐熱耐酸塗料　ＡＲ２５０ ２５０℃耐熱 グレー 参考比重１．５８ 容量１６ｋｇ オキツモ	耐熱塗料	耐熱耐酸塗料　ＡＲ２５０グレー	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705020140	特殊塗料 耐熱塗料 テルモ２００　ＮＣ２下塗 ２００℃耐熱 グレー 参考比重１．３５ 容量１６ｋｇ 関西ペイント	耐熱塗料	テルモ２００　ＮＣ２下塗グレー	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705020150	特殊塗料 耐熱塗料 テルモ２００　ＮＣ２シルバー ２００℃耐熱 シルバー 参考比重０．９９ 容量１６ｋｇ 関西ペイント	耐熱塗料	テルモ２００　ＮＣ２シルバー	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705020160	特殊塗料 耐熱塗料 テルモ３００　ＮＣ２下塗 ３００℃耐熱 グレー 参考比重１．２５ 容量１６ｋｇ 関西ペイント	耐熱塗料	テルモ３００　ＮＣ２下塗グレー	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705020170	特殊塗料 耐熱塗料 テルモ３００　ＮＣ２シルバー ３００℃耐熱 シルバー 参考比重０．９９ 容量１６ｋｇ 関西ペイント	耐熱塗料	テルモ３００　ＮＣ２シルバー	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705020185	特殊塗料 耐熱塗料 テルモ６００　ＮＣ２下塗 ５００℃耐熱 グレー 参考比重１．３３ 容量１６ｋｇ 関西ペイント	耐熱塗料	テルモ６００　ＮＣ２下塗グレー	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705020195	特殊塗料 耐熱塗料 テルモ６００　ＮＣ２シルバー ５００℃耐熱 シルバー 参考比重１．０ 容量１６ｋｇ 関西ペイント	耐熱塗料	テルモ６００　ＮＣ２シルバー	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊塗料【公表価格】	0705020520	特殊塗料 耐熱塗料 テツゾール　Ｐ２００エコ シリコン樹脂系　下塗り　～２００℃ 赤さび 参考比重１．４ 容量１６ｋｇ 日本ペイント	耐熱塗料	テツゾールＰ２００エコ　下塗	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705020530	特殊塗料 耐熱塗料 テツゾール　Ｐ３００エコ シリコン樹脂系　下塗り　～３００℃ 赤さび 参考比重１．３７ 容量１６ｋｇ 日本ペイント	耐熱塗料	テツゾールＰ３００エコ　下塗	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705020540	特殊塗料 耐熱塗料 テツゾール　Ｐ５００エコ シリコン樹脂系　下塗り　～５００℃ 赤さび 参考比重１．３７ 容量１６ｋｇ 日本ペイント	耐熱塗料	テツゾールＰ５００エコ　下塗	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705020550	特殊塗料 耐熱塗料 テツゾール　２００エコ シリコン樹脂系　上塗り　～２００℃ シルバー 参考比重１．０２ 容量１６ｋｇ 日本ペイント	耐熱塗料	テツゾール２００エコ　上塗	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705020560	特殊塗料 耐熱塗料 テツゾール　３００エコ シリコン樹脂系　上塗り　～３００℃ シルバー 参考比重１．０２ 容量１６ｋｇ 日本ペイント	耐熱塗料	テツゾール３００エコ　上塗	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705020570	特殊塗料 耐熱塗料 テツゾール　５００エコ シリコン樹脂系　上塗り　～５００℃ シルバー 参考比重０．９７ 容量１６ｋｇ 日本ペイント	耐熱塗料	テツゾール５００エコ　上塗	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705020580	特殊塗料 耐熱塗料 テツゾール　６００エコ シリコン樹脂系　上塗り　～６００℃ シルバー 参考比重１．０ 容量１６ｋｇ 日本ペイント	耐熱塗料	テツゾール６００エコ　上塗	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705300110	特殊塗料 上水道用塗料 ＮＢコート　ＡＱ－６２ ＪＷＷＡ　Ｋ－１３５認証品 グレー 参考比重１．３１ 容量２０ｋｇセット 日塗化学	上水道用塗料	ＮＢコート　ＡＱ－６２	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705300030	特殊塗料 上水道用塗料 ＮＢコート　ＮＳＷ－１５００ ＪＷＷＡ　Ｋ－１５７認証品 グレー 参考比重１．４２ 容量６０ｋｇセット 日塗化学	上水道用塗料	ＮＢコート　ＮＳＷ－１５００	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705300040	特殊塗料 上水道用塗料 ＮＢコート　ＦＤ－６０００ ＪＷＷＡ　Ｋ－１５７認証品 グレー 参考比重１．５４ 容量５ｋｇセット 日塗化学	上水道用塗料	ＮＢコート　ＦＤ－６０００	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705300050	特殊塗料 上水道用塗料 ガードプルーフ ＪＷＷＡ　Ｋ－１４３適合品 ブルー・グレー 参考比重－ 容量１５ｋｇセット 日本特殊塗料	上水道用塗料	ガードプルーフ	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705300070	特殊塗料 上水道用塗料 スカイレジンＡＱ－２５００ ＪＷＷＡ　Ｋ－１４３適合品　主材１２ｋｇ／缶，硬化剤３ｋｇ／缶 ブルー 参考比重－ 容量１５ｋｇセット 大日化成	上水道用塗料	スカイレジンＡＱ－２５００	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705300080	特殊塗料 上水道用塗料 パーミクロンＪＷコート ＪＷＷＡ　Ｋ－１４３適合品 色－ 参考比重１．３５ 容量１０ｋｇ 日塗化学	上水道用塗料	パーミクロンＪＷコート	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705030070	特殊塗料 防火塗料 耐沸騰水塗料　ＦＲ－３ 上下兼用型 グレー 参考比重１．４５ 容量１６ｋｇ オキツモ	防火塗料	耐沸騰水塗料ＦＲ－３　１６ｋｇ	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705030080	特殊塗料 防火塗料 ノンネン　ＥＫ－４００ 水性エマルション系 白・クリヤー 参考比重１．３ 容量２０ｋｇ 丸菱油化工業	防火塗料	ノンネン　ＥＫ－４００	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705040010	特殊塗料 示温塗料 サーモペイント 不可逆性　Ｎｏ．５～４５　瓶入り 色－ 参考比重－ 容量２００ｇ 日油技研工業	示温塗料	サーモペイント　ＮＯ．５～４５	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705100012	特殊塗料 プール用塗料 プールエース金属用プライマーＥ エポキシ樹脂塗料　下塗り エナメル 参考比重１．１９ 容量１６．５ｋｇセット 日本特殊塗料	プール用塗料	プールエース金属用プライマーＥ	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705100014	特殊塗料 プール用塗料 プールエース＃２００Ｅ エポキシ樹脂塗料　中塗り 標準色 参考比重１．３２ 容量１６．５ｋｇセット 日本特殊塗料	プール用塗料	プールエース＃２００Ｅ　中塗	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705100016	特殊塗料 プール用塗料 プールエース＃３００ ウレタン樹脂塗料　上塗り 標準色 参考比重１．１５ 容量１８ｋｇセット 日本特殊塗料	プール用塗料	プールエース＃３００　上塗	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705130240	特殊塗料 耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ラスコールＮ（プライマー）　標準塗布量０．１６ｋｇ／ｍ２／回 黒褐色 参考比重１．０４ 容量１５ｋｇ シントーファミリー	耐候性鋼さび安定化処理用塗料	ラスコールＮ　プライマー	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705130250	特殊塗料 耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ラスコールＮ（コントローラＡ）　標準塗布量０．２０ｋｇ／ｍ２／回 各色 参考比重１．４７ 容量１６ｋｇ シントーファミリー	耐候性鋼さび安定化処理用塗料	ラスコールＮ　コントローラＡ	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊塗料【公表価格】	0705130230	特殊塗料 耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ラスコールＮ（専用希釈剤） 色－ 参考比重０．８４ 容量１６１ シントーファミリー	耐候性鋼さび安定化処理用塗料	ラスコールＮ　専用希釈剤	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705130070	特殊塗料 耐候性鋼さび安定化処理用塗料 カプテンコートＭ 標準塗布量０．４３ｋｇ／ｍ２ 暗褐色 参考比重１．２２ 容量１５ｋｇ 関西ペイント	耐候性鋼さび安定化処理用塗料	カプテンコートＭ	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705130080	特殊塗料 耐候性鋼さび安定化処理用塗料 カプテンコート用シンナー 専用希釈剤 透明 参考比重－ 容量１５ｋｇ 関西ペイント	耐候性鋼さび安定化処理用塗料	カプテンコート用シンナー	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705130416	特殊塗料 耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ウェザーコート・ＷＴ１０００ＮＲ 化成処理　標準塗布量０．１０ｋｇ／ｍ２　Ａ剤８ｋｇ　Ｂ剤８ｋｇ 色－ 参考比重－ 容量１６ｋｇセット 日本パーカライジング	耐候性鋼さび安定化処理用塗料	ウェザーコート	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705130420	特殊塗料 耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ウェザーコート・プレパレンＰＳ－２ＣＷＮ 下塗り　標準塗布量０．１３ｋｇ／ｍ２　Ａ剤１５．２ｋｇ　Ｂ剤０．８ｋｇ 褐色 参考比重０．９７ 容量１６ｋｇセット 日本パーカライジング	耐候性鋼さび安定化処理用塗料	ウェザーコートプレパレンＰＳ２	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705130430	特殊塗料 耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ウェザーコート・プレパレン２５Ｓ 上塗り　標準塗布量０．２０ｋｇ／ｍ２ ブラック系 参考比重１．０７ 容量１６ｋｇ 日本パーカライジング	耐候性鋼さび安定化処理用塗料	ウェザーコートプレパレン２５Ｓ	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705130440	特殊塗料 耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ウェザーコート 専用希釈剤 色－ 参考比重０．８４ 容量１６１ 日本パーカライジング	耐候性鋼さび安定化処理用塗料	ウェザーコート　専用希釈剤	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705060070	特殊塗料 多彩模様塗料 水性ソラコートＩＮバインダー 淡彩 参考比重１．４５ 容量１５ｋｇ 関西ペイント	多彩模様塗料	水性ソラコートＩＮバインダー	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705060080	特殊塗料 多彩模様塗料 水性ソラコートＩＮ 各色 参考比重１．１ 容量１５ｋｇ 関西ペイント	多彩模様塗料	水性ソラコートＩＮ　１５ｋｇ	缶（袋）	201	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705080030	特殊塗料 防かび塗料 ビルデック　ＪＩＳ　Ｋ　５６７０　弱溶剤形防かびつや消し塗料 白 参考比重－ 容量１６ｋｇ 大日本塗料	防かび塗料	ビルデック　白　１６ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705310030	特殊塗料 下水道用コンクリート防食被覆材 ジックレジンＥ３０１Ｔ 防食被覆材 色－ 参考比重１．２５ 容量１５ｋｇ 日本ジッコウ	下水道用コンクリート防食被覆材	ジックレジンＥ３０１Ｔ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705310125	特殊塗料 下水道用コンクリート防食被覆材 タフバリア　＃１５０薄膜上塗 エポキシ樹脂 グレー 参考比重－ 容量１５ｋｇセット 日本特殊塗料	下水道用コンクリート防食被覆材	タフバリア　＃１５０薄膜上塗	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705310130	特殊塗料 下水道用コンクリート防食被覆材 タフバリア　＃２００中塗り ビニルエステル樹脂 色－ 参考比重－ 容量１８ｋｇ 日本特殊塗料	下水道用コンクリート防食被覆材	タフバリア　＃２００中塗り	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705310231	特殊塗料 下水道用コンクリート防食被覆材 パーミクロンＡＧ＃２ エポキシ樹脂防食被覆材 グレー・オリーブ 参考比重１．３ 容量１０ｋｇ 日塗化学	下水道用コンクリート防食被覆材	パーミクロンＡＧ＃２	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705310190	特殊塗料 下水道用コンクリート防食被覆材 パーミクロンＣＭ 素地調整材 グレー 参考比重１．７５ 容量１８ｋｇ 日塗化学	下水道用コンクリート防食被覆材	パーミクロンＣＭ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705310200	特殊塗料 下水道用コンクリート防食被覆材 パーミクロン＃８４Ｇ ビニルエステル樹脂防食被覆材 クリヤー 参考比重１．０ 容量１８ｋｇ 日塗化学	下水道用コンクリート防食被覆材	パーミクロン＃８４Ｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705310140	特殊塗料 下水道用コンクリート防食被覆材 ショウゼットＳＡ－１ エポキシ系素地調整材 色－ 参考比重－ 容量１６．５ｋｇセット レゾナック建材	下水道用コンクリート防食被覆材	ショウゼット　ＳＡ－１	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705310150	特殊塗料 下水道用コンクリート防食被覆材 ショウゼットＥＲ－１／ＨＣ－１ エポキシ樹脂防食被覆材 色－ 参考比重－ 容量１５ｋｇセット レゾナック建材	下水道用コンクリート防食被覆材	ショウゼットＥＲ－１／ＨＣ－１	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705310170	特殊塗料 下水道用コンクリート防食被覆材 ショウゼットＶＥ－ＬＮ ビニルエステル系防食被覆材 色－ 参考比重－ 容量１８ｋｇ レゾナック建材	下水道用コンクリート防食被覆材	ショウゼット　ＶＥ－ＬＮ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705310220	特殊塗料 下水道用コンクリート防食被覆材 ＴＳＡシート 下水道事業団　Ｄ２種相当　シートライニング材 アイボリー・黒 参考比重－ 容量－ 長岡鉄筋コンクリート	下水道用コンクリート防食被覆材	ＴＳＡシート	ｍ２	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160233	特殊塗料 重防食塗料 ナプコバリヤーＮ 水中硬化型エポキシ樹脂塗料 グレー 参考比重１．６３ 容量２０ｋｇ 関西ペイント	重防食塗料	ナプコバリヤーＮ　２０ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊塗料【公表価格】	0705160234	特殊塗料 重防食塗料 ナプコバリヤー５Ｍ 超厚膜型無溶剤エポキシ樹脂塗料 オリーブグリーン 参考比重１．５５ 容量２４ｋｇ 関西ペイント	重防食塗料	ナプコバリヤー５Ｍ　２４ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160795	特殊塗料 重防食塗料 ハイポン２０ファインＨＢ 弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂塗料　下塗 グレー・ブラウン 参考比重１．４１ 容量２０ｋｇセット 日本ペイント	重防食塗料	ハイポン２０ファインＨＢ　下塗	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160830	特殊塗料 重防食塗料 ハイポン３０ファイン中塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料　中塗 淡彩 参考比重１．３４ 容量２０ｋｇセット 日本ペイント	重防食塗料	ハイポン３０ファイン中塗	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160940	特殊塗料 重防食塗料 ハイポン５０ファイン 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料　上塗 淡彩 参考比重１．１８ 容量１６ｋｇセット 日本ペイント	重防食塗料	ハイポン５０ファイン　１６ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160820	特殊塗料 重防食塗料 ハイポン９０モイスタックＳⅡ 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 グレー 参考比重１．３２ 容量２１ｋｇセット 日本ペイント	重防食塗料	ハイポン９０モイスタックＳ２	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160995	特殊塗料 重防食塗料 水性ハイポン２０ 非危険物水性変性エポキシ樹脂下塗り塗料 グレー・ブラウン・ホワイト 参考比重１．３３ 容量２０ｋｇセット 日本ペイント	重防食塗料	水性ハイポン２０	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161000	特殊塗料 重防食塗料 水性ハイポン３０中塗 非危険物水性ポリウレタン樹脂塗料用中塗り塗料 淡彩 参考比重１．２９ 容量２０ｋｇセット 日本ペイント	重防食塗料	水性ハイポン３０中塗	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161005	特殊塗料 重防食塗料 水性ハイポン５０上塗 非危険物水性ポリウレタン樹脂上塗り塗料 淡彩 参考比重１．２５ 容量１６ｋｇセット 日本ペイント	重防食塗料	水性ハイポン５０上塗	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161010	特殊塗料 重防食塗料 水性デュフロン１００中塗 非危険物水性ふっ素樹脂塗料用中塗り塗料 淡彩 参考比重１．２２ 容量２０ｋｇセット 日本ペイント	重防食塗料	水性デュフロン１００中塗	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161015	特殊塗料 重防食塗料 水性デュフロン１００上塗 非危険物水性ふっ素樹脂上塗り塗料 淡彩 参考比重１．２５ 容量１６ｋｇセット 日本ペイント	重防食塗料	水性デュフロン１００上塗	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160250	特殊塗料 重防食塗料 ハイコートＣ－３０００ エポキシ系　２液型 グレー 参考比重１．３２ 容量２４ｋｇセット 東和産業	重防食塗料	ハイコートＣ３０００　２４ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160270	特殊塗料 重防食塗料 パーペインＥ エポキシ系，耐薬品性，金属材料防食 ライトグレー 参考比重１．３２ 容量２０ｋｇ 日本パーカライジング	重防食塗料	パーペインＥ　２０ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160290	特殊塗料 重防食塗料 パーミクロン４５－Ｎ エポキシ系，鉄構造物の省力メンテナンス 各色 参考比重１．３５ 容量１８ｋｇ 日塗化学	重防食塗料	パーミクロン４５－Ｎ　１８ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160580	特殊塗料 重防食塗料 パーミクロン４５Ｗ－Ｎ エポキシ系，海洋構造物，河川，水路等の湿潤面防蝕 各色 参考比重１．３５ 容量１８ｋｇ 日塗化学	重防食塗料	パーミクロン４５Ｗ－Ｎ１８ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160307	特殊塗料 重防食塗料 パーミクロンガードＨ 水中施工型海洋構造物長期防食材 ブルー・グレー 参考比重１．７５ 容量２０ｋｇ 日塗化学	重防食塗料	パーミクロンガードＨ　２０ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160870	特殊塗料 重防食塗料 パーミクロンガードＰ 超厚膜型無溶剤エポキシ樹脂塗料　湿潤面ライニング材 グレー・ブルー・黒 参考比重１．７ 容量５ｋｇ 日塗化学	重防食塗料	パーミクロンガードＰ　５ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160880	特殊塗料 重防食塗料 パーミクロンガードＬ 厚膜型無溶剤エポキシ樹脂塗料　湿潤面ライニング材 グレー・ブルー・黒 参考比重１．５ 容量５ｋｇ 日塗化学	重防食塗料	パーミクロンガードＬ　５ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160645	特殊塗料 重防食塗料 ＮＢコートエラスト＃９２（３５１）長寿命 ＷＳＰ０４７－９２「水道用プラスチック被覆鋼管」適合品 黒 参考比重１．３ 容量４０ｋｇセット 日塗化学	重防食塗料	ＮＢコートエラスト＃９２長寿命	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160647	特殊塗料 重防食塗料 ＮＢコート　ＥＰ４０００ 微溶剤型エポキシ樹脂塗料 グレー 参考比重１．４２ 容量２０ｋｇセット 日塗化学	重防食塗料	ＮＢコート　ＥＰ４０００	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160561	特殊塗料 重防食塗料 シーカガード６９４Ｈ 水中硬化型　エポキシ樹脂塗布材 グレー 参考比重１．７５ 容量１０ｋｇ シーカ・ジャパン	重防食塗料	シーカガード６９４Ｈ　１０ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161032	特殊塗料 重防食塗料 脱脂洗浄剤 Ｄｅｃｋ・サビバリヤー共通 色ー 参考比重０．８５ 容量１５ｋｇ エコクリーン	重防食塗料　脱脂洗浄剤	Ｄｅｃｋサビバリヤ共通１５ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊塗料【公表価格】	0705161034	特殊塗料 重防食塗料 脱脂洗浄剤 Ｄｅｃｋ・サビバリヤー共通 色ー 参考比重０．８５ 容量３ｋｇ エコクリーン	重防食塗料　脱脂洗浄剤	Ｄｅｃｋサビバリヤー共通３ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161062	特殊塗料 重防食塗料 錆転換型塗料専用希釈剤 Ｄｅｃｋ・サビバリヤー共通 色ー 参考比重ー 容量１２ｋｇ エコクリーン	重防食塗料　錆転換型塗料希釈剤	Ｄｅｃｋサビバリヤ共通１２ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161064	特殊塗料 重防食塗料 錆転換型塗料専用希釈剤 Ｄｅｃｋ・サビバリヤー共通 色ー 参考比重ー 容量３ｋｇ エコクリーン	重防食塗料　錆転換型塗料希釈剤	Ｄｅｃｋサビバリヤー共通３ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161036	特殊塗料 重防食塗料 ＤｅＣＫプライマー 色ー 参考比重ー 容量１５ｋｇセット エコクリーン	重防食塗料	ＤｅＣＫプライマー　１５ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161038	特殊塗料 重防食塗料 ＤｅＣＫプライマー 色ー 参考比重ー 容量５ｋｇセット エコクリーン	重防食塗料	ＤｅＣＫプライマー　５ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161040	特殊塗料 重防食塗料 ＤｅＣＫ下塗り 色ー 参考比重ー 容量１８ｋｇセット エコクリーン	重防食塗料	ＤｅＣＫ下塗り　１８ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161042	特殊塗料 重防食塗料 ＤｅＣＫ下塗り 色ー 参考比重ー 容量５ｋｇセット エコクリーン	重防食塗料	ＤｅＣＫ下塗り　５ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161044	特殊塗料 重防食塗料 ＤｅＣＫ上塗り 淡彩 参考比重ー 容量１６ｋｇセット エコクリーン	重防食塗料	ＤｅＣＫ上塗り　淡彩　１６ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161046	特殊塗料 重防食塗料 ＤｅＣＫ上塗り 淡彩 参考比重ー 容量４ｋｇセット エコクリーン	重防食塗料	ＤｅＣＫ上塗り　淡彩　４ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161048	特殊塗料 重防食塗料 ＤｅＣＫ上塗り 中彩 参考比重ー 容量１６ｋｇセット エコクリーン	重防食塗料	ＤｅＣＫ上塗り　中彩　１６ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161050	特殊塗料 重防食塗料 ＤｅＣＫ上塗り 中彩 参考比重ー 容量４ｋｇセット エコクリーン	重防食塗料	ＤｅＣＫ上塗り　中彩　４ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161052	特殊塗料 重防食塗料 ＤｅＣＫ上塗り 青・緑系 参考比重ー 容量１６ｋｇセット エコクリーン	重防食塗料	ＤｅＣＫ上塗り青・緑系１６ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161054	特殊塗料 重防食塗料 ＤｅＣＫ上塗り 青・緑系 参考比重ー 容量４ｋｇセット エコクリーン	重防食塗料	ＤｅＣＫ上塗り青・緑系　４ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161056	特殊塗料 重防食塗料 ＤｅＣＫ上塗り 赤・黄系 参考比重ー 容量１６ｋｇセット エコクリーン	重防食塗料	ＤｅＣＫ上塗り赤・黄系１６ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161058	特殊塗料 重防食塗料 ＤｅＣＫ上塗り 赤・黄系 参考比重ー 容量４ｋｇセット エコクリーン	重防食塗料	ＤｅＣＫ上塗り赤・黄系　４ｋｇ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161060	特殊塗料 重防食塗料 ＤｅＣＫ専用シンナー 下塗り・上塗り用 色ー 参考比重０．７９ 容量１６１ エコクリーン	重防食塗料ＤｅＣＫ専用シンナー	下塗り・上塗り用　１６Ｌ	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161018	特殊塗料 重防食塗料 サビバリヤー 下塗り剤 色ー 参考比重ー 容量１５ｋｇセット エコクリーン	重防食塗料　サビバリヤー	下塗り剤　１５ｋｇセット	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161019	特殊塗料 重防食塗料 サビバリヤー 下塗り剤 色ー 参考比重ー 容量５ｋｇセット エコクリーン	重防食塗料　サビバリヤー	下塗り剤　５ｋｇセット	缶（袋）	202	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160600	特殊塗料 重防食塗料 サンユコートＬ－２６５ 無溶剤型エポキシ塗料（下塗り） グレー 参考比重１．５５ 容量３０ｋｇ サンユレック	重防食塗料	サンユコート　Ｌ－２６５　下塗	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160860	特殊塗料 重防食塗料 サンユコートＬ－２７０ 無溶剤型エポキシ塗料（上塗り） グレー 参考比重１．４ 容量１５ｋｇ サンユレック	重防食塗料	サンユコート　１５ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160325	特殊塗料 重防食塗料 エポプルーフＡ：Ｄ 無溶剤　エポキシ樹脂系　重防蝕防水塗料 各色 参考比重１．１５ 容量１８ｋｇ 菱洋	重防食塗料	エポプルーフＡ：Ｄ　１８ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊塗料【公表価格】	0705161030	特殊塗料 重防食塗料 ラストボンドＳＧ 悪素地面用浸透性エポキシシーラー 色ー 参考比重１．０７ 容量４ｋｇセット ジャパンカーボライン	重防食塗料	ラストボンドＳＧ　４ｋｇセット	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160170	特殊塗料 重防食塗料 ショーボンドネオライナー＃１０ エポキシ系　２液型 色ー 参考比重１．２７ 容量１８ｋｇセット ショーボンドマテリアル	重防食塗料	ショーボンドネオライナー＃１０	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160890	特殊塗料 重防食塗料 ローバル 高濃度亜鉛末塗料　亜鉛含有率　９６％ グレー 参考比重２．５ 容量２５ｋｇ ローバル	重防食塗料	ローバル　２５ｋｇ入	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160900	特殊塗料 重防食塗料 ローバルシルバー 高濃度亜鉛末塗料　亜鉛含有率　８３％ シルバー 参考比重１．７ 容量２０ｋｇ ローバル	重防食塗料	ローバルシルバー　２０ｋｇ入	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160780	特殊塗料 重防食塗料 Ｖグラン下塗 一液湿気硬化形ポリウレタン樹脂さび止め塗料 グレー・ライトグレー 参考比重１．４１ 容量１８ｋｇ 大日本塗料	重防食塗料	Ｖグラン下塗　１８ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160980	特殊塗料 重防食塗料 アロシット　スタンダード 水中硬化型重防食エポキシ塗料　２８．１５Ｓ グレー・ブルー 参考比重１．５５ 容量３ｋｇセット アクセス	重防食塗料　アロシット	スタンダード　３ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160985	特殊塗料 重防食塗料 アロシット　鉄面プライマー 水中硬化型重防食エポキシ塗料　２８．１４ グレー 参考比重１．８２ 容量３ｋｇセット アクセス	重防食塗料　アロシット	鉄面プライマー３ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705160991	特殊塗料 重防食塗料 アロシット　コンクリートプライマー 水中硬化型重防食エポキシ塗料　２８．９５ クリアー 参考比重１．１ 容量１．５ｋｇセット アクセス	重防食塗料　アロシット	コンクリートプライマ１．５ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161020	特殊塗料 重防食塗料 ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆前処理剤 脱脂剤兼用防錆皮膜処理剤 色ー 参考比重０．９５ 容量１６ｋｇ 三重塗料	ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆前処理剤	脱脂剤兼防錆皮膜処理剤１６ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161022	特殊塗料 重防食塗料 ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆前処理剤 脱脂剤兼用防錆皮膜処理剤 色ー 参考比重０．９５ 容量４ｋｇ 三重塗料	ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆前処理剤	脱脂剤兼防錆皮膜処理剤　４ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161024	特殊塗料 重防食塗料 ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆前処理剤 脱脂剤兼用防錆皮膜処理剤 色ー 参考比重０．９５ 容量１ｋｇ 三重塗料	ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆前処理剤	脱脂剤兼防錆皮膜処理剤　１ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161026	特殊塗料 重防食塗料 ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆塗料 変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗 グレー 参考比重１．３５ 容量４ｋｇ 三重塗料	ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆塗料	特殊塗料下塗　４ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705161028	特殊塗料 重防食塗料 ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆シンナー 変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗専用希釈材 色ー 参考比重０．８５ 容量１６Ｌ（１３．６ｋｇ） 三重塗料	ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆シンナー	特殊塗料下塗専用希釈材　１６Ｌ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705340202	特殊塗料 重防食塗料（ガラスフレーク入り） ＮＫフレーク＃１０００ ビス系ビニルエステル樹脂プライマー 赤褐色 参考比重１．１ 容量１８ｋｇ ＣＲＭ	ガラスフレーク入り　重防食塗料	ＮＫフレーク＃１０００　赤褐色	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705340204	特殊塗料 重防食塗料（ガラスフレーク入り） ＮＫフレークＮ２４２Ｂ ビニルエステル系 灰緑色 参考比重１．３ 容量１８ｋｇ ＣＲＭ	ガラスフレーク入り　重防食塗料	ＮＫフレークＮ２４２Ｂ　灰緑色	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705340206	特殊塗料 重防食塗料（ガラスフレーク入り） ＮＫフレーク＃２４２ ビニルエステルノボラック 灰緑色 参考比重１．３ 容量１８ｋｇ ＣＲＭ	ガラスフレーク入り　重防食塗料	ＮＫフレーク＃２４２　灰緑色	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705340402	特殊塗料 重防食塗料（ガラスフレーク入り） フレークガードプライマーＲ ビニルエステル樹脂系 ライトグリーン 参考比重１．３７ 容量１８．２ｋｇ 日本化学塗料	ガラスフレーク入り　重防食塗料	フレークガードプライマーＲ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705340404	特殊塗料 重防食塗料（ガラスフレーク入り） フレークガードＮｏ．５０００ ビニルエステル樹脂系 グレー・クリーム 参考比重１．２７ 容量１８．１ｋｇ 日本化学塗料	ガラスフレーク入り　重防食塗料	フレークガード　ＮＯ．５０００	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705340406	特殊塗料 重防食塗料（ガラスフレーク入り） フレークガードＮｏ．５８００ ノボラック形ビニルエステル樹脂系 グレー・クリーム 参考比重１．２７ 容量１８．１ｋｇ 日本化学塗料	ガラスフレーク入り　重防食塗料	フレークガード　ＮＯ．５８００	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705090042	特殊塗料 はり紙防止塗料・落書き防止塗料 ピラレス　ベース エポキシエマルション被覆材（はり紙防止） 白系 参考比重ー 容量１０ｋｇセット 大日本塗料	はり紙防止塗料・落書き防止塗料	ピラレス　ベース　１０ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705090044	特殊塗料 はり紙防止塗料・落書き防止塗料 ピラレス　上塗 ポリウレタン樹脂上塗塗料（はり紙防止） 淡彩 参考比重１．１２ 容量８ｋｇセット 大日本塗料	はり紙防止塗料・落書き防止塗料	ピラレス　上塗　８ｋｇセット	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊塗料【公表価格】	0705090052	特殊塗料 はり紙防止塗料・落書き防止塗料 ニッペビラカットクリーン 特殊シリコンふっ素変性樹脂系塗料 クリヤー 参考比重０．９６ 容量３．５ｋｇセット 日本ペイント	はり紙防止塗料・落書き防止塗料	ニッペビラカットクリーン	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705351132	特殊塗料 ガラスビーズ ビジビーズＧＢ－Ｔ１２ 粒径範囲　２．３６～１．１８ 色－ 参考比重－ 容量２０ｋｇ ポッターズ・バロティーニ	ガラスビーズ	ビジビーズＧＢ－Ｔ１２	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705351134	特殊塗料 ガラスビーズ ビジビーズＧＢ－Ｔ１６ 粒径範囲　１．７　～０．８５ 色－ 参考比重－ 容量２０ｋｇ ポッターズ・バロティーニ	ガラスビーズ	ビジビーズＧＢ－Ｔ１６	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705351136	特殊塗料 ガラスビーズ ビジビーズＧＢ－Ｔ２０ 粒径範囲　１．１８～０．５ 色－ 参考比重－ 容量２０ｋｇ ポッターズ・バロティーニ	ガラスビーズ	ビジビーズＧＢ－Ｔ２０	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705010010	特殊塗料 発光塗料 ロイヒカラーネオ アルキッド樹脂　蛍光塗料 赤外１０色 参考比重１．０６ 容量１ｋｇ シンロイヒ	発光塗料	ロイヒカラーネオ　赤外１ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705010020	特殊塗料 発光塗料 ロイヒカラーネオ アルキッド樹脂　蛍光塗料 赤外１０色 参考比重１．０６ 容量４ｋｇ シンロイヒ	発光塗料	ロイヒカラーネオ　赤外４ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705010030	特殊塗料 発光塗料 オーバーレイＣ アルキッド樹脂　蛍光塗料用上塗り クリヤー 参考比重０．９３ 容量１ｋｇ シンロイヒ	発光塗料	オーバーレイＣ　１ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705010040	特殊塗料 発光塗料 オーバーレイＣ アルキッド樹脂　蛍光塗料用上塗り クリヤー 参考比重０．９３ 容量４ｋｇ シンロイヒ	発光塗料	オーバーレイＣ　４ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705010050	特殊塗料 発光塗料 調合蓄光塗料 夜光塗料 うす黄緑 参考比重１．６ 容量１ｋｇ シンロイヒ	発光塗料	調合蓄光塗料　夜光　１ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705010150	特殊塗料 発光塗料 ＳＨサーフェーサーホワイトＳ 塩化ビニル樹脂　反射塗料用下塗り 白 参考比重１．４ 容量１６ｋｇ シンロイヒ	発光塗料	ＳＨサーフェーサーホワイトＳ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705010070	特殊塗料 発光塗料 ビームライト＃３００　中塗り 常乾型アクリルラッカー　反射塗料用中塗り 黄白赤緑 参考比重１．８ 容量４ｋｇ シンロイヒ	発光塗料	ビームライト＃３００　中塗	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705010080	特殊塗料 発光塗料 ビームライト＃３００　上塗り 常乾型アクリルラッカー　反射塗料用上塗り クリヤー 参考比重０．９４ 容量４ｋｇ シンロイヒ	発光塗料	ビームライト＃３００　上塗	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705110083	特殊塗料 特殊エポキシ樹脂塗料 カーボマスチック１５Ｔ 特殊浸透性厚膜エポキシアルミ塗料 メタリックグレー他３色 参考比重１．３ 容量２０ｋｇ ジャパンカーボライン	特殊エポキシ樹脂塗料	カーボマスチック１５Ｔ２０ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705110050	特殊塗料 特殊エポキシ樹脂塗料 エスコ 浸透型エポキシ 赤さび 参考比重１．３７ 容量１８ｋｇ 関西ペイント	特殊エポキシ樹脂塗料	エスコ　赤さび　１８ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705110060	特殊塗料 特殊エポキシ樹脂塗料 エスコ 浸透型エポキシ 白 参考比重１．３８ 容量１８ｋｇ 関西ペイント	特殊エポキシ樹脂塗料	エスコ　白　１８ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705110010	特殊塗料 特殊エポキシ樹脂塗料 さびコート 変性エポキシ樹脂系オールマイティープライマー ライトグレー・白・ブラウン 参考比重－ 容量２０ｋｇ 神東塗料	特殊エポキシ樹脂塗料	さびコート　２０ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705110020	特殊塗料 特殊エポキシ樹脂塗料 タイトプライマー 塗替え万能型（さび止め） グレー 参考比重１．３６ 容量１８ｋｇ トウペ	特殊エポキシ樹脂塗料	タイトプライマー　１８ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705110115	特殊塗料 特殊エポキシ樹脂塗料 ハイポン２０デクロ 変性エポキシ樹脂プライマー グレー他 参考比重１．４３ 容量２０ｋｇセット 日本ペイント	特殊エポキシ樹脂塗料	ハイポン２０デクロ　２０ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705110120	特殊塗料 特殊エポキシ樹脂塗料 ハイポン２０マスチック 浸透性厚膜形変性エポキシ樹脂系防食塗料 シルバーグレー他 参考比重１．４３ 容量２０ｋｇセット 日本ペイント	特殊エポキシ樹脂塗料	ハイポン２０マスチック２０ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705110135	特殊塗料 特殊エポキシ樹脂塗料 ＮＢコート３０００ＧＷエコ 特殊変性エポキシ樹脂塗料 各色 参考比重１．３６ 容量２０ｋｇセット 日塗化学	特殊エポキシ樹脂塗料	ＮＢコート３０００ＧＷエコ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705110097	特殊塗料 特殊エポキシ樹脂塗料 ＮＢコートスーパー３０００ＧＷ 特殊変性エポキシ樹脂（超厚塗りタイプ） 各色 参考比重１．３８ 容量２０ｋｇセット 日塗化学	特殊エポキシ樹脂塗料	ＮＢコートスーパー３０００ＧＷ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊塗料【公表価格】	0705110102	特殊塗料 特殊エポキシ樹脂塗料 トリック１０００ 一液型サビ面特殊エポキシ樹脂塗料 赤さび，グレー 参考比重１．１７ 容量１６ｋｇ 日本パーカライジング	特殊エポキシ樹脂塗料	トリック１０００　１６ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705110140	特殊塗料 特殊エポキシ樹脂塗料 ＳＫマイルドポーセイ 二液弱溶剤型エポキシ樹脂系さび止め塗料 白・赤さび・クリーム・グレー 参考比重１．３ 容量１６ｋｇセット エスケー化研	特殊エポキシ樹脂塗料	ＳＫマイルドポーセイ　１６ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705110160	特殊塗料 特殊エポキシ樹脂塗料 マイルドサビガード ターペン可溶一液特殊変性エポキシ樹脂系さび止め塗料 白・赤さび・クリーム・グレー・黒 参考比重１．２６ 容量１６ｋｇ エスケー化研	特殊エポキシ樹脂塗料	マイルドサビガード　１６ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705110170	特殊塗料 特殊エポキシ樹脂塗料 ミラクポーセイＭ 特殊変性エポキシ樹脂系さび止め塗料 白・赤さび・クリーム・グレー 参考比重１．４ 容量１８ｋｇセット エスケー化研	特殊エポキシ樹脂塗料	ミラクポーセイＭ　１８ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705210060	特殊塗料 常乾型フッ素樹脂塗料 Ｖフロン＃２００上塗 常温硬化形ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩 参考比重－ 容量１６ｋｇセット 大日本塗料	常乾型フッ素樹脂塗料	Ｖフロン＃２００上塗　１６ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705210152	特殊塗料 常乾型フッ素樹脂塗料 デュフロン１００ニューファイン 超耐候性タイプ（弱溶剤系） 淡彩 参考比重１．３０ 容量１５ｋｇセット 日本ペイント	常乾型フッ素樹脂塗料	デュフロン１００ニューファイン	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705210155	特殊塗料 常乾型フッ素樹脂塗料 デュフロン１００ファインＨＢ 弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂塗料　中上塗り兼用 淡彩 参考比重１．１３ 容量１６ｋｇセット 日本ペイント	常乾型フッ素樹脂塗料	デュフロン１００ファインＨＢ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705210110	特殊塗料 常乾型フッ素樹脂塗料 デュフロン１００フレッシュⅡ 超耐候性上塗り（低汚染タイプ） 淡彩 参考比重１．３７ 容量１５ｋｇセット 日本ペイント	常乾型フッ素樹脂塗料	デュフロン１００フレッシュ２	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705210090	特殊塗料 常乾型フッ素樹脂塗料 ボンフロンＧＴ＃１０００ 高耐候性上塗り 淡彩 参考比重１．３２ 容量１４ｋｇ ＡＧＣコーテック	常乾型フッ素樹脂塗料	ボンフロンＧＴ＃１０００	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705210120	特殊塗料 常乾型フッ素樹脂塗料 ボンフロンＧＴ＃１０００ＳＲ 高耐候性上塗り（低汚染タイプ） 淡彩 参考比重１．３２ 容量１５ｋｇ ＡＧＣコーテック	常乾型フッ素樹脂塗料	ボンフロンＧＴ＃１０００ＳＲ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705210130	特殊塗料 常乾型フッ素樹脂塗料 セラタイトＦ 超低汚染型ふっ素樹脂塗料 各色 参考比重１．２ 容量１５ｋｇセット エスケー化研	常乾型フッ素樹脂塗料	セラタイトＦ　１５ｋｇセット	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705210140	特殊塗料 常乾型フッ素樹脂塗料 水性セラタイトＦ 超低汚染型水性ふっ素樹脂塗料 各色 参考比重１．２ 容量１５．７５ｋｇセット エスケー化研	常乾型フッ素樹脂塗料	水性セラタイトＦ１５．７５ｋｇ	缶（袋）	203	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705220080	特殊塗料 アクリルシリコン塗料 ネオシリカ２１Ｃ１０００ アクリルシリコン塗料　低汚染型 各色 参考比重－ 容量１５ｋｇセット イサム塗料	アクリルシリコン塗料	ネオシリカ２１Ｃ１０００	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705220082	特殊塗料 アクリルシリコン塗料 エコシリカ２１Ｃディライト アクリルシリコン塗料　高耐候低汚染型 各色 参考比重－ 容量１５．４ｋｇセット イサム塗料	アクリルシリコン塗料	エコシリカ２１Ｃディライト	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705220020	特殊塗料 アクリルシリコン塗料 リリカタイトエナメル アクリルシリコン塗料 淡彩 参考比重１．２ 容量１５ｋｇセット エスケー化研	アクリルシリコン塗料	リリカタイトエナメル　１５ｋｇ	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705370104	特殊塗料 木材着色塗料 ソルコロⅡ オイルステイン　油性着色剤 色－ 参考比重０．８６ 容量４１ 関西ペイント	木材着色塗料	ソルコロ２　４Ｌ入り	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705400104	特殊塗料 その他特殊塗料 エレホン＃４００　スーパー コンクリート美装・保護用　５セット×４ｋｇ／ケース グレー 参考比重１．７ 容量２０ｋｇセット エレホン・化成工業	特殊塗料（その他）	エレホン＃４００スーパー	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705400202	特殊塗料 その他特殊塗料 ＳＰワイド 厚膜形合成樹脂調合ペイント（ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種） 淡彩 参考比重－ 容量１６ｋｇ 神東塗料	特殊塗料（その他）	ＳＰワイド　厚膜ＪＩＳ　淡彩	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705400214	特殊塗料 その他特殊塗料 スペースマイスター ＪＩＳ　Ｋ　５５７２　１種相当　Ｆ☆☆☆☆　鉄部用 淡彩 参考比重－ 容量１５ｋｇ 神東塗料	特殊塗料（その他）	スペースマイスター　淡彩	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705400210	特殊塗料 その他特殊塗料 チョスイコート 無溶剤形エポキシ樹脂塗料　貯水槽内面専用（ＪＷＷＡ　Ｋ　１５７，１３５，１４３　水質規格適合） グレー・ライトブルー 参考比重－ 容量３ｋｇ 神東塗料	特殊塗料（その他）	チョスイコート　グレー	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705400303	特殊塗料 その他特殊塗料 バイオクリンＥＣＯ 無公害特殊合成樹脂塗料 クリヤー 参考比重１．０ 容量１６ｋｇ 中国塗料	特殊塗料（その他）	バイオクリンＥＣＯ　クリヤー	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊塗料【公表価格】	0705400304	特殊塗料 その他特殊塗料 パーマスターＷＥ３００　下塗り 水中硬化型エポキシ樹脂被覆材 灰緑色 参考比重１．９７ 容量５．２ｋｇ 中国塗料	特殊塗料（その他）	パーマスターＷＥ３００　下塗	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705400305	特殊塗料 その他特殊塗料 パーマスターＷＥ３００　上塗り 水中硬化型エポキシ樹脂被覆材 青・グレー 参考比重１．５２ 容量５．１５ｋｇ 中国塗料	特殊塗料（その他）	パーマスターＷＥ３００　上塗	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705400310	特殊塗料 その他特殊塗料 コンテクトＷＥ１００ 無溶剤エポキシ樹脂塗料（乾湿面両用） ライトグレー・グレー・ライトブルー 参考比重１．３４ 容量１５ｋｇセット 中国塗料	特殊塗料（その他）	コンテクトＷＥ１００	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705400312	特殊塗料 その他特殊塗料 コンテクトＷＥ１００（特殊繊維入） 無溶剤エポキシ樹脂塗料（剥落防止用・乾湿面両用） グレー・ライトグレー 参考比重１．３４ 容量１５．３ｋｇセット 中国塗料	特殊塗料（その他）	コンテクトＷＥ１００　繊維入	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705400402	特殊塗料 その他特殊塗料 バイオックスＬ 無公害型海中生物付着防止塗料 クリヤー 参考比重０．９７ 容量１６ｋｇ 関西ペイント	特殊塗料（その他）	バイオックスＬ　１６ｋｇ	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705400608	特殊塗料 その他特殊塗料 ソーデントップ　上塗 飛散防止形送電鉄塔用塗料 Ｎ－５．５ 参考比重１．２１ 容量１６ｋｇ 大日本塗料	特殊塗料（その他）	ソーデントップ　上塗Ｎ－５．５	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705400802	特殊塗料 その他特殊塗料 サルフィックスW 溶接可能型・一次防錆塗料 淡褐色 参考比重０．８８ 容量１６ｌ 日本化学塗料	特殊塗料（その他）	サルフィックスW　１６Ｌ	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705400804	特殊塗料 その他特殊塗料 ソベリン コンクリート埋設部材用・一次防錆塗料 透明 参考比重０．９ 容量１６ｌ 日本化学塗料	特殊塗料（その他）	ソベリン　透明　１６Ｌ	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705400902	特殊塗料 その他特殊塗料 水性クールタイトシリコン アクリルシリコン樹脂系屋根用遮熱塗料 標準３２色 参考比重１．１ 容量１５ｋｇ エスケー化研	特殊塗料（その他）	水性クールタイトシリコン	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705401102	特殊塗料 その他特殊塗料 マサコート アクリル系遮熱断熱光触媒水性セラミック塗料 白 参考比重１．０ 容量２０ｋｇ 日本特殊塗装	特殊塗料（その他）	マサコート　白　２０ｋｇ	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705401104	特殊塗料 その他特殊塗料 テナクソンＴ５５５ＣＳ 無溶剤型エポキシ炭化水素樹脂塗料 各色 参考比重１．２９ 容量２１．１ｋｇセット リ・プロスト	特殊塗料（その他）	テナクソンＴ５５５ＣＳ	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705353102	特殊塗料 その他特殊塗料 ブライトコート 再帰反射性水性塗料Ｎ（通常）タイプ 黄・白他７色 参考比重２．３ 容量１ｋｇ 小松プロセス	特殊塗料（その他）	ブライトコート　Ｎ　１ｋｇ	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705353104	特殊塗料 その他特殊塗料 ブライトコート 再帰反射性水性塗料Ｎ（通常）タイプ 黄・白他７色 参考比重２．３ 容量５ｋｇ 小松プロセス	特殊塗料（その他）	ブライトコート　Ｎ　５ｋｇ	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705353106	特殊塗料 その他特殊塗料 ブライトコート 再帰反射性水性塗料ＡＴ（全天候）タイプ 黄・白他７色 参考比重２．３ 容量１ｋｇ 小松プロセス	特殊塗料（その他）	ブライトコート　ＡＴ　１ｋｇ	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705353108	特殊塗料 その他特殊塗料 ブライトコート 再帰反射性水性塗料ＡＴ（全天候）タイプ 黄・白他７色 参考比重２．３ 容量５ｋｇ 小松プロセス	特殊塗料（その他）	ブライトコート　ＡＴ　５ｋｇ	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705353110	特殊塗料 その他特殊塗料 ブライトコート 再帰反射性水性塗料Ｎ（通常）タイプ 黒 参考比重２．３ 容量１ｋｇ 小松プロセス	特殊塗料（その他）	ブライトコート　Ｎ　黒　１ｋｇ	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705353112	特殊塗料 その他特殊塗料 ブライトコート 再帰反射性水性塗料Ｎ（通常）タイプ 黒 参考比重２．３ 容量５ｋｇ 小松プロセス	特殊塗料（その他）	ブライトコート　Ｎ　黒　５ｋｇ	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705353114	特殊塗料 その他特殊塗料 ブライトコート用下塗り剤 水性下塗り塗料 白 参考比重１．３ 容量１ｋｇ 小松プロセス	特殊塗料（その他）	ブライトコート下塗り剤　１ｋｇ	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705353116	特殊塗料 その他特殊塗料 ブライトコート用下塗り剤 水性下塗り塗料 白 参考比重１．３ 容量５ｋｇ 小松プロセス	特殊塗料（その他）	ブライトコート下塗り剤　５ｋｇ	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
特殊塗料【公表価格】	0705353118	特殊塗料 その他特殊塗料 セラコート 常温硬化型無機コート剤（ブライトコート用上塗り剤） クリヤー 参考比重１．０ 容量１ｋｇ 小松プロセス	特殊塗料（その他）	セラコート	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
道路用特殊塗料【公表価格】	0705352402	ハードラインアクア＃２１Ｃ－１０，Ｈ－６０ 水性路面標示塗料　Ｃ－１０常温型　Ｈ－６０加熱型 白 参考比重１．６ 容量１４Ｌ アトミクス	道路用塗料	ハードラインアクア＃２１　白	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路用特殊塗料【公表価格】	0705352408	ヒートライン　ＦＣ＃１５ 排水性舗装用溶融フローコート式特殊塗料 白 参考比重２．０ 容量２０ｋｇ アトミクス	道路用塗料	ヒートラインＦＣ＃１５　白	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
道路用特殊塗料【公表価格】	0705352504	グローライン 高輝度道路標示材（リブ式）　鉛・クロムフリー 黄 参考比重２．０ 容量２０ｋｇ 大崎工業	道路用塗料	グローライン	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
道路用特殊塗料【公表価格】	0705352510	ラインファルトグリッパーＣＭ すべりにくいカラー路面標示　鉛・クロムフリー 標準色 参考比重２．１ 容量２０ｋｇ 大崎工業	道路用塗料	ラインファルトグリッパーＣＭ	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
道路用特殊塗料【公表価格】	0705352702	ミストライン 溶融噴射式特殊塗料　ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　３種１号 白 参考比重ー 容量２０ｋｇ 信号器材	道路用塗料	ミストライン　白	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
道路用特殊塗料【公表価格】	0705352706	ミストライン 溶融噴射式特殊塗料　ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　３種１号　鉛・クロムフリー 黄 参考比重ー 容量２０ｋｇ 信号器材	道路用塗料	ミストライン　黄	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
道路用特殊塗料【公表価格】	0705352903	ロードラインマーキュリー 常温型（ドライサポート工法）　硬化促進液２０ｋｇ／箱を含む 白 参考比重１．６ 容量１６０Ｌ 日本ライナー	道路用塗料	ロードラインマーキュリー常温型	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
道路用特殊塗料【公表価格】	0705352904	スリットライン 排水性舗装用　ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　３種１号 白 参考比重２．０ 容量２０ｋｇ 日本ライナー	道路用塗料	スリットライン　白	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
道路用特殊塗料【公表価格】	0705352906	スリットライン 排水性舗装用　ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　３種１号　鉛・クロムフリー 黄 参考比重２．０ 容量２０ｋｇ 日本ライナー	道路用塗料	スリットライン　鉛クロム　黄	缶（袋）	204	○	○	0705	特殊塗料	○				
アスファルト混合物	1103161010	アスファルト混合物 再生アスファルト混合物 粗粒度２０	再生アスファルト混合物	粗粒度２０	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103162030	アスファルト混合物 再生アスファルト混合物 密粒度２０	再生アスファルト混合物	密粒度２０	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103162010	アスファルト混合物 再生アスファルト混合物 密粒度１３	再生アスファルト混合物	密粒度１３	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103163010	アスファルト混合物 再生アスファルト混合物 細粒度１３	再生アスファルト混合物	細粒度１３	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103162020	アスファルト混合物 再生アスファルト混合物 密粒度１３Ｆ	再生アスファルト混合物	密粒度１３Ｆ	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103163020	アスファルト混合物 再生アスファルト混合物 細粒度１３Ｆ	再生アスファルト混合物	細粒度１３Ｆ	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103170010	アスファルト混合物 再生安定処理路盤材 瀝青安定処理材	再生安定処理路盤材	瀝青安定処理材	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103041010	アスファルト混合物 アスファルト混合物 粗粒度２０	アスファルト混合物	粗粒度２０	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103042010	アスファルト混合物 アスファルト混合物 密粒度２０	アスファルト混合物	密粒度２０	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103042020	アスファルト混合物 アスファルト混合物 密粒度１３	アスファルト混合物	密粒度１３	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103043010	アスファルト混合物 アスファルト混合物 細粒度１３	アスファルト混合物	細粒度１３	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103042030	アスファルト混合物 アスファルト混合物 密粒度１３Ｆ	アスファルト混合物	密粒度１３Ｆ	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103043020	アスファルト混合物 アスファルト混合物 細粒度１３Ｆ	アスファルト混合物	細粒度１３Ｆ	t	208	○	○	1103	舗設材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
アスファルト混合物	1103045020	アスファルト混合物 アスファルト混合物 開粒度１３	アスファルト混合物	開粒度１３	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103050010	アスファルト混合物 安定処理路盤材 瀝青安定処理材	安定処理路盤材	瀝青安定処理材	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044010	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 密粒度１３	アスファルト混合物	改質１型　密粒度１３	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044070	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度２０	アスファルト混合物	改質２型　密粒度２０	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044020	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度１３	アスファルト混合物	改質２型　密粒度１３	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103045610	アスファルト混合物 アスファルト混合物 ポーラス２０	アスファルト混合物	ポーラス２０	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103045620	アスファルト混合物 アスファルト混合物 ポーラス１３	アスファルト混合物	ポーラス１３	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103045630	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ｈ型－Ｆ ポーラス１３	アスファルト混合物	改質Ｈ型－Ｆ　ポーラス１３	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103048010	アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増	アスファルト混合物割増額	夜間割増額	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103048020	アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 ４ｔ車割増	アスファルト混合物割増額	４ｔ車割増	t	208	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103041015	アスファルト混合物 アスファルト混合物 密粒度２０Ｆ	アスファルト混合物	密粒度２０Ｆ	t	212	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044110	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 密粒度１３Ｆ	アスファルト混合物	改質１型　密粒度１３Ｆ	t	212	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044130	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 密粒度１３ＦＨ	アスファルト混合物	改質１型　密粒度１３ＦＨ	t	212	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044120	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度１３Ｆ	アスファルト混合物	改質２型　密粒度１３Ｆ	t	212	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044140	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度１３ＦＨ	アスファルト混合物	改質２型　密粒度１３ＦＨ	t	212	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044150	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度新２０ＦＨ	アスファルト混合物	改質２型　密粒度新２０ＦＨ	t	212	○	○	1103	舗設材		○			
ストレートアスファルト	1103010020	ストレートアスファルト 針入度４０～６０　ローリー　ＪＩＳ　Ｋ　２２０７	ストレートアスファルト	針入度　４０～６０　ローリー	t	219	○	○	1103	舗設材		○			
ストレートアスファルト	1103010030	ストレートアスファルト 針入度６０～８０　ローリー　ＪＩＳ　Ｋ　２２０７	ストレートアスファルト	針入度　６０～８０　ローリー	t	219	○	○	1103	舗設材		○			
ストレートアスファルト	1103010040	ストレートアスファルト 針入度８０～１００　ローリー　ＪＩＳ　Ｋ　２２０７	ストレートアスファルト	針入度　８０～１００　ローリー	t	219	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	1103020010	アスファルト乳剤 ＰＫ１．普通用　２．冬期用	アスファルト乳剤	ＰＫ１　普通用　ＰＫ２　冬期用	t	219	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	1103020020	アスファルト乳剤 ＰＫ３．プライム用　４．タック用	アスファルト乳剤	ＰＫ３　ＰＫ４	t	219	○	○	1103	舗設材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	1103020040	アスファルト乳剤 ＭＫ１．粗粒用　２．密粒用	アスファルト乳剤	ＭＫ１　粗粒用　ＭＫ２　密粒用	t	219	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	1103020050	アスファルト乳剤 ＭＫ３．ソイルアスファルト用	アスファルト乳剤	ＭＫ３　ソイルアスファルト用	t	219	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	1103020125	アスファルト乳剤 セメント混合リサイクル用乳剤（ＭＮ－１）	アスファルト乳剤	セメント混合リサイクル用ＭＮ１	t	219	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト乳剤（ＪＥＡＡＳ規格品）	1103020570	アスファルト乳剤（ＪＥＡＡＳ規格品）　ゴム入りアスファルト乳剤（ＰＫＲ－Ｔ）	アスファルト乳剤	ゴム入り（ＰＫＲ－Ｔ）	t	220	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト乳剤（ＪＥＡＡＳ規格品）	1103020590	アスファルト乳剤（ＪＥＡＡＳ規格品）　高濃度アスファルト乳剤（ＰＫ－Ｈ）	アスファルト乳剤	高濃度（ＰＫ－Ｈ）	t	220	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト乳剤（ＪＥＡＡＳ規格品）	1103020580	アスファルト乳剤（ＪＥＡＡＳ規格品）　高浸透用アスファルト乳剤（ＰＫ－Ｐ）	アスファルト乳剤	高浸透用（ＰＫ－Ｐ）	t	220	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト乳剤（ＪＥＡＡＳ規格品）	1103020660	アスファルト乳剤（ＪＥＡＡＳ規格品）　タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤（ＰＫＭ－Ｔ）	アスファルト乳剤	タイヤ付着抑制型（ＰＫＭ－Ｔ）	t	220	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト乳剤―ブランド品―	1103070120	カットバック系アスファルト マックスＡＲ 特殊表面処理 東亜道路工業	カットバック系アスファルト	マックスＡＲ	t	220	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト乳剤―ブランド品―	1103020380	アスファルト乳剤 トリートゾルＤ 表面処理用（防塵型）　ＮＩＰＰＯ	アスファルト乳剤	トリートゾルＤ　表面処理用	t	220	○	○	1103	舗設材		○			
アスファルト乳剤―ブランド品―	1103020430	アスファルト乳剤 ミックスゾル 混合用 ＮＩＰＰＯ	アスファルト乳剤	ミックスゾル　混合用	t	220	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用石灰石粉	1103030010	舗装用石灰石粉 ７５μｍ７０％以上 ローリー	舗装用石灰石粉	７５μｍ　７０％以上　ローリー	t	220	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト	1103080300	改質アスファルト バインダー材 ポリマー改質アスファルトⅠ型	改質アスファルト	ポリマー改質アスファルト１型	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト	1103080310	改質アスファルト バインダー材 ポリマー改質アスファルトⅡ型	改質アスファルト	ポリマー改質アスファルト２型	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト	1103080460	改質アスファルト バインダー材 ポリマー改質アスファルトＨ型（ポーラス用）	改質アスファルト	ポリマー改質アスファルトＨ型	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト	1103080670	改質アスファルト バインダー材 ポリマー改質アスファルトⅢ型（高耐久性舗装）	改質アスファルト	ポリマー改質アスファルト３型	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト	1103080680	改質アスファルト バインダー材 ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ（橋面舗装用）	改質アスファルト	ポリマー改質アスファルト３型Ｗ	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト	1103080690	改質アスファルト バインダー材 ポリマー改質アスファルトⅢ型－ＷＦ（鋼床版橋面舗装）	改質アスファルト	ポリマー改質アスファルト３ＷＦ	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト	1103080700	改質アスファルト バインダー材 ポリマー改質アスファルトＨ型－Ｆ（寒冷地排水性）	改質アスファルト	ポリマー改質アスファルトＨ型Ｆ	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト	1103080290	改質アスファルト バインダー材 ゴム入り薄層舗装アスファルト	改質アスファルト	ゴム入り薄層舗装アスファルト	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト―ブランド品―	1103080650	改質アスファルト エバーフィックスＨＧ 高耐久排水性 昭和瀝青工業	改質アスファルト	エバーフィックスＨＧ　高耐久	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト―ブランド品―	1103080497	改質アスファルト パーミバインダーＨＤ 高耐久排水性 東亜道路工業	改質アスファルト	パーミバインダーＨＤ　高耐久	t	221	○	○	1103	舗設材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
改質アスファルト―ブランド品―	1103080580	改質アスファルト タフファルトスーパーＬＬ 高耐久排水性 ニチレキ	改質アスファルト	タフファルトスーパーＬＬ高耐久	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト―ブランド品―	1103080555	改質アスファルト セナファルトＨＰ 高耐久排水性 日進化成	改質アスファルト	セナファルトＨＰ　高耐久排水性	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト―ブランド品―	1103080495	改質アスファルト パーミバインダーＫ 鋼床版排水性 東亜道路工業	改質アスファルト	パーミバインダーＫ　鋼床版	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト―ブランド品―	1103080570	改質アスファルト タフファルトスーパーＭ 鋼床版排水性 ニチレキ	改質アスファルト	タフファルトスーパーＭ　鋼床版	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト―ブランド品―	1103080540	改質アスファルト セナファルトＳＤ 鋼床版排水性 日進化成	改質アスファルト	セナファルトＳＤ　鋼床版排水性	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト―ブランド品―	1103080600	改質アスファルト パーミバインダーＧ ネジレ抵抗性改善高粘度 東亜道路工業	改質アスファルト	パーミバインダーＧネジレ抵抗性	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト―ブランド品―	1103080470	改質アスファルト ＨＲリフレ 再生混合物用 東亜道路工業	改質アスファルト	ＨＲリフレ	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト―ブランド品―	1103080610	改質アスファルト パーミバインダーＳＦ 高耐久寒冷地域 東亜道路工業	改質アスファルト	パーミバインダーＳＦ高耐久寒冷	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト―ブランド品―	1103080220	改質アスファルト ペネファルト１型 透水性舗装 日進化成	改質アスファルト	ペネファルト１型	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
改質アスファルト―ブランド品―	1103080230	改質アスファルト ペネファルト２型 透水性舗装 日進化成	改質アスファルト	ペネファルト２型	t	221	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材	1103060030	常温合材 袋物（３０ｋｇ）	常温合材	袋物　３０ｋｇ入	t	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100878	常温合材―ブランド品― ニュースラリーパックＬ １９ｋｇ入 大林道路	常温合材	ニュースラリーパックＬ１９ｋｇ	箱	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103130700	常温合材―ブランド品― ダッシュペーブＥ １９ｋｇ入 ガイアート	常温合材	ダッシュペーブＥ　１９ｋｇ入	箱	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100874	常温合材―ブランド品― オレンジパッチ ２０ｋｇ入 山王	常温合材	オレンジパッチ　２０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100872	常温合材―ブランド品― サブパッチ ２０ｋｇ入 山王	常温合材	サブパッチ　２０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100870	常温合材―ブランド品― ストロングパッチ ２０ｋｇ入 山王	常温合材	ストロングパッチ　２０ｋｇ入	箱	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100868	常温合材―ブランド品― スーパーパッチ ２０ｋｇ入（５ｍｍ） 山王	常温合材	スーパーパッチ２０ｋｇ入５ｍｍ	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100560	常温合材―ブランド品― タフストック ２０ｋｇ入 昭和瀝青工業	常温合材	タフストック　２０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100502	常温合材―ブランド品― エムコール ３０ｋｇ入 シンレキ工業	常温合材	エムコール　３０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100504	常温合材―ブランド品― 細粒エムコール ３０ｋｇ入 シンレキ工業	常温合材	細粒エムコール　３０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100512	常温合材―ブランド品― ロードプラスターＫ ２０ｋｇ入 シンレキ工業	常温合材	ロードプラスターＫ　２０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常温合材―ブランド品―	1103100514	常温合材―ブランド品― Ｎｏｎ！ステップ １６ｋｇ入 シンレキ工業	常温合材	Ｎｏｎ！ステップ　１６ｋｇ入	缶	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100890	常温合材―ブランド品― αミックス ２０ｋｇ入 世紀東急工業	常温合材	αミックス　２０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100892	常温合材―ブランド品― αミックス １０ｋｇ入 世紀東急工業	常温合材	αミックス　１０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100290	常温合材―ブランド品― ＴＲミックスオールウェザー ２０ｋｇ入 大成ロテック	常温合材	ＴＲミックスオールウェザー２０	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100300	常温合材―ブランド品― ＴＲミックススーパー ８，５，４ｋｇ入共 大成ロテック	常温合材	ＴＲミックススーパー８・５・４	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100832	常温合材―ブランド品― コールドパーミックス ２０ｋｇ入 東亜道路工業	常温合材	コールドパーミックス２０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100830	常温合材―ブランド品― パッチグー １１ｋｇ入 東亜道路工業	常温合材	パッチグー　１１ｋｇ入	セット	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100834	常温合材―ブランド品― ＴＯＫＥ・パック ０．５ｋｇ×２０袋 東亜道路工業	常温合材	ＴＯＫＥパック０．５ｋｇ×２０	箱	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100888	常温合材―ブランド品― ハイウェイパッチ ２０ｋｇ入 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋	常温合材	ハイウェイパッチ　２０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100435	常温合材―ブランド品― スーパーロメンパッチ ４．５ｋｇ入 ニチレキ	常温合材	スーパーロメンパッチ４．５ｋｇ	セット	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100445	常温合材―ブランド品― スーパースノーパッチ ４．５ｋｇ入 ニチレキ	常温合材	スーパースノーパッチ４．５ｋｇ	セット	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100882	常温合材―ブランド品― レスキューパッチ １５ｋｇ入 ニチレキ	常温合材	レスキューパッチ　１５ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100850	常温合材―ブランド品― レミファルトＳ ３０ｋｇ入 ＮＩＰＰＯ	常温合材	レミファルトＳ　３０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100420	常温合材―ブランド品― ミニロード ３０ｋｇ入 日本道路	常温合材	ミニロード　３０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100710	常温合材―ブランド品― 排水性ファルコン（加熱型） ２０ｋｇ入 ヒートロック工業	常温合材	排水性ファルコン　２０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100860	常温合材―ブランド品― ＹＫアスコン ２５ｋｇ入 光工業	常温合材	ＹＫアスコン　２５ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100862	常温合材―ブランド品― ＰＰアスコン ２５ｋｇ入（排水性） 光工業	常温合材	ＰＰアスコン　２５ｋｇ入排水性	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100864	常温合材―ブランド品― 薄層 １８ｋｇ入 光工業	常温合材	薄層　１８ｋｇ入	セット	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100800	常温合材―ブランド品― スコップワン ３０ｋｇ入 墨東化成工業	常温合材	スコップワン　３０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100876	常温合材―ブランド品― スマートパッチ ４．８ｋｇ入 前田道路	常温合材	スマートパッチ　４．８ｋｇ入	セット	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100816	常温合材―ブランド品― マイルドパッチ１３ ２０ｋｇ入 前田道路	常温合材	マイルドパッチ１３　２０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常温合材―ブランド品―	1103100702	常温合材―ブランド品― パーマパッチ ２０ｋｇ入 マテリアルサイエンス	常温合材	パーマパッチ　２０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100704	常温合材―ブランド品― ロードケアＲ　１５ｋｇ入 三井住建道路	常温合材	ロードケアＲ　１５ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100706	常温合材―ブランド品― ロードケアＺ　１０ｋｇ入 三井住建道路	常温合材	ロードケアＺ　１０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100760	常温合材―ブランド品― エース・パッチ ２０ｋｇ入 美松工業	常温合材	エース・パッチ　２０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100766	常温合材―ブランド品― エース・パッチ ２０ｋｇ入（水硬型） 美松工業	常温合材	エース・パッチ２０ｋｇ入水硬型	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100765	常温合材―ブランド品― エース・パッチ ２０ｋｇ入（細密型） 美松工業	常温合材	エース・パッチ２０ｋｇ入細密型	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100880	常温合材―ブランド品― エース・パッチ ２０ｋｇ入（重交通対応型） 美松工業	常温合材	エースパッチ２０ｋｇ重交通対応	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100770	常温合材―ブランド品― ロードフィット ２０ｋｇ入（超薄層型） 美松工業	常温合材	ロードフィット２０ｋｇ超薄層型	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100866	常温合材―ブランド品― ソーク・パッチ ２０ｋｇ入（排水性） 美松工業	常温合材	ソーク・パッチ２０ｋｇ入排水性	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100574	常温合材―ブランド品― ロックハードβ ２０ｋｇ入 ロードサポート	常温合材	ロックハードβ　２０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100578	常温合材―ブランド品― ロックハードβ １５ｋｇ入 ロードサポート	常温合材	ロックハードβ　１５ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100583	常温合材―ブランド品― ロードマスター細粒 ２０ｋｇ入 ロードサポート	常温合材	ロードマスター細粒　２０ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
常温合材―ブランド品―	1103100584	常温合材―ブランド品― ロードマスター細粒 １５ｋｇ入 ロードサポート	常温合材	ロードマスター細粒　１５ｋｇ入	袋	222	○	○	1103	舗設材		○			
凍結防止剤	1119010010	凍結防止剤 塩化カルシウム 防塵・融雪用 ２５ｋｇ袋入	塩化カルシウム	防塵・融雪用　２５ｋｇ袋	ｔ	222	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
凍結防止剤	1119020010	凍結防止剤 塩化マグネシウム 防塵・凍結防止用 ２５ｋｇ袋入	塩化マグネシウム	防塵・凍結防止用　２５ｋｇ袋	ｔ	222	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
凍結防止剤―ブランド品―	1103100780	凍結防止剤 メルロード 液体凍結防止剤 米山化学工業	特殊舗装材　液体凍結防止剤	メルロード	リットル	222	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用クラック防止材	1103131002	クラック抑制シート　ガラス基材 幅１００ｃｍ	クラック抑制シート	ガラス基材　Ｗ１００ｃｍ	ｍ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用クラック防止材	1103131004	クラック抑制シート　ガラス基材 幅５０ｃｍ	クラック抑制シート	ガラス基材　Ｗ５０ｃｍ	ｍ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用クラック防止材	1103131006	クラック抑制シート　ガラス基材 幅３３ｃｍ	クラック抑制シート	ガラス基材　Ｗ３３ｃｍ	ｍ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用クラック防止材―ブランド品―	1103130730	グラスグリッドＧＧ１００ 幅１５０ｃｍ×長１００ｍ アークノハラ	クラック防止材・補修材	グラスグリッドＧＧ１００	ｍ２	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用クラック防止材―ブランド品―	1103130732	グラスグリッドＣＧ１００Ｌ 幅１５０ｃｍ×長１００ｍ アークノハラ	クラック防止材・補修材	グラスグリッドＣＧ１００Ｌ	ｍ２	223	○	○	1103	舗設材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
舗装用クラック防止材―ブランド品―	1103130740	グラスグリッドＣＧ１００ 幅１５０ｃｍ×長７０ｍ アークノハラ	クラック防止材・補修材	グラスグリッドＣＧ１００	ｍ２	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用クラック防止材―ブランド品―	1103130800	Ｇ・Ａｓシート 幅３３ｃｍ×厚４．９ｍｍ ガイアート	クラック防止材・補修材	Ｇ・Ａｓシート　Ｗ３３ｃｍ	ｍ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用クラック防止材―ブランド品―	1103130802	Ｇ・Ａｓシート 幅５０ｃｍ×厚４．９ｍｍ ガイアート	クラック防止材・補修材	Ｇ・Ａｓシート　Ｗ５０ｃｍ	ｍ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用クラック防止材―ブランド品―	1103130803	Ｇ・Ａｓシート 幅１００ｃｍ×厚４．９ｍｍ ガイアート	クラック防止材・補修材	Ｇ・Ａｓシート　Ｗ１００	ｍ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用クラック防止材―ブランド品―	1103130742	Ｇ・ＲＤマット（グラスファイバーメッシュ） 幅５０ｃｍ×厚１．５ｍｍ ガイアート	クラック防止材・補修材	Ｇ・ＲＤマット　Ｗ５０ｃｍ	ｍ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用クラック防止材―ブランド品―	1103130744	Ｇ・ＲＤマット（グラスファイバーメッシュ） 幅１００ｃｍ×厚１．５ｍｍ ガイアート	クラック防止材・補修材	Ｇ・ＲＤマット　Ｗ１００ｃｍ	ｍ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用クラック防止材―ブランド品―	1103130160	ＰＭシートＴＭ 幅３３ｃｍ ニチレキ	クラック防止材・補修材	ＰＭシートＴＭ　Ｗ３３ｃｍ	ｍ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用クラック防止材―ブランド品―	1103130170	ＰＭシートＴＭ 幅５０ｃｍ ニチレキ	クラック防止材・補修材	ＰＭシートＴＭ　Ｗ５０ｃｍ	ｍ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用クラック防止材―ブランド品―	1103130180	ＰＭシートＴ 幅３３ｃｍ ニチレキ	クラック防止材・補修材	ＰＭシートＴ　Ｗ３３ｃｍ	ｍ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用クラック防止材―ブランド品―	1103130190	ＰＭシートＴ 幅５０ｃｍ ニチレキ	クラック防止材・補修材	ＰＭシートＴ　Ｗ５０ｃｍ	ｍ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130400	アスファルト舗装用シール材 メンデシール クラック補修材 アオイ化学工業	クラック防止材・補修材	メンデシール　クラック補修材	ｋｇ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130096	アスファルト舗装用シール材 アステープドット９０ 幅９０ｍｍ×厚０．５ｍｍ ５０ｍ／巻 石川建設	クラック防止材・補修材	アステープドット９０	ｍ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130098	アスファルト舗装用シール材 アステープドットＪＴ５０ 幅５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ ２０ｍ／巻 石川建設	クラック防止材・補修材	アステープドットＪＴ５０	ｍ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130630	アスファルト舗装用シール材 ＳＲＫシールＣ 補修用充填材 シンレキ工業	クラック防止材・補修材	ＳＲＫシールＣ　補修用充填材	セット	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130640	アスファルト舗装用シール材 ＳＲＫシールＨ クラック処理材 シンレキ工業	クラック防止材・補修材	ＳＲＫシールＨ　クラック処理材	ｋｇ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130285	アスファルト舗装用シール材 ＲＣ常温メンテ 補修用充填材 東亜道路工業	クラック防止材・補修材	ＲＣ常温メンテ　補修用充填材	セット	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130290	アスファルト舗装用シール材 コールカットＫ クラック充填材 ニチレキ	クラック防止材・補修材	コールカットＫ　クラック充填材	組	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130780	アスファルト舗装用シール材 クラックシールＮＸ（低臭タイプ） クラック充填材 ２５ｋｇ／箱 ニチレキ	クラック防止材・補修材	クラックシールＮＸ　低臭タイプ	ｋｇ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130420	アスファルト舗装用シール材 クイックガードＳ クラック充填材 ＮＩＰＰＯ	クラック防止材・補修材	クイックガードＳクラック充填材	セット	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130752	アスファルト舗装用シール材 ＦＲフィラー４００ クラック充填材 フジタ道路	クラック防止材・補修材	ＦＲフィラー４００	セット	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130760	アスファルト舗装用シール材 ＦＲフィラー６００ クラック充填材 フジタ道路	クラック防止材・補修材	ＦＲフィラー６００	セット	223	○	○	1103	舗設材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
舗装用補修材―ブランド品―	1103130340	アスファルト舗装用シール材 ラバファルト クラック処理材 ラバファルト	クラック防止材・補修材	ラバファルト　クラック処理材	ｋｇ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130600	クラック補修材 ＲＣ復旧テープ 幅５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 東亜道路工業	クラック防止材・補修材	ＲＣ復旧テープ　Ｗ５０ｍｍ	ｍ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130601	クラック補修材 ファルコンマット ５００ｍｍ×５００ｍｍ×５ｍｍ ６枚入り ヒートロック工業	クラック防止材・補修材	ファルコンマット　５ｍｍ	箱	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130603	クラック補修材 ファルコンマット ５００ｍｍ×５００ｍｍ×１０ｍｍ ３枚入り ヒートロック工業	クラック防止材・補修材	ファルコンマット　１０ｍｍ	箱	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130604	クラック補修材 マットペーブＳ ５００ｍｍ×５００ｍｍ×８ｍｍ ４枚／セット ライトウェイ	クラック防止材・補修材	マットペーブＳ	セット	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130550	クラック補修材 アスファルトシートくろすけ ４００ｍｍ×４００ｍｍ×３ｍｍ １０枚／セット ロードサポート	クラック防止材・補修材	アスファルトシート　くろすけ	セット	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103091812	樹脂パッチング用樹脂モルタル タイトルピーキット MMA樹脂 １０ｋｇ／箱 アナミ舗材	樹脂パッチング用樹脂モルタル	タイトルピーキット　MMA樹脂	箱	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130580	樹脂パッチング用樹脂モルタル アスクリートキット ＡＳ・ＣＯ ２０ｋｇ／箱 美州興産	樹脂パッチング用樹脂モルタル	アスクリートキット　ＡＳ・ＣＯ	ｋｇ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用補修材―ブランド品―	1103130690	樹脂パッチング用樹脂モルタル ドーロガードキットⅡ MMA系補修材 三菱ケミカルインフラテック	樹脂パッチング用樹脂モルタル	ドーロガードキット２　MMA系	ｋｇ	223	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用添加剤―ブランド品―	1103120030	舗装用添加剤 改質Ⅰ型用 ロードスター プラントミックス 前田工繊	舗装用添加剤　改質１型用	ロードスター	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用添加剤―ブランド品―	1103120100	舗装用添加剤 改質Ⅱ型用 ＴＲ－１００ 耐流動 大成ロテック	舗装用添加剤　改質２型用	ＴＲ－１００	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用添加剤―ブランド品―	1103120415	舗装用添加剤 改質Ⅱ型用 ローデックスＵ－Ⅱ プラントミックス 前田工繊	舗装用添加剤　改質２型用	ローデックスＵ－２	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用添加剤―ブランド品―	1103120175	舗装用添加剤 排水性舗装用 タフパックスーパー 大有建設	舗装用添加剤　排水性舗装用	タフパックスーパー	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用添加剤―ブランド品―	1103120445	舗装用添加剤 排水性舗装用 かいしつくんスーパー２ 前田工繊	舗装用添加剤　排水性舗装用	かいしつくんスーパー２	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用添加剤―ブランド品―	1103120432	舗装用添加剤 再生用 Ｔ－リバイブ プラント用 竹中産業	舗装用添加剤　再生用	Ｔ－リバイブ　プラント用	リットル	224	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用添加剤―ブランド品―	1103120250	舗装用添加剤 再生用 ＮＲＣ－１２０ プラント用 日進化成	舗装用添加剤　再生用	ＮＲＣ－１２０　プラント用	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用添加剤―ブランド品―	1103120430	舗装用添加剤 再生用 フジタック＃５０・２００ プラント用 富士興産	舗装用添加剤　再生用	フジタック　＃５０・２００	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用添加剤―ブランド品―	1103120470	舗装用添加剤 その他 グリッパー４１３１ 剥離防止 花王	舗装用添加剤	グリッパー４１３１　剥離防止	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用添加剤―ブランド品―	1103120480	舗装用添加剤 その他 ニュートラック５０００ 環境配慮型アスファルト改質剤 花王	舗装用添加剤	ニュートラック５０００	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用添加剤―ブランド品―	1103100528	舗装用添加剤 その他 アーボセルＺＧ８／１ 補強用植物繊維 三徳アスリード	舗装用添加剤	アーボセルＺＧ８／１	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用添加剤―ブランド品―	1103100530	舗装用添加剤 その他 アーボセルＺＺ８／１ 補強用植物繊維 三徳アスリード	舗装用添加剤	アーボセルＺＺ８／１	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
舗装用添加剤―ブランド品―	1103100532	舗装用添加剤 その他 ＶＩＡＴＯＰ　Ｐｒｅｍｉｕｍ 補強用植物繊維 三徳アスリード	舗装用添加剤	ＶＩＡＴＯＰ　Ｐｒｅｍｉｕｍ	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用添加剤―ブランド品―	1103100884	舗装用添加剤 その他 デオファインＴ アスファルト消臭剤 竹中産業	舗装用添加剤	デオファインＴ	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用添加剤―ブランド品―	1103100886	舗装用添加剤 その他 デオファインＴ・ＷＳ 水溶性消臭剤 竹中産業	舗装用添加剤	デオファインＴ・ＷＳ	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
舗装用添加剤―ブランド品―	1103120245	舗装用添加剤 その他 スーパーデハイドロ 耐熱性剥離防止 南部商会	舗装用添加剤	スーパーデハイドロ	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材	1103093210	カラー舗装材 ニート工法 樹脂系すべり止めカラー舗装 可撓性エポキシ樹脂 ＥＰＮ アトミクス，大崎工業，コスモエネルギーソリューションズ，神東塗料，積水樹脂，ニチレキ，日進化成，日本ライナー，美州興産	カラー舗装材　ニート工法	可撓性エポキシ樹脂　ＥＰＮ	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材	1103091905	カラー舗装材 排水性トップコート工法 骨材飛散抑制カラー舗装 ＭＭＡ系樹脂 黒 日進化成，美州興産	カラー舗装材排水性トップコート	ＭＭＡ系樹脂　黒	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材	1103091910	カラー舗装材 排水性トップコート工法 骨材飛散抑制カラー舗装 ＭＭＡ系樹脂 赤 日進化成，美州興産	カラー舗装材排水性トップコート	ＭＭＡ系樹脂　赤	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091295	カラー舗装材―ブランド品― ニート工法 樹脂すべり止めカラー舗装 ハードカラーＣＰ クリヤ アトミクス	カラー舗装材　ニート工法	ハードカラーＣＰ	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091100	カラー舗装材―ブランド品― モルタル工法 カラー舗装用樹脂モルタル アスコサイトＳＫ エポキシ コスモエネルギーソリューションズ	カラー舗装材　モルタル工法	アスコサイトＳＫ	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091590	カラー舗装材―ブランド品― モルタル工法 カラー舗装用樹脂モルタル カラーファルトＤＡ 弾性舗装 ニチレキ	カラー舗装材　モルタル工法	カラーファルトＤＡ	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091810	カラー舗装材―ブランド品― モルタル工法 カラー舗装用樹脂モルタル マーベルレック ＭＲ－０５　樹脂滑り止めホッコン	カラー舗装材　モルタル工法	マーベルレック　ＭＲ－０５	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091600	カラー舗装材―ブランド品― モルタル工法 透水性舗装用樹脂モルタル カラーファルトＴＯ エポキシ ニチレキ	カラー舗装材　モルタル工法	カラーファルトＴＯ	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091700	カラー舗装材―ブランド品― モルタル工法 透水性舗装用樹脂モルタル ＰＧバインダー エポキシ 日進化成	カラー舗装材　モルタル工法	ＰＧバインダー	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091072	カラー舗装材―ブランド品― 塗布工法 エマルジョン型塗材 エマカラーＷ 水性アクリル樹脂 大崎工業	カラー舗装材　塗布工法	エマカラーＷ	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091331	カラー舗装材―ブランド品― 塗布工法 エマルジョン型塗材 水性ロードカラーⅡ 特殊アクリルエマルション 神東塗料	カラー舗装材　塗布工法	水性ロードカラー２	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091332	カラー舗装材―ブランド品― 塗布工法 エマルジョン型塗材 速乾水性ロードカラー 特殊アクリルエマルション 神東塗料	カラー舗装材　塗布工法	速乾水性ロードカラー	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091320	カラー舗装材―ブランド品― 塗布工法 溶剤型アクリル系塗材 ロードカラー＃２００ 神東塗料	カラー舗装材　塗布工法	ロードカラー＃２００	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091090	カラー舗装材―ブランド品― 塗布工法 その他 エマカラーメルト 大崎工業	カラー舗装材　塗布工法	エマカラーメルト	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091110	カラー舗装材―ブランド品― 塗布工法 その他 カラーコート＃１００１ ニチレキ	カラー舗装材　塗布工法	カラーコート＃１００１	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091160	カラー舗装材―ブランド品― 塗布工法 その他 カラーマックス 溶剤型 日進化成	カラー舗装材　塗布工法	カラーマックス	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091335	カラー舗装材―ブランド品― 塗布工法 その他 ロードコート 各色 美州興産	カラー舗装材　塗布工法	ロードコート	ｋｇ	224	○	○	1103	舗設材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
カラー舗装材―ブランド品―	1103091275	カラー舗装材―ブランド品― 加熱混合カラー舗装アスファルト（バインダー材） 一般・重交通用 ビューテックスⅡ 東亜道路工業	カラー舗装材　加熱混合	ビューテックス２	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091670	カラー舗装材―ブランド品― 加熱混合カラー舗装アスファルト（バインダー材） 一般・重交通用 カラーファルトクリア ニチレキ	カラー舗装材　加熱混合	カラーファルトクリア	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103093170	カラー舗装材―ブランド品― 加熱混合カラー舗装アスファルト（バインダー材） 一般・重交通用 カラークスＳＳ－Ｒ 日進化成	カラー舗装材　加熱混合	カラークスＳＳ－Ｒ	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091780	カラー舗装材―ブランド品― 加熱混合カラー舗装アスファルト（バインダー材） 排水性舗装用 シュールカラークス 日進化成	カラー舗装材　加熱混合	シュールカラークス	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091860	カラー舗装材―ブランド品― 加熱混合カラー舗装アスファルト（固形バインダー材） カラークスＰＡＣＫ 一般・重交通用 日進化成	カラー舗装材　加熱混合（固形）	カラークスＰＡＣＫ一般重交通用	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091756	カラー舗装材―ブランド品― 加熱混合カラー舗装アスファルト（固形バインダー材） ユーファルトＭＢ－１ 改質Ⅱ型用 日東商事	カラー舗装材　加熱混合（固形）	ユーファルトＭＢ－１改質２型用	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091580	カラー舗装材―ブランド品― カラー舗装乳剤 ビューテックス乳剤 自然色舗装 東亜道路工業	カラー舗装材　乳剤	ビューテックス乳剤　自然色舗装	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091610	カラー舗装材―ブランド品― カラー舗装乳剤 カラーファルトＥ 自然色舗装 ニチレキ	カラー舗装材　乳剤	カラーファルトＥ　自然色舗装	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103091290	カラー舗装材―ブランド品― カラー舗装乳剤 フジラブ 富士アスファルト販売	カラー舗装材　乳剤	フジラブ	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103093161	カラー舗装材―ブランド品― 人工骨材 着色骨材 セラロードＨ 各色（青以外・すべり止め） 大銑産業	カラー舗装材　人工・着色骨材	セラロードＨ　青以外	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103093163	カラー舗装材―ブランド品― 人工骨材 着色骨材 セラロードＨ 青（すべり止め） 大銑産業	カラー舗装材　人工・着色骨材	セラロードＨ　青	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103093291	カラー舗装材―ブランド品― 人工骨材 着色骨材 ロードセラム 赤・緑・黄 ニチレキ	カラー舗装材　人工・着色骨材	ロードセラム　赤・緑・黄	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103093292	カラー舗装材―ブランド品― 人工骨材 着色骨材 ロードセラム 青 ニチレキ	カラー舗装材　人工・着色骨材	ロードセラム　青	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103093143	カラー舗装材―ブランド品― 人工骨材 着色骨材 セラペブル 赤・緑・黄・白 早川商事	カラー舗装材　人工・着色骨材	セラペブル　赤・緑・黄・白	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103093146	カラー舗装材―ブランド品― 人工骨材 着色骨材 セラペブル 青 早川商事	カラー舗装材　人工・着色骨材	セラペブル　青	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103093023	カラー舗装材―ブランド品― 人工骨材 着色骨材 セラサンド 赤・緑・黄（すべり止め） 美州興産	カラー舗装材　人工・着色骨材	セラサンド　赤・緑・黄	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103093027	カラー舗装材―ブランド品― 人工骨材 着色骨材 セラサンド 青・白（すべり止め） 美州興産	カラー舗装材　人工・着色骨材	セラサンド　青・白	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103093185	カラー舗装材―ブランド品― 自然色骨材 紅華石 赤 原鉱業	カラー舗装材　自然色骨材	紅華石　赤	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103092060	カラー舗装材―ブランド品― 顔料 モリベンカラー Ｎｏ．１０８７ 関東電化ファインテック	カラー舗装材　顔料	モリベンカラー　ＮＯ．１０８７	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103092090	カラー舗装材―ブランド品― 顔料 モリベンカラー ＭＴＹ－５０ 鉄黄 関東電化ファインテック	カラー舗装材　顔料	モリベンカラー　ＭＴＹ－５０	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103092100	カラー舗装材―ブランド品― 顔料 モリベンカラー ＹＷ－２５ 黄 関東電化ファインテック	カラー舗装材　顔料	モリベンカラー　ＹＷ－２５　黄	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
カラー舗装材―ブランド品―	1103092110	カラー舗装材―ブランド品― 顔料 モリベンカラー ＹＷ－６３　黄 関東電化ファインテック	カラー舗装材　顔料	モリベンカラー　ＹＷ－６３　黄	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103092120	カラー舗装材―ブランド品― 顔料 モリベンカラー ＭＩＢ１０３，１１０　アイボリー 関東電化ファインテック	カラー舗装材顔料モリベンカラー	ＭＩＢ１０３・１１０アイボリー	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103092130	カラー舗装材―ブランド品― 顔料 モリベンカラー ＢＷＭ１００，８００　ベージュ 関東電化ファインテック	カラー舗装材顔料モリベンカラー	ＢＷＭ１００・８００　ベージュ	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103092150	カラー舗装材―ブランド品― 顔料 モリベンカラー ＭＦＧ－２００　鉄グリーン 関東電化ファインテック	カラー舗装材　顔料	モリベンカラー　ＭＦＧ－２００	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103092070	カラー舗装材―ブランド品― 顔料 トダカラー ３００Ｒ 戸田工業	カラー舗装材　顔料	トダカラー　３００Ｒ	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103092080	カラー舗装材―ブランド品― 顔料 トダカラー ５００Ｒ 戸田工業	カラー舗装材　顔料	トダカラー　５００Ｒ	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103092065	カラー舗装材―ブランド品― 顔料 トダカラー ＥＣ－１５０Ｓ 戸田工業	カラー舗装材　顔料	トダカラー　ＥＣ－１５０Ｓ	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103092067	カラー舗装材―ブランド品― 顔料 トダカラー ＥＣ－４８０Ｈ 戸田工業	カラー舗装材　顔料	トダカラー　ＥＣ－４８０Ｈ	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103092010	カラー舗装材―ブランド品― 顔料 ランクセス 赤・Ｒｅｄ－Ｋ ランクセス	カラー舗装材　顔料	ランクセス　赤　Ｒｅｄ－Ｋ	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103092015	カラー舗装材―ブランド品― 顔料 ランクセス 赤・バイフェロックス１３０Ａ ランクセス	カラー舗装材　顔料　ランクセス	赤　バイフェロックス１３０Ａ	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103093230	カラー舗装材―ブランド品― 顔料 ランクセス 白・チタンホワイト ランクセス	カラー舗装材　顔料	ランクセス　白　チタンホワイト	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103092020	カラー舗装材―ブランド品― 顔料 ランクセス カラーサームグリーンＧＮ ランクセス	カラー舗装材　顔料	ランクセス　カラーサーム緑ＧＮ	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
カラー舗装材―ブランド品―	1103092025	カラー舗装材―ブランド品― 顔料 ランクセス 耐熱黄・カラーサームイエロー１０ ランクセス	カラー舗装材　顔料	ランクセス　カラーサーム黄１０	ｋｇ	225	○	○	1103	舗設材		○			
目地板	0317010005	目地板 瀝青質板 厚１０ｍｍ	目地板　瀝青質板	Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				
目地板	0317010007	目地板 瀝青質板 厚２０ｍｍ	目地板　瀝青質板	Ｔ２０ｍｍ	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				
目地板	0317010010	目地板 瀝青繊維質板 厚１０ｍｍ	目地板　瀝青繊維質板	Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				
目地板	0317010012	目地板 瀝青繊維質板 厚２０ｍｍ	目地板　瀝青繊維質板	Ｔ２０ｍｍ	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				
目地板	0317010070	目地板 ゴム発泡体 厚１０ｍｍ　硬度２０	目地板　ゴム発泡体	Ｔ１０ｍｍ　硬度２０	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				
目地板	0317010075	目地板 ゴム発泡体 厚１０ｍｍ　硬度２５	目地板　ゴム発泡体	Ｔ１０ｍｍ　硬度２５	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				
目地板	0317010040	目地板 ゴム発泡体 厚１０ｍｍ　硬度３０	目地板　ゴム発泡体	Ｔ１０ｍｍ　硬度３０	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				
目地板	0317010045	目地板 ゴム発泡体 厚２０ｍｍ　硬度３０	目地板　ゴム発泡体	Ｔ２０ｍｍ　硬度３０	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
目地板	0317010050	目地板 ゴム発泡体 厚１０ｍｍ　硬度４０	目地板　ゴム発泡体	Ｔ１０ｍｍ　硬度４０	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				
目地板	0317010060	目地板 ゴム発泡体 厚１０ｍｍ　硬度５０	目地板　ゴム発泡体	Ｔ１０ｍｍ　硬度５０	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				
目地板	0317010065	目地板 ゴム発泡体 厚２０ｍｍ　硬度５０	目地板　ゴム発泡体	Ｔ２０ｍｍ　硬度５０	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				
目地板	0317011020	目地板 樹脂発泡体 厚１０ｍｍ　倍率６	目地板　樹脂発泡体	Ｔ１０ｍｍ　６倍	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				
目地板	0317010020	目地板 樹脂発泡体 厚１０ｍｍ　倍率８	目地板　樹脂発泡体	Ｔ１０ｍｍ　８倍	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				
目地板	0317010025	目地板 樹脂発泡体 厚１０ｍｍ　倍率１１	目地板　樹脂発泡体	Ｔ１０ｍｍ　１１倍	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				
目地板	0317010030	目地板 樹脂発泡体 厚１０ｍｍ　倍率１２	目地板　樹脂発泡体	Ｔ１０ｍｍ　１２倍	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				
目地板	0317010035	目地板 樹脂発泡体 厚１０ｍｍ　倍率１４	目地板　樹脂発泡体	Ｔ１０ｍｍ　１４倍	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				
目地板	0317012205	目地板 樹脂発泡体 厚１０ｍｍ　倍率１５	目地板　樹脂発泡体	Ｔ１０ｍｍ　１５倍	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				
目地板	0317012210	目地板 樹脂発泡体 厚１０ｍｍ　倍率３０	目地板　樹脂発泡体	Ｔ１０ｍｍ　３０倍	ｍ２	225	○	○	0317	目地材	○				
目地材	0317020005	加熱注入式目地材 ゴム化アスファルト系 ゴム化アスファルト系目地材 低弾性	加熱注入式目地材	ゴム化アスファルト系　低弾性	ｋｇ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材	0317020015	加熱注入式目地材 ゴム化アスファルト系 ゴム化アスファルト系目地材 高弾性	加熱注入式目地材	ゴム化アスファルト系　高弾性	ｋｇ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材	0317041000	アスファルト舗装用成形目地材 成形目地材 厚５ｍｍ×幅３０ｍｍ 低弾性	アスファルト舗装用成形目地材	Ｔ５×Ｗ３０ｍｍ　低弾性	ｍ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材	0317041005	アスファルト舗装用成形目地材 成形目地材 厚５ｍｍ×幅３５ｍｍ 低弾性	アスファルト舗装用成形目地材	Ｔ５×Ｗ３５ｍｍ　低弾性	ｍ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材	0317041010	アスファルト舗装用成形目地材 成形目地材 厚５ｍｍ×幅４０ｍｍ 低弾性	アスファルト舗装用成形目地材	Ｔ５×Ｗ４０ｍｍ　低弾性	ｍ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材	0317041015	アスファルト舗装用成形目地材 成形目地材 厚５ｍｍ×幅５０ｍｍ 低弾性	アスファルト舗装用成形目地材	Ｔ５×Ｗ５０ｍｍ　低弾性	ｍ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材	0317041020	アスファルト舗装用成形目地材 成形目地材 厚１０ｍｍ×幅３５ｍｍ 低弾性	アスファルト舗装用成形目地材	Ｔ１０×Ｗ３５ｍｍ　低弾性	ｍ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材	0317041025	アスファルト舗装用成形目地材 成形目地材 厚１０ｍｍ×幅４０ｍｍ 低弾性	アスファルト舗装用成形目地材	Ｔ１０×Ｗ４０ｍｍ　低弾性	ｍ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材	0317042000	アスファルト舗装用成形目地材 成形目地材 厚５ｍｍ×幅３０ｍｍ 高弾性	アスファルト舗装用成形目地材	Ｔ５×Ｗ３０ｍｍ　高弾性	ｍ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材	0317042005	アスファルト舗装用成形目地材 成形目地材 厚５ｍｍ×幅３５ｍｍ 高弾性	アスファルト舗装用成形目地材	Ｔ５×Ｗ３５ｍｍ　高弾性	ｍ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材	0317042010	アスファルト舗装用成形目地材 成形目地材 厚５ｍｍ×幅４０ｍｍ 高弾性	アスファルト舗装用成形目地材	Ｔ５×Ｗ４０ｍｍ　高弾性	ｍ	226	○	○	0317	目地材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
目地材	0317042015	アスファルト舗装用成形目地材 成形目地材 厚５ｍｍ×幅５０ｍｍ 高弾性	アスファルト舗装用成形目地材	Ｔ５×Ｗ５０ｍｍ　高弾性	ｍ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材	0317042020	アスファルト舗装用成形目地材 成形目地材 厚１０ｍｍ×幅３５ｍｍ 高弾性	アスファルト舗装用成形目地材	Ｔ１０×Ｗ３５ｍｍ　高弾性	ｍ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材	0317042025	アスファルト舗装用成形目地材 成形目地材 厚１０ｍｍ×幅４０ｍｍ 高弾性	アスファルト舗装用成形目地材	Ｔ１０×Ｗ４０ｍｍ　高弾性	ｍ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030215	目地材―ブランド品― 常温注入式目地材 ウレタン系 ユニボンド３２００Ｈ 黒，グレー　６ｋｇ アオイ化学工業	常温注入式目地材	ユニボンド３２００Ｈ	ｋｇ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030220	目地材―ブランド品― 常温注入式目地材 ウレタン系 ユニボンド３２００Ｎ グレー　５ｋｇ アオイ化学工業	常温注入式目地材	ユニボンド３２００Ｎ	ｋｇ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030230	目地材―ブランド品― 常温注入式目地材 ウレタン系 ユニボンド３２００ＮＴ 黒　５ｋｇ アオイ化学工業	常温注入式目地材	ユニボンド３２００ＮＴ	ｋｇ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317031410	目地材―ブランド品― 常温注入式目地材 ウレタン樹脂系 キャッスルシールＵ５００Ａ グレー（１液性） 錦城護謨	常温注入式目地材	キャッスルシールＵ５００Ａ	ｋｇ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030235	目地材―ブランド品― 常温注入式目地材 ポリサルファイド系 ポリジェット２００Ｈ アオイ化学工業	常温注入式目地材	ポリジェット２００Ｈ	ｋｇ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030405	目地材―ブランド品― 常温注入式目地材 ポリサルファイド系 ネオタイユシールコールド ２成分型（環境対応型） ニチレキ	常温注入式目地材	ネオタイユシールコールド	ｋｇ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317031815	目地材―ブランド品― 常温注入式目地材 シリコーン系 シリコーン＃７０ 黒　４１ ショーボンドマテリアル	常温注入式目地材	シリコーン＃７０	リットル	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030905	目地材―ブランド品― 常温注入式目地材 ポリブタジエン系 スカイシールＦ－１ ２成分型 大日化成	常温注入式目地材	スカイシールＦ－１	リットル	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317032810	目地材―ブランド品― 常温注入式目地材 ポリブタジエン系 ビルダンシールＧＢ－７２０ 黒　１３．２ｋｇ 東和工業	常温注入式目地材	ビルダンシールＧＢ－７２０	ｋｇ	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030605	目地材―ブランド品― 常温注入式目地材 ポリブタジエン系 ハヤシールＮＳ 早川ゴム	常温注入式目地材	ハヤシールＮＳ	リットル	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317034205	目地材―ブランド品― 常温注入式目地材 ポリブタジエン系 ＭＫＳジョイントシール ２成分型 ミカサ金属	常温注入式目地材	ＭＫＳジョイントシール	リットル	226	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	1103130100	目地材―ブランド品― アスファルト舗装用成形目地材 セロシールＳＳロープ １０mm成型品 ニチレキ	アスファルト舗装用成形目地材	セロシールＳＳ　ロープ１０ｍｍ	ｍ	226	○	○	1103	舗設材		○			
目地材―ブランド品―	1103130125	目地材―ブランド品― アスファルト舗装用成形目地材 ピタッとＬ型止水テープ 高２５ｍｍ×幅２５ｍｍ×厚５ｍｍ ニチレキ	アスファルト舗装用成形目地材	Ｌ型止水テープ　２５×２５ｍｍ	ｍ	226	○	○	1103	舗設材		○			
目地材―ブランド品―	1103130126	目地材―ブランド品― アスファルト舗装用成形目地材 ピタッとＬ型止水テープ 高３５ｍｍ×幅２５ｍｍ×厚５ｍｍ ニチレキ	アスファルト舗装用成形目地材	Ｌ型止水テープ　３５×２５ｍｍ	ｍ	226	○	○	1103	舗設材		○			
目地材―ブランド品―	1103130127	目地材―ブランド品― アスファルト舗装用成形目地材 ピタッとＬ型止水テープ 高４０ｍｍ×幅２５ｍｍ×厚５ｍｍ ニチレキ	アスファルト舗装用成形目地材	Ｌ型止水テープ　４０×２５ｍｍ	ｍ	226	○	○	1103	舗設材		○			
目地材―ブランド品―	1103130128	目地材―ブランド品― アスファルト舗装用成形目地材 ピタッとＬ型止水テープ 高２５ｍｍ×幅７５ｍｍ×厚３ｍｍ ニチレキ	アスファルト舗装用成形目地材	Ｌ型止水テープ　２５×７５ｍｍ	ｍ	226	○	○	1103	舗設材		○			
目地材―ブランド品―	1103130725	目地材―ブランド品― 防草材 目地バリシート 幅１５０ｍｍ 白崎コーポレーション	防草材	目地バリシート　Ｗ１５０ｍｍ	ｍ	226	○	○	1103	舗設材		○			
目地材―ブランド品―	1103130710	目地材―ブランド品― 防草材 ボーソーシールＴ 幅３０ｍｍ×厚５ｍｍ シンレキ工業	防草材	ボーソーシールＴ　Ｗ３０ｍｍ	ｍ	226	○	○	1103	舗設材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
目地材―ブランド品―	1103130720	目地材―ブランド品― 防草材 ボーソーシールＨ　１０ｋｇ／箱 シンレキ工業	防草材	ボーソーシールＨ　１０ｋｇ／箱	ｋｇ	226	○	○	1103	舗設材		○			
目地材―ブランド品―	1103130790	目地材―ブランド品― 床版防水用端末処理材 シルバーメッシュテープ　１５０ｍ／巻 ニチレキ	床版防水用端末処理材	シルバーメッシュテープ	ｍ	226	○	○	1103	舗設材		○			
目地材―ブランド品―	0317033207	目地材―ブランド品― 成形目地材 コンパッターネオ　Ｔ３．５×Ｗ３５×Ｌ３，０００ｍｍ 山陽化学	成形目地材　コンパッターネオ	Ｔ３．５×Ｗ３５×Ｌ３０００	本	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317034615	目地材―ブランド品― 成形目地材 アイガスロープ　１０ｍｍ角　２０ｍ／箱 シーカ・ジャパン	成形目地材	アイガスロープ　１０ｍｍ角	箱	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317034620	目地材―ブランド品― 成形目地材 アイガスロープ　２０ｍｍ角　１０ｍ／箱 シーカ・ジャパン	成形目地材	アイガスロープ　２０ｍｍ角	箱	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317034625	目地材―ブランド品― 成形目地材 アイガスロープ　３０ｍｍ角　１０ｍ／箱 シーカ・ジャパン	成形目地材	アイガスロープ　３０ｍｍ角	箱	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030240	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 トリガージョイント Ｍ－５０ アオイ化学工業	ひび割れ誘発目地材	トリガージョイント　Ｍ－５０	ｍ	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030245	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 トリガージョイント Ｍ－７０ アオイ化学工業	ひび割れ誘発目地材	トリガージョイント　Ｍ－７０	ｍ	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030250	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 トリガージョイント Ｌ－１００ アオイ化学工業	ひび割れ誘発目地材	トリガージョイント　Ｌ－１００	ｍ	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030255	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 トリガージョイント Ｌ－２００ アオイ化学工業	ひび割れ誘発目地材	トリガージョイント　Ｌ－２００	ｍ	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030625	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 スパンシール誘発目地材 Ａ２０，Ｌ１，０５０ｍｍ 早川ゴム	ひび割れ誘発目地材	スパンシール誘発目地材　Ａ２０	本	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030615	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 スパンシール誘発目地材 Ａ４０，Ｌ１，０５０ｍｍ 早川ゴム	ひび割れ誘発目地材	スパンシール誘発目地材　Ａ４０	本	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030650	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 スパンシール誘発目地材 Ｔ３０，Ｌ１，０５０ｍｍ 早川ゴム	ひび割れ誘発目地材	スパンシール誘発目地材　Ｔ３０	本	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030630	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 スパンシール誘発目地材 ＢＬ５０，Ｌ１，０５０ｍｍ 早川ゴム	ひび割れ誘発目地材　ＢＬ５０	スパンシール誘発目地材	本	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030655	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 スパンシール誘発目地材 ＢＬ１００，Ｌ１，０５０ｍｍ 早川ゴム	ひび割れ誘発目地材　ＢＬ１００	スパンシール誘発目地材	本	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030660	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 スパンシール誘発目地材 ＢＬ２００，Ｌ１，０５０ｍｍ 早川ゴム	ひび割れ誘発目地材　ＢＬ２００	スパンシール誘発目地材	本	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030665	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 スパンシール誘発目地材 ＢＬ２５０，Ｌ１，０５０ｍｍ 早川ゴム	ひび割れ誘発目地材　ＢＬ２５０	スパンシール誘発目地材	本	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030670	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 スパンシール誘発目地材 ＢＬ３５０，Ｌ１，０５０ｍｍ 早川ゴム	ひび割れ誘発目地材　ＢＬ３５０	スパンシール誘発目地材	本	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033415	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 ＫＢ目地 定尺１．８ｍ／本 Ａ　Ｈ－５０ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材　ＫＢ目地	Ａ　Ｈ－５０	本	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033420	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 ＫＢ目地 定尺１．８ｍ／本 Ａ　Ｈ－７０ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材　ＫＢ目地	Ａ　Ｈ－７０	本	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033405	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 ＫＢ目地 定尺１．８ｍ／本 Ｂ　Ｈ－５０ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材　ＫＢ目地	Ｂ　Ｈ－５０	本	227	○	○	0317	目地材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
目地材―ブランド品―	0317033410	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 ＫＢ目地 定尺１．８ｍ／本 Ｂ　Ｈ－７０ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材　ＫＢ目地	Ｂ　Ｈ－７０	本	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033422	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 ＫＢ目地 定尺１．８ｍ／本 Ｊ　Ｈ－３０ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材　ＫＢ目地	Ｊ　Ｈ－３０	本	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033424	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 ＫＢ目地 定尺１．８ｍ／本 Ｊ　Ｈ－５０ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材　ＫＢ目地	Ｊ　Ｈ－５０	本	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033426	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 ＫＢ目地 定尺１．８ｍ／本 Ｊ　化粧目地Ｊ－２０ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材　ＫＢ目地	Ｊ　化粧目地Ｊ－２０	本	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033428	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 ＫＢ目地 定尺１．８ｍ／本 Ｓ　Ｈ－４０ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材　ＫＢ目地	Ｓ　Ｈ－４０	本	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033430	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 ＫＢホルダー Ｄ１３～Ｄ１９ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材ＫＢホルダー	Ｄ１３～Ｄ１９	個	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033432	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 ＫＢホルダー Ｄ２２～Ｄ２９ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材ＫＢホルダー	Ｄ２２～Ｄ２９	個	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033434	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 ＫＢホルダー Ｊ型　Ｄ１３～Ｄ１９ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材ＫＢホルダー	Ｊ型　Ｄ１３～Ｄ１９	個	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033436	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 ＫＢホルダー Ｊ型　Ｄ２２～Ｄ２９ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材ＫＢホルダー	Ｊ型　Ｄ２２～Ｄ２９	個	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033438	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 ＫＢスパット 天端固定治具　５０型 ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材ＫＢスパット	天端固定治具　５０型	個	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033440	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 ＫＢスパット 天端固定治具　７０型 ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材ＫＢスパット	天端固定治具　７０型	個	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033442	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 誘導鉄板 ｔ１．０×Ｗ５０×Ｌ９１４ｍｍ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材　誘導鉄板	ｔ１×Ｗ５０×Ｌ９１４ｍｍ	枚	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033444	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 誘導鉄板 ｔ１．０×Ｗ１５０×Ｌ９１４ｍｍ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材　誘導鉄板	ｔ１×Ｗ１５０×Ｌ９１４ｍｍ	枚	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033446	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 誘導鉄板 ｔ１．０×Ｗ５０×Ｌ１，８２９ｍｍ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材　誘導鉄板	ｔ１×Ｗ５０×Ｌ１８２９ｍｍ	枚	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033448	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 誘導鉄板 ｔ１．０×Ｗ１５０×Ｌ１，８２９ｍｍ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材　誘導鉄板	ｔ１×Ｗ１５０×Ｌ１８２９ｍｍ	枚	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033450	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 誘導鉄板 ｔ２．３×Ｗ２５０×Ｌ９１４ｍｍ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材　誘導鉄板	ｔ２．３×Ｗ２５０×Ｌ９１４	枚	227	○	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317033452	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 誘導鉄板 ｔ２．３×Ｗ４５０×Ｌ９１４ｍｍ ★ 日本仮設	ひび割れ誘発目地材　誘導鉄板	ｔ２．３×Ｗ４５０×Ｌ９１４	枚	227	○	○	0317	目地材	○				
コンクリート舗装金具	1103140080	スリップバー φ１９×６００ｍｍ	コンクリ舗装金具　スリップバー	径１９×６００ｍｍ	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140090	スリップバー φ２２×６００ｍｍ	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２２×６００ｍｍ	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140100	スリップバー φ２２×７００ｍｍ	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２２×７００ｍｍ	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140110	スリップバー φ２５×４５０ｍｍ	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２５×４５０ｍｍ	本	227	○	○	1103	舗設材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート舗装金具	1103140120	スリップバー φ２５×５００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２５×５００mm	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140130	スリップバー φ２５×６００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２５×６００mm	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140010	スリップバー φ２５×７００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２５×７００mm	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140020	スリップバー φ２８×７００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２８×７００mm	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140030	スリップバー φ３２×７００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径３２×７００mm	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140040	スリップバー φ３８×７００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径３８×７００mm	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140140	スリップバー（ネジ付き） φ１９×６００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径１９×６００mm　ネジ付き	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140150	スリップバー（ネジ付き） φ２２×６００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２２×６００mm　ネジ付き	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140160	スリップバー（ネジ付き） φ２２×７００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２２×７００mm　ネジ付き	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140170	スリップバー（ネジ付き） φ２５×４５０mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２５×４５０mm　ネジ付き	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140180	スリップバー（ネジ付き） φ２５×５００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２５×５００mm　ネジ付き	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140190	スリップバー（ネジ付き） φ２５×６００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２５×６００mm　ネジ付き	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140200	スリップバー（ネジ付き） φ２５×７００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２５×７００mm　ネジ付き	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140210	スリップバー（ネジ付き） φ２８×７００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２８×７００mm　ネジ付き	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140220	スリップバー（ネジ付き） φ３２×７００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径３２×７００mm　ネジ付き	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140230	スリップバー（ネジ付き） φ３８×７００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径３８×７００mm　ネジ付き	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140570	タイバー Ｄ１６×１，０００mm	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ１６×１０００mm	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140550	タイバー Ｄ２２×１，０００mm	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ２２×１０００mm	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140580	タイバー Ｄ２２×１，１００mm	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ２２×１１００mm	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140590	タイバー Ｄ２５×１，０００mm	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ２５×１０００mm	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140600	タイバー Ｄ２５×１，２００mm	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ２５×１２００mm	本	227	○	○	1103	舗設材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート舗装金具	1103140610	タイバー Ｄ２９×７００ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ２９×７００ｍｍ	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140620	タイバー Ｄ３２×１，６００ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ３２×１６００ｍｍ	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140510	タイバー（ネジ付き） Ｄ１６×１，０００ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ１６×１０００ｍｍ　ネジ付き	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140520	タイバー（ネジ付き） Ｄ２２×１，０００ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ２２×１０００ｍｍ　ネジ付き	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140630	タイバー（ネジ付き） Ｄ２２×１，１００ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ２２×１１００ｍｍ　ネジ付き	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140640	タイバー（ネジ付き） Ｄ２５×１，０００ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ２５×１０００ｍｍ　ネジ付き	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140650	タイバー（ネジ付き） Ｄ２５×１，２００ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ２５×１２００ｍｍ　ネジ付き	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140660	タイバー（ネジ付き） Ｄ２９×７００ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ２９×７００ｍｍ　ネジ付き	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140540	タイバー（ネジ付き） Ｄ３２×１，６００ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ３２×１６００ｍｍ　ネジ付き	本	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103141010	スリップバー用キャップ φ２５×１００ｍｍ	コンクリ舗装金具スリップバー用	キャップ　径２５×１００ｍｍ	個	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103141020	スリップバー用キャップ φ２８×１５０ｍｍ	コンクリ舗装金具スリップバー用	キャップ　径２８×１５０ｍｍ	個	227	○	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103141030	スリップバー用キャップ φ３２×１５０ｍｍ	コンクリ舗装金具スリップバー用	キャップ　径３２×１５０ｍｍ	個	227	○	○	1103	舗設材		○			
排水用導水管	1103181012	排水用導水管 ステンレス製 排水用導水管 外径１８ｍｍ×長５ｍ	排水用導水管　ステンレス製	外径１８ｍｍ×Ｌ５ｍ	m	227	○	○	1103	舗設材		○			
排水用導水管―ブランド品―	1103183002	排水用導水管 溶融亜鉛めっき鋼製 フレキドレーンＰ 外径１８ｍｍ×長２５ｍ アオイ化学工業	フレキドレーンＰ　めっき鋼製	外径１８ｍｍ×Ｌ２５ｍ	m	227	○	○	1103	舗設材		○			
排水用導水管―ブランド品―	1103184008	排水用導水管 樹脂製 クラドレンＰ－Ｖ型 内径２０ｍｍ×長２５ｍ クラレプラスチックス	クラドレンＰ―Ｖ型	内径２０ｍｍ×Ｌ２５ｍ　樹脂製	m	227	○	○	1103	舗設材		○			
排水用導水管―ブランド品―	1103184010	排水用導水管 樹脂製 クラドレンＰ－Ｖ型 内径３０ｍｍ×長１５ｍ クラレプラスチックス	クラドレンＰ―Ｖ型	内径３０ｍｍ×Ｌ１５ｍ　樹脂製	m	227	○	○	1103	舗設材		○			
排水用導水管―ブランド品―	1103184002	排水用導水管 樹脂製 アスコンドレーン（ＡＣ－２０） 外径２５ｍｍ×長３０ｍ 新光ナイロン	アスコンドレーン	外径２５ｍｍ×Ｌ３０ｍ　樹脂製	m	227	○	○	1103	舗設材		○			
排水用導水管―ブランド品―	1103184004	排水用導水管 樹脂製 アスコンドレーン（ＡＣ－３０） 外径３５ｍｍ×長３０ｍ 新光ナイロン	アスコンドレーン	外径３５ｍｍ×Ｌ３０ｍ　樹脂製	m	227	○	○	1103	舗設材		○			
排水用導水管―ブランド品―	1103184006	排水用導水管 樹脂製 アスコンドレーン（ＡＣ－５０） 外径５０ｍｍ×長２ｍ 新光ナイロン	アスコンドレーン	外径５０ｍｍ×Ｌ２ｍ　樹脂製	m	227	○	○	1103	舗設材		○			
排水用導水管―ブランド品―	1103184018	排水用導水管 樹脂製 スルードレーン（ＨＮＰ２０） 内径２０ｍｍ×長４ｍ タキロンシーアイシビル	スルードレーン	内径２０ｍｍ×Ｌ４ｍ　樹脂製	m	227	○	○	1103	舗設材		○			
排水用導水管―ブランド品―	1103184020	排水用導水管 樹脂製 スルードレーン（ＨＮＰ３０） 内径３０ｍｍ×長４ｍ タキロンシーアイシビル	スルードレーン	内径３０ｍｍ×Ｌ４ｍ　樹脂製	m	227	○	○	1103	舗設材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水用導水管―ブランド品―	1103184014	排水用導水管 樹脂製 エコドレパイプ（ＥＤパイプ） 内径１５ｍｍ×長５０ｍ 前田工繊産資	エコドレパイプ（ＥＤパイプ）	内径１５ｍｍ×Ｌ５０ｍ 樹脂製	ｍ	227	○	○	1103	舗設材		○			
排水用導水管―ブランド品―	1103184016	排水用導水管 樹脂製 エコドレパイプ（ＥＤパイプ） 内径２０ｍｍ×長５０ｍ 前田工繊産資	エコドレパイプ（ＥＤパイプ）	内径２０ｍｍ×Ｌ５０ｍ 樹脂製	ｍ	227	○	○	1103	舗設材		○			
排水用導水管―ブランド品―	1103185002	排水用導水管 排水促進材 タフシャット導水テープ 厚３ｍｍ×幅３０ｍｍ×長１５ｍ 東亜道路工業	タフシャット導水テープ	３×３０ｍｍ×１５ｍ排水促進材	ｍ	227	○	○	1103	舗設材		○			
路盤紙	1101041010	路盤紙 クラフト紙系	路盤紙	クラフト紙系	ｍ２	227	○	○	1101	路床・路盤材		○			
路盤紙	1101042010	路盤紙 ターポリン紙系	路盤紙	ターポリン紙系	ｍ２	227	○	○	1101	路床・路盤材		○			
道路鋲	1109059080	センター鋲 大型鋲 ３０＜高≦５０ｍｍ 反射面 片面（穿孔式） 設置幅２００ｍｍ	道路鋲 センター鋲 穿孔式	大型 片面 設置幅２０ｃｍ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲	1109059070	センター鋲 大型鋲 ３０＜高≦５０ｍｍ 反射面 片面（穿孔式） 設置幅３００ｍｍ	道路鋲 センター鋲 穿孔式	大型 片面 設置幅３０ｃｍ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲	1109059060	センター鋲 大型鋲 ３０＜高≦５０ｍｍ 反射面 両面（穿孔式） 設置幅２００ｍｍ	道路鋲 センター鋲 穿孔式	大型 両面 設置幅２０ｃｍ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲	1109059050	センター鋲 大型鋲 ３０＜高≦５０ｍｍ 反射面 両面（穿孔式） 設置幅３００ｍｍ	道路鋲 センター鋲 穿孔式	大型 両面 設置幅３０ｃｍ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲	1109059030	センター鋲 小型鋲 高≦３０ｍｍ 反射面 片面（穿孔式） 設置幅１５０ｍｍ	道路鋲 センター鋲 穿孔式	小型 片面 設置幅１５ｃｍ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲	1109059010	センター鋲 小型鋲 高≦３０ｍｍ 反射面 両面（穿孔式） 設置幅１５０ｍｍ	道路鋲 センター鋲 穿孔式	小型 両面 設置幅１５ｃｍ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲	1109059040	縁石鋲 小型鋲 高≦３０ｍｍ 反射面 片面（貼付式） 設置幅１００ｍｍ	道路鋲 縁石鋲 貼付式	小型 片面 設置幅１０ｃｍ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲	1109059020	縁石鋲 小型鋲 高≦３０ｍｍ 反射面 両面（貼付式） 設置幅１００ｍｍ	道路鋲 縁石鋲 貼付式	小型 両面 設置幅１０ｃｍ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050225	センター鋲 チャッターバー Ｓ－４５１７Ｓ 反射面 片面（スワレ使用） 設置幅１７０ｍｍ 吾妻商会	センター鋲	チャッターバー Ｓ－４５１７Ｓ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050260	センター鋲 チャッターバー Ｓ－４５１７Ｗ 反射面 両面（スワレ使用） 設置幅１７０ｍｍ 吾妻商会	センター鋲	チャッターバー Ｓ－４５１７Ｗ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050300	センター鋲 ロードスタッド ＡＫ－１５Ｗ 反射面 両面（反射シートタイプ） 設置幅１５０ｍｍ 吾妻商会	センター鋲	ロードスタッド ＡＫ－１５Ｗ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050205	センター鋲 ロードスタッド ＡＮ－１５ 反射面 両面（反射シートタイプ） 設置幅１５０ｍｍ 吾妻商会	センター鋲	ロードスタッド ＡＮ－１５	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050325	センター鋲 ロードスタッド ＡＮ－Ⅱ－１５ 反射面 両面（反射シートタイプ） 設置幅１５０ｍｍ 吾妻商会	センター鋲	ロードスタッド ＡＮ－２－１５	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109051805	センター鋲 セフロット ＣＣＢ 反射面 両面 設置幅１５０ｍｍ ＮＯＫ	センター鋲	セフロット ＣＣＢ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109051810	センター鋲 セフロット ＣＤＢ 反射面 両面 設置幅１７０ｍｍ ＮＯＫ	センター鋲	セフロット ＣＤＢ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109051815	センター鋲 セフロット ＣＦＢ 反射面 両面 設置幅３００ｍｍ ＮＯＫ	センター鋲	セフロット ＣＦＢ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路鋲―ブランド品―	1109050415	センター鋲 キャッツアイ ＫＣ－８ 反射面　両面 設置幅１５０ｍｍ 倉本産業	センター鋲	キャッツアイ　ＫＣ－８	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050420	センター鋲 キャッツアイ ＫＣ－９ 反射面　片面 設置幅１５０ｍｍ 倉本産業	センター鋲	キャッツアイ　ＫＣ－９	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050480	センター鋲 チャッターバー ２Ｂ－ＤＸ型 反射面　片面 設置幅１７０ｍｍ 倉本産業	センター鋲	チャッターバー　２Ｂ－ＤＸ型	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050485	センター鋲 チャッターバー ２Ｃ－ＤＸ型 反射面　両面 設置幅１７０ｍｍ 倉本産業	センター鋲	チャッターバー　２Ｃ－ＤＸ型	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050845	センター鋲 道路鋲１５タイプ ＪＫＴ－１５Ｗ 反射面　両面 設置幅１５０ｍｍ 積水樹脂	センター鋲	道路鋲１５タイプＪＫＴ－１５Ｗ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109051645	センター鋲 道路鋲ＴＳタイプ ＴＳ－１５０Ｗ 反射面　両面（埋込式） 設置幅１５０ｍｍ 東邦ステンレス工業	センター鋲	道路鋲ＴＳ　ＴＳ－１５０Ｗ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109051605	センター鋲 道路鋲ＴＳタイプ ＴＳ－１７０Ｗ 反射面　両面（埋込式） 設置幅１７０ｍｍ 東邦ステンレス工業	センター鋲	道路鋲ＴＳ　ＴＳ－１７０Ｗ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050348	センター鋲（自発光タイプ） マイクロＵＦＯ ＮＵＣ１４０Ｓ 反射面　片面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１４０ｍｍ（丸） 吾妻商会	センター鋲（自発光タイプ）	マイクロＵＦＯ　ＮＵＣ１４０Ｓ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050340	センター鋲（自発光タイプ） マイクロＵＦＯ ＮＵＣ１４０Ｗ－Ｊ 反射面　両面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１４０ｍｍ（丸） 吾妻商会	センター鋲（自発光タイプ）	マイクロＵＦＯＮＵＣ１４０ＷＪ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109051005	センター鋲（自発光タイプ） アポロパルス ＫＬＴ－１ＣＴ 反射面　両面 設置幅１５０ｍｍ キクテック	センター鋲（自発光タイプ）	アポロパルス　ＫＬＴ－１ＣＴ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050802	センター鋲（自発光タイプ） リニアポインタ ＮＬ５－Ｒ 反射面　両面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１５０ｍｍ 積水樹脂	センター鋲（自発光タイプ）	リニアポインタ　ＮＬ５－Ｒ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109051660	センター鋲（自発光タイプ） 道路鋲ＴＳタイプ ＴＳ－１５０ＷＧＣ 反射面　両面 設置幅１５０ｍｍ 東邦ステンレス工業	センター鋲（自発光タイプ）	道路鋲ＴＳ　ＴＳ－１５０ＷＧＣ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109051655	センター鋲（自発光タイプ） 道路鋲ＴＳタイプ ＴＳ－１７０ＷＧＣ 反射面　両面 設置幅１７０ｍｍ 東邦ステンレス工業	センター鋲（自発光タイプ）	道路鋲ＴＳ　ＴＳ－１７０ＷＧＣ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109054002	センター鋲（自発光タイプ） マーブディレクト ＮＭＬ－１Ｎ３２ 反射面　両面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１５０ｍｍ（丸） 日本ライナー	センター鋲（自発光タイプ）	マーブディレクトＮＭＬ１Ｎ３２	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050295	縁石鋲 縁石ブロック明示鋲 ＡＤ－２０ＢＷ 反射面　両面（ホールインアンカー２本付） 設置幅１６０ｍｍ 吾妻商会	縁石鋲	縁石ブロック明示鋲ＡＤ２０ＢＷ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050660	縁石鋲 スティムソナイト ９１１型 反射面　両面（貼付式） 設置幅１００ｍｍ 大塚刷毛製造	縁石鋲	スティムソナイト　９１１型	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050610	縁石鋲 セーフアイ ＳＢ型 反射面　両面（貼付式） 設置幅１００ｍｍ 大塚刷毛製造	縁石鋲	セーフアイ　ＳＢ型　両面	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050626	縁石鋲 セーフアイ ＳＢ型 反射面　片面（貼付式） 設置幅１００ｍｍ 大塚刷毛製造	縁石鋲	セーフアイ　ＳＢ型　片面	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050612	縁石鋲 セーフアイ ＳＢ型 反射面　蛍光両面（貼付式） 設置幅１００ｍｍ 大塚刷毛製造	縁石鋲	セーフアイ　ＳＢ型　蛍光両面	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050670	縁石鋲 セーフアイ Ｒ－２型 反射面　全周反射 設置幅１００ｍｍ（丸） 大塚刷毛製造	縁石鋲	セーフアイ　Ｒ－２型　全周反射	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050655	縁石鋲 セーフアイ ＮＲ４Ｆ型 反射面　片面 設置幅１００ｍｍ 大塚刷毛製造	縁石鋲	セーフアイ　ＮＲ４Ｆ型　片面	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路鋲―ブランド品―	1109050650	縁石鋲 セーフアイ ＮＲ４Ｆ型 反射面　両面 設置幅１００mm 大塚刷毛製造	縁石鋲	セーフアイ　ＮＲ４Ｆ型　両面	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109053210	縁石鋲 キャットアイマーカー ＤＲ－２１０ 反射面　三面 設置幅１００mm キャットアイ	縁石鋲	キャットアイマーカーＤＲ２１０	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050804	縁石鋲 ナイトリバーＥＸ ＣＲ３０Ｗ－Ｗ－ＷＹ（白） 反射面　両面（貼付式） 設置幅１００mm 積水樹脂	縁石鋲　ナイトリバーＥＸ	ＣＲ３０Ｗ－Ｗ－ＷＹ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050806	縁石鋲 ナイトリバーＥＸ ＣＲ３０Ｗ－Ｌ－ＷＹ（蛍光黄緑） 反射面　両面（貼付式） 設置幅１００mm 積水樹脂	縁石鋲　ナイトリバーＥＸ	ＣＲ３０Ｗ－Ｌ－ＷＹ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050347	縁石鋲（自発光タイプ） 点橙虫Ⅲ ＬＢＣ－Ｗ－Ⅲ 反射面　両面（ＬＥＤソーラー）赤・黄白 設置幅１２８mm 吾妻商会	縁石鋲（自発光タイプ）	点橙虫３　ＬＢＣ－Ｗ－３	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050349	縁石鋲（自発光タイプ） 蛍－Ⅱ ＦＦ－Ｓ－Ⅱ－Ｒ 反射面　片面（ＬＥＤソーラー）橙 設置幅１２４mm 吾妻商会	縁石鋲（自発光タイプ）	蛍－２　ＦＦ－Ｓ－２－Ｒ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109051020	縁石鋲（自発光タイプ） アポロパルス ＫＬＴ－７７Ｓ 反射面　片面（ソーラータイプ） キクテック	縁石鋲（自発光タイプ）	アポロパルス　ＫＬＴ－７７Ｓ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109053215	縁石鋲（自発光タイプ） ルミナスアイマイティ ＬＥ－２６０ 反射面　両面・片面（赤・黄発光） 設置幅１００mm キャットアイ	縁石鋲（自発光タイプ）	ルミナスアイマイティＬＥ２６０	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050502	縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライト ＳＢＢ－１ 反射面　１面（ミニレフランプ商用電源） 設置幅２４０mm（丸） 倉本産業	縁石鋲（自発光タイプ）	セーフティブライト　ＳＢＢ－１	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050504	縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライト ＳＢＢ－２ 反射面　２面（ミニレフランプ商用電源） 設置幅２４０mm（丸） 倉本産業	縁石鋲（自発光タイプ）	セーフティブライト　ＳＢＢ－２	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050506	縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライト ＳＢＢ－３ 反射面　３面（ミニレフランプ商用電源） 設置幅２８０mm（丸） 倉本産業	縁石鋲（自発光タイプ）	セーフティブライト　ＳＢＢ－３	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050508	縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライト ＳＢＢ－１ＬＢＳ 反射面　１面（ＬＥＤソーラー） 設置幅２４０mm（丸） 倉本産業	縁石鋲（自発光タイプ）	セーフティブライトＳＢＢ１ＬＢ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050510	縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライト ＳＢＢ－２ＬＢＳ 反射面　２面（ＬＥＤソーラー） 設置幅２４０mm（丸） 倉本産業	縁石鋲（自発光タイプ）	セーフティブライトＳＢＢ２ＬＢ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050512	縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライト ＳＢＢ－３ＬＢＳ 反射面　３面（ＬＥＤソーラー） 設置幅２４０mm（丸） 倉本産業	縁石鋲（自発光タイプ）	セーフティブライトＳＢＢ３ＬＢ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050514	縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライト ＳＢＢ－４ＬＢＳ 反射面　４面（ＬＥＤソーラー） 設置幅２４０mm（丸） 倉本産業	縁石鋲（自発光タイプ）	セーフティブライトＳＢＢ４ＬＢ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109054602	縁石鋲（自発光タイプ） フラッシュスタッド ＦＳＳＳ－１２１０－９Ｘ 片面（電池１０年タイプ） 設置幅１５０mm（丸） 厚生舎	縁石鋲（自発光タイプ）	フラッシュスタッド　片面	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050520	縁石鋲（自発光タイプ） サインマーカー ７４１６（Ｒ／Ｙ／Ｇ／Ｂ／Ｗ） 全周反射（個別点滅） 設置幅１００mm（丸） コックス	縁石鋲（自発光タイプ）	サインマーカー　７４１６	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050522	縁石鋲（自発光タイプ） 連係サインマーカー ７４４６（Ｒ／Ｙ／Ｇ／Ｂ／Ｗ）（順／交／同） 全周反射（赤外線） 設置幅１００mm（丸） コックス	縁石鋲（自発光タイプ）	連係サインマーカー　７４４６	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050524	縁石鋲（自発光タイプ） 連係サインマーカー ７５４６（Ｒ／Ｙ／Ｇ／Ｂ／Ｗ）（順／交／同） 全周反射（電波式） 設置幅１００mm（丸） コックス	縁石鋲（自発光タイプ）	連係サインマーカー　７５４６	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050860	縁石鋲（自発光タイプ） エッジポインタＴ－Ⅱ ＥＤＧＰ－Ｔ２ＲＷ／ＲＳ 反射面　両面・片面（ＬＥＤ）赤 積水樹脂	縁石鋲（自発光タイプ）	エッジポインタＴ－２	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050350	交差点鋲（自発光タイプ） アラウンドＵＦＯ ＮＵＣ－２００ 反射面　四面（ＬＥＤソーラー） 設置幅２００mm（丸） 吾妻商会	交差点鋲（自発光タイプ）	アラウンドＵＦＯ　ＮＵＣ２００	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路鋲―ブランド品―	1109050808	交差点鋲（自発光タイプ） クロスポインタ ＣＲＳＰ－Ｔ２Ｎ 反射面 四面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１４２ｍｍ（丸） 積水樹脂	交差点鋲（自発光タイプ）	クロスポインタＣＲＳＰ－Ｔ２Ｎ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050812	交差点鋲（自発光タイプ） ラウンドフラッシュ ＲＦ－Ｒ 反射面 全周発光（ＬＥＤソーラー） 設置幅２４６ｍｍ（丸） 積水樹脂	交差点鋲（自発光タイプ）	ラウンドフラッシュ ＲＦ－Ｒ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109051668	交差点鋲（自発光タイプ） ＴＳ２００タイプ ＴＳ－２００ＦＧＣ 反射面 四面（ＬＥＤソーラー） 設置幅２５０ｍｍ 東邦ステンレス工業	交差点鋲（自発光タイプ）	ＴＳ２００ ＴＳ－２００ＦＧＣ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109051662	交差点鋲（自発光タイプ） ＴＳ３００タイプ ＴＳ－３００ＦＧＣ 反射面 四面（ＬＥＤソーラー） 設置幅３００ｍｍ 東邦ステンレス工業	交差点鋲（自発光タイプ）	ＴＳ３００ ＴＳ－３００ＦＧＣ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109054006	交差点鋲（自発光タイプ） マーブクロスオクト ＮＭＬ－１Ｎ１２ 反射面 八面（ＬＥＤソーラー） 設置幅２００ｍｍ（丸） 日本ライナー	交差点鋲（自発光タイプ）	マーブクロスオクト	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050490	停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 ストップアイ ＫＣ－３２ 反射面 片面 設置幅３２０ｍｍ 倉本産業	停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲	ストップアイ ＫＣ－３２	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050491	停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 スピードストップ 中間部 反射面 両面 設置幅５００ｍｍ 倉本産業	停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲	スピードストップ 中間部	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050492	停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 スピードストップ 端部 反射面 両面 設置幅６５０ｍｍ 倉本産業	停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲	スピードストップ 端部	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109054604	停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 フラッシュポイント ＦＰＷ２－９９９－６０ 両面（電池１０年タイプ） 設置幅１５０ｍｍ 厚生舎	停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲	フラッシュポイント 両面	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109050814	停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 リニアポインタ ＮＬＴ－ＷＨＳ２ 反射面 片面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１５０ｍｍ 積水樹脂	停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲	リニアポインタＮＬＴ－ＷＨＳ２	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109051670	停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 ＡＫ６タイプ ＡＫ－６ＧＣ 反射面 両面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１９０ｍｍ 東邦ステンレス工業	停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲	ＡＫ６タイプ ＡＫ－６ＧＣ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109051664	停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 ＴＳ３タイプ ＴＳ－３ＧＣ 反射面 片面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１８０ｍｍ 東邦ステンレス工業	停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲	ＴＳ３タイプ ＴＳ－３ＧＣ	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路鋲―ブランド品―	1109054008	停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 マーブプラップ ＮＭＬ－１Ｎ２２ 反射面 片面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１５０ｍｍ（丸） 日本ライナー	停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲	マーブプラップＮＭＬ－１Ｎ２２	個	228	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071505	視線誘導標 デリネーター 土中建込形式 反射体 両面 φ１００ｍｍ以下 支柱径φ３４ｍｍ	デリネーター 土中建込 両面	反射径１００以下 支柱径３４	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071510	視線誘導標 デリネーター 土中建込形式 反射体 両面 φ１００ｍｍ以下 支柱径φ６０．５ｍｍ	デリネーター 土中建込 両面	反射径１００以下 支柱６０．５	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071515	視線誘導標 デリネーター 土中建込形式 反射体 両面 φ１００ｍｍ以下 支柱径φ８９ｍｍ	デリネーター 土中建込 両面	反射径１００以下 支柱径８９	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071522	視線誘導標 デリネーター 土中建込形式 反射体 両面 φ３００ｍｍ 支柱径φ６０．５ｍｍ	デリネーター 土中建込 両面	反射径３００ 支柱径６０．５	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071525	視線誘導標 デリネーター 土中建込形式 反射体 片面 φ１００ｍｍ以下 支柱径φ３４ｍｍ	デリネーター 土中建込 片面	反射径１００以下 支柱径３４	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071530	視線誘導標 デリネーター 土中建込形式 反射体 片面 φ１００ｍｍ以下 支柱径φ６０．５ｍｍ	デリネーター 土中建込 片面	反射径１００以下 支柱６０．５	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071535	視線誘導標 デリネーター 土中建込形式 反射体 片面 φ１００ｍｍ以下 支柱径φ８９ｍｍ	デリネーター 土中建込 片面	反射径１００以下 支柱径８９	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071542	視線誘導標 デリネーター 土中建込形式 反射体 片面 φ３００ｍｍ 支柱径φ６０．５ｍｍ	デリネーター 土中建込 片面	反射径３００ 支柱径６０．５	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
視線誘導標	1109071545	視線誘導標 デリネーター コンクリート建込形式 反射体　両面　φ１００mm以下 支柱径φ３４mm	デリネーター　CO建込　両面	反射径１００以下　支柱径３４	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071550	視線誘導標 デリネーター コンクリート建込形式 反射体　両面　φ１００mm以下 支柱径φ６０．５mm	デリネーター　CO建込　両面	反射径１００以下　支柱６０．５	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071555	視線誘導標 デリネーター コンクリート建込形式 反射体　両面　φ１００mm以下 支柱径φ８９mm	デリネーター　CO建込　両面	反射径１００以下　支柱径８９	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071562	視線誘導標 デリネーター コンクリート建込形式 反射体　両面　φ３００mm 支柱径φ６０．５mm	デリネーター　CO建込　両面	反射径３００　支柱径６０．５	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071565	視線誘導標 デリネーター コンクリート建込形式 反射体　片面　φ１００mm以下 支柱径φ３４mm	デリネーター　CO建込　片面	反射径１００以下　支柱径３４	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071570	視線誘導標 デリネーター コンクリート建込形式 反射体　片面　φ１００mm以下 支柱径φ６０．５mm	デリネーター　CO建込　片面	反射径１００以下　支柱６０．５	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071575	視線誘導標 デリネーター コンクリート建込形式 反射体　片面　φ１００mm以下 支柱径φ８９mm	デリネーター　CO建込　片面	反射径１００以下　支柱径８９	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071582	視線誘導標 デリネーター コンクリート建込形式 反射体　片面　φ３００mm 支柱径φ６０．５mm	デリネーター　CO建込　片面	反射径３００　支柱径６０．５	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071587	視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　両面　φ１００mm以下 バンド式	デリネーター　防護柵建込　両面	反射径１００以下　バンド式	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071590	視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　両面　φ１００mm以下 ボルト式（樹脂）	デリネーター　防護柵建込　両面	反射径１００以下　ボルト式樹脂	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071592	視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　両面　φ１００mm以下 ボルト式（鋼製）	デリネーター　防護柵建込　両面	反射径１００以下　ボルト式鋼製	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071595	視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　両面　φ１００mm以下 かぶせ式	デリネーター　防護柵建込　両面	反射径１００以下　かぶせ式	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071602	視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　両面　φ３００mm バンド式	デリネーター　防護柵建込　両面	反射径３００　バンド式	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071607	視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　片面　φ１００mm以下 バンド式	デリネーター　防護柵建込　片面	反射径１００以下　バンド式	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071610	視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　片面　φ１００mm以下 ボルト式	デリネーター　防護柵建込　片面	反射径１００以下　ボルト式	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071615	視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　片面　φ１００mm以下 かぶせ式	デリネーター　防護柵建込　片面	反射径１００以下　かぶせ式	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071622	視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　片面　φ３００mm バンド式	デリネーター　防護柵建込　片面	反射径３００　バンド式	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071625	視線誘導標 デリネーター 構造物建込形式 反射体　両面　φ１００mm以下 側壁用	デリネーター　構造物建込　両面	反射径１００以下　側壁用	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071630	視線誘導標 デリネーター 構造物建込形式 反射体　両面　φ１００mm以下 ベースプレート式	デリネーター　構造物建込　両面	反射径１００以下　ベース	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071652	視線誘導標 デリネーター 構造物建込形式 反射体　両面　φ３００mm ベースプレート式	デリネーター　構造物建込　両面	反射径３００　ベースプレート式	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071640	視線誘導標 デリネーター 構造物建込形式 反射体　片面　φ１００mm以下 側壁用	デリネーター　構造物建込　片面	反射径１００以下　側壁用	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
視線誘導標	1109071645	視線誘導標 デリネーター 構造物建込形式 反射体　片面　φ１００mm以下 ベースプレート式	デリネーター　構造物建込　片面	反射径１００以下　ベース	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109071650	視線誘導標 デリネーター 構造物建込形式 反射体　片面　φ３００mm ベースプレート式	デリネーター　構造物建込　片面	反射径３００　ベースプレート式	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109070505	視線誘導標 スノーポール併用型 土中建込形式 反射体　両面　１個　φ１００mm以下 支柱径（上部）φ６０．５mm～７６．３mm　（下部）φ７６．３mm～８９mm	スノーポール　土中建込　両面	反射径１００以下　反射体数１	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109070510	視線誘導標 スノーポール併用型 土中建込形式 反射体　片面　２個　φ１００mm以下 支柱径（上部）φ６０．５mm～７６．３mm　（下部）φ７６．３mm～８９mm	スノーポール　土中建込　片面	反射径１００以下　反射体数２	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109070515	視線誘導標 スノーポール併用型 土中建込形式 反射体　片面　１個　φ１００mm以下 支柱径（上部）φ６０．５mm～７６．３mm　（下部）φ７６．３mm～８９mm	スノーポール　土中建込　片面	反射径１００以下　反射体数１	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109070520	視線誘導標 スノーポール併用型 コンクリート建込形式 反射体　両面　１個　φ１００mm以下 支柱径（上部）φ６０．５mm～７６．３mm　（下部）φ７６．３mm～８９mm	スノーポール　ＣＯ建込　両面	反射径１００以下　反射体数１	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109070525	視線誘導標 スノーポール併用型 コンクリート建込形式 反射体　片面　２個　φ１００mm以下 支柱径（上部）φ６０．５mm～７６．３mm　（下部）φ７６．３mm～８９mm	スノーポール　ＣＯ建込　片面	反射径１００以下　反射体数２	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標	1109070530	視線誘導標 スノーポール併用型 コンクリート建込形式 反射体　片面　１個　φ１００mm以下 支柱径（上部）φ６０．５mm～７６．３mm　（下部）φ７６．３mm～８９mm	スノーポール　ＣＯ建込　片面	反射径１００以下　反射体数１	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072295	視線誘導標 デリネーター ゴム製視線誘導標　ＫＤＬ－４０ＴＣ－ＣＢ 自発光タイプ（同時点滅式）　センターブロック用 アークノハラ	デリネーター　ゴム製	ＫＤＬ－４０ＴＣ－ＣＢ	個	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072490	視線誘導標 デリネーター ＡＤＬ－８０ＷＶ－Ｌ　φ８０mm　樹脂パイプ 吾妻商会	デリネーター	ＡＤＬ－８０ＷＶ－Ｌ　径８０	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072916	視線誘導標 デリネーター ＫＬＴＡＤ－３－６０Ｗ ６９０×１２０mm　蛍光ライムイエロー 吾妻商会	デリネーター	ＫＬＴＡＤ－３－６０Ｗ	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072940	視線誘導標 デリネーター アレッド・アイφ３００（ソーラー）ＲＡ－３０２４Ｓ 本体のみ 吾妻商会	デリネーター　アレッド・アイ	径３００ソーラーＲＡ３０２４Ｓ	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072942	視線誘導標 デリネーター アレッドサニーＡＬＳ－Ｒ 本体のみ（バンド付き） 吾妻商会	デリネーター	アレッドサニーＡＬＳ－Ｒ	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072944	視線誘導標 デリネーター スワライトデリネーターＳＷＮ－１２５Ｗ 両面角度付 吾妻商会	デリネーター　スワライトデリ	ＳＷＮ－１２５Ｗ	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072946	視線誘導標 デリネーター スワライトデリネーターＳＷＮ－１６０Ｗ 両面角度付 吾妻商会	デリネーター　スワライトデリ	ＳＷＮ－１６０Ｗ	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072948	視線誘導標 デリネーター ボスライトＢＳＰ－８ＧＲ 本体のみ 吾妻商会	デリネーター	ボスライトＢＳＰ－８ＧＲ	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072918	視線誘導標 デリネーター サーモアイ　ＩＺ－ＴＥＪＪＹ－８０ φ８０　自発光式　同時点滅機能 イズム	デリネーター　サーモアイ	ＩＺ－ＴＥＪＪＹ－８０	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072920	視線誘導標 デリネーター サーモアイ　ＩＺ－ＴＥＪＪＹ－１００ φ１００　自発光式　同時点滅機能 イズム	デリネーター　サーモアイ	ＩＺ－ＴＥＪＪＹ－１００	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072888	視線誘導標 デリネーター ＲＥＰＬ１－Ｐ φ１００mm　防塵型　トンネル用着脱 カシムラ	デリネーター	ＲＥＰＬ１－Ｐ　径１００	個	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072900	視線誘導標 デリネーター ダイヤデリＡ２－３ 台形ＧＲ中間取付式 カシムラ	デリネーター	ダイヤデリＡ２－３	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072936	視線誘導標 デリネーター ミニキングライトＭＫＬＴ－Ｈ６０．５ 頭部のみ カシムラ	デリネーター　ミニキングライト	ＭＫＬＴ－Ｈ６０．５	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
視線誘導標―ブランド品―	1109072732	視線誘導標 デリネーター デリパルス　ＫＴ－ＳＤ３型 φ１１０mm　自発光式　赤・青点滅 キクテック	デリネーター	デリパルス　ＫＴ－ＳＤ３型	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072734	視線誘導標 デリネーター デリパルス　ＫＴ－ＬＤ２型 φ３００mm　自発光式　赤・緑・青点滅 キクテック	デリネーター	デリパルス　ＫＴ－ＬＤ２型	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072856	視線誘導標 デリネーター スーパーワイドＤＲ－３０００ φ３００mm　頭部のみ キャットアイ	デリネーター	スーパーワイド　ＤＲ－３０００	個	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072870	視線誘導標 デリネーター ワイドポストＷＰＳ１２５０Ｗ 両面反射 キャットアイ	デリネーター	ワイドポスト　ＷＰＳ１２５０Ｗ	個	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072872	視線誘導標 デリネーター ワイドポストＷＰＳ１６００Ｗ 両面反射 キャットアイ	デリネーター	ワイドポスト　ＷＰＳ１６００Ｗ	個	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072580	視線誘導標 デリネーター サンビッグＳＢ－Ｔ２－１Ｃ 自発光式　ＬＥＤ１８個　赤 積水樹脂	デリネーター	サンビッグ　ＳＢ－Ｔ２－１Ｃ	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072582	視線誘導標 デリネーター サンビッグ－２４ＳＢ－２４－Ｃ 自発光式　ＬＥＤ４５個　黄 積水樹脂	デリネーター	サンビッグ－２４ＳＢ－２４－Ｃ	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072584	視線誘導標 デリネーター ナビフラッシュＮＦ－ＢＬ－Ｃ 自発光式　ＬＥＤ　青 積水樹脂	デリネーター	ナビフラッシュＮＦ－ＢＬ－Ｃ	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072586	視線誘導標 デリネーター ナビリードＳＮＬ－ＡＳ－ＧＷ－２０９Ｇ 自発光式　ＬＥＤ　緑 積水樹脂	デリネーター　ナビリード	ＳＮＬ－ＡＳ－ＧＷ－２０９Ｇ	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072924	視線誘導標 デリネーター ニュートラスデリニェーターＮＴＳ－４１２Ｃ 片面 積水樹脂	デリネーター	ＮＴＳ－４１２Ｃ	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072595	視線誘導標 デリネーター フラッシュデリＦＤ－ＲＹ－２１２Ｃ 自発光式　φ６０．５×１，１３０mm 積水樹脂	デリネーター	フラッシュデリＦＤＲＹ２１２Ｃ	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072928	視線誘導標 デリネーター リサイクルデリニェーターＸＷＦ－２１５Ｅ 両面　白 積水樹脂	デリネーター	ＸＷＦ－２１５Ｅ	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072930	視線誘導標 デリネーター リサイクルデリニェーターＸＷＦ－５１５Ｅ 両面　茶色 積水樹脂	デリネーター	ＸＷＦ－５１５Ｅ	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072926	視線誘導標 デリネーター ワイドデリＮＴ２Ｓ－２１２Ｃ 片面 積水樹脂	デリネーター	ワイドデリＮＴ２Ｓ－２１２Ｃ	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072680	視線誘導標 デリネーター ＴＮＫ－８５ ブロック用　反射角調整自在 東邦ステンレス工業	デリネーター	ＴＮＫ－８５　ブロック用	個	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109077402	視線誘導標 ワイヤロープ式防護柵用 ゴム製視線誘導標　ＫＤ－１００ φ１００mm　両面 アークノハラ	ワイヤロープ式防護柵用　ゴム製	視線誘導標　ＫＤ－１００	個	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109077414	視線誘導標 ワイヤロープ式防護柵用 ゴム製視線誘導標　ＫＤＬ－４０ＴＣ－ＷＲ 自発光タイプ（同時点滅式）　ワイヤロープ用 アークノハラ	ワイヤロープ式防護柵用　ゴム製	視線誘導標　ＫＤＬ４０ＴＣＷＲ	個	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109077408	視線誘導標 ワイヤロープ式防護柵用 支柱カバー　ヴィカバー オレンジ／グリーン　中間支柱用 アークノハラ	ワイヤロープ式防護柵用	支柱カバー　ヴィカバー　中間	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109077410	視線誘導標 ワイヤロープ式防護柵用 支柱カバー　ヴィカバー オレンジ／グリーン　端末支柱用 アークノハラ	ワイヤロープ式防護柵用	支柱カバー　ヴィカバー　端末	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109077412	視線誘導標 ワイヤロープ式防護柵用 反射シート　スマートシャインシート オレンジ／グリーン　Ｌ＝１，０００mm 結束バンド含む アークノハラ	ワイヤロープ式防護柵用	反射シートスマトシャインシート	枚	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109071270	視線誘導標 スノーポール フラッシュライト　ＦＬ－ＳＮＷ－８５Ｌ６－Ｓ１Ｐ－１０Ｐ 自発光式（電池１０年タイプ）　厚生舎	スノーポール	フラッシュライト　自発光式	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
視線誘導標―ブランド品―	1109071240	視線誘導標 スノーポール ＳＳ－１８００ＳＡＰ ＡＰ管φ３８ｍｍ 積水樹脂	スノーポール	ＳＳ－１８００ＳＡＰ ＡＰ管	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109075024	視線誘導標 線形誘導標 カーブプレート ＣＰ－ＤＧ－Ｃ コン中式広角プリズム アークノハラ	線形誘導標	カーブプレート ＣＰ－ＤＧ－Ｃ	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109075026	視線誘導標 線形誘導標 ＧＰアローＧＰ－ＲＷ／ＤＲ 吾妻商会	線形誘導標	ＧＰアローＧＰ－ＲＷ／ＤＲ	枚	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109075028	視線誘導標 線形誘導標 ウォッチ・アロー４００Ｓ－２４Ｈ 支柱別途 吾妻商会	線形誘導標	ウォッチ・アロー４００Ｓ２４Ｈ	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109075030	視線誘導標 線形誘導標 スワライトＳＺＨ４－２．５ ４００×２５０ 支柱別途 吾妻商会	線形誘導標	スワライトＳＺＨ４－２．５	枚	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109075032	視線誘導標 線形誘導標 スワライトＳＺＨ４－６ ４００×６００ 支柱別途 吾妻商会	線形誘導標	スワライトＳＺＨ４－６	枚	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072470	視線誘導標 線形誘導標 スワライトＳ４－２Ｇ ガードレール用 ４００×２２０ｍｍ 吾妻商会	線形誘導標	スワライトＳ４－２Ｇ	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072540	視線誘導標 線形誘導標 スワライトＳ４－２ ４００×２２０ｍｍ φ３４×１，５００ｍｍ 支柱付き 吾妻商会	線形誘導標	スワライトＳ４－２	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109075010	視線誘導標 線形誘導標 スワライト・アローＡＳ４－６ ４００×６００ｍｍ 支柱別途 吾妻商会	線形誘導標	スワライト・アローＡＳ４－６	枚	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072530	視線誘導標 線形誘導標 ミルキーウェイＭＷ－５０Ｒ ガードレール用 ３５０×５００ｍｍ 白地 赤矢印 吾妻商会	線形誘導標	ミルキーウェイＭＷ－５０Ｒ	枚	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072908	視線誘導標 線形誘導標 かもめプレート ＫＭ－Ｒ１ ガードレール用 矢印（赤・白） カシムラ	線形誘導標	かもめプレート ＫＭ－Ｒ１	枚	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109075006	視線誘導標 線形誘導標 アローライトＡＬ－１ 線形誘導標 ８９０×４４０ｍｍ 板のみ 積水樹脂	線形誘導標	アローライトＡＬ－１	枚	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109072590	視線誘導標 線形誘導標 サンカーブＳＣ－Ｔ２－Ｃ 線形誘導標 自発光式 ＬＥＤ１４個 赤 積水樹脂	線形誘導標	サンカーブＳＣ－Ｔ２－Ｃ	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109073070	視線誘導標 車線分離標 ポストコーンＰＬ－８０－２５０－Ｒ φ１００×Ｈ８００ｍｍ ＮＯＫ	車線分離標	ポストコンＰＬ８０－２５０－Ｒ	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109073074	視線誘導標 車線分離標 ＰＫ－Ⅱ φ８０×Ｈ８００ｍｍ 勾配３度 ゴコウ	車線分離標	ＰＫ－２ 径８０×Ｈ８００	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109073076	視線誘導標 車線分離標 ポールコーンプラスＰＣ－８０ＰＫＲＷ－ＤＳ φ２５０×Ｈ８００ 防汚タイプ 積水樹脂	車線分離標	ポールコーンプラス	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109073072	視線誘導標 車線分離標 ポストフレックスＰＦＥＸ８００ Ｈ８００ ダイヤモンド反射シート４枚 保安道路企画	車線分離標	ポストフレックスＰＦＥＸ８００	本	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109077004	視線誘導標 障害物表示灯 アレッド・ブリンカー（ソーラー）ＲＡ－２０Ｓ－２Ｂ－２４Ｈ 本体のみ 吾妻商会	障害物表示灯	アレッド・ブリンカー ソーラー	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
視線誘導標―ブランド品―	1109077002	視線誘導標 障害物表示灯 ブリンカーフラッシュＢＦ－ＡＰＹ－Ｃ 積水樹脂	障害物表示灯	ブリンカフラッシュＢＦＡＰＹＣ	基	229	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
車線分離標	1109121010	車線分離標 ラバーポール 可変式（穿孔式）（１本脚） 外径φ８０×高４００ｍｍ ベース径φ２５０ｍｍ	車線分離標 ラバーポール可変式	径８０×Ｈ４００ベース径２５０	本	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
車線分離標	1109121020	車線分離標 ラバーポール 可変式（穿孔式）（１本脚） 外径φ８０×高６５０ｍｍ ベース径φ２５０ｍｍ	車線分離標 ラバーポール可変式	径８０×Ｈ６５０ベース径２５０	本	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
車線分離標	1109121030	車線分離標 ラバーポール 可変式（穿孔式）（１本脚） 外径φ８０×高８００ｍｍ ベース径φ２５０ｍｍ	車線分離標 ラバーポール可変式	径８０×Ｈ８００ベース径２５０	本	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
車線分離標	1109122010	車線分離標 ラバーポール 着脱式（穿孔式）（３本脚） 外径φ８０×高４００ｍｍ ベース径φ２５０ｍｍ	車線分離標 ラバーポール着脱式	径８０×Ｈ４００ベース径２５０	本	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
車線分離標	1109122020	車線分離標 ラバーポール 着脱式（穿孔式）（３本脚） 外径φ８０×高６５０ｍｍ ベース径φ２５０ｍｍ	車線分離標 ラバーポール着脱式	径８０×Ｈ６５０ベース径２５０	本	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
車線分離標	1109122030	車線分離標 ラバーポール 着脱式（穿孔式）（３本脚） 外径φ８０×高８００ｍｍ ベース径φ２５０ｍｍ	車線分離標 ラバーポール着脱式	径８０×Ｈ８００ベース径２５０	本	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
車線分離標	1109123010	車線分離標 ラバーポール 固定式（貼付式） 外径φ８０×高４００ｍｍ ベース径φ２５０ｍｍ	車線分離標 ラバーポール固定式	径８０×Ｈ４００ベース径２５０	本	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
車線分離標	1109123020	車線分離標 ラバーポール 固定式（貼付式） 外径φ８０×高６５０ｍｍ ベース径φ２５０ｍｍ	車線分離標 ラバーポール固定式	径８０×Ｈ６５０ベース径２５０	本	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
車線分離標	1109123030	車線分離標 ラバーポール 固定式（貼付式） 外径φ８０×高８００ｍｍ ベース径φ２５０ｍｍ	車線分離標 ラバーポール固定式	径８０×Ｈ８００ベース径２５０	本	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
車線分離標	1109124010	車線分離標 樹脂ブロック 反射無しタイプ 幅２００×高８０×長１，０００ｍｍ ＪＩＳ外品	車線分離標 樹脂ブロック反射無	Ｗ２００×Ｈ８０ｍｍＪＩＳ外品	個	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
車線分離標	1109125010	車線分離標 樹脂ブロック 上部反射タイプ 幅２００×高８０×長１，０００ｍｍ ＪＩＳ外品	車線分離標 樹脂ブロック 上部	Ｗ２００×Ｈ８０ｍｍＪＩＳ外品	個	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
車線分離標	1109126010	車線分離標 樹脂ブロック 前後反射タイプ 幅２００×高８０×長１，０００ｍｍ ＪＩＳ外品	車線分離標 樹脂ブロック 前後	Ｗ２００×Ｈ８０ｍｍＪＩＳ外品	個	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
車線分離標	1109124020	車線分離標 樹脂ブロック 反射無しタイプ 幅２００×高８０×長１，０００ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９４０１・グリーン購入法特定調達品	車線分離標 樹脂ブロック反射無	Ｗ２００×Ｈ８０ｍｍ	個	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
車線分離標	1109125020	車線分離標 樹脂ブロック 上部反射タイプ 幅２００×高８０×長１，０００ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９４０１・グリーン購入法特定調達品	車線分離標 樹脂ブロック 上部	Ｗ２００×Ｈ８０ｍｍ	個	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
車線分離標	1109126020	車線分離標 樹脂ブロック 前後反射タイプ 幅２００×高８０×長１，０００ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９４０１・グリーン購入法特定調達品	車線分離標 樹脂ブロック 前後	Ｗ２００×Ｈ８０ｍｍ	個	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011005	道路標識板 標識板 案内標識板 広角プリズム型 耐食アルミ板 ２ｍｍ厚 取付金具を除く	案内標識板	広角 アルミ 金具別	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011010	道路標識板 標識板 案内標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 耐食アルミ板 ２ｍｍ厚 取付金具を除く	案内標識板	カプセル アルミ 金具別	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011030	道路標識板 標識板 案内標識板 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板 ２ｍｍ厚 取付金具を除く	案内標識板	封入 アルミ 金具別	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011100	道路標識板 標識板 案内標識・補修板 広角プリズム型 耐食アルミ板 ２ｍｍ厚 取付金具を除く	案内標識・補修板	広角 アルミ 金具別	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011080	道路標識板 標識板 案内標識・補修板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 耐食アルミ板 ２ｍｍ厚 取付金具を除く	案内標識・補修板	カプセル アルミ 金具別	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011085	道路標識板 標識板 案内標識・補修板 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板 ２ｍｍ厚 取付金具を除く	案内標識・補修板	封入 アルミ 金具別	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011105	道路標識板 標識板 案内標識・補修シール 広角プリズム型	案内標識・補修シール	広角	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011110	道路標識板 標識板 案内標識・補修シール カプセルプリズム・カプセルレンズ型	案内標識・補修シール	カプセル	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路標識板	1109011162	道路標識板 標識板 案内標識・補修シール 封入プリズム・封入レンズ型	案内標識・補修シール	封入	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011164	道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　１色 広角プリズム型	案内標識・ピクト部分　１色	広角	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011040	道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　１色 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	案内標識・ピクト部分　１色	カプセル	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011166	道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　１色 封入プリズム・封入レンズ型	案内標識・ピクト部分　１色	封入	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011168	道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　２色 広角プリズム型	案内標識・ピクト部分　２色	広角	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011045	道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　２色 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	案内標識・ピクト部分　２色	カプセル	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011170	道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　２色 封入プリズム・封入レンズ型	案内標識・ピクト部分　２色	封入	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011172	道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　３色 広角プリズム型	案内標識・ピクト部分　３色	広角	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011050	道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　３色 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	案内標識・ピクト部分　３色	カプセル	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011174	道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　３色 封入プリズム・封入レンズ型	案内標識・ピクト部分　３色	封入	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011176	道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　４色 広角プリズム型	案内標識・ピクト部分　４色	広角	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011055	道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　４色 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	案内標識・ピクト部分　４色	カプセル	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011178	道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　４色 封入プリズム・封入レンズ型	案内標識・ピクト部分　４色	封入	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011180	道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　５色 広角プリズム型	案内標識・ピクト部分　５色	広角	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011060	道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　５色 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	案内標識・ピクト部分　５色	カプセル	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011182	道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　５色 封入プリズム・封入レンズ型	案内標識・ピクト部分　５色	封入	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011184	道路標識板 標識板 路線番号標識板 広角プリズム型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く	路線番号標識板	広角　アルミ　金具別	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109012020	道路標識板 標識板 路線番号標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く	路線番号標識板	カプセル　アルミ　金具別	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109012010	道路標識板 標識板 路線番号標識板 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く	路線番号標識板	封入　アルミ　金具別	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109013030	道路標識板 標識板 警戒標識板 広角プリズム型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く	警戒標識板	広角　アルミ　金具別	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109013010	道路標識板 標識板 警戒標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く	警戒標識板	カプセル　アルミ　金具別	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路標識板	1109013020	道路標識板 標識板 警戒標識板 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く	警戒標識板	封入　アルミ　金具別	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011095	道路標識板 二重かん合パネル型標識板 案内標識板 広角プリズム型 耐食アルミ板　総厚１８ｍｍ・アルマイト塗装 取付金具を除く	二重かん合パネル型標識板	広角　アルミ　アルマイト金具別	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011090	道路標識板 二重かん合パネル型標識板 案内標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 耐食アルミ板　総厚１８ｍｍ・アルマイト塗装 取付金具を除く	二重かん合パネル型標識板	カプセルアルミアルマイト金具別	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109011192	道路標識板 二重かん合パネル型標識板 案内標識板 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板　総厚１８ｍｍ・アルマイト塗装 取付金具を除く	二重かん合パネル型標識板	封入　アルミ　アルマイト金具別	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109020010	道路標識板 取付金具 案内標識板用 アルミＴアングル　８０×８０×８ｍｍ	標識取付金具　アルミＴアングル	８０×８０×８ｍｍ	ｍ	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109020080	道路標識板 取付金具 案内標識板用 アルミＴアングル　７０×１００×５－１１ｍｍ	標識取付金具　アルミＴアングル	７０×１００×５－１１ｍｍ	ｍ	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109020020	道路標識板 取付金具 案内標識板用 リブ取付金具（ボルト含む）　５０×２５	標識取付金具　リブ取付金具	５０×２５ｍｍ	組	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109020040	道路標識板 取付金具 路線番号・警戒標識板用 アルミＵ型バンド（ボルト含む）　φ６０．５×３×４０	標識取付金具　Ｕ型バンド	径６０．５×３×４０ｍｍ	組	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109020050	道路標識板 取付金具 路線番号・警戒標識板用 アルミＵ型バンド（ボルト含む）　φ７６．３×３×４０	標識取付金具　Ｕ型バンド	径７６．３×３×４０ｍｍ	組	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109020060	道路標識板 取付金具 路線番号・警戒標識板用 アルミＵ型バンド（ボルト含む）　φ７６．３×５×５０	標識取付金具　Ｕ型バンド	径７６．３×５×５０ｍｍ	組	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109020070	道路標識板 取付金具 路線番号・警戒標識板用 アルミＵ型バンド（ボルト含む）　φ８９．１×５×５０	標識取付金具　Ｕ型バンド	径８９．１×５×５０ｍｍ	組	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109017002	道路標識板 内部照明式道路標識板 非逆光対策型 表面板：繊維シート　ＬＥＤ照明	内部照明式道路標識板	非逆光対策型	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109017004	道路標識板 内部照明式道路標識板 逆光対策型 表面板：繊維シート　ＬＥＤ照明	内部照明式道路標識板	逆光対策型	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109018002	道路標識板 内部照明式道路標識板 １枚当たり５ｍ２未満の場合の加算額	内部照明式道路標識板	１枚当たり５ｍ２未満の加算額	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109018004	道路標識板 内部照明式道路標識板 標準塗装色グレー以外の塗装色　加算額	内部照明式道路標識板	標準グレー以外の塗装色　加算額	ｍ２	230	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014640	道路標識板 規制標識板 ３０１～ φ６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	規制標識板　３０１～	径６００　カプセル　１倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014650	道路標識板 規制標識板 ３２６～ ３５０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	規制標識板　３２６～	３５０×６００　カプセル　１倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014660	道路標識板 規制標識板 ３２７～ ９００×１，２００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	規制標識板　３２７～	９００×１２００　カプセル１倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014670	道路標識板 規制標識板 ３２７－３～ ９００×９００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	規制標識板　３２７－３～	９００×９００　カプセル　１倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014680	道路標識板 規制標識板 ３２９～ ▽８００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	規制標識板　３２９～	８００　カプセル　１倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014690	道路標識板 規制標識板 ３３１～ ６００×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	規制標識板　３３１～	６００×６００　カプセル　１倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路標識板	1109015450	道路標識板 指示標識板 ４０１～ ６００×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	指示標識板 ４０１～	６００×６００ カプセル １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109015460	道路標識板 指示標識板 ４０６～ ９００×９００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	指示標識板 ４０６～	９００×９００ カプセル １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109015475	道路標識板 指示標識板 ４０７－Ａ～３ ６００×６００×２００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	指示標識板 ４０７－Ａ～３	６００×２００ カプセル １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109015230	道路標識板 指示標識板 ４０９－Ａ ９００×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	指示標識板 ４０９－Ａ	９００×６００ カプセル １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016538	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ １８０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	１８０×６００ カプセル １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016540	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ２２０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	２２０×６００ カプセル １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016542	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ３１０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	３１０×６００ カプセル １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016544	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ４２０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	４２０×６００ カプセル １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016546	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ４８０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	４８０×６００ カプセル １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016548	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ５９０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	５９０×６００ カプセル １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016550	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ６８０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	６８０×６００ カプセル １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016552	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ７４０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	７４０×６００ カプセル １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016554	道路標識板 補助標識板 ５０７－Ｃ φ４００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０７－Ｃ	径４００ カプセル １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014700	道路標識板 規制標識板 ３０１～ φ６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	規制標識板 ３０１～	径６００ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014710	道路標識板 規制標識板 ３２６～ ３５０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	規制標識板 ３２６～	３５０ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014720	道路標識板 規制標識板 ３２７～ ９００×１，２００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	規制標識板 ３２７～	９００ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014730	道路標識板 規制標識板 ３２７－３～ ９００×９００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	規制標識板 ３２７－３～	９００ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014740	道路標識板 規制標識板 ３２９～ ▽８００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	規制標識板 ３２９～	８００ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014750	道路標識板 規制標識板 ３３１～ ６００×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	規制標識板 ３３１～	６００ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109015480	道路標識板 指示標識板 ４０１～ ６００×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	指示標識板 ４０１～	６００ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109015490	道路標識板 指示標識板 ４０６～ ９００×９００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	指示標識板 ４０６～	９００ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路標識板	1109015505	道路標識板 指示標識板 ４０７－Ａ～３ ６００×６００×２００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	指示標識板 ４０７－Ａ～３	６００ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109015290	道路標識板 指示標識板 ４０９－Ａ ９００×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	指示標識板 ４０９－Ａ	９００ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016556	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ １８０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	１８０ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016558	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ２２０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	２２０ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016560	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ３１０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	３１０ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016562	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ４２０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	４２０ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016564	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ４８０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	４８０ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016566	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ５９０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	５９０ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016568	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ６８０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	６８０ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016570	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ７４０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	７４０ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016572	道路標識板 補助標識板 ５０７－Ｃ φ４００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０７－Ｃ	径４００ カプセル １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014520	道路標識板 規制標識板 ３０１～ φ６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	規制標識板 ３０１～	径６００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014530	道路標識板 規制標識板 ３２６～ ３５０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	規制標識板 ３２６～	３５０×６００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014540	道路標識板 規制標識板 ３２７～ ９００×１，２００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	規制標識板 ３２７～	９００×１２００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014550	道路標識板 規制標識板 ３２７－３～ ９００×９００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	規制標識板 ３２７－３～	９００×９００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014560	道路標識板 規制標識板 ３２９～ ▽８００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	規制標識板 ３２９～	８００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014570	道路標識板 規制標識板 ３３１～ ６００×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	規制標識板 ３３１～	６００×６００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109015390	道路標識板 指示標識板 ４０１～ ６００×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	指示標識板 ４０１～	６００×６００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109015400	道路標識板 指示標識板 ４０６～ ９００×９００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	指示標識板 ４０６～	９００×９００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109015415	道路標識板 指示標識板 ４０７－Ａ～３ ６００×６００×２００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	指示標識板 ４０７－Ａ～３	６００×２００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109015110	道路標識板 指示標識板 ４０９－Ａ ９００×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	指示標識板 ４０９－Ａ	９００×６００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路標識板	1109016502	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ １８０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	１８０×６００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016504	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ２２０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	２２０×６００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016506	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ３１０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	３１０×６００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016508	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ４２０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	４２０×６００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016510	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ４８０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	４８０×６００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016512	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ５９０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	５９０×６００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016514	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ６８０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	６８０×６００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016516	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ７４０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	７４０×６００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016518	道路標識板 補助標識板 ５０７－Ｃ φ４００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む	補助標識板 ５０７－Ｃ	径４００ 封入 １倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014580	道路標識板 規制標識板 ３０１～ φ６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	規制標識板 ３０１～	径６００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014590	道路標識板 規制標識板 ３２６～ ３５０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	規制標識板 ３２６～	３５０×６００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014600	道路標識板 規制標識板 ３２７～ ９００×１，２００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	規制標識板 ３２７～	９００×１２００ 封入１．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014610	道路標識板 規制標識板 ３２７－３～ ９００×９００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	規制標識板 ３２７－３～	９００×９００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014620	道路標識板 規制標識板 ３２９～ ▽８００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	規制標識板 ３２９～	８００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109014630	道路標識板 規制標識板 ３３１～ ６００×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	規制標識板 ３３１～	６００×６００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109015420	道路標識板 指示標識板 ４０１～ ６００×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	指示標識板 ４０１～	６００×６００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109015430	道路標識板 指示標識板 ４０６～ ９００×９００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	指示標識板 ４０６～	９００×９００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109015445	道路標識板 指示標識板 ４０７－Ａ～３ ６００×６００×２００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	指示標識板 ４０７－Ａ～３	６００×２００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109015170	道路標識板 指示標識板 ４０９－Ａ ９００×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	指示標識板 ４０９－Ａ	９００×６００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016520	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ １８０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	１８０×６００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016522	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ２２０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	２２０×６００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路標識板	1109016524	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ３１０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	３１０×６００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016526	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ４２０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	４２０×６００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016528	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ４８０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	４８０×６００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016530	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ５９０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	５９０×６００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016532	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ６８０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	６８０×６００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016534	道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ７４０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０１～５１２	７４０×６００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板	1109016536	道路標識板 補助標識板 ５０７－Ｃ φ４００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む	補助標識板 ５０７－Ｃ	径４００ 封入 １．５倍	枚	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板―ブランド品―	1109011002	道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（スリット式） 広角プリズム型 耐食アルミ板 ２ｍｍ厚 取付金具を除く アークノハラ	逆光対策標識板 スリット式	広角 アルミ 金具別	ｍ２	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板―ブランド品―	1109011004	道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（スリット式） カプセルプリズム型 耐食アルミ板 ２ｍｍ厚 取付金具を除く アークノハラ	逆光対策標識板 スリット式	カプセル アルミ 金具別	ｍ２	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板―ブランド品―	1109011188	道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（スリット式） 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板 ２ｍｍ厚 取付金具を除く アークノハラ	逆光対策標識板 スリット式	封入 アルミ 金具別	ｍ２	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板―ブランド品―	1109011150	道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（切文字透過式） 広角プリズム型 耐食アルミ板 ２ｍｍ厚 取付金具を除く 光和産業	逆光対策標識板 切文字透過式	広角 アルミ 金具別	ｍ２	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板―ブランド品―	1109011160	道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（切文字透過式） カプセルプリズム型 耐食アルミ板 ２ｍｍ厚 取付金具を除く 光和産業	逆光対策標識板 切文字透過式	カプセル アルミ 金具別	ｍ２	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板―ブランド品―	1109011186	道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（切文字透過式） 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板 ２ｍｍ厚 取付金具を除く 光和産業	逆光対策標識板 切文字透過式	封入 アルミ 金具別	ｍ２	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板―ブランド品―	1109011120	道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（パンチング式） 広角プリズム型 耐食アルミ板 ３ｍｍ厚 取付金具を除く 日本リーテック	逆光対策標識板 パンチング式	広角 アルミ 金具別	ｍ２	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板―ブランド品―	1109011130	道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（パンチング式） カプセルプリズム型 耐食アルミ板 ３ｍｍ厚 取付金具を除く 日本リーテック	逆光対策標識板 パンチング式	カプセル アルミ 金具別	ｍ２	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識板―ブランド品―	1109011190	道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（パンチング式） 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板 ３ｍｍ厚 取付金具を除く 日本リーテック	逆光対策標識板 パンチング式	封入 アルミ 金具別	ｍ２	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032202	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長３．０ｍ 静電粉体塗装（白）	道路標識柱 路側式鋼管柱 静電	６０．５×２．３ｍｍ×３ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032204	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長３．３ｍ 静電粉体塗装（白）	道路標識柱 路側式鋼管柱 静電	６０．５×２．３ｍｍ×３．３ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032206	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長３．５ｍ 静電粉体塗装（白）	道路標識柱 路側式鋼管柱 静電	６０．５×２．３ｍｍ×３．５ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032208	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長４．０ｍ 静電粉体塗装（白）	道路標識柱 路側式鋼管柱 静電	６０．５×２．３ｍｍ×４ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032210	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長４．２ｍ 静電粉体塗装（白）	道路標識柱 路側式鋼管柱 静電	６０．５×２．３ｍｍ×４．２ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路標識柱	1109032212	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ×長４．２ｍ 静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱　静電	６０．５×２．８ｍｍ×４．２ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032214	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長４．２ｍ 静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱　静電	６０．５×３．２ｍｍ×４．２ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032216	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長４．５ｍ 静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱　静電	６０．５×３．２ｍｍ×４．５ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032220	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ×長３．５ｍ 静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱　静電	７６．３×２．８ｍｍ×３．５ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032222	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ×長４．０ｍ 静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱　静電	７６．３×２．８ｍｍ×４ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032224	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長３．５ｍ 静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱　静電	７６．３×３．２ｍｍ×３．５ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032226	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長４．０ｍ 静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱　静電	７６．３×３．２ｍｍ×４ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032228	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長４．５ｍ 静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱　静電	７６．３×３．２ｍｍ×４．５ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032230	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長３．０ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱めっき	６０．５×２．３ｍｍ×３ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032232	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長３．３ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱めっき	６０．５×２．３ｍｍ×３．３ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032234	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長３．５ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱めっき	６０．５×２．３ｍｍ×３．５ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032236	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長４．０ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱めっき	６０．５×２．３ｍｍ×４ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032238	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長４．２ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱めっき	６０．５×２．３ｍｍ×４．２ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032240	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ×長４．２ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱めっき	６０．５×２．８ｍｍ×４．２ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032242	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長４．２ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱めっき	６０．５×３．２ｍｍ×４．２ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032244	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長４．５ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱めっき	６０．５×３．２ｍｍ×４．５ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032248	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ×長３．５ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱めっき	７６．３×２．８ｍｍ×３．５ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032250	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ×長４．０ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱めっき	７６．３×２．８ｍｍ×４ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032252	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長３．５ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱めっき	７６．３×３．２ｍｍ×３．５ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032254	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長４．０ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱めっき	７６．３×３．２ｍｍ×４ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109032256	道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長４．５ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白）	道路標識柱　路側式鋼管柱めっき	７６．３×３．２ｍｍ×４．５ｍ	本	231	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路標識柱	1109030004	道路標識柱 単柱 直管タイプ ベースプレートなし φ７６．３以上 亜鉛めっき	道路標識柱　単柱	径７６．３以上　亜鉛めっき直管	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030008	道路標識柱 片持式（オーバーハング式） 直管タイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 亜鉛めっき	道路標識柱　オーバーハング式	Ｆ・逆Ｌ・Ｔ　亜鉛めっき　直管	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030014	道路標識柱 片持式（オーバーハング式） 直管タイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 静電粉体塗装	道路標識柱　オーバーハング式	Ｆ・逆Ｌ・Ｔ　静電粉体　直管	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030016	道路標識柱 片持式（オーバーハング式） 直管タイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 ポリウレタン樹脂塗装	道路標識柱　オーバーハング式	Ｆ・逆Ｌ・Ｔポリウレタン　直管	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030018	道路標識柱 片持式（オーバーハング式） 直管タイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 ステンフレーク塗装	道路標識柱　オーバーハング式	Ｆ・逆Ｌ・Ｔステンフレーク直管	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030020	道路標識柱 片持式（オーバーハング式） 直管タイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 フッ素樹脂塗装	道路標識柱　オーバーハング式	Ｆ・逆Ｌ・Ｔ　フッ素樹脂　直管	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030012	道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） 直管タイプ ベースプレート式 トラス型 亜鉛めっき	道路標識柱　オーバーヘッド式	トラス型　亜鉛めっき　直管	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030024	道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） 直管タイプ ベースプレート式 トラス型 静電粉体塗装	道路標識柱　オーバーヘッド式	トラス型　静電粉体　直管	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030026	道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） 直管タイプ ベースプレート式 トラス型 ポリウレタン樹脂塗装	道路標識柱　オーバーヘッド式	トラス型　ポリウレタン　直管	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030028	道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） 直管タイプ ベースプレート式 トラス型 ステンフレーク塗装	道路標識柱　オーバーヘッド式	トラス型　ステンフレーク　直管	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030030	道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） 直管タイプ ベースプレート式 トラス型 フッ素樹脂塗装	道路標識柱　オーバーヘッド式	トラス型　フッ素樹脂　直管	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030032	道路標識柱 片持式（オーバーハング式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 亜鉛めっき	道路標識柱　オーバーハング式	Ｆ・逆Ｌ・Ｔ　めっき　テーパー	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030036	道路標識柱 片持式（オーバーハング式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 静電粉体塗装	道路標識柱　オーバーハング式	Ｆ逆ＬＴ　静電粉体　テーパー	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030038	道路標識柱 片持式（オーバーハング式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 ポリウレタン樹脂塗装	道路標識柱　オーバーハング式	Ｆ逆ＬＴポリウレタン　テーパー	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030040	道路標識柱 片持式（オーバーハング式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 ステンフレーク塗装	道路標識柱　オーバーハング式	Ｆ逆ＬＴステンフレークテーパー	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030042	道路標識柱 片持式（オーバーハング式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 フッ素樹脂塗装	道路標識柱　オーバーハング式	Ｆ逆ＬＴ　フッ素樹脂　テーパー	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030034	道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 トラス型 亜鉛めっき	道路標識柱　オーバーヘッド式	トラス型　亜鉛めっき　テーパー	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030046	道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 トラス型 静電粉体塗装	道路標識柱　オーバーヘッド式	トラス型　静電粉体　テーパー	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030048	道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 トラス型 ポリウレタン樹脂塗装	道路標識柱　オーバーヘッド式	トラス型ポリウレタン　テーパー	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030050	道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 トラス型 ステンフレーク塗装	道路標識柱　オーバーヘッド式	トラス型ステンフレークテーパー	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路標識柱	1109030052	道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 トラス型 フッ素樹脂塗装	道路標識柱　オーバーヘッド式	トラス型　フッ素樹脂　テーパー	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路情報表示板支柱	1109033002	道路情報表示板支柱 片持式 ベースプレート式 Ｆ型 亜鉛めっき 質量１ｔ／基以上	道路情報表示板支柱　片持式	Ｆ型　亜鉛めっき	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路情報表示板支柱	1109033004	道路情報表示板支柱 片持式 ベースプレート式 Ｆ型 ポリウレタン樹脂塗装 質量１ｔ／基以上	道路情報表示板支柱　片持式	Ｆ型　ポリウレタン樹脂塗装	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路情報表示板支柱	1109033006	道路情報表示板支柱 門型式 ベースプレート式 トラス型 亜鉛めっき 質量１ｔ／基以上	道路情報表示板支柱　門型式	トラス型　亜鉛めっき	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路情報表示板支柱	1109033008	道路情報表示板支柱 門型式 ベースプレート式 トラス型 ポリウレタン樹脂塗装 質量１ｔ／基以上	道路情報表示板支柱　門型式	トラス型　ポリウレタン樹脂塗装	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
ＣＣＴＶ支柱	1109034002	ＣＣＴＶ支柱 単柱 ベースプレート式 単独柱 亜鉛めっき 質量０．５ｔ／基以上	ＣＣＴＶ支柱　単柱	ベースプレート式　亜鉛めっき	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
ＣＣＴＶ支柱	1109034004	ＣＣＴＶ支柱 単柱 ベースプレート式 単独柱 ポリウレタン樹脂塗装 質量０．５ｔ／基以上	ＣＣＴＶ支柱　単柱	ベースプレート式　ポリウレタン	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
抵抗板付鋼製杭基礎―ブランド品―	1109040110	抵抗板付鋼製杭基礎 ポールアンカー１００型－Ｖ Ｈ１５０～４００ 標識・照明・多目的柱等用 ★ 日本地工	抵抗板付鋼製杭基礎ポールアンカ	１００型－Ｖ　Ｈ１５０～４００	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
抵抗板付鋼製杭基礎―ブランド品―	1109040120	抵抗板付鋼製杭基礎 ポールアンカー１００型－Ｖ □３５０～５００ 標識・照明・多目的柱等用 ★ 日本地工	抵抗板付鋼製杭基礎ポールアンカ	１００型－Ｖ　□３５０～５００	t	232	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109081110	道路反射鏡 鏡体（取付金具付き） メタクリル 丸φ６００×厚３ｍｍ ★	道路反射鏡	メタクリル　丸型　径６００	面	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109081120	道路反射鏡 鏡体（取付金具付き） メタクリル 丸φ８００×厚３ｍｍ ★	道路反射鏡	メタクリル　丸型　径８００	面	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109081130	道路反射鏡 鏡体（取付金具付き） メタクリル 丸φ１，０００×厚３ｍｍ ★	道路反射鏡	メタクリル　丸型　径１０００	面	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109081140	道路反射鏡 鏡体（取付金具付き） メタクリル 角４５０×６００×厚３ｍｍ ★	道路反射鏡	メタクリル　角型４５０×６００	面	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109081160	道路反射鏡 鏡体（取付金具付き） メタクリル 角６００×８００×厚３ｍｍ ★	道路反射鏡	メタクリル　角型６００×８００	面	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109081210	道路反射鏡 鏡体（取付金具付き） ステンレス 丸φ６００×厚０．８ｍｍ ★	道路反射鏡	ステンレス　丸型　径６００	面	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109081220	道路反射鏡 鏡体（取付金具付き） ステンレス 丸φ８００×厚０．９ｍｍ ★	道路反射鏡	ステンレス　丸型　径８００	面	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109081230	道路反射鏡 鏡体（取付金具付き） ステンレス 丸φ１，０００×厚１ｍｍ ★	道路反射鏡	ステンレス　丸型　径１０００	面	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109081240	道路反射鏡 鏡体（取付金具付き） ステンレス 角４５０×６００×厚０．８ｍｍ ★	道路反射鏡	ステンレス　角型４５０×６００	面	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109081260	道路反射鏡 鏡体（取付金具付き） ステンレス 角６００×８００×厚０．９ｍｍ ★	道路反射鏡	ステンレス　角型６００×８００	面	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109081310	道路反射鏡 鏡体（取付金具付き） 強化硝子 丸φ６００×厚５ｍｍ ★	道路反射鏡	強化硝子　丸型　径６００	面	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109081320	道路反射鏡 鏡体（取付金具付き） 強化硝子 丸φ８００×厚５ｍｍ ★	道路反射鏡	強化硝子　丸型　径８００	面	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109081330	道路反射鏡 鏡体（取付金具付き） 強化硝子 角４５０×６００×厚５ｍｍ ★	道路反射鏡	強化硝子　角型　４５０×６００	面	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路反射鏡	1109081340	道路反射鏡 鏡体（取付金具付き） 強化硝子 角６００×８００×厚５ｍｍ ★	道路反射鏡	強化硝子　角型　６００×８００	面	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109082010	道路反射鏡 補助金具 ２面取付用 左右２本分１組 ★	道路反射鏡　鏡体取付用補助金具	２面取付用	組	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109084010	道路反射鏡 支柱　鋼管（ＳＴＫ４００） 静電粉体塗装 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ　φ６００・１（面用） ★	道路反射鏡　支柱　静電粉体	径７６．３　径６００・１面用	本	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109084020	道路反射鏡 支柱　鋼管（ＳＴＫ４００） 静電粉体塗装 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ　φ８００・１（面用） ★	道路反射鏡　支柱　静電粉体	径７６．３　径８００・１面用	本	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109084025	道路反射鏡 支柱　鋼管（ＳＴＫ４００） 静電粉体塗装 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ　φ６００・２（面用） ★	道路反射鏡　支柱　静電粉体	径７６．３　径６００・２面用	本	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109084030	道路反射鏡 支柱　鋼管（ＳＴＫ４００） 静電粉体塗装 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ　φ１，０００・１（面用） ★	道路反射鏡　支柱　静電粉体	径８９．１　径１０００・１面用	本	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109084035	道路反射鏡 支柱　鋼管（ＳＴＫ４００） 静電粉体塗装 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ　φ８００・２（面用） ★	道路反射鏡　支柱　静電粉体	径８９．１　径８００・２面用	本	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109084040	道路反射鏡 支柱　鋼管（ＳＴＫ４００） 静電粉体塗装 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ　φ１，０００・２（面用） ★	道路反射鏡　支柱　静電粉体	径１０１．６　径１０００・２面	本	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109084050	道路反射鏡 支柱　鋼管（ＳＴＫ４００） 下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ　φ６００・１（面用） ★	道路反射鏡　支柱めっき静電粉体	径７６．３　径６００・１面用	本	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109084060	道路反射鏡 支柱　鋼管（ＳＴＫ４００） 下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ　φ８００・１（面用） ★	道路反射鏡　支柱めっき静電粉体	径７６．３　径８００・１面用	本	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109084065	道路反射鏡 支柱　鋼管（ＳＴＫ４００） 下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ　φ６００・２（面用） ★	道路反射鏡　支柱めっき静電粉体	径７６．３　径６００・２面用	本	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109084070	道路反射鏡 支柱　鋼管（ＳＴＫ４００） 下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ　φ１，０００・１（面用） ★	道路反射鏡　支柱めっき静電粉体	径８９．１　径１０００・１面用	本	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109084075	道路反射鏡 支柱　鋼管（ＳＴＫ４００） 下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ　φ８００・２（面用） ★	道路反射鏡　支柱めっき静電粉体	径８９．１　径８００・２面用	本	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109084080	道路反射鏡 支柱　鋼管（ＳＴＫ４００） 下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ　φ１，０００・２（面用） ★	道路反射鏡　支柱めっき静電粉体	径１０１．６　径１０００・２面	本	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109910002	道路反射鏡 支柱　鋼管（ＳＴＫ４００） 支柱の曲げ加工費 φ７６．３ ★	道路反射鏡　支柱　曲げ加工費	径７６．３ｍｍ	本	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109910004	道路反射鏡 支柱　鋼管（ＳＴＫ４００） 支柱の曲げ加工費 φ８９．１ ★	道路反射鏡　支柱　曲げ加工費	径８９．１ｍｍ	本	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109910006	道路反射鏡 支柱　鋼管（ＳＴＫ４００） 支柱の曲げ加工費 φ１０１．６ ★	道路反射鏡　支柱　曲げ加工費	径１０１．６ｍｍ	本	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109083110	道路反射鏡 注意板（取付バンド２個付き） アルミ板 ６００×１８０×厚２ｍｍ 全面反射	道路反射鏡　注意板	アルミ板　６００×１８０×２	組	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109083120	道路反射鏡 注意板（取付バンド２個付き） アルミ板 ６００×１８０×厚１ｍｍ 全面反射	道路反射鏡　注意板	アルミ板　６００×１８０×１	組	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109083212	道路反射鏡 注意板（取付バンド２個付き） 防錆処理鋼板 ６００×１８０×厚１ｍｍ 無反射	道路反射鏡　注意板	防錆処理鋼板６００×１８０×１	組	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡	1109083312	道路反射鏡 注意板（取付バンド２個付き） 樹脂板 ６００×１８０×厚３ｍｍ 無反射	道路反射鏡　注意板	樹脂板　６００×１８０×３	組	233	○	○	1109	道路標識・標示材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
保安用品―ブランド品―	1121048520	保安用品―ブランド品― 安全表示板 アレッドボード（ソーラー） ＡＭＫ－４ＤＳ　二段式支柱・リモコン付き 吾妻商会	アレッドボード（ソーラー）	ＡＭＫ－４ＤＳ　吾妻商会	基	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121048510	保安用品―ブランド品― 安全表示板 アレッドボード（ソーラー） ＡＭＫ－４Ｓ　二段式支柱・リモコン付き 吾妻商会	アレッドボード（ソーラー）	ＡＭＫ－４Ｓ　吾妻商会	基	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121048530	保安用品―ブランド品― 安全表示板 アレッドボード（ソーラー） ＡＭＫ－ＴＳ　二段式支柱・バッテリーＢＯＸ付き 吾妻商会	アレッドボード（ソーラー）	ＡＭＫ－ＴＳ　吾妻商会	基	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121043610	保安用品―ブランド品― 安全表示板 ガイドライト ＴＧＬ４５Ｗ－Ｓ エクス	ガイドライト	ＴＧＬ４５Ｗ－Ｓ　エクス	台	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121043514	保安用品―ブランド品― 安全表示板 セーフティーフラッシャー ＥＳ３３－４ＶＴ（気象庁検定） エクス	セーフティーフラッシャー	ＥＳ３３－４ＶＴ　エクス	台	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121043600	保安用品―ブランド品― 安全表示板 セーフティーフラッシャー ＢＳ３３－４ＶＴ（気象庁検定） エクス	セーフティーフラッシャー	ＢＳ３３－４ＶＴ　エクス	台	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121043516	保安用品―ブランド品― 安全表示板 セーフティーフラッシャー 温度表示機単体ＥＴＭ（気象庁検定） エクス	セーフティーフラッシャー	温度表示機単体ＥＴＭ　エクス	台	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121048030	保安用品―ブランド品― 安全表示板 オプトマーカーＶ ＯＭ５Ｓ 積水樹脂	オプトマーカー５	ＯＭ５Ｓ　積水樹脂	基	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121048040	保安用品―ブランド品― 安全表示板 オプトマーカーＶ ＯＭ５ＳＴ（検定センサー） 積水樹脂	オプトマーカー５	ＯＭ５ＳＴ　積水樹脂	基	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121063005	保安用品―ブランド品― 視線誘導　テープ ポストウィング ＰＷ－ＯＷ／ＧＷ／ＢＷ 吾妻商会	ポストウィング	ＰＷ－ＯＷ／ＧＷ／ＢＷ吾妻商会	枚	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121063010	保安用品―ブランド品― 視線誘導　テープ 景観色反射シート ＡＰ１０００ＤＬ　φ１１４．３用　Ｗ１００×Ｄ３７５ｍｍ（ダークブラウン）　大塚刷毛製造	景観色反射シート	ＡＰ１０００ＤＬ　径１１４．３	枚	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121063020	保安用品―ブランド品― 視線誘導　テープ 景観色反射シート ＡＰ１０００ＤＬ　φ１３９．８用　Ｗ１００×Ｄ４５０ｍｍ（ダークブラウン）　大塚刷毛製造	景観色反射シート	ＡＰ１０００ＤＬ　径１３９．８	枚	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121062510	保安用品―ブランド品― 視線誘導　テープ レフテープ ＲＲ－１　幅５ｃｍ×長２．５ｍ　（白，黄，赤，緑，青）　キャットアイ	レフテープ	ＲＲ－１　キャットアイ	巻	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121061040	保安用品―ブランド品― 視線誘導　テープ トラテープ 幅４．５ｃｍ×長１０ｍ（黄・黒・赤・白）　ＷＴＴ－Ａ４５　トーグ安全工業	トラテープ	ＷＴＴ－Ａ４５　トーグ	巻	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121061052	保安用品―ブランド品― 視線誘導　テープ トラテープ 幅４．５ｃｍ×長１０ｍ（反射タイプ）　ＴＲ－Ｂ４５ トーグ安全工業	トラテープ	ＴＲ－Ｂ４５　反射　トーグ	巻	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121061054	保安用品―ブランド品― 視線誘導　テープ トラテープ 幅９ｃｍ×長１０ｍ（反射タイプ）　ＴＲ－Ｂ９０ トーグ安全工業	トラテープ	ＴＲ－Ｂ９０　反射　トーグ	巻	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121093507	保安用品―ブランド品― 保安用緩衝材 衝撃緩衝装置 クオッドガードⅡ型５Ｂａｙ　（１００ｋｍ／ｈ側面対応） エナジーアブソープションシステムズ	衝撃緩衝装置	クオッドガード２型５Ｂａｙ	基	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121090550	保安用品―ブランド品― 保安用緩衝材 サンドクッション ＳＤ－１　３５０×４３０×２００ｍｍ　黒（右） ＮＯＫ	サンドクッション	ＳＤ１　３５０×４３０×２００	個	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121090560	保安用品―ブランド品― 保安用緩衝材 サンドクッション ＳＤ－３　３５０×４３０×２００ｍｍ　橙（右） ＮＯＫ	サンドクッション	ＳＤ３　３５０×４３０×２００	個	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121090570	保安用品―ブランド品― 保安用緩衝材 ノックスクッション ＮＦ前衛体 ＮＯＫ	ノックスクッション	ＮＦ前衛体　ＮＯＫ	個	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121093006	保安用品―ブランド品― 保安用緩衝材 システムカディ ポリエチレン製　Ｌ２，０００×Ｈ８００ エヌディーリース・システム	システムカディ	ポリエチレン製エヌディーリース	基	233	○	○	1121	保安用品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
保安用品―ブランド品―	1121093004	保安用品―ブランド品― 保安用緩衝材 システムカディ・ウォーター ポリエチレン製緩衝バリア　Ｌ１，５００×Ｈ８００×Ｗ５６０ｍｍ エヌディーリース・システム	システムカディウォーター	緩衝バリア　エヌディーリース	個	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121092515	保安用品―ブランド品― 保安用緩衝材 衝撃緩衝体 クラッシュアブソーバーＦ７０Ｐ－Ⅲ　埋込自立式 川口産業	クラッシュアブソーバー	Ｆ７０Ｐ－３　埋込自立式	基	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121092525	保安用品―ブランド品― 保安用緩衝材 衝撃緩衝体 クラッシュアブソーバーＦ７０ＡＰ－Ⅱ　アンカーカベ式 川口産業	クラッシュアブソーバー	Ｆ７０ＡＰ－２　アンカーカベ式	基	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121091522	保安用品―ブランド品― 保安用緩衝材 丸型クッションドラム φ５８０×８２０ｍｍ（市松・ゼブラ）　秩父産業	丸型クッションドラム	径５８０×８２０ｍｍ　秩父産業	個	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121091524	保安用品―ブランド品― 保安用緩衝材 角型クッションドラムＡ ９００×９００×９００ｍｍ（市松・ゼブラ）　秩父産業	角型クッションドラムＡ	９００×９００×９００　秩父	個	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121091526	保安用品―ブランド品― 保安用緩衝材 角型クッションドラムＢ（Ｃ）　４５０×９００×９００ｍｍ（市松・ゼブラ）　秩父産業	角型クッションドラムＢ（Ｃ）	４５０×９００×９００　秩父	個	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121091528	保安用品―ブランド品― 保安用緩衝材 クッションドラム固定ベルト　Ｌ＝４．１ｍ　丸型３個・角型Ａ＋Ｂ　２本／組　秩父産業	クッションドラム固定ベルト	丸型３個・角型Ａ＋Ｂ	組	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121091530	保安用品―ブランド品― 保安用緩衝材 クッションドラム固定ベルト　Ｌ＝５．０ｍ　丸型４個・角型Ａ＋Ｂ＋Ｂ（Ｃ）　２本／組　秩父産業	クッションドラム固定ベルト	丸型４個・角型Ａ＋Ｂ＋Ｂ（Ｃ）	組	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121091532	保安用品―ブランド品― 保安用緩衝材 クッションドラム固定ベルト　Ｌ＝６．０ｍ　丸型６個・角型Ａ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ（Ｃ）　２本／組　秩父産業	クッションドラム固定ベルト	丸型６個・角型Ａ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ	組	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121094002	保安用品―ブランド品― 保安用緩衝材 セーフガードカバー ガードケーブルＡ種用　３８０×１，１５０×１，１００ｍｍ 道路資材	セーフガードカバー	ガードケーブルＡ種用	個	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121094004	保安用品―ブランド品― 保安用緩衝材 セーフガードカバー ガードケーブルＢ種用　３４０×１，０００×９００ｍｍ 道路資材	セーフガードカバー	ガードケーブルＢ種用	個	233	○	○	1121	保安用品		○			
保安用品―ブランド品―	1121094006	保安用品―ブランド品― 保安用緩衝材 セーフガードカバー ガードレールＢ種用　４３０×８００×９００ｍｍ 道路資材	セーフガードカバー	ガードレールＢ種用	個	233	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121047010	労働保安用品 安全標識 工事標示板 １，１００×１，６００ｍｍ　枠付　カプセルプリズム型高輝度（橙）　産業資材センター	工事標示板	１１００×１６００	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121047020	労働保安用品 安全標識 工事標示板 ５５０×１，６００ｍｍ　枠付　カプセルプリズム型高輝度（橙）　産業資材センター	工事標示板	５５０×１６００	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121041520	労働保安用品 安全標識 工事標示板 ＫＢ－１　１，１００×１，４００ｍｍ　枠付き セフテック	工事標示板	ＫＢ－１　１１００×１４００	枚	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121047040	労働保安用品 安全標識 高輝度工事中看板 １，１００×１，６００ｍｍ　枠付　カプセルプリズム型高輝度（白）　産業資材センター	高輝度工事中看板	１１００×１６００	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121047050	労働保安用品 安全標識 高輝度工事情報看板 ５５０×１，６００ｍｍ　枠付　カプセルプリズム型高輝度（白）　産業資材センター	高輝度工事情報看板	５５０×１６００	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121047060	労働保安用品 安全標識 高輝度工事説明看板 ５５０×１，６００ｍｍ　枠付　カプセルプリズム型高輝度（白）　産業資材センター	高輝度工事説明看板	５５０×１６００	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121040530	労働保安用品 安全標識 安全標識板 電光表示板　ＳＤＸ－Ａ１８０　１８０×２００ｃｍ トーグ安全工業	安全標識板	ＳＤＸ－Ａ１８０	基	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121040540	労働保安用品 安全標識 安全標識板 電光表示板　ＳＤＸ－Ｃ１２０　１２０×１６０ｃｍ トーグ安全工業	安全標識板	ＳＤＸ－Ｃ１２０	基	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121044510	労働保安用品 安全標識 工事予告板 ５５０×１，５００ｍｍ 川口産業	工事予告板	５５０×１５００	枚	234	○	○	1121	保安用品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
労働保安用品―ブランド品―	1121044520	労働保安用品 安全標識 工事予告板 ８００×１，４００mm 川口産業	工事予告板	８００×１４００	枚	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121047030	労働保安用品 安全標識 矢印板 ５５０×９００mm 山形固定式 カプセルプリズム型高輝度（橙／黒） 産業資材センター	矢印板	５５０×９００	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121041530	労働保安用品 安全標識 迂回板 ＫＢ－６７ １，１００×１，４００mm 枠付き セフテック	迂回板	ＫＢ－６７ １１００×１４００	枚	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121040502	労働保安用品 安全標識 ガードマンロボット ＳＤＧ－Ｓ２１０ トーグ安全工業	ガードマンロボット	ＳＤＧ－Ｓ２１０	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121040504	労働保安用品 安全標識 ガードマンロボット ＳＤＧ－Ｅ２１０ 内光型 トーグ安全工業	ガードマンロボット	ＳＤＧ－Ｅ２１０	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121012610	労働保安用品 保安灯具：工事用 回転灯 ＰＴＳ１００Ｗ ＡＣ１００Ｖ（赤・橙・黄・緑） トーグ安全工業	回転灯	ＰＴＳ１００Ｗ ＡＣ１００Ｖ	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121011280	労働保安用品 保安灯具：工事用 回転警告灯 大型回転灯 ビックラブ ＬＡＶ－０８ ダンレックス	回転警告灯	ビックラブ ＬＡＶ－０８	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121012620	労働保安用品 保安灯具：工事用 回転警告灯 ジャンボライト ＫＪＬ－６３０Ａ トーグ安全工業	回転警告灯	ジャンボライトＫＪＬ－６３０Ａ	組	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121013216	労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 セイフティボール ＳＢ－１０２ 電池式 和泉オプトパーツ	工事灯	セイフティボール ＳＢ－１０２	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121013208	労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 セイフティボール ＳＢ－６００ 直結式 和泉オプトパーツ	工事灯	セイフティボール ＳＢ－６００	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121013212	労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 セイフティボール ＳＢ－Ｔ９０２ 太陽電池式 同時点滅 和泉オプトパーツ	工事灯	セイフティボールＳＢ－Ｔ９０２	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121013214	労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 セイフティボール ＳＢ－Ｔ９０７ 太陽電池式 交互点滅 和泉オプトパーツ	工事灯	セイフティボールＳＢ－Ｔ９０７	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121011050	労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 セフティチューブ（コントローラー内蔵型） セフテック	工事灯	セフティチューブ	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121011290	労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 工事灯 ソーラーキング２１ ＳＫ－２１ ダンレックス	工事灯	ソーラーキング２１	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121011300	労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 工事灯 アイ２１ Ｈ３－１２０ ダンレックス	工事灯	アイ２１	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121011310	労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 工事灯 チューブライト ＬピコＶ ＴＩＬ－４０ ダンレックス	工事灯	チューブライト	本	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121011320	労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 矢印灯 マルチアロー ＬＤＹ－２６ ダンレックス	工事灯	矢印灯 マルチアロー	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121012630	労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 マーカーライト ＫＷＰ－ＥＩＹＡ 電池式 トーグ安全工業	工事灯	マーカーライト	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121011080	労働保安用品 保安灯具：工事用 投光器 ３００Ｗ ５ｍコード・バイス付き セフテック	投光器	３００Ｗ ５ｍコード・バイス付	式	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121012602	労働保安用品 保安灯具：工事用 工事用信号機 ＫＳＤ－２ＢＢ２ 赤・青２灯式 トーグ安全工業	工事用信号機	ＫＳＤ－２ＢＢ２ 赤青２灯式	組	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121012604	労働保安用品 保安灯具：工事用 工事用信号機 ＫＳＤ－３ＡＡ２ 赤・青・黄３灯式 トーグ安全工業	工事用信号機	ＫＳＤ－３ＡＡ２ 赤青黄３灯式	組	234	○	○	1121	保安用品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
労働保安用品―ブランド品―	1121070510	労働保安用品 工事用防護材 バリケード Ａ型　長１．２×高０．８ｍ 川口産業	バリケード	Ａ型　川口産業	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121072030	労働保安用品 工事用防護材 バリケード Ａ型　長１．２×高０．８ｍ セフテック	バリケード	Ａ型　セフテック	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121072520	労働保安用品 工事用防護材 バリケード Ｂ－５Ａ型　長１．２×高０．８ｍ 仙台銘板	バリケード	Ｂ－５Ａ型	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121071540	労働保安用品 工事用防護材 バリケード ＡＢ－１Ｃ　長１．２×高０．８ｍ トーグ安全工業	バリケード	ＡＢ－１Ｃ	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121071545	労働保安用品 工事用防護材 バリケード ＡＢ－１Ｃ　長１．２×高０．８ｍ　３４－６板付き トーグ安全工業	バリケード	ＡＢ－１Ｃ　３４－６板付	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121071550	労働保安用品 工事用防護材 バリケード ＢＢ－Ｉ　長１．２×高０．８ｍ トーグ安全工業	バリケード	ＢＢ－１	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121070504	労働保安用品 工事用防護材 ガードフェンス パネルバリケード　０．９×１．４５ｍ 川口産業	ガードフェンス	パネルバリケード	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121070506	労働保安用品 工事用防護材 ガードフェンス グラフィックフェンス・チェリー 川口産業	ガードフェンス	グラフィックフェンス・チェリー	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121070508	労働保安用品 工事用防護材 ガードフェンス ワインスコット・フリージア 川口産業	ガードフェンス	ワインスコット・フリージア	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121072002	労働保安用品 工事用防護材 ガードフェンス １．８×１．８ｍ　１８００型 セフテック	ガードフェンス	１．８×１．８　１８００型	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121072004	労働保安用品 工事用防護材 ガードフェンス ミニガードフェンス　１．８×１．２ｍ セフテック	ガードフェンス	ミニガードフェンス	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121075002	労働保安用品 工事用防護材 ガードフェンス ディックＳＰフェンス　１．５×１．２ｍ ＤＩＣプラスチック	ガードフェンス	ディックＳＰフェンス	基	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121070512	労働保安用品 工事用防護材 マンホール衝立 ０．８×０．８ｍ　４面 川口産業	マンホール衝立	０．８×０．８	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121071502	労働保安用品 工事用防護材 マンホール衝立 １．０×０．８ｍ　４面　ＧＫＷ－Ａ４ トーグ安全工業	マンホール衝立	１×０．８　ＧＫＷ－Ａ４	台	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121070516	労働保安用品 工事用防護材 ラバーコーン ７０ｃｍ　並（黄・黒） 川口産業	ラバーコーン	Ｈ７０ｃｍ　並（黄・黒）	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121070518	労働保安用品 工事用防護材 ラバーコーン ７０ｃｍ　反射（黄・黒） 川口産業	ラバーコーン	Ｈ７０ｃｍ　反射（黄・黒）	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121070522	労働保安用品 工事用防護材 ラバーコーン ４５ｃｍ　並（黄・黒） 川口産業	ラバーコーン	Ｈ４５ｃｍ　並（黄・黒）	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121070524	労働保安用品 工事用防護材 ラバーコーン ４５ｃｍ　反射（黄・黒） 川口産業	ラバーコーン	Ｈ４５ｃｍ　反射（黄・黒）	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121075510	労働保安用品 工事用防護材 ラバーコーン ７０ｃｍ　反射（赤・白）　ネーム無し 西日本高速道路エンジニアリング中国	ラバーコーン	Ｈ７０ｃｍ　反射（赤・白）	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121070526	労働保安用品 工事用防護材 カラーコーン ７０ｃｍ 川口産業	カラーコーン	Ｈ７０ｃｍ	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121070528	労働保安用品 工事用防護材 カラーコーン ９０ｃｍ 川口産業	カラーコーン	Ｈ９０ｃｍ	個	234	○	○	1121	保安用品		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
労働保安用品―ブランド品―	1121070534	労働保安用品 工事用防護材 カラーコーン ７０ｃｍ ３段反射 川口産業	カラーコーン	Ｈ７０ｃｍ ３段反射	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121071504	労働保安用品 工事用防護材 カラーコーン ７０ｃｍ 内部照明付き ＧＳＵ－Ｎ７０ トーグ安全工業	カラーコーン	Ｈ７０ｃｍ ＧＳＵ－Ｎ７０	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121071506	労働保安用品 工事用防護材 カラーコーン ９１ｃｍ 内部照明付き ＧＳＵ－９１ トーグ安全工業	カラーコーン	Ｈ９１ｃｍ ＧＳＵ－９１	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121251502	労働保安用品 保安器具 貼紙防止用シート 接着剤別売 無地（幅９００ｍｍ・１，２００ｍｍ） ニッソク	貼紙防止用シート	接着剤別売無地９００・１２００	ｍ２	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121252502	労働保安用品 保安器具 ＣＧバンドラーボックス 大型（Ｌ型） 東商セントラル	ＣＧバンドラーボックス	大型（Ｌ型）	基	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121252504	労働保安用品 保安器具 ＣＧバンドラーボックス 小型（Ｓ型） 東商セントラル	ＣＧバンドラーボックス	小型（Ｓ型）	基	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121252506	労働保安用品 保安器具 ＣＧバンドラーボックス ポストＩ型 東商セントラル	ＣＧバンドラーボックス	ポスト１型	基	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121260512	労働保安用品 労働安全保安用品 保護帽 ＳＴ＃１０９－ＪＰＺ（ＥＰＡ） 前ひさし型 飛来・墜落 谷沢製作所	保護帽	ＳＴ＃１０９－ＪＰＺ	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121260514	労働保安用品 労働安全保安用品 保護帽 ＳＴ＃１６９－ＪＺ（ＥＰＡ） 前ひさし型 飛来・墜落・耐電 谷沢製作所	保護帽	ＳＴ＃１６９－ＪＺ	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121260506	労働保安用品 労働安全保安用品 保護帽 ＳＴ＃１８１－ＦＺ（ＥＰＡ） 前ひさし型 飛来・墜落・耐電 谷沢製作所	保護帽	ＳＴ＃１８１－ＦＺ	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121260516	労働保安用品 労働安全保安用品 保護帽 ＳＴ＃１０８－ＪＰＺ（ＥＰＡ） ＭＰ型 飛来・墜落 谷沢製作所	保護帽	ＳＴ＃１０８－ＪＰＺ	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121260518	労働保安用品 労働安全保安用品 保護帽 ＳＴ＃１４７－ＪＺ（ＥＰＡ） ＭＰ型 飛来・墜落・耐電 谷沢製作所	保護帽	ＳＴ＃１４７－ＪＺ	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121263002	労働保安用品 労働安全保安用品 保護帽 ＳＹＡ－Ｘ アメリカンタイプ 飛来・墜落・耐電 ＤＩＣプラスチック	保護帽	ＳＹＡ－Ｘ	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121261002	労働保安用品 労働安全保安用品 保護帽 ＦＫＳ－ＢＡ ＭＰ型 飛来・墜落 トーグ安全工業	保護帽	ＦＫＳ－ＢＡ	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121261004	労働保安用品 労働安全保安用品 保護帽 ＦＫＳ－ＢＣＩ 野球帽型 飛来・墜落 トーグ安全工業	保護帽	ＦＫＳ－ＢＣＩ	個	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121260530	労働保安用品 労働安全保安用品 墜落制止用器具（安全帯） 胴ベルト型 １本吊り用 ＳＴ＃５６５Ⅱ－Ｓ－５０ＡⅡ フック１個含む 谷沢製作所	墜落制止用器具 胴ベルト型	ＳＴ＃５６５２－Ｓ－５０Ａ２	組	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121263502	労働保安用品 労働安全保安用品 墜落制止用器具（安全帯） 胴ベルト型 １本吊り用 ＴＢ－ＲＮ－５９０－Ｍ フック１個含む 藤井電工	墜落制止用器具 胴ベルト型	ＴＢ－ＲＮ－５９０－Ｍ	組	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121260532	労働保安用品 労働安全保安用品 墜落制止用器具（安全帯） フルハーネス型 ＳＴ＃５７１Ａ－ＳＫ 帯ロープ式ランヤード１本・フック１個含む 谷沢製作所	墜落制止用器具 フルハーネス型	ＳＴ＃５７１Ａ－ＳＫ	組	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121263504	労働保安用品 労働安全保安用品 墜落制止用器具（安全帯） フルハーネス型 ＴＨ－５１０－ＮＶ９３ＳＶ－ＯＴ－Ｍ 伸縮式ランヤード１本・フック１個含む 藤井電工	墜落制止用器具 フルハーネス型	ＴＨ－５１０ＮＶ９３ＳＶＯＴＭ	組	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121264002	労働保安用品 労働安全保安用品 ファン付きウェア 空調服 ＫＵ９０５５０ 長袖ブルゾン スターターキット（ファン等）付き 空調服	ファン付きウェア 空調服	ＫＵ９０５５０	組	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121264004	労働保安用品 労働安全保安用品 ファン付きウェア 空調服 ＫＵ９２１００ 制電長袖ブルゾン（フルハーネス対応） スターターキット（ファン等）付き 空調服	ファン付きウェア 空調服	ＫＵ９２１００	組	234	○	○	1121	保安用品		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
労働保安用品―ブランド品―	1121264006	労働保安用品 労働安全保安用品 ファン付きウェア 空調服 ＫＵ９１８３０ ベスト スターターキット（ファン等）付き 空調服	ファン付きウェア 空調服	ＫＵ９１８３０	組	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121264008	労働保安用品 労働安全保安用品 ファン付きウェア 空調服 ＫＵ９２１３０ スペーサー一体型長袖ブルゾン スターターキット（ファン等）付き 空調服	ファン付きウェア 空調服	ＫＵ９２１３０	組	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121264010	労働保安用品 労働安全保安用品 ファン付きウェア 空調服 ＫＵ９２３３０ スペーサー一体型ベスト スターターキット（ファン等）付き 空調服	ファン付きウェア 空調服	ＫＵ９２３３０	組	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121261502	労働保安用品 労働安全保安用品 安全作業衣（チョッキ） 反射付 （紺・黄） 川口産業	安全作業衣（チョッキ）	反射付 紺・黄	枚	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121261504	労働保安用品 労働安全保安用品 安全作業衣（チョッキ） 蛍光チョッキ 川口産業	安全作業衣（チョッキ）	蛍光チョッキ	枚	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121261506	労働保安用品 労働安全保安用品 安全作業衣（チョッキ） ハイウェイ型 Ⅰ型～Ⅳ型 反射材プリズムシート 川口産業	安全作業衣（チョッキ）	ハイウェイ型	枚	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121262002	労働保安用品 労働安全保安用品 安全作業衣（チョッキ） ５０型ベスト 黄メッシュ・ライムイエロー反射 セフテック	安全作業衣（チョッキ）	５０型ベスト	枚	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121262004	労働保安用品 労働安全保安用品 安全作業衣（チョッキ） ポリス型ベスト 黄メッシュ・ライムイエロー反射 セフテック	安全作業衣（チョッキ）	ポリス型ベスト	枚	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121261006	労働保安用品 労働安全保安用品 安全作業衣（チョッキ） ＦＳＤ－９０ 反射 （紺・黄・橙） トーグ安全工業	安全作業衣（チョッキ）	ＦＳＤ－９０	枚	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121261008	労働保安用品 労働安全保安用品 安全作業衣（チョッキ） ＦＳＤ－６０ ハイウェイ型 メッシュ （紺・黄） トーグ安全工業	安全作業衣（チョッキ）	ＦＳＤ－６０	枚	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121261512	労働保安用品 労働安全保安用品 腕章 工場現場用 川口産業	腕章	工場現場用	枚	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121261514	労働保安用品 労働安全保安用品 腕章 交通安全用 川口産業	腕章	交通安全用	枚	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121261520	労働保安用品 労働安全保安用品 手旗 赤・白・緑 川口産業	手旗	赤・白・緑	本	234	○	○	1121	保安用品		○			
労働保安用品―ブランド品―	1121261522	労働保安用品 労働安全保安用品 合図灯 フラッシュ合図灯Ⅰ型 川口産業	合図灯	フラッシュ合図灯１型	本	234	○	○	1121	保安用品		○			
標準型ガードレール	1111021140	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ 塗装	ガードレール 路側・土中用	新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021142	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ 塗装	ガードレール 路側・土中用	新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021144	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ 塗装	ガードレール 路側・土中用	新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021146	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ 塗装	ガードレール 路側・土中用	新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021105	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 塗装	ガードレール 路側・土中用	新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021110	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ 塗装	ガードレール 路側・土中用	旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021115	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装	ガードレール 路側・土中用	新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール	1111021120	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ 塗装	ガードレール 路側・土中用	旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021125	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装	ガードレール 路側・土中用	新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021130	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｃ－４ＥＳ 塗装	ガードレール 路側・土中用	旧Ｇｒ－Ｃ－４ＥＳ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022140	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022142	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022144	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022146	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022148	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022150	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022152	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022154	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022105	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022110	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025120	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025105	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025115	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025110	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022115	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022120	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025155	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025125	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ 塗装	ガードレール 路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３ 塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール	1111025130	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ 塗装	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025145	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ 塗装	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025150	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ 塗装	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025135	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ 塗装	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025140	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ 塗装	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022125	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 塗装	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022130	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃ－２ＢＳ 塗装	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｃ－２ＢＳ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025190	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｂ 塗装	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－２　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025160	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－３ 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｐ 塗装	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－３　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025165	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＬ 塗装	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＬ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025180	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－４ 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｈ 塗装	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－４　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025185	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２ＨＬ 塗装	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＨＬ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025170	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－５ 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨ 塗装	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－５　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025175	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨＬ 塗装	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨＬ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021240	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ めっき	ガードレール　路側・土中用	新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021242	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ めっき	ガードレール　路側・土中用	新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021244	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ めっき	ガードレール　路側・土中用	新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021246	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ めっき	ガードレール　路側・土中用	新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021205	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ａ－４Ｅ めっき	ガードレール　路側・土中用	新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021210	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ めっき	ガードレール　路側・土中用	旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021215	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ めっき	ガードレール　路側・土中用	新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール	1111021220	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ めっき	ガードレール　路側・土中用	旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022240	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022242	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022244	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022246	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＡ１．５Ｂ－２めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022248	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022250	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022252	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022254	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022205	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022210	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025220	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025205	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025215	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025210	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022215	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022220	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025255	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025225	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025230	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025245	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール	1111025250	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025235	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025240	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ めっき	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026122	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ 塗装	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026124	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ 塗装	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026126	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ 塗装	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026128	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ 塗装	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026105	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 塗装	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026110	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭） 塗装	ガードレール　分離帯・土中用	旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026115	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ 塗装	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026120	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭） 塗装	ガードレール　分離帯・土中用	旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭）　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026130	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ 塗装	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026140	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ（狭） 塗装	ガードレール　分離帯・土中用	旧Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ（狭）　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027122	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027124	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２ 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027126	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027128	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２ 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027130	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027132	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２ 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027134	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027136	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２ 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール	1111027105	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027110	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭） 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭）　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027138	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２ 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027146	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２（狭） 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２狭　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027115	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027120	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭） 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭）　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027140	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２ 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027148	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２（狭） 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２狭　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027142	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027150	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ（狭） 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ（狭）　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027144	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２ 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027152	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２（狭） 塗装	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２狭　塗装	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026222	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ めっき	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026224	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ めっき	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026226	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ めっき	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026228	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ めっき	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026205	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ めっき	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026210	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭） めっき	ガードレール　分離帯・土中用	旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026215	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ めっき	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026220	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭） めっき	ガードレール　分離帯・土中用	旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭）めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027222	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ めっき	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ　めっき	m	235	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール	1111027224	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２ めっき	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２めっき	ｍ	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027226	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ めっき	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ　めっき	ｍ	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027228	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２ めっき	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２めっき	ｍ	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027230	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ めっき	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ　めっき	ｍ	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027232	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２ めっき	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２めっき	ｍ	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027234	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ めっき	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ　めっき	ｍ	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027236	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２ めっき	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２めっき	ｍ	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027205	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ めっき	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　めっき	ｍ	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027210	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭） めっき	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭）めっき	ｍ	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027238	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２ めっき	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　めっき	ｍ	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027246	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２（狭） めっき	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２狭めっき	ｍ	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027215	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ めっき	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　めっき	ｍ	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027220	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭） めっき	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭）めっき	ｍ	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027240	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２ めっき	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　めっき	ｍ	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027248	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２（狭） めっき	ガードレール　分離帯・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２狭めっき	ｍ	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111910202	標準型ガードレール ガードレールエキストラ 標準支柱より長い支柱　径１３９．８ｍｍ　１２０ｍｍ増毎　加算額	ガードレール　加算額	径１３９．８ｍｍ	本	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111910204	標準型ガードレール ガードレールエキストラ 標準支柱より長い支柱　径１１４．３ｍｍ　１２０ｍｍ増毎　加算額	ガードレール　加算額	径１１４．３ｍｍ	本	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111910206	標準型ガードレール ガードレールエキストラ 支柱曲げ加工　径１３９．８ｍｍ　加算額	ガードレール　加算額	支柱曲げ加工　径１３９．８ｍｍ	本	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111910208	標準型ガードレール ガードレールエキストラ 支柱曲げ加工　径１１４．３ｍｍ　加算額	ガードレール　加算額	支柱曲げ加工　径１１４．３ｍｍ	本	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111910216	標準型ガードレール ガードレールエキストラ ビーム曲げ加工　Ｔ４ｍｍ　３山　加算額	ガードレール　加算額	ビーム曲加工　Ｔ４ｍｍ　３山	枚	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111910210	標準型ガードレール ガードレールエキストラ ビーム曲げ加工　Ｔ４ｍｍ　２山　加算額	ガードレール　加算額	ビーム曲加工　Ｔ４ｍｍ　２山	枚	235	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール	1111910212	標準型ガードレール ガードレールエキストラ ビーム曲げ加工 Ｔ３．２ｍｍ ２山 加算額	ガードレール 加算額	ビーム曲加工Ｔ３．２ｍｍ ２山	枚	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111910214	標準型ガードレール ガードレールエキストラ ビーム曲げ加工 Ｔ２．３ｍｍ ２山 加算額	ガードレール 加算額	ビーム曲加工Ｔ２．３ｍｍ ２山	枚	235	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030200	標準型ガードレール部材 路側用直ビーム Ｓ種（３山） 板厚４．０×幅５００×長４，３２０ｍｍ 塗装	ガードレール路側用直ビームＳ種	４×５００×４３２０ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030201	標準型ガードレール部材 路側用直ビーム Ｓ種（３山） 板厚４．０×幅５００×長３，３２０ｍｍ 塗装	ガードレール路側用直ビームＳ種	４×５００×３３２０ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030202	標準型ガードレール部材 路側用直ビーム Ｓ種（３山） 板厚４．０×幅５００×長２，３２０ｍｍ 塗装	ガードレール路側用直ビームＳ種	４×５００×２３２０ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030205	標準型ガードレール部材 直ビーム Ａ種（２山） 板厚４．０×幅３５０×長４，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール 直ビーム Ａ種	４×３５０×４３３０ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030206	標準型ガードレール部材 直ビーム Ａ種（２山） 板厚４．０×幅３５０×長３，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール 直ビーム Ａ種	４×３５０×３３３０ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030210	標準型ガードレール部材 直ビーム Ａ種（２山） 板厚４．０×幅３５０×長２，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール 直ビーム Ａ種	４×３５０×２３３０ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030215	標準型ガードレール部材 直ビーム Ａ種（２山） 板厚４．０×幅３５０×長２，３６０ｍｍ 塗装	ガードレール 直ビーム Ａ種	４×３５０×２３６０ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030220	標準型ガードレール部材 直ビーム Ｂ種（２山） 板厚３．２×幅３５０×長４，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール 直ビーム Ｂ種	３．２×３５０×４３３０ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030221	標準型ガードレール部材 直ビーム Ｂ種（２山） 板厚３．２×幅３５０×長３，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール 直ビーム Ｂ種	３．２×３５０×３３３０ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030225	標準型ガードレール部材 直ビーム Ｂ種（２山） 板厚３．２×幅３５０×長２，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール 直ビーム Ｂ種	３．２×３５０×２３３０ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030230	標準型ガードレール部材 直ビーム Ｂ種（２山） 板厚３．２×幅３５０×長２，３６０ｍｍ 塗装	ガードレール 直ビーム Ｂ種	３．２×３５０×２３６０ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030235	標準型ガードレール部材 直ビーム Ｃ種（２山） 板厚２．３×幅３５０×長４，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール 直ビーム Ｃ種	２．３×３５０×４３３０ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030236	標準型ガードレール部材 直ビーム Ｃ種（２山） 板厚２．３×幅３５０×長３，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール 直ビーム Ｃ種	２．３×３５０×３３３０ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030240	標準型ガードレール部材 直ビーム Ｃ種（２山） 板厚２．３×幅３５０×長２，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール 直ビーム Ｃ種	２．３×３５０×２３３０ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030245	標準型ガードレール部材 直ビーム Ｃ種（２山） 板厚２．３×幅３５０×長２，３６０ｍｍ 塗装	ガードレール 直ビーム Ｃ種	２．３×３５０×２３６０ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033805	標準型ガードレール部材 路側用上段ビーム ＳＳ 外径φ８９．１×肉厚５．５×長３，９９４ｍｍ 塗装	ガードレール 路側用上段ビーム	ＳＳ 径８９．１×５．５ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033810	標準型ガードレール部材 路側用上段ビーム ＳＡ 外径φ８９．１×肉厚５．５×長２，９９４ｍｍ 塗装	ガードレール 路側用上段ビーム	ＳＡ 径８９．１×５．５ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030600	標準型ガードレール部材 路側用袖ビーム Ｓ種 板厚３．２×幅５０７×長６６０ｍｍ 塗装	ガードレール 路側用袖ビームＳ	３．２×５０７×６６０ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030605	標準型ガードレール部材 路側用袖ビーム Ａ種 板厚３．２×幅３５６×長６６０ｍｍ 塗装	ガードレール 路側用袖ビームＡ	３．２×３５６×６６０ 塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール部材	1111030610	標準型ガードレール部材 路側用袖ビーム Ｂ・Ｃ種 板厚２．３×幅３５６×長６６０mm 塗装	ガードレール路側用袖ビームＢＣ	２．３×３５６×６６０　塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030615	標準型ガードレール部材 路側用袖ビーム Ｂ種 板厚３．２×幅３５６×長６６０mm 塗装	ガードレール　路側用袖ビームＢ	３．２×３５６×６６０　塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030640	標準型ガードレール部材 路側用上段袖ビーム ＳＳ・ＳＡ 外径φ８９．１×肉厚５．５×長４９７mm 塗装	ガードレール路側用上段袖ビーム	ＳＳ・ＳＡ　径８９．１　塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030618	標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＳm 板厚３．２×幅５９０×長１，１６０mm 塗装	ガードレール　袖ビーム　ＳＳm	３．２×５９０×１１６０　塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030619	標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＡm・ＳＢm 板厚４．０×幅３９７×長１，１６０mm 塗装	ガードレール袖ビームＳＡ・Ｂm	４×３９７×１１６０　塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030620	標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＣm・Ａm 板厚３．２×幅３９７×長９１０mm 塗装	ガードレール袖ビームＳＣｍＡｍ	３．２×３９７×９１０　塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030630	標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム Ｂm 板厚３．２×幅３８２×長９１０mm 塗装	ガードレール　袖ビーム　Ｂm	３．２×３８２×９１０　塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030631	標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム Ｃm 板厚２．３×幅３８２×長６６０mm 塗装	ガードレール　袖ビーム　Ｃm	２．３×３８２×６６０　塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031007	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＳ－２Ｅ・ＳＡ－３Ｅ 外径□１２５×肉厚６．０×長２，５０５mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	ＳＳ－２Ｅ　ＳＡ－３Ｅ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031008	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＢ－２Ｅ 外径□１２５×肉厚６．０×長２，４９０mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	ＳＢ－２Ｅ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031009	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＣ－４Ｅ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，５００mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	ＳＣ－４Ｅ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031010	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－４Ｅ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，３５０mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	Ａ－４Ｅ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031015	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－４Ｅ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，２００mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	Ｂ－４Ｅ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031020	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｃ－４Ｅ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，１００mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	Ｃ－４Ｅ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031024	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＳ－１Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，２５５mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	ＳＳ－１Ｂ　ＳＡ－１．５Ｂ塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031026	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＳ－１Ｂ－２・ＳＡ－１．５Ｂ－２ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，１０５mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	ＳＳ１Ｂ２　ＳＡ１．５Ｂ２塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031027	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＢ－１Ｂ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，２４０mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	ＳＢ－１Ｂ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031028	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＢ－１Ｂ－２ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，０９０mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	ＳＢ－１Ｂ－２　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031029	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＣ－２Ｂ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，２５０mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	ＳＣ－２Ｂ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031030	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＣ－２Ｂ－２・Ａ－２Ｂ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１００mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	ＳＣ－２Ｂ－２　Ａ－２Ｂ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031031	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－２Ｂ－２ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長９５０mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	Ａ－２Ｂ－２　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール部材	1111031032	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－２Ｂ－３ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長８９０mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	Ａ－２Ｂ－３　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031033	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－２Ｂ－４ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１５０mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	Ａ－２Ｂ－４　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031034	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－２Ｂ－５ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，０９０mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	Ａ－２Ｂ－５　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031035	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ・Ｃ－２Ｂ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１００mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	Ｂ－２Ｂ　Ｃ－２Ｂ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031040	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－２・Ｃ－２Ｂ－２ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長９５０mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	Ｂ－２Ｂ－２　Ｃ－２Ｂ－２塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031045	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－３・Ｃ－２Ｂ－３ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長８９０mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	Ｂ－２Ｂ－３　Ｃ－２Ｂ－３塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031046	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－３Ｌ・Ｃ－２Ｂ－３Ｌ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長８９０mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	Ｂ・Ｃ－２Ｂ－３Ｌ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031050	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－４・Ｃ－２Ｂ－４ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１５０mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	Ｂ－２Ｂ－４　Ｃ－２Ｂ－４塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031051	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－４Ｌ・Ｃ－２Ｂ－４Ｌ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１５０mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	Ｂ・Ｃ－２Ｂ－４Ｌ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031055	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－５・Ｃ－２Ｂ－５ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，０９０mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	Ｂ－２Ｂ－５　Ｃ－２Ｂ－５塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031056	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－５Ｌ・Ｃ－２Ｂ－５Ｌ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，０９０mm 塗装	ガードレール　路側用支柱	Ｂ・Ｃ－２Ｂ－５Ｌ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031058	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＳｍ－２Ｅ 外径□１２５×肉厚６．０×長２，４９０mm 塗装	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＳｍ－２Ｅ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031059	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＡｍ－２Ｅ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，４００mm 塗装	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＡｍ－２Ｅ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031060	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－２Ｅ・ＳＣｍ－２Ｅ・Ａｍ－４Ｅ・Ｂｍ－４Ｅ・Ｃｍ－４Ｅ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，２５０mm 塗装	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＢｍ－２Ｅ・Ａｍ－４Ｅ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031061	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＳｍ－１Ｂ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，２４０mm 塗装	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＳｍ－１Ｂ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031062	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＳｍ－１Ｂ－２ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，０９０mm 塗装	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＳｍ－１Ｂ－２　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031063	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＡｍ－１Ｂ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１５０mm 塗装	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＡｍ－１Ｂ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031064	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＡｍ－１Ｂ－２ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，０００mm 塗装	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＡｍ－１Ｂ－２　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031070	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ・ＳＣｍ－１Ｂ・Ａｍ－２Ｂ・Ｂｍ－２Ｂ・Ｃｍ－２Ｂ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１５０mm 塗装	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＢｍ－１Ｂ・Ａｍ－２Ｂ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031071	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ－２・ＳＣｍ－１Ｂ－２・Ａｍ－２Ｂ－２・Ｂｍ－２Ｂ－２・Ｃｍ－２Ｂ－２ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，０００mm 塗装	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＢＣｍ－２・Ａ～Ｃｍ－２塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031405	標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ａ－４Ｅ－Ｓ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，３５０mm 塗装	ガードレール　路側用曲支柱	Ａ－４Ｅ－Ｓ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール部材	1111031410	標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ｂ－４Ｅ－Ｓ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，２００mm 塗装	ガードレール　路側用曲支柱	Ｂ－４Ｅ－Ｓ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031415	標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ｃ－４Ｅ－Ｓ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，１００mm 塗装	ガードレール　路側用曲支柱	Ｃ－４Ｅ－Ｓ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031420	標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ａ－２Ｂ－Ｓ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１００mm 塗装	ガードレール　路側用曲支柱	Ａ－２Ｂ－Ｓ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031425	標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ｂ－２Ｂ－Ｓ・Ｃ－２Ｂ－Ｓ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１００mm 塗装	ガードレール　路側用曲支柱	Ｂ－２Ｂ－Ｓ　Ｃ－２Ｂ－Ｓ塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033815	標準型ガードレール部材 路側用上段支柱 ＳＳ 外径φ１０１．６×肉厚４．２×長３１８mm 塗装	ガードレール　路側用上段支柱	ＳＳ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033820	標準型ガードレール部材 路側用上段支柱 ＳＡ 外径φ１０１．６×肉厚４．２×長２１８mm 塗装	ガードレール　路側用上段支柱	ＳＡ　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031803	標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＳｍ 板厚４．５×幅３１５×２９０×長９７４mm 塗装	ガードレール　間隔材	ＳＳｍ　４．５×３１５　塗装	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031804	標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＡｍ・ＳＢｍ 板厚５．０×幅２００×５０×長９８０mm 塗装	ガードレール　間隔材	ＳＡｍ・ＳＢｍ　５×２００塗装	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031805	標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＣｍ・Ａｍ 板厚４．５×幅２００×５０×長７３０mm 塗装	ガードレール　間隔材	ＳＣｍ・Ａｍ４．５×２００塗装	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031815	標準型ガードレール部材 間隔材 Ｂｍ 板厚４．５×幅１６０×５０×長７２０mm 塗装	ガードレール　間隔材	Ｂｍ　４．５×１６０　塗装	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031816	標準型ガードレール部材 間隔材 Ｃｍ 板厚４．５×幅１６０×５０×長４７０mm 塗装	ガードレール　間隔材	Ｃｍ　４．５×１６０　塗装	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031817	標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＡｍ・ＳＢｍ（中間部用） 板厚４．５×幅２００×１００×長９８０mm 塗装	ガードレール　間隔材	ＳＡ・ＳＢｍ４．５×２００塗装	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032205	標準型ガードレール部材 笠木 ２ｍ用 板厚３．２×幅１５０×５０×長２，０００mm 塗装	ガードレール　笠木	２ｍ用　Ｌ２０００　塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032210	標準型ガードレール部材 笠木 ４ｍ用 板厚３．２×幅１５０×５０×長４，０００mm 塗装	ガードレール　笠木	４ｍ用　Ｌ４０００　塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032215	標準型ガードレール部材 笠木 袖笠木 板厚３．２×幅１５０×５０×長１５０mm 塗装	ガードレール　笠木	袖笠木　Ｌ１５０　塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032220	標準型ガードレール部材 笠木 伸縮用 板厚３．２×幅１５０×５０×長２，９７０mm 塗装	ガードレール　笠木	伸縮用　Ｌ２９７０　塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032225	標準型ガードレール部材 笠木 伸縮継手 板厚３．２×幅１４２×４０×長３００mm 塗装	ガードレール　笠木	伸縮継手　Ｌ３００　塗装	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032610	標準型ガードレール部材 ブラケット ＳＳ 板厚４．５×幅４６２×長２９０mm 塗装	ガードレール　ブラケット	ＳＳ　４．５×４６２　塗装	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032615	標準型ガードレール部材 ブラケット ＳＡ 板厚４．５×幅３６２×長２９０mm 塗装	ガードレール　ブラケット	ＳＡ　４．５×３６２　塗装	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032620	標準型ガードレール部材 ブラケット ＳＢ 板厚４．５×幅３６２×長２９０mm 塗装	ガードレール　ブラケット	ＳＢ　４．５×３６２　塗装	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032625	標準型ガードレール部材 ブラケット ＳＣ 板厚６．０×幅２７０×長３００mm 塗装	ガードレール　ブラケット	ＳＣ　６×２７０　塗装	個	236	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール部材	1111032605	標準型ガードレール部材 ブラケット Ａ・Ｂ・Ｃ　４．５mm厚 幅７０×深３１×長３００mm 塗装	ガードレール　ブラケット	Ａ・Ｂ・Ｃ　４．５mm厚　塗装	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111034205	標準型ガードレール部材 インナースリーブ ＳＳ・ＳＡ 板厚６．０×幅７３×長３９０mm 塗装	ガードレール　インナースリーブ	ＳＳ・ＳＡ　塗装	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033035	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×１８０mm 塗装	ガードレール　ボルト・ナット	Ｓ用　Ｍ２０×１８０　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033040	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×１７５mm 塗装	ガードレール　ボルト・ナット	Ｓ用　Ｍ２０×１７５　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033045	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×１５０mm 塗装	ガードレール　ボルト・ナット	Ｓ用　Ｍ２０×１５０　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033050	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×１２０mm 塗装	ガードレール　ボルト・ナット	Ｓ用　Ｍ２０×１２０　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033055	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×４０mm 塗装	ガードレール　ボルト・ナット	Ｓ用　Ｍ２０×４０　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033060	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット ＳＳm用 Ｍ２０×１７０mm 塗装	ガードレール　ボルト・ナット	ＳＳm用　Ｍ２０×１７０　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033005	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ・Ａ用 Ｍ２０×１７０mm 塗装	ガードレール　ボルト・ナット	Ｓ・Ａ用　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033010	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ａm・Ｂm・Ｂ・Ｃ用 Ｍ２０×１４５mm 塗装	ガードレール　ボルト・ナット	Ａm・Ｂm・Ｂ・Ｃ用　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033025	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ用 Ｍ１６×３５mm 塗装	ガードレール　ボルト・ナット	Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ用　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033405	標準型ガードレール部材 アンカーボルト ＰＬ取付用 Ｍ２２×１４０mm 塗装	ガードレール　アンカーボルト	ＰＬ取付用　塗装	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030400	標準型ガードレール部材 路側用直ビーム Ｓ種（3山） 板厚４．０×幅５００×長４，３２０mm めっき	ガードレール路側用直ビームＳ種	４×５００×４３２０　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030401	標準型ガードレール部材 路側用直ビーム Ｓ種（3山） 板厚４．０×幅５００×長３，３２０mm めっき	ガードレール路側用直ビームＳ種	４×５００×３３２０　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030402	標準型ガードレール部材 路側用直ビーム Ｓ種（3山） 板厚４．０×幅５００×長２，３２０mm めっき	ガードレール路側用直ビームＳ種	４×５００×２３２０　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030405	標準型ガードレール部材 直ビーム Ａ種（２山） 板厚４．０×幅３５０×長４，３３０mm めっき	ガードレール　直ビーム　Ａ種	４×３５０×４３３０　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030406	標準型ガードレール部材 直ビーム Ａ種（２山） 板厚４．０×幅３５０×長３，３３０mm めっき	ガードレール　直ビーム　Ａ種	４×３５０×３３３０　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030410	標準型ガードレール部材 直ビーム Ａ種（２山） 板厚４．０×幅３５０×長２，３３０mm めっき	ガードレール　直ビーム　Ａ種	４×３５０×２３３０　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030415	標準型ガードレール部材 直ビーム Ａ種（２山） 板厚４．０×幅３５０×長２，３６０mm めっき	ガードレール　直ビーム　Ａ種	４×３５０×２３６０　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030420	標準型ガードレール部材 直ビーム Ｂ種（２山） 板厚３．２×幅３５０×長４，３３０mm めっき	ガードレール　直ビーム　Ｂ種	３．２×３５０×４３３０めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030421	標準型ガードレール部材 直ビーム Ｂ種（２山） 板厚３．２×幅３５０×長３，３３０mm めっき	ガードレール　直ビーム　Ｂ種	３．２×３５０×３３３０めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール部材	1111030425	標準型ガードレール部材 直ビーム Ｂ種（２山） 板厚３．２×幅３５０×長２，３３０mm めっき	ガードレール　直ビーム　Ｂ種	３．２×３５０×２３３０めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030430	標準型ガードレール部材 直ビーム Ｂ種（２山） 板厚３．２×幅３５０×長２，３６０mm めっき	ガードレール　直ビーム　Ｂ種	３．２×３５０×２３６０めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111034005	標準型ガードレール部材 路側用上段ビーム ＳＳ 外径φ８９．１×肉厚５．５×長３，９９４mm めっき	ガードレール　路側用上段ビーム	ＳＳ　径８９．１×５．５めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111034010	標準型ガードレール部材 路側用上段ビーム ＳＡ 外径φ８９．１×肉厚５．５×長２，９９４mm めっき	ガードレール　路側用上段ビーム	ＳＡ　径８９．１×５．５めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030800	標準型ガードレール部材 路側用袖ビーム Ｓ種 板厚３．２×幅５０７×長６６０mm めっき	ガードレール　路側用袖ビームＳ	３．２×５０７×６６０　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030805	標準型ガードレール部材 路側用袖ビーム Ａ種 板厚３．２×幅３５６×長６６０mm めっき	ガードレール　路側用袖ビームＡ	３．２×３５６×６６０　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030815	標準型ガードレール部材 路側用袖ビーム Ｂ種 板厚３．２×幅３５６×長６６０mm めっき	ガードレール　路側用袖ビームＢ	３．２×３５６×６６０　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030840	標準型ガードレール部材 路側用上段袖ビーム ＳＳ・ＳＡ 外径φ８９．１×肉厚５．５×長４９７mm めっき	ガードレール路側用上段袖ビーム	ＳＳ・ＳＡ　径８９．１　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030818	標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＳm 板厚３．２×幅５９０×長１，１６０mm めっき	ガードレール　袖ビーム　ＳＳm	３．２×５９０×１１６０めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030819	標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＡm・ＳＢm 板厚４．０×幅３９７×長１，１６０mm めっき	ガードレール袖ビームＳＡ・Ｂm	４×３９７×１１６０　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030820	標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＣm・Ａm 板厚３．２×幅３９７×長９１０mm めっき	ガードレール袖ビームＳＣmＡm	３．２×３９７×９１０　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030830	標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム Ｂm 板厚３．２×幅３８２×長９１０mm めっき	ガードレール　袖ビーム　Ｂm	３．２×３８２×９１０　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031207	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＳ－２Ｅ・ＳＡ－３Ｅ 外径□１２５×肉厚６．０×長２，５０５mm めっき	ガードレール　路側用支柱	ＳＳ－２Ｅ　ＳＡ－３Ｅ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031208	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＢ－２Ｅ 外径□１２５×肉厚６．０×長２，４９０mm めっき	ガードレール　路側用支柱	ＳＢ－２Ｅ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031209	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＣ－４Ｅ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，５００mm めっき	ガードレール　路側用支柱	ＳＣ－４Ｅ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031210	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－４Ｅ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，３５０mm めっき	ガードレール　路側用支柱	Ａ－４Ｅ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031215	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－４Ｅ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，２００mm めっき	ガードレール　路側用支柱	Ｂ－４Ｅ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031224	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＳ－１Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，２５５mm めっき	ガードレール　路側用支柱	ＳＳ－１Ｂ　ＳＡ１．５Ｂめっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031226	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＳ－１Ｂ－２・ＳＡ－１．５Ｂ－２ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，１０５mm めっき	ガードレール　路側用支柱	ＳＳ１Ｂ２ＳＡ１．５Ｂ２めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031227	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＢ－１Ｂ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，２４０mm めっき	ガードレール　路側用支柱	ＳＢ－１Ｂ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031228	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＢ－１Ｂ－２ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，０９０mm めっき	ガードレール　路側用支柱	ＳＢ－１Ｂ－２　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール部材	1111031229	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＣ－２Ｂ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，２５０mm めっき	ガードレール　路側用支柱	ＳＣ－２Ｂ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031230	標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＣ－２Ｂ－２・Ａ－２Ｂ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１００mm めっき	ガードレール　路側用支柱	ＳＣ－２Ｂ－２　Ａ－２Ｂめっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031231	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－２Ｂ－２ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長９５０mm めっき	ガードレール　路側用支柱	Ａ－２Ｂ－２　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031232	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－２Ｂ－３ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長８９０mm めっき	ガードレール　路側用支柱	Ａ－２Ｂ－３　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031233	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－２Ｂ－４ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１５０mm めっき	ガードレール　路側用支柱	Ａ－２Ｂ－４　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031234	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－２Ｂ－５ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，０９０mm めっき	ガードレール　路側用支柱	Ａ－２Ｂ－５　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031235	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ・Ｃ－２Ｂ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１００mm めっき	ガードレール　路側用支柱	Ｂ－２Ｂ　Ｃ－２Ｂ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031240	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－２・Ｃ－２Ｂ－２ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長９５０mm めっき	ガードレール　路側用支柱	Ｂ－２Ｂ－２　Ｃ－２Ｂ２めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031245	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－３・Ｃ－２Ｂ－３ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長８９０mm めっき	ガードレール　路側用支柱	Ｂ－２Ｂ－３　Ｃ－２Ｂ３めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031246	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－３Ｌ・Ｃ－２Ｂ－３Ｌ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長８９０mm めっき	ガードレール　路側用支柱	Ｂ・Ｃ－２Ｂ－３Ｌ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031250	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－４・Ｃ－２Ｂ－４ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１５０mm めっき	ガードレール　路側用支柱	Ｂ－２Ｂ－４　Ｃ－２Ｂ４めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031251	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－４Ｌ・Ｃ－２Ｂ－４Ｌ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１５０mm めっき	ガードレール　路側用支柱	Ｂ・Ｃ－２Ｂ－４Ｌ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031255	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－５・Ｃ－２Ｂ－５ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，０９０mm めっき	ガードレール　路側用支柱	Ｂ－２Ｂ－５　Ｃ－２Ｂ５めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031256	標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－５Ｌ・Ｃ－２Ｂ－５Ｌ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，０９０mm めっき	ガードレール　路側用支柱	Ｂ・Ｃ－２Ｂ－５Ｌ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031258	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＳｍ－２Ｅ 外径□１２５×肉厚６．０×長２，４９０mm めっき	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＳｍ－２Ｅ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031259	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＡｍ－２Ｅ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，４００mm めっき	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＡｍ－２Ｅ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031260	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－２Ｅ・ＳＣｍ－２Ｅ・Ａｍ－４Ｅ・Ｂｍ－４Ｅ・Ｃｍ－４Ｅ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，２５０mm めっき	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＢｍ－２Ｅ・Ａｍ－４Ｅめっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031261	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＳｍ－１Ｂ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，２４０mm めっき	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＳｍ－１Ｂ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031262	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＳｍ－１Ｂ－２ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，０９０mm めっき	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＳｍ－１Ｂ－２　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031263	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＡｍ－１Ｂ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１５０mm めっき	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＡｍ－１Ｂ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031264	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＡｍ－１Ｂ－２ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，０００mm めっき	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＡｍ－１Ｂ－２　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール部材	1111031270	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ・ＳＣｍ－１Ｂ・Ａｍ－２Ｂ・Ｂｍ－２Ｂ・Ｃｍ－２Ｂ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１５０ｍｍ めっき	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＢｍ－１Ｂ・Ａｍ－２Ｂめっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031271	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ－２・ＳＣｍ－１Ｂ－２・Ａｍ－２Ｂ－２・Ｂｍ－２Ｂ－２・Ｃｍ－２Ｂ－２ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，０００ｍｍ めっき	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＢＣｍ－２・Ａ～Ｃｍ２めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031605	標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ａ－４Ｅ－Ｓ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，３５０ｍｍ めっき	ガードレール　路側用曲支柱	Ａ－４Ｅ－Ｓ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031610	標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ｂ－４Ｅ－Ｓ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，２００ｍｍ めっき	ガードレール　路側用曲支柱	Ｂ－４Ｅ－Ｓ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031620	標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ａ－２Ｂ－Ｓ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１００ｍｍ めっき	ガードレール　路側用曲支柱	Ａ－２Ｂ－Ｓ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031625	標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ｂ－２Ｂ－Ｓ・Ｃ－２Ｂ－Ｓ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１００ｍｍ めっき	ガードレール　路側用曲支柱	Ｂ－２Ｂ－Ｓ　Ｃ－２ＢＳめっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111034015	標準型ガードレール部材 路側用上段支柱 ＳＳ 外径φ１０１．６×肉厚４．２×長３１８ｍｍ めっき	ガードレール　路側用上段支柱	ＳＳ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111034020	標準型ガードレール部材 路側用上段支柱 ＳＡ 外径φ１０１．６×肉厚４．２×長２１８ｍｍ めっき	ガードレール　路側用上段支柱	ＳＡ　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032003	標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＳｍ 板厚４．５×幅３１５×２９０×長９７４ｍｍ めっき	ガードレール　間隔材	ＳＳｍ　４．５×３１５　めっき	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032004	標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＡｍ・ＳＢｍ 板厚５．０×幅２００×５０×長９８０ｍｍ めっき	ガードレール　間隔材	ＳＡｍ・ＳＢｍ５×２００めっき	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032005	標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＣｍ・Ａｍ 板厚４．５×幅２００×５０×長７３０ｍｍ めっき	ガードレール　間隔材	ＳＣｍＡｍ４．５×２００めっき	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032015	標準型ガードレール部材 間隔材 Ｂｍ 板厚４．５×幅１６０×５０×長７２０ｍｍ めっき	ガードレール　間隔材	Ｂｍ　４．５×１６０　めっき	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032017	標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＡｍ・ＳＢｍ（中間部用） 板厚４．５×幅２００×１００×長９８０ｍｍ めっき	ガードレール　間隔材	ＳＡ・ＳＢ４．５×２００めっき	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032405	標準型ガードレール部材 笠木 ２ｍ用 板厚３．２×幅１５０×５０×長２，０００ｍｍ めっき	ガードレール　笠木	２ｍ用　Ｌ２０００　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032410	標準型ガードレール部材 笠木 ４ｍ用 板厚３．２×幅１５０×５０×長４，０００ｍｍ めっき	ガードレール　笠木	４ｍ用　Ｌ４０００　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032415	標準型ガードレール部材 笠木 袖笠木 板厚３．２×幅１５０×５０×長１５０ｍｍ めっき	ガードレール　笠木	袖笠木　Ｌ１５０　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032420	標準型ガードレール部材 笠木 伸縮用 板厚３．２×幅１５０×５０×長２，９７０ｍｍ めっき	ガードレール　笠木	伸縮用　Ｌ２９７０　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032425	標準型ガードレール部材 笠木 伸縮継手 板厚３．２×幅１４２×４０×長３００ｍｍ めっき	ガードレール　笠木	伸縮継手　Ｌ３００　めっき	枚	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032810	標準型ガードレール部材 ブラケット ＳＳ 板厚４．５×幅４６２×長２９０ｍｍ めっき	ガードレール　ブラケット	ＳＳ　４．５×４６２　めっき	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032815	標準型ガードレール部材 ブラケット ＳＡ 板厚４．５×幅３６２×長２９０ｍｍ めっき	ガードレール　ブラケット	ＳＡ　４．５×３６２　めっき	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032820	標準型ガードレール部材 ブラケット ＳＢ 板厚４．５×幅３６２×長２９０ｍｍ めっき	ガードレール　ブラケット	ＳＢ　４．５×３６２　めっき	個	236	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール部材	1111032825	標準型ガードレール部材 ブラケット ＳＣ 板厚６．０×幅２７０×長３００mm めっき	ガードレール　ブラケット	ＳＣ　６×２７０　めっき	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032805	標準型ガードレール部材 ブラケット Ａ・Ｂ・Ｃ　４．５mm厚 幅７０×深３１×長３００mm めっき	ガードレール　ブラケット	Ａ・Ｂ・Ｃ　４．５mm厚めっき	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111034405	標準型ガードレール部材 インナースリーブ ＳＳ・ＳＡ 板厚６．０×幅７３×長３９０mm めっき	ガードレール　インナースリーブ	ＳＳ・ＳＡ　めっき	個	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033235	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×１８０mm めっき	ガードレール　ボルト・ナット	Ｓ用　Ｍ２０×１８０　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033240	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×１７５mm めっき	ガードレール　ボルト・ナット	Ｓ用　Ｍ２０×１７５　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033245	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×１５０mm めっき	ガードレール　ボルト・ナット	Ｓ用　Ｍ２０×１５０　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033250	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×１２０mm めっき	ガードレール　ボルト・ナット	Ｓ用　Ｍ２０×１２０　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033255	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×４０mm めっき	ガードレール　ボルト・ナット	Ｓ用　Ｍ２０×４０　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033260	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット ＳＳm用 Ｍ２０×１７０mm めっき	ガードレール　ボルト・ナット	ＳＳm用　Ｍ２０×１７０めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033205	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ・Ａ用 Ｍ２０×１７０mm めっき	ガードレール　ボルト・ナット	Ｓ・Ａ用　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033210	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ａm・Ｂm・Ｂ・Ｃ用 Ｍ２０×１４５mm めっき	ガードレール　ボルト・ナット	Ａm・Ｂm・Ｂ・Ｃ用　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033225	標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ用 Ｍ１６×３５mm めっき	ガードレール　ボルト・ナット	Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ用　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111033605	標準型ガードレール部材 アンカーボルト ＰＬ取付用 Ｍ２２×１４０mm めっき	ガードレール　アンカーボルト	ＰＬ取付用　めっき	本	236	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041104	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５mm×１３９．８mm×２，６５０mm ５１．７ｋｇ 塗装	ガードケーブル　土中用　塗装	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　中間支柱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041106	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ５．０mm×１６５．２mm×１，５００mm １２４．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　土中用　塗装	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　端末・埋込	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041108	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ５．０mm×１６５．２mm×１，０２８mm ２２５．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　土中用　塗装	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　端末・アンカー	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041112	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５mm×１１４．３mm×２，３７０mm ３７．５ｋｇ 塗装	ガードケーブル　土中用　塗装	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　中間支柱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041134	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 中間支柱（着脱式） ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５mm×１１４．３mm×１，２７０mm 外筒管４．５mm×１２７mm×１，５００mm ４６．５ｋｇ 塗装	ガードケーブル　土中用　塗装	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　中間・着脱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041114	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ４．５mm×１１４．３mm×１，３２０mm ７２．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　土中用　塗装	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　端末・埋込	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041116	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ４．５mm×１１４．３mm×９０２mm １５９．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　土中用　塗装	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　端末・アンカー	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041138	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 端末支柱（デルタ型） 索端金具含む ５．０mm×１６５．２mm×１，５２０mm １０５．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　土中用　塗装	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　端末・デルタ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードケーブル	1111041142	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 中間端末支柱（デルタ型） 索端金具含む ５．０ｍｍ×１６５．２ｍｍ×１，５２０ｍｍ １３１．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　土中用　塗装	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　中間端末デルタ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041120	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×２，１４０ｍｍ ３３．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　土中用　塗装	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　中間支柱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041136	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 中間支柱（着脱式） ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，１４０ｍｍ 外筒管４．５ｍｍ×１２７ｍｍ×１，４００ｍｍ ４１．８ｋｇ 塗装	ガードケーブル　土中用　塗装	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　中間・着脱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041122	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，１４０ｍｍ ５８．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　土中用　塗装	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　端末・埋込	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041124	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×７７２ｍｍ １４４．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　土中用　塗装	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　端末・アンカー	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041140	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 端末支柱（デルタ型） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１３９．８ｍｍ×１，３５０ｍｍ ７０．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　土中用　塗装	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　端末・デルタ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041144	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 中間端末支柱（デルタ型） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１３９．８ｍｍ×１，３５０ｍｍ ８６．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　土中用　塗装	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　中間端末デルタ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041202	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ ケーブル φ１８×５ ５．５ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　ケーブル	m	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041204	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１３９．８ｍｍ×２，６５０ｍｍ ５１．７ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　中間支柱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041206	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ５．０ｍｍ×１６５．２ｍｍ×１，５００ｍｍ １２４．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　端末・埋込	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041208	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ５．０ｍｍ×１６５．２ｍｍ×１，０２８ｍｍ ２２５．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　端末・アンカー	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041209	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ 間隔保持材 ３．２ｍｍ×６０．５ｍｍ×６２０ｍｍ ３．３ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　間隔保持材	組	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041210	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ ケーブル φ１８×４ ４．４ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　ケーブル	m	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041212	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×２，３７０ｍｍ ３７．５ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　中間支柱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041234	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 中間支柱（着脱式） ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，２７０ｍｍ 外筒管４．５ｍｍ×１２７ｍｍ×１，５００ｍｍ ４６．５ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　中間・着脱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041214	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，３２０ｍｍ ７２．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　端末・埋込	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041216	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×９０２ｍｍ １５９．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　端末・アンカー	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041238	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 端末支柱（デルタ型） 索端金具含む ５．０ｍｍ×１６５．２ｍｍ×１，５２０ｍｍ １０５．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　端末・デルタ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041242	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 中間端末支柱（デルタ型） 索端金具含む ５．０ｍｍ×１６５．２ｍｍ×１，５２０ｍｍ １３１．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　中間端末デルタ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041217	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 間隔保持材 ３．２ｍｍ×６０．５ｍｍ×４９０ｍｍ ２．６ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　間隔保持材	組	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041218	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ ケーブル φ１８×３ ３．３ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　ケーブル	m	237	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードケーブル	1111041220	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×２，１４０ｍｍ ３３．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　中間支柱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041236	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 中間支柱（着脱式） ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，１４０ｍｍ 外筒管４．５ｍｍ×１２７ｍｍ×１，４００ｍｍ ４１．８ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　中間・着脱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041222	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，１４０ｍｍ ５８．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　端末・埋込	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041224	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×７７２ｍｍ １４４．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　端末・アンカー	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041240	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 端末支柱（デルタ型） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１３９．８ｍｍ×１，３５０ｍｍ ７０．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　端末・デルタ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041244	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 中間端末支柱（デルタ型） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１３９．８ｍｍ×１，３５０ｍｍ ８６．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　中間端末デルタ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111041225	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 間隔保持材 ３．２ｍｍ×６０．５ｍｍ×３６０ｍｍ １．９ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　間隔保持材	組	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042104	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１３９．８ｍｍ×１，４００ｍｍ ３２．３ｋｇ 塗装	ガードケーブル　ＣＯ用　塗装	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　中間支柱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042106	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ５．０ｍｍ×１６５．２ｍｍ×１，５００ｍｍ １２４．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　ＣＯ用　塗装	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　端末・埋込	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042108	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ５．０ｍｍ×１６５．２ｍｍ×１，０２８ｍｍ ２２５．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　ＣＯ用　塗装	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　端末・アンカー	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042112	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，２７０ｍｍ ２３．９ｋｇ 塗装	ガードケーブル　ＣＯ用　塗装	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　中間支柱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042134	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 中間支柱（着脱式） ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，２７０ｍｍ 外筒管４．５ｍｍ×１２７ｍｍ×４２０ｍｍ ３１．３ｋｇ 塗装	ガードケーブル　ＣＯ用　塗装	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　中間・着脱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042114	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，３２０ｍｍ ７２．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　ＣＯ用　塗装	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　端末・埋込	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042116	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×９０２ｍｍ １５９．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　ＣＯ用　塗装	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　端末・アンカー	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042138	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 端末支柱（デルタ型） 索端金具含む ５．０ｍｍ×１６５．２ｍｍ×１，５２０ｍｍ １０５．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　ＣＯ用　塗装	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　端末・デルタ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042142	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 中間端末支柱（デルタ型） 索端金具含む ５．０ｍｍ×１６５．２ｍｍ×１，５２０ｍｍ １３１．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　ＣＯ用　塗装	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　中間端末デルタ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042120	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，１４０ｍｍ ２０．６ｋｇ 塗装	ガードケーブル　ＣＯ用　塗装	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　中間支柱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042136	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 中間支柱（着脱式） ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，１４０ｍｍ 外筒管４．５ｍｍ×１２７ｍｍ×４２０ｍｍ ２８．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　ＣＯ用　塗装	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　中間・着脱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042122	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，１４０ｍｍ ５８．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　ＣＯ用　塗装	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　端末・埋込	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042124	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×７７２ｍｍ １４４．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　ＣＯ用　塗装	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　端末・アンカー	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042140	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 端末支柱（デルタ型） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１３９．８ｍｍ×１，３５０ｍｍ ７０．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　ＣＯ用　塗装	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　端末・デルタ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードケーブル	1111042144	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 中間端末支柱（デルタ型） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１３９．８ｍｍ×１，３５０ｍｍ ８６．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル　ＣＯ用　塗装	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　中間端末デルタ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042202	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ ケーブル φ１８×５ ５．５ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　ケーブル	ｍ	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042204	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１３９．８ｍｍ×１，４００ｍｍ ３２．３ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　中間支柱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042206	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ５．０ｍｍ×１６５．２ｍｍ×１，５００ｍｍ １２４．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　端末・埋込	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042208	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ５．０ｍｍ×１６５．２ｍｍ×１，０２８ｍｍ ２２５．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　端末・アンカー	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042209	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ 間隔保持材 ３．２ｍｍ×６０．５ｍｍ×６２０ｍｍ ３．３ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　間隔保持材	組	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042210	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ ケーブル φ１８×４ ４．４ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　ケーブル	ｍ	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042212	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，２７０ｍｍ ２３．９ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　中間支柱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042234	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 中間支柱（着脱式） ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，２７０ｍｍ 外筒管４．５ｍｍ×１２７ｍｍ×４２０ｍｍ ３１．３ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　中間・着脱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042214	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，３２０ｍｍ ７２．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　端末・埋込	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042216	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×９０２ｍｍ １５９．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　端末・アンカー	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042238	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 端末支柱（デルタ型） 索端金具含む ５．０ｍｍ×１６５．２ｍｍ×１，５２０ｍｍ １０５．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　端末・デルタ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042242	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 中間端末支柱（デルタ型） 索端金具含む ５．０ｍｍ×１６５．２ｍｍ×１，５２０ｍｍ １３１．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　中間端末デルタ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042217	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 間隔保持材 ３．２ｍｍ×６０．５ｍｍ×４９０ｍｍ ２．６ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　間隔保持材	組	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042218	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ ケーブル φ１８×３ ３．３ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　ケーブル	ｍ	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042220	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，１４０ｍｍ ２０．６ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　中間支柱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042236	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 中間支柱（着脱式） ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，１４０ｍｍ 外筒管４．５ｍｍ×１２７ｍｍ×４２０ｍｍ ２８．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　中間・着脱	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042222	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，１４０ｍｍ ５８．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　端末・埋込	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042224	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×７７２ｍｍ １４４．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　端末・アンカー	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042240	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 端末支柱（デルタ型） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１３９．８ｍｍ×１，３５０ｍｍ ７０．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　端末・デルタ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111042244	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 中間端末支柱（デルタ型） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１３９．８ｍｍ×１，３５０ｍｍ ８６．０ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　中間端末デルタ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードケーブル	1111042225	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 間隔保持材 ３．２ｍｍ×６０．５ｍｍ×３６０ｍｍ １．９ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　間隔保持材	組	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111910402	標準型ガードケーブル 標準支柱より長い支柱外径１３９．８ｍｍ１２０ｍｍ増毎加算額 ガードケーブルエキストラ	ガードケーブル　加算額	径１３９．８ｍｍ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111910404	標準型ガードケーブル 標準支柱より長い支柱外径１１４．３ｍｍ１２０ｍｍ増毎加算額 ガードケーブルエキストラ	ガードケーブル　加算額	径１１４．３ｍｍ	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111910406	標準型ガードケーブル 外径１３９．８ｍｍ支柱曲げ加工加算額 ガードケーブルエキストラ	ガードケーブル　加算額	径１３９．８ｍｍ　支柱曲げ加工	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111910408	標準型ガードケーブル 外径１１４．３ｍｍ支柱曲げ加工加算額 ガードケーブルエキストラ	ガードケーブル　加算額	径１１４．３ｍｍ　支柱曲げ加工	本	237	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050210	標準型ガードケーブル部材 中間支柱（土中用） Ａ ４．５×１３９．８×２，６５０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　中間支柱土中用	Ａ種用　塗装	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050215	標準型ガードケーブル部材 中間支柱（土中用） Ｂ ４．５×１１４．３×２，３７０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　中間支柱土中用	Ｂ種用　塗装	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050220	標準型ガードケーブル部材 中間支柱（土中用） Ｃ ４．５×１１４．３×２，１４０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　中間支柱土中用	Ｃ種用　塗装	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050230	標準型ガードケーブル部材 中間支柱（コンクリート用） Ａ ４．５×１３９．８×１，４００ｍｍ 塗装	ガードケーブル　中間支柱ＣＯ用	Ａ種用　塗装	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050235	標準型ガードケーブル部材 中間支柱（コンクリート用） Ｂ ４．５×１１４．３×１，２７０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　中間支柱ＣＯ用	Ｂ種用　塗装	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050240	標準型ガードケーブル部材 中間支柱（コンクリート用） Ｃ ４．５×１１４．３×１，１４０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　中間支柱ＣＯ用	Ｃ種用　塗装	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050615	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ａ（埋込式） ５．０×１６５．２×１，５００ｍｍ 塗装	ガードケーブル　端末支柱	Ａ種用　埋込式　塗装	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050625	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，３２０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　端末支柱	Ｂ種用　埋込式　塗装	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050635	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，１４０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　端末支柱	Ｃ種用　埋込式　塗装	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050620	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ａ（アンカー式） ５．０×１６５．２×１，０２８ｍｍ 塗装	ガードケーブル　端末支柱	Ａ種用　アンカー式　塗装	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050630	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ（アンカー式） ４．５×１１４．３×９０２ｍｍ 塗装	ガードケーブル　端末支柱	Ｂ種用　アンカー式　塗装	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050640	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ（アンカー式） ４．５×１１４．３×７７２ｍｍ 塗装	ガードケーブル　端末支柱	Ｃ種用　アンカー式　塗装	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111053415	標準型ガードケーブル部材 中間端末支柱 Ｂ デルタ型 ５．０×１６５．２×１，５２０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　中間端末支柱	Ｂ種用　デルタ型　塗装	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111053420	標準型ガードケーブル部材 中間端末支柱 Ｃ デルタ型 ４．５×１３９．８×１，３５０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　中間端末支柱	Ｃ種用　デルタ型　塗装	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050410	標準型ガードケーブル部材 中間支柱（土中用） Ａ ４．５×１３９．８×２，６５０ｍｍ めっき	ガードケーブル　中間支柱土中用	Ａ種用　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050415	標準型ガードケーブル部材 中間支柱（土中用） Ｂ ４．５×１１４．３×２，３７０ｍｍ めっき	ガードケーブル　中間支柱土中用	Ｂ種用　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードケーブル部材	1111050420	標準型ガードケーブル部材 中間支柱（土中用） Ｃ ４．５×１１４．３×２，１４０ｍｍ めっき	ガードケーブル　中間支柱土中用	Ｃ種用　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050430	標準型ガードケーブル部材 中間支柱（コンクリート用） Ａ ４．５×１３９．８×１，４００ｍｍ めっき	ガードケーブル　中間支柱ＣＯ用	Ａ種用　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050435	標準型ガードケーブル部材 中間支柱（コンクリート用） Ｂ ４．５×１１４．３×１，２７０ｍｍ めっき	ガードケーブル　中間支柱ＣＯ用	Ｂ種用　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050440	標準型ガードケーブル部材 中間支柱（コンクリート用） Ｃ ４．５×１１４．３×１，１４０ｍｍ めっき	ガードケーブル　中間支柱ＣＯ用	Ｃ種用　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050815	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ａ（埋込式） ５．０×１６５．２×１，５００ｍｍ めっき	ガードケーブル　端末支柱	Ａ種用　埋込式　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050825	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，３２０ｍｍ めっき	ガードケーブル　端末支柱	Ｂ種用　埋込式　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050835	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，１４０ｍｍ めっき	ガードケーブル　端末支柱	Ｃ種用　埋込式　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050820	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ａ（アンカー式） ５．０×１６５．２×１，０２８ｍｍ めっき	ガードケーブル　端末支柱	Ａ種用　アンカー式　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050830	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ（アンカー式） ４．５×１１４．３×９０２ｍｍ めっき	ガードケーブル　端末支柱	Ｂ種用　アンカー式　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050840	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ（アンカー式） ４．５×１１４．３×７７２ｍｍ めっき	ガードケーブル　端末支柱	Ｃ種用　アンカー式　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111053615	標準型ガードケーブル部材 中間端末支柱 Ｂ デルタ型 ５．０×１６５．２×１，５２０ｍｍ めっき	ガードケーブル　中間端末支柱	Ｂ種用　デルタ型　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111053620	標準型ガードケーブル部材 中間端末支柱 Ｃ デルタ型 ４．５×１３９．８×１，３５０ｍｍ めっき	ガードケーブル　中間端末支柱	Ｃ種用　デルタ型　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111051205	標準型ガードケーブル部材 ケーブル 共通（φ１８） 厚めっき ３００ｇ／ｍ２以上 めっき	ガードケーブル　ケーブル	各種共通　径１８ｍｍ　めっき	ｍ	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111054405	標準型ガードケーブル部材 間隔保持材 Ａ ３．２×６０．５×６２０ｍｍ めっき	ガードケーブル　間隔保持材	Ａ種用　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111054410	標準型ガードケーブル部材 間隔保持材 Ｂ ３．２×６０．５×４９０ｍｍ めっき	ガードケーブル　間隔保持材	Ｂ種用　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111054415	標準型ガードケーブル部材 間隔保持材 Ｃ ３．２×６０．５×３６０ｍｍ めっき	ガードケーブル　間隔保持材	Ｃ種用　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111051615	標準型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・金具含む） Ａ 上段 ３．２×１９２×２１０ｍｍ めっき	ガードケーブル　ブラケット	Ａ種上段用　めっき	個	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111051620	標準型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・金具含む） Ａ 下段 ３．２×１９２×４２０ｍｍ めっき	ガードケーブル　ブラケット	Ａ種下段用　めっき	個	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111051625	標準型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・金具含む） Ｂ 上段 ３．２×１８０×２１０ｍｍ めっき	ガードケーブル　ブラケット	Ｂ種上段用　めっき	個	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111051630	標準型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・金具含む） Ｂ 下段 ３．２×１８０×２９０ｍｍ めっき	ガードケーブル　ブラケット	Ｂ種下段用　めっき	個	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111051635	標準型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・金具含む） Ｃ 上段 ３．２×１８０×４２０ｍｍ めっき	ガードケーブル　ブラケット	Ｃ種上段用　めっき	個	238	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードケーブル部材	1111052005	標準型ガードケーブル部材 索端金具 A種用 φ２５×１，２００mm めっき	ガードケーブル　索端金具	A種用　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111052010	標準型ガードケーブル部材 索端金具 B種用 φ２５×１，０００mm めっき	ガードケーブル　索端金具	B種用　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111052015	標準型ガードケーブル部材 索端金具 C種用 φ２５×８００mm めっき	ガードケーブル　索端金具	C種用　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111052020	標準型ガードケーブル部材 索端金具 中間端末支柱用 φ２５×５００mm めっき	ガードケーブル　索端金具	中間端末支柱用　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111052025	標準型ガードケーブル部材 継手金具 ワイヤーロープ接続用 ６１×２３０mm めっき	ガードケーブル　継手金具	ワイヤーロープ接続用　めっき	個	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111052405	標準型ガードケーブル部材 アンカーボルト A種 φ３８×６３０mm　６本 めっき	ガードケーブル　アンカーボルト	A種用　めっき	組	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111052410	標準型ガードケーブル部材 アンカーボルト B種・C種 φ２８×６００mm　６本 めっき	ガードケーブル　アンカーボルト	B種・C種用　めっき	組	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム	1111081110	標準型ボックスビーム 土中建込 Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ めっき	ボックスビーム　土中建込用	Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ　めっき	m	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム	1111081120	標準型ボックスビーム 土中建込 Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｅ めっき	ボックスビーム　土中建込用	Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｅ　めっき	m	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム	1111082110	標準型ボックスビーム コンクリート建込 Ｇｂ－Ａｍ－２Ｂ めっき	ボックスビーム　ＣＯ建込用	Ｇｂ－Ａｍ－２Ｂ　めっき	m	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム	1111082120	標準型ボックスビーム コンクリート建込 Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｂ めっき	ボックスビーム　ＣＯ建込用	Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｂ　めっき	m	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム	1111910802	標準型ボックスビーム ボックスビームエキストラ 標準支柱より長い支柱　径１２５mm×６０mm　１００mm増毎加算額	ボックスビーム　加算額	１２５×６０　１００mm増毎	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム	1111910804	標準型ボックスビーム ボックスビームエキストラ 標準支柱より長い支柱　径１００mm×５０mm　１００mm増毎加算額	ボックスビーム　加算額	１００×５０　１００mm増毎	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111090210	標準型ボックスビーム部材 ビーム Ａｍ □２００×２００×４．５×５，９９０mm めっき	ボックスビーム　ビーム	Ａｍ用　Ｌ５９９０mm　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111090215	標準型ボックスビーム部材 ビーム Ａｍ □２００×２００×４．５×２，９９０mm めっき	ボックスビーム　ビーム	Ａｍ用　Ｌ２９９０mm　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111090220	標準型ボックスビーム部材 ビーム Ｂｍ □２００×１５０×４．５×５，９９０mm めっき	ボックスビーム　ビーム	Ｂｍ用　Ｌ５９９０mm　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111090230	標準型ボックスビーム部材 ビーム Ｂｍ □２００×１５０×４．５×２，９９０mm めっき	ボックスビーム　ビーム	Ｂｍ用　Ｌ２９９０mm　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111090610	標準型ボックスビーム部材 支柱 Ａｍ－２Ｅ Ｈ１２５×６０×６×８×１，９６０mm めっき	ボックスビーム　支柱	Ａｍ－２Ｅ用　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111090620	標準型ボックスビーム部材 支柱 Ａｍ－２Ｂ Ｈ１２５×６０×６×８×８６０mm めっき	ボックスビーム　支柱	Ａｍ－２Ｂ用　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111090630	標準型ボックスビーム部材 支柱 Ｂｍ－２Ｅ Ｈ１００×５０×５×７×１，９８５mm めっき	ボックスビーム　支柱	Ｂｍ－２Ｅ用　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111090640	標準型ボックスビーム部材 支柱 Ｂｍ－２Ｂ Ｈ１００×５０×５×７×８８５mm めっき	ボックスビーム　支柱	Ｂｍ－２Ｂ用　めっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ボックスビーム部材	1111091010	標準型ボックスビーム部材 ジョイント Ａｍ ２ＰＬ１６×１８７×８００mm めっき	ボックスビーム　ジョイント	Ａｍ用　めっき	組	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111091020	標準型ボックスビーム部材 ジョイント Ｂｍ ２ＰＬ１６×１８７×８００mm めっき	ボックスビーム　ジョイント	Ｂｍ用　めっき	組	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111091410	標準型ボックスビーム部材 パドル Ａｍ ＰＬ４．５×１５０×４００mm めっき	ボックスビーム　パドル	Ａｍ用　めっき	枚	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111091420	標準型ボックスビーム部材 パドル Ｂｍ ＰＬ４．５×１５０×３５０mm めっき	ボックスビーム　パドル	Ｂｍ用　めっき	枚	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111091430	標準型ボックスビーム部材 固定パドル Ａｍ ＰＬ９×１００×９０×２００mm めっき	ボックスビーム　固定パドル	Ａｍ用　めっき	枚	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111091440	標準型ボックスビーム部材 固定パドル Ｂｍ ＰＬ９×１００×６５×２００mm めっき	ボックスビーム　固定パドル	Ｂｍ用　めっき	枚	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111091810	標準型ボックスビーム部材 ボルト・ナット 共通 Ｍ２０×４０mm めっき	ボックスビーム　ボルト・ナット	共通用　Ｍ２０×４０mmめっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111091820	標準型ボックスビーム部材 ボルト・ナット 共通 Ｍ１６×３０mm めっき	ボックスビーム　ボルト・ナット	共通用　Ｍ１６×３０mmめっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111091830	標準型ボックスビーム部材 ボルト・ナット 共通 Ｍ１６×３５mm めっき	ボックスビーム　ボルト・ナット	共通用　Ｍ１６×３５mmめっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111091840	標準型ボックスビーム部材 ボルト・ナット Ａｍ Ｍ２０×２３０mm めっき	ボックスビーム　ボルト・ナット	Ａｍ用Ｍ２０×２３０mmめっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ボックスビーム部材	1111091850	標準型ボックスビーム部材 ボルト・ナット Ｂｍ Ｍ２０×１８０mm めっき	ボックスビーム　ボルト・ナット	Ｂｍ用Ｍ２０×１８０mmめっき	本	238	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111910602	標準型ガードパイプ ガードパイプエキストラ 標準支柱より長い場合　径１３９．８mm　１２０mm増毎　加算額	ガードパイプ　加算額	径１３９．８mm	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111910604	標準型ガードパイプ ガードパイプエキストラ 標準支柱より長い場合　径１１４．３mm　１２０mm増毎　加算額	ガードパイプ　加算額	径１１４．３mm	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111910608	標準型ガードパイプ ガードパイプエキストラ 支柱曲げ加工　径１３９．８mm　加算額	ガードパイプ　加算額	支柱曲げ加工　径１３９．８mm	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111910612	標準型ガードパイプ ガードパイプエキストラ 支柱曲げ加工　径１１４．３mm　加算額	ガードパイプ　加算額	支柱曲げ加工　径１１４．３mm	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111910606	標準型ガードパイプ ガードパイプエキストラ パイプ曲げ加工　加算額	ガードパイプ　加算額	曲げ加工	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063104	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込）　Ｇｐ－Ａ－３Ｅ 塗装	ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ　塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063107	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込）　Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４　塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063124	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込）　Ｇｐ－Ａ－３ＥＶ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ－３ＥＶ　塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063108	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込）　Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ 塗装	ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ　塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063112	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込）　Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ３ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ３　塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードパイプ	1111063114	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 土中	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ４ 塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063126	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ－３ＥＶ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 土中	Ｇｐ－Ｂ－３ＥＶ 塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063116	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ 塗装	ガードパイプ 路側 土中	Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ 塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063120	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ３ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 土中	Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ３ 塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063122	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 土中	Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ４ 塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063128	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ－３ＥＶ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 土中	Ｇｐ－Ｃ－３ＥＶ 塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064106	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ 塗装	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ 塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064108	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２ 塗装	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２ 塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064111	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４ 塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064146	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２ＢＶ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ａ－２ＢＶ 塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064113	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４－２ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４－２塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064114	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ 塗装	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ 塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064116	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２ 塗装	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２ 塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064122	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３ 塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064124	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３－２ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３－２塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064126	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４ 塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064128	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４－２ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４－２塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064148	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２ＢＶ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ－２ＢＶ 塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064138	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ 塗装	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ 塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064140	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ－２ 塗装	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ－２ 塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064142	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３ 塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードパイプ	1111064143	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３－２ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３－２塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064144	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４ 塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064145	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４－２ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４－２塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064150	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２ＢＶ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｃ－２ＢＶ 塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063204	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ－３Ｅ めっき	ガードパイプ 路側 土中	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063207	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４ めっき	ガードパイプ 路側 土中	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063224	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ－３ＥＶ めっき	ガードパイプ 路側 土中	Ｇｐ－Ａ－３ＥＶ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063208	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ めっき	ガードパイプ 路側 土中	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063212	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ３ めっき	ガードパイプ 路側 土中	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ３ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063214	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ４ めっき	ガードパイプ 路側 土中	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ４ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063226	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ－３ＥＶ めっき	ガードパイプ 路側 土中	Ｇｐ－Ｂ－３ＥＶ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064206	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ めっき	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064208	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２ めっき	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064211	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４ めっき	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064246	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２ＢＶ めっき	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ａ－２ＢＶ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064213	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４－２ めっき	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４－２ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064214	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ めっき	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064216	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２ めっき	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064222	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３ めっき	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064224	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３－２ めっき	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３－２ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064226	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４ めっき	ガードパイプ 路側 ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードパイプ	1111064228	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４－２ めっき	ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４－２　めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064248	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２ＢＶ めっき	ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ－２ＢＶ　めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061110	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ 塗装	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061135	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４　塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061148	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ－３ＥＶ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Ｇｐ－Ａｐ－３ＥＶ　塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061120	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ 塗装	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061138	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ３ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ３　塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061140	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ４　塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061150	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－３ＥＶ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Ｇｐ－Ｂｐ－３ＥＶ　塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061130	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ 塗装	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061144	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ３ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ３　塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061146	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ４　塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061152	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ－３ＥＶ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Ｇｐ－Ｃｐ－３ＥＶ　塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062110	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ 塗装	ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062154	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２ 塗装	ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２　塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062135	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ４　塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062148	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２ＢＶ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ－２ＢＶ　塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062120	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ 塗装	ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062156	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２ 塗装	ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２　塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062138	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ３　塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062140	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ４　塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードパイプ	1111062150	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２ＢＶ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ－２ＢＶ 塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062130	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ 塗装	ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ 塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062158	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ－２ 塗装	ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ－２ 塗装	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062144	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ３ 塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062146	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ４ 塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062152	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２ＢＶ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ	Ｇｐ－Ｃｐ－２ＢＶ 塗装焦げ茶	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061210	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ めっき	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061235	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４ めっき	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061248	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ－３ＥＶ めっき	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Ｇｐ－Ａｐ－３ＥＶ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061220	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ めっき	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061238	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ３ めっき	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ３ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061240	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ４ めっき	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ４ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061250	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－３ＥＶ めっき	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Ｇｐ－Ｂｐ－３ＥＶ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062210	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ めっき	ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062254	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２ めっき	ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062235	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ４ めっき	ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ４ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062248	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２ＢＶ めっき	ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ－２ＢＶ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062220	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ めっき	ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062256	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２ めっき	ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062238	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ３ めっき	ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ３ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062240	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ４ めっき	ガードパイプ 歩車道境界 ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ４ めっき	m	239	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードパイプ	1111062250	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２ＢＶ めっき	ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ－２ＢＶ　めっき	ｍ	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070205	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×４，０００ｍｍ 塗装	ガードパイプ　ビームパイプ	Ａ・Ａｐ用３．８×４０００塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070207	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×３，０００ｍｍ 塗装	ガードパイプ　ビームパイプ	Ａ・Ａｐ用３．８×３０００塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070220	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×２，０００ｍｍ 塗装	ガードパイプ　ビームパイプ	Ａ・Ａｐ用３．８×２０００塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070210	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×４，０００ｍｍ 塗装	ガードパイプ　ビームパイプ	Ｂ・Ｂｐ用３．２×４０００塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070212	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×３，０００ｍｍ 塗装	ガードパイプ　ビームパイプ	Ｂ・Ｂｐ用３．２×３０００塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070225	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×２，０００ｍｍ 塗装	ガードパイプ　ビームパイプ	Ｂ・Ｂｐ用３．２×２０００塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070215	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｃ・Ｃｐ ２．４×４８．６×４，０００ｍｍ 塗装	ガードパイプ　ビームパイプ	Ｃ・Ｃｐ用２．４×４０００塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070217	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｃ・Ｃｐ ２．４×４８．６×３，０００ｍｍ 塗装	ガードパイプ　ビームパイプ	Ｃ・Ｃｐ用２．４×３０００塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070230	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｃ・Ｃｐ ２．４×４８．６×２，０００ｍｍ 塗装	ガードパイプ　ビームパイプ	Ｃ・Ｃｐ用２．４×２０００塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111071005	標準型ガードパイプ部材 支柱 Ａ－３Ｅ・Ａｐ－２Ｅ ４．５×１３９．８×２，４７５ｍｍ 塗装	ガードパイプ　支柱	Ａ－３Ｅ・Ａｐ－２Ｅ用　塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111071015	標準型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ－３Ｅ・Ｂｐ－２Ｅ ４．５×１１４．３×２，３００ｍｍ 塗装	ガードパイプ　支柱	Ｂ－３Ｅ・Ｂｐ－２Ｅ用　塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111071025	標準型ガードパイプ部材 支柱 Ｃ－３Ｅ・Ｃｐ－２Ｅ ４．５×１１４．３×２，２００ｍｍ 塗装	ガードパイプ　支柱	Ｃ－３Ｅ・Ｃｐ－２Ｅ用　塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111071010	標準型ガードパイプ部材 支柱 Ａ－２Ｂ・Ａｐ－２Ｂ ４．５×１３９．８×１，２２５ｍｍ 塗装	ガードパイプ　支柱	Ａ－２Ｂ・Ａｐ－２Ｂ用　塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111071030	標準型ガードパイプ部材 支柱 Ａ－２Ｂ－２ ４．５×１３９．８×１，０７５ｍｍ 塗装	ガードパイプ　支柱	Ａ－２Ｂ－２用　塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111071020	標準型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ－２Ｂ・Ｂｐ－２Ｂ・Ｃ－２Ｂ・Ｃｐ－２Ｂ ４．５×１１４．３×１，２００ｍｍ 塗装	ガードパイプ　支柱	Ｂ・Ｃ２Ｂ・Ｂｐ・Ｃｐ２Ｂ塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111071035	標準型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ－２Ｂ－２・Ｃ－２Ｂ－２ ４．５×１１４．３×１，０５０ｍｍ 塗装	ガードパイプ　支柱	Ｂ・Ｃ－２Ｂ－２用　塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111072205	標準型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ａ種 ５．０×５１×３２４ｍｍ 塗装	ガードパイプ　インナースリーブ	Ａ種用　塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111072210	標準型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ｂ種 ４．３×４０×２６４ｍｍ 塗装	ガードパイプ　インナースリーブ	Ｂ種用　塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111072215	標準型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ｃ種 ３．０×４２×２６４ｍｍ 塗装	ガードパイプ　インナースリーブ	Ｃ種用　塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111071405	標準型ガードパイプ部材 ブラケット 接合部Ａ種 ３．２×６０．５×６０×９０ｍｍ 塗装	ガードパイプ　ブラケット	接合部Ａ種用　塗装	個	239	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードパイプ部材	1111071410	標準型ガードパイプ部材 ブラケット 接合部Ｂ種・Ｃ種 ３．２×４８．６×６０×８０mm 塗装	ガードパイプ　ブラケット	接合部Ｂ・Ｃ種用　塗装	個	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111071805	標準型ガードパイプ部材 ブラケット 中間部Ａ種 ３．２×６３．７×６０×９０mm 塗装	ガードパイプ　ブラケット	中間部Ａ種用　塗装	個	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111071810	標準型ガードパイプ部材 ブラケット 中間部Ｂ種・Ｃ種 ３．２×５１．８×６０×８０mm 塗装	ガードパイプ　ブラケット	中間部Ｂ・Ｃ種用　塗装	個	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070605	標準型ガードパイプ部材 袖ビーム Ａ種 ５．０×５１×２５９．３mm 塗装	ガードパイプ　袖ビーム	Ａ種用　塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070610	標準型ガードパイプ部材 袖ビーム Ｂ種 ４．３×４０×２２３．３mm 塗装	ガードパイプ　袖ビーム	Ｂ種用　塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070615	標準型ガードパイプ部材 袖ビーム Ｃ種 ３．０×４２×２２３．３mm 塗装	ガードパイプ　袖ビーム	Ｃ種用　塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111072610	標準型ガードパイプ部材 ビーム取付ボルト Ａ種 Ｍ１６×８０mm 塗装	ガードパイプ　ビーム取付ボルト	Ａ種用　Ｍ１６×８０　塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111072620	標準型ガードパイプ部材 ビーム取付ボルト Ｂ種・Ｃ種 Ｍ１４×７０mm 塗装	ガードパイプ　ビーム取付ボルト	Ｂ・Ｃ種用　Ｍ１４×７０　塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111072605	標準型ガードパイプ部材 ビーム取付ボルト Ａ種 Ｍ１６×１６５mm 塗装	ガードパイプ　ビーム取付ボルト	Ａ種用　Ｍ１６×１６５　塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111072615	標準型ガードパイプ部材 ビーム取付ボルト Ｂ種・Ｃ種 Ｍ１６×１４０mm 塗装	ガードパイプ　ビーム取付ボルト	Ｂ・Ｃ種用　Ｍ１６×１４０塗装	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070405	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×４，０００mm めっき	ガードパイプ　ビームパイプ	Ａ・Ａｐ３．８×４０００めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070407	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×３，０００mm めっき	ガードパイプ　ビームパイプ	Ａ・Ａｐ３．８×３０００めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070420	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×２，０００mm めっき	ガードパイプ　ビームパイプ	Ａ・Ａｐ３．８×２０００めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070410	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×４，０００mm めっき	ガードパイプ　ビームパイプ	Ｂ・Ｂｐ３．２×４０００めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070412	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×３，０００mm めっき	ガードパイプ　ビームパイプ	Ｂ・Ｂｐ３．２×３０００めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070425	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×２，０００mm めっき	ガードパイプ　ビームパイプ	Ｂ・Ｂｐ３．２×２０００めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111071205	標準型ガードパイプ部材 支柱 Ａ－３Ｅ・Ａｐ－２Ｅ ４．５×１３９．８×２，４７５mm めっき	ガードパイプ　支柱	Ａ－３Ｅ・Ａｐ－２Ｅ用　めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111071215	標準型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ－３Ｅ・Ｂｐ－２Ｅ ４．５×１１４．３×２，３００mm めっき	ガードパイプ　支柱	Ｂ－３Ｅ・Ｂｐ－２Ｅ用　めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111071210	標準型ガードパイプ部材 支柱 Ａ－２Ｂ・Ａｐ－２Ｂ ４．５×１３９．８×１，２２５mm めっき	ガードパイプ　支柱	Ａ－２Ｂ・Ａｐ－２Ｂ用　めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111071230	標準型ガードパイプ部材 支柱 Ａ－２Ｂ－２ ４．５×１３９．８×１，０７５mm めっき	ガードパイプ　支柱	Ａ－２Ｂ－２用　めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111071220	標準型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ－２Ｂ・Ｂｐ－２Ｂ・Ｃ－２Ｂ・Ｃｐ－２Ｂ ４．５×１１４．３×１，２００mm めっき	ガードパイプ　支柱	Ｂ・Ｃ２ＢＢｐ・Ｃｐ２Ｂめっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードパイプ部材	1111071235	標準型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ－２Ｂ－２・Ｃ－２Ｂ－２ ４．５×１１４．３×１，０５０mm めっき	ガードパイプ　支柱	Ｂ・Ｃ－２Ｂ－２用　めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111072405	標準型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ａ種 ５．０×５１×３２４mm めっき	ガードパイプ　インナースリーブ	Ａ種用　めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111072410	標準型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ｂ種 ４．３×４０×２６４mm めっき	ガードパイプ　インナースリーブ	Ｂ種用　めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111071605	標準型ガードパイプ部材 ブラケット 接合部Ａ種 ３．２×６０．５×６０×９０mm めっき	ガードパイプ　ブラケット	接合部Ａ種用　めっき	個	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111071610	標準型ガードパイプ部材 ブラケット 接合部Ｂ種・Ｃ種 ３．２×４８．６×６０×８０mm めっき	ガードパイプ　ブラケット	接合部Ｂ・Ｃ種用　めっき	個	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111072005	標準型ガードパイプ部材 ブラケット 中間部Ａ種 ３．２×６３．７×６０×９０mm めっき	ガードパイプ　ブラケット	中間部Ａ種用　めっき	個	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111072010	標準型ガードパイプ部材 ブラケット 中間部Ｂ種・Ｃ種 ３．２×５１．８×６０×８０mm めっき	ガードパイプ　ブラケット	中間部Ｂ・Ｃ種用　めっき	個	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070805	標準型ガードパイプ部材 袖ビーム Ａ種 ５．０×５１×２５９．３mm めっき	ガードパイプ　袖ビーム	Ａ種用　めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111070810	標準型ガードパイプ部材 袖ビーム Ｂ種 ４．３×４０×２２３．３mm めっき	ガードパイプ　袖ビーム	Ｂ種用　めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111072810	標準型ガードパイプ部材 ビーム取付ボルト Ａ種 Ｍ１６×８０mm めっき	ガードパイプ　ビーム取付ボルト	Ａ種用　Ｍ１６×８０　めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111072820	標準型ガードパイプ部材 ビーム取付ボルト Ｂ種・Ｃ種 Ｍ１４×７０mm めっき	ガードパイプ　ビーム取付ボルト	Ｂ・Ｃ種用　Ｍ１４×７０めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111072805	標準型ガードパイプ部材 ビーム取付ボルト Ａ種 Ｍ１６×１６５mm めっき	ガードパイプ　ビーム取付ボルト	Ａ種用　Ｍ１６×１６５　めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ部材	1111072815	標準型ガードパイプ部材 ビーム取付ボルト Ｂ種・Ｃ種 Ｍ１６×１４０mm めっき	ガードパイプ　ビーム取付ボルト	Ｂ・Ｃ種用Ｍ１６×１４０めっき	本	239	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111161032	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＢ２～３－２Ｅ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－ＳＢ２～３－２Ｅ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111161034	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＢ４～５－１Ｅ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－ＳＢ４～５－１Ｅ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111161036	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＣ２－４Ｅ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－ＳＣ２－４Ｅ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111161038	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＣ３－３Ｅ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－ＳＣ３－３Ｅ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111161040	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＣ４～５－２Ｅ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－ＳＣ４～５－２Ｅ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111161002	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111161004	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111161006	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードレール	1111161008	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111161010	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111161012	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111161014	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111161016	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111162032	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＢ２～３－２Ｅ めっき	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－ＳＢ２～３－２Ｅ　めっき	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111162034	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＢ４～５－１Ｅ めっき	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－ＳＢ４～５－１Ｅ　めっき	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111162036	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＣ２－４Ｅ めっき	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－ＳＣ２－４Ｅ　めっき	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111162038	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＣ３－３Ｅ めっき	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－ＳＣ３－３Ｅ　めっき	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111162040	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＣ４～５－２Ｅ めっき	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－ＳＣ４～５－２Ｅ　めっき	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111162002	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ めっき	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ　めっき	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111162004	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ めっき	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ　めっき	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111162006	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ めっき	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ　めっき	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111162008	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ めっき	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ　めっき	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111162010	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ めっき	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ　めっき	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111162012	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ めっき	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ　めっき	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111161028	耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－ＳＢ２～５－１Ｂ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ	Ｇｒ－ＳＢ２～５－１Ｂ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111161030	耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－ＳＣ２～５－２Ｂ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ	Ｇｒ－ＳＣ２～５－２Ｂ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111161020	耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ	Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111161022	耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ	Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111161024	耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ 塗装	耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ	Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ　塗装	m	240	○	○	1111	防護柵		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードレール	1111162028	耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－ＳＢ２～５－１Ｂ めっき	耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ	Ｇｒ－ＳＢ２～５－１Ｂ　めっき	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111162030	耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－ＳＣ２～５－２Ｂ めっき	耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ	Ｇｒ－ＳＣ２～５－２Ｂ　めっき	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111162020	耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ めっき	耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ	Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ　めっき	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111162022	耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ めっき	耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ	Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ　めっき	m	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180200	耐雪型ガードレール部材 直ビーム ＳＢ・ＳＣ 板厚４．０×幅５００×長４，３２０ｍｍ 塗装	ガードレール直ビームＳＢ・ＳＣ	４×４３２０　塗装　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180201	耐雪型ガードレール部材 直ビーム ＳＢ・ＳＣ 板厚４．０×幅５００×長３，３２０ｍｍ 塗装	ガードレール直ビームＳＢ・ＳＣ	４×３３２０　塗装　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180202	耐雪型ガードレール部材 直ビーム ＳＢ・ＳＣ 板厚４．０×幅５００×長２，３２０ｍｍ 塗装	ガードレール直ビームＳＢ・ＳＣ	４×２３２０　塗装　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180205	耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ａ 板厚４．０×幅３５０×長４，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール　直ビーム　Ａ	４×４３３０　塗装　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180210	耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ａ 板厚４．０×幅３５０×長３，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール　直ビーム　Ａ	４×３３３０　塗装　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180215	耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ａ 板厚４．０×幅３５０×長２，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール　直ビーム　Ａ	４×２３３０　塗装　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180220	耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｂ 板厚３．２×幅３５０×長４，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール　直ビーム　Ｂ	３．２×４３３０　塗装　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180225	耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｂ 板厚３．２×幅３５０×長３，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール　直ビーム　Ｂ	３．２×３３３０　塗装　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180230	耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｂ 板厚３．２×幅３５０×長２，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール　直ビーム　Ｂ	３．２×２３３０　塗装　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180235	耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｃ 板厚２．３×幅３５０×長４，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール　直ビーム　Ｃ	２．３×４３３０　塗装　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180240	耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｃ 板厚２．３×幅３５０×長３，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール　直ビーム　Ｃ	２．３×３３３０　塗装　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180245	耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｃ 板厚２．３×幅３５０×長２，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール　直ビーム　Ｃ	２．３×２３３０　塗装　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180600	耐雪型ガードレール部材 袖ビーム ＳＢ・ＳＣ 板厚３．２×幅５０７×長６６０ｍｍ 塗装	ガードレール袖ビームＳＢ・ＳＣ	３．２×６６０　塗装　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180605	耐雪型ガードレール部材 袖ビーム Ａ 板厚３．２×幅３９７×長６６０ｍｍ 塗装	ガードレール　袖ビーム　Ａ	３．２×６６０　塗装　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180610	耐雪型ガードレール部材 袖ビーム Ｂ・Ｃ 板厚２．３×幅３８２×長６６０ｍｍ 塗装	ガードレール　袖ビーム　Ｂ・Ｃ	２．３×６６０　塗装　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180615	耐雪型ガードレール部材 袖ビーム Ｂ 板厚３．２×幅３８２×長６６０ｍｍ 塗装	ガードレール　袖ビーム　Ｂ	３．２×６６０　塗装　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111181000	耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） ＳＢ 外径□１２５×肉厚６．０×長２，４９０ｍｍ 塗装	ガードレール　支柱	土中用　ＳＢ　塗装　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードレール部材	1111181001	耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） ＳＣ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，５００mm 塗装	ガードレール　支柱	土中用　ＳＣ　塗装　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111181005	耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） Ａ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，３５０mm 塗装	ガードレール　支柱	土中用　Ａ　塗装　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111181010	耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） Ｂ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，２００mm 塗装	ガードレール　支柱	土中用　Ｂ　塗装　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111181015	耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） Ｃ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，１００mm 塗装	ガードレール　支柱	土中用　Ｃ　塗装　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111181023	耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） ＳＢ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，２４０mm 塗装	ガードレール　支柱	コンクリート用　ＳＢ　塗装耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111181024	耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） ＳＣ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，２５０mm 塗装	ガードレール　支柱	コンクリート用　ＳＣ　塗装耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111181025	耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） Ａ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１１０mm 塗装	ガードレール　支柱	コンクリート用　Ａ　塗装　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111181030	耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） Ｂ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１００mm 塗装	ガードレール　支柱	コンクリート用　Ｂ　塗装　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111181035	耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） Ｃ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１００mm 塗装	ガードレール　支柱	コンクリート用　Ｃ　塗装　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111182615	耐雪型ガードレール部材 ブラケット ＳＢ ４．５×３１５×３６２×２９０mm 塗装	ガードレール　ブラケット	ＳＢ　塗装　耐雪	個	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111182620	耐雪型ガードレール部材 ブラケット ＳＣ ６．０×２７０×３５×３００mm 塗装	ガードレール　ブラケット	ＳＣ　塗装　耐雪	個	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111182610	耐雪型ガードレール部材 ブラケット Ａ・Ｂ・Ｃ ６．０×１２０×３１×３００mm 塗装	ガードレール　ブラケット	ＡＢＣ　塗装　耐雪	個	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111183805	耐雪型ガードレール部材 ビーム補強金具 Ａ （本体）６．０×９１．３×３００mm 塗装	ガードレール　ビーム補強金具	Ａ　本体　塗装　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111183810	耐雪型ガードレール部材 ビーム補強金具 Ａ （Ｕボルト）Ｍ１６×１８５×１５８mm 塗装	ガードレール　ビーム補強金具	Ａ　Ｕボルト　塗装　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111183815	耐雪型ガードレール部材 ビーム補強金具 Ｂ・Ｃ （本体）６．０×７５．５×３００mm 塗装	ガードレール　ビーム補強金具	Ｂ・Ｃ　本体　塗装　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111183820	耐雪型ガードレール部材 ビーム補強金具 Ｂ・Ｃ （Ｕボルト）Ｍ１６×１６０×１３２mm 塗装	ガードレール　ビーム補強金具	Ｂ・Ｃ　Ｕボルト　塗装　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111183020	耐雪型ガードレール部材 ビーム取付用ボルト・ナット ＳＢ・ＳＣ共通 Ｍ２０×４０mm 塗装	ガードレール　ボルト・ナット	ＳＢ・ＳＣ共通　塗装　耐雪	組	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111183015	耐雪型ガードレール部材 ビーム取付用ボルト・ナット Ａ・Ｂ・Ｃ共通 Ｍ１６×３５mm 塗装	ガードレール　ボルト・ナット	Ａ・Ｂ・Ｃ共通　塗装　耐雪	組	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111183005	耐雪型ガードレール部材 取付ボルト ＳＢ・Ａ Ｍ２０×１７０mm 塗装	ガードレール　取付ボルト	ＳＢ・Ａ　塗装　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111183006	耐雪型ガードレール部材 取付ボルト ＳＣ Ｍ２０×１８０mm 塗装	ガードレール　取付ボルト	ＳＣ　塗装　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111183010	耐雪型ガードレール部材 取付ボルト Ｂ・Ｃ Ｍ２０×１４５mm 塗装	ガードレール　取付ボルト	Ｂ・Ｃ　塗装　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードレール部材	1111180400	耐雪型ガードレール部材 直ビーム ＳＢ・ＳＣ 板厚４．０×幅５００×長４，３２０ｍｍ めっき	ガードレール直ビームＳＢ・ＳＣ	４×４３２０　めっき　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180401	耐雪型ガードレール部材 直ビーム ＳＢ・ＳＣ 板厚４．０×幅５００×長３，３２０ｍｍ めっき	ガードレール直ビームＳＢ・ＳＣ	４×３３２０　めっき　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180402	耐雪型ガードレール部材 直ビーム ＳＢ・ＳＣ 板厚４．０×幅５００×長２，３２０ｍｍ めっき	ガードレール直ビームＳＢ・ＳＣ	４×２３２０　めっき　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180405	耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ａ 板厚４．０×幅３５０×長４，３３０ｍｍ めっき	ガードレール　直ビーム　Ａ	４×３５０×４３３０めっき耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180410	耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ａ 板厚４．０×幅３５０×長３，３３０ｍｍ めっき	ガードレール　直ビーム　Ａ	４×３５０×３３３０めっき耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180415	耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ａ 板厚４．０×幅３５０×長２，３３０ｍｍ めっき	ガードレール　直ビーム　Ａ	４×３５０×２３３０めっき耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180420	耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｂ 板厚３．２×幅３５０×長４，３３０ｍｍ めっき	ガードレール　直ビーム　Ｂ	３．２×４３３０　めっき　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180425	耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｂ 板厚３．２×幅３５０×長３，３３０ｍｍ めっき	ガードレール　直ビーム　Ｂ	３．２×３３３０　めっき　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180430	耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｂ 板厚３．２×幅３５０×長２，３３０ｍｍ めっき	ガードレール　直ビーム　Ｂ	３．２×２３３０　めっき　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180800	耐雪型ガードレール部材 袖ビーム ＳＢ・ＳＣ 板厚３．２×幅５０７×長６６０ｍｍ めっき	ガードレール袖ビームＳＢ・ＳＣ	３．２×６６０　めっき　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180805	耐雪型ガードレール部材 袖ビーム Ａ 板厚３．２×幅３９７×長６６０ｍｍ めっき	ガードレール　袖ビーム　Ａ	３．２×６６０　めっき　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111180815	耐雪型ガードレール部材 袖ビーム Ｂ 板厚３．２×幅３８２×長６６０ｍｍ めっき	ガードレール　袖ビーム　Ｂ	３．２×６６０　めっき　耐雪	枚	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111181200	耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） ＳＢ 外径□１２５×肉厚６．０×長２，４９０ｍｍ めっき	ガードレール　支柱	土中用　ＳＢ　めっき　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111181201	耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） ＳＣ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，５００ｍｍ めっき	ガードレール　支柱	土中用　ＳＣ　めっき　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111181205	耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） Ａ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，３５０ｍｍ めっき	ガードレール　支柱	土中用　Ａ　めっき　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111181210	耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） Ｂ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，２００ｍｍ めっき	ガードレール　支柱	土中用　Ｂ　めっき　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111181223	耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） ＳＢ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，２４０ｍｍ めっき	ガードレール　支柱	コンクリート用　ＳＢめっき耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111181224	耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） ＳＣ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，２５０ｍｍ めっき	ガードレール　支柱	コンクリート用　ＳＣめっき耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111181225	耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） Ａ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１１０ｍｍ めっき	ガードレール　支柱	コンクリート用　Ａ　めっき耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111181230	耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） Ｂ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１００ｍｍ めっき	ガードレール　支柱	コンクリート用　Ｂ　めっき耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111182815	耐雪型ガードレール部材 ブラケット ＳＢ ４．５×３１５×３６２×２９０ｍｍ めっき	ガードレール　ブラケット	ＳＢ　めっき　耐雪	個	240	○	○	1111	防護柵		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードレール部材	1111182820	耐雪型ガードレール部材 ブラケット ＳＣ ６．０×２７０×３５×３００mm めっき	ガードレール　ブラケット	ＳＣ　めっき　耐雪	個	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111182810	耐雪型ガードレール部材 ブラケット Ａ・Ｂ・Ｃ ６．０×１２０×３１×３００mm めっき	ガードレール　ブラケット	ＡＢＣ　めっき　耐雪	個	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111184005	耐雪型ガードレール部材 ビーム補強金具 Ａ （本体）６．０×９１．３×３００mm めっき	ガードレール　ビーム補強金具	Ａ　本体　めっき　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111184010	耐雪型ガードレール部材 ビーム補強金具 Ａ （Ｕボルト）Ｍ１６×１８５×１５８mm めっき	ガードレール　ビーム補強金具	Ａ　Ｕボルト　めっき　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111184015	耐雪型ガードレール部材 ビーム補強金具 Ｂ・Ｃ （本体）６．０×７５．５×３００mm めっき	ガードレール　ビーム補強金具	Ｂ・Ｃ　本体　めっき　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111184020	耐雪型ガードレール部材 ビーム補強金具 Ｂ・Ｃ （Ｕボルト）Ｍ１６×１６０×１３２mm めっき	ガードレール　ビーム補強金具	Ｂ・Ｃ　Ｕボルト　めっき　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111183220	耐雪型ガードレール部材 ビーム取付用ボルト・ナット ＳＢ・ＳＣ共通 Ｍ２０×４０mm めっき	ガードレール　ボルト・ナット	ＳＢ・ＳＣ共通　めっき　耐雪	組	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111183215	耐雪型ガードレール部材 ビーム取付用ボルト・ナット Ａ・Ｂ・Ｃ共通 Ｍ１６×３５mm めっき	ガードレール　ボルト・ナット	Ａ・Ｂ・Ｃ共通　めっき　耐雪	組	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111183205	耐雪型ガードレール部材 取付ボルト ＳＢ・Ａ Ｍ２０×１７０mm めっき	ガードレール　取付ボルト	ＳＢ・Ａ　めっき　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111183206	耐雪型ガードレール部材 取付ボルト ＳＣ Ｍ２０×１８０mm めっき	ガードレール　取付ボルト	ＳＣ　めっき　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール部材	1111183210	耐雪型ガードレール部材 取付ボルト Ｂ・Ｃ Ｍ２０×１４５mm めっき	ガードレール　取付ボルト	Ｂ・Ｃ　めっき　耐雪	本	240	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111171066	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 直径１８mm×条数５ ケーブル めっき	ガードケーブル　土中用	Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ他　めっき耐雪	m	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111172002	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装	ガードケーブル中間支柱　土中用	Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ他　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111172066	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき	ガードケーブル中間支柱　土中用	Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ他　めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111173002	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装	ガードケーブル補助支柱　土中用	Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ他　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111173066	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき	ガードケーブル補助支柱　土中用	Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ他　めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111174002	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装	ガードケーブル端末支柱　土中用	Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ他埋込塗装耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111174066	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき	ガードケーブル端末支柱　土中用	ＧｃＡ２－６Ｅ他埋込めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111175002	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装	ガードケーブル端末支柱　土中用	ＧｃＡ２６Ｅ他アンカー塗装耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111175066	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき	ガードケーブル端末支柱　土中用	ＧｃＡ２６Ｅ他アンカめっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111176066	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 間隔保持材 めっき	ガードケーブル間隔保持　土中用	Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ他　めっき	組	241	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードケーブル	1111171074	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 直径１８ｍｍ×条数４ ケーブル めっき	ガードケーブル　土中用	Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ他　めっき耐雪	m	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111172010	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装	ガードケーブル中間支柱　土中用	Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ他　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111172074	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき	ガードケーブル中間支柱　土中用	Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ他　めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111173010	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装	ガードケーブル補助支柱　土中用	Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ他　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111173074	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき	ガードケーブル補助支柱　土中用	Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ他　めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111174010	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装	ガードケーブル端末支柱　土中用	Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ他埋込塗装耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111174074	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき	ガードケーブル端末支柱　土中用	ＧｃＢ２－６Ｅ他埋込めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111175010	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装	ガードケーブル端末支柱　土中用	ＧｃＢ２６Ｅ他アンカー塗装耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111175074	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき	ガードケーブル端末支柱　土中用	ＧｃＢ２６Ｅ他アンカめっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111176074	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 間隔保持材 めっき	ガードケーブル間隔保持　土中用	Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ他　めっき	組	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111171082	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 直径１８ｍｍ×条数３ ケーブル めっき	ガードケーブル　土中用	Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ他　めっき耐雪	m	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111172018	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装	ガードケーブル中間支柱　土中用	Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ他　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111172082	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき	ガードケーブル中間支柱　土中用	Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ他　めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111173018	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装	ガードケーブル補助支柱　土中用	Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ他　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111173082	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき	ガードケーブル補助支柱　土中用	Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ他　めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111174018	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装	ガードケーブル端末支柱　土中用	Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ他埋込塗装耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111174082	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき	ガードケーブル端末支柱　土中用	ＧｃＣ２－６Ｅ他埋込めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111175018	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装	ガードケーブル端末支柱　土中用	ＧｃＣ２６Ｅ他アンカー塗装耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111175082	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき	ガードケーブル端末支柱　土中用	ＧｃＣ２６Ｅ他アンカめっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111176082	耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ・Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 間隔保持材 めっき	ガードケーブル間隔保持　土中用	Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ他　めっき	組	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111171098	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 直径１８ｍｍ×条数５ ケーブル めっき	ガードケーブル　ＣＯ用	Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ他　めっき耐雪	m	241	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードケーブル	1111172034	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装	ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用	Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ他　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111172098	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき	ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用	Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ他　めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111173034	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装	ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用	Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ他　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111173098	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき	ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用	Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ他　めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111174034	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 端末支柱（埋込）　索端金具含む 塗装	ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用	Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ他埋込塗装耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111174098	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 端末支柱（埋込）　索端金具含む めっき	ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用	ＧｃＡ２－４Ｂ他埋込めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111175034	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 端末支柱（アンカー）　索端金具含む 塗装	ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用	ＧｃＡ２４Ｂ他アンカー塗装耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111175098	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 端末支柱（アンカー）　索端金具含む めっき	ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用	ＧｃＡ２４Ｂ他アンカめっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111176098	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 間隔保持材 めっき	ガードケーブル間隔保持　ＣＯ用	Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ他　めっき	組	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111171106	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 直径１８ｍｍ×条数４ ケーブル めっき	ガードケーブル　ＣＯ用	Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ他　めっき耐雪	ｍ	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111172042	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装	ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用	Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ他　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111172106	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき	ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用	Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ他　めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111173042	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装	ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用	Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ他　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111173106	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき	ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用	Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ他　めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111174042	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 端末支柱（埋込）　索端金具含む 塗装	ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用	Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ他埋込塗装耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111174106	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 端末支柱（埋込）　索端金具含む めっき	ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用	ＧｃＢ２－４Ｂ他埋込めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111175042	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 端末支柱（アンカー）　索端金具含む 塗装	ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用	ＧｃＢ２４Ｂ他アンカー塗装耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111175106	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 端末支柱（アンカー）　索端金具含む めっき	ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用	ＧｃＢ２４Ｂ他アンカめっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111176106	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 間隔保持材 めっき	ガードケーブル間隔保持　ＣＯ用	Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ他　めっき	組	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111171114	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 直径１８ｍｍ×条数３ ケーブル めっき	ガードケーブル　ＣＯ用	Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ他　めっき耐雪	ｍ	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111172050	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装	ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用	Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ他　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードケーブル	1111172114	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき	ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用	Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ他　めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111173050	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装	ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用	Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ他　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111173114	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき	ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用	Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ他　めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111174050	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装	ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用	Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ他埋込塗装耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111174114	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき	ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用	ＧｃＣ２－４Ｂ他埋込めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111175050	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装	ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用	ＧｃＣ２４Ｂ他アンカー塗装耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111175114	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき	ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用	ＧｃＣ２４Ｂ他アンカめっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル	1111176114	耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ・Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 間隔保持材 めっき	ガードケーブル間隔保持　ＣＯ用	Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ他　めっき	組	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190205	耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（土中用） Ａ ４．５×１３９．８×２，６５０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　中間・端末支柱	土中用　Ａ　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190210	耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（土中用） Ｂ ４．５×１１４．３×２，３７０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　中間・端末支柱	土中用　Ｂ　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190215	耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（土中用） Ｃ ４．５×１１４．３×２，１４０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　中間・端末支柱	土中用　Ｃ　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190225	耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（コンクリート用） Ａ ４．５×１３９．８×１，４００ｍｍ 塗装	ガードケーブル　中間・端末支柱	コンクリート用　Ａ　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190230	耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（コンクリート用） Ｂ ４．５×１１４．３×１，２７０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　中間・端末支柱	コンクリート用　Ｂ　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190235	耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（コンクリート用） Ｃ ４．５×１１４．３×１，１４０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　中間・端末支柱	コンクリート用　Ｃ　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190605	耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ａ（埋込式） ５．０×１６５．２×１，５００ｍｍ 塗装	ガードケーブル　端末支柱	埋込　Ａ　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190610	耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，３２０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　端末支柱	埋込　Ｂ　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190615	耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，１４０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　端末支柱	埋込　Ｃ　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190625	耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ａ（アンカー式） ５．０×１６５．２×１，０２８ｍｍ 塗装	ガードケーブル　端末支柱	Ａ（アンカー式）　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190630	耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ（アンカー式） ４．５×１１４．３×９０２ｍｍ 塗装	ガードケーブル　端末支柱	Ｂ（アンカー式）　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190635	耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ（アンカー式） ４．５×１１４．３×７７２ｍｍ 塗装	ガードケーブル　端末支柱	Ｃ（アンカー式）　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111192605	耐雪型ガードケーブル部材 中間端末支柱 Ｂ デルタ型 ５．０×１６５．２×１，５２０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　中間端末支柱	Ｂ　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードケーブル部材	1111192610	耐雪型ガードケーブル部材 中間端末支柱 Ｃ デルタ型　４．５×１３９．８×１，３５０mm 塗装	ガードケーブル　中間端末支柱	Ｃ　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190645	耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ デルタ型　５．０×１６５．２×１，５２０mm 塗装	ガードケーブル　端末支柱	Ｂ　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190650	耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ デルタ型　４．５×１３９．８×１，３５０mm 塗装	ガードケーブル　端末支柱	Ｃ　塗装　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190405	耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（土中用）　Ａ ４．５×１３９．８×２，６５０mm めっき	ガードケーブル　中間・端末支柱	土中用　Ａ　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190410	耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（土中用）　Ｂ ４．５×１１４．３×２，３７０mm めっき	ガードケーブル　中間・端末支柱	土中用　Ｂ　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190415	耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（土中用）　Ｃ ４．５×１１４．３×２，１４０mm めっき	ガードケーブル　中間・端末支柱	土中用　Ｃ　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190425	耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（コンクリート用）　Ａ ４．５×１３９．８×１，４００mm めっき	ガードケーブル　中間・端末支柱	コンクリート用　Ａ　めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190430	耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（コンクリート用）　Ｂ ４．５×１１４．３×１，２７０mm めっき	ガードケーブル　中間・端末支柱	コンクリート用　Ｂ　めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190435	耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（コンクリート用）　Ｃ ４．５×１１４．３×１，１４０mm めっき	ガードケーブル　中間・端末支柱	コンクリート用　Ｃ　めっき耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190805	耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ａ（埋込式）　５．０×１６５．２×１，５００mm めっき	ガードケーブル　端末支柱	埋込　Ａ　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190810	耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ（埋込式）　４．５×１１４．３×１，３２０mm めっき	ガードケーブル　端末支柱	埋込　Ｂ　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190815	耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ（埋込式）　４．５×１１４．３×１，１４０mm めっき	ガードケーブル　端末支柱	埋込　Ｃ　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190825	耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ａ（アンカー式）　５．０×１６５．２×１，０２８mm めっき	ガードケーブル　端末支柱	Ａ（アンカー式）　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190830	耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ（アンカー式）　４．５×１１４．３×９０２mm めっき	ガードケーブル　端末支柱	Ｂ（アンカー式）　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190835	耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ（アンカー式）　４．５×１１４．３×７７２mm めっき	ガードケーブル　端末支柱	Ｃ（アンカー式）　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111192805	耐雪型ガードケーブル部材 中間端末支柱 Ｂ デルタ型　５．０×１６５．２×１，５２０mm めっき	ガードケーブル　中間端末支柱	Ｂ　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111192810	耐雪型ガードケーブル部材 中間端末支柱 Ｃ デルタ型　４．５×１３９．８×１，３５０mm めっき	ガードケーブル　中間端末支柱	Ｃ　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190845	耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ デルタ型　５．０×１６５．２×１，５２０mm めっき	ガードケーブル　端末支柱	Ｂ　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111190850	耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ デルタ型　４．５×１３９．８×１，３５０mm めっき	ガードケーブル　端末支柱	Ｃ　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111191205	耐雪型ガードケーブル部材 ケーブル 共通（φ１８）　厚めっき　３００ｇ／ｍ2以上 めっき	ガードケーブル　ケーブル	共通　径１８　めっき　耐雪	m	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111193205	耐雪型ガードケーブル部材 間隔保持材 Ａ ３．２×６０．５×６２０mm めっき	ガードケーブル　間隔保持材	Ａ　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードケーブル部材	1111193210	耐雪型ガードケーブル部材 間隔保持材 Ｂ ３．２×６０．５×４９０mm めっき	ガードケーブル　間隔保持材	Ｂ　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111193215	耐雪型ガードケーブル部材 間隔保持材 Ｃ ３．２×６０．５×３６０mm めっき	ガードケーブル　間隔保持材	Ｃ　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111191605	耐雪型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・ピン含む） Ａ ４．５×２２５×６８０mm めっき	ガードケーブル　ブラケット	Ａ　めっき　耐雪	個	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111191610	耐雪型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・ピン含む） Ｂ ４．５×２１２×５５０mm めっき	ガードケーブル　ブラケット	Ｂ　めっき　耐雪	個	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111191615	耐雪型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・ピン含む） Ｃ ４．５×２１２×４２０mm めっき	ガードケーブル　ブラケット	Ｃ　めっき　耐雪	個	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111192005	耐雪型ガードケーブル部材 索端金具 Ａ種用 φ２５×１，２００mm めっき	ガードケーブル　索端金具	Ａ種　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111192010	耐雪型ガードケーブル部材 索端金具 Ｂ種用 φ２５×１，０００mm めっき	ガードケーブル　索端金具	Ｂ種　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111192015	耐雪型ガードケーブル部材 索端金具 Ｃ種用 φ２５×８００mm めっき	ガードケーブル　索端金具	Ｃ種　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111192020	耐雪型ガードケーブル部材 索端金具 ケーブル接続用 ６１×２３０mm めっき	ガードケーブル　索端金具	ケーブル接続用　めっき　耐雪	本	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111192405	耐雪型ガードケーブル部材 アンカーボルト Ａ種 ３８×６３０mm　６本 めっき	ガードケーブル　アンカーボルト	Ａ種　めっき　耐雪	組	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードケーブル部材	1111192410	耐雪型ガードケーブル部材 アンカーボルト Ｂ種・Ｃ種 ２８×６００mm　６本 めっき	ガードケーブル　アンカーボルト	Ｂ・Ｃ種　めっき　耐雪	組	241	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201106	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ 塗装	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201108	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ 塗装	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201113	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４塗装焦茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201138	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４　塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201140	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ４塗装焦茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201114	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ 塗装	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201116	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ 塗装	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201122	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ３塗装焦茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201124	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ３　塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201126	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ４塗装焦茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードパイプ	1111201128	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ４　塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201130	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｅ 塗装	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｅ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201132	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ２－１Ｅ 塗装	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｃ２－１Ｅ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201142	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ３塗装焦茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201144	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ３　塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201146	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ４塗装焦茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201148	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ４　塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202106	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ 塗装	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202108	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ 塗装	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202113	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ４　塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202138	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ４　塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202140	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ４塗装焦茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202114	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ 塗装	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202116	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ 塗装	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202122	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ３　塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202124	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ３　塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202126	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ４　塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202128	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ４　塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202130	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｂ 塗装	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｂ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202132	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ２－１Ｂ 塗装	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｃ２－１Ｂ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202142	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ３　塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードパイプ	1111202144	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ３　塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202146	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ４　塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202148	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ４　塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201206	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201208	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201213	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201238	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201240	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ４　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201214	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201216	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201222	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ３ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ３　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201224	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ３ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ３　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201226	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ４　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201228	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ４　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202206	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202208	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202213	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ４　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202238	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ４　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202240	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ４　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202214	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202216	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードパイプ	1111202222	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ３ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ３　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202224	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ３ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ３　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202226	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ４　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202228	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ４　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203106	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ 塗装	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203108	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ 塗装	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203113	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	ＧｐＡｐ２－２．５Ｅ４塗装焦茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203138	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203140	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	ＧｐＡｐ４－１．５Ｅ４塗装焦茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203114	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ 塗装	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203116	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ 塗装	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203122	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	ＧｐＢｐ２－２．５Ｅ３塗装焦茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203124	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ３塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203126	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	ＧｐＢｐ２－２．５Ｅ４塗装焦茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203128	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ４塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203130	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｅ 塗装	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｅ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203132	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｅ 塗装	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｅ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203142	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	ＧｐＣｐ２－２．５Ｅ３塗装焦茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203144	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ３塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203146	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	ＧｐＣｐ２－２．５Ｅ４塗装焦茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203148	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ４塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードパイプ	1111204106	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ 塗装	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204108	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ 塗装	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204113	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ２－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ２－２Ｂ４塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204138	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｂ４塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204140	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	ＧｐＡｐ４－１．５Ｂ４塗装焦茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204114	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ 塗装	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204116	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ 塗装	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204122	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ３塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204124	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ３塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204126	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ４塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204128	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ４塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204130	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｂ 塗装	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｂ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204132	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｂ 塗装	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｂ　塗装	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204142	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ３塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204144	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ３塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204146	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ４塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204148	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ４塗装焦げ茶	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203206	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203208	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203213	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203238	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードパイプ	1111203240	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｅ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｅ４めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203214	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203216	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203222	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ３ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ３めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203224	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ３ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ３　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203226	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ４めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203228	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ４　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204206	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204208	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204213	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ２－２Ｂ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ２－２Ｂ４　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204238	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｂ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｂ４　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204240	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｂ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｂ４めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204214	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204216	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204222	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ３ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ３　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204224	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ３ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ３　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204226	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ４　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204228	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ４ めっき	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ４　めっき	m	242	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111210202	耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×２，０００ｍｍ 塗装	ガードパイプ　ビームパイプ耐雪	Ａ・Ａｐ　３．８×２０００塗装	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111210204	耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×１，０００ｍｍ 塗装	ガードパイプ　ビームパイプ耐雪	Ａ・Ａｐ　３．８×１０００塗装	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111210206	耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×２，０００ｍｍ 塗装	ガードパイプ　ビームパイプ耐雪	Ｂ・Ｂｐ　３．２×２０００塗装	本	243	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードパイプ部材	1111210208	耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×１，０００mm 塗装	ガードパイプ　ビームパイプ耐雪	Ｂ・Ｂｐ　３．２×１０００塗装	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111210210	耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｃ・Ｃｐ ２．４×４８．６×１，５００mm 塗装	ガードパイプ　ビームパイプ耐雪	Ｃ・Ｃｐ　２．４×１５００塗装	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111210212	耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｃ・Ｃｐ ２．４×４８．６×１，０００mm 塗装	ガードパイプ　ビームパイプ耐雪	Ｃ・Ｃｐ　２．４×１０００塗装	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111211002	耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ａ１－２Ｅ・Ａｐ１－２Ｅ　Ａ２－１Ｅ・Ａｐ２－１Ｅ ４．５×１３９．８×２，４７５mm 塗装	ガードパイプ　支柱　塗装　耐雪	Ａ・Ａｐ１－２Ｅ・２－１Ｅ	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111211004	耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ１－２Ｅ・Ｂｐ１－２Ｅ　Ｂ２－１Ｅ・Ｂｐ２－１Ｅ ４．５×１１４．３×２，３００mm 塗装	ガードパイプ　支柱　塗装　耐雪	Ｂ・Ｂｐ１－２Ｅ・２－１Ｅ	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111211006	耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ｃ１－１．５Ｅ・Ｃｐ１－１．５Ｅ　Ｃ２－１Ｅ・Ｃｐ２－１Ｅ ４．５×１１４．３×２，２００mm 塗装	ガードパイプ　支柱　塗装　耐雪	Ｃ・Ｃｐ１－１．５Ｅ・２－１Ｅ	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111211008	耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ａ１－２Ｂ・Ａｐ１－２Ｂ　Ａ２－１Ｂ・Ａｐ２－１Ｂ ４．５×１３９．８×１，２２５mm 塗装	ガードパイプ　支柱　塗装　耐雪	Ａ・Ａｐ１－２Ｂ・２－１Ｂ	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111211010	耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ１－２Ｂ・Ｂｐ１－２Ｂ　Ｂ２－１Ｂ・Ｂｐ２－１Ｂ ４．５×１１４．３×１，２００mm 塗装	ガードパイプ　支柱　塗装　耐雪	Ｂ・Ｂｐ１－２Ｂ・２－１Ｂ	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111211012	耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ｃ１－１．５Ｂ・Ｃｐ１－１．５Ｂ　Ｃ２－１Ｂ・Ｃｐ２－１Ｂ ４．５×１１４．３×１，２００mm 塗装	ガードパイプ　支柱　塗装　耐雪	Ｃ・Ｃｐ１－１．５Ｂ・２－１Ｂ	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111212202	耐雪型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ａ種 ５．０×５１×３２４mm 塗装	ガードパイプ　インナースリーブ	Ａ種　５×５１×３２４塗装耐雪	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111212204	耐雪型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ｂ種 ４．３×４０×２６４mm 塗装	ガードパイプ　インナースリーブ	Ｂ種　４．３×４０　塗装　耐雪	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111212206	耐雪型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ｃ種 ３．０×４２×２６４mm 塗装	ガードパイプ　インナースリーブ	Ｃ種　３×４２×２６４塗装耐雪	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111211402	耐雪型ガードパイプ部材 接合部ブラケット Ａ種 ３．２×６０．５×６０×９０mm 塗装	ガードパイプ　接合部ブラケット	Ａ種　塗装　耐雪	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111211404	耐雪型ガードパイプ部材 接合部ブラケット Ｂ種・Ｃ種 ３．２×４８．６×６０×８０mm 塗装	ガードパイプ　接合部ブラケット	Ｂ種・Ｃ種　塗装　耐雪	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111211802	耐雪型ガードパイプ部材 ブラケット補強金具 Ａ種 ４．５×３５×４０×５２mm 塗装	ガードパイプブラケット補強金具	Ａ種　塗装　耐雪	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111211804	耐雪型ガードパイプ部材 ブラケット補強金具 Ｂ種・Ｃ種 ４．５×３５×３７×４０mm 塗装	ガードパイプブラケット補強金具	Ｂ種・Ｃ種　塗装　耐雪	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111210602	耐雪型ガードパイプ部材 袖ビーム Ａ種 ５．０×５１×２５９．３mm 塗装	ガードパイプ　袖ビーム　耐雪	Ａ種　塗装	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111210604	耐雪型ガードパイプ部材 袖ビーム Ｂ種 ４．３×４０×２２３．３mm 塗装	ガードパイプ　袖ビーム　耐雪	Ｂ種　塗装	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111210606	耐雪型ガードパイプ部材 袖ビーム Ｃ種 ３．０×４２×２２３．３mm 塗装	ガードパイプ　袖ビーム　耐雪	Ｃ種　塗装	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111212602	耐雪型ガードパイプ部材 ボルト・ナット Ａ種 Ｍ１６×８０mm 塗装	ガードパイプボルト・ナット耐雪	Ａ種　Ｍ１６×８０mm　塗装	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111212604	耐雪型ガードパイプ部材 ボルト・ナット Ｂ種・Ｃ種 Ｍ１４×７０mm 塗装	ガードパイプボルト・ナット耐雪	Ｂ種・Ｃ種Ｍ１４×７０mm塗装	本	243	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードパイプ部材	1111212606	耐雪型ガードパイプ部材 ボルト・ナット Ａ種 Ｍ１６×１６５mm 塗装	ガードパイプボルト・ナット耐雪	Ａ種　Ｍ１６×１６５mm　塗装	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111212608	耐雪型ガードパイプ部材 ボルト・ナット Ｂ種・Ｃ種 Ｍ１６×１４０mm 塗装	ガードパイプボルト・ナット耐雪	Ｂ・Ｃ種Ｍ１６×１４０mm塗装	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111210402	耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×２，０００mm めっき	ガードパイプ　ビームパイプ耐雪	Ａ・Ａｐ３．８×２０００めっき	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111210404	耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×１，０００mm めっき	ガードパイプ　ビームパイプ耐雪	Ａ・Ａｐ３．８×１０００めっき	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111210406	耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×２，０００mm めっき	ガードパイプ　ビームパイプ耐雪	Ｂ・Ｂｐ３．２×２０００めっき	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111210408	耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×１，０００mm めっき	ガードパイプ　ビームパイプ耐雪	Ｂ・Ｂｐ３．２×１０００めっき	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111211202	耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ａ１－２Ｅ・Ａｐ１－２Ｅ　Ａ２－１Ｅ・Ａｐ２－１Ｅ ４．５×１３９．８×２，４７５mm めっき	ガードパイプ　支柱　めっき耐雪	Ａ・Ａｐ１－２Ｅ・２－１Ｅ	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111211204	耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ１－２Ｅ・Ｂｐ１－２Ｅ　Ｂ２－１Ｅ・Ｂｐ２－１Ｅ ４．５×１１４．３×２，３００mm めっき	ガードパイプ　支柱　めっき耐雪	Ｂ・Ｂｐ１－２Ｅ・２－１Ｅ	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111211208	耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ａ１－２Ｂ・Ａｐ１－２Ｂ　Ａ２－１Ｂ・Ａｐ２－１Ｂ ４．５×１３９．８×１，２２５mm めっき	ガードパイプ　支柱　めっき耐雪	Ａ・Ａｐ１－２Ｂ・２－１Ｂ	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111211210	耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ１－２Ｂ・Ｂｐ１－２Ｂ　Ｂ２－１Ｂ・Ｂｐ２－１Ｂ ４．５×１１４．３×１，２００mm めっき	ガードパイプ　支柱　めっき耐雪	Ｂ・Ｂｐ１－２Ｂ・２－１Ｂ	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111212402	耐雪型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ａ種 ５．０×５１×３２４mm めっき	ガードパイプ　インナースリーブ	Ａ種５×５１×３２４めっき耐雪	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111212404	耐雪型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ｂ種 ４．３×４０×２６４mm めっき	ガードパイプ　インナースリーブ	Ｂ種　４．３×４０　めっき耐雪	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111211602	耐雪型ガードパイプ部材 接合部ブラケット Ａ種 ３．２×６０．５×６０×９０mm めっき	ガードパイプ　接合部ブラケット	Ａ種　めっき　耐雪	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111211604	耐雪型ガードパイプ部材 接合部ブラケット Ｂ種・Ｃ種 ３．２×４８．６×６０×８０mm めっき	ガードパイプ　接合部ブラケット	Ｂ種・Ｃ種　めっき　耐雪	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111212002	耐雪型ガードパイプ部材 ブラケット補強金具 Ａ種 ４．５×３５×４０×５２mm めっき	ガードパイプブラケット補強金具	Ａ種　めっき　耐雪	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111212004	耐雪型ガードパイプ部材 ブラケット補強金具 Ｂ種・Ｃ種 ４．５×３５×３７×４０mm めっき	ガードパイプブラケット補強金具	Ｂ種・Ｃ種　めっき　耐雪	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111210802	耐雪型ガードパイプ部材 袖ビーム Ａ種 ５．０×５１×２５９．３mm めっき	ガードパイプ　袖ビーム　耐雪	Ａ種　めっき	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111210804	耐雪型ガードパイプ部材 袖ビーム Ｂ種 ４．３×４０×２２３．３mm めっき	ガードパイプ　袖ビーム　耐雪	Ｂ種　めっき	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111212802	耐雪型ガードパイプ部材 ボルト・ナット Ａ種 Ｍ１６×８０mm めっき	ガードパイプボルト・ナット耐雪	Ａ種　Ｍ１６×８０mm　めっき	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111212804	耐雪型ガードパイプ部材 ボルト・ナット Ｂ種・Ｃ種 Ｍ１４×７０mm めっき	ガードパイプボルト・ナット耐雪	Ｂ・Ｃ種Ｍ１４×７０mmめっき	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ部材	1111212806	耐雪型ガードパイプ部材 ボルト・ナット Ａ種 Ｍ１６×１６５mm めっき	ガードパイプボルト・ナット耐雪	Ａ種　Ｍ１６×１６５mmめっき	本	243	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードパイプ部材	1111212808	耐雪型ガードパイプ部材 ボルト・ナット Ｂ種・Ｃ種 Ｍ１６×１４０ｍｍ めっき	ガードパイプボルト・ナット耐雪	Ｂ・Ｃ種 Ｍ１６×１４０めっき	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
ガードレール関連製品―ブランド品―	1111150501	ガードレール関連製品 ＳＢポストアンカー 標準型 Ｂ種対応型Ｈ６００ 支柱間隔２ｍ めっき品 共生	ＳＢポストアンカー 標準型	Ｂ種対応型Ｈ６００ 共生	組	243	○	○	1111	防護柵		○			
ガードレール関連製品―ブランド品―	1111150502	ガードレール関連製品 ＳＢポストアンカー 標準型 Ｃ種対応型Ｈ６００ 支柱間隔４ｍ めっき品 共生	ＳＢポストアンカー 標準型	Ｃ種対応型Ｈ６００ 共生	組	243	○	○	1111	防護柵		○			
ガードレール関連製品―ブランド品―	1111150201	ガードレール関連製品 ＧＰＲ工法 鋼管膨張型ＧＰＲ鋼管 φ１３９．８ｍｍ×長５００ｍｍ 高耐食めっき ケー・エフ・シー	ＧＰＲ工法鋼管膨張型ＧＰＲ鋼管	径１３９．８ｍｍ ＫＦＣ	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
ガードレール関連製品―ブランド品―	1111150202	ガードレール関連製品 ＧＰＲ工法 鋼管膨張型ＧＰＲ鋼管 φ１１４．３ｍｍ×長５００ｍｍ 高耐食めっき ケー・エフ・シー	ＧＰＲ工法鋼管膨張型ＧＰＲ鋼管	径１１４．３ｍｍ ＫＦＣ	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
ガードレール関連製品―ブランド品―	1111150208	ガードレール関連製品 ＧＰＲ工法 取替用支柱 φ１３９．８ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ×長２，５００ｍｍ 高耐食めっき ケー・エフ・シー	ＧＰＲ工法 取替用支柱	径１３９．８ｍｍ ＫＦＣ	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
ガードレール関連製品―ブランド品―	1111150210	ガードレール関連製品 ＧＰＲ工法 取替用支柱 φ１１４．３ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ×長２，２５０ｍｍ 高耐食めっき ケー・エフ・シー	ＧＰＲ工法 取替用支柱	径１１４．３ｍｍ ＫＦＣ	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
ガードレール関連製品―ブランド品―	1111150204	ガードレール関連製品 ＧＰＲ工法 樹脂キャップ φ１３９．８ｍｍ用 ケー・エフ・シー	ＧＰＲ工法 樹脂キャップ	径１３９．８ｍｍ用 ＫＦＣ	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
ガードレール関連製品―ブランド品―	1111150206	ガードレール関連製品 ＧＰＲ工法 樹脂キャップ φ１１４．３ｍｍ用 ケー・エフ・シー	ＧＰＲ工法 樹脂キャップ	径１１４．３ｍｍ用 ＫＦＣ	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
ガードレール関連製品―ブランド品―	1111150401	ガードレール関連製品 リーフキャップ φ１３９．８ｍｍ用 無着色（白） 再生フッ素樹脂 Ｇテクノ	リーフキャップ	径１３９．８ｍｍ無着色Ｇテクノ	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
ガードレール関連製品―ブランド品―	1111150402	ガードレール関連製品 リーフキャップ φ１１４．３ｍｍ用 無着色（白） 再生フッ素樹脂 Ｇテクノ	リーフキャップ	径１１４．３ｍｍ無着色Ｇテクノ	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
ガードレール関連製品―ブランド品―	1111150403	ガードレール関連製品 リーフキャップ φ１３９．８ｍｍ用 着色（ダークブラウン） 再生フッ素樹脂 Ｇテクノ	リーフキャップ	径１３９．８ｍｍ用着色Ｇテクノ	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
ガードレール関連製品―ブランド品―	1111150404	ガードレール関連製品 リーフキャップ φ１１４．３ｍｍ用 着色（ダークブラウン） 再生フッ素樹脂 Ｇテクノ	リーフキャップ	径１１４．３ｍｍ用着色Ｇテクノ	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
ガードレール関連製品―ブランド品―	1111150301	ガードレール関連製品 セイフティスリーブ ＳＶ－１ 高３６０ｍｍ×幅２２０ｍｍ 補強鉄板入り 積水樹脂	セイフティスリーブ	ＳＶ－１ 積水樹脂	枚	243	○	○	1111	防護柵		○			
ガードレール関連製品―ブランド品―	1111150101	ガードレール関連製品 ガードネット ＳＧＮ－４－２ＡＰ 高４２５ｍｍ×幅２，０００ｍｍ用 瀬戸内金網商工	ガードネット	ＳＧＮ４－２ＡＰ瀬戸内金網商工	ｍ	243	○	○	1111	防護柵		○			
ガードレール関連製品―ブランド品―	1111150102	ガードレール関連製品 ガードネット ＳＧＮ－１－２ＡＰ 高４２５ｍｍ×幅２，０００ｍｍ用 瀬戸内金網商工	ガードネット	ＳＧＮ１－２ＡＰ瀬戸内金網商工	ｍ	243	○	○	1111	防護柵		○			
ガードレール関連製品―ブランド品―	1111150104	ガードレール関連製品 ガードネット ＳＧＮ－４－４ＡＰ 高４２５ｍｍ×幅４，０００ｍｍ用 瀬戸内金網商工	ガードネット	ＳＧＮ４－４ＡＰ瀬戸内金網商工	ｍ	243	○	○	1111	防護柵		○			
ガードレール関連製品―ブランド品―	1111150103	ガードレール関連製品 ガードネット ＳＧＮ－１－４ＡＰ 高４２５ｍｍ×幅４，０００ｍｍ用 瀬戸内金網商工	ガードネット	ＳＧＮ１－４ＡＰ瀬戸内金網商工	ｍ	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111221002	ワイヤロープ式防護柵 端末支柱（鋼管基礎用） 外径φ８９．１×肉厚４．２×長１，４３０ｍｍ ＨＤＺＴ７７ ボルト含	端末支柱（鋼管基礎用）	８９．１×４．２×１４３０ｍｍ	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111221004	ワイヤロープ式防護柵 端末支柱（Ｃｏ基礎用） 外径φ８９．１×肉厚４．２×長１，０３０ｍｍ ＨＤＺＴ７７ ボルト含	端末支柱（Ｃｏ基礎用）	８９．１×４．２×１０３０ｍｍ	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111221006	ワイヤロープ式防護柵 中間支柱 外径φ８９．１×肉厚４．２×長１，４３０ｍｍ ＨＤＺＴ７７	中間支柱	８９．１×４．２×１４３０ｍｍ	本	243	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ワイヤロープ式防護柵	1111221008	ワイヤロープ式防護柵 橋梁部支柱（中小橋梁部用） 外径φ８９．１×肉厚４．２×長１，０３０mm HDZＴ７７ プレート式	橋梁部支柱　中小橋梁部用	８９．１×４．２×１０３０mm	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111221502	ワイヤロープ式防護柵 鋼管杭 外径φ１６５．２×肉厚５．０×長２，６００mm HDZＴ７７	鋼管杭	１６５．２×５×２６００mm	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111221504	ワイヤロープ式防護柵 端末金具用固定ボルト 径M１６×長６５mm HDZＴ４９	端末金具用固定ボルト	M１６×６５mm	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111221506	ワイヤロープ式防護柵 端末金具（鋼管基礎用） 厚１６×長２５０×２５０mm HDZＴ７７	端末金具（鋼管基礎用）	１６×２５０×２５０mm	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111221508	ワイヤロープ式防護柵 端末金具（Ｃｏ基礎用） 厚９×長２１０×１３０mm HDZＴ７７	端末金具（Ｃｏ基礎用）	９×２１０×１３０mm	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111222002	ワイヤロープ式防護柵 ワイヤロープ ３×７　Ｇ／Ｏ　φ１８　５条　厚めっき３００ｇ／ｍ２	ワイヤロープ	３×７　Ｇ／Ｏ　径１８	m	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111222502	ワイヤロープ式防護柵 端末支柱用間隔材 φ６０．５×３．２×１１０mm HDZＴ４９	端末支柱用間隔材	６０．５×３．２×１１０mm	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111222504	ワイヤロープ式防護柵 中間支柱用間隔材 ４０×９０mm ポリエチレン	中間支柱用間隔材	４０×９０mm	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111222506	ワイヤロープ式防護柵 ストラップ 径φ１０１．６×厚１．５×長１５mm ＳＵＳ３０４	ストラップ	１０１．６×１．５×１５mm	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111222508	ワイヤロープ式防護柵 キャップ 径φ９７．０×厚３．０×長９０mm ポリエチレン	キャップ	９７×３×９０mm	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111222510	ワイヤロープ式防護柵 スリーブ 径φ１１４．３×厚４．５×長３９５mm HDZＴ７７	スリーブ	１１４．３×４．５×３９５mm	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111222512	ワイヤロープ式防護柵 スリーブ 径φ１１４．３×厚４．５×長７００mm HDZＴ７７	スリーブ	１１４．３×４．５×７００mm	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111222514	ワイヤロープ式防護柵 スリーブカバー 径φ１５０．０×厚３．０×長１００mm ポリエチレン	スリーブカバー	１５０×３×１００mm	個	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111222516	ワイヤロープ式防護柵 ターンバックル 径M２５・Ｗ１×長３５０mm HDZＴ４９	ターンバックル	M２５・１×３５０mm	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111222518	ワイヤロープ式防護柵 索端金具（Ｒ・Ｌ） 径M２５・Ｗ１×長５００mm HDZＴ４９	索端金具（Ｒ・Ｌ）	M２５・１×５００mm	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111222520	ワイヤロープ式防護柵 ジョーボルト 径M２５・Ｗ１×長１９１mm HDZＴ４９	ジョーボルト	M２５・１×１９１mm	本	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111222522	ワイヤロープ式防護柵 アンカーボルト（Ｃｏ基礎用） 径M２４×長４００mm ４本　Ｎ・Ｗ含　HDZＴ４９	アンカーボルトＣｏ基礎用	M２４×４００mm	組	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111222524	ワイヤロープ式防護柵 アンカーボルト（Ｃｏ基礎用） 径M１６×長２５０mm ４本　Ｎ・Ｗ含　HDZＴ４９	アンカーボルトＣｏ基礎用	M１６×２５０mm	組	243	○	○	1111	防護柵		○			
ワイヤロープ式防護柵	1111222526	ワイヤロープ式防護柵 アンカーボルト（中小橋梁部用） Ｄ２５×１００mm（４０mm　M２４ねじ切り）　４本　Ｎ・Ｗ含	アンカーボルト中小橋梁部	Ｄ２５×１００mm	組	243	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111119005	歩道用横断防止柵（標準型） 門型 コンクリート根固め（独立基礎） 厚３．２mm×外径６０．５mm×スパン３，０００mm ９．７７ｋｇ／ｍ	歩道用横断防止柵　Ｃ根固	門型　Ｔ３．２×スパン３０００	m	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111119010	歩道用横断防止柵（標準型） 門型 コンクリート根固め（独立基礎） 厚３．２mm×外径６０．５mm×スパン１，５００mm １３．３ｋｇ／ｍ	歩道用横断防止柵　Ｃ根固	門型　Ｔ３．２×スパン１５００	m	244	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
歩道用横断防止柵（標準型）	1111119105	歩道用横断防止柵（標準型）　３段ビーム型 土中建込 厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １１．５ｋｇ／ｍ	歩道用横断防止柵　土中建込	３段ビーム型　Ｔ２．３	ｍ	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111119110	歩道用横断防止柵（標準型）　３段ビーム型 コンクリート根固め（独立基礎）　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １０．４ｋｇ／ｍ	歩道用横断防止柵　Ｃ根固	３段ビーム型　Ｔ２．３	ｍ	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111119115	歩道用横断防止柵（標準型）　３段ビーム型 コンクリート建込 厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １０．１ｋｇ／ｍ	歩道用横断防止柵　Ｃ建込	３段ビーム型　Ｔ２．３	ｍ	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111119405	歩道用横断防止柵（標準型）　パネル型 土中建込 厚２．３ｍｍ×幅５００～５５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １０．４ｋｇ／ｍ	歩道用横断防止柵　土中建込	パネル型　Ｔ２．３	ｍ	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111119410	歩道用横断防止柵（標準型）　パネル型 コンクリート根固め（独立基礎）　厚２．３ｍｍ×幅５００～５５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ ９．３８ｋｇ／ｍ	歩道用横断防止柵　Ｃ根固	パネル型　Ｔ２．３	ｍ	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111119415	歩道用横断防止柵（標準型）　パネル型 コンクリート建込 厚２．３ｍｍ×幅５００～５５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ ９．０２ｋｇ／ｍ	歩道用横断防止柵　Ｃ建込	パネル型　Ｔ２．３	ｍ	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111119205	歩道用横断防止柵（標準型）　縦格子型 土中建込 厚２．３ｍｍ×幅６００～６５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １１．７ｋｇ／ｍ	歩道用横断防止柵　土中建込	縦格子型　Ｔ２．３	ｍ	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111119210	歩道用横断防止柵（標準型）　縦格子型 コンクリート根固め（独立基礎）　厚２．３ｍｍ×幅６００～６５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １０．６ｋｇ／ｍ	歩道用横断防止柵　Ｃ根固	縦格子型　Ｔ２．３	ｍ	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111119215	歩道用横断防止柵（標準型）　縦格子型 コンクリート建込 厚２．３ｍｍ×幅６００～６５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １０．３ｋｇ／ｍ	歩道用横断防止柵　Ｃ建込	縦格子型　Ｔ２．３	ｍ	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111119305	歩道用横断防止柵（標準型）　ネット型 土中建込 厚２．３ｍｍ×幅４９０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ ９．８９ｋｇ／ｍ	歩道用横断防止柵　土中建込	ネット型　Ｔ２．３×Ｗ４９０	ｍ	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111119310	歩道用横断防止柵（標準型）　ネット型 コンクリート根固め（独立基礎）　厚２．３ｍｍ×幅４９０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ ８．８３ｋｇ／ｍ	歩道用横断防止柵　Ｃ根固	ネット型　Ｔ２．３×Ｗ４９０	ｍ	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111119315	歩道用横断防止柵（標準型）　ネット型 コンクリート建込 厚２．３ｍｍ×幅４９０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ ８．４７ｋｇ／ｍ	歩道用横断防止柵　Ｃ建込	ネット型　Ｔ２．３×Ｗ４９０	ｍ	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111119320	歩道用横断防止柵（標準型）　ネット型 土中建込 厚２．３ｍｍ×幅７００ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １１．３ｋｇ／ｍ	歩道用横断防止柵　土中建込	ネット型　Ｔ２．３×Ｗ７００	ｍ	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111119325	歩道用横断防止柵（標準型）　ネット型 コンクリート根固め（独立基礎）　厚２．３ｍｍ×幅７００ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １０．２ｋｇ／ｍ	歩道用横断防止柵　Ｃ根固	ネット型　Ｔ２．３×Ｗ７００	ｍ	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111119330	歩道用横断防止柵（標準型）　ネット型 コンクリート建込 厚２．３ｍｍ×幅７００ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ ９．８３ｋｇ／ｍ	歩道用横断防止柵　Ｃ建込	ネット型　Ｔ２．３×Ｗ７００	ｍ	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111911002	歩道用横断防止柵・転落防止柵（標準型）エキストラ 標準支柱より長い支柱　１００ｍｍ増毎　加算額	歩道用横断防止柵・転落防止柵	標準支柱より長い支柱　加算額	本	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵（標準型）	1111911004	歩道用横断防止柵・転落防止柵（標準型）エキストラ 支柱曲げ加工　加算額	歩道用横断防止柵・転落防止柵	標準型　支柱曲げ加工　加算額	本	244	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111110245	歩道用横断防止柵 ＰＺ－Ｆ１－８－３Ｃ パネル　幅４５５ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｃ）　１１．５ｋｇ／ｍ 朝日スチール工業	歩道用横断防止柵　Ｃ根固	ＰＺ－Ｆ１－８－３Ｃ　朝日	ｍ	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111110250	歩道用横断防止柵 ＰＺ－Ｆ１－８－３Ｃ パネル　幅４５５ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｗ）　１１．１ｋｇ／ｍ 朝日スチール工業	歩道用横断防止柵　Ｃ建込	ＰＺ－Ｆ１－８－３Ｃ　朝日	ｍ	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111110255	歩道用横断防止柵 ＰＺ－Ｋ８００ パネル　幅６５０ｍｍ×スパン２，８９０ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｃ）　９．８ｋｇ／ｍ 朝日スチール工業	歩道用横断防止柵　Ｃ根固	ＰＺ－Ｋ８００　朝日	ｍ	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111110260	歩道用横断防止柵 ＰＺ－Ｋ８００ パネル　幅６５０ｍｍ×スパン２，８９０ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｗ）　９．５ｋｇ／ｍ 朝日スチール工業	歩道用横断防止柵　Ｃ建込	ＰＺ－Ｋ８００　朝日	ｍ	245	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111116010	歩道用横断防止柵 ＦＡ－０４１０－０８ ビーム アルミ製 スパン２，０００mm 縦格子 柵高８００mm ３．３ｋｇ／ｍ AAGエンジニアリング	歩道用横断防止柵	ＦＡ－０４１０－０８ AAG	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111112132	歩道用横断防止柵 ＸＴＣ－２０８Ｃ パネル 幅６５０mm×スパン３，０００mm 支柱 厚３．２mm×外径６０．５mm 柵高８００mm（Ｃ） １０．９ｋｇ／m 積水樹脂	歩道用横断防止柵 Ｃ根固	ＸＴＣ－２０８Ｃ 積水	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111112165	歩道用横断防止柵 ＦＸＴＣ－２０８Ｃ パネル 幅６５０mm×スパン３，０００mm 支柱 厚３．２mm×外径６０．５mm 柵高８００mm（Ｃ） １０．９ｋｇ／m 積水樹脂	歩道用横断防止柵 Ｃ根固	ＦＸＴＣ－２０８Ｃ 積水	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111112148	歩道用横断防止柵 ＸＡＣ１１－７３０８Ｃ ビーム 厚２．３mm×外径４２．７mm×スパン３，０００mm 支柱 厚２．８mm×外径７６．３mm 柵高８００mm（Ｃ） １０．１ｋｇ／m 積水樹脂	歩道用横断防止柵 Ｃ根固	ＸＡＣ１１－７３０８Ｃ 積水	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111112150	歩道用横断防止柵 ＡＦ１１－７３０８Ｃ ビーム 厚２．３mm×外径４２．７mm×スパン３，０００mm 支柱 厚２．８mm×外径７６．３mm 柵高８００mm（Ｃ） １０．２ｋｇ／m 積水樹脂	歩道用横断防止柵 Ｃ根固	ＡＦ１１－７３０８Ｃ 積水	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111112170	歩道用横断防止柵 ＳＰＣ１－７３０８Ｃ ビーム 厚２．３mm×外径４２．７mm×スパン３，０００mm 支柱 厚３．２mm×外径７６．３mm 柵高８００mm（Ｃ） ９．９ｋｇ／m 積水樹脂	歩道用横断防止柵 Ｃ根固	ＳＰＣ１－７３０８Ｃ 積水	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111112180	歩道用横断防止柵 ４３ＡＦ５－３０８Ｃ ビーム 厚２．３mm×外径４２．７mm×スパン２，０００mm 支柱 厚４．５mm×外径１１４．３mm 柵高８００mm（Ｃ） ２０．８ｋｇ／m 積水樹脂	歩道用横断防止柵 Ｃ根固	４３ＡＦ５－３０８Ｃ 積水	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111115810	歩道用横断防止柵 ＯＢ－７００２－８０ ビーム アルミ製 スパン２，０００mm 縦格子 柵高８００mm ４．３ｋｇ／m 日軽エンジニアリング	歩道用横断防止柵	ＯＢ－７００２－８０ 日軽	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111115815	歩道用横断防止柵 ＯＢ－８００１－８０ ビーム アルミ製 スパン２，０００mm ２段ビーム 柵高８００mm ３．６ｋｇ／m 日軽エンジニアリング	歩道用横断防止柵	ＯＢ－８００１－８０ 日軽	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111115825	歩道用横断防止柵 ＯＢ－８００２－８０ ビーム アルミ製 スパン２，０００mm ３段ビーム 柵高８００mm ４．６ｋｇ／m 日軽エンジニアリング	歩道用横断防止柵	ＯＢ－８００２－８０ 日軽	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111111670	歩道用横断防止柵 ＫＰＴ－８－Ｃ ビーム 厚２．３mm×外径４２．７mm×スパン３，０００mm（めっき） 支柱 厚２．３mm×外径４２．７mm 柵高８００mm（Ｃ） ９．４ｋｇ／m 日鉄神鋼建材	歩道用横断防止柵 Ｃ根固	ＫＰＴ－８－Ｃ 日鉄神鋼建材	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111111675	歩道用横断防止柵 ＫＰＴ－８－Ｗ ビーム 厚２．３mm×外径４２．７mm×スパン３，０００mm（めっき） 支柱 厚２．３mm×外径４２．７mm 柵高８００mm（Ｗ） ９．１ｋｇ／m 日鉄神鋼建材	歩道用横断防止柵 Ｃ建込	ＫＰＴ－８－Ｗ 日鉄神鋼建材	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111111705	歩道用横断防止柵 ＫＰＹ－８Ｆ２－Ｃ ビーム 厚２．３mm×外径４２．７mm×スパン３，０００mm（塗装） 支柱 厚３．２mm×外径６０．５mm 柵高８００mm（Ｃ） ７．０ｋｇ／m 日鉄神鋼建材	歩道用横断防止柵 Ｃ根固	ＫＰＹ－８Ｆ２－Ｃ 日鉄神鋼	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111111715	歩道用横断防止柵 ＫＰＹ－８Ｃ２－Ｃ ビーム 厚２．３mm×外径４２．７mm×スパン３，０００mm（塗装） 支柱 厚３．２mm×外径６０．５mm 柵高８００mm（Ｃ） ７．０ｋｇ／m 日鉄神鋼建材	歩道用横断防止柵 Ｃ根固	ＫＰＹ－８Ｃ２－Ｃ 日鉄神鋼	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111111725	歩道用横断防止柵 ＫＰＹ－８Ｔ２－Ｃ ビーム 厚２．３mm×外径４２．７mm×スパン３，０００mm（塗装） 支柱 厚３．２mm×外径７６．３mm 柵高８００mm（Ｃ） ７．３ｋｇ／m 日鉄神鋼建材	歩道用横断防止柵 Ｃ根固	ＫＰＹ－８Ｔ２－Ｃ 日鉄神鋼	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111111730	歩道用横断防止柵 ＫＰＹ－８Ｔ３－Ｃ ビーム 厚２．３mm×外径４２．７mm×スパン３，０００mm（塗装） 支柱 厚３．２mm×外径７６．３mm 柵高８００mm（Ｃ） ９．６ｋｇ／m 日鉄神鋼建材	歩道用横断防止柵 Ｃ根固	ＫＰＹ－８Ｔ３－Ｃ 日鉄神鋼	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111113930	歩道用横断防止柵 ＰＨ パネル 幅５００mm×スパン２，８３０mm 支柱 厚３．２mm×外径６０．５mm 柵高８００mm（Ｅ） ９．７３ｋｇ／m 日鉄神鋼建材	歩道用横断防止柵 土中建込	ＰＨ 日鉄神鋼建材	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111113935	歩道用横断防止柵 ＰＨ パネル 幅５００mm×スパン２，８３０mm 支柱 厚３．２mm×外径６０．５mm 柵高８００mm（Ｃ） ８．７２ｋｇ／m 日鉄神鋼建材	歩道用横断防止柵 Ｃ根固	ＰＨ 日鉄神鋼建材	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111113940	歩道用横断防止柵 ＰＨ パネル 幅５００mm×スパン２，８３０mm 支柱 厚３．２mm×外径６０．５mm 柵高８００mm（Ｗ） ８．３８ｋｇ／m 日鉄神鋼建材	歩道用横断防止柵 Ｃ建込	ＰＨ 日鉄神鋼建材	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111113945	歩道用横断防止柵 ＰＩ パネル 幅５００mm×スパン２，９０４mm 支柱 厚３．２mm×外径６０．５mm 柵高８００mm（Ｅ） ９．４７ｋｇ／m 日鉄神鋼建材	歩道用横断防止柵 土中建込	ＰＩ 日鉄神鋼建材	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111113950	歩道用横断防止柵 ＰＩ パネル 幅５００mm×スパン２，９０４mm 支柱 厚３．２mm×外径６０．５mm 柵高８００mm（Ｃ） ８．４６ｋｇ／m 日鉄神鋼建材	歩道用横断防止柵 Ｃ根固	ＰＩ 日鉄神鋼建材	m	245	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111113955	歩道用横断防止柵 ＰＩ パネル 幅５００mm×スパン２，９０４mm 支柱 厚３．２mm×外径６０．５mm 柵高８００mm（Ｗ） ８．１３ｋｇ／m 日鉄神鋼建材	歩道用横断防止柵 Ｃ建込	ＰＩ 日鉄神鋼建材	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111113025	歩道用横断防止柵 Ｍ・Ｇ－ＧＰＳ－２ ビーム ステンレス製 スパン２，０００mm 支柱 厚２．０mm×外径７６．３mm 柵高７００mm ６．０ｋｇ／m メタルグラス・ジャパン	歩道用横断防止柵	Ｍ・Ｇ－ＧＰＳ－２ メタル	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111113030	歩道用横断防止柵 Ｍ・Ｇ－ＧＰＳ－３Ａ ビーム ステンレス製 スパン２，０００mm 支柱 厚２．０mm×外径７６．３mm 柵高７００mm ７．７ｋｇ／m メタルグラス・ジャパン	歩道用横断防止柵	Ｍ・Ｇ－ＧＰＳ－３Ａ メタル	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111113035	歩道用横断防止柵 Ｍ・Ｇ－ＧＰＳ－３Ｂ ビーム ステンレス製 スパン２，０００mm 支柱 厚２．０mm×外径７６．３mm 柵高８２０mm ８．２ｋｇ／m メタルグラス・ジャパン	歩道用横断防止柵	Ｍ・Ｇ－ＧＰＳ－３Ｂ メタル	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
歩道用横断防止柵―ブランド品―	1111115435	歩道用横断防止柵 ＴＸＦ－Ｎ－３－８Ｗ ビーム スチール製 スパン３，０００mm 支柱 厚３．２mm×外径６０．５mm 柵高８００mm（Ｗ） ９．５ｋｇ／m ＬＩＸＩＬ	歩道用横断防止柵 Ｃ建込	ＴＸＦＮ－３－８Ｗ ＬＩＸＩＬ	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（標準型）	1111129005	転落防止柵（標準型） ４段ビーム型 土中建込 ビーム 厚２．３mm×外径４２．７mm×スパン３，０００mm １５．０ｋｇ／m	転落防止柵 土中建込	４段ビーム型スパン３０００mm	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（標準型）	1111129010	転落防止柵（標準型） ４段ビーム型 コンクリート根固め（独立基礎） ビーム 厚２．３mm×外径４２．７mm×スパン３，０００mm １３．７ｋｇ／m	転落防止柵 Ｃ根固	４段ビーム型スパン３０００mm	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（標準型）	1111129015	転落防止柵（標準型） ４段ビーム型 コンクリート建込 ビーム 厚２．３mm×外径４２．７mm×スパン３，０００mm １３．３ｋｇ／m	転落防止柵 Ｃ建込	４段ビーム型スパン３０００mm	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（標準型）	1111129105	転落防止柵（標準型） 縦格子型 土中建込 パネル 厚２．３mm×幅９５０mm×スパン３，０００mm １４．６ｋｇ／m	転落防止柵 土中建込	縦格子型 スパン３０００mm	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（標準型）	1111129110	転落防止柵（標準型） 縦格子型 コンクリート根固め（独立基礎） パネル 厚２．３mm×幅９５０mm×スパン３，０００mm １３．２ｋｇ／m	転落防止柵 Ｃ根固	縦格子型 スパン３０００mm	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（標準型）	1111129115	転落防止柵（標準型） 縦格子型 コンクリート建込 パネル 厚２．３mm×幅９５０mm×スパン３，０００mm １２．８ｋｇ／m	転落防止柵 Ｃ建込	縦格子型 スパン３０００mm	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（標準型）	1111129205	転落防止柵（標準型） ネットビーム型 土中建込 ネット 厚２．３mm×幅４５５mm×スパン３，０００mm ビーム 厚２．３mm×外径４２．７mm×スパン３，０００mm １５．９ｋｇ／m	転落防止柵 土中建込	ネットビーム型 スパン３０００	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（標準型）	1111129210	転落防止柵（標準型） ネットビーム型 コンクリート根固め（独立基礎） ネット 厚２．３mm×幅４５５mm×スパン３，０００mm ビーム 厚２．３mm×外径４２．７mm×スパン３，０００mm １４．５ｋｇ／m	転落防止柵 Ｃ根固	ネットビーム型 スパン３０００	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（標準型）	1111129215	転落防止柵（標準型） ネットビーム型 コンクリート建込 ネット 厚２．３mm×幅４５５mm×スパン３，０００mm ビーム 厚２．３mm×外径４２．７mm×スパン３，０００mm １４．１ｋｇ／m	転落防止柵 Ｃ建込	ネットビーム型 スパン３０００	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（標準型）	1111129305	転落防止柵（標準型） ネット型 土中建込 ネット 厚２．３mm×幅９００～１，０００mm×スパン３，０００mm １３．８ｋｇ／m	転落防止柵 土中建込	ネット型 スパン３０００mm	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（標準型）	1111129310	転落防止柵（標準型） ネット型 コンクリート根固め（独立基礎） ネット 厚２．３mm×幅９００～１，０００mm×スパン３，０００mm １２．５ｋｇ／m	転落防止柵 Ｃ根固	ネット型 スパン３０００mm	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（標準型）	1111129315	転落防止柵（標準型） ネット型 コンクリート建込 ネット 厚２．３mm×幅９００～１，０００mm×スパン３，０００mm １２．０ｋｇ／m	転落防止柵 Ｃ建込	ネット型 スパン３０００mm	m	245	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111120240	転落防止柵 ＵＮ－ＧＦ１２００－５０ パネル １，１７０mm×１，９１０mm 支柱 厚２．３mm×外径５０．８mm 柵高１，４５２mm ７．３ｋｇ／m 朝日スチール工業	転落防止柵	ＵＮ－ＧＦ１２００－５０ 朝日	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111120245	転落防止柵 ＥＮ－ＧＦ１２００Ｓ パネル １，１６５mm×１，９３７mm 支柱 厚２．３mm×外径５０．８mm 柵高１，４５５mm ９．３ｋｇ／m 朝日スチール工業	転落防止柵	ＥＮ－ＧＦ１２００Ｓ 朝日	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111125002	転落防止柵 ＦＡ－０４１０－０９ ビーム アルミ製 スパン２，０００mm 縦格子 柵高９００mm ３．５ｋｇ／m ＡＡＧエンジニアリング	転落防止柵	ＦＡ－０４１０－０９ ＡＡＧ	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111125004	転落防止柵 ＦＡ－０４１０－１０ ビーム アルミ製 スパン２，０００mm 縦格子 柵高１，０００mm ３．７ｋｇ／m ＡＡＧエンジニアリング	転落防止柵	ＦＡ－０４１０－１０ ＡＡＧ	m	246	○	○	1111	防護柵		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
転落防止柵―ブランド品―	1111125006	転落防止柵 ＦＡ－０４１０－１１ ビーム アルミ製 スパン２，０００ｍｍ 縦格子 柵高１，１００ｍｍ ３．９ｋｇ／ｍ ＡＡＧエンジニアリング	転落防止柵	ＦＡ－０４１０－１１ ＡＡＧ	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111125008	転落防止柵 ＦＡ－０４１０－１２ ビーム アルミ製 スパン２，０００ｍｍ 縦格子 柵高１，２００ｍｍ ４．１ｋｇ／ｍ ＡＡＧエンジニアリング	転落防止柵	ＦＡ－０４１０－１２ ＡＡＧ	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111125010	転落防止柵 ＦＡ－０７５０－１１ ビーム アルミ製 スパン２，０００ｍｍ 縦格子 柵高１，１００ｍｍ ７．０ｋｇ／ｍ ＡＡＧエンジニアリング	転落防止柵	ＦＡ－０７５０－１１ ＡＡＧ	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111122235	転落防止柵 ＪＤＰ－１１Ｅ パネル ５５０ｍｍ×２，８２０ｍｍ 支柱 厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ 柵高１，１００ｍｍ １６．４ｋｇ／ｍ ＪＦＥ建材	転落防止柵 土中建込	ＪＤＰ－１１Ｅ ＪＦＥ建材	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111122296	転落防止柵 ＪＴ３－１１Ｅ ビーム 厚１．６ｍｍ×幅９５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱 厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ 柵高１，１００ｍｍ １１．０８ｋｇ／ｍ ＪＦＥ建材	転落防止柵 土中建込	ＪＴ３－１１Ｅ ＪＦＥ建材	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111122298	転落防止柵 ＪＴ３－１１Ｃ ビーム 厚１．６ｍｍ×幅９５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱 厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ 柵高１，１００ｍｍ ９．８４ｋｇ／ｍ ＪＦＥ建材	転落防止柵 Ｃ根固	ＪＴ３－１１Ｃ ＪＦＥ建材	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111122300	転落防止柵 ＪＴ３－１１Ｗ ビーム 厚１．６ｍｍ×幅９５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱 厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ 柵高１，１００ｍｍ ９．４３ｋｇ／ｍ ＪＦＥ建材	転落防止柵 Ｃ建込	ＪＴ３－１１Ｗ ＪＦＥ建材	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111121237	転落防止柵 ＸＴＣ－２１１Ｃ パネル ９５０ｍｍ×３，０００ｍｍ 支柱 厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ 柵高１，１００ｍｍ（Ｃ） １２．７ｋｇ／ｍ 積水樹脂	転落防止柵 Ｃ根固	ＸＴＣ－２１１Ｃ 積水	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111121250	転落防止柵 ＦＸＴＣ－２１１Ｃ パネル ９５０ｍｍ×３，０００ｍｍ 支柱 厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ 柵高１，１００ｍｍ（Ｃ） １２．７ｋｇ／ｍ 積水樹脂	転落防止柵 Ｃ根固	ＦＸＴＣ－２１１Ｃ 積水	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111121257	転落防止柵 ＸＡＴＣ１１－７２１１Ｃ パネル １，０００ｍｍ×３，０００ｍｍ 支柱 厚２．８ｍｍ×外径７６．３ｍｍ 柵高１，１００ｍｍ（Ｃ） １３．２ｋｇ／ｍ 積水樹脂	転落防止柵 Ｃ根固	ＸＡＴＣ１１－７２１１Ｃ 積水	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111121260	転落防止柵 ＳＰＴＣ１－７２１１Ｃ パネル ９５０ｍｍ×３，０００ｍｍ 支柱 厚３．２ｍｍ×外径７６．３ｍｍ 柵高１，１００ｍｍ（Ｃ） １３．６ｋｇ／ｍ 積水樹脂	転落防止柵 Ｃ根固	ＳＰＴＣ１－７２１１Ｃ 積水	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111123805	転落防止柵 ＴＢ－６５０１－１１ ビーム アルミ製 スパン２，０００ｍｍ 縦格子 柵高１，１００ｍｍ ４．８ｋｇ／ｍ 日軽エンジニアリング	転落防止柵	ＴＢ－６５０１－１１ 日軽	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111123810	転落防止柵 ＴＢ－７００２－１１ ビーム アルミ製 スパン２，０００ｍｍ 縦格子 柵高１，１００ｍｍ ５．６ｋｇ／ｍ 日軽エンジニアリング	転落防止柵	ＴＢ－７００２－１１ 日軽	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111123825	転落防止柵 ＴＢ－７０１１－１１ ビーム アルミ製 スパン２，０００ｍｍ 縦格子 柵高１，１００ｍｍ ７．０ｋｇ／ｍ 日軽エンジニアリング	転落防止柵	ＴＢ－７０１１－１１ 日軽	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111121055	転落防止柵 ＫＰＴ－１１０２－Ｃ ビーム 厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ（めっき） 支柱 厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ 柵高１，１００ｍｍ（Ｃ） １２．９ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材	転落防止柵 Ｃ根固	ＫＰＴ－１１０２－Ｃ 日鉄神鋼	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111121060	転落防止柵 ＫＰＴ－１１０２－Ｗ ビーム 厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ（めっき） 支柱 厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ 柵高１，１００ｍｍ（Ｗ） １２．５ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材	転落防止柵 Ｃ建込	ＫＰＴ－１１０２－Ｗ 日鉄神鋼	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111121080	転落防止柵 ＫＰＹ－１１Ｔ４－Ｅ ビーム 厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ（塗装） 支柱 厚３．２ｍｍ×外径７６．３ｍｍ 柵高１，１００ｍｍ（Ｅ） １４．２ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材	転落防止柵 土中建込	ＫＰＹ－１１Ｔ４－Ｅ 日鉄神鋼	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111122085	転落防止柵 Ｐ２Ｇ パネル ５００ｍｍ×２，８８０ｍｍ 支柱 厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ 柵高１，１００ｍｍ（Ｅ） １５．８ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材	転落防止柵 土中建込	Ｐ２Ｇ 日鉄神鋼建材	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111122090	転落防止柵 Ｐ２Ｇ パネル ５００ｍｍ×２，８８０ｍｍ 支柱 厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ 柵高１，１００ｍｍ（Ｃ） １４．５ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材	転落防止柵 Ｃ根固	Ｐ２Ｇ 日鉄神鋼建材	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111122095	転落防止柵 Ｐ２Ｇ パネル ５００ｍｍ×２，８８０ｍｍ 支柱 厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ 柵高１，１００ｍｍ（Ｗ） １４．１ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材	転落防止柵 Ｃ建込	Ｐ２Ｇ 日鉄神鋼建材	m	246	○	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵―ブランド品―	1111123435	転落防止柵 ＴＸＦ－４－１１Ｃ ビーム スチール製 スパン３，０００ｍｍ ４段ビーム 柵高１，１００ｍｍ １２．５ｋｇ／ｍ ＬＩＸＩＬ	転落防止柵 Ｃ根固	ＴＸＦ－４－１１Ｃ ＬＩＸＩＬ	m	246	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230102	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 インパクトボラード ＦＰＡ－１２Ｕ４－Ｆ００－ＩＭＢ φ１１４．３（ｔ４．５）×Ｈ８５０mm 二重管 コンクリート基礎式 固定式 耐衝撃度７１ｋＪ／本 ＳＴＫ４００ ★ サンポール	ピラー型 インパクトボラード	ＦＰＡ－１２Ｕ４－Ｆ００ＩＭＢ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230104	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 インパクトボラード ＦＰＡ－１２ＳＫ４－Ｆ００－ＩＭＢ φ１１４．３（ｔ４．５）×Ｈ８５０mm 二重管 コンクリート基礎式 差込式カギ付 耐衝撃度７１ｋＪ／本 ＳＴＫ４００ ★ サンポール	ピラー型 インパクトボラード	ＦＰＡ１２ＳＫ４－Ｆ００ＩＭＢ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230107	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 インパクトボラード ＦＰＡ－Ｆ１２－１００－ＩＭＢ φ１１４．３（ｔ４．５）×Ｈ８５０mm 二重管 土中式 耐衝撃度７１ｋＪ／本 ＳＴＫ４００ ★ サンポール	ピラー型 インパクトボラード	ＦＰＡ－Ｆ１２－１００－ＩＭＢ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230202	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 プロテクトボラード ＢＳＫ－１１Ｅ（チャイロ５５） φ１６５（底面）×Ｈ８５０mm 二重管 土中式（杭基礎含む） ＳＴＫ４００ 再生ゴムカバータイプ ＨＢ種 ★ 積水樹脂	ピラー型 プロテクトボラード	ＢＳＫ－１１Ｅ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230204	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 プロテクトボラード ＢＳＫ－１１Ｋ（チャイロ５５） φ１６５（底面）×Ｈ８５０mm 二重管 コンクリート基礎式 ＳＴＫ４００ 再生ゴムカバータイプ ＨＢ種 ★ 積水樹脂	ピラー型 プロテクトボラード	ＢＳＫ－１１Ｋ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230206	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 プロテクトボラード ＢＳＫ－Ｆ１１４Ｅ φ１１４．３支柱（ｔ４．５）×Ｈ８００mm 二重管 土中式（杭基礎含む） ＳＴＫ４００ 樹脂キャップ ＨＢ種 ★ 積水樹脂	ピラー型 プロテクトボラード	ＢＳＫ－Ｆ１１４Ｅ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230208	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 プロテクトボラード ＢＳＫ－Ｆ１１４Ｋ φ１１４．３支柱（ｔ４．５）×Ｈ８００mm 二重管 コンクリート基礎式 ＳＴＫ４００ 樹脂キャップ ＨＢ種 ★ 積水樹脂	ピラー型 プロテクトボラード	ＢＳＫ－Ｆ１１４Ｋ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230210	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 プロテクトボラード ＫＤＫ－１１Ｅ（チャイロ５５） φ１６５（底面）×Ｈ８５０mm 単管 土中式 ＳＴＫ４００ 再生ゴムカバータイプ ＨＣ種 ★ 積水樹脂	ピラー型 プロテクトボラード	ＫＤＫ－１１Ｅ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230212	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 プロテクトボラード ＫＤＫ－１１ＳＥ（チャイロ５５） φ１６５（底面）×Ｈ８５０mm 単管 土中根巻基礎式 ＳＴＫ４００ 再生ゴムカバータイプ ＨＣ種 積水樹脂	ピラー型 プロテクトボラード	ＫＤＫ－１１ＳＥ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230214	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 プロテクトボラード ＫＤＫ－１１Ｋ（チャイロ５５） φ１６５（底面）×Ｈ８５０mm 単管 コンクリート基礎式 ＳＴＫ４００ 再生ゴムカバータイプ ＨＣ種 ★ 積水樹脂	ピラー型 プロテクトボラード	ＫＤＫ－１１Ｋ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230216	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 プロテクトボラード ＫＤＫ－Ｆ１１４Ｅ φ１１４．３支柱（ｔ４．５）×Ｈ８００mm 単管 土中式 ＳＴＫ４００ 樹脂キャップ ＨＣ種 ★ 積水樹脂	ピラー型 プロテクトボラード	ＫＤＫ－Ｆ１１４Ｅ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230218	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 プロテクトボラード ＫＤＫ－Ｆ１１４ＳＥ φ１１４．３支柱（ｔ４．５）×Ｈ８００mm 単管 土中根巻基礎式 ＳＴＫ４００ 樹脂キャップ ＨＣ種 積水樹脂	ピラー型 プロテクトボラード	ＫＤＫ－Ｆ１１４ＳＥ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230220	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 プロテクトボラード ＫＤＫ－Ｆ１１４Ｋ φ１１４．３支柱（ｔ４．５）×Ｈ８００mm 単管 コンクリート基礎式 ＳＴＫ４００ 樹脂キャップ ＨＣ種 ★ 積水樹脂	ピラー型 プロテクトボラード	ＫＤＫ－Ｆ１１４Ｋ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230302	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 ハイパーボラード ＨＹＰ－０１Ａ φ１０１．６（ｔ３．２）×Ｈ８５０mm 二重管 土中式（杭基礎含む） 固定式 耐衝撃度７１．５ｋＪ／本 ＳＴＫ４００ ★ 帝金	ピラー型 ハイパーボラード	ＨＹＰ－０１Ａ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230304	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 ハイパーボラード ＨＹＰ－０１ＰＫ φ１０１．６（ｔ３．２）×Ｈ８５０mm 二重管 土中式（杭基礎含む） 脱着式カギ付 耐衝撃度７１．５ｋＪ／本 ＳＴＫ４００ ★ 帝金	ピラー型 ハイパーボラード	ＨＹＰ－０１ＰＫ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230306	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 ハイパーボラード ＨＹＰ－０２Ａ φ１０１．６（ｔ３．２）×Ｈ８５０mm 二重管 コンクリート基礎式 固定式 耐衝撃度７１．５ｋＪ／本 ＳＴＫ４００ ★ 帝金	ピラー型 ハイパーボラード	ＨＹＰ－０２Ａ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230308	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 ハイパーボラード ＨＹＰ－０２ＰＫ φ１０１．６（ｔ３．２）×Ｈ８５０mm 二重管 コンクリート基礎式 脱着式カギ付 耐衝撃度７１．５ｋＪ／本 ＳＴＫ４００ ★ 帝金	ピラー型 ハイパーボラード	ＨＹＰ－０２ＰＫ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230310	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 ハイパーボラード ＨＹＰ－０３Ａ φ１２０（ｔ３．２）×Ｈ８５０mm 二重管 土中式（杭基礎含む） 固定式 ゴムカバー 耐衝撃度７１．５ｋＪ／本 ＳＴＫ４００ ★ 帝金	ピラー型 ハイパーボラード	ＨＹＰ－０３Ａ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230312	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― ピラー型 ハイパーボラード ＨＹＰ－０３ＰＫ φ１２０（ｔ３．２）×Ｈ８５０mm 二重管 土中式（杭基礎含む） 脱着式カギ付 ゴムカバー 耐衝撃度７１．５ｋＪ／本 ＳＴＫ４００ ★ 帝金	ピラー型 ハイパーボラード	ＨＹＰ－０３ＰＫ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230108	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― 門型 インパクトアーチ ＦＡＡ－８Ｕ１５－７００－ＩＭＢ φ７６．３（ｔ３．２）×Ｗ１，５００×Ｈ７００mm コンクリート基礎式 固定式 耐衝撃度７４ｋＪ／本 ＳＴＫ４００ サンポール	門型 インパクトアーチ	ＦＡＡ－８Ｕ１５－７００ＩＭＢ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230110	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― 門型 インパクトアーチ ＦＡＡ－８ＳＫ１５－７００－ＩＭＢ φ７６．３（ｔ３．２）×Ｗ１，５００×Ｈ７００mm コンクリート基礎式 差込式カギ付 耐衝撃度７４ｋＪ／本 ＳＴＫ４００ サンポール	門型 インパクトアーチ	ＦＡＡ８ＳＫ１５－７００ＩＭＢ	本	246	○	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230314	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― 門型 ハイパーボラード ＨＹＰ８３Ａ－１０ φ７６．３（ｔ３．２）×Ｈ７００ｍｍ 土中式（杭基礎含む） 固定式 耐衝撃度８２．１ｋＪ／本 ＳＴＫ４００ 帝金	門型 ハイパーボラード	ＨＹＰ８３Ａ－１０	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230316	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― 門型 ハイパーボラード ＨＹＰ８３ＰＫ－１０ φ７６．３（ｔ３．２）×Ｈ７００ｍｍ 土中式（杭基礎含む） 脱着式カギ付 耐衝撃度８２．１ｋＪ／本 ＳＴＫ４００ 帝金	門型 ハイパーボラード	ＨＹＰ８３ＰＫ－１０	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230318	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― 門型 ハイパーボラード ＨＹＰ８３０２Ａ－１０ φ７６．３（ｔ３．２）×Ｈ７００ｍｍ コンクリート基礎式 固定式 耐衝撃度７１．５ｋＪ／本 ＳＴＫ４００ 帝金	門型 ハイパーボラード	ＨＹＰ８３０２Ａ－１０	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品―	1111230320	耐衝撃性ボラード（H型ボラード）―ブランド品― 門型 ハイパーボラード ＨＹＰ８３０２ＰＫ－１０ φ７６．３（ｔ３．２）×Ｈ７００ｍｍ コンクリート基礎式 脱着式カギ付 耐衝撃度７１．５ｋＪ／本 ＳＴＫ４００ 帝金	門型 ハイパーボラード	ＨＹＰ８３０２ＰＫ－１０	本	246	○	○	1111	防護柵		○			
遮音壁（規格統一型）	1117020022	遮音壁（規格統一型） 標準型吸音パネル 厚９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×長１，９６０ｍｍ 高耐侯性めっき鋼板（Ｋ２７） アイボルト無し 高速道路	標準型吸音パネル １９６０ｍｍ	高耐侯性めっき鋼板アイボルト無	枚	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁（規格統一型）	1117020026	遮音壁（規格統一型） 標準型吸音パネル 厚９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×長１，９６０ｍｍ 高耐侯性めっき鋼板（Ｋ２７） アイボルト付き 高速道路	標準型吸音パネル １９６０ｍｍ	高耐侯性めっき鋼板アイボルト付	枚	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁（規格統一型）	1117020024	遮音壁（規格統一型） 標準型吸音パネル 厚９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×長３，９６０ｍｍ 高耐侯性めっき鋼板（Ｋ２７） アイボルト無し 高速道路	標準型吸音パネル ３９６０ｍｍ	高耐侯性めっき鋼板アイボルト無	枚	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁（規格統一型）	1117020028	遮音壁（規格統一型） 標準型吸音パネル 厚９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×長３，９６０ｍｍ 高耐侯性めっき鋼板（Ｋ２７） アイボルト付き 高速道路	標準型吸音パネル ３９６０ｍｍ	高耐侯性めっき鋼板アイボルト付	枚	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁―ブランド品―	1117020210	遮音壁 金属系 グラスロン防音パネル（Ｐ式） 厚６０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，９７０ｍｍ ２２．５ｋｇ／ｍ２ 主な用途 高速道路・鉄道騒音・工場騒音・建設現場 旭ビルウォール	グラスロン防音パネル Ｐ式	６０×１０００×１９７０ｍｍ	ｍ２	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁―ブランド品―	1117020220	遮音壁 金属系 グラスロン防音パネル（Ｐ式） 厚１００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，９６０ｍｍ ２４．０ｋｇ／ｍ２ 主な用途 高速道路・鉄道騒音・工場騒音・建設現場 旭ビルウォール	グラスロン防音パネル Ｐ式	１００×１０００×１９６０ｍｍ	ｍ２	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁―ブランド品―	1117023210	遮音壁 金属系 デュラカーム ＡＰ型 厚５０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長１，９４０ｍｍ 主な用途 高速道路・鉄道騒音・工場騒音・建設現場・一般屋外 日本環境アメニティ	デュラカーム ＡＰ型	５０×５００×１９４０ｍｍ	ｍ２	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁―ブランド品―	1117023230	遮音壁 金属系 デュラカーム ＢＰ型 厚９０（７５）ｍｍ×幅５００ｍｍ×長１，９６０ｍｍ 主な用途 高速道路・鉄道騒音・工場騒音・建設現場・一般屋外 日本環境アメニティ	デュラカーム ＢＰ型	９０×５００×１９６０ｍｍ	ｍ２	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁―ブランド品―	1117023700	遮音壁 セメント系 メース遮音板 ＭＮＫ６０５０Ｓ８ 厚６０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 主な用途 高速道路・鉄道騒音・建設現場・一般屋外 アイカテック建材	メース遮音板ＭＮＫ６０５０Ｓ８	６０×５００×４０００ｍｍ	ｍ２	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁―ブランド品―	1117023710	遮音壁 セメント系 メース遮音板 ＭＮＫ６０６０Ａ９ 厚６０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 主な用途 高速道路・鉄道騒音・建設現場・一般屋外 アイカテック建材	メース遮音板ＭＮＫ６０６０Ａ９	６０×６００×４０００ｍｍ	ｍ２	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁―ブランド品―	1117023670	遮音壁 セメント系 メース遮音板 ＭＮＫ５０５０Ｓ７ 厚５０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 主な用途 高速道路・鉄道騒音・建設現場・一般屋外 アイカテック建材	メース遮音板ＭＮＫ５０５０Ｓ７	５０×５００×４０００ｍｍ	ｍ２	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁―ブランド品―	1117023680	遮音壁 セメント系 メース遮音板 ＭＮＫ５０６０Ｓ９ 厚５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 主な用途 高速道路・鉄道騒音・建設現場・一般屋外 アイカテック建材	メース遮音板ＭＮＫ５０６０Ｓ９	５０×６００×４０００ｍｍ	ｍ２	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁―ブランド品―	1117023415	遮音壁 セメント系 アスロック遮音板（ワイヤー入り） 厚５０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 主な用途 高速道路・鉄道騒音 ノザワ	アスロック遮音板	５０×５００×４０００ｍｍ	ｍ２	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁―ブランド品―	1117023425	遮音壁 セメント系 アスロック遮音板（ワイヤー入り） 厚５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 主な用途 高速道路・鉄道騒音 ノザワ	アスロック遮音板	５０×６００×４０００ｍｍ	ｍ２	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
トンネル防音扉―ブランド品―	1117024010	トンネル防音扉 ＨＦＳ型 全断支保工・覆工兼用 ヒューズ	トンネル防音扉	ＨＦＳ型 全断支保工・覆工兼用	ｍ２	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
トンネル防音扉―ブランド品―	1117024020	トンネル防音扉 ＨＦＳ型 上半支保工・全断覆工兼用 ヒューズ	トンネル防音扉	ＨＦＳ型 上半支保工・全断覆工	ｍ２	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
トンネル防音扉―ブランド品―	1117024030	トンネル防音扉 ＨＦＳ型 全断支保工 ヒューズ	トンネル防音扉	ＨＦＳ型 全断支保工	ｍ２	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
トンネル防音扉―ブランド品―	1117024040	トンネル防音扉 ＨＦＳ型 コンクリート充填タイプ（パネル厚２５０ｍｍ）加算額 ヒューズ	トンネル防音扉	ＨＦＳ型　コンクリ充填　加算額	ｍ２	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮光フェンス	1117040010	遮光フェンス 鋼製 独立型 遮光高１，１００ｍｍ×スパン４，０００ｍｍ	遮光フェンス　鋼製	独立型	ｍ	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮光フェンス	1117040020	遮光フェンス 鋼製 ガードレール・両面型用 遮光高５７５ｍｍ×スパン４，０００ｍｍ	遮光フェンス　鋼製	ガードレール・両面型用	ｍ	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮光フェンス	1117040030	遮光フェンス 鋼製 ガードレール・片面型用 遮光高５７５ｍｍ×スパン４，０００ｍｍ	遮光フェンス　鋼製	ガードレール・片面型用	ｍ	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮光フェンス	1117040040	遮光フェンス 鋼製 ボックスビーム用 遮光高６３０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ	遮光フェンス　鋼製	ボックスビーム用	ｍ	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮光フェンス―ブランド品―	1117010642	遮光フェンス アルミ製 ＦＡ４９１０ 厚３０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，８００ｍｍ ＡＡＧエンジニアリング	遮光フェンス　アルミ製	ＦＡ４９１０	ｍ	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮光フェンス―ブランド品―	1117010644	遮光フェンス アルミ製 ＦＡ４９２０ 厚６０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＡＡＧエンジニアリング	遮光フェンス　アルミ製	ＦＡ４９２０	ｍ	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮光フェンス―ブランド品―	1117010648	遮光フェンス アルミ製 ＦＡ５９９２ 厚６０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＡＡＧエンジニアリング	遮光フェンス　アルミ製	ＦＡ５９９２	ｍ	247	○	○	1117	遮光・遮音壁		○			
車両防護柵	1207070290	車両防護柵 橋梁用 鋼製 丸ビーム型 種別Ａ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき	鋼製車両防護柵　丸ビーム型	Ａ種　Ｈ７００　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207070300	車両防護柵 橋梁用 鋼製 丸ビーム型 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき	鋼製車両防護柵　丸ビーム型	Ａ種　Ｈ７５０　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207070310	車両防護柵 橋梁用 鋼製 丸ビーム型 種別Ｂ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき	鋼製車両防護柵　丸ビーム型	Ｂ種　Ｈ７００　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207070320	車両防護柵 橋梁用 鋼製 丸ビーム型 種別Ｂ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき	鋼製車両防護柵　丸ビーム型	Ｂ種　Ｈ７５０　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207070330	車両防護柵 橋梁用 鋼製 丸ビーム型 種別Ｃ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき	鋼製車両防護柵　丸ビーム型	Ｃ種　Ｈ７００　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207070340	車両防護柵 橋梁用 鋼製 丸ビーム型 種別Ｃ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき	鋼製車両防護柵　丸ビーム型	Ｃ種　Ｈ７５０　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207070380	車両防護柵 橋梁用 鋼製 丸ビーム型 種別Ａ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装	鋼製車両防護柵　丸ビーム型	Ａ種　Ｈ７００　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207070390	車両防護柵 橋梁用 鋼製 丸ビーム型 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装	鋼製車両防護柵　丸ビーム型	Ａ種　Ｈ７５０　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207070400	車両防護柵 橋梁用 鋼製 丸ビーム型 種別Ｂ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装	鋼製車両防護柵　丸ビーム型	Ｂ種　Ｈ７００　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207070410	車両防護柵 橋梁用 鋼製 丸ビーム型 種別Ｂ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装	鋼製車両防護柵　丸ビーム型	Ｂ種　Ｈ７５０　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207070420	車両防護柵 橋梁用 鋼製 丸ビーム型 種別Ｃ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装	鋼製車両防護柵　丸ビーム型	Ｃ種　Ｈ７００　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207070430	車両防護柵 橋梁用 鋼製 丸ビーム型 種別Ｃ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装	鋼製車両防護柵　丸ビーム型	Ｃ種　Ｈ７５０　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207060120	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ａ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき	ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型	Ａ種　Ｈ７００　２本　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
車両防護柵	1207060130	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき	ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型	Ａ種　Ｈ７５０　３本　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207060140	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ｂ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき	ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型	Ｂ種　Ｈ７００　２本　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207060150	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ｂ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき	ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型	Ｂ種　Ｈ７５０　３本　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207060160	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ｃ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき	ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型	Ｃ種　Ｈ７００　２本　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207060170	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ｃ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき	ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型	Ｃ種　Ｈ７５０　３本　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207060270	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき	ＦＣＤ製車両防護柵　丸＋格子付	Ａ種　Ｈ７５０　２本　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207060280	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき	ＦＣＤ製車両防護柵　丸＋格子付	Ｂ種　Ｈ７５０　２本　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207060290	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき	ＦＣＤ製車両防護柵　丸＋格子付	Ｃ種　Ｈ７５０　２本　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207060210	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ａ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型	Ａ種　Ｈ７００　２本　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207060220	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型	Ａ種　Ｈ７５０　３本　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207060230	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ｂ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型	Ｂ種　Ｈ７００　２本　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207060240	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ｂ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型	Ｂ種　Ｈ７５０　３本　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207060250	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ｃ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型	Ｃ種　Ｈ７００　２本　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207060260	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ｃ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型	Ｃ種　Ｈ７５０　３本　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207060300	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ製車両防護柵　丸＋格子付	Ａ種　Ｈ７５０　２本　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207060310	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ製車両防護柵　丸＋格子付	Ｂ種　Ｈ７５０　２本　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207060320	車両防護柵 橋梁用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ製車両防護柵　丸＋格子付	Ｃ種　Ｈ７５０　２本　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110330	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム型 種別Ａ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき	鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型	Ａ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110340	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム型 種別Ａ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム４本 スパン２．０ｍ めっき	鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型	Ａ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110350	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム型 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき	鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型	Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110360	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム型 種別Ｂ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム４本 スパン２．０ｍ めっき	鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型	Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
車両防護柵	1207110370	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム型 種別C（ＳＰ） 高８５０mm ビーム３本 スパン２．０m めっき	鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型	C（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110380	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム型 種別C（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム４本 スパン２．０m めっき	鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型	C（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110410	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム型 種別A（ＳＰ） 高８５０mm ビーム３本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型	A（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110420	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム型 種別A（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム４本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型	A（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110430	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム型 種別B（ＳＰ） 高８５０mm ビーム３本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型	B（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110440	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム型 種別B（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム４本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型	B（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110450	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム型 種別C（ＳＰ） 高８５０mm ビーム３本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型	C（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110460	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム型 種別C（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム４本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型	C（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110480	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム＋格子付き 種別A（ＳＰ） 高８５０mm ビーム２本 スパン２．０m めっき	鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付	A（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110490	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム＋格子付き 種別A（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム３本 スパン２．０m めっき	鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付	A（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110500	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム＋格子付き 種別B（ＳＰ） 高８５０mm ビーム２本 スパン２．０m めっき	鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付	B（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110510	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム＋格子付き 種別B（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム３本 スパン２．０m めっき	鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付	B（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110520	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム＋格子付き 種別C（ＳＰ） 高８５０mm ビーム２本 スパン２．０m めっき	鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付	C（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110530	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム＋格子付き 種別C（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム３本 スパン２．０m めっき	鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付	C（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110610	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 角ビーム型 種別A（ＳＰ） 高８５０mm ビーム３本 スパン２．０m めっき	鋼製高欄兼防護柵　角ビーム型	A（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110620	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 角ビーム型 種別B（ＳＰ） 高８５０mm ビーム３本 スパン２．０m めっき	鋼製高欄兼防護柵　角ビーム型	B（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110630	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 角ビーム型 種別C（ＳＰ） 高８５０mm ビーム３本 スパン２．０m めっき	鋼製高欄兼防護柵　角ビーム型	C（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110670	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 角ビーム＋格子付き 種別B（ＳＰ） 高８５０mm ビーム２本 スパン２．０m めっき	鋼製高欄兼防護柵　角＋格子付	B（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110680	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 角ビーム＋格子付き 種別B（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム３本 スパン２．０m めっき	鋼製高欄兼防護柵　角＋格子付	B（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110690	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 角ビーム＋格子付き 種別C（ＳＰ） 高８５０mm ビーム２本 スパン２．０m めっき	鋼製高欄兼防護柵　角＋格子付	C（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110700	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 角ビーム＋格子付き 種別C（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム３本 スパン２．０m めっき	鋼製高欄兼防護柵　角＋格子付	C（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
車両防護柵	1207110550	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ（ＳＰ） 高８５０mm ビーム２本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ａ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110560	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム３本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ａ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110570	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０mm ビーム２本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110580	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム３本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110590	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０mm ビーム２本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110600	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム３本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110640	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 角ビーム型 種別Ａ（ＳＰ） 高８５０mm ビーム３本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　角ビーム型	Ａ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110650	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 角ビーム型 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０mm ビーム３本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　角ビーム型	Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110660	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 角ビーム型 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０mm ビーム３本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　角ビーム型	Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110710	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 角ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０mm ビーム２本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　角＋格子付	Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110720	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 角ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム３本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　角＋格子付	Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110730	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 角ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０mm ビーム２本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　角＋格子付	Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207110740	車両防護柵 高欄兼用 鋼製 角ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム３本 スパン２．０m 塗装	鋼製高欄兼防護柵　角＋格子付	Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100150	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ａ（ＳＰ） 高８５０mm ビーム３本 スパン２．０m めっき	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型	Ａ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100160	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ａ（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム４本 スパン２．０m めっき	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型	Ａ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100170	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０mm ビーム３本 スパン２．０m めっき	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型	Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100180	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ｂ（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム４本 スパン２．０m めっき	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型	Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100190	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０mm ビーム３本 スパン２．０m めっき	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型	Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100200	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ｃ（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム４本 スパン２．０m めっき	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型	Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100300	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ（ＳＰ） 高８５０mm ビーム２本 スパン２．０m めっき	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ａ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100310	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム３本 スパン２．０m めっき	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ａ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
車両防護柵	1207100320	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100330	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100340	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100350	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100230	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ａ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型	Ａ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100240	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ａ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム４本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型	Ａ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100250	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型	Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100260	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ｂ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム４本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型	Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100270	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型	Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100280	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別Ｃ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム４本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型	Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100370	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ａ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100380	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ａ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100390	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100400	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100410	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207100420	車両防護柵 高欄兼用 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装	ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付	Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207050200	車両防護柵 橋梁用 アルミ製 丸ビーム型 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ ２８．０ｋｇ／ｍ	アルミ防護柵　丸ビーム型	Ａ種　Ｈ７５０　ビーム２本	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207050140	車両防護柵 橋梁用 アルミ製 角ビーム型 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ ２３．３ｋｇ／ｍ	アルミ防護柵　角ビーム型	Ａ種　Ｈ７５０　ビーム２本	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207050150	車両防護柵 橋梁用 アルミ製 角ビーム型 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ ２４．１ｋｇ／ｍ	アルミ防護柵　角ビーム型	Ａ種　Ｈ７５０　ビーム３本	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207050160	車両防護柵 橋梁用 アルミ製 角ビーム型 種別Ｂ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ １５．３ｋｇ／ｍ	アルミ防護柵　角ビーム型	Ｂ種　Ｈ７５０　ビーム２本	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207050170	車両防護柵 橋梁用 アルミ製 角ビーム型 種別Ｂ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ １６．１ｋｇ／ｍ	アルミ防護柵　角ビーム型	Ｂ種　Ｈ７５０　ビーム３本	ｍ	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
車両防護柵	1207050180	車両防護柵 橋梁用 アルミ製 角ビーム型 種別C 高７５０mm ビーム２本 スパン２．０m １４．２ｋｇ／m	アルミ防護柵　角ビーム型	C種　H７５０　ビーム２本	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207050190	車両防護柵 橋梁用 アルミ製 角ビーム型 種別C 高７５０mm ビーム３本 スパン２．０m １６．１ｋｇ／m	アルミ防護柵　角ビーム型	C種　H７５０　ビーム３本	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207050290	車両防護柵 高欄兼用 アルミ製 丸ビーム＋格子付き 種別A（ＳＰ） 高８５０mm ビーム２本 スパン２．０m ３１．９ｋｇ／m	アルミ防護柵　丸ビーム＋格子付	A（ＳＰ）種８５０　ビーム２本	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207050300	車両防護柵 高欄兼用 アルミ製 丸ビーム＋格子付き 種別B（ＳＰ） 高８５０mm ビーム２本 スパン２．０m ２３．１ｋｇ／m	アルミ防護柵　丸ビーム＋格子付	B（ＳＰ）種８５０　ビーム２本	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207050310	車両防護柵 高欄兼用 アルミ製 丸ビーム＋格子付き 種別C（ＳＰ） 高８５０mm ビーム２本 スパン２．０m ２２．１ｋｇ／m	アルミ防護柵　丸ビーム＋格子付	C（ＳＰ）種８５０　ビーム２本	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207050260	車両防護柵 高欄兼用 アルミ製 角ビーム＋格子付き 種別A（ＳＰ） 高８５０mm ビーム２本 スパン２．０m ２６．２ｋｇ／m	アルミ防護柵　角ビーム＋格子付	A（ＳＰ）種８５０　ビーム２本	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207050320	車両防護柵 高欄兼用 アルミ製 角ビーム＋格子付き 種別A（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム２本 スパン２．０m ２９．９ｋｇ／m	アルミ防護柵　角ビーム＋格子付	A（ＳＰ）種１０００ビーム２本	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207050270	車両防護柵 高欄兼用 アルミ製 角ビーム＋格子付き 種別B（ＳＰ） 高８５０mm ビーム２本 スパン２．０m １８．０ｋｇ／m	アルミ防護柵　角ビーム＋格子付	B（ＳＰ）種８５０　ビーム２本	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207050330	車両防護柵 高欄兼用 アルミ製 角ビーム＋格子付き 種別B（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム２本 スパン２．０m ２２．０ｋｇ／m	アルミ防護柵　角ビーム＋格子付	B（ＳＰ）種１０００ビーム２本	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207050280	車両防護柵 高欄兼用 アルミ製 角ビーム＋格子付き 種別C（ＳＰ） 高８５０mm ビーム２本 スパン２．０m １６．９ｋｇ／m	アルミ防護柵　角ビーム＋格子付	C（ＳＰ）種８５０　ビーム２本	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
車両防護柵	1207050340	車両防護柵 高欄兼用 アルミ製 角ビーム＋格子付き 種別C（ＳＰ） 高１，０００mm ビーム２本 スパン２．０m ２０．９ｋｇ／m	アルミ防護柵　角ビーム＋格子付	C（ＳＰ）種１０００ビーム２本	m	248	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207031505	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００mm スパン２．０m めっき エフエムレーリング	鋼製高欄　めっき	ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ　エフエム	m	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207031510	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００mm スパン２．０m めっき エフエムレーリング	鋼製高欄　めっき	ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ　エフエム	m	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207031545	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００ 縦桟形状 高１，０００mm スパン２．０m めっき エフエムレーリング	鋼製高欄　めっき	ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００　エフエム	m	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207031520	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ＦＭ－５Ｐ１００ レール形状 高１，０００mm スパン２．０m めっき エフエムレーリング	鋼製高欄　めっき	ＦＭ－５Ｐ１００　エフエム	m	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207031525	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００mm スパン２．０m 塗装 エフエムレーリング	鋼製高欄　塗装	ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ　エフエム	m	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207031530	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００mm スパン２．０m 塗装 エフエムレーリング	鋼製高欄　塗装	ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ　エフエム	m	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207031550	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００ 縦桟形状 高１，０００mm スパン２．０m 塗装 エフエムレーリング	鋼製高欄　塗装	ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００　エフエム	m	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207031540	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ＦＭ－５Ｐ１００ レール形状 高１，０００mm スパン２．０m 塗装 エフエムレーリング	鋼製高欄　塗装	ＦＭ－５Ｐ１００　エフエム	m	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207032510	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ＯＫ－ＳＰ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００mm スパン２．０m めっき 大阪高級鋳造鉄工	鋼製高欄　めっき	ＯＫ－ＳＰ－１００Ｋ　大阪高級	m	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207032520	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ＯＫ－ＳＰ－１００ＫＷ 縦桟形状 高１，０００mm スパン２．０m めっき 大阪高級鋳造鉄工	鋼製高欄　めっき	ＯＫ－ＳＰ－１００ＫＷ大阪高級	m	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207032530	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ＯＫ－５ＳＰ－１００ レール形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 大阪高級鋳造鉄工	鋼製高欄 めっき	ＯＫ－５ＳＰ－１００ 大阪高級	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207032540	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ＯＫ－ＳＰ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 大阪高級鋳造鉄工	鋼製高欄 塗装	ＯＫ－ＳＰ－１００Ｋ 大阪高級	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207032550	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ＯＫ－ＳＰ－１００ＫＷ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 大阪高級鋳造鉄工	鋼製高欄 塗装	ＯＫ－ＳＰ－１００ＫＷ大阪高級	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207032560	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ＯＫ－５ＳＰ－１００ レール形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 大阪高級鋳造鉄工	鋼製高欄 塗装	ＯＫ－５ＳＰ－１００ 大阪高級	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207031222	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ３７３ＳＰ－１００Ａ レール形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 興和工業所	鋼製高欄 めっき	３７３ＳＰ－１００Ａ 興和	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207031226	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ３７２ＳＰ－１００Ｂ２ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 興和工業所	鋼製高欄 めっき	３７２ＳＰ－１００Ｂ２ 興和	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207031228	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ７７１ＳＰ－１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 興和工業所	鋼製高欄 めっき	７７１ＳＰ－１００ 興和	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207031230	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ７７６ＳＰ－１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 興和工業所	鋼製高欄 めっき	７７６ＳＰ－１００ 興和	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207031232	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ３７３ＳＰ－１００Ａ レール形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 興和工業所	鋼製高欄 塗装	３７３ＳＰ－１００Ａ 興和	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207031236	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ３７２ＳＰ－１００Ｂ２ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 興和工業所	鋼製高欄 塗装	３７２ＳＰ－１００Ｂ２ 興和	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207031238	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ７７１ＳＰ－１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 興和工業所	鋼製高欄 塗装	７７１ＳＰ－１００ 興和	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207031240	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ７７６ＳＰ－１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 興和工業所	鋼製高欄 塗装	７７６ＳＰ－１００ 興和	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207032232	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 積水樹脂	鋼製高欄 めっき	８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ 積水	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207032234	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 積水樹脂	鋼製高欄 めっき	８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ 積水	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207032150	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ８９ＳＰＫ－４１０ レール形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 積水樹脂	鋼製高欄 めっき	８９ＳＰＫ－４１０ 積水	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207032170	高欄（ＳＰ種） 鋼製 １２５ＰＫＴＲ－２１０ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 積水樹脂	鋼製高欄 めっき	１２５ＰＫＴＲ－２１０ 積水	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207032236	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 積水樹脂	鋼製高欄 塗装	８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ 積水	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207032238	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 積水樹脂	鋼製高欄 塗装	８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ 積水	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207032190	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ８９ＳＰＫ－４１０ レール形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 積水樹脂	鋼製高欄 塗装	８９ＳＰＫ－４１０ 積水	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207032210	高欄（ＳＰ種） 鋼製 １２５ＰＫＴＲ－２１０ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 積水樹脂	鋼製高欄 塗装	１２５ＰＫＴＲ－２１０ 積水	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207033142	高欄（ＳＰ種） 鋼製 ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ－１００ＫＭＳ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき ダイクレ	鋼製高欄 めっき	ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ１００ＫＭＳ	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207033144	高欄（ＳＰ種）　鋼製　ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ－１００ＫＭＳ　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　めっき　ダイクレ	鋼製高欄　めっき	ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ１００ＫＭＳ	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207033146	高欄（ＳＰ種）　鋼製　ＤＳＫ－Ｎ－Ｋ２ＳＰ－１００ＫＳ　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　めっき　ダイクレ	鋼製高欄　めっき	ＤＳＫ－Ｎ－Ｋ２ＳＰ１００ＫＳ	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207033148	高欄（ＳＰ種）　鋼製　ＤＳＫ－Ｎ－Ｋ３ＳＰ－１００ＫＳ　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　めっき　ダイクレ	鋼製高欄　めっき	ＤＳＫ－Ｎ－Ｋ３ＳＰ１００ＫＳ	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207033150	高欄（ＳＰ種）　鋼製　ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ－１００ＫＭＳ　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　塗装　ダイクレ	鋼製高欄　塗装	ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ１００ＫＭＳ	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207033152	高欄（ＳＰ種）　鋼製　ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ－１００ＫＭＳ　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　塗装　ダイクレ	鋼製高欄　塗装	ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ１００ＫＭＳ	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207033154	高欄（ＳＰ種）　鋼製　ＤＳＫ－Ｎ－Ｋ２ＳＰ－１００ＫＳ　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　塗装　ダイクレ	鋼製高欄　塗装	ＤＳＫ－Ｎ－Ｋ２ＳＰ１００ＫＳ	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207033156	高欄（ＳＰ種）　鋼製　ＤＳＫ－Ｎ－Ｋ３ＳＰ－１００ＫＳ　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　塗装　ダイクレ	鋼製高欄　塗装	ＤＳＫ－Ｎ－Ｋ３ＳＰ１００ＫＳ	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207036082	高欄（ＳＰ種）　鋼製　ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　めっき　日鉄神鋼建材	鋼製高欄　めっき	ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００　日鉄	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207036084	高欄（ＳＰ種）　鋼製　ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　めっき　日鉄神鋼建材	鋼製高欄　めっき	ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００　日鉄	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207036086	高欄（ＳＰ種）　鋼製　ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　めっき　日鉄神鋼建材	鋼製高欄　めっき	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００　日鉄	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207036088	高欄（ＳＰ種）　鋼製　ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　めっき　日鉄神鋼建材	鋼製高欄　めっき	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００　日鉄	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207036090	高欄（ＳＰ種）　鋼製　ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　塗装　日鉄神鋼建材	鋼製高欄　塗装	ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００　日鉄	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207036092	高欄（ＳＰ種）　鋼製　ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　塗装　日鉄神鋼建材	鋼製高欄　塗装	ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００　日鉄	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207036094	高欄（ＳＰ種）　鋼製　ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　塗装　日鉄神鋼建材	鋼製高欄　塗装	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００　日鉄	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207036096	高欄（ＳＰ種）　鋼製　ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　塗装　日鉄神鋼建材	鋼製高欄　塗装	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００　日鉄	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207021402	高欄（ＳＰ種）　ダクタイル鋳鉄製　ＦＭＳＰ－１００　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　めっき　エフエムレーリング	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＦＭＳＰ－１００　めっき	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207021404	高欄（ＳＰ種）　ダクタイル鋳鉄製　ＦＭ３Ｐ－Ｒ　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　めっき　エフエムレーリング	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＦＭ３Ｐ－Ｒ　めっき	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022002	高欄（ＳＰ種）　ダクタイル鋳鉄製　ＫＤ４１－ＳＰ９５Ｓ　縦桟形状　高９５０ｍｍ　スパン２．０ｍ　めっき　エフエムレーリング	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＫＤ４１－ＳＰ９５Ｓ　めっき	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022004	高欄（ＳＰ種）　ダクタイル鋳鉄製　ＫＤ４１－ＳＰ１００Ｓ　縦桟形状　高１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　めっき　エフエムレーリング	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＫＤ４１－ＳＰ１００Ｓ　めっき	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022006	高欄（ＳＰ種）　ダクタイル鋳鉄製　ＫＤ４１－ＳＰ１０５Ｓ　縦桟形状　高１，０５０ｍｍ　スパン２．０ｍ　めっき　エフエムレーリング	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＫＤ４１－ＳＰ１０５Ｓ　めっき	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022008	高欄（ＳＰ種）　ダクタイル鋳鉄製　ＫＤ３２－ＳＰ９５Ｎ　縦桟形状　高９５０ｍｍ　スパン２．０ｍ　めっき　エフエムレーリング	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＫＤ３２－ＳＰ９５Ｎ　めっき	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022010	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＫＤ３２－ＳＰ１００Ｎ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき エフエムレーリング	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＫＤ３２－ＳＰ１００Ｎ　めっき	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207021414	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＦＭＳＰ－１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 エフエムレーリング	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＦＭＳＰ－１００　塗装	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207021418	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＦＭ３Ｐ－Ｒ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 エフエムレーリング	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＦＭ３Ｐ－Ｒ　塗装	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022012	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＫＤ４１－ＳＰ９５Ｓ 縦桟形状 高９５０ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 エフエムレーリング	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＫＤ４１－ＳＰ９５Ｓ　塗装	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022014	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＫＤ４１－ＳＰ１００Ｓ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 エフエムレーリング	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＫＤ４１－ＳＰ１００Ｓ　塗装	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022016	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＫＤ４１－ＳＰ１０５Ｓ 縦桟形状 高１，０５０ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 エフエムレーリング	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＫＤ４１－ＳＰ１０５Ｓ　塗装	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022018	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＫＤ３２－ＳＰ９５Ｎ 縦桟形状 高９５０ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 エフエムレーリング	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＫＤ３２－ＳＰ９５Ｎ　塗装	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022020	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＫＤ３２－ＳＰ１００Ｎ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 エフエムレーリング	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＫＤ３２－ＳＰ１００Ｎ　塗装	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022402	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＯＫ－ＨＰ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 大阪高級鋳造鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＯＫ－ＨＰ－１００Ｋ　めっき	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022410	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＯＫ－２Ｐ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 大阪高級鋳造鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＯＫ－２Ｐ－１００Ｋ　めっき	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022404	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＯＫ－３Ｐ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 大阪高級鋳造鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＯＫ－３Ｐ－１００Ｋ　めっき	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022412	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＯＫ－５Ｐ－１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 大阪高級鋳造鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＯＫ－５Ｐ－１００　めっき	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022414	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＯＫ－２Ｐ－１００ＫＬ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ めっき 大阪高級鋳造鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＯＫ－２Ｐ－１００ＫＬ　めっき	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022406	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＯＫ－ＨＰ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 大阪高級鋳造鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＯＫ－ＨＰ－１００Ｋ　塗装	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022416	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＯＫ－２Ｐ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 大阪高級鋳造鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＯＫ－２Ｐ－１００Ｋ　塗装	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022408	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＯＫ－３Ｐ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 大阪高級鋳造鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＯＫ－３Ｐ－１００Ｋ　塗装	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022418	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＯＫ－５Ｐ－１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 大阪高級鋳造鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＯＫ－５Ｐ－１００　塗装	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207022420	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＯＫ－２Ｐ－１００ＫＬ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ 塗装 大阪高級鋳造鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＯＫ－２Ｐ－１００ＫＬ　塗装	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207021608	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 昭和鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ　めっき	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207021610	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 昭和鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦめっき	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207021612	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 昭和鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦめっき	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207021614	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＳＫ－１ＳＶＭ－１５１０Ｆ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 昭和鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＳＫ－１ＳＶＭ１５１０Ｆめっき	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207021616	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＳＫ－６ＰＨ－１００Ｆ 横桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 昭和鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＳＫ－６ＰＨ－１００Ｆ　めっき	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207021618	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 昭和鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ　塗装	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207021620	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 昭和鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ　塗装	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207021622	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 昭和鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ　塗装	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207021624	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＳＫ－１ＳＶＭ－１５１０Ｆ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 昭和鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＳＫ－１ＳＶＭ－１５１０Ｆ塗装	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207021626	高欄（ＳＰ種） ダクタイル鋳鉄製 ＳＫ－６ＰＨ－１００Ｆ 横桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 昭和鉄工	ダクタイル鋳鉄製高欄	ＳＫ－６ＰＨ－１００Ｆ　塗装	ｍ	249	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207012122	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＦＡ－１１１００－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ８．９ｋｇ／ｍ ＡＡＧエンジニアリング	アルミ製高欄　形材式	ＦＡ－１１１００－１０	ｍ	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207012124	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＦＡ－１１１２０－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ９．０ｋｇ／ｍ ＡＡＧエンジニアリング	アルミ製高欄　形材式	ＦＡ－１１１２０－１０	ｍ	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207012132	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＦＡ－１１１２５－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ８．５ｋｇ／ｍ ＡＡＧエンジニアリング	アルミ製高欄　形材式	ＦＡ－１１１２５－１０	ｍ	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207012128	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＦＡ－２１１２０－１０ＨＴ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １３．３ｋｇ／ｍ ＡＡＧエンジニアリング	アルミ製高欄　形材式	ＦＡ－２１１２０－１０ＨＴ	ｍ	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207012130	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＦＡ－２１１５０－１０ＨＴ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １３．７ｋｇ／ｍ ＡＡＧエンジニアリング	アルミ製高欄　形材式	ＦＡ－２１１５０－１０ＨＴ	ｍ	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207012802	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＯＫ－Ａ－ＳＰ－１００Ｋ 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ １３．７ｋｇ／ｍ 大阪高級鋳造鉄工	アルミ製高欄　形材式	ＯＫ－Ａ－ＳＰ－１００Ｋ	ｍ	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207012804	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＯＫ－ＡＲ－２ＳＰ－１００Ｋ 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ １２．０ｋｇ／ｍ 大阪高級鋳造鉄工	アルミ製高欄　形材式	ＯＫ－ＡＲ－２ＳＰ－１００Ｋ	ｍ	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207012806	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＯＫ－ＡＲ－２ＳＰ－１１０Ｋ 高１，１００ｍｍ スパン２．０ｍ １２．５ｋｇ／ｍ 大阪高級鋳造鉄工	アルミ製高欄　形材式	ＯＫ－ＡＲ－２ＳＰ－１１０Ｋ	ｍ	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207012405	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＳＡＢ－ＨＴ－１１１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １９．４ｋｇ／ｍ 三協アルミ	アルミ製高欄　形材式	ＳＡＢ－ＨＴ－１１１０　三協	ｍ	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207012410	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＳＡＢ－ＨＴ－１３１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ２０．４ｋｇ／ｍ 三協アルミ	アルミ製高欄　形材式	ＳＡＢ－ＨＴ－１３１０　三協	ｍ	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207012415	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＳＡＢ－ＨＴ－２１１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ２０．４ｋｇ／ｍ 三協アルミ	アルミ製高欄　形材式	ＳＡＢ－ＨＴ－２１１０　三協	ｍ	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207012602	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＳＮＲ　ＨＴ－１２０３－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １１．０ｋｇ／ｍ 日軽エンジニアリング	アルミ製高欄　形材式　ＳＮＲ	ＨＴ－１２０３－１０　日軽	ｍ	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207012606	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＳＮＲ　ＨＴ－１２０５－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １２．０ｋｇ／ｍ 日軽エンジニアリング	アルミ製高欄　形材式　ＳＮＲ	ＨＴ－１２０５－１０　日軽	ｍ	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207012610	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＳＮＲ　ＨＴ－１５０５－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １２．９ｋｇ／ｍ 日軽エンジニアリング	アルミ製高欄　形材式　ＳＮＲ	ＨＴ－１５０５－１０　日軽	ｍ	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207011956	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＳＮＲ ＫＲ－１０３１－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ８．８ｋｇ／ｍ 日軽エンジニアリング	アルミ製高欄 形材式 ＳＮＲ	ＫＲ－１０３１－１０ 日軽	m	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207011964	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＳＮＲ ＫＲ－１２０１－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ８．８ｋｇ／ｍ 日軽エンジニアリング	アルミ製高欄 形材式 ＳＮＲ	ＫＲ－１２０１－１０ 日軽	m	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207011960	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＳＮＲ ＫＲ－１２３１－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ８．７ｋｇ／ｍ 日軽エンジニアリング	アルミ製高欄 形材式 ＳＮＲ	ＫＲ－１２３１－１０ 日軽	m	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207011996	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＳＮＲ ＫＲ－１２４１－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ８．８ｋｇ／ｍ 日軽エンジニアリング	アルミ製高欄 形材式 ＳＮＲ	ＫＲ－１２４１－１０ 日軽	m	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207012626	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＳＮＲ ＫＲ－１２０７－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ８．８ｋｇ／ｍ 日軽エンジニアリング	アルミ製高欄 形材式 ＳＮＲ	ＫＲ－１２０７－１０ 日軽	m	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207012630	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＳＮＲ ＫＲ－１５０２－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １０．６ｋｇ／ｍ 日軽エンジニアリング	アルミ製高欄 形材式 ＳＮＲ	ＫＲ－１５０２－１０ 日軽	m	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207011310	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＫＳＬ－ＳＰ－１２００ＨＴ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １２．０ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材	アルミ製高欄 形材式	ＫＳＬ－ＳＰ－１２００ＨＴ日鉄	m	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207011315	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＫＳＬ－ＳＰ－１５００ＨＴ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １２．６ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材	アルミ製高欄 形材式	ＫＳＬ－ＳＰ－１５００ＨＴ日鉄	m	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207011320	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＫＳＬ－ＳＰ－１２０１ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ９．１ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材	アルミ製高欄 形材式	ＫＳＬ－ＳＰ－１２０１日鉄神鋼	m	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207011670	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＫＩＣ－２０－１１ 高１，１００ｍｍ スパン２．０ｍ １１．６ｋｇ／ｍ ＬＩＸＩＬ	アルミ製高欄 形材式	ＫＩＣ－２０－１１ ＬＩＸＩＬ	m	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207011675	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＫＩＣ－２５－１１ 高１，１００ｍｍ スパン２．５ｍ １０．９ｋｇ／ｍ ＬＩＸＩＬ	アルミ製高欄 形材式	ＫＩＣ－２５－１１ ＬＩＸＩＬ	m	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207011680	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＫＩＦ－２５－１１ 高１，１００ｍｍ スパン２．５ｍ ８．４ｋｇ／ｍ ＬＩＸＩＬ	アルミ製高欄 形材式	ＫＩＦ－２５－１１ ＬＩＸＩＬ	m	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207011685	高欄（ＳＰ種） アルミ製 ＤＫ１型２５－１１（標準柱） 高１，１００ｍｍ スパン２．５ｍ １４．８ｋｇ／ｍ ＬＩＸＩＬ	アルミ製高欄 形材式	ＤＫ１型２５－１１ ＬＩＸＩＬ	m	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207041070	高欄（ＳＰ種） ステンレス製 Ｍ・Ｇ－ＫＫ－１００ 高３５０ｍｍ スパン２．５ｍ ８ｋｇ／ｍ メタルグラス・ジャパン	ステンレス製高欄	Ｍ・Ｇ－ＫＫ－１００	m	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207040012	高欄（ＳＰ種） ステンレス製 Ｍ・Ｇ－ＣＫ－３００Ｌ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １３ｋｇ／ｍ メタルグラス・ジャパン	ステンレス製高欄	Ｍ・Ｇ－ＣＫ－３００Ｌ	m	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207040006	高欄（ＳＰ種） ステンレス製 Ｍ・Ｇ－ＬＫ－１０１Ｌ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １５ｋｇ／ｍ メタルグラス・ジャパン	ステンレス製高欄	Ｍ・Ｇ－ＬＫ－１０１Ｌ	m	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
高欄（ＳＰ種）―ブランド品―	1207040008	高欄（ＳＰ種） ステンレス製 Ｍ・Ｇ－ＬＫ－１０２Ｌ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １５ｋｇ／ｍ メタルグラス・ジャパン	ステンレス製高欄	Ｍ・Ｇ－ＬＫ－１０２Ｌ	m	250	○	○	1207	橋梁用防護柵		○			
組立歩道―ブランド品―	1113033042	組立歩道 支柱式 ＵＡ（Ｂ）－１．５Ｙ（Ｎ） 床版 スラブプレート 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員１．５ｍ 高欄なし 縁石あり 植平工業	組立歩道 ＵＡＢ－１．５ＹＮ型	支柱 縁石有 鋼管１．５ 植平	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113033044	組立歩道 支柱式 ＵＡ（Ｂ）－２．０Ｙ（Ｎ） 床版 スラブプレート 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員２．０ｍ 高欄なし 縁石あり 植平工業	組立歩道 ＵＡＢ－２．０ＹＮ型	支柱 縁石有 鋼管 ２ 植平	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113033046	組立歩道 支柱式 ＵＡ（Ｂ）－２．５Ｙ（Ｎ） 床版 スラブプレート 支柱 Ｈ形鋼 スパン３．０ｍ 幅員２．５ｍ 高欄なし 縁石あり 植平工業	組立歩道 ＵＡＢ－２．５ＹＮ型	支柱 縁石有 Ｈ形鋼２．５植平	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113033048	組立歩道 支柱式 ＵＡ（Ｂ）－３．０Ｙ（Ｎ） 床版 スラブプレート 支柱 Ｈ形鋼 スパン３．０ｍ 幅員３．０ｍ 高欄なし 縁石あり 植平工業	組立歩道 ＵＡＢ－３．０ＹＮ型	支柱 縁石有 Ｈ形鋼 ３ 植平	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
組立歩道―ブランド品―	1113033242	組立歩道 支柱式 ＵＡ（Ｂ）－１．５Ｙ（Ｎ） 床版 スラブプレート 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員１．５ｍ 高欄なし 縁石なし 植平工業	組立歩道 ＵＡＢ－１．５ＹＮ型	支柱 縁石無 鋼管１．５ 植平	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113033244	組立歩道 支柱式 ＵＡ（Ｂ）－２．０Ｙ（Ｎ） 床版 スラブプレート 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員２．０ｍ 高欄なし 縁石なし 植平工業	組立歩道 ＵＡＢ－２．０ＹＮ型	支柱 縁石無 鋼管 ２ 植平	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113033246	組立歩道 支柱式 ＵＡ（Ｂ）－２．５Ｙ（Ｎ） 床版 スラブプレート 支柱 Ｈ形鋼 スパン３．０ｍ 幅員２．５ｍ 高欄なし 縁石なし 植平工業	組立歩道 ＵＡＢ－２．５ＹＮ型	支柱 縁石無 Ｈ形鋼２．５植平	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113033248	組立歩道 支柱式 ＵＡ（Ｂ）－３．０Ｙ（Ｎ） 床版 スラブプレート 支柱 Ｈ形鋼 スパン３．０ｍ 幅員３．０ｍ 高欄なし 縁石なし 植平工業	組立歩道 ＵＡＢ－３．０ＹＮ型	支柱 縁石無 Ｈ形鋼 ３ 植平	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031708	組立歩道 支柱式 ＳＡＤ・ＳＢＤ ３－０８ 床版 高耐食性デッキプレート 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員０．８ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＡＤ・ＳＢＤ型	支柱 縁石有 鋼管３－０８積水	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031710	組立歩道 支柱式 ＳＡＤ・ＳＢＤ ３－１３ 床版 高耐食性デッキプレート 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員１．３ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＡＤ・ＳＢＤ型	支柱 縁石有 鋼管３－１３積水	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031712	組立歩道 支柱式 ＳＡＤ・ＳＢＤ ３－１８ 床版 高耐食性デッキプレート 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員１．８ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＡＤ・ＳＢＤ型	支柱 縁石有 鋼管３－１８積水	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031720	組立歩道 支柱式 ＳＡ・ＳＢ ３－１０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員１．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＡ・ＳＢ型	支柱 縁石有 鋼管３－１０積水	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031722	組立歩道 支柱式 ＳＡ・ＳＢ ３－１５ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員１．５ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＡ・ＳＢ型	支柱 縁石有 鋼管３－１５積水	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031724	組立歩道 支柱式 ＳＡ・ＳＢ ３－２０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員２．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＡ・ＳＢ型	支柱 縁石有 鋼管３－２０積水	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031726	組立歩道 支柱式 ＳＡ・ＳＢ ３－２５ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員２．５ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＡ・ＳＢ型	支柱 縁石有 鋼管３－２５積水	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031728	組立歩道 支柱式 ＳＡ・ＳＢ ３－３０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員３．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＡ・ＳＢ型	支柱 縁石有 鋼管３－３０積水	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031740	組立歩道 支柱式 ＳＡＣ・ＳＢＣ ３－１５ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 コンクリート スパン３．０ｍ 幅員１．５ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＡＣ・ＳＢＣ型	支柱 縁石有 ＣＯ３－１５積水	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031742	組立歩道 支柱式 ＳＡＣ・ＳＢＣ ３－２０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 コンクリート スパン３．０ｍ 幅員２．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＡＣ・ＳＢＣ型	支柱 縁石有 ＣＯ３－２０積水	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031744	組立歩道 支柱式 ＳＡＣ・ＳＢＣ ３－２５ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 コンクリート スパン３．０ｍ 幅員２．５ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＡＣ・ＳＢＣ型	支柱 縁石有 ＣＯ３－２５積水	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031746	組立歩道 支柱式 ＳＡＣ・ＳＢＣ ３－３０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 コンクリート スパン３．０ｍ 幅員３．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＡＣ・ＳＢＣ型	支柱 縁石有 ＣＯ３－３０積水	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031756	組立歩道 支柱式 ＳＡＤ・ＳＢＤ ３－１０ 床版 高耐食性デッキプレート 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員１．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＡＤ・ＳＢＤ型	支柱 縁石無 鋼管３－１０積水	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031758	組立歩道 支柱式 ＳＡＤ・ＳＢＤ ３－１５ 床版 高耐食性デッキプレート 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員１．５ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＡＤ・ＳＢＤ型	支柱 縁石無 鋼管３－１５積水	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031760	組立歩道 支柱式 ＳＡＤ・ＳＢＤ ３－２０ 床版 高耐食性デッキプレート 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員２．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＡＤ・ＳＢＤ型	支柱 縁石無 鋼管３－２０積水	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031774	組立歩道 支柱式 ＳＡ・ＳＢ ３－１０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員１．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＡ・ＳＢ型	支柱 縁石無 鋼管３－１０積水	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031776	組立歩道 支柱式 ＳＡ・ＳＢ ３－１５ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員１．５ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＡ・ＳＢ型	支柱 縁石無 鋼管３－１５積水	ｍ	251	○	○	1113	組立道路材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
組立歩道―ブランド品―	1113031778	組立歩道 支柱式 ＳＡ・ＳＢ ３－２０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員２．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＡ・ＳＢ型	支柱 縁石無 鋼管３－２０積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031780	組立歩道 支柱式 ＳＡ・ＳＢ ３－２５ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員２．５ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＡ・ＳＢ型	支柱 縁石無 鋼管３－２５積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031782	組立歩道 支柱式 ＳＡ・ＳＢ ３－３０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員３．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＡ・ＳＢ型	支柱 縁石無 鋼管３－３０積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031794	組立歩道 支柱式 ＳＡＣ・ＳＢＣ ３－１５ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 コンクリート スパン３．０ｍ 幅員１．５ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＡＣ・ＳＢＣ型	支柱 縁石無 ＣＯ３－１５積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031796	組立歩道 支柱式 ＳＡＣ・ＳＢＣ ３－２０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 コンクリート スパン３．０ｍ 幅員２．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＡＣ・ＳＢＣ型	支柱 縁石無 ＣＯ３－２０積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031798	組立歩道 支柱式 ＳＡＣ・ＳＢＣ ３－２５ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 コンクリート スパン３．０ｍ 幅員２．５ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＡＣ・ＳＢＣ型	支柱 縁石無 ＣＯ３－２５積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031800	組立歩道 支柱式 ＳＡＣ・ＳＢＣ ３－３０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱 コンクリート スパン３．０ｍ 幅員３．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＡＣ・ＳＢＣ型	支柱 縁石無 ＣＯ３－３０積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113030220	組立歩道 支柱式 ＫＡ（Ｂ）－１．０Ｙ（Ｎ） 床版 デッキプレート 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員１．０ｍ 高欄 なし 縁石あり 日鉄神鋼建材	組立歩道 ＫＡＢ－１．０ＹＮ型	支柱 縁石有 鋼管 １ 日鉄	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113030225	組立歩道 支柱式 ＫＡ（Ｂ）－１．５Ｙ（Ｎ） 床版 デッキプレート 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員１．５ｍ 高欄 なし 縁石あり 日鉄神鋼建材	組立歩道 ＫＡＢ－１．５ＹＮ型	支柱 縁石有 鋼管 １．５日鉄	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113030230	組立歩道 支柱式 ＫＡ（Ｂ）－２．０Ｙ（Ｎ） 床版 デッキプレート 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員２．０ｍ 高欄 なし 縁石あり 日鉄神鋼建材	組立歩道 ＫＡＢ－２．０ＹＮ型	支柱 縁石有 鋼管 ２ 日鉄	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113030420	組立歩道 支柱式 ＫＡ（Ｂ）－１．０Ｙ（Ｎ） 床版 デッキプレート 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員１．０ｍ 高欄 なし 縁石なし 日鉄神鋼建材	組立歩道 ＫＡＢ－１．０ＹＮ型	支柱 縁石無 鋼管 １ 日鉄	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113030425	組立歩道 支柱式 ＫＡ（Ｂ）－１．５Ｙ（Ｎ） 床版 デッキプレート 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員１．５ｍ 高欄 なし 縁石なし 日鉄神鋼建材	組立歩道 ＫＡＢ－１．５ＹＮ型	支柱 縁石無 鋼管 １．５日鉄	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113030430	組立歩道 支柱式 ＫＡ（Ｂ）－２．０Ｙ（Ｎ） 床版 デッキプレート 支柱 鋼管 スパン３．０ｍ 幅員２．０ｍ 高欄 なし 縁石なし 日鉄神鋼建材	組立歩道 ＫＡＢ－２．０ＹＮ型	支柱 縁石無 鋼管 ２ 日鉄	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113033050	組立歩道 片持式 ＵＣ－１．５ 床版 スラブプレート 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員１．５ｍ 高欄なし 縁石あり 植平工業	組立歩道 ＵＣ－１．５型	片持 縁石有 支柱無１．５植平	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113033052	組立歩道 片持式 ＵＣ－２．０ 床版 スラブプレート 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員２．０ｍ 高欄なし 縁石あり 植平工業	組立歩道 ＵＣ－２．０型	片持 縁石有 支柱無 ２ 植平	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113033250	組立歩道 片持式 ＵＣ－１．５ 床版 スラブプレート 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員１．５ｍ 高欄なし 縁石なし 植平工業	組立歩道 ＵＣ－１．５型	片持 縁石無 支柱無１．５植平	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113033252	組立歩道 片持式 ＵＣ－２．０ 床版 スラブプレート 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員２．０ｍ 高欄なし 縁石なし 植平工業	組立歩道 ＵＣ－２．０型	片持 縁石無 支柱無 ２ 植平	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031714	組立歩道 片持式 ＳＣＤ ３－０８ 床版 高耐食性デッキプレート 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員０．８ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＣＤ型	片持 縁石有支柱無３－０８積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031716	組立歩道 片持式 ＳＣＤ ３－１３ 床版 高耐食性デッキプレート 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員１．３ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＣＤ型	片持 縁石有支柱無３－１３積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031718	組立歩道 片持式 ＳＣＤ ３－１８ 床版 高耐食性デッキプレート 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員１．８ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＣＤ型	片持 縁石有支柱無３－１８積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031730	組立歩道 片持式 ＳＣ ３－１０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員１．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＣ型	片持 縁石有支柱無３－１０積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
組立歩道―ブランド品―	1113031732	組立歩道 片持式 ＳＣ ３－１５ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員１．５ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＣ型	片持 縁石有支柱無３－１５積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031734	組立歩道 片持式 ＳＣ ３－２０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員２．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＣ型	片持 縁石有支柱無３－２０積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031736	組立歩道 片持式 ＳＣ ３－２５ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員２．５ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＣ型	片持 縁石有支柱無３－２５積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031738	組立歩道 片持式 ＳＣ ３－３０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員３．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＣ型	片持 縁石有支柱無３－３０積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031748	組立歩道 片持式 ＳＣＣ ３－１５ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員１．５ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＣＣ型	片持 縁石有支柱無３－１５積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031750	組立歩道 片持式 ＳＣＣ ３－２０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員２．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石あり 積水樹脂	組立歩道 ＳＣＣ型	片持 縁石有支柱無３－２０積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031768	組立歩道 片持式 ＳＣＤ ３－０８ 床版 高耐食性デッキプレート 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員０．８ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＣＤ型	片持 縁石無支柱無３－０８積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031770	組立歩道 片持式 ＳＣＤ ３－１３ 床版 高耐食性デッキプレート 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員１．３ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＣＤ型	片持 縁石無支柱無３－１３積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031772	組立歩道 片持式 ＳＣＤ ３－１８ 床版 高耐食性デッキプレート 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員１．８ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＣＤ型	片持 縁石無支柱無３－１８積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031784	組立歩道 片持式 ＳＣ ３－１０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員１．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＣ型	片持 縁石無支柱無３－１０積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031786	組立歩道 片持式 ＳＣ ３－１５ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員１．５ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＣ型	片持 縁石無支柱無３－１５積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031788	組立歩道 片持式 ＳＣ ３－２０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員２．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＣ型	片持 縁石無支柱無３－２０積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031790	組立歩道 片持式 ＳＣ ３－２５ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員２．５ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＣ型	片持 縁石無支柱無３－２５積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031792	組立歩道 片持式 ＳＣ ３－３０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員３．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＣ型	片持 縁石無支柱無３－３０積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031802	組立歩道 片持式 ＳＣＣ ３－１５ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員１．５ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＣＣ型	片持 縁石無支柱無３－１５積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113031804	組立歩道 片持式 ＳＣＣ ３－２０ 床版 ＰＣ穴あき床版 支柱無し スパン３．０ｍ 幅員２．０ｍ 高欄 Ｈ１．１ｍ 縦格子 縁石なし 積水樹脂	組立歩道 ＳＣＣ型	片持 縁石無支柱無３－２０積水	m	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113039025	組立歩道 ＰＣ床版 加算額 斜め１カット 積水樹脂	組立歩道 ＰＣ床版 加算額	斜め１カット 積水	カット	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113039030	組立歩道 ＰＣ床版 加算額 表面すべり防止仕上げ 積水樹脂	組立歩道 ＰＣ床版 加算額	表面すべり防止仕上げ 積水	ｍ２	251	○	○	1113	組立道路材		○			
組立歩道―ブランド品―	1113039035	組立歩道 コンクリート支柱 長さ加算額 長さ１０ｃｍ毎 積水樹脂	組立歩道 コンクリ支柱 加算額	Ｌ１０ｃｍごと 積水	本	251	○	○	1113	組立道路材		○			
道路用コンクリート製品	1105150010	道路用コンクリート製品 舗装用平板 幅３０ｃｍ×高３０ｃｍ×厚６ｃｍ １３ｋｇ／枚 ＪＩＳ Ａ ５３７１	舗装用コンクリート普通平板	３０×３０×６ｃｍ	枚	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105010005	道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ａ 幅１５／１７ｃｍ×高２０ｃｍ×長６０ｃｍ ４４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７１	歩車道境界ブロック Ａ	１５／１７×２０×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路用コンクリート製品	1105010010	道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ａ　Ｒもの（曲）　４４ｋｇ／個	歩車道境界ブロック　Ａ	Ｒもの　曲	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105010015	道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ｂ 幅１８／２０．５ｃｍ×高２５ｃｍ×長６０ｃｍ ６６ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７１	歩車道境界ブロック　Ｂ	１８／２０．５×２５×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105010020	道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ｂ　Ｒもの（曲）　６６ｋｇ／個	歩車道境界ブロック　Ｂ	Ｒもの　曲	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105010025	道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ｃ 幅１８／２１ｃｍ×高３０ｃｍ×長６０ｃｍ ８１ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７１	歩車道境界ブロック　Ｃ	１８／２１×３０×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105010030	道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ｃ　Ｒもの（曲）　８１ｋｇ／個	歩車道境界ブロック　Ｃ	Ｒもの　曲	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105010035	道路用コンクリート製品 地先境界 Ａ 幅１２ｃｍ×高１２ｃｍ×長６０ｃｍ ２０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７１	地先境界ブロック　Ａ	１２×１２×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105010040	道路用コンクリート製品 地先境界 Ｂ 幅１５ｃｍ×高１２ｃｍ×長６０ｃｍ ２５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７１	地先境界ブロック　Ｂ	１５×１２×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105010045	道路用コンクリート製品 地先境界 Ｃ 幅１５ｃｍ×高１５ｃｍ×長６０ｃｍ ３１ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７１	地先境界ブロック　Ｃ	１５×１５×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105040010	道路用コンクリート製品 コンクリートＬ形 ２５０Ｂ 幅４５ｃｍ×高１７．５ｃｍ×長６０ｃｍ ６９ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリートＬ形　２５０Ｂ	４５×１７．５×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105050005	道路用コンクリート製品 鉄筋Ｌ形 ２５０Ｂ 幅４５ｃｍ×高１５．５ｃｍ×長６０ｃｍ ５９ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋Ｌ形　２５０Ｂ	４５×１５．５×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105050010	道路用コンクリート製品 鉄筋Ｌ形 ３００ 幅５０ｃｍ×高１５．５ｃｍ×長６０ｃｍ ６５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋Ｌ形　３００	５０×１５．５×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105050015	道路用コンクリート製品 鉄筋Ｌ形 ３５０ 幅５５ｃｍ×高１５．５ｃｍ×長６０ｃｍ ７２ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋Ｌ形　３５０	５５×１５．５×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070010	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種）　１５０ 内幅１５ｃｍ×内高１５ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ２４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートＵ形　１種	１５０　１５×１５×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070020	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種）　１８０ 内幅１８ｃｍ×内高１８ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ３４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートＵ形　１種	１８０　１８×１８×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070030	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種）　２４０ 内幅２４ｃｍ×内高２４ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ５５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートＵ形　１種	２４０　２４×２４×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070040	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種）　３００Ａ 内幅３０ｃｍ×内高２４ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ７０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートＵ形　１種	３００Ａ　３０×２４×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070050	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種）　３００Ｂ 内幅３０ｃｍ×内高３０ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ７９ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートＵ形　１種	３００Ｂ　３０×３０×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070060	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種）　３００Ｃ 内幅３０ｃｍ×内高３６ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ９２ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートＵ形　１種	３００Ｃ　３０×３６×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070070	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種）　３６０Ａ 内幅３６ｃｍ×内高３０ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ９０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートＵ形　１種	３６０Ａ　３６×３０×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070080	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種）　３６０Ｂ 内幅３６ｃｍ×内高３６ｃｍ×長６０ｃｍ ★ １００ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートＵ形　１種	３６０Ｂ　３６×３６×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070090	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種）　４５０ 内幅４５ｃｍ×内高４５ｃｍ×長６０ｃｍ ★ １３４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートＵ形　１種	４５０　４５×４５×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路用コンクリート製品	1105070100	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートU形（１種） ６００ 内幅６０ｃｍ×内高６０ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ２０９ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートU形 １種	６００ ６０×６０×６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105081010	道路用コンクリート製品 U形用ふた（１種） １５０ 幅２１ｃｍ×厚３．５ｃｍ×長６０ｃｍ ★ １０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	１５０ Ｌ６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105081020	道路用コンクリート製品 U形用ふた（１種） １８０ 幅２５ｃｍ×厚４ｃｍ×長６０ｃｍ ★ １４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	１８０ Ｌ６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105081030	道路用コンクリート製品 U形用ふた（１種） ２４０ 幅３３ｃｍ×厚４．５ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ２０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	２４０ Ｌ６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105081040	道路用コンクリート製品 U形用ふた（１種） ３００ 幅４０ｃｍ×厚６ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ３２ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	３００ Ｌ６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105081050	道路用コンクリート製品 U形用ふた（１種） ３６０ 幅４６ｃｍ×厚６．５ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ４１ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	３６０ Ｌ６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105081060	道路用コンクリート製品 U形用ふた（１種） ４５０ 幅５６ｃｍ×厚７ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ５４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	４５０ Ｌ６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105081070	道路用コンクリート製品 U形用ふた（１種） ６００ 幅７４ｃｍ×厚７．５ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ７７ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	６００ Ｌ６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105082010	道路用コンクリート製品 U形用ふた（２種） １５０ 幅２１ｃｍ×厚９ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ２６ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	１５０ Ｌ６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105082020	道路用コンクリート製品 U形用ふた（２種） １８０ 幅２５ｃｍ×厚９ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ３１ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	１８０ Ｌ６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105082030	道路用コンクリート製品 U形用ふた（２種） ２４０ 幅３３ｃｍ×厚１０ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ４４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	２４０ Ｌ６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105082040	道路用コンクリート製品 U形用ふた（２種） ３００ 幅４０ｃｍ×厚１０ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ５４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	３００ Ｌ６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105082050	道路用コンクリート製品 U形用ふた（２種） ３６０ 幅４６ｃｍ×厚１０ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ６３ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	３６０ Ｌ６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105082060	道路用コンクリート製品 U形用ふた（２種） ４５０ 幅５６ｃｍ×厚１２ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ９２ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	４５０ Ｌ６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105082070	道路用コンクリート製品 U形用ふた（２種） ６００ 幅７４ｃｍ×厚１５ｃｍ×長６０ｃｍ ★ １５３ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	６００ Ｌ６０ｃｍ	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105130010	道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） １号 幅１５ｃｍ×高１８ｃｍ×長９０ｃｍ（直形） ５７ｋｇ／個	並木ます（植樹）ブロック	１号 １５×１８×９０（直形）	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105130050	道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） １号 幅１５ｃｍ×高１７ｃｍ×長７５ｃｍ（直形） ４２．５ｋｇ／個	並木ます（植樹）ブロック	１号 １５×１７×７５（直形）	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105130020	道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） ２号 幅１５ｃｍ×高１８ｃｍ×長６０ｃｍ（直形） ３８ｋｇ／個	並木ます（植樹）ブロック	２号 １５×１８×６０（直形）	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105130060	道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） ２号 幅１５ｃｍ×高１７ｃｍ×長４０ｃｍ（直形） ２０ｋｇ／個	並木ます（植樹）ブロック	２号 １５×１７×４０（直形）	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105130030	道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） ３号 幅１５ｃｍ×高１８ｃｍ×長４５ｃｍ（直形） ２９ｋｇ／個	並木ます（植樹）ブロック	３号 １５×１８×４５（直形）	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105130070	道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） ３号 幅１５ｃｍ×高１７ｃｍ×長８２ｃｍ（直形） ４６ｋｇ／個	並木ます（植樹）ブロック	３号 １５×１７×８２（直形）	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路用コンクリート製品	1105130040	道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） ５号 幅１５ｃｍ×高１８ｃｍ×長３０ｃｍ（コーナー） ２１ｋｇ／個	並木ます（植樹）ブロック	５号１５×１８×３０（コーナ）	個	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231050	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ６００ 幅５３ｃｍ×３６ｃｍ×厚１０ｃｍ ５１ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ６００	枚	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231080	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ５００ 幅６３ｃｍ×３１ｃｍ×厚１０ｃｍ ５２ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ５００	枚	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231110	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ６００ 幅７３ｃｍ×３６ｃｍ×厚１０ｃｍ ６９ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ６００	枚	252	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070130	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートU形（１種） １５０ 内幅１５ｃｍ×内高１５ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ４０ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形 １種	１５０ １５×１５×１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070140	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートU形（１種） １８０ 内幅１８ｃｍ×内高１８ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ５５ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形 １種	１８０ １８×１８×１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070150	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートU形（１種） ２４０ 内幅２４ｃｍ×内高２４ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ９０ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形 １種	２４０ ２４×２４×１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070160	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートU形（１種） ３００Ａ 内幅３０ｃｍ×内高２４ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １１４ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形 １種	３００Ａ３０×２４×１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070170	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートU形（１種） ３００Ｂ 内幅３０ｃｍ×内高３０ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １２９ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形 １種	３００Ｂ３０×３０×１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070180	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートU形（１種） ３００Ｃ 内幅３０ｃｍ×内高３６ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １４９ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形 １種	３００Ｃ３０×３６×１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070190	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートU形（１種） ３６０Ａ 内幅３６ｃｍ×内高３０ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １４７ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形 １種	３６０Ａ３６×３０×１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070200	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートU形（１種） ３６０Ｂ 内幅３６ｃｍ×内高３６ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １６３ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形 １種	３６０Ｂ３６×３６×１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070210	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートU形（１種） ４５０ 内幅４５ｃｍ×内高４５ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ２１８ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形 １種	４５０ ４５×４５×１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105070220	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートU形（１種） ６００ 内幅６０ｃｍ×内高６０ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ３４２ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形 １種	６００ ６０×６０×１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105081110	道路用コンクリート製品 U形用ふた（１種） １５０ 幅２１ｃｍ×厚３．５ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １６ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	１５０ Ｌ１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105081120	道路用コンクリート製品 U形用ふた（１種） １８０ 幅２５ｃｍ×厚４ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ２２ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	１８０ Ｌ１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105081130	道路用コンクリート製品 U形用ふた（１種） ２４０ 幅３３ｃｍ×厚４．５ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ３３ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	２４０ Ｌ１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105081140	道路用コンクリート製品 U形用ふた（１種） ３００ 幅４０ｃｍ×厚６ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ５３ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	３００ Ｌ１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105081150	道路用コンクリート製品 U形用ふた（１種） ３６０ 幅４６ｃｍ×厚６．５ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ６６ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	３６０ Ｌ１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105081160	道路用コンクリート製品 U形用ふた（１種） ４５０ 幅５６ｃｍ×厚７ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ８８ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	４５０ Ｌ１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105081170	道路用コンクリート製品 U形用ふた（１種） ６００ 幅７４ｃｍ×厚７．５ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １２５ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	６００ Ｌ１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路用コンクリート製品	1105082110	道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） １５０ 幅２１ｃｍ×厚９ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ４２ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	１５０ Ｌ１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105082120	道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） １８０ 幅２５ｃｍ×厚９ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ５０ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	１８０ Ｌ１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105082130	道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） ２４０ 幅３３ｃｍ×厚１０ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ７２ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	２４０ Ｌ１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105082140	道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） ３００ 幅４０ｃｍ×厚１０ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ８８ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	３００ Ｌ１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105082150	道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） ３６０ 幅４６ｃｍ×厚１０ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １０２ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	３６０ Ｌ１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105082160	道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） ４５０ 幅５６ｃｍ×厚１２ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １４９ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	４５０ Ｌ１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105082170	道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） ６００ 幅７４ｃｍ×厚１５ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ２５０ｋｇ／個	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	６００ Ｌ１００ｃｍ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105130080	道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） １号 埼玉県型 幅１２ｃｍ×高１５ｃｍ×長９０ｃｍ（直形） ３９ｋｇ／個	並木ます（植樹）ブロック 埼玉	１号 １２×１５×９０（直形）	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105130090	道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） ２号 埼玉県型 幅１２ｃｍ×高１５ｃｍ×長６０ｃｍ（直形） ２３ｋｇ／個	並木ます（植樹）ブロック 埼玉	２号 １２×１５×６０（直形）	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105130100	道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） ３号 埼玉県型 幅１２ｃｍ×高１５ｃｍ×長２８．５ｃｍ（コーナー） １３ｋｇ／個	並木ます（植樹）ブロック 埼玉	３号１２×１５×２８．５コーナ	個	253	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105051005	地区別道路用コンクリート製品 東北地区 盛岡市型鉄筋コンクリート Ｌ型 幅５２０ｍｍ×高１５５ｍｍ×長６００ｍｍ ７１ｋｇ／個 盛岡	鉄筋Ｌ型（盛岡市）	５２０×１５５×６００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105051010	地区別道路用コンクリート製品 東北地区 基礎付歩車道境界ブロック Ｆ型標準 幅３２０ｍｍ×高３５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４１０ｋｇ／個 盛岡	基礎付歩車道境界ブロック 盛岡	Ｆ型 ３２０×３５０×２０００	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105051015	地区別道路用コンクリート製品 東北地区 基礎付歩車道境界ブロック Ｍ型標準 幅３００ｍｍ×高３５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３７５ｋｇ／個 盛岡	基礎付歩車道境界ブロック 盛岡	Ｍ型 ３００×３５０×２０００	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105050805	地区別道路用コンクリート製品 東北地区 特殊Ｌ型 ２７５ 幅６５０ｍｍ×高２７５ｍｍ×長６００ｍｍ １１７ｋｇ／個 仙台	鉄筋Ｌ型（仙台）	特殊Ｌ型 ２７５	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105050810	地区別道路用コンクリート製品 東北地区 特殊Ｌ型 ３３０ 幅６５０ｍｍ×高３３０ｍｍ×長５００ｍｍ １４２ｋｇ／個 仙台	鉄筋Ｌ型（仙台）	特殊Ｌ型 ３３０	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105050815	地区別道路用コンクリート製品 東北地区 Ｌ型縁塊 （グレーチング共） 幅２５０ｍｍ ５８ｋｇ／組 仙台	鉄筋Ｌ型（仙台）	Ｌ型縁塊 ２５０ｍｍ	組	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105050820	地区別道路用コンクリート製品 東北地区 Ｌ型縁塊 （グレーチング共） 幅３００ｍｍ ６４ｋｇ／組 仙台	鉄筋Ｌ型（仙台）	Ｌ型縁塊 ３００ｍｍ	組	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091005	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用側溝（ＫＵＳ） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３５７ｋｇ／個 水戸	歩道用側溝（茨城県型）ＫＵＳ	３００×３００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091010	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用側溝（ＫＵＳ） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４８２ｋｇ／個 水戸	歩道用側溝（茨城県型）ＫＵＳ	３００×４００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091015	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用側溝（ＫＵＳ） 幅３５０ｍｍ×高３５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４３３ｋｇ／個 水戸	歩道用側溝（茨城県型）ＫＵＳ	３５０×３５０×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091020	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用側溝（ＫＵＳ） 幅３５０ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４９９ｋｇ／個 水戸	歩道用側溝（茨城県型）ＫＵＳ	３５０×４００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105091025	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用側溝（ＫＵＳ） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５１８ｋｇ／個 水戸	歩道用側溝（茨城県型）ＫＵＳ	４００×４００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091030	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用側溝（ＫＵＳ） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６２６ｋｇ／個 水戸	歩道用側溝（茨城県型）ＫＵＳ	４００×５００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091035	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用側溝（ＫＵＲ） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５６０ｋｇ／個 水戸	車道用側溝（茨城県型）ＫＵＲ	３００×３００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091040	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用側溝（ＫＵＲ） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７１９ｋｇ／個 水戸	車道用側溝（茨城県型）ＫＵＲ	３００×４００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091045	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用側溝（ＫＵＲ） 幅３５０ｍｍ×高３５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６５９ｋｇ／個 水戸	車道用側溝（茨城県型）ＫＵＲ	３５０×３５０×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091050	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用側溝（ＫＵＲ） 幅３５０ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７４２ｋｇ／個 水戸	車道用側溝（茨城県型）ＫＵＲ	３５０×４００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091055	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用側溝（ＫＵＲ） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７７１ｋｇ／個 水戸	車道用側溝（茨城県型）ＫＵＲ	４００×４００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091060	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用側溝（ＫＵＲ） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９５４ｋｇ／個 水戸	車道用側溝（茨城県型）ＫＵＲ	４００×５００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105104835	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用ふた（ＩＳＬ） ３００ 幅４３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長９９４ｍｍ １０１ｋｇ／枚 水戸	歩道用ふた（茨城県型）３００	４３０×１００×９９４ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105104840	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用ふた（ＩＳＬ） ３５０ 幅４８０ｍｍ×高１００ｍｍ×長９９４ｍｍ １１３ｋｇ／枚 水戸	歩道用ふた（茨城県型）３５０	４８０×１００×９９４ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105104845	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用ふた（ＩＳＬ） ４００ 幅５３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長９９４ｍｍ １２５ｋｇ／枚 水戸	歩道用ふた（茨城県型）４００	５３０×１００×９９４ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105104846	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用ふた（ＩＳＬ） ４５０ 幅５８０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長９９４ｍｍ １６３ｋｇ／枚 水戸	歩道用ふた（茨城県型）４５０	５８０×１２０×９９４ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105104847	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用ふた（ＩＳＬ） ５００ 幅６３０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長９９４ｍｍ １７７ｋｇ／枚 水戸	歩道用ふた（茨城県型）５００	６３０×１２０×９９４ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105104848	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用ふた（ＩＳＬ） ６００ 幅７３０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長９９４ｍｍ ２０７ｋｇ／枚 水戸	歩道用ふた（茨城県型）６００	７３０×１２０×９９４ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105104850	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用ふた（ＩＲＬ） ３００ 幅４３０ｍｍ×高１３０ｍｍ×長９９４ｍｍ １３２ｋｇ／枚 水戸	車道用ふた（茨城県型）３００	４３０×１３０×９９４ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105104855	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用ふた（ＩＲＬ） ３５０ 幅４８０ｍｍ×高１３０ｍｍ×長９９４ｍｍ １４８ｋｇ／枚 水戸	車道用ふた（茨城県型）３５０	４８０×１３０×９９４ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105104860	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用ふた（ＩＲＬ） ４００ 幅５３０ｍｍ×高１３０ｍｍ×長９９４ｍｍ １６３ｋｇ／枚 水戸	車道用ふた（茨城県型）４００	５３０×１３０×９９４ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105104861	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用ふた（ＩＲＬ） ４５０ 幅５８０ｍｍ×高１５０ｍｍ×長９９４ｍｍ ２０５ｋｇ／枚 水戸	車道用ふた（茨城県型）４５０	５８０×１５０×９９４ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105104862	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用ふた（ＩＲＬ） ５００ 幅６３０ｍｍ×高１５０ｍｍ×長９９４ｍｍ ２２２ｋｇ／枚 水戸	車道用ふた（茨城県型）５００	６３０×１５０×９９４ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105104865	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型排水側溝ふた歩道用（ＩＳＶ） ３００ 幅４３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長９９４ｍｍ ９７ｋｇ／枚 水戸	排水用ふた（茨城県型）３００	４３０×１００×９９４ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105104870	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型排水側溝ふた歩道用（ＩＳＶ） ４００ 幅５３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長９９４ｍｍ １２０ｋｇ／枚 水戸	排水用ふた（茨城県型）４００	５３０×１００×９９４ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105104875	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型排水側溝ふた車道用（ＩＲＶ） ３００ 幅４３０ｍｍ×高１３０ｍｍ×長９９４ｍｍ １２８ｋｇ／枚 水戸	排水用ふた（茨城県型）３００	４３０×１３０×９９４ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105104880	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型排水側溝ふた車道用（ＩＲＶ） ４００ 幅５３０ｍｍ×高１３０ｍｍ×長９９４ｍｍ １５８ｋｇ／枚 水戸	排水用ふた（茨城県型）４００	５３０×１３０×９９４ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091002	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 長尺ＢＯＸ型側溝（ＫＵＢ） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５９９ｋｇ／個 水戸	長尺ＢＯＸ型側溝（水戸）ＫＵＢ	３００×３００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091004	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 長尺ＢＯＸ型側溝（ＫＵＢ） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７５９ｋｇ／個 水戸	長尺ＢＯＸ型側溝（水戸）ＫＵＢ	４００×４００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105090902	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型歩道用側溝（Ｕ１２） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ ９４３ｋｇ／個 宇都宮	歩道用側溝（栃木県型）Ｕ１２	３００×３００×４０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105090904	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型歩道用側溝（Ｕ１２） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ １，１２２ｋｇ／個 宇都宮	歩道用側溝（栃木県型）Ｕ１２	３００×４００×４０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105090906	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型歩道用側溝（Ｕ１２） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ １，２９９ｋｇ／個 宇都宮	歩道用側溝（栃木県型）Ｕ１２	４００×４００×４０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105090908	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型歩道用側溝（Ｕ１２） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長４，０００ｍｍ １，５４１ｋｇ／個 宇都宮	歩道用側溝（栃木県型）Ｕ１２	４００×５００×４０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105090910	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型車道用側溝（Ｕ４） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ １，３２０ｋｇ／個 宇都宮	車道用側溝（栃木県型）Ｕ４	３００×３００×４０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105090912	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型車道用側溝（Ｕ４） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ １，５２０ｋｇ／個 宇都宮	車道用側溝（栃木県型）Ｕ４	３００×４００×４０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105090914	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型車道用側溝（Ｕ４） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ １，６２０ｋｇ／個 宇都宮	車道用側溝（栃木県型）Ｕ４	４００×４００×４０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105090916	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型車道用側溝（Ｕ４） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長４，０００ｍｍ １，８３０ｋｇ／個 宇都宮	車道用側溝（栃木県型）Ｕ４	４００×５００×４０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105106005	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型歩道用ふた（Ｃ７） ３００ 幅４３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ５３ｋｇ／枚 宇都宮	歩道用ふた（栃木県型）３００	４３０×１００×５００ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105106010	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型歩道用ふた（Ｃ７） ４００ 幅５３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ６５ｋｇ／枚 宇都宮	歩道用ふた（栃木県型）４００	５３０×１００×５００ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105106015	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型車道用ふた（Ｃ３） ３００ 幅４３０ｍｍ×高１３０ｍｍ×長５００ｍｍ ６８ｋｇ／枚 宇都宮	車道用ふた（栃木県型）３００	４３０×１３０×５００ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105106020	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型車道用ふた（Ｃ３） ４００ 幅５３０ｍｍ×高１３０ｍｍ×長５００ｍｍ ８５ｋｇ／枚 宇都宮	車道用ふた（栃木県型）４００	５３０×１３０×５００ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105090801	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型歩道用側溝（ＧＰＵ２） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３８３ｋｇ／個 前橋	歩道用側溝（群馬県型）ＧＰＵ２	３００×３００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105090802	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型歩道用側溝（ＧＰＵ２） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４５５ｋｇ／個 前橋	歩道用側溝（群馬県型）ＧＰＵ２	３００×４００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105090803	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型歩道用側溝（ＧＰＵ２） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４９２ｋｇ／個 前橋	歩道用側溝（群馬県型）ＧＰＵ２	４００×４００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105090804	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型歩道用側溝（ＧＰＵ２） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５７１ｋｇ／個 前橋	歩道用側溝（群馬県型）ＧＰＵ２	４００×５００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105090820	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型車道用側溝（ＧＰＵ３） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４２５ｋｇ／個 前橋	車道用側溝（群馬県型）ＧＰＵ３	３００×３００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105090822	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型車道用側溝（ＧＰＵ３） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４８１ｋｇ／個 前橋	車道用側溝（群馬県型）ＧＰＵ３	３００×４００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105090824	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型車道用側溝（ＧＰＵ３） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５２０ｋｇ／個 前橋	車道用側溝（群馬県型）ＧＰＵ３	４００×４００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105090826	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型車道用側溝（ＧＰＵ３） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６３８ｋｇ／個 前橋	車道用側溝（群馬県型）ＧＰＵ３	４００×５００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105106205	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型歩道用ふた（ＰＣ３） ３００ 幅４００ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ３６ｋｇ／枚 前橋	歩道用ふた（群馬県型）３００	４００×１００×５００ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105106210	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型歩道用ふた（ＰＣ３） ４００ 幅５００ｍｍ×高１１０ｍｍ×長５００ｍｍ ４７ｋｇ／枚 前橋	歩道用ふた（群馬県型）４００	５００×１１０×５００ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105106215	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型車道用ふた（ＰＣ４） ３００ 幅４００ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ４７ｋｇ／枚 前橋	車道用ふた（群馬県型）３００	４００×１００×５００ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105106220	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型車道用ふた（ＰＣ４） ４００ 幅５００ｍｍ×高１１０ｍｍ×長５００ｍｍ ６５ｋｇ／枚 前橋	車道用ふた（群馬県型）４００	５００×１１０×５００ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105100440	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 埼玉県型側溝ふた（普通・手掛） 幅３９０ｍｍ×高５０ｍｍ×長６００ｍｍ ３１ｋｇ／枚 さいたま	側溝ふた（埼玉県型）普通・手掛	３９０×５０×６００ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105100445	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 埼玉県型側溝ふた（網付き） 幅３９０ｍｍ×高５０ｍｍ×長６００ｍｍ ３０ｋｇ／枚 さいたま	側溝ふた（埼玉県型）　網付	３９０×５０×６００ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105100415	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 埼玉県型側溝ふた（普通・手掛） 幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００ｍｍ ５６ｋｇ／枚 さいたま	側溝ふた（埼玉県型）普通・手掛	３９０×１００×６００ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105100420	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 埼玉県型側溝ふた（網付き） 幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００ｍｍ ５４ｋｇ／枚 さいたま	側溝ふた（埼玉県型）　網付	３９０×１００×６００ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105098005	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型歩道用側溝（ＣＨ１） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３４２ｋｇ／個 千葉	歩道用側溝（千葉県型）ＣＨ１	３００×３００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105098007	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型歩道用側溝（ＣＨ１） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４１４ｋｇ／個 千葉	歩道用側溝（千葉県型）ＣＨ１	３００×４００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105098010	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型歩道用側溝（ＣＨ１） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４４５ｋｇ／個 千葉	歩道用側溝（千葉県型）ＣＨ１	４００×４００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105098012	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型歩道用側溝（ＣＨ１） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５２４ｋｇ／個 千葉	歩道用側溝（千葉県型）ＣＨ１	４００×５００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105098015	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型車道用側溝（ＣＨ２５） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４１３ｋｇ／個 千葉	車道用側溝（千葉県型）ＣＨ２５	３００×３００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105098017	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型車道用側溝（ＣＨ２５） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４９１ｋｇ／個 千葉	車道用側溝（千葉県型）ＣＨ２５	３００×４００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105098020	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型車道用側溝（ＣＨ２５） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５０４ｋｇ／個 千葉	車道用側溝（千葉県型）ＣＨ２５	４００×４００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105098022	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型車道用側溝（ＣＨ２５） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６２３ｋｇ／個 千葉	車道用側溝（千葉県型）ＣＨ２５	４００×５００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105103805	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型歩道用ふた（ＣＨＬ１） ３００ 幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ×長４９５ｍｍ ３７ｋｇ／枚 千葉	歩道用ふた（千葉県型）３００	３９０×１００×４９５ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105103810	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型歩道用ふた（ＣＨＬ１） ４００ 幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ×長４９５ｍｍ ４６ｋｇ／枚 千葉	歩道用ふた（千葉県型）４００	４９０×１００×４９５ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105103815	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型車道用ふた（ＣＨＬ２５） ３００ 幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ×長４９５ｍｍ ４６ｋｇ／枚 千葉	車道用ふた（千葉県型）３００	３９０×１００×４９５ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105103820	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型車道用ふた（ＣＨＬ２５） ４００ 幅４９０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長４９５ｍｍ ６７ｋｇ／枚 千葉	車道用ふた（千葉県型）４００	４９０×１２０×４９５ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105103825	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型用歩車道ブロック一体ふた（ＢＦＬ） ３０ 幅３９０ｍｍ×高２９４ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３５４ｋｇ／個 千葉	歩車道ブロック一体蓋 千葉県型	ＢＦＬ ３０	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105103830	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型用歩車道ブロック一体ふた（ＢＦＬ） ４０ 幅４９０ｍｍ×高２９１ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４０２ｋｇ／個 千葉	歩車道ブロック一体蓋 千葉県型	ＢＦＬ ４０	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105103832	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型用歩車道ブロック一体ふた（ＢＦＳＬ） ３０－１５ 幅３９０ｍｍ×高２４４ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３４３ｋｇ／個 千葉	歩車道ブロック一体蓋 千葉県型	ＢＦＳＬ ３０－１５	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105103834	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型用歩車道ブロック一体ふた（ＢＦＳＬ） ３０－２０ 幅３９０ｍｍ×高２９４ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３８０ｋｇ／個 千葉	歩車道ブロック一体蓋 千葉県型	ＢＦＳＬ ３０－２０	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105098045	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 長尺Ｕ字溝（ＬＤＵ） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２６４ｋｇ／個 千葉	長尺Ｕ字溝（千葉）ＬＤＵ	３００×３００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105098050	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 長尺Ｕ字溝（ＬＤＵ） 幅３６０ｍｍ×高３６０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３３３ｋｇ／個 千葉	長尺Ｕ字溝（千葉）ＬＤＵ	３６０×３６０×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105098025	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 長尺Ｕ字溝（ＬＤＵ） 幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４４６ｋｇ／個 千葉	長尺Ｕ字溝（千葉）ＬＤＵ	４５０×４５０×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105098030	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 長尺Ｕ字溝（ＬＤＵ） 幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６９８ｋｇ／個 千葉	長尺Ｕ字溝（千葉）ＬＤＵ	６００×６００×２０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105082080	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（２種Ａ２） ２４０ 幅３３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００ｍｍ ４５ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都）	２種Ａ２ ２４０	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105082090	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（２種Ａ２） ３００ 幅４００ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００ｍｍ ５６ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都）	２種Ａ２ ３００	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105100205	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 東京都型鉄筋コンクリートＬ型（ふた掛け用） ２４０ 幅３４０ｍｍ×高１５５ｍｍ×長６００ｍｍ ４５ｋｇ／個 東京	Ｌ型側溝蓋（東京都型）ふた掛用	２４０ ３４０×１５５ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105100215	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 東京都型鉄筋コンクリートＬ型（ふた掛け用） ３００ 幅４００ｍｍ×高１５５ｍｍ×長６００ｍｍ ５２ｋｇ／個 東京	Ｌ型側溝蓋（東京都型）ふた掛用	３００ ４００×１５５ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105100812	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型新設用ふた １種３００ 幅４３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ５４ｋｇ／枚 横浜	新設用ふた（神奈川県型） １種	３００ ４３０×１００ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105100814	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型新設用ふた ２種３００ 幅４３０ｍｍ×高１１０ｍｍ×長５００ｍｍ ５８ｋｇ／枚 横浜	新設用ふた（神奈川県型） ２種	３００ ４３０×１１０ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105100816	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型新設用ふた ２種４００ 幅５３０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長５００ｍｍ ７８ｋｇ／枚 横浜	新設用ふた（神奈川県型） ２種	４００ ５３０×１２０ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105100805	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型補修用ふた ２種３００ 幅４３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００ｍｍ ５８ｋｇ／枚 横浜	補修用ふた（神奈川県型） ２種	３００ ４３０×１００ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105100810	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型補修用ふた ３種３００ 幅４３０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００ｍｍ ７０ｋｇ／枚 横浜	補修用ふた（神奈川県型） ３種	３００ ４３０×１２０ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105100818	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型補修用ふた ３種４００ 幅５３０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００ｍｍ ８６ｋｇ／枚 横浜	補修用ふた（神奈川県型） ３種	４００ ５３０×１２０ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105100820	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型補修用ふた ３種４００ 幅５５０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００ｍｍ ９０ｋｇ／枚 横浜	補修用ふた（神奈川県型） ３種	４００ ５５０×１２０ｍｍ	枚	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105012805	地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 歩車道境界ブロック（ＴＣＫブロック） 片面Ｈ２５０ 幅１８０ｍｍ／２０５ｍｍ×高２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２２５ｋｇ／個 富山	歩車道境界ブロック	ＴＣＫブロック　片面Ｈ２５０	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105012810	地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 歩車道境界ブロック（ＴＣＫブロック） 片面Ｈ３００ 幅１８０ｍｍ／２１０ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２７５ｋｇ／個 富山	歩車道境界ブロック	ＴＣＫブロック　片面Ｈ３００	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105012815	地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 歩車道境界ブロック（ＴＣＫブロック） 片面Ｈ３５０ 幅１８０ｍｍ／２１５ｍｍ×高３５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３２５ｋｇ／個 富山	歩車道境界ブロック	ＴＣＫブロック　片面Ｈ３５０	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105012820	地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 歩車道境界ブロック（ＴＣＫブロック） 両面Ｈ３００ 幅１８０ｍｍ／２４０ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２９５ｋｇ／個 富山	歩車道境界ブロック	ＴＣＫブロック　両面Ｈ３００	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105012825	地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 歩車道境界ブロック（ＴＣＫブロック） 両面Ｈ３５０ 幅１８０ｍｍ／２５０ｍｍ×高３５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３５０ｋｇ／個 富山	歩車道境界ブロック	ＴＣＫブロック　両面Ｈ３５０	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105012830	地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 歩車道境界ブロック（ＴＣＫブロック） 両面Ｈ４００ 幅１８０ｍｍ／２６０ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４１０ｋｇ／個 富山	歩車道境界ブロック	ＴＣＫブロック　両面Ｈ４００	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105093070	地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 Ｕ型側溝（サイドデッチ） １８０ 幅１８０ｍｍ×高１８０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ６０ｋｇ／個 金沢	Ｕ型側溝サイドデッチ　１８０	１８０×１８０×１０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105093072	地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 Ｕ型側溝（サイドデッチ） ２４０ 幅２４０ｍｍ×高２４０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ９０ｋｇ／個 金沢	Ｕ型側溝サイドデッチ　２４０	２４０×２４０×１０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105093074	地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 Ｕ型側溝（サイドデッチ） ３００Ａ 幅３００ｍｍ×高２４０ｍｍ×長１，０００ｍｍ １２０ｋｇ／個 金沢	Ｕ型側溝サイドデッチ　３００Ａ	３００×２４０×１０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105093076	地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 Ｕ型側溝（サイドデッチ） ３００Ｂ 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長１，０００ｍｍ １３５ｋｇ／個 金沢	Ｕ型側溝サイドデッチ　３００Ｂ	３００×３００×１０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105093078	地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 Ｕ型側溝（サイドデッチ） ３６０ 幅３６０ｍｍ×高３６０ｍｍ×長１，０００ｍｍ １７０ｋｇ／個 金沢	Ｕ型側溝サイドデッチ　３６０	３６０×３６０×１０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105093080	地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 Ｕ型側溝（サイドデッチ） ４５０ 幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ２３０ｋｇ／個 金沢	Ｕ型側溝サイドデッチ　４５０	４５０×４５０×１０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105093082	地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 Ｕ型側溝（サイドデッチ） ６００ 幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ×長１，０００ｍｍ ３６５ｋｇ／個 金沢	Ｕ型側溝サイドデッチ　６００	６００×６００×１０００ｍｍ	個	256	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105101015	地区別道路用コンクリート製品 中部地区 車道側溝用ふた（ＣＫＵ－Ⅱ・Ｔ－２０型） ２４０ 幅３２５ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ３７ｋｇ／個 名古屋	車道側溝用ふた（名古屋）	ＣＫＵ－２・Ｔ－２０型　２４０	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105101020	地区別道路用コンクリート製品 中部地区 車道側溝用ふた（ＣＫＵ－Ⅱ・Ｔ－２０型） ３００ 幅３８５ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ４４ｋｇ／個 名古屋	車道側溝用ふた（名古屋）	ＣＫＵ－２・Ｔ－２０型　３００	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105101025	地区別道路用コンクリート製品 中部地区 車道側溝用ふた（ＣＫＵ－Ⅱ・Ｔ－２０型） ３６０ 幅４４５ｍｍ×高１２０ｍｍ×長５００ｍｍ ６２ｋｇ／個 名古屋	車道側溝用ふた（名古屋）	ＣＫＵ－２・Ｔ－２０型　３６０	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105101030	地区別道路用コンクリート製品 中部地区 車道側溝用ふた（ＣＫＵ－Ⅱ・Ｔ－２０型） ４５０ 幅５３５ｍｍ×高１２０ｍｍ×長５００ｍｍ ７５ｋｇ／個 名古屋	車道側溝用ふた（名古屋）	ＣＫＵ－２・Ｔ－２０型　４５０	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105012410	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 エプロン付き歩車道境界ブロック ＰＬ－４　１型１５０ 長２，０００ ５２１ｋｇ／個 大津	エプロン付き歩車道境界ブロック	ＰＬ－４　１型１５０　大津	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105012415	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 エプロン付き歩車道境界ブロック ＰＬ－４　２型１５０ 長２，０００ ６０８ｋｇ／個 大津	エプロン付き歩車道境界ブロック	ＰＬ－４　２型１５０　大津	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105012400	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 エプロン付き歩車道境界ブロック ＰＬ－５　１型１５０ 長２，０００ ５３５ｋｇ／個 大津	エプロン付き歩車道境界ブロック	ＰＬ－５　１型１５０　大津	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105012405	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 エプロン付き歩車道境界ブロック ＰＬ－５　２型１５０ 長２，０００ ６２９ｋｇ／個 大津	エプロン付き歩車道境界ブロック	ＰＬ－５　２型１５０　大津	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105050605	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 京都市型鉄筋コンクリートＬ形街渠 １号型 ５６ｋｇ／個 京都	鉄筋Ｌ形（京都市）	街渠１号型	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105050610	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 京都市型鉄筋コンクリートＬ形街渠 ２号型 ４１ｋｇ／個 京都	鉄筋Ｌ形（京都市）	街渠２号型	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105010605	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪府型歩道切下げブロック （直） 幅４０／１８０ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００ｍｍ ２３ｋｇ／個 大阪	歩道切下げブロック（大阪府型）	４０／１８０×１００×６００直	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105010610	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪府型歩道切下げブロック （曲） 幅４０／１８０ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００ｍｍ ２２ｋｇ／個 大阪	歩道切下げブロック（大阪府型）	４０／１８０×１００×６００曲	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105010615	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪府型歩道段差ブロック 斜Ⅰ型 ４７ｋｇ／個 大阪	歩道段差ブロック（大阪府型）	斜１型	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105010620	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪府型歩道段差ブロック 斜Ⅱ型 大阪	歩道段差ブロック（大阪府型）	斜２型	組	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105010625	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪府型歩道段差ブロック 斜Ⅲ型 大阪	歩道段差ブロック（大阪府型）	斜３型	組	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105020205	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪府型こま止めブロック Ⅰ型 （直） 幅１８０／２５０ｍｍ×高３５０ｍｍ×長６００ｍｍ １０５ｋｇ／個 大阪	こま止めブロック（大阪府型）	１型 直	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105020215	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪府型こま止めブロック Ⅱ型 （直） 幅１８０／２３０ｍｍ×高２５０ｍｍ×長６００ｍｍ ７１ｋｇ／個 大阪	こま止めブロック（大阪府型）	２型 直	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105020225	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪府型こま止めブロック 斜型 幅１８０／２３０－１８０ｍｍ×高２５０ｍｍ－１００ｍｍ×長６００ｍｍ ４７ｋｇ／個 大阪	こま止めブロック（大阪府型）	斜型	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105010805	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道切下げブロック （直） 歩Ｂ．Ｈ１００ ２６ｋｇ／個 大阪	歩道切下げブロック（大阪市型）	歩Ｂ．Ｈ１００ｍｍ 直	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105010810	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道切下げブロック （曲） 歩Ｂ．Ｈ１００ 大阪	歩道切下げブロック（大阪市型）	歩Ｂ．Ｈ１００ｍｍ 曲	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105010815	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道切下げブロック （直） 歩Ｂ．Ｈ１５０ ４０ｋｇ／個 大阪	歩道切下げブロック（大阪市型）	歩Ｂ．Ｈ１５０ｍｍ 直	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105010820	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道切下げブロック （曲） 歩Ｂ．Ｈ１５０ 大阪	歩道切下げブロック（大阪市型）	歩Ｂ．Ｈ１５０ｍｍ 曲	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105010825	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道切下げブロック （直） 歩Ｂ．Ｈ２００ ５４ｋｇ／個 大阪	歩道切下げブロック（大阪市型）	歩Ｂ．Ｈ２００ｍｍ 直	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105010830	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道切下げブロック （曲） 歩Ｂ．Ｈ２００ 大阪	歩道切下げブロック（大阪市型）	歩Ｂ．Ｈ２００ｍｍ 曲	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105010835	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道段差ブロック 斜Ⅰ型 Ｈ２５０－１００ ４７ｋｇ／個 大阪	歩道段差ブロック（大阪市型）	斜１型 Ｈ２５０－１００	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105010840	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道段差ブロック 斜Ⅱ型 Ｈ２５０－１７５，Ｈ１７５－１００ 大阪	歩道段差ブロック（大阪市型）	斜２型 Ｈ２５０－１７５他	組	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105010845	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道段差ブロック 斜Ⅲ型 Ｈ２５０－２００，Ｈ２００－１５０，Ｈ１５０－１００ 大阪	歩道段差ブロック（大阪市型）	斜３型 Ｈ２５０－２００他	組	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105098605	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 エプロン ＰＧＵ－Ａ基本 幅６６５ｍｍ×高２７０ｍｍ×長１，９９５ｍｍ ５２７ｋｇ／個 神戸	鉄筋コンクリート側溝（神戸）	エプロン ＰＧＵ－Ａ 基本	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105098610	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 エプロン ＰＧＵ－Ｂ基本 幅７００ｍｍ×高３２０ｍｍ×長１，９９５ｍｍ ６１２ｋｇ／個 神戸	鉄筋コンクリート側溝（神戸）	エプロン ＰＧＵ－Ｂ 基本	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105098615	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 エプロン ＰＧ５１５Ａ基本 幅６６５ｍｍ×高２７０ｍｍ×長１，９９５ｍｍ ５２２ｋｇ／個 神戸	鉄筋コンクリート側溝（神戸）	エプロン　ＰＧ５１５Ａ　基本	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105098620	地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 エプロン ＰＧ５１５Ｂ基本 幅７００ｍｍ×高３２０ｍｍ×長１，９９５ｍｍ ６０９ｋｇ／個 神戸	鉄筋コンクリート側溝（神戸）	エプロン　ＰＧ５１５Ｂ　基本	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105106405	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 島根県型側溝用ふた ３００Ａ 幅４１０ｍｍ×高６０ｍｍ×長４９５ｍｍ ２９ｋｇ／枚 松江	側溝用ふた（島根県型）３００Ａ	４１０×６０×４９５ｍｍ	枚	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105106410	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 島根県型側溝用ふた ３００Ｂ 幅４１０ｍｍ×高１００ｍｍ×長４９５ｍｍ ４９ｋｇ／枚 松江	側溝用ふた（島根県型）３００Ｂ	４１０×１００×４９５ｍｍ	枚	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105106415	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 島根県型側溝用ふた ３００Ｃ 幅４１０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長４９５ｍｍ ５９ｋｇ／枚 松江	側溝用ふた（島根県型）３００Ｃ	４１０×１２０×４９５ｍｍ	枚	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105106420	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 島根県型側溝用ふた ４００ 幅５３０ｍｍ×高１３０ｍｍ×長４９５ｍｍ ８５ｋｇ／枚 松江	側溝用ふた（島根県型）４００	５３０×１３０×４９５ｍｍ	枚	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105096305	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　横断用 ３００Ａ 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ ×長２，０００ｍｍ ４１０ｋｇ／個 広島	道路用側溝（広島）	横断用　３００Ａ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105096310	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　ふた掛なしタイプ １種３００Ａ 幅３００ｍｍ ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２５２ｋｇ／個 広島	道路用側溝（広島）	ふた掛なしタイプ　１種３００Ａ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105096315	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　ふた掛なしタイプ ２種３００Ａ 幅３００ｍｍ ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３０２ｋｇ／個 広島	道路用側溝（広島）	ふた掛なしタイプ　２種３００Ａ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092603	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ３型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６２５ｋｇ／個 福岡	側溝（福岡県型）ＰＵ３型	３００×３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092604	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ３型） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７０７ｋｇ／個 福岡	側溝（福岡県型）ＰＵ３型	３００×４００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092607	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ３型） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ８９６ｋｇ／個 福岡	側溝（福岡県型）ＰＵ３型	４００×４００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092608	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ３型） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９９３ｋｇ／個 福岡	側溝（福岡県型）ＰＵ３型	４００×５００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092610	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ４型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４３４ｋｇ／個 福岡	側溝（福岡県型）ＰＵ４型	３００×３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092611	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ４型） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４８８ｋｇ／個 福岡	側溝（福岡県型）ＰＵ４型	３００×４００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092612	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ４型） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５９７ｋｇ／個 福岡	側溝（福岡県型）ＰＵ４型	４００×４００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092613	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ４型） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６９２ｋｇ／個 福岡	側溝（福岡県型）ＰＵ４型	４００×５００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092615	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ５型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４３９ｋｇ／個 福岡	側溝（福岡県型）ＰＵ５型	３００×３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092620	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ５型） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４９３ｋｇ／個 福岡	側溝（福岡県型）ＰＵ５型	３００×４００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092625	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ５型） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６０２ｋｇ／個 福岡	側溝（福岡県型）ＰＵ５型	４００×４００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092630	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ５型） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６９７ｋｇ／個 福岡	側溝（福岡県型）ＰＵ５型	４００×５００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105092635	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＦＰＵ側溝 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３７０ｋｇ／個 福岡	ＦＰＵ側溝（福岡）	３００×３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092640	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＦＰＵ側溝 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５１５ｋｇ／個 福岡	ＦＰＵ側溝（福岡）	４００×４００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105107405	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＦＰＵ側溝用ふた（ＦＰＣ８－３） ３００用 Ｌ＝５００ｍｍ ３５ｋｇ／枚 福岡	ＦＰＵ側溝用ふた（福岡）	ＦＰＣ８－３ ３００用	枚	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105107410	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＦＰＵ側溝用ふた（ＦＰＣ８－４） ４００用 Ｌ＝５００ｍｍ ５３ｋｇ／枚 福岡	ＦＰＵ側溝用ふた（福岡）	ＦＰＣ８－４ ４００用	枚	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092650	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） 標準型Ａ 幅１５０／２７０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５７６ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	標準型Ａ ７１５×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092652	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） 標準型Ｂ 幅２００／３２０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６２１ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	標準型Ｂ ７１５×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092654	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ６％乗入 幅５０／１７０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４７６ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	６％乗入 ７１５×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092656	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ４％乗入 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４８０ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	４％乗入 ７１５×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092658	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用 Ｒ－３．０ｍ 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長１，４５８／１，８３３ｍｍ ３９５ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	コーナー用 Ｒ－３ｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092660	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用 Ｒ－４．０ｍ 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長１，４８６／１，７６７ｍｍ ３９０ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	コーナー用 Ｒ－４ｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092662	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用 Ｒ－５．０ｍ 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長１，５０３／１，７２８ｍｍ ３８８ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	コーナー用 Ｒ－５ｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092664	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ニュー歩車道 片面Ａ 幅１５０／１７０ｍｍ×高２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １５０ｋｇ／個 福岡	ニュー歩車道 片面Ａ（福岡）	２００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092666	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ニュー歩車道 片面Ｂ 幅１８０／２０５ｍｍ×高２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２２６ｋｇ／個 福岡	ニュー歩車道 片面Ｂ（福岡）	２５０×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092668	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ニュー歩車道 片面Ｃ 幅１８０／２１０ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２８０ｋｇ／個 福岡	ニュー歩車道 片面Ｃ（福岡）	３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092670	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ニュー歩車道 両面Ａ 幅１５０／１９０ｍｍ×高２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １５８ｋｇ／個 福岡	ニュー歩車道 両面Ａ（福岡）	２００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092672	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ニュー歩車道 両面Ｂ 幅１８０／２３０ｍｍ×高２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２４０ｋｇ／個 福岡	ニュー歩車道 両面Ｂ（福岡）	２５０×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092674	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ニュー歩車道 両面Ｃ 幅１８０／２４０ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３００ｋｇ／個 福岡	ニュー歩車道 両面Ｃ（福岡）	３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092822	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡市型 ＦＳ側溝 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４８１ｋｇ／個 福岡	福岡市型 ＦＳ側溝	３００×３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092824	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡市型 ＦＳ側溝 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５７１ｋｇ／個 福岡	福岡市型 ＦＳ側溝	３００×４００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092826	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡市型 ＦＳ側溝 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６２１ｋｇ／個 福岡	福岡市型 ＦＳ側溝	４００×４００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092830	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡市型 ＦＳ側溝 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７０６ｋｇ／個 福岡	福岡市型 ＦＳ側溝	４００×５００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105092832	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡市型　ＦＳ側溝 幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ８７０ｋｇ／個 福岡	福岡市型　ＦＳ側溝	５００×５００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092834	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡市型　ＦＳ側溝用ふた ３００用 幅２９５ｍｍ×高１２１ｍｍ×長５００ｍｍ ３８ｋｇ／枚 福岡	福岡市型ＦＳ側溝用ふた３００用	２９５×１２１×５００ｍｍ	枚	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092836	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡市型　ＦＳ側溝用ふた ４００用 幅３９５ｍｍ×高１３１ｍｍ×長５００ｍｍ ５７ｋｇ／枚 福岡	福岡市型ＦＳ側溝用ふた４００用	３９５×１３１×５００ｍｍ	枚	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092838	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡市型　ＦＳ側溝用ふた ５００用 幅５０５ｍｍ×高１５１ｍｍ×長５００ｍｍ ８６ｋｇ／枚 福岡	福岡市型ＦＳ側溝用ふた５００用	５０５×１５１×５００ｍｍ	枚	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092840	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石分離型側溝（Ｂライン） 標準　Ⅰ型 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６５０ｋｇ／個 福岡	縁石分離型側溝　標準　１型福岡	３００×３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092842	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石分離型側溝（Ｂライン） 車乗入れ　Ⅱ型 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５７０ｋｇ／個 福岡	縁石分離型側溝　車乗入２型福岡	３００×３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092844	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石分離型側溝（Ｂライン） 縁石後付け　Ⅲ型 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４６０ｋｇ／個 福岡	縁石分離型側溝縁石後付３型福岡	３００×３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092846	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石分離型側溝（Ｂライン） 天端平面　Ⅳ型 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４５０ｋｇ／個 福岡	縁石分離型側溝天端平面４型福岡	３００×３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092815	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 佐賀県型側溝（ＮＳＫ－１型） 幅２５０ｍｍ×高２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３３１ｋｇ／個 佐賀	側溝（佐賀県型）ＮＳＫ－１型	２５０×２５０×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092820	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 佐賀県型側溝（ＮＳＫ－１型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４４２ｋｇ／個 佐賀	側溝（佐賀県型）ＮＳＫ－１型	３００×３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105102610	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 佐賀県型側溝用ふた ２５０ 幅３６０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ４２ｋｇ／枚 佐賀	側溝用ふた（佐賀県型）２５０	３６０×１００×５００ｍｍ	枚	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105102615	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 佐賀県型側溝用ふた ３００ 幅４１０ｍｍ×高１１０ｍｍ×長５００ｍｍ ５３ｋｇ／枚 佐賀	側溝用ふた（佐賀県型）３００	４１０×１１０×５００ｍｍ	枚	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092425	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＫＴ側溝 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４２０ｋｇ／個 熊本	ＫＴ側溝（熊本）	３００×３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092430	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＫＴ側溝 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５１９ｋｇ／個 熊本	ＫＴ側溝（熊本）	４００×４００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092435	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＫＴ側溝 幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７０４ｋｇ／個 熊本	ＫＴ側溝（熊本）	５００×５００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099402	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝（ＯＴＵⅡ型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４１８ｋｇ／個 大分	側溝（大分県型）ＯＴＵ２型	３００×３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099407	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝（ＯＴＵⅡ型） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４７８ｋｇ／個 大分	側溝（大分県型）ＯＴＵ２型	３００×４００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099412	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝（ＯＴＵⅡ型） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５４２ｋｇ／個 大分	側溝（大分県型）ＯＴＵ２型	４００×４００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099417	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝（ＯＴＵⅡ型） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６４３ｋｇ／個 大分	側溝（大分県型）ＯＴＵ２型	４００×５００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099422	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝（ＯＴＵⅡ型） 幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，００６ｋｇ／個 大分	側溝（大分県型）ＯＴＵ２型	６００×６００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099427	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝（ＯＴＵⅢ型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長１，０００ｍｍ ３１０ｋｇ／個 大分	側溝（大分県型）ＯＴＵ３型	３００×３００×１０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105099435	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝（ＯＴＵⅢ型） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長１，０００ｍｍ ４０３ｋｇ／個 大分	側溝（大分県型）ＯＴＵ３型	４００×４００×１０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105106605	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝用ふた（ＯＴＵⅡ型） ３００用 ４６ｋｇ／枚 大分	側溝用ふた（大分県型）	ＯＴＵ２型 ３００用	枚	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105106610	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝用ふた（ＯＴＵⅡ型） ４００用 ６７ｋｇ／枚 大分	側溝用ふた（大分県型）	ＯＴＵ２型 ４００用	枚	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105106615	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝用ふた（ＯＴＵⅡ型） ６００用 １２２ｋｇ／枚 大分	側溝用ふた（大分県型）	ＯＴＵ２型 ６００用	枚	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099505	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝２種 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４２８ｋｇ／個 宮崎	ＭＫ側溝（宮崎）２種	３００×３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099510	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝２種 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５２７ｋｇ／個 宮崎	ＭＫ側溝（宮崎）２種	４００×４００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099515	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝２種 幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７１６ｋｇ／個 宮崎	ＭＫ側溝（宮崎）２種	５００×５００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099715	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 鹿児島県型側溝 （Ａ型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３６６ｋｇ／個 鹿児島	側溝（鹿児島県型）Ａ型	３００×３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099720	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 鹿児島県型側溝 （ＣＧ型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４６０ｋｇ／個 鹿児島	側溝（鹿児島県型）ＣＧ型	３００×３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099810	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 道路用ＫＤ側溝 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２６０ｋｇ／個 鹿児島	道路用ＫＤ側溝（鹿児島）	３００×３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099910	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 水路用ＫＷ側溝 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １８０ｋｇ／個 鹿児島	水路用ＫＷ側溝（鹿児島）	３００×３００×２０００ｍｍ	個	257	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
国土交通省規格道路用コンクリート製品	1105050205	国土交通省規格道路用コンクリート製品 国土交通省型Ｌ形 幅６６５ｍｍ×高２７０ｍｍ×長６００ｍｍ １５７ｋｇ／個	国土交通省型Ｌ形	６６５×２７０×６００ｍｍ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
国土交通省規格道路用コンクリート製品	1105050210	国土交通省規格道路用コンクリート製品 国土交通省型Ｌ形 幅７００ｍｍ×高３２０ｍｍ×長６００ｍｍ １８６ｋｇ／個	国土交通省型Ｌ形	７００×３２０×６００ｍｍ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
国土交通省規格道路用コンクリート製品	1105050215	国土交通省規格道路用コンクリート製品 国土交通省型Ｌ形 幅７０５ｍｍ×高３７０ｍｍ×長６００ｍｍ ２０２ｋｇ／個	国土交通省型Ｌ形	７０５×３７０×６００ｍｍ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
国土交通省規格道路用コンクリート製品	1105050220	国土交通省規格道路用コンクリート製品 国土交通省型Ｌ形 縁塊 幅６６５ｍｍ×高２７０ｍｍ×長７００ｍｍ １３６ｋｇ／個	国土交通省型Ｌ形 縁塊	６６５×２７０×７００ｍｍ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
国土交通省規格道路用コンクリート製品	1105050225	国土交通省規格道路用コンクリート製品 国土交通省型Ｌ形 縁塊 幅７００ｍｍ×高３２０ｍｍ×長７００ｍｍ １６８ｋｇ／個	国土交通省型Ｌ形 縁塊	７００×３２０×７００ｍｍ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
国土交通省規格道路用コンクリート製品	1105050230	国土交通省規格道路用コンクリート製品 国土交通省型Ｌ形 縁塊 幅７０５ｍｍ×高３７０ｍｍ×長７００ｍｍ １８４ｋｇ／個	国土交通省型Ｌ形 縁塊	７０５×３７０×７００ｍｍ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
国土交通省規格道路用コンクリート製品	1105060010	国土交通省規格道路用コンクリート製品 国土交通省型Ｌ形 ふた 長４９０ｍｍ×幅３６５ｍｍ×厚６０ｍｍ ２８ｋｇ／枚	国土交通省型Ｌ形 ふた	４９０×３６５×６０ｍｍ	枚	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105102450	各種道路用コンクリート製品 ＦＲＣ製集水ふた ファイコン ＪＦ３００（１種） ４１２ｍｍ×９５ｍｍ×５００ｍｍ ３１ｋｇ／個	ＦＲＣ製集水ふた ファイコン	ＪＦ３００ １種	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105102452	各種道路用コンクリート製品 ＦＲＣ製集水ふた ファイコン ＪＦ３００（３種） ４１２ｍｍ×９５ｍｍ×５００ｍｍ ３３ｋｇ／個	ＦＲＣ製集水ふた ファイコン	ＪＦ３００ ３種	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105102454	各種道路用コンクリート製品 ＦＲＣ製集水ふた ファイコン ＶＳ３００ ４００ｍｍ×９５ｍｍ×５００ｍｍ ３１ｋｇ／個	ＦＲＣ製集水ふた ファイコン	ＶＳ３００	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種道路用コンクリート製品	1105102456	各種道路用コンクリート製品 ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン ＶＳ４００ ５００ｍｍ×１１０ｍｍ×５００ｍｍ ４６ｋｇ／個	ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン	ＶＳ４００	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105102458	各種道路用コンクリート製品 ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン Ｃ１－Ｆ３００ ４３０ｍｍ×１００ｍｍ×５００ｍｍ ３９ｋｇ／個	ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン	Ｃ１－Ｆ３００	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105102460	各種道路用コンクリート製品 ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン Ｃ２－Ｆ３００ ４３０ｍｍ×１１０ｍｍ×５００ｍｍ ４６ｋｇ／個	ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン	Ｃ２－Ｆ３００	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105102464	各種道路用コンクリート製品 ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン Ｌｕ－Ｆ３００ｂ ３９０ｍｍ×１００ｍｍ×６００ｍｍ ３４ｋｇ／個	ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン	Ｌｕ－Ｆ３００ｂ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105102466	各種道路用コンクリート製品 ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン Ｌｕ－Ｆ４００ｂ ４９０ｍｍ×１００ｍｍ×６００ｍｍ ５０ｋｇ／個	ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン	Ｌｕ－Ｆ４００ｂ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105011205	各種道路用コンクリート製品 長尺製品　歩車道境界ブロック Ａ １８０／２０５ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ２３０ｋｇ／個	長尺製品　歩車道境界ブロックＡ	１８０／２０５×２５０	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105011210	各種道路用コンクリート製品 長尺製品　歩車道境界ブロック Ｂ １８０／２１０ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ２８０ｋｇ／個	長尺製品　歩車道境界ブロックＢ	１８０／２１０×３００	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105011215	各種道路用コンクリート製品 長尺製品　歩車道境界ブロック Ｃ １８０／２１５ｍｍ×３５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ３３０ｋｇ／個	長尺製品　歩車道境界ブロックＣ	１８０／２１５×３５０	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105011220	各種道路用コンクリート製品 長尺製品　歩車道境界ブロック Ｄ １８０／２２０ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ３８０ｋｇ／個	長尺製品　歩車道境界ブロックＤ	１８０／２２０×４００	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105096005	各種道路用コンクリート製品 長尺製品　Ｕ型溝（Ｔ－２０） ２４０ ２４０ｍｍ×２４０ｍｍ×２，０００ｍｍ １９０ｋｇ／個	長尺製品　Ｕ型溝　Ｔ－２０	２４０×２４０	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105096010	各種道路用コンクリート製品 長尺製品　Ｕ型溝（Ｔ－２０） ３００ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ２７０ｋｇ／個	長尺製品　Ｕ型溝　Ｔ－２０	３００×３００	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105096015	各種道路用コンクリート製品 長尺製品　Ｕ型溝（Ｔ－２０） ４５０ ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４６０ｋｇ／個	長尺製品　Ｕ型溝　Ｔ－２０	４５０×４５０	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105096020	各種道路用コンクリート製品 長尺製品　Ｕ型溝（Ｔ－２０） ６００ ６００ｍｍ×６００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７１０ｋｇ／個	長尺製品　Ｕ型溝　Ｔ－２０	６００×６００	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105096025	各種道路用コンクリート製品 長尺製品　Ｕ型溝（Ｔ－１４） ２４０ ２４０ｍｍ×２４０ｍｍ×２，０００ｍｍ １８８ｋｇ／個	長尺製品　Ｕ型溝　Ｔ－１４	２４０×２４０	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105096030	各種道路用コンクリート製品 長尺製品　Ｕ型溝（Ｔ－１４） ３００ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ２７２ｋｇ／個	長尺製品　Ｕ型溝　Ｔ－１４	３００×３００	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105096035	各種道路用コンクリート製品 長尺製品　Ｕ型溝（Ｔ－１４） ４５０ ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４５８ｋｇ／個	長尺製品　Ｕ型溝　Ｔ－１４	４５０×４５０	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品	1105096040	各種道路用コンクリート製品 長尺製品　Ｕ型溝（Ｔ－１４） ６００ ６００ｍｍ×６００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７１４ｋｇ／個	長尺製品　Ｕ型溝　Ｔ－１４	６００×６００	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品―ブランド品―	1105012605	各種道路用コンクリート製品 エプロン一体型歩道用境界ブロック　基本Ⅰ・Ⅱ型 ２００／３５０ｍｍ×４００ｍｍ×２，５００／２，７５０ｍｍ 山形 工藤コンクリート	エプロン一体型歩道境界ブロック	基本１・２型	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品―ブランド品―	1105012610	各種道路用コンクリート製品 エプロン一体型歩道用境界ブロック　コーナー型 ２００／３５０ｍｍ×４００ｍｍ×２，５００／２，６００ｍｍ 山形 工藤コンクリート	エプロン一体型歩道境界ブロック	コーナー型	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品―ブランド品―	1105012615	各種道路用コンクリート製品 エプロン一体型歩道用境界ブロック　切り下げ型 ２００／３５０ｍｍ×４００ｍｍ×２，５００ｍｍ 山形 工藤コンクリート	エプロン一体型歩道境界ブロック	切り下げ型	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品―ブランド品―	1105012620	各種道路用コンクリート製品 エプロン一体型歩道用境界ブロック　乗り入れ型 ２０／１７０ｍｍ×４００ｍｍ×２，５００ｍｍ 山形 工藤コンクリート	エプロン一体型歩道境界ブロック	乗り入れ型	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種道路用コンクリート製品―ブランド品―	1105012625	各種道路用コンクリート製品 エプロン一体型歩道用境界ブロック　視線誘導標取付Ⅰ・Ⅱ型 ２００／３５０ｍｍ×４００ｍｍ×２，５００／２，７５０ｍｍ 山形 工藤コンクリート	エプロン一体型歩道境界ブロック	視線誘導標取付１・２型	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品―ブランド品―	1105099102	各種道路用コンクリート製品 Ｌ排　Ｎ－Ⅲ型 φ３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ８４７ｋｇ／個 大阪 ケイコン	Ｌ排　Ｎ－３型	径３００×２０００	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種道路用コンクリート製品―ブランド品―	1105099104	各種道路用コンクリート製品 Ｌ排　Ｎ－Ⅲ型 φ４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ８８１ｋｇ／個 大阪 ケイコン	Ｌ排　Ｎ－３型	径４００×２０００	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
暗きょブロック	1105110010	暗きょブロック 組合せ暗きょブロック ２４０ 内幅２４ｃｍ×内高２４ｃｍ×長６０ｃｍ １１３ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ５３７２	組合せ暗きょブロック	２４０　Ｗ２４×Ｈ２４×Ｌ６０	組	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
暗きょブロック	1105110020	暗きょブロック 組合せ暗きょブロック ３００ 内幅３０ｃｍ×内高３０ｃｍ×長６０ｃｍ １４２ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ５３７２	組合せ暗きょブロック	３００　Ｗ３０×Ｈ３０×Ｌ６０	組	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
暗きょブロック	1105110030	暗きょブロック 組合せ暗きょブロック ３６０ 内幅３６ｃｍ×内高３６ｃｍ×長６０ｃｍ １９６ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ５３７２	組合せ暗きょブロック	３６０　Ｗ３６×Ｈ３６×Ｌ６０	組	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
暗きょブロック	1105110040	暗きょブロック 組合せ暗きょブロック ４５０ 内幅４５ｃｍ×内高４５ｃｍ×長５０ｃｍ ２４０ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ５３７２	組合せ暗きょブロック	４５０　Ｗ４５×Ｈ４５×Ｌ５０	組	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
暗きょブロック	1105110050	暗きょブロック 組合せ暗きょブロック ６００ 内幅６０ｃｍ×内高６０ｃｍ×長５０ｃｍ ３５０ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ５３７２	組合せ暗きょブロック	６００　Ｗ６０×Ｈ６０×Ｌ５０	組	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
国土交通省規格側溝ふた	1105101630	国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ３００ 幅４３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ５３ｋｇ／個	国土交通省規格側溝ふた	Ｃ１－Ｂ３００	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
国土交通省規格側溝ふた	1105101625	国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ４００ 幅５３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ６６ｋｇ／個	国土交通省規格側溝ふた	Ｃ１－Ｂ４００	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
国土交通省規格側溝ふた	1105101635	国土交通省規格側溝ふた Ｃ２－Ｂ３００ 幅４３０ｍｍ×高１１０ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ５８ｋｇ／個	国土交通省規格側溝ふた	Ｃ２－Ｂ３００	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
国土交通省規格側溝ふた	1105101640	国土交通省規格側溝ふた Ｃ２－Ｂ４００ 幅５３０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ７８ｋｇ／個	国土交通省規格側溝ふた	Ｃ２－Ｂ４００	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
ロングU	1105090220	ロングU Ｆ４－３５ 歩道用 幅３００ｍｍ×深３５０ｍｍ×長４，０００ｍｍ 壁厚１２０ｍｍ×１２０ｍｍ ★ １，３９０ｋｇ／個	ロングU Ｆ４－３５ 歩道用	３００×３５０×４０００ｍｍ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
ロングU	1105090226	ロングU Ｄ４－３０ 横断用 幅３００ｍｍ×深３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★ １，５５０ｋｇ／個	ロングU Ｄ４－３０ 横断用	３００×３００×４０００ｍｍ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
ロングU	1105090230	ロングU Ｄ４－４０ 横断用 幅３００ｍｍ×深４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★ １，８５０ｋｇ／個	ロングU Ｄ４－４０ 横断用	３００×４００×４０００ｍｍ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
ロングU	1105090235	ロングU ４－３０ 車道用 幅３００ｍｍ×深３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 壁厚１２０ｍｍ×１５０ｍｍ ★ １，４６０ｋｇ／個	ロングU ４－３０ 車道用	３００×３００×４０００ｍｍ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
ロングU	1105090240	ロングU ４－４０ 車道用 幅３００ｍｍ×深４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 壁厚１２０ｍｍ×１５０ｍｍ ★ １，７４０ｋｇ／個	ロングU ４－４０ 車道用	３００×４００×４０００ｍｍ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
ロングU	1105097005	ロングU ＮＦ４－３５ 歩道用 幅３００ｍｍ×深３５０ｍｍ×長４，０００ｍｍ 壁厚１２０ｍｍ×１２０ｍｍ ★ ８９０ｋｇ／個	ロングU ＮＦ４－３５ 歩道用	３００×３５０×４０００ｍｍ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
ロングU	1105090291	ロングU ＰＵ１３３ 近畿型 幅３００ｍｍ×深３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★ １，７５０ｋｇ／個	ロングU ＰＵ１３３	３００×３００×４０００近畿型	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
ロングU	1105090292	ロングU ＰＵ１３４ 近畿型 幅３００ｍｍ×深４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★ ２，０４０ｋｇ／個	ロングU ＰＵ１３４	３００×４００×４０００近畿型	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
ロングU	1105090293	ロングU ＰＵ２３４ 近畿型 幅３００ｍｍ×深４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★ １，８９０ｋｇ／個	ロングU ＰＵ２３４	３００×４００×４０００近畿型	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ロングU	1105090294	ロングU　ＰＵ５３４　近畿型 幅３００ｍｍ×深４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★ １，９１０ｋｇ／個	ロングU　ＰＵ５３４	３００×４００×４０００近畿型	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
ロングU	1105090275	ロングU　ＰＵ２３３（１３３）　幅３００ｍｍ×深３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★ １，７５０ｋｇ／個	ロングU　ＰＵ２３３（１３３）	３００×３００×４０００ｍｍ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
ロングU	1105090280	ロングU　ＰＵ２３４　幅３００ｍｍ×深４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★ ２，０４０ｋｇ／個	ロングU　ＰＵ２３４	３００×４００×４０００ｍｍ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
ロングU	1105090285	ロングU　ＰＵ４３４　幅３００ｍｍ×深４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★ １，８９０ｋｇ／個	ロングU　ＰＵ４３４	３００×４００×４０００ｍｍ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
ロングU	1105090290	ロングU　ＰＵ５３４　幅３００ｍｍ×深４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★ １，９１０ｋｇ／個	ロングU　ＰＵ５３４	３００×４００×４０００ｍｍ	個	258	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105090102	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ２５０ 内幅２５０ｍｍ×内高２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２９０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝　１種　２５０	２５０×２５０×２０００ｍｍ	個	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105090105	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ３００Ａ 内幅３００ｍｍ×内高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ３４８ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝　１種　３００Ａ	３００×３００×２０００ｍｍ	個	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105090110	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ３００Ｂ 内幅３００ｍｍ×内高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４２０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝　１種　３００Ｂ	３００×４００×２０００ｍｍ	個	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105090115	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ４００Ａ 内幅４００ｍｍ×内高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４５７ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝　１種　４００Ａ	４００×４００×２０００ｍｍ	個	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105090116	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ４００Ｂ 内幅４００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５３７ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝　１種　４００Ｂ	４００×５００×２０００ｍｍ	個	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105090117	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ５００Ａ 内幅５００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５９４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝　１種　５００Ａ	５００×５００×２０００ｍｍ	個	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105090118	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ５００Ｂ 内幅５００ｍｍ×内高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６８０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝　１種　５００Ｂ	５００×６００×２０００ｍｍ	個	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105090119	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ２５０ 内幅２５０ｍｍ×内高２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ３３３ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝　３種　２５０	２５０×２５０×２０００ｍｍ	個	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105090120	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ３００Ａ 内幅３００ｍｍ×内高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４１９ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝　３種　３００Ａ	３００×３００×２０００ｍｍ	個	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105090125	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ３００Ｂ 内幅３００ｍｍ×内高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４７２ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝　３種　３００Ｂ	３００×４００×２０００ｍｍ	個	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105090130	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ４００Ａ 内幅４００ｍｍ×内高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５０５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝　３種　４００Ａ	４００×４００×２０００ｍｍ	個	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105090135	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ４００Ｂ 内幅４００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６３４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝　３種　４００Ｂ	４００×５００×２０００ｍｍ	個	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105090140	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ５００Ａ 内幅５００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６８５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝　３種　５００Ａ	５００×５００×２０００ｍｍ	個	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105090145	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ５００Ｂ 内幅５００ｍｍ×内高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８３５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝　３種　５００Ｂ	５００×６００×２０００ｍｍ	個	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105100102	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種ふた ２５０ 幅３６２ｍｍ×厚９０ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ２９ｋｇ／枚 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝ふた　１種　２５０	３６２×９０×５００ｍｍ	枚	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105100105	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種ふた ３００ 幅４１２ｍｍ×厚９５ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ３３ｋｇ／枚 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝ふた　１種　３００	４１２×９５×５００ｍｍ	枚	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105100110	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種ふた ４００ 幅５１２ｍｍ×厚１１０ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ４７ｋｇ／枚 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝ふた １種 ４００	５１２×１１０×５００ｍｍ	枚	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105100112	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種ふた ５００ 幅６２２ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ６５ｋｇ／枚 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝ふた １種 ５００	６２２×１２５×５００ｍｍ	枚	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105100114	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種ふた ２５０ 幅３６２ｍｍ×厚９０ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ３７ｋｇ／枚 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝ふた ３種 ２５０	３６２×９０×５００ｍｍ	枚	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105100115	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種ふた ３００ 幅４１２ｍｍ×厚９５ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ４５ｋｇ／枚 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝ふた ３種 ３００	４１２×９５×５００ｍｍ	枚	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105100120	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種ふた ４００ 幅５１２ｍｍ×厚１１０ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ６５ｋｇ／枚 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝ふた ３種 ４００	５１２×１１０×５００ｍｍ	枚	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105100125	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種ふた ５００ 幅６２２ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ９１ｋｇ／枚 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝ふた ３種 ５００	６２２×１２５×５００ｍｍ	枚	259	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093460	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ３０６ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	３００×３００×２０００ｍｍ	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093465	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ３７４ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	３００×４００×２０００ｍｍ	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093405	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４２６ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	３００×５００×２０００ｍｍ	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093410	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５３０ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	３００×６００×２０００ｍｍ	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093415	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５９０ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	３００×７００×２０００ｍｍ	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093416	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７２５ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	３００×８００×２０００ｍｍ	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093419	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４５３ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	４００×４００×２０００ｍｍ	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093420	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５０５ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	４００×５００×２０００ｍｍ	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093425	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５６５ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	４００×６００×２０００ｍｍ	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093430	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７１５ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	４００×７００×２０００ｍｍ	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093431	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７８５ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	４００×８００×２０００ｍｍ	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093433	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６１５ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	５００×５００×２０００ｍｍ	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093434	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６７０ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	５００×６００×２０００ｍｍ	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093435	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８２０ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	５００×７００×２０００ｍｍ	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093436	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８９５ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	５００×８００×２０００ｍｍ	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自由勾配側溝	1105093443	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００mm×高６００mm×長２，０００mm ★ ７５０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	６００×６００×２０００mm	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093444	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００mm×高７００mm×長２，０００mm ★ ９０５ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	６００×７００×２０００mm	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093445	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００mm×高８００mm×長２，０００mm ★ ９７５ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	６００×８００×２０００mm	個	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105105605	自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（２枚掛製品用） 幅３００用　長５００mm ★ ４１ｋｇ／枚	自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛	幅３００用　長５００mm	枚	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105105610	自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（２枚掛製品用） 幅４００用　長５００mm ★ ６０ｋｇ／枚	自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛	幅４００用　長５００mm	枚	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105105615	自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（２枚掛製品用） 幅５００用　長５００mm ★ ８３ｋｇ／枚	自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛	幅５００用　長５００mm	枚	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105105620	自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（２枚掛製品用） 幅６００用　長５００mm ★ １０９ｋｇ／枚	自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛	幅６００用　長５００mm	枚	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105105505	自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（１枚掛製品用） 幅３００用　長１，０００mm ★ ６４ｋｇ／枚	自由勾配側溝　縦断用蓋　１枚掛	幅３００用　長１０００mm	枚	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105105510	自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（１枚掛製品用） 幅４００用　長１，０００mm ★ ９６ｋｇ／枚	自由勾配側溝　縦断用蓋　１枚掛	幅４００用　長１０００mm	枚	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105105515	自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（１枚掛製品用） 幅５００用　長１，０００mm ★ １４２ｋｇ／枚	自由勾配側溝　縦断用蓋　１枚掛	幅５００用　長１０００mm	枚	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105105520	自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（１枚掛製品用） 幅６００用　長１，０００mm １９０ｋｇ／枚	自由勾配側溝　縦断用蓋　１枚掛	幅６００用　長１０００mm	枚	260	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099352	各種側溝 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 本体　Ｉ型 ３００mm×３００mm×２，０００mm ３３７ｋｇ／個	マルチスリット側溝　本体	１型　３００×３００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099354	各種側溝 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 本体　Ｉ型 ３００mm×５００mm×２，０００mm ４７３ｋｇ／個	マルチスリット側溝　本体	１型　３００×５００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099356	各種側溝 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 本体　Ｉ型 ４００mm×４００mm×２，０００mm ４８８ｋｇ／個	マルチスリット側溝　本体	１型　４００×４００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099358	各種側溝 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 本体　Ｉ型 ４００mm×６００mm×２，０００mm ６４７ｋｇ／個	マルチスリット側溝　本体	１型　４００×６００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099360	各種側溝 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 蓋　Ｆ－Ｉ型 ３００用　Ｌ＝１，０００mm　粗目 ９１ｋｇ／枚	マルチスリット側溝　蓋	Ｆ－１型　３００用	枚	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099362	各種側溝 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 蓋　Ｋ－Ｉ型 ３００用　Ｌ＝１，０００mm　粗目 １１８ｋｇ／枚	マルチスリット側溝　蓋	Ｋ－１型　３００用	枚	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099364	各種側溝 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 蓋　Ｒ－Ｉ型 ３００用　Ｌ＝１，０００mm　粗目 ９１ｋｇ／枚	マルチスリット側溝　蓋	Ｒ－１型　３００用	枚	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099366	各種側溝 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 蓋　Ｆ－Ｉ型 ４００用　Ｌ＝１，０００mm　粗目 １２８ｋｇ／枚	マルチスリット側溝　蓋	Ｆ－１型　４００用	枚	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099368	各種側溝 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 蓋　Ｋ－Ｉ型 ４００用　Ｌ＝１，０００mm　粗目 １７１ｋｇ／枚	マルチスリット側溝　蓋	Ｋ－１型　４００用	枚	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099370	各種側溝 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 蓋　Ｒ－Ｉ型 ４００用　Ｌ＝１，０００mm　粗目 １２８ｋｇ／枚	マルチスリット側溝　蓋	Ｒ－１型　４００用	枚	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種側溝	1105095414	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ｉ形２５０ ２５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ４７０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	１形２５０	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095415	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ｉ形３００ ３００ｍｍ×２，４００ｍｍ ６１０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	１形３００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095416	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ｉ形４００ ４００ｍｍ×２，４００ｍｍ ９６３ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	１形４００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095420	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ｉ形６００ ６００ｍｍ×２，４００ｍｍ １，９６０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	１形６００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095425	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅲ形３５０ ３５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ７６４ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	３形３５０	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095430	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅲ形－Ｇ３５０ ３５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ７２０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	３形－Ｇ３５０	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095445	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形２５０ ２５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ３８１ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	４形２５０	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095450	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形３００ ３００ｍｍ×２，４００ｍｍ ４８４ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	４形３００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095435	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形４００ ４００ｍｍ×２，４００ｍｍ ７５９ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	４形４００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095440	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形７００ ７００ｍｍ×２，４００ｍｍ １，９９０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	４形７００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105125202	各種側溝 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ｉ型（暗渠）標準タイプ φ３００×２，０００ｍｍ ８３０ｋｇ／個	特殊円型水路 １型（暗渠）	標準タイプ 径３００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105125204	各種側溝 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ｉ型（暗渠）標準タイプ φ４００×２，０００ｍｍ ８６１ｋｇ／個	特殊円型水路 １型（暗渠）	標準タイプ 径４００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105125206	各種側溝 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ｉ型（暗渠）グレーチング付 φ３００×２，０００ｍｍ ７８０ｋｇ／個	特殊円型水路 １型（暗渠）	グレーチング付 径３００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105125208	各種側溝 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ｉ型（暗渠）グレーチング付 φ４００×２，０００ｍｍ ８１４ｋｇ／個	特殊円型水路 １型（暗渠）	グレーチング付 径４００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105125210	各種側溝 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅱ型（開渠）標準タイプ φ３００×２，０００ｍｍ ８１７ｋｇ／個	特殊円型水路 ２型（開渠）	標準タイプ 径３００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105125212	各種側溝 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅱ型（開渠）標準タイプ φ４００×２，０００ｍｍ １，１０８ｋｇ／個	特殊円型水路 ２型（開渠）	標準タイプ 径４００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105125214	各種側溝 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅲ型・Ⅳ型（開渠）グレーチング付 φ３００×２，０００ｍｍ ８１４ｋｇ／個	特殊円型水路 ３型・４型 開渠	グレーチング付 径３００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105125216	各種側溝 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅲ型・Ⅳ型（開渠）グレーチング付 φ４００×２，０００ｍｍ １，１０５ｋｇ／個	特殊円型水路 ３型・４型 開渠	グレーチング付 径４００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105125218	各種側溝 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ｖ型（暗渠横断）標準タイプ φ３００×２，０００ｍｍ ９０５ｋｇ／個	特殊円型水路 ５型（暗渠横断）	標準タイプ 径３００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105125220	各種側溝 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ｖ型（暗渠横断）標準タイプ φ４００×２，０００ｍｍ ９７４ｋｇ／個	特殊円型水路 ５型（暗渠横断）	標準タイプ 径４００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105125222	各種側溝 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ 都市型グレーチング付 φ３００×２，０００ｍｍ ８００ｋｇ／個	特殊円型水路 都市型	グレーチング付 径３００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種側溝	1105125224	各種側溝 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ 都市型グレーチング付 φ４００×２，０００ｍｍ １，０８６ｋｇ／個	特殊円型水路　都市型	グレーチング付　径４００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105125226	各種側溝 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ｉ型集水桝グレーチング付 φ３００用　１，０００ｍｍ ７０３ｋｇ／個	特殊円型水路　１型集水桝	グレーチング付　３００用	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105125228	各種側溝 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型集水桝グレーチング付 φ３００用　１，０００ｍｍ ５００ｋｇ／個	特殊円型水路２・３・４型集水桝	グレーチング付　３００用	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105125230	各種側溝 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型集水桝グレーチング付 φ４００用　１，０００ｍｍ ７５５ｋｇ／個	特殊円型水路２・３・４型集水桝	グレーチング付　４００用	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105094105	各種側溝 スーパー側溝（スリットタイプ）Ｔ－２５ Ⅱ・Ⅲ型標準タイプ φ２５０×２，０００ｍｍ ３６７ｋｇ／個	スーパー側溝　２・３型	標準タイプ　径２５０	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105094110	各種側溝 スーパー側溝（スリットタイプ）Ｔ－２５ Ⅱ・Ⅲ型標準タイプ φ３００×２，０００ｍｍ ４４３ｋｇ／個	スーパー側溝　２・３型	標準タイプ　径３００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105094115	各種側溝 スーパー側溝（スリットタイプ）Ｔ－２５ Ⅱ型集水桝グレーチング付 ３００用　１，０００ｍｍ ２９３ｋｇ／個	スーパー側溝　２型集水桝	グレーチング付　３００用	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105097905	各種側溝 Ｃドレーン（蓋なしスリット付自由勾配側溝）　縦断用１種（Ｔ－２５）　３００ｍｍ×３００ｍｍ×２０００ｍｍ ３９２ｋｇ／個	Ｃドレーン　縦断用１種	３００×３００×２０００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105097910	各種側溝 Ｃドレーン（蓋なしスリット付自由勾配側溝）　縦断用１種（Ｔ－２５）　３００ｍｍ×５００ｍｍ×２０００ｍｍ ５２２ｋｇ／個	Ｃドレーン　縦断用１種	３００×５００×２０００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105097915	各種側溝 Ｃドレーン（蓋なしスリット付自由勾配側溝）　縦断用１種（Ｔ－２５）　３００ｍｍ×８００ｍｍ×２０００ｍｍ ８２７ｋｇ／個	Ｃドレーン　縦断用１種	３００×８００×２０００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105097920	各種側溝 Ｃドレーン（蓋なしスリット付自由勾配側溝）　街渠縦断用１種（Ｔ－２５）　３００ｍｍ×３００ｍｍ×２０００ｍｍ ４３８ｋｇ／個	Ｃドレーン　街渠縦断用１種	３００×３００×２０００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105097925	各種側溝 Ｃドレーン（蓋なしスリット付自由勾配側溝）　街渠縦断用１種（Ｔ－２５）　３００ｍｍ×５００ｍｍ×２０００ｍｍ ５７５ｋｇ／個	Ｃドレーン　街渠縦断用１種	３００×５００×２０００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105097930	各種側溝 Ｃドレーン（蓋なしスリット付自由勾配側溝）　街渠縦断用１種（Ｔ－２５）　３００ｍｍ×８００ｍｍ×２０００ｍｍ ８７８ｋｇ／個	Ｃドレーン　街渠縦断用１種	３００×８００×２０００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105097935	各種側溝 Ｃドレーン（蓋なしスリット付自由勾配側溝）　可変フレーム ３００用　Ｌ＝２０００ｍｍ ２７６ｋｇ／個	Ｃドレーン　可変フレーム	３００用　Ｌ＝２０００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105097940	各種側溝 Ｃドレーン（蓋なしスリット付自由勾配側溝）　可変フレーム（改良型）　３００用　Ｌ＝２０００ｍｍ ２７６ｋｇ／個	Ｃドレーン　可変フレーム　改良	３００用　Ｌ＝２０００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105097705	各種側溝 エコノミー側溝 側溝本体（Ｈ）　３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ２９７ｋｇ／個	エコノミー側溝　側溝本体	３００×３００×２０００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105097710	各種側溝 エコノミー側溝 側溝本体（Ｈ）　４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４５８ｋｇ／個	エコノミー側溝　側溝本体	４００×４００×２０００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105107705	各種側溝 エコノミー側溝 側溝蓋　Ｉ型（Ｈ）　３００用 ３６ｋｇ／枚	エコノミー側溝　側溝蓋　１型	３００用	枚	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105107710	各種側溝 エコノミー側溝 側溝蓋　Ｉ型（Ｈ）　４００用 ５１ｋｇ／枚	エコノミー側溝　側溝蓋　１型	４００用	枚	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105097725	各種側溝 バリアフリー側溝 ＳＡ－２（標準品）　３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４７７ｋｇ／個	バリアフリー側溝　ＳＡ－２	３００×３００×２０００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105097730	各種側溝 バリアフリー側溝 ＳＡ－２（標準品）　４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７５２ｋｇ／個	バリアフリー側溝　ＳＡ－２	４００×４００×２０００ｍｍ	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種側溝	1105094302	各種側溝 遠心力耐圧管 スーパープレス－２００ φ２００mm×２，０００mm ２６０ｋｇ／個	遠心力耐圧管	スーパープレス－２００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105094305	各種側溝 遠心力耐圧管 スーパープレス－３００ φ３００mm×２，５００mm ５９６ｋｇ／個	遠心力耐圧管	スーパープレス－３００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105094310	各種側溝 遠心力耐圧管 スーパープレス－４００ φ４００mm×２，５００mm ９５０ｋｇ／個	遠心力耐圧管	スーパープレス－４００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105094320	各種側溝 遠心力耐圧管 スーパープレス－６００ φ６００mm×２，５００mm ２，０９０ｋｇ／個	遠心力耐圧管	スーパープレス－６００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105094325	各種側溝 遠心力耐圧管 スーパープレス－１０００ φ１，０００mm×２，５００mm ４，７６０ｋｇ／個	遠心力耐圧管	スーパープレス－１０００	個	262	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095705	各種側溝 ＤＯソッコー（Ｔ－２５） ＤＯＡ ３００Ａ ３００mm×３００mm×２，０００mm ４３２ｋｇ／個	ＤＯソッコー ＤＯＡ ３００Ａ	３００×３００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095706	各種側溝 ＤＯソッコー（Ｔ－２５） ＤＯＡ ３００Ｂ ３００mm×４００mm×２，０００mm ５０４ｋｇ／個	ＤＯソッコー ＤＯＡ ３００Ｂ	３００×４００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095727	各種側溝 ＤＯソッコー（Ｔ－２５） ＤＯＡ ３５０ ３５０mm×３５０mm×２，０００mm ５４４ｋｇ／個	ＤＯソッコー ＤＯＡ ３５０	３５０×３５０×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095730	各種側溝 ＤＯソッコー（Ｔ－２５） ＤＯＡ ４００Ａ ４００mm×４００mm×２，０００mm ６４２ｋｇ／個	ＤＯソッコー ＤＯＡ ４００Ａ	４００×４００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095708	各種側溝 ＤＯソッコー（Ｔ－２５） ＤＯＢ ３００Ａ ３００mm×３００mm×２，０００mm ４４６ｋｇ／個	ＤＯソッコー ＤＯＢ ３００Ａ	３００×３００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095735	各種側溝 ＤＯソッコー（Ｔ－２５） ＤＯＢ ３００Ｂ ３００mm×４００mm×２，０００mm ５１６ｋｇ／個	ＤＯソッコー ＤＯＢ ３００Ｂ	３００×４００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095737	各種側溝 ＤＯソッコー（Ｔ－２５） ＤＯＢ ３５０ ３５０mm×３５０mm×２，０００mm ５２４ｋｇ／個	ＤＯソッコー ＤＯＢ ３５０	３５０×３５０×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095740	各種側溝 ＤＯソッコー（Ｔ－２５） ＤＯＢ ４００Ａ ４００mm×４００mm×２，０００mm ６４７ｋｇ／個	ＤＯソッコー ＤＯＢ ４００Ａ	４００×４００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095905	各種側溝 リボーン側溝 ＲＵ－２５０ ２５０mm×２５０mm×２，０００mm ３４５ｋｇ／個	リボーン側溝 ＲＵ－２５０	２５０×２５０×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095910	各種側溝 リボーン側溝 ＲＵ－３００Ａ ３００mm×３００mm×２，０００mm ４３１ｋｇ／個	リボーン側溝 ＲＵ－３００Ａ	３００×３００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095915	各種側溝 リボーン側溝 ＲＵ－３００Ｂ ３００mm×４００mm×２，０００mm ４８４ｋｇ／個	リボーン側溝 ＲＵ－３００Ｂ	３００×４００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095920	各種側溝 リボーン側溝 ＲＵ－４００Ａ ４００mm×４００mm×２，０００mm ５２９ｋｇ／個	リボーン側溝 ＲＵ－４００Ａ	４００×４００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105105205	各種側溝 リボーン側溝 ふたＲＣ－２５０ ３６０mm×９０mm×５００mm ３６ｋｇ／枚	リボーン側溝ふた ＲＣ－２５０	３６０×９０×５００mm	枚	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105105210	各種側溝 リボーン側溝 ふたＲＣ－３００ ４１０mm×９５mm×５００mm ４４ｋｇ／枚	リボーン側溝ふた ＲＣ－３００	４１０×９５×５００mm	枚	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105105215	各種側溝 リボーン側溝 ふたＲＣ－４００ ５１０mm×１１０mm×５００mm ６４ｋｇ／枚	リボーン側溝ふた ＲＣ－４００	５１０×１１０×５００mm	枚	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105097750	各種側溝 ＷＩＮ側溝 縦断用 Ｔ２５ ３００mm×３００mm×２，０００mm ３２０ｋｇ／個	ＷＩＮ側溝 縦断用 Ｔ２５	３００×３００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種側溝	1105097755	各種側溝 ＷＩＮ側溝 縦断用 Ｔ２５ ３００mm×６００mm×２，０００mm ４８５ｋｇ／個	ＷＩＮ側溝 縦断用 Ｔ２５	３００×６００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105097760	各種側溝 ＷＩＮ側溝 縦断用 Ｔ２５ ３００mm×１，１００mm×２，０００mm ８００ｋｇ／個	ＷＩＮ側溝 縦断用 Ｔ２５	３００×１１００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105097751	各種側溝 ＷＩＮⅡ側溝 縦断用 Ｔ２５ ３００mm×３００mm×２，０００mm ３２０ｋｇ／個	ＷＩＮ２側溝 縦断用 Ｔ２５	３００×３００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105097756	各種側溝 ＷＩＮⅡ側溝 縦断用 Ｔ２５ ３００mm×６００mm×２，０００mm ４８５ｋｇ／個	ＷＩＮ２側溝 縦断用 Ｔ２５	３００×６００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105097761	各種側溝 ＷＩＮⅡ側溝 縦断用 Ｔ２５ ３００mm×１，１００mm×２，０００mm ８００ｋｇ／個	ＷＩＮ２側溝 縦断用 Ｔ２５	３００×１１００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105121605	各種側溝 プレハイ ＰＯ－３０ φ３００mm×２，０００mm ４６６ｋｇ／個	円型水路 プレハイ	ＰＯ－３０	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105121610	各種側溝 プレハイ ＰＯＧ－３０（グレーチング付きます） φ３００mm×１，０００mm ４０７ｋｇ／個	円型水路 プレハイ	ＰＯＧ－３０ グレーチング付桝	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105121615	各種側溝 プレハイ ＰＯ－４０ φ４００mm×２，０００mm ７４０ｋｇ／個	円型水路 プレハイ	ＰＯ－４０	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105121620	各種側溝 プレハイ ＰＯＧ－４０（グレーチング付きます） φ４００mm×１，０００mm ５６０ｋｇ／個	円型水路 プレハイ	ＰＯＧ－４０ グレーチング付桝	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095612	各種側溝 クリーン側溝 ３００Ａ ３００mm×３００mm×２，０００mm ３７５ｋｇ／個	クリーン側溝 ３００Ａ	３００×３００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095613	各種側溝 クリーン側溝 ３００ＡＧ（グレーチング付き） ３００mm×３００mm×２，０００mm ３４８ｋｇ／個	クリーン側溝 ３００ＡＧ	３００×３００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095615	各種側溝 クリーン側溝 ３５０Ａ ３５０mm×３５０mm×２，０００mm ４９８ｋｇ／個	クリーン側溝 ３５０Ａ	３５０×３５０×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095620	各種側溝 クリーン側溝 ３５０ＡＧ（グレーチング付き） ３５０mm×３５０mm×２，０００mm ４５２ｋｇ／個	クリーン側溝 ３５０ＡＧ	３５０×３５０×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095605	各種側溝 クリーン側溝 ４００Ａ ４００mm×４００mm×２，０００mm ５９６ｋｇ／個	クリーン側溝 ４００Ａ	４００×４００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095625	各種側溝 クリーン側溝 ５００Ａ ５００mm×５００mm×２，０００mm ７８５ｋｇ／個	クリーン側溝 ５００Ａ	５００×５００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095630	各種側溝 クリーン側溝 ６００Ａ ６００mm×６００mm×２，０００mm １，１３０ｋｇ／個	クリーン側溝 ６００Ａ	６００×６００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099216	各種側溝 スリット溝 スリット溝（Ｔ－２５）（縦断用）Ｖ－２５０ ３９０mm×４００mm×２，０００mm ４５６ｋｇ／個	スリット溝 縦断用 Ｔ－２５	Ｖ－２５０ ３９０×４００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099217	各種側溝 スリット溝 スリット溝（Ｔ－２５）（縦断用）Ｖ－３００ ４５０mm×４８０mm×２，０００mm ６２６ｋｇ／個	スリット溝 縦断用 Ｔ－２５	Ｖ－３００ ４５０×４８０mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099218	各種側溝 スリット溝 スリット溝（Ｔ－２５）（縦断用）Ｖ－４００ ６００mm×６４０mm×２，０００mm １，０４１ｋｇ／個	スリット溝 縦断用 Ｔ－２５	Ｖ－４００ ６００×６４０mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099219	各種側溝 スリット溝 スリット溝（Ｔ－２５）（縦断用）Ｖ－４５０ ６８０mm×７１０mm×２，０００mm １，２７７ｋｇ／個	スリット溝 縦断用 Ｔ－２５	Ｖ－４５０ ６８０×７１０mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099220	各種側溝 スリット溝 スリット溝（Ｔ－２５）（重耐用）Ｐ－２５０ ５００mm×４６０mm×２，０００mm ７９１ｋｇ／個	スリット溝 重耐用 Ｔ－２５	Ｐ－２５０ ５００×４６０mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種側溝	1105099225	各種側溝 スリット溝 スリット溝（Ｔ－２５）（重耐用）Ｐ－３００ ５８０mm×５３０mm×２，０００mm １，０２９ｋｇ／個	スリット溝　重耐用　Ｔ－２５	Ｐ－３００　５８０×５３０mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099230	各種側溝 スリット溝 スリット溝（Ｔ－２５）（重耐用）Ｐ－４００ ７４０mm×６７０mm×２，０００mm １，５９９ｋｇ／個	スリット溝　重耐用　Ｔ－２５	Ｐ－４００　７４０×６７０mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099245	各種側溝 スリット溝 スリットます（Ｔ－２５）（グレーチング付き）ＶＭ－２５０ ３９０mm×５８０mm×１，０００mm ２７６ｋｇ／個	スリットます　グレ付　Ｔ－２５	ＶＭ２５０　３９０×５８０mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105099250	各種側溝 スリット溝 スリットます（Ｔ－２５）（グレーチング付き）ＶＭ－３００ ４５０mm×６５０mm×１，０００mm ３３５ｋｇ／個	スリットます　グレ付　Ｔ－２５	ＶＭ３００　４５０×６５０mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105096505	各種側溝 ＨＲＣ卵形側溝 Ｅ－２００（スリット縦断用） １７５mm×２，０００mm ４００ｋｇ／個	ＨＲＣ卵形側溝　スリット縦断用	Ｅ２００　１７５×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105096510	各種側溝 ＨＲＣ卵形側溝 Ｅ－２５０（スリット縦断用） ２００mm×２，０００mm ５４９ｋｇ／個	ＨＲＣ卵形側溝　スリット縦断用	Ｅ２５０　２００×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105096515	各種側溝 ＨＲＣ卵形側溝 Ｅ－３００（スリット縦断用） ２５０mm×２，０００mm ７２７ｋｇ／個	ＨＲＣ卵形側溝　スリット縦断用	Ｅ３００　２５０×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105096525	各種側溝 新型卵形側溝 Ｅ－３００Ｓ（スリットタイプ標準） ２５０mm×２，０００mm ５５０ｋｇ／個	新型卵形側溝スリットタイプ標準	Ｅ３００Ｓ　２５０×２０００	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105093105	各種側溝 長尺道路用側溝（車道用・Ｔ－２５） ＰＵＴ－２５０ ２５０mm×２５０mm×５，０００mm ８３０ｋｇ／個	長尺道路用側溝　ＰＵＴ－２５０	２５０×２５０×５０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105093110	各種側溝 長尺道路用側溝（車道用・Ｔ－２５） ＰＵＴ－３００ ３００mm×３００mm×５，０００mm ９６０ｋｇ／個	長尺道路用側溝　ＰＵＴ－３００	３００×３００×５０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105093115	各種側溝 長尺道路用側溝（車道用・Ｔ－２５） ＰＵＴ－４００ ４００mm×４００mm×５，０００mm １，２３０ｋｇ／個	長尺道路用側溝　ＰＵＴ－４００	４００×４００×５０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105093120	各種側溝 長尺道路用側溝（車道用・Ｔ－２５） ＰＵＴ－５００ ５００mm×５００mm×５，０００mm １，６７０ｋｇ／個	長尺道路用側溝　ＰＵＴ－５００	５００×５００×５０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105093305	各種側溝 長尺Ｕ形溝（Ⅱ型） ＰＵ－２４０ ２４０mm×２４０mm×５，０００mm ４７５ｋｇ／個	長尺Ｕ形溝　２型　ＰＵ－２４０	２４０×２４０×５０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105093310	各種側溝 長尺Ｕ形溝（Ⅱ型） ＰＵ－３００ ３００mm×３００mm×５，０００mm ６６０ｋｇ／個	長尺Ｕ形溝　２型　ＰＵ－３００	３００×３００×５０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105093315	各種側溝 長尺Ｕ形溝（Ⅱ型） ＰＵ－４５０ ４５０mm×４５０mm×５，０００mm １，１２０ｋｇ／個	長尺Ｕ形溝　２型　ＰＵ－４５０	４５０×４５０×５０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105093320	各種側溝 長尺Ｕ形溝（Ⅱ型） ＰＵ－６００ ６００mm×６００mm×５，０００mm １，７４０ｋｇ／個	長尺Ｕ形溝　２型　ＰＵ－６００	６００×６００×５０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105098338	各種側溝 ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５ ＮＳＫ　３００Ｃ ３００mm×３００mm×２，０００mm ５１０ｋｇ／個	ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５	ＮＳＫ　３００Ｃ	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105098342	各種側溝 ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５ ＮＳＫ　３００Ｃ桝 ３００mm×３００mm　Ｈ６９０mm ３４０ｋｇ／個	ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５	ＮＳＫ　３００Ｃ桝	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105098311	各種側溝 ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５ ＮＳＫ　４００Ａ φ４００mm×２，０００mm ８３０ｋｇ／個	ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５	ＮＳＫ　４００Ａ	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105098341	各種側溝 ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５ ＮＳＫ　４００ＡＭ Ｈ＝８５０mm ５４０ｋｇ／個	ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５	ＮＳＫ　４００ＡＭ	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105098840	各種側溝 ＲＰＵ側溝 幅２５０×高２５０×長２，０００mm ３１５ｋｇ／個	ＲＰＵ側溝	２５０×２５０×２０００mm	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種側溝	1105098841	各種側溝 ＲＰＵ側溝 幅３００×高３００×長２，０００ｍｍ ３７０ｋｇ／個	ＲＰＵ側溝	３００×３００×２０００ｍｍ	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105098842	各種側溝 ＲＰＵ側溝 幅４００×高４００×長２，０００ｍｍ ５１５ｋｇ／個	ＲＰＵ側溝	４００×４００×２０００ｍｍ	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105098843	各種側溝 ＲＰＵ側溝 幅５００×高５００×長２，０００ｍｍ ７０５ｋｇ／個	ＲＰＵ側溝	５００×５００×２０００ｍｍ	個	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105098844	各種側溝 ＲＰＵ側溝蓋 ２５０用 幅２７４×厚９０×長４９８ｍｍ ２８ｋｇ／枚	ＲＰＵ側溝蓋 ２５０用	２７４×９０×４９８ｍｍ	枚	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105098845	各種側溝 ＲＰＵ側溝蓋 ３００用 幅３２４×厚９５×長４９８ｍｍ ３５ｋｇ／枚	ＲＰＵ側溝蓋 ３００用	３２４×９５×４９８ｍｍ	枚	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105098846	各種側溝 ＲＰＵ側溝蓋 ４００用 幅４２４×厚１１０×長４９８ｍｍ ５３ｋｇ／枚	ＲＰＵ側溝蓋 ４００用	４２４×１１０×４９８ｍｍ	枚	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105098847	各種側溝 ＲＰＵ側溝蓋 ５００用 幅５２４×厚１２５×長４９８ｍｍ ７５ｋｇ／枚	ＲＰＵ側溝蓋 ５００用	５２４×１２５×４９８ｍｍ	枚	263	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095231	アーボ箱形パイプ エプロンシリーズ・普通形 Ａ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ４９８ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプ エプロン普通	Ａ３０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095232	アーボ箱形パイプ エプロンシリーズ・普通形 Ａ４０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ７２３ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプ エプロン普通	Ａ４０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095234	アーボ箱形パイプ エプロンシリーズ・普通形 Ａ４５Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ８１９ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプ エプロン普通	Ａ４５Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095237	アーボ箱形パイプ エプロンシリーズ・普通形 ＡＷ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ７６６ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプ エプロン普通	ＡＷ３０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095241	アーボ箱形パイプ エプロンシリーズ・グレーチング付 Ｃ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ４９１ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプエプロングレ付	Ｃ３０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095242	アーボ箱形パイプ エプロンシリーズ・グレーチング付 Ｃ４０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ６９７ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプエプロングレ付	Ｃ４０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095244	アーボ箱形パイプ エプロンシリーズ・グレーチング付 Ｃ４５Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ７９１ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプエプロングレ付	Ｃ４５Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095247	アーボ箱形パイプ エプロンシリーズ・グレーチング付 ＣＷ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ７３８ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプエプロングレ付	ＣＷ３０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095252	アーボ箱形パイプ エプロンスリット・ＥＳ形 ＥＳ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ４８６ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプ エプロン	スリット・ＥＳ形 ＥＳ３０Ｖ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095253	アーボ箱形パイプ エプロンスリット・ＥＳ２形 ＥＳ２ ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ４８０ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプ エプロン	スリット・ＥＳ２形	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095250	アーボ箱形パイプ 集水桝・Ｓ形 Ｓ３００ ｈ１，０００ ５１６ｋｇ／組 アーボ	アーボ箱形パイプ 集水桝Ｓ形	Ｓ３００ ｈ１０００	組	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095255	アーボ箱形パイプ 集水桝・Ｓ形 ＳＷ３００・４００・４５０ ７１１ｋｇ／組 アーボ	アーボ箱形パイプ 集水桝Ｓ形	ＳＷ３００・４００・４５０	組	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095256	アーボ箱形パイプ 集水桝・ロングＨＬ形 ＨＬ３０１ ｈ１，０００ １，０２６ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプ 集水桝	ロングＨＬ形 ＨＬ３０１	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095330	アーボ箱形パイプ フラットシリーズ・普通形 ＸＡ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ５１４ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプ フラット普通	ＸＡ３０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種側溝―ブランド品―	1105095332	アーボ箱形パイプ フラットシリーズ・普通形 ＸＡ４０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ７１０ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプ　フラット普通	ＸＡ４０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095334	アーボ箱形パイプ フラットシリーズ・普通形 ＸＡ４５Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ８３６ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプ　フラット普通	ＸＡ４５Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095336	アーボ箱形パイプ フラットシリーズ・グレーチング付 ＸＣ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ５１０ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプフラットグレ付	ＸＣ３０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095338	アーボ箱形パイプ フラットシリーズ・グレーチング付 ＸＣ４０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ６７７ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプフラットグレ付	ＸＣ４０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095340	アーボ箱形パイプ フラットシリーズ・グレーチング付 ＸＣ４５Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ８１４ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプフラットグレ付	ＸＣ４５Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095257	アーボ箱形パイプ スリムスリット・Ｊ形 Ｊ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ５２１ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプスリムスリット	Ｊ形　Ｊ３０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095254	アーボ箱形パイプ スリムスリット・ＪＳ形 ＪＳ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ５３０ｋｇ／個 アーボ	アーボ箱形パイプスリムスリット	ＪＳ形　ＪＳ３０Ｖ×Ｌ２０００	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105121805	ノンスリップ円型水路 ハイスルー　ＨＴ１－３０Ｂ φ３００×２，０００ｍｍ ６６７ｋｇ／個 植平コンクリート工業	ノンスリップ円型水路ハイスルー	ＨＴ１－３０Ｂ　径３００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105121810	ノンスリップ円型水路 ハイスルー　ＨＴ１－３０Ｄ φ３００×２，０００ｍｍ ６３９ｋｇ／個 植平コンクリート工業	ノンスリップ円型水路ハイスルー	ＨＴ１－３０Ｄ　径３００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105121822	エコノミー側溝ｅスルー　ｅスルー　ＥＴ－３０－Ｓ φ３００×２，０００ｍｍ ４０６ｋｇ／個 植平コンクリート工業	エコノミー側溝ｅスルー	ｅスルー　ＥＴ－３０－Ｓ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098105	暗渠側溝 スリットスルー（ライン導水） φ３００×２，０００ｍｍ ５４０ｋｇ／個 植平コンクリート工業	暗渠側溝　スリットスルー	径３００×２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093905	ボックス側溝 ロードランナー　Ｒ２－ＫＡＤ－３０×３０ ３００×３００×２，０００ｍｍ ８７０ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート	ボックス側溝　ロードランナー	Ｒ２－ＫＡＤ－３０×３０	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093910	ボックス側溝 ロードランナー　Ｒ２－ＫＡＤ－３０×４０ ３００×４００×２，０００ｍｍ １，０２１ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート	ボックス側溝　ロードランナー	Ｒ２－ＫＡＤ－３０×４０	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093915	ボックス側溝 ロードランナー　Ｒ２－ＫＡＬＤ－３０×３０ ３００×３００×２，０００ｍｍ ５５９ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート	ボックス側溝　ロードランナー	Ｒ２－ＫＡＬＤ－３０×３０	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093920	ボックス側溝 ロードランナー　Ｒ２－ＫＡＬＤ－３０×４０ ３００×４００×２，０００ｍｍ ６１４ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート	ボックス側溝　ロードランナー	Ｒ２－ＫＡＬＤ－３０×４０	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093955	フロンティア側溝 マウンドタイプ　Ｍ－３０×３０ ３００×３００×２，０００ｍｍ ５３３ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート	フロンティア側溝	マウンドタイプ　Ｍ－３０×３０	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093960	フロンティア側溝 センターＶタイプ　Ｖ－３０×３０ ３００×３００×２，０００ｍｍ ５１４ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート	フロンティア側溝	センターＶタイプＶ－３０×３０	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105121405	丸形水路 丸形３０ソクハイ ４９０ｍｍ×４３５ｍｍ×２，０００ｍｍ ４８０ｋｇ／個 草竹コンクリート工業	円形水路　丸形３０ソクハイ	４９０×４３５×２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105121412	丸形水路 丸形３０ソクハイ集水 ４９０ｍｍ×４３５ｍｍ×１，０００ｍｍ ２２１ｋｇ／個 草竹コンクリート工業	円形水路　丸形３０ソクハイ集水	４９０×４３５×１０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105121440	丸形水路 丸形３０Ｗソクハイ ４９０ｍｍ×４３５ｍｍ×２，０００ｍｍ ４６２ｋｇ／個 草竹コンクリート工業	円形水路　丸形３０Ｗソクハイ	４９０×４３５×２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105121430	丸形水路 丸形溝３０凹 ４８０ｍｍ×４７５ｍｍ×２，０００ｍｍ ５９２ｋｇ／個 草竹コンクリート工業	円形水路　丸形溝３０凹	４８０×４７５×２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種側溝―ブランド品―	1105098532	鋼製側溝スマートドレーン Ｃ型標準 ５０ｍｍ×５０ｍｍ×１，０００ｍｍ ７．５ｋｇ／個 ソイル工業	鋼製側溝　スマートドレーン	Ｃ型　５０×５０×１０００	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098534	鋼製側溝スマートドレーン Ｃ型標準 １００ｍｍ×１００ｍｍ×１，０００ｍｍ １４．０ｋｇ／個 ソイル工業	鋼製側溝　スマートドレーン	Ｃ型１００×１００×１０００	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098536	鋼製側溝スマートドレーン Ｃ型標準 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ×１，０００ｍｍ ２６．０ｋｇ／個 ソイル工業	鋼製側溝　スマートドレーン	Ｃ型１５０×１５０×１０００	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098538	鋼製側溝スマートドレーン Ｓ型標準（スリット高５０ｍｍ） ５０ｍｍ×５０ｍｍ×１，０００ｍｍ １２．０ｋｇ／個 ソイル工業	鋼製側溝　スマートドレーン	Ｓ型５０×５０×１０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098540	鋼製側溝スマートドレーン Ｓ型標準（スリット高５０ｍｍ） １００ｍｍ×１００ｍｍ×１，０００ｍｍ １７．０ｋｇ／個 ソイル工業	鋼製側溝　スマートドレーン	Ｓ型１００×１００×１０００	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098542	鋼製側溝スマートドレーン Ｓ型標準（スリット高５０ｍｍ） １５０ｍｍ×１５０ｍｍ×１，０００ｍｍ ３０．０ｋｇ／個 ソイル工業	鋼製側溝　スマートドレーン	Ｓ型１５０×１５０×１０００	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098544	鋼製側溝スマートドレーン Ｅ型標準 １００ｍｍ×１００ｍｍ×１，０００ｍｍ １３．８ｋｇ／個 ソイル工業	鋼製側溝　スマートドレーン	Ｅ型１００×１００×１０００	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105094905	薄型水路 ＴＮ－２００ １７０ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４０７ｋｇ／個 ゴトウコンクリート	薄型水路　ＴＮ－２００	１７０×２５０×２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105094910	薄型水路 ＴＮ－３００ ２５０ｍｍ×３１０ｍｍ×２，０００ｍｍ ５５６ｋｇ／個 ゴトウコンクリート	薄型水路　ＴＮ－３００	２５０×３１０×２０００ｍｍ	個	264	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095550	スリム側溝 スタンダードタイプ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４７６ｋｇ／個 千葉窯業	スリム側溝　スタンダードタイプ	３００×３００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095552	スリム側溝 スタンダードタイプ ３００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５３４ｋｇ／個 千葉窯業	スリム側溝　スタンダードタイプ	３００×４００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095554	スリム側溝 桝タイプ（細目ボルト固定Ｇｒ付） ３００ｍｍ×３００ｍｍ×１，０００ｍｍ ３１８ｋｇ／個 千葉窯業	スリム側溝　桝タイプ	３００×３００×１０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095556	スリム側溝 桝タイプ（細目ボルト固定Ｇｒ付） ３００ｍｍ×４００ｍｍ×１，０００ｍｍ ３４５ｋｇ／個 千葉窯業	スリム側溝　桝タイプ	３００×４００×１０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095558	スリム側溝 グレーチングタイプ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４５７ｋｇ／個 千葉窯業	スリム側溝　グレーチングタイプ	３００×３００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095560	スリム側溝 グレーチングタイプ ３００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５１５ｋｇ／個 千葉窯業	スリム側溝　グレーチングタイプ	３００×４００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098820	ＣＤ側溝 ３００（幅）ｍｍ×５００（深）ｍｍ ５５６ｋｇ／個 松岡コンクリート工業	ＣＤ側溝	Ｗ３００×Ｈ５００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105104505	ＣＤ側溝 ノイズガードふた ３００用 ４５ｋｇ／枚 松岡コンクリート工業	ＣＤ側溝　ノイズガードふた	Ｗ３００ｍｍ用	枚	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098825	卵形側溝 卵形側溝３００ ３６０ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４６１ｋｇ／個 松岡コンクリート工業	卵形側溝３００	３６０×５００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098830	卵形側溝 卵形側溝（透水用）３００ ３６０ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４６１ｋｇ／個 松岡コンクリート工業	卵形側溝　透水用　３００	３６０×５００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098835	卵形側溝 卵形側溝桝３００用（普通目グレーチング付き） ３６０ｍｍ×６９０ｍｍ×１，０００ｍｍ ２５７ｋｇ／個 松岡コンクリート工業	卵形側溝桝３００用	３６０×６９０×１０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105096801	土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） 本体 ３００ｍｍ×８００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７５４ｋｇ／個 東海商事ブロック工業	カセットウォール　本体	３００×８００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種側溝―ブランド品―	1105096802	土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） 本体 ４００ｍｍ×１，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ ９９９ｋｇ／個 東海商事ブロック工業	カセットウォール 本体	４００×１０００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105096803	土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） 本体 ５００ｍｍ×１，２００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，３８３ｋｇ／個 東海商事ブロック工業	カセットウォール 本体	５００×１２００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105096800	土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） ＦＶＳ（転落防止柵専用）本体 ３００ｍｍ×８００ｍｍ×２，０００ｍｍ ９５８ｋｇ／個 東海商事ブロック工業	カセットウォール ＦＶＳ本体	３００×８００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105096808	土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） ＦＶＳ（転落防止柵専用）本体 ４００ｍｍ×１，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，２６８ｋｇ／個 東海商事ブロック工業	カセットウォール ＦＶＳ本体	４００×１０００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105096809	土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） ＦＶＳ（転落防止柵専用）本体 ５００ｍｍ×１，２００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，５７２ｋｇ／個 東海商事ブロック工業	カセットウォール ＦＶＳ本体	５００×１２００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105096804	土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） 底版 ４５０ｍｍ １８４ｋｇ／個 東海商事ブロック工業	カセットウォール 底版	４５０ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105096806	土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） 底版 ６００ｍｍ ２４５ｋｇ／個 東海商事ブロック工業	カセットウォール 底版	６００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105096807	土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） 底版 ８００ｍｍ ３６３ｋｇ／個 東海商事ブロック工業	カセットウォール 底版	８００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093702	スーパーＭＸドレーン 本体 ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ２７０ｋｇ／個 前田製管	スーパーＭＸドレーン 本体	２５０×２５０×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093704	スーパーＭＸドレーン 本体 ２５０ｍｍ×３５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ３３５ｋｇ／個 前田製管	スーパーＭＸドレーン 本体	２５０×３５０×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093706	スーパーＭＸドレーン 本体 ２５０ｍｍ×４５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４１０ｋｇ／個 前田製管	スーパーＭＸドレーン 本体	２５０×４５０×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093708	スーパーＭＸドレーン 本体 ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ３４０ｋｇ／個 前田製管	スーパーＭＸドレーン 本体	３００×３００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093712	スーパーＭＸドレーン 本体 ３００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４１５ｋｇ／個 前田製管	スーパーＭＸドレーン 本体	３００×４００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093714	スーパーＭＸドレーン 本体 ３００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４９５ｋｇ／個 前田製管	スーパーＭＸドレーン 本体	３００×５００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093716	スーパーＭＸドレーン 本体 ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４９０ｋｇ／個 前田製管	スーパーＭＸドレーン 本体	４００×４００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093718	スーパーＭＸドレーン 本体 ４００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５７５ｋｇ／個 前田製管	スーパーＭＸドレーン 本体	４００×５００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093722	スーパーＭＸドレーン 本体 ４００ｍｍ×６００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６６５ｋｇ／個 前田製管	スーパーＭＸドレーン 本体	４００×６００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105106810	スーパーＭＸドレーン 蓋版２５０用 ２７２ｍｍ×４９８ｍｍ ２３ｋｇ／枚 前田製管	スーパーＭＸドレーン 蓋版	２５０用 ２７２×４９８ｍｍ	枚	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105106815	スーパーＭＸドレーン 蓋版３００用 ３２８ｍｍ×４９８ｍｍ ３２ｋｇ／枚 前田製管	スーパーＭＸドレーン 蓋版	３００用 ３２８×４９８ｍｍ	枚	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105106820	スーパーＭＸドレーン 蓋版４００用 ４１６ｍｍ×４９８ｍｍ ４６ｋｇ／枚 前田製管	スーパーＭＸドレーン 蓋版	４００用 ４１６×４９８ｍｍ	枚	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098322	アクアラン（排水舗装用側溝） ３００Ａ φ３００×２，０００ｍｍ ８５５ｋｇ／個 舗装排水システム技術協会加盟各社	アクアラン ３００Ａ	３００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種側溝―ブランド品―	1105098324	アクアラン（排水舗装用側溝） ３００Ｂ φ３００×２，０００ｍｍ １，１２０ｋｇ／個 舗装排水システム技術協会加盟各社	アクアラン ３００Ｂ	３００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098326	アクアラン（排水舗装用側溝） ３００ＡＭ桝 φ３００×１，０００ｍｍ ８４０ｋｇ／個 舗装排水システム技術協会加盟各社	アクアラン ３００ＡＭ桝	３００×１０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098328	アクアラン（排水舗装用側溝） ３００ＢＭ桝 φ３００×１，０００ｍｍ ９３０ｋｇ／個 舗装排水システム技術協会加盟各社	アクアラン ３００ＢＭ桝	３００×１０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098330	アクアラン（排水舗装用側溝） ４００Ａ φ４００×２，０００ｍｍ ８５５ｋｇ／個 舗装排水システム技術協会加盟各社	アクアラン ４００Ａ	４００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098332	アクアラン（排水舗装用側溝） ４００Ｂ φ４００×２，０００ｍｍ １，１２０ｋｇ／個 舗装排水システム技術協会加盟各社	アクアラン ４００Ｂ	４００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098334	アクアラン（排水舗装用側溝） ４００ＡＭ桝 φ４００×１，０００ｍｍ ８６０ｋｇ／個 舗装排水システム技術協会加盟各社	アクアラン ４００ＡＭ桝	４００×１０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105098336	アクアラン（排水舗装用側溝） ４００ＢＭ桝 φ４００×１，０００ｍｍ ９５０ｋｇ／個 舗装排水システム技術協会加盟各社	アクアラン ４００ＢＭ桝	４００×１０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093505	MU暗渠 タイプＢ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４６５ｋｇ／個 前田製管	MU暗渠 タイプＢ	３００×３００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093510	MU暗渠 タイプＢ ３００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５３５ｋｇ／個 前田製管	MU暗渠 タイプＢ	３００×４００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093515	MU暗渠 タイプＢ ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６３０ｋｇ／個 前田製管	MU暗渠 タイプＢ	４００×４００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093520	MU暗渠 タイプＢ ４００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６９５ｋｇ／個 前田製管	MU暗渠 タイプＢ	４００×５００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093525	MU暗渠 タイプＢ ５００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，０２０ｋｇ／個 前田製管	MU暗渠 タイプＢ	５００×５００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093530	MU暗渠 タイプＢ ５００ｍｍ×６００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，１００ｋｇ／個 前田製管	MU暗渠 タイプＢ	５００×６００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093535	ME暗渠 タイプＢ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４６０ｋｇ／個 前田製管	ME暗渠 タイプＢ	３００×３００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093540	ME暗渠 タイプＢ ３００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５１５ｋｇ／個 前田製管	ME暗渠 タイプＢ	３００×４００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093545	ME暗渠 タイプＢ ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６１５ｋｇ／個 前田製管	ME暗渠 タイプＢ	４００×４００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093550	ME暗渠 タイプＢ ４００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６７５ｋｇ／個 前田製管	ME暗渠 タイプＢ	４００×５００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093555	ME暗渠 タイプＢ ５００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，０４０ｋｇ／個 前田製管	ME暗渠 タイプＢ	５００×５００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105093560	ME暗渠 タイプＢ ５００ｍｍ×６００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，１００ｋｇ／個 前田製管	ME暗渠 タイプＢ	５００×６００×２０００ｍｍ	個	265	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105096840	都市型側溝 片流れタイプ ＵＧＫ－３００ ３６０ｍｍ×４９５ｍｍ×２，０００ｍｍ ４４０ｋｇ／個 ゴトウコンクリート	都市型側溝	片流れタイプ ＵＧＫ－３００	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105096855	都市型側溝 片流れタイプ ＵＧＫ－３００（普通目グレーチング付き） ３６０ｍｍ×４９５ｍｍ×２，０００ｍｍ ４０９ｋｇ／個 ゴトウコンクリート	都市型側溝普通目グレーチング付	片流れ ＵＧＫ－３００	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種側溝―ブランド品―	1105096885	都市型側溝 シェイプアップスリット　ＵＧＫＳ－２５０　３１０ｍｍ×４２３ｍｍ×２，０００ｍｍ　３４３ｋｇ／個 ゴトウコンクリート	都市型側溝　シェイプアップ	ＵＧＫＳ－２５０	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105096890	都市型側溝 シェイプアップスリット　ＵＧＫＳ－３００　３６０ｍｍ×４９８ｍｍ×２，０００ｍｍ　４３７ｋｇ／個 ゴトウコンクリート	都市型側溝　シェイプアップ	ＵＧＫＳ－３００	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105096895	都市型側溝 シェイプアップスリット　ＵＧＦＳ－２５０　３１０ｍｍ×４２３ｍｍ×２，０００ｍｍ　３５８ｋｇ／個 ゴトウコンクリート	都市型側溝　シェイプアップ	ＵＧＦＳ－２５０	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105096900	都市型側溝 シェイプアップスリット　ＵＧＦＳ－３００　３６０ｍｍ×４９８ｍｍ×２，０００ｍｍ　４５２ｋｇ／個 ゴトウコンクリート	都市型側溝　シェイプアップ	ＵＧＦＳ－３００	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105096910	都市型側溝 シェイプアップスリット　管理桝２５０（普通目グレーチング付）　３１０ｍｍ×６１５ｍｍ×１，０００ｍｍ　１９１ｋｇ／個 ゴトウコンクリート	都市型側溝　シェイプアップ	管理桝２５０	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105096915	都市型側溝 シェイプアップスリット　管理桝３００（普通目グレーチング付）　３６０ｍｍ×６９０ｍｍ×１，０００ｍｍ　２５０ｋｇ／個 ゴトウコンクリート	都市型側溝　シェイプアップ	管理桝３００	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1317060003	側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　２５０×２５０　２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ　３６６ｋｇ／個 富山コンクリート工業	側溝カルバート	Ｖ・Ｌタイプ　２５０×２５０	個	266	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
各種側溝―ブランド品―	1317060005	側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　３００×３００　３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ　５０１ｋｇ／個 富山コンクリート工業	側溝カルバート	Ｖ・Ｌタイプ　３００×３００	個	266	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
各種側溝―ブランド品―	1317060007	側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　３００×４００　３００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ　５５７ｋｇ／個 富山コンクリート工業	側溝カルバート	Ｖ・Ｌタイプ　３００×４００	個	266	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
各種側溝―ブランド品―	1317060009	側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　４００×４００　４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ　７９９ｋｇ／個 富山コンクリート工業	側溝カルバート	Ｖ・Ｌタイプ　４００×４００	個	266	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
各種側溝―ブランド品―	1317060011	側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　４００×５００　４００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ　８６５ｋｇ／個 富山コンクリート工業	側溝カルバート	Ｖ・Ｌタイプ　４００×５００	個	266	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
各種側溝―ブランド品―	1317060013	側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　５００×５００　５００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ　１，１１７ｋｇ／個 富山コンクリート工業	側溝カルバート	Ｖ・Ｌタイプ　５００×５００	個	266	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
各種側溝―ブランド品―	1317060015	側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　６００×６００　６００ｍｍ×６００ｍｍ×２，０００ｍｍ　１，４５５ｋｇ／個 富山コンクリート工業	側溝カルバート	Ｖ・Ｌタイプ　６００×６００	個	266	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
各種側溝―ブランド品―	1317060017	側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　７００×７００　７００ｍｍ×７００ｍｍ×２，０００ｍｍ　１，８０２ｋｇ／個 富山コンクリート工業	側溝カルバート	Ｖ・Ｌタイプ　７００×７００	個	266	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
各種側溝―ブランド品―	1317060019	側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　８００×８００　８００ｍｍ×８００ｍｍ×２，０００ｍｍ　２，０３１ｋｇ／個 富山コンクリート工業	側溝カルバート	Ｖ・Ｌタイプ　８００×８００	個	266	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
各種側溝―ブランド品―	1317060020	側溝カルバート コーナー　６Ｒ　３００　３００ｍｍ×３００ｍｍ×１，０００ｍｍ　２５１ｋｇ／個 富山コンクリート工業	側溝カルバート	コーナー６Ｒ　３００	個	266	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
各種側溝―ブランド品―	1317060022	側溝カルバート コーナー　８Ｒ　４００　４００ｍｍ×４００ｍｍ×１，０００ｍｍ　４００ｋｇ／個 富山コンクリート工業	側溝カルバート	コーナー８Ｒ　４００	個	266	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
各種側溝―ブランド品―	1317060028	側溝カルバート 管理ます（改良型）　２５０　２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×１，０００ｍｍ　３０２ｋｇ／個 富山コンクリート工業	側溝カルバート	管理ます（改良型）　２５０	個	266	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
各種側溝―ブランド品―	1317060030	側溝カルバート 管理ます（改良型）　３００　３００ｍｍ×３００ｍｍ×１，０００ｍｍ　３７８ｋｇ／個 富山コンクリート工業	側溝カルバート	管理ます（改良型）　３００	個	266	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095342	箱形ヒューム管 Ａ型（普通型）　φ３００ｍｍ×Ｌ２，４３０ｍｍ　４７０ｋｇ／個 札幌 旭ダンケ	箱形ヒューム管　Ａ型　普通型	径３００×Ｌ２４３０ｍｍ	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095344	箱形ヒューム管 Ｃ型（グレーチング付き）　φ３００ｍｍ×Ｌ２，４３０ｍｍ　４７０ｋｇ／個 札幌 旭ダンケ	箱形ヒューム管　Ｃ型　グレ付き	径３００×Ｌ２４３０ｍｍ	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種側溝―ブランド品―	1105095346	箱形ヒューム管 Ａ型（普通型） φ４００mm×Ｌ２，４３０mm ５７０ｋｇ／個 札幌 旭ダンケ	箱形ヒューム管　Ａ型　普通型	径４００×Ｌ２４３０mm	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095348	箱形ヒューム管 Ｃ型（グレーチング付き） φ４００mm×Ｌ２，４３０mm ５７０ｋｇ／個 札幌 旭ダンケ	箱形ヒューム管　Ｃ型　グレ付き	径４００×Ｌ２４３０mm	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095350	箱形ヒューム管 Ａ型（普通型） φ４５０mm×Ｌ２，４３０mm ７８０ｋｇ／個 札幌 旭ダンケ	箱形ヒューム管　Ａ型　普通型	径４５０×Ｌ２４３０mm	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095352	箱形ヒューム管 Ｃ型（グレーチング付き） φ４５０mm×Ｌ２，４３０mm ７８０ｋｇ／個 札幌 旭ダンケ	箱形ヒューム管　Ｃ型　グレ付き	径４５０×Ｌ２４３０mm	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095354	箱形ヒューム管 Ｄ型（グレーチングます付き） φ４００mm×Ｌ２，４３０mm ７７０ｋｇ／個 札幌 旭ダンケ	箱形ヒューム管　Ｄ型　グレ桝付	径４００×Ｌ２４３０mm	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095356	箱形ヒューム管 Ｄ型（グレーチングます付き） φ４５０mm×Ｌ２，４３０mm １，０１０ｋｇ／個 札幌 旭ダンケ	箱形ヒューム管　Ｄ型　グレ桝付	径４５０×Ｌ２４３０mm	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095358	箱形ヒューム管 専用桝（グレーチング付き） φ３００用 ６９５ｋｇ／個 札幌 旭ダンケ	箱形ヒューム管　専用桝　グレ付	径３００用	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105095360	箱形ヒューム管 専用桝（グレーチング付き） φ４５０用 ８１５ｋｇ／個 札幌 旭ダンケ	箱形ヒューム管　専用桝　グレ付	径４５０用	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105097305	境界集水溝（歩車道境界一体型） ＫＳ－１５０ φ１００mm×Ｌ２，０００mm ２６４ｋｇ／個 盛岡・仙台 ニポロジャパン	境界集水溝（歩車道境界一体型）	ＫＳ－１５０　１００×２０００	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105097310	境界集水溝（歩車道境界一体型） ＫＳ－２００ φ１００mm×Ｌ２，０００mm ３７２ｋｇ／個 盛岡・仙台 ニポロジャパン	境界集水溝（歩車道境界一体型）	ＫＳ－２００　１００×２０００	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105121215	円形水路ＪＮＳ 横断用　２００Ｃ φ２００mm×Ｌ１，０００mm １９０ｋｇ／個 長野・岐阜 木曾建設産業	円形水路ＪＮＳ　横断用２００Ｃ	径２００×Ｌ１０００mm	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105121220	円形水路ＪＮＳ 横断用　２５０Ｃ φ２５０mm×Ｌ１，０００mm ２４５ｋｇ／個 長野・岐阜 木曾建設産業	円形水路ＪＮＳ　横断用２５０Ｃ	径２５０×Ｌ１０００mm	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105121205	円形水路ＪＮＳ 横断用　３００Ｃ φ３００mm×Ｌ１，０００mm ３２５ｋｇ／個 長野・岐阜 木曾建設産業	円形水路ＪＮＳ　横断用３００Ｃ	径３００×Ｌ１０００mm	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105121223	円形水路ＪＮＳ 側溝用　２００Ａ φ２００mm×Ｌ１，０００mm ２１０ｋｇ／個 長野・岐阜 木曾建設産業	円形水路ＪＮＳ　側溝用２００Ａ	径２００×Ｌ１０００mm	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105121225	円形水路ＪＮＳ 側溝用　３００Ａ φ３００mm×Ｌ１，０００mm ３６０ｋｇ／個 長野・岐阜 木曾建設産業	円形水路ＪＮＳ　側溝用３００Ａ	径３００×Ｌ１０００mm	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105121208	円形水路ＪＮＳ 側溝用　２００Ｔ φ２００mm×Ｌ１，０００mm ３２０ｋｇ／個 長野・岐阜 木曾建設産業	円形水路ＪＮＳ　側溝用２００Ｔ	径２００×Ｌ１０００mm	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105121210	円形水路ＪＮＳ 側溝用　３００Ｔ φ３００mm×Ｌ１，０００mm ４７２ｋｇ／個 長野・岐阜 木曾建設産業	円形水路ＪＮＳ　側溝用３００Ｔ	径３００×Ｌ１０００mm	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105121230	円形水路ＪＮＳ フロア用　２００Ｆ φ２００mm×Ｌ１，０００mm １７８ｋｇ／個 長野・岐阜 木曾建設産業	円形水路ＪＮＳフロア用２００Ｆ	径２００×Ｌ１０００mm	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105090515	ＮＳ側溝 Ｓ型２５０ ２５０mm×２５０mm×２，０００mm ４８６ｋｇ／個 名古屋 スエヒロ産業	ＮＳ側溝　Ｓ型２５０	２５０×２５０mm	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105090520	ＮＳ側溝 Ｓ型２５０（Ｔ－２５Ｇ付） ２５０mm×２５０mm×２，０００mm ４５６ｋｇ／個 名古屋 スエヒロ産業	ＮＳ側溝　Ｓ型２５０	Ｔ－２５Ｇ付２５０×２５０mm	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105090525	ＮＳ側溝 Ｓ型３００Ａ ３００mm×３００mm×２，０００mm ６０３ｋｇ／個 名古屋 スエヒロ産業	ＮＳ側溝　Ｓ型３００Ａ	３００×３００mm	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種側溝―ブランド品―	1105090530	ＮＳ側溝 Ｓ型３００Ａ（Ｔ－２５Ｇ付） ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５６６ｋｇ／個 名古屋 スエヒロ産業	ＮＳ側溝 Ｓ型３００Ａ	Ｔ－２５Ｇ付３００×３００ｍｍ	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105090531	ＮＳ側溝 Ｓ型３００Ｂ ３００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６５７ｋｇ／個 名古屋 スエヒロ産業	ＮＳ側溝 Ｓ型３００Ｂ	３００×４００ｍｍ	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105090532	ＮＳ側溝 Ｓ型３００Ｂ（Ｔ－２５Ｇ付） ３００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６２０ｋｇ／個 名古屋 スエヒロ産業	ＮＳ側溝 Ｓ型３００Ｂ	Ｔ－２５Ｇ付３００×４００ｍｍ	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105090533	ＮＳ側溝 Ｓ型３００Ｃ ３００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７７１ｋｇ／個 名古屋 スエヒロ産業	ＮＳ側溝 Ｓ型３００Ｃ	３００×５００ｍｍ	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105090534	ＮＳ側溝 Ｓ型３００Ｃ（Ｔ－２５Ｇ付） ３００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７３４ｋｇ／個 名古屋 スエヒロ産業	ＮＳ側溝 Ｓ型３００Ｃ	Ｔ－２５Ｇ付３００×５００ｍｍ	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105090545	ＮＳ側溝 ＮＳ側溝桝 ３００×５５０ Ｔ－２５ ボルト固定 ３００ｍｍ×７８０ｍｍ×Ｈ５５０ｍｍ ５８０ｋｇ／個 名古屋 スエヒロ産業	ＮＳ側溝桝 ３００×５５０	Ｔ２５ボルト固定３００×７８０	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105091305	ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ２５０Ａ ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４１５ｋｇ／個 名古屋 フジプレコン	ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ２５０Ａ	２５０×２５０ｍｍ	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105091310	ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ３００Ａ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５００ｋｇ／個 名古屋 フジプレコン	ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ３００Ａ	３００×３００ｍｍ	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105091315	ＳＥ側溝 ＳＥ－Ｋ３００×５００（可変） ３００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４７９ｋｇ／個 名古屋 フジプレコン	ＳＥ側溝ＳＥ－Ｋ３００×５００	３００×５００ｍｍ	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105091320	ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ２５０Ａ 横断 ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４１５ｋｇ／個 名古屋 フジプレコン	ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ２５０Ａ	横断 ２５０×２５０ｍｍ	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105091325	ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ３００Ａ 横断 ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５００ｋｇ／個 名古屋 フジプレコン	ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ３００Ａ	横断 ３００×３００ｍｍ	個	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105102825	ＨＣふた ３種－３００ ４３０ｍｍ×７０ｍｍ×５００ｍｍ ３６ｋｇ／枚 広島・山口 カワノ工業	ＨＣふた ３種－３００	４３０×７０×５００ｍｍ	枚	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105102810	ＨＣふた 穴あき３種－３００ ４３０ｍｍ×７０ｍｍ×５００ｍｍ ３４ｋｇ／枚 広島・山口 カワノ工業	ＨＣふた 穴あき３種－３００	４３０×７０×５００ｍｍ	枚	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105102835	ＨＣふた アングル付き２４０Ｕ ２２５ｍｍ×６０ｍｍ×６００ｍｍ ２４ｋｇ／枚 広島・山口 カワノ工業	ＨＣふた アングル付き２４０Ｕ	２２５×６０×６００ｍｍ	枚	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105102830	ＨＣふた アングル付き３００Ｕ ２８５ｍｍ×６０ｍｍ×６００ｍｍ ２９ｋｇ／枚 広島・山口 カワノ工業	ＨＣふた アングル付き３００Ｕ	２８５×６０×６００ｍｍ	枚	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105099151	ＳＫロードレイン側溝 スタンダード ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４１０ｋｇ／本 那覇 新興工材	ＳＫロードレイン側溝スタンダド	２５０×２５０ｍｍ	本	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105099152	ＳＫロードレイン側溝 スタンダード ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５２０ｋｇ／本 那覇 新興工材	ＳＫロードレイン側溝スタンダド	３００×３００ｍｍ	本	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105099153	ＳＫロードレイン側溝 スタンダード ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７７５ｋｇ／本 那覇 新興工材	ＳＫロードレイン側溝スタンダド	４００×４００ｍｍ	本	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105099154	ＳＫロードレイン側溝 乗入 ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４３５ｋｇ／本 那覇 新興工材	ＳＫロードレイン側溝 乗入	２５０×２５０ｍｍ	本	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105099155	ＳＫロードレイン側溝 乗入 ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５５５ｋｇ／本 那覇 新興工材	ＳＫロードレイン側溝 乗入	３００×３００ｍｍ	本	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝―ブランド品―	1105099156	ＳＫロードレイン側溝 乗入 ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ８２５ｋｇ／本 那覇 新興工材	ＳＫロードレイン側溝 乗入	４００×４００ｍｍ	本	266	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
円型水路	1105125002	円型水路 横断用 φ１５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	横断用　径１５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125004	円型水路 横断用 φ２０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	横断用　径２０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125006	円型水路 横断用 φ２５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	横断用　径２５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125008	円型水路 横断用 φ３０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	横断用　径３０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125010	円型水路 横断用 φ３５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	横断用　径３５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125012	円型水路 横断用 φ４０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	横断用　径４０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125014	円型水路 横断用 φ４５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	横断用　径４５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125016	円型水路 横断用 φ５０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	横断用　径５０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125018	円型水路 横断用 φ６０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	横断用　径６０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125020	円型水路 縦断用 φ１５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	縦断用　径１５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125022	円型水路 縦断用 φ２０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	縦断用　径２０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125024	円型水路 縦断用 φ２５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	縦断用　径２５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125026	円型水路 縦断用 φ３０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	縦断用　径３０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125028	円型水路 縦断用 φ３５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	縦断用　径３５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125030	円型水路 縦断用 φ４０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	縦断用　径４０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125032	円型水路 縦断用 φ４５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	縦断用　径４５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125034	円型水路 縦断用 φ５０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	縦断用　径５０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125036	円型水路 縦断用 φ６０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	縦断用　径６０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125038	円型水路 乗り入れ用 φ２０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	乗り入れ用　径２０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125040	円型水路 乗り入れ用 φ２５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	乗り入れ用　径２５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125042	円型水路 乗り入れ用 φ３０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	乗り入れ用　径３０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
円型水路	1105125044	円型水路 乗り入れ用 φ３５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	乗り入れ用　径３５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125046	円型水路 乗り入れ用 φ４０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	乗り入れ用　径４０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125048	円型水路 乗り入れ用 φ４５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	乗り入れ用　径４５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125050	円型水路 乗り入れ用 φ５０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	乗り入れ用　径５０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125052	円型水路 都市型用 φ１５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	都市型用　径１５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125054	円型水路 都市型用 φ２０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	都市型用　径２０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125056	円型水路 都市型用 φ２５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	都市型用　径２５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125058	円型水路 都市型用 φ３０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	都市型用　径３０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125060	円型水路 都市型用 φ３５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	都市型用　径３５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125062	円型水路 都市型用 φ４０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	都市型用　径４０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125064	円型水路 都市型用 φ４５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	都市型用　径４５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125066	円型水路 都市型用 φ５０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	都市型用　径５０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125068	円型水路 スポーツ施設用 φ１５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	スポーツ施設用　径１５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125070	円型水路 スポーツ施設用 φ１８ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	スポーツ施設用　径１８ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125072	円型水路 スポーツ施設用 φ２０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	スポーツ施設用　径２０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125074	円型水路 スポーツ施設用 φ２５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	スポーツ施設用　径２５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125076	円型水路 スポーツ施設用 φ３０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路	スポーツ施設用　径３０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125084	円型水路 軽荷重用 φ２０ｃｍ 荷重Ｔ－６	円型水路	軽荷重用　径２０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125086	円型水路 境界ブロック（片面Ｒ）　Ｈ１０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路　境界ブロック	Ｈ１０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125088	円型水路 境界ブロック（片面Ｒ）　Ｈ１５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路　境界ブロック	Ｈ１５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
円型水路	1105125090	円型水路 境界ブロック（片面Ｒ）　Ｈ２０ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路　境界ブロック	Ｈ２０ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
円型水路	1105125092	円型水路 境界ブロック（片面R） Ｈ２５ｃｍ 荷重Ｔ－２５	円型水路　境界ブロック	Ｈ２５ｃｍ	m	267	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
防護柵基礎	1111011012	防護柵基礎 ブレガードⅡ Ｂ・Ｃ種 Ｂ＝８００ ８００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６３０ｋｇ／個	ブレガード２　Ｂ・Ｃ種	８００×４００×２０００ｍｍ	個	268	○	○	1111	防護柵		○			
防護柵基礎	1111011014	防護柵基礎 ブレガードⅡ Ｂ・Ｃ種 Ｂ＝９００ ９００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６６６ｋｇ／個	ブレガード２　Ｂ・Ｃ種	９００×４００×２０００ｍｍ	個	268	○	○	1111	防護柵		○			
防護柵基礎	1111011016	防護柵基礎 ブレガードⅡ Ｂ・Ｃ種 Ｂ＝１０００ １，０００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７０５ｋｇ／個	ブレガード２　Ｂ・Ｃ種	１０００×４００×２０００ｍｍ	個	268	○	○	1111	防護柵		○			
防護柵基礎	1111011018	防護柵基礎 ブレガードⅡ Ｂ・Ｃ種 Ｂ＝１１００ １，１００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７４３ｋｇ／個	ブレガード２　Ｂ・Ｃ種	１１００×４００×２０００ｍｍ	個	268	○	○	1111	防護柵		○			
防護柵基礎	1111011020	防護柵基礎 ブレガードⅡ Ｂ・Ｃ種 Ｂ＝１２００ １，２００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７８１ｋｇ／個	ブレガード２　Ｂ・Ｃ種	１２００×４００×２０００ｍｍ	個	268	○	○	1111	防護柵		○			
張出歩道セーフティロード	1113010410	張出歩道セーフティロード ＳＲ－１０ 有効幅員１．０～１．５ｍ 床版幅１．５ｍ ６６０ｋｇ／ｍ	張出歩道セーフティロード	ＳＲ－１０	m	268	○	○	1113	組立道路材		○			
張出歩道セーフティロード	1113010420	張出歩道セーフティロード ＳＲ－１５ 有効幅員１．５～２．０ｍ 床版幅１．５ｍ ９５３ｋｇ／ｍ	張出歩道セーフティロード	ＳＲ－１５	m	268	○	○	1113	組立道路材		○			
張出歩道セーフティロード	1113010430	張出歩道セーフティロード ＳＲ－２０ 有効幅員２．０～２．５ｍ 床版幅１．５ｍ １，２９７ｋｇ／ｍ	張出歩道セーフティロード	ＳＲ－２０	m	268	○	○	1113	組立道路材		○			
張出歩道セーフティロード	1113010440	張出歩道セーフティロード ＳＲ－２５ 有効幅員２．５～３．０ｍ 床版幅１．５ｍ １，６９７ｋｇ／ｍ	張出歩道セーフティロード	ＳＲ－２５	m	268	○	○	1113	組立道路材		○			
張出歩道セーフティロード	1113010510	張出歩道ニューセーフティロード ＮＳＲ－１０ 有効高７５０ｍｍ 有効幅員１．０～１．５ｍ 床版幅１．５ｍ ９４６ｋｇ／ｍ	張出歩道ニューセーフティロード	ＮＳＲ－１０	m	268	○	○	1113	組立道路材		○			
張出歩道セーフティロード	1113010515	張出歩道ニューセーフティロード ＮＳＲ－１５ 有効高８００ｍｍ 有効幅員１．５～２．０ｍ 床版幅１．５ｍ １，３７１ｋｇ／ｍ	張出歩道ニューセーフティロード	ＮＳＲ－１５	m	268	○	○	1113	組立道路材		○			
張出歩道セーフティロード	1113010520	張出歩道ニューセーフティロード ＮＳＲ－２０ 有効高９００ｍｍ 有効幅員２．０～２．５ｍ 床版幅１．５ｍ １，８０２ｋｇ／ｍ	張出歩道ニューセーフティロード	ＮＳＲ－２０	m	268	○	○	1113	組立道路材		○			
張出歩道セーフティロード	1113010525	張出歩道ニューセーフティロード ＮＳＲ－２５ 有効高１，０００ｍｍ 有効幅員２．５～３．０ｍ 床版幅１．５ｍ ２，３８４ｋｇ／ｍ	張出歩道ニューセーフティロード	ＮＳＲ－２５	m	268	○	○	1113	組立道路材		○			
張出歩道ロードエル	1113010610	張出歩道ロードエル １０００型 高１，０００ｍｍ×床版幅１，５００ｍｍ １，６３７ｋｇ／本	張出歩道ロードエル	１０００×１５００ｍｍ	本	268	○	○	1113	組立道路材		○			
張出歩道ロードエル	1113010620	張出歩道ロードエル １５００型 高１，５００ｍｍ×床版幅１，５００ｍｍ ２，０６２ｋｇ／本	張出歩道ロードエル	１５００×１５００ｍｍ	本	268	○	○	1113	組立道路材		○			
張出歩道ロードエル	1113010630	張出歩道ロードエル ２０００型 高２，０００ｍｍ×床版幅１，５００ｍｍ ２，４６４ｋｇ／本	張出歩道ロードエル	２０００×１５００ｍｍ	本	268	○	○	1113	組立道路材		○			
張出歩道ロードエル	1113010640	張出歩道ロードエル ２５００型 高２，５００ｍｍ×床版幅１，５００ｍｍ ３，８８５ｋｇ／本	張出歩道ロードエル	２５００×１５００ｍｍ	本	268	○	○	1113	組立道路材		○			
張出歩道ロードエル	1113010650	張出歩道ロードエル ３０００型 高３，０００ｍｍ×床版幅１，５００ｍｍ ４，４４１ｋｇ／本	張出歩道ロードエル	３０００×１５００ｍｍ	本	268	○	○	1113	組立道路材		○			
防草コンクリート製品―ブランド品―	1907181005	防草コンクリート製品 ＧＳボードライト 本体パネル １，１００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１０ｍｍ ２３．７ｋｇ インフラテック	ＧＳボードライト　本体パネル	１１００×１０００×１０ｍｍ	枚	269	○	○	1907	のり面防護材		○			
防草コンクリート製品―ブランド品―	1907181010	防草コンクリート製品 グラスカル 本体パネル １，０００ｍｍ×１，６００ｍｍ×４５ｍｍ １９２ｋｇ インフラテック	グラスカル　本体パネル	１０００×１６００×４５ｍｍ	枚	269	○	○	1907	のり面防護材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防草コンクリート製品―ブランド品―	1907181015	防草コンクリート製品 グラスカル 底板ブロック ９９０ｍｍ×２５０ｍｍ×８０ｍｍ ４３ｋｇ インフラテック	グラスカル　底板ブロック	９９０×２５０×８０ｍｍ	枚	269	○	○	1907	のり面防護材		○			
防草コンクリート製品―ブランド品―	1907182000	防草コンクリート製品 アームブロックアンカータイプ ＮＪ 法長１，５００ｍｍ×１，０００ｍｍ ２０７ｋｇ ニポロジャパン	アームブロックアンカータイプ	ＮＪ法長１５００×１０００ｍｍ	枚	269	○	○	1907	のり面防護材		○			
防草コンクリート製品―ブランド品―	1907182005	防草コンクリート製品 アームブロックアンカータイプ ＮＪ 法長１，８００ｍｍ×１，０００ｍｍ ２４８ｋｇ ニポロジャパン	アームブロックアンカータイプ	ＮＪ法長１８００×１０００ｍｍ	枚	269	○	○	1907	のり面防護材		○			
防草コンクリート製品―ブランド品―	1907182010	防草コンクリート製品 ショルダーブロック ＳＢ－２５０ フラットタイプ ２５０ｍｍ×１，０００ｍｍ 法長１，０００ｍｍ １１７ｋｇ ニポロジャパン	ショルダーブロック	ＳＢ－２５０　フラット　２５０	枚	269	○	○	1907	のり面防護材		○			
防草コンクリート製品―ブランド品―	1907182015	防草コンクリート製品 ショルダーブロック ＳＢ－５００ フラットタイプ ５００ｍｍ×１，０００ｍｍ 法長１，０００ｍｍ １４１ｋｇ ニポロジャパン	ショルダーブロック	ＳＢ－５００　フラット　５００	枚	269	○	○	1907	のり面防護材		○			
防草コンクリート製品―ブランド品―	1907182020	防草コンクリート製品 ショルダーブロックシート ＳＳ－２５０ フラットタイプ ２５０ｍｍ×１，０００ｍｍ 法長１，０００ｍｍ ２６ｋｇ ニポロジャパン	ショルダーブロックシート	ＳＳ－２５０　フラット　２５０	枚	269	○	○	1907	のり面防護材		○			
防草コンクリート製品―ブランド品―	1907182025	防草コンクリート製品 ショルダーブロックシート ＳＳ－２５０ Ｌ型タイプ ３１０ｍｍ×１，０００ｍｍ 法長１，０００ｍｍ ３９ｋｇ ニポロジャパン	ショルダーブロックシート	ＳＳ－２５０　Ｌ型　３１０	枚	269	○	○	1907	のり面防護材		○			
防草コンクリート製品―ブランド品―	1907182030	防草コンクリート製品 ショルダーブロックシート ＳＳ－５００ フラットタイプ ５００ｍｍ×１，０００ｍｍ 法長１，０００ｍｍ ４９ｋｇ ニポロジャパン	ショルダーブロックシート	ＳＳ－５００　フラット　５００	枚	269	○	○	1907	のり面防護材		○			
防草コンクリート製品―ブランド品―	1907182035	防草コンクリート製品 ショルダーブロックシート ＳＳ－５００ Ｌ型タイプ ５６０ｍｍ×１，０００ｍｍ 法長１，０００ｍｍ ６２ｋｇ ニポロジャパン	ショルダーブロックシート	ＳＳ－５００　Ｌ型　５６０	枚	269	○	○	1907	のり面防護材		○			
コンクリート境界杭	1911015020	コンクリート境界杭 国土交通省型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ	コンクリート境界杭	国土交通省型　１２×１２×９０	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
コンクリート境界杭	1911015030	コンクリート境界杭 国土交通省型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ	コンクリート境界杭	国土交通省型１２×１２×１００	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
コンクリート境界杭	1911015040	コンクリート境界杭 国土交通省型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１２０ｃｍ	コンクリート境界杭	国土交通省型１２×１２×１２０	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
コンクリート境界杭	1911016010	コンクリート境界杭 農林水産省型 １３ｃｍ×１３ｃｍ×７０ｃｍ	コンクリート境界杭	農林水産省型　１３×１３×７０	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
コンクリート境界杭	1911016020	コンクリート境界杭 農林水産省型 １３ｃｍ×１３ｃｍ×９０ｃｍ	コンクリート境界杭	農林水産省型　１３×１３×９０	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
コンクリート境界杭	1911010685	コンクリート境界杭 開発局型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×７５ｃｍ	コンクリート境界杭	開発局型　１２×１２×７５	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
コンクリート境界杭	1911017010	コンクリート境界杭 旧道路公団型 １５ｃｍ×１５ｃｍ×９０ｃｍ	コンクリート境界杭	旧道路公団型　１５×１５×９０	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010840	コンクリート境界杭 北海道地区 道型 １０ｃｍ×３０ｃｍ×７０ｃｍ 札幌	コンクリート境界杭	１０×３０×７０　北海道型札幌	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010850	コンクリート境界杭 北海道地区 道型 １０ｃｍ×３０ｃｍ×７０ｃｍ 函館	コンクリート境界杭	１０×３０×７０　北海道型函館	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010870	コンクリート境界杭 北海道地区 道型 １０ｃｍ×３０ｃｍ×７０ｃｍ 旭川	コンクリート境界杭	１０×３０×７０　北海道型旭川	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010860	コンクリート境界杭 北海道地区 道型 １０ｃｍ×３０ｃｍ×７０ｃｍ 室蘭	コンクリート境界杭	１０×３０×７０　北海道型室蘭	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010890	コンクリート境界杭 北海道地区 道型 １０ｃｍ×３０ｃｍ×７０ｃｍ 釧路	コンクリート境界杭	１０×３０×７０　北海道型釧路	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別コンクリート境界杭	1911010880	コンクリート境界杭 北海道地区 道型 １０ｃｍ×３０ｃｍ×７０ｃｍ 帯広	コンクリート境界杭	１０×３０×７０　北海道型帯広	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010670	コンクリート境界杭 東北地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 青森	コンクリート境界杭	１２×１２×１００　青森県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010660	コンクリート境界杭 東北地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１２０ｃｍ 盛岡	コンクリート境界杭	１２×１２×１２０　岩手県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010600	コンクリート境界杭 東北地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 仙台	コンクリート境界杭	１２×１２×１００　宮城県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010630	コンクリート境界杭 東北地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 秋田	コンクリート境界杭	１２×１２×１００　秋田県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010620	コンクリート境界杭 東北地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 山形	コンクリート境界杭	１２×１２×１００　山形県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010610	コンクリート境界杭 東北地区 県型 １０ｃｍ×１０ｃｍ×１００ｃｍ 福島	コンクリート境界杭	１０×１０×１００　福島県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010060	コンクリート境界杭 関東地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 水戸	コンクリート境界杭	１２×１２×９０　茨城県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010070	コンクリート境界杭 関東地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 宇都宮	コンクリート境界杭	１２×１２×９０　栃木県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010080	コンクリート境界杭 関東地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×８０ｃｍ 前橋	コンクリート境界杭	１２×１２×８０　群馬県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010050	コンクリート境界杭 関東地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ さいたま	コンクリート境界杭	１２×１２×９０　埼玉県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010040	コンクリート境界杭 関東地区 県型 １０．５ｃｍ×１０．５ｃｍ×９０ｃｍ 千葉	コンクリート境界杭	１０．５×１０．５×９０千葉県	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010020	コンクリート境界杭 関東地区 都型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 東京	コンクリート境界杭	１２×１２×９０　東京都型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010030	コンクリート境界杭 関東地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 横浜	コンクリート境界杭	１２×１２×１００　神奈川県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010090	コンクリート境界杭 関東地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×７５ｃｍ 甲府	コンクリート境界杭	１２×１２×７５　山梨県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010100	コンクリート境界杭 関東地区 県型 １１ｃｍ×１１ｃｍ×８０ｃｍ 長野	コンクリート境界杭	１１×１１×８０　長野県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010520	コンクリート境界杭 北陸地区 県型 ９ｃｍ×９ｃｍ×９０ｃｍ 新潟	コンクリート境界杭	９×９×９０　新潟県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010540	コンクリート境界杭 北陸地区 県型 １０ｃｍ×１０ｃｍ×１００ｃｍ 富山	コンクリート境界杭	１０×１０×１００　富山県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010760	コンクリート境界杭 北陸地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１２０ｃｍ 金沢	コンクリート境界杭	１２×１２×１２０　石川県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010210	コンクリート境界杭 中部地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 岐阜	コンクリート境界杭	１２×１２×９０　岐阜県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010750	コンクリート境界杭 中部地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 静岡	コンクリート境界杭	１２×１２×１００静岡県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別コンクリート境界杭	1911010240	コンクリート境界杭 中部地区 県型 ９ｃｍ×９ｃｍ×７５ｃｍ 静岡	コンクリート境界杭	９×９×７５　静岡県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010200	コンクリート境界杭 中部地区 県型 １０ｃｍ×１０ｃｍ×１００ｃｍ 名古屋	コンクリート境界杭	１０×１０×１００　愛知県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010220	コンクリート境界杭 中部地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ リサイクル認定品 津	コンクリート境界杭	１２×１２×１００　三重県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010530	コンクリート境界杭 近畿地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 福井	コンクリート境界杭	１２×１２×９０　福井県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010140	コンクリート境界杭 近畿地区 県型 １０ｃｍ×１０ｃｍ×６０ｃｍ 大津	コンクリート境界杭	１０×１０×６０　滋賀県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010150	コンクリート境界杭 近畿地区 府型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×６０ｃｍ 京都	コンクリート境界杭	１２×１２×６０　京都府型京都	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010160	コンクリート境界杭 近畿地区 府型 １０ｃｍ×１０ｃｍ×６０ｃｍ 福知山	コンクリート境界杭	１０×１０×６０京都府型福知山	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010135	コンクリート境界杭 近畿地区 府型 ９ｃｍ×９ｃｍ×６０ｃｍ 大阪	コンクリート境界杭	９×９×６０　大阪府型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010130	コンクリート境界杭 近畿地区 府型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×８０ｃｍ 大阪	コンクリート境界杭	１２×１２×８０　大阪府型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010180	コンクリート境界杭 近畿地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×８０ｃｍ 神戸	コンクリート境界杭	１２×１２×８０　兵庫県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010175	コンクリート境界杭 近畿地区 県型 １０ｃｍ×１０ｃｍ×１００ｃｍ 和歌山	コンクリート境界杭	１０×１０×１００　和歌山県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010390	コンクリート境界杭 中国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×８０ｃｍ 鳥取	コンクリート境界杭	１２×１２×８０　鳥取県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010400	コンクリート境界杭 中国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 松江	コンクリート境界杭	１２×１２×９０　島根県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010380	コンクリート境界杭 中国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 岡山	コンクリート境界杭	１２×１２×１００　岡山県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010370	コンクリート境界杭 中国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 広島	コンクリート境界杭	１２×１２×１００　広島県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010410	コンクリート境界杭 中国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×８０ｃｍ 山口	コンクリート境界杭	１２×１２×８０　山口県型山口	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010420	コンクリート境界杭 中国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×８０ｃｍ 下関	コンクリート境界杭	１２×１２×８０　山口県型下関	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010470	コンクリート境界杭 四国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 徳島	コンクリート境界杭	１２×１２×９０　徳島県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010460	コンクリート境界杭 四国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×６０ｃｍ 高松	コンクリート境界杭	１２×１２×６０　香川県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010480	コンクリート境界杭 四国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 松山	コンクリート境界杭	１２×１２×９０　愛媛県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010490	コンクリート境界杭 四国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 高知	コンクリート境界杭	１２×１２×９０　高知県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別コンクリート境界杭	1911010270	コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 福岡	コンクリート境界杭	１２×１２×１００福岡県型福岡	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010280	コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 ９ｃｍ×９ｃｍ×６０ｃｍ 北九州	コンクリート境界杭	９×９×６０　福岡県型北九州	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010290	コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 １０ｃｍ×１０ｃｍ×１００ｃｍ 佐賀	コンクリート境界杭	１０×１０×１００　佐賀県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010770	コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 長崎	コンクリート境界杭	１２×１２×９０　長崎県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010324	コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 １０ｃｍ×１０ｃｍ×８０ｃｍ 熊本	コンクリート境界杭	１０×１０×８０　熊本県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010310	コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 １０ｃｍ×１０ｃｍ×８０ｃｍ 大分	コンクリート境界杭	１０×１０×８０　大分県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010900	コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１２０ｃｍ 宮崎	コンクリート境界杭	１２×１２×１２０　宮崎県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010340	コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 鹿児島	コンクリート境界杭	１２×１２×１００　鹿児島県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート境界杭	1911010350	コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 那覇	コンクリート境界杭	１２×１２×９０　沖縄県型	本	269	○	○	1911	境界標くい		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193602	地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます　Ｉ型上部 ８４０ｍｍ×９２０ｍｍ×１８０ｍｍ／２１０ｍｍ ３０２ｋｇ／個 北海道地区 札幌	雨水ます（北海道開発局型）	１型Ａ上部　８４０×９２０ｍｍ	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193604	地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます　（Ａ）下部 ８４０ｍｍ×８４０ｍｍ×１，０００ｍｍ ９１２ｋｇ／個 北海道地区 札幌	雨水ます（北海道開発局型）	１型Ａ下部　８４０×８４０ｍｍ	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193605	地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 グレーチングふた　（Ｔ－２５）　４７０ｍｍ×５４０ｍｍ×５６ｍｍ 細目 北海道地区 札幌	雨水ます（北海道開発局型）	１型Ａ　グレーチングふた　細目	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193608	地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　１００ ８４０ｍｍ×８４０ｍｍ×１００ｍｍ １０２ｋｇ／個 北海道地区 札幌	雨水ます（北海道開発局型）	１型Ａ　中間部１００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193610	地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　２００ ８４０ｍｍ×８４０ｍｍ×２００ｍｍ １８５ｋｇ／個 北海道地区 札幌	雨水ます（北海道開発局型）	１型Ａ　中間部２００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193612	地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　３００ ８４０ｍｍ×８４０ｍｍ×３００ｍｍ ２６８ｋｇ／個 北海道地区 札幌	雨水ます（北海道開発局型）	１型Ａ　中間部３００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193614	地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　４００ ８４０ｍｍ×８４０ｍｍ×４００ｍｍ ３５１ｋｇ／個 北海道地区 札幌	雨水ます（北海道開発局型）	１型Ａ　中間部４００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193616	地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　５００ ８４０ｍｍ×８４０ｍｍ×５００ｍｍ ４３４ｋｇ／個 北海道地区 札幌	雨水ます（北海道開発局型）	１型Ａ　中間部５００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193618	地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ますＩ型上部 １，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ×１８０ｍｍ／２１０ｍｍ ５２６ｋｇ／個 北海道地区 札幌	雨水ます（北海道開発局型）	１型Ｂ上部　１１００×１１００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193620	地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます（Ｂ）下部 １，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ×１，２００ｍｍ １，７０７ｋｇ／個 北海道地区 札幌	雨水ます（北海道開発局型）	１型Ｂ下部　１１００×１１００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193621	地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 グレーチングふた（Ｔ－２５） ５１２ｍｍ×８００ｍｍ×８１ｍｍ 細目 北海道地区 札幌	雨水ます（北海道開発局型）	１型Ｂ　グレーチングふた　細目	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193624	地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　１００ １，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ×１００ｍｍ １６６ｋｇ／個 北海道地区 札幌	雨水ます（北海道開発局型）	１型Ｂ　中間部１００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別コンクリート製ます類	1105193628	地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　２００　１，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ×２００ｍｍ　３０２ｋｇ／個 北海道地区 札幌	雨水ます（北海道開発局型）	１型Ｂ　中間部２００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193630	地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　３００　１，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ×３００ｍｍ　４３９ｋｇ／個 北海道地区 札幌	雨水ます（北海道開発局型）	１型Ｂ　中間部３００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193632	地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　４００　１，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ×４００ｍｍ　５７６ｋｇ／個 北海道地区 札幌	雨水ます（北海道開発局型）	１型Ｂ　中間部４００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193634	地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　５００　１，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ×５００ｍｍ　７１３ｋｇ／個 北海道地区 札幌	雨水ます（北海道開発局型）	１型Ｂ　中間部５００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193642	地区別コンクリート製ます類 札幌市型 市１型雨水ます　上部 ８４０ｍｍ×９２０ｍｍ×１８０ｍｍ／２１０ｍｍ ２９９ｋｇ／個 北海道地区 札幌	雨水ます（札幌市型）	１型　上部　８４０×９２０ｍｍ	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193644	地区別コンクリート製ます類 札幌市型 市１型雨水ます　下部 ８４０ｍｍ×８４０ｍｍ×１，０００ｍｍ ９１２ｋｇ／個 北海道地区 札幌	雨水ます（札幌市型）	１型　下部　８４０×８４０ｍｍ	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193646	地区別コンクリート製ます類 札幌市型 グレーチングふた ４７０ｍｍ×５２０ｍｍ×５６ｍｍ 北海道地区 札幌	雨水ます（札幌市型）	グレーチングふた　４７０×５６	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193648	地区別コンクリート製ます類 札幌市型 市１型雨水ます　中間部１５０ ８４０ｍｍ×８４０ｍｍ×１５０ｍｍ １４４ｋｇ／個 北海道地区 札幌	雨水ます（札幌市型）	１型　中間部１５０　８４０ｍｍ	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193654	地区別コンクリート製ます類 札幌市型 市１型雨水ます　除芥金具 φ１５０用 北海道地区 札幌	雨水ます（札幌市型）	１型　除芥金具　径１５０用	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193402	地区別コンクリート製ます類 青森市型雨水ます Ｌ形　ふた ３８０ｍｍ×４７０ｍｍ ２７ｋｇ／個 東北地区 青森	Ｌ形雨水ます（青森市型）	ふた　３８０×４７０ｍｍ	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193404	地区別コンクリート製ます類 青森市型雨水ます Ｌ形　縁塊 ６００ｍｍ×５００ｍｍ ７３ｋｇ／個 東北地区 青森	Ｌ形雨水ます（青森市型）	縁塊　６００×５００ｍｍ	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193406	地区別コンクリート製ます類 青森市型雨水ます Ｌ形　側塊 内径５００ｍｍ×１５０ｍｍ ４０ｋｇ／個 東北地区 青森	Ｌ形雨水ます（青森市型）	側塊　内径５００×１５０ｍｍ	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193408	地区別コンクリート製ます類 青森市型雨水ます Ｌ形　側塊 内径５００ｍｍ×５００ｍｍ ５９ｋｇ／個 東北地区 青森	Ｌ形雨水ます（青森市型）	側塊　内径５００×５００ｍｍ	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105193410	地区別コンクリート製ます類 青森市型雨水ます Ｌ形　底塊 内径５００ｍｍ×１２０ｍｍ ７２ｋｇ／個 東北地区 青森	Ｌ形雨水ます（青森市型）	底塊　内径５００×１２０ｍｍ	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105203403	地区別コンクリート製ます類 青森市型汚水ます Ｌ形　ふた ３８０ｍｍ×４７０ｍｍ ２６ｋｇ／個 東北地区 青森	Ｌ形汚水ます（青森市型）	ふた　３８０×４７０ｍｍ	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105203404	地区別コンクリート製ます類 青森市型汚水ます Ｌ形　縁塊 ６００ｍｍ×５００ｍｍ ７３ｋｇ／個 東北地区 青森	Ｌ形汚水ます（青森市型）	縁塊　６００×５００ｍｍ	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105203406	地区別コンクリート製ます類 青森市型汚水ます Ｌ形　側塊 内径５００ｍｍ×１５０ｍｍ ４０ｋｇ／個 東北地区 青森	Ｌ形汚水ます（青森市型）	側塊　内径５００×１５０ｍｍ	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105203408	地区別コンクリート製ます類 青森市型汚水ます Ｌ形　側塊 内径５００ｍｍ×４００ｍｍ ５８ｋｇ／個 東北地区 青森	Ｌ形汚水ます（青森市型）	側塊　内径５００×４００ｍｍ	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105203410	地区別コンクリート製ます類 青森市型汚水ます Ｌ形　底塊 内径５００ｍｍ×１５０ｍｍ ７５ｋｇ／個 東北地区 青森	Ｌ形汚水ます（青森市型）	底塊　内径５００×１５０ｍｍ	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105192402	地区別コンクリート製ます類 仙台市型雨水ます 角形３００　本体 ３００ｍｍ×３００ｍｍ×６００ｍｍ １０２ｋｇ／個 東北地区 仙台	角形雨水ます（仙台市型）	３００　本体	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105192406	地区別コンクリート製ます類 仙台市型雨水ます 角形３００用　ふた ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ×５０ｍｍ １３ｋｇ／個 東北地区 仙台	角形雨水ます（仙台市型）	３００用ふた　３５０×５０	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別コンクリート製ます類	1105202410	地区別コンクリート製ます類 仙台市型汚水ます・枠付き　シール別 丸型３３０（ふたＴ－２　ＦＣ製）　内径３３０ｍｍ×６００ｍｍ　９５ｋｇ／組 東北地区 仙台	汚水ます（仙台市型）	丸３３０　ふた付　Ｔ－２　ＦＣ	組	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105202412	地区別コンクリート製ます類 仙台市型汚水ます・枠付き　シール別 丸型４００（ふたＴ－２　ＦＣ製）　内径４００ｍｍ×９００ｍｍ　１６９ｋｇ／組 東北地区 仙台	汚水ます（仙台市型）	丸４００　ふた付　Ｔ－２　ＦＣ	組	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105202414	地区別コンクリート製ます類 仙台市型汚水ます・枠付き　シール別 丸型４５０（ふたＴ－２　ＦＣ製）　内径４５０ｍｍ×１，２００ｍｍ　２４４ｋｇ／組 東北地区 仙台	汚水ます（仙台市型）	丸４５０　ふた付　Ｔ－２　ＦＣ	組	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105202416	地区別コンクリート製ます類 仙台市型汚水ます・枠付き　シール別 丸型６００（ふたＴ－２　ＦＣ製）　内径６００ｍｍ×１，５００ｍｍ　４７９ｋｇ／組 東北地区 仙台	汚水ます（仙台市型）	丸６００　ふた付　Ｔ－２　ＦＣ	組	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105202418	地区別コンクリート製ます類 仙台市型汚水ます・枠付き　シール別 丸型３３０（ふたＴ－６　ＦＣＤ製）　内径３３０ｍｍ×６００ｍｍ　９８ｋｇ／組 東北地区 仙台	汚水ます（仙台市型）	丸３３０ふた付　Ｔ－６　ＦＣＤ	組	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105202420	地区別コンクリート製ます類 仙台市型汚水ます・枠付き　シール別 丸型４００（ふたＴ－６　ＦＣＤ製）　内径４００ｍｍ×９００ｍｍ　１７２ｋｇ／組 東北地区 仙台	汚水ます（仙台市型）	丸４００ふた付　Ｔ－６　ＦＣＤ	組	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105202422	地区別コンクリート製ます類 仙台市型汚水ます・枠付き　シール別 丸型４５０（ふたＴ－６　ＦＣＤ製）　内径４５０ｍｍ×１，２００ｍｍ　２４８ｋｇ／組 東北地区 仙台	汚水ます（仙台市型）	丸４５０ふた付　Ｔ－６　ＦＣＤ	組	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105202424	地区別コンクリート製ます類 仙台市型汚水ます・枠付き　シール別 丸型６００（ふたＴ－６　ＦＣＤ製）　内径６００ｍｍ×１，５００ｍｍ　４８６ｋｇ／組 東北地区 仙台	汚水ます（仙台市型）	丸６００ふた付　Ｔ－６　ＦＣＤ	組	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190602	地区別コンクリート製ます類 宇都宮市型 街路用　雨水ます ５００ｍｍ×６００ｍｍ×９７５ｍｍ ３１３ｋｇ／組 関東地区 宇都宮	街路用雨水ます（宇都宮市型）	５００×６００×９７５ｍｍ	組	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190604	地区別コンクリート製ます類 宇都宮市型 車道用　雨水ます ５２０ｍｍ×５２０ｍｍ×９１０ｍｍ ３００ｋｇ／組 関東地区 宇都宮	車道用雨水ます（宇都宮市型）	５２０×５２０×９１０ｍｍ	組	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190202	地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます ２５０用　ふた ３００ｍｍ×４６０ｍｍ×６０ｍｍ ２２ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用集水ます（都型）	２５０用ふた　３００×４６０	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190204	地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます ２５０用　縁塊 ４５０ｍｍ×６００ｍｍ×２２０ｍｍ ６３ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用集水ます（都型）	２５０用縁塊　４５０×６００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190206	地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます ３００用　ふた ３５０ｍｍ×４６０ｍｍ×６０ｍｍ ２６ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用集水ます（都型）	３００用ふた　３５０×４６０	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190208	地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます ３００用　縁塊 ５００ｍｍ×６００ｍｍ×２２０ｍｍ ６６ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用集水ます（都型）	３００用縁塊　５００×６００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190210	地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます ３５０用　ふた ４００ｍｍ×４６０ｍｍ×６０ｍｍ ３０ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用集水ます（都型）	３５０用ふた　４００×４６０	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190212	地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます ３５０用　縁塊 ５５０ｍｍ×６００ｍｍ×２２０ｍｍ ７０ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用集水ます（都型）	３５０用縁塊　５５０×６００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190214	地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます 側塊（異形甲）　４５０ｍｍ×１５０ｍｍ ４３ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用集水ます（都型）	側塊（異形甲）　４５０×１５０	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190216	地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます 側塊（異形甲）　４５０ｍｍ×２００ｍｍ ３８ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用集水ます（都型）	側塊（異形甲）　４５０×２００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190218	地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます 側塊（異形甲）　４５０ｍｍ×５００ｍｍ ８９ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用集水ます（都型）	側塊（異形甲）　４５０×５００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190220	地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます 底塊 ５５０ｍｍ×８０ｍｍ ４１ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用集水ます（都型）	底塊　５５０×８０ｍｍ	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190226	地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます １５５型　普通ふた ４６０ｍｍ×４００ｍｍ×６０ｍｍ ３０ｋｇ／個 関東地区 東京	街きょます（都建設局型）	１５５型普通蓋　４６０×４００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別コンクリート製ます類	1105190228	地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます １５５型 縁塊 ６６５mm×６００mm×１７０mm／２７０mm １１３ｋｇ／個 関東地区 東京	街きょます（都建設局型）	１５５型 縁塊 ６６５×６００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190230	地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます ２０５Ａ 普通ふた ４６０mm×４００mm×６０mm ３０ｋｇ／個 関東地区 東京	街きょます（都建設局型）	２０５A普通蓋 ４６０×４００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190232	地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます ２０５Ａ 縁塊 ７００mm×６００mm×１８０mm／３２０mm １３５ｋｇ／個 関東地区 東京	街きょます（都建設局型）	２０５Ａ 縁塊 ７００×６００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190234	地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます ２０５Ｂ 普通ふた ５６０mm×４００mm×６０mm ３７ｋｇ／個 関東地区 東京	街きょます（都建設局型）	２０５B普通蓋 ５６０×４００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190236	地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます ２０５Ｂ 縁塊 ７００mm×７００mm×１８０mm／３２０mm １５５ｋｇ／個 関東地区 東京	街きょます（都建設局型）	２０５Ｂ 縁塊 ７００×７００	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190238	地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます ２０６ 普通ふた ５００mm×６１０mm×６０mm ５０ｋｇ／個 関東地区 東京	街きょます（都建設局型）	２０６ 普通蓋 ５００×６１０	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190240	地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます ２０６ 縁塊 ８００mm×７５０mm×１８０mm／３２０mm １６９ｋｇ／個 関東地区 東京	街きょます（都建設局型）	２０６ 縁塊 ８００×７５０	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190242	地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます 側塊３号 丸形内径 ５００mm×３００mm １０６ｋｇ／個 関東地区 東京	街きょます（都建設局型）	側塊３号 ５００×３００mm	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190244	地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます 側塊２号 丸形内径 ５００mm×３００mm 有孔 ９９ｋｇ／個 関東地区 東京	街きょます（都建設局型） 有孔	側塊２号 ５００×３００mm	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190246	地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます 側塊１号 丸形内径 ５００mm×３００mm 有孔 ９９ｋｇ／個 関東地区 東京	街きょます（都建設局型） 有孔	側塊１号 ５００×３００mm	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190248	地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます 底塊 ６５０mm×１００mm ７９ｋｇ／個 関東地区 東京	街きょます（都建設局型）	底塊 ６５０×１００mm	個	270	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	3609010010	地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます側塊 ３００ 内径３００mm×３００mm×高３００mm ３０ｋｇ／個 関東地区 東京	改良ます 側塊 ３００	内径３００×３００×H３００	個	270	○	○	3609	ます類			○		
地区別コンクリート製ます類	3609010020	地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます側塊 ３６０ 内径３６０mm×３６０mm×高３００mm ３８ｋｇ／個 関東地区 東京	改良ます 側塊 ３６０	内径３６０×３６０×H３００	個	270	○	○	3609	ます類			○		
地区別コンクリート製ます類	3609010030	地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます側塊 ４５０ 内径４５０mm×４５０mm×高３００mm ６３ｋｇ／個 関東地区 東京	改良ます 側塊 ４５０	内径４５０×４５０×H３００	個	270	○	○	3609	ます類			○		
地区別コンクリート製ます類	3609010040	地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます側塊 ６００ 内径６００mm×６００mm×高３００mm ８５ｋｇ／個 関東地区 東京	改良ます 側塊 ６００	内径６００×６００×H３００	個	270	○	○	3609	ます類			○		
地区別コンクリート製ます類	3609010060	地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます側塊（半ます） ３００ 内径３００mm×３００mm×高１５０mm １６ｋｇ／個 関東地区 東京	改良ます 半ます ３００	内径３００×３００×H１５０	個	270	○	○	3609	ます類			○		
地区別コンクリート製ます類	3609010070	地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます側塊（半ます） ３６０ 内径３６０mm×３６０mm×高１５０mm ２０ｋｇ／個 関東地区 東京	改良ます 半ます ３６０	内径３６０×３６０×H１５０	個	270	○	○	3609	ます類			○		
地区別コンクリート製ます類	3609010080	地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます側塊（半ます） ４５０ 内径４５０mm×４５０mm×高１５０mm ３３ｋｇ／個 関東地区 東京	改良ます 半ます ４５０	内径４５０×４５０×H１５０	個	270	○	○	3609	ます類			○		
地区別コンクリート製ます類	3609010090	地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます側塊（半ます） ６００ 内径６００mm×６００mm×高１５０mm ４６ｋｇ／個 関東地区 東京	改良ます 半ます ６００	内径６００×６００×H１５０	個	270	○	○	3609	ます類			○		
地区別コンクリート製ます類	3609020010	地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます用マンホールふた ３００ 内径３１０mm×外径３９０mm １７ｋｇ／個 関東地区 東京	改良ます用マンホールふた３００	内径３１０×外径３９０mm	個	270	○	○	3609	ます類			○		
地区別コンクリート製ます類	3609020020	地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます用マンホールふた ３６０ 内径３７０mm×外径４６０mm ２５ｋｇ／個 関東地区 東京	改良ます用マンホールふた３６０	内径３７０×外径４６０mm	個	270	○	○	3609	ます類			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別コンクリート製ます類	3609020030	地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます用マンホールふた ４５０ 内径４８０mm×外径５９０mm ５４ｋｇ／個 関東地区 東京	改良ます用マンホールふた４５０	内径４８０×外径５９０mm	個	270	○	○	3609	ます類			○		
地区別コンクリート製ます類	1105190268	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用 雨水ふた ３００ ３５５mm×４６０mm １５ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用雨水ます（都下水道局型）	ふた ３００	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190270	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用 雨水縁塊 ３００ ５００mm×１９０mm×６００mm ５８ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用雨水ます（都下水道局型）	縁塊 ３００	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190272	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用 雨水ふた ３５０ ４０５mm×４６０mm ２０ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用雨水ます（都下水道局型）	ふた ３５０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190274	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用 雨水縁塊 ３５０ ５５０mm×１９０mm×６００mm ６１ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用雨水ます（都下水道局型）	縁塊 ３５０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190260	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用 雨水側塊 （異形甲） 内径５００mm×１５０mm ４１ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用雨水ます（都下水道局型）	側塊（異形甲） ５００×１５０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190262	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用 雨水側塊 内径５００mm×２００mm ３２ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用雨水ます（都下水道局型）	側塊 ５００×２００mm	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190264	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用 雨水側塊 内径５００mm×５００mm ７５ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用雨水ます（都下水道局型）	側塊 ５００×５００mm	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190266	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用 雨水底塊 内径５８０mm×９０mm ５２ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用雨水ます（都下水道局型）	底塊 ５８０×９０mm	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200244	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用 汚水ふた ３００ ３５５mm×４６０mm ２０ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用汚水ます（都下水道局型）	ふた ３００	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200246	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用 汚水縁塊 ３００ ５００mm×１９０mm×６００mm ５８ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用汚水ます（都下水道局型）	縁塊 ３００	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200248	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用 汚水ふた ３５０ ４０５mm×４６０mm ２３ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用汚水ます（都下水道局型）	ふた ３５０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200250	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用 汚水縁塊 ３５０ ５５０mm×１９０mm×６００mm ６１ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用汚水ます（都下水道局型）	縁塊 ３５０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200210	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用 汚水側塊 （異形甲） 内径５００mm×１５０mm ４１ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用汚水ます（都下水道局型）	側塊（異形甲） ５００×１５０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200212	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用 汚水側塊 内径５００mm×２００mm ３２ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用汚水ます（都下水道局型）	側塊 ５００×２００mm	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200214	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用 汚水側塊 内径５００mm×４００mm ６１ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用汚水ます（都下水道局型）	側塊 ５００×４００mm	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200216	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用 汚水底塊 内径５８０mm×１５０mm ７２ｋｇ／個 関東地区 東京	Ｌ形用汚水ます（都下水道局型）	底塊 ５８０×１５０mm	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200256	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます 円形用 汚水ふた 径５００mm １７ｋｇ／個 関東地区 東京	円形用汚水ます（都下水道局型）	ふた ５００mm	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200258	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます 円形用 縁塊 径５００mm ３７ｋｇ／個 関東地区 東京	円形用汚水ます（都下水道局型）	縁塊 ５００mm	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200252	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます 円形用 側塊 （異形丙） 内径５００mm×２００mm ５９ｋｇ／個 関東地区 東京	円形用汚水ます（都下水道局型）	側塊（異形丙） ５００mm	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200224	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます 円形用 側塊 内径５００mm×２００mm ３２ｋｇ／個 関東地区 東京	円形用汚水ます（都下水道局型）	側塊 ５００×２００mm	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別コンクリート製ます類	1105200226	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます 円形用　側塊 内径５００ｍｍ×４００ｍｍ ６１ｋｇ／個 関東地区 東京	円形用汚水ます（都下水道局型）	側塊　５００×４００ｍｍ	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200228	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます 円形用　底塊 内径５８０ｍｍ×１５０ｍｍ ７２ｋｇ／個 関東地区 東京	円形用汚水ます（都下水道局型）	底塊　５８０×１５０ｍｍ	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200254	地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます 円形用　側塊　（異形甲）　内径７００ｍｍ×２００ｍｍ ８８ｋｇ／個 関東地区 東京	円形用汚水ます（都下水道局型）	側塊（異形甲）７００ｍｍ	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190422	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます　上部側塊 タイプー１　φ４５０×１４０ ６０ｋｇ／組 関東地区 横浜	雨水ます（横浜市型）	上部側塊　タイプー１	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190424	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます　上部側塊 タイプー２　３００×４２０×１４０ ５０ｋｇ／組 関東地区 横浜	雨水ます（横浜市型）	上部側塊　タイプー２	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190426	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます　中部側塊 タイプー１　φ４５０／４４０×４００ ７４ｋｇ／組 関東地区 横浜	雨水ます（横浜市型）	中部側塊　タイプー１	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190428	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます　中部側塊 タイプー２　φ４５０／４４０×４００ ７４ｋｇ／組 関東地区 横浜	雨水ます（横浜市型）	中部側塊　タイプー２	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190430	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます　底塊 タイプー１　φ４４０／４３０×３５０ ８８ｋｇ／組 関東地区 横浜	雨水ます（横浜市型）	底塊　タイプー１	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190432	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます　底塊 タイプー２　φ４４０／４３０×３５０ ８８ｋｇ／組 関東地区 横浜	雨水ます（横浜市型）	底塊　タイプー２	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200402	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 接続汚水ます タイプー１　ふた付き　１組 ２２０ｋｇ／組 関東地区 横浜	接続汚水ます（横浜市型）	タイプー１　ふた付き	組	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200404	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 接続汚水ます タイプー２　ふた付き　１組 ５２９ｋｇ／組 関東地区 横浜	接続汚水ます（横浜市型）	タイプー２　ふた付き	組	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200406	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 接続汚水ます タイプー３　ふた付き　１組 ７００ｋｇ／組 関東地区 横浜	接続汚水ます（横浜市型）	タイプー３　ふた付き	組	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105200408	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 接続汚水ます タイプー４　ふた付き　１組 ２０４ｋｇ／組 関東地区 横浜	接続汚水ます（横浜市型）	タイプー４　ふた付き	組	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190410	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 接続雨水ます タイプー７　ふた付き　１組 ２２３ｋｇ／組 関東地区 横浜	接続雨水ます（横浜市型）	タイプー７　ふた付き	組	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190412	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 接続雨水ます タイプー８　ふた付き　１組 ５３４ｋｇ／組 関東地区 横浜	接続雨水ます（横浜市型）	タイプー８　ふた付き	組	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190414	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 接続雨水ます タイプー９　ふた付き　１組 ７０７ｋｇ／組 関東地区 横浜	接続雨水ます（横浜市型）	タイプー９　ふた付き	組	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190416	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 接続雨水ます タイプー１０　ふた付き　１組 ２０８ｋｇ／組 関東地区 横浜	接続雨水ます（横浜市型）	タイプー１０　ふた付き	組	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105191202	地区別コンクリート製ます類 名古屋市型雨水ます 側溝　ますぶた ３４０ｍｍ×３２０ｍｍ×５０ｍｍ １１ｋｇ／個 中部地区 名古屋	雨水ます（名古屋市型）	側溝ますぶた　３４０×３２０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105191206	地区別コンクリート製ます類 名古屋市型雨水ます 雨水　ますぶち １２０ｍｍ×１２０ｍｍ×６００ｍｍ ２６ｋｇ／個 中部地区 名古屋	雨水ます（名古屋市型）	雨水ますぶち　１２０×１２０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105191208	地区別コンクリート製ます類 名古屋市型雨水ます 雨水　ます境界 １７５ｍｍ×１００ｍｍ×６００ｍｍ ２５ｋｇ／個 中部地区 名古屋	雨水ます（名古屋市型）	雨水ます境界　１７５×１００	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105191210	地区別コンクリート製ます類 名古屋市型雨水ます 雨水　ます境界 １４０ｍｍ×７５ｍｍ×６００ｍｍ １５ｋｇ／個 中部地区 名古屋	雨水ます（名古屋市型）	雨水ます境界　１４０×７５	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別コンクリート製ます類	1105191212	地区別コンクリート製ます類 名古屋市型雨水ます 雨水　ます用側塊 ２２５mm／２００mm×３００mm×４５mm ２９ｋｇ／個 中部地区 名古屋	雨水ます（名古屋市型）	雨水ます用側塊	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105191214	地区別コンクリート製ます類 名古屋市型雨水ます 雨水　ます用側塊（窓無し） ２２５mm／２００mm×３００mm×４５mm ３２ｋｇ／個 中部地区 名古屋	雨水ます（名古屋市型）	雨水ます用側塊　窓無し	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105191216	地区別コンクリート製ます類 名古屋市型雨水ます 雨水　ます用底塊 ３００mm×６００mm×４５mm １０４ｋｇ／個 中部地区 名古屋	雨水ます（名古屋市型）	雨水ます用底塊　３００×６００	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190828	地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます ます本体 Ｈ７００mm　Ａ型 ５９ｋｇ／個 近畿地区 大阪	雨水ます（大阪市型）	ます本体　Ｈ７００mm　Ａ型	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190830	地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます ます本体 Ｈ７００mm　Ｂ型 ５４ｋｇ／個 近畿地区 大阪	雨水ます（大阪市型）	ます本体　Ｈ７００mm　Ｂ型	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190832	地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます ます本体 Ｈ７００mm　Ｃ型 ２６ｋｇ／個 近畿地区 大阪	雨水ます（大阪市型）	ます本体　Ｈ７００mm　Ｃ型	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190834	地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます ます本体 Ｈ７００mm　Ｄ型 ２９ｋｇ／個 近畿地区 大阪	雨水ます（大阪市型）	ます本体　Ｈ７００mm　Ｄ型	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190836	地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます ます本体 Ｈ７００mm　Ｇ型 ４６ｋｇ／個 近畿地区 大阪	雨水ます（大阪市型）	ます本体　Ｈ７００mm　Ｇ型	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190804	地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます 継続用 Ｈ２００mm　Ｅ型 ３３ｋｇ／個 近畿地区 大阪	雨水ます（大阪市型）	継続用　Ｈ２００　Ｅ型	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190806	地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます 継続用 Ｈ１００mm　Ｆ型 １６ｋｇ／個 近畿地区 大阪	雨水ます（大阪市型）	継続用　Ｈ１００　Ｆ型	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190808	地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます ふた ダクタイル製（普通目） 近畿地区 大阪	雨水ます（大阪市型）	ふた　ダクタイル製　普通目	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190810	地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます 一般用〈雨水〉　Ｌ型　縁石 ４５０mm×６００mm枠付き　Ｈ９０mm 近畿地区 大阪	雨水ます（大阪市型一般用）	Ｌ型縁石　４５０×６００Ｈ９０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190812	地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます 一般用〈雨水〉　本体　上部 内径４００mm×５００mm　Ｈ１３０mm 近畿地区 大阪	雨水ます（大阪市型一般用）	本体上部４００×５００Ｈ１３０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190814	地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます 一般用〈雨水〉　本体　下部 内径４００mm×５００mm　Ｈ２５０mm 近畿地区 大阪	雨水ます（大阪市型一般用）	本体下部４００×５００Ｈ２５０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190816	地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます 一般用〈雨水〉　本体　底部 内径４００mm×５００mm　Ｈ３５０mm 近畿地区 大阪	雨水ます（大阪市型一般用）	本体底部４００×５００Ｈ３５０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105190818	地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます 一般用〈雨水〉　ふた ２６０mm×３２０mm×２０厚　ＦＣＤ 近畿地区 大阪	雨水ます（大阪市型一般用）	ふた　２６０×３２０×Ｔ２０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105192024	地区別コンクリート製ます類 広島県型幹線型雨水ます 本体・蓋受・グレーチング蓋　一式 中国地区 広島	雨水ます（広島県型幹線型）	本体・蓋受・グレーチング蓋一式	組	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105192026	地区別コンクリート製ます類 広島市幹線型雨水ます 本体・蓋受・グレーチング蓋　一式 中国地区 広島	雨水ます（広島市幹線型）	本体・蓋受・グレーチング蓋一式	組	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105192028	地区別コンクリート製ます類 広島市準幹線型雨水ます 本体・蓋受・グレーチング蓋　一式 中国地区 広島	雨水ます（広島市準幹線型）	本体・蓋受・グレーチング蓋一式	組	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105202002	地区別コンクリート製ます類 汚水ます 甲 ３５０mm×７５０mm １６１ｋｇ／個 中国地区 広島	汚水ます（広島県型）	甲　３５０×７５０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105202006	地区別コンクリート製ます類 汚水ます 丙１号 ４００mm×８５０mm ２０５ｋｇ／個 中国地区 広島	汚水ます（広島県型）	丙１号　４００×８５０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別コンクリート製ます類	1105201402	地区別コンクリート製ます類 福岡市型汚水ます 口環　上部　４５０ｍｍ×７５ｍｍ×１００ｍｍ　３１ｋｇ／個 九州地区 福岡	汚水ます（福岡市型）	口環上部　４５０×７５	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201404	地区別コンクリート製ます類 福岡市型汚水ます 口環　下部（Ａ）　４５０ｍｍ×７０ｍｍ×１００ｍｍ　２９ｋｇ／個 九州地区 福岡	汚水ます（福岡市型）	口環下部Ａ　４５０×７０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201406	地区別コンクリート製ます類 福岡市型汚水ます 本体　上部（Ｂ）　４５０ｍｍ×２００ｍｍ×１００ｍｍ／５０ｍｍ　５９ｋｇ／個 九州地区 福岡	汚水ます（福岡市型）	本体上部Ｂ　４５０×２００	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201408	地区別コンクリート製ます類 福岡市型汚水ます 本体　中部（Ｃ）　４５０ｍｍ×５００ｍｍ×５０ｍｍ　８６ｋｇ／個 九州地区 福岡	汚水ます（福岡市型）	本体中部Ｃ　４５０×５００	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201410	地区別コンクリート製ます類 福岡市型汚水ます 本体　底部　４５０ｍｍ×２００ｍｍ×５０ｍｍ　８２ｋｇ／個 九州地区 福岡	汚水ます（福岡市型）	本体底部　４５０×２００×５０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105191602	地区別コンクリート製ます類 北九州市型雨水４００用 ふた　４２０ｍｍ×４５０ｍｍ×８０ｍｍ　３２ｋｇ／個 九州地区 北九州	雨水ます（北九州市型）４００用	ふた　４２０×４５０×８０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105191604	地区別コンクリート製ます類 北九州市型雨水４００用 枠　６００ｍｍ×５００ｍｍ×２４０ｍｍ／２００ｍｍ　６２ｋｇ／個 九州地区 北九州	雨水ます（北九州市型）４００用	枠　６００×５００×２４０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105191606	地区別コンクリート製ます類 北九州市型雨水４００用 縁石　１００ｍｍ×６００ｍｍ×２４０ｍｍ　３４ｋｇ／個 九州地区 北九州	雨水ます（北九州市型）４００用	縁石　１００×６００×２４０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105191608	地区別コンクリート製ます類 北九州市型雨水４００用 本体　上部　４００ｍｍ×３６０ｍｍ×１００ｍｍ　８７ｋｇ／個 九州地区 北九州	雨水ます（北九州市型）４００用	本体上部４００×３６０×１００	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105191610	地区別コンクリート製ます類 北九州市型雨水４００用 本体　下部　４００ｍｍ×３６０ｍｍ×５０ｍｍ　１００ｋｇ／個 九州地区 北九州	雨水ます（北九州市型）４００用	本体下部　４００×３６０×５０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105191612	地区別コンクリート製ます類 北九州市型雨水４００用 調整枠 Ｈ１００ｍｍ　４８ｋｇ／個 九州地区 北九州	雨水ます（北九州市型）４００用	調整枠　Ｈ１００	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105191614	地区別コンクリート製ます類 北九州市型雨水４００用 調整枠 Ｈ２００ｍｍ　９６ｋｇ／個 九州地区 北九州	雨水ます（北九州市型）４００用	調整枠　Ｈ２００	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201602	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水１号φ３３０　Ｌ形枠　４５０ｍｍ×６００ｍｍ×１５５ｍｍ／９０ｍｍ　３３ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）１号	径３３０用　Ｌ形枠	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201604	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水１号φ３３０ ふた　３６０ｍｍ×４１０ｍｍ×３０ｍｍ　１３．７ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）１号	径３３０用　ふた	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201606	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水１号φ３３０ 本体　上部　３３０ｍｍ×２００ｍｍ×７０ｍｍ　３１ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）１号	径３３０用　本体上部	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201608	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水１号φ３３０ 本体　下部　３３０ｍｍ×４９５ｍｍ×４０ｍｍ　４９ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）１号	径３３０用　本体下部	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201610	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水１号φ３３０ インバート　３２０ｍｍ×２２５ｍｍ×４５ｍｍ　３２ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）１号	径３３０用　インバート	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201612	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水１号φ３３０ 調整枠 Ｈ１００ｍｍ　２１ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）１号	径３３０用　調整枠Ｈ１００	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201614	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水１号φ３３０ 調整枠 Ｈ２００ｍｍ　４２ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）１号	径３３０用　調整枠Ｈ２００	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201603	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水２号φ３３０（Ｔ－１４） ふた　３２０ｍｍ×３５９ｍｍ×２０ｍｍ　９ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）２号	径３３０用　Ｔ－１４　ふた	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201607	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水２号φ３３０（Ｔ－１４） 受枠　３３０ｍｍ×４７０ｍｍ×１００ｍｍ　１８ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）２号	径３３０用　Ｔ－１４　受枠	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別コンクリート製ます類	1105201620	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水２号φ３３０（Ｔ－１４） 本体 上部 ３３０mm×２００mm×７０mm ３１ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）２号	径３３０用 Ｔ－１４ 本体上部	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201622	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水２号φ３３０（Ｔ－１４） 本体 下部 ３３０mm×４９５mm×４０mm ４９ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）２号	径３３０用 Ｔ－１４ 本体下部	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201625	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水３号φ５００（Ｔ－２５） ふた ５００mm×５２８mm×５５mm ２６ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）３号	径５００用 Ｔ－２５ ふた	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201627	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水３号φ５００（Ｔ－２５） 受枠 ５００mm×６８０mm×１１０mm ３１ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）３号	径５００用 Ｔ－２５ 受枠	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201630	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水３号φ５００（Ｔ－２５） 本体 上部 ５００mm×２００mm×１００mm ５９ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）３号	径５００用 Ｔ－２５ 本体上部	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201632	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水３号φ５００（Ｔ－２５） 本体 下部 ５００mm×４００mm×４０mm ５８ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）３号	径５００用 Ｔ－２５ 本体下部	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201636	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水３号φ５００（Ｔ－２５） 調整枠 Ｈ１００mm ４５ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）３号	径５００用 調整枠 Ｈ１００	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201638	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水３号φ５００（Ｔ－２５） 調整枠 Ｈ２００mm ９０ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）３号	径５００用 調整枠 Ｈ２００	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201639	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水４号φ７００（Ｔ－２５） ふた （Ｔ－２５） ６００mm×６３４mm×５６mm ４３ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）４号	径７００用 Ｔ－２５ ふた	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201641	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水４号φ７００（Ｔ－２５） ふた （Ｔ－１４） ６００mm×６３４mm×４８mm ３３ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）４号	径７００用 Ｔ－１４ ふた	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201656	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水４号φ７００（Ｔ－２５） 受枠 ６００mm×８２０mm×１１０mm ４７ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）４号	径７００用 Ｔ－２５ 受枠	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201644	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水４号φ７００（Ｔ－２５） 本体 上部 ７００mm×２００mm×１５０mm（インサート付き） １５７ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）４号	径７００用 Ｔ－２５ 本体上部	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201646	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水４号φ７００（Ｔ－２５） 本体 下部 ７００mm×５００mm×５０mm １６１ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）４号	径７００用 Ｔ－２５ 本体下部	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201650	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水４号φ７００（Ｔ－２５） 調整枠 Ｈ２００mm ９６ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）４号	径７００用 調整枠 Ｈ２００	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201652	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水４号φ７００（Ｔ－２５） 調整枠 Ｈ２５０mm １０９ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）４号	径７００用 調整枠 Ｈ２５０	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別コンクリート製ます類	1105201654	地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水４号φ７００（Ｔ－２５） 調整枠 Ｈ５００mm １８０ｋｇ／個 九州地区 北九州	汚水ます（北九州市型）４号	径７００用 調整枠 Ｈ５００	個	271	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105160370	エクステリアコンクリート平板 カラー平板 研磨平板 ３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ １２ｋｇ／枚	舗道用カラー平板	３０×３０×６ｃｍ 研磨	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105160380	エクステリアコンクリート平板 カラー平板 研磨平板 ４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ ２２ｋｇ／枚	舗道用カラー平板	４０×４０×６ｃｍ 研磨	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105160390	エクステリアコンクリート平板 カラー平板 未研磨平板 ３０ｃｍ×３０ｃｍ×３ｃｍ ６ｋｇ／枚	舗道用カラー平板	３０×３０×３ｃｍ 未研磨	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105160400	エクステリアコンクリート平板 カラー平板 未研磨平板 ３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ １２ｋｇ／枚	舗道用カラー平板	３０×３０×６ｃｍ 未研磨	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105160410	エクステリアコンクリート平板 カラー平板 未研磨平板 ４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ ２２ｋｇ／枚	舗道用カラー平板	４０×４０×６ｃｍ 未研磨	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
エクステリアコンクリート平板	1105160420	エクステリアコンクリート平板 カラー平板 透水性平板 ３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ １２ｋｇ／枚	舗道用カラー平板	３０×３０×６ｃｍ　透水性	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105160450	エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出平板（白ミカゲ，金華，鹿島，蛇文） ３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ １２ｋｇ／枚	舗道用平板　洗出平板	３０×３０×６ｃｍ	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105160460	エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出平板（白ミカゲ，金華，鹿島，蛇文） ４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ ２２ｋｇ／枚	舗道用平板　洗出平板	４０×４０×６ｃｍ	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105160495	エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出平板（白ミカゲ，金華，鹿島，蛇文） ５０ｃｍ×５０ｃｍ×６ｃｍ ３４ｋｇ／枚	舗道用平板　洗出平板	５０×５０×６ｃｍ	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105160480	エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出平板（白ミカゲ，金華，鹿島，蛇文） ３０ｃｍ×６０ｃｍ×６ｃｍ ２５ｋｇ／枚	舗道用平板　洗出平板	３０×６０×６ｃｍ	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105011405	エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出縁石 地先Ａ（１面） ２１ｋｇ／枚	洗出縁石	地先Ａ　１面	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105011415	エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出縁石 地先Ｃ（１面） ３２ｋｇ／枚	洗出縁石	地先Ｃ　１面	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105011435	エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出縁石 歩車道　Ａ ４４ｋｇ／枚	洗出縁石	歩車道Ａ	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105011440	エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出縁石 歩車道　Ｂ ６６ｋｇ／枚	洗出縁石	歩車道Ｂ	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105160500	エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出皿型 ４０×６０×１１ｃｍ（基本） ５０ｋｇ／枚	舗道用平板　洗出皿型	４０×６０×１１ｃｍ　基本	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105160540	エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石平板 ３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ １２ｋｇ／枚	舗道用平板　擬石平板	３０×３０×６ｃｍ	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105160550	エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石平板 ４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ ２２ｋｇ／枚	舗道用平板　擬石平板	４０×４０×６ｃｍ	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105160575	エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石平板 ５０ｃｍ×５０ｃｍ×６ｃｍ ３４ｋｇ／枚	舗道用平板　擬石平板	５０×５０×６ｃｍ	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105160570	エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石平板 ３０ｃｍ×６０ｃｍ×６ｃｍ ２５ｋｇ／枚	舗道用平板　擬石平板	３０×６０×６ｃｍ	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105011605	エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石縁石 地先Ａ（１面） ２１ｋｇ／枚	擬石縁石	地先Ａ　１面	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105011615	エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石縁石 地先Ｃ（１面） ３２ｋｇ／枚	擬石縁石	地先Ｃ　１面	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105011635	エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石縁石 歩車道　Ａ ４４ｋｇ／枚	擬石縁石	歩車道Ａ	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105011645	エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石縁石 歩車道　Ｂ ６６ｋｇ／枚	擬石縁石	歩車道Ｂ	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
エクステリアコンクリート平板	1105160580	エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石皿型 ４０×６０×１１ｃｍ（基本） ５０ｋｇ／枚	舗道用平板　擬石皿型	４０×６０×１１ｃｍ　基本	枚	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
舗装用植生ブロック―ブランド品―	1105240022	舗装用植生ブロック―ブランド品― ＴＰＧＳ 厚８ｃｍ 太平洋プレコン工業	舗装用植生ブロック	ＴＰＧＳ　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
舗装用植生ブロック―ブランド品―	1105240026	舗装用植生ブロック―ブランド品― グラス・ハイブリックボーダー 厚８ｃｍ 芝幅５０mm貼り 東洋工業	舗装用植生ブロック	グラス・ハイブリックボーダー	ｍ２	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
舗装用植生ブロック―ブランド品―	1105240010	舗装用植生ブロック―ブランド品― グラス・ハイブリック１ 厚１０ｃｍ 東洋工業	舗装用植生ブロック	グラス・ハイブリック１　Ｔ１０	ｍ２	272	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック	1105180050	インターロッキングブロック インターロッキングブロック 標準品 厚６ｃｍ	インターロッキングブロック	標準品　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック	1105180010	インターロッキングブロック インターロッキングブロック 標準品 厚８ｃｍ	インターロッキングブロック	標準品　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック	1105180185	インターロッキングブロック インターロッキングブロック 透水性 厚６ｃｍ	インターロッキングブロック	透水性　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック	1105180180	インターロッキングブロック インターロッキングブロック 透水性 厚８ｃｍ	インターロッキングブロック	透水性　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック	1105180190	インターロッキングブロック 視覚障害者誘導用　警告ブロック（点状）・誘導ブロック（線状） 厚６ｃｍ	インターロッキングブロック	視覚障害者誘導用　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック	1105180195	インターロッキングブロック 視覚障害者誘導用　警告ブロック（点状）・誘導ブロック（線状） 厚８ｃｍ	インターロッキングブロック	視覚障害者誘導用　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180860	インターロッキングブロック ウェーブロッキング 厚６ｃｍ 保水性 荒木産業	インターロッキングブロック	ウェーブロッキング　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180920	インターロッキングブロック アースクルー２５ 厚６ｃｍ 遮熱低熱・透水性 イワタ	インターロッキングブロック	アースクルー２５　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180200	インターロッキングブロック アスカ 厚８ｃｍ イワタ	インターロッキングブロック	アスカ　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180840	インターロッキングブロック エコクレア カルマ 厚６ｃｍ 透水性 イワタ	インターロッキングブロック	エコクレアカルマ　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180830	インターロッキングブロック エコクレア ナチュラ 厚６ｃｍ 透水性 イワタ	インターロッキングブロック	エコクレアナチュラ　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180850	インターロッキングブロック エコクレア パルテ 厚６ｃｍ 透水性 イワタ	インターロッキングブロック	エコクレアパルテ　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180382	インターロッキングブロック オーシャンエコ・クール（擬石） 厚８ｃｍ 保水性 太平洋プレコン工業	インターロッキングブロック	オーシャンエコ・クールＴ８ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180930	インターロッキングブロック オーシャンスリット 厚６ｃｍ 透水性 太平洋プレコン工業	インターロッキングブロック	オーシャンスリット　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180384	インターロッキングブロック グランパムストーン（研磨） 厚８ｃｍ 透水性 太平洋プレコン工業	インターロッキングブロック	グランパムストーン　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180870	インターロッキングブロック 遮熱ＩＬＢ 厚６ｃｍ 遮熱再帰反射 太平洋プレコン工業	インターロッキングブロック	遮熱ＩＬＢ　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180880	インターロッキングブロック 遮熱ＩＬＢ 厚８ｃｍ 遮熱再帰反射 太平洋プレコン工業	インターロッキングブロック	遮熱ＩＬＢ　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180070	インターロッキングブロック セレクト Ｇシリーズ 厚８ｃｍ Ｎタイプ 太平洋プレコン工業	インターロッキングブロック	セレクトＧシリーズ　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180080	インターロッキングブロック セレクト Ｋシリーズ 厚８ｃｍ Ｎタイプ 太平洋プレコン工業	インターロッキングブロック	セレクトＫシリーズ　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180320	インターロッキングブロック タマパーム ＧＳシリーズ 厚６ｃｍ 太平洋プレコン工業	インターロッキングブロック	タマパームＧＳシリーズ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180310	インターロッキングブロック タマパーム Mシリーズ 厚６ｃｍ 太平洋プレコン工業	インターロッキングブロック	タマパームMシリーズ　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180820	インターロッキングブロック アクリナペイブ フラット 厚６ｃｍ 透水性 東洋工業	インターロッキングブロック	アクリナペイブフラット　Ｔ６	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180810	インターロッキングブロック アクリナペイブ ＵＤ 厚６ｃｍ 透水性 東洋工業	インターロッキングブロック	アクリナペイブＵＤ　Ｔ６	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180802	インターロッキングブロック キセキ　ワンユニオンシステム 厚６ｃｍ 透水性・凹凸ジョイント 東洋工業	インターロッキングブロック	キセキ　ワンユニオンシステム	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180730	インターロッキングブロック エコロアクア ＦＳ 厚６ｃｍ 透水性 日本興業	インターロッキングブロック	エコロアクアＦＳ　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180126	インターロッキングブロック エコロアクア ＳＡＺＡＲＥ 厚６ｃｍ 透水性・研磨 日本興業	インターロッキングブロック	エコロアクアＳＡＺＡＲＥ　Ｔ６	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180630	インターロッキングブロック バリアフリーペイブ 厚６ｃｍ 凸凹ジョイント 日本興業	インターロッキングブロック	バリアフリーペイブ　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180640	インターロッキングブロック バリアフリーペイブ （透水タイプ） 厚６ｃｍ 凸凹ジョイント 日本興業	インターロッキングブロック	バリアフリーペイブ透水Ｔ６ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180910	インターロッキングブロック バリアフリーペイブ ＬＳ（遮熱，透水タイプ） 厚６ｃｍ 凸凹ジョイント 日本興業	インターロッキングブロック	バリアフリーペイブＬＳ　Ｔ６	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180720	インターロッキングブロック ペイブロック サンク 厚６ｃｍ 日本興業	インターロッキングブロック	ペイブロックサンク　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180115	インターロッキングブロック ペイブロック フェブ 厚６ｃｍ 日本興業	インターロッキングブロック	ペイブロックフェブ　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180890	インターロッキングブロック ランドサーマスエコロアクア （ノンショット） 厚６ｃｍ 遮熱・透水性 日本興業	インターロッキングブロック	ランドサーマスエコロアクア磨無	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180900	インターロッキングブロック ランドサーマスエコロアクア （ショット） 厚６ｃｍ 遮熱・透水性 日本興業	インターロッキングブロック	ランドサーマスエコロアクア磨有	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180782	インターロッキングブロック セーフティペイブ 厚６ｃｍ 透水性 ユニソン	インターロッキングブロック	セーフティペイブ　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180784	インターロッキングブロック セーフティペイブ 厚８ｃｍ 透水性 ユニソン	インターロッキングブロック	セーフティペイブ　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	273	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011834	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２００用 横・側 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高４４ｍｍ ２６．５ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２００用	横断溝・側溝　Ｔ２５　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011836	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２００用 横 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３８ｍｍ ２３．８ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２００用	横断溝　Ｔ２０　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011838	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２００用 側 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高４４ｍｍ ２６．５ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２００用	側溝　Ｔ２０　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017044	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２００用 横・側 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ２１．１ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２００用	横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017046	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２００用 横 荷重Ｔ－６ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ２１．１ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２００用	横断溝　Ｔ６　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017048	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２００用 側 荷重Ｔ－６ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ １８．１ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２００用	側溝　Ｔ６　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017050	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　２００用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ　１８．１ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２００用	横断溝・側溝　Ｔ２　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011840	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　２５０用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高５０ｍｍ　３５．３ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	横断溝　Ｔ２５　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011841	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　２５０用　側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高４４ｍｍ　２９．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	側溝　Ｔ２５　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011891	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　２５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高４４ｍｍ　２９．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	横断溝・側溝　Ｔ２０　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011842	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　２５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３８ｍｍ　２５．９ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011843	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　２５０用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３８ｍｍ　２５．９ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	横断溝　Ｔ６　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011844	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　２５０用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３２ｍｍ　２２．９ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	側溝　Ｔ６　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017052	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　２５０用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高２５ｍｍ　１９．６ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	横断溝・側溝　Ｔ２　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011824	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　３００用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５５ｍｍ　４１．２ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３００用	横断溝　Ｔ２５　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011825	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　３００用　側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５０ｍｍ　３８．５ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３００用	側溝　Ｔ２５　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011746	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　３００用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５０ｍｍ　３８．５ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３００用	横断溝・側溝　Ｔ２０　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011748	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　３００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ　３１．４ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３００用	横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011749	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　３００用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ　３１．４ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３００用	横断溝　Ｔ６　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011750	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　３００用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３８ｍｍ　２８．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３００用	側溝　Ｔ６　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017054	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　３００用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３２ｍｍ　２４．８ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３００用	横断溝　Ｔ２　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011752	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　３００用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高２５ｍｍ　２１．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３００用	側溝　Ｔ２　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011826	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　３５０用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高６０ｍｍ　４８．５ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	横断溝　Ｔ２５　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011827	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　３５０用　側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５５ｍｍ　４４．７ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	側溝　Ｔ２５　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011754	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　３５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５５ｍｍ　４４．７ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	横断溝・側溝　Ｔ２０　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011756	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　３５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５０ｍｍ　４１．６ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011758	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　３５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高４４ｍｍ　３３．８ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	横断溝・側溝　Ｔ６　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017056	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　３５０用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高３２ｍｍ　２６．６ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	横断溝　Ｔ２　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011760	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　３５０用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高２５ｍｍ　２２．５ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	側溝　Ｔ２　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011828	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　４００用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高６５ｍｍ　５４．９ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４００用	横断溝・側溝　Ｔ２５　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011829	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　４００用　横 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高６０ｍｍ　５２．３ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４００用	横断溝　Ｔ２０　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011762	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　４００用　側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５５ｍｍ　４８．１ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４００用	側溝　Ｔ２０　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011764	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　４００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０ｍｍ　４４．８ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４００用	横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011765	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　４００用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０ｍｍ　４４．８ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４００用	横断溝　Ｔ６　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011766	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　４００用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高４４ｍｍ　３６．３ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４００用	側溝　Ｔ６　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017058	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　４００用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３８ｍｍ　３２．３ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４００用	横断溝　Ｔ２　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011768	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　４００用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３２ｍｍ　２８．５ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４００用	側溝　Ｔ２　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011846	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　４５０用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高７５ｍｍ　６６．９ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	横断溝・側溝　Ｔ２５　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011848	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　４５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高６５ｍｍ　５８．９ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	横断溝・側溝　Ｔ２０　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011850	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　４５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５５ｍｍ　５１．６ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011852	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　４５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５０ｍｍ　４８．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	横断溝・側溝　Ｔ６　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017060	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　４５０用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高３８ｍｍ　３４．４ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	横断溝　Ｔ２　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115011854	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　４５０用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高３２ｍｍ　３０．３ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	側溝　Ｔ２　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017064	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５００用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ　７１．６ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５００用	横断溝　Ｔ２５　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017062	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５００用　側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高８０ｍｍ　７７．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５００用	側溝　Ｔ２５　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017068	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５００用　横 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高６５ｍｍ　６２．９ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５００用	横断溝　Ｔ２０　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017066	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５００用　側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ　７１．６ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５００用	側溝　Ｔ２０　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017072	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５００用　横 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５５ｍｍ　５５．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５００用	横断溝　Ｔ１４　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017070	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５００用　側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高６０ｍｍ　５９．９ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５００用	側溝　Ｔ１４　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017076	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５００用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５５ｍｍ　５５．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５００用	横断溝　Ｔ６　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017074	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５００用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ　５１．２ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５００用	側溝　Ｔ６　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017080	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５００用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高４４ｍｍ　４１．１ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５００用	横断溝　Ｔ２　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017078	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５００用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高３２ｍｍ　３２．２ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５００用	側溝　Ｔ２　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017084	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５５０用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高８０ｍｍ　８１．９ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５５０用	横断溝　Ｔ２５　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017082	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５５０用　側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高９０ｍｍ　９０．６ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５５０用	側溝　Ｔ２５　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017086	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高７５ｍｍ　７６．２ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５５０用	横断溝・側溝　Ｔ２０　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017090	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５５０用　横 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高６０ｍｍ　６３．６ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５５０用	横断溝　Ｔ１４　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017088	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５５０用　側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高６５ｍｍ　６６．９ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５５０用	側溝　Ｔ１４　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017094	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５５０用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５５ｍｍ　５８．５ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５５０用	横断溝　Ｔ６　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017092	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５５０用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５０ｍｍ　５４．４ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５５０用	側溝　Ｔ６　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017098	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５５０用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高４４ｍｍ　４３．６ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５５０用	横断溝　Ｔ２　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017096	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　５５０用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高３２ｍｍ　３４．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５５０用	側溝　Ｔ２　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017100	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　６００用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高９０ｍｍ　９６．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋６００用	横断溝　Ｔ２５　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017101	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　６００用　側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高１００ｍｍ　１０５．７ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋６００用	側溝　Ｔ２５　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017104	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　６００用　横 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高７５ｍｍ　８０．８ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋６００用	横断溝　Ｔ２０　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017102	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　６００用　側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高９０ｍｍ　９６．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋６００用	側溝　Ｔ２０　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017108	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　６００用　横 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高６５ｍｍ　７１．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋６００用	横断溝　Ｔ１４　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017106	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　６００用　側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高７５ｍｍ　８０．８ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋６００用	側溝　Ｔ１４　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017112	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　６００用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高６０ｍｍ　６７．４ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋６００用	横断溝　Ｔ６　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017110	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　６００用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５５ｍｍ　６１．９ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋６００用	側溝　Ｔ６　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017116	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　６００用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高４４ｍｍ　４６．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋６００用	横断溝　Ｔ２　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017114	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用　６００用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高３８ｍｍ　４０．８ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋６００用	側溝　Ｔ２　滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017118	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　２００用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ　３０．５ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２００用	横断溝・側溝　Ｔ２５　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017120	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　２００用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ　２５．２ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２００用	横断溝・側溝　Ｔ２０　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017122	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　２００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ　２５．２ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２００用	横断溝・側溝　Ｔ１４　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017124	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　２００用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ　２５．２ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２００用	横断溝・側溝　Ｔ６　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017126	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　２００用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ　２５．２ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２００用	横断溝・側溝　Ｔ２　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017128	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　２５０用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３８ｍｍ　３８．７ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	横断溝・側溝　Ｔ２５　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017130	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　２５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３２ｍｍ　３３．８ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	横断溝・側溝　Ｔ２０　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017132	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　２５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高２５ｍｍ　２７．７ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	横断溝・側溝　Ｔ１４　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017134	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　２５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高２５ｍｍ　２７．７ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	横断溝・側溝　Ｔ６　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017136	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　２５０用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高２５ｍｍ　２７．７ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	横断溝・側溝　Ｔ２　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115013703	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　３００用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ　４８．３ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３００用	横断溝・側溝　Ｔ２５　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115013704	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　３００用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３８ｍｍ　４２．８ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３００用	横断溝・側溝　Ｔ２０　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017138	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　３００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３２ｍｍ　３７．２ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３００用	横断溝・側溝　Ｔ１４　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017140	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　３００用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３２ｍｍ　３７．２ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３００用	横断溝・側溝　Ｔ６　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115013705	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　３００用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高２５ｍｍ　３０．５ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３００用	横断溝・側溝　Ｔ２　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017142	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　３５０用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高４４ｍｍ　５２．７ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	横断溝・側溝　Ｔ２５　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017144	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　３５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高４４ｍｍ　５２．７ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	横断溝・側溝　Ｔ２０　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017146	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　３５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高３８ｍｍ　４６．６ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	横断溝・側溝　Ｔ１４　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017148	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　３５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高３２ｍｍ　４０．５ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	横断溝・側溝　Ｔ６　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017150	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　３５０用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高２５ｍｍ　３３．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	横断溝・側溝　Ｔ２　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115013713	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　４００用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０ｍｍ　８１．１ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４００用	横断溝・側溝　Ｔ２５　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115013714	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　４００用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高４４ｍｍ　５７．３ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４００用	横断溝・側溝　Ｔ２０　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017152	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　４００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３８ｍｍ　５０．６ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４００用	横断溝・側溝　Ｔ１４　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017154	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　４００用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３８ｍｍ　５０．６ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４００用	横断溝・側溝　Ｔ６　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115013716	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　４００用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高２５ｍｍ　３５．８ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４００用	横断溝・側溝　Ｔ２　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017156	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　４５０用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５０ｍｍ　８７．８ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	横断溝・側溝　Ｔ２５　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017158	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　４５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５０ｍｍ　８７．８ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	横断溝・側溝　Ｔ２０　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017160	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　４５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高４４ｍｍ　６１．７ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	横断溝・側溝　Ｔ１４　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017162	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　４５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高３８ｍｍ　５４．５ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	横断溝・側溝　Ｔ６　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017164	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　４５０用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高３２ｍｍ　４７．２ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	横断溝・側溝　Ｔ２　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017166	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　５００用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ　９４．７ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５００用	横断溝・側溝　Ｔ２５　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017168	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　５００用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ　９４．７ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５００用	横断溝・側溝　Ｔ２０　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017170	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　５００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高４４ｍｍ　６６．３ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５００用	横断溝・側溝　Ｔ１４　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017172	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　５００用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高４４ｍｍ　６６．３ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５００用	横断溝・側溝　Ｔ６　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017174	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　５００用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高３２ｍｍ　５０．６ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５００用	横断溝・側溝　Ｔ２　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017176	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　５５０用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５５ｍｍ　１１０．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５５０用	横断溝・側溝　Ｔ２５　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017178	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　５５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５０ｍｍ　１０１．４ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５５０用	横断溝・側溝　Ｔ２０　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017180	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　５５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５０ｍｍ　１０１．４ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５５０用	横断溝・側溝　Ｔ１４　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017182	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）　横断溝・側溝用細目　５５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高４４ｍｍ　７０．７ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５５０用	横断溝・側溝　Ｔ６　細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017184	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ５５０用 横・側 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高３２ｍｍ ５３．９ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング 溝蓋５５０用	横断溝・側溝 Ｔ２ 細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017186	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ６００用 横・側 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５５ｍｍ １１７．５ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング 溝蓋６００用	横断溝・側溝 Ｔ２０ 細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017188	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ６００用 横・側 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５０ｍｍ １０８．４ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング 溝蓋６００用	横断溝・側溝 Ｔ１４ 細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017190	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ６００用 横・側 荷重Ｔ－６ 長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高４４ｍｍ ７５．３ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング 溝蓋６００用	横断溝・側溝 Ｔ６ 細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017192	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ６００用 横・側 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高３２ｍｍ ５７．３ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング 溝蓋６００用	横断溝・側溝 Ｔ２ 細目滑止	組	274	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017206	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ２００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高５０ｍｍ ３７．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２００用 Ｔ２５ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017208	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ２００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高４４ｍｍ ３１．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２００用 Ｔ２０ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017210	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ２００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３８ｍｍ ２９．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２００用 Ｔ１４ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011856	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ２５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高５５ｍｍ ４２．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２５０用 Ｔ２５ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011858	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ２５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高５０ｍｍ ４０．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２５０用 Ｔ２０ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011860	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ２５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高４４ｍｍ ３４．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２５０用 Ｔ１４ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011862	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高６０ｍｍ ４９．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３００用 Ｔ２５ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011864	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５５ｍｍ ４６．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３００用 Ｔ２０ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011866	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５０ｍｍ ４３．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３００用 Ｔ１４ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011868	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高６５ｍｍ ５６．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３５０用 Ｔ２５ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011870	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高６０ｍｍ ５３．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３５０用 Ｔ２０ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011872	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５０ｍｍ ４６．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３５０用 Ｔ１４ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011874	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高７５ｍｍ ６６．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４００用 Ｔ２５ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011876	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高６５ｍｍ ６０．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４００用 Ｔ２０ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011878	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５５ｍｍ ５３．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４００用 Ｔ１４ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011880	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高７５ｍｍ ７１．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４５０用 Ｔ２５ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011882	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高７５ｍｍ ７１．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４５０用 Ｔ２０ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011884	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５５ｍｍ ５６．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４５０用 Ｔ１４ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017212	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ ７６．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５００用 Ｔ２０ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017214	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高６５ｍｍ ６８．２ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５００用 Ｔ１４ 一般用 滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017216	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ２００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高４４ｍｍ ３１．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２００用 Ｔ２５エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017218	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ２００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３８ｍｍ ２９．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２００用 Ｔ２０エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017220	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ２００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ２６．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２００用 Ｔ１４エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017222	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ２５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高５０ｍｍ ４０．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２５０用 Ｔ２５エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017224	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ２５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高４４ｍｍ ３４．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２５０用 Ｔ２０エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017226	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ２５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３８ｍｍ ３１．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２５０用 Ｔ１４エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011830	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５５ｍｍ ４６．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３００用 Ｔ２５エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011770	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ３００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５０ｍｍ ４３．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３００用 Ｔ２０エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011772	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ３００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ ３６．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３００用 Ｔ１４エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017228	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ３５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高６０ｍｍ ５３．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３５０用 Ｔ２５エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017230	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ３５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５５ｍｍ ４９．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３５０用 Ｔ２０エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017232	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ３５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５０ｍｍ ４６．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３５０用 Ｔ１４エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011832	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ４００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高６５ｍｍ ６０．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４００用 Ｔ２５エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011774	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ４００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高６０ｍｍ ５７．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４００用 Ｔ２０エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115011776	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ４００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０ｍｍ ４９．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４００用 Ｔ１４エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017234	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ４５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高７５ｍｍ ７１．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４５０用 Ｔ２５エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017236	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ４５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高６５ｍｍ ６４．２ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４５０用 Ｔ２０エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017238	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ４５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５５ｍｍ ５６．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４５０用 Ｔ１４エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017240	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ５００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ ７６．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５００用 Ｔ２５エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017242	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ５００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高６５ｍｍ ６８．２ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５００用 Ｔ２０エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017244	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５５ｍｍ ５９．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５００用 Ｔ１４エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017246	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ５５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高７５ｍｍ ８０．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５５０用 Ｔ２０エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017248	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ５５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高６０ｍｍ ６８．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５５０用 Ｔ１４エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017250	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ６００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高７５ｍｍ ８５．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	６００用 Ｔ２０エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017252	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ６００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高６５ｍｍ ７６．２ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	６００用 Ｔ１４エコノミー滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017254	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ２００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３８ｍｍ ４０．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２００用 Ｔ２５一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017256	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ２００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ３５．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２００用 Ｔ２０一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017258	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ２００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ３５．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２００用 Ｔ１４一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017260	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ２５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高４４ｍｍ ４８．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２５０用 Ｔ２５一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017262	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ２５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３８ｍｍ ４３．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２５０用 Ｔ２０一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017264	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ２５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３２ｍｍ ３８．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２５０用 Ｔ１４一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017266	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ ５３．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３００用 Ｔ２５一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017268	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ３００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ ５３．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３００用 Ｔ２０一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017270	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ３００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３８ｍｍ ４７．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３００用 Ｔ１４一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017272	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ３５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５０ｍｍ ７８．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３５０用 Ｔ２５一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017274	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ３５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高４４ｍｍ ５７．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３５０用 Ｔ２０一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017276	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ３５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高３８ｍｍ ５１．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３５０用 Ｔ１４一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017278	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ４００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０ｍｍ ８５．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４００用 Ｔ２５一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017280	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ４００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０ｍｍ ８５．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４００用 Ｔ２０一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017282	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ４００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高４４ｍｍ ６２．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４００用 Ｔ１４一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017284	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ４５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５０ｍｍ ９１．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４５０用 Ｔ２５一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017286	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ４５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５０ｍｍ ９１．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４５０用 Ｔ２０一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017288	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ４５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高４４ｍｍ ６６．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４５０用 Ｔ１４一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017290	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ５００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ ９８．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５００用 Ｔ２５一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017292	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ５００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ ９８．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５００用 Ｔ２０一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017294	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高４４ｍｍ ７１．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５００用 Ｔ１４一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017296	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ５５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５５ｍｍ １１３．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５５０用 Ｔ２５一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017298	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ５５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５０ｍｍ １０５．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５５０用 Ｔ２０一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017300	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ５５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５０ｍｍ １０５．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５５０用 Ｔ１４一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017302	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ６００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５０ｍｍ １１２．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	６００用 Ｔ２０一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017304	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ６００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５０ｍｍ １１２．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	６００用 Ｔ１４一般用細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017306	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ２００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ３５．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２００用 Ｔ２５ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017308	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ２００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ３５．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２００用 Ｔ２０ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017310	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ２００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ３５．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２００用 Ｔ１４ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017312	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ２５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３８ｍｍ ４３．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２５０用 Ｔ２５ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017314	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ２５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３２ｍｍ ３８．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２５０用 Ｔ２０ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017316	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ２５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３２ｍｍ ３８．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	２５０用 Ｔ１４ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017318	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ ５３．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３００用 Ｔ２５ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017320	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ３００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３８ｍｍ ４７．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３００用 Ｔ２０ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017322	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ３００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３２ｍｍ ４２．２ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３００用 Ｔ１４ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017325	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ３５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高４４ｍｍ ５７．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３５０用 Ｔ２５ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017326	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ３５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高４４ｍｍ ５７．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３５０用 Ｔ２０ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017328	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ３５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高３８ｍｍ ５１．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	３５０用 Ｔ１４ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017330	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ４００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０ｍｍ ８５．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４００用 Ｔ２５ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017332	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ４００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高４４ｍｍ ６２．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４００用 Ｔ２０ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017334	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ４００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３８ｍｍ ５５．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４００用 Ｔ１４ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017336	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ４５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５０ｍｍ ９１．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４５０用 Ｔ２５ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017338	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ４５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５０ｍｍ ９１．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４５０用 Ｔ２０ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017340	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ４５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高４４ｍｍ ６６．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	４５０用 Ｔ１４ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017342	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ５００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ ９８．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５００用 Ｔ２５ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017344	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ５００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ ９８．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５００用 Ｔ２０ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017346	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高４４ｍｍ ７１．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５００用 Ｔ１４ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017348	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ５５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５０ｍｍ １０５．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５５０用 Ｔ２５ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017350	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ５５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５０ｍｍ １０５．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５５０用 Ｔ２０ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017352	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ５５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高４４ｍｍ ７５．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	５５０用 Ｔ１４ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017354	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ６００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５５ｍｍ １２１．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	６００用 Ｔ２５ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017356	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ６００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５０ｍｍ １１２．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	６００用 Ｔ２０ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型）	1115017358	鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目） ６００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５０ｍｍ １１２．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定	６００用 Ｔ１４ エコ細目滑止	組	275	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012530	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－２５ ２８９mm×５００mm×高５５ｍｍ １７．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋１１０度	３００×４００用 Ｔ２５ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012400	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－２０ ２８９mm×５００mm×高５０ｍｍ １６．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋１１０度	３００×４００用 Ｔ２０ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012550	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　３０５mm×５００mm×高４４mm １４．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	３００×４００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012535	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉 ４００×４００用 荷重Ｔ－２５　３９５mm×５００mm×高５５mm ２２．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	４００×４００用　Ｔ２５　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012405	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉 ４００×４００用 荷重Ｔ－２０　３９５mm×５００mm×高５０mm ２１．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	４００×４００用　Ｔ２０　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012555	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉 ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５mm×５００mm×高４４mm １７．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	４００×４００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012560	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉 ４００×５００用 荷重Ｔ－２５　３９５mm×６００mm×高６５mm ３０．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	４００×５００用　Ｔ２５　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012565	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉 ４００×５００用 荷重Ｔ－２０　３９５mm×６００mm×高５５mm ２６．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	４００×５００用　Ｔ２０　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012570	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉 ４００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５mm×６００mm×高５０mm ２４．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	４００×５００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012575	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉 ５００×５００用 荷重Ｔ－２５　５０１mm×６００mm×高６５mm ３６．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	５００×５００用　Ｔ２５　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012580	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉 ５００×５００用 荷重Ｔ－２０　５０１mm×６００mm×高５５mm ３１．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	５００×５００用　Ｔ２０　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012585	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉 ５００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　５０１mm×６００mm×高５０mm ２９．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	５００×５００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017554	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　落し込み鎖付き（正方形ます用）　３００×３００用 荷重Ｔ－２５　３９５mm×４００mm×高５０mm １９．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付	３００×３００用　Ｔ２５　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017556	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　落し込み鎖付き（正方形ます用）　３００×３００用 荷重Ｔ－２０　３９５mm×４００mm×高４４mm １６．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付	３００×３００用　Ｔ２０　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017558	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　落し込み鎖付き（正方形ます用）　３００×３００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５mm×４００mm×高３８mm １４．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付	３００×３００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017560	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　落し込み鎖付き（正方形ます用）　３００×３００用 荷重Ｔ－２　３９５mm×４００mm×高２５mm １１．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付	３００×３００用　Ｔ２　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012630	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　落し込み鎖付き（正方形ます用）　４００×４００用 荷重Ｔ－２５　５０１mm×５００mm×高５５mm ２９．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付	４００×４００用　Ｔ２５　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012635	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　落し込み鎖付き（正方形ます用）　４００×４００用 荷重Ｔ－２０　５０１mm×５００mm×高５０mm ２７．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付	４００×４００用　Ｔ２０　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012640	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　落し込み鎖付き（正方形ます用）　４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　５００mm×５００mm×高４４mm ２３．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付	４００×４００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017562	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　落し込み鎖付き（正方形ます用）　４００×４００用 荷重Ｔ－２　５００mm×５００mm×高３２mm １９．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付	４００×４００用　Ｔ２　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012645	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　落し込み鎖付き（正方形ます用）　４５０×４５０用 荷重Ｔ－２５　５５０mm×５５０mm×高６０mm ３６．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付	４５０×４５０用　Ｔ２５　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012650	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　落し込み鎖付き（正方形ます用）　４５０×４５０用 荷重Ｔ－２０　５５０mm×５５０mm×高５５mm ３４．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付	４５０×４５０用　Ｔ２０　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012655	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　落し込み鎖付き（正方形ます用）　４５０×４５０用 荷重Ｔ－１４・６　５５０mm×５５０mm×高５０mm ３２．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付	４５０×４５０用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017564	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２ ５４５ｍｍ×５５０ｍｍ×高３２ｍｍ ２１．２ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	４５０×４５０用 Ｔ２ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012660	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２５ ６００ｍｍ×６００ｍｍ×高６５ｍｍ ４６．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	５００×５００用 Ｔ２５ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012665	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２０ ６００ｍｍ×６００ｍｍ×高５５ｍｍ ４０．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	５００×５００用 Ｔ２０ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012670	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－１４・６ ６００ｍｍ×６００ｍｍ×高５０ｍｍ ３８．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	５００×５００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017566	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２ ６００ｍｍ×６００ｍｍ×高３８ｍｍ ２８．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	５００×５００用 Ｔ２ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012675	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２５ ７００ｍｍ×７００ｍｍ×高７５ｍｍ ６７．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	６００×６００用 Ｔ２５ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012680	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２０ ７００ｍｍ×７００ｍｍ×高６５ｍｍ ５９．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	６００×６００用 Ｔ２０ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012685	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－１４・６ ７００ｍｍ×７００ｍｍ×高５５ｍｍ ５２．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	６００×６００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017568	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２ ６９５ｍｍ×７００ｍｍ×高３８ｍｍ ３５．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	６００×６００用 Ｔ２ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017570	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２５ ８００ｍｍ×８００ｍｍ×高７５ｍｍ ８２．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	７００×７００用 Ｔ２５ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017572	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２０ ８００ｍｍ×８００ｍｍ×高７５ｍｍ ８２．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	７００×７００用 Ｔ２０ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017574	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－１４・６ ８００ｍｍ×８００ｍｍ×高６０ｍｍ ６９．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	７００×７００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017576	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２ ８００ｍｍ×８００ｍｍ×高４４ｍｍ ４９．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	７００×７００用 Ｔ２ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017578	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－２５ ９００ｍｍ×９００ｍｍ×高９０ｍｍ １１７．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	８００×８００用 Ｔ２５ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017580	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－２０ ９００ｍｍ×９００ｍｍ×高７５ｍｍ １００．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	８００×８００用 Ｔ２０ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017582	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－１４・６ ８９０ｍｍ×９００ｍｍ×高６５ｍｍ ８８．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	８００×８００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017584	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－２ ９００ｍｍ×９００ｍｍ×高４４ｍｍ ５９．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	８００×８００用 Ｔ２ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017586	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－２５ ９９５ｍｍ×１０００ｍｍ×高９０ｍｍ １４２．２ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	９００×９００用 Ｔ２５ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017588	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－２０ ９９５ｍｍ×１０００ｍｍ×高８０ｍｍ １２８．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	９００×９００用 Ｔ２０ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017590	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－１４・６ ９９５ｍｍ×１０００ｍｍ×高６５ｍｍ １０６．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	９００×９００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017592	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－２ ９９５ｍｍ×１０００ｍｍ×高５０ｍｍ ８６．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	９００×９００用 Ｔ２ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017594	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） １，０００×１，０００用 荷重Ｔ－２０ （５３７mm＋５５６mm）×１１００mm×高９０mm １７３．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	１０００×１０００用Ｔ２０滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017596	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） １，０００×１，０００用 荷重Ｔ－１４・６ （５３７mm＋５５６mm）×１１００mm×高７５mm １４６．２ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	１０００角用 Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017598	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） １，０００×１，０００用 荷重Ｔ－２ （５３７mm＋５５６mm）×１１００mm×高５０mm １０５．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付	１０００×１０００用 Ｔ２滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017432	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－２５ ２９０mm×５００mm×高４４mm １９．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	３００×４００用 Ｔ２５ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017434	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－２０ ２９０mm×５００mm×高３８mm １７．２ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	３００×４００用 Ｔ２０ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017436	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－１４・６ ２９０mm×５００mm×高３２mm １４．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	３００×４００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017440	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－２５ ２９１mm×６００mm×高５０mm ３１．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	３００×５００用 Ｔ２５ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017442	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－２０ ２９０mm×６００mm×高４４mm ２２．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	３００×５００用 Ｔ２０ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017444	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－１４・６ ２９０mm×６００mm×高３８mm １９．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	３００×５００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017448	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉細目 ３００×６００用 荷重Ｔ－１４・６ ２９０mm×７００mm×高４４mm ２５．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	３００×６００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017452	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－２５ ３９５mm×５００mm×高４４mm ２５．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	４００×４００用 Ｔ２５ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017454	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－２０ ３９５mm×５００mm×高３８mm ２２．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	４００×４００用 Ｔ２０ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017456	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６ ３９５mm×５００mm×高３２mm １９．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	４００×４００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017460	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－２５ ３９６mm×６００mm×高５０mm ４１．２ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	４００×５００用 Ｔ２５ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017462	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－２０ ３９５mm×６００mm×高４４mm ２９．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	４００×５００用 Ｔ２０ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017464	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－１４・６ ３９５mm×６００mm×高３８mm ２５．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	４００×５００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115013718	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－２５ ３９５mm×４００mm×高３８mm ２０．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	３００×３００用 Ｔ２５ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115013719	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－２０ ３９５mm×４００mm×高３２mm １８．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	３００×３００用 Ｔ２０ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115013720	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－１４・６ ３９５mm×４００mm×高２５mm １５．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	３００×３００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017600	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－２ ３９５mm×４００mm×高２５mm １５．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	３００×３００用 Ｔ２ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115013723	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－２５ ５００mm×５００mm×高４４mm ３３．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	４００×４００用 Ｔ２５ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115013724	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－２０ ５００mm×５００mm×高３８mm ２９．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	４００×４００用 Ｔ２０ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115013725	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－１ ４・６ ５００mm×５００mm×高３２mm ２６．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	４００×４００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017602	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－２ ５００mm×５００mm×高２５mm ２１．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	４００×４００用 Ｔ２ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012691	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２５ ５４５mm×５５０mm×高４４mm ３９．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	４５０×４５０用 Ｔ２５ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012692	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２０ ５４５mm×５５０mm×高４４mm ３９．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	４５０×４５０用 Ｔ２０ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012695	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－１ ４・６ ５４５mm×５５０mm×高３８mm ３４．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	４５０×４５０用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012700	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２ ５４５mm×５５０mm×高２５mm ２５．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	４５０×４５０用 Ｔ２ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115013727	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２５ ５９１mm×６００mm×高５０mm ６１．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	５００×５００用 Ｔ２５ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115013730	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２０ ５９０mm×６００mm×高４４mm ４６．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	５００×５００用 Ｔ２０ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115013731	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－１ ４・６ ５９０mm×６００mm×高３８mm ４０．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	５００×５００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115013732	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２ ５９０mm×６００mm×高２５mm ２９．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	５００×５００用 Ｔ２ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012707	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２５ ６９６mm×７００mm×高５０mm ８３．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	６００×６００用 Ｔ２５ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012708	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２０ ６９６mm×７００mm×高５０mm ８３．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	６００×６００用 Ｔ２０ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115012710	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－１ ４・６ ６９５mm×７００mm×高４４mm ５９．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	６００×６００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017604	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２ ６９５mm×７００mm×高３２mm ４６．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	６００×６００用 Ｔ２ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017606	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２５ ８００mm×８００mm×高５０mm １０６．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	７００×７００用 Ｔ２５ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017608	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２０ ８００mm×８００mm×高５０mm １０６．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	７００×７００用 Ｔ２０ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017610	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－１ ４・６ ８００mm×８００mm×高４４mm ７５．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	７００×７００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017612	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２ ８００mm×８００mm×高３２mm ５９．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	７００×７００用 Ｔ２ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017614	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－２５ ８９０mm×９００mm×高５５mm １４１．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	８００×８００用 Ｔ２５ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017616	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－２０ ８９０mm×９００mm×高５０mm １３０．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付	８００×８００用 Ｔ２０ 滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017618	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　落し込み細目鎖付き（正方形ます用）　８００×８００用 荷重Ｔ－１４・６　８９０mm×９００mm×高５０mm　１３０．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付	８００×８００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017620	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　落し込み細目鎖付き（正方形ます用）　８００×８００用 荷重Ｔ－２　８９０mm×９００mm×高３８mm　８１．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付	８００×８００用　Ｔ２　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017622	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　落し込み細目鎖付き（正方形ます用）　９００×９００用 荷重Ｔ－２０　９９５mm×１０００mm×高５５mm　１７２．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付	９００×９００用　Ｔ２０　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017624	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　落し込み細目鎖付き（正方形ます用）　９００×９００用 荷重Ｔ－１４・６　９９５mm×１０００mm×高５０mm　１５９．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付	９００×９００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017626	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　落し込み細目鎖付き（正方形ます用）　９００×９００用 荷重Ｔ－２　９９５mm×１０００mm×高３８mm　９８．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付	９００×９００用　Ｔ２　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017628	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　落し込み細目鎖付き（正方形ます用）　１，０００×１，０００用 荷重Ｔ－２　（５４５mm＋５４５mm）×１１００mm×高４４mm　１３３．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付	１０００×１０００用　Ｔ２滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019450	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定 ３００×３００用 荷重Ｔ－２５　３９５mm×４００mm×高５０mm　２０．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	３００×３００用　Ｔ２５　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019452	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定 ３００×３００用 荷重Ｔ－２０　３９５mm×４００mm×高４４mm　１７．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	３００×３００用　Ｔ２０　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019454	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定 ３００×３００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５mm×４００mm×高３８mm　１５．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	３００×３００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019456	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定 ４００×４００用 荷重Ｔ－２５　５０１mm×５００mm×高５５mm　３０．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	４００×４００用　Ｔ２５　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019458	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定 ４００×４００用 荷重Ｔ－２０　５０１mm×５００mm×高５０mm　２９．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	４００×４００用　Ｔ２０　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019460	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定 ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　５１５mm×５１５mm×高４４mm　２５．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	４００×４００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019462	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定 ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２５　５３７mm×５５０mm×高６０mm　３７．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	４５０×４５０用　Ｔ２５　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019464	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定 ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２０　５３７mm×５５０mm×高５５mm　３５．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	４５０×４５０用　Ｔ２０　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019466	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定 ４５０×４５０用 荷重Ｔ－１４・６　５３７mm×５５０mm×高５０mm　３２．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	４５０×４５０用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019468	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定 ５００×５００用 荷重Ｔ－２５　６０７mm×６０７mm×高６５mm　４７．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	５００×５００用　Ｔ２５　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019470	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定 ５００×５００用 荷重Ｔ－２０　６０７mm×６０７mm×高５５mm　４２．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	５００×５００用　Ｔ２０　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019472	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定 ５００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　６０７mm×６０７mm×高５０mm　３９．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	５００×５００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019474	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定 ６００×６００用 荷重Ｔ－２５　７１３mm×７１３mm×高７５mm　６９．２ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	６００×６００用　Ｔ２５　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019476	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定 ６００×６００用 荷重Ｔ－２０　７１３mm×７１３mm×高６５mm　６１．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	６００×６００用　Ｔ２０　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019478	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定 ６００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　７１３mm×７１３mm×高５５mm　５４．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	６００×６００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019480	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定　７００×７００用 荷重Ｔ－２５　８００ｍｍ×８００ｍｍ×高７５ｍｍ　８４．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	７００×７００用　Ｔ２５　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019482	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定　７００×７００用 荷重Ｔ－２０　８００ｍｍ×８００ｍｍ×高７５ｍｍ　８４．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	７００×７００用　Ｔ２０　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019484	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定　７００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　８１９ｍｍ×８２０ｍｍ×高６０ｍｍ　７３．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	７００×７００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019486	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定　８００×８００用 荷重Ｔ－２５　８９０ｍｍ×９００ｍｍ×高９０ｍｍ　１１８．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	８００×８００用　Ｔ２５　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019488	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定　８００×８００用 荷重Ｔ－２０　８９０ｍｍ×９００ｍｍ×高７５ｍｍ　１０１．２ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	８００×８００用　Ｔ２０　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019490	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定　８００×８００用 荷重Ｔ－１４・６　８９０ｍｍ×９００ｍｍ×高６５ｍｍ　８９．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	８００×８００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019492	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定　９００×９００用 荷重Ｔ－２５　９９５ｍｍ×１，０００ｍｍ×高９０ｍｍ　１４２．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	９００×９００用　Ｔ２５　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019494	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定　９００×９００用 荷重Ｔ－２０　９９５ｍｍ×１，０００ｍｍ×高８０ｍｍ　１２９．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	９００×９００用　Ｔ２０　滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019496	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定　９００×９００用 荷重Ｔ－１４・６　９９５ｍｍ×１，０００ｍｍ×高６５ｍｍ　１０７．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	９００×９００用Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019498	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定　１，０００×１，０００用 荷重Ｔ－２０　（５３７ｍｍ＋５７２ｍｍ）×１，１１５ｍｍ×高９０ｍｍ　１７６．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	１０００×１０００用Ｔ２０滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019500	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定　１，０００×１，０００用 荷重Ｔ－１４・６　（５３７ｍｍ＋５７２ｍｍ）×１，１１５ｍｍ×高７５ｍｍ　１５０．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定	１０００角用　Ｔ１４・６滑止	組	276	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019502	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　３００×３００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×４００ｍｍ×高３８ｍｍ　２１．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	３００×３００用　Ｔ２５　滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019504	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　３００×３００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×４００ｍｍ×高３８ｍｍ　２１．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	３００×３００用　Ｔ２０　滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019506	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　３００×３００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５ｍｍ×４００ｍｍ×高３８ｍｍ　２１．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	３００×３００用Ｔ１４・６滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019508	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　４００×４００用 荷重Ｔ－２５　５１５ｍｍ×５１５ｍｍ×高４４ｍｍ　３５．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	４００×４００用　Ｔ２５　滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019510	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　４００×４００用 荷重Ｔ－２０　５１５ｍｍ×５１５ｍｍ×高３８ｍｍ　３１．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	４００×４００用　Ｔ２０　滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019512	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　５１５ｍｍ×５１５ｍｍ×高３８ｍｍ　３１．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	４００×４００用Ｔ１４・６滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019514	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　４５０×４５０用 荷重Ｔ－２５　５４５ｍｍ×５５０ｍｍ×高４４ｍｍ　３９．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	４５０×４５０用　Ｔ２５　滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019516	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　４５０×４５０用 荷重Ｔ－２０　５４５ｍｍ×５５０ｍｍ×高４４ｍｍ　３９．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	４５０×４５０用　Ｔ２０　滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019518	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　４５０×４５０用 荷重Ｔ－１４・６　５４５ｍｍ×５５０ｍｍ×高３８ｍｍ　３５．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	４５０×４５０用Ｔ１４・６滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019520	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　５００×５００用 荷重Ｔ－２５　６０６ｍｍ×６１０ｍｍ×高５０ｍｍ　６５．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	５００×５００用　Ｔ２５　滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019522	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　５００×５００用 荷重Ｔ－２０　６０５ｍｍ×６０５ｍｍ×高４４ｍｍ　４７．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	５００×５００用　Ｔ２０　滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019524	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　５００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　６０５ｍｍ×６０５ｍｍ×高３８ｍｍ　４１．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	５００×５００用Ｔ１４・６滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019526	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　６００×６００用 荷重Ｔ－２５　７１１ｍｍ×７１５ｍｍ×高５０ｍｍ　８６．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	６００×６００用　Ｔ２５　滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019528	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　６００×６００用 荷重Ｔ－２０　７１１ｍｍ×７１５ｍｍ×高５０ｍｍ　８６．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	６００×６００用　Ｔ２０　滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019530	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　６００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　６９５ｍｍ×７００ｍｍ×高４４ｍｍ　５９．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	６００×６００用Ｔ１４・６滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019532	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　７００×７００用 荷重Ｔ－２５　８１５ｍｍ×８２０ｍｍ×高５０ｍｍ　１１０．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	７００×７００用　Ｔ２５　滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019534	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　７００×７００用 荷重Ｔ－２０　８１５ｍｍ×８２０ｍｍ×高５０ｍｍ　１１０．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	７００×７００用　Ｔ２０　滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019536	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　７００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　８１５ｍｍ×８１５ｍｍ×高４４ｍｍ　７８．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	７００×７００用Ｔ１４・６滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019538	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　８００×８００用 荷重Ｔ－２５　８９０ｍｍ×９００ｍｍ×高５５ｍｍ　１４１．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	８００×８００用　Ｔ２５　滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019540	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　８００×８００用 荷重Ｔ－２０　８９０ｍｍ×９００ｍｍ×高５０ｍｍ　１３０．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	８００×８００用　Ｔ２０　滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019542	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　８００×８００用 荷重Ｔ－１４・６　８９０ｍｍ×９００ｍｍ×高５０ｍｍ　１３０．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	８００×８００用Ｔ１４・６滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019544	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　９００×９００用 荷重Ｔ－２０　９９５ｍｍ×１，０００ｍｍ×高５５ｍｍ　１７２．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	９００×９００用　Ｔ２０　滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）	1115019546	鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型）　ボルト固定細目　９００×９００用 荷重Ｔ－１４・６　９９５ｍｍ×１，０００ｍｍ×高５０ｍｍ　１５９．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目	９００×９００用Ｔ１４・６滑止	組	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013592	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用　１５０用 荷重Ｔ－１４・６・２　長９９５ｍｍ×幅１３０ｍｍ×高２５ｍｍ　９．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	１５０用　Ｔ１４・６・２　滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013593	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用　１８０用 荷重Ｔ－１４・６・２　長９９５ｍｍ×幅１６０ｍｍ×高２５ｍｍ　１０．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	１８０用　Ｔ１４・６・２　滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013594	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用　２４０用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅２２０ｍｍ×高３２ｍｍ　１４．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	２４０用　Ｔ１４・６　滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013595	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用　２４０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅２２０ｍｍ×高２５ｍｍ　１２．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	２４０用　Ｔ２　滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013603	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用　３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅２７５ｍｍ×高４４ｍｍ　２２．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	３００用　Ｔ１４　滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013604	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用　３００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅２８０ｍｍ×高３８ｍｍ　１７．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	３００用　Ｔ６　滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013605	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用　３００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅２８０ｍｍ×高２５ｍｍ　１４．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	３００用　Ｔ２　滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017642	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用　４５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４１７ｍｍ×高５５ｍｍ　４４．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	４５０用　Ｔ１４　滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017644	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用　４５０用 荷重Ｔ－６　長９９５mm×幅４２５mm×高５０mm　３５．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	４５０用　Ｔ６　滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017646	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用　４５０用 荷重Ｔ－２　長９９５mm×幅４３０mm×高３２mm　２１．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	４５０用　Ｔ２　滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013598	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用ゴム付き（騒音防止）　１５０用 荷重Ｔ－１４・６・２　長９９５mm×幅１１０mm×高２５mm　９．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	１５０用Ｔ１４・６・２ゴム滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013599	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用ゴム付き（騒音防止）　１８０用 荷重Ｔ－１４・６・２　長９９５mm×幅１４０mm×高２５mm　１０．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	１８０用Ｔ１４・６・２ゴム滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013600	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用ゴム付き（騒音防止）　２４０用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５mm×幅２００mm×高３２mm　１３．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	２４０用Ｔ１４・６　ゴム付滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013601	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用ゴム付き（騒音防止）　２４０用 荷重Ｔ－２　長９９５mm×幅２００mm×高２５mm　１２．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	２４０用　Ｔ２　ゴム付　滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013609	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用ゴム付き（騒音防止）　３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５mm×幅２６０mm×高４４mm　２２．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	３００用　Ｔ１４　ゴム付　滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013610	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用ゴム付き（騒音防止）　３００用 荷重Ｔ－６　長９９５mm×幅２６０mm×高３８mm　１７．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	３００用　Ｔ６　ゴム付　滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013611	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用ゴム付き（騒音防止）　３００用 荷重Ｔ－２　長９９５mm×幅２６０mm×高２５mm　１４．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	３００用　Ｔ２　ゴム付　滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017660	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用ゴム付き（騒音防止）　４５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５mm×幅４０５mm×高５５mm　４３．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	４５０用　Ｔ１４　ゴム付　滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017662	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用ゴム付き（騒音防止）　４５０用 荷重Ｔ－６　長９９５mm×幅４１０mm×高５０mm　３５．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	４５０用　Ｔ６　ゴム付　滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017664	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用ゴム付き（騒音防止）　４５０用 荷重Ｔ－２　長９９５mm×幅４１０mm×高３２mm　２１．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	４５０用　Ｔ２　ゴム付　滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014085	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用（一般用）　３００用 荷重Ｔ－２０　長９９５mm×幅３９０mm×高１００mm　３４．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	３００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014090	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用（一般用）　３００用 荷重Ｔ－２０　長６０７mm×幅３９０mm×高１００mm　２１．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	３００用Ｔ２０Ｌ６０７一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014095	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用（一般用）　３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５mm×幅３９０mm×高１００mm　２９．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	３００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014100	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用（一般用）　３００用 荷重Ｔ－１４　長６０５mm×幅３９０mm×高１００mm　１７．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	３００用Ｔ１４Ｌ６０５一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014105	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用（一般用）　４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５mm×幅４９０mm×高１００mm　４３．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	４００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014110	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用（一般用）　４００用 荷重Ｔ－２０　長６０７mm×幅４９０mm×高１００mm　２６．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	４００用Ｔ２０Ｌ６０７一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014115	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用（一般用）　４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５mm×幅４９０mm×高１００mm　４１．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	４００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014120	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用（一般用）　４００用 荷重Ｔ－１４　長６０７mm×幅４９０mm×高１００mm　２５．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	４００用Ｔ１４Ｌ６０７一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014125	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用（一般用）　５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５mm×幅５９０mm×高１００mm　６２．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	５００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014130	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０ 長６０７ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３８．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	５００用Ｔ２０Ｌ６０７一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014135	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５４．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	５００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014140	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長６０７ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３３．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	５００用Ｔ１４Ｌ６０７一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014145	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３５．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	３００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014150	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０ 長６０７ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２１．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	３００用Ｔ２０Ｌ６０７一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014155	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２９．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	３００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014160	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４ 長６０５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ １８．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	３００用Ｔ１４Ｌ６０５一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014165	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４４．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	４００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014170	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０ 長６０７ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２７．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	４００用Ｔ２０Ｌ６０７一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014175	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４１．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	４００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014180	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４ 長６０７ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２５．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	４００用Ｔ１４Ｌ６０７一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014185	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ６３．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	５００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014190	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０ 長６０７ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３９．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	５００用Ｔ２０Ｌ６０７一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014195	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５４．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	５００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014200	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長６０７ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３３．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	５００用Ｔ１４Ｌ６０７一般滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115013613	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３５．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	３００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115013614	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０ 長５０１ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １８．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	３００Ｔ２０Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115013615	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ２９．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	３００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115013616	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４ 長４８５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １４．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	３００Ｔ１４Ｌ４８５ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115013623	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ４９．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	４００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115013624	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０ 長５０１ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２５．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング　かさ上側溝用	４００Ｔ２０Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115013625	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ４３．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	４００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115013626	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４ 長５０１ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２２．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	４００Ｔ１４Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014045	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ６８．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	５００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014050	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０ 長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ３５．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	５００Ｔ２０Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014055	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ５９．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	５００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014060	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ３０．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	５００Ｔ１４Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115013618	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３６．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	３００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115013619	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０ 長５０１ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １８．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	３００Ｔ２０Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115013620	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３０．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	３００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115013621	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４ 長４８５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １４．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	３００Ｔ１４Ｌ４８５ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115013628	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ４９．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	４００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115013629	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０ 長５０１ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２５．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	４００Ｔ２０Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115013630	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ４４．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	４００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115013631	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４ 長５０１ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２２．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	４００Ｔ１４Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014065	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ６８．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	５００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014070	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０ 長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ３５．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	５００Ｔ２０Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014075	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ５９．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	５００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115014080	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ３０．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	５００Ｔ１４Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	277	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040602	鋼板製グレーチング（U字溝用） １５０用 ＲＡ－１５ 荷重5．０ｋＮ／ｍ２ 長1，０００mm 6．０ｋｇ／枚 ダイクレ	鋼板製グレーチング U字溝用	１５０用 ＲＡ－１５ ５ｋＮ	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040604	鋼板製グレーチング（U字溝用） １８０用 ＲＡ－１８ 荷重5．０ｋＮ／ｍ２ 長1，０００mm 6．６ｋｇ／枚 ダイクレ	鋼板製グレーチング U字溝用	１８０用 ＲＡ－１８ ５ｋＮ	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040606	鋼板製グレーチング（U字溝用） ２４０用 ＲＡ－２４ 荷重5．０ｋＮ／ｍ２ 長1，０００mm 8．２ｋｇ／枚 ダイクレ	鋼板製グレーチング U字溝用	２４０用 ＲＡ－２４ ５ｋＮ	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040608	鋼板製グレーチング（U字溝用）　３００用 ＲＡ－３０ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長１，０００ｍｍ １３．１ｋｇ／枚 ダイクレ	鋼板製グレーチング　U字溝用	３００用　ＲＡ－３０　５ｋＮ	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040610	鋼板製グレーチング（U字溝用）　２４０用 ＲＢ－２４ 荷重Ｔ－２　長１，０００ｍｍ １３．７ｋｇ／枚 ダイクレ	鋼板製グレーチング　U字溝用	２４０用　ＲＢ－２４　Ｔ－２	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040612	鋼板製グレーチング（U字溝用）　３００用 ＲＢ－３０ 荷重Ｔ－２　長１，０００ｍｍ １６．８ｋｇ／枚 ダイクレ	鋼板製グレーチング　U字溝用	３００用　ＲＢ－３０　Ｔ－２	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040614	鋼板製グレーチング（U字溝用）　２４０用 ＲＣ－２４ 荷重Ｔ－１４　長１，０００ｍｍ ２０．１ｋｇ／枚 ダイクレ	鋼板製グレーチング　U字溝用	２４０用　ＲＣ－２４　Ｔ－１４	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040616	鋼板製グレーチング（U字溝用）　３００用 ＲＣ－３０ 荷重Ｔ－１４　長１，０００ｍｍ ２５．４ｋｇ／枚 ダイクレ	鋼板製グレーチング　U字溝用	３００用　ＲＣ－３０　Ｔ－１４	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040626	鋼板製グレーチング（U字溝用）　２４０用 ＣＲ－２４ 荷重Ｔ－２　長１，０００ｍｍ １５．２ｋｇ／枚 ダイクレ	鋼板製グレーチング　U字溝用	２４０用　ＣＲ－２４　Ｔ－２	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040628	鋼板製グレーチング（U字溝用）　３００用 ＣＲ－３０ 荷重Ｔ－２　長１，０００ｍｍ １７．４ｋｇ／枚 ダイクレ	鋼板製グレーチング　U字溝用	３００用　ＣＲ－３０　Ｔ－２	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040630	鋼板製グレーチング（U字溝用）　３００用 ＣＭ－３０ 荷重Ｔ－６　長１，０００ｍｍ ２２．７ｋｇ／枚 ダイクレ	鋼板製グレーチング　U字溝用	３００用　ＣＭ－３０　Ｔ－６	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040632	鋼板製グレーチング（U字溝用）　３００用 ＣＨ－３０ 荷重Ｔ－１４　長１，０００ｍｍ ２７．５ｋｇ／枚 ダイクレ	鋼板製グレーチング　U字溝用	３００用　ＣＨ－３０　Ｔ－１４	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040802	鋼板製グレーチング（U字溝用）　１００用 ＫＨ－１０ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ ４．４ｋｇ／枚 片岡産業	鋼板製グレーチング　U字溝用	１００用　ＫＨ－１０　５ｋＮ	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040806	鋼板製グレーチング（U字溝用）　１２０用 ＫＨ－１２ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ ４．６ｋｇ／枚 片岡産業	鋼板製グレーチング　U字溝用	１２０用　ＫＨ－１２　５ｋＮ	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040804	鋼板製グレーチング（U字溝用）　１５０用 ＫＨ－１５ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ ５．１ｋｇ／枚 片岡産業	鋼板製グレーチング　U字溝用	１５０用　ＫＨ－１５　５ｋＮ	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040808	鋼板製グレーチング（U字溝用）　１８０用 ＫＨ－１８ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ ５．７ｋｇ／枚 片岡産業	鋼板製グレーチング　U字溝用	１８０用　ＫＨ－１８　５ｋＮ	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040810	鋼板製グレーチング（U字溝用）　２００用 ＫＨ－２０ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ ６．１ｋｇ／枚 片岡産業	鋼板製グレーチング　U字溝用	２００用　ＫＨ－２０　５ｋＮ	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040812	鋼板製グレーチング（U字溝用）　２４０用 ＫＨ－２４ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ ７．１ｋｇ／枚 片岡産業	鋼板製グレーチング　U字溝用	２４０用　ＫＨ－２４　５ｋＮ	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115040814	鋼板製グレーチング（U字溝用）　３００用 ＫＨ－３０ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ ８．１ｋｇ／枚 片岡産業	鋼板製グレーチング　U字溝用	３００用　ＫＨ－３０　５ｋＮ	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020260	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　ＯＳＧ２５－２５ 長９９４ｍｍ×幅２５０ｍｍ×高２５ｍｍ×ピッチ３０ｍｍ ９．０ｋｇ／枚 オカグレート	ステンレス製グレーチング溝ぶた	ＯＳＧ２５－２５　Ｌ９９４ｍｍ	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020270	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　ＯＳＧ２５－３０ 長９９４ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ×ピッチ３０ｍｍ １０．４ｋｇ／枚 オカグレート	ステンレス製グレーチング溝ぶた	ＯＳＧ２５－３０　Ｌ９９４ｍｍ	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020280	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　ＯＳＧ２５－３５ 長９９４ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高２５ｍｍ×ピッチ３０ｍｍ １１．５ｋｇ／枚 オカグレート	ステンレス製グレーチング溝ぶた	ＯＳＧ２５－３５　Ｌ９９４ｍｍ	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020290	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　ＳＭＧ－１２０２０ 長９９４ｍｍ×幅２００ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ１５ｍｍ ９．８ｋｇ／枚 カネソウ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	ＳＭＧ１２０２０　Ｌ９９４ｍｍ	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020300	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　ＳＭＧ－１３０２５ 長９９４ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ×ピッチ１５ｍｍ １８．０ｋｇ／枚 カネソウ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	ＳＭＧ１３０２５ピッチ１５ｍｍ	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020310	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　ＳＭＧ－１３０２５ 長９９４ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ×ピッチ３０ｍｍ １０．４ｋｇ／枚 カネソウ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	ＳＭＧ１３０２５ピッチ３０ｍｍ	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020340	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　ＳＤＱ－Ｗ 長９９９ｍｍ×幅２００ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ１５ｍｍ ７．２ｋｇ／枚 カネソウ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	ＳＤＱ－Ｗ　Ｗ２００ｍｍ	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020350	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　ＳＤＱ－Ｗ 長９９９ｍｍ×幅２５０ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ１５ｍｍ ８．８ｋｇ／枚 カネソウ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	ＳＤＱ－Ｗ　Ｗ２５０ｍｍ	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020361	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　ＳＹＱ－２０ 長９９８ｍｍ×幅２００ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ１７ｍｍ ４．２ｋｇ／枚 カネソウ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	ＳＹＱ－２０　Ｗ２００ｍｍ	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020420	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　Ｓ４ＦＭＯ２０－２０３０ 長９９４ｍｍ×幅２００ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ３０ｍｍ ５．４ｋｇ／枚 ダイクレ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	Ｓ４ＦＭＯ２０－２０３０	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020430	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　Ｓ４ＦＭＯ２５－２５２２ 長９９４ｍｍ×幅２５０ｍｍ×高２５ｍｍ×ピッチ２２ｍｍ １０．８ｋｇ／枚 ダイクレ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	Ｓ４ＦＭＯ２５－２５２２	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020440	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　Ｓ４ＦＭＯ３０－２５２２ 長９９４ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ×ピッチ２２ｍｍ １２．６ｋｇ／枚 ダイクレ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	Ｓ４ＦＭＯ３０－２５２２	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020450	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　Ｓ４ＦＭＯ３５－２５２２ 長９９４ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高２５ｍｍ×ピッチ２２ｍｍ １４．８ｋｇ／枚 ダイクレ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	Ｓ４ＦＭＯ３５－２５２２	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020460	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　Ｓ８ＴＭＯ２０－２０１５ 長９９８ｍｍ×幅２００ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ１５ｍｍ ６．６ｋｇ／枚 ダイクレ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	Ｓ８ＴＭＯ２０－２０１５	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020470	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　Ｓ８ＴＭＯ２５－２０１５ 長９９８ｍｍ×幅２５０ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ１５ｍｍ ８．２ｋｇ／枚 ダイクレ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	Ｓ８ＴＭＯ２５－２０１５	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020480	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　Ｓ８ＴＭＯ３０－２０１５ 長９９８ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ１５ｍｍ ９．６ｋｇ／枚 ダイクレ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	Ｓ８ＴＭＯ３０－２０１５	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020491	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　ＢＴＭＯ３０－Ｔ１００Ｎ 長５９８ｍｍ×幅２９０ｍｍ×高６３ｍｍ×ピッチ１０ｍｍ ９．０ｋｇ／ｍ ダイクレ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	ＢＴＭＯ３０－Ｔ１００Ｎ	ｍ	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020511	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　ＢＴＭＯ３０－Ｉ１００Ｎ 長５９８ｍｍ×幅２９０ｍｍ×高９６ｍｍ×ピッチ１０ｍｍ １０．０ｋｇ／ｍ ダイクレ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	ＢＴＭＯ３０－Ｉ１００Ｎ	ｍ	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020530	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　ＹＦＧ－４ 長１，０００ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ３０ｍｍ ７．８ｋｇ／枚 ホクセイ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	ＹＦＧ－４　３００×２０×３０	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020540	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　ＹＦＧ－４ 長１，０００ｍｍ×幅２００ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ１５ｍｍ ９．６ｋｇ／枚 ホクセイ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	ＹＦＧ－４　２００×２０×１５	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020550	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　ＹＦＧ－４ 長１，０００ｍｍ×幅２５０ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ１５ｍｍ １１．８ｋｇ／枚 ホクセイ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	ＹＦＧ－４　２５０×２０×１５	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブランド品―	2607020560	ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）　ＹＦＧ－４ 長１，０００ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ１５ｍｍ １４．０ｋｇ／枚 ホクセイ	ステンレス製グレーチング溝ぶた	ＹＦＧ－４　３００×２０×１５	枚	278	○	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115050206	ステンレス鋼板製グレーチング（U字溝用）　１２０用 ＳＡ－１２ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長１，０００ｍｍ ４．７ｋｇ／枚 ダイクレ	ステンレス鋼板製U字溝蓋	１２０用　ＳＡ－１２　５ｋＮ	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
ステンレス鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115050208	ステンレス鋼板製グレーチング（U字溝用）　１５０用 ＳＡ－１５ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長１，０００ｍｍ ５．２ｋｇ／枚 ダイクレ	ステンレス鋼板製U字溝蓋	１５０用　ＳＡ－１５　５ｋＮ	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
ステンレス鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115050210	ステンレス鋼板製グレーチング（U字溝用）　１８０用 ＳＡ－１８ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長１，０００ｍｍ ５．７ｋｇ／枚 ダイクレ	ステンレス鋼板製U字溝蓋	１８０用　ＳＡ－１８　５ｋＮ	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
ステンレス鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115050212	ステンレス鋼板製グレーチング（U字溝用）　２００用 ＳＡ－２０ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長１，０００ｍｍ ６．０ｋｇ／枚 ダイクレ	ステンレス鋼板製U字溝蓋	２００用　ＳＡ－２０　５ｋＮ	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115050202	ステンレス鋼板製グレーチング（U字溝用）　２４０用 ＳＡ－２４ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長１，０００ｍｍ ８．３ｋｇ／枚 ダイクレ	ステンレス鋼板製U字溝蓋	２４０用　ＳＡ－２４　５ｋＮ	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
ステンレス鋼板製グレーチング（U字溝用）―ブランド品―	1115050204	ステンレス鋼板製グレーチング（U字溝用）　３００用 ＳＡ－３０ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長１，０００ｍｍ １１．５ｋｇ／枚 ダイクレ	ステンレス鋼板製U字溝蓋	３００用　ＳＡ－３０　５ｋＮ	枚	278	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041026	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　溝ぶた・車道用（側溝用）　３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３８ｍｍ ２９．８ｋｇ／組 ★	ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた	側溝用　３００　Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041028	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　溝ぶた・車道用（側溝用）　３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３２ｍｍ ２６．６ｋｇ／組 ★	ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた	側溝用　３００　Ｔ１４	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041030	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　溝ぶた・車道用（側溝用）　４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０ｍｍ ４３．６ｋｇ／組 ★	ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた	側溝用　４００　Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041032	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　溝ぶた・車道用（側溝用）　４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３８ｍｍ ３４．４ｋｇ／組 ★	ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた	側溝用　４００　Ｔ１４	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041002	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　溝ぶた・車道用ボルト固定・ゴム付き ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ ３７．９ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた	ボルト固定　３００　Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041034	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　溝ぶた・車道用ボルト固定・ゴム付き ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３２ｍｍ ３０．８ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた	ボルト固定　３００　Ｔ１４	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041036	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　溝ぶた・車道用ボルト固定・ゴム付き ４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５５ｍｍ ５１．１ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた	ボルト固定　４００　Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041038	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　溝ぶた・車道用ボルト固定・ゴム付き ４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３８ｍｍ ３８．８ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた	ボルト固定　４００　Ｔ１４	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041004	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　ますぶた・落し込み鎖付き（正方形ます用）　５００×５００用 荷重Ｔ－２５　長６０５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ ３８．３ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	落込鎖付　５００　Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041040	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　ますぶた・落し込み鎖付き（正方形ます用）　５００×５００用 荷重Ｔ－１４　長６０５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高３８ｍｍ ３０．６ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	落込鎖付　５００　Ｔ１４	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041042	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　ますぶた・落し込み鎖付き（正方形ます用）　６００×６００用 荷重Ｔ－２５　長６９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高６０ｍｍ ５４．７ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	落込鎖付　６００　Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041044	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　ますぶた・落し込み鎖付き（正方形ます用）　６００×６００用 荷重Ｔ－１４　長６９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高４４ｍｍ ４２．７ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	落込鎖付　６００　Ｔ１４	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041046	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　ますぶた・落し込み鎖付き（正方形ます用）　７００×７００用 荷重Ｔ－２５　長８００ｍｍ×幅８００ｍｍ×高６５ｍｍ ７３．８ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	落込鎖付　７００　Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041006	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　ますぶた・ボルト固定 ５００×５００用 荷重Ｔ－２５　長６０５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ ３８．３ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	ボルト固定　５００　Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041048	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　ますぶた・ボルト固定 ５００×５００用 荷重Ｔ－１４　長６０５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高３８ｍｍ ３０．６ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	ボルト固定　５００　Ｔ１４	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041050	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　ますぶた・ボルト固定 ６００×６００用 荷重Ｔ－２５　長６９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高６０ｍｍ ５４．７ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	ボルト固定　６００　Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041052	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　ますぶた・ボルト固定 ６００×６００用 荷重Ｔ－１４　長６９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高４４ｍｍ ４２．７ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	ボルト固定　６００　Ｔ１４	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041054	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　ますぶた・ボルト固定 ７００×７００用 荷重Ｔ－２５　長８００ｍｍ×幅８００ｍｍ×高６５ｍｍ ７３．８ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	ボルト固定　７００　Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041056	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　かさ上げ（ＪＩＳタイプ）　２５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２２．９ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	２５０　Ｔ２５　Ｌ９９５	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041058	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　かさ上げ（ＪＩＳタイプ）　２５０用 荷重Ｔ－２５　長５００mm×幅３６０mm×高９０mm　１１．８ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	２５０　Ｔ２５　Ｌ５００	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041008	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　かさ上げ（ＪＩＳタイプ）　３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５mm×幅４１０mm×高９５mm　２７．５ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	３００　Ｔ２５　Ｌ９９５	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041010	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　かさ上げ（ＪＩＳタイプ）　３００用 荷重Ｔ－２５　長５００mm×幅４１０mm×高９５mm　１４．３ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	３００　Ｔ２５　Ｌ５００	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041060	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　かさ上げ（ＪＩＳタイプ）　３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５mm×幅４１０mm×高９５mm　２５．３ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	３００　Ｔ１４　Ｌ９９５	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041062	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　かさ上げ（ＪＩＳタイプ）　３００用 荷重Ｔ－１４　長５００mm×幅４１０mm×高９５mm　１３．１ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	３００　Ｔ１４　Ｌ５００	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041064	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　かさ上げ（ＪＩＳタイプ）　４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５mm×幅５１０mm×高１１０mm　４０．７ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	４００　Ｔ２５　Ｌ９９５	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041066	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　かさ上げ（ＪＩＳタイプ）　４００用 荷重Ｔ－２５　長５００mm×幅５１０mm×高１１０mm　２１．２ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	４００　Ｔ２５　Ｌ５００	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041068	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　かさ上げ（ＪＩＳタイプ）　４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５mm×幅５１０mm×高１１０mm　３３．４ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	４００　Ｔ１４　Ｌ９９５	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041070	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　かさ上げ（ＪＩＳタイプ）　４００用 荷重Ｔ－１４　長５００mm×幅５１０mm×高１１０mm　１７．４ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	４００　Ｔ１４　Ｌ５００	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041072	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　Ｕ字溝用 １５０用 荷重Ｔ－１４・６・２　長９９３mm×幅１４０mm×高２５mm　７．１ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチングＵ字溝	１５０　Ｔ１４・６・２	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041074	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　Ｕ字溝用 １８０用 荷重Ｔ－１４・６・２　長９９３mm×幅１７０mm×高２５mm　７．８ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチングＵ字溝	１８０　Ｔ１４・６・２	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041076	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　Ｕ字溝用 ２４０用 荷重Ｔ－１４　長９９５mm×幅２３０mm×高２５mm　１１．６ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチングＵ字溝	２４０　Ｔ１４	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041078	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　Ｕ字溝用 ２４０用 荷重Ｔ－２　長９９３mm×幅２３０mm×高２５mm　９．１ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチングＵ字溝	２４０　Ｔ２	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041080	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　Ｕ字溝用 ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５mm×幅２９０mm×高３２mm　１５．６ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチングＵ字溝	３００　Ｔ１４	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041012	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　Ｕ字溝用 ３００用 荷重Ｔ－６　長９９５mm×幅２９０mm×高３２mm　１５．６ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチングＵ字溝	３００　Ｔ６	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041082	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　Ｕ字溝用 ３００用 荷重Ｔ－２　長９９３mm×幅２９０mm×高２５mm　１０．３ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチングＵ字溝	３００　Ｔ２	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041090	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　溝ぶた・車道用細目（側溝用）　３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５mm×幅４００mm×高３２mm　３３．５ｋｇ／組 ★	ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた	細目　側溝用　３００　Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041092	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　溝ぶた・車道用細目（側溝用）　３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５mm×幅４００mm×高２５mm　２７．０ｋｇ／組 ★	ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた	細目　側溝用　３００　Ｔ１４	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041094	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　溝ぶた・車道用細目（側溝用）　４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５mm×幅５００mm×高３８mm　５３．５ｋｇ／組 ★	ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた	細目　側溝用　４００　Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041096	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　溝ぶた・車道用細目（側溝用）　４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５mm×幅５００mm×高３２mm　３８．７ｋｇ／組 ★	ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた	細目　側溝用　４００　Ｔ１４	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041014	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　溝ぶた・車道用ボルト固定細目・ゴム付き ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５mm×幅４００mm×高３２mm　４３．６ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた	細目　ボルト固定　３００Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041098	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） 溝ぶた・車道用ボルト固定細目・ゴム付き ３００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３２ｍｍ ３７．７ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた	細目 ボルト固定 ３００Ｔ１４	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041100	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） 溝ぶた・車道用ボルト固定細目・ゴム付き ４００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３８ｍｍ ５７．９ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた	細目 ボルト固定 ４００Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041102	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） 溝ぶた・車道用ボルト固定細目・ゴム付き ４００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３２ｍｍ ４３．６ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた	細目 ボルト固定 ４００Ｔ１４	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041016	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） ますぶた・落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２５ 長６０５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高３８ｍｍ ４４．６ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	細目 落込鎖付 ５００ Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041104	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） ますぶた・落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－１４ 長５９４ｍｍ×幅６００ｍｍ×高３２ｍｍ ３３．２ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	細目 落込鎖付 ５００ Ｔ１４	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041106	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） ますぶた・落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２５ 長６９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高４４ｍｍ ６４．２ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	細目 落込鎖付 ６００ Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041108	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） ますぶた・落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－１４ 長６９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高３２ｍｍ ４９．９ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	細目 落込鎖付 ６００ Ｔ１４	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041110	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） ますぶた・落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２５ 長８００ｍｍ×幅８００ｍｍ×高４４ｍｍ ８２．５ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	細目 落込鎖付 ７００ Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041018	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） ますぶた・ボルト固定細目 ５００×５００用 荷重Ｔ－２５ 長６０５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高３８ｍｍ ４４．６ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	細目 ボルト固定 ５００Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041112	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） ますぶた・ボルト固定細目 ５００×５００用 荷重Ｔ－１４ 長５９４ｍｍ×幅６００ｍｍ×高３２ｍｍ ３３．２ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	細目 ボルト固定 ５００Ｔ１４	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041114	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） ますぶた・ボルト固定細目 ６００×６００用 荷重Ｔ－２５ 長６９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高４４ｍｍ ６４．２ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	細目 ボルト固定 ６００Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041116	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） ますぶた・ボルト固定細目 ６００×６００用 荷重Ｔ－１４ 長６９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高３２ｍｍ ４９．９ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	細目 ボルト固定 ６００Ｔ１４	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041118	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） ますぶた・ボルト固定細目 ７００×７００用 荷重Ｔ－２５ 長８００ｍｍ×幅８００ｍｍ×高４４ｍｍ ８２．５ｋｇ／組	ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた	細目 ボルト固定 ７００Ｔ２５	組	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041120	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） かさ上げ細目（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２８．９ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	細目 ２５０ Ｔ２５ Ｌ９９５	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041122	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） かさ上げ細目（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５ 長４９４ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １４．５ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	細目 ２５０ Ｔ２５ Ｌ４９４	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041020	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） かさ上げ細目（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３２．３ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	細目 ３００ Ｔ２５ Ｌ９９５	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041022	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） かさ上げ細目（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長５００ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １６．１ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	細目 ３００ Ｔ２５ Ｌ５００	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041124	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） かさ上げ細目（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ２７．３ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	細目 ３００ Ｔ１４ Ｌ９９５	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041126	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） かさ上げ細目（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４ 長４９４ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １３．７ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	細目 ３００ Ｔ１４ Ｌ４９４	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041128	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） かさ上げ細目（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ５２．６ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	細目 ４００ Ｔ２５ Ｌ９９５	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041130	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） かさ上げ細目（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５ 長５００ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２６．６ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	細目 ４００ Ｔ２５ Ｌ５００	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041132	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） かさ上げ細目（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５mm×幅５１０mm×高１１０mm ３９．２ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	細目 ４００ Ｔ１４ Ｌ９９５	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041134	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） かさ上げ細目（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４ 長４９４mm×幅５１０mm×高１１０mm １９．６ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ	細目 ４００ Ｔ１４ Ｌ４９４	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041136	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） Ｕ字溝用細目 １５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５mm×幅１４０mm×高２５mm １０．４ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチングU字溝	細目 １５０ Ｔ１４	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041138	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） Ｕ字溝用細目 １５０用 荷重Ｔ－２ 長９９５mm×幅１４０mm×高１９mm ６．７ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチングU字溝	細目 １５０ Ｔ２	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041140	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） Ｕ字溝用細目 １８０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５mm×幅１７０mm×高２５mm １１．７ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチングU字溝	細目 １８０ Ｔ１４	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041142	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） Ｕ字溝用細目 １８０用 荷重Ｔ－２ 長９９５mm×幅１７０mm×高１９mm ７．７ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチングU字溝	細目 １８０ Ｔ２	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041144	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） Ｕ字溝用細目 ２４０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５mm×幅２３０mm×高２５mm １４．２ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチングU字溝	細目 ２４０ Ｔ１４	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041024	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） Ｕ字溝用細目 ２４０用 荷重Ｔ－２ 長９９５mm×幅２３０mm×高１９mm ９．７ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチングU字溝	細目 ２４０ Ｔ２	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041146	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） Ｕ字溝用細目 ３００用 荷重Ｔ－１４・６・２ 長９９５mm×幅２９０mm×高２５mm １６．９ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチングU字溝	細目 ３００ Ｔ１４・６・２	枚	279	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014366	特殊グレーチング エスカルゴ ＧＴＲＶＳＺ５０－３００ 荷重Ｔ－２５ 長４００mm×幅（４３１＋４２７）mm×高５０／９５mm ４０．０ｋｇ／組 石田鉄工	エスカルゴ Ｔ－２５ Ｌ４００	ＧＴＲＶＳＺ５０－３００	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115019554	特殊グレーチング エスカルゴ ＧＴＬＰＨＺ４４－７７ 荷重Ｔ－１４ 長８００mm×幅（３６５＋３４１）mm×高４４／５３．５mm ７９．９ｋｇ／組 石田鉄工	エスカルゴ Ｔ－１４ Ｌ８００	ＧＴＬＰＨＺ４４－７７	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014394	特殊グレーチング クロコダイルグレーチング ＴＴＢＨ５０－３ 荷重Ｔ－２５ 幅４００mm×長９９６mm×高５０mm ４６．７ｋｇ／組 石田鉄工	クロコダイルグレーチング	ＴＴＢＨ５０－３ Ｔ２５	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014396	特殊グレーチング クロコダイルグレーチング ＴＴＫＨ５０－３００Ａ 荷重Ｔ－２５ 幅４１０mm×長４９４mm×高５０／９５mm ２１．７ｋｇ／枚 石田鉄工	クロコダイルグレーチング	ＴＴＫＨ５０－３００Ａ Ｔ２５	枚	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014224	特殊グレーチング クロコダイルグレーチング ＴＴＵＨ３２－３０ 荷重Ｔ－６・１４ 幅２９０mm×長９９６mm×高３２mm ２２．７ｋｇ／枚 石田鉄工	クロコダイルグレーチング	ＴＴＵＨ３２－３０ Ｔ６・１４	枚	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014249	特殊グレーチング ドレンゲッター ＴＡＮＪ－５ＮＳ 長９９８mm×幅９４mm×高４４mm 排水性舗装用 １３．９ｋｇ／組 石田鉄工	ドレンゲッター	ＴＡＮＪ－５ＮＳ Ｌ９９８mm	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014250	特殊グレーチング ドレンゲッター ＴＡ－ＰＳ 長９９８mm×幅９４mm×高４４mm 排水性舗装用 ９．８ｋｇ／組 石田鉄工	ドレンゲッター	ＴＡ－ＰＳ Ｌ９９８mm	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014252	特殊グレーチング ドレンゲッター ＴＡ－３ＮＳ 長９９８mm×幅７９mm×高８５mm 排水性舗装用 １５．９ｋｇ／組 石田鉄工	ドレンゲッター	ＴＡ－３ＮＳ Ｌ９９８mm	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014391	特殊グレーチング ＳＧメッキグレーチング ＴＩＢ－１ＨＮＳ１５０－１０Ｐ２０ＳＧ 荷重Ｔ－２５ 幅９９５mm×長１，１００mm×高１５０mm １４６．０ｋｇ／組 石田鉄工	ＳＧメッキグレーチング	ＴＩＢ－１ＨＮＳ１５０	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014392	特殊グレーチング ＳＧメッキグレーチング ＧＴＢＰＨ４４－３ＳＧ 荷重Ｔ－２５ 幅９９５mm×長４００mm×高４４mm ４８．４ｋｇ／組 石田鉄工	ＳＧメッキグレーチング	ＧＴＢＰＨ４４－３ＳＧ	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014202	特殊グレーチング Ｙバーグレーチング ２４０用 Ｕ字溝用細目 荷重Ｔ－２ 長９９６mm×幅２３０mm×高２５mm（カラー） １５．６ｋｇ／枚 石田鉄工	Ｙバーグレーチング Ｕ字溝細目	２４０用 Ｔ２ カラー	枚	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014206	特殊グレーチング Ｙバーグレーチング ３００用 Ｕ字溝用細目 荷重Ｔ－２ 長９９６mm×幅２９０mm×高２５mm（カラー） １８．３ｋｇ／枚 石田鉄工	Ｙバーグレーチング Ｕ字溝細目	３００用 Ｔ２ カラー	枚	280	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊グレーチングーブランド品ー	1115014208	特殊グレーチング Yバーグレーチング ３００用 U字溝用細目 荷重Ｔ－１４ 長９９６mm×幅２９０mm×高３２mm（カラー） ２１．２ｋｇ／枚 石田鉄工	Yバーグレーチング U字溝細目	３００用 Ｔ１４ カラー	枚	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115014212	特殊グレーチング Yバーグレーチング ３００用 ＪＩＳ側溝用（細目） 荷重Ｔ－２０ 長４９４mm×幅４１０mm×高３８／９５mm（カラー） １７．７ｋｇ／枚 石田鉄工	Yバーグレーチング ＪＩＳ細目	３００用 Ｔ２０ ４９４mm	枚	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115014214	特殊グレーチング Yバーグレーチング ３００用 ＪＩＳ側溝用（細目） 荷重Ｔ－２０ 長９９６mm×幅４１０mm×高３８／９５mm（カラー） ３５．８ｋｇ／枚 石田鉄工	Yバーグレーチング ＪＩＳ細目	３００用 Ｔ２０ ９９６mm	枚	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115014368	特殊グレーチング Wロック ＧＴＲＶＳ５０－３００Ｂ 荷重Ｔ－２５ 幅４００mm×長９９５mm×高５０／９５mm ３７．５ｋｇ／組 石田鉄工	WロックＧＴＲＶＳ５０３００Ｂ	Ｔ－２５ Ｌ９９５mm	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115013960	特殊グレーチング エキスパンドグレーチング ３００用 かさ上げ（国土交通省型） 荷重Ｔ－２０ 長９９５mm×幅４３０mm×高５０／１１０mm ４２．８ｋｇ／枚 オカグレート	エキスパンドグレーチングかさ上	３００用 Ｔ２０ 国土交通省型	枚	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115014398	特殊グレーチング セーフティウォーカー ＡＵ３２－２４ 荷重Ｔ－１４ 幅２３０mm×長９９５mm×高３２mm １６．６ｋｇ／枚 オカグレート	セーフティウォーカー	ＡＵ３２－２４ Ｔ－１４	枚	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115014400	特殊グレーチング セーフティウォーカー ＡＯ－Ａ５５－３ 荷重Ｔ－２５ 幅４００mm×長９９５mm×高５５mm ５２．４ｋｇ／組 オカグレート	セーフティウォーカー	ＡＯ－Ａ５５－３ Ｔ－２５	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115014402	特殊グレーチング セーフティウォーカー ＡＫ５０－３０ＺＳ 荷重Ｔ－２５ 幅４１０mm×長５０１mm×高９５／５０mm ２２．０ｋｇ／枚 オカグレート	セーフティウォーカー	ＡＫ５０－３０ＺＳ Ｔ－２５	枚	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115019344	特殊グレーチング レインホルダー ＷＲＨＺＸ５０ 長１，０００mm×幅１０５mm×高５０mm ９．９ｋｇ／組 片岡産業	レインホルダー	ＷＲＨＺＸ５０ Ｌ１０００mm	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115019346	特殊グレーチング レインホルダー ＷＲＨＺＸ９０ 長１，０００mm×幅９０mm×高９０mm １１．４ｋｇ／組 片岡産業	レインホルダー	ＷＲＨＺＸ９０ Ｌ１０００mm	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115019548	特殊グレーチング レインホルダー ＷＲＨＺＸ１２０ 長１，０００mm×幅１２０mm×高１２５mm １４．４ｋｇ／組 片岡産業	レインホルダー	ＷＲＨＺＸ１２０ Ｌ１０００	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115019550	特殊グレーチング レインホルダー ＷＲＨＺＸ１５０ 長１，０００mm×幅１５０mm×高１５５mm ２０．７ｋｇ／組 片岡産業	レインホルダー	ＷＲＨＺＸ１５０ Ｌ１０００	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115019552	特殊グレーチング レインホルダー ＷＲＨＺＸ２００ 長１，０００mm×幅１９８mm×高２０４mm ３３．３ｋｇ／組 片岡産業	レインホルダー	ＷＲＨＺＸ２００ Ｌ１０００	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115014234	特殊グレーチング ユニバーサルデザイングレーチング ５００×５００用 ますぶた用 車道用 長６００mm×幅５９３mm×高５０mm ３９．２ｋｇ／組 カワグレ	ユニバーサルデザイングレーチン	ますぶた ５００×５００用	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115014236	特殊グレーチング ユニバーサルデザイングレーチング ３００用 かさ上げ 車道用 長９９５mm×幅４１０mm×高９５mm ３５．７ｋｇ／枚 カワグレ	ユニバーサルデザイングレーチン	かさ上げ ３００用 車道用	枚	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115014238	特殊グレーチング ユニバーサルデザイングレーチング ２４０用 U字溝用 車道用 長９９５mm×幅２３０mm×高３２mm １６．１ｋｇ／枚 カワグレ	ユニバーサルデザイングレーチン	U字溝 ２４０用 車道用	枚	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115014379	特殊グレーチング エコ細目 Ｄ１ＥＫ４４ＸＦ３６ 荷重Ｔ－２５ 長９９５mm×幅３６０mm×高４４／９０mm ２８．７ｋｇ／枚 ダイクレ	エコ細目	Ｄ１ＥＫ４４ＸＦ３６ Ｔ－２５	枚	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115014381	特殊グレーチング エコ細目 Ｄ１ＥＤ５０－３３ 荷重Ｔ－２５ 長３９５mm×幅４００mm×高５０mm ２１．９ｋｇ／組 ダイクレ	エコ細目	Ｄ１ＥＤ５０－３３ Ｔ－２５	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115014352	特殊グレーチング スムーズレイン ＥＲ５ＭＣ５５Ｒ２５ 荷重Ｔ－２５ 長９９５mm×幅３５０mm×高５５mm ４２．０ｋｇ／組 ダイクレ	スムーズレイン	ＥＲ５ＭＣ５５Ｒ２５ Ｔ２５	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115014354	特殊グレーチング スムーズレイン ＥＲ５ＭＤ５５－４４ 荷重Ｔ－２５ 長５０１mm×幅５００mm×高５５mm ２９．３ｋｇ／組 ダイクレ	スムーズレイン	ＥＲ５ＭＤ５５－４４ Ｔ２５	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチングーブランド品ー	1115014356	特殊グレーチング スムーズレイン ＥＲ５ＭＡ５５－３４ 荷重Ｔ－２５ 長２８９mm×幅５００mm×高５５mm １７．６ｋｇ／組 ダイクレ	スムーズレイン	ＥＲ５ＭＡ５５－３４ Ｔ２５	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014344	特殊グレーチング レインシューター ＲＳ－Ｒ５０Ｓ 長９９５mm×幅９５mm×高２５mm １１．３ｋｇ／組 ダイクレ	レインシューター	ＲＳ－Ｒ５０Ｓ　Ｌ９９５mm	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014346	特殊グレーチング レインシューター ＲＳ－Ｒ５０Ｂ 長９９５mm×幅９５mm×高２５mm １１．８ｋｇ／組 ダイクレ	レインシューター	ＲＳ－Ｒ５０Ｂ　Ｌ９９５mm	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014348	特殊グレーチング レインシューター ＲＳ－Ｒ９０Ｓ 長９９５mm×幅８０mm×高２５mm １２．５ｋｇ／組 ダイクレ	レインシューター	ＲＳ－Ｒ９０Ｓ　Ｌ９９５mm	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014350	特殊グレーチング レインシューター ＲＳ－Ｒ９０Ｂ 長９９５mm×幅８０mm×高２５mm １２．７ｋｇ／組 ダイクレ	レインシューター	ＲＳ－Ｒ９０Ｂ　Ｌ９９５mm	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014384	特殊グレーチング ハイテンハードロックシステムグレーチング ＮＧＢＰ－ＨＲ　３８－３０ 荷重Ｔ－２５　幅３９５mm×長９９５mm×高３８mm ３８．４ｋｇ／組 宝機材	ハイテンハードロックシステム	ＮＧＢＰ－ＨＲ　３８－３０	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014386	特殊グレーチング ハイテンハードロックシステムグレーチング ＮＧＢＰ－ＨＲ　５０－４０ 荷重Ｔ－２５　幅４９５mm×長９９５mm×高５０mm ５０．０ｋｇ／組 宝機材	ハイテンハードロックシステム	ＮＧＢＰ－ＨＲ　５０－４０	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014388	特殊グレーチング ハイテンハードロックシステムグレーチング ＫＢＨ－ＨＲ　３２－３０（細目） 荷重Ｔ－２５　幅３９５mm×長９９５mm×高３２mm ３９．９ｋｇ／組 宝機材	ハイテンハードロックシステム	ＫＢＨ－ＨＲ　３２－３０細目	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014404	特殊グレーチング ハイテンカルバートクリエイター ＣＣ－ＣＪ－Ｐ 荷重Ｔ－２５　幅３８０mm×長９９５mm×高３８＋２mm １７．９ｋｇ／枚 宝機材	ハイテンカルバートクリエイター	ＣＣ－ＣＪ－Ｐ　Ｔ－２５	枚	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014406	特殊グレーチング ハイテンスリットクリエイター ＳＣ－ＣＪ－Ｓ 荷重Ｔ－２５　幅３８０mm×長９９８mm×高３８＋２（９５）mm ２４．６ｋｇ／枚 宝機材	ハイテンスリットクリエイター	ＳＣ－ＣＪ－Ｓ　Ｔ－２５	枚	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014408	特殊グレーチング ハイテンドレーンクリエイター Ｃ－ＮＢＨ 荷重Ｔ－２５　長９９５mm×幅１５５mm×高２５mm ２３．３ｋｇ／組 宝機材	ハイテンドレーンクリエイター	Ｃ－ＮＢＨ　Ｔ－２５	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014358	特殊グレーチング ストーングレーチング ＳＳＵ３８２５－１５ 荷重Ｔ－６　長４９５mm×幅１３０mm×高３８mm ６．３ｋｇ／枚 三重重工業	ストーングレーチング	ＳＳＵ３８２５－１５　Ｔ－６	枚	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014360	特殊グレーチング ストーングレーチング ＳＳＵ３８２５－１８ 荷重Ｔ－６　長４９５mm×幅１６０mm×高３８mm ７．３ｋｇ／枚 三重重工業	ストーングレーチング	ＳＳＵ３８２５－１８　Ｔ－６	枚	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014362	特殊グレーチング ストーングレーチング ＳＳＨ３８２５－３ 荷重Ｔ－２　長４９５mm×幅４００mm×高３８mm １６．８ｋｇ／組 三重重工業	ストーングレーチング	ＳＳＨ３８２５－３　Ｔ－２	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014364	特殊グレーチング ストーングレーチング ＳＳＨ３２１９－３ 歩道用　長４９５mm×幅４００mm×高３２mm １４．９ｋｇ／組 三重重工業	ストーングレーチング	ＳＳＨ３２１９－３　歩道用	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014370	特殊グレーチング ヨドウォーターフォールズ ３００用　横断用ボルト固定 荷重Ｔ－２５　長９９５mm×幅４００mm×高５５mm ４７．２ｋｇ／組 淀川製鋼所	ヨドウォーターフォールズ	３００用　Ｔ２５　Ｌ９９５	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014322	特殊グレーチング ヨドウォーターフォールズ ３００×４００用　１１０°開閉式 荷重Ｔ－２５　長２８９mm×幅５００mm×高５５mm １８．４ｋｇ／組 淀川製鋼所	ヨドウォーターフォールズ	３００×４００用　Ｔ－２５	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014330	特殊グレーチング ヨドかるがるグレーチング １１００×１１００用　１１０°開閉式 荷重Ｔ－２５　長６４０mm×幅１１６２mm×高１００／１１０mm ２４３．０ｋｇ／組 淀川製鋼所	ヨドかるがるグレーチング	１１００×１１００用　Ｔ２５	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014374	特殊グレーチング ヨドさびガードグレーチング ３００用　側溝用 荷重Ｔ－２５　長９９５mm×幅４００mm×高５０mm ３８．６ｋｇ／組 淀川製鋼所	ヨドさびガードグレーチング	３００用　側溝用　Ｔ２５	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
特殊グレーチング―ブランド品―	1115014376	特殊グレーチング ヨドさびガードグレーチング ３００用　固定式 荷重Ｔ－２５　長９９５mm×幅４００mm×高５５mm ４６．５ｋｇ／組 淀川製鋼所	ヨドさびガードグレーチング	３００用　固定式　Ｔ２５	組	280	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115030225	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた ＡＧ　３００mm×４００mm 荒木製作所	ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋	ＡＧ　３００×４００	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115030230	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた ＡＧ　４００mm×４００mm 荒木製作所	ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋	ＡＧ　４００×４００	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115030235	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた ＡＧ　４００ｍｍ×６００ｍｍ 荒木製作所	ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋	ＡＧ　４００×６００	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115030240	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた ＡＧ　５００ｍｍ×６００ｍｍ 荒木製作所	ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋	ＡＧ　５００×６００	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115030205	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 側溝ますぶた ＡＧＭ　３００ｍｍ×５００ｍｍ×３１ｍｍ 荒木製作所	ＦＣＤ製グレーチング　側溝桝蓋	ＡＧＭ　３００×５００	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115030210	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 側溝ますぶた ＡＧＭ　４００ｍｍ×５００ｍｍ×３１ｍｍ 荒木製作所	ＦＣＤ製グレーチング　側溝桝蓋	ＡＧＭ　４００×５００	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115030215	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 側溝ますぶた ＡＧＭ　５００ｍｍ×５００ｍｍ×３１ｍｍ 荒木製作所	ＦＣＤ製グレーチング　側溝桝蓋	ＡＧＭ　５００×５００	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115030220	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 側溝ますぶた ＡＧＭ　５００ｍｍ×６００ｍｍ×３１ｍｍ 荒木製作所	ＦＣＤ製グレーチング　側溝桝蓋	ＡＧＭ　５００×６００	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115033405	ダクタイル鋳鉄製グレーチング リボーン側溝用 ＲＣＳ－３００（細目）　５００ｍｍ×４１０ｍｍ 一中	ＦＣＤグレーチングリボーン側溝	ＲＣＳ－３００　５００×４１０	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115033410	ダクタイル鋳鉄製グレーチング ＪＩＳ側溝用 ＪＳＳ－３００（細目）　５００ｍｍ×４１０ｍｍ 一中	ＦＣＤグレーチング　ＪＩＳ側溝	ＪＳＳ－３００　５００×４１０	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115033415	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 可変側溝用 ＶＳＳ－３００（細目）　５００ｍｍ×３９５ｍｍ 一中	ＦＣＤグレーチング　可変側溝	ＶＳＳ－３００　５００×３９５	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115030845	ダクタイル鋳鉄製グレーチング カラー舗装用溝ぶた ＳＥＭ－１４　３００ｍｍ×６００ｍｍ　４０６０　Ｐ＝１０ カネソウ	ＦＣＤ製グレーチング　溝蓋	ＳＥＭ－１４　３００×６００	ｍ	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115030855	ダクタイル鋳鉄製グレーチング カラー舗装用溝ぶた（ステンレス目地） ＳＥＭ－２　３００ｍｍ×６００ｍｍ　４０６０　Ｐ＝１０ カネソウ	ＦＣＤ製グレーチング　溝蓋	ＳＥＭ－２　３００×６００	ｍ	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115030865	ダクタイル鋳鉄製グレーチング カラー舗装用溝ぶた（鋳鉄目地） ＧＨＭ－１４　３００ｍｍ×６００ｍｍ　４０６０　カネソウ	ＦＣＤ製グレーチング　溝蓋	ＧＨＭ－１４　３００×６００	ｍ	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115030875	ダクタイル鋳鉄製グレーチング カラー舗装用溝ぶた（鋳鉄目地） ＧＨＭ－２　３００ｍｍ×６００ｍｍ　４０６０　カネソウ	ＦＣＤ製グレーチング　溝蓋	ＧＨＭ－２　３００×６００	ｍ	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115030885	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 枠付集水ますぶた ＧＣＡ－Ｓ　４５０ｍｍ×４５０ｍｍ×３４ｍｍ カネソウ	ＦＣＤグレーチング枠付集水桝蓋	ＧＣＡ－Ｓ　４５０×４５０	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115030890	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 枠付集水ますぶた ＧＣＡ－Ｓ　６００ｍｍ×６００ｍｍ×３４ｍｍ カネソウ	ＦＣＤグレーチング枠付集水桝蓋	ＧＣＡ－Ｓ　６００×６００	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031282	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＤＢ１４　３００ｍｍ×１，０００ｍｍ 虹技	ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋	ＤＢ１４　３００×１０００	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031284	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＤＢ１４　４００ｍｍ×１，０００ｍｍ 虹技	ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋	ＤＢ１４　４００×１０００	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031286	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＤＢ１４　５００ｍｍ×１，０００ｍｍ 虹技	ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋	ＤＢ１４　５００×１０００	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031288	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＤＢ２０　３００ｍｍ×１，０００ｍｍ 虹技	ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋	ＤＢ２０　３００×１０００	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031290	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＤＢ２０　４００ｍｍ×１，０００ｍｍ 虹技	ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋	ＤＢ２０　４００×１０００	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031292	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＤＢ２０　５００ｍｍ×１，０００ｍｍ 虹技	ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋	ＤＢ２０　５００×１０００	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031275	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＤＴ２０　３００ｍｍ×７５０ｍｍ 虹技	ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋	ＤＴ２０　３００×７５０	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031280	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＤＴ２０　４００ｍｍ×７５０ｍｍ 虹技	ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋	ＤＴ２０　４００×７５０	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115032622	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 細目溝ぶた（側溝用） ＤＧＳＰ－２５　２５０ｍｍ×９９８ｍｍ×２３ｍｍ 第一機材	ＦＣＤ製グレーチング　細目溝蓋	ＤＧＳＰ－２５　側溝用	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115032624	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 細目溝ぶた（側溝用） ＤＧＳＰ－３０　３００ｍｍ×９９８ｍｍ×２３ｍｍ 第一機材	ＦＣＤ製グレーチング　細目溝蓋	ＤＧＳＰ－３０　側溝用	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115032626	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 細目溝ぶた（側溝用） ＤＧＳＰ－３５　３５０ｍｍ×９９８ｍｍ×２３ｍｍ 第一機材	ＦＣＤ製グレーチング　細目溝蓋	ＤＧＳＰ－３５　側溝用	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031451	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 雨水ますぶた ＬＲ－３０Ａ　４６０ｍｍ×３５５ｍｍ 長島鋳物	ＦＣＤ製グレーチング　雨水桝蓋	ＬＲ－３０Ａ　４６０×３５５	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031452	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 雨水ますぶた ＬＲ－３０Ｂ　４６０ｍｍ×３５５ｍｍ 長島鋳物	ＦＣＤ製グレーチング　雨水桝蓋	ＬＲ－３０Ｂ　４６０×３５５	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031457	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 雨水ますぶた ＬＲ－３０Ｄ　４６０ｍｍ×３５５ｍｍ 長島鋳物	ＦＣＤ製グレーチング　雨水桝蓋	ＬＲ－３０Ｄ　４６０×３５５	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031454	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた ＢＣ－Ａ１　４００ｍｍ×４００ｍｍ 長島鋳物	ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋	ＢＣ－Ａ１　４００×４００	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031455	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた ＢＣ－Ａ３－Ａ　５００ｍｍ×５００ｍｍ 長島鋳物	ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋	ＢＣ－Ａ３－Ａ　５００×５００	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031462	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 丸型枠付格子鉄ぶた ＮＰＳ－ＯＲＪ１８ＳＱ－５１ＧＦＨ　φ６００ 長島鋳物	ＦＣＤ製グレーチング　丸型鉄蓋	ＮＰＳＯＲＪ１８ＳＱ５１ＧＦＨ	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031682	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＨＧＴＲ－２５Ｂ－５０　１，０００ｍｍ×３５０ｍｍ×５０ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＨＧＴＲ１０００×３５０×５０	m	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031684	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＨＧＴＲ－３０Ｂ－５０　１，０００ｍｍ×４００ｍｍ×５０ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＨＧＴＲ１０００×４００×５０	m	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031686	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＨＧＴＲ－４０Ｂ－５０　１，０００ｍｍ×５００ｍｍ×５０ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＨＧＴＲ１０００×５００×５０	m	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031688	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＨＧＴＲ－５０Ｂ－６５　１，０００ｍｍ×６００ｍｍ×６５ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＨＧＴＲ１０００×６００×６５	m	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031690	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＨＧＴＲ－６０Ｂ－６５　１，０００ｍｍ×７００ｍｍ×６５ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＨＧＴＲ１０００×７００×６５	m	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031692	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＨＧＴＲ－７０Ｂ－６５　１，０００ｍｍ×８００ｍｍ×６５ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＨＧＴＲ１０００×８００×６５	m	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031694	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＨＧＴＲ－８０Ｂ－６５　１，０００ｍｍ×９００ｍｍ×６５ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＨＧＴＲ１０００×９００×６５	m	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031696	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＨＧＴＲ－９０Ｂ－７５　１，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×７５ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＨＧＴＲ１０００×１０００	m	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031698	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（正方形） ＨＧＴＡ－３０Ｂ－５０　４００ｍｍ×４００ｍｍ×５０ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋	ＨＧＴＡ－３０Ｂ－５０　正方形	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031700	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（正方形） ＨＧＴＡ－４０Ｂ－５０　５００ｍｍ×５００ｍｍ×５０ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋	ＨＧＴＡ－４０Ｂ－５０　正方形	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031702	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（正方形） ＨＧＴＡ－５０Ｂ－５０　６００ｍｍ×６００ｍｍ×５０ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋	ＨＧＴＡ－５０Ｂ－５０　正方形	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031704	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（正方形） ＨＧＴＡ－６０Ｂ－６５　７００ｍｍ×７００ｍｍ×６５ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋	ＨＧＴＡ－６０Ｂ－６５　正方形	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031706	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（正方形） ＨＧＴＡ－７０Ｂ－６５　８００ｍｍ×８００ｍｍ×６５ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋	ＨＧＴＡ－７０Ｂ－６５　正方形	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031708	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（正方形） ＨＧＴＡ－８０Ｂ－６５　９００ｍｍ×９００ｍｍ×６５ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋	ＨＧＴＡ－８０Ｂ－６５　正方形	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031710	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（長方形） ＨＧＴＧ－３０５０Ｂ－５０　５００ｍｍ×４００ｍｍ×５０ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋	ＨＧＴＧ３０５０Ｂ－５０長方形	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031712	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（長方形） ＨＧＴＧ－３０７５Ｂ－５０　７５０ｍｍ×４００ｍｍ×５０ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋	ＨＧＴＧ３０７５Ｂ－５０長方形	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031714	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（長方形） ＨＧＴＧ－３０１０Ｂ－５０　１，０００ｍｍ×４００ｍｍ×５０ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋	ＨＧＴＧ３０１０Ｂ－５０長方形	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031716	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（長方形） ＨＧＴＧ－４０１０Ｂ－５０　１，０００ｍｍ×５００ｍｍ×５０ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋	ＨＧＴＧ４０１０Ｂ－５０長方形	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031718	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（長方形） ＨＧＴＧ－５０１０Ｂ－６５　１，０００ｍｍ×６００ｍｍ×６５ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋	ＨＧＴＧ５０１０Ｂ－６５長方形	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031719	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－３０ＡＸ１００－１０Ｌ　３００ｍｍ×１，０００ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＧＲＵ－３０ＡＸ１００－１０Ｌ	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031720	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－３０ＡＸ７５－１０Ｌ　３００ｍｍ×７５０ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＧＲＵ－３０ＡＸ７５－１０Ｌ	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031721	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ　３００ｍｍ×５００ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＧＲＵ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031722	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－４０ＡＸ１００－１０Ｌ　４００ｍｍ×１，０００ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＧＲＵ－４０ＡＸ１００－１０Ｌ	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031723	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－４０ＡＸ７５－１０Ｌ　４００ｍｍ×７５０ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＧＲＵ－４０ＡＸ７５－１０Ｌ	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031724	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ　４００ｍｍ×５００ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＧＲＵ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031725	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－５０ＡＸ１００－１０Ｌ　５００ｍｍ×１，０００ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＧＲＵ－５０ＡＸ１００－１０Ｌ	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031726	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－５０ＡＸ７５－１０Ｌ　５００ｍｍ×７５０ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＧＲＵ－５０ＡＸ７５－１０Ｌ	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031727	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ　５００ｍｍ×５００ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＧＲＵ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031728	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた（開口タイプ） ＧＲＡ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ　３００ｍｍ×５００ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＧＲＡ３０ＡＸ５０－１０Ｌ開口	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031729	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた（開口タイプ） ＧＲＡ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ　４００ｍｍ×５００ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＧＲＡ４０ＡＸ５０－１０Ｌ開口	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031730	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた（開口タイプ） ＧＲＡ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ　５００ｍｍ×５００ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋	ＧＲＡ５０ＡＸ５０－１０Ｌ開口	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031731	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水桝ぶた ＧＷＡ－５０ＡＸ５０－１０ＬＫ　５００ｍｍ×５００ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋	ＧＷＡ－５０ＡＸ５０－１０ＬＫ	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031732	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水桝ぶた ＧＷＡ－６０ＡＸ６０－１０ＬＫ　６００ｍｍ×６００ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋	ＧＷＡ－６０ＡＸ６０－１０ＬＫ	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031733	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水桝ぶた ＧＷＡ－７０ＡＸ７０－１０ＬＫ　７００ｍｍ×７００ｍｍ 日之出水道機器	ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋	ＧＷＡ－７０ＡＸ７０－１０ＬＫ	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115032005	ダクタイル鋳鉄製グレーチング Ｖ字格子ぶた Ｇ－６０００－１　４５０ｍｍ×４５０ｍｍ 福西鋳物	ＦＣＤ製グレーチングＶ格子字蓋	Ｇ－６０００－１	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115032010	ダクタイル鋳鉄製グレーチング Ｖ字格子ぶた Ｇ－６０００－３　６００ｍｍ×７５０ｍｍ 福西鋳物	ＦＣＤ製グレーチングＶ格子字蓋	Ｇ－６０００－３	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115032050	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 側溝用細目 ＳＧＤ－５０２０　２００ｍｍ×７５０ｍｍ 福西鋳物	ＦＣＤ製グレーチング側溝用細目	ＳＧＤ－５０２０	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115032055	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 側溝用細目 ＳＧＤ－５０３０　３００ｍｍ×７５０ｍｍ 福西鋳物	ＦＣＤ製グレーチング側溝用細目	ＳＧＤ－５０３０	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115032060	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 会所用細目 ＳＧＤ－２０３５　３５０ｍｍ×３５０ｍｍ 福西鋳物	ＦＣＤ製グレーチング会所用細目	ＳＧＤ－２０３５	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115032065	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 会所用細目 ＳＧＤ－２０５０　５００ｍｍ×５００ｍｍ 福西鋳物	ＦＣＤ製グレーチング会所用細目	ＳＧＤ－２０５０	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115032040	ダクタイル鋳鉄製グレーチング ＪＩＳ側溝かさ上げ ＳＦ－３０ＪＳＧ　４１２ｍｍ×５００ｍｍ×９５ｍｍ 福西鋳物	ＦＣＤ製グレーチングＪＩＳ側溝	ＳＦ３０ＪＳＧ　４１２×９５	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115032045	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 可変側溝かさ上げ ＳＦ－３０ＶＳＧ　４００ｍｍ×５００ｍｍ×９５ｍｍ 福西鋳物	ＦＣＤ製グレーチング　可変側溝	ＳＦ３０ＶＳＧ　４００×９５	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115032205	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＧＴＲ２５３５　１，０００ｍｍ×３５０ｍｍ×５０ｍｍ フジキャスト	ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋	ＧＴＲ２５３５	ｍ	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115032210	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＧＴＲ２５４０　１，０００ｍｍ×４００ｍｍ×５０ｍｍ フジキャスト	ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋	ＧＴＲ２５４０	ｍ	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115032215	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＧＴＲ２５５０　１，０００ｍｍ×５００ｍｍ×５０ｍｍ フジキャスト	ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋	ＧＴＲ２５５０	ｍ	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115032220	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＧＴＲ２５６０　１，０００ｍｍ×６００ｍｍ×６５ｍｍ フジキャスト	ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋	ＧＴＲ２５６０	ｍ	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115032225	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＧＴＲ２５７０　１，０００ｍｍ×７００ｍｍ×６５ｍｍ フジキャスト	ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋	ＧＴＲ２５７０	ｍ	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031802	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－４０　４００ｍｍ×１，０００ｍｍ 北勢工業	ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋	ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－４０	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115031804	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－５０　５００ｍｍ×１，０００ｍｍ 北勢工業	ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋	ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－５０	組	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115033030	ダクタイル鋳鉄製グレーチング ハイグレード溝ぶた（極細目） ＧＦＴ－３００　３５０ｍｍ×６００ｍｍ×３５ｍｍ 北勢工業	ＦＣＤグレーチング　溝蓋	ＧＦＴ－３００　極細目	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115033035	ダクタイル鋳鉄製グレーチング ハイグレード溝ぶた（極細目） ＧＦＴ－２４０　２９０ｍｍ×５００ｍｍ×３５ｍｍ 北勢工業	ＦＣＤグレーチング　溝蓋	ＧＦＴ－２４０　極細目	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			
ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115033040	ダクタイル鋳鉄製グレーチング ハイグレード溝ぶた（極細目） ＧＦＴ－１８０　２３０ｍｍ×５００ｍｍ×３５ｍｍ 北勢工業	ＦＣＤグレーチング　溝蓋	ＧＦＴ－１８０　極細目	枚	281	○	○	1115	グレーチング		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115022605	普通鋳鉄製グレーチング 格子ぶた ＦＧＫ　３００ｍｍ×３００ｍｍ×２０ｍｍ アンデス産業	ＦＣ製グレーチング　格子蓋	ＦＧＫ　３００×３００×２０	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115022610	普通鋳鉄製グレーチング 格子ぶた ＦＧＫ　４００ｍｍ×４００ｍｍ×２０ｍｍ アンデス産業	ＦＣ製グレーチング　格子蓋	ＦＧＫ　４００×４００×２０	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115022615	普通鋳鉄製グレーチング 格子ぶた ＦＧＫ　４５０ｍｍ×４５０ｍｍ×２０ｍｍ アンデス産業	ＦＣ製グレーチング　格子蓋	ＦＧＫ　４５０×４５０×２０	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115022620	普通鋳鉄製グレーチング 溜桝用格子ぶた ＦＧＫＴ　３２０ｍｍ×３２０ｍｍ×１２ｍｍ アンデス産業	ＦＣ製グレーチング　溜桝格子蓋	ＦＧＫＴ　３２０×３２０×１２	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115022625	普通鋳鉄製グレーチング 溜桝用格子ぶた ＦＧＫＴ　２６０ｍｍ×２６０ｍｍ×１２ｍｍ アンデス産業	ＦＣ製グレーチング　溜桝格子蓋	ＦＧＫＴ　２６０×２６０×１２	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115020805	普通鋳鉄製グレーチング 格子側溝ぶた ＧＦ　２００ｍｍ×５００ｍｍ×１５ｍｍ カネソウ	ＦＣ製グレーチング　格子側溝蓋	ＧＦ　２００×５００×１５	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115020810	普通鋳鉄製グレーチング 格子側溝ぶた ＧＦ　２００ｍｍ×５００ｍｍ×２０ｍｍ カネソウ	ＦＣ製グレーチング　格子側溝蓋	ＧＦ　２００×５００×２０	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115020815	普通鋳鉄製グレーチング 格子側溝ぶた ＧＦ　２５０ｍｍ×５００ｍｍ×１５ｍｍ カネソウ	ＦＣ製グレーチング　格子側溝蓋	ＧＦ　２５０×５００×１５	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115020820	普通鋳鉄製グレーチング 格子側溝ぶた ＧＦ　２５０ｍｍ×５００ｍｍ×２０ｍｍ カネソウ	ＦＣ製グレーチング　格子側溝蓋	ＧＦ　２５０×５００×２０	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115020825	普通鋳鉄製グレーチング 立目側溝ぶた ＧＫ　１５０ｍｍ×５００ｍｍ×１５ｍｍ カネソウ	ＦＣ製グレーチング　立目側溝蓋	ＧＫ　１５０×５００×１５	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115020830	普通鋳鉄製グレーチング 立目側溝ぶた ＧＫ　２００ｍｍ×５００ｍｍ×１５ｍｍ カネソウ	ＦＣ製グレーチング　立目側溝蓋	ＧＫ　２００×５００×１５	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115020835	普通鋳鉄製グレーチング 立目側溝ぶた ＧＫ　２５０ｍｍ×５００ｍｍ×１５ｍｍ カネソウ	ＦＣ製グレーチング　立目側溝蓋	ＧＫ　２５０×５００×１５	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115020840	普通鋳鉄製グレーチング 立目側溝ぶた ＧＫ　３００ｍｍ×５００ｍｍ×２５ｍｍ カネソウ	ＦＣ製グレーチング　立目側溝蓋	ＧＫ　３００×５００×２５	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115020845	普通鋳鉄製グレーチング 枠付集水ますぶた（細目） ＧＲＣ－２　４５０ｍｍ×４５０ｍｍ×５０ｍｍ カネソウ	ＦＣグレーチング　枠付集水桝蓋	ＧＲＣ－２　４５０×４５０細目	組	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115021010	普通鋳鉄製グレーチング 格子ぶた ＤＧ　４５０ｍｍ×４５０ｍｍ×２０ｍｍ 第一機材	ＦＣ製グレーチング　格子蓋	ＤＧ　４５０×４５０×２０	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115021015	普通鋳鉄製グレーチング 格子ぶた ＤＧ　５００ｍｍ×５００ｍｍ×２０ｍｍ 第一機材	ＦＣ製グレーチング　格子蓋	ＤＧ　５００×５００×２０	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115021020	普通鋳鉄製グレーチング 格子ぶた ＤＧ　５５０ｍｍ×５５０ｍｍ×２０ｍｍ 第一機材	ＦＣ製グレーチング　格子蓋	ＤＧ　５５０×５５０×２０	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115021030	普通鋳鉄製グレーチング 立目側溝ぶた ＤＧＡ　１５０ｍｍ×５００ｍｍ×１５ｍｍ 第一機材	ＦＣ製グレーチング　立目側溝蓋	ＤＧＡ　１５０×５００×１５	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115021040	普通鋳鉄製グレーチング 立目側溝ぶた ＤＧＢ　２００ｍｍ×５００ｍｍ×１５ｍｍ 第一機材	ＦＣ製グレーチング　立目側溝蓋	ＤＧＢ　２００×５００×１５	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115021050	普通鋳鉄製グレーチング 格子側溝ぶた ＤＧＣ　２００ｍｍ×５００ｍｍ×１５ｍｍ 第一機材	ＦＣ製グレーチング　格子側溝蓋	ＤＧＣ　２００×５００×１５	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115022055	普通鋳鉄製グレーチング 縦樋用格子ぶた（φ１００用） Ｇ－９０００　３２０ｍｍ×３２０ｍｍ×１５ｍｍ 福西鋳物	ＦＣ製グレーチング　縦格子ぶた	Ｇ－９０００　３２０×１５ｍｍ	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115022060	普通鋳鉄製グレーチング 縦桶用格子ぶた（φ１００用） Ｇ－９０００ ４００ｍｍ×４００ｍｍ×１５ｍｍ 福西鋳物	ＦＣ製グレーチング 縦格子ぶた	Ｇ－９０００ ４００×１５ｍｍ	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品―	1115022065	普通鋳鉄製グレーチング 縦桶用格子ぶた（φ１００用） Ｇ－９０００ ４６０ｍｍ×４６０ｍｍ×１５ｍｍ 福西鋳物	ＦＣ製グレーチング 縦格子ぶた	Ｇ－９０００ ４６０×１５ｍｍ	枚	282	○	○	1115	グレーチング		○			
グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品―	1115070002	グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー ＮｅｏＡタイプ 並目×自由勾配側溝 宝機材	グレーチングホルダー	ネオＡタイプ並目×自由勾配側溝	組	282	○	○	1115	グレーチング		○			
グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品―	1115070004	グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー ＮｅｏＢタイプ 並目×集水桝・ＪＩＳ側溝等直壁 宝機材	グレーチングホルダー	ネオＢタイプ 並目×集水桝	組	282	○	○	1115	グレーチング		○			
グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品―	1115070006	グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー Ｓタイプ並目 並目×集水桝・ＪＩＳ側溝 宝機材	グレーチングホルダー	Ｓタイプ並目 並目×集水桝	組	282	○	○	1115	グレーチング		○			
グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品―	1115070008	グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー Ｃタイプ 細目×自由勾配側溝 宝機材	グレーチングホルダー	Ｃタイプ 細目×自由勾配側溝	組	282	○	○	1115	グレーチング		○			
グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品―	1115070010	グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー Ｄタイプ 細目×集水桝・ＪＩＳ側溝等直壁 宝機材	グレーチングホルダー	Ｄタイプ 細目×集水桝	組	282	○	○	1115	グレーチング		○			
グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品―	1115070012	グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー 橋梁マス蓋ホルダー・橋梁部・鋳物桝の固定（橋梁用） 宝機材	グレーチングホルダー	橋梁マス蓋ホルダー・橋梁部	組	282	○	○	1115	グレーチング		○			
グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品―	1115070014	グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー グレーチング＋ＦＲＰ製桝（橋梁用） 宝機材	グレーチングホルダー	グレーチング＋ＦＲＰ製桝	組	282	○	○	1115	グレーチング		○			
グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品―	1115070016	グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー 円形水路グレーチング固定 宝機材	グレーチングホルダー	円形水路グレーチング固定	組	282	○	○	1115	グレーチング		○			
グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品―	1115070018	グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー Ｒタイプ 並目グレーチング連結用 宝機材	グレーチングホルダー	Ｒタイプ並目グレーチング連結用	組	282	○	○	1115	グレーチング		○			
グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品―	1115070020	グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー Ｒタイプ 細目グレーチング連結用 宝機材	グレーチングホルダー	Ｒタイプ細目グレーチング連結用	組	282	○	○	1115	グレーチング		○			
グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品―	1115071002	グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングキャッチミニ 標準 ダイクレ	グレーチングキャッチミニ	標準	組	282	○	○	1115	グレーチング		○			
歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品―	2607040100	歩鋼板（エキスパンドメタル型） ＨＭ－４０ 幅４００ｍｍ×長１，０００ｍｍ×高１９ｍｍ ７．１ｋｇ／枚 朝日スチール工業	エキスパンドメタル型歩鋼板	ＨＭ－４０ ４００×１０００	枚	282	○	○	2607	グレーチング			○		
歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品―	2607040110	歩鋼板（エキスパンドメタル型） ＨＭ－４５ 幅４５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ×高１９ｍｍ ７．８ｋｇ／枚 朝日スチール工業	エキスパンドメタル型歩鋼板	ＨＭ－４５ ４５０×１０００	枚	282	○	○	2607	グレーチング			○		
歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品―	2607040120	歩鋼板（エキスパンドメタル型） ＨＭ－５０ 幅５００ｍｍ×長１，０００ｍｍ×高１９ｍｍ ８．５ｋｇ／枚 朝日スチール工業	エキスパンドメタル型歩鋼板	ＨＭ－５０ ５００×１０００	枚	282	○	○	2607	グレーチング			○		
歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品―	2607040040	歩鋼板（エキスパンドメタル型） ＨＫ－１ 幅１，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ×高４５ｍｍ ２７．０ｋｇ／枚 朝日スチール工業	エキスパンドメタル型歩鋼板	ＨＫ－１ １０００×１０００	枚	282	○	○	2607	グレーチング			○		
歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品―	2607040050	歩鋼板（エキスパンドメタル型） ＨＫ－２ 幅１，２００ｍｍ×長１，０００ｍｍ×高４５ｍｍ ３３．０ｋｇ／枚 朝日スチール工業	エキスパンドメタル型歩鋼板	ＨＫ－２ １２００×１０００	枚	282	○	○	2607	グレーチング			○		
歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品―	2607040060	歩鋼板（エキスパンドメタル型） ＨＫ－３ 幅１，３００ｍｍ×長１，０００ｍｍ×高４５ｍｍ ３７．０ｋｇ／枚 朝日スチール工業	エキスパンドメタル型歩鋼板	ＨＫ－３ １３００×１０００	枚	282	○	○	2607	グレーチング			○		
歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品―	2607040070	歩鋼板（エキスパンドメタル型） ＨＫ－４ 幅１，４００ｍｍ×長１，０００ｍｍ×高４５ｍｍ ３９．０ｋｇ／枚 朝日スチール工業	エキスパンドメタル型歩鋼板	ＨＫ－４ １４００×１０００	枚	282	○	○	2607	グレーチング			○		
歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品―	2607040080	歩鋼板（エキスパンドメタル型） ＨＫ－５ 幅１，５００ｍｍ×長１，０００ｍｍ×高４５ｍｍ ４１．０ｋｇ／枚 朝日スチール工業	エキスパンドメタル型歩鋼板	ＨＫ－５ １５００×１０００	枚	282	○	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品―	2607040090	歩鋼板（エキスパンドメタル型）　ＨＫ－不定尺 幅長１ｍ未満 朝日スチール工業	エキスパンドメタル型歩鋼板	ＨＫ－不定尺　Ｗ・Ｌ１ｍ未満	ｍ２	282	○	○	2607	グレーチング			○		
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010220	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ２９０ 呼び径８０Ａ×長５．５ｍ 管厚４．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ２９０	８０Ａ×５．５ｍ　厚４．２ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010230	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ２９０ 呼び径１００Ａ×長５．５ｍ 管厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ２９０	１００Ａ×５．５ｍ厚４．５ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010240	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ２９０ 呼び径１２５Ａ×長５．５ｍ 管厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ２９０	１２５Ａ×５．５ｍ厚４．５ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010250	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ２９０ 呼び径１５０Ａ×長５．５ｍ 管厚５．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ２９０	１５０Ａ×５．５ｍ　厚５ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010260	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ２９０ 呼び径２００Ａ×長５．５ｍ 管厚５．８ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ２９０	２００Ａ×５．５ｍ厚５．８ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010270	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ２９０ 呼び径２５０Ａ×長５．５ｍ 管厚６．６ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ２９０	２５０Ａ×５．５ｍ厚６．６ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010280	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ２９０ 呼び径３００Ａ×長５．５ｍ 管厚６．９ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ２９０	３００Ａ×５．５ｍ厚６．９ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010290	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ３７０ 呼び径８０Ａ×長５．５ｍ 管厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ３７０	８０Ａ×５．５ｍ　厚４．５ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010300	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ３７０ 呼び径１００Ａ×長５．５ｍ 管厚４．９ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ３７０	１００Ａ×５．５ｍ厚４．９ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010310	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ３７０ 呼び径１２５Ａ×長５．５ｍ 管厚５．１ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ３７０	１２５Ａ×５．５ｍ厚５．１ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010320	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ３７０ 呼び径１５０Ａ×長５．５ｍ 管厚５．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ３７０	１５０Ａ×５．５ｍ厚５．５ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010330	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ３７０ 呼び径２００Ａ×長５．５ｍ 管厚６．４ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ３７０	２００Ａ×５．５ｍ厚６．４ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010340	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ３７０ 呼び径２５０Ａ×長５．５ｍ 管厚６．４ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ３７０	２５０Ａ×５．５ｍ厚６．４ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010350	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ３７０ 呼び径３００Ａ×長５．５ｍ 管厚６．４ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ３７０	３００Ａ×５．５ｍ厚６．４ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010360	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径３５０Ａ×長６．０ｍ 管厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	３５０Ａ×６ｍ　厚６ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010370	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径４００Ａ×長６．０ｍ 管厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	４００Ａ×６ｍ　厚６ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010380	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径４５０Ａ×長６．０ｍ 管厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	４５０Ａ×６ｍ　厚６ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010390	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径５００Ａ×長６．０ｍ 管厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	５００Ａ×６ｍ　厚６ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010400	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径６００Ａ×長６．０ｍ 管厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	６００Ａ×６ｍ　厚６ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010410	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径７００Ａ×長６．０ｍ 管厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	７００Ａ×６ｍ　厚７ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010420	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径８００Ａ×長６．０ｍ 管厚８．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	８００Ａ×６ｍ　厚８ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010430	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径９００Ａ×長６．０ｍ 管厚８．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	９００Ａ×６ｍ　厚８ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010440	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，０００Ａ×長６．０ｍ 管厚９．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	１０００Ａ×６ｍ　厚９ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010450	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，１００Ａ×長６．０ｍ 管厚１０．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	１１００Ａ×６ｍ　厚１０ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010460	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，２００Ａ×長６．０ｍ 管厚１１．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	１２００Ａ×６ｍ　厚１１ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010470	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，３５０Ａ×長６．０ｍ 管厚１２．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	１３５０Ａ×６ｍ　厚１２ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010480	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，５００Ａ×長６．０ｍ 管厚１４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	１５００Ａ×６ｍ　厚１４ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010490	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，６００Ａ×長６．０ｍ 管厚１５．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	１６００Ａ×６ｍ　厚１５ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010500	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，６５０Ａ×長６．０ｍ 管厚１５．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	１６５０Ａ×６ｍ　厚１５ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010510	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，８００Ａ×長６．０ｍ 管厚１６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	１８００Ａ×６ｍ　厚１６ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010520	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，９００Ａ×長６．０ｍ 管厚１７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	１９００Ａ×６ｍ　厚１７ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010530	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径２，０００Ａ×長６．０ｍ 管厚１８．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ	２０００Ａ×６ｍ　厚１８ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010590	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径７００Ａ×長６．０ｍ 管厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ	７００Ａ×６ｍ　厚６ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010600	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径８００Ａ×長６．０ｍ 管厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ	８００Ａ×６ｍ　厚７ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010610	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径９００Ａ×長６．０ｍ 管厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ	９００Ａ×６ｍ　厚７ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010620	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，０００Ａ×長６．０ｍ 管厚８．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ	１０００Ａ×６ｍ　厚８ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010630	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，１００Ａ×長６．０ｍ 管厚８．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ	１１００Ａ×６ｍ　厚８ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010640	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，２００Ａ×長６．０ｍ 管厚９．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ	１２００Ａ×６ｍ　厚９ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010650	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，３５０Ａ×長６．０ｍ 管厚１０．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ	１３５０Ａ×６ｍ　厚１０ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010660	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，５００Ａ×長６．０ｍ 管厚１１．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ	１５００Ａ×６ｍ　厚１１ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010670	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，６００Ａ×長６．０ｍ 管厚１２．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ	１６００Ａ×６ｍ　厚１２ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010680	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，６５０Ａ×長６．０ｍ 管厚１２．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４　３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ	１６５０Ａ×６ｍ　厚１２ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010690	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，８００Ａ×長６．０ｍ 管厚１３．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４　３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ	１８００Ａ×６ｍ　厚１３ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010700	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，９００Ａ×長６．０ｍ 管厚１４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４　３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ	１９００Ａ×６ｍ　厚１４ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（直管）	1301010710	水輸送塗覆装鋼管（直管）　ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径２，０００Ａ×長６．０ｍ 管厚１５．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４　３－１	塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ	２０００Ａ×６ｍ　厚１５ｍｍ	本	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050010	ジョイントコート（熱収縮シート）　呼び径８０Ａ	ジョイントコート　熱収縮シート	呼び径８０Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050020	ジョイントコート（熱収縮シート）　呼び径１００Ａ	ジョイントコート　熱収縮シート	呼び径１００Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050030	ジョイントコート（熱収縮シート）　呼び径１２５Ａ	ジョイントコート　熱収縮シート	呼び径１２５Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050040	ジョイントコート（熱収縮シート）　呼び径１５０Ａ	ジョイントコート　熱収縮シート	呼び径１５０Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050050	ジョイントコート（熱収縮シート）　呼び径２００Ａ	ジョイントコート　熱収縮シート	呼び径２００Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050060	ジョイントコート（熱収縮シート）　呼び径２５０Ａ	ジョイントコート　熱収縮シート	呼び径２５０Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050070	ジョイントコート（熱収縮シート）　呼び径３００Ａ	ジョイントコート　熱収縮シート	呼び径３００Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050080	ジョイントコート（熱収縮シート）　呼び径３５０Ａ	ジョイントコート　熱収縮シート	呼び径３５０Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050090	ジョイントコート（熱収縮シート）　呼び径４００Ａ	ジョイントコート　熱収縮シート	呼び径４００Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050100	ジョイントコート（熱収縮シート）　呼び径４５０Ａ	ジョイントコート　熱収縮シート	呼び径４５０Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050110	ジョイントコート（熱収縮シート）　呼び径５００Ａ	ジョイントコート　熱収縮シート	呼び径５００Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050120	ジョイントコート（熱収縮シート）　呼び径６００Ａ	ジョイントコート　熱収縮シート	呼び径６００Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050130	ジョイントコート（熱収縮シート）　呼び径７００Ａ	ジョイントコート　熱収縮シート	呼び径７００Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050140	ジョイントコート（熱収縮シート）　呼び径８００Ａ	ジョイントコート　熱収縮シート	呼び径８００Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050150	ジョイントコート（熱収縮シート）　呼び径９００Ａ	ジョイントコート　熱収縮シート	呼び径９００Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050160	ジョイントコート（熱収縮シート）　呼び径１，０００Ａ	ジョイントコート　熱収縮シート	呼び径１０００Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050170	ジョイントコート（熱収縮シート）　呼び径１，１００Ａ	ジョイントコート　熱収縮シート	呼び径１１００Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050180	ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１，２００Ａ	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径１２００Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050190	ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１，３５０Ａ	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径１３５０Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050200	ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１，５００Ａ	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径１５００Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050210	ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１，６００Ａ	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径１６００Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050220	ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１，６５０Ａ	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径１６５０Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050230	ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１，８００Ａ	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径１８００Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050240	ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１，９００Ａ	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径１９００Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
ジョイントコート（熱収縮シート）	1301050250	ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径２，０００Ａ	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径２０００Ａ用	組	283	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029044	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０° 曲管 Ｆ１５ 呼び径８０Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 ９０度曲管	Ｆ１５ ８０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029046	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０° 曲管 Ｆ１５ 呼び径１００Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 ９０度曲管	Ｆ１５ １００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029048	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０° 曲管 Ｆ１５ 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 ９０度曲管	Ｆ１５ １２５Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029050	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０° 曲管 Ｆ１５ 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 ９０度曲管	Ｆ１５ １５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029052	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０° 曲管 Ｆ１５ 呼び径２００Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 ９０度曲管	Ｆ１５ ２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029054	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０° 曲管 Ｆ１５ 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 ９０度曲管	Ｆ１５ ２５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029056	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０° 曲管 Ｆ１５ 呼び径３００Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 ９０度曲管	Ｆ１５ ３００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029082	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０° 曲管 Ｆ２５ 呼び径７００Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 ９０度曲管	Ｆ２５ ７００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029084	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０° 曲管 Ｆ２５ 呼び径８００Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 ９０度曲管	Ｆ２５ ８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029086	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０° 曲管 Ｆ２５ 呼び径９００Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 ９０度曲管	Ｆ２５ ９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029088	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０° 曲管 Ｆ２５ 呼び径１，０００Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 ９０度曲管	Ｆ２５ １０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029090	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０° 曲管 Ｆ２５ 呼び径１，１００Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 ９０度曲管	Ｆ２５ １１００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029092	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０° 曲管 Ｆ２５ 呼び径１，２００Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 ９０度曲管	Ｆ２５ １２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029094	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２５　呼び径１，３５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２５　１３５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029096	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２５　呼び径１，５００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２５　１５００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029098	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２５　呼び径１，６００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２５　１６００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029100	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２５　呼び径１，６５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２５　１６５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029102	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２５　呼び径１，８００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２５　１８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029104	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２５　呼び径１，９００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２５　１９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029106	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２５　呼び径２，０００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２５　２０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029058	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径８０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　８０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029060	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径１００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　１００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029062	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径１２５Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　１２５Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029064	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径１５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　１５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029066	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径２００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029068	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径２５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　２５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029070	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径３００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　３００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029108	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径３５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　３５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029110	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径４００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　４００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029112	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径４５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　４５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029114	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径５００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　５００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029116	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径６００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　６００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029118	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径７００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　７００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029120	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径８００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029122	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径９００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029124	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径１，０００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　１０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029126	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径１，１００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　１１００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029128	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径１，２００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　１２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029130	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径１，３５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　１３５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029132	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径１，５００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　１５００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029134	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径１，６００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　１６００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029136	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径１，６５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　１６５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029138	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径１，８００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　１８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029140	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径１，９００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　１９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301029142	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　９０°曲管　Ｆ２９　呼び径２，０００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　９０度曲管	Ｆ２９　２０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024544	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ１５　呼び径８０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ１５　８０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024546	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ１５　呼び径１００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ１５　１００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024548	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ１５　呼び径１２５Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ１５　１２５Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024550	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ１５　呼び径１５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ１５　１５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024552	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ１５　呼び径２００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ１５　２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024554	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ１５　呼び径２５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ１５　２５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024556	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ１５　呼び径３００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ１５　３００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024582	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２５　呼び径７００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２５　７００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024584	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２５　呼び径８００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２５　８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024586	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２５　呼び径９００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２５　９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024588	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２５　呼び径１，０００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２５　１０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024590	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２５　呼び径１，１００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２５　１１００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024592	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２５　呼び径１，２００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２５　１２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024594	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２５　呼び径１，３５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２５　１３５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024596	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２５　呼び径１，５００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２５　１５００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024598	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２５　呼び径１，６００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２５　１６００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024600	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２５　呼び径１，６５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２５　１６５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024602	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２５　呼び径１，８００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２５　１８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024604	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２５　呼び径１，９００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２５　１９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024606	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２５　呼び径２，０００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２５　２０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024558	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２９　呼び径８０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　８０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024560	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２９　呼び径１００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　１００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024562	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２９　呼び径１２５Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　１２５Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024564	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２９　呼び径１５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　１５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024566	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２９　呼び径２００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024568	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２９　呼び径２５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　２５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024570	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２９　呼び径３００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　３００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024608	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２９　呼び径３５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　３５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024610	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２９　呼び径４００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　４００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024612	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２９　呼び径４５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　４５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024614	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管　Ｆ２９　呼び径５００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　５００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024616	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管Ｆ２９呼び径６００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　６００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024618	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管Ｆ２９呼び径７００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　７００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024620	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管Ｆ２９呼び径８００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024622	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管Ｆ２９呼び径９００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024624	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管Ｆ２９呼び径１，０００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　１０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024626	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管Ｆ２９呼び径１，１００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　１１００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024628	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管Ｆ２９呼び径１，２００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　１２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024630	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管Ｆ２９呼び径１，３５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　１３５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024632	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管Ｆ２９呼び径１，５００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　１５００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024634	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管Ｆ２９呼び径１，６００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　１６００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024636	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管Ｆ２９呼び径１，６５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　１６５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024638	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管Ｆ２９呼び径１，８００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　１８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024640	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管Ｆ２９呼び径１，９００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　１９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301024642	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　４５°曲管Ｆ２９呼び径２，０００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　４５度曲管	Ｆ２９　２０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022244	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ１５呼び径８０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ１５　８０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022246	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ１５呼び径１００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ１５　１００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022248	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ１５呼び径１２５Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ１５　１２５Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022250	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ１５呼び径１５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ１５　１５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022252	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ１５呼び径２００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ１５　２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022254	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ１５呼び径２５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ１５　２５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022256	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ１５呼び径３００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ１５　３００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022282	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２５呼び径７００ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２５　７００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022284	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２５呼び径８００ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２５　８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022286	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２５呼び径９００ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２５　９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022288	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２５呼び径１，０００ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２５　１０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022290	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２５呼び径１，１００ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２５　１１００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022292	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２５呼び径１，２００ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２５　１２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022294	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２５呼び径１，３５０ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２５　１３５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022296	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２５呼び径１，５００ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２５　１５００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022298	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２５呼び径１，６００ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２５　１６００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022300	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２５呼び径１，６５０ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２５　１６５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022302	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２５呼び径１，８００ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２５　１８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022304	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２５呼び径１，９００ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２５　１９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022306	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２５呼び径２，０００ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２５　２０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022258	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２９呼び径８０ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　８０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022260	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２９呼び径１００ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　１００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022262	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２９呼び径１２５ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　１２５Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022264	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２９呼び径１５０ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　１５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022266	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２９呼び径２００ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022268	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２９呼び径２５０ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　２５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022270	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２９呼び径３００ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　３００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022308	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管Ｆ２９呼び径３５０ＡＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　３５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022310	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管　Ｆ２９　呼び径４００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　４００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022312	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管　Ｆ２９　呼び径４５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　４５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022314	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管　Ｆ２９　呼び径５００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　５００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022316	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管　Ｆ２９　呼び径６００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　６００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022318	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管　Ｆ２９　呼び径７００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　７００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022320	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管　Ｆ２９　呼び径８００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022322	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管　Ｆ２９　呼び径９００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022324	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管　Ｆ２９　呼び径１，０００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　１０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022326	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管　Ｆ２９　呼び径１，１００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　１１００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022328	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管　Ｆ２９　呼び径１，２００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　１２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022330	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管　Ｆ２９　呼び径１，３５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　１３５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022332	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管　Ｆ２９　呼び径１，５００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　１５００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022334	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管　Ｆ２９　呼び径１，６００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　１６００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022336	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管　Ｆ２９　呼び径１，６５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　１６５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022338	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管　Ｆ２９　呼び径１，８００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　１８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022340	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管　Ｆ２９　呼び径１，９００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　１９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022342	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　２２　１／２°曲管　Ｆ２９　呼び径２，０００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管	Ｆ２９　２０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021102	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ１５　呼び径８０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ１５　８０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021104	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ１５　呼び径１００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ１５　１００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021106	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ１５　呼び径１２５Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ１５　１２５Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021108	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ１５　呼び径１５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ１５　１５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021110	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ１５　呼び径２００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ１５　２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021112	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ１５　呼び径２５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ１５　２５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021114	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ１５　呼び径３００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ１５　３００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021126	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２５　呼び径７００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２５　７００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021128	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２５　呼び径８００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２５　８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021130	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２５　呼び径９００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２５　９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021132	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２５　呼び径１，０００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２５　１０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021134	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２５　呼び径１，１００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２５　１１００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021136	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２５　呼び径１，２００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２５　１２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021138	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２５　呼び径１，３５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２５　１３５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021140	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２５　呼び径１，５００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２５　１５００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021142	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２５　呼び径１，６００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２５　１６００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021144	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２５　呼び径１，６５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２５　１６５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021146	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２５　呼び径１，８００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２５　１８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021148	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２５　呼び径１，９００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２５　１９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021150	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２５　呼び径２，０００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２５　２０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021152	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径８０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　８０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021154	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径１００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　１００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021156	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径１２５Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　１２５Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021158	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径１５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　１５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021160	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径２００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021162	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径２５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　２５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021164	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径３００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　３００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021166	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径３５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　３５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021168	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径４００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　４００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021170	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径４５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　４５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021172	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径５００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　５００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021174	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径６００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　６００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021176	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径７００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　７００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021178	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径８００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021180	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径９００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021182	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径１，０００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　１０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021184	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径１，１００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　１１００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021186	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径１，２００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　１２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021188	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径１，３５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　１３５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021190	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径１，５００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　１５００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021192	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径１，６００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　１６００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021194	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径１，６５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　１６５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021196	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径１，８００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　１８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021198	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径１，９００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　１９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021200	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　１１　１／４°曲管　Ｆ２９　呼び径２，０００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管	Ｆ２９　２０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021532	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２５　呼び径１，０００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２５　１０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021534	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２５　呼び径１，１００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２５　１１００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021536	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２５　呼び径１，２００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２５　１２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021538	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２５　呼び径１，３５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２５　１３５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021540	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２５　呼び径１，５００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２５　１５００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021542	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２５　呼び径１，６００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２５　１６００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021544	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２５　呼び径１，６５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２５　１６５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021546	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２５　呼び径１，８００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２５　１８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021548	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２５　呼び径１，９００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２５　１９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021550	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２５　呼び径２，０００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２５　２０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021582	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２９　呼び径１，０００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２９　１０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021584	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２９　呼び径１，１００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２９　１１００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021586	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２９　呼び径１，２００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２９　１２００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021588	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２９　呼び径１，３５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２９　１３５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021590	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２９　呼び径１，５００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２９　１５００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021592	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２９　呼び径１，６００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２９　１６００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021594	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２９　呼び径１，６５０Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２９　１６５０Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021596	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２９　呼び径１，８００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２９　１８００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021598	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２９　呼び径１，９００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２９　１９００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301021600	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　５　５／８°曲管　Ｆ２９　呼び径２，０００Ａ　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　５・５／８度曲管	Ｆ２９　２０００Ａ	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020244	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　８０×８０　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　８０×８０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020246	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　１００×１００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　１００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020248	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　１２５×１２５　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　１２５×１２５	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020250	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　１５０×１５０　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　１５０×１５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020252	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　２００×２００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　２００×２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020254	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　２５０×２５０　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　２５０×２５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020256	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　３００×３００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　３００×３００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020272	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　３５０×３５０　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　３５０×３５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020274	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　４００×４００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　４００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020276	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　４５０×４５０　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　４５０×４５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020278	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　５００×５００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　５００×５００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020280	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　６００×６００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　６００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020282	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　７００×７００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　７００×７００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020284	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　８００×８００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　８００×８００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020286	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　９００×９００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　９００×９００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020288	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　１，０００×９００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　１０００×９００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020290	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　１，１００×１，０００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　１１００×１０００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020292	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　１，２００×１，１００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　１２００×１１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020294	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　１，３５０×１，２００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　１３５０×１２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020296	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　１，５００×１，３５０　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　１５００×１３５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020298	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　１，６００×１，２００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　１６００×１２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020300	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　１，６５０×１，２００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　１６５０×１２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020302	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　１，８００×１，３５０　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　１８００×１３５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020304	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　１，９００×１，３５０　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　１９００×１３５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020306	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１２　２，０００×１，５００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１２　２０００×１５００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020258	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　８０×８０　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　８０×８０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020260	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　１００×１００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　１００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020262	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　１２５×１２５　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　１２５×１２５	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020264	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　１５０×１５０　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　１５０×１５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020266	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　２００×２００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　２００×２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020268	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　２５０×２５０　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　２５０×２５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020270	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　３００×３００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　３００×３００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020308	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　３５０×３５０　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　３５０×３５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020310	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　４００×４００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　４００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020312	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　４５０×４５０　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　４５０×４５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020314	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　５００×５００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　５００×５００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020316	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　６００×６００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　６００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020318	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　７００×７００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　７００×７００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020320	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　８００×８００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　８００×８００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020322	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　９００×９００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　９００×９００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020324	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　１，０００×９００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　１０００×９００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020326	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　１，１００×１，０００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　１１００×１０００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020328	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　１，２００×１，１００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　１２００×１１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020330	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　１，３５０×１，２００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　１３５０×１２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020332	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　１，５００×１，３５０　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　１５００×１３５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020334	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　１，６００×１，２００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　１６００×１２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020336	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　１，６５０×１，２００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　１６５０×１２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020338	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　１，８００×１，３５０　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　１８００×１３５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020340	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　１，９００×１，３５０　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　１９００×１３５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301020342	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　Ｔ字管　Ｆ１５　２，０００×１，５００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　Ｔ字管	Ｆ１５　２０００×１５００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022502	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ＲＦ　８０×８０　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ　８０×８０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022504	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ＲＦ　１００×１００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ　１００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022506	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ＲＦ　１２５×１００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ　１２５×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022508	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ＲＦ　１５０×１００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ　１５０×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022510	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ＲＦ　２００×１００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ　２００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022512	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ＲＦ　２５０×１００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ　２５０×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022514	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ＲＦ　３００×１００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ　３００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022516	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ＲＦ　３５０×１００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ　３５０×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022518	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ＲＦ　４００×１００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ　４００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022520	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ＲＦ　４５０×１００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ　４５０×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022522	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ＲＦ　５００×１００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ　５００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022524	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ＲＦ　６００×１００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ　６００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022526	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ＲＦ　７００×６００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ　７００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022528	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ＲＦ　８００×６００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ　８００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022530	水輸送用塗覆装鋼管（異形管）　フランジ付Ｔ字管　Ｆ１２ＲＦ　９００×６００　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２	塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ　９００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022532	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，０００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ １０００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022534	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，１００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ １１００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022536	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，２００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ １２００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022538	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，３５０×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ １３５０×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022540	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，５００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ １５００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022542	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，６００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ １６００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022544	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，６５０×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ １６５０×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022546	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，８００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ １８００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022548	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，９００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ １９００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022550	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ ２，０００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＲＦ ２０００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022552	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ８０×８０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ ８０×８０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022554	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １００×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ １００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022556	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １２５×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ １２５×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022558	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １５０×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ １５０×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022560	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ２００×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ ２００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022562	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ２５０×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ ２５０×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022564	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ３００×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ ３００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022566	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ３５０×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ ３５０×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022568	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ４００×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ ４００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022570	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ４５０×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ ４５０×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022572	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ５００×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ ５００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022574	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ６００×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ ６００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022576	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ７００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ ７００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022578	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ８００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ ８００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022580	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ９００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ ９００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022582	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，０００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ １０００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022584	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，１００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ １１００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022586	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，２００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ １２００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022588	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，３５０×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ １３５０×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022590	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，５００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ １５００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022592	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，６００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ １６００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022594	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，６５０×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ １６５０×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022596	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，８００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ １８００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022598	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，９００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ １９００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022600	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ２，０００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１２ＧＦ ２０００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022602	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ８０×８０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ ８０×８０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022604	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １００×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ １００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022606	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １２５×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ １２５×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022608	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １５０×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ １５０×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022610	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ２００×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ ２００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022612	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ２５０×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ ２５０×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022614	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ３００×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ ３００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022616	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ３５０×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ ３５０×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022618	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ４００×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ ４００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022620	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ４５０×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ ４５０×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022622	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ５００×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ ５００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022624	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ６００×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ ６００×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022626	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ７００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ ７００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022628	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ８００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ ８００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022630	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ９００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ ９００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022632	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，０００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ １０００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022634	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，１００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ １１００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022636	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，２００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ １２００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022638	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，３５０×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ １３５０×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022640	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，５００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ １５００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022642	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，６００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ １６００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022644	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，６５０×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ １６５０×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022646	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，８００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ １８００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022648	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，９００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ １９００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022650	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ２，０００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 フランジ付Ｔ字管	Ｆ１５ＧＦ ２０００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023044	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ１５ １００×８０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ１５ １００×８０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023046	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ１５ １２５×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ１５ １２５×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023048	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ１５ １５０×１２５ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ１５ １５０×１２５	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023050	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ１５ ２００×１５０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ１５ ２００×１５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023052	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ１５ ２５０×２００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ１５ ２５０×２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023054	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ１５ ３００×２５０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ１５ ３００×２５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023056	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ ７００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２５ ７００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023058	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ ８００×７００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２５ ８００×７００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023060	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ ９００×８００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２５ ９００×８００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023062	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，０００×９００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２５ １０００×９００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023064	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，１００×１，０００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２５ １１００×１０００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023066	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，２００×１，１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２５ １２００×１１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023068	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，３５０×１，２００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２５ １３５０×１２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023070	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，５００×１，３５０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２５ １５００×１３５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023072	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，６００×１，５００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２５ １６００×１５００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023074	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，６５０×１，６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２５ １６５０×１６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023076	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，８００×１，６５０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２５ １８００×１６５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023078	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，９００×１，８００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２５ １９００×１８００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023080	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ ２，０００×１，９００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２５ ２０００×１９００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023082	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １００×８０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ １００×８０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023084	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １２５×１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ １２５×１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023086	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １５０×１２５ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ １５０×１２５	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023088	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ２００×１５０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ ２００×１５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023090	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ２５０×２００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ ２５０×２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023092	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ３００×２５０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ ３００×２５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023094	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ３５０×３００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ ３５０×３００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023096	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ４００×３５０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ ４００×３５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023098	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ４５０×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ ４５０×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023100	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ５００×４５０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ ５００×４５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023102	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ６００×５００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ ６００×５００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023104	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ７００×６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ ７００×６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023106	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ８００×７００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ ８００×７００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023108	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ９００×８００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ ９００×８００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023110	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，０００×９００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ １０００×９００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023112	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，１００×１，０００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ １１００×１０００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023114	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，２００×１，１００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ １２００×１１００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023116	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，３５０×１，２００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ １３５０×１２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023118	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，５００×１，３５０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ １５００×１３５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023120	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，６００×１，５００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ １６００×１５００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023122	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，６５０×１，６００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ １６５０×１６００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023124	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，８００×１，６５０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ １８００×１６５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023126	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，９００×１，８００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ １９００×１８００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301023128	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ２，０００×１，９００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 片落管	Ｆ２９ ２０００×１９００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022802	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ２００×８０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ ２００×８０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022804	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ２５０×８０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ ２５０×８０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022806	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ３００×８０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ ３００×８０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022808	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ３５０×８０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ ３５０×８０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022810	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ４００×１５０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ ４００×１５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022812	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ４５０×２００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ ４５０×２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022814	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ５００×２００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ ５００×２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022816	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ６００×２００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ ６００×２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022818	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ７００×２５０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ ７００×２５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022820	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ８００×３００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ ８００×３００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022822	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ９００×３５０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ ９００×３５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022846	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，０００×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ １０００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022848	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，１００×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ １１００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022850	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，２００×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ １２００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022852	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，３５０×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ １３５０×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022854	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，５００×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ １５００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022856	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，６００×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ １６００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022858	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，６５０×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ １６５０×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022860	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，８００×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ １８００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022862	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，９００×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ １９００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022864	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ２，０００×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１２ ２０００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022824	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ２００×８０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ ２００×８０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022826	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ２５０×８０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ ２５０×８０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022828	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ３００×８０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ ３００×８０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022830	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ３５０×８０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ ３５０×８０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022832	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ４００×１５０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ ４００×１５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022834	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ４５０×２００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ ４５０×２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022836	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ５００×２００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ ５００×２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022838	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ６００×２００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ ６００×２００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022840	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ７００×２５０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ ７００×２５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022842	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ８００×３００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ ８００×３００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022844	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ９００×３５０ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ ９００×３５０	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022866	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，０００×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ １０００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022868	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，１００×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ １１００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022870	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，２００×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ １２００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022872	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，３５０×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ １３５０×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022874	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，５００×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ １５００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022876	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，６００×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ １６００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022878	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，６５０×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ １６５０×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022880	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，８００×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ １８００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022882	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，９００×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ １９００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
水輸送用塗覆装鋼管（異形管）	1301022884	水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ２，０００×４００ ＪＩＳ Ｇ ３４４３－２	塗覆装鋼管 排水Ｔ字管	Ｆ１５ ２０００×４００	個	284	○	○	1301	鋼管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010052	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010054	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010056	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010058	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010060	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010062	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010063	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010064	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010066	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010072	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010074	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010076	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010078	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010080	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010082	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010083	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010084	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010086	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058150	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058152	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058154	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058156	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058158	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058160	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058162	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058164	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058166	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058550	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058552	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058554	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058556	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058558	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058560	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058562	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058564	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058566	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010002	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡＧ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010004	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010006	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010008	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010010	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010012	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010013	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010014	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010016	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 水道用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010022	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡＧ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010024	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010026	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010028	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010030	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010032	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010033	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010034	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２０	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311010036	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 水道用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058102	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058104	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058106	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058108	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058110	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058112	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058114	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058116	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058118	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形１種 埋設用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058502	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058504	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058506	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058508	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058510	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058512	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058514	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058516	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311058518	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＧＸ形Ｓ種 埋設用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018102	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018104	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018106	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018108	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018110	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018112	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018114	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018116	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018118	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018302	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018304	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018306	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018308	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018310	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018312	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018314	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018316	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018318	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057151	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057152	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057153	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057154	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057155	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057156	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057157	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057158	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057159	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057351	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057352	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057353	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057354	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057355	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057356	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057357	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057358	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057359	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017102	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡＧ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017104	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017106	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017108	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017110	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017112	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017114	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017116	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017118	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 水道用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017302	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017304	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017306	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017308	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017310	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017312	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017314	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017316	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017318	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 水道用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057101	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057102	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057103	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057104	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057105	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057106	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057107	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057108	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057109	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形１種 埋設用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057301	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057302	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057303	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057304	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057305	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057306	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057307	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057308	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057309	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形３種 埋設用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012688	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｓ５０形Ｓ種 呼び径５０ｍｍ×長４ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５２	ＦＣＤ直管 Ｓ５０形Ｓ種水道用	径５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012708	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｅ種管 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４２－２	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｅ種管水道用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面珪砂	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012766	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｅ種管 呼び径１００ｍｍ×長５ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４２－２	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｅ種管水道用	径１００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面珪砂	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012712	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｅ種管 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４２－２	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｅ種管水道用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面珪砂	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016102	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｋ形１種 水道用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016104	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016106	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016108	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016110	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012714	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012716	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012718	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012720	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016302	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016304	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016306	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016308	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016310	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012722	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012724	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012726	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012728	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056152	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056154	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056156	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056158	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056160	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056182	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056184	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056186	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056188	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056362	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056364	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056366	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056368	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056370	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056392	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056394	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056396	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056398	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013102	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013104	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013106	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013108	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013110	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013112	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013114	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013116	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013118	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013326	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013328	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013330	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013332	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013334	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013336	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013338	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013302	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013304	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056102	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056104	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056106	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056108	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056110	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056112	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056114	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056113	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056115	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056301	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056302	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056303	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056304	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056305	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056306	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056307	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056308	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056309	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	285	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043002	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７５×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	７５×７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043004	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１００×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	１００×７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043008	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１００×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	１００×１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043006	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	１５０×７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043010	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	１５０×１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043016	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	１５０×１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043012	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	２００×１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043018	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	２００×１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043022	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	２００×２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043014	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	２５０×１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043020	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	２５０×１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043024	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	２５０×２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043232	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	３００×１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043234	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	３００×１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043236	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	３００×２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043286	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	３００×３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043544	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３５０×２５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	３５０×２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043546	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３５０×３５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	３５０×３５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043288	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４００×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	４００×３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043290	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４００×４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	４００×４００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043606	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４５０×３００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	４５０×３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043608	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４５０×４５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 二受Ｔ字管	４５０×４５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043026	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１００×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管	１００×７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043028	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１５０×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管	１５０×１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043030	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管	２００×１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043032	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管	２５０×２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043238	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管	３００×１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043240	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管	３００×１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043242	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管	３００×２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043378	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管	３００×２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043548	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０×１５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管	３５０×１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043550	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０×２００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管	３５０×２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043552	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０×２５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管	３５０×２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043554	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０×３００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管	３５０×３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043292	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管	４００×２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043294	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管	４００×３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043610	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０×３００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管	４５０×３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043612	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０×４００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管	４５０×４００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043034	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１００×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管	１００×７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043036	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１５０×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管	１５０×１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043038	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管	２００×１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043040	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管	２５０×２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043244	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管	３００×１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043246	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管	３００×１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043248	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管	３００×２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043380	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管	３００×２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043556	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０×１５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管	３５０×１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043558	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０×２００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管	３５０×２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043560	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０×２５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管	３５０×２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043562	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０×３００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管	３５０×３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043296	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管	４００×２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043298	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管	４００×３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043614	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０×３００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管	４５０×３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043616	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０×４００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管	４５０×４００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043042	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	９０度 ７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043044	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	９０度 １００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043046	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	９０度 １５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043048	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	９０度 ２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043050	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	９０度 ２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043250	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	９０度 ３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043564	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	９０度 ３５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043300	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	９０度 ４００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043618	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	９０度 ４５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043052	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	４５度 ７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043054	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	４５度 １００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043056	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	４５度 １５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043058	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	４５度 ２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043060	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	４５度 ２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043252	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	４５度 ３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043566	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	４５度 ３５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043302	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	４５度 ４００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043620	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	４５度 ４５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043062	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	２２ １／２度 ７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043064	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	２２ １／２度 １００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043066	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	２２ １／２度 １５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043068	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 曲管	２２ １／２度 ２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043070	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２°　呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	２２　１／２度　２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043254	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２°　呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	２２　１／２度　３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043568	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２°　呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	２２　１／２度　３５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043304	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２°　呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	２２　１／２度　４００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043622	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２°　呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	２２　１／２度　４５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043072	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	１１　１／４度　７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043074	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	１１　１／４度　１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043076	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	１１　１／４度　１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043078	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	１１　１／４度　２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043080	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	１１　１／４度　２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043256	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	１１　１／４度　３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043570	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	１１　１／４度　３５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043306	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	１１　１／４度　４００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043624	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	１１　１／４度　４５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043326	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	５　５／８度　７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043328	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	５　５／８度　１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043330	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	５　５／８度　１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043332	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	５　５／８度　２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043334	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	５　５／８度　２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043336	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	５　５／８度　３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043572	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	５　５／８度　３５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043338	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管　５　５／８°　呼び径４００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	５　５／８度　４００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043626	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管　５　５／８°　呼び径４５０ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管	５　５／８度　４５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043082	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　４５°　呼び径７５ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	４５度　７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043084	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　４５°　呼び径１００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	４５度　１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043086	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　４５°　呼び径１５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	４５度　１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043088	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　４５°　呼び径２００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	４５度　２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043090	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　４５°　呼び径２５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	４５度　２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043258	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　４５°　呼び径３００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	４５度　３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043574	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　４５°　呼び径３５０ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	４５度　３５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043308	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　４５°　呼び径４００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	４５度　４００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043628	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　４５°　呼び径４５０ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	４５度　４５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043092	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　２２　１／２°　呼び径７５ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	２２　１／２度　７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043094	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　２２　１／２°　呼び径１００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	２２　１／２度　１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043096	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　２２　１／２°　呼び径１５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	２２　１／２度　１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043098	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　２２　１／２°　呼び径２００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	２２　１／２度　２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043100	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　２２　１／２°　呼び径２５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	２２　１／２度　２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043260	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　２２　１／２°　呼び径３００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	２２　１／２度　３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043576	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　２２　１／２°　呼び径３５０ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	２２　１／２度　３５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043310	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　２２　１／２°　呼び径４００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｇ１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	２２　１／２度　４００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043630	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　２２　１／２°　呼び径４５０ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管	２２　１／２度　４５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043102	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ　（７．５Ｋ）　ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管	７５×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043104	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	１００×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043106	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	１５０×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043108	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	２００×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043110	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	２５０×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043262	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径３００×７５ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	３００×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043372	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径３００×１００ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	３００×１００ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043578	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径３５０×７５ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	３５０×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043580	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径３５０×１００ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	３５０×１００ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043312	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径４００×７５ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	４００×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043374	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径４００×１００ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	４００×１００ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043632	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径４５０×７５ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	４５０×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043634	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径４５０×１００ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	４５０×１００ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043112	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管	７５×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043114	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管	１００×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043116	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管	１５０×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043118	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管	２００×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043120	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管	２５０×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043122	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	７５×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043124	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	１００×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043126	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	１５０×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043128	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ （７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	２００×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043130	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ（７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	２５０×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043264	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径３００×７５ｍｍ（７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	３００×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043376	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径３００×１００ｍｍ（７．５Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	３００×１００ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043582	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径３５０×７５ｍｍ（７．５Ｋ） ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	３５０×７５ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043584	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径３５０×１００ｍｍ（７．５Ｋ） ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	３５０×１００ｍｍ ７．５Ｋ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043340	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径３００×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 排水Ｔ字管	３００×１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043586	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径３５０×１５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 排水Ｔ字管	３５０×１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043342	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径４００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 排水Ｔ字管	４００×１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043636	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径４５０×２００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 排水Ｔ字管	４５０×２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043142	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 継ぎ輪	７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043144	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 継ぎ輪	１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043146	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 継ぎ輪	１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043148	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 継ぎ輪	２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043150	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 継ぎ輪	２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043268	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 継ぎ輪	３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043588	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 継ぎ輪	３５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043316	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 継ぎ輪	４００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043638	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 継ぎ輪	４５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043152	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 両受短管	７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043154	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 両受短管	１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043156	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 両受短管	１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043158	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 両受短管	２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043160	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 両受短管	２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043270	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 両受短管	３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043590	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 両受短管	３５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043318	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 両受短管	４００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043640	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 両受短管	４５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043162	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 乙字管	７５ｍｍ×３００Ｈ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043172	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 乙字管	７５ｍｍ×４５０Ｈ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043164	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 乙字管	１００ｍｍ×３００Ｈ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043174	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 乙字管	１００ｍｍ×４５０Ｈ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043166	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 乙字管	１５０ｍｍ×３００Ｈ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043176	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 乙字管	１５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043168	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径２００ｍｍ×３００Ｈ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 乙字管	２００ｍｍ×３００Ｈ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043178	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径２００ｍｍ×４５０Ｈ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 乙字管	２００ｍｍ×４５０Ｈ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043170	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径２５０ｍｍ×３００Ｈ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 乙字管	２５０ｍｍ×３００Ｈ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043180	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径２５０ｍｍ×４５０Ｈ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 乙字管	２５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043272	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径３００ｍｍ×３００Ｈ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 乙字管	３００ｍｍ×３００Ｈ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043274	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径３００ｍｍ×４５０Ｈ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 乙字管	３００ｍｍ×４５０Ｈ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043132	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 帽	７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043134	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 帽	１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043136	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 帽	１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043138	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 帽	２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043140	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 帽	２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043266	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 帽	３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043592	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 帽	３５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043314	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 帽	４００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043642	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 帽	４５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043182	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 接合部品	７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043184	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 接合部品	１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043186	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 接合部品	１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043188	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 接合部品	２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043190	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 接合部品	２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043276	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 接合部品	３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043598	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 接合部品	３５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043320	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 接合部品	４００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043644	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 接合部品	４５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043192	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 ライナ	７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043194	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 ライナ	１００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043196	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 ライナ	１５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043198	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 ライナ	２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043200	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 ライナ	２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043278	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 ライナ	３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043600	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 ライナ	３５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043322	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 ライナ	４００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043646	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 ライナ	４５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043202	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	Ｐ－Ｌｉｎｋセット ７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043204	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	Ｐ－Ｌｉｎｋセット １００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043206	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	Ｐ－Ｌｉｎｋセット １５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043208	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	Ｐ－Ｌｉｎｋセット ２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043210	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	Ｐ－Ｌｉｎｋセット ２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043280	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	Ｐ－Ｌｉｎｋセット ３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043212	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	Ｇ－Ｌｉｎｋセット ７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043214	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	Ｇ－Ｌｉｎｋセット １００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043216	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	Ｇ－Ｌｉｎｋセット １５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043218	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	Ｇ－Ｌｉｎｋセット ２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043220	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	Ｇ－Ｌｉｎｋセット ２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043282	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	Ｇ－Ｌｉｎｋセット ３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043222	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿しロリング 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	挿しロリング ７５ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043224	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿しロリング 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	挿しロリング １００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043226	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿しロリング 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	挿しロリング １５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043228	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿しロリング 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	挿しロリング ２００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043230	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿しロリング 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	挿しロリング ２５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043284	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿しロリング 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	挿しロリング ３００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043344	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿しロリング 呼び径３００ｍｍ（継ぎ輪接合用） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	挿しロリング ３００継ぎ輪接合	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043602	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿しロリング 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	挿しロリング ３５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043604	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿しロリング 呼び径３５０ｍｍ（継ぎ輪接合用） ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	挿しロリング ３５０継ぎ輪接合	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043324	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿しロリング 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	挿しロリング ４００ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043346	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿しロリング 呼び径４００ｍｍ（継ぎ輪接合用） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	挿しロリング ４００継ぎ輪接合	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043648	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿しロリング 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	挿しロリング ４５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043650	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿しロリング 呼び径４５０ｍｍ（継ぎ輪接合用） ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット	挿しロリング ４５０継ぎ輪接合	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043348	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径５０×５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５２	ＦＣＤ異形管Ｓ５０形二受Ｔ字管	５０×５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043350	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５２	ＦＣＤ異形管Ｓ５０形 曲管	９０度 ５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043352	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５２	ＦＣＤ異形管Ｓ５０形 曲管	４５度 ５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043354	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５２	ＦＣＤ異形管Ｓ５０形 曲管	２２ １／２度 ５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043356	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１ １／４° 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５２	ＦＣＤ異形管Ｓ５０形 曲管	１１ １／４度 ５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043358	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径５０×５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５２	ＦＣＤ異形管Ｓ５０形Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ５０×５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043360	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５２	ＦＣＤ異形管Ｓ５０形 継ぎ輪	５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043362	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５２	ＦＣＤ異形管Ｓ５０形 両受短管	５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043364	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５２	ＦＣＤ異形管Ｓ５０形 栓	５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043366	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 （直管用） 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５２	ＦＣＤ異形管Ｓ５０形 接合部品	直管用 ５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043368	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 （切管・異形管用） 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５２	ＦＣＤ異形管Ｓ５０形 接合部品	切管・異形管用 ５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043370	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５２	ＦＣＤ異形管Ｓ５０形 ライナ	５０ｍｍ	個	286	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045005	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径７５ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	７５×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045060	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	１００×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045065	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	１５０×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045115	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１５０ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	１５０×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045120	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	２００×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045170	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	２００×２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045125	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	２５０×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045225	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２５０ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	２５０×２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045180	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径３００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	３００×２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046612	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径３００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	３００×３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045232	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径３５０ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	３５０×２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046664	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径３５０ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	３５０×３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046616	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径４００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	４００×３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046716	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径４００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	４００×４００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046618	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径４５０ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	４５０×３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046768	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径４５０ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	４５０×４５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045255	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７５ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	７５×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045260	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	１００×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045310	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	１００×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045265	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	１５０×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045315	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	１５０×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045365	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	１５０×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045320	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	２００×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045370	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	２００×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045420	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	２００×２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045325	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	２５０×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045375	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	２５０×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045475	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	２５０×２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045330	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	３００×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045380	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	３００×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045430	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	３００×２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046812	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	３００×３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045482	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３５０×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	３５０×２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046864	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３５０×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	３５０×３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046816	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４００×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	４００×３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046916	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４００×４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	４００×４００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046818	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４５０×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	４５０×３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046968	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４５０×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	４５０×４５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045510	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１００×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	１００×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045565	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１５０×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	１５０×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045570	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２００×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	２００×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045620	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	２００×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045575	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	２５０×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045625	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	２５０×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045675	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	２５０×２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045580	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	３００×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045630	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	３００×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045680	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	３００×２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047012	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	３００×２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045632	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	３５０×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045682	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	３５０×２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047014	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	３５０×２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047064	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	３５０×３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045634	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	４００×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045684	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	４００×２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047016	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	４００×２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047066	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	４００×３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047116	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	４００×３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045686	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	４５０×２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047018	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	４５０×２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047068	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	４５０×３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047118	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	４５０×３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047168	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	４５０×４００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045710	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	１００×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045765	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	１５０×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045770	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	２００×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045820	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	２００×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045775	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	２５０×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045825	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	２５０×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045875	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	２５０×２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045780	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	３００×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045830	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	３００×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045880	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	３００×２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047212	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	３００×２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045832	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	３５０×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045882	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	３５０×２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047214	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	３５０×２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047264	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	３５０×３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045834	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	４００×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045884	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	４００×２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047216	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	４００×２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047266	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	４００×３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047316	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	４００×３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045886	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	４５０×２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047218	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	４５０×２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047268	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	４５０×３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047318	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	４５０×３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047368	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	４５０×４００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045905	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	９０度 ７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045910	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	９０度 １００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045915	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	９０度 １５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045920	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	９０度 ２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045925	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	９０度 ２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045930	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	９０度 ３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045932	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	９０度 ３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045934	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	９０度 ４００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045936	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	９０度 ４５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045955	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	４５度 ７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045960	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	４５度 １００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045965	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	４５度 １５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045970	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	４５度 ２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045975	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	４５度 ２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045980	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	４５度 ３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045982	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	４５度 ３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045984	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	４５度 ４００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045986	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	４５度 ４５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046005	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	２２ １／２度 ７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046010	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２°　呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	２２　１／２度　１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046015	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２°　呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	２２　１／２度　１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046020	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２°　呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	２２　１／２度　２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046025	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２°　呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	２２　１／２度　２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046030	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２°　呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	２２　１／２度　３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046032	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２°　呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	２２　１／２度　３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046034	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２°　呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	２２　１／２度　４００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046036	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２°　呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	２２　１／２度　４５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046055	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	１１　１／４度　７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046060	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	１１　１／４度　１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046065	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	１１　１／４度　１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046070	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	１１　１／４度　２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046075	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	１１　１／４度　２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046080	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	１１　１／４度　３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046082	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	１１　１／４度　３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046084	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	１１　１／４度　４００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046086	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	１１　１／４度　４５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046105	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	５　５／８度　７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046110	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	５　５／８度　１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046115	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	５　５／８度　１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046120	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	５　５／８度　２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046125	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	５　５／８度　２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046130	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	５　５／８度　３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046132	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	５　５／８度　３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046134	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	５　５／８度　４００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046136	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	５　５／８度　４５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046155	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径７５ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ　７５×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046160	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径１００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ　１００×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046165	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径１５０ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ　１５０×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046215	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径１５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ　１５０×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046170	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径２００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ　２００×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046220	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径２００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ　２００×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046175	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径２５０ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ　２５０×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046225	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径２５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ　２５０×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046180	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径３００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ　３００×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046230	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径３００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ　３００×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046182	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径３５０ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ　３５０×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046232	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径３５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ　３５０×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046184	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径４００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ　４００×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046234	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径４００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ　４００×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046186	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径４５０ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ　４５０×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046236	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径４５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ　４５０×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046270	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径２００×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 排水Ｔ字管	２００×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046275	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径２５０×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 排水Ｔ字管	２５０×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046280	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径３００×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 排水Ｔ字管	３００×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047414	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径３５０×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 排水Ｔ字管	３５０×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047416	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径４００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 排水Ｔ字管	４００×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047468	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径４５０×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 排水Ｔ字管	４５０×２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046355	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 継ぎ輪	７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046360	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 継ぎ輪	１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046365	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 継ぎ輪	１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046370	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 継ぎ輪	２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046375	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 継ぎ輪	２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046380	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 継ぎ輪	３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046382	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 継ぎ輪	３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046384	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 継ぎ輪	４００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046386	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 継ぎ輪	４５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046405	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046410	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046415	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046420	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046425	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046430	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046432	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046434	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	４００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046436	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	４５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046455	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046460	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046465	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046470	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046475	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046480	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046482	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046484	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	４００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046486	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	４５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046305	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 帽	７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046310	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 帽	１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046315	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 帽	１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046320	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 帽	２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046325	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 帽	２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046330	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 帽	３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046332	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 帽	３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046334	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 帽	４００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046336	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 帽	４５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046505	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 ライナ	７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046510	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 ライナ	１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046515	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 ライナ	１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046520	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 ライナ	２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046525	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 ライナ	２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046530	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 ライナ	３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046532	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 ライナ	３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046534	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 ライナ	４００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046536	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 ライナ	４５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046555	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング リベットタイプ 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	リベットタイプ ７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046560	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング リベットタイプ 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	リベットタイプ １００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046565	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング リベットタイプ 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	リベットタイプ １５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046570	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング リベットタイプ 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	リベットタイプ ２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046575	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング リベットタイプ 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	リベットタイプ ２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046580	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング リベットタイプ 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	リベットタイプ ３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046582	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング リベットタイプ 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	リベットタイプ ３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046584	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング リベットタイプ 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	リベットタイプ ４００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046586	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング リベットタイプ 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	リベットタイプ ４５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047502	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング タッピンねじタイプ 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	タッピンねじタイプ ７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047504	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング タッピンねじタイプ 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	タッピンねじタイプ １００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047506	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング タッピンねじタイプ 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	タッピンねじタイプ １５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047508	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング タッピンねじタイプ 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	タッピンねじタイプ ２００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047510	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング タッピンねじタイプ 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	タッピンねじタイプ ２５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047512	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング タッピンねじタイプ 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	タッピンねじタイプ ３００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047514	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング タッピンねじタイプ 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	タッピンねじタイプ ３５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047516	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング タッピンねじタイプ 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	タッピンねじタイプ ４００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047518	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング タッピンねじタイプ 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	タッピンねじタイプ ４５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047564	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７５×７５ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	二受Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047566	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１００×７５ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	二受Ｔ字管 １００×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047568	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１００×１００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	二受Ｔ字管 １００×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047570	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	二受Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047572	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０×１００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	二受Ｔ字管 １５０×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047574	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０×１５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	二受Ｔ字管 １５０×１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047576	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受片落管 呼び径１００×７５ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	両受片落管 １００×７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047578	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受片落管 呼び径１５０×１００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	両受片落管 １５０×１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047580	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	曲管９０度 ７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047582	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	曲管９０度 １００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047584	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	曲管９０度 １５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047586	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	曲管４５度 ７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047588	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	曲管４５度 １００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047590	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	曲管４５度 １５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047592	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	曲管２２ １／２度 ７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047594	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管　２２　１／２°　呼び径１００ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	曲管２２　１／２度　１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047596	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管　２２　１／２°　呼び径１５０ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	曲管２２　１／２度　１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047598	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管　１１　１／４°　呼び径７５ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	曲管１１　１／４度　７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047600	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管　１１　１／４°　呼び径１００ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	曲管１１　１／４度　１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047602	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管　１１　１／４°　呼び径１５０ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	曲管１１　１／４度　１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047604	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管　５　５／８°　呼び径７５ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	曲管５　５／８度　７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047606	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管　５　５／８°　呼び径１００ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	曲管５　５／８度　１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047608	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管　５　５／８°　呼び径１５０ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	曲管５　５／８度　１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047610	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　４５°　呼び径７５ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	両受曲管４５度　７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047612	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　４５°　呼び径１００ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	両受曲管４５度　１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047614	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　４５°　呼び径１５０ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	両受曲管４５度　１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047616	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　２２　１／２°　呼び径７５ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	両受曲管２２　１／２度　７５	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047618	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　２２　１／２°　呼び径１００ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	両受曲管２２　１／２度　１００	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047620	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管　２２　１／２°　呼び径１５０ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	両受曲管２２　１／２度　１５０	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047622	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管　（７．５Ｋ）　呼び径７５×７５ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管７．５	浅層埋設Ｆ付Ｔ字管　７５×７５	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047624	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管　（７．５Ｋ）　呼び径１００×７５ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管７．５	浅層埋設Ｆ付Ｔ字管１００×７５	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047626	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管　（７．５Ｋ）　呼び径１５０×７５ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管７．５	浅層埋設Ｆ付Ｔ字管１５０×７５	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047628	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し短管 呼び径７５ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	受挿し短管　７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047658	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し短管 呼び径１００ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	受挿し短管　１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047632	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し短管 呼び径１５０ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	受挿し短管　１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047634	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径７５ｍｍ　ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	継ぎ輪　７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047660	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	継ぎ輪　１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047638	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	継ぎ輪　１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047640	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	帽　７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047642	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	帽　１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047644	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	帽　１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047646	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	接合部品　７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047648	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	接合部品　１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047650	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	接合部品　１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047662	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	ライナ　７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047666	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	ライナ　１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047668	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	ライナ　１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047652	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｎ－Ｌｉｎｋセット 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管　切管	Ｎ－Ｌｉｎｋセット　７５ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047654	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｎ－Ｌｉｎｋセット 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管　切管	Ｎ－Ｌｉｎｋセット　１００ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047656	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｎ－Ｌｉｎｋセット 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ Ｇ１０４２－２	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管　切管	Ｎ－Ｌｉｎｋセット　１５０ｍｍ	個	287	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040672	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類水道用	径７５～２５０ｍｍ	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040674	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類水道用	径３００～４５０ｍｍ	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040676	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類水道用	径５００～８００ｍｍ	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040678	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～１，５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類水道用	径９００～１５００ｍｍ	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040680	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類水道用	径７５～２５０ｍｍ	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040682	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類水道用	径３００～４５０ｍｍ	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040684	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類水道用	径５００～８００ｍｍ	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040686	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～１，５００mm 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類水道用	径９００～１５００mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040590	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０mm 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類水道用	径７５～２５０mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040600	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０mm 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類水道用	径３００～４５０mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040610	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００mm 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類水道用	径５００～８００mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040620	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～１，５００mm 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類水道用	径９００～１５００mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040630	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～１００mm 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形 Ｆ長管水道用	径７５～１００mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040640	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径１５０ ～２５０mm 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形 Ｆ長管水道用	径１５０～２５０mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040650	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０mm 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形 Ｆ長管水道用	径３００～４５０mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040660	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００mm 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形 Ｆ長管水道用	径５００～８００mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074614	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０mm 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管 Ｋ形 １類下水道	埋設用 径７５～２５０mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074616	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０mm 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管 Ｋ形 １類下水道	埋設用 径３００～４５０mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074618	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００mm 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管 Ｋ形 １類下水道	埋設用 径５００～８００mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074620	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～１，５００mm 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管 Ｋ形 １類下水道	埋設用 径９００～１５００mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074638	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０mm 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類下水道用	埋設用 径７５～２５０mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074640	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０mm 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類下水道用	埋設用 径３００～４５０mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074642	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００mm 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類下水道用	埋設用 径５００～８００mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074644	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～１，５００mm 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類下水道用	埋設用 径９００～１５００mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074804	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０mm 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道用	埋設用 径７５～２５０mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074806	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０mm 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道用	埋設用 径３００～４５０mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074808	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００mm 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道用	埋設用 径５００～８００mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074812	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～１，５００mm 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道用	埋設用 径９００～１５００mm	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074902	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～１００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｆ形 Ｆ長管下水道	埋設用 径７５～１００ｍｍ	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074904	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径１５０ ～２５０ｍｍ 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｆ形 Ｆ長管下水道	埋設用 径１５０～２５０ｍｍ	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074906	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０ｍｍ 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｆ形 Ｆ長管下水道	埋設用 径３００～４５０ｍｍ	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074908	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｆ形 Ｆ長管下水道	埋設用 径５００～８００ｍｍ	t	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023102	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径７５ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023104	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径１００ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023106	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径１５０ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023108	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径２００ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023110	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径２５０ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023112	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径３００ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023114	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径３５０ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023202	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径４００ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023204	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径４５０ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023206	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径５００ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023208	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径６００ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023210	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径７００ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023212	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径８００ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023214	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径９００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径９００ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023216	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径１０００ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023218	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径１１００ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023220	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径１２００ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023222	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径１３５０ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311023224	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管K形接合部品	K形 径１５００ｍｍ 水道用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063402	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径７５ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径７５ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063404	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１００ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径１００ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063406	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１５０ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径１５０ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063408	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径２００ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径２００ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063410	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径２５０ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径２５０ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063412	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径３００ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径３００ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063414	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径３５０ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径３５０ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063416	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径４００ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径４００ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063418	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径４５０ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径４５０ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063420	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径５００ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径５００ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063422	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径６００ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径６００ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063424	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径７００ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径７００ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063426	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径８００ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径８００ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063428	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径９００ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径９００ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063430	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，０００ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径１０００ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063432	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，１００ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径１１００ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063434	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，２００ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径１２００ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063436	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，３５０ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径１３５０ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063438	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，５００ｍｍ 下水道用（埋設用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径１５００ｍｍ 埋設用	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
離脱防止金具（押輪）	1311032002	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径７５ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	半周タイプ　呼び径７５ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032004	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径１００ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	半周タイプ　呼び径１００ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032006	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径１５０ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	半周タイプ　呼び径１５０ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032008	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径２００ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	半周タイプ　呼び径２００ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032010	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径２５０ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	半周タイプ　呼び径２５０ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032012	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径３００ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	半周タイプ　呼び径３００ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032014	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径３５０ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	半周タイプ　呼び径３５０ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032016	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径４００ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	半周タイプ　呼び径４００ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032018	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径４５０ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	半周タイプ　呼び径４５０ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032020	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径５００ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	半周タイプ　呼び径５００ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032022	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径６００ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	半周タイプ　呼び径６００ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032024	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径７００ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	半周タイプ　呼び径７００ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032026	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径８００ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	半周タイプ　呼び径８００ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032028	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径７５ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	全周タイプ　呼び径７５ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032030	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径１００ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	全周タイプ　呼び径１００ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032032	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径１５０ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	全周タイプ　呼び径１５０ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032034	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径２００ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	全周タイプ　呼び径２００ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032036	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径２５０ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	全周タイプ　呼び径２５０ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032038	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径３００ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	全周タイプ　呼び径３００ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032040	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径３５０ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	全周タイプ　呼び径３５０ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032042	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径４００ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	全周タイプ　呼び径４００ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
離脱防止金具（押輪）	1311032044	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径４５０ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	全周タイプ　呼び径４５０ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032046	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径５００ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	全周タイプ　呼び径５００ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032048	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径６００ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	全周タイプ　呼び径６００ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032050	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径７００ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	全周タイプ　呼び径７００ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032052	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径８００ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用	全周タイプ　呼び径８００ｍｍ	組	288	○	○	1311	鋳鉄管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011005	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）　内圧５種管　０．２５ＭＰａ　内径２００ｍｍ×長４ｍ　３９ｋｇ／本　ＪＩＳ Ａ　５３５０	強プラ管　内圧５種管	内径２００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011010	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）　内圧５種管　０．２５ＭＰａ　内径２５０ｍｍ×長４ｍ　５２ｋｇ／本　ＪＩＳ Ａ　５３５０	強プラ管　内圧５種管	内径２５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011015	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）　内圧５種管　０．２５ＭＰａ　内径３００ｍｍ×長４ｍ　６６ｋｇ／本　ＪＩＳ Ａ　５３５０	強プラ管　内圧５種管	内径３００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011020	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）　内圧５種管　０．２５ＭＰａ　内径３５０ｍｍ×長４ｍ　８２ｋｇ／本　ＪＩＳ Ａ　５３５０	強プラ管　内圧５種管	内径３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011025	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）　内圧５種管　０．２５ＭＰａ　内径４００ｍｍ×長４ｍ　９８ｋｇ／本　ＪＩＳ Ａ　５３５０	強プラ管　内圧５種管	内径４００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011030	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）　内圧５種管　０．２５ＭＰａ　内径４５０ｍｍ×長４ｍ　１１８ｋｇ／本　ＪＩＳ Ａ　５３５０	強プラ管　内圧５種管	内径４５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011035	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）　内圧５種管　０．２５ＭＰａ　内径５００ｍｍ×長４ｍ　１４０ｋｇ／本　ＪＩＳ Ａ　５３５０	強プラ管　内圧５種管	内径５００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011040	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）　内圧５種管　０．２５ＭＰａ　内径６００ｍｍ×長４ｍ　２０２ｋｇ／本　ＪＩＳ Ａ　５３５０	強プラ管　内圧５種管	内径６００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011045	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）　内圧５種管　０．２５ＭＰａ　内径７００ｍｍ×長４ｍ　２７４ｋｇ／本　ＪＩＳ Ａ　５３５０	強プラ管　内圧５種管	内径７００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011050	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）　内圧５種管　０．２５ＭＰａ　内径８００ｍｍ×長４ｍ　３５９ｋｇ／本　ＪＩＳ Ａ　５３５０	強プラ管　内圧５種管	内径８００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011055	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）　内圧５種管　０．２５ＭＰａ　内径９００ｍｍ×長４ｍ　４５４ｋｇ／本　ＪＩＳ Ａ　５３５０	強プラ管　内圧５種管	内径９００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011060	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）　内圧５種管　０．２５ＭＰａ　内径１，０００ｍｍ×長４ｍ　５６３ｋｇ／本　ＪＩＳ Ａ　５３５０	強プラ管　内圧５種管	内径１０００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011065	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）　内圧５種管　０．２５ＭＰａ　内径１，１００ｍｍ×長４ｍ　６８２ｋｇ／本　ＪＩＳ Ａ　５３５０	強プラ管　内圧５種管	内径１１００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011070	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）　内圧５種管　０．２５ＭＰａ　内径１，２００ｍｍ×長４ｍ　８１１ｋｇ／本　ＪＩＳ Ａ　５３５０	強プラ管　内圧５種管	内径１２００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011075	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）　内圧５種管　０．２５ＭＰａ　内径１，３５０ｍｍ×長４ｍ　１，０３０ｋｇ／本　ＪＩＳ Ａ　５３５０	強プラ管　内圧５種管	内径１３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011080	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）　内圧５種管　０．２５ＭＰａ　内径１，５００ｍｍ×長４ｍ　１，２８０ｋｇ／本　ＪＩＳ Ａ　５３５０	強プラ管　内圧５種管	内径１５００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011085	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，６５０ｍｍ×長４ｍ １，５７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径１６５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011090	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，８００ｍｍ×長４ｍ １，８７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径１８００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011095	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径２，０００ｍｍ×長４ｍ ２，３２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径２０００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011100	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径２００ｍｍ×長４ｍ ３９ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径２００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011105	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径２５０ｍｍ×長４ｍ ５２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径２５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011110	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径３００ｍｍ×長４ｍ ６６ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径３００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011115	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径３５０ｍｍ×長４ｍ ８２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011120	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径４００ｍｍ×長４ｍ ９８ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径４００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011125	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径４５０ｍｍ×長４ｍ １１８ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径４５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011130	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径５００ｍｍ×長４ｍ １４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径５００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011135	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径６００ｍｍ×長４ｍ ２０２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径６００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011140	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径７００ｍｍ×長４ｍ ２７４ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径７００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011145	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径８００ｍｍ×長４ｍ ３５９ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径８００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011150	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径９００ｍｍ×長４ｍ ４５４ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径９００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011155	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，０００ｍｍ×長４ｍ ５６３ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径１０００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011160	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，１００ｍｍ×長４ｍ ６８２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径１１００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011165	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，２００ｍｍ×長４ｍ ８１１ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径１２００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011170	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，３５０ｍｍ×長４ｍ １，０３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径１３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011175	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，５００ｍｍ×長４ｍ １，２８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径１５００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011180	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，６５０ｍｍ×長４ｍ １，５７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径１６５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011185	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，８００ｍｍ×長４ｍ １，８７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径１８００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011190	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径２，０００ｍｍ×長４ｍ ２，３２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径２０００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011195	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径２００ｍｍ×長４ｍ ３９ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径２００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011200	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径２５０ｍｍ×長４ｍ ５２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径２５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011205	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径３００ｍｍ×長４ｍ ６６ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径３００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011210	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径３５０ｍｍ×長４ｍ ８２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011215	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径４００ｍｍ×長４ｍ ９８ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径４００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011220	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径４５０ｍｍ×長４ｍ １１８ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径４５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011225	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径５００ｍｍ×長４ｍ １４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径５００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011230	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径６００ｍｍ×長４ｍ ２０２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径６００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011235	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径７００ｍｍ×長４ｍ ２７４ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径７００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011240	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径８００ｍｍ×長４ｍ ３５９ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径８００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011245	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径９００ｍｍ×長４ｍ ４５４ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径９００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011250	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，０００ｍｍ×長４ｍ ５６３ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径１０００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011255	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，１００ｍｍ×長４ｍ ６８２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径１１００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011260	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，２００ｍｍ×長４ｍ ８１１ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径１２００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011265	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，３５０ｍｍ×長４ｍ １，０３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径１３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011270	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，５００ｍｍ×長４ｍ １，２８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径１５００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011275	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，６５０ｍｍ×長４ｍ １，５７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径１６５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011280	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，８００ｍｍ×長４ｍ １，８７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径１８００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011285	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径２，０００ｍｍ×長４ｍ ２，３２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径２０００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011670	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径２００ｍｍ×長４ｍ ３９ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径２００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011675	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径２５０ｍｍ×長４ｍ ５２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径２５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011680	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径３００ｍｍ×長４ｍ ６６ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径３００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011685	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径３５０ｍｍ×長４ｍ ８２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011690	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径４００ｍｍ×長４ｍ ９８ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径４００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011695	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径４５０ｍｍ×長４ｍ １１８ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径４５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011700	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径５００ｍｍ×長４ｍ １４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径５００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011705	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径６００ｍｍ×長４ｍ ２０２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径６００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011710	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径７００ｍｍ×長４ｍ ２７４ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径７００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011715	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径８００ｍｍ×長４ｍ ３５９ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径８００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011720	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径９００ｍｍ×長４ｍ ４５４ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径９００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011725	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径１，０００ｍｍ×長４ｍ ５６３ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径１０００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011730	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径１，１００ｍｍ×長４ｍ ６８２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径１１００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011735	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径１，２００ｍｍ×長４ｍ ８１１ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径１２００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011740	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径１，３５０ｍｍ×長４ｍ １，０３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径１３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011745	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径１，５００ｍｍ×長４ｍ １，２８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径１５００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011750	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径１，６５０ｍｍ×長４ｍ １，５７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径１６５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011755	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径１，８００ｍｍ×長４ｍ １，８７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径１８００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011760	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径２，０００ｍｍ×長４ｍ ２，３２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧２種管	内径２０００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011765	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径２００ｍｍ×長４ｍ ３９ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径２００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011770	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径２５０ｍｍ×長４ｍ ５２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径２５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011775	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径３００ｍｍ×長４ｍ ６６ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径３００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011780	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径３５０ｍｍ×長４ｍ ８２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011785	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径４００ｍｍ×長４ｍ ９８ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径４００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011790	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径４５０ｍｍ×長４ｍ １１８ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径４５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011795	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径５００ｍｍ×長４ｍ １４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径５００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011800	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径６００ｍｍ×長４ｍ ２０２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径６００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011805	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径７００ｍｍ×長４ｍ ２７４ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径７００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011810	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径８００ｍｍ×長４ｍ ３５９ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径８００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011815	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径９００ｍｍ×長４ｍ ４５４ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径９００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011820	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径１，０００ｍｍ×長４ｍ ５６３ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径１０００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011825	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径１，１００ｍｍ×長４ｍ ６８２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径１１００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011830	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径１，２００ｍｍ×長４ｍ ８１１ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径１２００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011835	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径１，３５０ｍｍ×長４ｍ １，０３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径１３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011840	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径１，５００ｍｍ×長４ｍ １，２８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径１５００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011845	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径１，６５０ｍｍ×長４ｍ １，５７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径１６５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011850	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径１，８００ｍｍ×長４ｍ １，８７０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径１８００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305011855	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径２，０００ｍｍ×長４ｍ ２，３２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 外圧１種管	内径２０００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	289	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013100	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径２００ｍｍ×長４ｍ ３９ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径２００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013105	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径２５０ｍｍ×長４ｍ ５２ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径２５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013110	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径３００ｍｍ×長４ｍ ６６ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径３００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013115	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径３５０ｍｍ×長４ｍ ８２ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013120	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径４００ｍｍ×長４ｍ ９８ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径４００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013125	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径４５０ｍｍ×長４ｍ １１８ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径４５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013130	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径５００ｍｍ×長４ｍ １４０ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径５００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013135	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径６００ｍｍ×長４ｍ ２０２ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径６００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013140	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径７００ｍｍ×長４ｍ ２７４ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径７００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013145	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径８００ｍｍ×長４ｍ ３５９ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径８００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013150	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径９００ｍｍ×長４ｍ ４５４ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径９００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013155	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径１，０００ｍｍ×長４ｍ ５６３ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径１０００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013160	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径１，１００ｍｍ×長４ｍ ６８２ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径１１００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013165	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径１，２００ｍｍ×長４ｍ ８１１ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径１２００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013170	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径１，３５０ｍｍ×長４ｍ １，０３０ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径１３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013175	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径１，５００ｍｍ×長４ｍ １，２８０ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径１５００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013180	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径１，６５０ｍｍ×長４ｍ １，５７０ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径１６５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013185	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径１，８００ｍｍ×長４ｍ １，８７０ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径１８００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013190	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧１種 内径２，０００ｍｍ×長４ｍ ２，３２０ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧１種	内径２０００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013005	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧２種 内径２００ｍｍ×長４ｍ ３９ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧２種	内径２００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013010	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧２種 内径２５０ｍｍ×長４ｍ ５２ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧２種	内径２５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013015	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧２種 内径３００ｍｍ×長４ｍ ６６ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧２種	内径３００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013020	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧２種 内径３５０ｍｍ×長４ｍ ８２ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧２種	内径３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013025	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧２種 内径４００ｍｍ×長４ｍ ９８ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧２種	内径４００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013030	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧２種 内径４５０ｍｍ×長４ｍ １１８ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧２種	内径４５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013035	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管 外圧２種 内径５００ｍｍ×長４ｍ １４０ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 直管 外圧２種	内径５００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013040	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径６００ｍｍ×長４ｍ ２０２ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管　直管　外圧２種	内径６００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013045	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径７００ｍｍ×長４ｍ ２７４ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管　直管　外圧２種	内径７００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013050	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径８００ｍｍ×長４ｍ ３５９ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管　直管　外圧２種	内径８００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013055	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径９００ｍｍ×長４ｍ ４５４ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管　直管　外圧２種	内径９００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013060	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径１，０００ｍｍ×長４ｍ ５６３ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管　直管　外圧２種	内径１０００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013065	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径１，１００ｍｍ×長４ｍ ６８２ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管　直管　外圧２種	内径１１００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013070	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径１，２００ｍｍ×長４ｍ ８１１ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管　直管　外圧２種	内径１２００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013075	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径１，３５０ｍｍ×長４ｍ １，０３０ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管　直管　外圧２種	内径１３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013080	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径１，５００ｍｍ×長４ｍ １，２８０ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管　直管　外圧２種	内径１５００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013085	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径１，６５０ｍｍ×長４ｍ １，５７０ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管　直管　外圧２種	内径１６５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013090	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径１，８００ｍｍ×長４ｍ １，８７０ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管　直管　外圧２種	内径１８００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013095	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径２，０００ｍｍ×長４ｍ ２，３２０ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管　直管　外圧２種	内径２０００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114106	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ ５０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管　直管	Ｒ３０　径３００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114108	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径３５０ｍｍ ５５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管　直管	Ｒ３０　径３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114110	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径４００ｍｍ ６５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管　直管	Ｒ３０　径４００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114112	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径４５０ｍｍ ７０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管　直管	Ｒ３０　径４５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114114	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径５００ｍｍ ８５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管　直管	Ｒ３０　径５００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114116	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径６００ｍｍ １２５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管　直管	Ｒ３０　径６００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114118	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ １７０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管　直管	Ｒ３０　径７００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114120	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径８００ｍｍ ２１５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管　直管	Ｒ３０　径８００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114122	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径９００ｍｍ ２７０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管　直管	Ｒ３０　径９００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114124	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，０００ｍｍ ３２５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ３０ 径１０００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114126	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ ４４０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ３０ 径１１００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114128	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，２００ｍｍ ４８５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ３０ 径１２００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114130	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，３５０ｍｍ ６５５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ３０ 径１３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114132	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，５００ｍｍ ８９５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ３０ 径１５００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114134	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ １，０７０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ３０ 径１６５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114136	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，８００ｍｍ １，２３５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ３０ 径１８００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114138	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径２，０００ｍｍ １，５４５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ３０ 径２０００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114206	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ ５０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ６０ 径３００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114208	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径３５０ｍｍ ５５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ６０ 径３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114210	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径４００ｍｍ ７０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ６０ 径４００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114212	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径４５０ｍｍ ９０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ６０ 径４５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114214	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径５００ｍｍ １２０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ６０ 径５００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114216	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径６００ｍｍ １７０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ６０ 径６００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114218	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ ２３５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ６０ 径７００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114220	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径８００ｍｍ ３４０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ６０ 径８００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114222	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径９００ｍｍ ３６５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ６０ 径９００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114224	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径１，０００ｍｍ ４７０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ６０ 径１０００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114226	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ ６０５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ６０ 径１１００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114228	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径１，２００ｍｍ ７８０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ６０ 径１２００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114230	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径１，３５０ｍｍ ８８０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ６０ 径１３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114232	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径１，５００ｍｍ １，０８５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ６０ 径１５００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114234	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ １，３３５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ６０ 径１６５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114236	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径１，８００ｍｍ １，６９０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ６０ 径１８００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114238	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径２，０００ｍｍ ２，１８５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ６０ 径２０００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114306	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ ５０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ９０ 径３００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114308	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径３５０ｍｍ ６５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ９０ 径３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114310	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径４００ｍｍ ８０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ９０ 径４００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114312	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径４５０ｍｍ １０５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ９０ 径４５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114314	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径５００ｍｍ １４０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ９０ 径５００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114316	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径６００ｍｍ ２００ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ９０ 径６００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114318	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ ３００ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ９０ 径７００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114320	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径８００ｍｍ ４０５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ９０ 径８００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114322	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径９００ｍｍ ４４０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ９０ 径９００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114324	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径１，０００ｍｍ ５８５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ９０ 径１０００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114326	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ ７１５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ９０ 径１１００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114328	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径１，２００ｍｍ ８０５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ９０ 径１２００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114330	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径１，３５０ｍｍ １，０７５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ９０ 径１３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114332	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径１，５００ｍｍ １，３２０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ９０ 径１５００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114334	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ １，６７０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ９０ 径１６５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114336	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径１，８００ｍｍ ２，０５５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ９０ 径１８００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114338	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径２，０００ｍｍ ２，４５０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ９０ 径２０００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114406	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径３００ｍｍ ５５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ１２０ 径３００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114408	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径３５０ｍｍ ８５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ１２０ 径３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114410	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径４００ｍｍ ９５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ１２０ 径４００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114412	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径４５０ｍｍ １３０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ１２０ 径４５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114414	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径５００ｍｍ １６５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ１２０ 径５００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114416	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径６００ｍｍ ２５５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ１２０ 径６００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114418	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径７００ｍｍ ３６０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ１２０ 径７００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114420	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径８００ｍｍ ４４０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ１２０ 径８００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114422	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径９００ｍｍ ５２５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ１２０ 径９００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114424	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径１，０００ｍｍ ７１５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ１２０径１０００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114426	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径１，１００ｍｍ ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ１２０径１１００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114428	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径１，２００ｍｍ ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ１２０径１２００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114430	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径１，３５０ｍｍ ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ１２０径１３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114432	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径１，５００ｍｍ ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ１２０径１５００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114434	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径１，６５０ｍｍ ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ１２０径１６５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114436	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径１，８００ｍｍ ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ１２０径１８００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305114438	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径２，０００ｍｍ ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｒ１２０径２０００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305115106	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径３００ｍｍ ６５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｆ３０ 径３００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305115108	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径３５０ｍｍ ８５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｆ３０ 径３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305115110	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径４００ｍｍ １０５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｆ３０ 径４００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305115112	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径４５０ｍｍ １２５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｆ３０ 径４５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305115114	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径５００ｍｍ １６５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｆ３０ 径５００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305115116	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径６００ｍｍ ２３０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｆ３０ 径６００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305115118	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径７００ｍｍ ３１５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｆ３０ 径７００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305115120	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径８００ｍｍ ４００ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｆ３０ 径８００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305115122	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径９００ｍｍ ５００ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｆ３０ 径９００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305115124	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径１，０００ｍｍ ６２０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｆ３０ 径１０００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305115126	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径１，１００ｍｍ ５９０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｆ３０ 径１１００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305115128	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径１，２００ｍｍ ７２０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｆ３０ 径１２００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305115130	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径１，３５０ｍｍ ８６５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｆ３０ 径１３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305115132	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径１，５００ｍｍ ９７０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｆ３０ 径１５００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305115134	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ １，１７５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｆ３０ 径１６５０ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305115136	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径１，８００ｍｍ １，４３０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｆ３０ 径１８００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305115138	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径２，０００ｍｍ １，７８０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 直管	Ｆ３０ 径２０００ｍｍ×Ｌ５ｍ	本	290	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117206	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ ３８ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径３００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117208	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径３５０ｍｍ ４４ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117210	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径４００ｍｍ ５１ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径４００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117212	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径４５０ｍｍ ５６ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径４５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117214	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径５００ｍｍ ６８ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径５００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117216	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径６００ｍｍ １０１ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径６００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117218	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ １３９ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径７００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117220	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径８００ｍｍ １７６ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径８００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117222	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径９００ｍｍ ２２０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径９００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117224	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，０００ｍｍ ２６６ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径１０００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117226	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ ３５７ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径１１００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117228	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，２００ｍｍ ３９７ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径１２００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117230	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，３５０ｍｍ ５３５ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径１３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117232	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，５００ｍｍ ７３０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径１５００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117234	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ ８７０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径１６５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117236	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，８００ｍｍ １，００８ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径１８００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117238	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径２，０００ｍｍ １，２５８ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径２０００ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117106	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ ２１ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径３００ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117108	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径３５０ｍｍ ２４ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径３５０ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117110	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径４００ｍｍ ２８ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径４００ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117112	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径４５０ｍｍ ３１ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径４５０ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117114	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径５００ｍｍ ３９ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径５００ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117116	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径６００ｍｍ ５６ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径６００ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117118	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ ７８ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径７００ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117120	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径８００ｍｍ ９７ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径８００ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117122	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径９００ｍｍ １２３ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径９００ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117124	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，０００ｍｍ １４９ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径１０００ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117126	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ １９７ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径１１００ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117128	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，２００ｍｍ ２２２ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径１２００ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117130	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，３５０ｍｍ ２９７ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径１３５０ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117132	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，５００ｍｍ ４０１ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径１５００ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117134	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ ４７７ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径１６５０ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117136	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，８００ｍｍ ５５７ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径１８００ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305117138	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径２，０００ｍｍ ６９０ｋｇ／本 ★ ＪＩＳ Ｋ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ管 短管	Ｒ３０ 径２０００ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121106	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径３００ｍｍ ２０ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ３０度 径３００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121108	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径３５０ｍｍ ２６ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ３０度 径３５０ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121110	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径４００ｍｍ ３２ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ３０度 径４００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121002	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径４５０ｍｍ ４９ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ３０度 径４５０ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121114	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径５００ｍｍ ６６ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ３０度 径５００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121116	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径６００ｍｍ ９１ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ３０度 径６００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121118	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径７００ｍｍ １２５ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ３０度 径７００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121120	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径８００ｍｍ １８８ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ３０度 径８００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121004	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径９００ｍｍ ２３８ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ３０度 径９００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121124	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径１，０００ｍｍ ２９３ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ３０度 径１０００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121206	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径３００ｍｍ ２０ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ４５度 径３００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121208	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径３５０ｍｍ ２６ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ４５度 径３５０ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121210	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径４００ｍｍ ３２ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ４５度 径４００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121006	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径４５０ｍｍ ５８ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ４５度 径４５０ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121214	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径５００ｍｍ ７９ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ４５度 径５００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121216	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径６００ｍｍ １０９ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ４５度 径６００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121218	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径７００ｍｍ １４９ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ４５度 径７００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121220	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径８００ｍｍ ２１９ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ４５度 径８００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121008	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径９００ｍｍ ２７７ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ４５度 径９００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121224	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径１，０００ｍｍ ３５３ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ４５度 径１０００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121306	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径３００ｍｍ ２０ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ６０度 径３００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121308	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径３５０ｍｍ ２６ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ６０度 径３５０ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121310	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径４００ｍｍ ３２ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ６０度 径４００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121010	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径４５０ｍｍ ５８ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ６０度 径４５０ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121314	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径５００ｍｍ ７９ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ６０度 径５００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121316	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径６００ｍｍ １０９ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ６０度 径６００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121318	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径７００ｍｍ １４９ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ６０度 径７００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121320	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径８００ｍｍ ２１９ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ６０度 径８００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121012	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径９００ｍｍ ２７７ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ６０度 径９００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121324	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径１，０００ｍｍ ３５３ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ６０度 径１０００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121406	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径３００ｍｍ １９ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ９０度 径３００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121408	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径３５０ｍｍ ２４ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ９０度 径３５０ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121410	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径４００ｍｍ ３３ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ９０度 径４００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121014	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径４５０ｍｍ ３８ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ９０度 径４５０ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121414	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径５００ｍｍ ５１ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ９０度 径５００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121416	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径６００ｍｍ ８６ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ９０度 径６００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121418	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径７００ｍｍ １２９ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ９０度 径７００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121420	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径８００ｍｍ １５９ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ９０度 径８００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121016	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径９００ｍｍ ２１８ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ９０度 径９００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	1305121424	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径１，０００ｍｍ ２６９ｋｇ／個 ★ ＪＩＳ Ｋ ６７８０	耐圧ポリエチレンリブ曲管	Ｆ３０ ９０度 径１０００ｍｍ	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（直管）	1305190008	水道配水用ポリエチレン管（直管） プレーンエンド 呼び径５０ｍｍ 外径６３．０ｍｍ 厚５．８ｍｍ 長５ｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４４，ＰＴＣ Ｋ ０３	水道配水用ポリエチレン管 直管	プレーンエンド 呼び径５０ｍｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（直管）	1305190002	水道配水用ポリエチレン管（直管） プレーンエンド 呼び径７５ｍｍ 外径９０．０ｍｍ 厚８．２ｍｍ 長５ｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４４，ＰＴＣ Ｋ ０３	水道配水用ポリエチレン管 直管	プレーンエンド 呼び径７５ｍｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（直管）	1305190004	水道配水用ポリエチレン管（直管） プレーンエンド 呼び径１００ｍｍ 外径１２５．０ｍｍ 厚１１．４ｍｍ 長５ｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４４，ＰＴＣ Ｋ ０３	水道配水用ポリエチレン管 直管	プレーンエンド呼び径１００ｍｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（直管）	1305190006	水道配水用ポリエチレン管（直管） プレーンエンド 呼び径１５０ｍｍ 外径１８０．０ｍｍ 厚１６．４ｍｍ 長５ｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４４，ＰＴＣ Ｋ ０３	水道配水用ポリエチレン管 直管	プレーンエンド呼び径１５０ｍｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（直管）	1305191010	水道配水用ポリエチレン管（直管） プレーンエンド 呼び径２００ｍｍ 外径２５０．０ｍｍ 厚２２．７ｍｍ 長５ｍ ＰＴＣ Ｋ ０３	水道配水用ポリエチレン管 直管	プレーンエンド呼び径２００ｍｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（直管）	1305191008	水道配水用ポリエチレン管（直管） ＥＦ受口付 呼び径５０ｍｍ 外径６３．０ｍｍ 厚５．８ｍｍ 長５ｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４４，ＰＴＣ Ｋ ０３	水道配水用ポリエチレン管 直管	ＥＦ受口付 呼び径５０ｍｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（直管）	1305191002	水道配水用ポリエチレン管（直管） ＥＦ受口付 呼び径７５ｍｍ 外径９０．０ｍｍ 厚８．２ｍｍ 長５ｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４４，ＰＴＣ Ｋ ０３	水道配水用ポリエチレン管 直管	ＥＦ受口付 呼び径７５ｍｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（直管）	1305191004	水道配水用ポリエチレン管（直管） ＥＦ受口付 呼び径１００ｍｍ 外径１２５．０ｍｍ 厚１１．４ｍｍ 長５ｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４４，ＰＴＣ Ｋ ０３	水道配水用ポリエチレン管 直管	ＥＦ受口付 呼び径１００ｍｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（直管）	1305191006	水道配水用ポリエチレン管（直管） ＥＦ受口付 呼び径１５０ｍｍ 外径１８０．０ｍｍ 厚１６．４ｍｍ 長５ｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４４，ＰＴＣ Ｋ ０３	水道配水用ポリエチレン管 直管	ＥＦ受口付 呼び径１５０ｍｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（直管）	1305191012	水道配水用ポリエチレン管（直管） ＥＦ受口付 呼び径２００ｍｍ 外径２５０．０ｍｍ 厚２２．７ｍｍ 長５ｍ ＰＴＣ Ｋ ０３	水道配水用ポリエチレン管 直管	ＥＦ受口付 呼び径２００ｍｍ	本	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200216	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦチーズ 片受 呼び径１５０×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦチーズ	片受 径１５０×７５	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200218	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦチーズ 片受 呼び径１５０×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦチーズ	片受 径１５０×１００	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200214	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦチーズ 片受 呼び径１５０×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦチーズ	片受 径１５０×１５０	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200310	水道配水用ポリエチレン管（継手） フランジ付きＥＦチーズ 片受 呼び径１５０×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５附属書Ｇ（参考），ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用フランジ付ＥＦチーズ	片受 径１５０×７５	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200312	水道配水用ポリエチレン管（継手） フランジ付きＥＦチーズ 片受 呼び径１５０×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５附属書Ｇ（参考），ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用フランジ付ＥＦチーズ	片受 径１５０×１００	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200414	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ９０° ベンド 片受 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ９０度ベンド	片受 径７５	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200416	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ９０° ベンド 片受 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ９０度ベンド	片受 径１００	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200418	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ９０° ベンド 片受 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ９０度ベンド	片受 径１５０	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200514	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ４５°ベンド 片受 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ４５度ベンド	片受　径７５	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200516	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ４５°ベンド 片受 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ４５度ベンド	片受　径１００	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200518	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ４５°ベンド 片受 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ４５度ベンド	片受　径１５０	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200614	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ２２　１／２°ベンド 片受 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ２２　１／２度	片受　径７５	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200616	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ２２　１／２°ベンド 片受 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ２２　１／２度	片受　径１００	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200618	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ２２　１／２°ベンド 片受 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ２２　１／２度	片受　径１５０	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201014	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ１１　１／４°ベンド 片受 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ１１　１／４度	片受　径７５	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201016	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ１１　１／４°ベンド 片受 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ１１　１／４度	片受　径１００	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201018	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ１１　１／４°ベンド 片受 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ１１　１／４度	片受　径１５０	個	291	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200714	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ　Ｓベンド 片受 呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド	片受　径７５×６００Ｈ	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200716	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ　Ｓベンド 片受 呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド	片受　径１００×６００Ｈ	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200718	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ　Ｓベンド 片受 呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド	片受　径１５０×６００Ｈ	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201102	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦフランジ 片受 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５附属書Ｇ（参考），ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦフランジ	片受　径７５	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201104	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦフランジ 片受 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５附属書Ｇ（参考），ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦフランジ	片受　径１００	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201106	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦフランジ 片受 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５附属書Ｇ（参考），ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦフランジ	片受　径１５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201202	水道配水用ポリエチレン管（継手）　チーズ スピゴット 呼び径５０×５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　チーズ	スピゴット　径５０×５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201302	水道配水用ポリエチレン管（継手）　９０°ベンド スピゴット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　９０度ベンド	スピゴット　径５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201402	水道配水用ポリエチレン管（継手）　４５°ベンド スピゴット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　４５度ベンド	スピゴット　径５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201502	水道配水用ポリエチレン管（継手）　２２　１／２°ベンド スピゴット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　２２　１／２度	スピゴット　径５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201602	水道配水用ポリエチレン管（継手）　１１　１／４°ベンド スピゴット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　１１　１／４度	スピゴット　径５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201702	水道配水用ポリエチレン管（継手）　Ｓベンド スピゴット 呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　Ｓベンド	スピゴット　径５０×６００Ｈ	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200808	水道配水用ポリエチレン管（継手） フランジ スピゴット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５附属書Ｇ（参考），ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 フランジ	スピゴット 径５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200802	水道配水用ポリエチレン管（継手） フランジ スピゴット 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５附属書Ｇ（参考），ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 フランジ	スピゴット 径７５	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200804	水道配水用ポリエチレン管（継手） フランジ スピゴット 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５附属書Ｇ（参考），ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 フランジ	スピゴット 径１００	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200806	水道配水用ポリエチレン管（継手） フランジ スピゴット 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５附属書Ｇ（参考），ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 フランジ	スピゴット 径１５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200914	水道配水用ポリエチレン管（継手） キャップ スピゴット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 キャップ	スピゴット 径５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200902	水道配水用ポリエチレン管（継手） キャップ スピゴット 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 キャップ	スピゴット 径７５	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200904	水道配水用ポリエチレン管（継手） キャップ スピゴット 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 キャップ	スピゴット 径１００	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200906	水道配水用ポリエチレン管（継手） キャップ スピゴット 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 キャップ	スピゴット 径１５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200108	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦソケット 両受 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦソケット	両受 径５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200102	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦソケット 両受 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦソケット	両受 径７５	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200104	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦソケット 両受 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦソケット	両受 径１００	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200106	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦソケット 両受 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦソケット	両受 径１５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200110	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦソケット 両受 呼び径２００ｍｍ ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦソケット	両受 径２００	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200220	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦチーズ 両受 呼び径７５×５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦチーズ	両受 径７５×５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200202	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦチーズ 両受 呼び径７５×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦチーズ	両受 径７５×７５	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200222	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦチーズ 両受 呼び径１００×５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦチーズ	両受 径１００×５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200208	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦチーズ 両受 呼び径１００×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦチーズ	両受 径１００×７５	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200204	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦチーズ 両受 呼び径１００×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦチーズ	両受 径１００×１００	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200210	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦチーズ 両受 呼び径１５０×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦチーズ	両受 径１５０×７５	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200212	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦチーズ 両受 呼び径１５０×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦチーズ	両受 径１５０×１００	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200206	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦチーズ 両受 呼び径１５０×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦチーズ	両受 径１５０×１５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200302	水道配水用ポリエチレン管（継手） フランジ付きＥＦチーズ 両受 呼び径７５×７５mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５附属書Ｇ（参考），ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用フランジ付ＥＦチーズ	両受 径７５×７５	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200304	水道配水用ポリエチレン管（継手） フランジ付きＥＦチーズ 両受 呼び径１００×７５mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５附属書Ｇ（参考），ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用フランジ付ＥＦチーズ	両受 径１００×７５	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200306	水道配水用ポリエチレン管（継手） フランジ付きＥＦチーズ 両受 呼び径１５０×７５mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５附属書Ｇ（参考），ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用フランジ付ＥＦチーズ	両受 径１５０×７５	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200308	水道配水用ポリエチレン管（継手） フランジ付きＥＦチーズ 両受 呼び径１５０×１００mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５附属書Ｇ（参考），ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用フランジ付ＥＦチーズ	両受 径１５０×１００	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200408	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ９０° ベンド 両受 呼び径７５mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ９０度ベンド	両受 径７５	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200410	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ９０° ベンド 両受 呼び径１００mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ９０度ベンド	両受 径１００	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200412	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ９０° ベンド 両受 呼び径１５０mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ９０度ベンド	両受 径１５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200508	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ４５° ベンド 両受 呼び径７５mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ４５度ベンド	両受 径７５	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200510	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ４５° ベンド 両受 呼び径１００mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ４５度ベンド	両受 径１００	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200512	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ４５° ベンド 両受 呼び径１５０mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ４５度ベンド	両受 径１５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200608	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ２２ １／２° ベンド 両受 呼び径７５mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ２２ １／２度	両受 径７５	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200610	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ２２ １／２° ベンド 両受 呼び径１００mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ２２ １／２度	両受 径１００	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200612	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ２２ １／２° ベンド 両受 呼び径１５０mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ２２ １／２度	両受 径１５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201008	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ１１ １／４° ベンド 両受 呼び径７５mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ１１ １／４度	両受 径７５	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201010	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ１１ １／４° ベンド 両受 呼び径１００mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ１１ １／４度	両受 径１００	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201012	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ１１ １／４° ベンド 両受 呼び径１５０mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ１１ １／４度	両受 径１５０	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200708	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ Ｓベンド 両受 呼び径７５mm×６００Ｈ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ Ｓベンド	両受 径７５×６００Ｈ	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200710	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ Ｓベンド 両受 呼び径１００mm×６００Ｈ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ Ｓベンド	両受 径１００×６００Ｈ	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200712	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ Ｓベンド 両受 呼び径１５０mm×６００Ｈ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ Ｓベンド	両受 径１５０×６００Ｈ	個	292	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100002	硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点 ＫＴ マンホール径３００ 本管径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	起点 本管径１５０	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100004	硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点 ＫＴ マンホール径３００ 本管径２００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	起点 本管径２００	個	293	○	○	1319	マンホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100006	硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点 ＫＴ マンホール径３００ 本管径２５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	起点 本管径２５０	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100102	硬質塩化ビニル製小型マンホール 中間点 ＳＴ マンホール径３００ 本管径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	中間点 本管径１５０	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100104	硬質塩化ビニル製小型マンホール 中間点 ＳＴ マンホール径３００ 本管径２００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	中間点 本管径２００	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100106	硬質塩化ビニル製小型マンホール 中間点 ＳＴ マンホール径３００ 本管径２５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	中間点 本管径２５０	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100202	硬質塩化ビニル製小型マンホール 屈曲点 Ｌ マンホール径３００ 本管径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	屈曲点 本管径１５０	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100204	硬質塩化ビニル製小型マンホール 屈曲点 Ｌ マンホール径３００ 本管径２００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	屈曲点 本管径２００	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100206	硬質塩化ビニル製小型マンホール 屈曲点 Ｌ マンホール径３００ 本管径２５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	屈曲点 本管径２５０	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100302	硬質塩化ビニル製小型マンホール ９０° 合流 ９０Ｙ マンホール径３００ 本管径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	９０度合流 本管径１５０	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100304	硬質塩化ビニル製小型マンホール ９０° 合流 ９０Ｙ マンホール径３００ 本管径２００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	９０度合流 本管径２００	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100306	硬質塩化ビニル製小型マンホール ９０° 合流 ９０Ｙ マンホール径３００ 本管径２５０ メーカー規格品	硬質塩化ビニル製小型マンホール	９０度合流 本管径２５０	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100402	硬質塩化ビニル製小型マンホール ４５° 合流 ４５Ｙ マンホール径３００ 本管径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	４５度合流 本管径１５０	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100404	硬質塩化ビニル製小型マンホール ４５° 合流 ４５Ｙ マンホール径３００ 本管径２００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	４５度合流 本管径２００	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100406	硬質塩化ビニル製小型マンホール ４５° 合流 ４５Ｙ マンホール径３００ 本管径２５０ メーカー規格品	硬質塩化ビニル製小型マンホール	４５度合流 本管径２５０	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100502	硬質塩化ビニル製小型マンホール ドロップ ＤＲ マンホール径３００ 本管径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	ドロップ 本管径１５０	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100504	硬質塩化ビニル製小型マンホール ドロップ ＤＲ マンホール径３００ 本管径２００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	ドロップ 本管径２００	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100506	硬質塩化ビニル製小型マンホール ドロップ ＤＲ マンホール径３００ 本管径２５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	ドロップ 本管径２５０	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100602	硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点形ドロップ ＫＤＲ マンホール径３００ 本管径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	起点形ドロップ 本管径１５０	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100604	硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点形ドロップ ＫＤＲ マンホール径３００ 本管径２００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	起点形ドロップ 本管径２００	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100606	硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点形ドロップ ＫＤＲ マンホール径３００ 本管径２５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	起点形ドロップ 本管径２５０	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100702	硬質塩化ビニル製小型マンホール 本管自在継手 ＰＭＦ マンホール径３００ 本管径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１，ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	本管自在継手 本管径１５０	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100704	硬質塩化ビニル製小型マンホール 本管自在継手 ＰＭＦ マンホール径３００ 本管径２００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１，ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	本管自在継手 本管径２００	個	293	○	○	1319	マンホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質塩化ビニル製小型マンホール	1319100706	硬質塩化ビニル製小型マンホール 本管自在継手 ＰＭＦ マンホール径３００ 本管径２５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１，ＪＳＷＡＳ Ｋ－９	硬質塩化ビニル製小型マンホール	本管自在継手　本管径２５０	個	293	○	○	1319	マンホール		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150134	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径１５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます１５０接着形　流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150102	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます２００接着形　流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150104	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます２００接着形　流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150106	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます２００接着形　流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150108	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径大曲り１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます２００接着流出大曲り１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150110	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます３００接着形　流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150112	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます３００接着形　流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150114	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます３００接着形　流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150116	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます３５０接着形　流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150118	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます３５０接着形　流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150120	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます３５０接着形　流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150136	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径１５０（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます１５０ゴム輪形　流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150122	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます２００ゴム輪形　流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150124	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます２００ゴム輪形　流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150126	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます２００ゴム輪形　流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150128	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます３００ゴム輪形　流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150130	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます３００ゴム輪形　流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150132	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　Ｓ	ます３００ゴム輪形　流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150234	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径１５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ	ます１５０接着形　流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150202	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ	ます２００接着形　流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150204	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ４５ＷＹ	ます２００接着形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150206	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ４５ＷＹ	ます２００接着形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150208	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径大曲り１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ４５ＷＹ	ます２００接着流出大曲り１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150210	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ４５ＷＹ	ます３００接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150212	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ４５ＷＹ	ます３００接着形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150214	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ４５ＷＹ	ます３００接着形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150216	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ４５ＷＹ	ます３５０接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150218	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ４５ＷＹ	ます３５０接着形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150220	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ４５ＷＹ	ます３５０接着形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150236	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径１５０（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ４５ＷＹ	ます１５０ゴム輪形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150222	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ４５ＷＹ	ます２００ゴム輪形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150224	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ４５ＷＹ	ます２００ゴム輪形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150226	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ４５ＷＹ	ます２００ゴム輪形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150228	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ４５ＷＹ	ます３００ゴム輪形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150230	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ４５ＷＹ	ます３００ゴム輪形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150232	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５° 三方向 ４５ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ４５ＷＹ	ます３００ゴム輪形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150334	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径１５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます１５０接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150302	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます２００接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150304	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます２００接着形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150306	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます２００接着形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150308	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径大曲り１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます２００接着流出大曲り１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150310	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます３００接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150312	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ メーカー規格品	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます３００接着形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150314	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます３００接着形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150316	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます３５０接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150318	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ メーカー規格品	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます３５０接着形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150320	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます３５０接着形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150336	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径１５０（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます１５０ゴム輪形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150322	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます２００ゴム輪形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150324	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます２００ゴム輪形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150326	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます２００ゴム輪形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150328	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます３００ゴム輪形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150330	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ メーカー規格品	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます３００ゴム輪形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305150332	硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０° 三方向 ９０ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ９０ＷＹ	ます３００ゴム輪形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155134	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径１５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます１５０接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155102	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます２００接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155104	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます２００接着形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155106	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます２００接着形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155108	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径大曲り１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます２００接着流出大曲り１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155110	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます３００接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155112	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます３００接着形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155114	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます３００接着形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155116	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます３５０接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155118	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます３５０接着形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155120	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます３５０接着形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155136	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径１５０（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます１５０ゴム輪形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155122	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます２００ゴム輪形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155124	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます２００ゴム輪形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155126	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます２００ゴム輪形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155128	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます３００ゴム輪形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155130	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます３００ゴム輪形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155132	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ます ＤＲＳ	ます３００ゴム輪形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155234	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径１５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます１５０接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155202	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます２００接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155204	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます２００接着形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155206	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます２００接着形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155208	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径大曲り１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます２００接着流出大曲り１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155210	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます３００接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155212	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます３００接着形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155214	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます３００接着形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155216	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます３５０接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155218	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます３５０接着形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155220	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます３５０接着形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155236	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径１５０（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます１５０ゴム輪形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155222	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます２００ゴム輪形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155224	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます２００ゴム輪形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155226	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます２００ゴム輪形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155228	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます３００ゴム輪形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155230	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます３００ゴム輪形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155232	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５° 三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ	ます３００ゴム輪形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155334	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径１５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます１５０接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155302	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます２００接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155304	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます２００接着形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155306	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます２００接着形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155308	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径大曲り１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます２００接着流出大曲り１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155310	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます３００接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155312	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ メーカー規格品	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます３００接着形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155314	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます３００接着形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155316	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます３５０接着形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155318	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ メーカー規格品	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます３５０接着形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155320	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます３５０接着形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155336	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径１５０（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます１５０ゴム輪形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155322	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます２００ゴム輪形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155324	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます２００ゴム輪形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155326	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます２００ゴム輪形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155328	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます３００ゴム輪形 流出１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155330	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ メーカー規格品	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます３００ゴム輪形 流出１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製公共ます	1305155332	硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０° 三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ	ます３００ゴム輪形 流出１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160102	硬質塩化ビニル製宅地ます ストレート ＳＴ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＳＴ	ます径１５０ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160104	硬質塩化ビニル製宅地ます ストレート ＳＴ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＳＴ	ます径２００ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160106	硬質塩化ビニル製宅地ます ストレート ＳＴ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＳＴ	ます径２００ 本管径１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160108	硬質塩化ビニル製宅地ます ストレート ＳＴ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＳＴ	ます径２００ 本管径１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160202	硬質塩化ビニル製宅地ます ９０° 曲り・４５° 曲り ９０Ｌ・４５Ｌ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます９０Ｌ４５Ｌ	ます径１５０ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160204	硬質塩化ビニル製宅地ます ９０° 曲り・４５° 曲り ９０Ｌ・４５Ｌ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます９０Ｌ４５Ｌ	ます径２００ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160206	硬質塩化ビニル製宅地ます ９０° 曲り・４５° 曲り ９０Ｌ・４５Ｌ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます９０Ｌ４５Ｌ	ます径２００ 本管径１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160208	硬質塩化ビニル製宅地ます ９０° 曲り・４５° 曲り ９０Ｌ・４５Ｌ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます９０Ｌ４５Ｌ	ます径２００ 本管径１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160302	硬質塩化ビニル製宅地ます ９０° 合流・４５° 合流 ９０Ｙ・４５Ｙ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます９０Ｙ４５Ｙ	ます径１５０ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160304	硬質塩化ビニル製宅地ます ９０° 合流・４５° 合流 ９０Ｙ・４５Ｙ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます９０Ｙ４５Ｙ	ます径２００ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160306	硬質塩化ビニル製宅地ます ９０° 合流・４５° 合流 ９０Ｙ・４５Ｙ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます９０Ｙ４５Ｙ	ます径２００ 本管径１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160308	硬質塩化ビニル製宅地ます ９０° 合流・４５° 合流 ９０Ｙ・４５Ｙ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます９０Ｙ４５Ｙ	ます径２００ 本管径１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160402	硬質塩化ビニル製宅地ます ４５° 合流段差付 ４５ＹＳ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ４５ＹＳ	ます径１５０ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160404	硬質塩化ビニル製宅地ます ４５° 合流段差付 ４５ＹＳ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ４５ＹＳ	ます径２００ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160406	硬質塩化ビニル製宅地ます ４５° 合流段差付 ４５ＹＳ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ メーカー規格品	硬質塩ビ製宅地ます ４５ＹＳ	ます径２００ 本管径１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160408	硬質塩化ビニル製宅地ます ４５° 合流段差付 ４５ＹＳ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ メーカー規格品	硬質塩ビ製宅地ます ４５ＹＳ	ます径２００ 本管径１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160602	硬質塩化ビニル製宅地ます 左右合流段差付 ＷＬＳ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＷＬＳ	ます径１５０ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160604	硬質塩化ビニル製宅地ます 左右合流段差付 ＷＬＳ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＷＬＳ	ます径２００ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160606	硬質塩化ビニル製宅地ます 左右合流段差付 ＷＬＳ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＷＬＳ	ます径２００ 本管径１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160608	硬質塩化ビニル製宅地ます 左右合流段差付 ＷＬＳ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＷＬＳ	ます径２００ 本管径１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160702	硬質塩化ビニル製宅地ます 起点トラップ ＵＴＫ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＵＴＫ	ます径１５０ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160704	硬質塩化ビニル製宅地ます 起点トラップ ＵＴＫ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ メーカー規格品	硬質塩ビ製宅地ます ＵＴＫ	ます径２００ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160706	硬質塩化ビニル製宅地ます 起点トラップ ＵＴＫ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＵＴＫ	ます径２００ 本管径１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160708	硬質塩化ビニル製宅地ます 起点トラップ ＵＴＫ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＵＴＫ	ます径２００ 本管径１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160802	硬質塩化ビニル製宅地ます トラップ ＵＴ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＵＴ	ます径１５０ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160804	硬質塩化ビニル製宅地ます トラップ ＵＴ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＵＴ	ます径２００ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160806	硬質塩化ビニル製宅地ます トラップ ＵＴ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＵＴ	ます径２００ 本管径１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305160808	硬質塩化ビニル製宅地ます トラップ ＵＴ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＵＴ	ます径２００ 本管径１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305161002	硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ ＤＲ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＤＲ	ます径１５０ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305161004	硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ ＤＲ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＤＲ	ます径２００ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305161006	硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ ＤＲ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＤＲ	ます径２００ 本管径１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305161008	硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ ＤＲ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます ＤＲ	ます径２００ 本管径１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305161102	硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ９０度合流 ＤＲＹ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ メーカー規格品	硬質塩ビ製宅地ます ＤＲＹ	ます径１５０ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305161104	硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ９０度合流 ＤＲＹ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ メーカー規格品	硬質塩ビ製宅地ます ＤＲＹ	ます径２００ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305161106	硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ９０度合流 ＤＲＹ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ メーカー規格品	硬質塩ビ製宅地ます ＤＲＹ	ます径２００ 本管径１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305161108	硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ９０度合流 ＤＲＹ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ メーカー規格品	硬質塩ビ製宅地ます ＤＲＹ	ます径２００ 本管径１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305161202	硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ左右合流 ＤＲＷ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ メーカー規格品	硬質塩ビ製宅地ます ＤＲＷ	ます径１５０ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305161204	硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ左右合流 ＤＲＷ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ メーカー規格品	硬質塩ビ製宅地ます ＤＲＷ	ます径２００ 本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305161206	硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ左右合流 ＤＲＷ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ メーカー規格品	硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲＷ	ます径２００　本管径１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305161208	硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ左右合流 ＤＲＷ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ メーカー規格品	硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲＷ	ます径２００　本管径１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305161302	硬質塩化ビニル製宅地ます ２本合流段差付 ＹＷＳ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ メーカー規格品	硬質塩ビ製宅地ます　ＹＷＳ	ます径１５０　本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305161304	硬質塩化ビニル製宅地ます ２本合流段差付 ＹＷＳ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ メーカー規格品	硬質塩ビ製宅地ます　ＹＷＳ	ます径２００　本管径１００	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305161306	硬質塩化ビニル製宅地ます ２本合流段差付 ＹＷＳ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます　ＹＷＳ	ます径２００　本管径１２５	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製宅地ます	1305161308	硬質塩化ビニル製宅地ます ２本合流段差付 ＹＷＳ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	硬質塩ビ製宅地ます　ＹＷＳ	ます径２００　本管径１５０	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305170114	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ ます径１５０ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた　差し口形	ＡＩ　ます径１５０　ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305170104	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ ます径１５０ グレー ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた　差し口形	ＡＩ　ます径１５０　グレー	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305170116	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ ます径２００ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた　差し口形	ＡＩ　ます径２００　ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305170108	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ ます径２００ グレー ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた　差し口形	ＡＩ　ます径２００　グレー	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305170118	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ ます径３００ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた　差し口形	ＡＩ　ます径３００　ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305170120	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ ます径３５０ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた　差し口形	ＡＩ　ます径３５０　ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305170214	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ－Ｒ ます径１５０ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた　差し口形	ＡＩ－Ｒ　ます径１５０　ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305170204	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ－Ｒ ます径１５０ グレー ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた　差し口形	ＡＩ－Ｒ　ます径１５０　グレー	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305170216	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ－Ｒ ます径２００ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた　差し口形	ＡＩ－Ｒ　ます径２００　ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305170208	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ－Ｒ ます径２００ グレー ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた　差し口形	ＡＩ－Ｒ　ます径２００　グレー	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305170218	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ－Ｒ ます径３００ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた　差し口形	ＡＩ－Ｒ　ます径３００　ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305170220	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ－Ｒ ます径３５０ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた　差し口形	ＡＩ－Ｒ　ます径３５０　ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305170314	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 受口形 ＡＯ ます径１５０ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた　受口形	ＡＯ　ます径１５０　ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305170304	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 受口形 ＡＯ ます径１５０ グレー ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた　受口形	ＡＯ　ます径１５０　グレー	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305170316	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 受口形 ＡＯ ます径２００ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた　受口形	ＡＯ　ます径２００　ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質塩化ビニル製ふた	1305170308	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 受口形 ＡＯ ます径２００ グレー ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた 受口形	ＡＯ ます径２００ グレー	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305170318	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 受口形 ＡＯ ます径３００ ライト ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた 受口形	ＡＯ ます径３００ ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305170320	硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 受口形 ＡＯ ます径３５０ ライト ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	ワンタッチ密閉ふた 受口形	ＡＯ ます径３５０ ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305175114	硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 差し口形 ＢＩ ます径１５０ ライト ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	ターンアップ密閉ふた 差し口形	ＢＩ ます径１５０ ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305175104	硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 差し口形 ＢＩ ます径１５０ グレー ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	ターンアップ密閉ふた 差し口形	ＢＩ ます径１５０ グレー	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305175116	硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 差し口形 ＢＩ ます径２００ ライト ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	ターンアップ密閉ふた 差し口形	ＢＩ ます径２００ ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305175108	硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 差し口形 ＢＩ ます径２００ グレー ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	ターンアップ密閉ふた 差し口形	ＢＩ ます径２００ グレー	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305175118	硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 差し口形 ＢＩ ます径３００ ライト ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	ターンアップ密閉ふた 差し口形	ＢＩ ます径３００ ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305175120	硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 差し口形 ＢＩ ます径３５０ ライト ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	ターンアップ密閉ふた 差し口形	ＢＩ ます径３５０ ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305175214	硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 受口形 ＢＯ ます径１５０ ライト ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	ターンアップ密閉ふた 受口形	ＢＯ ます径１５０ ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305175204	硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 受口形 ＢＯ ます径１５０ グレー ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	ターンアップ密閉ふた 受口形	ＢＯ ます径１５０ グレー	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305175216	硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 受口形 ＢＯ ます径２００ ライト ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	ターンアップ密閉ふた 受口形	ＢＯ ます径２００ ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305175208	硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 受口形 ＢＯ ます径２００ グレー ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	ターンアップ密閉ふた 受口形	ＢＯ ます径２００ グレー	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305175218	硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 受口形 ＢＯ ます径３００ ライト ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	ターンアップ密閉ふた 受口形	ＢＯ ます径３００ ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質塩化ビニル製ふた	1305175220	硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 受口形 ＢＯ ます径３５０ ライト ＪＳＷＡＳ Ｋ－７	ターンアップ密閉ふた 受口形	ＢＯ ます径３５０ ライト	個	293	○	○	1305	合成樹脂管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090102	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－２５ ロック式 ます径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－２５ロック式 ます径１５０	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090104	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－２５ ロック式 ます径２００ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－２５ロック式 ます径２００	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090106	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－２５ ロック式 ます径３００ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－２５ロック式 ます径３００	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090108	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－２５ ロック式 ます径３５０ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－２５ロック式 ます径３５０	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090202	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－２５ 袋穴式 ます径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－２５ 袋穴式 ます径１５０	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090204	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－２５ 袋穴式 ます径２００ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－２５ 袋穴式 ます径２００	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋳鉄製防護ふた	1311090206	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－２５ 袋穴式 ます径３００ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－２５ 袋穴式 ます径３００	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090208	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－２５ 袋穴式 ます径３５０ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－２５ 袋穴式 ます径３５０	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090110	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－１４ ロック式 ます径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－１４ロック式 ます径１５０	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090112	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－１４ ロック式 ます径２００ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－１４ロック式 ます径２００	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090114	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－１４ ロック式 ます径３００ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－１４ロック式 ます径３００	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090116	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－１４ ロック式 ます径３５０ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－１４ロック式 ます径３５０	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090210	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－１４ 袋穴式 ます径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－１４ 袋穴式 ます径１５０	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090212	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－１４ 袋穴式 ます径２００ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－１４ 袋穴式 ます径２００	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090214	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－１４ 袋穴式 ます径３００ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－１４ 袋穴式 ます径３００	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090216	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－１４ 袋穴式 ます径３５０ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－１４ 袋穴式 ます径３５０	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090118	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－８ ロック式 ます径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－８ ロック式 ます径１５０	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090120	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－８ ロック式 ます径２００ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－８ ロック式 ます径２００	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090122	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－８ ロック式 ます径３００ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－８ ロック式 ます径３００	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090124	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－８ ロック式 ます径３５０ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－８ ロック式 ます径３５０	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090218	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－８ 袋穴式 ます径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－８ 袋穴式 ます径１５０	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090220	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－８ 袋穴式 ます径２００ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－８ 袋穴式 ます径２００	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090222	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－８ 袋穴式 ます径３００ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－８ 袋穴式 ます径３００	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311090224	鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－８ 袋穴式 ます径３５０ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 標準型	Ｔ－８ 袋穴式 ます径３５０	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311095002	鋳鉄製防護ふた 簡易型 Ｔ－８ ロックなし ます径１５０ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 簡易型	Ｔ－８ロックなし ます径１５０	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311095004	鋳鉄製防護ふた 簡易型 Ｔ－８ ロックなし ます径２００ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 簡易型	Ｔ－８ロックなし ます径２００	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
鋳鉄製防護ふた	1311095006	鋳鉄製防護ふた 簡易型 Ｔ－８ ロックなし ます径３００ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 簡易型	Ｔ－８ロックなし ます径３００	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋳鉄製防護ふた	1311095008	鋳鉄製防護ふた 簡易型 Ｔ－８ ロックなし ます径３５０ ＪＳＷＡＳ Ｇ－３	鋳鉄製防護ふた 簡易型	Ｔ－８ロックなし ます径３５０	組	293	○	○	1311	鋳鉄管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）	1305030010	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径４０ｍｍ×外径４８ｍｍ×肉厚４．０ｍｍ ４．０４ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 メーカー規格品	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	呼び径４０ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）	1305030020	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径５０ｍｍ×外径６０ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ ５．９０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １２９	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	呼び径５０ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）	1305030030	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径７５ｍｍ×外径８９ｍｍ×肉厚５．９ｍｍ １１．６０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １２９	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	呼び径７５ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）	1305030040	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚７．１ｍｍ １８．００ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １２９	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	呼び径１００ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）	1305030050	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚７．５ｍｍ ２３．７０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＡＳ－３３	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	呼び径１２５ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）	1305030060	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚９．６ｍｍ ３５．７０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １２９	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	呼び径１５０ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）	1305030070	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径２００ｍｍ×外径２１６ｍｍ×肉厚１１．５ｍｍ ５９．８６ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＡＳ－３３	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	呼び径２００ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）	1305030080	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径２５０ｍｍ×外径２６７ｍｍ×肉厚１４．２ｍｍ ８６．１０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＡＳ－３３	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	呼び径２５０ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）	1305030090	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径３００ｍｍ×外径３１８ｍｍ×肉厚１７．０ｍｍ １２２．６０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＡＳ－３３	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	呼び径３００ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）	1305220102	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径４０ｍｍ×外径４８ｍｍ×肉厚４．０ｍｍ ４．０１ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 メーカー規格品	水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管	呼び径４０ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）	1305220104	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径５０ｍｍ×外径６０ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ ５．８０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １２９	水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管	呼び径５０ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）	1305220106	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径７５ｍｍ×外径８９ｍｍ×肉厚５．９ｍｍ １１．３７ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １２９	水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管	呼び径７５ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）	1305220108	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚７．１ｍｍ １７．７０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １２９	水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管	呼び径１００ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）	1305220110	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚７．５ｍｍ ２３．２７ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＡＳ－３３	水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管	呼び径１２５ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）	1305220112	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚９．６ｍｍ ３５．１０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １２９	水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管	呼び径１５０ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）	1305220114	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径２００ｍｍ×外径２１６ｍｍ×肉厚１１．５ｍｍ ５８．６０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＡＳ－３３	水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管	呼び径２００ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）	1305220116	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径２５０ｍｍ×外径２６７ｍｍ×肉厚１４．２ｍｍ ８３．６８ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＡＳ－３３	水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管	呼び径２５０ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）	1305220118	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径３００ｍｍ×外径３１８ｍｍ×肉厚１７．０ｍｍ １１９．７３ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＡＳ－３３	水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管	呼び径３００ｍｍ×有効長５ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ）	1305050010	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚３．１ｍｍ ７．１０ｋｇ／本 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管	呼び径１００ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ）	1305050020	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ １１．３０ｋｇ／本 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管	呼び径１２５ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ）	1305050030	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚５．１ｍｍ １６．４１ｋｇ／本 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管	呼び径１５０ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ）	1305050040	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径２００ｍｍ×外径２１６ｍｍ×肉厚６．５ｍｍ ２７．５４ｋｇ／本 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管	呼び径２００ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ）	1305050050	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径２５０ｍｍ×外径２６７ｍｍ×肉厚７．８ｍｍ ４１．０８ｋｇ／本 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管	呼び径２５０ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ）	1305050060	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径３００ｍｍ×外径３１８ｍｍ×肉厚９．２ｍｍ ５７．９６ｋｇ／本 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管	呼び径３００ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ）	1305050070	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径３５０ｍｍ×外径３７０ｍｍ×肉厚１０．５ｍｍ ７５．３０ｋｇ／本 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管	呼び径３５０ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ）	1305050080	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径４００ｍｍ×外径４２０ｍｍ×肉厚１１．８ｍｍ ９６．４０ｋｇ／本 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管	呼び径４００ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ）	1305050090	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径４５０ｍｍ×外径４７０ｍｍ×肉厚１３．２ｍｍ １２１．１０ｋｇ／本 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管	呼び径４５０ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ）	1305050100	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径５００ｍｍ×外径５２０ｍｍ×肉厚１４．６ｍｍ １４８．５０ｋｇ／本 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管	呼び径５００ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ）	1305050110	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径６００ｍｍ×外径６３０ｍｍ×肉厚１７．８ｍｍ ２３７．１０ｋｇ／本 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管	呼び径６００ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ）	1305180002	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 片受リブ直管 呼び径１５０ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	呼び径１５０ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ）	1305180004	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 片受リブ直管 呼び径２００ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	呼び径２００ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ）	1305180006	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 片受リブ直管 呼び径２５０ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	呼び径２５０ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ）	1305180008	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 片受リブ直管 呼び径３００ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	呼び径３００ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ）	1305180010	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 片受リブ直管 呼び径３５０ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	呼び径３５０ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ）	1305180012	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 片受リブ直管 呼び径４００ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	呼び径４００ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ）	1305180014	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 片受リブ直管 呼び径４５０ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	呼び径４５０ｍｍ×有効長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質ポリ塩化ビニル有孔管	1305070010	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径５０ｍｍ 全長４ｍ／本 ＡＳ－１３	硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管	呼び径５０ｍｍ×全長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質ポリ塩化ビニル有孔管	1305070020	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径６５ｍｍ 全長４ｍ／本 ＡＳ－１３	硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管	呼び径６５ｍｍ×全長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質ポリ塩化ビニル有孔管	1305070030	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径７５ｍｍ 全長４ｍ／本 ＡＳ－１３	硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管	呼び径７５ｍｍ×全長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質ポリ塩化ビニル有孔管	1305070040	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径１００ｍｍ 全長４ｍ／本 ＡＳ－１３	硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管	呼び径１００ｍｍ×全長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質ポリ塩化ビニル有孔管	1305070050	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径１２５ｍｍ 全長４ｍ／本 ＡＳ－１３	硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管	呼び径１２５ｍｍ×全長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質ポリ塩化ビニル有孔管	1305070060	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径１５０ｍｍ 全長４ｍ／本 ＡＳ－１３	硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管	呼び径１５０ｍｍ×全長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質ポリ塩化ビニル有孔管	1305070070	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径２００ｍｍ 全長４ｍ／本 ＡＳ－１３	硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管	呼び径２００ｍｍ×全長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質ポリ塩化ビニル有孔管	1305070080	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径２５０ｍｍ 全長４ｍ／本 ＡＳ－１３	硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管	呼び径２５０ｍｍ×全長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質ポリ塩化ビニル有孔管	1305070090	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径３００ｍｍ 全長４ｍ／本 ＡＳ－１３	硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管	呼び径３００ｍｍ×全長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質ポリ塩化ビニル有孔管	1305070100	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径３５０ｍｍ 全長４ｍ／本 ＡＳ－１３	硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管	呼び径３５０ｍｍ×全長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
硬質ポリ塩化ビニル有孔管	1305070110	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径４００ｍｍ 全長４ｍ／本 ＡＳ－１３	硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管	呼び径４００ｍｍ×全長４ｍ	本	294	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ）	1305080002	下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径１００ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用塩ビ管接着受口片受直管	呼び径１００ｍｍ×有効長４ｍ	本	295	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ）	1305080004	下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径１２５ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用塩ビ管接着受口片受直管	呼び径１２５ｍｍ×有効長４ｍ	本	295	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ）	1305080006	下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径１５０ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用塩ビ管接着受口片受直管	呼び径１５０ｍｍ×有効長４ｍ	本	295	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ）	1305080010	下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径２００ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用塩ビ管接着受口片受直管	呼び径２００ｍｍ×有効長４ｍ	本	295	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ）	1305080020	下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径２５０ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用塩ビ管接着受口片受直管	呼び径２５０ｍｍ×有効長４ｍ	本	295	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ）	1305080030	下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径３００ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用塩ビ管接着受口片受直管	呼び径３００ｍｍ×有効長４ｍ	本	295	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ）	1305080040	下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径３５０ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用塩ビ管接着受口片受直管	呼び径３５０ｍｍ×有効長４ｍ	本	295	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ）	1305080050	下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径４００ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用塩ビ管接着受口片受直管	呼び径４００ｍｍ×有効長４ｍ	本	295	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ）	1305080060	下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径４５０ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用塩ビ管接着受口片受直管	呼び径４５０ｍｍ×有効長４ｍ	本	295	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ）	1305080070	下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径５００ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用塩ビ管接着受口片受直管	呼び径５００ｍｍ×有効長４ｍ	本	295	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ）	1305080080	下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径６００ｍｍ 有効長４ｍ／本 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１	下水道用塩ビ管接着受口片受直管	呼び径６００ｍｍ×有効長４ｍ	本	295	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305060980	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） １００ｍｍ	下水道用上流マンホール継手ＲＲ	１００ｍｍ ＭＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305060990	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） １２５ｍｍ	下水道用上流マンホール継手ＲＲ	１２５ｍｍ ＭＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061001	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） １５０ｍｍ	下水道用上流マンホール継手ＲＲ	１５０ｍｍ ＭＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061002	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） ２００ｍｍ	下水道用上流マンホール継手ＲＲ	２００ｍｍ ＭＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061004	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） ２５０ｍｍ	下水道用上流マンホール継手ＲＲ	２５０ｍｍ ＭＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061006	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） ３００ｍｍ	下水道用上流マンホール継手ＲＲ	３００ｍｍ ＭＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061008	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） ３５０ｍｍ	下水道用上流マンホール継手ＲＲ	３５０ｍｍ ＭＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061010	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） ４００ｍｍ	下水道用上流マンホール継手ＲＲ	４００ｍｍ ＭＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061012	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） ４５０ｍｍ	下水道用上流マンホール継手ＲＲ	４５０ｍｍ ＭＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061014	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） ５００ｍｍ	下水道用上流マンホール継手ＲＲ	５００ｍｍ ＭＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061016	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） ６００ｍｍ	下水道用上流マンホール継手ＲＲ	６００ｍｍ ＭＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062780	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） １００ｍｍ	下水道本管下流用マンホール継手	１００ｍｍ プレーン ＭＳＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062790	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） １２５ｍｍ	下水道本管下流用マンホール継手	１２５ｍｍ プレーン ＭＳＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062801	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） １５０ｍｍ	下水道本管下流用マンホール継手	１５０ｍｍ プレーン ＭＳＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062802	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） ２００ｍｍ	下水道本管下流用マンホール継手	２００ｍｍ プレーン ＭＳＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062804	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） ２５０ｍｍ	下水道本管下流用マンホール継手	２５０ｍｍ プレーン ＭＳＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062806	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） ３００ｍｍ	下水道本管下流用マンホール継手	３００ｍｍ プレーン ＭＳＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062808	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） ３５０ｍｍ	下水道本管下流用マンホール継手	３５０ｍｍ プレーン ＭＳＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062810	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） ４００ｍｍ	下水道本管下流用マンホール継手	４００ｍｍ プレーン ＭＳＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062812	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） ４５０ｍｍ	下水道本管下流用マンホール継手	４５０ｍｍ プレーン ＭＳＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062814	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） ５００ｍｍ	下水道本管下流用マンホール継手	５００ｍｍ プレーン ＭＳＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062816	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） ６００ｍｍ	下水道本管下流用マンホール継手	６００ｍｍ プレーン ＭＳＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062402	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＡ） ２００ｍｍ	下水道本管受口カラーＳＴ	２００ｍｍ ＷＴＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062404	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＡ） ２５０ｍｍ	下水道本管受口カラーＳＴ	２５０ｍｍ ＷＴＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062406	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＡ） ３００ｍｍ	下水道本管受口カラーＳＴ	３００ｍｍ ＷＴＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062408	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＡ） ３５０ｍｍ	下水道本管受口カラーＳＴ	３５０ｍｍ ＷＴＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062410	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＡ） ４００ｍｍ	下水道本管受口カラーＳＴ	４００ｍｍ ＷＴＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062412	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＡ） ４５０ｍｍ	下水道本管受口カラーＳＴ	４５０ｍｍ ＷＴＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062414	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＡ） ５００ｍｍ	下水道本管受口カラーＳＴ	５００ｍｍ ＷＴＡ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063170	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） １００ｍｍ	下水道副管用マンホール継手ＲＲ	１００ｍｍ ＭＲＬ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063180	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） １２５ｍｍ	下水道副管用マンホール継手ＲＲ	１２５ｍｍ ＭＲＬ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063190	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） １５０ｍｍ	下水道副管用マンホール継手ＲＲ	１５０ｍｍ ＭＲＬ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063202	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） ２００ｍｍ	下水道副管用マンホール継手ＲＲ	２００ｍｍ ＭＲＬ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063204	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） ２５０ｍｍ	下水道副管用マンホール継手ＲＲ	２５０ｍｍ ＭＲＬ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063206	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） ３００ｍｍ	下水道副管用マンホール継手ＲＲ	３００ｍｍ ＭＲＬ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063208	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） ３５０ｍｍ	下水道副管用マンホール継手ＲＲ	３５０ｍｍ ＭＲＬ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063210	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） ４００ｍｍ	下水道副管用マンホール継手ＲＲ	４００ｍｍ ＭＲＬ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063212	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） ４５０ｍｍ	下水道副管用マンホール継手ＲＲ	４５０ｍｍ ＭＲＬ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063214	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） ５００ｍｍ	下水道副管用マンホール継手ＲＲ	５００ｍｍ ＭＲＬ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063216	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） ６００ｍｍ	下水道副管用マンホール継手ＲＲ	６００ｍｍ ＭＲＬ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062202	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管用９０° 支管（プレーン）（ＶＳ，ＨＳ） １００ｍｍ	下水道用副管用９０度支管	１００ｍｍ プレーンＶＳ・ＨＳ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062204	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管用９０° 支管（プレーン）（ＶＳ，ＨＳ） １２５ｍｍ	下水道用副管用９０度支管	１２５ｍｍ プレーンＶＳ・ＨＳ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062206	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管用９０° 支管（プレーン）（ＶＳ，ＨＳ） １５０ｍｍ	下水道用副管用９０度支管	１５０ｍｍ プレーンＶＳ・ＨＳ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062208	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管用９０° 支管（プレーン）（ＶＳ，ＨＳ） ２００ｍｍ	下水道用副管用９０度支管	２００ｍｍ プレーンＶＳ・ＨＳ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062210	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管用９０° 支管（プレーン）（ＶＳ，ＨＳ） ２５０ｍｍ	下水道用副管用９０度支管	２５０ｍｍ プレーンＶＳ・ＨＳ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062212	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管用９０° 支管（プレーン）（ＶＳ，ＨＳ） ３００ｍｍ	下水道用副管用９０度支管	３００ｍｍ プレーンＶＳ・ＨＳ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063402	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 ９０° 曲管（９０ＳＴ） １００ｍｍ	下水道副管用９０度曲管	１００ｍｍ ９０ＳＴ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063404	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 ９０° 曲管（９０ＳＴ） １２５ｍｍ	下水道副管用９０度曲管	１２５ｍｍ ９０ＳＴ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063406	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 ９０° 曲管（９０ＳＴ） １５０ｍｍ	下水道副管用９０度曲管	１５０ｍｍ ９０ＳＴ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063408	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 ９０° 曲管（９０ＳＴ） ２００ｍｍ	下水道副管用９０度曲管	２００ｍｍ ９０ＳＴ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063410	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 ９０° 曲管（９０ＳＴ） ２５０ｍｍ	下水道副管用９０度曲管	２５０ｍｍ ９０ＳＴ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063412	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 ９０° 曲管（９０ＳＴ） ３００ｍｍ	下水道副管用９０度曲管	３００ｍｍ ９０ＳＴ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061202	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０° 支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲ） １００ｍｍ	下水道塩ビ管９０度支管ＲＲ	１００ｍｍ ９０ＳＶＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061204	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０° 支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲ） １２５ｍｍ	下水道塩ビ管９０度支管ＲＲ	１２５ｍｍ ９０ＳＶＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061206	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０° 支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲ） １５０ｍｍ	下水道塩ビ管９０度支管ＲＲ	１５０ｍｍ ９０ＳＶＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061208	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０° 支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲ） ２００ｍｍ	下水道塩ビ管９０度支管ＲＲ	２００ｍｍ ９０ＳＶＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061210	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０° 支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲ） ２５０ｍｍ	下水道塩ビ管９０度支管ＲＲ	２５０ｍｍ ９０ＳＶＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061212	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０° 支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲ） ３００ｍｍ	下水道塩ビ管９０度支管ＲＲ	３００ｍｍ ９０ＳＶＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063602	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用６０° 支管（ＲＲ）（Ｋ６０ＳＶＲ） １００ｍｍ	下水道塩ビ管用６０度支管ＲＲ	１００ｍｍ Ｋ６０ＳＶＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063604	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用６０° 支管（ＲＲ）（Ｋ６０ＳＶＲ） １２５ｍｍ	下水道塩ビ管用６０度支管ＲＲ	１２５ｍｍ Ｋ６０ＳＶＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063606	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用６０° 支管（ＲＲ）（Ｋ６０ＳＶＲ） １５０ｍｍ	下水道塩ビ管用６０度支管ＲＲ	１５０ｍｍ Ｋ６０ＳＶＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305063608	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用６０° 支管（ＲＲ）（Ｋ６０ＳＶＲ） ２００ｍｍ	下水道塩ビ管用６０度支管ＲＲ	２００ｍｍ Ｋ６０ＳＶＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305064202	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０° 自在支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲＦ） １００ｍｍ	下水道用塩ビ９０度自在支管ＲＲ	１００ｍｍ ９０ＳＶＲＦ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305064204	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０° 自在支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲＦ） １２５ｍｍ	下水道用塩ビ９０度自在支管ＲＲ	１２５ｍｍ ９０ＳＶＲＦ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305064206	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０° 自在支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲＦ） １５０ｍｍ	下水道用塩ビ９０度自在支管ＲＲ	１５０ｍｍ ９０ＳＶＲＦ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305064208	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０° 自在支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲＦ） ２００ｍｍ	下水道用塩ビ９０度自在支管ＲＲ	２００ｍｍ ９０ＳＶＲＦ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305064402	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用６０° 自在支管（ＲＲ）（６０ＳＶＲＦ） １００ｍｍ	下水道用塩ビ６０度自在支管ＲＲ	１００ｍｍ ６０ＳＶＲＦ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305064404	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用６０° 自在支管（ＲＲ）（６０ＳＶＲＦ） １２５ｍｍ	下水道用塩ビ６０度自在支管ＲＲ	１２５ｍｍ ６０ＳＶＲＦ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305064406	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用６０° 自在支管（ＲＲ）（６０ＳＶＲＦ） １５０ｍｍ	下水道用塩ビ６０度自在支管ＲＲ	１５０ｍｍ ６０ＳＶＲＦ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305064408	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用６０° 自在支管（ＲＲ）（６０ＳＶＲＦ） ２００ｍｍ	下水道用塩ビ６０度自在支管ＲＲ	２００ｍｍ ６０ＳＶＲＦ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305064602	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用４５° 自在支管（ＲＲ）（４５ＳＶＲＦ） １００ｍｍ	下水道用塩ビ４５度自在支管ＲＲ	１００ｍｍ ４５ＳＶＲＦ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305064604	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用４５° 自在支管（ＲＲ）（４５ＳＶＲＦ） １２５ｍｍ	下水道用塩ビ４５度自在支管ＲＲ	１２５ｍｍ ４５ＳＶＲＦ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305064606	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用４５° 自在支管（ＲＲ）（４５ＳＶＲＦ） １５０ｍｍ	下水道用塩ビ４５度自在支管ＲＲ	１５０ｍｍ ４５ＳＶＲＦ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305064608	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用４５° 自在支管（ＲＲ）（４５ＳＶＲＦ） ２００ｍｍ	下水道用塩ビ４５度自在支管ＲＲ	２００ｍｍ ４５ＳＶＲＦ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061302	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０° 支管（ＲＲ）（９０ＳＨＲ） １００ｍｍ	下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ	１００ｍｍ ９０ＳＨＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061304	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０° 支管（ＲＲ）（９０ＳＨＲ） １２５ｍｍ	下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ	１２５ｍｍ ９０ＳＨＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061306	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０° 支管（ＲＲ）（９０ＳＨＲ） １５０ｍｍ	下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ	１５０ｍｍ ９０ＳＨＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061308	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０° 支管（ＲＲ）（９０ＳＨＲ） ２００ｍｍ	下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ	２００ｍｍ ９０ＳＨＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061310	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０° 支管（ＲＲ）（９０ＳＨＲ） ２５０ｍｍ	下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ	２５０ｍｍ ９０ＳＨＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061312	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０° 支管（ＲＲ）（９０ＳＨＲ） ３００ｍｍ	下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ	３００ｍｍ ９０ＳＨＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061402	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０° 支管A形（ＲＲ）（Ａ９０ＳＨＲ） １００ｍｍ	下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ	A形 １００ｍｍ Ａ９０ＳＨＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061404	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０° 支管A形（ＲＲ）（Ａ９０ＳＨＲ） １２５ｍｍ	下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ	A形 １２５ｍｍ Ａ９０ＳＨＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061406	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０° 支管A形（ＲＲ）（Ａ９０ＳＨＲ） １５０ｍｍ	下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ	A形 １５０ｍｍ Ａ９０ＳＨＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061408	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０° 支管A形（ＲＲ）（Ａ９０ＳＨＲ） ２００ｍｍ	下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ	A形 ２００ｍｍ Ａ９０ＳＨＲ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305065402	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 枝付ヒューム管用支管（ＲＲ）（ＲＨ） １００ｍｍ	下水道用枝付ヒューム支管ＲＲ	１００ｍｍ ＲＨ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305065404	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 枝付ヒューム管用支管（ＲＲ）（ＲＨ） １２５ｍｍ	下水道用枝付ヒューム支管ＲＲ	１２５ｍｍ ＲＨ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305065406	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 枝付ヒューム管用支管（ＲＲ）（ＲＨ） １５０ｍｍ	下水道用枝付ヒューム支管ＲＲ	１５０ｍｍ ＲＨ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305065408	下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 枝付ヒューム管用支管（ＲＲ）（ＲＨ） ２００ｍｍ	下水道用枝付ヒューム支管ＲＲ	２００ｍｍ ＲＨ	個	296	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305060202	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管 片受け短管（ＲＲ）有効長８００ｍｍ（ＳＲＢ） １００ｍｍ	下水道用片受け短管ＲＲ	有効長８００ｍｍ １００ＳＲＢ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305060204	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管 片受け短管（ＲＲ）有効長８００ｍｍ（ＳＲＢ） １２５ｍｍ	下水道用片受け短管ＲＲ	有効長８００ｍｍ １２５ＳＲＢ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305060206	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管 片受け短管（ＲＲ）有効長８００ｍｍ（ＳＲＢ） １５０ｍｍ	下水道用片受け短管ＲＲ	有効長８００ｍｍ １５０ＳＲＢ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305060208	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管 片受け短管（ＲＲ）有効長８００ｍｍ（ＳＲＢ） ２００ｍｍ	下水道用片受け短管ＲＲ	有効長８００ｍｍ ２００ＳＲＢ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305060402	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０° 曲管（ＲＲ）（ＳＲ） １００ｍｍ	下水道用１５度・３０度曲管ＲＲ	１００ｍｍ ＳＲ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305060404	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０° 曲管（ＲＲ）（ＳＲ） １２５ｍｍ	下水道用１５度・３０度曲管ＲＲ	１２５ｍｍ ＳＲ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305060406	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０° 曲管（ＲＲ）（ＳＲ） １５０ｍｍ	下水道用１５度・３０度曲管ＲＲ	１５０ｍｍ ＳＲ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305060408	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０° 曲管（ＲＲ）（ＳＲ） ２００ｍｍ	下水道用１５度・３０度曲管ＲＲ	２００ｍｍ ＳＲ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305060602	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０° 曲管（ＲＲ）（ＳＲ） １００ｍｍ	下水道用４５度・６０度曲管ＲＲ	１００ｍｍ ＳＲ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305060604	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０° 曲管（ＲＲ）（ＳＲ） １２５ｍｍ	下水道用４５度・６０度曲管ＲＲ	１２５ｍｍ ＳＲ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305060606	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０° 曲管（ＲＲ）（ＳＲ） １５０ｍｍ	下水道用４５度・６０度曲管ＲＲ	１５０ｍｍ ＳＲ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305060608	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０° 曲管（ＲＲ）（ＳＲ） ２００ｍｍ	下水道用４５度・６０度曲管ＲＲ	２００ｍｍ ＳＲ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061602	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０° 曲管（ＳＴ） １００ｍｍ	下水道用１５度・３０度曲管	１００ｍｍ ＳＴ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061604	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０° 曲管（ＳＴ） １２５ｍｍ	下水道用１５度・３０度曲管	１２５ｍｍ ＳＴ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061606	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０° 曲管（ＳＴ） １５０ｍｍ	下水道用１５度・３０度曲管	１５０ｍｍ ＳＴ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061608	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０° 曲管（ＳＴ） ２００ｍｍ	下水道用１５度・３０度曲管	２００ｍｍ ＳＴ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061802	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０° 曲管（ＳＴ） １００ｍｍ	下水道用４５度・６０度曲管	１００ｍｍ ＳＴ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061804	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０° 曲管（ＳＴ） １２５ｍｍ	下水道用４５度・６０度曲管	１２５ｍｍ ＳＴ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061806	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０° 曲管（ＳＴ） １５０ｍｍ	下水道用４５度・６０度曲管	１５０ｍｍ ＳＴ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305061808	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０° 曲管（ＳＴ） ２００ｍｍ	下水道用４５度・６０度曲管	２００ｍｍ ＳＴ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305065802	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 0° 自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １００ｍｍ	下水道用0度自在曲管ＲＲ	１００ｍｍ ＳＲＦ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305065804	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ０° 自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １５０ｍｍ	下水道用０度自在曲管ＲＲ	１５０ｍｍ ＳＲＦ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305064802	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０° 自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １００ｍｍ	下水道１５・３０度自在曲管ＲＲ	１００ｍｍ ＳＲＦ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305064804	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０° 自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １２５ｍｍ	下水道１５・３０度自在曲管ＲＲ	１２５ｍｍ ＳＲＦ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305064806	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０° 自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １５０ｍｍ	下水道１５・３０度自在曲管ＲＲ	１５０ｍｍ ＳＲＦ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305064808	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０° 自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） ２００ｍｍ	下水道１５・３０度自在曲管ＲＲ	２００ｍｍ ＳＲＦ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305065002	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０° 自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １００ｍｍ	下水道４５・６０度自在曲管ＲＲ	１００ｍｍ ＳＲＦ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305065004	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０° 自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １２５ｍｍ	下水道４５・６０度自在曲管ＲＲ	１２５ｍｍ ＳＲＦ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305065006	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０° 自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １５０ｍｍ	下水道４５・６０度自在曲管ＲＲ	１５０ｍｍ ＳＲＦ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305065008	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０° 自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） ２００ｍｍ	下水道４５・６０度自在曲管ＲＲ	２００ｍｍ ＳＲＦ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305066002	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ７５° 自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １００ｍｍ	下水道用７５度自在曲管ＲＲ	１００ｍｍ ＳＲＦ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305066004	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ７５° 自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １５０ｍｍ	下水道用７５度自在曲管ＲＲ	１５０ｍｍ ＳＲＦ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062002	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 マス用短管（プレーン）（ＭＳＢ） １００ｍｍ	下水道用マス用短管	１００ｍｍ プレーン ＭＳＢ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062004	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 マス用短管（プレーン）（ＭＳＢ） １２５ｍｍ	下水道用マス用短管	１２５ｍｍ プレーン ＭＳＢ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062006	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 マス用短管（プレーン）（ＭＳＢ） １５０ｍｍ	下水道用マス用短管	１５０ｍｍ プレーン ＭＳＢ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062008	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 マス用短管（プレーン）（ＭＳＢ） ２００ｍｍ	下水道用マス用短管	２００ｍｍ プレーン ＭＳＢ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062602	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＢ） １００ｍｍ	下水道取付管受口カラーＳＴ	１００ｍｍ ＷＴＢ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062604	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＢ） １２５ｍｍ	下水道取付管受口カラーＳＴ	１２５ｍｍ ＷＴＢ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062606	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＢ） １５０ｍｍ	下水道取付管受口カラーＳＴ	１５０ｍｍ ＷＴＢ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062608	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＢ） ２００ｍｍ	下水道取付管受口カラーＳＴ	２００ｍｍ ＷＴＢ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062610	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＢ） ２５０ｍｍ	下水道取付管受口カラーＳＴ	２５０ｍｍ ＷＴＢ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	1305062612	下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＢ） ３００ｍｍ	下水道取付管受口カラーＳＴ	３００ｍｍ ＷＴＢ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260202	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ上流用マンホール継手（ＭＲ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ上流用マンホール継手	１５０ｍｍ ＭＲ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260204	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ上流用マンホール継手（ＭＲ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ上流用マンホール継手	２００ｍｍ ＭＲ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260206	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ上流用マンホール継手（ＭＲ－ＰＲＰ） ２５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ上流用マンホール継手	２５０ｍｍ ＭＲ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260208	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ上流用マンホール継手（ＭＲ－ＰＲＰ） ３００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ上流用マンホール継手	３００ｍｍ ＭＲ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260210	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ上流用マンホール継手（ＭＲ－ＰＲＰ） ３５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ上流用マンホール継手	３５０ｍｍ ＭＲ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260212	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ上流用マンホール継手（ＭＲ－ＰＲＰ） ４００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ上流用マンホール継手	４００ｍｍ ＭＲ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260214	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ上流用マンホール継手（ＭＲ－ＰＲＰ） ４５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ上流用マンホール継手	４５０ｍｍ ＭＲ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260402	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ下流用マンホール継手（ＭＳＡ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ下流用マンホール継手	１５０ｍｍ ＭＳＡ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260404	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ下流用マンホール継手（ＭＳＡ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ下流用マンホール継手	２００ｍｍ ＭＳＡ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260406	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ下流用マンホール継手（ＭＳＡ－ＰＲＰ） ２５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ下流用マンホール継手	２５０ｍｍ ＭＳＡ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260408	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ下流用マンホール継手（ＭＳＡ－ＰＲＰ） ３００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ下流用マンホール継手	３００ｍｍ ＭＳＡ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260410	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ下流用マンホール継手（ＭＳＡ－ＰＲＰ） ３５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ下流用マンホール継手	３５０ｍｍ ＭＳＡ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260412	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ下流用マンホール継手（ＭＳＡ－ＰＲＰ） ４００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ下流用マンホール継手	４００ｍｍ ＭＳＡ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260414	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ下流用マンホール継手（ＭＳＡ－ＰＲＰ） ４５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ下流用マンホール継手	４５０ｍｍ ＭＳＡ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260602	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ副管分岐用マンホール継手（ＭＲＬ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ副管用マンホール継手	１５０ｍｍ ＭＲＬ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260604	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ副管分岐用マンホール継手（ＭＲＬ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ副管用マンホール継手	２００ｍｍ ＭＲＬ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260606	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ副管分岐用マンホール継手（ＭＲＬ－ＰＲＰ） ２５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ副管用マンホール継手	２５０ｍｍ ＭＲＬ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260608	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ副管分岐用マンホール継手（ＭＲＬ－ＰＲＰ） ３００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ副管用マンホール継手	３００ｍｍ ＭＲＬ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260610	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ副管分岐用マンホール継手（ＭＲＬ－ＰＲＰ） ３５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ副管用マンホール継手	３５０ｍｍ ＭＲＬ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260612	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ副管分岐用マンホール継手（ＭＲＬ－ＰＲＰ） ４００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ副管用マンホール継手	４００ｍｍ ＭＲＬ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260614	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ副管分岐用マンホール継手（ＭＲＬ－ＰＲＰ） ４５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ副管用マンホール継手	４５０ｍｍ ＭＲＬ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260802	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０° 支管（９０ＳＶＲ－ＰＲＰ） １００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ９０度支管	１００ｍｍ ９０ＳＶＲ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260804	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０° 支管（９０ＳＶＲ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ９０度支管	１５０ｍｍ ９０ＳＶＲ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305260806	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０° 支管（９０ＳＶＲ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ９０度支管	２００ｍｍ ９０ＳＶＲ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305261002	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ副管用９０° 支管（ＶＳ－ＰＲＰ） １００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ副管用９０度支管	１００ｍｍ ＶＳ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305261004	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ副管用９０° 支管（ＶＳ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ副管用９０度支管	１５０ｍｍ ＶＳ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305261006	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ副管用９０° 支管（ＶＳ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ副管用９０度支管	２００ｍｍ ＶＳ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305261202	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ４５° 自在支管（４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） １００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ４５度自在支管	１００ｍｍ４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305261204	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ４５° 自在支管（４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ４５度自在支管	１５０ｍｍ４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305261206	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ４５° 自在支管（４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ４５度自在支管	２００ｍｍ４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305261402	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ６０° 自在支管（６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） １００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ６０度自在支管	１００ｍｍ６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305261404	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ６０° 自在支管（６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ６０度自在支管	１５０ｍｍ６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305261406	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ６０° 自在支管（６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ６０度自在支管	２００ｍｍ６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305261602	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０° 自在支管（９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） １００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ９０度自在支管	１００ｍｍ９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305261604	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０° 自在支管（９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ９０度自在支管	１５０ｍｍ９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305261606	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０° 自在支管（９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ９０度自在支管	２００ｍｍ９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305261802	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０° 枝付き管（ＴＲ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ９０度枝付き管	１５０×１００ｍｍＴＲ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305261804	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０° 枝付き管（ＴＲ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ×１００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ９０度枝付き管	２００×１００ｍｍＴＲ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305261806	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０° 枝付き管（ＴＲ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ×１５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ９０度枝付き管	２００×１５０ｍｍＴＲ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305262002	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０° 自在枝付き管（ＴＲＦ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ９０度自在枝付き管	１５０×１００ ＴＲＦ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305262004	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０° 自在枝付き管（ＴＲＦ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ×１００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ９０度自在枝付き管	２００×１００ ＴＲＦ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	1305262006	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０° 自在枝付き管（ＴＲＦ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ×１５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３	下水道リブ９０度自在枝付き管	２００×１５０ ＴＲＦ－ＰＲＰ	個	297	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040402	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 片差ソケット 呼び径５０ｍｍ メーカー規格品	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	片差ソケット　５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040404	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 片差ソケット 呼び径７５ｍｍ メーカー規格品	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	片差ソケット　７５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040406	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 片差ソケット 呼び径１００ｍｍ メーカー規格品	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	片差ソケット　１００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040408	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 片差ソケット 呼び径１２５ｍｍ メーカー規格品	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	片差ソケット　１２５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040410	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 片差ソケット 呼び径１５０ｍｍ メーカー規格品	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	片差ソケット　１５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040412	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 片差ソケット 呼び径２００ｍｍ メーカー規格品	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	片差ソケット　２００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040414	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 片差ソケット 呼び径２５０ｍｍ メーカー規格品	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	片差ソケット　２５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040416	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 片差ソケット 呼び径３００ｍｍ メーカー規格品	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	片差ソケット　３００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040202	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 両受ソケット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	両受ソケット　５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040204	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 両受ソケット 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	両受ソケット　７５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040206	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 両受ソケット 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	両受ソケット　１００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040208	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 両受ソケット 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	両受ソケット　１２５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040210	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 両受ソケット 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	両受ソケット　１５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040212	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 両受ソケット 呼び径２００ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	両受ソケット　２００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040214	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 両受ソケット 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	両受ソケット　２５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040216	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 両受ソケット 呼び径３００ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	両受ソケット　３００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040602	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ９０° ベンド 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	９０度ベンド　５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040604	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ９０° ベンド 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	９０度ベンド　７５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040606	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ９０° ベンド 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	９０度ベンド　１００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040608	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ９０° ベンド 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	９０度ベンド　１２５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040610	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ９０° ベンド 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	９０度ベンド　１５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040612	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　９０°ベンド 呼び径２００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	９０度ベンド　２００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040614	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　９０°ベンド 呼び径２５０ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	９０度ベンド　２５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040616	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　９０°ベンド 呼び径３００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	９０度ベンド　３００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040802	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　４５°ベンド 呼び径５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	４５度ベンド　５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040804	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　４５°ベンド 呼び径７５ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	４５度ベンド　７５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040806	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　４５°ベンド 呼び径１００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	４５度ベンド　１００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040808	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　４５°ベンド 呼び径１２５ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	４５度ベンド　１２５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040810	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　４５°ベンド 呼び径１５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	４５度ベンド　１５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040812	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　４５°ベンド 呼び径２００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	４５度ベンド　２００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040814	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　４５°ベンド 呼び径２５０ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	４５度ベンド　２５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305040816	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　４５°ベンド 呼び径３００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	４５度ベンド　３００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041002	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　２２　１／２°ベンド 呼び径５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	２２　１／２度ベンド　５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041004	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　２２　１／２°ベンド 呼び径７５ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	２２　１／２度ベンド　７５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041006	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　２２　１／２°ベンド 呼び径１００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	２２　１／２度ベンド１００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041008	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　２２　１／２°ベンド 呼び径１２５ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	２２　１／２度ベンド１２５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041010	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　２２　１／２°ベンド 呼び径１５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	２２　１／２度ベンド１５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041012	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　２２　１／２°ベンド 呼び径２００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	２２　１／２度ベンド２００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041014	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　２２　１／２°ベンド 呼び径２５０ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	２２　１／２度ベンド２５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041016	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　２２　１／２°ベンド 呼び径３００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	２２　１／２度ベンド３００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041202	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　１１　１／４°ベンド 呼び径５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	１１　１／４度ベンド　５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041204	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　１１　１／４°ベンド 呼び径７５ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	１１　１／４度ベンド　７５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041206	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　１１　１／４°　ベンド　呼び径１００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	１１　１／４度ベンド１００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041208	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　１１　１／４°　ベンド　呼び径１２５ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	１１　１／４度ベンド１２５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041210	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　１１　１／４°　ベンド　呼び径１５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	１１　１／４度ベンド１５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041212	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　１１　１／４°　ベンド　呼び径２００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	１１　１／４度ベンド２００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041214	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　１１　１／４°　ベンド　呼び径２５０ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	１１　１／４度ベンド２５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041216	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　１１　１／４°　ベンド　呼び径３００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	１１　１／４度ベンド３００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041402	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　５　５／８°　ベンド　呼び径５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	５　５／８度ベンド　５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041404	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　５　５／８°　ベンド　呼び径７５ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	５　５／８度ベンド　７５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041406	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　５　５／８°　ベンド　呼び径１００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	５　５／８度ベンド　１００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041408	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　５　５／８°　ベンド　呼び径１２５ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	５　５／８度ベンド　１２５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041410	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　５　５／８°　ベンド　呼び径１５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	５　５／８度ベンド　１５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041412	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　５　５／８°　ベンド　呼び径２００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	５　５／８度ベンド　２００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041414	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　５　５／８°　ベンド　呼び径２５０ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	５　５／８度ベンド　２５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041416	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　５　５／８°　ベンド　呼び径３００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	５　５／８度ベンド　３００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041802	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　径違いソケット　呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	径違いソケット　７５×５０	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041804	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　径違いソケット　呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	径違いソケット　１００×７５	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041806	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　径違いソケット　呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	径違いソケット　１２５×１００	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041808	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　径違いソケット　呼び径１５０ｍｍ×１００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	径違いソケット　１５０×１００	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041809	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　径違いソケット　呼び径１５０ｍｍ×１２５ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	径違いソケット　１５０×１２５	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041810	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　径違いソケット　呼び径２００ｍｍ×１５０ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	径違いソケット　２００×１５０	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041812	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）　径違いソケット　呼び径２５０ｍｍ×２００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	径違いソケット　２５０×２００	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041814	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 径違いソケット 呼び径３００ｍｍ×２５０ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	径違いソケット　３００×２５０	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041601	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） Ｓベンド 呼び径５０ｍｍ×２５０Ｈｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	Ｓベンド　５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041602	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） Ｓベンド 呼び径７５ｍｍ×３００Ｈｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	Ｓベンド　７５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041604	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） Ｓベンド 呼び径１００ｍｍ×３００Ｈｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	Ｓベンド　１００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041606	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） Ｓベンド 呼び径１２５ｍｍ×３００Ｈｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	Ｓベンド　１２５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ）	1305041608	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） Ｓベンド 呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	Ｓベンド　１５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210402	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 片差ソケット 呼び径５０ｍｍ メーカー規格品	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	片差ソケット　５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210404	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 片差ソケット 呼び径７５ｍｍ メーカー規格品	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	片差ソケット　７５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210406	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 片差ソケット 呼び径１００ｍｍ メーカー規格品	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	片差ソケット　１００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210408	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 片差ソケット 呼び径１２５ｍｍ メーカー規格品	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	片差ソケット　１２５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210410	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 片差ソケット 呼び径１５０ｍｍ メーカー規格品	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	片差ソケット　１５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210412	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 片差ソケット 呼び径２００ｍｍ メーカー規格品	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	片差ソケット　２００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210414	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 片差ソケット 呼び径２５０ｍｍ メーカー規格品	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	片差ソケット　２５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210416	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 片差ソケット 呼び径３００ｍｍ メーカー規格品	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	片差ソケット　３００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210202	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 両受ソケット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	両受ソケット　５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210204	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 両受ソケット 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	両受ソケット　７５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210206	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 両受ソケット 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	両受ソケット　１００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210208	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 両受ソケット 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	両受ソケット　１２５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210210	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 両受ソケット 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	両受ソケット　１５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210212	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 両受ソケット 呼び径２００ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	両受ソケット　２００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210214	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 両受ソケット 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	両受ソケット　２５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210216	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　両受ソケット　呼び径３００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	両受ソケット　３００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210602	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　９０°ベンド 呼び径５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	９０度ベンド　５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210604	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　９０°ベンド 呼び径７５ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	９０度ベンド　７５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210606	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　９０°ベンド 呼び径１００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	９０度ベンド　１００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210608	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　９０°ベンド 呼び径１２５ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	９０度ベンド　１２５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210610	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　９０°ベンド 呼び径１５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	９０度ベンド　１５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210612	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　９０°ベンド 呼び径２００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	９０度ベンド　２００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210614	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　９０°ベンド 呼び径２５０ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	９０度ベンド　２５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210616	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　９０°ベンド 呼び径３００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	９０度ベンド　３００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210802	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　４５°ベンド 呼び径５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	４５度ベンド　５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210804	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　４５°ベンド 呼び径７５ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	４５度ベンド　７５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210806	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　４５°ベンド 呼び径１００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	４５度ベンド　１００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210808	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　４５°ベンド 呼び径１２５ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	４５度ベンド　１２５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210810	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　４５°ベンド 呼び径１５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	４５度ベンド　１５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210812	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　４５°ベンド 呼び径２００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	４５度ベンド　２００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210814	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　４５°ベンド 呼び径２５０ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	４５度ベンド　２５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305210816	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　４５°ベンド 呼び径３００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	４５度ベンド　３００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211002	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　２２　１／２°ベンド 呼び径５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	２２　１／２度ベンド　５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211004	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　２２　１／２°ベンド 呼び径７５ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	２２　１／２度ベンド　７５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211006	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　２２　１／２°ベンド 呼び径１００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	２２　１／２度ベンド１００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211008	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　２２　１／２°ベンド 呼び径１２５ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	２２　１／２度ベンド１２５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211010	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　２２　１／２°ベンド 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	２２　１／２度ベンド１５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211012	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　２２　１／２°ベンド 呼び径２００ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	２２　１／２度ベンド２００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211014	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　２２　１／２°ベンド 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	２２　１／２度ベンド２５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211016	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　２２　１／２°ベンド 呼び径３００ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	２２　１／２度ベンド３００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211202	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　１１　１／４°ベンド 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	１１　１／４度ベンド　５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211204	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　１１　１／４°ベンド 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	１１　１／４度ベンド　７５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211206	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　１１　１／４°ベンド 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	１１　１／４度ベンド１００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211208	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　１１　１／４°ベンド 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	１１　１／４度ベンド１２５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211210	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　１１　１／４°ベンド 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	１１　１／４度ベンド１５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211212	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　１１　１／４°ベンド 呼び径２００ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	１１　１／４度ベンド２００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211214	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　１１　１／４°ベンド 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	１１　１／４度ベンド２５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211216	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　１１　１／４°ベンド 呼び径３００ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	１１　１／４度ベンド３００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211402	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　５　５／８°ベンド 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	５　５／８度ベンド　５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211404	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　５　５／８°ベンド 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	５　５／８度ベンド　７５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211406	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　５　５／８°ベンド 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	５　５／８度ベンド　１００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211408	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　５　５／８°ベンド 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	５　５／８度ベンド　１２５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211410	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　５　５／８°ベンド 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	５　５／８度ベンド　１５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211412	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　５　５／８°ベンド 呼び径２００ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	５　５／８度ベンド　２００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211414	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　５　５／８°ベンド 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	５　５／８度ベンド　２５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211416	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　５　５／８°ベンド 呼び径３００ｍｍ ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	５　５／８度ベンド　３００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211802	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　径違いソケット 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	径違いソケット　７５×５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211804	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　径違いソケット　呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	径違いソケット　１００×７５	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211806	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　径違いソケット　呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	径違いソケット　１２５×１００	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211808	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　径違いソケット　呼び径１５０ｍｍ×１００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	径違いソケット　１５０×１００	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211809	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　径違いソケット　呼び径１５０ｍｍ×１２５ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	径違いソケット　１５０×１２５	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211810	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　径違いソケット　呼び径２００ｍｍ×１５０ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	径違いソケット　２００×１５０	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211812	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　径違いソケット　呼び径２５０ｍｍ×２００ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	径違いソケット　２５０×２００	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211814	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　径違いソケット　呼び径３００ｍｍ×２５０ｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	径違いソケット　３００×２５０	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211601	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×２５０Ｈｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	Ｓベンド　５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211602	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×３００Ｈｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	Ｓベンド　７５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211604	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×３００Ｈｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	Ｓベンド　１００ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211606	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　Ｓベンド　呼び径１２５ｍｍ×３００Ｈｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	Ｓベンド　１２５ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）	1305211608	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ）　Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈｍｍ　ＡＳ－３４	水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手	Ｓベンド　１５０ｍｍ	個	298	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305231010	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管　ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ）　標準管・先頭管　呼び径１５０ｍｍ　有効長１ｍ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ	標準管・先頭管　呼径１５０ｍｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305231020	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管　ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ）　標準管・先頭管　呼び径２００ｍｍ　有効長１ｍ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ	標準管・先頭管　呼径２００ｍｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305231030	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管　ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ）　標準管・先頭管　呼び径２５０ｍｍ　有効長１ｍ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ	標準管・先頭管　呼径２５０ｍｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305231040	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管　ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ）　標準管・先頭管　呼び径３００ｍｍ　有効長１ｍ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ	標準管・先頭管　呼径３００ｍｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305231050	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管　ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ）　標準管・先頭管　呼び径３５０ｍｍ　有効長１ｍ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ	標準管・先頭管　呼径３５０ｍｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305231060	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管　ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ）　標準管・先頭管　呼び径４００ｍｍ　有効長１ｍ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ	標準管・先頭管　呼径４００ｍｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305231070	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管　ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ）　標準管・先頭管　呼び径４５０ｍｍ　有効長１ｍ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ	標準管・先頭管　呼径４５０ｍｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305232010	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管　ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ）　最終管　呼び径１５０ｍｍ　有効長１ｍ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ	最終管　呼径１５０ｍｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305232020	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管　ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ）　最終管　呼び径２００ｍｍ　有効長１ｍ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ	最終管　呼径２００ｍｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305232030	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 最終管 呼び径２５０ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ	最終管 呼径２５０ｍｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305232040	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 最終管 呼び径３００ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ	最終管 呼径３００ｍｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305232050	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 最終管 呼び径３５０ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ	最終管 呼径３５０ｍｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305232060	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 最終管 呼び径４００ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ	最終管 呼径４００ｍｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305232070	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 最終管 呼び径４５０ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ	最終管 呼径４５０ｍｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305233010	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径１５０ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ	呼径１５０ｍｍ 有効長１ｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305233020	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径２００ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ	呼径２００ｍｍ 有効長１ｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305233030	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径２５０ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ	呼径２５０ｍｍ 有効長１ｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305233040	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径３００ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ	呼径３００ｍｍ 有効長１ｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305233050	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径３５０ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ	呼径３５０ｍｍ 有効長１ｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305233060	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径４００ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ	呼径４００ｍｍ 有効長１ｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305233070	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径４５０ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ	呼径４５０ｍｍ 有効長１ｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305233080	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径１５０ｍｍ 有効長０．８ｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ	呼径１５０ｍｍ 有効長０．８ｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305233090	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径２００ｍｍ 有効長０．８ｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ	呼径２００ｍｍ 有効長０．８ｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305233100	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径２５０ｍｍ 有効長０．８ｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ	呼径２５０ｍｍ 有効長０．８ｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305233110	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径３００ｍｍ 有効長０．８ｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ	呼径３００ｍｍ 有効長０．８ｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	1305233120	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径３５０ｍｍ 有効長０．８ｍ ＪＳＷＡＳ Ｋ－６	下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ	呼径３５０ｍｍ 有効長０．８ｍ	本	299	○	○	1305	合成樹脂管		○			
合成樹脂製ソフトシール仕切弁	1315083160	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ 上水フランジ形 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２５	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	上水フランジ形 径５０ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製ソフトシール仕切弁	1315083170	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ 上水フランジ形 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２５	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	上水フランジ形 径７５ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製ソフトシール仕切弁	1315083180	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ 上水フランジ形 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２５	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	上水フランジ形 径１００ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製ソフトシール仕切弁	1315083190	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ 上水フランジ形 呼び径１２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２５	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	上水フランジ形 径１２５ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂製ソフトシール仕切弁	1315083200	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　上水フランジ形 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	上水フランジ形　径１５０ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製ソフトシール仕切弁	1315083210	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	ゴム輪形　径５０ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製ソフトシール仕切弁	1315083220	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	ゴム輪形　径７５ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製ソフトシール仕切弁	1315083230	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	ゴム輪形　径１００ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製ソフトシール仕切弁	1315083240	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径１２５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	ゴム輪形　径１２５ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製ソフトシール仕切弁	1315083250	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	ゴム輪形　径１５０ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製ソフトシール仕切弁	1315083260	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ＲＲ短管付き 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	ＲＲ短管付　径５０ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製ソフトシール仕切弁	1315083270	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ＲＲ短管付き 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	ＲＲ短管付　径７５ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製ソフトシール仕切弁	1315083280	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ＲＲ短管付き 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	ＲＲ短管付　径１００ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製ソフトシール仕切弁	1315083290	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ＲＲ短管付き 呼び径１２５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	ＲＲ短管付　径１２５ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製ソフトシール仕切弁	1315083300	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ＲＲ短管付き 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	ＲＲ短管付　径１５０ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製バタフライ弁	1315054060	合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ウエハー形 呼び径５０ｍｍ	合成樹脂製バタフライ弁	ウエハー形　径５０ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製バタフライ弁	1315054065	合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ウエハー形 呼び径７５ｍｍ	合成樹脂製バタフライ弁	ウエハー形　径７５ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製バタフライ弁	1315054070	合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ウエハー形 呼び径１００ｍｍ	合成樹脂製バタフライ弁	ウエハー形　径１００ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製バタフライ弁	1315054075	合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ウエハー形 呼び径１２５ｍｍ	合成樹脂製バタフライ弁	ウエハー形　径１２５ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製バタフライ弁	1315054080	合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ウエハー形 呼び径１５０ｍｍ	合成樹脂製バタフライ弁	ウエハー形　径１５０ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製バタフライ弁	1315054085	合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ウエハー形 呼び径２００ｍｍ	合成樹脂製バタフライ弁	ウエハー形　径２００ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製バタフライ弁	1315054090	合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径５０ｍｍ	合成樹脂製バタフライ弁	ゴム輪形　径５０ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製バタフライ弁	1315054095	合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径７５ｍｍ	合成樹脂製バタフライ弁	ゴム輪形　径７５ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製バタフライ弁	1315054100	合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径１００ｍｍ	合成樹脂製バタフライ弁	ゴム輪形　径１００ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
合成樹脂製バタフライ弁	1315054105	合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径１２５ｍｍ	合成樹脂製バタフライ弁	ゴム輪形　径１２５ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂製バタフライ弁	1315054110	合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径１５０ｍｍ	合成樹脂製バタフライ弁	ゴム輪形　径１５０ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
ＡＶゲートバルブ＜標準型＞	1315090180	ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径５０ｍｍ	ＡＶゲートバルブ　標準型	上水フランジ形　径５０ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
ＡＶゲートバルブ＜標準型＞	1315090190	ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径７５ｍｍ	ＡＶゲートバルブ　標準型	上水フランジ形　径７５ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
ＡＶゲートバルブ＜標準型＞	1315090200	ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径１００ｍｍ	ＡＶゲートバルブ　標準型	上水フランジ形　径１００ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
ＡＶゲートバルブ＜標準型＞	1315090210	ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径１２５ｍｍ	ＡＶゲートバルブ　標準型	上水フランジ形　径１２５ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
ＡＶゲートバルブ＜標準型＞	1315090220	ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径１５０ｍｍ	ＡＶゲートバルブ　標準型	上水フランジ形　径１５０ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
ＡＶゲートバルブ＜標準型＞	1315090230	ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径２００ｍｍ	ＡＶゲートバルブ　標準型	上水フランジ形　径２００ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
ＡＶゲートバルブ＜標準型＞	1315090240	ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径２５０ｍｍ	ＡＶゲートバルブ　標準型	上水フランジ形　径２５０ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
ＡＶゲートバルブ＜標準型＞	1315090250	ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径３００ｍｍ	ＡＶゲートバルブ　標準型	上水フランジ形　径３００ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
ＡＶゲートバルブ＜標準型＞	1315090260	ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径３５０ｍｍ	ＡＶゲートバルブ　標準型	上水フランジ形　径３５０ｍｍ	個	299	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315085060	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９準拠品	ＧＸ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ　受口・挿し口　径７５	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315085070	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９準拠品	ＧＸ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ　受口・挿し口　径１００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315085080	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９準拠品	ＧＸ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ　受口・挿し口　径１５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315085090	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９準拠品	ＧＸ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ　受口・挿し口　径２００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315085100	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９準拠品	ＧＸ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ　受口・挿し口　径２５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315085102	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９準拠品	ＧＸ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ　受口・挿し口　径３００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315085010	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９	ＧＸ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ　両受口　径７５	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315085020	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９	ＧＸ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ　両受口　径１００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315085030	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９	ＧＸ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ　両受口　径１５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315085040	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９	ＧＸ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ　両受口　径２００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315085050	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９	ＧＸ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ　両受口　径２５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315085052	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０，ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＧＸ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 両受口 径３００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315085056	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０準拠品，ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＧＸ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 両受口 径３５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315085054	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０，ＪＤＰＡ Ｇ １０４９	ＧＸ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 両受口 径４００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084070	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 受口・挿し口 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０準拠品	ＮＳ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 受口・挿し口 径７５	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084080	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 受口・挿し口 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０準拠品	ＮＳ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 受口・挿し口 径１００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084090	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 受口・挿し口 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０準拠品	ＮＳ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 受口・挿し口 径１５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084100	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 受口・挿し口 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０準拠品	ＮＳ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 受口・挿し口 径２００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084110	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 受口・挿し口 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０準拠品	ＮＳ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 受口・挿し口 径２５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084120	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 受口・挿し口 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０準拠品	ＮＳ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 受口・挿し口 径３００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084010	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	ＮＳ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 両受口 径７５	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084020	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	ＮＳ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 両受口 径１００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084030	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	ＮＳ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 両受口 径１５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084040	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	ＮＳ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 両受口 径２００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084050	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	ＮＳ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 両受口 径２５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084060	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０準拠品	ＮＳ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 両受口 径３００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084062	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０準拠品	ＮＳ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 両受口 径３５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084064	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０準拠品	ＮＳ形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 両受口 径４００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056002	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径３００ｍｍ	ＧＸ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 標準 径３００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056003	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径４００ｍｍ	ＧＸ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 標準 径４００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056004	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径３００ｍｍ	ＧＸ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 充水 径３００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056005	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径４００ｍｍ	ＧＸ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 充水 径４００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056006	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径３００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口 標準 径３００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056008	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径３５０ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口 標準 径３５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056010	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径４００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口 標準 径４００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056012	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径４５０ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口 標準 径４５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056014	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径３００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口 充水 径３００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056016	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径３５０ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口 充水 径３５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056018	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径４００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口 充水 径４００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056020	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径４５０ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口 充水 径４５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056022	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径３００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 標準 径３００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056024	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径３５０ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 標準 径３５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056026	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径４００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 標準 径４００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056028	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径４５０ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 標準 径４５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056030	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径３００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 充水 径３００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056032	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径３５０ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 充水 径３５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056034	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径４００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 充水 径４００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056036	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径４５０ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 充水 径４５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084124	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 受口・挿し口 呼び径７５ｍｍ	ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ 受口・挿し口 径７５	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084126	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 受口・挿し口 呼び径１００ｍｍ	ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ受口・挿し口 径１００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084128	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 受口・挿し口 呼び径１５０ｍｍ	ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ受口・挿し口 径１５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084130	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 呼び径７５ｍｍ	ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ 両受口 径７５	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084132	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 呼び径１００ｍｍ	ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ 両受口 径１００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084134	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 呼び径１５０ｍｍ	ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ 両受口 径１５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315084122	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 Ｓ５０形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径５０ｍｍ	Ｓ５０形ソフトシール仕切弁	１０Ｋ 受口・挿し口 径５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	1315084136	水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径５０ｍｍ ＰＴＣ Ｂ ２２	水道配水ＰＥソフトシル仕切弁	両ＰＥ挿し口 ７．５Ｋ 径５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	1315084138	水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径７５ｍｍ ＰＴＣ Ｂ ２２	水道配水ＰＥソフトシル仕切弁	両ＰＥ挿し口 ７．５Ｋ 径７５	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	1315084140	水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径１００ｍｍ ＰＴＣ Ｂ ２２	水道配水ＰＥソフトシル仕切弁	両ＰＥ挿し口 ７．５Ｋ径１００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	1315084142	水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径１５０ｍｍ ＰＴＣ Ｂ ２２	水道配水ＰＥソフトシル仕切弁	両ＰＥ挿し口 ７．５Ｋ径１５０	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	1315084144	水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径２００ｍｍ ＰＴＣ Ｂ ２２	水道配水ＰＥソフトシル仕切弁	両ＰＥ挿し口 ７．５Ｋ径２００	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082010	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ内ねじ 径５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082020	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ内ねじ 径７５ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082030	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ内ねじ 径１００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082040	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径１２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ内ねじ 径１２５ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082050	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ内ねじ 径１５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082060	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ内ねじ 径２００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082070	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ内ねじ 径２５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082080	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ内ねじ 径３００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082090	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ内ねじ 径３５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082100	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ内ねじ 径４００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082110	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ内ねじ 径４５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082120	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ内ねじ 径５００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082330	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ外ねじ 径５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082340	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ外ねじ 径７５ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ソフトシール仕切弁	1315082350	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ外ねじ 径１００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082360	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径１２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ外ねじ 径１２５ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082370	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ外ねじ 径１５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082380	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ外ねじ 径２００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082390	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ外ねじ 径２５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082400	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ外ねじ 径３００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082410	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ外ねじ 径３５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082420	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ外ねじ 径４００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082430	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ外ねじ 径４５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082440	水道用ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	７．５Ｋ外ねじ 径５００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082130	水道用ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０Ｋ内ねじ 径５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082140	水道用ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０Ｋ内ねじ 径７５ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082150	水道用ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０Ｋ内ねじ 径１００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082160	水道用ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径１２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０Ｋ内ねじ 径１２５ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082170	水道用ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０Ｋ内ねじ 径１５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082180	水道用ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０Ｋ内ねじ 径２００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082190	水道用ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０Ｋ内ねじ 径２５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082200	水道用ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０Ｋ内ねじ 径３００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082210	水道用ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０Ｋ内ねじ 径３５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082220	水道用ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０Ｋ内ねじ 径４００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082230	水道用ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０Ｋ内ねじ 径４５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ソフトシール仕切弁	1315082240	水道用ソフトシール仕切弁　１０Ｋ（内ねじ）　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０K内ねじ　径５００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082450	水道用ソフトシール仕切弁　１０Ｋ（外ねじ）　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０K外ねじ　径５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082460	水道用ソフトシール仕切弁　１０Ｋ（外ねじ）　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０K外ねじ　径７５ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082470	水道用ソフトシール仕切弁　１０Ｋ（外ねじ）　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０K外ねじ　径１００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082480	水道用ソフトシール仕切弁　１０Ｋ（外ねじ）　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１２５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０K外ねじ　径１２５ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082490	水道用ソフトシール仕切弁　１０Ｋ（外ねじ）　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０K外ねじ　径１５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082500	水道用ソフトシール仕切弁　１０Ｋ（外ねじ）　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０K外ねじ　径２００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082510	水道用ソフトシール仕切弁　１０Ｋ（外ねじ）　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０K外ねじ　径２５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082520	水道用ソフトシール仕切弁　１０Ｋ（外ねじ）　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０K外ねじ　径３００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082530	水道用ソフトシール仕切弁　１０Ｋ（外ねじ）　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０K外ねじ　径３５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082540	水道用ソフトシール仕切弁　１０Ｋ（外ねじ）　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０K外ねじ　径４００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082550	水道用ソフトシール仕切弁　１０Ｋ（外ねじ）　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０K外ねじ　径４５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ソフトシール仕切弁	1315082560	水道用ソフトシール仕切弁　１０Ｋ（外ねじ）　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０	水道用ソフトシール仕切弁	１０K外ねじ　径５００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012090	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ）　ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ　内面粉体　５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012095	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ）　ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ　内面粉体　７５ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012100	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ）　ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ　内面粉体　１００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012105	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ）　ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１２５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ　内面粉体　１２５ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012110	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ）　ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ　内面粉体　１５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012115	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ）　ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ　内面粉体　２００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012120	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ）　ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ　内面粉体　２５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012125	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ）　ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ　内面粉体　３００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012130	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装 立形 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 内面粉体 ３５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012135	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装 立形 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 内面粉体 ４００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012140	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装 立形 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 内面粉体 ４５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012145	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装 立形 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 内面粉体 ５００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012150	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装 立形 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内面粉体 ５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012155	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装 立形 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内面粉体 ７５ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012160	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装 立形 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内面粉体 １００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012165	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装 立形 呼び径１２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内面粉体 １２５ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012170	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装 立形 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内面粉体 １５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012175	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装 立形 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内面粉体 ２００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012180	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装 立形 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内面粉体 ２５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012185	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装 立形 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内面粉体 ３００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012190	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装 立形 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内面粉体 ３５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012195	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装 立形 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内面粉体 ４００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012200	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装 立形 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内面粉体 ４５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012205	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内面粉体塗装 立形 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内面粉体 ５００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012254	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 内外面粉体 ５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012256	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 内外面粉体 ７５ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012258	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 内外面粉体１００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012260	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径１２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 内外面粉体１２５ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012262	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 内外面粉体１５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012264	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 内外面粉体２００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012266	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 内外面粉体２５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012268	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 内外面粉体３００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012270	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 内外面粉体３５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012272	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 内外面粉体４００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012274	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 内外面粉体４５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012276	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 内外面粉体５００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012278	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内外面粉体 ５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012280	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内外面粉体 ７５ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012282	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内外面粉体 １００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012284	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径１２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内外面粉体 １２５ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012286	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内外面粉体 １５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012288	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内外面粉体 ２００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012290	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内外面粉体 ２５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012292	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内外面粉体 ３００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012294	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内外面粉体 ３５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012296	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内外面粉体 ４００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012298	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内外面粉体 ４５０ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012300	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 内外面粉体塗装 立形 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 内外面粉体 ５００ｍｍ	個	300	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030140	水道用急速空気弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径１３ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ Ｂ １３７準拠品	水道用急速空気弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径１３ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030150	水道用急速空気弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径２０ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ Ｂ １３７準拠品	水道用急速空気弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径２０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用急速空気弁	1315030160	水道用急速空気弁　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径２５ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径２５ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030170	水道用急速空気弁　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径７５ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030180	水道用急速空気弁　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径１００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030190	水道用急速空気弁　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径１５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030200	水道用急速空気弁　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１３ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品	水道用急速空気弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径１３ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030210	水道用急速空気弁　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径２０ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品	水道用急速空気弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径２０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030220	水道用急速空気弁　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径２５ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径２５ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030230	水道用急速空気弁　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径７５ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030240	水道用急速空気弁　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径１００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030250	水道用急速空気弁　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径１５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030276	水道用急速空気弁　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１３ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品	水道用急速空気弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径１３ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030278	水道用急速空気弁　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２０ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品	水道用急速空気弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径２０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030280	水道用急速空気弁　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２５ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径２５ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030282	水道用急速空気弁　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径７５ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030284	水道用急速空気弁　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径１００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030286	水道用急速空気弁　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径１５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030288	水道用急速空気弁　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１３ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品	水道用急速空気弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径１３ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030290	水道用急速空気弁　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２０ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品	水道用急速空気弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径２０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030292	水道用急速空気弁　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２５ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径２５ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030294	水道用急速空気弁　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径７５ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030296	水道用急速空気弁　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径１００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用急速空気弁	1315030298	水道用急速空気弁　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径１５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111100	水道用補修弁（ボール弁）　７．５Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ１２６	水道用補修弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　７５×１００	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111102	水道用補修弁（ボール弁）　７．５Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ１２６	水道用補修弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　７５×１５０	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111104	水道用補修弁（ボール弁）　７．５Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ１２６	水道用補修弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　７５×２００	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111106	水道用補修弁（ボール弁）　７．５Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ１２６	水道用補修弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　７５×３００	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111108	水道用補修弁（ボール弁）　７．５Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ１２６	水道用補修弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　７５×４００	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111110	水道用補修弁（ボール弁）　７．５Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ１２６	水道用補修弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　１００×２００	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111112	水道用補修弁（ボール弁）　７．５Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ１２６	水道用補修弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　１００×２５０	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111114	水道用補修弁（ボール弁）　７．５Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ１２６	水道用補修弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　１００×３００	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111116	水道用補修弁（ボール弁）　７．５Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ１２６	水道用補修弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　１００×４００	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111118	水道用補修弁（ボール弁）　１０Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品	水道用補修弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　７５×１００	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111120	水道用補修弁（ボール弁）　１０Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品	水道用補修弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　７５×１５０	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111030	水道用補修弁（ボール弁）　１０Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６	水道用補修弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　７５×２００	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111122	水道用補修弁（ボール弁）　１０Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品	水道用補修弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　７５×３００	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111124	水道用補修弁（ボール弁）　１０Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品	水道用補修弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　７５×４００	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111126	水道用補修弁（ボール弁）　１０Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ１２６準拠品	水道用補修弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　１００×２００	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111035	水道用補修弁（ボール弁）　１０Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ１２６	水道用補修弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　１００×２５０	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111128	水道用補修弁（ボール弁）　１０Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ１２６準拠品	水道用補修弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　１００×３００	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111130	水道用補修弁（ボール弁）　１０Ｋ レバー式 ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ１２６準拠品	水道用補修弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　１００×４００	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用地下式消火栓	1315040010	水道用地下式消火栓　７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　単口 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１０３	水道用地下式消火栓　７．５Ｋ	内面粉体　単口　径７５ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用地下式消火栓	1315040020	水道用地下式消火栓　７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　双口 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１０３	水道用地下式消火栓　７．５Ｋ	内面粉体　双口　径１００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用地下式消火栓	1315040022	水道用地下式消火栓 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 単口 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １０３	水道用地下式消火栓 ７．５Ｋ	内外面粉体 単口 径７５ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用地下式消火栓	1315040024	水道用地下式消火栓 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 双口 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １０３	水道用地下式消火栓 ７．５Ｋ	内外面粉体 双口 径１００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052105	水道用バタフライ弁（手動・立形） ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径２００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052110	水道用バタフライ弁（手動・立形） ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径２５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052115	水道用バタフライ弁（手動・立形） ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径３００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052120	水道用バタフライ弁（手動・立形） ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径３５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052125	水道用バタフライ弁（手動・立形） ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径４００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052130	水道用バタフライ弁（手動・立形） ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径４５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052135	水道用バタフライ弁（手動・立形） ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径５００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052140	水道用バタフライ弁（手動・立形） ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径６００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052145	水道用バタフライ弁（手動・立形） ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径７００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052150	水道用バタフライ弁（手動・立形） ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径８００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052155	水道用バタフライ弁（手動・立形） ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径９００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052160	水道用バタフライ弁（手動・立形） ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径１０００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052162	水道用バタフライ弁（手動・立形） ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径１，１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径１１００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052165	水道用バタフライ弁（手動・立形） ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径１，２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径１２００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052170	水道用バタフライ弁（手動・立形） ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径１，３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径１３５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052175	水道用バタフライ弁（手動・立形） ７．５Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径１，５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 ７．５Ｋ	内面粉体塗装 径１５００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052180	水道用バタフライ弁（手動・立形） １０Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 １０Ｋ	内面粉体塗装 径２００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052185	水道用バタフライ弁（手動・立形） １０Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 １０Ｋ	内面粉体塗装 径２５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052190	水道用バタフライ弁（手動・立形） １０Ｋ ＦＣＤ 内面粉体塗装 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３８	手動バタフライ弁 １０Ｋ	内面粉体塗装 径３００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052195	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径３５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径３５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052200	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径４００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径４００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052205	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径４５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径４５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052210	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径５００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径５００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052215	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径６００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径６００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052220	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径７００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径７００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052225	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径８００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径８００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052230	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径９００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径９００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052235	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１，０００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径１０００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052240	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１，１００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径１１００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052245	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１，２００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径１２００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052250	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１，３５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径１３５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052255	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１，５００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内面粉体塗装　径１５００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052288	水道用バタフライ弁（手動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径２００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052290	水道用バタフライ弁（手動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径２５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052292	水道用バタフライ弁（手動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径３００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052294	水道用バタフライ弁（手動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径３５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052296	水道用バタフライ弁（手動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径４００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052298	水道用バタフライ弁（手動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径４５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052300	水道用バタフライ弁（手動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径５００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径５００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052302	水道用バタフライ弁（手動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径６００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径６００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052304	水道用バタフライ弁（手動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径７００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052306	水道用バタフライ弁（手動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径８００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径８００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052308	水道用バタフライ弁（手動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径９００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径９００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052310	水道用バタフライ弁（手動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，０００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径１０００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052312	水道用バタフライ弁（手動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，１００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径１１００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052314	水道用バタフライ弁（手動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，２００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径１２００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052316	水道用バタフライ弁（手動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，３５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径１３５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052318	水道用バタフライ弁（手動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，５００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径１５００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052320	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径２００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052322	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径２５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052324	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径３００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052326	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径３５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052328	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径４００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052330	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径４５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052332	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径５００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径５００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052334	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径６００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径６００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052336	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径７００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052338	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径８００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径８００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052340	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径９００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径９００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052342	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，０００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径１０００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052344	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，１００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径１１００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052346	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，２００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径１２００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052348	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，３５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径１３５０ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（手動・立形）	1315052350	水道用バタフライ弁（手動・立形）　１０Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，５００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	手動バタフライ弁　１０Ｋ	内外面粉体塗装　径１５００ｍｍ	個	301	○	○	1315	弁・栓類		○			
下水道用可とう支管継手	1313080002	下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径１５０ ×取付管径１００	下水道可とう支管継手　ジャバラ	塩ビ（ＶＵ）管　１５０×１００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
下水道用可とう支管継手	1313080004	下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径１５０ ×取付管径１２５	下水道可とう支管継手　ジャバラ	塩ビ（ＶＵ）管　１５０×１２５	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
下水道用可とう支管継手	1313080006	下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２００ ×取付管径１００	下水道可とう支管継手　ジャバラ	塩ビ（ＶＵ）管　２００×１００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
下水道用可とう支管継手	1313080008	下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２００ ×取付管径１２５	下水道可とう支管継手　ジャバラ	塩ビ（ＶＵ）管　２００×１２５	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
下水道用可とう支管継手	1313080010	下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２００ ×取付管径１５０	下水道可とう支管継手　ジャバラ	塩ビ（ＶＵ）管　２００×１５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
下水道用可とう支管継手	1313080012	下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２５０ ×取付管径１００	下水道可とう支管継手　ジャバラ	塩ビ（ＶＵ）管　２５０×１００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
下水道用可とう支管継手	1313080014	下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２５０ ×取付管径１５０	下水道可とう支管継手　ジャバラ	塩ビ（ＶＵ）管　２５０×１５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
下水道用可とう支管継手	1313080016	下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（リブ）管 本管径１５０ ×取付管径１００	下水道可とう支管継手　ジャバラ	塩ビ（リブ）管　１５０×１００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
下水道用可とう支管継手	1313080018	下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（リブ）管 本管径１５０ ×取付管径１２５	下水道可とう支管継手　ジャバラ	塩ビ（リブ）管　１５０×１２５	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
下水道用可とう支管継手	1313080020	下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２００ ×取付管径１００	下水道可とう支管継手　ジャバラ	塩ビ（リブ）管　２００×１００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
下水道用可とう支管継手	1313080022	下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２００ ×取付管径１２５	下水道可とう支管継手　ジャバラ	塩ビ（リブ）管　２００×１２５	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
下水道用可とう支管継手	1313080024	下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２００ ×取付管径１５０	下水道可とう支管継手　ジャバラ	塩ビ（リブ）管　２００×１５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
下水道用可とう支管継手	1313080026	下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２５０ ×取付管径１００	下水道可とう支管継手　ジャバラ	塩ビ（リブ）管　２５０×１００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
下水道用可とう支管継手	1313080028	下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２５０ ×取付管径１５０	下水道可とう支管継手　ジャバラ	塩ビ（リブ）管　２５０×１５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
下水道用可とう支管継手	1313080036	下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：ヒューム管 本管径２００ ×取付管径１００	下水道可とう支管継手　ジャバラ	ヒューム管　２００×１００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
下水道用可とう支管継手	1313080038	下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：ヒューム管 本管径２００ ×取付管径１５０	下水道可とう支管継手　ジャバラ	ヒューム管　２００×１５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060062	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径１００	マンホール用可とう継手　貼付	塩ビ（ＶＵ）管　本管径１００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060064	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径１２５	マンホール用可とう継手　貼付	塩ビ（ＶＵ）管　本管径１２５	個	302	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
マンホール用可とう継手	1313060066	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径１５０	マンホール用可とう継手　貼付	塩ビ（ＶＵ）管　本管径１５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060068	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２００	マンホール用可とう継手　貼付	塩ビ（ＶＵ）管　本管径２００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060070	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２５０	マンホール用可とう継手　貼付	塩ビ（ＶＵ）管　本管径２５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060072	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径３００	マンホール用可とう継手　貼付	塩ビ（ＶＵ）管　本管径３００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060074	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径３５０	マンホール用可とう継手　貼付	塩ビ（ＶＵ）管　本管径３５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060076	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径４００	マンホール用可とう継手　貼付	塩ビ（ＶＵ）管　本管径４００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060114	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径１５０	マンホール用可とう継手　貼付	塩ビ（リブ）管　本管径１５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060116	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２００	マンホール用可とう継手　貼付	塩ビ（リブ）管　本管径２００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060118	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２５０	マンホール用可とう継手　貼付	塩ビ（リブ）管　本管径２５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060120	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径３００	マンホール用可とう継手　貼付	塩ビ（リブ）管　本管径３００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060122	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径３５０	マンホール用可とう継手　貼付	塩ビ（リブ）管　本管径３５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060078	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：ヒューム管 本管径１５０	マンホール用可とう継手　貼付	ヒューム管　本管径１５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060080	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：ヒューム管 本管径２００	マンホール用可とう継手　貼付	ヒューム管　本管径２００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060082	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：ヒューム管 本管径２５０	マンホール用可とう継手　貼付	ヒューム管　本管径２５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060084	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：ヒューム管 本管径３００	マンホール用可とう継手　貼付	ヒューム管　本管径３００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060086	マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：ヒューム管 本管径３５０	マンホール用可とう継手　貼付	ヒューム管　本管径３５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060088	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径１００	マンホール用可とう継手　拡張	塩ビ（ＶＵ）管　本管径１００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060090	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径１２５	マンホール用可とう継手　拡張	塩ビ（ＶＵ）管　本管径１２５	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060092	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径１５０	マンホール用可とう継手　拡張	塩ビ（ＶＵ）管　本管径１５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060094	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２００	マンホール用可とう継手　拡張	塩ビ（ＶＵ）管　本管径２００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060096	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２５０	マンホール用可とう継手　拡張	塩ビ（ＶＵ）管　本管径２５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
マンホール用可とう継手	1313060098	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径３００	マンホール用可とう継手　拡張	塩ビ（ＶＵ）管　本管径３００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060100	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径３５０	マンホール用可とう継手　拡張	塩ビ（ＶＵ）管　本管径３５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060102	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径４００	マンホール用可とう継手　拡張	塩ビ（ＶＵ）管　本管径４００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060124	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径１５０	マンホール用可とう継手　拡張	塩ビ（リブ）管　本管径１５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060126	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２００	マンホール用可とう継手　拡張	塩ビ（リブ）管　本管径２００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060128	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２５０	マンホール用可とう継手　拡張	塩ビ（リブ）管　本管径２５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060130	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径３００	マンホール用可とう継手　拡張	塩ビ（リブ）管　本管径３００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060132	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径３５０	マンホール用可とう継手　拡張	塩ビ（リブ）管　本管径３５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060134	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径４００	マンホール用可とう継手　拡張	塩ビ（リブ）管　本管径４００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060104	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：ヒューム管 本管径１５０	マンホール用可とう継手　拡張	ヒューム管　本管径１５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060106	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：ヒューム管 本管径２００	マンホール用可とう継手　拡張	ヒューム管　本管径２００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060108	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：ヒューム管 本管径２５０	マンホール用可とう継手　拡張	ヒューム管　本管径２５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060110	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：ヒューム管 本管径３００	マンホール用可とう継手　拡張	ヒューム管　本管径３００	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
マンホール用可とう継手	1313060112	マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：ヒューム管 本管径３５０	マンホール用可とう継手　拡張	ヒューム管　本管径３５０	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012115	ヴィクトリックジョイント Ｓ－０　５０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｓ－０　５０ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012120	ヴィクトリックジョイント Ｓ－０　６５ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｓ－０　６５ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012125	ヴィクトリックジョイント Ｓ－０　８０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｓ－０　８０ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012130	ヴィクトリックジョイント Ｓ－０　１００ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｓ－０　１００ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012135	ヴィクトリックジョイント Ｓ－０　１２５ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｓ－０　１２５ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012140	ヴィクトリックジョイント Ｓ－０　１５０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｓ－０　１５０ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012145	ヴィクトリックジョイント Ｓ－０　２００ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｓ－０　２００ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012215	ヴィクトリックジョイント Ｓ－１ ５０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｓ－１ ５０ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012220	ヴィクトリックジョイント Ｓ－１ ６５ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｓ－１ ６５ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012225	ヴィクトリックジョイント Ｓ－１ ８０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｓ－１ ８０ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012230	ヴィクトリックジョイント Ｓ－１ １００ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｓ－１ １００ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012235	ヴィクトリックジョイント Ｓ－１ １２５ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｓ－１ １２５ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012240	ヴィクトリックジョイント Ｓ－１ １５０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｓ－１ １５０ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012245	ヴィクトリックジョイント Ｓ－１ ２００ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｓ－１ ２００ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012374	ヴィクトリックジョイント Ｓカラー ５０ｍｍ Ｓカラー材質：鋼製 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイント 鋼製	Ｓカラー ５０ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012376	ヴィクトリックジョイント Ｓカラー ６５ｍｍ Ｓカラー材質：鋼製 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイント 鋼製	Ｓカラー ６５ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012378	ヴィクトリックジョイント Ｓカラー ８０ｍｍ Ｓカラー材質：鋼製 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイント 鋼製	Ｓカラー ８０ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012380	ヴィクトリックジョイント Ｓカラー １００ｍｍ Ｓカラー材質：鋼製 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイント 鋼製	Ｓカラー １００ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012382	ヴィクトリックジョイント Ｓカラー １２５ｍｍ Ｓカラー材質：鋼製 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイント 鋼製	Ｓカラー １２５ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012384	ヴィクトリックジョイント Ｓカラー １５０ｍｍ Ｓカラー材質：鋼製 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイント 鋼製	Ｓカラー １５０ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012386	ヴィクトリックジョイント Ｓカラー ２００ｍｍ Ｓカラー材質：鋼製 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイント 鋼製	Ｓカラー ２００ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012415	ヴィクトリックジョイント Ｇ－０ ５０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 ゴムリング、ボルトナットを含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｇ－０ ５０ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012420	ヴィクトリックジョイント Ｇ－０ ６５ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 ゴムリング、ボルトナットを含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｇ－０ ６５ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012425	ヴィクトリックジョイント Ｇ－０ ８０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 ゴムリング、ボルトナットを含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｇ－０ ８０ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012430	ヴィクトリックジョイント Ｇ－０ １００ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 ゴムリング、ボルトナットを含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｇ－０ １００ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012435	ヴィクトリックジョイント Ｇ－０ １２５ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 ゴムリング、ボルトナットを含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｇ－０ １２５ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012440	ヴィクトリックジョイント Ｇ－０ １５０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 ゴムリング、ボルトナットを含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｇ－０ １５０ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012445	ヴィクトリックジョイント Ｇ－０ ２００ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 ゴムリング、ボルトナットを含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｇ－０ ２００ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012515	ヴィクトリックジョイント Ｇ ５０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 ゴムリング、ボルトナットを含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｇ ５０ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012520	ヴィクトリックジョイント Ｇ ６５ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 ゴムリング、ボルトナットを含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｇ ６５ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012525	ヴィクトリックジョイント Ｇ ８０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 ゴムリング、ボルトナットを含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｇ ８０ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012530	ヴィクトリックジョイント Ｇ １００ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 ゴムリング、ボルトナットを含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｇ １００ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012535	ヴィクトリックジョイント Ｇ １２５ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 ゴムリング、ボルトナットを含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｇ １２５ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012540	ヴィクトリックジョイント Ｇ １５０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 ゴムリング、ボルトナットを含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｇ １５０ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ハウジング形継手―ブランド品―	1313012545	ヴィクトリックジョイント Ｇ ２００ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗料 ゴムリング、ボルトナットを含む 日本ヴィクトリック	ヴィクトリックジョイントＦＣＤ	Ｇ ２００ｍｍ	個	302	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046002	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形	径７５　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046004	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径１００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形	径１００　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046006	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形	径１５０　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046008	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形	径２００　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046010	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径２５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形	径２５０　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046012	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形	径３００　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046014	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形	径３５０　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046016	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形	径４００　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046018	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形	径４５０　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046020	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形	径５００　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046022	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形	径６００　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046024	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形	径７５　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046026	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径１００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形	径１００　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046028	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形	径１５０　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046030	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046032	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046034	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046036	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046038	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046040	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046042	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046044	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046046	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046048	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046050	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046052	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046054	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046056	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046058	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046060	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046062	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046064	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046066	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046068	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×受口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046070	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×受口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046072	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046074	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046076	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径２５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046078	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046080	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046082	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046084	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046086	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046088	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046090	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046092	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径１００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046094	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046096	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046098	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径２５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046100	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046102	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046104	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046106	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046108	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046110	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046112	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046114	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046116	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046118	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046120	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046122	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046124	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046126	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046128	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046130	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046132	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046134	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046136	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046138	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046140	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046142	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046144	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046146	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046148	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046150	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046152	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046154	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046156	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×挿口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046158	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×挿口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046160	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×挿口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046162	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×挿口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046164	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×挿口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046166	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×挿口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046168	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×挿口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046170	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×挿口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046172	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×挿口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046174	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×挿口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046176	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×挿口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046178	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 挿口×挿口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046180	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 挿口×挿口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046182	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 挿口×挿口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046184	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 挿口×挿口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046186	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 挿口×挿口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046188	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 挿口×挿口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046190	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 挿口×挿口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046192	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 挿口×挿口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046194	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 挿口×挿口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046196	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 挿口×挿口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046198	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 挿口×挿口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046200	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046202	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046204	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046206	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046208	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046210	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046212	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046214	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046216	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046218	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046220	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046222	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046224	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046226	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046228	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046230	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046232	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046234	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046236	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046238	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046240	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046242	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046244	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 挿口×挿口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046246	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 挿口×挿口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046248	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 挿口×挿口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046250	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 挿口×挿口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046252	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 挿口×挿口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046254	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 挿口×挿口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046256	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 挿口×挿口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046258	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 挿口×挿口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046260	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 挿口×挿口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046262	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 挿口×挿口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046264	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 挿口×挿口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046266	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046268	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046270	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046272	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046274	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046276	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046278	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046280	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046282	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046284	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046286	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046288	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046290	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径１００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046292	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046294	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046296	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径２５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046298	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046300	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046302	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046304	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046306	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046308	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046310	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046312	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径１００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046314	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046316	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046318	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径２５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046320	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046322	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046324	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046326	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046328	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046330	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046332	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046334	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径１００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046336	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046338	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046340	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径２５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046342	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046344	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046346	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046348	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046350	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046352	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046354	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046356	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径１００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046358	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046360	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046362	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径２５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046364	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046366	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046368	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046370	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046372	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046374	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046376	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046378	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径１００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046380	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046382	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046384	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径２５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046386	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046388	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046390	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046392	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046394	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046396	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046398	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046400	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径１００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046402	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046404	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046406	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径２５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046408	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046410	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046412	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046414	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046416	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046418	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046420	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046422	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径１００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046424	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046426	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046428	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径２５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046430	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046432	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046434	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046436	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046438	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046440	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046441	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５０　ＦＦ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046442	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＦＦ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046444	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径１００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＦＦ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046446	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＦＦ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046448	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＦＦ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046450	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径２５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＦＦ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046452	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＦＦ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046454	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＦＦ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046456	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＦＦ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046458	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＦＦ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046460	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＦＦ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046462	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　１００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＦＦ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046463	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５０　ＦＦ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046464	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＦＦ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046466	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径１００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＦＦ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046468	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＦＦ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046470	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＦＦ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046472	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径２５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＦＦ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046474	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＦＦ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046476	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＦＦ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046478	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＦＦ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046480	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＦＦ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046482	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＦＦ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046484	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　２００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＦＦ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046485	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５０　ＦＦ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046486	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＦＦ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046488	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＦＦ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046490	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＦＦ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046492	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＦＦ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046494	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＦＦ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046496	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＦＦ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046498	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＦＦ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046500	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＦＦ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046502	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＦＦ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046504	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＦＦ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046506	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　３００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＦＦ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046507	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５０　ＦＦ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046508	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径７５　ＦＦ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046510	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１００　ＦＦ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046512	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径１５０　ＦＦ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046514	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２００　ＦＦ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046516	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径２５０　ＦＦ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046518	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３００　ＦＦ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046520	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径３５０　ＦＦ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046522	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４００　ＦＦ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046524	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径４５０　ＦＦ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046526	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径５００　ＦＦ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313046528	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　K形　タイロッド付き　４００mm偏心 両側フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）　呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　K形	径６００　ＦＦ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047002	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×受口　呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047004	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×受口　呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047006	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×受口　呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047008	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×受口　呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047010	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×受口　呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047012	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×受口　呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047014	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×受口　呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047016	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×受口　呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047018	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×受口　呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047020	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×受口　呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047022	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×受口　呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＵＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047024	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口　呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047026	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口　呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047028	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口　呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047030	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口　呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047032	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口　呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047034	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口　呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047036	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口　呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047038	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口　呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047040	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047042	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047044	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×受口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＵＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047046	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047048	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047050	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047052	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047054	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047056	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047058	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047060	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047062	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047064	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047066	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×受口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＵＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047068	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×受口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047070	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×受口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047072	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×受口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047074	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×受口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047076	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×受口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047078	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×受口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047080	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×受口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047082	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×受口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047084	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×受口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047086	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×受口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047088	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×受口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＵＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047090	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×挿口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047092	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×挿口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047094	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×挿口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047096	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×挿口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047098	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×挿口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047100	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×挿口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047102	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×挿口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047104	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×挿口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047106	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×挿口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047108	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×挿口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047110	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 受口×挿口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＵＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047112	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047114	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047116	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047118	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047120	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047122	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047124	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047126	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047128	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047130	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047132	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 受口×挿口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＵＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047134	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047136	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047138	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047140	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047142	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047144	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047146	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047148	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047150	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047152	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047154	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 受口×挿口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＵＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047156	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×挿口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047158	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×挿口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047160	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×挿口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047162	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×挿口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047164	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 受口×挿口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047166	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047168	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047170	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047172	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047174	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047176	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＵＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047178	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047180	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径１００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047182	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047184	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047186	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径２５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047188	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047190	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047192	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047194	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047196	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047198	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＳＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047200	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047202	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径１００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047204	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047206	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047208	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047210	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047212	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047214	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047216	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047218	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047220	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 挿口×挿口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＳＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047222	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047224	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047226	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047228	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047230	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047232	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047234	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047236	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047238	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047240	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047242	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 挿口×挿口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＳＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047244	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 挿口×挿口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047246	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 挿口×挿口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047248	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 挿口×挿口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047250	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047252	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径２５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047254	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047256	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047258	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047260	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047262	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047264	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＳＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047266	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047268	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径１００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047270	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047272	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047274	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径２５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047276	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047278	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047280	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047282	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047284	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047286	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＦＵ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047288	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047290	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径１００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047292	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047294	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047296	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径２５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047298	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047300	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047302	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047304	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047306	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047308	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＦＵ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047310	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047312	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径１００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047314	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径１５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047316	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径２００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047318	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径２５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047320	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径３００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047322	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径３５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047324	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径４００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047326	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径４５０ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047328	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径５００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047330	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径６００ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＦＵ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047332	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径７５ｍｍ	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047334	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047336	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047338	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047340	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047342	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047344	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047346	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047348	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047350	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047352	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×受口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＦＵ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047354	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047356	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047358	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047360	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047362	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047364	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047366	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047368	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047370	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047372	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047374	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　１００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＦＳ　１００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047376	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047378	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047380	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047382	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047384	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047386	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047388	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047390	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047392	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047394	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047396	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　２００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＦＳ　２００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047398	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047400	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047402	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047404	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047406	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047408	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047410	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047412	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047414	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047416	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047418	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　３００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＦＳ　３００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047420	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径７５mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径７５　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047422	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径１００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１００　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047424	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径１５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径１５０　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047426	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径２００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２００　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047428	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径２５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径２５０　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047430	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径３００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３００　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047432	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径３５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径３５０　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047434	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径４００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４００　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047436	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径４５０mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径４５０　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047438	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径５００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径５００　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可とう管	1313047440	ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型）　ＮＳ形　タイロッド付き　４００mm偏心 フランジ（ＲＦ・７．５Ｋ）×挿口 呼び径６００mm	ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形	径６００　ＦＳ　４００偏心付	個	303	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014365	クローザージョイント（両ベベル）　ＣＬ－Ａ 呼び径８０mm 常用圧力１．０ＭＰａ　１００mm偏心型 Ｌ＝１，１５０mm 伸縮量（＋）１２５mm×２ 伸縮量（－）８０mm 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３mm以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　８０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014305	クローザージョイント（両ベベル）　ＣＬ－Ａ 呼び径１００mm 常用圧力１．０ＭＰａ　１００mm偏心型 Ｌ＝１，１５０mm 伸縮量（＋）１２５mm×２ 伸縮量（－）８０mm 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３mm以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　１００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014370	クローザージョイント（両ベベル）　ＣＬ－Ａ 呼び径１２５mm 常用圧力１．０ＭＰａ　１００mm偏心型 Ｌ＝１，１５０mm 伸縮量（＋）１２５mm×２ 伸縮量（－）８０mm 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３mm以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　１２５	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014310	クローザージョイント（両ベベル）　ＣＬ－Ａ 呼び径１５０mm 常用圧力１．０ＭＰａ　１００mm偏心型 Ｌ＝１，１５０mm 伸縮量（＋）１２５mm×２ 伸縮量（－）８０mm 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３mm以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　１５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014315	クローザージョイント（両ベベル）　ＣＬ－Ａ 呼び径２００mm 常用圧力１．０ＭＰａ　１００mm偏心型 Ｌ＝１，１５０mm 伸縮量（＋）１２５mm×２ 伸縮量（－）８０mm 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３mm以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　２００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014375	クローザージョイント（両ベベル）　ＣＬ－Ａ 呼び径２５０mm 常用圧力１．０ＭＰａ　１００mm偏心型 Ｌ＝１，１５０mm 伸縮量（＋）１２５mm×２ 伸縮量（－）８０mm 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３mm以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　２５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014320	クローザージョイント（両ベベル）　ＣＬ－Ａ 呼び径３００mm 常用圧力１．０ＭＰａ　１００mm偏心型 Ｌ＝１，６００mm 伸縮量（＋）１１５mm×２ 伸縮量（－）８０mm 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３mm以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　３００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014380	クローザージョイント（両ベベル）　ＣＬ－Ａ 呼び径３５０mm 常用圧力１．０ＭＰａ　１００mm偏心型 Ｌ＝１，６００mm 伸縮量（＋）１１５mm×２ 伸縮量（－）８０mm 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３mm以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　３５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014325	クローザージョイント（両ベベル）　ＣＬ－Ａ 呼び径４００mm 常用圧力１．０ＭＰａ　１００mm偏心型 Ｌ＝１，６００mm 伸縮量（＋）１１５mm×２ 伸縮量（－）８０mm 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３mm以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　４００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014385	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径４５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，６００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　４５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014330	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，７００ｍｍ 伸縮量（＋）１３５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　５００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014335	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径６００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，７００ｍｍ 伸縮量（＋）１３５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　６００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014340	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径７００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，８００ｍｍ 伸縮量（＋）１３５ｍｍ×２ 伸縮量（－）９０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　７００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014345	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径８００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，８００ｍｍ 伸縮量（＋）１５５ｍｍ×２ 伸縮量（－）１１０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　８００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014390	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径９００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，８００ｍｍ 伸縮量（＋）１５５ｍｍ×２ 伸縮量（－）１１０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　９００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014350	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径１，０００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１３０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　１０００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014355	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径１，３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　１３５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014360	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径１，５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，０００ｍｍ 伸縮量（＋）１７５ｍｍ×２ 伸縮量（－）２００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　１００偏心　１５００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014505	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径８０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　２００偏心　８０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014510	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径１００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　２００偏心　１００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014515	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径１２５ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　２００偏心　１２５	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014520	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径１５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　２００偏心　１５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014525	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径２００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　２００偏心　２００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014530	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径２５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－Ａ　２００偏心　２５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014535	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径３００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　３００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014540	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　３５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014545	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径４００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　４００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014550	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径４５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　４５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014555	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，０００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１６０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　５００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014560	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径６００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，０００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１６０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　６００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014565	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径７００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，０００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　７００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014570	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径８００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，０００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　８００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014575	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径９００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，０００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）２００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　９００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014580	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１，０００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，５００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）２４０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　２００偏心１０００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014585	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１，３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，５００ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）２４０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　２００偏心１３５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014590	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１，５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，６００ｍｍ 伸縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）２６０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　２００偏心１５００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014705	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径８０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，８００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　８０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014710	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，８００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　１００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014715	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１２５ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，８００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　１２５	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014720	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，８００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　１５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014725	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径２００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，８００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　２００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014730	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径２５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，８００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　２５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014735	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径３００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　３００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014740	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　３５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014745	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径４００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　４００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014750	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径４５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　４５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014755	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１６０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　５００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014760	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径６００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１６０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　６００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014765	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径７００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１８０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　７００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014770	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径８００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝４，０００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１８０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　８００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014775	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径９００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝４，０００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）２００ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　９００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014780	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１，０００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝４，４００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）２４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心１０００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014785	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１，３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝４，５００ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）２４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心１３５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313014790	クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１，５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝４，５００ｍｍ 伸縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）２６０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製　クローザージョイント	ＣＬ－ＵＢ　３００偏心１５００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019202	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径７５ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝９５０ｍｍ 伸縮量（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　７５	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019204	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝９５０ｍｍ 伸縮量（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　１００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019206	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１２５ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝９５０ｍｍ 伸縮量（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　１２５	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019208	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝９５０ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　１５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019210	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径２００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，０００ｍｍ 伸縮量（＋）１１０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　２００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019212	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径２５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，０００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　２５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019214	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径３００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，０００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　３００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019216	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，０５０ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　３５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019218	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径４００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，０５０ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　４００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019220	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径４５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，０５０ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　４５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019222	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，１００ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　５００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019224	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径６００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，１５０ｍｍ 伸縮量（＋）１４０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　６００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019226	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径７００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，２００ｍｍ 伸縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１３０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　７００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019228	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径８００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，２００ｍｍ 伸縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１３０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　８００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019230	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径９００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，２００ｍｍ 伸縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　９００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019232	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，０００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，２００ｍｍ 伸縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　１０００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019234	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，３００ｍｍ 伸縮量（＋）１６０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　１３５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019236	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，３５０ｍｍ 伸縮量（＋）１７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星	Ｅ８Ｍ　１００偏心　１５００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019302	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径７５ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，５５０ｍｍ 伸縮量（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 ７５	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019304	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，５５０ｍｍ 伸縮量（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 １００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019306	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１２５ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，５５０ｍｍ 伸縮量（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 １２５	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019308	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，５５０ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 １５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019310	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径２００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，６００ｍｍ 伸縮量（＋）１１０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 ２００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019312	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径２５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，６００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 ２５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019314	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径３００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，６００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 ３００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019316	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，６５０ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 ３５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019318	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径４００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，６５０ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 ４００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019320	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径４５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，６５０ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 ４５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019322	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，７００ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 ５００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019324	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径６００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，７００ｍｍ 伸縮量（＋）１４０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 ６００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019326	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径７００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，７５０ｍｍ 伸縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１３０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 ７００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019328	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径８００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，７５０ｍｍ 伸縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１３０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 ８００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019330	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径９００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，７５０ｍｍ 伸縮量（＋）１６０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１６０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 ９００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019332	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，０００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，８００ｍｍ 伸縮量（＋）１６０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１６０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 １０００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019334	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，８５０ｍｍ 伸縮量（＋）１８０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 １３５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019336	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１８５ｍｍ×２ 伸縮量（－）１８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ２００偏心 １５００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019402	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径７５ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，１００ｍｍ 伸縮量（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 ７５	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019404	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，１００ｍｍ 伸縮量（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 １００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019406	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１２５ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，１００ｍｍ 伸縮量（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 １２５	個	304	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019408	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，１００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 １５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019410	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径２００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，１５０ｍｍ 伸縮量（＋）１１０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 ２００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019412	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径２５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，１５０ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 ２５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019414	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径３００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，１５０ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 ３００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019416	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，２００ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 ３５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019418	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径４００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，２００ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 ４００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019420	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径４５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，２００ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 ４５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019422	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，２５０ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 ５００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019424	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径６００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，２５０ｍｍ 伸縮量（＋）１４０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 ６００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019426	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径７００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，３００ｍｍ 伸縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１３０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 ７００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019428	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径８００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，３００ｍｍ 伸縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１３０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 ８００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019430	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径９００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，３００ｍｍ 伸縮量（＋）１６０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１６０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 ９００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019432	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，０００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，３５０ｍｍ 伸縮量（＋）１６０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１６０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 １０００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019434	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，４００ｍｍ 伸縮量（＋）１８０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１８０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 １３５０	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製伸縮可とう管―ブランド品―	1313019436	コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，４５０ｍｍ 伸縮量（＋）１８５ｍｍ×２ 伸縮量（－）１８０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製伸縮可とう管 コスモ彗星	Ｅ８Ｍ ３００偏心 １５００	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター―ブランド品―	1313016102	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径８０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ ８０ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター―ブランド品―	1313016105	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径１００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ １００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター―ブランド品―	1313016108	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径１２５ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ １２５ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター―ブランド品―	1313016110	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径１５０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ １５０ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター―ブランド品―	1313016115	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径２００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ ２００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター―ブランド品―	1313016118	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径２５０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ ２５０ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016120	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径３００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ ３００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016124	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径３５０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ ３５０ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016125	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径４００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ ４００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016128	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径４５０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ ４５０ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016130	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径５００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ ５００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016135	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径６００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ ６００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016140	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径７００ｍｍ Ｌ６００ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ ７００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016145	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径８００ｍｍ Ｌ６００ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ ８００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016148	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径９００ｍｍ Ｌ６００ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ ９００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016150	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径１，０００ｍｍ Ｌ７００ｍｍ 伸縮量（＋）１７０ｍｍ 伸縮量（－）６０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ １０００短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016155	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径１，３５０ｍｍ Ｌ７００ｍｍ 伸縮量（＋）１７０ｍｍ 伸縮量（－）６０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ １３５０短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016160	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径１，５００ｍｍ Ｌ７００ｍｍ 伸縮量（＋）１７０ｍｍ 伸縮量（－）７０ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック	鋼製フランジアダプター	ＦＡ－ＣＢ １５００短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016602	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径７５ｍｍ Ｌ４５０ｍｍ 伸縮量（±）６５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ ７５ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016604	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径１００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ １００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016606	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径１２５ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ １２５ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016608	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径１５０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ １５０ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016610	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径２００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ ２００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016612	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径２５０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ ２５０ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016614	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径３００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ ３００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016616	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径３５０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ ３５０ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター――ブランド品―	1313016618	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径４００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ ４００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製フランジアダプター―ブランド品―	1313016620	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径４５０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ ４５０ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター―ブランド品―	1313016622	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径５００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）８５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ ５００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター―ブランド品―	1313016624	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径６００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）８５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ ６００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター―ブランド品―	1313016626	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径７００ｍｍ Ｌ５５０ｍｍ 伸縮量（±）８５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ ７００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター―ブランド品―	1313016628	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径８００ｍｍ Ｌ５５０ｍｍ 伸縮量（±）８５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ ８００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター―ブランド品―	1313016630	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径９００ｍｍ Ｌ６００ｍｍ 伸縮量（±）８５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ ９００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター―ブランド品―	1313016632	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径１，０００ｍｍ Ｌ６５０ｍｍ 伸縮量（±）１０５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ １０００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター―ブランド品―	1313016634	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径１，３５０ｍｍ Ｌ６５０ｍｍ 伸縮量（±）１０５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ １３５０ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
鋼製フランジアダプター―ブランド品―	1313016636	フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径１，５００ｍｍ Ｌ７００ｍｍ 伸縮量（±）１０５ｍｍ 短管を含む 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機	鋼製フランジアダプター	ＦＡＤＳ １５００ 短管を含む	個	304	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029202	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径８０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧 偏心量１００ ８０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029204	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧 偏心量１００ １００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029205	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１２５Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧 偏心量１００ １２５Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029206	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧 偏心量１００ １５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029208	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径２００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧 偏心量１００ ２００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029209	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径２５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧 偏心量１００ ２５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029210	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径３００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧 偏心量１００ ３００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029211	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径３５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧 偏心量１００ ３５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029212	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径４００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧 偏心量１００ ４００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029213	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径４５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧 偏心量１００ ４５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029214	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径５００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧 偏心量１００ ５００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029216	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径６００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧 偏心量１００ ６００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ゴム製伸縮可とう管	1313029218	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径７００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量１００　７００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029220	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径８００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量１００　８００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029221	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径９００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量１００　９００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029228	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径８０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量２００　８０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029230	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量２００　１００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029231	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１２５Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量２００　１２５Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029232	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量２００　１５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029234	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径２００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量２００　２００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029235	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径２５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量２００　２５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029236	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径３００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量２００　３００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029237	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径３５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量２００　３５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029238	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径４００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量２００　４００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029239	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径４５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量２００　４５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029240	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径５００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量２００　５００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029242	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径６００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量２００　６００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029244	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径７００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量２００　７００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029246	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径８００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量２００　８００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029247	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径９００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	高圧　偏心量２００　９００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028202	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径８０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量１００　８０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028204	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量１００　１００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028206	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１２５Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量１００　１２５Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ゴム製伸縮可とう管	1313028208	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量１００　１５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028210	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径２００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量１００　２００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028212	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径２５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量１００　２５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028214	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径３００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量１００　３００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028216	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径３５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量１００　３５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028218	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径４００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量１００　４００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028220	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径４５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量１００　４５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028222	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径５００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量１００　５００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028224	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径６００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量１００　６００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028226	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径７００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量１００　７００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028228	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径８００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量１００　８００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028230	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径９００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量１００　９００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028232	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径８０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量２００　８０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028234	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量２００　１００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028236	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１２５Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量２００　１２５Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028238	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量２００　１５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028240	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径２００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量２００　２００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028242	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径２５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量２００　２５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028244	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径３００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量２００　３００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028246	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径３５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量２００　３５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028248	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径４００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量２００　４００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ゴム製伸縮可とう管	1313028250	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径４５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量２００　４５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028252	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径５００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量２００　５００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028254	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径６００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量２００　６００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028256	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径７００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量２００　７００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028258	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径８００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量２００　８００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313028260	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径９００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	中圧　偏心量２００　９００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029402	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径８０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量１００　８０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029404	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量１００　１００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029405	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１２５Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量１００　１２５Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029406	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量１００　１５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029408	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径２００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量１００　２００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029409	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径２５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量１００　２５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029410	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径３００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量１００　３００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029411	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径３５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量１００　３５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029412	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径４００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量１００　４００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029413	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径４５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量１００　４５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029414	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径５００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量１００　５００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029416	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径６００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量１００　６００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029418	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径７００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量１００　７００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029420	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径８００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量１００　８００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029421	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径９００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量１００　９００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ゴム製伸縮可とう管	1313029428	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径８０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量２００　８０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029430	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量２００　１００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029431	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１２５Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量２００　１２５Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029432	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径１５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量２００　１５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029434	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径２００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量２００　２００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029435	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径２５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量２００　２５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029436	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径３００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量２００　３００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029437	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径３５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量２００　３５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029438	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径４００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量２００　４００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029439	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径４５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量２００　４５０Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029440	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径５００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量２００　５００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029442	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径６００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量２００　６００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029444	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径７００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量２００　７００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029446	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径８００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量２００　８００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
ゴム製伸縮可とう管	1313029447	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 呼び径９００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ	ゴム製伸縮可とう管両フランジ型	低圧　偏心量２００　９００Ａ	個	305	○	○	1313	可とう管		○			
コンクリート製透水管	1303092020	コンクリート製透水管 ポラコンパイプ（無筋）　１００ｍｍ×３０ｍｍ×０．６ｍ　１４ｋｇ／本	ポラコンパイプ	無筋１００×３０ｍｍ×０．６ｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
コンクリート製透水管	1303092030	コンクリート製透水管 ポラコンパイプ（無筋）　１５０ｍｍ×３５ｍｍ×０．６ｍ　２３ｋｇ／本	ポラコンパイプ	無筋１５０×３５ｍｍ×０．６ｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
コンクリート製透水管	1303092040	コンクリート製透水管 ポラコンパイプ（有筋）　２００ｍｍ×４０ｍｍ×１．０ｍ　６０ｋｇ／本	ポラコンパイプ	有筋２００×４０ｍｍ×１ｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
コンクリート製透水管	1303092050	コンクリート製透水管 ポラコンパイプ（有筋）　２５０ｍｍ×４５ｍｍ×１．０ｍ　８５ｋｇ／本	ポラコンパイプ	有筋２５０×４５ｍｍ×１ｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
コンクリート製透水管	1303092060	コンクリート製透水管 ポラコンパイプ（有筋）　３００ｍｍ×５０ｍｍ×１．０ｍ　１１０ｋｇ／本	ポラコンパイプ	有筋３００×５０ｍｍ×１ｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
コンクリート製透水管	1303092070	コンクリート製透水管 ポラコンパイプ（有筋）　３５０ｍｍ×５０ｍｍ×１．０ｍ　１２０ｋｇ／本	ポラコンパイプ	有筋３５０×５０ｍｍ×１ｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート製透水管	1303092080	コンクリート製透水管 ポラコンパイプ（有筋） ４００ｍｍ×５３ｍｍ×１．０ｍ １５０ｋｇ／本	ポラコンパイプ	有筋４００×５３ｍｍ×１ｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
コンクリート製透水管	1303092090	コンクリート製透水管 ポラコンパイプ（有筋） ５００ｍｍ×６３ｍｍ×１．０ｍ ２２５ｋｇ／本	ポラコンパイプ	有筋５００×６３ｍｍ×１ｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
コンクリート製透水管	1303092100	コンクリート製透水管 ポラコンパイプ（有筋） ６００ｍｍ×７５ｍｍ×１．０ｍ ３１７ｋｇ／本	ポラコンパイプ	有筋６００×７５ｍｍ×１ｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
コンクリート製透水管	1303092110	コンクリート製透水管 ポラコンパイプ（有筋） ７００ｍｍ×８７ｍｍ×１．０ｍ ４３０ｋｇ／本	ポラコンパイプ	有筋７００×８７ｍｍ×１ｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110015	バイコン台付管 内径１５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ６６ｋｇ／本	バイコン台付管	内径１５０×Ｌ１０００ｍｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110005	バイコン台付管 内径２００ｍｍ×長１，０００ｍｍ １０６ｋｇ／本	バイコン台付管	内径２００×Ｌ１０００ｍｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110010	バイコン台付管 内径２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３１０ｋｇ／本	バイコン台付管	内径２５０×Ｌ２０００ｍｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110020	バイコン台付管 内径３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３６０ｋｇ／本	バイコン台付管	内径３００×Ｌ２０００ｍｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110030	バイコン台付管 内径３５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４５０ｋｇ／本	バイコン台付管	内径３５０×Ｌ２０００ｍｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110040	バイコン台付管 内径４００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ６８８ｋｇ／本	バイコン台付管	内径４００×Ｌ２５００ｍｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110050	バイコン台付管 内径４５０ｍｍ×長２，５００ｍｍ ８５６ｋｇ／本	バイコン台付管	内径４５０×Ｌ２５００ｍｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110060	バイコン台付管 内径５００ｍｍ×長２，５００ｍｍ １，０２０ｋｇ／本	バイコン台付管	内径５００×Ｌ２５００ｍｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110070	バイコン台付管 内径６００ｍｍ×長２，５００ｍｍ １，３００ｋｇ／本	バイコン台付管	内径６００×Ｌ２５００ｍｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110080	バイコン台付管 内径７００ｍｍ×長２，５００ｍｍ １，６２０ｋｇ／本	バイコン台付管	内径７００×Ｌ２５００ｍｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110090	バイコン台付管 内径８００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ２，０００ｋｇ／本	バイコン台付管	内径８００×Ｌ２５００ｍｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110100	バイコン台付管 内径９００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ２，４１０ｋｇ／本	バイコン台付管	内径９００×Ｌ２５００ｍｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110110	バイコン台付管 内径１，０００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ２，８５０ｋｇ／本	バイコン台付管	内径１０００×Ｌ２５００ｍｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110120	バイコン台付管 内径１，１００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ３，３４０ｋｇ／本	バイコン台付管	内径１１００×Ｌ２５００ｍｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110130	バイコン台付管 内径１，２００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ３，８８０ｋｇ／本	バイコン台付管	内径１２００×Ｌ２５００ｍｍ	本	306	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110140	バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径２５０ｍｍＢＺ×長２，０００ｍｍ ３２０ｋｇ／本	バイコン台付管ゴムジョイント付	内径２５０ＢＺ×２０００ｍｍ	本	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110150	バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径３００ｍｍＢＺ×長２，０００ｍｍ ３９０ｋｇ／本	バイコン台付管ゴムジョイント付	内径３００ＢＺ×２０００ｍｍ	本	307	○	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリート台付管	1303110160	バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径３５０mmＢＺ×長２，０００mm ４７６ｋｇ／本	バイコン台付管ゴムジョイント付	内径３５０ＢＺ×２０００mm	本	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110170	バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径４００mmＢＺ×長２，５００mm ７２０ｋｇ／本	バイコン台付管ゴムジョイント付	内径４００ＢＺ×２５００mm	本	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110180	バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径４５０mmＢＺ×長２，５００mm ８９２ｋｇ／本	バイコン台付管ゴムジョイント付	内径４５０ＢＺ×２５００mm	本	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110190	バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径５００mmＢＺ×長２，５００mm １，０４８ｋｇ／本	バイコン台付管ゴムジョイント付	内径５００ＢＺ×２５００mm	本	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110200	バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径６００mmＢＺ×長２，５００mm １，３３９ｋｇ／本	バイコン台付管ゴムジョイント付	内径６００ＢＺ×２５００mm	本	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110210	バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径７００mmＢＺ×長２，５００mm １，７３１ｋｇ／本	バイコン台付管ゴムジョイント付	内径７００ＢＺ×２５００mm	本	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110220	バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径８００mmＢＺ×長２，５００mm ２，１４９ｋｇ／本	バイコン台付管ゴムジョイント付	内径８００ＢＺ×２５００mm	本	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110230	バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径９００mmＢＺ×長２，５００mm ２，６０３ｋｇ／本	バイコン台付管ゴムジョイント付	内径９００ＢＺ×２５００mm	本	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110240	バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径１，０００mmＢＺ×長２，５００mm ３，１２９ｋｇ／本	バイコン台付管ゴムジョイント付	内径１０００ＢＺ×２５００mm	本	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110250	バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径１，１００mmＢＺ×長２，０００mm ３，０４０ｋｇ／本	バイコン台付管ゴムジョイント付	内径１１００ＢＺ×２０００mm	本	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303110260	バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径１，２００mmＢＺ×長２，０００mm ３，４７０ｋｇ／本	バイコン台付管ゴムジョイント付	内径１２００ＢＺ×２０００mm	本	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115001	重圧管（１種）　内径１５０mm×長２，０００mm １８５ｋｇ／個	重圧管（１種）	内径１５０×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115002	重圧管（１種）　内径２００mm×長２，０００mm ２４０ｋｇ／個	重圧管（１種）	内径２００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115004	重圧管（１種）　内径２５０mm×長２，０００mm ３００ｋｇ／個	重圧管（１種）	内径２５０×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115006	重圧管（１種）　内径３００mm×長２，０００mm ３８０ｋｇ／個	重圧管（１種）	内径３００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115008	重圧管（１種）　内径３５０mm×長２，０００mm ４６５ｋｇ／個	重圧管（１種）	内径３５０×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115010	重圧管（１種）　内径４００mm×長２，０００mm ５９５ｋｇ／個	重圧管（１種）	内径４００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115022	重圧管（１種）　内径４５０mm×長２，０００mm ７３０ｋｇ／個	重圧管（１種）	内径４５０×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115012	重圧管（１種）　内径５００mm×長２，０００mm ８７０ｋｇ／個	重圧管（１種）	内径５００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115014	重圧管（１種）　内径６００mm×長２，０００mm １，１２０ｋｇ／個	重圧管（１種）	内径６００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115016	重圧管（１種）　内径７００mm×長２，０００mm １，５０５ｋｇ／個	重圧管（１種）	内径７００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリート台付管	1303115018	重圧管（１種） 内径８００mm×長２，０００mm １，８３５ｋｇ／個	重圧管（１種）	内径８００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115024	重圧管（１種） 内径９００mm×長２，０００mm ２，２５５ｋｇ／個	重圧管（１種）	内径９００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115020	重圧管（１種） 内径１，０００mm×長２，０００mm ２，８３０ｋｇ／個	重圧管（１種）	内径１０００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115102	可とう性重圧管（１種） 内径３００mm×長２，０００mm ３８０ｋｇ／個	可とう性重圧管（１種）	内径３００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115104	可とう性重圧管（１種） 内径３５０mm×長２，０００mm ４６５ｋｇ／個	可とう性重圧管（１種）	内径３５０×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115106	可とう性重圧管（１種） 内径４００mm×長２，０００mm ５９５ｋｇ／個	可とう性重圧管（１種）	内径４００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115108	可とう性重圧管（１種） 内径４５０mm×長２，０００mm ７３０ｋｇ／個	可とう性重圧管（１種）	内径４５０×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115110	可とう性重圧管（１種） 内径５００mm×長２，０００mm ８７０ｋｇ／個	可とう性重圧管（１種）	内径５００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115112	可とう性重圧管（１種） 内径６００mm×長２，０００mm １，１２０ｋｇ／個	可とう性重圧管（１種）	内径６００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115114	可とう性重圧管（１種） 内径７００mm×長２，０００mm １，５０５ｋｇ／個	可とう性重圧管（１種）	内径７００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115116	可とう性重圧管（１種） 内径８００mm×長２，０００mm １，８３５ｋｇ／個	可とう性重圧管（１種）	内径８００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115118	可とう性重圧管（１種） 内径９００mm×長２，０００mm ２，２５５ｋｇ／個	可とう性重圧管（１種）	内径９００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303115120	可とう性重圧管（１種） 内径１，０００mm×長２，０００mm ２，８３０ｋｇ／個	可とう性重圧管（１種）	内径１０００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管―ブランド品―	1303115502	バイコン特圧管 Ｔ－２５ ２００ 内径２００mm×長１，０００mm １１３ｋｇ／個 総合開発	バイコン特圧管Ｔ－２５	径２００×Ｌ１０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管―ブランド品―	1303115504	バイコン特圧管 Ｔ－２５ ２５０ 内径２５０mm×長２，０００mm ２８８ｋｇ／個 総合開発	バイコン特圧管Ｔ－２５	径２５０×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管―ブランド品―	1303115506	バイコン特圧管 Ｔ－２５ ３００ 内径３００mm×長２，０００mm ３６９ｋｇ／個 総合開発	バイコン特圧管Ｔ－２５	径３００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管―ブランド品―	1303115508	バイコン特圧管 Ｔ－２５ ４００ 内径４００mm×長２，０００mm ５５７ｋｇ／個 総合開発	バイコン特圧管Ｔ－２５	径４００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管―ブランド品―	1303115510	バイコン特圧管 Ｔ－２５ ５００ 内径５００mm×長２，０００mm ８１２ｋｇ／個 総合開発	バイコン特圧管Ｔ－２５	径５００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管―ブランド品―	1303115512	バイコン特圧管 Ｔ－２５ ６００ 内径６００mm×長２，０００mm １，０４４ｋｇ／個 総合開発	バイコン特圧管Ｔ－２５	径６００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管―ブランド品―	1303115514	バイコン特圧管 Ｔ－２５ ８００ 内径８００mm×長２，０００mm １，６０６ｋｇ／個 総合開発	バイコン特圧管Ｔ－２５	径８００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管―ブランド品―	1303115516	バイコン特圧管 Ｔ－２５ １，０００ 内径１，０００mm×長２，０００mm ２，３０３ｋｇ／個 総合開発	バイコン特圧管Ｔ－２５	径１０００×Ｌ２０００mm	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリート台付管―ブランド品―	1303115518	バイコン特圧管 Ｔ－２５　１，２００　内径１，２００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ３，８６２ｋｇ／個 総合開発	バイコン特圧管Ｔ－２５	径１２００×Ｌ２５００ｍｍ	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管―ブランド品―	1303115520	バイコン特圧管 Ｔ－２５　１，５００　内径１，５００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ７，１８３ｋｇ／個 総合開発	バイコン特圧管Ｔ－２５	径１５００×Ｌ２５００ｍｍ	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管―ブランド品―	1303115522	バイコン特圧管 Ｔ－２５　１，８００　内径１，８００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ８，４５０ｋｇ／個 総合開発	バイコン特圧管Ｔ－２５	径１８００×Ｌ２５００ｍｍ	個	307	○	○	1303	コンクリート管		○			
レジンコンクリート管	1303150134	レジンコンクリート管 外圧管 Ａ形 内径２００ｍｍ×厚１５ｍｍ×長２．０ｍ 強度９０Ｎ／ｍｍ２ ４５ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１１	レジンコンクリート管　Ａ形	９０Ｎ／ｍｍ２　径２００ｍｍ	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
レジンコンクリート管	1303150118	レジンコンクリート管 外圧管 Ｂ形 内径２００ｍｍ×厚１５ｍｍ×長２．０ｍ 強度９０Ｎ／ｍｍ２ ５０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１１	レジンコンクリート管　Ｂ形	９０Ｎ／ｍｍ２　径２００ｍｍ	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
レジンコンクリート管	1303150136	レジンコンクリート管 外圧管 Ｂ形 内径３５０ｍｍ×厚２３ｍｍ×長２．０ｍ 強度９０Ｎ／ｍｍ２ １２９ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１１	レジンコンクリート管　Ｂ形	９０Ｎ／ｍｍ２　径３５０ｍｍ	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
レジンコンクリート管	1303150138	レジンコンクリート管 推進管 ＲＳＪＳ　ＲＳ 内径３００ｍｍ×厚３０ｍｍ×長２．０ｍ 強度９０Ｎ／ｍｍ２ １３６ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１２	レジンコンクリート管　ＲＳ	９０Ｎ／ｍｍ２　径３００ｍｍ	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
レジンコンクリート管	1303150126	レジンコンクリート管 推進管 ＲＳＪＳ　ＲＳ 内径５００ｍｍ×厚４２ｍｍ×長２．４３ｍ 強度９０Ｎ／ｍｍ２ ３９７ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１２	レジンコンクリート管　ＲＳ	９０Ｎ／ｍｍ２　径５００ｍｍ	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
レジンコンクリート管	1303150128	レジンコンクリート管 推進管 ＲＳＪＳ　ＲＭ 内径２９０ｍｍ×厚３５ｍｍ×長２．０ｍ 強度９０Ｎ／ｍｍ２ １６０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１２	レジンコンクリート管　ＲＭ	９０Ｎ／ｍｍ２　径２９０ｍｍ	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
レジンコンクリート管	1303150130	レジンコンクリート管 推進管 ＲＪＣ　ＲＭ 内径１，２７０ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ 強度９０Ｎ／ｍｍ２ １，８３０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１２	レジンコンクリート管　ＲＭ	９０Ｎ／ｍｍ２　径１２７０ｍｍ	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
レジンコンクリート管	1303150132	レジンコンクリート管 推進管 ＲＪＣ　ＲＴ 内径１，２００ｍｍ×厚１１５ｍｍ×長２．４３ｍ 強度９０Ｎ／ｍｍ２ ２，５５５ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１２	レジンコンクリート管　ＲＴ	９０Ｎ／ｍｍ２　径１２００ｍｍ	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ	1303062210	Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ 標準管 外圧管１種５０ 内径８００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ １，３３０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＥＷ管・ＥＸ管　継手性能ＪＢ	標準管　外圧管１種５０径８００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ	1303062220	Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ 標準管 外圧管１種５０ 内径９００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長２．４３ｍ １，６７０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＥＷ管・ＥＸ管　継手性能ＪＢ	標準管　外圧管１種５０径９００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ	1303062230	Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ 標準管 外圧管１種５０ 内径１，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ×長２．４３ｍ ２，０６０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＥＷ管・ＥＸ管　継手性能ＪＢ	標準管外圧管１種５０径１０００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ	1303062240	Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ 標準管 外圧管１種５０ 内径１，１００ｍｍ×厚１０５ｍｍ×長２．４３ｍ ２，３８０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＥＷ管・ＥＸ管　継手性能ＪＢ	標準管外圧管１種５０径１１００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ	1303062510	小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径２５０ｍｍ×厚５５ｍｍ×長２．０ｍ ２５８ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径ＥＷ管　継手性能ＳＪＡ	標準管　外圧管１種５０径２５０	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ	1303062520	小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径３００ｍｍ×厚５７ｍｍ×長２．０ｍ ３１３ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径ＥＷ管　継手性能ＳＪＡ	標準管　外圧管１種５０径３００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ	1303062530	小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径３５０ｍｍ×厚６０ｍｍ×長２．４３ｍ ４６０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径ＥＷ管　継手性能ＳＪＡ	標準管　外圧管１種５０径３５０	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ	1303062540	小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径４００ｍｍ×厚６３ｍｍ×長２．４３ｍ ５４６ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径ＥＷ管　継手性能ＳＪＡ	標準管　外圧管１種５０径４００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ	1303062550	小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径６００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ １，０１９ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径ＥＷ管　継手性能ＳＪＡ	標準管　外圧管１種５０径６００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ	1303062702	小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ 標準管 外圧管１種５０ 内径２５０ｍｍ×厚５５ｍｍ×長２．０ｍ ２５８ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径ＮＳ管・ＥＮＷ管　ＳＪＢ	標準管　外圧管１種５０径２５０	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ	1303062704	小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ 標準管 外圧管１種５０ 内径３００ｍｍ×厚５７ｍｍ×長２．０ｍ ３１３ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径ＮＳ管・ＥNW管 ＳＪＢ	標準管 外圧管１種５０径３００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ	1303062706	小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ 標準管 外圧管１種５０ 内径３５０ｍｍ×厚６０ｍｍ×長２．４３ｍ ４６０ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径ＮＳ管・ＥNW管 ＳＪＢ	標準管 外圧管１種５０径３５０	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ	1303062708	小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ 標準管 外圧管１種５０ 内径４００ｍｍ×厚６３ｍｍ×長２．４３ｍ ５４６ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径ＮＳ管・ＥNW管 ＳＪＢ	標準管 外圧管１種５０径４００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ	1303062710	小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ 標準管 外圧管１種５０ 内径６００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ １，０１９ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径ＮＳ管・ＥNW管 ＳＪＢ	標準管 外圧管１種５０径６００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	1303068190	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種５０ 内径２００ｍｍ×厚５９ｍｍ×長２．０ｍ ２３６ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種５０ 径２００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	1303068110	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種５０ 内径２５０ｍｍ×厚５５ｍｍ×長２．０ｍ ２６０ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種５０ 径２５０	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	1303068120	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種５０ 内径３００ｍｍ×厚５７ｍｍ×長２．０ｍ ３１５ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種５０ 径３００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	1303068130	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種５０ 内径３５０ｍｍ×厚６０ｍｍ×長２．４３ｍ ４６２ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種５０ 径３５０	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	1303068140	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種５０ 内径４００ｍｍ×厚６３ｍｍ×長２．４３ｍ ５４８ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種５０ 径４００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	1303068150	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種５０ 内径４５０ｍｍ×厚６７ｍｍ×長２．４３ｍ ６５１ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種５０ 径４５０	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	1303068160	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種５０ 内径５００ｍｍ×厚７０ｍｍ×長２．４３ｍ ７４９ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種５０ 径５００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	1303068170	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種５０ 内径６００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ １，０３０ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種５０ 径６００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	1303068180	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種５０ 内径７００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長２．４３ｍ １，３４０ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種５０ 径７００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	1303068290	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種７０ 内径２００ｍｍ×厚５９ｍｍ×長２．０ｍ ２３６ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種７０ 径２００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	1303068210	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種７０ 内径２５０ｍｍ×厚５５ｍｍ×長２．０ｍ ２６０ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種７０ 径２５０	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	1303068220	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種７０ 内径３００ｍｍ×厚５７ｍｍ×長２．０ｍ ３１５ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種７０ 径３００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	1303068230	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種７０ 内径３５０ｍｍ×厚６０ｍｍ×長２．４３ｍ ４６２ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種７０ 径３５０	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	1303068240	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種７０ 内径４００ｍｍ×厚６３ｍｍ×長２．４３ｍ ５４８ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種７０ 径４００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	1303068250	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種７０ 内径４５０ｍｍ×厚６７ｍｍ×長２．４３ｍ ６５１ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種７０ 径４５０	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	1303068260	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種７０ 内径５００ｍｍ×厚７０ｍｍ×長２．４３ｍ ７４９ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種７０ 径５００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	1303068270	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種７０ 内径６００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ １，０３０ｋｇ ＪSWAS Ａ－６	小口径推進管 継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種７０ 径６００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068280	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管 外圧管１種７０ 内径７００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長２．４３ｍ １，３４０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	標準管外圧管１種７０　径７００	本	308	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303062020	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径８００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ １，３３０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管　外圧管１種５０径８００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303062030	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径９００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長２．４３ｍ １，６７０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管　外圧管１種５０径９００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303062040	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径１，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ×長２．４３ｍ ２，０６０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管１種５０径１０００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303062050	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径１，１００ｍｍ×厚１０５ｍｍ×長２．４３ｍ ２，３８０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管１種５０径１１００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303062060	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径１，２００ｍｍ×厚１１５ｍｍ×長２．４３ｍ ２，８４０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管１種５０径１２００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303062070	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径１，３５０ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長２．４３ｍ ３，４６０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管１種５０径１３５０	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303062080	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径１，５００ｍｍ×厚１４０ｍｍ×長２．４３ｍ ４，３１０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管１種５０径１５００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303062090	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径１，６５０ｍｍ×厚１５０ｍｍ×長２．４３ｍ ５，０６０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管１種５０径１６５０	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303062100	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径１，８００ｍｍ×厚１６０ｍｍ×長２．４３ｍ ５，８９０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管１種５０径１８００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303062110	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径２，０００ｍｍ×厚１７５ｍｍ×長２．４３ｍ ７，１４０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管１種５０径２０００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303062120	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径２，２００ｍｍ×厚１９０ｍｍ×長２．４３ｍ ８，５２０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管１種５０径２２００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303062130	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径２，４００ｍｍ×厚２０５ｍｍ×長２．４３ｍ １０，１００ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管１種５０径２４００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303062140	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径２，６００ｍｍ×厚２２０ｍｍ×長２．４３ｍ １１，７００ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管１種５０径２６００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303062150	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径２，８００ｍｍ×厚２３５ｍｍ×長２．４３ｍ １３，４００ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管１種５０径２８００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303062160	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管１種５０ 内径３，０００ｍｍ×厚２５０ｍｍ×長２．４３ｍ １５，３００ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管１種５０径３０００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303066020	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管２種５０ 内径８００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ １，３３０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管　外圧管２種５０径８００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303066030	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管２種５０ 内径９００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長２．４３ｍ １，６７０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管　外圧管２種５０径９００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303066040	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管２種５０ 内径１，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ×長２．４３ｍ ２，０６０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管２種５０径１０００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303066050	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管２種５０ 内径１，１００ｍｍ×厚１０５ｍｍ×長２．４３ｍ ２，３８０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管２種５０径１１００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303066060	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管２種５０ 内径１，２００ｍｍ×厚１１５ｍｍ×長２．４３ｍ ２，８４０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管２種５０径１２００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303066070	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管２種５０ 内径１，３５０ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長２．４３ｍ ３，４６０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管２種５０径１３５０	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303066080	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管２種５０ 内径１，５００ｍｍ×厚１４０ｍｍ×長２．４３ｍ ４，３１０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管２種５０径１５００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303066090	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管２種５０ 内径１，６５０ｍｍ×厚１５０ｍｍ×長２．４３ｍ ５，０６０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管２種５０径１６５０	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303066100	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管２種５０ 内径１，８００ｍｍ×厚１６０ｍｍ×長２．４３ｍ ５，８９０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管２種５０径１８００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303066110	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管２種５０ 内径２，０００ｍｍ×厚１７５ｍｍ×長２．４３ｍ ７，１４０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管２種５０径２０００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303066120	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管２種５０ 内径２，２００ｍｍ×厚１９０ｍｍ×長２．４３ｍ ８，５２０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管２種５０径２２００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303066130	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管２種５０ 内径２，４００ｍｍ×厚２０５ｍｍ×長２．４３ｍ １０，１００ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管２種５０径２４００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303066140	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管２種５０ 内径２，６００ｍｍ×厚２２０ｍｍ×長２．４３ｍ １１，７００ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管２種５０径２６００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303066150	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管２種５０ 内径２，８００ｍｍ×厚２３５ｍｍ×長２．４３ｍ １３，４００ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管２種５０径２８００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303066160	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管 外圧管２種５０ 内径３，０００ｍｍ×厚２５０ｍｍ×長２．４３ｍ １５，３００ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	標準管外圧管２種５０径３０００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067020	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管 外圧管１種５０ 内径８００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ １，３４０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	標準管　外圧管１種５０径８００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067030	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管 外圧管１種５０ 内径９００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長２．４３ｍ １，６８０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	標準管　外圧管１種５０径９００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067040	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管 外圧管１種５０ 内径１，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ×長２．４３ｍ ２，０７０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	標準管外圧管１種５０径１０００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067050	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管 外圧管１種５０ 内径１，１００ｍｍ×厚１０５ｍｍ×長２．４３ｍ ２，３９０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	標準管外圧管１種５０径１１００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067060	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管 外圧管１種５０ 内径１，２００ｍｍ×厚１１５ｍｍ×長２．４３ｍ ２，８５０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	標準管外圧管１種５０径１２００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067070	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管 外圧管１種５０ 内径１，３５０ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長２．４３ｍ ３，４７０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	標準管外圧管１種５０径１３５０	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067080	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管 外圧管１種５０ 内径１，５００ｍｍ×厚１４０ｍｍ×長２．４３ｍ ４，３２０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	標準管外圧管１種５０径１５００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067090	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管 外圧管１種５０ 内径１，６５０ｍｍ×厚１５０ｍｍ×長２．４３ｍ ５，０８０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	標準管外圧管１種５０径１６５０	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067100	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管 外圧管１種５０ 内径１，８００ｍｍ×厚１６０ｍｍ×長２．４３ｍ ５，９１０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	標準管外圧管１種５０径１８００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067110	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管 外圧管１種５０ 内径２，０００ｍｍ×厚１７５ｍｍ×長２．４３ｍ ７，１６０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	標準管外圧管１種５０径２０００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067120	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管 外圧管１種５０ 内径２，２００ｍｍ×厚１９０ｍｍ×長２．４３ｍ ８，５４０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	標準管外圧管１種５０径２２００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューWジョイント推進管（ＥNW管）　継手性能ＪＣ	1303067130	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューWジョイント推進管（ＥNW管）　継手性能ＪＣ 標準管 外圧管１種５０ 内径２，４００mm×厚２０５mm×長２．４３ｍ １０，１００ｋｇ ＪSWAS　A－２	ＮＳ管・ＥNW管　継手性能ＪＣ	標準管外圧管１種５０径２４００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューWジョイント推進管（ＥNW管）　継手性能ＪＣ	1303067140	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューWジョイント推進管（ＥNW管）　継手性能ＪＣ 標準管 外圧管１種５０ 内径２，６００mm×厚２２０mm×長２．４３ｍ １１，７００ｋｇ ＪSWAS　A－２	ＮＳ管・ＥNW管　継手性能ＪＣ	標準管外圧管１種５０径２６００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューWジョイント推進管（ＥNW管）　継手性能ＪＣ	1303067150	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューWジョイント推進管（ＥNW管）　継手性能ＪＣ 標準管 外圧管１種５０ 内径２，８００mm×厚２３５mm×長２．４３ｍ １３，４００ｋｇ ＪSWAS　A－２	ＮＳ管・ＥNW管　継手性能ＪＣ	標準管外圧管１種５０径２８００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューWジョイント推進管（ＥNW管）　継手性能ＪＣ	1303067160	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューWジョイント推進管（ＥNW管）　継手性能ＪＣ 標準管 外圧管１種５０ 内径３，０００mm×厚２５０mm×長２．４３ｍ １５，３００ｋｇ ＪSWAS　A－２	ＮＳ管・ＥNW管　継手性能ＪＣ	標準管外圧管１種５０径３０００	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ）	1303065010	可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ）　小口径推進工法用（ＣＳＰ－Ｊ）　内径２５０mm×厚５５mm×長２．０ｍ（１種５０）　２６０ｋｇ	可とう性ヒューム管　１種５０	小口径推進工法用　径２５０mm	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ）	1303065020	可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ）　小口径推進工法用（ＣＳＰ－Ｊ）　内径３００mm×厚５７mm×長２．０ｍ（１種５０）　３１５ｋｇ	可とう性ヒューム管　１種５０	小口径推進工法用　径３００mm	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ）	1303065030	可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ）　小口径推進工法用（ＣＳＰ－Ｊ）　内径４００mm×厚６３mm×長２．４３ｍ（１種５０）　５４８ｋｇ	可とう性ヒューム管　１種５０	小口径推進工法用　径４００mm	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ）	1303065040	可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ）　小口径推進工法用（ＣＳＰ－Ｊ）　内径６００mm×厚８０mm×長２．４３ｍ（１種５０）　１，０３０ｋｇ	可とう性ヒューム管　１種５０	小口径推進工法用　径６００mm	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ）	1303078010	可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ）　開削工法用（ＣＳＰ－ＳＴ）　内径２００mm×厚２７mm×長２．０ｍ（１種）　１０３ｋｇ	可とう性ヒューム管　１種	開削工法用　径２００mm	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ）	1303078020	可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ）　開削工法用（ＣＳＰ－ＳＴ）　内径２５０mm×厚２８mm×長２．０ｍ（１種）　１３１ｋｇ	可とう性ヒューム管　１種	開削工法用　径２５０mm	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ）	1303078030	可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ）　開削工法用（ＣＳＰ－ＳＴ）　内径３００mm×厚３０mm×長２．０ｍ（１種）　１６５ｋｇ	可とう性ヒューム管　１種	開削工法用　径３００mm	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ）	1303078040	可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ）　開削工法用（ＣＳＰ－ＳＴ）　内径６００mm×厚５０mm×長２．４３ｍ（１種）　６６０ｋｇ	可とう性ヒューム管　１種	開削工法用　径６００mm	本	309	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071201	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）　外圧管 Ｂ形１種 内径１５０mm×長２．０ｍ ７７ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５３７２	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種	内径１５０mm×Ｌ２m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071203	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）　外圧管 Ｂ形１種 内径２００mm×長２．０ｍ １０３ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５３７２	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種	内径２００mm×Ｌ２m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071205	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）　外圧管 Ｂ形１種 内径２５０mm×長２．０ｍ １３１ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５３７２	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種	内径２５０mm×Ｌ２m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071207	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）　外圧管 Ｂ形１種 内径３００mm×長２．０ｍ １６５ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５３７２	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種	内径３００mm×Ｌ２m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071209	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）　外圧管 Ｂ形１種 内径３５０mm×長２．０ｍ ２０４ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５３７２	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種	内径３５０mm×Ｌ２m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071211	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）　外圧管 Ｂ形１種 内径４００mm×長２．４３ｍ ３０６ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５３７２	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種	内径４００mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071213	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）　外圧管 Ｂ形１種 内径４５０mm×長２．４３ｍ ３７３ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５３７２	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種	内径４５０mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071215	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）　外圧管 Ｂ形１種 内径５００mm×長２．４３ｍ ４５９ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５３７２	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種	内径５００mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071217	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）　外圧管 Ｂ形１種 内径６００mm×長２．４３ｍ ６６０ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５３７２	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種	内径６００mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071219	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形１種 内径７００mm×長２．４３m ８９９kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形１種	内径７００mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071221	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形１種 内径８００mm×長２．４３m １，１７０kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形１種	内径８００mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071223	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形１種 内径９００mm×長２．４３m １，５２０kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形１種	内径９００mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071225	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形１種 内径１，０００mm×長２．４３m １，８５０kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形１種	内径１０００mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071227	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形１種 内径１，１００mm×長２．４３m ２，１９０kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形１種	内径１１００mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071229	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形１種 内径１，２００mm×長２．４３m ２，６００kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形１種	内径１２００mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071231	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形１種 内径１，３５０mm×長２．４３m ３，１９０kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形１種	内径１３５０mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072201	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形２種 内径１５０mm×長２．０m ７７kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形２種	内径１５０mm×Ｌ２m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072203	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形２種 内径２００mm×長２．０m １０３kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形２種	内径２００mm×Ｌ２m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072205	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形２種 内径２５０mm×長２．０m １３１kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形２種	内径２５０mm×Ｌ２m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072207	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形２種 内径３００mm×長２．０m １６５kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形２種	内径３００mm×Ｌ２m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072209	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形２種 内径３５０mm×長２．０m ２０４kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形２種	内径３５０mm×Ｌ２m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072211	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形２種 内径４００mm×長２．４３m ３０６kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形２種	内径４００mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072213	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形２種 内径４５０mm×長２．４３m ３７３kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形２種	内径４５０mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072215	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形２種 内径５００mm×長２．４３m ４５９kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形２種	内径５００mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072217	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形２種 内径６００mm×長２．４３m ６６０kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形２種	内径６００mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072219	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形２種 内径７００mm×長２．４３m ８９９kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形２種	内径７００mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072221	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形２種 内径８００mm×長２．４３m １，１７０kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形２種	内径８００mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072223	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形２種 内径９００mm×長２．４３m １，５２０kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形２種	内径９００mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072225	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形２種 内径１，０００mm×長２．４３m １，８５０kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形２種	内径１０００mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072227	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 B形２種 内径１，１００mm×長２．４３m ２，１９０kg ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 B形２種	内径１１００mm×Ｌ２．４３m	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072229	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径１，２００ｍｍ×長２．４３ｍ ２，６００ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 Ｂ形２種	内径１２００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072231	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径１，３５０ｍｍ×長２．４３ｍ ３，１９０ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管 Ｂ形２種	内径１３５０ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ	本	310	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071402	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径１，５００ｍｍ×長２．３ｍ ４，０５０ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形１種	内径１５００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071404	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径１，６５０ｍｍ×長２．３ｍ ４，７６０ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形１種	内径１６５０ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071406	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径１，８００ｍｍ×長２．３ｍ ５，５３０ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形１種	内径１８００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071408	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径２，０００ｍｍ×長２．３ｍ ６，７１０ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形１種	内径２０００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071410	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径２，２００ｍｍ×長２．３ｍ ８，０１０ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形１種	内径２２００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071412	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径２，４００ｍｍ×長２．３ｍ ９，４００ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形１種	内径２４００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071414	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径２，６００ｍｍ×長２．３ｍ １０，９００ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形１種	内径２６００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071416	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径２，８００ｍｍ×長２．３ｍ １２，６００ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形１種	内径２８００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071418	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径３，０００ｍｍ×長２．３ｍ １４，３００ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形１種	内径３０００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072402	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径１，５００ｍｍ×長２．３ｍ ４，０５０ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形２種	内径１５００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072404	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径１，６５０ｍｍ×長２．３ｍ ４，７６０ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形２種	内径１６５０ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072406	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径１，８００ｍｍ×長２．３ｍ ５，５３０ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形２種	内径１８００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072408	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径２，０００ｍｍ×長２．３ｍ ６，７１０ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形２種	内径２０００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072410	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径２，２００ｍｍ×長２．３ｍ ８，０１０ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形２種	内径２２００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072412	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径２，４００ｍｍ×長２．３ｍ ９，４００ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形２種	内径２４００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072414	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径２，６００ｍｍ×長２．３ｍ １０，９００ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形２種	内径２６００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072416	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径２，８００ｍｍ×長２．３ｍ １２，６００ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形２種	内径２８００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072418	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径３，０００ｍｍ×長２．３ｍ １４，３００ｋｇ	ヒューム管 外圧管 ＮＣ形２種	内径３０００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081004	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 内圧Ｓ形 内径６００ｍｍ 有効長 ４．０ｍ ＪＩＳ Ａ ５３７３	ＰＣ管 内圧管１種 Ｓ形	径６００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081006	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 内圧Ｓ形 内径７００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形	径７００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081008	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 内圧Ｓ形 内径８００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形	径８００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081010	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 内圧Ｓ形 内径９００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形	径９００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081012	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 内圧Ｓ形 内径１，０００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形	径１０００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081014	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 内圧Ｓ形 内径１，１００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形	径１１００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081016	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 内圧Ｓ形 内径１，２００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形	径１２００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081018	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 内圧Ｓ形 内径１，３５０mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形	径１３５０×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081020	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 内圧Ｓ形 内径１，５００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形	径１５００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081022	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 内圧Ｓ形 内径１，６５０mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形	径１６５０×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081036	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 内圧Ｓ形 内径１，８００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形	径１８００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081604	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧Ｓ形 内径６００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形	径６００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081606	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧Ｓ形 内径７００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形	径７００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081608	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧Ｓ形 内径８００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形	径８００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081610	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧Ｓ形 内径９００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形	径９００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081612	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧Ｓ形 内径１，０００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形	径１０００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081614	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧Ｓ形 内径１，１００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形	径１１００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081616	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧Ｓ形 内径１，２００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形	径１２００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081618	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧Ｓ形 内径１，３５０mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形	径１３５０×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081620	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧Ｓ形 内径１，５００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形	径１５００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081622	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧Ｓ形 内径１，６５０mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形	径１６５０×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081636	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧Ｓ形 内径１，８００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形	径１８００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085002	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧ＮＣ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形	径１５００×Ｌ２３００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085004	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧ＮＣ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形	径１６５０×Ｌ２３００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085006	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧ＮＣ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形	径１８００×Ｌ２３００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085008	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧ＮＣ形 内径２，０００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形	径２０００×Ｌ２３００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085010	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧ＮＣ形 内径２，２００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形	径２２００×Ｌ２３００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085012	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧ＮＣ形 内径２，４００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形	径２４００×Ｌ２３００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085014	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧ＮＣ形 内径２，６００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形	径２６００×Ｌ２３００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085016	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧ＮＣ形 内径２，８００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形	径２８００×Ｌ２３００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085018	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　１種 外圧ＮＣ形 内径３，０００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形	径３０００×Ｌ２３００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080804	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 内圧Ｓ形 内径６００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形	径６００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080806	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 内圧Ｓ形 内径７００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形	径７００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080808	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 内圧Ｓ形 内径８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形	径８００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080810	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 内圧Ｓ形 内径９００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形	径９００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080812	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 内圧Ｓ形 内径１，０００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形	径１０００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080814	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 内圧Ｓ形 内径１，１００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形	径１１００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080816	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 内圧Ｓ形 内径１，２００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形	径１２００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080818	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 内圧Ｓ形 内径１，３５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形	径１３５０×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080820	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 内圧Ｓ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形	径１５００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080822	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 内圧Ｓ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形	径１６５０×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080824	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 内圧Ｓ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形	径１８００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081404	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧Ｓ形 内径６００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形	径６００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081406	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧Ｓ形 内径７００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形	径７００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081408	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧Ｓ形 内径８００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形	径８００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081410	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧Ｓ形 内径９００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形	径９００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081412	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧Ｓ形 内径１，０００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形	径１０００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081414	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧Ｓ形 内径１，１００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形	径１１００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081416	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧Ｓ形 内径１，２００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形	径１２００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081418	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧Ｓ形 内径１，３５０mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形	径１３５０×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081420	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧Ｓ形 内径１，５００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形	径１５００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081422	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧Ｓ形 内径１，６５０mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形	径１６５０×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081424	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧Ｓ形 内径１，８００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形	径１８００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085020	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧ＮＣ形 内径１，５００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形	径１５００×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085022	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧ＮＣ形 内径１，６５０mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形	径１６５０×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085024	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧ＮＣ形 内径１，８００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形	径１８００×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085026	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧ＮＣ形 内径２，０００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形	径２０００×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085028	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧ＮＣ形 内径２，２００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形	径２２００×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085030	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧ＮＣ形 内径２，４００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形	径２４００×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085032	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧ＮＣ形 内径２，６００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形	径２６００×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085034	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧ＮＣ形 内径２，８００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形	径２８００×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085036	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　２種 外圧ＮＣ形 内径３，０００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形	径３０００×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080604	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 内圧Ｓ形 内径６００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形	径６００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080606	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 内圧Ｓ形 内径７００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形	径７００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080608	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 内圧Ｓ形 内径８００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形	径８００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080610	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 内圧Ｓ形 内径９００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形	径９００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080612	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 内圧Ｓ形 内径１，０００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形	径１０００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080614	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 内圧Ｓ形 内径１，１００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形	径１１００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080616	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 内圧Ｓ形 内径１，２００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形	径１２００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080618	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 内圧Ｓ形 内径１，３５０mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形	径１３５０×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080620	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 内圧Ｓ形 内径１，５００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形	径１５００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080622	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 内圧Ｓ形 内径１，６５０mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形	径１６５０×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080624	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 内圧Ｓ形 内径１，８００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形	径１８００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081204	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧Ｓ形 内径６００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形	径６００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081206	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧Ｓ形 内径７００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形	径７００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081208	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧Ｓ形 内径８００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形	径８００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081210	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧Ｓ形 内径９００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形	径９００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081212	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧Ｓ形 内径１，０００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形	径１０００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081214	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧Ｓ形 内径１，１００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形	径１１００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081216	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧Ｓ形 内径１，２００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形	径１２００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081218	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧Ｓ形 内径１，３５０mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形	径１３５０×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081220	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧Ｓ形 内径１，５００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形	径１５００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081222	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧Ｓ形 内径１，６５０mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形	径１６５０×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303081224	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧Ｓ形 内径１，８００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形	径１８００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085038	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧ＮＣ形 内径１，５００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形	径１５００×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085040	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧ＮＣ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形	径１６５０×Ｌ２３００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085042	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧ＮＣ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形	径１８００×Ｌ２３００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085044	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧ＮＣ形 内径２，０００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形	径２０００×Ｌ２３００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085046	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧ＮＣ形 内径２，２００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形	径２２００×Ｌ２３００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085048	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧ＮＣ形 内径２，４００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形	径２４００×Ｌ２３００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085050	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧ＮＣ形 内径２，６００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形	径２６００×Ｌ２３００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085052	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧ＮＣ形 内径２，８００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形	径２８００×Ｌ２３００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085054	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　３種 外圧ＮＣ形 内径３，０００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形	径３０００×Ｌ２３００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080404	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 内圧Ｓ形 内径６００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形	径６００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080406	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 内圧Ｓ形 内径７００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形	径７００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080408	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 内圧Ｓ形 内径８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形	径８００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080410	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 内圧Ｓ形 内径９００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形	径９００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080412	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 内圧Ｓ形 内径１，０００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形	径１０００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080414	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 内圧Ｓ形 内径１，１００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形	径１１００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080416	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 内圧Ｓ形 内径１，２００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形	径１２００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080418	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 内圧Ｓ形 内径１，３５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形	径１３５０×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080420	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 内圧Ｓ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形	径１５００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080422	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 内圧Ｓ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形	径１６５０×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080424	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 内圧Ｓ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形	径１８００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083804	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧Ｓ形 内径６００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形	径６００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083806	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧Ｓ形 内径７００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形	径７００×Ｌ４０００ｍｍ	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083808	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧Ｓ形 内径８００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形	径８００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083810	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧Ｓ形 内径９００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形	径９００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083812	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧Ｓ形 内径１，０００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形	径１０００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083814	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧Ｓ形 内径１，１００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形	径１１００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083816	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧Ｓ形 内径１，２００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形	径１２００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083818	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧Ｓ形 内径１，３５０mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形	径１３５０×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083820	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧Ｓ形 内径１，５００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形	径１５００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083822	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧Ｓ形 内径１，６５０mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形	径１６５０×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083824	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧Ｓ形 内径１，８００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形	径１８００×Ｌ４０００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085056	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧ＮＣ形 内径１，５００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形	径１５００×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085058	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧ＮＣ形 内径１，６５０mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形	径１６５０×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085060	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧ＮＣ形 内径１，８００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形	径１８００×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085062	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧ＮＣ形 内径２，０００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形	径２０００×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085064	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧ＮＣ形 内径２，２００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形	径２２００×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085066	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧ＮＣ形 内径２，４００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形	径２４００×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085068	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧ＮＣ形 内径２，６００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形	径２６００×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085070	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧ＮＣ形 内径２，８００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形	径２８００×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085072	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　４種 外圧ＮＣ形 内径３，０００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形	径３０００×Ｌ２３００mm	本	313	○	○	1303	コンクリート管		○			
浸透ます―ブランド品―	1303170010	浸透ます ＥＭ－３５０×３００ 内径３５０mm×深３００mm（高さ調整用，ふた無し）　３６．０ｋｇ マテラス青梅工業	浸透桝	ＥＭ３５０×３００mmマテラス	個	314	○	○	1303	コンクリート管		○			
浸透ます―ブランド品―	1303170020	浸透ます ＥＭ－３５０×６００ 内径３５０mm×深６００mm　３５０Ａ（Ｂ）タイプコンクリートふたとも ８１ｋｇ（８１．５ｋｇ） マテラス青梅工業	浸透桝	ＥＭ３５０×６００mmマテラス	組	314	○	○	1303	コンクリート管		○			
浸透ます―ブランド品―	1303170030	浸透ます ＥＭ－４００×３００ 内径４００mm×深３００mm（高さ調整用，ふた無し）　４４．０ｋｇ マテラス青梅工業	浸透桝	ＥＭ４００×３００mmマテラス	個	314	○	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
浸透ます―ブランド品―	1303170040	浸透ます ＥＭ－４００×５００ 内径４００mm×深５００mm ４００Ａ（Ｂ）タイプコンクリートふたとも ８６ｋｇ（８７．０ｋｇ） マテラス青梅工業	浸透桝	ＥＭ４００×５００mmマテラス	組	314	○	○	1303	コンクリート管		○			
浸透ます―ブランド品―	1303173020	浸透ます 雨丸君 φ３００ 内径３００mm×深５００mm コンクリートふたとも ３５ｋｇ 岡村建興	浸透桝 雨丸君	径３００×Ｄ５００mm 岡村	組	314	○	○	1303	コンクリート管		○			
浸透ます―ブランド品―	1303173030	浸透ます 雨丸君 φ３６０ 内径３６０mm×深５００mm コンクリートふたとも ４４ｋｇ 岡村建興	浸透桝 雨丸君	径３６０×Ｄ５００mm 岡村	組	314	○	○	1303	コンクリート管		○			
浸透ます―ブランド品―	1303171050	浸透ます シントーホール４５ 内径４５０mm×深７００mm 多孔本体セット（ふた無し） １３０ｋｇ エバタ	浸透桝 シントーホール４５	径４５０×７００mm エバタ	組	314	○	○	1303	コンクリート管		○			
浸透ます―ブランド品―	1303171080	浸透ます シントーホール６０ 内径６００mm×深９００mm 多孔本体セット（ふた無し） ２３１ｋｇ エバタ	浸透桝 シントーホール６０	径６００×９００mm エバタ	組	314	○	○	1303	コンクリート管		○			
浸透トレンチ管―ブランド品―	1303161010	浸透トレンチ管 Ｅ－１５０ 内径１５０mm×長６００mm ２３ｋｇ マテラス青梅工業	浸透トレンチ管 Ｅ－１５０	径１５０×Ｌ６００マテラス青梅	本	314	○	○	1303	コンクリート管		○			
浸透トレンチ管―ブランド品―	1303161020	浸透トレンチ管 Ｅ－２００ 内径２００mm×長１，０００mm ５８ｋｇ マテラス青梅工業	浸透トレンチ管 Ｅ－２００	径２００×Ｌ１０００ マテラス	本	314	○	○	1303	コンクリート管		○			
浸透トレンチ管―ブランド品―	1303161030	浸透トレンチ管 Ｅ－２５０ 内径２５０mm×長１，０００mm ８０ｋｇ マテラス青梅工業	浸透トレンチ管 Ｅ－２５０	径２５０×Ｌ１０００ マテラス	本	314	○	○	1303	コンクリート管		○			
浸透トレンチ管―ブランド品―	1303161040	浸透トレンチ管 Ｅ－３００ 内径３００mm×長１，０００mm １０６ｋｇ マテラス青梅工業	浸透トレンチ管 Ｅ－３００	径３００×Ｌ１０００ マテラス	本	314	○	○	1303	コンクリート管		○			
遊水池―ブランド品―	1321010125	遊水池 ボックスタイプ（通水孔付き） 幅２，０００mm×高２，０００mm×長１，５００mm（中間部） ７，７６０ｋｇ／本 鶴見コンクリート	遊水池 ボックスタイプ 中間部	２０００×２０００×１５００	本	314	○	○	1321	雨水浸透施設		○			
遊水池―ブランド品―	1321010130	遊水池 ボックスタイプ（通水孔付き） 幅２，０００mm×高２，０００mm×長１，５００mm（端部） ７，７７０ｋｇ／本 鶴見コンクリート	遊水池 ボックスタイプ 端部	２０００×２０００×１５００	本	314	○	○	1321	雨水浸透施設		○			
遊水池―ブランド品―	1321010135	遊水池 ボックスタイプ（通水孔付き） 幅２，０００mm×高３，０００mm×長１，５００mm（中間部） ８，５５０ｋｇ／本 鶴見コンクリート	遊水池 ボックスタイプ 中間部	２０００×３０００×１５００	本	314	○	○	1321	雨水浸透施設		○			
遊水池―ブランド品―	1321010140	遊水池 ボックスタイプ（通水孔付き） 幅２，０００mm×高３，０００mm×長１，５００mm（端部） ８，９１０ｋｇ／本 鶴見コンクリート	遊水池 ボックスタイプ 端部	２０００×３０００×１５００	本	314	○	○	1321	雨水浸透施設		○			
遊水池―ブランド品―	1321010145	遊水池 スタンドタイプ（地下水有り） Ｈ＝４，０００mm通水孔付き（中間部） ４，６００ｋｇ／本 鶴見コンクリート	遊水池 スタンドタイプ 中間部	Ｈ＝４０００ 通水孔付き	本	314	○	○	1321	雨水浸透施設		○			
遊水池―ブランド品―	1321010150	遊水池 スタンドタイプ（地下水有り） Ｈ＝４，０００mm通水孔無し（端部） ６，０００ｋｇ／本 鶴見コンクリート	遊水池 スタンドタイプ 端部	Ｈ＝４０００ 通水孔無し	本	314	○	○	1321	雨水浸透施設		○			
遊水池―ブランド品―	1321010155	遊水池 スタンドタイプ（地下水有り） Ｈ＝５，０００mm通水孔付き（中間部） ８，０５０ｋｇ／本 鶴見コンクリート	遊水池 スタンドタイプ 中間部	Ｈ＝５０００ 通水孔付き	本	314	○	○	1321	雨水浸透施設		○			
遊水池―ブランド品―	1321010160	遊水池 スタンドタイプ（地下水有り） Ｈ＝５，０００mm通水孔無し（端部） １０，５１０ｋｇ／本 鶴見コンクリート	遊水池 スタンドタイプ 端部	Ｈ＝５０００ 通水孔無し	本	314	○	○	1321	雨水浸透施設		○			
遊水池―ブランド品―	1321010165	遊水池 頂版スラブ 幅１，９６０mm×厚２２０mm×長１，４９５mm １，６２０ｋｇ／枚 鶴見コンクリート	遊水池 頂版スラブ	１９６０×２２０×１４９５mm	枚	314	○	○	1321	雨水浸透施設		○			
遊水池―ブランド品―	1321010170	遊水池 頂版スラブ 幅３，９６０mm×厚２８０mm×長１，４９５mm ４，１６０ｋｇ／枚 鶴見コンクリート	遊水池 頂版スラブ	３９６０×２８０×１４９５mm	枚	314	○	○	1321	雨水浸透施設		○			
遊水池―ブランド品―	1321011010	遊水池 底板部鉄筋出しエキストラ（インサート含む） Ｄ１６鉄筋１本当たり 鶴見コンクリート	遊水池底板部鉄筋出しエキストラ	Ｄ１６鉄筋１本当たり	本	314	○	○	1321	雨水浸透施設		○			
遊水池―ブランド品―	1321011020	遊水池 底板部鉄筋出しエキストラ（インサート含む） Ｄ１９鉄筋１本当たり 鶴見コンクリート	遊水池底板部鉄筋出しエキストラ	Ｄ１９鉄筋１本当たり	本	314	○	○	1321	雨水浸透施設		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート防火水槽	0931013010	コンクリート防火水槽　（一財）日本消防設備安全センター認定品 防火水槽（開削工法）　空地用 容量４０ｍ３	防火水槽（開削工法）	空地用　容量４０ｍ３	基	315	○	○	0931	防火水槽	○				
コンクリート防火水槽	0931013020	コンクリート防火水槽　（一財）日本消防設備安全センター認定品 防火水槽（開削工法）　道路用 容量４０ｍ３	防火水槽（開削工法）	道路用　容量４０ｍ３	基	315	○	○	0931	防火水槽	○				
コンクリート防火水槽	0931013030	コンクリート防火水槽　（一財）日本消防設備安全センター認定品 防火水槽（潜函工法）　空地用 容量４０ｍ３	防火水槽（潜函工法）	空地用　容量４０ｍ３	基	315	○	○	0931	防火水槽	○				
コンクリート防火水槽	0931013040	コンクリート防火水槽　（一財）日本消防設備安全センター認定品 防火水槽（潜函工法）　道路用 容量４０ｍ３	防火水槽（潜函工法）	道路用　容量４０ｍ３	基	315	○	○	0931	防火水槽	○				
コンクリート防火水槽	0931013050	コンクリート防火水槽　（一財）日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽（開削工法）　Ⅰ型 容量６０ｍ３	角型貯水槽（開削工法）	１型　容量６０ｍ３	基	315	○	○	0931	防火水槽	○				
コンクリート防火水槽	0931013060	コンクリート防火水槽　（一財）日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽（開削工法）　Ⅱ型 容量６０ｍ３	角型貯水槽（開削工法）	２型　容量６０ｍ３	基	315	○	○	0931	防火水槽	○				
コンクリート防火水槽	0931013070	コンクリート防火水槽　（一財）日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽（開削工法）　Ⅰ型 容量８０ｍ３	角型貯水槽（開削工法）	１型　容量８０ｍ３	基	315	○	○	0931	防火水槽	○				
コンクリート防火水槽	0931013080	コンクリート防火水槽　（一財）日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽（開削工法）　Ⅱ型 容量８０ｍ３	角型貯水槽（開削工法）	２型　容量８０ｍ３	基	315	○	○	0931	防火水槽	○				
コンクリート防火水槽	0931013090	コンクリート防火水槽　（一財）日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽（開削工法）　Ⅰ型 容量１００ｍ３	角型貯水槽（開削工法）	１型　容量１００ｍ３	基	315	○	○	0931	防火水槽	○				
コンクリート防火水槽	0931013100	コンクリート防火水槽　（一財）日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽（開削工法）　Ⅱ型 容量１００ｍ３	角型貯水槽（開削工法）	２型　容量１００ｍ３	基	315	○	○	0931	防火水槽	○				
コンクリート防火水槽	0931013110	コンクリート防火水槽　（一財）日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽（潜函工法）　Ⅰ型 容量６０ｍ３	円型貯水槽（潜函工法）	１型　容量６０ｍ３	基	315	○	○	0931	防火水槽	○				
コンクリート防火水槽	0931013120	コンクリート防火水槽　（一財）日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽（潜函工法）　Ⅱ型 容量６０ｍ３	円型貯水槽（潜函工法）	２型　容量６０ｍ３	基	315	○	○	0931	防火水槽	○				
コンクリート防火水槽	0931013130	コンクリート防火水槽　（一財）日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽（潜函工法）　Ⅰ型 容量１００ｍ３	円型貯水槽（潜函工法）	１型　容量１００ｍ３	基	315	○	○	0931	防火水槽	○				
コンクリート防火水槽	0931013140	コンクリート防火水槽　（一財）日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽（潜函工法）　Ⅱ型 容量１００ｍ３	円型貯水槽（潜函工法）	２型　容量１００ｍ３	基	315	○	○	0931	防火水槽	○				
アーチカルバート	1317021140	アーチカルバート 標準形（Ｉ型） 内幅１，０００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．５～５．６ｍ	アーチカルバート標準１型Ｔ２５	１０００×１０００×２０００	個	315	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
アーチカルバート	1317021160	アーチカルバート 標準形（Ｉ型） 内幅１，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．５～４．９ｍ	アーチカルバート標準１型Ｔ２５	１５００×１５００×２０００	個	315	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
アーチカルバート	1317021180	アーチカルバート 標準形（Ｉ型） 内幅２，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．５～４．１ｍ	アーチカルバート標準１型Ｔ２５	２０００×２０００×１５００	個	315	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
アーチカルバート	1317023075	アーチカルバート 特厚形 内幅１，０００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．５～１２．４ｍ	アーチカルバート　特厚形Ｔ２５	１０００×１０００×２０００	個	315	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
アーチカルバート	1317023095	アーチカルバート 特厚形 内幅１，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．５～９．３ｍ	アーチカルバート　特厚形Ｔ２５	１５００×１５００×２０００	個	315	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
アーチカルバート	1317023115	アーチカルバート 特厚形 内幅２，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．５～９．２ｍ	アーチカルバート　特厚形Ｔ２５	２０００×２０００×１５００	個	315	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012730	ＲＣボックスカルバート 内幅６００ｍｍ 内高６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	６００×６００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＲＣボックスカルバート	1317012735	ＲＣボックスカルバート 内幅７００ｍｍ 内高７００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	７００×７００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012740	ＲＣボックスカルバート 内幅８００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	８００×８００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012745	ＲＣボックスカルバート 内幅９００ｍｍ 内高６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	９００×６００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012750	ＲＣボックスカルバート 内幅９００ｍｍ 内高９００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	９００×９００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012755	ＲＣボックスカルバート 内幅１，０００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１０００×８００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012760	ＲＣボックスカルバート 内幅１，０００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１０００×１０００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012765	ＲＣボックスカルバート 内幅１，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１０００×１５００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012770	ＲＣボックスカルバート 内幅１，１００ｍｍ 内高１，１００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１１００×１１００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012775	ＲＣボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１２００×８００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012780	ＲＣボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１２００×１０００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012785	ＲＣボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１２００×１２００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012790	ＲＣボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１２００×１５００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012795	ＲＣボックスカルバート 内幅１，３００ｍｍ 内高１，３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１３００×１３００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012800	ＲＣボックスカルバート 内幅１，４００ｍｍ 内高１，４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１４００×１４００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012805	ＲＣボックスカルバート 内幅１，５００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１５００×１０００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012810	ＲＣボックスカルバート 内幅１，５００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１５００×１２００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012815	ＲＣボックスカルバート 内幅１，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１５００×１５００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012820	ＲＣボックスカルバート 内幅１，８００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１８００×１５００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012825	ＲＣボックスカルバート 内幅１，８００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１８００×１８００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012830	ＲＣボックスカルバート 内幅２，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２０００×１５００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012835	ＲＣボックスカルバート 内幅２，０００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２０００×１８００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＲＣボックスカルバート	1317012840	ＲＣボックスカルバート 内幅２，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２０００×２０００×２０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012845	ＲＣボックスカルバート 内幅２，２００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２２００×１８００×１５００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012850	ＲＣボックスカルバート 内幅２，２００ｍｍ 内高２，２００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２２００×２２００×１５００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012855	ＲＣボックスカルバート 内幅２，３００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２３００×２０００×１５００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012860	ＲＣボックスカルバート 内幅２，３００ｍｍ 内高２，３００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２３００×２３００×１５００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012865	ＲＣボックスカルバート 内幅２，４００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２４００×２０００×１５００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012870	ＲＣボックスカルバート 内幅２，４００ｍｍ 内高２，４００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２４００×２４００×１５００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012875	ＲＣボックスカルバート 内幅２，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２５００×１５００×１５００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012880	ＲＣボックスカルバート 内幅２，５００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２５００×１８００×１５００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012885	ＲＣボックスカルバート 内幅２，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２５００×２０００×１５００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012890	ＲＣボックスカルバート 内幅２，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２５００×２５００×１５００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012895	ＲＣボックスカルバート 内幅２，８００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２８００×２０００×１０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012900	ＲＣボックスカルバート 内幅２，８００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２８００×２５００×１０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012905	ＲＣボックスカルバート 内幅３，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	３０００×１５００×１０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012910	ＲＣボックスカルバート 内幅３，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	３０００×２０００×１０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012915	ＲＣボックスカルバート 内幅３，０００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	３０００×２５００×１０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012920	ＲＣボックスカルバート 内幅３，０００ｍｍ 内高３，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	３０００×３０００×１０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012925	ＲＣボックスカルバート 内幅３，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	３５００×２０００×１０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012930	ＲＣボックスカルバート 内幅３，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	３５００×２５００×１０００	個	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317014002	ボックスカルバート 特殊加工 人孔用孔 φ６００用	ボックス　特殊加工	人孔用孔　径６００用	箇所	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317014004	ボックスカルバート 特殊加工 人孔用孔 φ９００用	ボックス　特殊加工	人孔用孔　径９００用	箇所	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＲＣボックスカルバート	1317014006	ボックスカルバート 特殊加工 横孔 φ４００以下	ボックス　特殊加工	横孔　径４００以下	箇所	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317014008	ボックスカルバート 特殊加工 横孔 φ４０１～６００	ボックス　特殊加工	横孔　径４０１～６００	箇所	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317014010	ボックスカルバート 特殊加工 横孔 φ６０１以上	ボックス　特殊加工	横孔　径６０１以上	箇所	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317014012	ボックスカルバート 特殊加工 差筋 Ｄ１０	ボックス　特殊加工	差筋　Ｄ１０	本	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317014014	ボックスカルバート 特殊加工 差筋 Ｄ１３	ボックス　特殊加工	差筋　Ｄ１３	本	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317014016	ボックスカルバート 特殊加工 差筋 Ｄ１６	ボックス　特殊加工	差筋　Ｄ１６	本	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317014018	ボックスカルバート 特殊加工 マンホール部鉄筋コンクリート製補強板 ２００mm×１，５００mm×１，５００mm	ボックス　特殊加工	マンホール部鉄筋コン製補強板	枚	316	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013290	ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅６００mm 内高６００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ＰＣボックス１５０　０．２－３	６００×６００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013295	ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅７００mm 内高７００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ＰＣボックス１５０　０．２－３	７００×７００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013300	ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅８００mm 内高８００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ＰＣボックス１５０　０．２－３	８００×８００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013305	ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅９００mm 内高６００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ＰＣボックス１５０　０．２－３	９００×６００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013310	ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅９００mm 内高９００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ＰＣボックス１５０　０．２－３	９００×９００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013315	ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，０００mm 内高８００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ＰＣボックス１５０　０．２－３	１０００×８００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013320	ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，０００mm 内高１，０００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ＰＣボックス１５０　０．２－３	１０００×１０００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013325	ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，０００mm 内高１，５００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ＰＣボックス１５０　０．２－３	１０００×１５００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013330	ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，１００mm 内高１，１００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ＰＣボックス１５０　０．２－３	１１００×１１００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013335	ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，２００mm 内高８００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ＰＣボックス１５０　０．２－３	１２００×８００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013340	ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，２００mm 内高１，０００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ＰＣボックス１５０　０．２－３	１２００×１０００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013345	ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，２００mm 内高１，２００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ＰＣボックス１５０　０．２－３	１２００×１２００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013350	ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，２００mm 内高１，５００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ＰＣボックス１５０　０．２－３	１２００×１５００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013355	ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，３００mm 内高１，３００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ＰＣボックス１５０　０．２－３	１３００×１３００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣボックスカルバート	1317013360	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅１，４００ｍｍ 内高１，４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	１４００×１４００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013365	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅１，５００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	１５００×１０００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013370	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅１，５００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	１５００×１２００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013375	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅１，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	１５００×１５００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013380	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅１，８００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	１８００×１２００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013385	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅１，８００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	１８００×１５００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013390	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅１，８００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	１８００×１８００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013395	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２０００×１５００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013400	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，０００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２０００×１８００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013405	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２０００×２０００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013410	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，２００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２２００×１８００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013415	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，２００ｍｍ 内高２，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２２００×２２００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013420	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，３００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２３００×１５００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013425	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，３００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２３００×１８００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013430	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，３００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２３００×２０００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013435	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，３００ｍｍ 内高２，３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２３００×２３００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013440	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，４００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２４００×２０００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013445	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，４００ｍｍ 内高２，４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２４００×２４００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013450	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２５００×１５００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013455	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，５００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２５００×１８００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013460	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２５００×２０００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣボックスカルバート	1317013465	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２５００×２５００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013470	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，８００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２８００×１５００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013475	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，８００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２８００×２０００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013480	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，８００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２８００×２５００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013485	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅２，８００ｍｍ 内高２，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	２８００×２８００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013490	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅３，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	３０００×１５００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013495	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅３，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	３０００×２０００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013500	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅３，０００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	３０００×２５００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013505	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅３，０００ｍｍ 内高３，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	３０００×３０００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013510	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅３，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	３５００×２０００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013515	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅３，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	３５００×２５００×２０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013520	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅４，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	４０００×２０００×１５００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013525	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅４，０００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	４０００×２５００×１５００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013530	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅４，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	４５００×２０００×１０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013535	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅４，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	４５００×２５００×１０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013540	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅５，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	５０００×２０００×１０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013545	ＰＣボックスカルバート　１５０，３００型 内幅５，０００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＰＣボックス１５０　０．２－３	５０００×２５００×１０００	個	317	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013550	ＰＣボックスカルバート　６００型 内幅６００ｍｍ 内高６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ３．０１～６．０ｍ	ＰＣボックス６００　３．０１	６００×６００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013555	ＰＣボックスカルバート　６００型 内幅７００ｍｍ 内高７００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ３．０１～６．０ｍ	ＰＣボックス６００　３．０１	７００×７００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013560	ＰＣボックスカルバート　６００型 内幅８００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ３．０１～６．０ｍ	ＰＣボックス６００　３．０１	８００×８００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013565	ＰＣボックスカルバート　６００型 内幅９００ｍｍ 内高６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ３．０１～６．０ｍ	ＰＣボックス６００　３．０１	９００×６００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣボックスカルバート	1317013570	ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅９００mm 内高９００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ３．０１～６．０m	ＰＣボックス６００　３．０１	９００×９００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013575	ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，０００mm 内高８００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件３．０１～６．０m	ＰＣボックス６００　３．０１	１０００×８００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013580	ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，０００mm 内高１，０００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件３．０１～６．０m	ＰＣボックス６００　３．０１	１０００×１０００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013585	ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，０００mm 内高１，５００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件３．０１～６．０m	ＰＣボックス６００　３．０１	１０００×１５００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013590	ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，１００mm 内高１，１００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件３．０１～６．０m	ＰＣボックス６００　３．０１	１１００×１１００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013595	ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，２００mm 内高８００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件３．０１～６．０m	ＰＣボックス６００　３．０１	１２００×８００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013600	ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，２００mm 内高１，０００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件３．０１～６．０m	ＰＣボックス６００　３．０１	１２００×１０００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013605	ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，２００mm 内高１，２００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件３．０１～６．０m	ＰＣボックス６００　３．０１	１２００×１２００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013610	ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，２００mm 内高１，５００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件３．０１～６．０m	ＰＣボックス６００　３．０１	１２００×１５００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013615	ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，３００mm 内高１，３００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件３．０１～６．０m	ＰＣボックス６００　３．０１	１３００×１３００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013620	ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，４００mm 内高１，４００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件３．０１～６．０m	ＰＣボックス６００　３．０１	１４００×１４００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013625	ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，５００mm 内高１，０００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件３．０１～６．０m	ＰＣボックス６００　３．０１	１５００×１０００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013630	ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，５００mm 内高１，５００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件３．０１～６．０m	ＰＣボックス６００　３．０１	１５００×１５００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＰＣボックスカルバート	1317013635	ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅２，０００mm 内高１，５００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件３．０１～６．０m	ＰＣボックス６００　３．０１	２０００×１５００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050065	ハイテンションボックスカルバート 内幅６００mm 内高６００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ハイテンション　土被０．２－３	６００×６００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050070	ハイテンションボックスカルバート 内幅７００mm 内高７００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ハイテンション　土被０．２－３	７００×７００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050075	ハイテンションボックスカルバート 内幅８００mm 内高８００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ハイテンション　土被０．２－３	８００×８００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050080	ハイテンションボックスカルバート 内幅９００mm 内高６００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ハイテンション　土被０．２－３	９００×６００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050085	ハイテンションボックスカルバート 内幅９００mm 内高９００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ハイテンション　土被０．２－３	９００×９００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050090	ハイテンションボックスカルバート 内幅１，０００mm 内高８００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ハイテンション　土被０．２－３	１０００×８００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050095	ハイテンションボックスカルバート 内幅１，０００mm 内高１，０００mm 長２，０００mm 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０m	ハイテンション　土被０．２－３	１０００×１０００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ハイテンションボックスカルバート	1317050100	ハイテンションボックスカルバート 内幅１，１００ｍｍ 内高１，１００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ハイテンション　土被０．２－３	１１００×１１００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050105	ハイテンションボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ハイテンション　土被０．２－３	１２００×８００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050110	ハイテンションボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ハイテンション　土被０．２－３	１２００×１０００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050115	ハイテンションボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ハイテンション　土被０．２－３	１２００×１２００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050120	ハイテンションボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ハイテンション　土被０．２－３	１２００×１５００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050125	ハイテンションボックスカルバート 内幅１，３００ｍｍ 内高１，３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ハイテンション　土被０．２－３	１３００×１３００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050130	ハイテンションボックスカルバート 内幅１，４００ｍｍ 内高１，４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ハイテンション　土被０．２－３	１４００×１４００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050135	ハイテンションボックスカルバート 内幅１，５００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ハイテンション　土被０．２－３	１５００×１０００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050140	ハイテンションボックスカルバート 内幅１，５００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ハイテンション　土被０．２－３	１５００×１２００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050145	ハイテンションボックスカルバート 内幅１，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ハイテンション　土被０．２－３	１５００×１５００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050150	ハイテンションボックスカルバート 内幅１，８００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ハイテンション　土被０．２－３	１８００×１５００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ハイテンションボックスカルバート	1317050155	ハイテンションボックスカルバート 内幅１，８００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ハイテンション　土被０．２－３	１８００×１８００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＡＮＢ可とうジョイント	1317070002	ＡＮＢ可とうジョイント 内幅６００ｍｍ 内高６００ｍｍ 荷重Ｔ－２５	ＡＮＢ可とうジョイント	Ｔ－２５　６００×６００ｍｍ	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＡＮＢ可とうジョイント	1317070004	ＡＮＢ可とうジョイント 内幅７００ｍｍ 内高７００ｍｍ 荷重Ｔ－２５	ＡＮＢ可とうジョイント	Ｔ－２５　７００×７００ｍｍ	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＡＮＢ可とうジョイント	1317070006	ＡＮＢ可とうジョイント 内幅８００ｍｍ 内高８００ｍｍ 荷重Ｔ－２５	ＡＮＢ可とうジョイント	Ｔ－２５　８００×８００ｍｍ	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＡＮＢ可とうジョイント	1317070008	ＡＮＢ可とうジョイント 内幅９００ｍｍ 内高９００ｍｍ 荷重Ｔ－２５	ＡＮＢ可とうジョイント	Ｔ－２５　９００×９００ｍｍ	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＡＮＢ可とうジョイント	1317070010	ＡＮＢ可とうジョイント 内幅１，０００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５	ＡＮＢ可とうジョイント	Ｔ２５　１０００×１０００ｍｍ	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＡＮＢ可とうジョイント	1317070012	ＡＮＢ可とうジョイント 内幅１，２００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 荷重Ｔ－２５	ＡＮＢ可とうジョイント	Ｔ２５　１２００×１２００ｍｍ	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＡＮＢ可とうジョイント	1317070014	ＡＮＢ可とうジョイント 内幅１，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５	ＡＮＢ可とうジョイント	Ｔ２５　１５００×１５００ｍｍ	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＡＮＢ可とうジョイント	1317070016	ＡＮＢ可とうジョイント 内幅１，８００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 荷重Ｔ－２５	ＡＮＢ可とうジョイント	Ｔ２５　１８００×１８００ｍｍ	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＡＮＢ可とうジョイント	1317070018	ＡＮＢ可とうジョイント 内幅２，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５	ＡＮＢ可とうジョイント	Ｔ２５　２０００×１５００ｍｍ	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＡＮＢ可とうジョイント	1317070020	ＡＮＢ可とうジョイント 内幅２，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５	ＡＮＢ可とうジョイント	Ｔ２５　２０００×２０００ｍｍ	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＡＮＢ可とうジョイント	1317070022	ＡＮＢ可とうジョイント 内幅２，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５	ＡＮＢ可とうジョイント	Ｔ２５　２５００×２０００ｍｍ	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＡＮＢ可とうジョイント	1317070024	ＡＮＢ可とうジョイント 内幅２，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５	ＡＮＢ可とうジョイント	Ｔ２５　２５００×２５００ｍｍ	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＡＮＢ可とうジョイント	1317070026	ＡＮＢ可とうジョイント 内幅３，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５	ＡＮＢ可とうジョイント	Ｔ２５　３０００×２０００ｍｍ	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＡＮＢ可とうジョイント	1317070028	ＡＮＢ可とうジョイント 内幅３，０００ｍｍ 内高３，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５	ＡＮＢ可とうジョイント	Ｔ２５　３０００×３０００ｍｍ	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＡＮＢ可とうジョイント	1317070030	ＡＮＢ可とうジョイント 内幅４，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５	ＡＮＢ可とうジョイント	Ｔ２５　４０００×２０００ｍｍ	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＡＮＢ可とうジョイント	1317070032	ＡＮＢ可とうジョイント 内幅４，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５	ＡＮＢ可とうジョイント	Ｔ２５　４５００×２０００ｍｍ	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＡＮＢ可とうジョイント	1317070034	ＡＮＢ可とうジョイント 内幅５，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５	ＡＮＢ可とうジョイント	Ｔ２５　５０００×２０００ｍｍ	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
可とうボックスカルバート	1317080002	可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅１，０００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	可とうボックスカルバート	１０００×１０００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
可とうボックスカルバート	1317080004	可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅１，１００ｍｍ 内高１，１００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	可とうボックスカルバート	１１００×１１００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
可とうボックスカルバート	1317080006	可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅１，２００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	可とうボックスカルバート	１２００×１２００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
可とうボックスカルバート	1317080008	可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅１，３００ｍｍ 内高１，３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	可とうボックスカルバート	１３００×１３００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
可とうボックスカルバート	1317080010	可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅１，５００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	可とうボックスカルバート	１５００×１２００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
可とうボックスカルバート	1317080012	可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅１，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	可とうボックスカルバート	１５００×１５００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
可とうボックスカルバート	1317080014	可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅１，８００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	可とうボックスカルバート	１８００×１５００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
可とうボックスカルバート	1317080016	可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅１，８００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	可とうボックスカルバート	１８００×１８００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
可とうボックスカルバート	1317080018	可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅２，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	可とうボックスカルバート	２０００×１５００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
可とうボックスカルバート	1317080020	可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅２，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	可とうボックスカルバート	２０００×２０００×２０００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
可とうボックスカルバート	1317080022	可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅２，３００ｍｍ 内高２，３００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	可とうボックスカルバート	２３００×２３００×１５００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
可とうボックスカルバート	1317080024	可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅２，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	可とうボックスカルバート	２５００×２０００×１５００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
可とうボックスカルバート	1317080026	可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅２，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	可とうボックスカルバート	２５００×２５００×１５００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
可とうボックスカルバート	1317080028	可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅２，８００ｍｍ 内高２，８００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	可とうボックスカルバート	２８００×２８００×１５００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
可とうボックスカルバート	1317080030	可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅３，０００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	可とうボックスカルバート	３０００×２５００×１５００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
可とうボックスカルバート	1317080032	可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅３，０００ｍｍ 内高３，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	可とうボックスカルバート	３０００×３０００×１５００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
可とうボックスカルバート	1317080034	可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅３，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	可とうボックスカルバート	３５００×２５００×１５００	個	318	○	○	1317	ボックスカルバート		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020216	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ｉ種） 斜壁 上径６００ｍｍ×下径７５０ｍｍ×高３００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	０号マンホール（１種） 斜壁	６００×７５０×３００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020218	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ｉ種） 斜壁 上径６００ｍｍ×下径７５０ｍｍ×高４５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	０号マンホール（１種） 斜壁	６００×７５０×４５０	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020220	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ｉ種） 斜壁 上径６００ｍｍ×下径７５０ｍｍ×高６００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	０号マンホール（１種） 斜壁	６００×７５０×６００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020222	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径７５０ｍｍ×高３００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	０号マンホール（１種） 直壁	７５０×３００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020224	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径７５０ｍｍ×高６００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	０号マンホール（１種） 直壁	７５０×６００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020226	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径７５０ｍｍ×高９００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	０号マンホール（１種） 直壁	７５０×９００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020228	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径７５０ｍｍ×高１，２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	０号マンホール（１種） 直壁	７５０×１２００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020230	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径７５０ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	０号マンホール（１種） 直壁	７５０×１５００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020232	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径７５０ｍｍ×高１，８００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	０号マンホール（１種） 直壁	７５０×１８００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020234	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径７５０ｍｍ×高６００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	０号マンホール（１種）管取付壁	７５０×６００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020236	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径７５０ｍｍ×高９００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	０号マンホール（１種）管取付壁	７５０×９００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020238	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径７５０ｍｍ×高１，２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	０号マンホール（１種）管取付壁	７５０×１２００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020240	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径７５０ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	０号マンホール（１種）管取付壁	７５０×１５００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020242	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径７５０ｍｍ×高１，８００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	０号マンホール（１種）管取付壁	７５０×１８００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020244	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ｉ種） 底版 有効高 １３０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	０号マンホール（１種） 底版	有効高１３０	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020246	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ｉ種） 斜壁 上径６００ｍｍ×下径９００ｍｍ×高３００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	１号マンホール（１種） 斜壁	６００×９００×３００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020248	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ｉ種） 斜壁 上径６００ｍｍ×下径９００ｍｍ×高４５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	１号マンホール（１種） 斜壁	６００×９００×４５０	個	319	○	○	1319	マンホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020250	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　１号マンホール（Ｉ種）　斜壁 上径６００mm×下径９００mm×高６００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	１号マンホール（１種）　斜壁	６００×９００×６００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020252	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　１号マンホール（Ｉ種）　直壁 内径９００mm×高３００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	１号マンホール（１種）　直壁	９００×３００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020254	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　１号マンホール（Ｉ種）　直壁 内径９００mm×高６００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	１号マンホール（１種）　直壁	９００×６００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020256	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　１号マンホール（Ｉ種）　直壁 内径９００mm×高９００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	１号マンホール（１種）　直壁	９００×９００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020258	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　１号マンホール（Ｉ種）　直壁 内径９００mm×高１，２００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	１号マンホール（１種）　直壁	９００×１２００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020260	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　１号マンホール（Ｉ種）　直壁 内径９００mm×高１，５００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	１号マンホール（１種）　直壁	９００×１５００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020262	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　１号マンホール（Ｉ種）　直壁 内径９００mm×高１，８００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	１号マンホール（１種）　直壁	９００×１８００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020264	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　１号マンホール（Ｉ種）　おどり場直壁 内径９００mm×高６００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	１号マンホール（１種）おどり場	９００×６００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020266	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　１号マンホール（Ｉ種）　管取付け壁 内径９００mm×高６００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	１号マンホール（１種）管取付壁	９００×６００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020268	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　１号マンホール（Ｉ種）　管取付け壁 内径９００mm×高９００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	１号マンホール（１種）管取付壁	９００×９００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020270	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　１号マンホール（Ｉ種）　管取付け壁 内径９００mm×高１，２００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	１号マンホール（１種）管取付壁	９００×１２００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020272	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　１号マンホール（Ｉ種）　管取付け壁 内径９００mm×高１，５００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	１号マンホール（１種）管取付壁	９００×１５００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020274	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　１号マンホール（Ｉ種）　管取付け壁 内径９００mm×高１，８００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	１号マンホール（１種）管取付壁	９００×１８００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020276	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　１号マンホール（Ｉ種）　底版 有効高　１３０mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	１号マンホール（１種）　底版	有効高１３０	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020278	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　２号マンホール（Ｉ種）　斜壁 上径６００mm×下径１，２００mm×高３００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	２号マンホール（１種）　斜壁	６００×１２００×３００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020280	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　２号マンホール（Ｉ種）　斜壁 上径６００mm×下径１，２００mm×高４５０mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	２号マンホール（１種）　斜壁	６００×１２００×４５０	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020282	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　２号マンホール（Ｉ種）　斜壁 上径６００mm×下径１，２００mm×高６００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	２号マンホール（１種）　斜壁	６００×１２００×６００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020284	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　２号マンホール（Ｉ種）　直壁 内径１，２００mm×高３００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	２号マンホール（１種）　直壁	１２００×３００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020286	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　２号マンホール（Ｉ種）　直壁 内径１，２００mm×高６００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	２号マンホール（１種）　直壁	１２００×６００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020288	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　２号マンホール（Ｉ種）　直壁 内径１，２００mm×高９００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	２号マンホール（１種）　直壁	１２００×９００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020290	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　２号マンホール（Ｉ種）　直壁 内径１，２００mm×高１，２００mm　ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	２号マンホール（１種）　直壁	１２００×１２００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020292	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径１，２００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	２号マンホール（１種） 直壁	１２００×１５００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020294	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径１，２００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	２号マンホール（１種） 直壁	１２００×１８００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020296	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径１，２００ｍｍ×高２，１００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	２号マンホール（１種） 直壁	１２００×２１００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020298	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径１，２００ｍｍ×高２，４００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	２号マンホール（１種） 直壁	１２００×２４００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020300	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ｉ種） おどり場直壁 内径１，２００ｍｍ×高６００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	２号マンホール（１種）おどり場	１２００×６００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020302	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径１，２００ｍｍ×高９００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	２号マンホール（１種）管取付壁	１２００×９００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020304	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径１，２００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	２号マンホール（１種）管取付壁	１２００×１２００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020306	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径１，２００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	２号マンホール（１種）管取付壁	１２００×１５００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020308	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径１，２００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	２号マンホール（１種）管取付壁	１２００×１８００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020310	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径１，２００ｍｍ×高２，１００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	２号マンホール（１種）管取付壁	１２００×２１００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020312	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径１，２００ｍｍ×高２，４００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	２号マンホール（１種）管取付壁	１２００×２４００	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020314	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ｉ種） 底版 有効高 １５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	２号マンホール（１種） 底版	有効高１５０	個	319	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020316	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） 中間斜壁 上径９００ｍｍ×下径１，５００ｍｍ×高３００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種）中間斜壁	９００×１５００×３００	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020318	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） 中間斜壁 上径９００ｍｍ×下径１，５００ｍｍ×高４５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種）中間斜壁	９００×１５００×４５０	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020320	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） 中間斜壁 上径９００ｍｍ×下径１，５００ｍｍ×高６００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種）中間斜壁	９００×１５００×６００	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020322	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径１，５００ｍｍ×高３００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種） 直壁	１５００×３００	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020324	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径１，５００ｍｍ×高６００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種） 直壁	１５００×６００	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020326	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径１，５００ｍｍ×高９００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種） 直壁	１５００×９００	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020328	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径１，５００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種） 直壁	１５００×１２００	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020330	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径１，５００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種） 直壁	１５００×１５００	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020332	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径１，５００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種） 直壁	１５００×１８００	個	320	○	○	1319	マンホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020334	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径１，５００ｍｍ×高２，１００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種） 直壁	１５００×２１００	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020336	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径１，５００ｍｍ×高２，４００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種） 直壁	１５００×２４００	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020338	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） おどり場直壁 内径１，５００ｍｍ×高６００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種）おどり場	１５００×６００	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020340	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径１，５００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種）管取付壁	１５００×１２００	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020342	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径１，５００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種）管取付壁	１５００×１５００	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020344	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径１，５００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種）管取付壁	１５００×１８００	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020346	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径１，５００ｍｍ×高２，１００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種）管取付壁	１５００×２１００	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020348	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径１，５００ｍｍ×高２，４００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種）管取付壁	１５００×２４００	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020350	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ｉ種） 底版 有効高 １５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	３号マンホール（１種） 底版	有効高１５０	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020442	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ｉ種） 中間スラブ 内径９００ｍｍ×有効高３００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	４号マンホール１種 中間スラブ	９００×３００ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020444	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径１，８００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	４号マンホール（１種）直壁	１８００×１２００ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020446	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径１，８００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	４号マンホール（１種）直壁	１８００×１５００ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020448	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径１，８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	４号マンホール（１種）直壁	１８００×１８００ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020450	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径１，８００ｍｍ×高２，１００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	４号マンホール（１種）直壁	１８００×２１００ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020452	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ｉ種） 直壁 内径１，８００ｍｍ×高２，４００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	４号マンホール（１種）直壁	１８００×２４００ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020454	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ｉ種） おどり場直壁 内径１，８００ｍｍ×高９００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	４号マンホール（１種）おどり場	１８００×９００ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020456	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径１，８００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	４号マンホール（１種）管取付壁	１８００×１２００ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020458	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径１，８００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	４号マンホール（１種）管取付壁	１８００×１５００ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020460	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径１，８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	４号マンホール（１種）管取付壁	１８００×１８００ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020462	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径１，８００ｍｍ×高２，１００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	４号マンホール（１種）管取付壁	１８００×２１００ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020464	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ｉ種） 管取付け壁 内径１，８００ｍｍ×高２，４００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	４号マンホール（１種）管取付壁	１８００×２４００ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020466	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ｉ種） 底版 有効高 ２６２ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	４号マンホール（１種）底版	有効高２６２ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020206	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高２５ｍｍまで	組立式マンホール 調整金具	調整Ｈ２５ｍｍまで	組	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020208	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高４５ｍｍまで	組立式マンホール 調整金具	調整Ｈ４５ｍｍまで	組	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020210	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング ６００ｍｍ×５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	組立式マンホール 調整リング	６００×５０ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020212	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング ６００ｍｍ×１００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	組立式マンホール 調整リング	６００×１００ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020214	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング ６００ｍｍ×１５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	組立式マンホール 調整リング	６００×１５０ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020468	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング ９００ｍｍ×１００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	組立式マンホール 調整リング	９００×１００ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020470	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング ９００ｍｍ×１５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	組立式マンホール 調整リング	９００×１５０ｍｍ	個	320	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020352	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ｉ種） ヒューム管用 径１００用	組立式マンホール削孔代	０・１号（１種）ヒューム１００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020354	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ｉ種） ヒューム管用 径１５０用	組立式マンホール削孔代	０・１号（１種）ヒューム１５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020356	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ｉ種） ヒューム管用 径２００用	組立式マンホール削孔代	０・１号（１種）ヒューム２００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020358	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ｉ種） ヒューム管用 径２５０用	組立式マンホール削孔代	０・１号（１種）ヒューム２５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020360	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ｉ種） ヒューム管用 径３００用	組立式マンホール削孔代	０・１号（１種）ヒューム３００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020362	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ｉ種） ヒューム管用 径３５０用	組立式マンホール削孔代	０・１号（１種）ヒューム３５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020364	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ｉ種） ヒューム管用 径４００用	組立式マンホール削孔代	０・１号（１種）ヒューム４００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020366	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ｉ種） ヒューム管用 径４５０用	組立式マンホール削孔代	０・１号（１種）ヒューム４５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020368	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ｉ種） 塩ビ管用 径１００用	組立式マンホール削孔代	０号・１号（１種）塩ビ管１００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020370	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ｉ種） 塩ビ管用 径１５０用	組立式マンホール削孔代	０号・１号（１種）塩ビ管１５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020372	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ｉ種） 塩ビ管用 径２００用	組立式マンホール削孔代	０号・１号（１種）塩ビ管２００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020374	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ｉ種） 塩ビ管用 径２５０用	組立式マンホール削孔代	０号・１号（１種）塩ビ管２５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020376	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ｉ種） 塩ビ管用 径３００用	組立式マンホール削孔代	０号・１号（１種）塩ビ管３００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020378	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ｉ種） 塩ビ管用 径３５０用	組立式マンホール削孔代	０号・１号（１種）塩ビ管３５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020380	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ｉ種） 塩ビ管用 径４００用	組立式マンホール削孔代	０号・１号（１種）塩ビ管４００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020382	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ｉ種） 塩ビ管用 径４５０用	組立式マンホール削孔代	０号・１号（１種）塩ビ管４５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020384	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ｉ種） 塩ビ管用 径５００用	組立式マンホール削孔代	０・１号（１種）塩ビ管　５００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020386	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ｉ種） ヒューム管用 径１００用	組立式マンホール削孔代	２号（１種）ヒューム管用１００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020388	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ｉ種） ヒューム管用 径１５０用	組立式マンホール削孔代	２号（１種）ヒューム管用１５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020390	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ｉ種） ヒューム管用 径２００用	組立式マンホール削孔代	２号（１種）ヒューム管用２００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020392	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ｉ種） ヒューム管用 径２５０用	組立式マンホール削孔代	２号（１種）ヒューム管用２５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020394	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ｉ種） ヒューム管用 径３００用	組立式マンホール削孔代	２号（１種）ヒューム管用３００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020396	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ｉ種） ヒューム管用 径３５０用	組立式マンホール削孔代	２号（１種）ヒューム管用３５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020398	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ｉ種） ヒューム管用 径４００用	組立式マンホール削孔代	２号（１種）ヒューム管用４００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020400	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ｉ種） ヒューム管用 径４５０用	組立式マンホール削孔代	２号（１種）ヒューム管用４５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020402	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ｉ種） 塩ビ管用 径１００用	組立式マンホール削孔代	２号（１種） 塩ビ管用 １００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020404	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ｉ種） 塩ビ管用 径１５０用	組立式マンホール削孔代	２号（１種） 塩ビ管用 １５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020406	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ｉ種） 塩ビ管用 径２００用	組立式マンホール削孔代	２号（１種） 塩ビ管用 ２００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020408	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ｉ種） 塩ビ管用 径２５０用	組立式マンホール削孔代	２号（１種） 塩ビ管用 ２５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020410	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ｉ種） 塩ビ管用 径３００用	組立式マンホール削孔代	２号（１種） 塩ビ管用 ３００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020412	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ｉ種） 塩ビ管用 径３５０用	組立式マンホール削孔代	２号（１種） 塩ビ管用 ３５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020414	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ｉ種） 塩ビ管用 径４００用	組立式マンホール削孔代	２号（１種） 塩ビ管用 ４００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020416	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ｉ種） 塩ビ管用 径４５０用	組立式マンホール削孔代	２号（１種） 塩ビ管用 ４５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020418	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ｉ種） 塩ビ管用 径５００用	組立式マンホール削孔代	２号（１種） 塩ビ管用 ５００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020420	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ｉ種） ヒューム管用 径３００用	組立式マンホール削孔代	３号（１種）ヒューム管用３００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020422	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ｉ種） ヒューム管用 径３５０用	組立式マンホール削孔代	３号（１種）ヒューム管用３５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020424	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ｉ種） ヒューム管用 径４００用	組立式マンホール削孔代	３号（１種）ヒューム管用４００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020426	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ｉ種） ヒューム管用 径４５０用	組立式マンホール削孔代	３号（１種）ヒューム管用４５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020428	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ｉ種） ヒューム管用 径５００用	組立式マンホール削孔代	３号（１種）ヒューム管用５００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020430	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ｉ種） 塩ビ管用 径３００用	組立式マンホール削孔代	３号（１種） 塩ビ管用 ３００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020432	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ｉ種） 塩ビ管用 径３５０用	組立式マンホール削孔代	３号（１種） 塩ビ管用 ３５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020434	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ｉ種） 塩ビ管用 径４００用	組立式マンホール削孔代	３号（１種） 塩ビ管用 ４００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020436	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ｉ種） 塩ビ管用 径４５０用	組立式マンホール削孔代	３号（１種） 塩ビ管用 ４５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020438	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ｉ種） 塩ビ管用 径５００用	組立式マンホール削孔代	３号（１種） 塩ビ管用 ５００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020440	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ｉ種） 塩ビ管用 径６００用	組立式マンホール削孔代	３号（１種） 塩ビ管用 ６００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020472	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ｉ種） ヒューム管用 径３００用	組立式マンホール削孔代	４号（１種）ヒューム管用３００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020474	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ｉ種） ヒューム管用 径３５０用	組立式マンホール削孔代	４号（１種）ヒューム管用３５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020476	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ｉ種） ヒューム管用 径４００用	組立式マンホール削孔代	４号（１種）ヒューム管用４００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020478	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ｉ種） ヒューム管用 径４５０用	組立式マンホール削孔代	４号（１種）ヒューム管用４５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020480	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ｉ種） ヒューム管用 径５００用	組立式マンホール削孔代	４号（１種）ヒューム管用５００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020482	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ｉ種） ヒューム管用 径６００用	組立式マンホール削孔代	４号（１種）ヒューム管用６００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020484	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ｉ種） ヒューム管用 径７００用	組立式マンホール削孔代	４号（１種）ヒューム管用７００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020486	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ｉ種） ヒューム管用 径８００用	組立式マンホール削孔代	４号（１種）ヒューム管用８００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020488	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ｉ種） ヒューム管用 径９００用	組立式マンホール削孔代	４号（１種）ヒューム管用９００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020490	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ｉ種） ヒューム管用 径１，０００用	組立式マンホール削孔代	４号（１種）ヒューム管１０００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020492	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ｉ種） ヒューム管用 径１，１００用	組立式マンホール削孔代	４号（１種）ヒューム管１１００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020494	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ｉ種） 塩ビ管用 径３００用	組立式マンホール削孔代	４号（１種）塩ビ管用 ３００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020496	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ｉ種） 塩ビ管用 径３５０用	組立式マンホール削孔代	４号（１種）塩ビ管用 ３５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020498	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ｉ種） 塩ビ管用 径４００用	組立式マンホール削孔代	４号（１種）塩ビ管用 ４００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020500	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ｉ種） 塩ビ管用 径４５０用	組立式マンホール削孔代	４号（１種）塩ビ管用 ４５０	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020502	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ｉ種） 塩ビ管用 径５００用	組立式マンホール削孔代	４号（１種）塩ビ管用 ５００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020504	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ｉ種） 塩ビ管用 径６００用	組立式マンホール削孔代	４号（１種）塩ビ管用 ６００	箇所	321	○	○	1319	マンホール		○			
組立式マンホール	1319027010	だ円形組立式マンホール 斜壁 上径６００ｍｍ×下幅（６００×９００）ｍｍ×高６００ｍｍ	組立式マンホール　だ円形　斜壁	６００×（６００×９００）	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
組立式マンホール	1319027030	だ円形組立式マンホール 直壁 下幅（６００×９００）ｍｍ×高３００ｍｍ	組立式マンホール　だ円形　直壁	（６００×９００）×３００	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
組立式マンホール	1319027020	だ円形組立式マンホール 直壁 下幅（６００×９００）ｍｍ×高６００ｍｍ	組立式マンホール　だ円形　直壁	（６００×９００）×６００	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
組立式マンホール	1319027040	だ円形組立式マンホール 調整 上径６００ｍｍ×高１００ｍｍ	組立式マンホール　だ円形　調整	６００×１００	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
組立式マンホール	1319027240	だ円形組立式マンホール 管取付け壁 下幅（６００×９００）ｍｍ×高６００ｍｍ	組立式マンホールだ円形管取付壁	（６００×９００）×６００	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
組立式マンホール	1319027242	だ円形組立式マンホール 管取付け壁 下幅（６００×９００）ｍｍ×高９００ｍｍ	組立式マンホールだ円形管取付壁	（６００×９００）×９００	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
組立式マンホール	1319027244	だ円形組立式マンホール 管取付け壁 下幅（６００×９００）ｍｍ×高１，２００ｍｍ	組立式マンホールだ円形管取付壁	（６００×９００）×１２００	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
組立式マンホール	1319027050	だ円形組立式マンホール 底付き 下幅（６００×９００）ｍｍ×高６７０ｍｍ	組立式マンホール　だ円形　底付	（６００×９００）×６７０	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
組立式マンホール	1319027220	だ円形組立式マンホール 底付き 下幅（６００×９００）ｍｍ×高６７０ｍｍ　底版含まず	だ円組立マンホール底付底版なし	（６００×９００）×６７０	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
組立式マンホール	1319027060	だ円形組立式マンホール 底付き 下幅（６００×９００）ｍｍ×高１，２７０ｍｍ	組立式マンホール　だ円形　底付	（６００×９００）×１２７０	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
組立式マンホール	1319027230	だ円形組立式マンホール 底付き 下幅（６００×９００）ｍｍ×高１，２７０ｍｍ　底版含まず	だ円組立マンホール底付底版なし	（６００×９００）×１２７０	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
組立式マンホール	1319027250	だ円形組立式マンホール 底版 有効高 １３０	組立式マンホール　だ円形　底版	有効高 １３０	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用マンホール側塊	1319011010	側塊直壁 ９００Ａ 上径９０ｃｍ×下径９０ｃｍ×高３０ｃｍ ２４４ｋｇ／個	下水道用マンホール側塊　直壁	９００Ａ ９０×９０×３０	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用マンホール側塊	1319011110	側塊直壁 ９００Ａ 上径９０ｃｍ×下径９０ｃｍ×高３０ｃｍ 改良型 ２４４ｋｇ／個	下水道用マンホール側塊　直壁	９００Ａ９０×９０×３０改良	個	322	○	○	1319	マンホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用マンホール側塊	1319011020	側塊直壁 ９００Ｂ 上径９０ｃｍ×下径９０ｃｍ×高６０ｃｍ ３７４ｋｇ／個	下水道用マンホール側塊　直壁	９００Ｂ　９０×９０×６０	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用マンホール側塊	1319011120	側塊直壁 ９００Ｂ 上径９０ｃｍ×下径９０ｃｍ×高６０ｃｍ　改良型 ３７４ｋｇ／個	下水道用マンホール側塊　直壁	９００Ｂ９０×９０×６０改良	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用マンホール側塊	1319011030	側塊直壁 １２００Ａ 上径１２０ｃｍ×下径１２０ｃｍ×高３０ｃｍ ３２６ｋｇ／個	下水道用マンホール側塊　直壁	１２００Ａ１２０×１２０×３０	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用マンホール側塊	1319011040	側塊直壁 １２００Ｂ 上径１２０ｃｍ×下径１２０ｃｍ×高６０ｃｍ ５２７ｋｇ／個	下水道用マンホール側塊　直壁	１２００Ｂ１２０×１２０×６０	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用マンホール側塊	1319011050	側塊斜壁 ６００Ａ 上径６０ｃｍ×下径９０ｃｍ×高３０ｃｍ ３１８ｋｇ／個	下水道用マンホール側塊　斜壁	６００Ａ　６０×９０×３０	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用マンホール側塊	1319011060	側塊斜壁 ６００Ｃ 上径６０ｃｍ×下径９０ｃｍ×高６０ｃｍ ４２３ｋｇ／個	下水道用マンホール側塊　斜壁	６００Ｃ　６０×９０×６０	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用マンホール側塊	1319011070	側塊斜壁 ６００Ｄ 上径６０ｃｍ×下径１２０ｃｍ×高６０ｃｍ ５３９ｋｇ／個	下水道用マンホール側塊　斜壁	６００Ｄ　６０×１２０×６０	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用マンホール側塊	1319011080	側塊斜壁 ９００ 上径９０ｃｍ×下径１２０ｃｍ×高６０ｃｍ ４７９ｋｇ／個	下水道用マンホール側塊　斜壁	９００　９０×１２０×６０	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用マンホール側塊	1319011090	片面斜壁 ６００Ｃ 上径６０ｃｍ×下径９０ｃｍ×高６０ｃｍ －ｋｇ／個	下水道用マンホール側塊片面斜壁	６００Ｃ　６０×９０×６０	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用マンホール側塊	1319011190	片面斜壁 ６００Ｃ 上径６０ｃｍ×下径９０ｃｍ×高６０ｃｍ　改良型 －ｋｇ／個	下水道用マンホール側塊片面斜壁	６００Ｃ６０×９０×６０改良	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用マンホール側塊	1319011100	片面斜壁 ６００Ｄ 上径６０ｃｍ×下径１２０ｃｍ×高６０ｃｍ －ｋｇ／個	下水道用マンホール側塊片面斜壁	６００Ｄ　６０×１２０×６０	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
人孔床版塊	1319031090	人孔床版塊（円形用） １，２００丙（改良型） １７０ｃｍ×２０ｃｍ×６０ｃｍ ９９３ｋｇ	人孔床版塊　円形用　１２００丙	１７０×２０×６０ｃｍ　改良型	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
人孔床版塊	1319031020	人孔床版塊（円形用） １，２００丁 １７０ｃｍ×２０ｃｍ×９０ｃｍ ７８５ｋｇ	人孔床版塊　円形用　１２００丁	１７０×２０×９０ｃｍ	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
人孔床版塊	1319031100	人孔床版塊（円形用） １，５００丙（改良型） ２００ｃｍ×２０ｃｍ×９０ｃｍ １，２５０ｋｇ	人孔床版塊　円形用　１５００丙	２００×２０×９０ｃｍ　改良型	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
人孔床版塊	1319031040	人孔床版塊（円形用） １，５００丁 ２００ｃｍ×２０ｃｍ×９０ｃｍ １，２５０ｋｇ	人孔床版塊　円形用　１５００丁	２００×２０×９０ｃｍ	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
人孔床版塊	1319031110	人孔床版塊（円形用） １，８００（改良型） ２４０ｃｍ×２５ｃｍ×９０ｃｍ ２，４３０ｋｇ	人孔床版塊　円形用　１８００	２４０×２５×９０ｃｍ　改良型	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
人孔床版塊	1319031120	人孔床版塊（円形用） ２，０００（改良型） ２６０ｃｍ×３０ｃｍ×９０ｃｍ ３，３７０ｋｇ	人孔床版塊　円形用　２０００	２６０×３０×９０ｃｍ　改良型	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
人孔床版塊	1319031130	人孔床版塊（円形用） ２，２００（改良型） ２８０ｃｍ×３０ｃｍ×９０ｃｍ ４，１７０ｋｇ	人孔床版塊　円形用　２２００	２８０×３０×９０ｃｍ　改良型	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
人孔床版塊	1319031140	人孔床版塊（矩形用） （改良型） １３０ｃｍ×１００ｃｍ×１５ｃｍ×６０ｃｍ ３６７ｋｇ	人孔床版塊　矩形用　改良型	１３０×１００×１５×６０ｃｍ	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
人孔床版塊	1319031150	人孔調整ブロック６００ （改良型） ９０ｃｍ×６０ｃｍ×１０ｃｍ ８５ｋｇ	人孔調整ブロック６００	９０×６０×１０ｃｍ　改良型	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
人孔床版塊	1319041020	人孔調整ブロック６００ （改良型） ９０ｃｍ×６０ｃｍ×１５ｃｍ １２７ｋｇ	人孔調整ブロック６００	９０×６０×１５ｃｍ　改良型	個	322	○	○	1319	マンホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
人孔床版塊	1319031160	人孔調整ブロック９００　（改良型）　１２０ｃｍ×９０ｃｍ×１０ｃｍ　１１９ｋｇ	人孔調整ブロック９００	１２０×９０×１０ｃｍ　改良型	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
人孔床版塊	1319031170	人孔調整ブロック９００　（改良型）　１２０ｃｍ×９０ｃｍ×１５ｃｍ　１７８ｋｇ	人孔調整ブロック９００	１２０×９０×１５ｃｍ　改良型	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
人孔床版塊	1319051020	マンホール口環　（改良型）　都型　円径６０　８０ｋｇ	マンホール口環	東京都型　円径６０ｃｍ　改良型	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
人孔床版塊	1319060212	マンホールふた 都型新タイプ　円径６０　７８ｋｇ	マンホール蓋	東京都型新タイプ　円径６０ｃｍ	個	322	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091210	レジンコンクリート製マンホール　ＲＭＣ３０　上部壁　（Ａ）２００　径３００ｍｍ×高２００ｍｍ　１９．７ｋｇ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０	ＲＭＣ３０	上部壁２００	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091220	レジンコンクリート製マンホール　ＲＭＣ３０　直壁　（Ｂ）１００　径３００ｍｍ×高１００ｍｍ　４．８ｋｇ　ＪＳＷＡＳＫ－１０	ＲＭＣ３０	直壁１００	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091230	レジンコンクリート製マンホール　ＲＭＣ３０　直壁　（Ｂ）１５０　径３００ｍｍ×高１５０ｍｍ　７．５ｋｇ　ＪＳＷＡＳＫ－１０	ＲＭＣ３０	直壁１５０	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091240	レジンコンクリート製マンホール　ＲＭＣ３０　直壁　（Ｂ）３００　径３００ｍｍ×高３００ｍｍ　１１．７ｋｇ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０	ＲＭＣ３０	直壁３００	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091250	レジンコンクリート製マンホール　ＲＭＣ３０　直壁　（Ｂ）４００　径３００ｍｍ×高４００ｍｍ　１４．８ｋｇ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０	ＲＭＣ３０	直壁４００	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091260	レジンコンクリート製マンホール　ＲＭＣ３０　直壁　（Ｂ）５００　径３００ｍｍ×高５００ｍｍ　１７．９ｋｇ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０	ＲＭＣ３０	直壁５００	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091270	レジンコンクリート製マンホール　ＲＭＣ３０　直壁　（Ｂ）６００　径３００ｍｍ×高６００ｍｍ　２１．１ｋｇ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０	ＲＭＣ３０	直壁６００	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091280	レジンコンクリート製マンホール　ＲＭＣ３０　直壁　（Ｂ）９００　径３００ｍｍ×高９００ｍｍ　３０．４ｋｇ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０	ＲＭＣ３０	直壁９００	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091290	レジンコンクリート製マンホール　ＲＭＣ３０　直壁　（Ｂ）３００　高所流入管　φ１５０用 径３００ｍｍ×高３００ｍｍ　１２．５ｋｇ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０	ＲＭＣ３０	直壁３００　高所流入管径１５０	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091300	レジンコンクリート製マンホール　ＲＭＣ３０　直壁　（Ｂ）３５０　高所流入管　φ２００用 径３００ｍｍ×高３５０ｍｍ　１６．８ｋｇ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０	ＲＭＣ３０	直壁３５０　高所流入管径２００	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091310	レジンコンクリート製マンホール　ＲＭＣ３０　管取付壁　（Ｃ）３７０　接続管　φ１５０用 径３００ｍｍ×高３７０ｍｍ　２８．７ｋｇ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０	ＲＭＣ３０	管取付壁　接続管径１５０	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091320	レジンコンクリート製マンホール　ＲＭＣ３０　管取付壁　（Ｃ）３７０　接続管　φ２００用 径３００ｍｍ×高３７０ｍｍ　２７．７ｋｇ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０	ＲＭＣ３０	管取付壁　接続管径２００	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091330	レジンコンクリート製マンホール　ＲＭＣ３０　管取付壁　（Ｃ）３７０　接続管　φ１５０用　二方向 径３００ｍｍ×高３７０ｍｍ　４０．０ｋｇ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０	ＲＭＣ３０	管取付壁　接続管径１５０二方向	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091340	レジンコンクリート製マンホール　ＲＭＣ３０　管取付壁　（Ｃ）３９０　接続管　φ２００用　二方向 径４１０ｍｍ×高３９０ｍｍ　６０．１ｋｇ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０	ＲＭＣ３０	管取付壁　接続管径２００二方向	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091350	レジンコンクリート製マンホール　ＲＭＣ３０　底版　（Ｐ）　７０　径５６０ｍｍ×高７０ｍｍ　４３．０ｋｇ　ＪＳＷＡＳＫ－１０	ＲＭＣ３０	底版７０　径５６０ｍｍ	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091360	レジンコンクリート製マンホール　ＲＭＣ３０　底版　（Ｐ）　７０（Ｄ７５０）　径７５０ｍｍ×高７０ｍｍ　７２．７ｋｇ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０	ＲＭＣ３０	底版７０　径７５０ｍｍ	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091370	レジンコンクリート製マンホール　ＲＭＣ３０　アダプタセット　ＶＵ１５０－ＩＮ　－ｋｇ　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０	ＲＭＣ３０	アダプタ　ＶＵ１５０－ＩＮ	個	323	○	○	1319	マンホール		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レジンコンクリート製マンホール	1319091380	レジンコンクリート製マンホール RMC３０ アダプタセット VU１５０－OUT －ｋｇ ＪSWAS K－１０	RMC３０	アダプタ VU１５０－OUT	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091390	レジンコンクリート製マンホール RMC３０ アダプタセット VU２００－ＩＮ －ｋｇ ＪSWAS K－１０	RMC３０	アダプタ VU２００－ＩＮ	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091400	レジンコンクリート製マンホール RMC３０ アダプタセット VU２００－OUT －ｋｇ ＪSWAS K－１０	RMC３０	アダプタ VU２００－OUT	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091160	レジンコンクリート製マンホール RMC３０ 調整リング （K）５０標準 径３００mm×高５０mm １０．１ｋｇ ＪSWAS K－１０	RMC３０	調整リング 標準	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091410	レジンコンクリート製マンホール RMC３０（凍結防止型） 上部壁 （A）２００F 径３００mm×高２００mm ３０．０ｋｇ ＪSWAS K－１０	RMC３０（凍結防止型）	上部壁２００F	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091420	レジンコンクリート製マンホール RMC３０（凍結防止型） 直壁 （B）１００F 径３００mm×高１００mm ６．８ｋｇ ＪSWAS K－１０	RMC３０（凍結防止型）	直壁１００F	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091430	レジンコンクリート製マンホール RMC３０（凍結防止型） 直壁 （B）１５０F 径３００mm×高１５０mm １０．４ｋｇ ＪSWAS K－１０	RMC３０（凍結防止型）	直壁１５０F	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091440	レジンコンクリート製マンホール RMC３０（凍結防止型） 直壁 （B）３００F 径３００mm×高３００mm ２１．１ｋｇ ＪSWAS K－１０	RMC３０（凍結防止型）	直壁３００F	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091450	レジンコンクリート製マンホール RMC３０（凍結防止型） 直壁 （B）４００F 径３００mm×高４００mm ２８．３ｋｇ ＪSWAS K－１０	RMC３０（凍結防止型）	直壁４００F	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091460	レジンコンクリート製マンホール RMC３０（凍結防止型） 直壁 （B）５００F 径３００mm×高５００mm ３５．５ｋｇ ＪSWAS K－１０	RMC３０（凍結防止型）	直壁５００F	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091470	レジンコンクリート製マンホール RMC３０（凍結防止型） 直壁 （B）６００F 径３００mm×高６００mm ４２．７ｋｇ ＪSWAS K－１０	RMC３０（凍結防止型）	直壁６００F	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
レジンコンクリート製マンホール	1319091480	レジンコンクリート製マンホール RMC３０（凍結防止型） 直壁 （B）９００F 径３００mm×高９００mm ６４．２ｋｇ ＪSWAS K－１０	RMC３０（凍結防止型）	直壁９００F	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール	1319110010	下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 調整リング SHB３０－R１０ 径３００mm×高１００mm ２６ｋｇ	下水道用鉄筋コン複合マンホール	SHB３０－R１０ 調整リング	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール	1319110020	下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 調整リング SHB３０－R１５ 径３００mm×高１５０mm ３７ｋｇ	下水道用鉄筋コン複合マンホール	SHB３０－R１５ 調整リング	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール	1319110030	下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 斜壁 SHB３０－T１５ 径３００mm×高１５０mm ３１ｋｇ	下水道用鉄筋コン複合マンホール	SHB３０－T１５ 斜壁	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール	1319110040	下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 斜壁 SHB３０－T２０ 径３００mm×高２００mm ４０ｋｇ	下水道用鉄筋コン複合マンホール	SHB３０－T２０ 斜壁	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール	1319110050	下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 直壁 SHB３０－S３０ 径３００mm×高２９５mm ５３ｋｇ	下水道用鉄筋コン複合マンホール	SHB３０－S３０ 直壁	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール	1319110060	下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 直壁 SHB３０－S６０ 径３００mm×高５９５mm １０５ｋｇ	下水道用鉄筋コン複合マンホール	SHB３０－S６０ 直壁	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール	1319110070	下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 直壁 SHB３０－S９０ 径３００mm×高８９５mm １５９ｋｇ	下水道用鉄筋コン複合マンホール	SHB３０－S９０ 直壁	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール	1319110080	下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 管取付壁 SHB３０－B４０－１５０ 径３００mm×高４２５mm ８５ｋｇ	下水道用鉄筋コン複合マンホール	SHB３０－B４０－１５０	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール	1319110090	下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 管取付壁 SHB３０－B６０－１５０ 径３００mm×高６２５mm １１９ｋｇ	下水道用鉄筋コン複合マンホール	SHB３０－B６０－１５０	個	323	○	○	1319	マンホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール	1319110100	下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 管取付壁 ＳＨＢ３０－Ｂ４０－２００ 径３００mm×高４２５mm ８３ｋｇ	下水道用鉄筋コン複合マンホール	ＳＨＢ３０－Ｂ４０－２００	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール	1319110110	下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 管取付壁 ＳＨＢ３０－Ｂ６０－２００ 径３００mm×高６２５mm １１７ｋｇ	下水道用鉄筋コン複合マンホール	ＳＨＢ３０－Ｂ６０－２００	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール	1319110120	下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 底版 ＳＨＢ３０－Ｐ 径６３０mm×高１００mm ７６ｋｇ	下水道用鉄筋コン複合マンホール	ＳＨＢ３０－Ｐ　底版	個	323	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（下水道用）	1319069602	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 下水道用マンホールふた 有効径φ６００mm Ｔ－２５ 浮上防止，かぎ付	マンホール蓋　下水道用	径６００　Ｔ２５　浮上防止	組	324	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（下水道用）	1319069604	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 下水道用マンホールふた 有効径φ６００mm Ｔ－１４ 浮上防止，かぎ付	マンホール蓋　下水道用	径６００　Ｔ１４　浮上防止	組	324	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（下水道用）	1319069606	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 下水道用マンホールふた 有効径φ９００mm Ｔ－２５ 浮上防止，かぎ付	マンホール蓋　下水道用	径９００　Ｔ２５　浮上防止	組	324	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（下水道用）	1319069608	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 下水道用マンホールふた 有効径φ９００mm Ｔ－１４ 浮上防止，かぎ付	マンホール蓋　下水道用	径９００　Ｔ１４　浮上防止	組	324	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（下水道用）	1319069610	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 親子ふた 有効径φ９００mm，６００mm Ｔ－２５ 浮上防止，かぎ付	マンホール蓋　下水道用	親子蓋　径９００　６００Ｔ２５	組	324	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（下水道用）	1319069612	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 親子ふた 有効径φ９００mm，６００mm Ｔ－１４ 浮上防止，かぎ付	マンホール蓋　下水道用	親子蓋　径９００　６００Ｔ１４	組	324	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（下水道用）	1319069614	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 直接ふた 有効径φ３００mm Ｔ－２５ かぎ付	マンホール蓋　下水道用	直接ふた　径３００Ｔ２５かぎ付	組	324	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（下水道用）	1319069616	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 直接ふた 有効径φ３００mm Ｔ－１４ かぎ付	マンホール蓋　下水道用	直接ふた　径３００Ｔ１４かぎ付	組	324	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（下水道用）	1319069618	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 安全対策付属品 転落防止はしご 転落防止装置	マンホール蓋　下水道用	安全対策付属品　転落防止はしご	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（下水道用）	1319069620	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 調整部材 マンホールふた専用無収縮モルタル ２５ｋｇ入	マンホール蓋　下水道用	調整部材　無収縮モルタル	袋	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070215	足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ（ＳＷＣＨ１２Ｒ） Ｍ２５Ｓ－ＲＦ　現場打用 幅１５６×径（芯）φ１９mm 三山工業	ノーブレンロフティーステップ	Ｍ２５Ｓ－ＲＦ　現場打用	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070225	足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ（ＳＷＣＨ１２Ｒ） ３０ＳＷ－ＲＦ　現場打用 幅３０３×径（芯）φ１９mm 三山工業	ノーブレンロフティーステップ	３０ＳＷ－ＲＦ　現場打用	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070230	足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ（ＳＷＣＨ１２Ｒ） ４０ＳＷφ２２－ＲＦ　現場打用 幅４０６×径（芯）φ２２mm 三山工業	ノーブレンロフティーステップ	４０ＳＷ径２２－ＲＦ　現場打用	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070263	足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ（ＳＷＣＨ１２Ｒ） Ｇ３０ＳＷ－ＲＦ　後付け用 幅３０３×径（芯）φ１９mm 三山工業	ノーブレンロフティーステップ	Ｇ３０ＳＷ－ＲＦ　後付け用	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070265	足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ（ＳＷＣＨ１２Ｒ） Ｇ４０ＳＷφ１９－ＲＦ　後付け用 幅４００×径（芯）φ１９mm 三山工業	ノーブレンロフティーステップ	Ｇ４０ＳＷ径１９－ＲＦ後付け用	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070267	足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ（ＳＷＣＨ１２Ｒ） ＭＮ１７０Ｄ－ＲＦ　後付け用 幅３０２×径（芯）φ１９mm 三山工業	ノーブレンロフティーステップ	ＭＮ１７０Ｄ－ＲＦ　後付け用	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070271	足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ（ＳＷＣＨ１２Ｒ） ＭＮ４２５ＤＣ－ＲＦ　後付け用 幅４０６×径（芯）φ２２mm 三山工業	ノーブレンロフティーステップ	ＭＮ４２５ＤＣ－ＲＦ　後付け用	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319071205	足掛け金物 バイオステップ ＴＷＡ３０－１７ＨＰ 幅３００×径（芯）φ１９mm 石田鉄工	足掛金物　バイオステップ	ＴＷＡ３０－１７ＨＰ	個	324	○	○	1319	マンホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319071405	足掛け金物 ジェットトップステップ Ｐ－１０９３８ 幅３００×径（芯）φ１２．７mm オカグレート	足掛金物ジェットトップステップ	Ｐ－１０９３８	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319071410	足掛け金物 ジェットトップステップ Ｐ－１４９３８ 幅３８７×径（芯）φ１２．７mm オカグレート	足掛金物ジェットトップステップ	Ｐ－１４９３８	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070405	足掛け金物 足掛け金物（ＦＣＤ） Ｓ－Ｇ 現場打用 幅１５０×径（芯）φ２２mm 長島鋳物	足掛金物	Ｓ－Ｇ 現場打用	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070410	足掛け金物 足掛け金物（ＦＣＤ） ＳＢ－Ａ 両足用 幅４００×径（芯）φ２２mm 長島鋳物	足掛金物	ＳＢ－Ａ 両足用	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070415	足掛け金物 足掛け金物（ＦＣＤ） ＳＢ－Ｃ 両足用 幅３００×径（芯）φ２２mm 長島鋳物	足掛金物	ＳＢ－Ｃ 両足用	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319071605	足掛け金物 足掛け金物（ＳＵＳ） Ｓ１６－３０３０ 幅３００×径（芯）φ１６mm 福西鋳物	足掛金物	Ｓ１６－３０３０	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319071610	足掛け金物 足掛け金物（ＳＵＳ） Ｓ１９－３０３０ 幅３００×径（芯）φ１９mm 福西鋳物	足掛金物	Ｓ１９－３０３０	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319071615	足掛け金物 足掛け金物（ＳＵＳ） Ｓ２２－３０３０ 幅３００×径（芯）φ２２mm 福西鋳物	足掛金物	Ｓ２２－３０３０	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319071620	足掛け金物 足掛け金物（ＳＵＳ） Ｓ１６－４０３０ 幅４００×径（芯）φ１６mm 福西鋳物	足掛金物	Ｓ１６－４０３０	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319071625	足掛け金物 足掛け金物（ＳＵＳ） Ｓ１９－４０３０ 幅４００×径（芯）φ１９mm 福西鋳物	足掛金物	Ｓ１９－４０３０	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319071630	足掛け金物 足掛け金物（ＳＵＳ） Ｓ２２－４０３０ 幅４００×径（芯）φ２２mm 福西鋳物	足掛金物	Ｓ２２－４０３０	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319071805	足掛け金物 アメニティステップ ＲＣ１５Ｌ－２５０ 幅１５３×径（芯）φ１９mm フレックスシステム	足掛金物　アメニティステップ	ＲＣ１５Ｌ－２５０	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319071812	足掛け金物 アメニティステップ ＲＣ３０Ｌ－２５０ 幅３００×径（芯）φ１９mm フレックスシステム	足掛金物　アメニティステップ	ＲＣ３０Ｌ－２５０	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319071815	足掛け金物 アメニティステップ ＲＣ４０Ｌ－３００ 幅４００×径（芯）φ２２mm フレックスシステム	足掛金物　アメニティステップ	ＲＣ４０Ｌ－３００	個	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070250	はしご式ステップ ＦＲＰ梯子 幅３００mm 三山工業	はしご式ステップ　ＦＲＰ梯子	Ｗ３００mm	m	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070255	はしご式ステップ ＦＲＰ梯子 幅４００mm 三山工業	はしご式ステップ　ＦＲＰ梯子	Ｗ４００mm	m	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070260	はしご式ステップ ＦＲＰ梯子 幅５００mm 三山工業	はしご式ステップ　ＦＲＰ梯子	Ｗ５００mm	m	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070620	はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 円形マンホール用 幅３００×長１，０００mm 日之出水道機器	はしご式ステップ円形マンホール	Ｗ３００×Ｌ１０００mm	本	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070625	はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 円形マンホール用 幅３００×長１，３００mm 日之出水道機器	はしご式ステップ円形マンホール	Ｗ３００×Ｌ１３００mm	本	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070630	はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 円形マンホール用 幅３００×長１，６００mm 日之出水道機器	はしご式ステップ円形マンホール	Ｗ３００×Ｌ１６００mm	本	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070635	はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 円形マンホール用 幅３００×長１，９００mm 日之出水道機器	はしご式ステップ円形マンホール	Ｗ３００×Ｌ１９００mm	本	324	○	○	1319	マンホール		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070640	はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 円形マンホール用 幅３００×長２，２００mm 日之出水道機器	はしご式ステップ円形マンホール	Ｗ３００×Ｌ２２００mm	本	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070645	はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 円形マンホール用 幅３００×長２，５００mm 日之出水道機器	はしご式ステップ円形マンホール	Ｗ３００×Ｌ２５００mm	本	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070650	はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 円形マンホール用 幅３００×長２，８００mm 日之出水道機器	はしご式ステップ円形マンホール	Ｗ３００×Ｌ２８００mm	本	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070655	はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 矩形マンホール用 幅３００×長１，０００mm 日之出水道機器	はしご式ステップ矩形マンホール	Ｗ３００×Ｌ１０００mm	本	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070660	はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 矩形マンホール用 幅３００×長１，３００mm 日之出水道機器	はしご式ステップ矩形マンホール	Ｗ３００×Ｌ１３００mm	本	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070665	はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 矩形マンホール用 幅３００×長１，９００mm 日之出水道機器	はしご式ステップ矩形マンホール	Ｗ３００×Ｌ１９００mm	本	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070670	はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 矩形マンホール用 幅３００×長２，２００mm 日之出水道機器	はしご式ステップ矩形マンホール	Ｗ３００×Ｌ２２００mm	本	324	○	○	1319	マンホール		○			
マンホール用足掛け金物―ブランド品―	1319070675	はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 矩形マンホール用 幅３００×長２，８００mm 日之出水道機器	はしご式ステップ矩形マンホール	Ｗ３００×Ｌ２８００mm	本	324	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068002	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＤ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径３００mm 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ 径３００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068004	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＤ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径３５０mm 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ 径３５０ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068006	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＤ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径４００mm 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ 径４００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068008	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＤ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径４５０mm 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ 径４５０ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068010	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＤ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径５００mm 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ 径５００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068012	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＤ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径６００mm 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ 径６００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068014	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＤ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径７５０mm 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ 径７５０ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068016	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＤ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径９００mm 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ 径９００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068018	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＡ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径３００mm 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＡ 径３００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068020	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＡ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径３５０mm 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＡ 径３５０ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068022	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＡ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径４００mm 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＡ 径４００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068024	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＡ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径４５０mm 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＡ 径４５０ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068026	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＡ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径５００mm 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＡ 径５００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068028	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 MHA 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径６００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＡ 径６００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068030	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 MHA 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径７５０ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＡ 径７５０ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068032	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 MHA 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径９００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＡ 径９００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068034	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 MHB 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ３００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＢ 径３００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068036	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 MHB 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ３５０ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＢ 径３５０ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068038	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 MHB 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ４００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＢ 径４００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068040	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 MHB 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ４５０ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＢ 径４５０ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068042	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 MHB 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ５００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＢ 径５００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068044	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 MHB 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ６００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＢ 径６００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068202	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＤ－Ｐ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径 ３００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ－Ｐ 径３００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068204	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＤ－Ｐ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径 ３５０ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ－Ｐ 径３５０ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068206	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＤ－Ｐ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径 ４００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ－Ｐ 径４００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068208	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＤ－Ｐ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径 ４５０ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ－Ｐ 径４５０ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068210	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＤ－Ｐ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径 ５００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ－Ｐ 径５００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068212	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＤ－Ｐ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径 ６００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ－Ｐ 径６００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068214	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＤ－Ｐ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径 ７５０ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ－Ｐ 径７５０ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068216	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＤ－Ｐ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径 ９００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ－Ｐ 径９００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068218	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＡ－Ｐ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ３００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＡ－Ｐ 径３００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068220	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＡ－Ｐ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ３５０ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＡ－Ｐ 径３５０ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068222	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＡ－Ｐ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ４００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＡ－Ｐ 径４００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068224	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＡ－Ｐ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ４５０ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＡ－Ｐ 径４５０ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068226	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＡ－Ｐ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ５００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＡ－Ｐ 径５００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068228	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＡ－Ｐ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ６００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＡ－Ｐ 径６００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068230	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＡ－Ｐ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ７５０ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＡ－Ｐ 径７５０ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068232	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＡ－Ｐ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ９００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＡ－Ｐ 径９００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068234	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＢ－Ｐ 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ３００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＢ－Ｐ 径３００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068236	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＢ－Ｐ 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ３５０ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＢ－Ｐ 径３５０ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068238	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＢ－Ｐ 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ４００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＢ－Ｐ 径４００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068240	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＢ－Ｐ 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ４５０ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＢ－Ｐ 径４５０ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068242	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＢ－Ｐ 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ５００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＢ－Ｐ 径５００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068244	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＢ－Ｐ 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ６００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＢ－Ｐ 径６００ 角	組	326	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068402	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ｄ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径 ４５０ｍｍ 受枠 丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ｄ 径４５０ 丸	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068404	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ｄ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径 ５００ｍｍ 受枠 丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ｄ 径５００ 丸	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068406	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ｄ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径 ６００ｍｍ 受枠 丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ｄ 径６００ 丸	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068408	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ｄ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径 ７００ｍｍ 受枠 丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ｄ 径７００ 丸	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068410	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ａ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ４５０ｍｍ 受枠 丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ａ 径４５０ 丸	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068412	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ａ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ５００ｍｍ 受枠 丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ａ 径５００ 丸	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068414	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ａ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ６００ｍｍ 受枠 丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ａ 径６００ 丸	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068416	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ａ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ７００ｍｍ 受枠 丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ａ 径７００ 丸	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068418	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ｂ 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ４５０ｍｍ 受枠 丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ｂ 径４５０ 丸	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068420	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ｂ 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ５００ｍｍ 受枠 丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ｂ 径５００ 丸	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068422	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ｂ 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ６００ｍｍ 受枠 丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ｂ 径６００ 丸	組	327	○	○	1319	マンホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068502	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（ボルト・パッキン式） 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ４５０ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ボルト・パッキン式 径４５０角	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068504	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（ボルト・パッキン式） 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ５００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ボルト・パッキン式 径５００角	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068506	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（ボルト・パッキン式） 安全荷重 ５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５００Ｋ 有効径 ６００ｍｍ 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ボルト・パッキン式 径６００角	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068602	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 中ふた付密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－ＤＷ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径 ７００ｍｍ 受枠 丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－ＤＷ 径７００ 丸	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068604	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 中ふた付密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－ＤＷ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径 ８００ｍｍ 受枠 丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－ＤＷ 径８００ 丸	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068606	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 中ふた付密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－ＡＷ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ７００ｍｍ 受枠 丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－ＡＷ 径７００ 丸	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用）	1319068608	鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 中ふた付密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－ＡＷ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ８００ｍｍ 受枠 丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 鎖あり	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－ＡＷ 径８００ 丸	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（化粧用）	1319069002	鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＪＩ－ＰＤ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径 ４５０ｍｍ 受枠 角 土木（インターロッキング）用国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 ハンドル付き	マンホール蓋 化粧用簡易密閉型	ＭＪＩ－ＰＤ 径４５０ 角	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（化粧用）	1319069004	鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＪＩ－ＰＤ 安全荷重 ５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 ５０００Ｋ 有効径 ６００ｍｍ 受枠 角 土木（インターロッキング）用国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 ハンドル付き	マンホール蓋 化粧用簡易密閉型	ＭＪＩ－ＰＤ 径６００ 角	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（化粧用）	1319069202	鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＪＴ－ＰＡ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ４５０ｍｍ 受枠 角 敷地内（床化粧・カラー舗装）用国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 ハンドル付き	マンホール蓋 化粧用簡易密閉型	ＭＪＴ－ＰＡ 径４５０ 角	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（化粧用）	1319069204	鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＪＴ－ＰＡ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ６００ｍｍ 受枠 角 敷地内（床化粧・カラー舗装）用国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 ハンドル付き	マンホール蓋 化粧用簡易密閉型	ＭＪＴ－ＰＡ 径６００ 角	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（化粧用）	1319069402	鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 密閉型（ボルト・パッキン式） ＭＪＴ－ＨＡ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ４５０ｍｍ 受枠 角 敷地内（床化粧・カラー舗装）用国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 ハンドル付き	マンホール蓋 化粧用 密閉型	ＭＪＴ－ＨＡ 径４５０ 角	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鋳鉄製マンホールふた（化粧用）	1319069404	鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 密閉型（ボルト・パッキン式） ＭＪＴ－ＨＡ 安全荷重 １５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格 １５００Ｋ 有効径 ６００ｍｍ 受枠 角 敷地内（床化粧・カラー舗装）用国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品 ハンドル付き	マンホール蓋 化粧用 密閉型	ＭＪＴ－ＨＡ 径６００ 角	組	327	○	○	1319	マンホール		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010010	鉄筋コンクリートフリューム ２００ 幅２１０ｍｍ 深２００ｍｍ 長３，９９５ｍｍ １５７ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ２００	Ｗ２１０×Ｄ２００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010020	鉄筋コンクリートフリューム ２５０ 幅２６０ｍｍ 深２４０ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ２０２ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ２５０	Ｗ２６０×Ｄ２４０ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010030	鉄筋コンクリートフリューム ３００ 幅３１０ｍｍ 深２７５ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ２５０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ３００	Ｗ３１０×Ｄ２７５ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010040	鉄筋コンクリートフリューム ３５０ 幅３６０ｍｍ 深３１５ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ３１２ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ３５０	Ｗ３６０×Ｄ３１５ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010050	鉄筋コンクリートフリューム ４００ 幅４２５ｍｍ 深３５０ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ３７０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ４００	Ｗ４２５×Ｄ３５０ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010060	鉄筋コンクリートフリューム ４５０ 幅４８０ｍｍ 深３９０ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ５０９ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ４５０	Ｗ４８０×Ｄ３９０ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010070	鉄筋コンクリートフリューム ５００ 幅５３０ｍｍ 深４２５ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ６４６ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ５００	Ｗ５３０×Ｄ４２５ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010080	鉄筋コンクリートフリューム ５６０ 幅６００ｍｍ 深４８０ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ８１４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ５６０	Ｗ６００×Ｄ４８０ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリートフリューム	1603010090	鉄筋コンクリートフリューム ６００ 幅６４０mm 深５００mm 長2，９９５mm ６７４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ６００	Ｗ６４０×Ｄ５００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010100	鉄筋コンクリートフリューム ７００ 幅７４５mm 深５７５mm 長2，９９５mm ９１２ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ７００	Ｗ７４５×Ｄ５７５mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010110	鉄筋コンクリートフリューム ８００ 幅８４５mm 深６５０mm 長2，９９５mm １１９０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ８００	Ｗ８４５×Ｄ６５０mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010430	鉄筋コンクリートフリューム ２００ 幅２１０mm 深２００mm 長3，９９５mm １５７ｋｇ／個 受台付タイプ ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ２００	Ｗ２１０×Ｄ２００mm 受台付	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010440	鉄筋コンクリートフリューム ２５０ 幅２６０mm 深２４０mm 長3，９９５mm ２０２ｋｇ／個 受台付タイプ ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ２５０	Ｗ２６０×Ｄ２４０mm 受台付	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010450	鉄筋コンクリートフリューム ３００ 幅３１０mm 深２７５mm 長3，９９５mm ２５０ｋｇ／個 受台付タイプ ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ３００	Ｗ３１０×Ｄ２７５mm 受台付	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010460	鉄筋コンクリートフリューム ３５０ 幅３６０mm 深３１５mm 長3，９９５mm ３１２ｋｇ／個 受台付タイプ ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ３５０	Ｗ３６０×Ｄ３１５mm 受台付	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010470	鉄筋コンクリートフリューム ４００ 幅４２５mm 深３５０mm 長3，９９５mm ３７０ｋｇ／個 受台付タイプ ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ４００	Ｗ４２５×Ｄ３５０mm 受台付	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010480	鉄筋コンクリートフリューム ４５０ 幅４８０mm 深３９０mm 長3，９９５mm ５０９ｋｇ／個 受台付タイプ ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ４５０	Ｗ４８０×Ｄ３９０mm 受台付	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010490	鉄筋コンクリートフリューム ５００ 幅５３０mm 深４２５mm 長3，９９５mm ６４６ｋｇ／個 受台付タイプ ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ５００	Ｗ５３０×Ｄ４２５mm 受台付	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010500	鉄筋コンクリートフリューム ５６０ 幅６００mm 深４８０mm 長3，９９５mm ８１４ｋｇ／個 受台付タイプ ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ５６０	Ｗ６００×Ｄ４８０mm 受台付	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010510	鉄筋コンクリートフリューム ６００ 幅６４０mm 深５００mm 長2，９９５mm ６７４ｋｇ／個 受台付タイプ ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ６００	Ｗ６４０×Ｄ５００mm 受台付	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010520	鉄筋コンクリートフリューム ７００ 幅７４５mm 深５７５mm 長2，９９５mm ９１２ｋｇ／個 受台付タイプ ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ７００	Ｗ７４５×Ｄ５７５mm 受台付	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリューム	1603010530	鉄筋コンクリートフリューム ８００ 幅８４５mm 深６５０mm 長2，９９５mm １１９０ｋｇ／個 受台付タイプ ＪＩＳ Ａ ５３７２	コンクリートフリューム ８００	Ｗ８４５×Ｄ６５０mm 受台付	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032010	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ２００ 幅２００mm 深１５０mm 長1，０００mm ４５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム１種	２００×１５０×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032020	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ２５０ 幅２５０mm 深１７５mm 長1，０００mm ５３ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム１種	２５０×１７５×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032030	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ３００ 幅３００mm 深２００mm 長1，０００mm ６８ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム１種	３００×２００×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032040	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ３５０ 幅３５０mm 深２３５mm 長1，０００mm ９０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム１種	３５０×２３５×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032050	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ４００ 幅４００mm 深２６０mm 長1，０００mm １１４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム１種	４００×２６０×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032060	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ４５０ 幅４５０mm 深２９５mm 長1，０００mm １２７ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム１種	４５０×２９５×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032070	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ５００ 幅５００mm 深３２０mm 長1，０００mm １５４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム１種	５００×３２０×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032080	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　５５０　幅５５０ｍｍ　深３５５ｍｍ　長１，０００ｍｍ　１７６ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	５５０×３５５×１０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032090	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　６００　幅６００ｍｍ　深３８０ｍｍ　長１，０００ｍｍ　１８９ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	６００×３８０×１０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032100	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　６５０　幅６５０ｍｍ　深４１５ｍｍ　長１，０００ｍｍ　２１９ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	６５０×４１５×１０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032110	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　７００　幅７００ｍｍ　深４４０ｍｍ　長１，０００ｍｍ　２５４ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	７００×４４０×１０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032120	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　８００　幅８００ｍｍ　深４９０ｍｍ　長１，０００ｍｍ　２９９ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	８００×４９０×１０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032130	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　９００　幅９００ｍｍ　深５５０ｍｍ　長１，０００ｍｍ　３７９ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	９００×５５０×１０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032140	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　１０００　幅１，０００ｍｍ　深６００ｍｍ　長１，０００ｍｍ　４３５ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	１０００×６００×１０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032150	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　２００　幅２００ｍｍ　深１５０ｍｍ　長２，０００ｍｍ　９０ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	２００×１５０×２０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032160	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　２５０　幅２５０ｍｍ　深１７５ｍｍ　長２，０００ｍｍ　１０６ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	２５０×１７５×２０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032170	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　３００　幅３００ｍｍ　深２００ｍｍ　長２，０００ｍｍ　１３６ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	３００×２００×２０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032180	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　３５０　幅３５０ｍｍ　深２３５ｍｍ　長２，０００ｍｍ　１８０ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	３５０×２３５×２０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032190	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　４００　幅４００ｍｍ　深２６０ｍｍ　長２，０００ｍｍ　２２７ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	４００×２６０×２０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032200	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　４５０　幅４５０ｍｍ　深２９５ｍｍ　長２，０００ｍｍ　２５３ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	４５０×２９５×２０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032210	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　５００　幅５００ｍｍ　深３２０ｍｍ　長２，０００ｍｍ　３０８ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	５００×３２０×２０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032220	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　５５０　幅５５０ｍｍ　深３５５ｍｍ　長２，０００ｍｍ　３５２ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	５５０×３５５×２０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032230	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　６００　幅６００ｍｍ　深３８０ｍｍ　長２，０００ｍｍ　３７８ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	６００×３８０×２０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032240	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　６５０　幅６５０ｍｍ　深４１５ｍｍ　長２，０００ｍｍ　４３８ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	６５０×４１５×２０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032250	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　７００　幅７００ｍｍ　深４４０ｍｍ　長２，０００ｍｍ　５０８ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	７００×４４０×２０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032260	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　８００　幅８００ｍｍ　深４９０ｍｍ　長２，０００ｍｍ　５９８ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	８００×４９０×２０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032270	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　９００　幅９００ｍｍ　深５５０ｍｍ　長２，０００ｍｍ　７５８ｋｇ／個　ＪＩＳ Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	９００×５５０×２０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603032280	鉄筋コンクリートベンチフリューム１種　１０００　幅１，０００ｍｍ　深６００ｍｍ　長２，０００ｍｍ　８７０ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ　５３７２	ベンチフリューム１種	１０００×６００×２０００ｍｍ	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034010	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ２００ 幅２００mm 深１５０mm 長１，０００mm ５３ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	２００×１５０×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034020	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ２５０ 幅２５０mm 深１７５mm 長１，０００mm ６１ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	２５０×１７５×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034030	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ３００ 幅３００mm 深２００mm 長１，０００mm ７７ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	３００×２００×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034040	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ３５０ 幅３５０mm 深２３５mm 長１，０００mm １０３ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	３５０×２３５×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034050	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ４００ 幅４００mm 深２６０mm 長１，０００mm １３０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	４００×２６０×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034060	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ４５０ 幅４５０mm 深２９５mm 長１，０００mm １４４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	４５０×２９５×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034070	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ５００ 幅５００mm 深３２０mm 長１，０００mm １７６ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	５００×３２０×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034080	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ５５０ 幅５５０mm 深３５５mm 長１，０００mm １９１ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	５５０×３５５×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034090	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ６００ 幅６００mm 深３８０mm 長１，０００mm ２０７ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	６００×３８０×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034100	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ６５０ 幅６５０mm 深４１５mm 長１，０００mm ２３８ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	６５０×４１５×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034110	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ７００ 幅７００mm 深４４０mm 長１，０００mm ２７６ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	７００×４４０×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034120	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ８００ 幅８００mm 深４９０mm 長１，０００mm ３２５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	８００×４９０×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034130	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ９００ 幅９００mm 深５５０mm 長１，０００mm ４１６ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	９００×５５０×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034140	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 １０００ 幅１，０００mm 深６００mm 長１，０００mm ４６６ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	１０００×６００×１０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034150	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ２００ 幅２００mm 深１５０mm 長２，０００mm ９９ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	２００×１５０×２０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034160	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ２５０ 幅２５０mm 深１７５mm 長２，０００mm １１５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	２５０×１７５×２０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034170	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ３００ 幅３００mm 深２００mm 長２，０００mm １４６ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	３００×２００×２０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034180	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ３５０ 幅３５０mm 深２３５mm 長２，０００mm １９３ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	３５０×２３５×２０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034190	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ４００ 幅４００mm 深２６０mm 長２，０００mm ２４４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	４００×２６０×２０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034200	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ４５０ 幅４５０mm 深２９５mm 長２，０００mm ２７１ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	４５０×２９５×２０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034210	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ５００ 幅５００mm 深３２０mm 長２，０００mm ３２５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	５００×３２０×２０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034220	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ５５０ 幅５５０mm 深３５５mm 長２，０００mm ３６２ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	５５０×３５５×２０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034230	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ６００ 幅６００mm 深３８０mm 長２，０００mm ３９９ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	６００×３８０×２０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034240	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ６５０ 幅６５０mm 深４１５mm 長２，０００mm ４６７ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	６５０×４１５×２０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034250	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ７００ 幅７００mm 深４４０mm 長２，０００mm ５３５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	７００×４４０×２０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034260	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ８００ 幅８００mm 深４９０mm 長２，０００mm ６２４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	８００×４９０×２０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034270	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ９００ 幅９００mm 深５５０mm 長２，０００mm ７８５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	９００×５５０×２０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603034280	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 １０００ 幅１，０００mm 深６００mm 長２，０００mm ９０３ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ベンチフリューム２種	１０００×６００×２０００mm	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603033010	長尺ベンチフリューム（Ｉ型） ３００ 幅３００mm 高２００mm 長５，０００mm ３５０ｋｇ／個	長尺ベンチフリューム １型	３００×２００×５０００	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603033020	長尺ベンチフリューム（Ｉ型） ４００ 幅４００mm 高２６０mm 長５，０００mm ５８０ｋｇ／個	長尺ベンチフリューム １型	４００×２６０×５０００	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603033030	長尺ベンチフリューム（Ｉ型） ５００ 幅５００mm 高３２０mm 長５，０００mm ７８０ｋｇ／個	長尺ベンチフリューム １型	５００×３２０×５０００	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603033040	長尺ベンチフリューム（Ｉ型） ６００ 幅６００mm 高３８０mm 長５，０００mm ９５０ｋｇ／個	長尺ベンチフリューム １型	６００×３８０×５０００	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603033050	長尺ベンチフリューム（Ｉ型） ８００ 幅８００mm 高４９０mm 長５，０００mm １，５００ｋｇ／個	長尺ベンチフリューム １型	８００×４９０×５０００	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603033060	長尺ベンチフリューム（Ｉ型） １０００ 幅１，０００mm 高６００mm 長５，０００mm ２，１８０ｋｇ／個	長尺ベンチフリューム １型	１０００×６００×５０００	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603035010	長尺ベンチフリューム（Ⅱ型） ３００ 幅３００mm 高３００mm 長５，０００mm ４８０ｋｇ／個	長尺ベンチフリューム ２型	３００×３００×５０００	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603035020	長尺ベンチフリューム（Ⅱ型） ４００ 幅４００mm 高４００mm 長５，０００mm ７００ｋｇ／個	長尺ベンチフリューム ２型	４００×４００×５０００	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603035030	長尺ベンチフリューム（Ⅱ型） ５００ 幅５００mm 高５００mm 長５，０００mm １，０５０ｋｇ／個	長尺ベンチフリューム ２型	５００×５００×５０００	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603035040	長尺ベンチフリューム（Ⅱ型） ６００ 幅６００mm 高６００mm 長５，０００mm １，４３０ｋｇ／個	長尺ベンチフリューム ２型	６００×６００×５０００	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603035050	長尺ベンチフリューム（Ⅱ型） ８００ 幅８００mm 高８００mm 長５，０００mm ２，４００ｋｇ／個	長尺ベンチフリューム ２型	８００×８００×５０００	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603035060	長尺ベンチフリューム（Ⅱ型） １０００ 幅１，０００mm 高１，０００mm 長５，０００mm ３，７８０ｋｇ／個	長尺ベンチフリューム ２型	１０００×１０００×５０００	個	328	○	○	1603	コンクリート水路		○			
排水用フリューム	1603040202	排水用フリューム 深４００mm 幅４００mm 長２，０００mm ２９２ｋｇ／個	排水用フリューム	４００×４００×２０００	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
排水用フリューム	1603040204	排水用フリューム 深５００mm 幅４００mm 長２，０００mm ３５７ｋｇ／個	排水用フリューム	５００×４００×２０００	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水用フリューム	1603040206	排水用フリューム 深５００ｍｍ 幅５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３８３ｋｇ／個	排水用フリューム	５００×５００×２０００	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
排水用フリューム	1603040208	排水用フリューム 深６００ｍｍ 幅５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ４７４ｋｇ／個	排水用フリューム	６００×５００×２０００	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
排水用フリューム	1603040210	排水用フリューム 深６００ｍｍ 幅６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５０２ｋｇ／個	排水用フリューム	６００×６００×２０００	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603050848	鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 １０００ 高１，０００ｍｍ 底５４０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 ８３０ｋｇ／個	鉄筋水路用Ｌ形１種 １０００	１０００×５４０×２０００	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603050850	鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 １２００ 高１，２００ｍｍ 底５６０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 １，０８０ｋｇ／個	鉄筋水路用Ｌ形１種 １２００	１２００×５６０×２０００	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603050852	鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 １４００ 高１，４００ｍｍ 底６５５ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 １，３９０ｋｇ／個	鉄筋水路用Ｌ形１種 １４００	１４００×６５５×２０００	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603050854	鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 １６００ 高１，６００ｍｍ 底９８０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 ２，０３０ｋｇ／個	鉄筋水路用Ｌ形１種 １６００	１６００×９８０×２０００	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603050856	鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 １８００ 高１，８００ｍｍ 底１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 ２，４２０ｋｇ／個	鉄筋水路用Ｌ形１種 １８００	１８００×１０００×２０００	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603050858	鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 ２０００ 高２，０００ｍｍ 底１，２４０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 ３，３９０ｋｇ／個	鉄筋水路用Ｌ形１種 ２０００	２０００×１２４０×２０００	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603050860	鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 ２２００ 高２，２００ｍｍ 底１，２６０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 ３，９３０ｋｇ／個	鉄筋水路用Ｌ形１種 ２２００	２２００×１２６０×２０００	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603050862	鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 ２４００ 高２，４００ｍｍ 底１，２８０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 ４，２４０ｋｇ／個	鉄筋水路用Ｌ形１種 ２４００	２４００×１２８０×２０００	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603050864	鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 ２６００ 高２，６００ｍｍ 底１，３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 ４，８５０ｋｇ／個	鉄筋水路用Ｌ形１種 ２６００	２６００×１３００×２０００	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603010330	鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高８００ｍｍ 底１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 型番０８１０ １，１８０ｋｇ／個	鉄筋コンクリ大型フリューム１種	Ｈ８００×底１０００ｍｍ	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603010340	鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高９００ｍｍ 底１，３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 型番０９１３ １，５２０ｋｇ／個	鉄筋コンクリ大型フリューム１種	Ｈ９００×底１３００ｍｍ	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603010350	鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高１，０００ｍｍ 底１，４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 型番１０１４ １，８００ｋｇ／個	鉄筋コンクリ大型フリューム１種	Ｈ１０００×底１４００ｍｍ	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603010360	鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高１，２００ｍｍ 底１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 型番１２１５ ２，３００ｋｇ／個	鉄筋コンクリ大型フリューム１種	Ｈ１２００×底１５００ｍｍ	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603010370	鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高１，３００ｍｍ 底１，６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 型番１３１６ ２，６９０ｋｇ／個	鉄筋コンクリ大型フリューム１種	Ｈ１３００×底１６００ｍｍ	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603010380	鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高１，４００ｍｍ 底１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 型番１４１８ ３，２４０ｋｇ／個	鉄筋コンクリ大型フリューム１種	Ｈ１４００×底１８００ｍｍ	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603010390	鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高１，５００ｍｍ 底２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 型番１５２０ ３，８００ｋｇ／個	鉄筋コンクリ大型フリューム１種	Ｈ１５００×底２０００ｍｍ	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603010400	鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高１，６００ｍｍ 底２，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 型番１６２２ ４，３２０ｋｇ／個	鉄筋コンクリ大型フリューム１種	Ｈ１６００×底２２００ｍｍ	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
水路（農業土木事業協会認定品）	1603010410	鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高１，８００ｍｍ 底２，６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 型番１８２６ ５，２６０ｋｇ／個	鉄筋コンクリ大型フリューム１種	Ｈ１８００×底２６００ｍｍ	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水路（農業土木事業協会認定品）	1603010420	鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高２，０００ｍｍ 底３，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 型番２０３０ ６，１９０ｋｇ／個	鉄筋コンクリ大型フリューム１種	Ｈ２０００×底３０００ｍｍ	個	329	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041402	ＢＩＧ－Ｕ水路 ８００ 高８００ｍｍ 幅６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，１２８ｋｇ／個 日東	ＢＩＧ－Ｕ水路 ８００	８００×６００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041404	ＢＩＧ－Ｕ水路 ８００ 高８００ｍｍ 幅８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，２１６ｋｇ／個 日東	ＢＩＧ－Ｕ水路 ８００	８００×８００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041406	ＢＩＧ－Ｕ水路 ８００ 高８００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，３０４ｋｇ／個 日東	ＢＩＧ－Ｕ水路 ８００	８００×１０００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041408	ＢＩＧ－Ｕ水路 １，０００ 高１，０００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，６０２ｋｇ／個 日東	ＢＩＧ－Ｕ水路 １０００	１０００×１０００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041410	ＢＩＧ－Ｕ水路 １，０００ 高１，０００ｍｍ 幅１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，７０２ｋｇ／個 日東	ＢＩＧ－Ｕ水路 １０００	１０００×１２００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041412	ＢＩＧ－Ｕ水路 １，０００ 高１，０００ｍｍ 幅１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，８５４ｋｇ／個 日東	ＢＩＧ－Ｕ水路 １０００	１０００×１５００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041414	ＢＩＧ－Ｕ水路 ２，０００ 高２，０００ｍｍ 幅１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ４，８８４ｋｇ／個 日東	ＢＩＧ－Ｕ水路 ２０００	２０００×１５００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041416	ＢＩＧ－Ｕ水路 ２，０００ 高２，０００ｍｍ 幅１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５，１８３ｋｇ／個 日東	ＢＩＧ－Ｕ水路 ２０００	２０００×１８００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041418	ＢＩＧ－Ｕ水路 ２，０００ 高２，０００ｍｍ 幅２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５，３７５ｋｇ／個 日東	ＢＩＧ－Ｕ水路 ２０００	２０００×２０００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603042202	ＮＳフリューム 高８００ｍｍ 幅８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ９３０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＮＳフリューム	８００×８００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603042204	ＮＳフリューム 高９００ｍｍ 幅９００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，０８０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＮＳフリューム	９００×９００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603042206	ＮＳフリューム 高１，０００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，２５０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＮＳフリューム	１０００×１０００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603042208	ＮＳフリューム 高１，１００ｍｍ 幅１，１００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，４２０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＮＳフリューム	１１００×１１００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603042210	ＮＳフリューム 高１，２００ｍｍ 幅１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，６１０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＮＳフリューム	１２００×１２００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603042212	ＮＳフリューム 高１，３００ｍｍ 幅１，６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，０００ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＮＳフリューム	１３００×１６００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603042214	ＮＳフリューム 高１，５００ｍｍ 幅２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，６７０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＮＳフリューム	１５００×２０００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603051838	Ｌ形水路 ８００ 高８００ｍｍ 底５５０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ６３０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	Ｌ形水路 ８００	８００×５５０×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603051818	Ｌ形水路 １，０００ 高１，０００ｍｍ 底６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ８４０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	Ｌ形水路 １０００	１０００×６００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603051820	Ｌ形水路 １，３００ 高１，３００ｍｍ 底６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ９８０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	Ｌ形水路 １３００	１３００×６００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603051840	Ｌ形水路 １，５００ 高１，５００ｍｍ 底８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，３７０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	Ｌ形水路 １５００	１５００×８００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種水路―ブランド品―	1603051842	L形水路 1，８００ 高1，８００mm 底８０４mm 長2，０００mm 1，７１０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	L形水路　１８００	１８００×８０４×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603051844	L形水路 2，０００ 高2，０００mm 底８５７mm 長2，０００mm 2，０２０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	L形水路　２０００	２０００×８５７×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603051846	L形水路 2，５００ 高2，５００mm 底1，０１４mm 長2，０００mm 3，１６０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	L形水路　２５００	２５００×１０１４×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603051848	L形水路 3，０００ 高3，０００mm 底1，０１４mm 長2，０００mm 3，４４０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	L形水路　３０００	３０００×１０１４×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041614	U形カルバートA　車道用 高６００mm 幅６００mm 長2，０００mm 1，０６０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	U形カルバートA　車道用	６００×６００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041616	U形カルバートA　車道用 高８００mm 幅1，０００mm 長2，０００mm 1，４６０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	U形カルバートA　車道用	８００×１０００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041618	U形カルバートA　車道用 高９００mm 幅1，５００mm 長2，０００mm 2，０４０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	U形カルバートA　車道用	９００×１５００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041620	U形カルバートA　車道用 高1，０００mm 幅1，０００mm 長2，０００mm 1，６８０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	U形カルバートA　車道用	１０００×１０００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041622	U形カルバートA　車道用 高1，０００mm 幅1，５００mm 長2，０００mm 2，１００ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	U形カルバートA　車道用	１０００×１５００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041624	U形カルバートA　車道用 高1，２００mm 幅1，０００mm 長2，０００mm 1，９７０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	U形カルバートA　車道用	１２００×１０００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041626	U形カルバートA　車道用 高1，２００mm 幅1，５００mm 長2，０００mm 2，３４０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	U形カルバートA　車道用	１２００×１５００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041628	スラブ　車道用 幅６００用 長1，０００mm 厚１４０mm ２５０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	スラブ　車道用　幅６００用	１０００×１４０mm	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041630	スラブ　車道用 幅1，０００用 長1，０００mm 厚１６０mm ４３０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	スラブ　車道用　幅１０００用	１０００×１６０mm	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041632	スラブ　車道用 幅1，５００用 長1，０００mm 厚１８０mm ７００ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	スラブ　車道用　幅１５００用	１０００×１８０mm	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603051020	L形水路 ８００ 高８００mm 底４００mm 長1，９９５mm ６６０ｋｇ／個 興建産業	L形水路　８００	８００×４００×１９９５	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603051004	L形水路 1，０００ 高1，０００mm 底４００mm 長1，９９５mm ７６０ｋｇ／個 興建産業	L形水路　１０００	１０００×４００×１９９５	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603051006	L形水路 1，２００ 高1，２００mm 底５２０mm 長1，９９５mm 1，０７０ｋｇ／個 興建産業	L形水路　１２００	１２００×５２０×１９９５	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603051008	L形水路 1，５００ 高1，５００mm 底６４０mm 長1，９９５mm 1，４５０ｋｇ／個 興建産業	L形水路　１５００	１５００×６４０×１９９５	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603051022	L形水路 1，８００ 高1，８００mm 底７６０mm 長1，９９５mm 1，８８０ｋｇ／個 興建産業	L形水路　１８００	１８００×７６０×１９９５	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603051010	L形水路 2，０００ 高2，０００mm 底８８０mm 長1，９９５mm 2，３６０ｋｇ／個 興建産業	L形水路　２０００	２０００×８８０×１９９５	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603051024	L形水路 2，２００ 高2，２００mm 底８８０mm 長1，９９５mm 2，４６０ｋｇ／個 興建産業	L形水路　２２００	２２００×８８０×１９９５	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種水路―ブランド品―	1603051012	Ｌ形水路 ２，５００ 高２，５００ｍｍ 底１，０００ｍｍ 長１，９９５ｍｍ ３，０００ｋｇ／個 興建産業	Ｌ形水路　２５００	２５００×１０００×１９９５	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603051026	Ｌ形水路 ２，８００ 高２，８００ｍｍ 底１，２４０ｍｍ 長１，９９５ｍｍ ３，９３０ｋｇ／個 興建産業	Ｌ形水路　２８００	２８００×１２４０×１９９５	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603051014	Ｌ形水路 ３，０００ 高３，０００ｍｍ 底１，２８０ｍｍ 長１，９９５ｍｍ ４，６５０ｋｇ／個 興建産業	Ｌ形水路　３０００	３０００×１２８０×１９９５	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603040802	ＨＩ－Ｐ水路 ６００ 高６００ｍｍ 幅６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５７９ｋｇ／個 武井工業所	ＨＩ－Ｐ水路　６００	６００×６００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603040804	ＨＩ－Ｐ水路 ８００ 高８００ｍｍ 幅８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ７８４ｋｇ／個 武井工業所	ＨＩ－Ｐ水路　８００	８００×８００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603040806	ＨＩ－Ｐ水路 ９００ 高９００ｍｍ 幅９００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ８９２ｋｇ／個 武井工業所	ＨＩ－Ｐ水路　９００	９００×９００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603040808	ＨＩ－Ｐ水路 １，０００ 高１，０００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ９９２ｋｇ／個 武井工業所	ＨＩ－Ｐ水路　１０００	１０００×１０００×２０００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603040810	ＨＩ－Ｐ水路 １，２００ 高１，２００ｍｍ 幅１，２００ｍｍ 長１，５００ｍｍ １，０２０ｋｇ／個 武井工業所	ＨＩ－Ｐ水路　１２００	１２００×１２００×１５００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603040812	ＨＩ－Ｐ水路 １，５００ 高１，５００ｍｍ 幅１，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ １，５７５ｋｇ／個 武井工業所	ＨＩ－Ｐ水路　１５００	１５００×１５００×１５００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603040814	ＨＩ－Ｐ水路 １，５００ 高１，５００ｍｍ 幅２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ １，６７４ｋｇ／個 武井工業所	ＨＩ－Ｐ水路　１５００	１５００×２０００×１５００	個	330	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052002	法止側溝（Ｕ形側溝） ３００型 ＦＬ－Ｓ ８０ 高８００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ２８０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（Ｕ形側溝）３００型	ＦＬ－Ｓ　８００×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052004	法止側溝（Ｕ形側溝） ３００型 ＦＬ－Ｓ ８０ 高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５３０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（Ｕ形側溝）３００型	ＦＬ－Ｓ　８００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052006	法止側溝（Ｕ形側溝） ３００型 ＦＬ－Ｓ １００ 高１，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ４２０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（Ｕ形側溝）３００型	ＦＬ－Ｓ　１０００×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052008	法止側溝（Ｕ形側溝） ３００型 ＦＬ－Ｓ １００ 高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ７７０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（Ｕ形側溝）３００型	ＦＬ－Ｓ　１０００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052010	法止側溝（Ｕ形側溝） ３００型 ＦＬ－Ｓ １５０ 高１，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ６９０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（Ｕ形側溝）３００型	ＦＬ－Ｓ　１５００×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052012	法止側溝（Ｕ形側溝） ３００型 ＦＬ－Ｓ １５０ 高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，２００ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（Ｕ形側溝）３００型	ＦＬ－Ｓ　１５００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052014	法止側溝（Ｕ形側溝） ３００型 ＦＬ－Ｓ ２００ 高２，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ １，３１０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（Ｕ形側溝）３００型	ＦＬ－Ｓ　２０００×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052016	法止側溝（Ｕ形側溝） ３００型 ＦＬ－Ｓ ２００ 高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，２８０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（Ｕ形側溝）３００型	ＦＬ－Ｓ　２０００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052018	法止側溝（Ｕ形側溝） ３００型 ＦＬ－Ｓ ２５０ 高２，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ １，８５０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（Ｕ形側溝）３００型	ＦＬ－Ｓ　２５００×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052020	法止側溝（Ｕ形側溝） ３００型 ＦＬ－Ｓ ２５０ 高２，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３，１００ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（Ｕ形側溝）３００型	ＦＬ－Ｓ　２５００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052021	法止側溝（Ｕ形側溝） ３００型 ＦＬ－Ｓ ３００ 高３，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ２，４７０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（Ｕ形側溝）３００型	ＦＬ－Ｓ　３０００×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種水路―ブランド品―	1603052022	法止側溝（落蓋式） ３００型 ＦＬ－ＳＧ ８０ 高８００mm 長１，０００mm ３５０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（落蓋式）３００型	ＦＬ－ＳＧ ８００×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052024	法止側溝（落蓋式） ３００型 ＦＬ－ＳＧ ８０ 高８００mm 長２，０００mm ６６０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（落蓋式）３００型	ＦＬ－ＳＧ ８００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052026	法止側溝（落蓋式） ３００型 ＦＬ－ＳＧ １００ 高１，０００mm 長１，０００mm ４９０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（落蓋式）３００型	ＦＬ－ＳＧ １０００×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052028	法止側溝（落蓋式） ３００型 ＦＬ－ＳＧ １００ 高１，０００mm 長２，０００mm ９２０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（落蓋式）３００型	ＦＬ－ＳＧ １０００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052030	法止側溝（落蓋式） ３００型 ＦＬ－ＳＧ １５０ 高１，５００mm 長１，０００mm ８１０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（落蓋式）３００型	ＦＬ－ＳＧ １５００×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052032	法止側溝（落蓋式） ３００型 ＦＬ－ＳＧ １５０ 高１，５００mm 長２，０００mm １，５００ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（落蓋式）３００型	ＦＬ－ＳＧ １５００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052034	法止側溝（落蓋式） ３００型 ＦＬ－ＳＧ ２００ 高２，０００mm 長１，０００mm １，３２０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（落蓋式）３００型	ＦＬ－ＳＧ ２０００×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052036	法止側溝（落蓋式） ３００型 ＦＬ－ＳＧ ２００ 高２，０００mm 長２，０００mm ２，０３０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（落蓋式）３００型	ＦＬ－ＳＧ ２０００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052038	法止側溝（落蓋式） ３００型 ＦＬ－ＳＧ ２５０ 高２，５００mm 長１，０００mm １，７２０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（落蓋式）３００型	ＦＬ－ＳＧ ２５００×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052040	法止側溝（落蓋式） ３００型 ＦＬ－ＳＧ ２５０ 高２，５００mm 長２，０００mm ２，８８０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（落蓋式）３００型	ＦＬ－ＳＧ ２５００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603052042	法止側溝（落蓋式） ３００型 ＦＬ－ＳＧ ３００ 高３，０００mm 長１，０００mm ２，４８０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止側溝（落蓋式）３００型	ＦＬ－ＳＧ ３０００×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603050820	鉄筋コンクリートＬ型水路（３分勾配） １，０００ 高１，０００mm 底５５０mm 長１，０００mm ３５６ｋｇ／個 北陽	鉄筋Ｌ型水路 ３分勾配１０００	１０００×５５０×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603050822	鉄筋コンクリートＬ型水路（３分勾配） １，２００ 高１，２００mm 底５５０mm 長１，０００mm ４００ｋｇ／個 北陽	鉄筋Ｌ型水路 ３分勾配１２００	１２００×５５０×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603050824	鉄筋コンクリートＬ型水路（３分勾配） １，４００ 高１，４００mm 底６００mm 長１，０００mm ５１６ｋｇ／個 北陽	鉄筋Ｌ型水路 ３分勾配１４００	１４００×６００×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603050826	鉄筋コンクリートＬ型水路（３分勾配） １，５００ 高１，５００mm 底６００mm 長１，０００mm ５３８ｋｇ／個 北陽	鉄筋Ｌ型水路 ３分勾配１５００	１５００×６００×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603050828	鉄筋コンクリートＬ型水路（３分勾配） １，６００ 高１，６００mm 底６００mm 長１，０００mm ５６１ｋｇ／個 北陽	鉄筋Ｌ型水路 ３分勾配１６００	１６００×６００×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603050870	鉄筋コンクリートＬ型水路（３分勾配） １，８００ 高１，８００mm 底７００mm 長１，０００mm ７９４ｋｇ／個 北陽	鉄筋Ｌ型水路 ３分勾配１８００	１８００×７００×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603050872	鉄筋コンクリートＬ型水路（３分勾配） ２，０００ 高２，０００mm 底７００mm 長１，０００mm ８４３ｋｇ／個 北陽	鉄筋Ｌ型水路 ３分勾配２０００	２０００×７００×１０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041202	鉄筋コンクリート水路 ２５０ 高２５０mm 幅２５０mm 長２，０００mm １８２ｋｇ／個 前田製管	鉄筋コンクリート水路 ２５０	２５０×２５０×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041204	鉄筋コンクリート水路 ３００Ｃ 高３００mm 幅３００mm 長２，０００mm ２４４ｋｇ／個 前田製管	鉄筋コンクリート水路 ３００Ｃ	３００×３００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041206	鉄筋コンクリート水路 ４００Ｃ 高４００mm 幅４００mm 長２，０００mm ３７７ｋｇ／個 前田製管	鉄筋コンクリート水路 ４００Ｃ	４００×４００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種水路―ブランド品―	1603041208	鉄筋コンクリート水路 ４５０Ｂ 高４５０ｍｍ 幅４５０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ４６０ｋｇ／個 前田製管	鉄筋コンクリート水路 ４５０Ｂ	４５０×４５０×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041210	鉄筋コンクリート水路 ６００Ｃ 高６００ｍｍ 幅６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ７４８ｋｇ／個 前田製管	鉄筋コンクリート水路 ６００Ｃ	６００×６００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603041212	鉄筋コンクリート水路 ８００Ｂ 高７００ｍｍ 幅８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ９７３ｋｇ／個 前田製管	鉄筋コンクリート水路 ８００Ｂ	７００×８００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603042402	ＴＳフリューム 高６００ｍｍ 幅８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ７８０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＴＳフリューム	６００×８００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603042404	ＴＳフリューム 高８００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，１７０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＴＳフリューム	８００×１０００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603042406	ＴＳフリューム 高１，０００ｍｍ 幅１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，５４０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＴＳフリューム	１０００×１２００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603042408	ＴＳフリューム 高１，２００ｍｍ 幅１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，０００ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＴＳフリューム	１２００×１５００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603042410	ＴＳフリューム 高１，５００ｍｍ 幅１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，８３０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＴＳフリューム	１５００×１８００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603042412	ＴＳフリューム 高１，８００ｍｍ 幅２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３，５１０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＴＳフリューム	１８００×２０００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603042414	ＴＳフリューム 高２，０００ｍｍ 幅２，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ４，５４０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＴＳフリューム	２０００×２５００×２０００	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603010120	ＦＴフリューム ６００ 内高６００ｍｍ 内幅６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ４６８ｋｇ／個 ランデス，吉田セメント工業	ＦＴフリューム ６００	Ｈ６００×Ｗ６００ｍｍ	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603010122	ＦＴフリューム ７００ 内高７００ｍｍ 内幅７００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５６３ｋｇ／個 ランデス，吉田セメント工業	ＦＴフリューム ７００	Ｈ７００×Ｗ７００ｍｍ	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603010130	ＦＴフリューム ９００ 内高９００ｍｍ 内幅９００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，０１６ｋｇ／個 ランデス，吉田セメント工業	ＦＴフリューム ９００	Ｈ９００×Ｗ９００ｍｍ	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603010140	ＦＴフリューム １，０００ 内高１，０００ｍｍ 内幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，１２９ｋｇ／個 ランデス，吉田セメント工業	ＦＴフリューム １０００	Ｈ１０００×Ｗ１０００ｍｍ	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603010150	ＦＴフリューム １，２００ 内高１，２００ｍｍ 内幅１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，４５４ｋｇ／個 ランデス，吉田セメント工業	ＦＴフリューム １２００	Ｈ１２００×Ｗ１２００ｍｍ	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603010160	ＦＴフリューム １，５００ 内高１，５００ｍｍ 内幅１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，２６１ｋｇ／個 ランデス，吉田セメント工業	ＦＴフリューム １５００	Ｈ１５００×Ｗ１５００ｍｍ	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603010280	ＦＴフリューム １，７００ 内高１，７００ｍｍ 内幅２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３，１２６ｋｇ／個 ランデス，吉田セメント工業	ＦＴフリューム １７００	Ｈ１７００×Ｗ２０００ｍｍ	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603010290	ＦＴフリューム １，８００ 内高１，８００ｍｍ 内幅３，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ４，６９６ｋｇ／個 ランデス，吉田セメント工業	ＦＴフリューム １８００	Ｈ１８００×Ｗ３０００ｍｍ	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603010292	ＦＴフリューム ２，０００ 内高２，０００ｍｍ 内幅３，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ４，９４０ｋｇ／個 ランデス，吉田セメント工業	ＦＴフリューム ２０００	Ｈ２０００×Ｗ３０００ｍｍ	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603010300	ＦＴフリューム ２，０００ 内高２，０００ｍｍ 内幅４，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５，４５２ｋｇ／個 ランデス，吉田セメント工業	ＦＴフリューム ２０００	Ｈ２０００×Ｗ４０００ｍｍ	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			
各種水路―ブランド品―	1603010302	ＦＴフリューム ２，３００ 内高２，３００ｍｍ 内幅３，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５，７９０ｋｇ／個 ランデス，吉田セメント工業	ＦＴフリューム ２３００	Ｈ２３００×Ｗ３０００ｍｍ	個	331	○	○	1603	コンクリート水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050602	U形プレハブ水路 A型アーム 高６００mm 幅６００mm ６１ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	６００×６００	本	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050604	U形プレハブ水路 A型アーム 高６００mm 幅１，０００mm ７５ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	６００×１０００	本	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050606	U形プレハブ水路 A型アーム 高６００mm 幅１，６００mm １０１ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	６００×１６００	本	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050646	U形プレハブ水路 A型アーム 高９００mm 幅８００mm ９７ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	９００×８００	本	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050610	U形プレハブ水路 A型アーム 高９００mm 幅１，０００mm １０５ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	９００×１０００	本	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050612	U形プレハブ水路 A型アーム 高９００mm 幅１，６００mm １３１ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	９００×１６００	本	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050614	U形プレハブ水路 A型アーム 高１，２００mm 幅１，８００mm ２４５ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	１２００×１８００	本	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050616	U形プレハブ水路 A型アーム 高１，２００mm 幅２，０００mm ２５８ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	１２００×２０００	本	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050618	U形プレハブ水路 A型パネル 幅２５０mm 厚５０mm 長１，４９５mm ４４ｋｇ／枚 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型パネル	２５０×５０×１４９５	枚	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050620	U形プレハブ水路 A型パネル 幅３００mm 厚５０mm 長１，４９５mm ５２ｋｇ／枚 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型パネル	３００×５０×１４９５	枚	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050642	U形プレハブ水路 A型パネル 幅４００mm 厚５０mm 長１，４９５mm ７０ｋｇ／枚 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型パネル	４００×５０×１４９５	枚	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050622	U形プレハブ水路 B型アーム 高６００mm 幅６００mm ７３ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　B型アーム	６００×６００	本	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050624	U形プレハブ水路 B型アーム 高６００mm 幅１，０００mm ９１ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　B型アーム	６００×１０００	本	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050626	U形プレハブ水路 B型アーム 高６００mm 幅１，２００mm １００ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　B型アーム	６００×１２００	本	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050628	U形プレハブ水路 B型アーム 高９００mm 幅８００mm １３８ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　B型アーム	９００×８００	本	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050630	U形プレハブ水路 B型アーム 高９００mm 幅１，０００mm １５０ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　B型アーム	９００×１０００	本	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050632	U形プレハブ水路 B型アーム 高９００mm 幅１，４００mm １７４ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　B型アーム	９００×１４００	本	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050634	U形プレハブ水路 B型アーム 高１，２００mm 幅１，８００mm ２５７ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　B型アーム	１２００×１８００	本	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050636	U形プレハブ水路 B型アーム 高１，２００mm 幅２，０００mm ２７１ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　B型アーム	１２００×２０００	本	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050638	U形プレハブ水路 ソケットパネル 幅２５０mm 厚５０mm 長１，４１５mm ５３ｋｇ／枚 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路ソケットパネル	２５０×５０×１４１５	枚	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050640	U形プレハブ水路 ソケットパネル 幅３００mm 厚５０mm 長１，４１５mm ６３ｋｇ／枚 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路ソケットパネル	３００×５０×１４１５	枚	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050644	U形プレハブ水路 ソケットパネル 幅４００mm 厚５０mm 長１，４１５mm ８１ｋｇ／枚 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路ソケットパネル	４００×５０×１４１５	枚	332	○	○	1603	コンクリート水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010030	ダイポリンポリエチレン角型U字溝 ＫＵ－３００ 内高３７５mm 下幅３００mm 上幅３００mm 有効長２，０４０mm 鳥居化成	ダイポリン　角型U字溝　３００	３７５×３００×２０４０mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010040	ダイポリンポリエチレン角型U字溝 ＫＵ－４００ 内高５００mm 下幅４００mm 上幅４００mm 有効長２，０４０mm 鳥居化成	ダイポリン　角型U字溝　４００	５００×４００×２０４０mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010095	ダイポリンポリエチレン角型U字溝 ＫＵ－５００ 内高５００mm 下幅５００mm 上幅５００mm 有効長２，０００mm 鳥居化成	ダイポリン　角型U字溝　５００	５００×５００××２０００mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010100	ダイポリンポリエチレン角型U字溝 ＫＵ－６００ 内高６００mm 下幅６００mm 上幅６００mm 有効長２，０００mm 鳥居化成	ダイポリン　角型U字溝　６００	６００×６００×２０００mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010105	ダイポリンポリエチレン角型U字溝 ＫＵ－７００ 内高７００mm 下幅７００mm 上幅７００mm 有効長２，０００mm 鳥居化成	ダイポリン　角型U字溝　７００	７００×７００×２０００mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010110	ダイポリンポリエチレン角型U字溝 ＫＵ－８００ 内高８００mm 下幅８００mm 上幅８００mm 有効長２，０００mm 鳥居化成	ダイポリン　角型U字溝　８００	８００×８００×２０００mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010120	ダイポリンポリエチレン角型U字溝 ＫＵ－１，０００ 内高１，０００mm 下幅１，０００mm 上幅１，０００mm 有効長２，０００mm 鳥居化成	ダイポリン　角型U字溝１０００	１０００×１０００×２０００	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010130	ダイポリンポリエチレン角型U字溝 ＫＵ－１，２００ 内高１，２００mm 下幅１，２００mm 上幅１，２００mm 有効長２，０００mm 鳥居化成	ダイポリン　角型U字溝１２００	１２００×１２００×２０００	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010211	クリモト角型U字溝 ＫＵ１８０ＨＴ 内高２３０mm 下幅１８８mm 上幅１８８mm 有効長１，０００mm クリモトポリマー	クリモト角U字溝ＫＵ１８０ＨＴ	２３０×１８８×１０００mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010221	クリモト角型U字溝 ＫＵ２４０ＨＴ 内高３００mm 下幅２４８mm 上幅２４８mm 有効長１，０００mm クリモトポリマー	クリモト角U字溝ＫＵ２４０ＨＴ	３００×２４８×１０００mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010231	クリモト角型U字溝 ＫＵ３００ＨＴ 内高３６０mm 下幅３０８mm 上幅３０８mm 有効長１，０００mm クリモトポリマー	クリモト角U字溝ＫＵ３００ＨＴ	３６０×３０８×１０００mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010241	クリモト角型U字溝 ＫＵ４００ＨＴ 内高５００mm 下幅４０８mm 上幅４０８mm 有効長１，０００mm クリモトポリマー	クリモト角U字溝ＫＵ４００ＨＴ	５００×４０８×１０００mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010251	クリモト角型U字溝 ＫＵ５００ＨＴ 内高６００mm 下幅５０８mm 上幅５０８mm 有効長１，０００mm クリモトポリマー	クリモト角U字溝ＫＵ５００ＨＴ	６００×５０８×１０００mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010261	クリモト角型U字溝 ＫＵ６００ＨＴ 内高６６０mm 下幅６０８mm 上幅６０８mm 有効長１，０００mm クリモトポリマー	クリモト角U字溝ＫＵ６００ＨＴ	６６０×６０８×１０００mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010410	トヨ角型フリューム ＳＦ－１８０ 内高２２５mm 下幅１８０mm 上幅１８０mm 有効長２，０２０mm デンカ	トヨ角型フリューム　ＳＦ１８０	２２５×１８０×２０２０mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010420	トヨ角型フリューム ＳＦ－２４０ 内高２９０mm 下幅２４０mm 上幅２４０mm 有効長２，０１５mm デンカ	トヨ角型フリューム　ＳＦ２４０	２９０×２４０×２０１５mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010430	トヨ角型フリューム ＳＦ－３００ 内高３８１mm 下幅３０６mm 上幅３０６mm 有効長２，０２０mm デンカ	トヨ角型フリューム　ＳＦ３００	３８１×３０６×２０２０mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010440	トヨ角型フリューム ＳＦ－４００ 内高５００mm 下幅４１６mm 上幅４１６mm 有効長２，０１５mm デンカ	トヨ角型フリューム　ＳＦ４００	５００×４１６×２０１５mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010450	トヨ角型フリューム ＳＦ－５００ 内高６２５mm 下幅５００mm 上幅５００mm 有効長９６０mm デンカ	トヨ角型フリューム　ＳＦ５００	６２５×５００×９６０mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604010460	トヨ角型フリューム ＳＦ－６００ 内高７５０mm 下幅６００mm 上幅６００mm 有効長９６０mm デンカ	トヨ角型フリューム　ＳＦ６００	７５０×６００×９６０mm	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604011610	U字郎 ＳＵ１８０ 内高２２５ｍｍ 下幅１８０ｍｍ 上幅１８０ｍｍ 有効長２，０２０ｍｍ エスイー	U字郎　ＳＵ１８０	２２５×１８０×２０２０ｍｍ	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604011620	U字郎 ＳＵ２４０ 内高２９０ｍｍ 下幅２４０ｍｍ 上幅２４０ｍｍ 有効長２，０１５ｍｍ エスイー	U字郎　ＳＵ２４０	２９０×２４０×２０１５ｍｍ	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604011630	U字郎 ＳＵ３００ 内高３８１ｍｍ 下幅３０６ｍｍ 上幅３０６ｍｍ 有効長２，０２０ｍｍ エスイー	U字郎　ＳＵ３００	３８１×３０６×２０２０ｍｍ	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604011640	U字郎 ＳＵ４００ 内高５００ｍｍ 下幅４１６ｍｍ 上幅４１６ｍｍ 有効長２，０１５ｍｍ エスイー	U字郎　ＳＵ４００	５００×４１６×２０１５ｍｍ	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604011650	U字郎 ＳＵ５００ 内高６２５ｍｍ 下幅５００ｍｍ 上幅５００ｍｍ 有効長９６０ｍｍ エスイー	U字郎　ＳＵ５００	６２５×５００×９６０ｍｍ	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
樹脂製角型U字溝―ブランド品―	1604011660	U字郎 ＳＵ６００ 内高７５０ｍｍ 下幅６００ｍｍ 上幅６００ｍｍ 有効長９６０ｍｍ エスイー	U字郎　ＳＵ６００	７５０×６００×９６０ｍｍ	個	332	○	○	1604	樹脂製水路		○			
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020010	アーチ・ドレン ＡＤ０３０ 標準ＴＹＰＥ 導水幅３００ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン３００標準グレイ色	m	333	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020020	アーチ・ドレン ＡＤ０３０ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅３００ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン３００鉄道グレイ色	m	333	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020030	アーチ・ドレン ＡＤ０３０ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅３００ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン３００耐寒グレイ色	m	333	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020040	アーチ・ドレン ＡＤ０４６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅４６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン４６０標準グレイ色	m	333	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020050	アーチ・ドレン ＡＤ０４６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅４６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン４６０鉄道グレイ色	m	333	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020060	アーチ・ドレン ＡＤ０４６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅４６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン４６０耐寒グレイ色	m	333	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020032	アーチ・ドレン ＡＤ０３０ 標準ＴＹＰＥ 導水幅３００ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン３００標準　透明色	m	333	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020034	アーチ・ドレン ＡＤ０３０ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅３００ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン３００鉄道　透明色	m	333	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020036	アーチ・ドレン ＡＤ０３０ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅３００ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン３００耐寒　透明色	m	333	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020062	アーチ・ドレン ＡＤ０４６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅４６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン４６０標準　透明色	m	333	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020064	アーチ・ドレン ＡＤ０４６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅４６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン４６０鉄道　透明色	m	333	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020066	アーチ・ドレン ＡＤ０４６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅４６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン４６０耐寒　透明色	m	333	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
裏込注入材―ブランド品―	0957050004	発泡ウレタン（発泡前材料）　Ｔｎ－ｐ工法用 アキレス	裏込注入材　発泡ウレタン	Ｔｎ－ｐ工法用	ｋｇ	333	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
裏込注入材―ブランド品―	0957050008	発泡ウレタン（発泡前材料）　ＮＴＲ工法用 エスティーエンジニアリング	裏込注入材　発泡ウレタン	ＮＴＲ工法用	ｋｇ	333	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
裏込注入材―ブランド品―	0957050006	発泡ウレタン（発泡前材料）　ＲＢＳ工法用 ケー・エフ・シー	裏込注入材　発泡ウレタン	ＲＢＳ工法用	ｋｇ	333	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
裏込注入材―ブランド品―	0957050002	発泡ウレタン（発泡前材料） セットフォーム工法用 日清紡ケミカル	裏込注入材　発泡ウレタン	セットフォーム工法用	ｋｇ	333	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
裏込注入材―ブランド品―	0957050010	発泡ウレタン（発泡前材料） ＡＧＳＲ－ＦＩ工法用 フジモリ産業	裏込注入材　発泡ウレタン	ＡＧＳＲ－ＦＩ工法用	ｋｇ	333	○	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
トンネル用防水シート	1913060060	トンネル用防水シート ＮＡＴＭ工法用シート シート部（ＥＶＡ）厚０．８ｍｍ＋透水性緩衝材（不織布）厚３．０ｍｍ	トンネル用ＮＡＴＭ工法用シート	Ｔ０．８＋３ｍｍ	ｍ２	333	○	○	1913	土木工事用シート		○			
トンネル用鋼製支保工	1211010050	トンネル用鋼製支保工 本体 Ｈ形鋼曲げ本体（ＳＳ４００）１００×１００（シリーズ）	トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体	ＳＳ４００　１００×１００	ｔ	334	○	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211010052	トンネル用鋼製支保工 本体 Ｈ形鋼曲げ本体（ＳＳ４００）１２５×１２５（シリーズ）	トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体	ＳＳ４００　１２５×１２５	ｔ	334	○	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211010054	トンネル用鋼製支保工 本体 Ｈ形鋼曲げ本体（ＳＳ４００）１５０×１５０（シリーズ）	トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体	ＳＳ４００　１５０×１５０	ｔ	334	○	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211010056	トンネル用鋼製支保工 本体 Ｈ形鋼曲げ本体（ＳＳ４００）１７５×１７５（シリーズ）	トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体	ＳＳ４００　１７５×１７５	ｔ	334	○	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211010058	トンネル用鋼製支保工 本体 Ｈ形鋼曲げ本体（ＳＳ４００）２００×２００（シリーズ）	トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体	ＳＳ４００　２００×２００	ｔ	334	○	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211010060	トンネル用鋼製支保工 本体 Ｈ形鋼曲げ本体（ＳＳ４００）２５０×２５０（シリーズ）	トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体	ＳＳ４００　２５０×２５０	ｔ	334	○	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211020020	トンネル用鋼製支保工 付属品 継手板（頂板）・底板　各型	トンネル支保工　附属品	継手板（頂板）・底板　各型	ｔ	334	○	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211020010	トンネル用鋼製支保工 加工費 溶接費　Ｈ１００×１００（シリーズ）	トンネル支保工　加工費	溶接費　Ｈ１００×１００	箇所	334	○	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211020020	トンネル用鋼製支保工 加工費 溶接費　Ｈ１２５×１２５（シリーズ）	トンネル支保工　加工費	溶接費　Ｈ１２５×１２５	箇所	334	○	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211020030	トンネル用鋼製支保工 加工費 溶接費　Ｈ１５０×１５０（シリーズ）	トンネル支保工　加工費	溶接費　Ｈ１５０×１５０	箇所	334	○	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211020040	トンネル用鋼製支保工 加工費 溶接費　Ｈ１７５×１７５（シリーズ）	トンネル支保工　加工費	溶接費　Ｈ１７５×１７５	箇所	334	○	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211020050	トンネル用鋼製支保工 加工費 溶接費　Ｈ２００×２００（シリーズ）	トンネル支保工　加工費	溶接費　Ｈ２００×２００	箇所	334	○	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211020060	トンネル用鋼製支保工 加工費 溶接費　Ｈ２５０×２５０（シリーズ）	トンネル支保工　加工費	溶接費　Ｈ２５０×２５０	箇所	334	○	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211020070	トンネル用鋼製支保工 加工費 穴あけ	トンネル支保工　加工費	穴あけ	箇所	334	○	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211912008	トンネル用鋼製支保工 加工エキストラ Ｒ止りエキストラ　加算額	トンネル支保工　加算額	Ｒ止り	ｔ	334	○	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211912010	トンネル用鋼製支保工 加工エキストラ リングエキストラ　加算額	トンネル支保工　加算額	リング	ｔ	334	○	○	1211	支保工		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010272	規格（簡易）水門 ＡＧ－１００Ｓ スルース 扉体有効寸法　（φ）１００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 アサヒ工業	ＡＧ－１００Ｓ　スルース	φ１００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010274	規格（簡易）水門 ＡＧ－１５０Ｓ スルース 扉体有効寸法　（φ）１５０ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 アサヒ工業	ＡＧ－１５０Ｓ　スルース	φ１５０ｍｍ　鋳鉄　アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010276	規格（簡易）水門 ＡＧ－２００Ｓ スルース 扉体有効寸法 （φ）２００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 アサヒ工業	ＡＧ－２００Ｓ スルース	φ２００mm 鋳鉄 アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010278	規格（簡易）水門 ＡＧ－３００Ｓ スルース 扉体有効寸法 （φ）３００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 アサヒ工業	ＡＧ－３００Ｓ スルース	φ３００mm 鋳鉄 アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010280	規格（簡易）水門 ＡＧ－４００Ｓ スルース 扉体有効寸法 （φ）４００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 アサヒ工業	ＡＧ－４００Ｓ スルース	φ４００mm 鋳鉄 アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010282	規格（簡易）水門 ＡＧ－５００Ｓ スルース 扉体有効寸法 （φ）５００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 アサヒ工業	ＡＧ－５００Ｓ スルース	φ５００mm 鋳鉄 アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010284	規格（簡易）水門 ＡＧ－６００Ｓ スルース 扉体有効寸法 （φ）６００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 アサヒ工業	ＡＧ－６００Ｓ スルース	φ６００mm 鋳鉄 アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010286	規格（簡易）水門 ＡＧ－７００Ｓ スルース 扉体有効寸法 （φ）７００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 アサヒ工業	ＡＧ－７００Ｓ スルース	φ７００mm 鋳鉄 アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010288	規格（簡易）水門 ＡＧ－８００Ｓ スルース 扉体有効寸法 （φ）８００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 アサヒ工業	ＡＧ－８００Ｓ スルース	φ８００mm 鋳鉄 アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010290	規格（簡易）水門 ＡＧ－９００Ｓ スルース 扉体有効寸法 （φ）９００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 アサヒ工業	ＡＧ－９００Ｓ スルース	φ９００mm 鋳鉄 アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010292	規格（簡易）水門 ＡＧ－１０００Ｓ スルース 扉体有効寸法 （φ）１，０００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 アサヒ工業	ＡＧ－１０００Ｓ スルース	φ１０００mm 鋳鉄 アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010256	規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－１００Ｋ フラップ 扉体有効寸法 （φ）１００mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 アサヒ工業	ＰＧ－ＡＡ－１００Ｋ フラップ	φ１００mm アルミ アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010258	規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－１５０Ｋ フラップ 扉体有効寸法 （φ）１５０mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 アサヒ工業	ＰＧ－ＡＡ－１５０Ｋ フラップ	φ１５０mm アルミ アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010260	規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－２００Ｋ フラップ 扉体有効寸法 （φ）２００mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 アサヒ工業	ＰＧ－ＡＡ－２００Ｋ フラップ	φ２００mm アルミ アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010262	規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－２５０Ｋ フラップ 扉体有効寸法 （φ）２５０mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 アサヒ工業	ＰＧ－ＡＡ－２５０Ｋ フラップ	φ２５０mm アルミ アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010264	規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－３００Ｋ フラップ 扉体有効寸法 （φ）３００mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 アサヒ工業	ＰＧ－ＡＡ－３００Ｋ フラップ	φ３００mm アルミ アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010266	規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－３５０Ｋ フラップ 扉体有効寸法 （φ）３５０mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 アサヒ工業	ＰＧ－ＡＡ－３５０Ｋ フラップ	φ３５０mm アルミ アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010268	規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－４００Ｋ フラップ 扉体有効寸法 （φ）４００mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 アサヒ工業	ＰＧ－ＡＡ－４００Ｋ フラップ	φ４００mm アルミ アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010270	規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－４５０Ｋ フラップ 扉体有効寸法 （φ）４５０mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 アサヒ工業	ＰＧ－ＡＡ－４５０Ｋ フラップ	φ４５０mm アルミ アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010294	規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－５００Ｋ フラップ 扉体有効寸法 （φ）５００mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 アサヒ工業	ＰＧ－ＡＡ－５００Ｋ フラップ	φ５００mm アルミ アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010296	規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－６００Ｋ フラップ 扉体有効寸法 （φ）６００mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 アサヒ工業	ＰＧ－ＡＡ－６００Ｋ フラップ	φ６００mm アルミ アサヒ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016802	規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ ４５０型 フラップ（オートゲートジュニア） 扉体有効寸法 （φ）４５０mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 旭イノベックス	Ｈ－ＳＵ ４５０型 フラップ	φ４５０mm ＳＵＳ 旭	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016804	規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ ５００型 フラップ（オートゲートジュニア） 扉体有効寸法 （φ）５００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 旭イノベックス	Ｈ－ＳＵ ５００型 フラップ	φ５００mm ＳＵＳ 旭	基	335	○	○	1605	水門		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016806	規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ　６００型 フラップ（オートゲートジュニア）　扉体有効寸法　（φ）６００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス	Ｈ－ＳＵ　６００型　フラップ	φ６００mm　ＳＵＳ　旭	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016808	規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ　７００型 フラップ（オートゲートジュニア）　扉体有効寸法　（φ）７００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス	Ｈ－ＳＵ　７００型　フラップ	φ７００mm　ＳＵＳ　旭	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016810	規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ　８００型 フラップ（オートゲートジュニア）　扉体有効寸法　（φ）８００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス	Ｈ－ＳＵ　８００型　フラップ	φ８００mm　ＳＵＳ　旭	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016812	規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ　９００型 フラップ（オートゲートジュニア）　扉体有効寸法　（φ）９００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス	Ｈ－ＳＵ　９００型　フラップ	φ９００mm　ＳＵＳ　旭	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016814	規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ　１０００型 フラップ（オートゲートジュニア）　扉体有効寸法　（φ）１，０００mm 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス	Ｈ－ＳＵ　１０００型　フラップ	φ１０００mm　ＳＵＳ　旭	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016816	規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ　４５０型 フラップ（オートゲートジュニア）　扉体有効寸法　（φ）４５０mm 扉体材質 ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス	Ｕ－ＳＵ　４５０型　フラップ	φ４５０mm　ＳＵＳ　旭	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016818	規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ　５００型 フラップ（オートゲートジュニア）　扉体有効寸法　（φ）５００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス	Ｕ－ＳＵ　５００型　フラップ	φ５００mm　ＳＵＳ　旭	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016820	規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ　６００型 フラップ（オートゲートジュニア）　扉体有効寸法　（φ）６００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス	Ｕ－ＳＵ　６００型　フラップ	φ６００mm　ＳＵＳ　旭	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016822	規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ　７００型 フラップ（オートゲートジュニア）　扉体有効寸法　（φ）７００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス	Ｕ－ＳＵ　７００型　フラップ	φ７００mm　ＳＵＳ　旭	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016824	規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ　８００型 フラップ（オートゲートジュニア）　扉体有効寸法　（φ）８００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス	Ｕ－ＳＵ　８００型　フラップ	φ８００mm　ＳＵＳ　旭	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016826	規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ　９００型 フラップ（オートゲートジュニア）　扉体有効寸法　（φ）９００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス	Ｕ－ＳＵ　９００型　フラップ	φ９００mm　ＳＵＳ　旭	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016828	規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ　１０００型 フラップ（オートゲートジュニア）　扉体有効寸法　（φ）１，０００mm 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス	Ｕ－ＳＵ　１０００型　フラップ	φ１０００mm　ＳＵＳ　旭	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016829	規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ□６００型 フラップ（オートゲートジュニア）　扉体有効寸法　（□）６００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス	Ｈ－ＳＵ□６００型　フラップ	□６００mm　ＳＵＳ　旭	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016830	規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ□１０００型 フラップ（オートゲートジュニア）　扉体有効寸法　（□）１，０００mm 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス	Ｈ－ＳＵ□１０００型　フラップ	□１０００mm　ＳＵＳ　旭	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016831	規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ□６００型 フラップ（オートゲートジュニア）　扉体有効寸法　（□）６００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス	Ｕ－ＳＵ□６００型　フラップ	□６００mm　ＳＵＳ　旭	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016832	規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ□１０００型 フラップ（オートゲートジュニア）　扉体有効寸法　（□）１，０００mm 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス	Ｕ－ＳＵ□１０００型　フラップ	□１０００mm　ＳＵＳ　旭	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010642	規格（簡易）水門 ＫＨ－５００ スルース 扉体有効寸法　（□）５００mm 扉体材質　鋼製 開閉機　含 カナエ	ＫＨ－５００　スルース	□５００mm　鋼製　カナエ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010644	規格（簡易）水門 ＫＨ－１０００ スルース 扉体有効寸法　（□）１０００mm 扉体材質　鋼製 開閉機　含 カナエ	ＫＨ－１０００　スルース	□１０００mm　鋼製　カナエ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010660	規格（簡易）水門 ＫＨ－５００ スルース 扉体有効寸法　（□）５００mm 扉体材質　ステンレス 開閉機　含 カナエ	ＫＨ－５００　スルース	□５００mm　ＳＵＳ　カナエ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010662	規格（簡易）水門 ＫＨ－１０００ スルース 扉体有効寸法　（□）１０００mm 扉体材質　ステンレス 開閉機　含 カナエ	ＫＨ－１０００　スルース	□１０００mm　ＳＵＳ　カナエ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010648	規格（簡易）水門 ＫＳＦ－３００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）３００mm 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要 カナエ	ＫＳＦ－３００　フラップ	φ３００mm　ＳＵＳ　カナエ	基	335	○	○	1605	水門		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010650	規格（簡易）水門 ＫＳＦ－４００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）４００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 カナエ	ＫＳＦ－４００ フラップ	φ４００mm ＳＵＳ カナエ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010652	規格（簡易）水門 ＫＳＦ－５００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）５００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 カナエ	ＫＳＦ－５００ フラップ	φ５００mm ＳＵＳ カナエ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605010654	規格（簡易）水門 ＫＳＦ－６００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）６００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 カナエ	ＫＳＦ－６００ フラップ	φ６００mm ＳＵＳ カナエ	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016636	規格（簡易）水門 Ｕ３ＭＨＧ３００－Ｌ１４００ スルース （内ネジ規格型） 扉体有効寸法 （φ）３００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 久保田鉄工所	Ｕ３ＭＨＧ３００ スルース	φ３００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016638	規格（簡易）水門 Ｕ３ＭＨＧ４００－Ｌ１６００ スルース （内ネジ規格型） 扉体有効寸法 （φ）４００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 久保田鉄工所	Ｕ３ＭＨＧ４００ スルース	φ４００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016640	規格（簡易）水門 Ｕ３ＭＨＧ５００－Ｌ１８００ スルース （内ネジ規格型） 扉体有効寸法 （φ）５００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 久保田鉄工所	Ｕ３ＭＨＧ５００ スルース	φ５００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016642	規格（簡易）水門 Ｕ３ＭＨＧ６００－Ｌ２０００ スルース （内ネジ規格型） 扉体有効寸法 （φ）６００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 久保田鉄工所	Ｕ３ＭＨＧ６００ スルース	φ６００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016608	規格（簡易）水門 Ｕ３ＫＨＧ３００－Ｌ１４００ スルース （内ネジ規格型） 扉体有効寸法 （□）３００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 久保田鉄工所	Ｕ３ＫＨＧ３００ スルース	□３００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016610	規格（簡易）水門 Ｕ３ＫＨＧ４００－Ｌ１６００ スルース （内ネジ規格型） 扉体有効寸法 （□）４００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 久保田鉄工所	Ｕ３ＫＨＧ４００ スルース	□４００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016612	規格（簡易）水門 Ｕ３ＫＨＧ５００－Ｌ１８００ スルース （内ネジ規格型） 扉体有効寸法 （□）５００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 久保田鉄工所	Ｕ３ＫＨＧ５００ スルース	□５００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016614	規格（簡易）水門 Ｕ３ＫＨＧ６００－Ｌ２０００ スルース （内ネジ規格型） 扉体有効寸法 （□）６００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 久保田鉄工所	Ｕ３ＫＨＧ６００ スルース	□６００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016652	規格（簡易）水門 ＵＭＨＧ３００－Ｌ１４００ スルース （内ネジ特注型） 扉体有効寸法 （φ）３００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 久保田鉄工所	ＵＭＨＧ３００ スルース	φ３００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016654	規格（簡易）水門 ＵＭＨＧ４００－Ｌ１６００ スルース （内ネジ特注型） 扉体有効寸法 （φ）４００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 久保田鉄工所	ＵＭＨＧ４００ スルース	φ４００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016656	規格（簡易）水門 ＵＭＨＧ５００－Ｌ１８００ スルース （内ネジ特注型） 扉体有効寸法 （φ）５００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 久保田鉄工所	ＵＭＨＧ５００ スルース	φ５００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016658	規格（簡易）水門 ＵＭＨＧ６００－Ｌ２０００ スルース （内ネジ特注型） 扉体有効寸法 （φ）６００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 久保田鉄工所	ＵＭＨＧ６００ スルース	φ６００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016644	規格（簡易）水門 ＵＹＨＧ３００－Ｌ１４００ スルース （内ネジ特注型） 扉体有効寸法 （□）３００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 久保田鉄工所	ＵＹＨＧ３００ スルース	□３００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016646	規格（簡易）水門 ＵＹＨＧ４００－Ｌ１６００ スルース （内ネジ特注型） 扉体有効寸法 （□）４００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 久保田鉄工所	ＵＹＨＧ４００ スルース	□４００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016648	規格（簡易）水門 ＵＹＨＧ５００－Ｌ１８００ スルース （内ネジ特注型） 扉体有効寸法 （□）５００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 久保田鉄工所	ＵＹＨＧ５００ スルース	□５００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016650	規格（簡易）水門 ＵＹＨＧ６００－Ｌ２０００ スルース （内ネジ特注型） 扉体有効寸法 （□）６００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 久保田鉄工所	ＵＹＨＧ６００ スルース	□６００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016624	規格（簡易）水門 ＦＭＡＳ３００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）３００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 久保田鉄工所	ＦＭＡＳ３００ フラップ	φ３００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016626	規格（簡易）水門 ＦＭＡＳ６００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）６００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 久保田鉄工所	ＦＭＡＳ６００ フラップ	φ６００mm ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016628	規格（簡易）水門 ＦＭＡＳ１０００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）１０００ｍｍ 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 久保田鉄工所	ＦＭＡＳ１０００ フラップ	φ１０００ｍｍ ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016630	規格（簡易）水門 ＦＫＡＳ３００ フラップ 扉体有効寸法 （□）３００ｍｍ 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 久保田鉄工所	ＦＫＡＳ３００ フラップ	□３００ｍｍ ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016632	規格（簡易）水門 ＦＫＡＳ６００ フラップ 扉体有効寸法 （□）６００ｍｍ 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 久保田鉄工所	ＦＫＡＳ６００ フラップ	□６００ｍｍ ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016634	規格（簡易）水門 ＦＫＡＳ１０００ フラップ 扉体有効寸法 （□）１０００ｍｍ 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 久保田鉄工所	ＦＫＡＳ１０００ フラップ	□１０００ｍｍ ＳＵＳ 久保田	基	335	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605015202	規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法 （□）２００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 含 三基工業	小型水門 スライド	□２００ｍｍ 鋼製 三基	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605015204	規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法 （□）３００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 含 三基工業	小型水門 スライド	□３００ｍｍ 鋼製 三基	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605015206	規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法 （□）４００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 含 三基工業	小型水門 スライド	□４００ｍｍ 鋼製 三基	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605015208	規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法 （□）５００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 含 三基工業	小型水門 スライド	□５００ｍｍ 鋼製 三基	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605015210	規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法 （□）６００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 含 三基工業	小型水門 スライド	□６００ｍｍ 鋼製 三基	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605015212	規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法 （□）７００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 含 三基工業	小型水門 スライド	□７００ｍｍ 鋼製 三基	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605015214	規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法 （□）８００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 含 三基工業	小型水門 スライド	□８００ｍｍ 鋼製 三基	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605015216	規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法 （□）９００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 含 三基工業	小型水門 スライド	□９００ｍｍ 鋼製 三基	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605015218	規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法 （□）１０００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 含 三基工業	小型水門 スライド	□１０００ｍｍ 鋼製 三基	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011210	規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法 （φ）２００ｍｍ 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 三基工業	アームコゲート スルース	φ２００ｍｍ 鋳鉄 三基	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011212	規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法 （φ）３００ｍｍ 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 三基工業	アームコゲート スルース	φ３００ｍｍ 鋳鉄 三基	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011214	規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法 （φ）４００ｍｍ 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 三基工業	アームコゲート スルース	φ４００ｍｍ 鋳鉄 三基	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011218	規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法 （φ）２００ｍｍ 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 三基工業	アームコゲート スルース	φ２００ｍｍ ＳＵＳ 三基	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011220	規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法 （φ）３００ｍｍ 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 三基工業	アームコゲート スルース	φ３００ｍｍ ＳＵＳ 三基	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011222	規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法 （φ）４００ｍｍ 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 三基工業	アームコゲート スルース	φ４００ｍｍ ＳＵＳ 三基	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011224	規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法 （φ）５００ｍｍ 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 三基工業	アームコゲート スルース	φ５００ｍｍ ＳＵＳ 三基	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011226	規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法 （φ）７００ｍｍ 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 三基工業	アームコゲート スルース	φ７００ｍｍ ＳＵＳ 三基	基	336	○	○	1605	水門		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011228	規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法　（φ）９００mm 扉体材質　ステンレス 開閉機　含 三基工業	アームコゲート　スルース	φ９００mm　ＳＵＳ　三基	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016208	規格（簡易）水門 Ｆ－２００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）２００mm 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機 不要 三協化成	Ｆ－２００　フラップ	φ２００mm　ＦＲＰ　三協	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016202	規格（簡易）水門 Ｆ－３００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）３００mm 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機 不要 三協化成	Ｆ－３００　フラップ	φ３００mm　ＦＲＰ　三協	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016210	規格（簡易）水門 Ｆ－４００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）４００mm 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機 不要 三協化成	Ｆ－４００　フラップ	φ４００mm　ＦＲＰ　三協	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016204	規格（簡易）水門 Ｆ－６００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）６００mm 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機 不要 三協化成	Ｆ－６００　フラップ	φ６００mm　ＦＲＰ　三協	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016206	規格（簡易）水門 Ｆ－８００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）８００mm 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機 不要 三協化成	Ｆ－８００　フラップ	φ８００mm　ＦＲＰ　三協	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016212	規格（簡易）水門 Ｆ－１０００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）１，０００mm 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要 三協化成	Ｆ－１０００　フラップ	φ１０００mm　ＦＲＰ　三協	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016214	規格（簡易）水門 Ｆ－１３００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）１，３００mm 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要 三協化成	Ｆ－１３００　フラップ	φ１３００mm　ＦＲＰ　三協	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011456	規格（簡易）水門 Ｓ１－２００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）２００mm 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要 三協化成	Ｓ１－２００　フラップ	φ２００mm　ＦＲＰ　三協	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011458	規格（簡易）水門 Ｓ１－３００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）３００mm 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要 三協化成	Ｓ１－３００　フラップ	φ３００mm　ＦＲＰ　三協	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011460	規格（簡易）水門 Ｓ１－４００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）４００mm 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要 三協化成	Ｓ１－４００　フラップ	φ４００mm　ＦＲＰ　三協	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011462	規格（簡易）水門 Ｓ１－６００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）６００mm 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要 三協化成	Ｓ１－６００　フラップ	φ６００mm　ＦＲＰ　三協	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011464	規格（簡易）水門 Ｓ１－８００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）８００mm 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要 三協化成	Ｓ１－８００　フラップ	φ８００mm　ＦＲＰ　三協	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011466	規格（簡易）水門 Ｓ１－１０００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）１，０００mm 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要 三協化成	Ｓ１－１０００　フラップ	φ１０００mm　ＦＲＰ　三協	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016216	規格（簡易）水門 ＳＱ－１０００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（□）１，０００mm 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要 三協化成	ＳＱ－１０００　フラップ	□１０００mm　ＦＲＰ　三協	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016218	規格（簡易）水門 ＳＱ－１３００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（□）１，３００mm 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要 三協化成	ＳＱ－１３００　フラップ	□１３００mm　ＦＲＰ　三協	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016220	規格（簡易）水門 ＳＱ－１５００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（□）１，５００mm 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要 三協化成	ＳＱ－１５００　フラップ	□１５００mm　ＦＲＰ　三協	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016222	規格（簡易）水門 ＳＱ－１５００×１０００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　１，５００mm×１，０００mm 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要 三協化成	ＳＱ１５００×１０００フラップ	１５００×１０００ＦＲＰ三協	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016402	規格（簡易）水門 Ｕ－６００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法　（φ）６００mm 扉体材質　アルミ 開閉機　不要 設計工房むさし野	Ｕ－６００　フラップ	φ６００mm　アルミ　設計工房	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016404	規格（簡易）水門 Ｕ－７００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法　（φ）７００mm 扉体材質　アルミ 開閉機　不要 設計工房むさし野	Ｕ－７００　フラップ	φ７００mm　アルミ　設計工房	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016406	規格（簡易）水門 Ｕ－８００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法　（φ）８００mm 扉体材質　アルミ 開閉機　不要 設計工房むさし野	Ｕ－８００　フラップ	φ８００mm　アルミ　設計工房	基	336	○	○	1605	水門		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016408	規格（簡易）水門 Ｕ－９００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法 （φ）９００mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 設計工房むさし野	Ｕ－９００ フラップ	φ９００mm アルミ 設計工房	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016410	規格（簡易）水門 Ｕ－１０００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法 （□）１，０００mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 設計工房むさし野	Ｕ－１０００ フラップ	□１０００mmアルミ 設計工房	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016412	規格（簡易）水門 Ｕ－１１００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法 （□）１，１００mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 設計工房むさし野	Ｕ－１１００ フラップ	□１１００mmアルミ 設計工房	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016414	規格（簡易）水門 Ｕ－１２００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法 （□）１，２００mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 設計工房むさし野	Ｕ－１２００ フラップ	□１２００mmアルミ 設計工房	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016416	規格（簡易）水門 Ｕ－１３００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法 （□）１，３００mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 設計工房むさし野	Ｕ－１３００ フラップ	□１３００mmアルミ 設計工房	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016418	規格（簡易）水門 Ｕ－１４００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法 （□）１，４００mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 設計工房むさし野	Ｕ－１４００ フラップ	□１４００mmアルミ 設計工房	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016420	規格（簡易）水門 Ｕ－１５００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法 （□）１，５００mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 設計工房むさし野	Ｕ－１５００ フラップ	□１５００mmアルミ 設計工房	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016422	規格（簡易）水門 Ｕ－２０００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法 （□）２，０００mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 設計工房むさし野	Ｕ－２０００ フラップ	□２０００mmアルミ 設計工房	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011602	規格（簡易）水門 ＳＰ－４－６００ スルース 扉体有効寸法 （□）６００mm 扉体材質 鋼製 開閉機 不含 大同機工	ＳＰ－４－６００ スルース	□６００mm 鋼製 大同	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011610	規格（簡易）水門 ＳＰ－４－１０００ スルース 扉体有効寸法 （□）１，０００mm 扉体材質 鋼製 開閉機 不含 大同機工	ＳＰ－４－１０００ スルース	□１０００mm 鋼製 大同	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011618	規格（簡易）水門 ＳＰ－４－１５００ スルース 扉体有効寸法 （□）１，５００mm 扉体材質 鋼製 開閉機 不含 大同機工	ＳＰ－４－１５００ スルース	□１５００mm 鋼製 大同	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011622	規格（簡易）水門 ＳＰ－４－２０００ スルース 扉体有効寸法 （□）２，０００mm 扉体材質 鋼製 開閉機 不含 大同機工	ＳＰ－４－２０００ スルース	□２０００mm 鋼製 大同	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011624	規格（簡易）水門 ＣＰＵ－４－６００ スルース 扉体有効寸法 （□）６００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不含 大同機工	ＣＰＵ－４－６００ スルース	□６００mm ＳＵＳ 大同	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011632	規格（簡易）水門 ＣＰＵ－４－１０００ スルース 扉体有効寸法 （□）１，０００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不含 大同機工	ＣＰＵ－４－１０００ スルース	□１０００mm ＳＵＳ 大同	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011642	規格（簡易）水門 ＣＰＵ－４－１５００ スルース 扉体有効寸法 （□）１，５００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不含 大同機工	ＣＰＵ－４－１５００ スルース	□１５００mm ＳＵＳ 大同	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011652	規格（簡易）水門 ＣＰＵ－４－２０００ スルース 扉体有効寸法 （□）２，０００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不含 大同機工	ＣＰＵ－４－２０００ スルース	□２０００mm ＳＵＳ 大同	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011654	規格（簡易）水門 ＳＦ－４－６００ フラップ 扉体有効寸法 （□）６００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大同機工	ＳＦ－４－６００ フラップ	□６００mm ＳＵＳ 大同	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011658	規格（簡易）水門 ＳＦ－４－１０００ フラップ 扉体有効寸法 （□）１，０００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大同機工	ＳＦ－４－１０００ フラップ	□１０００mm ＳＵＳ 大同	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011662	規格（簡易）水門 ＳＦ－４－１５００ フラップ 扉体有効寸法 （□）１，５００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大同機工	ＳＦ－４－１５００ フラップ	□１５００mm ＳＵＳ 大同	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605011666	規格（簡易）水門 ＳＦ－４－２０００ フラップ 扉体有効寸法 （□）２，０００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大同機工	ＳＦ－４－２０００ フラップ	□２０００mm ＳＵＳ 大同	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016012	規格（簡易）水門 小型水門 スルース 扉体有効寸法 （□）３００mm 扉体材質 鋼製 開閉機 含 瀧神巧業	小型水門 スルース	□３００mm 鋼製 瀧神	基	336	○	○	1605	水門		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016014	規格（簡易）水門 小型水門 スルース 扉体有効寸法 （□）５００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 含 濫神巧業	小型水門 スルース	□５００ｍｍ 鋼製 濫神	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016016	規格（簡易）水門 小型水門 スルース 扉体有効寸法 （□）６００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 含 濫神巧業	小型水門 スルース	□６００ｍｍ 鋼製 濫神	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016018	規格（簡易）水門 ステンレス製小型水門 スルース 扉体有効寸法 （□）３００ｍｍ 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 濫神巧業	ＳＵＳ製小型水門 スルース	□３００ｍｍ ＳＵＳ 濫神	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016020	規格（簡易）水門 ステンレス製小型水門 スルース 扉体有効寸法 （□）５００ｍｍ 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 濫神巧業	ＳＵＳ製小型水門 スルース	□５００ｍｍ ＳＵＳ 濫神	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016022	規格（簡易）水門 ステンレス製小型水門 スルース 扉体有効寸法 （□）６００ｍｍ 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 濫神巧業	ＳＵＳ製小型水門 スルース	□６００ｍｍ ＳＵＳ 濫神	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016008	規格（簡易）水門 アルミフラップ フラップ 扉体有効寸法 （□）３００ｍｍ 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 濫神巧業	アルミフラップ フラップ	□３００ｍｍ アルミ 濫神	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605016010	規格（簡易）水門 アルミフラップ フラップ 扉体有効寸法 （□）６００ｍｍ 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 濫神巧業	アルミフラップ フラップ	□６００ｍｍ アルミ 濫神	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013836	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－１５ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）１５０ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－１５ バンド式	φ１５０ｍｍ 鋼製 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013838	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－２０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）２００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－２０ バンド式	φ２００ｍｍ 鋼製 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013840	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－２５ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）２５０ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－２５ バンド式	φ２５０ｍｍ 鋼製 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013802	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－３０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）３００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－３０ バンド式	φ３００ｍｍ 鋼製 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013804	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－３５ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）３５０ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－３５ バンド式	φ３５０ｍｍ 鋼製 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013806	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－４０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）４００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－４０ バンド式	φ４００ｍｍ 鋼製 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013808	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－４５ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）４５０ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－４５ バンド式	φ４５０ｍｍ 鋼製 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013810	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－５０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）５００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－５０ バンド式	φ５００ｍｍ 鋼製 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013812	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－６０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）６００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－６０ バンド式	φ６００ｍｍ 鋼製 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013814	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－７０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）７００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－７０ バンド式	φ７００ｍｍ 鋼製 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013816	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－８０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）８００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－８０ バンド式	φ８００ｍｍ 鋼製 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013818	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－９０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）９００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－９０ バンド式	φ９００ｍｍ 鋼製 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013820	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－１００ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）１，０００ｍｍ 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－１００ バンド式	φ１０００ｍｍ 鋼製 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013854	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－１５ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）１５０ｍｍ 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－１５ バンド式	φ１５０ｍｍ ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013856	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－２０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）２００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－２０ バンド式	φ２００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013858	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－２５ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）２５０mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－２５ バンド式	φ２５０mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013842	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－３０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）３００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－３０ バンド式	φ３００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013860	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－３５ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）３５０mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－３５ バンド式	φ３５０mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013844	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－４０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）４００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－４０ バンド式	φ４００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013862	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－４５ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）４５０mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－４５ バンド式	φ４５０mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013864	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－５０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）５００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－５０ バンド式	φ５００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013846	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－６０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）６００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－６０ バンド式	φ６００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013848	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－７０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）７００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－７０ バンド式	φ７００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013850	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－８０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）８００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－８０ バンド式	φ８００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013866	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－９０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）９００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－９０ バンド式	φ９００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013852	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－１００ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）１，０００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－１００ バンド式	φ１０００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013868	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－１５Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）１５０mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－１５Ｔ アンカー式	φ１５０mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013870	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－２０Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）２００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－２０Ｔ アンカー式	φ２００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013872	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－２５Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）２５０mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－２５Ｔ アンカー式	φ２５０mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013874	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－３０Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）３００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－３０Ｔ アンカー式	φ３００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013876	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－３５Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）３５０mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－３５Ｔ アンカー式	φ３５０mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013878	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－４０Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）４００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－４０Ｔ アンカー式	φ４００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013880	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－４５Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）４５０mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－４５Ｔ アンカー式	φ４５０mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013882	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－５０Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）５００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－５０Ｔ アンカー式	φ５００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013884	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－６０Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）６００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－６０Ｔ アンカー式	φ６００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013886	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－７０Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）７００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－７０Ｔ アンカー式	φ７００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013888	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－８０Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）８００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－８０Ｔ アンカー式	φ８００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013890	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－９０Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）９００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－９０Ｔ アンカー式	φ９００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013892	規格（簡易）水門 ＤＨＦ－１００Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）１，０００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＨＦ－１００Ｔ アンカー式	φ１０００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013894	規格（簡易）水門 ＤＫＦ－２０Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）２００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＫＦ－２０Ｔ 港湾型	φ２００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013896	規格（簡易）水門 ＤＫＦ－２５Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）２５０mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＫＦ－２５Ｔ 港湾型	φ２５０mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013898	規格（簡易）水門 ＤＫＦ－３０Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）３００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＫＦ－３０Ｔ 港湾型	φ３００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013900	規格（簡易）水門 ＤＫＦ－３５Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）３５０mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＫＦ－３５Ｔ 港湾型	φ３５０mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013902	規格（簡易）水門 ＤＫＦ－４０Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）４００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＫＦ－４０Ｔ 港湾型	φ４００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013904	規格（簡易）水門 ＤＫＦ－４５Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）４５０mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＫＦ－４５Ｔ 港湾型	φ４５０mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013906	規格（簡易）水門 ＤＫＦ－５０Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）５００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＫＦ－５０Ｔ 港湾型	φ５００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013908	規格（簡易）水門 ＤＫＦ－６０Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）６００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＫＦ－６０Ｔ 港湾型	φ６００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013910	規格（簡易）水門 ＤＫＦ－７０Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）７００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＫＦ－７０Ｔ 港湾型	φ７００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013912	規格（簡易）水門 ＤＫＦ－８０Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）８００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＫＦ－８０Ｔ 港湾型	φ８００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013914	規格（簡易）水門 ＤＫＦ－９０Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）９００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＫＦ－９０Ｔ 港湾型	φ９００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013916	規格（簡易）水門 ＤＫＦ－１００Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法 （φ）１，０００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 大和エンジニヤリング	ＤＫＦ－１００Ｔ 港湾型	φ１０００mm ＳＵＳ 大和	基	336	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017002	規格（簡易）水門 Ｆ１－１００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）１００mm 扉体材質 合成樹脂 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ１－１００ フラップ	φ１００mm 合成樹脂 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017004	規格（簡易）水門 Ｆ１－１５０ フラップ 扉体有効寸法 （φ）１５０mm 扉体材質 合成樹脂 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ１－１５０ フラップ	φ１５０mm 合成樹脂 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017006	規格（簡易）水門 Ｆ１－２００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）２００mm 扉体材質 合成樹脂 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ１－２００ フラップ	φ２００mm 合成樹脂 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017008	規格（簡易）水門 Ｆ１－２５０ フラップ 扉体有効寸法 （φ）２５０mm 扉体材質 合成樹脂 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ１－２５０ フラップ	φ２５０mm 合成樹脂 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017010	規格（簡易）水門 Ｆ１－３００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）３００mm 扉体材質 合成樹脂 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ１－３００ フラップ	φ３００mm 合成樹脂 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017012	規格（簡易）水門 Ｆ２－２００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）２００mm 扉体材質 合成樹脂 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ２－２００ フラップ	φ２００mm 合成樹脂 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017014	規格（簡易）水門 Ｆ２－３００ フラップ 扉体有効寸法 （□）３００mm 扉体材質 合成樹脂 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ２－３００ フラップ	□３００mm 合成樹脂 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017016	規格（簡易）水門 Ｆ２－４００ フラップ 扉体有効寸法 （□）４００mm 扉体材質 合成樹脂 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ２－４００ フラップ	□４００mm 合成樹脂 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017018	規格（簡易）水門 Ｆ２－６００ フラップ 扉体有効寸法 （□）６００mm 扉体材質 合成樹脂 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ２－６００ フラップ	□６００mm 合成樹脂 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017020	規格（簡易）水門 Ｆ２－８００ フラップ 扉体有効寸法 （□）８００mm 扉体材質 合成樹脂 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ２－８００ フラップ	□８００mm 合成樹脂 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017022	規格（簡易）水門 Ｆ２－１０００ フラップ 扉体有効寸法 （□）１，０００mm 扉体材質 合成樹脂 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ２－１０００ フラップ	□１０００mm 合成樹脂 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017024	規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＴ－１００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）１００mm 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ８ＭＴ－１００ フラップ	φ１００mm 鋼製 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017026	規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＴ－１５０ フラップ 扉体有効寸法 （φ）１５０mm 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ８ＭＴ－１５０ フラップ	φ１５０mm 鋼製 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017028	規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＴ－２００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）２００mm 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ８ＭＴ－２００ フラップ	φ２００mm 鋼製 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017030	規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＴ－２５０ フラップ 扉体有効寸法 （φ）２５０mm 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ８ＭＴ－２５０ フラップ	φ２５０mm 鋼製 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017032	規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＴ－３００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）３００mm 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ８ＭＴ－３００ フラップ	φ３００mm 鋼製 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017034	規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＴ－４００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）４００mm 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ８ＭＴ－４００ フラップ	φ４００mm 鋼製 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017036	規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＴ－６００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）６００mm 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ８ＭＴ－６００ フラップ	φ６００mm 鋼製 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017038	規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＳ－１００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）１００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ８ＭＳ－１００ フラップ	φ１００mm ＳＵＳ 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017040	規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＳ－１５０ フラップ 扉体有効寸法 （φ）１５０mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ８ＭＳ－１５０ フラップ	φ１５０mm ＳＵＳ 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017042	規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＳ－２００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）２００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ８ＭＳ－２００ フラップ	φ２００mm ＳＵＳ 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017044	規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＳ－２５０ フラップ 扉体有効寸法 （φ）２５０mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ８ＭＳ－２５０ フラップ	φ２５０mm ＳＵＳ 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017046	規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＳ－３００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）３００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ８ＭＳ－３００ フラップ	φ３００mm ＳＵＳ 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017048	規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＳ－４００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）４００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ８ＭＳ－４００ フラップ	φ４００mm ＳＵＳ 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017050	規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＳ－６００ フラップ 扉体有効寸法 （φ）６００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 中部美化企業	Ｆ８ＭＳ－６００ フラップ	φ６００mm ＳＵＳ 中部	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012456	規格（簡易）水門 ＦＳＰ－１０００ スルース 扉体有効寸法 （□）１，０００mm 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不含 ヒビ	ＦＳＰ－１０００ スルース	□１０００mm ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012458	規格（簡易）水門 ＦＳＰ－１２００ スルース 扉体有効寸法 （□）１，２００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不含 ヒビ	ＦＳＰ－１２００ スルース	□１２００ｍｍ ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012460	規格（簡易）水門 ＦＳＰ－１４００ スルース 扉体有効寸法 （□）１，４００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不含 ヒビ	ＦＳＰ－１４００ スルース	□１４００ｍｍ ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012462	規格（簡易）水門 ＦＳＰ－１６００ スルース 扉体有効寸法 （□）１，６００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不含 ヒビ	ＦＳＰ－１６００ スルース	□１６００ｍｍ ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012464	規格（簡易）水門 ＦＳＰ－１８００ スルース 扉体有効寸法 （□）１，８００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不含 ヒビ	ＦＳＰ－１８００ スルース	□１８００ｍｍ ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012466	規格（簡易）水門 ＦＳＰ－２０００ スルース 扉体有効寸法 （□）２，０００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不含 ヒビ	ＦＳＰ－２０００ スルース	□２０００ｍｍ ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012468	規格（簡易）水門 ＦＳＷ－１０００ スイング 扉体有効寸法 （□φ）１，０００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不要 ヒビ	ＦＳＷ－１０００ スイング	□φ１０００ｍｍ ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012470	規格（簡易）水門 ＦＳＷ－１２００ スイング 扉体有効寸法 （□φ）１，２００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不要 ヒビ	ＦＳＷ－１２００ スイング	□φ１２００ｍｍ ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012472	規格（簡易）水門 ＦＳＷ－１４００ スイング 扉体有効寸法 （□φ）１，４００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不要 ヒビ	ＦＳＷ－１４００ スイング	□φ１４００ｍｍ ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012474	規格（簡易）水門 ＦＳＷ－１６００ スイング 扉体有効寸法 （□φ）１，６００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不要 ヒビ	ＦＳＷ－１６００ スイング	□φ１６００ｍｍ ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012476	規格（簡易）水門 ＦＳＷ－１８００ スイング 扉体有効寸法 （□φ）１，８００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不要 ヒビ	ＦＳＷ－１８００ スイング	□φ１８００ｍｍ ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012478	規格（簡易）水門 ＦＳＷ－２０００ スイング 扉体有効寸法 （□φ）２，０００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不要 ヒビ	ＦＳＷ－２０００ スイング	□φ２０００ｍｍ ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012480	規格（簡易）水門 ＦＦ－１０００ フラップ 扉体有効寸法 （□φ）１，０００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不要 ヒビ	ＦＦ－１０００ フラップ	□φ１０００ｍｍ ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012482	規格（簡易）水門 ＦＦ－１２００ フラップ 扉体有効寸法 （□φ）１，２００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不要 ヒビ	ＦＦ－１２００ フラップ	□φ１２００ｍｍ ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012484	規格（簡易）水門 ＦＦ－１４００ フラップ 扉体有効寸法 （□φ）１，４００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不要 ヒビ	ＦＦ－１４００ フラップ	□φ１４００ｍｍ ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012486	規格（簡易）水門 ＦＦ－１６００ フラップ 扉体有効寸法 （□φ）１，６００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不要 ヒビ	ＦＦ－１６００ フラップ	□φ１６００ｍｍ ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012488	規格（簡易）水門 ＦＦ－１８００ フラップ 扉体有効寸法 （□φ）１，８００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不要 ヒビ	ＦＦ－１８００ フラップ	□φ１８００ｍｍ ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605012490	規格（簡易）水門 ＦＦ－２０００ フラップ 扉体有効寸法 （□φ）２，０００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不要 ヒビ	ＦＦ－２０００ フラップ	□φ２０００ｍｍ ＦＲＰ ヒビ	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017202	規格（簡易）水門 ＷＬ－１５０Ｒ－４００ スルース（簡易式） 扉体有効寸法 （□φ）１５０ｍｍ 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 フロントゲート	ＷＬ－１５０Ｒ－４００スルース	□φ１５０ｍｍ ＳＵＳフロント	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017204	規格（簡易）水門 ＷＬ－２００Ｒ－５００ スルース（簡易式） 扉体有効寸法 （□φ）２００ｍｍ 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 フロントゲート	ＷＬ－２００Ｒ－５００スルース	□φ２００ｍｍ ＳＵＳフロント	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605017206	規格（簡易）水門 ＷＬ－２５０Ｒ－６００ スルース（簡易式） 扉体有効寸法 （□φ）２５０ｍｍ 扉体材質 ステンレス 開閉機 含 フロントゲート	ＷＬ－２５０Ｒ－６００スルース	□φ２５０ｍｍ ＳＵＳフロント	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013406	規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法 （□φ）２００ｍｍ 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 丸徳鉄工	アームコ型ゲート スライド	□φ２００ｍｍ 鋳鉄 丸徳	基	337	○	○	1605	水門		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013408	規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法 （□φ）２５０mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 丸徳鉄工	アームコ型ゲート スライド	□φ２５０mm 鋳鉄 丸徳	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013410	規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法 （□φ）３００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 丸徳鉄工	アームコ型ゲート スライド	□φ３００mm 鋳鉄 丸徳	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013414	規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法 （□φ）４００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 丸徳鉄工	アームコ型ゲート スライド	□φ４００mm 鋳鉄 丸徳	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013418	規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法 （□φ）５００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 丸徳鉄工	アームコ型ゲート スライド	□φ５００mm 鋳鉄 丸徳	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013422	規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法 （□φ）６００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 丸徳鉄工	アームコ型ゲート スライド	□φ６００mm 鋳鉄 丸徳	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013424	規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法 （□φ）７００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 丸徳鉄工	アームコ型ゲート スライド	□φ７００mm 鋳鉄 丸徳	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013426	規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法 （□φ）８００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 丸徳鉄工	アームコ型ゲート スライド	□φ８００mm 鋳鉄 丸徳	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013428	規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法 （□φ）９００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 丸徳鉄工	アームコ型ゲート スライド	□φ９００mm 鋳鉄 丸徳	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013614	規格（簡易）水門 ＭＦＲ－Ａ０３０３ フラップ 扉体有効寸法 （□）３００mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 三重重工業	ＭＦＲ－Ａ０３０３ フラップ	□３００mm アルミ 三重	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013616	規格（簡易）水門 ＭＦＲ－Ａ０６０６ フラップ 扉体有効寸法 （□）６００mm 扉体材質 アルミ 開閉機 不要 三重重工業	ＭＦＲ－Ａ０６０６ フラップ	□６００mm アルミ 三重	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013618	規格（簡易）水門 ＭＦＲ－Ｓ０３０３ フラップ 扉体有効寸法 （□）３００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 三重重工業	ＭＦＲ－Ｓ０３０３ フラップ	□３００mm ＳＵＳ 三重	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013620	規格（簡易）水門 ＭＦＲ－Ｓ０６０６ フラップ 扉体有効寸法 （□）６００mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要 三重重工業	ＭＦＲ－Ｓ０６０６ フラップ	□６００mm ＳＵＳ 三重	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013622	規格（簡易）水門 ＭＦＲ－０３０３ フラップ 扉体有効寸法 （□）３００mm 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 三重重工業	ＭＦＲ－０３０３ フラップ	□３００mm 鋼製 三重	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013624	規格（簡易）水門 ＭＦＲ－０６０６ フラップ 扉体有効寸法 （□）６００mm 扉体材質 鋼製 開閉機 不要 三重重工業	ＭＦＲ－０６０６ フラップ	□６００mm 鋼製 三重	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013626	規格（簡易）水門 ＫＭＳＬ－０６０６Ｆ－３ＰＳ スルース（簡易式） 扉体有効寸法 （□）６００mm 扉体材質 鋼製 開閉機 含 三重重工業	ＫＭＳＬ－０６０６Ｆ－３ＰＳ	□６００mm 鋼製 三重	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605013628	規格（簡易）水門 ＫＭＳＬ－０６０６Ｆ－４Ｓ スルース（簡易式） 扉体有効寸法 （□）６００mm 扉体材質 鋼製 開閉機 含 三重重工業	ＫＭＳＬ－０６０６Ｆ－４Ｓ	□６００mm 鋼製 三重	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605014002	規格（簡易）水門 ＡＧ－３００ アームコゲート（スルース） 扉体有効寸法 （φ）３００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 吉田工機	ＡＧ－３００ アームコゲート	φ３００mm 鋳鉄 吉田	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605014004	規格（簡易）水門 ＡＧ－４００ アームコゲート（スルース） 扉体有効寸法 （φ）４００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 吉田工機	ＡＧ－４００ アームコゲート	φ４００mm 鋳鉄 吉田	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605014006	規格（簡易）水門 ＡＧ－５００ アームコゲート（スルース） 扉体有効寸法 （φ）５００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 吉田工機	ＡＧ－５００ アームコゲート	φ５００mm 鋳鉄 吉田	基	337	○	○	1605	水門		○			
規格（簡易）水門【公表価格】	1605014008	規格（簡易）水門 ＡＧ－６００ アームコゲート（スルース） 扉体有効寸法 （φ）６００mm 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含 吉田工機	ＡＧ－６００ アームコゲート	φ６００mm 鋳鉄 吉田	基	337	○	○	1605	水門		○			
巻上機（開閉機）【公表価格】	1605022814	巻上機（開閉機） ＫＦＨ－１ 平巻式 手動式 カナエ	巻上機 平巻式	ＫＦＨ－１ 手動式 カナエ	基	337	○	○	1605	水門		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
巻上機（開閉機）【公表価格】	1605022816	巻上機（開閉機）　ＫＦＨ－２　平巻式　手動式　カナエ	巻上機　平巻式	ＫＦＨ－２　手動式　カナエ	基	337	○	○	1605	水門		○			
巻上機（開閉機）【公表価格】	1605020826	巻上機（開閉機）　ＤＫ－ＤＳ－１０　エコン単動式　手動式　大同機工	巻上機　エコン単動式	ＤＫ－ＤＳ－１０　手動式　大同	基	337	○	○	1605	水門		○			
巻上機（開閉機）【公表価格】	1605020828	巻上機（開閉機）　ＤＫ－ＤＳ－２０　エコン単動式　手動式　大同機工	巻上機　エコン単動式	ＤＫ－ＤＳ－２０　手動式　大同	基	337	○	○	1605	水門		○			
巻上機（開閉機）【公表価格】	1605020830	巻上機（開閉機）　ＤＫ－ＤＷ－２０　エコン複動式　手動式　大同機工	巻上機　エコン複動式	ＤＫ－ＤＷ－２０　手動式　大同	基	337	○	○	1605	水門		○			
巻上機（開閉機）【公表価格】	1605020844	巻上機（開閉機）　ＤＫ－ＡＳ－１５　ラック単動式　手動式　大同機工	巻上機　ラック単動式	ＤＫ－ＡＳ－１５　手動式　大同	基	337	○	○	1605	水門		○			
巻上機（開閉機）【公表価格】	1605020846	巻上機（開閉機）　ＤＫ－ＡＳ－３０　ラック単動式　手動式　大同機工	巻上機　ラック単動式	ＤＫ－ＡＳ－３０　手動式　大同	基	337	○	○	1605	水門		○			
巻上機（開閉機）【公表価格】	1605020848	巻上機（開閉機）　ＤＫ－ＡＳ－５０　ラック単動式　手動式　大同機工	巻上機　ラック単動式	ＤＫ－ＡＳ－５０　手動式　大同	基	337	○	○	1605	水門		○			
巻上機（開閉機）【公表価格】	1605020850	巻上機（開閉機）　ＤＫ－ＡＷ－３０　ラック複動式　手動式　大同機工	巻上機　ラック複動式	ＤＫ－ＡＷ－３０　手動式　大同	基	337	○	○	1605	水門		○			
巻上機（開閉機）【公表価格】	1605020852	巻上機（開閉機）　ＤＫ－ＡＷ－６０　ラック複動式　手動式　大同機工	巻上機　ラック複動式	ＤＫ－ＡＷ－６０　手動式　大同	基	337	○	○	1605	水門		○			
巻上機（開閉機）【公表価格】	1605023202	巻上機（開閉機）　Ｔ－２　平巻式　手動式　瀧神巧業	巻上機　平巻式	Ｔ－２　手動式　瀧神巧業	基	337	○	○	1605	水門		○			
巻上機（開閉機）【公表価格】	1605023204	巻上機（開閉機）　Ｂ－３　ベベル式　手動式　瀧神巧業	巻上機　ベベル式	Ｂ－３　手動式　瀧神巧業	基	337	○	○	1605	水門		○			
巻上機（開閉機）【公表価格】	1605023206	巻上機（開閉機）　Ｗ－６　ウォーム式　手動式　瀧神巧業	巻上機　ウォーム式	Ｗ－６　手動式　瀧神巧業	基	337	○	○	1605	水門		○			
橋梁用床版	1205031010	グレーチング床版 ソリッドタイプ 標準パネル　ＳＳ４００ 施工面積１，０００ｍ２以上で新設橋の場合 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング	橋梁用床版　ソリッドタイプ	標準パネル　ＳＳ４００	t	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版	1205031011	グレーチング床版 ソリッドタイプ 標準パネル　ＳＭ４９０Ａ 施工面積１，０００ｍ２以上で新設橋の場合 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング	橋梁用床版　ソリッドタイプ	標準パネル　ＳＭ４９０Ａ	t	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版	1205031012	グレーチング床版 ソリッドタイプ 異形パネル　ＳＳ４００ 施工面積１，０００ｍ２以上で新設橋の場合 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング	橋梁用床版　ソリッドタイプ	異形パネル　ＳＳ４００	t	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版	1205031013	グレーチング床版 ソリッドタイプ 異形パネル　ＳＭ４９０Ａ 施工面積１，０００ｍ２以上で新設橋の場合 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング	橋梁用床版　ソリッドタイプ	異形パネル　ＳＭ４９０Ａ	t	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版	1205031020	グレーチング床版 ソリッドタイプ ハンチ部 施工面積１，０００ｍ２以上で新設橋の場合 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング	橋梁用床版　ソリッドタイプ	ハンチ部	t	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版	1205031030	グレーチング床版 ソリッドタイプ 地覆側型枠 施工面積１，０００ｍ２以上で新設橋の場合 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング	橋梁用床版　ソリッドタイプ	地覆側型枠	t	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版	1205031032	グレーチング床版 ソリッドタイプ 壁高欄側型枠 施工面積１，０００ｍ２以上で新設橋の場合 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング	橋梁用床版　ソリッドタイプ	壁高欄側型枠	t	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版	1205031014	グレーチング床版 ソリッドタイプ 主部材切欠き加工 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング	橋梁用床版　ソリッドタイプ	主部材切欠き加工	箇所	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版	1205031016	グレーチング床版 ソリッドタイプ 排水桝部加工 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング	橋梁用床版　ソリッドタイプ	排水桝部加工	箇所	338	○	○	1205	橋けた		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用床版	1205031654	グレーチング床版 ソリッドタイプ 点検窓部加工 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング	橋梁用床版　ソリッドタイプ	点検窓部加工	箇所	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版	1205031656	グレーチング床版 ソリッドタイプ 壁高欄背面支柱取付補強 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング	橋梁用床版　ソリッドタイプ	壁高欄背面支柱取付補強	箇所	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版	1205031040	グレーチング床版 オープンタイプ 本体パネル 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング	橋梁用床版　オープンタイプ	本体パネル	t	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版	1205031042	グレーチング床版 オープンタイプ 受け枠 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング	橋梁用床版　オープンタイプ	受け枠	t	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版	1205031046	グレーチング床版 オープンタイプ 騒音防止用ゴム（両側） 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング	橋梁用床版　オープンタイプ	騒音防止用ゴム（両側）	m	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版	1205031048	グレーチング床版 オープンタイプ ボルト固定加工 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング	橋梁用床版　オープンタイプ	ボルト固定加工	箇所	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版	1205031370	鋼・コンクリート合成床版橋 リバーブリッジ （ＫＣＳＢ） ＪＦＥエンジニアリング，北日本機械，釧路製作所	橋梁用床版　リバーブリッジ	ＫＣＳＢ	t	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版	1205031622	鋼・コンクリート合成床版橋 リバーブリッジ 完全溶込み溶接 主桁－主桁（枝桁） １箇所当たりの加算額 ＪＦＥエンジニアリング，北日本機械，釧路製作所	橋梁用床版　リバーブリッジ	主桁－主桁１箇所当たりの加算額	箇所	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版	1205031650	鋼・コンクリート合成床版橋 リバーブリッジ 完全溶込み溶接 主桁－横桁 １箇所当たりの加算額 ＪＦＥエンジニアリング，北日本機械，釧路製作所	橋梁用床版　リバーブリッジ	主桁－横桁１箇所当たりの加算額	箇所	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版	1205031652	鋼・コンクリート合成床版橋 リバーブリッジ 完全溶込み溶接 底板，腹板 １ｍ当たりの加算額 ＪＦＥエンジニアリング，北日本機械，釧路製作所	橋梁用床版　リバーブリッジ	底板・腹板 １ｍ当たりの加算額	m	338	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031410	鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 本体 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　パネルブリッジ	本体	t	339	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031600	鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 側面型枠板（エスフォーム） 地覆用 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　パネルブリッジ	側面型枠板エスフォーム 地覆用	m	339	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031624	鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 斜角７０° 未満 本体質量に対する加算額 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　パネルブリッジ	斜角７０度未満 加算額	t	339	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031626	鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 耐候性鋼材仕様 質量および桁高変化エキストラ反映後の加算額 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　パネルブリッジ	耐候性鋼材仕様 加算額	t	339	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031628	鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 垂直補剛材エキストラ 橋長×主桁本数に対する加算額 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　パネルブリッジ	垂直補剛材エキストラ 加算額	m	339	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031642	鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 全幅員変化エキストラ 本体質量に対する加算額 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　パネルブリッジ	全幅員変化エキストラ 加算額	t	339	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031644	鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 曲線エキストラ 本体質量に対する加算額 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　パネルブリッジ	曲線エキストラ 加算額	t	339	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031646	鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 枝桁エキストラ 枝桁本数に対する加算額 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　パネルブリッジ	枝桁エキストラ 加算額	本	339	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031648	鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 複合ラーメンエキストラ 主桁本数にする加算額 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　パネルブリッジ	複合ラーメンエキストラ 加算額	本	339	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031630	鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 桁端部塗装（Ｃ－５塗装系）を行う場合の加算額 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　パネルブリッジ	桁端部塗装 加算額	ｍ２	339	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031632	鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 桁端部塗装（Ｃ－５塗装系）塗装面積４０ｍ２未満の場合の加算額 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　パネルブリッジ	桁端部塗装４０ｍ２未満 加算額	式	339	○	○	1205	橋けた		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用床版―ブランド品―	1205031658	鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ コンクリート接触面塗装（製品プラスト＋無機ジンクリッチペイント３０μｍ）を行う場合の加算額（塗装面積一律） 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版 パネルブリッジ	コンクリート接触面塗装 加算額	ｍ２	339	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031634	角形鋼管床版橋 角太橋 車道橋 普通鋼 □４００ｍｍ 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版 角太橋 車道橋	普通鋼 □４００ｍｍ	ｔ	339	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031636	角形鋼管床版橋 角太橋 車道橋 普通鋼 □４５０～５５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版 角太橋 車道橋	普通鋼 □４５０～５５０ｍｍ	ｔ	339	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031470	角形鋼管床版橋 角太橋 車道橋 耐候性鋼 □４００ｍｍ 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版 角太橋 車道橋	耐候性鋼 □４００ｍｍ	ｔ	339	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031638	角形鋼管床版橋 角太橋 歩道橋 普通鋼 □４００ｍｍ 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版 角太橋 歩道橋	普通鋼 □４００ｍｍ	ｔ	339	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031640	角形鋼管床版橋 角太橋 歩道橋 普通鋼 □４５０～５５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版 角太橋 歩道橋	普通鋼 □４５０～５５０ｍｍ	ｔ	339	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031530	角形鋼管床版橋 角太橋 歩道橋 耐候性鋼 □４００ｍｍ 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版 角太橋 歩道橋	耐候性鋼 □４００ｍｍ	ｔ	339	○	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031620	角形鋼管床版橋 角太橋 パネル組立加算額 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版 角太橋	パネル組立加算額	ｔ	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065002	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ２５Ｄ（キャップはポリエチレン） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置 ＳＴ式	ＳＧＮ Ｍ２５Ｄ αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065004	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ２８Ｄ（キャップはポリエチレン） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置 ＳＴ式	ＳＧＮ Ｍ２８Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065006	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ３２Ｄ（キャップはポリエチレン） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置 ＳＴ式	ＳＧＮ Ｍ３２Ｄ αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065008	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ３６Ｄ（キャップはポリエチレン） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置 ＳＴ式	ＳＧＮ Ｍ３６Ｄ αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065010	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ３８Ｄ（キャップはポリエチレン） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置 ＳＴ式	ＳＧＮ Ｍ３８Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065012	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ４２Ｄ（キャップはポリエチレン） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置 ＳＴ式	ＳＧＮ Ｍ４２Ｄ αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065014	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ４６Ｄ（キャップはポリエチレン） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置 ＳＴ式	ＳＧＮ Ｍ４６Ｄ αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065016	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ５０Ｄ（キャップはポリエチレン） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置 ＳＴ式	ＳＧＮ Ｍ５０Ｄ αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065018	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ５５Ｄ（キャップはポリエチレン） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置 ＳＴ式	ＳＧＮ Ｍ５５Ｄ αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065020	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ６０Ｄ（キャップはＦＲＰ） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置 ＳＴ式	ＳＧＮ Ｍ６０Ｄ αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065022	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ６５Ｄ（キャップはＦＲＰ） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置 ＳＴ式	ＳＧＮ Ｍ６５Ｄ αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065024	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ７０Ｄ（キャップはＦＲＰ） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置 ＳＴ式	ＳＧＮ Ｍ７０Ｄ αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065026	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ７５Ｄ（キャップはＦＲＰ） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置 ＳＴ式	ＳＧＮ Ｍ７５Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065028	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ８０Ｄ（キャップはＦＲＰ） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｍ８０Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065030	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ８５Ｄ（キャップはＦＲＰ） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｍ８５Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065032	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ９０Ｄ（キャップはＦＲＰ） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｍ９０Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065034	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ９５Ｄ（キャップはＦＲＰ） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｍ９５Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065036	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ１００Ｄ（キャップはＦＲＰ） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｍ１００Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065038	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ１１０Ｄ（キャップはＦＲＰ） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｍ１１０Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065040	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ１２０Ｄ（キャップはＦＲＰ） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｍ１２０Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065042	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ１３０Ｄ（キャップはＦＲＰ） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｍ１３０Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065502	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ２５Ｄ（キャップはポリエチレン） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ２５Ｄ　αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065504	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ２８Ｄ（キャップはポリエチレン） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ２８Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065506	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ３２Ｄ（キャップはポリエチレン） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ３２Ｄ　αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065508	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ３６Ｄ（キャップはポリエチレン） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ３６Ｄ　αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065510	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ３８Ｄ（キャップはポリエチレン） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ３８Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065512	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ４２Ｄ（キャップはポリエチレン） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ４２Ｄ　αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065514	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ４６Ｄ（キャップはポリエチレン） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ４６Ｄ　αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065516	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ５０Ｄ（キャップはポリエチレン） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ５０Ｄ　αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065518	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ５５Ｄ（キャップはポリエチレン） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ５５Ｄ　αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065520	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ６０Ｄ（キャップはポリエチレン） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ６０Ｄ　αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065522	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ６５Ｄ（キャップはポリエチレン） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ６５Ｄ　αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065524	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ７０Ｄ（キャップはＦＲＰ） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ７０Ｄ　αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065526	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ７５Ｄ（キャップはＦＲＰ） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ７５Ｄ　αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065528	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ８０Ｄ（キャップはＦＲＰ） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ８０Ｄ　αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065530	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ８５Ｄ（キャップはＦＲＰ） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ８５Ｄ　αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065532	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ９０Ｄ（キャップはＦＲＰ） αタイプ対応 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ９０Ｄ　αタイプ対応	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065534	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ９５Ｄ（キャップはＦＲＰ） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ９５Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065536	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ１００Ｄ（キャップはＦＲＰ） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ１００Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065538	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ１１０Ｄ（キャップはＦＲＰ） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ１１０Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065540	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ１２０Ｄ（キャップはＦＲＰ） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ１２０Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
防蝕アンカー装置―ブランド品―	1205065542	防蝕アンカー装置―ブランド品― ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ１３０Ｄ（キャップはＦＲＰ） 東京ファブリック工業	防蝕アンカー装置　ＳＴ式	ＳＧＮ　Ｆ１３０Ｄ	組	339	○	○	1205	橋けた		○			
ジョイントフィラー―ブランド品―	1205070002	モルトメール（タイプＪ）　１５×１０ｍｍ 橋軸方向，ゴム製 クリヤマジャパン	モルトメール	タイプＪ　１５×１０ｍｍ	ｍ	340	○	○	1205	橋けた		○			
ゴム支承	1209017170	ゴム支承 パッド型支承 滑動防止装置対応仕様 製品厚６８ｍｍ ｔｅ１０ｍｍ×３層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	ゴム支承パッド滑動防止装置対応	Ｔ６８ｍｍ　１０ｍｍ×３層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017172	ゴム支承 パッド型支承 滑動防止装置対応仕様 製品厚７４ｍｍ ｔｅ１２ｍｍ×３層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	ゴム支承パッド滑動防止装置対応	Ｔ７４ｍｍ　１２ｍｍ×３層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017174	ゴム支承 パッド型支承 滑動防止装置対応仕様 製品厚８０ｍｍ ｔｅ１０ｍｍ×４層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	ゴム支承パッド滑動防止装置対応	Ｔ８０ｍｍ　１０ｍｍ×４層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017176	ゴム支承 パッド型支承 滑動防止装置対応仕様 製品厚８０ｍｍ ｔｅ１４ｍｍ×３層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	ゴム支承パッド滑動防止装置対応	Ｔ８０ｍｍ　１４ｍｍ×３層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017178	ゴム支承 パッド型支承 滑動防止装置対応仕様 製品厚８６ｍｍ ｔｅ１６ｍｍ×３層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	ゴム支承パッド滑動防止装置対応	Ｔ８６ｍｍ　１６ｍｍ×３層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017180	ゴム支承 パッド型支承 滑動防止装置対応仕様 製品厚８８ｍｍ ｔｅ１２ｍｍ×４層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	ゴム支承パッド滑動防止装置対応	Ｔ８８ｍｍ　１２ｍｍ×４層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017182	ゴム支承 パッド型支承 滑動防止装置対応仕様 製品厚９２ｍｍ ｔｅ１８ｍｍ×３層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	ゴム支承パッド滑動防止装置対応	Ｔ９２ｍｍ　１８ｍｍ×３層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017184	ゴム支承 パッド型支承 滑動防止装置対応仕様 製品厚９６ｍｍ ｔｅ１４ｍｍ×４層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	ゴム支承パッド滑動防止装置対応	Ｔ９６ｍｍ　１４ｍｍ×４層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017186	ゴム支承 パッド型支承 滑動防止装置対応仕様 製品厚１０２ｍｍ ｔｅ１２ｍｍ×５層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	ゴム支承パッド滑動防止装置対応	Ｔ１０２ｍｍ　１２ｍｍ×５層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017188	ゴム支承 パッド型支承 滑動防止装置対応仕様 製品厚１０４ｍｍ ｔｅ１６ｍｍ×４層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	ゴム支承パッド滑動防止装置対応	Ｔ１０４ｍｍ　１６ｍｍ×４層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017190	ゴム支承 パッド型支承 滑動防止装置対応仕様 製品厚１１２ｍｍ ｔｅ１８ｍｍ×４層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	ゴム支承パッド滑動防止装置対応	Ｔ１１２ｍｍ　１８ｍｍ×４層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017192	ゴム支承 パッド型支承 滑動防止装置対応仕様 製品厚１２０ｍｍ ｔｅ２０ｍｍ×４層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	ゴム支承パッド滑動防止装置対応	Ｔ１２０ｍｍ　２０ｍｍ×４層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ゴム支承	1209017194	ゴム支承 パッド型支承 滑動防止装置対応仕様 製品厚１３２ｍｍ ｔｅ１８ｍｍ×５層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	ゴム支承パッド滑動防止装置対応	Ｔ１３２ｍｍ １８ｍｍ×５層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017196	ゴム支承 パッド型支承 滑動防止装置対応仕様 製品厚１４２ｍｍ ｔｅ２０ｍｍ×５層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	ゴム支承パッド滑動防止装置対応	Ｔ１４２ｍｍ ２０ｍｍ×５層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017005	ゴム支承 パッド型支承 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚５９ｍｍ ｔｅ１０ｍｍ×３層	ゴム支承パッド型平成１６年度版	Ｔ５９ｍｍ １０ｍｍ×３層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017010	ゴム支承 パッド型支承 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚６５ｍｍ ｔｅ１２ｍｍ×３層	ゴム支承パッド型平成１６年度版	Ｔ６５ｍｍ １２ｍｍ×３層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017015	ゴム支承 パッド型支承 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚７１ｍｍ ｔｅ１０ｍｍ×４層	ゴム支承パッド型平成１６年度版	Ｔ７１ｍｍ １０ｍｍ×４層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017020	ゴム支承 パッド型支承 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚７１ｍｍ ｔｅ１４ｍｍ×３層	ゴム支承パッド型平成１６年度版	Ｔ７１ｍｍ １４ｍｍ×３層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017025	ゴム支承 パッド型支承 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚７７ｍｍ ｔｅ１６ｍｍ×３層	ゴム支承パッド型平成１６年度版	Ｔ７７ｍｍ １６ｍｍ×３層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017030	ゴム支承 パッド型支承 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚７９ｍｍ ｔｅ１２ｍｍ×４層	ゴム支承パッド型平成１６年度版	Ｔ７９ｍｍ １２ｍｍ×４層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017035	ゴム支承 パッド型支承 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚８３ｍｍ ｔｅ１８ｍｍ×３層	ゴム支承パッド型平成１６年度版	Ｔ８３ｍｍ １８ｍｍ×３層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017040	ゴム支承 パッド型支承 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚８７ｍｍ ｔｅ１４ｍｍ×４層	ゴム支承パッド型平成１６年度版	Ｔ８７ｍｍ １４ｍｍ×４層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017045	ゴム支承 パッド型支承 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚９３ｍｍ ｔｅ１２ｍｍ×５層	ゴム支承パッド型平成１６年度版	Ｔ９３ｍｍ １２ｍｍ×５層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017050	ゴム支承 パッド型支承 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚９５ｍｍ ｔｅ１６ｍｍ×４層	ゴム支承パッド型平成１６年度版	Ｔ９５ｍｍ １６ｍｍ×４層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017055	ゴム支承 パッド型支承 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚１０３ｍｍ ｔｅ１８ｍｍ×４層	ゴム支承パッド型平成１６年度版	Ｔ１０３ｍｍ １８ｍｍ×４層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017060	ゴム支承 パッド型支承 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚１１１ｍｍ ｔｅ２０ｍｍ×４層	ゴム支承パッド型平成１６年度版	Ｔ１１１ｍｍ ２０ｍｍ×４層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017065	ゴム支承 パッド型支承 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚１２３ｍｍ ｔｅ１８ｍｍ×５層	ゴム支承パッド型平成１６年度版	Ｔ１２３ｍｍ １８ｍｍ×５層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017070	ゴム支承 パッド型支承 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚１３３ｍｍ ｔｅ２０ｍｍ×５層	ゴム支承パッド型平成１６年度版	Ｔ１３３ｍｍ ２０ｍｍ×５層	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209019002	ゴム支承 帯状ゴム支承 製品厚２３ｍｍ ｔｅ１０ｍｍ×２層 平面寸法（ｂ）１５０ｍｍ（ａ）１０００ｍｍ	ゴム支承　帯状　Ｔ２３	ｔｅ１０ｍｍ×２層　ｂ１５０	枚	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209019004	ゴム支承 帯状ゴム支承 製品厚３３ｍｍ ｔｅ１５ｍｍ×２層 平面寸法（ｂ）１５０ｍｍ（ａ）１０００ｍｍ	ゴム支承　帯状　Ｔ３３	ｔｅ１５ｍｍ×２層　ｂ１５０	枚	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209019006	ゴム支承 帯状ゴム支承 製品厚４２ｍｍ ｔｅ１２ｍｍ×３層 平面寸法（ｂ）２００ｍｍ（ａ）１０００ｍｍ	ゴム支承　帯状　Ｔ４２	ｔｅ１２ｍｍ×３層　ｂ２００	枚	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017802	ゴム支承 滑動防止装置 滑動防止ソケット φ７０ｍｍ×４０ｍｍ ＳＧめっき	ゴム支承　滑動防止装置	滑動防止ソケット　径７０×４０	個	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017804	ゴム支承 滑動防止装置 せん断キー φ４６ｍｍ×２５ｍｍ ＳＧめっき・全ねじボルト含む	ゴム支承　滑動防止装置	せん断キー　径４６×２５	個	340	○	○	1209	支承材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ゴム支承	1209018706	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＣＲ（クロロプレンゴム） 単層 １０ｍｍ	ゴム支承 コンクリヒンジ用	ＣＲ 単層 １０ｍｍ	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018707	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＣＲ（クロロプレンゴム） 単層 ２０ｍｍ	ゴム支承 コンクリヒンジ用	ＣＲ 単層 ２０ｍｍ	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018708	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＣＲ（クロロプレンゴム） 単層 ３０ｍｍ	ゴム支承 コンクリヒンジ用	ＣＲ 単層 ３０ｍｍ	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018710	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＣＲ（クロロプレンゴム） 単層 ５０ｍｍ	ゴム支承 コンクリヒンジ用	ＣＲ 単層 ５０ｍｍ	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018702	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ（スチレン・ブタジエンゴム） 単層 １０ｍｍ	ゴム支承 コンクリヒンジ用	ＳＢＲ 単層 １０ｍｍ	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018704	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ（スチレン・ブタジエンゴム） 単層 ３０ｍｍ	ゴム支承 コンクリヒンジ用	ＳＢＲ 単層 ３０ｍｍ	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209013505	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ネオプラス（硬質ゴム） 単層 １０ｍｍ 東京ファブリック工業	ゴム支承 コンクリヒンジ用	ネオプラス 硬質 単層１０ｍｍ	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209013565	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＣＲスポンジ 単層 １０ｍｍ	ゴム支承 コンクリヒンジ用	ＣＲスポンジ 単層 １０ｍｍ	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209013570	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＣＲスポンジ 単層 ２０ｍｍ	ゴム支承 コンクリヒンジ用	ＣＲスポンジ 単層 ２０ｍｍ	ｍ２	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018238	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み１０ｍｍ以下 径２０ｍｍ以下	ゴム支承孔加工 Ｔ≦１０	径≦２０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018240	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み１０ｍｍ以下 径２０ｍｍ超３０ｍｍ以下	ゴム支承孔加工 Ｔ≦１０	２０＜径≦３０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018242	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み１０ｍｍ以下 径３０ｍｍ超６０ｍｍ以下	ゴム支承孔加工 Ｔ≦１０	３０＜径≦６０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018244	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み１０ｍｍ以下 径６０ｍｍ超１００ｍｍ以下	ゴム支承孔加工 Ｔ≦１０	６０＜径≦１００	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018246	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み１０ｍｍ超２０ｍｍ以下 径２０ｍｍ以下	ゴム支承孔加工 １０＜Ｔ≦２０	径≦２０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018248	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み１０ｍｍ超２０ｍｍ以下 径２０ｍｍ超３０ｍｍ以下	ゴム支承孔加工 １０＜Ｔ≦２０	２０＜径≦３０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018250	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み１０ｍｍ超２０ｍｍ以下 径３０ｍｍ超６０ｍｍ以下	ゴム支承孔加工 １０＜Ｔ≦２０	３０＜径≦６０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018252	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み１０ｍｍ超２０ｍｍ以下 径６０ｍｍ超１００ｍｍ以下	ゴム支承孔加工 １０＜Ｔ≦２０	６０＜径≦１００	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018254	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み２０ｍｍ超３０ｍｍ以下 径２０ｍｍ以下	ゴム支承孔加工 ２０＜Ｔ≦３０	径≦２０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018256	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み２０ｍｍ超３０ｍｍ以下 径２０ｍｍ超３０ｍｍ以下	ゴム支承孔加工 ２０＜Ｔ≦３０	２０＜径≦３０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018258	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み２０ｍｍ超３０ｍｍ以下 径３０ｍｍ超６０ｍｍ以下	ゴム支承孔加工 ２０＜Ｔ≦３０	３０＜径≦６０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018260	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み２０ｍｍ超３０ｍｍ以下 径６０ｍｍ超１００ｍｍ以下	ゴム支承孔加工 ２０＜Ｔ≦３０	６０＜径≦１００	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ゴム支承	1209018262	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み３０mm超５０mm以下 径２０mm以下	ゴム支承孔加工　３０＜Ｔ≦５０	径≦２０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018264	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み３０mm超５０mm以下 径２０mm超３０mm以下	ゴム支承孔加工　３０＜Ｔ≦５０	２０＜径≦３０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018266	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み３０mm超５０mm以下 径３０mm超６０mm以下	ゴム支承孔加工　３０＜Ｔ≦５０	３０＜径≦６０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018268	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み３０mm超５０mm以下 径６０mm超１００mm以下	ゴム支承孔加工　３０＜Ｔ≦５０	６０＜径≦１００	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018270	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み５０mm超８０mm以下 径２０mm以下	ゴム支承孔加工　５０＜Ｔ≦８０	径≦２０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018272	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み５０mm超８０mm以下 径２０mm超３０mm以下	ゴム支承孔加工　５０＜Ｔ≦８０	２０＜径≦３０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018274	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み５０mm超８０mm以下 径３０mm超６０mm以下	ゴム支承孔加工　５０＜Ｔ≦８０	３０＜径≦６０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018276	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み５０mm超８０mm以下 径６０mm超１００mm以下	ゴム支承孔加工　５０＜Ｔ≦８０	６０＜径≦１００	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018278	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み８０mm超１２０mm以下 径２０mm以下	ゴム支承孔加工８０＜Ｔ≦１２０	径≦２０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018280	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み８０mm超１２０mm以下 径２０mm超３０mm以下	ゴム支承孔加工８０＜Ｔ≦１２０	２０＜径≦３０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018282	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み８０mm超１２０mm以下 径３０mm超６０mm以下	ゴム支承孔加工８０＜Ｔ≦１２０	３０＜径≦６０	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209018284	ゴム支承 孔加工費（丸孔） 厚み８０mm超１２０mm以下 径６０mm超１００mm以下	ゴム支承孔加工８０＜Ｔ≦１２０	６０＜径≦１００	箇所	340	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023936	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ４００ｋＮ １０２．１ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力４００ｋＮ 固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023937	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ６００ｋＮ １６０．６ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力６００ｋＮ 固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023938	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ８００ｋＮ ２２１．９ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力８００ｋＮ 固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023939	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） １，０００ｋＮ ２６１．６ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力１０００ｋＮ 固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023940	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） １，２５０ｋＮ ３７３．９ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力１２５０ｋＮ 固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023941	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） １，５００ｋＮ ４５０．８ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力１５００ｋＮ 固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023942	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） １，７５０ｋＮ ５５４．０ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力１７５０ｋＮ 固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023943	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ２，０００ｋＮ ６７１．６ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力２０００ｋＮ 固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023944	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ２，２５０ｋＮ ７８９．０ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力２２５０ｋＮ 固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023945	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　２，５００ｋＮ　９２０．１ｋｇ　固定　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力２５００ｋＮ　固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023946	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　２，７５０ｋＮ　１０３３．７ｋｇ　固定　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力２７５０ｋＮ　固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023947	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　３，０００ｋＮ　１２１５．７ｋｇ　固定　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力３０００ｋＮ　固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023948	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　３，５００ｋＮ　１４６１．３ｋｇ　固定　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力３５００ｋＮ　固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023949	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　４，０００ｋＮ　１７５５．８ｋｇ　固定　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力４０００ｋＮ　固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023950	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　４，５００ｋＮ　２０９５．０ｋｇ　固定　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力４５００ｋＮ　固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023951	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　５，０００ｋＮ　２４２９．８ｋｇ　固定　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力５０００ｋＮ　固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023952	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　４００ｋＮ　９５．２ｋｇ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力４００ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023953	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　６００ｋＮ　１２２．２ｋｇ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力６００ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023954	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　８００ｋＮ　１７０．５ｋｇ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力８００ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023955	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　１，０００ｋＮ　２１３．０ｋｇ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力１０００ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023956	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　１，２５０ｋＮ　２７４．３ｋｇ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力１２５０ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023957	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　１，５００ｋＮ　３２５．９ｋｇ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力１５００ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023958	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　１，７５０ｋＮ　４０２．３ｋｇ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力１７５０ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023959	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　２，０００ｋＮ　４７４．１ｋｇ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力２０００ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023960	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　２，２５０ｋＮ　５７０．３ｋｇ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力２２５０ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023961	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　２，５００ｋＮ　６７２．６ｋｇ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力２５００ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023962	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　２，７５０ｋＮ　７４９．８ｋｇ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力２７５０ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023963	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　３，０００ｋＮ　８７６．７ｋｇ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力３０００ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023964	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　３，５００ｋＮ　１０６３．５ｋｇ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力３５００ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023965	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　４，０００ｋＮ　１３２２．７ｋｇ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力４０００ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023966	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　４，５００ｋＮ　１４７３．５ｋｇ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力４５００ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023967	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ）　５，０００ｋＮ　１７４４．０ｋｇ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ	反力５０００ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023501	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　９８０ｋＮ　１８３．３ｋｇ　５０４－Ｅ　固定　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力９８０ｋＮ　固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023504	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　１，９６０ｋＮ　４３９．２ｋｇ　５０８－Ｅ　固定　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力１９６０ｋＮ　固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023508	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　２，９４０ｋＮ　７５７．７ｋｇ　５１２－Ｅ　固定　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力２９４０ｋＮ　固定	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023514	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　９８０ｋＮ　１９１．１ｋｇ　５０４－Ｆ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力９８０ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023520	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　１，９６０ｋＮ　４３３．７ｋｇ　５０８－Ｆ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力１９６０ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023524	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　２，９４０ｋＮ　７４３．３ｋｇ　５１２－Ｆ　可動　ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力２９４０ｋＮ　可動	基	341	○	○	1209	支承材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016002	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６１ｍｍ ＧＹ－Ｓ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 アオイ化学工業	ラバトップジョイント　車道用	ＧＹ－Ｓ－２０　伸縮２０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016004	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイント 伸縮量２５ｍｍ 標準遊間７３．５ｍｍ ＧＹ－Ｓ－２５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 アオイ化学工業	ラバトップジョイント　車道用	ＧＹ－Ｓ－２５　伸縮２５ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016015	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間９１．５ｍｍ ＧＹ－Ｓ－３５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 アオイ化学工業	ラバトップジョイント　車道用	ＧＹ－Ｓ－３５　伸縮３５ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016020	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０２ｍｍ ＧＹ－Ｓ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 アオイ化学工業	ラバトップジョイント　車道用	ＧＹ－Ｓ－５０　伸縮５０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016025	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＧＹ－Ｓ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 アオイ化学工業	ラバトップジョイント　車道用	ＧＹ－Ｓ－６０　伸縮６０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016060	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６１ｍｍ ＧＹ－Ｈ－２０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 アオイ化学工業	ラバトップジョイント　歩道用	ＧＹ－Ｈ－２０　伸縮２０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016065	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイント 伸縮量２５ｍｍ 標準遊間７３．５ｍｍ ＧＹ－Ｈ－２５ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 アオイ化学工業	ラバトップジョイント　歩道用	ＧＹ－Ｈ－２５　伸縮２５ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016070	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間９１．５ｍｍ ＧＹ－Ｈ－３５ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 アオイ化学工業	ラバトップジョイント　歩道用	ＧＹ－Ｈ－３５　伸縮３５ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016075	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０２ｍｍ ＧＹ－Ｈ－５０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 アオイ化学工業	ラバトップジョイント　歩道用	ＧＹ－Ｈ－５０　伸縮５０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016080	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＧＹ－Ｈ－６０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 アオイ化学工業	ラバトップジョイント　歩道用	ＧＹ－Ｈ－６０　伸縮６０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016030	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイント 標準遊間４０ｍｍ ＧＴ・縦型 車道用 突合せ型 市場単価適用可 アオイ化学工業	ラバトップジョイント　車道用	ＧＴ・縦型	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016085	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイントＺＡＫＵ 伸縮量２５ｍｍ 標準遊間６２．５ｍｍ ＺＡＫＵ－２５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 アオイ化学工業	ラバトップジョイントＺＡＫＵ	車道用　ＺＡＫＵ－２５	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016090	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイントＺＡＫＵ 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間８７．５ｍｍ ＺＡＫＵ－３５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 アオイ化学工業	ラバトップジョイントＺＡＫＵ	車道用　ＺＡＫＵ－３５	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016095	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイントＺＡＫＵ 伸縮量２５ｍｍ 標準遊間６２．５ｍｍ ＺＡＫＵ－２５（耐グレ） 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 耐グレーダー アオイ化学工業	ラバトップジョイントＺＡＫＵ	車道用　ＺＡＫＵ－２５　耐グレ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016100	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイントＺＡＫＵ 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間８７．５ｍｍ ＺＡＫＵ－３５（耐グレ） 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 耐グレーダー アオイ化学工業	ラバトップジョイントＺＡＫＵ	車道用　ＺＡＫＵ－３５　耐グレ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019015	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間１８０ｍｍ ＬＲ－２ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　ＣＯ　車道用	ＬＲ－２　伸縮１６０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019020	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量２４０ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ ＬＲ－３ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　ＣＯ　車道用	ＬＲ－３　伸縮２４０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019005	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４２０ｍｍ ＬＲ－４ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　ＣＯ　車道用	ＬＲ－４　伸縮３２０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019025	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量４００ｍｍ 標準遊間５４０ｍｍ ＬＲ－５ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　ＣＯ　車道用	ＬＲ－５　伸縮４００ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019030	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量４８０ｍｍ 標準遊間６６０ｍｍ ＬＲ－６ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　ＣＯ　車道用	ＬＲ－６　伸縮４８０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019035	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量５６０ｍｍ 標準遊間７８０ｍｍ ＬＲ－７ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　ＣＯ　車道用	ＬＲ－７　伸縮５６０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019045	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間２２０ｍｍ ＬＲ－２ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　鋼橋　車道用	ＬＲ－２　伸縮１６０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019050	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量２４０ｍｍ 標準遊間３４０ｍｍ ＬＲ－３ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　鋼橋　車道用	ＬＲ－３　伸縮２４０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019010	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４６０ｍｍ ＬＲ－４ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　鋼橋　車道用	ＬＲ－４　伸縮３２０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019055	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量４００ｍｍ 標準遊間５８０ｍｍ ＬＲ－５ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　鋼橋　車道用	ＬＲ－５　伸縮４００ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019060	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量４８０ｍｍ 標準遊間７００ｍｍ ＬＲ－６ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　鋼橋　車道用	ＬＲ－６　伸縮４８０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019155	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＦＣジョイント 伸縮量１２０ｍｍ 標準遊間１５５ｍｍ ＫＦＣ－１２０ 車道用 荷重支持型 川金コアテック	ＫＦＣジョイント　車道用	ＫＦＣ－１２０　伸縮１２０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019160	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＦＣジョイント 伸縮量１９０ｍｍ 標準遊間２６０ｍｍ ＫＦＣ－１９０ 車道用 荷重支持型 川金コアテック	ＫＦＣジョイント　車道用	ＫＦＣ－１９０　伸縮１９０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019165	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＦＣジョイント 伸縮量２５０ｍｍ 標準遊間３５０ｍｍ ＫＦＣ－２５０ 車道用 荷重支持型 川金コアテック	ＫＦＣジョイント　車道用	ＫＦＣ－２５０　伸縮２５０ｍｍ	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016611	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＳジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間８０ｍｍ ＫＭＳⅢ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス	ＫＭＳジョイント　車道用	ＫＭＳ３－２０	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016613	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＳジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間８５ｍｍ ＫＭＳⅢ－３５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス	ＫＭＳジョイント　車道用	ＫＭＳ３－３５	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016615	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＳジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＫＭＳⅢ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス	ＫＭＳジョイント　車道用	ＫＭＳ３－５０	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016674	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＳジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間８０ｍｍ ＫＭＳⅢ－２０Ｄ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 橋梁メンテナンス	ＫＭＳジョイント　車道用	ＫＭＳ３－２０Ｄ二重止水構造付	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016676	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＳジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間８５ｍｍ ＫＭＳⅢ－３５Ｄ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 橋梁メンテナンス	ＫＭＳジョイント　車道用	ＫＭＳ３－３５Ｄ二重止水構造付	m	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016678	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＳジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＫＭＳⅢ－５０Ｄ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 橋梁メンテナンス	ＫＭＳジョイント　車道用	ＫＭＳ３－５０Ｄ二重止水構造付	ｍ	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016592	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＡジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間７５ｍｍ ＫＭＡ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス	ＫＭＡジョイント　車道用	ＫＭＡ－６０　伸縮６０ｍｍ	ｍ	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016594	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＡジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＫＭＡ－８０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス	ＫＭＡジョイント　車道用	ＫＭＡ－８０　伸縮８０ｍｍ	ｍ	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016596	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＡジョイント 伸縮量１１０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＫＭＡ－１１０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス	ＫＭＡジョイント　車道用	ＫＭＡ－１１０　伸縮１１０ｍｍ	ｍ	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016598	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＡジョイント 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間２２５ｍｍ ＫＭＡ－１６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス	ＫＭＡジョイント　車道用	ＫＭＡ－１６０　伸縮１６０ｍｍ	ｍ	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016600	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＡジョイント 伸縮量２３０ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ ＫＭＡ－２３０ 車道用 荷重支持型 橋梁メンテナンス	ＫＭＡジョイント　車道用	ＫＭＡ－２３０　伸縮２３０ｍｍ	ｍ	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016652	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＡジョイント 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４００ｍｍ ＫＭＡ－３２０ 車道用 荷重支持型 橋梁メンテナンス	ＫＭＡジョイント　車道用	ＫＭＡ－３２０　伸縮３２０ｍｍ	ｍ	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016654	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＡジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間７５ｍｍ ＫＭＡ－６０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 橋梁メンテナンス	ＫＭＡジョイント　車道用	ＫＭＡ－６０Ｎ　伸縮６０ｍｍ	ｍ	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016656	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＡジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＫＭＡ－８０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 橋梁メンテナンス	ＫＭＡジョイント　車道用	ＫＭＡ－８０Ｎ　伸縮８０ｍｍ	ｍ	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016658	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＡジョイント 伸縮量１１０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＫＭＡ－１１０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 橋梁メンテナンス	ＫＭＡジョイント　車道用	ＫＭＡ－１１０Ｎ伸縮１１０ｍｍ	ｍ	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016660	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＡジョイント 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間２２５ｍｍ ＫＭＡ－１６０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 橋梁メンテナンス	ＫＭＡジョイント　車道用	ＫＭＡ－１６０Ｎ伸縮１６０ｍｍ	ｍ	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016662	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＡジョイント 伸縮量２３０ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ ＫＭＡ－２３０Ｎ 車道用 荷重支持型 二重止水構造付 橋梁メンテナンス	ＫＭＡジョイント　車道用	ＫＭＡ－２３０Ｎ伸縮２３０ｍｍ	ｍ	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016664	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＡジョイント 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４００ｍｍ ＫＭＡ－３２０Ｎ 車道用 荷重支持型 二重止水構造付 橋梁メンテナンス	ＫＭＡジョイント　車道用	ＫＭＡ－３２０Ｎ伸縮３２０ｍｍ	ｍ	342	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016576	橋梁用伸縮装置―ブランド品― シーペックジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間４０ｍｍ ＷＲ－５０ 車道用 突合せ型 橋梁メンテナンス	シーペックジョイント　車道用	ＷＲ－５０　伸縮５０ｍｍ	ｍ	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016620	橋梁用伸縮装置―ブランド品― シーペックジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間７５ｍｍ ＳＰ－６０ＫＭＡ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス	シーペックジョイント　歩道用	ＳＰ－６０ＫＭＡ　伸縮６０	ｍ	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016622	橋梁用伸縮装置―ブランド品― シーペックジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＳＰ－８０ＫＭＡ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス	シーペックジョイント　歩道用	ＳＰ－８０ＫＭＡ　伸縮８０	ｍ	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016624	橋梁用伸縮装置―ブランド品― シーペックジョイント 伸縮量１１０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＳＰ－１１０ＫＭＡ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス	シーペックジョイント　歩道用	ＳＰ－１１０ＫＭＡ　伸縮１１０	ｍ	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016626	橋梁用伸縮装置―ブランド品― シーペックジョイント 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間２２５ｍｍ ＳＰ－１６０ＫＭＡ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス	シーペックジョイント　歩道用	ＳＰ－１６０ＫＭＡ　伸縮１６０	ｍ	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016628	橋梁用伸縮装置―ブランド品― シーペックジョイント 伸縮量２３０ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ ＳＰ－２３０ＫＭＡ 歩道用 荷重支持型 橋梁メンテナンス	シーペックジョイント　歩道用	ＳＰ－２３０ＫＭＡ　伸縮２３０	ｍ	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016629	橋梁用伸縮装置―ブランド品― シーペックジョイント 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４００ｍｍ ＳＰ－３２０ＫＭＡ 歩道用 荷重支持型 橋梁メンテナンス	シーペックジョイント　歩道用	ＳＰ－３２０ＫＭＡ　伸縮３２０	ｍ	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203018505	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ウェイビーフックジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間８２ｍｍ Ｗ・Ｖ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリエート中川	ウェイビーフックジョイント車道	Ｗ・Ｖ－２０　伸縮２０ｍｍ	ｍ	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203018506	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ウェイビーフックジョイント 伸縮量１００mm 標準遊間２０６mm W・V－１００ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリエート中川	ウェイビーフックジョイント車道	W・V－１００　伸縮１００mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203018507	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ウェイビーフックジョイント 伸縮量２００mm 標準遊間３６２mm W・V－２００ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリエート中川	ウェイビーフックジョイント車道	W・V－２００　伸縮２００mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203018515	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ウェイビーフックデッキジョイント 伸縮量３０mm 標準遊間８７mm W・V・D－３０ 車道用 荷重支持型 クリエート中川	ウェイビーフックデッキジョイン	W・V・D－３０　伸縮３０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203018510	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ウェルタージョイント 伸縮量２０mm 標準遊間１００mm W・T－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリエート中川	ウェルタージョイント　車道用	W・T－２０　伸縮２０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203018511	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ウェルタージョイント 伸縮量６０mm 標準遊間１６５mm W・T－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリエート中川	ウェルタージョイント　車道用	W・T－６０　伸縮６０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203018512	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ウェルタージョイント 伸縮量８０mm 標準遊間１９０mm W・T－８０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリエート中川	ウェルタージョイント　車道用	W・T－８０　伸縮８０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203018525	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ウェルターリブジョイント 伸縮量５０mm 標準遊間１４０mm W・T・R－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 誘導板付 クリエート中川	ウェルターリブジョイント車道用	W・T・R－５０　伸縮５０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203018530	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ウェルタージョイントK型 伸縮量２０mm 標準遊間７０mm W・T・K－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体取付二次止水材付 クリエート中川	ウェルタージョイントK型車道用	W・T・K－２０　伸縮２０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203018535	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ウェルタージョイントK型 伸縮量５０mm 標準遊間１１０mm W・T・K－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体取付二次止水材付 クリエート中川	ウェルタージョイントK型車道用	W・T・K－５０　伸縮５０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203018520	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ノンステップジョイント 伸縮量３０mm 標準遊間８９mm N・S－３０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリエート中川	ノンステップジョイント　歩道用	N・S－３０　伸縮３０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019560	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハイブリッドジョイント 伸縮量２０mm 標準遊間６８mm ＮＳ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリテック工業	ハイブリッドジョイント　車道用	ＮＳ－２０　伸縮２０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019509	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハイブリッドジョイント 伸縮量３０mm 標準遊間１４５mm Ｓ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリテック工業	ハイブリッドジョイント　車道用	Ｓ－３０　伸縮３０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019510	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハイブリッドジョイント 伸縮量４０mm 標準遊間１５５mm Ｓ－４０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリテック工業	ハイブリッドジョイント　車道用	Ｓ－４０　伸縮４０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019515	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハイブリッドジョイント 伸縮量５０mm 標準遊間１６０mm Ｓ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリテック工業	ハイブリッドジョイント　車道用	Ｓ－５０　伸縮５０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019520	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハイブリッドジョイント 伸縮量６０mm 標準遊間１６０mm Ｌ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリテック工業	ハイブリッドジョイント　車道用	Ｌ－６０　伸縮６０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019525	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハイブリッドジョイント 伸縮量７０mm 標準遊間１６５mm Ｌ－７０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリテック工業	ハイブリッドジョイント　車道用	Ｌ－７０　伸縮７０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019530	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハイブリッドジョイント 伸縮量８０mm 標準遊間１７０mm Ｌ－８０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリテック工業	ハイブリッドジョイント　車道用	Ｌ－８０　伸縮８０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019535	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハイブリッドジョイント 伸縮量１００mm 標準遊間１８０mm Ｌ－１００ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリテック工業	ハイブリッドジョイント　車道用	Ｌ－１００　伸縮１００mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019565	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハイブリッドジョイント 伸縮量１２５mm 標準遊間２５７．５mm ＬＬ－１２５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリテック工業	ハイブリッドジョイント　車道用	ＬＬ－１２５　伸縮１２５mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019570	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハイブリッドジョイント 伸縮量１５０mm 標準遊間２８２．５mm ＬＬ－１５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリテック工業	ハイブリッドジョイント　車道用	ＬＬ－１５０　伸縮１５０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019575	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハイブリッドジョイント 伸縮量１７５mm 標準遊間３０７．５mm ＬＬ－１７５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 クリテック工業	ハイブリッドジョイント　車道用	ＬＬ－１７５　伸縮１７５mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019580	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハイブリッドジョイント 伸縮量３００mm 標準遊間４８０mm ３ＬⅡＡ－３００ 車道用 荷重支持型 クリテック工業	ハイブリッドジョイント　車道用	３Ｌ２Ａ－３００伸縮３００mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203011705	橋梁用伸縮装置―ブランド品― チューリップジョイント 伸縮量２０mm 標準遊間５７mm ＳＪ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 山陽化学	チューリップジョイント　車道用	ＳＪ－２０　伸縮２０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012060	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ３ＳジョイントＶ型 伸縮量２０mm 標準遊間６５mm ３Ｓ－２０Ｖ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	３ＳジョイントＶ型　車道用	３Ｓ－２０Ｖ　伸縮２０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012065	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ３ＳジョイントＶ型 伸縮量３０mm 標準遊間７０mm ３Ｓ－３０Ｖ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	３ＳジョイントＶ型　車道用	３Ｓ－３０Ｖ　伸縮３０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012067	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ３ＳジョイントＶ型 伸縮量４０mm 標準遊間８５mm ３Ｓ－４０Ｖ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	３ＳジョイントＶ型　車道用	３Ｓ－４０Ｖ　伸縮４０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012070	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＴジョイント 伸縮量２０mm 標準遊間４６mm ＳＴ－２０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	ＳＴジョイント　車道用	ＳＴ－２０Ｎ　伸縮２０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012160	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＴジョイント 伸縮量３０mm 標準遊間８１mm ＳＴ－３０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	ＳＴジョイント　車道用	ＳＴ－３０Ｎ　伸縮３０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012010	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＴジョイント 伸縮量４０mm 標準遊間９６mm ＳＴ－４０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	ＳＴジョイント　車道用	ＳＴ－４０Ｎ　伸縮４０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012165	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＴジョイント 伸縮量５０mm 標準遊間１１０mm ＳＴ－５０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	ＳＴジョイント　車道用	ＳＴ－５０Ｎ　伸縮５０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012035	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＴジョイント 伸縮量６０mm 標準遊間１４６mm ＳＴ－６０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	ＳＴジョイント　車道用	ＳＴ－６０Ｎ　伸縮６０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012075	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＴジョイント 伸縮量８０mm 標準遊間１８７mm ＳＴ－８０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	ＳＴジョイント　車道用	ＳＴ－８０Ｎ　伸縮８０mm	m	343	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017686	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量２０mm 標準遊間６９mm ＫＣ－Ａ２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＫＣ－Ａ２０　伸縮量２０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017688	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量３０mm 標準遊間８４mm ＫＣ－Ａ３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＫＣ－Ａ３０　伸縮量３０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017692	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量５０mm 標準遊間１２０mm ＫＣ－Ａ５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＫＣ－Ａ５０　伸縮量５０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017696	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量７０mm 標準遊間１５０mm ＫＣ－Ａ７０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＫＣ－Ａ７０　伸縮量７０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017700	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量１００mm 標準遊間２０５mm ＹＣ－Ａ１００ 車道用 荷重支持型 二次止水ゴム樋付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＹＣ－Ａ１００　伸縮量１００	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017702	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量１３０mm 標準遊間２５０mm ＹＣ－Ａ１３０ 車道用 荷重支持型 二次止水ゴム樋付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＹＣ－Ａ１３０　伸縮量１３０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017704	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量１５０mm 標準遊間２８０mm ＹＣ－Ａ１５０ 車道用 荷重支持型 二次止水ゴム樋付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＹＣ－Ａ１５０　伸縮量１５０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017571	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量３０mm 標準遊間６０mm ＳＣ－Ａ３０ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＳＣ－Ａ３０　伸縮量３０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017573	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量３０mm 標準遊間６０mm ＳＣ－Ａ３０－ＷＧ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 両側誘導板付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＳＣ－Ａ３０－ＷＧ　伸縮量３０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012580	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＣＧスチールジョイント 伸縮量２０mm 標準遊間６５mm ＮＬ－２０Ｆ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ＣＧスチールジョイント　車道用	ＮＬ－２０Ｆ　伸縮２０mm	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012530	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＣＧスチールジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７９ｍｍ ＮＬ－３０Ｆ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ＣＧスチールジョイント　車道用	ＮＬ－３０Ｆ　伸縮３０ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012588	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スーパーガイトップジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間８２ｍｍ ＳＧＴｄ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	スーパーガイトップジョイント	ＳＧＴｄ－２０　伸縮２０ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012590	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スーパーガイトップジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間８７ｍｍ ＳＧＴｄ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	スーパーガイトップジョイント	ＳＧＴｄ－３０　伸縮３０ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012592	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スーパーガイトップジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１１７ｍｍ ＳＧＴｄ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	スーパーガイトップジョイント	ＳＧＴｄ－５０　伸縮５０ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012594	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スーパーガイトップジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１５７ｍｍ ＳＧＴｄ－８０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	スーパーガイトップジョイント	ＳＧＴｄ－８０　伸縮８０ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012599	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スーパーガイトップジョイント　Ｋ型 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間８１ｍｍ ＳＧＴｄ－Ｋ３０ 車道用 荷重支持型 中外道路	スーパーガイトップジョイント	Ｋ型　ＳＧＴｄ－Ｋ３０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012600	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スーパーガイトップジョイント　Ｋ型 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１１１ｍｍ ＳＧＴｄ－Ｋ５０ 車道用 荷重支持型 中外道路	スーパーガイトップジョイント	Ｋ型　ＳＧＴｄ－Ｋ５０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012601	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スーパーガイトップジョイント　Ｋ型 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１５１ｍｍ ＳＧＴｄ－Ｋ８０ 車道用 荷重支持型 中外道路	スーパーガイトップジョイント	Ｋ型　ＳＧＴｄ－Ｋ８０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012624	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スーパーガイトップジョイント　ＫＫ型 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７５ｍｍ ＳＧＴｄ－ＫＫ３０ 車道用 荷重支持型 中外道路	スーパーガイトップジョイント	ＫＫ型　ＳＧＴｄ－ＫＫ３０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012602	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スーパーガイトップジョイント　ＫＫ型 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０５ｍｍ ＳＧＴｄ－ＫＫ５０ 車道用 荷重支持型 中外道路	スーパーガイトップジョイント	ＫＫ型　ＳＧＴｄ－ＫＫ５０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012626	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スーパーガイトップジョイント　ＫＫ型 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１４５ｍｍ ＳＧＴｄ－ＫＫ８０ 車道用 荷重支持型 中外道路	スーパーガイトップジョイント	ＫＫ型　ＳＧＴｄ－ＫＫ８０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012584	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間８０ｍｍ ＮＬ－２０ＦＬ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－２０ＦＬ　伸縮２０ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012585	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間９９ｍｍ ＮＬ－３０ＦＬ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－３０ＦＬ　伸縮３０ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012586	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＮＬ－４０ＦＬ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－４０ＦＬ　伸縮４０ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012562	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１３５ｍｍ ＮＬ－５０ＦＬ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－５０ＦＬ　伸縮５０ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012563	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１５８ｍｍ ＮＬ－６０ＦＬ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－６０ＦＬ　伸縮６０ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012565	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１７３ｍｍ ＮＬ－７０ＦＬ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－７０ＦＬ　伸縮７０ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012733	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量９０ｍｍ 標準遊間２０５ｍｍ ＮＬ－９０ＦＬ 車道用 荷重支持型 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－９０ＦＬ　伸縮９０ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012735	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量１１０ｍｍ 標準遊間２３５ｍｍ ＮＬ－１１０ＦＬ 車道用 荷重支持型 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－１１０ＦＬ伸縮１１０ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012780	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間８０ｍｍ ＮＬ－２０ＦＬＴＢ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体取付型二次止水材付（排水ホース別途） 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－２０ＦＬＴＢ　伸縮２０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012782	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間９９ｍｍ ＮＬ－３０ＦＬＴＢ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体取付型二次止水材付（排水ホース別途） 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－３０ＦＬＴＢ　伸縮３０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012784	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＮＬ－４０ＦＬＴＢ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体取付型二次止水材付（排水ホース別途） 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－４０ＦＬＴＢ　伸縮４０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012786	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１３５ｍｍ ＮＬ－５０ＦＬＴＢ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体取付型二次止水材付（排水ホース別途） 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－５０ＦＬＴＢ　伸縮５０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012788	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１５８ｍｍ ＮＬ－６０ＦＬＴＢ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体取付型二次止水材付（排水ホース別途） 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－６０ＦＬＴＢ　伸縮６０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012790	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１７３ｍｍ ＮＬ－７０ＦＬＴＢ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体取付型二次止水材付（排水ホース別途） 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－７０ＦＬＴＢ　伸縮７０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012804	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＰＣＪスーパージョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間７０ｍｍ ＰＣＪ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	ＰＣＪスーパージョイント車道用	ＰＣＪ－２０　伸縮２０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012806	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＰＣＪスーパージョイント 伸縮量２５ｍｍ 標準遊間７７．５ｍｍ ＰＣＪ－２５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	ＰＣＪスーパージョイント車道用	ＰＣＪ－２５　伸縮２５	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012808	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＰＣＪスーパージョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間９２．５ｍｍ ＰＣＪ－３５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	ＰＣＪスーパージョイント車道用	ＰＣＪ－３５　伸縮３５	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012706	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ガイスライドジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間４０ｍｍ ＧＳ－２０ 歩道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ガイスライドジョイント	ＧＳ－２０　伸縮２０ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012710	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ガイスライドジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間５０ｍｍ ＧＳ－３０ 歩道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ガイスライドジョイント	ＧＳ－３０　伸縮３０ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012712	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ガイスライドジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間６０ｍｍ ＧＳ－５０ 歩道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ガイスライドジョイント	ＧＳ－５０　伸縮５０ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012566	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバエースジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間４０ｍｍ ＲＴＳ－３５ 車道用 突合せ型 中外道路	ラバエースジョイント　車道用	ＲＴＳ－３５　伸縮３５ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012520	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバエースジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間４５ｍｍ ＲＴＳ－５０ 車道用 突合せ型 中外道路	ラバエースジョイント　車道用	ＲＴＳ－５０　伸縮５０ｍｍ	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015210	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６２ｍｍ ＣＤｘ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 誘導板付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－２０　誘導板	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015215	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７７ｍｍ ＣＤｘ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 誘導板付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－３０　誘導板	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015220	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＣＤｘ－４０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 誘導板付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－４０　誘導板	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015225	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０９ｍｍ ＣＤｘ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 誘導板付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－５０　誘導板	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015230	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１３２ｍｍ ＣＤｘ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 誘導板付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－６０　誘導板	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015267	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１７６ｍｍ ＣＤｘ－８０ 車道用 荷重支持型 誘導板付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－８０　誘導板	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015269	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８６ｍｍ ＣＤｘ－１００ 車道用 荷重支持型 誘導板付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－１００　誘導板	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015271	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６２ｍｍ ＣＤｘ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－２０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015273	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７７ｍｍ ＣＤｘ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－３０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015275	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＣＤｘ－４０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－４０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015277	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０９ｍｍ ＣＤｘ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－５０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015279	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１３２ｍｍ ＣＤｘ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－６０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015281	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１７６ｍｍ ＣＤｘ－８０ 車道用 荷重支持型 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－８０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015283	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８６ｍｍ ＣＤｘ－１００ 車道用 荷重支持型 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－１００	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015005	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６２ｍｍ Ｎｘ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	Ｎｘ－２０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015010	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７７ｍｍ Ｎｘ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	Ｎｘ－３０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015035	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ Ｎｘ－４０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	Ｎｘ－４０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015015	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０９ｍｍ Ｎｘ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	Ｎｘ－５０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015016	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１３２ｍｍ Ｎｘ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	Ｎｘ－６０	m	344	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013545	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＰジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７５ｍｍ ＳＰ３０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ニッタ	ＳＰジョイント　車道用	ＳＰ３０Ｎ　伸縮３０ｍｍ	m	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013555	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＰジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１１１ｍｍ ＳＰ５０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ニッタ	ＳＰジョイント　車道用	ＳＰ５０Ｎ　伸縮５０ｍｍ	m	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013565	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＰジョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１４１ｍｍ ＳＰ７０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ニッタ	ＳＰジョイント　車道用	ＳＰ７０Ｎ　伸縮７０ｍｍ	m	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013567	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＰジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１５４ｍｍ ＳＰ８０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ニッタ	ＳＰジョイント　車道用	ＳＰ８０Ｎ　伸縮８０ｍｍ	m	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013550	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＰジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７５ｍｍ ＳＰ３０Ｓ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 誘導板付 ニッタ	ＳＰジョイント　車道用	ＳＰ３０Ｓ　伸縮３０ｍｍ誘導板	m	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013560	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＰジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１１１ｍｍ ＳＰ５０Ｓ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 誘導板付 ニッタ	ＳＰジョイント　車道用	ＳＰ５０Ｓ　伸縮５０ｍｍ誘導板	m	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013570	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＰジョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１４１ｍｍ ＳＰ７０Ｓ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 誘導板付 ニッタ	ＳＰジョイント　車道用	ＳＰ７０Ｓ　伸縮７０ｍｍ誘導板	m	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013590	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＣＷジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６８ｍｍ ＣＷ２０Ｒ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ニッタ	ＣＷジョイント車道用	ＣＷ２０Ｒ　伸縮２０ｍｍ	m	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013595	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＣＷジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６８ｍｍ ＣＷ２０Ｓ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 誘導板付 ニッタ	ＣＷジョイント車道用	ＣＷ２０Ｓ　伸縮２０ｍｍ誘導板	m	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013585	橋梁用伸縮装置―ブランド品― タテメジャー 標準遊間２３０ｍｍ ＬＪ－５０ 車道用 荷重支持型 ニッタ	タテメジャー　車道用	ＬＪ－５０	m	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013530	橋梁用伸縮装置―ブランド品― トランスフレックス 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間３５ｍｍ ＴＦ－Ｓ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ニッタ	トランスフレックス	ＴＦ－Ｓ　伸縮３５ｍｍ	m	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013532	橋梁用伸縮装置―ブランド品― トランスフレックス 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間５０ｍｍ ＴＦ－Ｓ５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ニッタ	トランスフレックス	ＴＦ－Ｓ５０　伸縮４０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013505	橋梁用伸縮装置―ブランド品― トランスフレックス 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間３５ｍｍ Ｎｏ．３５ 車道用 荷重支持型 ニッタ	トランスフレックス	ＮＯ．３５　伸縮３５ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013510	橋梁用伸縮装置―ブランド品― トランスフレックス 伸縮量４５ｍｍ 標準遊間４５ｍｍ Ｎｏ．４５ 車道用 荷重支持型 ニッタ	トランスフレックス	ＮＯ．４５　伸縮４５ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013515	橋梁用伸縮装置―ブランド品― トランスフレックス 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間５０ｍｍ Ｎｏ．５０ 車道用 荷重支持型 ニッタ	トランスフレックス	ＮＯ．５０　伸縮５０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013517	橋梁用伸縮装置―ブランド品― トランスフレックス 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間７０ｍｍ Ｎｏ．６０ 車道用 荷重支持型 ニッタ	トランスフレックス	ＮＯ．６０　伸縮６０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013520	橋梁用伸縮装置―ブランド品― トランスフレックス 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間８５ｍｍ Ｎｏ．７０ 車道用 荷重支持型 ニッタ	トランスフレックス	ＮＯ．７０　伸縮７０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013525	橋梁用伸縮装置―ブランド品― トランスフレックス 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ Ｎｏ．８０ 車道用 荷重支持型 ニッタ	トランスフレックス	ＮＯ．８０　伸縮８０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013535	橋梁用伸縮装置―ブランド品― トランスフレックス 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ Ｎｏ．１００ 車道用 荷重支持型 ニッタ	トランスフレックス	ＮＯ．１００　伸縮１００ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013573	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ワンダーフレックス 伸縮量１２０ｍｍ 標準遊間２００ｍｍ ＷＦ２００ 車道用 荷重支持型 ニッタ	ワンダーフレックス　車道用	ＷＦ２００　伸縮１２０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013575	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ワンダーフレックス 伸縮量２００ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ ＷＦ３００ 車道用 荷重支持型 ニッタ	ワンダーフレックス　車道用	ＷＦ３００　伸縮２００ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013580	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ワンダーフレックス 伸縮量２８０ｍｍ 標準遊間４００ｍｍ ＷＦ４００ 車道用 荷重支持型 ニッタ	ワンダーフレックス　車道用	ＷＦ４００　伸縮２８０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013010	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダイヤフリージョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間５０ｍｍ Ｋ－５０ 車道用 荷重支持型 日本橋梁工業	ダイヤフリージョイント　車道用	Ｋ－５０　伸縮５０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013020	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダイヤフリージョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間８０ｍｍ Ｋ－８０ 車道用 荷重支持型 日本橋梁工業	ダイヤフリージョイント　車道用	Ｋ－８０　伸縮７０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013030	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダイヤフリージョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間２１０ｍｍ Ｋ－２１０ 車道用 荷重支持型 日本橋梁工業	ダイヤフリージョイント　車道用	Ｋ－２１０　伸縮１００ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013025	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダイヤフリージョイント 伸縮量１４０ｍｍ 標準遊間２４０ｍｍ Ｋ－２４０ 車道用 荷重支持型 日本橋梁工業	ダイヤフリージョイント　車道用	Ｋ－２４０　伸縮１４０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015572	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ Ｅ－８０ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラージョイント　コンクリ橋	Ｅ－８０　伸縮８０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015574	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間２００ｍｍ Ｅ－１６０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラージョイント　コンクリ橋	Ｅ－１６０　伸縮１６０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015576	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量２４０ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ Ｅ－２４０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラージョイント　コンクリ橋	Ｅ－２４０　伸縮２４０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015578	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４５０ｍｍ Ｅ－３２０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラージョイント　コンクリ橋	Ｅ－３２０　伸縮３２０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015580	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量４００ｍｍ 標準遊間５５０ｍｍ Ｅ－４００ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラージョイント　コンクリ橋	Ｅ－４００　伸縮４００ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015582	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量４８０ｍｍ 標準遊間７００ｍｍ Ｅ－４８０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラージョイント　コンクリ橋	Ｅ－４８０　伸縮４８０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015583	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量５６０ｍｍ 標準遊間８００ｍｍ Ｅ－５６０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラージョイント　コンクリ橋	Ｅ－５６０　伸縮５６０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015605	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量６４０ｍｍ 標準遊間９５０ｍｍ Ｅ－６４０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラージョイント　コンクリ橋	Ｅ－６４０　伸縮６４０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015610	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量７２０ｍｍ 標準遊間１１００ｍｍ Ｅ－７２０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラージョイント　コンクリ橋	Ｅ－７２０　伸縮７２０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015584	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ Ｅ－８０ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 鋼橋用 日本鋳造	マウラージョイント　鋼橋用	Ｅ－８０　伸縮８０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015586	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間２００ｍｍ Ｅ－１６０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラージョイント　鋼橋用	Ｅ－１６０　伸縮１６０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015588	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量２４０ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ Ｅ－２４０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラージョイント　鋼橋用	Ｅ－２４０　伸縮２４０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015590	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４５０ｍｍ Ｅ－３２０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラージョイント　鋼橋用	Ｅ－３２０　伸縮３２０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015592	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量４００ｍｍ 標準遊間５５０ｍｍ Ｅ－４００ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラージョイント　鋼橋用	Ｅ－４００　伸縮４００ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015594	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量４８０ｍｍ 標準遊間７００ｍｍ Ｅ－４８０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラージョイント　鋼橋用	Ｅ－４８０　伸縮４８０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015596	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量５６０ｍｍ 標準遊間８００ｍｍ Ｅ－５６０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラージョイント　鋼橋用	Ｅ－５６０　伸縮５６０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015598	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量６４０ｍｍ 標準遊間９５０ｍｍ Ｅ－６４０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラージョイント　鋼橋用	Ｅ－６４０　伸縮６４０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015600	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量７２０ｍｍ 標準遊間１１００ｍｍ Ｅ－７２０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラージョイント　鋼橋用	Ｅ－７２０　伸縮７２０ｍｍ	ｍ	345	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014540	橋梁用伸縮装置―ブランド品― カップリングジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間２０ｍｍ ＣＳ－２０ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 ピア東海	カップリングジョイント　車道用	ＣＳ－２０　伸縮２０ｍｍ	ｍ	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014535	橋梁用伸縮装置―ブランド品― カップリングジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間２５ｍｍ ＣＳ－３０ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 ピア東海	カップリングジョイント　車道用	ＣＳ－３０　伸縮３０ｍｍ	ｍ	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014530	橋梁用伸縮装置―ブランド品― カップリングジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間３０ｍｍ ＣＳ－４０ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 ピア東海	カップリングジョイント　車道用	ＣＳ－４０　伸縮４０ｍｍ	ｍ	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014545	橋梁用伸縮装置―ブランド品― カップリングジョイント（縦目地） 標準遊間１５ｍｍ ＣＳ－Ｔ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 ピア東海	カップリングジョイント　車道用	ＣＳ－Ｔ	ｍ	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014910	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ヒノダクタイルジョイントα 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＨＤＪ－ＣＣＶ４０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 日之出水道機器	ヒノダクタイルジョイントα車道	ＨＤＪ－ＣＣＶ４０　伸縮４０	ｍ	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014915	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ヒノダクタイルジョイントα 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＨＳＪ－ＳＷ－Ｒ４０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 日之出水道機器	ヒノダクタイルジョイントα歩道	ＨＳＪ－ＳＷ－Ｒ４０　伸縮４０	ｍ	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014300	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＥＦジョイント１００ 伸縮量１１５ｍｍ 標準遊間２１５ｍｍ ＴＹＰＥ－１１５ 車道用 荷重支持型 横河ＮＳエンジニアリング	ＳＥＦジョイント１００　車道用	ＴＹＰＥ－１１５伸縮１１５ｍｍ	ｍ	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014302	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＥＦジョイント１００ 伸縮量１８５ｍｍ 標準遊間３２０ｍｍ ＴＹＰＥ－１８５ 車道用 荷重支持型 横河ＮＳエンジニアリング	ＳＥＦジョイント１００　車道用	ＴＹＰＥ－１８５伸縮１８５ｍｍ	ｍ	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014304	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＥＦジョイント１００ 伸縮量２５５ｍｍ 標準遊間４２５ｍｍ ＴＹＰＥ－２５５ 車道用 荷重支持型 横河ＮＳエンジニアリング	ＳＥＦジョイント１００　車道用	ＴＹＰＥ－２５５伸縮２５５ｍｍ	ｍ	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014306	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＥＦジョイント１００ 伸縮量３２５mm 標準遊間５３０mm ＴＹＰＥ－３２５ 車道用 荷重支持型 横河ＮＳエンジニアリング	ＳＥＦジョイント１００　車道用	ＴＹＰＥ－３２５伸縮３２５mm	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014072	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハマハイウェイジョイント 伸縮量２０mm 標準遊間６０mm ＹＭＧ－２０ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン	ハマハイウェイジョイント車道用	ＹＭＧ－２０　伸縮２０mm	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014089	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハマハイウェイジョイント 伸縮量２０mm 標準遊間９５mm ＹＭＦ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン	ハマハイウェイジョイント車道用	ＹＭＦ－２０　伸縮２０mm	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014090	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハマハイウェイジョイント 伸縮量２５mm 標準遊間１００mm ＹＭＦ－２５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン	ハマハイウェイジョイント車道用	ＹＭＦ－２５　伸縮２５mm	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014092	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハマハイウェイジョイント 伸縮量３５mm 標準遊間１０５mm ＹＭＦ－３５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン	ハマハイウェイジョイント車道用	ＹＭＦ－３５　伸縮３５mm	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014094	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハマハイウェイジョイント 伸縮量５０mm 標準遊間１２５mm ＹＭＦ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン	ハマハイウェイジョイント車道用	ＹＭＦ－５０　伸縮５０mm	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014096	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハマハイウェイジョイント 伸縮量６０mm 標準遊間１４５mm ＹＭＦ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン	ハマハイウェイジョイント車道用	ＹＭＦ－６０　伸縮６０mm	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014175	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハマハイウェイジョイント 伸縮量２０mm 標準遊間９６mm ＹＨＴ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン	ハマハイウェイジョイント車道用	ＹＨＴ－２０　伸縮２０mm	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014180	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハマハイウェイジョイント 伸縮量３０mm 標準遊間１０１mm ＹＨＴ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン	ハマハイウェイジョイント車道用	ＹＨＴ－３０　伸縮３０mm	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014185	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハマハイウェイジョイント 伸縮量５０mm 標準遊間１５０mm ＹＨＴ－５０－Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン	ハマハイウェイジョイント車道用	ＹＨＴ－５０－Ｎ　伸縮５０mm	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014190	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハマハイウェイジョイント 伸縮量７０mm 標準遊間１６０mm ＹＨＴ－７０－Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン	ハマハイウェイジョイント車道用	ＹＨＴ－７０－Ｎ　伸縮７０mm	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014195	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハマハイウェイジョイント 伸縮量９０mm 標準遊間２００mm ＹＨＴ－９０－Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン	ハマハイウェイジョイント車道用	ＹＨＴ－９０－Ｎ　伸縮９０mm	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014200	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハマハイウェイジョイント 伸縮量２０mm 標準遊間４２mm ＹＭＮ－１ 歩道用 突合せ型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン	ハマハイウェイジョイント歩道用	ＹＭＮ－１　伸縮２０mm	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連部材	1203019805	橋梁用伸縮装置関連部材 地覆・壁高欄部用 シール材 シリコーン系　プライマー含む	シール材	シリコーン系　プライマー含む	リットル	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連部材	1203019810	橋梁用伸縮装置関連部材 地覆・壁高欄部用 バックアップ材 ウレタンフォーム	バックアップ材	ウレタンフォーム	リットル	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連部材	1203019815	橋梁用伸縮装置関連部材 地覆・壁高欄部用 バックアップ材 ポリエチレンフォーム	バックアップ材	ポリエチレンフォーム	リットル	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203019760	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 プレスアドラー ＴＹＰＥ－１２５ 中井商工	プレスアドラー	ＴＹＰＥ－１２５	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203019762	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 プレスアドラー ＴＹＰＥ－２００ 中井商工	プレスアドラー	ＴＹＰＥ－２００	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203019764	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 プレスアドラー ＴＹＰＥ－３５０ 中井商工	プレスアドラー	ＴＹＰＥ－３５０	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203013600	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．１２ ニッタ	バリアレックスＭ	Ｎｏ．１２　付属品を含む	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203013605	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．１６ ニッタ	バリアレックスＭ	Ｎｏ．１６　付属品を含む	m	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203017054	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 小遊間用止水材 メジエイド ＭＡ２０ ヒートロック工業	メジエイド	ＭＡ２０　専用接着剤を含む	ｍ	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203017056	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 小遊間用止水材 メジエイド ＭＡ３０ ヒートロック工業	メジエイド	ＭＡ３０　専用接着剤を含む	ｍ	346	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
ＰＣ鋼より線	1201023020	ＰＣ鋼より線 ３本より線（異形） ＳＷＰＤ３ 径２．９ｍｍ ０．１５６ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ Ｇ ３５３６	ＰＣ鋼より線　線材	３本より線　径２．９ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201027091	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径９．３ｍｍ ０．４０５ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ Ｇ ３５３６	ＰＣ鋼より線　線材	７本より線Ａ種　径９．３ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201027101	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１０．８ｍｍ ０．５４６ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ Ｇ ３５３６	ＰＣ鋼より線　線材	７本より線Ａ種　径１０．８ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201027121	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１２．４ｍｍ ０．７２９ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ Ｇ ３５３６	ＰＣ鋼より線　線材	７本より線Ａ種　径１２．４ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201027151	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１５．２ｍｍ １．１０１ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ Ｇ ３５３６	ＰＣ鋼より線　線材	７本より線Ａ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201027122	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１２．７ｍｍ ０．７７４ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ Ｇ ３５３６	ＰＣ鋼より線　線材	７本より線Ｂ種　径１２．７ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201027152	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１５．２ｍｍ １．１０１ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ Ｇ ３５３６	ＰＣ鋼より線　線材	７本より線Ｂ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029170	ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径１７．８ｍｍ １．６５２ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ Ｇ ３５３６	ＰＣ鋼より線　線材	１９本より線　径１７．８ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029190	ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径１９．３ｍｍ １．９３１ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ Ｇ ３５３６	ＰＣ鋼より線　線材	１９本より線　径１９．３ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029210	ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径２１．８ｍｍ ２．４８２ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ Ｇ ３５３６	ＰＣ鋼より線　線材	１９本より線　径２１．８ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029280	ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径２８．６ｍｍ ４．２２９ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ Ｇ ３５３６	ＰＣ鋼より線　線材	１９本より線　径２８．６ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029518	ＰＣ鋼より線 ３本より線（異形） ＳＷＰＤ３ 径２．９ｍｍ ０．１５６ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼より線　アンボンド加算	３本より線　径２．９ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029520	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径９．３ｍｍ ０．４０５ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼より線　アンボンド加算	７本より線Ａ種　径９．３ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029522	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１０．８ｍｍ ０．５４６ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼より線　アンボンド加算	７本より線Ａ種　径１０．８ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029510	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１２．４ｍｍ ０．７２９ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼より線　アンボンド加算	７本より線Ａ種　径１２．４ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029512	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１５．２ｍｍ １．１０１ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼より線　アンボンド加算	７本より線Ａ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029502	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１２．７ｍｍ ０．７７４ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼より線　アンボンド加算	７本より線Ｂ種　径１２．７ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029504	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１５．２ｍｍ １．１０１ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼より線　アンボンド加算	７本より線Ｂ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029506	ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径１７．８ｍｍ １．６５２ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼より線　アンボンド加算	１９本より線　径１７．８ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣ鋼より線	1201029508	ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径１９．３ｍｍ １．９３１ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼より線 アンボンド加算	１９本より線 径１９．３ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029514	ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径２１．８ｍｍ ２．４８２ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼より線 アンボンド加算	１９本より線 径２１．８ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029516	ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径２８．６ｍｍ ４．２２９ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼より線 アンボンド加算	１９本より線 径２８．６ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029718	ＰＣ鋼より線 ３本より線（異形） ＳＷＰＤ３ 径２．９ｍｍ ０．１５６ｋｇ／ｍ プレグラウト加算	ＰＣ鋼より線 プレグラウト加算	３本より線 径２．９ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029720	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径９．３ｍｍ ０．４０５ｋｇ／ｍ プレグラウト加算	ＰＣ鋼より線 プレグラウト加算	７本より線Ａ種 径９．３ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029722	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１０．８ｍｍ ０．５４６ｋｇ／ｍ プレグラウト加算	ＰＣ鋼より線 プレグラウト加算	７本より線Ａ種 径１０．８ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029702	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１２．４ｍｍ ０．７２９ｋｇ／ｍ プレグラウト加算	ＰＣ鋼より線 プレグラウト加算	７本より線Ａ種 径１２．４ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029704	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１５．２ｍｍ １．１０１ｋｇ／ｍ プレグラウト加算	ＰＣ鋼より線 プレグラウト加算	７本より線Ａ種 径１５．２ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029706	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１２．７ｍｍ ０．７７４ｋｇ／ｍ プレグラウト加算	ＰＣ鋼より線 プレグラウト加算	７本より線Ｂ種 径１２．７ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029708	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１５．２ｍｍ １．１０１ｋｇ／ｍ プレグラウト加算	ＰＣ鋼より線 プレグラウト加算	７本より線Ｂ種 径１５．２ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029710	ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径１７．８ｍｍ １．６５２ｋｇ／ｍ プレグラウト加算	ＰＣ鋼より線 プレグラウト加算	１９本より線 径１７．８ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029712	ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径１９．３ｍｍ １．９３１ｋｇ／ｍ プレグラウト加算	ＰＣ鋼より線 プレグラウト加算	１９本より線 径１９．３ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029714	ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径２１．８ｍｍ ２．４８２ｋｇ／ｍ プレグラウト加算	ＰＣ鋼より線 プレグラウト加算	１９本より線 径２１．８ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029716	ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径２８．６ｍｍ ４．２２９ｋｇ／ｍ プレグラウト加算	ＰＣ鋼より線 プレグラウト加算	１９本より線 径２８．６ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029802	ＰＣ鋼より線 ３本より線（異形） ＳＷＰＤ３ 径２．９ｍｍ ０．１５６ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費	ＰＣ鋼より線 工場切断加工費	３本より線 径２．９ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029804	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径９．３ｍｍ ０．４０５ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費	ＰＣ鋼より線 工場切断加工費	７本より線Ａ種 径９．３ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029806	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１０．８ｍｍ ０．５４６ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費	ＰＣ鋼より線 工場切断加工費	７本より線Ａ種 径１０．８ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029808	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１２．４ｍｍ ０．７２９ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費	ＰＣ鋼より線 工場切断加工費	７本より線Ａ種 径１２．４ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029810	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１５．２ｍｍ １．１０１ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費	ＰＣ鋼より線 工場切断加工費	７本より線Ａ種 径１５．２ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029816	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１２．７ｍｍ ０．７７４ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費	ＰＣ鋼より線 工場切断加工費	７本より線Ｂ種 径１２．７ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029818	ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１５．２ｍｍ １．１０１ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費	ＰＣ鋼より線 工場切断加工費	７本より線Ｂ種 径１５．２ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣ鋼より線	1201029820	ＰＣ鋼より線　１９本より線　ＳＷＰＲ１９　径１７．８ｍｍ　１．６５２ｋｇ／ｍ　メーカー工場切断加工費	ＰＣ鋼より線　工場切断加工費	１９本より線　径１７．８ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029822	ＰＣ鋼より線　１９本より線　ＳＷＰＲ１９　径１９．３ｍｍ　１．９３１ｋｇ／ｍ　メーカー工場切断加工費	ＰＣ鋼より線　工場切断加工費	１９本より線　径１９．３ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029824	ＰＣ鋼より線　１９本より線　ＳＷＰＲ１９　径２１．８ｍｍ　２．４８２ｋｇ／ｍ　メーカー工場切断加工費	ＰＣ鋼より線　工場切断加工費	１９本より線　径２１．８ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼より線	1201029826	ＰＣ鋼より線　１９本より線　ＳＷＰＲ１９　径２８．６ｍｍ　４．２２９ｋｇ／ｍ　メーカー工場切断加工費	ＰＣ鋼より線　工場切断加工費	１９本より線　径２８．６ｍｍ	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062008	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　（ＳＢＰＲ９３０／１０８０）　径１１．０ｍｍ　０．７４６ｋｇ／ｍ　１～３ｍ未満　ＪＩＳ　Ｇ　３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号	径１１ｍｍ　１～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062009	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　（ＳＢＰＲ９３０／１０８０）　径１３．０ｍｍ　１．０４ｋｇ／ｍ　１～３ｍ未満　ＪＩＳ　Ｇ　３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号	径１３ｍｍ　１～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062010	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　（ＳＢＰＲ９３０／１０８０）　径１７．０ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ　１～３ｍ未満　ＪＩＳ　Ｇ　３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号	径１７ｍｍ　１～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062015	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　（ＳＢＰＲ９３０／１０８０）　径１９．０ｍｍ　２．２３ｋｇ／ｍ　１～３ｍ未満　ＪＩＳ　Ｇ　３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号	径１９ｍｍ　１～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062018	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　（ＳＢＰＲ９３０／１０８０）　径２１．０ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ　１～３ｍ未満　ＪＩＳ　Ｇ　３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号	径２１ｍｍ　１～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062020	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　（ＳＢＰＲ９３０／１０８０）　径２３．０ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ　１～３ｍ未満　ＪＩＳ　Ｇ　３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号	径２３ｍｍ　１～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062030	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　（ＳＢＰＲ９３０／１０８０）　径２６．０ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ　１～３ｍ未満　ＪＩＳ　Ｇ　３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号	径２６ｍｍ　１～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062040	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　（ＳＢＰＲ９３０／１０８０）　径３２．０ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ　１～３ｍ未満　ＪＩＳ　Ｇ　３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号	径３２ｍｍ　１～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062045	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　（ＳＢＰＲ９３０／１０８０）　径３６．０ｍｍ　７．９９ｋｇ／ｍ　１～３ｍ未満　ＪＩＳ　Ｇ　３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号	径３６ｍｍ　１～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062047	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　（ＳＢＰＲ９３０／１０８０）　径４０．０ｍｍ　９．８７ｋｇ／ｍ　１～３ｍ未満　ＪＩＳ　Ｇ　３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号	径４０ｍｍ　１～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062208	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号　（ＳＢＰＲ９３０／１１８０）　径１１．０ｍｍ　０．７４６ｋｇ／ｍ　１～３ｍ未満　ＪＩＳ　Ｇ　３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径１１ｍｍ　１～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062209	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号　（ＳＢＰＲ９３０／１１８０）　径１３．０ｍｍ　１．０４ｋｇ／ｍ　１～３ｍ未満　ＪＩＳ　Ｇ　３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径１３ｍｍ　１～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062210	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号　（ＳＢＰＲ９３０／１１８０）　径１７．０ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ　１～３ｍ未満　ＪＩＳ　Ｇ　３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径１７ｍｍ　１～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062215	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号　（ＳＢＰＲ９３０／１１８０）　径１９．０ｍｍ　２．２３ｋｇ／ｍ　１～３ｍ未満　ＪＩＳ　Ｇ　３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径１９ｍｍ　１～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062218	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号　（ＳＢＰＲ９３０／１１８０）　径２１．０ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ　１～３ｍ未満　ＪＩＳ　Ｇ　３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径２１ｍｍ　１～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062220	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号　（ＳＢＰＲ９３０／１１８０）　径２３．０ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ　１～３ｍ未満　ＪＩＳ　Ｇ　３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径２３ｍｍ　１～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062225	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号　（ＳＢＰＲ９３０／１１８０）　径２６．０ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ　１～３ｍ未満　ＪＩＳ　Ｇ　３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径２６ｍｍ　１～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣ鋼棒	1201062230	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径３２ｍｍ １～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062235	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径３６ｍｍ １～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062240	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径４０ｍｍ １～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063008	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径１１ｍｍ １～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063009	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径１３ｍｍ １～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063010	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径１７ｍｍ １～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063015	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径１９ｍｍ １～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063018	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径２１ｍｍ １～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063020	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径２３ｍｍ １～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063030	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径２６ｍｍ １～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063040	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径３２ｍｍ １～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063045	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径３６ｍｍ １～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063047	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径４０ｍｍ １～３ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062048	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１１ｍｍ ３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062049	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１３ｍｍ ３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062050	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１７ｍｍ ３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062055	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１９ｍｍ ３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062058	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径２１ｍｍ ３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062060	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径２３ｍｍ ３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062070	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径２６ｍｍ ３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062080	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径３２ｍｍ ３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣ鋼棒	1201062085	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号	径３６ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062087	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号	径４０ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062243	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径１１ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062244	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径１３ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062245	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径１７ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062250	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径１９ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062253	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径２１ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062255	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径２３ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062260	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径２６ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062265	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径３２ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062270	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径３６ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062275	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径４０ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063048	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径１１ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063049	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径１３ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063050	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径１７ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063055	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径１９ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063058	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径２１ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063060	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径２３ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063070	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径２６ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063080	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径３２ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063085	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径３６ｍｍ　３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣ鋼棒	1201063087	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径４０ｍｍ ３～４ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062088	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１１ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062089	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１３ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062090	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１７ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062095	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１９ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062098	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径２１ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062100	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径２３ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062110	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径２６ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062120	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径３２ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062125	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径３６ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062127	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径４０ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062278	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径１１ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062279	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径１３ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062280	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径１７ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062285	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径１９ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062288	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径２１ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062290	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径２３ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062295	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径２６ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062300	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径３２ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062305	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径３６ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062310	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径４０ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣ鋼棒	1201063088	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径１１ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063089	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径１３ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063090	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径１７ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063095	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径１９ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063098	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径２１ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063100	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径２３ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063110	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径２６ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063120	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径３２ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063125	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径３６ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063127	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径４０ｍｍ ４～５ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062128	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１１ｍｍ ５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062129	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１３ｍｍ ５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062130	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１７ｍｍ ５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062135	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１９ｍｍ ５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062138	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径２１ｍｍ ５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062140	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径２３ｍｍ ５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062150	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径２６ｍｍ ５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062160	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径３２ｍｍ ５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062165	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径３６ｍｍ ５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062167	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径４０ｍｍ ５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062313	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径１１ｍｍ ５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣ鋼棒	1201062314	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径１３ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062315	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径１７ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062320	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径１９ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062323	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径２１ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062325	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径２３ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062330	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径２６ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062335	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径３２ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062340	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径３６ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062345	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径４０ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063128	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径１１ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063129	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径１３ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063130	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径１７ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063135	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径１９ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063138	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径２１ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063140	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径２３ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063150	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径２６ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063160	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径３２ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063165	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径３６ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063167	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径４０ｍｍ　５～８ｍ未満	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062178	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号	径１１ｍｍ　８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062179	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号	径１３ｍｍ　８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣ鋼棒	1201062170	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１７ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062175	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１９ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062172	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径２１ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062180	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径２３ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062190	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径２６ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062200	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径３２ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062205	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径３６ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062207	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径４０ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062348	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径１１ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062349	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径１３ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062350	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径１７ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062355	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径１９ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062358	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径２１ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062360	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径２３ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062365	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径２６ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062370	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径３２ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062375	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径３６ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201062380	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径４０ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063168	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径１１ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063169	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径１３ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063170	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径１７ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣ鋼棒	1201063175	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径１９ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063178	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径２１ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063180	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径２３ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063190	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径２６ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063200	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径３２ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063205	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径３６ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201063207	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ Ｇ ３１０９	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号	径４０ｍｍ ８ｍ以上	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069252	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１１ｍｍ アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069254	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１３ｍｍ アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069210	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１７ｍｍ アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069212	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径１９ｍｍ アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069264	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径２１ｍｍ アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069214	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径２３ｍｍ アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069216	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径２６ｍｍ アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069218	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径３２ｍｍ アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069220	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径３６ｍｍ アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069222	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径４０ｍｍ アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069256	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径１１ｍｍ アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069258	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径１３ｍｍ アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069224	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径１７ｍｍ アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069226	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号	径１９ｍｍ アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣ鋼棒	1201069266	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径２１ｍｍ　アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069228	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径２３ｍｍ　アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069230	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径２６ｍｍ　アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069232	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径３２ｍｍ　アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069234	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径３６ｍｍ　アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069236	ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号	径４０ｍｍ　アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069260	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径１１ｍｍ　アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069262	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径１３ｍｍ　アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069238	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径１７ｍｍ　アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069240	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径１９ｍｍ　アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069268	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径２１ｍｍ　アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069242	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径２３ｍｍ　アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069244	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径２６ｍｍ　アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069246	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径３２ｍｍ　アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069248	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径３６ｍｍ　アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201069250	ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ アンボンド加算	ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号	径４０ｍｍ　アンボンド加算	ｋｇ	347	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1205034002	ＰＣ鋼棒 曲げ加工費	ＰＣ鋼棒	曲げ加工費	箇所	347	○	○	1205	橋けた		○			
ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価格】	1205050502	ピン型落橋防止装置（ブラケット） １８０ｋＮ ２０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業	ピン型落橋防止装置　ブラケット	１８０ｋＮ　２０ｔｆ　亜鉛	基	347	○	○	1205	橋けた		○			
ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価格】	1205050504	ピン型落橋防止装置（ブラケット） ２６０ｋＮ ３０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業	ピン型落橋防止装置　ブラケット	２６０ｋＮ　３０ｔｆ　亜鉛	基	347	○	○	1205	橋けた		○			
ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価格】	1205050506	ピン型落橋防止装置（ブラケット） ３９０ｋＮ ４０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業	ピン型落橋防止装置　ブラケット	３９０ｋＮ　４０ｔｆ　亜鉛	基	347	○	○	1205	橋けた		○			
ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価格】	1205050508	ピン型落橋防止装置（ブラケット） ５７０ｋＮ ６０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業	ピン型落橋防止装置　ブラケット	５７０ｋＮ　６０ｔｆ　亜鉛	基	347	○	○	1205	橋けた		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価格】	1205050510	ピン型落橋防止装置（ブラケット）　７３０ｋＮ　７０ｔｆ　ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業	ピン型落橋防止装置　ブラケット	７３０ｋＮ　７０ｔｆ　亜鉛	基	347	○	○	1205	橋けた		○			
ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価格】	1205050512	ピン型落橋防止装置（ブラケット）　１０００ｋＮ　１１０ｔｆ　ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業	ピン型落橋防止装置　ブラケット	１０００ｋＮ　１１０ｔｆ　亜鉛	基	347	○	○	1205	橋けた		○			
ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価格】	1205050514	ピン型落橋防止装置（ブラケット）　１３００ｋＮ　１３０ｔｆ　ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業	ピン型落橋防止装置　ブラケット	１３００ｋＮ　１３０ｔｆ　亜鉛	基	347	○	○	1205	橋けた		○			
ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価格】	1205050516	ピン型落橋防止装置（ブラケット）　１５００ｋＮ　１６０ｔｆ　ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業	ピン型落橋防止装置　ブラケット	１５００ｋＮ　１６０ｔｆ　亜鉛	基	347	○	○	1205	橋けた		○			
ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価格】	1205050518	ピン型落橋防止装置（ブラケット）　１８００ｋＮ　１８０ｔｆ　ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業	ピン型落橋防止装置　ブラケット	１８００ｋＮ　１８０ｔｆ　亜鉛	基	347	○	○	1205	橋けた		○			
ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価格】	1205050520	ピン型落橋防止装置（ブラケット）　１９００ｋＮ　２００ｔｆ　ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業	ピン型落橋防止装置　ブラケット	１９００ｋＮ　２００ｔｆ　亜鉛	基	347	○	○	1205	橋けた		○			
ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価格】	1205050522	ピン型落橋防止装置（ブラケット）　２３００ｋＮ　２３０ｔｆ　ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業	ピン型落橋防止装置　ブラケット	２３００ｋＮ　２３０ｔｆ　亜鉛	基	347	○	○	1205	橋けた		○			
ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価格】	1205050524	ピン型落橋防止装置（ブラケット）　２７００ｋＮ　２８０ｔｆ　ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業	ピン型落橋防止装置　ブラケット	２７００ｋＮ　２８０ｔｆ　亜鉛	基	347	○	○	1205	橋けた		○			
ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価格】	1205050526	ピン型落橋防止装置（ブラケット）　３２００ｋＮ　３２０ｔｆ　ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業	ピン型落橋防止装置　ブラケット	３２００ｋＮ　３２０ｔｆ　亜鉛	基	347	○	○	1205	橋けた		○			
ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価格】	1205050528	ピン型落橋防止装置（ブラケット）　３４００ｋＮ　３５０ｔｆ　ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業	ピン型落橋防止装置　ブラケット	３４００ｋＮ　３５０ｔｆ　亜鉛	基	347	○	○	1205	橋けた		○			
ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価格】	1205050530	ピン型落橋防止装置（ブラケット）　４０００ｋＮ　４１０ｔｆ　ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業	ピン型落橋防止装置　ブラケット	４０００ｋＮ　４１０ｔｆ　亜鉛	基	347	○	○	1205	橋けた		○			
ＰＣ用定着装置	1201032170	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 後付用 ２０Ｔ型 １Ｔ１２．７ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼線定着シングルストランド	後付用　２０Ｔ型　１Ｔ１２．７	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201032150	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 後付用 ３０Ｔ型 １Ｔ１５．２ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼線定着シングルストランド	後付用　３０Ｔ型　１Ｔ１５．２	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201032080	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 後付用 ４０Ｔ型 １Ｔ１７．８ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼線定着シングルストランド	後付用　４０Ｔ型　１Ｔ１７．８	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201032090	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 後付用 ５０Ｔ型 １Ｔ１９．３ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼線定着シングルストランド	後付用　５０Ｔ型　１Ｔ１９．３	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201032100	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 後付用 ６０Ｔ型 １Ｔ２１．８ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼線定着シングルストランド	後付用　６０Ｔ型　１Ｔ２１．８	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201032180	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 後付用 ７５Ｔ型 １Ｔ２５．４ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼線定着シングルストランド	後付用　７５Ｔ型　１Ｔ２５．４	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201032190	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 後付用 １００Ｔ型 １Ｔ２８．６ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼線定着シングルストランド	後付用　１００Ｔ型１Ｔ２８．６	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201032200	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 埋込用 ２０Ｔ型 １Ｔ１２．７ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼線定着シングルストランド	埋込用　２０Ｔ型　１Ｔ１２．７	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201032160	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 埋込用 ３０Ｔ型 １Ｔ１５．２ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼線定着シングルストランド	埋込用　３０Ｔ型　１Ｔ１５．２	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201032120	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 埋込用 ４０Ｔ型 １Ｔ１７．８ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼線定着シングルストランド	埋込用　４０Ｔ型　１Ｔ１７．８	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣ用定着装置	1201032130	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 埋込用 ５０Ｔ型 １Ｔ１９．３ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼線定着シングルストランド	埋込用 ５０Ｔ型 １Ｔ１９．３	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201032140	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 埋込用 ６０Ｔ型 １Ｔ２１．８ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼線定着シングルストランド	埋込用 ６０Ｔ型 １Ｔ２１．８	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201032210	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 埋込用 ７５Ｔ型 １Ｔ２５．４ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼線定着シングルストランド	埋込用 ７５Ｔ型 １Ｔ２５．４	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201032220	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 埋込用 １００Ｔ型 １Ｔ２８．６ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼線定着シングルストランド	埋込用 １００Ｔ型１Ｔ２８．６	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201039260	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 緊張側 １１０，１３０Ｔ型 Ｅ５－７ らせん鉄筋含	ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法緊張側	１１０・１３０Ｔ型 Ｅ５－７	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201039270	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 緊張側 １９５，２２５Ｔ型 Ｅ５－１２ らせん鉄筋含	ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法緊張側	１９５・２２５Ｔ型 Ｅ５－１２	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201039280	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 緊張側 １７０，１９０Ｔ型 Ｅ６－７ らせん鉄筋含	ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法緊張側	１７０・１９０Ｔ型 Ｅ６－７	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201039290	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 緊張側 ２９０，３２０Ｔ型 Ｅ６－１２ らせん鉄筋含	ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法緊張側	２９０・３２０Ｔ型 Ｅ６－１２	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201039300	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 緊張側 ４３０，５０５Ｔ型 Ｅ６－１９ らせん鉄筋含	ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法緊張側	４３０・５０５Ｔ型 Ｅ６－１９	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201039050	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 固定側 １１０，１３０Ｔ型 Ｐ５－７ らせん鉄筋含	ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法固定側	１１０・１３０Ｔ型 Ｐ５－７	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201039060	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 固定側 １９５，２２５Ｔ型 Ｐ５－１２ らせん鉄筋含	ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法固定側	１９５・２２５Ｔ型 Ｐ５－１２	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201039090	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 固定側 １７０，１９０Ｔ型 Ｐ６－７ らせん鉄筋含	ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法固定側	１７０・１９０Ｔ型 Ｐ６－７	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201039100	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 固定側 ２９０，３２０Ｔ型 ＰＡ６－１２ らせん鉄筋含	ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法固定側	２９０・３２０Ｔ型ＰＡ６－１２	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201034090	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（マルチストランドシステム） 緊張側 １３０Ｔ型 ７Ｔ１３Ｍ１３０ グラウトキャップ付	ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 １３０Ｔ型 ７Ｔ１３Ｍ	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201034070	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（マルチストランドシステム） 緊張側 ２２５Ｔ型 １２Ｔ１３Ｍ２２０ グラウトキャップ付	ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 ２２５Ｔ型１２Ｔ１３Ｍ	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201034080	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（マルチストランドシステム） 緊張側 ３２０Ｔ型 １２Ｔ１５Ｍ３１９ グラウトキャップ付	ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 ３２０Ｔ型１２Ｔ１５Ｍ	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201034140	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（Ｖシステム） 緊張側 １３０Ｔ型 ７Ｖ１３ グラウトキャップ付	ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 １３０Ｔ型 ７Ｖ１３	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201034150	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（Ｖシステム） 緊張側 ２２５Ｔ型 １２Ｖ１３ グラウトキャップ付	ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 ２２５Ｔ型 １２Ｖ１３	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201034160	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（Ｖシステム） 緊張側 ３２０Ｔ型 １２Ｖ１５ グラウトキャップ付	ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 ３２０Ｔ型 １２Ｖ１５	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201034270	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（Ｖシステム） ケーブル接続用 １３０Ｔ型 Ｃ７Ｖ１３ 一括グラウト	ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 １３０Ｔ型 Ｃ７Ｖ１３	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201034170	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（Ｖシステム） ケーブル接続用 ２２５Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１３ 一括グラウト	ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 ２２５Ｔ型Ｃ１２Ｖ１３	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣ用定着装置	1201034180	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（Ｖシステム） ケーブル接続用 ３２０Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１５ 一括グラウト	ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 ３２０Ｔ型Ｃ１２Ｖ１５	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201034290	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（Ｖシステム） ケーブル接続用 ２２５Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１３Ｇ 分割グラウト	ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側２２５Ｔ型Ｃ１２Ｖ１３Ｇ	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201034300	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（Ｖシステム） ケーブル接続用 ３２０Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１５Ｇ 分割グラウト	ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側３２０Ｔ型Ｃ１２Ｖ１５Ｇ	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201036060	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（デッドアンカー） 固定側 ２２５Ｔ型 Ｄ１２Ｔ１３Ｃ コンプレッショングリップ型	ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法	固定側２２５Ｔ型Ｄ１２Ｔ１３Ｃ	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201036070	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（デッドアンカー） 固定側 ３２０Ｔ型 Ｄ１２Ｔ１５Ｃ コンプレッショングリップ型	ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法	固定側３２０Ｔ型Ｄ１２Ｔ１５Ｃ	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201034340	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（デッドアンカー） 固定側 １３０Ｔ型 Ｄ７Ｖ１３Ｅ エンドキャップ型	ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法	固定側１３０Ｔ型 Ｄ７Ｖ１３Ｅ	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201034320	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（デッドアンカー） 固定側 ２２５Ｔ型 Ｄ１２Ｖ１３Ｅ エンドキャップ型	ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法	固定側２２５Ｔ型Ｄ１２Ｖ１３Ｅ	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201034330	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（デッドアンカー） 固定側 ３２０Ｔ型 Ｄ１２Ｖ１５Ｅ エンドキャップ型	ＰＣ鋼線定着具 フレシネー工法	固定側３２０Ｔ型Ｄ１２Ｖ１５Ｅ	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201110010	ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 後付用 φ１７ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ１７	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201110020	ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 後付用 φ２３ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ２３	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201110030	ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 後付用 φ２６ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ２６	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201110040	ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 後付用 φ３２ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ３２	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201110090	ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 後付用 φ３６ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ３６	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201110100	ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 後付用 φ４０ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ４０	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201110080	ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 埋込用 φ１７ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	埋込用 φ１７	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201110050	ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 埋込用 φ２３ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	埋込用 φ２３	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201110060	ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 埋込用 φ２６ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	埋込用 φ２６	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201110070	ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 埋込用 φ３２ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	埋込用 φ３２	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201110110	ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 埋込用 φ３６ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	埋込用 φ３６	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201110120	ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 埋込用 φ４０ グラウト注入径１２．７ｍｍ	ＰＣ鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	埋込用 φ４０	組	348	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用接続具	1201040120	ＰＣ用接続具 ケーブル用 シングルストランド工法 ４０Ｔ型 １Ｔ１７．８ カプラーシース（排気管付）	シングルストランド工法	４０Ｔ型 １Ｔ１７．８	組	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣ用接続具	1201040130	ＰＣ用接続具 ケーブル用 シングルストランド工法 ５０Ｔ型 １Ｔ１９．３ カプラーシース（排気管付）	シングルストランド工法	５０Ｔ型 １Ｔ１９．３	組	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用接続具	1201040140	ＰＣ用接続具 ケーブル用 シングルストランド工法 ６０Ｔ型 １Ｔ２１．８ カプラーシース（排気管付）	シングルストランド工法	６０Ｔ型 １Ｔ２１．８	組	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用接続具	1201040100	ＰＣ用接続具 ケーブル用 フレシネー工法 ２２５Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１３Ｔ テンションロッド型カプラー（一括グラウト）	ＰＣ鋼線接続具 フレシネー工法	２２５Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１３Ｔ	組	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用接続具	1201040110	ＰＣ用接続具 ケーブル用 フレシネー工法 ３２０Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１５Ｔ テンションロッド型カプラー（一括グラウト）	ＰＣ鋼線接続具 フレシネー工法	３２０Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１５Ｔ	組	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用接続具	1201040150	ＰＣ用接続具 ケーブル用 フレシネー工法 ２２５Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１３ＴＧ テンションロッド型カプラー（分割グラウト）	ＰＣ鋼線接続具 フレシネー工法	２２５Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１３ＴＧ	組	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用接続具	1201040160	ＰＣ用接続具 ケーブル用 フレシネー工法 ３２０Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１５ＴＧ テンションロッド型カプラー（分割グラウト）	ＰＣ鋼線接続具 フレシネー工法	３２０Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１５ＴＧ	組	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用接続具	1201040080	ＰＣ用接続具 ケーブル用 フレシネー工法 ２２５Ｔ型 Ｃ１２Ｔ１３ＭＨ モノグリップ型カプラー（目視窓付）	ＰＣ鋼線接続具 フレシネー工法	２２５Ｔ型 Ｃ１２Ｔ１３ＭＨ	組	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用接続具	1201040090	ＰＣ用接続具 ケーブル用 フレシネー工法 ３２０Ｔ型 Ｃ１２Ｔ１５ＭＨ モノグリップ型カプラー（目視窓付）	ＰＣ鋼線接続具 フレシネー工法	３２０Ｔ型 Ｃ１２Ｔ１５ＭＨ	組	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用接続具	1201120010	ＰＣ用接続具 鋼棒用 普通鋼棒工法 φ１７ 中間接続具 カプラーシース，カプラーシース継手含	ＰＣ鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ１７ 中間接続具	組	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用接続具	1201120020	ＰＣ用接続具 鋼棒用 普通鋼棒工法 φ２３ 中間接続具 カプラーシース，カプラーシース継手含	ＰＣ鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ２３ 中間接続具	組	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用接続具	1201120030	ＰＣ用接続具 鋼棒用 普通鋼棒工法 φ２６ 中間接続具 カプラーシース，カプラーシース継手含	ＰＣ鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ２６ 中間接続具	組	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用接続具	1201120040	ＰＣ用接続具 鋼棒用 普通鋼棒工法 φ３２ 中間接続具 カプラーシース，カプラーシース継手含	ＰＣ鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ３２ 中間接続具	組	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用接続具	1201120050	ＰＣ用接続具 鋼棒用 普通鋼棒工法 φ３６ 中間接続具 カプラーシース，カプラーシース継手含	ＰＣ鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ３６ 中間接続具	組	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用接続具	1201120060	ＰＣ用接続具 鋼棒用 普通鋼棒工法 φ４０ 中間接続具 カプラーシース，カプラーシース継手含	ＰＣ鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ４０ 中間接続具	組	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101508	鋼製シース 標準型 内径２８ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース 標準型	径２８×Ｔ０．２５ 亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101510	鋼製シース 標準型 内径３０ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース 標準型	径３０×Ｔ０．２５ 亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101512	鋼製シース 標準型 内径３２ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース 標準型	径３２×Ｔ０．２５ 亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101514	鋼製シース 標準型 内径３５ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース 標準型	径３５×Ｔ０．２５ 亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101516	鋼製シース 標準型 内径３８ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース 標準型	径３８×Ｔ０．２５ 亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101518	鋼製シース 標準型 内径４０ｍｍ×厚０．２７ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース 標準型	径４０×Ｔ０．２７ 亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101520	鋼製シース 標準型 内径４２ｍｍ×厚０．２７ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース 標準型	径４２×Ｔ０．２７ 亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣ用シース	1201101522	鋼製シース 標準型 内径４５ｍｍ×厚０．２７ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径４５×Ｔ０．２７　亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101524	鋼製シース 標準型 内径５０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径５０×Ｔ０．３２　亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101526	鋼製シース 標準型 内径５２ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径５２×Ｔ０．３２　亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101528	鋼製シース 標準型 内径５５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径５５×Ｔ０．３２　亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101530	鋼製シース 標準型 内径５８ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径５８×Ｔ０．３２　亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101532	鋼製シース 標準型 内径６０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径６０×Ｔ０．３２　亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101536	鋼製シース 標準型 内径６５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径６５×Ｔ０．３２　亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101538	鋼製シース 標準型 内径７０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径７０×Ｔ０．３２　亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101540	鋼製シース 標準型 内径７２ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径７２×Ｔ０．３２　亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101542	鋼製シース 標準型 内径７５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径７５×Ｔ０．３２　亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101546	鋼製シース 標準型 内径８２ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径８２×Ｔ０．３２　亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201102508	鋼製シース 特厚型 内径７０ｍｍ×厚０．４０ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　特厚型	径７０×Ｔ０．４　亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201102512	鋼製シース 特厚型 内径８０ｍｍ×厚０．４０ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　特厚型	径８０×Ｔ０．４　亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201102516	鋼製シース 特厚型 内径９５ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　特厚型	径９５×Ｔ０．５　亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201102520	鋼製シース 特厚型 内径１０５ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　特厚型	径１０５×Ｔ０．５　亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201102530	鋼製シース 特厚型 内径１３０ｍｍ×厚０．６０ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　特厚型	径１３０×Ｔ０．６　亜鉛めっき	m	349	○	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
橋梁用水切り材―ブランド品―	1203022602	橋梁用水切り材―ブランド品― 接着剤固定式 ウォーターカッター（下面用） ２０×２５×１０００ｍｍ エポボンド，取付け台含む ２０本箱入 ★ アオイ化学工業	ウォーターカッター　下面用	２０×２５×１０００ｍｍ	m	349	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用水切り材―ブランド品―	1203022604	橋梁用水切り材―ブランド品― 接着剤固定式 ウォーターカッター（側面用） ２０×３５×１０００ｍｍ エポボンド，取付け台含む ２０本箱入 ★ アオイ化学工業	ウォーターカッター　側面用	２０×３５×１０００ｍｍ	m	349	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用水切り材―ブランド品―	1203020010	橋梁用水切り材―ブランド品― ボルト固定式 ＦＲＰ水切り（Ｌ型）（下面用） ６０×５０×１５００ｍｍ アンカーボルト含む ★ ダイクレ	ＦＲＰ水切り　Ｌ型　下面用	６０×５０×１５００ｍｍ	m	349	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用水切り材―ブランド品―	1203020012	橋梁用水切り材―ブランド品― ボルト固定式 ＦＲＰ水切り（Ｒ型）（側面用） ８５×５５×５０×１５００ｍｍ アンカーボルト含む ★ ダイクレ	ＦＲＰ水切り　Ｒ型　側面用	８５×５５×５０×１５００ｍｍ	m	349	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用ＦＲＰ製排水桝―ブランド品―	1203020001	ＦＲＰ排水ます ４４０×５５５×５２０ ３６．５ｋｇ ダイクレ	橋梁関連部材　ＦＲＰ排水ます	４４０×５５５×５２０ダイクレ	基	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用ＦＲＰ製排水桝―ブランド品―	1203020002	ＦＲＰ排水ます　３１０×３８０×４７０　２０．３ｋｇ　ダイクレ	橋梁関連部材　ＦＲＰ排水ます	３１０×３８０×４７０ダイクレ	基	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021001	橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー）　Ｇ１　呼び径２００Ａ　Ｌ＝１７０ｍｍ　軸差±１０　ジャバラ	フレキシブルジョイントドレシー	Ｇ１　径２００Ａ　Ｌ＝１７０	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021002	橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー）　Ｇ２　呼び径２００Ａ　Ｌ＝２００ｍｍ　軸差±２０　ジャバラ	フレキシブルジョイントドレシー	Ｇ２　径２００Ａ　Ｌ＝２００	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021003	橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー）　Ｇ３　呼び径２００Ａ　Ｌ＝２４０ｍｍ　軸差±３０　ジャバラ	フレキシブルジョイントドレシー	Ｇ３　径２００Ａ　Ｌ＝２４０	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021004	橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー）　Ｇ４　呼び径２００Ａ　Ｌ＝２７０ｍｍ　軸差±４０　ジャバラ	フレキシブルジョイントドレシー	Ｇ４　径２００Ａ　Ｌ＝２７０	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021005	橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー）　Ｇ５　呼び径２００Ａ　Ｌ＝３００ｍｍ　軸差±５０　ジャバラ	フレキシブルジョイントドレシー	Ｇ５　径２００Ａ　Ｌ＝３００	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021006	橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー）　Ｇ６　呼び径２００Ａ　Ｌ＝３２０ｍｍ　軸差±６０　ジャバラ	フレキシブルジョイントドレシー	Ｇ６　径２００Ａ　Ｌ＝３２０	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021007	橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー）　Ｇ７　呼び径２００Ａ　Ｌ＝３４０ｍｍ　軸差±７０　ジャバラ	フレキシブルジョイントドレシー	Ｇ７　径２００Ａ　Ｌ＝３４０	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021008	橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー）　Ｇ８　呼び径２００Ａ　Ｌ＝３６０ｍｍ　軸差±８０　ジャバラ	フレキシブルジョイントドレシー	Ｇ８　径２００Ａ　Ｌ＝３６０	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021009	橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー）　Ｇ９　呼び径２００Ａ　Ｌ＝３７５ｍｍ　軸差±９０　ジャバラ	フレキシブルジョイントドレシー	Ｇ９　径２００Ａ　Ｌ＝３７５	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021010	橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー）　Ｇ１０　呼び径２００Ａ　Ｌ＝３９０ｍｍ　軸差±１００　ジャバラ	フレキシブルジョイントドレシー	Ｇ１０　径２００Ａ　Ｌ＝３９０	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021201	橋梁排水管用継手 ＤＢ型可とう継手 Ｓ型 呼び径１５０Ａ　Ｌ＝３７０ｍｍ　黒 ノナガセ	ＤＢ型可とう継手　Ｓ型	径１５０Ａ　Ｌ＝３７０　黒	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021202	橋梁排水管用継手 ＤＢ型可とう継手 Ｓ型 呼び径２００Ａ　Ｌ＝５００ｍｍ　黒 ノナガセ	ＤＢ型可とう継手　Ｓ型	径２００Ａ　Ｌ＝５００　黒	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021203	橋梁排水管用継手 ＤＢ型可とう継手 Ｗ型 呼び径１５０Ａ　Ｌ＝７４０ｍｍ　黒 ノナガセ	ＤＢ型可とう継手　Ｗ型	径１５０Ａ　Ｌ＝７４０　黒	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021204	橋梁排水管用継手 ＤＢ型可とう継手 Ｗ型 呼び径２００Ａ　Ｌ＝１，０００ｍｍ　黒 ノナガセ	ＤＢ型可とう継手　Ｗ型	径２００Ａ　Ｌ＝１０００　黒	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021405	橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント Ｒ型（Ｒ－１）　呼び径２００Ａ　Ｌ＝１４７ｍｍ　軸差±３０　メイコーエンジニヤリング	ＭＥＣジョイント　Ｒ－１	径２００Ａ　Ｌ＝１４７	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021406	橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント Ｒ型（Ｒ－２）　呼び径２００Ａ　Ｌ＝２１４ｍｍ　軸差±６０　メイコーエンジニヤリング	ＭＥＣジョイント　Ｒ－２	径２００Ａ　Ｌ＝２１４	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021413	橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント ＪＡ型（ＪＡ－１）　呼び径２００Ａ　Ｌ＝５７０．５ｍｍ　軸差±３０　メイコーエンジニヤリング	ＭＥＣジョイント　ＪＡ－１	径２００Ａ　Ｌ＝５７０．５	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021414	橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント ＪＡ型（ＪＡ－２）　呼び径２００Ａ　Ｌ＝６３７．５ｍｍ　軸差±６０　メイコーエンジニヤリング	ＭＥＣジョイント　ＪＡ－２	径２００Ａ　Ｌ＝６３７．５	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022004	排水・導水部材 クイックドレーンⅡ　Ｌ＝２００－３００ｍｍ 橋梁メンテナンス	クイックドレーン２	Ｌ＝２００－３００ｍｍ	本	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022005	排水・導水部材 クイックドレーンⅡ　Ｌ＝３００－５００ｍｍ 橋梁メンテナンス	クイックドレーン２	Ｌ＝３００－５００ｍｍ	本	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022006	排水・導水部材 クイックドレーンⅡ Ｌ＝５００－９００ｍｍ 橋梁メンテナンス	クイックドレーン２	Ｌ＝５００－９００ｍｍ	本	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022007	排水・導水部材 コンクリートセイバーＩ型 φ１２ｍｍ 橋梁メンテナンス	コンクリートセイバー１型	径１２ｍｍ	ｍ	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022008	排水・導水部材 コンクリートセイバーⅡ型 φ１８ｍｍ 橋梁メンテナンス	コンクリートセイバー２型	径１８ｍｍ	ｍ	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022201	排水・導水部材 ＳＤキャップ スラブドレーン用（新設コンクリート床版用） 秩父産業	ＳＤキャップ	スラブドレーン用	個	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022225	排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－２ 床版厚２１０～２９０ 樹脂用 φ２５ 秩父産業	スラブドレーン（本体）	標－２ 床版厚２１０～２９０	セット	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022226	排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－３ 床版厚２４０～３５０ 樹脂用 φ２５ 秩父産業	スラブドレーン（本体）	標－３ 床版厚２４０～３５０	セット	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022239	排水・導水部材 フレキシブルチューブ スラブドレーン用（１ｍ以上） 樹脂用 φ２５ 秩父産業	フレキシブルチューブ	スラブドレーン用 １ｍ以上	ｍ	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022240	排水・導水部材 フレキシブルチューブ スラブドレーン用（１ｍ未満） 樹脂用 φ２５ 秩父産業	フレキシブルチューブ	スラブドレーン用 １ｍ未満	本	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022401	排水・導水部材 ＯＫクランプ 板厚３～４０ｍｍ 中大実業	ＯＫクランプ	板厚３～４０ｍｍ	組	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022404	排水・導水部材 クワトロドレーン ＫＷＤ２５０ 床版厚２００～２５０ 中大実業	クワトロドレーン	ＫＷＤ２５０床版２００～２５０	本	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022411	排水・導水部材 ジョイントドレーン ＪＤ－Ｐ（Ｎ）（普通地域仕様） 中大実業	ジョイントドレーン	ＪＤ－Ｐ（Ｎ）（普通地域仕様）	基	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022409	排水・導水部材 ジョイントドレーン ＪＤ－Ｐ（Ｃ）（寒冷地仕様） 中大実業	ジョイントドレーン	ＪＤ－Ｐ（Ｃ）（寒冷地仕様）	基	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203021205	排水・導水部材 ＰＤパイプ 新設・補修削孔用 φ３４×４００（寒冷地仕様） ノナガセ	ＰＤパイプ 新設・補修削孔用	径３４×４００（寒冷地仕様）	セット	350	○	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
タイロッド	0111012502	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径２５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111012802	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径２８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013202	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径３２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013602	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径３６ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013802	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径３８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014202	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径４２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014402	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径４４ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014602	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径４６ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイロッド	0111014802	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径４８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015002	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径５０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015202	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径５２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015502	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径５５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111016002	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径６０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111016502	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径６５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111017002	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径７０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111017502	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径７５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111018002	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径８０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111018502	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径８５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111019002	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長１０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径９０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111012506	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径２５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111012806	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径２８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013206	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径３２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013606	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径３６ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013806	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径３８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014206	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径４２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014406	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径４４ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014606	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径４６ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014806	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径４８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015006	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径５０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイロッド	0111015206	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径５２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015506	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径５５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111016006	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径６０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111016506	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径６５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111017006	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径７０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111017506	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径７５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111018006	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径８０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111018506	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径８５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111019006	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長１０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径９０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111012510	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径２５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111012810	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径２８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013210	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径３２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013610	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径３６ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013810	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径３８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014210	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径４２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014410	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径４４ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014610	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径４６ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014810	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径４８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015010	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径５０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015210	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径５２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015510	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径５５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイロッド	0111016010	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径６０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111016510	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径６５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111017010	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径７０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111017510	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径７５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111018010	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径８０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111018510	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径８５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111019010	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長１０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径９０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111012505	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径２５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111012805	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径２８ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013205	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径３２ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013605	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径３６ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013805	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径３８ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014205	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径４２ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014405	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径４４ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014605	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径４６ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014805	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径４８ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015005	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径５０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015205	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径５２ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015505	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径５５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111016005	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径６０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111016505	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径６５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイロッド	0111017005	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径７０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111017505	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径７５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111018005	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径８０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111018505	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径８５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111019005	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長２０．０ｍ ２本継	高張力タイロッド（６９０）	２本継ぎ 径９０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111012509	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径２５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111012809	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径２８ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013209	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径３２ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013609	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径３６ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013809	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径３８ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014209	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径４２ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014409	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径４４ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014609	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径４６ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014809	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径４８ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015009	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径５０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015209	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径５２ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015509	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径５５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111016009	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径６０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111016509	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径６５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111017009	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径７０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111017509	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径７５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイロッド	0111018009	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径８０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111018509	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径８５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111019009	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長２０．０ｍ ３本継	高張力タイロッド（６９０）	３本継ぎ 径９０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111012513	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径２５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111012813	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径２８ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013213	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径３２ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013613	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径３６ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013813	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径３８ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014213	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径４２ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014413	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径４４ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014613	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径４６ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014813	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径４８ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015013	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径５０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015213	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径５２ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015513	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径５５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111016013	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径６０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111016513	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径６５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111017013	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径７０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111017513	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径７５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111018013	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径８０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111018513	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径８５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイロッド	0111019013	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長２０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径９０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111012518	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径２５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111012818	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径２８ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013218	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径３２ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013618	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径３６ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013818	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径３８ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014218	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径４２ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014418	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径４４ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014618	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径４６ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014818	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径４８ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015018	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径５０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015218	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径５２ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015518	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径５５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111016018	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径６０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111016518	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径６５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111017018	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径７０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111017518	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径７５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111018018	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径８０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111018518	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径８５ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111019018	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長２０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径９０ｍｍ Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111012516	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径２５ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイロッド	0111012816	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径２８ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013216	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径３２ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013616	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径３６ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013816	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径３８ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014216	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径４２ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014416	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径４４ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014616	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径４６ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014816	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径４８ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015016	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径５０ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015216	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径５２ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015516	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径５５ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111016016	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径６０ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111016516	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径６５ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111017016	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径７０ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111017516	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径７５ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111018016	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径８０ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111018516	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径８５ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111019016	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長３０．０ｍ ４本継	高張力タイロッド（６９０）	４本継ぎ 径９０ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111012520	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径２５ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111012820	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径２８ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013220	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径３２ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイロッド	0111013620	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径３６ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111013820	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径３８ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014220	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径４２ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014420	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径４４ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014620	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径４６ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111014820	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径４８ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015020	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径５０ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015220	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径５２ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111015520	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径５５ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111016020	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径６０ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111016520	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径６５ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111017020	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径７０ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111017520	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径７５ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111018020	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径８０ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111018520	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径８５ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111019020	高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長３０．０ｍ ５本継	高張力タイロッド（６９０）	５本継ぎ 径９０ｍｍ Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111022502	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２５ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径２５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111022802	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２８ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径２８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023202	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３２ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径３２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023602	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３６ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径３６ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023802	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３８ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径３８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイロッド	0111024202	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４２ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径４２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024402	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４４ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径４４ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024602	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４６ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径４６ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024802	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４８ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径４８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111025002	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５０ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径５０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111025202	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５２ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径５２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111025502	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５５ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径５５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111026002	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６０ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径６０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111026502	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６５ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径６５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111027002	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７０ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径７０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111027502	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７５ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径７５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111028002	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８０ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径８０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111028502	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８５ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径８５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111029002	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ９０ 全長１０．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径９０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111022506	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２５ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径２５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111022806	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２８ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径２８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023206	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３２ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径３２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023606	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３６ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径３６ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023806	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３８ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径３８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024206	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４２ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径４２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024406	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４４ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径４４ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイロッド	0111024606	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４６ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径４６ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024806	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４８ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径４８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111025006	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５０ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径５０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111025206	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５２ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径５２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111025506	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５５ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径５５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111026006	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６０ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径６０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111026506	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６５ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径６５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111027006	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７０ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径７０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111027506	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７５ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径７５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111028006	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８０ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径８０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111028506	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８５ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径８５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111029006	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ９０ 全長１０．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径９０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111022510	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２５ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径２５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111022810	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２８ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径２８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023210	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３２ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径３２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023610	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３６ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径３６ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023810	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３８ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径３８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024210	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４２ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径４２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024410	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４４ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径４４ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024610	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４６ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径４６ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024810	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４８ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径４８ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイロッド	0111025010	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５０ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径５０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111025210	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５２ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径５２ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111025510	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５５ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径５５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111026010	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６０ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径６０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111026510	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６５ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径６５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111027010	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７０ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径７０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111027510	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７５ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径７５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111028010	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８０ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径８０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111028510	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８５ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径８５ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111029010	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ９０ 全長１０．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径９０ｍｍ Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111022504	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２５ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径２５ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111022804	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２８ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径２８ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023204	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３２ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径３２ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023604	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３６ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径３６ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023804	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３８ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径３８ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024204	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４２ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径４２ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024404	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４４ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径４４ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024604	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４６ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径４６ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024804	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４８ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径４８ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111025004	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５０ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径５０ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111025204	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５２ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径５２ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイロッド	0111025504	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５５ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径５５ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111026004	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６０ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径６０ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111026504	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６５ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径６５ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111027004	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７０ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径７０ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111027504	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７５ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径７５ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111028004	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８０ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径８０ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111028504	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８５ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径８５ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111029004	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ９０ 全長１５．０ｍ ２本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	２本継ぎ 径９０ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111022508	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２５ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径２５ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111022808	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２８ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径２８ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023208	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３２ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径３２ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023608	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３６ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径３６ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023808	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３８ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径３８ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024208	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４２ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径４２ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024408	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４４ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径４４ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024608	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４６ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径４６ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024808	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４８ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径４８ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111025008	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５０ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径５０ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111025208	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５２ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径５２ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111025508	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５５ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径５５ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111026008	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６０ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径６０ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイロッド	0111026508	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６５ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径６５ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111027008	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７０ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径７０ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111027508	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７５ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径７５ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111028008	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８０ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径８０ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111028508	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８５ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径８５ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111029008	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ９０ 全長１５．０ｍ ３本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	３本継ぎ 径９０ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111022512	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２５ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径２５ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111022812	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２８ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径２８ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023212	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３２ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径３２ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023612	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３６ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径３６ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111023812	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３８ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径３８ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024212	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４２ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径４２ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024412	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４４ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径４４ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024612	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４６ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径４６ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111024812	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４８ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径４８ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111025012	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５０ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径５０ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111025212	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５２ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径５２ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111025512	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５５ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径５５ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111026012	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６０ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径６０ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111026512	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６５ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径６５ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111027012	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７０ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径７０ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイロッド	0111027512	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７５ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径７５ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111028012	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８０ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径８０ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111028512	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８５ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径８５ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイロッド	0111029012	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ９０ 全長１５．０ｍ ４本継	普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）	４本継ぎ 径９０ｍｍ Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0111	タイロッド	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014355	タイワイヤー タイプル Ｆ４０Ｔ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ １０ｍ エスイー	タイプル Ｆ４０Ｔ	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014360	タイワイヤー タイプル Ｆ４０Ｔ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ １５ｍ エスイー	タイプル Ｆ４０Ｔ	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014365	タイワイヤー タイプル Ｆ４０Ｔ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ ２０ｍ エスイー	タイプル Ｆ４０Ｔ	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014370	タイワイヤー タイプル Ｆ４０Ｔ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ ２５ｍ エスイー	タイプル Ｆ４０Ｔ	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014375	タイワイヤー タイプル Ｆ４０Ｔ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ ３０ｍ エスイー	タイプル Ｆ４０Ｔ	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014010	タイワイヤー タイプル Ｆ５０Ｔ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ １０ｍ エスイー	タイプル Ｆ５０Ｔ	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014060	タイワイヤー タイプル Ｆ５０Ｔ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ １５ｍ エスイー	タイプル Ｆ５０Ｔ	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014110	タイワイヤー タイプル Ｆ５０Ｔ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ ２０ｍ エスイー	タイプル Ｆ５０Ｔ	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014160	タイワイヤー タイプル Ｆ５０Ｔ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ ２５ｍ エスイー	タイプル Ｆ５０Ｔ	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014210	タイワイヤー タイプル Ｆ５０Ｔ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ ３０ｍ エスイー	タイプル Ｆ５０Ｔ	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014255	タイワイヤー タイプル Ｆ６０Ｔ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ １０ｍ エスイー	タイプル Ｆ６０Ｔ	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014270	タイワイヤー タイプル Ｆ６０Ｔ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ １５ｍ エスイー	タイプル Ｆ６０Ｔ	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014285	タイワイヤー タイプル Ｆ６０Ｔ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ ２０ｍ エスイー	タイプル Ｆ６０Ｔ	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014300	タイワイヤー タイプル Ｆ６０Ｔ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ ２５ｍ エスイー	タイプル Ｆ６０Ｔ	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014315	タイワイヤー タイプル Ｆ６０Ｔ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ ３０ｍ エスイー	タイプル Ｆ６０Ｔ	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014015	タイワイヤー タイプル Ｆ７０Ｔ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ １０ｍ エスイー	タイプル Ｆ７０Ｔ	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014065	タイワイヤー タイプル Ｆ７０Ｔ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ １５ｍ エスイー	タイプル Ｆ７０Ｔ	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイワイヤ――ブランド品―	0109014115	タイワイヤー タイプル Ｆ７０Ｔ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ ２０ｍ エスイー	タイプル　Ｆ７０Ｔ	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014165	タイワイヤー タイプル Ｆ７０Ｔ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ ２５ｍ エスイー	タイプル　Ｆ７０Ｔ	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014215	タイワイヤー タイプル Ｆ７０Ｔ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ ３０ｍ エスイー	タイプル　Ｆ７０Ｔ	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014020	タイワイヤー タイプル Ｆ１００Ｔ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ １０ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１００Ｔ	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014070	タイワイヤー タイプル Ｆ１００Ｔ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ １５ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１００Ｔ	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014120	タイワイヤー タイプル Ｆ１００Ｔ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ ２０ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１００Ｔ	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014170	タイワイヤー タイプル Ｆ１００Ｔ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ ２５ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１００Ｔ	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014220	タイワイヤー タイプル Ｆ１００Ｔ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ ３０ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１００Ｔ	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014265	タイワイヤー タイプル Ｆ１１０Ｔ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ １０ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１１０Ｔ	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014280	タイワイヤー タイプル Ｆ１１０Ｔ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ １５ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１１０Ｔ	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014295	タイワイヤー タイプル Ｆ１１０Ｔ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ ２０ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１１０Ｔ	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014310	タイワイヤー タイプル Ｆ１１０Ｔ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ ２５ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１１０Ｔ	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014325	タイワイヤー タイプル Ｆ１１０Ｔ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ ３０ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１１０Ｔ	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014025	タイワイヤー タイプル Ｆ１３０Ｔ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ １０ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１３０Ｔ	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014075	タイワイヤー タイプル Ｆ１３０Ｔ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ １５ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１３０Ｔ	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014125	タイワイヤー タイプル Ｆ１３０Ｔ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ ２０ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１３０Ｔ	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014175	タイワイヤー タイプル Ｆ１３０Ｔ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ ２５ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１３０Ｔ	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014225	タイワイヤー タイプル Ｆ１３０Ｔ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ ３０ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１３０Ｔ	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014030	タイワイヤー タイプル Ｆ１７０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ １０ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１７０Ｔ	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014080	タイワイヤー タイプル Ｆ１７０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ １５ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１７０Ｔ	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014130	タイワイヤー タイプル Ｆ１７０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ ２０ｍ エスイー	タイプル　Ｆ１７０Ｔ	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイワイヤー―ブランド品―	0109014180	タイワイヤー タイプル Ｆ１７０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ ２５ｍ エスイー	タイプル Ｆ１７０Ｔ	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014230	タイワイヤー タイプル Ｆ１７０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ ３０ｍ エスイー	タイプル Ｆ１７０Ｔ	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014405	タイワイヤー タイプル Ｆ１９０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４８０．７ｋＮ １０ｍ エスイー	タイプル Ｆ１９０Ｔ	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014410	タイワイヤー タイプル Ｆ１９０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４８０．７ｋＮ １５ｍ エスイー	タイプル Ｆ１９０Ｔ	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014415	タイワイヤー タイプル Ｆ１９０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４８０．７ｋＮ ２０ｍ エスイー	タイプル Ｆ１９０Ｔ	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014420	タイワイヤー タイプル Ｆ１９０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４８０．７ｋＮ ２５ｍ エスイー	タイプル Ｆ１９０Ｔ	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014425	タイワイヤー タイプル Ｆ１９０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４８０．７ｋＮ ３０ｍ エスイー	タイプル Ｆ１９０Ｔ	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014035	タイワイヤー タイプル Ｆ２００Ｔ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ １０ｍ エスイー	タイプル Ｆ２００Ｔ	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014085	タイワイヤー タイプル Ｆ２００Ｔ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ １５ｍ エスイー	タイプル Ｆ２００Ｔ	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014135	タイワイヤー タイプル Ｆ２００Ｔ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ ２０ｍ エスイー	タイプル Ｆ２００Ｔ	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014185	タイワイヤー タイプル Ｆ２００Ｔ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ ２５ｍ エスイー	タイプル Ｆ２００Ｔ	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014235	タイワイヤー タイプル Ｆ２００Ｔ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ ３０ｍ エスイー	タイプル Ｆ２００Ｔ	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014040	タイワイヤー タイプル Ｆ２３０Ｔ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ １０ｍ エスイー	タイプル Ｆ２３０Ｔ	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014090	タイワイヤー タイプル Ｆ２３０Ｔ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ １５ｍ エスイー	タイプル Ｆ２３０Ｔ	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014140	タイワイヤー タイプル Ｆ２３０Ｔ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ ２０ｍ エスイー	タイプル Ｆ２３０Ｔ	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014190	タイワイヤー タイプル Ｆ２３０Ｔ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ ２５ｍ エスイー	タイプル Ｆ２３０Ｔ	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014240	タイワイヤー タイプル Ｆ２３０Ｔ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ ３０ｍ エスイー	タイプル Ｆ２３０Ｔ	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014045	タイワイヤー タイプル Ｆ２７０Ｔ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ １０ｍ エスイー	タイプル Ｆ２７０Ｔ	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014095	タイワイヤー タイプル Ｆ２７０Ｔ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ １５ｍ エスイー	タイプル Ｆ２７０Ｔ	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014145	タイワイヤー タイプル Ｆ２７０Ｔ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ ２０ｍ エスイー	タイプル Ｆ２７０Ｔ	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014195	タイワイヤー タイプル Ｆ２７０Ｔ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ ２５ｍ エスイー	タイプル Ｆ２７０Ｔ	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイワイヤーブランド品	0109014245	タイワイヤー タイプル Ｆ２７０Ｔ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ ３０ｍ エスイー	タイプル Ｆ２７０Ｔ	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014330	タイワイヤー タイプル Ｆ３１０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ １０ｍ エスイー	タイプル Ｆ３１０Ｔ	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014335	タイワイヤー タイプル Ｆ３１０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ １５ｍ エスイー	タイプル Ｆ３１０Ｔ	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014340	タイワイヤー タイプル Ｆ３１０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ ２０ｍ エスイー	タイプル Ｆ３１０Ｔ	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014345	タイワイヤー タイプル Ｆ３１０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ ２５ｍ エスイー	タイプル Ｆ３１０Ｔ	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014350	タイワイヤー タイプル Ｆ３１０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ ３０ｍ エスイー	タイプル Ｆ３１０Ｔ	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014380	タイワイヤー タイプル Ｆ３３０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８６５．０ｋＮ １０ｍ エスイー	タイプル Ｆ３３０Ｔ	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014385	タイワイヤー タイプル Ｆ３３０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８６５．０ｋＮ １５ｍ エスイー	タイプル Ｆ３３０Ｔ	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014390	タイワイヤー タイプル Ｆ３３０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８６５．０ｋＮ ２０ｍ エスイー	タイプル Ｆ３３０Ｔ	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014395	タイワイヤー タイプル Ｆ３３０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８６５．０ｋＮ ２５ｍ エスイー	タイプル Ｆ３３０Ｔ	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014400	タイワイヤー タイプル Ｆ３３０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８６５．０ｋＮ ３０ｍ エスイー	タイプル Ｆ３３０Ｔ	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014050	タイワイヤー タイプル Ｆ３６０Ｔ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ １０ｍ エスイー	タイプル Ｆ３６０Ｔ	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014100	タイワイヤー タイプル Ｆ３６０Ｔ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ １５ｍ エスイー	タイプル Ｆ３６０Ｔ	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014150	タイワイヤー タイプル Ｆ３６０Ｔ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ ２０ｍ エスイー	タイプル Ｆ３６０Ｔ	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014200	タイワイヤー タイプル Ｆ３６０Ｔ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ ２５ｍ エスイー	タイプル Ｆ３６０Ｔ	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014250	タイワイヤー タイプル Ｆ３６０Ｔ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ ３０ｍ エスイー	タイプル Ｆ３６０Ｔ	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014430	タイワイヤー タイプル Ｆ５００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，２５２．８ｋＮ １０ｍ エスイー	タイプル Ｆ５００Ｔ	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014435	タイワイヤー タイプル Ｆ５００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，２５２．８ｋＮ １５ｍ エスイー	タイプル Ｆ５００Ｔ	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014440	タイワイヤー タイプル Ｆ５００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，２５２．８ｋＮ ２０ｍ エスイー	タイプル Ｆ５００Ｔ	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014445	タイワイヤー タイプル Ｆ５００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，２５２．８ｋＮ ２５ｍ エスイー	タイプル Ｆ５００Ｔ	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤーブランド品	0109014450	タイワイヤー タイプル Ｆ５００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，２５２．８ｋＮ ３０ｍ エスイー	タイプル Ｆ５００Ｔ	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイワイヤ――ブランド品―	0109014608	タイワイヤー タイプル Ｆ６００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，５３１．３ｋＮ １０ｍ エスイー	タイプル　Ｆ６００Ｔ	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014610	タイワイヤー タイプル Ｆ６００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，５３１．３ｋＮ １５ｍ エスイー	タイプル　Ｆ６００Ｔ	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014612	タイワイヤー タイプル Ｆ６００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，５３１．３ｋＮ ２０ｍ エスイー	タイプル　Ｆ６００Ｔ	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014614	タイワイヤー タイプル Ｆ６００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，５３１．３ｋＮ ２５ｍ エスイー	タイプル　Ｆ６００Ｔ	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109014616	タイワイヤー タイプル Ｆ６００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，５３１．３ｋＮ ３０ｍ エスイー	タイプル　Ｆ６００Ｔ	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016005	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２８ ロープ断面積１８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重７３．２ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２８	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016060	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２８ ロープ断面積１８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重７３．２ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２８	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016115	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２８ ロープ断面積１８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重７３．２ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２８	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016170	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２８ ロープ断面積１８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重７３．２ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２８	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016225	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２８ ロープ断面積１８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重７３．２ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２８	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016330	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３６ ロープ断面積２３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重９２．９ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－３６	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016360	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３６ ロープ断面積２３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重９２．９ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－３６	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016390	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３６ ロープ断面積２３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重９２．９ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－３６	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016420	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３６ ロープ断面積２３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重９２．９ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－３６	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016450	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３６ ロープ断面積２３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重９２．９ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－３６	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016010	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－５２ ロープ断面積３３３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３５．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－５２	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016065	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－５２ ロープ断面積３３３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３５．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－５２	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016120	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－５２ ロープ断面積３３３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３５．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－５２	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016175	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－５２ ロープ断面積３３３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３５．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－５２	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016230	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－５２ ロープ断面積３３３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３５．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－５２	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016335	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－６２ ロープ断面積３９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１６１．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－６２	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイワイヤ――ブランド品―	0109016365	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－６２ ロープ断面積３９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１６１．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－６２	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016395	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－６２ ロープ断面積３９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１６１．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－６２	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016425	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－６２ ロープ断面積３９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１６１．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－６２	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016455	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－６２ ロープ断面積３９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１６１．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－６２	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016340	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－７２ ロープ断面積４５６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８５．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－７２	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016370	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－７２ ロープ断面積４５６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８５．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－７２	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016400	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－７２ ロープ断面積４５６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８５．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－７２	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016430	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－７２ ロープ断面積４５６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８５．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－７２	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016460	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－７２ ロープ断面積４５６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８５．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－７２	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016015	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－８３ ロープ断面積５２８ｍｍ２ 常時許容引張荷重２１４．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－８３	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016070	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－８３ ロープ断面積５２８ｍｍ２ 常時許容引張荷重２１４．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－８３	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016125	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－８３ ロープ断面積５２８ｍｍ２ 常時許容引張荷重２１４．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－８３	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016180	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－８３ ロープ断面積５２８ｍｍ２ 常時許容引張荷重２１４．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－８３	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016235	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－８３ ロープ断面積５２８ｍｍ２ 常時許容引張荷重２１４．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－８３	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016345	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－９１ ロープ断面積５９１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２３４．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－９１	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016375	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－９１ ロープ断面積５９１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２３４．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－９１	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016405	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－９１ ロープ断面積５９１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２３４．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－９１	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016435	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－９１ ロープ断面積５９１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２３４．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－９１	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016465	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－９１ ロープ断面積５９１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２３４．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－９１	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016020	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１０４ ロープ断面積６８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２６８．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－１０４	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016075	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１０４ ロープ断面積６８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２６８．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－１０４	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイワイヤー―ブランド品―	0109016130	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１０４ ロープ断面積６８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２６８．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１０４	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016185	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１０４ ロープ断面積６８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２６８．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１０４	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016240	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１０４ ロープ断面積６８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２６８．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１０４	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016480	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１１７ ロープ断面積７６４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３０３．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１１７	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016485	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１１７ ロープ断面積７６４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３０３．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１１７	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016490	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１１７ ロープ断面積７６４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３０３．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１１７	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016495	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１１７ ロープ断面積７６４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３０３．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１１７	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016500	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１１７ ロープ断面積７６４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３０３．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１１７	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016025	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１３０ ロープ断面積８４４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３４．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１３０	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016080	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１３０ ロープ断面積８４４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３４．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１３０	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016135	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１３０ ロープ断面積８４４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３４．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１３０	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016190	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１３０ ロープ断面積８４４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３４．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１３０	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016245	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１３０ ロープ断面積８４４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３４．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１３０	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016350	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１４４ ロープ断面積８９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重３７１．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１４４	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016380	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１４４ ロープ断面積８９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重３７１．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１４４	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016410	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１４４ ロープ断面積８９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重３７１．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１４４	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016440	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１４４ ロープ断面積８９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重３７１．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１４４	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016470	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１４４ ロープ断面積８９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重３７１．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１４４	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016030	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１５６ ロープ断面積９７４ｍｍ２ 常時許容引張荷重４０３．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１５６	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016085	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１５６ ロープ断面積９７４ｍｍ２ 常時許容引張荷重４０３．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１５６	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016140	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１５６ ロープ断面積９７４ｍｍ２ 常時許容引張荷重４０３．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ ＴＲ－１５６	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイワイヤ――ブランド品―	0109016195	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１５６ ロープ断面積９７４ｍｍ２ 常時許容引張荷重４０３．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－１５６	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016250	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１５６ ロープ断面積９７４ｍｍ２ 常時許容引張荷重４０３．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－１５６	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016035	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１８０ ロープ断面積１，１３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重４６６．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－１８０	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016090	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１８０ ロープ断面積１，１３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重４６６．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－１８０	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016145	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１８０ ロープ断面積１，１３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重４６６．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－１８０	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016200	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１８０ ロープ断面積１，１３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重４６６．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－１８０	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016255	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１８０ ロープ断面積１，１３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重４６６．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－１８０	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016040	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２０２ ロープ断面積１，２６０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５２１．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２０２	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016095	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２０２ ロープ断面積１，２６０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５２１．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２０２	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016150	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２０２ ロープ断面積１，２６０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５２１．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２０２	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016205	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２０２ ロープ断面積１，２６０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５２１．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２０２	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016260	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２０２ ロープ断面積１，２６０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５２１．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２０２	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016045	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２２１ ロープ断面積１，３８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５７１．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２２１	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016100	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２２１ ロープ断面積１，３８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５７１．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２２１	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016155	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２２１ ロープ断面積１，３８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５７１．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２２１	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016210	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２２１ ロープ断面積１，３８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５７１．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２２１	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016265	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２２１ ロープ断面積１，３８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５７１．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２２１	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016355	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２５５ ロープ断面積１，５８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重６５８．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２５５	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016385	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２５５ ロープ断面積１，５８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重６５８．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２５５	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016415	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２５５ ロープ断面積１，５８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重６５８．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２５５	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤ――ブランド品―	0109016445	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２５５ ロープ断面積１，５８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重６５８．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２５５	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイワイヤー―ブランド品―	0109016475	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２５５ ロープ断面積１，５８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重６５８．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２５５	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016055	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２７４ ロープ断面積１，６４０ｍｍ２ 常時許容引張荷重７０８．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２７４	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016110	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２７４ ロープ断面積１，６４０ｍｍ２ 常時許容引張荷重７０８．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２７４	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016165	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２７４ ロープ断面積１，６４０ｍｍ２ 常時許容引張荷重７０８．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２７４	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016220	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２７４ ロープ断面積１，６４０ｍｍ２ 常時許容引張荷重７０８．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２７４	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016275	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２７４ ロープ断面積１，６４０ｍｍ２ 常時許容引張荷重７０８．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－２７４	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016280	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３２０ ロープ断面積１，９９０ｍｍ２ 常時許容引張荷重８２６．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－３２０	Ｌ１０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016290	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３２０ ロープ断面積１，９９０ｍｍ２ 常時許容引張荷重８２６．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－３２０	Ｌ１５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016300	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３２０ ロープ断面積１，９９０ｍｍ２ 常時許容引張荷重８２６．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－３２０	Ｌ２０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016310	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３２０ ロープ断面積１，９９０ｍｍ２ 常時許容引張荷重８２６．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－３２０	Ｌ２５ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109016320	タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３２０ ロープ断面積１，９９０ｍｍ２ 常時許容引張荷重８２６．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱	タイロープ　ＴＲ－３２０	Ｌ３０ｍ	組	351	○	○	0109	タイワイヤー	○				
防舷材	1505011010	防舷材 Ｖ型 本体 高１５０ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　Ｖ型	本体　Ｈ１５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	m	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505011040	防舷材 Ｖ型 本体 高２００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　Ｖ型	本体　Ｈ２００ｍｍ×Ｌ１ｍ	m	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505011070	防舷材 Ｖ型 本体 高２５０ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　Ｖ型	本体　Ｈ２５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	m	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505011100	防舷材 Ｖ型 本体 高３００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　Ｖ型	本体　Ｈ３００ｍｍ×Ｌ１ｍ	m	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505011130	防舷材 Ｖ型 本体 高４００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　Ｖ型	本体　Ｈ４００ｍｍ×Ｌ１ｍ	m	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505011160	防舷材 Ｖ型 本体 高５００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　Ｖ型	本体　Ｈ５００ｍｍ×Ｌ１ｍ	m	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505011190	防舷材 Ｖ型 本体 高６００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　Ｖ型	本体　Ｈ６００ｍｍ×Ｌ１ｍ	m	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505011220	防舷材 Ｖ型 本体 高８００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　Ｖ型	本体　Ｈ８００ｍｍ×Ｌ１ｍ	m	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505011460	防舷材 高性能Ｖ型 本体 高２５０ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　高性能Ｖ型	本体　Ｈ２５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	m	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505011470	防舷材 高性能Ｖ型 本体 高３００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　高性能Ｖ型	本体　Ｈ３００ｍｍ×Ｌ１ｍ	m	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防舷材	1505011480	防舷材 高性能Ｖ型 本体 高４００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　高性能Ｖ型	本体　Ｈ４００ｍｍ×Ｌ１ｍ	ｍ	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505011490	防舷材 高性能Ｖ型 本体 高５００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　高性能Ｖ型	本体　Ｈ５００ｍｍ×Ｌ１ｍ	ｍ	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505011500	防舷材 高性能Ｖ型 本体 高６００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　高性能Ｖ型	本体　Ｈ６００ｍｍ×Ｌ１ｍ	ｍ	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505011510	防舷材 高性能Ｖ型 本体 高８００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　高性能Ｖ型	本体　Ｈ８００ｍｍ×Ｌ１ｍ	ｍ	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505011520	防舷材 高性能Ｖ型 本体 高１，０００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　高性能Ｖ型	本体　Ｈ１０００ｍｍ×Ｌ１ｍ	ｍ	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505011410	防舷材 漁港型 本体 高１００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　漁港型	本体　Ｈ１００ｍｍ×Ｌ１ｍ	ｍ	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505011420	防舷材 漁港型 本体 高１３０ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　漁港型	本体　Ｈ１３０ｍｍ×Ｌ１ｍ	ｍ	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505011430	防舷材 漁港型 本体 高１５０ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　漁港型	本体　Ｈ１５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	ｍ	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505011440	防舷材 漁港型 本体 高２００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　漁港型	本体　Ｈ２００ｍｍ×Ｌ１ｍ	ｍ	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012010	防舷材 Ｖ型 埋込金具 高１５０ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　Ｖ型	埋込金具　Ｈ１５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012040	防舷材 Ｖ型 埋込金具 高２００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　Ｖ型	埋込金具　Ｈ２００ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012070	防舷材 Ｖ型 埋込金具 高２５０ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　Ｖ型	埋込金具　Ｈ２５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012100	防舷材 Ｖ型 埋込金具 高３００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　Ｖ型	埋込金具　Ｈ３００ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012130	防舷材 Ｖ型 埋込金具 高４００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　Ｖ型	埋込金具　Ｈ４００ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012160	防舷材 Ｖ型 埋込金具 高５００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　Ｖ型	埋込金具　Ｈ５００ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012190	防舷材 Ｖ型 埋込金具 高６００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　Ｖ型	埋込金具　Ｈ６００ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012220	防舷材 Ｖ型 埋込金具 高８００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　Ｖ型	埋込金具　Ｈ８００ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012460	防舷材 高性能Ｖ型 埋込金具 高２５０ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　高性能Ｖ型	埋込金具　Ｈ２５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012470	防舷材 高性能Ｖ型 埋込金具 高３００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　高性能Ｖ型	埋込金具　Ｈ３００ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012480	防舷材 高性能Ｖ型 埋込金具 高４００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　高性能Ｖ型	埋込金具　Ｈ４００ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012490	防舷材 高性能Ｖ型 埋込金具 高５００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　高性能Ｖ型	埋込金具　Ｈ５００ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防舷材	1505012500	防舷材 高性能Ｖ型 埋込金具 高６００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　高性能Ｖ型	埋込金具　Ｈ６００ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012510	防舷材 高性能Ｖ型 埋込金具 高８００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　高性能Ｖ型	埋込金具　Ｈ８００ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012520	防舷材 高性能Ｖ型 埋込金具 高１，０００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　高性能Ｖ型	埋込金具Ｈ１０００ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012410	防舷材 漁港型 埋込金具 高１００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　漁港型	埋込金具　Ｈ１００ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012420	防舷材 漁港型 埋込金具 高１３０ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　漁港型	埋込金具　Ｈ１３０ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012430	防舷材 漁港型 埋込金具 高１５０ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　漁港型	埋込金具　Ｈ１５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505012440	防舷材 漁港型 埋込金具 高２００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本	防舷材　漁港型	埋込金具　Ｈ２００ｍｍ×Ｌ１ｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505013010	防舷材 Ｖ型 片蓋加算額 高２５０ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　Ｖ型	片蓋加算額Ｈ２５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505013020	防舷材 Ｖ型 片蓋加算額 高３００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　Ｖ型	片蓋加算額Ｈ３００ｍｍ×Ｌ１ｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505013030	防舷材 Ｖ型 片蓋加算額 高４００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　Ｖ型	片蓋加算額Ｈ４００ｍｍ×Ｌ１ｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505013040	防舷材 Ｖ型 片蓋加算額 高５００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　Ｖ型	片蓋加算額Ｈ５００ｍｍ×Ｌ１ｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505013050	防舷材 Ｖ型 片蓋加算額 高６００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　Ｖ型	片蓋加算額Ｈ６００ｍｍ×Ｌ１ｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505013060	防舷材 Ｖ型 片蓋加算額 高８００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　Ｖ型	片蓋加算額Ｈ８００ｍｍ×Ｌ１ｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505013070	防舷材 高性能Ｖ型 片蓋加算額 高２５０ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　高性能Ｖ型	片蓋加算額Ｈ２５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505013080	防舷材 高性能Ｖ型 片蓋加算額 高３００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　高性能Ｖ型	片蓋加算額Ｈ３００ｍｍ×Ｌ１ｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505013090	防舷材 高性能Ｖ型 片蓋加算額 高４００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　高性能Ｖ型	片蓋加算額Ｈ４００ｍｍ×Ｌ１ｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材	1505013100	防舷材 高性能Ｖ型 片蓋加算額 高５００ｍｍ　有効長１ｍ	防舷材　高性能Ｖ型	片蓋加算額Ｈ５００ｍｍ×Ｌ１ｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材―ブランド品―	1505011620	防舷材 ザブトン型 本体 ９５Ｈ×４００ｍｍ×１，０００ｍｍ 西武ポリマ化成	防舷材　ザブトン型	本体　Ｈ９５×Ｌ１０００ｍｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材―ブランド品―	1505011630	防舷材 ザブトン型 本体 １５０Ｈ×４００ｍｍ×１，２４０ｍｍ 西武ポリマ化成	防舷材　ザブトン型	本体　Ｈ１５０×Ｌ１２４０ｍｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材―ブランド品―	1505011640	防舷材 ザブトン型 本体 ２００Ｈ×１，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ 西武ポリマ化成	防舷材　ザブトン型	本体　Ｈ２００×Ｌ１１００ｍｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材―ブランド品―	1505012620	防舷材 ザブトン型 埋込金具 ９５Ｈ×４００ｍｍ×１，０００ｍｍ 埋込本数６本 西武ポリマ化成	防舷材　ザブトン型	埋込金具　９５×１０００ｍｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防舷材―ブランド品―	1505012630	防舷材 ザブトン型 埋込金具 １５０Ｈ×４００ｍｍ×１，２４０ｍｍ 埋込本数８本 西武ポリマ化成	防舷材　ザブトン型	埋込金具　１５０×１２４０ｍｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
防舷材―ブランド品―	1505012640	防舷材 ザブトン型 埋込金具 ２００Ｈ×１，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ 埋込本数８本 西武ポリマ化成	防舷材　ザブトン型	埋込金具　２００×１１００ｍｍ	セット	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505016010	タラップ本体（埋込金具含む） 高１５０ｍｍ 有効長９００ｍｍ	タラップ本体（埋込金具含む）	Ｈ１５０×Ｌ９００ｍｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505016015	タラップ本体（埋込金具含む） 高１５０ｍｍ 有効長１，２００ｍｍ	タラップ本体（埋込金具含む）	Ｈ１５０×Ｌ１２００ｍｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505016020	タラップ本体（埋込金具含む） 高１５０ｍｍ 有効長１，５００ｍｍ	タラップ本体（埋込金具含む）	Ｈ１５０×Ｌ１５００ｍｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505016025	タラップ本体（埋込金具含む） 高１５０ｍｍ 有効長１，８００ｍｍ	タラップ本体（埋込金具含む）	Ｈ１５０×Ｌ１８００ｍｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505016030	タラップ本体（埋込金具含む） 高１５０ｍｍ 有効長２，１００ｍｍ	タラップ本体（埋込金具含む）	Ｈ１５０×Ｌ２１００ｍｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505016040	タラップ本体（埋込金具含む） 高２００ｍｍ 有効長９００ｍｍ	タラップ本体（埋込金具含む）	Ｈ２００×Ｌ９００ｍｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505016045	タラップ本体（埋込金具含む） 高２００ｍｍ 有効長１，２００ｍｍ	タラップ本体（埋込金具含む）	Ｈ２００×Ｌ１２００ｍｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505016050	タラップ本体（埋込金具含む） 高２００ｍｍ 有効長１，５００ｍｍ	タラップ本体（埋込金具含む）	Ｈ２００×Ｌ１５００ｍｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505016055	タラップ本体（埋込金具含む） 高２００ｍｍ 有効長１，８００ｍｍ	タラップ本体（埋込金具含む）	Ｈ２００×Ｌ１８００ｍｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505016060	タラップ本体（埋込金具含む） 高２００ｍｍ 有効長２，１００ｍｍ	タラップ本体（埋込金具含む）	Ｈ２００×Ｌ２１００ｍｍ	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505015010	補助梯子 呼び長さ６００ｍｍ 段数２	補助梯子	呼び長さ６００ｍｍ　段数２	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505015020	補助梯子 呼び長さ９００ｍｍ 段数３	補助梯子	呼び長さ９００ｍｍ　段数３	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505015030	補助梯子 呼び長さ１，２００ｍｍ 段数４	補助梯子	呼び長さ１２００ｍｍ　段数４	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505015040	補助梯子 呼び長さ１，５００ｍｍ 段数５	補助梯子	呼び長さ１５００ｍｍ　段数５	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505015050	補助梯子 呼び長さ１，８００ｍｍ 段数６	補助梯子	呼び長さ１８００ｍｍ　段数６	基	352	○	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505041010	係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力１００ｋＮ アンカーボルト本数４本	係船柱　直柱アンカーボルト含む	けん引耐力１００ｋＮ	組	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505041020	係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力１５０ｋＮ アンカーボルト本数４本	係船柱　直柱アンカーボルト含む	けん引耐力１５０ｋＮ	組	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505041030	係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力２５０ｋＮ アンカーボルト本数４本	係船柱　直柱アンカーボルト含む	けん引耐力２５０ｋＮ	組	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505041040	係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力３５０ｋＮ アンカーボルト本数６本	係船柱　直柱アンカーボルト含む	けん引耐力３５０ｋＮ	組	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
係船柱	1505041050	係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力５００ｋＮ アンカーボルト本数６本	係船柱　直柱アンカーボルト含む	けん引耐力５００ｋＮ	組	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505041060	係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力７００ｋＮ アンカーボルト本数６本	係船柱　直柱アンカーボルト含む	けん引耐力７００ｋＮ	組	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505041070	係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力１０００ｋＮ アンカーボルト本数８本	係船柱　直柱アンカーボルト含む	けん引耐力１０００ｋＮ	組	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505042010	係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力１００ｋＮ アンカーボルト本数４本	係船柱　曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力１００ｋＮ	組	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505042020	係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力１５０ｋＮ アンカーボルト本数４本	係船柱　曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力１５０ｋＮ	組	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505042030	係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力２５０ｋＮ アンカーボルト本数４本	係船柱　曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力２５０ｋＮ	組	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505042040	係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力３５０ｋＮ アンカーボルト本数６本	係船柱　曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力３５０ｋＮ	組	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505042050	係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力５００ｋＮ アンカーボルト本数６本	係船柱　曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力５００ｋＮ	組	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505042060	係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力７００ｋＮ アンカーボルト本数６本	係船柱　曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力７００ｋＮ	組	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505042070	係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力１０００ｋＮ アンカーボルト本数６本	係船柱　曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力１０００ｋＮ	組	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
港湾用車止め	1505020002	樹脂製（アンカーボルト含む）　１５０ｍｍ×１５０ｍｍ（ＳＳ先付アンカー）	港湾用車止め　樹脂製	１５０×１５０ｍｍ　ＳＳ先付	ｍ	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
港湾用車止め	1505020004	樹脂製（アンカーボルト含む）　１５０ｍｍ×１５０ｍｍ（ＳＳ後付アンカー）	港湾用車止め　樹脂製	１５０×１５０ｍｍ　ＳＳ後付	ｍ	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
港湾用車止め	1505020006	樹脂製（アンカーボルト含む）　１５０ｍｍ×１５０ｍｍ（ＳＵＳ後付アンカー）	港湾用車止め　樹脂製	１５０×１５０ｍｍ　ＳＵＳ後付	ｍ	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
港湾用車止め	1505020008	樹脂製（アンカーボルト含む）　２００ｍｍ×２００ｍｍ（ＳＳ先付アンカー）	港湾用車止め　樹脂製	２００×２００ｍｍ　ＳＳ先付	ｍ	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
港湾用車止め―ブランド品―	1505024012	角形鋼管製（アンカーボルト含む）　コラムストッパー（連続型）　高１８０ｍｍ×幅１５０ｍｍ（ＳＳ４００　どぶめっき）　未来航路	コラムストッパー（連続型）	１８０×１５０ｍｍ	ｍ	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
港湾用車止め―ブランド品―	1505024014	角形鋼管製（アンカーボルト含む）　コラムストッパー（連続型）　高２０５ｍｍ×幅１７５ｍｍ（ＳＳ４００　どぶめっき）　未来航路	コラムストッパー（連続型）	２０５×１７５ｍｍ	ｍ	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
港湾用車止め―ブランド品―	1505024016	角形鋼管製（アンカーボルト含む）　コラムストッパー（連続型）　高３００ｍｍ×幅２５０ｍｍ（ＳＳ４００　どぶめっき）　未来航路	コラムストッパー（連続型）	３００×２５０ｍｍ	ｍ	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
港湾用車止め―ブランド品―	1505024024	角形鋼管製（アンカーボルト含む）　コラムガード（独立型）　高１５０ｍｍ×幅１５０ｍｍ（ＳＳ４００　どぶめっき）　未来航路	コラムガード（独立型）	１５０×１５０ｍｍ	ｍ	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
港湾用車止め―ブランド品―	1505024026	角形鋼管製（アンカーボルト含む）　コラムガード（独立型）　高２００ｍｍ×幅２００ｍｍ（ＳＳ４００　どぶめっき）　未来航路	コラムガード（独立型）	２００×２００ｍｍ	ｍ	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
港湾用車止め―ブランド品―	1505024030	角形鋼管製（アンカーボルト含む）　コラムガード（独立型）　高２５０ｍｍ×幅２５０ｍｍ（ＳＳ４００　どぶめっき）　未来航路	コラムガード（独立型）	２５０×２５０ｍｍ	ｍ	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
岸壁コーナー保護材（縁金物）	1505010002	岸壁コーナー保護材（縁金物）　樹脂製（アンカーボルト含む）　１００ｍｍ×１００ｍｍ×２，０００ｍｍ（ＳＳ先付アンカー）	岸壁コーナー保護材　樹脂製	１００×１００×２０００ｍｍ	本	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
岸壁コーナー保護材（縁金物）―ブランド品―	1505017010	岸壁コーナー保護材（縁金物） アルミ製（アンカーボルト含む） ノーマルタイプ １００mm×１００mm 塗装 未来航路	岸壁コーナー保護材 アルミ製	ノーマル １００×１００ 塗装	m	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
岸壁コーナー保護材（縁金物）―ブランド品―	1505017020	岸壁コーナー保護材（縁金物） アルミ製（アンカーボルト含む） ノーマルタイプ １００mm×１００mm 無塗装 未来航路	岸壁コーナー保護材 アルミ製	ノーマル １００×１００無塗装	m	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
岸壁コーナー保護材（縁金物）―ブランド品―	1505017025	岸壁コーナー保護材（縁金物） アルミ製（アンカーボルト含む） 後施工タイプ １０９mm×１０９mm 塗装 未来航路	岸壁コーナー保護材 アルミ製	後施工 １０９×１０９ 塗装	m	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
岸壁コーナー保護材（縁金物）―ブランド品―	1505017030	岸壁コーナー保護材（縁金物） アルミ製（アンカーボルト含む） 後施工タイプ １０９mm×１０９mm 無塗装 未来航路	岸壁コーナー保護材 アルミ製	後施工 １０９×１０９ 無塗装	m	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
岸壁コーナー保護材（縁金物）―ブランド品―	1505017032	岸壁コーナー保護材（縁金物） アルミ製（アンカーボルト含む） プレート固定タイプ １００mm×１００mm 無塗装 未来航路	岸壁コーナー保護材 アルミ製	プレート固定 １００ 無塗装	m	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
岸壁コーナー保護材（縁金物）―ブランド品―	1505017034	岸壁コーナー保護材（縁金物） アルミ製（アンカーボルト含む） アングルタイプ ５０mm×５０mm 無塗装 未来航路	岸壁コーナー保護材 アルミ製	アングル ５０×５０ 無塗装	m	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
岸壁コーナー保護材（縁金物）―ブランド品―	1505017036	岸壁コーナー保護材（縁金物） アルミ製（アンカーボルト含む） カプセルタイプ １２０mm×１２０mm 塗装 未来航路	岸壁コーナー保護材 アルミ製	カプセル １２０×１２０ 塗装	m	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
岸壁コーナー保護材（縁金物）―ブランド品―	1505017038	岸壁コーナー保護材（縁金物） アルミ製（アンカーボルト含む） カプセルタイプ １２０mm×１２０mm 無塗装 未来航路	岸壁コーナー保護材 アルミ製	カプセル １２０×１２０無塗装	m	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
船揚げ場用滑り材	1505020202	船揚げ場用滑り材 樹脂製（アンカーボルト含む） ５０mm×１５０mm×４，０００mm（ＳＵＳ後付アンカー）	船揚げ場用滑り材 樹脂製	５０×１５０×４０００mm	本	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
船揚げ場用滑り材	1505020204	船揚げ場用滑り材 樹脂製（アンカーボルト含む） ７０mm×１５０mm×２，２００mm（ＳＵＳ後付アンカー）	船揚げ場用滑り材 樹脂製	７０×１５０×２２００mm	本	353	○	○	1505	港湾施設用品		○			
電気防食用アルミ合金陽極	4915010001	電気防食用アルミ合金陽極 耐用１０年型 発生電流 ２．０Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用１０年型 発生電流２Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010002	電気防食用アルミ合金陽極 耐用１０年型 発生電流 ２．５Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用１０年型 発生電流２．５Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010004	電気防食用アルミ合金陽極 耐用１０年型 発生電流 ３．０Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用１０年型 発生電流３Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010005	電気防食用アルミ合金陽極 耐用１０年型 発生電流 ３．５Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用１０年型 発生電流３．５Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010007	電気防食用アルミ合金陽極 耐用２０年型 発生電流 ２．０Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用２０年型 発生電流２Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010006	電気防食用アルミ合金陽極 耐用２０年型 発生電流 ２．５Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用２０年型 発生電流２．５Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010008	電気防食用アルミ合金陽極 耐用２０年型 発生電流 ３．０Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用２０年型 発生電流３Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010009	電気防食用アルミ合金陽極 耐用２０年型 発生電流 ３．５Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用２０年型 発生電流３．５Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010022	電気防食用アルミ合金陽極 耐用３０年型 発生電流 ２．０Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用３０年型 発生電流２Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010010	電気防食用アルミ合金陽極 耐用３０年型 発生電流 ２．５Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用３０年型 発生電流２．５Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010012	電気防食用アルミ合金陽極 耐用３０年型 発生電流 ３．０Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用３０年型 発生電流３Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電気防食用アルミ合金陽極	4915010024	電気防食用アルミ合金陽極 耐用３０年型 発生電流　３．５Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用３０年型　発生電流３．５Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010026	電気防食用アルミ合金陽極 耐用４０年型 発生電流　２．０Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用４０年型　発生電流２Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010014	電気防食用アルミ合金陽極 耐用４０年型 発生電流　２．５Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用４０年型　発生電流２．５Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010016	電気防食用アルミ合金陽極 耐用４０年型 発生電流　３．０Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用４０年型　発生電流３Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010028	電気防食用アルミ合金陽極 耐用４０年型 発生電流　３．５Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用４０年型　発生電流３．５Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010032	電気防食用アルミ合金陽極 耐用５０年型 発生電流　２．０Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用５０年型　発生電流２Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010018	電気防食用アルミ合金陽極 耐用５０年型 発生電流　２．５Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用５０年型　発生電流２．５Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010020	電気防食用アルミ合金陽極 耐用５０年型 発生電流　３．０Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用５０年型　発生電流３Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010034	電気防食用アルミ合金陽極 耐用５０年型 発生電流　３．５Ａ	電気防食用アルミ合金陽極	耐用５０年型　発生電流３．５Ａ	個	353	○	○	4915	電極				○	
電気防食用アルミ合金陽極	4915010030	電気防食用アルミ合金陽極 電位測定端子 簡易型　ＳＵＳ３０４	電気防食用アルミ合金陽極	電位測定端子　簡易型	個	353	○	○	4915	電極				○	
浮桟橋―ブランド品―	1505030030	浮桟橋 システム’９２ 幅２．０ｍ以上×長１０ｍ フレーム材質：アルミ合金又はＳＳ亜鉛メッキ デッキ材質：天然木材・人工木材 フロート材質：発泡スチロール（ウレタン被覆又はコンクリート・ポリエチレン被覆） ゼニヤ海洋サービス	浮桟橋　システム・９２	Ｗ２ｍ以上×Ｌ１０ｍ	ｍ２	354	○	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505030060	浮桟橋 システム’９２ 幅１．５ｍ以上２．０ｍ未満×長１０ｍ フレーム材質：アルミ合金又はＳＳ亜鉛メッキ デッキ材質：天然木材・人工木材 フロート材質：発泡スチロール（ウレタン被覆又はコンクリート・ポリエチレン被覆） ゼニヤ海洋サービス	浮桟橋　システム・９２	Ｗ１．５以上２ｍ未満×Ｌ１０ｍ	ｍ２	354	○	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505030100	浮桟橋 システム’９２ 幅１．０ｍ以上１．５ｍ未満×長１０ｍ フレーム材質：アルミ合金又はＳＳ亜鉛メッキ デッキ材質：天然木材・人工木材 フロート材質：発泡スチロール（ウレタン被覆又はコンクリート・ポリエチレン被覆） ゼニヤ海洋サービス	浮桟橋　システム・９２	Ｗ１以上１．５ｍ未満×Ｌ１０ｍ	ｍ２	354	○	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505030120	浮桟橋 係留装置 杭径φ４００用 フレーム材質：アルミ合金又はＳＳ亜鉛メッキ ゼニヤ海洋サービス	浮桟橋　係留装置	杭径４００用	基	354	○	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505030070	浮桟橋 係船ビーム Ｌ＝６．０ｍ フレーム材質：アルミ合金 フロート材質：発泡スチロール（ポリフロート） ゼニヤ海洋サービス	浮桟橋　係船ビーム	Ｌ６ｍ	基	354	○	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505030090	浮桟橋 係船ビーム Ｌ＝８．０ｍ フレーム材質：アルミ合金 フロート材質：発泡スチロール（ポリフロート） ゼニヤ海洋サービス	浮桟橋　係船ビーム	Ｌ８ｍ	基	354	○	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505031010	浮桟橋 ＥＦマリン （モノコック） 幅２．５ｍ×長１０ｍ フレーム材質：コンクリート デッキ材質：コンクリート フロート材質：発泡スチロール 積水化成品工業	浮桟橋　ＥＦマリン	モノコック　Ｗ２．５×Ｌ１０ｍ	基	354	○	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505031030	浮桟橋 ＥＦマリン （ライト・低乾舷） 幅２．０ｍ×長５ｍ フレーム材質：ＦＦＵ デッキ材質：ＦＦＵ フロート材質：発泡スチロール 積水化成品工業	浮桟橋　ＥＦマリン	ライト・低　Ｗ２×Ｌ５ｍ	基	354	○	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505031020	浮桟橋 ＥＦマリン （セパレート） 幅２．５ｍ×長１０ｍ フレーム材質：ＳＳ亜鉛メッキ デッキ材質：ＦＦＵ フロート材質：発泡スチロール（ウレタン被覆） 積水化成品工業	浮桟橋　ＥＦマリン	セパレート　Ｗ２．５×Ｌ１０ｍ	基	354	○	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505031040	浮桟橋 ＥＦマリン （ライトＨ・高乾舷） 幅２．５ｍ×長１０ｍ フレーム材質：ＦＦＵ デッキ材質：ＦＦＵ フロート材質：発泡スチロール（ウレタン被覆） 積水化成品工業	浮桟橋　ＥＦマリン	ライトＨ・高Ｗ２．５×Ｌ１０ｍ	基	354	○	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505030208	浮桟橋 浮桟橋セパレート型 幅２．０ｍ×長９ｍ フレーム材質：アルミ合金 デッキ材質：人工木材 フロート材質：発泡スチロール（合成樹脂外殻） テクアノーツ	浮桟橋　浮桟橋セパレート型	Ｗ２×Ｌ９ｍ	基	354	○	○	1505	港湾施設用品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
浮桟橋―ブランド品―	1505030206	浮桟橋 可変階段 幅０．８ｍ×長６ｍ フレーム材質：アルミ合金 テクアノーツ	浮桟橋　可変階段	Ｗ０．８×Ｌ６ｍ	基	354	○	○	1505	港湾施設用品		○			
港湾築堤マット	1507011150	築堤マット 線径５．０×網目１５０ｍｍ 横２×縦１．５×高１ｍ 容量３ｍ３ ロープ５Ｔ	港湾築堤マット　築堤マット	２×１．５×１ｍ　ロープ５Ｔ	組	354	○	○	1507	築堤マット		○			
港湾築堤マット	1507011160	築堤マット 線径５．０×網目１５０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ ロープ１０Ｔ	港湾築堤マット　築堤マット	３×２×１ｍ　ロープ１０Ｔ	組	354	○	○	1507	築堤マット		○			
港湾築堤マット	1507011170	築堤マット 線径５．０×網目１５０ｍｍ 横２×縦１．５×高１ｍ 容量３ｍ３ 鋼材５Ｔ	港湾築堤マット　築堤マット	２×１．５×１ｍ　鋼材５Ｔ	組	354	○	○	1507	築堤マット		○			
港湾築堤マット	1507011180	築堤マット 線径５．０×網目１５０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ 鋼材１０Ｔ	港湾築堤マット　築堤マット	３×２×１ｍ　鋼材１０Ｔ	組	354	○	○	1507	築堤マット		○			
港湾築堤マット	1507011110	リーフマット 線径６．０×網目１５０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ ポリエチレンアイオノマー樹脂被覆亜鉛アルミ合金めっき鋼線 北海道川崎鐵網，小岩金網	港湾築堤マット　リーフマット	３×２×１ｍ　網目１５０ｍｍ	組	354	○	○	1507	築堤マット		○			
港湾築堤マット	1507011120	リーフマット 線径６．０×網目１５０ｍｍ 横２×縦１．５×高１ｍ 容量３ｍ３ ポリエチレンアイオノマー樹脂被覆亜鉛アルミ合金めっき鋼線 北海道川崎鐵網，小岩金網	港湾築堤マット　リーフマット	２×１．５×１ｍ網目１５０ｍｍ	組	354	○	○	1507	築堤マット		○			
港湾築堤マット	1507011130	ＭＫＳＵＳマット 線径４．０×網目１５０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ ＳＵＳ３０４　１０Ｔ 松井金網工業	港湾築堤マットＭＫＳＵＳマット	３×２×１ｍ　網目１５０ｍｍ	組	354	○	○	1507	築堤マット		○			
港湾築堤マット	1507011140	ＭＫＳＵＳマット 線径４．０×網目１５０ｍｍ 横２×縦１．５×高１ｍ 容量３ｍ３ ＳＵＳ３０４　５Ｔ 松井金網工業	港湾築堤マットＭＫＳＵＳマット	２×１．５×１ｍ網目１５０ｍｍ	組	354	○	○	1507	築堤マット		○			
港湾築堤マット	1507011050	マリンマットＲタイプ 線径７．０×網目１５０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ 被覆ワイヤー 富士金網製造	港湾築堤マット　マリンマットＲ	３×２×１ｍ　網目１５０ｍｍ	組	354	○	○	1507	築堤マット		○			
港湾築堤マット	1507011060	マリンマットＲタイプ 線径７．０×網目１３０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ 被覆ワイヤー 富士金網製造	港湾築堤マット　マリンマットＲ	３×２×１ｍ　網目１３０ｍｍ	組	354	○	○	1507	築堤マット		○			
港湾築堤マット	1507011070	マリンマットＲタイプ 線径７．０×網目１５０ｍｍ 横２×縦１．５×高１ｍ 容量３ｍ３ 被覆ワイヤー 富士金網製造	港湾築堤マット　マリンマットＲ	２×１．５×１ｍ網目１５０ｍｍ	組	354	○	○	1507	築堤マット		○			
港湾築堤マット	1507011080	マリンマットＨタイプ 線径９．０×網目１５０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ 被覆ワイヤー 富士金網製造	港湾築堤マット　マリンマットＨ	３×２×１ｍ　網目１５０ｍｍ	組	354	○	○	1507	築堤マット		○			
港湾築堤マット	1507011090	マリンマットＨタイプ 線径９．０×網目１３０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ 被覆ワイヤー 富士金網製造	港湾築堤マット　マリンマットＨ	３×２×１ｍ　網目１３０ｍｍ	組	354	○	○	1507	築堤マット		○			
港湾築堤マット	1507011100	マリンマットＨタイプ 線径９．０×網目１５０ｍｍ 横２×縦１．５×高１ｍ 容量３ｍ３ 被覆ワイヤー 富士金網製造	港湾築堤マット　マリンマットＨ	２×１．５×１ｍ網目１５０ｍｍ	組	354	○	○	1507	築堤マット		○			
コンクリート魚礁―ブランド品―	1503011012	コンクリート魚礁 ジャンボ魚礁 １００－Ⅲ型 ８ｍ×５ｍ×高４．０３ｍ ２０．０ｔ／基 ＩＨＩ建材工業	コンクリート魚礁	ジャンボ魚礁１００－３型	基	354	○	○	1503	魚礁		○			
コンクリート魚礁―ブランド品―	1503011020	コンクリート魚礁 ジャンボ魚礁 １３０－Ⅲ型 ８ｍ×５ｍ×高７．０６ｍ ２５．１ｔ／基 ＩＨＩ建材工業	コンクリート魚礁	ジャンボ魚礁１３０－３型	基	354	○	○	1503	魚礁		○			
コンクリート魚礁―ブランド品―	1503011250	コンクリート魚礁 ピラミッド型魚礁 Ｐ１７０Ｂ ６．９ｍ×６．９ｍ×高４．８ｍ ３０．５７ｔ／基 広和	コンクリート魚礁	ピラミッド型魚礁Ｐ１７０Ｂ	基	354	○	○	1503	魚礁		○			
コンクリート魚礁―ブランド品―	1503011230	コンクリート魚礁 プラス型魚礁 ＋６Ｂ ５．３５ｍ×５．３５ｍ×高６ｍ ５４．４８ｔ／基 広和	コンクリート魚礁	プラス型魚礁＋６Ｂ	基	354	○	○	1503	魚礁		○			
コンクリート魚礁―ブランド品―	1503010230	コンクリート魚礁 ドラゴンリーフ ５０００Ｕ ５ｍ×５ｍ×高５ｍ ２１．０ｔ／基 太平洋マテリアル	コンクリート魚礁	ドラゴンリーフ　５０００Ｕ	基	354	○	○	1503	魚礁		○			
鋼製魚礁・増殖礁【公表価格】	1503035010	鋼製魚礁・増殖礁 シェルナース２．２型 縦３．４×横３．４×高２．２ｍ 容量２０．４ｍ３ ７．４ｔ 海洋建設	鋼製魚礁・増殖礁	シェルナース２．２型Ｈ２．２ｍ	基	354	○	○	1503	魚礁		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製魚礁・増殖礁【公表価格】	1503032510	鋼製魚礁・増殖礁 スリースターリーフＩ－８Ｎ 縦１０．０×横１０．０×高６．０ｍ 容量４９６．０ｍ３ １５．０ｔ 中山製鋼所	鋼製魚礁・増殖礁	スリースターリーフＩ－８Ｎ	基	354	○	○	1503	魚礁		○			
鋼製魚礁・増殖礁【公表価格】	1503031032	鋼製魚礁・増殖礁 ＳＫＳリーフ　Ｅ４５０ＬＴ型 縦１１．０×横１１．０×高６．０ｍ 容量４６７．３１ｍ３ １１．９ｔ 日鉄神鋼建材	鋼製魚礁・増殖礁	ＳＫＳリーフ　Ｅ４５０ＬＴ型	基	354	○	○	1503	魚礁		○			
鋼製魚礁・増殖礁【公表価格】	1503033530	鋼製魚礁・増殖礁 ＨＺ－５００ＮＢ 縦１０．５×横９．０×高８．２ｍ 容量５０６．７ｍ３ ２０．３ｔ 日立造船	鋼製魚礁・増殖礁	ＨＺ－５００ＮＢ　Ｈ８．２ｍ	基	354	○	○	1503	魚礁		○			
鋼製砂防	1003090010	不透過型砂防堰堤 鋼製枠 中詰流出防止材を使用する場合も含む（塗装）	鋼製枠	中詰流出防止材使用も含む　塗装	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防	1003090020	不透過型砂防堰堤 鋼製枠 中詰流出防止材を使用する場合も含む（めっき）	鋼製枠	中詰流出防止材使用も含むめっき	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防	1003120010	不透過型砂防堰堤 ＳＢウォール 上流外部保護材　軽量鋼矢板　板厚４ｍｍ（塗装）	ＳＢウォール	上流外部保護材　塗装	ｍ２	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防	1003120020	不透過型砂防堰堤 ＳＢウォール 上流外部保護材　軽量鋼矢板　板厚４ｍｍ（めっき）	ＳＢウォール	上流外部保護材　めっき	ｍ２	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防	1003120030	不透過型砂防堰堤 ＳＢウォール 下流外部保護材　コンクリートブロック・２分勾配用（滑面）	ＳＢウォール	下流外部保護材　滑面	ｍ２	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防	1003120040	不透過型砂防堰堤 ＳＢウォール 下流外部保護材　コンクリートブロック・２分勾配用（石積模様）	ＳＢウォール	下流外部保護材　石積模様	ｍ２	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003052072	鋼製砂防―ブランド品― 不透過型砂防堰堤 ＩＮＳＥＭダブルウォール 壁面材　軽量鋼矢板セグメント　板厚６ｍｍ（無処理）　共生	ＩＮＳＥＭダブルウォール	壁面材　板厚６ｍｍ	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003052074	鋼製砂防―ブランド品― 不透過型砂防堰堤 ＩＮＳＥＭダブルウォール 壁面材　軽量鋼矢板セグメント　板厚４ｍｍ（無処理）　共生	ＩＮＳＥＭダブルウォール	壁面材　板厚４ｍｍ	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003052076	鋼製砂防―ブランド品― 不透過型砂防堰堤 ＩＮＳＥＭダブルウォール 壁面材　エキスパンドメタルＬ型ユニットめっき 共生	ＩＮＳＥＭダブルウォール	壁面材　エキスパンドメタル	ｍ２	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003052079	鋼製砂防―ブランド品― 不透過型砂防堰堤 ＩＮＳＥＭダブルウォール 腹起し材・底面通し材・堤冠材他（無処理）　共生	ＩＮＳＥＭダブルウォール	腹起し材・底面通し材他	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003052080	鋼製砂防―ブランド品― 不透過型砂防堰堤 ＩＮＳＥＭダブルウォール 水通し側面材　Ｕ形鋼板 共生	ＩＮＳＥＭダブルウォール	水通し側面材　Ｕ形鋼板	ｍ２	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003052084	鋼製砂防―ブランド品― 不透過型砂防堰堤 スーパーセルダム 鋼矢板セグメント（壁面材標準長さＬ＝２ｍ）（無処理）　共生	スーパーセルダム	鋼矢板セグメント　無処理	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003130005	鋼製砂防―ブランド品― 不透過型砂防堰堤 鋼製組立網ガードン　ユニットロック 主筋φ１６ｍｍ×用線８ｍｍ×網目１５ｃｍ（めっき）　共和ハーモテック	鋼製組立網ユニットロック	主筋径１６ｍｍ　網目１５ｃｍ	ｍ２	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003130010	鋼製砂防―ブランド品― 不透過型砂防堰堤 鋼製組立網ガードン　ユニットロック 主筋φ１３ｍｍ×用線８ｍｍ×網目１５ｃｍ（めっき）　共和ハーモテック	鋼製組立網ユニットロック	主筋径１３ｍｍ　網目１５ｃｍ	ｍ２	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003130015	鋼製砂防―ブランド品― 不透過型砂防堰堤 鋼製組立網ガードン　ユニットロック 主筋φ１６ｍｍ×用線８ｍｍ×網目１３ｃｍ（めっき）　共和ハーモテック	鋼製組立網ユニットロック	主筋径１６ｍｍ　網目１３ｃｍ	ｍ２	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003130020	鋼製砂防―ブランド品― 不透過型砂防堰堤 鋼製組立網ガードン　ユニットロック 主筋φ１３ｍｍ×用線８ｍｍ×網目１３ｃｍ（めっき）　共和ハーモテック	鋼製組立網ユニットロック	主筋径１３ｍｍ　網目１３ｃｍ	ｍ２	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003051052	鋼製砂防―ブランド品― 不透過型砂防堰堤 ＪＳＮウォール（ソイルセメントタイプ） 波形鋼板パネル　板厚　３．２ｍｍ（無処理）　ＪＦＥ建材	ＪＳＮウォール	波形鋼板パネル　無処理	ｍ２	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003051054	鋼製砂防―ブランド品― 不透過型砂防堰堤 ＪＳＮウォール（ソイルセメントタイプ） 波形鋼板パネル　板厚　３．２ｍｍ（めっき）　ＪＦＥ建材	ＪＳＮウォール	波形鋼板パネル　めっき	ｍ２	355	○	○	1003	堰堤用材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製砂防―ブランド品―	1003051056	鋼製砂防―ブランド品― 不透過型砂防堰堤 ＪＳＮウォール（ソイルセメントタイプ） コンクリートブロック ２分勾配用（滑面） ＪＦＥ建材	ＪＳＮウォール	コンクリートブロック 滑面	ｍ２	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003051058	鋼製砂防―ブランド品― 不透過型砂防堰堤 ＪＳＮウォール（ソイルセメントタイプ） コンクリートブロック ２分勾配用（石積模様） ＪＦＥ建材	ＪＳＮウォール	コンクリートブロック 石積模様	ｍ２	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003052086	鋼製砂防―ブランド品― 不透過型砂防堰堤 ＪＦＥセル堰堤 壁面鋼矢板セグメント（無処理） ＪＦＥ建材	ＪＦＥセル堰堤	壁面鋼矢板セグメント 無処理	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100130	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型砂防堰堤） Ｄ型スリットダム Ｈ＝２・３・４・５ｍ（塗装） ＪＦＥ建材	Ｄ型スリットダム	Ｈ＝２・３・４・５ｍ 塗装	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100271	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型砂防堰堤） Ｊ－スリット堰堤 Ｈ＜３ｍ（塗装） ＪＦＥ建材	Ｊ－スリット堰堤	Ｈ＜３ｍ 塗装	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100281	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型砂防堰堤） Ｊ－スリット堰堤 ３ｍ≦Ｈ（塗装） ＪＦＥ建材	Ｊ－スリット堰堤	３ｍ≦Ｈ 塗装	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100190	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型砂防堰堤） 格子形－２０００Ｃ Ｋ１０タイプ 鋼管径φ５０８（塗装） 鋼管板厚２５ｍｍ未満 日鉄建材	格子形－２０００Ｃ	Ｋ１０タイプ 径５０８ 塗装	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100200	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型砂防堰堤） 格子形－２０００Ｃ Ｋ１０タイプ 鋼管径φ６０９（塗装） 鋼管板厚２５ｍｍ未満 日鉄建材	格子形－２０００Ｃ	Ｋ１０タイプ 径６０９ 塗装	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100210	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型砂防堰堤） 格子形－２０００Ｃ Ｋ２０タイプ 鋼管径φ５０８（塗装） 鋼管板厚２５ｍｍ未満 日鉄建材	格子形－２０００Ｃ	Ｋ２０タイプ 径５０８ 塗装	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100220	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型砂防堰堤） 格子形－２０００Ｃ Ｋ２０タイプ 鋼管径φ６０９（塗装） 鋼管板厚２５ｍｍ未満 日鉄建材	格子形－２０００Ｃ	Ｋ２０タイプ 径６０９ 塗装	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100040	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型砂防堰堤） Ｂ型スリットダム （塗装） 鋼管板厚２５ｍｍ未満 日鉄建材	Ｂ型スリットダム	塗装	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100310	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型砂防堰堤） ＡＢ型スリットダム Ａタイプ（塗装） 鋼管板厚２５ｍｍ未満 日鉄建材	ＡＢ型スリットダム	Ａタイプ 塗装	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100315	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型砂防堰堤） ＡＢ型スリットダム Ｂタイプ（塗装） 鋼管板厚２５ｍｍ未満 日鉄建材	ＡＢ型スリットダム	Ｂタイプ 塗装	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003050080	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型砂防堰堤） 鋼製スリットえん堤Ｔ型 本体・さや管（塗装） 鋼管板厚２５ｍｍ未満 日鉄建材	鋼製スリットえん堤Ｔ型	本体・さや管 塗装	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003050090	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型砂防堰堤） 鋼製スリットえん堤Ｔ型 補強材（無塗装） 鋼管板厚２５ｍｍ未満 日鉄建材	鋼製スリットえん堤Ｔ型	補強材 無塗装	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100260	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （バットレス型砂防堰堤） ＨＢＢＯ＋型・ＣＢＢＯ型砂防堰堤 （無処理） 共生	ＨＢＢＯ＋・ＣＢＢＯ型砂防堰堤	無処理	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100122	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型流木捕捉工） Δ型スリットダム Ｈ＝２・３・４・５ｍ（めっき） 共生	Δ型スリットダム	Ｈ＝２・３・４・５ｍ めっき	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100110	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型流木捕捉工） ｈ型スリットダム Ｈ＝２・３・４・５ｍ（塗装） 日鉄建材	ｈ型スリットダム	Ｈ＝２・３・４・５ｍ 塗装	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100024	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型流木捕捉工） Ａ型スリットダム Ａｅ－２０（Ｈ＝２ｍ）（塗装） 日鉄建材	Ａ型スリットダム	Ａｅ－２０（Ｈ＝２ｍ）塗装	基	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100034	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型流木捕捉工） Ａ型スリットダム Ａｅ－３０（Ｈ＝３ｍ）（塗装） 日鉄建材	Ａ型スリットダム	Ａｅ－３０（Ｈ＝３ｍ）塗装	基	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100290	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型流木捕捉工） Ｒ型流木捕捉工 Ｒ－２０Ｎ Ｈ＝２ｍ 本体・さや管（塗装） 日鉄建材	Ｒ型流木捕捉工	Ｒ－２０Ｎ Ｈ＝２ｍ 塗装	セット	355	○	○	1003	堰堤用材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製砂防―ブランド品―	1003100300	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （鋼管フレーム型流木捕捉工） Ｒ型流木捕捉工 Ｒ－３０Ｎ Ｈ＝３ｍ 本体・さや管（塗装） 日鉄建材	Ｒ型流木捕捉工	Ｒ－３０Ｎ Ｈ＝３ｍ 塗装	セット	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100320	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （その他） ＶＣＣＤ型流木捕捉工 Ｈ＝２・３・４・５ｍ（無処理） 共生	ＶＣＣＤ型流木捕捉工	Ｈ＝２・３・４・５ｍ 無処理	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防―ブランド品―	1003100180	鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 （その他） 鋼製スリットビーム （塗装） ＪＦＥ建材	鋼製スリットビーム	塗装	ｔ	355	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060940	鋳田籠 外パネル １，０００×５００ ＭＨ１０００ アボンコーポレーション	鋳田籠 外パネル	１０００×５００ ＭＨ１０００	枚	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060950	鋳田籠 中外兼用パネル １，０００×５００ ＭＥ１０００ アボンコーポレーション	鋳田籠 中外兼用パネル	１０００×５００ ＭＥ１０００	枚	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060960	鋳田籠 中パネル １，０００×５００ ＭＥＮ１０００ アボンコーポレーション	鋳田籠 中パネル	１０００×５００ＭＥＮ１０００	枚	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060970	鋳田籠 中外兼用パネル ７５０×５００ ＭＥ７５０ アボンコーポレーション	鋳田籠 中外兼用パネル	７５０×５００ ＭＥ７５０	枚	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060980	鋳田籠 連結金具 内コーナー ＪＩ アボンコーポレーション	鋳田籠 連結金具	内コーナー ＪＩ	個	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060990	鋳田籠 連結金具 内コーナーズレドメ ＪＩ－Ｚ アボンコーポレーション	鋳田籠 連結金具	内コーナーズレドメ ＪＩ－Ｚ	個	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003061000	鋳田籠 連結金具 平 ＪＦ－Ａ アボンコーポレーション	鋳田籠 連結金具	平 ＪＦ－Ａ	個	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003061010	鋳田籠 連結金具 平連結（小） ＪＦ－Ｄ アボンコーポレーション	鋳田籠 連結金具	平連結（小） ＪＦ－Ｄ	個	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003130030	ＥＧボックス（めっきかご枠）８０型 ５００×２，０００×８００ｍｍ 上面・植生マット別（めっき） 共和ハーモテック	ＥＧボックス ８０型	５００×２０００×８００	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003130050	ＥＧボックス（めっきかご枠）１００型 ５００×２，０００×１，０００ｍｍ 上面・植生マット別（めっき） 共和ハーモテック	ＥＧボックス １００型	５００×２０００×１０００	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003130035	ＥＧボックス（めっきかご枠）１２０型 ５００×２，０００×１，２００ｍｍ 上面・植生マット別（めっき） 共和ハーモテック	ＥＧボックス １２０型	５００×２０００×１２００	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003130045	大型ＥＧボックス（大型めっきかご枠） ２００型 １，０００×１，０００×２，０００ｍｍ 上面・端部別（めっき） 共和ハーモテック	大型ＥＧボックス ２００型	１０００×２０００上面・端部別	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003130046	大型ＥＧボックス（大型めっきかご枠） ２００型 １，０００×２，０００ｍｍ 側面部材（めっき） 共和ハーモテック	大型ＥＧボックス ２００型	１０００×２０００ 側面部材	枚	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060482	大型ハイパーマット１５０型（合金先めっき大型かご枠） 最上段部 １．０×１．５×２．０ｍ 上面付・端部別（合金めっき） 共和ハーモテック	大型ハイパーマット１５０型	最上段部 １×１．５×２ｍ	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060484	大型ハイパーマット１５０型（合金先めっき大型かご枠） 中下段部（１：０．５勾配） １．０×１．５×２．０ｍ 上面付・端部別（合金めっき） 共和ハーモテック	大型ハイパーマット１５０型	中下段部 １×１．５×２ｍ	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060486	大型ハイパーマット１５０型（合金先めっき大型かご枠） 端部用側面網 １．０×１．５ｍ （合金めっき） 共和ハーモテック	大型ハイパーマット１５０型	端部用側面網 １×１．５ｍ	枚	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060476	大型ハイパーマット２００型（合金先めっき大型かご枠） 最上段部 １．０×２．０×２．０ｍ 上面付・端部別（合金めっき） 共和ハーモテック	大型ハイパーマット２００型	最上段部 １×２×２ｍ	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060478	大型ハイパーマット２００型（合金先めっき大型かご枠） 中下段部（１：０．５勾配） １．０×２．０×２．０ｍ 上面付・端部別（合金めっき） 共和ハーモテック	大型ハイパーマット２００型	中下段部 １×２×２ｍ	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊かご―ブランド品―	1003060479	大型ハイパーマット２００型（合金先めっき大型かご枠）　端部用側面網　１．０×２．０ｍ　（合金めっき）　共和ハーモテック	大型ハイパーマット２００型	端部用側面網　１×２ｍ	枚	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060487	大型ハイパーマット２５０型（合金先めっき大型かご枠）　最上段部　１．０×２．５×２．０ｍ　上面付・端部別（合金めっき）　共和ハーモテック	大型ハイパーマット２５０型	最上段部　１×２．５×２ｍ	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060488	大型ハイパーマット２５０型（合金先めっき大型かご枠）　中下段部（１：０．５勾配）　１．０×２．５×２．０ｍ　上面付・端部別（合金めっき）　共和ハーモテック	大型ハイパーマット２５０型	中下段部　１×２．５×２ｍ	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060489	大型ハイパーマット２５０型（合金先めっき大型かご枠）　端部用側面網　１．０×２．５ｍ　（合金めっき）　共和ハーモテック	大型ハイパーマット２５０型	端部用側面網　１×２．５ｍ	枚	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060472	鋼製組立網ガードン　パネル 主筋φ１６ｍｍ×用線φ８ｍｍ×網目１５ｃｍ×高１．０ｍ×幅２．０ｍ×長２．０ｍ（めっき）　共和ハーモテック	鋼製組立網ガードン　パネル	Ｈ１×Ｗ２×Ｌ２ｍ	本	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060474	鋼製組立網ガードン　パネル 主筋φ１６ｍｍ×用線φ８ｍｍ×網目１５ｃｍ×高１．０ｍ×幅２．０ｍ×長３．０ｍ（めっき）　共和ハーモテック	鋼製組立網ガードン　パネル	Ｈ１×Ｗ２×Ｌ３ｍ	本	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060730	根固めマット　２ｔ型　高０．６ｍ×幅１．５ｍ×長１．５ｍ 共和ハーモテック	根固めマット　２ｔ型	Ｈ０．６×Ｗ１．５×Ｌ１．５ｍ	個	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060860	ハイパーマット多段積型１００型（合金先めっきかご枠）　最上段部　高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長２．０ｍ　上面付・端部別（合金めっき）　共和ハーモテック	ハイパーマット多段積型１００型	最上段部Ｈ０．５×Ｗ１×Ｌ２ｍ	ｍ	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060870	ハイパーマット多段積型１００型（合金先めっきかご枠）　中下段部（１：０．５勾配）　高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長２．０ｍ　上面付・端部別（合金めっき）　共和ハーモテック	ハイパーマット多段積型１００型	中下段部（１：０．５勾配）	ｍ	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060885	ハイパーマット多段積型１００型（合金先めっきかご枠）　端部用側面網　高０．５ｍ×幅１．０ｍ　（合金めっき）　共和ハーモテック	ハイパーマット多段積型１００型	端部用側面網　Ｈ０．５×Ｗ１ｍ	枚	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060910	ハイパーマット多段積型１２０型（合金先めっきかご枠）　最上段部　高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長２．０ｍ　上面付・端部別（合金めっき）　共和ハーモテック	ハイパーマット多段積型１２０型	最上段部　Ｈ０．５×Ｗ１．２ｍ	ｍ	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060920	ハイパーマット多段積型１２０型（合金先めっきかご枠）　中下段部（１：０．５勾配）　高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長２．０ｍ　上面付・端部別（合金めっき）　共和ハーモテック	ハイパーマット多段積型１２０型	中下段部（１：０．５勾配）	ｍ	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060935	ハイパーマット多段積型１２０型（合金先めっきかご枠）　端部用側面網　高０．５ｍ×幅１．２ｍ　（合金めっき）　共和ハーモテック	ハイパーマット多段積型１２０型	端部用側面網　０．５×１．２ｍ	枚	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060890	ハイパーマットKM型１００型 最上段部　高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長２．０ｍ（合金めっき）　共和ハーモテック	ハイパーマットKM型１００型	最上段部Ｈ０．５×Ｗ１×Ｌ２ｍ	ｍ	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060900	ハイパーマットKM型１００型 中下段部（１：０．５勾配）　高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長２．０ｍ（合金めっき）　共和ハーモテック	ハイパーマットKM型１００型	中下段部（１：０．５勾配）	ｍ	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060770	二重ふとんかご（ＧＳ３）　線径φ４ｍｍ×網目１３ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長２．０ｍ 栗原建材産業	二重ふとんかご（ＧＳ３）	線径４ｍｍ　網目１３ｃｍ	本	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060780	二重ふとんかご（ＧＳ７・亜鉛アルミ合金）　線径φ４ｍｍ×網目１３ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長２．０ｍ 栗原建材産業	二重ふとんかご（ＧＳ７）	線径４ｍｍ　網目１３ｃｍ	本	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060790	二重ふとんかご用内張ネット ポリエチレンネットＮ２００３ 栗原建材産業	二重ふとんかご用内張ネット	ポリエチレンネットＮ２００３	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003130515	大型カンタンメッシュカゴ　１，０００×２，０００×１，０００ｍｍ　上面・植生マット別（合金めっき）　小岩金網	大型カンタンメッシュカゴ	１０００×２０００×１０００	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003130505	カンタンメッシュカゴ（土留・石詰め）　５００×２，０００×８００ｍｍ　上面・植生マット別（合金めっき）　小岩金網	カンタンメッシュカゴ	５００×２０００×８００	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003130510	カンタンメッシュカゴ（土留・石詰め）　５００×２，０００×１，２００ｍｍ　上面・植生マット別（合金めっき）　小岩金網	カンタンメッシュカゴ	５００×２０００×１２００	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊かご―ブランド品―	1003131005	ＫＳかご枠　５００×２，０００×８００ｍｍ　上面・植生マット別（めっき）　小財スチール	ＫＳかご枠	５００×２０００×８００	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003131010	ＫＳかご枠　５００×２，０００×１，２００ｍｍ　上面・植生マット別（めっき）　小財スチール	ＫＳかご枠	５００×２０００×１２００	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060300	ＪＳパッケージ　ＫＳＰ－１２　高１．０×幅１．２×長２．０ｍ（めっき）　ＪＦＥ建材	ＪＳパッケージ	１×１．２×２ｍ　めっき	基	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060310	ＪＳパッケージ　ＫＳＰ－１３　高１．０×幅１．２×長３．０ｍ（めっき）　ＪＦＥ建材	ＪＳパッケージ	１×１．２×３ｍ　めっき	基	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060320	ＪＳパッケージ　ＫＳＰ－２２　高１．０×幅２．０×長２．０ｍ（めっき）　ＪＦＥ建材	ＪＳパッケージ	１×２×２ｍ　めっき	基	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060330	ＪＳパッケージ　ＫＳＰ－２３　高１．０×幅２．０×長３．０ｍ（めっき）　ＪＦＥ建材	ＪＳパッケージ	１×２×３ｍ　めっき	基	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060280	ＪＳパッケージ　ＫＳＰ－５１２　高０．５×幅１．２×長２．０ｍ（めっき）　ＪＦＥ建材	ＪＳパッケージ	０．５×１．２×２ｍ　めっき	基	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060290	ＪＳパッケージ　ＫＳＰ－５１３　高０．５×幅１．２×長３．０ｍ（めっき）　ＪＦＥ建材	ＪＳパッケージ	０．５×１．２×３ｍ　めっき	基	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003131520	ＪＦＥ大型篭枠　ＥＦ２００　１，０００×１，０００×２，０００ｍｍ　上面・端面・植生シート別（塗装）　ＪＦＥ建材	ＪＦＥ大型篭枠	ＥＦ２００　塗装	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003131525	ＪＦＥ大型篭枠　ＥＦ２００　１，０００×１，０００×２，０００ｍｍ　上面・端面・植生シート別（めっき）　ＪＦＥ建材	ＪＦＥ大型篭枠	ＥＦ２００　めっき	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003131505	ＪＦＥ篭枠（Ｍパッケージ）　ＷＭ０８　５００×２，０００×８００ｍｍ　上面・端面・植生シート別（塗装）　ＪＦＥ建材	ＪＦＥ篭枠	ＷＭ０８　塗装	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003131512	ＪＦＥ篭枠（Ｍパッケージ）　ＷＭ０８　５００×２，０００×８００ｍｍ　上面・端面・植生シート別（めっき）　ＪＦＥ建材	ＪＦＥ篭枠	ＷＭ０８　めっき	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003131510	ＪＦＥ篭枠（Ｍパッケージ）　ＷＭ１２　５００×２，０００×１，２００ｍｍ　上面・端面・植生シート別（塗装）　ＪＦＥ建材	ＪＦＥ篭枠	ＷＭ１２　塗装	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003131514	ＪＦＥ篭枠（Ｍパッケージ）　ＷＭ１２　５００×２，０００×１，２００ｍｍ　上面・端面・植生シート別（めっき）　ＪＦＥ建材	ＪＦＥ篭枠	ＷＭ１２　めっき	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003131515	ＪＦＥ篭枠（Ｍパッケージ）　植生シート　ＷＭ０８・ＷＭ１２用　ＪＦＥ建材	ＪＦＥ篭枠	植生シートＷＭ０８・ＷＭ１２用	ｍ２	356	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060260	セトロンカゴトップ（ＧＳ－７）（１０％アルミ）　用線φ５ｍｍ×網目１０ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長２．０ｍ 瀬戸内金網商工	セトロンカゴトップ　ＧＳ－７	用線５ｍｍ　網目１０ｃｍ	本	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060270	セトロンカゴトップ（ＧＳ－７）（１０％アルミ）　用線φ５ｍｍ×網目１３ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長２．０ｍ 瀬戸内金網商工	セトロンカゴトップ　ＧＳ－７	用線５ｍｍ　網目１３ｃｍ	本	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060242	セトロンスジカゴ 用線φ４ｍｍ×網目１３ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長２．０ｍ 瀬戸内金網商工	セトロンスジカゴ	用線４ｍｍ　網目１３ｃｍ	本	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060244	セトロンスジカゴ 用線φ４ｍｍ×網目１５ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長２．０ｍ 瀬戸内金網商工	セトロンスジカゴ	用線４ｍｍ　網目１５ｃｍ	本	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060150	セトロンスピードオープンふとんかご 用線φ４ｍｍ×網目１３ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ 瀬戸内金網商工	セトロンスピードオープン	用線４ｍｍ　網目１３ｃｍ	ｍ	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060160	セトロンスピードオープンふとんかご 用線φ４ｍｍ×網目１５ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ 瀬戸内金網商工	セトロンスピードオープン	用線４ｍｍ　網目１５ｃｍ	ｍ	357	○	○	1003	堰堤用材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊かご―ブランド品―	1003060530	セトロンスピードじゃかご 用線φ４mm×網目１３ｃｍ×径４５ｃｍ 瀬戸内金網商工	セトロンスピードじゃかご	用線４mm　網目１３ｃｍ	m	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060540	セトロンスピードじゃかご 用線φ４mm×網目１５ｃｍ×径４５ｃｍ 瀬戸内金網商工	セトロンスピードじゃかご	用線４mm　網目１５ｃｍ	m	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060610	セトロンダルマカゴ（ＧＳ－７）（１０％アルミ） 用線φ５mm×網目１０ｃｍ×高０．５m×外径２．０m 瀬戸内金網商工	セトロンダルマカゴ　ＧＳ－７	用線５mm　網目１０ｃｍ	基	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060605	セトロンホイストーン 用線φ４mm×網目１３ｃｍ×高０．５m×幅１．２m×長２．０m 瀬戸内金網商工	セトロンホイストーン	用線４mm　網目１３ｃｍ	本	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060570	セトロンパネルカゴ（ＧＳ－３） 用線φ４mm×網目１３ｃｍ×高０．５m×幅１．２m×長２．０m 瀬戸内金網商工	セトロンパネルカゴ　ＧＳ－３	用線４mm　網目１３ｃｍ	本	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060580	セトロンパネルカゴ（ＧＳ－３） 用線φ４mm×網目１５ｃｍ×高０．５m×幅１．２m×長２．０m 瀬戸内金網商工	セトロンパネルカゴ　ＧＳ－３	用線４mm　網目１５ｃｍ	本	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060550	セトロンパネルカゴ（ＧＳ－７）（１０％アルミ） 用線φ４mm×網目１３ｃｍ×高０．５m×幅１．２m×長２．０m 瀬戸内金網商工	セトロンパネルカゴ　ＧＳ－７	用線４mm　網目１３ｃｍ	本	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060560	セトロンパネルカゴ（ＧＳ－７）（１０％アルミ） 用線φ４mm×網目１５ｃｍ×高０．５m×幅１．２m×長２．０m 瀬戸内金網商工	セトロンパネルカゴ　ＧＳ－７	用線４mm　網目１５ｃｍ	本	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060800	スーパーかせんカゴ ＡＨ－１　網目５ｃｍ×高０．３m×幅１．０m×長２．０m 大嘉産業	スーパーかせんカゴ　ＡＨ－１	網目５ｃｍ　Ｈ０．３m	基	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060810	スーパーかせんカゴ ＡＨ－１　吊上型　網目５ｃｍ×高０．３m×幅１．０m×長２．０m 大嘉産業	スーパーかせんカゴ　ＡＨ－１	吊上型　網目５ｃｍ　Ｈ０．３m	基	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060820	スーパーかせんカゴ ＡＨ－２　網目５ｃｍ×高０．５m×幅１．０m×長２．０m 大嘉産業	スーパーかせんカゴ　ＡＨ－２	網目５ｃｍ　Ｈ０．５m	基	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060830	スーパーかせんカゴ ＡＨ－２　吊上型　網目５ｃｍ×高０．５m×幅１．０m×長２．０m 大嘉産業	スーパーかせんカゴ　ＡＨ－２	吊上型　網目５ｃｍ　Ｈ０．５m	基	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060840	スーパーかせんカゴ スロープタイプ　網目５ｃｍ×高０．３m 大嘉産業	スーパーかせんカゴ　スロープ	網目５ｃｍ　Ｈ０．３m	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060850	スーパーかせんカゴ スロープタイプ　網目５ｃｍ×高０．５m 大嘉産業	スーパーかせんカゴ　スロープ	網目５ｃｍ　Ｈ０．５m	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1907150607	マックスウォール ＭＷ－１０００　１．０×１．０×１０．０m（めっき） 太陽工業	マックスウォール　ＭＷ１０００	１×１×１０m　めっき	ユニット	357	○	○	1907	のり面防護材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003132005	カゴ枠 Ｋ０８　５００×２，０００×８００mm　上面・植生シート別（塗装） 日鉄建材	カゴ枠　Ｋ０８	５００×８００mm　塗装	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003132012	カゴ枠 Ｋ０８　５００×２，０００×８００mm　上面・植生シート別（めっき） 日鉄建材	カゴ枠　Ｋ０８	５００×８００mm　めっき	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003132010	カゴ枠 Ｋ１２　５００×２，０００×１，２００mm　上面・植生シート別（塗装） 日鉄建材	カゴ枠　Ｋ１２	５００×１２００mm　塗装	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003132014	カゴ枠 Ｋ１２　５００×２，０００×１，２００mm　上面・植生シート別（めっき） 日鉄建材	カゴ枠　Ｋ１２	５００×１２００mm　めっき	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003132015	カゴ枠 植生シート　Ｋ０８・Ｋ１２用 日鉄建材	カゴ枠　植生シート	Ｋ０８・Ｋ１２用	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003132016	カゴ枠 Ｋ０８端部枠　５００×８００mm（塗装） 日鉄建材	カゴ枠　Ｋ０８端部枠	５００×８００mm　塗装	枚	357	○	○	1003	堰堤用材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊かご一ブランド品一	1003132017	カゴ枠 Ｋ０８端部枠　５００×８００ｍｍ（めっき）　日鉄建材	カゴ枠　Ｋ０８端部枠	５００×８００ｍｍ　めっき	枚	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003132018	カゴ枠 Ｋ１２端部枠　５００×１，２００ｍｍ（塗装）　日鉄建材	カゴ枠　Ｋ１２端部枠	５００×１２００ｍｍ　塗装	枚	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003132019	カゴ枠 Ｋ１２端部枠　５００×１，２００ｍｍ（めっき）　日鉄建材	カゴ枠　Ｋ１２端部枠	５００×１２００ｍｍ　めっき	枚	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003132020	大型カゴ枠 １，０００×１，０００×２，０００ｍｍ　上面・端部別（塗装）　日鉄建材	大型カゴ枠	１０００×２０００ｍｍ　塗装	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003132025	大型カゴ枠 １，０００×１，０００×２，０００ｍｍ　上面・端部別（めっき）　日鉄建材	大型カゴ枠	１０００×２０００ｍｍ　めっき	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003132030	大型カゴ枠 端部枠　１，０００×２，０００ｍｍ（塗装）　日鉄建材	大型カゴ枠　端部枠	１０００×２０００ｍｍ　塗装	枚	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003132035	大型カゴ枠 端部枠　１，０００×２，０００ｍｍ（めっき）　日鉄建材	大型カゴ枠　端部枠	１０００×２０００ｍｍ　めっき	枚	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003060410	鋼製護岸枠　段積型 高０．５×幅１．０×長２．０ｍ（めっき）　日鉄建材	鋼製護岸枠　段積型	Ｈ０．５×Ｗ１×Ｌ２ｍ　めっき	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003060390	鋼製護岸枠　突込型 高１．０×幅１．０×長２．０ｍ（めっき）　日鉄建材	鋼製護岸枠　突込型	Ｈ１×Ｗ１×Ｌ２ｍ　めっき	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003060400	鋼製護岸枠　根固型 高１．０×幅１．０×長２．０ｍ（めっき）　日鉄建材	鋼製護岸枠　根固型	Ｈ１×Ｗ１×Ｌ２ｍ　めっき	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1909060020	なだれ防止柵 ＮＢ型　積雪深３・３．５・４ｍ（塗装）　日鉄建材	雪崩防止柵　ＮＢ型	積雪深３ｍ　３．５ｍ　４ｍ塗装	ｔ	357	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
特殊かご一ブランド品一	1909060030	なだれ防止柵 ＮＢ型　積雪深３・３．５・４ｍ（めっき）　日鉄建材	雪崩防止柵　ＮＢ型	積雪深３ｍ　３．５ｍ　４ｍ	ｔ	357	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003060420	マリンマット河川用 網線径φ３．２／７ｍｍ×枠線径φ４／９ｍｍ×網目１０ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長２．０ｍ 富士金網製造	特殊ふとんかごマリンマット河川	網線径３．２／７ｍｍ　Ｈ０．５	個	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003060450	マリンマット平張用 網線径φ３．２／７ｍｍ×枠線径φ４／９ｍｍ×網目１０ｃｍ×高０．３ｍ 富士金網製造	特殊ふとんかごマリンマット平張	網線径３．２／７ｍｍ　Ｈ０．３	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003060440	マリンマット平張用 網線径φ３．２／７ｍｍ×枠線径φ４／９ｍｍ×網目１０ｃｍ×高０．５ｍ 富士金網製造	特殊ふとんかごマリンマット平張	網線径３．２／７ｍｍ　Ｈ０．５	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003060430	マリンマット平張用 網線径φ４／９ｍｍ×枠線径φ６／１１ｍｍ×網目１０ｃｍ×高０．５ｍ 富士金網製造	特殊ふとんかごマリンマット平張	網線径４／９ｍｍ　Ｈ０．５	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003060710	ＭＫＳＵＳマット 多段タイプＳ（勾配１：０．５）　松井金網工業	ＭＫＳＵＳマット	多段タイプＳ（勾配１：０．５）	ｍ	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003060720	ＭＫＳＵＳマット 多段タイプＳ（勾配１：１．０）　松井金網工業	ＭＫＳＵＳマット	多段タイプＳ（勾配１：１）	ｍ	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003060700	ＭＫＳＵＳマット 多段タイプＷ 松井金網工業	ＭＫＳＵＳマット	多段タイプＷ	ｍ	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003060680	ＭＫＳＵＳマット 平張タイプ　Ｈ３０（Ｈ＝３０ｃｍ）　松井金網工業	ＭＫＳＵＳマット	平張タイプ　Ｈ３０	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご一ブランド品一	1003060690	ＭＫＳＵＳマット 平張タイプ　Ｈ５０（Ｈ＝５０ｃｍ）　松井金網工業	ＭＫＳＵＳマット	平張タイプ　Ｈ５０	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊かご―ブランド品―	1003060692	MK・ウェルドマット多段積（合金めっきかご枠） Ｍ－１００　最上段用　５００×２，０００×１，０００ｍｍ（合金めっき） 松井金網工業	MK・ウェルドマット多段積	Ｍ－１００　最上段用	ｍ	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060694	MK・ウェルドマット多段積（合金めっきかご枠） Ｍ－１００　中下段用（１：０．５勾配）　５００×２，０００×１，０００ｍｍ（合金めっき） 松井金網工業	MK・ウェルドマット多段積	Ｍ－１００　中下段用	ｍ	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003132520	MK・大型ボックス Ｍ－２０００　１，０００×１，０００×２，０００ｍｍ（めっき） 松井金網工業	MK・大型ボックス	Ｍ－２０００　めっき	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003132525	MK・スクリューボックス（合金めっきかご枠） Ｓ－１００　最上段用　５００×２，０００×１，０００ｍｍ（合金めっき） 松井金網工業	MK・スクリューボックス	Ｓ－１００　最上段用	ｍ	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003132530	MK・スクリューボックス（合金めっきかご枠） Ｓ－１００　中下段用（１：０．５勾配）　５００×２，０００×１，０００ｍｍ（合金めっき） 松井金網工業	MK・スクリューボックス	Ｓ－１００　中下段用	ｍ	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003132505	MK・ハイパーボックス（合金めっきかご枠） Ｍ－８０　５００×２，０００×８００ｍｍ（合金めっき） 松井金網工業	MK・ハイパーボックス	Ｍ－８０　合金めっき	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003132510	MK・ハイパーボックス（合金めっきかご枠） Ｍ－１２０　５００×２，０００×１，２００ｍｍ（合金めっき） 松井金網工業	MK・ハイパーボックス	Ｍ－１２０　合金めっき	ｍ２	357	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072140	パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１３ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３	３．２ｍｍ×１３×５０ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072200	パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１５ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３	３．２ｍｍ×１５×５０ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072150	パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３	４ｍｍ×１３×５０ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072160	パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３	４ｍｍ×１５×５０ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072440	パネルタイプ角形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご角形パネルアルミＧＳ７	４ｍｍ×１３×５０ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072450	パネルタイプ角形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご角形パネルアルミＧＳ７	４ｍｍ×１５×５０ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072460	パネルタイプ角形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１３ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご角形パネルアルミＧＳ７	５ｍｍ×１３×５０ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072470	パネルタイプ角形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１５ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご角形パネルアルミＧＳ７	５ｍｍ×１５×５０ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071010	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１０ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　円筒形　ＧＳ－３	３．２ｍｍ×１０×４５ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071020	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１３ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　円筒形　ＧＳ－３	３．２ｍｍ×１３×４５ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071030	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１５ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　円筒形　ＧＳ－３	３．２ｍｍ×１５×４５ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071040	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１０ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　円筒形　ＧＳ－３	４ｍｍ×１０×４５ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071060	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　円筒形　ＧＳ－３	４ｍｍ×１３×４５ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071080	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　円筒形　ＧＳ－３	４ｍｍ×１５×４５ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
じゃかご	1003071160	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１３ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 ＧＳ－３	５ｍｍ×１３×４５ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071170	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１５ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 ＧＳ－３	５ｍｍ×１５×４５ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071180	円筒形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１０ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 アルミＧＳ７	４ｍｍ×１０×４５ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071190	円筒形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 アルミＧＳ７	４ｍｍ×１３×４５ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071200	円筒形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 アルミＧＳ７	４ｍｍ×１５×４５ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071210	円筒形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１３ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 アルミＧＳ７	５ｍｍ×１３×４５ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071220	円筒形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１５ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 アルミＧＳ７	５ｍｍ×１５×４５ｃｍ	ｍ	358	○	○	1003	堰堤用材		○			
袋詰玉石用袋材	1003140010	袋詰玉石用袋材 ２ｔ用 （長期性能型） 吊り金具含まず 網目２５ｍｍ	袋詰玉石用袋材	２ｔ用長期性能型 吊金具含まず	袋	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
袋詰玉石用袋材	1003140015	袋詰玉石用袋材 ３ｔ用 （長期性能型） 吊り金具含まず 網目２５ｍｍ	袋詰玉石用袋材	３ｔ用長期性能型 吊金具含まず	袋	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
袋詰玉石用袋材	1003140020	袋詰玉石用袋材 ４ｔ用 （長期性能型） 吊り金具含まず 網目２５ｍｍ	袋詰玉石用袋材	４ｔ用長期性能型 吊金具含まず	袋	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（スロープ型）	1003110010	かごマット（スロープ型） めっき鉄線 高３０ｃｍ 本体 網目７５×網線径φ３．２×枠線径φ４．０ｍｍ 蓋 網目６５×網線径φ４．０×枠線径φ５．０ｍｍ	かごマット（スロープ型）	めっき鉄線 Ｈ３０ｃｍ	ｍ２	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（スロープ型）	1003110020	かごマット（スロープ型） めっき鉄線 高５０ｃｍ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ	かごマット（スロープ型）	めっき鉄線 Ｈ５０ｃｍ	ｍ２	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（スロープ型）	1003110030	かごマット（スロープ型） 被覆鉄線 高３０ｃｍ 本体 網目７５×網線径φ３．２×枠線径φ４．０ｍｍ 蓋 網目６５×網線径φ４．０×枠線径φ５．０ｍｍ	かごマット（スロープ型）	被覆鉄線 Ｈ３０ｃｍ	ｍ２	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（スロープ型）	1003110040	かごマット（スロープ型） 被覆鉄線 高５０ｃｍ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ	かごマット（スロープ型）	被覆鉄線 Ｈ５０ｃｍ	ｍ２	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003111110	かごマット（多段積型） 突込式 めっき鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：０．５ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ａ	かごマット多段積型 突込式	めっき勾配１：０．５ Ａ・Ｂａ	ｍ	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003111120	かごマット（多段積型） 突込式 めっき鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：０．５ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ｂ	かごマット多段積型 突込式	めっき勾配１：０．５ Ａ・Ｂｂ	ｍ	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003111050	かごマット（多段積型） 突込式 めっき鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：０．５ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ｃ型ａ	かごマット多段積型 突込式	めっき 勾配１：０．５ Ｃ型ａ	ｍ	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003111130	かごマット（多段積型） 突込式 めっき鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：１．０ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ａ	かごマット多段積型 突込式	めっき 勾配１：１ Ａ・Ｂａ	ｍ	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003111140	かごマット（多段積型） 突込式 めっき鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：１．０ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ｂ	かごマット多段積型 突込式	めっき 勾配１：１ Ａ・Ｂｂ	ｍ	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003111100	かごマット（多段積型） 突込式 めっき鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：１．０ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ｃ型ａ	かごマット多段積型 突込式	めっき 勾配１：１ Ｃ型ａ	ｍ	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003111150	かごマット（多段積型） 突込式 被覆鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：０．５ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ａ	かごマット多段積型 突込式	被覆 勾配１：０．５ Ａ・Ｂａ	ｍ	359	○	○	1003	堰堤用材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
かごマット（多段積型）	1003111160	かごマット（多段積型） 突込式 被覆鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：０．５ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ａ型・Ｂ型ｂ	かごマット多段積型 突込式	被覆 勾配１：０．５ Ａ・Ｂｂ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003111170	かごマット（多段積型） 突込式 被覆鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：０．５ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ｃ型ａ	かごマット多段積型 突込式	被覆 勾配１：０．５ Ｃ型ａ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003111180	かごマット（多段積型） 突込式 被覆鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：１．０ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ａ型・Ｂ型ａ	かごマット多段積型 突込式	被覆 勾配１：１ Ａ・Ｂａ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003111190	かごマット（多段積型） 突込式 被覆鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：１．０ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ａ型・Ｂ型ｂ	かごマット多段積型 突込式	被覆 勾配１：１ Ａ・Ｂｂ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003111200	かごマット（多段積型） 突込式 被覆鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：１．０ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ｃ型ａ	かごマット多段積型 突込式	被覆 勾配１：１ Ｃ型ａ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112170	かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：０．５ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ａ型・Ｂ型ａ	かごマット多段積型 並列式	めっき勾配１：０．５ Ａ・Ｂａ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112180	かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：０．５ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ａ型・Ｂ型ｂ	かごマット多段積型 並列式	めっき勾配１：０．５ Ａ・Ｂｂ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112190	かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：０．５ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ａ型・Ｂ型ｃ	かごマット多段積型 並列式	めっき勾配１：０．５ Ａ・Ｂｃ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112070	かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：０．５ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ｃ型ａ	かごマット多段積型 並列式	めっき 勾配１：０．５ Ｃ型ａ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112080	かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：０．５ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ｃ型ｃ	かごマット多段積型 並列式	めっき 勾配１：０．５ Ｃ型ｃ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112200	かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：１．０ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ａ型・Ｂ型ａ	かごマット多段積型 並列式	めっき 勾配１：１ Ａ・Ｂａ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112210	かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：１．０ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ａ型・Ｂ型ｂ	かごマット多段積型 並列式	めっき 勾配１：１ Ａ・Ｂｂ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112220	かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：１．０ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ａ型・Ｂ型ｃ	かごマット多段積型 並列式	めっき 勾配１：１ Ａ・Ｂｃ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112150	かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：１．０ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ｃ型ａ	かごマット多段積型 並列式	めっき 勾配１：１ Ｃ型ａ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112160	かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：１．０ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ｃ型ｃ	かごマット多段積型 並列式	めっき 勾配１：１ Ｃ型ｃ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112230	かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：０．５ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ａ型・Ｂ型ａ	かごマット多段積型 並列式	被覆 勾配１：０．５ Ａ・Ｂａ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112240	かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：０．５ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ａ型・Ｂ型ｂ	かごマット多段積型 並列式	被覆 勾配１：０．５ Ａ・Ｂｂ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112250	かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：０．５ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ａ型・Ｂ型ｃ	かごマット多段積型 並列式	被覆 勾配１：０．５ Ａ・Ｂｃ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112260	かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：０．５ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ｃ型ａ	かごマット多段積型 並列式	被覆 勾配１：０．５ Ｃ型ａ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112270	かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：０．５ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ｃ型ｃ	かごマット多段積型 並列式	被覆 勾配１：０．５ Ｃ型ｃ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112280	かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：１．０ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ａ型・Ｂ型ａ	かごマット多段積型 並列式	被覆 勾配１：１ Ａ・Ｂａ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
かごマット（多段積型）	1003112290	かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：１．０ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ａ型・Ｂ型ｂ	かごマット多段積型 並列式	被覆 勾配１：１ Ａ・Ｂｂ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112300	かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：１．０ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ａ型・Ｂ型ｃ	かごマット多段積型 並列式	被覆 勾配１：１ Ａ・Ｂｃ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112310	かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：１．０ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ｃ型ａ	かごマット多段積型 並列式	被覆 勾配１：１ Ｃ型ａ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
かごマット（多段積型）	1003112320	かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ 奥行１００ｃｍ 勾配１：１．０ 本体 網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０mm 蓋・前平網 網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０mm Ｃ型ｃ	かごマット多段積型 並列式	被覆 勾配１：１ Ｃ型ｃ	m	359	○	○	1003	堰堤用材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030138	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １０００型 高１，０００mm×長２，０００mm	Ｌ型擁壁 中地震 １０ｋＮ	１０００型 Ｈ１０００mm	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030140	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １２００型 高１，２００mm×長２，０００mm	Ｌ型擁壁 中地震 １０ｋＮ	１２００型 Ｈ１２００mm	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030142	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １２５０型 高１，２５０mm×長２，０００mm	Ｌ型擁壁 中地震 １０ｋＮ	１２５０型 Ｈ１２５０mm	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030144	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １４００型 高１，４００mm×長２，０００mm	Ｌ型擁壁 中地震 １０ｋＮ	１４００型 Ｈ１４００mm	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030146	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １５００型 高１，５００mm×長２，０００mm	Ｌ型擁壁 中地震 １０ｋＮ	１５００型 Ｈ１５００mm	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030148	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １６００型 高１，６００mm×長２，０００mm	Ｌ型擁壁 中地震 １０ｋＮ	１６００型 Ｈ１６００mm	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030150	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １７５０型 高１，７５０mm×長２，０００mm	Ｌ型擁壁 中地震 １０ｋＮ	１７５０型 Ｈ１７５０mm	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030152	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １８００型 高１，８００mm×長２，０００mm	Ｌ型擁壁 中地震 １０ｋＮ	１８００型 Ｈ１８００mm	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030154	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２０００型 高２，０００mm×長２，０００mm	Ｌ型擁壁 中地震 １０ｋＮ	２０００型 Ｈ２０００mm	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030156	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２２００型 高２，２００mm×長２，０００mm	Ｌ型擁壁 中地震 １０ｋＮ	２２００型 Ｈ２２００mm	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030158	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２２５０型 高２，２５０mm×長２，０００mm	Ｌ型擁壁 中地震 １０ｋＮ	２２５０型 Ｈ２２５０mm	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030160	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２３００型 高２，３００mm×長２，０００mm	Ｌ型擁壁 中地震 １０ｋＮ	２３００型 Ｈ２３００mm	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030162	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２４００型 高２，４００mm×長２，０００mm	Ｌ型擁壁 中地震 １０ｋＮ	２４００型 Ｈ２４００mm	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030164	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２５００型 高２，５００mm×長２，０００mm	Ｌ型擁壁 中地震 １０ｋＮ	２５００型 Ｈ２５００mm	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030166	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２６００型 高２，６００mm×長２，０００mm	Ｌ型擁壁 中地震 １０ｋＮ	２６００型 Ｈ２６００mm	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030168	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２７５０型 高２，７５０mm×長２，０００mm	Ｌ型擁壁 中地震 １０ｋＮ	２７５０型 Ｈ２７５０mm	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030170	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２８００型 高２，８００mm×長２，０００mm	Ｌ型擁壁 中地震 １０ｋＮ	２８００型 Ｈ２８００mm	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030172	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　３０００型 高３，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ	３０００型　Ｈ３０００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038002	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　１０００型 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	１０００型　Ｈ１０００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038004	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　１２００型 高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	１２００型　Ｈ１２００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038006	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　１２５０型 高１，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	１２５０型　Ｈ１２５０ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038008	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　１４００型 高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	１４００型　Ｈ１４００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038010	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　１５００型 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	１５００型　Ｈ１５００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038012	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　１６００型 高１，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	１６００型　Ｈ１６００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038014	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　１７５０型 高１，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	１７５０型　Ｈ１７５０ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038016	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　１８００型 高１，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	１８００型　Ｈ１８００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038018	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　２０００型 高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	２０００型　Ｈ２０００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038020	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　２２００型 高２，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	２２００型　Ｈ２２００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038022	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　２２５０型 高２，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	２２５０型　Ｈ２２５０ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038024	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　２３００型 高２，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	２３００型　Ｈ２３００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038026	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　２４００型 高２，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	２４００型　Ｈ２４００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038028	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　２５００型 高２，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	２５００型　Ｈ２５００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038030	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　２６００型 高２，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	２６００型　Ｈ２６００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038032	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　２７５０型 高２，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	２７５０型　Ｈ２７５０ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038034	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　２８００型 高２，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	２８００型　Ｈ２８００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905038036	コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　３０００型 高３，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ	３０００型　Ｈ３０００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030174	コンクリート擁壁 中地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　３２５０型 高３，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	中地震　ハイタッチウォール	３２５０型　Ｈ３２５０ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030176	コンクリート擁壁 中地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　３５００型 高３，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	中地震　ハイタッチウォール	３５００型　Ｈ３５００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030178	コンクリート擁壁 中地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　３７５０型 高３，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	中地震　ハイタッチウォール	３７５０型　Ｈ３７５０ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030180	コンクリート擁壁 中地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　４０００型 高４，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	中地震　ハイタッチウォール	４０００型　Ｈ４０００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030182	コンクリート擁壁 中地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　４２５０型 高４，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	中地震　ハイタッチウォール	４２５０型　Ｈ４２５０ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030184	コンクリート擁壁 中地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　４５００型 高４，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	中地震　ハイタッチウォール	４５００型　Ｈ４５００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030186	コンクリート擁壁 中地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　４７５０型 高４，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	中地震　ハイタッチウォール	４７５０型　Ｈ４７５０ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030188	コンクリート擁壁 中地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）　５０００型 高５，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	中地震　ハイタッチウォール	５０００型　Ｈ５０００ｍｍ	個	360	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905030212	コンクリート擁壁 ＳＰブロックⅢ型 １－Ａ 高5分1．０　長2．０ｍ １，１８２ｋｇ／個	ＳＰブロック　３型　１－Ａ	5分　Ｈ１×Ｌ２ｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905030213	コンクリート擁壁 ＳＰブロックⅢ型 ２－Ａ 高4分1．０　長2．０ｍ １，１０７ｋｇ／個	ＳＰブロック　３型　２－Ａ	4分　Ｈ１×Ｌ２ｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905030214	コンクリート擁壁 ＳＰブロックⅢ型 ３－Ａ 高3分1．０　長2．０ｍ １，１０２ｋｇ／個	ＳＰブロック　３型　３－Ａ	3分　Ｈ１×Ｌ２ｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905030215	コンクリート擁壁 ＳＰグリーンⅢ型 Ａ 高5分1．０　長2．０ｍ １，３６３ｋｇ／個	ＳＰグリーン　３型　Ａ　５分	Ｈ１×Ｌ２ｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905021612	コンクリート擁壁 Ｉ・Ｃ土留 Ａ 高１，０００ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×控長８９６ｍｍ １，１５０ｋｇ／個	Ｉ・Ｃ土留Ａ	１０００×２０００×８９６ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905021614	コンクリート擁壁 Ｉ・Ｃ土留 Ａ（擬石） 高１，０００ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×控長８９６ｍｍ １，１６９ｋｇ／個	Ｉ・Ｃ土留Ａ　擬石	１０００×２０００×８９６ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905021620	コンクリート擁壁 ホライズン ７５型Ａ形 高１，０００ｍｍ×幅１，５００ｍｍ×控長７５０ｍｍ １，６４７ｋｇ／個	ホライズン　７５型Ａ形	Ｈ１０００×Ｌ７５０ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905021622	コンクリート擁壁 ホライズン １００型Ａ形 高１，０００ｍｍ×幅１，５００ｍｍ×控長１，０００ｍｍ ２，０７９ｋｇ／個	ホライズン　１００型Ａ形	Ｈ１０００×Ｌ１０００ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905021624	コンクリート擁壁 ホライズン １５０型Ａ形 高１，０００ｍｍ×幅１，５００ｍｍ×控長１，５００ｍｍ ２，６００ｋｇ／個	ホライズン　１５０型Ａ形	Ｈ１０００×Ｌ１５００ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905021626	コンクリート擁壁 ホライズン ２００型Ａ形 高１，０００ｍｍ×幅１，５００ｍｍ×控長２，０００ｍｍ ３，５６３ｋｇ／個	ホライズン　２００型Ａ形	Ｈ１０００×Ｌ２０００ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905021628	コンクリート擁壁 ホライズン ２５０型Ａ形 高１，０００ｍｍ×幅１，５００ｍｍ×控長２，５００ｍｍ ４，１７１ｋｇ／個	ホライズン　２５０型Ａ形	Ｈ１０００×Ｌ２５００ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1903015510	コンクリート擁壁 箱型擁壁 Ｌタイプ　Ａ型 高１，０００ｍｍ×幅１，９９５ｍｍ×控長１，２５０ｍｍ １，３０４ｋｇ／個	箱型擁壁Ｌタイプ　Ａ型	１０００×１９９５×１２５０	個	361	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート擁壁	1903015520	コンクリート擁壁 箱型擁壁 Ｌタイプ　Ｂ型 高１，０００ｍｍ×幅１，４９５ｍｍ×控長１，２５０ｍｍ １，０２８ｋｇ／個	箱型擁壁Ｌタイプ　Ｂ型	１０００×１４９５×１２５０	個	361	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート擁壁	1903015530	コンクリート擁壁 箱型擁壁 Ｍタイプ　Ａ型 高５００ｍｍ×幅１，９９５ｍｍ×控長１，０００ｍｍ ５２２ｋｇ／個	箱型擁壁Ｍタイプ　Ａ型	５００×１９９５×１０００	個	361	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート擁壁	1903015540	コンクリート擁壁 箱型擁壁 Ｍタイプ　Ｂ型 高５００ｍｍ×幅１，４９５ｍｍ×控長１，０００ｍｍ ４００ｋｇ／個	箱型擁壁Ｍタイプ　Ｂ型	５００×１４９５×１０００	個	361	○	○	1903	組積材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート擁壁	1905022402	コンクリート擁壁 ゴールコン ５００Ａ（滑面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長５５０ｍｍ ２９４ｋｇ／個	ゴールコン５００Ａ 滑面	５００×１２５０×５５０ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905022404	コンクリート擁壁 ゴールコン １０００Ａ（滑面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長１，０００ｍｍ ３８９ｋｇ／個	ゴールコン１０００Ａ 滑面	５００×１２５０×１０００ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905022406	コンクリート擁壁 ゴールコン １５００Ａ（滑面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長１，５００ｍｍ ５０１ｋｇ／個	ゴールコン１５００Ａ 滑面	５００×１２５０×１５００ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905022414	コンクリート擁壁 ゴールコン Ｎ１５００Ａ（滑面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長１，５００ｍｍ ５０８ｋｇ／個	ゴールコンＮ１５００Ａ 滑面	５００×１２５０×１５００ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905022416	コンクリート擁壁 ゴールコン Ｎ２０００Ａ（滑面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長２，０００ｍｍ ６１４ｋｇ／個	ゴールコンＮ２０００Ａ 滑面	５００×１２５０×２０００ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905022408	コンクリート擁壁 ゴールコン ５００Ａ（粗面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長５５０ｍｍ ３３４ｋｇ／個	ゴールコン５００Ａ 粗面	５００×１２５０×５５０ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905022410	コンクリート擁壁 ゴールコン １０００Ａ（粗面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長１，０００ｍｍ ４２８ｋｇ／個	ゴールコン１０００Ａ 粗面	５００×１２５０×１０００ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905022412	コンクリート擁壁 ゴールコン １５００Ａ（粗面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長１，５００ｍｍ ５４１ｋｇ／個	ゴールコン１５００Ａ 粗面	５００×１２５０×１５００ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905022418	コンクリート擁壁 ゴールコン Ｎ１５００Ａ（粗面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長１，５００ｍｍ ５４７ｋｇ／個	ゴールコンＮ１５００Ａ 粗面	５００×１２５０×１５００ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905022420	コンクリート擁壁 ゴールコン Ｎ２０００Ａ（粗面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長２，０００ｍｍ ６５６ｋｇ／個	ゴールコンＮ２０００Ａ 粗面	５００×１２５０×２０００ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905022212	コンクリート擁壁 ティーロード ＲＭ－Ａ 高１，０００ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×控長５１０ｍｍ ９８６ｋｇ／個	ティーロード ＲＭ－Ａ	１０００×２０００×５１０ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905022214	コンクリート擁壁 ティーロード ＲＢ－Ａ 高１，０００ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×控長８５０ｍｍ １，３６６ｋｇ／個	ティーロード ＲＢ－Ａ	１０００×２０００×８５０ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905022216	コンクリート擁壁 ティーロード ＲＫ－Ａ 高１，０００ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×控長１，２５０ｍｍ １，９５０ｋｇ／個	ティーロード ＲＫ－Ａ	１０００×２０００×１２５０	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905022218	コンクリート擁壁 Ｔ型ブロック （Ｗタイプ）Ｍ－ＡＩ 高１，０００ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×控長５４０ｍｍ １，１５０ｋｇ／個	Ｔ型ブロック Ｍ－Ａ１	１０００×２０００×５４０ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905022220	コンクリート擁壁 Ｔ型ブロック （Ｗタイプ）Ｂ－ＡＩ 高１，０００ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×控長８６０ｍｍ １，５８８ｋｇ／個	Ｔ型ブロック Ｂ－Ａ１	１０００×２０００×８６０ｍｍ	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037202	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁 砂質土タイプ（滑面） 高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁 砂質土タイプ	滑面 Ｈ５００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037203	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁 砂質土タイプ（滑面） 高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁 砂質土タイプ	滑面 Ｈ８００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037204	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁 砂質土タイプ（滑面） 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁 砂質土タイプ	滑面 Ｈ１０００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037206	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁 砂質土タイプ（滑面） 高１，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁 砂質土タイプ	滑面 Ｈ１２５０×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037208	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁 砂質土タイプ（滑面） 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁 砂質土タイプ	滑面 Ｈ１５００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037210	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁 砂質土タイプ（滑面） 高１，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁 砂質土タイプ	滑面 Ｈ１７５０×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート擁壁	1905037212	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	滑面　Ｈ２０００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037214	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高２，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	滑面　Ｈ２２５０×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037216	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高２，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	滑面　Ｈ２５００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037218	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高２，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	滑面　Ｈ２７５０×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037220	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高３，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	滑面　Ｈ３０００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037221	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高３，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	滑面　Ｈ３２５０×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037222	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高３，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	滑面　Ｈ３５００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037223	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高３，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	滑面　Ｈ３７５０×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037224	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高４，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	滑面　Ｈ４０００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037226	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	粗面　Ｈ５００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037227	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	粗面　Ｈ８００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037228	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	粗面　Ｈ１０００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037230	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高１，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	粗面　Ｈ１２５０×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037232	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	粗面　Ｈ１５００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037234	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高１，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	粗面　Ｈ１７５０×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037236	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	粗面　Ｈ２０００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037238	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高２，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	粗面　Ｈ２２５０×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037240	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高２，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	粗面　Ｈ２５００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037242	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高２，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	粗面　Ｈ２７５０×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037244	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高３，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	粗面　Ｈ３０００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037245	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高３，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	粗面　Ｈ３２５０×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート擁壁	1905037246	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高３，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	粗面　Ｈ３５００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037247	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高３，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	粗面　Ｈ３７５０×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905037248	コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高４，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ	粗面　Ｈ４０００×Ｌ２０００	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038201	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１０００型　標準型 高１，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長８５０ｍｍ	ＭＪＬ　標準型	Ｈ１０００型	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038202	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１２５０型　標準型 高１，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，０００ｍｍ	ＭＪＬ　標準型	Ｈ１２５０型	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038203	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１５００型　標準型 高１，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，１５０ｍｍ	ＭＪＬ　標準型	Ｈ１５００型	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038204	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１７５０型　標準型 高１，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，３００ｍｍ	ＭＪＬ　標準型	Ｈ１７５０型	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038205	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２０００型　標準型 高２，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，４５０ｍｍ	ＭＪＬ　標準型	Ｈ２０００型	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038206	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２２５０型　標準型 高２，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，６００ｍｍ	ＭＪＬ　標準型	Ｈ２２５０型	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038207	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２５００型　標準型 高２，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，７５０ｍｍ	ＭＪＬ　標準型	Ｈ２５００型	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038208	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２７５０型　標準型 高２，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，９００ｍｍ	ＭＪＬ　標準型	Ｈ２７５０型	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038209	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３０００型　標準型 高３，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，０５０ｍｍ	ＭＪＬ　標準型	Ｈ３０００型	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038210	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３２５０型　標準型 高３，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，３００ｍｍ	ＭＪＬ　標準型	Ｈ３２５０型	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038211	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３５００型　標準型 高３，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，４００ｍｍ	ＭＪＬ　標準型	Ｈ３５００型	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038212	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３７５０型　標準型 高３，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，６００ｍｍ	ＭＪＬ　標準型	Ｈ３７５０型	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038213	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ４０００型　標準型 高４，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，７００ｍｍ	ＭＪＬ　標準型	Ｈ４０００型	個	361	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905033605	コンクリート擁壁―ブランド品― Ｕ＆Ｌコン （落蓋式） １０００ 高１，０００ｍｍ×幅４５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９００ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス	Ｕ＆Ｌコン　落蓋式　１０００	１０００×４５０×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905033625	コンクリート擁壁―ブランド品― Ｕ＆Ｌコン （落蓋式） １２５０ 高１，２５０ｍｍ×幅５７０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，１７０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス	Ｕ＆Ｌコン　落蓋式　１２５０	１２５０×５７０×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905033610	コンクリート擁壁―ブランド品― Ｕ＆Ｌコン （落蓋式） １５００ 高１，５００ｍｍ×幅５７０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，２７０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス	Ｕ＆Ｌコン　落蓋式　１５００	１５００×５７０×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905033630	コンクリート擁壁―ブランド品― Ｕ＆Ｌコン （落蓋式） １７５０ 高１，７５０ｍｍ×幅７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，７４０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス	Ｕ＆Ｌコン　落蓋式　１７５０	１７５０×７００×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905033615	コンクリート擁壁―ブランド品― Ｕ＆Ｌコン （落蓋式） ２０００ 高２，０００ｍｍ×幅７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，８８０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス	Ｕ＆Ｌコン　落蓋式　２０００	２０００×７００×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905033635	コンクリート擁壁―ブランド品― U＆Lコン （落蓋式） ２２５０ 高2，２５０mm×幅1，０００mm×長2，００mm ２，６９０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス	U＆Lコン 落蓋式 ２２５０	２２５０×１０００×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905033640	コンクリート擁壁―ブランド品― U＆Lコン （落蓋式） ２５００ 高2，５００mm×幅1，０００mm×長2，００mm ２，８３０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス	U＆Lコン 落蓋式 ２５００	２５００×１０００×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905033620	コンクリート擁壁―ブランド品― U＆Lコン （落蓋式） ３０００ 高3，０００mm×幅1，２００mm×長2，００mm ３，７６０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス	U＆Lコン 落蓋式 ３０００	３０００×１２００×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905033645	コンクリート擁壁―ブランド品― U＆Lコン （Lシェルフ） ３５００ 高3，５００mm×幅1，８００mm×長1，０００mm ４，２１０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス	U＆Lコン Lシェルフ３５００	３５００×１８００×１０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905033650	コンクリート擁壁―ブランド品― U＆Lコン （Lシェルフ） ４０００ 高4，０００mm×幅2，０００mm×長1，０００mm ４，４７０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス	U＆Lコン Lシェルフ４０００	４０００×２０００×１０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905033655	コンクリート擁壁―ブランド品― U＆Lコン （Lシェルフ） ５０００ 高5，０００mm×幅2，４００mm×長1，０００mm ５，９６０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス	U＆Lコン Lシェルフ５０００	５０００×２４００×１０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905030942	コンクリート擁壁―ブランド品― 道路土工擁壁工指針準拠勾配自在擁壁 （フラット壁） ＫＫＬ－１００ＷＦＩ 高1，０００mm×長2，０００mm ９２３ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート	勾配自在擁壁ＫＫＬ１００ＷＦ１	道路土工擁壁工指針準拠	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905030944	コンクリート擁壁―ブランド品― 道路土工擁壁工指針準拠勾配自在擁壁 （フラット壁） ＫＫＬ－１５０ＷＦＩ 高1，５００mm×長2，０００mm １，４１０ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート	勾配自在擁壁ＫＫＬ１５０ＷＦ１	道路土工擁壁工指針準拠	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905030946	コンクリート擁壁―ブランド品― 道路土工擁壁工指針準拠勾配自在擁壁 （フラット壁） ＫＫＬ－２００ＷＦＩ 高2，０００mm×長2，０００mm ２，０２０ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート	勾配自在擁壁ＫＫＬ２００ＷＦ１	道路土工擁壁工指針準拠	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905030948	コンクリート擁壁―ブランド品― 道路土工擁壁工指針準拠勾配自在擁壁 （フラット壁） ＫＫＬ－２５０ＷＦＩ 高2，５００mm×長2，０００mm ２，７７４ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート	勾配自在擁壁ＫＫＬ２５０ＷＦ１	道路土工擁壁工指針準拠	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905030950	コンクリート擁壁―ブランド品― 道路土工擁壁工指針準拠勾配自在擁壁 （フラット壁） ＫＫＬ－３００ＷＦＩ 高3，０００mm×長2，０００mm ３，５２４ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート	勾配自在擁壁ＫＫＬ３００ＷＦ１	道路土工擁壁工指針準拠	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905030952	コンクリート擁壁―ブランド品― 道路土工擁壁工指針準拠勾配自在擁壁 （フラット壁） ＫＫＬ－３５０ＷＦＩ 高3，５００mm×長2，０００mm ４，９９４ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート	勾配自在擁壁ＫＫＬ３５０ＷＦ１	道路土工擁壁工指針準拠	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905030954	コンクリート擁壁―ブランド品― 勾配自在逆Ｌ型擁壁フラット壁 ｑ＝１０ＫＮ／ｍ２ ＫＧＬ－１５０ＷＦ１ 高1，５００mm×長2，０００mm １，４９５ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート	勾配自在擁壁ｑ＝１０ＫＮ／ｍ２	ＫＧＬ－１５０ＷＦ１	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905030956	コンクリート擁壁―ブランド品― 勾配自在逆Ｌ型擁壁フラット壁 ｑ＝１０ＫＮ／ｍ２ ＫＧＬ－２００ＷＦ１ 高2，０００mm×長2，０００mm ２，３６７ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート	勾配自在擁壁ｑ＝１０ＫＮ／ｍ２	ＫＧＬ－２００ＷＦ１	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905030958	コンクリート擁壁―ブランド品― 勾配自在逆Ｌ型擁壁フラット壁 ｑ＝１０ＫＮ／ｍ２ ＫＧＬ－２５０ＷＦ１ 高2，５００mm×長2，０００mm ２，９６５ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート	勾配自在擁壁ｑ＝１０ＫＮ／ｍ２	ＫＧＬ－２５０ＷＦ１	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905030960	コンクリート擁壁―ブランド品― 勾配自在逆Ｌ型擁壁フラット壁 ｑ＝１０ＫＮ／ｍ２ ＫＧＬ－３００ＷＦ１ 高3，０００mm×長2，０００mm ３，４６７ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート	勾配自在擁壁ｑ＝１０ＫＮ／ｍ２	ＫＧＬ－３００ＷＦ１	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031020	コンクリート擁壁―ブランド品― スーパーウォール ３０００ 高3，０００mm×幅2，０００mm×長2，０００mm ２，６１０ｋｇ／個 技研	スーパーウォール３０００	３０００×２０００mm 技研	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031025	コンクリート擁壁―ブランド品― スーパーウォール ４０００ 高4，０００mm×幅2，６００mm×長2，０００mm ４，２７５ｋｇ／個 技研	スーパーウォール４０００	４０００×２６００mm 技研	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031030	コンクリート擁壁―ブランド品― スーパーウォール ５０００ 高5，０００mm×幅3，２００mm×長2，０００mm ７，１１０ｋｇ／個 技研	スーパーウォール５０００	５０００×３２００mm 技研	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031035	コンクリート擁壁―ブランド品― スーパーウォール ６０００ 高6，０００mm×幅3，８００mm×長2，０００mm ９，０５５ｋｇ／個 技研	スーパーウォール６０００	６０００×３８００mm 技研	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031040	コンクリート擁壁―ブランド品― スーパーウォール ７０００ 高7，０００mm×幅4，４００mm×長2，０００mm １０，７４５ｋｇ／個 技研	スーパーウォール７０００	７０００×４４００mm 技研	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031050	コンクリート擁壁―ブランド品― スーパーウォール ８０００ 高８，０００ｍｍ×幅５，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １２，１５５ｋｇ／個 技研	スーパーウォール８０００	８０００×５０００ｍｍ　技研	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035142	コンクリート擁壁―ブランド品― ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高１，０００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９２１ｋｇ／個 千葉窯業・池田東北	ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針	１０００×９００×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035144	コンクリート擁壁―ブランド品― ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高１，１００ｍｍ×幅９５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，０６３ｋｇ／個 千葉窯業・池田東北	ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針	１１００×９５０×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035146	コンクリート擁壁―ブランド品― ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高１，２００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，１３９ｋｇ／個 千葉窯業・池田東北	ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針	１２００×１０００×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035148	コンクリート擁壁―ブランド品― ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高１，３００ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，２８１ｋｇ／個 千葉窯業・池田東北	ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針	１３００×１０５０×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035150	コンクリート擁壁―ブランド品― ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高１，４００ｍｍ×幅１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，３５８ｋｇ／個 千葉窯業・池田東北	ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針	１４００×１１００×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035152	コンクリート擁壁―ブランド品― ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高１，５００ｍｍ×幅１，１５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，４３４ｋｇ／個 千葉窯業・池田東北	ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針	１５００×１１５０×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035154	コンクリート擁壁―ブランド品― ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高１，８００ｍｍ×幅１，３５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，８１３ｋｇ／個 千葉窯業・池田東北	ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針	１８００×１３５０×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035156	コンクリート擁壁―ブランド品― ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高２，０００ｍｍ×幅１，４５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，１２３ｋｇ／個 千葉窯業・池田東北	ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針	２０００×１４５０×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035158	コンクリート擁壁―ブランド品― ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高２，３００ｍｍ×幅１，６５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，５８８ｋｇ／個 千葉窯業・池田東北	ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針	２３００×１６５０×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035160	コンクリート擁壁―ブランド品― ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高２，５００ｍｍ×幅１，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３，０１８ｋｇ／個 千葉窯業・池田東北	ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針	２５００×１７５０×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035162	コンクリート擁壁―ブランド品― ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高２，８００ｍｍ×幅１，９５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３，６１３ｋｇ／個 千葉窯業・池田東北	ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針	２８００×１９５０×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035164	コンクリート擁壁―ブランド品― ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高３，０００ｍｍ×幅２，０５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３，７６６ｋｇ／個 千葉窯業・池田東北	ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針	３０００×２０５０×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035166	コンクリート擁壁―ブランド品― ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高３，５００ｍｍ×幅２，３５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５，５７９ｋｇ／個 千葉窯業・池田東北	ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針	３５００×２３５０×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035168	コンクリート擁壁―ブランド品― ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高４，０００ｍｍ×幅２，６５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ８，０１８ｋｇ／個 千葉窯業・池田東北	ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針	４０００×２６５０×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035170	コンクリート擁壁―ブランド品― ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高４，５００ｍｍ×幅２，９５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ８，６３３ｋｇ／個 千葉窯業・池田東北	ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針	４５００×２９５０×２０００	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021277	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ７５ 高７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５８０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ７５	７５０×２０００ｍｍ　藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021278	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ１００ 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７４０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１００	１０００×２０００ｍｍ　藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021279	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ１２５ 高１，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９９０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１２５	１２５０×２０００ｍｍ　藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021280	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ１５０ 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，２１０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１５０	１５００×２０００ｍｍ　藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021281	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ１７５ 高１，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，５６０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１７５	１７５０×２０００ｍｍ　藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021282	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ２００ 高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，８２０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック ＦＬ－ＪＬ２００	２０００×２０００ｍｍ 藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021283	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ２２５ 高２，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，１９０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック ＦＬ－ＪＬ２２５	２２５０×２０００ｍｍ 藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021256	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ２５０ 高２，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，５００ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック ＦＬ－ＪＬ２５０	２５００×２０００ｍｍ 藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021258	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ２７５ 高２，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３，２７０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック ＦＬ－ＪＬ２７５	２７５０×２０００ｍｍ 藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021260	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ３００ 高３，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３，６６０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック ＦＬ－ＪＬ３００	３０００×２０００ｍｍ 藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021262	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ３２５ 高３，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４，３１０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック ＦＬ－ＪＬ３２５	３２５０×２０００ｍｍ 藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021264	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ３５０ 高３，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４，６８０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック ＦＬ－ＪＬ３５０	３５００×２０００ｍｍ 藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021266	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ３７５ 高３，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５，５００ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック ＦＬ－ＪＬ３７５	３７５０×２０００ｍｍ 藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021268	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ４００ 高４，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５，９８０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック ＦＬ－ＪＬ４００	４０００×２０００ｍｍ 藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021270	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ４２５ 高４，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６，９３０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック ＦＬ－ＪＬ４２５	４２５０×２０００ｍｍ 藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021272	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ４５０ 高４，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７，５２０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック ＦＬ－ＪＬ４５０	４５００×２０００ｍｍ 藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021274	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ４７５ 高４，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ８，５８０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック ＦＬ－ＪＬ４７５	４７５０×２０００ｍｍ 藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905021276	コンクリート擁壁―ブランド品― 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ５００ 高５，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９，３２０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業	法止ブロック ＦＬ－ＪＬ５００	５０００×２０００ｍｍ 藤林	個	362	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905032270	コンクリート擁壁―ブランド品― ＭＬウォール ２種 １０００ 高１，０００ｍｍ×底版幅８５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６８０ｋｇ／個 前田製管	ＭＬウォール２種 １０００	１０００×８５０ｍｍ 前田	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905032272	コンクリート擁壁―ブランド品― ＭＬウォール ２種 ２０００ 高２，０００ｍｍ×底版幅１，４５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，９１０ｋｇ／個 前田製管	ＭＬウォール２種 ２０００	２０００×１４５０ｍｍ 前田	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905032274	コンクリート擁壁―ブランド品― ＭＬウォール ２種 ３０００ 高３，０００ｍｍ×底版幅２，０５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３，７２０ｋｇ／個 前田製管	ＭＬウォール２種 ３０００	３０００×２０５０ｍｍ 前田	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905032276	コンクリート擁壁―ブランド品― ＭＬウォール ２種 ４０００ 高４，０００ｍｍ×底版幅２，６５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５，９５０ｋｇ／個 前田製管	ＭＬウォール２種 ４０００	４０００×２６５０ｍｍ 前田	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905032278	コンクリート擁壁―ブランド品― ＭＬウォール ２種 ５０００ 高５，０００ｍｍ×底版幅３，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １０，１２０ｋｇ／個 前田製管	ＭＬウォール２種 ５０００	５０００×３２５０ｍｍ 前田	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905032280	コンクリート擁壁―ブランド品― ＧＳウォール １０００ 高１，０００ｍｍ×底版幅１，１００ｍｍ×長１，９９５ｍｍ ９７０ｋｇ／個 前田製管	ＧＳウォール １０００	１０００×１１００ｍｍ 前田	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905032282	コンクリート擁壁―ブランド品― ＧＳウォール ２０００ 高２，０００ｍｍ×底版幅１，５５０ｍｍ×長１，９９５ｍｍ １，９４０ｋｇ／個 前田製管	ＧＳウォール ２０００	２０００×１５５０ｍｍ 前田	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905032284	コンクリート擁壁―ブランド品― ＧＳウォール ３０００ 高３，０００ｍｍ×底版幅２，１００ｍｍ×長１，９９５ｍｍ ３，６８０ｋｇ／個 前田製管	ＧＳウォール ３０００	３０００×２１００ｍｍ 前田	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031467	コンクリート擁壁―ブランド品― ＲＰＣＡ－ロードウォール ＬＲ－１ ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６９０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＲＰＣＡロードウォールＬＲ－１	Ｈ１０００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031471	コンクリート擁壁―ブランド品― ＲＰＣＡ－ロードウォール ＬＲ－１ ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ 高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９００ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＲＰＣＡロードウォールＬＲ－１	Ｈ１２００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031475	コンクリート擁壁―ブランド品― ＲＰＣＡ－ロードウォール ＬＲ－１ ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，１９０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＲＰＣＡロードウォールＬＲ－１	Ｈ１５００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031481	コンクリート擁壁―ブランド品― ＲＰＣＡ－ロードウォール ＬＲ－１ ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ 高１，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，８９０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＲＰＣＡロードウォールＬＲ－１	Ｈ１８００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031486	コンクリート擁壁―ブランド品― ＲＰＣＡ－ロードウォール ＬＲ－１ ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ 高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，０７０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＲＰＣＡロードウォールＬＲ－１	Ｈ２０００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031491	コンクリート擁壁―ブランド品― ＲＰＣＡ－ロードウォール ＬＲ－１ ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ 高２，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，９１０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＲＰＣＡロードウォールＬＲ－１	Ｈ２５００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031496	コンクリート擁壁―ブランド品― ＲＰＣＡ－セフティウォールＬＦⅡ－３５ ｑ＝３．５ｋＮ／ｍ２ 高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，０６０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＲＰＣＡセフティウォールＬＦ２	Ｈ１２００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031441	コンクリート擁壁―ブランド品― ＲＰＣＡ－セフティウォールＬＦⅡ－３５ ｑ＝３．５ｋＮ／ｍ２ 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，２９０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＲＰＣＡセフティウォールＬＦ２	Ｈ１５００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031446	コンクリート擁壁―ブランド品― ＲＰＣＡ－セフティウォールＬＦⅡ－３５ ｑ＝３．５ｋＮ／ｍ２ 高１，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，８００ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＲＰＣＡセフティウォールＬＦ２	Ｈ１８００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031451	コンクリート擁壁―ブランド品― ＲＰＣＡ－セフティウォールＬＦⅡ－３５ ｑ＝３．５ｋＮ／ｍ２ 高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，９７０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＲＰＣＡセフティウォールＬＦ２	Ｈ２０００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031456	コンクリート擁壁―ブランド品― ＲＰＣＡ－セフティウォールＬＦⅡ－３５ ｑ＝３．５ｋＮ／ｍ２ 高２，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，７５０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＲＰＣＡセフティウォールＬＦ２	Ｈ２５００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905031461	コンクリート擁壁―ブランド品― ＲＰＣＡ－セフティウォールＬＦⅡ－３５ ｑ＝３．５ｋＮ／ｍ２ 高３，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３，７６０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業	ＲＰＣＡセフティウォールＬＦ２	Ｈ３０００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905036614	コンクリート擁壁―ブランド品― ビオボード 多孔質溶岩 高３００ｍｍ×厚３０ｍｍ×幅９００ｍｍ ２３．０ｋｇ／個 日本ナチュロック	ビオボード　多孔質溶岩	３００×３０×９００ｍｍ	ｍ２	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905036604	コンクリート擁壁―ブランド品― ビオフィルム ＨＳ 高３００ｍｍ×厚１１ｍｍ×幅９００ｍｍ ３．２ｋｇ／個 日本ナチュロック	ビオフィルム　ＨＳ	３００×１１×９００ｍｍ	ｍ２	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905036606	コンクリート擁壁―ブランド品― ビオフィルム ＨＫ 高３００ｍｍ×厚１５ｍｍ×幅９００ｍｍ ５．０ｋｇ／個 日本ナチュロック	ビオフィルム　ＨＫ	３００×１５×９００ｍｍ	ｍ２	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905036608	コンクリート擁壁―ブランド品― ビオフィルム ＨＹ 高３００ｍｍ×厚６０ｍｍ×幅９００ｍｍ ８．０ｋｇ／個 日本ナチュロック	ビオフィルム　ＨＹ	３００×６０×９００ｍｍ	ｍ２	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905036610	コンクリート擁壁―ブランド品― ビオフィルム ＦＳ 高５００ｍｍ×厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ３．５ｋｇ／個 日本ナチュロック	ビオフィルム　ＦＳ	５００×３×１０００ｍｍ	ｍ２	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905036612	コンクリート擁壁―ブランド品― ビオフィルム ＦＫ 高５００ｍｍ×厚１３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ５．４ｋｇ／個 日本ナチュロック	ビオフィルム　ＦＫ	５００×１３×１０００ｍｍ	ｍ２	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905037430	コンクリート擁壁―ブランド品― ガードクリフ （防護柵用Ｌ型擁壁，砂質土用） 高１，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，５７０ｋｇ／個 高見澤	ガードクリフ　防護柵　Ｌ型擁壁	砂質土用１２５０×２０００ｍｍ	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905037435	コンクリート擁壁―ブランド品― ガードクリフ （防護柵用Ｌ型擁壁，砂質土用） 高１，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，０６５ｋｇ／個 高見澤	ガードクリフ　防護柵　Ｌ型擁壁	砂質土用１７５０×２０００ｍｍ	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905037440	コンクリート擁壁―ブランド品― ガードクリフ （防護柵用Ｌ型擁壁，砂質土用） 高２，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，７６５ｋｇ／個 高見澤	ガードクリフ　防護柵　Ｌ型擁壁	砂質土用２２５０×２０００ｍｍ	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905037445	コンクリート擁壁―ブランド品― ガードクリフ （防護柵用Ｌ型擁壁，砂質土用） 高２，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３，６３５ｋｇ／個 高見澤	ガードクリフ　防護柵　Ｌ型擁壁	砂質土用２７５０×２０００ｍｍ	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905037450	コンクリート擁壁―ブランド品― ガードクリフ （防護柵用Ｌ型擁壁，砂質土用） 高３，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６，１１０ｋｇ／個 高見澤	ガードクリフ　防護柵　Ｌ型擁壁	砂質土用３５００×２０００ｍｍ	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035805	コンクリート擁壁―ブランド品― エコンウォール （砂質土用） 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６５０ｋｇ／個 カモコン	エコンウォール（砂質土用）	１０００×２０００ｍｍカモコン	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035810	コンクリート擁壁―ブランド品― エコンウォール （砂質土用） 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，０９０ｋｇ／個 カモコン	エコンウォール（砂質土用）	１５００×２０００ｍｍカモコン	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035815	コンクリート擁壁―ブランド品― エコンウォール （砂質土用） 高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，７１０ｋｇ／個 カモコン	エコンウォール（砂質土用）	２０００×２０００ｍｍカモコン	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905033205	コンクリート擁壁―ブランド品― ＣＰウォール （標準） 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６５４ｋｇ／個 セキサンピーシー	Ｌ型擁壁　ＣＰウォール（標準）	１０００×２０００ｍｍセキサン	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905033210	コンクリート擁壁―ブランド品― ＣＰウォール （標準） 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，１７８ｋｇ／個 セキサンピーシー	Ｌ型擁壁　ＣＰウォール（標準）	１５００×２０００ｍｍセキサン	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905030935	コンクリート擁壁―ブランド品― ＨＳウォール （ＳＳタイプ） １０００ 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６８５ｋｇ／個 ベルテクス	ＨＳウォール　１０００	１０００×２０００　ベルテクス	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905030940	コンクリート擁壁―ブランド品― ＨＳウォール （ＳＳタイプ） １５００ 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，２２０ｋｇ／個 ベルテクス	ＨＳウォール　１５００	１５００×２０００　ベルテクス	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035605	コンクリート擁壁―ブランド品― ミルウォールⅡ （Ｓタイプ） 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５６３ｋｇ／個 ミルコン	ミルウォール２（Ｓタイプ）	１０００×２０００ｍｍミルコン	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁―ブランド品―	1905035610	コンクリート擁壁―ブランド品― ミルウォールⅡ （Ｓタイプ） 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９７０ｋｇ／個 ミルコン	ミルウォール２（Ｓタイプ）	１５００×２０００ｍｍミルコン	個	363	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905021806	補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 壁面標準パネル Ａタイプ ティーシートレーディング	タス工法用部材	壁面標準パネル　Ａタイプ	枚	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905021808	補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 壁面標準パネル Ｂタイプ ティーシートレーディング	タス工法用部材	壁面標準パネル　Ｂタイプ	枚	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905021810	補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 壁面ハーフパネル（上） Ａタイプ ティーシートレーディング	タス工法用部材	壁面ハーフパネル（上）Ａタイプ	枚	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905021811	補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 壁面ハーフパネル（下） Ａタイプ ティーシートレーディング	タス工法用部材	壁面ハーフパネル（下）Ａタイプ	枚	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905021812	補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 壁面ハーフパネル（下） Ｂタイプ ティーシートレーディング	タス工法用部材	壁面ハーフパネル（下）Ｂタイプ	枚	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905021814	補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 支圧アンカー ｌ＝４ｍ ２０ｃｍ×２０ｃｍ ティーシートレーディング	タス工法用部材	支圧アンカー　Ｌ＝４ｍ	組	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905021816	補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 支圧アンカー ｌ＝６ｍ ２０ｃｍ×２０ｃｍ ティーシートレーディング	タス工法用部材	支圧アンカー　Ｌ＝６ｍ	組	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905021818	補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 鉄筋グリッドアンカー ｌ＝５．６ｍ Ｄ１０ｍｍ ティーシートレーディング	タス工法用部材	鉄筋グリッドアンカー　５．６ｍ	組	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905021820	補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 鉄筋グリッドアンカー ｌ＝７．２ｍ Ｄ１０ｍｍ ティーシートレーディング	タス工法用部材	鉄筋グリッドアンカー　７．２ｍ	組	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905023602	補強土壁（コンクリート製） ジオパネル工法用部材 コンクリートパネル標準用Ｓ １，５００ｍｍ×１，２００ｍｍ×１１０ｍｍ ジオシステム	ジオパネル工法用部材	コンクリートパネル標準用Ｓ	枚	364	○	○	1905	擁壁材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905023608	補強土壁（コンクリート製） ジオパネル工法用部材 コンクリートパネルハーフ用Ｈ １，５００ｍｍ×６００ｍｍ×１１０ｍｍ ジオシステム	ジオパネル工法用部材	コンクリートパネルハーフ用Ｈ	枚	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905023606	補強土壁（コンクリート製） ジオパネル工法用部材 水平目地材 高密度コルク ６０ｍｍ×５００ｍｍ×２０ｍｍ ジオシステム	ジオパネル工法用部材	水平目地材 高密度コルク	枚	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905022002	補強土壁（コンクリート製） チサンウォール工法用部材 コンクリートブロック壁面材 厚さ３５０ｍｍ 擬石模様 共生	チサンウォール工法用部材	コンクリブロック壁面材Ｔ３５０	ｍ２	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905022004	補強土壁（コンクリート製） チサンウォール工法用部材 コンクリートブロック壁面材 厚さ５００ｍｍ 擬石模様 共生	チサンウォール工法用部材	コンクリブロック壁面材Ｔ５００	ｍ２	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905023802	補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル Ｓ１ １，８００ｍｍ×１，２００ｍｍ×１１０ｍｍ 擬石模様 矢作建設工業	ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材	表面保護パネル Ｓ１	枚	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905023804	補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル Ｓ２ １，８００ｍｍ×１，２００ｍｍ×１３０ｍｍ 擬石模様 矢作建設工業	ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材	表面保護パネル Ｓ２	枚	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905023806	補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル Ｓ３ １，８００ｍｍ×１，２００ｍｍ×１５０ｍｍ 擬石模様 矢作建設工業	ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材	表面保護パネル Ｓ３	枚	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905023808	補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル Ｈ１ １，８００ｍｍ×６００ｍｍ×１４０ｍｍ 擬石模様 矢作建設工業	ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材	表面保護パネル Ｈ１	枚	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905023810	補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル ＣＬ ９００ｍｍ×１，２００ｍｍ×１５０ｍｍ 擬石模様 矢作建設工業	ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材	表面保護パネル ＣＬ	枚	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905023812	補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル ＣＲ ９００ｍｍ×１，２００ｍｍ×１５０ｍｍ 擬石模様 矢作建設工業	ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材	表面保護パネル ＣＲ	枚	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905023814	補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 タイバー ＳＤ３９０ Ｄ１９ Ｌ＝４，０００ｍｍ めっき 矢作建設工業	ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材	タイバー ＳＤ３９０ Ｄ１９	本	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905023816	補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 タイバー ＳＤ３９０ Ｄ２２ Ｌ＝４，０００ｍｍ めっき 矢作建設工業	ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材	タイバー ＳＤ３９０ Ｄ２２	本	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（コンクリート製）―ブランド品―	1905023818	補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 タイバー ＳＤ３９０ Ｄ２５ Ｌ＝４，０００ｍｍ めっき 矢作建設工業	ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材	タイバー ＳＤ３９０ Ｄ２５	本	364	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011245	補強土壁（鋼製） ワイヤーウォール６０工法用部材 ワイヤーマットＳ φ６×φ５－１．８ｍ×２．５ｍ 植生マット付 めっき ジオシステム	ワイヤーマットＳ 植生マット	径６×５－１．８×２．５めっき	組	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011272	補強土壁（鋼製） ワイヤーウォール６０工法用部材 ワイヤーマットＳ φ６×φ５－１．８ｍ×３．０ｍ 植生マット付 めっき ジオシステム	ワイヤーマットＳ 植生マット	径６×５－１．８×３ｍ めっき	組	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011247	補強土壁（鋼製） ワイヤーウォール６０工法用部材 ワイヤーマットＳ φ６×φ５－１．８ｍ×４．０ｍ 植生マット付 めっき ジオシステム	ワイヤーマットＳ 植生マット	径６×５－１．８×４ｍ めっき	組	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011274	補強土壁（鋼製） ワイヤーウォール６０工法用部材 ワイヤーマットＳ φ６×φ５－１．８ｍ×４．５ｍ 植生マット付 めっき ジオシステム	ワイヤーマットＳ 植生マット	径６×５－１．８×４．５めっき	組	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011249	補強土壁（鋼製） ワイヤーウォール６０工法用部材 ワイヤーマットＳ φ６×φ５－１．８ｍ×６．０ｍ 植生マット付 めっき ジオシステム	ワイヤーマットＳ 植生マット	径６×５－１．８×６ｍ めっき	組	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011251	補強土壁（鋼製） ワイヤーウォール６０工法用部材 ワイヤーマットＳ φ７．５×φ６－１．８ｍ×４．０ｍ 植生マット付 めっき ジオシステム	ワイヤーマットＳ 植生マット	径７．５×６－１．８×４めっき	組	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011253	補強土壁（鋼製） ワイヤーウォール６０工法用部材 調整トップマットＳ φ６×φ５－１．８ｍ×４．０ｍ 植生マット付 めっき ジオシステム	調整トップマットＳ 植生マット	径６×５－１．８×４ｍ めっき	組	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011238	補強土壁（鋼製） ミニワイヤーウォール工法用部材 ワイヤーマット Ｌ１．５ｍ めっき ジオシステム	ミニワイヤーウォール工法用部材	ワイヤーマットＬ１．５ｍめっき	枚	365	○	○	1905	擁壁材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011240	補強土壁（鋼製） ミニワイヤーウォール工法用部材 ワイヤーマット Ｌ２．０ｍ めっき ジオシステム	ミニワイヤーウォール工法用部材	ワイヤーマットＬ２ｍ めっき	枚	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011242	補強土壁（鋼製） ミニワイヤーウォール工法用部材 ワイヤーマット Ｌ２．５ｍ めっき ジオシステム	ミニワイヤーウォール工法用部材	ワイヤーマットＬ２．５ｍめっき	枚	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1907151405	補強土壁（鋼製） ステップウォール工法用部材 ステップマット Ｌ２．０ｍ めっき ジオシステム	ステップウォール工法用部材	ステップマット Ｌ２ｍ めっき	枚	365	○	○	1907	のり面防護材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1907151410	補強土壁（鋼製） ステップウォール工法用部材 ステップマット Ｌ２．５ｍ めっき ジオシステム	ステップウォール工法用部材	ステップマットＬ２．５ｍめっき	枚	365	○	○	1907	のり面防護材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1907151415	補強土壁（鋼製） ステップウォール工法用部材 ステップマット Ｌ４．０ｍ めっき ジオシステム	ステップウォール工法用部材	ステップマット Ｌ４ｍ めっき	枚	365	○	○	1907	のり面防護材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010864	補強土壁（鋼製） ＬＸウォール Ｈ１０００ めっき 植生マット付（基礎板含む） 共生	ＬＸウォール Ｈ１０００めっき	植生マット（基礎板含む）	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010866	補強土壁（鋼製） ＬＸウォール Ｈ１５００ めっき 植生マット付（基礎板含む） 共生	ＬＸウォール Ｈ１５００めっき	植生マット（基礎板含む）	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010868	補強土壁（鋼製） ＬＸウォール Ｈ２０００ めっき 植生マット付（基礎板含む） 共生	ＬＸウォール Ｈ２０００めっき	植生マット（基礎板含む）	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010870	補強土壁（鋼製） ＬＸウォール Ｈ２５００ めっき 植生マット付（基礎板含む） 共生	ＬＸウォール Ｈ２５００めっき	植生マット（基礎板含む）	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010872	補強土壁（鋼製） ＬＸウォール Ｈ３０００ めっき 植生マット付（基礎板含む） 共生	ＬＸウォール Ｈ３０００めっき	植生マット（基礎板含む）	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010874	補強土壁（鋼製） ＬＸウォール Ｈ３５００ めっき 植生マット付（基礎板含む） 共生	ＬＸウォール Ｈ３５００めっき	植生マット（基礎板含む）	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010875	補強土壁（鋼製） ＬＸウォール Ｈ４０００ めっき 植生マット付（基礎板含む） 共生	ＬＸウォール Ｈ４０００めっき	植生マット（基礎板含む）	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010882	補強土壁（鋼製） ＬＸウォール Ｈ４５００ めっき 植生マット付（基礎板含む） 共生	ＬＸウォール Ｈ４５００めっき	植生マット（基礎板含む）	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010884	補強土壁（鋼製） ＬＸウォール Ｈ５０００ めっき 植生マット付（基礎板含む） 共生	ＬＸウォール Ｈ５０００めっき	植生マット（基礎板含む）	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010842	補強土壁（鋼製） ＬＸウォール 側面板 めっき 植生マット付 共生	ＬＸウォール	側面板 めっき 植生マット	枚	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010844	補強土壁（鋼製） ＬＸウォール 天端保護材 めっき ＰＬ－３×１５０ 共生	ＬＸウォール	天端保護材 めっき	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010886	補強土壁（鋼製） ＬＸウォール 天端Ｌ型壁面材 めっき 天端調整壁面材用 共生	ＬＸウォール	天端Ｌ型壁面材 めっき	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010888	補強土壁（鋼製） ＬＸウォール 天端側面板 めっき 天端調整壁面材用 共生	ＬＸウォール	天端側面板 めっき	枚	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010824	補強土壁（鋼製） テンサーダブルウォール めっき 植生マット付 共生	テンサーダブルウォール	めっき 植生マット	ｍ２	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010826	補強土壁（鋼製） テンサーダブルウォール 側面板 めっき 種子マット付 共生	テンサーダブルウォール	側面板 めっき 種子マット	枚	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010878	補強土壁（鋼製） テンサーダブルウォール 連結材 Ｌ１，０００×Ｂ４５×ｔ５（～ＲＥ１２５）ＨＤＰＥ 共生	テンサーダブルウォール	連結材 Ｂ４５ ＨＤＰＥ	本	365	○	○	1905	擁壁材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010880	補強土壁（鋼製） テンサーダブルウォール 連結材 Ｌ１，００５×Ｂ８５×ｔ１０（ＲＥ１６０）ＨＤＰＥ 共生	テンサーダブルウォール	連結材 Ｂ８５ ＨＤＰＥ	本	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010858	補強土壁（鋼製） ブロックノン 壁面材 めっき 植生マット付 共生	ブロックノン 壁面材 めっき	植生マット付	ｍ２	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010860	補強土壁（鋼製） ブロックノン 側面板 めっき 植生マット付 矩形 共生	ブロックノン 側面板 めっき	植生マット付 矩形	枚	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010861	補強土壁（鋼製） ブロックノン 側面板 めっき 植生マット付 台形 共生	ブロックノン 側面板 めっき	植生マット付 台形	枚	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010876	補強土壁（鋼製） ブロックノン 連結材 めっき φ９ φ５ 共生	ブロックノン	連結材 めっき 径９ 径５	組	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010862	補強土壁（鋼製） ブロックノン 補強材 めっき ３．２×３．２ 共生	ブロックノン	補強材 めっき ３．２×３．２	ｍ２	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010890	補強土壁（鋼製） ブロックノン 天端保護材 めっき ＰＬ－２．３ 共生	ブロックノン	天端保護材 めっき	ｍ	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010892	補強土壁（鋼製） ブロックノン 雪害対策用コイルキャップ めっき φ９ φ５斜タイ材 共生	ブロックノン	雪害対策用コイルキャップめっき	ｍ	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010308	補強土壁（鋼製） ﾚ型落石防止壁 ﾚ２５－１ 塗装 日鉄建材	ﾚ型落石防止壁	ﾚ２５－１ 塗装	ｍ	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010310	補強土壁（鋼製） ﾚ型落石防止壁 ﾚ２５－１ めっき 日鉄建材	ﾚ型落石防止壁	ﾚ２５－１ めっき	ｍ	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010312	補強土壁（鋼製） ﾚ型落石防止壁 ﾚ２５－２ 塗装 日鉄建材	ﾚ型落石防止壁	ﾚ２５－２ 塗装	ｍ	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010314	補強土壁（鋼製） ﾚ型落石防止壁 ﾚ２５－２ めっき 日鉄建材	ﾚ型落石防止壁	ﾚ２５－２ めっき	ｍ	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010292	補強土壁（鋼製） 山腹ﾚ型落石防止壁 山腹ﾚ３５・４０・４５－１ 塗装 日鉄建材	山腹ﾚ型落石防止壁	３５・４０・４５－１ 塗装	ｍ	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010294	補強土壁（鋼製） 山腹ﾚ型落石防止壁 山腹ﾚ３５・４０・４５－１ めっき 日鉄建材	山腹ﾚ型落石防止壁	３５・４０・４５－１ めっき	ｍ	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010296	補強土壁（鋼製） 山腹ﾚ型落石防止壁 山腹ﾚ３５・４０・４５－２ 塗装 日鉄建材	山腹ﾚ型落石防止壁	３５・４０・４５－２ 塗装	ｍ	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010298	補強土壁（鋼製） 山腹ﾚ型落石防止壁 山腹ﾚ３５・４０・４５－２ めっき 日鉄建材	山腹ﾚ型落石防止壁	３５・４０・４５－２ めっき	ｍ	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010300	補強土壁（鋼製） 山腹ﾚ型落石防止壁 山腹ﾚ３５・４０・４５－３ 塗装 日鉄建材	山腹ﾚ型落石防止壁	３５・４０・４５－３ 塗装	ｍ	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010302	補強土壁（鋼製） 山腹ﾚ型落石防止壁 山腹ﾚ３５・４０・４５－３ めっき 日鉄建材	山腹ﾚ型落石防止壁	３５・４０・４５－３ めっき	ｍ	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010304	補強土壁（鋼製） ﾚ型・山腹ﾚ型用 間伐材架台 めっき 日鉄建材	ﾚ型・山腹ﾚ型用間伐材架台	めっき	ｍ	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010322	補強土壁（鋼製） 直立型落石防止壁（間伐材仕様） ＧＩ－２５ １型 塗装 日鉄建材	直立型落石防止壁 間伐材仕様	ＧＩ－２５ １型 塗装	ｍ	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010324	補強土壁（鋼製） 直立型落石防止壁（間伐材仕様） ＧＩ－２５ １型 めっき 日鉄建材	直立型落石防止壁 間伐材仕様	ＧＩ－２５ １型 めっき	ｍ	365	○	○	1905	擁壁材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010326	補強土壁（鋼製） 直立型落石防止壁（間伐材仕様） ＧＩ－２５ ２型 塗装 日鉄建材	直立型落石防止壁 間伐材仕様	ＧＩ－２５ ２型 塗装	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010328	補強土壁（鋼製） 直立型落石防止壁（間伐材仕様） ＧＩ－２５ ２型 めっき 日鉄建材	直立型落石防止壁 間伐材仕様	ＧＩ－２５ ２型 めっき	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010330	補強土壁（鋼製） 直立型落石防止壁（間伐材仕様） ＧＩ－３０ １型 塗装 日鉄建材	直立型落石防止壁 間伐材仕様	ＧＩ－３０ １型 塗装	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010332	補強土壁（鋼製） 直立型落石防止壁（間伐材仕様） ＧＩ－３０ １型 めっき 日鉄建材	直立型落石防止壁 間伐材仕様	ＧＩ－３０ １型 めっき	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010334	補強土壁（鋼製） 直立型落石防止壁（間伐材仕様） ＧＩ－３０ ２型 塗装 日鉄建材	直立型落石防止壁 間伐材仕様	ＧＩ－３０ ２型 塗装	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010336	補強土壁（鋼製） 直立型落石防止壁（間伐材仕様） ＧＩ－３０ ２型 めっき 日鉄建材	直立型落石防止壁 間伐材仕様	ＧＩ－３０ ２型 めっき	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905010306	補強土壁（鋼製） 直立型用間伐材架台 めっき 日鉄建材	直立型用間伐材架台	めっき	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011440	補強土壁（鋼製） 鋼製スリットウォール（枠型 直壁～５分壁） 鋼製枠（Ａ） ＦＢ６×５０×６４０ φ１６ めっき 日本興業	鋼製スリットウォール	枠型 鋼製枠Ａ めっき	ｍ２	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011441	補強土壁（鋼製） 鋼製スリットウォール（枠型 直壁～５分壁） 鋼製枠（Ｂ） ＦＢ９×５０×６４０ φ１６ めっき 日本興業	鋼製スリットウォール	枠型 鋼製枠Ｂ めっき	ｍ２	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011445	補強土壁（鋼製） 鋼製スリットウォール（枠型 直壁～５分壁） バックマット（植生マット） 日本興業	鋼製スリットウォール	枠型 バックマット 植生マット	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011446	補強土壁（鋼製） 鋼製スリットウォール（枠型 直壁～５分壁） チェーン φ６ｍｍ めっき 日本興業	鋼製スリットウォール	枠型 チェーン 径６ｍｍめっき	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011447	補強土壁（鋼製） 鋼製スリットウォール（枠型 直壁～５分壁） チェーン φ８ｍｍ めっき 日本興業	鋼製スリットウォール	枠型 チェーン 径８ｍｍめっき	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011450	補強土壁（鋼製） 鋼製スリットウォール（網型 １分壁～５分壁） 鋼製網（標準） ６００×２０００ めっき 日本興業	鋼製スリットウォール	網型 鋼製網標準 めっき	枚	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011455	補強土壁（鋼製） 鋼製スリットウォール（網型 １分壁～５分壁） バックマット（植生マット） 日本興業	鋼製スリットウォール	網型 バックマット 植生マット	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011456	補強土壁（鋼製） 鋼製スリットウォール（網型 １分壁～５分壁） チェーン φ６ｍｍ めっき 日本興業	鋼製スリットウォール	網型 チェーン 径６ｍｍめっき	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
補強土壁（鋼製）―ブランド品―	1905011457	補強土壁（鋼製） 鋼製スリットウォール（網型 １分壁～５分壁） チェーン φ８ｍｍ めっき 日本興業	鋼製スリットウォール	網型 チェーン 径８ｍｍめっき	m	365	○	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート積みブロック（滑面）	1903031020	コンクリート積みブロック（滑面） 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ３５．０ｋｇ以上／個 １０．０個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 滑面	２５０×４００×３５０ｍｍ	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（滑面）	1903031040	コンクリート積みブロック（滑面） 高２５０ｍｍ×幅５００ｍｍ×控３５０ｍｍ ４３．８ｋｇ以上／個 ８．０個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 滑面	２５０×５００×３５０ｍｍ	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（滑面）	1903031050	コンクリート積みブロック（滑面） 高２８０ｍｍ×幅４２０ｍｍ×控３５０ｍｍ ４１．２ｋｇ以上／個 ８．５個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 滑面	２８０×４２０×３５０ｍｍ	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（滑面）	1903031060	コンクリート積みブロック（滑面） 高２８３ｍｍ×幅４２４ｍｍ×控３５０ｍｍ ４２．２ｋｇ以上／個 ８．３個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 滑面	２８３×４２４×３５０ｍｍ	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（滑面）	1903031080	コンクリート積みブロック（滑面） 高３００ｍｍ×幅３６０ｍｍ×控３５０ｍｍ ３７．７ｋｇ以上／個 ９．３個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 滑面	３００×３６０×３５０ｍｍ	個	366	○	○	1903	組積材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート積みブロック（滑面）	1903031090	コンクリート積みブロック（滑面） 高３００ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ４２．２ｋｇ以上／個 ８．３個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 滑面	３００×４００×３５０ｍｍ	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（滑面）	1903031100	コンクリート積みブロック（滑面） 高３００ｍｍ×幅４５０ｍｍ×控３５０ｍｍ ４７．３ｋｇ以上／個 ７．４個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 滑面	３００×４５０×３５０ｍｍ	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（滑面）	1903031130	コンクリート積みブロック（滑面） 高３００ｍｍ×幅３００ｍｍ×控３５０ｍｍ ３１．５ｋｇ以上／個 １１．１個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 滑面	３００×３００×３５０ｍｍ	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（滑面）	1903031150	コンクリート積みブロック（滑面） 高３５０ｍｍ×幅３５０ｍｍ×控３５０ｍｍ ４２．７ｋｇ以上／個 ８．２個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 滑面	３５０×３５０×３５０ｍｍ	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（滑面）	1903031180	コンクリート積みブロック（滑面） 高２００ｍｍ（一辺の長さ）×控３５０ｍｍ ３６．５ｋｇ以上／個 ９．６個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 滑面	一辺２００×３５０ ９．６個	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（滑面）	1903031190	コンクリート積みブロック（滑面） 高２００ｍｍ（一辺の長さ）×控３５０ｍｍ ３６．４ｋｇ以上／個 ９．６２個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 滑面	一辺２００×３５０ ９．６２個	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（粗面）	1903033010	コンクリート積みブロック（粗面） 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ３５．０ｋｇ以上／個 １０．０個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 粗面	２５０×４００×３５０ｍｍ	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（粗面）	1903033030	コンクリート積みブロック（粗面） 高２８０ｍｍ×幅４２０ｍｍ×控３５０ｍｍ ４１．２ｋｇ以上／個 ８．５個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 粗面	２８０×４２０×３５０ｍｍ	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（粗面）	1903033150	コンクリート積みブロック（粗面） 高２８３ｍｍ×幅４２４ｍｍ×控３５０ｍｍ ４２．２ｋｇ以上／個 ８．３個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 粗面	２８３×４２４×３５０ｍｍ	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（粗面）	1903033040	コンクリート積みブロック（粗面） 高３００ｍｍ×幅３６０ｍｍ×控３５０ｍｍ ３７．７ｋｇ以上／個 ９．３個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 粗面	３００×３６０×３５０ｍｍ	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（粗面）	1903033110	コンクリート積みブロック（粗面） 高３００ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ４２．２ｋｇ以上／個 ８．３個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 粗面	３００×４００×３５０ｍｍ	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（粗面）	1903033050	コンクリート積みブロック（粗面） 高３００ｍｍ×幅４５０ｍｍ×控３５０ｍｍ ４７．３ｋｇ以上／個 ７．４個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 粗面	３００×４５０×３５０ｍｍ	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（粗面）	1903033070	コンクリート積みブロック（粗面） 高１９０ｍｍ（一辺の長さ）×控３５０ｍｍ ３２．８ｋｇ以上／個 １０．７個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 粗面	一辺１９０×３５０	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（粗面）	1903033130	コンクリート積みブロック（粗面） 高２００ｍｍ（一辺の長さ）×控３５０ｍｍ ３６．５ｋｇ以上／個 ９．６個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 粗面	一辺２００×３５０ ９．６個	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック（粗面）	1903033140	コンクリート積みブロック（粗面） 高２００ｍｍ（一辺の長さ）×控３５０ｍｍ ３６．４ｋｇ以上／個 ９．６２個／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリート積みブロック 粗面	一辺２００×３５０ ９．６２個	個	366	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック―ブランド品―	1903042420	コンクリート積みブロック ニューストン 間知石型 高２８０ｍｍ×幅４２０ｍｍ×控３５０ｍｍ ４１．２ｋｇ／個 ８．５個／ｍ２ 東京・横浜 南和産業	ニューストン 間知石型	２８０×４２０×３５０ 東京	個	367	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック―ブランド品―	1903042425	コンクリート積みブロック ニューストン ポーラス型 高２８０ｍｍ×幅４２０ｍｍ×控３５０ｍｍ ３３ｋｇ／個 ８．５個／ｍ２ 東京・横浜 南和産業	ニューストン ポーラス型	２８０×４２０×３５０ 東京	個	367	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック―ブランド品―	1903042245	コンクリート積みブロック ナチュロック甲州 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ４１ｋｇ／個 １０個／ｍ２ 東京・横浜・千葉 日本ナチュロック	ナチュロック 甲州	２５０×４００×３５０ 東京	個	367	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック―ブランド品―	1903042235	コンクリート積みブロック ナチュロック多孔質環境 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ３７ｋｇ／個 １０個／ｍ２ 東京・横浜・千葉 日本ナチュロック	ナチュロック 多孔質環境	２５０×４００×３５０ 東京	個	367	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック―ブランド品―	1903042205	コンクリート積みブロック ナチュロック・甲州・雑割・富士 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ４１ｋｇ／個 １０個／ｍ２ 甲府 日本ナチュロック	ナチュロック 甲州・雑割・富士	２５０×４００×３５０ 甲府	個	367	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック―ブランド品―	1903042230	コンクリート積みブロック ナチュロック溶岩 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ３８ｋｇ／個 １０個／ｍ２ 甲府 日本ナチュロック	ナチュロック 溶岩	２５０×４００×３５０ 甲府	個	367	○	○	1903	組積材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート積みブロック―ブランド品―	1903040102	コンクリート積みブロック ポーラススプリットン 高４００mm×幅２５０mm×控３５０mm ３７．５ｋｇ／個 １０個／ｍ２ 静岡・沼津 立岩石材興業	ポーラススプリットン	４００×２５０×３５０ 静岡	個	367	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック―ブランド品―	1903040104	コンクリート積みブロック アニーヴンスプリットン 高４００mm×幅２５０mm×控３５０mm ３７ｋｇ／個 １０個／ｍ２ 静岡・沼津 立岩石材興業	アニーヴンスプリットン	４００×２５０×３５０ 静岡	個	367	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック―ブランド品―	1903045420	コンクリート積みブロック アニーヴン 高２８０mm×幅４２０mm×控３５０mm ４１．２ｋｇ／個 ８．５個／ｍ２ 名古屋・岐阜 アイケイコンクリート	アニーヴン	２８０×４２０×３５０ 名古屋	個	367	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック―ブランド品―	1903042440	コンクリート積みブロック ニューストン ポーラス型 高２８０mm×幅４２０mm×控３５０mm ３３ｋｇ／個 ８．５個／ｍ２ 名古屋・岐阜 南和産業	ニューストン ポーラス型	２８０×４２０×３５０ 名古屋	個	367	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック―ブランド品―	1903048404	コンクリート積みブロック ポラロックⅡ型 高２５０mm×幅４００mm×控３５０mm ３５ｋｇ／個 １０個／ｍ２ 津 幸栄産業	ポラロック２型	２５０×４００×３５０ 津	個	367	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック―ブランド品―	1903044605	コンクリート積みブロック スプリットン御影 高２５０mm×幅４００mm×控３５０mm ３６．６ｋｇ／個 １０個／ｍ２ 津 センシン	スプリットン御影	２５０×４００×３５０ 津	個	367	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック―ブランド品―	1903045405	コンクリート積みブロック ナチュロック三河・木曽 高２８０mm×幅４２０mm×控３５０mm ４１．２ｋｇ／個 ８．５個／ｍ２ 大阪 アイケイコンクリート	ナチュロック三河・木曽	２８０×４２０×３５０ 大阪	個	367	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック―ブランド品―	1903042455	コンクリート積みブロック ニューストン ポーラス型 高２８０mm×幅４２０mm×控３５０mm ３３ｋｇ／個 ８．５個／ｍ２ 大阪・京都・神戸・奈良・大津・和歌山 南和産業	ニューストン ポーラス型	２８０×４２０×３５０ 大阪	個	367	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック―ブランド品―	1903044215	コンクリート積みブロック ポーラススプリット 高４００mm×幅２５０mm×控３５０mm ３５ｋｇ／個 １０個／ｍ２ 神戸 平野ブロック	ポーラススプリット	４００×２５０×３５０ 神戸	個	367	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック―ブランド品―	1903048802	コンクリート積みブロック チャコケン 高２８０mm×幅４２０mm×控３５０mm ４２．５ｋｇ／個 ８．５個／ｍ２ 徳島 カシハラ	チャコケン	２８０×４２０×３５０ 徳島	個	367	○	○	1903	組積材		○			
コンクリート積みブロック―ブランド品―	1903048602	コンクリート積みブロック チャコケン 高３００mm×幅４００mm×控３５０mm ４２ｋｇ／個 ８．３個／ｍ２ 福岡 麻生商事	チャコケン	３００×４００×３５０ 福岡	個	367	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1905021606	大型積みブロック サンエスⅠ型 ５００mm×９９８mm×３５０mm １７８ｋｇ／個 ２個／ｍ２	サンエス１型	５００×９９８×３５０mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック	1905021607	大型積みブロック サンエスⅠ型 （擬石） ５００mm×９９８mm×３５０mm ２０１ｋｇ／個 ２個／ｍ２	サンエス１型 擬石	５００×９９８×３５０mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック	1905021602	大型積みブロック ナウロック ５０型 １，０００mm×９９８mm×５００mm ６６２ｋｇ／個 １個／ｍ２	ナウロック５０型	１０００×９９８×５００mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック	1905021616	大型積みブロック ナウロック ７０型 １，０００mm×９９８mm×７００mm １０８８ｋｇ／個 １個／ｍ２	ナウロック７０型	１０００×９９８×７００mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック	1905021604	大型積みブロック ナウロック １００型 １，０００mm×９９８mm×１，０００mm １３２６ｋｇ／個 １個／ｍ２	ナウロック１００型	１０００×９９８×１０００mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック	1905021618	大型積みブロック ナウロック １５０型 １，０００mm×９９８mm×１，５００mm １６８９ｋｇ／個 １個／ｍ２	ナウロック１５０型	１０００×９９８×１５００mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック	1905021631	大型積みブロック ナウロック（擬石型） ５０型 １，０００mm×９９８mm×５００mm ７４１ｋｇ／個 １個／ｍ２	ナウロック 擬石型 ５０型	１０００×９９８×５００mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック	1905021633	大型積みブロック ナウロック（擬石型） ７０型 １，０００mm×９９８mm×７００mm １１６７ｋｇ／個 １個／ｍ２	ナウロック 擬石型 ７０型	１０００×９９８×７００mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック	1905021635	大型積みブロック ナウロック（擬石型） １００型 １，０００mm×９９８mm×１，０００mm １４０５ｋｇ／個 １個／ｍ２	ナウロック 擬石型 １００型	１０００×９９８×１０００mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック	1905021637	大型積みブロック ナウロック（擬石型） １５０型 １，０００mm×９９８mm×１，５００mm １７６８ｋｇ／個 １個／ｍ２	ナウロック 擬石型 １５０型	１０００×９９８×１５００mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
大型積みブロック	1905021638	大型積みブロック ナウロック（擬石型　鉄平石タイプ）　５０型 １，０００mm×９９８mm×５００mm ７４１ｋｇ／個 １個／ｍ２	ナウロック擬石型　鉄平石５０型	１０００×９９８×５００mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック	1905021640	大型積みブロック ナウロック（擬石型　鉄平石タイプ）　７０型 １，０００mm×９９８mm×７００mm １１６７ｋｇ／個 １個／ｍ２	ナウロック擬石型　鉄平石７０型	１０００×９９８×７００mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック	1905021642	大型積みブロック ナウロック（擬石型　鉄平石タイプ）　１００型 １，０００mm×９９８mm×１，０００mm １４０５ｋｇ／個 １個／ｍ２	ナウロック擬石型鉄平石１００型	１０００×９９８×１０００mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック	1905021644	大型積みブロック ナウロック（擬石型　鉄平石タイプ）　１５０型 １，０００mm×９９８mm×１，５００mm １７６８ｋｇ／個 １個／ｍ２	ナウロック擬石型鉄平石１５０型	１０００×９９８×１５００mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック	1905020402	大型積みブロック へイベック （粗面）Ａ３５ ６６６mm×１，５００mm×３５０mm ７４１ｋｇ／個 １個／ｍ２	へイベック　粗面　Ａ３５	６６６×１５００×３５０mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック	1905020404	大型積みブロック へイベック （粗面）Ａ５０ ６６６mm×１，５００mm×５００mm １０８３ｋｇ／個 １個／ｍ２	へイベック　粗面　Ａ５０	６６６×１５００×５００mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック	1905020408	大型積みブロック へイベック （滑面）Ａ３５ ６６６mm×１，５００mm×３５０mm ７４１ｋｇ／個 １個／ｍ２	へイベック　滑面　Ａ３５	６６６×１５００×３５０mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック	1905020410	大型積みブロック へイベック （滑面）Ａ５０ ６６６mm×１，５００mm×５００mm １０８３ｋｇ／個 １個／ｍ２	へイベック　滑面　Ａ５０	６６６×１５００×５００mm	個	368	○	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック	1903048002	大型積みブロック へイベック （擬石）Ａ３５ ６６６mm×１，５００mm×３５０mm ７７５ｋｇ／個 １個／ｍ２	へイベック　擬石　Ａ３５	６６６×１５００×３５０mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903048004	大型積みブロック へイベック （擬石）Ａ５０ ６６６mm×１，５００mm×５００mm １１１８ｋｇ／個 １個／ｍ２	へイベック　擬石　Ａ５０	６６６×１５００×５００mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903040625	大型積みブロック オリロックスーパー ８００mm×１，２５０mm×３５０mm ７３９ｋｇ／個 １個／ｍ２	オリロックスーパー	８００×１２５０×３５０mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903040630	大型積みブロック オリロックスーパー ８００mm×１，２５０mm×５００mm １０７９ｋｇ／個 １個／ｍ２	オリロックスーパー	８００×１２５０×５００mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903046202	大型積みブロック エコボックス １０００型 １，５００mm×１，０００mm×１，０００mm １２３０ｋｇ／個 ０．６７個／ｍ２	エコボックス１０００型	１５００×１０００×１０００	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903046204	大型積みブロック エコボックス １４００型 １，５００mm×１，０００mm×１，４００mm １３４５ｋｇ／個 ０．６７個／ｍ２	エコボックス１４００型	１５００×１０００×１４００	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903046416	大型積みブロック うらかたくん Ａ型 １，０００mm×２，０００mm×７００mm ６７４ｋｇ／個 ０．４５個／ｍ２	うらかたくん　Ａ型	１０００×２０００×７００mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903046418	大型積みブロック うらかたくん Ｂ型 １，０００mm×１，０００mm×７００mm ３６２ｋｇ／個 ０．８９個／ｍ２	うらかたくん　Ｂ型	１０００×１０００×７００mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903046420	大型積みブロック うらかたくん Ｃ型 ５００mm×２，０００mm×７００mm ４０２ｋｇ／個 ０．８９個／ｍ２	うらかたくん　Ｃ型	５００×２０００×７００mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903046422	大型積みブロック うらかたくん Ｄ型 ５００mm×１，０００mm×７００mm ２１６ｋｇ／個 １．７９個／ｍ２	うらかたくん　Ｄ型	５００×１０００×７００mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903046424	大型積みブロック うらかたくん Ａ型（粗面）１，０００mm×２，０００mm×７００mm ６９３ｋｇ／個 ０．４５個／ｍ２	うらかたくん　Ａ型　粗面	１０００×２０００×７００mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903046426	大型積みブロック うらかたくん Ｂ型（粗面）１，０００mm×１，０００mm×７００mm ３７１ｋｇ／個 ０．８９個／ｍ２	うらかたくん　Ｂ型　粗面	１０００×１０００×７００mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903046428	大型積みブロック うらかたくん Ｃ型（粗面）５００mm×２，０００mm×７００mm ４１１ｋｇ／個 ０．８９個／ｍ２	うらかたくん　Ｃ型　粗面	５００×２０００×７００mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
大型積みブロック	1903046430	大型積みブロック うらかたくん D型（粗面） ５００ｍｍ×１，０００ｍｍ×７００ｍｍ ２２１ｋｇ／個 １．７９個／ｍ２	うらかたくん　D型　粗面	５００×１０００×７００ｍｍ	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903044410	大型積みブロック イーグルボックス ５００タイプ １，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×５００ｍｍ １１１０ｋｇ／個 ０．５個／ｍ２ 名古屋	イーグルボックス　５００タイプ	１０００×２０００×５００ｍｍ	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903044415	大型積みブロック イーグルボックス ７５０タイプ １，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×７５０ｍｍ １２１０ｋｇ／個 ０．５個／ｍ２ 名古屋	イーグルボックス　７５０タイプ	１０００×２０００×７５０ｍｍ	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903044420	大型積みブロック イーグルボックス １０００タイプ １，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ １５２０ｋｇ／個 ０．５個／ｍ２ 名古屋	イーグルボックス１０００タイプ	１０００×２０００×１０００	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903047802	大型積みブロック π型ブロック ６００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×３５０ｍｍ ２８５ｋｇ／個 １．３３個／ｍ２ 岡山	π型ブロック	６００×１２５０×３５０ｍｍ	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903044005	大型積みブロック アントラーブロック ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×３５０ｍｍ ４１０ｋｇ／個 １個／ｍ２ 高知	アントラーブロック	８００×１２５０×３５０ｍｍ	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903044010	大型積みブロック Ｉ型ブロック 滑面型 控長１，０００ｍｍ 高知	Ｉ型ブロック滑面型	控長１０００ｍｍ	ｍ２	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック	1903044015	大型積みブロック 中型ブロック ５００ｍｍ×１，０００ｍｍ×３５０ｍｍ １７５ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 熊本	中型ブロック	５００×１０００×３５０ｍｍ	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049404	大型積みブロック パラレルフォーム ７５型　A型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×７５０ｍｍ ８５２ｋｇ／個 ０．８９４個／ｍ２ 仙台 共和コンクリート工業	パラレルフォーム　７５型　A型	８００×１２５０×７５０ｍｍ	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049406	大型積みブロック パラレルフォーム １００型　A型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×１，０００ｍｍ ９４３ｋｇ／個 ０．８９４個／ｍ２ 仙台 共和コンクリート工業	パラレルフォーム１００型　A型	８００×１２５０×１０００ｍｍ	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049408	大型積みブロック パラレルフォーム １５０型　A型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×１，５００ｍｍ １，２１１ｋｇ／個 ０．８９４個／ｍ２ 仙台 共和コンクリート工業	パラレルフォーム１５０型　A型	８００×１２５０×１５００ｍｍ	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049410	大型積みブロック パラレルフォーム ２００型　A型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ １，５０７ｋｇ／個 ０．８９４個／ｍ２ 仙台 共和コンクリート工業	パラレルフォーム２００型　A型	８００×１２５０×２０００ｍｍ	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903045205	大型積みブロック ビッグロック A型 １，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×９００ｍｍ １，２２０ｋｇ／個 ０．５個／ｍ２ 山形 工藤コンクリート	ビッグロック　A型	１０００×２０００×９００ｍｍ	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903045210	大型積みブロック ビッグロック B型 １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×９００ｍｍ ６３５ｋｇ／個 １個／ｍ２ 山形 工藤コンクリート	ビッグロック　B型	１０００×１０００×９００ｍｍ	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903045215	大型積みブロック ビッグロック C型 ５００ｍｍ×２，０００ｍｍ×９００ｍｍ ８０５ｋｇ／個 １個／ｍ２ 山形 工藤コンクリート	ビッグロック　C型	５００×２０００×９００ｍｍ	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903045225	大型積みブロック ビッグロック D型 ５００ｍｍ×１，０００ｍｍ×９００ｍｍ ４１０ｋｇ／個 山形 工藤コンクリート	ビッグロック　D型	５００×１０００×９００ｍｍ	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903044818	大型積みブロック リバティロック ３５０ １３００・７００ｍｍ×５００ｍｍ×３５０ｍｍ ５９０ｋｇ／ｍ２ ２個／ｍ２ 福島・前橋 日建産業	リバティロック３５０	１３００・７００×３５０	ｍ２	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903044815	大型積みブロック リバティロック ５００ １３００・７００ｍｍ×５００ｍｍ×５００ｍｍ ６５０ｋｇ／ｍ２ ２個／ｍ２ 福島・前橋 日建産業	リバティロック５００	１３００・７００×５００	ｍ２	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903044820	大型積みブロック リバティロック ７５０ １３００・７００ｍｍ×７５０ｍｍ×７５０ｍｍ ８７０ｋｇ／ｍ２ １．３３個／ｍ２ 福島・前橋 日建産業	リバティロック７５０	１３００・７００×７５０	ｍ２	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903044822	大型積みブロック リバティロック １０００ １３００・７００ｍｍ×７５０ｍｍ×１，０００ｍｍ ９５０ｋｇ／ｍ２ １．３３個／ｍ２ 福島・前橋 日建産業	リバティロック１０００	１３００・７００×１０００	ｍ２	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903044842	大型積みブロック Ｖロック ３５０型 ５５６ｍｍ×９９８ｍｍ×３５０ｍｍ ２２７ｋｇ／個 １．６１個／ｍ２ 千葉 トッコン	Ｖロック３５０型	５５６×９９８×３５０ｍｍ	個	368	○	○	1903	組積材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
大型積みブロック―ブランド品―	1903044844	大型積みブロック Vロック ５００型 ５５６mm×９９８mm×５００mm ２５３ｋｇ／個 １．６１個／ｍ２ 千葉 トッコン	Vロック５００型	５５６×９９８×５００mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903047402	大型積みブロック ＮＳ大型積みブロック 控３５ １，０００mm×１，２５０mm×３５０mm ６６５ｋｇ／個 ０．８個／ｍ２ 新潟 荒川企業	ＮＳ大型積みブロック 控３５	１０００×１２５０×３５０mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903045425	大型積みブロック ジャストウォール ７５０型 １，５００mm×１，１１８mm×７５０mm １，０２５ｋｇ／個 １．６７個／ｍ２ 名古屋 アイケイコンクリート	ジャストウォール ７５０型	１５００×１１１８×７５０mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903047004	大型積みブロック ＭＱＳ ５００ １，２５０mm×８００mm×５００mm ４４６ｋｇ／個 １個／ｍ２ 大津・京都・神戸・奈良・和歌山 ミルコン	ＭＱＳ ５００	１２５０×８００×５００mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903047016	大型積みブロック ＭＱＳ ７５０ １，２５０mm×８００mm×７５０mm ６３４ｋｇ／個 １個／ｍ２ 大津・京都・神戸・奈良・和歌山 ミルコン	ＭＱＳ ７５０	１２５０×８００×７５０mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903047006	大型積みブロック ＭＱＳ １０００ １，２５０mm×８００mm×１，０００mm ７０３ｋｇ／個 １個／ｍ２ 大津・京都・神戸・奈良・和歌山 ミルコン	ＭＱＳ １０００	１２５０×８００×１０００mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903047018	大型積みブロック ＭＱＳ １２５０ １，２５０mm×８００mm×１，２５０mm ８５１ｋｇ／個 １個／ｍ２ 大津・京都・神戸・奈良・和歌山 ミルコン	ＭＱＳ １２５０	１２５０×８００×１２５０mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903044002	大型積みブロック 山河 ４００mm×１，２５０mm×３５０mm １９０ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 四国 総合開発	山河	４００×１２５０×３５０mm	個	368	○	○	1903	組積材		○			
張りブロック	1907017402	張りブロック 厚 １０ｃｍ １６０ｋｇ以上／ｍ２	張りブロック	Ｔ１０ｃｍ １６０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック	1907017404	張りブロック 厚 １０ｃｍ １８０ｋｇ以上／ｍ２	張りブロック	Ｔ１０ｃｍ １８０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック	1907017406	張りブロック 厚 １０ｃｍ ２００ｋｇ以上／ｍ２	張りブロック	Ｔ１０ｃｍ ２００ｋｇ／ｍ２	ｍ２	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック	1907017410	張りブロック 厚 １０ｃｍ ２３０ｋｇ以上／ｍ２	張りブロック	Ｔ１０ｃｍ ２３０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック	1907017412	張りブロック 厚 １０ｃｍ ２４０ｋｇ以上／ｍ２	張りブロック	Ｔ１０ｃｍ ２４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック	1907017602	張りブロック 厚 １１ｃｍ ２１０ｋｇ以上／ｍ２	張りブロック	Ｔ１１ｃｍ ２１０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック	1907017804	張りブロック 厚 １２ｃｍ １７５ｋｇ以上／ｍ２	張りブロック	Ｔ１２ｃｍ １７５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック	1907017806	張りブロック 厚 １２ｃｍ １９５ｋｇ以上／ｍ２	張りブロック	Ｔ１２ｃｍ １９５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック	1907017807	張りブロック 厚 １２ｃｍ ２１０ｋｇ以上／ｍ２	張りブロック	Ｔ１２ｃｍ ２１０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック	1907017810	張りブロック 厚 １２ｃｍ ２２０ｋｇ以上／ｍ２	張りブロック	Ｔ１２ｃｍ ２２０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック	1907017814	張りブロック 厚 １２ｃｍ ２３０ｋｇ以上／ｍ２	張りブロック	Ｔ１２ｃｍ ２３０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック	1907018402	張りブロック 厚 １５ｃｍ ２２０ｋｇ以上／ｍ２	張りブロック	Ｔ１５ｃｍ ２２０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック	1907018406	張りブロック 厚 １５ｃｍ ２９０ｋｇ以上／ｍ２	張りブロック	Ｔ１５ｃｍ ２９０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	369	○	○	1907	のり面防護材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
張りブロック	1907019002	張りブロック 厚　１８ｃｍ ２６０ｋｇ以上／ｍ２	張りブロック	Ｔ１８ｃｍ　２６０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック―ブランド品―	1907011055	張りブロック―ブランド品― ラティストーン３６０型 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１５ｃｍ ３４３ｋｇ／個 １個／ｍ２ 札幌・函館 共和コンクリート工業	ラティストーン３６０型	９５×９５×１５札幌	個	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック―ブランド品―	1907011235	張りブロック―ブランド品― ストーンサークル３００型　擬石風 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１２ｃｍ ２７７ｋｇ／個 １個／ｍ２ 青森 共和コンクリート工業	ストーンサークル３００型擬石風	９５×９５×１２青森	個	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック―ブランド品―	1907012230	張りブロック―ブランド品― ストーンサークル３００型　擬石風 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１２ｃｍ ２７７ｋｇ／個 １個／ｍ２ 福島 共和コンクリート工業	ストーンサークル３００型擬石風	９５×９５×１２福島	個	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック―ブランド品―	1907012455	張りブロック―ブランド品― ストーンサークル３００型　擬石風 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１２ｃｍ ２７７ｋｇ／個 １個／ｍ２ 東京・横浜 共和コンクリート工業	ストーンサークル３００型擬石風	９５×９５×１２ｃｍ東京・横浜	個	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック―ブランド品―	1907012615	張りブロック―ブランド品― ＮＳ大型平張ブロック連節型 １００ｃｍ×１２５ｃｍ×２２ｃｍ ５００ｋｇ／個 ０．８個／ｍ２ 新潟 荒川企業	ＮＳ大型平張ブロック　連節型	１００×１２５×２２ｃｍ　新潟	個	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック―ブランド品―	1907011626	張りブロック―ブランド品― ストーンサークル３００型　擬石風 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１２ｃｍ ２７７ｋｇ／個 １個／ｍ２ 静岡 共和コンクリート工業	ストーンサークル３００型擬石風	９５×９５×１２静岡	個	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック―ブランド品―	1907013500	張りブロック―ブランド品― 張ブロックＪ型　標準 ５０ｃｍ×５０ｃｍ×１２ｃｍ ５６ｋｇ／個 ４個／ｍ２ 名古屋 アイケイコンクリート	張ブロックＪ型　標準	５０×５０×１２ｃｍ　名古屋	個	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック―ブランド品―	1907013505	張りブロック―ブランド品― 張ブロックＪ型　防災 ５０ｃｍ×５０ｃｍ×２２ｃｍ ６６ｋｇ／個 ４個／ｍ２ 名古屋 アイケイコンクリート	張ブロックＪ型　防災	５０×５０×２２ｃｍ　名古屋	個	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック―ブランド品―	1907013510	張りブロック―ブランド品― 張ブロックＪ型　階段 ５０ｃｍ×５０ｃｍ×２０．９ｃｍ ６７ｋｇ／個 ４個／ｍ２ 名古屋 アイケイコンクリート	張ブロックＪ型　階段	５０×５０×２０．９ｃｍ名古屋	個	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック―ブランド品―	1907013490	張りブロック―ブランド品― ストーンサークル３００型 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１２ｃｍ ２８３ｋｇ／個 １個／ｍ２ 名古屋 共和コンクリート工業	ストーンサークル３００型	９５×９５×１２ｃｍ　名古屋	個	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック―ブランド品―	1907013495	張りブロック―ブランド品― ストーンサークル擬石風 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１２ｃｍ ２７７ｋｇ／個 １個／ｍ２ 名古屋 共和コンクリート工業	ストーンサークル３００型擬石風	９５×９５×１２ｃｍ　名古屋	個	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック―ブランド品―	1907014265	張りブロック―ブランド品― ストーンサークル３００型 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１２ｃｍ ２８３ｋｇ／個 １個／ｍ２ 大阪 共和コンクリート工業	ストーンサークル３００型	９５×９５×１２ｃｍ　大阪	個	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック―ブランド品―	1907014615	張りブロック―ブランド品― 草竹式張ブロック ５０ｃｍ×５０ｃｍ×１５ｃｍ ５６ｋｇ／個 ４個／ｍ２ 奈良 草竹コンクリート工業	張りブロック　草竹式	５０×５０×１５ｃｍ　奈良	個	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック―ブランド品―	1907015441	張りブロック―ブランド品― ＹＤ張ブロック １５０ｃｍ×１００ｃｍ×１０ｃｍ ２８０ｋｇ／個 ０．６７個／ｍ２ 山口 シマダ	張りブロック　ＹＤ	１５０×１００×１０ｃｍ　山口	個	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック―ブランド品―	1907015445	張りブロック―ブランド品― 法面止張ブロック（擬石風） ４９．８ｃｍ×９９．８ｃｍ×９ｃｍ ８３ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 山口 シマダ	張りブロック　法面止擬石風	４９．８×９９．８×９ｃｍ山口	個	369	○	○	1907	のり面防護材		○			
連節ブロック	1001010002	連節ブロック 厚　１８ｃｍ ２４０ｋｇ／ｍ２以上	連節ブロック	Ｔ１８ｃｍ　２４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック	1001010004	連節ブロック 厚　２０ｃｍ ２５０ｋｇ／ｍ２以上	連節ブロック	Ｔ２０ｃｍ　２５０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック	1001010006	連節ブロック 厚　２１ｃｍ ２６０ｋｇ／ｍ２以上	連節ブロック	Ｔ２１ｃｍ　２６０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック	1001010008	連節ブロック 厚　２２ｃｍ ２５０ｋｇ／ｍ２以上	連節ブロック	Ｔ２２ｃｍ　２５０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック	1001010010	連節ブロック 厚　２２ｃｍ ３００ｋｇ／ｍ２以上	連節ブロック	Ｔ２２ｃｍ　３００ｋｇ／ｍ２	ｍ２	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
連節ブロック	1001010018	連節ブロック 厚　２２ｃｍ ３４０ｋｇ／ｍ２以上	連節ブロック	Ｔ２２ｃｍ　３４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック	1001010012	連節ブロック 厚　２５ｃｍ ３４０ｋｇ／ｍ２以上	連節ブロック	Ｔ２５ｃｍ　３４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック	1001010014	連節ブロック 厚　２５ｃｍ ３５０ｋｇ／ｍ２以上	連節ブロック	Ｔ２５ｃｍ　３５０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック	1001010016	連節ブロック 厚　２６ｃｍ ３３０ｋｇ／ｍ２以上	連節ブロック	Ｔ２６ｃｍ　３３０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001011056	連節ブロック―ブランド品― グラスティーⅡ３５０型Ａ ９９ｃｍ×９９．７ｃｍ×１４．５ｃｍ ３５５ｋｇ／個 １個／ｍ２ 札幌・函館 共和コンクリート工業	連節ブロック　札幌・函館	グラスティー２　３５０型Ａ	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001011058	連節ブロック―ブランド品― ネオシンプルベース２００型Ａ １９７ｃｍ×９９．８ｃｍ×１２ｃｍ ４１２ｋｇ／個 ０．５個／ｍ２ 札幌・函館 共和コンクリート工業	連節ブロック　札幌・函館	ネオシンプルベース２００型Ａ	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001012412	連節ブロック―ブランド品― ダイヤカットⅡ型Ａ １２０ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ ２１７ｋｇ／個 １．６７個／ｍ２ 東京・横浜 共和コンクリート工業	連節ブロック　東京・横浜	ダイヤカット２型Ａ	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001012418	連節ブロック―ブランド品― Ｉレンロック２１型（色付） １００ｃｍ×１２０ｃｍ×２１ｃｍ ３１０ｋｇ／個 １個／ｍ２ 東京・横浜 日建工学	連節ブロック　東京・横浜	Ｉレンロック２１型	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001012420	連節ブロック―ブランド品― Ｉレンロック２５型（色付） １００ｃｍ×１２０ｃｍ×２５ｃｍ ３７０ｋｇ／個 １個／ｍ２ 東京・横浜 日建工学	連節ブロック　東京・横浜	Ｉレンロック２５型	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001012424	連節ブロック―ブランド品― 大型連節張りブロック玉石（ＯＴ－１） ９９．８ｃｍ×９９．８ｃｍ×１７ｃｍ ３５０ｋｇ／個 １個／ｍ２ 東京・横浜 日本ナチュロック	連節ブロック　東京・横浜	大型連節張りブロック玉石	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001012426	連節ブロック―ブランド品― 大型連節張りブロック砕石（ＯＴ－２） ９９．８ｃｍ×９９．８ｃｍ×１７ｃｍ ３５０ｋｇ／個 １個／ｍ２ 東京・横浜 日本ナチュロック	連節ブロック　東京・横浜	大型連節張りブロック砕石	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001012428	連節ブロック―ブランド品― 大型連節張りブロック雑割溶岩（ＯＴ－３） ９９．８ｃｍ×９９．８ｃｍ×１７ｃｍ ３５０ｋｇ／個 １個／ｍ２ 東京・横浜 日本ナチュロック	連節ブロック　東京・横浜	大型連節張りブロック雑割溶岩	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001012430	連節ブロック―ブランド品― トリオン １００ｃｍ×１２１ｃｍ×３５ｃｍ ３２６ｋｇ／個 １．０９個／ｍ２ 東京・横浜 不動テトラ	連節ブロック　東京・横浜	トリオン　１００×１２１×３５	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001012406	連節ブロック―ブランド品― 大型連節２５０型 １００ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ １７７ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 東京・横浜 菱和コンクリート	連節ブロック　東京・横浜	大型連節２５０型	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001012416	連節ブロック―ブランド品― 覆土ブロック３５０型 １２４．８ｃｍ×７９．８ｃｍ×２５ｃｍ ３６０ｋｇ／個 １個／ｍ２ 東京・横浜 菱和コンクリート	連節ブロック　東京・横浜	覆土ブロック３５０型	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001012502	連節ブロック―ブランド品― ダイヤカットⅡ型Ａ １２０ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ ２１７ｋｇ／個 １．６７個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	連節ブロック　新潟	ダイヤカット２型Ａ	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001012506	連節ブロック―ブランド品― ダイヤカットⅢ型Ａ １２０ｃｍ×９９．６ｃｍ×２０ｃｍ ３６０．４ｋｇ／個 １個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	連節ブロック　新潟	ダイヤカット３型Ａ	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001012504	連節ブロック―ブランド品― すいせい控２５ １００ｃｍ×１２５ｃｍ×２５ｃｍ ５３２ｋｇ／個 ０．８個／ｍ２ 新潟 荒川企業	連節ブロック　新潟	すいせい　控２５	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001012850	連節ブロック―ブランド品― ジャンボブロックマット ６０ｃｍ×（３００～１，２００ｃｍ）×２０ｃｍ ３５０ｋｇ／ｍ２ 名古屋・岐阜・大津 アイケイコンクリート	連節ブロック名古屋・岐阜・大津	ジャンボブロックマット	ｍ２	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001012806	連節ブロック―ブランド品― ダイヤカットⅡ型Ａ １２０ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ ２１７ｋｇ／個 １．６７個／ｍ２ 名古屋 共和コンクリート工業	連節ブロック　名古屋	ダイヤカット２型Ａ	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001012835	連節ブロック―ブランド品― ターフロックⅡ３６０型 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×２５ｃｍ ３６７ｋｇ／個 １個／ｍ２ 名古屋 共和コンクリート工業	連節ブロック　名古屋	ターフロック２　３６０型	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
連節ブロック―ブランド品―	1001012838	連節ブロック―ブランド品― グラックス３１０ １００ｃｍ×１００ｃｍ×３１ｃｍ ３７１ｋｇ／個 １個／ｍ２ 名古屋 共和コンクリート工業	連節ブロック　名古屋	グラックス３１０	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001013610	連節ブロック―ブランド品― ダイヤカットⅡ型Ａ １２０ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ ２１７ｋｇ／個 １．６７個／ｍ２ 大阪 共和コンクリート工業	連節ブロック　大阪	ダイヤカット２型Ａ	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001013618	連節ブロック―ブランド品― 大型連節２５０型 １００ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ １７７ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 大阪 菱和コンクリート	連節ブロック　大阪	大型連節２５０型	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001013814	連節ブロック―ブランド品― ダイヤカットⅡ型Ａ １２０ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ ２１７ｋｇ／個 １．６７個／ｍ２ 神戸 共和コンクリート工業	連節ブロック　神戸	ダイヤカット２型Ａ	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001013816	連節ブロック―ブランド品― 大型連節２５０型 １００ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ １７７ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 神戸 菱和コンクリート	連節ブロック　神戸	大型連節２５０型	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001013908	連節ブロック―ブランド品― ビオロックＨ１５０Ａ １００ｃｍ×１００ｃｍ×１５ｃｍ ２１６ｋｇ／個 １個／ｍ２ 奈良 センシン	連節ブロック　奈良	ビオロックＨ１５０Ａ	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001013910	連節ブロック―ブランド品― ビオロック３６０Ａ １００ｃｍ×１００ｃｍ×２６ｃｍ ３６０ｋｇ／個 １個／ｍ２ 奈良 センシン	連節ブロック　奈良	ビオロック３６０Ａ	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001014610	連節ブロック―ブランド品― ハーモニー３５０Ａ－１ １２０ｃｍ×５０ｃｍ×２３．５ｃｍ ２１０ｋｇ／個 １．６７個／ｍ２ 松江・出雲 イズコン	連節ブロック　松江・出雲	ハーモニー　３５０Ａ－１	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001014208	連節ブロック―ブランド品― ダイヤカットⅡ型Ａ １２０ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ ２１７ｋｇ／個 １．６７個／ｍ２ 広島 山陽ブロック工業	連節ブロック　広島	ダイヤカット２型Ａ	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001014404	連節ブロック―ブランド品― Ｔ字滑面型 ４７ｃｍ×３９．５ｃｍ×２１ｃｍ ３９．５ｋｇ／個 ７．８個／ｍ２ 山口 シマダ	連節ブロック　山口	Ｔ字滑面型	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001015208	連節ブロック―ブランド品― カメレオン　Ｔ－２５型 ２５０ｋｇ／ｍ２ 福岡 水工技研	連節ブロック　福岡	カメレオン　Ｔ－２５型	ｍ２	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001015210	連節ブロック―ブランド品― カメレオン　Ｔ－３５型 ３５０ｋｇ／ｍ２ 福岡 水工技研	連節ブロック　福岡	カメレオン　Ｔ－３５型	ｍ２	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001015212	連節ブロック―ブランド品― カメレオン　Ｔ－５０型 ６００ｋｇ／ｍ２ 福岡 水工技研	連節ブロック　福岡	カメレオン　Ｔ－５０型	ｍ２	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001015214	連節ブロック―ブランド品― カメレオン（シート付）　Ｔ－２５型 ２５０ｋｇ／ｍ２ 福岡 水工技研	連節ブロック　福岡	カメレオンシート付　Ｔ－２５型	ｍ２	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001015216	連節ブロック―ブランド品― カメレオン（シート付）　Ｔ－３５型 ３５０ｋｇ／ｍ２ 福岡 水工技研	連節ブロック　福岡	カメレオンシート付　Ｔ－３５型	ｍ２	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001015218	連節ブロック―ブランド品― カメレオン（シート付）　Ｔ－５０型 ６００ｋｇ／ｍ２ 福岡 水工技研	連節ブロック　福岡	カメレオンシート付　Ｔ－５０型	ｍ２	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
連節ブロック―ブランド品―	1001017002	連節ブロック―ブランド品― 大型連節２５０型 １００ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ １７７ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 九州 菱和コンクリート	連節ブロック　九州	大型連節２５０型	個	370	○	○	1001	河川用ブロック		○			
法枠ブロック	1907039002	法枠ブロック 枠断面　１５ｃｍ×１５ｃｍ	コンクリート製法枠ブロック	枠断面Ｗ１５×Ｔ１５ｃｍ	ｍ２	371	○	○	1907	のり面防護材		○			
法枠ブロック	1907039008	法枠ブロック 枠断面　１５ｃｍ×１８ｃｍ	コンクリート製法枠ブロック	枠断面Ｗ１５×Ｔ１８ｃｍ	ｍ２	371	○	○	1907	のり面防護材		○			
法枠ブロック	1907039004	法枠ブロック 枠断面　１５ｃｍ×２０ｃｍ	コンクリート製法枠ブロック	枠断面Ｗ１５×Ｔ２０ｃｍ	ｍ２	371	○	○	1907	のり面防護材		○			
法枠ブロック―ブランド品―	1907031090	法枠ブロック 十字のり枠１００型３５０Ａ ９９．６ｃｍ×９９．６ｃｍ×３５ｃｍ ２９９ｋｇ／個 １個／ｍ２ 札幌・函館 共和コンクリート工業	コンクリート製法枠ブロック	十字１００型３５０Ａ　札幌	個	371	○	○	1907	のり面防護材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法枠ブロック―ブランド品―	1907032310	法枠ブロック 十字のり枠３００型Ａ １４１ｃｍ×１４１ｃｍ×２２ｃｍ ３１０ｋｇ／個 －個／ｍ２ 東京・横浜 共和コンクリート工業	コンクリート製法枠ブロック	十字３００型Ａ　東京	個	371	○	○	1907	のり面防護材		○			
法枠ブロック―ブランド品―	1907032210	法枠ブロック 格子枠ブロックＣ型 １００ｃｍ×１０ｃｍ×１６ｃｍ ２９ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 東京・横浜 ライト工業	コンクリート製法枠ブロック	格子枠ブロックＣ型　東京	個	371	○	○	1907	のり面防護材		○			
法枠ブロック―ブランド品―	1907032205	法枠ブロック 円弧型１８ ７９．２ｃｍ×３８．２ｃｍ×１８ｃｍ ６９ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 東京・横浜 菱和コンクリート	コンクリート製法枠ブロック	円弧型１８　東京	個	371	○	○	1907	のり面防護材		○			
法枠ブロック―ブランド品―	1907032865	法枠ブロック 十字のり枠３００型Ａ １４１ｃｍ×１４１ｃｍ×２２ｃｍ ３１０ｋｇ／個 －個／ｍ２ 名古屋・津・岐阜 共和コンクリート工業	コンクリート製法枠ブロック	十字３００型Ａ　名古屋	個	371	○	○	1907	のり面防護材		○			
法枠ブロック―ブランド品―	1907032878	法枠ブロック 格子枠ブロックＣ型 １００ｃｍ×１０ｃｍ×１６ｃｍ ２９ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 名古屋・津・岐阜 ライト工業	コンクリート製法枠ブロック	格子枠ブロックＣ型　名古屋	個	371	○	○	1907	のり面防護材		○			
法枠ブロック―ブランド品―	1907035235	法枠ブロック 亀甲Ｉ型 ７５ｃｍ×１２ｃｍ×１５ｃｍ ２３ｋｇ／個 ２．１個／ｍ２ 福岡 不二コンクリート工業	コンクリート製法枠ブロック	亀甲１型　福岡	個	371	○	○	1907	のり面防護材		○			
法枠ブロック―ブランド品―	1907035205	法枠ブロック 円弧型１８ ７９．２ｃｍ×３８．２ｃｍ×１８ｃｍ ６９ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 福岡 菱和コンクリート	コンクリート製法枠ブロック	円弧型１８　福岡	個	371	○	○	1907	のり面防護材		○			
法枠ブロック―ブランド品―	1907035210	法枠ブロック 円弧型１５ ７９．２ｃｍ×３８．２ｃｍ×１５ｃｍ ５８ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 福岡 菱和コンクリート	コンクリート製法枠ブロック	円弧型１５　福岡	個	371	○	○	1907	のり面防護材		○			
法枠ブロック―ブランド品―	1907035215	法枠ブロック 円弧型１２ ７９．２ｃｍ×３８．２ｃｍ×１２ｃｍ ４６ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 福岡 菱和コンクリート	コンクリート製法枠ブロック	円弧型１２　福岡	個	371	○	○	1907	のり面防護材		○			
法枠ブロック―ブランド品―	1907035405	法枠ブロック 亀甲Ｉ型 ７５ｃｍ×１２ｃｍ×１５ｃｍ ２３ｋｇ／個 ２．１個／ｍ２ 佐賀 不二コンクリート工業	コンクリート製法枠ブロック	亀甲１型　佐賀	個	371	○	○	1907	のり面防護材		○			
法枠ブロック―ブランド品―	1907035410	法枠ブロック 格子型Ｉ型 ９３．５ｃｍ×１２ｃｍ×１５ｃｍ ２９ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 佐賀 不二コンクリート工業	コンクリート製法枠ブロック	格子型１型　佐賀	個	371	○	○	1907	のり面防護材		○			
緑化用擁壁ブロック―ブランド品―	1903012015	緑化用擁壁ブロック グリーンウォール ８０型 Ａ ２６７ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 東京 共和コンクリート工業	グリーンウォール	８０型　Ａ	個	372	○	○	1903	組積材		○			
緑化用擁壁ブロック―ブランド品―	1903011010	緑化用擁壁ブロック 緑化ウォールブロック Ｇ１００×５０Ｐ型 ２６７ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 東京 日建工学	緑化ウォールブロック	Ｇ１００×５０Ｐ型	個	372	○	○	1903	組積材		○			
緑化用擁壁ブロック―ブランド品―	1903011040	緑化用擁壁ブロック 緑化ウォールブロック Ｇ１２５×８０Ｌ型 ７２５ｋｇ／個 １個／ｍ２ 東京 日建工学	緑化ウォールブロック	Ｇ１２５×８０Ｌ型	個	372	○	○	1903	組積材		○			
緑化用擁壁ブロック―ブランド品―	1903013015	緑化用擁壁ブロック 緑生ブロック Ｉ型 １，２４６×１，０５０×６００ｍｍ ４４８ｋｇ／個 １．３３個／ｍ２ 東京 日本緑生	緑生ブロック	１型１２４６×１０５０×６００	個	372	○	○	1903	組積材		○			
緑化用擁壁ブロック―ブランド品―	1903013020	緑化用擁壁ブロック 緑生ブロック Ⅱ型 １，２４６×７５０×６００ｍｍ ３３１ｋｇ／個 １．３３個／ｍ２ 東京 日本緑生	緑生ブロック	２型　１２４６×７５０×６００	個	372	○	○	1903	組積材		○			
緑化用擁壁ブロック―ブランド品―	1903013025	緑化用擁壁ブロック 緑生ブロック Ⅲ型 １，２４６×６００×６００ｍｍ ２６６ｋｇ／個 １．３３個／ｍ２ 東京 日本緑生	緑生ブロック	３型　１２４６×６００×６００	個	372	○	○	1903	組積材		○			
緑化用擁壁ブロック―ブランド品―	1903018510	緑化用擁壁ブロック サングリーンビオウォール ５００×９９８×５５０／５００ｍｍ ２３５ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 新潟 藤村クレスト	サングリーンビオウォール	５００×９９８×５５０／５００	個	372	○	○	1903	組積材		○			
緑化用擁壁ブロック―ブランド品―	1903012705	緑化用擁壁ブロック エバグリーンシステム Ｂタイプ ２，３６１ｋｇ／個 名古屋 ゴトウコンクリート	エバグリーンシステム	Ｂタイプ	個	372	○	○	1903	組積材		○			
井桁ブロック―ブランド品―	1907031450	井桁ブロック 井桁フォーム前桁Ｆ２ ２０ｃｍ×２０ｃｍ×１９９．５ｃｍ ２００ｋｇ／個 青森・盛岡・仙台・秋田 岩手ハネダコンクリート	コンクリート製のり枠ブロック	井桁フォーム前桁Ｆ２　盛岡	個	372	○	○	1907	のり面防護材		○			
井桁ブロック―ブランド品―	1907031455	井桁ブロック 井桁フォーム後桁Ｂ２ ２０ｃｍ×１５ｃｍ×１９９．５ｃｍ １５６ｋｇ／個 青森・盛岡・仙台・秋田 岩手ハネダコンクリート	コンクリート製のり枠ブロック	井桁フォーム後桁Ｂ２　盛岡	個	372	○	○	1907	のり面防護材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
井桁ブロック―ブランド品―	1907032296	井桁ブロック イゲタフレームⅡ　ＡＦ－１型　横材（正面材基本）　２４９．５ｃｍ×３５ｃｍ×１３ｃｍ　１８７．５ｋｇ／個 東京・横浜 共和コンクリート工業	コンクリート製のり枠ブロック	イゲタフレーム２ＡＦ－１型東横	個	372	○	○	1907	のり面防護材		○			
井桁ブロック―ブランド品―	1907032297	井桁ブロック イゲタフレームⅡ　ＡＲ－１型　横材（背面基本）　２４９．５ｃｍ×２７ｃｍ×１３ｃｍ　１４２．４ｋｇ／個 東京・横浜 共和コンクリート工業	コンクリート製のり枠ブロック	イゲタフレーム２ＡＲ－１型東横	個	372	○	○	1907	のり面防護材		○			
井桁ブロック―ブランド品―	1907032298	井桁ブロック イゲタフレームⅡ　Ｂ－１型　控材（基本）　１２９ｃｍ×４０ｃｍ×１７ｃｍ　１５０．１ｋｇ／個 東京・横浜 共和コンクリート工業	コンクリート製のり枠ブロック	イゲタフレーム２　Ｂ－１型東横	個	372	○	○	1907	のり面防護材		○			
井桁ブロック―ブランド品―	1907032299	井桁ブロック イゲタフレームⅡ　Ｃ－１型　控材（上端・下端）　１２９ｃｍ×２５ｃｍ×１７ｃｍ　９９．８ｋｇ／個 東京・横浜 共和コンクリート工業	コンクリート製のり枠ブロック	イゲタフレーム２　Ｃ－１型東横	個	372	○	○	1907	のり面防護材		○			
階段ブロック―ブランド品―	1001030002	階段ブロック ステップブロック 連結タイプ　２．０型Ａ １８６ｋｇ／個 ２．０８個／ｍ２ 東京 共和コンクリート工業	階段ブロック	ステップブロック　連結タイプ	個	372	○	○	1001	河川用ブロック		○			
階段ブロック―ブランド品―	1001030004	階段ブロック ステップブロック 水密タイプ　２．０型Ａ ３１３ｋｇ／個 １個／ｍ２ 東京 共和コンクリート工業	階段ブロック	ステップブロック　水密タイプ	個	372	○	○	1001	河川用ブロック		○			
階段ブロック―ブランド品―	1001030006	階段ブロック ステアー Ｖ４５０型 １９３ｋｇ／個 １．８５個／ｍ２ 東京 日建工学	階段ブロック	ステアー　Ｖ４５０型	個	372	○	○	1001	河川用ブロック		○			
階段ブロック―ブランド品―	1001030008	階段ブロック ステアー Ｖ６００型 ２３５ｋｇ／個 １．４９個／ｍ２ 東京 日建工学	階段ブロック	ステアー　Ｖ６００型	個	372	○	○	1001	河川用ブロック		○			
階段ブロック―ブランド品―	1001030038	階段ブロック ステアー Ｔ３００型 １９３ｋｇ／個 １．８５個／ｍ２ 東京 日建工学	階段ブロック	ステアー　Ｔ３００型	個	372	○	○	1001	河川用ブロック		○			
階段ブロック―ブランド品―	1001030040	階段ブロック ステアー Ｔ４００型 ２５３ｋｇ／個 １．４９個／ｍ２ 東京 日建工学	階段ブロック	ステアー　Ｔ４００型	個	372	○	○	1001	河川用ブロック		○			
階段ブロック―ブランド品―	1001030029	階段ブロック ステアー Ｖ４５０穴あき型 １７０ｋｇ／個 １．８５個／ｍ２ 東京 日建工学	階段ブロック	ステアー　Ｖ４５０穴あき型	個	372	○	○	1001	河川用ブロック		○			
階段ブロック―ブランド品―	1001030072	階段ブロック 階段ブロック ３０型Ａ　１，０００ｍｍ×２６６ｍｍ×６３０ｍｍ ２７３ｋｇ／個 １．５８個／ｍ２ 東京 菱和コンクリート	階段ブロック	３０型Ａ　２６６×６３０ｍｍ	個	372	○	○	1001	河川用ブロック		○			
階段ブロック―ブランド品―	1001030042	階段ブロック サン・ステップ ２．０型Ａ　４４７ｍｍ×２７９ｍｍ×２，０００ｍｍ ３３５ｋｇ／個 １．１２個／ｍ２ 岐阜・名古屋・津 アイテクノス	階段ブロック	サン・ステップ　２．０型Ａ	個	372	○	○	1001	河川用ブロック		○			
階段ブロック―ブランド品―	1001030056	階段ブロック 擬石階段プロムナード 勾配２．０　１，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１２０ｍｍ ４３０ｋｇ／個 １個／ｍ２ 岡山 ランデス	階段ブロック	擬石階段プロムナード　勾配２	個	372	○	○	1001	河川用ブロック		○			
階段ブロック―ブランド品―	1001030058	階段ブロック 擬石階段プロムナード 勾配３．０　１，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１２０ｍｍ ４５０ｋｇ／個 １個／ｍ２ 岡山 ランデス	階段ブロック	擬石階段プロムナード　勾配３	個	372	○	○	1001	河川用ブロック		○			
階段ブロック―ブランド品―	1001030018	階段ブロック 階段ブロック １５型Ａ　１，０００ｍｍ×２３７ｍｍ×３６３ｍｍ １６３ｋｇ／個 ２．５個／ｍ２ 福岡 菱和コンクリート	階段ブロック	１５型Ａ　２３７×３６３ｍｍ	個	372	○	○	1001	河川用ブロック		○			
階段ブロック―ブランド品―	1001030020	階段ブロック 階段ブロック ２０型Ａ　１，０００ｍｍ×２２７ｍｍ×３８８ｍｍ １５６ｋｇ／個 ２．５個／ｍ２ 福岡 菱和コンクリート	階段ブロック	２０型Ａ　２２７×３８８ｍｍ	個	372	○	○	1001	河川用ブロック		○			
階段ブロック―ブランド品―	1001030022	階段ブロック 階段ブロック ２５型Ａ　１，０００ｍｍ×２５７ｍｍ×５３０ｍｍ ２３０ｋｇ／個 １．８５個／ｍ２ 福岡 菱和コンクリート	階段ブロック	２５型Ａ　２５７×５３０ｍｍ	個	372	○	○	1001	河川用ブロック		○			
魚巣ブロック―ブランド品―	1001020510	魚巣ブロック 銀鱗　Ⅱ型 Ａ型 ４１１ｋｇ／個 ２．０個／ｍ２ 東京 共和コンクリート工業	魚巣ブロック	銀鱗２型　Ａ型　２個／ｍ２	個	372	○	○	1001	河川用ブロック		○			
魚巣ブロック―ブランド品―	1001028002	魚巣ブロック ビオトーンⅠ型（標準）　２，０００ｍｍ×５００ｍｍ×５００ｍｍ ５００ｋｇ／個 １．０個／ｍ２ 岡山 ランデス	魚巣ブロック	ビオトーン１型　標準	個	372	○	○	1001	河川用ブロック		○			
護床・根固めブロック―ブランド品―	1001052002	護床・根固めブロック テクノロックＣ－８００－２．０ １，５００ｍｍ×８００ｍｍ ２，０１０ｋｇ／個 山形 工藤コンクリート	河床ブロック　テクノロック	Ｃ－８００－２	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
護床・根固めブロック―ブランド品―	1001052004	護床・根固めブロック テクノロックＣ－８００－３．０１，８００mm×８００mm ３，０３０ｋｇ／個 山形 工藤コンクリート	河床ブロック　テクノロック	Ｃ－８００－３	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
護床・根固めブロック―ブランド品―	1001053002	護床・根固めブロック 床張２号 ４００mm×４００mm×３００mm ６４ｋｇ／個 ６．２５個／ｍ２ さいたま・東京 菱和コンクリート	河床ブロック　床張２号	４００×４００×３００埼玉東京	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
護床・根固めブロック―ブランド品―	1001042002	護床・根固めブロック 矢板用笠コンクリートブロック ５００mm×４００mm×２，３９０mm ５１０ｋｇ／個 富山・金沢 ケンチ	矢板用笠コンクリートブロック	５００×４００×２３９０	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
護床・根固めブロック―ブランド品―	1001042004	護床・根固めブロック 矢板用笠コンクリートブロック ６００mm×４００mm×２，３９０mm ５７０ｋｇ／個 富山・金沢 ケンチ	矢板用笠コンクリートブロック	６００×４００×２３９０	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
護床・根固めブロック―ブランド品―	1001042006	護床・根固めブロック 矢板用笠コンクリートブロック ６００mm×５００mm×２，３９０mm ６７０ｋｇ／個 富山・金沢 ケンチ	矢板用笠コンクリートブロック	６００×５００×２３９０	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
護床・根固めブロック―ブランド品―	1001042008	護床・根固めブロック 矢板用笠コンクリートブロック ７００mm×５００mm×２，３９０mm ７１０ｋｇ／個 富山・金沢 ケンチ	矢板用笠コンクリートブロック	７００×５００×２３９０	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
護床・根固めブロック―ブランド品―	1001054002	護床・根固めブロック 床張２号 ４００mm×４００mm×３００mm ６４ｋｇ／個 ６．２５個／ｍ２ 名古屋 菱和コンクリート	河床ブロック　床張２号	４００×４００×３００　名古屋	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
護床・根固めブロック―ブランド品―	1001054004	護床・根固めブロック リーフロックＩ型２．０ｔ １，４５０mm×１，４５０mm×７２５mm ２，０５３ｋｇ／個 大阪 共和コンクリート工業	リーフロック１型２．０ｔ	１４５０×１４５０×７２５	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
護床・根固めブロック―ブランド品―	1001054006	護床・根固めブロック リーフロックＩ型３．０ｔ １，６５０mm×１，６５０mm×８２５mm ３，０２４ｋｇ／個 大阪 共和コンクリート工業	リーフロック１型３．０ｔ	１６５０×１６５０×８２５	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
護床・根固めブロック―ブランド品―	1001055002	護床・根固めブロック はやせＡ～Ｆ型 １，５００mm×１，５００mm×４５０mm ２，３８０ｋｇ／個 岡山 ランデス	河床ブロック　はやせＡ～Ｆ型	１５００×１５００×４５０	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
護床・根固めブロック―ブランド品―	1001055004	護床・根固めブロック スクエア２Ｔ型 ２，０００mm×２，０００mm×７００mm ２，０１０ｋｇ／個 岡山 ランデス	河床ブロック　スクエア２Ｔ型	２０００×２０００×７００	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
護床・根固めブロック―ブランド品―	1001055202	護床・根固めブロック 床張２号 ４００mm×４００mm×３００mm ６４ｋｇ／個 ６．２５個／ｍ２ 広島 菱和コンクリート	河床ブロック　床張２号	４００×４００×３００　広島	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
護床・根固めブロック―ブランド品―	1001056006	護床・根固めブロック 床張２号 ４００mm×４００mm×３００mm ６４ｋｇ／個 ６．２５個／ｍ２ 福岡 菱和コンクリート	河床ブロック　床張２号	４００×４００×３００　福岡	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
ブロックマット	1903021002	ブロックマット ブロックマット ｔ１００	ブロックマット	ｔ１００	ｍ２	373	○	○	1903	組積材		○			
ブロックマット	1903021004	ブロックマット ブロックマット用アンカーピン Ｄ１６　６００×２００×６００	ブロックマット用アンカーピン	Ｄ１６　６００×２００×６００	本	373	○	○	1903	組積材		○			
特殊ブロック―ブランド品―	1001020520	特殊ブロック ネオホタル ５００mm×９９８mm×６４０mm ２６０ｋｇ／個 使用量２個／ｍ２ 東京 共和コンクリート工業	魚巣ブロック	ネオホタル	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
特殊ブロック―ブランド品―	1001041002	特殊ブロック フリーロック ３００型　Ｂタイプ ３０６ｋｇ／個 使用量１．０個／ｍ２ 東京 プラフォームサンブレス	護岸ブロック	フリーロック　３００型	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
特殊ブロック―ブランド品―	1001041004	特殊ブロック フリーロック ３６０型　Ｂタイプ ３６１ｋｇ／個 使用量１．０個／ｍ２ 東京 プラフォームサンブレス	護岸ブロック	フリーロック　３６０型	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
特殊ブロック―ブランド品―	1905061408	特殊ブロック ＩＫベース ３５０型　２６０×４６０×２，０００mm ２２０ｋｇ／個 名古屋・岐阜 アイケイコンクリート	ＩＫベース　３５０型	２６０×４６０×２０００mm	個	373	○	○	1905	擁壁材		○			
特殊ブロック―ブランド品―	1905061410	特殊ブロック ＩＫベース ５００型　３５０×５４７×２，０００mm ３１８ｋｇ／個 名古屋・岐阜 アイケイコンクリート	ＩＫベース　５００型	３５０×５４７×２０００mm	個	373	○	○	1905	擁壁材		○			
特殊ブロック―ブランド品―	1905061402	特殊ブロック 建工型基礎ブロック Ｈ－１０００型　１，０００mm×８００mm×１，９９８mm １３５０ｋｇ／個 名古屋 建設工学	建工型基礎ブロック	Ｈ－１０００型	個	373	○	○	1905	擁壁材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊ブロック―ブランド品―	1001041504	特殊ブロック ベースブロック １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×５，０００ｍｍ ２６７０ｋｇ／個 名古屋 丸栄コンクリート工業	護岸ブロック　ベースブロック	１０００×１０００×５０００	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
特殊ブロック―ブランド品―	1905061406	特殊ブロック 建工型基礎ブロック Ｈ－７００Ｋ－１５　７００ｍｍ×３００ｍｍ×１，９９８ｍｍ ６６０ｋｇ／個 大阪 建設工学	建工型基礎ブロック	Ｈ－７００Ｋ－１５	個	373	○	○	1905	擁壁材		○			
特殊ブロック―ブランド品―	1905060802	特殊ブロック 基礎ブロック Ｎ－５００　２５０ｍｍ×４３０ｍｍ×２，０００ｍｍ ２００ｋｇ／個 大阪 南和産業	基礎ブロック　Ｎ－５００	２５０×４３０×２０００ｍｍ	個	373	○	○	1905	擁壁材		○			
特殊ブロック―ブランド品―	1001045002	特殊ブロック カゴボックス（多段積み） 標準品　２，０００ｍｍ×５００ｍｍ×１，０００ｍｍ ５３５ｋｇ／個 使用量１．０個／ｍ２ 岡山 ランデス	カゴボックス（多段積み）	標準品	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
特殊ブロック―ブランド品―	1001045004	特殊ブロック カゴボックス（平張り） 標準型　Ｈ５００用　１，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×５００ｍｍ ２３０ｋｇ／個 使用量１．０個／ｍ２ 岡山 ランデス	カゴボックス（平張り）	標準型　Ｈ５００用	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
特殊ブロック―ブランド品―	1001020705	特殊ブロック 共和式ニューホタル Ａ形　４５０ｍｍ×３００ｍｍ×３５０ｍｍ ５４ｋｇ／個 使用量７．４個／ｍ２ 山口 シマダ	魚巣ブロック	共和式ニューホタル　Ａ形	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
特殊ブロック―ブランド品―	1001043002	特殊ブロック 彩陣（環境保全型） ５０型　８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×５００ｍｍ ６７５ｋｇ／個 使用量１．０個／ｍ２ 山口 日本マテリアル工学	護岸ブロック	彩陣（環境保全型） ５０型	個	373	○	○	1001	河川用ブロック		○			
特殊ブロック―ブランド品―	1903051005	特殊ブロック なべた間知石 （自然石） ３００ｍｍ×４００ｍｍ×３５０ｍｍ ４０ｋｇ／個 使用量１０．３個／ｍ２ 熊本 肥後ＨＫコンクリート工業	なべた間知石（自然石）	３００×４００×３５０ｍｍ	個	373	○	○	1903	組積材		○			
石灰	0209020010	生石灰 土質安定処理 バラ	生石灰　土質安定処理用	バラ	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
石灰	0209020020	生石灰 土質安定処理 フレコン	生石灰　土質安定処理用	フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
石灰	0209030010	消石灰 土質安定処理 バラ	消石灰　土質安定処理用	バラ	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
石灰	0209030020	消石灰 土質安定処理 フレコン	消石灰　土質安定処理用	フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
石灰	0209040010	湿潤消石灰 土質安定処理 バラ	湿潤消石灰　土質安定処理用	バラ	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
石灰	0209040020	湿潤消石灰 土質安定処理 フレコン	湿潤消石灰　土質安定処理用	フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
セメント系固化材（一般品）	0209010010	セメント系固化材（一般品） 一般軟弱土用 フレコン（１トンパック）	セメント系	一般軟弱土用　フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
セメント系固化材（一般品）	0209010005	セメント系固化材（一般品） 一般軟弱土用 バラ	セメント系	一般軟弱土用　バラ	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
セメント系固化材（一般品）	0209010017	セメント系固化材（一般品） 一般軟弱土用 袋（２５ｋｇ入り）	セメント系	一般軟弱土用　２５ｋｇ入り	袋	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
セメント系固化材（一般品）	0209010040	セメント系固化材（一般品） 特殊土用 フレコン（１トンパック）	セメント系	特殊土用　フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
セメント系固化材（一般品）	0209010045	セメント系固化材（一般品） 特殊土用 バラ	セメント系	特殊土用　バラ	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
セメント系固化材（一般品）	0209010025	セメント系固化材（一般品） 高有機質土用 フレコン（１トンパック）	セメント系	高有機質土用　フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
セメント系固化材（一般品）	0209010020	セメント系固化材（一般品） 高有機質土用 バラ	セメント系	高有機質土用　バラ	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209012026	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 スーパーソリッドエース＃４００ ＰＴＦＥ処理防塵固化材 フレコン 麻生セメント	スーパーソリッドエース＃４００	ＰＴＦＥ処理防塵固化材フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209011010	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 ケミコＣ２０１ 超軟弱地盤改良材 バラ 小野田ケミコ	ケミコＣ２０１	超軟弱地盤改良材　バラ	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209011042	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 ケミコＣ２０１Ｓ 環境対応型・超軟弱～高有機質土用 バラ 小野田ケミコ	ケミコＣ２０１Ｓ　環境対応型	超軟弱～高有機質土用　バラ	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209012468	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 タフロック２０００型 特殊粘性土用・高有機質土用 バラ 住友大阪セメント	タフロック２０００型	特殊粘性土用　バラ	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209016775	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 タフロック２０００型　割増額 特殊粘性土用・高有機質土用 フレコン 住友大阪セメント	タフロック２０００型	特殊粘性土用　フレコン　割増額	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209012472	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 タフロックエース 発塵抑制型 フレコン 住友大阪セメント	タフロックエース	発塵抑制型　フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209012454	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 タフロック１４型 超軟弱地盤用 バラ 住友大阪セメント	タフロック１４型	超軟弱地盤用　バラ	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209012660	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 ジオセット２６３ 特殊土用ＰＴＦＥ処理防塵固化材 フレコン 太平洋セメント	ジオセット２６３	特殊土用ＰＴＦＥ処理　フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209012662	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 ジオセット２８３ 特殊土用発塵抑制型 フレコン 太平洋セメント	ジオセット２８３	特殊土用発塵抑制型　フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209013706	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 ハードキープＰ－７３０ 高有機質土・火山灰質粘性土用 バラ トクヤマ	ハードキープＰ－７３０	高有機質土　バラ	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209013708	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 ハードキープＰ－７３０　割増額 高有機質土・火山灰質粘性土用 フレコン トクヤマ	ハードキープＰ－７３０	高有機質土　フレコン　割増額	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209013704	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 ハードキープＬＤ 特殊土用発塵抑制型 フレコン トクヤマ	ハードキープＬＤ	特殊土用発塵抑制型　フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209012852	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 日鐵アースタイト２０１ 高含水泥炭用固化材 バラ 日鉄セメント	日鐵アースタイト２０１	高含水泥炭用固化材　バラ	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209016733	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 日鐵アースタイト２０１　割増額 高含水泥炭用固化材 フレコン 日鉄セメント	日鐵アースタイト２０１	高含水泥炭固化材フレコン割増額	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209012864	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 日鐵アースタイト１０５プラス 発塵抑制型 フレコン 日鉄セメント	日鐵アースタイト１０５プラス	発塵抑制型　フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209019204	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 テフィックスＳ 特殊土用ＰＴＦＥ処理防塵固化材 フレコン ＮＩＰＰＯ	テフィックスＳ	特殊土用防塵固化材　フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209016005	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 ハイハード３００ 特殊有機質土用 バラ 日立セメント	ハイハード３００	特殊有機質土用　バラ	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209016007	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 ハイハード３００　割増額 特殊有機質土用 フレコン 日立セメント	セメント系　ハイハード３００	特殊有機質土用　フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018612	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 ランドクリーンＣ２０００ 特殊土用ＰＴＦＥ処理防塵固化材 フレコン 村樫石灰工業	ランドクリーンＣ２０００	特殊土用防塵固化材　フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018616	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 ランドクリーンＣ２０００ 特殊土用ＰＴＦＥ処理防塵固化材 ２５ｋｇ袋 村樫石灰工業	ランドクリーンＣ２０００	特殊土用防塵固化材　２５ｋｇ袋	袋	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209010492	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 ユースタビラースーパー１ 発塵抑制型 フレコン ＵＢＥ三菱セメント	ユースタビラースーパー１	発塵抑制型　フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209010498	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 ユースタビラースーパー６ 発塵抑制型　特殊土用（一般・高有機質土用） フレコン ＵＢＥ三菱セメント	ユースタビラースーパー６	発塵抑制型　特殊土用　フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209010450	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント系 ユースタビラースーパー７ 発塵抑制型　特殊土用（火山灰質粘性土用・高有機質土用） フレコン ＵＢＥ三菱セメント	ユースタビラースーパー７	発塵抑制型　特殊土用　フレコン	t	374	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018304	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ハーデンＳ 高含水・有機質土用 フレコン アグロジャパン	ハーデンＳ	高含水・有機質土用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209014305	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 アートライムＡＬ－１００ 一般軟弱土用 フレコン 足立石灰工業	アートライム　ＡＬ－１００	一般軟弱土用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209011830	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 スーパーグリーンライム ＰＴＦＥ処理防塵固化材 フレコン 宇部マテリアルズ	スーパーグリーンライム	ＰＴＦＥ処理防塵材　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209011835	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 グリーンライムＬＳ ヘドロ有機質土固化用（セメント不含有） フレコン 宇部マテリアルズ	グリーンライムＬＳ	ヘドロ有機質土固化用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209011825	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 グリーンライムＬＧ 防塵改良材 フレコン 宇部マテリアルズ	グリーンライムＬＧ	防塵改良材　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018904	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 Ｆｅ石灰ライト 泥土・発生土用 フレコン エフイ石灰工業所	Ｆｅ石灰ライト	泥土・発生土用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209017013	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 マスターズＲＤ 生石灰系発塵抑制型改良材 フレコン 奥多摩工業	マスターズＲＤ	生石灰発塵抑制型改良材フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209017015	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 マスターズＣＤ 消石灰系発塵抑制型改良材 フレコン 奥多摩工業	マスターズＣＤ	消石灰発塵抑制型改良材フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209017022	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 マスターズＮＥＯ 粘性土・有機質土用 フレコン 奥多摩工業	マスターズＮＥＯ	粘性土・有機質土用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209017705	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ＳＥリバースーＬ 粘性土・有機質土用（セメント不含有品） フレコン 河合石灰工業	ＳＥリバースーＬ	粘性土・有機質土用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209017710	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ＳＥリバースーＬＸ 粘性土・有機質土用（発塵抑制型） フレコン 河合石灰工業	ＳＥリバースーＬＸ	粘性土・有機質土用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209010521	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 アースライムＢ－Ｇ 有機質土用 フレコン 古手川産業	アースライムＢ－Ｇ	有機質土用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209010526	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 アースライムＢ－Ｋ 高有機質土用 フレコン 古手川産業	アースライムＢ－Ｋ	高有機質土用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209010515	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 スーパーアースライムＱ ＰＴＦＥ処理防塵固化材 フレコン 古手川産業	スーパーアースライムＱ	ＰＴＦＥ処理防塵材　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209010536	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 スーパーアースライムＢ－Ｇ ＰＴＦＥ処理防塵固化材・有機質土用 フレコン 古手川産業	スーパーアースライムＢ－Ｇ	ＰＴＦＥ処理防塵材　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209015416	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ロックマイティアルファ 一般軟弱土用 フレコン 秩父石灰工業	ロックマイティアルファ	一般軟弱土用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209015414	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ロックマイティＷ 発塵抑制型改良材 フレコン 秩父石灰工業	ロックマイティＷ	発塵抑制型改良材　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209015418	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ロックマイティセブン 発塵抑制型生石灰系 フレコン 秩父石灰工業	ロックマイティセブン	発塵抑制型生石灰系　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209013617	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ハードキープＬ－２ 土質改良・固化用 フレコン トクヤマ通商	ハードキープＬ－２	土地改良・固化用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209019802	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ベストキーパーＰ３０ 地盤改良用 フレコン 北海道石灰化工	ベストキーパーＰ３０	地盤改良用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209019804	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ベストキーパーＰ３０－ＤＰ ＰＴＦＥ処理防塵固化材 フレコン 北海道石灰化工	ベストキーパーＰ３０－ＤＰ	ＰＴＦＥ処理防塵材　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018102	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ネオソイルーＬＳ 急速高強度用 フレコン マルアイ石灰工業	ネオソイルーＬＳ	急速高強度用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018104	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ネオソイルーＡＱ 消石灰系防発塵用 フレコン マルアイ石灰工業	ネオソイルーＡＱ	消石灰系防発塵用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018106	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ネオソイルーＬＧ 急速施工用 フレコン マルアイ石灰工業	ネオソイルーＬＧ	急速施工用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018606	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ランドクリーンＱ 生石灰系ＰＴＦＥ処理防塵固化材 フレコン 村樫石灰工業	ランドクリーンＱ	生石灰系ＰＴＦＥ処理　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018630	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ランドクリーンＱＳ 生石灰複合系ＰＴＦＥ処理防塵固化材 フレコン 村樫石灰工業	ランドクリーンＱＳ	生石灰複合系ＰＴＦＥ　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018634	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ランドクリーンＥＳ 生石灰複合系ＰＴＦＥ処理防塵固化材 フレコン 村樫石灰工業	ランドクリーンＥＳ	生石灰複合系ＰＴＦＥ　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018632	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ランドライムＱＳ 生石灰複合系（セメント不含有品） フレコン 村樫石灰工業	ランドライムＱＳ	生石灰複合系　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018628	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ランドライムＥＳ 生石灰複合系（セメント不含有品） フレコン 村樫石灰工業	ランドライムＥＳ	生石灰複合系　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018704	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 スレドライムＱ 生石灰系ＰＴＦＥ処理防塵固化材 フレコン 矢橋工業	スレドライムＱ　フレコン	生石灰系ＰＴＦＥ処理防塵固化材	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018706	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 スレドライムＭ 生石灰複合系ＰＴＦＥ処理防塵固化材 フレコン 矢橋工業	スレドライムＭ　フレコン	生石灰複合系ＰＴＦＥ処理防塵	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209017835	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 エムジーライム 粘性土・有機質土用（マグネシウム含有品） フレコン 吉澤石灰工業	エムジーライム	粘性土・有機質土用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209017840	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ドライム３００Ｌ 残土処理高含水シルト・粘土用 フレコン 吉澤石灰工業	ドライム３００Ｌ	残土処理用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209017845	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ドライム５００Ｌ 残土処理高含水砂質土用 フレコン 吉澤石灰工業	ドライム５００Ｌ	残土処理用　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209017831	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 ドライムソフトＬＳ 生石灰系発塵抑制型 フレコン 吉澤石灰工業	ドライムソフトＬＳ	生石灰系発塵抑制型　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209017234	固化材（特殊品）―ブランド品― 石灰系 リョウコウライムＴＦ－２ 生石灰複合系ＰＴＦＥ処理防塵固化材 フレコン 菱光石灰工業	リョウコウライムＴＦ－２	生石灰複合系ＰＴＦＥ　フレコン	t	375	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209010840	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント石灰複合系 グリーンライムＬＣ－Ｅ ヘドロ有機質土固化用 フレコン 宇部マテリアルズ	グリーンライムＬＣ－Ｅ	ヘドロ有機質土用　フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209017024	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント石灰複合系 マスターズクリア ローム・高含水土用 フレコン 奥多摩工業	マスターズクリア	ローム・高含水土用　フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209012452	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント石灰複合系 タフロックスーパーＴＬ－Ｓ 高含水土用 フレコン 住友大阪セメント	タフロックスーパー　ＴＬ－Ｓ	高含水土用　フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209010250	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント石灰複合系 ジオセット２７５ ローム・発生土用 フレコン 太平洋セメント	ジオセット２７５	ローム・発生土用　フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209015412	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント石灰複合系 ロックマイティＳ 一般地盤改良用 フレコン 秩父石灰工業	ロックマイティＳ	一般地盤改良用　フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209015413	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント石灰複合系 ロックマイティＬ 一般地盤改良用 フレコン 秩父石灰工業	ロックマイティＬ	一般地盤改良用　フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209013616	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント石灰複合系 ハードキープＬ－１ 土質改良・固化用 フレコン トクヤマ通商	ハードキープＬ－１	土地改良・固化用　フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018610	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント石灰複合系 ランドクリーンＥ ＰＴＦＥ処理防塵固化材 フレコン 村樫石灰工業	ランドクリーンＥ	ＰＴＦＥ処理防塵固化材フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209017220	固化材（特殊品）―ブランド品― セメント石灰複合系 リョウコウライムＳ 建設残土処理用 フレコン 菱光石灰工業	リョウコウライムＳ	建設残土処理用　フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209010902	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 フロックサイト　ＨＧ－１０ 高含水泥土改質剤 ２０ｋｇ袋 エコ・プロジェクト	フロックサイト　ＨＧ－１０	高含水泥土改質剤　２０ｋｇ	ｋｇ	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209016205	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 ＲＣ－１ 建設発生土及び浚渫土改質剤 ２０ｋｇ袋 テルナイト	ＲＣ－１	建設発生土浚渫土改質剤２０ｋｇ	ｋｇ	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209016202	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 ソイルコート 建設発生土及び浚渫土改質剤 ２０ｋｇ袋 テルナイト	ソイルコート	建設発生土浚渫土改質剤２０ｋｇ	ｋｇ	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209017607	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 ＭＴ－１ 高含水泥土改良剤　通常泥土対応型 １５ｋｇ袋 森環境技術研究所	ＭＴ－１	高含水泥土　通常泥土	ｋｇ	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209017609	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 ＭＴ－２ 高含水泥土改良剤　通常泥土・セメント泥土対応型 １５ｋｇ袋 森環境技術研究所	ＭＴ－２	高含水泥土　通常・セメント泥土	ｋｇ	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209017611	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 ＭＴ－３ 高含水泥土改良剤　海水泥土対応型 １８ｋｇ袋 森環境技術研究所	ＭＴ－３	高含水泥土　海水泥土	ｋｇ	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209017613	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 ボンファイバー 繊維質系泥土改良材 ２５０ｋｇ圧縮梱包 森環境技術研究所	ボンファイバー	繊維質系泥土改良材　２５０ｋｇ	ｋｇ	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018302	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 ハーデンＭ 一般軟弱土用 フレコン アグロジャパン	ハーデンＭ	一般軟弱土用　フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018306	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 ハーデンＡｃｅ＋ 高有機質・有機質浚渫土用 フレコン アグロジャパン	ハーデンＡｃｅ＋	高有機質・有機質浚渫土フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209010904	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 泥ん固　ＮＯ．７ 無機系固化材　緑化・農地圃場用 フレコン エコ・プロジェクト	泥ん固　ＮＯ．７	緑化・農地圃場用　フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209010906	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 泥ん固　ＮＣ－１１ 無機系固化材　高含水・高有機土質用 フレコン エコ・プロジェクト	泥ん固　ＮＣ－１１	高含水・高有機土質用　フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209019902	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 パルコート 木質パルプスラッヂ灰系 フレコン シエエス化学工業	パルコート	木質パルプスラッヂ灰系フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018354	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 ワトル 吸水性泥土改質材 フレコン ジャイワット	ワトル	吸水性泥土改質材　フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209019310	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 エコハードＡⅡ 中性固化材 フレコン チヨダウーテ	エコハードＡ２	中性固化材　フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209016550	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 ＴＯＳＵ剤（石膏系） 高含水・高有機質ヘドロ用 フレコン テノックス九州	ＴＯＳＵ剤（石膏系）	高含水・高有機質　フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209011705	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 グリーンドロコン－０ フレコン 美建マテリアル	グリーンドロコン－０	フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209011710	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 グリーンドロコンー２１ フレコン 美建マテリアル	グリーンドロコンー２１	フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
固化材（特殊品）―ブランド品―	0209018352	固化材（特殊品）―ブランド品― その他固化材 ＦＴマッドキラー 無機吸水系土質改良材 フレコン フジタ	ＦＴマッドキラー	無機吸水系土質改良材　フレコン	t	376	○	○	0209	土質安定処理材	○				
ベントナイト―ブランド品―	0207012252	ベントナイト クニゲルＶ１ メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入 クニミネ工業	ベントナイト　クニゲルＶ１	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋入	t	377	○	○	0207	泥水処理材	○				
ベントナイト―ブランド品―	0207012253	ベントナイト クニゲルＶ２ メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入 クニミネ工業	ベントナイト　クニゲルＶ２	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋入	t	377	○	○	0207	泥水処理材	○				
ベントナイト―ブランド品―	0207012256	ベントナイト クニゲルＧＳ メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入 クニミネ工業	ベントナイト　クニゲルＧＳ	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋入	t	377	○	○	0207	泥水処理材	○				
ベントナイト―ブランド品―	0207012258	ベントナイト クニゲルU メッシュ２５０ １ｔ袋入 クニミネ工業	ベントナイト　クニゲルU	メッシュ２５０　１ｔ袋入	t	377	○	○	0207	泥水処理材	○				
ベントナイト―ブランド品―	0207017304	ベントナイト 筑前５号 メッシュ３００ ２５ｋｇ袋入 品川窯材	ベントナイト　筑前５号	メッシュ３００　２５ｋｇ袋入	t	377	○	○	0207	泥水処理材	○				
ベントナイト―ブランド品―	0207017302	ベントナイト 筑前８号 メッシュ３００ ２５ｋｇ袋入 品川窯材	ベントナイト　筑前８号	メッシュ３００　２５ｋｇ袋入	t	377	○	○	0207	泥水処理材	○				
ベントナイト―ブランド品―	0207015254	ベントナイト ＫＧ－２ メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入 日本ベントナイト工業	ベントナイト　ＫＧ－２	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋入	t	377	○	○	0207	泥水処理材	○				
ベントナイト―ブランド品―	0207015322	ベントナイト Ｍ－１ メッシュ３００ ２５ｋｇ袋入 日本ベントナイト工業	ベントナイト　Ｍ－１	メッシュ３００　２５ｋｇ袋入	t	377	○	○	0207	泥水処理材	○				
ベントナイト―ブランド品―	0207015326	ベントナイト ＫＡ－１ メッシュ３００ ２５ｋｇ袋入 日本ベントナイト工業	ベントナイト　ＫＡ－１	メッシュ３００　２５ｋｇ袋入	t	377	○	○	0207	泥水処理材	○				
ベントナイト―ブランド品―	0207011202	ベントナイト 榛名 メッシュ２００ ２５ｋｇ袋入 ホージュン	ベントナイト　榛名	メッシュ２００　２５ｋｇ袋入	t	377	○	○	0207	泥水処理材	○				
ベントナイト―ブランド品―	0207011252	ベントナイト 赤城 メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入 ホージュン	ベントナイト　赤城	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋入	t	377	○	○	0207	泥水処理材	○				
ベントナイト―ブランド品―	0207011256	ベントナイト ネオクレイ メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入 ホージュン	ベントナイト　ネオクレイ	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋入	t	377	○	○	0207	泥水処理材	○				
ベントナイト―ブランド品―	0207011254	ベントナイト スーパークレイ メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入 ホージュン	ベントナイト　スーパークレイ	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋入	t	377	○	○	0207	泥水処理材	○				
ベントナイト―ブランド品―	0207011258	ベントナイト ネオマッド メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入 ホージュン	ベントナイト　ネオマッド	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋入	t	377	○	○	0207	泥水処理材	○				
ベントナイト―ブランド品―	0207018202	ベントナイト プレミアムゲル メッシュ２００ ２２．６８ｋｇ袋入 ボルクレイ・ジャパン	ベントナイト　プレミアムゲル	メッシュ２００　２２．６８ｋｇ	t	377	○	○	0207	泥水処理材	○				
止水剤（材）	1915019505	止水剤（材）　コンクリート用 セメント系 止水セメント	止水剤（材）	止水セメント	ｋｇ	377	○	○	1915	止水材		○			
止水剤（材）―ブランド品―	1915015660	止水剤（材）―ブランド品― コンクリート用 ウレタン系 ポリグラウトＭ－２ ウレタン系止水剤 第一工業製薬	止水剤（材）	ポリグラウトＭ－２	ｋｇ	377	○	○	1915	止水材		○			
止水剤（材）―ブランド品―	1915015670	止水剤（材）―ブランド品― コンクリート用 ウレタン系 ポリグラウトＯ－１０ ウレタン系止水剤 第一工業製薬	止水剤（材）	ポリグラウトＯ－１０	ｋｇ	377	○	○	1915	止水材		○			
止水剤（材）―ブランド品―	1915015440	止水剤（材）―ブランド品― コンクリート用 ウレタン系 ハイセルＯＨ－１ＡＸ ウレタン系止水剤 東邦化学工業	止水剤（材）	ハイセルＯＨ－１ＡＸ	ｋｇ	377	○	○	1915	止水材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
止水剤（材）―ブランド品―	1915015451	止水剤（材）―ブランド品― コンクリート用 ウレタン系 ハイセルＯＨ－９Ｘ ウレタン系止水剤 東邦化学工業	止水剤（材）	ハイセルＯＨ－９Ｘ	ｋｇ	377	○	○	1915	止水材		○			
止水剤（材）―ブランド品―	1915010630	止水剤（材）―ブランド品― コンクリート用 ウレタン系 Ｔｏ－Ｒｅｓｉｎ　ＵＧ ウレタン系止水剤 東和産業	止水剤（材）	Ｔｏ－Ｒｅｓｉｎ　ＵＧ	ｋｇ	377	○	○	1915	止水材		○			
止水剤（材）―ブランド品―	1915018202	止水剤（材）―ブランド品― コンクリート用 ウレタン系 ＳＦ－Ａ 水硬性硬質発泡ウレタン 日清紡ケミカル	止水剤（材）	ＳＦ－Ａ	ｋｇ	377	○	○	1915	止水材		○			
止水剤（材）―ブランド品―	1915018410	止水剤（材）―ブランド品― コンクリート用 アスファルトエマルジョン系 ナルストップ コンクリート打継止水　３３０ｃｃ 成瀬化学	止水剤（材）	ナルストップ	本	377	○	○	1915	止水材		○			
止水剤（材）―ブランド品―	1915015240	止水剤（材）―ブランド品― 修景池用 バリアー２５００ スメクタイト系（ベントナイト系） 立花マテリアル	止水剤（材）	バリアー２５００	ｋｇ	377	○	○	1915	止水材		○			
止水剤（材）―ブランド品―	1915013440	止水剤（材）―ブランド品― 鋼矢板用 パイルロック　速乾型 鋼矢板用膨潤止水 日本化学塗料	止水剤（材）	パイルロック　速乾型	ｋｇ	377	○	○	1915	止水材		○			
止水剤（材）―ブランド品―	1915013450	止水剤（材）―ブランド品― 鋼矢板用 パイルロック　シンナー 鋼矢板用膨潤止水用 日本化学塗料	止水剤（材）	パイルロック　シンナー	リットル	377	○	○	1915	止水材		○			
止水剤（材）―ブランド品―	1915013430	止水剤（材）―ブランド品― 鋼矢板用 パイルロック　ＮＳ－ｖ 無溶剤型鋼矢板用膨潤止水 日本化学塗料	止水剤（材）	パイルロック　ＮＳ－ｖ	ｋｇ	377	○	○	1915	止水材		○			
止水剤（材）―ブランド品―	1915015820	止水剤（材）―ブランド品― 下水道管路修繕用 アロンメンダーⅡ エアーパッカー工法用 東亞合成	止水剤（材）	アロンメンダー２	リットル	377	○	○	1915	止水材		○			
止水剤（材）―ブランド品―	1915011230	止水剤（材）―ブランド品― 下水道管路修繕用 ＭＳ－６型 非ウレタン系溶液タイプ 前田工繊産資	止水剤（材）	ＭＳ－６型	リットル	377	○	○	1915	止水材		○			
土質安定注入薬剤	0209050110	土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	土質安定注入薬剤	溶液型無機瞬結タイプ	リットル	378	○	○	0209	土質安定処理材	○				
土質安定注入薬剤	0209050120	土質安定注入薬剤 溶液型無機中結タイプ	土質安定注入薬剤	溶液型無機中結タイプ	リットル	378	○	○	0209	土質安定処理材	○				
土質安定注入薬剤	0209050140	土質安定注入薬剤 溶液型有機瞬結タイプ	土質安定注入薬剤	溶液型有機瞬結タイプ	リットル	378	○	○	0209	土質安定処理材	○				
土質安定注入薬剤	0209050150	土質安定注入薬剤 溶液型有機中結タイプ	土質安定注入薬剤	溶液型有機中結タイプ	リットル	378	○	○	0209	土質安定処理材	○				
土質安定注入薬剤	0209050160	土質安定注入薬剤 溶液型有機長結タイプ	土質安定注入薬剤	溶液型有機長結タイプ	リットル	378	○	○	0209	土質安定処理材	○				
土質安定注入薬剤	0209050170	土質安定注入薬剤 懸濁型無機瞬結タイプ	土質安定注入薬剤	懸濁型無機瞬結タイプ	リットル	378	○	○	0209	土質安定処理材	○				
土質安定注入薬剤	0209050180	土質安定注入薬剤 懸濁型無機中結タイプ	土質安定注入薬剤	懸濁型無機中結タイプ	リットル	378	○	○	0209	土質安定処理材	○				
土質安定注入薬剤―ブランド品―	0209053070	土質安定注入薬剤 懸濁型無機中結タイプ 岩水３号（１０％液） 岩水開発	土質安定注入薬剤	岩水３号　１０％液	リットル	378	○	○	0209	土質安定処理材	○				
土質安定注入薬剤―ブランド品―	0209053090	土質安定注入薬剤 懸濁型無機中結タイプ サンコーポールＬ 三興コロイド化学	土質安定注入薬剤	サンコーポールＬ	リットル	378	○	○	0209	土質安定処理材	○				
土質安定注入薬剤―ブランド品―	0209058505	土質安定注入薬剤 セメント系 ジェルフォーＡ 岡部	土質安定注入薬剤	ジェルフォーＡ	ｋｇ	378	○	○	0209	土質安定処理材	○				
土質安定注入薬剤―ブランド品―	0209058510	土質安定注入薬剤 セメント系 ジェルフォーＢ 岡部	土質安定注入薬剤	ジェルフォーＢ	ｋｇ	378	○	○	0209	土質安定処理材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土質安定注入薬剤―ブランド品―	0209054035	土質安定注入薬剤 セメント系 サンコーハードＡＱ－２ 三興コロイド化学	土質安定注入薬剤	サンコーハードＡＱ－２	リットル	378	○	○	0209	土質安定処理材	○				
土質安定注入薬剤―ブランド品―	0209054040	土質安定注入薬剤 セメント系 サンコーハードＡＱ 三興コロイド化学	土質安定注入薬剤	サンコーハードＡＱ	リットル	378	○	○	0209	土質安定処理材	○				
土質安定注入薬剤―ブランド品―	0209054042	土質安定注入薬剤 セメント系 サンコーハードＡＱ－ＰＺＮ 三興コロイド化学	土質安定注入薬剤	サンコーハードＡＱ－ＰＺＮ	リットル	378	○	○	0209	土質安定処理材	○				
土質安定注入薬剤―ブランド品―	0209054030	土質安定注入薬剤 セメント系 デンカＥＳ（ロッド注入配合） デンカ	土質安定注入薬剤	デンカＥＳ　ロッド注入配合	リットル	378	○	○	0209	土質安定処理材	○				
土質安定注入薬剤―ブランド品―	0209054032	土質安定注入薬剤 セメント系 デンカＥＳ（トンネル先受け配合） デンカ	土質安定注入薬剤	デンカＥＳ　トンネル先受け配合	リットル	378	○	○	0209	土質安定処理材	○				
土質安定注入薬剤―ブランド品―	0209054010	土質安定注入薬剤 セメント系 ＣＣＰ硬化剤５号 三菱ケミカルインフラテック	土質安定注入薬剤	ＣＣＰ硬化剤５号	リットル	378	○	○	0209	土質安定処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207033410	泥水調整剤 スムーサ　ＫＭ－５ 掘削添加材 小松製作所	泥水調整剤	スムーサＫＭ－５	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207034810	泥水調整剤 海塩耐 耐塩性添加材 小松製作所	泥水調整剤	海塩耐	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207034010	泥水調整剤 とめ吉 逸泥防止剤 ジオックス	泥水調整剤	とめ吉	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207034020	泥水調整剤 ホレール 泥水用増粘剤 ジオックス	泥水調整剤	ホレール	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207034012	泥水調整剤 こんにゃくマッド土圧Ｔ 掘削添加剤 ジオックス	泥水調整剤	こんにゃくマッド土圧Ｔ	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207031090	泥水調整剤 ＤＫＳポリマー　２８０ 泥水用ポリマー 第一工業製薬	泥水調整剤	ＤＫＳポリマー２８０	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207034230	泥水調整剤 アトムブロックＷ 逸泥防止剤 立花マテリアル	泥水調整剤	アトムブロック	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207033002	泥水調整剤 ＴＡＣスルー 加泥用添加剤 タック	泥水調整剤	ＴＡＣスルー	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207033004	泥水調整剤 ＴＡＣキャリー 加泥用添加剤 タック	泥水調整剤	ＴＡＣキャリー	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207030620	泥水調整剤 テルセローズＴＥ－Ｖ 泥水用ＣＭＣ テルナイト	泥水調整剤	テルセローズＴＥ－Ｖ	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207030640	泥水調整剤 テルフローＥ 泥水用分散剤 テルナイト	泥水調整剤	テルフローＥ	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207030690	泥水調整剤 テルフローＭＸ 分散剤 テルナイト	泥水調整剤	テルフローＭＸ	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207030605	泥水調整剤 パワーフロー 安定液用多機能分散剤 テルナイト	泥水調整剤	パワーフロー	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207032802	泥水調整剤 スラムエース 泥水剤 とがわ商事	泥水調整剤	スラムエース	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207032804	泥水調整剤 グラトーンＨＧ 泥濃・土圧系・加泥剤 とがわ商事	泥水調整剤	グラトーンＨＧ	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
泥水調整剤―ブランド品―	0207033610	泥水調整剤 ホリダスーＡ ポリマー系加泥材 松村石油	泥水調整剤	ホリダスーＡ	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207033640	泥水調整剤 ホリダスーＶ１０ 高濃度泥水調整剤 松村石油	泥水調整剤	ホリダスーＶ１０	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207034420	泥水調整剤 シーガムＡ－１ ＣＭＣ泥水調整剤 薬材開発センター	泥水調整剤	シーガムＡ－１	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207034430	泥水調整剤 ビーズクレイ－２ 一液粒状型 薬材開発センター	泥水調整剤	ビーズクレイ－２	リットル	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
泥水調整剤―ブランド品―	0207034450	泥水調整剤 スーパー泥水 一液添加材型 薬材開発センター	泥水調整剤	スーパー泥水	リットル	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
減摩剤―ブランド品―	0207041810	減摩剤―ブランド品― パイプコート 推進工法用滑材 小松製作所	減摩剤	パイプコート	リットル	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
減摩剤―ブランド品―	0207041820	減摩剤―ブランド品― グラベルパイプコート 砂礫用滑材 小松製作所	減摩剤	グラベルパイプコート	リットル	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
減摩剤―ブランド品―	0207041830	減摩剤―ブランド品― 耐塩パイプコート 耐塩性滑材 小松製作所	減摩剤	耐塩パイプコート	リットル	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
減摩剤―ブランド品―	0207042502	減摩剤―ブランド品― こんにゃく充填剤７００ 推進工法用滑剤 ジオックス	減摩剤	こんにゃく充填剤７００	リットル	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
減摩剤―ブランド品―	0207042504	減摩剤―ブランド品― コンクリート管マニキュア剤Ⅱ 推進工法塗布型滑剤 ジオックス	減摩剤	コンクリート管マニキュア剤２	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
減摩剤―ブランド品―	0207040210	減摩剤―ブランド品― クリーンＦＤⅡ型 固結型減摩剤 立花マテリアル	減摩剤	クリーンＦＤ２型	リットル	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
減摩剤―ブランド品―	0207040220	減摩剤―ブランド品― スペール 一液性摩擦減少剤 立花マテリアル	減摩剤	スペール	リットル	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
減摩剤―ブランド品―	0207040230	減摩剤―ブランド品― スムースエース 一体型滑材 立花マテリアル	減摩剤	スムースエース	リットル	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
減摩剤―ブランド品―	0207042602	減摩剤―ブランド品― マッドスペール 粉体品 テクニカ合同	減摩剤	マッドスペール	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
減摩剤―ブランド品―	0207042604	減摩剤―ブランド品― マッドスペールＬ 液体品 テクニカ合同	減摩剤	マッドスペールＬ	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
減摩剤―ブランド品―	0207040610	減摩剤―ブランド品― ＩＭＧ滑材 推進工法用一液性滑材 とがわ商事	減摩剤	ＩＭＧ滑材　推進工法用一液性	リットル	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
減摩剤―ブランド品―	0207042410	減摩剤―ブランド品― ラブケミカ 潤滑材・負の摩擦低減材 日本化学塗料	減摩剤	ラブケミカ	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
減摩剤―ブランド品―	0207042420	減摩剤―ブランド品― ラブケミカシンナー ラブケミカ用シンナー 日本化学塗料	減摩剤	ラブケミカシンナー	リットル	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
減摩剤―ブランド品―	0207041025	減摩剤―ブランド品― ネオロックガンマ 粘着土付着防止剤 松村石油	減摩剤	ネオロックガンマ	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
減摩剤―ブランド品―	0207041240	減摩剤―ブランド品― カントールＦ 泥土用添加剤，泥付着防止剤 薬材開発センター	減摩剤	カントールＦ	ｋｇ	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
減摩剤―ブランド品―	0207041250	減摩剤―ブランド品― カントールＳＳ 二液固結型摩擦減少剤 薬材開発センター	減摩剤	カントールＳＳ	リットル	378	○	○	0207	泥水処理材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
減摩剤―ブランド品―	0207041260	減摩剤―ブランド品― ビーズクレイ－３ 粒状型 薬材開発センター	減摩剤	ビーズクレイ－３	リットル	378	○	○	0207	泥水処理材	○				
軽量盛土材	1921010001	軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック Ｄ－１２（型内発泡　密度１２）難燃性	発泡スチロールブロック	密度１２　型内発泡　難燃性	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材	1921010003	軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック Ｄ－１６（型内発泡　密度１６）難燃性	発泡スチロールブロック	密度１６　型内発泡　難燃性	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材	1921010005	軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック Ｄ－２０（型内発泡　密度２０）難燃性	発泡スチロールブロック	密度２０　型内発泡　難燃性	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材	1921010015	軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック Ｄ－２５（型内発泡　密度２５）難燃性	発泡スチロールブロック	密度２５　型内発泡　難燃性	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材	1921010018	軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック Ｄ－３０（型内発泡　密度３０）難燃性	発泡スチロールブロック	密度３０　型内発泡　難燃性	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材	1921010020	軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック ＤＸ－２４Ｈ（押出発泡　密度２４）難燃性	発泡スチロールブロック	密度２４　押出発泡　難燃性	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材	1921010010	軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック ＤＸ－２９（押出発泡　密度２９）難燃性	発泡スチロールブロック	密度２９　押出発泡　難燃性	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材	1921010030	軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック ＤＸ－３５（押出発泡　密度３５）難燃性	発泡スチロールブロック	密度３５　押出発泡　難燃性	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材	1921010040	軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック ＤＸ－４５（押出発泡　密度４５）難燃性	発泡スチロールブロック	密度４５　押出発泡　難燃性	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材	1921010110	軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 緊結金具 １５０×１５０	緊結金具	１５０×１５０	個	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材	1921010202	軽量盛土材 発泡ガラス軽量盛土材 スーパーソル Ｌ２／Ｒ	発泡ガラス軽量盛土材	スーパーソル　Ｌ２／Ｒ	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014202	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 ＫＰＡ壁面材 高４８０×幅９８０×厚１５ｍｍ カネカケンテック	軽量盛土材　ＫＰＡ壁面材	４８０×９８０×１５ｍｍ	枚	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014204	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 ＫＰＡ壁面材 高４８０×幅７３０×厚１５ｍｍ カネカケンテック	軽量盛土材　ＫＰＡ壁面材	４８０×７３０×１５ｍｍ	枚	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014206	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 ＫＰＡ壁面材 高４８０×幅４８０×厚１５ｍｍ カネカケンテック	軽量盛土材　ＫＰＡ壁面材	４８０×４８０×１５ｍｍ	枚	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014208	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 ＫＰＡ壁面材 高２３０×幅９８０×厚１５ｍｍ カネカケンテック	軽量盛土材　ＫＰＡ壁面材	２３０×９８０×１５ｍｍ	枚	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014210	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 ＫＰＡ壁面材 高２３０×幅７３０×厚１５ｍｍ カネカケンテック	軽量盛土材　ＫＰＡ壁面材	２３０×７３０×１５ｍｍ	枚	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014212	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 ＫＰＡ壁面材 高２３０×幅４８０×厚１５ｍｍ カネカケンテック	軽量盛土材　ＫＰＡ壁面材	２３０×４８０×１５ｍｍ	枚	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014216	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 残存型枠ＫＩフォーム Ｈ１５０×Ｗ１４８×Ｌ１，０００ｍｍ カネカケンテック	軽量盛土材残存型枠ＫＩフォーム	１５０×１４８×１０００ｍｍ	枚	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014230	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 Ｊ－ウォール 繊維補強軽量セメント板　厚１２ｍｍ ＪＳＰ	軽量盛土材　Ｊ－ウォール	繊維補強軽量セメント板１２ｍｍ	ｍ２	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014232	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 ガイドピン 塗装　φ９　長４５０ｍｍ ＪＳＰ	軽量盛土材　ガイドピン	塗装　径９　Ｌ４５０ｍｍ	本	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
軽量盛土材―ブランド品―	1921014234	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 縦目地 ＡＥＳ樹脂　高５００mm用 ＪＳＰ	軽量盛土材　縦目地	ＡＥＳ樹脂　５００mm用	本	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014236	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 横目地 ＡＥＳ樹脂　幅１，０００mm用 ＪＳＰ	軽量盛土材　横目地	ＡＥＳ樹脂　１０００mm用	本	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014238	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 Ｌ型ピン メッキ　φ９×Ｌ＝９００ ＪＳＰ	軽量盛土材　Ｌ型ピン	メッキ　径９×Ｌ＝９００	本	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014240	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 Ｉ型ピン メッキ　φ９×Ｌ＝３００ ＪＳＰ	軽量盛土材　Ｉ型ピン	メッキ　径９×Ｌ＝３００	本	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014250	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 クイレスウォール Ｐ１標準タイプ　高４８０×幅９８０×厚２５mm 山一ピーエスコンクリート	軽量盛土材　クイレスウォール	Ｐ１標準タイプ	枚	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014252	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 クイレスウォール Ｐ２標準タイプ　高４８０×幅４８０×厚２５mm 山一ピーエスコンクリート	軽量盛土材　クイレスウォール	Ｐ２標準タイプ	枚	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014254	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 クイレスウォール Ｐ３標準タイプ　高２３０×幅９８０×厚２５mm 山一ピーエスコンクリート	軽量盛土材　クイレスウォール	Ｐ３標準タイプ	枚	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014256	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 クイレスウォール Ｐ４標準タイプ　高２３０×幅４８０×厚２５mm 山一ピーエスコンクリート	軽量盛土材　クイレスウォール	Ｐ４標準タイプ	枚	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014260	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 軽量残存型枠 Ｓ１　上部床版用　高１５０×幅１，０００×厚４０mm 山一ピーエスコンクリート	軽量盛土材　軽量残存型枠	Ｓ１　上部床版用	枚	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014262	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 軽量残存型枠 Ｓ１－１００　上部床版用　高１００×幅１，０００×厚４０mm 山一ピーエスコンクリート	軽量盛土材　軽量残存型枠	Ｓ１－１００　上部床版用	枚	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014264	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 軽量残存型枠 Ｓ２　段差用（上部）　高４００×幅１５０×厚４０mm 山一ピーエスコンクリート	軽量盛土材　軽量残存型枠	Ｓ２　段差用（上部）	枚	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014266	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 軽量残存型枠 Ｓ２－６５０　段差用（上部）　高６５０×幅１５０×厚４０mm 山一ピーエスコンクリート	軽量盛土材　軽量残存型枠	Ｓ２－６５０　段差用（上部）	枚	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014268	軽量盛土材―ブランド品― 軽量盛土用壁面材 軽量残存型枠 Ｓ５　中間床版用　高１５０×幅１，０００×厚４０mm 山一ピーエスコンクリート	軽量盛土材　軽量残存型枠	Ｓ５　中間床版用	枚	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014005	軽量盛土材―ブランド品― ＥＰＳ工法ブロック Ｑ＆Ｚブロック Ｄ－２０（型内発泡　密度２０） Ｑ＆Ｚ	軽量盛土材	Ｑ＆Ｚブロック　密度２０	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014010	軽量盛土材―ブランド品― ＥＰＳ工法ブロック 緊結金具 Ｕ金具 Ｑ＆Ｚ	軽量盛土材	緊結金具　Ｕ金具	個	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921014015	軽量盛土材―ブランド品― ＥＰＳ工法ブロック Ｑ＆Ｚドレン Ｑ＆Ｚ	軽量盛土材	Ｑ＆Ｚドレン	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921011011	軽量盛土材―ブランド品― ＥＰＳ軽量盛土用ブロック ＥＰＳジオブロック Ｄ－１６ 浜島化成	軽量盛土材	ＥＰＳジオブロック　Ｄ－１６	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921011012	軽量盛土材―ブランド品― ＥＰＳ軽量盛土用ブロック ＥＰＳジオブロック Ｄ－２０ 浜島化成	軽量盛土材	ＥＰＳジオブロック　Ｄ－２０	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921011014	軽量盛土材―ブランド品― ＥＰＳ軽量盛土用ブロック ＥＰＳジオブロック Ｄ－２５ 浜島化成	軽量盛土材	ＥＰＳジオブロック　Ｄ－２５	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921011017	軽量盛土材―ブランド品― ＥＰＳ軽量盛土用ブロック ＥＰＳジオブロック Ｐ１００ 浜島化成	軽量盛土材	ＥＰＳジオブロック　Ｐ１００	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921011019	軽量盛土材―ブランド品― ＥＰＳ軽量盛土用ブロック ＥＰＳジオブロック Ｐ１４０ 浜島化成	軽量盛土材	ＥＰＳジオブロック　Ｐ１４０	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
軽量盛土材―ブランド品―	1921011020	軽量盛土材―ブランド品― ＥＰＳ軽量盛土用ブロック 緊結金具 ＳＧＬＣ４００－ＡＺ１５０ 浜島化成	軽量盛土材　緊結金具	ＳＧＬＣ４００－ＡＺ１５０	個	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921011010	軽量盛土材―ブランド品― 現場発泡硬質ウレタンフォーム フォームライトW HM－６３００W（ノンフロン） イノアック住環境	軽量盛土材	フォムライトW　HM６３００W	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
軽量盛土材―ブランド品―	1921012005	軽量盛土材―ブランド品― 現場発泡硬質ウレタンフォーム ウレタンＬＨ エアロンーＲ（ノンフロン） アキレス	軽量盛土材	ウレタンＬＨ　エアロンーＲ	ｍ３	379	○	○	1921	軽量盛土材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122405	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ＧＴフレーム工法 ＧＴフォームⅠ　ＧＴＦ１　幅０．５ｍ イビデングリーンテック	ＧＴフレーム工法	ＧＴフォーム１　ＧＴＦ１	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122410	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ＧＴフレーム工法 ＧＴフォームⅡ　ＧＴＦ２Ｎ　幅０．３１ｍ イビデングリーンテック	ＧＴフレーム工法	ＧＴフォーム２　ＧＴＦ２	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122415	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ＧＴフレーム工法 ＧＴアンカーⅠ　Ｄ１９×９００ｍｍ　Ｌ型めっき イビデングリーンテック	ＧＴフレーム工法	ＧＴアンカー１	本	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122420	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ＧＴフレーム工法 ＧＴアンカーⅡ　Ｄ１６×６００ｍｍ　Ｌ型めっき イビデングリーンテック	ＧＴフレーム工法	ＧＴアンカー２	本	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122425	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ＧＴフレーム工法 ＧＴファイバーⅠ・Ⅱ イビデングリーンテック	ＧＴフレーム工法	ＧＴファイバー１・２	ｋｇ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907120830	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 エコスロープ工法（ユニット式エコフォーム） ＥＳ２５０×１００ 岡部	エコスロープ工法	ＥＳ２５０×１００	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907120835	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 エコスロープ工法（ユニット式エコフォーム） 客土ユニットＨ５０ 岡部	エコスロープ工法	客土ユニット　Ｈ５０	組	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907120805	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法（ユニット式フリーフォーム） ＦＭ１５０Ｎ １５０×１５０×１，０００ｍｍ 岡部	フリーフレーム工法	ＦＭ１５０Ｎ	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907120810	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法（ユニット式フリーフォーム） ＦＭ２００Ｎ ２００×２００×１，０００ｍｍ 岡部	フリーフレーム工法	ＦＭ２００Ｎ	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907120815	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法（ユニット式フリーフォーム） ＦＰ３００　ＦＭ３００Ｎ　３００×３００×１，０００ｍｍ 岡部	フリーフレーム工法	ＦＰ３００　ＦＭ３００Ｎ	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907120820	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法（ユニット式フリーフォーム） ＦＰ４００　ＦＭ４００　４００×４００×１，０００ｍｍ 岡部	フリーフレーム工法	ＦＰ４００　ＦＭ４００	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907120825	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法（ユニット式フリーフォーム） ＦＰ５００　ＦＭ５００　５００×５００×１，０００ｍｍ 岡部	フリーフレーム工法	ＦＰ５００　ＦＭ５００	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907120885	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法（ユニット式フリーフォーム） ＦＰ６００　ＦＭ６００　６００×６００×１，０００ｍｍ 岡部	フリーフレーム工法	ＦＰ６００　ＦＭ６００	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122805	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 アーチタイト Ｓ Ｗ２９０×Ｈ９０ｍｍ グリーンエース	アーチタイトＳ	Ｗ２９０×Ｈ９０ｍｍ	セット	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122810	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 アーチタイト Ｗ Ｗ３４０×Ｈ１４０ｍｍ グリーンエース	アーチタイトＷ	Ｗ３４０×Ｈ１４０ｍｍ	セット	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122815	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 アーチタイト Ｔ Ｗ３４０×Ｈ１９０ｍｍ グリーンエース	アーチタイトＴ	Ｗ３４０×Ｈ１９０ｍｍ	セット	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122816	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 アーチタイト Ｑ Ｗ３３０×Ｈ１９０ｍｍ グリーンエース	アーチタイトＱ	Ｗ３３０×Ｈ１９０ｍｍ	セット	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121605	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ユニットメッシュフレーム工法 ＵＭ３００　３００×３００×１，０００ｍｍ ケイエフ	ユニットメッシュフレーム工法	ＵＭ３００	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面防護材―ブランド品―	1907121610	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 イージーシェルフ工法 グラスタンドＡ（３５０×１５０mm用） ケイエフ	イージーシェルフ工法	グラスタンドＡ	個	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121615	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 イージーシェルフ工法 グラスタンドＢ（３００×１００mm用） ケイエフ	イージーシェルフ工法	グラスタンドＢ	個	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121620	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 イージーシェルフ工法 サンポ（３５０×２００mm用） ケイエフ	イージーシェルフ工法	サンポ	個	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121625	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 イージーシェルフ工法 パワースタンド（３５０×２００mm用） ケイエフ	イージーシェルフ工法	パワースタンド	個	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122205	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 Ｋフレーム Ｋ－２００ 小財スチール	Ｋフレーム	Ｋ－２００	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122210	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 Ｋフレーム Ｋ－３００ 小財スチール	Ｋフレーム	Ｋ－３００	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122617	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ＳＧフレーム工法 軽量法枠やまｃｈａｎ Ｗ１５０×Ｈ９０×Ｌ１，１５０mm サンゴ	ＳＧフレーム工法　やまｃｈａｎ	Ｗ１５０×Ｈ９０×Ｌ１１５０	本	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122605	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ＳＧフレーム工法 軽量法枠やまｃｈａｎ Ｗ３００×Ｈ１００×Ｌ１，０００mm サンゴ	ＳＧフレーム工法　やまｃｈａｎ	Ｗ３００×Ｈ１００×Ｌ１０００	本	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122619	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ＳＧフレーム工法 軽量法枠やまｃｈａｎ Ｗ３５０×Ｈ１５０×Ｌ９５０mm サンゴ	ＳＧフレーム工法　やまｃｈａｎ	Ｗ３５０×Ｈ１５０×Ｌ９５０	本	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122610	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ＳＧフレーム工法 軽量法枠やまｃｈａｎ Ｗ３５０×Ｈ１５０×Ｌ１，１５０mm サンゴ	ＳＧフレーム工法　やまｃｈａｎ	Ｗ３５０×Ｈ１５０×Ｌ１１５０	本	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122621	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ＳＧフレーム工法 軽量法枠やまｃｈａｎ Ｗ３５０×Ｈ２００×Ｌ９５０mm サンゴ	ＳＧフレーム工法　やまｃｈａｎ	Ｗ３５０×Ｈ２００×Ｌ９５０	本	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122615	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ＳＧフレーム工法 軽量法枠やまｃｈａｎ Ｗ３５０×Ｈ２００×Ｌ１，１５０mm サンゴ	ＳＧフレーム工法　やまｃｈａｎ	Ｗ３５０×Ｈ２００×Ｌ１１５０	本	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122623	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ＳＧフレーム工法 軽量法枠やまｃｈａｎ Ｗ３５０×Ｈ２００×Ｌ１，６５０mm サンゴ	ＳＧフレーム工法　やまｃｈａｎ	Ｗ３５０×Ｈ２００×Ｌ１６５０	本	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121205	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 Ｑ＆Ｓフレーム ＥＥ２００　２００×２００mm（４点スポット） サンスイ・ナビコ	Ｑ＆Ｓフレーム	ＥＥ２００	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121215	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 Ｑ＆Ｓフレーム ＥＥ３００　３００×３００mm（４点スポット） サンスイ・ナビコ	Ｑ＆Ｓフレーム	ＥＥ３００	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121210	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 Ｑ＆Ｓフレーム ＥＳ５００　５００×５００mm　Ｄ１６ サンスイ・ナビコ	Ｑ＆Ｓフレーム	ＥＳ５００	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121805	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ＮＫフレーム工法 ＮＫ－２００ 西日本金網工業	ＮＫフレーム工法	ＮＫ－２００	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121810	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ＮＫフレーム工法 ＮＫ－３００ 西日本金網工業	ＮＫフレーム工法	ＮＫ－３００	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121815	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ＮＫフレーム工法 ＮＫ－４００ 西日本金網工業	ＮＫフレーム工法	ＮＫ－４００	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907120605	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ハンチフレーム工法 Ｈ２００Ａ　２００×２００×１，２００×１，２００mm 日環工マテリアル	ハンチフレーム工法	Ｈ２００Ａ	ｍ２	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907120610	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ハンチフレーム工法 Ｈ３００Ａ　３００×３００×２，０００×２，０００mm 日環工マテリアル	ハンチフレーム工法	Ｈ３００Ａ	ｍ２	380	○	○	1907	のり面防護材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面防護材―ブランド品―	1907120615	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 アーチフレーム工法 Ａ２００Ａ　２００×２００×１，６００×１，２００mm 日環工マテリアル	アーチフレーム工法	Ａ２００Ａ	ｍ２	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907120620	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 アーチフレーム工法 Ａ３００Ａ　３００×３００×２，７００×２，０００mm 日環工マテリアル	アーチフレーム工法	Ａ３００Ａ	ｍ２	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121425	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ソイルクリート工法 Ａタイプ ガッテンダーＡ型　Ｗ２８０×Ｈ９０×Ｌ４００mm 日本植生	ソイルクリート工法　Ａタイプ	ガッテンダーＡ型	個	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121420	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ソイルクリート工法 Ｍタイプ ガッテンダーＭ型　Ｗ３３０×Ｈ１４０×Ｌ４００mm 日本植生	ソイルクリート工法　Ｍタイプ	ガッテンダーＭ型	個	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121430	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ソイルクリート工法 ダイザタイプ ダイザーＭ型　Ｗ３３０×Ｈ１９０×Ｌ４００mm 日本植生	ソイルクリート工法ダイザタイプ	ダイザーＭ型	個	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121432	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ソイルクリート工法 テトラタイプ テトライザー　Ｗ３３０×Ｈ１９０×Ｌ４００mm 日本植生	ソイルクリート工法テトラタイプ	テトライザー	個	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122005	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－２００ 福岡帝国金網工業	ヨン・フレーム工法	ＦＴ－２００	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907122010	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－３００ 福岡帝国金網工業	ヨン・フレーム工法	ＦＴ－３００	ｍ	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121012	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 フレクションフレーム工法 ＦＡⅠタイプ　３００×９０×１，０００mm フレクションフレーム	フレクションフレーム工法	ＦＡ１タイプ	組	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121014	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 フレクションフレーム工法 ＦＡⅡタイプ　３５０×１４０×１，１５０mm フレクションフレーム	フレクションフレーム工法	ＦＡ２タイプ	組	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121015	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 アースキャッチャー Ｓタイプ　２９０×９０mm フレクションフレーム	アースキャッチャー	Ｓタイプ	セット	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121020	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 アースキャッチャー Ｗタイプ　３４０×１４０mm フレクションフレーム	アースキャッチャー	Ｗタイプ	セット	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907121025	法面防護材―ブランド品― 法枠材 吹付枠用型枠材 アースキャッチャー Ｔタイプ　３４０×１９０mm フレクションフレーム	アースキャッチャー	Ｔタイプ	セット	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907041010	法面防護材―ブランド品― 法枠材 プラスチック製 プラドレーナー枠 Ⅰ型 ２０５．５×１０×６．５ｃｍ 愛木	プラドレーナー枠１型	２０５．５×１０×６．５ｃｍ	ｍ２	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907041020	法面防護材―ブランド品― 法枠材 プラスチック製 プラドレーナー枠 Ⅰ型縁材 １５０．５×７．５×６．５ｃｍ 愛木	プラドレーナー枠１型縁材	１５０．５×７．５×６．５ｃｍ	本	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907041025	法面防護材―ブランド品― 法枠材 プラスチック製 プラドレーナー枠 Ⅲ型 ２５０．５×１０×６．５ｃｍ 愛木	プラドレーナー枠３型	２５０．５×１０×６．５ｃｍ	ｍ２	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907041030	法面防護材―ブランド品― 法枠材 プラスチック製 プラドレーナー枠 Ⅲ型縁材 １８２．３×７．５×６．５ｃｍ 愛木	プラドレーナー枠３型縁材	１８２．３×７．５×６．５ｃｍ	本	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907040605	法面防護材―ブランド品― 法枠材 プラスチック製 プラス枠 ＴＳ型 Ｌ１１４×Ｈ１０×Ｗ８ｃｍ 天龍建設	プラス枠　ＴＳ型	Ｌ１１４×Ｈ１０×Ｗ８ｃｍ	ｍ２	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907040610	法面防護材―ブランド品― 法枠材 プラスチック製 プラス枠 縁材 Ｌ１００×Ｈ１１×Ｗ１０ｃｍ 天龍建設	プラス枠　縁材	Ｌ１００×Ｈ１１×Ｗ１０ｃｍ	本	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907040205	法面防護材―ブランド品― 法枠材 プラスチック製 ハイブロック １００／９０×１０×１３ｃｍ 前田工繊	ハイブロック	１００／９０×１０×１３ｃｍ	ｍ２	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907040215	法面防護材―ブランド品― 法枠材 プラスチック製 Ｄ型 ハイブロック用 前田工繊	Ｄ型	ハイブロック用	本	380	○	○	1907	のり面防護材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面防護材―ブランド品―	1907055205	法面防護材―ブランド品― 法枠材 鋼製 フリーＺフレーム 基材 １．２×１００×９６５mm 受木	フリーＺフレーム	基材 １．２×１００×９６５	ｍ２	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907055210	法面防護材―ブランド品― 法枠材 鋼製 フリーＺフレーム 縁材 １．２×１００×１，５１５mm 受木	フリーＺフレーム	縁材 １．２×１００×１５１５	本	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907054805	法面防護材―ブランド品― 法枠材 鋼製 トライフレーム Ｔ－１００ １，０５０×１，１４０×１，１４０mm 岡部	トライフレーム	Ｔ－１００	組	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907054810	法面防護材―ブランド品― 法枠材 鋼製 トライフレーム Ｔ－５０ １，０５０×１，１４０×１，１４０mm 岡部	トライフレーム	Ｔ－５０	組	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907052805	法面防護材―ブランド品― 法枠材 鋼製 メッシュリング Ｍ１００ １０×φ１００ｃｍ アンカーピン別 フリー工業	メッシュリング Ｍ１００	Ｈ１０×径１００ｃｍ	組	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907052810	法面防護材―ブランド品― 法枠材 鋼製 メッシュリング Ｍ１５０ １５×φ１００ｃｍ アンカーピン別 フリー工業	メッシュリング Ｍ１５０	Ｈ１５×径１００ｃｍ	組	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907052820	法面防護材―ブランド品― 法枠材 鋼製 メッシュリング ＭＳ１００ １０×φ１００ｃｍ アンカーピン別 フリー工業	メッシュリング ＭＳ１００	Ｈ１０×径１００ｃｍ	組	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907052825	法面防護材―ブランド品― 法枠材 鋼製 メッシュリング ＭＳ１５０ １５×φ１００ｃｍ アンカーピン別 フリー工業	メッシュリング ＭＳ１５０	Ｈ１５×径１００ｃｍ	組	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907052830	法面防護材―ブランド品― 法枠材 鋼製 メッシュリング ＭＳ２００ ２０×φ１００ｃｍ アンカーピン別 フリー工業	メッシュリング ＭＳ２００	Ｈ２０×径１００ｃｍ	組	380	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907160224	法面防護材―ブランド品― 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム ＦＩＴ２５Ｎ－４８０ 専用支圧板含む フリー工業	フィットフレーム	ＦＩＴ２５Ｎ－４８０ 支圧板含	基	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907160226	法面防護材―ブランド品― 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム ＦＩＴ２５Ｎ－７７０ 専用支圧板含む フリー工業	フィットフレーム	ＦＩＴ２５Ｎ－７７０ 支圧板含	基	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907160228	法面防護材―ブランド品― 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム ＦＩＴ３０Ｎ－４８０ 専用支圧板含む フリー工業	フィットフレーム	ＦＩＴ３０Ｎ－４８０ 支圧板含	基	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907160230	法面防護材―ブランド品― 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム ＦＩＴ３０Ｎ－７７０ 専用支圧板含む フリー工業	フィットフレーム	ＦＩＴ３０Ｎ－７７０ 支圧板含	基	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907160232	法面防護材―ブランド品― 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム ＦＩＴ２５Ｗ－４８０ 専用支圧板含む フリー工業	フィットフレーム	ＦＩＴ２５Ｗ－４８０ 支圧板含	基	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907160234	法面防護材―ブランド品― 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム ＦＩＴ２５Ｗ－１０００ 専用支圧板含む フリー工業	フィットフレーム	ＦＩＴ２５Ｗ－１０００支圧板含	基	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907160236	法面防護材―ブランド品― 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム ＦＩＴ３０Ｗ－４８０ 専用支圧板含む フリー工業	フィットフレーム	ＦＩＴ３０Ｗ－４８０ 支圧板含	基	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907160238	法面防護材―ブランド品― 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム ＦＩＴ３０Ｗ－１０００ 専用支圧板含む フリー工業	フィットフレーム	ＦＩＴ３０Ｗ－１０００支圧板含	基	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907170406	法面防護材―ブランド品― 受圧板 鋼製 ＧＴＦ受圧板 標準タイプ ４３０×４３０mm イビデングリーンテック	ＧＴＦ受圧板 標準タイプ	４３０×４３０mm	基	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907170102	法面防護材―ブランド品― 受圧板 鋼製 ジオメトリーパネル ９７０×９７０×４０mm 岡部	ジオメトリーパネル	９７０×９７０×４０mm	枚	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907170104	法面防護材―ブランド品― 受圧板 鋼製 ジオメトリーパネル ４８０×４８０×４０mm 岡部	ジオメトリーパネル	４８０×４８０×４０mm	枚	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907080052	法面防護材―ブランド品― 受圧板 鋼製 田パネル １，０００×１，０００×４０mm フリー工業	田パネル	１０００×１０００×４０mm	枚	381	○	○	1907	のり面防護材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面防護材―ブランド品―	1907080054	法面防護材―ブランド品― 受圧板 鋼製 田パネル ６５０×６５０×４３ｍｍ フリー工業	田パネル	６５０×６５０×４３ｍｍ	枚	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907080056	法面防護材―ブランド品― 受圧板 鋼製 田パネル ５００×５００×４３ｍｍ フリー工業	田パネル	５００×５００×４３ｍｍ	枚	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907080030	法面防護材―ブランド品― 受圧板 ＦＲＰ製 グリーンパネル ９６７×９６７×４０ｍｍ ０．９３ｍ２ １７．５ｋｇ ダイクレ	グリーンパネル	９６７×９６７×４０ｍｍ	枚	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907080040	法面防護材―ブランド品― 受圧板 ＦＲＰ製 グリーンパネル ６４７×６４７×４０ｍｍ ０．４１ｍ２ ７．８ｋｇ ダイクレ	グリーンパネル	６４７×６４７×４０ｍｍ	枚	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907080050	法面防護材―ブランド品― 受圧板 ＦＲＰ製 グリーンパネル ４０７×４０７×４０ｍｍ ０．１６ｍ２ ３．１ｋｇ ダイクレ	グリーンパネル	４０７×４０７×４０ｍｍ	枚	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907080062	法面防護材―ブランド品― 受圧板 ＦＲＰ製 グリーンパネル壁面用 ９６７×９６７×４０ｍｍ ０．９３ｍ２ ２１．２ｋｇ ダイクレ	グリーンパネル壁面用	９６７×９６７×４０ｍｍ	枚	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907080064	法面防護材―ブランド品― 受圧板 ＦＲＰ製 グリーンパネル壁面用 ６４７×６４７×４０ｍｍ ０．４１ｍ２ ９．８ｋｇ ダイクレ	グリーンパネル壁面用	６４７×６４７×４０ｍｍ	枚	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907080066	法面防護材―ブランド品― 受圧板 ＦＲＰ製 グリーンパネル壁面用 ４０７×４０７×４０ｍｍ ０．１６ｍ２ ４．３ｋｇ ダイクレ	グリーンパネル壁面用	４０７×４０７×４０ｍｍ	枚	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907080057	法面防護材―ブランド品― 受圧板 プラスチック製 ＭＫ受圧板 ６６０×６６０×５５ｍｍ 前田工繊	ＭＫ受圧板	６６０×６６０×５５ｍｍ	枚	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907080060	法面防護材―ブランド品― 受圧板 プラスチック製 ＮＩＮＪＡパネル Ｍ ９１１×９１１×５５ｍｍ 緑興産	ＮＩＮＪＡパネルＭ	９１１×９１１×５５ｍｍ	枚	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907080058	法面防護材―ブランド品― 受圧板 プラスチック製 ＮＩＮＪＡパネル Ｓ ６３４×６３４×５０ｍｍ 緑興産	ＮＩＮＪＡパネルＳ	６３４×６３４×５０ｍｍ	枚	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907110002	法面防護材―ブランド品― 受圧板 アルミニウム合金製 ＭＫ受圧板 １，０００×１，０００×３５ｍｍ 前田工繊	ＭＫ受圧板	１０００×１０００×３５ｍｍ	枚	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907151205	法面防護材―ブランド品― セルグリッド 樹脂含浸布製法枠 ０．２×１０×２０ｃｍ ＡＤＥＫＡケミカルサプライ	セルグリッド	樹脂含浸布製法枠	ｍ２	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907151815	法面防護材―ブランド品― ハイパーセル ハイフレーム ＨｙＰ０５－１００－２５（Ｌ１００） ２９ｍ２ ジオベクトル	ハイパーセル ハイフレーム	ＨｙＰ０５－１００－２５	個	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907151820	法面防護材―ブランド品― ハイパーセル ハイフレーム ＨｙＰ０５－１５０－２５（Ｌ１５０） ２９ｍ２ ジオベクトル	ハイパーセル ハイフレーム	ＨｙＰ０５－１５０－２５	個	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907150605	法面防護材―ブランド品― スパイク ＳＰ－２０ ０．２×１０×２０ｃｍ 布製 太陽工業	スパイク	ＳＰ－２０ 布製	ｍ２	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907150235	法面防護材―ブランド品― ノンフレーム工法 支圧板 床板面積０．２２ｍ２ めっき品 日鉄建材	ノンフレーム工法 支圧板	床板面積０．２２ｍ２ めっき	個	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907150238	法面防護材―ブランド品― ノンフレーム工法 ＮＮＳロッド φ２８．５×１，０００ｍｍ めっき品 日鉄建材	ノンフレーム工法 ＮＮＳロッド	径２８．５×１０００ めっき	本	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907150240	法面防護材―ブランド品― ノンフレーム工法 ＮＮＳロッド φ２８．５×１，５００ｍｍ めっき品 日鉄建材	ノンフレーム工法 ＮＮＳロッド	径２８．５×１５００ めっき	本	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907150245	法面防護材―ブランド品― ノンフレーム工法 ＮＮＳ突起付カプラ φ２８．５ｍｍ用 めっき品 日鉄建材	ノンフレーム工法 めっき	ＮＮＳ突起付カプラ径２８．５用	個	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907150250	法面防護材―ブランド品― ノンフレーム工法 ＮＮＳナット φ２８．５ｍｍ用 めっき品 日鉄建材	ノンフレーム工法 ＮＮＳナット	径２８．５ｍｍ用 めっき	個	381	○	○	1907	のり面防護材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面防護材―ブランド品―	1907150255	法面防護材―ブランド品― ノンフレーム工法 ＮＮＳビット　φ５０mm用　塗装 日鉄建材	ノンフレーム工法　ＮＮＳビット	径５０mm用　塗装	個	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907150260	法面防護材―ブランド品― ノンフレーム工法 ＮＮＳキャップーＧ　アルミ合金　防錆油入り 日鉄建材	ノンフレーム工法　アルミ合金	ＮＮＳキャップＧ　防錆油入り	個	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907150265	法面防護材―ブランド品― ノンフレーム工法 ＮＮＳキャップワッシャ　めっき品 日鉄建材	ノンフレーム工法	ＮＮＳキャップワッシャ　めっき	個	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907150270	法面防護材―ブランド品― ノンフレーム工法 ＮＮＳシース　φ３６×２２０mm　合成ゴム 日鉄建材	ノンフレーム工法　ＮＮＳシース	径３６×２２０mm　合成ゴム	個	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907150275	法面防護材―ブランド品― ノンフレーム工法 ワイヤロープ　ＷＲ６（６m）　合金めっき品 日鉄建材	ノンフレーム工法　ワイヤロープ	ＷＲ６（６m）　合金めっき	本	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907150280	法面防護材―ブランド品― ノンフレーム工法 ワイヤロープ　ＷＲ７（７m）　合金めっき品 日鉄建材	ノンフレーム工法　ワイヤロープ	ＷＲ７（７m）　合金めっき	本	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907150285	法面防護材―ブランド品― ノンフレーム工法 ワイヤロープ　ＷＲ８（８m）　合金めっき品 日鉄建材	ノンフレーム工法　ワイヤロープ	ＷＲ８（８m）　合金めっき	本	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907150405	法面防護材―ブランド品― スーパーダグシム工法 ダグシムパイプＳ型　Ｄ２６×１，０００mm ヒロセ補強土	スーパーダグシム工法	ダグシムパイプＳ型	本	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907150410	法面防護材―ブランド品― スーパーダグシム工法 ダグシムカップラーＳ型　φ４６×１４２mm ヒロセ補強土	スーパーダグシム工法	ダグシムカップラーＳ型	個	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907150415	法面防護材―ブランド品― スーパーダグシム工法 ダグシムビットＳ１型　φ６５mm ヒロセ補強土	スーパーダグシム工法	ダグシムビットＳ１型	個	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907150420	法面防護材―ブランド品― スーパーダグシム工法 ダグシムビットＳ２型　φ６５mm ヒロセ補強土	スーパーダグシム工法	ダグシムビットＳ２型	個	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907151822	法面防護材―ブランド品― ハーフパイプ （先端用） ＨＰＳ－１０００　φ４８．６×１，０００　亜鉛めっき フリー工業	ハーフパイプ（先端用）	ＨＰＳ－１０００	本	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907151824	法面防護材―ブランド品― ハーフパイプ （ジョイント用） ＨＰＪ－１０００　φ４８．６×１，０００　亜鉛めっき フリー工業	ハーフパイプ（ジョイント用）	ＨＰＪ－１０００	本	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907151002	法面防護材―ブランド品― マルチマット １，０００×１，０００×６mm 北陵ＧＲＣ工業	マルチマット	１０００×１０００×６mm	枚	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
法面防護材―ブランド品―	1907151605	法面防護材―ブランド品― ジオファイバー １６７±６ｄｔｅｘ 緑興産	ジオファイバー	１６７±６ｄｔｅｘ	ｋｇ	381	○	○	1907	のり面防護材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020230	落石防止網（覆式・ポケット式）　金網　（３種亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ３）　径５．０×網目５０mm	落石防止網　金網	Ｚ－ＧＳ３　径５mm	ｍ２	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020208	落石防止網（覆式・ポケット式）　金網　（３種亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ３）　径４．０×網目５０mm	落石防止網　金網	Ｚ－ＧＳ３　径４mm	ｍ２	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020210	落石防止網（覆式・ポケット式）　金網　（３種亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ３）　径３．２×網目５０mm	落石防止網　金網	Ｚ－ＧＳ３　径３．２mm	ｍ２	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020212	落石防止網（覆式・ポケット式）　金網　（３種亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ３）　径２．６×網目５０mm	落石防止網　金網	Ｚ－ＧＳ３　径２．６mm	ｍ２	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020214	落石防止網（覆式・ポケット式）　金網　（４種亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ４）　径５．０×網目５０mm	落石防止網　金網	Ｚ－ＧＳ４　径５mm	ｍ２	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020216	落石防止網（覆式・ポケット式）　金網　（４種亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ４）　径４．０×網目５０mm	落石防止網　金網	Ｚ－ＧＳ４　径４mm	ｍ２	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020218	落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （４種亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ４） 径３．２×網目５０ｍｍ	落石防止網 金網	Ｚ－ＧＳ４ 径３．２ｍｍ	ｍ２	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020220	落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （特殊強力亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ７） 径５．０×網目５０ｍｍ	落石防止網 金網	Ｚ－ＧＳ７ 径５ｍｍ	ｍ２	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020222	落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （特殊強力亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ７） 径４．０×網目５０ｍｍ	落石防止網 金網	Ｚ－ＧＳ７ 径４ｍｍ	ｍ２	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020224	落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （特殊強力亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ７） 径３．２×網目５０ｍｍ	落石防止網 金網	Ｚ－ＧＳ７ 径３．２ｍｍ	ｍ２	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020248	落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （着色塗装亜鉛めっき・Ｃ－ＧＳ３） 径４．０×網目５０ｍｍ	落石防止網 金網	Ｃ－ＧＳ３ 径４ｍｍ	ｍ２	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020250	落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （着色塗装亜鉛めっき・Ｃ－ＧＳ３） 径３．２×網目５０ｍｍ	落石防止網 金網	Ｃ－ＧＳ３ 径３．２ｍｍ	ｍ２	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020286	落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （合成樹脂被覆・Ｅ－ＧＨ３） 径５．０（４．０）×網目５０ｍｍ	落石防止網 金網	Ｅ－ＧＨ３ 径５（４）ｍｍ	ｍ２	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020282	落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （合成樹脂被覆・Ｅ－ＧＨ３） 径４．０（３．２）×網目５０ｍｍ	落石防止網 金網	Ｅ－ＧＨ３ 径４（３．２）ｍｍ	ｍ２	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020284	落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （合成樹脂被覆・Ｅ－ＧＨ３） 径３．２（２．６）×網目５０ｍｍ	落石防止網 金網	Ｅ－ＧＨ３ 径３．２（２．６）	ｍ２	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020406	落石防止網（覆式・ポケット式） ロープ ３×７ Ｇ／Ｏ φ１８	落石防止網 ロープ	３×７ Ｇ／Ｏ 径１８	ｍ	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020402	落石防止網（覆式・ポケット式） ロープ ３×７ Ｇ／Ｏ φ１６	落石防止網 ロープ	３×７ Ｇ／Ｏ 径１６	ｍ	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020408	落石防止網（覆式・ポケット式） ロープ ３×７ Ｇ／Ｏ φ１４	落石防止網 ロープ	３×７ Ｇ／Ｏ 径１４	ｍ	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020404	落石防止網（覆式・ポケット式） ロープ ３×７ Ｇ／Ｏ φ１２	落石防止網 ロープ	３×７ Ｇ／Ｏ 径１２	ｍ	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020602	落石防止網（覆式・ポケット式） クロスクリップ φ１６用	落石防止網 クロスクリップ	径１６用	個	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020604	落石防止網（覆式・ポケット式） クロスクリップ φ１２用	落石防止網 クロスクリップ	径１２用	個	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020812	落石防止網（覆式・ポケット式） ワイヤクリップ φ１８用	落石防止網 ワイヤクリップ	径１８用	個	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020814	落石防止網（覆式・ポケット式） ワイヤクリップ φ１６用	落石防止網 ワイヤクリップ	径１６用	個	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020816	落石防止網（覆式・ポケット式） ワイヤクリップ φ１４用	落石防止網 ワイヤクリップ	径１４用	個	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020818	落石防止網（覆式・ポケット式） ワイヤクリップ φ１２用	落石防止網 ワイヤクリップ	径１２用	個	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909021202	落石防止網（覆式・ポケット式） 結合コイル φ４．０×７０×３００ｍｍ	落石防止網 結合コイル	径４×７０×３００ｍｍ	個	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909021204	落石防止網（覆式・ポケット式） 結合コイル φ３．２×５０×３００ｍｍ	落石防止網 結合コイル	径３．２×５０×３００ｍｍ	個	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909021420	落石防止網（覆式・ポケット式）　岩盤用アンカー　Ｄ３２×１，０００ｍｍ	落石防止網　岩盤用アンカー	Ｄ３２×１０００ｍｍ	本	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909021422	落石防止網（覆式・ポケット式）　岩盤用アンカー　Ｄ２９×１，０００ｍｍ	落石防止網　岩盤用アンカー	Ｄ２９×１０００ｍｍ	本	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909021426	落石防止網（覆式・ポケット式）　岩盤用アンカー　Ｄ２５×１，０００ｍｍ	落石防止網　岩盤用アンカー	Ｄ２５×１０００ｍｍ	本	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909021424	落石防止網（覆式・ポケット式）　岩盤用アンカー　Ｄ２２×１，０００ｍｍ	落石防止網　岩盤用アンカー	Ｄ２２×１０００ｍｍ	本	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909021802	落石防止網（覆式・ポケット式）　羽根付アンカー　φ２５×１，５００ｍｍ	落石防止網　羽根付アンカー	径２５×１５００ｍｍ	本	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909023802	落石防止網（覆式・ポケット式）　組立アンカー　φ２５×１，５００ｍｍ	落石防止網　組立アンカー	径２５×１５００ｍｍ	本	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909021002	落石防止網（覆式・ポケット式）　三方クリップ　φ１８用～φ１６用	落石防止網　三方クリップ	径１８用～径１６用	個	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909021004	落石防止網（覆式・ポケット式）　三方クリップ　φ１４用～φ１２用	落石防止網　三方クリップ	径１４用～径１２用	個	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909022202	落石防止網（覆式・ポケット式）　巻付けグリップ　φ１８用（端末用）	落石防止網　巻付けグリップ	径１８用（端末用）	本	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909022204	落石防止網（覆式・ポケット式）　巻付けグリップ　φ１６用（端末用）	落石防止網　巻付けグリップ	径１６用（端末用）	本	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909022206	落石防止網（覆式・ポケット式）　巻付けグリップ　φ１４用（端末用）	落石防止網　巻付けグリップ	径１４用（端末用）	本	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909022208	落石防止網（覆式・ポケット式）　巻付けグリップ　φ１２用（端末用）	落石防止網　巻付けグリップ	径１２用（端末用）	本	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909024202	落石防止網（覆式・ポケット式）　ターンバックル　φ２５	落石防止網　ターンバックル	径２５	本	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909024204	落石防止網（覆式・ポケット式）　ターンバックル　φ２２	落石防止網　ターンバックル	径２２	本	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909022832	落石防止網（覆式・ポケット式）　支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき仕上げ）　Ｈ－１００×１００×６／８×２，１００ｍｍ（土中用）　地上高２ｍ	落石防止網　支柱ヒンジ・可動式	亜鉛めっき　土中　地上高２ｍ	組	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909022834	落石防止網（覆式・ポケット式）　支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき仕上げ）　Ｈ－１００×１００×６／８×３，１００ｍｍ（土中用）　地上高３ｍ	落石防止網　支柱ヒンジ・可動式	亜鉛めっき　土中　地上高３ｍ	組	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909022836	落石防止網（覆式・ポケット式）　支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき仕上げ）　Ｈ－１００×１００×６／８×２，１００ｍｍ（岩部用）　地上高２ｍ	落石防止網　支柱ヒンジ・可動式	亜鉛めっき　岩部　地上高２ｍ	組	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909022840	落石防止網（覆式・ポケット式）　支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき仕上げ）　Ｈ－１００×１００×６／８×３，１００ｍｍ（岩部用）　地上高３ｍ	落石防止網　支柱ヒンジ・可動式	亜鉛めっき　岩部　地上高３ｍ	組	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909022846	落石防止網（覆式・ポケット式）　支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ）　Ｈ－１００×１００×６／８×２，１００ｍｍ（土中用）　地上高２ｍ	落石防止網　支柱ヒンジ・可動式	めっき＋塗装　土中　地上高２ｍ	組	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909022848	落石防止網（覆式・ポケット式）　支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ）　Ｈ－１００×１００×６／８×３，１００ｍｍ（土中用）　地上高３ｍ	落石防止網　支柱ヒンジ・可動式	めっき＋塗装　土中　地上高３ｍ	組	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909022850	落石防止網（覆式・ポケット式）　支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ）　Ｈ－１００×１００×６／８×２，１００ｍｍ（岩部用）　地上高２ｍ	落石防止網　支柱ヒンジ・可動式	めっき＋塗装　岩部　地上高２ｍ	組	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909022852	落石防止網（覆式・ポケット式） 支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ） Ｈ－１００×１００×６／８×３，１００ｍｍ（岩部用） 地上高３ｍ	落石防止網 支柱ヒンジ・可動式	めっき＋塗装 岩部 地上高３ｍ	組	382	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909023206	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 支柱 Ｈ－１７５×１７５×７．５／１１×３，９５５ｍｍ （アンカー含む） 地上高４ｍ 東京製綱	カーテンネット工法部材	支柱 Ｈ－１７５×１７５	基	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909023602	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 支柱 Ｈ－２００×２００×８．０／１２×４，９５５ｍｍ （アンカー含む） 地上高５ｍ 東京製綱	カーテンネット工法部材	支柱 Ｈ－２００×２００	基	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020266	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 金網 φ４．０×５０×５０ ＺＡ 東京製綱	カーテンネット工法部材	金網 径４×５０×５０ ＺＡ	ｍ２	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020268	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 金網 φ５．０×５０×５０ ＺＡ 東京製綱	カーテンネット工法部材	金網 径５×５０×５０ ＺＡ	ｍ２	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020278	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 金網 φ４．０×５０×５０ ＴＦ－ＧＳ３ （タフコーティッド） 東京製綱	カーテンネット工法部材	金網 径４×５０ ＴＦ－ＧＳ３	ｍ２	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020280	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 金網 φ５．０×５０×５０ ＴＦ－ＧＳ３ （タフコーティッド） 東京製綱	カーテンネット工法部材	金網 径５×５０ ＴＦ－ＧＳ３	ｍ２	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020412	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７ ＺＡ／Ｏ φ２０ 東京製綱	カーテンネット工法部材	最上段横ロープ ＺＡ／Ｏ径２０	ｍ	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020416	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７ ＺＡ／Ｏ φ２４ 東京製綱	カーテンネット工法部材	最上段横ロープ ＺＡ／Ｏ径２４	ｍ	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020420	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７ ＺＡ／Ｏ φ３０ 東京製綱	カーテンネット工法部材	最上段横ロープ ＺＡ／Ｏ径３０	ｍ	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020444	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７ Ｇ／Ｏ φ２０ 東京製綱	カーテンネット工法部材	最上段横ロープ Ｇ／Ｏ 径２０	ｍ	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020446	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７ Ｇ／Ｏ φ２４ 東京製綱	カーテンネット工法部材	最上段横ロープ Ｇ／Ｏ 径２４	ｍ	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020448	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７ Ｇ／Ｏ φ３０ 東京製綱	カーテンネット工法部材	最上段横ロープ Ｇ／Ｏ 径３０	ｍ	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020430	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７ Ｇ／Ｏ φ２０ （タフコーティッド） 東京製綱	カーテンネット工法部材	最上段横ロープＧ／Ｏ径２０タフ	ｍ	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020432	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７ Ｇ／Ｏ φ２４ （タフコーティッド） 東京製綱	カーテンネット工法部材	最上段横ロープＧ／Ｏ径２４タフ	ｍ	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020434	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７ Ｇ／Ｏ φ３０ （タフコーティッド） 東京製綱	カーテンネット工法部材	最上段横ロープＧ／Ｏ径３０タフ	ｍ	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020422	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 縦・横補助ロープ ３×７ ＺＡ／Ｏ φ１２ 東京製綱	カーテンネット工法部材	縦・横補助ロープＺＡ／Ｏ径１２	ｍ	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020424	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 縦・横補助ロープ ３×７ ＺＡ／Ｏ φ１４ 東京製綱	カーテンネット工法部材	縦・横補助ロープＺＡ／Ｏ径１４	ｍ	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020436	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 縦・横補助ロープ ３×７ Ｇ／Ｏ φ１２ （タフコーティッド） 東京製綱	カーテンネット工法部材	縦・横補助ロープ Ｇ／Ｏ径１２	ｍ	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020438	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 縦・横補助ロープ ３×７ Ｇ／Ｏ φ１４ （タフコーティッド） 東京製綱	カーテンネット工法部材	縦・横補助ロープ Ｇ／Ｏ径１４	ｍ	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020426	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 縦・横主ロープ ３×７ ＺＡ／Ｏ φ１６ 東京製綱	カーテンネット工法部材	縦・横主ロープ ＺＡ／Ｏ径１６	ｍ	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020428	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 縦・横主ロープ ３×７ ＺＡ／Ｏ φ１８ 東京製綱	カーテンネット工法部材	縦・横主ロープ ＺＡ／Ｏ径１８	m	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020440	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 縦・横主ロープ ３×７ Ｇ／Ｏ φ１６ （タフコーティッド） 東京製綱	カーテンネット工法部材	縦・横主ロープ Ｇ／Ｏ 径１６	m	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020442	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 縦・横主ロープ ３×７ Ｇ／Ｏ φ１８ （タフコーティッド） 東京製綱	カーテンネット工法部材	縦・横主ロープ Ｇ／Ｏ 径１８	m	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909022212	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 巻付グリップ 端末用 φ１８用－１５００ （タフコーティッド） 東京製綱	カーテンネット工法部材	巻付グリップ 端末用 径１８用	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909022214	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 巻付グリップ 端末用 φ１６用－１４００ （タフコーティッド） 東京製綱	カーテンネット工法部材	巻付グリップ 端末用 径１６用	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909022216	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 巻付グリップ 端末用 φ１４用－１３００ （タフコーティッド） 東京製綱	カーテンネット工法部材	巻付グリップ 端末用 径１４用	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909022218	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 巻付グリップ 端末用 φ１２用－１０００ （タフコーティッド） 東京製綱	カーテンネット工法部材	巻付グリップ 端末用 径１２用	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909022220	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 ワイヤグリップ Ｆ－３０ 東京製綱	カーテンネット工法部材	ワイヤグリップ Ｆ－３０	個	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909021206	落石防止網（法面防護網） カーテンネット工法部材 結合コイル φ４．０×７０×３００ （タフコーティッド） 東京製綱	カーテンネット工法部材	結合コイル 径４×７０×３００	個	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909021408	落石防止網（法面防護網） ロープネット・マイティーネット工法部材 岩部用特殊セメントアンカーＡ Ｄ２２（Ｍ２０）×１，０００ｍｍ 東京製綱	ロープ・マイティーネット部材	岩部用特殊セメントアンカーＡ	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909023406	落石防止網（法面防護網） ロープネット・マイティーネット工法部材 土砂部用スウィングアンカー２５Ａ φ１１４．３×４．５×１，３５０ｍｍ 東京製綱	ロープ・マイティーネット部材	スウィングアンカー２５Ａ	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020252	落石防止網（法面防護網） ロープネット・マイティーネット工法部材 厚ネット φ３．２×４２×３０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ 東京製綱	ロープ・マイティーネット部材	厚ネット Ｚ－ＧＳ３	ｍ２	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020606	落石防止網（法面防護網） ロープネット・マイティーネット工法部材 十字アンカークリップ ５０×９５ｍｍ 東京製綱	ロープ・マイティーネット部材	十字アンカークリップ５０×９５	個	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020608	落石防止網（法面防護網） ロープネット・マイティーネット工法部材 十字クリップ ５０×９５ｍｍ 東京製綱	ロープ・マイティーネット部材	十字クリップ ５０×９５	個	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020632	落石防止網（法面防護網） ロープネット・マイティーネット工法部材 Ｖクリップ （小）３．２ｔ×９２ｍｍ 東京製綱	ロープ・マイティーネット部材	Ｖクリップ 小 ３．２ｔ×９２	個	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020634	落石防止網（法面防護網） ロープネット・マイティーネット工法部材 Ｖクリップ （大）４．０ｔ×１０９ｍｍ 東京製綱	ロープ・マイティーネット部材	Ｖクリップ 大 ４ｔ×１０９	個	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909021410	落石防止網（法面防護網） ロープネット・マイティーネット工法部材 岩部用十手形ピンアンカー φ９×２００ｍｍ 東京製綱	ロープ・マイティーネット部材	岩部用十手形ピンアンカー	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020258	落石防止網（法面防護網） ＪＳグリップネット・ワイヤネット工法部材 厚ネット φ３．２×４２×３０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＦＥ建材	ＪＳグリップ・ワイヤネット部材	厚ネット Ｚ－ＧＳ３	ｍ２	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909021412	落石防止網（法面防護網） ＪＳグリップネット・ワイヤネット工法部材 岩部用ＤＣロックアンカーＡ Ｄ２２（Ｍ２０）×１，０００ｍｍ ＪＦＥ建材	ＪＳグリップ・ワイヤネット部材	岩部用ＤＣロックアンカーＡ	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909023404	落石防止網（法面防護網） ＪＳグリップネット・ワイヤネット工法部材 土砂部用パイプアンカーＡ φ１１４．３×４．５×１，６３０ｍｍ ＪＦＥ建材	ＪＳグリップ・ワイヤネット部材	土砂部用パイプアンカーＡ	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020610	落石防止網（法面防護網） ＪＳグリップネット・ワイヤネット工法部材 交差アンカークリップ ６５×１３０ｍｍ ＪＦＥ建材	ＪＳグリップ・ワイヤネット部材	交差アンカークリップ	個	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909021414	落石防止網（法面防護網）　ＪＳグリップネット・ワイヤネット工法部材 岩部用パラソルピンアンカー φ９×２００ｍｍ ＪＦＥ建材	ＪＳグリップ・ワイヤネット部材	岩部用パラソルピンアンカー	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909021430	落石防止網（法面防護網）　ケーブルネット・ＳＫ厚ネット工法部材 岩盤用セメントアンカーＡ Ｄ２２（Ｍ２０）×１，０００ｍｍ 神鋼建材工業	ケーブル・ＳＫ厚ネット工法部材	岩盤用セメントアンカーＡ	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909021432	落石防止網（法面防護網）　ケーブルネット・ＳＫ厚ネット工法部材 岩盤用セメントアンカーＢ Ｄ２２（Ｍ２０）×１，０００ｍｍ 神鋼建材工業	ケーブル・ＳＫ厚ネット工法部材	岩盤用セメントアンカーＢ	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909023408	落石防止網（法面防護網）　ケーブルネット・ＳＫ厚ネット工法部材 土中用さや管付パイプアンカーＡ２５ φ１１４．３×１，３５０ｍｍ 神鋼建材工業	ケーブル・ＳＫ厚ネット工法部材	土中さや管パイプアンカーＡ２５	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909023410	落石防止網（法面防護網）　ケーブルネット・ＳＫ厚ネット工法部材 土中用さや管付パイプアンカーＢ２５ φ１１４．３×１，３５０ｍｍ 神鋼建材工業	ケーブル・ＳＫ厚ネット工法部材	土中さや管パイプアンカーＢ２５	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020612	落石防止網（法面防護網）　ケーブルネット・ＳＫ厚ネット工法部材 ＳＫアンカークリップ φ１２用 神鋼建材工業	ケーブル・ＳＫ厚ネット工法部材	ＳＫアンカークリップ　径１２用	個	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020614	落石防止網（法面防護網）　ケーブルネット・ＳＫ厚ネット工法部材 ＳＫクリップ φ１２用 神鋼建材工業	ケーブル・ＳＫ厚ネット工法部材	ＳＫクリップ　径１２用	個	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020616	落石防止網（法面防護網）　スーパーロック工法部材 岩部用アンカーＡ Ｄ２２（Ｍ２０）×１，０００ テザック	スーパーロック工法部材	岩部用アンカーＡ	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020618	落石防止網（法面防護網）　スーパーロック工法部材 岩部用アンカーＢ Ｄ２２（Ｍ２０）×１，０００ テザック	スーパーロック工法部材	岩部用アンカーＢ	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020620	落石防止網（法面防護網）　スーパーロック工法部材 土砂部用アローアンカー２５Ａ Ｌ－７５×７５×６×２ テザック	スーパーロック工法部材	土砂部用アローアンカー２５Ａ	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020622	落石防止網（法面防護網）　スーパーロック工法部材 土砂部用アローアンカー２５Ｂ Ｌ－７５×７５×６×２ テザック	スーパーロック工法部材	土砂部用アローアンカー２５Ｂ	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020624	落石防止網（法面防護網）　スーパーロック工法部材 交点アンカークリップ φ１２用　５０×１００ テザック	スーパーロック工法部材	交点アンカークリップ　径１２用	個	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020626	落石防止網（法面防護網）　スーパーロック工法部材 交点クリップ φ１２用　５０×１００ テザック	スーパーロック工法部材	交点クリップ　径１２用	個	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020628	落石防止網（法面防護網）　スーパーロック工法部材 厚金網 φ３．２×４２×３０　Ｚ－ＧＳ３ テザック	スーパーロック工法部材	厚金網　Ｚ－ＧＳ３	ｍ２	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（法面防護網）―ブランド品―	1909020630	落石防止網（法面防護網）　スーパーロック工法部材 十手型アンカーピン φ９×２００ テザック	スーパーロック工法部材	十手型アンカーピン	本	383	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
柵工材―ブランド品―	1905050505	柵工材 セトロン編柵 Ｄ１－０５０　目つぶし 瀬戸内金網商工	柵工材　セトロン編柵	Ｄ１－０５０　目つぶし	ｍ	383	○	○	1905	擁壁材		○			
柵工材―ブランド品―	1905050510	柵工材 セトロン編柵 Ｄ１－０６０　目つぶし 瀬戸内金網商工	柵工材　セトロン編柵	Ｄ１－０６０　目つぶし	ｍ	383	○	○	1905	擁壁材		○			
柵工材―ブランド品―	1905050515	柵工材 セトロン編柵 Ｄ１－１００　目つぶし 瀬戸内金網商工	柵工材　セトロン編柵	Ｄ１－１００　目つぶし	ｍ	383	○	○	1905	擁壁材		○			
柵工材―ブランド品―	1905050520	柵工材 セトロン編柵 Ｄ２－０５０　１０ｍｍ目 瀬戸内金網商工	柵工材　セトロン編柵	Ｄ２－０５０　１０ｍｍ目	ｍ	383	○	○	1905	擁壁材		○			
柵工材―ブランド品―	1905050525	柵工材 セトロン編柵 Ｄ２－０６０　１０ｍｍ目 瀬戸内金網商工	柵工材　セトロン編柵	Ｄ２－０６０　１０ｍｍ目	ｍ	383	○	○	1905	擁壁材		○			
柵工材―ブランド品―	1905050530	柵工材 セトロン編柵 Ｄ２－１００　１０ｍｍ目 瀬戸内金網商工	柵工材　セトロン編柵	Ｄ２－１００　１０ｍｍ目	ｍ	383	○	○	1905	擁壁材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
柵工材―ブランド品―	1905050535	柵工材 セトロン編柵 Ｄ４－０５０　１４mm目 瀬戸内金網商工	柵工材　セトロン編柵	Ｄ４－０５０　１４mm目	m	383	○	○	1905	擁壁材		○			
柵工材―ブランド品―	1905050540	柵工材 セトロン編柵 Ｄ４－０６０　１４mm目 瀬戸内金網商工	柵工材　セトロン編柵	Ｄ４－０６０　１４mm目	m	383	○	○	1905	擁壁材		○			
柵工材―ブランド品―	1905050545	柵工材 セトロン編柵 Ｄ４－１００　１４mm目 瀬戸内金網商工	柵工材　セトロン編柵	Ｄ４－１００　１４mm目	m	383	○	○	1905	擁壁材		○			
柵工材―ブランド品―	1905050550	柵工材 セトロン筋工 ＫＦ－６－Ｐ 瀬戸内金網商工	柵工材　セトロン筋工	ＫＦ－６－Ｐ	m	383	○	○	1905	擁壁材		○			
柵工材―ブランド品―	1905050555	柵工材 セトロン筋工 ＫＦ－４－Ｐ 瀬戸内金網商工	柵工材　セトロン筋工	ＫＦ－４－Ｐ	m	383	○	○	1905	擁壁材		○			
柵工材―ブランド品―	1905050560	柵工材 セトロン筋工 ＫＦ－３－Ｐ 瀬戸内金網商工	柵工材　セトロン筋工	ＫＦ－３－Ｐ	m	383	○	○	1905	擁壁材		○			
柵工材―ブランド品―	1905052505	柵工材 土留鋼板 ＰＳＷ１８４５　０．６×４３５×１，８１５mm ニッケンフェンスアンドメタル	柵工材　土留鋼板	ＰＳＷ１８４５　０．６×４３５	枚	383	○	○	1905	擁壁材		○			
柵工材―ブランド品―	1905052510	柵工材 土留鋼板用支柱（先端つぶし加工） ＰＳＰ４８１０　φ４８．６×１，０００mm ニッケンフェンスアンドメタル	柵工材　土留鋼板用支柱	ＰＳＰ４８１０　１０００mm	本	383	○	○	1905	擁壁材		○			
柵工材―ブランド品―	1905052515	柵工材 土留鋼板用支柱（先端つぶし加工） ＰＳＰ４８１５　φ４８．６×１，５００mm ニッケンフェンスアンドメタル	柵工材　土留鋼板用支柱	ＰＳＰ４８１５　１５００mm	本	383	○	○	1905	擁壁材		○			
柵工材―ブランド品―	1905052520	柵工材 土留鋼板用支柱（先端つぶし加工） ＰＳＰ４８２０　φ４８．６×２，０００mm ニッケンフェンスアンドメタル	柵工材　土留鋼板用支柱	ＰＳＰ４８２０　２０００mm	本	383	○	○	1905	擁壁材		○			
柵工材―ブランド品―	1905052525	柵工材 支柱用キャップ ＰＳＭＣＡＰ　φ４８．６パイプ用 ニッケンフェンスアンドメタル	柵工材　支柱用キャップ	ＰＳＭＣＡＰ　径４８．６mm	個	383	○	○	1905	擁壁材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043045	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ５本掛 柵高１．５ｍ （部材） ケーブル（金網３種亜鉛めっき）	落石防護柵部材　改良コン中建込	５本掛用　ケーブル　めっき	m	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043050	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ５本掛 柵高１．５ｍ （部材） 中間支柱（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材　改良コン中建込	５本掛用　中間支柱　めっき	本	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043057	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ５本掛 柵高１．５ｍ （部材） 端末支柱（索端金具付き）	落石防護柵部材　改良コン中建込	５本掛用　端末支柱　めっき	本	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043060	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ５本掛 柵高１．５ｍ （部材） 間隔保持材（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材　改良コン中建込	５本掛用　間隔保持材　めっき	箇所	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043065	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ７本掛 柵高２．０ｍ （部材） ケーブル（金網３種亜鉛めっき）	落石防護柵部材　改良コン中建込	７本掛用　ケーブル　めっき	m	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043070	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ７本掛 柵高２．０ｍ （部材） 中間支柱（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材　改良コン中建込	７本掛用　中間支柱　めっき	本	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043077	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ７本掛 柵高２．０ｍ （部材） 端末支柱（索端金具付き）	落石防護柵部材　改良コン中建込	７本掛用　端末支柱　めっき	本	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043080	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ７本掛 柵高２．０ｍ （部材） 間隔保持材（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材　改良コン中建込	７本掛用　間隔保持材　めっき	箇所	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909042490	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ８本掛 柵高２．５ｍ （部材） ケーブル（金網３種亜鉛めっき）	落石防護柵部材　改良コン中建込	８本掛用　ケーブル　めっき	m	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909042495	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ８本掛 柵高２．５ｍ （部材） 中間支柱（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材　改良コン中建込	８本掛用　中間支柱　めっき	本	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909042502	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ８本掛 柵高２．５ｍ （部材） 端末支柱（索端金具付き）	落石防護柵部材 改良コン中建込	８本掛用 端末支柱 めっき	本	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909042505	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ８本掛 柵高２．５ｍ （部材） 間隔保持材（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材 改良コン中建込	８本掛用 間隔保持材 めっき	箇所	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043145	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ５本掛 柵高１．５ｍ （部材） ケーブル（金網３種着色塗装亜鉛めっき）	落石防護柵部材 改良コン中建込	５本掛用 ケーブル めっき塗装	ｍ	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043150	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ５本掛 柵高１．５ｍ （部材） 中間支柱（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材 改良コン中建込	５本掛用 中間支柱 めっき塗装	本	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043157	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ５本掛 柵高１．５ｍ （部材） 端末支柱（索端金具付き）	落石防護柵部材 改良コン中建込	５本掛用 端末支柱 めっき塗装	本	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043160	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ５本掛 柵高１．５ｍ （部材） 間隔保持材（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材 改良コン中建込	５本掛用 間隔保持材めっき塗装	箇所	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043165	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ７本掛 柵高２．０ｍ （部材） ケーブル（金網３種着色塗装亜鉛めっき）	落石防護柵部材 改良コン中建込	７本掛用 ケーブル めっき塗装	ｍ	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043170	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ７本掛 柵高２．０ｍ （部材） 中間支柱（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材 改良コン中建込	７本掛用 中間支柱 めっき塗装	本	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043177	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ７本掛 柵高２．０ｍ （部材） 端末支柱（索端金具付き）	落石防護柵部材 改良コン中建込	７本掛用 端末支柱 めっき塗装	本	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043180	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ７本掛 柵高２．０ｍ （部材） 間隔保持材（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材 改良コン中建込	７本掛用 間隔保持材めっき塗装	箇所	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043185	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ８本掛 柵高２．５ｍ （部材） ケーブル（金網３種着色塗装亜鉛めっき）	落石防護柵部材 改良コン中建込	８本掛用 ケーブル めっき塗装	ｍ	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043190	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ８本掛 柵高２．５ｍ （部材） 中間支柱（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材 改良コン中建込	８本掛用 中間支柱 めっき塗装	本	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043197	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ８本掛 柵高２．５ｍ （部材） 端末支柱（索端金具付き）	落石防護柵部材 改良コン中建込	８本掛用 端末支柱 めっき塗装	本	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043200	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ８本掛 柵高２．５ｍ （部材） 間隔保持材（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材 改良コン中建込	８本掛用 間隔保持材めっき塗装	箇所	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石衝撃力緩衝材	1909080010	落石衝撃力緩衝材 ＳＡＭフォーム ＳＡＭ－１５ 長２，０００×幅１，０００×厚５００ｍｍ １５ｋｇ／ｍ３	落石衝撃力緩衝材	ＳＡＭフォーム	ｍ３	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石衝撃力緩衝材	1909080020	落石衝撃力緩衝材 ＳＡＭジョイント ｍ３当り２個使用 樹脂製	落石衝撃力緩衝材	ＳＡＭジョイント	個	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石衝撃力緩衝材	1909080030	落石衝撃力緩衝材 ＳＡＭジョイントピン ｍ２当り１個使用 樹脂製	落石衝撃力緩衝材	ＳＡＭジョイントピン	個	384	○	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
コルゲートパイプ	1919031001	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ相当品	コルゲートパイプ 円形１形	径３００×Ｔ１．６ めっき	ｍ	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031002	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径４００×Ｔ１．６ めっき	ｍ	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031003	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ相当品	コルゲートパイプ 円形１形	径５００×Ｔ１．６ めっき	ｍ	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031004	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径６００×Ｔ１．６ めっき	ｍ	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919031006	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径８００×Ｔ１．６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031008	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１０００×Ｔ１．６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031010	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１２００×Ｔ１．６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031012	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１３５０×Ｔ１．６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031014	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１５００×Ｔ１．６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031016	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１６５０×Ｔ１．６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031018	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１８００×Ｔ１．６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031019	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ相当品	コルゲートパイプ 円形１形	径３００×Ｔ２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031020	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径４００×Ｔ２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031021	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ相当品	コルゲートパイプ 円形１形	径５００×Ｔ２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031022	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径６００×Ｔ２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031024	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径８００×Ｔ２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031026	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１０００×Ｔ２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031028	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１２００×Ｔ２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031030	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１３５０×Ｔ２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031032	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１５００×Ｔ２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031034	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１６５０×Ｔ２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031036	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１８００×Ｔ２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031037	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ相当品	コルゲートパイプ 円形１形	径３００×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031038	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径４００×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031039	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ相当品	コルゲートパイプ 円形１形	径５００×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919031040	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径６００×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031042	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径８００×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031044	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１０００×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031046	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１２００×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031048	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１３５０×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031050	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１５００×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031052	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１６５０×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031054	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１８００×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031055	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ相当品	コルゲートパイプ 円形１形	径３００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031056	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径４００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031057	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ相当品	コルゲートパイプ 円形１形	径５００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031058	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径６００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031060	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径８００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031062	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１０００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031064	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１２００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031066	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１３５０×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031068	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１５００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031070	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１６５０×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031072	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径１８００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031073	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ相当品	コルゲートパイプ 円形１形	径３００×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031074	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形１形	径４００×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919031075	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ相当品	コルゲートパイプ　円形１形	径５００×Ｔ４　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031076	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１	コルゲートパイプ　円形１形	径６００×Ｔ４　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031078	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１	コルゲートパイプ　円形１形	径８００×Ｔ４　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031080	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１	コルゲートパイプ　円形１形	径１０００×Ｔ４　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031082	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１	コルゲートパイプ　円形１形	径１２００×Ｔ４　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031084	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１	コルゲートパイプ　円形１形	径１３５０×Ｔ４　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031086	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１	コルゲートパイプ　円形１形	径１５００×Ｔ４　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031088	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１	コルゲートパイプ　円形１形	径１６５０×Ｔ４　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919031090	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１	コルゲートパイプ　円形１形	径１８００×Ｔ４　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040201	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ　ライニング	円形１形用　径３００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040202	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ　ライニング	円形１形用　径４００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040203	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ　ライニング	円形１形用　径５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040204	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ　ライニング	円形１形用　径６００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040206	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ　ライニング	円形１形用　径８００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040208	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ　ライニング	円形１形用　径１０００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040210	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ　ライニング	円形１形用　径１２００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040212	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ　ライニング	円形１形用　径１３５０	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040214	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ　ライニング	円形１形用　径１５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040216	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ　ライニング	円形１形用　径１６５０	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040218	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ　ライニング	円形１形用　径１８００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040401	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ １／２ベベリング	コルゲートパイプ　ベベリング	円形１形用　１／２　径３００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919040402	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／２ 径４００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040403	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／２ 径５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040404	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／２ 径６００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040406	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／２ 径８００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040408	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／２ 径１０００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040410	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／２ 径１２００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040412	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／２ 径１３５０	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040414	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／２ 径１５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040416	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／２ 径１６５０	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040418	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／２ 径１８００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040601	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／４ 径３００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040602	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／４ 径４００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040603	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／４ 径５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040604	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／４ 径６００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040606	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／４ 径８００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040608	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／４ 径１０００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040610	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／４ 径１２００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040612	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／４ 径１３５０	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040614	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／４ 径１５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040616	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／４ 径１６５０	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040618	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ ページング	円形１形用 １／４ 径１８００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919040801	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形１形用　径３００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040802	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形１形用　径４００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040803	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形１形用　径５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040804	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形１形用　径６００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040806	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形１形用　径８００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040808	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形１形用　径１０００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040810	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形１形用　径１２００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040812	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形１形用　径１３５０	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040814	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形１形用　径１５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040816	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形１形用　径１６５０	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919040818	コルゲートパイプ 円形１形 フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形１形用　径１８００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033001	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　円形２形	径１２５０×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033002	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　円形２形	径１５００×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033004	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　円形２形	径１７５０×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033006	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　円形２形	径２０００×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033008	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　円形２形	径２５００×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033010	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　円形２形	径３０００×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033012	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　円形２形	径３５００×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033014	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　円形２形	径４０００×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033016	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　円形２形	径４５００×Ｔ２．７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033017	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　円形２形	径１２５０×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919033018	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径１５００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033020	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径１７５０×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033022	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径２０００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033024	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径２５００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033026	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径３０００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033028	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径３５００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033030	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径４０００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033032	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径４５００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033033	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径１２５０×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033034	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径１５００×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033036	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径１７５０×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033038	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径２０００×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033040	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径２５００×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033042	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径３０００×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033044	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径３５００×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033046	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径４０００×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033048	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径４５００×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033049	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径１２５０×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033050	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径１５００×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033052	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径１７５０×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033054	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径２０００×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919033056	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径２５００×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033058	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径３０００×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033060	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径３５００×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033062	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径４０００×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033064	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径４５００×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033065	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径１２５０×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033066	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径１５００×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033068	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径１７５０×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033070	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径２０００×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033072	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径２５００×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033074	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径３０００×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033076	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径３５００×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033078	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径４０００×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033080	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径４５００×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033081	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径１２５０×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033082	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径１５００×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033084	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径１７５０×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033086	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径２０００×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033088	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径２５００×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033090	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径３０００×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033092	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径３５００×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919033094	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径４０００×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033096	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径４５００×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033097	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径１２５０×Ｔ７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033098	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径１５００×Ｔ７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033100	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径１７５０×Ｔ７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033102	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径２０００×Ｔ７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033104	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径２５００×Ｔ７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033106	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径３０００×Ｔ７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033108	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径３５００×Ｔ７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033110	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径４０００×Ｔ７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919033112	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ 円形２形	径４５００×Ｔ７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041001	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ ライニング	円形２形用 径１２５０	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041002	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ ライニング	円形２形用 径１５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041004	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ ライニング	円形２形用 径１７５０	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041006	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ ライニング	円形２形用 径２０００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041008	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ ライニング	円形２形用 径２５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041010	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ ライニング	円形２形用 径３０００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041012	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ ライニング	円形２形用 径３５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041014	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ ライニング	円形２形用 径４０００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041016	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ ライニング	コルゲートパイプ ライニング	円形２形用 径４５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041201	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ ページング	円形２形用 １／２ 径１２５０	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919041202	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ　ページング	円形２形用　１／２　径１５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041204	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ　ページング	円形２形用　１／２　径１７５０	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041206	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ　ページング	円形２形用　１／２　径２０００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041208	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ　ページング	円形２形用　１／２　径２５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041210	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ　ページング	円形２形用　１／２　径３０００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041212	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ　ページング	円形２形用　１／２　径３５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041214	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ　ページング	円形２形用　１／２　径４０００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041216	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ １／２ページング	コルゲートパイプ　ページング	円形２形用　１／２　径４５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041401	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ　ページング	円形２形用　１／４　径１２５０	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041402	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ　ページング	円形２形用　１／４　径１５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041404	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ　ページング	円形２形用　１／４　径１７５０	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041406	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ　ページング	円形２形用　１／４　径２０００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041408	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ　ページング	円形２形用　１／４　径２５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041410	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ　ページング	円形２形用　１／４　径３０００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041412	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ　ページング	円形２形用　１／４　径３５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041414	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ　ページング	円形２形用　１／４　径４０００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041416	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ １／４ページング	コルゲートパイプ　ページング	円形２形用　１／４　径４５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041601	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形２形用　径１２５０	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041602	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形２形用　径１５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041604	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形２形用　径１７５０	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041606	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形２形用　径２０００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919041608	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形２形用　径２５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041610	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形２形用　径３０００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041612	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形２形用　径３５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041614	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形２形用　径４０００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919041616	コルゲートパイプ 円形２形 ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ パッキング	コルゲートパイプ　パッキング	円形２形用　径４５００	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036001	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，３３０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１３３０×Ｔ２．７　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036002	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１５００×Ｔ２．７　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036004	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，７５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１７５０×Ｔ２．７　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036006	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径２，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径２０００×Ｔ２．７　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036008	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径２，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径２５００×Ｔ２．７　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036010	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径３，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径３０００×Ｔ２．７　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036012	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径３，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径３５００×Ｔ２．７　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036014	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径４，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径４０００×Ｔ２．７　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036016	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径４，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径４５００×Ｔ２．７　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036017	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，３３０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１３３０×Ｔ３．２　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036018	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１５００×Ｔ３．２　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036020	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，７５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１７５０×Ｔ３．２　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036022	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径２，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径２０００×Ｔ３．２　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036024	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径２，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径２５００×Ｔ３．２　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036026	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径３，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径３０００×Ｔ３．２　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036028	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径３，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径３５００×Ｔ３．２　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919036030	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径４，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径４０００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036032	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径４，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径４５００×Ｔ３．２ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036033	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，３３０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１３３０×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036034	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１５００×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036036	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，７５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１７５０×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036038	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径２，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径２０００×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036040	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径２，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径２５００×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036042	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径３，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径３０００×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036044	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径３，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径３５００×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036046	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径４，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径４０００×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036048	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径４，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径４５００×Ｔ４ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036049	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，３３０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１３３０×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036050	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１５００×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036052	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，７５０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１７５０×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036054	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径２，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径２０００×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036056	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径２，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径２５００×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036058	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径３，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径３０００×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036060	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径３，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径３５００×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036062	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径４，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径４０００×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036064	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径４，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径４５００×Ｔ４．５ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036065	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，３３０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１３３０×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919036066	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１５００×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036068	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，７５０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１７５０×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036070	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径２，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径２０００×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036072	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径２，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径２５００×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036074	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径３，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径３０００×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036076	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径３，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径３５００×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036078	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径４，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径４０００×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036080	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径４，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径４５００×Ｔ５．３ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036081	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，３３０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１３３０×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036082	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１５００×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036084	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，７５０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１７５０×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036086	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径２，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径２０００×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036088	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径２，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径２５００×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036090	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径３，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径３０００×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036092	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径３，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径３５００×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036094	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径４，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径４０００×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036096	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径４，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径４５００×Ｔ６ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036097	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，３３０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１３３０×Ｔ７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036098	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１５００×Ｔ７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036100	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径１，７５０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径１７５０×Ｔ７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036102	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径２，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径２０００×Ｔ７ めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919036104	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径２，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径２５００×Ｔ７　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036106	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径３，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径３０００×Ｔ７　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036108	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径３，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径３５００×Ｔ７　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036110	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径４，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径４０００×Ｔ７　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919036112	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション形 呼び径４，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートＰエロンゲーション形	径４５００×Ｔ７　めっき	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035002	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２０００×１５００×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035004	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，３００ｍｍ 立上がりＲ１，６５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２３００×１６５０×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035006	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，７００ｍｍ 立上がりＲ１，８００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２７００×１８００×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035008	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，９５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	３０００×１９５０×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035010	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間３，７００ｍｍ 立上がりＲ２，２５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	３７００×２２５０×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035012	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間４，４００ｍｍ 立上がりＲ２，６００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	４４００×２６００×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035014	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間５，１００ｍｍ 立上がりＲ２，９００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	５１００×２９００×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035016	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間５，８００ｍｍ 立上がりＲ３，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	５８００×３２００×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035018	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２０００×１５００×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035020	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，３００ｍｍ 立上がりＲ１，６５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２３００×１６５０×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035022	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，７００ｍｍ 立上がりＲ１，８００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２７００×１８００×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035024	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，９５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	３０００×１９５０×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035026	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間３，７００ｍｍ 立上がりＲ２，２５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	３７００×２２５０×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035028	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間４，４００ｍｍ 立上がりＲ２，６００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	４４００×２６００×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035030	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間５，１００ｍｍ 立上がりＲ２，９００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	５１００×２９００×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035032	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間５，８００ｍｍ 立上がりＲ３，２００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	５８００×３２００×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919035034	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２０００×１５００×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035036	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，３００ｍｍ 立上がりＲ１，６５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２３００×１６５０×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035038	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，７００ｍｍ 立上がりＲ１，８００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２７００×１８００×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035040	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，９５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	３０００×１９５０×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035042	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間３，７００ｍｍ 立上がりＲ２，２５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	３７００×２２５０×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035044	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間４，４００ｍｍ 立上がりＲ２，６００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	４４００×２６００×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035046	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間５，１００ｍｍ 立上がりＲ２，９００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	５１００×２９００×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035048	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間５，８００ｍｍ 立上がりＲ３，２００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	５８００×３２００×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035050	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２０００×１５００×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035052	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，３００ｍｍ 立上がりＲ１，６５０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２３００×１６５０×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035054	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，７００ｍｍ 立上がりＲ１，８００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２７００×１８００×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035056	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，９５０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	３０００×１９５０×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035058	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間３，７００ｍｍ 立上がりＲ２，２５０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	３７００×２２５０×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035060	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間４，４００ｍｍ 立上がりＲ２，６００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	４４００×２６００×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035062	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間５，１００ｍｍ 立上がりＲ２，９００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	５１００×２９００×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035064	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間５，８００ｍｍ 立上がりＲ３，２００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	５８００×３２００×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035066	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２０００×１５００×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035068	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，３００ｍｍ 立上がりＲ１，６５０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２３００×１６５０×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035070	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，７００ｍｍ 立上がりＲ１，８００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２７００×１８００×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035072	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，９５０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	３０００×１９５０×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035074	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間３，７００ｍｍ 立上がりＲ２，２５０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	３７００×２２５０×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919035076	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間４，４００ｍｍ 立上がりＲ２，６００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	４４００×２６００×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035078	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間５，１００ｍｍ 立上がりＲ２，９００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	５１００×２９００×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035080	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間５，８００ｍｍ 立上がりＲ３，２００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	５８００×３２００×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035082	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２０００×１５００×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035084	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，３００ｍｍ 立上がりＲ１，６５０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２３００×１６５０×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035086	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，７００ｍｍ 立上がりＲ１，８００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２７００×１８００×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035088	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，９５０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	３０００×１９５０×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035090	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間３，７００ｍｍ 立上がりＲ２，２５０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	３７００×２２５０×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035092	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間４，４００ｍｍ 立上がりＲ２，６００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	４４００×２６００×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035094	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間５，１００ｍｍ 立上がりＲ２，９００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	５１００×２９００×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035096	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間５，８００ｍｍ 立上がりＲ３，２００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	５８００×３２００×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035098	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２０００×１５００×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035100	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，３００ｍｍ 立上がりＲ１，６５０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２３００×１６５０×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035102	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間２，７００ｍｍ 立上がりＲ１，８００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	２７００×１８００×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035104	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，９５０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	３０００×１９５０×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035106	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間３，７００ｍｍ 立上がりＲ２，２５０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	３７００×２２５０×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035108	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間４，４００ｍｍ 立上がりＲ２，６００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	４４００×２６００×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035110	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間５，１００ｍｍ 立上がりＲ２，９００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	５１００×２９００×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919035112	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径間５，８００ｍｍ 立上がりＲ３，２００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　パイプアーチ	５８００×３２００×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034002	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間１，５００ｍｍ 立上がりＲ８１０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	１５００×８１０×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034004	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，０６０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	２０００×１０６０×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919034006	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，５００ｍｍ 立上がりＲ１，３１０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	２５００×１３１０×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034008	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５６０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	３０００×１５６０×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034010	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，５００ｍｍ 立上がりＲ１，８１０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	３５００×１８１０×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034012	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，０００ｍｍ 立上がりＲ２，０６０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	４０００×２０６０×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034014	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，５００ｍｍ 立上がりＲ２，３１０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	４５００×２３１０×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034016	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，０００ｍｍ 立上がりＲ２，５６０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	５０００×２５６０×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034018	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，５００ｍｍ 立上がりＲ２，８１０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	５５００×２８１０×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034020	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，０００ｍｍ 立上がりＲ３，０６０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	６０００×３０６０×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034022	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，５００ｍｍ 立上がりＲ３，３１０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	６５００×３３１０×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034024	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間７，０００ｍｍ 立上がりＲ３，５６０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	７０００×３５６０×２．７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034026	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間１，５００ｍｍ 立上がりＲ８１０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	１５００×８１０×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034028	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，０６０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	２０００×１０６０×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034030	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，５００ｍｍ 立上がりＲ１，３１０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	２５００×１３１０×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034032	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５６０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	３０００×１５６０×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034034	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，５００ｍｍ 立上がりＲ１，８１０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	３５００×１８１０×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034036	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，０００ｍｍ 立上がりＲ２，０６０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	４０００×２０６０×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034038	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，５００ｍｍ 立上がりＲ２，３１０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	４５００×２３１０×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034040	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，０００ｍｍ 立上がりＲ２，５６０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	５０００×２５６０×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034042	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，５００ｍｍ 立上がりＲ２，８１０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	５５００×２８１０×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034044	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，０００ｍｍ 立上がりＲ３，０６０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	６０００×３０６０×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034046	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，５００ｍｍ 立上がりＲ３，３１０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	６５００×３３１０×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919034048	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間７，０００ｍｍ 立上がりＲ３，５６０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	７０００×３５６０×３．２	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034050	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間１，５００ｍｍ 立上がりＲ８１０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	１５００×８１０×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034052	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，０６０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	２０００×１０６０×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034054	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，５００ｍｍ 立上がりＲ１，３１０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	２５００×１３１０×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034056	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５６０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	３０００×１５６０×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034058	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，５００ｍｍ 立上がりＲ１，８１０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	３５００×１８１０×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034060	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，０００ｍｍ 立上がりＲ２，０６０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	４０００×２０６０×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034062	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，５００ｍｍ 立上がりＲ２，３１０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	４５００×２３１０×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034064	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，０００ｍｍ 立上がりＲ２，５６０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	５０００×２５６０×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034066	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，５００ｍｍ 立上がりＲ２，８１０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	５５００×２８１０×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034068	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，０００ｍｍ 立上がりＲ３，０６０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	６０００×３０６０×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034070	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，５００ｍｍ 立上がりＲ３，３１０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	６５００×３３１０×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034072	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間７，０００ｍｍ 立上がりＲ３，５６０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	７０００×３５６０×４	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034074	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間１，５００ｍｍ 立上がりＲ８１０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	１５００×８１０×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034076	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，０６０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	２０００×１０６０×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034078	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，５００ｍｍ 立上がりＲ１，３１０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	２５００×１３１０×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034080	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５６０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	３０００×１５６０×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034082	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，５００ｍｍ 立上がりＲ１，８１０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	３５００×１８１０×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034084	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，０００ｍｍ 立上がりＲ２，０６０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	４０００×２０６０×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034086	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，５００ｍｍ 立上がりＲ２，３１０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	４５００×２３１０×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034088	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，０００ｍｍ 立上がりＲ２，５６０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	５０００×２５６０×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919034090	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，５００ｍｍ 立上がりＲ２，８１０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	５５００×２８１０×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034092	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，０００ｍｍ 立上がりＲ３，０６０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	６０００×３０６０×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034094	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，５００ｍｍ 立上がりＲ３，３１０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	６５００×３３１０×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034096	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間７，０００ｍｍ 立上がりＲ３，５６０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	７０００×３５６０×４．５	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034098	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間１，５００ｍｍ 立上がりＲ８１０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	１５００×８１０×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034100	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，０６０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	２０００×１０６０×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034102	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，５００ｍｍ 立上がりＲ１，３１０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	２５００×１３１０×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034104	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５６０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	３０００×１５６０×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034106	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，５００ｍｍ 立上がりＲ１，８１０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	３５００×１８１０×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034108	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，０００ｍｍ 立上がりＲ２，０６０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	４０００×２０６０×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034110	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，５００ｍｍ 立上がりＲ２，３１０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	４５００×２３１０×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034112	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，０００ｍｍ 立上がりＲ２，５６０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	５０００×２５６０×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034114	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，５００ｍｍ 立上がりＲ２，８１０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	５５００×２８１０×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034116	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，０００ｍｍ 立上がりＲ３，０６０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	６０００×３０６０×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034118	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，５００ｍｍ 立上がりＲ３，３１０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	６５００×３３１０×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034120	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間７，０００ｍｍ 立上がりＲ３，５６０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	７０００×３５６０×５．３	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034122	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間１，５００ｍｍ 立上がりＲ８１０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	１５００×８１０×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034124	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，０６０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	２０００×１０６０×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034126	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，５００ｍｍ 立上がりＲ１，３１０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	２５００×１３１０×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034128	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５６０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	３０００×１５６０×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034130	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，５００ｍｍ 立上がりＲ１，８１０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ アーチ形	３５００×１８１０×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919034132	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，０００ｍｍ 立上がりＲ２，０６０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	４０００×２０６０×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034134	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，５００ｍｍ 立上がりＲ２，３１０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	４５００×２３１０×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034136	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，０００ｍｍ 立上がりＲ２，５６０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	５０００×２５６０×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034138	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，５００ｍｍ 立上がりＲ２，８１０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	５５００×２８１０×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034140	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，０００ｍｍ 立上がりＲ３，０６０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	６０００×３０６０×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034142	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，５００ｍｍ 立上がりＲ３，３１０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	６５００×３３１０×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034144	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間７，０００ｍｍ 立上がりＲ３，５６０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	７０００×３５６０×６	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034146	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間１，５００ｍｍ 立上がりＲ８１０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	１５００×８１０×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034148	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，０６０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	２０００×１０６０×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034150	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，５００ｍｍ 立上がりＲ１，３１０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	２５００×１３１０×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034152	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５６０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	３０００×１５６０×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034154	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，５００ｍｍ 立上がりＲ１，８１０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	３５００×１８１０×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034156	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，０００ｍｍ 立上がりＲ２，０６０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	４０００×２０６０×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034158	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，５００ｍｍ 立上がりＲ２，３１０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	４５００×２３１０×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034160	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，０００ｍｍ 立上がりＲ２，５６０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	５０００×２５６０×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034162	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，５００ｍｍ 立上がりＲ２，８１０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	５５００×２８１０×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034164	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，０００ｍｍ 立上がりＲ３，０６０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	６０００×３０６０×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034166	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，５００ｍｍ 立上がりＲ３，３１０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	６５００×３３１０×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919034168	コルゲートパイプ ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間７，０００ｍｍ 立上がりＲ３，５６０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７１	コルゲートパイプ　アーチ形	７０００×３５６０×７	m	385	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919100010	コルゲートパイプ 底部シュー取り付け加算額 Ｌ（アングル）	コルゲートパイプ　加算額	底部シュー取付Ｌ（アングル）	m	386	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919100020	コルゲートパイプ 底部シュー取り付け加算額 Ｃ（チャンネル）	コルゲートパイプ　加算額	底部シュー取付Ｃ（チャンネル）	m	386	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートパイプ	1919101010	コルゲートパイプ 角度管加工費 円形１形（円周当たり）	コルゲートパイプ　加工費	角度管　円形１形	m	386	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートパイプ	1919101020	コルゲートパイプ 角度管加工費 円形２形（円周当たり）	コルゲートパイプ　加工費	角度管　円形２形	m	386	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲートU字フリューム	1601011010	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅３５０mm×高３５０mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　A形	３５０×３５０×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011020	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅４００mm×高４００mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　A形	４００×４００×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011030	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅４５０mm×高４５０mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　A形	４５０×４５０×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011040	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５００mm×高５００mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　A形	５００×５００×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011050	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５５０mm×高５５０mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　A形	５５０×５５０×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011060	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６００mm×高６００mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　A形	６００×６００×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011070	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６５０mm×高６５０mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　A形	６５０×６５０×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011080	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７００mm×高７００mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　A形	７００×７００×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011090	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７５０mm×高７５０mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　A形	７５０×７５０×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011100	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅３５０mm×高３５０mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　A形	３５０×３５０×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011110	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅４００mm×高４００mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　A形	４００×４００×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011120	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅４５０mm×高４５０mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　A形	４５０×４５０×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011130	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５００mm×高５００mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　A形	５００×５００×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011140	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５５０mm×高５５０mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　A形	５５０×５５０×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011150	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６００mm×高６００mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　A形	６００×６００×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011160	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６５０mm×高６５０mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　A形	６５０×６５０×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011170	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７００mm×高７００mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　A形	７００×７００×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011180	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７５０mm×高７５０mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　A形	７５０×７５０×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011190	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅３５０mm×高３５０mm 板厚２．７mm	コルゲートU字フリューム　A形	３５０×３５０×２．７mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートU字フリューム	1601011200	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　A形	４００×４００×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011210	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　A形	４５０×４５０×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011220	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　A形	５００×５００×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011230	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅５５０ｍｍ×高５５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　A形	５５０×５５０×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011240	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　A形	６００×６００×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011250	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅６５０ｍｍ×高６５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　A形	６５０×６５０×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011260	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅７００ｍｍ×高７００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　A形	７００×７００×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011270	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅７５０ｍｍ×高７５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　A形	７５０×７５０×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011300	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　A形	４５０×４５０×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011310	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　A形	５００×５００×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011320	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅５５０ｍｍ×高５５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　A形	５５０×５５０×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011330	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　A形	６００×６００×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011340	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅６５０ｍｍ×高６５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　A形	６５０×６５０×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011350	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅７００ｍｍ×高７００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　A形	７００×７００×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601011360	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅７５０ｍｍ×高７５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　A形	７５０×７５０×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020305	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅３５０ｍｍ×高３５０ｍｍ ストラット	U字フリューム　ストラット	A形　３５０×３５０ｍｍ	本	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020310	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ ストラット	U字フリューム　ストラット	A形　４００×４００ｍｍ	本	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020315	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ ストラット	U字フリューム　ストラット	A形　４５０×４５０ｍｍ	本	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020320	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ ストラット	U字フリューム　ストラット	A形　５００×５００ｍｍ	本	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020325	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅５５０ｍｍ×高５５０ｍｍ ストラット	U字フリューム　ストラット	A形　５５０×５５０ｍｍ	本	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020330	コルゲートU字フリューム　A形 めっき仕上げ（フランジ付き）　内幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ ストラット	U字フリューム　ストラット	A形　６００×６００ｍｍ	本	386	○	○	1601	鋼製水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートU字フリューム	1601020335	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６５０mm×高６５０mm ストラット	U字フリューム　ストラット	A形　６５０×６５０mm	本	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020340	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７００mm×高７００mm ストラット	U字フリューム　ストラット	A形　７００×７００mm	本	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020345	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７５０mm×高７５０mm ストラット	U字フリューム　ストラット	A形　７５０×７５０mm	本	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020205	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅３５０mm×高３５０mm パッキング	U字フリューム　パッキング	A形　３５０×３５０mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020210	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅４００mm×高４００mm パッキング	U字フリューム　パッキング	A形　４００×４００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020215	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅４５０mm×高４５０mm パッキング	U字フリューム　パッキング	A形　４５０×４５０mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020220	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５００mm×高５００mm パッキング	U字フリューム　パッキング	A形　５００×５００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020225	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５５０mm×高５５０mm パッキング	U字フリューム　パッキング	A形　５５０×５５０mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020230	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６００mm×高６００mm パッキング	U字フリューム　パッキング	A形　６００×６００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020235	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６５０mm×高６５０mm パッキング	U字フリューム　パッキング	A形　６５０×６５０mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020240	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７００mm×高７００mm パッキング	U字フリューム　パッキング	A形　７００×７００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020245	コルゲートU字フリューム A形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７５０mm×高７５０mm パッキング	U字フリューム　パッキング	A形　７５０×７５０mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012450	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅８００mm×高４５０mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　B形	８００×４５０×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012460	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅８００mm×高７５０mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　B形	８００×７５０×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012470	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅９００mm×高８００mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　B形	９００×８００×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012480	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，０００mm×高６００mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　B形	１０００×６００×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012490	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，０００mm×高８５０mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　B形	１０００×８５０×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012500	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，１００mm×高９００mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　B形	１１００×９００×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012510	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，２００mm×高７００mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　B形	１２００×７００×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012520	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，２００mm×高９５０mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　B形	１２００×９５０×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012530	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，３００mm×高１，０００mm 板厚１．６mm	コルゲートU字フリューム　B形	１３００×１０００×１．６mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートU字フリューム	1601012540	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１４００×８００×１．６ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012550	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１４００×１０５０×１．６ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012010	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高４５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	８００×４５０×２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012020	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高７５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	８００×７５０×２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012030	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	９００×８００×２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012040	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高６００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１０００×６００×２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012050	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高８５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１０００×８５０×２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012060	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，１００ｍｍ×高９００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１１００×９００×２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012070	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高７００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１２００×７００×２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012080	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高９５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１２００×９５０×２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012090	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１３００×１０００×２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012100	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１４００×８００×２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012110	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１４００×１０５０×２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012120	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高４５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	８００×４５０×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012130	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高７５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	８００×７５０×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012140	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	９００×８００×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012150	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高６００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１０００×６００×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012160	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高８５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１０００×８５０×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012170	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，１００ｍｍ×高９００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１１００×９００×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012180	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高７００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１２００×７００×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012190	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高９５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１２００×９５０×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートU字フリューム	1601012200	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１３００×１０００×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012210	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１４００×８００×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012220	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１４００×１０５０×２．７ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012230	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高４５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	８００×４５０×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012240	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高７５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	８００×７５０×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012250	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	９００×８００×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012260	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高６００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１０００×６００×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012270	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高８５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１０００×８５０×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012280	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，１００ｍｍ×高９００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１１００×９００×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012290	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高７００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１２００×７００×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012300	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高９５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１２００×９５０×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012310	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１３００×１０００×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012320	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１４００×８００×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012330	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１４００×１０５０×３．２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012340	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高４５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	８００×４５０×４ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012350	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高７５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	８００×７５０×４ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012360	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	９００×８００×４ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012370	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高６００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１０００×６００×４ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012380	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高８５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１０００×８５０×４ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012390	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，１００ｍｍ×高９００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１１００×９００×４ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012400	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高７００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１２００×７００×４ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートU字フリューム	1601012410	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高９５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１２００×９５０×４ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012420	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１３００×１０００×４ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012430	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１４００×８００×４ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601012440	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　B形	１４００×１０５０×４ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020605	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高４５０ｍｍ サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	B形　８００×４５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020610	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高７５０ｍｍ サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	B形　８００×７５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020615	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	B形　９００×８００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020620	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高６００ｍｍ サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	B形　１０００×６００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020625	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高８５０ｍｍ サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	B形　１０００×８５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020630	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，１００ｍｍ×高９００ｍｍ サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	B形　１１００×９００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020635	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高７００ｍｍ サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	B形　１２００×７００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020640	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高９５０ｍｍ サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	B形　１２００×９５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020645	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	B形　１３００×１０００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020650	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	B形　１４００×８００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020655	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	B形　１４００×１０５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020805	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高４５０ｍｍ ストラット	U字フリューム　ストラット	B形　８００×４５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020810	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高７５０ｍｍ ストラット	U字フリューム　ストラット	B形　８００×７５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020815	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ ストラット	U字フリューム　ストラット	B形　９００×８００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020820	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高６００ｍｍ ストラット	U字フリューム　ストラット	B形　１０００×６００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020825	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高８５０ｍｍ ストラット	U字フリューム　ストラット	B形　１０００×８５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020830	コルゲートU字フリューム　B形 めっき仕上げ 内幅１，１００ｍｍ×高９００ｍｍ ストラット	U字フリューム　ストラット	B形　１１００×９００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートU字フリューム	1601020835	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高７００ｍｍ ストラット	U字フリューム　ストラット	B形　１２００×７００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020840	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高９５０ｍｍ ストラット	U字フリューム　ストラット	B形　１２００×９５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020845	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ ストラット	U字フリューム　ストラット	B形　１３００×１０００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020850	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ ストラット	U字フリューム　ストラット	B形　１４００×８００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601020855	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ ストラット	U字フリューム　ストラット	B形　１４００×１０５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021005	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高４５０ｍｍ ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	B形　８００×４５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021010	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高７５０ｍｍ ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	B形　８００×７５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021015	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	B形　９００×８００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021020	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高６００ｍｍ ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	B形　１０００×６００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021025	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高８５０ｍｍ ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	B形　１０００×８５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021030	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，１００ｍｍ×高９００ｍｍ ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	B形　１１００×９００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021035	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高７００ｍｍ ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	B形　１２００×７００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021040	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高９５０ｍｍ ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	B形　１２００×９５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021045	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	B形　１３００×１０００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021050	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	B形　１４００×８００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021055	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	B形　１４００×１０５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021205	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高４５０ｍｍ パッキング	U字フリューム　パッキング	B形　８００×４５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021210	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高７５０ｍｍ パッキング	U字フリューム　パッキング	B形　８００×７５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021215	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ パッキング	U字フリューム　パッキング	B形　９００×８００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021220	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高６００ｍｍ パッキング	U字フリューム　パッキング	B形　１０００×６００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021225	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高８５０ｍｍ パッキング	U字フリューム　パッキング	B形　１０００×８５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートU字フリューム	1601021230	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，１００ｍｍ×高９００ｍｍ パッキング	U字フリューム　パッキング	B形　１１００×９００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021235	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高７００ｍｍ パッキング	U字フリューム　パッキング	B形　１２００×７００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021240	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高９５０ｍｍ パッキング	U字フリューム　パッキング	B形　１２００×９５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021245	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ パッキング	U字フリューム　パッキング	B形　１３００×１０００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021250	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ パッキング	U字フリューム　パッキング	B形　１４００×８００ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021255	コルゲートU字フリューム B形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ パッキング	U字フリューム　パッキング	B形　１４００×１０５０ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013570	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，５００ｍｍ×高１，１００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ	コルゲートU字フリューム　C形	１５００×１１００×１．６ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013580	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高９００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ	コルゲートU字フリューム　C形	１６００×９００×１．６ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013590	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高１，１５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ	コルゲートU字フリューム　C形	１６００×１１５０×１．６ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013600	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ	コルゲートU字フリューム　C形	１７００×１２００×１．６ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013610	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，０００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ	コルゲートU字フリューム　C形	１８００×１０００×１．６ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013620	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ	コルゲートU字フリューム　C形	１８００×１２００×１．６ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013630	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ	コルゲートU字フリューム　C形	１９００×１２００×１．６ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013640	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，０００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ	コルゲートU字フリューム　C形	２０００×１２００×１．６ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013650	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，１００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ	コルゲートU字フリューム　C形	２１００×１２００×１．６ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013660	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，２００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ	コルゲートU字フリューム　C形	２２００×１２００×１．６ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013670	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，３００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ	コルゲートU字フリューム　C形	２３００×１２００×１．６ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013680	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，４００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ	コルゲートU字フリューム　C形	２４００×１４００×１．６ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013690	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，５００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ	コルゲートU字フリューム　C形	２５００×１４００×１．６ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013700	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，６００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ	コルゲートU字フリューム　C形	２６００×１４００×１．６ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013010	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，５００ｍｍ×高１，１００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ	コルゲートU字フリューム　C形	１５００×１１００×２ｍｍ	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートU字フリューム	1601013020	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，６００mm×高９００mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	１６００×９００×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013030	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，６００mm×高１，１５０mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	１６００×１１５０×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013040	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，７００mm×高１，２００mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	１７００×１２００×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013050	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，８００mm×高１，０００mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	１８００×１０００×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013060	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，８００mm×高１，２００mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	１８００×１２００×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013070	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，９００mm×高１，２００mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	１９００×１２００×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013080	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，０００mm×高１，２００mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	２０００×１２００×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013090	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，１００mm×高１，２００mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	２１００×１２００×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013100	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，２００mm×高１，２００mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	２２００×１２００×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013110	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，３００mm×高１，２００mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	２３００×１２００×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013120	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，４００mm×高１，４００mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	２４００×１４００×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013130	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，５００mm×高１，４００mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	２５００×１４００×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013140	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，６００mm×高１，４００mm 板厚２．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	２６００×１４００×２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013150	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，５００mm×高１，１００mm 板厚２．７mm	コルゲートU字フリューム　C形	１５００×１１００×２．７mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013160	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，６００mm×高９００mm 板厚２．７mm	コルゲートU字フリューム　C形	１６００×９００×２．７mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013170	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，６００mm×高１，１５０mm 板厚２．７mm	コルゲートU字フリューム　C形	１６００×１１５０×２．７mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013180	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，７００mm×高１，２００mm 板厚２．７mm	コルゲートU字フリューム　C形	１７００×１２００×２．７mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013190	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，８００mm×高１，０００mm 板厚２．７mm	コルゲートU字フリューム　C形	１８００×１０００×２．７mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013200	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，８００mm×高１，２００mm 板厚２．７mm	コルゲートU字フリューム　C形	１８００×１２００×２．７mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013210	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，９００mm×高１，２００mm 板厚２．７mm	コルゲートU字フリューム　C形	１９００×１２００×２．７mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013220	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，０００mm×高１，２００mm 板厚２．７mm	コルゲートU字フリューム　C形	２０００×１２００×２．７mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートU字フリューム	1601013230	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，１００mm×高１，２００mm 板厚２．７mm	コルゲートU字フリューム　C形	２１００×１２００×２．７mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013240	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，２００mm×高１，２００mm 板厚２．７mm	コルゲートU字フリューム　C形	２２００×１２００×２．７mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013250	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，３００mm×高１，２００mm 板厚２．７mm	コルゲートU字フリューム　C形	２３００×１２００×２．７mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013260	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，４００mm×高１，４００mm 板厚２．７mm	コルゲートU字フリューム　C形	２４００×１４００×２．７mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013270	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，５００mm×高１，４００mm 板厚２．７mm	コルゲートU字フリューム　C形	２５００×１４００×２．７mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013280	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，６００mm×高１，４００mm 板厚２．７mm	コルゲートU字フリューム　C形	２６００×１４００×２．７mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013290	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，５００mm×高１，１００mm 板厚３．２mm	コルゲートU字フリューム　C形	１５００×１１００×３．２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013300	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，６００mm×高９００mm 板厚３．２mm	コルゲートU字フリューム　C形	１６００×９００×３．２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013310	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，６００mm×高１，１５０mm 板厚３．２mm	コルゲートU字フリューム　C形	１６００×１１５０×３．２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013320	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，７００mm×高１，２００mm 板厚３．２mm	コルゲートU字フリューム　C形	１７００×１２００×３．２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013330	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，８００mm×高１，０００mm 板厚３．２mm	コルゲートU字フリューム　C形	１８００×１０００×３．２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013340	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，８００mm×高１，２００mm 板厚３．２mm	コルゲートU字フリューム　C形	１８００×１２００×３．２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013350	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，９００mm×高１，２００mm 板厚３．２mm	コルゲートU字フリューム　C形	１９００×１２００×３．２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013360	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，０００mm×高１，２００mm 板厚３．２mm	コルゲートU字フリューム　C形	２０００×１２００×３．２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013370	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，１００mm×高１，２００mm 板厚３．２mm	コルゲートU字フリューム　C形	２１００×１２００×３．２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013380	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，２００mm×高１，２００mm 板厚３．２mm	コルゲートU字フリューム　C形	２２００×１２００×３．２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013390	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，３００mm×高１，２００mm 板厚３．２mm	コルゲートU字フリューム　C形	２３００×１２００×３．２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013400	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，４００mm×高１，４００mm 板厚３．２mm	コルゲートU字フリューム　C形	２４００×１４００×３．２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013410	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，５００mm×高１，４００mm 板厚３．２mm	コルゲートU字フリューム　C形	２５００×１４００×３．２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013420	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，６００mm×高１，４００mm 板厚３．２mm	コルゲートU字フリューム　C形	２６００×１４００×３．２mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013430	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，５００mm×高１，１００mm 板厚４．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	１５００×１１００×４mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートU字フリューム	1601013440	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，６００mm×高９００mm 板厚４．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	１６００×９００×４mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013450	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，６００mm×高１，１５０mm 板厚４．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	１６００×１１５０×４mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013460	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，７００mm×高１，２００mm 板厚４．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	１７００×１２００×４mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013470	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，８００mm×高１，０００mm 板厚４．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	１８００×１０００×４mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013480	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，８００mm×高１，２００mm 板厚４．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	１８００×１２００×４mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013490	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，９００mm×高１，２００mm 板厚４．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	１９００×１２００×４mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013500	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，０００mm×高１，２００mm 板厚４．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	２０００×１２００×４mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013510	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，１００mm×高１，２００mm 板厚４．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	２１００×１２００×４mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013520	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，２００mm×高１，２００mm 板厚４．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	２２００×１２００×４mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013530	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，３００mm×高１，２００mm 板厚４．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	２３００×１２００×４mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013540	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，４００mm×高１，４００mm 板厚４．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	２４００×１４００×４mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013550	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，５００mm×高１，４００mm 板厚４．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	２５００×１４００×４mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601013560	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，６００mm×高１，４００mm 板厚４．０mm	コルゲートU字フリューム　C形	２６００×１４００×４mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021605	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，５００mm×高１，１００mm サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	C形　１５００×１１００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021610	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，６００mm×高９００mm サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	C形　１６００×９００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021615	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，６００mm×高１，１５０mm サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	C形　１６００×１１５０mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021620	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，７００mm×高１，２００mm サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	C形　１７００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021625	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，８００mm×高１，０００mm サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	C形　１８００×１０００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021630	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，８００mm×高１，２００mm サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	C形　１８００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021635	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅１，９００mm×高１，２００mm サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	C形　１９００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021640	コルゲートU字フリューム　C形 めっき仕上げ（２枚構成）　内幅２，０００mm×高１，２００mm サイドアングル	U字フリューム　サイドアングル	C形　２０００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートU字フリューム	1601021645	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，１００mm×高1，２００mm サイドアングル	U字フリューム サイドアングル	C形 ２１００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021650	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，２００mm×高1，２００mm サイドアングル	U字フリューム サイドアングル	C形 ２２００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021655	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，３００mm×高1，２００mm サイドアングル	U字フリューム サイドアングル	C形 ２３００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021660	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，４００mm×高1，４００mm サイドアングル	U字フリューム サイドアングル	C形 ２４００×１４００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021665	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，５００mm×高1，４００mm サイドアングル	U字フリューム サイドアングル	C形 ２５００×１４００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021670	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，６００mm×高1，４００mm サイドアングル	U字フリューム サイドアングル	C形 ２６００×１４００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021805	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅1，５００mm×高1，１００mm ストラット	U字フリューム ストラット	C形 １５００×１１００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021810	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅1，６００mm×高９００mm ストラット	U字フリューム ストラット	C形 １６００×９００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021815	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅1，６００mm×高1，１５０mm ストラット	U字フリューム ストラット	C形 １６００×１１５０mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021820	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅1，７００mm×高1，２００mm ストラット	U字フリューム ストラット	C形 １７００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021825	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅1，８００mm×高1，０００mm ストラット	U字フリューム ストラット	C形 １８００×１０００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021830	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅1，８００mm×高1，２００mm ストラット	U字フリューム ストラット	C形 １８００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021835	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅1，９００mm×高1，２００mm ストラット	U字フリューム ストラット	C形 １９００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021840	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，０００mm×高1，２００mm ストラット	U字フリューム ストラット	C形 ２０００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021845	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，１００mm×高1，２００mm ストラット	U字フリューム ストラット	C形 ２１００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021850	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，２００mm×高1，２００mm ストラット	U字フリューム ストラット	C形 ２２００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021855	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，３００mm×高1，２００mm ストラット	U字フリューム ストラット	C形 ２３００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021860	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，４００mm×高1，４００mm ストラット	U字フリューム ストラット	C形 ２４００×１４００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021865	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，５００mm×高1，４００mm ストラット	U字フリューム ストラット	C形 ２５００×１４００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601021870	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，６００mm×高1，４００mm ストラット	U字フリューム ストラット	C形 ２６００×１４００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022005	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅1，５００mm×高1，１００mm ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	C形 １５００×１１００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートU字フリューム	1601022010	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００mm×高９００mm ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	C形 １６００×９００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022015	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００mm×高１，１５０mm ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	C形 １６００×１１５０mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022020	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，７００mm×高１，２００mm ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	C形 １７００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022025	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００mm×高１，０００mm ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	C形 １８００×１０００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022030	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００mm×高１，２００mm ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	C形 １８００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022035	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，９００mm×高１，２００mm ロックワッシャー	U字フリュームロックワツシャー	C形 １９００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022040	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，０００mm×高１，２００mm ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	C形 ２０００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022045	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，１００mm×高１，２００mm ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	C形 ２１００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022050	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，２００mm×高１，２００mm ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	C形 ２２００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022055	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，３００mm×高１，２００mm ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	C形 ２３００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022060	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，４００mm×高１，４００mm ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	C形 ２４００×１４００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022065	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，５００mm×高１，４００mm ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	C形 ２５００×１４００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022070	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，６００mm×高１，４００mm ロックワッシャー	U字フリュームロックワッシャー	C形 ２６００×１４００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022205	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，５００mm×高１，１００mm パッキング	U字フリューム パッキング	C形 １５００×１１００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022210	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００mm×高９００mm パッキング	U字フリューム パッキング	C形 １６００×９００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022215	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００mm×高１，１５０mm パッキング	U字フリューム パッキング	C形 １６００×１１５０mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022220	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，７００mm×高１，２００mm パッキング	U字フリューム パッキング	C形 １７００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022225	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００mm×高１，０００mm パッキング	U字フリューム パッキング	C形 １８００×１０００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022230	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００mm×高１，２００mm パッキング	U字フリューム パッキング	C形 １８００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022235	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，９００mm×高１，２００mm パッキング	U字フリューム パッキング	C形 １９００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022240	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，０００mm×高１，２００mm パッキング	U字フリューム パッキング	C形 ２０００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲートU字フリューム	1601022245	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，１００mm×高1，２００mm パッキング	U字フリューム　パッキング	C形　２１００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022250	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，２００mm×高1，２００mm パッキング	U字フリューム　パッキング	C形　２２００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022255	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，３００mm×高1，２００mm パッキング	U字フリューム　パッキング	C形　２３００×１２００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022260	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，４００mm×高1，４００mm パッキング	U字フリューム　パッキング	C形　２４００×１４００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022265	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，５００mm×高1，４００mm パッキング	U字フリューム　パッキング	C形　２５００×１４００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
コルゲートU字フリューム	1601022270	コルゲートU字フリューム C形 めっき仕上げ（2枚構成） 内幅2，６００mm×高1，４００mm パッキング	U字フリューム　パッキング	C形　２６００×１４００mm	m	386	○	○	1601	鋼製水路		○			
ライナープレート	1919062010	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径1，５００mm 板厚2．７mm	ライナープレート　円形	径１５００×Ｔ２．７　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062020	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径2，０００mm 板厚2．７mm	ライナープレート　円形	径２０００×Ｔ２．７　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062030	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径2，５００mm 板厚2．７mm	ライナープレート　円形	径２５００×Ｔ２．７　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062040	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径3，０００mm 板厚2．７mm	ライナープレート　円形	径３０００×Ｔ２．７　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062050	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径3，５００mm 板厚2．７mm	ライナープレート　円形	径３５００×Ｔ２．７　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062060	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径4，０００mm 板厚2．７mm	ライナープレート　円形	径４０００×Ｔ２．７　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062070	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径4，５００mm 板厚2．７mm	ライナープレート　円形	径４５００×Ｔ２．７　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062080	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径1，５００mm 板厚3．２mm	ライナープレート　円形	径１５００×Ｔ３．２　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062090	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径2，０００mm 板厚3．２mm	ライナープレート　円形	径２０００×Ｔ３．２　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062100	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径2，５００mm 板厚3．２mm	ライナープレート　円形	径２５００×Ｔ３．２　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062110	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径3，０００mm 板厚3．２mm	ライナープレート　円形	径３０００×Ｔ３．２　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062120	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径3，５００mm 板厚3．２mm	ライナープレート　円形	径３５００×Ｔ３．２　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062130	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径4，０００mm 板厚3．２mm	ライナープレート　円形	径４０００×Ｔ３．２　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062140	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径4，５００mm 板厚3．２mm	ライナープレート　円形	径４５００×Ｔ３．２　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062150	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径1，５００mm 板厚4．０mm	ライナープレート　円形	径１５００×Ｔ４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919062160	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径２０００×Ｔ４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062170	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径２５００×Ｔ４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062180	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径３０００×Ｔ４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062190	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径３５００×Ｔ４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062200	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径４０００×Ｔ４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062210	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径４５００×Ｔ４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062220	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　円形	径１５００×Ｔ４．５　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062230	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　円形	径２０００×Ｔ４．５　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062240	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　円形	径２５００×Ｔ４．５　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062250	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　円形	径３０００×Ｔ４．５　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062260	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　円形	径３５００×Ｔ４．５　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062270	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　円形	径４０００×Ｔ４．５　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062280	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　円形	径４５００×Ｔ４．５　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062300	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ	ライナープレート　円形	径２０００×Ｔ５．３　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062310	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ	ライナープレート　円形	径２５００×Ｔ５．３　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062320	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ	ライナープレート　円形	径３０００×Ｔ５．３　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062330	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ	ライナープレート　円形	径３５００×Ｔ５．３　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062340	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ	ライナープレート　円形	径４０００×Ｔ５．３　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062350	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ	ライナープレート　円形	径４５００×Ｔ５．３　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062380	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径２５００×Ｔ６　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062390	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径３０００×Ｔ６　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919062400	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径３５００×Ｔ６　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062410	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径４０００×Ｔ６　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062420	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径４５００×Ｔ６　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062450	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径２５００×Ｔ７　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062460	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径３０００×Ｔ７　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062470	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径３５００×Ｔ７　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062480	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径４０００×Ｔ７　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062490	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径４５００×Ｔ７　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919072020	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，０００ｍｍ 補強リングＨ１００	ライナープレート用補強リング	円形　２０００ｍｍ用　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919072030	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	円形　２５００ｍｍ用　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919072040	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	円形　３０００ｍｍ用　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919072050	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	円形　３５００ｍｍ用　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919072060	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	円形　４０００ｍｍ用　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919072070	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	円形　４５００ｍｍ用　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061010	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径１，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径１５００×Ｔ２．７　めっき	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061020	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径２０００×Ｔ２．７　めっき	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061030	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径２５００×Ｔ２．７　めっき	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061040	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径３０００×Ｔ２．７　めっき	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061050	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径３５００×Ｔ２．７　めっき	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061060	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径４０００×Ｔ２．７　めっき	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061070	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径４５００×Ｔ２．７　めっき	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919061080	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径１，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径１５００×Ｔ３．２　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061090	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径２０００×Ｔ３．２　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061100	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径２５００×Ｔ３．２　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061110	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径３０００×Ｔ３．２　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061120	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径３５００×Ｔ３．２　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061130	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径４０００×Ｔ３．２　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061140	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径４５００×Ｔ３．２　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061150	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径１，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径１５００×Ｔ４　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061160	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径２０００×Ｔ４　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061170	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径２５００×Ｔ４　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061180	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径３０００×Ｔ４　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061190	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径３５００×Ｔ４　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061200	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径４０００×Ｔ４　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061210	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径４５００×Ｔ４　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061220	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径１，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　円形	径１５００×Ｔ４．５　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061230	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　円形	径２０００×Ｔ４．５　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061240	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　円形	径２５００×Ｔ４．５　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061250	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　円形	径３０００×Ｔ４．５　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061260	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　円形	径３５００×Ｔ４．５　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061270	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　円形	径４０００×Ｔ４．５　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061280	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　円形	径４５００×Ｔ４．５　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919061300	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ	ライナープレート　円形	径２０００×Ｔ５．３　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061310	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ	ライナープレート　円形	径２５００×Ｔ５．３　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061320	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ	ライナープレート　円形	径３０００×Ｔ５．３　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061330	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ	ライナープレート　円形	径３５００×Ｔ５．３　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061340	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ	ライナープレート　円形	径４０００×Ｔ５．３　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061350	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ	ライナープレート　円形	径４５００×Ｔ５．３　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061380	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径２５００×Ｔ６　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061390	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径３０００×Ｔ６　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061400	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径３５００×Ｔ６　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061410	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径４０００×Ｔ６　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061420	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径４５００×Ｔ６　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061450	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径２５００×Ｔ７　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061460	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径３０００×Ｔ７　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061470	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径３５００×Ｔ７　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061480	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径４０００×Ｔ７　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919061490	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径４５００×Ｔ７　めっき	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919071020	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，０００ｍｍ 補強リングＨ１００	ライナープレート用補強リング	円形　２０００ｍｍ用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919071030	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	円形　２５００ｍｍ用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919071040	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，０００ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	円形　３０００ｍｍ用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919071050	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	円形　３５００ｍｍ用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919071060	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，０００ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	円形　４０００ｍｍ用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919071070	ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	円形　４５００ｍｍ用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064450	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，３２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５３２６×２．７黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064460	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，６４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５６４０×２．７黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064470	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，７９７ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５７９７×２．７黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064480	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，８２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５８２６×２．７黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064490	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，１４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×６１４０×２．７黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064500	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，２９７ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×６２９７×２．７黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064510	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径５，７１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×５７１２×２．７黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064520	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，３４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６３４０×２．７黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064530	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，３２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６３２６×２．７黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064540	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，６４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６６４０×２．７黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064550	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，１１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６１１２×２．７黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064560	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，７４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６７４０×２．７黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064570	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，８２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６８２６×２．７黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064580	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，１４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×７１４０×２．７黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064590	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，８５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６８５５×２．７黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064600	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，３２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×７３２６×２．７黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064010	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，３２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５３２６×３．２黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064020	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，６４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５６４０×３．２黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064025	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，７９７ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５７９７×３．２黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064030	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，８２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５８２６×３．２黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919064040	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，１４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×６１４０×３．２黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064045	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，２９７ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×６２９７×３．２黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064050	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径５，７１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×５７１２×３．２黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064060	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，３４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６３４０×３．２黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064070	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，３２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６３２６×３．２黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064080	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，６４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６６４０×３．２黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064090	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，１１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６１１２×３．２黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064190	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，７４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６７４０×３．２黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064200	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，８２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６８２６×３．２黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064210	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，１４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×７１４０×３．２黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064220	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，８５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６８５５×３．２黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064230	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，３２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×７３２６×３．２黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064100	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，３２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５３２６×４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064110	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，６４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５６４０×４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064115	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，７９７ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５７９７×４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064120	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，８２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５８２６×４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064130	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，１４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×６１４０×４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064135	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，２９７ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×６２９７×４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064140	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径５，７１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×５７１２×４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064150	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，３４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６３４０×４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064160	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，３２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６３２６×４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919064170	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，６４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６６４０×４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064180	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，１１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６１１２×４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064240	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，７４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６７４０×４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064250	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，８２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６８２６×４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064260	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，１４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×７１４０×４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064270	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，８５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６８５５×４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064280	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，３２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×７３２６×４　黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064290	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，３２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５３２６×４．５黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064300	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，６４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５６４０×４．５黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064310	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，７９７ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５７９７×４．５黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064320	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，８２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５８２６×４．５黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064330	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，１４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×６１４０×４．５黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064340	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，２９７ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×６２９７×４．５黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064350	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径５，７１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×５７１２×４．５黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064360	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，３４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６３４０×４．５黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064370	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，３２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６３２６×４．５黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064380	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，６４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６６４０×４．５黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064390	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，１１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６１１２×４．５黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064400	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，７４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６７４０×４．５黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064410	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，８２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６８２６×４．５黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064420	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，１４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×７１４０×４．５黒皮	m	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919064430	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，８５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６８５５×４．５黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064440	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，３２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×７３２６×４．５黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074010	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，３２６ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形２５００×５３２６　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074020	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，６４０ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形２５００×５６４０　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074030	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，７９７ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形２５００×５７９７　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074040	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，８２６ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３０００×５８２６　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074050	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，１４０ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３０００×６１４０　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074060	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，２９７ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３０００×６２９７　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074070	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径５，７１２ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３２００×５７１２　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074080	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，３４０ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３２００×６３４０　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074090	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，３２６ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３５００×６３２６　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074100	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，６４０ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３５００×６６４０　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074110	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，１１２ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３６００×６１１２　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074120	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，７４０ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３６００×６７４０　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074130	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，８２６ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４０００×６８２６　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074140	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，１４０ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４０００×７１４０　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074150	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，８５５ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４５００×６８５５　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074160	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，３２６ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４５００×７３２６　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919066050	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径２，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　開口部形	径２０００×Ｔ２．７　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919066060	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　開口部形	径２５００×Ｔ２．７　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919066070	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　開口部形	径３０００×Ｔ２．７　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919066080	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　開口部形	径３５００×Ｔ２．７　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919066090	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　開口部形	径４０００×Ｔ２．７　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919066100	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径２，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　開口部形	径２０００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919066110	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　開口部形	径２５００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919066120	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　開口部形	径３０００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919066130	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　開口部形	径３５００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919066140	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　開口部形	径４０００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919076010	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径２，０００ｍｍ 補強リングＨ１００	ライナープレート用補強リング	開口部形　２０００ｍｍ用　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919076020	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	開口部形　２５００ｍｍ用　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919076030	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	開口部形　３０００ｍｍ用　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919076040	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	開口部形　３５００ｍｍ用　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919076050	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	開口部形　４０００ｍｍ用　黒皮	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010302	コルゲート骨材ビン 呼び径４．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径４ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010304	コルゲート骨材ビン 呼び径４．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径４．５ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010306	コルゲート骨材ビン 呼び径５．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径５ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010308	コルゲート骨材ビン 呼び径５．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径５．５ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010310	コルゲート骨材ビン 呼び径６．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径６ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010312	コルゲート骨材ビン 呼び径６．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径６．５ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010314	コルゲート骨材ビン 呼び径７．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径７ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010316	コルゲート骨材ビン 呼び径７．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径７．５ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010318	コルゲート骨材ビン 呼び径８．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径８ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲート骨材ビン	1919010320	コルゲート骨材ビン 呼び径８．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径８．５ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010322	コルゲート骨材ビン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径９ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010324	コルゲート骨材ビン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径９．５ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010326	コルゲート骨材ビン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１０ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010328	コルゲート骨材ビン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１０．５ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010330	コルゲート骨材ビン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１１ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010332	コルゲート骨材ビン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１１．５ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010334	コルゲート骨材ビン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１２ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010336	コルゲート骨材ビン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１２．５ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010338	コルゲート骨材ビン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１３ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010340	コルゲート骨材ビン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１３．５ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010342	コルゲート骨材ビン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１４ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010344	コルゲート骨材ビン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１４．５ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010346	コルゲート骨材ビン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１５ｍ　３段×３．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010440	コルゲート骨材ビン 呼び径４．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径４ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010442	コルゲート骨材ビン 呼び径４．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径４．５ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010444	コルゲート骨材ビン 呼び径５．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径５ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010446	コルゲート骨材ビン 呼び径５．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径５．５ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010402	コルゲート骨材ビン 呼び径６．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径６ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010404	コルゲート骨材ビン 呼び径６．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径６．５ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010406	コルゲート骨材ビン 呼び径７．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径７ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲート骨材ビン	1919010408	コルゲート骨材ビン 呼び径７．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径７．５ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010410	コルゲート骨材ビン 呼び径８．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径８ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010412	コルゲート骨材ビン 呼び径８．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径８．５ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010414	コルゲート骨材ビン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径９ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010416	コルゲート骨材ビン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径９．５ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010418	コルゲート骨材ビン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１０ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010420	コルゲート骨材ビン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１０．５ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010422	コルゲート骨材ビン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１１．０ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010424	コルゲート骨材ビン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１１．５ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010426	コルゲート骨材ビン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１２ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010428	コルゲート骨材ビン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１２．５ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010430	コルゲート骨材ビン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１３ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010432	コルゲート骨材ビン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１３．５ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010434	コルゲート骨材ビン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１４ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010436	コルゲート骨材ビン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１４．５ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010438	コルゲート骨材ビン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１５ｍ　４段×４．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010540	コルゲート骨材ビン 呼び径４．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径４ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010542	コルゲート骨材ビン 呼び径４．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径４．５ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010544	コルゲート骨材ビン 呼び径５．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径５ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010546	コルゲート骨材ビン 呼び径５．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径５．５ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010502	コルゲート骨材ビン 呼び径６．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径６ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲート骨材ビン	1919010504	コルゲート骨材ビン 呼び径６．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径６．５ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010506	コルゲート骨材ビン 呼び径７．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径７ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010508	コルゲート骨材ビン 呼び径７．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径７．５ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010510	コルゲート骨材ビン 呼び径８．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径８ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010512	コルゲート骨材ビン 呼び径８．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径８．５ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010514	コルゲート骨材ビン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径９ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010516	コルゲート骨材ビン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径９．５ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010518	コルゲート骨材ビン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１０ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010520	コルゲート骨材ビン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１０．５ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010522	コルゲート骨材ビン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１１ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010524	コルゲート骨材ビン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１１．５ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010526	コルゲート骨材ビン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１２ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010528	コルゲート骨材ビン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１２．５ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010530	コルゲート骨材ビン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１３ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010532	コルゲート骨材ビン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１３．５ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010534	コルゲート骨材ビン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１４ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010536	コルゲート骨材ビン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１４．５ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010538	コルゲート骨材ビン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１５ｍ　５段×６．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010644	コルゲート骨材ビン 呼び径５．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径５ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010646	コルゲート骨材ビン 呼び径５．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径５．５ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010602	コルゲート骨材ビン 呼び径６．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径６ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲート骨材ピン	1919010604	コルゲート骨材ピン 呼び径６．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径６．５ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010606	コルゲート骨材ピン 呼び径７．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径７ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010608	コルゲート骨材ピン 呼び径７．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径７．５ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010610	コルゲート骨材ピン 呼び径８．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径８ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010612	コルゲート骨材ピン 呼び径８．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径８．５ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010614	コルゲート骨材ピン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径９ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010616	コルゲート骨材ピン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径９．５ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010618	コルゲート骨材ピン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１０ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010620	コルゲート骨材ピン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１０．５ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010622	コルゲート骨材ピン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１１ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010624	コルゲート骨材ピン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１１．５ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010626	コルゲート骨材ピン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１２ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010628	コルゲート骨材ピン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１２．５ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010630	コルゲート骨材ピン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１３ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010632	コルゲート骨材ピン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１３．５ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010634	コルゲート骨材ピン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１４ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010636	コルゲート骨材ピン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１４．５ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010638	コルゲート骨材ピン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１５ｍ　６段×７．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010702	コルゲート骨材ピン 呼び径６．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径６ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010704	コルゲート骨材ピン 呼び径６．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径６．５ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010706	コルゲート骨材ピン 呼び径７．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径７ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲート骨材ビン	1919010708	コルゲート骨材ビン 呼び径７．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径７．５ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010710	コルゲート骨材ビン 呼び径８．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径８ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010712	コルゲート骨材ビン 呼び径８．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径８．５ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010714	コルゲート骨材ビン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径９ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010716	コルゲート骨材ビン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径９．５ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010718	コルゲート骨材ビン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１０ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010720	コルゲート骨材ビン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１０．５ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010722	コルゲート骨材ビン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１１ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010724	コルゲート骨材ビン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１１．５ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010726	コルゲート骨材ビン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１２ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010728	コルゲート骨材ビン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１２．５ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010730	コルゲート骨材ビン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１３ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010732	コルゲート骨材ビン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１３．５ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010734	コルゲート骨材ビン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１４ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010736	コルゲート骨材ビン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１４．５ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010738	コルゲート骨材ビン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１５ｍ　７段×８．５ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010804	コルゲート骨材ビン 呼び径６．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径６．５ｍ　８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010806	コルゲート骨材ビン 呼び径７．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径７ｍ　８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010808	コルゲート骨材ビン 呼び径７．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径７．５ｍ　８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010810	コルゲート骨材ビン 呼び径８．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径８ｍ　８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919010812	コルゲート骨材ビン 呼び径８．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径８．５ｍ　８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲート骨材ピン	1919010814	コルゲート骨材ピン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径９ｍ ８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010816	コルゲート骨材ピン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径９．５ｍ ８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010818	コルゲート骨材ピン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１０ｍ ８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010820	コルゲート骨材ピン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１０．５ｍ ８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010822	コルゲート骨材ピン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１１ｍ ８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010824	コルゲート骨材ピン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１１．５ｍ ８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010826	コルゲート骨材ピン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１２ｍ ８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010828	コルゲート骨材ピン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１２．５ｍ ８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010830	コルゲート骨材ピン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１３ｍ ８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010832	コルゲート骨材ピン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１３．５ｍ ８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010834	コルゲート骨材ピン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１４ｍ ８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010836	コルゲート骨材ピン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１４．５ｍ ８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010838	コルゲート骨材ピン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１５ｍ ８段×９．７ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010916	コルゲート骨材ピン 呼び径７．５ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径７．５ｍ ９段×１０．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010918	コルゲート骨材ピン 呼び径８．０ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径８ｍ ９段×１０．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010920	コルゲート骨材ピン 呼び径８．５ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径８．５ｍ ９段×１０．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010922	コルゲート骨材ピン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径９ｍ ９段×１０．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010924	コルゲート骨材ピン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径９．５ｍ ９段×１０．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010926	コルゲート骨材ピン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１０ｍ ９段×１０．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010928	コルゲート骨材ピン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１０．５ｍ ９段×１０．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010930	コルゲート骨材ピン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１１ｍ ９段×１０．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲート骨材ピン	1919010932	コルゲート骨材ピン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１１．５ｍ ９段×１０．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010934	コルゲート骨材ピン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１２ｍ ９段×１０．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010936	コルゲート骨材ピン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１２．５ｍ ９段×１０．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010938	コルゲート骨材ピン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１３ｍ ９段×１０．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010940	コルゲート骨材ピン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１３．５ｍ ９段×１０．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010942	コルゲート骨材ピン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１４ｍ ９段×１０．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010944	コルゲート骨材ピン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１４．５ｍ ９段×１０．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919010946	コルゲート骨材ピン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１５ｍ ９段×１０．９ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919011020	コルゲート骨材ピン 呼び径８．５ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径８．５ｍ １０段×１２．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919011022	コルゲート骨材ピン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径９ｍ １０段×１２．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919011024	コルゲート骨材ピン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径９．５ｍ １０段×１２．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919011026	コルゲート骨材ピン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１０ｍ １０段×１２．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919011028	コルゲート骨材ピン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１０．５ｍ １０段×１２．１	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919011030	コルゲート骨材ピン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１１ｍ １０段×１２．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919011032	コルゲート骨材ピン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１１．５ｍ １０段×１２．１	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919011034	コルゲート骨材ピン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１２ｍ １０段×１２．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919011036	コルゲート骨材ピン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１２．５ｍ １０段×１２．１	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919011038	コルゲート骨材ピン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１３ｍ １０段×１２．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919011040	コルゲート骨材ピン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１３．５ｍ １０段×１２．１	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919011042	コルゲート骨材ピン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１４ｍ １０段×１２．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919011044	コルゲート骨材ピン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ	コルゲート骨材ピン（めっき）	径１４．５ｍ １０段×１２．１	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲート骨材ビン	1919011046	コルゲート骨材ビン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１５ｍ　１０段×１２．１ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919011122	コルゲート骨材ビン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径９ｍ　１１段×１３．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919011124	コルゲート骨材ビン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径９．５ｍ　１１段×１３．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919011126	コルゲート骨材ビン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１０ｍ　１１段×１３．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919011128	コルゲート骨材ビン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１０．５ｍ　１１段×１３．３	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919011130	コルゲート骨材ビン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１１ｍ　１１段×１３．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919011132	コルゲート骨材ビン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１１．５ｍ　１１段×１３．３	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919011134	コルゲート骨材ビン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１２ｍ　１１段×１３．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919011136	コルゲート骨材ビン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１２．５ｍ　１１段×１３．３	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919011138	コルゲート骨材ビン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１３ｍ　１１段×１３．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919011140	コルゲート骨材ビン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１３．５ｍ　１１段×１３．３	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919011142	コルゲート骨材ビン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１４ｍ　１１段×１３．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919011144	コルゲート骨材ビン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１４．５ｍ　１１段×１３．３	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919011146	コルゲート骨材ビン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ	コルゲート骨材ビン（めっき）	径１５ｍ　１１段×１３．３ｍ	基	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919020040	コルゲート骨材ビン 呼び径４．０ｍ用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ビン部品　トップアングル	径４ｍ用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919020042	コルゲート骨材ビン 呼び径４．５ｍ用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ビン部品　トップアングル	径４．５ｍ用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919020044	コルゲート骨材ビン 呼び径５．０ｍ用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ビン部品　トップアングル	径５ｍ用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919020046	コルゲート骨材ビン 呼び径５．５ｍ用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ビン部品　トップアングル	径５．５ｍ用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919020002	コルゲート骨材ビン 呼び径６．０ｍ用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ビン部品　トップアングル	径６ｍ用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919020004	コルゲート骨材ビン 呼び径６．５ｍ用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ビン部品　トップアングル	径６．５ｍ用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ビン	1919020006	コルゲート骨材ビン 呼び径７．０ｍ用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ビン部品　トップアングル	径７ｍ用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲート骨材ピン	1919020008	コルゲート骨材ピン 呼び径７．５m用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ピン部品　トップアングル	径７．５m用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919020010	コルゲート骨材ピン 呼び径８．０m用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ピン部品　トップアングル	径８m用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919020012	コルゲート骨材ピン 呼び径８．５m用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ピン部品　トップアングル	径８．５m用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919020014	コルゲート骨材ピン 呼び径９．０m用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ピン部品　トップアングル	径９m用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919020016	コルゲート骨材ピン 呼び径９．５m用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ピン部品　トップアングル	径９．５m用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919020018	コルゲート骨材ピン 呼び径１０．０m用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ピン部品　トップアングル	径１０m用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919020020	コルゲート骨材ピン 呼び径１０．５m用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ピン部品　トップアングル	径１０．５m用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919020022	コルゲート骨材ピン 呼び径１１．０m用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ピン部品　トップアングル	径１１m用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919020024	コルゲート骨材ピン 呼び径１１．５m用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ピン部品　トップアングル	径１１．５m用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919020026	コルゲート骨材ピン 呼び径１２．０m用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ピン部品　トップアングル	径１２m用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919020028	コルゲート骨材ピン 呼び径１２．５m用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ピン部品　トップアングル	径１２．５m用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919020030	コルゲート骨材ピン 呼び径１３．０m用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ピン部品　トップアングル	径１３m用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919020032	コルゲート骨材ピン 呼び径１３．５m用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ピン部品　トップアングル	径１３．５m用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919020034	コルゲート骨材ピン 呼び径１４．０m用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ピン部品　トップアングル	径１４m用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919020036	コルゲート骨材ピン 呼び径１４．５m用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ピン部品　トップアングル	径１４．５m用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート骨材ピン	1919020038	コルゲート骨材ピン 呼び径１５．０m用 めっき仕上げ トップアングル	骨材ピン部品　トップアングル	径１５m用　めっき	リング	387	○	○	1919	コルゲート製品		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030305	暗きょ排水管（波状管）　高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔）　呼径φ７５mm	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径７５mm	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030310	暗きょ排水管（波状管）　高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔）　呼径φ１００mm	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径１００mm	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030315	暗きょ排水管（波状管）　高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔）　呼径φ１５０mm	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径１５０mm	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030320	暗きょ排水管（波状管）　高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔）　呼径φ２００mm	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径２００mm	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030325	暗きょ排水管（波状管）　高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔）　呼径φ２５０mm	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径２５０mm	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
暗きょ排水管（波状管）	1917030330	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ３００ｍｍ	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径３００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030335	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ３５０ｍｍ	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径３５０ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030340	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ４００ｍｍ	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径４００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030345	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ４５０ｍｍ	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径４５０ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030350	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ５００ｍｍ	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径５００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030355	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ６００ｍｍ	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径６００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030360	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ７００ｍｍ	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径７００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030365	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ８００ｍｍ	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径８００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030370	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ９００ｍｍ	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径９００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030375	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ１，０００ｍｍ	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径１０００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030501	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ５０ｍｍ	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径５０ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030502	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ６０ｍｍ	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径６０ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030503	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ６５ｍｍ	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径６５ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030505	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ７５ｍｍ	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径７５ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030510	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ１００ｍｍ	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径１００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030515	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ１５０ｍｍ	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径１５０ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030520	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ２００ｍｍ	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径２００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030525	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ２５０ｍｍ	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径２５０ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030530	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ３００ｍｍ	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径３００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030535	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ３５０ｍｍ	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径３５０ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030540	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ４００ｍｍ	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径４００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
暗きょ排水管（波状管）	1917030545	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ４５０ｍｍ	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径４５０ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030550	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ５００ｍｍ	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径５００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030555	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ６００ｍｍ	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径６００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030560	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ７００ｍｍ	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径７００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030565	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ８００ｍｍ	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径８００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030570	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ９００ｍｍ	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径９００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030575	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ１，０００ｍｍ	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径１０００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030576	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ１，１００ｍｍ	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径１１００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）	1917030577	暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ１，２００ｍｍ	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径１２００ｍｍ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917037070	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― カナヒュームＡ型 呼称φ１３５０ 外径１，４９３ｍｍ 内径１，３７２ｍｍ 長５ｍ 金属樹脂複合排水管（有孔・無孔）（プレーンエンドタイプ）（ダブル管） カナフレックスコーポレーション	カナヒュームＡ型	径１３５０ 金属樹脂複合排水管	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917037072	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― カナヒュームＡ型 呼称φ１５００ 外径１，６５６ｍｍ 内径１，５２４ｍｍ 長５ｍ 金属樹脂複合排水管（有孔・無孔）（プレーンエンドタイプ）（ダブル管） カナフレックスコーポレーション	カナヒュームＡ型	径１５００ 金属樹脂複合排水管	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917037074	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― カナヒュームＡ型 呼称φ１６５０ 外径１，８１６ｍｍ 内径１，６７７ｍｍ 長５ｍ 金属樹脂複合排水管（有孔・無孔）（プレーンエンドタイプ）（ダブル管） カナフレックスコーポレーション	カナヒュームＡ型	径１６５０ 金属樹脂複合排水管	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917037076	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― カナヒュームＡ型 呼称φ１８００ 外径２，００９ｍｍ 内径１，８２９ｍｍ 長５ｍ 金属樹脂複合排水管（有孔・無孔）（プレーンエンドタイプ）（ダブル管） カナフレックスコーポレーション	カナヒュームＡ型	径１８００ 金属樹脂複合排水管	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917037078	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― カナヒュームＡ型 呼称φ２０００ 外径２，２１２ｍｍ 内径２，０３２ｍｍ 長５ｍ 金属樹脂複合排水管（有孔・無孔）（プレーンエンドタイプ）（ダブル管） カナフレックスコーポレーション	カナヒュームＡ型	径２０００ 金属樹脂複合排水管	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917035820	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― スパイラル管 ＳＭ－２００ 外径２２０ｍｍ 内径２００ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（無孔） 嶋村化成	スパイラル管	ＳＭ－２００ 無孔	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917035825	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― スパイラル管 ＳＭ－３００ 外径３３８ｍｍ 内径３００ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（無孔） 嶋村化成	スパイラル管	ＳＭ－３００ 無孔	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917035830	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― スパイラル管 ＳＭ－４００ 外径４４０ｍｍ 内径４００ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（無孔） 嶋村化成	スパイラル管	ＳＭ－４００ 無孔	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917033092	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― トヨドレンシングル ＴＤＳ－５０ 外径６０ｍｍ 内径５０ｍｍ 長１００ｍ ポリエチレン製（有孔・無孔） デンカ	トヨドレンシングル	ＴＤＳ－５０	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917033094	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－２５０ＳＰ 外径２９０ｍｍ 内径２５０ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（可とう性ダブル管）（無孔） デンカ	トヨドレンダブルＳＰ	ＴＤＷ－２５０ＳＰ 無孔	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917033096	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－３００ＳＰ 外径３６５ｍｍ 内径３００ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（可とう性ダブル管）（無孔） デンカ	トヨドレンダブルＳＰ	ＴＤＷ－３００ＳＰ 無孔	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917033098	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－３５０ＳＰ 外径４２６ｍｍ 内径３５０ｍｍ 長５ｍ ポリエチレン製（可とう性ダブル管）（無孔） デンカ	トヨドレンダブルＳＰ	ＴＤＷ－３５０ＳＰ 無孔	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917033100	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－４００ＳＰ 外径４８５mm 内径４００mm 長５ｍ ポリエチレン製（可とう性ダブル管）（無孔） デンカ	トヨドレンダブルＳＰ	ＴＤＷ－４００ＳＰ 無孔	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917033102	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－４５０ＳＰ 外径５４６mm 内径４５０mm 長５ｍ ポリエチレン製（可とう性ダブル管）（無孔） デンカ	トヨドレンダブルＳＰ	ＴＤＷ－４５０ＳＰ 無孔	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917033104	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－５００ＳＰ 外径６１４mm 内径５００mm 長５ｍ ポリエチレン製（可とう性ダブル管）（無孔） デンカ	トヨドレンダブルＳＰ	ＴＤＷ－５００ＳＰ 無孔	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917033106	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－６００ＳＰ 外径７０７mm 内径６００mm 長５ｍ ポリエチレン製（可とう性ダブル管）（無孔） デンカ	トヨドレンダブルＳＰ	ＴＤＷ－６００ＳＰ 無孔	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917033110	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― トヨドレンメタル ＴＤＭ－１３５０ 外径１，４９８mm 内径１，３５０mm 長４ｍ 強化金属樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） デンカ	トヨドレンメタル	ＴＤＭ－１３５０ ＨＭＲＰ管	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917033112	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― トヨドレンメタル ＴＤＭ－１５００ 外径１，６６２mm 内径１，５００mm 長４ｍ 強化金属樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） デンカ	トヨドレンメタル	ＴＤＭ－１５００ ＨＭＲＰ管	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917032540	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）１３５０ 外径１，４９８mm 内径１，３５０mm 長４ｍ 強化金属樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） 東拓工業	ポリメタルスーパー	ＰＭＳＨ１３５０ ＨＭＲＰ管	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917032545	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）１５００ 外径１，６６２mm 内径１，５００mm 長４ｍ 強化金属樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） 東拓工業	ポリメタルスーパー	ＰＭＳＨ１５００ ＨＭＲＰ管	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917032576	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）１６５０ 外径１，８２０mm 内径１，６５０mm 長４ｍ 強化金属樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） 東拓工業	ポリメタルスーパー	ＰＭＳＨ１６５０ ＨＭＲＰ管	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917032578	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）１８００ 外径１，９７０mm 内径１，８００mm 長４ｍ 強化金属樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） 東拓工業	ポリメタルスーパー	ＰＭＳＨ１８００ ＨＭＲＰ管	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917032580	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）２０００ 外径２，１７０mm 内径２，０００mm 長４ｍ 強化金属樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） 東拓工業	ポリメタルスーパー	ＰＭＳＨ２０００ ＨＭＲＰ管	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917032568	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― ＴＡＣパイプＦ型 ＴＰＦ（Ｈ）２５０ 外径２８６．２mm 内径２５０mm 長４ｍ ポリエチレン製（可とう性ダブル管）（有孔・無孔） 東拓工業	ＴＡＣパイプＦ型	ＴＰＦ（Ｈ）２５０	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917032570	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― ＴＡＣパイプＦ型 ＴＰＦ（Ｈ）３００ 外径３４１．４mm 内径３００mm 長４ｍ ポリエチレン製（可とう性ダブル管）（有孔・無孔） 東拓工業	ＴＡＣパイプＦ型	ＴＰＦ（Ｈ）３００	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917032572	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― ＴＡＣパイプＦ型 ＴＰＦ（Ｈ）４００ 外径４５０mm 内径４００mm 長４ｍ ポリエチレン製（可とう性ダブル管）（有孔・無孔） 東拓工業	ＴＡＣパイプＦ型	ＴＰＦ（Ｈ）４００	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917032574	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― ＴＡＣパイプＦ型 ＴＰＦ（Ｈ）６００ 外径６８２mm 内径６００mm 長４ｍ ポリエチレン製（可とう性ダブル管）（有孔・無孔） 東拓工業	ＴＡＣパイプＦ型	ＴＰＦ（Ｈ）６００	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917033288	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 独立山ダブルプレスト管 ＤＤＭ－１３５０ 外径１，６２３mm 内径１，３７０mm 長４ｍ ポリエチレン製（内面平滑・無孔） 鳥居化成	独立山ダブルプレスト管	ＤＤＭ－１３５０	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917033290	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 独立山ダブルプレスト管 ＤＤＭ－１５００ 外径１，８００mm 内径１，５２０mm 長４．１ｍ ポリエチレン製（内面平滑・無孔） 鳥居化成	独立山ダブルプレスト管	ＤＤＭ－１５００	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917033292	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 独立山ダブルプレスト管 ＤＤＹ－１３５０ 外径１，６２３mm 内径１，３７０mm 長４ｍ ポリエチレン製（内面平滑・有孔） 鳥居化成	独立山ダブルプレスト管	ＤＤＹ－１３５０	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917033294	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 独立山ダブルプレスト管 ＤＤＹ－１５００ 外径１，８００mm 内径１，５２０mm 長４．１ｍ ポリエチレン製（内面平滑・有孔） 鳥居化成	独立山ダブルプレスト管	ＤＤＹ－１５００	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917033284	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― セルプレスト管 ＤＣＰ－２０００ 外径２，２２０mm 内径２，０００mm 長５ｍ ポリエチレン製（内外面平滑・無孔） 鳥居化成	セルプレスト管	ＤＣＰ－２０００	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917033286	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― セルプレスト管 ＤＣＰ－２２００ 外径２，４４０mm 内径２，２００mm 長５ｍ ポリエチレン製（内外面平滑・無孔） 鳥居化成	セルプレスト管	ＤＣＰ－２２００	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917031005	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― ネオドレーンパイプ ＳＣ－５０ＤＫ 外径６３mm 内径５０mm 長４m ポリエチレン製（全面開孔） 前田工繊産資	ネオドレーンパイプ	ＳＣ－５０ＤＫ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―	1917031011	暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― ネオドレーンパイプ ＳＣ－７５Ｄ 外径９０mm 内径７５mm 長４m ポリエチレン製（全面開孔） 前田工繊産資	ネオドレーンパイプ	ＳＣ－７５Ｄ	m	388	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917037045	暗きょ排水管（網状管） カナドレン ＴＴ－５０ 外径６０．５mm 内径５１．０mm 長２０m ポリプロピレン製 カナフレックスコーポレーション	カナドレン	ＴＴ－５０	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917037047	暗きょ排水管（網状管） カナドレン ＴＴ－７５ 外径８８．０mm 内径７７．０mm 長２０m ポリプロピレン製 カナフレックスコーポレーション	カナドレン	ＴＴ－７５	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917037049	暗きょ排水管（網状管） カナドレン ＴＴ－１００ 外径１１２．０mm 内径１０１．０mm 長２０m ポリプロピレン製 カナフレックスコーポレーション	カナドレン	ＴＴ－１００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917037060	暗きょ排水管（網状管） カナドレン ＴＴ－１５０ 外径１６３．０mm 内径１５０．０mm 長２０m ポリプロピレン製 カナフレックスコーポレーション	カナドレン	ＴＴ－１５０	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917037062	暗きょ排水管（網状管） カナドレン ＴＴ－２００ 外径２２０．８mm 内径２０４．０mm 長２０m ポリプロピレン製 カナフレックスコーポレーション	カナドレン	ＴＴ－２００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917030810	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＭＰ－６５ 外径７６mm 内径６７．５mm 長４m ポリエチレン製（１／３無孔） タキロンシーアイシビル	ネトロンパイプ	ＭＰ－６５	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917030815	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＭＰ－１００ 外径１１４mm 内径１０４．５mm 長４m ポリエチレン製（１／３無孔） タキロンシーアイシビル	ネトロンパイプ	ＭＰ－１００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917030835	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＭＰ－１５０ 外径１６５mm 内径１５３．５mm 長４m ポリエチレン製（１／３無孔） タキロンシーアイシビル	ネトロンパイプ	ＭＰ－１５０	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917030825	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＭＰ－２００ 外径２１６mm 内径２０２．５mm 長４m ポリエチレン製（１／３無孔） タキロンシーアイシビル	ネトロンパイプ	ＭＰ－２００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917030830	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＭＰ－３００ 外径３１８mm 内径３０８mm 長４m ポリエチレン製（１／３無孔） タキロンシーアイシビル	ネトロンパイプ	ＭＰ－３００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917030840	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＥＰ－５０ 外径６０mm 内径５２mm 長４m ポリエチレン製（全面開孔） タキロンシーアイシビル	ネトロンパイプ	ＥＰ－５０	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917030842	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＥＰ－６５ 外径７６mm 内径７２．５mm 長４m ポリエチレン製（全面開孔） タキロンシーアイシビル	ネトロンパイプ	ＥＰ－６５	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917030844	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＥＰ－７５ 外径８９mm 内径８２．５mm 長４m ポリエチレン製（全面開孔） タキロンシーアイシビル	ネトロンパイプ	ＥＰ－７５	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917030845	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＥＰ－１００ 外径１１４mm 内径１０６．５mm 長４m ポリエチレン製（全面開孔） タキロンシーアイシビル	ネトロンパイプ	ＥＰ－１００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917030820	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＥＰ－１５０ 外径１６５mm 内径１５５mm 長４m ポリエチレン製（全面開孔） タキロンシーアイシビル	ネトロンパイプ	ＥＰ－１５０	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917030846	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＥＰ－２００ 外径２１６mm 内径２０４．５mm 長４m ポリエチレン製（全面開孔） タキロンシーアイシビル	ネトロンパイプ	ＥＰ－２００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917034403	暗きょ排水管（網状管） 耐圧ネトロンパイプ Ｔ－６５ 外径７６mm 内径６０．５mm 長４m ポリエチレン製（全面開孔） タキロンシーアイシビル	耐圧ネトロンパイプ	Ｔ－６５	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917034405	暗きょ排水管（網状管） 耐圧ネトロンパイプ Ｔ－１００ 外径１１４mm 内径９１．５mm 長４m ポリエチレン製（全面開孔） タキロンシーアイシビル	耐圧ネトロンパイプ	Ｔ－１００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917034410	暗きょ排水管（網状管） 耐圧ネトロンパイプ Ｔ－１５０ 外径１６５mm 内径１３８．５mm 長４m ポリエチレン製（全面開孔） タキロンシーアイシビル	耐圧ネトロンパイプ	Ｔ－１５０	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917034415	暗きょ排水管（網状管） 耐圧ネトロンパイプ Ｔ－２００ 外径２１６mm 内径１８９．５mm 長４m ポリエチレン製（全面開孔） タキロンシーアイシビル	耐圧ネトロンパイプ	Ｔ－２００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917031445	暗きょ排水管（網状管） マックスドレーン ＴＭ－５０ 外径６４mm 内径５２mm 長２０m ポリエチレン製（全面透水・波付き） 太陽工業	マックスドレーン	ＴＭ－５０	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917031450	暗きょ排水管（網状管） マックスドレーン ＴＭ－７５ 外径９１mm 内径７５mm 長２０m ポリエチレン製（全面透水・波付き） 太陽工業	マックスドレーン	ＴＭ－７５	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917031430	暗きょ排水管（網状管） マックスドレーン ＴＭ－１００ 外径１２１mm 内径１０３mm 長２０m ポリエチレン製（全面透水・波付き） 太陽工業	マックスドレーン	ＴＭ－１００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917031435	暗きょ排水管（網状管） マックスドレーン ＴＭ－１５０ 外径１６９mm 内径１５０mm 長２０m ポリエチレン製（全面透水・波付き） 太陽工業	マックスドレーン	ＴＭ－１５０	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917031440	暗きょ排水管（網状管） マックスドレーン ＴＭ－２００ 外径２２７mm 内径２０３mm 長２０m ポリエチレン製（全面透水・波付き） 太陽工業	マックスドレーン	ＴＭ－２００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917031455	暗きょ排水管（網状管） マックスドレーン ＴＭ－３００ 外径３３０mm 内径２９８mm 長5m ポリエチレン製（全面透水・波付き） 太陽工業	マックスドレーン	ＴＭ－３００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917033002	暗きょ排水管（網状管） トヨドレンＺ ＴＤＺ－５０ 外径６１mm 内径５０ 長２０m ポリプロピレン製（全面透水） デンカ	トヨドレンＺ	ＴＤＺ－５０	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917033004	暗きょ排水管（網状管） トヨドレンＺ ＴＤＺ－７５ 外径９０mm 内径７５ 長２０m ポリプロピレン製（全面透水） デンカ	トヨドレンＺ	ＴＤＺ－７５	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917033006	暗きょ排水管（網状管） トヨドレンＺ ＴＤＺ－１００ 外径１１５mm 内径１００ 長２０m ポリプロピレン製（全面透水） デンカ	トヨドレンＺ	ＴＤＺ－１００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917033008	暗きょ排水管（網状管） トヨドレンＺ ＴＤＺ－１５０ 外径１６６mm 内径１５０ 長２０m ポリプロピレン製（全面透水） デンカ	トヨドレンＺ	ＴＤＺ－１５０	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917033012	暗きょ排水管（網状管） トヨドレンＺ ＴＤＺ－２００ 外径２２１mm 内径２００ 長１０m ポリプロピレン製（全面透水） デンカ	トヨドレンＺ	ＴＤＺ－２００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917032547	暗きょ排水管（網状管） トータクドレンＮ ＴＤＲＮ５０ 外径６０．５mm 内径５１mm 長２０m ポリプロピレン製（全面透水・波付き） 東拓工業	トータクドレンＮ	ＴＤＲＮ５０	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917032549	暗きょ排水管（網状管） トータクドレンＮ ＴＤＲＮ７５ 外径８８mm 内径７７mm 長２０m ポリプロピレン製（全面透水・波付き） 東拓工業	トータクドレンＮ	ＴＤＲＮ７５	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917032551	暗きょ排水管（網状管） トータクドレンＮ ＴＤＲＮ１００ 外径１１２mm 内径１０１mm 長２０m ポリプロピレン製（全面透水・波付き） 東拓工業	トータクドレンＮ	ＴＤＲＮ１００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917032553	暗きょ排水管（網状管） トータクドレンＮ ＴＤＲＮ１５０ 外径１６３mm 内径１５０mm 長２０m ポリプロピレン製（全面透水・波付き） 東拓工業	トータクドレンＮ	ＴＤＲＮ１５０	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917032555	暗きょ排水管（網状管） トータクドレンＮ ＴＤＲＮ２００ 外径２２０．８mm 内径２０２mm 長２０m ポリプロピレン製（全面透水・波付き） 東拓工業	トータクドレンＮ	ＴＤＲＮ２００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917032557	暗きょ排水管（網状管） トータクドレンＮ ＴＤＲＮ３００ 外径３２５mm 内径３００mm 長４m ポリプロピレン製（全面透水・波付き） 東拓工業	トータクドレンＮ	ＴＤＲＮ３００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917032558	暗きょ排水管（網状管） ＴＡＣアミーゴ ＴＡＧ５０ 外径５７mm 内径４３．５mm 長４m ポリエチレン製 東拓工業	ＴＡＣアミーゴ	ＴＡＧ５０	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917032560	暗きょ排水管（網状管） ＴＡＣアミーゴ ＴＡＧ７５ 外径８０．５mm 内径６７mm 長４m ポリエチレン製 東拓工業	ＴＡＣアミーゴ	ＴＡＧ７５	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917032562	暗きょ排水管（網状管） ＴＡＣアミーゴ ＴＡＧ１００ 外径１０１．９mm 内径８４．４mm 長４m ポリエチレン製 東拓工業	ＴＡＣアミーゴ	ＴＡＧ１００	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917032564	暗きょ排水管（網状管） ＴＡＣアミーゴ ＴＡＧ１５０ 外径１５１．７ｍｍ 内径１３０．９ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製 東拓工業	ＴＡＣアミーゴ	ＴＡＧ１５０	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917032566	暗きょ排水管（網状管） ＴＡＣアミーゴ ＴＡＧ２００ 外径２０７．８ｍｍ 内径１７９ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製 東拓工業	ＴＡＣアミーゴ	ＴＡＧ２００	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917031073	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＤＳ－５０Ｖ 外径５９ｍｍ 内径５１ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（１／３無孔） 前田工繊産資	ネトロンパイプ	ＰＤＳ－５０Ｖ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917031077	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＤＳ－７５Ｖ 外径８８ｍｍ 内径７９．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（１／３無孔） 前田工繊産資	ネトロンパイプ	ＰＤＳ－７５Ｖ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917031081	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＤＳ－１００Ｖ 外径１１２ｍｍ 内径１０３．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（１／３無孔） 前田工繊産資	ネトロンパイプ	ＰＤＳ－１００Ｖ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917031107	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＤＳ－１５０Ｖ 外径１６５ｍｍ 内径１５４．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（１／３無孔） 前田工繊産資	ネトロンパイプ	ＰＤＳ－１５０Ｖ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917031193	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＤＳ－２００Ｖ 外径２１４ｍｍ 内径２００ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（１／３無孔） 前田工繊産資	ネトロンパイプ	ＰＤＳ－２００Ｖ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917031123	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＣＳ－５０Ｖ 外径５９ｍｍ 内径５１ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（全面開孔） 前田工繊産資	ネトロンパイプ	ＰＣＳ－５０Ｖ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917031133	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＣＳ－７５Ｖ 外径８８ｍｍ 内径７９．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（全面開孔） 前田工繊産資	ネトロンパイプ	ＰＣＳ－７５Ｖ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917031137	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＣＳ－１００Ｖ 外径１１２ｍｍ 内径１０５．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（全面開孔） 前田工繊産資	ネトロンパイプ	ＰＣＳ－１００Ｖ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（網状管）―ブランド品―	1917031087	暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＣＳ－１５０Ｖ 外径１６５ｍｍ 内径１５３．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（全面開孔） 前田工繊産資	ネトロンパイプ	ＰＣＳ－１５０Ｖ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（薄肉直管）	1917030005	暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径５０ｍｍ 肉厚２．０ｍｍ 外径５４．０ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 全長４，０５５ｍｍ	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径５０ｍｍ 肉厚２ｍｍ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（薄肉直管）	1917030010	暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径６０ｍｍ 肉厚２．２ｍｍ 外径６４．４ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 全長４，０６５ｍｍ	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径６０ｍｍ 肉厚２．２ｍｍ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（薄肉直管）	1917030015	暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径７５ｍｍ 肉厚２．５ｍｍ 外径８０．０ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 全長４，０８０ｍｍ	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径７５ｍｍ 肉厚２．５ｍｍ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（薄肉直管）	1917030030	暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径１００ｍｍ 肉厚３．０ｍｍ 外径１０６．０ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 全長４，１０６ｍｍ	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径１００ｍｍ 肉厚３ｍｍ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（薄肉直管）	1917030035	暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径１２５ｍｍ 肉厚３．３ｍｍ 外径１３１．６ｍｍ 有効長３，８７５ｍｍ 全長４，０００ｍｍ	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径１２５ｍｍ 肉厚３．３ｍｍ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（薄肉直管）	1917030040	暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径１５０ｍｍ 肉厚３．８ｍｍ 外径１５７．６ｍｍ 有効長３，８５０ｍｍ 全長４，０００ｍｍ	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径１５０ｍｍ 肉厚３．８ｍｍ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（薄肉直管）	1917030045	暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径２００ｍｍ 肉厚４．５ｍｍ 外径２０９．０ｍｍ 有効長３，８００ｍｍ 全長４，０００ｍｍ	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径２００ｍｍ 肉厚４．５ｍｍ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（薄肉直管）	1917030050	暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径２５０ｍｍ 肉厚５．５ｍｍ 外径２６１．０ｍｍ 有効長３，７５０ｍｍ 全長４，０００ｍｍ	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径２５０ｍｍ 肉厚５．５ｍｍ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（薄肉直管）	1917030055	暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径３００ｍｍ 肉厚６．０ｍｍ 外径３１２．０ｍｍ 有効長３，７００ｍｍ 全長４，０００ｍｍ	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径３００ｍｍ 肉厚６ｍｍ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（薄肉直管）	1917030060	暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径３５０ｍｍ 肉厚８．０ｍｍ 外径３６６．０ｍｍ 有効長３，６５０ｍｍ 全長４，０００ｍｍ	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径３５０ｍｍ 肉厚８ｍｍ	ｍ	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
暗きょ排水管（薄肉直管）	1917030065	暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径４００ｍｍ 肉厚９．０ｍｍ 外径４１８．０ｍｍ 有効長３，６００ｍｍ 全長４，０００ｍｍ	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径４００ｍｍ　肉厚９ｍｍ	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（薄肉直管）	1917030070	暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径４５０ｍｍ 肉厚１０．０ｍｍ 外径４７０．０ｍｍ 有効長３，５５０ｍｍ 全長４，０００ｍｍ	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径４５０ｍｍ　肉厚１０ｍｍ	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（薄肉直管）	1917030075	暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径５００ｍｍ 肉厚１１．０ｍｍ 外径５２２．０ｍｍ 有効長３，５００ｍｍ 全長４，０００ｍｍ	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径５００ｍｍ　肉厚１１ｍｍ	m	389	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917037805	暗きょ排水管（特殊管） ヘチマロン（丸型） ２５５（内部中空型） 径５ｃｍ×長２ｍ ポリプロピレン（ヘチマ構造・全面透水・透水フィルター別） 新光ナイロン	ヘチマロン（丸型）２５５	中空型　径５ｃｍ×Ｌ２ｍ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917037810	暗きょ排水管（特殊管） ヘチマロン（丸型） ５０７（内部中空型） 径７ｃｍ×長２ｍ ポリプロピレン（ヘチマ構造・全面透水・透水フィルター別） 新光ナイロン	ヘチマロン（丸型）５０７	中空型　径７ｃｍ×Ｌ２ｍ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917037815	暗きょ排水管（特殊管） ヘチマロン（丸型） １００８（内部充填型） 径８ｃｍ×長２ｍ ポリプロピレン（ヘチマ構造・全面透水・透水フィルター別） 新光ナイロン	ヘチマロン（丸型）１００８	充填型　径８ｃｍ×Ｌ２ｍ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917037820	暗きょ排水管（特殊管） ヘチマロン（丸型） １２１０（内部充填型） 径１０ｃｍ×長２ｍ ポリプロピレン（ヘチマ構造・全面透水・透水フィルター別） 新光ナイロン	ヘチマロン（丸型）１２１０	充填型　径１０ｃｍ×Ｌ２ｍ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917037825	暗きょ排水管（特殊管） ヘチマロン（丸型） １７１３（内部中空型） 径１２．５ｃｍ×長２ｍ ポリプロピレン（ヘチマ構造・全面透水・透水フィルター別） 新光ナイロン	ヘチマロン（丸型）１７１３	中空型　径１２．５ｃｍ×Ｌ２ｍ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917037830	暗きょ排水管（特殊管） ヘチマロン（丸型） ２３１５（内部中空型） 径１５ｃｍ×長２ｍ ポリプロピレン（ヘチマ構造・全面透水・透水フィルター別） 新光ナイロン	ヘチマロン（丸型）２３１５	中空型　径１５ｃｍ×Ｌ２ｍ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917037835	暗きょ排水管（特殊管） ヘチマロン（丸型） ４０２０（内部充填型） 径２０ｃｍ×長２ｍ ポリプロピレン（ヘチマ構造・全面透水・透水フィルター別） 新光ナイロン	ヘチマロン（丸型）４０２０	充填型　径２０ｃｍ×Ｌ２ｍ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917037840	暗きょ排水管（特殊管） ヘチマロン（丸型） ６０２０（内部充填型） 径２０ｃｍ×長２ｍ ポリプロピレン（ヘチマ構造・全面透水・透水フィルター別） 新光ナイロン	ヘチマロン（丸型）６０２０	充填型　径２０ｃｍ×Ｌ２ｍ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917030605	暗きょ排水管（特殊管） ポアローパイプ ３０２ 内径３０ｍｍ×長２ｍ ポリエチレン製（１／３無孔・剣先付き） タキロンシーアイシビル	ポアローパイプ　３０２	内径３０ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917030610	暗きょ排水管（特殊管） ポアローパイプ ３０３ 内径３０ｍｍ×長３ｍ ポリエチレン製（１／３無孔・剣先付き） タキロンシーアイシビル	ポアローパイプ　３０３	内径３０ｍｍ×Ｌ３ｍ	本	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917030615	暗きょ排水管（特殊管） ポアローパイプ ５０２ 内径５０ｍｍ×長２ｍ ポリエチレン製（１／３無孔・剣先付き） タキロンシーアイシビル	ポアローパイプ　５０２	内径５０ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917037610	暗きょ排水管（特殊管） 波形ハイストローグ集水管Ｒ３ ＮＰ－６０－２０００Ｌ 径６０ｍｍ×長２ｍ φ５－Ｐ１００（両ネジ有孔管） 道光産業	波形ハイストローグ集水管Ｒ３	ＮＰ－６０－２０００Ｌ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917035040	暗きょ排水管（特殊管） ミツバ・ドレン Ｍ１０ 呼径１００ｍｍ×長３ｍ 集束管（多水路管）（塩ビ製）（８本束） ニホン・ドレン	ミツバ・ドレン　Ｍ１０	呼径１００ｍｍ×Ｌ３ｍ　集束管	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917035045	暗きょ排水管（特殊管） ミツバ・ドレン Ｍ１５ 呼径１５０ｍｍ×長３ｍ 集束管（多水路管）（塩ビ製）（１８本束） ニホン・ドレン	ミツバ・ドレン　Ｍ１５	呼径１５０ｍｍ×Ｌ３ｍ　集束管	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917035050	暗きょ排水管（特殊管） ミツバ・ドレン Ｍ２０ 呼径２００ｍｍ×長３ｍ 集束管（多水路管）（塩ビ製）（３０本束） ニホン・ドレン	ミツバ・ドレン　Ｍ２０	呼径２００ｍｍ×Ｌ３ｍ　集束管	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917035005	暗きょ排水管（特殊管） Ｓドレン ＳＤ１０ 呼径１００ｍｍ×長４ｍ 集束管（多水路管）（塩ビ製）（１３本束） ニホン・ドレン	Ｓドレン　ＳＤ１０	呼径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　集束管	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917035010	暗きょ排水管（特殊管） Ｓドレン ＳＤ１５ 呼径１５０ｍｍ×長４ｍ 集束管（多水路管）（塩ビ製）（３１本束） ニホン・ドレン	Ｓドレン　ＳＤ１５	呼径１５０ｍｍ×Ｌ４ｍ　集束管	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917035020	暗きょ排水管（特殊管） Ｓドレン ＳＤ２０ 呼径２００ｍｍ×長４ｍ 集束管（多水路管）（塩ビ製）（５２本束） ニホン・ドレン	Ｓドレン　ＳＤ２０	呼径２００ｍｍ×Ｌ４ｍ　集束管	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917035030	暗きょ排水管（特殊管） ミズデルン 呼径５０ｍｍ×長２ｍ 線状保孔管 ニホン・ドレン	ミズデルン	呼径５０ｍｍ×Ｌ２ｍ線状保孔管	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917037205	暗きょ排水管（特殊管） もやいドレーンパイプ Ｐ－７３Ｎ 外径７０ｍｍ×長２ｍ 吉原化工	もやいドレーンパイプ	Ｐ－７３Ｎ　外径７０ｍｍ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917037210	暗きょ排水管（特殊管） もやいドレーンパイプ Ｐ－１０３Ｎ 外径１００ｍｍ×長２ｍ 吉原化工	もやいドレーンパイプ	Ｐ－１０３Ｎ　外径１００ｍｍ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917038005	暗きょ排水管（特殊管） 植毛暗渠パイプ ＶＰ４０ 径４８ｍｍ×長２ｍ 弘和産業	植毛暗渠パイプ　ＶＰ４０	径４８ｍｍ×Ｌ２ｍ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917038010	暗きょ排水管（特殊管） 植毛暗渠パイプ ＶＰ５０ 径６０ｍｍ×長２ｍ 弘和産業	植毛暗渠パイプ　ＶＰ５０	径６０ｍｍ×Ｌ２ｍ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917038205	暗きょ排水管（特殊管） フィンドレピン ＦＤ１００ 呼径１００ｍｍ×長４ｍ （Ｓ字型集東管） 三重重工業	フィンドレピン	ＦＤ１００　呼径１００ｍｍ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917038210	暗きょ排水管（特殊管） フィンドレピン ＦＤ１５０ 呼径１５０ｍｍ×長４ｍ （Ｓ字型集東管） 三重重工業	フィンドレピン	ＦＤ１５０　呼径１５０ｍｍ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917038215	暗きょ排水管（特殊管） フィンドレピンＬ５５ ＦＤＬ１００ 呼径１００ｍｍ×長４ｍ 集東線状吸水管 三重重工業	フィンドレピンＬ５５	ＦＤＬ１００　呼径１００ｍｍ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917038220	暗きょ排水管（特殊管） フィンドレピンＬ５５ ＦＤＬ１５０ 呼径１５０ｍｍ×長４ｍ 集東線状吸水管 三重重工業	フィンドレピンＬ５５	ＦＤＬ１５０　呼径１５０ｍｍ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品―	1917038225	暗きょ排水管（特殊管） フィンドレピンＬ５５ ＦＤＬ２００ 呼径２００ｍｍ×長４ｍ 集東線状吸水管 三重重工業	フィンドレピンＬ５５	ＦＤＬ２００　呼径２００ｍｍ	m	390	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020010	構造物用排水材（暗きょ排水材） 水平・背面排水材 立体網状体等（板状） 厚７×幅３００ｍｍ 全透水型	水平背面排水材　立体網状体　板	７×３００ｍｍ　全透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020014	構造物用排水材（暗きょ排水材） 水平・背面排水材 立体網状体等（板状） 厚７×幅６００ｍｍ 全透水型	水平背面排水材　立体網状体　板	７×６００ｍｍ　全透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020018	構造物用排水材（暗きょ排水材） 水平・背面排水材 立体網状体等（板状） 厚８×幅３００ｍｍ 全透水型	水平背面排水材　立体網状体　板	８×３００ｍｍ　全透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020022	構造物用排水材（暗きょ排水材） 水平・背面排水材 立体網状体等（板状） 厚１０×幅３００ｍｍ 全透水型	水平背面排水材　立体網状体　板	１０×３００ｍｍ　全透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020026	構造物用排水材（暗きょ排水材） 水平・背面排水材 立体網状体等（板状） 厚１０×幅６００ｍｍ 全透水型	水平背面排水材　立体網状体　板	１０×６００ｍｍ　全透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020030	構造物用排水材（暗きょ排水材） 水平・背面排水材 立体網状体等（面状） 厚２０×幅２５０ｍｍ 全透水型	水平背面排水材　立体網状体　面	２０×２５０ｍｍ　全透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020034	構造物用排水材（暗きょ排水材） 水平・背面排水材 立体網状体等（面状） 厚２０×幅３００ｍｍ 全透水型	水平背面排水材　立体網状体　面	２０×３００ｍｍ　全透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020038	構造物用排水材（暗きょ排水材） 水平・背面排水材 立体網状体等（面状） 厚３０×幅２００ｍｍ 全透水型	水平背面排水材　立体網状体　面	３０×２００ｍｍ　全透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020042	構造物用排水材（暗きょ排水材） 水平・背面排水材 立体網状体等（面状） 厚３０×幅２５０ｍｍ 全透水型	水平背面排水材　立体網状体　面	３０×２５０ｍｍ　全透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020046	構造物用排水材（暗きょ排水材） 水平・背面排水材 立体網状体等（面状） 厚３０×幅３００ｍｍ 全透水型	水平背面排水材　立体網状体　面	３０×３００ｍｍ　全透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020050	構造物用排水材（暗きょ排水材） 水平・背面排水材 立体網状体等（面状） 厚３０×幅４００ｍｍ 全透水型	水平背面排水材　立体網状体　面	３０×４００ｍｍ　全透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020054	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 立体網状体等（面状）　厚５０×幅３００ｍｍ 全透水型	水平背面排水材　立体網状体　面	５０×３００ｍｍ　全透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020058	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 立体網状体等（面状）　厚３０×幅２００ｍｍ 全透水型（透水フィルターなし）	水平背面排水材　立体網状体　面	３０×２００全透水型フィルタ無	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020062	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 立体網状体等（面状）　厚５０×幅２００ｍｍ 全透水型（透水フィルターなし）	水平背面排水材　立体網状体　面	５０×２００全透水型フィルタ無	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020066	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 立体網状体等（面状）　厚５０×幅３００ｍｍ 全透水型（透水フィルターなし）	水平背面排水材　立体網状体　面	５０×３００全透水型フィルタ無	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020070	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 立体網状体等（面状）　厚１００×幅２００ｍｍ 全透水型（透水フィルターなし）	水平背面排水材　立体網状体　面	１００×２００全透水フィルタ無	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020074	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 立体網状体等（面状）　厚１００×幅３００ｍｍ 全透水型（透水フィルターなし）	水平背面排水材　立体網状体　面	１００×３００全透水フィルタ無	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020078	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 立体網状体等（面状）　厚１５０×幅３００ｍｍ 全透水型（透水フィルターなし）	水平背面排水材　立体網状体　面	１５０×３００全透水フィルタ無	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020082	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 立体網状体等（面状）　厚２０×幅２５０ｍｍ 半透水型	水平背面排水材　立体網状体　面	２０×２５０ｍｍ　半透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020086	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 立体網状体等（面状）　厚２０×幅５００ｍｍ 半透水型	水平背面排水材　立体網状体　面	２０×５００ｍｍ　半透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020090	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 立体網状体等（面状）　厚３０×幅２００ｍｍ 半透水型	水平背面排水材　立体網状体　面	３０×２００ｍｍ　半透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020094	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 立体網状体等（面状）　厚３０×幅３００ｍｍ 半透水型	水平背面排水材　立体網状体　面	３０×３００ｍｍ　半透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020098	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 立体網状体等（面状）　厚３０×幅４００ｍｍ 半透水型	水平背面排水材　立体網状体　面	３０×４００ｍｍ　半透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020102	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 立体網状体等（面状）　厚５０×幅３００ｍｍ 半透水型	水平背面排水材　立体網状体　面	５０×３００ｍｍ　半透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020106	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 立体網状体等（面状）　厚５０×幅５００ｍｍ 半透水型	水平背面排水材　立体網状体　面	５０×５００ｍｍ　半透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020110	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 メッシュチューブ型 厚２３×幅１２０ｍｍ 全透水型	水平背面排水材メッシュチューブ	２３×１２０ｍｍ　全透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020114	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 メッシュチューブ型 厚３５×幅１７０ｍｍ 全透水型	水平背面排水材メッシュチューブ	３５×１７０ｍｍ　全透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020118	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 メッシュチューブ型 厚５５×幅２３０ｍｍ 全透水型	水平背面排水材メッシュチューブ	５５×２３０ｍｍ　全透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020122	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 メッシュチューブ型 厚２３×幅１２０ｍｍ 半透水型	水平背面排水材メッシュチューブ	２３×１２０ｍｍ　半透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020126	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 メッシュチューブ型 厚３５×幅１７０ｍｍ 半透水型	水平背面排水材メッシュチューブ	３５×１７０ｍｍ　半透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020130	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 メッシュチューブ型 厚４５×幅２００ｍｍ 半透水型	水平背面排水材メッシュチューブ	４５×２００ｍｍ　半透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020134	構造物用排水材（暗きょ排水材）　水平・背面排水材 メッシュチューブ型 厚５５×幅２３０ｍｍ 半透水型	水平背面排水材メッシュチューブ	５５×２３０ｍｍ　半透水型	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
構造物用排水材（暗きょ排水材）	1917020005	構造物用排水材（暗きょ排水材）　宅地擁壁用透水マット 透水マット 厚１～２ｃｍ 固定金具別途	宅地擁壁用透水マット	Ｔ１～２ｃｍ　固定金具別途	ｍ２	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917022615	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― パブリックドレーン Ｂ－３００　厚１０×幅３００ｍｍ 旭化成アドバンス	パブリックドレーン	Ｂ－３００　１０×３００ｍｍ	ｍ	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917022620	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― パブリックドレーン Ｂ－６００　厚１０×幅６００ｍｍ 旭化成アドバンス	パブリックドレーン	Ｂ－６００　１０×６００ｍｍ	ｍ	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917042010	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― ＮＫフィルター ５０Ｆ水抜用フィルター 二三産業	ＮＫフィルター	５０Ｆ　水抜用フィルター	個	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917042020	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― ＮＫフィルター ７５Ｆ水抜用フィルター 二三産業	ＮＫフィルター	７５Ｆ　水抜用フィルター	個	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917021605	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― ステラロック ＳＬ－９０　厚９０×幅９０ｍｍ 日建工学	ステラロック	ＳＬ－９０　９０×９０	ｍ	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917021625	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― ステラロック ＳＬ－１００　厚１００×幅１００ｍｍ 日建工学	ステラロック	ＳＬ－１００　１００×１００	ｍ	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917021610	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― ステラロック ＳＬ－１２０　厚１２０×幅１２０ｍｍ 日建工学	ステラロック	ＳＬ－１２０　１２０×１２０	ｍ	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917023205	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― スロープ・ドレン ＳＰ０１（フィルター・キャップ含む）　３０×１５５×３，０００ｍｍ ニホン・ドレン	スロープ・ドレン	ＳＰ０１　３０×１５５	ｍ	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917021419	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― エンドレンマット（耐圧型）　ＥＭ－３２ＴＣ　厚３０×幅２００ｍｍ 前田工繊	エンドレンマット	ＥＭ－３２ＴＣ　耐圧タイプ	ｍ	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917021418	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― エンドレンマット（耐圧型）　ＥＭ－３３ＴＣ　厚３０×幅３００ｍｍ 前田工繊	エンドレンマット	ＥＭ－３３ＴＣ　耐圧タイプ	ｍ	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917021470	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― モノドレンＲＢ ＲＢ－３０６０　厚６×幅３００ｍｍ 前田工繊	モノドレンＲＢ	ＲＢ－３０６０　６×３００ｍｍ	ｍ	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917043010	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― カルドレーン ジョイナーＰ 前田工繊産資	カルドレーン	ジョイナーＰ	個	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917043020	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― カルドレーン ジョイナーＨ 前田工繊産資	カルドレーン	ジョイナーＨ	個	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917024602	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― フィンドレビンマット ２００型　７本組 三重重工業	フィンドレビンマット	２００型　７本組	ｍ	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917024604	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― フィンドレビンマット ３００型　１０本組 三重重工業	フィンドレビンマット	３００型　１０本組	ｍ	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917024606	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― Ｗドレビン１６５ １６５×３０×１．８ｍｍ 三重重工業	Ｗドレビン１６５	１６５×３０×１．８ｍｍ	ｍ	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917024608	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― Ｗドレビン３００ ３００×３０×１．８ｍｍ 三重重工業	Ｗドレビン３００	３００×３０×１．８ｍｍ	ｍ	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917024124	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― もやいドレーンマット Ｆ－３２Ｎ　厚３０×幅２００ｍｍ 吉原化工	もやいドレーンマット	Ｆ－３２Ｎ　３０×２００ｍｍ	ｍ	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917024126	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― もやいドレーンマット Ｆ－３３Ｎ　厚３０×幅３００ｍｍ 吉原化工	もやいドレーンマット	Ｆ－３３Ｎ　３０×３００ｍｍ	ｍ	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917024132	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― もやいドレーンマット Ｆ－３２ＦＳ　厚３０×幅２００ｍｍ 吉原化工	もやいドレーンマット	Ｆ－３２ＦＳ　３０×２００ｍｍ	ｍ	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917024136	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― もやいドレーンマット Ｍ－１３ＳＴ　厚１０×幅３００mm 吉原化工	もやいドレーンマット	Ｍ－１３ＳＴ　１０×３００mm	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品―	1917024138	構造物用排水材（暗きょ排水材）―ブランド品― もやいドレーンマット Ｍ－１３ＰＦ　厚１０×幅３００mm 吉原化工	もやいドレーンマット	Ｍ－１３ＰＦ　１０×３００mm	m	391	○	○	1917	暗きょ排水材		○			
防草シート	1913090902	防草シート ブランテックス ６８Ｂ　幅２．０×長５０m 目付量６８ｇ／ｍ２ 用途　覆土★	防草シート　ブランテックス	６８Ｂ　Ｗ２×Ｌ５０m	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シート	1913090906	防草シート ブランテックス １２５Ｂ／Ｂ　幅２．０×長５０m 目付量１２５ｇ／ｍ２ 用途　覆土★	防草シート　ブランテックス	１２５Ｂ／Ｒ　Ｗ２×Ｌ５０m	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シート	1913090904	防草シート ブランテックス ２４０Ｂ／Ｂ　幅２．０×長３０m 目付量２４０ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★	防草シート　ブランテックス	２４０Ｂ／Ｒ　Ｗ２×Ｌ３０m	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シート―ブランド品―	1913091001	防草シート―ブランド品― ザバーン ３５０Ｇ　幅２．０×長３０m 目付量３５０ｇ／ｍ２ 用途　露出★ グリーンフィールド	ザバーン	３５０Ｇ　Ｗ２×Ｌ３０m	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シート―ブランド品―	1913091004	防草シート―ブランド品― ザバーン ２４０Ｇ　幅２．０×長３０m 目付量２４０ｇ／ｍ２ 用途　露出★ グリーンフィールド	ザバーン	２４０Ｇ　Ｗ２×Ｌ３０m	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シート―ブランド品―	1913091006	防草シート―ブランド品― ザバーン １３６Ｇ　幅２．０×長５０m 目付量１３６ｇ／ｍ２ 用途　覆土★ グリーンフィールド	ザバーン	１３６Ｇ　Ｗ２×Ｌ５０m	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シート―ブランド品―	1913091802	防草シート―ブランド品― グリーンラップ １１５０　幅１・２×長５０m　ポリエステル 目付量１５０ｇ／ｍ２以上 用途　露出★ 白崎コーポレーション	グリーンラップ	１１５０　Ｗ１・２×Ｌ５０m	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シート―ブランド品―	1913091804	防草シート―ブランド品― グリーンラップ １２４０　幅１・２×長３０m　ポリエステル 目付量２４０ｇ／ｍ２以上 用途　露出★ 白崎コーポレーション	グリーンラップ	１２４０　Ｗ１・２×Ｌ３０m	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シート―ブランド品―	1913091806	防草シート―ブランド品― グリーンラップ ２３５０　幅１・２×長２５m　ポリエステル 目付量３５０ｇ／ｍ２以上 用途　露出★ 白崎コーポレーション	グリーンラップ	２３５０　Ｗ１・２×Ｌ２５m	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シート―ブランド品―	1913091808	防草シート―ブランド品― ジオグリーン 幅１・２×長１０m　ポリエステル 目付量６００ｇ／ｍ２以上 用途　露出★ 白崎コーポレーション	ジオグリーン	Ｗ１・２×Ｌ１０m	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シート―ブランド品―	1429053905	防草シート―ブランド品― 彩植兼美 二層構造　幅１・２×長２５m 目付量１６０ｇ／ｍ２ 用途　露出★ 白崎コーポレーション	彩植兼美	二層構造　Ｗ１・２m×Ｌ２５m	ｍ２	392	○	○	1429	法面植生材		○			
防草シート―ブランド品―	1913091810	防草シート―ブランド品― 彩植兼美Ｖｅｒ．２ 二層構造　幅１・２×長２５m 目付量３００ｇ／ｍ２以上 用途　露出★ 白崎コーポレーション	彩植兼美Ｖｅｒ．２	二層構造　Ｗ１・２m×Ｌ２５m	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シート―ブランド品―	1913091010	防草シート―ブランド品― チガヤシート 二層構造　幅１・２×長２５m 目付量３１０ｇ／ｍ２以上 用途　露出★ 白崎コーポレーション	チガヤシート	二層構造　Ｗ１・２×Ｌ２５m	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シート―ブランド品―	1913090302	防草シート―ブランド品― ＬＳシート 幅１．５×長１００m　雑草抑制用 目付量１００ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ 新江州	ＬＳシート	Ｗ１．５×Ｌ１００m雑草抑制用	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シート―ブランド品―	1913091410	防草シート―ブランド品― カバーブリッツ 幅１・２×長５０m 目付量３２０ｇ／ｍ２以上 用途　覆土・露出★ 住友林業緑化	カバーブリッツ	Ｗ１・２×Ｌ５０m	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シート―ブランド品―	1913091402	防草シート―ブランド品― シャギーマルチ 幅１・２×長３０m 目付量３００ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ 住友林業緑化	シャギーマルチ	Ｗ１・２×Ｌ３０m	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シート―ブランド品―	1913091404	防草シート―ブランド品― セパレートシート 幅１・２×長５０m 目付量１００ｇ／ｍ２以上 用途　覆土★ 住友林業緑化	セパレートシート	Ｗ１・２×Ｌ５０m	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シート―ブランド品―	1913091406	防草シート―ブランド品― ダブルボンドシート 幅１・２×長５０m 目付量２８０ｇ／ｍ２以上 用途　覆土・露出★ 住友林業緑化	ダブルボンドシート	Ｗ１・２×Ｌ５０m	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シート―ブランド品―	1913091408	防草シート―ブランド品― ブッシュシールド 幅１・２×長５０m 目付量４００ｇ／ｍ２以上 用途　覆土・露出★ 住友林業緑化	ブッシュシールド	Ｗ１・２×Ｌ５０m	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防草シートーブランド品ー	1913090806	防草シートーブランド品ー 防草シート　クサカリフヨウ ＮＢＳＫＦ１５０５０　厚０．６ｍｍ　耐候処理品 目付量４００ｇ／ｍ２ 用途　露出★ タケネ	防草シート　クサカリフヨウ	ＮＢＳＫＦ１５０５０　０．６	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913090808	防草シートーブランド品ー 防草シート　深緑の季節 ＮＢＳＳＫ１５０５０　厚０．６ｍｍ　耐候処理品 目付量５００ｇ／ｍ２ 用途　露出★ タケネ	防草シート　深緑の季節	ＮＢＳＳＫ１５０５０　０．６	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913090706	防草シートーブランド品ー ドゥーン　ＦＴ－２００Ｇ　幅１・２×長５０ｍ 目付量２００ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ 田中	ドゥーン　ＦＴ－２００Ｇ	幅１・２×長５０ｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913090708	防草シートーブランド品ー ドゥーン　ＦＴ－２６０Ｇ　幅１・２×長５０ｍ 目付量２６０ｇ／ｍ２ 用途　露出★ 田中	ドゥーン　ＦＴ－２６０Ｇ	幅１・２×長５０ｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913090710	防草シートーブランド品ー ニードフル防草シート　ＪＹ－３ＭＫ　幅１・２×長２０ｍ　強雑草対応 目付量５００ｇ／ｍ２ 用途　露出★ 田中	ニードフル防草シート	ＪＹ－３ＭＫ　１・２×２０ｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913090704	防草シートーブランド品ー ニードフル防草シート　ＪＹ－１Ｒ　厚４．０ｍｍ　ポリエステル 目付量６００ｇ／ｍ２ 用途　露出★ 田中	ニードフル防草シート	ＪＹ－１Ｒ　Ｔ４ｍｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913091208	防草シートーブランド品ー 植樹防草シート　Ｔ－１　幅１・２×長５０ｍ　ポリエステル 目付量３００ｇ／ｍ２ 用途　露出★ 谷口産業	植樹防草シート	Ｔ－１　Ｗ１・２×Ｌ５０ｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913091204	防草シートーブランド品ー 植樹ニューマット　Ｃ－３　厚３．０ｍｍ　リサイクルＰＥＴ 目付量４４０ｇ／ｍ２ 用途　露出★ 谷口産業	植樹ニューマット	Ｃ－３　Ｔ３ｍｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913091206	防草シートーブランド品ー 植樹ニューマット　Ｅタイプ　厚４．０ｍｍ　リサイクルウール 目付量５５０ｇ／ｍ２ 用途　露出★ 谷口産業	植樹ニューマット	Ｅタイプ　Ｔ４ｍｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913090502	防草シートーブランド品ー オーダス防草シート ＯＤＢ１３０　厚０．５ｍｍ 目付量１３０ｇ／ｍ２ 用途　覆土★ 東洋紡エムシー	オーダス防草シート	ＯＤＢ１３０　Ｔ０．５ｍｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913090504	防草シートーブランド品ー オーダス防草シート ＯＤＢ１８０　厚０．６ｍｍ 目付量１８０ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ 東洋紡エムシー	オーダス防草シート	ＯＤＢ１８０　Ｔ０．６ｍｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913090506	防草シートーブランド品ー オーダス防草シート ＯＤＢ３００　厚１．０ｍｍ 目付量３００ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ 東洋紡エムシー	オーダス防草シート	ＯＤＢ３００　Ｔ１ｍｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913090402	防草シートーブランド品ー アクスター防草シート Ｇ２１５０－ＢＫ　厚０．４ｍｍ　特殊不織 目付量１５０ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ 東レ	アクスター防草シート	Ｇ２１５０－ＢＫ　Ｔ０．４ｍｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913090404	防草シートーブランド品ー アクスター防草シート Ｇ２２００－ＢＫ　厚０．５ｍｍ　特殊不織 目付量２００ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ 東レ	アクスター防草シート	Ｇ２２００－ＢＫ　Ｔ０．５ｍｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913090406	防草シートーブランド品ー アクスター防草シート Ｇ２２６０－ＢＫ　厚０．６ｍｍ　特殊不織 目付量２６０ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ 東レ	アクスター防草シート	Ｇ２２６０－ＢＫ　Ｔ０．６ｍｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913091704	防草シートーブランド品ー ハヤサンＴＵ 幅１．０×長４２ｍ　アスファルト 目付量１９０ｇ／ｍ２ 用途　覆土★ 七王工業	ハヤサンＴＵ	Ｗ１×Ｌ４２ｍ　アスファルト	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913090202	防草シートーブランド品ー コーケンシート防草用　３０Ｐ－Ｇ　厚１．０ｍｍ　ポリエステル・特殊加工 目付量３００ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ 日本コーケン	コーケンシート防草用	３０Ｐ－Ｇ　Ｔ１ｍｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913090204	防草シートーブランド品ー コーケンシート防草用　１３Ａ－Ｂ　厚０．５ｍｍ　ポリエステル・特殊加工 目付量１３０ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ 日本コーケン	コーケンシート防草用	１３Ａ－Ｂ　Ｔ０．５ｍｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913091302	防草シートーブランド品ー グランドバリアクロス－３ 厚０．４５ｍｍ　幅１・２×長５０ｍ 目付量１１５ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ 萩原工業	グランドバリアクロス－３	Ｔ０．４５ｍｍ　Ｗ１・２ｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913090002	防草シートーブランド品ー アピール防草シート ＡＧ２００　厚１．０ｍｍ　特殊難燃加工 目付量１８０ｇ／ｍ２ 用途　露出★ ユニチカ	アピール防草シート	ＡＧ２００　Ｔ１ｍｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防草シートーブランド品ー	1913091602	防草シートーブランド品ー リバー防草シート ＧＳ－４　厚４．０ｍｍ 目付量６００ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ リバーブランニング	リバー防草シート	ＧＳ－４　Ｔ４ｍｍ	ｍ２	392	○	○	1913	土木工事用シート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土木シート	1913010002	土木シート ナイロン・ポリエステル系繊布 厚０．１８～０．２５ｍｍ （９８０Ｎ／３ｃｍ）	ナイロン・ポリエステル系繊布	Ｔ０．２５ｍｍ ９８０Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010004	土木シート ナイロン・ポリエステル系繊布 厚０．２５～０．３０ｍｍ （１４７０Ｎ／３ｃｍ）	ナイロン・ポリエステル系繊布	Ｔ０．３ｍｍ １４７０Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010006	土木シート ナイロン・ポリエステル系繊布 厚０．３０～０．４６ｍｍ （１９６０Ｎ／３ｃｍ）	ナイロン・ポリエステル系繊布	Ｔ０．４６ｍｍ １９６０Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010008	土木シート ナイロン・ポリエステル系繊布 厚０．４７～０．５５ｍｍ （２９４０Ｎ／３ｃｍ）	ナイロン・ポリエステル系繊布	Ｔ０．５５ｍｍ ２９４０Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010010	土木シート ナイロン・ポリエステル系繊布 厚０．８１～０．９２ｍｍ （４９００Ｎ／３ｃｍ）	ナイロン・ポリエステル系繊布	Ｔ０．９２ｍｍ ４９００Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010048	土木シート ナイロン・ポリエステル系繊布 厚１．１５～１．３８ｍｍ （７８４０Ｎ／３ｃｍ）	ナイロン・ポリエステル系繊布	Ｔ１．３８ｍｍ ７８４０Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010060	土木シート ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系繊布 厚０．３７ｍｍ （９８０Ｎ／５ｃｍ）	ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系繊布	Ｔ０．３７ｍｍ ９８０Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010062	土木シート ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系繊布 厚０．３７～０．３９ｍｍ （１０７０Ｎ／５ｃｍ）	ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系繊布	Ｔ０．３９ｍｍ １０７０Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010066	土木シート ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系繊布 厚０．３７～０．４３ｍｍ （１１７０～１２２０Ｎ／５ｃｍ）	ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系繊布	Ｔ０．４３ｍｍ １２２０Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010015	土木シート ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系繊布 厚０．４３～０．６１ｍｍ （１４７０～１９００Ｎ／５ｃｍ）	ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系繊布	Ｔ０．６１ｍｍ １９００Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010017	土木シート ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系繊布 厚０．７３～０．８０ｍｍ （２３５０～２７００Ｎ／５ｃｍ）	ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系繊布	Ｔ０．８ｍｍ ２７００Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913030002	土木シート ナイロン・ポリエステル系繊布 厚３．０～３．３ｍｍ （５８８０Ｎ／３ｃｍ）	ナイロン・ポリエステル系繊布	Ｔ３．３ｍｍ ５８８０Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913030004	土木シート ナイロン・ポリエステル系繊布 厚４．６～５．０ｍｍ （８４２０Ｎ／３ｃｍ）	ナイロン・ポリエステル系繊布	Ｔ５ｍｍ ８４２０Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010034	土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 厚１．０～１．１ｍｍ １００ｇ／ｍ２ （１７５Ｎ／５ｃｍ）	長繊維ポリエステル系不織布	Ｔ１．１ｍｍ １７５Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010020	土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 厚１．０～１．３ｍｍ １２０ｇ／ｍ２ （２４５Ｎ／５ｃｍ）	長繊維ポリエステル系不織布	Ｔ１．３ｍｍ ２４５Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010022	土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 厚１．３～１．５ｍｍ １５０ｇ／ｍ２ （２９４Ｎ／５ｃｍ）	長繊維ポリエステル系不織布	Ｔ１．５ｍｍ ２９４Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010024	土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 厚２．０～２．１ｍｍ ２００ｇ／ｍ２ （３９０Ｎ／５ｃｍ）	長繊維ポリエステル系不織布	Ｔ２．１ｍｍ ３９０Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010026	土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 厚３．０ｍｍ ３００ｇ／ｍ２ （６３５Ｎ／５ｃｍ）	長繊維ポリエステル系不織布	Ｔ３ｍｍ ６３５Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010028	土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 厚４．０ｍｍ ４００ｇ／ｍ２ （８８２Ｎ／５ｃｍ）	長繊維ポリエステル系不織布	Ｔ４ｍｍ ８８２Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010030	土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 厚５．０ｍｍ ５００ｇ／ｍ２ （１１７５Ｎ／５ｃｍ） 港湾用防砂シート（沈降性）を含む	長繊維ポリエステル系不織布	Ｔ５ｍｍ １１７５Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010032	土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 厚６．０～８．０ｍｍ ８００ｇ／ｍ２ （２４５０Ｎ／５ｃｍ） 港湾用防砂シート（沈降性）を含む	長繊維ポリエステル系不織布	Ｔ８ｍｍ ２４５０Ｎ	ｍ２	393	○	○	1913	土木工事用シート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土木シート	1913010052	土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（特殊加工）　（１２５Ｎ／５ｃｍ）	長繊維ポリエステル系不織布特殊	１２５Ｎ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010054	土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（特殊加工）　（１７５Ｎ／５ｃｍ）	長繊維ポリエステル系不織布特殊	１７５Ｎ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010056	土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（特殊加工）　（２９０Ｎ／５ｃｍ）	長繊維ポリエステル系不織布特殊	２９０Ｎ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010058	土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（特殊加工）　（３９０Ｎ／５ｃｍ）	長繊維ポリエステル系不織布特殊	３９０Ｎ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913010050	土木シート 短繊維ポリエステル系不織布 厚５．０ｍｍ　（８８２Ｎ／５ｃｍ）　港湾用防砂シート（沈降性）を含む	短繊維ポリエステル系不織布	Ｔ５ｍｍ　８８２Ｎ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913013250	土木シート ポリエチレン製ネット 目合５～１５ｍｍ　（４９００Ｎ／ｍ）	ポリエチレン製ネット	目合１５ｍｍ　４９００Ｎ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913013260	土木シート ポリエチレン製ネット 目合５～１５ｍｍ　（６８６０Ｎ／ｍ）	ポリエチレン製ネット	目合１５ｍｍ　６８６０Ｎ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913013270	土木シート ポリエチレン製ネット 目合５～１５ｍｍ　（９８００Ｎ／ｍ）	ポリエチレン製ネット	目合１５ｍｍ　９８００Ｎ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913013280	土木シート ポリエチレン製ネット 目合１６～３０ｍｍ　（４９００Ｎ／ｍ）	ポリエチレン製ネット	目合３０ｍｍ　４９００Ｎ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913013290	土木シート ポリエチレン製ネット 目合１６～３０ｍｍ　（６８６０Ｎ／ｍ）	ポリエチレン製ネット	目合３０ｍｍ　６８６０Ｎ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913013300	土木シート ポリエチレン製ネット 目合１６～３０ｍｍ　（９８００Ｎ／ｍ）	ポリエチレン製ネット	目合３０ｍｍ　９８００Ｎ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913030006	土木シート ヤシ繊維系不織布 厚１０．０ｍｍ　（６８Ｎ／５ｃｍ）	ヤシ繊維系不織布	Ｔ１０ｍｍ　６８Ｎ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913030008	土木シート ヤシ繊維系不織布 厚２０．０ｍｍ　（１３７Ｎ／５ｃｍ）	ヤシ繊維系不織布	Ｔ２０ｍｍ　１３７Ｎ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913030010	土木シート ヤシ繊維系不織布 厚３０．０ｍｍ　（２０５Ｎ／５ｃｍ）	ヤシ繊維系不織布	Ｔ３０ｍｍ　２０５Ｎ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913030020	土木シート ヤシ繊維系不織布 厚５０．０ｍｍ　（３４３Ｎ／５ｃｍ）	ヤシ繊維系不織布	Ｔ５０ｍｍ　３４３Ｎ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913030012	土木シート 合繊不織布 厚１０．０ｍｍ　（１１７Ｎ／５ｃｍ）	合繊不織布	Ｔ１０ｍｍ　１１７Ｎ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913030014	土木シート 合繊不織布 厚２０．０ｍｍ　（２３５Ｎ／５ｃｍ）	合繊不織布	Ｔ２０ｍｍ　２３５Ｎ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913030016	土木シート 合繊不織布 厚１０．０ｍｍ　（９．８ｋＮ／ｍ）	合繊不織布	Ｔ１０ｍｍ　９．８ＫＮ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート	1913030018	土木シート 合繊不織布 厚２０．０ｍｍ　（１９．６ｋＮ／ｍ）	合繊不織布	Ｔ２０ｍｍ　１９．６ＫＮ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート―ブランド品―	1913011085	土木シート―ブランド品― メッシュタイプネット状シート ダイオ土木シート ＧＦ１８ 厚０．３４ｍｍ ガラス繊維 イノベックス	ダイオ土木シート	ＧＦ１８　Ｔ０．３４ｍｍ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シート―ブランド品―	1913011087	土木シート―ブランド品― メッシュタイプネット状シート ダイオ土木シート ＤＢ９０ 厚０．５５ｍｍ メッシュＰＰ イノベックス	ダイオ土木シート	ＤＢ９０　Ｔ０．５５ｍｍ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土木シートーブランド品ー	1913011150	土木シートーブランド品ー メッシュタイプネット状シート ストレッチファイバー ４０１６ メッシュＰＥ 大嘉産業	ストレッチファイバー	４０１６　メッシュ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913032902	土木シートーブランド品ー 不織布（長繊維）系 タフネルＥＸ ＥＸ－２６ 厚１．５ｍｍ　ＰＰ エム・エーライフマテリアルズ	タフネルＥＸ	ＥＸ－２６　Ｔ１．５ｍｍ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913032904	土木シートーブランド品ー 不織布（長繊維）系 タフネルＥＸ ＥＸ－４０ 厚２．０ｍｍ　ＰＰ エム・エーライフマテリアルズ	タフネルＥＸ	ＥＸ－４０　Ｔ２ｍｍ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913032906	土木シートーブランド品ー 不織布（長繊維）系 タフネルＥＸ ＥＸ－６０ 厚３．０ｍｍ　ＰＰ エム・エーライフマテリアルズ	タフネルＥＸ	ＥＸ－６０　Ｔ３ｍｍ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913032908	土木シートーブランド品ー 不織布（長繊維）系 タフネルＥＸ ＥＸ－８０ 厚４．０ｍｍ　ＰＰ エム・エーライフマテリアルズ	タフネルＥＸ	ＥＸ－８０　Ｔ４ｍｍ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012475	土木シートーブランド品ー 不織布（長繊維）系 テクトン ３２０１ ＰＰ 新江州	テクトン	３２０１　ＰＰ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012480	土木シートーブランド品ー 不織布（長繊維）系 テクトン ３４０１ ＰＰ 新江州	テクトン	３４０１　ＰＰ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012485	土木シートーブランド品ー 不織布（長繊維）系 テクトン ３６０１ ＰＰ 新江州	テクトン	３６０１　ＰＰ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913011965	土木シートーブランド品ー 不織布（長繊維）系 ＩＬＢイオシート ＥＯ６０ 厚０．５ｍｍ　ポリエステル 太平洋プレコン工業	ＩＬＢイオシート	ＥＯ６０　Ｔ０．５ｍｍ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913033420	土木シートーブランド品ー 不織布（長繊維）系 ボランス ４０６１Ｎ 厚０．５ｍｍ　ポリエステル 東洋紡エムシー	ボランス	４０６１Ｎ　Ｔ０．５ｍｍ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913033422	土木シートーブランド品ー 不織布（長繊維）系 ｅーボランス ４３０ＲＮ ＰＥＴボトルリサイクル品 東洋紡エムシー	ｅーボランス	４３０ＲＮ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913033424	土木シートーブランド品ー 不織布（長繊維）系 ｅーボランス ４４５ＲＮＢ ＰＥＴボトルリサイクル品 東洋紡エムシー	ｅーボランス	４４５ＲＮＢ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913033426	土木シートーブランド品ー 不織布（長繊維）系 ｅーボランス ４６４ＲＮＢ ＰＥＴボトルリサイクル品 東洋紡エムシー	ｅーボランス	４６４ＲＮＢ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913042805	土木シートーブランド品ー 不織布（長繊維）系 テラムミニパック １０００／ＵＶ 厚０．７ｍｍ　ＰＰ＋ＰＥ フジアルファ	テラムミニパック	１０００／ＵＶ　Ｔ０．７ｍｍ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913032605	土木シートーブランド品ー 不織布（長繊維）系 ポリフェルト ＥＸ－２６ 厚１．５ｍｍ　ＰＰ 前田工繊産資	ポリフェルト	ＥＸ－２６　Ｔ１．５ｍｍ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913032610	土木シートーブランド品ー 不織布（長繊維）系 ポリフェルト ＥＸ－４０ 厚２．０ｍｍ　ＰＰ 前田工繊産資	ポリフェルト	ＥＸ－４０　Ｔ２ｍｍ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913032615	土木シートーブランド品ー 不織布（長繊維）系 ポリフェルト ＥＸ－６０ 厚３．０ｍｍ　ＰＰ 前田工繊産資	ポリフェルト	ＥＸ－６０　Ｔ３ｍｍ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913032620	土木シートーブランド品ー 不織布（長繊維）系 ポリフェルト ＥＸ－８０ 厚４．０ｍｍ　ＰＰ 前田工繊産資	ポリフェルト	ＥＸ－８０　Ｔ４ｍｍ	ｍ２	394	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913080040	土木シートーブランド品ー 不織布（短繊維）系 あんしんマット ＮＦ－１０１２ 厚１０．０ｍｍ オーツカ	シート保護用　あんしんマット	ＮＦ－１０１２　Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913080050	土木シートーブランド品ー 不織布（短繊維）系 あんしんマット ＮＦ－１０１２Ｐ６ 厚１０．０ｍｍ オーツカ	シート保護用　あんしんマット	ＮＦ－１０１２Ｐ６　Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913080010	土木シートーブランド品ー 不織布（短繊維）系 エコライナー ＨＡ－１０ 厚１０．０ｍｍ 田中	シート保護マット　エコライナー	ＨＡ－１０　Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土木シートーブランド品一	1913080020	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 エコライナー ＬＨ－１０ 厚１０．０ｍｍ 田中	シート保護マット　エコライナー	ＬＨ－１０　Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913031690	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 ニードキーパー ＮＫ－７００Ｓ 厚７．０ｍｍ ポリエステル 田中	ニードキーパー	ＮＫ－７００Ｓ　Ｔ７ｍｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913031670	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 ニードキーパー ＮＫ－１０００Ｓ 厚１０．０ｍｍ ポリエステル 田中	ニードキーパー	ＮＫ－１０００Ｓ　Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913031680	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 パームグリッド Ｔ３７８ ヤシ繊維 田中	パームグリッド	Ｔ３７８　ヤシ繊維	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913031685	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 パームグリッド Ｔ３８４ ヤシ繊維 田中	パームグリッド	Ｔ３８４　ヤシ繊維	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913031822	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 トスコマット ＃６００ 厚３．０ｍｍ リサイクルポリエステル＋ＰＰクロス トスコ	トスコマット	＃６００リサイクルポリエステル	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913011290	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 ＦＰシート ＰＲ－５ 厚５．０ｍｍ ＰＰ織布＋ＰＰ不織布 ドレイン工業	ＦＰシート	ＰＲ－５　ＰＰ織布＋不織布	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913011300	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 ＦＰシート ＰＲ－１０ 厚１０．０ｍｍ ＰＰ織布＋ＰＰ不織布 ドレイン工業	ＦＰシート	ＰＲ－１０　ＰＰ織布＋不織布	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913011310	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 ＦＰシート ＰＲ－２０ 厚２０．０ｍｍ ＰＰ織布＋ＰＰ不織布 ドレイン工業	ＦＰシート	ＰＲ－２０　ＰＰ織布＋不織布	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913011320	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 ＦＰシート ＰＲ－３０ 厚３０．０ｍｍ ＰＰ織布＋ＰＰ不織布 ドレイン工業	ＦＰシート	ＰＲ－３０　ＰＰ織布＋不織布	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913032420	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 ステラシート ＳＨ－１０ 厚１０．０ｍｍ ＰＰ基布 日建工学	ステラシート	ＳＨ－１０　Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913031205	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 サンドフ ＣＦ－１００ 厚３．０ｍｍ ポリエステル 前田工繊	サンドフ	ＣＦ－１００　Ｔ３ｍｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913031210	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 サンドフ ＣＦ－１３０ 厚４．０ｍｍ ポリエステル 前田工繊	サンドフ	ＣＦ－１３０　Ｔ４ｍｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913031225	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 サンドフ Ｓ－１０Ｇ 厚１０．０ｍｍ ポリエステル 前田工繊	サンドフ	Ｓ－１０Ｇ　Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913032802	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 ダイヤベース ＰＰ０４ 厚４．０ｍｍ ＰＰ 三菱ケミカルインフラテック	ダイヤベース	ＰＰ０４　Ｔ４ｍｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913032804	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 ダイヤベース ＰＰ０３ 厚３．０ｍｍ ＰＰ 三菱ケミカルインフラテック	ダイヤベース	ＰＰ０３　Ｔ３ｍｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913032807	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 ダイヤベース ＰＥＴ１０ 厚１０．０ｍｍ ＰＥＴ 三菱ケミカルインフラテック	ダイヤベース	ＰＥＴ１０　Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913032845	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 ダイヤベース ＨＳ６０ 厚５．０ｍｍ 三菱ケミカルインフラテック	ダイヤベース	ＨＳ６０　Ｔ５ｍｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913032850	土木シートーブランド品一 不織布（短繊維）系 ダイヤベース ＨＳ１２０ 厚５．０ｍｍ 三菱ケミカルインフラテック	ダイヤベース	ＨＳ１２０　Ｔ５ｍｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913012140	土木シートーブランド品一 ポリエチレン製ネット トリカルネット Ｎ－９ 幅１００・１２４ｃｍ タキロンシーアイシビル	トリカルネット	Ｎ－９　Ｗ１００・１２４ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品一	1913012150	土木シートーブランド品一 ポリエチレン製ネット トリカルネット Ｎ－２３ 幅６２・１００ｃｍ タキロンシーアイシビル	トリカルネット	Ｎ－２３　Ｗ６２・１００ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土木シートーブランド品ー	1913012160	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット トリカルネット Ｎ－２４ 幅１００・２００ｃｍ タキロンシーアイシビル	トリカルネット	Ｎ－２４　Ｗ１００・２００ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012170	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット トリカルネット Ｎ－２９ 幅１００・２００ｃｍ タキロンシーアイシビル	トリカルネット	Ｎ－２９　Ｗ１００・２００ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012180	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット トリカルネット Ｎ－３４ 幅１００・２００ｃｍ タキロンシーアイシビル	トリカルネット	Ｎ－３４　Ｗ１００・２００ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012200	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット トリカルネット Ｎ－５９８ 幅１２４ｃｍ タキロンシーアイシビル	トリカルネット	Ｎ－５９８　Ｗ１２４ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012060	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット ネトロンシート ＷＦ－１ 幅１２４・２００ｃｍ タキロンシーアイシビル	ネトロンシート	ＷＦ－１　Ｗ１２４・２００ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012070	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット ネトロンシート ＷＦ－２ 幅２００ｃｍ タキロンシーアイシビル	ネトロンシート	ＷＦ－２　Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012080	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット ネトロンシート ＷＦ－５ 幅２００ｃｍ タキロンシーアイシビル	ネトロンシート	ＷＦ－５　Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012110	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット ネトロンシート ＡＮ－２ 幅１２４ｃｍ タキロンシーアイシビル	ネトロンシート	ＡＮ－２　Ｗ１２４ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012120	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット ネトロンシート ＡＮ－３ 幅１２４ｃｍ タキロンシーアイシビル	ネトロンシート	ＡＮ－３　Ｗ１２４ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1905052005	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット ベストしがら ＢＳ－１ 幅０．６２×長３０ｍ タキロンシーアイシビル	柵工材　ベストしがら	ＢＳ－１　Ｗ０．６２×Ｌ３０ｍ	ｍ２	395	○	○	1905	擁壁材		○			
土木シートーブランド品ー	1905052010	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット ベストしがら ＢＳ－２ 幅０．６２×長３０ｍ タキロンシーアイシビル	柵工材　ベストしがら	ＢＳ－２　Ｗ０．６２×Ｌ３０ｍ	ｍ２	395	○	○	1905	擁壁材		○			
土木シートーブランド品ー	1913012460	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット スミネット ＳＮ－Ｈ１５０５ 幅１２０ｃｍ 前田工繊	スミネット	ＳＮ－Ｈ１５０５　Ｗ１２０ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012470	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット スミネット ＳＮ－Ｈ２５０５ 幅１２０ｃｍ 前田工繊	スミネット	ＳＮ－Ｈ２５０５　Ｗ１２０ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012220	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット ネトロンシート Ｚ－１ 幅１２４ｃｍ 前田工繊産資	ネトロンシート	Ｚ－１　Ｗ１２４ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012230	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット ネトロンシート Ｚ－３ 幅１２４ｃｍ 前田工繊産資	ネトロンシート	Ｚ－３　Ｗ１２４ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012240	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット ネトロンシート Ｚ－１３ 幅１２４ｃｍ 前田工繊産資	ネトロンシート	Ｚ－１３　Ｗ１２４ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012250	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット ネトロンシート Ｚ－２８ 幅２００ｃｍ 前田工繊産資	ネトロンシート	Ｚ－２８　Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012390	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット ネトロンシート ＫＺ－２－２００ 前田工繊産資	ネトロンシート	ＫＺ－２－２００	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913013242	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット ネトロンシート ＴＳＸ－２４６ スーパーシガラ 前田工繊産資	ネトロンシート	ＴＳＸ－２４６　スーパーシガラ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913013245	土木シートーブランド品ー ポリエチレン製ネット ネトロンシート ＴＳＸ－２５２ スーパーシガラ 前田工繊産資	ネトロンシート	ＴＳＸ－２５２　スーパーシガラ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913013318	土木シートーブランド品ー 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ５０Ｌ 幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ	パラリンク	５０Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土木シートブランド品一	1913013320	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク １００Ｌ 幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ	パラリンク	１００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913013330	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク １５０Ｌ 幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ	パラリンク	１５０Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913013340	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ２００Ｌ 幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ	パラリンク	２００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913013350	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ２５０Ｌ 幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ	パラリンク	２５０Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913013360	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ３００Ｌ 幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ	パラリンク	３００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913013380	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ４００Ｌ 幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ	パラリンク	４００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913013400	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ５００Ｌ 幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ	パラリンク	５００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913013420	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ６００Ｌ 幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ	パラリンク	６００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913013440	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ７００Ｌ 幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ	パラリンク	７００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913013460	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ８００Ｌ 幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ	パラリンク	８００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913013462	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ９００Ｌ 幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ	パラリンク	９００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913013464	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク １０００Ｌ 幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ	パラリンク	１０００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913011163	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 ファイバーグリッド ＳＨ－４０ メッシュ　ポリエステル 大嘉産業	ファイバーグリッド	ＳＨ－４０　メッシュ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913011165	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 ファイバーグリッド ＳＨ－７０ メッシュ　ポリエステル 大嘉産業	ファイバーグリッド	ＳＨ－７０　メッシュ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913011166	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 ファイバーグリッド ＳＨ－８０ メッシュ　ポリエステル 大嘉産業	ファイバーグリッド	ＳＨ－８０　メッシュ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913011167	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 ファイバーグリッド ＳＨ－１００ メッシュ　ポリエステル 大嘉産業	ファイバーグリッド	ＳＨ－１００　メッシュ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913011169	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 ファイバーグリッド ＳＨ－１５０ メッシュ　ポリエステル 大嘉産業	ファイバーグリッド	ＳＨ－１５０　メッシュ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913011002	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 ストロンググリッド ＴＳＧ４０００ メッシュ 太陽工業	ストロンググリッド	ＴＳＧ４０００　メッシュ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913011004	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 ストロンググリッド ＴＳＧ７０００ メッシュ 太陽工業	ストロンググリッド	ＴＳＧ７０００　メッシュ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913011006	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 ストロンググリッド ＴＳＧ１００００ メッシュ 太陽工業	ストロンググリッド	ＴＳＧ１００００　メッシュ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913012672	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 インターフォース ＩＧ－４００ 幅２００ｃｍ 田中	インターフォース	ＩＧ－４００　Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土木シートブランド品一	1913012673	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 インターフォース ＩＧ－８００ 幅２００ｃｍ 田中	インターフォース	ＩＧ－８００　Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913012674	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 インターフォース ＩＧ－１０００ 幅２００ｃｍ 田中	インターフォース	ＩＧ－１０００　Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913012690	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 ハイメッシュ ＨＭＴ－４０ 前田工繊	ハイメッシュ	ＨＭＴ－４０	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913012705	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 ハイメッシュ ＨＭＴ－８０ 前田工繊	ハイメッシュ	ＨＭＴ－８０	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913012710	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 ハイメッシュ ＨＭＴ－１００ 前田工繊	ハイメッシュ	ＨＭＴ－１００	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913011982	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ１５０－Ｉ 高盛土用 前田工繊	エーステックス　高盛土用	ＧＴ１５０－Ｉ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913011984	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ２００－Ｉ 高盛土用 前田工繊	エーステックス　高盛土用	ＧＴ２００－Ｉ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913011986	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ３００－Ｉ 高盛土用 前田工繊	エーステックス　高盛土用	ＧＴ３００－Ｉ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913011988	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ４００－Ｉ 高盛土用 前田工繊	エーステックス　高盛土用	ＧＴ４００－Ｉ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913011990	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ６５０－Ｉ 高盛土用 前田工繊	エーステックス　高盛土用	ＧＴ６５０－Ｉ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913011992	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ８００－Ｉ 高盛土用 前田工繊	エーステックス　高盛土用	ＧＴ８００－Ｉ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913011994	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ１０００－Ｉ 高盛土用 前田工繊	エーステックス　高盛土用	ＧＴ１０００－Ｉ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913011996	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ１２００－Ｉ 高盛土用 前田工繊	エーステックス　高盛土用	ＧＴ１２００－Ｉ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913011998	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ１５０－Ｉ－ＭＬ マットレス用 前田工繊	エーステックス　マットレス用	ＧＴ１５０－Ｉ－ＭＬ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913012000	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ２００－Ｉ－ＭＬ マットレス用 前田工繊	エーステックス　マットレス用	ＧＴ２００－Ｉ－ＭＬ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913012002	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ３００－Ｉ－ＭＬ マットレス用 前田工繊	エーステックス　マットレス用	ＧＴ３００－Ｉ－ＭＬ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913012004	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ４００－Ｉ－ＭＬ マットレス用 前田工繊	エーステックス　マットレス用	ＧＴ４００－Ｉ－ＭＬ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913012006	土木シートブランド品一 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ６５０－Ｉ－ＭＬ マットレス用 前田工繊	エーステックス　マットレス用	ＧＴ６５０－Ｉ－ＭＬ	ｍ２	395	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913012762	土木シートブランド品一 補強盛土工ジオグリッド トリグリッド ＥＸ－４０ 幅２００ｃｍ 岡三リビック	トリグリッド	ＥＸ－４０　Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913012764	土木シートブランド品一 補強盛土工ジオグリッド トリグリッド ＥＸ－６０ 幅２００ｃｍ 岡三リビック	トリグリッド	ＥＸ－６０　Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートブランド品一	1913012766	土木シートブランド品一 補強盛土工ジオグリッド トリグリッド ＥＸ－８０ 幅２００ｃｍ 岡三リビック	トリグリッド	ＥＸ－８０　Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土木シートーブランド品ー	1913012768	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド トリグリッド ＥＸ－１００ 幅２００ｃｍ 岡三リビック	トリグリッド	ＥＸ－１００　Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012770	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド トリグリッド ＥＸ－１５０ 幅２００ｃｍ 岡三リビック	トリグリッド	ＥＸ－１５０　Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012772	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド トリグリッド ＥＸ－２００ 幅２００ｃｍ 岡三リビック	トリグリッド	ＥＸ－２００　Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012740	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド テナックスＴＴ ＴＴ０４５ 幅１００ｃｍ 設計強度２１．６ｋＮ／ｍ ジオシステム	テナックスＴＴ	ＴＴ０４５　Ｗ１００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012745	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド テナックスＴＴ ＴＴ０６０ 幅１００ｃｍ 設計強度２８．８ｋＮ／ｍ ジオシステム	テナックスＴＴ	ＴＴ０６０　Ｗ１００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012750	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド テナックスＴＴ ＴＴ０９０ 幅１００ｃｍ 設計強度４２．０ｋＮ／ｍ ジオシステム	テナックスＴＴ	ＴＴ０９０　Ｗ１００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012755	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド テナックスＴＴ ＴＴ１２０ 幅１００ｃｍ 設計強度５６．４ｋＮ／ｍ ジオシステム	テナックスＴＴ	ＴＴ１２０　Ｗ１００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012760	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド テナックスＴＴ ＴＴ１６０ 幅１００ｃｍ 設計強度７５．４ｋＮ／ｍ ジオシステム	テナックスＴＴ	ＴＴ１６０　Ｗ１００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913011153	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド コスモグリッド ＣＧ－４０ 幅２００ｃｍ 設計強度２５．０ｋＮ／ｍ 大嘉産業	コスモグリッド	ＣＧ－４０　Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913011155	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド コスモグリッド ＣＧ－６０ 幅２００ｃｍ 設計強度３７．０ｋＮ／ｍ 大嘉産業	コスモグリッド	ＣＧ－６０　Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913011157	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド コスモグリッド ＣＧ－８０ 幅２００ｃｍ 設計強度５０．０ｋＮ／ｍ 大嘉産業	コスモグリッド	ＣＧ－８０　Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913011159	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド コスモグリッド ＣＧ－１００ 幅２００ｃｍ 設計強度６３．０ｋＮ／ｍ 大嘉産業	コスモグリッド	ＣＧ－１００　Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913011161	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド コスモグリッド ＣＧ－１５０ 幅２００ｃｍ 設計強度９５．０ｋＮ／ｍ 大嘉産業	コスモグリッド	ＣＧ－１５０　Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012540	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド アデム Ｇ－３５ 幅１２０ｃｍ 設計強度２０．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	Ｇ－３５　Ｗ１２０ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012542	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド アデム Ｇ－５０ 幅１２０ｃｍ 設計強度２８．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	Ｇ－５０　Ｗ１２０ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012530	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド アデム Ｇ－６０ 幅１２０ｃｍ 設計強度３５．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	Ｇ－６０　Ｗ１２０ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012532	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド アデム Ｇ－８０ 幅１２０ｃｍ 設計強度４８．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	Ｇ－８０　Ｗ１２０ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012534	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド アデム Ｇ－１００ 幅１２０ｃｍ 設計強度５９．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	Ｇ－１００　Ｗ１２０ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012544	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド アデム Ｇ－１２０ 幅１２０ｃｍ 設計強度７０．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	Ｇ－１２０　Ｗ１２０ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012546	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド アデム Ｇ－１５０ 幅１２０ｃｍ 設計強度８７．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	Ｇ－１５０　Ｗ１２０ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012522	土木シートーブランド品ー 補強盛土エジオグリッド アデム ＨＧ－３６ 幅１２０ｃｍ 設計強度２２．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	ＨＧ－３６　Ｗ１２０ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土木シートーブランド品ー	1913012524	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド アデム ＨＧ－５０ 幅１２０ｃｍ 設計強度３０．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	ＨＧ－５０ Ｗ１２０ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012526	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド アデム ＨＧ－６０ 幅１２０ｃｍ 設計強度３７．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	ＨＧ－６０ Ｗ１２０ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012528	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド アデム ＨＧ－８０ 幅１２０ｃｍ 設計強度４９．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	ＨＧ－８０ Ｗ１２０ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012538	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド アデム ＨＧ－１００ 幅１２０ｃｍ 設計強度６０．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	ＨＧ－１００ Ｗ１２０ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012548	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド アデム ＨＧ－１２０ 幅１２０ｃｍ 設計強度７２．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	ＨＧ－１２０ Ｗ１２０ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012552	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド アデム ＨＧ－１５０ 幅１２０ｃｍ 設計強度９０．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	ＨＧ－１５０ Ｗ１２０ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012554	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド アデム ＨＧ－２００ 幅１２０ｃｍ 設計強度１２０．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	ＨＧ－２００ Ｗ１２０ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012536	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド アデム Ｆ－８０ 幅２００ｃｍ 設計強度４４．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	Ｆ－８０ Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012550	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド アデム Ｆ－１００ 幅２００ｃｍ 設計強度５４．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	Ｆ－１００ Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012555	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド アデム Ｆ－１５０ 幅２００ｃｍ 設計強度８７．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	Ｆ－１５０ Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012556	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド アデム Ｆ－２００ 幅２００ｃｍ 設計強度１１０．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	アデム	Ｆ－２００ Ｗ２００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913013304	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド フォートラック ３５／２０－２０ 幅２４５ｃｍ 設計強度２０．８ｋＮ／ｍ 前田工繊	フォートラック	３５／２０－２０ Ｗ２４５ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913012590	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド フォートラック ５５／３０－２０ 幅２４５ｃｍ 設計強度３２．５ｋＮ／ｍ 前田工繊	フォートラック	５５／３０－２０ Ｗ２４５ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913013305	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド フォートラック ８０／３０－２０ 幅２４５ｃｍ 設計強度４６．８ｋＮ／ｍ 前田工繊	フォートラック	８０／３０－２０ Ｗ２４５ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913013310	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド フォートラック １１０／３０－２０ 幅２４５ｃｍ 設計強度６５．０ｋＮ／ｍ 前田工繊	フォートラック	１１０／３０－２０Ｗ２４５ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913042415	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＳＳ１ 幅４００ｃｍ 前田工繊産資，三菱ケミカルインフラテック	テンサー	ＳＳ１ Ｗ４００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913042405	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＳＳ２ 幅４００ｃｍ 前田工繊産資，三菱ケミカルインフラテック	テンサー	ＳＳ２ Ｗ４００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913042440	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＳＳ３５ 幅３５０ｃｍ 前田工繊産資，三菱ケミカルインフラテック	テンサー	ＳＳ３５ Ｗ３５０ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913042502	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＲＥ４０ 幅１００ｃｍ 前田工繊産資，三菱ケミカルインフラテック	テンサー	ＲＥ４０ Ｗ１００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913042504	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＲＥ５５ 幅１００ｃｍ 前田工繊産資，三菱ケミカルインフラテック	テンサー	ＲＥ５５ Ｗ１００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913042506	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＲＥ７０ 幅１００ｃｍ 前田工繊産資，三菱ケミカルインフラテック	テンサー	ＲＥ７０ Ｗ１００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土木シートーブランド品ー	1913042508	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＲＥ９０ 幅１００ｃｍ 前田工繊産資，三菱ケミカルインフラテック	テンサー	ＲＥ９０　Ｗ１００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913042485	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＲＥ１２５ 幅１００ｃｍ 前田工繊産資，三菱ケミカルインフラテック	テンサー	ＲＥ１２５　Ｗ１００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913042495	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＲＥ１６０ 幅１００ｃｍ 前田工繊産資，三菱ケミカルインフラテック	テンサー	ＲＥ１６０　Ｗ１００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913042450	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＧＭ４ 幅４００ｃｍ 前田工繊産資，三菱ケミカルインフラテック	テンサー	ＧＭ４　Ｗ４００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木シートーブランド品ー	1913042510	土木シートーブランド品ー 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＲＥ－１ 幅１００ｃｍ 前田工繊産資，三菱ケミカルインフラテック	テンサー	ＲＥ－１　Ｗ１００ｃｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防砂板ーブランド品ー	1913041330	防砂板 サンスイ防砂目地板 ＳＢＭ－５　厚５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　ＰＶＣ 山水産業	サンスイ防砂目地板　ＳＢＭ－５	Ｔ５×Ｗ１０００ｍｍ　ＰＶＣ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防砂板ーブランド品ー	1913033232	防砂板 ヘチマロン（全透水）　５０２ＦＴ　厚２０×幅５００ｍｍ 新光ナイロン	ヘチマロン（全透水）	５０２ＦＴ　２０×５００ｍｍ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防砂板ーブランド品ー	1913033234	防砂板 ヘチマロン（全透水）　４３ＦＴ　厚３０×幅４００ｍｍ 新光ナイロン	ヘチマロン（全透水）	４３ＦＴ　３０×４００ｍｍ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防砂板ーブランド品ー	1913033236	防砂板 ヘチマロン（全透水）　５０５ＦＴ　厚５０×幅５００ｍｍ 新光ナイロン	ヘチマロン（全透水）	５０５ＦＴ　５０×５００ｍｍ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防砂板ーブランド品ー	1913033238	防砂板 ヘチマロン（全透水）　３１０ＦＴ　厚１００×幅３００ｍｍ 新光ナイロン	ヘチマロン（全透水）	３１０ＦＴ　１００×３００ｍｍ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防砂板ーブランド品ー	1913033240	防砂板 ヘチマロン（全透水）　５１０ＦＴ　厚１００×幅５００ｍｍ 新光ナイロン	ヘチマロン（全透水）	５１０ＦＴ　１００×５００ｍｍ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
防砂板ーブランド品ー	1913033242	防砂板 透水フィルター ＥＰ１２０　２ｍ幅　ＰＰ 新光ナイロン	透水フィルター	ＥＰ１２０　２ｍ幅　ＰＰ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
沈床材ーブランド品ー	1913041245	沈床材 アンカーマット ＳＰＭ－５　厚５ｍｍ×幅６ｍ 山水産業	アンカーマット	ＳＰＭ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ６ｍ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
沈床材ーブランド品ー	1913041250	沈床材 アンカーマット ＳＰＭ－５　厚５ｍｍ×幅７ｍ 山水産業	アンカーマット	ＳＰＭ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ７ｍ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
沈床材ーブランド品ー	1913041255	沈床材 アンカーマット ＳＰＭ－５　厚５ｍｍ×幅８ｍ 山水産業	アンカーマット	ＳＰＭ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ８ｍ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
沈床材ーブランド品ー	1913041260	沈床材 アンカーマット ＳＰＭ－５　厚５ｍｍ×幅９ｍ 山水産業	アンカーマツト	ＳＰＭ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ９ｍ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
沈床材ーブランド品ー	1913041265	沈床材 アンカーマット ＳＰＭ－５　厚５ｍｍ×幅１０ｍ 山水産業	アンカーマット	ＳＰＭ－５　５ｍｍ×Ｌ１０ｍ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
沈床材ーブランド品ー	1913041270	沈床材 アンカーマット ＳＰＭ－５　厚５ｍｍ×幅１１ｍ 山水産業	アンカーマット	ＳＰＭ－５　５ｍｍ×Ｌ１１ｍ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
沈床材ーブランド品ー	1913041210	沈床材 沈床板 ＳＣＳ－５　厚５ｍｍ×幅６ｍ 山水産業	沈床板	ＳＣＳ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ６ｍ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
沈床材ーブランド品ー	1913041215	沈床材 沈床板 ＳＣＳ－５　厚５ｍｍ×幅７ｍ 山水産業	沈床板	ＳＣＳ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ７ｍ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
沈床材ーブランド品ー	1913041220	沈床材 沈床板 ＳＣＳ－５　厚５ｍｍ×幅８ｍ 山水産業	沈床板	ＳＣＳ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ８ｍ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
沈床材―ブランド品―	1913041225	沈床材 沈床板 ＳＣＳ－５　厚５ｍｍ×幅９ｍ 山水産業	沈床板	ＳＣＳ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ９ｍ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
沈床材―ブランド品―	1913041230	沈床材 沈床板 ＳＣＳ－５　厚５ｍｍ×幅１０ｍ 山水産業	沈床板	ＳＣＳ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ１０ｍ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
沈床材―ブランド品―	1913041235	沈床材 沈床板 ＳＣＳ－５　厚５ｍｍ×幅１１ｍ 山水産業	沈床板	ＳＣＳ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ１１ｍ	ｍ	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
沈床材―ブランド品―	1913040810	沈床材 エプラマット Ｂタイプ　金網付き 太陽工業	エプラマット　Ｂタイプ	アルミナイズ金網付	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
沈床材―ブランド品―	1913041045	沈床材 ニードフル沈床マット ＡＰＳＷ－１０　厚１０ｍｍ　引張強度９．８ｋＮ／ｍ 田中	ニードフル沈床マット	ＡＰＳＷ－１０　Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
沈床材―ブランド品―	1913041025	沈床材 ニードフル沈床マット ＮＮＷ１０Ａ　厚１０ｍｍ　引張強度１２０Ｎ／５ｃｍ 田中	ニードフル沈床マット	ＮＮＷ１０Ａ　Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
沈床材―ブランド品―	1913041035	沈床材 ニードフル沈床マット ＮＫＷ７００　厚２０ｍｍ　引張強度１，０８０Ｎ／５ｃｍ 田中	ニードフル沈床マット	ＮＫＷ７００　Ｔ２０ｍｍ	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
沈床材―ブランド品―	1913041605	沈床材 沈床マット ＰＲＷ－５０　厚５０ｍｍ　ネット＋金網 ドレイン工業	沈床マット　ＰＲＷ－５０	Ｔ５０ｍｍ　ネット＋金網	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
沈床材―ブランド品―	1913041835	沈床材 ステラ沈床マット ＳＥＣ－５００　特殊樹脂 日建工学	ステラ沈床マット	ＳＥＣ－５００　特殊樹脂	ｍ２	396	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート	1913060005	土木用遮水シート 加硫ゴム系シート 厚１．０ｍｍ	加硫ゴム系シート	Ｔ１ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート	1913060010	土木用遮水シート 加硫ゴム系シート 厚１．５ｍｍ	加硫ゴム系シート	Ｔ１．５ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート	1913060015	土木用遮水シート 加硫ゴム系シート 厚２．０ｍｍ	加硫ゴム系シート	Ｔ２ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート	1913060018	土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚０．５ｍｍ	軟質塩化ビニルシート	Ｔ０．５ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート	1913060020	土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚１．０ｍｍ	軟質塩化ビニルシート	Ｔ１ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート	1913060025	土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚１．５ｍｍ	軟質塩化ビニルシート	Ｔ１．５ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート	1913060030	土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚２．０ｍｍ	軟質塩化ビニルシート	Ｔ２ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート	1913060035	土木用遮水シート 高弾性軟質塩化ビニルシート 厚１．０ｍｍ	高弾性軟質塩化ビニルシート	Ｔ１ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート	1913060040	土木用遮水シート 高弾性軟質塩化ビニルシート 厚１．５ｍｍ	高弾性軟質塩化ビニルシート	Ｔ１．５ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート	1913060045	土木用遮水シート 高弾性軟質塩化ビニルシート 厚２．０ｍｍ	高弾性軟質塩化ビニルシート	Ｔ２ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート	1913060050	土木用遮水シート 河川護岸用遮水シートＡ ＰＶＣ＋反毛フェルト 厚１．０＋１０．０ｍｍ	河川護岸用遮水シートＡ	ＰＶＣ　Ｔ１＋１０ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート	1913060075	土木用遮水シート 河川護岸用遮水シートＡ ＥＶＡ＋反毛フェルト 厚１．０＋１０．０ｍｍ	河川護岸用遮水シートＡ	ＥＶＡ　Ｔ１＋１０ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土木用遮水シート	1913060065	土木用遮水シート 塩ビ系二層構造シート ＰＶＣ＋不織布 厚１１．０ｍｍ	塩ビ系二層構造シート	Ｔ１１ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913062636	土木用遮水シート 単層構造　軟質塩化ビニルシート ビノン土木用シート ＳＮＫ（処分場用）　厚１．０×幅２，５７０ｍｍ タキロンシーアイ	ビノン土木用シート　ＳＮＫ	Ｔ１×Ｗ２５７０ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913062641	土木用遮水シート 単層構造　軟質塩化ビニルシート ビノン土木用シート ＳＮＫ（処分場用）　厚１．５×幅２，５７０ｍｍ タキロンシーアイ	ビノン土木用シート　ＳＮＫ	Ｔ１．５×Ｗ２５７０ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913062646	土木用遮水シート 単層構造　軟質塩化ビニルシート ビノン土木用シート ＳＮＫ（処分場用）　厚２．０×幅２，５７０ｍｍ タキロンシーアイ	ビノン土木用シート　ＳＮＫ	Ｔ２×Ｗ２５７０ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913062651	土木用遮水シート 単層構造　高弾性超軟質塩化ビニルシート（耐寒用）ビノンソフシート ＳＯＦ（処分場用）　厚１．０×幅２，５７０ｍｍ タキロンシーアイ	ビノンソフシート　ＳＯＦ	Ｔ１×Ｗ２５７０ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913062656	土木用遮水シート 単層構造　高弾性超軟質塩化ビニルシート（耐寒用）ビノンソフシート ＳＯＦ（処分場用）　厚１．５×幅２，５７０ｍｍ タキロンシーアイ	ビノンソフシート　ＳＯＦ	Ｔ１．５×Ｗ２５７０ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913062661	土木用遮水シート 単層構造　高弾性超軟質塩化ビニルシート（耐寒用）ビノンソフシート ＳＯＦ（処分場用）　厚２．０×幅２，５７０ｍｍ タキロンシーアイ	ビノンソフシート　ＳＯＦ	Ｔ２×Ｗ２５７０ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913062015	土木用遮水シート アスファルト系シート 土木アコシート ３．０ｍｍ×１，０００ｍｍ 三星産業	土木アコシート	Ｔ３×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913061605	土木用遮水シート 塩ビ系シート ペーブマット ＰＶ－１０　厚１０ｍｍ ドレイン工業	ペーブマット　ＰＶ－１０	Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913061610	土木用遮水シート 塩ビ系シート ペーブマット ＰＶ－２０　厚２０ｍｍ ドレイン工業	ペーブマット　ＰＶ－２０	Ｔ２０ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913062225	土木用遮水シート 繊維補強型加硫ゴムシート ミズシートＳ ＥＰＤＭ－Ｒ　厚１．５×幅８，０００ｍｍ 三ツ星ベルト	ミズシートＳ　ＥＰＤＭ－Ｒ	Ｔ１．５×Ｗ８０００ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913068835	土木用遮水シート ポリエチレン製シート メタプレーン ＸＰ　厚１．５×幅２，０３０ｍｍ 広化東海プラスチック	メタプレーン　ＸＰ	Ｔ１．５×Ｗ２０３０ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913065025	土木用遮水シート ポリエチレン製シート ガンデルシート ＨＤ　厚１．５×幅７，０００ｍｍ 太陽工業	ガンデルシート　ＨＤ	Ｔ１．５×Ｗ７０００ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913065030	土木用遮水シート ポリエチレン製シート ガンデルシート ＨＤ　厚２．０×幅７，０００ｍｍ 太陽工業	ガンデルシート　ＨＤ	Ｔ２×Ｗ７０００ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913065035	土木用遮水シート ポリエチレン製シート ガンデルシート ＨＤＣＷ　厚１．５×幅７，０００ｍｍ 太陽工業	ガンデルシート　ＨＤＣＷ	Ｔ１．５×Ｗ７０００ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913062665	土木用遮水シート ポリエチレン製シート ビノンメタロバリアーシート ＬＬＤＰＥ　厚１．５×幅７，５００ｍｍ タキロンシーアイ	ビノンメタロバリアーＬＬＤＰＥ	Ｔ１．５×Ｗ７５００ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913065102	土木用遮水シート ベントナイトシート ローマット ＨＤＢ－Ｐ　厚４．５ｍｍ以上　幅２．０×長５０ｍ 岡三リビック	ローマット　ＨＤＢ－Ｐ	Ｔ４．５ｍｍ以上　Ｗ２ｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913067410	土木用遮水シート ベントナイトシート ガンドシール ＧＣＬ　厚４．５ｍｍ以上　幅２．４×長６０．９ｍ ホージュン	ガンドシール　ＧＣＬ	Ｔ４．５ｍｍ以上　Ｗ２．４ｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913067405	土木用遮水シート ベントナイトシート パラシール 厚３．５ｍｍ以上　幅１．２×長７．２ｍ ホージュン	パラシール	Ｔ３．５ｍｍ以上　Ｗ１．２ｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913068404	土木用遮水シート ベントナイトシート ボルクレイマット ニードルパンチタイプ　厚６．４ｍｍ ボルクレイ・ジャパン	ボルクレイマット	ニードルパンチ　Ｔ６．４ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913066408	土木用遮水シート ベントナイトシート テクトシール ニードルパンチタイプ　厚６．０ｍｍ　幅２．５×長４０ｍ 前田工繊	テクトシール	ニードルパンチ　Ｔ６ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土木用遮水シート―ブランド品―	1913066406	土木用遮水シート ベントナイトシート ナベント ステッチボンドタイプ　厚７．０ｍｍ　幅２．５×長３０ｍ 前田工繊	ナベント	ステッチボンド　Ｔ７ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
土木用遮水シート―ブランド品―	1913068202	土木用遮水シート ベントナイトシート ベントフィックス ニードルパンチタイプ　厚６．０ｍｍ　幅２．５×長２５ｍ 丸紅テツゲン	ベントフィックス	ニードルパンチ　Ｔ６ｍｍ	ｍ２	397	○	○	1913	土木工事用シート		○			
盛土用フィルター―ブランド品―	1913050710	盛土用フィルター ジオストリーム ＧＳ－３０ 幅３０ｃｍ×長５０ｍ 田中	ジオストリーム	ＧＳ－３０　Ｗ３０ｃｍ	ｍ	398	○	○	1913	土木工事用シート		○			
盛土用フィルター―ブランド品―	1913050720	盛土用フィルター ジオストリーム ＧＳ－５０ 幅５０ｃｍ×長５０ｍ 田中	ジオストリーム	ＧＳ－５０　Ｗ５０ｃｍ	ｍ	398	○	○	1913	土木工事用シート		○			
盛土用フィルター―ブランド品―	1913050730	盛土用フィルター ジオストリーム ＧＳ－１００ 幅１００ｃｍ×長５０ｍ 田中	ジオストリーム	ＧＳ－１００　Ｗ１００ｃｍ	ｍ	398	○	○	1913	土木工事用シート		○			
盛土用フィルター―ブランド品―	1913050210	盛土用フィルター エンドレンフィルター ＥＦ－３ 幅３０ｃｍ×長５０ｍ 前田工繊	エンドレンフィルター	ＥＦ－３　Ｗ３０ｃｍ	ｍ	398	○	○	1913	土木工事用シート		○			
盛土用フィルター―ブランド品―	1913050220	盛土用フィルター エンドレンフィルター ＥＦ－５ 幅５０ｃｍ×長５０ｍ 前田工繊	エンドレンフィルター	ＥＦ－５　Ｗ５０ｃｍ	ｍ	398	○	○	1913	土木工事用シート		○			
盛土用フィルター―ブランド品―	1913050230	盛土用フィルター エンドレンフィルター ＥＦ－１０ 幅１００ｃｍ×長５０ｍ 前田工繊	エンドレンフィルター	ＥＦ－１０　Ｗ１００ｃｍ	ｍ	398	○	○	1913	土木工事用シート		○			
盛土用フィルター―ブランド品―	1913050645	盛土用フィルター ポリフェルト ＥＸ－６０ 幅２００ｃｍ×長５０ｍ 前田工繊産資	ポリフェルト	ＥＸ－６０　Ｗ２００ｃｍ	ｍ	398	○	○	1913	土木工事用シート		○			
盛土用フィルター―ブランド品―	1913050640	盛土用フィルター ポリフェルト ＥＸ－８０ 幅２００ｃｍ×長５０ｍ 前田工繊産資	ポリフェルト	ＥＸ－８０　Ｗ２００ｃｍ	ｍ	398	○	○	1913	土木工事用シート		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014505	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＢＢパイプ 内径５０ｍｍ×長１５５ｍｍ 環境資材	ＢＢパイプ	径５０×Ｌ１５５	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014510	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＴＳ式ウィープホール 内径５０ｍｍ×長１０５．５ｍｍ 環境資材	ＴＳ式ウィープホール	径５０×Ｌ１０５．５	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010505	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型 内径４０ｍｍ×長１５０ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ４０－Ｖウィープホール	通常型　径４０×Ｌ１５０目皿付	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010510	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型 内径５０ｍｍ×長１５０ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ５０－Ｖウィープホール	通常型　径５０×Ｌ１５０目皿付	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010515	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ７５－Ｖウィープホール 通常型 内径７５ｍｍ×長２００ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ７５－Ｖウィープホール	通常型　径７５×Ｌ２００目皿付	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010520	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ１００－Ｖウィープホール 通常型 内径１００ｍｍ×長２００ｍｍ　底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ１００－Ｖウィープホール	通常型径１００×Ｌ２００目皿付	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010528	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ１２５－ＶＰウィープホール 通常型 内径１２５ｍｍ×長２００ｍｍ　底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ１２５－ＶＰウィープホール	通常型径１２５×Ｌ２００目皿付	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010600	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ１５０－ＶＰウィープホール 通常型 内径１５０ｍｍ×長２００ｍｍ　底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ１５０－ＶＰウィープホール	通常型径１５０×Ｌ２００目皿付	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010530	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ５０－Ｖウィープホール 集水フィルター付 内径５０ｍｍ×長１５０ｍｍ 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ５０－Ｖウィープホール	集水フィルター付　５０×１５０	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010535	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ５０－Ｖウィープホール 集水フィルターネット付 内径５０ｍｍ×長１５０ｍｍ 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ５０－Ｖウィープホール	集水フィルターネット付　径５０	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010540	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ式フィルターボックス ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２５０ｍｍ 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ式フィルターボックス	３００×３００×２５０	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010545	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― KM式カップフィルター 径５０mm用 鬼頭忠兵衛商店	KM式カップフィルター	径５０	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010550	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― KM式カップフィルター 径６５mm用 鬼頭忠兵衛商店	KM式カップフィルター	径６５	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010555	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― KM式カップフィルター 径７５mm用 鬼頭忠兵衛商店	KM式カップフィルター	径７５	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010560	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― KM式目皿フィルター 径５０mm用 鬼頭忠兵衛商店	KM式目皿フィルター	径５０	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010565	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― KM式目皿フィルター 径７５mm用 鬼頭忠兵衛商店	KM式目皿フィルター	径７５	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010602	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― KM式差込型フィルター 径５０mm用 鬼頭忠兵衛商店	KM式差込型フィルター	径５０	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010604	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― KM式差込型フィルター 径７５mm用 鬼頭忠兵衛商店	KM式差込型フィルター	径７５	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607013005	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― パーマフィルター Ｖ－１　３０ｃｍ 田中	パーマフィルター	Ｖ－１　径３０	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014005	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ２重管式ウィープホール ４００Ｌ 外管鋼製・内管塩ビ製 中大実業	２重管式ウィープホール	４００Ｌ	本	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014102	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― Ｇ型・ウィープホール Ｇ－３０　Ｌ＝２００　フラップ弁型 中部美化企業	Ｇ型・ウィープホール	Ｇ－３０　Ｌ２００	本	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014104	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― Ｇ型・ウィープホール Ｇ－４０　Ｌ＝２００　フラップ弁型 中部美化企業	Ｇ型・ウィープホール	Ｇ－４０　Ｌ２００	本	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014106	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― Ｇ型・ウィープホール Ｇ－５０　Ｌ＝２００　フラップ弁型 中部美化企業	Ｇ型・ウィープホール	Ｇ－５０　Ｌ２００	本	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014108	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― Ｇ型・ウィープホール Ｇ－６５　Ｌ＝２００　フラップ弁型 中部美化企業	Ｇ型・ウィープホール	Ｇ－６５　Ｌ２００	本	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014110	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― Ｇ型・ウィープホール Ｇ－７５　Ｌ＝２００　フラップ弁型 中部美化企業	Ｇ型・ウィープホール	Ｇ－７５　Ｌ２００	本	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014112	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― Ｇ型・ウィープホール Ｇ－１００　Ｌ＝３００　フラップ弁型 中部美化企業	Ｇ型・ウィープホール	Ｇ－１００　Ｌ３００	本	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014114	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― Ｇ型・ウィープホール Ｇ－１２５　Ｌ＝３００　フラップ弁型 中部美化企業	Ｇ型・ウィープホール	Ｇ－１２５　Ｌ３００	本	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014116	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― Ｇ型・ウィープホール Ｇ－１５０　Ｌ＝３００　フラップ弁型 中部美化企業	Ｇ型・ウィープホール	Ｇ－１５０　Ｌ３００	本	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607011025	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― アンダードレイナー ＹＳ１００ トーテツプラス	アンダードレイナー	ＹＳ１００	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607011035	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― アンダードレイナー ＹＳ１５０　上ぶた鋳造，アルミ トーテツプラス	アンダードレイナー	ＹＳ１５０	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607011045	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― 浮子弁式ウィープホール （側壁用） ＴＭ－５０Ｓ　Ｌ２００ トーテツプラス	浮子弁ウィープホール　側壁用	ＴＭ－５０Ｓ　Ｌ２００	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607011050	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― 浮子弁式ウィープホール （底盤用） ＴＭ－５０Ｇ　Ｌ２００ トーテツプラス	浮子弁ウィープホール　底盤用	ＴＭ－５０Ｇ　Ｌ２００	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607011080	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― 浮子弁式ウィープホール （側壁用） ＴＭ－７５Ｓ Ｌ２００ トーテツプラス	浮子弁ウィープホール 側壁用	ＴＭ－７５Ｓ Ｌ２００	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607011075	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― 浮子弁式ウィープホール （底盤用） ＴＭ－７５Ｇ Ｌ２００ トーテツプラス	浮子弁ウィープホール 底盤用	ＴＭ－７５Ｇ Ｌ２００	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607011040	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― サイドドレイナー ＴＭ１００ ステンレス製 トーテツプラス	サイドドレイナー	ＴＭ１００ ステンレス製	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607011065	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＴＭフィルター ５０型 ＴＭＦ－５０ ＶＰ・ＶＵ５０用 トーテツプラス	ＴＭフィルター ５０型	ＴＭＦ－５０	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607011070	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＴＭフィルター ７５型 ＴＭＦ－７５ ＶＰ・ＶＵ７５用 トーテツプラス	ＴＭフィルター ７５型	ＴＭＦ－７５	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607011005	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― パットフィルター Ｍ型 ＰＦ－Ｍ φ３００ｍｍ トーテツプラス	パットフィルター Ｍ型	ＰＦ－Ｍ 径３００	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607011060	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― パットフィルター Ｓ型 ＰＦ－Ｓ φ１８０ｍｍ トーテツプラス	パットフィルター Ｓ型	ＰＦ－Ｓ 径１８０	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607011010	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― フロート式ウィープホイール ＹＳ－５０ Ｌ＝１５０ｍｍ以下 トーテツプラス	フロート式ウィープホイール	ＹＳ－５０ Ｌ１５０以下	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607011015	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― フロート式ウィープホイール ＹＳ－５０ Ｌ＝２００ｍｍ以下 トーテツプラス	フロート式ウィープホイール	ＹＳ－５０ Ｌ２００以下	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607011020	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― フロート式ウィープホイール ＹＳ－５０ Ｌ＝３００ｍｍ以下 トーテツプラス	フロート式ウィープホイール	ＹＳ－５０ Ｌ３００以下	個	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607015002	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ウィープホールＭＪ式 ＭＪ５０ 未来樹脂	ウィープホールＭＪ式	ＭＪ５０	本	398	○	○	1607	ウィープホール		○			
プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（ＰＶＤ）	1913020005	プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（ＰＶＤ） バーチカルドレーン材	バーチカルドレーン材		m	398	○	○	1913	土木工事用シート		○			
プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（ＰＶＤ）	1913020010	プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（ＰＶＤ） バーチカルドレーン材（被感知材付き）	バーチカルドレーン材	被感知材付	m	398	○	○	1913	土木工事用シート		○			
プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（ＰＶＤ）	1913020015	プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（ＰＶＤ） バーチカルドレーン材（生分解性）	バーチカルドレーン材	生分解性	m	398	○	○	1913	土木工事用シート		○			
止水板	0315010515	止水板 塩ビ止水板 ＦＦ（フラット形フラット） 幅１５０ｍｍ×厚５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＦＦ	Ｗ１５０×Ｔ５ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315010525	止水板 塩ビ止水板 ＦＦ（フラット形フラット） 幅１５０ｍｍ×厚９ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＦＦ	Ｗ１５０×Ｔ９ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315010530	止水板 塩ビ止水板 ＦＦ（フラット形フラット） 幅２００ｍｍ×厚５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＦＦ	Ｗ２００×Ｔ５ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315010535	止水板 塩ビ止水板 ＦＦ（フラット形フラット） 幅２００ｍｍ×厚６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＦＦ	Ｗ２００×Ｔ６ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315011010	止水板 塩ビ止水板 ＦＣ（フラット形コルゲート） 幅２００ｍｍ×厚５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＦＣ	Ｗ２００×Ｔ５ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315011505	止水板 塩ビ止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット） 幅１５０ｍｍ×厚５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＣＦ	Ｗ１５０×Ｔ５ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315011515	止水板 塩ビ止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット） 幅２００ｍｍ×厚５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＣＦ	Ｗ２００×Ｔ５ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
止水板	0315011525	止水板 塩ビ止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット） 幅２３０ｍｍ×厚６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＣＦ	Ｗ２３０×Ｔ６ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315011530	止水板 塩ビ止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット） 幅２３０ｍｍ×厚９ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＣＦ	Ｗ２３０×Ｔ９ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315011540	止水板 塩ビ止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット） 幅３００ｍｍ×厚７ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＣＦ	Ｗ３００×Ｔ７ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315011545	止水板 塩ビ止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット） 幅３００ｍｍ×厚９ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＣＦ	Ｗ３００×Ｔ９ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315012010	止水板 塩ビ止水板 ＣＣ（センターバルブ形コルゲート） 幅１００ｍｍ×厚５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＣＣ	Ｗ１００×Ｔ５ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315012015	止水板 塩ビ止水板 ＣＣ（センターバルブ形コルゲート） 幅１５０ｍｍ×厚５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＣＣ	Ｗ１５０×Ｔ５ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315012025	止水板 塩ビ止水板 ＣＣ（センターバルブ形コルゲート） 幅２００ｍｍ×厚５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＣＣ	Ｗ２００×Ｔ５ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315012035	止水板 塩ビ止水板 ＣＣ（センターバルブ形コルゲート） 幅２３０ｍｍ×厚６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＣＣ	Ｗ２３０×Ｔ６ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315012040	止水板 塩ビ止水板 ＣＣ（センターバルブ形コルゲート） 幅２３０ｍｍ×厚９ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＣＣ	Ｗ２３０×Ｔ９ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315012045	止水板 塩ビ止水板 ＣＣ（センターバルブ形コルゲート） 幅３００ｍｍ×厚７ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＣＣ	Ｗ３００×Ｔ７ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315012515	止水板 塩ビ止水板 ＵＣ（アンカット形コルゲート） 幅２２０ｍｍ×厚５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＵＣ	Ｗ２２０×Ｔ５ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315012520	止水板 塩ビ止水板 ＵＣ（アンカット形コルゲート） 幅２２０ｍｍ×厚６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＵＣ	Ｗ２２０×Ｔ６ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315012525	止水板 塩ビ止水板 ＵＣ（アンカット形コルゲート） 幅３００ｍｍ×厚７ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＵＣ	Ｗ３００×Ｔ７ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315012535	止水板 塩ビ止水板 ＵＣ（アンカット形コルゲート） 幅３００ｍｍ×厚９ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＵＣ	Ｗ３００×Ｔ９ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315012540	止水板 塩ビ止水板 ＵＣ（アンカット形コルゲート） 幅４００ｍｍ×厚９ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 ＵＣ	Ｗ４００×Ｔ９ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板	0315013020	止水板 塩ビ止水板 Ｓ（特殊形） 幅３００ｍｍ×厚７ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７３	塩ビ止水板 Ｓ（特殊形）	Ｗ３００×Ｔ７ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板―ブランド品―	0315021080	止水板―ブランド品― ゴム系 キッスシーラー Ｐ０６１５ 厚6ｍｍ×幅１５０ｍｍ アオイ化学工業	ゴム止水板 キッスシーラー	Ｐ０６１５ Ｔ６×Ｗ１５０ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板―ブランド品―	0315021090	止水板―ブランド品― ゴム系 キッスシーラー Ｐ０６２０ 厚6ｍｍ×幅２００ｍｍ アオイ化学工業	ゴム止水板 キッスシーラー	Ｐ０６２０ Ｔ６×Ｗ２００ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板―ブランド品―	0315021100	止水板―ブランド品― ゴム系 キッスシーラー Ｍ０６２０ 厚6ｍｍ×幅２００ｍｍ アオイ化学工業	ゴム止水板 キッスシーラー	Ｍ０６２０ Ｔ６×Ｗ２００ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板―ブランド品―	0315021105	止水板―ブランド品― ゴム系 キッスシーラー Ｍ１００４ 厚１０ｍｍ×幅４０ｍｍ アオイ化学工業	ゴム止水板 キッスシーラー	Ｍ１００４ Ｔ１０×Ｗ４０ｍｍ	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板―ブランド品―	0317012605	止水板―ブランド品― ゴム系 アデカウルトラシール ＭＣ－２０１０Ｍ 厚１０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長２５ｍ ＡＤＥＫＡ	目地板 アデカウルトラシール	ＭＣ－２０１０Ｍ Ｔ１０ｍｍ	m	399	○	○	0317	目地材	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
止水板―ブランド品―	0317012610	止水板―ブランド品― ゴム系 アデカウルトラシール KM－２０２０M 厚２０mm×幅２０mm×長１０m ADEKA	目地板　アデカウルトラシール	KM－２０２０M　Ｔ２０mm	m	399	○	○	0317	目地材	○				
止水板―ブランド品―	0317012615	止水板―ブランド品― ゴム系 アデカウルトラシール MC－２００５TⅡ 厚５mm×幅２０mm×長１０m ADEKA	目地板　アデカウルトラシール	MC－２００５T２　Ｔ５mm	m	399	○	○	0317	目地材	○				
止水板―ブランド品―	0315021130	止水板―ブランド品― ゴム系 アルファー・ゾル止水板 厚５mm×幅４０mm 三生化工	ゴム止水板　アルファー・ゾル	Ｔ５×Ｗ４０mm	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板―ブランド品―	0317013205	止水板―ブランド品― ゴム系 ロックシール 厚１０mm×幅２０mm×長１m 山陽化学	目地板　ロックシール	Ｔ１０×Ｗ２０mm×Ｌ１m	m	399	○	○	0317	目地材	○				
止水板―ブランド品―	0317013210	止水板―ブランド品― ゴム系 ロックシール 厚１２mm×幅２０mm×長１m 山陽化学	目地板　ロックシール	Ｔ１２×Ｗ２０mm×Ｌ１m	m	399	○	○	0317	目地材	○				
止水板―ブランド品―	0317013215	止水板―ブランド品― ゴム系 ロックシール 厚１５mm×幅２０mm×長１m 山陽化学	目地板　ロックシール	Ｔ１５×Ｗ２０mm×Ｌ１m	m	399	○	○	0317	目地材	○				
止水板―ブランド品―	0317013820	止水板―ブランド品― ゴム系 ブラックシール ２００ＥＡ 厚６mm×幅２００mm 西武ポリマ化成	目地板ブラックシール２００ＥＡ	Ｔ６×Ｗ２００mm	m	399	○	○	0317	目地材	○				
止水板―ブランド品―	0317013810	止水板―ブランド品― ゴム系 ブラックシール ２３０ＥＤ 厚１０mm×幅２３０mm 西武ポリマ化成	目地板ブラックシール２３０ＥＤ	Ｔ１０×Ｗ２３０mm	m	399	○	○	0317	目地材	○				
止水板―ブランド品―	0315021160	止水板―ブランド品― ゴム系 リステンシールＢ Ｂ２０１０ 厚１０mm×幅２０mm×長５m 日本リステン	ゴム止水板　リステンシールＢ	Ｂ２０１０　Ｔ１０mm	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板―ブランド品―	0315021165	止水板―ブランド品― ゴム系 リステンロープM Ｍ２３０８ 厚８mm×幅２３mm×長５m 日本リステン	ゴム止水板　リステンロープM	Ｍ２３０８　Ｔ８mm	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板―ブランド品―	0315021010	止水板―ブランド品― ゴム系 サンタックゴム止水板（スパンシール付き） Ｅ６２０Ｎ 厚６mm×幅２００mm 早川ゴム	ゴム止水板　サンタック	Ｅ６２０Ｎ　スパンシール付き	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板―ブランド品―	0315021030	止水板―ブランド品― ゴム系 サンタックゴム止水板（スパンシール付き） Ｅ８３０Ｎ 厚８mm×幅３００mm 早川ゴム	ゴム止水板　サンタック	Ｅ８３０Ｎ　スパンシール付き	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板―ブランド品―	0315021040	止水板―ブランド品― ゴム系 スパンシール（鉄板入り） 厚６mm×幅１５０mm 早川ゴム	ゴム止水板　スパンシール	Ｔ６×Ｗ１５０mm　鉄板入り	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板―ブランド品―	0315021050	止水板―ブランド品― ゴム系 スパンシール（鉄板入り） 厚６mm×幅２００mm 早川ゴム	ゴム止水板　スパンシール	Ｔ６×Ｗ２００mm　鉄板入り	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板―ブランド品―	0315021140	止水板―ブランド品― ベントナイト系 クニシール Ｃ－３１ 厚１２mm×幅２８mm×長１m クニミネ工業	ゴム止水板　クニシール	Ｃ－３１　Ｔ１２mm	m	399	○	○	0315	止水板	○				
止水板―ブランド品―	0317014204	止水板―ブランド品― ベントナイト系 スーパーストップ １２ 厚１２mm×幅２５mm×長６m ホージュン	目地板　スーパーストップ１２	Ｔ１２×Ｗ２５mm×Ｌ６m	m	399	○	○	0317	目地材	○				
止水板―ブランド品―	0315029010	止水板―ブランド品― ブラックシールとサンタックゴム止水板・ゴム止水板（伸縮継目用）のＬ型コーナー役物加工費１箇所当たりの加算額	ゴム止水板Ｌ型コーナ役物加算額	ブラックシール・伸縮継目用他	箇所	399	○	○	0315	止水板	○				
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901310510	産業用火薬類（工場渡し） 火薬 黒色火薬 黒色鉱山火薬 ２０ｋｇ入 カヤク・ジャパン	黒色火薬	黒色鉱山火薬	ｋｇ	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901310110	産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 ＴＮＴ系爆薬 コーズマイト ４０mm×５００ｇ　５０mm×７５０ｇ　２２．５ｋｇ入 中国化薬	ＴＮＴ系爆薬　コーズマイト	４０×５００　５０×７５０	ｋｇ	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901310210	産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 アンモン爆薬 アランドマイト ３０mm×１００ｇ　２５ｋｇ入　５０mm×７５０ｇ　２２．５ｋｇ入 日本アンホ火薬製造	アンモン爆薬　アランドマイト	３０×１００　５０×７５０	ｋｇ	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901310120	産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 アンモン爆薬 Ｔ－ＭＡＸ ５０mm×７５０ｇ　２２．５ｋｇ入 ワイ・エス・ケー	アンモン爆薬　Ｔ－ＭＡＸ	５０×７５０	ｋｇ	401	○	○	1901	火薬類		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901310310	産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 含水爆薬 含水爆薬（坑内用）１００ｇ ２５ｍｍ×１００ｇ ３０ｍｍ×１００ｇ ２０ｋｇ入 カヤク・ジャパン，ジャペックス，中国化薬	含水爆薬（坑内用）１００ｇ	２５×１００ ３０×１００	ｋｇ	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901310320	産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 含水爆薬 含水爆薬（坑内用）２００ｇ ３０ｍｍ×２００ｇ ２０ｋｇ入 カヤク・ジャパン，ジャペックス，中国化薬	含水爆薬（坑内用）２００ｇ	３０×２００	ｋｇ	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901310330	産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 含水爆薬 含水爆薬（坑外用）大口径 ４０ｍｍ×５００ｇ ５０ｍｍ×５００ｇ ５０ｍｍ×１，０００ｇ ２０ｋｇ入 カヤク・ジャパン，ジャペックス，中国化薬	含水爆薬（坑外用）大口径	４０×５００ ５０×５００	ｋｇ	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901310332	産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 含水爆薬 含水爆薬（坑外用）大口径 ５０ｍｍ×７５０ｇ ２２．５ｋｇ入 カヤク・ジャパン，ジャペックス，中国化薬	含水爆薬（坑外用）大口径	５０×７５０	ｋｇ	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901310720	産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 含水爆薬 加算額 規格外太物サイズ 大口径に適用 カヤク・ジャパン，ジャペックス，中国化薬	含水爆薬 加算額	規格外太物サイズ 大口径に適用	ｋｇ	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901310360	産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 含水爆薬 ランデックス 粒状 装填機賃料は別途 ２０ｋｇ入 カヤク・ジャパン	含水爆薬 ランデックス	粒状 装填機賃料は別途	ｋｇ	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901310370	産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 含水爆薬 高威力含水爆薬 ３０ｍｍ×１５０ｇ １５ｋｇ入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	高威力含水爆薬	３０×１５０	ｋｇ	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901310410	産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 硝安油剤爆薬 ＡＮ－ＦＯ 重袋（バラ） ２５ｋｇ入 カヤク・ジャパン，ジャペックス，中国化薬，日本アンホ火薬製造，ワイ・エス・ケー	硝安油剤爆薬 ＡＮ－ＦＯ	重袋（バラ）	ｋｇ	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901310420	産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 硝安油剤爆薬 ＡＮ－ＦＯ ５０ｍｍ×７５０ｇ（ピース） ２２．５ｋｇ入 カヤク・ジャパン，ジャペックス，中国化薬，日本アンホ火薬製造，ワイ・エス・ケー	硝安油剤爆薬 ＡＮ－ＦＯ	５０×７５０（ピース）	ｋｇ	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901310820	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 導爆線 導爆線 ２種 ５０グレーン ５００ｍ カヤク・ジャパン，ジャペックス	導爆線	２種 ５０グレーン	ｍ	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901310830	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 導爆線 導爆線 ２種 ２５グレーン ５００又は６００ｍ カヤク・ジャパン，ジャペックス	導爆線	２種 ２５グレーン	ｍ	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901310840	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 導爆線 導爆線 導火管起爆用 １８０又は２００ｍ カヤク・ジャパン，ジャペックス	導爆線	導火管起爆用	ｍ	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311010	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 瞬発電気雷管 脚線３．０ｍ付き ５００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	瞬発電気雷管	脚線３ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311020	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 瞬発電気雷管 脚線４．５ｍ付き ５００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	瞬発電気雷管	脚線４．５ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311030	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 瞬発電気雷管 脚線６．０ｍ付き ２５０個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	瞬発電気雷管	脚線６ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311040	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 瞬発電気雷管 脚線７．５ｍ付き ２５０又は５００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	瞬発電気雷管	脚線７．５ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311050	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 瞬発電気雷管 脚線９．０ｍ付き ２５０又は４００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	瞬発電気雷管	脚線９ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311060	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（２～５段） 脚線３．０ｍ付き ５００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	２～５段 脚線３ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311070	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（２～５段） 脚線４．５ｍ付き ５００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	２～５段 脚線４．５ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311080	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（２～５段） 脚線６．０ｍ付き ２５０個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	２～５段 脚線６ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311090	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（２～５段） 脚線７．５ｍ付き ２５０又は５００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	２～５段 脚線７．５ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311100	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（２～５段） 脚線９．０ｍ付き ２５０又は４００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	２～５段 脚線９ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311110	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（６～１０段） 脚線３．０ｍ付き ５００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	６～１０段 脚線３ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311120	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（６～１０段） 脚線４．５ｍ付き ５００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	６～１０段 脚線４．５ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311130	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（６～１０段） 脚線６．０ｍ付き ２５０個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	６～１０段 脚線６ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311140	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（６～１０段） 脚線７．５ｍ付き ２５０又は５００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	６～１０段 脚線７．５ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311150	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（６～１０段） 脚線９．０ｍ付き ２５０又は４００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	６～１０段 脚線９ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311160	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（１１～１５段） 脚線３．０ｍ付き ５００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	１１～１５段 脚線３ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311170	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（１１～１５段） 脚線４．５ｍ付き ５００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	１１～１５段 脚線４．５ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311180	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（１１～１５段） 脚線６．０ｍ付き ２５０個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	１１～１５段 脚線６ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311190	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（１１～１５段） 脚線７．５ｍ付き ２５０又は５００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	１１～１５段 脚線７．５ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311200	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（１１～１５段） 脚線９．０ｍ付き ２５０又は４００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	１１～１５段 脚線９ｍ付き	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311210	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＥＤＤ 電子遅延式電気雷管 トンネル用 ３．０ｍ ２００個入 カヤク・ジャパン	ＥＤＤ 電子遅延式電気雷管	トンネル用 ３ｍ	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311220	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＥＤＤ 電子遅延式電気雷管 明かり用 ６．０ｍ ２００個入 カヤク・ジャパン	ＥＤＤ 電子遅延式電気雷管	明かり用 ６ｍ	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311225	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＥＤＤ 電子遅延式電気雷管 ＳＢ工法用 ３．９ｍ ４００個入 カヤク・ジャパン	ＥＤＤ 電子遅延式電気雷管	ＳＢ工法用 ３．９ｍ	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311227	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ｅＤｅｖⅡ電子雷管 ６．０ｍ ４０個入 ジャペックス	ｅＤｅｖ２電子雷管	６ｍ	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311228	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ハイトロニック電子雷管 ６．０ｍ ５０個入 ジャペックス	ハイトロニック電子雷管	６ｍ	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311240	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 導火管付雷管 導火管付雷管 トンネル用 ６．０ｍ ６０又は７０個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	導火管付雷管	トンネル用 ６ｍ	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311260	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 導火管付雷管 導火管付雷管 コネクター ４．８ｍ ４０個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	導火管付雷管	コネクター ４．８ｍ	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】	1901311262	産業用火薬類（工場渡し） 火工品 導火管付雷管 導火管付雷管 コネクター ６．０ｍ ８０個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス	導火管付雷管	コネクター ６ｍ	個	401	○	○	1901	火薬類		○			
発破用品	1901150010	発破用品 脚線 鋼線・径０．４１～０．４２ｍｍ 単線２００ｍ	脚線 鋼線	径０．４２ｍｍ 単線２００ｍ巻	巻	402	○	○	1901	火薬類		○			
発破用品	1901260010	発破用品 発破母線 鋼線・ＶＣＴ２心透明 単線１００ｍ	発破母線 鋼線	ＶＣＴ ２心 単線１００ｍ巻	巻	402	○	○	1901	火薬類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
発破用品―ブランド品―	1901160140	発破用品 火薬用発破器 ＫＪ－５０－Ｎ ５０発掛け カヤク・ジャパン	火薬用発破器　カヤク・ジャパン	ＫＪ－５０－Ｎ　５０発掛け	台	402	○	○	1901	火薬類		○			
発破用品―ブランド品―	1901160150	発破用品 火薬用発破器 ＫＪ－１００－Ｎ １００発掛け カヤク・ジャパン	火薬用発破器　カヤク・ジャパン	ＫＪ－１００－Ｎ　１００発掛け	台	402	○	○	1901	火薬類		○			
発破用品―ブランド品―	1901160160	発破用品 火薬用発破器 ＫＪ－２００－Ｎ ２００発掛け カヤク・ジャパン	火薬用発破器　カヤク・ジャパン	ＫＪ－２００－Ｎ　２００発掛け	台	402	○	○	1901	火薬類		○			
発破用品―ブランド品―	1901160110	発破用品 火薬用発破器 ＤＸ－５０－Ｎ ５０発掛け 日油	火薬用発破器　日油	ＤＸ－５０－Ｎ　５０発掛け	台	402	○	○	1901	火薬類		○			
発破用品―ブランド品―	1901160120	発破用品 火薬用発破器 ＤＸ－１００－Ｎ １００発掛け 日油	火薬用発破器　日油	ＤＸ－１００－Ｎ　１００発掛け	台	402	○	○	1901	火薬類		○			
発破用品―ブランド品―	1901160130	発破用品 火薬用発破器 Ｈ３－２００ ２００発掛け 日油	火薬用発破器　日油	Ｈ３－２００　２００発掛け	台	402	○	○	1901	火薬類		○			
発破用品―ブランド品―	1901170100	発破用品 火薬用検知器・試験器 光電池式テスター カヤク・ジャパン	火薬用検知器・試験器　カヤク	光電池式テスター	台	402	○	○	1901	火薬類		○			
発破用品―ブランド品―	1901170050	発破用品 火薬用検知器・試験器 漏洩電流測定器 日油	火薬用検知器・試験器　日油	漏洩電流測定器	台	402	○	○	1901	火薬類		○			
発破用品―ブランド品―	1901170070	発破用品 火薬用検知器・試験器 発破能力測定器 日油	火薬用検知器・試験器　日油	発破能力測定器	台	402	○	○	1901	火薬類		○			
発破用品―ブランド品―	1901170090	発破用品 火薬用検知器・試験器 安全導通試験器 日油	火薬用検知器・試験器　日油	安全導通試験器	台	402	○	○	1901	火薬類		○			
発破用品―ブランド品―	1901250030	発破用品 発破用防護品 プラスティングマット２７ １．５ｍ×１．５ｍ ２７．０ｋｇ 牛尾商店	プラスティングマット２７	１．５ｍ×１．５ｍ	枚	402	○	○	1901	火薬類		○			
発破用品―ブランド品―	1901190030	発破用品 自動警報装置<デジタル> Ｄ．Ｎ．Ｍ－１型 本体・外箱付　運賃・取付費別途 日機工業	自動警報装置<デジタル>	Ｄ．Ｎ．Ｍ－１型　本体・外箱付	個	402	○	○	1901	火薬類		○			
移動式火薬庫―ブランド品―	1901200010	移動式火薬庫 地上式鋼製（移動式）２級火薬庫 ＫＳＧ０５２型 ０．５ｔ庫 １．９９ｍ２　運賃別途・組立費含む 日機工業	火薬庫　２級　ＫＳＧ０５２型	０．５ｔ庫　運賃別途組立費含む	棟	402	○	○	1901	火薬類		○			
移動式火薬庫―ブランド品―	1901200080	移動式火薬庫 地上式鋼製（移動式）２級火薬庫 Ｋ１０３型 １ｔ庫 ３．２４ｍ２　運賃別途・組立費含む 日機工業	火薬庫　２級　Ｋ１０３型	１ｔ庫　運賃別途・組立費含む	棟	402	○	○	1901	火薬類		○			
移動式火薬庫―ブランド品―	1901200090	移動式火薬庫 地上式鋼製（移動式）２級火薬庫 Ｋ２０３型 ２ｔ庫 ５．０２ｍ２　運賃別途・組立費含む 日機工業	火薬庫　２級　Ｋ２０３型	２ｔ庫　運賃別途・組立費含む	棟	402	○	○	1901	火薬類		○			
移動式火薬庫―ブランド品―	1901200100	移動式火薬庫 地上式鋼製（移動式）２級火薬庫 Ｋ３０３型 ３ｔ庫 ６．８０ｍ２　運賃別途・組立費含む 日機工業	火薬庫　２級　Ｋ３０３型	３ｔ庫　運賃別途・組立費含む	棟	402	○	○	1901	火薬類		○			
移動式火薬庫―ブランド品―	1901200110	移動式火薬庫 地上式鋼製（移動式）２級火薬庫 Ｋ５０３型 ５ｔ庫 １０．５５ｍ２　運賃別途・組立費含む 日機工業	火薬庫　２級　Ｋ５０３型	５ｔ庫　運賃別途・組立費含む	棟	402	○	○	1901	火薬類		○			
移動式火薬庫―ブランド品―	1901200120	移動式火薬庫 地上式鋼製（移動式）２級火薬庫 Ｋ７０３型 ７ｔ庫 １４．２９ｍ２　運賃別途・組立費含む 日機工業	火薬庫　２級　Ｋ７０３型	７ｔ庫　運賃別途・組立費含む	棟	402	○	○	1901	火薬類		○			
移動式火薬庫―ブランド品―	1901200130	移動式火薬庫 地上式鋼製（移動式）２級火薬庫 Ｋ１００３型 １０ｔ庫 ２１．８０ｍ２　運賃別途・組立費含む 日機工業	火薬庫　２級　Ｋ１００３型	１０ｔ庫　運賃別途・組立費含む	棟	402	○	○	1901	火薬類		○			
移動式火薬庫―ブランド品―	1901210040	移動式火薬庫 火薬類取扱所（組立） Ｎ－１０３型 ３．３ｍ２　運賃別途・組立費含む 日機工業	火薬類取扱所　Ｎ－１０３型	組立式３．３ｍ２	棟	402	○	○	1901	火薬類		○			
移動式火薬庫―ブランド品―	1901210020	移動式火薬庫 火薬類取扱所（組立） ＳＧ－０５１型 １．９９ｍ２　運賃別途・組立費含む 日機工業	火薬類取扱所　ＳＧ－０５１型	組立式１．９９ｍ２	棟	402	○	○	1901	火薬類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
移動式火薬庫―ブランド品―	1901210030	移動式火薬庫 火薬類取扱所（組立） Ｓ－０２１型 ０．４５ｍ２ 運賃別途・組立費含む 日機工業	火薬類取扱所 Ｓ－０２１型	組立式０．４５ｍ２	棟	402	○	○	1901	火薬類		○			
移動式火薬庫―ブランド品―	1901210050	移動式火薬庫 火薬類取扱所（組立） ＮＳＧ－２０１型 ４．３８ｍ２ 運賃別途・組立費含む 日機工業	火薬類取扱所 ＮＳＧ－２０１型	組立式４．３８ｍ２	棟	402	○	○	1901	火薬類		○			
移動式火薬庫―ブランド品―	1901220010	移動式火薬庫 火薬類火工所 Ｔ－０５１型 １．８６ｍ２ テント式 運賃・組立費別途 日機工業	火薬類火工所 Ｔ－０５１型	１．８６ｍ２ テント式	棟	402	○	○	1901	火薬類		○			
移動式火薬庫―ブランド品―	1901220020	移動式火薬庫 火薬類火工所 ＴＳ－１００型 ３．３３ｍ２ 鋼製 運賃別途・組立費含む 日機工業	火薬類火工所 ＴＳ－１００型	３．３３ｍ２ 鋼製	棟	402	○	○	1901	火薬類		○			
移動式火薬庫―ブランド品―	1901230010	移動式火薬庫 火薬類庫外貯蔵庫 Ｋ－０１２型 ９９８（６５０）×６３０（４８５）×５４０（４００）ｍｍ 運賃別途・完成品 日機工業	火薬類庫外貯蔵庫 Ｋ－０１２型	６５０×４８５×４００ｍｍ	棟	402	○	○	1901	火薬類		○			
移動式火薬庫―ブランド品―	1901330010	移動式火薬庫 実包類庫外貯蔵庫 ＳＫ－１型（１０，０００個用） １７００×１３００×５３０ｍｍ 運賃別途・完成品 日機工業	実包類庫外貯蔵庫 ＳＫ－１型	１７００×１３００×５３０ｍｍ	台	402	○	○	1901	火薬類		○			
移動式火薬庫―ブランド品―	1901330020	移動式火薬庫 実包類庫外貯蔵庫 ＳＫ－２型（７，５００個用） １７００×９００×５３０ｍｍ 運賃別途・完成品 日機工業	実包類庫外貯蔵庫 ＳＫ－２型	１７００×９００×５３０ｍｍ	台	402	○	○	1901	火薬類		○			
移動式火薬庫―ブランド品―	1901330030	移動式火薬庫 実包類庫外貯蔵庫 ＳＫ－３型（建設用びょう打銃用） １０００×８００×７７０ｍｍ 運賃別途・完成品 日機工業	実包類庫外貯蔵庫 ＳＫ－３型	１０００×８００×７７０ｍｍ	台	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100280	静的破砕剤 ブライスター 一般型 練混ぜタイプ 小孔径用 太平洋マテリアル	静的破砕剤 ブライスター	一般型 練混ぜタイプ 小孔径用	ｋｇ	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100290	静的破砕剤 ブライスター 一般型 練混ぜタイプ 大孔径用 太平洋マテリアル	静的破砕剤 ブライスター	一般型 練混ぜタイプ 大孔径用	ｋｇ	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100300	静的破砕剤 ブライスター 一般型 パックタイプ 太平洋マテリアル	静的破砕剤 ブライスター	一般型 パックタイプ	ｋｇ	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100310	静的破砕剤 パワーブライスター 速効型 練混ぜタイプ 太平洋マテリアル	静的破砕剤 パワーブライスター	速効型 練混ぜタイプ	ｋｇ	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100320	静的破砕剤 クイカッター くい頭処理用 太平洋マテリアル	静的破砕剤 クイカッター	くい頭処理用	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100352	破砕薬 ロックラック カートリッジ １００（φ３０×１００ｇ） カヤク・ジャパン	ロックラック カートリッジ	１００ 径３０×１００ｇ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100354	破砕薬 ロックラック カートリッジ ２００（φ３８×２００ｇ） カヤク・ジャパン	ロックラック カートリッジ	２００ 径３８×２００ｇ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100356	破砕薬 ロックラック カートリッジ ３００（φ３０×３００ｇ） カヤク・ジャパン	ロックラック カートリッジ	３００ 径３０×３００ｇ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100358	破砕薬 ロックラック カートリッジ ５００（φ３８×５００ｇ） カヤク・ジャパン	ロックラック カートリッジ	５００ 径３８×５００ｇ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100360	破砕薬 ロックラック カートリッジ ８００（φ３８×８００ｇ） カヤク・ジャパン	ロックラック カートリッジ	８００ 径３８×８００ｇ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100362	破砕薬 ロックラック カートリッジ １０００（φ５５×１０００ｇ） カヤク・ジャパン	ロックラック カートリッジ	１０００ 径５５×１０００ｇ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100364	破砕薬 ロックラック 点火具 瞬発 脚線 ３．０（ｍ） カヤク・ジャパン	ロックラック 点火具	瞬発 脚線 ３ｍ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100366	破砕薬 ロックラック 点火具 段発 脚線 ３．０（ｍ） カヤク・ジャパン	ロックラック 点火具	段発 脚線 ３ｍ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901090120	破砕薬 ＮＲＣ　カートリッジ ２００ｇ ＮＲＣジャパン	ＮＲＣ　カートリッジ	２００ｇ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901090130	破砕薬 ＮＲＣ　カートリッジ ４００ｇ ＮＲＣジャパン	ＮＲＣ　カートリッジ	４００ｇ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901090140	破砕薬 ＮＲＣ　カートリッジ １０００ｇ ＮＲＣジャパン	ＮＲＣ　カートリッジ	１０００ｇ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901090150	破砕薬 ＮＲＣ　イニシエーター 瞬発 ＮＲＣジャパン	ＮＲＣ　イニシエーター	瞬発	個	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100367	破砕薬 ガンサイザーＨ（薬筒） ２８－１４型（φ２８×１４０ｇ） 日本工機	ガンサイザーＨ薬筒２８－１４型	径２８×１４０ｇ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100368	破砕薬 ガンサイザーＨ（薬筒） ２８－２８型（φ２８×２８０ｇ） 日本工機	ガンサイザーＨ薬筒２８－２８型	径２８×２８０ｇ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100369	破砕薬 ガンサイザーＨ（薬筒） ３０－３６型（φ３０×３６０ｇ） 日本工機	ガンサイザーＨ薬筒３０－３６型	径３０×３６０ｇ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100370	破砕薬 ガンサイザーＨ（薬筒） ３８－４０型（φ３８×４００ｇ） 日本工機	ガンサイザーＨ薬筒３８－４０型	径３８×４００ｇ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100371	破砕薬 ガンサイザーＨ（薬筒） ３８－９０型（φ３８×９００ｇ） 日本工機	ガンサイザーＨ薬筒３８－９０型	径３８×９００ｇ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100372	破砕薬 ガンサイザーＨ（薬筒） ３８－１２０型（φ３８×１２００ｇ） 日本工機	ガンサイザーＨ薬筒３８－１２０	径３８×１２００ｇ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100373	破砕薬 ガンサイザーＨ（薬筒） ５５－６０型（φ５５×６００ｇ） 日本工機	ガンサイザーＨ薬筒５５－６０型	径５５×６００ｇ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100374	破砕薬 ガンサイザーＨ（薬筒） ５５－１２０型（φ５５×１２００ｇ） 日本工機	ガンサイザーＨ薬筒５５－１２０	径５５×１２００ｇ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100344	破砕薬 ガンサイザー（着火具） 瞬発イグナイタ　脚線１．８ｍ 日本工機	ガンサイザー着火具	瞬発イグナイタ　脚線１．８ｍ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100346	破砕薬 ガンサイザー（着火具） 瞬発イグナイタ　脚線２．４ｍ 日本工機	ガンサイザー着火具	瞬発イグナイタ　脚線２．４ｍ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100348	破砕薬 ガンサイザー（着火具） 瞬発イグナイタ　脚線４．５ｍ 日本工機	ガンサイザー着火具	瞬発イグナイタ　脚線４．５ｍ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
非火薬破砕剤―ブランド品―	1901100350	破砕薬 ガンサイザー（着火具） ＩＣ段発イグナイタ 日本工機	ガンサイザー着火具	ＩＣ段発イグナイタ	本	402	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類	1901320310	産業用火薬類 爆薬 含水爆薬（坑内用） １００ｇ ２５ｍｍ×１００ｇ ３０ｍｍ×１００ｇ ２０ｋｇ入	含水爆薬（坑内用）	２５・３０ｍｍ×１００ｇ	ｋｇ	403	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類	1901320410	産業用火薬類 爆薬 ＡＮ－ＦＯ 重袋（バラ） ２５ｋｇ入	ＡＮ－ＦＯ	重袋（バラ） ２５ｋｇ入	ｋｇ	403	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類	1901321010	産業用火薬類 火工品 瞬発電気雷管 脚線３．０m付き ５００個入	瞬発電気雷管	脚線３m付き ５００個入	個	403	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類	1901321060	産業用火薬類 火工品 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 脚線３．０m付き ２～５段 ５００個入	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	脚線３m付き ２～５段	個	403	○	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類	1901321110	産業用火薬類 火工品 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 脚線３．０m付き ６～１０段 ５００個入	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	脚線３m付き ６～１０段	個	403	○	○	1901	火薬類		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
針葉樹・高木	1405201030	針葉樹・高木 アカマツ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	アカマツ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405201035	針葉樹・高木 アカマツ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	アカマツ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405201045	針葉樹・高木 アカマツ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	アカマツ	Ｈ２．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405201060	針葉樹・高木 アカマツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	アカマツ	Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１．５	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405201070	針葉樹・高木 アカマツ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	アカマツ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．８	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405201080	針葉樹・高木 アカマツ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格	アカマツ	Ｈ３．５×Ｃ０．２５×Ｗ２	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405201090	針葉樹・高木 アカマツ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格	アカマツ	Ｈ４×Ｃ０．３×Ｗ２	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405021050	針葉樹・高木 イチイ（オンコ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	イチイ（オンコ）	Ｈ０．５　コン径１２	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405021062	針葉樹・高木 イチイ（オンコ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	イチイ（オンコ）	Ｈ１×Ｗ０．３　コン径１８	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405021068	針葉樹・高木 イチイ（オンコ） 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	イチイ（オンコ）	Ｈ１．２×Ｗ０．４	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405021078	針葉樹・高木 イチイ（オンコ） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	イチイ（オンコ）	Ｈ１．５×Ｗ０．５	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405021088	針葉樹・高木 イチイ（オンコ） 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	イチイ（オンコ）	Ｈ１．８×Ｗ０．６	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405021098	針葉樹・高木 イチイ（オンコ） 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	イチイ（オンコ）	Ｈ２×Ｗ０．７	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405121010	針葉樹・高木 イトヒバ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ	イトヒバ	Ｈ１．５×Ｗ０．６	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405121020	針葉樹・高木 イトヒバ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ	イトヒバ	Ｈ２×Ｗ０．８	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405121030	針葉樹・高木 イトヒバ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張１．０ｍ	イトヒバ	Ｈ２．５×Ｗ１	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405031055	針葉樹・高木 イヌマキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ	イヌマキ	Ｈ０．５　コン径１０．５ｃｍ	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405031058	針葉樹・高木 イヌマキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ	イヌマキ	Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405031060	針葉樹・高木 イヌマキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	イヌマキ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１８	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405031005	針葉樹・高木 イヌマキ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	イヌマキ	Ｈ１．２×Ｗ０．２　コン径１８	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405031010	針葉樹・高木 イヌマキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	イヌマキ	Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
針葉樹・高木	1405031070	針葉樹・高木 イヌマキ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	イヌマキ	Ｈ１．８×Ｗ０．４	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405031020	針葉樹・高木 イヌマキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	イヌマキ	Ｈ２×Ｗ０．５	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405031080	針葉樹・高木 イヌマキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	イヌマキ	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405031090	針葉樹・高木 イヌマキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	イヌマキ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405321010	針葉樹・高木 ウラジロモミ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	ウラジロモミ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405321020	針葉樹・高木 ウラジロモミ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ウラジロモミ	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405321030	針葉樹・高木 ウラジロモミ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ウラジロモミ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405321040	針葉樹・高木 ウラジロモミ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ウラジロモミ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405041010	針葉樹・高木 オウゴンコノテ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ	オウゴンコノテ	Ｈ０．５　コンテナ径１０．５	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405041020	針葉樹・高木 オウゴンコノテ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ	オウゴンコノテ	Ｈ０．８　コンテナ径１５	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405041030	針葉樹・高木 オウゴンコノテ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１８．０ｃｍ	オウゴンコノテ	Ｈ１　コンテナ径１８	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405051080	針葉樹・高木 カイズカイブキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	カイズカイブキ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１８	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405051005	針葉樹・高木 カイズカイブキ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格	カイズカイブキ	Ｈ１．２×Ｗ０．２	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405051090	針葉樹・高木 カイズカイブキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格	カイズカイブキ	Ｈ１．５×Ｗ０．２	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405051020	針葉樹・高木 カイズカイブキ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	カイズカイブキ	Ｈ１．８×Ｗ０．３	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405051100	針葉樹・高木 カイズカイブキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	カイズカイブキ	Ｈ２×Ｗ０．３	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405051110	針葉樹・高木 カイズカイブキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	カイズカイブキ	Ｈ２．５×Ｗ０．４	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405051120	針葉樹・高木 カイズカイブキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	カイズカイブキ	Ｈ３×Ｗ０．５	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405051130	針葉樹・高木 カイズカイブキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	カイズカイブキ	Ｈ３．５×Ｗ０．７	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405331010	針葉樹・高木 カラマツ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	カラマツ	Ｈ２×Ｗ０．４	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405331020	針葉樹・高木 カラマツ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	カラマツ	Ｈ２．５×Ｗ０．５	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
針葉樹・高木	1405331030	針葉樹・高木 カラマツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	カラマツ	Ｈ３×Ｗ０．６	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405331040	針葉樹・高木 カラマツ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	カラマツ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405061070	針葉樹・高木 クロマツ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	クロマツ	Ｈ０．５ コン径１０．５	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405061075	針葉樹・高木 クロマツ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ	クロマツ	Ｈ０．８×Ｗ０．２ コン径１５	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405061080	針葉樹・高木 クロマツ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	クロマツ	Ｈ１×Ｗ０．２ コン径１５	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405061082	針葉樹・高木 クロマツ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ	クロマツ	Ｈ１．２×Ｗ０．３ コン径１８	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405061085	針葉樹・高木 クロマツ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	クロマツ	Ｈ１．５×Ｗ０．４ コン径２１	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405061086	針葉樹・高木 クロマツ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	クロマツ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405061087	針葉樹・高木 クロマツ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	クロマツ	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405061088	針葉樹・高木 クロマツ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	クロマツ	Ｈ２．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405061100	針葉樹・高木 クロマツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	クロマツ	Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１．５	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405061105	針葉樹・高木 クロマツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	クロマツ	Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405061115	針葉樹・高木 クロマツ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	クロマツ	Ｈ３．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．８	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405061130	針葉樹・高木 クロマツ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格	クロマツ	Ｈ４×Ｃ０．３×Ｗ２	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405161040	針葉樹・高木 コウヤマキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	コウヤマキ	Ｈ１．５×Ｗ０．３	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405161050	針葉樹・高木 コウヤマキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	コウヤマキ	Ｈ２×Ｗ０．５	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405161060	針葉樹・高木 コウヤマキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	コウヤマキ	Ｈ２．５×Ｗ０．６	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405161070	針葉樹・高木 コウヤマキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	コウヤマキ	Ｈ３×Ｗ０．８	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405071060	針葉樹・高木 サワラ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格	サワラ	Ｈ１．２×Ｗ０．２	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405071010	針葉樹・高木 サワラ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	サワラ	Ｈ１．５×Ｗ０．３	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405071020	針葉樹・高木 サワラ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	サワラ	Ｈ１．８×Ｗ０．４	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
針葉樹・高木	1405071030	針葉樹・高木 サワラ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	サワラ	Ｈ２×Ｗ０．４	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405071040	針葉樹・高木 サワラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	サワラ	Ｈ２．５×Ｗ０．６	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405071050	針葉樹・高木 サワラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	サワラ	Ｈ３×Ｗ０．７	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405341010	針葉樹・高木 スギ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	スギ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405341020	針葉樹・高木 スギ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	スギ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１８	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405341030	針葉樹・高木 スギ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	スギ	Ｈ２×Ｗ０．４	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405341040	針葉樹・高木 スギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	スギ	Ｈ３×Ｗ０．６	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405341050	針葉樹・高木 スギ 高さ４．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	スギ	Ｈ４×Ｗ０．８	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405141050	針葉樹・高木 チャボヒバ 高さ１．２ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格	チャボヒバ	Ｈ１．２×Ｗ０．２	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405141010	針葉樹・高木 チャボヒバ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	チャボヒバ	Ｈ１．５×Ｗ０．３	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405141020	針葉樹・高木 チャボヒバ 高さ１．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	チャボヒバ	Ｈ１．８×Ｗ０．３	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405141030	針葉樹・高木 チャボヒバ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	チャボヒバ	Ｈ２×Ｗ０．４	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405141040	針葉樹・高木 チャボヒバ 高さ２．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	チャボヒバ	Ｈ２．５×Ｗ０．５	本	406	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405101070	針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ドイツトウヒ	Ｈ０．５　コン径１２	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405101080	針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ドイツトウヒ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１８	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405101090	針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ１．２ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	ドイツトウヒ	Ｈ１．２×Ｗ０．３	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405101010	針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ドイツトウヒ	Ｈ１．５×Ｗ０．５	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405101020	針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ１．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	ドイツトウヒ	Ｈ１．８×Ｗ０．６	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405101030	針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	ドイツトウヒ	Ｈ２×Ｗ０．７	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405101040	針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ２．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．９ｍ 国土交通省規格	ドイツトウヒ	Ｈ２．５×Ｗ０．９	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405101050	針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ドイツトウヒ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
針葉樹・高木	1405101055	針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ドイツトウヒ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405131055	針葉樹・高木 ニオイヒバ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ	ニオイヒバ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405131060	針葉樹・高木 ニオイヒバ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ニオイヒバ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１８	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405131010	針葉樹・高木 ニオイヒバ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	ニオイヒバ	Ｈ１．２×０．３	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405131020	針葉樹・高木 ニオイヒバ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	ニオイヒバ	Ｈ１．５×Ｗ０．４	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405131025	針葉樹・高木 ニオイヒバ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ニオイヒバ	Ｈ１．８×Ｗ０．５	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405131030	針葉樹・高木 ニオイヒバ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	ニオイヒバ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405131040	針葉樹・高木 ニオイヒバ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	ニオイヒバ	Ｈ２．５×Ｗ０．７	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405131050	針葉樹・高木 ニオイヒバ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ニオイヒバ	Ｈ３×Ｗ０．８	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405151040	針葉樹・高木 ニッコウヒバ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格	ニッコウヒバ	Ｈ１．２×Ｗ０．２	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405151010	針葉樹・高木 ニッコウヒバ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	ニッコウヒバ	Ｈ１．５×Ｗ０．３	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405151015	針葉樹・高木 ニッコウヒバ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	ニッコウヒバ	Ｈ１．８×Ｗ０．３	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405151020	針葉樹・高木 ニッコウヒバ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	ニッコウヒバ	Ｈ２×Ｗ０．４	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405151050	針葉樹・高木 ニッコウヒバ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ニッコウヒバ	Ｈ２．５×Ｗ０．５	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405151030	針葉樹・高木 ニッコウヒバ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	ニッコウヒバ	Ｈ３×Ｗ０．６	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405111040	針葉樹・高木 ヒノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ヒノキ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405111050	針葉樹・高木 ヒノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ヒノキ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１８	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405111060	針葉樹・高木 ヒノキ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格	ヒノキ	Ｈ１．２×Ｗ０．２	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405111010	針葉樹・高木 ヒノキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	ヒノキ	Ｈ１．５×Ｗ０．３	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405111015	針葉樹・高木 ヒノキ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	ヒノキ	Ｈ１．８×Ｗ０．４	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405111020	針葉樹・高木 ヒノキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	ヒノキ	Ｈ２×Ｗ０．４	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
針葉樹・高木	1405111070	針葉樹・高木 ヒノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	ヒノキ	Ｈ２．５×Ｗ０．６	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405111080	針葉樹・高木 ヒノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	ヒノキ	Ｈ３×Ｗ０．７	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405171075	針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１０．５ｃｍ	ヒマラヤスギ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405171080	針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ヒマラヤスギ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１８	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405171010	針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ヒマラヤスギ	Ｈ１．５×Ｗ０．５	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405171020	針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	ヒマラヤスギ	Ｈ２×Ｗ０．７	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405171030	針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ２．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．９ｍ 国土交通省規格	ヒマラヤスギ	Ｈ２．５×Ｗ０．９	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405171040	針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周ー 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ヒマラヤスギ	Ｈ３×Ｗ１．２	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405171045	針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	ヒマラヤスギ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．５	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405171055	針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	ヒマラヤスギ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405171100	針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	ヒマラヤスギ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．８	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405171110	針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	ヒマラヤスギ	Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．８	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405011010	針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	メタセコイヤ（アケボノスギ）	Ｈ２×Ｗ０．５	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405011020	針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	メタセコイヤ（アケボノスギ）	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405011030	針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	メタセコイヤ（アケボノスギ）	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405011040	針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	メタセコイヤ（アケボノスギ）	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405011044	針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	メタセコイヤ（アケボノスギ）	Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405011052	針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	メタセコイヤ（アケボノスギ）	Ｈ４．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405011062	針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	メタセコイヤ（アケボノスギ）	Ｈ５×Ｃ０．２５×Ｗ１．８	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405011070	針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格	メタセコイヤ（アケボノスギ）	Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ２	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405011080	針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ６．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張２．５ｍ 国土交通省規格	メタセコイヤ（アケボノスギ）	Ｈ６×Ｃ０．４×Ｗ２．５	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
針葉樹・高木	1405011100	針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ７．０ｍ 目通り幹周０．５０ｍ 枝張３．０ｍ 国土交通省規格	メタセコイヤ（アケボノスギ）	Ｈ７×Ｃ０．５×Ｗ３	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405351010	針葉樹・高木 ラカンマキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ラカンマキ	Ｈ１ コン径１８	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405351020	針葉樹・高木 ラカンマキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	ラカンマキ	Ｈ１．５×Ｗ０．２ コン径２１	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405191010	針葉樹・高木 ラクウショウ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ラクウショウ	Ｈ２×Ｗ０．５	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405191030	針葉樹・高木 ラクウショウ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	ラクウショウ	Ｈ２．５×Ｗ０．６	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405191040	針葉樹・高木 ラクウショウ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．９ｍ 国土交通省規格	ラクウショウ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．９	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
針葉樹・高木	1405191050	針葉樹・高木 ラクウショウ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ラクウショウ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	407	○	○	1405	針葉樹		○			
常緑広葉樹・高木	1407381010	常緑広葉樹・高木 アカシア類 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ	アカシア類	Ｈ０．５ コン径１０．５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407011070	常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	アラカシ	Ｈ０．５ コン径１０．５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407011075	常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	アラカシ	Ｈ０．８×Ｗ０．２ コン径１５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407011080	常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	アラカシ	Ｈ１×Ｗ０．２ コン径１５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407011085	常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	アラカシ	Ｈ１．２×Ｗ０．３ コン径１８	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407011090	常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	アラカシ	Ｈ１．５×Ｗ０．３ コン径２１	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407011095	常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ コンテナ径２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	アラカシ	Ｈ１．８×Ｗ０．４ コン径２１	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407011010	常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	アラカシ	Ｈ２×Ｗ０．５ コン径２４	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407011100	常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	アラカシ	Ｈ２．５×Ｗ０．７	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407011110	常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	アラカシ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407011120	常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	アラカシ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407011130	常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 株立物	アラカシ	Ｈ３×Ｃ０．２１ 株立	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407011140	常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張－ 株立物	アラカシ	Ｈ３．５×Ｃ０．２５ 株立	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407021040	常緑広葉樹・高木 イスノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	イスノキ	Ｈ０．５ コン径１０．５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑広葉樹・高木	1407021000	常緑広葉樹・高木 イスノキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	イスノキ	Ｈ１．５×Ｗ０．３	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407021010	常緑広葉樹・高木 イスノキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ	イスノキ	Ｈ２×Ｗ０．５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407021020	常緑広葉樹・高木 イスノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ	イスノキ	Ｈ３×Ｗ０．８	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407021030	常緑広葉樹・高木 イスノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周－ 枝張１．２ｍ	イスノキ	Ｈ４×Ｗ１．２	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407041070	常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ウバメガシ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407041075	常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ	ウバメガシ	Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407041080	常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ウバメガシ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407041010	常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ウバメガシ	Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407041020	常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	ウバメガシ	Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407041030	常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ウバメガシ	Ｈ１．８×Ｗ０．５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407041040	常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	ウバメガシ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407041050	常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ウバメガシ	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407041060	常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ウバメガシ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407451010	常緑広葉樹・高木 ウラジロガシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ウラジロガシ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407161005	常緑広葉樹・高木 オトメツバキ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	オトメツバキ	Ｈ１．２×Ｗ０．３	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407161035	常緑広葉樹・高木 オトメツバキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	オトメツバキ	Ｈ１．５×Ｗ０．４	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407161050	常緑広葉樹・高木 オトメツバキ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	オトメツバキ	Ｈ１．８×Ｗ０．６	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407161055	常緑広葉樹・高木 オトメツバキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	オトメツバキ	Ｈ２×Ｗ０．７	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407051055	常緑広葉樹・高木 カクレミノ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	カクレミノ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407051058	常緑広葉樹・高木 カクレミノ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	カクレミノ	Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407051060	常緑広葉樹・高木 カクレミノ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	カクレミノ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑広葉樹・高木	1407051020	常緑広葉樹・高木 カクレミノ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	カクレミノ	Ｈ１．５×Ｗ０．５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407051030	常緑広葉樹・高木 カクレミノ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	カクレミノ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407051040	常緑広葉樹・高木 カクレミノ 高さ２．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	カクレミノ	Ｈ２．５×Ｗ０．７	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407051070	常緑広葉樹・高木 カクレミノ 高さ３．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	カクレミノ	Ｈ３×Ｗ０．８	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407061050	常緑広葉樹・高木 キンモクセイ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	キンモクセイ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407061060	常緑広葉樹・高木 キンモクセイ 高さ１．２ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	キンモクセイ	Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407061010	常緑広葉樹・高木 キンモクセイ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	キンモクセイ	Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407061070	常緑広葉樹・高木 キンモクセイ 高さ１．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	キンモクセイ	Ｈ１．８×Ｗ０．５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407061080	常緑広葉樹・高木 キンモクセイ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	キンモクセイ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407061090	常緑広葉樹・高木 キンモクセイ 高さ２．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	キンモクセイ	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407061100	常緑広葉樹・高木 キンモクセイ 高さ３．０ｍ 目通り幹周ー 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	キンモクセイ	Ｈ３×Ｗ１	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407071130	常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	クスノキ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407071135	常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ	クスノキ	Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407071140	常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	クスノキ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407071145	常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ１．２ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ	クスノキ	Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407071150	常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	クスノキ	Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407071160	常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ	クスノキ	Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407071005	常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	クスノキ	Ｈ２．５×Ｗ０．６	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407071020	常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	クスノキ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407071037	常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	クスノキ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ０．８	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407071039	常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	クスノキ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑広葉樹・高木	1407071057	常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	クスノキ	Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１．２	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407071059	常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	クスノキ	Ｈ４×Ｃ０．３×Ｗ１．５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407071072	常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	クスノキ	Ｈ４×Ｃ０．４×Ｗ１．８	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407071095	常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．５０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	クスノキ	Ｈ５×Ｃ０．５×Ｗ１．８	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407071100	常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．６０ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格	クスノキ	Ｈ５×Ｃ０．６×Ｗ２	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407071110	常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ６．０ｍ 目通り幹周０．７０ｍ 枝張２．５ｍ 国土交通省規格	クスノキ	Ｈ６×Ｃ０．７×Ｗ２．５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407071120	常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ７．０ｍ 目通り幹周０．８０ｍ 枝張３．０ｍ 国土交通省規格	クスノキ	Ｈ７×Ｃ０．８×Ｗ３	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407081075	常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ	クロガネモチ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407081080	常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	クロガネモチ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407081090	常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	クロガネモチ	Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407081010	常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ	クロガネモチ	Ｈ２×Ｗ０．６　コン径２４	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407081100	常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 コンテナ径－	クロガネモチ	Ｈ２．５×Ｗ０．７　コン径－	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407081115	常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	クロガネモチ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407081110	常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	クロガネモチ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407081120	常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	クロガネモチ	Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407081135	常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	クロガネモチ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407081050	常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	クロガネモチ	Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１．２	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407081060	常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	クロガネモチ	Ｈ４×Ｃ０．３×Ｗ１．５	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407081150	常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	クロガネモチ	Ｈ４．５×Ｃ０．４×Ｗ１．８	本	408	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407091040	常緑広葉樹・高木 ゲッケイジュ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ゲッケイジュ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407091050	常緑広葉樹・高木 ゲッケイジュ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ゲッケイジュ	Ｈ１　コン径１５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑広葉樹・高木	1407091060	常緑広葉樹・高木 ゲッケイジュ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	ゲッケイジュ	Ｈ１．５×Ｗ０．２　コン径２１	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407091070	常緑広葉樹・高木 ゲッケイジュ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	ゲッケイジュ	Ｈ２×Ｗ０．３	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407361010	常緑広葉樹・高木 コウオトメツバキ 高さ１．２ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	コウオトメツバキ	Ｈ１．２×Ｗ０．２　コン径１８	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407361020	常緑広葉樹・高木 コウオトメツバキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	コウオトメツバキ	Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407361030	常緑広葉樹・高木 コウオトメツバキ 高さ１．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	コウオトメツバキ	Ｈ１．８×Ｗ０．４　コン径２１	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407361040	常緑広葉樹・高木 コウオトメツバキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ	コウオトメツバキ	Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407101045	常緑広葉樹・高木 サザンカ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	サザンカ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407101048	常緑広葉樹・高木 サザンカ 高さ０．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	サザンカ	Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407101050	常緑広葉樹・高木 サザンカ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	サザンカ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407101060	常緑広葉樹・高木 サザンカ 高さ１．２ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	サザンカ	Ｈ１．２×Ｗ０．２　コン径１８	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407101070	常緑広葉樹・高木 サザンカ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	サザンカ	Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407101080	常緑広葉樹・高木 サザンカ 高さ１．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	サザンカ	Ｈ１．８×Ｗ０．４　コン径２１	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407101090	常緑広葉樹・高木 サザンカ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	サザンカ	Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407101100	常緑広葉樹・高木 サザンカ 高さ２．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 コンテナ径ー 必ずしも単幹とは限らない	サザンカ	Ｈ２．５×Ｗ０．７　コン径ー	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407111045	常緑広葉樹・高木 サンゴジュ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	サンゴジュ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407111048	常緑広葉樹・高木 サンゴジュ 高さ０．８ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	サンゴジュ	Ｈ０．８　コン径１５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407111050	常緑広葉樹・高木 サンゴジュ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	サンゴジュ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407111005	常緑広葉樹・高木 サンゴジュ 高さ１．２ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	サンゴジュ	Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407111010	常緑広葉樹・高木 サンゴジュ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	サンゴジュ	Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407111020	常緑広葉樹・高木 サンゴジュ 高さ１．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	サンゴジュ	Ｈ１．８×Ｗ０．５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407111030	常緑広葉樹・高木 サンゴジュ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	サンゴジュ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑広葉樹・高木	1407111040	常緑広葉樹・高木 サンゴジュ 高さ２．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	サンゴジュ	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407481010	常緑広葉樹・高木 シマトネリコ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	シマトネリコ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407481020	常緑広葉樹・高木 シマトネリコ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	シマトネリコ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407481030	常緑広葉樹・高木 シマトネリコ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	シマトネリコ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407481060	常緑広葉樹・高木 シマトネリコ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	シマトネリコ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407481070	常緑広葉樹・高木 シマトネリコ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	シマトネリコ	Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１．８	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407121090	常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	シラカシ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407121095	常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ０．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ	シラカシ	Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407121100	常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	シラカシ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407121110	常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ１．２ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	シラカシ	Ｈ１．２×Ｗ０．２　コン径１５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407121120	常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	シラカシ	Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407121130	常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ１．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	シラカシ	Ｈ１．８×Ｗ０．４　コン径２１	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407121004	常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ	シラカシ	Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407121140	常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ２．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コンテナ径ー	シラカシ	Ｈ２．５×Ｗ０．６　コン径ー	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407121020	常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	シラカシ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407121030	常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	シラカシ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407121040	常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	シラカシ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407121150	常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	シラカシ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407121065	常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	シラカシ	Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．２	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407121075	常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	シラカシ	Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ１．５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407121080	常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	シラカシ	Ｈ５×Ｃ０．４×Ｗ１．８	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑広葉樹・高木	1407391010	常緑広葉樹・高木 シロダモ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ	シロダモ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407391020	常緑広葉樹・高木 シロダモ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ	シロダモ	Ｈ０．８　コン径１５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407131510	常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	スダジイ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407131520	常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ	スダジイ	Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407131530	常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	スダジイ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407131540	常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ	スダジイ	Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407131550	常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	スダジイ	Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407131560	常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ	スダジイ	Ｈ２×Ｗ０．４　コン径２４	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407131570	常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径－	スダジイ	Ｈ２．５×Ｗ０．５　コン径－	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407131580	常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	スダジイ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407131590	常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	スダジイ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．７	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407131600	常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	スダジイ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407131610	常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	スダジイ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407131620	常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	スダジイ	Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．２	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407131630	常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	スダジイ	Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ１．５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407131640	常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	スダジイ	Ｈ５×Ｃ０．４×Ｗ１．８	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407401010	常緑広葉樹・高木 ソヨゴ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ソヨゴ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407401020	常緑広葉樹・高木 ソヨゴ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ソヨゴ	Ｈ１　コン径１５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407401030	常緑広葉樹・高木 ソヨゴ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－	ソヨゴ	Ｈ１．８	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407401040	常緑広葉樹・高木 ソヨゴ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ	ソヨゴ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407401050	常緑広葉樹・高木 ソヨゴ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	ソヨゴ	Ｈ２．５×Ｗ０．７	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑広葉樹・高木	1407401060	常緑広葉樹・高木 ソヨゴ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 株立物	ソヨゴ	Ｈ２．５　株立	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407151080	常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	タブノキ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407151085	常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ	タブノキ	Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407151090	常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	タブノキ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407151100	常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	タブノキ	Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407151110	常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ	タブノキ	Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407151120	常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径－	タブノキ	Ｈ２．５×Ｗ０．５　コン径－	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407151130	常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	タブノキ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407151140	常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	タブノキ	Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１	本	409	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407461010	常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ツブラジイ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407461020	常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ	ツブラジイ	Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407461030	常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ツブラジイ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407461040	常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ	ツブラジイ	Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407461050	常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	ツブラジイ	Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407461060	常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ	ツブラジイ	Ｈ２×Ｗ０．４　コン径２４	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407461070	常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ツブラジイ	Ｈ２．５×Ｗ０．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407461080	常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	ツブラジイ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407461090	常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	ツブラジイ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．７	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407461100	常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ツブラジイ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407461110	常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ツブラジイ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407461120	常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ツブラジイ	Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．２	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑広葉樹・高木	1407461130	常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	ツブラジイ	Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ１．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407461140	常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	ツブラジイ	Ｈ５×Ｃ０．４×Ｗ１．８	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407151035	常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	タブノキ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407151045	常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	タブノキ	Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１．２	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407151050	常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	タブノキ	Ｈ４×Ｃ０．３×Ｗ１．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407151060	常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	タブノキ	Ｈ４．５×Ｃ０．４×Ｗ１．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407471010	常緑広葉樹・高木 トキワマンサク（白） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	トキワマンサク（白）	Ｈ０．５ コン径１５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407471020	常緑広葉樹・高木 トキワマンサク（白） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	トキワマンサク（白）	Ｈ１×Ｗ０．２ コン径１８	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407471030	常緑広葉樹・高木 トキワマンサク（白） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	トキワマンサク（白）	Ｈ１．５×Ｗ０．３	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407471040	常緑広葉樹・高木 トキワマンサク（白） 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	トキワマンサク（白）	Ｈ２×Ｗ０．４	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407201055	常緑広葉樹・高木 ネズミモチ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ネズミモチ	Ｈ０．５ コン径１０．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407201058	常緑広葉樹・高木 ネズミモチ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ネズミモチ	Ｈ０．８ コン径１５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407201060	常緑広葉樹・高木 ネズミモチ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ネズミモチ	Ｈ１×Ｗ０．２ コン径１５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407201010	常緑広葉樹・高木 ネズミモチ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ネズミモチ	Ｈ１．２×Ｗ０．３ コン径１８	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407201020	常緑広葉樹・高木 ネズミモチ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ネズミモチ	Ｈ１．５×Ｗ０．４ コン径２１	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407201030	常緑広葉樹・高木 ネズミモチ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ネズミモチ	Ｈ１．８×Ｗ０．５ コン径２１	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407201035	常緑広葉樹・高木 ネズミモチ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ネズミモチ	Ｈ２×Ｗ０．６ コン径２４	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407411010	常緑広葉樹・高木 ハマビワ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ	ハマビワ	Ｈ０．５ コン径１０．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407211060	常緑広葉樹・高木 ヒイラギ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ヒイラギ	Ｈ１×Ｗ０．２ コン径１５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407211010	常緑広葉樹・高木 ヒイラギ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ヒイラギ	Ｈ１．２×Ｗ０．３ コン径１８	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407211020	常緑広葉樹・高木 ヒイラギ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ヒイラギ	Ｈ１．５×Ｗ０．４ コン径２１	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑広葉樹・高木	1407211030	常緑広葉樹・高木 ヒイラギ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ヒイラギ	Ｈ１．８×Ｗ０．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407211040	常緑広葉樹・高木 ヒイラギ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ヒイラギ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407211045	常緑広葉樹・高木 ヒイラギ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ヒイラギ	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407221005	常緑広葉樹・高木 ヒイラギモクセイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ヒイラギモクセイ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407221010	常緑広葉樹・高木 ヒイラギモクセイ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ヒイラギモクセイ	Ｈ１×Ｗ０．３　コン径１５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407221020	常緑広葉樹・高木 ヒイラギモクセイ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ヒイラギモクセイ	Ｈ１．２×Ｗ０．４　コン径１８	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407221030	常緑広葉樹・高木 ヒイラギモクセイ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ヒイラギモクセイ	Ｈ１．５×Ｗ０．５　コン径２１	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407221040	常緑広葉樹・高木 ヒイラギモクセイ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ヒイラギモクセイ	Ｈ１．８×Ｗ０．６	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407221045	常緑広葉樹・高木 ヒイラギモクセイ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ヒイラギモクセイ	Ｈ２×Ｗ０．７	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407221055	常緑広葉樹・高木 ヒイラギモクセイ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ヒイラギモクセイ	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407421010	常緑広葉樹・高木 ヒメユズリハ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ヒメユズリハ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407421020	常緑広葉樹・高木 ヒメユズリハ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ	ヒメユズリハ	Ｈ０．８　コン径１０．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407421030	常緑広葉樹・高木 ヒメユズリハ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ヒメユズリハ	Ｈ１　コン径１５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407231005	常緑広葉樹・高木 フサアカシア 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格	フサアカシア	Ｈ２．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407231010	常緑広葉樹・高木 フサアカシア 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張－ 国土交通省規格	フサアカシア	Ｈ３×Ｃ０．１２ｍ	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407141010	常緑広葉樹・高木 ホソバタイサンボク 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	ホソバタイサンボク	Ｈ２×Ｗ０．６	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407141020	常緑広葉樹・高木 ホソバタイサンボク 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ホソバタイサンボク	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407141030	常緑広葉樹・高木 ホソバタイサンボク 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ホソバタイサンボク	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407141035	常緑広葉樹・高木 ホソバタイサンボク 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ホソバタイサンボク	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407141060	常緑広葉樹・高木 ホソバタイサンボク 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ホソバタイサンボク	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407141065	常緑広葉樹・高木 ホソバタイサンボク 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ホソバタイサンボク	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑広葉樹・高木	1407241005	常緑広葉樹・高木 ホルトノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ホルトノキ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407241040	常緑広葉樹・高木 ホルトノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１５．０ｃｍ	ホルトノキ	Ｈ１　コン径１５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407241050	常緑広葉樹・高木 ホルトノキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径２１．０ｃｍ	ホルトノキ	Ｈ１．５　コン径２１	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407241060	常緑広葉樹・高木 ホルトノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ホルトノキ	Ｈ２．５×Ｗ０．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407241020	常緑広葉樹・高木 ホルトノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ホルトノキ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ｍ	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407241070	常緑広葉樹・高木 ホルトノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ホルトノキ	Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ０．８	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407251105	常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	マテバシイ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407251108	常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ０．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	マテバシイ	Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407251110	常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	マテバシイ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407251120	常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	マテバシイ	Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407251005	常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	マテバシイ	Ｈ２×Ｗ０．４　コン径２４	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407251010	常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ２．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	マテバシイ	Ｈ２．５×Ｗ０．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407251020	常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	マテバシイ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407251030	常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	マテバシイ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407251040	常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	マテバシイ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407251130	常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	マテバシイ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407251065	常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	マテバシイ	Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407251135	常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	マテバシイ	Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ１．５	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407251140	常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	マテバシイ	Ｈ５×Ｃ０．４×Ｗ１．８	本	410	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407261005	常緑広葉樹・高木 モチノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	モチノキ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407261050	常緑広葉樹・高木 モチノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	モチノキ	Ｈ１　コン径１５	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑広葉樹・高木	1407261009	常緑広葉樹・高木 モチノキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ	モチノキ	Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407261015	常緑広葉樹・高木 モチノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	モチノキ	Ｈ２．５×Ｗ０．７	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407261025	常緑広葉樹・高木 モチノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	モチノキ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407261040	常緑広葉樹・高木 モチノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	モチノキ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407271070	常緑広葉樹・高木 モッコク 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	モッコク	Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407271080	常緑広葉樹・高木 モッコク 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	モッコク	Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407271085	常緑広葉樹・高木 モッコク 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	モッコク	Ｈ１．８×Ｗ０．５　コン径２１	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407271095	常緑広葉樹・高木 モッコク 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ	モッコク	Ｈ２×Ｗ０．６　コン径２４	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407271035	常緑広葉樹・高木 モッコク 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 コンテナ径３０．０ｃｍ	モッコク	Ｈ２．５×Ｗ０．８　コン径３０	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407271045	常緑広葉樹・高木 モッコク 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	モッコク	Ｈ３×Ｗ１	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407271105	常緑広葉樹・高木 モッコク 高さ３．５ｍ 目通り幹周－ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	モッコク	Ｈ３．５×Ｗ１．２	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407171070	常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ヤブツバキ（ヤマツバキ）	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407171075	常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ヤブツバキ（ヤマツバキ）	Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407171080	常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ヤブツバキ（ヤマツバキ）	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407171005	常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ヤブツバキ（ヤマツバキ）	Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407171010	常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ヤブツバキ（ヤマツバキ）	Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407171020	常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ヤブツバキ（ヤマツバキ）	Ｈ１．８×Ｗ０．５　コン径２１	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407171030	常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ヤブツバキ（ヤマツバキ）	Ｈ２×Ｗ０．６　コン径２４	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407171040	常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ヤブツバキ（ヤマツバキ）	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407171060	常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．９ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ヤブツバキ（ヤマツバキ）	Ｈ３×Ｗ０．９	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407431010	常緑広葉樹・高木 ヤブニッケイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ヤブニッケイ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑広葉樹・高木	1407431020	常緑広葉樹・高木 ヤブニッケイ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ヤブニッケイ	Ｈ１　コン径１５	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407291100	常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ヤマモモ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407291110	常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ヤマモモ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407291120	常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	ヤマモモ	Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407291010	常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ	ヤマモモ	Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407291020	常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コンテナ径－	ヤマモモ	Ｈ２．５×０．１２　コン径－	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407291145	常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ヤマモモ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407291140	常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ヤマモモ	Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ０．８	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407291150	常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ヤマモモ	Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ０．８	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407291050	常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ヤマモモ	Ｈ３．５×Ｃ０．２５×Ｗ１	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407291060	常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ヤマモモ	Ｈ３．５×Ｃ０．３×Ｗ１．２	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407291070	常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ヤマモモ	Ｈ４×Ｃ０．４×Ｗ１．２	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407291085	常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．５０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	ヤマモモ	Ｈ５×Ｃ０．５×Ｗ１．５	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407441010	常緑広葉樹・高木 ユーカリ類 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ	ユーカリ類	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407301035	常緑広葉樹・高木 ユズリハ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ	ユズリハ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407301040	常緑広葉樹・高木 ユズリハ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ユズリハ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407301020	常緑広葉樹・高木 ユズリハ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ	ユズリハ	Ｈ２×Ｗ０．８　コン径２４	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407301030	常緑広葉樹・高木 ユズリハ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ユズリハ	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
常緑広葉樹・高木	1407301060	常緑広葉樹・高木 ユズリハ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ユズリハ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	411	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
落葉広葉樹・高木	1409601010	落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	アカシデ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409601020	落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	アカシデ	Ｈ１　コン径１２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409601030	落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	アカシデ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409601040	落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	アカシデ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409601050	落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	アカシデ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409601060	落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	アカシデ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409601070	落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物	アカシデ	Ｈ３×Ｃ０．１５　株立	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409601080	落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物	アカシデ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１　株立	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409601090	落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物	アカシデ	Ｈ４×Ｃ０．２５　株立	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409021070	落葉広葉樹・高木 アキニレ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	アキニレ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409021010	落葉広葉樹・高木 アキニレ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	アキニレ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409021020	落葉広葉樹・高木 アキニレ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	アキニレ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409021030	落葉広葉樹・高木 アキニレ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	アキニレ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409021040	落葉広葉樹・高木 アキニレ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	アキニレ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409021080	落葉広葉樹・高木 アキニレ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	アキニレ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409021060	落葉広葉樹・高木 アキニレ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	アキニレ	Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．８	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409021090	落葉広葉樹・高木 アキニレ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格	アキニレ	Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409781010	落葉広葉樹・高木 アベマキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	アベマキ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409781020	落葉広葉樹・高木 アベマキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	アベマキ	Ｈ１　コン径１５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409421010	落葉広葉樹・高木 イタヤカエデ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	イタヤカエデ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409421020	落葉広葉樹・高木 イタヤカエデ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	イタヤカエデ	Ｈ１　コン径１２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409421030	落葉広葉樹・高木 イタヤカエデ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	イタヤカエデ	Ｈ１．５　コン径１８	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409421040	落葉広葉樹・高木 イタヤカエデ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格	イタヤカエデ	Ｈ２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409421050	落葉広葉樹・高木 イタヤカエデ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格	イタヤカエデ	Ｈ２．５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409071005	落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	イチョウ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409071010	落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	イチョウ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409071020	落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	イチョウ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409071030	落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	イチョウ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409071040	落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	イチョウ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409071110	落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	イチョウ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409071060	落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	イチョウ	Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．８	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409071075	落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	イチョウ	Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ１．８	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409071088	落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ６．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格	イチョウ	Ｈ６×Ｃ０．４×Ｗ２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409071130	落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ７．０ｍ 目通り幹周０．５０ｍ 枝張２．５ｍ 国土交通省規格	イチョウ	Ｈ７×Ｃ０．５×Ｗ２．５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409061070	落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	イヌシデ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409061080	落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	イヌシデ	Ｈ１　コン径１２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409061010	落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	イヌシデ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409061020	落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	イヌシデ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409061090	落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	イヌシデ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409061100	落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	イヌシデ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409061040	落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物	イヌシデ	Ｈ３×Ｃ０．１５　株立	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409061110	落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物	イヌシデ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１　株立	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409061055	落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物	イヌシデ	Ｈ４×Ｃ０．２５　株立	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409081070	落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	イロハモミジ（含ヤマモミジ）	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409081075	落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ０．８ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１２．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	イロハモミジ（含ヤマモミジ）	Ｈ０．８ コン径１２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409081080	落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	イロハモミジ（含ヤマモミジ）	Ｈ１ コン径１２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409081085	落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ１．２ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	イロハモミジ（含ヤマモミジ）	Ｈ１．２ コン径１５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409081090	落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	イロハモミジ（含ヤマモミジ）	Ｈ１．５ コン径１８	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409081095	落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ１．８ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１８．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	イロハモミジ（含ヤマモミジ）	Ｈ１．８ コン径１８	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409081100	落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	イロハモミジ（含ヤマモミジ）	Ｈ２×Ｗ０．４ コン径２１	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409081010	落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 コンテナ径ー 必ずしも単幹とは限らない	イロハモミジ（含ヤマモミジ）	Ｈ２．５×Ｗ０．８ｍコン径ー	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409081020	落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	イロハモミジ（含ヤマモミジ）	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409081030	落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	イロハモミジ（含ヤマモミジ）	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409081040	落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	イロハモミジ（含ヤマモミジ）	Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１．５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409081110	落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	イロハモミジ（含ヤマモミジ）	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．８	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409101010	落葉広葉樹・高木 ウメ（白） 高さ２．０ｍ 根元周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ウメ　白	Ｈ２×Ｃ０．１×Ｗ１	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409101020	落葉広葉樹・高木 ウメ（白） 高さ２．５ｍ 根元周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ウメ　白	Ｈ２．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409101110	落葉広葉樹・高木 ウメ（白） 高さ２．５ｍ 根元周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ウメ　白	Ｈ２．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409101120	落葉広葉樹・高木 ウメ（白） 高さ３．０ｍ 根元周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ウメ　白	Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409101040	落葉広葉樹・高木 ウメ（白） 高さ３．５ｍ 根元周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ウメ　白	Ｈ３．５×Ｃ０．３×Ｗ１．５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409101050	落葉広葉樹・高木 ウメ（赤） 高さ２．０ｍ 根元周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ウメ　赤	Ｈ２×Ｃ０．１×Ｗ１	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409101060	落葉広葉樹・高木 ウメ（赤） 高さ２．５ｍ 根元周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ウメ　赤	Ｈ２．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409101090	落葉広葉樹・高木 ウメ（赤） 高さ２．５ｍ 根元周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ウメ　赤	Ｈ２．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409101100	落葉広葉樹・高木 ウメ（赤） 高さ３．０ｍ 根元周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ウメ　赤	Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409101080	落葉広葉樹・高木 ウメ（赤） 高さ３．５ｍ 根元周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ウメ　赤	Ｈ３．５×Ｃ０．３×Ｗ１．５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409611010	落葉広葉樹・高木 ウメモドキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ウメモドキ	Ｈ０．５×Ｗ０．２ｍコン径１５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409611020	落葉広葉樹・高木 ウメモドキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ウメモドキ	Ｈ１×Ｗ０．４ｍ　コン径１５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409531050	落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	エゴノキ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409531055	落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１２．０ｃｍ	エゴノキ	Ｈ０．８　コン径１２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409531060	落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	エゴノキ	Ｈ１　コン径１２	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409531070	落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	エゴノキ	Ｈ１．５　コン径１５	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409531100	落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ１．８ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１８．０ｃｍ	エゴノキ	Ｈ１．８　コン径１８	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409531110	落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ コンテナ径２１．０ｃｍ	エゴノキ	Ｈ２×Ｗ０．４　コン径２１	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409531010	落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	エゴノキ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	412	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409531040	落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	エゴノキ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409531020	落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	エゴノキ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409531080	落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張ー 国土交通省規格 株立物	エゴノキ	Ｈ３×Ｃ０．１５　株立	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409531090	落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張ー 国土交通省規格 株立物	エゴノキ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１　株立	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409111030	落葉広葉樹・高木 エノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	エノキ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409111040	落葉広葉樹・高木 エノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	エノキ	Ｈ１　コン径１２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409111010	落葉広葉樹・高木 エノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	エノキ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ１	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409111080	落葉広葉樹・高木 エノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	エノキ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１．２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409111090	落葉広葉樹・高木 エノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	エノキ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409111100	落葉広葉樹・高木 エノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	エノキ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409121010	落葉広葉樹・高木 エンジュ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	エンジュ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409121020	落葉広葉樹・高木 エンジュ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	エンジュ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409121030	落葉広葉樹・高木 エンジュ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	エンジュ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409121040	落葉広葉樹・高木 エンジュ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	エンジュ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409121060	落葉広葉樹・高木 エンジュ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	エンジュ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．８	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409171010	落葉広葉樹・高木 オオシマザクラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	オオシマザクラ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409171020	落葉広葉樹・高木 オオシマザクラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	オオシマザクラ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409171060	落葉広葉樹・高木 オオシマザクラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	オオシマザクラ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409171040	落葉広葉樹・高木 オオシマザクラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	オオシマザクラ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409171070	落葉広葉樹・高木 オオシマザクラ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	オオシマザクラ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．８	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409441010	落葉広葉樹・高木 オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	オオヤマザクラ	Ｈ２．５×Ｗ０．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409441020	落葉広葉樹・高木 オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	オオヤマザクラ	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409441030	落葉広葉樹・高木 オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	オオヤマザクラ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409441040	落葉広葉樹・高木 オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	オオヤマザクラ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409441050	落葉広葉樹・高木 オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	オオヤマザクラ	Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ１	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409441060	落葉広葉樹・高木 オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	オオヤマザクラ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409731010	落葉広葉樹・高木 カシワ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	カシワ	Ｈ０．５ コン径１０．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409731020	落葉広葉樹・高木 カシワ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	カシワ	Ｈ１ コン径１２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409141045	落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ	カツラ	Ｈ０．５ コン径１０．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409141048	落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ	カツラ	Ｈ０．８ コン径１２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409141050	落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	カツラ	Ｈ１ コン径１２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409141055	落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ	カツラ	Ｈ１．２ コン径１５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409141060	落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	カツラ	Ｈ１．５ コン径１８	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409141063	落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１８．０ｃｍ	カツラ	Ｈ１．８　コン径１８	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409141064	落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ コンテナ径２１．０ｃｍ	カツラ	Ｈ２×Ｗ０．４　コン径２１	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409141010	落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	カツラ	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409141020	落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	カツラ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409141070	落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	カツラ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409141035	落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	カツラ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409141080	落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	カツラ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409141090	落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	カツラ	Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．８	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409141100	落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格	カツラ	Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409541010	落葉広葉樹・高木 カリン 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ	カリン	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409541020	落葉広葉樹・高木 カリン 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ	カリン	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409621010	落葉広葉樹・高木 カンヒザクラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	カンヒザクラ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409621020	落葉広葉樹・高木 カンヒザクラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	カンヒザクラ	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409621030	落葉広葉樹・高木 カンヒザクラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	カンヒザクラ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409621040	落葉広葉樹・高木 カンヒザクラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	カンヒザクラ	Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409621050	落葉広葉樹・高木 カンヒザクラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	カンヒザクラ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．８	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409551050	落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	クヌギ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409551055	落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ	クヌギ	Ｈ０．８　コン径１２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409551060	落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	クヌギ	Ｈ１　コン径１２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409551070	落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	クヌギ	Ｈ１．５　コン径１８	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409551090	落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１８．０ｃｍ	クヌギ	Ｈ１．８　コン径１８	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409551100	落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ コンテナ径２１．０ｃｍ	クヌギ	Ｈ２×Ｗ０．４　コン径２１	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409551030	落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	クヌギ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409551040	落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	クヌギ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409551010	落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	クヌギ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409551080	落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	クヌギ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409151100	落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ケヤキ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409151105	落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ	ケヤキ	Ｈ０．８　コン径１２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409151110	落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ケヤキ	Ｈ１　コン径１２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409151120	落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ケヤキ	Ｈ１．５　コン径１８	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409151130	落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	ケヤキ	Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２１	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409151010	落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ケヤキ	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ１	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409151010	落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ケヤキ	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ１	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409151025	落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ケヤキ	Ｈ３．５×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409151035	落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ケヤキ	Ｈ４×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409151045	落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	ケヤキ	Ｈ４．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409151065	落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	ケヤキ	Ｈ５×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409151068	落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格	ケヤキ	Ｈ５×Ｃ０．２５×Ｗ２	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409151078	落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ６．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張２．５ｍ 国土交通省規格	ケヤキ	Ｈ６×Ｃ０．３×Ｗ２．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409151080	落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ６．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張３．０ｍ 国土交通省規格	ケヤキ	Ｈ６×Ｃ０．４×Ｗ３	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409151088	落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ７．０ｍ 目通り幹周０．５０ｍ 枝張３．５ｍ 国土交通省規格	ケヤキ	Ｈ７×Ｃ０．５×Ｗ３．５	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409151090	落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ７．０ｍ 目通り幹周０．６０ｍ 枝張４．０ｍ 国土交通省規格	ケヤキ	Ｈ７×Ｃ０．６×Ｗ４	本	413	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409561040	落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	コナラ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409561045	落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ	コナラ	Ｈ０．８　コン径１２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409561050	落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	コナラ	Ｈ１　コン径１２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409561055	落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ	コナラ	Ｈ１．２　コン径１５	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409561060	落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	コナラ	Ｈ１．５　コン径１８	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409561070	落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	コナラ	Ｈ２×Ｗ０．４ｍ　コン径２１	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409561010	落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	コナラ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409561080	落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	コナラ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409561020	落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	コナラ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409561090	落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	コナラ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409561100	落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物	コナラ	Ｈ３×Ｃ０．１５　株立	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409561110	落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物	コナラ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１　株立	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409161065	落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ	コブシ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409161068	落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ	コブシ	Ｈ０．８　コン径１２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409161070	落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	コブシ	Ｈ１　コン径１２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409161080	落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	コブシ	Ｈ１．５　コン径１８	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409161010	落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	コブシ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409161020	落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	コブシ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409161030	落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	コブシ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409161040	落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	コブシ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409161055	落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	コブシ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409161105	落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	コブシ	Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．５	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409161110	落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	コブシ	Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ１．８	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409181060	落葉広葉樹・高木 サトザクラ（含ヤエザクラ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ 品質によっては枝張りが異なる	サトザクラ（含ヤエザクラ）	Ｈ１　コン径１２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409181070	落葉広葉樹・高木 サトザクラ（含ヤエザクラ） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 品質によっては枝張りが異なる	サトザクラ（含ヤエザクラ）	Ｈ１．５　コン径１８	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409181010	落葉広葉樹・高木 サトザクラ（含ヤエザクラ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張－ 国土交通省規格 品質によっては枝張りが異なる	サトザクラ（含ヤエザクラ）	Ｈ２．５×Ｃ０．１	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409181020	落葉広葉樹・高木 サトザクラ（含ヤエザクラ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 品質によっては枝張りが異なる	サトザクラ（含ヤエザクラ）	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409181030	落葉広葉樹・高木 サトザクラ（含ヤエザクラ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 品質によっては枝張りが異なる	サトザクラ（含ヤエザクラ）	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409181040	落葉広葉樹・高木 サトザクラ（含ヤエザクラ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 品質によっては枝張りが異なる	サトザクラ（含ヤエザクラ）	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409181080	落葉広葉樹・高木 サトザクラ（含ヤエザクラ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 品質によっては枝張りが異なる	サトザクラ（含ヤエザクラ）	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409181090	落葉広葉樹・高木 サトザクラ（含ヤエザクラ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 品質によっては枝張りが異なる	サトザクラ（含ヤエザクラ）	Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１．８	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409221010	落葉広葉樹・高木 サルスベリ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	サルスベリ	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409221020	落葉広葉樹・高木 サルスベリ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	サルスベリ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409221060	落葉広葉樹・高木 サルスベリ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	サルスベリ	Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409221070	落葉広葉樹・高木 サルスベリ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	サルスベリ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409221040	落葉広葉樹・高木 サルスベリ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	サルスベリ	Ｈ３．５×Ｃ０．２５×Ｗ２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409571005	落葉広葉樹・高木 サンシュユ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	サンシュユ	Ｈ１．５×Ｗ０．４	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409571010	落葉広葉樹・高木 サンシュユ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	サンシュユ	Ｈ２×Ｗ０．５	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409571015	落葉広葉樹・高木 サンシュユ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	サンシュユ	Ｈ２．５×Ｗ０．７	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409571030	落葉広葉樹・高木 サンシュユ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	サンシュユ	Ｈ３×Ｗ０．８	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409211005	落葉広葉樹・高木 シダレザクラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張－ 国土交通省規格	シダレザクラ	Ｈ２．５×Ｃ０．１２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409211010	落葉広葉樹・高木 シダレザクラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張－ 国土交通省規格	シダレザクラ	Ｈ３×Ｃ０．１５	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409211025	落葉広葉樹・高木 シダレザクラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張－ 国土交通省規格	シダレザクラ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409211040	落葉広葉樹・高木 シダレザクラ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張ー 国土交通省規格	シダレザクラ	Ｈ４×Ｃ０．２１	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409791010	落葉広葉樹・高木 シダレモミジ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格	シダレモミジ	Ｈ１	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409791020	落葉広葉樹・高木 シダレモミジ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	シダレモミジ	Ｈ１．５ｍ　コン径２１	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409791030	落葉広葉樹・高木 シダレモミジ 高さ１．８ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格	シダレモミジ	Ｈ１．８	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409791040	落葉広葉樹・高木 シダレモミジ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格	シダレモミジ	Ｈ２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409791050	落葉広葉樹・高木 シダレモミジ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張ー 国土交通省規格	シダレモミジ	Ｈ２．５×Ｃ０．１	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409791060	落葉広葉樹・高木 シダレモミジ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張ー 国土交通省規格	シダレモミジ	Ｈ２．５×Ｃ０．１２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409791070	落葉広葉樹・高木 シダレモミジ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張ー 国土交通省規格	シダレモミジ	Ｈ３×Ｃ０．１８	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409791080	落葉広葉樹・高木 シダレモミジ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張ー 国土交通省規格	シダレモミジ	Ｈ３×Ｃ０．２１	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409231060	落葉広葉樹・高木 シダレヤナギ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張ー 国土交通省規格	シダレヤナギ	Ｈ２．５×Ｃ０．１	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409231070	落葉広葉樹・高木 シダレヤナギ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張ー 国土交通省規格	シダレヤナギ	Ｈ２．５×Ｃ０．１２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409231080	落葉広葉樹・高木 シダレヤナギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張ー 国土交通省規格	シダレヤナギ	Ｈ３×Ｃ０．１５	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409231035	落葉広葉樹・高木 シダレヤナギ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張ー 国土交通省規格	シダレヤナギ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409231120	落葉広葉樹・高木 シダレヤナギ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張ー 国土交通省規格	シダレヤナギ	Ｈ４．５×Ｃ０．２１	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409231130	落葉広葉樹・高木 シダレヤナギ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張ー 国土交通省規格	シダレヤナギ	Ｈ５×Ｃ０．２５	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409801010	落葉広葉樹・高木 シデコブシ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	シデコブシ	Ｈ１ｍ　コン径１５	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409801020	落葉広葉樹・高木 シデコブシ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	シデコブシ	Ｈ１．５×Ｗ０．４	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409801030	落葉広葉樹・高木 シデコブシ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	シデコブシ	Ｈ２×Ｗ０．８	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409801040	落葉広葉樹・高木 シデコブシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	シデコブシ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409801050	落葉広葉樹・高木 シデコブシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	シデコブシ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409801060	落葉広葉樹・高木 シデコブシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	シデコブシ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409801070	落葉広葉樹・高木 シデコブシ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	シデコブシ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409241030	落葉広葉樹・高木 シモクレン 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	シモクレン	Ｈ１．５×Ｗ０．４	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409241040	落葉広葉樹・高木 シモクレン 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	シモクレン	Ｈ２×Ｗ０．６	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409091030	落葉広葉樹・高木 ショウジョウノムラ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ	ショウジョウノムラ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409091040	落葉広葉樹・高木 ショウジョウノムラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ	ショウジョウノムラ	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409091020	落葉広葉樹・高木 ショウジョウノムラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張１．２ｍ	ショウジョウノムラ	Ｈ３×Ｗ１．２	本	414	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409261005	落葉広葉樹・高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ	シラカンバ（シラカバ）	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409261010	落葉広葉樹・高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	シラカンバ（シラカバ）	Ｈ２．５×Ｗ０．７	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409261020	落葉広葉樹・高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	シラカンバ（シラカバ）	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ１	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409261030	落葉広葉樹・高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	シラカンバ（シラカバ）	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１．２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409261040	落葉広葉樹・高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	シラカンバ（シラカバ）	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409261050	落葉広葉樹・高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	シラカンバ（シラカバ）	Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ１．５	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409261070	落葉広葉樹・高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	シラカンバ（シラカバ）	Ｈ４．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409281010	落葉広葉樹・高木 スズカケノキ（プラタナス） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 特記のない場合スズカケノキ，アメリカスズカケノキ，モミジバスズカケノキを含む	スズカケノキ（プラタナス）	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409281020	落葉広葉樹・高木 スズカケノキ（プラタナス） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 特記のない場合スズカケノキ，アメリカスズカケノキ，モミジバスズカケノキを含む	スズカケノキ（プラタナス）	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409281030	落葉広葉樹・高木 スズカケノキ（プラタナス） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 特記のない場合スズカケノキ，アメリカスズカケノキ，モミジバスズカケノキを含む	スズカケノキ（プラタナス）	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409281060	落葉広葉樹・高木 スズカケノキ（プラタナス） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 特記のない場合スズカケノキ，アメリカスズカケノキ，モミジバスズカケノキを含む	スズカケノキ（プラタナス）	Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409281080	落葉広葉樹・高木 スズカケノキ（プラタナス） 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 特記のない場合スズカケノキ，アメリカスズカケノキ，モミジバスズカケノキを含む	スズカケノキ（プラタナス）	Ｈ４．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409281090	落葉広葉樹・高木 スズカケノキ（プラタナス） 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格 特記のない場合スズカケノキ，アメリカスズカケノキ，モミジバスズカケノキを含む	スズカケノキ（プラタナス）	Ｈ５×Ｃ０．２５×Ｗ２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409191060	落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ソメイヨシノ	Ｈ１　コン径１２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409191070	落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ソメイヨシノ	Ｈ１．５　コン径１８	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409191080	落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	ソメイヨシノ	Ｈ２×Ｗ０．４　コン径２１	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409191010	落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ソメイヨシノ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409191020	落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ソメイヨシノ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409191090	落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ソメイヨシノ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409191040	落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	ソメイヨシノ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409191100	落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	ソメイヨシノ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．８	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409191120	落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格	ソメイヨシノ	Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409301075	落葉広葉樹・高木 トウカエデ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ	トウカエデ	Ｈ０．８　コン径１２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409301080	落葉広葉樹・高木 トウカエデ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	トウカエデ	Ｈ１　コン径１２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409301010	落葉広葉樹・高木 トウカエデ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	トウカエデ	Ｈ２．５×Ｗ０．５	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409301020	落葉広葉樹・高木 トウカエデ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	トウカエデ	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409301030	落葉広葉樹・高木 トウカエデ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	トウカエデ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409301040	落葉広葉樹・高木 トウカエデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	トウカエデ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409301050	落葉広葉樹・高木 トウカエデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	トウカエデ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409301090	落葉広葉樹・高木 トウカエデ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	トウカエデ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．８	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409311060	落葉広葉樹・高木 トチノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	トチノキ	Ｈ０．５　コン径１２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409311010	落葉広葉樹・高木 トチノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	トチノキ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409311015	落葉広葉樹・高木 トチノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	トチノキ	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409311020	落葉広葉樹・高木 トチノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	トチノキ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409311030	落葉広葉樹・高木 トチノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	トチノキ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409311070	落葉広葉樹・高木 トチノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	トチノキ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409331065	落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１０．５ｃｍ	ナツツバキ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409331070	落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ナツツバキ	Ｈ１　コン径１２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409331080	落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ナツツバキ	Ｈ１．５ｍ　コン径１８	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409331005	落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	ナツツバキ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409331060	落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ナツツバキ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409331120	落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ナツツバキ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409331130	落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	ナツツバキ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409331100	落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張ー 国土交通省規格 株立物	ナツツバキ	Ｈ３×Ｃ０．１５　株立	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409331110	落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張ー 国土交通省規格 株立物	ナツツバキ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１　株立	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409321060	落葉広葉樹・高木 ナナカマド 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ナナカマド	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409321070	落葉広葉樹・高木 ナナカマド 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ナナカマド	Ｈ１　コン径１２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409321010	落葉広葉樹・高木 ナナカマド 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ナナカマド	Ｈ２×Ｗ０．５	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409321075	落葉広葉樹・高木 ナナカマド 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ナナカマド	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409321085	落葉広葉樹・高木 ナナカマド 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ナナカマド	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409321095	落葉広葉樹・高木 ナナカマド 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ナナカマド	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409341060	落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ナンキンハゼ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409341065	落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ０．８ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１２．０ｃｍ	ナンキンハゼ	Ｈ０．８　コン径１２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409341070	落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ナンキンハゼ	Ｈ１　コン径１２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409341090	落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ１．２ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１５．０ｃｍ	ナンキンハゼ	Ｈ１．２　コン径１５	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409341100	落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ１．８ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１８．０ｃｍ	ナンキンハゼ	Ｈ１．８　コン径１８	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409341110	落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ コンテナ径２１．０ｃｍ	ナンキンハゼ	Ｈ２×Ｗ０．４　コン径２１	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409341010	落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ナンキンハゼ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409341020	落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ナンキンハゼ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409341030	落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ナンキンハゼ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409341040	落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ナンキンハゼ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409341080	落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ナンキンハゼ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409581020	落葉広葉樹・高木 ネムノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ネムノキ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409581030	落葉広葉樹・高木 ネムノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ネムノキ	Ｈ１　コン径１２	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409581040	落葉広葉樹・高木 ネムノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ネムノキ	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409581060	落葉広葉樹・高木 ネムノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ネムノキ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409631010	落葉広葉樹・高木 ハクウンボク 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ハクウンボク	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．５	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409631020	落葉広葉樹・高木 ハクウンボク 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	ハクウンボク	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409631040	落葉広葉樹・高木 ハクウンボク 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ハクウンボク	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	415	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409251060	落葉広葉樹・高木 ハクモクレン 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ハクモクレン	Ｈ１　コン径１０．５	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409251070	落葉広葉樹・高木 ハクモクレン 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ハクモクレン	Ｈ１．５　コン径１８	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409251010	落葉広葉樹・高木 ハクモクレン 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	ハクモクレン	Ｈ２×Ｗ０．６　コン径２１	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409251020	落葉広葉樹・高木 ハクモクレン 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ハクモクレン	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409251080	落葉広葉樹・高木 ハクモクレン 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ハクモクレン	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409251090	落葉広葉樹・高木 ハクモクレン 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ハクモクレン	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409251050	落葉広葉樹・高木 ハクモクレン 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	ハクモクレン	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409251100	落葉広葉樹・高木 ハクモクレン 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	ハクモクレン	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．８	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409641010	落葉広葉樹・高木 ハナカイドウ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ハナカイドウ	Ｈ１．５×Ｗ０．４	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409641020	落葉広葉樹・高木 ハナカイドウ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ハナカイドウ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351085	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ０．５　コン径１０．５　白	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351088	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ０．８　コン径１２　白	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351090	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ１　コン径１２　白	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351100	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ１．５　コン径１５　白	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351105	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１８．０ｃｍ	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ１．８　コン径１８　白	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351005	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２１　白	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351015	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６白	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351035	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１　白	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351040	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１　白	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351150	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１　白	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351115	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ０．５　コン径１０．５　赤	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351118	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ０．８　コン径１２　赤	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351120	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ１　コン径１２　赤	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351130	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ１．５　コン径１５　赤	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351135	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１８．０ｃｍ	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ１．８　コン径１８　赤	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351045	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２１　赤	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351055	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６赤	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351075	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１　赤	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351080	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１　赤	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409351160	落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ハナミズキ　アメリカヤマボウシ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１　赤	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409751010	落葉広葉樹・高木 ハマボウ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ハマボウ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409751020	落葉広葉樹・高木 ハマボウ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ハマボウ	Ｈ１　コン径１２	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409031010	落葉広葉樹・高木 ハルニレ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張－ 国土交通省規格	ハルニレ	Ｈ２．５×Ｃ０．１	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409031020	落葉広葉樹・高木 ハルニレ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	ハルニレ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409031030	落葉広葉樹・高木 ハルニレ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ハルニレ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409031040	落葉広葉樹・高木 ハルニレ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張０．９ｍ 国土交通省規格	ハルニレ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ０．９	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409031070	落葉広葉樹・高木 ハルニレ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ハルニレ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409031050	落葉広葉樹・高木 ハルニレ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ハルニレ	Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409031060	落葉広葉樹・高木 ハルニレ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	ハルニレ	Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ１．５	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409811010	落葉広葉樹・高木 ハンノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ハンノキ	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409811020	落葉広葉樹・高木 ハンノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ハンノキ	Ｈ３．５×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409811030	落葉広葉樹・高木 ハンノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ハンノキ	Ｈ４×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409821010	落葉広葉樹・高木 ヒトツバダゴ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ヒトツバダゴ	Ｈ２×Ｗ０．５	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409821020	落葉広葉樹・高木 ヒトツバダゴ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	ヒトツバダゴ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．７	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409821030	落葉広葉樹・高木 ヒトツバダゴ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ヒトツバダゴ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409821040	落葉広葉樹・高木 ヒトツバダゴ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ヒトツバダゴ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409821050	落葉広葉樹・高木 ヒトツバダゴ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ヒトツバダゴ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409821060	落葉広葉樹・高木 ヒトツバダゴ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	ヒトツバダゴ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409591040	落葉広葉樹・高木 ヒメシャラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ヒメシャラ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．５	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409591050	落葉広葉樹・高木 ヒメシャラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	ヒメシャラ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．６	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409591065	落葉広葉樹・高木 ヒメシャラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ヒメシャラ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409591090	落葉広葉樹・高木 ヒメシャラ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ヒメシャラ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409681010	落葉広葉樹・高木 ブナ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ	ブナ	Ｈ０．３ コン径１０．５	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409681020	落葉広葉樹・高木 ブナ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ブナ	Ｈ０．５ コン径１２	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409681030	落葉広葉樹・高木 ブナ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ブナ	Ｈ１ コン径１２	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409681040	落葉広葉樹・高木 ブナ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ブナ	Ｈ１．５ コン径１８	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409681050	落葉広葉樹・高木 ブナ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格	ブナ	Ｈ２	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409681060	落葉広葉樹・高木 ブナ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張－ 国土交通省規格	ブナ	Ｈ２．５×Ｃ０．１	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409681080	落葉広葉樹・高木 ブナ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張－ 国土交通省規格	ブナ	Ｈ３×Ｃ０．１２	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409761010	落葉広葉樹・高木 ホオノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ホオノキ	Ｈ０．５ コン径１０．５	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409761020	落葉広葉樹・高木 ホオノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ホオノキ	Ｈ１ コン径１２	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409361050	落葉広葉樹・高木 ポプラ（イタリアヤマナラシ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張－ 国土交通省規格	ポプラ （イタリアヤマナラシ）	Ｈ３×Ｃ０．１	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409361060	落葉広葉樹・高木 ポプラ（イタリアヤマナラシ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張－ 国土交通省規格	ポプラ （イタリアヤマナラシ）	Ｈ３×Ｃ０．１２	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409361075	落葉広葉樹・高木 ポプラ（イタリアヤマナラシ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張－ 国土交通省規格	ポプラ（イタリアヤマナラシ）	Ｈ４×Ｃ０．１５	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409361100	落葉広葉樹・高木 ポプラ（イタリアヤマナラシ） 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張－ 国土交通省規格	ポプラ（イタリアヤマナラシ）	Ｈ４．５×Ｃ０．１８	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409361110	落葉広葉樹・高木 ポプラ（イタリアヤマナラシ） 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 国土交通省規格	ポプラ（イタリアヤマナラシ）	Ｈ５×Ｃ０．２１	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409771010	落葉広葉樹・高木 マユミ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	マユミ	Ｈ０．５×Ｗ０．２ コン径１５	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409771020	落葉広葉樹・高木 マユミ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	マユミ	Ｈ１×Ｗ０．３ コン径１５	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409651005	落葉広葉樹・高木 マンサク 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	マンサク	Ｈ１×Ｗ０．２ｍ コン径１２	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409651020	落葉広葉樹・高木 マンサク 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	マンサク	Ｈ１．５×Ｗ０．４	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409651030	落葉広葉樹・高木 マンサク 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	マンサク	Ｈ２×Ｗ０．６	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409651040	落葉広葉樹・高木 マンサク 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	マンサク	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	416	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409691010	落葉広葉樹・高木 ミズナラ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ミズナラ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409691020	落葉広葉樹・高木 ミズナラ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ミズナラ	Ｈ１　コン径１２	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409691030	落葉広葉樹・高木 ミズナラ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	ミズナラ	Ｈ２×Ｗ０．４	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409691040	落葉広葉樹・高木 ミズナラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	ミズナラ	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．７	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409381050	落葉広葉樹・高木 ムクゲ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ムクゲ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409381060	落葉広葉樹・高木 ムクゲ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ムクゲ	Ｈ１　コン径１２	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409381020	落葉広葉樹・高木 ムクゲ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない	ムクゲ	Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径１８	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409381030	落葉広葉樹・高木 ムクゲ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ムクゲ	Ｈ１．８×Ｗ０．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409381040	落葉広葉樹・高木 ムクゲ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	ムクゲ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409701010	落葉広葉樹・高木 ムクノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ムクノキ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409701020	落葉広葉樹・高木 ムクノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ムクノキ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409701030	落葉広葉樹・高木 ムクノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ムクノキ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409701040	落葉広葉樹・高木 ムクノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	ムクノキ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409041070	落葉広葉樹・高木 モミジバフウ（アメリカフウ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	モミジバフウ（アメリカフウ）	Ｈ１　コン径１２	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409041080	落葉広葉樹・高木 モミジバフウ（アメリカフウ） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	モミジバフウ（アメリカフウ）	Ｈ１．５　コン径１５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409041010	落葉広葉樹・高木 モミジバフウ（アメリカフウ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	モミジバフウ（アメリカフウ）	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．７	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409041090	落葉広葉樹・高木 モミジバフウ（アメリカフウ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	モミジバフウ（アメリカフウ）	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409041100	落葉広葉樹・高木 モミジバフウ（アメリカフウ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	モミジバフウ（アメリカフウ）	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409041040	落葉広葉樹・高木 モミジバフウ（アメリカフウ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	モミジバフウ（アメリカフウ）	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409041115	落葉広葉樹・高木 モミジバフウ（アメリカフウ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	モミジバフウ（アメリカフウ）	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409041130	落葉広葉樹・高木 モミジバフウ（アメリカフウ） 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	モミジバフウ（アメリカフウ）	Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409711010	落葉広葉樹・高木 ヤシャブシ 高さ０．３ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１０．５ｃｍ	ヤシャブシ	Ｈ０．３　コン径１０．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409711020	落葉広葉樹・高木 ヤシャブシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ヤシャブシ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409711030	落葉広葉樹・高木 ヤシャブシ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ヤシャブシ	Ｈ１　コン径１２	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409201060	落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ヤマザクラ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409201065	落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ０．８ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１２．０ｃｍ	ヤマザクラ	Ｈ０．８　コン径１２	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409201070	落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ヤマザクラ	Ｈ１　コン径１２	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409201080	落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ヤマザクラ	Ｈ１．５　コン径１８	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409201095	落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	ヤマザクラ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．７	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409201105	落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ヤマザクラ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409201110	落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ヤマザクラ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409201120	落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ヤマザクラ	Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409201130	落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	ヤマザクラ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409201140	落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	ヤマザクラ	Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１．８ｍ	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409521010	落葉広葉樹・高木 ヤマハンノキ 高さ０．３ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１０．５ｃｍ	ヤマハンノキ	Ｈ０．３　コン径１０．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409521020	落葉広葉樹・高木 ヤマハンノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ヤマハンノキ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409521030	落葉広葉樹・高木 ヤマハンノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ヤマハンノキ	Ｈ１　コン径１２	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409391060	落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ヤマボウシ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409391070	落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ヤマボウシ	Ｈ１　コン径１２	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409391080	落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ヤマボウシ	Ｈ１．５　コン径１８	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409391010	落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ヤマボウシ	Ｈ２×Ｗ０．８	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409391020	落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ヤマボウシ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ１	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉広葉樹・高木	1409391025	落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ヤマボウシ	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409391030	落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	ヤマボウシ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409391090	落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	ヤマボウシ	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409391100	落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格	ヤマボウシ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．８	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409391040	落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物	ヤマボウシ	Ｈ３×Ｃ０．１５　株立	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409391110	落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物	ヤマボウシ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１　株立	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409401070	落葉広葉樹・高木 ユリノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ユリノキ	Ｈ１　コン径１２	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409401080	落葉広葉樹・高木 ユリノキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ユリノキ	Ｈ１．５　コン径１８	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409401010	落葉広葉樹・高木 ユリノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ユリノキ	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409401020	落葉広葉樹・高木 ユリノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	ユリノキ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409401030	落葉広葉樹・高木 ユリノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ユリノキ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409401085	落葉広葉樹・高木 ユリノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格	ユリノキ	Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409401100	落葉広葉樹・高木 ユリノキ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	ユリノキ	Ｈ４．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409401110	落葉広葉樹・高木 ユリノキ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格	ユリノキ	Ｈ５×Ｃ０．２５×Ｗ１．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409831010	落葉広葉樹・高木 ロウバイ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	ロウバイ	Ｈ１×Ｗ０．３	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409831020	落葉広葉樹・高木 ロウバイ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	ロウバイ	Ｈ１．５×Ｗ０．４	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409831030	落葉広葉樹・高木 ロウバイ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ロウバイ	Ｈ１．８×Ｗ０．５	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
落葉広葉樹・高木	1409831040	落葉広葉樹・高木 ロウバイ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	ロウバイ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	417	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
常緑樹・低木	1411011065	常緑樹・低木 アオキ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ	アオキ	Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411011070	常緑樹・低木 アオキ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	アオキ	Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411011010	常緑樹・低木 アオキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	アオキ	Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑樹・低木	1411011020	常緑樹・低木 アオキ 高さ０．６ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	アオキ	Ｈ０．６×Ｗ０．４	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411011030	常緑樹・低木 アオキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	アオキ	Ｈ０．８×Ｗ０．６	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411011040	常緑樹・低木 アオキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	アオキ	Ｈ１×Ｗ０．７	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411011050	常緑樹・低木 アオキ 高さ１．２ｍ 目通り幹周ー 枝張０．９ｍ 国土交通省規格	アオキ	Ｈ１．２×Ｗ０．９	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411011060	常緑樹・低木 アオキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張１．０ｍ 国土交通省規格	アオキ	Ｈ１．５×Ｗ１	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411021055	常緑樹・低木 アセビ 高さ０．３ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ	アセビ	Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411021060	常緑樹・低木 アセビ 高さ０．４ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	アセビ	Ｈ０．４×Ｗ０．２５コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411021070	常緑樹・低木 アセビ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	アセビ	Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411021080	常緑樹・低木 アセビ 高さ０．６ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	アセビ	Ｈ０．６×Ｗ０．４	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411021090	常緑樹・低木 アセビ 高さ０．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	アセビ	Ｈ０．８×Ｗ０．５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411031040	常緑樹・低木 アベリア（ハナゾノツクバネウツギ） 高さ０．４ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	アベリア　ハナゾノツクバネウツ	Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411031010	常緑樹・低木 アベリア（ハナゾノツクバネウツギ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	アベリア　ハナゾノツクバネウツ	Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411031020	常緑樹・低木 アベリア（ハナゾノツクバネウツギ） 高さ０．６ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	アベリア　ハナゾノツクバネウツ	Ｈ０．６×Ｗ０．４　コン径１８	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411031030	常緑樹・低木 アベリア（ハナゾノツクバネウツギ） 高さ０．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	アベリア　ハナゾノツクバネウツ	Ｈ０．８×Ｗ０．６	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411041070	常緑樹・低木 イヌツゲ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	イヌツゲ	Ｈ０．５×Ｗ０．２　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411041080	常緑樹・低木 イヌツゲ 高さ０．６ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	イヌツゲ	Ｈ０．６×Ｗ０．２５コン径１８	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411041090	常緑樹・低木 イヌツゲ 高さ０．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	イヌツゲ	Ｈ０．８×Ｗ０．２５コン径１８	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411041100	常緑樹・低木 イヌツゲ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	イヌツゲ	Ｈ１×Ｗ０．３　コン径１８	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411041110	常緑樹・低木 イヌツゲ 高さ１．２ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	イヌツゲ	Ｈ１．２×Ｗ０．４	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411041120	常緑樹・低木 イヌツゲ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	イヌツゲ	Ｈ１．５×Ｗ０．５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411081010	常緑樹・低木 オオムラサキツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	オオムラサキツツジ	Ｈ０．３×Ｗ０．３　コン径１２	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑樹・低木	1411081020	常緑樹・低木 オオムラサキツツジ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	オオムラサキツツジ	Ｈ０．４×Ｗ０．４　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411081070	常緑樹・低木 オオムラサキツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	オオムラサキツツジ	Ｈ０．５×Ｗ０．５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411081080	常緑樹・低木 オオムラサキツツジ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	オオムラサキツツジ	Ｈ０．６×Ｗ０．６	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411081090	常緑樹・低木 オオムラサキツツジ 高さ０．７ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	オオムラサキツツジ	Ｈ０．７×Ｗ０．７	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411081100	常緑樹・低木 オオムラサキツツジ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	オオムラサキツツジ	Ｈ０．８×Ｗ０．８	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411141010	常緑樹・低木 カンツバキ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	カンツバキ	Ｈ０．３×Ｗ０．３　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411141060	常緑樹・低木 カンツバキ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	カンツバキ	Ｈ０．４×Ｗ０．４　コン径１８	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411141020	常緑樹・低木 カンツバキ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	カンツバキ	Ｈ０．４×Ｗ０．５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411141030	常緑樹・低木 カンツバキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	カンツバキ	Ｈ０．５×Ｗ０．６	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411681010	常緑樹・低木 キャラボク 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	キャラボク	Ｈ０．３　コン径１０．５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411151010	常緑樹・低木 キョウチクトウ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	キョウチクトウ	Ｈ０．５　２本立　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411151050	常緑樹・低木 キョウチクトウ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	キョウチクトウ	Ｈ０．８　２本立　コン径１８	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411151030	常緑樹・低木 キョウチクトウ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	キョウチクトウ	Ｈ１　３本立　コン径１８	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411151040	常緑樹・低木 キョウチクトウ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格	キョウチクトウ	Ｈ１．２　３本立	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411091010	常緑樹・低木 キリシマツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	キリシマツツジ	Ｈ０．３×Ｗ０．２５コン径１２	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411091020	常緑樹・低木 キリシマツツジ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	キリシマツツジ	Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411091030	常緑樹・低木 キリシマツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	キリシマツツジ	Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411091040	常緑樹・低木 キリシマツツジ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	キリシマツツジ	Ｈ０．６×Ｗ０．５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1413051020	常緑樹・低木 キンシバイ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	キンシバイ	Ｈ０．４　２本立　コン径１５	本	418	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
常緑樹・低木	1413051010	常緑樹・低木 キンシバイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	キンシバイ	Ｈ０．５　３本立　コン径１５	本	418	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
常緑樹・低木	1411471030	常緑樹・低木 キンメツゲ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．１５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	キンメツゲ	Ｈ０．４×Ｗ０．１５コン径１２	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑樹・低木	1411471040	常緑樹・低木 キンメツゲ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	キンメツゲ	Ｈ０．５×Ｗ０．２　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411471050	常緑樹・低木 キンメツゲ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	キンメツゲ	Ｈ０．６×Ｗ０．２５コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411471060	常緑樹・低木 キンメツゲ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	キンメツゲ	Ｈ０．８×Ｗ０．２５コン径１８	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411471070	常緑樹・低木 キンメツゲ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	キンメツゲ	Ｈ１×Ｗ０．３　コン径１８ｃｍ	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411471080	常緑樹・低木 キンメツゲ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	キンメツゲ	Ｈ１．２×Ｗ０．４　コン径１８	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411471090	常緑樹・低木 キンメツゲ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	キンメツゲ	Ｈ１．５×Ｗ０．５　コン径２１	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411051030	常緑樹・低木 クサツゲ 高さ０．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．１ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	クサツゲ	Ｈ０．２×Ｗ０．１　コン径１２	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411051040	常緑樹・低木 クサツゲ 高さ０．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．１５ｍ 国土交通省規格	クサツゲ	Ｈ０．２×Ｗ０．１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411161020	常緑樹・低木 クチナシ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ 一重	クチナシ	Ｈ０．４×Ｗ０．２５コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411161030	常緑樹・低木 クチナシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 一重	クチナシ	Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411161040	常緑樹・低木 クチナシ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 一重	クチナシ	Ｈ０．６×Ｗ０．４　コン径１８	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411541010	常緑樹・低木 クルメツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	クルメツツジ	Ｈ０．３×Ｗ０．２５コン径１２	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411541020	常緑樹・低木 クルメツツジ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	クルメツツジ	Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411541030	常緑樹・低木 クルメツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	クルメツツジ	Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411541040	常緑樹・低木 クルメツツジ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	クルメツツジ	Ｈ０．６×Ｗ０．５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411171010	常緑樹・低木 コクチナシ（ヒメクチナシ） 高さ０．１ｍ 目通り幹周－ 枝張０．１５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	コクチナシ（ヒメクチナシ）	Ｈ０．１×Ｗ０．１５径１０．５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411171020	常緑樹・低木 コクチナシ（ヒメクチナシ） 高さ０．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	コクチナシ（ヒメクチナシ）	Ｈ０．２×Ｗ０．２　コン径１２	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411171030	常緑樹・低木 コクチナシ（ヒメクチナシ） 高さ０．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	コクチナシ（ヒメクチナシ）	Ｈ０．２×Ｗ０．３　コン径１２	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411121010	常緑樹・低木 サツキツツジ 高さ０．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	サツキツツジ	Ｈ０．２×Ｗ０．３	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411121020	常緑樹・低木 サツキツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	サツキツツジ	Ｈ０．３×Ｗ０．４　コン径１２	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411121025	常緑樹・低木 サツキツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	サツキツツジ	Ｈ０．３×Ｗ０．５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑樹・低木	1411121030	常緑樹・低木 サツキツツジ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	サツキツツジ	Ｈ０．４×Ｗ０．５　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411571010	常緑樹・低木 シャクナゲ（洋種）　高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ	シャクナゲ（洋種）	Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411571020	常緑樹・低木 シャクナゲ（洋種）　高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ	シャクナゲ（洋種）	Ｈ０．６×Ｗ０．５　コン径１８	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411571030	常緑樹・低木 シャクナゲ（洋種）　高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ	シャクナゲ（洋種）	Ｈ０．８×Ｗ０．６　コン径１８	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411181005	常緑樹・低木 シャリンバイ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ	シャリンバイ	Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411181010	常緑樹・低木 シャリンバイ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	シャリンバイ	Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411181020	常緑樹・低木 シャリンバイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	シャリンバイ	Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１８	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411181030	常緑樹・低木 シャリンバイ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	シャリンバイ	Ｈ０．６×Ｗ０．５　コン径１８	本	418	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411191010	常緑樹・低木 ジンチョウゲ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ジンチョウゲ	Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411191020	常緑樹・低木 ジンチョウゲ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ジンチョウゲ	Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411191030	常緑樹・低木 ジンチョウゲ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ジンチョウゲ	Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１８	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411191040	常緑樹・低木 ジンチョウゲ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ジンチョウゲ	Ｈ０．６×Ｗ０．５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411651010	常緑樹・低木 セイヨウイワナンテン（アキシラリス）　高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ	セイヨウイワナンテン（アキ）	Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411651020	常緑樹・低木 セイヨウイワナンテン（アキシラリス）　高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ	セイヨウイワナンテン（アキ）	Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411651030	常緑樹・低木 セイヨウイワナンテン（アキシラリス）　高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ	セイヨウイワナンテン（アキ）	Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１８	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411661010	常緑樹・低木 セイヨウイワナンテン（レインボー）　高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ	セイヨウイワナンテンレインボー	Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411661020	常緑樹・低木 セイヨウイワナンテン（レインボー）　高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ	セイヨウイワナンテンレインボー	Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411661030	常緑樹・低木 セイヨウイワナンテン（レインボー）　高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ	セイヨウイワナンテンレインボー	Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１８	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411481040	常緑樹・低木 セイヨウベニカナメモチ（レッドロビン）　高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ	セイヨウベニカナメモチ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411481050	常緑樹・低木 セイヨウベニカナメモチ（レッドロビン）　高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	セイヨウベニカナメモチ	Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411481010	常緑樹・低木 セイヨウベニカナメモチ（レッドロビン）　高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	セイヨウベニカナメモチ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑樹・低木	1411481020	常緑樹・低木 セイヨウベニカナメモチ（レッドロビン） 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	セイヨウベニカナメモチ	Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411481030	常緑樹・低木 セイヨウベニカナメモチ（レッドロビン） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	セイヨウベニカナメモチ	Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411481060	常緑樹・低木 セイヨウベニカナメモチ（レッドロビン） 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	セイヨウベニカナメモチ	Ｈ１．８×Ｗ０．４　コン径２１	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411481070	常緑樹・低木 セイヨウベニカナメモチ（レッドロビン） 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ	セイヨウベニカナメモチ	Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411481080	常緑樹・低木 セイヨウベニカナメモチ（レッドロビン） 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	セイヨウベニカナメモチ	Ｈ２．５×Ｗ０．７	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411581005	常緑樹・低木 センリョウ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ	センリョウ	Ｈ０．３　コン径１２	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411581010	常緑樹・低木 センリョウ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ	センリョウ	Ｈ０．４　コン径１２	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411581020	常緑樹・低木 センリョウ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ	センリョウ	Ｈ０．５　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411211050	常緑樹・低木 トベラ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	トベラ	Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411211010	常緑樹・低木 トベラ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	トベラ	Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411211020	常緑樹・低木 トベラ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	トベラ	Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１８	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411211030	常緑樹・低木 トベラ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	トベラ	Ｈ０．６×Ｗ０．５　コン径１８	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411221040	常緑樹・低木 ナワシログミ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ナワシログミ	Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411221010	常緑樹・低木 ナワシログミ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ナワシログミ	Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411221020	常緑樹・低木 ナワシログミ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ナワシログミ	Ｈ０．８×Ｗ０．４　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411221030	常緑樹・低木 ナワシログミ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ナワシログミ	Ｈ１×Ｗ０．５　コン径１８	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411281005	常緑樹・低木 ナンテン 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ	ナンテン	Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411231010	常緑樹・低木 ハイビャクシン 高さ－ 目通り幹周－ 長０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ハイビャクシン	Ｌ０．３　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411231020	常緑樹・低木 ハイビャクシン 高さ－ 目通り幹周－ 長０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ハイビャクシン	Ｌ０．５　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411241040	常緑樹・低木 ハクチョウゲ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ハクチョウゲ	Ｈ０．４×Ｗ０．２　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411241050	常緑樹・低木 ハクチョウゲ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ハクチョウゲ	Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑樹・低木	1411251060	常緑樹・低木 ハマヒサカキ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ハマヒサカキ	Ｈ０．３　コン径１２	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411251020	常緑樹・低木 ハマヒサカキ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ハマヒサカキ	Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411251030	常緑樹・低木 ハマヒサカキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ハマヒサカキ	Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１８	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411251040	常緑樹・低木 ハマヒサカキ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ハマヒサカキ	Ｈ０．６×Ｗ０．５　コン径１８	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411251050	常緑樹・低木 ハマヒサカキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ハマヒサカキ	Ｈ０．８×Ｗ０．６　コン径１８	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411271050	常緑樹・低木 ヒイラギナンテン 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ヒイラギナンテン	Ｈ０．４　２本立　コン径１８	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411271060	常緑樹・低木 ヒイラギナンテン 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ヒイラギナンテン	Ｈ０．５　２本立　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411271030	常緑樹・低木 ヒイラギナンテン 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格	ヒイラギナンテン	Ｈ０．６　３本立	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411271040	常緑樹・低木 ヒイラギナンテン 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格	ヒイラギナンテン	Ｈ０．８　３本立	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411261005	常緑樹・低木 ヒサカキ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ヒサカキ	Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411261015	常緑樹・低木 ヒサカキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ヒサカキ	Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411591010	常緑樹・低木 ヒペリカムヒデコート 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ	ヒペリカムヒデコート	Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411591020	常緑樹・低木 ヒペリカムヒデコート 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ	ヒペリカムヒデコート	Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411591030	常緑樹・低木 ヒペリカムヒデコート 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ	ヒペリカムヒデコート	Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411291010	常緑樹・低木 ビヨウヤナギ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ビヨウヤナギ	Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411291040	常緑樹・低木 ビヨウヤナギ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ビヨウヤナギ	Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411291050	常緑樹・低木 ビヨウヤナギ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ビヨウヤナギ	Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411201020	常緑樹・低木 ピラカンサ（トキワサンザシ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ 特記のない場合インドトキワサンザシ、タチバナモドキを含む	ピラカンサ（トキワサンザシ）	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411201040	常緑樹・低木 ピラカンサ（トキワサンザシ） 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 特記のない場合インドトキワサンザシ、タチバナモドキを含む	ピラカンサ（トキワサンザシ）	Ｈ０．８　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411201050	常緑樹・低木 ピラカンサ（トキワサンザシ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 特記のない場合インドトキワサンザシ、タチバナモドキを含む	ピラカンサ（トキワサンザシ）	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411101010	常緑樹・低木 ヒラドツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ヒラドツツジ	Ｈ０．３×Ｗ０．３　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑樹・低木	1411101020	常緑樹・低木 ヒラドツツジ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ヒラドツツジ	Ｈ０．４×Ｗ０．４　コン径１８	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411101030	常緑樹・低木 ヒラドツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ヒラドツツジ	Ｈ０．５×Ｗ０．５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411101040	常緑樹・低木 ヒラドツツジ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	ヒラドツツジ	Ｈ０．６×Ｗ０．６	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411101050	常緑樹・低木 ヒラドツツジ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格	ヒラドツツジ	Ｈ０．８×Ｗ０．８	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411691010	常緑樹・低木 ブリベット（セイヨウイボタ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ブリベット（セイヨウイボタ）	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411691020	常緑樹・低木 ブリベット（セイヨウイボタ） 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ブリベット（セイヨウイボタ）	Ｈ０．８　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411131070	常緑樹・低木 ベニカナメモチ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ベニカナメモチ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411131020	常緑樹・低木 ベニカナメモチ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ベニカナメモチ	Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411131030	常緑樹・低木 ベニカナメモチ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ベニカナメモチ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411131040	常緑樹・低木 ベニカナメモチ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ベニカナメモチ	Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411131050	常緑樹・低木 ベニカナメモチ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	ベニカナメモチ	Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411131060	常緑樹・低木 ベニカナメモチ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	ベニカナメモチ	Ｈ１．８×Ｗ０．５　コン径２１	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411601005	常緑樹・低木 ベニバナシャリンバイ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ	ベニバナシャリンバイ	Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411601010	常緑樹・低木 ベニバナシャリンバイ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ	ベニバナシャリンバイ	Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411601020	常緑樹・低木 ベニバナシャリンバイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ	ベニバナシャリンバイ	Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１８	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411301020	常緑樹・低木 ボックスウッド 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．１５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ボックスウッド	Ｈ０．３×Ｗ０．１５コン径１２	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411301002	常緑樹・低木 ボックスウッド 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ボックスウッド	Ｈ０．４×Ｗ０．２　コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411301004	常緑樹・低木 ボックスウッド 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ボックスウッド	Ｈ０．５×Ｗ０．２５コン径１５	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411301010	常緑樹・低木 ボックスウッド 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ボックスウッド	Ｈ０．６×Ｗ０．３　コン径１８	本	419	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411311060	常緑樹・低木 マサキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	マサキ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411311070	常緑樹・低木 マサキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	マサキ	Ｈ０．８　コン径１５	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
常緑樹・低木	1411311080	常緑樹・低木 マサキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	マサキ	Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411311090	常緑樹・低木 マサキ 高さ１．２ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	マサキ	Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411311100	常緑樹・低木 マサキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ	マサキ	Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411311110	常緑樹・低木 マサキ 高さ１．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	マサキ	Ｈ１．８×Ｗ０．５	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411061020	常緑樹・低木 マメツゲ 高さ０．３ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	マメツゲ	Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411061030	常緑樹・低木 マメツゲ 高さ０．４ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	マメツゲ	Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１２	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411061040	常緑樹・低木 マメツゲ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	マメツゲ	Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１５	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411321005	常緑樹・低木 マルバシャリンバイ 高さ０．３ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ	マルバシャリンバイ	Ｈ０．３×Ｗ０．３　コン径１５	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411321015	常緑樹・低木 マルバシャリンバイ 高さ０．４ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ	マルバシャリンバイ	Ｈ０．４×Ｗ０．４　コン径１８	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411671010	常緑樹・低木 マンリョウ 高さ０．２ｍ 目通り幹周ー 枝張ー コンテナ径１２．０ｃｍ	マンリョウ	Ｈ０．２　コン径１２	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411561010	常緑樹・低木 ヤエクチナシ 高さ０．４ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 特記のない場合オオヤエクチナシを含む	ヤエクチナシ含オオヤエクチナシ	Ｈ０．４×Ｗ０．２５コン径１５	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411561020	常緑樹・低木 ヤエクチナシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 特記のない場合オオヤエクチナシを含む	ヤエクチナシ含オオヤエクチナシ	Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411561030	常緑樹・低木 ヤエクチナシ 高さ０．６ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 特記のない場合オオヤエクチナシを含む	ヤエクチナシ含オオヤエクチナシ	Ｈ０．６×Ｗ０．４　コン径１８	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411561040	常緑樹・低木 ヤエクチナシ 高さ０．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 特記のない場合オオヤエクチナシを含む	ヤエクチナシ含オオヤエクチナシ	Ｈ０．８×Ｗ０．５	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411111010	常緑樹・低木 ヤマツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 特記のない場合エゾヤマツツジを含む	ヤマツツジ（含エゾヤマツツジ）	Ｈ０．５×Ｗ０．２５コン径１５	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411111020	常緑樹・低木 ヤマツツジ 高さ０．６ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 特記のない場合エゾヤマツツジを含む	ヤマツツジ（含エゾヤマツツジ）	Ｈ０．６×Ｗ０．３	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411111030	常緑樹・低木 ヤマツツジ 高さ０．８ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 特記のない場合エゾヤマツツジを含む	ヤマツツジ（含エゾヤマツツジ）	Ｈ０．８×Ｗ０．４	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411111040	常緑樹・低木 ヤマツツジ 高さ１．０ｍ 目通り幹周ー 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 特記のない場合エゾヤマツツジを含む	ヤマツツジ（含エゾヤマツツジ）	Ｈ１×Ｗ０．５	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411421010	常緑樹・低木 リュウキュウツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周ー 枝張０．２ｍ 国土交通省規格	リュウキュウツツジ	Ｈ０．３×Ｗ０．２	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411421020	常緑樹・低木 リュウキュウツツジ 高さ０．４ｍ 目通り幹周ー 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	リュウキュウツツジ	Ｈ０．４×Ｗ０．３	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
常緑樹・低木	1411421030	常緑樹・低木 リュウキュウツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周ー 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	リュウキュウツツジ	Ｈ０．５×Ｗ０．４	本	420	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉樹・低木	1413351010	落葉樹・低木 アキグミ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	アキグミ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413011010	落葉樹・低木 アジサイ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	アジサイ	Ｈ０．３　２本立　コン径１２	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413011015	落葉樹・低木 アジサイ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 コンテナ径１５．０ｃｍ	アジサイ	Ｈ０．４　２本立　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413011020	落葉樹・低木 アジサイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	アジサイ	Ｈ０．５　３本立　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413011030	落葉樹・低木 アジサイ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	アジサイ	Ｈ０．８　３本立　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413321020	落葉樹・低木 ウツギ（ウノハナ） 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ウツギ（ウノハナ）	Ｈ０．３　２本立　コン径１２	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413321030	落葉樹・低木 ウツギ（ウノハナ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ウツギ（ウノハナ）	Ｈ０．５　３本立　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413031005	落葉樹・低木 エニシダ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	エニシダ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413031015	落葉樹・低木 エニシダ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	エニシダ	Ｈ０．８　コン径１２	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413021010	落葉樹・低木 ガクアジサイ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ガクアジサイ	Ｈ０．３　２本立　コン径１２	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413021015	落葉樹・低木 ガクアジサイ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 コンテナ径１５．０ｃｍ	ガクアジサイ	Ｈ０．４　２本立　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413021020	落葉樹・低木 ガクアジサイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ガクアジサイ	Ｈ０．５　３本立　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413021030	落葉樹・低木 ガクアジサイ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ガクアジサイ	Ｈ０．８　３本立　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413481010	落葉樹・低木 カシワバアジサイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	カシワバアジサイ	Ｈ０．５　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413481020	落葉樹・低木 カシワバアジサイ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	カシワバアジサイ	Ｈ０．８×Ｗ０．３	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413481030	落葉樹・低木 カシワバアジサイ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	カシワバアジサイ	Ｈ１×Ｗ０．４	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413481040	落葉樹・低木 カシワバアジサイ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	カシワバアジサイ	Ｈ１．２×Ｗ０．６	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413451010	落葉樹・低木 ガマズミ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ガマズミ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413451020	落葉樹・低木 ガマズミ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ガマズミ	Ｈ１　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413061070	落葉樹・低木 コデマリ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 コンテナ径１５．０ｃｍ	コデマリ	Ｈ０．４　２本立　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413061040	落葉樹・低木 コデマリ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	コデマリ	Ｈ０．５　３本立　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉樹・低木	1413061050	落葉樹・低木 コデマリ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	コデマリ	Ｈ０．８　３本立　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413061060	落葉樹・低木 コデマリ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格	コデマリ	Ｈ１　３本立	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413201010	落葉樹・低木 コムラサキシキブ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	コムラサキシキブ	Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１２	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413201020	落葉樹・低木 コムラサキシキブ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	コムラサキシキブ	Ｈ０．８×Ｗ０．４	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413071040	落葉樹・低木 シモツケ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	シモツケ	Ｈ０．４　２本立　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413071050	落葉樹・低木 シモツケ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	シモツケ	Ｈ０．５　３本立　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413071060	落葉樹・低木 シモツケ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	シモツケ	Ｈ０．８　３本立　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413081010	落葉樹・低木 セイヨウアジサイ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	セイヨウアジサイ	Ｈ０．３　２本立　コン径１２	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413081020	落葉樹・低木 セイヨウアジサイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	セイヨウアジサイ	Ｈ０．５　３本立　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413081030	落葉樹・低木 セイヨウアジサイ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格	セイヨウアジサイ	Ｈ０．８　３本立	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413091040	落葉樹・低木 タニウツギ（ベニウツギ） 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	タニウツギ（ベニウツギ）	Ｈ０．４　２本立　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413091050	落葉樹・低木 タニウツギ（ベニウツギ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	タニウツギ（ベニウツギ）	Ｈ０．５　３本立　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413091060	落葉樹・低木 タニウツギ（ベニウツギ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	タニウツギ（ベニウツギ）	Ｈ１　３本立　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413111005	落葉樹・低木 ドウダンツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ	ドウダンツツジ	Ｈ０．３　コン径１０．５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413111010	落葉樹・低木 ドウダンツツジ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ドウダンツツジ	Ｈ０．４×Ｗ０．２　コン径１２	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413111020	落葉樹・低木 ドウダンツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ドウダンツツジ	Ｈ０．５×Ｗ０．２５コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413111030	落葉樹・低木 ドウダンツツジ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ドウダンツツジ	Ｈ０．６×Ｗ０．３　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413111040	落葉樹・低木 ドウダンツツジ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ドウダンツツジ	Ｈ０．８×Ｗ０．４　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413111050	落葉樹・低木 ドウダンツツジ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ドウダンツツジ	Ｈ１×Ｗ０．５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413121010	落葉樹・低木 トサミズキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	トサミズキ	Ｈ０．５×Ｗ０．３	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413121020	落葉樹・低木 トサミズキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	トサミズキ	Ｈ０．８×Ｗ０．４	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉樹・低木	1413141010	落葉樹・低木 ニシキギ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ニシキギ	Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413141020	落葉樹・低木 ニシキギ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	ニシキギ	Ｈ０．６×Ｗ０．４	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413141030	落葉樹・低木 ニシキギ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ニシキギ	Ｈ０．８×Ｗ０．５　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413141040	落葉樹・低木 ニシキギ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	ニシキギ	Ｈ１×Ｗ０．６	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413141050	落葉樹・低木 ニシキギ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格	ニシキギ	Ｈ１．２×Ｗ０．７	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413461010	落葉樹・低木 ネコヤナギ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ネコヤナギ	Ｈ０．５　コン径１５	本	420	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413101040	落葉樹・低木 ハコネウツギ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ハコネウツギ	Ｈ０．４　２本立　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413101050	落葉樹・低木 ハコネウツギ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ハコネウツギ	Ｈ０．５　３本立　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413101060	落葉樹・低木 ハコネウツギ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ハコネウツギ	Ｈ１　３本立　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413151010	落葉樹・低木 ハナズオウ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ハナズオウ	Ｈ０．５×Ｗ０．２　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413151015	落葉樹・低木 ハナズオウ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格	ハナズオウ	Ｈ０．８×Ｗ０．２	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413151025	落葉樹・低木 ハナズオウ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	ハナズオウ	Ｈ１×Ｗ０．３	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413151035	落葉樹・低木 ハナズオウ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ	ハナズオウ	Ｈ１．２×Ｗ０．４　コン径１８	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413151050	落葉樹・低木 ハナズオウ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	ハナズオウ	Ｈ１．５×Ｗ０．６	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413261010	落葉樹・低木 ハマナス 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ハマナス	Ｈ０．４×Ｗ０．２５コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413261020	落葉樹・低木 ハマナス 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ハマナス	Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413261030	落葉樹・低木 ハマナス 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ハマナス	Ｈ０．６×Ｗ０．３　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413131040	落葉樹・低木 ヒュウガミズキ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ	ヒュウガミズキ	Ｈ０．４　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413131010	落葉樹・低木 ヒュウガミズキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ヒュウガミズキ	Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413131020	落葉樹・低木 ヒュウガミズキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ヒュウガミズキ	Ｈ０．８×Ｗ０．４　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413131030	落葉樹・低木 ヒュウガミズキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ヒュウガミズキ	Ｈ１×Ｗ０．５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉樹・低木	1413171010	落葉樹・低木 フヨウ 高さ一 目通り幹周一 枝張一 株立数３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	フヨウ	３芽立　コン径１０．５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413181005	落葉樹・低木 ボケ 高さ０．５ｍ 目通り幹周一 枝張０．３ｍ 国土交通省規格	ボケ	Ｈ０．５×Ｗ０．３	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413181020	落葉樹・低木 ボケ 高さ０．８ｍ 目通り幹周一 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ボケ	Ｈ０．８×Ｗ０．５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413301010	落葉樹・低木 ミツバツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周一 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ミツバツツジ	Ｈ０．５×Ｗ０．２５コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413301020	落葉樹・低木 ミツバツツジ 高さ０．８ｍ 目通り幹周一 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ミツバツツジ	Ｈ０．８×Ｗ０．３　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413301030	落葉樹・低木 ミツバツツジ 高さ１．０ｍ 目通り幹周一 枝張０．３５ｍ 国土交通省規格	ミツバツツジ	Ｈ１×Ｗ０．３５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413471010	落葉樹・低木 ミツマタ 高さ０．３ｍ 目通り幹周一 枝張一 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ	ミツマタ	Ｈ０．３　コン径１２	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413471020	落葉樹・低木 ミツマタ 高さ０．５ｍ 目通り幹周一 枝張一 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ミツマタ	Ｈ０．５　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413271010	落葉樹・低木 ヤマハギ 高さ一 目通り幹周一 枝張一 株立数３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	ヤマハギ	３芽立　コン径１０．５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413271020	落葉樹・低木 ヤマハギ 高さ一 目通り幹周一 枝張一 株立数５芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	ヤマハギ	５芽立　コン径１０．５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413221070	落葉樹・低木 ヤマブキ 高さ０．４ｍ 目通り幹周一 枝張一 株立数２本立 コンテナ径１５．０ｃｍ 特記のない場合ヤエヤマブキを含む	ヤマブキ（含ヤエヤマブキ）	Ｈ０．４　２本立　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413221040	落葉樹・低木 ヤマブキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周一 枝張一 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 特記のない場合ヤエヤマブキを含む	ヤマブキ（含ヤエヤマブキ）	Ｈ０．５　３本立　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413221050	落葉樹・低木 ヤマブキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周一 枝張一 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 特記のない場合ヤエヤマブキを含む	ヤマブキ（含ヤエヤマブキ）	Ｈ０．８　３本立　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413221060	落葉樹・低木 ヤマブキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周一 枝張一 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 特記のない場合ヤエヤマブキを含む	ヤマブキ（含ヤエヤマブキ）	Ｈ１　３本立　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413231070	落葉樹・低木 ユキヤナギ 高さ０．４ｍ 目通り幹周一 枝張一 株立数２本立 コンテナ径１５．０ｃｍ	ユキヤナギ	Ｈ０．４　２本立　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413231040	落葉樹・低木 ユキヤナギ 高さ０．５ｍ 目通り幹周一 枝張一 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ユキヤナギ	Ｈ０．５　３本立　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413231050	落葉樹・低木 ユキヤナギ 高さ０．８ｍ 目通り幹周一 枝張一 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ユキヤナギ	Ｈ０．８　３本立　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413231060	落葉樹・低木 ユキヤナギ 高さ１．０ｍ 目通り幹周一 枝張一 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ユキヤナギ	Ｈ１　３本立　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413211010	落葉樹・低木 ライラック（ムラサキハシドイ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周一 枝張０．２ｍ 国土交通省規格	ライラック（ムラサキハシドイ）	Ｈ０．５×Ｗ０．２	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413211015	落葉樹・低木 ライラック（ムラサキハシドイ） 高さ０．８ｍ 目通り幹周一 枝張０．２ｍ 国土交通省規格	ライラック（ムラサキハシドイ）	Ｈ０．８×Ｗ０．２	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413211025	落葉樹・低木 ライラック（ムラサキハシドイ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周一 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	ライラック（ムラサキハシドイ）	Ｈ１×Ｗ０．３　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落葉樹・低木	1413211035	落葉樹・低木 ライラック（ムラサキハシドイ） 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格	ライラック（ムラサキハシドイ）	Ｈ１．２×Ｗ０．４	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413211045	落葉樹・低木 ライラック（ムラサキハシドイ） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	ライラック（ムラサキハシドイ）	Ｈ１．５×Ｗ０．５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413211055	落葉樹・低木 ライラック（ムラサキハシドイ） 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格	ライラック（ムラサキハシドイ）	Ｈ１．８×Ｗ０．６	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413241070	落葉樹・低木 レンギョウ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 コンテナ径１５．０ｃｍ 特記のない場合シナレンギョウ，チョウセンレンギョウを含む	レンギョウ	Ｈ０．４　２本立　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413241040	落葉樹・低木 レンギョウ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 特記のない場合シナレンギョウ，チョウセンレンギョウを含む	レンギョウ	Ｈ０．５　２本立　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413241050	落葉樹・低木 レンギョウ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 特記のない場合シナレンギョウ，チョウセンレンギョウを含む	レンギョウ	Ｈ０．８　３本立　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413241060	落葉樹・低木 レンギョウ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 特記のない場合シナレンギョウ，チョウセンレンギョウを含む	レンギョウ	Ｈ１　３本立	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413251010	落葉樹・低木 レンゲツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ	レンゲツツジ	Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413251015	落葉樹・低木 レンゲツツジ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	レンゲツツジ	Ｈ０．４×Ｗ０．２　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413251025	落葉樹・低木 レンゲツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ	レンゲツツジ	Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
落葉樹・低木	1413251035	落葉樹・低木 レンゲツツジ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格	レンゲツツジ	Ｈ０．８×Ｗ０．５	本	421	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
特殊樹木	1423010010	特殊樹木 カナリーヤシ（フェニックスカナリエンシス） 幹高０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格	カナリーヤシ	Ｈ０．５	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			
特殊樹木	1423010020	特殊樹木 カナリーヤシ（フェニックスカナリエンシス） 幹高１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格	カナリーヤシ	Ｈ１	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			
特殊樹木	1423010030	特殊樹木 カナリーヤシ（フェニックスカナリエンシス） 幹高１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格	カナリーヤシ	Ｈ１．５	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			
特殊樹木	1423010040	特殊樹木 カナリーヤシ（フェニックスカナリエンシス） 幹高２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格	カナリーヤシ	Ｈ２	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			
特殊樹木	1423010050	特殊樹木 カナリーヤシ（フェニックスカナリエンシス） 幹高２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格	カナリーヤシ	Ｈ２．５	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			
特殊樹木	1423010060	特殊樹木 カナリーヤシ（フェニックスカナリエンシス） 幹高３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格	カナリーヤシ	Ｈ３	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			
特殊樹木	1423010070	特殊樹木 カナリーヤシ（フェニックスカナリエンシス） 幹高４．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格	カナリーヤシ	Ｈ４	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			
特殊樹木	1423030005	特殊樹木 トウジュロ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格	トウジュロ	Ｈ１	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			
特殊樹木	1423030020	特殊樹木 トウジュロ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格	トウジュロ	Ｈ２ｍ	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			
特殊樹木	1423030040	特殊樹木 トウジュロ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格	トウジュロ	Ｈ３	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊樹木	1423100030	特殊樹木 フジ 高さ一 目通り幹周０．１２ｍ 枝張一 国土交通省規格 接ぎ木物が多い	フジ	Ｃ０．１２	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			
特殊樹木	1423100040	特殊樹木 フジ 高さ一 目通り幹周０．１５ｍ 枝張一 国土交通省規格 接ぎ木物が多い	フジ	Ｃ０．１５	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			
特殊樹木	1423100050	特殊樹木 フジ 高さ一 目通り幹周０．２１ｍ 枝張一 国土交通省規格 接ぎ木物が多い	フジ	Ｃ０．２１	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			
特殊樹木	1423080010	特殊樹木 ワシントンニア・ロブスター（ワシントンヤシ） 幹高１．５ｍ 目通り幹周一 枝張一 国土交通省規格	ワシントンニア・ロブスター	Ｈ１．５	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			
特殊樹木	1423080020	特殊樹木 ワシントンニア・ロブスター（ワシントンヤシ） 幹高２．０ｍ 目通り幹周一 枝張一 国土交通省規格	ワシントンニア・ロブスター	Ｈ２	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			
特殊樹木	1423080030	特殊樹木 ワシントンニア・ロブスター（ワシントンヤシ） 幹高２．５ｍ 目通り幹周一 枝張一 国土交通省規格	ワシントンニア・ロブスター	Ｈ２．５	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			
特殊樹木	1423080040	特殊樹木 ワシントンニア・ロブスター（ワシントンヤシ） 幹高３．０ｍ 目通り幹周一 枝張一 国土交通省規格	ワシントンニア・ロブスター	Ｈ３	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			
特殊樹木	1423080050	特殊樹木 ワシントンニア・ロブスター（ワシントンヤシ） 幹高４．０ｍ 目通り幹周一 枝張一 国土交通省規格	ワシントンニア・ロブスター	Ｈ４	本	421	○	○	1423	特殊樹木		○			
グラウンドカバープランツ	1421030105	グラウンドカバープランツ 木草本類 アカバメギ 高さ０．３ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ	アカバメギ	コン径１０．５ Ｈ０．３	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421030305	グラウンドカバープランツ 木草本類 アガパンサス コンテナ径１０．５ｃｍ	アガパンサス	コン径１０．５	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421030805	グラウンドカバープランツ 木草本類 アジュガ コンテナ径９．０ｃｍ	アジュガ	コン径９	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421030505	グラウンドカバープランツ 木草本類 アベリアエドワードゴーチャ 高さ０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ	アベリアエドワードゴーチャ	コン径１２ Ｈ０．２	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421030705	グラウンドカバープランツ 木草本類 イカリソウ コンテナ径１０．５ｃｍ	イカリソウ	コン径１０．５	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421030905	グラウンドカバープランツ 木草本類 ウンナンオウバイ 長さ０．３ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ	ウンナンオウバイ	コン径１０．５ Ｌ０．３	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421031005	グラウンドカバープランツ 木草本類 エビネ コンテナ径１０．５ｃｍ	エビネ	コン径１０．５	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421031105	グラウンドカバープランツ 木草本類 オウバイ 長さ０．３ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ	オウバイ	コン径１０．５ Ｌ０．３	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421030605	グラウンドカバープランツ 木草本類 オオバジャノヒゲ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	オオバジャノヒゲ	コン径１０．５ ３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421031205	グラウンドカバープランツ 木草本類 キチジョウソウ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	キチジョウソウ	コン径１０．５ ３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421031405	グラウンドカバープランツ 木草本類 ギボウシ コンテナ径１０．５ｃｍ	ギボウシ	コン径１０．５	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421031505	グラウンドカバープランツ 木草本類 クサソテツ １本立 コンテナ径１２．０ｃｍ	クサソテツ	コン径１２ １本立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421031705	グラウンドカバープランツ 木草本類 コクチナシ 幅０．３ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ	コクチナシ	コン径１２ Ｗ０．３	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
グラウンドカバープランツ	1421031605	グラウンドカバープランツ 木草本類 サルココッカ 高さ０．１５ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ	サルココッカ	コン径１０．５　Ｈ０．１５	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421032405	グラウンドカバープランツ 木草本類 シバザクラ ３芽立 コンテナ径９．０ｃｍ	シバザクラ	コン径９　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421032605	グラウンドカバープランツ 木草本類 シャガ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	シャガ	コン径１０．５　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421031905	グラウンドカバープランツ 木草本類 シャスターデージ ３芽立 コンテナ径９．０ｃｍ フランスギクを含む	シャスターデージ	コン径９　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421032005	グラウンドカバープランツ 木草本類 シュンラン コンテナ径１０．５ｃｍ	シュンラン	コン径１０．５	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421032105	グラウンドカバープランツ 木草本類 シラン 球 コンテナ径１０．５ｃｍ	シラン	コン径１０．５　球	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421031805	グラウンドカバープランツ 木草本類 シロバナサギゴケ コンテナ径９．０ｃｍ	シロバナサギゴケ	コン径９	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421032305	グラウンドカバープランツ 木草本類 宿根バーベナ ３芽立 コンテナ径９．０ｃｍ	宿根バーベナ	コン径９　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421032505	グラウンドカバープランツ 木草本類 宿根フロックス コンテナ径１０．５ｃｍ	宿根フロックス	コン径１０．５	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421032705	グラウンドカバープランツ 木草本類 スイセン 球 コンテナ径１０．５ｃｍ	スイセン	コン径１０．５　球	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421033005	グラウンドカバープランツ 木草本類 セイヨウイワナンテン 高さ０．１５ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ レインボー	セイヨウイワナンテン	コン径１０．５　レインボー	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421033010	グラウンドカバープランツ 木草本類 セイヨウイワナンテン 高さ０．１５ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ アキシラリス	セイヨウイワナンテン	コン径１０．５　アキシラリス	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421032805	グラウンドカバープランツ 木草本類 セキショウ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	セキショウ	コン径１０．５　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421032905	グラウンドカバープランツ 木草本類 タマスダレ ３球入 コンテナ径１０．５ｃｍ	タマスダレ	コン径１０．５　３球入	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421030405	グラウンドカバープランツ 木草本類 タマリュウ ５芽立 コンテナ径７．５ｃｍ	タマリュウ	コン径７．５　５芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421033405	グラウンドカバープランツ 木草本類 ツワブキ ３枚葉 コンテナ径１０．５ｃｍ	ツワブキ	コン径１０．５　３枚葉	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421033105	グラウンドカバープランツ 木草本類 トクサ ５本立 コンテナ径１０．５ｃｍ	トクサ	コン径１０．５　５本立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421033305	グラウンドカバープランツ 木草本類 ドイツスズラン ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	ドイツスズラン	コン径１０．５　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421033205	グラウンドカバープランツ 木草本類 ナギイカダ ３本立 コンテナ径１０．５ｃｍ	ナギイカダ	コン径１０．５　３本立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421033605	グラウンドカバープランツ 木草本類 ノシラン ３芽立 コンテナ径１２．０ｃｍ	ノシラン	コン径１２　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421033505	グラウンドカバープランツ 木草本類 ハナニラ ３球入 コンテナ径９．０ｃｍ	ハナニラ	コン径９　３球入	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
グラウンドカバープランツ	1421033705	グラウンドカバープランツ 木草本類 ハナショウブ 株 コンテナ径１０．５ｃｍ	ハナショウブ	コン径１０．５　株	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421033905	グラウンドカバープランツ 木草本類 ハラン ３枚葉 コンテナ径１２．０ｃｍ	ハラン	コン径１２　３枚葉	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421034105	グラウンドカバープランツ 木草本類 ヒガンバナ 球 コンテナ径１０．５ｃｍ	ヒガンバナ	コン径１０．５　球	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421034205	グラウンドカバープランツ 木草本類 ヒペリカムカリシナム ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	ヒペリカムカリシナム	コン径１０．５　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421034305	グラウンドカバープランツ 木草本類 ヒペリカムヒデコート ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	ヒペリカムヒデコート	コン径１０．５　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421034005	グラウンドカバープランツ 木草本類 ヒメウツギ 高さ０．３ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ	ヒメウツギ	コン径１２　Ｈ０．３	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421034505	グラウンドカバープランツ 木草本類 ヒメシャガ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	ヒメシャガ	コン径１０．５　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421038005	グラウンドカバープランツ 木草本類 ビンカミノール ３芽立 コンテナ径９．０ｃｍ	ビンカミノール	コン径９　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421034705	グラウンドカバープランツ 木草本類 フイリヤブラン ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	フイリヤブラン	コン径１０．５　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421034905	グラウンドカバープランツ 木草本類 フィリフェラオーレア 高さ０．２ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ	フィリフェラオーレア	コン径１０．５　Ｈ０．２	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421034405	グラウンドカバープランツ 木草本類 フッキソウ ３芽立 コンテナ径９．０ｃｍ	フッキソウ	コン径９　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421035105	グラウンドカバープランツ 木草本類 ブッドレア １本立 コンテナ径１０．５ｃｍ	ブッドレア	コン径１０．５　１本立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421035305	グラウンドカバープランツ 木草本類 フヨウ １本立 コンテナ径１０．５ｃｍ	フヨウ	コン径１０．５　１本立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421034605	グラウンドカバープランツ 木草本類 ヘメロカリス コンテナ径１０．５ｃｍ	ヘメロカリス	コン径１０．５	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421035505	グラウンドカバープランツ 木草本類 ホトトギス コンテナ径１０．５ｃｍ	ホトトギス	コン径１０．５	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421034805	グラウンドカバープランツ 木草本類 ポテンチラ コンテナ径９．０ｃｍ	ポテンチラ	コン径９	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421035705	グラウンドカバープランツ 木草本類 マツバギク ３芽立 コンテナ径９．０ｃｍ	マツバギク	コン径９　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421035005	グラウンドカバープランツ 木草本類 ミヤギノハギ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	ミヤギノハギ	コン径１０．５　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421035205	グラウンドカバープランツ 木草本類 ヤブコウジ ３芽立 コンテナ径９．０ｃｍ	ヤブコウジ	コン径９　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421035405	グラウンドカバープランツ 木草本類 ヤブラン ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	ヤブラン	コン径１０．５　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421035905	グラウンドカバープランツ 木草本類 ユキノシタ 株 コンテナ径９．０ｃｍ	ユキノシタ	コン径９　株	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
グラウンドカバープランツ	1421035605	グラウンドカバープランツ 木草本類 ラミューム ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	ラミューム	コン径１０．５　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421035805	グラウンドカバープランツ 木草本類 リシマキア ３芽立 コンテナ径９．０ｃｍ	リシマキア	コン径９　３芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421030210	グラウンドカバープランツ 木草本類 リュウノヒゲ ５芽立 コンテナ径９．０ｃｍ	リュウノヒゲ	コン径９　５芽立	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421036105	グラウンドカバープランツ 木草本類 ロニセラニチダ 高さ０．２ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ	ロニセラニチダ	コン径１０．５　Ｈ０．２	鉢	422	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421036305	グラウンドカバープランツ つる性類 アケビ 長さ０．３ｍ コンテナ径９．０ｃｍ	アケビ	コン径９　Ｌ０．３	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421037505	グラウンドカバープランツ つる性類 イタビカズラ 長さ０．１ｍ コンテナ径９．０ｃｍ	イタビカズラ	コン径９　Ｌ０．１	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421036505	グラウンドカバープランツ つる性類 アメリカツルマサキ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	アメリカツルマサキ	コン径１０．５　３芽立	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421036705	グラウンドカバープランツ つる性類 オオイタビ 長さ０．１ｍ コンテナ径９．０ｃｍ ヒメイタビ含む	オオイタビ	コン径９　Ｌ０．１	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421036205	グラウンドカバープランツ つる性類 カロライナジャスミン 長さ０．２ｍ コンテナ径９．０ｃｍ	カロライナジャスミン	コン径９　Ｌ０．２	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421036905	グラウンドカバープランツ つる性類 キウイ コンテナ径１０．５ｃｍ １年生	キウイ	コン径１０．５　１年生	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421036405	グラウンドカバープランツ つる性類 キヅタ 長さ０．２ｍ １本植 コンテナ径９．０ｃｍ	キヅタ	コン径９　Ｌ０．２　１本植	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421036605	グラウンドカバープランツ つる性類 コトネアスター類 長さ０．３ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ	コトネアスター類	コン径１０．５　Ｌ０．３	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421036805	グラウンドカバープランツ つる性類 スイカズラ 長さ０．３ｍ コンテナ径９．０ｃｍ	スイカズラ	コン径９　Ｌ０．３	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421037205	グラウンドカバープランツ つる性類 ツキヌキニンドウ 長さ０．３ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ	ツキヌキニンドウ	コン径１０．５　Ｌ０．３	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421037005	グラウンドカバープランツ つる性類 ツルマサキ類 長さ０．３ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ	ツルマサキ類	コン径１０．５　Ｌ０．３	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421037405	グラウンドカバープランツ つる性類 テイカカズラ 長さ０．３ｍ コンテナ径９．０ｃｍ	テイカカズラ	コン径９　Ｌ０．３	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421037605	グラウンドカバープランツ つる性類 ナツヅタ 根元径２ｍｍ コンテナ径９．０ｃｍ	ナツヅタ	コン径９　根元径２ｍｍ	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421037105	グラウンドカバープランツ つる性類 ニシキテイカ 長さ０．３ｍ コンテナ径９．０ｃｍ	ニシキテイカ	コン径９　Ｌ０．３	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421038205	グラウンドカバープランツ つる性類 ビグノニア 長さ０．２ｍ コンテナ径９．０ｃｍ	ビグノニア	コン径９　Ｌ０．２	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421037805	グラウンドカバープランツ つる性類 ビナンカズラ 長さ０．３ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ	ビナンカズラ	コン径１０．５　Ｌ０．３	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421038405	グラウンドカバープランツ つる性類 ヘデラ・カナリエンシス 長さ０．３ｍ ３本立 コンテナ径１０．５ｃｍ	ヘデラ・カナリエンシス	コン径１０．５　Ｌ０．３	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
グラウンドカバープランツ	1421038410	グラウンドカバープランツ つる性類 ヘデラ・グレーシャー 長さ０．３ｍ ３本立 コンテナ径９．０ｃｍ	ヘデラ・グレーシャー	コン径９　Ｌ０．３	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421038415	グラウンドカバープランツ つる性類 ヘデラ・コルシカ 長さ０．２ｍ １本立 コンテナ径９．０ｃｍ	ヘデラ・コルシカ	コン径９　Ｌ０．２	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421038420	グラウンドカバープランツ つる性類 ヘデラ・ゴールドハート 長さ０．３ｍ ３本立 コンテナ径９．０ｃｍ	ヘデラ・ゴールドハート	コン径９　Ｌ０．３	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421038425	グラウンドカバープランツ つる性類 ヘデラ・ピッツバーグ 長さ０．３ｍ １本立 コンテナ径９．０ｃｍ	ヘデラ・ピッツバーグ	コン径９　Ｌ０．３	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421038605	グラウンドカバープランツ つる性類 ヘデラ・ヘリックス 長さ０．３ｍ ３本立 コンテナ径９．０ｃｍ 基本種	ヘデラ・ヘリックス	コン径９　Ｌ０．３	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421038805	グラウンドカバープランツ つる性類 ムベ 長さ０．３ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ	ムベ	コン径１０．５　Ｌ０．３	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421039005	グラウンドカバープランツ ササ類 オカメザサ ３芽立 コンテナ径１２．０ｃｍ	オカメザサ	コン径１２　３芽立	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421039105	グラウンドカバープランツ ササ類 オロシマチク ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	オロシマチク	コン径１０．５　３芽立	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421039205	グラウンドカバープランツ ササ類 クマザサ ３芽立 コンテナ径１２．０ｃｍ	クマザサ	コン径１２　３芽立	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421039305	グラウンドカバープランツ ササ類 コグマザサ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	コグマザサ	コン径１０．５　３芽立	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421039405	グラウンドカバープランツ ササ類 チゴザサ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ	チゴザサ	コン径１０．５　３芽立	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421039505	グラウンドカバープランツ ササ類 ミヤコザサ ３芽立 コンテナ径１２．０ｃｍ	ミヤコザサ	コン径１２　３芽立	鉢	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
グラウンドカバープランツ	1421038505	グラウンドカバープランツ マット栽培品 玉リュウ マット栽培品 約１ｍ２当たり単価	玉リュウ	約１ｍ２　マット栽培	ｍ２	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
竹	1421010405	竹 クロチク 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 株立数２本立 国土交通省規格	竹　クロチク	Ｈ２　２本立	本	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
竹	1421011005	竹 ホテイチク 高さ２．０ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格	竹　ホテイチク	Ｈ２	本	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
竹	1421011210	竹 モウソウチク 高さ３．５ｍ 目通り幹周ー 枝張ー 国土交通省規格	竹　モウソウチク	Ｈ３．５	本	423	○	○	1421	竹・グラウンドカバープランツ		○			
玉物	1417011010	玉物 イブキ玉 枝張０．３ｍ	イブキ玉	Ｗ０．３	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417011015	玉物 イブキ玉 枝張０．４ｍ	イブキ玉	Ｗ０．４	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417011020	玉物 イブキ玉 枝張０．５ｍ	イブキ玉	Ｗ０．５	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417011030	玉物 イブキ玉 枝張０．８ｍ	イブキ玉	Ｗ０．８	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417041010	玉物 キャラ玉 枝張０．３ｍ	キャラ玉	Ｗ０．３	本	423	○	○	1417	玉物		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
玉物	1417041015	玉物 キャラ玉 枝張０．４ｍ	キャラ玉	Ｗ０．４	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417041020	玉物 キャラ玉 枝張０．５ｍ	キャラ玉	Ｗ０．５	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417041030	玉物 キャラ玉 枝張０．８ｍ	キャラ玉	Ｗ０．８	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417051010	玉物 サツキ玉 枝張０．３ｍ	サツキ玉	Ｗ０．３	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417051015	玉物 サツキ玉 枝張０．４ｍ	サツキ玉	Ｗ０．４	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417051020	玉物 サツキ玉 枝張０．５ｍ	サツキ玉	Ｗ０．５	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417051030	玉物 サツキ玉 枝張０．８ｍ	サツキ玉	Ｗ０．８	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417061005	玉物 タギョウショウ玉 枝張０．４ｍ	タギョウショウ玉	Ｗ０．４	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417061010	玉物 タギョウショウ玉 枝張０．５ｍ	タギョウショウ玉	Ｗ０．５	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417061020	玉物 タギョウショウ玉 枝張０．８ｍ	タギョウショウ玉	Ｗ０．８	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417071010	玉物 ドウダンツツジ玉 枝張０．３ｍ	ドウダンツツジ玉	Ｗ０．３	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417071015	玉物 ドウダンツツジ玉 枝張０．４ｍ	ドウダンツツジ玉	Ｗ０．４	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417071020	玉物 ドウダンツツジ玉 枝張０．５ｍ	ドウダンツツジ玉	Ｗ０．５	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417071030	玉物 ドウダンツツジ玉 枝張０．８ｍ	ドウダンツツジ玉	Ｗ０．８	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417031010	玉物 マメツゲ玉 枝張０．３ｍ	マメツゲ玉	Ｗ０．３	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417031015	玉物 マメツゲ玉 枝張０．４ｍ	マメツゲ玉	Ｗ０．４	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417031020	玉物 マメツゲ玉 枝張０．５ｍ	マメツゲ玉	Ｗ０．５	本	423	○	○	1417	玉物		○			
玉物	1417031030	玉物 マメツゲ玉 枝張０．８ｍ	マメツゲ玉	Ｗ０．８	本	423	○	○	1417	玉物		○			
北海道地区樹木	1405225050	北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカエゾマツ 高さ０．５ｍ	アカエゾマツ　北海道	Ｈ０．５	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405225060	北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカエゾマツ 高さ１．０ｍ	アカエゾマツ　北海道	Ｈ１	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405225040	北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカエゾマツ 高さ１．２ｍ 枝張０．４ｍ	アカエゾマツ　北海道	Ｈ１．２×Ｗ０．４	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
北海道地区樹木	1405225010	北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカエゾマツ 高さ１．５ｍ 枝張０．６ｍ	アカエゾマツ　北海道	Ｈ１．５×Ｗ０．６	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405225020	北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカエゾマツ 高さ１．８ｍ 枝張０．７ｍ	アカエゾマツ　北海道	Ｈ１．８×Ｗ０．７	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405225070	北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカエゾマツ 高さ２．０ｍ 枝張０．９ｍ	アカエゾマツ　北海道	Ｈ２×Ｗ０．９	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405225080	北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカエゾマツ 高さ２．５ｍ 枝張１．０ｍ	アカエゾマツ　北海道	Ｈ２．５×Ｗ１	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405225030	北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカエゾマツ 高さ３．０ｍ 枝張１．２ｍ	アカエゾマツ　北海道	Ｈ３×Ｗ１．２	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405205010	北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカマツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ	アカマツ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１．５	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405205030	北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカマツ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ	アカマツ　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．８	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405025050	北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（自然形）（オンコ） 高さ０．５ｍ	イチイ（オンコ）北海道　自然形	Ｈ０．５	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405025060	北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（自然形）（オンコ） 高さ１．０ｍ 枝張０．５ｍ	イチイ（オンコ）北海道　自然形	Ｈ１×Ｗ０．５	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405025010	北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（自然形）（オンコ） 高さ１．２ｍ 枝張０．６ｍ	イチイ（オンコ）北海道　自然形	Ｈ１．２×Ｗ０．６	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405025020	北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（自然形）（オンコ） 高さ１．５ｍ 枝張０．７ｍ	イチイ（オンコ）北海道　自然形	Ｈ１．５×Ｗ０．７	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405025030	北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（自然形）（オンコ） 高さ１．８ｍ 枝張０．９ｍ	イチイ（オンコ）北海道　自然形	Ｈ１．８×Ｗ０．９	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405025040	北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（自然形）（オンコ） 高さ２．０ｍ 枝張１．０ｍ	イチイ（オンコ）北海道　自然形	Ｈ２×Ｗ１	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1417095080	北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（玉物）（オンコ） 枝張０．３ｍ	オンコ玉（イチイ）　北海道	Ｗ０．３　玉物	本	424	○	○	1417	玉物		○			
北海道地区樹木	1417095090	北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（玉物）（オンコ） 枝張０．４ｍ	オンコ玉（イチイ）　北海道	Ｗ０．４　玉物	本	424	○	○	1417	玉物		○			
北海道地区樹木	1417095100	北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（玉物）（オンコ） 枝張０．５ｍ	オンコ玉（イチイ）　北海道	Ｗ０．５　玉物	本	424	○	○	1417	玉物		○			
北海道地区樹木	1417095020	北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（玉物）（オンコ） 枝張０．６ｍ	オンコ玉（イチイ）　北海道	Ｗ０．６　玉物	本	424	○	○	1417	玉物		○			
北海道地区樹木	1417095040	北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（円錐）（オンコ） 高さ１．２ｍ	オンコ玉（イチイ）　北海道	Ｈ１．２　円錐	本	424	○	○	1417	玉物		○			
北海道地区樹木	1417095060	北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（円錐）（オンコ） 高さ１．５ｍ 枝張０．７ｍ	オンコ玉（イチイ）　北海道	Ｈ１．５×Ｗ０．７　円錐	本	424	○	○	1417	玉物		○			
北海道地区樹木	1417095070	北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（円錐）（オンコ） 高さ１．８ｍ 枝張０．９ｍ	オンコ玉（イチイ）　北海道	Ｈ１．８×Ｗ０．９　円錐	本	424	○	○	1417	玉物		○			
北海道地区樹木	1405285020	北海道地区樹木 針葉樹　高木 キタゴヨウマツ（ヒダカゴヨウ・キタゴヨウ） 高さ１．５ｍ 枝張０．６ｍ	キタゴヨウマツ　北海道	Ｈ１．５×Ｗ０．６	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
北海道地区樹木	1405285030	北海道地区樹木 針葉樹　高木 キタゴヨウマツ（ヒダカゴヨウ・キタゴヨウ）　高さ１．８ｍ 枝張０．９ｍ	キタゴヨウマツ　北海道	Ｈ１．８×Ｗ０．９	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405065030	北海道地区樹木 針葉樹　高木 クロマツ（仕立物，半仕立物は除く）　高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ	クロマツ　北海道　仕立物除く	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405065040	北海道地区樹木 針葉樹　高木 クロマツ（仕立物，半仕立物は除く）　高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ	クロマツ　北海道　仕立物除く	Ｈ２．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405065050	北海道地区樹木 針葉樹　高木 クロマツ（仕立物，半仕立物は除く）　高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ	クロマツ　北海道　仕立物除く	Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１．５	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405065060	北海道地区樹木 針葉樹　高木 クロマツ（仕立物，半仕立物は除く）　高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ	クロマツ　北海道　仕立物除く	Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405255010	北海道地区樹木 針葉樹　高木 チョウセンゴヨウマツ（チョウセンゴヨウ）　高さ１．５ｍ	チョウセンゴヨウマツ　北海道	Ｈ１．５	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405255030	北海道地区樹木 針葉樹　高木 チョウセンゴヨウマツ（チョウセンゴヨウ）　高さ２．０ｍ 枝張０．７ｍ	チョウセンゴヨウマツ　北海道	Ｈ２×Ｗ０．７	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405255020	北海道地区樹木 針葉樹　高木 チョウセンゴヨウマツ（チョウセンゴヨウ）　高さ２．５ｍ 枝張０．９ｍ	チョウセンゴヨウマツ　北海道	Ｈ２．５×Ｗ０．９	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405255040	北海道地区樹木 針葉樹　高木 チョウセンゴヨウマツ（チョウセンゴヨウ）　高さ３．０ｍ 枝張１．２ｍ	チョウセンゴヨウマツ　北海道	Ｈ３×Ｗ１．２	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405105070	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ・オオシュウトウヒ）　高さ０．５ｍ	ドイツトウヒ　北海道	Ｈ０．５	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405105080	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ・オオシュウトウヒ）　高さ１．０ｍ	ドイツトウヒ　北海道	Ｈ１	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405105010	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ・オオシュウトウヒ）　高さ１．２ｍ 枝張０．４ｍ	ドイツトウヒ　北海道	Ｈ１．２×Ｗ０．４	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405105020	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ・オオシュウトウヒ）　高さ１．５ｍ 枝張０．５ｍ	ドイツトウヒ　北海道	Ｈ１．５×Ｗ０．５	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405105030	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ・オオシュウトウヒ）　高さ１．８ｍ 枝張０．６ｍ	ドイツトウヒ　北海道	Ｈ１．８×Ｗ０．６	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405105040	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ・オオシュウトウヒ）　高さ２．０ｍ 枝張０．７ｍ	ドイツトウヒ　北海道	Ｈ２×Ｗ０．７	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405105050	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ・オオシュウトウヒ）　高さ２．５ｍ 枝張０．９ｍ	ドイツトウヒ　北海道	Ｈ２．５×Ｗ０．９	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405105060	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ・オオシュウトウヒ）　高さ３．０ｍ 枝張１．０ｍ	ドイツトウヒ　北海道	Ｈ３×Ｗ１	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405265040	北海道地区樹木 針葉樹　高木 トドマツ 高さ０．５ｍ	トドマツ　北海道	Ｈ０．５	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405265050	北海道地区樹木 針葉樹　高木 トドマツ 高さ１．０ｍ	トドマツ　北海道	Ｈ１	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405265010	北海道地区樹木 針葉樹　高木 トドマツ 高さ１．２ｍ 枝張０．５ｍ	トドマツ　北海道	Ｈ１．２×Ｗ０．５	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405265060	北海道地区樹木 針葉樹　高木 トドマツ 高さ１．５ｍ 枝張０．６ｍ	トドマツ　北海道	Ｈ１．５×Ｗ０．６	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
北海道地区樹木	1405265020	北海道地区樹木 針葉樹　高木 トドマツ 高さ１．８ｍ 枝張０．７ｍ	トドマツ　北海道	Ｈ１．８×Ｗ０．７	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405265070	北海道地区樹木 針葉樹　高木 トドマツ 高さ２．０ｍ 枝張０．９ｍ	トドマツ　北海道	Ｈ２×Ｗ０．９	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405265030	北海道地区樹木 針葉樹　高木 トドマツ 高さ２．５ｍ 枝張１．０ｍ	トドマツ　北海道	Ｈ２．５×Ｗ１	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405265080	北海道地区樹木 針葉樹　高木 トドマツ 高さ３．０ｍ 枝張１．２ｍ	トドマツ　北海道	Ｈ３×Ｗ１．２	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405135040	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ニオイヒバ（芯止め物を除く） 高さ０．５ｍ	ニオイヒバ　北海道　芯止め除く	Ｈ０．５	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405135050	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ニオイヒバ（芯止め物を除く） 高さ１．０ｍ 枝張０．２ｍ	ニオイヒバ　北海道　芯止め除く	Ｈ１×Ｗ０．２	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405135010	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ニオイヒバ（芯止め物を除く） 高さ１．２ｍ 枝張０．３ｍ	ニオイヒバ　北海道　芯止め除く	Ｈ１．２×Ｗ０．３	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405135020	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ニオイヒバ（芯止め物を除く） 高さ１．５ｍ 枝張０．４ｍ	ニオイヒバ　北海道　芯止め除く	Ｈ１．５×Ｗ０．４	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405135060	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ニオイヒバ（芯止め物を除く） 高さ１．８ｍ 枝張０．５ｍ	ニオイヒバ　北海道　芯止め除く	Ｈ１．８×Ｗ０．５	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405135030	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ニオイヒバ（芯止め物を除く） 高さ２．０ｍ 枝張０．６ｍ	ニオイヒバ　北海道　芯止め除く	Ｈ２×Ｗ０．６	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405135070	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ニオイヒバ（芯止め物を除く） 高さ２．５ｍ 枝張０．７ｍ	ニオイヒバ　北海道　芯止め除く	Ｈ２．５×Ｗ０．７	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405135080	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ニオイヒバ（芯止め物を除く） 高さ３．０ｍ 枝張０．８ｍ	ニオイヒバ　北海道　芯止め除く	Ｈ３×Ｗ０．８	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405245070	北海道地区樹木 針葉樹　高木 プンゲンストウヒ（アメリカハリモミ） 高さ１．０ｍ	プンゲンストウヒ　北海道	Ｈ１	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405245020	北海道地区樹木 針葉樹　高木 プンゲンストウヒ（アメリカハリモミ） 高さ１．２ｍ 枝張０．４ｍ	プンゲンストウヒ　北海道	Ｈ１．２×Ｗ０．４	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405245030	北海道地区樹木 針葉樹　高木 プンゲンストウヒ（アメリカハリモミ） 高さ１．５ｍ 枝張０．６ｍ	プンゲンストウヒ　北海道	Ｈ１．５×Ｗ０．６	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405245040	北海道地区樹木 針葉樹　高木 プンゲンストウヒ（アメリカハリモミ） 高さ１．８ｍ 枝張０．８ｍ	プンゲンストウヒ　北海道	Ｈ１．８×Ｗ０．８	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405245080	北海道地区樹木 針葉樹　高木 プンゲンストウヒ（アメリカハリモミ） 高さ２．０ｍ 枝張０．９ｍ	プンゲンストウヒ　北海道	Ｈ２×Ｗ０．９	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405245050	北海道地区樹木 針葉樹　高木 プンゲンストウヒ（アメリカハリモミ） 高さ２．５ｍ 枝張１．０ｍ	プンゲンストウヒ　北海道	Ｈ２．５×Ｗ１	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405245060	北海道地区樹木 針葉樹　高木 プンゲンストウヒ（アメリカハリモミ） 高さ３．０ｍ 枝張１．２ｍ	プンゲンストウヒ　北海道	Ｈ３×Ｗ１．２	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405015010	北海道地区樹木 針葉樹　高木 メタセコイア（アケボノスギ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ	メタセコイア・アケボノスギ	北海道　Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405015020	北海道地区樹木 針葉樹　高木 メタセコイア（アケボノスギ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ	メタセコイア・アケボノスギ	北海道　Ｈ３．５×Ｃ０．１５	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
北海道地区樹木	1405235030	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ヨーロッパアカマツ（オオシュウアカマツ）　高さ１．５ｍ	ヨーロッパアカマツ　北海道	Ｈ１．５	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405235050	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ヨーロッパアカマツ（オオシュウアカマツ）　高さ１．８ｍ	ヨーロッパアカマツ　北海道	Ｈ１．８	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405235010	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ヨーロッパアカマツ（オオシュウアカマツ）　高さ２．０ｍ 枝張０．８ｍ	ヨーロッパアカマツ　北海道	Ｈ２×Ｗ０．８	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405235040	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ヨーロッパアカマツ（オオシュウアカマツ）　高さ２．５ｍ 枝張１．０ｍ	ヨーロッパアカマツ　北海道	Ｈ２．５×Ｗ１	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405235020	北海道地区樹木 針葉樹　高木 ヨーロッパアカマツ（オオシュウアカマツ）　高さ３．０ｍ 枝張１．２ｍ	ヨーロッパアカマツ　北海道	Ｈ３×Ｗ１．２	本	424	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1409415030	北海道地区樹木 広葉樹　高木 アオダモ（コバノトネリコ）　高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ	アオダモ（コバノトネリコ）	北海道　Ｈ３×Ｃ０．１	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409415040	北海道地区樹木 広葉樹　高木 アオダモ（コバノトネリコ）　高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ	アオダモ（コバノトネリコ）	北海道　Ｈ３．５×Ｃ０．１２	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409415020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 アオダモ（コバノトネリコ）　高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ	アオダモ（コバノトネリコ）	北海道　Ｈ３．５×Ｃ０．１５	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409665030	北海道地区樹木 広葉樹　高木 アズキナシ（カタスギ）　高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ	アズキナシ（カタスギ）　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409665010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 アズキナシ（カタスギ）　高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ	アズキナシ（カタスギ）　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１２	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409665020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 アズキナシ（カタスギ）　高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ	アズキナシ（カタスギ）　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１５	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409425050	北海道地区樹木 広葉樹　高木 イタヤカエデ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ	イタヤカエデ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409425060	北海道地区樹木 広葉樹　高木 イタヤカエデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ	イタヤカエデ　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１２	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409425070	北海道地区樹木 広葉樹　高木 イタヤカエデ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ	イタヤカエデ　北海道	Ｈ４×Ｃ０．１５	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409425030	北海道地区樹木 広葉樹　高木 イタヤカエデ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ	イタヤカエデ　北海道	Ｈ４×Ｃ０．１８	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409075010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 イチョウ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．４ｍ	イチョウ　北海道	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．４	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409075030	北海道地区樹木 広葉樹　高木 イチョウ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．５ｍ	イチョウ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．５	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409075040	北海道地区樹木 広葉樹　高木 イチョウ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．６ｍ	イチョウ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．６	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409075020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 イチョウ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ	イチョウ　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ０．８	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409725040	北海道地区樹木 広葉樹　高木 イヌエンジュ（必ずしも単幹とは限らない）　高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ	イヌエンジュ　北海道	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409725010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 イヌエンジュ（必ずしも単幹とは限らない）　高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ	イヌエンジュ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
北海道地区樹木	1409725020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 イヌエンジュ（必ずしも単幹とは限らない）　高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ	イヌエンジュ　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409725030	北海道地区樹木 広葉樹　高木 イヌエンジュ（必ずしも単幹とは限らない）　高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張０．９ｍ	イヌエンジュ　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ０．９	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409105010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ウメ（幹周＝根元周）　高さ１．８ｍ 目通り幹周０．１０ｍ	ウメ（幹周＝根元周）　北海道	Ｈ１．８×Ｃ０．１	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409445010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 エゾヤマザクラ（必ずしも単幹とは限らない）　高さ２．０ｍ	エゾヤマザクラ　北海道	Ｈ２	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409445050	北海道地区樹木 広葉樹　高木 エゾヤマザクラ（必ずしも単幹とは限らない）　高さ２．５ｍ 枝張０．５ｍ	エゾヤマザクラ　北海道	Ｈ２．５×Ｗ０．５ｍ	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409445060	北海道地区樹木 広葉樹　高木 エゾヤマザクラ（必ずしも単幹とは限らない）　高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ	エゾヤマザクラ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409445070	北海道地区樹木 広葉樹　高木 エゾヤマザクラ（必ずしも単幹とは限らない）　高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ	エゾヤマザクラ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409445030	北海道地区樹木 広葉樹　高木 エゾヤマザクラ（必ずしも単幹とは限らない）　高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ	エゾヤマザクラ　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409445040	北海道地区樹木 広葉樹　高木 エゾヤマザクラ（必ずしも単幹とは限らない）　高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ	エゾヤマザクラ　北海道	Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ１	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409435010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 オオバボダイジュ（含むシナノキ，必ずしも単幹とは限らない）　高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ	オオバボダイジュ（含シナノキ）	北海道　Ｈ３×Ｃ０．１２	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409435020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 オオバボダイジュ（含むシナノキ，必ずしも単幹とは限らない）　高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ	オオバボダイジュ（含シナノキ）	北海道　Ｈ３．５×Ｃ０．１５	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409435040	北海道地区樹木 広葉樹　高木 オオバボダイジュ（含むシナノキ，必ずしも単幹とは限らない）　高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ	オオバボダイジュ（含シナノキ）	北海道　Ｈ４×Ｃ０．１８	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409145030	北海道地区樹木 広葉樹　高木 カツラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ	カツラ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409145010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 カツラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ	カツラ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409145020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 カツラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ	カツラ　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409155010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ケヤキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ	ケヤキ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409155020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ケヤキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．９ｍ	ケヤキ　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．９	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409165010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 コブシ（含むキタコブシ）　高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ	コブシ（含キタコブシ）　北海道	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409165020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 コブシ（含むキタコブシ）　高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ	コブシ（含キタコブシ）　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409165030	北海道地区樹木 広葉樹　高木 コブシ（含むキタコブシ）　高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ	コブシ（含キタコブシ）　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409235050	北海道地区樹木 広葉樹　高木 シダレヤナギ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ	シダレヤナギ　北海道	Ｈ２．５×Ｃ０．１	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
北海道地区樹木	1409235010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 シダレヤナギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ	シダレヤナギ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１２	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409235040	北海道地区樹木 広葉樹　高木 シダレヤナギ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ	シダレヤナギ　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１５	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409265010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ	シラカンバ（シラカバ）　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409265050	北海道地区樹木 広葉樹　高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．９ｍ	シラカンバ（シラカバ）　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．９	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409265060	北海道地区樹木 広葉樹　高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ	シラカンバ（シラカバ）　北海道	Ｈ４×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409265070	北海道地区樹木 広葉樹　高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ	シラカンバ（シラカバ）　北海道	Ｈ４．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409195020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ソメイヨシノ（ヨシノザクラ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ	ソメイヨシノ・ヨシノザクラ	北海道　Ｈ２．５×Ｃ０．１	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409195010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ソメイヨシノ（ヨシノザクラ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ	ソメイヨシノ・ヨシノザクラ	北海道　Ｈ３×Ｃ０．１２	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409315010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 トチノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．５ｍ	トチノキ　北海道	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．５	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409315020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 トチノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．７ｍ	トチノキ　北海道	Ｈ２．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．７	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409335010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナツツバキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ	ナツツバキ　北海道	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409335020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナツツバキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ	ナツツバキ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409335030	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナツツバキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ	ナツツバキ　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409335040	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナツツバキ（株立物） 高さ３．０ｍ 枝張１．０ｍ	ナツツバキ　北海道	Ｈ３×Ｗ１　株立物	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409325010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナナカマド 高さ２．５ｍ 枝張０．５ｍ	ナナカマド　北海道	Ｈ２．５×Ｗ０．５	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409325020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナナカマド 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ	ナナカマド　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409325030	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナナカマド 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ	ナナカマド　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409325040	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナナカマド 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ	ナナカマド　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409325050	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナナカマド 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ	ナナカマド　北海道	Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ０．８	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409675010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハウチワカエデ（株立物）（メイゲツカエデ） 高さ３．０ｍ 枝張１．５ｍ	ハウチワカエデ・メイゲツカエデ	北海道　Ｈ３×Ｗ１．５　株立物	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409675020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハウチワカエデ（株立物）（メイゲツカエデ） 高さ４．０ｍ 枝張２．０ｍ	ハウチワカエデ・メイゲツカエデ	北海道　Ｈ４×Ｗ２　株立物	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
北海道地区樹木	1409255020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハクモクレン 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ	ハクモクレン　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409255030	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハクモクレン 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ	ハクモクレン　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409255040	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハクモクレン 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．７ｍ	ハクモクレン　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．７	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409495040	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハシドイ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ２．５ｍ	ハシドイ　北海道	Ｈ２．５	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409495010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハシドイ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ	ハシドイ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409495020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハシドイ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ	ハシドイ　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409035010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハルニレ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ	ハルニレ　北海道	Ｈ２．５×Ｃ０．１	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409035040	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハルニレ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ	ハルニレ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409035020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハルニレ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ	ハルニレ　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409035060	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハルニレ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ	ハルニレ　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409035070	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハルニレ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ	ハルニレ　北海道	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409035030	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハルニレ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ	ハルニレ　北海道	Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１．５	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409035050	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハルニレ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ	ハルニレ　北海道	Ｈ４．５×Ｃ０．３×Ｗ２	本	424	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1423105010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 フジ 目通り幹周０．１０ｍ	フジ　北海道	Ｃ０．１	本	424	○	○	1423	特殊樹木		○			
北海道地区樹木	1423105020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 フジ 目通り幹周０．１２ｍ	フジ　北海道	Ｃ０．１２	本	424	○	○	1423	特殊樹木		○			
北海道地区樹木	1409365040	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ポプラ（ニグラポプラ・セイヨウハコヤナギ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ	ポプラ　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１	本	425	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409365050	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ポプラ（ニグラポプラ・セイヨウハコヤナギ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ	ポプラ　北海道	Ｈ４×Ｃ０．１２	本	425	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409365060	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ポプラ（ニグラポプラ・セイヨウハコヤナギ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ	ポプラ　北海道	Ｈ４×Ｃ０．１５	本	425	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409455040	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤエザクラ（サトザクラ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ	ヤエザクラ（サトザクラ）北海道	Ｈ３×Ｃ０．１	本	425	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409455050	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤエザクラ（サトザクラ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ	ヤエザクラ（サトザクラ）北海道	Ｈ３×Ｃ０．１２	本	425	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409455030	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤエザクラ（サトザクラ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ	ヤエザクラ（サトザクラ）北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１５	本	425	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
北海道地区樹木	1409505010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤチダモ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ	ヤチダモ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１２	本	425	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409505020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤチダモ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ	ヤチダモ　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１５	本	425	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409525010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマハンノキ（含むケヤマハンノキ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ	ヤマハンノキ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	425	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409525020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマハンノキ（含むケヤマハンノキ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ	ヤマハンノキ　北海道	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	425	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409525030	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマハンノキ（含むケヤマハンノキ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ	ヤマハンノキ　北海道	Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ１	本	425	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409395010	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマボウシ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ	ヤマボウシ　北海道	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	425	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409395020	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマボウシ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ	ヤマボウシ　北海道	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	425	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409395030	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマボウシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ	ヤマボウシ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	425	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409515040	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマモミジ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ	ヤマモミジ　北海道	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．６	本	425	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409515050	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマモミジ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．７ｍ	ヤマモミジ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．７	本	425	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1409515060	北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマモミジ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ	ヤマモミジ　北海道	Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ０．８	本	425	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
北海道地区樹木	1417115005	北海道地区樹木 常緑樹　低木 イブキ（玉）（シンパク（玉）） 枝張０．３ｍ	イブキ（玉）　北海道	Ｗ０．３	本	425	○	○	1417	玉物		○			
北海道地区樹木	1417115010	北海道地区樹木 常緑樹　低木 イブキ（玉）（シンパク（玉）） 枝張０．４ｍ	イブキ（玉）　北海道	Ｗ０．４	本	425	○	○	1417	玉物		○			
北海道地区樹木	1413375010	北海道地区樹木 常緑樹　低木 エゾムラサキツツジ 高さ０．５ｍ 枝張０．２ｍ	エゾムラサキツツジ　北海道	Ｈ０．５×Ｗ０．２	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413375020	北海道地区樹木 常緑樹　低木 エゾムラサキツツジ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ	エゾムラサキツツジ　北海道	Ｈ０．６×Ｗ０．３	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413375030	北海道地区樹木 常緑樹　低木 エゾムラサキツツジ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ	エゾムラサキツツジ　北海道	Ｈ０．８×Ｗ０．４	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1411125010	北海道地区樹木 常緑樹　低木 サツキ 高さ０．２ｍ 枝張０．３ｍ	サツキ　北海道	Ｈ０．２×Ｗ０．３	本	425	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
北海道地区樹木	1411125020	北海道地区樹木 常緑樹　低木 サツキ 高さ０．３ｍ 枝張０．４ｍ	サツキ　北海道	Ｈ０．３×Ｗ０．４	本	425	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
北海道地区樹木	1411235010	北海道地区樹木 常緑樹　低木 ハイビャクシン（含む西洋ビャクシン） 長さ０．３ｍ	ハイビャクシン含西洋ビャクシン	北海道　Ｌ＝０．３	本	425	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
北海道地区樹木	1411235020	北海道地区樹木 常緑樹　低木 ハイビャクシン（含む西洋ビャクシン） 長さ０．６ｍ	ハイビャクシン含西洋ビャクシン	北海道　Ｌ＝０．６	本	425	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
北海道地区樹木	1413435010	北海道地区樹木 常緑樹　低木 ヒノデツツジ 高さ０．４ｍ 枝張０．２５ｍ	ヒノデツツジ　北海道	Ｈ０．４×Ｗ０．２５	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
北海道地区樹木	1413435020	北海道地区樹木 常緑樹　低木 ヒノデツツジ 高さ０．５ｍ 枝張０．３ｍ	ヒノデツツジ　北海道	Ｈ０．５×Ｗ０．３	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1405305010	北海道地区樹木 常緑樹　低木 モンタナマツ（立性）　高さ０．４ｍ	モンタナマツ　立性　北海道	Ｈ０．４	本	425	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405305020	北海道地区樹木 常緑樹　低木 モンタナマツ（立性）　高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ	モンタナマツ　立性　北海道	Ｈ０．６×Ｗ０．３	本	425	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405305030	北海道地区樹木 常緑樹　低木 モンタナマツ（立性）　高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ	モンタナマツ　立性　北海道	Ｈ０．８×Ｗ０．４	本	425	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405315010	北海道地区樹木 常緑樹　低木 モンタナマツ（這性）　枝張０．３ｍ	モンタナマツ　這性　北海道	Ｗ０．３	本	425	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405315020	北海道地区樹木 常緑樹　低木 モンタナマツ（這性）　枝張０．４ｍ	モンタナマツ　這性　北海道	Ｗ０．４	本	425	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405315025	北海道地区樹木 常緑樹　低木 モンタナマツ（這性）　枝張０．５ｍ	モンタナマツ　這性　北海道	Ｗ０．５	本	425	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1405315030	北海道地区樹木 常緑樹　低木 モンタナマツ（這性）　枝張０．６ｍ	モンタナマツ　這性　北海道	Ｗ０．６	本	425	○	○	1405	針葉樹		○			
北海道地区樹木	1411425010	北海道地区樹木 常緑樹　低木 リュウキュウツツジ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ	リュウキュウツツジ　北海道	Ｈ０．６×Ｗ０．３	本	425	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
北海道地区樹木	1411425020	北海道地区樹木 常緑樹　低木 リュウキュウツツジ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ	リュウキュウツツジ　北海道	Ｈ０．８×Ｗ０．４	本	425	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
北海道地区樹木	1413355010	北海道地区樹木 落葉樹　低木 アキグミ 高さ０．５ｍ	アキグミ　北海道	Ｈ０．５	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413355020	北海道地区樹木 落葉樹　低木 アキグミ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ	アキグミ　北海道	Ｈ０．８×Ｗ０．４	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413015030	北海道地区樹木 落葉樹　低木 アジサイ 高さ０．３ｍ 株立数２～	アジサイ　北海道	Ｈ０．３　Ｂ．Ｎ＝２～	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413015040	北海道地区樹木 落葉樹　低木 アジサイ 高さ０．５ｍ 株立数３～	アジサイ　北海道	Ｈ０．５　Ｂ．Ｎ＝３～	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413365010	北海道地区樹木 落葉樹　低木 イボタノキ 高さ０．６ｍ	イボタノキ　北海道	Ｈ０．６	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413385010	北海道地区樹木 落葉樹　低木 エゾヤマツツジ 高さ０．５ｍ 枝張０．２５ｍ	エゾヤマツツジ　北海道	Ｈ０．５×Ｗ０．２５	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413385020	北海道地区樹木 落葉樹　低木 エゾヤマツツジ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ	エゾヤマツツジ　北海道	Ｈ０．６×Ｗ０．３	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413385030	北海道地区樹木 落葉樹　低木 エゾヤマツツジ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ	エゾヤマツツジ　北海道	Ｈ０．８×Ｗ０．４	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413395010	北海道地区樹木 落葉樹　低木 エゾヤマハギ 株立数３～	エゾヤマハギ　北海道	Ｂ．Ｎ＝３～	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413395020	北海道地区樹木 落葉樹　低木 エゾヤマハギ 株立数５～	エゾヤマハギ　北海道	Ｂ．Ｎ＝５～	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413405010	北海道地区樹木 落葉樹　低木 カバレンゲツツジ 高さ０．５ｍ 枝張０．２５ｍ	カバレンゲツツジ　北海道	Ｈ０．５×Ｗ０．２５	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
北海道地区樹木	1413405020	北海道地区樹木 落葉樹　低木 カバレンゲツツジ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ	カバレンゲツツジ　北海道	Ｈ０．６×Ｗ０．３	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413405030	北海道地区樹木 落葉樹　低木 カバレンゲツツジ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ	カバレンゲツツジ　北海道	Ｈ０．８×Ｗ０．４	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413415010	北海道地区樹木 落葉樹　低木 キレンゲツツジ 高さ０．５ｍ 枝張０．２５ｍ	キレンゲツツジ　北海道	Ｈ０．５×Ｗ０．２５	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413415020	北海道地区樹木 落葉樹　低木 キレンゲツツジ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ	キレンゲツツジ　北海道	Ｈ０．６×Ｗ０．３	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413415030	北海道地区樹木 落葉樹　低木 キレンゲツツジ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ	キレンゲツツジ　北海道	Ｈ０．８×Ｗ０．４	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413425010	北海道地区樹木 落葉樹　低木 サラサドウダンツツジ 高さ０．６ｍ 枝張０．２５ｍ	サラサドウダンツツジ　北海道	Ｈ０．６×Ｗ０．２５	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413425020	北海道地区樹木 落葉樹　低木 サラサドウダンツツジ 高さ０．８ｍ 枝張０．３ｍ	サラサドウダンツツジ　北海道	Ｈ０．８×Ｗ０．３	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413095010	北海道地区樹木 落葉樹　低木 タニウツギ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ	タニウツギ　北海道	Ｈ０．６×Ｗ０．３	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413115010	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ドウダンツツジ 高さ０．５ｍ 枝張０．２５ｍ	ドウダンツツジ　北海道	Ｈ０．５×Ｗ０．２５	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413115020	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ドウダンツツジ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ	ドウダンツツジ　北海道	Ｈ０．６×Ｗ０．３	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413115030	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ドウダンツツジ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ	ドウダンツツジ　北海道	Ｈ０．８×Ｗ０．４	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1417075010	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ドウダンツツジ（玉）　枝張０．３ｍ	ドウダンツツジ（玉）　北海道	Ｗ０．３	本	425	○	○	1417	玉物		○			
北海道地区樹木	1417075020	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ドウダンツツジ（玉）　枝張０．４ｍ	ドウダンツツジ（玉）　北海道	Ｗ０．４	本	425	○	○	1417	玉物		○			
北海道地区樹木	1417075030	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ドウダンツツジ（玉）　枝張０．５ｍ	ドウダンツツジ（玉）　北海道	Ｗ０．５	本	425	○	○	1417	玉物		○			
北海道地区樹木	1417075040	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ドウダンツツジ（玉）　枝張０．６ｍ	ドウダンツツジ（玉）　北海道	Ｗ０．６	本	425	○	○	1417	玉物		○			
北海道地区樹木	1413145030	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ニシキギ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ	ニシキギ　北海道	Ｈ０．６×Ｗ０．３	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413145010	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ニシキギ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ	ニシキギ　北海道	Ｈ０．８×Ｗ０．４	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413265010	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ハマナス 高さ０．４ｍ 枝張０．２５ｍ	ハマナス　北海道	Ｈ０．４×Ｗ０．２５	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413265020	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ハマナス 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ	ハマナス　北海道	Ｈ０．６×Ｗ０．３	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413215010	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ムラサキハシドイ（ライラック）　高さ１．２ｍ 枝張０．５ｍ	ムラサキハシドイ　北海道	Ｈ１．２×Ｗ０．５	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413215020	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ムラサキハシドイ（ライラック）　高さ１．５ｍ 枝張０．６ｍ	ムラサキハシドイ　北海道	Ｈ１．５×Ｗ０．６	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
北海道地区樹木	1413215030	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ムラサキハシドイ（ライラック） 高さ１．８ｍ 枝張０．７ｍ	ムラサキハシドイ　北海道	Ｈ１．８×Ｗ０．７	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413225010	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ヤマブキ 高さ０．５ｍ 枝張０．３ｍ	ヤマブキ　北海道	Ｈ０．５×Ｗ０．３	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413235010	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ユキヤナギ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ	ユキヤナギ　北海道	Ｈ０．８×Ｗ０．４	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413445030	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ヨドガワツツジ 高さ０．５ｍ	ヨドガワツツジ　北海道	Ｈ０．５	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413445010	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ヨドガワツツジ 高さ０．６ｍ 枝張０．４ｍ	ヨドガワツツジ　北海道	Ｈ０．６×Ｗ０．４	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413445020	北海道地区樹木 落葉樹　低木 ヨドガワツツジ 高さ０．８ｍ 枝張０．６ｍ	ヨドガワツツジ　北海道	Ｈ０．８×Ｗ０．６	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413245005	北海道地区樹木 落葉樹　低木 レンギョウ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ	レンギョウ　北海道	Ｈ０．６×Ｗ０．３	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413245010	北海道地区樹木 落葉樹　低木 レンギョウ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ	レンギョウ　北海道	Ｈ０．８×Ｗ０．４	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
北海道地区樹木	1413245020	北海道地区樹木 落葉樹　低木 レンギョウ 高さ１．０ｍ 枝張０．５ｍ	レンギョウ　北海道	Ｈ１×Ｗ０．５	本	425	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1407491010	沖縄地区樹木 高（中）木類 アカギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．９ｍ	アカギ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．９	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1405031031	沖縄地区樹木 高（中）木類 イヌマキ 高さ２．５ｍ 枝張０．６ｍ	イヌマキ　沖縄	Ｈ２．５×Ｗ０．６	本	426	○	○	1405	針葉樹		○			
沖縄地区樹木	1405031100	沖縄地区樹木 高（中）木類 イヌマキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ	イヌマキ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	426	○	○	1405	針葉樹		○			
沖縄地区樹木	1407520002	沖縄地区樹木 高（中）木類 オオバアカテツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ	オオバアカテツ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1405051031	沖縄地区樹木 高（中）木類 カイズカイブキ 高さ２．０ｍ 枝張０．４ｍ	カイズカイブキ　沖縄	Ｈ２×Ｗ０．４	本	426	○	○	1405	針葉樹		○			
沖縄地区樹木	1405051041	沖縄地区樹木 高（中）木類 カイズカイブキ 高さ２．５ｍ 枝張０．５ｍ	カイズカイブキ　沖縄	Ｈ２．５×Ｗ０．５	本	426	○	○	1405	針葉樹		○			
沖縄地区樹木	1407310010	沖縄地区樹木 高（中）木類 ガジュマル 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ	ガジュマル　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407310020	沖縄地区樹木 高（中）木類 ガジュマル 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ	ガジュマル　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407310030	沖縄地区樹木 高（中）木類 ガジュマル 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．６０ｍ 枝張２．０ｍ	ガジュマル　沖縄	Ｈ３．５×Ｃ０．６×Ｗ２	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407310040	沖縄地区樹木 高（中）木類 ガジュマル 高さ４．０ｍ 目通り幹周１．５０ｍ 枝張３．０ｍ	ガジュマル　沖縄	Ｈ４×Ｃ１．５×Ｗ３	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1409627010	沖縄地区樹木 高（中）木類 カンヒザクラ（ヒカンザクラ） 高さ２．５ｍ 枝張１．０ｍ	カンヒザクラ・ヒカンザクラ沖縄	Ｈ２．５×Ｗ１	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409627020	沖縄地区樹木 高（中）木類 カンヒザクラ（ヒカンザクラ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ	カンヒザクラ・ヒカンザクラ沖縄	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
沖縄地区樹木	1409627024	沖縄地区樹木 高（中）木類 カンヒザクラ（ヒカンザクラ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ	カンヒザクラ・ヒカンザクラ沖縄	Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409627026	沖縄地区樹木 高（中）木類 カンヒザクラ（ヒカンザクラ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．８ｍ	カンヒザクラ・ヒカンザクラ沖縄	Ｈ３．５×Ｃ０．３×Ｗ１．８	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409887010	沖縄地区樹木 高（中）木類 キワタノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ	キワタノキ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409887020	沖縄地区樹木 高（中）木類 キワタノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ	キワタノキ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．２５×Ｗ１．５	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1407071035	沖縄地区樹木 高（中）木類 クスノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ	クスノキ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．２５×Ｗ１．２	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407071055	沖縄地区樹木 高（中）木類 クスノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．２ｍ	クスノキ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．３×Ｗ１．２	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1409841010	沖縄地区樹木 高（中）木類 コガネノウゼン（イッペー） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ	コガネノウゼン（イッペー）沖縄	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409851010	沖縄地区樹木 高（中）木類 コバテイシ（モモタマナ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ	コバテイシ（モモタマナ）沖縄	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．５	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409851020	沖縄地区樹木 高（中）木類 コバテイシ（モモタマナ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張２．０ｍ	コバテイシ（モモタマナ）沖縄	Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ２	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409851022	沖縄地区樹木 高（中）木類 コバテイシ（モモタマナ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ	コバテイシ（モモタマナ）沖縄	Ｈ３．５×Ｃ０．２５×Ｗ２	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409221102	沖縄地区樹木 高（中）木類 サルスベリ 高さ２．５ｍ 枝張０．８ｍ	サルスベリ　沖縄	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409221104	沖縄地区樹木 高（中）木類 サルスベリ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ	サルスベリ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409221106	沖縄地区樹木 高（中）木類 サルスベリ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ	サルスベリ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409221108	沖縄地区樹木 高（中）木類 サルスベリ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ	サルスベリ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．２５×Ｗ１．５	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1415018222	沖縄地区樹木 高（中）木類 サンゴジュ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ	サンゴジュ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	426	○	○	1415	コンテナ樹木		○			
沖縄地区樹木	1415018224	沖縄地区樹木 高（中）木類 サンゴジュ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ	サンゴジュ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１	本	426	○	○	1415	コンテナ樹木		○			
沖縄地区樹木	1409897010	沖縄地区樹木 高（中）木類 デイゴ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．０ｍ	デイゴ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．３×Ｗ１	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409897020	沖縄地区樹木 高（中）木類 デイゴ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．４５ｍ 枝張１．２ｍ	デイゴ　沖縄	Ｈ４×Ｃ０．４５×Ｗ１．２	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409897030	沖縄地区樹木 高（中）木類 デイゴ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．６０ｍ 枝張１．５ｍ	デイゴ　沖縄	Ｈ４．５×Ｃ０．６×Ｗ１．５	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409861010	沖縄地区樹木 高（中）木類 トックリキワタ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ	トックリキワタ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409861012	沖縄地区樹木 高（中）木類 トックリキワタ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ	トックリキワタ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
沖縄地区樹木	1409861014	沖縄地区樹木 高（中）木類 トックリキワタ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ	トックリキワタ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．２５×Ｗ１．５	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409861016	沖縄地区樹木 高（中）木類 トックリキワタ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．５ｍ	トックリキワタ　沖縄	Ｈ４×Ｃ０．４×Ｗ１．５	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1407501012	沖縄地区樹木 高（中）木類 フクギ 高さ２．０ｍ 枝張０．５ｍ	フクギ　沖縄	Ｈ２×Ｗ０．５	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407501014	沖縄地区樹木 高（中）木類 フクギ 高さ２．５ｍ	フクギ　沖縄	Ｈ２．５	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407501016	沖縄地区樹木 高（中）木類 フクギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ	フクギ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407501010	沖縄地区樹木 高（中）木類 フクギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ	フクギ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407501018	沖縄地区樹木 高（中）木類 フクギ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ	フクギ　沖縄	Ｈ３．５×Ｃ０．２５×Ｗ１	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407501020	沖縄地区樹木 高（中）木類 フクギ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．２ｍ	フクギ　沖縄	Ｈ４×Ｃ０．３×Ｗ１．２	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407501022	沖縄地区樹木 高（中）木類 フクギ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．４５ｍ 枝張１．２ｍ	フクギ　沖縄	Ｈ５×Ｃ０．４５×Ｗ１．２	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407501024	沖縄地区樹木 高（中）木類 フクギ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．６０ｍ 枝張１．５ｍ	フクギ　沖縄	Ｈ５×Ｃ０．６×Ｗ１．５	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1409871010	沖縄地区樹木 高（中）木類 ホウオウボク 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ	ホウオウボク　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409871012	沖縄地区樹木 高（中）木類 ホウオウボク 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ	ホウオウボク　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409871014	沖縄地区樹木 高（中）木類 ホウオウボク 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ	ホウオウボク　沖縄	Ｈ３．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．５	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409871016	沖縄地区樹木 高（中）木類 ホウオウボク 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．５ｍ	ホウオウボク　沖縄	Ｈ４×Ｃ０．４×Ｗ１．５	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1409871020	沖縄地区樹木 高（中）木類 ホウオウボク 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．５０ｍ 枝張２．０ｍ	ホウオウボク　沖縄	Ｈ４×Ｃ０．５０×Ｗ２	本	426	○	○	1409	広葉樹・中高木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1407241015	沖縄地区樹木 高（中）木類 ホルトノキ 高さ２．５ｍ 枝張０．７ｍ	ホルトノキ　沖縄	Ｈ２．５×Ｗ０．７	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407241025	沖縄地区樹木 高（中）木類 ホルトノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ	ホルトノキ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407241032	沖縄地区樹木 高（中）木類 ホルトノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ	ホルトノキ　沖縄	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407291202	沖縄地区樹木 高（中）木類 ヤマモモ 高さ２．０ｍ 枝張０．５ｍ	ヤマモモ　沖縄	Ｈ２×Ｗ０．５	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407291025	沖縄地区樹木 高（中）木類 ヤマモモ 高さ２．５ｍ 枝張０．６ｍ	ヤマモモ　沖縄	Ｈ２．５×Ｗ０．６	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407291045	沖縄地区樹木 高（中）木類 ヤマモモ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ	ヤマモモ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
沖縄地区樹木	1407291204	沖縄地区樹木 高（中）木類 ヤマモモ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張０．８ｍ	ヤマモモ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ０．８	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407291206	沖縄地区樹木 高（中）木類 ヤマモモ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．２ｍ	ヤマモモ　沖縄	Ｈ３．５×Ｃ０．３×Ｗ１．２	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407291208	沖縄地区樹木 高（中）木類 ヤマモモ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．２ｍ	ヤマモモ　沖縄	Ｈ４×Ｃ０．４×Ｗ１．２	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407291212	沖縄地区樹木 高（中）木類 ヤマモモ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．５０ｍ 枝張１．２ｍ	ヤマモモ　沖縄	Ｈ４．５×Ｃ０．５０×１．２	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407371010	沖縄地区樹木 高（中）木類 リュウキュウコクタン（ヤエヤマコクタン） 高さ２．０ｍ 枝張０．６ｍ	リュウキュウコクタン　沖縄	（ヤエヤマ）Ｈ２×Ｗ０．６	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407371020	沖縄地区樹木 高（中）木類 リュウキュウコクタン（ヤエヤマコクタン） 高さ２．５ｍ 枝張０．６ｍ	リュウキュウコクタン　沖縄	（ヤエヤマ）Ｈ２．５×Ｗ０．６	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407350032	沖縄地区樹木 高（中）木類 リュウキュウマツ 高さ２．０ｍ 枝張０．８ｍ	リュウキュウマツ　沖縄	Ｈ２．０×Ｗ０．８	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407350010	沖縄地区樹木 高（中）木類 リュウキュウマツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ	リュウキュウマツ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407350034	沖縄地区樹木 高（中）木類 リュウキュウマツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ	リュウキュウマツ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407350020	沖縄地区樹木 高（中）木類 リュウキュウマツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ	リュウキュウマツ　沖縄	Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1407350030	沖縄地区樹木 高（中）木類 リュウキュウマツ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ	リュウキュウマツ　沖縄	Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１．５	本	426	○	○	1407	広葉樹・中高木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411490010	沖縄地区樹木 低木類 オウゴンガジュマル（キバガジュマル） 高さ０．３ｍ 枝張０．２ｍ	オウゴンガジュマル（キバ）沖縄	Ｈ０．３×Ｗ０．２	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411490020	沖縄地区樹木 低木類 オウゴンガジュマル（キバガジュマル） 高さ０．５ｍ 枝張０．３ｍ	オウゴンガジュマル（キバ）沖縄	Ｈ０．５×Ｗ０．３	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411490030	沖縄地区樹木 低木類 オウゴンガジュマル（キバガジュマル） 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ	オウゴンガジュマル（キバ）沖縄	Ｈ０．８×Ｗ０．４	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411711010	沖縄地区樹木 低木類 キバノタイワンレンギョウ 高さ０．３ｍ 枝張０．２ｍ	キバノタイワンレンギョウ　沖縄	Ｈ０．３×Ｗ０．２	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411151013	沖縄地区樹木 低木類 キョウチクトウ（赤花系） 高さ０．５ｍ	キョウチクトウ（赤花系）　沖縄	Ｈ０．５	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411151033	沖縄地区樹木 低木類 キョウチクトウ（赤花系） 高さ１．０ｍ	キョウチクトウ（赤花系）　沖縄	Ｈ１	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411151014	沖縄地区樹木 低木類 キョウチクトウ（白花系） 高さ０．５ｍ	キョウチクトウ（白花系）　沖縄	Ｈ０．５	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411151034	沖縄地区樹木 低木類 キョウチクトウ（白花系） 高さ１．０ｍ	キョウチクトウ（白花系）　沖縄	Ｈ１	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411721010	沖縄地区樹木 低木類 キントラノオ 高さ０．５ｍ 枝張０．３ｍ	キントラノオ　沖縄	Ｈ０．５×Ｗ０．３	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411731010	沖縄地区樹木 低木類 クサトベラ 高さ０．５ｍ	クサトベラ　沖縄	Ｈ０．５	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
沖縄地区樹木	1411500010	沖縄地区樹木 低木類 ゲッキツ 高さ０．５ｍ 枝張０．２ｍ	ゲッキツ　沖縄	Ｈ０．５×Ｗ０．２	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411500030	沖縄地区樹木 低木類 ゲッキツ 高さ１．０ｍ 枝張０．４ｍ	ゲッキツ　沖縄	Ｈ１×Ｗ０．４	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411510010	沖縄地区樹木 低木類 ケラマツツジ 高さ０．３ｍ 枝張０．２ｍ	ケラマツツジ　沖縄	Ｈ０．３×Ｗ０．２	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411510020	沖縄地区樹木 低木類 ケラマツツジ 高さ０．５ｍ 枝張０．４ｍ	ケラマツツジ　沖縄	Ｈ０．５×Ｗ０．４	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411520020	沖縄地区樹木 低木類 サンダンカ 高さ０．５ｍ 枝張０．３ｍ	サンダンカ　沖縄	Ｈ０．５×Ｗ０．３	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411181018	沖縄地区樹木 低木類 シャリンバイ 高さ０．５ｍ 枝張０．３ｍ	シャリンバイ　沖縄	Ｈ０．５×Ｗ０．３	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411181048	沖縄地区樹木 低木類 シャリンバイ 高さ１．０ｍ 枝張０．４ｍ	シャリンバイ　沖縄	Ｈ１×Ｗ０．４	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411211025	沖縄地区樹木 低木類 トベラ 高さ０．５ｍ 枝張０．３ｍ	トベラ　沖縄	Ｈ０．５×Ｗ０．３	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411741010	沖縄地区樹木 低木類 ニシキアカリファ 高さ０．５ｍ 枝張０．２ｍ	ニシキアカリファ　沖縄	Ｈ０．５×Ｗ０．２	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411530010	沖縄地区樹木 低木類 ネズミモチ 高さ０．５ｍ 枝張０．２ｍ	ネズミモチ　沖縄	Ｈ０．５×Ｗ０．２	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411251005	沖縄地区樹木 低木類 ハマヒサカキ 高さ０．３ｍ 枝張０．２ｍ	ハマヒサカキ　沖縄	Ｈ０．３×Ｗ０．２	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411251029	沖縄地区樹木 低木類 ハマヒサカキ 高さ０．５ｍ 枝張０．３ｍ	ハマヒサカキ　沖縄	Ｈ０．５×Ｗ０．３	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411611010	沖縄地区樹木 低木類 ハリツルマサキ 高さ０．３ｍ 枝張０．２ｍ	ハリツルマサキ　沖縄	Ｈ０．３×Ｗ０．２	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411611020	沖縄地区樹木 低木類 ハリツルマサキ 高さ０．５ｍ 枝張０．２ｍ	ハリツルマサキ　沖縄	Ｈ０．５×Ｗ０．２	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1413331010	沖縄地区樹木 低木類 ピタンガ 高さ０．３ｍ	ピタンガ　沖縄	Ｈ０．３	本	426	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1413331020	沖縄地区樹木 低木類 ピタンガ 高さ０．５ｍ 枝張０．２ｍ	ピタンガ　沖縄	Ｈ０．５×Ｗ０．２	本	426	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1413341010	沖縄地区樹木 低木類 ヒメフヨウ 高さ０．５ｍ 枝張０．２ｍ	ヒメフヨウ　沖縄	Ｈ０．５×Ｗ０．２	本	426	○	○	1413	広葉樹・低木・落葉		○			
沖縄地区樹木	1411621010	沖縄地区樹木 低木類 フクマンギ 高さ０．３ｍ 枝張０．２ｍ	フクマンギ　沖縄	Ｈ０．３×Ｗ０．２	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411621020	沖縄地区樹木 低木類 フクマンギ 高さ０．５ｍ 枝張０．２ｍ	フクマンギ　沖縄	Ｈ０．５×Ｗ０．２	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411631010	沖縄地区樹木 低木類 ブッソウゲ 高さ０．５ｍ 枝張０．２５ｍ	ブッソウゲ　沖縄	Ｈ０．５×Ｗ０．２５	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411631020	沖縄地区樹木 低木類 ブッソウゲ 高さ１．０ｍ 枝張０．４ｍ	ブッソウゲ　沖縄	Ｈ１×Ｗ０．４	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
沖縄地区樹木	1411751010	沖縄地区樹木 低木類 モンパノキ 高さ０．５ｍ	モンパノキ　沖縄	Ｈ０．５	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411751012	沖縄地区樹木 低木類 モンパノキ 高さ０．８ｍ	モンパノキ　沖縄	Ｈ０．８	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411641010	沖縄地区樹木 低木類 ランタナ 高さ０．２ｍ 枝張０．１５ｍ	ランタナ　沖縄	Ｈ０．２×Ｗ０．１５	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1411641020	沖縄地区樹木 低木類 ランタナ 高さ０．３ｍ 枝張０．１５ｍ	ランタナ　沖縄	Ｈ０．３×Ｗ０．１５	本	426	○	○	1411	広葉樹・低木・常緑		○			
沖縄地区樹木	1423110030	沖縄地区樹木 ヤシ類 コガネタケヤシ（アレカヤシ） 葉長点３．０ｍ	コガネタケヤシ・アレカヤシ沖縄	葉長点３	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423110040	沖縄地区樹木 ヤシ類 コガネタケヤシ（アレカヤシ） 葉長点４．０ｍ	コガネタケヤシ・アレカヤシ沖縄	葉長点４	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423110050	沖縄地区樹木 ヤシ類 コガネタケヤシ（アレカヤシ） 葉長点５．０ｍ	コガネタケヤシ・アレカヤシ沖縄	葉長点５	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423140010	沖縄地区樹木 ヤシ類 トックリヤシ 玉周囲１．０ｍ	トックリヤシ　沖縄	玉周囲１	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423140020	沖縄地区樹木 ヤシ類 トックリヤシ 玉周囲１．５ｍ	トックリヤシ　沖縄	玉周囲１．５	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423180010	沖縄地区樹木 ヤシ類 トックリヤシモドキ 幹高１．０ｍ	トックリヤシモドキ　沖縄	Ｈ１	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423180020	沖縄地区樹木 ヤシ類 トックリヤシモドキ 幹高１．５ｍ	トックリヤシモドキ　沖縄	Ｈ１．５	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423180030	沖縄地区樹木 ヤシ類 トックリヤシモドキ 幹高２．０ｍ 根元周０．７ｍ	トックリヤシモドキ　沖縄	Ｈ２　根元周０．７	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423190040	沖縄地区樹木 ヤシ類 ナツメヤシ 幹高１．０ｍ 根元周０．８ｍ	ナツメヤシ　沖縄	Ｈ１　根元周０．８	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423190050	沖縄地区樹木 ヤシ類 ナツメヤシ 幹高１．５ｍ 根元周１．０ｍ	ナツメヤシ　沖縄	Ｈ１．５　根元周１	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423190060	沖縄地区樹木 ヤシ類 ナツメヤシ 幹高２．０ｍ 根元周１．０ｍ	ナツメヤシ　沖縄	Ｈ２　根元周１	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423150050	沖縄地区樹木 ヤシ類 ビロウ 幹高１．５ｍ	ビロウ　沖縄	Ｈ１．５	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423150030	沖縄地区樹木 ヤシ類 ビロウ 幹高２．０ｍ 根元周１．０ｍ	ビロウ　沖縄	Ｈ２　根元周１	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423150040	沖縄地区樹木 ヤシ類 ビロウ 幹高３．０ｍ 根元周１．０ｍ	ビロウ　沖縄	Ｈ３　根元周１	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423200020	沖縄地区樹木 ヤシ類 マニラヤシ 幹高１．０ｍ	マニラヤシ　沖縄	Ｈ１	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423200030	沖縄地区樹木 ヤシ類 マニラヤシ 幹高１．５ｍ 根元周０．６ｍ	マニラヤシ　沖縄	Ｈ１．５　根元周０．６	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423220002	沖縄地区樹木 ヤシ類 ミツヤヤシ 幹高１．０ｍ	ミツヤヤシ　沖縄	Ｈ１	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
沖縄地区樹木	1423210010	沖縄地区樹木 ヤシ類 ヤエヤマヤシ 幹高１．０ｍ	ヤエヤマヤシ　沖縄	Ｈ１	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423210020	沖縄地区樹木 ヤシ類 ヤエヤマヤシ 幹高２．０ｍ 根元周０．７ｍ	ヤエヤマヤシ　沖縄	Ｈ２　根元周０．７	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423020100	沖縄地区樹木 特殊類 ソテツ 幹高０．５ｍ	ソテツ　沖縄	Ｈ０．５	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423020110	沖縄地区樹木 特殊類 ソテツ 幹高１．０ｍ	ソテツ　沖縄	Ｈ１	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423020120	沖縄地区樹木 特殊類 ソテツ 幹高１．５ｍ	ソテツ　沖縄	Ｈ１．５	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
沖縄地区樹木	1423020130	沖縄地区樹木 特殊類 ソテツ 幹高２．０ｍ	ソテツ　沖縄	Ｈ２	本	426	○	○	1423	特殊樹木		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429066504	緑化基盤材 セルフミン吹付用 緑化基盤材　２０ｋｇ袋 赤井商事	セルフミン吹付用	緑化基盤材　２０ｋｇ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429066508	緑化基盤材 セルフミンミックス 緑化基盤材　５０リットル袋 赤井商事	セルフミンミックス	緑化基盤材　５０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429061252	緑化基盤材 グリーンテック１号 緑化基盤材　４０リットル袋 アグリテック宮城	グリーンテック１号	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429060204	緑化基盤材 ＡＣソイル 岩盤緑化基盤材　４０リットル袋 アサヒ防災工事	ＡＣソイル	岩盤緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429065204	緑化基盤材 グリーンキープ 生育基盤材（有機質系）　４０リットル袋 飛鳥	グリーンキープ	生育基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429066406	緑化基盤材 タイヨウソイル２号 緑化基盤材（杉皮繊維）　５０リットル袋 阿和建設工業	タイヨウソイル２号	緑化基盤材　５０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429064554	緑化基盤材 グラスコンポ リサイクル緑化基盤材　４０リットル袋 Ｅーシステム	グラスコンポ	リサイクル緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429063404	緑化基盤材 イビコンポ 岩盤緑化基盤材　５０リットル袋 イビデングリーンテック	イビコンポ	岩盤緑化基盤材　５０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429063702	緑化基盤材 ＩＧソイル 客土吹付用緑化基材　４０リットル袋 イヨリグリーンコーポレーション	ＩＧソイル	客土吹付用緑化基材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429068352	緑化基盤材 グローリーコンポ 緑化基盤材　４０リットル袋 入交コーポレーション	グローリーコンポ	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429069151	緑化基盤材 メガデールソイル 緑化基盤材　４０リットル袋 上野パーク林産加工	メガデールソイル	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429068552	緑化基盤材 パインバークソイル 緑化基盤材　４０リットル袋 栄光商会	パインバークソイル	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429064652	緑化基盤材 吟遊詩人２号 緑化基盤材　４０リットル袋 エルデック	吟遊詩人２号	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429064654	緑化基盤材 吟遊詩人３号 緑化基盤材　２０ｋｇ袋 エルデック	吟遊詩人３号	緑化基盤材　２０ｋｇ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429062152	緑化基盤材 本州ソイル 緑化基盤材　４０リットル袋 王子木材緑化	本州ソイル	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
緑化基盤材【公表価格】	1429063804	緑化基盤材 キノソイル 岩盤緑化用有機質系生育基盤材　４０リットル袋 王子木材緑化	キノソイル	有機質系生育基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429069352	緑化基盤材 グリーンアース 牛フンバーク堆肥　４０リットル袋 帯広有機	グリーンアース	牛フンバーク堆肥　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429065652	緑化基盤材 バイテクソイル 緑化基盤材，有効微生物混入　８００リットルフレコン 環境技建	バイテクソイル	緑化基盤材・有効微生物混入	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429061552	緑化基盤材 キナンソイル 植生基盤材　５０リットル袋 紀南木材副製品	キナンソイル	植生基盤材　５０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429060702	緑化基盤材 オーヨーユーキ 植生基盤材　４０リットル袋 岐阜応用資材	オーヨーユーキ	植生基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429063615	緑化基盤材 エンドーソイル 生育基盤材（有機質系）　４０リットル袋 君津特殊	エンドーソイル	生育基盤材（有機質系）４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429067156	緑化基盤材 きよみユーキエコ２１ 緑化基盤材　４０リットル袋 清見コンポストセンター	きよみユーキエコ２１	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429067158	緑化基盤材 きよみユーキ３号 客土吹付緑化基盤材　４０リットル袋 清見コンポストセンター	きよみユーキ３号	客土吹付緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429065952	緑化基盤材 ソイルウェーブ 岩盤緑化基盤材　４０リットル袋 九州バーク	ソイルウェーブ	岩盤緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429060655	緑化基盤材 ハイドロベース 緑化用人工土壌　４０リットル袋 近畿農産資材	ハイドロベース	緑化用人工土壌　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429060658	緑化基盤材 フミライプＡ－Ｚ 緑化基盤材　４０リットル袋 近畿農産資材	フミライプＡ－Ｚ	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429060232	緑化基盤材 和歌山ソイル 植生基盤材　４０リットル袋 クスベ産業	和歌山ソイル	植生基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429061052	緑化基盤材 クドーソイル 緑化基盤材１２（mm）アンダー　５０リットル袋 工藤興業	クドーソイル	緑化基盤材　５０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429061652	緑化基盤材 ゴールドパワーソイル 緑化基盤材　５０リットル袋 グリーン有機資材	ゴールドパワーソイル	緑化基盤材　５０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429067702	緑化基盤材 Ｋグリーン１号 有機質緑化基盤材　４０リットル袋 広栄建設	Ｋグリーン１号	有機質基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429067704	緑化基盤材 Ｋグリーン２号 有機質緑化基盤材　４０リットル袋 広栄建設	Ｋグリーン２号	有機質基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429067352	緑化基盤材 オーガニック用土 特殊生育基盤材　１，２００リットルフレコン 西岡建設	オーガニック用土	特殊生育基盤材　１２００Ｌ袋	リットル	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429069652	緑化基盤材 ソウケンオーガⅠ 特殊有機肥料　１５ｋｇ袋 西岡建設	ソウケンオーガ１	特殊有機肥料　１５ｋｇ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429069654	緑化基盤材 ソウケンオーガⅡ 特殊緑化基材　２０ｋｇ袋 西岡建設	ソウケンオーガ２	特殊緑化基材　２０ｋｇ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429069954	緑化基盤材 ＰＭＣ基盤材 緑化基盤材（粘着材入り）　１ｍ３袋 国土緑化	ＰＭＣ基盤材	緑化基盤材　粘着材入１ｍ３袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429060052	緑化基盤材 ネオソイルＳ 緑化基盤材　１ｍ３袋 国土緑化	ネオソイルＳ	緑化基盤材　１ｍ３袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
緑化基盤材【公表価格】	1429063502	緑化基盤材 ヘイセイグリーン１号 岩盤緑化用基盤材　４０リットル袋 児島興業	ヘイセイグリーン１号	岩盤緑化用基盤材　４０Ｌ袋	袋	427	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429060956	緑化基盤材 サンバークのと１号 緑化基盤材　４０リットル袋 サンライフ	サンバークのと１号	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429060152	緑化基盤材 サニーソイル１号 緑化基材　バーク堆肥　４０リットル袋 サンレーペン	サニーソイル１号	緑化基材　バーク堆肥　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429060154	緑化基盤材 サニーソイル２号 緑化基材　ピートモス入　４０リットル袋 サンレーペン	サニーソイル２号	緑化基材　ピートモス入４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429066704	緑化基盤材 ニューソイル　１５ｍｍ以下　厚層基材吹付用　４０リットル袋 自然応用科学	ニューソイル	厚層基材吹付用　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429066706	緑化基盤材 ニューソイル７号 ７ｍｍ以下　客土吹付用　４０リットル袋 自然応用科学	ニューソイル７号	客土吹付用　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429066452	緑化基盤材 グリーンセブン 緑化基盤材　４０リットル袋 新誠木材	グリーンセブン	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429060612	緑化基盤材 ソイルパック 緑化基材　５０リットル袋 総合開発	ソイルパック	緑化基材　５０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429060610	緑化基盤材 ソイルパック２号 緑化基材　５０リットル袋 総合開発	ソイルパック２号	緑化基材　５０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429065154	緑化基盤材 エースワンソイル 緑化基盤材　４０リットル袋 園田産業	エースワンソイル	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429067454	緑化基盤材 大恵バーク 緑化基盤材　４０リットル袋 大恵緑化	大恵バーク	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429069304	緑化基盤材 客土袋３号 完成植栽用客土袋　３０リットル袋 高特	客土袋３号	完成植栽用客土袋　３０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429069306	緑化基盤材 客土袋４号 完成植栽用客土袋　４０リットル袋 高特	客土袋４号	完成植栽用客土袋　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429069310	緑化基盤材 配合培養土Ｓ　３０リットル袋 高特	配合培養土Ｓ	３０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429069010	緑化基盤材 グリーンラム 微生物基盤活性材　２０リットル袋 ティーイーエス	グリーンラム	微生物基盤活性材　２０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429060852	緑化基盤材 ゆうきひバーク 緑化基材吹付用細粒　２０ｋｇ袋 チューモク	ゆうきひバーク	緑化基材吹付用細粒　２０ｋｇ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429060856	緑化基盤材 ゆうきひミックス 緑化基材　４０リットル袋 チューモク	ゆうきひミックス	緑化基材　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429061418	緑化基盤材 テンソイル ３号　２０ｋｇ袋 天龍建設	テンソイル　３号	２０ｋｇ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429061412	緑化基盤材 テンソイル ２５号緑化基盤材　４０リットル袋 天龍建設	テンソイル　２５号	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429061413	緑化基盤材 テンソイル ２６号緑化基盤材　４０リットル袋 天龍建設	テンソイル　２６号	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429061414	緑化基盤材 テンソイル ３５号緑化基盤材（ＣＳ客土用）　４０リットル袋 天龍建設	テンソイル　３５号	緑化基盤材　ＣＳ客土用４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
緑化基盤材【公表価格】	1429063452	緑化基盤材 レミマテリアル 生育基盤材　４０リットル袋 東興ジオテック	レミマテリアル	生育基盤材　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429064406	緑化基盤材 ミネラルソイルＡ 緑化有機質基材　４０リットル袋 ＦＯＲＥＸトーリン	ミネラルソイルＡ	緑化有機質基材　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429064408	緑化基盤材 ミネラルソイルＢ 緑化有機質基材　４０リットル袋 ＦＯＲＥＸトーリン	ミネラルソイルＢ	緑化有機質基材　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429064410	緑化基盤材 ミネラルソイルＺ 緑化有機質基材　ゼオライト入　４０リットル袋 ＦＯＲＥＸトーリン	ミネラルソイルＺ	緑化有機質基材　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429066054	緑化基盤材 ＢＱソイル１号 法面緑化基盤材　４０リットル袋 トーア木材	ＢＱソイル１号	法面緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429069604	緑化基盤材 プラスコンポ 岩盤緑化有機質基材　４０リットル袋 西日本グリーンメンテナンス	プラスコンポ	岩盤有機質基盤材　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429064752	緑化基盤材 スリーダイヤ１号 緑化基盤材　４０リットル袋 日光有機	スリーダイヤ１号	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429050260	緑化基盤材 グリーンファクター８号 種子肥料付有機植生基材 日本植生	グリーンファクター８号	種子肥料付き有機植生基材	ｍ２	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429061812	緑化基盤材 ソイルファクター 生育基盤材　５０リットル袋 日本植生	ソイルファクター	生育基盤材　５０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429062952	緑化基盤材 オガールＳ 植生基盤材　４０リットル袋 日本製紙総合開発	オガールＳ	植生基盤材　４０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429066008	緑化基盤材 ＯＳグリーン 岩盤緑化基盤材　６００リットル袋 日本緑研	ＯＳグリーン	岩盤緑化基盤材　６００Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429066010	緑化基盤材 トチコエールミックスＳ 吹付用バーク堆肥　５０リットル袋 日本緑研	トチコエールミックスＳ	吹付用バーク堆肥　５０Ｌ袋	袋	428	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429067752	緑化基盤材 ＧＰソイル１号 緑化基盤材　４０リットル袋 グリーンプラン	ＧＰソイル１号	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429067754	緑化基盤材 ＧＰソイル２号 緑化基盤材　４０リットル袋 グリーンプラン	ＧＰソイル２号	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429069454	緑化基盤材 Ｈｉｒａｎａｋａ産学官ソイル１号 産学官活性有機緑化基盤材　１，０００リットル袋 平仲	Ｈｉｒａｎａｋａ産学官ソイル１	活性有機緑化基盤材１０００Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429062210	緑化基盤材 フジミソイル１号 緑化基材・人工土壌　４０リットル袋 富士見工業	フジミソイル１号	人工土壌　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429062212	緑化基盤材 フジミソイル３号 緑化基材・バーク堆肥吹付用　４０リットル袋 富士見工業	フジミソイル３号	バーク堆肥吹付用　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429062213	緑化基盤材 フジミソイル５号 緑化基盤材　４０リットル袋 富士見工業	フジミソイル５号	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429069956	緑化基盤材 エコサイクルコンポ 緑化基盤材　４０リットル袋 富士見工業	エコサイクルコンポ	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429062214	緑化基盤材 フジミハイグリーン 客土吹付用細粒（黒土入）　１，０００リットル袋 富士見工業	フジミハイグリーン	客土吹付用細粒　１０００Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429062302	緑化基盤材 ホートクソイル 植物生育基盤材　８２０リットル袋 富士見工業	ホートクソイル	植物生育基盤材　８２０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
緑化基盤材【公表価格】	1429068702	緑化基盤材 リサイクル土乃素 のり面緑化基盤材　４０リットル袋 ふたば	緑化基材　リサイクル土乃素	のり面緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429067854	緑化基盤材 クリーンソイル バーク系緑化基盤材　５０リットル袋 ぶんご有機肥料	クリーンソイル	バーク系緑化基盤材　５０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429063352	緑化基盤材 ホクメイソイル１号 緑化基盤材　４０リットル袋 北溟産業	ホクメイソイル１号	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429069958	緑化基盤材 万葉ソイル 緑化基盤材　４０リットル袋 北陸ポートサービス	万葉ソイル	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429064152	緑化基盤材 ノーザイソイル１号 緑化基盤材　４０リットル袋 北海道農材工業	ノーザイソイル１号	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429064154	緑化基盤材 ノーザイソイル２号 緑化基盤材　４０リットル袋 北海道農材工業	ノーザイソイル２号	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429064156	緑化基盤材 ノーザイソイル３号 緑化基盤材　４０リットル袋 北海道農材工業	ノーザイソイル３号	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429065810	緑化基盤材 ＭＧソイル１号 岩盤緑化基盤材（有機肥料入）　５０リットル袋 マキノグリーン	ＭＧソイル１号	岩盤緑化基盤材　５０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429065808	緑化基盤材 ＭＧソイル３号 吹付用バーク　４０リットル袋 マキノグリーン	ＭＧソイル３号	吹付用バーク　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429068408	緑化基盤材 ソイルアップ２号 岩盤緑化基盤材　５０リットル袋 松尾工業	ソイルアップ２号	岩盤緑化基盤材　５０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429068412	緑化基盤材 ソイルアップ３号 岩盤緑化基盤材　５０リットル袋 松尾工業	ソイルアップ３号	岩盤緑化基盤材　５０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429061754	緑化基盤材 グリーンロック 岩盤緑化生育基盤材　４０リットル袋 水戸グリーンサービス	グリーンロック	岩盤緑化生育基盤材　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429067552	緑化基盤材 エクセルグリーン 緑化基盤材　４０リットル袋 安田石灰工業	エクセルグリーン	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429064206	緑化基盤材 土壌ユーキ 特殊有機質基材　４０リットル袋 有効土壌菌研究所	土壌ユーキ	特殊有機質基材　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429063610	緑化基盤材 キャトルバン 岩盤緑化用基盤材　４０リットル袋 ライト工業	キャトルバン	岩盤緑化用　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
緑化基盤材【公表価格】	1429061852	緑化基盤材 ＢＦアース 緑化基盤材　４０リットル袋 リョクシ	ＢＦアース	緑化基盤材　４０Ｌ袋	袋	429	○	○	1429	法面植生材		○			
水辺緑化資材―ブランド品―	1401130030	水辺緑化資材 吸い出し防止材ＣＰ１０　２ｍ×１０ｍ ウエスコットイースト	水辺・湿地緑化材	吸い出し防止ＣＰ１０　２×１０	ｍ２	430	○	○	1401	植栽材料		○			
水辺緑化資材―ブランド品―	1401130060	水辺緑化資材 バイオログ φ３００ｍｍ×２ｍ ウエスコットウエスト	水辺・湿地緑化材	バイオログ　径３００ｍｍ×２ｍ	ｍ	430	○	○	1401	植栽材料		○			
水辺緑化資材―ブランド品―	1401130010	水辺緑化資材 バイオログ φ４００ｍｍ×４ｍ ウエスコットウエスト	水辺・湿地緑化材	バイオログ　径４００ｍｍ×４ｍ	ｍ	430	○	○	1401	植栽材料		○			
水辺緑化資材―ブランド品―	1429054102	水辺緑化資材 ベストマンロール ＢＲ３０３　φ０．３×Ｌ３ｍ エスペックミック	ベストマンロール　ＢＲ３０３	径０．３×Ｌ３ｍ	ｍ	430	○	○	1429	法面植生材		○			
水辺緑化資材―ブランド品―	1429053315	水辺緑化資材 パームロール Ｒ－３０　径３００ｍｍ×長２ｍ 田中	パームロール	Ｒ－３０　径３００ｍｍ×Ｌ２ｍ	ｍ	430	○	○	1429	法面植生材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水辺緑化資材―ブランド品―	1429053320	水辺緑化資材 パームロール Ｒ－５０　径５００ｍｍ×長２ｍ 田中	パームロール	Ｒ－５０　径５００ｍｍ×Ｌ２ｍ	ｍ	430	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材	1429050020	植生マット 肥料袋付（肥料袋間隔：４０～５０ｃｍ）　二重ネット	植生マット	肥料袋付　二重ネット	ｍ２	430	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材	1429050030	植生シート 肥料袋無　一重ネット　標準品	植生シート	肥料袋無　一重ネット　標準品	ｍ２	430	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材	1429050032	植生シート 肥料袋無　一重ネット　環境品	植生シート	肥料袋無　一重ネット　環境品	ｍ２	430	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材	1425060010	人工筋芝（種子帯）　幅７ｃｍ	人工筋芝（種子帯）	Ｗ７ｃｍ	ｍ	430	○	○	1425	芝・種子		○			
法面植生材	1425060020	人工筋芝（種子帯）　幅１０ｃｍ	人工筋芝（種子帯）	Ｗ１０ｃｍ	ｍ	430	○	○	1425	芝・種子		○			
法面植生材	1425060030	人工筋芝（種子帯）　幅１５ｃｍ	人工筋芝（種子帯）	Ｗ１５ｃｍ	ｍ	430	○	○	1425	芝・種子		○			
法面植生材	1429100005	繊維ネット 肥料袋付　二重ネット	繊維ネット	肥料袋付　二重ネット	ｍ２	430	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材	1425050010	人工張芝 ネット付　幅５０～１００ｃｍ	人工張芝	ネット付　Ｗ５０～１００ｃｍ	ｍ２	430	○	○	1425	芝・種子		○			
法面植生材	1425050020	人工張芝 ワラ付　幅１００ｃｍ	人工張芝	ワラ付　Ｗ１００ｃｍ	ｍ２	430	○	○	1425	芝・種子		○			
法面植生材	1429050010	植生土のう袋 種子肥料付　幅４０（４１）×長６０ｃｍ	植生土のう袋	種子肥料　Ｗ４０×Ｌ６０ｃｍ	枚	430	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429057210	法面植生材―ブランド品― 植生袋・植生土のう オーヨーソイルバッグ 完成土のう ３５×５３×１０ｃｍ 岐阜応用資材	オーヨーソイルバッグ	完成土のう３５×５３×１０ｃｍ	袋	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056616	法面植生材―ブランド品― 植生袋・植生土のう ピローバッグ 軽量完成土のう ３３×５０×１０ｃｍ コアラデグリーン	ピローバッグ	軽量土のう３３×５０×１０ｃｍ	袋	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055410	法面植生材―ブランド品― 植生袋・植生土のう ニューソイルバッグ 完成土のう，種子，肥料 自然応用科学	ニューソイルバッグ	完成土のう　種子　肥料	袋	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055005	法面植生材―ブランド品― 植生袋・植生土のう グリーンビッグ 軽量完成土のう ５０×３３×１０ｃｍ 新日本緑化	グリーンビッグ	５０×３３×１０ｃｍ	袋	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050505	法面植生材―ブランド品― 植生袋・植生土のう 完成袋ハエル 緑化基材入 ３０×５０×１０ｃｍ 草植	完成袋ハエル	緑化基材　３０×５０×１０ｃｍ	袋	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056310	法面植生材―ブランド品― 植生袋・植生土のう ファイバーバックＬ 植生土のう種子肥料付き ４８×７０ｃｍ 日研化成	ファイバーバックＬ	種子肥料付き　４８×７０ｃｍ	袋	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050247	法面植生材―ブランド品― 植生袋・植生土のう メガ・メデル，メガ・メデルＧ 大型植生土のう 容量１ｍ３ 日本植生	メガ・メデル　メガ・メデルＧ	大型植生土のう　容量１ｍ３	枚	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429059605	法面植生材―ブランド品― 植生袋・植生土のう エゾフクロウくん カラマツチップ入り完成土のう ２０１袋 北海日植	エゾフクロウくん	カラマツチップ入り完成土のう	袋	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429059610	法面植生材―ブランド品― 植生袋・植生土のう メデルＦＰ 完成土のう ２０１袋 北海日植	メデルＦＰ	完成土のう　２０１袋	袋	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056105	法面植生材―ブランド品― 植生袋・植生土のう ロンバック 完成土のう １０×３３×５０ｃｍ 水戸グリーンサービス	ロンバック	完成土のう１０×３３×５０ｃｍ	袋	431	○	○	1429	法面植生材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生材―ブランド品―	1429050400	法面植生材―ブランド品― 植生袋・植生土のう グリーンスクラム 大型植生土のう ８６．５×８６．５×１１０ｃｍ ロンタイ	グリーンスクラム大型植生土のう	８６．５×８６．５×１１０ｃｍ	枚	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050401	法面植生材―ブランド品― 植生袋・植生土のう まくらグリーンバッグ 植生土のう ２２×６０ｃｍ ロンタイ	まくらグリーンバッグ	植生土のう ２２×６０ｃｍ	枚	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429010110	法面植生材―ブランド品― ファイバー類 オーヨーファイバー ５０×４５×２５ｃｍ ２０ｋｇ袋 岐阜応用資材	オーヨーファイバー	５０×４５×２５ ２０ｋｇ袋	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429010175	法面植生材―ブランド品― ファイバー類 王子ファイバー 吹付播種用被覆保護材 ２０ｋｇ袋 苫小牧王子紙業	王子ファイバー	吹付播種用被覆保護材２０ｋｇ袋	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429010140	法面植生材―ブランド品― ファイバー類 ホートクファイバー 客土吹付用（化学繊維入） １０ｋｇ袋 富士見工業	ホートクファイバー	客土吹付用 １０ｋｇ袋	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429010210	法面植生材―ブランド品― ファイバー類 ＧＳファイバー 吹付養生材 ２０ｋｇ袋 水戸グリーンサービス	ＧＳファイバー	吹付養生材 ２０ｋｇ袋	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429010181	法面植生材―ブランド品― ファイバー類 ロンタイファイバー 古紙ファイバー １８ｋｇ袋 ロンタイ	ロンタイファイバー	古紙ファイバー １８ｋｇ袋	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429010220	法面植生材―ブランド品― ファイバー類 バサロンファイバー モルタル・コンクリート吹付用（玄武岩繊維入） ２０ｋｇ袋 ロンタイ	バサロンファイバー	モルタル吹付用 ２０ｋｇ袋	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070190	法面植生材―ブランド品― 養生剤 アイボンＡ－５６０Ｄ 土壌侵食防止剤 １８ｋｇ缶 アイカ工業	アイボンＡ－５６０Ｄ	土壌浸食防止剤 １８ｋｇ缶	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070192	法面植生材―ブランド品― 養生剤 アスカロンＥ ケミカルコンクリート用接着剤 飛鳥	アスカロンＥ	ケミカルコンクリート用接着剤	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070194	法面植生材―ブランド品― 養生剤 アスカロンＡ 植生用粘着剤 飛鳥	アスカロンＡ	植生用粘着剤	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070196	法面植生材―ブランド品― 養生剤 アルファグリーン 侵食防止剤 ２０ｋｇ アルファグリーン	アルファグリーン	侵食防止剤 ２０ｋｇ	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070015	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ドロゲンＶ 粉末系緑化侵食防止剤 １０ｋｇ箱 イビデングリーンテック	ドロゲンＶ	粉末系緑化侵食防止剤１０ｋｇ箱	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070200	法面植生材―ブランド品― 養生剤 エコテンダー 中性固化材 ２０ｋｇ袋 グリーン有機資材	エコテンダー	中性固化材 ２０ｋｇ袋	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070202	法面植生材―ブランド品― 養生剤 グラスパワーＺ４００ 保水剤 １２ｋｇ箱 栗田工業	グラスパワーＺ４００	保水剤 １２ｋｇ箱	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070204	法面植生材―ブランド品― 養生剤 クリコートＣ４０２ 緑化用粘着剤 ８ｋｇ箱 栗田工業	クリコートＣ４０２	緑化用粘着剤 ８ｋｇ箱	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070206	法面植生材―ブランド品― 養生剤 クリコートＣ７１０ 植生用，侵食防止剤 １８ｋｇ缶 栗田工業	クリコートＣ７１０	植生用 侵食防止剤 １８ｋｇ缶	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070208	法面植生材―ブランド品― 養生剤 クリコートＣＰ－７５０ 粉末系緑化侵食防止剤 １０ｋｇ箱 栗田工業	クリコートＣＰ－７５０	粉末系緑化侵食防止剤１０ｋｇ箱	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070210	法面植生材―ブランド品― 養生剤 クリコートＤＡ－１０１ 法面緑化用団粒化剤 ８ｋｇ箱 栗田工業	クリコートＤＡ－１０１	法面緑化用団粒化剤 ８ｋｇ箱	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070180	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ピーエムザイ 法面緑化用粘着剤 １５ｋｇ 国土緑化	ピーエムザイ	法面緑化用粘着剤 １５ｋｇ	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070212	法面植生材―ブランド品― 養生剤 パルコートグリーン 土壌緑化安定団粒化剤 ２０ｋｇ袋 シエエス化学工業	パルコートグリーン	土壌緑化安定団粒化剤２０ｋｇ袋	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生材―ブランド品―	1429070214	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ルナゾールＡＮ 土壌侵食防止剤 ２０ｋｇ箱・１８ｋｇ缶 ジャパンコーティングレジン	ルナゾールＡＮ	土壌侵食防止剤　２０ｋｇ箱	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070217	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ルナゾールパウダーＶ 土壌侵食防止剤 １０ｋｇ箱 ジャパンコーティングレジン	ルナゾールパウダーＶ	土壌侵食防止剤　１０ｋｇ箱	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070228	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ＤＦ剤　１号 基盤団粒化安定剤 ２０ｋｇ袋 たちばな産業	ＤＦ剤　１号	基盤団粒化安定剤　２０ｋｇ袋	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070230	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ＤＦ剤　３号 侵食防止地盤安定剤 ２０ｋｇ袋 たちばな産業	ＤＦ剤　３号	侵食防止地盤安定剤　２０ｋｇ袋	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070232	法面植生材―ブランド品― 養生剤 レミコントロール 土壌侵食防止剤 ２４ｋｇ袋 東興ジオテック	レミコントロール	土壌侵食防止剤　２４ｋｇ袋	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070234	法面植生材―ブランド品― 養生剤 オーケンタックＦＢ－３ 緑化用侵食防止剤 １８ｋｇ箱 苫小牧王子紙業	オーケンタックＦＢ－３	緑化用侵食防止剤　１８ｋｇ箱	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070107	法面植生材―ブランド品― 養生剤 サイマトリック 活水剤 １１×１２本 トモグリーン・ケミカル	サイマトリック	活水剤　１Ｌ×１２本	リットル	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070108	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ストックソープ　細粒 保水剤 ２５ｋｇ箱 トモグリーン・ケミカル	ストックソープ	細粒　保水剤　２５ｋｇ箱	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070218	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ルナゾールパウダーＢＩ 土壌侵食防止剤 １０ｋｇ紙袋 日星サービス	ルナゾールパウダーＢＩ	土壌侵食防止剤　１０ｋｇ紙袋	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070236	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ケミカルチ 種子吹付養生剤 ２０ｋｇ 日本植生	ケミカルチ	種子吹付養生剤　２０ｋｇ	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070060	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ベースソイラー 植生基盤安定剤 ２０ｋｇ箱 日本植生	ベースソイラー	植生基盤安定剤　２０ｋｇ箱	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070238	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ハイモシード－１００Ｐ 客土吹付用粘結剤 １０ｋｇ袋 ハイモ	ハイモシード－１００Ｐ	客土吹付用粘結剤　１０ｋｇ袋	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070240	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ハイモシード－１００Ｇ 客土吹付用粘結剤 １８ｋｇ缶 ハイモ	ハイモシード－１００Ｇ	客土吹付用粘結剤　１８ｋｇ缶	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070242	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ＥＭＮコート２１ 土壌団粒化侵食防止種子吹付専用剤 １８ｋｇ缶 平仲	ＥＭＮコート２１	土壌団粒化侵食防止　１８ｋｇ缶	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070244	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ＥＭＮコート２１Ｃ８８ 匍匐性植物専用・侵食防止土壌安定吹付剤 １８ｋｇ缶 平仲	ＥＭＮコート２１Ｃ８８	匍匐性植物・侵食防止１８ｋｇ缶	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070120	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ビオフィックス 法面侵食防止剤 １８ｋｇ箱 富士見工業	ビオフィックス	法面侵食防止剤　１８ｋｇ箱	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070130	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ビオフィックスパウダー 法面侵食防止剤 １０ｋｇ箱 富士見工業	ビオフィックスパウダー	法面侵食防止剤　１０ｋｇ箱	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070246	法面植生材―ブランド品― 養生剤 フジミグリーンボンド 種子吹付用粘着剤 富士見工業	フジミグリーンボンド	種子吹付用粘着剤	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070248	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ホートクシード１００ 客土吹付用粘着剤 １８ｋｇ袋 富士見工業	ホートクシード１００	客土吹付用粘着剤　１８ｋｇ袋	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070250	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ホートクシード２００ 客土吹付用保水団粒剤 １ｋｇ袋 富士見工業	ホートクシード２００	客土吹付用保水団粒剤　１ｋｇ袋	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070252	法面植生材―ブランド品― 養生剤 エコサイクルシード 接合剤 １ｋｇ袋 富士見工業	エコサイクルシード	接合剤　１ｋｇ袋	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生材―ブランド品―	1429070254	法面植生材―ブランド品― 養生剤 エスロック 土壌菌工法吹付用侵食防止剤 ８ｋｇ 有効土壌菌研究所	エスロック	土壌菌工法吹付用侵食防止８ｋｇ	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070222	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ローンフィックス２００ 種子保護剤 １８ｋｇ レゾナック	ローンフィックス２００	種子保護剤　１８ｋｇ	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429070226	法面植生材―ブランド品― 養生剤 ローンフィックスＥＣＯ７００ 法面侵食防止剤（環境対応型） １８ｋｇ レゾナック	ローンフィックスＥＣＯ７００	法面侵食防止剤　１８ｋｇ	ｋｇ	431	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429059005	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ナガレナイシートⅡ 幅１×長２５ｍ 植生シート アウラ・シーイー	ナガレナイシート２	Ｗ１×Ｌ２５ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429059015	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 メガデルマットＲⅠ 幅１×長３ｍ 植生マット アウラ・シーイー	メガデルマットＲ１	Ｗ１×Ｌ３ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429059020	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 メガデルマットＲⅡ 幅１×長５ｍ 植生マット アウラ・シーイー	メガデルマットＲ２	Ｗ１×Ｌ５ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429059025	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 メガデルマットＲⅢ 幅１×長１０ｍ 植生マット アウラ・シーイー	メガデルマットＲ３	Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429052605	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ストローマット マット 侵食防止材 飛鳥	ストローマット	マット	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429051910	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ポンテラ浸食防止マット ＳＪ２ 幅１．１×長２０ｍ 侵食防止材 ウエスコットイースト	ポンテラ浸食防止マット	ＳＪ２　Ｗ１．１×Ｌ２０ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429051916	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ポンテラ浸食防止マット ＣＪ２ 幅１．１×長２０ｍ 侵食防止材 ウエスコットイースト	ポンテラ浸食防止マット	ＣＪ２　Ｗ１．１×Ｌ２０ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429051930	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ポンテラ植生基盤ネット ＣＦ７ 幅１．０×長１５ｍ 繊維ネット・侵食防止材 ウエスコットイースト	ポンテラ植生基盤ネット	ＣＦ７　Ｗ１×Ｌ１５ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056902	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 バイオ・植生注入マット Ｍ－１００型　全面用 植生マット 環境技建	バイオ・植生注入マット	Ｍ－１００型　全面用	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056904	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 バイオ・植生注入マット Ｍ－１００型　のり枠用 植生マット 環境技建	バイオ・植生注入マット	Ｍ－１００型　のり枠用	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056906	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 バイオ・植生注入マット Ｍ－１００型　冠水用 植生マット 環境技建	バイオ・植生注入マット	Ｍ－１００型　冠水用	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056908	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 バイオ・植生注入マット Ｍ－５０型　全面用 植生マット 環境技建	バイオ・植生注入マット	Ｍ－５０型　全面用	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056602	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 オーマクロスマットⅡ型 ヤシ繊維　植生基材マット　金網付き 植生マット コアラデグリーン	オーマクロスマット２型	ヤシ繊維　植生基材マット	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056636	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 コアラマットパーム 肥料袋付き　４０ｃｍピッチ　侵食防止　植生マット 植生マット・侵食防止材 コアラデグリーン	コアラマットパーム	肥料袋付き　侵食防止植生マット	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056638	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 スクリーンマットＳ 侵食防止　養生シート種子付き 侵食防止材 コアラデグリーン	スクリーンマットＳ	侵食防止　養生シート	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056640	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 コアラマット３号Ⅰ型 植生基材袋　３０ｃｍピッチ　植生マット 植生マット コアラデグリーン	コアラマット３号１型	植生基材袋　植生マット	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056648	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 コアラマット３号Ｐ－２０ 厚層マット 幅１×長５ｍ 植生マット コアラデグリーン	コアラマット３号Ｐ－２０	厚層マット　Ｗ１×Ｌ５ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056650	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 コアラマット３号Ｐ－１０ 厚層マット 幅１×長３ｍ 植生マット コアラデグリーン	コアラマット３号Ｐ－１０	厚層マット　Ｗ１×Ｌ３ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生材―ブランド品―	1429056628	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＫＧヤシマット 幅１×長３０ｍ×厚１ｍｍ 種子無し　植物繊維マット 植生マット コアラデグリーン	ＫＧヤシマット	Ｗ１×Ｌ３０ｍ　種子無し	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056630	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＫＧヤシマット 幅１×長３０ｍ×厚１ｍｍ 種子・肥料付き　植物繊維マット 植生マット コアラデグリーン	ＫＧヤシマット	Ｗ１×Ｌ３０ｍ　種子・肥料付き	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056642	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＫＧヤシネット 飛来種捕捉　侵食防止　ヤシ繊維ネット 繊維ネット コアラデグリーン	ＫＧヤシネット	飛来種捕捉　侵食防止　ヤシ繊維	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056644	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 エコパームマット 金網付き　ヤシ繊維　植生マット　肥料袋付き 植生マット コアラデグリーン	エコパームマット	金網付き　ヤシ繊維　植生マット	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056620	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ブルーミング原生樹 樹木用張芝 幅１×長１０ｍ 植生マット コアラデグリーン	ブルーミング原生樹	樹木用張芝　Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056622	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ブルーミング原生花 草花用張芝 幅１×長１０ｍ 植生マット コアラデグリーン	ブルーミング原生花	草花用張芝　Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056646	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 バイオネット ２０×２５ｍｍ目　ジュート繊維ネット 繊維ネット コアラデグリーン	バイオネット	２０×２５ｍｍ目　ジュート繊維	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058915	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＰＭＣ緑化マルチ 侵食防止用ネット 幅１×長５０ｍ 侵食防止材 国土緑化	ＰＭＣ緑化マルチ	侵食防止用ネットＷ１×Ｌ５０ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429051510	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＫＴグリーンマット（標準型）　ヤシ繊維 種子・肥料付き 長１０×幅２ｍ×厚３ｍｍ 植生シート サンスイ・ナビコ	ＫＴグリーンマット　標準型	Ｌ１０×Ｗ２ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429051515	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＫＴグリーンマット（ＮＷ型）　ヤシ繊維 種子・肥料・金網付き 長１０×幅２ｍ×厚３ｍｍ 植生シート サンスイ・ナビコ	ＫＴグリーンマット　ＮＷ型	Ｌ１０×Ｗ２ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050910	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＳＮ緑化万能マット 幅１×長１ｍ 配合土入軽量マット 植生マット 新日本緑化	ＳＮ緑化万能マット	Ｗ１×Ｌ１ｍ　配合土入軽量	枚	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055030	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＳＮヤシマット 幅１×長３０ｍ×厚１ｍｍ 種子無し 植生マット 新日本緑化	ＳＮヤシマット	Ｌ３０ｍ×Ｔ１ｍｍ　種子無し	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055025	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＳＮヤシマット 幅１×長３０ｍ×厚１ｍｍ 種子付き 植生マット 新日本緑化	ＳＮヤシマット	Ｌ３０ｍ×Ｔ１ｍｍ　種子付き	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055040	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＳＮヤシマット 幅１×長１５ｍ×厚１ｍｍ 種子無し亀甲金網付き 植生マット 新日本緑化	ＳＮヤシマット	Ｌ１５ｍ×Ｔ１ｍｍ種子無亀甲付	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055035	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＳＮヤシマット 幅１×長１５ｍ×厚１ｍｍ 種子亀甲金網付き 植生マット 新日本緑化	ＳＮヤシマット	Ｌ１５ｍ×Ｔ１ｍｍ　種子亀甲付	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055050	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＳＮヤシマット 幅１×長１０ｍ×厚３ｍｍ 種子無し亀甲金網付き 植生マット 新日本緑化	ＳＮヤシマット	Ｌ１０ｍ×Ｔ３ｍｍ種子無亀甲付	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055045	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＳＮヤシマット 幅１×長１０ｍ×厚３ｍｍ 種子亀甲金網付き 植生マット 新日本緑化	ＳＮヤシマット	Ｌ１０ｍ×Ｔ３ｍｍ　種子亀甲付	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055056	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ウッドサイクルマット Ｔ３０ 幅１×長５ｍ 植生マット 新日本緑化	ウッドサイクルマット	Ｔ３０　Ｗ１×Ｌ５ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055058	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ウッドサイクルマット Ｔ５０ 幅１×長３ｍ 植生マット 新日本緑化	ウッドサイクルマット	Ｔ５０　Ｗ１×Ｌ３ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055060	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＳＮ岩盤緑化マット Ｔ３０ 幅１×長５ｍ 植生マット 新日本緑化	ＳＮ岩盤緑化マット	Ｔ３０　Ｗ１×Ｌ５ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055062	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＳＮ岩盤緑化マット Ｔ５０ 幅１×長３ｍ 植生マット 新日本緑化	ＳＮ岩盤緑化マット	Ｔ５０　Ｗ１×Ｌ３ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生材―ブランド品―	1429055064	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＳＮ侵食防止シート 幅１×長５０ｍ 種子無し 植生シート・侵食防止材 新日本緑化	ＳＮ侵食防止シート	Ｗ１×Ｌ５０ｍ　種子無し	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055066	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＳＮ侵食防止シート 幅１×長５０ｍ 種子付き 植生シート・侵食防止材 新日本緑化	ＳＮ侵食防止シート	Ｗ１×Ｌ５０ｍ　種子付き	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055068	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＳＮ侵食防止マット Ｐ－４０ 幅１×長１０ｍ 植生マット・侵食防止材 新日本緑化	ＳＮ侵食防止マット	Ｐ－４０　Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055070	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＳＮ侵食防止マット Ｐ－２０ 幅１×長１０ｍ 植生マット・侵食防止材 新日本緑化	ＳＮ侵食防止マット	Ｐ－２０　Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050510	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 植生板草原 ネット付きワラ製張芝 １×１５ｍ 植生シート 草植	植生板草原	ネット付きワラ製張芝１×１５ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050520	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 植生板草原Ｓ型 生分解型ネット付ワラ製張芝 １×１５ｍ 植生シート 草植	植生板草原Ｓ型	生分解型ネット付ワラ製張芝	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429054905	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガンソイルマットＩ型ｔ－３０ 厚層客土袋 植生マット 幅１×長３×厚０．０３ｍ 植生マット 草植	ガンソイルマット１型ｔ－３０	厚層客土袋　１×３×０．０３ｍ	ｍ２	432	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1913033862	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 多機能フィルター（養生マット） ＭＦ－３０Ｒ－０ 幅１×長２５ｍ ポリエステル製 ★　植生シート・植生マット・侵食防止材 多機能フィルター	多機能フィルター	ＭＦ－３０Ｒ－０　Ｌ２５ｍ	ｍ２	432	○	○	1913	土木工事用シート		○			
法面植生材―ブランド品―	1913033864	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 多機能フィルター（養生マット） ＭＦ－３０Ｒ－５ 幅１×長２５ｍ ポリエステル製 ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター	多機能フィルター	ＭＦ－３０Ｒ－５　Ｌ２５ｍ	ｍ２	432	○	○	1913	土木工事用シート		○			
法面植生材―ブランド品―	1913033866	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 多機能フィルター（養生マット） ＭＦ－３０Ｒ－１０ 幅１×長１０ｍ ポリエステル製 ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター	多機能フィルター	ＭＦ－３０Ｒ－１０　Ｌ１０ｍ	ｍ２	432	○	○	1913	土木工事用シート		○			
法面植生材―ブランド品―	1913033868	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 多機能フィルター（養生マット） ＳＰ－３０ 幅１×長５０ｍ ポリエステル製 ★　植生シート・植生マット・侵食防止材 多機能フィルター	多機能フィルター	ＳＰ－３０　Ｗ１×Ｌ５０ｍ	ｍ２	432	○	○	1913	土木工事用シート		○			
法面植生材―ブランド品―	1913033830	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 多機能フィルター（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－０ 幅１×長２５ｍ ポリエステル製 ★　植生シート・植生マット・侵食防止材 多機能フィルター	多機能フィルター	ＭＦ４５Ｒ０　Ｗ１×Ｌ２５ｍ	ｍ２	432	○	○	1913	土木工事用シート		○			
法面植生材―ブランド品―	1913033810	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 多機能フィルター（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－５ 幅１×長２５ｍ ポリエステル製 ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター	多機能フィルター	ＭＦ４５Ｒ５　Ｗ１×Ｌ２５ｍ	ｍ２	432	○	○	1913	土木工事用シート		○			
法面植生材―ブランド品―	1913033815	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 多機能フィルター（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－１０ 幅１×長１０ｍ ポリエステル製 ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター	多機能フィルター	ＭＦ４５Ｒ１０　Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	432	○	○	1913	土木工事用シート		○			
法面植生材―ブランド品―	1913033820	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 多機能フィルター（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－２０ 幅１×長５ｍ ポリエステル製 ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター	多機能フィルター	ＭＦ４５Ｒ２０　Ｗ１×Ｌ５ｍ	ｍ２	432	○	○	1913	土木工事用シート		○			
法面植生材―ブランド品―	1913033825	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 多機能フィルター（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－３０ 幅１×長５ｍ ポリエステル製 ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター	多機能フィルター	ＭＦ４５Ｒ３０　Ｗ１×Ｌ５ｍ	ｍ２	432	○	○	1913	土木工事用シート		○			
法面植生材―ブランド品―	1913033805	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 多機能フィルター（養生マット） ＳＰ－４５ 幅１×長５０ｍ ポリエステル製 ★　植生シート・植生マット・侵食防止材 多機能フィルター	多機能フィルター	ＳＰ－４５　Ｗ１×Ｌ５０ｍ	ｍ２	432	○	○	1913	土木工事用シート		○			
法面植生材―ブランド品―	1913033835	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 多機能フィルターｗｎ（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－０ｗｎ 幅１×長２０ｍ ポリエステル製　亀甲金網付き ★　植生シート・植生マット・侵食防止材 多機能フィルター	多機能フィルターｗｎ	ＭＦ４５Ｒ０ｗｎ　Ｗ１×Ｌ２０	ｍ２	432	○	○	1913	土木工事用シート		○			
法面植生材―ブランド品―	1913033840	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 多機能フィルターｗｎ（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－５ｗｎ 幅１×長１０ｍ ポリエステル製　亀甲金網付き ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター	多機能フィルターｗｎ	ＭＦ４５Ｒ５ｗｎ　Ｗ１×Ｌ１０	ｍ２	432	○	○	1913	土木工事用シート		○			
法面植生材―ブランド品―	1913033845	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 多機能フィルターｗｎ（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－１０ｗｎ 幅１×長１０ｍ ポリエステル製　亀甲金網付き ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター	多機能フィルターｗｎ	ＭＦ４５Ｒ１０ｗｎＷ１×Ｌ１０	ｍ２	432	○	○	1913	土木工事用シート		○			
法面植生材―ブランド品―	1913033850	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 多機能フィルターｗｎ（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－２０ｗｎ 幅１×長５ｍ ポリエステル製　亀甲金網付き ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター	多機能フィルターｗｎ	ＭＦ４５Ｒ２０ｗｎ　Ｗ１×Ｌ５	ｍ２	432	○	○	1913	土木工事用シート		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生材―ブランド品―	1913033855	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 多機能フィルターｗｎ（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－３０ｗｎ 幅１×長５ｍ ポリエステル製　亀甲金網付き ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター	多機能フィルターｗｎ	ＭＦ４５Ｒ３０ｗｎ　Ｗ１×Ｌ５	ｍ２	432	○	○	1913	土木工事用シート		○			
法面植生材―ブランド品―	1913033860	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 多機能フィルターｗｎ（養生マット） ＳＰ－４５ｗｎ 幅１×長２０ｍ ポリエステル製　亀甲金網付き ★　植生シート・植生マット・侵食防止材 多機能フィルター	多機能フィルターｗｎ	ＳＰ－４５ｗｎ　Ｗ１×Ｌ２０ｍ	ｍ２	432	○	○	1913	土木工事用シート		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100200	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガードンエース ＰＷ２００（Ａ）φ２．０ 金網付き網状マット 繊維ネット 田中	ガードンエース	ＰＷ２００（Ａ）　径２ｍｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100350	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ダイヤマットグリーン 幅１×長１０ｍ 天然繊維（ジュート）　環境品 植生マット テザック	ダイヤマットグリーン	Ｗ１ｍ×Ｌ１０ｍ　環境品	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429053430	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 リブマットグリーン Ｒ－３０ 長１ｍ×幅２ｍ×厚３ｃｍ 環境品 植生マット テザック	リブマットグリーン	Ｒ－３０　環境品	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429051052	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 グリーンキープネットⅢ型 肥料袋付きネット，止釘，アンカー別 繊維ネット（肥料袋付き）　天龍建設	グリーンキープネット３型	肥料袋付きネット	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100050	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 植生ネット ２１０Ｄ×９本　１７ｍｍ目 繊維ネット 天龍建設	植生ネット	２１０Ｄ×９本　１７ｍｍ目	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429051002	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 テンソイルマットＡ型 幅１×長１０ｍ 植生マット 天龍建設	テンソイルマットＡ型	Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429051004	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 テンソイルマットＩ型 幅１×長５ｍ 植生マット 天龍建設	テンソイルマット１型	Ｗ１×Ｌ５ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429051007	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 テンテックスフィルターシート 幅１×長２５ｍ 標準タイプ 植生シート・侵食防止材 天龍建設	テンテックスフィルターシート	Ｗ１×Ｌ２５ｍ　標準タイプ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429051009	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 テンテックスフィルターシート 幅１×長２５ｍ エコタイプ 植生シート・侵食防止材 天龍建設	テンテックスフィルターシート	Ｗ１×Ｌ２５ｍ　エコタイプ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429051012	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 テンテックスフィルターマット 幅１×長１０ｍ 肥料袋Ｐ５０ 植生マット・侵食防止材 天龍建設	テンテックスフィルターマット	Ｗ１×Ｌ１０ｍ　肥料袋Ｐ５０	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429051014	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 緑再来マット 幅１×長１０ｍ 自然侵入促進型マット 植生マット 天龍建設	緑再来マット	Ｗ１×Ｌ１０ｍ　自然侵入促進型	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100400	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ラクダマット Ｌ型ピッチ６０ｃｍ，止釘，アンカー別 植生マット 天龍建設	ラクダマット	Ｌ型ピッチ　６０ｃｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056215	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソウケンフォーム 特殊袋状マット　ＢＯ－３０ 植生マット 西岡建設	ソウケンフォーム	特殊袋状マット　ＢＯ－３０	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056205	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソウケンフォーム 特殊袋状マット　ＢＯ－５０ 植生マット 西岡建設	ソウケンフォーム	特殊袋状マット　ＢＯ－５０	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056210	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソウケンフォーム 特殊袋状マット　ＢＯ－７０ 植生マット 西岡建設	ソウケンフォーム	特殊袋状マット　ＢＯ－７０	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056220	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソウケンフォーム 特殊袋状マット　ＢＯ－１００ 植生マット 西岡建設	ソウケンフォーム	特殊袋状マット　ＢＯ－１００	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056225	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マット ＢＦ－３０ 植生マット 西岡建設	ソウケンフォーム	法枠用特殊袋状マットＢＦ－３０	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056230	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マット ＢＦ－５０ 植生マット 西岡建設	ソウケンフォーム	法枠用特殊袋状マットＢＦ－５０	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056235	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マット ＢＦ－７０ 植生マット 西岡建設	ソウケンフォーム	法枠用特殊袋状マットＢＦ－７０	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生材―ブランド品―	1429056240	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マット ＢＦ－１００ 植生マット 西岡建設	ソウケンフォーム	法枠用特殊袋状マットＢＦ１００	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056242	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソウケンフォーム 特殊袋状マット　シカ対策用　ＢＤ－３０ 植生マット 西岡建設	ソウケンフォーム	特殊袋状マット　ＢＤ－３０	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056244	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソウケンフォーム 特殊袋状マット　シカ対策用　ＢＤ－５０ 植生マット 西岡建設	ソウケンフォーム	特殊袋状マット　ＢＤ－５０	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056246	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソウケンフォーム 特殊袋状マット　シカ対策用　ＢＤ－７０ 植生マット 西岡建設	ソウケンフォーム	特殊袋状マット　ＢＤ－７０	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056252	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マット シカ対策用　ＢＦＤ－３０ 植生マット 西岡建設	ソウケンフォーム	法枠特殊袋状マットＢＦＤ－３０	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056254	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マット シカ対策用　ＢＦＤ－５０ 植生マット 西岡建設	ソウケンフォーム	法枠特殊袋状マットＢＦＤ－５０	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056256	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マット シカ対策用　ＢＦＤ－７０ 植生マット 西岡建設	ソウケンフォーム	法枠特殊袋状マットＢＦＤ－７０	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100380	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＮＫ植生ネットＰ８　８×１２ｍｍ 補強ロープ３本入 繊維ネット 日研化成	ＮＫ植生ネット	Ｐ８　補強ロープ３本入	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100385	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＮＫ植生ネットＰ１２　１２×１２ｍｍ 補強ロープ３本入 繊維ネット 日研化成	ＮＫ植生ネット	Ｐ１２　補強ロープ３本入	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100389	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＮＫ植生ネットＰ２０　２０×２５ｍｍ 補強ロープ２本入 繊維ネット 日研化成	ＮＫ植生ネット	Ｐ２０　補強ロープ２本入	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100390	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＮＫ植生ネットＰ２０Ｓ　２０×２５ｍｍ 補強ロープ２本入 繊維ネット 日研化成	ＮＫ植生ネット	Ｐ２０Ｓ　補強ロープ２本入	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100395	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＮＫ植生ネットＧ２０　２０×２５ｍｍ 麻ネット 繊維ネット 日研化成	ＮＫ植生ネット	Ｇ２０　麻ネット	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100387	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＮＫ植生ネットＰ１２Ｒ　１２×１２ｍｍ リサイクルポリエチレン 繊維ネット 日研化成	ＮＫ植生ネット	Ｐ１２Ｒ　リサイクルポリ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100392	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ＮＫ植生ネットＰ２０Ｒ　２０×２５ｍｍ リサイクルポリエチレン 繊維ネット 日研化成	ＮＫ植生ネット	Ｐ２０Ｒ　リサイクルポリ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429051205	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ステラ植生シート ヤシ繊維　Ｐ－２００ 侵食防止材 日建工学	ステラ植生シート	ヤシ繊維　Ｐ－２００	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058530	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガンリョクマット５型 幅１×長５ｍ 植生マット 日新産業	ガンリョクマット５型	Ｗ１×Ｌ５ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058535	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガンリョクマット６型 幅１×長３ｍ 植生マット 日新産業	ガンリョクマット６型	Ｗ１×Ｌ３ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058540	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガンリョクマット５Ａ型 幅１×長１０ｍ 植生マット 日新産業	ガンリョクマット５Ａ型	Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055830	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 レキゼンマット 幅１×長１０ｍ 植生マット 日新産業	レキゼンマット	Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058545	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 イースターマットＭ－２型 幅１×長１０ｍ 自然侵入促進型 植生マット 日新産業	イースターマットＭ－２型	Ｗ１×Ｌ１０ｍ　自然侵入促進型	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055835	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 イースターマットＭ－４型 幅１×長１０ｍ 自然侵入促進型 植生マット 日新産業	イースターマットＭ－４型	Ｗ１×Ｌ１０ｍ　自然侵入促進型	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生材―ブランド品―	1429058550	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 イースターマットＬ－１型 幅１×長３ｍ 自然侵入促進型 植生マット 日新産業	イースターマットＬ－１型	Ｗ１×Ｌ３ｍ　自然侵入促進型	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058555	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 イースターマットＬ－２型 幅１×長５ｍ 自然侵入促進型 植生マット 日新産業	イースターマットＬ－２型	Ｗ１×Ｌ５ｍ　自然侵入促進型	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058560	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 エコホルダーＰ４０ 幅１×長１０ｍ 植生マット 日新産業	エコホルダーＰ４０	Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058570	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キッコウイースターマットＬ－１型 幅１×長３ｍ 自然侵入促進型 植生マット 日新産業	キッコウイースターマットＬ－１	Ｗ１×Ｌ３ｍ　自然侵入促進型	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055840	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キッコウイースターマットＬ－２型 幅１×長５ｍ 自然侵入促進型 植生マット 日新産業	キッコウイースターマットＬ－２	Ｗ１×Ｌ５ｍ　自然侵入促進型	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055845	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キッコウイースターマットＭ－２型 幅１×長１０ｍ 自然侵入促進型 植生マット 日新産業	キッコウイースターマットＭ－２	Ｗ１×Ｌ１０ｍ　自然侵入促進型	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058562	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キッコウガンリョクマット５型 幅１×長５ｍ 植生マット 日新産業	キッコウガンリョクマット５型	Ｗ１×Ｌ５ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058564	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キッコウガンリョクマット５Ａ型 幅１×長１０ｍ 植生マット 日新産業	キッコウガンリョクマット５Ａ型	Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058568	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キッコウホルダーＰ４０ 幅１×長１０ｍ 植生マット 日新産業	キッコウホルダーＰ４０	Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1913034602	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソイルテクターＮ 幅１×長２５ｍ ポリエチレンネット 植生シート・侵食防止材 日新産業	ソイルテクターＮ	Ｗ１×Ｌ２５ｍ	ｍ２	433	○	○	1913	土木工事用シート		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055855	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソイルテクターＳ 幅１×長２５ｍ ポリエチレンネット 植生シート・侵食防止材 日新産業	ソイルテクターＳ	Ｗ１×Ｌ２５ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055850	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソイルテクターＰ５０ 幅１×長１０ｍ ポリエチレンネット 植生マット・侵食防止材 日新産業	ソイルテクターＰ５０	Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055860	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソイルテクターＰ２０ 幅１×長１０ｍ ポリエチレンネット 植生マット・侵食防止材 日新産業	ソイルテクターＰ２０	Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055865	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソイルテクターＭ 幅１×長５ｍ ポリエチレンネット 植生マット・侵食防止材 日新産業	ソイルテクターＭ	Ｗ１×Ｌ５ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429055870	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ソイルテクターＬ 幅１×長３ｍ ポリエチレンネット 植生マット・侵食防止材 日新産業	ソイルテクターＬ	Ｗ１×Ｌ３ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058572	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キッコウソイルテクターＮ 幅１×長２５ｍ ポリエチレンネット 植生シート・侵食防止材 日新産業	キッコウソイルテクターＮ	Ｗ１×Ｌ２５ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058574	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キッコウソイルテクターＳ 幅１×長２５ｍ ポリエチレンネット 植生シート・侵食防止材 日新産業	キッコウソイルテクターＳ	Ｗ１×Ｌ２５ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058566	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キッコウソイルテクターＰ５０ 幅１×長１０ｍ ポリエチレンネット 植生マット・侵食防止材 日新産業	キッコウソイルテクターＰ５０	Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058576	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キッコウソイルテクターＰ２０ 幅１×長１０ｍ ポリエチレンネット 植生マット・侵食防止材 日新産業	キッコウソイルテクターＰ２０	Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058578	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キッコウソイルテクターＭ 幅１×長５ｍ ポリエチレンネット 植生マット・侵食防止材 日新産業	キッコウソイルテクターＭ	Ｗ１×Ｌ５ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058580	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キッコウソイルテクターＬ 幅１×長３ｍ ポリエチレンネット 植生マット・侵食防止材 日新産業	キッコウソイルテクターＬ	Ｗ１×Ｌ３ｍ	ｍ２	433	○	○	1429	法面植生材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生材―ブランド品―	1429050380	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 アサシバ 幅１×長２０ｍ 麻（ジュート）ネット付き 植生シート 日本植生	アサシバ	Ｗ１×Ｌ２０ｍ　麻（ジュート）	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050270	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 カンガルーマット 幅１×長１０ｍ 植生基材マット　基材袋Ｐ－３０ 植生マット 日本植生	カンガルーマット	Ｗ１×Ｌ１０ｍ　植生基材マット	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050285	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 カンガルーマット２１ 幅１×長１０ｍ 植生基材マット　基材袋Ｐ－２５ 植生マット 日本植生	カンガルーマット２１	Ｗ１×Ｌ１０ｍ　植生基材マット	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050386	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 カンガルーマット２１－Ｋ 幅１×長５ｍ 植生基材マット　基材袋Ｐ－２５　亀甲金網付き 植生マット 日本植生	カンガルーマット２１－Ｋ	Ｗ１×Ｌ５ｍ　植生基材マット	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050388	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 カンガルーマット２１－Ｒ 幅１×長５ｍ 植生基材マット　基材袋Ｐ－２５　菱形金網付き 植生マット 日本植生	カンガルーマット２１－Ｒ	Ｗ１×Ｌ５ｍ　植生基材マット	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050286	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガンバンマットⅠ型 幅１×長３ｍ 植生基材マット　基材袋Ｐ－１０ 植生マット 日本植生	ガンバンマット１型	Ｗ１×Ｌ３ｍ　植生基材マット	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050288	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガンバンマットⅡ型 幅１×長５ｍ 植生基材マット　基材袋Ｐ－２０ 植生マット 日本植生	ガンバンマット２型	Ｗ１×Ｌ５ｍ　植生基材マット	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050335	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 グリーンフォーマット 幅１×長５ｍ Ｔ３０ 間伐材入 植生マット 日本植生	グリーンフォーマット	Ｗ１×Ｌ５ｍ　Ｔ３０　間伐材入	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050340	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 グリーンフォーマット 幅１×長３ｍ Ｔ５０ 間伐材入 植生マット 日本植生	グリーンフォーマット	Ｗ１×Ｌ３ｍ　Ｔ５０　間伐材入	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050360	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 グリーンフォーマット 幅１×長２ｍ メガタイプ　間伐材入 植生マット 日本植生	グリーンフォーマット	Ｗ１×Ｌ２ｍメガタイプ間伐材入	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050312	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 森樹郎マット 幅１×長１０ｍ 間伐材付き植生マット　肥料袋付きＰ－５０ 植生マット 日本植生	森樹郎マット	Ｗ１×Ｌ１０ｍ　植生マット	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050345	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 かまくらマット 幅１×長１０ｍ 亀甲金網付き 植生マット 日本植生	かまくらマット	Ｗ１×Ｌ１０ｍ　亀甲金網付	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050350	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 かまくらマット 幅１×長１０ｍ 亀甲金網付き　肥料袋付き 植生マット 日本植生	かまくらマット	Ｗ１×Ｌ１０ｍ亀甲金網肥料袋付	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050761	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ドレーンシート３０ 幅１×長２５ｍ 種子肥料無し　土壌改良材無し　目付３０ｇ 植生シート・侵食防止材 日本植生	ドレーンシート３０	肥料無　改良材無	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050763	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ドレーンシート４５ 幅１×長２５ｍ 種子肥料無し　土壌改良材無し　目付４５ｇ 植生シート・侵食防止材 日本植生	ドレーンシート４５	肥料無　改良材無	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050764	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ドレーンシート４５－Ｋ 幅１×長１０ｍ 種子肥料無し　土壌改良材無し　目付４５ｇ　亀甲金網付 植生シート・侵食防止材 日本植生	ドレーンシート４５－Ｋ	肥料無　改良材無　亀甲金網付	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050767	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ドレーンシートＨＡ３０ 幅１×長２５ｍ 種子肥料有り　土壌改良材１００ｇ　目付３０ｇ 植生シート・侵食防止材 日本植生	ドレーンシートＨＡ３０	肥料有　改良材１００	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050769	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ドレーンシートＨＡ４５ 幅１×長２５ｍ 種子肥料有り　土壌改良材１００ｇ　目付４５ｇ 植生シート・侵食防止材 日本植生	ドレーンシートＨＡ４５	肥料有　改良材１００	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050770	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ドレーンシートＨＡ４５－Ｋ 幅１×長１０ｍ 種子肥料有り　土壌改良材１００ｇ　目付４５ｇ　亀甲金網付 植生シート・侵食防止材 日本植生	ドレーンシートＨＡ４５－Ｋ	肥料有　改良材１００亀甲金網付	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050772	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ドレーンシートＭ３０ 幅１×長１０ｍ 種子肥料有り　土壌改良材５００ｇ　目付３０ｇ 植生マット・侵食防止材 日本植生	ドレーンシートＭ３０	肥料有　改良材５００	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050774	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ドレーンシートＭ４５ 幅１×長１０ｍ 種子肥料有り　土壌改良材５００ｇ　目付４５ｇ 植生マット・侵食防止材 日本植生	ドレーンシートＭ４５	肥料有　改良材５００	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生材―ブランド品―	1429050776	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ドレーンシートＭ４５－Ｋ 幅１×長１０ｍ 種子肥料有り　土壌改良材５００ｇ　目付４５ｇ　亀甲金網付 植生マット・侵食防止材 日本植生	ドレーンシートＭ４５－Ｋ	肥料有　改良材５００亀甲金網付	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050778	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ドレーンシートＭ３０－Ｉ 幅１×長１０ｍ 種子肥料有り　土壌改良材１１００ｇ　目付３０ｇ 植生マット・侵食防止材 日本植生	ドレーンシートＭ３０－１	肥料有　改良材１１００	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050780	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ドレーンシートＭ４５－Ｉ 幅１×長１０ｍ 種子肥料有り　土壌改良材１１００ｇ　目付４５ｇ 植生マット・侵食防止材 日本植生	ドレーンシートＭ４５－１	肥料有　改良材１１００	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050782	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ドレーンシートＭ４５－Ｉ－Ｋ 幅１×長１０ｍ 種子肥料有り　土壌改良材１１００ｇ　目付４５ｇ　亀甲金網付 植生マット・侵食防止材 日本植生	ドレーンシートＭ４５－１－Ｋ	肥料有改良材１１００亀甲金網付	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050784	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ドレーンシートＭ４５－Ⅱ 幅１×長１０ｍ 種子肥料有り　土壌改良材２０００ｇ　目付４５ｇ 植生マット・侵食防止材 日本植生	ドレーンシートＭ４５－２	肥料有　改良材２０００	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050786	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ドレーンシートＭ４５－Ⅱ－Ｋ 幅１×長１０ｍ 種子肥料有り　土壌改良材２０００ｇ　目付４５ｇ　亀甲金網付 植生マット・侵食防止材 日本植生	ドレーンシートＭ４５－２－Ｋ	肥料有改良材２０００亀甲金網付	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050788	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ドレーンシートＭ４５－Ⅲ 幅１×長５ｍ 種子肥料有り　土壌改良材３０００ｇ　目付４５ｇ 植生マット・侵食防止材 日本植生	ドレーンシートＭ４５－３	肥料有　改良材３０００	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050790	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ドレーンシートＭ４５－Ⅲ－Ｋ 幅１×長５ｍ 種子肥料有り　土壌改良材３０００ｇ　目付４５ｇ　亀甲金網付 植生マット・侵食防止材 日本植生	ドレーンシートＭ４５－３－Ｋ	肥料有改良材３０００亀甲金網付	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050233	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ハリシバスピーダー 幅１×長１０ｍ 植生マット 日本植生	ハリシバスピーダー	Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050355	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 飛来ステーション 幅１×長１０ｍ 自然侵入促進植生マット 植生マット 日本植生	飛来ステーション	Ｗ１×Ｌ１０ｍ　植生マット	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050357	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 飛来ステーションⅡ型 幅１×長１０ｍ 自然侵入促進植生マット 植生マット 日本植生	飛来ステーション２型	Ｗ１×Ｌ１０ｍ　植生マット	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100430	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 フクイ植生ネット Ｐ－８　８×１２ｍｍ ポリエチレン製 繊維ネット 福井ファイバーテック	フクイ植生ネット	Ｐ－８　８×１２ｍｍ　ポリ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100435	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 フクイ植生ネット Ｐ－１２　１２×１２ｍｍ ポリエチレン製 繊維ネット 福井ファイバーテック	フクイ植生ネット	Ｐ－１２　１２×１２ｍｍ　ポリ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100440	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 フクイ植生ネット Ｐ－２０　２０×２５ｍｍ ポリエチレン製 繊維ネット 福井ファイバーテック	フクイ植生ネット	Ｐ－２０　２０×２５ｍｍ　ポリ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058258	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 フルボダイヤＩ型 幅１×長３ｍ ＦＤＭ－Ｉ（菱形金網付）　植生マット 前田工繊	フルボダイヤ１型	ＦＤＭ－１　１×３ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058260	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 フルボダイヤＭＩＤ 幅１×長５ｍ ＦＤＭ－ＭＩＤ（菱形金網付）　植生マット 前田工繊	フルボダイヤＭＩＤ	ＦＤＭ－ＭＩＤ　１×５ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058262	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 フルボダイヤⅡ型 幅１×長６ｍ ＦＤＭ－Ⅱ（菱形金網付）　植生マット 前田工繊	フルボダイヤ２型	ＦＤＭ－２　１×６ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058264	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 フルボマルチＭＩＤ 幅１×長５ｍ ＦＭＢ－ＭＩＤ（亀甲金網付）　植生マット 前田工繊	フルボマルチＭＩＤ	ＦＭＢ－ＭＩＤ　１×５ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058266	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 フルボマルチⅡ型 幅１×長６ｍ ＦＭＢ－Ⅱ（亀甲金網付）　植生マット 前田工繊	フルボマルチ２型	ＦＭＢ－２　１×６ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058268	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 フルボポリＭＩＤ 幅１×長５ｍ ＦＰＭ－ＭＩＤ 植生マット 前田工繊	フルボポリＭＩＤ	ＦＰＭ－ＭＩＤ　１×５ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058270	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 フルボポリⅡ型 幅１×長１０ｍ ＦＰＭ－Ⅱ 植生マット 前田工繊	フルボポリ２型	ＦＰＭ－２　１×１０ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生材―ブランド品―	1429058272	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 フルボストローⅠ型 幅１×長１０ｍ ＦＳＳ－Ⅰ（亀甲金網・肥料袋付） 植生マット 前田工繊	フルボストロー１型	ＦＳＳ－１　１×１０ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058274	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 フルボストローⅡ型 幅１×長１０ｍ ＦＳＳ－Ⅱ（亀甲金網付） 植生シート 前田工繊	フルボストロー２型	ＦＳＳ－２　１×１０ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058276	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 フルボストローⅢ型 幅１×長１０ｍ ＦＳＳ－Ⅲ 植生シート 前田工繊	フルボストロー３型	ＦＳＳ－３　１×１０ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058278	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 フルボキャッチャーⅡ型 幅１×長８ｍ ＦＳＣＳ－Ⅱ（亀甲金網付） 植生シート 前田工繊	フルボキャッチャー２型	ＦＳＣＳ－２　１×８ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058280	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 フルボキャッチャーⅢ型 幅１×長８ｍ ＦＳＣＳ－Ⅲ（切土用） 植生シート 前田工繊	フルボキャッチャー３型	ＦＳＣＳ－３　１×８ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058282	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 フルボキャッチャーＭⅡ型 幅１×長６ｍ ＦＳＣＳ－Ⅱ（亀甲金網・植生基材袋付） 植生マット 前田工繊	フルボキャッチャーＭ２型	ＦＳＣＳ－２　１×６ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058284	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 フルボキャッチャーＭⅢ型 幅１×長６ｍ ＦＳＣＳ－Ⅲ（植生基材袋付） 植生マット 前田工繊	フルボキャッチャーＭ３型	ＦＳＣＳ－３　１×６ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058286	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 グリーンスラッガーＳ 幅１×長１０ｍ ＧＳＬ－Ｓ 植生シート 前田工繊	グリーンスラッガーＳ	ＧＳＬ－Ｓ　１×１０ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058221	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガードレイン　タイプＭＴ 幅１×長２５ｍ ＧＳ－ＭＴＮ 植生シート・植生マット・侵食防止材 前田工繊	ガードレイン　タイプＭＴ	ＧＳ－ＭＴＮ　１×２５ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058227	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガードレイン　タイプＲ 幅１×長２５ｍ ＧＳ－ＲＮ（種子なし） 植生シート・植生マット・侵食防止材 前田工繊	ガードレイン　タイプＲ	ＧＳ－ＲＮ　１×２５ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058230	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガードレイン　タイプＲ 幅１×長２５ｍ ＧＳ－ＲＳ（種子・肥料付） 植生シート・植生マット・侵食防止材 前田工繊	ガードレイン　タイプＲ	ＧＳ－ＲＳ　１×２５ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058233	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガードレイン　タイプＲ 幅１×長１０ｍ ＧＳ－ＲＫ（亀甲金網） 植生シート・植生マット・侵食防止材 前田工繊	ガードレイン　タイプＲ	ＧＳ－ＲＫ　１×１０ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058235	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガードレイン　タイプＲ 幅１×長１０ｍ ＧＳ－ＲＳＫ（種子・肥料・亀甲金網付） 植生シート・植生マット・侵食防止材 前田工繊	ガードレイン　タイプＲ	ＧＳ－ＲＳＫ　１×１０ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058241	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガードレイン　タイプＳＧ 幅１×長１０ｍ ＧＳ－ＳＧ－０５Ｓ（種子付） 植生マット・侵食防止材 前田工繊	ガードレイン　タイプＳＧ	ＧＳ－ＳＧ－０５Ｓ　１×１０ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058243	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガードレイン　タイプＳＧ 幅１×長１０ｍ ＧＳ－ＳＧ－０５Ｓ－ＫＫ（種子・亀甲金網付） 植生マット・侵食防止材 前田工繊	ガードレイン　タイプＳＧ	ＧＳ－ＳＧ－０５Ｓ－ＫＫ１０ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058246	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガードレイン　タイプＳＧ 幅１×長１０ｍ ＧＳ－ＳＧ－１０Ｓ（種子付） 植生マット・侵食防止材 前田工繊	ガードレイン　タイプＳＧ	ＧＳ－ＳＧ－１０Ｓ　１×１０ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058248	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガードレイン　タイプＳＧ 幅１×長１０ｍ ＧＳ－ＳＧ－１０Ｓ－ＫＫ（種子・亀甲金網付） 植生マット・侵食防止材 前田工繊	ガードレイン　タイプＳＧ	ＧＳ－ＳＧ－１０Ｓ－ＫＫ１０ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058250	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガードレイン　タイプＳＧ 幅１×長５ｍ ＧＳ－ＳＧ－２０Ｓ（種子付） 植生マット・侵食防止材 前田工繊	ガードレイン　タイプＳＧ	ＧＳ－ＳＧ－２０Ｓ　１×５ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058252	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガードレイン　タイプＳＧ 幅１×長５ｍ ＧＳ－ＳＧ－２０Ｓ－ＫＫ（種子・亀甲金網付） 植生マット・侵食防止材 前田工繊	ガードレイン　タイプＳＧ	ＧＳ－ＳＧ－２０Ｓ－ＫＫ　５ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058254	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガードレイン　タイプＳＧ 幅１×長５ｍ ＧＳ－ＳＧ－３０Ｓ（種子付） 植生マット・侵食防止材 前田工繊	ガードレイン　タイプＳＧ	ＧＳ－ＳＧ－３０Ｓ　１×５ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429058256	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ガードレイン　タイプＳＧ 幅１×長５ｍ ＧＳ－ＳＧ－３０Ｓ－ＫＫ（種子・亀甲金網付） 植生マット・侵食防止材 前田工繊	ガードレイン　タイプＳＧ	ＧＳ－ＳＧ－３０Ｓ－ＫＫ　５ｍ	ｍ２	434	○	○	1429	法面植生材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生材―ブランド品―	1429050450	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ロンケットデアグリーン 幅１×長１５ｍ 自然分解型張芝（ワラ付） 植生シート ロンタイ	ロンケットデアグリーン	Ｗ１×Ｌ１５ｍ	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050451	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ロンケットデアグリーン 幅１×長１５ｍ 自然分解型張芝（ワラ付） 花粉対策配合 植生シート ロンタイ	ロンケットデアグリーン	Ｗ１×Ｌ１５ｍ 花粉対策配合	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050415	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 モスケット 幅１．０７ｍ×長１０ｍ ネット・ワラ付張芝 植生シート ロンタイ	モスケット	Ｗ１．０７×Ｌ１０ｍ	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050480	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 シロクマットｔ－２０ 幅１×長３ｍ 硬質土壌用（ヤシネット付） 植生マット ロンタイ	シロクマット ｔ－２０	Ｗ１×Ｌ３ｍ 硬質土壌用	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050455	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 シロクマットｔ－３０ 幅１×長３ｍ 軟岩Ｉ・硬質土壌用（ヤシネット付） 植生マット ロンタイ	シロクマット ｔ－３０	Ｗ１×Ｌ３ｍ軟岩１・硬質土壌用	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050460	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 シロクマットｔ－５０ 幅１×長３ｍ 軟岩Ｉ・硬質土壌用（ヤシネット付） 植生マット ロンタイ	シロクマット ｔ－５０	Ｗ１×Ｌ３ｍ軟岩１・硬質土壌用	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050465	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ロンケットスパイダー 幅１×長２０ｍ 吸水袋付 植生マット ロンタイ	ロンケットスパイダー	Ｗ１×Ｌ２０ｍ 吸水袋付	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050445	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ロンケットオーガ 幅１×長１５ｍ 自然分解型（ワラ・ネット付） 植生シート ロンタイ	ロンケットオーガ	Ｗ１×Ｌ１５ｍ 自然分解型	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050482	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キルケットＳ型 幅１×長２５ｍ 侵食防止張芝（種子付） 植生シート・侵食防止材 ロンタイ	キルケットＳ型	Ｗ１×Ｌ２５ｍ 種子付	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050483	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キルケットＳ型 幅１×長１０ｍ 侵食防止張芝（種子・亀甲金網付） 植生シート・侵食防止材 ロンタイ	キルケットＳ型	１×１０ｍ 種子・亀甲金網付	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1913034802	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キルケットＳ型 幅１×長２５ｍ 侵食防止張芝（種なし） 植生シート・侵食防止材 ロンタイ	キルケットＳ型	Ｗ１×Ｌ２５ｍ 種なし	ｍ２	435	○	○	1913	土木工事用シート		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050493	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キルケットＳ型 幅１×長１０ｍ 侵食防止張芝（種子なし・亀甲金網付） 植生シート・侵食防止材 ロンタイ	キルケットＳ型	１×１０ｍ種子なし・亀甲金網付	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050494	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キルケットＭ２型 幅１×長１０ｍ 侵食防止用植生マット 植生マット・侵食防止材 ロンタイ	キルケットＭ２型	Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050495	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キルケットＭ２型 幅１×長１０ｍ 侵食防止用植生マット（亀甲金網付） 植生マット・侵食防止材 ロンタイ	キルケットＭ２型	Ｗ１×Ｌ１０ｍ 亀甲金網付	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050496	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キルケットＭ５型 幅１×長１０ｍ 侵食防止用植生マット 植生マット・侵食防止材 ロンタイ	キルケットＭ５型	Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050497	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キルケットＭ５型 幅１×長１０ｍ 侵食防止用植生マット（亀甲金網付） 植生マット・侵食防止材 ロンタイ	キルケットＭ５型	Ｗ１×Ｌ１０ｍ 亀甲金網付	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050498	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キルケットＭ１０型 幅１×長１０ｍ 侵食防止用植生マット 植生マット・侵食防止材 ロンタイ	キルケットＭ１０型	Ｗ１×Ｌ１０ｍ	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050499	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キルケットＭ１０型 幅１×長１０ｍ 侵食防止用植生マット（亀甲金網付） 植生マット・侵食防止材 ロンタイ	キルケットＭ１０型	Ｗ１×Ｌ１０ｍ 亀甲金網付	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050440	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ロンケットモスアナ 幅１×長１０ｍ 在来種育成型（ワラ付） 植生マット ロンタイ	ロンケットモスアナ	Ｗ１×Ｌ１０ｍ 在来種育成型	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050484	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ロンケットＤＸ ２型 幅１×長１０ｍ 硬質土壌用 植生マット ロンタイ	ロンケットＤＸ ２型	Ｗ１×Ｌ１０ｍ 硬質土壌用	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050486	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ロンケットＤＸ ３型 幅１×長１０ｍ 軟岩Ｉ・硬質土壌用 植生マット ロンタイ	ロンケットＤＸ ３型	Ｗ１×Ｌ１０ｍ軟岩１硬質土壌用	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生材―ブランド品―	1429050488	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ロンケットＤＸ　４型 幅１×長５ｍ 軟岩Ⅰ・硬質土壌用 植生マット ロンタイ	ロンケットＤＸ　４型	Ｗ１×Ｌ５ｍ軟岩１・硬質土壌用	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050490	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ロンケットキーパー 幅１×長２０ｍ 侵食防止型ワラ芝 植生シート・侵食防止材 ロンタイ	ロンケットキーパー	Ｗ１×Ｌ２０ｍ侵食防止型ワラ芝	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050492	法面植生材―ブランド品― 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ロンケット風来坊２型 幅１×長１０ｍ 自然侵入促進型 植生マット ロンタイ	ロンケット風来坊２型	Ｗ１×Ｌ１０ｍ　自然侵入促進型	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050225	法面植生材―ブランド品― 編柵 ソイルコ 幅５０×長５００ｃｍ 日本植生	ソイルコ	Ｗ５０×Ｌ５００ｃｍ	ｍ	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050218	法面植生材―ブランド品― 編柵 ソイルフェンス 縦３７×横１００ｃｍ 日本植生	ソイルフェンス	縦３７×横１００ｃｍ	ｍ	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429090140	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン ウイングアンカー 羽根板付アンカーφ１６ Ｌ＝５００ｍｍ イビデングリーンテック，マキノグリーン	検測ピン　ウイングアンカー	径１６　Ｌ＝５００ｍｍ羽根板付	本	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429090200	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン フィットスペーサー Ｆ－５０ 高５０ｍｍ ササノ合成	検測ピン　フィットスペーサー	Ｆ－５０　Ｈ５０ｍｍ	個	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429090210	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン フィットスペーサー Ｆ－８０ 高８０ｍｍ ササノ合成	検測ピン　フィットスペーサー	Ｆ－８０　Ｈ８０ｍｍ	個	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429090150	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン フィットスペーサー Ｆ－１００ 高１００ｍｍ ササノ合成	検測ピン　フィットスペーサー	Ｆ－１００　Ｈ１００ｍｍ	個	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429090220	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン プラピン Ｐ－１００ 長１００ｍｍ ササノ合成	検測ピン　プラピン	Ｐ－１００　Ｌ１００ｍｍ	本	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429090230	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン プラピン Ｐ－１５０ 長１５０ｍｍ ササノ合成	検測ピン　プラピン	Ｐ－１５０　Ｌ１５０ｍｍ	本	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429090160	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン プラピン Ｐ－２００ 長２００ｍｍ ササノ合成	検測ピン　プラピン	Ｐ－２００　Ｌ２００ｍｍ	本	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100305	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン リブネット４型 ３６０×６００ｍｍ 高特	リブネット４型	３６０×６００ｍｍ	組	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100495	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン リブネットワイド ４５０×１，６００ｍｍ 安全マット付 高特	リブネットワイド	４５０×１６００ｍｍ	組	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100317	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン リブネットＦＭ型 Ｈ＝３００ 亜鉛めっき 安全マット・給水マット・コンクリートアンカー付 高特	リブネットＦＭ型	Ｈ＝３００　亜鉛めっき	ｍ	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429057102	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン フクラススペーサー Ｆ－３０ 高３０ｍｍ 福岡帝国金網工業	フクラススペーサー	Ｆ－３０　Ｈ３０ｍｍ	個	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429057104	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン フクラススペーサー Ｆ－４０ 高４０ｍｍ 福岡帝国金網工業	フクラススペーサー	Ｆ－４０　Ｈ４０ｍｍ	個	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429057106	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン フクラススペーサー Ｆ－５０ 高５０ｍｍ 福岡帝国金網工業	フクラススペーサー	Ｆ－５０　Ｈ５０ｍｍ	個	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429057108	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン フクラススペーサー Ｆ－７０ 高７０ｍｍ 福岡帝国金網工業	フクラススペーサー	Ｆ－７０　Ｈ７０ｍｍ	個	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429057110	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン フクラススペーサー Ｆ－８０ 高８０ｍｍ 福岡帝国金網工業	フクラススペーサー	Ｆ－８０　Ｈ８０ｍｍ	個	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100480	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン セーフティネイル Ｆ型　ＦＯＳ φ９×２００×３０ｍｍ 福岡帝国金網工業	セーフティネイル	Ｆ型　ＦＯＳ　径９ｍｍ	本	435	○	○	1429	法面植生材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生材―ブランド品―	1429100500	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン セーフティネイル Ｆ型　ＦＯＳ φ１３×４００×４０ｍｍ 福岡帝国金網工業	セーフティネイル	Ｆ型ＦＯＳ　径１３×４００ｍｍ	本	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100505	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン セーフティネイル Ｆ型　ＦＯＳ φ１３×６００×６０ｍｍ 福岡帝国金網工業	セーフティネイル	Ｆ型ＦＯＳ　径１３×６００ｍｍ	本	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100483	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン セーフティネイル Ｆ型　ＦＯＳ φ１６×４００×５０ｍｍ 福岡帝国金網工業	セーフティネイル	Ｆ型　ＦＯＳ　径１６ｍｍ	本	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100484	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン セーフティネイル Ｇ型　ＧＯＮ ５×１５０ｍｍ 福岡帝国金網工業	セーフティネイル	Ｇ型　ＧＯＮ　径５ｍｍ	本	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100510	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン セーフティネイル Ｓ型　ＳＯＤ Ｄ１０×４００ｍｍ 福岡帝国金網工業	セーフティネイル	Ｓ型ＳＯＤ　Ｄ１０×４００ｍｍ	本	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429100515	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン セーフティネイル Ｓ型　ＳＯＤ Ｄ１６×７５０ｍｍ 福岡帝国金網工業	セーフティネイル	Ｓ型ＳＯＤ　Ｄ１６×７５０ｍｍ	本	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429095020	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン ソイルストッパー ５０×４５０ｍｍ 急傾斜法面緑化用 富士見工業	検測ピン　ソイルストッパー	５０×４５０ｍｍ急傾斜法面緑化	枚	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429095010	法面植生材―ブランド品― ネット抑え金具・検測ピン ソイルストッパー ８０×４５０ｍｍ 急傾斜法面緑化用 富士見工業	検測ピン　ソイルストッパー	８０×４５０ｍｍ急傾斜法面緑化	枚	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050750	法面植生材―ブランド品― 法面植生関連部材 植栽ワッシャーテープ グリーンフィールド	植栽ワッシャーテープ		セット	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429059555	法面植生材―ブランド品― 法面植生関連部材 バスケットプランター Ｎ－１５０ ４５０×３００×１５００ｍｍ 高特	バスケットプランターＮ－１５０	４５０×３００×１５００ｍｍ	基	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429056270	法面植生材―ブランド品― 法面植生関連部材 ネイルポット　５．０ 生分解性プラスチックポット苗 西岡建設	ネイルポット　５．０	生分解性プラスチックポット苗	本	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050752	法面植生材―ブランド品― 法面植生関連部材 グリーンフリューム Ｍ１０００ 幅１．０ｍ×長４．０ｍ 日新産業	グリーンフリューム　Ｍ１０００	Ｗ１ｍ×Ｌ４ｍ	ｍ	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050754	法面植生材―ブランド品― 法面植生関連部材 グリーンフリューム Ｍ１３００ 幅１．３ｍ×長３．０ｍ 日新産業	グリーンフリューム　Ｍ１３００	Ｗ１．３ｍ×Ｌ３ｍ	ｍ	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429050756	法面植生材―ブランド品― 法面植生関連部材 グリーンフリューム Ｍ１５００ 幅１．５ｍ×長３．０ｍ 日新産業	グリーンフリューム　Ｍ１５００	Ｗ１．５ｍ×Ｌ３ｍ	ｍ	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429052717	法面植生材―ブランド品― 法面植生関連部材 ナエキチ ５００×４００×１１０ｍｍ 日本植生	ナエキチ	５００×４００×１１０ｍｍ	袋	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429052718	法面植生材―ブランド品― 法面植生関連部材 リョッカースイロ 幅１×長２ｍ 緑化水路用植生マット吸出し防止材付き 日本植生	リョッカースイロ	Ｗ１×Ｌ２ｍ	ｍ２	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429059505	法面植生材―ブランド品― 法面植生関連部材 緑化水路盤 ＸＳ８１　Ａ型 ７４５×９１４ｍｍ 日本林業土木	緑化水路盤　ＸＳ８１	Ａ型　７４５×９１４ｍｍ	枚	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429059510	法面植生材―ブランド品― 法面植生関連部材 緑化水路盤 ＸＳ８１　Ｂ型 １，６１０×９１４ｍｍ 日本林業土木	緑化水路盤　ＸＳ８１	Ｂ型　１６１０×９１４ｍｍ	枚	435	○	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材―ブランド品―	1429059515	法面植生材―ブランド品― 法面植生関連部材 緑化水路盤 ＸＳ８１　Ｃ型 １，０００×９１４ｍｍ 日本林業土木	緑化水路盤　ＸＳ８１	Ｃ型　１０００×９１４ｍｍ	枚	435	○	○	1429	法面植生材		○			
芝	1425010010	野芝 半土付き	野芝	半土付き	ｍ２	436	○	○	1425	芝・種子		○			
芝	1425020010	高麗芝 半土付き	高麗芝	半土付き	ｍ２	436	○	○	1425	芝・種子		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
芝	1425030010	芝串（目串）　１００本束	芝串（目串）	１００本束	束	436	○	○	1425	芝・種子		○			
芝	1425110010	栽培土工芝	栽培土工芝	栽培土工芝	ｍ２	436	○	○	1425	芝・種子		○			
芝―ブランド品―	1425040020	芝 ヴァイアターフ 筋植芝１５ｃｍピッチ　１ブッシェル２５ｍ２ 奥アンツーカ	西洋芝　ヴァイアターフ	筋植芝　１５ｃｍピッチ	ｍ２	436	○	○	1425	芝・種子		○			
芝―ブランド品―	1425022010	芝 ウィンターフィールド 高麗芝系（ソッド）　住友林業緑化	高麗芝　ウィンターフィールド	ソッド	ｍ２	436	○	○	1425	芝・種子		○			
芝―ブランド品―	1425040080	芝 ネット芝ゴーローン 野芝，高麗芝，バミューダ ゾイシアンＪ，ニチノー緑化	西洋芝　ネット芝ゴーローン	野芝　高麗芝　バミューダ	ｍ２	436	○	○	1425	芝・種子		○			
芝―ブランド品―	1425040090	芝 ネット芝ゴーローン エルトロ ゾイシアンＪ，ニチノー緑化	西洋芝　ネット芝ゴーローン	エルトロ	ｍ２	436	○	○	1425	芝・種子		○			
芝―ブランド品―	1425040100	芝 グラウンドグラス 筋植芝１５ｃｍピッチ　１ブッシェル２５ｍ２ 中京スポーツ施設	西洋芝　グラウンドグラス	筋植芝　１５ｃｍピッチ	ｍ２	436	○	○	1425	芝・種子		○			
芝―ブランド品―	1425012050	芝 グリーンバードＪ　３７．１×３０ｃｍ×９枚 チュウブ	野芝　グリーンバードＪ	３７．１×３０ｃｍ×９枚	ｍ２	436	○	○	1425	芝・種子		○			
芝―ブランド品―	1425040130	芝 エルトロＥロール 幅０．５×長２ｍ ニチノー緑化	西洋芝　エルトロＥロール	Ｗ０．５×Ｌ２ｍ	ｍ２	436	○	○	1425	芝・種子		○			
芝―ブランド品―	1425040140	芝 ピクトール 幅０．５×長２ｍ ニチノー緑化	西洋芝　ピクトール	Ｗ０．５×Ｌ２ｍ	ｍ２	436	○	○	1425	芝・種子		○			
芝―ブランド品―	1425012035	芝 グリットシーバー ＧＳ－８　０．９×２．８ｍ（芝部）　野芝付き 高温期の保冷車による運搬費は別途 日本植生	野芝　グリットシーバー	ＧＳ－８　０．９×２．８ｍ芝部	ｍ２	436	○	○	1425	芝・種子		○			
芝―ブランド品―	1425012010	芝 キリシマターフ ３７．１×３０ｃｍ×９枚 ハヤシ	野芝　キリシマターフ	３７．１×３０ｃｍ×９枚	ｍ２	436	○	○	1425	芝・種子		○			
芝―ブランド品―	1425040110	芝 フェニックスターフソッド ３７．５×３０ｃｍ×９枚 フェニックスリゾート	西洋芝　フェニックスターフ	ソッド３７．５×３０ｃｍ×９枚	ｍ２	436	○	○	1425	芝・種子		○			
芝―ブランド品―	1425040150	芝 ホッカイターフ 幅０．３×長２ｍ 丸冨	西洋芝　ホッカイターフ	Ｗ０．３×Ｌ２ｍ	ｍ２	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070110	種子 イタリアンライグラス	種子　イタリアンライグラス		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070050	種子 オーチャードグラス	種子　オーチャードグラス		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070052	種子 クリーピングベントグラス ペンクロス	種子　クリーピングベントグラス	ペンクロス	ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070080	種子 クリーピングレッドフェスク	種子クリーピングレッドフェスク		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070070	種子 ケンタッキーブルーグラス	種子　ケンタッキーブルーグラス		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070040	種子 コロニアルベントグラス ハイランド	種子　コロニアルベントグラス	ハイランド	ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070010	種子 シロクローバ	種子　シロクローバ		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
種子	1425070190	種子 トールフェスク	種子　トールフェスク		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070192	種子 ハードフェスク	種子　ハードフェスク		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425075080	種子 バヒアグラス	種子　バヒアグラス		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070100	種子 バミューダグラス	種子　バミューダグラス		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070090	種子 ペレニアルライグラス	種子　ペレニアルライグラス		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070042	種子 メドウフェスク	種子　メドウフェスク		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070060	種子 レッドトップ	種子　レッドトップ		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070170	種子 イタドリ	種子　イタドリ		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425075040	種子 コマツナギ	種子　コマツナギ		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070140	種子 メドハギ	種子　メドハギ		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070130	種子 ヤシャブシ	種子　ヤシャブシ		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070132	種子 ヤハズソウ	種子　ヤハズソウ		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070150	種子 ヤマハギ	種子　ヤマハギ		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425070120	種子 ヨモギ	種子　ヨモギ		ｋｇ	436	○	○	1425	芝・種子		○			
配合種子―ブランド品―	1425090060	配合種子 レミディシーズ 配合調整種子　落葉型－Ⅱ 東興ジオテック	配合調整種子	レミディシーズ　落葉型－２	袋	436	○	○	1425	芝・種子		○			
配合種子―ブランド品―	1425090070	配合種子 レミディシーズ 配合調整種子　常緑内陸型－Ⅰ 東興ジオテック	配合調整種子	レミディシーズ　常緑内陸型１	袋	436	○	○	1425	芝・種子		○			
配合種子―ブランド品―	1425090080	配合種子 レミディシーズ 配合調整種子　常緑内陸型－Ⅱ 東興ジオテック	配合調整種子	レミディシーズ　常緑内陸型２	袋	436	○	○	1425	芝・種子		○			
肥料	1427010010	肥料 高度化成　１５－１５－１５　２０ｋｇ	高度化成肥料	１５－１５－１５　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料	1427010020	肥料 普通化成　８－８－８　２０ｋｇ	普通化成肥料	８－８－８　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料	1427020010	肥料 尿素 窒素４６％　２０ｋｇ	窒素肥料　尿素	窒素４６％　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料	1427020020	肥料 硫安 窒素２１％　２０ｋｇ	窒素肥料　硫安	窒素２１％　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
肥料	1427020030	肥料 塩安 窒素２５％　２０ｋｇ	窒素肥料　塩安	窒素２５％　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料	1427040010	肥料 塩化加里 加里６０％　２０ｋｇ	加里肥料　塩化加里	加里６０％　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料	1427040020	肥料 硫酸加里 加里５０％　２０ｋｇ	加里肥料　硫酸加里	加里５０％　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料	1427050015	肥料 油かす 菜種　２０ｋｇ	有機質肥料　油かす	菜種　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427010190	高度化成 グリーンパイルラージ 樹木専用打込み肥料 ジェイカムアグリ	高度化成　グリーンパイルラージ	樹木専用打込み肥料	本	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427060010	高度化成 ハイコントロール６５０ １６－５－１０　被覆肥料　１０ｋｇ ジェイカムアグリ	高度化成ハイコントロール６５０	１６－５－１０　被覆肥料	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427010400	高度化成 ハイコントロール０８５ １０－１８－１５＋総合微量要素　１０ｋｇ ジェイカムアグリ	高度化成ハイコントロール０８５	１０－１８－１５＋総合微量要素	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427010450	高度化成 ハイコントロールオール１０ １０－１０－１０－１０（Ｃａ）　１０ｋｇ ジェイカムアグリ	高度ハイコントロールオール１０	１０－１０－１０－１０（Ｃａ）	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427010100	高度化成 バーディグリーン １６－１０－１４（緩効性）　２０ｋｇ ジェイカムアグリ	高度化成　バーディグリーン	１６－１０－１４（緩効性）	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427010110	高度化成 バーディーラージ １０－１０－１０－１　２０ｋｇ ジェイカムアグリ	高度化成　バーディーラージ	１０－１０－１０－１　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427090492	高度化成 ニチリンパワー１号 １０－１０－１０－１　緩効性　２０ｋｇ 日本林業肥料	高度化成　ニチリンパワー１号	１０－１０－１０－１　緩効性	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427070015	高度化成 微粉ハイポネックス ６．５－６－１９　２５ｋｇ ハイポネックスジャパン	高度化成　微粉ハイポネックス	６．５－６－１９　２５ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427060035	高度化成 マグァンプＫ ６－４０－６－１５（Ｍｇ）　２０ｋｇ ハイポネックスジャパン	高度化成　マグァンプＫ	６－４０－６－１５（Ｍｇ）	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427060100	高度化成 ハイアップ２１ １０－１８－１５　２０ｋｇ 富士見工業	高度化成　ハイアップ２１	１０－１８－１５　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427060060	普通化成 ケプラユーキ特０８８ １０－８－８－２　オキサミド入り　２０ｋｇ エムシー・ファーティコム	普通化成　ケプラユーキ特０８８	１０－８－８－２　オキサミド入	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427050090	普通化成 さざなみ 法面用有機ボカシ　２０ｋｇ エムシー・ファーティコム	普通化成　さざなみ	法面用有機ボカシ　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427010380	普通化成 ダイヤアミノ 動植物アミノ酸肥料　２０ｋｇ エムシー・ファーティコム	普通化成　ダイヤアミノ	動植物アミノ酸肥料　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427010080	普通化成 ウッドエース ２３－２－０　１５ｋｇ ジェイカムアグリ	普通化成　ウッドエース	２３－２－０　１５ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427010090	普通化成 ウッドエース４号 １２－６－６－２（苦土）　１５ｋｇ ジェイカムアグリ	普通化成　ウッドエース４号	１２－６－６－２（苦土）	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427010040	普通化成 ちから１号 ６－４－３　粒状固形　１５ｋｇ 日本林業肥料	普通化成　ちから１号	６－４－３　粒状固形　１５ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427010200	普通化成 ちから３号 ３－６－４　粒状固形　１５ｋｇ 日本林業肥料	普通化成　ちから３号	３－６－４　粒状固形　１５ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
肥料―ブランド品―	1427010070	普通化成 ピートボール １２－８－６　固形肥料　２０ｋｇ 日本林業肥料	普通化成　ピートボール	１２－８－６　固形肥料２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427010415	普通化成 マウントキングＳ １２－６－６－２（苦土）固形　１５ｋｇ 日本林業肥料	普通化成　マウントキングＳ	１２－６－６－２（苦土）固形	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427010430	普通化成 まるしば１号 ６－５－３　粒状固形肥料　２０ｋｇ 日本林業肥料	普通化成　まるしば１号	６－５－３　粒状固形肥料	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427010050	普通化成 まるやま１号 ６－４－３　固形肥料　２０ｋｇ 日本林業肥料	普通化成　まるやま１号	６－４－３　固形肥料　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427010060	普通化成 まるやま３号 ３－６－４　固形肥料　２０ｋｇ 日本林業肥料	普通化成　まるやま３号	３－６－４　固形肥料　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427010470	普通化成 新まるやま特号 １２－８－６　粒状固形　１５ｋｇ 日本林業肥料	普通化成　新まるやま特号	１２－８－６　粒状固形１５ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427050130	油かす 醗酵固型油かす花ごころ ４－５－１　大粒　５ｋｇ 花ごころ	油かす　醗酵固型油かす花ごころ	４－５－１　大粒　５ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427010270	その他肥料 ハイグリーン 総合微量要素肥料　１５ｋｇ エムシー・ファーティコム	その他肥料　ハイグリーン	総合微量要素肥料　１５ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427020040	その他肥料 ミクレア 尿素ポリマー（粉）　２０ｋｇ エムシー・ファーティコム	その他肥料　ミクレア	尿素ポリマー（粉）２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427020050	その他肥料 ミクレア粒状 尿素ポリマー（普通粒）　２０ｋｇ エムシー・ファーティコム	その他肥料　ミクレア粒状	尿素ポリマー　普通粒　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427020060	その他肥料 ミクレアＤＺ粒状 尿素ポリマー（細粒）　２０ｋｇ エムシー・ファーティコム	その他肥料　ミクレアＤＺ粒状	尿素ポリマー　細粒　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427010220	その他肥料 バーディーリンピ３０ リン酸３０％　２０ｋｇ ジェイカムアグリ	その他肥料バーディーリンピ３０	リン酸３０％　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
肥料―ブランド品―	1427090010	その他肥料 有効土壌菌 微生物含有特殊肥料　２０ｋｇ 有効土壌菌研究所	その他肥料　有効土壌菌	微生物含有特殊肥料　２０ｋｇ	袋	437	○	○	1427	農薬・肥料		○			
農薬―ブランド品―	1427080090	農薬 オルトランカプセル 打込み型　２５Ｐ×４ 住友化学園芸	農薬　オルトランカプセル	打込み型　２５Ｐ×４	箱	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
農薬―ブランド品―	1427080020	農薬 スミチオン 殺虫剤　５００ｃｃ 住友化学	農薬　スミチオン	殺虫剤　５００ｃｃ	本	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
農薬―ブランド品―	1427080030	農薬 マラソン 殺虫剤　５００ｃｃ 住友化学	農薬　マラソン	殺虫剤　５００ｃｃ	本	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
農薬―ブランド品―	1427080100	農薬 マツグリーン液剤２ 殺虫剤　１０１ ニッソーグリーン	農薬　マツグリーン液剤２	殺虫剤　１０Ｌ	缶	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
農薬―ブランド品―	1427080082	農薬 ダイリーグ粒剤 殺虫剤　１．５ｋｇ×１２袋 大信産業	農薬　ダイリーグ粒剤	殺虫剤　１．５ｋｇ×１２袋	箱	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
農薬―ブランド品―	1427100090	樹勢回復剤ほか キク 植物活着促進剤　１８１ 日本林業肥料	キク　植物活着促進剤	１８Ｌ	缶	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
農薬―ブランド品―	1427100120	樹勢回復剤ほか パワーグローＶ 植物活力剤　１０１ ハイポネックスジャパン	パワーグローＶ　植物活力剤	１０Ｌ	セット	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
農薬―ブランド品―	1427090180	樹勢回復剤ほか ワターイン 土壌水分掻水防止剤　２０１ ハイポネックスジャパン	ワターイン　土壌水分掻水防止剤	２０Ｌ	缶	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
農薬―ブランド品―	1427100070	樹勢回復剤ほか ＦＨグリーンミネラル 植物活力剤　１０ｋｇ ホートク物産	ＦＨグリーンミネラル植物活力剤	１０ｋｇ	袋	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
農薬―ブランド品―	1427100040	樹勢回復剤ほか メネデール 植物活力素　２０ｌ メネデール	メネデール　植物活力素	２０Ｌ	缶	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
農薬―ブランド品―	1427100045	樹勢回復剤ほか メネデール 樹幹注入液　２５０ｍｌ×３０本 メネデール	メネデール　樹幹注入液	２５０ｍＬ×３０本	セット	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
農薬―ブランド品―	1427100150	樹勢回復剤ほか バイオピリオン 樹木活性剤　液体　１０ｌ 椿産業	バイオピリオン　樹木活性剤	液体　１０Ｌ	缶	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
農薬―ブランド品―	1427100180	樹勢回復剤ほか バイオピリオン 樹木活性剤　ペレット　１０ｋｇ 椿産業	バイオピリオン　樹木活性剤	ペレット　１０ｋｇ	袋	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材	1427090060	土壌改良材 泥炭 カナダ産ピートモス ４Ｃｕｆｔ，復元２００～２２０ｌ	カナダ産ピートモス	４Ｃｕｆｔ復元２００～２２０Ｌ	袋	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材	1427090080	土壌改良材 腐葉土 腐葉土 ２０ｌ	腐葉土	２０Ｌ	袋	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材	1427090070	土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 バーク堆肥 樹皮堆肥（容量４０ｌ）　２０ｋｇ	バーク堆肥	樹皮堆肥（４０Ｌ）　２０ｋｇ	袋	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材	1427090530	土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 発酵鶏ふん　１５ｋｇ	発酵鶏ふん	１５ｋｇ	袋	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090057	土壌改良材 泥炭 サハリンピートモス ６Ｃｕｆｔ，復元約３４０ｌ ニチアス	サハリンピートモス	６Ｃｕｆｔ　復元約３４０Ｌ	袋	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090270	土壌改良材 泥炭 フモリッチ 有機質土壌改良材　２０ｋｇ 日本林業肥料	フモリッチ	有機質土壌改良材　２０ｋｇ	袋	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090275	土壌改良材 泥炭 粒状フモリンＳ 粒状ピートモス　２０ｋｇ（２７ｌ） 日本林業肥料	粒状フモリンＳ	粒状ピートモス　２０ｋｇ	袋	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090440	土壌改良材 泥炭 トビモス（飛級） 石灰調整済ＰＨ７　５０ｌ 北海道ピートモス	トビモス	飛級　石灰調整済ＰＨ７　５０Ｌ	袋	438	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1429064858	土壌改良材 もみがら堆肥 もみがら堆肥 半鶏ふんもみがら混合　４０ｌ オーガニック	もみがら堆肥	半鶏ふんもみがら混合　４０Ｌ	袋	439	○	○	1429	法面植生材		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091040	土壌改良材 もみがら堆肥 モミライト もみ殻堆肥　４０ｌ ホーネンアグリ	モミライト	もみ殻堆肥　４０Ｌ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090475	土壌改良材 下水汚泥発酵肥料（コンポスト） タテヤマユーキＳ（細粒） 追肥用　２０ｋｇ ティーイーエス	タテヤマユーキＳ　細粒	追肥用　２０ｋｇ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090470	土壌改良材 下水汚泥発酵肥料（コンポスト） タテヤマユーキ（顆粒） 発酵下水汚泥コンポスト（３～６ｍｍ）　２０ｋｇ ティーイーエス	タテヤマユーキ　顆粒	発酵下水汚泥　２０ｋｇ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091470	土壌改良材 下水汚泥発酵肥料（コンポスト） タテヤマユーキ１号（粗粒） 発酵下水汚泥コンポスト　２０ｋｇ ティーイーエス	タテヤマユーキ１号　粗粒	発酵下水汚泥　２０ｋｇ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091380	土壌改良材 下水汚泥発酵肥料（コンポスト） エコンポエース 発酵下水汚泥コンポスト　２２ｋｇ 東邦レオ	エコンポエース	発酵下水汚泥　２２ｋｇ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091270	土壌改良材 下水汚泥発酵肥料（コンポスト） グリーンドレッシング２１ 微生物入り　粉状品　２０ｋｇ 富士見工業	グリーンドレッシング２１	微生物入り　粉状品　２０ｋｇ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090510	土壌改良材 ゼオライト イズカライト １．０～３．０ｍｍ品　２０ｋｇ イズカ	イズカライト	１～３ｍｍ品　２０ｋｇ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土壌改良材―ブランド品―	1427090580	土壌改良材 ゼオライト イズカライト １．０～３．０ｍｍを除く整粒品　２０ｋｇ イズカ	イズカライト	整粒品　２０ｋｇ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091310	土壌改良材 ゼオライト サン・ゼオライトＳ ０．１～０．９ｍｍ　２０ｋｇ サン・ゼオライト	サン・ゼオライトＳ	０．１～０．９ｍｍ　２０ｋｇ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091320	土壌改良材 ゼオライト サン・ゼオライトＭ ０．９～１．４ｍｍ　２０ｋｇ サン・ゼオライト	サン・ゼオライトＭ	０．９～１．４ｍｍ　２０ｋｇ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091330	土壌改良材 ゼオライト サン・ゼオライトＬ １．５～３．０ｍｍ　２０ｋｇ サン・ゼオライト	サン・ゼオライトＬ	１．５～３ｍｍ　２０ｋｇ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091235	土壌改良材 ゼオライト イタヤゼオライト Ｚ－１２　０．５～２ｍｍ　２０ｋｇ ジークライト	イタヤゼオライト　Ｚ－１２	０．５～２ｍｍ　２０ｋｇ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091240	土壌改良材 ゼオライト イタヤゼオライト Ｚ－１３　１～３ｍｍ　２０ｋｇ ジークライト	イタヤゼオライト　Ｚ－１３	１～３ｍｍ　２０ｋｇ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090450	土壌改良材 パーライト類 太平洋パーライト 黒曜石系　特Ｍ－１　２５－３ｍｍ　１００１ 太平洋マテリアル	太平洋パーライト	黒曜石系　２５－３　１００Ｌ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090780	土壌改良材 パーライト類 ＡＧロック 流紋岩発泡物　５０１ 東邦レオ	ＡＧロック	流紋岩発泡物　５０Ｌ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090155	土壌改良材 パーライト類 ホワイトローム 黒曜石系　ＴＣ　４－２５ｍｍ　５０１ 東邦レオ	ホワイトローム	黒曜石系ＴＣ　４－２５　５０Ｌ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090720	土壌改良材 パーライト類 ビーエスライト 黒曜石系　ＢＬ　４－２５ｍｍ　６６１ ビーエスライト工業	ビーエスライト	黒曜石系　４－２５ｍｍ　６６Ｌ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090130	土壌改良材 パーライト類 ネニサンソ 真珠岩系　１号　５ｍｍ以下　１００１ 三井金属パーライト	ネニサンソ	真珠岩系１号　１００Ｌ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1429064856	土壌改良材 マルチング材 オーガニックマルチバーク 雑草発生防止　５０１ オーガニック	オーガニックマルチバーク	雑草発生防止　５０Ｌ	袋	439	○	○	1429	法面植生材		○			
土壌改良材―ブランド品―	1401080822	土壌改良材 マルチング材 マルチバーグ（のり入）　チップ，バーク（粘結剤入）　５０１ 富士見工業	マルチバーグ（のり入）	チップ　バーク　５０Ｌ	袋	439	○	○	1401	植栽材料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091266	土壌改良材 マルチング材 リサイクルマルチ１号 １，０００１ ホーネンアグリ	リサイクルマルチ１号	１０００Ｌ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1401080760	土壌改良材 マルチング材 ハードマルチ 国内産広葉樹皮（糊剤入）　５０１ 山都屋	ハードマルチ	国内産広葉樹皮　５０Ｌ	袋	439	○	○	1401	植栽材料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1401081010	土壌改良材 マルチング材 ボーカマルチ 国内産樹皮（防火，糊剤入）　５０１ 山都屋	ボーカマルチ	国内産樹皮　５０Ｌ	袋	439	○	○	1401	植栽材料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090230	土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 フミライプＡ 牛ふん活性堆肥　４０１ 近畿農産資材	フミライプＡ	牛ふん活性堆肥　４０Ｌ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090600	土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 ゴールデン堆肥ＳＰ 発酵活性堆肥　樹皮　４０１ 自然応用科学	ゴールデン堆肥ＳＰ	発酵活性堆肥　樹皮　４０Ｌ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090820	土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 フレッシュフミン 完熟堆肥　４５１ 鳥取中央農業協同組合	フレッシュフミン	完熟堆肥　４５Ｌ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091290	土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 スーパー緑の堆肥１号 剪定枝葉・樹木リサイクル堆肥　４０１ ホーネンアグリ	スーパー緑の堆肥１号	剪定枝葉　４０Ｌ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427095065	土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 京堆肥 剪定枝葉リサイクル堆肥　４０１ ヨードクリーン	京堆肥	剪定枝葉　４０Ｌ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土壌改良材―ブランド品―	1427090880	土壌改良材 培養土 土太郎 植栽用　有用微生物入　２０ｋｇ 住友林業緑化	土太郎	植栽用　有用微生物入　２０ｋｇ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427095060	土壌改良材 培養土 花ちゃん培養土 有機元肥入　２５ｌ 花ごころ	花ちゃん培養土	有機元肥入　２５Ｌ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090760	土壌改良材 培養土 ベストソイル Ｐ，Ｓ　栽培，植栽　４０ｌ ホーネンアグリ	ベストソイル	Ｐ．Ｓ　栽培　植栽　４０Ｌ	袋	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091490	土壌改良材 酸素管 ＤＯパイプ φ１５０ｍｍ　Ｌ＝１．０ｍ 東邦レオ	ＤＯパイプ	径１５０ｍｍ　Ｌ＝１ｍ	本	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091500	土壌改良材 酸素管 ＤＯキャップ 先端保護材 東邦レオ	ＤＯキャップ	先端保護材	個	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091502	土壌改良材 植物活性剤 フジミン 高濃度フルボ酸溶液 サンスイ・ナビコ	フジミン	高濃度フルボ酸溶液	リットル	439	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090505	土壌改良材 その他土壌改良材 とちエコファイバー 国内産針葉樹皮使用　５０ｌ 小林工業	とちエコファイバー	国内産針葉樹皮使用　５０Ｌ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091510	土壌改良材 その他土壌改良材 Ｅソイル 杉ひのき樹皮使用　５０ｌ 大林環境技術研究所	Ｅソイル	杉ひのき樹皮使用　５０Ｌ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090910	土壌改良材 その他土壌改良材 サンキョー医王素 多孔質天然ミネラル鉱石　２０ｋｇ 地場エネルギー	サンキョー医王素	多孔質天然ミネラル鉱石２０ｋｇ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091245	土壌改良材 その他土壌改良材 土アップ 土壌菌粉体　１．５ｋｇ グリーンテックス	土アップ	土壌菌粉体　１．５ｋｇ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091248	土壌改良材 その他土壌改良材 ＤＷファイバー 純国産木質繊維（フルボ酸入り）５０ｌ サンスイ・ナビコ	ＤＷファイバー	純国産木質繊維フルボ酸入５０Ｌ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090640	土壌改良材 その他土壌改良材 しもかわ炭素 バーク炭素　メッシュ４ｍｍ以下　４０ｌ 下川町森林組合	しもかわ炭素	バーク炭素　４０Ｌ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091282	土壌改良材 その他土壌改良材 ＪＧＳ－ＣＣグリーン 嫌気自己加熱針葉樹皮　１，０００ｌ ジャパングリーンシステム	ＪＧＳ－ＣＣグリーン	嫌気自己加熱針葉樹皮１０００Ｌ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090750	土壌改良材 その他土壌改良材 ＯＨ－Ｃ 複合土壌改良材　４０ｌ ダイトウテクノグリーン	ＯＨ－Ｃ	複合土壌改良材　４０Ｌ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427095070	土壌改良材 その他土壌改良材 ランドプラス 焼成灰　３ｍｍ以下　バラ テクノ中部	ランドプラス	焼成灰　３ｍｍ以下　バラ	ｔ	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091228	土壌改良材 その他土壌改良材 エコ炭 再生炭　３０ｌ 東邦レオ	エコ炭	再生炭　３０Ｌ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090900	土壌改良材 その他土壌改良材 コロボクル 高有機土壌活力肥料　２０ｋｇ 東邦レオ	コロボクル	高有機土壌活力肥料　２０ｋｇ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091060	土壌改良材 その他土壌改良材 ココピート 椰子殻繊維細粒熟成品　充填量　２２０ｌ トップ	ココピート	椰子殻繊維細粒熟成品　２２０Ｌ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091065	土壌改良材 その他土壌改良材 ココピートオールド 腐植酸質土壌改良材　充填量　１８０ｌ トップ	ココピートオールド	腐植酸質土壌改良材　１８０Ｌ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091390	土壌改良材 その他土壌改良材 日生ユーキ１００ 食品汚泥発酵肥料　４０ｌ 日生開発	日生ユーキ１００	食品汚泥発酵肥料　４０Ｌ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091400	土壌改良材 その他土壌改良材 ＧＲＥＥＮポート２１ 総合土壌改良材　４０ｌ 日生開発	ＧＲＥＥＮポート２１	総合土壌改良材　４０Ｌ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土壌改良材―ブランド品―	1427090790	土壌改良材 その他土壌改良材 ネハールＡ 広葉樹木炭土壌改良材２．５ｍｍ　１５ｋｇ 兵燃興業	ネハールＡ	広葉樹木炭　２．５ｍｍ１５ｋｇ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427090710	土壌改良材 その他土壌改良材 ピノスⅡ 木質炭素　３０ｌ 松井工業	ピノス２	木質炭素　３０Ｌ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427095045	土壌改良材 その他土壌改良材 フミン王 フミンサン６０％含有　２０ｋｇ ミリオンシールド	フミン王	フミンサン６０％含有	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427091175	土壌改良材 その他土壌改良材 ＢＦケアペレット 土壌改良材　２０ｋｇ リョクシ	ＢＦケアペレット	土壌改良材　２０ｋｇ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
土壌改良材―ブランド品―	1427095075	土壌改良材 その他土壌改良材 ＦＧライト 硬質流紋岩系焼成粒　２０ｋｇ 入交コーポレーション	ＦＧライト	硬質流紋岩系焼成粒　２０ｋｇ	袋	440	○	○	1427	農薬・肥料		○			
樹木保護材	1401070010	樹木保護材 こも	こも		枚	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材	1401060010	樹木保護材 杉皮	杉皮		ｍ２	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080190	樹木保護材 育樹マット ジュート繊維　６０×６０ｃｍ　丸角 テザック	樹木保護材　育樹マット	６０×６０ｃｍ　丸角	枚	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080240	樹木保護材 植木テープ　１５ｃｍ×２０ｍ 谷口産業	樹木保護材　植木テープ	１５ｃｍ×２０ｍ	巻	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080242	樹木保護材 植樹杉テープ　１５ｃｍ×１０ｍ 谷口産業	樹木保護材　植樹杉テープ	１５ｃｍ×１０ｍ	巻	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080805	樹木保護材 植樹ニューマットＢ－２スーパー 黄麻繊維（粗養油含）　３０ｍ巻 谷口産業	樹木保護材　植樹ニューマット	Ｂ２スーパー　３０ｍ巻	ｍ２	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080886	樹木保護材 植樹ニューマットＫ－３　＃１０００　麻クロス＋黄麻繊維　１×２０ｍ 谷口産業	樹木保護材　植樹ニューマット	Ｋ－３　＃１０００	ｍ２	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080887	樹木保護材 植樹ニューマットＫ－３　＃２０００　麻クロス＋黄麻繊維　２×２０ｍ 谷口産業	樹木保護材　植樹ニューマット	Ｋ－３　＃２０００	ｍ２	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080888	樹木保護材 植樹ニューマットＫ－３　角型・丸型タイプ　＃５０　麻クロス＋黄麻繊維　５００×５００ｍｍ 谷口産業	樹木保護材　植樹ニューマット	Ｋ－３　角型・丸型　＃５０	枚	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080889	樹木保護材 植樹ニューマットＫ－３　角型・丸型タイプ　＃１００　麻クロス＋黄麻繊維　１，０００×１，０００ｍｍ 谷口産業	樹木保護材　植樹ニューマット	Ｋ－３　角型・丸型　＃１００	枚	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080045	樹木保護材 緑化テープ ＫＲＴ－４０　４０ｃｍ×２０ｍ 小泉製麻	樹木保護材　緑化テープ	ＫＲＴ－４０　４０ｃｍ×２０ｍ	巻	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080055	樹木保護材 緑化テープ ＫＲＴ－１５　１５ｃｍ×２０ｍ 小泉製麻	樹木保護材　緑化テープ	ＫＲＴ－１５　１５ｃｍ×２０ｍ	巻	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080220	樹木保護材 緑化スギテープ　＃１５０　１５ｃｍ×１０ｍ 小泉製麻	樹木保護材　緑化スギテープ	＃１５０　１５ｃｍ×１０ｍ	巻	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080925	樹木保護材 ヘキサチューブ　標準タイプ 植生保護管　ポリプロピレン製　一般造林地 ＧＣＪ	樹木保護材　ヘキサチューブ	標準タイプ　ＰＰ製　一般造林地	組	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080930	樹木保護材 ヘキサチューブ　強化タイプ 植生保護管　ポリプロピレン製　豪雪地等 ＧＣＪ	樹木保護材　ヘキサチューブ	強化タイプ　ＰＰ製　豪雪地等	組	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080935	樹木保護材 ヘキサチューブ　長尺タイプ 植生保護管　ポリプロピレン製　一般造林地 ＧＣＪ	樹木保護材　ヘキサチューブ	長尺タイプ　ＰＰ製　一般造林地	組	440	○	○	1401	植栽材料		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹木保護材―ブランド品―	1401080940	樹木保護材 ヘキサチューブ　海岸タイプ 植生保護管　ポリプロピレン製　海岸等 ＧＣＪ	樹木保護材　ヘキサチューブ	海岸タイプ　ＰＰ製　海岸等	組	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080945	樹木保護材 ヘキサチューブ　短尺タイプ 植生保護管　ポリプロピレン製　一般造林地 ＧＣＪ	樹木保護材　ヘキサチューブ	短尺タイプ　ＰＰ製　一般造林地	組	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080978	樹木保護材 サブリガード ＨＰ－２２　高１．４ｍ　風雪用 大一工業	樹木保護材　サブリガード	ＨＰ－２２　Ｈ１．４ｍ　風雪用	組	440	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080980	樹木保護材 サブリガード ＨＰ－２２　高１．７ｍ　風雪用 大一工業	樹木保護材　サブリガード	ＨＰ－２２　Ｈ１．７ｍ　風雪用	組	440	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090180	芝生保護材 グリーンオクトパーク ＧＳ－Ｐ７０　５５１×５５１×７２ｍｍ グリーンスペース	グリーンオクトパーク	ＧＳ－Ｐ７０　５５１×７２ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090185	芝生保護材 グリーンオクトパーク ＧＳ－Ｐ８０　５５１×５５１×７５ｍｍ グリーンスペース	グリーンオクトパーク	ＧＳ－Ｐ８０　５５１×７５ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090186	芝生保護材 グリーンオクトパーク ＧＳ－Ｐ９０　５５１×５５１×７３ｍｍ グリーンスペース	グリーンオクトパーク	ＧＳ－Ｐ９０　５５１×７３ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090205	芝生保護材 グリーンセイバー ＧＳ－Ｅ５０　５５１×５５１×２５ｍｍ グリーンスペース	グリーンセイバー	ＧＳ－Ｅ５０　５５１×２５ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090206	芝生保護材 グリーンセイバー ＧＳ－Ｅ６０　５１７×５１７×１６ｍｍ グリーンスペース	グリーンセイバー	ＧＳ－Ｅ６０　５１７×１６ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090200	芝生保護材 グリーンソフター ＧＳ－Ａ１０　５２２×５２２×１３ｍｍ グリーンスペース	グリーンソフター	ＧＳ－Ａ１０　５２２×１３ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090100	芝生保護材 グラスフィット ５００×５００×７ｍｍ 篠田ゴム	グラスフィット	５００×５００×７ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090110	芝生保護材 グリーンテクターエラストマ ５０５×５０５×１５ｍｍ　ＧＴ－ＥＡ　４枚／ｍ２ 林物産緑化システム	グリーンテクターエラストマ	ＧＴ－ＥＡ　５０５×５０５ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090285	芝生保護材 グリーンテクター（ハード）　５０５×５０５×１５ｍｍ　ＧＴ－Ａ　４枚／ｍ２ 林物産緑化システム	グリーンテクター（ハード）	ＧＴ－Ａ　５０５×５０５ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090290	芝生保護材 グリーンテクター（ソフト）　５０５×５０５×１５ｍｍ　ＧＴ－ＡＬ　４枚／ｍ２ 林物産緑化システム	グリーンテクター（ソフト）	ＧＴ－ＡＬ　５０５×５０５ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090210	芝生保護材 グリーンブロック ５１０×５１０×７０ｍｍ　ＧＢ－Ａ　４枚／ｍ２ 林物産緑化システム	グリーンブロック	ＧＢ－Ａ　５１０×５１０ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090140	芝生保護材 グリーンブロック ５１０×５１０×７０ｍｍ　ＧＢ－Ｂ　４枚／ｍ２ 林物産緑化システム	グリーンブロック	ＧＢ－Ｂ　５１０×５１０ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090150	芝生保護材 グリーンブロック ５００×５００×７０ｍｍ　ＧＢ－Ｃ　４枚／ｍ２ 林物産緑化システム	グリーンブロック	ＧＢ－Ｃ　５００×５００ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090275	芝生保護材 エコユニットベース ＢＫＳ　５２５×５２５×７０ｍｍ キタイ製作所	エコユニットベース	ＢＫＳ５２５×５２５×７０ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090090	芝生保護材 ローンガードナー ＬＧ－０３　３４４×３４４×１５ｍｍ 三光社	ローンガードナー　ＬＧ－０３	３４４×３４４×１５ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090076	芝生保護材 ローンガードナー ＬＧ－０６　５１９×５１９×１５ｍｍ 三光社	ローンガードナー　ＬＧ－０６	５１９×５１９×１５ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090172	芝生保護材 ローンベース ＬＧＢ－０２　５７７×５５９×７０ｍｍ 三光社	ローンベース　ＬＧＢ－０２	５７７×５５９×７０ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
芝生保護材―ブランド品―	1401090174	芝生保護材 ローンベース ＬＧＢ－０７　５５７×４８４×６１ｍｍ 三光社	ローンベース　ＬＧＢ－０７	５５７×４８４×６１ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090176	芝生保護材 ローンベース ＬＧＢ－０８　５１７×５１７×５１ｍｍ 三光社	ローンベース　ＬＧＢ－０８	５１７×５１７×５１ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090178	芝生保護材 ローンベース ＬＧＢ－０９　５２０×５２０×７６ｍｍ 三光社	ローンベース　ＬＧＢ－０９	５２０×５２０×７６ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090280	芝生保護材 ターフパーキング ６００×２，５００×５０ｍｍ 新和商事	ターフパーキング	６００×２５００×５０ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401090282	芝生保護材 タフタフパーク（タイプ５５）　５２５×５２５×５５ｍｍ 日本植生	タフタフパーク（タイプ５５）	５２５×５２５×５５ｍｍ	ｍ２	441	○	○	1401	植栽材料		○			
芝生保護材―ブランド品―	1401220010	芝生地改良材 メッシュエレメント ２０ｋｇ／ロール ニチノー緑化	メッシュエレメント	２０ｋｇ／ロール	巻	441	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080350	樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途）　Ｇ－７０００　ＡＡ　□１，２００×φ５００ 福西鋳物	樹木保護材　グリーンメイト	Ｇ－７０００　ＡＡ　受枠別途	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080360	樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途）　Ｇ－７０００　ＨＢ　□１，５００×φ６００ 福西鋳物	樹木保護材　グリーンメイト	Ｇ－７０００　ＨＢ　受枠別途	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401081038	樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途）　Ｇ－７０００　ＨＧＳ　□１，５００×φ６００ 福西鋳物	樹木保護材　グリーンメイト	Ｇ－７０００　ＨＧＳ　受枠別途	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401081040	樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途）　Ｇ－７０００　ＷＦＳ　□２，０００×φ９００ 福西鋳物	樹木保護材　グリーンメイト	Ｇ－７０００　ＷＦＳ受枠別途	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080356	樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途）　Ｇ－７０００　ＹＴＴ　□１，５００×φ６００ 福西鋳物	樹木保護材　グリーンメイト	Ｇ－７０００　ＹＴＴ　受枠別途	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401081042	樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途）　Ｇ－７０００　ＹＴＴＷ　□２，１００×□１，２００ 福西鋳物	樹木保護材　グリーンメイト	Ｇ－７０００　ＹＴＴＷ受枠別途	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401081044	樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途）　Ｇ－７０００－１５６０Ｋ　□１，５００×□６００ 福西鋳物	樹木保護材　グリーンメイト	Ｇ－７０００－１５６０Ｋ受枠別	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401081046	樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途）　Ｇ－７０００－２０１０Ｋ　□２，０００×□１，０００ 福西鋳物	樹木保護材　グリーンメイト	Ｇ－７０００－２０１０Ｋ受枠別	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080390	樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途）　Ｇ－７０００　Ｂ　φ１，２００×φ４００ 福西鋳物	樹木保護材　グリーンメイト	Ｇ－７０００　Ｂ　受枠別途	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401081048	樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途）　Ｇ－７０００　Ｌ　φ１，５００×φ６００ 福西鋳物	樹木保護材　グリーンメイト	Ｇ－７０００　Ｌ　受枠別途	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401081050	樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途）　Ｇ－７０００　ＬＧＳ　φ１，５００×φ６００ 福西鋳物	樹木保護材　グリーンメイト	Ｇ－７０００　ＬＧＳ　受枠別途	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080362	樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途）　Ｇ－７０００　ＦＧＳ　φ２，０００×φ９００ 福西鋳物	樹木保護材　グリーンメイト	Ｇ－７０００　ＦＧＳ　受枠別途	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401081052	樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途）　Ｇ－７０００　ＨＴＧＴ　φ１，５００×φ６００ 福西鋳物	樹木保護材　グリーンメイト	Ｇ－７０００　ＨＴＧＴ受枠別途	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401081054	樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途）　Ｇ－７０００－２０１０Ｍ　φ２，０００×φ１，０００ 福西鋳物	樹木保護材　グリーンメイト	Ｇ－７０００－２０１０Ｍ受枠別	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080400	樹木根囲い保護材 ＫＣサークル（ＧＲＣ製擬石タイプ）（受枠別途）　ＣＩ－１２０－４－Ｃ インフラテック	樹木保護材　ＫＣサークル	ＣＩ－１２０－４－Ｃ　受枠別途	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080410	樹木根囲い保護材 ＫＣサークル（ＧＲＣ製擬石タイプ）（受枠別途） ＣＩ－１５０－４－Ｃ インフラテック	樹木保護材　ＫＣサークル	ＣＩ－１５０－４－Ｃ　受枠別途	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080440	樹木根囲い保護材 ＫＣサークル（ＧＲＣ製擬石タイプ）（受枠別途） ＳＱ－１５０－０－Ｄ インフラテック	樹木保護材　ＫＣサークル	ＳＱ－１５０－０－Ｄ　受枠別途	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080442	樹木根囲い保護材 ＫＣサークル（ＧＲＣ製擬石タイプ）（受枠別途） ＳＱ－１６０－０－Ｃ インフラテック	樹木保護材　ＫＣサークル	ＳＱ－１６０－０－Ｃ　受枠別途	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080425	樹木根囲い保護材 ＫＣサークル（ＧＲＣ製擬石タイプ）（受枠別途） ＲＥ－１５０－０－Ｆ インフラテック	樹木保護材　ＫＣサークル	ＲＥ－１５０－０－Ｆ　受枠別途	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080450	樹木根囲い保護材 ツリーキーパー（受枠別途） ＴＳＲ－１００　φ１，５００ 第一機材	樹木保護材　ツリーキーパー	ＴＳＲ－１００　径１５００	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080470	樹木根囲い保護材 ツリーキーパー（受枠別途） ＴＳＲ－２０９０　φ２，０００ 第一機材	樹木保護材　ツリーキーパー	ＴＳＲ－２０９０　径２０００	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080490	樹木根囲い保護材 ツリーキーパー（受枠別途） ＴＳＳ－１５７５　□１，５００ 第一機材	樹木保護材　ツリーキーパー	ＴＳＳ－１５７５　□１５００	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080460	樹木根囲い保護材 コンクリートブロック受枠 ＣＢＲ－１５ 第一機材	樹木保護材コンクリブロック受枠	ＣＢＲ－１５	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080480	樹木根囲い保護材 コンクリートブロック受枠 ＣＢＲ－２０ 第一機材	樹木保護材コンクリブロック受枠	ＣＢＲ－２０	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080500	樹木根囲い保護材 コンクリートブロック受枠 ＣＢＳ－１５ 第一機材	樹木保護材コンクリブロック受枠	ＣＢＳ－１５	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085802	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） Ｍ－１５６０ＦＡ　φ１，５００×φ６００ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	Ｍ－１５６０ＦＡ　ブロック付き	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085804	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） Ｍ－２０９０ＦＡ　φ２，０００×φ９００ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	Ｍ－２０９０ＦＡ　ブロック付き	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085806	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） Ｍ－１２６０ＦＡＶ　φ１，２００×φ６００ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	Ｍ－１２６０ＦＡＶ　ブロック付	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085808	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） Ｍ－１５６０ＦＡＶ　φ１，５００×φ６００ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	Ｍ－１５６０ＦＡＶ　ブロック付	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085810	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） ＫＭ－１２５０ＦＡ　□１，２００×φ５００ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	ＫＭ－１２５０ＦＡ　ブロック付	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085812	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） ＫＭ－１５６０ＦＡ　□１，５００×φ６００ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	ＫＭ－１５６０ＦＡ　ブロック付	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085814	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） ＫＭ－１２７５ＦＡＶ　□１，２００×φ７５０ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	ＫＭ－１２７５ＦＡＶブロック付	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085816	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） ＫＭ－１５６０ＦＡＶ　□１，５００×φ６００ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	ＫＭ－１５６０ＦＡＶブロック付	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085818	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） ＵＨ－１５７４６Ｆ　外寸１，５００×７４５ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	ＵＨ－１５７４６Ｆ　ブロック付	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085820	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） ＵＨ－１２７４６ＦＶ　外寸1，２００×７４５ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	ＵＨ－１２７４６ＦＶブロック付	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085822	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） Ｍ－１５６０ＦＡ　φ１，５００×φ６００ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	Ｍ－１５６０ＦＡ　鋼製受枠付き	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085824	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） Ｍ－２０９０ＦＡ φ２，０００×φ９００ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	Ｍ－２０９０ＦＡ　鋼製受枠付き	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085826	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） Ｍ－１２６０ＦＡＶ φ１，２００×φ６００ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	Ｍ－１２６０ＦＡＶ　鋼製受枠付	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085828	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） Ｍ－１５６０ＦＡＶ φ１，５００×φ６００ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	Ｍ－１５６０ＦＡＶ　鋼製受枠付	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085830	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） ＫＭ－１２５０ＦＡ □１，２００×φ５００ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	ＫＭ－１２５０ＦＡ　鋼製受枠付	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085832	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） ＫＭ－１５６０ＦＡ □１，５００×φ６００ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	ＫＭ－１５６０ＦＡ　鋼製受枠付	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085834	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） ＫＭ－１２７５ＦＡＶ □１，２００×φ７５０ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	ＫＭ－１２７５ＦＡＶ鋼製受枠付	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085836	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） ＫＭ－１５６０ＦＡＶ □１，５００×φ６００ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	ＫＭ－１５６０ＦＡＶ鋼製受枠付	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085838	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） ＵＨ－１５７４６Ｆ 外寸１，５００×７４５ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	ＵＨ－１５７４６Ｆ　鋼製受枠付	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401085840	樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） ＵＨ－１２７４６ＦＶ 外寸１，２００×７４５ 北勢工業	樹木保護材　ルーツグレート	ＵＨ－１２７４６ＦＶ鋼製受枠付	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080860	樹木根囲い保護材 ガーデングレート（ブロック付き） ＲＶＣ－１　２，０００×１，０４０　丸型 カネソウ	樹木保護材　ガーデングレート	ＲＶＣ－１　２０００×１０４０	組	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080863	樹木根囲い保護材 ガーデングレート（ブロック付き） ＲＦＫ－１　１，２００×６２０　角型 カネソウ	樹木保護材　ガーデングレート	ＲＦＫ－１　１２００×６２０	組	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080870	樹木根囲い保護材 ガーデングレート（ブロック付き） ＲＢＣ－２　１，５００×６００　丸型 カネソウ	樹木保護材　ガーデングレート	ＲＢＣ－２　１５００×６００	組	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080875	樹木根囲い保護材 ガーデングレート（ブロック付き） ＲＧＫ－１　１，０００×４００　角型 カネソウ	樹木保護材　ガーデングレート	ＲＧＫ－１　１０００×４００	組	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080885	樹木根囲い保護材 ガーデングレート（ブロック付き） ＲＢＡ　１，２００×７５０　並木桝型 カネソウ	樹木保護材　ガーデングレート	ＲＢＡ　１２００×７５０	組	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401080882	樹木根囲い保護材 ガーデングレート（インターロッキング用受枠付き） ＲＴＫ－１　１，２００×６２０　角型 カネソウ	樹木保護材　ガーデングレート	ＲＴＫ－１　１２００×６２０	組	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401081030	樹木根囲い保護材 ツリーエレガンス（受枠別途） ＩＴＲＤ－１２０６　丸型 伊藤鉄工	樹木保護材　ツリーエレガンス	ＩＴＲＤ－１２０６　丸型	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401081032	樹木根囲い保護材 ツリーエレガンス（受枠別途） ＩＴＲＤ－１５０７　丸型 伊藤鉄工	樹木保護材　ツリーエレガンス	ＩＴＲＤ－１５０７　丸型	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401081034	樹木根囲い保護材 ツリーエレガンス（受枠別途） ＩＴＳＤ－１２０６　角型 伊藤鉄工	樹木保護材　ツリーエレガンス	ＩＴＳＤ－１２０６　角型	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木根囲い保護材―ブランド品―	1401081036	樹木根囲い保護材 ツリーエレガンス（受枠別途） ＩＴＳＤ－１５０７　角型 伊藤鉄工	樹木保護材　ツリーエレガンス	ＩＴＳＤ－１５０７　角型	基	442	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401180202	アンカー式地下支柱 アンダーサポート ＨＯＵ－Ｓ１　幹周～２５ｃｍ 北勢工業	アンダーサポート	ＨＯＵ－Ｓ１　幹周～２５ｃｍ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401180204	アンカー式地下支柱 アンダーサポート ＨＯＵ－Ｍ２　幹周～６０ｃｍ 北勢工業	アンダーサポート	ＨＯＵ－Ｍ２　幹周～６０ｃｍ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹木支柱―ブランド品―	1401081015	金属支柱 金属支柱 ＳＷ１－３０（１脚支柱） 北勢工業	樹木保護材 金属支柱	ＳＷ１－３０ １脚支柱	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401081020	金属支柱 金属支柱 ＳＷ２－４０（２脚支柱） 北勢工業	樹木保護材 金属支柱	ＳＷ２－４０ ２脚支柱	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401081025	金属支柱 金属支柱 ＳＷ３－４０（３脚支柱） 北勢工業	樹木保護材 金属支柱	ＳＷ３－４０ ３脚支柱	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401140550	木杭式地下支柱 フィット・スーパーマグ ＭＧ－１ 幹周１８～２９ｃｍ 東邦レオ	フィット・スーパーマグ	ＭＧ－１ 幹１８～２９ｃｍ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401140560	木杭式地下支柱 フィット・スーパーマグ ＭＧ－２ 幹周３０～５９ｃｍ 東邦レオ	フィット・スーパーマグ	ＭＧ－２ 幹３０～５９ｃｍ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401140570	木杭式地下支柱 フィット・スーパーマグ ＭＧ－３ 幹周６０～９９ｃｍ 東邦レオ	フィット・スーパーマグ	ＭＧ－３ 幹６０～９９ｃｍ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401140580	木杭式地下支柱 フィット・スーパーマグ ＭＧ－４ 幹周１００～１４９ｃｍ 東邦レオ	フィット・スーパーマグ	ＭＧ―４ 幹１００～１４９ｃｍ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401140590	木杭式地下支柱 フィット・スーパーマグ ＭＧ－５ 幹周１５０～１９９ｃｍ 東邦レオ	フィット・スーパーマグ	ＭＧ－５ 幹１５０～１９９ｃｍ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401150120	横打式地下支柱 フィット・スーパーグランドサポート・ロック ＳＧＳロックＳ 幹周１０～１９ｃｍ 東邦レオ	フィット・ＳＧＳ・ロック	ＳＧＳロックＳ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401150130	横打式地下支柱 フィット・スーパーグランドサポート・ロック ＳＧＳロックＭ 幹周２０～２９ｃｍ 東邦レオ	フィット・ＳＧＳ・ロック	ＳＧＳロックＭ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401150140	横打式地下支柱 フィット・スーパーグランドサポート・ロック ＳＧＳロックＬ 幹周２５～３４ｃｍ 東邦レオ	フィット・ＳＧＳ・ロック	ＳＧＳロックＬ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401150150	横打式地下支柱 フィット・スーパーグランドサポート・ロック ＳＧＳロック２Ｌ 幹周３５～５９ｃｍ 東邦レオ	フィット・ＳＧＳ・ロック	ＳＧＳロック２Ｌ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401150160	横打式地下支柱 フィット・スーパーグランドサポート・ロック ＳＧＳロック３Ｌ 幹周５０～７４ｃｍ 東邦レオ	フィット・ＳＧＳ・ロック	ＳＧＳロック３Ｌ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401150170	横打式地下支柱 フィット・スーパーグランドサポート・ロック ＳＧＳロック４Ｌ 幹周７０～８９ｃｍ 東邦レオ	フィット・ＳＧＳ・ロック	ＳＧＳロック４Ｌ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401200010	ワイヤ支柱 ワイヤ支柱 Ｗ－Ａ 樹高６ｍ アンカー耐張力１，５００ｋｇ 和興テクノ	ワイヤ支柱	Ｗ－Ａ 樹高６ｍ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401200020	ワイヤ支柱 ワイヤ支柱 Ｗ－Ｂ 樹高７ｍ アンカー耐張力２，５００ｋｇ 和興テクノ	ワイヤ支柱	Ｗ－Ｂ 樹高７ｍ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401200030	ワイヤ支柱 ワイヤ支柱 Ｗ－Ｃ 樹高８ｍ アンカー耐張力３，２００ｋｇ 和興テクノ	ワイヤ支柱	Ｗ－Ｃ 樹高８ｍ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401200040	ワイヤ支柱 ワイヤ支柱 Ｗ－Ｄ 樹高９ｍ アンカー耐張力４，５００ｋｇ 和興テクノ	ワイヤ支柱	Ｗ－Ｄ 樹高９ｍ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401200050	ワイヤ支柱 ワイヤ支柱 Ｗ－Ｅ 樹高１０ｍ アンカー耐張力６，５００ｋｇ 和興テクノ	ワイヤ支柱	Ｗ－Ｅ 樹高１０ｍ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401200060	ワイヤ支柱 ワイヤ支柱 Ｗ－Ｆ 樹高１２ｍ アンカー耐張力６，５００ｋｇ 和興テクノ	ワイヤ支柱	Ｗ－Ｆ 樹高１２ｍ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱―ブランド品―	1401200070	ワイヤ支柱 ワイヤ支柱 Ｗ－Ｇ 樹高１４ｍ アンカー耐張力６，５００ｋｇ 和興テクノ	ワイヤ支柱	Ｗ－Ｇ 樹高１４ｍ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹木支柱―ブランド品―	1401200080	ワイヤ支柱 ワイヤ支柱 Ｗ－Ｈ　樹高２０ｍ　アンカー耐張力６，５００ｋｇ 和興テクノ	ワイヤ支柱	Ｗ－Ｈ　樹高２０ｍ	基	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103010	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長０．６ｍ 末口径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ０．６ｍ　末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103020	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長０．９ｍ 末口径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ０．９ｍ　末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103030	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長１．５ｍ 末口径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ１．５ｍ　末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103040	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長１．８ｍ 末口径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ１．８ｍ　末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103050	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長２．０ｍ 末口径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ２ｍ　末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103060	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長０．６ｍ 末口径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ０．６ｍ　末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103140	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長０．７５ｍ 末口径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ０．７５ｍ　末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103070	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長０．９ｍ 末口径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ０．９ｍ　末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103080	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長１．５ｍ 末口径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ１．５ｍ　末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103090	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長１．８ｍ 末口径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ１．８ｍ　末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103100	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長２．０ｍ 末口径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ２ｍ　末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103110	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　梢丸太 長４．０ｍ 末口径３．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	梢丸太　Ｌ４ｍ　末口３ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103150	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　梢丸太 長４．０ｍ 末口径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	梢丸太　Ｌ４ｍ　末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103160	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　梢丸太 長２．１ｍ 末口径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	梢丸太Ｌ２．１ｍ末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103120	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長丸太 長５．０ｍ 末口径４．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	長丸太　Ｌ５ｍ　末口４ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103130	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長丸太 長６．０ｍ 末口径４．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	長丸太　Ｌ６ｍ　末口４ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103170	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長丸太 長６．３ｍ 中央径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	長丸太Ｌ６．３ｍ　中央径６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103180	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長丸太 長７．２ｍ 中央径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	長丸太Ｌ７．２ｍ　径７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103280	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理）　長０．６ｍ 末口径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ０．６ｍ　末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103290	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理）　長０．９ｍ 末口径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ０．９ｍ　末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹木支柱丸太	1401103300	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長１．５ｍ 末口径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ１．５ｍ 末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103310	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長１．８ｍ 末口径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ１．８ｍ 末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103320	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長２．０ｍ 末口径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ２ｍ 末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103330	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長０．６ｍ 末口径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ０．６ｍ 末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103340	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長０．７５ｍ 末口径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ０．７５ｍ 末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103350	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長０．９ｍ 末口径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ０．９ｍ 末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103360	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長１．５ｍ 末口径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ１．５ｍ 末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103370	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長１．８ｍ 末口径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ１．８ｍ 末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103380	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長２．０ｍ 末口径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ２ｍ 末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103390	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 梢丸太 長４．０ｍ 末口径３．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	梢丸太 Ｌ４ｍ 末口３ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103400	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 梢丸太 長４．０ｍ 末口径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	梢丸太 Ｌ４ｍ 末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103410	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 梢丸太 長２．１ｍ 末口径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	梢丸太Ｌ２．１ｍ末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103420	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長丸太 長５．０ｍ 末口径４．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	長丸太 Ｌ５ｍ 末口４ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103430	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長丸太 長６．０ｍ 末口径４．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	長丸太 Ｌ６ｍ 末口４ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103440	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長丸太 長６．３ｍ 中央径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	長丸太Ｌ６．３ｍ中央径６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103450	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長丸太 長７．２ｍ 中央径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	長丸太Ｌ７．２ｍ径７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103640	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長０．６ｍ 末口径６．０ｃｍ	カラ松焼丸太	Ｌ０．６ｍ 末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103650	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長０．９ｍ 末口径６．０ｃｍ	カラ松焼丸太	Ｌ０．９ｍ 末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103660	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長１．５ｍ 末口径６．０ｃｍ	カラ松焼丸太	Ｌ１．５ｍ 末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103670	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長１．８ｍ 末口径６．０ｃｍ	カラ松焼丸太	Ｌ１．８ｍ 末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103680	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長２．０ｍ 末口径６．０ｃｍ	カラ松焼丸太	Ｌ２ｍ 末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹木支柱丸太	1401103690	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長０．６ｍ 末口径７．５ｃｍ	カラ松焼丸太	Ｌ０．６ｍ　末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103700	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長０．７５ｍ 末口径７．５ｃｍ	カラ松焼丸太	Ｌ０．７５ｍ　末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103710	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長０．９ｍ 末口径７．５ｃｍ	カラ松焼丸太	Ｌ０．９ｍ　末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103720	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長１．５ｍ 末口径７．５ｃｍ	カラ松焼丸太	Ｌ１．５ｍ　末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103730	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長１．８ｍ 末口径７．５ｃｍ	カラ松焼丸太	Ｌ１．８ｍ　末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103740	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長２．０ｍ 末口径７．５ｃｍ	カラ松焼丸太	Ｌ２ｍ　末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103750	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 梢丸太 長４．０ｍ 末口径３．０ｃｍ	カラ松焼丸太	梢丸太　Ｌ４ｍ　末口３ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103760	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 梢丸太 長４．０ｍ 末口径６．０ｃｍ	カラ松焼丸太	梢丸太　Ｌ４ｍ　末口６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103770	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 梢丸太 長２．１ｍ 末口径７．５ｃｍ	カラ松焼丸太	梢丸太Ｌ２．１ｍ末口７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103780	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長丸太 長５．０ｍ 末口径４．０ｃｍ	カラ松焼丸太	長丸太　Ｌ５ｍ　末口４ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103790	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長丸太 長６．０ｍ 末口径４．０ｃｍ	カラ松焼丸太	長丸太　Ｌ６ｍ　末口４ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103800	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長丸太 長６．３ｍ 中央径６．０ｃｍ	カラ松焼丸太	長丸太Ｌ６．３ｍ中央径６ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103810	樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長丸太 長７．２ｍ 中央径７．５ｃｍ	カラ松焼丸太	長丸太Ｌ７．２ｍ径７．５ｃｍ	本	443	○	○	1401	植栽材料		○			
造園補助資材	1401010020	真竹 真竹 ５本程度　目通径４．８～５．５ｃｍ　長約７ｍ	真竹　５本程度	径４．８～５．５ｃｍ　Ｌ約７ｍ	束	444	○	○	1401	植栽材料		○			
造園補助資材	1401010030	真竹 真竹 １２本程度　目通径約４ｃｍ　長約６ｍ	真竹　１２本程度	目通径約４ｃｍ　Ｌ約６ｍ	束	444	○	○	1401	植栽材料		○			
造園補助資材	1401010040	真竹 真竹 ２０本程度　目通径約３ｃｍ　長約５ｍ	真竹　２０本程度	目通径約３ｃｍ　Ｌ約５ｍ	束	444	○	○	1401	植栽材料		○			
造園補助資材	1401020010	なわ しゅろなわ 赤　径３ｍｍ×長２０ｍ	しゅろなわ	径３ｍｍ　Ｌ２０ｍ　赤	把	444	○	○	1401	植栽材料		○			
造園補助資材	1401030010	なわ わらなわ 径８ｍｍ　長１４０～１７０ｍ　４～５ｋｇ	なわ	径８ｍｍ　Ｌ１４０～１７０ｍ	巻	444	○	○	1401	植栽材料		○			
造園補助資材	1401030020	なわ わらなわ 径１０ｍｍ　長１１０～１４０ｍ　４～５ｋｇ	なわ	径１０ｍｍ　Ｌ１１０～１４０ｍ	巻	444	○	○	1401	植栽材料		○			
造園補助資材	1401040010	農業用フィルム ビニールフィルム 厚０．１ｍｍ　幅１３５ｃｍ　１００ｍ巻	農業用ビニールフィルム	０．１×１３５０　１００ｍ巻	ｍ	444	○	○	1401	植栽材料		○			
造園補助資材	1401040020	農業用フィルム ビニールフィルム 厚０．１ｍｍ　幅１５０ｃｍ　１００ｍ巻	農業用ビニールフィルム	０．１×１５００　１００ｍ巻	ｍ	444	○	○	1401	植栽材料		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
造園補助資材	1401040030	農業用フィルム ビニールフィルム 厚０．１ｍｍ 幅１８５ｃｍ １００ｍ巻	農業用ビニールフィルム	０．１×１８５０ １００ｍ巻	ｍ	444	○	○	1401	植栽材料		○			
造園補助資材	1401040040	農業用フィルム ビニールフィルム 厚０．１５ｍｍ 幅１３５ｃｍ １００ｍ巻	農業用ビニールフィルム	０．１５×１３５０ １００ｍ巻	ｍ	444	○	○	1401	植栽材料		○			
造園補助資材	1401050010	農業用フィルム ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ 幅９５ｃｍ １００ｍ巻	農業用ポリエチレンフィルム	０．０５×９５０ １００ｍ巻	ｍ	444	○	○	1401	植栽材料		○			
造園補助資材	1401050020	農業用フィルム ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ 幅１３５ｃｍ １００ｍ巻	農業用ポリエチレンフィルム	０．０５×１３５０ １００ｍ巻	ｍ	444	○	○	1401	植栽材料		○			
造園補助資材	1401050030	農業用フィルム ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ 幅１８０ｃｍ １００ｍ巻	農業用ポリエチレンフィルム	０．０５×１８００ １００ｍ巻	ｍ	444	○	○	1401	植栽材料		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403070605	プランター キングプランター １０５０ＡＷ 長１００×幅５０×高５５ｃｍ 東新樹脂	キングプランター １０５０ＡＷ	１００×５０×５５ｃｍ	基	444	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403070610	プランター キングプランター １６００ＡＷ 長１６０×幅５５×高５５ｃｍ 東新樹脂	キングプランター １６００ＡＷ	１６０×５５×５５ｃｍ	基	444	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403071805	プランター エコプランター Ｖ３３－５０Ｂ 容量５０Ｌ 材質広葉樹 小泉製麻	エコプランター Ｖ３３－５０Ｂ	容量５０Ｌ 材質広葉樹	基	444	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403071815	プランター エコプランター Ｖ３３－８０Ｂ 容量８０Ｌ 材質広葉樹 小泉製麻	エコプランター Ｖ３３－８０Ｂ	容量８０Ｌ 材質広葉樹	基	444	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403072805	プランター 無灌水プランター ＰＬＫ－１＋２ ５１０×１１８５×６００ｍｍ 中村製作所	無灌水プランター	ＰＬＫ－１＋２	基	444	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403080235	樹名板 アボックラベル（解説ラベル） １６８×１１８ｍｍ（設置器具含まず） アボック社	樹名板 アボックラベル	解説 １６８×１１８ｍｍ	枚	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403080240	樹名板 アボックラベル（解説ラベル） ２１９×１６４ｍｍ（設置器具含まず） アボック社	樹名板 アボックラベル	解説 ２１９×１６４ｍｍ	枚	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403080245	樹名板 アボックラベル（解説ラベル） １３７×１０２ｍｍ（設置器具含まず） アボック社	樹名板 アボックラベル	解説 １３７×１０２ｍｍ	枚	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403080250	樹名板 アボックラベル（解説ＱＲラベル） １６８×１１８ｍｍ（設置器具含まず） アボック社	樹名板 アボックラベル	解説ＱＲ １６８×１１８ｍｍ	枚	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403080255	樹名板 アボックラベル（解説ＱＲラベル） ２１９×１６４ｍｍ（設置器具含まず） アボック社	樹名板 アボックラベル	解説ＱＲ ２１９×１６４ｍｍ	枚	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403080260	樹名板 アボックラベル（絵入り花ラベル） カラー １６８×１１８ｍｍ（設置器具含まず） アボック社	樹名板 アボックラベル	絵入り花 １６８×１１８ｍｍ	枚	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403080265	樹名板 アボックラベル（絵入り花ラベル） カラー ２１９×１６４ｍｍ（設置器具含まず） アボック社	樹名板 アボックラベル	絵入り花 ２１９×１６４ｍｍ	枚	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403080270	樹名板 アボックラベル（楕円ＱＲラベル） でか字 １６１×１２５ｍｍ（設置器具含まず） アボック社	樹名板 アボックラベル	楕円ＱＲ １６１×１２５ｍｍ	枚	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403080275	樹名板 アボックラベル（楕円ＱＲラベル） でか字 １９５×１５１ｍｍ（設置器具含まず） アボック社	樹名板 アボックラベル	楕円ＱＲ １９５×１５１ｍｍ	枚	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403080540	樹名板 トゥリーレーベル ＴＬ－０１ ２１０×１５０×１０ｍｍ（設置器具含まず） 三光社	樹名板 トゥリーレーベル	ＴＬ－０１ ２１０×１５０ｍｍ	枚	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403080550	樹名板 トゥリーレーベル ＴＬ－０２ １７５×１２０×１０ｍｍ（設置器具含まず） 三光社	樹名板 トゥリーレーベル	ＴＬ－０２ １７５×１２０ｍｍ	枚	445	○	○	1403	園地施設		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
造園補助資材―ブランド品―	1403080560	樹名板 トゥリーレーベル ＴＬ－０３　１５０×１００×１０ｍｍ（設置器具含まず） 三光社	樹名板　トゥリーレーベル	ＴＬ－０３　１５０×１００ｍｍ	枚	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403030260	表示板 指導標（１方向） ＳＩＳ－０１４Ｒ－０１　柱Ｈ１，３００ｍｍ　片矢 ザイエンス	表示板　指導標（１方向）	ＳＩＳ－０１４Ｒ－０１	基	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403030265	表示板 指導標（２方向） ＳＩＳ－０１４Ｒ－０５　柱Ｈ１，３００ｍｍ　両矢 ザイエンス	表示板　指導標（２方向）	ＳＩＳ－０１４Ｒ－０５	基	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403030270	表示板 指導標（３方向） ＳＩＳ－０１４Ｒ－１５　柱Ｈ１，３００ｍｍ　片矢１，両矢１ ザイエンス	表示板　指導標（３方向）	ＳＩＳ－０１４Ｒ－１５	基	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403030275	表示板 制札 ＳＩＳ－０１６Ｒ　Ｗ７５０×Ｄ１５０×Ｈ１，３００ｍｍ ザイエンス	表示板　制札	ＳＩＳ－０１６Ｒ	基	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403030245	表示板 案内板 ＳＩＳ－００１Ｒ－１５　Ｗ１，６７０×Ｄ１５０×Ｈ２，１００ｍｍ ザイエンス	表示板　案内板	ＳＩＳ－００１Ｒ－１５	基	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403030255	表示板 解説板 ＳＩＳ－００８　Ｗ１，１６０×Ｄ４９０×Ｈ１，２３０ｍｍ ザイエンス	表示板　解説板	ＳＩＳ－００８	基	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403030068	表示板 ＨＫ－ｔｙｐｅ　ＨＫ－４０３Ｎ 高９９６×板４０６×３０６ｍｍ アポック社	ＨＫ－ｔｙｐｅ　ＨＫ－４０３Ｎ	Ｈ９９６×板４０６×３０６	基	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403030070	表示板 ＨＫ－ｔｙｐｅ　ＨＫ－６０４ＮＢ 高１，０３１×板６０６×４０６ｍｍ アポック社	ＨＫ－ｔｙｐｅ　ＨＫ６０４ＮＢ	Ｈ１０３１×板６０６×４０６	基	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403030072	表示板 ＨＫ－ｔｙｐｅ　ＨＫ－９０６ 高１，６５０×板９００×６００ｍｍ アポック社	ＨＫ－ｔｙｐｅ　ＨＫ－９０６	Ｈ１６５０×板９００×６００	基	445	○	○	1403	園地施設		○			
造園補助資材―ブランド品―	1403030074	表示板 ＨＫ－ｔｙｐｅ　ＨＫ－１２０９ 高１，８００×板１，２００×９００ｍｍ アポック社	ＨＫ－ｔｙｐｅ　ＨＫ－１２０９	Ｈ１８００×板１２００×９００	基	445	○	○	1403	園地施設		○			
草刈機―ブランド品―	1431090370	草刈機 ＧＲ５３８ＡＸ（集草袋付き）　自走 刈幅５３ｃｍ オーレック	草刈機　ＧＲ５３８ＡＸ	自走　刈幅５３ｃｍ	台	445	○	○	1431	造園機器		○			
草刈機―ブランド品―	1431090375	草刈機 ＦＬ５２０Ｘ　自走 刈幅５０ｃｍ オーレック	草刈機　ＦＬ５２０Ｘ	自走　刈幅５０ｃｍ	台	445	○	○	1431	造園機器		○			
草刈機―ブランド品―	1431090285	草刈機 ＧＨ１３０８Ｘ（集草袋付き）　乗用 刈幅８０ｃｍ オーレック	草刈機　ＧＨ１３０８Ｘ	乗用　刈幅８０ｃｍ	台	445	○	○	1431	造園機器		○			
草刈機―ブランド品―	1431090442	草刈機 ＧＨＫ１８１０Ｘ（集草袋付き）乗用 刈幅１００ｃｍ オーレック	草刈機　ＧＨＫ１８１０Ｘ	乗用　刈幅１００ｃｍ	台	445	○	○	1431	造園機器		○			
草刈機―ブランド品―	1431090390	草刈機 ＷＭＣ１３１７Ｆ　自走 刈幅６９～１０２ｃｍ オーレック	草刈機　ＷＭＣ１３１７Ｆ	自走　刈幅６９～１０２ｃｍ	台	445	○	○	1431	造園機器		○			
草刈機―ブランド品―	1431090450	草刈機 ＡＭ６４Ｂ　自走 刈幅６０ｃｍ オーレック	草刈機　ＡＭ６４Ｂ	自走　刈幅６０ｃｍ	台	445	○	○	1431	造園機器		○			
草刈機―ブランド品―	1431090452	草刈機 ＡＭ７４Ｂ　自走 刈幅７０ｃｍ オーレック	草刈機　ＡＭ７４Ｂ	自走　刈幅７０ｃｍ	台	445	○	○	1431	造園機器		○			
草刈機―ブランド品―	1431090415	草刈機 ＨＲ５３２Ｘ　自走 刈幅５２ｃｍ オーレック	草刈機　ＨＲ５３２Ｘ	自走　刈幅５２ｃｍ	台	445	○	○	1431	造園機器		○			
草刈機―ブランド品―	1431090400	草刈機 ＨＲ６６５　自走 刈幅６５ｃｍ オーレック	草刈機　ＨＲ６６５	自走　刈幅６５ｃｍ	台	445	○	○	1431	造園機器		○			
草刈機―ブランド品―	1431090448	草刈機 ＨＲＣ６６５　自走 刈幅６５ｃｍ オーレック	草刈機　ＨＲＣ６６５	自走　刈幅６５ｃｍ	台	445	○	○	1431	造園機器		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
草刈機―ブランド品―	1431090454	草刈機 ＨＲＳ８１５　自走 刈幅８０ｃｍ オーレック	草刈機　ＨＲＳ８１５	自走　刈幅８０ｃｍ	台	445	○	○	1431	造園機器		○			
草刈機―ブランド品―	1431090456	草刈機 ＺＨＲ８００　自走 刈幅８０ｃｍ オーレック	草刈機　ＺＨＲ８００	自走　刈幅８０ｃｍ	台	445	○	○	1431	造園機器		○			
草刈機―ブランド品―	1431090458	草刈機 ＲＣＳＰ５３０　ラジコン 刈幅５３ｃｍ オーレック	草刈機　ＲＣＳＰ５３０	ラジコン　刈幅５３ｃｍ	台	445	○	○	1431	造園機器		○			
擬木（コンクリート製）	1403171002	擬木（コンクリート製）　丸太 φ１００×高３００（くぬぎ）　６ｋｇ	コンクリート擬木　丸太　くぬぎ	径１００×Ｈ３００	本	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（コンクリート製）	1403171004	擬木（コンクリート製）　丸太 φ１００×高１，０００（くぬぎ）　１９ｋｇ	コンクリート擬木　丸太　くぬぎ	径１００×Ｈ１０００	本	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（コンクリート製）	1403171006	擬木（コンクリート製）　丸太 φ１００×高１，０００（焼杉）　１９ｋｇ	コンクリート擬木　丸太　焼杉	径１００×Ｈ１０００	本	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（コンクリート製）	1403171008	擬木（コンクリート製）　両面５連縁石 φ１００×高２００×長５００（くぬぎ）　１９ｋｇ	コンクリート擬木　両面５連縁石	径１００×Ｈ２００×Ｌ５００	個	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（コンクリート製）	1403171010	擬木（コンクリート製）　両面５連縁石 φ１００×高３００×長５００（くぬぎ）　２８ｋｇ	コンクリート擬木　両面５連縁石	径１００×Ｈ３００×Ｌ５００	個	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（コンクリート製）	1403171012	擬木（コンクリート製）　２連ステップ φ１００×高２００×長２，０００（くぬぎ）　７５ｋｇ	コンクリート擬木　２連ステップ	径１００×Ｈ２００×Ｌ２０００	本	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（コンクリート製）―ブランド品―	1403172006	擬木（コンクリート製）　ＰＣギオ ２段柵 （Ｄ－１柵） ＦＳ－Ｄ１　φ１５０×ＧＬＨ９００　１．５ｍスパン（くぬぎ・焼杉）　６１ｋｇ ナベシマ	ＰＣギオ　２段柵　Ｄ－１柵	ＦＳ－Ｄ１　くぬぎ・焼杉	ｍ	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（コンクリート製）―ブランド品―	1403172014	擬木（コンクリート製）　ＰＣギオ ２段柵 （Ｄ－１柵・塩害対策仕様） ＦＳ－Ｄ１　φ１５０×ＧＬＨ９００　１．５ｍスパン（くぬぎ・焼杉）　６１ｋｇ ナベシマ	ＰＣギオ　２段柵　Ｄ－１柵	ＦＳ－Ｄ１くぬぎ・焼杉　対塩害	ｍ	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（コンクリート製）―ブランド品―	1403172002	擬木（コンクリート製）　ＰＣギオ ２段柵 （Ｊ－１柵） ＦＳ－Ｊ１Ｙ　□８０×ＧＬＨ９００　１．５ｍスパン（焼杉）　３７ｋｇ ナベシマ	ＰＣギオ　２段柵　Ｊ－１柵	ＦＳ－Ｊ１Ｙ　焼杉	ｍ	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（コンクリート製）―ブランド品―	1403172008	擬木（コンクリート製）　ＰＣギオ ３段柵 （Ｇ柵） ＦＳ－Ｇ　φ１５０×ＧＬＨ１２００　２ｍスパン（くぬぎ・焼杉）　７６ｋｇ ナベシマ	ＰＣギオ　３段柵　Ｇ柵	ＦＳ－Ｇ　くぬぎ・焼杉	ｍ	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（コンクリート製）―ブランド品―	1403172016	擬木（コンクリート製）　ＰＣギオ ３段柵 （Ｇ柵・塩害対策仕様） ＦＳ－Ｇ　φ１５０×ＧＬＨ１２００　２ｍスパン（くぬぎ・焼杉）　７６ｋｇ ナベシマ	ＰＣギオ　３段柵　Ｇ柵	ＦＳ－Ｇ　くぬぎ・焼杉　対塩害	ｍ	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（コンクリート製）―ブランド品―	1403172004	擬木（コンクリート製）　ＰＣギオ 格子柵 （４１柵） ＦＳ－４１Ｙ　φ１５０×ＧＬＨ１２０５　１．５ｍスパン（焼杉）　１０９ｋｇ ナベシマ	ＰＣギオ　格子柵　４１柵	ＦＳ－４１Ｙ　焼杉	ｍ	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（コンクリート製）―ブランド品―	1403172018	擬木（コンクリート製）　ＰＣギオ ロープ柵１段 ＦＲ－１　φ１００×ＧＬＨ６００（くぬぎ・焼杉）　ロープは含まず １５ｋｇ ナベシマ	ＰＣギオ　ロープ柵１段	ＦＲ－１　くぬぎ・焼杉	本	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（コンクリート製）―ブランド品―	1403172024	擬木（コンクリート製）　ＰＣギオ 階段ステップ （２段組）・止杭（蓄光付） ＳＳ－１５５ＮＬ　φ１００×高２００×長１５００（くぬぎ）　７４ｋｇ ナベシマ	ＰＣギオ　階段ステップ２段止杭	蓄光付　ＳＳ－１５５ＮＬくぬぎ	組	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（コンクリート製）―ブランド品―	1403172022	擬木（コンクリート製）　ＰＣギオ 階段ステップ （２連）・止杭（角形） ＳＳＯ－２０　厚６０×高２００×長２００（焼杉）　７８ｋｇ ナベシマ	ＰＣギオ　階段ステップ２連止杭	角形　ＳＳＯ－２０　焼杉	組	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（コンクリート製）―ブランド品―	1403172010	擬木（コンクリート製）　ＰＣギオ 土留壁 （２段組）・杭 ＤＰ－ＡＹ　厚６０×高６００×長２０００（焼杉）　１１７ｋｇ ナベシマ	ＰＣギオ　土留壁（２段組）・杭	ＤＰ－ＡＹ　焼杉	ｍ	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173102	擬木（プラスチック製）　プラ擬木 １本丸太 Ｚ－ＰＧ－ＰＳ１０１５　φ１００×Ｌ１，５００ 前田工繊	プラ擬木　１本丸太	Ｚ－ＰＧ－ＰＳ１０１５	本	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173128	擬木（プラスチック製）　プラ擬木 ２本組木階段 Ｚ－ＰＧ－ＰＷ１０１５Ｆ　φ１００×Ｌ１，５００ 前田工繊	プラ擬木　２本組木階段	Ｚ－ＰＧ－ＰＷ１０１５Ｆ	段	446	○	○	1403	園地施設		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173106	擬木（プラスチック製） プラ擬木 ２本組木階段 Ｚ－ＰＧ－ＰＷ１０２０Ｆ φ１００×Ｌ２，０００ 前田工繊	プラ擬木 ２本組木階段	Ｚ－ＰＧ－ＰＷ１０２０Ｆ	段	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173108	擬木（プラスチック製） プラ擬木 ５連組木 Ｚ－ＰＧ－ＰＲ１００５Ｎ φ１００×Ｗ５００ 前田工繊	プラ擬木 ５連組木	Ｚ－ＰＧ－ＰＲ１００５Ｎ	枚	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173110	擬木（プラスチック製） プラ擬木 ５連組木半さい（タイロッド付） Ｍ－ＳＴ－ＰＲ１００５ＨＲＴ φ１００×Ｗ５００ 前田工繊	プラ擬木 ５連組木半さい	Ｍ－ＳＴ－ＰＲ１００５ＨＲＴ	枚	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173112	擬木（プラスチック製） プラ擬木 ２段柵 Ｍ－ＳＴ－ＰＦ１５１５Ａ２ φ１５０×Ｌ１，５００ ２ｍスパン 前田工繊	プラ擬木 ２段柵	Ｍ－ＳＴ－ＰＦ１５１５Ａ２	m	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173116	擬木（プラスチック製） プラ擬木 格子柵Ａ ２ｍスパン平地用 前田工繊	プラ擬木 格子柵Ａ	２ｍスパン 平地用	m	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173130	擬木（プラスチック製） プラ擬木 フロント２段柵 ＰＦ１０１４＊２ φ１００×Ｌ１，４００ ２ｍスパン 前田工繊	プラ擬木 フロント２段柵	ＰＦ１０１４＊２	m	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173132	擬木（プラスチック製） プラ擬木 フロント３段柵 ＰＦ１０１７＊３ φ１００×Ｌ１，７００ ２ｍスパン 前田工繊	プラ擬木 フロント３段柵	ＰＦ１０１７＊３	m	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173134	擬木（プラスチック製） プラ擬木 フロント格子柵 ＰＦ１０１６６＊２Ｋ φ１００×Ｌ１，６６０ ２ｍスパン 前田工繊	プラ擬木 フロント格子柵	ＰＦ１０１６６＊２Ｋ	m	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173136	擬木（プラスチック製） プラ擬木 板柵土留（鋼管杭） Ｈ＝６００ 前田工繊	プラ擬木 板柵土留（鋼管杭）	Ｈ＝６００	m	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173122	擬木（プラスチック製） プラ擬木 ベンチ Ｍ－ＰＢ－Ａ Ｗ４００×Ｌ１，５００×Ｈ４００ 前田工繊	プラ擬木 ベンチ	Ｍ－ＰＢ－Ａ	基	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173124	擬木（プラスチック製） プラ擬木 藤棚 Ｍ－ＳＴ－ＰＸ５０５０ Ｗ５，０００×Ｌ５，０００×Ｈ２，５００ 前田工繊	プラ擬木 藤棚	Ｍ－ＳＴ－ＰＸ５０５０	基	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173502	擬木（プラスチック製） プラウッド ２連木 ＰＷＤ２２００ φ２００×Ｌ２，０００ リス興業	プラウッド ２連木	ＰＷＤ２２００	本	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173504	擬木（プラスチック製） プラウッド ５連木 ＰＷＣＡ５０３ φ１００×Ｗ５００×Ｈ３００ リス興業	プラウッド ５連木	ＰＷＣＡ５０３	枚	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173506	擬木（プラスチック製） プラウッド ５連木 ＰＷＣＡ５０５ φ１００×Ｗ５００×Ｈ５００ リス興業	プラウッド ５連木	ＰＷＣＡ５０５	枚	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173508	擬木（プラスチック製） プラウッド 外柵 ２段柵 φ１３０×１，５００ リス興業	プラウッド 外柵	２段柵 径１３０ｍｍ	m	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173510	擬木（プラスチック製） プラウッド 外柵 ２段柵 φ１５０×２，０００ リス興業	プラウッド 外柵	２段柵 径１５０ｍｍ	m	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173512	擬木（プラスチック製） プラウッド 一本丸太 ＰＷＳ１５１５ φ１５０×１，５００ リス興業	プラウッド 一本丸太	ＰＷＳ１５１５	本	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173514	擬木（プラスチック製） プラウッド 藤棚 ＰＷＦＤ２５２５ Ｗ３，５００×Ｌ３，５００×Ｈ２，５００ リス興業	プラウッド 藤棚	ＰＷＦＤ２５２５	基	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173516	擬木（プラスチック製） プラウッド 土留 ＰＷＢ５０３００（一段） リス興業	プラウッド 土留	ＰＷＢ５０３００（一段）	m	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173518	擬木（プラスチック製） プラウッド 土留 ＰＷＢ５０３００（二段） リス興業	プラウッド 土留	ＰＷＢ５０３００（二段）	m	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173520	擬木（プラスチック製） プラウッド 縦格子柵 φ１３０ ２ｍスパン平地用 リス興業	プラウッド 縦格子柵	径１３０ ２ｍスパン 平地用	m	446	○	○	1403	園地施設		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173702	擬木（プラスチック製） テンダーウッド ５連縁石 ＰＷ－Ｅ－３Ｎ φ１００×５００×３００ 積水樹脂	テンダーウッド ５連縁石	ＰＷ－Ｅ－３Ｎ	個	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173704	擬木（プラスチック製） テンダーウッド ５連縁石 ＰＷ－Ｅ－５Ｎ φ１００×５００×５００ 積水樹脂	テンダーウッド ５連縁石	ＰＷ－Ｅ－５Ｎ	個	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173706	擬木（プラスチック製） テンダーウッド 超軽量丸太 ＰＧ１００－Ｓ－２０ φ１００ Ｌ２，０００ 積水樹脂	テンダーウッド 超軽量丸太	ＰＧ１００－Ｓ－２０	本	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173002	擬木（プラスチック製） エコギ木 二本組木階段 ＧＷ－１０１５－２ＳＰ－Ｆ ヤマム	エコギ木 二本組木階段	ＧＷ－１０１５－２ＳＰ－Ｆ	段	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173004	擬木（プラスチック製） エコギ木 二段柵・平地 Ｇ２Ｆ－１５０９－２０Ｍ φ１５０ ２．０ｍスパン ヤマム	エコギ木 二段柵・平地	Ｇ２Ｆ－１５０９－２０Ｍ	m	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173006	擬木（プラスチック製） エコギ木 三段柵・平地 Ｇ３Ｆ－１２１１－２０Ｍ φ１２０ ２．０ｍスパン ヤマム	エコギ木 三段柵・平地	Ｇ３Ｆ－１２１１－２０Ｍ	m	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173008	擬木（プラスチック製） エコギ木 格子柵・平地 ＧＦ９－１２１１－２０Ｍ φ１２０ ２．０ｍスパン ヤマム	エコギ木 格子柵・平地	ＧＦ９－１２１１－２０Ｍ	m	446	○	○	1403	園地施設		○			
擬木（プラスチック製）―ブランド品―	1403173010	擬木（プラスチック製） エコギ木 土留柵（鋼管杭タイプ） ＧＥ－Ｄ８０１０Ｅ－２０Ｂ Ｈ１０００ ヤマム	エコギ木 土留柵 鋼管杭タイプ	ＧＥ－Ｄ８０１０Ｅ－２０Ｂ	m	446	○	○	1403	園地施設		○			
散水機材類―ブランド品―	1431022242	スプリンクラー ＥＳスプリンクラー ６０２５ＳＤ １／２オス ２７° 全回転 イーエス・ウォーターネット	ＥＳスプリンクラー	６０２５ＳＤ 全回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431022208	スプリンクラー ＥＳスプリンクラー ＥＳ－１０Ｘ １／２オス ２３° 全回転 イーエス・ウォーターネット	ＥＳスプリンクラー	ＥＳ－１０Ｘ 全回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431022204	スプリンクラー ＥＳスプリンクラー ＥＳ－３０Ｘ ３／４オス ２５° 全回転 イーエス・ウォーターネット	ＥＳスプリンクラー	ＥＳ－３０Ｘ 全回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431022214	スプリンクラー ＥＳスプリンクラー ＥＳ－３５Ｘ ３／４オス ２５° 全円・扇形 イーエス・ウォーターネット	ＥＳスプリンクラー	ＥＳ－３５Ｘ 全円・扇形	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431022232	スプリンクラー ＥＳスプリンクラー Ｆ４１ １メス ２７° 全回転 イーエス・ウォーターネット	ＥＳスプリンクラー	Ｆ４１ 全回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431022234	スプリンクラー ギア一式ポップアップスプリンクラー ＰＳ－ＥＳ２０１－ＳＳ ３／４メス １３°，２５° 全円・扇形 イーエス・ウォーターネット	ギアポップアップスプリンクラー	ＰＳ－ＥＳ２０１－ＳＳ	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431022236	スプリンクラー ギア一式ポップアップスプリンクラー ＰＳ－ＥＳ２５１－ＳＳ １メス ２５° 全円・扇形 イーエス・ウォーターネット	ギアポップアップスプリンクラー	ＰＳ－ＥＳ２５１－ＳＳ	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431022238	スプリンクラー ギア一式ポップアップスプリンクラー ＰＳ－ＥＳ９０１ １ １／２メス ２５° 全円・扇形 イーエス・ウォーターネット	ギアポップアップスプリンクラー	ＰＳ－ＥＳ９０１	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431020206	スプリンクラー スプリンクラー ２５Ｆ－２ ＰＴ１／２ ２５° 全回転 ヤンマーアグリジャパン	スプリンクラー ２５Ｆ－２	ＰＴ１／２ ２５度 全回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431020252	スプリンクラー スプリンクラー ２５Ｐ２０ ＰＴ１／２ ２５° 部分回転 ヤンマーアグリジャパン	スプリンクラー ２５Ｐ２０	ＰＴ１／２ ２５度 部分回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431020210	スプリンクラー スプリンクラー ３０Ｆ３０ ＰＴ３／４ ２７° 全回転 ヤンマーアグリジャパン	スプリンクラー ３０Ｆ３０	ＰＴ３／４ ２７度 全回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431020212	スプリンクラー スプリンクラー ３０ＦＷ４０ ＰＴ３／４ ２０° 全回転 ヤンマーアグリジャパン	スプリンクラー ３０ＦＷ４０	ＰＴ３／４ ２０度 全回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431020214	スプリンクラー スプリンクラー ３０Ｌ５０ ＰＴ３／４ １０° 全回転 ヤンマーアグリジャパン	スプリンクラー ３０Ｌ５０	ＰＴ３／４ １０度 全回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
散水機材類―ブランド品―	1431020216	スプリンクラー スプリンクラー ３０Ｐ２０ ＰＴ３／４ ２５° 部分回転 ヤンマーアグリジャパン	スプリンクラー ３０Ｐ２０	ＰＴ３／４ ２５度 部分回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431020236	スプリンクラー スプリンクラー ３０ＰＷ８ ＰＴ３／４ ２０° 部分回転 ヤンマーアグリジャパン	スプリンクラー ３０ＰＷ８	ＰＴ３／４ ２０度 部分回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431020218	スプリンクラー スプリンクラー ６０ＦＷ ＰＴ１ ２５° 全回転 ヤンマーアグリジャパン	スプリンクラー ６０ＦＷ	ＰＴ１ ２５度 全回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431020220	スプリンクラー スプリンクラー ８０Ｆ３ ＰＴ１ １／４ ２５° 全回転 ヤンマーアグリジャパン	スプリンクラー ８０Ｆ３	ＰＴ１・１／４ ２５度 全回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431020222	スプリンクラー スプリンクラー １００ＰＷ１ ＰＴ２ ２５° 部分回転 ヤンマーアグリジャパン	スプリンクラー １００ＰＷ１	ＰＴ２ ２５度 部分回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431020224	スプリンクラー スプリンクラー １２０ＰＷ１ ＰＴ３ ３０° 部分回転 ヤンマーアグリジャパン	スプリンクラー １２０ＰＷ１	ＰＴ３ ３０度 部分回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431020231	スプリンクラー ターフジョイント ＡＪＳ－Ｍ４０×２５－２ １ １／２×１ＰＴ ヤンマーアグリジャパン	ターフジョイント	ＡＪＳ－Ｍ４０×２５－２	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431020242	スプリンクラー ポップアップスプリンクラー ＰＵＰ－５０Ｇ ＰＴ１ ２５° 全回転 ヤンマーアグリジャパン	ポップアップスプリンクラー	ＰＵＰ－５０Ｇ ２５度 全回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431020246	スプリンクラー ポップアップスプリンクラー ＰＵＰ－１２０Ｇ ＰＴ１ １／２ ２７° 全回転 ヤンマーアグリジャパン	ポップアップスプリンクラー	ＰＵＰ－１２０Ｇ ２７度全回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431021242	スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－２０－８Ｖ ＰＴ１／２ 低圧 全回転 富士古河Ｅ＆Ｃ	スプリンクラーＴＳ－２０－８Ｖ	ＰＴ１／２ 低圧 全回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431021244	スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－２５－８Ｖ ＰＴ１／２ 低圧 部分回転 富士古河Ｅ＆Ｃ	スプリンクラーＴＳ－２５－８Ｖ	ＰＴ１／２ 低圧 部分回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431021226	スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－３０－２７ ＰＴ３／４ 中間圧 全回転 富士古河Ｅ＆Ｃ	スプリンクラーＴＳ－３０－２７	ＰＴ３／４ 中間圧 全回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431021248	スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－３０－８Ｖ ＰＴ３／４ 中間圧 全回転 富士古河Ｅ＆Ｃ	スプリンクラーＴＳ－３０－８Ｖ	ＰＴ３／４ 中間圧 全回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431021250	スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－３０－１２Ｖ ＰＴ３／４ 中間圧 全回転 富士古河Ｅ＆Ｃ	スプリンクラーＴＳ３０－１２Ｖ	ＰＴ３／４ 中間圧 全回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431021228	スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－３５－２７ ＰＴ３／４ 中間圧 部分回転 富士古河Ｅ＆Ｃ	スプリンクラーＴＳ－３５－２７	ＰＴ３／４ 中間圧 部分回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431021252	スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－３５－１２Ｖ ＰＴ３／４ 中間圧 部分回転 富士古河Ｅ＆Ｃ	スプリンクラーＴＳ３５－１２Ｖ	ＰＴ３／４ 中間圧 部分回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431021230	スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－４０－２７ ＰＴ１ 準高圧 全回転 富士古河Ｅ＆Ｃ	スプリンクラーＴＳ－４０－２７	ＰＴ１ 準高圧 全回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431021232	スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－４５－３０ ＰＴ１ 準高圧 部分回転 富士古河Ｅ＆Ｃ	スプリンクラーＴＳ－４５－３０	ＰＴ１ 準高圧 部分回転	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431021246	スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－７５ＫＵ－３０ ＰＴ１ １／４ 高圧 全・部分回転併用 富士古河Ｅ＆Ｃ	スプリンクラーＴＳ７５ＫＵ３０	ＰＴ１・１／４高圧全・部分併用	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431021402	スプリンクラー ヒドロクラー ＨＵ３１０Ⅱ型 ３２Ａ 中圧 全円 ヒドロ工業	ヒドロクラー	ＨＵ３１０－２型３２Ａ中圧全円	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431021420	スプリンクラー ヒドロクラー ＨＵ４２０Ｐ型 ３２Ａ 中圧 分円 ヒドロ工業	ヒドロクラー	ＨＵ４２０Ｐ ３２Ａ 中圧分円	個	447	○	○	1431	造園機器		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
散水機材類―ブランド品―	1431021408	スプリンクラー ヒドロクラー ＨＵ８１０型 ４０Ａ 高圧 全円 ヒドロ工業	ヒドロクラー	ＨＵ８１０型 ４０Ａ 高圧全円	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431021410	スプリンクラー ヒドロクラー ＨＵ８１０Ｐ型 ４０Ａ 高圧 分円 ヒドロ工業	ヒドロクラー	ＨＵ８１０Ｐ型 ４０Ａ高圧分円	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431021413	スプリンクラー ヒドロレインガン ＳＨ９９０Ｐ型 ５０Ａ 分円 ヒドロ工業	ヒドロレインガン	ＳＨ９９０Ｐ型 ５０Ａ 分円	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431040604	電磁弁 多目的電磁弁 ＨＴＳＰ－５０Ｗ φ５０ ねじ込み型 ケイヒン	多目的電磁弁 ＨＴＳＰ－５０Ｗ	径５０ｍｍ ねじ込み型	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431040606	電磁弁 多目的電磁弁 ＨＴＳＰ－６５Ｗ φ６５ ねじ込み型 ケイヒン	多目的電磁弁 ＨＴＳＰ－６５Ｗ	径６５ｍｍ ねじ込み型	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431040608	電磁弁 多目的電磁弁 ＨＴＳＰ－７５Ｗ φ７５ ねじ込み型 ケイヒン	多目的電磁弁 ＨＴＳＰ－７５Ｗ	径７５ｍｍ ねじ込み型	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431040610	電磁弁 多目的電磁弁 ＨＴＳＰ－１００Ｗ φ１００ ねじ込み型 ケイヒン	多目的電磁弁 ＨＴＳＰ１００Ｗ	径１００ｍｍ ねじ込み型	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431040808	電磁弁 電磁弁 ＲＳＶ－４０Ａ－２１０Ｋ １ １／２Ｂ ねじ込み型 青銅鋳物 ＣＫＤ	電磁弁ＲＳＶ－４０Ａ－２１０Ｋ	１・１／２Ｂねじ込み型青銅鋳物	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431040810	電磁弁 電磁弁 ＲＳＶ－５０Ａ－２１０Ｋ ２Ｂ ねじ込み型 青銅鋳物 ＣＫＤ	電磁弁ＲＳＶ－５０Ａ－２１０Ｋ	２Ｂ ねじ込み型青銅鋳物	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431041408	電磁弁 電磁バルブ ＳＨＶＮ５０型 ５０Ａ ナイロンライニング フランジ型 ヒドロ工業	電磁バルブ ＳＨＶＮ５０型	５０Ａ フランジ型	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431041410	電磁弁 電磁バルブ ＳＨＶＮ６５型 ６５Ａ ナイロンライニング フランジ型 ヒドロ工業	電磁バルブ ＳＨＶＮ６５型	６５Ａ フランジ型	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431041412	電磁弁 電磁バルブ ＳＨＶＮ８０型 ８０Ａ ナイロンライニング フランジ型 ヒドロ工業	電磁バルブ ＳＨＶＮ８０型	８０Ａ フランジ型	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431081812	バルブ類 ＡＶ自動給水栓 Ｎ・ＴＳ式 ５０Ａ ＨＩ－ＰＶＣ・ＡＢＳ製センサー込 旭有機材	ＡＶ自動給水栓	Ｎ・ＴＳ式 ５０Ａ センサー込	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431081814	バルブ類 ＡＶ自動給水栓 Ｎ・ＴＳ式 ８０Ａ ＨＩ－ＰＶＣ・ＡＢＳ製センサー込 旭有機材	ＡＶ自動給水栓	Ｎ・ＴＳ式 ８０Ａ センサー込	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431081816	バルブ類 ＡＶ自由型アングルバルブ ５０ ＴＳ式・ホース接続（ハンドル固定式） 旭有機材	ＡＶ自由型アングルバルブ	５０ ＴＳ式・ホース接続	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431081818	バルブ類 ＡＶ自由型アングルバルブ ８０ ＴＳ式・ホース接続（ハンドル固定式） 旭有機材	ＡＶ自由型アングルバルブ	８０ ＴＳ式・ホース接続	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431081805	バルブ類 ＡＶアルファルファバルブ ５０ ＴＳ式（ハンドル固定式） 旭有機材	ＡＶアルファルファバルブ	５０ ＴＳ式	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431081807	バルブ類 ＡＶアルファルファバルブ ８０ ＴＳ式（ハンドル固定式） 旭有機材	ＡＶアルファルファバルブ	８０ ＴＳ式	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431081806	バルブ類 ＡＶアルファルファバルブ １００ ＴＳ式（ハンドル固定式） 旭有機材	ＡＶアルファルファバルブ	１００ ＴＳ式	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431050816	バルブ類 回転バルブ ＲＶＮ－４０８０Ａ ４０－９０° ３６０° 回転式 ＡＫＫ	回転バルブ ＲＶＮ－４０８０Ａ	４０－９０度 ３６０度回転式	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431050818	バルブ類 回転バルブ ＲＶＮ－５０８０Ａ ５０－９０° ３６０° 回転式 ＡＫＫ	回転バルブ ＲＶＮ－５０８０Ａ	５０－９０度 ３６０度回転式	個	447	○	○	1431	造園機器		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
散水機材類―ブランド品―	1431050814	バルブ類 回転バルブ ＲＶＮ－５０８８Ａ ５０－９０° ３６０°回転式，ノンダスト ＡＫＫ	回転バルブ ＲＶＮ－５０８８Ａ	５０－９０度 ３６０度回転式	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431050202	バルブ類 回転バルブ ＴＡＶ４０×９０－ＢＣ２ １ １／２ＰＴ ９０° ＢＣ製 ヤンマーアグリジャパン	回転バルブ	ＴＡＶ４０×９０－ＢＣ２	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431050204	バルブ類 回転バルブ ＴＡＶ４０×４５－ＢＣ２ １ １／２ＰＴ ４５° ＢＣ製 ヤンマーアグリジャパン	回転バルブ	ＴＡＶ４０×４５－ＢＣ２	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431050206	バルブ類 回転バルブ ＴＡＶ５０×９０－ＢＣ２ ２ＰＴ ９０° ＢＣ製 ヤンマーアグリジャパン	回転バルブ	ＴＡＶ５０×９０－ＢＣ２	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431050208	バルブ類 回転バルブ ＴＡＶ５０×４５－ＢＣ ２ＰＴ ４５° ＢＣ製 ヤンマーアグリジャパン	回転バルブ	ＴＡＶ５０×４５－ＢＣ	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431050210	バルブ類 伸縮式回転バルブ ＰＵＶ５０Ａ－４ ２ＰＴ ＢＣ製 ヤンマーアグリジャパン	伸縮式回転バルブ	ＰＵＶ５０Ａ－４	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431051206	バルブ類 取水栓 Ｆ－５０ ＰＴ２ 伸縮 回転式 富士古河Ｅ＆Ｃ	取水栓 Ｆ－５０	ＰＴ２ 伸縮 回転式	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431051210	バルブ類 取水栓 ＦＤ－５０ ＰＴ２ 伸縮 回転式（水抜きドレン付） 富士古河Ｅ＆Ｃ	取水栓 ＦＤ－５０	ＰＴ２ 伸縮 回転式 ドレン付	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431082008	バルブ類 水田用給水栓（フィールドバルブ） ５０Ｔ型 ハンドル込み マサル工業	水田用給水栓	５０Ｔ型 ハンドル込み	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431082010	バルブ類 水田用給水栓（フィールドバルブ） ７５Ｔ型 ハンドル込み マサル工業	水田用給水栓	７５Ｔ型 ハンドル込み	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431082012	バルブ類 水田用給水栓（フィールドバルブ） １００Ｔ型 ハンドル込み マサル工業	水田用給水栓	１００Ｔ型 ハンドル込み	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431082014	バルブ類 田畑兼用給水栓（フィールドバルブ） ＭＨ型 ５０Ｓ－２００型 丸型ハンドル固定式 マサル工業	田畑兼用給水栓 ＭＨ型	５０Ｓ２００型 丸ハンドル固定	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431082016	バルブ類 田畑兼用給水栓（フィールドバルブ） ＭＨ型 ５０Ｈ－１００型 丸型ハンドル固定式 マサル工業	田畑兼用給水栓 ＭＨ型	５０Ｈ１００型 丸ハンドル固定	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431082018	バルブ類 田畑兼用給水栓（フィールドバルブ） ＭＨ型 ７５Ｓ－２００型 丸型ハンドル固定式 マサル工業	田畑兼用給水栓 ＭＨ型	７５Ｓ２００型 丸ハンドル固定	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431082020	バルブ類 田畑兼用給水栓（フィールドバルブ） ＭＨ型 ７５Ｈ－１００型 丸型ハンドル固定式 マサル工業	田畑兼用給水栓 ＭＨ型	７５Ｈ１００型 丸ハンドル固定	個	447	○	○	1431	造園機器		○			
緑化灌水ホースほか―ブランド品―	1431110008	緑化灌水ホース アムノンドリップチューブ アムノン－３０ＰＣ φ１６mmドリッパー間隔３０ｃｍ ２００m巻 イーエス・ウォーターネット	アムノンドリップチューブ	アムノン－３０ＰＣ ２００m巻	巻	447	○	○	1431	造園機器		○			
緑化灌水ホースほか―ブランド品―	1431110016	緑化灌水ホース スミラム １７－２．３ φ１７mm ２００m巻 住化農業資材	スミラム	１７－２．３ ２００m巻	巻	447	○	○	1431	造園機器		○			
緑化灌水ホースほか―ブランド品―	1431110018	緑化灌水ホース スミラムエース １７－１．０ φ１７mm ２００m巻 住化農業資材	スミラムエース	１７－１ ２００m巻	巻	447	○	○	1431	造園機器		○			
緑化灌水ホースほか―ブランド品―	1607010580	排水口 KM式排水口 KMH－１００ 径１００mm用 鬼頭忠兵衛商店	KM式排水口	KMH－１００ 径１００	個	447	○	○	1607	ウィープホール		○			
緑化灌水ホースほか―ブランド品―	1607010590	排水口 KM式排水口 KMH－１５０ 径１５０mm用 鬼頭忠兵衛商店	KM式排水口	KMH－１５０ 径１５０	個	447	○	○	1607	ウィープホール		○			
緑化灌水ホースほか―ブランド品―	1607010595	排水口 KM式排水口 KMH－２００ 径２００mm用 鬼頭忠兵衛商店	KM式排水口	KMH－２００ 径２００	個	447	○	○	1607	ウィープホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
遊器具―ブランド品―	1403092002	スベリ台 １方滑台（ＳＵＳ） ＯＴ１－ＳＢ－１２８１ Ｈ１．７ｍ（ステン張） 大久保体器	遊器具 １方滑台	ＯＴ１ＳＢ１２８１ Ｈ１．７ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092028	スベリ台 スパイラルスライダー ＯＴ１－ＳＢ－４０７０ Ｈ１．８ｍ 大久保体器	遊器具 スパイラルスライダー	ＯＴ１ＳＢ４０７０ Ｈ１．８ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092456	スベリ台 すべり台（ＳＵＳ） ＣＰ－０１３７０ デッキ高２．０ｍ コトブキ	遊器具 すべり台（ＳＵＳ）	ＣＰ－０１３７０ デッキ高２ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092458	スベリ台 すべり台（ＳＵＳ） ＣＰ－０１３７１ デッキ高１．５ｍ コトブキ	遊器具 すべり台（ＳＵＳ）	ＣＰ０１３７１デッキ高１．５ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403090820	スベリ台 大型滑台（ステン） ２０５２１ Ｈ２ｍ 滑面長４ｍ サトミ産業	遊器具 大型滑台	２０５２１ Ｈ２ｍ 滑面Ｌ４ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091210	スベリ台 １方滑台（ＦＲＰ） ＳＬ－ＴＦＲ０００６ Ｈ２ｍ タイキ	遊器具 １方滑台	ＳＬ－ＴＦＲ０００６ Ｈ２ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092460	スベリ台 オープンスライダー ＰＧ３３－ＳＵ００１ Ｌ５．１５×Ｗ０．９５×Ｈ２．８２ｍ デッキ高１．５ｍ タカオ	遊器具 オープンスライダー	ＰＧ３３－ＳＵ００１Ｌ５．１５	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092462	スベリ台 エルフスライダー ＰＧ３３－ＳＵ００９ Ｌ６．１×Ｗ０．９５×Ｈ３．２ｍ デッキ高２．０ｍ タカオ	遊器具 エルフスライダー	ＰＧ３３－ＳＵ００９ Ｌ６．１	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403094002	スベリ台 Ｒ型成型すべり台 ＳＬ－０１５ Ｈ１．５ｍ 都村製作所	遊器具 Ｒ型成型すべり台	ＳＬ－０１５ Ｈ１．５ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092238	スベリ台 富士型滑台 Ｆ－１０Ｓ Ｗ４．９５ｍ Ｄ０．６ｍ Ｈ２．８ｍ 東海遊具製作所	遊器具 富士型滑台	Ｆ－１０Ｓ Ｈ２．８ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091635	スベリ台 片スベリ片階段（中型） ＳＬＫ－２ＳＫ Ｈ２．９×Ｗ３．９７ｍ 中村製作所	遊器具 片スベリ片階段（中型）	ＳＬＫ－２ＳＫ Ｈ２．９ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091636	スベリ台 片スベリ片階段（大型） ＳＬＫ－３ＳＴ Ｈ３．０７×Ｗ５．３６ｍ 中村製作所	遊器具 片スベリ片階段（大型）	ＳＬＫ－３ＳＴ Ｈ３．０７ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403093644	スベリ台 ＮＢダブルスライダー ＳＬＷ－１２Ｙ Ｈ２．２９×Ｗ３．９０５ｍ 中村製作所	遊器具 ＮＢダブルスライダー	ＳＬＷ－１２Ｙ Ｈ２．２９ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403090602	スベリ台 １回転滑台 ＳＬ－２１ Ｈ２．８ｍ 滑走面６．０ｍ（ステンレスパイプ張） 日都産業	遊器具 １回転滑台	ＳＬ－２１ Ｈ２．８ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091047	ブランコ ４連ブランコ ＡＭ－１４２３ Ｈ２．５ｍ 内田工業	遊器具 ４連ブランコ	ＡＭ－１４２３ Ｈ２．５ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091080	ブランコ ２人用ブランコ ＯＴ１－ＢＲ－３２００ Ｈ２．０ｍ 大久保体器	遊器具 ２人用ブランコ	ＯＴ１－ＢＲ－３２００	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091082	ブランコ ２人用ブランコ ＯＴ１－ＢＲ－３２５０ Ｈ２．５ｍ 大久保体器	遊器具 ２人用ブランコ	ＯＴ１－ＢＲ－３２５０	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091084	ブランコ ４人用ブランコ ＯＴ１－ＢＲ－３４５０ Ｈ２．５×Ｗ５ｍ 大久保体器	遊器具 ４人用ブランコ	ＯＴ１－ＢＲ－３４５０	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091086	ブランコ ４人用ブランコ ＯＴ１－ＢＲ－３４５１ Ｈ２．５ｍ オールステンレス製 大久保体器	遊器具 ４人用ブランコ	ＯＴ１－ＢＲ－３４５１	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092463	ブランコ ２連ブランコ ＣＰ－０１５３０ Ｈ２．５６×Ｗ３．４２ｍ コトブキ	遊器具 ２連ブランコ	ＣＰ－０１５３０ Ｈ２．５６ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403090810	ブランコ 大型２連ブランコ １５１２３ Ｈ２．５ｍ 梁幅３ｍ ＳＳシート サトミ産業	遊器具 大型２連ブランコ	１５１２３ Ｈ２．５ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
遊器具―ブランド品―	1403090815	ブランコ 大型４連ブランコ １５１２４ Ｈ２．５ｍ 梁幅６ｍ ＳＳシート サトミ産業	遊器具 大型４連ブランコ	１５１２４ Ｈ２．５ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403090817	ブランコ ネオブランコ １５１４０ Ｈ２．５×Ｗ３ｍ ＳＳシート サトミ産業	遊器具 ネオブランコ	１５１４０ Ｈ２．５×Ｗ３ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091215	ブランコ ２連ブランコ ＳＧ－ＴＴＥ０００１－２ Ｈ２．５ｍ タイキ	遊器具 ２連ブランコ	ＳＧ－ＴＴＥ０００１－２	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091220	ブランコ ４連ブランコ ＳＧ－ＴＴＥ０００１－４ Ｈ２．５ｍ タイキ	遊器具 ４連ブランコ	ＳＧ－ＴＴＥ０００１－４	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092466	ブランコ ２連ブランコ ＰＧ３３－ＢＵ００２ Ｈ２．５ｍ Ｌ３．８５ｍ タカオ	遊器具 ２連ブランコ	ＰＧ３３－ＢＵ００２	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092468	ブランコ ４連ブランコ ＰＧ３３－ＢＵ００６ Ｈ２．５ｍ Ｌ６．８５ｍ タカオ	遊器具 ４連ブランコ	ＰＧ３３－ＢＵ００６	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092470	ブランコ ツリー型ブランコ（ひまわり） ＰＧ３３－ＢＵ０１５ Ｈ３．５５ｍ Ｌ３．５２ｍ（桁Ｈ２．１ｍ・２．５ｍ） タカオ	遊器具 ツリー型ブランコ	ＰＧ３３－ＢＵ０１５	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403094004	ブランコ ２人乗りブランコ Ｉ－１７３ Ｈ２．５ｍ 都村製作所	遊器具 ２人乗りブランコ	Ｉ－１７３ Ｈ２．５ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403094006	ブランコ ４人乗りブランコ Ｉ－１８３ Ｈ２．５ｍ 都村製作所	遊器具 ４人乗りブランコ	Ｉ－１８３ Ｈ２．５ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092255	ブランコ ４連ブランコ Ｃ－２７ Ｗ５．７ｍ Ｄ２．２ｍ Ｈ２．１ｍ 東海遊具製作所	遊器具 ４連ブランコ	Ｃ－２７ Ｗ５．７×Ｈ２．１ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091645	ブランコ 大型ブランコ２人用 ＢＵ－３２ Ｈ２．５×Ｗ３．４ｍ 中村製作所	遊器具 大型ブランコ２人用	ＢＵ－３２ Ｈ２．５ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403090608	ブランコ 大型２人用ブランコ ＳＷ－１３ Ｈ２．５×Ｗ２．９ｍ 日都産業	遊器具 大型２人用ブランコ	ＳＷ－１３ Ｈ２．５ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403090612	ブランコ 大型４人用ブランコ ＳＷ－１４ Ｈ２．５×Ｗ６ｍ 日都産業	遊器具 大型４人用ブランコ	ＳＷ－１４ Ｈ２．５×Ｗ６ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403090614	ブランコ ２人用ブランコ ＳＷ－１１ Ｈ２．０×Ｗ２．６ｍ 日都産業	遊器具 ２人用ブランコ	ＳＷ－１１ Ｈ２×Ｗ２．６ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091078	ブランコ安全柵 ４連安全柵 ＡＭ－１４２４ａ Ｈ０．７ｍ（両面） 内田工業	遊器具 ４連安全柵	ＡＭ－１４２４ａＨ０．７ｍ両面	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092034	ブランコ安全柵 ２人用ブランコ境界柵 ＯＴ１－ＢＲ－８３２０ 大久保体器	遊器具 ２人用ブランコ境界柵	ＯＴ１－ＢＲ－８３２０	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092036	ブランコ安全柵 ４人用ブランコ境界柵 ＯＴ１－ＢＲ－８３４０ 大久保体器	遊器具 ４人用ブランコ境界柵	ＯＴ１－ＢＲ－８３４０	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092048	ブランコ安全柵 ２連用ブランコ安全柵 ＣＰ－０１５６７ Ｈ０．６ｍ コトブキ	遊器具 ２連用ブランコ安全柵	ＣＰ－０１５６７ Ｈ０．６ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403094008	ブランコ安全柵 ２人乗用ブランコ安全柵 Ｉ－９０９ Ｈ０．６４５ｍ 都村製作所	遊器具 ２人乗用ブランコ安全柵	Ｉ－９０９ Ｈ０．６４５ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403094010	ブランコ安全柵 ４人乗用ブランコ安全柵 Ｉ－０８９ Ｈ０．６４５ｍ 都村製作所	遊器具 ４人乗用ブランコ安全柵	Ｉ－０８９ Ｈ０．６４５ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403094018	ブランコ安全柵 ブランコ安全柵２人用 ＢＵ－Ａ２Ａ Ｈ０．６５ｍ 中村製作所	遊器具 ブランコ安全柵２人用	ＢＵ－Ａ２Ａ Ｈ０．６５ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
遊器具―ブランド品―	1403090634	ブランコ安全柵 大型２人用ブランコ境界柵 ＦＥ－４３　Ｈ０．６３ｍ 日都産業	遊器具　大型２人ブランコ境界柵	ＦＥ－４３　Ｈ０．６３ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403090636	ブランコ安全柵 大型４人用ブランコ境界柵 ＦＥ－４４　Ｈ０．６３ｍ 日都産業	遊器具　大型４人ブランコ境界柵	ＦＥ－４４　Ｈ０．６３ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092020	シーソー シーソー（１連）座アルミ製 ＯＴ１－ＳＳ－００１０　Ｌ３．６ｍ 大久保体器	遊器具　シーソー（１連）	ＯＴ１ＳＳ００１０　Ｌ３．６ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403090626	シーソー 単列シーソー ＳＥ－０６　Ｈ０．４５ｍ　ゴムマット付 日都産業	遊器具　単列シーソー	ＳＥ－０６　Ｈ０．４５ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092008	ジム類 丸型ジャングルジム中 ＯＴ１－ＪＭ－３０２０　Ｈ２．４×φ２．１ｍ 大久保体器	遊器具　丸型ジャングルジム中	ＯＴ１ＪＭ３０２０　Ｈ２．４ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092006	ジム類 角型ジャングルジム ＯＴ１－ＪＭ－７０２０　Ｈ２．５×Ｗ２．５ｍ 大久保体器	遊器具　角型ジャングルジム	ＯＴ１－ＪＭ－７０２０	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403090805	ジム類 スクエアジャングルジム　１０１２５　Ｈ２．５×Ｗ２．５ｍ サトミ産業	遊器具　スクエアジャングルジム	１０１２５　Ｈ２．５ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091250	ジム類 ジャングルジム　ＪＭ－ＴＴＥ０００１　Ｈ２．７×Ｗ１．８×Ｄ１．８ｍ タイキ	遊器具　ジャングルジム	ＪＭ－ＴＴＥ０００１　２．７ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091640	ジム類 ジャングルジムＣ　ＪＡ－Ｃ　Ｈ２．５×Ｗ２．５ｍ 中村製作所	遊器具　ジャングルジムＣ	ＪＡ－Ｃ　Ｈ２．５ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091641	ジム類 ユニットジャングルジム ＮＪＡ－０１　Ｈ２．５×Ｗ２．５２７ｍ 中村製作所	遊器具　ユニットジャングルジム	ＮＪＡ－０１　Ｈ２．５ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403093646	ジム類 ダイナソー ＤＮ－ＳＴ３　Ｈ１．８１１ｍ×Ｗ４．０３４ｍ 中村製作所	遊器具　ダイナソー	ＤＮ－ＳＴ３　Ｈ１．８１１ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403090604	ジム類 グローブジャングルジム ＲＴ－０１　Ｈ２．２０ｍ　回転径２．０５ｍ 日都産業	遊器具　グローブジャングルジム	ＲＴ－０１　Ｈ２．２ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092018	鉄棒 低鉄棒（３連）　ＯＴ１－ＴＥ－４０２０　Ｈ１．３mまで 大久保体器	遊器具　低鉄棒（３連）	ＯＴ１ＴＥ４０２０　Ｈ１．３ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403090830	鉄棒 ３連中鉄棒 ３５４７０　Ｈ１．２～１．４ｍ サトミ産業	遊器具　３連中鉄棒	３５４７０　Ｈ１．２～１．４ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091205	鉄棒 低鉄棒（１連）　ＨＢ－ＴＴＥ０００１－Ｍ　Ｈ０．９～１．３ｍ タイキ	遊器具　低鉄棒（１連）	ＨＢ－ＴＴＥ０００１－Ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092250	鉄棒 ３連低鉄棒 Ｈ－１ＢＳ　Ｗ５．４ｍ　Ｈ０．９～１．１ｍ 東海遊具製作所	遊器具　３連低鉄棒	Ｈ－１ＢＳ　Ｈ０．９～１．１ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091630	鉄棒 低鉄棒（３連）　ＴＥ－３　Ｈ０．８～１．２×Ｗ５．４ｍ 中村製作所	遊器具　低鉄棒（３連）	ＴＥ－３　Ｈ０．８～１．２ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403090624	鉄棒 ２間低鉄棒 ＢＲ－２１　Ｈ０．９～１．２ｍ 日都産業	遊器具　２間低鉄棒	ＢＲ－２１　Ｈ０．９～１．２ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403090628	鉄棒 ３間低鉄棒 ＢＲ－２２　Ｈ０．９～１．０～１．１ｍ 日都産業	遊器具　３間低鉄棒	ＢＲ－２２　Ｈ０．９～１．１ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403090632	鉄棒 ３間中鉄棒 ＢＲ－２３　Ｈ１．１～１．３～１．５ｍ 日都産業	遊器具　３間中鉄棒	ＢＲ－２３　Ｈ１．１～１．５ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091076	総合遊具 チャイルドステーション ＡＷ－２３３１　Ｈ４．６×Ｗ７．８１×Ｄ５．２３ｍ 内田工業	遊器具　チャイルドステーション	ＡＷ－２３３１　Ｈ４．６ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
遊器具―ブランド品―	1403092401	総合遊具 プレイポートワンダー ＣＰ－０１９４９Ｎ Ｗ４，６６０×Ｄ５，１３０mm コトブキ	遊器具　プレイポートワンダー	ＣＰ－０１９４９Ｎ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092402	総合遊具 プレイポートワンダー ＣＰ－０１９３６ Ｗ５，１８０×Ｄ７，９３０mm コトブキ	遊器具　プレイポートワンダー	ＣＰ－０１９３６	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092403	総合遊具 プレイポートワンダー ＣＰ－０１９１１ Ｗ３，７７０×Ｄ４，６３０mm コトブキ	遊器具　プレイポートワンダー	ＣＰ－０１９１１	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092404	総合遊具 プレイポートワンダー ＣＰ－０１９９１Ｃ Ｗ５，１８０×Ｄ７，９３０mm コトブキ	遊器具　プレイポートワンダー	ＣＰ－０１９９１Ｃ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092406	総合遊具 プレイポートワンダー ＣＰ－０１９１０ Ｗ８，５６０×Ｄ３，４００mm コトブキ	遊器具　プレイポートワンダー	ＣＰ－０１９１０	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092407	総合遊具 プレイポートワンダー ＣＰ－０１９１４ Ｗ１０，０００×Ｄ６，０３０mm コトブキ	遊器具　プレイポートワンダー	ＣＰ－０１９１４	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092408	総合遊具 プレイポートワンダー ＣＰ－０１９１５ Ｗ４，６７０×Ｄ６，１４０mm コトブキ	遊器具　プレイポートワンダー	ＣＰ－０１９１５	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403093210	総合遊具 木製コンビ遊具ニコランド ＰＮＫ－２０１－Ｎ Ｗ４．７×Ｄ４．０m ザイエンス	遊器具木製コンビ遊具ニコランド	ＰＮＫ－２０１－Ｎ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403093212	総合遊具 木製コンビ遊具ニコランド ＰＮＴ－３０１－Ｎ Ｗ８．１６×Ｄ４．３１m ザイエンス	遊器具木製コンビ遊具ニコランド	ＰＮＴ－３０１－Ｎ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091235	総合遊具 総合遊具 ＰＵ－ＴＭＫ０００５ Ｈ４．７×Ｌ８．３×Ｗ５．３m タイキ	遊器具　総合遊具	ＰＵ－ＴＭＫ０００５ ４．７m	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403094016	総合遊具 ファンファンコンポ１ ＦＵ－０１０ Ｗ３．３×Ｄ３．２m 都村製作所	遊器具　ファンファンコンポ１	ＦＵ－０１０	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403090485	スプリング遊具 トロピックにわとり Ｍ１０１Ｐ Ｈ７８０×Ｄ３５０×Ｗ９４０mm サカエ	遊器具　トロピックにわとり	Ｍ１０１Ｐ Ｈ７８０mm	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403090496	スプリング遊具 トロピックホース Ｍ１７２Ｐ Ｈ８２０×Ｄ３５０×Ｗ９６０mm サカエ	遊器具　トロピックホース	Ｍ１７２Ｐ Ｈ８２０mm	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092472	スプリング遊具 スプリング遊具 ３０６０１～３０６０８ 各種 サトミ産業	遊器具　スプリング遊具	３０６０１～３０６０８ 各種	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092452	スイング遊具 一人用アクションコム ビー・ハニー・ハッピー・ホッパー コトブキ	遊器具　一人用アクションコム	ビー・ハニー・ハッピー他	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092453	スイング遊具 一人用アクションコム リトルポップ コトブキ	遊器具　一人用アクションコム	リトルポップ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092455	スイング遊具 二人用アクションコム ウゴウゴ コトブキ	遊器具　二人用アクションコム	ウゴウゴ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403093216	スイング遊具 ロッキング遊具 ＰＧ－Ａ１２Ｂ クジラ ザイエンス	遊器具　ロッキング遊具	ＰＧ－Ａ１２Ｂ クジラ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403093218	スイング遊具 ロッキング遊具 ＰＧ－Ａ１２Ｄ ヒコウキ ザイエンス	遊器具　ロッキング遊具	ＰＧ－Ａ１２Ｄ ヒコウキ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091464	スイング遊具 スイング遊具 ＰＧ３３－ＳＷ００１～００８／０１０～０２２／０３０／０３１ タカオ	遊器具　スイング遊具	ＰＧ３３－ＳＷ００１～００８	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403093648	スイング遊具 ロッキング遊具ノリノリ ＮＲＩ－ＷＲ ホイールローダー 中村製作所	遊器具　ロッキング遊具ノリノリ	ＮＲＩ－ＷＲ ホイールローダー	基	448	○	○	1403	園地施設		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
遊器具―ブランド品―	1403093650	スイング遊具 ロッキング遊具ノリノリ ＮＲＩ－ＲＣ　レーシングカー 中村製作所	遊器具　ロッキング遊具ノリノリ	ＮＲＩ－ＲＣ　レーシングカー	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403091061	その他遊具 山形ラダー ＡＭ－６１０３　Ｈ２ｍ　Ｌ５ｍ 内田工業	遊器具　山形ラダー	ＡＭ－６１０３　Ｈ２ｍ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
遊器具―ブランド品―	1403092417	その他遊具 ザイルクライミング ＣＰ－８００３５Ｂ－Ｒ コトブキ	遊器具　ザイルクライミング	ＣＰ－８００３５Ｂ－Ｒ	基	448	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403042247	背付きレックウッドベンチ ＦＬ００１Ａ－ＥＭ－ＮＡ－ＲＤ／ＣＫ　Ｗ１，８００×Ｄ５９１×Ｈ７４６ コトブキ	背付きレックウッドベンチ	ＦＬ００１Ａ－ＥＭ－ＮＡ－ＲＤ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403042248	背なしレックウッドベンチ ＦＬ００２Ａ－ＣＳ－ＮＡ－ＲＤ／ＣＫ　Ｗ１，８００×Ｄ４３５×Ｈ４００ コトブキ	背なしレックウッドベンチ	ＦＬ００２Ａ－ＣＳ－ＮＡ－ＲＤ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403042250	背なしレックウッドベンチ ＦＬ００２Ａ－ＥＭ－ＮＡ－ＲＤ／ＣＫ　Ｗ１，８００×Ｄ４３５×Ｈ４００ コトブキ	背なしレックウッドベンチ	ＦＬ００２Ａ－ＥＭ－ＮＡ－ＲＤ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403042251	背なしレックウッドベンチ ＥＸ－１３４２０　Ｃ２／Ｋ２　Ｗ１，８００×Ｄ３７５×Ｈ４１０ コトブキ	背なしレックウッドベンチ	ＥＸ－１３４２０　Ｃ２／Ｋ２	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403042253	背なしレックウッドベンチ ＥＸ－１３９２５　Ｃ２／Ｋ２　Ｗ１，９６０×Ｄ４８０×Ｈ４００ コトブキ	背なしレックウッドベンチ	ＥＸ－１３９２５　Ｃ２／Ｋ２	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403042237	背なしかまどベンチ ＢＢ００１Ｂ－ＳＭ－ＮＡ－ＣＫ　Ｗ１，４００×Ｄ３３５×Ｈ５４０ コトブキ	背なしかまどベンチ	ＢＢ００１Ｂ－ＳＭ－ＮＡ－ＣＫ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403042239	背なし肘付きかまどベンチ ＢＢ００１Ｂ－ＳＭ－Ｈ１－ＣＫ　Ｗ１，４００×Ｄ３３５×Ｈ５４０ コトブキ	背なし肘付きかまどベンチ	ＢＢ００１Ｂ－ＳＭ－Ｈ１－ＣＫ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403042241	背なし収納ベンチ ＢＢ００２Ａ－ＳＭ－ＮＡ－ＣＫ　Ｗ１，７００×Ｄ４２０×Ｈ４００ コトブキ	背なし収納ベンチ	ＢＢ００２Ａ－ＳＭ－ＮＡ－ＣＫ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403042243	かまどスツール ＢＢ００４Ａ－ＳＭ－ＮＡ－ＳＧ　Ｗ４５５×Ｄ４５９×Ｈ４００ コトブキ	かまどスツール	ＢＢ００４Ａ－ＳＭ－ＮＡ－ＳＧ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403042245	トイレスツール ＢＢ００５Ａ－ＳＭ－ＮＡ－ＳＧ　Ｗ５５５×Ｄ５６１×Ｈ４００ コトブキ	トイレスツール	ＢＢ００５Ａ－ＳＭ－ＮＡ－ＳＧ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040230	木製ベンチ ＧＢＳ－００１－１９　Ｗ１，９５０×Ｄ５５０×Ｈ４００　背無し ザイエンス	木製ベンチ	ＧＢＳ－００１－１９	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040235	木製ベンチ ＧＢＳ－００２－１９　Ｗ１，９５０×Ｄ３６５×Ｈ４００　背無し ザイエンス	木製ベンチ	ＧＢＳ－００２－１９	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040270	スタンダードベンチ（檜） ＧＢ－０２９－１８Ｈ　Ｗ１，８００×Ｄ３９０×Ｈ４００　背無し ザイエンス	スタンダードベンチ　檜	ＧＢ－０２９－１８Ｈ　背無し	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040275	スタンダードベンチ（檜） ＧＢ－０２９Ｓ－１８Ｈ　Ｗ１，８００×Ｄ３９０×Ｈ４００　背無し（サポートパイプ付き） ザイエンス	スタンダードベンチ　檜	ＧＢ－０２９Ｓ－１８Ｈ　背無し	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040280	スタンダードベンチ（檜） ＧＢ－０７１－１８Ｈ　Ｗ１，８００×Ｄ６０７×Ｈ７２９　背付き ザイエンス	スタンダードベンチ　檜	ＧＢ－０７１－１８Ｈ　背付き	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040285	スタンダードベンチ（檜） ＧＢ－０７１Ｓ－１８Ｈ　Ｗ１，８００×Ｄ６０７×Ｈ７２９　背付き（サポートパイプ付き） ザイエンス	スタンダードベンチ　檜	ＧＢ－０７１Ｓ－１８Ｈ　背付き	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040263	野外卓 ＧＴＳ－００１－１５　Ｗ１，５００×Ｄ１，６５５×Ｈ７００ ザイエンス	ベンチ　野外卓	ＧＴＳ－００１－１５	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040268	縁台 ＧＢＳ－０１３Ｓ－１５Ｈ　Ｗ１，５００×Ｄ１，５００×Ｈ４００ ザイエンス	ベンチ　縁台	ＧＢＳ－０１３Ｓ－１５Ｈ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403044010	オレンジウッド・Eベンチ ＫＦ－ＯＷＥＢ－Ｆ４Ａ４（Ｃ） Ｗ１８００ 背無し 積水樹脂	オレンジウッド・Eベンチ	ＫＦ－ＯＷＥＢ－Ｆ４Ａ４背無し	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403044015	オレンジウッド・Eベンチ ＫＦ－ＯＷＥＢ－Ｌ４Ａ４（Ｃ） Ｗ１８００ 背付き 積水樹脂	オレンジウッド・Eベンチ	ＫＦ－ＯＷＥＢ－Ｌ４Ａ４背付き	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403041852	ベンチ ＰＧ１０－ＢＥ００２ Ｗ１，８００×Ｄ３９０×Ｈ４００ タカオ	ベンチ	ＰＧ１０－ＢＥ００２	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403041854	ベンチ ＰＧ１０－ＢＥ００４ Ｗ１，８００×Ｄ３９０×Ｈ４００ タカオ	ベンチ	ＰＧ１０－ＢＥ００４	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403041855	ベンチ ＰＧ１０－ＢＥ０１８ Ｗ１，８００×Ｄ５１０×Ｈ７４０ タカオ	ベンチ	ＰＧ１０－ＢＥ０１８	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403041860	ベンチ ＰＧ１０－ＢＥ０２６ Ｗ１，８００×Ｄ５１０×Ｈ７４０ タカオ	ベンチ	ＰＧ１０－ＢＥ０２６	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403042435	背なしベンチ Ｊ－１１ Ｗ１，８００×Ｄ４３０×Ｈ４００ 東海遊具製作所	背なしベンチ	Ｊ－１１	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403042440	背なしベンチ Ｊ－９６ Ｗ１，８００×Ｄ４７０×Ｈ４００ 東海遊具製作所	背なしベンチ	Ｊ－９６	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040705	木製ベンチ（背無） ＭＢ－１２Ａ Ｗ１，２００ 中村製作所	木製ベンチ（背無）	ＭＢ－１２Ａ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040622	木製ベンチ（背付） ＭＢ－Ｂ６６－Ｂ Ｗ１，８００ ベース式 中村製作所	木製ベンチ（背付）	ＭＢ－Ｂ６６Ｂ－Ｂ ベース式	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040604	スタンドベンチ ２７０Ｆ－０１ Ｄ２７０ 中村製作所	スタンドベンチ	２７０Ｆ－０１	m	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040618	スポーツベンチ ＲＦ２４Ｂ Ｗ１，８３０ 中村製作所	スポーツベンチ	ＲＦ２４Ｂ Ｗ１８３０	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040612	合成木材ベンチ（背付） ＭＢＲ－１５ＡＰＶ Ｗ１，５５０ 中村製作所	合成木材ベンチ（背付）	ＭＢＲ－１５ＡＰＶ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040700	合成木材ベンチ（背付） ＭＢＲ－１８ｉＤ－Ｐ Ｗ１，８００ 中村製作所	合成木材ベンチ（背付）	ＭＢＲ－１８ｉＤ－Ｐ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040702	合成木材ベンチ（背付） ＭＢＲ－１８ｉＤ－Ａ Ｗ１，８００ 中村製作所	合成木材ベンチ（背付）	ＭＢＲ－１８ｉＤ－Ａ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040614	合成木材ベンチ（背無） ＭＢＲ－１５ＡＰＦ Ｗ１，５４０ 中村製作所	合成木材ベンチ（背無）	ＭＢＲ－１５ＡＰＦ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040704	合成木材ベンチ（背無） ＭＢＲ－１８ｉＦ－Ｐ Ｗ１，８００ 中村製作所	合成木材ベンチ（背無）	ＭＢＲ－１８ｉＦ－Ｐ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040706	合成木材ベンチ（背無） ＭＢＲ－１８ｉＦ－Ａ Ｗ１，８００ 中村製作所	合成木材ベンチ（背無）	ＭＢＲ－１８ｉＦ－Ａ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403051402	かまどスツール ＳＴ－Ｂ０１Ｐ φ４９０ 中村製作所	かまどスツール	ＳＴ－Ｂ０１Ｐ 径４９０ｍｍ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403040616	縁台 ＥＮ－Ｃ１２ＡＫ Ｗ１，２００ 中村製作所	ベンチ 縁台	ＥＮ－Ｃ１２ＡＫ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403060830	ユニバーサル野外卓 ＹＴ－Ｃ１２ＡＫＳセット 中村製作所	ユニバーサル野外卓	ＹＴ－Ｃ１２ＡＫＳセット	組	449	○	○	1403	園地施設		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403060825	野外卓 ＧＦＰＴ－１１８Ｔ　Ｗ１，８００ 中村製作所	野外卓	ＧＦＰＴ－１１８Ｔ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403060835	ピクニックテーブル ＹＴ－Ｕ１５Ｖ　Ｗ１，６８４×Ｄ１，５１５×Ｈ７３５ 中村製作所	ピクニックテーブル	ＹＴ－Ｕ１５Ｖ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403044205	アーバンデコベンチ ＣＢ－０５ ナベシマ	アーバンデコベンチ	ＣＢ－０５	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403044210	アーバンデコベンチ ＤＢ－１６ ナベシマ	アーバンデコベンチ	ＤＢ－１６	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403044215	アーバンデコベンチ ＤＢ－Ｆ０４ ナベシマ	アーバンデコベンチ	ＤＢ－Ｆ０４	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403041005	ベンチ コへＥＢ－５１　間口１，２００mm 日都産業	ベンチ	コへＥＢ－５１	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403043405	ベンチ Ａ１－ＢＥ　Ｗ１，４５０／９５０×Ｄ５００×Ｈ４０５ 日本興業	ベンチ	Ａ１－ＢＥ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
テーブル・ベンチ―ブランド品―	1403043410	ベンチ Ｎ１－ＢＥ　Ｗ１，８００×Ｄ４００×Ｈ４００ 日本興業	ベンチ	Ｎ１－ＢＥ	基	449	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403100215	パーゴラ パーゴラ ＳＰ－００３３Ｚ Ｗ７，２９５×Ｄ３，６００×Ｈ２，５００mm Ｈ．Ｏ．Ｃ	パーゴラ	ＳＰ－００３３Ｚ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403101026	パーゴラ パーゴラ ＲＸ－５５０７０ＫＳＱ Ｗ５，０００×Ｄ２，４００×Ｈ２，５６６mm コトブキ	パーゴラ	ＲＸ－５５０７０ＫＳＱ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403101030	パーゴラ パーゴラ ＲＸ－５５０６１ＫＱ Ｗ８，３００×Ｄ２，４００×Ｈ２，５６６mm コトブキ	パーゴラ	ＲＸ－５５０６１ＫＱ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403101042	パーゴラ 日除けパーゴラ ＳＰ００２Ｂ－ＥＭ－００－ＲＫ Ｗ７，６００×Ｄ３，０００×Ｈ２，５４０mm コトブキ	日除けパーゴラ	ＳＰ００２Ｂ－ＥＭ－００－ＲＫ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403101044	パーゴラ 日除けパーゴラ ＳＰ００３Ｂ－ＥＭ－００－ＲＫ Ｗ４，６００×Ｄ４，０００×Ｈ２，５４０mm コトブキ	日除けパーゴラ	ＳＰ００３Ｂ－ＥＭ－００－ＲＫ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403102802	パーゴラ パーゴラ ＥＰＳ－００１Ｒ－７２ Ｗ７，２００×Ｄ４，０００×Ｈ２，８６０mm ザイエンス	パーゴラ	ＥＰＳ－００１Ｒ－７２	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403102804	パーゴラ パーゴラ ＥＰＳ－００１Ｒ－３６ Ｗ３，６００×Ｄ３，０００×Ｈ２，８６０mm ザイエンス	パーゴラ	ＥＰＳ－００１Ｒ－３６	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403100493	パーゴラ パーゴラ ＤＳＦ－１６ＤＡ Ｗ４，６００×Ｄ４，０００×Ｈ２，５３０mm サカエ	パーゴラ	ＤＳＦ－１６ＤＡ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403102205	パーゴラ 木製パーゴラ（１連） ＰＧ－ＴＭＫ０００６－Ｃ１ Ｈ２，４００×Ｗ４，５００×Ｌ５，７００mm タイキ	木製パーゴラ（１連）	ＰＧ－ＴＭＫ０００６－Ｃ１	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403100222	パーゴラ パーゴラ ＰＧ１０－ＰＳ０１５ Ｗ５，０００×Ｄ２，０００×Ｈ２，７００mm タカオ	パーゴラ	ＰＧ１０－ＰＳ０１５	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403100224	パーゴラ パーゴラ ＰＧ１０－ＰＳ０１８ Ｗ７，７１０×Ｄ２，０００×Ｈ２，７００mm タカオ	パーゴラ	ＰＧ１０－ＰＳ０１８	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403100226	パーゴラ パーゴラ－Ｒ ＰＧ１０－ＰＳ０７２ Ｗ７，６９０×Ｄ２，８００×Ｈ２，７００mm タカオ	パーゴラ－Ｒ	ＰＧ１０－ＰＳ０７２	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403100602	パーゴラ パーゴラ（一連・直線） ＰＡＴＴ－１Ｃ－Ｈ Ｗ６，９５０×Ｄ３，０００×Ｈ２，８６５mm（合木） 中村製作所	パーゴラ（一連・直線）	ＰＡＴＴ－１Ｃ－Ｈ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
休養施設―ブランド品―	1403101630	シェルター シェルター ＳＨ－０００５Ｚ Ｈ２，４３０×□４，０００mm Ｈ．Ｏ．Ｃ	シェルター	ＳＨ－０００５Ｚ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403102012	シェルター デザインシェルター ＯＴ２－ＳＲ－００３６ Ｈ２，６４０×□２，７００mm 屋根ＦＲＰ 大久保体器	デザインシェルター	ＯＴ２－ＳＲ－００３６	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403101050	シェルター シェルター ＲＸ－１５０７０ＶＫＳＱ Ｗ４，０００×Ｄ４，０００×Ｈ３，２６７mm コトブキ	シェルター	ＲＸ－１５０７０ＶＫＳＱ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403101055	シェルター シェルター ＲＸ－９１６８０ＫＳＱ Ｗ４，９３５×Ｄ２，８８０×Ｈ２，６７９mm コトブキ	シェルター	ＲＸ－９１６８０ＫＳＱ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403102810	シェルター 四季シェルター ＡＦ－０８１ Ｗ２，４００×Ｄ２，４１０×Ｈ２，９５０mm 据置型 ザイエンス	四季シェルター	ＡＦ－０８１ 据置型	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403100497	シェルター シェルター ＲＹＦ－３９ＡＡ Ｗ９，０００×Ｄ３，０００×Ｈ２，５００mm サカエ	シェルター	ＲＹＦ－３９ＡＡ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403102210	シェルター シェルター ＳＨ－ＴＴＥ０００３ Ｈ２，８００×□３，０００mm タイキ	シェルター	ＳＨＴＴＥ０００３ Ｈ２８００	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403100704	シェルター ワンポールシェルター ＰＧ１０－ＰＳ１２７ （ベンチ付）Ｗ３，０００×Ｄ３，０００×Ｈ３，０７０mm タカオ	ワンポールシェルター	ＰＧ１０－ＰＳ１２７	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403100702	シェルター ワンポールシェルター ＰＧ１０－ＰＳ１２９ （テーブルベンチ付）Ｗ３，０００×Ｄ３，０００×Ｈ３，０７０mm タカオ	ワンポールシェルター	ＰＧ１０－ＰＳ１２９	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403100665	シェルター マルチシェルター ＭＳ－２５Ｐ □２，５００×Ｈ２，５５５mm（スチール） 中村製作所	マルチシェルター	ＭＳ－２５Ｐ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403100606	シェルター スクウェアシェルター ＡＺＢＲ－Ａ３３－Ｓ２１ □３，０００×Ｈ２，４８３mm（石目調塗装柱） 中村製作所	スクウェアシェルター	ＡＺＢＲ－Ａ３３－Ｓ２１	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403102806	あずまや 四季あずまや ＡＦ－０７９－２７Ｋ Ｗ４，２００×Ｄ４，２００×Ｈ３，４１０mm ザイエンス	四季あずまや	ＡＦ－０７９－２７Ｋ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403102808	あずまや 四季あずまや ＡＦ－０７９－３０Ｋ Ｗ４，５００×Ｄ４，５００×Ｈ３，４９０mm ザイエンス	四季あずまや	ＡＦ－０７９－３０Ｋ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403100485	あずまや 四阿 ＲＡＫ－１２ＢＷ Ｗ３，０００×Ｄ３，０００×Ｈ２，３００mm サカエ	四阿	ＲＡＫ－１２ＢＷ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403100810	あずまや 木製あずまや ＡＺ－ＴＭＫ０００１ 高３，２００×□５，０４０mm タイキ	木製あずまや	ＡＺＴＭＫ０００１ Ｈ３２００	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403100604	あずまや 四阿（合木張角柱） ＡＺＭ－Ａ４５Ａ－Ｒ１８ □４，５００×軒先２，２１６mm 中村製作所	四阿（合木張角柱）	ＡＺＭ－Ａ４５Ａ－Ｒ１８	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403102605	あずまや 東屋 ３型Ｇ ３０Ｎ ＨＡ－３Ｇ３０Ｎ ナベシマ	東屋３型Ｇ	３０Ｎ ＨＡ－３Ｇ３０Ｎ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
休養施設―ブランド品―	1403102610	あずまや 東屋 １型Ｆ ２０Ｎ ＨＡ－１Ｆ２０Ｎ ナベシマ	東屋１型Ｆ	２０Ｎ ＨＡ－１Ｆ２０Ｎ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403110245	くず入れ 屑入れ（分類蓋） ＤＢ－Ｓ５１Ｃ □５１０×Ｈ８９５mm（スチール） 中村製作所	屑入れ（分類蓋）	ＤＢ－Ｓ５１Ｃ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403110250	くず入れ 屑入れ（回転蓋） ＤＢ－Ｓ５１Ｇ □５１０×Ｈ８９５mm（スチール） 中村製作所	屑入れ（回転蓋）	ＤＢ－Ｓ５１Ｇ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403131205	水飲み 水飲み ＦＤ－００２０ Ｗ１，３００×Ｄ６００×Ｈ７５０mm Ｈ．Ｏ．Ｃ	水飲み	ＦＤ－００２０	基	450	○	○	1403	園地施設		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公園付帯設備―ブランド品―	1403130905	水飲み 水飲み ＥＸ－８４０９０Ａ コトブキ	水飲み	ＥＸ－８４０９０Ａ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403130245	水飲み 水飲み ＷＨＴ－１０２ Ｗ７００×Ｄ１，３００×Ｈ７７０ｍｍ サカエ	水飲み	ＷＨＴ－１０２	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403130250	水飲み 水飲み ＷＨＴ－５９０ Ｗ５５０×Ｄ１，２７５×Ｈ７６０ｍｍ サカエ	水飲み	ＷＨＴ－５９０	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403131015	水飲み 水飲み ＷＤ－ＦＹＶ＋ＷＭ２ Ｗ４００×Ｄ６００×Ｈ８００ｍｍ 抗菌仕様 中村製作所	水飲み	ＷＤ－ＦＹＶ＋ＷＭ２	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403131605	水飲み 水飲場Ｐ（車椅子対応） ＷＳ－Ｐ ３５０×６００×７５０（焼杉） ナベシマ	水飲場Ｐ（車椅子対応）	ＷＳ－Ｐ 焼杉	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403101215	トレリス ＭＴトレリス ＭＴ－Ｆ ２，６００×３，０００ｍｍ 朝日スチール工業	ＭＴトレリス	ＭＴ－Ｆ ２．６×３ｍ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403101220	トレリス ＭＴトレリス ＭＴ－Ｍ ２，６００×２，４００ｍｍ 朝日スチール工業	ＭＴトレリス	ＭＴ－Ｍ ２．６×２．４ｍ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403101205	トレリス ＵＮトレリス ＵＮ－ＦＴ ３，０００×４，０００×２，０００ｍｍ 朝日スチール工業	ＵＮトレリス	ＵＮ－ＦＴ ３×４×２ｍ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403101210	トレリス ＵＮトレリス ＵＮ－ＲＴ ３，０００×３，０００×２，０００ｍｍ 朝日スチール工業	ＵＮトレリス	ＵＮ－ＲＴ ３×３×２ｍ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403183002	健康遊具 ゆらゆらくん ＯＴ４－ＳＴ－１５１０ （スチール製） 大久保体器	ゆらゆらくん	ＯＴ４－ＳＴ－１５１０	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403183004	健康遊具 すいすいくん ＯＴ４－ＳＴ－１５２０ （スチール製） 大久保体器	すいすいくん	ＯＴ４－ＳＴ－１５２０	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403183010	健康遊具 てくてくくん ＯＴ４－ＳＴ－１５５０ （スチール製） 大久保体器	てくてくくん	ＯＴ４－ＳＴ－１５５０	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403183012	健康遊具 多目的トレーニングベンチ ＯＴ４－ＳＴ－１１６０ （スチール製） 大久保体器	多目的トレーニングベンチ	ＯＴ４－ＳＴ－１１６０	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403183014	健康遊具 のびのびベンチＢ ＯＴ４－ＳＴ－１３００ （スチール製） 大久保体器	のびのびベンチＢ	ＯＴ４－ＳＴ－１３００	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403183016	健康遊具 ぶらさがりトレーナー ＯＴ４－ＳＴ－１０４３ （スチール製） 大久保体器	ぶらさがりトレーナー	ＯＴ４－ＳＴ－１０４３	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403182014	健康遊具 背のばしベンチ ＣＦ－７３８３９ＲＤ／ＣＫ Ｗ１，６００×Ｄ７０８×Ｈ６７３ｍｍ コトブキ	背のばしベンチ	ＣＦ－７３８３９ＲＤ／ＣＫ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403182016	健康遊具 腹筋ベンチ ＣＦ－７３８３６ＲＤ／ＣＫ Ｗ１，９６９×Ｄ４２５×Ｈ６１１ｍｍ コトブキ	腹筋ベンチ	ＣＦ－７３８３６ＲＤ／ＣＫ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403182018	健康遊具 十字懸垂ベンチ ＣＦ－７３８３７ＲＤ／ＣＫ Ｗ１，６００×Ｄ６３４×Ｈ６６７ｍｍ コトブキ	十字懸垂ベンチ	ＣＦ－７３８３７ＲＤ／ＣＫ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403182024	健康遊具 バランス円盤 ＣＦ－７４２０１ Ｗ１，０３７×Ｄ７７７×Ｈ１，２６１ｍｍ コトブキ	バランス円盤	ＣＦ－７４２０１	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403182020	健康遊具 ふみ板ストレッチ ＣＦ－７４１０２ Ｗ６８５×Ｄ４００×Ｈ１，７３０ｍｍ コトブキ	ふみ板ストレッチ	ＣＦ－７４１０２	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403182022	健康遊具 ぶらぶらストレッチ ＣＦ－７４１１４ Ｗ２，３５２×Ｄ８０１×Ｈ２，２４２ｍｍ コトブキ	ぶらぶらストレッチ	ＣＦ－７４１１４	基	450	○	○	1403	園地施設		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公園付帯設備―ブランド品―	1403181002	健康遊具 背伸ばしベンチ ＦＩＴＲ－０１Ｆ Ｗ１，５００×Ｄ１，４００×Ｈ８７２mm（ＮＡウッド） 中村製作所	背伸ばしベンチ	ＦＩＴＲ－０１Ｆ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403181004	健康遊具 ウォールラダー（ぶら下がり） ＦＩＴ－０４Ｆ Ｗ１，０４０×Ｄ３６０×Ｈ２，４００mm 中村製作所	ウォールラダー（ぶら下がり）	ＦＩＴ－０４Ｆ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園付帯設備―ブランド品―	1403181006	健康遊具 シットアップ（ふっきん） ＦＩＴＲ－０９Ｆ Ｗ１，９７５×Ｄ６４０×Ｈ７２０mm（ＮＡウッド） 中村製作所	シットアップ（ふっきん）	ＦＩＴＲ－０９Ｆ	基	450	○	○	1403	園地施設		○			
公園補助資材―ブランド品―	6945062002	人工芝生 リアリーターフ ＲＥＴ１６ＦＲ－２－５Ｋ ２m幅×５m グリーンフィールド	人工芝生 リアリーターフ	ＲＥＴ１６ＦＲ－２－５Ｋ	ｍ２	450	○	○	6945	体育施設	○				
公園補助資材―ブランド品―	6945062004	人工芝生 リアリーターフ ＲＥＴ２５ＦＲ－１－１０ＥＲＰ １m幅×１０m グリーンフィールド	人工芝生 リアリーターフ	ＲＥＴ２５ＦＲ－１－１０ＥＲＰ	ｍ２	450	○	○	6945	体育施設	○				
公園補助資材―ブランド品―	6945062006	人工芝生 リアリーターフ ＲＥＴ４０ＦＲ－１－１０ＥＲＰ １m幅×１０m グリーンフィールド	人工芝生 リアリーターフ	ＲＥＴ４０ＦＲ－１－１０ＥＲＰ	ｍ２	450	○	○	6945	体育施設	○				
公園補助資材―ブランド品―	6945062202	人工芝生 トリックフィールド ２m幅×１０m 住友林業緑化	人工芝生 トリックフィールド	２m幅×１０m	ｍ２	450	○	○	6945	体育施設	○				
公園補助資材―ブランド品―	6945062602	人工芝生 セーフティターフ ＲＴ－２５ １．８２m幅×１０m 泉州敷物	人工芝生 セーフティターフ	ＲＴ－２５	ｍ２	450	○	○	6945	体育施設	○				
公園補助資材―ブランド品―	6945062604	人工芝生 セーフティターフ ＲＴ－３５ １．８２m幅×１０m 泉州敷物	人工芝生 セーフティターフ	ＲＴ－３５	ｍ２	450	○	○	6945	体育施設	○				
公園補助資材―ブランド品―	6945061202	人工芝生 人工芝生デビロン ＃１１８Ｓ ５００×５００×４５Hmm 阪和工業	人工芝生デビロン	＃１１８Ｓ	ｍ２	450	○	○	6945	体育施設	○				
公園補助資材―ブランド品―	6945061212	人工芝生 人工芝生デビロン ＃１０６ ５００×５００×３５Hmm 阪和工業	人工芝生デビロン	＃１０６	ｍ２	450	○	○	6945	体育施設	○				
公園補助資材―ブランド品―	6945061214	人工芝生 人工芝生デビロン ＃２６０ ５００×５００×３８Hmm 阪和工業	人工芝生デビロン	＃２６０	ｍ２	450	○	○	6945	体育施設	○				
公園補助資材―ブランド品―	6945062402	人工芝生 メモリーターフ ＭＴ２８－０２１０ ２m幅×１０m ユニオンビズ	人工芝生 メモリーターフ	ＭＴ２８－０２１０	ｍ２	450	○	○	6945	体育施設	○				
公園補助資材―ブランド品―	6945090210	抗菌加工砂 ホロンキラーサンド 防菌防カビ加工 ２０ｋｇ袋 中京スポーツ施設	公園施設用砂	ホロンキラーサンド ２０ｋｇ袋	ｋｇ	450	○	○	6945	体育施設	○				
公園補助資材―ブランド品―	0909077002	デザインフェンス ステンレスガードフェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－２ φ６７．０×１．５mm Ｈ６００mm メタルグラス・ジャパン	ステンレスガードフェンス	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－２ Ｈ６００	m	450	○	○	0909	フェンス	○				
公園補助資材―ブランド品―	0909077004	デザインフェンス ステンレスガードフェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－３Ａ φ６７．０×１．５mm Ｈ６００mm メタルグラス・ジャパン	ステンレスガードフェンス	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－３Ａ Ｈ６００	m	450	○	○	0909	フェンス	○				
公園補助資材―ブランド品―	0909077006	デザインフェンス ステンレスガードフェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－３Ｂ φ６７．０×１．５mm Ｈ８００mm メタルグラス・ジャパン	ステンレスガードフェンス	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－３Ｂ Ｈ８００	m	450	○	○	0909	フェンス	○				
公園補助資材―ブランド品―	1401230010	見切り材 エッジキング Ｌ＝３m／本 住友林業緑化	見切り材 エッジキング	Ｌ＝３m／本	m	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401230015	見切り材 エッジキング用９０度コーナー 住友林業緑化	見切り材	エッジキング用９０度コーナー	個	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401230020	見切り材 スリムエッジ Ｌ＝３m／本 住友林業緑化	見切り材 スリムエッジ	Ｌ＝３m／本	m	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401230022	見切り材 ブリックエッジ Ｌ＝２．２５m／本 住友林業緑化	見切り材 ブリックエッジ	Ｌ＝２．２５m／本	m	451	○	○	1401	植栽材料		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公園補助資材―ブランド品―	1401230026	見切り材 アスファルトエッジ４０ Ｌ＝２．０ｍ／本 住友林業緑化	見切り材アスファルトエッジ４０	Ｌ＝２ｍ／本	m	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401230040	見切り材 エッジマスター Ｈ１１．１ｃｍ×Ｌ２．０ｍ ユニソン	見切り材　エッジマスター	Ｈ１１．１ｃｍ×Ｌ２ｍ	本	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401230050	見切り材 テラスボード Ｈ１２．５ｃｍ×Ｌ１２ｍ ユニソン	見切り材　テラスボード	Ｈ１２．５ｃｍ×Ｌ１２ｍ	巻	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401230060	見切り材 ペイブマスター Ｈ３．９ｃｍ×Ｌ２．４ｍ ユニソン	見切り材　ペイブマスター	Ｈ３．９ｃｍ×Ｌ２．４ｍ	本	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401121005	人工造園材料 竹演セット　みす垣　間柱仕様 ＴＳ３０１８Ｙ　幅２，０００×高１，８００ｍｍ グローベン	竹演セット　みす垣　間柱仕様	ＴＳ３０１８Ｙ　Ｈ１８００ｍｍ	式	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401121010	人工造園材料 竹演セット　みす垣　間柱仕様 ＴＳ３０１５Ｙ　幅２，０００×高１，５００ｍｍ グローベン	竹演セット　みす垣　間柱仕様	ＴＳ３０１５Ｙ　Ｈ１５００ｍｍ	式	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401121015	人工造園材料 竹演セット　みす垣　間柱仕様 ＴＳ３０１２Ｙ　幅２，０００×高１，２００ｍｍ グローベン	竹演セット　みす垣　間柱仕様	ＴＳ３０１２Ｙ　Ｈ１２００ｍｍ	式	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401121075	人工造園材料 竹演セット用木目丸柱 高１，８００mm用 グローベン	竹演セット用木目丸柱	Ｈ１８００mm用	式	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401121080	人工造園材料 竹演セット用木目丸柱 高１，５００mm用 グローベン	竹演セット用木目丸柱	Ｈ１５００mm用	式	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401121085	人工造園材料 竹演セット用木目丸柱 高１，２００mm用 グローベン	竹演セット用木目丸柱	Ｈ１２００mm用	式	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401120055	人工造園材料 楽垣響パネル黄竹 ＲＰ６３１Ｙ　幅３００×高１，８００mm グローベン	楽垣響パネル黄竹　ＲＰ６３１Ｙ	Ｗ３００×Ｈ１８００ｍｍ	枚	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401160215	根茎調節資材 ＲＣＦ防根・防竹シート ＲＣＦ４２０－０５２０　幅５００mm×長２０ｍ グリーンフィールド	ＲＣＦ防根・防竹シート	ＲＣＦ４２０－０５２０	本	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401160225	根茎調節資材 ＲＣＦ防根・防竹シート ＲＣＦ４２０－１０２０　幅１，０００mm×長２０ｍ グリーンフィールド	ＲＣＦ防根・防竹シート	ＲＣＦ４２０－１０２０	本	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401160235	根茎調節資材 ＲＣＦ防根・防竹シート ＲＣＦ４２０－１５２０　幅１，５００mm×長２０ｍ グリーンフィールド	ＲＣＦ防根・防竹シート	ＲＣＦ４２０－１５２０	本	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401160245	根茎調節資材 ＲＣＦ防根・防竹シート ＲＣＦ４２０－２０２０　幅２，０００mm×長２０ｍ グリーンフィールド	ＲＣＦ防根・防竹シート	ＲＣＦ４２０－２０２０	本	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401160255	根茎調節資材 ＲＣＦ防根・防竹シート ＲＣＦ４２０－０５１０　幅５００mm×長１０ｍ グリーンフィールド	ＲＣＦ防根・防竹シート	ＲＣＦ４２０－０５１０	本	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401160265	根茎調節資材 ＲＣＦ防根・防竹シート ＲＣＦ４２０－１０１０　幅１，０００mm×長１０ｍ グリーンフィールド	ＲＣＦ防根・防竹シート	ＲＣＦ４２０－１０１０	本	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401160275	根茎調節資材 ＲＣＦ防根・防竹シート ＲＣＦ４２０－１５１０　幅１，５００mm×長１０ｍ グリーンフィールド	ＲＣＦ防根・防竹シート	ＲＣＦ４２０－１５１０	本	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401160285	根茎調節資材 ＲＣＦ防根・防竹シート ＲＣＦ４２０－２０１０　幅２，０００mm×長１０ｍ グリーンフィールド	ＲＣＦ防根・防竹シート	ＲＣＦ４２０－２０１０	本	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401160320	根茎調節資材 ルートバリア Ｗ６１×６１ｃｍ 住友林業緑化	根茎調節資材　ルートバリア	Ｗ６１×６１ｃｍ	枚	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401160330	根茎調節資材 ルートバリア Ｗ６１×９０ｃｍ 住友林業緑化	根茎調節資材　ルートバリア	Ｗ６１×９０ｃｍ	枚	451	○	○	1401	植栽材料		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公園補助資材―ブランド品―	1401160340	根茎調節資材 ルートバリア３０Ｓ Ｗ１００×３０ｃｍ 住友林業緑化	根茎調節資材ルートバリア３０Ｓ	Ｗ１００×３０ｃｍ	枚	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401160010	根茎調節資材 バイオバリヤー Ｅ００－１０ 幅１，０００mm×長３０m ニッソーグリーン	根茎調節資材	バイオバリヤー Ｅ００－１０	本	451	○	○	1401	植栽材料		○			
公園補助資材―ブランド品―	1401160020	根茎調節資材 バイオバリヤー Ｅ００－０５ 幅５００mm×長３０m ニッソーグリーン	根茎調節資材	バイオバリヤー Ｅ００－０５	本	451	○	○	1401	植栽材料		○			
車止め	3607017002	門型 固定式 φ４２．７×幅７００×高６５０mm 鋼製	車止め 門型 固定式 鋼製	径４２．７×Ｗ７００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017004	門型 固定式 φ６０．５×幅７００×高６５０mm 鋼製	車止め 門型 固定式 鋼製	径６０．５×Ｗ７００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017006	門型 固定式 φ６０．５×幅１，０００×高６５０mm 鋼製	車止め 門型 固定式 鋼製	径６０．５×Ｗ１０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017008	門型 固定式 φ６０．５×幅１，５００×高６５０mm 鋼製	車止め 門型 固定式 鋼製	径６０．５×Ｗ１５００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017010	門型 固定式 φ６０．５×幅２，０００×高６５０mm 鋼製	車止め 門型 固定式 鋼製	径６０．５×Ｗ２０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017012	門型 固定式 φ７６．３×幅１，０００×高８００mm 鋼製	車止め 門型 固定式 鋼製	径７６．３×Ｗ１０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017014	門型 固定式 φ７６．３×幅１，５００×高８００mm 鋼製	車止め 門型 固定式 鋼製	径７６．３×Ｗ１５００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017016	門型 固定式 φ７６．３×幅２，０００×高８００mm 鋼製	車止め 門型 固定式 鋼製	径７６．３×Ｗ２０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017018	門型 固定式（横バー付き） φ４２．７×幅７００×高６５０mm 鋼製	車止め 門型 固定横バー付鋼製	径４２．７×Ｗ７００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017020	門型 固定式（横バー付き） φ６０．５×幅７００×高６５０mm 鋼製	車止め 門型 固定横バー付鋼製	径６０．５×Ｗ７００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017022	門型 固定式（横バー付き） φ６０．５×幅１，０００×高６５０mm 鋼製	車止め 門型 固定横バー付鋼製	径６０．５×Ｗ１０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017024	門型 固定式（横バー付き） φ６０．５×幅１，５００×高６５０mm 鋼製	車止め 門型 固定横バー付鋼製	径６０．５×Ｗ１５００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017026	門型 固定式（横バー付き） φ６０．５×幅２，０００×高６５０mm 鋼製	車止め 門型 固定横バー付鋼製	径６０．５×Ｗ２０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017028	門型 固定式（横バー付き） φ７６．３×幅１，０００×高８００mm 鋼製	車止め 門型 固定横バー付鋼製	径７６．３×Ｗ１０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017030	門型 固定式（横バー付き） φ７６．３×幅１，５００×高８００mm 鋼製	車止め 門型 固定横バー付鋼製	径７６．３×Ｗ１５００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017032	門型 固定式（横バー付き） φ７６．３×幅２，０００×高８００mm 鋼製	車止め 門型 固定横バー付鋼製	径７６．３×Ｗ２０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017034	ピラー型 固定式 φ６０．５×高８５０mm 鋼製	車止め ピラー型 固定式 鋼製	径６０．５×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017036	ピラー型 固定式 φ７６．３×高８５０mm 鋼製	車止め ピラー型 固定式 鋼製	径７６．３×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
車止め	3607017038	ピラー型 固定式 φ１０１．６×高８５０mm 鋼製	車止め　ピラー型　固定式　鋼製	径１０１．６×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017040	ピラー型 固定式 φ１１４．３×高８５０mm 鋼製	車止め　ピラー型　固定式　鋼製	径１１４．３×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017042	門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ４２．７×幅７００×高６５０mm 鋼製	車止め　門型　取外し式　鋼製	蓋・錠付径４２．７×Ｗ７００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017044	門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ６０．５×幅７００×高６５０mm 鋼製	車止め　門型　取外し式　鋼製	蓋・錠付径６０．５×Ｗ７００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017046	門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ６０．５×幅１，０００×高６５０mm 鋼製	車止め　門型　取外し式　鋼製	蓋・錠付径６０．５×Ｗ１０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017048	門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ６０．５×幅１，５００×高６５０mm 鋼製	車止め　門型　取外し式　鋼製	蓋・錠付径６０．５×Ｗ１５００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017050	門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ６０．５×幅２，０００×高６５０mm 鋼製	車止め　門型　取外し式　鋼製	蓋・錠付径６０．５×Ｗ２０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017052	門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ７６．３×幅１，０００×高８００mm 鋼製	車止め　門型　取外し式　鋼製	蓋・錠付径７６．３×Ｗ１０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017054	門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ７６．３×幅１，５００×高８００mm 鋼製	車止め　門型　取外し式　鋼製	蓋・錠付径７６．３×Ｗ１５００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017056	門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ７６．３×幅２，０００×高８００mm 鋼製	車止め　門型　取外し式　鋼製	蓋・錠付径７６．３×Ｗ２０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017058	門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ４２．７×幅７００×高６５０mm 鋼製	車止め　門型　取外し横バー鋼製	蓋・錠付径４２．７×Ｗ７００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017060	門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ６０．５×幅７００×高６５０mm 鋼製	車止め　門型　取外し横バー鋼製	蓋・錠付径６０．５×Ｗ７００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017062	門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ６０．５×幅１，０００×高６５０mm 鋼製	車止め　門型　取外し横バー鋼製	蓋・錠付径６０．５×Ｗ１０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017064	門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ６０．５×幅１，５００×高６５０mm 鋼製	車止め　門型　取外し横バー鋼製	蓋・錠付径６０．５×Ｗ１５００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017066	門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ６０．５×幅２，０００×高６５０mm 鋼製	車止め　門型　取外し横バー鋼製	蓋・錠付径６０．５×Ｗ２０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017068	門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ７６．３×幅１，０００×高８００mm 鋼製	車止め　門型　取外し横バー鋼製	蓋・錠付径７６．３×Ｗ１０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017070	門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ７６．３×幅１，５００×高８００mm 鋼製	車止め　門型　取外し横バー鋼製	蓋・錠付径７６．３×Ｗ１５００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017072	門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ７６．３×幅２，０００×高８００mm 鋼製	車止め　門型　取外し横バー鋼製	蓋・錠付径７６．３×Ｗ２０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017074	ピラー型 取外し式 φ６０．５×高８５０mm 鋼製	車止め　ピラー型　取外し式鋼製	径６０．５×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017076	ピラー型 取外し式 φ７６．３×高８５０mm 鋼製	車止め　ピラー型　取外し式鋼製	径７６．３×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017078	ピラー型 取外し式 φ１０１．６×高８５０mm 鋼製	車止め　ピラー型　取外し式鋼製	径１０１．６×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
車止め	3607017080	ピラー型 取外し式 φ１１４．３×高８５０mm 鋼製	車止め　ピラー型　取外し式鋼製	径１１４．３×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017082	ピラー型 取外し式（蓋・錠付き） φ６０．５×高８５０mm 鋼製	車止め　ピラー型　取外し式鋼製	蓋・錠付径６０．５×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017084	ピラー型 取外し式（蓋・錠付き） φ７６．３×高８５０mm 鋼製	車止め　ピラー型　取外し式鋼製	蓋・錠付径７６．３×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017086	ピラー型 取外し式（蓋・錠付き） φ１０１．６×高８５０mm 鋼製	車止め　ピラー型　取外し式鋼製	蓋・錠付径１０１．６×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017088	ピラー型 取外し式（蓋・錠付き） φ１１４．３×高８５０mm 鋼製	車止め　ピラー型　取外し式鋼製	蓋・錠付径１１４．３×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017202	門型 固定式 φ４２．７×幅７００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型　固定式　ＳＵＳ	径４２．７×Ｗ７００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017204	門型 固定式 φ６０．５×幅７００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型　固定式　ＳＵＳ	径６０．５×Ｗ７００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017206	門型 固定式 φ６０．５×幅１，０００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型　固定式　ＳＵＳ	径６０．５×Ｗ１０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017208	門型 固定式 φ６０．５×幅１，５００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型　固定式　ＳＵＳ	径６０．５×Ｗ１５００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017210	門型 固定式 φ６０．５×幅２，０００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型　固定式　ＳＵＳ	径６０．５×Ｗ２０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017212	門型 固定式 φ７６．３×幅１，０００×高８００mm ステンレス	車止め　門型　固定式　ＳＵＳ	径７６．３×Ｗ１０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017214	門型 固定式 φ７６．３×幅１，５００×高８００mm ステンレス	車止め　門型　固定式　ＳＵＳ	径７６．３×Ｗ１５００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017216	門型 固定式 φ７６．３×幅２，０００×高８００mm ステンレス	車止め　門型　固定式　ＳＵＳ	径７６．３×Ｗ２０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017218	門型 固定式（横バー付き） φ４２．７×幅７００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型　固定横バーＳＵＳ	径４２．７×Ｗ７００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017220	門型 固定式（横バー付き） φ６０．５×幅７００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型　固定横バーＳＵＳ	径６０．５×Ｗ７００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017222	門型 固定式（横バー付き） φ６０．５×幅１，０００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型　固定横バーＳＵＳ	径６０．５×Ｗ１０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017224	門型 固定式（横バー付き） φ６０．５×幅１，５００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型　固定横バーＳＵＳ	径６０．５×Ｗ１５００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017226	門型 固定式（横バー付き） φ６０．５×幅２，０００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型　固定横バーＳＵＳ	径６０．５×Ｗ２０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017228	門型 固定式（横バー付き） φ７６．３×幅１，０００×高８００mm ステンレス	車止め　門型　固定横バーＳＵＳ	径７６．３×Ｗ１０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017230	門型 固定式（横バー付き） φ７６．３×幅１，５００×高８００mm ステンレス	車止め　門型　固定横バーＳＵＳ	径７６．３×Ｗ１５００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017232	門型 固定式（横バー付き） φ７６．３×幅２，０００×高８００mm ステンレス	車止め　門型　固定横バーＳＵＳ	径７６．３×Ｗ２０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
車止め	3607017234	ピラー型 固定式 φ６０．５×高８５０mm ステンレス	車止め　ピラー型　固定式ＳＵＳ	径６０．５×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017236	ピラー型 固定式 φ７６．３×高８５０mm ステンレス	車止め　ピラー型　固定式ＳＵＳ	径７６．３×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017238	ピラー型 固定式 φ１０１．６×高８５０mm ステンレス	車止め　ピラー型　固定式ＳＵＳ	径１０１．６×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017240	ピラー型 固定式 φ１１４．３×高８５０mm ステンレス	車止め　ピラー型　固定式ＳＵＳ	径１１４．３×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017242	門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ４２．７×幅７００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型　取外し式　ＳＵＳ	蓋・錠付径４２．７×Ｗ７００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017244	門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ６０．５×幅７００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型　取外し式　ＳＵＳ	蓋・錠付径６０．５×Ｗ７００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017246	門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ６０．５×幅１，０００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型　取外し式　ＳＵＳ	蓋・錠付径６０．５×Ｗ１０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017248	門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ６０．５×幅１，５００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型　取外し式　ＳＵＳ	蓋・錠付径６０．５×Ｗ１５００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017250	門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ６０．５×幅２，０００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型　取外し式　ＳＵＳ	蓋・錠付径６０．５×Ｗ２０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017252	門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ７６．３×幅１，０００×高８００mm ステンレス	車止め　門型　取外し式　ＳＵＳ	蓋・錠付径７６．３×Ｗ１０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017254	門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ７６．３×幅１，５００×高８００mm ステンレス	車止め　門型　取外し式　ＳＵＳ	蓋・錠付径７６．３×Ｗ１５００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017256	門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ７６．３×幅２，０００×高８００mm ステンレス	車止め　門型　取外し式　ＳＵＳ	蓋・錠付径７６．３×Ｗ２０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017258	門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ４２．７×幅７００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型取外し横バーＳＵＳ	蓋・錠付径４２．７×Ｗ７００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017260	門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ６０．５×幅７００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型取外し横バーＳＵＳ	蓋・錠付径６０．５×Ｗ７００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017262	門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ６０．５×幅１，０００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型取外し横バーＳＵＳ	蓋・錠付径６０．５×Ｗ１０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017264	門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ６０．５×幅１，５００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型取外し横バーＳＵＳ	蓋・錠付径６０．５×Ｗ１５００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017266	門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ６０．５×幅２，０００×高６５０mm ステンレス	車止め　門型取外し横バーＳＵＳ	蓋・錠付径６０．５×Ｗ２０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017268	門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ７６．３×幅１，０００×高８００mm ステンレス	車止め　門型取外し横バーＳＵＳ	蓋・錠付径７６．３×Ｗ１０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017270	門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ７６．３×幅１，５００×高８００mm ステンレス	車止め　門型取外し横バーＳＵＳ	蓋・錠付径７６．３×Ｗ１５００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017272	門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ７６．３×幅２，０００×高８００mm ステンレス	車止め　門型取外し横バーＳＵＳ	蓋・錠付径７６．３×Ｗ２０００	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017274	ピラー型 取外し式 φ６０．５×高８５０mm ステンレス	車止め　ピラー型取外し式ＳＵＳ	径６０．５×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
車止め	3607017276	ピラー型 取外し式 φ７６．３×高８５０mm ステンレス	車止め　ピラー型取外し式ＳＵＳ	径７６．３×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017278	ピラー型 取外し式 φ１０１．６×高８５０mm ステンレス	車止め　ピラー型取外し式ＳＵＳ	径１０１．６×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017280	ピラー型 取外し式 φ１１４．３×高８５０mm ステンレス	車止め　ピラー型取外し式ＳＵＳ	径１１４．３×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017282	ピラー型 取外し式（蓋・錠付き） φ６０．５×高８５０mm ステンレス	車止め　ピラー型取外し式ＳＵＳ	蓋・錠付径６０．５×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017284	ピラー型 取外し式（蓋・錠付き） φ７６．３×高８５０mm ステンレス	車止め　ピラー型取外し式ＳＵＳ	蓋・錠付径７６．３×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017286	ピラー型 取外し式（蓋・錠付き） φ１０１．６×高８５０mm ステンレス	車止め　ピラー型取外し式ＳＵＳ	蓋・錠付径１０１．６×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め	3607017288	ピラー型 取外し式（蓋・錠付き） φ１１４．３×高８５０mm ステンレス	車止め　ピラー型取外し式ＳＵＳ	蓋・錠付径１１４．３×Ｈ８５０	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607011225	車止め―ブランド品― 門型・アーチ型 車止め Ｍ・Ｇ－ＵＢ－６００６　φ６０．５×Ｈ７００mm　固定式 ステンレス メタルグラス・ジャパン	車止め	Ｍ・Ｇ－ＵＢ－６００６　固定式	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607011230	車止め―ブランド品― 門型・アーチ型 車止め Ｍ・Ｇ－ＵＢ－６００６　φ６０．５×Ｈ７００mm　可動式 ステンレス メタルグラス・ジャパン	車止め	Ｍ・Ｇ－ＵＢ－６００６　可動式	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607013860	車止め―ブランド品― 門型・アーチ型 セーフティーポール ＳＦ－Ｆ６Ｂ－３０　φ６０．５×Ｈ６５０mm　固定式 スチール 福西鋳物	車止め　セーフティーポール	ＳＦ－Ｆ６Ｂ－３０　固定式	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607012420	車止め―ブランド品― ポール型 車止め ＩＨ－ＳＬ　φ５０×Ｈ７８２mm　固定式 ダクタイル鋳鉄 伊藤鉄工	車止め　ＩＨ－ＳＬ	径５０×Ｈ７８２mm　固定式	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607012425	車止め―ブランド品― ポール型 車止め ＩＨ－ＢＬ　φ１００×Ｈ７８４mm　固定式 ダクタイル鋳鉄 伊藤鉄工	車止め　ＩＨ－ＢＬ	径１００×Ｈ７８４mm　固定式	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607014215	車止め―ブランド品― ポール型 車止めGシリーズ Ｂ１６７０Ｌ　φ１６５×Ｈ７３２mm　固定式 普通鋳鉄 カネソウ	車止めGシリーズ	Ｂ１６７０Ｌ　固定式　普通鋳鉄	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607014220	車止め―ブランド品― ポール型 車止めUシリーズ ＵＤ０７７０Ｃ　φ７６．３×Ｈ７００mm　上下式鎖内蔵 ステンレス カネソウ	車止めUシリーズ	ＵＤ０７７０Ｃ　上下式鎖内蔵	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607014225	車止め―ブランド品― ポール型 車止めUシリーズ ＵＤ１１７０Ｃ　φ１１４．３×Ｈ７００mm　上下式鎖内蔵 ステンレス カネソウ	車止めUシリーズ	ＵＤ１１７０Ｃ　上下式鎖内蔵	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607012015	車止め―ブランド品― ポール型 車止め ＥＸ－８１０３３　φ２５０×Ｈ４５０mm　可動式　稲田擬石 コンクリートコトブキ	車止め	ＥＸ－８１０３３　可動式	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607012020	車止め―ブランド品― ポール型 車止め ＥＸ－８１０４３　φ２００×Ｈ４５０mm　可動式　稲田擬石 コンクリートコトブキ	車止め	ＥＸ－８１０４３　可動式	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607012030	車止め―ブランド品― ポール型 車止め ＥＸ－８１３３４　φ２００×Ｈ７００mm　固定式　稲田擬石 コンクリートコトブキ	車止め	ＥＸ－８１３３４　固定式	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607012635	車止め―ブランド品― ポール型 車止め ＳＰＤ－６０１０　φ１６０×Ｈ７００mm ゴム製 サカエ	車止め　ＳＰＤ－６０１０	径１６０×Ｈ７００mm　ゴム製	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607012637	車止め―ブランド品― ポール型 車止め ＳＰＤ－６０３０　φ１３０×Ｈ７００mm ゴム製 サカエ	車止め　ＳＰＤ－６０３０	径１３０×Ｈ７００mm　ゴム製	本	451	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607013610	車止め―ブランド品― ポール型 メドーマルク Ｊ－５　φ４８．６×Ｈ７００mm　カギ付上下式 ステンレス サンキン	車止め　メドーマルク	Ｊ－５　カギ付上下式	本	452	○	○	3607	車止め			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
車止め―ブランド品―	3607013615	車止め―ブランド品― ポール型 メドーマルク Ｊ－８ φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ カギ付上下式 ステンレス サンキン	車止め メドーマルク	Ｊ－８ カギ付上下式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607013620	車止め―ブランド品― ポール型 メドーマルク Ｊ－１１ φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ カギ付上下式 ステンレス サンキン	車止め メドーマルク	Ｊ－１１ カギ付上下式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607013625	車止め―ブランド品― ポール型 メドーマルク Ｊ－８ＣＮ φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ クイックロック付上下式鎖内蔵 ステンレス サンキン	車止め メドーマルク	Ｊ－８ＣＮクイックロック上下鎖	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607013630	車止め―ブランド品― ポール型 メドーマルク Ｊ－１１ＣＮ φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ クイックロック付上下式鎖内蔵 ステンレス サンキン	車止め メドーマルク	Ｊ１１ＣＮクイックロック上下鎖	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607013640	車止め―ブランド品― ポール型 メドーマルク Ｊ－８ＣＮ－Ｇ φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ スプリング付上下式鎖内蔵 ステンレス サンキン	車止め メドーマルク	Ｊ－８ＣＮ－Ｇスプリング上下鎖	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607013645	車止め―ブランド品― ポール型 メドーマルク Ｊ－１１ＣＮ－Ｇ φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ スプリング付上下式鎖内蔵 ステンレス サンキン	車止め メドーマルク	Ｊ－１１ＣＮＧスプリング上下鎖	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607010405	車止め―ブランド品― ポール型 サンバリカー ＬＡ－１２Ｋ φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ 上下式 ステンレス サンポール	車止め サンバリカー	ＬＡ－１２Ｋ 上下式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607010410	車止め―ブランド品― ポール型 サンバリカー ＬＡ－８Ｋ φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ 上下式 ステンレス サンポール	車止め サンバリカー	ＬＡ－８Ｋ 上下式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607010430	車止め―ブランド品― ポール型 サンバリカー ＬＡ－１２ＫＣ φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ 上下式鎖内蔵 ステンレス サンポール	車止め サンバリカー	ＬＡ－１２ＫＣ 上下式鎖内蔵	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607010415	車止め―ブランド品― ポール型 サンバリカー ＬＡ－８ＫＣ φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ 上下式鎖内蔵 ステンレス サンポール	車止め サンバリカー	ＬＡ－８ＫＣ 上下式鎖内蔵	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607010435	車止め―ブランド品― ポール型 サンバリカー ＬＡ－１２ＫＳ φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ スプリング式 ステンレス サンポール	車止め サンバリカー	ＬＡ－１２ＫＳ スプリング式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607010440	車止め―ブランド品― ポール型 サンバリカー ＬＡ－８ＫＳ φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ スプリング式 ステンレス サンポール	車止め サンバリカー	ＬＡ－８ＫＳ スプリング式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607015222	車止め―ブランド品― ポール型 車止め ＣＳ６－１１４－８０Ｗ φ１１４．３×Ｈ８００ｍｍ スワレンズ 鋼製 積水樹脂	車止め	ＣＳ６－１１４－８０Ｗ 鋼製	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607015223	車止め―ブランド品― ポール型 車止め ＣＫ－１１４ＨＹ－８０Ｋ φ１１４．３×Ｈ８００ｍｍ 反射シート 鋼製 積水樹脂	車止め	ＣＫ－１１４ＨＹ－８０Ｋ 鋼製	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607015235	車止め―ブランド品― ポール型 車止め ＤＫ－５Ｋ φ１３０×Ｈ８００ｍｍ スワレンズ 廃タイヤ 積水樹脂	車止め	ＤＫ－５Ｋ スワレンズ	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607015240	車止め―ブランド品― ポール型 車止め ＬＤＫ－５Ｋ φ１３０×Ｈ８００ｍｍ 自発光タイプ 廃タイヤ 積水樹脂	車止め	ＬＤＫ－５Ｋ 自発光タイプ	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607015245	車止め―ブランド品― ポール型 車止め ＤＫ－７ＤＳ－Ｂ８０ φ８０×Ｈ８００ｍｍ 反射シート ウレタンゴム 積水樹脂	車止め	ＤＫ－７ＤＳ－Ｂ８０反射シート	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607012805	車止め―ブランド品― ポール型 キャストポール ＣＰ３－７０Ｋ φ２００×Ｈ７００ｍｍ 可動式 ダクタイル鋳鉄 第一機材	車止め キャストポール	ＣＰ３－７０Ｋ 可動式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607012810	車止め―ブランド品― ポール型 キャストポール ＣＰ３－７０Ｌ φ２００×Ｈ７００ｍｍ 固定式 ダクタイル鋳鉄 第一機材	車止め キャストポール	ＣＰ３－７０Ｌ 固定式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607016205	車止め―ブランド品― ポール型 車止め ＫＵＭ－８５Ｍ φ１６５×Ｈ８４６ｍｍ 木製化粧 木製 中村製作所	車止め	ＫＵＭ－８５Ｍ 木製化粧 木製	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607010610	車止め―ブランド品― ポール型 バリカー ＫＳ－１１ φ７６．３×Ｈ７１０ｍｍ 上下式 ステンレス 帝金	車止め バリカー	ＫＳ－１１ 上下式	本	452	○	○	3607	車止め			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
車止め―ブランド品―	3607010605	車止め―ブランド品― ポール型 バリカー ＫＳ－１０　φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ　上下式 ステンレス 帝金	車止め　バリカー	ＫＳ－１０　上下式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607010635	車止め―ブランド品― ポール型 バリカー ＫＳ－１Ｎ　φ１６５．２×Ｈ６００ｍｍ　上下式 ステンレス 帝金	車止め　バリカー	ＫＳ－１Ｎ　上下式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607010645	車止め―ブランド品― ポール型 バリカー ＫＳ－１１Ｃ　φ７６．３×Ｈ７１０ｍｍ　上下式鎖内蔵 ステンレス 帝金	車止め　バリカー	ＫＳ－１１Ｃ　上下式鎖内蔵	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607010640	車止め―ブランド品― ポール型 バリカー ＫＳ－１０Ｃ　φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ　上下式鎖内蔵 ステンレス 帝金	車止め　バリカー	ＫＳ－１０Ｃ　上下式鎖内蔵	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607010650	車止め―ブランド品― ポール型 バリカー ＫＳ－１ＮＣ　φ１６５．２×Ｈ６００ｍｍ　上下式鎖内蔵 ステンレス 帝金	車止め　バリカー	ＫＳ－１ＮＣ　上下式鎖内蔵	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607010670	車止め―ブランド品― ポール型 エコバリカー ＥＰＧ－０２Ａ　φ２００×Ｈ５００ｍｍ 廃タイヤ 帝金	車止め　エコバリカー	ＥＰＧ－０２Ａ　廃タイヤ	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607010675	車止め―ブランド品― ポール型 エコバリカー ＥＰＧ－０１Ａ　φ２００×Ｈ７００ｍｍ 廃タイヤ 帝金	車止め　エコバリカー	ＥＰＧ－０１Ａ　廃タイヤ	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607011420	車止め―ブランド品― ポール型 スペースガード Ｆ６０型　φ６０．５×Ｈ７００ｍｍ　埋込式　南京錠付き　鎖内蔵型 ステンレス ＬＩＸＩＬ	車止め　スペースガード	Ｆ６０型　埋込式　南京錠　鎖	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607011425	車止め―ブランド品― ポール型 スペースガード Ｓ７６型　φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ　埋込式　南京錠付き　鎖内蔵型 ステンレス ＬＩＸＩＬ	車止め　スペースガード	Ｓ７６型　埋込式　南京錠　鎖	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607011430	車止め―ブランド品― ポール型 スペースガード Ｓ１１４型　φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ　埋込式　南京錠付き　標準型 ステンレス ＬＩＸＩＬ	車止め　スペースガード	Ｓ１１４型　埋込式　南京錠標準	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607013010	車止め―ブランド品― ポール型 ソフラナード ＳＣ　φ１２０×Ｈ８００ｍｍ ゴム製 ニッタ化工品	車止め　ソフラナード	ＳＣ　径１２０×Ｈ８００ｍｍ	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607013035	車止め―ブランド品― ポール型 ソフトナード ＵＡ２００２　φ１２０×Ｈ８００ｍｍ　固定式　発泡ウレタン ゴム製 ニッタ化工品	車止め　ソフトナード	ＵＡ２００２　固定式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607013040	車止め―ブランド品― ポール型 ソフトナード ＵＡＫ２００２　φ１２０×Ｈ８００ｍｍ　可動式　発泡ウレタン ゴム製 ニッタ化工品	車止め　ソフトナード	ＵＡＫ２００２　可動式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607013045	車止め―ブランド品― ポール型 ソフトナードⅡ ＵＢ　φ１３０×Ｈ８００ｍｍ　固定式　発泡ウレタン ゴム製 ニッタ化工品	車止め　ソフトナード２	ＵＢ　固定式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607016005	車止め―ブランド品― ポール型 ボラード ＳＴ－１０　φ１５０×Ｈ８００ｍｍ　固定式 ゴム製 篠田ゴム	車止め　ボラード	ＳＴ－１０　固定式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607016010	車止め―ブランド品― ポール型 ボラード ＳＴ－４０　φ１００×Ｈ８００ｍｍ　固定式 ゴム製 篠田ゴム	車止め　ボラード	ＳＴ－４０　固定式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607011235	車止め―ブランド品― ポール型 車止め Ｍ・Ｇ－ＩＢ－１１　φ１１４．３×Ｈ８００ｍｍ　固定式 ステンレス メタルグラス・ジャパン	車止め	Ｍ・Ｇ－ＩＢ－１１　固定式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607011240	車止め―ブランド品― ポール型 車止め Ｍ・Ｇ－ＩＢ－１０　φ１０１．６×Ｈ８００ｍｍ　固定式 ステンレス メタルグラス・ジャパン	車止め	Ｍ・Ｇ－ＩＢ－１０　固定式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607013825	車止め―ブランド品― ポール型 セーフティーポール ＳＦ－Ｊ－８　φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ　南京錠付上下式 ステンレス 福西鋳物	車止め　セーフティーポール	ＳＦ－Ｊ－８　南京錠付上下式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607013865	車止め―ブランド品― ポール型 セーフティーポール ＳＦ－Ｊ－８Ｇ　φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ　南京錠付上下式 ステンレス 福西鋳物	車止め　セーフティーポール	ＳＦ－Ｊ－８Ｇ　南京錠付上下式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607013870	車止め―ブランド品― ポール型 セーフティーポール ＳＦ－Ｊ－１１　φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ　南京錠付上下式 ステンレス 福西鋳物	車止め　セーフティーポール	ＳＦ－Ｊ－１１　南京錠付上下式	本	452	○	○	3607	車止め			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
車止め―ブランド品―	3607013875	車止め―ブランド品― ポール型 セーフティーポール ＳＦ－Ｊ－１１Ｇ　φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ　南京錠付上下式 ステンレス 福西鋳物	車止め　セーフティーポール	ＳＦ－Ｊ－１１Ｇ南京錠付上下式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607013880	車止め―ブランド品― ポール型 セーフティーポール ＳＦ－ＥＣＯ－７００　φ１３０×Ｈ８２６ｍｍ　固定式 ゴム製 福西鋳物	車止め　セーフティーポール	ＳＦ－ＥＣＯ－７００　固定式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607013885	車止め―ブランド品― ポール型 セーフティーポール ＳＦ－ＥＣＯ－７００ＳＫ　φ１３０×Ｈ８２６ｍｍ　取外式 ゴム製 福西鋳物	車止め　セーフティーポール	ＳＦ－ＥＣＯ－７００ＳＫ取外式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607012230	車止め―ブランド品― ポール型 車止め ＨＣＳ－１２４Ｍ－１６　φ１６０×Ｈ８００ｍｍ　固定式 ダクタイル鋳鉄 北勢工業	車止め	ＨＣＳ－１２４Ｍ－１６　固定式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607012235	車止め―ブランド品― ポール型 車止め ＨＣＳ－００７Ｋ－１９　Ｗ１９０×Ｄ１５０×Ｈ９００ｍｍ　固定式 ダクタイル鋳鉄 北勢工業	車止め	ＨＣＳ－００７Ｋ－１９　固定式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607012250	車止め―ブランド品― ポール型 グラニトーン ＨＣＳ－４１１Ｗ－１４　φ１４５×Ｈ７００ｍｍ　固定式 鋼製 北勢工業	車止め　グラニトーン	ＨＣＳ－４１１Ｗ－１４　固定式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607012255	車止め―ブランド品― ポール型 グラニトーン ＨＣＳ－４１２Ｗ－２０　φ１９６×Ｈ５００ｍｍ　固定式 鋼製 北勢工業	車止め　グラニトーン	ＨＣＳ－４１２Ｗ－２０　固定式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607012260	車止め―ブランド品― ポール型 ラバリートーン ＨＣＳ－８５１－１６　φ１６５×Ｈ７００ｍｍ　固定式 廃タイヤ 北勢工業	車止め　ラバリートーン	ＨＣＳ－８５１－１６　固定式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607012265	車止め―ブランド品― ポール型 ラバリートーン ＨＣＳ－８５１Ｒ－１６　φ１６５×Ｈ７００ｍｍ　取外式 廃タイヤ 北勢工業	車止め　ラバリートーン	ＨＣＳ－８５１Ｒ－１６　取外式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607011060	車止め―ブランド品― ポール型 エキスポール ＮＥＸ－６０Ｍ－Ｃ　φ６０．５×Ｈ７００ｍｍ　上下式鎖内蔵 ステンレス ユニオン	車止め　エキスポール	ＮＥＸ－６０Ｍ－Ｃ　上下鎖内臓	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607011065	車止め―ブランド品― ポール型 エキスポール ＮＥＸ－６０Ｍ－Ｔ　φ６０．５×Ｈ７００ｍｍ　上下式 ステンレス ユニオン	車止め　エキスポール	ＮＥＸ－６０Ｍ－Ｔ　上下式	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607011040	車止め―ブランド品― ポール型 エキスポール ＢＥＸ－７６Ｍ－Ｃ　φ７６．３×Ｈ６９０ｍｍ　上下式鎖内蔵 ステンレス ユニオン	車止め　エキスポール	ＢＥＸ－７６Ｍ－Ｃ　上下鎖内蔵	本	452	○	○	3607	車止め			○		
車止め―ブランド品―	3607011050	車止め―ブランド品― ポール型 エキスポール ＢＥＸ－７６Ｍ－Ｔ　φ７６．３×Ｈ６９０ｍｍ　上下式鎖貫通 ステンレス ユニオン	車止め　エキスポール	ＢＥＸ－７６Ｍ－Ｔ　上下鎖貫通	本	452	○	○	3607	車止め			○		
タイヤ止めブロック―ブランド品―	3607015405	プラストップ（スタンダード）　ＰＨ－ＹＮＡ　Ｗ６００×Ｄ１７１×Ｈ１１０ｍｍ　アンカー付き プラスチック アフロディテ	車止め　プラストップ	ＰＨ－ＹＮＡ　アンカー付き	個	452	○	○	3607	車止め			○		
タイヤ止めブロック―ブランド品―	3607015410	プラストップ（スタンダード）　ＰＨ－ＹＮＳ　Ｗ６００×Ｄ１７１×Ｈ１１０ｍｍ　接着剤付き プラスチック アフロディテ	車止め　プラストップ	ＰＨ－ＹＮＳ　接着剤付き	個	452	○	○	3607	車止め			○		
タイヤ止めブロック―ブランド品―	3607019802	ＯＫパーキング ＯＫＰＢ　Ｗ６００×Ｄ１９０×Ｈ１１５ｍｍ コンクリート オーイケ	車止め　ＯＫパーキング	ＯＫＰＢ　コンクリート	個	452	○	○	3607	車止め			○		
タイヤ止めブロック―ブランド品―	3607019804	ＯＫパーキング ＯＫＰＣ－２　Ｗ６００×Ｄ１７０×Ｈ１００ｍｍ コンクリート オーイケ	車止め　ＯＫパーキング	ＯＫＰＣ－２　コンクリート	個	452	○	○	3607	車止め			○		
タイヤ止めブロック―ブランド品―	3607019806	ＯＫパーキング ＯＫＯＰ　Ｗ９００×Ｄ３００×Ｈ１８０ｍｍ コンクリート オーイケ	車止め　ＯＫパーキング	ＯＫＯＰ　コンクリート	個	452	○	○	3607	車止め			○		
タイヤ止めブロック―ブランド品―	3607013415	パーキングブロック ＮＳＰ－１００Ａ　Ｗ６００×Ｄ１６０×Ｈ１００ｍｍ　シール，反射レンズ，ピン付き コンクリート サイコン工業	車止め　パーキングブロック	ＮＳＰ－１００Ａ	個	452	○	○	3607	車止め			○		
タイヤ止めブロック―ブランド品―	3607013420	パーキングブロック ＮＳＰ－１００Ｂ　Ｗ６００×Ｄ１６０×Ｈ１００ｍｍ　反射レンズ，ピン付き コンクリート サイコン工業	車止め　パーキングブロック	ＮＳＰ－１００Ｂ	個	452	○	○	3607	車止め			○		
タイヤ止めブロック―ブランド品―	3607013425	パーキングブロック ＮＳＰ－１２０Ａ　Ｗ６００×Ｄ１８０×Ｈ１２０ｍｍ　シール，反射レンズ，ピン付き コンクリート サイコン工業	車止め　パーキングブロック	ＮＳＰ－１２０Ａ	個	452	○	○	3607	車止め			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイヤ止めブロック―ブランド品―	3607013430	パーキングブロック ＮＳＰ－１２０Ｂ Ｗ６００×Ｄ１８０×Ｈ１２０ｍｍ 反射レンズ，ピン付き コンクリート サイコン工業	車止め パーキングブロック	ＮＳＰ－１２０Ｂ	個	452	○	○	3607	車止め			○		
タイヤ止めブロック―ブランド品―	3607015805	パーキングラバー ＰＲ－１ Ｗ５６０×Ｄ１６０×Ｈ１１０ｍｍ 大型反射プレート付き 再生ゴム サンセルフ	車止め パーキングラバー	ＰＲ－１ 大型反射プレート付き	個	452	○	○	3607	車止め			○		
建築用コンクリートブロック	2001011005	建築用コンクリートブロック Ａ種 （０８） 厚１００ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ ６．５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５４０６	建築用コンクリートブロックＡ種	１００×１９０×３９０ｍｍ	個	453	○	○	2001	建築用コンクリートブロック			○		
建築用コンクリートブロック	2001011010	建築用コンクリートブロック Ａ種 （０８） 厚１２０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ ８．０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５４０６	建築用コンクリートブロックＡ種	１２０×１９０×３９０ｍｍ	個	453	○	○	2001	建築用コンクリートブロック			○		
建築用コンクリートブロック	2001011015	建築用コンクリートブロック Ａ種 （０８） 厚１５０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ ９．５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５４０６	建築用コンクリートブロックＡ種	１５０×１９０×３９０ｍｍ	個	453	○	○	2001	建築用コンクリートブロック			○		
建築用コンクリートブロック	2001011020	建築用コンクリートブロック Ａ種 （０８） 厚１９０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １１．５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５４０６	建築用コンクリートブロックＡ種	１９０×１９０×３９０ｍｍ	個	453	○	○	2001	建築用コンクリートブロック			○		
建築用コンクリートブロック	2001013005	建築用コンクリートブロック Ｃ種 （１６） 厚１００ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １０．０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５４０６	建築用コンクリートブロックＣ種	１００×１９０×３９０ｍｍ	個	453	○	○	2001	建築用コンクリートブロック			○		
建築用コンクリートブロック	2001013010	建築用コンクリートブロック Ｃ種 （１６） 厚１２０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １１．５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５４０６	建築用コンクリートブロックＣ種	１２０×１９０×３９０ｍｍ	個	453	○	○	2001	建築用コンクリートブロック			○		
建築用コンクリートブロック	2001013015	建築用コンクリートブロック Ｃ種 （１６） 厚１５０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １４．０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５４０６	建築用コンクリートブロックＣ種	１５０×１９０×３９０ｍｍ	個	453	○	○	2001	建築用コンクリートブロック			○		
建築用コンクリートブロック	2001013020	建築用コンクリートブロック Ｃ種 （１６） 厚１９０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １７．０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５４０６	建築用コンクリートブロックＣ種	１９０×１９０×３９０ｍｍ	個	453	○	○	2001	建築用コンクリートブロック			○		
建築用コンクリートブロック	2001014005	建築用コンクリートブロック 防水性（Ｃ種） 厚１００ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １０．５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５４０６	建築用コンクリートブロックＣ種	１００×１９０×３９０ｍｍ防水	個	453	○	○	2001	建築用コンクリートブロック			○		
建築用コンクリートブロック	2001014010	建築用コンクリートブロック 防水性（Ｃ種） 厚１２０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １１．５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５４０６	建築用コンクリートブロックＣ種	１２０×１９０×３９０ｍｍ防水	個	453	○	○	2001	建築用コンクリートブロック			○		
建築用コンクリートブロック	2001014015	建築用コンクリートブロック 防水性（Ｃ種） 厚１５０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １４．０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５４０６	建築用コンクリートブロックＣ種	１５０×１９０×３９０ｍｍ防水	個	453	○	○	2001	建築用コンクリートブロック			○		
建築用コンクリートブロック	2001014020	建築用コンクリートブロック 防水性（Ｃ種） 厚１９０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １７．０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５４０６	建築用コンクリートブロックＣ種	１９０×１９０×３９０ｍｍ防水	個	453	○	○	2001	建築用コンクリートブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003010280	建築用化粧ブロック ベスロック 基本形横筋 厚１２０（１３０）×高９０×長４９０ｍｍ （）内は全幅 エスビック	ベスロック 基本形横筋	１２０×９０×４９０	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003010298	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０ 基本形 グレー 厚１５０（１７０）×高１９０×長３９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０基本形	グレー １５０×１９０×３９８	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003010142	建築用化粧ブロック ソリッドストーンエッジ 基本横筋兼用 厚１２０×高１９０×長３９８ｍｍ 東洋工業	ソリッドストーンエッジ	基本横筋兼用 １２０×１９０	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003010144	建築用化粧ブロック ソリッドストーンポイント 基本横筋兼用 厚１２０×高１９０×長３９８ｍｍ 東洋工業	ソリッドストーンポイント	基本横筋兼用 １２０×１９０	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003010230	建築用化粧ブロック デンクス２００ 厚２００×高２００×長４００ｍｍ 太陽エコブロックス	デンクス２００	２００×２００×４００	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003010272	建築用化粧ブロック ＲＭ１５スタンダード 基本 厚１５０×高１９０×長３９９ｍｍ 太陽エコブロックス	ＲＭ１５スタンダード 基本	１５０×１９０×３９９	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003010240	建築用化粧ブロック 研ぎ出しコンクリートユニット 厚９８×高１９０×長３９０ｍｍ 太陽エコブロックス	研ぎ出しコンクリートユニット	９８×１９０×３９０	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003010250	建築用化粧ブロック 研ぎ出しコンクリートユニット 厚１４８×高１９０×長３９０mm 太陽エコブロックス	研ぎ出しコンクリートユニット	１４８×１９０×３９０	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003010270	建築用化粧ブロック スプリットリブ １２－７LW 厚１２５×高１９０×長４００mm 太陽エコブロックス	スプリットリブ　１２－７LW	１２５×１９０×４００	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003010400	建築用化粧ブロック ホロウブロック 並型 厚１５０×高１９０×長１９０mm 万代商会	ホロウブロック　並型	１５０×１９０×１９０	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003011100	建築用化粧ブロック ラグゼ１２ 基本横筋兼用 厚１２０×高１９０×長３９９mm マチダコーポレーション	ラグゼ１２　基本横筋兼用	１２０×１９０×３９９	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003010430	建築用化粧ブロック ポートリブミカゲ １２－７LW　両面　基本横筋兼用 厚１２０×高１９０×長３９８mm 久保田セメント工業	ポートリブミカゲ１２－７LW	両面　基本横筋兼用　１２０	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003012005	建築用化粧ブロック シャモティ １２－５LW　基本形横筋 厚１２０×高１９０×長４００mm ユニソン	シャモティ　１２－５LW	基本形横筋　１２０×１９０	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003012015	建築用化粧ブロック リブスプリット １２－５LW　基本形横筋 厚１２０×高１９０×長４００mm ユニソン	リブスプリット　１２－５LW	基本形横筋　１２０×１９０	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003012050	建築用化粧ブロック リゲル １２－１LW　基本形横筋 厚１２０×高１９０×長４００mm ユニソン	リゲル　１２－１LW基本形横筋	１２０×１９０×４００	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003012035	建築用化粧ブロック スクリーンブロック １２－２型 厚１２０×高１９０×長３９０mm ユニソン	スクリーンブロック　１２－２型	１２０×１９０×３９０	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003012040	建築用化粧ブロック スクリーンブロック １２－丸２型 厚１２０×高１９０×長３９０mm ユニソン	スクリーンブロック　１２丸２型	１２０×１９０×３９０	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016736	建築用化粧ブロック メガブレーク ＣＢ４００－１５Ｂ２　両面　基本形横筋　グレー 厚１５０（１７０）×高１９０×長３９０mm トーホー	メガブレークＣＢ４００１５Ｂ２	両面　基本形横筋　グレー	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016738	建築用化粧ブロック メガブレーク ＣＢ４００－１５Ｂ２　両面　基本形横筋　ライトキャメル 厚１５０（１７０）×高１９０×長３９０mm トーホー	メガブレークＣＢ４００１５Ｂ２	両面　基本形横筋ライトキャメル	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016742	建築用化粧ブロック ブレーク・ワンツー ＣＢ４００－１２Ｂ２　両面　基本形横筋　ライトキャメル 厚１２０（１４０）×高１９０×長３９８mm （）内は全幅 トーホー	ブレーク・ワンツーＣＢ４００	１２Ｂ２　基本形　キャメル	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016758	建築用化粧ブロック キューブ・ワンツー ＣＢ４００－１２Ｑ２　両面　基本形横筋　ライトキャメル 厚１２０（１４０）×高１９０×長３９８mm （）内は全幅 トーホー	キューブ・ワンツーＣＢ４００	１２Ｑ２　基本形　キャメル	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016076	建築用化粧ブロック マイルド・ワン・ツー ＣＢ５００－１２Ｍ２　基本形横筋　ライトブラウン 厚１２０（１４０）×高１９０×長４９８mm （）内は全幅 トーホー	マイルド・ワン・ツーＣＢ５００	１２Ｍ２　基本形横筋　ブラウン	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016124	建築用化粧ブロック ウイング・テン ＣＢ４００－１０Ｗ２　基本形横筋　マロンベージュ 厚１００（１４０）×高１９０×長３９０mm （）内は全幅 トーホー	ウイング・テンＣＢ４００	１０Ｗ２　基本形横筋　ベージュ	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016782	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－１５Ｑ　基本　キャメル 厚１５０×高１９０×長３９０mm トーホー	キューブ　ＣＰ４００－１５Ｑ	基本　キャメル	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016300	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１５Ｗ　基本　ベージュ 厚１５０×高１９０×長３９０mm トーホー	ウイングＣＰ４００－１５Ｗ	基本　ベージュ　１５０×１９０	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016446	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－１５Ｆ　基本・コーナー　グレースタンダード 厚１５０×高１９０×長３９０mm トーホー	フラットＣＰ４００－１５Ｆ	基本コーナーグレースタンダード	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016472	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１５Ｍ２　基本　ブラウン 厚１５０×高１９０×長４９０mm トーホー	マイルドＣＰ５００－１５Ｍ２	基本　ブラウン　１５０×１９０	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003010410	建築用化粧ブロック　擁壁タイプ ストーンセレクト 基本 厚２９８×高２００×長３９９mm マチダコーポレーション	ストーンセレクト　基本	２９８×２００×３９９　マチダ	個	453	○	○	2003	化粧ブロック			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005013005	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　スパンクリート　３０種 厚７０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション	スパンクリート　３０種	Ｔ７０×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005013007	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　スパンクリート　３０種 厚８５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション	スパンクリート　３０種	Ｔ８５×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005013010	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　スパンクリート　３０種 厚１００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション	スパンクリート　３０種	Ｔ１００×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005013015	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　スパンクリート　３０種 厚１２０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション	スパンクリート　３０種	Ｔ１２０×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005013020	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　スパンクリート　３０種 厚１５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション	スパンクリート　３０種	Ｔ１５０×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005013025	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　スパンクリート　３０種 厚２００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション	スパンクリート　３０種	Ｔ２００×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005013030	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　スパンクリート　３０種 厚２５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション	スパンクリート　３０種	Ｔ２５０×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005013035	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　スパンクリート　３０種 厚３００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション	スパンクリート　３０種	Ｔ３００×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005014535	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　スパンクリート　４５種 厚７０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション	スパンクリート　４５種	Ｔ７０×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005014540	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　スパンクリート　４５種 厚８５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション	スパンクリート　４５種	Ｔ８５×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005014505	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　スパンクリート　４５種 厚１００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション	スパンクリート　４５種	Ｔ１００×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005014510	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　スパンクリート　４５種 厚１２０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション	スパンクリート　４５種	Ｔ１２０×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005014515	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　スパンクリート　４５種 厚１５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション	スパンクリート　４５種	Ｔ１５０×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005014520	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　スパンクリート　４５種 厚２００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション	スパンクリート　４５種	Ｔ２００×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005014525	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　スパンクリート　４５種 厚２５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション	スパンクリート　４５種	Ｔ２５０×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005014530	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　スパンクリート　４５種 厚３００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション	スパンクリート　４５種	Ｔ３００×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005013105	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　穴あきＰＣ板　３０種 厚７０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ	穴あきＰＣ板　３０種	Ｔ７０×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005013107	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　穴あきＰＣ板　３０種 厚８５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ	穴あきＰＣ板　３０種	Ｔ８５×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005013110	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　穴あきＰＣ板　３０種 厚１００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ	穴あきＰＣ板　３０種	Ｔ１００×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005013115	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　穴あきＰＣ板　３０種 厚１２０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ	穴あきＰＣ板　３０種	Ｔ１２０×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005013120	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）　穴あきＰＣ板　３０種 厚１５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ	穴あきＰＣ板　３０種	Ｔ１５０×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005013125	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ３０種 厚２００mm×幅１，０００mm 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ	穴あきＰＣ板 ３０種	Ｔ２００×Ｗ１０００mm	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005014605	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ４５種 厚７０mm×幅１，０００mm 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ	穴あきＰＣ板 ４５種	Ｔ７０×Ｗ１０００mm	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005014610	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ４５種 厚８５mm×幅１，０００mm 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ	穴あきＰＣ板 ４５種	Ｔ８５×Ｗ１０００mm	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005014615	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ４５種 厚１００mm×幅１，０００mm 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ	穴あきＰＣ板 ４５種	Ｔ１００×Ｗ１０００mm	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005014620	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ４５種 厚１２０mm×幅１，０００mm 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ	穴あきＰＣ板 ４５種	Ｔ１２０×Ｗ１０００mm	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005014625	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ４５種 厚１５０mm×幅１，０００mm 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ	穴あきＰＣ板 ４５種	Ｔ１５０×Ｗ１０００mm	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板）【公表価格】	2005014630	空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ４５種 厚２００mm×幅１，０００mm 取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ	穴あきＰＣ板 ４５種	Ｔ２００×Ｗ１０００mm	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
合成床工法用プレキャストコンクリート板【公表価格】	2005020106	合成床工法用プレキャストコンクリート板 ＣＳ版 ＣＳ－２５ 上リブ無 取引数量１，０００ｍ２ ピーエス・コンストラクション	床用ＰＣ板 ＣＳ版	ＣＳ－２５ 上リブ無	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
合成床工法用プレキャストコンクリート板【公表価格】	2005020108	合成床工法用プレキャストコンクリート板 ＣＳ版 ＣＳ－２５ 上リブ有 取引数量１，０００ｍ２ ピーエス・コンストラクション	床用ＰＣ板 ＣＳ版	ＣＳ－２５ 上リブ有	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
合成床工法用プレキャストコンクリート板【公表価格】	2005022502	合成床工法用プレキャストコンクリート板 カイザー床板 ＫＳ－７０ 板厚７０スラブ厚１８０用 取引数量３，０００ｍ２ 日本カイザー	床用ＰＣ板 カイザー	床版 ＫＳ－７０	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
合成床工法用プレキャストコンクリート板【公表価格】	2005022504	合成床工法用プレキャストコンクリート板 カイザーボイド板 ＫＶ－７０ 板厚７０スラブ厚２４０用 取引数量３，０００ｍ２ 日本カイザー	床用ＰＣ板 カイザー	ボイド板 ＫＶ－７０	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
合成床工法用プレキャストコンクリート板【公表価格】	2005020006	合成床工法用プレキャストコンクリート板 ＦＲ板 ＦＲ１２－φ１０．８mm 取引数量１，０００ｍ２ 富士ピー・エス	ＦＲ板	ＦＲ１２－径１０．８mm	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
合成床工法用プレキャストコンクリート板【公表価格】	2005020008	合成床工法用プレキャストコンクリート板 ＦＲ板 ＦＲ１２－φ１２．７mm 取引数量１，０００ｍ２ 富士ピー・エス	ＦＲ板	ＦＲ１２－径１２．７mm	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
合成床工法用プレキャストコンクリート板【公表価格】	2005020010	合成床工法用プレキャストコンクリート板 ＦＣ板 ＦＣ１５Ｎ－φ１５．２mm 取引数量１，０００ｍ２ 富士ピー・エス	ＦＣ板	ＦＣ１５Ｎ－径１５．２mm	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
合成床工法用プレキャストコンクリート板【公表価格】	2005020012	合成床工法用プレキャストコンクリート板 ＦＣ板 ＦＣ１８Ｎ－φ１５．２mm 取引数量１，０００ｍ２ 富士ピー・エス	ＦＣ板	ＦＣ１８Ｎ－径１５．２mm	ｍ２	454	○	○	2005	ＰＣ板			○		
れんが【公表価格】	0925030212	れんが ニューブリック 長２３０×幅１１４×厚５０mm 舗装 必要数３８個／ｍ２ 輸入品 黒崎播磨	硬質れんが ニューブリック	２３０×１１４×５０	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925020110	れんが 有孔れんが 長２４０×幅１００×厚６０mm ろ過池床 必要数５８個／ｍ２ 西戸崎興産	硬質れんが 有孔れんが	２４０×１００×６０	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030716	れんが 新燃レンガ ＴＫスタンダード 長２１０×幅１００×厚６０mm 赤 舗装 必要数４８個／ｍ２ 創宮	新燃レンガ ＴＫスタンダード	２１０×１００×６０ 赤	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030718	れんが 新燃レンガ ＴＫスタンダード 長２１０×幅１００×厚６０mm 窯変 舗装 必要数４８個／ｍ２ 創宮	新燃レンガ ＴＫスタンダード	２１０×１００×６０ 窯変	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030792	れんが 新燃レンガＷ２３０ 長２３０×幅１１５×厚４０mm 舗装 必要数３７個／ｍ２ 創宮	新燃レンガＷ２３０	２３０×１１５×４０	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030794	れんが 新燃レンガＷ２３０ 長２３０×幅１１５×厚５０mm 舗装 必要数３７個／ｍ２ 創宮	新燃レンガＷ２３０	２３０×１１５×５０	個	455	○	○	0925	れんが	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
れんが【公表価格】	0925030796	れんが 新燃レンガW２３０ 長２３０×幅１１５×厚６０mm 舗装 必要数３７個／m２ 創宮	新燃レンガW２３０	２３０×１１５×６０	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030798	れんが 新燃レンガW２３０ 長２３０×幅１１５×厚４０mm 舗装 必要数３７個／m２ 透水タイプ 創宮	新燃レンガW２３０	２３０×１１５×４０ 透水	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030800	れんが 新燃レンガW２３０ 長２３０×幅１１５×厚５０mm 舗装 必要数３７個／m２ 透水タイプ 創宮	新燃レンガW２３０	２３０×１１５×５０ 透水	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030802	れんが 新燃レンガW２３０ 長２３０×幅１１５×厚６０mm 舗装 必要数３７個／m２ 透水タイプ 創宮	新燃レンガW２３０	２３０×１１５×６０ 透水	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030804	れんが 新燃レンガドットフェイス３００ 長３００×幅３００×厚４０mm 舗装 必要数１１個／m２ 透水タイプ 創宮	新燃レンガドットフェイス３００	３００×３００×４０ 透水	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030806	れんが 新燃レンガドットフェイス３００ 長３００×幅３００×厚５０mm 舗装 必要数１１個／m２ 透水タイプ 創宮	新燃レンガドットフェイス３００	３００×３００×５０ 透水	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030808	れんが 新燃レンガドットフェイス３００ 長３００×幅３００×厚６０mm 舗装 必要数１１個／m２ 透水タイプ 創宮	新燃レンガドットフェイス３００	３００×３００×６０ 透水	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030736	れんが ヒープブリック 長２１５×幅１０２×厚６５mm 舗装 必要数７２個／m２ 創宮	硬質れんが ヒープブリック	２１５×１０２×６５	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030738	れんが ピンコロ 長１００×幅１００×厚６０mm 舗装 必要数１００個／m２ 創宮	硬質れんが ピンコロ	１００×１００×６０	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030810	れんが ヤキスギ 長２００×幅１００×厚６０mm 舗装 必要数５０個／m２ 創宮	硬質れんが ヤキスギ	２００×１００×６０	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030774	れんが クレイペーブ 長２３０×幅１１５×厚４０mm 舗装 必要数３８個／m２ 増田煉瓦	硬質れんが クレイペーブ	２３０×１１５×４０	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030778	れんが シンブリックG 長１９４×幅５７×厚１２．５mm（フラット） 壁 必要数７２個／m２ 増田煉瓦	硬質れんが シンブリックG	１９４×５７×１２．５フラット	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030454	れんが 焼成レンガCH２ 長２３０×幅１１４×厚６５mm 舗装 必要数３７個／m２ 三石耐火煉瓦	硬質れんが 焼成レンガCH２	２３０×１１４×６５	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030456	れんが 焼成レンガCH３ 長２３０×幅１１４×厚６５mm 舗装 必要数３７個／m２ 三石耐火煉瓦	硬質れんが 焼成レンガCH３	２３０×１１４×６５	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030814	れんが ヘビーデューティーペイバー 長２３０×幅１１４×厚６０mm（HD） 舗装 必要数３８個／m２ 輸入品 ミッドランドパシフィック	ヘビーデューティーペイバー	２３０×１１４×６０ HD	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030816	れんが ランチスタイル 長２３０×幅１１０×厚７６mm（RS） 壁 必要数４９個／m２ 輸入品 ミッドランドパシフィック	硬質れんが ランチスタイル	２３０×１１０×７６ RS	個	455	○	○	0925	れんが	○				
れんが【公表価格】	0925030818	れんが メキシカンカット 長２３０×幅１１０×厚７６mm（MC） 壁 必要数４９個／m２ 輸入品 ミッドランドパシフィック	硬質れんが メキシカンカット	２３０×１１０×７６ MC	個	455	○	○	0925	れんが	○				
アスファルト防水材	2101020305	アスファルト防水材 防水工事用アスファルト３種 ＪＩＳ Ｋ ２２０７ 針入度２０～４０ ２５ｋｇ袋	防水工事用アスファルト	３種 ２０～４０ ２５ｋｇ	t	456	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
アスファルト防水材	2101020405	アスファルト防水材 防水工事用アスファルト４種 ＪＩＳ Ｋ ２２０７ 針入度３０～５０ ２５ｋｇ袋	防水工事用アスファルト	４種 ３０～５０ ２５ｋｇ	t	456	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
アスファルト防水材	2101052006	アスファルト防水材 アスファルトフェルト４３０ ＪＩＳ Ａ ６００５ １×４２m	アスファルトフェルト	ＪＩＳ Ａ ６００５ ４３０	巻	456	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
アスファルト防水材	2101052705	アスファルト防水材 アスファルトフェルト６５０ ＪＩＳ Ａ ６００５ １×４２m	アスファルトフェルト	ＪＩＳ Ａ ６００５ ６５０	巻	456	○	○	2101	アスファルト防水材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
アスファルト防水材	2101072206	アスファルト防水材 アスファルトルーフィング９４０ ＪＩＳ Ａ ６００５ １×２１ｍ	アスファルトルーフィング	ＪＩＳ Ａ ６００５ ９４０	巻	456	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
アスファルト防水材	2101072405	アスファルト防水材 アスファルトルーフィング１５００ ＪＩＳ Ａ ６００５ １×１６ｍ	アスファルトルーフィング	ＪＩＳ Ａ ６００５ １５００	巻	456	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
アスファルト防水材	2101082805	アスファルト防水材 砂付ルーフィング３５００ ＪＩＳ Ａ ６００５ １×８ｍ	砂付ルーフィング	ＪＩＳ Ａ ６００５ ３５００	巻	456	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
アスファルト防水材	2101100051	アスファルト防水材 網状アスファルトルーフィング ＪＩＳ Ａ ６０１２ 合成繊維 １×３３ｍ	網状アスファルトルーフィング	ＪＩＳ Ａ ６０１２	巻	456	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
アスファルト防水材	2101095270	アスファルト防水材 ストレッチルーフィング１８００ ＪＩＳ Ａ ６０２２ １×１６ｍ	ストレッチルーフィング	ＪＩＳ Ａ ６０２２ １８００	巻	456	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
アスファルト防水材	2101095280	アスファルト防水材 ストレッチルーフィング１０００ ＪＩＳ Ａ ６０２２ １×１６ｍ	ストレッチルーフィング	ＪＩＳ Ａ ６０２２ １０００	巻	456	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
アスファルト防水材	2101095290	アスファルト防水材 砂付ストレッチルーフィング８００ ＪＩＳ Ａ ６０２２ １×８ｍ	砂付ストレッチルーフィング	ＪＩＳ Ａ ６０２２ ８００	巻	456	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
アスファルト防水材	2101115160	アスファルト防水材 あなあきルーフィング１１００ ＪＩＳ Ａ ６０２３ １×１６ｍ	あなあきルーフィング	ＪＩＳ Ａ ６０２３ １１００	巻	456	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
アスファルト防水材	2101082005	アスファルト防水材 砂付あなあきルーフィング２５００ ＪＩＳ Ａ ６０２３ １×８ｍ	砂付あなあきルーフィング	ＪＩＳ Ａ ６０２３ ２５００	巻	456	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
アスファルト防水材	2101140010	アスファルト防水材 アスファルトプライマー １８ｌ缶	アスファルトプライマー	１８Ｌ缶	缶	456	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
アスファルト防水材	2101180010	アスファルト防水材 ゴムアスファルト系シール材 １８ｌ缶	ゴムアスファルト系シール材	１８ｌ缶	リットル	456	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010235	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 メルトーチＡＰ４０Ｍ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３８ｋｇ／巻 MUマテックス	改質アスファルト防水材 建築用	メルトーチＡＰ４０Ｍ	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010035	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 ラピネスシートＧＲ４００ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３５ｋｇ／巻 昭石化工	改質アスファルト防水材 建築用	ラピネスシートＧＲ４００	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010135	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 ラムコシートＤｕＯ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長１０ｍ ４０ｋｇ／巻 大高商会	改質アスファルト防水材 建築用	ラムコシートＤｕＯ	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010226	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 ポリマリットフェース 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ 田島ルーフィング	改質アスファルト防水材 建築用	ポリマリットフェース	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010010	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 アプトシートＣＴ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３４ｋｇ／巻 東和工業	改質アスファルト防水材 建築用	アプトシートＣＴ	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010020	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 アプトダカンシートＣＴ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３８ｋｇ／巻 東和工業	改質アスファルト防水材 建築用	アプトダカンシートＣＴ	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010220	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 ポリベストエース 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３７ｋｇ／巻 七王工業	改質アスファルト防水材 建築用	ポリベストエース	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010210	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 ポリベストキャップ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３８ｋｇ／巻 七王工業	改質アスファルト防水材 建築用	ポリベストキャップ	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010110	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 メルタン２１ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３６ｋｇ／巻 日新工業	改質アスファルト防水材 建築用	メルタン２１	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010120	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 メルタンキャップ２１Ｆ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３８ｋｇ／巻 日新工業	改質アスファルト防水材 建築用	メルタンキャップ２１Ｆ	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010282	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 熱工法用材 タフネスＳＳＳ３５０　ＨＢ 厚３．５ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３０ｋｇ／巻 昭石化工	改質アスファルト防水材　建築用	タフネスＳＳＳ３５０　ＨＢ	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010265	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 熱工法用材 ガムトップ２５ 厚２．５ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ 田島ルーフィング	改質アスファルト防水材　建築用	ガムトップ２５	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010730	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 熱工法用材 アプトシート 厚３．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ２７ｋｇ／巻 東和工業	改質アスファルト防水材　建築用	アプトシート	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010740	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 熱工法用材 アプトダカンシート 厚３．５ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３５ｋｇ／巻 東和工業	改質アスファルト防水材　建築用	アプトダカンシート	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010255	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 熱工法用材 アコシート２号 厚３．５ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ 三星産業	改質アスファルト防水材　建築用	アコシート２号	ｍ２	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010322	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 自着工法用材 ＲＡシート・ＳＳ１５Ｒ 厚１．５ｍｍ×幅１ｍ×長１５ｍ ２５ｋｇ／巻 MUマテックス	改質アスファルト防水材　建築用	ＲＡシート・ＳＳ１５Ｒ	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010365	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 自着工法用材 ハイネスシートＳ 厚３．２ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ 昭石化工	改質アスファルト防水材　建築用	ハイネスシートＳ	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010340	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 自着工法用材 クルタルシートＥＳ－５２５ 厚２．６ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ２０ｋｇ／巻 東和工業	改質アスファルト防水材　建築用	クルタルシート　ＥＳ－５２５	ｍ２	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2104010725	改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 自着・トーチ併用工法用材 カスタムサンドＵＦ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３８ｋｇ／巻 日新工業	改質アスファルト防水材　建築用	カスタムサンドＵＦ	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2101130300	改質アスファルト防水材（建築用） 特殊アスファルト防水材 フラッシュバンド　ブライト 幅５ｃｍ×長１０ｍ 東亜貿易	フラッシュバンド　ブライト	５ｃｍ×１０ｍ	巻	456	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（建築用）【公表価格】	2101130310	改質アスファルト防水材（建築用） 特殊アスファルト防水材 フラッシュバンド　ブライト 幅３０ｃｍ×長１０ｍ 東亜貿易	フラッシュバンド　ブライト	３０ｃｍ×１０ｍ	巻	456	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010480	改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 ＳＲ土木防水シート２００ 厚３．２ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ 静岡遮青工業	改質アスファルト防水材　土木用	ＳＲ土木防水シート２００	ｍ２	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010500	改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 カスタムＰＡ 厚３．２ｍｍ×幅１ｍ×長１０ｍ 日新工業	改質アスファルト防水材　土木用	カスタムＰＡ	ｍ２	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010520	改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 カスタムＰＷ 厚３．２ｍｍ×幅１ｍ×長１０ｍ 日新工業	改質アスファルト防水材　土木用	カスタムＰＷ	ｍ２	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010530	改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 ガムロンフォルトＢ 厚３．２ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ 田島ルーフィング	改質アスファルト防水材　土木用	ガムロンフォルトＢ	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010540	改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 ガムロンフォルトＭ 厚３．２ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ 田島ルーフィング	改質アスファルト防水材　土木用	ガムロンフォルトＭ	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010580	改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 クルタルシートＰＫ－２３３ 厚３．２ｍｍ×幅１ｍ×長１０ｍ 東和工業	改質アスファルト防水材　土木用	クルタルシート　ＰＫ－２３３	ｍ２	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010590	改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 クルタルシートＰＥ－２３３ 厚３．０ｍｍ×幅１ｍ×長１１ｍ 東和工業	改質アスファルト防水材　土木用	クルタルシート　ＰＥ－２３３	ｍ２	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010600	改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 クルタルシートＰＥ－２３３Ｋ 厚３．２ｍｍ×幅１ｍ×長１０ｍ 東和工業	改質アスファルト防水材　土木用	クルタルシート　ＰＥ－２３３Ｋ	ｍ２	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010870	改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 クルタルシートＳＭＷ－８００ 厚８．０ｍｍ×幅１ｍ×長５ｍ 東和工業	改質アスファルト防水材　土木用	クルタルシート　ＳＭＷ－８００	ｍ２	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010902	改質アスファルト防水材（土木用） 防水下地材 カケンボード 厚１０ｍｍ×幅１ｍ×長１ｍ 田島ルーフィング	改質アスファルト防水材　土木用	カケンボード	枚	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010906	改質アスファルト防水材（土木用） 防水下地材 クルタルボード 厚１０ｍｍ×幅１ｍ×長１ｍ 東和工業	改質アスファルト防水材　土木用	クルタルボード	枚	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010938	改質アスファルト防水材（土木用） 防水保護材 ＳＲガードマット 厚６ｍｍ×幅１ｍ×長１０ｍ 静岡瀝青工業	改質アスファルト防水材　土木用	ＳＲガードマット　防水保護材	ｍ２	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010910	改質アスファルト防水材（土木用） 防水保護材 バリスターＷＰ 厚４ｍｍ×幅０．５ｍ×長１ｍ 田島ルーフィング	改質アスファルト防水材　土木用	バリスターＷＰ	枚	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010908	改質アスファルト防水材（土木用） 防水保護材 クルタルガードエース 厚６ｍｍ×幅１ｍ×長１０ｍ 東和工業	改質アスファルト防水材　土木用	クルタルガードエース	ｍ２	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010760	改質アスファルト防水材（土木用） 防水保護材 プロテクションＮ 厚６ｍｍ×幅１ｍ×長１０ｍ 日新工業	改質アスファルト防水材　土木用	プロテクションＮ	ｍ２	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010930	改質アスファルト防水材（土木用） 防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール 厚１．８ｍｍ×幅０．３ｍ×長１ｍ 信越化学工業	シンエツパッチシール	Ｔ１．８ｍｍ×Ｗ０．３×Ｌ１ｍ	枚	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010932	改質アスファルト防水材（土木用） 防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール 厚１．８ｍｍ×幅０．４ｍ×長１ｍ 信越化学工業	シンエツパッチシール	Ｔ１．８ｍｍ×Ｗ０．４×Ｌ１ｍ	枚	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010934	改質アスファルト防水材（土木用） 防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール 厚１．８ｍｍ×幅０．０５ｍ×長３ｍ 信越化学工業	シンエツパッチシール	Ｔ１．８ｍｍ×Ｗ０．０５×Ｌ３	枚	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010940	改質アスファルト防水材（土木用） 防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール 厚１．８ｍｍ×幅０．１ｍ×長３ｍ 信越化学工業	シンエツパッチシール	Ｔ１．８ｍｍ×Ｗ０．１ｍ×Ｌ３	枚	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010936	改質アスファルト防水材（土木用） 防水シリコーン粘着シート パッチシールクロス 厚１．５ｍｍ×幅０．４ｍ×長１ｍ 信越化学工業	パッチシールクロス	Ｔ１．５ｍｍ×Ｗ０．４×Ｌ１ｍ	枚	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】	2104010942	改質アスファルト防水材（土木用） シリコーン接着テープ パッチテープトウメイ 厚２．０ｍｍ×幅０．０２５ｍ×長３ｍ 信越化学工業	パッチテープトウメイ	Ｔ２ｍｍ×Ｗ０．０２５×Ｌ３ｍ	巻	456	○	○	2104	改質アスファルト防水材			○		
プライマー類（建築用）【公表価格】	2101030525	プライマー類 フジクリーン ２５ｋｇ入 昭石化工	フジクリーン	２５ｋｇ	ｋｇ	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（建築用）【公表価格】	2101030575	プライマー類 ＳＰファインカラー １８ｋｇ入 田島ルーフィング	ＳＰファインカラー	１８ｋｇ	缶	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（建築用）【公表価格】	2101030240	プライマー類 ＧＡシール ゴム化アスファルト ２５ｋｇ入 七王工業	ＧＡシール	ゴム化アスファルト ２５ｋｇ	袋	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（建築用）【公表価格】	2101030580	プライマー類 プレノカラー遮熱 １６．３ｋｇ入 日新工業	プレノカラー遮熱	１６．３ｋｇ	缶	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030480	プライマー類 プロコートＢＮ 瀝青ゴム系 ２５ｋｇ入 アオイ化学工業	プロコート　ＢＮ	瀝青ゴム系 ２５ｋｇ	ｋｇ	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030570	プライマー類 ポリアスコートⅡ １０ｋｇ入 静岡瀝青工業	ポリアスコート２	１０ｋｇ	袋	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030470	プライマー類 ＳＲプライムＧ コンクリート下地用 １８ｌ入 静岡瀝青工業	ＳＲプライムＧ	コンクリート下地用 １８Ｌ	缶	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030540	プライマー類 ＳＲプライムＧＭ １７ｌ入 静岡瀝青工業	ＳＲプライムＧＭ	１７Ｌ缶	缶	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030500	プライマー類 エバーゾールＳ コンクリート下地用 １８ｌ入 昭石化工	エバーゾールＳ	コンクリート下地用 １８Ｌ	缶	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030505	プライマー類 エバーゾールＳ－３ 鋼床版用 １７ｌ入 昭石化工	エバーゾールＳ－３	鋼床版用 １７Ｌ	缶	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030510	プライマー類 フジロードコート 瀝青ゴム系　２５ｋｇ入 昭石化工	フジロードコート	瀝青ゴム系　２５ｋｇ	ｋｇ	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030320	プライマー類 ＦＬコート　タイプ３ 昭石化工	ＦＬコート　タイプ３		ｋｇ	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030340	プライマー類 ＦＬコート　タイプＭ 昭石化工	ＦＬコート　タイプＭ		ｋｇ	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030380	プライマー類 シビルスターＣ コンクリート床版用　１８ｌ入 東亜道路工業	シビルスターＣ	コンクリート床版用　１８Ｌ	缶	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030360	プライマー類 シビルスターＳ 鋼床版用　１８ｌ入 東亜道路工業	シビルスターＳ	鋼床版用　１８Ｌ	缶	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030370	プライマー類 シビルスターＳＱ 鋼床版用　１８ｌ入 東亜道路工業	シビルスターＳＱ	鋼床版用　１８Ｌ	缶	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030560	プライマー類 タフシール 瀝青ゴム系　１０ｋｇ入 東亜道路工業	タフシール	瀝青ゴム系　１０ｋｇ	ｋｇ	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030050	プライマー類 クルタルプライマー エマルジョン型　１７ｌ入 東和工業	クルタルプライマー	エマルジョン型　１７Ｌ	缶	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030040	プライマー類 クルタルプライマーＡ 溶剤型　１８ｌ入 東和工業	クルタルプライマーＡ	溶剤型　１８Ｌ	缶	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030345	プライマー類 クルタルＢＥＳＳプライマー 溶剤型　１６ｌ入 東和工業	クルタルＢＥＳＳプライマー	溶剤型　１６Ｌ	缶	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030395	プライマー類 クルタルコンパウンド 瀝青ゴム系　１０ｋｇ入 東和工業	クルタルコンパウンド	瀝青ゴム系　１０ｋｇ	箱	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030097	プライマー類 カチコートＭＸ 瀝青ゴム系　１５ｌ入 ニチレキ	カチコートＭＸ	瀝青ゴム系　１５Ｌ	缶	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030092	プライマー類 カチコートＲＸ 瀝青ゴム系　１８ｌ入 ニチレキ	カチコートＲＸ	瀝青ゴム系　１８Ｌ	缶	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030082	プライマー類 カチコートＳＸ 瀝青ゴム系　１８ｌ入 ニチレキ	カチコートＳＸ	瀝青ゴム系　１８Ｌ	缶	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030098	プライマー類 カチコートＸ 瀝青ゴム系　１８ｌ入 ニチレキ	カチコートＸ	瀝青ゴム系　１８Ｌ	缶	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030402	プライマー類 セロシールＳＳ－Ｂ 瀝青ゴム系　低臭タイプ　２５ｋｇ入 ニチレキ	セロシールＳＳ－Ｂ	瀝青ゴム系　低臭　２５ｋｇ	ｋｇ	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
プライマー類（土木用）【公表価格】	2101030125	プライマー類 ＮＳパールＫＧ・ＫＢ クロロプレンゴム系　１５ｋｇ入 日新工業	ＮＳパールＫＧ・ＫＢ	クロロプレンゴム系　１５ｋｇ	缶	457	○	○	2101	アスファルト防水材			○		
シーリング材	2105010405	シーリング材 シリコーン系シーリング　２成分形 耐久性１００３０　ＪＩＳ　Ａ　５７５８	シーリング材	シリコーン系　２成分形	リットル	457	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材	2105010410	シーリング材 シリコーン系シーリング　１成分形 耐久性９０３０Ｇ 高モジュラス型　ＪＩＳ　Ａ　５７５８	シーリング材	シリコーン系　１成分形	リットル	457	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材	2105010415	シーリング材 シリコーン系シーリング（防かびタイプ）　１成分形 耐久性９０３０Ｇ　ＪＩＳ　Ａ　５７５８	シーリング材	シリコーン系　防かび　１成分形	リットル	457	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材	2105010605	シーリング材 変成シリコーン系シーリング　２成分形 耐久性９０３０　ＪＩＳ　Ａ　５７５８	シーリング材	変成シリコーン系　２成分形	リットル	457	○	○	2105	シーリング材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
シーリング材	2105010600	シーリング材 変成シリコーン系シーリング　１成分形 耐久性８０２０　ＪＩＳ　Ａ　５７５８	シーリング材	変成シリコーン系　１成分形	リットル	457	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材	2105010205	シーリング材 ポリサルファイド系シーリング　２成分形 耐久性９０３０　ＪＩＳ　Ａ　５７５８	シーリング材	ポリサルファイド系　２成分形	リットル	457	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材	2105010805	シーリング材 ポリウレタン系シーリング　２成分形 耐久性８０２０　ＪＩＳ　Ａ　５７５８	シーリング材	ポリウレタン系　２成分形	リットル	457	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材	2105010810	シーリング材 ポリウレタン系シーリング　１成分形 耐久性９０３０・８０２０　ＪＩＳ　Ａ　５７５８	シーリング材	ポリウレタン系　１成分形	リットル	457	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010454	シーリング材 シリコーン系　１成分形 シーラント４０Ｎ グレー・ブラック・ホワイト他２色 容量３３０ｍｌ 信越化学工業	シーリング材	シーラント４０Ｎ	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010424	シーリング材 シリコーン系　１成分形 シーラント４５Ｎ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー・クリヤー他 容量３３０ｍｌ 信越化学工業	シーリング材	シーラント４５Ｎ	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010425	シーリング材 シリコーン系　１成分形 シーラント４５８８Ｎ ホワイト・クリヤー他４色 容量３３０ｍｌ 信越化学工業	シーリング材	シーラント４５８８Ｎ	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010452	シーリング材 シリコーン系　１成分形 シーラントマスター３００ グレー・ブラック他２色 容量３３０ｍｌ 信越化学工業	シーリング材	シーラントマスター３００	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010430	シーリング材 シリコーン系　１成分形 シリコーンシーラントＳＨ７８０ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー・クリヤー他 容量３３０ｍｌ ダウ・東レ	シーリング材	シーラントＳＨ７８０	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010458	シーリング材 シリコーン系　１成分形 シリコーンシーラントＳＥ９６０ グレー・ブラック・ホワイト他 容量３３０ｍｌ ダウ・東レ	シーリング材	シーラントＳＥ９６０	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010436	シーリング材 シリコーン系　１成分形 シリコーンシーラントＳＥ５０１０ グレー・ホワイト・クリヤー他２色 容量３３０ｍｌ ダウ・東レ	シーリング材	シーラントＳＥ５０１０	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010462	シーリング材 シリコーン系　１成分形 セメダイン８０６０プロ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー・クリヤー他 容量３３０ｍｌ セメダイン	シーリング材	セメダイン８０６０プロ	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010464	シーリング材 シリコーン系　１成分形 セメダイン８０７０プロ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー・クリヤー他 容量３３０ｍｌ セメダイン	シーリング材	セメダイン８０７０プロ	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010438	シーリング材 シリコーン系　１成分形 トスシール３８１ グレー・クリヤー・ブラウン他 容量３３３ｍｌ モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン	シーリング材	トスシール３８１	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010466	シーリング材 シリコーン系　１成分形 トスシール８１１ ブラック他２色　低モジュラス 容量３３３ｍｌ モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン	シーリング材	トスシール８１１	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010468	シーリング材 シリコーン系　１成分形 トスシール８１７ グレー　低モジュラス，流動性タイプ 容量２０ｋｇ モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン	シーリング材	トスシール８１７	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010446	シーリング材 シリコーン系　１成分形 ペンギンシール２５０５Ｎｅｗ グレー・ブラック・クリヤー他５色 容量３３０ｍｌ サンスター技研	シーリング材	ペンギンシール２５０５Ｎｅｗ	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010444	シーリング材 シリコーン系　１成分形 ボンドシリコンコーク グレー・ホワイト・クリヤー・ブラウン他 容量３３０ｍｌ コニシ	シーリング材	ボンドシリコンコーク	本	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010426	シーリング材 シリコーン系　２成分形 シーラント７０ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー　低モジュラス 容量４１ 信越化学工業	シーリング材	シーラント７０	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010470	シーリング材 シリコーン系　２成分形 シリコーンシーラント　ＳＥ９９０ＩＮＦＲＡ グレー・ブラック他１色 容量４１ ダウ・東レ	シーリング材　シリコーン	シーラントＳＥ９９０ＩＮＦＲＡ	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010442	シーリング材 シリコーン系　２成分形 トスシール３６１ 低モジュラス 容量４１ モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン	シーリング材	トスシール３６１	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
シーリング材【公表価格】	2105010448	シーリング材 シリコーン系 ２成分形 ハマタイト　ＳＣ－ＳＲ２ グレー・ブラック・ホワイト他　低モジュラス 容量４ｌ シーカ・ジャパン	シーリング材	ハマタイト　ＳＣ－ＳＲ２	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010626	シーリング材 変成シリコーン系 １成分形 セメダインＰＯＳシール グレー・ブラック・ホワイト・アンバー他６色 容量３３３ｍｌ セメダイン	シーリング材	セメダインＰＯＳシール	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010628	シーリング材 変成シリコーン系 １成分形 セメダインＰＯＳシールＬＭ グレー・ブラック・ホワイト他８１色 容量３３３ｍｌ セメダイン	シーリング材	セメダインＰＯＳシールＬＭ	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105020030	シーリング材 変成シリコーン系 ２成分形 セメダインＰＯＳシールタイプⅡ グレー・ブラック・ホワイト・ブロンズ・アンバー他７色 容量４ｌ セメダイン	コーキング材	セメダインＰＯＳシールタイプ２	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010632	シーリング材 変成シリコーン系 ２成分形 ハマタイト　ＳＣ－ＭＳ２ＮＢ／ＳＵＰＥＲⅡ グレー・ブラック・ホワイト・ブラウン・アンバー他 容量４ｌ シーカ・ジャパン	シーリング材　ハマタイト	ＳＣ－ＭＳ２ＮＢ／ＳＵＰＥＲ２	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010634	シーリング材 変成シリコーン系 ２成分形 ペンギンシールＭＳ２５００ ブラック・ホワイト・アンバー他７色 容量４ｌ サンスター技研	シーリング材	ペンギンシールＭＳ２５００	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010640	シーリング材 変成シリコーン系 ２成分形 ボンドＦＲシール グレー・ブラック・ホワイト・ブロンズ・アンバー 容量４ｌ コニシ	シーリング材	ボンドＦＲシール	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010624	シーリング材 変成シリコーン系 ２成分形 ボンドＭＳシール グレー・ブラック・ホワイト・ブロンズ・アンバー 容量４ｌ コニシ	シーリング材	ボンドＭＳシール	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010232	シーリング材 ポリサルファイド系 ２成分形 チオレックスボンド グレー他 容量６ｋｇ アオイ化学工業	シーリング材	チオレックスボンド	ｋｇ	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010254	シーリング材 ポリサルファイド系 ２成分形 ハマタイト　ＳＣ－ＰＳ２ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー・ブラウン他 容量４ｌ シーカ・ジャパン	シーリング材	ハマタイト　ＳＣ－ＰＳ２	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010240	シーリング材 ポリサルファイド系 ２成分形 ペンギンシールＰＳ１６９Ｎ ブラック・ホワイト・アンバー他７色 容量４ｌ サンスター技研	シーリング材	ペンギンシールＰＳ１６９Ｎ	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010228	シーリング材 ポリサルファイド系 ２成分形 ポリシールＮ グレー・ブラック・ホワイト・ブロンズ・アンバー他７色 容量４ｌ セメダイン	シーリング材	ポリシールＮ	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010250	シーリング材 ポリサルファイド系 ２成分形 ボンドＰＳシール グレー・ブラック・ホワイト・アンバー 容量４ｌ コニシ	シーリング材	ボンドＰＳシール	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105011240	シーリング材 アクリル系 １成分形 ペンギンシール１２５０ ホワイト 容量１７ｌ サンスター技研	シーリング材	ペンギンシール１２５０	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105020028	シーリング材 油性コーキング １成分形 ポリコーク グレー 容量１ｋｇ セメダイン	コーキング材	ポリコーク　１ｋｇ	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010868	シーリング材 ポリウレタン系 １成分形 オートンＱィックシーラント グレー 容量３２０ｍｌ オート化学工業	シーリング材	オートンＱィックシーラント	本	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010912	シーリング材 ポリウレタン系 １成分形 オートンシーラー１０１Ａノンブリード グレー・ブラック・ホワイト 容量３２０ｍｌ オート化学工業	シーリング材　オートンシーラー	１０１Ａノンブリード	本	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010914	シーリング材 ポリウレタン系 １成分形 オートン超耐シーラーＴＦ２０００ グレー・ホワイト 容量６ｌ オート化学工業	シーリングオートン超耐シーラー	ＴＦ２０００	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010842	シーリング材 ポリウレタン系 １成分形 シーカフレックス１５ＬＭ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー他 容量３２０ｍｌ シーカ・ジャパン	シーリング材	シーカフレックス１５ＬＭ	本	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010820	シーリング材 ポリウレタン系 １成分形 セメダインＳ７００ＮＢ グレー・ホワイト・アンバー他１色 容量３２０ｍｌ セメダイン	シーリング材	セメダインＳ７００ＮＢ	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010884	シーリング材 ポリウレタン系 １成分形 ペンギンシール９９９ｔｙｐｅＮＢ ４色 容量３２０ｍｌ サンスター技研	シーリング材	ペンギンシール９９９タイプＮＢ	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
シーリング材【公表価格】	2105010908	シーリング材 ポリウレタン系 １成分形 ユニボンド１Ｃ グレー・ブラック 容量３２０ｍｌ アオイ化学工業	シーリング材	ユニボンド１Ｃ	本	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010830	シーリング材 ポリウレタン系 ２成分形 ＫＮコートＴＵ ブラック 容量１８ｋｇ 日塗化学	シーリング材	ＫＮコートＴＵ	ｋｇ	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010822	シーリング材 ポリウレタン系 ２成分形 セメダインＳ７５１ＮＢ グレー他１色 容量６ｌ セメダイン	シーリング材	セメダインＳ７５１ＮＢ	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010860	シーリング材 ポリウレタン系 ２成分形 ハマタイト　ＳＣ－ＰＵ２ＮＢ グレー・ホワイト他３色 容量６ｌ シーカ・ジャパン	シーリング材	ハマタイト　ＳＣ－ＰＵ２ＮＢ	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010882	シーリング材 ポリウレタン系 ２成分形 ペンギンシールＰＵ９０００ｔｙｐｅＮＢ ブラック・ホワイト・アンバー他７色 容量６ｌ サンスター技研	シーリング材　ペンギンシール	ＰＵ９０００ｔｙｐｅＮＢ	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010894	シーリング材 ポリウレタン系 ２成分形 ボンドビューシール６９０９ グレー 容量６ｌ コニシ	シーリング材	ボンドビューシール６９０９	リットル	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105010920	シーリング材 ポリウレタン系 ２成分形 ボンドＵＰシール＃７００ グレー 容量８ｋｇ コニシ	シーリング材	ボンドＵＰシール＃７００	ｋｇ	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105011804	シーリング材 水系アクリルゴム １成分形 ＭＹルーファーＷＧ ホワイト 容量１８ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック	シーリング材	ＭＹルーファーＷＧ	ｋｇ	458	○	○	2105	シーリング材			○		
シーリング材【公表価格】	2105011802	シーリング材 水系アクリルゴム ２成分形 ＭＹルーファーＨＧ／ｎｔ グレー 容量１６ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック	シーリング材	ＭＹルーファーＨＧ／ｎｔ	ｋｇ	458	○	○	2105	シーリング材			○		
伸縮目地材	2107010505	伸縮目地材 成形伸縮目地材 ２５ｍｍ×８０ｍｍ　付着層タイプ	成形伸縮目地材	２５×８０　付着層タイプ	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材	2107010520	伸縮目地材 成形伸縮目地材 ２０ｍｍ×６０ｍｍ　アンカータイプ	成形伸縮目地材	２０×６０　アンカータイプ	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材	2107010510	伸縮目地材 成形伸縮目地材 ２５ｍｍ×８０ｍｍ　アンカータイプ	成形伸縮目地材	２５×８０　アンカータイプ	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材	2107010515	伸縮目地材 成形緩衝材 ２５ｍｍ×８０ｍｍ　片面のり付	成形緩衝材	２５×８０　片面のり付	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107016055	伸縮目地材 クラクタイトエース Ｗ２５ 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ アーキヤマデ	伸縮目地材	クラクタイトエース　Ｗ２５	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107016025	伸縮目地材 クラクタイトポリソフト Ｗ２５ 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ アーキヤマデ	伸縮目地材	クラクタイトポリソフト　Ｗ２５	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107016061	伸縮目地材 クラクタイトニューソフトＰ Ｗ２０ 幅２０ｍｍ×高８０ｍｍ×長１，５００ｍｍ アーキヤマデ	伸縮目地材　Ｗ２０	クラクタイトニューソフトＰ	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107016065	伸縮目地材 クラクタイトニューソフトＰ Ｗ２５ 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ アーキヤマデ	伸縮目地材　Ｗ２５	クラクタイトニューソフトＰ	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107016047	伸縮目地材 クラクタイトコーナーエース 幅３０ｍｍ×高１１０ｍｍ×長１，５００ｍｍ アーキヤマデ	伸縮目地材	クラクタイトコーナーエース	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107013091	伸縮目地材 エキスパンタイ ＴＸ型 幅２５ｍｍ×高８０ｍｍ×長１，５００ｍｍ 車両用 タイセイ	伸縮目地材	エキスパンタイ　ＴＸ型　車両用	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107013085	伸縮目地材 エキスパンタイ ＴＺ型 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ タイセイ	伸縮目地材	エキスパンタイ　ＴＺ型	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107013045	伸縮目地材 エキスパンタイ ＴＥ型 幅２０ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ タイセイ	伸縮目地材	エキスパンタイ　ＴＥ型	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸縮目地材【公表価格】	2107013065	伸縮目地材 エキスパンタイ ＳＴＬ－Ｂ型 幅２０ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ タイセイ	伸縮目地材	エキスパンタイ　ＳＴＬ－Ｂ型	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107013095	伸縮目地材 エキスパンタイオフコン９９ ＴＪ型 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ タイセイ	伸縮目地材　ＴＪ型	エキスパンタイオフコン９９	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107013082	伸縮目地材 エキスパンタイオフコン９９ ＴＥ型 幅２５ｍｍ×高８０ｍｍ×長１，５００ｍｍ タイセイ	伸縮目地材　ＴＥ型	エキスパンタイオフコン９９	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107014016	伸縮目地材 ドラーフタイト 梅－２０ 幅２０ｍｍ×高８０ｍｍ×長１，５００ｍｍ ドラーフタイト工業	伸縮目地材	ドラーフタイト梅－２０	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107014012	伸縮目地材 ドラーフタイト 青竹－２５ｄ 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ ドラーフタイト工業	伸縮目地材	ドラーフタイト青竹－２５ｄ	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107014013	伸縮目地材 ドラーフタイト 黒松－２５ｄ 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ ドラーフタイト工業	伸縮目地材	ドラーフタイト黒松－２５ｄ	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107014007	伸縮目地材 ドラーフタイト 竹－２５ 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ ドラーフタイト工業	伸縮目地材	ドラーフタイト竹－２５	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107014002	伸縮目地材 ドラーフタイト 松－２５ 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ ドラーフタイト工業	伸縮目地材	ドラーフタイト松－２５	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107014026	伸縮目地材 メジタックＺＵ 青竹－２５ｄ 幅２５ｍｍ×高７０ｍｍ×長１，５００ｍｍ ドラーフタイト工業	伸縮目地材	メジタックＺＵ青竹－２５ｄ	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107014027	伸縮目地材 メジタックＺＵ 黒松－２５ｄ 幅２５ｍｍ×高７０ｍｍ×長１，５００ｍｍ ドラーフタイト工業	伸縮目地材	メジタックＺＵ黒松－２５ｄ	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107012061	伸縮目地材 アイランタイト ２０ＰＺ－８０ 幅２０ｍｍ×高８０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 白水興産	伸縮目地材	アイランタイト　２０ＰＺ－８０	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107012065	伸縮目地材 アイランタイト ２５ＰＺ－８０ 幅２５ｍｍ×高８０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 白水興産	伸縮目地材	アイランタイト　２５ＰＺ－８０	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107012082	伸縮目地材 メジキング ２０ＫＺ－６０ 幅２０ｍｍ×高６０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 白水興産	伸縮目地材	メジキング　２０ＫＺ－６０	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107012084	伸縮目地材 メジキング ２５ＫＧ－８０ 幅２５ｍｍ×高８０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 白水興産	伸縮目地材	メジキング　２５ＫＧ－８０	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
伸縮目地材【公表価格】	2107015516	伸縮目地材 フジスーパーメジ Ｅ－２０ 幅２０ｍｍ×高８０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 藤本産業	伸縮目地材	フジスーパーメジ　Ｅ－２０	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
耐震目地材【公表価格】	2107016545	耐震目地材 カンタンスリット ＥＷＲ－２５Ａ 完全スリット　（幅１５０） エキスパンウォール	耐震目地材	カンタンスリット　ＥＷＲ２５Ａ	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
耐震目地材【公表価格】	2107016550	耐震目地材 カンタンスリット ＥＷＲ－３０Ａ 完全スリット　（幅１５０） エキスパンウォール	耐震目地材	カンタンスリット　ＥＷＲ３０Ａ	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
耐震目地材【公表価格】	2107016535	耐震目地材 カンタンスリット ＦＲソフト２５ 完全スリット　（幅１５０） エキスパンウォール	耐震目地材	カンタンスリットＦＲソフト２５	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
耐震目地材【公表価格】	2107016540	耐震目地材 カンタンスリット ＦＲソフト３０ 完全スリット　（幅１５０） エキスパンウォール	耐震目地材	カンタンスリットＦＲソフト３０	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
耐震目地材【公表価格】	2107014045	耐震目地材 スリットン Ａ１－Ｆ－２５ 完全垂直スリット　Ｗ２５ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 岡部	耐震目地材	スリットン　Ａ１－Ｆ－２５	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
耐震目地材【公表価格】	2107014050	耐震目地材 スリットン Ａ２－Ｆ－２５ 完全垂直スリット　Ｗ２５ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 岡部	耐震目地材	スリットン　Ａ２－Ｆ－２５	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐震目地材【公表価格】	2107014060	耐震目地材 スリットン HW－RW２５ 完全水平スリット　W２５mm×H１５０mm 岡部	耐震目地材	スリットン　HW－RW２５	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
耐震目地材【公表価格】	2107012505	耐震目地材 Ｐ－２５Ｒ （取付金具含む） ｔ＝２５ Ｗ１５０mm　Ｌ２，０２５mm パイロン	耐震目地材	Ｐ－２５Ｒ　ｔ＝２５	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
耐震目地材【公表価格】	2107012510	耐震目地材 ＦＰ－２５Ｒ ｔ＝２５ Ｗ１５０mm　Ｌ２，０２５mm パイロン	耐震目地材	ＦＰ－２５Ｒ　ｔ＝２５	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
耐震目地材【公表価格】	2107012515	耐震目地材 ＮＮソフトロックウール ｔ＝３０ Ｗ１５０mm　Ｌ２，０２５mm パイロン	耐震目地材	ＮＮソフトロックウールＷ１５０	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
耐震目地材【公表価格】	2107012520	耐震目地材 ＮＮソフトロックウール ｔ＝３０ Ｗ１８０mm　Ｌ２，０２５mm パイロン	耐震目地材	ＮＮソフトロックウールＷ１８０	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
耐震目地材【公表価格】	2107013508	耐震目地材 ＬＨ２５ＲＫ Ｗ１５０mm ロンビックジャパン	耐震目地材	ＬＨ２５ＲＫ　Ｗ１５０mm	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
耐震目地材【公表価格】	2107013515	耐震目地材 ＺＯＯＭ－２５Ｒ Ｗ１５０mm ロンビックジャパン	耐震目地材	ＺＯＯＭ－２５Ｒ　Ｗ１５０mm	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
耐震目地材【公表価格】	2107018002	耐震目地材 エルスリット （Ｓタイプ１５０～２００） 鉛直完全型 タカミヤ	耐震目地材	エルスリット（Ｓ）　鉛直完全型	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
耐震目地材【公表価格】	2107018004	耐震目地材 エルスリット （Ｍタイプ１９０～２４０） 鉛直完全型 タカミヤ	耐震目地材	エルスリット（Ｍ）　鉛直完全型	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
耐震目地材【公表価格】	2107018006	耐震目地材 エルスリット （Ｌタイプ２３０～２８０） 鉛直完全型 タカミヤ	耐震目地材	エルスリット（Ｌ）　鉛直完全型	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
耐震目地材【公表価格】	2107019005	耐震目地材 Ｊスリット （ＭＧ５－２５） 耐火・公団　Ｗ１５０mm ＪＳＰ	耐震目地材	Ｊスリット（ＭＧ５－２５）	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
耐震目地材【公表価格】	2107019010	耐震目地材 Ｊスリット （ＭＬ－２５） 耐火・公団　Ｗ１５０mm ＪＳＰ	耐震目地材	Ｊスリット（ＭＬ－２５）	m	459	○	○	2107	目地材（建築用）			○		
建築用石材（注文品）	2201121005	建築用石材（注文品） 花こう岩 壁 幅９００mm×長６００mm×厚２０mm 本磨き（並級C）	花こう岩　壁（並級C）	９００×２０　本磨き	ｍ２	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121010	建築用石材（注文品） 花こう岩 壁 幅９００mm×長６００mm×厚２５mm ジェットバーナー（並級C）	花こう岩　壁（並級C）	９００×２５　ジェットバーナー	ｍ２	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121015	建築用石材（注文品） 花こう岩 壁 幅９００mm×長６００mm×厚２５mm 機械たたき（並級C）	花こう岩　壁（並級C）	９００×２５　機械たたき	ｍ２	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121020	建築用石材（注文品） 花こう岩 壁 幅９００mm×長６００mm×厚２０mm 本磨き（並級B）	花こう岩　壁（並級B）	９００×２０　本磨き	ｍ２	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121025	建築用石材（注文品） 花こう岩 壁 幅９００mm×長６００mm×厚２５mm ジェットバーナー（並級B）	花こう岩　壁（並級B）	９００×２５　ジェットバーナー	ｍ２	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121030	建築用石材（注文品） 花こう岩 壁 幅９００mm×長６００mm×厚２５mm 機械たたき（並級B）	花こう岩　壁（並級B）	９００×２５　機械たたき	ｍ２	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121035	建築用石材（注文品） 花こう岩 床 幅６００mm×長６００mm×厚２０mm 本磨き（並級C）	花こう岩　床（並級C）	６００×２０　本磨き	ｍ２	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121040	建築用石材（注文品） 花こう岩 床 幅６００mm×長６００mm×厚２０mm 水磨き（並級C）	花こう岩　床（並級C）	６００×２０　水磨き	ｍ２	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121045	建築用石材（注文品） 花こう岩 床 幅６００mm×長６００mm×厚２５mm ジェットバーナー（並級C）	花こう岩　床（並級C）	６００×２５　ジェットバーナー	ｍ２	460	○	○	2201	天然石			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用石材（注文品）	2201121050	建築用石材（注文品） 花こう岩 床 幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２５ｍｍ 機械たたき（並級Ｃ）	花こう岩 床（並級Ｃ）	６００×２５ 機械たたき	ｍ２	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121055	建築用石材（注文品） 花こう岩 床 幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 本磨き（並級Ｂ）	花こう岩 床（並級Ｂ）	６００×２０ 本磨き	ｍ２	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121060	建築用石材（注文品） 花こう岩 床 幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 水磨き（並級Ｂ）	花こう岩 床（並級Ｂ）	６００×２０ 水磨き	ｍ２	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121065	建築用石材（注文品） 花こう岩 床 幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２５ｍｍ ジェットバーナー（並級Ｂ）	花こう岩 床（並級Ｂ）	６００×２５ ジェットバーナー	ｍ２	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121070	建築用石材（注文品） 花こう岩 床 幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２５ｍｍ 機械たたき（並級Ｂ）	花こう岩 床（並級Ｂ）	６００×２５ 機械たたき	ｍ２	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121075	建築用石材（注文品） 花こう岩 段石（板材） 幅３４０ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 水磨き（並級Ｃ）	花こう岩 段石 板材（並級Ｃ）	３４０×２０ 水磨き	個	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121080	建築用石材（注文品） 花こう岩 段石（板材） 幅３４０ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２５ｍｍ ジェットバーナー（並級Ｃ）	花こう岩 段石 板材（並級Ｃ）	３４０×２５ ジェットバーナー	個	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121085	建築用石材（注文品） 花こう岩 段石（板材） 幅３４０ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 水磨き（並級Ｂ）	花こう岩 段石 板材（並級Ｂ）	３４０×２０ 水磨き	個	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121090	建築用石材（注文品） 花こう岩 段石（板材） 幅３４０ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２５ｍｍ ジェットバーナー（並級Ｂ）	花こう岩 段石 板材（並級Ｂ）	３４０×２５ ジェットバーナー	個	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121095	建築用石材（注文品） 花こう岩 縁石 幅１２０ｍｍ×長１５０ｍｍ×厚６００ｍｍ 水磨き（並級Ｃ）	花こう岩 縁石（並級Ｃ）	１２０×６００ 水磨き	個	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121100	建築用石材（注文品） 花こう岩 縁石 幅１２０ｍｍ×長１５０ｍｍ×厚６００ｍｍ ジェットバーナー（並級Ｃ）	花こう岩 縁石（並級Ｃ）	１２０×６００ジェットバーナー	個	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121105	建築用石材（注文品） 花こう岩 縁石 幅１２０ｍｍ×長１５０ｍｍ×厚６００ｍｍ 機械たたき（並級Ｃ）	花こう岩 縁石（並級Ｃ）	１２０×６００ 機械たたき	個	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121110	建築用石材（注文品） 花こう岩 縁石 幅１２０ｍｍ×長１５０ｍｍ×厚６００ｍｍ 水磨き（並級Ｂ）	花こう岩 縁石（並級Ｂ）	１２０×６００ 水磨き	個	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121115	建築用石材（注文品） 花こう岩 縁石 幅１２０ｍｍ×長１５０ｍｍ×厚６００ｍｍ ジェットバーナー（並級Ｂ）	花こう岩 縁石（並級Ｂ）	１２０×６００ジェットバーナー	個	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121120	建築用石材（注文品） 花こう岩 縁石 幅１２０ｍｍ×長１５０ｍｍ×厚６００ｍｍ 機械たたき（並級Ｂ）	花こう岩 縁石（並級Ｂ）	１２０×６００ 機械たたき	個	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121125	建築用石材（注文品） 花こう岩 幅木 幅１２０ｍｍ×厚２０ｍｍ 本磨き（並級Ｃ）	花こう岩 幅木（並級Ｃ）	１２０×２０ 本磨き	ｍ	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201121130	建築用石材（注文品） 花こう岩 幅木 幅１２０ｍｍ×厚２０ｍｍ 本磨き（並級Ｂ）	花こう岩 幅木（並級Ｂ）	１２０×２０ 本磨き	ｍ	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201122005	建築用石材（注文品） 大理石 壁 幅９００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 本磨き（並級）	大理石 壁（並級）	９００×２０ 本磨き	ｍ２	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201122010	建築用石材（注文品） 大理石 床 幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 本磨き（並級）	大理石 床（並級）	６００×２０ 本磨き	ｍ２	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201122015	建築用石材（注文品） 大理石 段石（板材） 幅３４０ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 本磨き（並級）	大理石 段石 板材（並級）	３４０×２０ 本磨き	個	460	○	○	2201	天然石			○		
建築用石材（注文品）	2201122020	建築用石材（注文品） 大理石 幅木 幅１２０ｍｍ×厚２０ｍｍ 本磨き（並級）	大理石 幅木（並級）	１２０×２０ 本磨き	ｍ	460	○	○	2201	天然石			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
人造石【公表価格】	2203050238	人造石 木曽グラニット ＢＡ－１０１０　白みかげ 縦１００×幅１００×厚１８ｍｍ ニットー	人造石　木曽グラニット	ＢＡ－１０１０　白みかげ	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050244	人造石 木曽グラニット ＢＡＳ－１０１０　白みかげ 縦１００×幅１００×厚３０ｍｍ ニットー	人造石　木曽グラニット	ＢＡＳ－１０１０　白みかげ	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050246	人造石 木曽グラニット ＦＫ－１０１０　白みかげ 縦９０×幅９０×厚２０ｍｍ ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－１０１０　白みかげ	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050248	人造石 木曽グラニット ＦＫ－１５１５　白みかげ 縦１４０×幅１４０×厚２０ｍｍ ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－１５１５　白みかげ	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050210	人造石 木曽グラニット ＫＧ－１０１０　白みかげ 縦１００×幅１００×厚２０ｍｍ ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－１０１０　白みかげ	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050212	人造石 木曽グラニット ＫＧ－１５１５　白みかげ 縦１５０×幅１５０×厚２０ｍｍ ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－１５１５　白みかげ	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050256	人造石 木曽グラニット ＫＧ－２０１０　白みかげ 縦２００×幅１００×厚２０ｍｍ ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－２０１０　白みかげ	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050218	人造石 木曽グラニット ＫＧ－２０２０　白みかげ 縦２００×幅２００×厚２０ｍｍ ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－２０２０　白みかげ	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050220	人造石 木曽グラニット ＫＧ－３０３０　白みかげ 縦３００×幅３００×厚２０ｍｍ ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－３０３０　白みかげ	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050242	人造石 木曽グラニット ＫＧ－４５３０　白みかげ 縦４５０×幅３００×厚２０ｍｍ ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－４５３０　白みかげ	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050236	人造石 木曽石コバ Ｎｏ．８０シリーズ 縦２５０ｍｍ×幅４０ｍｍ×厚１５ｍｍ ニットー	人造石　木曽石コバ	ＮＯ．８０シリーズ	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203052214	人造石 アベイラス・ハードタイプ 縦３００ｍｍ×幅３００ｍｍ×厚１０ｍｍ 磨き仕上 ドベル	人造石　アベイラス・ハード	３００×３００×１０ｍｍ　磨き	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203052216	人造石 アベイラス・ハードタイプ 縦６００ｍｍ×幅６００ｍｍ×厚１０ｍｍ 磨き仕上 ドベル	人造石　アベイラス・ハード	６００×６００×１０ｍｍ　磨き	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203052218	人造石 アベイラス・ハードタイプ 縦３００ｍｍ×幅３００ｍｍ×厚１０ｍｍ 防滑仕上 ドベル	人造石　アベイラス・ハード	３００×３００×１０ｍｍ　防滑	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203052220	人造石 アベイラス・ハードタイプ 縦６００ｍｍ×幅６００ｍｍ×厚１０ｍｍ 防滑仕上 ドベル	人造石　アベイラス・ハード	６００×６００×１０ｍｍ　防滑	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203052222	人造石 アベイラス・フレキシブルタイプ 縦３００ｍｍ×幅３００ｍｍ×厚５ｍｍ 磨き仕上 ドベル	人造石アベイラス・フレキシブル	３００×３００×５ｍｍ　磨き	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203052224	人造石 アベイラス・フレキシブルタイプ 縦６００ｍｍ×幅６００ｍｍ×厚５ｍｍ 磨き仕上 ドベル	人造石アベイラス・フレキシブル	６００×６００×５ｍｍ　磨き	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203052226	人造石 アベイラス・フレキシブルタイプ 縦３００ｍｍ×幅３００ｍｍ×厚５ｍｍ 防滑仕上 ドベル	人造石アベイラス・フレキシブル	３００×３００×５ｍｍ　防滑	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203052228	人造石 アベイラス・フレキシブルタイプ 縦６００ｍｍ×幅６００ｍｍ×厚５ｍｍ 防滑仕上 ドベル	人造石アベイラス・フレキシブル	６００×６００×５ｍｍ　防滑	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203051438	人造石 アルバ ＬＰ１３Ａ 縦１４４ｍｍ×幅１４４ｍｍ×厚１３ｍｍ アイコットリョーワ	人造石　アルバ　ＬＰ１３Ａ	１４４×１４４×１３ｍｍ	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203051416	人造石 アルバ ＬＲ１３Ａ 縦２９４ｍｍ×幅２９４ｍｍ×厚１３ｍｍ アイコットリョーワ	人造石　アルバ　ＬＲ１３Ａ	２９４×２９４×１３ｍｍ	ｍ２	461	○	○	2203	人造石			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
天然石（規格品）【公表価格】	2201070050	天然斑岩 ポルフィリス　ピンコロ　ＧＳＣ－００４ 縦１０×幅１０×厚２～４ｃｍ グレートスピリッツ	斑岩　ポルフィリス	ピンコロ　ＧＳＣ－００４	ｍ２	461	○	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201070070	天然斑岩 ポルフィリス　乱張り　ＧＳＩ－００４ φ６０×厚２～４ｃｍ グレートスピリッツ	斑岩　ポルフィリス	乱張り　ＧＳＩ－００４	ｍ２	461	○	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201070080	天然斑岩 ポルフィリス　敷石　ＧＳＴＮ－０１－２ 縦１５×幅ランダム×厚３～６ｃｍ グレートスピリッツ	斑岩　ポルフィリス	敷石　ＧＳＴＮ－０１－２	ｍ２	461	○	○	2201	天然石			○		
タイル（標準品）	2303010030	タイル（標準品）　内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉）　１００角　平 １００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サイズ）　厚５ｍｍ	内装壁タイル３類　陶器質相当	１００角　平　目地共　施釉	枚	462	○	○	2303	内装タイル			○		
タイル（標準品）	2303010010	タイル（標準品）　内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉）　１００角　シート ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地共サイズ）　厚５ｍｍ	内装壁タイル３類　陶器質相当	１００角　シート　目地共　施釉	シート	462	○	○	2303	内装タイル			○		
タイル（標準品）	2303010040	タイル（標準品）　内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉）　１００角　片面取 厚５ｍｍ	内装壁タイル３類　陶器質相当	１００角　片面取　施釉	枚	462	○	○	2303	内装タイル			○		
タイル（標準品）	2303010190	タイル（標準品）　内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉）　１００角　両面取 厚５ｍｍ	内装壁タイル３類　陶器質相当	１００角　両面取　施釉	枚	462	○	○	2303	内装タイル			○		
タイル（標準品）	2303010050	タイル（標準品）　内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉）　１００角　内幅木 厚５ｍｍ	内装壁タイル３類　陶器質相当	１００角　内幅木　施釉	枚	462	○	○	2303	内装タイル			○		
タイル（標準品）	2303010230	タイル（標準品）　内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉）　１５０角　平 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共サイズ）　厚５～５．７ｍｍ	内装壁タイル３類　陶器質相当	１５０角　平　目地共　施釉	枚	462	○	○	2303	内装タイル			○		
タイル（標準品）	2303010220	タイル（標準品）　内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉）　１５０角　シート ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地共サイズ）　厚５～５．７ｍｍ	内装壁タイル３類　陶器質相当	１５０角　シート　目地共　施釉	シート	462	○	○	2303	内装タイル			○		
タイル（標準品）	2303010240	タイル（標準品）　内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉）　１５０角　片面取 厚５～５．７ｍｍ	内装壁タイル３類　陶器質相当	１５０角　片面取　施釉	枚	462	○	○	2303	内装タイル			○		
タイル（標準品）	2303010250	タイル（標準品）　内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉）　１５０角　両面取 厚５～５．７ｍｍ	内装壁タイル３類　陶器質相当	１５０角　両面取　施釉	枚	462	○	○	2303	内装タイル			○		
タイル（標準品）	2301010010	タイル（標準品）　外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉）　小口　平 １０８ｍｍ×６０ｍｍ 厚８．５～９．５ｍｍ	外装壁タイル１類　磁器質相当	小口　平　施釉	枚	462	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301010020	タイル（標準品）　外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉）　小口　曲　（１０８＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 厚８．５～９．５ｍｍ	外装壁タイル１類　磁器質相当	小口　曲　施釉	枚	462	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301010030	タイル（標準品）　外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉）　小口　屏風曲　（６０＋５０）ｍｍ×１０８ｍｍ 厚８．５～９．５ｍｍ	外装壁タイル１類　磁器質相当	小口　屏風曲　施釉	枚	462	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301010040	タイル（標準品）　外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉）　二丁掛　平 ２２７ｍｍ×６０ｍｍ 厚８．５～９．５ｍｍ	外装壁タイル１類　磁器質相当	二丁掛　平　施釉	枚	462	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301010050	タイル（標準品）　外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉）　二丁掛　標準曲　（１６８＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 厚８．５～９．５ｍｍ	外装壁タイル１類　磁器質相当	二丁掛　標準曲　施釉	枚	462	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301010055	タイル（標準品）　外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉）　二丁掛　曲　（２２７＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 厚８．５～９．５ｍｍ	外装壁タイル１類　磁器質相当	二丁掛　曲　施釉	枚	462	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301010060	タイル（標準品）　外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉）　二丁掛　屏風曲　（６０＋５０）ｍｍ×２２７ｍｍ 厚８．５～９．５ｍｍ	外装壁タイル１類　磁器質相当	二丁掛　屏風曲　施釉	枚	462	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301020020	タイル（標準品）　外装壁タイルⅡ類（れんが調，せっ器質相当，無釉）　二丁掛　平 ２２７ｍｍ×６０ｍｍ 厚１１～１３ｍｍ	外装壁タイル２類　せっ器質相当	二丁掛　平　れんが調　無釉	枚	462	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301020050	タイル（標準品）　外装壁タイルⅡ類（れんが調，せっ器質相当，無釉）　二丁掛　標準曲　（１６８＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 厚１１～１３ｍｍ	外装壁タイル２類　せっ器質相当	二丁掛　標準曲　れんが調　無釉	枚	462	○	○	2301	外装タイル			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイル（標準品）	2301020070	タイル（標準品） 外装壁タイルⅡ類（れんが調，せっ器質相当，無釉） 二丁掛 曲 （２２７＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 厚１１～１３ｍｍ	外装壁タイル２類 せっ器質相当	二丁掛 曲 れんが調 無釉	枚	462	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301020060	タイル（標準品） 外装壁タイルⅡ類（れんが調，せっ器質相当，無釉） 二丁掛 屏風曲 （６０＋５０）ｍｍ×２２７ｍｍ 厚１１～１３ｍｍ	外装壁タイル２類 せっ器質相当	二丁掛 屏風曲 れんが調 無釉	枚	462	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2305010060	タイル（標準品） 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角 平 ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地共サイズ） 厚７ｍｍ	外装壁モザイク１類 磁器質相当	５０角 平 目地共 施釉	シート	462	○	○	2305	モザイクタイル			○		
タイル（標準品）	2305010190	タイル（標準品） 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角 曲 ３００ｍｍ×５０ｍｍ（目地共サイズ） 厚７ｍｍ	外装壁モザイク１類 磁器質相当	５０角 曲 目地共 施釉	シート	462	○	○	2305	モザイクタイル			○		
タイル（標準品）	2305010070	タイル（標準品） 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角 二丁 ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地共サイズ） 厚７ｍｍ	外装壁モザイク１類 磁器質相当	５０角 二丁 目地共 施釉	シート	462	○	○	2305	モザイクタイル			○		
タイル（標準品）	2305010200	タイル（標準品） 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角 二丁曲 ３００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サイズ） 厚７ｍｍ	外装壁モザイク１類 磁器質相当	５０角 二丁曲 施釉	シート	462	○	○	2305	モザイクタイル			○		
タイル（標準品）	2305010210	タイル（標準品） 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角 二丁屏風曲 ３００ｍｍ×５０ｍｍ（目地共サイズ） 厚７ｍｍ	外装壁モザイク１類 磁器質相当	５０角 二丁屏風曲 施釉	シート	462	○	○	2305	モザイクタイル			○		
タイル（標準品）	2301035002	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） １００角 シート ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地共サイズ） 厚８ｍｍ	外装床タイル１類磁器質相当薄物	１００角 シート 目地共 無釉	シート	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035004	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） １００角 段鼻 １００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サイズ） 厚８ｍｍ	外装床タイル１類磁器質相当薄物	１００角 段鼻 目地共 無釉	枚	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035006	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） １００角 垂れ付き段鼻 １００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サイズ） 厚８ｍｍ	外装床タイル１類磁器質相当薄物	１００角 垂付段鼻 目地共無釉	枚	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035008	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） １５０角 平 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共サイズ） 厚８～１０ｍｍ	外装床タイル１類磁器質相当薄物	１５０角 平 目地共 無釉	枚	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035010	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） １５０角 シート ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地共サイズ） 厚８～１０ｍｍ	外装床タイル１類磁器質相当薄物	１５０角 シート 目地共 無釉	シート	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035012	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） １５０角 段鼻 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共サイズ） 厚８～１０ｍｍ	外装床タイル１類磁器質相当薄物	１５０角 段鼻 目地共 無釉	枚	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035014	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） １５０角 垂れ付き段鼻 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共サイズ） 厚８～１０ｍｍ	外装床タイル１類磁器質相当薄物	１５０角 垂付段鼻 目地共無釉	枚	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035016	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） ２００×１００角 垂れ付き段鼻 ２００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サイズ） 厚９～１０ｍｍ	外装床タイル１類磁器質相当薄物	２００×１００角 垂付段鼻無釉	枚	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035018	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） ２００角 平 ２００ｍｍ×２００ｍｍ（目地共サイズ） 厚９～１０ｍｍ	外装床タイル１類磁器質相当薄物	２００角 平 目地共 無釉	枚	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035020	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） ２００角 段鼻 ２００ｍｍ×２００ｍｍ（目地共サイズ） 厚９～１０ｍｍ	外装床タイル１類磁器質相当薄物	２００角 段鼻 目地共 無釉	枚	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035022	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） １００角 平 １００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サイズ） 厚１２～１３ｍｍ	外装床タイル１類磁器質相当厚物	１００角 平 目地共 無釉	枚	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035024	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） １００角 シート ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地共サイズ） 厚１２～１３ｍｍ	外装床タイル１類磁器質相当厚物	１００角 シート 目地共 無釉	シート	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035026	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） １００角 垂れ付き段鼻 １００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サイズ） 厚１２～１３ｍｍ	外装床タイル１類磁器質相当厚物	１００角 垂付段鼻 目地共無釉	枚	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035028	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） １５０角 平 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共サイズ） 厚１２～１３ｍｍ	外装床タイル１類磁器質相当厚物	１５０角 平 目地共 無釉	枚	463	○	○	2301	外装タイル			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイル（標準品）	2301035030	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） １５０角 垂れ付き段鼻 １５０mm×１５０mm（目地共サイズ） 厚１２～１３mm	外装床タイル１類磁器質相当厚物	１５０角 垂付段鼻 目地共無釉	枚	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035032	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） ２００×１００角 平 ２００mm×１００mm（目地共サイズ） 厚１２～１３mm	外装床タイル１類磁器質相当厚物	２００×１００角 平 無釉	枚	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035034	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） ２００×１００角 垂れ付き段鼻 ２００mm×１００mm（目地共サイズ） 厚１２～１３mm	外装床タイル１類磁器質相当厚物	２００×１００角 垂付段鼻無釉	枚	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035036	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） ２００角 平 ２００mm×２００mm（目地共サイズ） 厚１２～１３mm	外装床タイル１類磁器質相当厚物	２００角 平 目地共 無釉	枚	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035038	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） ３００角 平 ３００mm×３００mm（目地共サイズ） 厚１２～１３mm	外装床タイル１類磁器質相当厚物	３００角 平 目地共 無釉	枚	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035040	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） ３００×１５０角 垂れ付き段鼻 ３００mm×１５０mm（目地共サイズ） 厚１２～１３mm	外装床タイル１類磁器質相当厚物	３００×１５０角 垂付段鼻無釉	枚	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2301035042	タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １５０×６０角 階段タイル（垂れ無し） １５０mm×６０mm 厚１０mm	外装床タイル１類 磁器質相当	１５０×６０角 階段タイル無釉	m	463	○	○	2301	外装タイル			○		
タイル（標準品）	2307050010	タイル（標準品） 視覚障害者誘導用床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ３００角 位置表示型 ３００mm×３００mm（目地共サイズ） 厚１２～１３＋５mm	視覚障害者用床１類 磁器質相当	３００角 位置表示型 無釉	枚	463	○	○	2307	床タイル			○		
タイル（標準品）	2307050020	タイル（標準品） 視覚障害者誘導用床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ３００角 誘導表示型 ３００mm×３００mm（目地共サイズ） 厚１２～１３＋５mm	視覚障害者用床１類 磁器質相当	３００角 誘導表示型 無釉	枚	463	○	○	2307	床タイル			○		
床タイル【公表価格】	2311016022	床タイル グラセラ ＧＣ１０１０ 標準色 ９２×９２×１８mm クリヤマジャパン	グラセラ ＧＣ１０１０ 標準色	９２×９２×１８	ｍ２	464	○	○	2311	ノンスリップタイル			○		
床タイル【公表価格】	2311016024	床タイル グラセラ ＧＣ２０１０ 標準色 １９２×９２×１８mm クリヤマジャパン	グラセラ ＧＣ２０１０ 標準色	１９２×９２×１８	ｍ２	464	○	○	2311	ノンスリップタイル			○		
床タイル【公表価格】	2311016026	床タイル グラセラ ＧＣ１５１５ 標準色 １４２×１４２×１８mm クリヤマジャパン	グラセラ ＧＣ１５１５ 標準色	１４２×１４２×１８	ｍ２	464	○	○	2311	ノンスリップタイル			○		
床タイル【公表価格】	2311016028	床タイル グラセラ ＧＣ２０２０ 標準色 １９２×１９２×１８mm クリヤマジャパン	グラセラ ＧＣ２０２０ 標準色	１９２×１９２×１８	ｍ２	464	○	○	2311	ノンスリップタイル			○		
床タイル【公表価格】	2311016030	床タイル グラセラ ＧＣ３０３０ 標準色 ２９２×２９２×１８mm クリヤマジャパン	グラセラ ＧＣ３０３０ 標準色	２９２×２９２×１８	ｍ２	464	○	○	2311	ノンスリップタイル			○		
床タイル【公表価格】	2311016032	床タイル グラセラ 視覚障害者用ＧＣ３－Ｋ／Ｙ ２９２×２９２×１８＋５mm クリヤマジャパン	グラセラ視覚障害者用ＧＣ３ＫＹ	２９２×２９２×１８＋５	枚	464	○	○	2311	ノンスリップタイル			○		
床タイル【公表価格】	2311012002	床タイル クリンノンスリップタイル モルタル Ｃ型（階段用） ３００×３００×２５mm 佐渡島	クリンノンスリップタイルＣ型	３００×３００×２５ モルタル	枚	464	○	○	2311	ノンスリップタイル			○		
床タイル【公表価格】	2311012042	床タイル クリンノンスリップタイル モルタル Ｂ型（階段用） ３００×１００×２５mm 佐渡島	クリンノンスリップタイルＢ型	３００×１００×２５ モルタル	枚	464	○	○	2311	ノンスリップタイル			○		
床タイル【公表価格】	2311012004	床タイル クリンノンスリップタイル モルタル ＩＬ型（階段用） ３００×３００×３０mm 佐渡島	クリンノンスリップタイルＩＬ型	３００×３００×３０ モルタル	枚	464	○	○	2311	ノンスリップタイル			○		
床タイル【公表価格】	2311012010	床タイル クリンノンスリップタイル モルタル Ｌ型（平面用） ２９７×２９７×２５mm 佐渡島	クリンノンスリップタイルＬ型	２９７×２９７×２５ モルタル	枚	464	○	○	2311	ノンスリップタイル			○		
床タイル【公表価格】	2311012008	床タイル クリンノンスリップタイル モルタル Ｈ型（斜面用） ２９７×２９７×２５mm 佐渡島	クリンノンスリップタイルＨ型	２９７×２９７×２５ モルタル	枚	464	○	○	2311	ノンスリップタイル			○		
床タイル【公表価格】	2311012044	床タイル クリンノンスリップタイル モルタル Ｆ型（斜面用） ２９７×２９７×２５mm 佐渡島	クリンノンスリップタイルＦ型	２９７×２９７×２５ モルタル	枚	464	○	○	2311	ノンスリップタイル			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
粘土がわら	2501011002	いぶしがわら 和がわら （Ｊ型） 桟がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	いぶしがわら 和がわら（Ｊ型）	桟がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501011004	いぶしがわら 和がわら （Ｊ型） 万十軒がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	いぶしがわら 和がわら（Ｊ型）	万十軒がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501011006	いぶしがわら 和がわら （Ｊ型） 袖がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	いぶしがわら 和がわら（Ｊ型）	袖がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501011008	いぶしがわら 和がわら （Ｊ型） 厚のし ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	いぶしがわら 和がわら（Ｊ型）	厚のし	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501011010	いぶしがわら 和がわら （Ｊ型） 紐丸（五寸丸） ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	いぶしがわら 和がわら（Ｊ型）	紐丸（五寸丸）	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501021302	陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 標準色 桟がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら 和がわら（Ｊ型）	標準色 桟がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501021304	陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 標準色 万十軒がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら 和がわら（Ｊ型）	標準色 万十軒がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501021306	陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 標準色 袖がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら 和がわら（Ｊ型）	標準色 袖がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501021308	陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 標準色 厚のし ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら 和がわら（Ｊ型）	標準色 厚のし	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501021310	陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 標準色 紐丸（五寸丸） ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら 和がわら（Ｊ型）	標準色 紐丸（五寸丸）	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501021102	陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 特注色 桟がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら 和がわら（Ｊ型）	特注色 桟がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501021104	陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 特注色 万十軒がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら 和がわら（Ｊ型）	特注色 万十軒がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501021106	陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 特注色 袖がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら 和がわら（Ｊ型）	特注色 袖がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501021108	陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 特注色 厚のし ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら 和がわら（Ｊ型）	特注色 厚のし	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501021110	陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 特注色 紐丸（五寸丸） ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら 和がわら（Ｊ型）	特注色 紐丸（五寸丸）	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501022102	陶器瓦（釉薬がわら） Ｓ型がわら 標準色 桟がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら Ｓ型がわら	標準色 桟がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501022106	陶器瓦（釉薬がわら） Ｓ型がわら 標準色 袖がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら Ｓ型がわら	標準色 袖がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501022104	陶器瓦（釉薬がわら） Ｓ型がわら 標準色 半がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら Ｓ型がわら	標準色 半がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501022202	陶器瓦（釉薬がわら） Ｓ型がわら 特注色 桟がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら Ｓ型がわら	特注色 桟がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501022204	陶器瓦（釉薬がわら） Ｓ型がわら 特注色 袖がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら Ｓ型がわら	特注色 袖がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501022206	陶器瓦（釉薬がわら） Ｓ型がわら 特注色 半がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら Ｓ型がわら	特注色 半がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
粘土がわら	2501023602	陶器瓦（釉薬がわら） 平板洋がわら （フレンチ系）（Ｆ型） 標準色 桟がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら平板洋がわら（Ｆ型）	標準色 桟がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501023604	陶器瓦（釉薬がわら） 平板洋がわら （フレンチ系）（Ｆ型） 標準色 袖がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら平板洋がわら（Ｆ型）	標準色 袖がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
粘土がわら	2501023606	陶器瓦（釉薬がわら） 平板洋がわら （フレンチ系）（Ｆ型） 標準色 棟がわら ＪＩＳ Ａ ５２０８（１等品）	陶器がわら平板洋がわら（Ｆ型）	標準色 棟がわら	枚	465	○	○	2501	粘土がわら			○		
屋根下地材―ブランド品―	2513010804	屋根下地材 コロシート Ｓ２５ ９５mm足 幅０．８０ｍ×長１６．５ｍ 瓦屋根用（木質） 大上木材工業	コロシート	Ｓ２５ ９５mm足	巻	466	○	○	2513	屋根下地材			○		
屋根下地材―ブランド品―	2513010806	屋根下地材 コロシート Ｓ３０ ７５mm足 幅０．８０ｍ×長１６．５ｍ 瓦屋根用（木質） 大上木材工業	コロシート	Ｓ３０ ７５mm足	巻	466	○	○	2513	屋根下地材			○		
屋根下地材―ブランド品―	2513010808	屋根下地材 ルーフロン ＦＦ７ 幅１ｍ×長２１ｍ 瓦屋根用（通気性シート） 大上木材工業	ルーフロン	ＦＦ７ Ｗ１×Ｌ２１ｍ	巻	466	○	○	2513	屋根下地材			○		
屋根下地材―ブランド品―	2513010810	屋根下地材 ルーフロン ＲＲ７ 幅１ｍ×長２１ｍ 瓦屋根用（通気性シート） 大上木材工業	ルーフロン	ＲＲ７ Ｗ１×Ｌ２１ｍ	巻	466	○	○	2513	屋根下地材			○		
屋根下地材―ブランド品―	2513010812	屋根下地材 ルーフロン ＭＭ７ 幅１ｍ×長２１ｍ 瓦屋根用（通気性シート） 大上木材工業	ルーフロン	ＭＭ７ Ｗ１×Ｌ２１ｍ	巻	466	○	○	2513	屋根下地材			○		
屋根下地材―ブランド品―	2513011604	屋根下地材 アービアルーフ 幅１ｍ×長２１ｍ 改質アスファルトルーフィング 静岡瀝青工業	アービアルーフ	Ｗ１×Ｌ２１ｍ	本	466	○	○	2513	屋根下地材			○		
屋根下地材―ブランド品―	2513011606	屋根下地材 パターンシート 幅１ｍ×長２１ｍ 改質アスファルトルーフィング 静岡瀝青工業	パターンシート	Ｗ１×Ｌ２１ｍ	本	466	○	○	2513	屋根下地材			○		
屋根下地材―ブランド品―	2513011608	屋根下地材 スーパー彩 幅１ｍ×長２１ｍ 改質アスファルトルーフィング 静岡瀝青工業	スーパー彩	Ｗ１×Ｌ２１ｍ	本	466	○	○	2513	屋根下地材			○		
屋根下地材―ブランド品―	2513011610	屋根下地材 タックルーフ 厚１．２mm×幅１ｍ×長１６ｍ 粘着層付改質アスファルトルーフィング 静岡瀝青工業	タックルーフ	Ｔ１．２mm×Ｗ１×Ｌ１６ｍ	本	466	○	○	2513	屋根下地材			○		
屋根下地材―ブランド品―	2513010410	屋根下地材 セキスイソフトロン ＳＫ 厚４mm×幅０．９ｍ×長２００ｍ 折板屋根用断熱材 積水化学工業	セキスイソフトロンＳＫ	４mm×０．９×２００ｍ	巻	466	○	○	2513	屋根下地材			○		
屋根下地材―ブランド品―	2513010412	屋根下地材 セキスイソフトロン ＳＫ 厚６mm×幅０．９ｍ×長１００ｍ 折板屋根用断熱材 積水化学工業	セキスイソフトロンＳＫ	６mm×０．９×１００ｍ	巻	466	○	○	2513	屋根下地材			○		
屋根下地材―ブランド品―	2513010414	屋根下地材 セキスイソフトロン ＳＫ 厚８mm×幅０．９ｍ×長５０ｍ 折板屋根用断熱材 積水化学工業	セキスイソフトロンＳＫ	８mm×０．９×５０ｍ	巻	466	○	○	2513	屋根下地材			○		
屋根下地材―ブランド品―	2513010416	屋根下地材 セキスイソフトロン ＳＫ 厚１０mm×幅０．９ｍ×長５０ｍ 折板屋根用断熱材 積水化学工業	セキスイソフトロンＳＫ	１０mm×０．９×５０ｍ	巻	466	○	○	2513	屋根下地材			○		
屋根下地材―ブランド品―	2513012802	屋根下地材 モラサン １号 幅１ｍ×長２０ｍ 改質アスファルトルーフィング 七王工業	モラサン１号	Ｗ１×Ｌ２０ｍ	巻	466	○	○	2513	屋根下地材			○		
屋根下地材―ブランド品―	2513012804	屋根下地材 モラサン ２号 幅１ｍ×長２０ｍ 改質アスファルトルーフィング 七王工業	モラサン２号	Ｗ１×Ｌ２０ｍ	巻	466	○	○	2513	屋根下地材			○		
屋根下地材―ブランド品―	2513012806	屋根下地材 モラサン ２号（タック付き） 幅１ｍ×長２０ｍ 粘着層付改質アスファルトルーフィング 七王工業	モラサン２号（タック付）	Ｗ１×Ｌ２０ｍ	巻	466	○	○	2513	屋根下地材			○		
屋根下地材―ブランド品―	2513012016	屋根下地材 カスタムベース 厚１．５mm×幅１ｍ×長１６ｍ 粘着層付改質アスファルトルーフィング 日新工業	カスタムベース	Ｔ１．５mm Ｗ１×Ｌ１６ｍ	巻	466	○	○	2513	屋根下地材			○		
屋根仕上材【公表価格】	2503035022	屋根仕上材 スレート系 コロニアルクァッド 働き寸法 長９１０×幅１８２mm ２０（枚／３．３ｍ２） ケイミュー	コロニアルクァッド	Ｌ９１０×Ｗ１８２mm	枚	466	○	○	2503	スレート			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
屋根仕上材【公表価格】	2503035012	屋根仕上材 スレート系 コロニアルグラッサ 働き寸法　長９１０×幅１８２ｍｍ　２０（枚／３．３ｍ２） ケイミュー	コロニアルグラッサ	Ｌ９１０×Ｗ１８２ｍｍ	枚	466	○	○	2503	スレート			○		
屋根仕上材【公表価格】	2503035034	屋根仕上材 スレート系 コロニアル遮熱グラッサ 働き寸法　長９１０×幅１８２ｍｍ　２０（枚／３．３ｍ２） ケイミュー	コロニアル遮熱グラッサ	Ｌ９１０×Ｗ１８２ｍｍ	枚	466	○	○	2503	スレート			○		
屋根仕上材【公表価格】	2503035036	屋根仕上材 スレート系 グラッサ６００ 働き寸法　長６０６×幅１８２ｍｍ　３０（枚／３．３ｍ２） ケイミュー	グラッサ６００	Ｌ６０６×Ｗ１８２ｍｍ	枚	466	○	○	2503	スレート			○		
屋根仕上材【公表価格】	2505040460	屋根仕上材 金属系 リコロニー 働き寸法　長１，８１７×幅１８０ｍｍ　１０（枚／３．３ｍ２） ケイミュー	リコロニー	Ｌ１８１７×Ｗ１８０ｍｍ	枚	466	○	○	2505	金属系屋根材			○		
屋根仕上材【公表価格】	2505040462	屋根仕上材 金属系 スマートメタル 働き寸法　長２，４００×幅２７０ｍｍ　５（枚／３．３ｍ２） ケイミュー	スマートメタル	Ｌ２４００×Ｗ２７０ｍｍ	枚	466	○	○	2505	金属系屋根材			○		
屋根仕上材【公表価格】	2505040400	屋根仕上材 金属系 フィンルーフ１０（４５５タイプ） 長尺金属瓦　厚０．５ｍｍ 千代田鋼鉄工業	フィンルーフ１０　４５５タイプ	長尺金属瓦　Ｔ０．５ｍｍ	ｍ２	466	○	○	2505	金属系屋根材			○		
屋根仕上材【公表価格】	2505040410	屋根仕上材 金属系 フィンルーフ２０（４５５タイプ） 長尺金属瓦（フッ素遮熱）　厚０．５ｍｍ 千代田鋼鉄工業	フィンルーフ２０　４５５タイプ	長尺金属瓦　Ｔ０．５ｍｍ	ｍ２	466	○	○	2505	金属系屋根材			○		
屋根仕上材【公表価格】	2505040224	屋根仕上材 金属系 ニュールーフィックス ガルバリウム　フッ素塗装１５年　厚０．４ｍｍ 中山化成	ニュールーフィックス	フッ素塗装１５年　Ｔ０．４ｍｍ	ｍ２	466	○	○	2505	金属系屋根材			○		
屋根仕上材【公表価格】	2505040226	屋根仕上材 金属系 ニュールーフィックス ガルバリウム　フッ素塗装１５年　厚０．５ｍｍ 中山化成	ニュールーフィックス	フッ素塗装１５年　Ｔ０．５ｍｍ	ｍ２	466	○	○	2505	金属系屋根材			○		
屋根仕上材【公表価格】	2505040227	屋根仕上材 金属系 ニュールーフィックス ガルバリウム　フッ素塗装２０年　厚０．４ｍｍ 中山化成	ニュールーフィックス	フッ素塗装２０年　Ｔ０．４ｍｍ	ｍ２	466	○	○	2505	金属系屋根材			○		
屋根仕上材【公表価格】	2505040228	屋根仕上材 金属系 ニュールーフィックス ガルバリウム　フッ素塗装２０年　厚０．５ｍｍ 中山化成	ニュールーフィックス	フッ素塗装２０年　Ｔ０．５ｍｍ	ｍ２	466	○	○	2505	金属系屋根材			○		
屋根仕上材【公表価格】	2501041025	屋根仕上材 粘土系 ローマン瓦ＬＬ４０－Ｚ ３９枚／３．３ｍ２ 栄四郎瓦	特殊がわら	ローマン瓦ＬＬ４０－Ｚ	枚	466	○	○	2501	粘土がわら			○		
屋根仕上材【公表価格】	2501022604	屋根仕上材 粘土系 陶器瓦プラウドＢＢ４０ ３９枚／３．３ｍ２ 栄四郎瓦	陶器がわら（釉薬がわら）	陶器瓦プラウドＢＢ４０	枚	466	○	○	2501	粘土がわら			○		
屋根仕上材【公表価格】	2501012010	屋根仕上材 粘土系 和型銀いぶし瓦　５３Ａ ５３枚／３．３ｍ２ 栄四郎瓦	いぶしがわら	和型銀　５３Ａ	枚	466	○	○	2501	粘土がわら			○		
屋根仕上材【公表価格】	2509010040	屋根仕上材 アスファルトシングル 三星シングル ３０５ｍｍ×９１５ｍｍ （９色） ２０（枚／２．５６ｍ２） 田島ルーフィング	三星シングル	３０５×９１５ｍｍ　９色	枚	466	○	○	2509	特殊屋根材			○		
屋根仕上材【公表価格】	2509010010	屋根仕上材 アスファルトシングル ツバメシングル ３０５ｍｍ×９１５ｍｍ （３色） ２０（枚／２．５６ｍ２） 七王工業	ツバメシングル	３０５×９１５ｍｍ　３色	枚	466	○	○	2509	特殊屋根材			○		
屋根仕上材【公表価格】	2509010020	屋根仕上材 アスファルトシングル マルエスシングル ３０５ｍｍ×９１５ｍｍ （８色） ２０（枚／２．２ｍ２） 日新工業	マルエスシングル	３０５×９１５ｍｍ　８色	枚	466	○	○	2509	特殊屋根材			○		
屋根仕上材【公表価格】	2503040010	屋根仕上材 セメント系 ＲＯＯＧＡ（雅） 働き寸法　長５５０×幅３００ｍｍ　２０（枚／３．３ｍ２） ケイミュー	ＲＯＯＧＡ　雅	Ｌ５５０×Ｗ３００ｍｍ	枚	466	○	○	2503	スレート			○		
屋根仕上材【公表価格】	2503040020	屋根仕上材 セメント系 ＲＯＯＧＡ（鉄平） 働き寸法　長５５０×幅３００ｍｍ　２０（枚／３．３ｍ２） ケイミュー	ＲＯＯＧＡ　鉄平	Ｌ５５０×Ｗ３００ｍｍ	枚	466	○	○	2503	スレート			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509050030	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 サンドーム ＳＤ－６Ｗ スレート６尺用 サンライト工業	サンドーム	ＳＤ－６Ｗ　スレート６尺用	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509050002	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ルーフライトＡ ＳＷ－６Ａ スレート６尺用 サンライト工業	ルーフライトＡ	ＳＷ－６Ａ　スレート６尺用	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509050004	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ルーフライトパラレル ＳＰ－８５００ 幅８００mm×長５，０００mm サンライト工業	ルーフライトパラレル	ＳＰ－８５００	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509050046	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 開閉式ルーフライト 幅８００mm×長１，７２０mm 排煙型 サンライト工業	開閉式ルーフライト	８００×１７２０ 排煙型	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509051505	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ドームスモークベンター ＤＳＶ－６０型屋上排煙ドーム スカイベンツ	ドームスモークベンター	ＤＳＶ－６０ 屋上排煙ドーム	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509051510	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ドームスモークベンター ＤＳＶ－９０型屋上排煙ドーム スカイベンツ	ドームスモークベンター	ＤＳＶ－９０ 屋上排煙ドーム	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509051515	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ドームスモークベンター ＤＳＶ－１３０型屋上排煙ドーム スカイベンツ	ドームスモークベンター	ＤＳＶ－１３０ 屋上排煙ドーム	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509051520	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スカイドーム ＳＤ６００角型屋上固定ドーム スカイベンツ	スカイドーム	ＳＤ６００ 角 屋上固定ドーム	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509051525	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スカイドーム ＳＤ９００角型屋上固定ドーム スカイベンツ	スカイドーム	ＳＤ９００ 角 屋上固定ドーム	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509051530	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スカイドーム ＳＤ１３００角型屋上固定ドーム スカイベンツ	スカイドーム	ＳＤ１３００角 屋上固定ドーム	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509051550	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ロータリースモークベンター ＲＳＶ型排煙兼採光装置 スカイベンツ	ロータリースモークベンター	ＲＳＶ型排煙兼採光装置	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509051555	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 シングルスモークベンター ＳＳＶ型排煙兼採光装置 スカイベンツ	シングルスモークベンター	ＳＳＶ型排煙兼採光装置	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509050600	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ナックドームポリカ ＤＨＫ０６０ 片開き排煙型 ナック・ケイ・エス（日本真空化学）	ナックドームポリカ	ＤＨＫ０６０ 片開き排煙型	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509050610	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ナックドームポリカ ＤＨＫ０９０ 片開き排煙型 ナック・ケイ・エス（日本真空化学）	ナックドームポリカ	ＤＨＫ０９０ 片開き排煙型	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509050620	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ナックドームポリカ ＤＨＫ１３０ 片開き排煙型 ナック・ケイ・エス（日本真空化学）	ナックドームポリカ	ＤＨＫ１３０ 片開き排煙型	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509051087	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 アクリドームＫ 固定式 Ｋ－９０Ｆ 三菱ケミカルインフラテック	アクリドームＫ	固定式 Ｋ－９０Ｆ	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509051089	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ガラス四角錐ＰＧ 固定式 ＰＧ－１３０Ｆ 三菱ケミカルインフラテック	ガラス四角錐ＰＧ	固定式 ＰＧ－１３０Ｆ	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509051091	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ライトスモークハッチパラレル 手動開閉式 ＦＰ－９０ 三菱ケミカルインフラテック	ライトスモークハッチパラレル	手動開閉式 ＦＰ－９０	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509051093	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ライトスモークハッチパラレル 手動開閉式 ＦＰＧ－１３０ 三菱ケミカルインフラテック	ライトスモークハッチパラレル	手動開閉式 ＦＰＧ－１３０	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509051095	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ライトスモークハッチパラレル 手動開閉式 ＦＰ－ＳＵＳ－９０ 三菱ケミカルインフラテック	ライトスモークハッチパラレル	手動開閉式 ＦＰ－ＳＵＳ－９０	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509051097	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ライトスモークハッチパラレルアストラム 手動開閉式 ＡＳ－１３０ 三菱ケミカルインフラテック	ライトスモークハッチパラレル	アストラム ＡＳ－１３０	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054512	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ プレート形 ＳＨ－９００Ｒ 幅1，１００×長1，２００mm 鎌倉製作所	スモークハッチ プレート形	ＳＨ－９００Ｒ	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054514	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ プレート形 ＳＨ－１６００Ｒ 幅1，１００×長2，０６０mm 鎌倉製作所	スモークハッチ プレート形	ＳＨ－１６００Ｒ	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054516	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ プレート形 ＳＨ－１３００Ｍ 幅１，５００×長１，５００ｍｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ プレート形	ＳＨ－１３００Ｍ	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054532	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ 採光形 ＳＨ－９００Ｇ 幅１，１００×長１，２００ｍｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ 採光形	ＳＨ－９００Ｇ	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054534	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ 採光形 ＳＨ－１６００Ｇ 幅１，１００×長２，０６０ｍｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ 採光形	ＳＨ－１６００Ｇ	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054536	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ 採光形 ＳＨ－１３００Ｇ１ 幅１，５００×長１，５００ｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ 採光形	ＳＨ－１３００Ｇ１	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054552	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ 採光形 ＳＨ－９００ＧＰ 幅１，１００×長１，２００ｍ 鎌倉製作所	ペアドームハッチ 採光形	ＳＨ－９００ＧＰ	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054554	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ 採光形 ＳＨ－１６００ＧＰ 幅１，１００×長２，０６０ｍｍ 鎌倉製作所	ペアドームハッチ 採光形	ＳＨ－１６００ＧＰ	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054556	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ 採光形 ＳＨ－１３００ＧＰ 幅１，５００×長１，５００ｍｍ 鎌倉製作所	ペアドームハッチ 採光形	ＳＨ－１３００ＧＰ	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054572	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－９００Ｒ 幅１，０４０×長１，１４０ｍｍ 鎌倉製作所	ステンレス製ハッチ	ＳＨｓｕｓ－９００Ｒ	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054574	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１６００Ｒ 幅１，０４０×長２，０００ｍ 鎌倉製作所	ステンレス製ハッチ	ＳＨｓｕｓ－１６００Ｒ	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054576	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１３００Ｍ 幅１，５００×長１，５００ｍ 鎌倉製作所	ステンレス製ハッチ	ＳＨｓｕｓ－１３００Ｍ	組	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509053002	トップライト（採光屋根） 住宅用 ルーフウインドウ ＧＧＬ３０５７ 手動型 幅５５０ｍｍ×長７７８ｍｍ 日本ベルックス	ルーフウインドウＧＧＬ３０５７	５５０×７７８ 手動型	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509053004	トップライト（採光屋根） 住宅用 ルーフウインドウ ＧＧＬ３０５７ 手動型 幅７８０ｍｍ×長９７８ｍｍ 日本ベルックス	ルーフウインドウＧＧＬ３０５７	７８０×９７８ 手動型	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509053014	トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイビュー ＶＳＥ３００４ 電動型 幅５４６ｍｍ×長６９５ｍｍ 日本ベルックス	スカイビュー ＶＳＥ３００４	５４６×６９５ 電動型	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509053016	トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイビュー ＶＳＥ３００４ 電動型 幅７７６ｍｍ×長５４７ｍｍ 日本ベルックス	スカイビュー ＶＳＥ３００４	７７６×５４７ 電動型	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509053018	トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイビュー ＶＳＥ３００４ 電動型 幅７７６ｍｍ×長７７５ｍｍ 日本ベルックス	スカイビュー ＶＳＥ３００４	７７６×７７５ 電動型	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509053022	トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイビュー ＶＳＥ３００４ 電動型 幅７７６ｍｍ×長９７５ｍｍ 日本ベルックス	スカイビュー ＶＳＥ３００４	７７６×９７５ 電動型	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509053024	トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイビュー ＶＳＥ３００４ 電動型 幅７７６ｍｍ×長１，３９５ｍｍ 日本ベルックス	スカイビュー ＶＳＥ３００４	７７６×１３９５ 電動型	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509053026	トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイビュー ＶＳＥ３００４ 電動型 幅１，１３６ｍｍ×長１，１７５ｍｍ 日本ベルックス	スカイビュー ＶＳＥ３００４	１１３６×１１７５ 電動型	台	467	○	○	2509	特殊屋根材			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010304	笠木（アルミ系） アルウィトラ ＲＤＡ－１５０ シルバー エービーシー商会	笠木 アルウィトラ	ＲＤＡ－１５０ シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010306	笠木（アルミ系） アルウィトラ ＲＤＡ－１７５ シルバー エービーシー商会	笠木 アルウィトラ	ＲＤＡ－１７５ シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010308	笠木（アルミ系） アルウィトラ ＲＤＡ－２００ シルバー エービーシー商会	笠木 アルウィトラ	ＲＤＡ－２００ シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010310	笠木（アルミ系） アルウィトラ ＲＤＡ－２２５ シルバー エービーシー商会	笠木　アルウィトラ	ＲＤＡ－２２５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010312	笠木（アルミ系） アルウィトラ ＲＤＡ－２５０ シルバー エービーシー商会	笠木　アルウィトラ	ＲＤＡ－２５０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010314	笠木（アルミ系） アルウィトラ ＲＤＡ－２７５ シルバー エービーシー商会	笠木　アルウィトラ	ＲＤＡ－２７５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010316	笠木（アルミ系） アルウィトラ ＲＤＡ－３００ シルバー エービーシー商会	笠木　アルウィトラ	ＲＤＡ－３００　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010318	笠木（アルミ系） アルウィトラ ＲＤＡ－３２５ シルバー エービーシー商会	笠木　アルウィトラ	ＲＤＡ－３２５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010320	笠木（アルミ系） アルウィトラ ＲＤＡ－３５０ シルバー エービーシー商会	笠木　アルウィトラ	ＲＤＡ－３５０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010322	笠木（アルミ系） アルウィトラ ＲＤＡ－４００ シルバー エービーシー商会	笠木　アルウィトラ	ＲＤＡ－４００　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511013040	笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－１７５Ｕ シルバー 三洋工業	笠木　トップライン	ＳＬ－１７５Ｕ　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511013042	笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－２００Ｕ シルバー 三洋工業	笠木　トップライン	ＳＬ－２００Ｕ　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511013044	笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－２２５Ｕ シルバー 三洋工業	笠木　トップライン	ＳＬ－２２５Ｕ　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511013046	笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－２５０Ｕ シルバー 三洋工業	笠木　トップライン	ＳＬ－２５０Ｕ　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511013048	笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－２７５Ｕ シルバー 三洋工業	笠木　トップライン	ＳＬ－２７５Ｕ　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511013050	笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－３００Ｕ シルバー 三洋工業	笠木　トップライン	ＳＬ－３００Ｕ　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511013052	笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－３２５Ｕ シルバー 三洋工業	笠木　トップライン	ＳＬ－３２５Ｕ　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511013054	笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－３５０Ｕ シルバー 三洋工業	笠木　トップライン	ＳＬ－３５０Ｕ　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511013056	笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－１７５Ｋ シルバー 三洋工業	笠木　トップライン	ＳＬ－１７５Ｋ　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511013058	笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－２００Ｋ シルバー 三洋工業	笠木　トップライン	ＳＬ－２００Ｋ　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511013060	笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－２２５Ｋ シルバー 三洋工業	笠木　トップライン	ＳＬ－２２５Ｋ　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511013062	笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－２５０Ｋ シルバー 三洋工業	笠木　トップライン	ＳＬ－２５０Ｋ　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511013064	笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－２７５Ｋ シルバー 三洋工業	笠木　トップライン	ＳＬ－２７５Ｋ　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511013066	笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－３００Ｋ シルバー 三洋工業	笠木　トップライン	ＳＬ－３００Ｋ　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511013068	笠木（アルミ系）　トップライン　ＳＬ－３２５Ｋ　シルバー　三洋工業	笠木　トップライン	ＳＬ－３２５Ｋ　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511013070	笠木（アルミ系）　トップライン　ＳＬ－３５０Ｋ　シルバー　三洋工業	笠木　トップライン	ＳＬ－３５０Ｋ　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010680	笠木（アルミ系）　サンカサ　ＳＫＮ１４０　シルバー　サンレール	笠木　サンカサ	ＳＫＮ１４０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010650	笠木（アルミ系）　サンカサ　ＳＫＮ１５０　シルバー　サンレール	笠木　サンカサ	ＳＫＮ１５０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010682	笠木（アルミ系）　サンカサ　ＳＫＮ１６０　シルバー　サンレール	笠木　サンカサ	ＳＫＮ１６０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010684	笠木（アルミ系）　サンカサ　ＳＫＮ１７０　シルバー　サンレール	笠木　サンカサ	ＳＫＮ１７０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010686	笠木（アルミ系）　サンカサ　ＳＫＮ１８０　シルバー　サンレール	笠木　サンカサ	ＳＫＮ１８０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010660	笠木（アルミ系）　サンカサ　ＳＫＮ２００　シルバー　サンレール	笠木　サンカサ	ＳＫＮ２００　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010688	笠木（アルミ系）　サンカサ　ＳＫＮ２２５　シルバー　サンレール	笠木　サンカサ	ＳＫＮ２２５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010690	笠木（アルミ系）　サンカサ　ＳＫＮ２５０　シルバー　サンレール	笠木　サンカサ	ＳＫＮ２５０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010692	笠木（アルミ系）　サンカサ　ＳＫＮ２７５　シルバー　サンレール	笠木　サンカサ	ＳＫＮ２７５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010694	笠木（アルミ系）　サンカサ　ＳＫＮ３００　シルバー　サンレール	笠木　サンカサ	ＳＫＮ３００　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010696	笠木（アルミ系）　サンカサ　ＳＫＮ３２５　シルバー　サンレール	笠木　サンカサ	ＳＫＮ３２５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010698	笠木（アルミ系）　サンカサ　ＳＫＮ３５０　シルバー　サンレール	笠木　サンカサ	ＳＫＮ３５０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511012098	笠木（アルミ系）　アルロード　ＫＬＥ１３５　シルバー　ダイケン	笠木　アルロード	ＫＬＥ１３５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511012100	笠木（アルミ系）　アルロード　ＫＬＥ１５０　シルバー　ダイケン	笠木　アルロード	ＫＬＥ１５０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511012102	笠木（アルミ系）　アルロード　ＫＬＥ１７５　シルバー　ダイケン	笠木　アルロード	ＫＬＥ１７５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511012104	笠木（アルミ系）　アルロード　ＫＬＥ２００　シルバー　ダイケン	笠木　アルロード	ＫＬＥ２００　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511012106	笠木（アルミ系）　アルロード　ＫＬＥ２２５　シルバー　ダイケン	笠木　アルロード	ＫＬＥ２２５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511012108	笠木（アルミ系）　アルロード　ＫＬＥ２５０　シルバー　ダイケン	笠木　アルロード	ＫＬＥ２５０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511012110	笠木（アルミ系）　アルロード　ＫＬＥ２７５　シルバー　ダイケン	笠木　アルロード	ＫＬＥ２７５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511012112	笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ３００ シルバー ダイケン	笠木　アルロード	ＫＬＥ３００　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511012114	笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ３２５ シルバー ダイケン	笠木　アルロード	ＫＬＥ３２５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511012116	笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ３５０ シルバー ダイケン	笠木　アルロード	ＫＬＥ３５０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511012118	笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ３７５ シルバー ダイケン	笠木　アルロード	ＫＬＥ３７５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511012120	笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ４００ シルバー ダイケン	笠木　アルロード	ＫＬＥ４００　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511012122	笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ４５０ シルバー ダイケン	笠木　アルロード	ＫＬＥ４５０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511012124	笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ５００ シルバー ダイケン	笠木　アルロード	ＫＬＥ５００　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511011442	笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ １３５ シルバー 田島ルーフィング	笠木　ライナーコーピングｓ	１３５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511011444	笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ １５０ シルバー 田島ルーフィング	笠木　ライナーコーピングｓ	１５０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511011446	笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ １７５ シルバー 田島ルーフィング	笠木　ライナーコーピングｓ	１７５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511011448	笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ ２００ シルバー 田島ルーフィング	笠木　ライナーコーピングｓ	２００　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511011450	笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ ２２５ シルバー 田島ルーフィング	笠木　ライナーコーピングｓ	２２５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511011452	笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ ２５０ シルバー 田島ルーフィング	笠木　ライナーコーピングｓ	２５０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511011454	笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ ２７５ シルバー 田島ルーフィング	笠木　ライナーコーピングｓ	２７５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511011456	笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ ３００ シルバー 田島ルーフィング	笠木　ライナーコーピングｓ	３００　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511011458	笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ ３２５ シルバー 田島ルーフィング	笠木　ライナーコーピングｓ	３２５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511011460	笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ ３５０ シルバー 田島ルーフィング	笠木　ライナーコーピングｓ	３５０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010931	笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－１３０ シルバー ツヅキ	笠木　アルトップエース	Ａ－１３０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010935	笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－１５０ シルバー ツヅキ	笠木　アルトップエース	Ａ－１５０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010939	笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－１７５ シルバー ツヅキ	笠木　アルトップエース	Ａ－１７５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010943	笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－２００ シルバー ツヅキ	笠木　アルトップエース	Ａ－２００　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010947	笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－２２５ シルバー ツヅキ	笠木　アルトップエース	Ａ－２２５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010951	笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－２５０ シルバー ツヅキ	笠木　アルトップエース	Ａ－２５０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010955	笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－２７５ シルバー ツヅキ	笠木　アルトップエース	Ａ－２７５　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010959	笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－３００ シルバー ツヅキ	笠木　アルトップエース	Ａ－３００　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010963	笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－３５０ シルバー ツヅキ	笠木　アルトップエース	Ａ－３５０　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511010967	笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－４００ シルバー ツヅキ	笠木　アルトップエース	Ａ－４００　シルバー	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511011850	笠木（アルミ系） アークライン ＡＵＥ－１４０　幅９０ｍｍ～１１０ｍｍ シルバー 白水興産	笠木　アークライン	ＡＵＥ１４０　Ｗ９０～１１０	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511011855	笠木（アルミ系） アークライン ＡＵＥ－１７５　幅１２５ｍｍ～１４５ｍｍ シルバー 白水興産	笠木　アークライン	ＡＵＥ１７５　Ｗ１２５～１４５	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511011860	笠木（アルミ系） アークライン ＡＵＥ－２００　幅１５０ｍｍ～１７０ｍｍ シルバー 白水興産	笠木　アークライン	ＡＵＥ２００　Ｗ１５０～１７０	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511011865	笠木（アルミ系） アークライン ＡＵＥ－２５０　幅２００ｍｍ～２２０ｍｍ シルバー 白水興産	笠木　アークライン	ＡＵＥ２５０　Ｗ２００～２２０	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511011870	笠木（アルミ系） アークライン ＡＵＥ－３００　幅２５０ｍｍ～２７０ｍｍ シルバー 白水興産	笠木　アークライン	ＡＵＥ３００　Ｗ２５０～２７０	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511011875	笠木（アルミ系） アークライン ＡＵＥ－３２５　幅２７５ｍｍ～２９５ｍｍ シルバー 白水興産	笠木　アークライン	ＡＵＥ３２５　Ｗ２７５～２９５	m	468	○	○	2511	笠木			○		
笠木（アルミ系）―ブランド品―	2511011880	笠木（アルミ系） アークライン ＡＵＥ－４００　幅３５０ｍｍ～３７０ｍｍ シルバー 白水興産	笠木　アークライン	ＡＵＥ４００　Ｗ３５０～３７０	m	468	○	○	2511	笠木			○		
合成樹脂板（波板）	2507030110	硬質塩化ビニル板 鉄板小波（３２波） 厚０．８ｍｍ×幅６５５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	塩化ビニル波板　鉄板小波	０．８×６５５×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507030120	硬質塩化ビニル板 鉄板小波（３２波） 厚０．８ｍｍ×幅６５５ｍｍ×長２，１２０ｍｍ	塩化ビニル波板　鉄板小波	０．８×６５５×２１２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507030130	硬質塩化ビニル板 鉄板小波（３２波） 厚０．８ｍｍ×幅６５５ｍｍ×長２，４２０ｍｍ	塩化ビニル波板　鉄板小波	０．８×６５５×２４２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507030180	硬質塩化ビニル板 鉄板小波（３２波） （ガラスネット入り） 厚０．９ｍｍ×幅６５５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	塩ビ波板　鉄板小波Ｇネット入	０．９×６５５×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507030190	硬質塩化ビニル板 鉄板小波（３２波） （ガラスネット入り） 厚０．９ｍｍ×幅６５５ｍｍ×長２，１２０ｍｍ	塩ビ波板　鉄板小波Ｇネット入	０．９×６５５×２１２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507030220	硬質塩化ビニル板 スレート小波（６３波） 厚１．０ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	塩化ビニル波板　スレート小波	１×７２０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507030250	硬質塩化ビニル板 スレート小波（６３波） 厚１．０ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長２，１２０ｍｍ	塩化ビニル波板　スレート小波	１×７２０×２１２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507030160	硬質塩化ビニル板 鉄板大波（７６波） 厚１．０ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	塩化ビニル波板　鉄板大波	１×７２０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂板（波板）	2507030310	硬質塩化ビニル板 畜舎用波板（３２波） 厚０．８ｍｍ×幅６５５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	塩化ビニル波板　畜舎用波板	０．８×６５５×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507020110	ポリカーボネート樹脂板 鉄板小波（３２波） 厚０．７ｍｍ×幅６５５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ポリカーボネート板　鉄板小波	０．７×６５５×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507020120	ポリカーボネート樹脂板 鉄板小波（３２波） 厚０．７ｍｍ×幅６５５ｍｍ×長２，７３０ｍｍ	ポリカーボネート板　鉄板小波	０．７×６５５×２７３０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507020210	ポリカーボネート樹脂板 スレート小波（６３波） 厚１．０ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ポリカーボネート板スレート小波	１×７２０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507020220	ポリカーボネート樹脂板 スレート小波（６３波） 厚１．０ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長２，７３０ｍｍ	ポリカーボネート板スレート小波	１×７２０×２７３０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507020230	ポリカーボネート樹脂板 スレート大波（１３０波） 厚１．５ｍｍ×幅９８０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ポリカーボネート板スレート大波	１．５×９８０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507020240	ポリカーボネート樹脂板 スレート大波（１３０波） 厚１．５ｍｍ×幅９８０ｍｍ×長２，７３０ｍｍ	ポリカーボネート板スレート大波	１．５×９８０×２７３０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507010182	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 鉄板小波（３２波） Ｇタイプ 厚０．８ｍｍ×幅６６０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ＦＲＰ　鉄板小波　Ｇタイプ	０．８×６６０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507010184	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 鉄板小波（３２波） Ｇタイプ 厚１．０ｍｍ×幅６６０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ＦＲＰ　鉄板小波　Ｇタイプ	１．０×６６０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507010186	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 鉄板小波（３２波） Ｇタイプ 厚１．２ｍｍ×幅６６０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ＦＲＰ　鉄板小波　Ｇタイプ	１．２×６６０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507010188	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 鉄板小波（３２波） Ｇタイプ 厚１．５ｍｍ×幅６６０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ＦＲＰ　鉄板小波　Ｇタイプ	１．５×６６０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507010190	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 鉄板大波（７６波） Ｇタイプ 厚１．０ｍｍ×幅７９０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ＦＲＰ　鉄板大波　Ｇタイプ	１．０×７９０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507010192	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 鉄板大波（７６波） Ｇタイプ 厚１．２ｍｍ×幅７９０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ＦＲＰ　鉄板大波　Ｇタイプ	１．２×７９０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507010194	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 鉄板大波（７６波） Ｇタイプ 厚１．５ｍｍ×幅７９０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ＦＲＰ　鉄板大波　Ｇタイプ	１．５×７９０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507010196	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 鉄板大波（７６波） Ｇタイプ 厚２．０ｍｍ×幅７９０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ＦＲＰ　鉄板大波　Ｇタイプ	２．０×７９０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507010210	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） スレート小波（６３波） Ｇタイプ 厚０．８ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ＦＲＰ　スレート小波　Ｇタイプ	０．８×７２０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507010220	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） スレート小波（６３波） Ｇタイプ 厚１．０ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ＦＲＰ　スレート小波　Ｇタイプ	１×７２０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507010230	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） スレート小波（６３波） Ｇタイプ 厚１．２ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ＦＲＰ　スレート小波　Ｇタイプ	１．２×７２０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507010240	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） スレート小波（６３波） Ｇタイプ 厚１．５ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ＦＲＰ　スレート小波　Ｇタイプ	１．５×７２０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507010250	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） スレート大波（１３０波） Ｇタイプ 厚１．０ｍｍ×幅９６０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ＦＲＰ　スレート大波　Ｇタイプ	１×９６０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507010260	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） スレート大波（１３０波） Ｇタイプ 厚１．２ｍｍ×幅９６０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ＦＲＰ　スレート大波　Ｇタイプ	１．２×９６０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂板（波板）	2507010270	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板）　スレート大波（１３０波）　Ｇタイプ　厚１．５ｍｍ×幅９６０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ＦＲＰ　スレート大波　Ｇタイプ	１．５×９６０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507010280	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板）　スレート大波（１３０波）　Ｇタイプ　厚２．０ｍｍ×幅９６０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	ＦＲＰ　スレート大波　Ｇタイプ	２×９６０×１８２０ｍｍ	枚	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507010310	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板）　折板用　Ｇタイプ　厚１．５ｍｍ×幅６００ｍｍ	ＦＲＰ　折板用　Ｇタイプ	１．５×６００ｍｍ	ｍ	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
合成樹脂板（波板）	2507010320	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板）　折板用　Ｇタイプ　厚２．０ｍｍ×幅６００ｍｍ	ＦＲＰ　折板用　Ｇタイプ	２×６００ｍｍ	ｍ	469	○	○	2507	合成樹脂波板			○		
雨どい	2601010206	塩ビ製丸どい 軒どい 半丸　１０５ｍｍ×長３，６００ｍｍ	軒どい　半丸	径１０５×Ｌ３６００ｍｍ	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010210	塩ビ製丸どい 軒どい 半丸　１２０ｍｍ×長３，６００ｍｍ	軒どい　半丸	径１２０×Ｌ３６００ｍｍ	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010212	塩ビ製丸どい 軒どい 半丸　１５０ｍｍ×長３，６００ｍｍ	軒どい　半丸	径１５０×Ｌ３６００ｍｍ	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010404	塩ビ製丸どい たてどい 丸　４５ｍｍ×長２，７００ｍｍ	たてどい　丸	径４５×２７００ｍｍ	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010408	塩ビ製丸どい たてどい 丸　６０ｍｍ×長２，７００ｍｍ	たてどい　丸	径６０×２７００ｍｍ	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010410	塩ビ製丸どい たてどい 丸　７５ｍｍ×長２，７００ｍｍ	たてどい　丸	径７５×２７００ｍｍ	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010412	塩ビ製丸どい たてどい 丸　９０ｍｍ×長３，６００ｍｍ	たてどい　丸	径９０×３６００ｍｍ	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010604	塩ビ製丸どい じょうご 半丸　１０５ｍｍ	じょうご　半丸	径１０５ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010606	塩ビ製丸どい じょうご 半丸　１２０ｍｍ	じょうご　半丸	径１２０ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010608	塩ビ製丸どい じょうご 半丸　１５０ｍｍ	じょうご　半丸	径１５０ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010804	塩ビ製丸どい エルボ 丸　６０ｍｍ	エルボ　丸	径６０ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010806	塩ビ製丸どい エルボ 丸　７５ｍｍ	エルボ　丸	径７５ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010808	塩ビ製丸どい エルボ 丸　９０ｍｍ	エルボ　丸	径９０ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601011004	塩ビ製丸どい 止まり 半丸　１０５ｍｍ	止まり　半丸	径１０５ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601011034	塩ビ製丸どい 止まり 半丸　１２０ｍｍ	止まり　半丸	径１２０ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601011036	塩ビ製丸どい 止まり 半丸　１５０ｍｍ	止まり　半丸	径１５０ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601011204	塩ビ製丸どい 曲がり 半丸　１０５ｍｍ	曲がり　半丸	径１０５ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
雨どい	2601011218	塩ビ製丸どい 曲がり 半丸 １２０ｍｍ	曲がり　半丸	径１２０ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601011220	塩ビ製丸どい 曲がり 半丸 １５０ｍｍ	曲がり　半丸	径１５０ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601011404	塩ビ製丸どい 継手 半丸 １０５ｍｍ	継手　半丸	径１０５ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601011406	塩ビ製丸どい 継手 半丸 １２０ｍｍ	継手　半丸	径１２０ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601011408	塩ビ製丸どい 継手 半丸 １５０ｍｍ	継手　半丸	径１５０ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601011432	塩ビ製丸どい たて継手 丸 ６０ｍｍ	たて継手　丸	径６０ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601011434	塩ビ製丸どい たて継手 丸 ７５ｍｍ	たて継手　丸	径７５ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601011436	塩ビ製丸どい たて継手 丸 ９０ｍｍ	たて継手　丸	径９０ｍｍ	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010420	硬質塩化ビニル管・ＶＰ（カラー） たてどい（ＶＰ・カラー） 丸 ５０ｍｍ×長４，０００ｍｍ	たてどい（ＶＰ・カラー）　丸	径５０×Ｌ４０００ｍｍ	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010422	硬質塩化ビニル管・ＶＰ（カラー） たてどい（ＶＰ・カラー） 丸 ６５ｍｍ×長４，０００ｍｍ	たてどい（ＶＰ・カラー）　丸	径６５×Ｌ４０００ｍｍ	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010424	硬質塩化ビニル管・ＶＰ（カラー） たてどい（ＶＰ・カラー） 丸 ７５ｍｍ×長４，０００ｍｍ	たてどい（ＶＰ・カラー）　丸	径７５×Ｌ４０００ｍｍ	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010426	硬質塩化ビニル管・ＶＰ（カラー） たてどい（ＶＰ・カラー） 丸 １００ｍｍ×長４，０００ｍｍ	たてどい（ＶＰ・カラー）　丸	径１００×Ｌ４０００ｍｍ	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010428	硬質塩化ビニル管・ＶＰ（カラー） たてどい（ＶＰ・カラー） 丸 １２５ｍｍ×長４，０００ｍｍ	たてどい（ＶＰ・カラー）　丸	径１２５×Ｌ４０００ｍｍ	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい	2601010430	硬質塩化ビニル管・ＶＰ（カラー） たてどい（ＶＰ・カラー） 丸 １５０ｍｍ×長４，０００ｍｍ	たてどい（ＶＰ・カラー）　丸	径１５０×Ｌ４０００ｍｍ	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601010272	塩ビ製角どい 軒どい（住宅用） アーバントップ　Σ－９０ 長３，６００ｍｍ 積水化学工業	アーバントップ　Σ－９０	Ｌ３６００　積水化学	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601010266	塩ビ製角どい 軒どい（住宅用） ダンラインエクセル　ＤＬ５５ 長３，６００ｍｍ デンカアステック	ダンラインエクセル　ＤＬ５５	Ｌ３６００　デンカアステック	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601010268	塩ビ製角どい 軒どい（住宅用） ダンラインエクセル　ＤＬ７５ 長３，６００ｍｍ デンカアステック	ダンラインエクセル　ＤＬ７５	Ｌ３６００　デンカアステック	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601010306	塩ビ製角どい 軒どい（大型建造物用） 超芯Ｖ型　Ｖ２００ 長４，０００ｍｍ 積水化学工業	超芯Ｖ型　Ｖ２００	Ｌ４０００　積水化学	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601010308	塩ビ製角どい 軒どい（大型建造物用） 超芯Ｖ型　Ｖ３００ 長４，０００ｍｍ 積水化学工業	超芯Ｖ型　Ｖ３００	Ｌ４０００　積水化学	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601010310	塩ビ製角どい 軒どい（大型建造物用） 超芯Ｖ型　Ｖ５００ 長４，０００ｍｍ 積水化学工業	超芯Ｖ型　Ｖ５００	Ｌ４０００　積水化学	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601010250	塩ビ製角どい 軒どい（大型建造物用） 大型角どいＭ型１２０ 長４，０００ｍｍ デンカアステック	大型角どい　Ｍ型１２０	Ｌ４０００　デンカアステック	本	470	○	○	2601	雨どい			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
雨どい―ブランド品―	2601010252	塩ビ製角どい 軒どい（大型建造物用） 大型角どいM型１５０ 長４，０００mm デンカアステック	大型角どい M型１５０	Ｌ４０００ デンカアステック	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601010243	塩ビ製角どい 軒どい（大型建造物用） 大型角どい１３５ 長４，０００mm タキロンシーアイ	大型角どい １３５	Ｌ４０００ タキロンシーアイ	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601010245	塩ビ製角どい 軒どい（大型建造物用） 大型角どい１６５ 長４，０００mm タキロンシーアイ	大型角どい １６５	Ｌ４０００ タキロンシーアイ	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601011604	塩ビ製角どい じょうご ＤＬじょうご（住宅用） ＤＬ５５－６０ デンカアステック	ＤＬじょうご（住宅用）	ＤＬ５５－６０デンカアステック	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601010634	塩ビ製角どい じょうご じょうご（大型）M型１２０ デンカアステック	じょうご（大型）	M型１２０ デンカアステック	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601010636	塩ビ製角どい じょうご じょうご（大型）M型１５０ デンカアステック	じょうご（大型）	M型１５０ デンカアステック	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601010644	塩ビ製角どい じょうご じょうご（大型）Ｖ２００ 積水化学工業	じょうご（大型）	Ｖ２００ 積水化学工業	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601010646	塩ビ製角どい じょうご じょうご（大型）Ｖ３００ 積水化学工業	じょうご（大型）	Ｖ３００ 積水化学工業	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601011802	塩ビ製角どい ドレン ドレン（大型） 丸 ９０×７５ デンカアステック	ドレン（大型）	丸９０×７５ デンカアステック	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601011806	塩ビ製角どい ドレン ドレン（大型） 丸 ＶＵ１００×ＶＰ・ＳＵ１００ デンカアステック	ドレン（大型）	丸ＶＵ１００×ＶＰ・ＳＵ１００	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601010414	ステンレス製雨どい たてどい たてどい ＰＳ－１ φ８９．１×４，０００mm カネソウ	ステンレスたてどい ＰＳ－１	径８９．１×Ｌ４０００	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601010416	ステンレス製雨どい たてどい たてどい ＰＳ－１ φ１１４．３×４，０００mm カネソウ	ステンレスたてどい ＰＳ－１	径１１４．３×Ｌ４０００	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601010418	ステンレス製雨どい たてどい たてどい ＰＳ－２ φ１１４．３×４，０００mm カネソウ	ステンレスたてどい ＰＳ－２	径１１４．３×Ｌ４０００	本	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601012208	ステンレス製雨どい かざります かざります ＸＳ－１ φ１１４．３用 カネソウ	かざります	ＸＳ－１ 径１１４．３	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
雨どい―ブランド品―	2601012002	その他雨どい 雨どいヘルメット アルミ製フリーサイズ×２，０００mm 善衛門産業	雨どいヘルメット アルミ製	フリー×２０００ 善衛門産業	m	470	○	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601020204	とい受金物 宇ノ首（並受） １０５mm 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物 宇ノ首（並受）	１０５mm 鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601020206	とい受金物 宇ノ首（並受） １２０mm 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物 宇ノ首（並受）	１２０mm 鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601020208	とい受金物 宇ノ首（並受） １５０mm 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物 宇ノ首（並受）	１５０mm 鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601020404	とい受金物 化粧横打ち（鶴首） １０５mm 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物 化粧横打ち（鶴首）	１０５mm 鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601020604	とい受金物 面打ち（正面打） １０５mm 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物 面打ち（正面打ち）	１０５mm 鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601020606	とい受金物 面打ち（正面打） １２０mm 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物 面打ち（正面打ち）	１２０mm 鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
とい受金物	2601020608	とい受金物 面打ち（正面打） １５０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物　面打ち（正面打ち）	１５０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601020804	とい受金物 打ち込み １０５ｍｍ 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物　打ち込み	１０５ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601020806	とい受金物 打ち込み １２０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物　打ち込み	１２０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601020808	とい受金物 打ち込み １５０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物　打ち込み	１５０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601021002	とい受金物 かわら下横打ち １０５ｍｍ 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物　かわら下横打ち	１０５ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601021004	とい受金物 かわら下横打ち １２０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物　かわら下横打ち	１２０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601021204	とい受金物 デンデン ６０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物　デンデン	６０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601021206	とい受金物 デンデン ７５ｍｍ 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物　デンデン	７５ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601021208	とい受金物 デンデン ９０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物　デンデン	９０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601021404	とい受金物 段付上打ち １０５ｍｍ 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物　段付上打ち	１０５ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601021406	とい受金物 段付上打ち １２０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物　段付上打ち	１２０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601021408	とい受金物 段付上打ち １５０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物　段付上打ち	１５０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ）	個	470	○	○	2601	雨どい			○		
かすがい・箱金物	2421020205	かすがい・箱金物 かすがい 径６ｍｍ×長９０ｍｍ	かすがい	径６×Ｌ９０ｍｍ	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
かすがい・箱金物	2421020210	かすがい・箱金物 かすがい 径６ｍｍ×長１２０ｍｍ	かすがい	径６×Ｌ１２０ｍｍ	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
かすがい・箱金物	2421020405	かすがい・箱金物 かすがい 径９ｍｍ×長１２０ｍｍ	かすがい	径９×Ｌ１２０ｍｍ	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
かすがい・箱金物	2421020410	かすがい・箱金物 かすがい 径９ｍｍ×長１５０ｍｍ	かすがい	径９×Ｌ１５０ｍｍ	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
かすがい・箱金物	2421020415	かすがい・箱金物 かすがい 径９ｍｍ×長１８０ｍｍ	かすがい	径９×Ｌ１８０ｍｍ	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
かすがい・箱金物	2421020605	かすがい・箱金物 かすがい 径１２ｍｍ×長１８０ｍｍ	かすがい	径１２×Ｌ１８０ｍｍ	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
かすがい・箱金物	2421020610	かすがい・箱金物 かすがい 径１２ｍｍ×長２１０ｍｍ	かすがい	径１２×Ｌ２１０ｍｍ	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
かすがい・箱金物	2421020615	かすがい・箱金物 かすがい 径１２ｍｍ×長２４０ｍｍ	かすがい	径１２×Ｌ２４０ｍｍ	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
かすがい・箱金物	2421040010	かすがい・箱金物 手違いかすがい 径６ｍｍ×長９０ｍｍ	手違いかすがい	径６×Ｌ９０ｍｍ	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
かすがい・箱金物	2421040020	かすがい・箱金物 手違いかすがい 径６ｍｍ×長１２０ｍｍ	手違いかすがい	径６×Ｌ１２０ｍｍ	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
かすがい・箱金物	2421080010	かすがい・箱金物 逆目くぎ 径５ｍｍ×長５０ｍｍ	逆目くぎ	径５×Ｌ５０ｍｍ	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
かすがい・箱金物	2421080020	かすがい・箱金物 逆目くぎ 径５ｍｍ×長６５ｍｍ	逆目くぎ	径５×Ｌ６５ｍｍ	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
かすがい・箱金物	2421060010	かすがい・箱金物 箱金物 径１０５ｍｍ（あき）×長２４０ｍｍ	箱金物	１０５（あき）×Ｌ２４０ｍｍ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
かすがい・箱金物	2421060020	かすがい・箱金物 箱金物 径１２０ｍｍ（あき）×長３００ｍｍ	箱金物	１２０（あき）×Ｌ３００ｍｍ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421010805	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 短ざく金物 Ｓ ４０ｍｍ×３００ｍｍ	短ざく金物（Ｚマーク）Ｓ	４０×３００ｍｍ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421010810	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 短ざく金物 Ｓ ４０ｍｍ×３６０ｍｍ	短ざく金物（Ｚマーク）Ｓ	４０×３６０ｍｍ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011205	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） ひら金物 ＳＭ ２５ｍｍ×１２０ｍｍ	ひら金物（Ｚマーク）ＳＭ	２５×１２０ｍｍ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011210	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） ひら金物 ＳＭ ２５ｍｍ×４００ｍｍ	ひら金物（Ｚマーク）ＳＭ	２５×４００ｍｍ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421010505	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） かね折り金物 ＳＡ ４０ｍｍ×２１０ｍｍ×２１０ｍｍ	かね折り金物（Ｚマーク）ＳＡ	４０×２１０×２１０ｍｍ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421010510	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） かね折り金物 ＳＡ ４０ｍｍ×２４０ｍｍ×２４０ｍｍ	かね折り金物（Ｚマーク）ＳＡ	４０×２４０×２４０ｍｍ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011105	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） ひねり金物 ＳＴ ２０ｍｍ×１２０ｍｍ	ひねり金物（Ｚマーク）ＳＴ	２０×１２０ｍｍ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011005	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 羽子板金物 ＳＢ・Ｆ Ｍ１２ｍｍ×２８０ｍｍ ナット付き	羽子板金物（Ｚマーク）ＳＢ・Ｆ	Ｍ１２×２８０ｍｍ ナット付	組	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011010	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 羽子板金物 ＳＢ・Ｅ Ｍ１２ｍｍ×２８０ｍｍ ナット付き	羽子板金物（Ｚマーク）ＳＢ・Ｅ	Ｍ１２×２８０ｍｍ ナット付	組	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421010405	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） かど金物 ＣＰ・Ｌ ２５ｍｍ×１５０ｍｍ×２００ｍｍ	かど金物（Ｚマーク）ＣＰ・Ｌ	２５×１５０×２００ｍｍ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421010410	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） かど金物 ＣＰ・Ｔ ２５ｍｍ×１５０ｍｍ×２００ｍｍ	かど金物（Ｚマーマ）ＣＰ・Ｔ	２５×１５０×２００ｍｍ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011405	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 太めくぎ ＺＮ４０	太めくぎ（Ｚマーク）	ＺＮ４０	ｋｇ	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011410	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 太めくぎ ＺＮ６５	太めくぎ（Ｚマーク）	ＺＮ６５	ｋｇ	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011415	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 太めくぎ ＺＮ９０	太めくぎ（Ｚマーク）	ＺＮ９０	ｋｇ	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421010705	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） スクリュークギ ＺＳ５０ Ｓ５０ｍｍ	スクリュークギ（Ｚマーク）	ＺＳ５０ Ｓ５０ｍｍ	ｋｇ	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421010205	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 角座金 Ｗ４．５ｍｍ×４０ｍｍ Ｍ１２用	角座金（Ｚマーク）	Ｗ４．５×４０ｍｍ Ｍ１２用	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421010105	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　アンカーボルト Ａ Ｍ１２ｍｍ×４００ｍｍ×５０ｍｍ　ナット付き	アンカーボルト（Ｚマーク）Ａ	Ｍ１２×４００×５０　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421010305	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　かすがい Ｃ１２０ Ｍ６ｍｍ×４５ｍｍ×１２０ｍｍ	かすがい（Ｚマーク）Ｃ１２０	６×４５×１２０ｍｍ	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421010905	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　手違いかすがい ＣＣ１２０ Ｍ６ｍｍ×４５ｍｍ×１２０ｍｍ	手違いかすがい（Ｚマーク）	ＣＣ１２０　６×４５×１２０	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011605	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　山形プレート ＶＰ	山形プレート（Ｚマーク）	ＶＰ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011705	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　筋かいプレート ＢＰ	筋かいプレート（Ｚマーク）	ＢＰ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011305	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　火打ち金物 ＨＢ ９９０ｍｍ	火打ち金物（Ｚマーク）ＨＢ	９９０ｍｍ	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421010605	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　くら金物 ＳＳ １８ｍｍ×５０ｍｍ×１７５ｍｍ	くら金物（Ｚマーク）ＳＳ	１８×５０×１７５ｍｍ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421012005	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　引き寄せ金物 Ｓ－ＨＤ１０	引き寄せ金物（Ｚマーク）	Ｓ－ＨＤ１０	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421012010	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　引き寄せ金物 Ｓ－ＨＤ１５	引き寄せ金物（Ｚマーク）	Ｓ－ＨＤ１５	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421012015	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　引き寄せ金物 Ｓ－ＨＤ２０	引き寄せ金物（Ｚマーク）	Ｓ－ＨＤ２０	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011505	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長１２５ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　１２５ｍｍ　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011510	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長１４０ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　１４０ｍｍ　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011515	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長１５０ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　１５０ｍｍ　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011555	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長１６５ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　１６５ｍｍ　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011520	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長１８０ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　１８０ｍｍ　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011560	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長１９５ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　１９５ｍｍ　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011525	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長２１０ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　２１０ｍｍ　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011565	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長２２５ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　２２５ｍｍ　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011530	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長２４０ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　２４０ｍｍ　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011570	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長２５５ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　２５５ｍｍ　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011535	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長２７０ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　２７０ｍｍ　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011575	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長２８５ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　２８５ｍｍ　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011540	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長３００ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　３００ｍｍ　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011580	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長３１５ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　３１５ｍｍ　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011545	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長３３０ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　３３０ｍｍ　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011585	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長３４５ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　３４５ｍｍ　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011550	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長３６０ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　３６０ｍｍ　ナット付	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011502	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長３７５ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　３７５ｍｍ　ナット付き	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011504	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長３９０ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　３９０ｍｍ　ナット付き	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011506	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長４０５ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　４０５ｍｍ　ナット付き	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011508	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長４２０ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　４２０ｍｍ　ナット付き	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011512	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長４３５ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　４３５ｍｍ　ナット付き	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）	2421011514	軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物）　六角ボルト Ｍ１２ 長４５０ｍｍ　ナット付き	六角ボルト（Ｚマーク）	Ｍ１２　４５０ｍｍ　ナット付き	本	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070001	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　柱脚金物 ＰＢ－３３ Ｈ＝２５０ｍｍ	柱脚金物（Ｃマーク）	ＰＢ－３３　Ｈ２５０ｍｍ	セット	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070002	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　柱脚金物 ＰＢ－４２ Ｈ＝４２０ｍｍ	柱脚金物（Ｃマーク）	ＰＢ－４２　Ｈ４２０ｍｍ	セット	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070003	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　柱頭金物 ＰＣ ９０ｍｍ×１５０ｍｍ×１６５ｍｍ	柱頭金物（Ｃマーク）	ＰＣ　９０×１５０×１６５	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070004	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　帯金物 Ｓ－４５ Ｌ＝４５０ｍｍ	帯金物（Ｃマーク）	Ｓ－４５　Ｌ４５０ｍｍ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070005	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　帯金物 Ｓ－６５ Ｌ＝６５０ｍｍ	帯金物（Ｃマーク）	Ｓ－６５　Ｌ６５０ｍｍ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070006	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　帯金物 Ｓ－９０ Ｌ＝９００ｍｍ	帯金物（Ｃマーク）	Ｓ－９０　Ｌ９００ｍｍ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070007	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　帯金物 ＳＷ－６７ Ｌ＝６７０ｍｍ	帯金物（Ｃマーク）	ＳＷ－６７　Ｌ６７０ｍｍ	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070008	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　ストラップアンカー ＳＡ－６５ Ｌ＝６５０ｍｍ	ストラップアンカー（Ｃマーク）	ＳＡ－６５　Ｌ６５０ｍｍ	セット	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070009	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　あおり止め金物 ＴＳ ６０ｍｍ×１６５ｍｍ	あおり止め金物（Ｃマーク）	ＴＳ　６０×１６５	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070010	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　あおり止め金物 ＴＷ－２３　４０ｍｍ×２３０ｍｍ	あおり止め金物（Ｃマーク）	ＴＷ－２３　４０×２３０	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070011	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　あおり止め金物 ＴＷ－３０　５０ｍｍ×３００ｍｍ	あおり止め金物（Ｃマーク）	ＴＷ－３０　５０×３００	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070012	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　根太受け金物 ＪＨ－Ｓ２０４・２０６　６０ｍｍ×６０ｍｍ×８５ｍｍ	根太受け金物（Ｃマーク）	ＪＨ－Ｓ２０４・２０６	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070013	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　根太受け金物 ＪＨ２０４・２０６　４０ｍｍ×３５ｍｍ×８５ｍｍ	根太受け金物（Ｃマーク）	ＪＨ２０４・２０６	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070014	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　根太受け金物 ＪＨ２－２０４・２－２０６　８０ｍｍ×３５ｍｍ×８５ｍｍ	根太受け金物（Ｃマーク）	ＪＨ２－２０４・２－２０６	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070015	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　根太受け金物 ＪＨ２０８・２１０　９０ｍｍ×４０ｍｍ×１８０ｍｍ	根太受け金物（Ｃマーク）	ＪＨ２０８・２１０	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070016	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　根太受け金物 ＪＨ２１２　９０ｍｍ×４０ｍｍ×２８０ｍｍ	根太受け金物（Ｃマーク）	ＪＨ２１２	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070017	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　はり受け金物 ＢＨ２－２０８　５０ｍｍ×８０ｍｍ×１８０ｍｍ	はり受け金物（Ｃマーク）	ＢＨ２－２０８	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070018	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　はり受け金物 ＢＨ２－２１０　５０ｍｍ×８０ｍｍ×２３０ｍｍ	はり受け金物（Ｃマーク）	ＢＨ２－２１０	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070019	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　はり受け金物 ＢＨ２－２１２　５０ｍｍ×８０ｍｍ×２８０ｍｍ	はり受け金物（Ｃマーク）	ＢＨ２－２１２	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070020	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　はり受け金物 ＢＨ３－２０８　５０ｍｍ×１２０ｍｍ×１８４ｍｍ	はり受け金物（Ｃマーク）	ＢＨ３－２０８	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070021	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　はり受け金物 ＢＨ３－２１０　５０ｍｍ×１２０ｍｍ×２３０ｍｍ	はり受け金物（Ｃマーク）	ＢＨ３－２１０	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070022	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　はり受け金物 ＢＨ３－２１２　５０ｍｍ×１２０ｍｍ×２８６ｍｍ	はり受け金物（Ｃマーク）	ＢＨ３－２１２	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070028	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　シージングクリップ ＳＣ－９	シージングクリップ（Ｃマーク）	ＳＣ－９	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）	2421070023	枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物）　パイプガード ＰＧ　４０ｍｍ×１６０ｍｍ	パイプガード（Ｃマーク）	ＰＧ　４０×１６０	個	471	○	○	2421	木構造用金物			○		
階段用ノンスリップ	2609018005	階段用ノンスリップ フラットエンド加工 ステンレス製	階段用ノンスリップ	フラットエンド加工ステンレス製	個	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ	2609018010	階段用ノンスリップ フラットエンド加工 ビニル製	階段用ノンスリップ	フラットエンド加工　ビニル製	個	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ	2609018015	階段用ノンスリップ 埋込工法足金物 ステンレス製	階段用ノンスリップ	埋込工法足金物　ステンレス製	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609010460	階段用ノンスリップ パルステップ ＫＧＦ５１６ 幅３５ｍｍ×高１７ｍｍ×厚４ｍｍ　ゴム入り防縮（糸入り） ケージーパルテック	パルステップ	ＫＧＦ５１６　ゴム入り防縮糸入	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609010465	階段用ノンスリップ パルステップ ＫＧＦ５１４ 幅４０ｍｍ×高１７ｍｍ×厚４ｍｍ　ゴム入り防縮（糸入り） ケージーパルテック	パルステップ	ＫＧＦ５１４　ゴム入り防縮糸入	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609010485	階段用ノンスリップ パルステップ ＫＧ５０５Ｐ 幅５０ｍｍ×高１８ｍｍ　ステンレス ケージーパルテック	パルステップ	ＫＧ５０５Ｐ　ステンレス	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609010510	階段用ノンスリップ パルステップ ＡＦ３５Ｐ 幅３５ｍｍ×高１８ｍｍ　ゴム入りアルミ防縮 ケージーパルテック	パルステップ	ＡＦ３５Ｐ　ゴム入アルミ防縮	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609010515	階段用ノンスリップ パルステップ Ａ４０Ｐ 幅４０ｍｍ×高１８ｍｍ　ゴム入りアルミ防縮 ケージーパルテック	パルステップ	Ａ４０Ｐ　ゴム入アルミ防縮	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609011005	階段用ノンスリップ ＳＳノンスリップ ＳＳ３５ＣＸ 伸縮防止タイヤ シンドウ工業	ＳＳノンスリップ	ＳＳ３５ＣＸ　伸縮防止タイヤ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609011010	階段用ノンスリップ ＳＳノンスリップ ＳＳ４０ＮＣＸ 伸縮防止タイヤ シンドウ工業	ＳＳノンスリップ	ＳＳ４０ＮＣＸ　伸縮防止タイヤ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609011020	階段用ノンスリップ ＳＳノンスリップ ＳＳＤ３ ステンレス シンドウ工業	ＳＳノンスリップ	ＳＳＤ３　ＳＵＳ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609011030	階段用ノンスリップ ＳＳノンスリップ ＳＳＤ４ ステンレス シンドウ工業	ＳＳノンスリップ	ＳＳＤ４　ＳＵＳ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609011025	階段用ノンスリップ ＳＳノンスリップ ＳＳＤ５ 東京都住宅局指定　ステンレス シンドウ工業	ＳＳノンスリップ	ＳＳＤ５　都住指定　ＳＵＳ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609010682	階段用ノンスリップ ハイステップアート Ｓ－３７（Ｌ，Ｄ） 幅３７ｍｍ×高１８ｍｍ　ステンレス ナカ工業	ハイステップアート	Ｓ－３７（Ｌ・Ｄ）　ＳＵＳ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609010684	階段用ノンスリップ ハイステップアート Ｓ－４２（Ｌ，Ｄ） 幅４２ｍｍ×高１８ｍｍ　ステンレス ナカ工業	ハイステップアート	Ｓ－４２（Ｌ・Ｄ）　ＳＵＳ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609010686	階段用ノンスリップ ハイステップアート Ａ－３７（Ｌ，Ｄ） 幅３７ｍｍ×高１８ｍｍ　アルミ ナカ工業	ハイステップアート	Ａ－３７（Ｌ・Ｄ）　アルミ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609010688	階段用ノンスリップ ハイステップアート ＳＣ－３７（Ｌ，Ｄ） 幅３７ｍｍ×高１８ｍｍ　ステンレス ナカ工業	ハイステップアート	ＳＣ－３７（Ｌ・Ｄ）　ＳＵＳ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609010690	階段用ノンスリップ ハイステップアート ＢＣ－３７（Ｌ，Ｄ） 幅３７ｍｍ×高１８ｍｍ　真ちゅう ナカ工業	ハイステップアート	ＢＣ－３７（Ｌ・Ｄ）　真ちゅう	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609010692	階段用ノンスリップ ハイステップアート ＡＣ－３７（Ｌ，Ｄ） 幅３７ｍｍ×高１８ｍｍ　アルミ ナカ工業	ハイステップアート	ＡＣ－３７（Ｌ・Ｄ）　アルミ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609010704	階段用ノンスリップ ハイステップスリム ＮＳＰ－３５（Ｓ，Ｆ） 幅３５ｍｍ×高１７ｍｍ　ステンレス ナカ工業	ハイステップスリム	ＮＳＰ－３５（Ｓ・Ｆ）　ＳＵＳ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609010706	階段用ノンスリップ ハイステップスリム ＮＳＰ－４０（Ｓ，Ｆ） 幅４０ｍｍ×高１７ｍｍ　ステンレス ナカ工業	ハイステップスリム	ＮＳＰ－４０（Ｓ・Ｆ）　ＳＵＳ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609010708	階段用ノンスリップ ハイステップスリム ＮＳＣ－４０（Ｓ，Ｆ） 幅４０ｍｍ×高１７ｍｍ　ステンレス ナカ工業	ハイステップスリム	ＮＳＣ－４０（Ｓ・Ｆ）　ＳＵＳ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609010710	階段用ノンスリップ ハイステップスリム ＮＡＰ－４０（Ｓ，Ｆ） 幅４０ｍｍ×高１７ｍｍ　アルミ ナカ工業	ハイステップスリム	ＮＡＰ－４０（Ｓ・Ｆ）　アルミ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609011405	階段用マット ゼオン消音マット ＦＳ 厚６．５ｍｍ×幅８１０ｍｍ×長２４０ｍｍ　ステップ用 ゼオン化成	ゼオン消音マット	ＦＳ　ステップ用	枚	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609011410	階段用マット ゼオン消音マット ＦＷ 厚６．５ｍｍ×幅１，１５０ｍｍ×長２７３．５ｍｍ　ステップ用 ゼオン化成	ゼオン消音マット	ＦＷ　ステップ用	枚	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609011415	階段用マット ゼオン消音マット ＦＯ 厚６．５ｍｍ×幅９９０ｍｍ×長７１０ｍｍ　踊り場用 ゼオン化成	ゼオン消音マット	ＦＯ　踊り場用	枚	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609011620	階段用マット タキステップ ３Ｗ 厚４．２ｍｍ×幅３２０ｍｍ×長９００ｍｍ タキロンシーアイ	タキステップ３Ｗ	４．２×３２０×９００ｍｍ	枚	472	○	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609011625	階段用マット タキステップ ３W 厚４．２mm×幅３２０mm×長１，２００mm タキロンシーアイ	タキステップ３W	４．２×３２０×１２００mm	枚	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ―ブランド品―	2609011630	階段用マット タキステップ ５W 厚４．２mm×幅５００mm×長９２０mm タキロンシーアイ	タキステップ５W	４．２×５００×９２０mm	枚	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609050275	ピット 配線・配管用 ラインピット 溝幅２００mm 蓋AC 受枠ＡＦ１５LD カネソウ	ラインピット　ＡＣ	溝幅２００　ＡＦ１５LD	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609050276	ピット 配線・配管用 ラインピット 溝幅２５０mm 蓋AC 受枠ＡＦ１５LD カネソウ	ラインピット　ＡＣ	溝幅２５０　ＡＦ１５LD	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609050277	ピット 配線・配管用 ラインピット 溝幅３００mm 蓋AC 受枠ＡＦ１５LD カネソウ	ラインピット　ＡＣ	溝幅３００　ＡＦ１５LD	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609050269	ピット 配線・配管用 ラインピット 溝幅２００mm 蓋AC 受枠ＡＦ１５LB カネソウ	ラインピット　ＡＣ	溝幅２００　ＡＦ１５LB	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609050270	ピット 配線・配管用 ラインピット 溝幅２５０mm 蓋AC 受枠ＡＦ１５LB カネソウ	ラインピット　ＡＣ	溝幅２５０　ＡＦ１５LB	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609051076	ピット 配線・配管用 ピットン 溝幅２００mm 蓋ＡＰ－Ｔ３－２５ 受枠ＡＦＫ－１１ 第一機材	ピットン　ＡＰ－Ｔ３－２５	溝幅２００　ＡＦＫ－１１	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609051077	ピット 配線・配管用 ピットン 溝幅２５０mm 蓋ＡＰ－Ｔ３－３０ 受枠ＡＦＫ－１１ 第一機材	ピットン　ＡＰ－Ｔ３－３０	溝幅２５０　ＡＦＫ－１１	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609051082	ピット 配線・配管用 ピットン 溝幅３００mm 蓋ＡＰ－Ｔ４－３５ 受枠ＡＦＫ－１１ 第一機材	ピットン　ＡＰ－Ｔ４－３５	溝幅３００　ＡＦＫ－１１	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609051079	ピット 配線・配管用 ピットン 溝幅２００mm 蓋ＳＰ－Ｔ３－２５ 受枠ＳＦＫ－１１ 第一機材	ピットン　ＳＰ－Ｔ３－２５	溝幅２００　ＳＦＫ－１１	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609051080	ピット 配線・配管用 ピットン 溝幅２５０mm 蓋ＳＰ－Ｔ３－３０ 受枠ＳＦＫ－１１ 第一機材	ピットン　ＳＰ－Ｔ３－３０	溝幅２５０　ＳＦＫ－１１	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609051083	ピット 配線・配管用 ピットン 溝幅３００mm 蓋ＳＰ－Ｔ４－３５ 受枠ＳＦＫ－１１ 第一機材	ピットン　ＳＰ－Ｔ４－３５	溝幅３００　ＳＦＫ－１１	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609050451	ピット 配線・配管用 ピット 溝幅２００mm 蓋AH１ 受枠Ｄ１６Ｊ ダイケン	ピット　ＡＨ１	溝幅２００　Ｄ１６Ｊ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609050452	ピット 配線・配管用 ピット 溝幅２５０mm 蓋AH１ 受枠Ｄ１６Ｊ ダイケン	ピット　ＡＨ１	溝幅２５０　Ｄ１６Ｊ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609050453	ピット 配線・配管用 ピット 溝幅３００mm 蓋AH２ 受枠Ｄ１６Ｊ ダイケン	ピット　ＡＨ２	溝幅３００　Ｄ１６Ｊ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609051201	ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２００mm 蓋ＰＣ－２０ 受枠ＰＡ－１５Ｃ 中部コーポレーション	配線用ピット　ＰＣ－２０	溝幅２００　ＰＡ－１５Ｃ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609051202	ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２５０mm 蓋ＰＣ－２５ 受枠ＰＡ－１５Ｃ 中部コーポレーション	配線用ピット　ＰＣ－２５	溝幅２５０　ＰＡ－１５Ｃ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609051203	ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２００mm 蓋ＣＫ－２０ 受枠ＰＡ－１５Ｃ 中部コーポレーション	配線用ピット　ＣＫ－２０	溝幅２００　ＰＡ－１５Ｃ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609051204	ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２５０mm 蓋ＣＫ－２５ 受枠ＰＡ－１５Ｃ 中部コーポレーション	配線用ピット　ＣＫ－２５	溝幅２５０　ＰＡ－１５Ｃ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピット―ブランド品―	2609051822	ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２００mm 蓋ＥＰＡ－２５６０ 受枠ＧＨＹ－ＥＰ 福西鋳物	配線用ピット　ＥＰＡ－２５６０	溝幅２００　ＧＨＹ－ＥＰ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ピットーブランド品—	2609051824	ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２５０mm 蓋ＥＰＢ－３０６０ 受枠ＧＨＹ－ＥＰ 福西鋳物	配線用ピット　ＥＰＢ－３０６０	溝幅２５０　ＧＨＹ－ＥＰ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609051634	ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２００mm 蓋ＹＭＳＴＣ－１ 受枠ＭＳＦ－１ ホクセイ	配線用ピット　ＹＭＳＴＣ－１	溝幅２００　ＭＳＦ－１	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609051636	ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２５０mm 蓋ＹＭＳＴＣ－１ 受枠ＭＳＦ－１ ホクセイ	配線用ピット　ＹＭＳＴＣ－１	溝幅２５０　ＭＳＦ－１	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609051638	ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２００mm 蓋ＹＭＳＴＣ－３ 受枠ＭＳＦ－３ ホクセイ	配線用ピット　ＹＭＳＴＣ－３	溝幅２００　ＭＳＦ－３	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609051640	ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２５０mm 蓋ＹＭＳＴＣ－３ 受枠ＭＳＦ－３ ホクセイ	配線用ピット　ＹＭＳＴＣ－３	溝幅２５０　ＭＳＦ－３	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609050271	ピット 排水用 クリーンピット 溝幅２００mm 蓋ＤＱ－１５ 受枠ＳＦ１５Ｂ カネソウ	クリーンピット　ＤＱ－１５	溝幅２００　ＳＦ１５Ｂ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609050272	ピット 排水用 クリーンピット 溝幅２５０mm 蓋ＤＱ－１５ 受枠ＳＦ１５Ｂ カネソウ	クリーンピット　ＤＱ－１５	溝幅２５０　ＳＦ１５Ｂ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609050273	ピット 排水用 クリーンピット 溝幅２００mm 蓋ＳＡ 受枠ＳＦ０３Ｂ カネソウ	クリーンピット　ＳＡ	溝幅２００　ＳＦ０３Ｂ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609050274	ピット 排水用 クリーンピット 溝幅２５０mm 蓋ＳＡ 受枠ＳＦ０３Ｂ カネソウ	クリーンピット　ＳＡ	溝幅２５０　ＳＦ０３Ｂ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609050454	ピット 排水用 排水用ピット 溝幅２００mm 蓋Ｇ２０ＴＦ（ピッチ２２mm） 受枠Ｃ２０Ｂ ダイケン	排水用ピット　Ｇ２０ＴＦ	溝幅２００　Ｃ２０Ｂ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609051206	ピット 排水用 排水用ピット 溝幅２００mm 蓋ＣＳＰ－１－２００ 受枠ＰＳ－３．５M 中部コーポレーション	排水用ピットＣＳＰ－１－２００	溝幅２００　ＰＳ－３．５M	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609051207	ピット 排水用 排水用ピット 溝幅２５０mm 蓋ＣＳＰ－１－２５０ 受枠ＰＳ－３．５M 中部コーポレーション	排水用ピットＣＳＰ－１－２５０	溝幅２５０　ＰＳ－３．５M	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609051208	ピット 排水用 排水用ピット 溝幅２００mm 蓋ＥＰ４１５Ｈ－２０　Ｐ＝１３ 受枠ＰＳ－１５M 中部コーポレーション	排水用ピットＥＰ４１５Ｈ—２０	溝幅２００　ＰＳ－１５M	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609051209	ピット 排水用 排水用ピット 溝幅２５０mm 蓋ＥＰ４１５Ｈ－２５　Ｐ＝１３ 受枠ＰＳ－１５M 中部コーポレーション	排水用ピットＥＰ４１５Ｈ－２５	溝幅２５０　ＰＳ－１５M	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609051826	ピット 排水用 側溝用ピット 溝幅２５０mm 蓋ＦＰＨ－３０３ 受枠ＧＨＹ－Ｃ３ 福西鋳物	側溝用ピット　ＦＰＨ－３０３	溝幅２５０　ＧＨＹ－Ｃ３	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609051828	ピット 排水用 側溝用排水ピット 溝幅２５０mm 蓋ＦＰＨ－３０４ 受枠ＧＨＹ－Ｃ４ 福西鋳物	側溝排水ピット　ＦＰＨ－３０４	溝幅２５０　ＧＨＹ－Ｃ４	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609051642	ピット 排水用 排水用ピット 溝幅２００mm 蓋ＹＰＨ－Ｑ（板厚３mm） 受枠ＭＣＡ ホクセイ	排水用ピット　ＹＰＨ－Ｑ	溝幅２００　ＭＣＡ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609051644	ピット 排水用 排水用ピット 溝幅２５０mm 蓋ＹＰＨ－Ｑ（板厚３mm） 受枠ＭＣＡ ホクセイ	排水用ピット　ＹＰＨ－Ｑ	溝幅２５０　ＭＣＡ	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
ピットーブランド品—	2609052210	ピット 排水用 マーベルトラフ Ｗ＝２００mm　Ｌ－２０００mm リポートサービス北海道	マーベルトラフ	Ｗ２００mm　Ｌ－２０００	m	472	○	○	2609	金属加工製品			○		
エキスパンションジョイント金物—ブランド品—	2511021034	エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 床＋床 Ｓ０５－ＡＦＸ エービーシー商会	アーキパンション	Ｓ０５－ＡＦＸ	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物—ブランド品—	2511021036	エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 床コーナー Ｓ０５－ＡＦＸＣ エービーシー商会	アーキパンション	Ｓ０５－ＡＦＸＣ	m	473	○	○	2511	笠木			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511021043	エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 天井＋天井，内壁＋内壁 Ｓ０５－ＡＣＷ エービーシー商会	アーキパンション	Ｓ０５－ＡＣＷ	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511021045	エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 天井コーナー，内壁コーナー Ｓ０５－ＡＣＷＣ エービーシー商会	アーキパンション	Ｓ０５－ＡＣＷＣ	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511021046	エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 外壁＋外壁 Ｓ０５－ＡＥＷ エービーシー商会	アーキパンション	Ｓ０５－ＡＥＷ	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511021048	エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 外壁コーナー Ｓ０５－ＡＥＷＣ エービーシー商会	アーキパンション	Ｓ０５－ＡＥＷＣ	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511021050	エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 床＋床 Ｓ１０－ＡＦＸ エービーシー商会	アーキパンション	Ｓ１０－ＡＦＸ	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511021052	エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 床コーナー Ｓ１０－ＡＦＸＣ エービーシー商会	アーキパンション	Ｓ１０－ＡＦＸＣ	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511021059	エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 天井＋天井，内壁＋内壁 Ｓ１０－ＡＣＷ エービーシー商会	アーキパンション	Ｓ１０－ＡＣＷ	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511021061	エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 天井コーナー，内壁コーナー Ｓ１０－ＡＣＷＣ エービーシー商会	アーキパンション	Ｓ１０－ＡＣＷＣ	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511021062	エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 外壁＋外壁 Ｓ１０－ＡＥＷ エービーシー商会	アーキパンション	Ｓ１０－ＡＥＷ	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511021064	エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 外壁コーナー Ｓ１０－ＡＥＷＣ エービーシー商会	アーキパンション	Ｓ１０－ＡＥＷＣ	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023042	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 床＋床 ＡＥＦ１－０５ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＡＥＦ１－０５	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023044	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 床＋内壁（コーナー） ＡＥＦ２－０５ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＡＥＦ２－０５	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023046	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 天井＋天井 ＡＥＣ１－０５ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＡＥＣ１－０５	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023048	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 外壁＋外壁 ＡＥＯ１－０５ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＡＥＯ１－０５	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023082	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 屋根＋屋根 ＡＶＲ１－５００ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＡＶＲ１－５００	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023052	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 床＋床 ＡＥＦ１－１０ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＡＥＦ１－１０	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023054	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 床＋内壁（コーナー） ＡＥＦ２－１０ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＡＥＦ２－１０	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023056	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 天井＋天井 ＡＥＣ１－１０ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＡＥＣ１－１０	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023058	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 外壁＋外壁 ＡＥＯ１－１０ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＡＥＯ１－１０	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023084	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 屋根＋屋根 ＡＶＲ１－７００ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＡＶＲ１－７００	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023062	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 床＋床 ＳＥＦ１－０５ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＳＥＦ１－０５	m	473	○	○	2511	笠木			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023064	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 床＋内壁（コーナー） ＳＥＦ２－０５ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＳＥＦ２－０５	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023066	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 天井＋天井 ＳＥＣ１－０５ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＳＥＣ１－０５	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023068	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 外壁＋外壁 ＳＥＯ１－０５ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＳＥＯ１－０５	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023086	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 屋根＋屋根 ＳＶＲ１－５００ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＳＶＲ１－５００	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023072	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 床＋床 ＳＥＦ１－１０ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＳＥＦ１－１０	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023074	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 床＋内壁（コーナー） ＳＥＦ２－１０ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＳＥＦ２－１０	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023076	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 天井＋天井 ＳＥＣ１－１０ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＳＥＣ１－１０	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023078	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 外壁＋外壁 ＳＥＯ１－１０ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＳＥＯ１－１０	m	473	○	○	2511	笠木			○		
エキスパンションジョイント金物―ブランド品―	2511023088	エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 屋根＋屋根 ＳＶＲ１－７００ ＵＡＣＪ金属加工	エキスパンションジョイント金物	カバー　ＳＶＲ１－７００	m	473	○	○	2511	笠木			○		
ルーフドレン	2609085002	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルト・シート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径５０ｍｍ （注１），（注２）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	アスファルト　差込式　径５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085004	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルト・シート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径６５ｍｍ （注１），（注２）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	アスファルト　差込式　径６５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085006	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルト・シート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径７５ｍｍ （注１），（注２）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	アスファルト　差込式　径７５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085008	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルト・シート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１００ｍｍ （注１），（注２）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	アスファルト　差込式　径１００	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085010	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルト・シート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１２５ｍｍ （注１），（注２）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	アスファルト　差込式　径１２５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085012	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルト・シート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１５０ｍｍ （注１），（注２）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	アスファルト　差込式　径１５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085014	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径５０ｍｍ （注３），（注４）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	アスファルト　ねじ込式　径５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085016	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径６５ｍｍ （注３），（注４）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	アスファルト　ねじ込式　径６５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085018	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径８０ｍｍ （注３），（注４）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	アスファルト　ねじ込式　径８０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085020	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１００ｍｍ （注３），（注４）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	アスファルトねじ込式　径１００	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085022	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１２５ｍｍ （注３），（注４）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	アスファルトねじ込式　径１２５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085024	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１５０ｍｍ （注３），（注４）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	アスファルトねじ込式　径１５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ルーフドレン	2609085026	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル・塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径５０mm （注５），（注６）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	モルタル　差込式　径５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085028	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル・塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径６５mm （注５），（注６）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	モルタル　差込式　径６５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085030	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル・塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径７５mm （注５），（注６）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	モルタル　差込式　径７５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085032	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル・塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１００mm （注５），（注６）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	モルタル　差込式　径１００	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085034	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル・塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１２５mm （注５），（注６）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	モルタル　差込式　径１２５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085036	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル・塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１５０mm （注５），（注６）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	モルタル　差込式　径１５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085038	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径５０mm （注７），（注８）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	モルタル　ねじ込式　径５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085040	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径６５mm （注７），（注８）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	モルタル　ねじ込式　径６５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085042	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径８０mm （注７），（注８）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	モルタル　ねじ込式　径８０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085044	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１００mm （注７），（注８）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	モルタル　ねじ込式　径１００	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085046	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１２５mm （注７），（注８）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	モルタル　ねじ込式　径１２５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085048	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１５０mm （注７），（注８）	ルーフドレン　鋳鉄製　縦型	モルタル　ねじ込式　径１５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085502	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルト・シート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径５０mm （注９）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	アスファルト　差込式　径５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085504	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルト・シート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径６５mm （注９）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	アスファルト　差込式　径６５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085506	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルト・シート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径７５mm （注９）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	アスファルト　差込式　径７５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085508	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルト・シート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１００mm （注９）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	アスファルト　差込式　径１００	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085510	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルト・シート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１２５mm （注９）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	アスファルト　差込式　径１２５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085512	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルト・シート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１５０mm （注９）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	アスファルト　差込式　径１５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085514	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径５０mm （注１０）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	アスファルト　ねじ込式　径５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085516	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径６５mm （注１０）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	アスファルト　ねじ込式　径６５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085518	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径８０mm （注１０）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	アスファルト　ねじ込式　径８０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ルーフドレン	2609085520	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１００ｍｍ（注１０）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	アスファルトねじ込式　径１００	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085522	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１２５ｍｍ（注１０）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	アスファルトねじ込式　径１２５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085524	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１５０ｍｍ（注１０）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	アスファルトねじ込式　径１５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085526	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル・塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径５０ｍｍ （注１１）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	モルタル　差込式　径５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085528	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル・塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径６５ｍｍ （注１１）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	モルタル　差込式　径６５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085530	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル・塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径７５ｍｍ （注１１）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	モルタル　差込式　径７５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085532	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル・塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１００ｍｍ （注１１）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	モルタル　差込式　径１００	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085534	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル・塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１２５ｍｍ （注１１）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	モルタル　差込式　径１２５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085536	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル・塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１５０ｍｍ （注１１）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	モルタル　差込式　径１５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085538	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径５０ｍｍ （注１２）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	モルタル　ねじ込式　径５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085540	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径６５ｍｍ （注１２）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	モルタル　ねじ込式　径６５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085542	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径８０ｍｍ （注１２）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	モルタル　ねじ込式　径８０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085544	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１００ｍｍ （注１２）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	モルタル　ねじ込式　径１００	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085546	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１２５ｍｍ （注１２）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	モルタル　ねじ込式　径１２５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609085548	ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１５０ｍｍ （注１２）	ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム	モルタル　ねじ込式　径１５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609086002	ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径５０ｍｍ （注１３）	ルーフドレン　鋳鉄製　横型	アスファルト　ねじ込式　径５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609086004	ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径６５ｍｍ （注１３）	ルーフドレン　鋳鉄製　横型	アスファルト　ねじ込式　径６５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609086006	ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径８０ｍｍ （注１３）	ルーフドレン　鋳鉄製　横型	アスファルト　ねじ込式　径８０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609086008	ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１００ｍｍ （注１３）	ルーフドレン　鋳鉄製　横型	アスファルトねじ込式　径１００	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609086010	ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１２５ｍｍ （注１３）	ルーフドレン　鋳鉄製　横型	アスファルトねじ込式　径１２５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609086012	ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１５０ｍｍ （注１３）	ルーフドレン　鋳鉄製　横型	アスファルトねじ込式　径１５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ルーフドレン	2609086014	ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径５０ｍｍ （注１４）	ルーフドレン 鋳鉄製 横型	モルタル ねじ込式 径５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609086016	ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径６５ｍｍ （注１４）	ルーフドレン 鋳鉄製 横型	モルタル ねじ込式 径６５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609086018	ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径８０ｍｍ （注１４）	ルーフドレン 鋳鉄製 横型	モルタル ねじ込式 径８０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609086020	ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１００ｍｍ （注１４）	ルーフドレン 鋳鉄製 横型	モルタル ねじ込式 径１００	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609086022	ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１２５ｍｍ （注１４）	ルーフドレン 鋳鉄製 横型	モルタル ねじ込式 径１２５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609086024	ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 モルタル・塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１５０ｍｍ （注１４）	ルーフドレン 鋳鉄製 横型	モルタル ねじ込式 径１５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609083002	公共建築工事標準仕様書準拠品 ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径７５ｍｍ （注１５）	公共 ルーフドレン 縦型ドーム	アスファルト ねじ込式 径７５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609083004	公共建築工事標準仕様書準拠品 ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１００ｍｍ （注１５）	公共 ルーフドレン 縦型ドーム	アスファルトねじ込式 径１００	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609083006	公共建築工事標準仕様書準拠品 ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１２５ｍｍ （注１５）	公共 ルーフドレン 縦型ドーム	アスファルトねじ込式 径１２５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609083008	公共建築工事標準仕様書準拠品 ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１５０ｍｍ （注１５）	公共 ルーフドレン 縦型ドーム	アスファルトねじ込式 径１５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609083010	公共建築工事標準仕様書準拠品 ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径７５ｍｍ （注１６）	公共建築 ルーフドレン 横型	アスファルト ねじ込式 径７５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609083012	公共建築工事標準仕様書準拠品 ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１００ｍｍ （注１６）	公共建築 ルーフドレン 横型	アスファルトねじ込式 径１００	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609083014	公共建築工事標準仕様書準拠品 ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１２５ｍｍ （注１６）	公共建築 ルーフドレン 横型	アスファルトねじ込式 径１２５	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
ルーフドレン	2609083016	公共建築工事標準仕様書準拠品 ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルト・シート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１５０ｍｍ （注１６）	公共建築 ルーフドレン 横型	アスファルトねじ込式 径１５０	個	474	○	○	2609	金属加工製品			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607011038	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＦＢ 高１９ｍｍ×板厚３ｍｍ １８．１ｋｇ	鋼製グレーチング 床用	ＦＢ １９×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607011040	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＦＢ 高１９ｍｍ×板厚４．５ｍｍ ２６．９ｋｇ	鋼製グレーチング 床用	ＦＢ １９×４．５	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607011042	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＦＢ 高２５ｍｍ×板厚３ｍｍ ２３．１ｋｇ	鋼製グレーチング 床用	ＦＢ ２５×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607011044	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＦＢ 高２５ｍｍ×板厚４．５ｍｍ ３４．４ｋｇ	鋼製グレーチング 床用	ＦＢ ２５×４．５	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607011046	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＦＢ 高３２ｍｍ×板厚３ｍｍ ２９．０ｋｇ	鋼製グレーチング 床用	ＦＢ ３２×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607011052	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＦＢ 高３８ｍｍ×板厚３ｍｍ ３４．２ｋｇ	鋼製グレーチング 床用	ＦＢ ３８×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607011050	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＩＢ 高３２ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ３７．４ｋｇ	鋼製グレーチング 床用	ＩＢ ３２×５×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607011056	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＩＢ 高３８ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ４３．８ｋｇ	鋼製グレーチング 床用	ＩＢ ３８×５×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607011060	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＩＢ 高４４ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ５０．０ｋｇ	鋼製グレーチング 床用	ＩＢ ４４×５×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607013702	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板（すべり止め型） ＩＢ 高２５ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ３０．７ｋｇ	鋼製グレーチング 床用 滑止型	ＩＢ ２５×５×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607013704	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板（すべり止め型） ＩＢ 高３２ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ３８．４ｋｇ	鋼製グレーチング 床用 滑止型	ＩＢ ３２×５×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607013706	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板（すべり止め型） ＩＢ 高３８ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ４４．８ｋｇ	鋼製グレーチング 床用 滑止型	ＩＢ ３８×５×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607013708	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板（すべり止め型） ＩＢ 高４４ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ５１．１ｋｇ	鋼製グレーチング 床用 滑止型	ＩＢ ４４×５×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607011082	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板 溶接固定（ＦＢ） 高２５ｍｍ×板厚３ｍｍ ３２．７ｋｇ	鋼製グレーチング 階段踏板	溶接固定ＦＢ ２５×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607011084	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板 溶接固定（ＦＢ） 高２５ｍｍ×板厚４．５ｍｍ ４５．９ｋｇ	鋼製グレーチング 階段踏板	溶接固定ＦＢ ２５×４．５	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607011090	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板 溶接固定（ＩＢ） 高３２ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ４８．３ｋｇ	鋼製グレーチング 階段踏板	溶接固定ＩＢ ３２×５×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607011104	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板 ボルト固定（ＦＢ） 高２５ｍｍ×板厚３ｍｍ ３９．２ｋｇ	鋼製グレーチング 階段踏板	ボルト固定ＦＢ ２５×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607011106	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板 ボルト固定（ＦＢ） 高２５ｍｍ×板厚４．５ｍｍ ５１．７ｋｇ	鋼製グレーチング 階段踏板	ボルト固定ＦＢ ２５×４．５	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607011112	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板 ボルト固定（ＩＢ） 高３２ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ５１．５ｋｇ	鋼製グレーチング 階段踏板	ボルト固定ＩＢ ３２×５×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607012002	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板（すべり止め型） 溶接固定（ＩＢ） 高２５ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ４２．１ｋｇ	鋼製グレーチング階段踏板滑止型	溶接固定ＩＢ ２５×５×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607012004	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板（すべり止め型） 溶接固定（ＩＢ） 高３２ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ４９．４ｋｇ	鋼製グレーチング階段踏板滑止型	溶接固定ＩＢ ３２×５×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607012502	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板（すべり止め型） ボルト固定（ＩＢ） 高２５ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ４５．９ｋｇ	鋼製グレーチング階段踏板滑止型	ボルト固定ＩＢ ２５×５×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
鋼製グレーチング（床用・圧接型）	2607012504	鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板（すべり止め型） ボルト固定（ＩＢ） 高３２ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ５２．１ｋｇ	鋼製グレーチング階段踏板滑止型	ボルト固定ＩＢ ３２×５×３	ｍ２	475	○	○	2607	グレーチング			○		
アルミ製グレーチング―ブランド品―	2607030110	アルミ製グレーチング ＡＧ２０－３０２５－２ ノンスリップタイプ みぞ幅２００ｍｍ 幅２５０ｍｍ×長９９４ｍｍ ピッチ２０ｍｍ 第一機材	アルミ製グレーチング	ＡＧ２０－３０２５－２	枚	475	○	○	2607	グレーチング			○		
アルミ製グレーチング―ブランド品―	2607030120	アルミ製グレーチング ＡＧ２０－３０３５－２ ノンスリップタイプ みぞ幅３００ｍｍ 幅３５０ｍｍ×長９９４ｍｍ ピッチ２０ｍｍ 第一機材	アルミ製グレーチング	ＡＧ２０－３０３５－２	枚	475	○	○	2607	グレーチング			○		
アルミ製グレーチング―ブランド品―	2607030150	アルミ製グレーチング ＡＧＳ２０－３０５５－２ ノンスリップタイプ ます穴４５０ｍｍ 幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ ピッチ２０ｍｍ 第一機材	アルミ製グレーチング	ＡＧＳ２０－３０５５－２	組	475	○	○	2607	グレーチング			○		
アルミ製グレーチング―ブランド品―	2607030160	アルミ製グレーチング ＡＧＳ２０－３０６６－２ ノンスリップタイプ ます穴５５０ｍｍ 幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ ピッチ２０ｍｍ 第一機材	アルミ製グレーチング	ＡＧＳ２０－３０６６－２	組	475	○	○	2607	グレーチング			○		
ジョイナー―ブランド品―	2609021282	ジョイナー―ブランド品― 住宅用ジョイナー 亜鉛 Ｈ型 ５．５ 厚０．２７ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 創建	住宅用ジョイナー 亜鉛	Ｈ型５．５ Ｔ０．２７ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ジョイナー――ブランド品―	2609021284	ジョイナー――ブランド品― 住宅用ジョイナー 亜鉛 Ｈ型 ６．５ 厚０．２７ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 創建	住宅用ジョイナー　亜鉛	Ｈ型６．５　Ｔ０．２７ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021286	ジョイナー――ブランド品― 住宅用ジョイナー 亜鉛 コ型 ５．５ 厚０．２７ｍｍ 長１，８２０ｍｍ ハゼ付き 創建	住宅用ジョイナー　亜鉛	コ型５．５　Ｔ０．２７ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021288	ジョイナー――ブランド品― 住宅用ジョイナー 亜鉛 出隅 ５Ａ 厚０．２７ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 創建	住宅用ジョイナー　亜鉛	出隅５Ａ　Ｔ０．２７ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021290	ジョイナー――ブランド品― 住宅用ジョイナー 亜鉛 Ｌ型 １５ 厚０．２７ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 創建	住宅用ジョイナー　亜鉛	Ｌ型１５　Ｔ０．２７ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021292	ジョイナー――ブランド品― 住宅用ジョイナー 亜鉛 Ｌ型 ４０ 厚０．２７ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 創建	住宅用ジョイナー　亜鉛	Ｌ型４０　Ｔ０．２７ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021205	ジョイナー――ブランド品― ビル用ジョイナー アルミ Ｈ型 ６．５ 厚１．０ｍｍ 長２，７３０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー　アルミ	Ｈ型６．５　Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021210	ジョイナー――ブランド品― ビル用ジョイナー アルミ Ｈ型 ９．５ 厚１．０ｍｍ 長２，７３０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー　アルミ	Ｈ型９．５　Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021215	ジョイナー――ブランド品― ビル用ジョイナー アルミ Ｈ型 １２．５ 厚１．０ｍｍ 長２，７３０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー　アルミ	Ｈ型１２．５　Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021220	ジョイナー――ブランド品― ビル用ジョイナー アルミ Ｈ型 １５．５ 厚１．０ｍｍ 長２，７３０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー　アルミ	Ｈ型１５．５　Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021225	ジョイナー――ブランド品― ビル用ジョイナー アルミ コ型 ６．５ 厚１．０ｍｍ 長２，７３０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー　アルミ	コ型６．５　Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021230	ジョイナー――ブランド品― ビル用ジョイナー アルミ コ型 ９．５ 厚１．０ｍｍ 長２，７３０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー　アルミ	コ型９．５　Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021235	ジョイナー――ブランド品― ビル用ジョイナー アルミ コ型 １２．５ 厚１．０ｍｍ 長２，７３０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー　アルミ	コ型１２．５　Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021240	ジョイナー――ブランド品― ビル用ジョイナー アルミ コ型 １５．５ 厚１．０ｍｍ 長２，７３０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー　アルミ	コ型１５．５　Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021245	ジョイナー――ブランド品― ビル用ジョイナー アルミ 出隅 ６．５ 厚１．０ｍｍ 長２，７３０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー　アルミ	出隅６．５　Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021250	ジョイナー――ブランド品― ビル用ジョイナー アルミ 出隅 ９．５ 厚１．０ｍｍ 長２，７３０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー　アルミ	出隅９．５　Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021255	ジョイナー――ブランド品― ビル用ジョイナー アルミ 出隅 １２．５ 厚１．０ｍｍ 長２，７３０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー　アルミ	出隅１２．５　Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021260	ジョイナー――ブランド品― ビル用ジョイナー アルミ 出隅 １５．５ 厚１．０ｍｍ 長２，７３０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー　アルミ	出隅１５．５　Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021265	ジョイナー――ブランド品― ビル用ジョイナー アルミ 入隅 ６．５ 厚１．０ｍｍ 長２，７３０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー　アルミ	入隅６．５　Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021270	ジョイナー――ブランド品― ビル用ジョイナー アルミ 入隅 ９．５ 厚１．０ｍｍ 長２，７３０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー　アルミ	入隅９．５　Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021275	ジョイナー――ブランド品― ビル用ジョイナー アルミ 入隅 １２．５ 厚１．０ｍｍ 長２，７３０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー　アルミ	入隅１２．５　Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー――ブランド品―	2609021280	ジョイナー――ブランド品― ビル用ジョイナー アルミ 入隅 １５．５ 厚１．０ｍｍ 長２，７３０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー　アルミ	入隅１５．５　Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ジョイナー―ブランド品―	2609022022	ジョイナー―ブランド品― ビル用ジョイナー 塩ビ Ｈ型 ３．５ 厚１．０ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー 塩ビ	Ｈ型３．５ Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー―ブランド品―	2609022024	ジョイナー―ブランド品― ビル用ジョイナー 塩ビ Ｈ型 ６．５ 厚１．０ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー 塩ビ	Ｈ型６．５ Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー―ブランド品―	2609022026	ジョイナー―ブランド品― ビル用ジョイナー 塩ビ Ｈ型 ９．５ 厚１．０ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー 塩ビ	Ｈ型９．５ Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
ジョイナー―ブランド品―	2609022028	ジョイナー―ブランド品― ビル用ジョイナー 塩ビ Ｈ型 １２．５ 厚１．０ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 創建	ビル用ジョイナー 塩ビ	Ｈ型１２．５ Ｔ１ｍｍ	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
コーナー金物―ブランド品―	2609040210	コーナー金物―ブランド品― パルコーナー ＨＣ３０３０ ステンレス 幅３０ｍｍ×長３，０００ｍｍ ケージーパルテック	コーナー金物 パルコーナー	ＨＣ３０３０ ステンレス	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
コーナー金物―ブランド品―	2609040230	コーナー金物―ブランド品― パルコーナー ＨＣＢ３０３０ ステンレス 幅３０ｍｍ×長３，０００ｍｍ ケージーパルテック	コーナー金物 パルコーナー	ＨＣＢ３０３０ ステンレス	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
コーナー金物―ブランド品―	2609040220	コーナー金物―ブランド品― パルコーナー ＨＣ４０３０ ステンレス 幅４０ｍｍ×長３，０００ｍｍ ケージーパルテック	コーナー金物 パルコーナー	ＨＣ４０３０ ステンレス	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
コーナー金物―ブランド品―	2609040240	コーナー金物―ブランド品― パルコーナー ＨＣＢ４０３０ ステンレス 幅４０ｍｍ×長３，０００ｍｍ ケージーパルテック	コーナー金物 パルコーナー	ＨＣＢ４０３０ ステンレス	本	476	○	○	2609	金属加工製品			○		
床点検口	2609070005	床点検口 屋内用 一般型張物用 アルミ目地 鍵無 ４５０角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材，ダイケン，中部コーポレーション，ナカ工業，理研軽金属工業	床点検口 屋内用 一般型張物用	アルミ目地 鍵無 ４５０角	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
床点検口	2609070010	床点検口 屋内用 一般型張物用 アルミ目地 鍵無 ６００角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材，ダイケン，中部コーポレーション，ナカ工業，理研軽金属工業	床点検口 屋内用 一般型張物用	アルミ目地 鍵無 ６００角	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
床点検口	2609070065	床点検口 屋内用 一般型張物用 アルミ目地 鍵有 ４５０角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材，ダイケン，中部コーポレーション，ナカ工業，理研軽金属工業	床点検口 屋内用 一般型張物用	アルミ目地 鍵有 ４５０角	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
床点検口	2609070070	床点検口 屋内用 一般型張物用 アルミ目地 鍵有 ６００角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材，ダイケン，中部コーポレーション，ナカ工業，理研軽金属工業	床点検口 屋内用 一般型張物用	アルミ目地 鍵有 ６００角	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
床点検口	2609070015	床点検口 屋内用 一般型張物用 ステンレス目地 鍵無 ４５０角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材	床点検口 屋内用 一般型張物用	ＳＵＳ目地 鍵無 ４５０角	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
床点検口	2609070020	床点検口 屋内用 一般型張物用 ステンレス目地 鍵無 ６００角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材	床点検口 屋内用 一般型張物用	ＳＵＳ目地 鍵無 ６００角	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
床点検口	2609070075	床点検口 屋内用 一般型張物用 ステンレス目地 鍵有 ４５０角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材	床点検口 屋内用 一般型張物用	ＳＵＳ目地 鍵有 ４５０角	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
床点検口	2609070080	床点検口 屋内用 一般型張物用 ステンレス目地 鍵有 ６００角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材	床点検口 屋内用 一般型張物用	ＳＵＳ目地 鍵有 ６００角	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
床点検口	2609070035	床点検口 屋内用 一般型充填用 アルミ目地 鍵無 ４５０角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材，ダイケン，中部コーポレーション，ナカ工業，理研軽金属工業	床点検口 屋内用 一般型充填用	アルミ目地 鍵無 ４５０角	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
床点検口	2609070040	床点検口 屋内用 一般型充填用 アルミ目地 鍵無 ６００角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材，ダイケン，中部コーポレーション，ナカ工業，理研軽金属工業	床点検口 屋内用 一般型充填用	アルミ目地 鍵無 ６００角	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
床点検口	2609070085	床点検口 屋内用 一般型充填用 アルミ目地 鍵有 ４５０角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材，ダイケン，中部コーポレーション，ナカ工業，理研軽金属工業	床点検口 屋内用 一般型充填用	アルミ目地 鍵有 ４５０角	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
床点検口	2609070090	床点検口 屋内用 一般型充填用 アルミ目地 鍵有 ６００角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材，ダイケン，中部コーポレーション，ナカ工業，理研軽金属工業	床点検口 屋内用 一般型充填用	アルミ目地 鍵有 ６００角	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
床点検口	2609070045	床点検口 屋内用 一般型充填用 ステンレス目地 鍵無 ４５０角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材	床点検口 屋内用 一般型充填用	ＳＵＳ目地 鍵無 ４５０角	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
床点検口	2609070050	床点検口 屋内用 一般型充填用 ステンレス目地 鍵無 ６００角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材	床点検口　屋内用　一般型充填用	ＳＵＳ目地　鍵無　６００角	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
床点検口	2609070095	床点検口 屋内用 一般型充填用 ステンレス目地 鍵有 ４５０角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材	床点検口　屋内用　一般型充填用	ＳＵＳ目地　鍵有　４５０角	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
床点検口	2609070100	床点検口 屋内用 一般型充填用 ステンレス目地 鍵有 ６００角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材	床点検口　屋内用　一般型充填用	ＳＵＳ目地　鍵有　６００角	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
天井点検口	2609061405	天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　額縁 内枠　額縁 縦３０３ｍｍ×横３０３ｍｍ 公共建築協会評価品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業	天井点検口　一般　アルミ製	外枠額縁　内枠額縁　３０３ｍｍ	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
天井点検口	2609061410	天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　額縁 内枠　額縁 縦４５４ｍｍ×横４５４ｍｍ 公共建築協会評価品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業	天井点検口　一般　アルミ製	外枠額縁　内枠額縁　４５４ｍｍ	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
天井点検口	2609061415	天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　額縁 内枠　額縁 縦６０６ｍｍ×横６０６ｍｍ 公共建築協会評価品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業	天井点検口　一般　アルミ製	外枠額縁　内枠額縁　６０６ｍｍ	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
天井点検口	2609061420	天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　額縁 内枠　目地 縦３０３ｍｍ×横３０３ｍｍ 公共建築協会評価品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業	天井点検口　一般　アルミ製	外枠額縁　内枠目地　３０３ｍｍ	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
天井点検口	2609061425	天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　額縁 内枠　目地 縦４５４ｍｍ×横４５４ｍｍ 公共建築協会評価品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業	天井点検口　一般　アルミ製	外枠額縁　内枠目地　４５４ｍｍ	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
天井点検口	2609061430	天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　額縁 内枠　目地 縦６０６ｍｍ×横６０６ｍｍ 公共建築協会評価品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業	天井点検口　一般　アルミ製	外枠額縁　内枠目地　６０６ｍｍ	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
天井点検口	2609061435	天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　目地 内枠　目地 縦３０３ｍｍ×横３０３ｍｍ 公共建築協会評価品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業	天井点検口　一般　アルミ製	外枠目地　内枠目地　３０３ｍｍ	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
天井点検口	2609061440	天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　目地 内枠　目地 縦４５４ｍｍ×横４５４ｍｍ 公共建築協会評価品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業	天井点検口　一般　アルミ製	外枠目地　内枠目地　４５４ｍｍ	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
天井点検口	2609061445	天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　目地 内枠　目地 縦６０６ｍｍ×横６０６ｍｍ 公共建築協会評価品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業	天井点検口　一般　アルミ製	外枠目地　内枠目地　６０６ｍｍ	個	477	○	○	2609	金属加工製品			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603020010	壁下地材 スタッド ＷＳ－５０ 幅５０ｍｍ×高４５ｍｍ×板厚０．８ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７	壁下地　スタッドＷＳ－５０	５０×４５×０．８ｍｍ	ｍ	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603020020	壁下地材 スタッド ＷＳ－６５ 幅６５ｍｍ×高４５ｍｍ×板厚０．８ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７	壁下地　スタッドＷＳ－６５	６５×４５×０．８ｍｍ	ｍ	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603020030	壁下地材 スタッド ＷＳ－７５ 幅７５ｍｍ×高４５ｍｍ×板厚０．８ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７	壁下地　スタッドＷＳ－７５	７５×４５×０．８ｍｍ	ｍ	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603020040	壁下地材 スタッド ＷＳ－９０ 幅９０ｍｍ×高４５ｍｍ×板厚０．８ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７	壁下地　スタッドＷＳ－９０	９０×４５×０．８ｍｍ	ｍ	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603020050	壁下地材 スタッド ＷＳ－１００ 幅１００ｍｍ×高４５ｍｍ×板厚０．８ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７	壁下地　スタッドＷＳ－１００	１００×４５×０．８ｍｍ	ｍ	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603020060	壁下地材 ランナ ＷＲ－５０ 幅５２ｍｍ×高４０ｍｍ×板厚０．８ｍｍ 長4ｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７	壁下地　ランナＷＲ－５０	５２×４０×０．８ｍｍ	本	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603020070	壁下地材 ランナ ＷＲ－６５ 幅６７ｍｍ×高４０ｍｍ×板厚０．８ｍｍ 長4ｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７	壁下地　ランナＷＲ－６５	６７×４０×０．８ｍｍ	本	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603020080	壁下地材 ランナ ＷＲ－７５ 幅７７ｍｍ×高４０ｍｍ×板厚０．８ｍｍ 長4ｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７	壁下地　ランナＷＲ－７５	７７×４０×０．８ｍｍ	本	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603020090	壁下地材 ランナ ＷＲ－９０ 幅９２ｍｍ×高４０ｍｍ×板厚０．８ｍｍ 長4ｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７	壁下地　ランナＷＲ－９０	９２×４０×０．８ｍｍ	本	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603020100	壁下地材 ランナ ＷＲ－１００ 幅１０２ｍｍ×高４０ｍｍ×板厚０．８ｍｍ 長４ｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	壁下地 ランナWR－１００	１０２×４０×０．８ｍｍ	本	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603020110	壁下地材 振れ止め ＷＢ－１９ 幅１９ｍｍ×高１０ｍｍ×板厚１．２ｍｍ 長４ｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	壁下地 振れ止めWB－１９	１９×１０×１．２ｍｍ	ｍ	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603020120	壁下地材 振れ止め ＷＢ－２５ 幅２５ｍｍ×高１０ｍｍ×板厚１．２ｍｍ 長４ｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	壁下地 振れ止めWB－２５	２５×１０×１．２ｍｍ	ｍ	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603020130	壁下地材 スペーサ ＷＳ－５０用 厚０．８ｍｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	壁下地 スペーサ	ＷＳ－５０用 Ｔ０．８ｍｍ	個	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603020140	壁下地材 スペーサ ＷＳ－６５用 厚０．８ｍｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	壁下地 スペーサ	ＷＳ－６５用 Ｔ０．８ｍｍ	個	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603020150	壁下地材 スペーサ ＷＳ－７５用 厚０．８ｍｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	壁下地 スペーサ	ＷＳ－７５用 Ｔ０．８ｍｍ	個	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603020160	壁下地材 スペーサ ＷＳ－９０用 厚０．８ｍｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	壁下地 スペーサ	ＷＳ－９０用 Ｔ０．８ｍｍ	個	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603020170	壁下地材 スペーサ ＷＳ－１００用 厚０．８ｍｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	壁下地 スペーサ	ＷＳ－１００用 Ｔ０．８ｍｍ	個	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603030090	天井下地材 つりボルト （電気亜鉛めっき） 外径９．０ｍｍ（有効径８．１ｍｍ以上） ＪＩＳ Ａ ６５１７	天井下地 つりボルト	外径９ｍｍ有効径８．１ｍｍ以上	ｍ	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603030380	天井下地材 野縁受けジョイント 厚１．０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	天井下地 野縁受けジョイント	Ｔ１ｍｍ	個	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603030100	天井下地材 ハンガ 厚２．０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	天井下地 ハンガ	Ｔ２ｍｍ	個	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603030030	天井下地材 （ＪＩＳ １９形） シングル野縁 ＣＳ－１９ 幅２５ｍｍ×高１９ｍｍ×板厚０．５ｍｍ 長５ｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	天井下地 シングル野縁ＣＳ１９	ＪＩＳ１９ Ｔ０．５ｍｍ	ｍ	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603030050	天井下地材 （ＪＩＳ １９形） ダブル野縁 ＣＷ－１９ 幅５０ｍｍ×高１９ｍｍ×板厚０．５ｍｍ 長５ｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	天井下地 ダブル野縁ＣＷ－１９	ＪＩＳ１９ Ｔ０．５ｍｍ	ｍ	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603030010	天井下地材 （ＪＩＳ １９形） 野縁受け ＣＣ－１９ 幅３８ｍｍ×高１２ｍｍ×板厚１．２ｍｍ 長５ｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	天井下地 野縁受け ＣＣ－１９	ＪＩＳ１９ Ｔ１．２ｍｍ	ｍ	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603030110	天井下地材 （ＪＩＳ １９形） シングルクリップ シングル野縁用 厚０．６ｍｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	天井下地 シングルクリップ野縁	Ｓ野縁用 ＪＩＳ１９ Ｔ０．６	個	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603030120	天井下地材 （ＪＩＳ １９形） ダブルクリップ ダブル野縁用 厚０．６ｍｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	天井下地 ダブルクリップ野縁	Ｗ野縁用 ＪＩＳ１９ Ｔ０．６	個	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603030130	天井下地材 （ＪＩＳ １９形） シングル野縁ジョイント シングル野縁用 厚０．５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	天井下地シングル野縁ジョイント	ＪＩＳ１９ Ｔ０．５ｍｍ	個	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603030150	天井下地材 （ＪＩＳ １９形） ダブル野縁ジョイント ダブル野縁用 厚０．５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	天井下地 ダブル野縁ジョイント	ＪＩＳ１９ Ｔ０．５ｍｍ	個	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603030040	天井下地材 （ＪＩＳ ２５形） シングル野縁 ＣＳ－２５ 幅２５ｍｍ×高２５ｍｍ×板厚０．５ｍｍ 長５ｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	天井下地 シングル野縁ＣＳ２５	ＪＩＳ２５ Ｔ０．５ｍｍ	ｍ	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603030060	天井下地材 （ＪＩＳ ２５形） ダブル野縁 ＣＷ－２５ 幅５０ｍｍ×高２５ｍｍ×板厚０．５ｍｍ 長５ｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	天井下地 ダブル野縁ＣＷ－２５	ＪＩＳ２５ Ｔ０．５ｍｍ	ｍ	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603030020	天井下地材 （ＪＩＳ ２５形） 野縁受け ＣＣ－２５ 幅３８ｍｍ×高１２ｍｍ×板厚１．６ｍｍ 長５ｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	天井下地 野縁受け ＣＣ－２５	ＪＩＳ２５ Ｔ１．６ｍｍ	ｍ	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603030400	天井下地材 （ＪＩＳ ２５形） シングルクリップ シングル野縁用 厚０．８ｍｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	天井下地 シングルクリップ	S野縁用 ＪＩＳ２５ Ｔ０．８	個	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603030410	天井下地材 （ＪＩＳ ２５形） ダブルクリップ ダブル野縁用 厚０．８ｍｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	天井下地 ダブルクリップ	W野縁用 ＪＩＳ２５ Ｔ０．８	個	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603030140	天井下地材 （ＪＩＳ ２５形） シングル野縁ジョイント シングル野縁用 厚０．５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	天井下地シングル野縁ジョイント	ＪＩＳ２５ Ｔ０．５ｍｍ	個	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）	2603030160	天井下地材 （ＪＩＳ ２５形） ダブル野縁ジョイント ダブル野縁用 厚０．５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ６５１７	天井下地 ダブル野縁ジョイント	ＪＩＳ２５ Ｔ０．５ｍｍ	個	478	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603020470	建築用鋼製下地材（壁・天井） トーケン角スタッド 幅２０ｍｍ×高４０ｍｍ ＴＫ－４０２０ トーケン工業	壁下地 トーケン角スタッド	ＴＫ－４０２０ Ｗ２０ｍｍ	m	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603020380	建築用鋼製下地材（壁・天井） トーケン角スタッド 幅２５ｍｍ×高４０ｍｍ ＴＫ－４０２５ トーケン工業	壁下地 トーケン角スタッド	ＴＫ－４０２５ Ｗ２５ｍｍ	m	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603020480	建築用鋼製下地材（壁・天井） トーケン角スタッド 幅４０ｍｍ×高４０ｍｍ ＴＫ－４０４０ トーケン工業	壁下地 トーケン角スタッド	ＴＫ－４０４０ Ｗ４０ｍｍ	m	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603020390	建築用鋼製下地材（壁・天井） トーケン角スタッド 幅４５ｍｍ×高４０ｍｍ ＴＫ－４０４５ トーケン工業	壁下地 トーケン角スタッド	ＴＫ－４０４５ Ｗ４５ｍｍ	m	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603020400	建築用鋼製下地材（壁・天井） トーケン角スタッド 幅５０ｍｍ×高４０ｍｍ ＴＫ－４０５０ トーケン工業	壁下地 トーケン角スタッド	ＴＫ－４０５０ Ｗ５０ｍｍ	m	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603020410	建築用鋼製下地材（壁・天井） トーケン角スタッド 幅６５ｍｍ×高４５ｍｍ ＴＫ－４５６５ トーケン工業	壁下地 トーケン角スタッド	ＴＫ－４５６５ Ｗ６５ｍｍ	m	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603020490	建築用鋼製下地材（壁・天井） ＴＫ用ランナ 幅２２ｍｍ×高４０ｍｍ×高３０ｍｍ ＴＫランナ２０ 長４ｍ トーケン工業	壁下地 ＴＫランナ２０	２２×４０×３０ｍｍ トーケン	本	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603020500	建築用鋼製下地材（壁・天井） ＴＫ用ランナ 幅２７ｍｍ×高４０ｍｍ×高３０ｍｍ ＴＫランナ２５ 長４ｍ トーケン工業	壁下地 ＴＫランナ２５	２７×４０×３０ｍｍ トーケン	本	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603020510	建築用鋼製下地材（壁・天井） ＴＫ用ランナ 幅４２ｍｍ×高４０ｍｍ×高３０ｍｍ ＴＫランナ４０ 長４ｍ トーケン工業	壁下地 ＴＫランナ４０	４２×４０×３０ｍｍ トーケン	本	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603020520	建築用鋼製下地材（壁・天井） ＴＫ用ランナ 幅４７ｍｍ×高４０ｍｍ×高３０ｍｍ ＴＫランナ４５ 長４ｍ トーケン工業	壁下地 ＴＫランナ４５	４７×４０×３０ｍｍ トーケン	本	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603020212	建築用鋼製下地材（壁・天井） ＴＫ用ランナ 幅５２ｍｍ×高４０ｍｍ×高４０ｍｍ ＴＫランナ５０ 長４ｍ トーケン工業	壁下地 ＴＫランナ５０	５２×４０×４０ｍｍ トーケン	本	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603020214	建築用鋼製下地材（壁・天井） ＴＫ用ランナ 幅６７ｍｍ×高４０ｍｍ×高４０ｍｍ ＴＫランナ６５ 長４ｍ トーケン工業	壁下地 ＴＫランナ６５	６７×４０×４０ｍｍ トーケン	本	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603020530	建築用鋼製下地材（壁・天井） 角スタクリップ ＴＫクリップ ４０４５＆Ｃ－３８ トーケン工業	壁下地 角スタクリップ	ＴＫクリップ４０４５＆Ｃ－３８	個	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603020540	建築用鋼製下地材（壁・天井） ランナスペーサ １０ｍｍ トーケン工業	壁下地 ランナスペーサ	１０ｍｍ トーケン工業	個	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603020240	建築用鋼製下地材（壁・天井） 防振ハンガー 緩衝体付き 幅２５ｍｍ×高２０ｍｍ（ビス付き） トーケン工業	壁下地 防振ハンガー	２５×２０ｍｍ トーケン工業	組	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603020362	建築用鋼製下地材（壁・天井） アングルスタッド ＡＳ８３５－１８００ 幅３５ｍｍ×高７ｍｍ×板厚０．８ｍｍ 長１．８ｍ ニチラス	壁下地 アングルスタッド	ＡＳ８３５－１８００ ニチラス	本	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603030290	建築用鋼製下地材（壁・天井） ステンレス製 Ｃ－３８チャンネル 幅３８ｍｍ×高１２ｍｍ×板厚１．０ｍｍ 長５ｍ トーケン工業	天井下地 Ｃ－３８ チャンネル	３８×１２×１ｍｍトーケン工業	m	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603030300	建築用鋼製下地材（壁・天井）　ステンレス製　１９－Ｓシングル野縁 幅２５ｍｍ×高１９ｍｍ×板厚０．４ｍｍ　長５ｍ トーケン工業	天井下地　１９－Ｓシングル野縁	２５×１９×０．４ｍｍトーケン	ｍ	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603030310	建築用鋼製下地材（壁・天井）　ステンレス製　１９－Ｗダブル野縁 幅５０ｍｍ×高１９ｍｍ×板厚０．４ｍｍ　長５ｍ トーケン工業	天井下地　１９－Ｗダブル野縁	５０×１９×０．４ｍｍトーケン	ｍ	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603030320	建築用鋼製下地材（壁・天井）　ステンレス製　ハンガ 幅２３ｍｍ×高１００ｍｍ×板厚２．０ｍｍ　ビスナット付き トーケン工業	天井下地　ハンガ	２３×１００×２ｍｍ　トーケン	組	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603030330	建築用鋼製下地材（壁・天井）　ステンレス製　シングルクリップＳＣ シングル野縁用 トーケン工業	天井下地　シングルクリップＳＣ	シングル野縁用　トーケン工業	個	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603030340	建築用鋼製下地材（壁・天井）　ステンレス製　ダブルクリップＷＣ ダブル野縁用 トーケン工業	天井下地　ダブルクリップＷＣ	ダブル野縁用　トーケン工業	個	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603030350	建築用鋼製下地材（壁・天井）　ステンレス製　シングルジョイントＳＪ シングル野縁用 トーケン工業	天井下地シングルジョイントＳＪ	シングル野縁用　トーケン工業	個	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603030360	建築用鋼製下地材（壁・天井）　ステンレス製　ダブルジョイントＷＪ ダブル野縁用 トーケン工業	天井下地　ダブルジョイントＷＪ	ダブル野縁用　トーケン工業	個	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603030420	建築用鋼製下地材（壁・天井）　ステンレス製　チャンネルジョイントＣＪ 野縁受用 トーケン工業	天井下地　チャンネルジョイント	野縁受用　トーケン工業	個	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603030370	建築用鋼製下地材（壁・天井）　ステンレス製　吊りボルト　９ｍｍ用　ナット２個付き　１ｍ トーケン工業	天井下地　吊りボルト	９ｍｍ用ナット２個付　トーケン	本	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603030295	建築用鋼製下地材（壁・天井）　耐風圧天井下地材 ＴＮチャンネル 幅１５ｍｍ×高５０ｍｍ×板厚１．６ｍｍ　長５ｍ トーケン工業	天井下地　ＴＮチャンネル	１５×５０×１．６ｍｍトーケン	ｍ	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603030297	建築用鋼製下地材（壁・天井）　耐風圧天井下地材 ＴＮバー 幅５０ｍｍ×高２５ｍｍ×板厚０．８ｍｍ　長５ｍ トーケン工業	天井下地　ＴＮバー	５０×２５×０．８ｍｍトーケン	ｍ	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603030325	建築用鋼製下地材（壁・天井）　耐風圧天井下地材 ＴＮハンガー 幅１１０ｍｍ×高３０ｍｍ×板厚３．２ｍｍ トーケン工業	天井下地　ＴＮハンガー	１１０×３０×３．２ｍｍ	個	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―	2603030345	建築用鋼製下地材（壁・天井）　耐風圧天井下地材 ＴＮ（抱合せ）クリップ 幅１５ｍｍ×高５０ｍｍ×板厚１．２ｍｍ トーケン工業	天井下地　ＴＮクリップ	１５×５０×１．２ｍｍトーケン	組	479	○	○	2603	鋼製下地材			○		
パーライト―ブランド品―	2705010060	パーライト 三井パーライト Ｂ 真珠岩　１００１／袋 三井金属パーライト	三井パーライトＢ	真珠岩　１００Ｌ	袋	480	○	○	2705	軽量骨材			○		
パーライト―ブランド品―	2705010010	パーライト 三井パーライト Ｃ 真珠岩　１００１／袋 三井金属パーライト	三井パーライトＣ	真珠岩　１００Ｌ	袋	480	○	○	2705	軽量骨材			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品―	2709010246	プレミックス（既調合）モルタル イビモルキング 一般用 ２０ｋｇ／袋 イビケン	プレミックスモルタル	イビモルキング　２０ｋｇ	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品―	2709010250	プレミックス（既調合）モルタル イビモルＧ 補修用 ２５ｋｇ／袋 イビケン	プレミックスモルタル	イビモルＧ　２５ｋｇ	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品―	2709010330	プレミックス（既調合）モルタル Ｕミックス ＃１０ しごき用 ２５ｋｇ／袋 MUマテックス	プレミックスモルタル	Ｕミックス＃１０　２５ｋｇ	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品―	2709010340	プレミックス（既調合）モルタル Ｕミックス ＃２０ 薄塗り用 ２５ｋｇ／袋 MUマテックス	プレミックスモルタル	Ｕミックス＃２０　２５ｋｇ	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品―	2709010350	プレミックス（既調合）モルタル Ｕミックス ＃３０ 厚塗り用 ２５ｋｇ／袋 MUマテックス	プレミックスモルタル	Ｕミックス＃３０　２５ｋｇ	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品―	2709010352	プレミックス（既調合）モルタル ＳＬフローＧ セメント系床下地調整材 スラリー MUマテックス	プレミックスモルタル	ＳＬフローＧ　スラリー	ｍ３	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010354	プレミックス（既調合）モルタル タフレベラーGプラス 高強度・速硬型セメント系床下地調整材 スラリー MUマテックス	プレミックスモルタル	タフレベラーGプラス　スラリー	ｍ３	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010356	プレミックス（既調合）モルタル タフレベラーGプラス 高強度・速硬型セメント系床下地調整材 ２５ｋｇ／袋 MUマテックス	プレミックスモルタル	タフレベラーGプラス　２５ｋｇ	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010358	プレミックス（既調合）モルタル 床レベラーG 速硬型セメント系セルフレベリング材 ２５ｋｇ／袋 MUマテックス	プレミックスモルタル	床レベラーG　２５ｋｇ	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010270	プレミックス（既調合）モルタル エレホン ＃４１５ 補修用 ２５ｋｇ／袋 エレホン・化成工業	プレミックスモルタル	エレホン＃４１５　２５ｋｇ	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010272	プレミックス（既調合）モルタル エレホン ＃４１５ 補修用 １０ｋｇ／袋 エレホン・化成工業	プレミックスモルタル	エレホン＃４１５　１０ｋｇ	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010090	プレミックス（既調合）モルタル チチブVセメント 薄塗り補修用 ２０ｋｇ／袋 秩父コンクリート工業	プレミックスモルタル	チチブVセメント　２０ｋｇ	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010490	プレミックス（既調合）モルタル エースモルタルⅡ ラス下地用，軽量モルタル ２５ｋｇ／袋 トクヤマエムテック	プレミックスモルタル	エースモルタル２　２５ｋｇ	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010190	プレミックス（既調合）モルタル ＮＳボンドセメント 薄塗り用 ２５ｋｇ／袋 日本化成	プレミックスモルタル	ＮＳボンドセメント　２５ｋｇ	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010570	プレミックス（既調合）モルタル フジモル プレミックス調合モルタル ２５ｋｇ／袋 富士川建材工業	プレミックスモルタル	フジモル　２５ｋｇ	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010500	プレミックス（既調合）モルタル ラスモル プレミックス調合モルタル ２５ｋｇ／袋 富士川建材工業	プレミックスモルタル	ラスモル　２５ｋｇ	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010502	プレミックス（既調合）モルタル ラスモルⅡ プレミックス調合モルタル ２５ｋｇ／袋 富士川建材工業	プレミックスモルタル	ラスモル２　２５ｋｇ	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010040	プレミックス（既調合）モルタル ハイモル 補修用 ２５ｋｇ／袋 レゾナック建材	プレミックスモルタル	ハイモル　補修用　２５ｋｇ	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010440	プレミックス（既調合）モルタル ハイモルスーパー ＃１０ しごき用 ２５ｋｇ／袋 レゾナック建材	プレミックスモルタル	ハイモルスーパー＃１０	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010450	プレミックス（既調合）モルタル ハイモルスーパー ＃２０ 薄塗り用 ２５ｋｇ／袋 レゾナック建材	プレミックスモルタル	ハイモルスーパー＃２０	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010460	プレミックス（既調合）モルタル ハイモルスーパー ＃３０ 厚塗り用 ２５ｋｇ／袋 レゾナック建材	プレミックスモルタル	ハイモルスーパー＃３０	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010074	プレミックス（既調合）モルタル ハイモルマックス ＃１０ しごき用 ２５ｋｇ／袋 レゾナック建材	プレミックスモルタル	ハイモルマックス＃１０	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010076	プレミックス（既調合）モルタル ハイモルマックス ＃２０ 薄塗り用 ２５ｋｇ／袋 レゾナック建材	プレミックスモルタル	ハイモルマックス＃２０	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010540	プレミックス（既調合）モルタル ハイモルマックス ＃３０ 厚塗り用 ２５ｋｇ／袋 レゾナック建材	プレミックスモルタル	ハイモルマックス＃３０	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010550	プレミックス（既調合）モルタル ハイモルマックス ＃３００ 厚塗り用 ２５ｋｇ／袋 レゾナック建材	プレミックスモルタル	ハイモルマックス＃３００	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品一	2709010560	プレミックス（既調合）モルタル ハイモルマックスネオ 補修用 ２５ｋｇ／袋 レゾナック建材	プレミックスモルタル	ハイモルマックスネオ	袋	480	○	○	2709	プレミックスモルタル			○		
着色材【公表価格】	2707040200	着色材 マイン 赤（バイエル） ５００ｇ入 ヤブ原	着色材	マイン　赤（バイエル）５００ｇ	箱	480	○	○	2707	混入材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
着色材【公表価格】	2707040210	着色材 マイン 緑（バイエル） ５００ｇ入 ヤブ原	着色材	マイン　緑（バイエル）５００ｇ	箱	480	○	○	2707	混入材			○		
着色材【公表価格】	2707040220	着色材 マイン 茶（バイエル） ５００ｇ入 ヤブ原	着色材	マイン　茶（バイエル）５００ｇ	箱	480	○	○	2707	混入材			○		
着色材【公表価格】	2707040230	着色材 マイン 小豆（バイエル） ５００ｇ入 ヤブ原	着色材	マイン　小豆　バイエル５００ｇ	箱	480	○	○	2707	混入材			○		
着色材【公表価格】	2707040240	着色材 マイン 山吹（バイエル） ５００ｇ入 ヤブ原	着色材	マイン　山吹　バイエル５００ｇ	箱	480	○	○	2707	混入材			○		
着色材【公表価格】	2707040250	着色材 マイン 黒（バイエル） ５００ｇ入 ヤブ原	着色材	マイン　黒（バイエル）５００ｇ	箱	480	○	○	2707	混入材			○		
着色材【公表価格】	2707040280	着色材 マイン 空 ５００ｇ入 ヤブ原	着色材	マイン　空　５００ｇ	箱	480	○	○	2707	混入材			○		
モルタル接着増強剤―ブランド品―	2707050200	モルタル接着増強剤 イビフレックス 塗布混入型 １８ｋｇ イビケン	モルタル接着増強剤	イビフレックス　１８ｋｇ	缶	481	○	○	2707	混入材			○		
モルタル接着増強剤―ブランド品―	2707050195	モルタル接着増強剤 イビボンドエース 塗布混入型 １８ｋｇ イビケン	モルタル接着増強剤	イビボンドエース　１８ｋｇ	缶	481	○	○	2707	混入材			○		
モルタル接着増強剤―ブランド品―	2707050160	モルタル接着増強剤 Ｕプライマー４５ 塗布混入型 １８ｋｇ MUマテックス	モルタル接着増強剤	Ｕプライマー４５　１８ｋｇ	缶	481	○	○	2707	混入材			○		
モルタル接着増強剤―ブランド品―	2707050340	モルタル接着増強剤 チチブエースボンド 塗布混入型 １８ｋｇ 秩父コンクリート工業	モルタル接着増強剤	チチブエースボンド　１８ｋｇ	缶	481	○	○	2707	混入材			○		
モルタル接着増強剤―ブランド品―	2707050400	モルタル接着増強剤 キープジョンＫ－１００ 塗布混入型 １８ｋｇ トクヤマエムテック	モルタル接着増強剤	キープジョンＫ１００　１８ｋｇ	缶	481	○	○	2707	混入材			○		
モルタル接着増強剤―ブランド品―	2707050250	モルタル接着増強剤 ＮＳハイフレックスＨＦ－１０００ 塗布混入型 １８ｋｇ 日本化成	モルタル接着増強剤	ＮＳハイフレックスＨＦ１０００	缶	481	○	○	2707	混入材			○		
モルタル接着増強剤―ブランド品―	2707050180	モルタル接着増強剤 ベースタック 混入型 １８ｋｇ ボース	モルタル接着増強剤	ベースタック　１８ｋｇ	缶	481	○	○	2707	混入材			○		
モルタル接着増強剤―ブランド品―	2707050220	モルタル接着増強剤 ポリマー＃１０００ 塗布混入型 １８ｋｇ マノール	モルタル接着増強剤	ポリマー＃１０００　１８ｋｇ	缶	481	○	○	2707	混入材			○		
モルタル接着増強剤―ブランド品―	2707050230	モルタル接着増強剤 マノールＳＢＲ 混入型 １８ｋｇ マノール	モルタル接着増強剤	マノールＳＢＲ　１８ｋｇ	缶	481	○	○	2707	混入材			○		
モルタル接着増強剤―ブランド品―	2707050370	モルタル接着増強剤 ハイモルエマルジョンＥＶ－３００ 塗布混入型 １８ｋｇ レゾナック建材	モルタル接着増強剤	ハイモルエマルジョンＥＶ３００	缶	481	○	○	2707	混入材			○		
モルタル接着増強剤―ブランド品―	2707050390	モルタル接着増強剤 ペタルスＳＢ３００ 混入型 １８ｋｇ レゾナック建材	モルタル接着増強剤	ペタルス　ＳＢ３００　１８ｋｇ	缶	481	○	○	2707	混入材			○		
左官用金物	2605010015	左官用金物 ラス メタルラス 平ラス０号 幅６１０ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	メタルラス	平ラス　０号	ｍ２	481	○	○	2605	ラス			○		
左官用金物	2605010020	左官用金物 ラス メタルラス 平ラスＦ４５０（１号） 幅６１０ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５５０５	メタルラス	平ラスＦ４５０（１号）	ｍ２	481	○	○	2605	ラス			○		
左官用金物	2605010025	左官用金物 ラス メタルラス 平ラスＦ５００（２号） 幅６１０ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５５０５	メタルラス	平ラスＦ５００（２号）	ｍ２	481	○	○	2605	ラス			○		
左官用金物	2605010030	左官用金物 ラス メタルラス 平ラスＦ７００（３号） 幅６１０ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５５０５	メタルラス	平ラスＦ７００（３号）	ｍ２	481	○	○	2605	ラス			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
左官用金物	2605010035	左官用金物 ラス メタルラス 平ラスＦ１０５０（４号）　幅６１０mm×長１，８２９mm ＪＩＳ　Ａ　５５０５	メタルラス	平ラスＦ１０５０（４号）	ｍ２	481	○	○	2605	ラス			○		
左官用金物	2711010010	左官用金物 定木 目地定木 塩ビ製　モルタル用	定木　目地定木	塩ビ製　モルタル用	m	481	○	○	2711	左官用金物			○		
左官用金物	2711010020	左官用金物 定木 コーナー定木 塩ビ製　モルタル用	定木　コーナー定木	塩ビ製　モルタル用	m	481	○	○	2711	左官用金物			○		
ビル用スチール規格ドアーブランド品—	3005015002	ビル用スチール規格ドア ＥＸＩＭＡ　８０Ｓｔ　ＴｙｐｅＦ（標準金物込み）　幅８００×高１，９００mm 片開 ＹＫＫ　ＡＰ	スチールドアＥＸＩＭＡ８０Ｓｔ	ＴｙｐｅＦ（金物込み）片開	枚	482	○	○	3005	ドア			○		
ビル用スチール規格ドアーブランド品—	3005015004	ビル用スチール規格ドア ＥＸＩＭＡ　８０Ｓｔ　ＴｙｐｅＭ（標準金物込み）　幅８００×高１，９００mm 片開 ＹＫＫ　ＡＰ	スチールドアＥＸＩＭＡ８０Ｓｔ	ＴｙｐｅＭ（金物込み）片開	枚	482	○	○	3005	ドア			○		
ビル用手すり—ブランド品—	3411013502	ビル用手すり プリオーレ 高１，１００mm パネルタイプ（パネル別途）　１段笠木　シルバー サンリット工営	手すり　プリオーレ	パネルタイプ	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		
ビル用手すり—ブランド品—	3411013526	ビル用手すり プリオーレ アドバンス 高１，１００mm 左右スライド式パネル縦枠タイプ（ガラス別途）　１段笠木 シルバー サンリット工営	手すり　プリオーレ	アドバンス　スライドパネル縦枠	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		
ビル用手すり—ブランド品—	3411013528	ビル用手すり プリオーレ バーティカルルーバー 高１，１００mm ３０×１５　縦格子タイプ　１段笠木　シルバー サンリット工営	手すり　プリオーレ	バーティカルルーバー　縦格子	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		
ビル用手すり—ブランド品—	3411013504	ビル用手すり フェリシア 高１，１００mm 目隠しルーバー　持出型　シルバー サンリット工営	手すり　フェリシア	目隠しルーバー　持出型	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		
ビル用手すり—ブランド品—	3411013506	ビル用手すり リビーナ 高１，１００mm 格子枠　持出型　１段笠木　シルバー サンリット工営	手すり　リビーナ	格子枠　持出型	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		
ビル用手すり—ブランド品—	3411013508	ビル用手すり ミネルバ 高１，１００mm 面格子　持出型　１段笠木　シルバー サンリット工営	手すり　ミネルバ	面格子　持出型	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		
ビル用手すり—ブランド品—	3411013510	ビル用手すり エイミー 高１，１００mm ２２×２５　横格子　持出型　シルバー サンリット工営	手すり　エイミー	２２×２５　横格子　持出型	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		
ビル用手すり—ブランド品—	3411013512	ビル用手すり リリアン 高１，１００mm 箱型パネル　持出型　１段笠木　シルバー サンリット工営	手すり　リリアン	箱型パネル　持出型	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		
ビル用手すり—ブランド品—	3411013514	ビル用手すり パラフェンス ＳＢＬ６０ 高１，１００mm フレームレスタイプ（パネル別途）　１段笠木　シルバー サンリット工営	手すり　パラフェンス	ＳＢＬ６０　フレームレス	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		
ビル用手すり—ブランド品—	3411013516	ビル用手すり パラフェンス ＳＢＬ６０ 高１，１００mm ２０×２０　縦格子タイプ　１段笠木　シルバー サンリット工営	手すり　パラフェンス	ＳＢＬ６０　２０×２０　縦格子	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		
ビル用手すり—ブランド品—	3411013518	ビル用手すり パラフェンス ＳＢＬ６０ 高２００mm トップレールタイプ　１段笠木　シルバー サンリット工営	手すり　パラフェンス	ＳＢＬ６０　トップレール	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		
ビル用手すり—ブランド品—	3411013520	ビル用手すり パラフェンス ＳＢＬ７０ 高１，１００mm パネルタイプ（パネル別途）　１段笠木　シルバー サンリット工営	手すり　パラフェンス	ＳＢＬ７０　パネル	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		
ビル用手すり—ブランド品—	3411013522	ビル用手すり パラフェンス ＳＢＬ７０ 高１，１００mm ２０×２０　縦格子タイプ　１段笠木　シルバー サンリット工営	手すり　パラフェンス	ＳＢＬ７０　２０×２０　縦格子	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		
ビル用手すり—ブランド品—	3411013524	ビル用手すり パラフェンス ＳＢＬ７０ 高２００mm トップレールタイプ　１段笠木　シルバー サンリット工営	手すり　パラフェンス	ＳＢＬ７０　トップレール	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		
ビル用手すり—ブランド品—	3411013530	ビル用手すり パラフェンス ＫＳＢＬ７０ 高１，１００mm ２０×２０　縦格子タイプ　改修ＢＬ認定手摺　１段笠木 シルバー サンリット工営	手すり　パラフェンス	ＫＳＢＬ７０　２０×２０縦格子	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		
ビル用手すり—ブランド品—	3411013090	ビル用手すり サンレール ＳＳ－Ｐ１－Ｓ６５４０ 高１，１００mm 立格子デザイン　１段笠木　シルバー サンレール	手すり　サンレール	ＳＳ－Ｐ１－Ｓ６５４０	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ビル用手すり―ブランド品―	3411013100	ビル用手すり サンレール ＳＳ－Ｐ１４Ｒ－Ｓ６５４０ 高１，１００ｍｍ パネルデザイン（パンチング） １段笠木 シルバー サンレール	手すり サンレール	ＳＳ－Ｐ１４Ｒ－Ｓ６５４０	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		
ビル用手すり―ブランド品―	3411013110	ビル用手すり サンレール ＳＳ－Ｐ１７Ｒ－Ｓ６５４０ 高１，１００ｍｍ パネルデザイン（ポリカーボネート） １段笠木 シルバー サンレール	手すり サンレール	ＳＳ－Ｐ１７Ｒ－Ｓ６５４０	m	482	○	○	3411	外部ユニット			○		
シャッター本体	3009011065	シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅２，０００ｍｍ×高４，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ	防煙シャッター スチール製	Ｗ２０００×Ｈ４０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009011070	シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅３，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ	防煙シャッター スチール製	Ｗ３０００×Ｈ２０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009011075	シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅３，０００ｍｍ×高２，５００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ	防煙シャッター スチール製	Ｗ３０００×Ｈ２５００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009011080	シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅３，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ	防煙シャッター スチール製	Ｗ３０００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009011085	シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅３，０００ｍｍ×高４，０００ｍｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ	防煙シャッター スチール製	Ｗ３０００×Ｈ４０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009011090	シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅４，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ	防煙シャッター スチール製	Ｗ４０００×Ｈ２０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009011100	シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅４，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ	防煙シャッター スチール製	Ｗ４０００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009011105	シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅４，５００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ	防煙シャッター スチール製	Ｗ４５００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009011110	シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅５，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ	防煙シャッター スチール製	Ｗ５０００×Ｈ２０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009011120	シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅５，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ	防煙シャッター スチール製	Ｗ５０００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009011130	シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅５，０００ｍｍ×高４，０００ｍｍ 開閉装置Ｃ，Ｄ	防煙シャッター スチール製	Ｗ５０００×Ｈ４０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009021075	シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅２，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ	防火シャッター スチール製	Ｗ２０００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009021077	シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅２，０００ｍｍ×高４，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ	防火シャッター スチール製	Ｗ２０００×Ｈ４０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009021080	シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅３，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ	防火シャッター スチール製	Ｗ３０００×Ｈ２０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009021090	シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅３，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ	防火シャッター スチール製	Ｗ３０００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009021095	シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅３，０００ｍｍ×高４，０００ｍｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ	防火シャッター スチール製	Ｗ３０００×Ｈ４０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009021100	シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅４，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ	防火シャッター スチール製	Ｗ４０００×Ｈ２０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009021110	シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅４，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ	防火シャッター スチール製	Ｗ４０００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009021115	シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅４，５００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ	防火シャッター スチール製	Ｗ４５００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
シャッター本体	3009021120	シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅５，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ	防火シャッター　スチール製	Ｗ５０００×Ｈ２０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009021130	シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅５，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ	防火シャッター　スチール製	Ｗ５０００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009021135	シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅５，０００ｍｍ×高４，０００ｍｍ 開閉装置Ｃ，Ｄ	防火シャッター　スチール製	Ｗ５０００×Ｈ４０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009021137	シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅６，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ	防火シャッター　スチール製	Ｗ６０００×Ｈ２０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009021140	シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅６，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置Ｃ，Ｄ	防火シャッター　スチール製	Ｗ６０００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009021150	シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅６，０００ｍｍ×高４，０００ｍｍ 開閉装置Ｃ，Ｄ	防火シャッター　スチール製	Ｗ６０００×Ｈ４０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009041070	シャッター本体 重量グリルシャッター スチールグリルシャッター 幅３，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ	グリルシャッター　スチール製	Ｗ３０００×Ｈ２０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009041080	シャッター本体 重量グリルシャッター スチールグリルシャッター 幅３，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ	グリルシャッター　スチール製	Ｗ３０００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009041090	シャッター本体 重量グリルシャッター スチールグリルシャッター 幅４，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ	グリルシャッター　スチール製	Ｗ４０００×Ｈ２０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009041100	シャッター本体 重量グリルシャッター スチールグリルシャッター 幅４，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ	グリルシャッター　スチール製	Ｗ４０００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009041105	シャッター本体 重量グリルシャッター スチールグリルシャッター 幅４，５００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ	グリルシャッター　スチール製	Ｗ４５００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009041110	シャッター本体 重量グリルシャッター スチールグリルシャッター 幅５，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ	グリルシャッター　スチール製	Ｗ５０００×Ｈ２０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009041120	シャッター本体 重量グリルシャッター スチールグリルシャッター 幅５，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ	グリルシャッター　スチール製	Ｗ５０００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009042050	シャッター本体 重量グリルシャッター ステンレスグリルシャッター 幅４，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ	グリルシャッター　ステンレス製	Ｗ４０００×Ｈ２０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009042060	シャッター本体 重量グリルシャッター ステンレスグリルシャッター 幅４，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ	グリルシャッター　ステンレス製	Ｗ４０００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009042065	シャッター本体 重量グリルシャッター ステンレスグリルシャッター 幅４，５００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ	グリルシャッター　ステンレス製	Ｗ４５００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009042070	シャッター本体 重量グリルシャッター ステンレスグリルシャッター 幅５，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ	グリルシャッター　ステンレス製	Ｗ５０００×Ｈ２０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009042080	シャッター本体 重量グリルシャッター ステンレスグリルシャッター 幅５，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ	グリルシャッター　ステンレス製	Ｗ５０００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009030040	シャッター本体 軽量シャッター スチール製 厚０．５ｍｍ 幅２，５００ｍｍ×高２，５００ｍｍ	軽量シャッター　スチール製	２５００×２５００ｍｍＴ０．５	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009030050	シャッター本体 軽量シャッター スチール製 厚０．５ｍｍ 幅２，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ	軽量シャッター　スチール製	２０００×３０００ｍｍＴ０．５	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009030060	シャッター本体 軽量シャッター スチール製 厚０．５ｍｍ 幅３，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ	軽量シャッター　スチール製	３０００×２０００ｍｍＴ０．５	台	483	○	○	3009	シャッター			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
シャッター本体	3009030070	シャッター本体 軽量シャッター スチール製 厚０．５ｍｍ 幅３，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ	軽量シャッター　スチール製	３０００×３０００ｍｍＴ０．５	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009030080	シャッター本体 軽量シャッター スチール製 厚０．８ｍｍ 幅２，５００ｍｍ×高２，５００ｍｍ	軽量シャッター　スチール製	２５００×２５００ｍｍＴ０．８	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009030090	シャッター本体 軽量シャッター スチール製 厚０．８ｍｍ 幅２，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ	軽量シャッター　スチール製	２０００×３０００ｍｍＴ０．８	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009030100	シャッター本体 軽量シャッター スチール製 厚０．８ｍｍ 幅３，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ	軽量シャッター　スチール製	３０００×２０００ｍｍＴ０．８	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009030110	シャッター本体 軽量シャッター スチール製 厚０．８ｍｍ 幅３，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ	軽量シャッター　スチール製	３０００×３０００ｍｍＴ０．８	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009101020	シャッター本体 軽量グリルシャッター スチール製 幅２，５００ｍｍ×高２，５００ｍｍ	軽量グリルシャッター　スチール	Ｗ２５００×Ｈ２５００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009101030	シャッター本体 軽量グリルシャッター スチール製 幅２，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ	軽量グリルシャッター　スチール	Ｗ２０００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009101040	シャッター本体 軽量グリルシャッター スチール製 幅３，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ	軽量グリルシャッター　スチール	Ｗ３０００×Ｈ２０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009101050	シャッター本体 軽量グリルシャッター スチール製 幅３，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ	軽量グリルシャッター　スチール	Ｗ３０００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009102020	シャッター本体 軽量グリルシャッター ステンレス製 幅２，５００ｍｍ×高２，５００ｍｍ	軽量グリルシャッターステンレス	Ｗ２５００×Ｈ２５００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009102030	シャッター本体 軽量グリルシャッター ステンレス製 幅２，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ	軽量グリルシャッターステンレス	Ｗ２０００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009102040	シャッター本体 軽量グリルシャッター ステンレス製 幅３，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ	軽量グリルシャッターステンレス	Ｗ３０００×Ｈ２０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3009102050	シャッター本体 軽量グリルシャッター ステンレス製 幅３，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ	軽量グリルシャッターステンレス	Ｗ３０００×Ｈ３０００ｍｍ	台	483	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター本体	3005031010	シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチール製 厚０．５ｍｍ 幅３，０００ｍｍ×高２，５００ｍｍ	オーバーヘッドドア　スチール	３０００×２５００ｍｍＴ０．５	台	483	○	○	3005	ドア			○		
シャッター本体	3005031020	シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチール製 厚０．５ｍｍ 幅３，０００ｍｍ×高３，５００ｍｍ	オーバーヘッドドア　スチール	３０００×３５００ｍｍＴ０．５	台	483	○	○	3005	ドア			○		
シャッター本体	3005031030	シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチール製 厚０．５ｍｍ 幅４，０００ｍｍ×高２，５００ｍｍ	オーバーヘッドドア　スチール	４０００×２５００ｍｍＴ０．５	台	483	○	○	3005	ドア			○		
シャッター本体	3005031040	シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチール製 厚０．５ｍｍ 幅４，０００ｍｍ×高３，５００ｍｍ	オーバーヘッドドア　スチール	４０００×３５００ｍｍＴ０．５	台	483	○	○	3005	ドア			○		
シャッター本体	3005031050	シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチール製 厚０．８ｍｍ 幅３，０００ｍｍ×高２，５００ｍｍ	オーバーヘッドドア　スチール	３０００×２５００ｍｍＴ０．８	台	483	○	○	3005	ドア			○		
シャッター本体	3005031060	シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチール製 厚０．８ｍｍ 幅３，０００ｍｍ×高３，５００ｍｍ	オーバーヘッドドア　スチール	３０００×３５００ｍｍＴ０．８	台	483	○	○	3005	ドア			○		
シャッター本体	3005031070	シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチール製 厚０．８ｍｍ 幅４，０００ｍｍ×高２，５００ｍｍ	オーバーヘッドドア　スチール	４０００×２５００ｍｍＴ０．８	台	483	○	○	3005	ドア			○		
シャッター本体	3005031080	シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチール製 厚０．８ｍｍ 幅４，０００ｍｍ×高３，５００ｍｍ	オーバーヘッドドア　スチール	４０００×３５００ｍｍＴ０．８	台	483	○	○	3005	ドア			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
シャッター本体	3005032010	シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミ製 幅３，０００ｍｍ×高２，５００ｍｍ	オーバーヘッドドア　アルミ	Ｗ３０００×Ｈ２５００ｍｍ	台	483	○	○	3005	ドア			○		
シャッター本体	3005032020	シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミ製 幅３，０００ｍｍ×高３，５００ｍｍ	オーバーヘッドドア　アルミ	Ｗ３０００×Ｈ３５００ｍｍ	台	483	○	○	3005	ドア			○		
シャッター本体	3005032030	シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミ製 幅４，０００ｍｍ×高２，５００ｍｍ	オーバーヘッドドア　アルミ	Ｗ４０００×Ｈ２５００ｍｍ	台	483	○	○	3005	ドア			○		
シャッター本体	3005032040	シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミ製 幅４，０００ｍｍ×高３，５００ｍｍ	オーバーヘッドドア　アルミ	Ｗ４０００×Ｈ３５００ｍｍ	台	483	○	○	3005	ドア			○		
シャッター本体	3005033010	シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） ファイバーグラス製 幅３，０００ｍｍ×高２，５００ｍｍ	オーバーヘッドドア　ファイバー	Ｗ３０００×Ｈ２５００ｍｍ	台	483	○	○	3005	ドア			○		
シャッター本体	3005033020	シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） ファイバーグラス製 幅３，０００ｍｍ×高３，５００ｍｍ	オーバーヘッドドア　ファイバー	Ｗ３０００×Ｈ３５００ｍｍ	台	483	○	○	3005	ドア			○		
シャッター本体	3005033030	シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） ファイバーグラス製 幅４，０００ｍｍ×高２，５００ｍｍ	オーバーヘッドドア　ファイバー	Ｗ４０００×Ｈ２５００ｍｍ	台	483	○	○	3005	ドア			○		
シャッター本体	3005033040	シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） ファイバーグラス製 幅４，０００ｍｍ×高３，５００ｍｍ	オーバーヘッドドア　ファイバー	Ｗ４０００×Ｈ３５００ｍｍ	台	483	○	○	3005	ドア			○		
シャッター部材・装置	3009050020	シャッター装置 電動式開閉装置（上部電動用押しボタン，ステンレス製二重ぶたを含む） ０．２ｋＷ ３相２００Ｖ B	シャッター開閉装置　電動式	０．２ｋＷ ３相２００Ｖ Ｂ	台	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009050030	シャッター装置 電動式開閉装置（上部電動用押しボタン，ステンレス製二重ぶたを含む） ０．４ｋＷ ３相２００Ｖ C	シャッター開閉装置　電動式	０．４ｋＷ ３相２００Ｖ Ｃ	台	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009050040	シャッター装置 電動式開閉装置（上部電動用押しボタン，ステンレス製二重ぶたを含む） ０．７５ｋＷ ３相２００Ｖ D	シャッター開閉装置　電動式	０．７５ｋＷ ３相２００Ｖ Ｄ	台	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009050130	シャッター装置 手動式開閉装置 上部型 ０．１ｋＷ Ａ	シャッター開閉装置　手動式	上部型 ０．１ｋＷ Ａ	台	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009050140	シャッター装置 手動式開閉装置 上部型 ０．２ｋＷ Ｂ	シャッター開閉装置　手動式	上部型 ０．２ｋＷ Ｂ	台	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009050150	シャッター装置 手動式開閉装置 上部型 ０．４ｋＷ Ｃ	シャッター開閉装置　手動式	上部型 ０．４ｋＷ Ｃ	台	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009050160	シャッター装置 手動式開閉装置 上部型 ０．７５ｋＷ Ｄ	シャッター開閉装置　手動式	上部型 ０．７５ｋＷ Ｄ	台	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009060090	シャッター装置 自動閉鎖装置 煙感知器	シャッター閉鎖装置　自動式	煙感知器	個	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009060080	シャッター装置 自動閉鎖装置 煙感知器連動閉鎖機構用	シャッター閉鎖装置　自動式	煙感知器連動閉鎖機構用	台	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009060100	シャッター装置 自動閉鎖装置 連動制御器（予備電源付）	シャッター閉鎖装置　自動式	連動製御器（予備電源付）	個	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009060020	シャッター装置 手動閉鎖装置 ステンレス製	シャッター閉鎖装置　手動式	ステンレス製	セット	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009120010	シャッター装置 障害物感知装置 防火，防煙シャッター用	シャッター装置	障害物感知装置　防火　防煙用	セット	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009070010	重量シャッター用ステンレス部材 ステンレスガイドレール ＳＵＳ３０４ １．５ｍｍ	ステンレスガイドレール	ＳＵＳ３０４ １．５ｍｍ 重量	ｍ	484	○	○	3009	シャッター			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
シャッター部材・装置	3009070020	重量シャッター用ステンレス部材 ステンレスガイドレール ＳＵＳ３０４　２．０ｍｍ	ステンレスガイドレール	ＳＵＳ３０４　２ｍｍ　重量	ｍ	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009070040	重量シャッター用ステンレス部材 ステンレス座板 ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ	ステンレス座板	ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ　重量	ｍ	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009070050	重量シャッター用ステンレス部材 ステンレス座板 ＳＵＳ３０４　Ｌ４×５０×５０ｍｍ	ステンレス座板	ＳＵＳ３０４　Ｌ４×５０　重量	ｍ	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009070060	重量シャッター用ステンレス部材 ステンレス沓摺 ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ	ステンレス沓摺	ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ　重量	ｍ	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009070030	重量シャッター用ステンレス部材 ステンレスまぐさ ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ	ステンレスまぐさ	ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ　重量	ｍ	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009110010	軽量シャッター用ステンレス部材 ステンレスガイドレール ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ	ステンレスガイドレール	ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ　軽量	ｍ	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009110020	軽量シャッター用ステンレス部材 ステンレスガイドレール ＳＵＳ３０４　２．０ｍｍ	ステンレスガイドレール	ＳＵＳ３０４　２ｍｍ　軽量	ｍ	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009110030	軽量シャッター用ステンレス部材 ステンレス座板 ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ	ステンレス座板	ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ　軽量	ｍ	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009110040	軽量シャッター用ステンレス部材 ステンレス座板 ＳＵＳ３０４　Ｌ３×３０×３０ｍｍ	ステンレス座板	ＳＵＳ３０４　Ｌ３×３０　軽量	ｍ	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009110050	軽量シャッター用ステンレス部材 ステンレス沓摺 ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ	ステンレス沓摺	ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ　軽量	ｍ	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009110060	軽量シャッター用ステンレス部材 ステンレスまぐさ ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ	ステンレスまぐさ	ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ　軽量	ｍ	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009090010	軽量シャッターケース スチール製 １面　０．８ｍｍ	軽量シャッタースチールケース	０．８ｍｍ　１面　スチール製	ｍ	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009090020	軽量シャッターケース スチール製 ２面　０．８ｍｍ	軽量シャッタースチールケース	０．８ｍｍ　２面　スチール製	ｍ	484	○	○	3009	シャッター			○		
シャッター部材・装置	3009090030	軽量シャッターケース スチール製 ３面　０．８ｍｍ	軽量シャッタースチールケース	０．８ｍｍ　３面　スチール製	ｍ	484	○	○	3009	シャッター			○		
オーバーヘッドドア【公表価格】	3005030010	オーバードアー（住宅用）　手動式スインガー（アルミ）　幅２．７ｍ×高２．０ｍ　金剛産業	オーバードア　住宅用　アルミ	手動式スインガー　２．７×２ｍ	台	484	○	○	3005	ドア			○		
オーバーヘッドドア【公表価格】	3005030020	オーバードアー（住宅用）　手動式スインガー（アルミ）　幅４．０ｍ×高２．０ｍ　金剛産業	オーバードア　住宅用　アルミ	手動式スインガー　４×２ｍ	台	484	○	○	3005	ドア			○		
オーバーヘッドドア【公表価格】	3005030030	オーバードアー（住宅用）　手動式コンロン（アルミ）ＳＴ 幅５．０ｍ×高２．０ｍ　金剛産業	オーバードア　住宅用　アルミ	手動式コンロンＳＴ　５×２ｍ	台	484	○	○	3005	ドア			○		
オーバーヘッドドア【公表価格】	3005030040	オーバードアー（産業用）　手動式コンロン（スチール）ＳＴ 幅３．０ｍ×高３．０ｍ　金剛産業	オーバードア　産業用　スチール	手動式コンロンＳＴ　３×３ｍ	台	484	○	○	3005	ドア			○		
オーバーヘッドドア【公表価格】	3005030050	オーバードアー（産業用）　手動式コンロン（スチール）ＳＴ 幅５．０ｍ×高４．０ｍ　金剛産業	オーバードア　産業用　スチール	手動式コンロンＳＴ　５×４ｍ	台	484	○	○	3005	ドア			○		
オーバーヘッドドア【公表価格】	3005030060	オーバードアー（産業用）　手動式コンロン（アルミ）ＳＴ 幅６．０ｍ×高５．０ｍ　金剛産業	オーバードア　産業用　アルミ	手動式コンロンＳＴ　６×５ｍ	台	484	○	○	3005	ドア			○		
オーバーヘッドドア【公表価格】	3005030070	オーバードアー（産業用）　手動式コンロン（アルミ）ＳＴ 幅８．０ｍ×高５．０ｍ　金剛産業	オーバードア　産業用　アルミ	手動式コンロンＳＴ　８×５ｍ	台	484	○	○	3005	ドア			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071090	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅９００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．５４ｍ２ 記号０９０６	ビル用アルミサッシ引違窓	９００×６００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071092	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅９００ｍｍ ×高９００ｍｍ ０．８１ｍ２ 記号０９０９	ビル用アルミサッシ引違窓	９００×９００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071094	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高４００ｍｍ ０．４８ｍ２ 記号１２０４	ビル用アルミサッシ引違窓	１２００×４００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071014	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．７２ｍ２ 記号１２０６	ビル用アルミサッシ引違窓	１２００×６００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071026	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．０８ｍ２ 記号１２０９	ビル用アルミサッシ引違窓	１２００×９００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071038	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．３２ｍ２ 記号１２１１	ビル用アルミサッシ引違窓	１２００×１１００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071096	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．５６ｍ２ 記号１２１３	ビル用アルミサッシ引違窓	１２００×１３００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071018	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．９０ｍ２ 記号１５０６	ビル用アルミサッシ引違窓	１５００×６００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071030	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．３５ｍ２ 記号１５０９	ビル用アルミサッシ引違窓	１５００×９００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071042	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．６５ｍ２ 記号１５１１	ビル用アルミサッシ引違窓	１５００×１１００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071064	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．９５ｍ２ 記号１５１３	ビル用アルミサッシ引違窓	１５００×１３００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071072	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ２．２５ｍ２ 記号１５１５	ビル用アルミサッシ引違窓	１５００×１５００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071098	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，７００ｍｍ ２．５５ｍ２ 記号１５１７ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓	１５００×１７００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071100	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ２．７０ｍ２ 記号１５１８ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓	１５００×１８００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071102	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ２．８５ｍ２ 記号１５１９ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓	１５００×１９００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071104	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．００ｍ２ 記号１５２０ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓	１５００×２０００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071022	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高６００ｍｍ １．０２ｍ２ 記号１７０６	ビル用アルミサッシ引違窓	１７００×６００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071034	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．５３ｍ２ 記号１７０９	ビル用アルミサッシ引違窓	１７００×９００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071046	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．８７ｍ２ 記号１７１１	ビル用アルミサッシ引違窓	１７００×１１００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071068	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ ２．２１ｍ２ 記号１７１３	ビル用アルミサッシ引違窓	１７００×１３００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071076	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ２．５５ｍ２ 記号１７１５	ビル用アルミサッシ引違窓	１７００×１５００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071106	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，７００ｍｍ ２．８９ｍ２ 記号１７１７ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓	１７００×１７００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071108	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ３．０６ｍ２ 記号１７１８ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓	１７００×１８００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071086	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ３．２３ｍ２ 記号１７１９ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓	１７００×１９００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071110	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．４０ｍ２ 記号１７２０ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓	１７００×２０００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071112	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ３．２４ｍ２ 記号１８１８ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓	１８００×１８００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071088	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ３．４２ｍ２ 記号１８１９ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓	１８００×１９００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071114	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．６０ｍ２ 記号１８２０ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓	１８００×２０００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071116	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ３．６０ｍ２ 記号２０１８ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓	２０００×１８００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071118	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ３．８０ｍ２ 記号２０１９ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓	２０００×１９００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001071120	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ４．００ｍ２ 記号２０２０ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓	２０００×２０００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081044	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅６００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．３６ｍ２ 記号０６０６	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	６００×６００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081046	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅６００ｍｍ ×高９００ｍｍ ０．５４ｍ２ 記号０６０９	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	６００×９００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081048	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅６００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ ０．６６ｍ２ 記号０６１１	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	６００×１１００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081050	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅６００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ ０．７８ｍ２ 記号０６１３	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	６００×１３００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081052	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅６００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ０．９０ｍ２ 記号０６１５	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	６００×１５００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081054	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅６００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ １．０８ｍ２ 記号０６１８ 中骨入り	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	６００×１８００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081056	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅６００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ １．２０ｍ２ 記号０６２０ 中骨入り	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	６００×２０００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081058	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．５４ｍ２ 記号０９０６	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	９００×６００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081060	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高９００ｍｍ ０．８１ｍ２ 記号０９０９	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	９００×９００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081062	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ ０．９９ｍ２ 記号０９１１	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	９００×１１００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081064	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．１７ｍ２ 記号０９１３	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	９００×１３００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081066	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ １．３５ｍ２ 記号０９１５	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	９００×１５００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081068	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ １．６２ｍ２ 記号０９１８ 中骨入り	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	９００×１８００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081070	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ １．８０ｍ２ 記号０９２０ 中骨入り	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	９００×２０００　枠見込７０	窓	485	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081018	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．７２ｍ２ 記号１２０６	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１２００×６００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081072	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．０８ｍ２ 記号１２０９	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１２００×９００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081074	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．３２ｍ２ 記号１２１１	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１２００×１１００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081076	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．５６ｍ２ 記号１２１３	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１２００×１３００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081078	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ １．８０ｍ２ 記号１２１５	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１２００×１５００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081080	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ２．１６ｍ２ 記号１２１８ 中骨入り	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１２００×１８００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081082	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ２．４０ｍ２ 記号１２２０ 中骨入り	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１２００×２０００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081084	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．３５ｍ２ 記号１５０９	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１５００×９００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081086	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．６５ｍ２ 記号１５１１	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１５００×１１００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081088	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．９５ｍ２ 記号１５１３	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１５００×１３００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081090	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ２．２５ｍ２ 記号１５１５	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１５００×１５００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081092	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ２．７０ｍ２ 記号１５１８	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１５００×１８００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081094	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．００ｍ２ 記号１５２０	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１５００×２０００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081096	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．９８ｍ２ 記号１８１１ 竪骨入り	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１８００×１１００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081098	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ ２．３４ｍ２ 記号１８１３ 竪骨入り	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１８００×１３００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081100	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ２．７０ｍ２ 記号１８１５ 竪骨入り	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１８００×１５００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081102	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ３．２４ｍ２ 記号１８１８ 竪骨入り	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１８００×１８００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081104	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ３．４２ｍ２ 記号１８１９ 竪骨入り	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１８００×１９００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001081106	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．６０ｍ２ 記号１８２０ 竪骨入り	ビル用アルミサッシはめ殺し窓	１８００×２０００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001091008	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） すべり出し窓 幅４００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．２４ｍ２ 記号０４０６	ビル用アルミサッシすべり出し窓	４００×６００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001091002	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） すべり出し窓 幅６００ｍｍ ×高４００ｍｍ ０．２４ｍ２ 記号０６０４	ビル用アルミサッシすべり出し窓	６００×４００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001091010	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） すべり出し窓 幅６００ｍｍ ×高８００ｍｍ ０．４８ｍ２ 記号０６０８	ビル用アルミサッシすべり出し窓	６００×８００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001091012	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） すべり出し窓 幅１，０００ｍｍ ×高１，０００ｍｍ １．００ｍ２ 記号１０１０	ビル用アルミサッシすべり出し窓	１０００×１０００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001130002	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 内倒し窓 幅４００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．２４ｍ２ 記号０４０６	ビル用アルミサッシ内倒し窓	４００×６００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001130004	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 内倒し窓 幅６００ｍｍ ×高４００ｍｍ ０．２４ｍ２ 記号０６０４	ビル用アルミサッシ内倒し窓	６００×４００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001130006	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 内倒し窓 幅６００ｍｍ ×高８００ｍｍ ０．４８ｍ２ 記号０６０８	ビル用アルミサッシ内倒し窓	６００×８００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）	3001130008	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 内倒し窓 幅１，０００ｍｍ ×高１，０００ｍｍ １．００ｍ２ 記号１０１０	ビル用アルミサッシ内倒し窓	１０００×１０００　枠見込７０	窓	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ）	3001111005	ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） かまちドア（ガラスドア） 幅８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ １．４４ｍ２ 片開き 中桟付き	かまちドア　片開	８００×１８００　枠見込７０	組	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ）	3001111015	ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） かまちドア（ガラスドア） 幅８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ １．６０ｍ２ 片開き 中桟付き	かまちドア　片開	８００×２０００　枠見込７０	組	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ）	3001111010	ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） かまちドア（ガラスドア） 幅１，６００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ２．８８ｍ２ 両開き 中桟付き	かまちドア　両開	１６００×１８００　枠見込７０	組	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ）	3001111020	ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） かまちドア（ガラスドア） 幅１，６００ｍｍ×高２，０００ｍｍ ３．２０ｍ２ 両開き 中桟付き	かまちドア　両開	１６００×２０００　枠見込７０	組	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ）	3001112005	ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） 腰パネルドア 幅８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ １．４４ｍ２ 片開き パネル ｔ＝３．０	腰パネルドア　片開	８００×１８００　枠見込７０	組	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ）	3001112015	ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） 腰パネルドア 幅８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ １．６０ｍ２ 片開き パネル ｔ＝３．０	腰パネルドア　片開	８００×２０００　枠見込７０	組	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ）	3001112010	ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） 腰パネルドア 幅１，６００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ２．８８ｍ２ 両開き パネル　ｔ＝３．０	腰パネルドア　両開	１６００×１８００　枠見込７０	組	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ）	3001112020	ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） 腰パネルドア 幅１，６００ｍｍ×高２，０００ｍｍ ３．２０ｍ２ 両開き パネル　ｔ＝３．０	腰パネルドア　両開	１６００×２０００　枠見込７０	組	486	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073002	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅９００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．５４ｍ２ 記号０９０６	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	９００×６００　クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073004	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅９００ｍｍ ×高９００ｍｍ ０．８１ｍ２ 記号０９０９	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	９００×９００　クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073006	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高４００ｍｍ ０．４８ｍ２ 記号１２０４	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１２００×４００　クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073008	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．７２ｍ２ 記号１２０６	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１２００×６００　クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073010	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．０８ｍ２ 記号１２０９	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１２００×９００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073012	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．３２ｍ２ 記号１２１１	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１２００×１１００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073014	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．５６ｍ２ 記号１２１３	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１２００×１３００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073016	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．９０ｍ２ 記号１５０６	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１５００×６００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073018	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．３５ｍ２ 記号１５０９	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１５００×９００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073020	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．６５ｍ２ 記号１５１１	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１５００×１１００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073022	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．９５ｍ２ 記号１５１３	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１５００×１３００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073024	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ２．２５ｍ２ 記号１５１５	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１５００×１５００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073026	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，７００ｍｍ ２．５５ｍ２ 記号１５１７ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１５００×１７００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073028	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ２．７０ｍ２ 記号１５１８ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１５００×１８００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073030	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ２．８５ｍ２ 記号１５１９ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１５００×１９００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073032	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．００ｍ２ 記号１５２０ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１５００×２０００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073034	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高６００ｍｍ １．０２ｍ２ 記号１７０６	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１７００×６００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073036	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．５３ｍ２ 記号１７０９	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１７００×９００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073038	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．８７ｍ２ 記号１７１１	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１７００×１１００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073040	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ ２．２１ｍ２ 記号１７１３	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１７００×１３００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073042	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ２．５５ｍ２ 記号１７１５	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１７００×１５００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073044	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，７００ｍｍ ２．８９ｍ２ 記号１７１７ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１７００×１７００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073046	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ３．０６ｍ２ 記号１７１８ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１７００×１８００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073048	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ３．２３ｍ２ 記号１７１９ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１７００×１９００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073050	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．４０ｍ２ 記号１７２０ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１７００×２０００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073052	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ３．２４ｍ２ 記号１８１８ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１８００×１８００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073054	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ３．４２ｍ２ 記号１８１９ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１８００×１９００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073056	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．６０ｍ２ 記号１８２０ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	１８００×２０００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073058	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ３．６０ｍ２ 記号２０１８ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	２０００×１８００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073060	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ３．８０ｍ２ 記号２０１９ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	２０００×１９００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001073062	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ４．００ｍ２ 記号２０２０ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓 防音	２０００×２０００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083002	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．５４ｍ２ 記号０９０６	ビル用サッシはめ殺し窓 防音	９００×６００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083004	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高９００ｍｍ ０．８１ｍ２ 記号０９０９	ビル用サッシはめ殺し窓 防音	９００×９００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083006	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ ０．９９ｍ２ 記号０９１１	ビル用サッシはめ殺し窓 防音	９００×１１００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083008	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．１７ｍ２ 記号０９１３	ビル用サッシはめ殺し窓 防音	９００×１３００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083010	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ １．３５ｍ２ 記号０９１５	ビル用サッシはめ殺し窓 防音	９００×１５００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083012	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ １．６２ｍ２ 記号０９１８ 中骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓 防音	９００×１８００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083014	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ １．８０ｍ２ 記号０９２０ 中骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓 防音	９００×２０００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083016	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．７２ｍ２ 記号１２０６	ビル用サッシはめ殺し窓 防音	１２００×６００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083018	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．０８ｍ２ 記号１２０９	ビル用サッシはめ殺し窓 防音	１２００×９００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083020	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．３２ｍ２ 記号１２１１	ビル用サッシはめ殺し窓 防音	１２００×１１００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083022	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．５６ｍ２ 記号１２１３	ビル用サッシはめ殺し窓 防音	１２００×１３００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083024	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ １．８０ｍ２ 記号１２１５	ビル用サッシはめ殺し窓 防音	１２００×１５００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083026	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ２．１６ｍ２ 記号１２１８ 中骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓 防音	１２００×１８００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083028	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ２．４０ｍ２ 記号１２２０ 中骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓 防音	１２００×２０００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083030	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．３５ｍ２ 記号１５０９	ビル用サッシはめ殺し窓 防音	１５００×９００ クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083032	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．６５ｍ２ 記号１５１１	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１５００×１１００　クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083034	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．９５ｍ２ 記号１５１３	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１５００×１３００　クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083036	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ２．２５ｍ２ 記号１５１５	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１５００×１５００　クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083038	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ２．７０ｍ２ 記号１５１８	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１５００×１８００　クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083040	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．００ｍ２ 記号１５２０	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１５００×２０００　クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083042	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．９８ｍ２ 記号１８１１ 竪骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１８００×１１００　クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083044	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ ２．３４ｍ２ 記号１８１３ 竪骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１８００×１３００　クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083046	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ２．７０ｍ２ 記号１８１５ 竪骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１８００×１５００　クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083048	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ３．２４ｍ２ 記号１８１８ 竪骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１８００×１８００　クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083050	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ３．４２ｍ２ 記号１８１９ 竪骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１８００×１９００　クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音）	3001083052	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．６０ｍ２ 記号１８２０ 竪骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１８００×２０００　クレセント	窓	487	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072002	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅９００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．５４ｍ２ 記号０９０６	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	９００×６００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072004	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅９００ｍｍ ×高９００ｍｍ ０．８１ｍ２ 記号０９０９	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	９００×９００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072006	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高４００ｍｍ ０．４８ｍ２ 記号１２０４	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１２００×４００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072008	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．７２ｍ２ 記号１２０６	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１２００×６００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072010	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．０８ｍ２ 記号１２０９	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１２００×９００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072012	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．３２ｍ２ 記号１２１１	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１２００×１１００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072014	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．５６ｍ２ 記号１２１３	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１２００×１３００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072016	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．９０ｍ２ 記号１５０６	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１５００×６００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072018	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．３５ｍ２ 記号１５０９	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１５００×９００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072020	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．６５ｍ２ 記号１５１１	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１５００×１１００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072022	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．９５ｍ２ 記号１５１３	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１５００×１３００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072024	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ２．２５ｍ２ 記号１５１５	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１５００×１５００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072026	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，７００ｍｍ ２．５５ｍ２ 記号１５１７ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１５００×１７００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072028	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ２．７０ｍ２ 記号１５１８ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１５００×１８００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072030	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ２．８５ｍ２ 記号１５１９ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１５００×１９００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072032	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．００ｍ２ 記号１５２０ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１５００×２０００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072034	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高６００ｍｍ １．０２ｍ２ 記号１７０６	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１７００×６００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072036	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．５３ｍ２ 記号１７０９	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１７００×９００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072038	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．８７ｍ２ 記号１７１１	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１７００×１１００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072040	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ ２．２１ｍ２ 記号１７１３	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１７００×１３００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072042	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ２．５５ｍ２ 記号１７１５	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１７００×１５００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072044	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，７００ｍｍ ２．８９ｍ２ 記号１７１７ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１７００×１７００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072046	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ３．０６ｍ２ 記号１７１８ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１７００×１８００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072048	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ３．２３ｍ２ 記号１７１９ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１７００×１９００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072050	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．４０ｍ２ 記号１７２０ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１７００×２０００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072052	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ３．２４ｍ２ 記号１８１８ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１８００×１８００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072054	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ３．４２ｍ２ 記号１８１９ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１８００×１９００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072056	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．６０ｍ２ 記号１８２０ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	１８００×２０００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072058	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ３．６０ｍ２ 記号２０１８ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	２０００×１８００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072060	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ３．８０ｍ２ 記号２０１９ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	２０００×１９００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001072062	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ４．００ｍ２ 記号２０２０ 中桟付き	ビル用アルミサッシ引違窓　防音	２０００×２０００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082002	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．５４ｍ２ 記号０９０６	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	９００×６００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082004	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高９００ｍｍ ０．８１ｍ２ 記号０９０９	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	９００×９００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082006	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ ０．９９ｍ２ 記号０９１１	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	９００×１１００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082008	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．１７ｍ２ 記号０９１３	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	９００×１３００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082010	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ １．３５ｍ２ 記号０９１５	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	９００×１５００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082012	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ １．６２ｍ２ 記号０９１８ 中骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	９００×１８００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082014	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ １．８０ｍ２ 記号０９２０ 中骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	９００×２０００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082052	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．７２ｍ２ 記号１２０６	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１２００×６００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082016	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．０８ｍ２ 記号１２０９	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１２００×９００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082018	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．３２ｍ２ 記号１２１１	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１２００×１１００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082020	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．５６ｍ２ 記号１２１３	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１２００×１３００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082022	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ １．８０ｍ２ 記号１２１５	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１２００×１５００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082024	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ２．１６ｍ２ 記号１２１８ 中骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１２００×１８００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082026	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ２．４０ｍ２ 記号１２２０ 中骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１２００×２０００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082028	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．３５ｍ２ 記号１５０９	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１５００×９００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082030	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．６５ｍ２ 記号１５１１	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１５００×１１００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082032	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．９５ｍ２ 記号１５１３	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１５００×１３００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082034	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ２．２５ｍ２ 記号１５１５	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１５００×１５００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082036	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ２．７０ｍ２ 記号１５１８	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１５００×１８００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082038	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．００ｍ２ 記号１５２０	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１５００×２０００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082040	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．９８ｍ２ 記号１８１１ 堅骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１８００×１１００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082042	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ ２．３４ｍ２ 記号１８１３ 竪骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１８００×１３００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082044	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ２．７０ｍ２ 記号１８１５ 竪骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１８００×１５００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082046	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ３．２４ｍ２ 記号１８１８ 竪骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１８００×１８００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082048	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ３．４２ｍ２ 記号１８１９ 竪骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１８００×１９００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）	3001082050	防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音）　はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．６０ｍ２ 記号１８２０ 竪骨入り	ビル用サッシはめ殺し窓　防音	１８００×２０００　グレモン	窓	488	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100110	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 アングル 幅２０ｍｍ×高１０ｍｍ	アングル	Ｗ２０×Ｈ１０　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100102	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 アングル 幅２０ｍｍ×高１５ｍｍ	アングル	Ｗ２０×Ｈ１５　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100104	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 アングル 幅２０ｍｍ×高２０ｍｍ	アングル	Ｗ２０×Ｈ２０　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100106	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 アングル 幅２０ｍｍ×高３０ｍｍ	アングル	Ｗ２０×Ｈ３０　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100108	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 アングル 幅２０ｍｍ×高４５ｍｍ	アングル	Ｗ２０×Ｈ４５　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100212	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 膳板 幅３５ｍｍ×高２５ｍｍ	膳板	Ｗ３５×Ｈ２５　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100204	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 膳板 幅４５ｍｍ×高２５ｍｍ	膳板	Ｗ４５×Ｈ２５　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100208	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 膳板 幅６０ｍｍ×高２５ｍｍ	膳板	Ｗ６０×Ｈ２５　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100214	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 膳板 幅８０ｍｍ×高２５ｍｍ	膳板	Ｗ８０×Ｈ２５　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100216	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 膳板 幅１００ｍｍ×高２５ｍｍ	膳板	Ｗ１００×Ｈ２５　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100218	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 膳板 幅１２０ｍｍ×高２５ｍｍ	膳板	Ｗ１２０×Ｈ２５　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100220	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 膳板 幅１５０ｍｍ×高２５ｍｍ	膳板	Ｗ１５０×Ｈ２５　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100312	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 水切・皿板 幅３５ｍｍ×高１０ｍｍ	水切・皿板	Ｗ３５×Ｈ１０　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100314	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 水切・皿板 幅５５ｍｍ×高１０ｍｍ	水切・皿板	Ｗ５５×Ｈ１０　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100316	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 水切・皿板 幅７５ｍｍ×高１０ｍｍ	水切・皿板	Ｗ７５×Ｈ１０　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100318	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 水切・皿板 幅９５ｍｍ×高１５ｍｍ	水切・皿板	Ｗ９５×Ｈ１５　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100320	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 水切・皿板 幅１０５ｍｍ×高１５ｍｍ	水切・皿板	Ｗ１０５×Ｈ１５　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100322	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 水切・皿板 幅１２５ｍｍ×高２０ｍｍ	水切・皿板	Ｗ１２５×Ｈ２０　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100324	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 水切・皿板 幅１５０ｍｍ×高２０ｍｍ	水切・皿板	Ｗ１５０×Ｈ２０　枠見込７０	m	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100510	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 段窓用無目 長９００ｍｍ	段窓用無目	Ｌ９００　枠見込７０	本	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100512	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 段窓用無目 長１，２００ｍｍ	段窓用無目	Ｌ１２００　枠見込７０	本	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100514	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 段窓用無目 長１，５００ｍｍ	段窓用無目	Ｌ１５００　枠見込７０	本	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100516	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 段窓用無目 長１，７００ｍｍ	段窓用無目	Ｌ１７００　枠見込７０	本	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100506	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 段窓用無目 長１，８００ｍｍ	段窓用無目	Ｌ１８００　枠見込７０	本	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100508	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 段窓用無目 長２，０００ｍｍ	段窓用無目	Ｌ２０００　枠見込７０	本	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100402	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長６００ｍｍ	連窓用方立	Ｌ６００　枠見込７０	本	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100404	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長９００ｍｍ	連窓用方立	Ｌ９００　枠見込７０	本	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100420	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長１，１００ｍｍ	連窓用方立	Ｌ１１００　枠見込７０	本	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100422	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長１，３００ｍｍ	連窓用方立	Ｌ１３００　枠見込７０	本	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100408	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長１，５００ｍｍ	連窓用方立	Ｌ１５００　枠見込７０	本	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100410	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長１，７００ｍｍ	連窓用方立	Ｌ１７００　枠見込７０	本	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100424	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長１，８００ｍｍ	連窓用方立	Ｌ１８００　枠見込７０	本	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100412	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長１，９００ｍｍ	連窓用方立	Ｌ１９００　枠見込７０	本	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材	3001100426	ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長２，０００ｍｍ	連窓用方立	Ｌ２０００　枠見込７０	本	489	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011402	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅７４０ｍｍ×内法高３００ｍｍ サッシ幅７８０ｍｍ×サッシ高３７０ｍｍ 記号０７４０３　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	７４０×３００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011404	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅７４０ｍｍ×内法高５００ｍｍ サッシ幅７８０ｍｍ×サッシ高５７０ｍｍ 記号０７４０５　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	７４０×５００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011406	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅７４０ｍｍ×内法高７００ｍｍ サッシ幅７８０ｍｍ×サッシ高７７０ｍｍ 記号０７４０７　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	７４０×７００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011408	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅７４０ｍｍ×内法高９００ｍｍ サッシ幅７８０ｍｍ×サッシ高９７０ｍｍ 記号０７４０９　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	７４０×９００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011410	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅７４０ｍｍ×内法高１，１００ｍｍ サッシ幅７８０ｍｍ×サッシ高１，１７０ｍｍ 記号０７４１１　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	７４０×１１００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011412	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高３００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高３７０ｍｍ 記号１１９０３　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	１１９５×３００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011414	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高５００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高５７０ｍｍ 記号１１９０５　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	１１９５×５００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011416	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高７００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高７７０ｍｍ 記号１１９０７　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	１１９５×７００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011418	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高９００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高９７０ｍｍ 記号１１９０９　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	１１９５×９００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011420	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高１，１００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高１，１７０ｍｍ 記号１１９１１　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	１１９５×１１００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011422	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高１，３００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高１，３７０ｍｍ 記号１１９１３　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	１１９５×１３００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011424	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高３００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高３７０ｍｍ 記号１６５０３　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	１６５０×３００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011426	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高５００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高５７０ｍｍ 記号１６５０５　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	１６５０×５００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011428	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高７００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高７７０ｍｍ 記号１６５０７　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	１６５０×７００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011430	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高９００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高９７０ｍｍ 記号１６５０９　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	１６５０×９００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011432	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高１，１００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高１，１７０ｍｍ 記号１６５１１　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	１６５０×１１００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011434	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高１，３００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高１，３７０ｍｍ 記号１６５１３　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	１６５０×１３００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011436	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高１，５００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高１，５７０ｍｍ 記号１６５１５　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	１６５０×１５００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011438	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高１，８００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高１，８３０ｍｍ 記号１６５１８　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	１６５０×１８００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011440	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高２，０００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高２，０３０ｍｍ 記号１６５２０　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	１６５０×２０００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011442	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高２，２００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高２，２３０ｍｍ 記号１６５２２　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	１６５０×２２００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011444	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高９００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高９７０ｍｍ 記号２５６０９　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	２５６０×９００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011446	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高１，１００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高１，１７０ｍｍ 記号２５６１１　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	２５６０×１１００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011448	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高１，３００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高１，３７０ｍｍ 記号２５６１３　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	２５６０×１３００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011450	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高１，８００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高１，８３０ｍｍ 記号２５６１８　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	２５６０×１８００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011452	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高２，０００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高２，０３０ｍｍ 記号２５６２０　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	２５６０×２０００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011454	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高２，２００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高２，２３０ｍｍ 記号２５６２２　２枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	２５６０×２２００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011456	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅３，４７０ｍｍ ×内法高１，８００ｍｍ サッシ幅３，５１０ｍｍ×サッシ高１，８３０ｍｍ 記号３４７１８　４枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	３４７０×１８００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011458	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅３，４７０ｍｍ ×内法高２，０００ｍｍ サッシ幅３，５１０ｍｍ×サッシ高２，０３０ｍｍ 記号３４７２０　４枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	３４７０×２０００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001011460	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス）　内法幅３，４７０ｍｍ ×内法高２，２００ｍｍ サッシ幅３，５１０ｍｍ×サッシ高２，２３０ｍｍ 記号３４７２２　４枚	住宅用アルミサッシ引違窓関東間	３４７０×２２００　複層ガラス	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021253	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　網戸 内法幅７４０ｍｍ ×内法高３００ｍｍ サッシ幅７８０ｍｍ ×サッシ高３７０ｍｍ 記号０７４０３	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　７４０×３００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021254	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　網戸 内法幅７４０ｍｍ ×内法高５００ｍｍ サッシ幅７８０ｍｍ ×サッシ高５７０ｍｍ 記号０７４０５	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　７４０×５００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021255	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　網戸 内法幅７４０ｍｍ ×内法高７００ｍｍ サッシ幅７８０ｍｍ ×サッシ高７７０ｍｍ 記号０７４０７	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　７４０×７００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021256	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　網戸 内法幅７４０ｍｍ ×内法高９００ｍｍ サッシ幅７８０ｍｍ ×サッシ高９７０ｍｍ 記号０７４０９	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　７４０×９００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021257	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　網戸 内法幅７４０ｍｍ ×内法高１，１００ｍｍ サッシ幅７８０ｍｍ×サッシ高１，１７０ｍｍ 記号０７４１１	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　７４０×１１００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021260	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　網戸 内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高３００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高３７０ｍｍ 記号１１９０３	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　１１９５×３００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021261	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　網戸 内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高５００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高５７０ｍｍ 記号１１９０５	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　１１９５×５００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021262	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　網戸 内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高７００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高７７０ｍｍ 記号１１９０７	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　１１９５×７００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021263	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　網戸 内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高９００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高９７０ｍｍ 記号１１９０９	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　１１９５×９００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021264	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　網戸 内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高１，１００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高１，１７０ｍｍ 記号１１９１１	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　１１９５×１１００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021265	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　網戸 内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高１，３００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高１，３７０ｍｍ 記号１１９１３	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　１１９５×１３００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021267	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高３００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高３７０ｍｍ 記号１６５０３	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　１６５０×３００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021268	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高５００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高５７０ｍｍ 記号１６５０５	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　１６５０×５００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021269	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高７００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高７７０ｍｍ 記号１６５０７	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　１６５０×７００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021270	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）　網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高９００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高９７０ｍｍ 記号１６５０９	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　１６５０×９００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021271	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体） 網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高１，１００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高１，１７０ｍｍ 記号１６５１１	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　１６５０×１１００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021272	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体） 網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高１，３００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高１，３７０ｍｍ 記号１６５１３	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　１６５０×１３００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021273	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体） 網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高１，５００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高１，５７０ｍｍ 記号１６５１５	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　１６５０×１５００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021274	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体） 網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高１，８００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高１，８３０ｍｍ 記号１６５１８	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　１６５０×１８００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021275	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体） 網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高２，０００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高２，０３０ｍｍ 記号１６５２０	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　１６５０×２０００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021276	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体） 網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高２，２００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高２，２３０ｍｍ 記号１６５２２	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　１６５０×２２００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021277	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体） 網戸 内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高９００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高９７０ｍｍ 記号２５６０９	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　２５６０×９００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021278	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体） 網戸 内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高１，１００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高１，１７０ｍｍ 記号２５６１１	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　２５６０×１１００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021279	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体） 網戸 内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高１，３００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高１，３７０ｍｍ 記号２５６１３	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　２５６０×１３００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021280	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体） 網戸 内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高１，８００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高１，８３０ｍｍ 記号２５６１８	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　２５６０×１８００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021281	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体） 網戸 内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高２，０００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高２，０３０ｍｍ 記号２５６２０	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　２５６０×２０００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021282	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体） 網戸 内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高２，２００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高２，２３０ｍｍ 記号２５６２２	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　２５６０×２２００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021283	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体） 網戸 内法幅３，４７０ｍｍ ×内法高１，８００ｍｍ サッシ幅３，５１０ｍｍ×サッシ高１，８３０ｍｍ 記号３４７１８	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　３４７０×１８００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021284	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体） 網戸 内法幅３，４７０ｍｍ ×内法高２，０００ｍｍ サッシ幅３，５１０ｍｍ×サッシ高２，０３０ｍｍ 記号３４７２０	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　３４７０×２０００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体）	3001021285	住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，単体） 網戸 内法幅３，４７０ｍｍ ×内法高２，２００ｍｍ サッシ幅３，５１０ｍｍ×サッシ高２，２３０ｍｍ 記号３４７２２	住宅用アルミサッシ網戸　関東間	半外　単体　３４７０×２２００	窓	490	○	○	3001	アルミニウムサッシ			○		
住宅用手すり（関東間）―ブランド品―	3411012210	住宅用手すり（関東間） 窓手すりＴＡ型 ＵＴＡＺ－１１９０５ 高５００ｍｍ×幅１，４３７ｍｍ ブロンズ 三協アルミ	窓手すりＴＡ型　住宅用	ＵＴＡＺ－１１９０５　関東間	台	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
住宅用手すり（関東間）―ブランド品―	3411012220	住宅用手すり（関東間） 窓手すりＴＡ型 ＵＴＡＺ－１６５０５ 高５００ｍｍ×幅１，８９１ｍｍ ブロンズ 三協アルミ	窓手すりＴＡ型　住宅用	ＵＴＡＺ－１６５０５　関東間	台	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
住宅用手すり（関東間）―ブランド品―	3411012130	住宅用手すり（関東間） 手すりＩ型 Ｔ－１８０５－Ｎ 高５００ｍｍ×幅１，８９８ｍｍ ブラウン ＹＫＫ　ＡＰ	手すり１型　住宅用	Ｔ－１８０５－Ｎ　関東間	台	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
住宅用手すり（関東間）―ブランド品―	3411012140	住宅用手すり（関東間） 手すりＩ型 Ｔ－２８０５－Ｎ 高５００ｍｍ×幅２，８０７ｍｍ ブラウン ＹＫＫ　ＡＰ	手すり１型　住宅用	Ｔ－２８０５－Ｎ　関東間	台	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
住宅用手すり（関東間）―ブランド品―	3411012550	住宅用手すり（関東間） 手すりＩ型 ３Ｔ－１８０５－Ｎ 高５００ｍｍ×幅１，８９８ｍｍ ブラウン ＹＫＫ　ＡＰ	手すり１型　住宅用	３Ｔ－１８０５－Ｎ　関東間	台	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
住宅用手すり（関東間）―ブランド品―	3411012560	住宅用手すり（関東間） 手すりＩ型 ３Ｔ－２８０５－Ｎ 高５００ｍｍ×幅２，８０７ｍｍ ブラウン ＹＫＫ　ＡＰ	手すり１型　住宅用	３Ｔ－２８０５－Ｎ　関東間	台	491	○	○	3411	外部ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411021852	バルコニー（関東間） 屋根置式 オルネ ＢＸＹ－Ａ－９０３０Ｄ 縦格子 間口２，７２７ｍｍ×奥行８７０ｍｍ 三協アルミ	オルネ	ＢＸＹ－Ａ９０３０Ｄ屋根関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411021862	バルコニー（関東間） 屋根置式 オルネ ＢＸＹ－Ａ－９０４０Ｄ 縦格子 間口２，７２７ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ 三協アルミ	オルネ	ＢＸＹ－Ａ９０４０Ｄ屋根関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411021872	バルコニー（関東間） 屋根置式 オルネ ＢＸＹ－Ａ－１２３０Ｄ 縦格子 間口３，６３６ｍｍ×奥行８７０ｍｍ 三協アルミ	オルネ	ＢＸＹ－Ａ１２３０Ｄ屋根関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411021882	バルコニー（関東間） 屋根置式 オルネ ＢＸＹ－Ａ－１２４０Ｄ 縦格子 間口３，６３６ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ 三協アルミ	オルネ	ＢＸＹ－Ａ１２４０Ｄ屋根関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411021802	バルコニー（関東間） 屋根置式 ルシアスバルコニー ＵＢＲ－２７０９ 縦格子 間口２，７３０ｍｍ×奥行８７０ｍｍ ＹＫＫ　ＡＰ	ルシアスバルコニー	ＵＢＲ－２７０９　屋根関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411021804	バルコニー（関東間） 屋根置式 ルシアスバルコニー ＵＢＲ－３６１２ 縦格子 間口３，６４０ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ ＹＫＫ　ＡＰ	ルシアスバルコニー	ＵＢＲ－３６１２　屋根関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411021806	バルコニー（関東間） 屋根置式 ルシアスバルコニー ＵＢＲ－３６１８ 縦格子 間口３，６４０ｍｍ×奥行１，７７０ｍｍ ＹＫＫ　ＡＰ	ルシアスバルコニー	ＵＢＲ－３６１８　屋根関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411021808	バルコニー（関東間） 屋根置式 ルシアスバルコニー ＵＢＲ－５５１８ 縦格子 間口５，４６０ｍｍ×奥行１，７７０ｍｍ ＹＫＫ　ＡＰ	ルシアスバルコニー	ＵＢＲ－５５１８　屋根関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411021812	バルコニー（関東間） 屋根置式 ルシアスバルコニー ＵＢＲ－７３１８ 縦格子 間口７，２８０ｍｍ×奥行１，７７０ｍｍ ＹＫＫ　ＡＰ	ルシアスバルコニー	ＵＢＲ－７３１８　屋根関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411023752	バルコニー（関東間） 柱建て式 オルネ ＢＸＨ－Ａ－９０３０Ｄ 縦格子 間口２，７２７ｍｍ×奥行８７０ｍｍ 三協アルミ	オルネ	ＢＸＨ－Ａ９０３０Ｄ柱建関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411023762	バルコニー（関東間） 柱建て式 オルネ ＢＸＨ－Ａ－９０４０Ｄ 縦格子 間口２，７２７ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ 三協アルミ	オルネ	ＢＸＨ－Ａ９０４０Ｄ柱建関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411023772	バルコニー（関東間） 柱建て式 オルネ ＢＸＨ－Ａ－１２３０Ｄ 縦格子 間口３，６３６ｍｍ×奥行８７０ｍｍ 三協アルミ	オルネ	ＢＸＨ－Ａ１２３０Ｄ柱建関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411023782	バルコニー（関東間） 柱建て式 オルネ ＢＸＨ－Ａ－１２４０Ｄ 縦格子 間口３，６３６ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ 三協アルミ	オルネ	ＢＸＨ－Ａ１２４０Ｄ柱建関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411023702	バルコニー（関東間） 柱建て式 ルシアスバルコニー ＵＢＰ－２７０９ 縦格子 間口２，７３０ｍｍ×奥行８７０ｍｍ ＹＫＫ　ＡＰ	ルシアスバルコニー	ＵＢＰ－２７０９　柱建関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411023704	バルコニー（関東間） 柱建て式 ルシアスバルコニー ＵＢＰ－３６１２ 縦格子 間口３，６４０ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ ＹＫＫ　ＡＰ	ルシアスバルコニー	ＵＢＰ－３６１２　柱建関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411023706	バルコニー（関東間） 柱建て式 ルシアスバルコニー ＵＢＰ－３６１８ 縦格子 間口３，６４０ｍｍ×奥行１，７７０ｍｍ ＹＫＫ　ＡＰ	ルシアスバルコニー	ＵＢＰ－３６１８　柱建関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411023708	バルコニー（関東間） 柱建て式 ルシアスバルコニー ＵＢＰ－５５１８ 縦格子 間口５，４６０ｍｍ×奥行１，７７０ｍｍ ＹＫＫ　ＡＰ	ルシアスバルコニー	ＵＢＰ－５５１８　柱建関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
バルコニー（関東間）―ブランド品―	3411023712	バルコニー（関東間） 柱建て式 ルシアスバルコニー ＵＢＰ－７３１８ 縦格子 間口７，２８０ｍｍ×奥行１，７７０ｍｍ ＹＫＫ　ＡＰ	ルシアスバルコニー	ＵＢＰ－７３１８　柱建関東間	セット	491	○	○	3411	外部ユニット			○		
丁番金物	3101021006	カラー普通丁番 シルバー 長５１ｍｍ スチール	カラー普通丁番　シルバー	スチール　５１ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101021008	カラー普通丁番 シルバー 長６４ｍｍ スチール	カラー普通丁番　シルバー	スチール　６４ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101021010	カラー普通丁番 シルバー 長７６ｍｍ スチール	カラー普通丁番　シルバー	スチール　７６ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
丁番金物	3101021012	カラー普通丁番 シルバー 長８９ｍｍ スチール	カラー普通丁番　シルバー	スチール　８９ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101021014	カラー普通丁番 シルバー 長１０２ｍｍ スチール	カラー普通丁番　シルバー	スチール　１０２ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101021016	カラー普通丁番 シルバー 長１２７ｍｍ スチール	カラー普通丁番　シルバー	スチール　１２７ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101012006	ステンレス普通丁番 薄口 長２５ｍｍ×幅２１ｍｍ×厚０．７ｍｍ ステンレス	普通丁番　薄口　ステンレス	２５×２１×０．７ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101012008	ステンレス普通丁番 薄口 長３２ｍｍ×幅２３ｍｍ×厚０．８ｍｍ ステンレス	普通丁番　薄口　ステンレス	３２×２３×０．８ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101012010	ステンレス普通丁番 薄口 長３８ｍｍ×幅３１ｍｍ×厚０．８ｍｍ ステンレス	普通丁番　薄口　ステンレス	３８×３１×０．８ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101012012	ステンレス普通丁番 薄口 長５１ｍｍ×幅３１ｍｍ×厚０．９ｍｍ ステンレス	普通丁番　薄口　ステンレス	５１×３１×０．９ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101012014	ステンレス普通丁番 薄口 長６４ｍｍ×幅３３ｍｍ×厚１．０ｍｍ ステンレス	普通丁番　薄口　ステンレス	６４×３３×１ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101012016	ステンレス普通丁番 中厚 長５１ｍｍ×幅３４ｍｍ×厚０．８ｍｍ ステンレス	普通丁番　中厚　ステンレス	５１×３４×０．８ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101012018	ステンレス普通丁番 中厚 長６４ｍｍ×幅４０ｍｍ×厚０．９ｍｍ ステンレス	普通丁番　中厚　ステンレス	６４×４０×０．９ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101032010	ステンレス普通丁番 中厚　リング入 長７６ｍｍ×幅４６ｍｍ×厚１．０ｍｍ ステンレス	リング入普通丁番　中厚　ＳＵＳ	７６×４６×１ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101032012	ステンレス普通丁番 中厚　リング入 長８９ｍｍ×幅５６ｍｍ×厚１．２ｍｍ ステンレス	リング入普通丁番　中厚　ＳＵＳ	８９×５６×１．２ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101032014	ステンレス普通丁番 中厚　リング入 長１０２ｍｍ×幅６８ｍｍ×厚１．３５ｍｍ ステンレス	リング入普通丁番　中厚　ＳＵＳ	１０２×６８×１．３５ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101032016	ステンレス普通丁番 中厚　リング入 長１２７ｍｍ×幅８２ｍｍ×厚１．５ｍｍ ステンレス	リング入普通丁番　中厚　ＳＵＳ	１２７×８２×１．５ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101033006	ステンレス普通丁番 厚口　リング入 長５１ｍｍ×幅３９ｍｍ×厚１．３ｍｍ ステンレス	リング入普通丁番　厚口　ＳＵＳ	５１×３９×１．３ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101033008	ステンレス普通丁番 厚口　リング入 長６４ｍｍ×幅４３ｍｍ×厚１．３ｍｍ ステンレス	リング入普通丁番　厚口　ＳＵＳ	６４×４３×１．３ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101033010	ステンレス普通丁番 厚口　リング入 長７６ｍｍ×幅５０ｍｍ×厚１．５ｍｍ ステンレス	リング入普通丁番　厚口　ＳＵＳ	７６×５０×１．５ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101033012	ステンレス普通丁番 厚口　リング入 長８９ｍｍ×幅５６ｍｍ×厚１．７ｍｍ ステンレス	リング入普通丁番　厚口　ＳＵＳ	８９×５６×１．７ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101033014	ステンレス普通丁番 厚口　リング入 長１０２ｍｍ×幅７０ｍｍ×厚１．８ｍｍ ステンレス	リング入普通丁番　厚口　ＳＵＳ	１０２×７０×１．８ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101033016	ステンレス普通丁番 厚口　リング入 長１２７ｍｍ×幅８１ｍｍ×厚２．０ｍｍ ステンレス	リング入普通丁番　厚口　ＳＵＳ	１２７×８１×２ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101051006	旗丁番 右・左 長７５ｍｍ×厚３．０ｍｍ スチール	旗丁番　右・左　スチール	７５×３ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
丁番金物	3101051008	旗丁番 右・左 長１００mm×厚４．０mm スチール	旗丁番　右・左　スチール	１００×４mm	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101051010	旗丁番 右・左 長１２５mm×厚４．０mm スチール	旗丁番　右・左　スチール	１２５×４mm	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101051012	旗丁番 右・左 長１５０mm×厚４．０mm スチール	旗丁番　右・左　スチール	１５０×４mm	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101053006	旗丁番 右・左 長７５mm×厚３．０mm ステンレス	旗丁番　右・左　ステンレス	７５×３mm	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101053008	旗丁番 右・左 長１０２mm×厚３．０mm ステンレス	旗丁番　右・左　ステンレス	１０２×３mm	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101053010	旗丁番 右・左 長１２７mm×厚４．０mm ステンレス	旗丁番　右・左　ステンレス	１２７×４mm	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101053012	旗丁番 右・左 長１５３mm×厚４．０mm ステンレス	旗丁番　右・左　ステンレス	１５３×４mm	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101063006	義星丁番 長１０２mm×幅１０２mm×厚２．０mm ステンレス	義星丁番　ステンレス	１０２×１０２×２mm	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101063008	義星丁番 長１０２mm×幅１０２mm×厚２．５mm ステンレス	義星丁番　ステンレス	１０２×１０２×２．５mm	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101063010	義星丁番 長１２７mm×幅１０２mm×厚２．５mm ステンレス	義星丁番　ステンレス	１２７×１０２×２．５mm	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101063012	義星丁番 長１２７mm×幅１２７mm×厚２．５mm ステンレス	義星丁番　ステンレス	１２７×１２７×２．５mm	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101073006	義星丁番 リング入 長８９mm×幅８９mm×厚２．５mm ステンレス	リング入義星丁番　ステンレス	８９×８９×２．５mm	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101073008	義星丁番 リング入 長１０２mm×幅１０２mm×厚２．７mm ステンレス	リング入義星丁番　ステンレス	１０２×１０２×２．７mm	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101081006	自由丁番 両開 長６４mm スチール	自由丁番　両開	スチール　６４mm	組	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101081008	自由丁番 両開 長１０２mm スチール	自由丁番　両開	スチール　１０２mm	組	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101081010	自由丁番 両開 長１２７mm スチール	自由丁番　両開	スチール　１２７mm	組	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101081012	自由丁番 両開 長１５３mm スチール	自由丁番　両開	スチール　１５３mm	組	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101083006	自由丁番 両開 長７６mm ステンレス	自由丁番　両開	ステンレス　７６mm	組	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101083008	自由丁番 両開 長１０２mm ステンレス	自由丁番　両開	ステンレス　１０２mm	組	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101083010	自由丁番 両開 長１２７mm ステンレス	自由丁番　両開	ステンレス　１２７mm	組	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101101018	リベットヒンジ 長５１mm×幅５１mm×厚２．７mm スチール	リベットヒンジ　スチール	５１×５１×２．７mm	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
丁番金物	3101101016	リベットヒンジ 長６４ｍｍ×幅６３ｍｍ×厚３．０ｍｍ スチール	リベットヒンジ　スチール	６４×６３×３ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101101006	リベットヒンジ 長７６ｍｍ×幅７３ｍｍ×厚３．３ｍｍ スチール	リベットヒンジ　スチール	７６×７３×３．３ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101101008	リベットヒンジ 長８９ｍｍ×幅８５ｍｍ×厚３．７ｍｍ スチール	リベットヒンジ　スチール	８９×８５×３．７ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101101010	リベットヒンジ 長１０２ｍｍ×幅９８ｍｍ×厚４．０ｍｍ スチール	リベットヒンジ　スチール	１０２×９８×４ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101101012	リベットヒンジ 長１２７ｍｍ×幅１２２ｍｍ×厚４．６ｍｍ スチール	リベットヒンジ　スチール	１２７×１２２×４．６ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物	3101101014	リベットヒンジ 長１５３ｍｍ×幅１４３ｍｍ×厚５．２ｍｍ スチール	リベットヒンジ　スチール	１５３×１４３×５．２ｍｍ	枚	492	○	○	3101	扉支持金物			○		
扉金物	3103012005	扉金物 丸落し 長９０ｍｍ ステンレス	丸落し	ステンレス　９０ｍｍ	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103012010	扉金物 丸落し 長１５０ｍｍ ステンレス	丸落し	ステンレス　１５０ｍｍ	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103011005	扉金物 丸落し 金属製ドア用（ユニクロめっき）　長１５０ｍｍ スチール	丸落し　金属製ドア用	スチール（ユニクロ）１５０ｍｍ	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103011010	扉金物 丸落し 金属製ドア用（ユニクロめっき）　長３００ｍｍ スチール	丸落し　金属製ドア用	スチール（ユニクロ）３００ｍｍ	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103011015	扉金物 丸落し 金属製ドア用（ユニクロめっき）　長４５０ｍｍ スチール	丸落し　金属製ドア用	スチール（ユニクロ）４５０ｍｍ	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103022005	扉金物 フランス落し 長１５０ｍｍ ステンレス	フランス落し	ステンレス　１５０ｍｍ	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103022010	扉金物 フランス落し 長３００ｍｍ ステンレス	フランス落し	ステンレス　３００ｍｍ	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103041005	扉金物 戸当たり 幅木用（クロムめっき） ダイカスト	戸当たり　幅木用	ダイカスト（クロムめっき）	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103041010	扉金物 戸当たり 床付用（クロムめっき） ダイカスト	戸当たり　床付用	ダイカスト（クロムめっき）	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103041015	扉金物 戸当たり 床付用 ステンレス	戸当たり　床付用	ステンレス	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103042005	扉金物 戸当たり 公団型　大　長９０ｍｍ程度 ステンレス	戸当たり　公団型	ステンレス　大　９０ｍｍ程度	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103042010	扉金物 戸当たり 公団型　小　長６５ｍｍ程度 ステンレス	戸当たり　公団型	ステンレス　小　６５ｍｍ程度	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103051010	扉金物 アームストッパー アーム長８０ｍｍ＋１１０ｍｍ程度（クロムめっき） スチール	アームストッパー　スチール	Ｌ８０ｍｍ　（クロムめっき）	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103051005	扉金物 アームストッパー アーム長１１０ｍｍ＋１７０ｍｍ程度（クロムめっき） スチール	アームストッパー　スチール	Ｌ１１０ｍｍ　（クロムめっき）	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103052005	扉金物 アームストッパー アーム長１１０ｍｍ＋１７０ｍｍ程度 ステンレス	アームストッパー　ステンレス	Ｌ１１０ｍｍ	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
扉金物	3103061020	扉金物 チェンロック ステンレス	チェンロック	ステンレス	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103081010	扉金物 半回転取手 長７６ｍｍ ステンレス	半回転取手	ステンレス　７６ｍｍ	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103090010	扉金物 角ケースハンドル 片面　金属製ドア用　縦７０ｍｍ×横７０ｍｍ　φ５２ｍｍ ステンレス	角ケースハンドル（金属ドア用）	片面ステンレス　７０×７０ｍｍ	個	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103090020	扉金物 角ケースハンドル 両面　金属製ドア用　縦７０ｍｍ×横７０ｍｍ　φ５２ｍｍ ステンレス	角ケースハンドル（金属ドア用）	両面ステンレス　７０×７０ｍｍ	組	492	○	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3107011060	扉金物 シリンダー南京錠 サイズ１５ｍｍ 真ちゅう	シリンダー南京錠	真ちゅう　サイズ１５ｍｍ	個	492	○	○	3107	扉錠			○		
扉金物	3107011070	扉金物 シリンダー南京錠 サイズ２０ｍｍ 真ちゅう	シリンダー南京錠	真ちゅう　サイズ２０ｍｍ	個	492	○	○	3107	扉錠			○		
扉金物	3107011080	扉金物 シリンダー南京錠 サイズ２５ｍｍ 真ちゅう	シリンダー南京錠	真ちゅう　サイズ２５ｍｍ	個	492	○	○	3107	扉錠			○		
扉金物	3107011010	扉金物 シリンダー南京錠 サイズ３０ｍｍ 真ちゅう	シリンダー南京錠	真ちゅう　サイズ３０ｍｍ	個	492	○	○	3107	扉錠			○		
扉金物	3107011020	扉金物 シリンダー南京錠 サイズ３５ｍｍ 真ちゅう	シリンダー南京錠	真ちゅう　サイズ３５ｍｍ	個	492	○	○	3107	扉錠			○		
扉金物	3107011030	扉金物 シリンダー南京錠 サイズ４０ｍｍ 真ちゅう	シリンダー南京錠	真ちゅう　サイズ４０ｍｍ	個	492	○	○	3107	扉錠			○		
扉金物	3107011040	扉金物 シリンダー南京錠 サイズ４５ｍｍ 真ちゅう	シリンダー南京錠	真ちゅう　サイズ４５ｍｍ	個	492	○	○	3107	扉錠			○		
扉金物	3107011050	扉金物 シリンダー南京錠 サイズ５０ｍｍ 真ちゅう	シリンダー南京錠	真ちゅう　サイズ５０ｍｍ	個	492	○	○	3107	扉錠			○		
扉金物	3107011100	扉金物 シリンダー南京錠 サイズ６０ｍｍ 真ちゅう	シリンダー南京錠	真ちゅう　サイズ６０ｍｍ	個	492	○	○	3107	扉錠			○		
扉金物	3107011110	扉金物 シリンダー南京錠 サイズ７０ｍｍ 真ちゅう	シリンダー南京錠	真ちゅう　サイズ７０ｍｍ	個	492	○	○	3107	扉錠			○		
引戸用金物	3101121010	甲丸レール 幅６ｍｍ×高７．５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 真ちゅう	引戸用レール　甲丸	６×７．５×１８２０　真ちゅう	本	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
引戸用金物	3101121015	甲丸レール 幅７ｍｍ×高９ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 真ちゅう	引戸用レール　甲丸	７×９×１８２０　真ちゅう	本	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
引戸用金物	3101123005	室内用埋込レール（Ｖ・Ｍ型レール）　幅９ｍｍ×高９ｍｍ×長２，０００ｍｍ アルミ	引戸用レール　室内埋込Ｖ・Ｍ型	９×９×２０００　アルミ	本	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
引戸用金物	3101123010	室内用埋込レール（Ｖ・Ｍ型レール）　幅１２ｍｍ×高１２ｍｍ×長２，０００ｍｍ アルミ	引戸用レール　室内埋込Ｖ・Ｍ型	１２×１２×２０００　アルミ	本	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
引戸用金物	3101123015	室内用埋込レール（Ｖ・Ｍ型レール）　幅９ｍｍ×高９ｍｍ×長２，０００ｍｍ 真ちゅう	引戸用レール　室内埋込Ｖ・Ｍ型	９×９×２０００　真ちゅう	本	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
引戸用金物	3101123020	室内用埋込レール（Ｖ・Ｍ型レール）　幅１２ｍｍ×高１２ｍｍ×長２，０００ｍｍ 真ちゅう	引戸用レール　室内埋込Ｖ・Ｍ型	１２×１２×２０００　真ちゅう	本	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
引戸用金物	3101124005	敷居レール（Ｕ型レール）　引違い用　幅１００ｍｍ×高２５ｍｍ×長２，０００ｍｍ ステンレス	引戸用レール　敷居　Ｕ型　引違	１００×２５×２０００　ＳＵＳ	本	493	○	○	3101	扉支持金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
引戸用金物	3101124010	敷居レール（U型レール） 片引き用 幅１００mm×高２５mm×長２，０００mm ステンレス	引戸用レール 敷居 U型 片引	１００×２５×２０００ ＳＵＳ	本	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
引戸用金物	3101134002	甲丸用戸車 ナイロン戸車 丸φ３０mm スチール枠	戸車 ナイロン戸車	丸３０mm スチール枠 甲丸用	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
引戸用金物	3101134004	甲丸用戸車 ナイロン戸車 丸φ３６mm スチール枠	戸車 ナイロン戸車	丸３６mm スチール枠 甲丸用	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
引戸用金物	3101135004	V・M型用戸車 ジュラコン車 ベアリング入り φ３３mm スチール枠	戸車 ジュラコン車ベアリング入	３３mm スチール枠V・M型用	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
引戸用金物	3101136002	U型用戸車 ジュラコン車 φ４０mm スチール枠	戸車 ジュラコン車	４０mm スチール枠 U型用	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
引戸用金物	3103100405	公団取手（三ツ穴取手） ヘアーライン 大 長１２０mm ステンレス	公団取手（三ツ穴取手）	ヘアーライン 大 １２０mm	個	493	○	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用金物	3103100410	公団取手（三ツ穴取手） ヘアーライン 中 長１０５mm ステンレス	公団取手（三ツ穴取手）	ヘアーライン 中 １０５mm	個	493	○	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用金物	3103100415	公団取手（三ツ穴取手） ヘアーライン 小 長９０mm ステンレス	公団取手（三ツ穴取手）	ヘアーライン 小 ９０mm	個	493	○	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用金物	3103100815	座付取手 長９０mm ダイカスト	座付取手	９０mm ダイカスト	個	493	○	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用金物	3103100820	座付取手 長１２０mm ダイカスト	座付取手	１２０mm ダイカスト	個	493	○	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用金物	3103100825	座付取手 長１５０mm ダイカスト	座付取手	１５０mm ダイカスト	個	493	○	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用金物	3103110225	舟底引手 ヘアーライン 長７５mm ステンレス	舟底引手 ヘアーライン	７５mm ステンレス	個	493	○	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用金物	3103110230	舟底引手 ヘアーライン 長９０mm ステンレス	舟底引手 ヘアーライン	９０mm ステンレス	個	493	○	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用金物	3103110235	舟底引手 ヘアーライン 長１０５mm ステンレス	舟底引手 ヘアーライン	１０５mm ステンレス	個	493	○	○	3103	扉付属金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101113002	ピボットヒンジ ダイヤモンド Ｓ－１Ａ 中心吊り 扉寸法９００mm×２，１００mm ドア質量１００ｋｇ以下 大鳥機工	ピボットヒンジ ダイヤモンド	Ｓ－１Ａ 中心吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101113004	ピボットヒンジ ダイヤモンド Ｓ－２Ａ 中心吊り 扉寸法１，５００mm×２，４００mm ドア質量１８０ｋｇ以下 大鳥機工	ピボットヒンジ ダイヤモンド	Ｓ－２Ａ 中心吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101113006	ピボットヒンジ ダイヤモンド Ｓ－３Ａ 中心吊り 扉寸法１，８００mm×３，０００mm ドア質量３００ｋｇ以下 大鳥機工	ピボットヒンジ ダイヤモンド	Ｓ－３Ａ 中心吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101113012	ピボットヒンジ ダイヤモンド ２Ｂ 持出吊り 扉寸法１，５００mm×２，４００mm ドア質量１８０ｋｇ以下 大鳥機工	ピボットヒンジ ダイヤモンド	２Ｂ 持出吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101113014	ピボットヒンジ ダイヤモンド ３Ｂ 持出吊り 扉寸法１，８００mm×３，０００mm ドア質量３００ｋｇ以下 大鳥機工	ピボットヒンジ ダイヤモンド	３Ｂ 持出吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101113016	ピボットヒンジ ダイヤモンド Ｓ－２Ｇ 中心吊り 強化硝子扉用 扉寸法９１４mm×２，１３４mm ドア質量１２０ｋｇ以下 大鳥機工	ピボットヒンジ ダイヤモンド	Ｓ－２Ｇ中心吊り 強化硝子扉用	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101115002	ピボットヒンジ ニュースター １Ａ－５ 持出吊り 扉寸法８５０mm×２，０００mm ドア質量６０ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	ピボットヒンジ ニュースター	１Ａ－５ 持出吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101115004	ピボットヒンジ ニュースター １１Ａ 持出吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量７０ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	ピボットヒンジ　ニュースター	１１Ａ　持出吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101115006	ピボットヒンジ ニュースター １１Ｂ 持出吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量７０ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	ピボットヒンジ　ニュースター	１１Ｂ　持出吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101115008	ピボットヒンジ ニュースター ８Ｃ－５ 持出吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量９０ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	ピボットヒンジ　ニュースター	８Ｃ－５　持出吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101115010	ピボットヒンジ ニュースター Ｃ－１１０ 中心吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量７５ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	ピボットヒンジ　ニュースター	Ｃ－１１０　中心吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101115012	ピボットヒンジ ニュースター ＴＣ－１２０ 中心吊り 扉寸法1，１００ｍｍ×２，４００ｍｍ ドア質量１８５ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	ピボットヒンジ　ニュースター	ＴＣ－１２０　中心吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101115014	ピボットヒンジ ニュースター ＴＣ－１３０ 中心吊り 扉寸法1，６００ｍｍ×２，８００ｍｍ ドア質量３００ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	ピボットヒンジ　ニュースター	ＴＣ－１３０　中心吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101115018	ピボットヒンジ ニュースター １２Ａ 持出吊り 扉寸法1，０５０ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量１２０ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	ピボットヒンジ　ニュースター	１２Ａ　持出吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101115016	ピボットヒンジ ニュースター １２Ｂ 持出吊り 扉寸法1，０５０ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量１２０ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	ピボットヒンジ　ニュースター	１２Ｂ　持出吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101115020	ピボットヒンジ ニュースター １２Ｃ 持出吊り 扉寸法1，０５０ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量１２０ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	ピボットヒンジ　ニュースター	１２Ｃ　持出吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101119002	ピボットヒンジ リョービ ２０８Ｃ３ 持出吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量１００ｋｇ以下 リョービ	ピボットヒンジ　リョービ	２０８Ｃ３　持出吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101119022	ピボットヒンジ リョービ ２０８Ｆ３ 持出吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量１００ｋｇ以下 リョービ	ピボットヒンジ　リョービ	２０８Ｆ３　持出吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101119004	ピボットヒンジ リョービ ２１１Ｃ２ 持出吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量７０ｋｇ以下 リョービ	ピボットヒンジ　リョービ	２１１Ｃ２　持出吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101119006	ピボットヒンジ リョービ ２１２Ｃ２ 持出吊り 扉寸法1，０５０ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量１２０ｋｇ以下 リョービ	ピボットヒンジ　リョービ	２１２Ｃ２　持出吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101119008	ピボットヒンジ リョービ ２１３Ｃ 持出吊り 扉寸法1，１００ｍｍ×２，４００ｍｍ ドア質量１８５ｋｇ以下 リョービ	ピボットヒンジ　リョービ	２１３Ｃ　持出吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101119024	ピボットヒンジ リョービ ２１４Ｃ 持出吊り 扉寸法1，５００ｍｍ×２，８００ｍｍ ドア質量２５０ｋｇ以下 リョービ	ピボットヒンジ　リョービ	２１４Ｃ　持出吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101119010	ピボットヒンジ リョービ ＳＷＤ２０８Ｃ３ 持出吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 リョービ	ピボットヒンジ　リョービ	ＳＷＤ２０８Ｃ３　持出吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101119012	ピボットヒンジ リョービ ＳＷＤ２０８Ｆ３ 持出吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 リョービ	ピボットヒンジ　リョービ	ＳＷＤ２０８Ｆ３　持出吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101119030	ピボットヒンジ リョービ ３３５ 中心吊り 扉寸法1，２００ｍｍ×２，４００ｍｍ ドア質量１３０ｋｇ以下 リョービ	ピボットヒンジ　リョービ	３３５　中心吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101119032	ピボットヒンジ リョービ ３４５ 中心吊り 扉寸法1，５００ｍｍ×２，４００ｍｍ ドア質量１８５ｋｇ以下 リョービ	ピボットヒンジ　リョービ	３４５　中心吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
ピボットヒンジ―ブランド品―	3101119034	ピボットヒンジ リョービ ３５５ 中心吊り 扉寸法1，８００ｍｍ×３，０００ｍｍ ドア質量３００ｋｇ以下 リョービ	ピボットヒンジ　リョービ	３５５　中心吊り	個	493	○	○	3101	扉支持金物			○		
つり戸用金物―ブランド品―	3101140030	つり戸用金物 ドアーハンガー ３号　単車　径５０ｍｍ ダイケン	ドアハンガー　３号　単車	車径５０　ダイケン	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
つり戸用金物―ブランド品―	3101140040	つり戸用金物 ドアーハンガー ３号　複車　径５０mm ダイケン	ドアハンガー　３号　複車	車径５０　ダイケン	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
つり戸用金物―ブランド品―	3101140090	つり戸用金物 トラックレール ３号　高５７mm×幅４４mm×長３，６４０mm ダイケン	トラックレール　３号	Ｈ５７×Ｗ４４　ダイケン	本	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
つり戸用金物―ブランド品―	3101140120	つり戸用金物 ガイドレール ３号　高２５mm×幅２６mm×長３，６４０mm ダイケン	ガイドレール　３号	Ｈ２５×Ｗ２６　ダイケン	本	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
つり戸用金物―ブランド品―	3101140150	つり戸用金物 ガイドローラ ３号　長８５mm×径２１mm ダイケン	ガイドローラ　３号	Ｌ８５×径２１　ダイケン	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
つり戸用金物―ブランド品―	3101140190	つり戸用金物 ブラケット ３号　横受一連 ダイケン	ブラケット　３号	横受一連　ダイケン	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
つり戸用金物―ブランド品―	3101140200	つり戸用金物 ブラケット ３号　天井受二連 ダイケン	ブラケット　３号	天井受二連　ダイケン	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
つり戸用金物―ブランド品―	3101140230	つり戸用金物 エプロン ＃３　戸厚３６～５８mm ダイケン	エプロン　＃３	戸厚３６～５８　ダイケン	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
つり戸用金物―ブランド品―	3101140240	つり戸用金物 プレート ＃３　幅２４mm　長８０mm ダイケン	プレート　＃３	Ｗ２４×Ｌ８０　ダイケン	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
つり戸用金物―ブランド品―	3101140250	つり戸用金物 サイドカバー ＃３ ダイケン	サイドカバー　＃３	ダイケン	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
つり戸用金物―ブランド品―	3101140050	つり戸用金物 ドアーハンガー ＃３　単車（ベアリング入り） ヤボシ（フジ）	ドアハンガー　＃３　単車	ベアリング入　ヤボシ	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
つり戸用金物―ブランド品―	3101140060	つり戸用金物 ドアーハンガー ＃３　複車（プレス） ヤボシ（フジ）	ドアハンガー　＃３　複車	プレス　ヤボシ	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
つり戸用金物―ブランド品―	3101140100	つり戸用金物 トラックレール ＃３　高５７mm×幅４７mm×長３，６４０mm ヤボシ（フジ）	トラックレール　＃３	Ｈ５７×Ｗ４７　ヤボシ	本	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
つり戸用金物―ブランド品―	3101140130	つり戸用金物 ガイドレール ＃３　高２５mm×幅２５mm×長３，６４０mm ヤボシ（フジ）	ガイドレール　＃３	Ｈ２５×Ｗ２５　ヤボシ	本	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
つり戸用金物―ブランド品―	3101140160	つり戸用金物 ガイドローラ ＃３　長７８mm，径２０mm ヤボシ（フジ）	ガイドローラ　＃３	Ｌ７８・径２０　ヤボシ	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
つり戸用金物―ブランド品―	3101140210	つり戸用金物 ブラケット ＃３　横受一連 ヤボシ（フジ）	ブラケット　＃３	横受一連　ヤボシ	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
つり戸用金物―ブランド品―	3101140220	つり戸用金物 ブラケット ＃３　天井受二連 ヤボシ（フジ）	ブラケット　＃３	天井受二連　ヤボシ	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
ラバトリー金物	3101150090	ラバトリー金物 面付ラバトリーヒンジ １０２mm ステンレス	面付ラバトリーヒンジ	１０２mm　ステンレス	組	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
ラバトリー金物	3101150020	ラバトリー金物 ラバトリーラッチ 長７５mm　角型　表示付き ステンレス	ラバトリーラッチ	７５mm　角型　表示付き	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
ラバトリー金物	3101150030	ラバトリー金物 ラバトリーストライク 内開用　函型 ステンレス	ラバトリーストライク	内開用　函型	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
ラバトリー金物	3101150040	ラバトリー金物 ラバトリーストライク 外開用　函型 ステンレス	ラバトリーストライク	外開用　函型	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
ラバトリー金物	3101150080	ラバトリー金物 アングルセット Ｌ型 ステンレス	アングルセット	Ｌ型　ステンレス	組	494	○	○	3101	扉支持金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ラバトリー金物	3101150100	ラバトリー金物 アジャストＴ型サポート 高さ調整５０～７５ｍｍ ステンレス	アジャストＴ型サポート	５０～７５ｍｍ　ステンレス	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
ラバトリー金物	3101150110	ラバトリー金物 スライドチャンネル 丸座付き ステンレス	スライドチャンネル	丸座付き　ステンレス	個	494	○	○	3101	扉支持金物			○		
扉錠―ブランド品―	3107030236	一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＵＣ－５Ｑ・Ｙ・Ｋ　１１Ｓ　本締付きモノロック Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	一般錠　ゴールロック	本締付きモノロック	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030210	一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＡＳ－５Ｑ・Ｙ・Ｋ　１１Ｓ　汎用ケースロック Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	一般錠　ゴールロック	汎用ケースロック	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030238	一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＡＨ－５Ｑ・Ｙ・Ｋ　１１Ｓ　高級ケースロック Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	一般錠　ゴールロック	高級ケースロック	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030240	一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＬＧ－５ＮＵ・ＫＵ・ＴＵ　１１Ｓ　汎用レバーハンドルロック Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	一般錠　ゴールロック	汎用レバーハンドルロック	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030242	一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＡＨＬ－５ＮＵ・ＫＵ・ＴＵ　１１Ｓ　高級レバーハンドルロック Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	一般錠　ゴールロック	高級レバーハンドルロック	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030244	一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＨＤ－５　本締錠 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	一般錠　ゴールロック	本締錠	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030246	一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＳＸ－５　引戸用鎌錠 Ｂ／Ｓ５１ｍｍ	一般錠　ゴールロック	引戸用鎌錠	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030226	一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＭＸＬ－ＮＵ　面付箱錠（ＢＬ認定レバーハンドル錠）　Ｂ／Ｓ－	一般錠　ゴールロック	面付箱錠（レバーハンドル錠）	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030248	一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＣＭＭ－５　グレモン錠 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	一般錠　ゴールロック	グレモン錠	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030250	一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＡＨ－９Ｂ・Ｓ・Ｐ　１１Ｓ　ホテル用高級ケースロック Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	一般錠　ゴールロック	ホテル用高級ケースロック	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030252	一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＡＨＬ－９ＺＵ　１１Ｓ　ホテル用高級レバーハンドルロック Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	一般錠　ゴールロック	ホテル用高級レバハンドルロック	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030255	一般錠 ゴールロック ＧＰ－Ｓ１７０４－５　引違い戸錠 Ｂ／Ｓ－	一般錠　ゴールロック	引違い戸錠	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030256	一般錠 ゴールロック ＰＹ－ＡＲＣ７４　プッシュプルハンドル錠 Ｂ／Ｓ５１ｍｍ	一般錠　ゴールロック	プッシュプルハンドル錠	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030204	一般錠 ゴールロック Ｐ－ＵＨ－５Ｑ・Ｙ・Ｋ　１１Ｓ　高級円筒錠 Ｂ／Ｓ７０ｍｍ	一般錠　ゴールロック	高級円筒錠	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030601	一般錠 美和ロック Ｕ９ＨＭＤ－１　本締付きモノロック Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	一般錠　美和ロック	本締付きモノロック	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030603	一般錠 美和ロック Ｕ９ＭＡＤ－１　汎用ケースロック Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	一般錠　美和ロック	汎用ケースロック	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030607	一般錠 美和ロック Ｕ９ＭＨＳＤ－１　高級ケースロック Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	一般錠　美和ロック	高級ケースロック	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030609	一般錠 美和ロック Ｕ９ＬＡ（５０，５１，５２）－１　レバーハンドル錠 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	一般錠　美和ロック	レバーハンドル錠	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030611	一般錠 美和ロック Ｕ９ＬＨＳ（５０，５１，５２）－１　高級レバーハンドル錠 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	一般錠　美和ロック	高級レバーハンドル錠	組	494	○	○	3107	扉錠			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
扉錠―ブランド品―	3107030615	一般錠 美和ロック Ｕ９ＤＡ－１　本締錠 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	一般錠　美和ロック	本締錠	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030617	一般錠 美和ロック Ｕ９ＧＴ５１９９－１　防音扉用グレモン錠 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	一般錠　美和ロック	防音扉用グレモン錠	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030672	一般錠 美和ロック Ｕ９ＭＣ２５２０－１　ハイブリッドカードロック Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	一般錠　美和ロック	ハイブリッドカードロック	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030623	一般錠 美和ロック Ｕ９ＴＫ４Ｌ３３－１　ランダムテンキーロック Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	一般錠　美和ロック	ランダムテンキーロック	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030230	電気錠 ゴールロック ＧＰ－ＥＸＳ－５ＮＵ・ＫＵ・ＴＵ　１１Ｓ　レバーハンドル型 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	電気錠　ゴールロック	レバーハンドル型	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030235	電気錠 ゴールロック ＧＰ－ＥＳＳＦ５Ｑ・Ｙ・Ｋ　１１Ｓ　ケースロック型 Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	電気錠　ゴールロック	ケースロック型	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030258	電気錠 ゴールロック ＧＰ－ＥＭ－５　モーター錠（エントランスマンション用） Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	電気錠　ゴールロック	モーター錠	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030260	電気錠 ゴールロック ＧＰ－ＥＺＳ－５ＮＵ・ＫＵ・ＴＵ　１１Ｓ　住宅マンション玄関用 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	電気錠　ゴールロック	住宅マンション玄関用	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030262	電気錠 ゴールロック ＧＰ－ＣＭＴ－５　グレモン電気錠 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	電気錠　ゴールロック	グレモン電気錠	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030264	電気錠 ゴールロック ＧＰ－ＥＳＴＰ－７Ｑ・Ｙ・Ｋ　通用口用 Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	電気錠　ゴールロック	通用口用	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030266	電気錠 ゴールロック ＧＰ－ＥＳＴＨ－６Ｑ・Ｙ・Ｋ　非常口用 Ｂ／Ｓ７６ｍｍ	電気錠　ゴールロック	非常口用	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030635	電気錠 美和ロック Ｕ９ＡＬ４Ｍ－１　エントランス用 Ｂ／Ｓ３８ｍｍ	電気錠　美和ロック	エントランス用	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
扉錠―ブランド品―	3107030637	電気錠 美和ロック Ｕ９ＡＬＡ（５０，５１，５２）－１　住宅，マンション玄関用 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ	電気錠　美和ロック	住宅・マンション玄関用	組	494	○	○	3107	扉錠			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010002	ドアクローザ　スタンダード型 標準型 扉寸法８００ｍｍ×１，８００ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下	ドアクローザ　スタンダード型	８００×１８００　標準型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010004	ドアクローザ　スタンダード型 ストップ付き 扉寸法８００ｍｍ×１，８００ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下	ドアクローザ　スタンダード型	８００×１８００　ストップ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010006	ドアクローザ　スタンダード型 標準型 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量４５ｋｇ以下	ドアクローザ　スタンダード型	９００×２１００　標準型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010008	ドアクローザ　スタンダード型 ストップ付き 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量４５ｋｇ以下	ドアクローザ　スタンダード型	９００×２１００　ストップ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010012	ドアクローザ　スタンダード型 標準型 扉寸法９５０ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量６５ｋｇ以下	ドアクローザ　スタンダード型	９５０×２１００　標準型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010014	ドアクローザ　スタンダード型 ストップ付き 扉寸法９５０ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量６５ｋｇ以下	ドアクローザ　スタンダード型	９５０×２１００　ストップ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010016	ドアクローザ　スタンダード型 ヒューズ付き（防火用） 扉寸法９５０ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量６５ｋｇ以下	ドアクローザ　スタンダード型	９５０×２１００　ヒューズ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010018	ドアクローザ　スタンダード型 標準型 扉寸法１，０５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ドア質量８５ｋｇ以下	ドアクローザ　スタンダード型	１０５０×２４００　標準型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010020	ドアクローザ　スタンダード型 ストップ付き 扉寸法１，０５０mm×２，４００mm ドア質量８５ｋｇ以下	ドアクローザ　スタンダード型	１０５０×２４００　ストップ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010022	ドアクローザ　スタンダード型 ヒューズ付き（防火用） 扉寸法１，０５０mm×２，４００mm ドア質量８５ｋｇ以下	ドアクローザ　スタンダード型	１０５０×２４００　ヒューズ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010024	ドアクローザ　スタンダード型 標準型 扉寸法１，２００mm×２，４００mm ドア質量１２０ｋｇ以下	ドアクローザ　スタンダード型	１２００×２４００　標準型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010026	ドアクローザ　スタンダード型 ストップ付き 扉寸法１，２００mm×２，４００mm ドア質量１２０ｋｇ以下	ドアクローザ　スタンダード型	１２００×２４００　ストップ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010028	ドアクローザ　スタンダード型 ヒューズ付き（防火用） 扉寸法１，２００mm×２，４００mm ドア質量１２０ｋｇ以下	ドアクローザ　スタンダード型	１２００×２４００　ヒューズ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010030	ドアクローザ　パラレル型 標準型 扉寸法８００mm×１，８００mm ドア質量３０ｋｇ以下	ドアクローザ　パラレル型	８００×１８００　標準型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010032	ドアクローザ　パラレル型 ストップ付き 扉寸法８００mm×１，８００mm ドア質量３０ｋｇ以下	ドアクローザ　パラレル型	８００×１８００　ストップ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010034	ドアクローザ　パラレル型 標準型 扉寸法９００mm×２，１００mm ドア質量４５ｋｇ以下	ドアクローザ　パラレル型	９００×２１００　標準型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010036	ドアクローザ　パラレル型 ストップ付き 扉寸法９００mm×２，１００mm ドア質量４５ｋｇ以下	ドアクローザ　パラレル型	９００×２１００　ストップ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010040	ドアクローザ　パラレル型 標準型 扉寸法９５０mm×２，１００mm ドア質量６５ｋｇ以下	ドアクローザ　パラレル型	９５０×２１００　標準型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010042	ドアクローザ　パラレル型 ストップ付き 扉寸法９５０mm×２，１００mm ドア質量６５ｋｇ以下	ドアクローザ　パラレル型	９５０×２１００　ストップ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010044	ドアクローザ　パラレル型 ヒューズ付き（防火用） 扉寸法９５０mm×２，１００mm ドア質量６５ｋｇ以下	ドアクローザ　パラレル型	９５０×２１００　ヒューズ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010046	ドアクローザ　パラレル型 標準型 扉寸法１，０５０mm×２，４００mm ドア質量８５ｋｇ以下	ドアクローザ　パラレル型	１０５０×２４００　標準型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010048	ドアクローザ　パラレル型 ストップ付き 扉寸法１，０５０mm×２，４００mm ドア質量８５ｋｇ以下	ドアクローザ　パラレル型	１０５０×２４００　ストップ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010050	ドアクローザ　パラレル型 ヒューズ付き（防火用） 扉寸法１，０５０mm×２，４００mm ドア質量８５ｋｇ以下	ドアクローザ　パラレル型	１０５０×２４００　ヒューズ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010052	ドアクローザ　パラレル型 標準型 扉寸法１，２００mm×２，４００mm ドア質量１２０ｋｇ以下	ドアクローザ　パラレル型	１２００×２４００　標準型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010054	ドアクローザ　パラレル型 ストップ付き 扉寸法１，２００mm×２，４００mm ドア質量１２０ｋｇ以下	ドアクローザ　パラレル型	１２００×２４００　ストップ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010056	ドアクローザ　パラレル型 ヒューズ付き（防火用） 扉寸法１，２００mm×２，４００mm ドア質量１２０ｋｇ以下	ドアクローザ　パラレル型	１２００×２４００　ヒューズ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010058	ドアクローザ　コンシールド型 コンシールド（ガイドレール型） ストップ付き 扉寸法９００mm×２，１００mm（以下） ドア質量４５ｋｇ以下	ドアクローザ　コンシールド型	９００×２１００以下ストップ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010060	ドアクローザ　コンシールド型 コンシールド（ガイドレール型） 扉寸法９００mm×２，１００mm（以下） ドア質量４５ｋｇ以下	ドアクローザ　コンシールド型	９００×２１００以下	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010062	ドアクローザ　コンシールド型 コンシールド（ガイドレール型） ストップ付き 扉寸法９５０mm×２，１００mm（以下） ドア質量６５ｋｇ以下	ドアクローザ　コンシールド型	９５０×２１００以下ストップ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ドアクローザ（ドアチェック）	3105010064	ドアクローザ　コンシールド型 コンシールド（ガイドレール型）　扉寸法９５０mm×２，１００mm（以下）　ドア質量６５ｋｇ以下	ドアクローザ　コンシールド型	９５０×２１００以下	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品―	3105011202	アームレスドアクローザ　オートヒンジ　１１１１　丁番型　扉寸法８５０mm×２，０００mm×３０mm　ドア質量３５ｋｇ以下 日東工器	ドアクローザ　オートヒンジ	１１１１　丁番型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品―	3105011204	アームレスドアクローザ　オートヒンジ　１１１１（Ｓ）　丁番型Ｓ付き　扉寸法８５０mm×２，０００mm×３０mm　ドア質量３５ｋｇ以下 日東工器	ドアクローザ　オートヒンジ	１１１１（Ｓ）　丁番型Ｓ付き	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品―	3105011206	アームレスドアクローザ　オートヒンジ　１１２（Ｓ）　丁番型Ｓ付き　扉寸法９００mm×２，１００mm×３０mm　ドア質量４０ｋｇ以下 日東工器	ドアクローザ　オートヒンジ	１１２（Ｓ）　丁番型Ｓ付き	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品―	3105011208	アームレスドアクローザ　オートヒンジ　１２２Ｔ（Ｓ）　丁番型Ｓ付き　扉寸法９００mm×２，１００mm×３０mm　ドア質量４０ｋｇ以下 日東工器	ドアクローザ　オートヒンジ	１２２Ｔ（Ｓ）　丁番型Ｓ付き	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品―	3105011210	アームレスドアクローザ　オートヒンジ　１４３Ｔ（Ｓ）　丁番型Ｓ付き　扉寸法９００mm×２，１００mm×３０mm　ドア質量６０ｋｇ以下 日東工器	ドアクローザ　オートヒンジ	１４３Ｔ（Ｓ）　丁番型Ｓ付き	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品―	3105011236	アームレスドアクローザ　オートヒンジ　２４４Ｔ（Ｓ）　丁番型Ｓ付き　扉寸法1，２００mm×２，１００mm×４０mm　ドア質量１２０ｋｇ以下 日東工器	ドアクローザ　オートヒンジ	２４４Ｔ（Ｓ）　丁番型Ｓ付き	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品―	3105011238	アームレスドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－８ＫＨ－Ｍ 中心吊型　扉寸法８００mm×２，０００mm×３６mm　ドア質量５０ｋｇ以下 日東工器	ドアクローザ　オートヒンジ	ＡＦＤ－８ＫＨ－Ｍ　中心吊型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品―	3105011216	アームレスドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－１２Ｈ－Ｍ 中心吊型　扉寸法1，２００mm×２，１００mm×４０mm　ドア質量１００ｋｇ以下 日東工器	ドアクローザ　オートヒンジ	ＡＦＤ－１２Ｈ－Ｍ　中心吊型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品―	3105011218	アームレスドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－１４Ｈ－Ｍ 中心吊型　扉寸法1，４００mm×２，１００mm×４０mm　ドア質量１３０ｋｇ以下 日東工器	ドアクローザ　オートヒンジ	ＡＦＤ－１４Ｈ－Ｍ　中心吊型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品―	3105011220	アームレスドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－１６Ｈ－Ｍ 中心吊型　扉寸法1，６００mm×２，４００mm×４５mm　ドア質量１６０ｋｇ以下 日東工器	ドアクローザ　オートヒンジ	ＡＦＤ－１６Ｈ－Ｍ　中心吊型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品―	3105011234	アームレスドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－２２－Ｍ 中心吊型　扉寸法2，２００mm×２，４００mm×５０mm　ドア質量２４０ｋｇ以下 日東工器	ドアクローザ　オートヒンジ	ＡＦＤ－２２－Ｍ　中心吊型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品―	3105011226	アームレスドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－３０－Ｍ 中心吊型　扉寸法3，０００mm×２，６００mm×５５mm　ドア質量４１０ｋｇ以下 日東工器	ドアクローザ　オートヒンジ	ＡＦＤ－３０－Ｍ　中心吊型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品―	3105011240	アームレスドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－３５Ａ－Ｍ 中心吊型　扉寸法3，５００mm×３，０００mm×５５mm　ドア質量５１０ｋｇ以下 日東工器	ドアクローザ　オートヒンジ	ＡＦＤ－３５Ａ－Ｍ　中心吊型	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020222	フロアヒンジ ダイヤモンド Ｄ－２２ ストッパー付き 扉寸法９５０mm ×２，１００mm ドア質量１１０ｋｇ以下 大鳥機工	フロアヒンジ　ダイヤモンド	Ｄ－２２　Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020224	フロアヒンジ ダイヤモンド ＳＴ－３２ ストッパー付き 扉寸法９５０mm ×２，１００mm ドア質量１２０ｋｇ以下 大鳥機工	フロアヒンジ　ダイヤモンド	ＳＴ－３２　Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020226	フロアヒンジ ダイヤモンド Ｄ－２１ ストッパー付き 扉寸法８００mm ×１，８００mm ドア質量７０ｋｇ以下 大鳥機工	フロアヒンジ　ダイヤモンド	Ｄ－２１　Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020230	フロアヒンジ ダイヤモンド ＳＴ－１３２ ストッパー付き 扉寸法９１４mm ×２，１３４mm ドア質量－ 大鳥機工	フロアヒンジ　ダイヤモンド	ＳＴ－１３２　Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020232	フロアヒンジ ダイヤモンド ５４３Ｋ ストッパー付き 扉寸法1，０５０mm ×２，２００mm ドア質量１１０ｋｇ以下 大鳥機工	フロアヒンジ　ダイヤモンド	５４３Ｋ　Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020234	フロアヒンジ ダイヤモンド ５４４Ｋ ストッパー付き 扉寸法1，２００mm ×２，３００mm ドア質量１５０ｋｇ以下 大鳥機工	フロアヒンジ　ダイヤモンド	５４４Ｋ　Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020402	フロアヒンジ ニュースター Ｓ－３０ ストッパー付き 扉寸法９５０mm ×２，１００mm ドア質量１１０ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	フロアヒンジ　ニュースター	Ｓ－３０　Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020404	フロアヒンジ ニュースター Ｓ－４０ ストッパー付き 扉寸法1，０５０mm ×２，４００mm ドア質量１８５ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	フロアヒンジ ニュースター	Ｓ－４０ Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020406	フロアヒンジ ニュースター ＨＳ－５１１ＺＩ ストッパー付き 扉寸法９００mm ×２，１００mm ドア質量７０ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	フロアヒンジ ニュースター	ＨＳ－５１１Ｚ１ Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020408	フロアヒンジ ニュースター ＨＳ－５２２ＺＩ ストッパー付き 扉寸法９５０mm ×２，１００mm ドア質量１０５ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	フロアヒンジ ニュースター	ＨＳ－５２２Ｚ１ Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020410	フロアヒンジ ニュースター ＨＳ－１３００ ストッパー付き 扉寸法９５０mm ×２，１００mm ドア質量１１０ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	フロアヒンジ ニュースター	ＨＳ－１３００ Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020412	フロアヒンジ ニュースター ＨＳ－１４００ ストッパー付き 扉寸法1，０５０mm ×２，４００mm ドア質量１８５ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	フロアヒンジ ニュースター	ＨＳ－１４００ Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020414	フロアヒンジ ニュースター ＯＳ－８３５ ストッパー付き 扉寸法９５０mm ×２，１００mm ドア質量１１０ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	フロアヒンジ ニュースター	ＯＳ－８３５ Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020416	フロアヒンジ ニュースター ＯＳ－８４５ ストッパー付き 扉寸法1，０５０mm ×２，４００mm ドア質量１８５ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	フロアヒンジ ニュースター	ＯＳ－８４５ Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020418	フロアヒンジ ニュースター ２４５０ ストッパー付き 扉寸法1，２００mm ×２，４００mm ドア質量１５０ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	フロアヒンジ ニュースター	２４５０ Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020420	フロアヒンジ ニュースター ２５５０ ストッパー付き 扉寸法1，６００mm ×２，４００mm ドア質量１８０ｋｇ以下 日本ドアーチエック製造	フロアヒンジ ニュースター	２５５０ Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020822	フロアヒンジ リョービ Ｓ－３０２ ストッパー付き 扉寸法９００mm ×２，１００mm ドア質量８０ｋｇ以下 リョービ	フロアヒンジ リョービ	Ｓ－３０２ Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020824	フロアヒンジ リョービ Ｓ－３０３ ストッパー付き 扉寸法９５０mm ×２，１００mm ドア質量１０５ｋｇ以下 リョービ	フロアヒンジ リョービ	Ｓ－３０３ Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020826	フロアヒンジ リョービ Ｓ－３００３Ｚ ストッパー付き 扉寸法９５０mm ×２，１００mm ドア質量１３０ｋｇ以下 リョービ	フロアヒンジ リョービ	Ｓ－３００３Ｚ Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020828	フロアヒンジ リョービ Ｓ－３００４Ｚ ストッパー付き 扉寸法1，０５０mm ×２，４００mm ドア質量１８５ｋｇ以下 リョービ	フロアヒンジ リョービ	Ｓ－３００４Ｚ Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020830	フロアヒンジ リョービ ３０３Ｈ ストッパーなし 扉寸法９５０mm ×２，１００mm ドア質量１０５ｋｇ以下 リョービ	フロアヒンジ リョービ	３０３Ｈ Ｓなし	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020832	フロアヒンジ リョービ Ｓ－３００３ＧＡ ストッパー付き 扉寸法９１４mm ×２，１３４mm ドア質量― リョービ	フロアヒンジ リョービ	Ｓ－３００３ＧＡ Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
フロアヒンジ―ブランド品―	3105020834	フロアヒンジ リョービ Ｓ－３００４ＧＡ ストッパー付き 扉寸法1，０６７mm ×２，１３４mm ドア質量― リョービ	フロアヒンジ リョービ	Ｓ－３００４ＧＡ Ｓ付	個	495	○	○	3105	開閉金物			○		
板ガラス	3201010520	フロート板ガラス ＦＬ５ ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ５	２．１８ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201010515	フロート板ガラス ＦＬ５ ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ５	４．４５ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201010525	フロート板ガラス ＦＬ５ ６．８１ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ５	６．８１ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201010605	フロート板ガラス ＦＬ６ ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ６	２．１８ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201010610	フロート板ガラス ＦＬ６ ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ６	４．４５ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
板ガラス	3201010615	フロート板ガラス ＦＬ６ ６．８１ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ６	６．８１ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201010805	フロート板ガラス ＦＬ８ ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ８	２．１８ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201010810	フロート板ガラス ＦＬ８ ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ８	４．４５ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201010815	フロート板ガラス ＦＬ８ ６．８１ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ８	６．８１ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201011005	フロート板ガラス ＦＬ１０ ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ１０	２．１８ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201011010	フロート板ガラス ＦＬ１０ ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ１０	４．４５ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201011015	フロート板ガラス ＦＬ１０ ６．８１ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ１０	６．８１ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201011020	フロート板ガラス ＦＬ１０ ９．０９ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ１０	９．０９ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201011220	フロート板ガラス ＦＬ１２ ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ１２	２．１８ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201011205	フロート板ガラス ＦＬ１２ ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ１２	４．４５ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201011210	フロート板ガラス ＦＬ１２ ６．８１ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ１２	６．８１ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201011215	フロート板ガラス ＦＬ１２ ９．０９ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ１２	９．０９ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201011505	フロート板ガラス ＦＬ１５ ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ１５	４．４５ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201011510	フロート板ガラス ＦＬ１５ ６．８１ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ１５	６．８１ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201011515	フロート板ガラス ＦＬ１５ ９．０９ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ１５	９．０９ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201011905	フロート板ガラス ＦＬ１９ ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ１９	４．４５ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201011910	フロート板ガラス ＦＬ１９ ６．８１ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ１９	６．８１ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201011915	フロート板ガラス ＦＬ１９ ９．０９ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス ＦＬ１９	９．０９ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201020420	型板ガラス Ｆ４ ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０３〕	型板ガラス Ｆ４	２．１８ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201020415	型板ガラス Ｆ４ ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０３〕	型板ガラス Ｆ４	４．４５ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201020605	型板ガラス Ｆ６ ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０３〕	型板ガラス Ｆ６	２．１８ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
板ガラス	3201020610	型板ガラス Ｆ６ ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０３〕	型板ガラス Ｆ６	４．４５ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201040605	網入板ガラス ＦＷ６．８ ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０４〕	網入ガラス ＦＷ６．８	２．１８ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201040610	網入板ガラス ＦＷ６．８ ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０４〕	網入ガラス ＦＷ６．８	４．４５ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201040615	網入板ガラス ＰＷ６．８ ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０４〕	網入ガラス ＰＷ６．８	２．１８ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201040620	網入板ガラス ＰＷ６．８ ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０４〕	網入ガラス ＰＷ６．８	４．４５ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201041005	網入板ガラス ＰＷ１０ ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０４〕	網入ガラス ＰＷ１０	２．１８ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201041010	網入板ガラス ＰＷ１０ ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０４〕	網入ガラス ＰＷ１０	４．４５ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201041015	網入板ガラス ＰＷ１０ ６．８１ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０４〕	網入ガラス ＰＷ１０	６．８１ｍ２以下 特寸	ｍ２	496	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201030505	熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ５ ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０８〕	熱吸ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ５	２．１８ｍ２以下 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201030510	熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ５ ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０８〕	熱吸ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ５	４．４５ｍ２以下 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201030605	熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ６ ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０８〕	熱吸ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ６	２．１８ｍ２以下 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201030605	熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ６ ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０８〕	熱吸ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ６	２．１８ｍ２以下 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201030610	熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ６ ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０８〕	熱吸ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ６	４．４５ｍ２以下 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201030805	熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ８ ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０８〕	熱吸ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ８	２．１８ｍ２以下 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201030810	熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ８ ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０８〕	熱吸ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ８	４．４５ｍ２以下 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201030815	熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ８ ６．８１ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０８〕	熱吸ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ８	６．８１ｍ２以下 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201050605	熱線反射ガラス 厚６ｍｍ 片面 透明 ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２２１〕	熱線反射ガラス ６ｍｍ	２．１８ｍ２以下 片面 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201050610	熱線反射ガラス 厚６ｍｍ 片面 透明 ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２２１〕	熱線反射ガラス ６ｍｍ	４．４５ｍ２以下 片面 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201050805	熱線反射ガラス 厚８ｍｍ 片面 透明 ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２２１〕	熱線反射ガラス ８ｍｍ	２．１８ｍ２以下 片面 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201050810	熱線反射ガラス 厚８ｍｍ 片面 透明 ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２２１〕	熱線反射ガラス ８ｍｍ	４．４５ｍ２以下 片面 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201051005	熱線反射ガラス 厚１０ｍｍ 片面 透明 ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２２１〕	熱線反射ガラス １０ｍｍ	２．１８ｍ２以下 片面 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201051010	熱線反射ガラス 厚１０ｍｍ 片面 透明 ４．４５ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２２１〕	熱線反射ガラス １０ｍｍ	４．４５ｍ２以下 片面 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
板ガラス	3201051205	熱線反射ガラス 厚１２ｍｍ　片面　透明 ２．１８ｍ２以下　（特寸）〔ＪＩＳ　Ｒ　３２２１〕	熱線反射ガラス　１２ｍｍ	２．１８ｍ２以下　片面　特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201051210	熱線反射ガラス 厚１２ｍｍ　片面　透明 ４．４５ｍ２以下　（特寸）〔ＪＩＳ　Ｒ　３２２１〕	熱線反射ガラス　１２ｍｍ	４．４５ｍ２以下　片面　特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201050615	高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング）　ＦＬ６ ２．１８ｍ２以下　（特寸）	熱線反射ガラス　ＦＬ６　特寸	２．１８ｍ２以下　高遮蔽性能	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201050620	高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング）　ＦＬ６ ４．４５ｍ２以下　（特寸）	熱線反射ガラス　ＦＬ６　特寸	４．４５ｍ２以下　高遮蔽性能	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201050815	高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング）　ＦＬ８ ２．１８ｍ２以下　（特寸）	熱線反射ガラス　ＦＬ８　特寸	２．１８ｍ２以下　高遮蔽性能	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201050820	高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング）　ＦＬ８ ４．４５ｍ２以下　（特寸）	熱線反射ガラス　ＦＬ８　特寸	４．４５ｍ２以下　高遮蔽性能	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201051015	高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング）　ＦＬ１０ ２．１８ｍ２以下　（特寸）	熱線反射ガラス　ＦＬ１０特寸	２．１８ｍ２以下　高遮蔽性能	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201051020	高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング）　ＦＬ１０ ４．４５ｍ２以下　（特寸）	熱線反射ガラス　ＦＬ１０特寸	４．４５ｍ２以下　高遮蔽性能	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201051215	高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング）　ＦＬ１２ ２．１８ｍ２以下　（特寸）	熱線反射ガラス　ＦＬ１２特寸	２．１８ｍ２以下　高遮蔽性能	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201051220	高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング）　ＦＬ１２ ４．４５ｍ２以下　（特寸）	熱線反射ガラス　ＦＬ１２特寸	４．４５ｍ２以下　高遮蔽性能	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201060310	複層ガラス ＦＬ３・Ａ６・ＦＬ３ ４．０ｍ２以下　（特寸）〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕	複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ３・Ａ６・ＦＬ３	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201060305	複層ガラス ＦＬ３・Ａ１２・ＦＬ３ ４．０ｍ２以下　（特寸）〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕	複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ３・Ａ１２・ＦＬ３	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201060505	複層ガラス ＦＬ５・Ａ６・ＦＬ５ ４．０ｍ２以下　（特寸）〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕	複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ５・Ａ６・ＦＬ５	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201060510	複層ガラス ＦＬ５・Ａ１２・ＦＬ５ ４．０ｍ２以下　（特寸）〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕	複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ５・Ａ１２・ＦＬ５	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201060605	複層ガラス ＦＬ６・Ａ６・ＦＬ６ ４．０ｍ２以下　（特寸）〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕	複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ６・Ａ６・ＦＬ６	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201060315	複層ガラス ＦＬ３・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３ ４．０ｍ２以下　（特寸）〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕	複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ３・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201060515	複層ガラス ＦＬ５・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５ ４．０ｍ２以下　（特寸）〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕	複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ５・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201060610	複層ガラス ＦＬ６・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ６ ４．０ｍ２以下　（特寸）〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕	複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ６・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ６	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201060520	複層ガラス ＦＬ５・Ａ６・ＰＷ６．８ ４．０ｍ２以下　（特寸）〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕	複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ５・Ａ６・ＰＷ６．８	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201060615	複層ガラス ＦＬ６・Ａ６・ＰＷ６．８ ４．０ｍ２以下　（特寸）〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕	複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ６・Ａ６・ＰＷ６．８	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201060525	複層ガラス Ｇ・Ｂ・ＦＬ５・Ａ６・ＰＷ６．８ ４．０ｍ２以下　（特寸）〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕	複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＧＢＦＬ５・Ａ６・ＰＷ６．８	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
板ガラス	3201060320	複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ３・Ａ６・ＦＬ３ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０９〕	複層ガラス ４ｍ２以下 特寸	Ｌｏｗ－Ｅ３・Ａ６・ＦＬ３	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201060530	複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ５・Ａ６・ＦＬ５ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０９〕	複層ガラス ４ｍ２以下 特寸	Ｌｏｗ－Ｅ５・Ａ６・ＦＬ５	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201060620	複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ６・Ａ６・ＦＬ６ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０９〕	複層ガラス ４ｍ２以下 特寸	Ｌｏｗ－Ｅ６・Ａ６・ＦＬ６	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201072305	合わせガラス ＦＬ２＋ＦＬ３ １．２ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０５〕	合わせガラス １．２ｍ２以下	ＦＬ２＋ＦＬ３ 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201073305	合わせガラス ＦＬ３＋ＦＬ３ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０５〕	合わせガラス ４ｍ２以下	ＦＬ３＋ＦＬ３ 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201073505	合わせガラス ＦＬ３＋ＦＬ５ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０５〕	合わせガラス ４ｍ２以下	ＦＬ３＋ＦＬ５ 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201075505	合わせガラス ＦＬ５＋ＦＬ５ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０５〕	合わせガラス ４ｍ２以下	ＦＬ５＋ＦＬ５ 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201073315	合わせガラス ＦＬ３＋Ｇ・Ｂ・ＦＬ３ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０５〕	合わせガラス ４ｍ２以下	ＦＬ３＋Ｇ・ＢＦＬ３ 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201073515	合わせガラス ＦＬ３＋Ｇ・Ｂ・ＦＬ５ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０５〕	合わせガラス ４ｍ２以下	ＦＬ３＋Ｇ・ＢＦＬ５ 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201075605	合わせガラス ＦＬ５＋ＰＷ６．８ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０５〕	合わせガラス ４ｍ２以下	ＦＬ５＋ＰＷ６．８ 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201076605	合わせガラス ＦＬ６＋ＰＷ６．８ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０５〕	合わせガラス ４ｍ２以下	ＦＬ６＋ＰＷ６．８ 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201076615	合わせガラス Ｇ・Ｂ・ＦＬ６＋ＰＷ６．８ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０５〕	合わせガラス ４ｍ２以下	Ｇ・Ｂ・ＦＬ６＋ＰＷ６．８特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201076625	合わせガラス 熱反ＦＬ６＋ＰＷ６．８ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０５〕	合わせガラス ４ｍ２以下	ＦＬ６＋ＰＷ６．８ 熱反 特寸	ｍ２	497	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201080505	強化ガラス ＦＬ５ ０．２ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０６〕	強化ガラス ＦＬ５	０．２ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201080510	強化ガラス ＦＬ５ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０６〕	強化ガラス ＦＬ５	４ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201080605	強化ガラス ＦＬ６ ０．２ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０６〕	強化ガラス ＦＬ６	０．２ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201080610	強化ガラス ＦＬ６ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０６〕	強化ガラス ＦＬ６	４ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201080805	強化ガラス ＦＬ８ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０６〕	強化ガラス ＦＬ８	４ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201080810	強化ガラス ＦＬ８ ６．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０６〕	強化ガラス ＦＬ８	６ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201081005	強化ガラス ＦＬ１０ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０６〕	強化ガラス ＦＬ１０	４ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201081010	強化ガラス ＦＬ１０ ６．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０６〕	強化ガラス ＦＬ１０	６ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
板ガラス	3201081205	強化ガラス ＦＬ１２ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０６〕	強化ガラス ＦＬ１２	４ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201081210	強化ガラス ＦＬ１２ ６．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０６〕	強化ガラス ＦＬ１２	６ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201080515	強化ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ５ ０．２ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０６〕	強化ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ５	０．２ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201080520	強化ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ５ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０６〕	強化ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ５	４ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201080615	強化ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ６ ０．２ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０６〕	強化ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ６	０．２ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201080620	強化ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ６ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０６〕	強化ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ６	４ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201080815	強化ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ８ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０６〕	強化ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ８	４ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201080820	強化ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ８ ６．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０６〕	強化ガラス Ｇ・Ｂ ＦＬ８	６ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201080405	強化ガラス（学校・住宅向け） 厚４ｍｍ １．８ｍ２以下 （特寸）	強化ガラス ４ｍｍ	１．８ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201090205	倍強度ガラス ＦＬ６ ０．２ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２２２〕	倍強度ガラス	ＦＬ６ ０．２ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201090210	倍強度ガラス ＦＬ６ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２２２〕	倍強度ガラス	ＦＬ６ ４ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201090405	倍強度ガラス ＦＬ８ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２２２〕	倍強度ガラス	ＦＬ８ ４ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201090410	倍強度ガラス ＦＬ８ ６．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２２２〕	倍強度ガラス	ＦＬ８ ６ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201090605	倍強度ガラス ＦＬ１０ ４．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２２２〕	倍強度ガラス	ＦＬ１０ ４ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
板ガラス	3201090610	倍強度ガラス ＦＬ１０ ６．０ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２２２〕	倍強度ガラス	ＦＬ１０ ６ｍ２以下 特寸	ｍ２	498	○	○	3201	板ガラス			○		
ガラスドア	3205010105	強化ガラスドア 透明（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，１３４ｍｍ×幅７６２ｍｍ	強化ガラスドア 規格品	１２×２１３４×７６２ 透明	枚	499	○	○	3205	ガラスドア			○		
ガラスドア	3205010110	強化ガラスドア 透明（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，１３４ｍｍ×幅９１４ｍｍ	強化ガラスドア 規格品	１２×２１３４×９１４ 透明	枚	499	○	○	3205	ガラスドア			○		
ガラスドア	3205010115	強化ガラスドア 透明（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，１３４ｍｍ×幅１，０６７ｍｍ	強化ガラスドア 規格品	１２×２１３４×１０６７ 透明	枚	499	○	○	3205	ガラスドア			○		
ガラスドア	3205010120	強化ガラスドア 透明（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，４３８ｍｍ×幅９１４ｍｍ	強化ガラスドア 規格品	１２×２４３８×９１４ 透明	枚	499	○	○	3205	ガラスドア			○		
ガラスドア	3205010205	強化ガラスドア 透明（特注品） 厚１２ｍｍ×高２，２００ｍｍ×幅８００ｍｍ	強化ガラスドア 特注品	１２×２２００×８００ 透明	枚	499	○	○	3205	ガラスドア			○		
ガラスドア	3205010210	強化ガラスドア 透明（特注品） 厚１２ｍｍ×高２，２００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ	強化ガラスドア 特注品	１２×２２００×１０００ 透明	枚	499	○	○	3205	ガラスドア			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ガラスドア	3205010215	強化ガラスドア 透明（特注品） 厚１２ｍｍ×高２，２００ｍｍ×幅１，２００ｍｍ	強化ガラスドア　特注品	１２×２２００×１２００　透明	枚	499	○	○	3205	ガラスドア			○		
ガラスドア	3205020105	自動ドア（オートドア）用ガラス 透明（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，１３４ｍｍ×幅７６２ｍｍ	自動ドア用ガラス　透明	規格品　１２×２１３４×７６２	枚	499	○	○	3205	ガラスドア			○		
ガラスドア	3205020110	自動ドア（オートドア）用ガラス 透明（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，１３４ｍｍ×幅９１４ｍｍ	自動ドア用ガラス　透明	規格品　１２×２１３４×９１４	枚	499	○	○	3205	ガラスドア			○		
ガラスドア	3205020205	自動ドア（オートドア）用ガラス 透明（特注品） 厚１２ｍｍ×高２，２００ｍｍ×幅８００ｍｍ	自動ドア用ガラス　透明	特注品　１２×２２００×８００	枚	499	○	○	3205	ガラスドア			○		
ガラスドア	3205020210	自動ドア（オートドア）用ガラス 透明（特注品） 厚１２ｍｍ×高２，２００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ	自動ドア用ガラス　透明	特注品１２×２２００×１０００	枚	499	○	○	3205	ガラスドア			○		
ガラスブロック【公表価格】	3203011010	ベーシックガラスブロック ガラスブロック １４５ｍｍ×１４５ｍｍ×厚９５ｍｍ　クリヤー 日本電気硝子	ガラスブロック	１４５×１４５×９５　クリヤー	個	499	○	○	3203	ガラスブロック			○		
ガラスブロック【公表価格】	3203012010	ベーシックガラスブロック ガラスブロック １４５ｍｍ×１４５ｍｍ×厚９５ｍｍ　セラミックカラー 日本電気硝子	ガラスブロック	１４５×１４５×９５セラミック	個	499	○	○	3203	ガラスブロック			○		
ガラスブロック【公表価格】	3203011015	ベーシックガラスブロック ガラスブロック １９０ｍｍ×１９０ｍｍ×厚９５ｍｍ　クリヤー 日本電気硝子	ガラスブロック	１９０×１９０×９５　クリヤー	個	499	○	○	3203	ガラスブロック			○		
ガラスブロック【公表価格】	3203012015	ベーシックガラスブロック ガラスブロック １９０ｍｍ×１９０ｍｍ×厚９５ｍｍ　セラミックカラー 日本電気硝子	ガラスブロック	１９０×１９０×９５セラミック	個	499	○	○	3203	ガラスブロック			○		
ガラスブロック【公表価格】	3203011017	ベーシックガラスブロック ガラスブロック ３００ｍｍ×３００ｍｍ×厚９８ｍｍ　クリヤー 日本電気硝子	ガラスブロック	３００×３００×９８　クリヤー	個	499	○	○	3203	ガラスブロック			○		
ガラスブロック【公表価格】	3203012017	ベーシックガラスブロック ガラスブロック ３００ｍｍ×３００ｍｍ×厚９８ｍｍ　セラミックカラー 日本電気硝子	ガラスブロック	３００×３００×９８セラミック	個	499	○	○	3203	ガラスブロック			○		
ガラスブロック【公表価格】	3203015005	カラーガラスブロック カクテルカラーガラスブロック １４５ｍｍ×１４５ｍｍ×厚９５ｍｍ 日本電気硝子	カクテルカラーガラスブロック	１４５×１４５×９５	個	499	○	○	3203	ガラスブロック			○		
ガラスブロック【公表価格】	3203015030	バリエーション・ガラスブロック 乳白色ガラスブロック １４５ｍｍ×１４５ｍｍ×厚９５ｍｍ 日本電気硝子	乳白色ガラスブロック	１４５×１４５×９５	個	499	○	○	3203	ガラスブロック			○		
ガラスブロック【公表価格】	3203015060	バリエーション・ガラスブロック フロストプレーン １４５ｍｍ×１４５ｍｍ×厚９５ｍｍ　両面 日本電気硝子	フロストプレーン	１４５×１４５×９５　両面	個	499	○	○	3203	ガラスブロック			○		
ガラスブロック【公表価格】	3203015065	バリエーション・ガラスブロック フロストプレーン １９０ｍｍ×１９０ｍｍ×厚９５ｍｍ　両面 日本電気硝子	フロストプレーン	１９０×１９０×９５　両面	個	499	○	○	3203	ガラスブロック			○		
特殊ガラス【公表価格】	3209010010	特定防火設備・防火設備用超耐熱結晶化ガラス ファイアライト　ネオ ９１４ｍｍ×１，８２９ｍｍ×厚５ｍｍ 日本電気硝子	ファイアライト　ネオ	９１４×１８２９×５ｍｍ	枚	499	○	○	3209	特殊ガラス			○		
特殊ガラス【公表価格】	3209010020	特定防火設備・防火設備用超耐熱結晶化ガラス ファイアライト　ネオ ９１４ｍｍ×２，１３４ｍｍ×厚５ｍｍ 日本電気硝子	ファイアライト　ネオ	９１４×２１３４×５ｍｍ	枚	499	○	○	3209	特殊ガラス			○		
特殊ガラス【公表価格】	3209010030	特定防火設備・防火設備用超耐熱結晶化ガラス ファイアライト　ネオ ９１４ｍｍ×２，４３８ｍｍ×厚５ｍｍ 日本電気硝子	ファイアライト　ネオ	９１４×２４３８×５ｍｍ	枚	499	○	○	3209	特殊ガラス			○		
特殊ガラス【公表価格】	3209010040	特定防火設備・防火設備用超耐熱結晶化ガラス ファイアライト　ネオ １，２２０ｍｍ×２，４３８ｍｍ×厚５ｍｍ 日本電気硝子	ファイアライト　ネオ	１２２０×２４３８×５ｍｍ	枚	499	○	○	3209	特殊ガラス			○		
特殊ガラス【公表価格】	3209010090	ガラスレンガ グラソア 幅９７ｍｍ×長１９７ｍｍ×厚５０ｍｍ（表面）　乳白タイプ 日本電気硝子	グラソア	９７×１９７×５０表面　乳白	個	499	○	○	3209	特殊ガラス			○		
特殊ガラス【公表価格】	3209010050	曲げ強化ガラス アールドア　スライドタイプ（１２００Ｒ） 厚１２ｍｍ×幅９４０ｍｍ×高２，１３４ｍｍ　透明 ハードグラス工業	アールドア　１２００Ｒ	１２×９４０×２１３４　透明	枚	499	○	○	3209	特殊ガラス			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊ガラス【公表価格】	3209010060	曲げ強化ガラス アールドア　スライドタイプ（１２００Ｒ）　厚１２ｍｍ×幅９４０ｍｍ×高２，１４７ｍｍ　透明　ハードグラス工業	アールドア　１２００Ｒ	１２×９４０×２１４７　透明	枚	499	○	○	3209	特殊ガラス			○		
特殊ガラス【公表価格】	3209010070	曲げ強化ガラス アールドア　スライドタイプ（１５００Ｒ）　厚１２ｍｍ×幅９２８ｍｍ×高２，１３４ｍｍ　透明　ハードグラス工業	アールドア　１５００Ｒ	１２×９２８×２１３４　透明	枚	499	○	○	3209	特殊ガラス			○		
特殊ガラス【公表価格】	3209010080	曲げ強化ガラス アールドア　スライドタイプ（１５００Ｒ）　厚１２ｍｍ×幅９２８ｍｍ×高２，１４７ｍｍ　透明　ハードグラス工業	アールドア　１５００Ｒ	１２×９２８×２１４７　透明	枚	499	○	○	3209	特殊ガラス			○		
畳材料（畳表）	3301080408	畳表　ＪＡＳ品　３種表　綿引き　２等　中国産	畳表　ＪＡＳ品　３種表　中国産	綿引き　２等　中国産	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301091816	柔道畳　かすみ密着式 Ｍ－０２０１～４　全日本柔道連盟公認品 郁栄商会	柔道畳　かすみ密着式	Ｍ－０２０１～４	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301091818	柔道畳　かすみカバー式 Ｍ－０１０１～４　全日本柔道連盟公認品 郁栄商会	柔道畳　かすみカバー式	Ｍ－０１０１～４	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301091820	柔道畳　かすみＰタイプカバー式 Ｍ－０３０１～４　郁栄商会	柔道畳　かすみＰタイプカバー式	Ｍ－０３０１～４	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301091802	柔道畳・（国内サイズ）密着型 ２７ＴＴ－３１００１Ｍ 全日本柔道連盟公認品 美津濃	柔道畳　国内サイズ　密着型	２７ＴＴ－３１００１Ｍ	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301091804	柔道畳・（国内サイズ）すべり防止シート付　密着型 ２７ＴＴ－３２００１Ｍ 全日本柔道連盟公認品 美津濃	柔道畳　国内サイズ　密着型	２７ＴＴ－３２００１Ｍ	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301091806	柔道畳・（国内サイズ）密着型 ２７ＴＴ－３１００２ 美津濃	柔道畳　国内サイズ　密着型	２７ＴＴ－３１００２	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301091808	柔道畳・（国内サイズ）カバー型 ２７ＴＴ－４０００１ 美津濃	柔道畳　国内サイズ　カバー型	２７ＴＴ－４０００１	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301091810	柔道畳・（国内サイズ）カバー型 ２７ＴＴ－４０００２ 美津濃	柔道畳　国内サイズ　カバー型	２７ＴＴ－４０００２	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301091812	柔道畳・（国内サイズ）カバー型 ２７ＴＴ－５０００４Ｍ 全日本柔道連盟公認品 美津濃	柔道畳　国内サイズ　カバー型	２７ＴＴ－５０００４Ｍ	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301091814	柔道畳・（国内サイズ）すべり防止シート付　カバー型 ２７ＴＴ－５２００４Ｍ 全日本柔道連盟公認品 美津濃	柔道畳　国内サイズ　カバー型	２７ＴＴ－５２００４Ｍ	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301090202	押出ポリスチレンフォーム畳　スタイロ畳 関東間　Ａタイプ 長１，７６０×幅８８０×厚５５ｍｍ デュポン・スタイロ	スタイロ畳　関東間	Ａタイプ　Ｔ５５ｍｍ	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301090204	押出ポリスチレンフォーム畳　スタイロ畳 関東間　Ｃタイプ 長１，７６０×幅８８０×厚５５ｍｍ デュポン・スタイロ	スタイロ畳　関東間	Ｃタイプ　Ｔ５５ｍｍ	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301090206	押出ポリスチレンフォーム畳　スタイロ畳 関東間　Ｃタイプ 長１，７６０×幅８８０×厚３０ｍｍ 薄畳 デュポン・スタイロ	スタイロ畳　関東間	Ｃタイプ　Ｔ３０ｍｍ	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301090212	押出ポリスチレンフォーム畳　スタイロ畳 関西間　Ａタイプ 長１，９１０×幅９５５×厚５５ｍｍ デュポン・スタイロ	スタイロ畳　関西間	Ａタイプ　Ｔ５５ｍｍ	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301090214	押出ポリスチレンフォーム畳　スタイロ畳 関西間　Ｃタイプ 長１，９１０×幅９５５×厚５５ｍｍ デュポン・スタイロ	スタイロ畳　関西間	Ｃタイプ　Ｔ５５ｍｍ	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301090216	押出ポリスチレンフォーム畳　スタイロ畳 関西間　Ｃタイプ 長１，９１０×幅９５５×厚３０ｍｍ 薄畳 デュポン・スタイロ	スタイロ畳　関西間	Ｃタイプ　Ｔ３０ｍｍ	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301090218	押出ポリスチレンフォーム畳　スタイロ畳 中京間　Ａタイプ 長１，８２０×幅９１０×厚５５ｍｍ デュポン・スタイロ	スタイロ畳　中京間	Ａタイプ　Ｔ５５ｍｍ	枚	500	○	○	3301	床材			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建材畳（完成品）【公表価格】	3301090220	押出ポリスチレンフォーム畳　スタイロ畳 中京間　Ｃタイプ 長１，８２０×幅９１０×厚５５ｍｍ デュポン・スタイロ	スタイロ畳　中京間	Ｃタイプ　Ｔ５５ｍｍ	枚	500	○	○	3301	床材			○		
建材畳（完成品）【公表価格】	3301090222	押出ポリスチレンフォーム畳　スタイロ畳 中京間　Ｃタイプ 長１，８２０×幅９１０×厚３０ｍｍ 薄畳 デュポン・スタイロ	スタイロ畳　中京間	Ｃタイプ　Ｔ３０ｍｍ	枚	500	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング）	3301020020	フローリングボード 厚１５ｍｍ×幅７５ｍｍ×長乱尺ｍｍ ブナ　ＪＡＳ 無塗装品	フローリングボード　ブナＪＡＳ	Ｔ１５×Ｗ７５ｍｍ×乱尺	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング）	3301020030	フローリングボード 厚１５ｍｍ×幅７５ｍｍ×長乱尺ｍｍ ナラ　ＪＡＳ 無塗装品	フローリングボード　ナラＪＡＳ	Ｔ１５×Ｗ７５ｍｍ×乱尺	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング）	3301020040	フローリングボード 厚１５ｍｍ×幅７５ｍｍ×長乱尺ｍｍ カバ　ＪＡＳ 無塗装品	フローリングボード　カバＪＡＳ	Ｔ１５×Ｗ７５ｍｍ×乱尺	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング）	3301020060	フローリングボード 厚１８ｍｍ×幅７５ｍｍ×長乱尺ｍｍ ブナ　ＪＡＳ 無塗装品	フローリングボード　ブナＪＡＳ	Ｔ１８×Ｗ７５ｍｍ×乱尺	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング）	3301020070	フローリングボード 厚１８ｍｍ×幅７５ｍｍ×長乱尺ｍｍ ナラ　ＪＡＳ 無塗装品	フローリングボード　ナラＪＡＳ	Ｔ１８×Ｗ７５ｍｍ×乱尺	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング）	3301020080	フローリングボード 厚１８ｍｍ×幅７５ｍｍ×長乱尺ｍｍ カバ　ＪＡＳ 無塗装品	フローリングボード　カバＪＡＳ	Ｔ１８×Ｗ７５ｍｍ×乱尺	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング）	3301030010	フローリングブロック 厚１５ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長３０３ｍｍ ブナ　ＪＡＳ 無塗装品，２ｍｍ厚クッション付き	フローリングブロックブナＪＡＳ	Ｔ１５×Ｗ３０３×Ｌ３０３ｍｍ	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング）	3301030020	フローリングブロック 厚１５ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長３０３ｍｍ ナラ　ＪＡＳ 無塗装品，２ｍｍ厚クッション付き	フローリングブロックナラＪＡＳ	Ｔ１５×Ｗ３０３×Ｌ３０３ｍｍ	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング）	3301030030	フローリングブロック 厚１５ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長３０３ｍｍ カバ　ＪＡＳ 無塗装品，２ｍｍ厚クッション付き	フローリングブロックカバＪＡＳ	Ｔ１５×Ｗ３０３×Ｌ３０３ｍｍ	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301170504	単層フローリング ＦＪソリッド１５ スーパードライ　オーク 厚１５ｍｍ×幅９０ｍｍ×長１，８１８ｍｍ 根太貼り工法用　床暖房対応 佐藤工業	ＦＪソリッド１５スーパードライ	オーク　Ｔ１５×Ｗ９０ｍｍ	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301170514	単層フローリング ＦＪソリッド１５ スーパードライ　チーク 厚１５ｍｍ×幅９０ｍｍ×長１，８１８ｍｍ 根太貼り工法用　床暖房対応 佐藤工業	ＦＪソリッド１５スーパードライ	チーク　Ｔ１５×Ｗ９０ｍｍ	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301170516	単層フローリング ＦＪソリッド１５ チーク 厚１５ｍｍ×幅１２０ｍｍ×長１，８１８ｍｍ 根太貼り工法用 佐藤工業	ＦＪソリッド１５	チーク　Ｔ１５×Ｗ１２０ｍｍ	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301170506	単層フローリング ペースト８ オーク 厚８（６＋２）ｍｍ×幅７５ｍｍ×長９００ｍｍ 直貼り工法用 佐藤工業	ペースト８	オーク　Ｔ８×Ｗ７５ｍｍ	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301170508	単層フローリング ペースト８ スーパードライ　オーク 厚８（６＋２）ｍｍ×幅７５ｍｍ×長９００ｍｍ 直貼り工法用　床暖房対応 佐藤工業	ペースト８　スーパードライ	オーク　Ｔ８×Ｗ７０ｍｍ	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301170510	単層フローリング ペースト１０ オーク 厚１０（８＋２）ｍｍ×幅８５ｍｍ×長９００ｍｍ 直貼り工法用 佐藤工業	ペースト１０	オーク　Ｔ１０×Ｗ８５ｍｍ	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301171034	単層フローリング チーク全無垢 ユニタイプ 厚１５ｍｍ×幅９０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 無塗装 ミャンマーチーク販売	チーク全無垢　ユニタイプ	Ｔ１５×Ｗ９０×Ｌ１８２０ｍｍ	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301171036	単層フローリング チーク全無垢 特撰品・ソリッド 厚１５ｍｍ×幅９０ｍｍ×長９０９ｍｍ 無塗装　床暖房対応 ミャンマーチーク販売	チーク全無垢　特撰品・ソリッド	Ｔ１５×Ｗ９０×Ｌ９０９ｍｍ	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301171038	単層フローリング チーク直貼・防音 ソリッド 厚１２ｍｍ×幅７６ｍｍ×長９０９ｍｍ 無塗装・１２（基材１０＋下地材２ｍｍ） ミャンマーチーク販売	チーク直貼・防音　ソリッド	Ｔ１２×Ｗ７６×Ｌ９０９ｍｍ	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301181015	天然床材 籐タイル普及品 ＲＴ－４０ＡＳ 厚８ｍｍ×幅４００ｍｍ×長４００ｍｍ ユー・イー・エス	籐タイル普及品　ＲＴ－４０ＡＳ	Ｔ８ｍｍ	ｍ２	501	○	○	3301	床材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
木質系床材（複合フローリング）	3301049802	天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） 厚１２ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長１，８１８ｍｍ 表層０．３ｍｍ程度 ナラ，普及品	天然木化粧複合フローリング	Ｔ１２ｍｍ ナラ・普及品	ｍ２	502	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301045710	天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） カリヤプライフロア 厚１２ｍｍ×幅３００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ナラ カリヤ	カリヤプライフロア	Ｔ１２ｍｍ ナラ	ｍ２	502	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301045704	天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） カリヤベニヤフローリング 厚１２ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長１，８００ｍｍ ナラ カリヤ	カリヤベニヤフローリング	Ｔ１２×Ｌ１８００ｍｍ ナラ	ｍ２	502	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301045706	天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） カリヤベニヤフローリング 厚１２ｍｍ×幅９０ｍｍ×長９００ｍｍ ナラ カリヤ	カリヤベニヤフローリング	Ｔ１２×Ｌ９００ｍｍ ナラ	ｍ２	502	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301045708	天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） カリヤプライフローリング 厚１５ｍｍ×幅９０．９ｍｍ×長９０９ｍｍ ナラ カリヤ	カリヤプライフローリング	Ｔ１５ｍｍ ナラ	ｍ２	502	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301048708	天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） 札鶴プライフローリング 厚１５（表層２）ｍｍ×幅９０ｍｍ×長９００ｍｍ 根太 ナラ 札鶴ベニヤ	札鶴プライフローリング	Ｔ１５（表層２）ｍｍ 根太	ｍ２	502	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301048714	天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） 札鶴プライフローリング 厚１５（表層２）ｍｍ×幅７５ｍｍ×長９００ｍｍ 直貼 ナラ 札鶴ベニヤ	札鶴プライフローリング	Ｔ１５（表層２）ｍｍ 直貼	ｍ２	502	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301048712	天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） 札鶴プライフローリング 厚１５（表層２）ｍｍ×幅７５ｍｍ×長９００ｍｍ 床暖・直貼 カバ 札鶴ベニヤ	札鶴プライフローリング	Ｔ１５（表層２）ｍｍ 床暖直貼	ｍ２	502	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301047550	天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） ラスティックフェイス ウォールナット 厚１２ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長１，８１８ｍｍ ノダ	ラスティックフェイス	ウォールナット Ｔ１２ｍｍ	ｍ２	502	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301047552	天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） ラスティックフェイス ブラックチェリー 厚１２ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長１，８１８ｍｍ ノダ	ラスティックフェイス	ブラックチェリー Ｔ１２ｍｍ	ｍ２	502	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301047554	天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） ラスティックフェイス エルム 厚１２ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長１，８１８ｍｍ ノダ	ラスティックフェイス	エルム Ｔ１２ｍｍ	ｍ２	502	○	○	3301	床材			○		
木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブランド品―	3301047556	天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） ラスティックフェイス セン 厚１２ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長１，８１８ｍｍ ノダ	ラスティックフェイス	セン Ｔ１２ｍｍ	ｍ２	502	○	○	3301	床材			○		
カーペットーブランド品―	3301101660	カーペットーブランド品― タフテッド サンエレガンス ウール１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足７ｍｍ 色数１１ サンゲツ	カーペット タフテッド	サンエレガンス 毛足７ｍｍ	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
カーペットーブランド品―	3301101675	カーペットーブランド品― タフテッド サンライムⅡ かさ高性長繊維，ナイロン１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足４．５ｍｍ 色数１６ サンゲツ	カーペット タフテッド	サンライム２ 毛足４．５ｍｍ	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
カーペットーブランド品―	3301101860	カーペットーブランド品― タフテッド サンオスカーⅢ かさ高性長繊維，ナイロン１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足６．５ｍｍ 色数１３ サンゲツ	カーペット タフテッド	サンオスカー３ 毛足６．５ｍｍ	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
カーペットーブランド品―	3301101577	カーペットーブランド品― タフテッド ニューエリー 原着ポリプロピレン１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足４ｍｍ 色数８ シンコール	カーペット タフテッド	ニューエリー 毛足４ｍｍ	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
カーペットーブランド品―	3301101835	カーペットーブランド品― タフテッド ウールレックス ウール１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足８ｍｍ 色数３０ スミノエ	カーペット タフテッド	ウールレックス 毛足８ｍｍ	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
カーペットーブランド品―	3301101597	カーペットーブランド品― タフテッド レモードⅢ かさ高性長繊維，ナイロン１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足６．５ｍｍ 色数１０ 東リ	カーペット タフテッド	レモード３ 毛足６．５ｍｍ	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
カーペットーブランド品―	3301101599	カーペットーブランド品― タフテッド ボンフリーⅡ ウール１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足７ｍｍ 色数８ 東リ	カーペット タフテッド	ボンフリー２ 毛足７ｍｍ	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
カーペットーブランド品―	3301101050	カーペットーブランド品― タフテッド グレース かさ高性長繊維，ナイロン１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足４ｍｍ 色数９ 東リ	カーペット タフテッド	グレース 毛足４ｍｍ	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
カーペットーブランド品―	3301101400	カーペットーブランド品― タフテッド アングレーヌ ウール１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足７～８ｍｍ 色数３ 東リ	カーペット タフテッド	アングレーヌ 毛足７～８ｍｍ	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
カーペットーブランド品ー	3301102502	カーペットーブランド品ー 電着 ロボフロアシート・ナチュラルズ ナイロン１００ ロール幅２００ｃｍ 毛足2mm 色数7 アスワン	カーペット　電着	ロボフロアシート・ナチュラルズ	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
カーペットーブランド品ー	3301103085	カーペットーブランド品ー ニードルパンチ ＰＰカーペット ポリプロピレン１００ ロール幅９１，１８２ｃｍ 色数３０ 厚み３．８mm 田島ルーフィング	カーペット　ニードルパンチ	ＰＰカーペット　厚み３．８mm	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
カーペットーブランド品ー	3301103125	カーペットーブランド品ー ニードルパンチ ＰＰＣラバー ポリプロピレン１００ ロール幅９１，１８２ｃｍ 色数１１ 厚み７mm 田島ルーフィング	カーペット　ニードルパンチ	ＰＰＣラバー　厚み７mm	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
カーペットーブランド品ー	3301103005	カーペットーブランド品ー ニードルパンチ ＯＩＣ アクリル５０，ポリエステル５０ ロール幅１８２ｃｍ 色数7 厚み４mm 東リ	カーペット　ニードルパンチ	ＯＩＣ　厚み４mm	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
カーペットーブランド品ー	3301104555	カーペットーブランド品ー 天然素材カーペット マギーサイザル サイザル麻 ロール幅２００ｃｍ 厚み７mm ユー・イー・エス	天然素材カーペット	マギーサイザル　厚み７mm	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
カーペットーブランド品ー	3301104560	カーペットーブランド品ー 天然素材カーペット マヤヘンプ サイザル麻 ロール幅２００ｃｍ 厚み６mm ユー・イー・エス	天然素材カーペット	マヤヘンプ　厚み６mm	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
カーペットーブランド品ー	3301104565	カーペットーブランド品ー 天然素材カーペット ココセレクト ココヤシ，麻 ロール幅２００ｃｍ 厚み９．５mm ユー・イー・エス	天然素材カーペット	ココセレクト　厚み９．５mm	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
タイルカーペットーブランド品ー	3301104657	タイルカーペット ロボフロアタイル ・ペナン ナイロン１００ 厚５．０mm×幅５００mm×長５００mm カット アスワン	タイルカーペット	ロボフロアタイル・ペナン	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
タイルカーペットーブランド品ー	3301104659	タイルカーペット ロボフロアタイル ・メトロ ナイロン１００ 厚５．０mm×幅５００mm×長５００mm カット アスワン	タイルカーペット	ロボフロアタイル・メトロ	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
タイルカーペットーブランド品ー	3301104661	タイルカーペット ロボフロアタイル ・シーラス ナイロン１００ 厚５．０mm×幅５００mm×長５００mm カット アスワン	タイルカーペット	ロボフロアタイル・シーラス	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
タイルカーペットーブランド品ー	3301104663	タイルカーペット ロボフロアタイル ・ストレイタス ナイロン１００ 厚５．０mm×幅５００mm×長５００mm カット アスワン	タイルカーペット	ロボフロアタイル・ストレイタス	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
タイルカーペットーブランド品ー	3301104664	タイルカーペット ロボフロアタイル ・シーグラス ナイロン１００ 厚５．０mm×幅２５０mm×長１，０００mm カット アスワン	タイルカーペット	ロボフロアタイル・シーグラス	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
タイルカーペットーブランド品ー	3301104585	タイルカーペット ＮＴ －２５０ Ｄーｅｃｏ かさ高性長繊維，リサイクルナイロン１００ 厚６．５mm×幅５００mm×長５００mm ループパイル サンゲツ	タイルカーペット	ＮＴ－２５０　Ｄーｅｃｏ	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
タイルカーペットーブランド品ー	3301104435	タイルカーペット ＮＴ －３５０ 原着ポリプロピレン１００ 厚６．２mm×幅５００mm×長５００mm ループパイル サンゲツ	タイルカーペット	ＮＴ－３５０	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
タイルカーペットーブランド品ー	3301104439	タイルカーペット ＮＴ －７００ Ｄーｅｃｏ リサイクル原着ナイロン１００ 厚５．５mm×幅５００mm×長５００mm ループパイル サンゲツ	タイルカーペット	ＮＴ－７００　Ｄーｅｃｏ	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
タイルカーペットーブランド品ー	3301104375	タイルカーペット スクエア ニューテック ナイロン１００ 厚６．５mm×幅５００mm×長５００mm レベルループ シンコール	タイルカーペット	スクエアニューテック　Ｔ６．５	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
タイルカーペットーブランド品ー	3301104625	タイルカーペット ＥＣＯＳ ＬＸ－１０００ ナイロン１００ 厚６．５mm×幅５００mm×長５００mm ハイ&ローループ スミノエ	タイルカーペット	ＥＣＯＳ　ＬＸ－１０００	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
タイルカーペットーブランド品ー	3301104635	タイルカーペット ＥＣＯＳ ＳＧ－３００ ポリエステル１００ 厚７．０mm×幅５００mm×長５００mm ハイ&ローループ スミノエ	タイルカーペット	ＥＣＯＳ　ＳＧ－３００	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
タイルカーペットーブランド品ー	3301104650	タイルカーペット タピスセレクト ＯＡ 原着ナイロン１００ 厚６．５mm×幅５００mm×長５００mm ループパイル 田島ルーフィング	タイルカーペット	タピスセレクトＯＡ　Ｔ６．５	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
タイルカーペットーブランド品ー	3301104655	タイルカーペット タピス トレッサ 原着ポリプロピレン１００ 厚６．０mm×幅５００mm×長５００mm ループパイル 田島ルーフィング	タイルカーペット	タピストレッサ　Ｔ６mm	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
タイルカーペットーブランド品ー	3301104005	タイルカーペット グランドアート ＧＡ－１００ かさ高性長繊維，ナイロン１００ 厚６．５mm×幅５００mm×長５００mm ループパイル 東リ	タイルカーペットグランドアート	ＧＡ－１００　Ｔ６．５mm	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイルカーペット―ブランド品―	3301104117	タイルカーペット グランドアート ＧＡ－４００ ポリプロピレン１００ 厚６．０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ ループパイル 東リ	タイルカーペットグランドアート	ＧＡ－４００　Ｔ６ｍｍ	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
タイルカーペット―ブランド品―	3301104480	タイルカーペット ＬＬ －１１００ ポリプロピレン１００ 厚６．５ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ レベルループ ロンシール工業	タイルカーペット	ＬＬ－１１００　Ｔ６．５ｍｍ	ｍ２	503	○	○	3301	床材			○		
ビニル床タイル	3301050016	複層ビニル床タイル プレーン 厚２．０ｍｍ×幅３００～３０４．８ｍｍ×長３００～３０４．８ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ 田島ルーフィング，東リ	床タイル　プレーン	２×３０４．８×３０４．８ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床タイル	3301050014	複層ビニル床タイル マーブル 厚２．０ｍｍ×幅３００～３０４．８ｍｍ×長３００～３０４．８ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ 田島ルーフィング，東リ	床タイル　マーブル	２×３０４．８×３０４．８ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床タイル	3301050010	コンポジションビニル床タイル 一般品 厚２．０ｍｍ×幅３０３～３０４．８ｍｍ×長３０３～３０４．８ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ 田島ルーフィング，東リ	床タイル　一般品	２×３０４．８×３０４．８ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床タイル	3301050018	コンポジションビニル床タイル 帯電防止 厚２．０ｍｍ×幅５０４ｍｍ×長５０４ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ 田島ルーフィング，東リ	床タイル　帯電防止	Ｔ２×Ｗ５０４×Ｌ５０４ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床タイル―ブランド品―	3301051342	複層ビニル床タイル レゴリスＩＳ１０２３～１０２５ 厚２．５ｍｍ×幅４５７．２ｍｍ×長４５７．２ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ サンゲツ	レゴリス	ＩＳ１０２３～１０２５	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床タイル―ブランド品―	3301051338	複層ビニル床タイル スピンオークＷＤ１０２４～１０３５（Ｎ） 厚２．５ｍｍ×幅１００ｍｍ×長９１４．４ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ サンゲツ	スピンオーク	ＷＤ１０２４～１０３５（Ｎ）	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート	3301060002	発泡層のない床シート 複層ビニル床シート プレーン 厚２．０ｍｍ×長１，８００～１，８４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ 田島ルーフィング，東リ，ロンシール工業	床シート　プレーン	２×１８００～１８４０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート	3301060006	発泡層のない床シート 複層ビニル床シート プレーン 厚２．５ｍｍ×長１，８００～１，８４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ 田島ルーフィング，東リ，ロンシール工業	床シート　プレーン	２．５×１８００～１８４０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート	3301060004	発泡層のない床シート 複層ビニル床シート マーブル 厚２．０ｍｍ×長１，８００～１，８４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ 田島ルーフィング，東リ，ロンシール工業	床シート　マーブル	２×１８００～１８４０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート	3301060008	発泡層のない床シート 複層ビニル床シート マーブル 厚２．５ｍｍ×長１，８００～１，８４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ 田島ルーフィング，東リ，ロンシール工業	床シート　マーブル	２．５×１８００～１８４０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート―ブランド品―	3301065010	発泡層のない床シート 複層ビニル床シート シンコールフロアデコレアフリー 厚２．０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ シンコールインテリア	シンコールフロアデコレアフリー	２×１８２０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート―ブランド品―	3301065008	発泡層のない床シート 複層ビニル床シート ＢＫシート 厚２．５ｍｍ×長１，３５０・１，８２０ｍｍ 防滑仕様 ＪＩＳ Ａ ５７０５ シンコールインテリア	ＢＫシート	２．５×１３５０・１８２０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート―ブランド品―	3301063010	発泡層のない床シート 複層ビニル床シート タフスリップエムティ 厚２．９ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 防滑仕様 ＪＩＳ Ａ ５７０５ タキロンシーアイ	タフスリップエムティ	２．９×１８２０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート―ブランド品―	3301064040	発泡層のない床シート 複層ビニル床シート ＮＳシートＮＳ８００ 厚２．５ｍｍ×長１，３２０・１，６２０・１，８２０ｍｍ 防滑仕様 ＪＩＳ Ａ ５７０５ 東リ	ＮＳシートＮＳ８００	２．５×１３２０・１６２０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート―ブランド品―	6401042502	発泡層のない床シート 複層ビニル床シート エスリューム（抗菌）・プレーン 厚２．０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 抗菌仕様 ＪＩＳ Ａ ５７０５ サンゲツ	エスリューム（抗菌）・プレーン	２×１８２０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
ビニル床シート―ブランド品―	3301063510	発泡層のある床シート 発泡複層ビニル床シート ＡＣフロア２８ 厚２．８ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ 田島ルーフィング	ＡＣフロア２８	２．８×１８２０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート―ブランド品―	3301063512	発泡層のある床シート 発泡複層ビニル床シート ＡＣフロア３５ 厚３．５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ 田島ルーフィング	ＡＣフロア３５	３．５×１８２０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート―ブランド品―	3301063515	発泡層のある床シート 発泡複層ビニル床シート ＡＣフロア６０ 厚６．０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ 田島ルーフィング	ＡＣフロア６０	６×１８２０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート―ブランド品―	3301064044	発泡層のある床シート 発泡複層ビニル床シート ホスピリュームＮＷ 厚２．０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ 東リ	ホスピリュームＮＷ	２×１８２０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ビニル床シート―ブランド品―	6401041018	発泡層のある床シート 発泡複層ビニル床シート ロンフォームオブセルＣＴ 厚２．８ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ ロンシール工業	ロンフォームオブセルＣＴ	２．８×１８２０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
ビニル床シート―ブランド品―	3301066022	発泡層のある床シート 発泡複層ビニル床シート ロンフォームＭｏｋｕＣＴ 厚２．８ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ ロンシール工業	ロンフォームＭｏｋｕＣＴ	２．８×１８２０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート―ブランド品―	3301061314	発泡層のある床シート 発泡複層ビニル床シート ＳＫフロア 厚２．８ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 抗菌仕様 ＪＩＳ Ａ ５７０５ サンゲツ	ＳＫフロア 抗菌仕様	２．８×１８２０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート―ブランド品―	3301061310	発泡層のある床シート クッションフロア Ｈ－ＦＬＯＯＲ 厚１．８ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ サンゲツ	Ｈ－ＦＬＯＯＲ	１．８×１８２０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート―ブランド品―	3301065002	発泡層のある床シート クッションフロア ボンリュームＥ 厚１．８ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ シンコールインテリア	ボンリュームＥ	１．８×１８２０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート―ブランド品―	3301065004	発泡層のある床シート クッションフロア ボンリュームＳ 厚２．３ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ シンコールインテリア	ボンリュームＳ	２．３×１８２０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート―ブランド品―	3301064034	発泡層のある床シート クッションフロア ＣＦシートＨ 厚１．８ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ 東リ	ＣＦシートＨ	１．８×１８２０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル床シート―ブランド品―	3301064036	発泡層のある床シート クッションフロア ＣＦシートＰ 厚２．３ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５７０５ 東リ	ＣＦシートＰ	２．３×１８２０ｍｍ	ｍ２	504	○	○	3301	床材			○		
ビニル幅木	3301120010	ビニル幅木 ソフト幅木 厚２ｍｍ×幅１００ｍｍ	ビニル製ソフト幅木	Ｔ２×Ｗ１００ｍｍ	ｍ	505	○	○	3301	床材			○		
ビニル幅木	3301120020	ビニル幅木 ソフト幅木 厚２ｍｍ×幅７５ｍｍ	ビニル製ソフト幅木	Ｔ２×Ｗ７５ｍｍ	ｍ	505	○	○	3301	床材			○		
ビニル幅木	3301120030	ビニル幅木 ソフト幅木 厚２ｍｍ×幅６０ｍｍ	ビニル製ソフト幅木	Ｔ２×Ｗ６０ｍｍ	ｍ	505	○	○	3301	床材			○		
ビニル幅木	3301120040	ビニル幅木 ササラ幅木 厚２ｍｍ×幅３３０ｍｍ	ビニル製ササラ幅木	Ｔ２×Ｗ３３０ｍｍ	ｍ	505	○	○	3301	床材			○		
ビニル幅木	3301120100	ビニル幅木 ワイド幅木 幅３００ｍｍ×長９，０００ｍｍ	ビニル製ワイド幅木	Ｗ３００×Ｌ９０００ｍｍ	ｍ	505	○	○	3301	床材			○		
コルクタイル―ブランド品―	3301041270	コルクタイル トッパーコルク ＡＷ－Ｎ５ 厚５．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍｍ 特殊樹脂ワックス仕上げ 東亜コルク	トッパーコルク ＡＷ－Ｎ５	Ｔ５ｍｍ特殊樹脂ワックス仕上げ	ｍ２	505	○	○	3301	床材			○		
コルクタイル―ブランド品―	3301041256	コルクタイル トッパーコルク ＢＡ－１３ 厚１３ｍｍ×幅１４８ｍｍ×長１４８ｍｍ 浴室フロア用 東亜コルク	トッパーコルク ＢＡ－１３	Ｔ１３ｍｍ 浴室フロア用	ｍ２	505	○	○	3301	床材			○		
コルクタイル―ブランド品―	3301041268	コルクタイル トッパーコルク ＣＫ－Ｎ５ 厚５．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍｍ セラミック仕上げ防滑タイプ（カラー） 東亜コルク	トッパーコルク ＣＫ－Ｎ５	Ｔ５ｍｍ セラミック カラー	ｍ２	505	○	○	3301	床材			○		
コルクタイル―ブランド品―	3301041246	コルクタイル トッパーコルク ＣＯＥ－Ｎ５ 厚５．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍｍ 天然オイル仕上げ 東亜コルク	トッパーコルク ＣＯＥ－Ｎ５	Ｔ５ｍｍ 天然オイル仕上げ	ｍ２	505	○	○	3301	床材			○		
コルクタイル―ブランド品―	3301041220	コルクタイル トッパーコルク ＨＫ－Ｎ５ 厚５．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍｍ 強化ウレタン仕上げ（ナチュラルカラー） 東亜コルク	トッパーコルク ＨＫ－Ｎ５	Ｔ５ｍｍ強化ウレタンナチュラル	ｍ２	505	○	○	3301	床材			○		
コルクタイル―ブランド品―	3301041225	コルクタイル トッパーコルク ＨＫ－３５ 厚５．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍｍ 強化ウレタン仕上げ（ナチュラルカラー） 東亜コルク	トッパーコルク ＨＫ－３５	Ｔ５ｍｍ強化ウレタンナチュラル	ｍ２	505	○	○	3301	床材			○		
コルクタイル―ブランド品―	3301041258	コルクタイル トッパーコルク ＣＷ－５ 厚５．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍｍ 強化ウレタン仕上げ（カラー） 東亜コルク	トッパーコルク ＣＷ－５	Ｔ５ｍｍ 強化ウレタン カラー	ｍ２	505	○	○	3301	床材			○		
コルクタイル―ブランド品―	3301041250	コルクタイル トッパーコルク ＣＳＦ－５５ 厚１０．５ｍｍ×幅３００ｍｍ×長９１０ｍｍ ウレタン仕上げ（スピード施工） 東亜コルク	トッパーコルク ＣＳＦ－５５	Ｔ１０．５ｍｍウレタンスピード	ｍ２	505	○	○	3301	床材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルクタイル―ブランド品―	3301041254	コルクタイル トッパーコルク ＣＳＦ－５７ 厚１０．５ｍｍ×幅３００ｍｍ×長９１０ｍｍ ウレタン仕上げ（スピード施工） 東亜コルク	トッパーコルク　ＣＳＦ－５７	Ｔ１０．５ｍｍウレタンスピード	ｍ２	505	○	○	3301	床材			○		
ゴムタイル―ブランド品―	3301130190	ゴムタイル―ブランド品― プラート 厚４ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ 東リ	ゴムタイル　プラート	４×５００×５００ｍｍ	ｍ２	505	○	○	3301	床材			○		
ゴムタイル―ブランド品―	3301130200	ゴムタイル―ブランド品― プラートＦ 厚４ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ スクエア柄 東リ	ゴムタイル　プラートＦ	４×５００×５００ｍｍスクエア	ｍ２	505	○	○	3301	床材			○		
ゴムタイル―ブランド品―	3301130210	ゴムタイル―ブランド品― プラートＦ 厚３ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ 岩盤柄 東リ	ゴムタイル　プラートＦ	３×５００×５００ｍｍ　岩盤柄	ｍ２	505	○	○	3301	床材			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417013050	ラワン合板 厚２．３ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	２．３×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417013005	ラワン合板 厚２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	２．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417013010	ラワン合板 厚４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	４×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417013015	ラワン合板 厚５．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	５．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417013020	ラワン合板 厚９．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	９×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417013025	ラワン合板 厚１２．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	１２×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417013030	ラワン合板 厚１５．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	１５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417013035	ラワン合板 厚１８．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	１８×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417013040	ラワン合板 厚２１．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	２１×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417013045	ラワン合板 厚２４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	２４×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417015005	ラワン合板 厚３．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆	３×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417015010	ラワン合板 厚４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆	４×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417015015	ラワン合板 厚５．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆	５．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417015020	ラワン合板 厚９．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆	９×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417015025	ラワン合板 厚１２．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆	１２×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417015030	ラワン合板 厚１５．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆	１５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417015035	ラワン合板 厚１８．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆	１８×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
普通合板―ＪＡＳ品―	2417015040	ラワン合板 厚２１．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆	２１×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
普通合板―ＪＡＳ品―	2417015045	ラワン合板 厚２４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆	２４×９１０×１８２０ｍｍ	枚	506	○	○	2417	合板			○		
構造用合板―ＪＡＳ品―	2417026100	構造用合板 針葉樹 厚９．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｃ－Ｄ	針葉樹　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級	９×９１０×１８２０ｍｍ	枚	508	○	○	2417	合板			○		
構造用合板―ＪＡＳ品―	2417026105	構造用合板 針葉樹 厚１２．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｃ－Ｄ	針葉樹　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級	１２×９１０×１８２０ｍｍ	枚	508	○	○	2417	合板			○		
構造用合板―ＪＡＳ品―	2417026110	構造用合板 針葉樹 厚１５．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｃ－Ｄ	針葉樹　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級	１５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	508	○	○	2417	合板			○		
構造用合板―ＪＡＳ品―	2417026115	構造用合板 針葉樹 厚２４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｃ－Ｄ　本実	針葉樹　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級	２４×９１０×１８２０ｍｍ本実	枚	508	○	○	2417	合板			○		
構造用合板―ＪＡＳ品―	2417026120	構造用合板 針葉樹 厚２８．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｃ－Ｄ　本実	針葉樹　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級	２８×９１０×１８２０ｍｍ本実	枚	508	○	○	2417	合板			○		
構造用合板―ＪＡＳ品―	2417026085	構造用合板 針葉樹 厚９．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４３０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｃ－Ｄ	針葉樹　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級	９×９１０×２４３０ｍｍ	枚	508	○	○	2417	合板			○		
構造用合板―ＪＡＳ品―	2417026090	構造用合板 針葉樹 厚９．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，７３０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｃ－Ｄ	針葉樹　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級	９×９１０×２７３０ｍｍ	枚	508	○	○	2417	合板			○		
構造用合板―ＪＡＳ品―	2417026095	構造用合板 針葉樹 厚９．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長３，０３０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｃ－Ｄ	針葉樹　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級	９×９１０×３０３０ｍｍ	枚	508	○	○	2417	合板			○		
構造用合板―ＪＡＳ品―	2417021095	構造用合板 ラワン 厚９．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｂ－Ｃ	ラワン　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級	９×９１０×１８２０ｍｍ	枚	508	○	○	2417	合板			○		
構造用合板―ＪＡＳ品―	2417021100	構造用合板 ラワン 厚１２．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｂ－Ｃ	ラワン　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級	１２×９１０×１８２０ｍｍ	枚	508	○	○	2417	合板			○		
構造用合板―ＪＡＳ品―	2417021105	構造用合板 ラワン 厚１５．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｂ－Ｃ	ラワン　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級	１５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	508	○	○	2417	合板			○		
しな合板―ＪＡＳ品―	2417032060	しな合板 厚４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	４×９１０×１８２０ｍｍ	枚	508	○	○	2417	合板			○		
しな合板―ＪＡＳ品―	2417032070	しな合板 厚５．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	５．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	508	○	○	2417	合板			○		
しな合板―ＪＡＳ品―	2417034060	しな合板 厚４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆	しな合板　１類　Ｆ☆☆☆☆	４×９１０×１８２０ｍｍ	枚	508	○	○	2417	合板			○		
しな合板―ＪＡＳ品―	2417034070	しな合板 厚５．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆	しな合板　１類　Ｆ☆☆☆☆	５．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	508	○	○	2417	合板			○		
しな合板―ＪＡＳ品―	2417036010	しなランバーコア合板 厚１５．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	１５．０×９１０×１８２０	枚	508	○	○	2417	合板			○		
しな合板―ＪＡＳ品―	2417036020	しなランバーコア合板 厚１８．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	１８．０×９１０×１８２０	枚	508	○	○	2417	合板			○		
しな合板―ＪＡＳ品―	2417036030	しなランバーコア合板 厚２１．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	２１．０×９１０×１８２０	枚	508	○	○	2417	合板			○		
しな合板―ＪＡＳ品―	2417036040	しなランバーコア合板 厚２４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	２４．０×９１０×１８２０	枚	508	○	○	2417	合板			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
しな合板―ＪＡＳ品―	2417036050	しなランバーコア合板 厚１５．０ｍｍ×幅１，２２０ｍｍ×長２，４３０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	１５．０×１２２０×２４３０	枚	508	○	○	2417	合板			○		
しな合板―ＪＡＳ品―	2417036060	しなランバーコア合板 厚１８．０ｍｍ×幅１，２２０ｍｍ×長２，４３０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	１８．０×１２２０×２４３０	枚	508	○	○	2417	合板			○		
しな合板―ＪＡＳ品―	2417036070	しなランバーコア合板 厚２１．０ｍｍ×幅１，２２０ｍｍ×長２，４３０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	２１．０×１２２０×２４３０	枚	508	○	○	2417	合板			○		
しな合板―ＪＡＳ品―	2417036080	しなランバーコア合板 厚２４．０ｍｍ×幅１，２２０ｍｍ×長２，４３０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆	しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆	２４．０×１２２０×２４３０	枚	508	○	○	2417	合板			○		
特殊合板【公表価格】	3303038105	天然木化粧合板（Ｆ☆☆☆☆） ファンシー札鶴Ｍ１００ 厚４ｍｍ×幅６１０ｍｍ×長２，４３０ｍｍ センミスマッチ 札鶴ベニヤ	化粧合板　ファンシー札鶴	４×６１０×２４３０　セン	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303038115	天然木化粧合板（Ｆ☆☆☆☆） ファンシー札鶴ＮＰ１００ 厚４ｍｍ×幅６１０ｍｍ×長２，４３０ｍｍ セン柾目調 札鶴ベニヤ	化粧合板　ファンシー札鶴	４×６１０×２４３０センま目調	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303045165	プリント合板（Ｆ☆☆☆☆） 押入パネル・シナ 厚５．４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ラミネート（６枚入） 南海プライウッド	押入パネル・シナ　ラミネート	５．４×９１０×１８２０ｍｍ	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303045170	プリント合板（Ｆ☆☆☆☆） 押入パネル・シナ 厚３．３ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４３０ｍｍ ラミネート（４枚入） 南海プライウッド	押入パネル・シナ　ラミネート	３．３×９１０×２４３０ｍｍ	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303065430	モルタル下地材（Ｆ☆☆☆☆） ノダラスカット 厚７．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 関東間 ノダ	ノダラスカット　関東間	７．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303065435	モルタル下地材（Ｆ☆☆☆☆） ノダラスカット 厚７．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，９７０ｍｍ 関西間 ノダ	ノダラスカット　関西間	７．５×９１０×１９７０ｍｍ	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303070915	難燃合板（Ｆ☆☆☆☆） アイギスナンネン 厚９ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 法定難燃（ラワン） アダチ技研	難燃合板　アイギスナンネン	９×９１０×１８２０　法定	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303070920	難燃合板（Ｆ☆☆☆☆） アイギスナンネン 厚１２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 法定難燃（ラワン） アダチ技研	難燃合板　アイギスナンネン	１２×９１０×１８２０　法定	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303080336	防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚４ｍｍ×幅９１５ｍｍ×長１，８２５ｍｍ 消防庁登録（しな） アサヒ建材	防炎合板　アサヒフネン	４×９１５×１８２５　消防庁	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303080341	防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚５．５ｍｍ×幅９１５ｍｍ×長１，８２５ｍｍ 消防庁登録（しな） アサヒ建材	防炎合板　アサヒフネン	５．５×９１５×１８２５消防庁	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303080306	防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚２．５ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１，８３０ｍｍ 消防庁登録（ラワン） アサヒ建材	防炎合板　アサヒフネン	２．５×９２０×１８３０消防庁	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303080311	防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚３ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１，８３０ｍｍ 消防庁登録（ラワン） アサヒ建材	防炎合板　アサヒフネン	３×９２０×１８３０　消防庁	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303080316	防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 消防庁登録（ラワン） アサヒ建材	防炎合板　アサヒフネン	４×９１０×１８２０　消防庁	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303080321	防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚４ｍｍ×幅１，２３０ｍｍ×長２，４４０ｍｍ 消防庁登録（ラワン） アサヒ建材	防炎合板　アサヒフネン	４×１２３０×２４４０　消防庁	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303080326	防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚５．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 消防庁登録（ラワン） アサヒ建材	防炎合板　アサヒフネン	５．５×９１０×１８２０消防庁	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303080331	防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚５．５ｍｍ×幅１，２３０ｍｍ×長２，４４０ｍｍ 消防庁登録（ラワン） アサヒ建材	防炎合板　アサヒフネン	５．５×１２３０×２４４０消防	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303080915	防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アダチのボーエン 厚２．５ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１，８３０ｍｍ 消防庁登録（ラワン） アダチ技研	防炎合板　アダチのボーエン	２．５×９２０×１８３０消防庁	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊合板【公表価格】	3303080920	防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アダチのボーエン 厚４ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１，８３０ｍｍ 消防庁登録（ラワン） アダチ技研	防炎合板　アダチのボーエン	４×９２０×１８３０　消防庁	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303630028	防虫処理合板（Ｆ☆☆☆☆） 防虫合板　普通合板 厚２．５ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１，８３０ｍｍ １類１等 キーテック	防虫合板　普通合板	２．５×９２０ｍｍ　１類１等	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303630004	防虫処理合板（Ｆ☆☆☆☆） 防虫合板　普通合板 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類１等 キーテック	防虫合板　普通合板	４×９１０ｍｍ　１類１等	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303630006	防虫処理合板（Ｆ☆☆☆☆） 防虫合板　普通合板 厚５．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類１等 キーテック	防虫合板　普通合板	５．５×９１０ｍｍ　１類１等	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303630008	防虫処理合板（Ｆ☆☆☆☆） 防虫合板　普通合板 厚９ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類１等 キーテック	防虫合板　普通合板	９×９１０ｍｍ　１類１等	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303630010	防虫処理合板（Ｆ☆☆☆☆） 防虫合板　普通合板 厚１２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類１等 キーテック	防虫合板　普通合板	１２×９１０ｍｍ　１類１等	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303630012	防虫処理合板（Ｆ☆☆☆☆） 防虫合板　普通合板 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類１等 キーテック	防虫合板　普通合板	１２．５×９１０ｍｍ　１類１等	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303630014	防虫処理合板（Ｆ☆☆☆☆） 防虫合板　普通合板 厚１５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類１等 キーテック	防虫合板　普通合板	１５×９１０ｍｍ　１類１等	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊合板【公表価格】	3303630024	防虫処理合板（Ｆ☆☆☆☆） 防虫合板　構造用合板 厚１２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 特類１級 キーテック	防虫合板　構造用合板	１２×９１０ｍｍ　特類１級	枚	509	○	○	3303	壁・天井材			○		
せっこうボード（下地材）	3303090202	せっこうボード 準不燃 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｒ　ＪＩＳ　Ａ　６９０１	せっこうボード　準不燃	９．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
せっこうボード（下地材）	3303090204	せっこうボード 準不燃 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ　ＧＢ－Ｒ　ＪＩＳ　Ａ　６９０１	せっこうボード　準不燃	９．５×９１０×２４２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
せっこうボード（下地材）	3303090210	せっこうボード 不燃 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｒ　ＪＩＳ　Ａ　６９０１	せっこうボード　不燃	１２．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
せっこうボード（下地材）	3303090214	せっこうボード 不燃 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ　ＧＢ－Ｒ　ＪＩＳ　Ａ　６９０１	せっこうボード　不燃	１２．５×９１０×２４２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
せっこうボード（下地材）	3303090220	せっこうボード 不燃 厚１５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｒ　ＪＩＳ　Ａ　６９０１	せっこうボード　不燃	１５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
せっこうボード（下地材）	3303090222	せっこうボード 不燃 厚１５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ　ＧＢ－Ｒ　ＪＩＳ　Ａ　６９０１	せっこうボード　不燃	１５×９１０×２４２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
せっこうボード（下地材）	3303090402	シージングせっこうボード 準不燃 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｓ　ＪＩＳ　Ａ　６９０１	シージングせっこうボード準不燃	９．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
せっこうボード（下地材）	3303090404	シージングせっこうボード 準不燃 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｓ　ＪＩＳ　Ａ　６９０１	シージングせっこうボード準不燃	１２．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
せっこうボード（下地材）	3303090602	強化せっこうボード 不燃 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｆ　ＪＩＳ　Ａ　６９０１	強化せっこうボード　不燃	１２．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
せっこうボード（下地材）	3303090604	強化せっこうボード 不燃 厚１５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｆ　ＪＩＳ　Ａ　６９０１	強化せっこうボード　不燃	１５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
せっこうボード（下地材）	3303090606	強化せっこうボード 不燃 厚２１ｍｍ×幅６０６ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｆ　ＪＩＳ　Ａ　６９０１	強化せっこうボード　不燃	２１×６０６×１８２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
せっこうボード（下地材）	3303090802	せっこうラスボード 厚７ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ	せっこうラスボード	７×９１０×１８２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
せっこうボード（下地材）	3303090804	せっこうラスボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｌ　ＪＩＳ　Ａ　６９０１	せっこうラスボード	９．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303091002	壁用ボード チヨダプリントボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 準不燃 チヨダウーテ	チヨダプリントボード　壁用	９．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303091004	壁用ボード チヨダプリントボード 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 不燃 チヨダウーテ	チヨダプリントボード　壁用	１２．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303094008	壁用ボード チヨダパール（Ｇ） 厚９．５ｍｍ×幅６０６ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 準不燃 チヨダウーテ	チヨダパール（Ｇ）　壁用	９．５×６０６×２４２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303094004	壁用ボード チヨダ押入ボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 準不燃 チヨダウーテ	チヨダ押入ボード　壁用	９．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303094036	壁用ボード チヨダ押入ボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 準不燃 チヨダウーテ	チヨダ押入ボード　壁用	９．５×９１０×２４２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303094066	壁用ボード チヨダ押入ボード 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 不燃 チヨダウーテ	チヨダ押入ボード　壁用	１２．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303094042	壁用ボード チヨダ押入ボード 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 不燃 チヨダウーテ	チヨダ押入ボード　壁用	１２．５×９１０×２４２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303096007	壁用ボード クロスタイガーボード 厚９．５ｍｍ×幅６０６ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 準不燃 吉野石膏	クロスタイガーボード　壁用	９．５×６０６×２４２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303096074	壁用ボード タイガーハイクリンスカット押入ボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 吸放湿ボード 吉野石膏	タイガーハイクリンスカット壁用	９．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303096076	壁用ボード タイガーハイクリンスカット押入ボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 吸放湿ボード 吉野石膏	タイガーハイクリンスカット壁用	９．５×９１０×２４２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303096078	壁用ボード タイガーハイクリンスカット押入ボード 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 吸放湿ボード 吉野石膏	タイガーハイクリンスカット壁用	１２．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303096080	壁用ボード タイガーハイクリンスカット押入ボード 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 吸放湿ボード 吉野石膏	タイガーハイクリンスカット壁用	１２．５×９１０×２４２０ｍｍ	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303096100	壁用ボード タイガーハイクリンボード・アートタイプ 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ホルムアルデヒド吸収分解ボード 吉野石膏	タイガーハイクリンボードアート	９．５×９１０×１８２０　壁用	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303096102	壁用ボード タイガーハイクリンボード・アートタイプ 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ ホルムアルデヒド吸収分解ボード 吉野石膏	タイガーハイクリンボードアート	９．５×９１０×２４２０　壁用	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303096104	壁用ボード タイガーハイクリンボード・アートタイプ 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ホルムアルデヒド吸収分解ボード 吉野石膏	タイガーハイクリンボードアート	１２．５×９１０×１８２０壁用	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303096106	壁用ボード タイガーハイクリンボード・アートタイプ 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ ホルムアルデヒド吸収分解ボード 吉野石膏	タイガーハイクリンボードアート	１２．５×９１０×２４２０壁用	枚	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303094012	天井用ボード チヨダ　フネンジプスター 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃 チヨダウーテ	チヨダフネンジプスター　天井用	９．５×４５５×９１０ｍｍ	ｍ２	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303094048	天井用ボード チヨダ　ジプスター 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 準不燃 チヨダウーテ	チヨダジプスター　天井用	９．５×４５５×９１０ｍｍ	ｍ２	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303094050	天井用ボード チヨダ　フネンコスモトーン 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃 チヨダウーテ	チヨダフネンコスモトーン天井用	９．５×４５５×９１０ｍｍ	ｍ２	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303094052	天井用ボード チヨダ　コスモトーン 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 準不燃 チヨダウーテ	チヨダコスモトーン　天井用	９．５×４５５×９１０ｍｍ	ｍ２	510	○	○	3303	壁・天井材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303096058	天井用ボード ジプトーン・ライト 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 準不燃 吉野石膏	ジプトーン・ライト　天井用	９．５×４５５×９１０ｍｍ	ｍ２	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303096094	天井用ボード 不燃ジプトーン・ライト 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃 吉野石膏	不燃ジプトーン・ライト　天井用	９．５×４５５×９１０ｍｍ	ｍ２	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303096090	天井用ボード タイガースクエアート 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃 吉野石膏	タイガースクエアート　天井用	９．５×４５５×９１０ｍｍ	ｍ２	510	○	○	3303	壁・天井材			○		
スレートボード	3303100222	スレートボード フレキシブル板 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０	スレートボード　フレキシブル板	４×９１０×１８２０	枚	511	○	○	3303	壁・天井材			○		
スレートボード	3303100224	スレートボード フレキシブル板 厚５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０	スレートボード　フレキシブル板	５×９１０×１８２０	枚	511	○	○	3303	壁・天井材			○		
スレートボード	3303100226	スレートボード フレキシブル板 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０	スレートボード　フレキシブル板	６×９１０×１８２０	枚	511	○	○	3303	壁・天井材			○		
スレートボード	3303100228	スレートボード フレキシブル板 厚８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０	スレートボード　フレキシブル板	８×９１０×１８２０	枚	511	○	○	3303	壁・天井材			○		
スレートボード（特殊品）―ブランド品―	3303101089	スレートボード（特殊品）　素板 ガードパネルＮ 厚１６．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ エーアンドエーマテリアル	ガードパネルＮ	１６．５×９１０×２４２０ｍｍ	枚	511	○	○	3303	壁・天井材			○		
スレートボード（特殊品）―ブランド品―	3303101090	スレートボード（特殊品）　素板 ガードパネルＮ 厚１６．５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ エーアンドエーマテリアル	ガードパネルＮ	１６．５×１０００×２０００	枚	511	○	○	3303	壁・天井材			○		
スレートボード（特殊品）―ブランド品―	3303101093	スレートボード（特殊品）　素板 セルフレックス 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ エーアンドエーマテリアル	セルフレックス	２０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	511	○	○	3303	壁・天井材			○		
スレートボード（特殊品）―ブランド品―	3303101070	スレートボード（特殊品）　化粧板 ステンド＃３００ 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ エーアンドエーマテリアル	ステンド＃３００	４×９１０×１８２０ｍｍ	枚	511	○	○	3303	壁・天井材			○		
スレートボード（特殊品）―ブランド品―	3303101072	スレートボード（特殊品）　化粧板 ステンド＃３００ 厚５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ エーアンドエーマテリアル	ステンド＃３００	５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	511	○	○	3303	壁・天井材			○		
スレートボード（特殊品）―ブランド品―	3303104002	スレートボード（特殊品）　化粧板 チヨダカラーフレキ 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内外装５色 チヨダセラ	チヨダカラーフレキ	４×９１０×１８２０ｍｍ	枚	511	○	○	3303	壁・天井材			○		
スレートボード（特殊品）―ブランド品―	3303104004	スレートボード（特殊品）　化粧板 チヨダカラーフレキ 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 内外装５色 チヨダセラ	チヨダカラーフレキ	４×９１０×２４２０ｍｍ	枚	511	○	○	3303	壁・天井材			○		
繊維強化せっこう板―ブランド品―	3303421012	繊維強化せっこう板 エフジーボード 厚５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ エーアンドエーマテリアル	エフジーボード	５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	511	○	○	3303	壁・天井材			○		
繊維強化せっこう板―ブランド品―	3303421016	繊維強化せっこう板 エフジーボード 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ エーアンドエーマテリアル	エフジーボード	６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	511	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板	3303130010	けい酸カルシウム板（タイプ２，０．８ＦＫ） 厚５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０	けい酸カルシウム板	５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板	3303130002	けい酸カルシウム板（タイプ２，０．８ＦＫ） 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０	けい酸カルシウム板	６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板	3303130004	けい酸カルシウム板（タイプ２，０．８ＦＫ） 厚８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０	けい酸カルシウム板	８×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板	3303130006	けい酸カルシウム板（タイプ２，０．８ＦＫ） 厚１０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０	けい酸カルシウム板	１０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板	3303130008	けい酸カルシウム板（タイプ２，０．８ＦＫ） 厚１２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０	けい酸カルシウム板	１２×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―	3303540004	けい酸カルシウム板（特殊品）　素板 チヨダセラボード 厚５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 軒天用 チヨダセラ	チヨダセラボード	５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―	3303540108	けい酸カルシウム板（特殊品）　素板 エコラックス 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内外装用硬質 ニチアス	エコラックス	６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―	3303540110	けい酸カルシウム板（特殊品）　素板 エコラックス 厚８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内外装用硬質 ニチアス	エコラックス	８×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―	3303540306	けい酸カルシウム板（特殊品）　素板 ハイラックＭ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 硬質 エーアンドエーマテリアル	ハイラックＭ	６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―	3303540310	けい酸カルシウム板（特殊品）　素板 ハイラックＭ 厚８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 硬質 エーアンドエーマテリアル	ハイラックＭ	８×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―	3303560102	けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 ステンド＃４００ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ エーアンドエーマテリアル	ステンド＃４００	６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―	3303560104	けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 ステンド＃４００ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４５０ｍｍ エーアンドエーマテリアル	ステンド＃４００	６×９１０×２４５０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―	3303560106	けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 ステンド＃５００ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ エーアンドエーマテリアル	ステンド＃５００	６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―	3303560108	けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 ステンド＃５００ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ エーアンドエーマテリアル	ステンド＃５００	６×９１０×２４２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―	3303560110	けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 アデック　ブライト 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ エーアンドエーマテリアル	アデック　ブライト	６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―	3303560112	けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 アデック　ラインブライト 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ライン基材 エーアンドエーマテリアル	アデック　ラインブライト	６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―	3303560202	けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 アスラックス＃２００ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ アクリルウレタン塗装 ニチアス	アスラックス＃２００	６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―	3303560204	けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 アスラックス＃２００ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ アクリルウレタン塗装 ニチアス	アスラックス＃２００	６×９１０×２４２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―	3303560206	けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 アスラックス＃６００ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ アクリルウレタン塗装 ニチアス	アスラックス＃６００	６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―	3303560403	けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 ルナライト 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内装用 アイカ工業	ルナライト	６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―	3303561002	けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 チヨダカラーケイカル 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内外装５色 チヨダセラ	チヨダカラーケイカル	６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―	3303561004	けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 チヨダカラーケイカル 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 内外装５色 チヨダセラ	チヨダカラーケイカル	６×９１０×２４２０ｍｍ	枚	512	○	○	3303	壁・天井材			○		
パーティクルボード	3303020650	パーティクルボード Ｍ－１８タイプ 厚１２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 建築下地用・構造用　Ｆ☆☆☆☆ ＪＩＳ　Ａ　５９０８	パーティクルボードＭ－１８構造	１２×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
パーティクルボード	3303020655	パーティクルボード Ｍ－１８タイプ 厚１５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 建築下地用・構造用　Ｆ☆☆☆☆ ＪＩＳ　Ａ　５９０８	パーティクルボードＭ－１８構造	１５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
パーティクルボード	3303020660	パーティクルボード Ｍ－１８タイプ 厚２０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 建築下地用・構造用　Ｆ☆☆☆☆ （二重床用）　ＪＩＳ　Ａ　５９０８	パーティクルボードＭ－１８構造	２０×６００×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
パーティクルボード	3303020665	パーティクルボード Ｍ－１８タイプ 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 建築下地用・構造用　Ｆ☆☆☆☆ ＪＩＳ　Ａ　５９０８	パーティクルボードＭ－１８構造	２０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
木毛セメント板	3303110202	木毛セメント板 厚１５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 準不燃 ＪＩＳ Ａ ５４０４	木毛セメント板	１５×９１０×１８２０ 準不燃	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
木毛セメント板	3303110204	木毛セメント板 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 準不燃 ＪＩＳ Ａ ５４０４	木毛セメント板	２０×９１０×１８２０ 準不燃	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
木毛セメント板	3303110206	木毛セメント板 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 準不燃 ＪＩＳ Ａ ５４０４	木毛セメント板	２５×９１０×１８２０ 準不燃	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
木毛セメント板	3303110208	木毛セメント板 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 準不燃 ＪＩＳ Ａ ５４０４	木毛セメント板	３０×９１０×１８２０ 準不燃	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
木毛セメント板	3303110210	木毛セメント板 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 準不燃 ＪＩＳ Ａ ５４０４	木毛セメント板	４０×９１０×１８２０ 準不燃	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
木毛セメント板	3303110212	木毛セメント板 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 準不燃 ＪＩＳ Ａ ５４０４	木毛セメント板	５０×９１０×１８２０ 準不燃	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
繊維板―ブランド品―	3303215002	繊維板―ブランド品― インシュレーションボード（軟質繊維板） Ａ級インシュレーションボード 厚９ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 断熱用屋根下地材 ＪＩＳ Ａ ５９０５ 大建工業	Ａ級インシュレーションボード	９×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
繊維板―ブランド品―	3303215004	繊維板―ブランド品― インシュレーションボード（軟質繊維板） Ａ級インシュレーションボード 厚１２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 断熱用屋根下地材 ＪＩＳ Ａ ５９０５ 大建工業	Ａ級インシュレーションボード	１２×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
繊維板―ブランド品―	3303215008	繊維板―ブランド品― インシュレーションボード（軟質繊維板） シージングボード 厚１２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 外壁下地材（断熱用・通気工法用） ＪＩＳ Ａ ５９０５ 大建工業	シージングボード	１２×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
繊維板―ブランド品―	3303215016	繊維板―ブランド品― インシュレーションボード（軟質繊維板） シージングボード 厚１２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，９５０ｍｍ 外壁下地材（断熱用・通気工法用） ＪＩＳ Ａ ５９０５ 大建工業	シージングボード	１２×９１０×２９５０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
繊維板―ブランド品―	3303215014	繊維板―ブランド品― インシュレーションボード（軟質繊維板） 吸ホル養生ボード 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５９０５ 大建工業	吸ホル養生ボード	６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
繊維板―ブランド品―	3303480028	繊維板―ブランド品― ＭＤＦ（中質繊維板） Ｍタイプ 厚９ｍｍ×幅９０８ｍｍ×長３，０３０ｍｍ 建築下地用・構造用 Ｆ☆☆☆☆ ＪＩＳ Ａ ５９０５ ノダ	ＭＤＦ（中質繊維板） Ｍタイプ	９×９０８×３０３０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
繊維板―ブランド品―	3303220201	繊維板―ブランド品― ハードボード（硬質繊維板） 標準板（Ｓ） 厚２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 建築養生板 ＪＩＳ Ａ ５９０５ ニチハ	標準（Ｓ） 建築養生板	２．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
繊維板―ブランド品―	3303220202	繊維板―ブランド品― ハードボード（硬質繊維板） 標準板（Ｓ） 厚３．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 建築養生板 ＪＩＳ Ａ ５９０５ ニチハ	標準（Ｓ） 建築養生板	３．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
繊維板―ブランド品―	3303220206	繊維板―ブランド品― ハードボード（硬質繊維板） 標準板（Ｓ） 厚５．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ５９０５ ニチハ	標準（Ｓ）	５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
繊維板―ブランド品―	3303224016	繊維板―ブランド品― ハードボード（硬質繊維板） フロアー養生板 厚２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 養生専用板 ＪＩＳ Ａ ５９０５ ニチハ	フロアー養生板 養生専用板	２．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
繊維板―ブランド品―	3303224018	繊維板―ブランド品― ハードボード（硬質繊維板） 脱ホル養生板 厚３．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 養生専用板 ＪＩＳ Ａ ５９０５ ニチハ	脱ホル養生板 養生専用板	３．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊木毛板【公表価格】	3303570002	特殊木毛板 木毛セメント板 コーライトボードＢ 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 二層細木毛 興亜不燃板工業	コーライトボードＢ	２５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊木毛板【公表価格】	3303570004	特殊木毛板 木毛セメント板 コーライトボードＢ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 二層細木毛 興亜不燃板工業	コーライトボードＢ	３０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊木毛板【公表価格】	3303570006	特殊木毛板 木毛セメント板 コーライトボードＢ 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 二層細木毛 興亜不燃板工業	コーライトボードＢ	５０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊木毛板【公表価格】	3303570010	特殊木毛板 木毛セメント板 スーパーコーライトＰＰＷ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 型枠兼用木毛板 興亜不燃板工業	スーパーコーライトＰＰＷ	３０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊木毛板【公表価格】	3303570012	特殊木毛板　木毛セメント板 スーパーコーライトＰＰＷ 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 型枠兼用木毛板 興亜不燃板工業	スーパーコーライトＰＰＷ	４０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊木毛板【公表価格】	3303570014	特殊木毛板　木毛セメント板 スーパーコーライトＰＰＳ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 屋根下地 興亜不燃板工業	スーパーコーライトＰＰＳ	３０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊木毛板【公表価格】	3303570016	特殊木毛板　木毛セメント板 スーパーコーライトＰＰＳ 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 屋根下地 興亜不燃板工業	スーパーコーライトＰＰＳ	４０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊木毛板【公表価格】	3303570018	特殊木毛板　木毛セメント板 スーパーコーライトＰＰＳ 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 屋根下地 興亜不燃板工業	スーパーコーライトＰＰＳ	５０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊木毛板【公表価格】	3303580002	特殊木毛板　耐火木毛セメント板 高圧コーライトボード 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 耐火野地板 興亜不燃板工業	高圧コーライトボード	２０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊木毛板【公表価格】	3303580004	特殊木毛板　耐火木毛セメント板 高圧コーライトボード 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 耐火野地板 興亜不燃板工業	高圧コーライトボード	２５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊木毛板【公表価格】	3303580102	特殊木毛板　耐火木毛セメント板 ダイワライト 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 化粧野地板 大和建材工業	ダイワライト	３０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊木毛板【公表価格】	3303165032	硬質木片セメント板 センチュリー耐火野地板 厚１８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ニチハ	センチュリー耐火野地板	１８×９１０×１８２０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊木毛板【公表価格】	3303590002	化粧パーティクルボード セラクイック 厚９ｍｍ×幅１，２２０ｍｍ×長１，８６０ｍｍ ＦＦシート貼り化粧板（両面仕様） 永大産業	セラクイック	９×１２２０×１８６０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊木毛板【公表価格】	3303590004	化粧パーティクルボード セラクイック 厚１５ｍｍ×幅９１５ｍｍ×長１，８６０ｍｍ ＦＦシート貼り化粧板（両面仕様） 永大産業	セラクイック	１５×９１５×１８６０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
特殊木毛板【公表価格】	3303590006	化粧パーティクルボード セラクイック 厚１５ｍｍ×幅１，２２０ｍｍ×長１，８６０ｍｍ ＦＦシート貼り化粧板（両面仕様） 永大産業	セラクイック	１５×１２２０×１８６０ｍｍ	枚	513	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303350102	遮音シート アコスティックシートＡ 厚３ｍｍ×幅５００ｍｍ×長１ｍ ３．８ｋｇ／ｍ２ アコス工業	遮音アコスティックシートＡ	３×５００ｍｍ×１ｍ	枚	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303350103	遮音シート アコスティックシートＡ 厚２ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長５ｍ ５．７ｋｇ／ｍ２ アコス工業	遮音アコスティックシートＡ	２×１０００ｍｍ×５ｍ	m	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303350707	遮音シート ホーンシートＮＳ－５Ｎ 厚０．５ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長５ｍ 鉛シート オーケーレックス	遮音シートホーンシートＮＳ５Ｎ	０．５×９２０ｍｍ×５ｍ	本	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303351701	遮音シート サウンドシールドＤＬ 厚４．０ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長０．９１ｍ １０．０ｋｇ／ｍ２ コスモエネルギーソリューションズ	遮音シートサウンドシールドＤＬ	４×４５５ｍｍ×０．９１ｍ	枚	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303351704	遮音シート サウンドシールドＤＬ 厚６．０ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長０．９１ｍ １５．０ｋｇ／ｍ２ コスモエネルギーソリューションズ	遮音シートサウンドシールドＤＬ	６×４５５ｍｍ×０．９１ｍ	枚	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303351702	遮音シート サウンドシールドＤＬ 厚８．０ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長０．９１ｍ ２０．０ｋｇ／ｍ２ コスモエネルギーソリューションズ	遮音シートサウンドシールドＤＬ	８×４５５ｍｍ×０．９１ｍ	枚	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303351706	遮音シート サウンドシールドＤＬＡ 厚６．０ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長０．９１ｍ １８．０ｋｇ／ｍ２ コスモエネルギーソリューションズ	遮音　サウンドシールドＤＬＡ	６×４５５ｍｍ×０．９１ｍ	枚	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303351708	遮音シート サウンドシールドＤＬＡ 厚８．０ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長０．９１ｍ ２４．０ｋｇ／ｍ２ コスモエネルギーソリューションズ	遮音　サウンドシールドＤＬＡ	８×４５５ｍｍ×０．９１ｍ	枚	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303351710	遮音シート サウンドシールドＡＳ 厚２．４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２．４ｍ ７．３ｋｇ／ｍ２ コスモエネルギーソリューションズ	遮音シートサウンドシールドＡＳ	２．４×９１０ｍｍ×２．４ｍ	本	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303351001	遮音シート サンダムＫＲ 厚０．７ｍｍ×幅９４０ｍｍ×長１０ｍ ２．１ｋｇ／ｍ２ ゼオン化成	遮音シート　サンダムＫＲ	０．７×９４０ｍｍ×１０ｍ	m	514	○	○	3303	壁・天井材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
遮音材【公表価格】	3303351003	遮音シート サンダムＫ－ＰＲＯ 厚１．２ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１０ｍ ３．８ｋｇ／ｍ２ ゼオン化成	遮音シート　サンダムＫ－ＰＲＯ	１．２×９２０ｍｍ×１０ｍ	ｍ	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303351102	遮音シート ダイケン遮音シート９４０Ｂ 厚１．２ｍｍ×幅９４０ｍｍ×長１０ｍ ２．１ｋｇ／ｍ２ 大建工業	ダイケン遮音シート９４０Ｂ	１．２×９４０ｍｍ×１０ｍ	本	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303351501	遮音シート 防湿遮音シートＶ 厚１ｍｍ×幅９４０ｍｍ×長１０ｍ ２．１ｋｇ／ｍ２ パナソニック	防湿遮音シートＶ	１×９４０ｍｍ×１０ｍ	本	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303350618	遮音シート サウンドシャッターＫＮ８００ 厚０．７ｍｍ×幅１，９００ｍｍ×長１０．５ｍ ０．８２ｋｇ／ｍ２ 平岡織染	サウンドシャッターＫＮ８００	０．７×１９００ｍｍ×１０．５	ｍ	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303350620	遮音シート サウンドシャッターＫＮ８００採光 厚０．８ｍｍ×幅１，９００ｍｍ×長１０．５ｍ ０．８３ｋｇ／ｍ２ 平岡織染	サウンドシャッタＫＮ８００採光	０．８×１９００ｍｍ×１０．５	ｍ	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303350608	遮音シート サウンドシャッターＫＮ１１００採光 厚１．２ｍｍ×幅１，９００ｍｍ×長１０．５ｍ １．３ｋｇ／ｍ２ 平岡織染	サウンドシャッターＫＮ１１００	１．２×１９００ｍｍ×１０．５	ｍ	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303350610	遮音シート サウンドシャッターＫＮ１０００ 厚１．０ｍｍ×幅１，９００ｍｍ×長１０．５ｍ １．２ｋｇ／ｍ２ 平岡織染	サウンドシャッターＫＮ１０００	１×１９００ｍｍ×１０．５ｍ	ｍ	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303350602	遮音シート サウンドシャッターＫＮ２０００ 厚１．４ｍｍ×幅１，９４０ｍｍ×長１０．５ｍ ２．２ｋｇ／ｍ２ 平岡織染	サウンドシャッターＫＮ２０００	１．４×１９４０ｍｍ×１０．５	ｍ	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303350604	遮音シート サウンドシャッターＫＮ３０００ 厚２．０ｍｍ×幅１，９４０ｍｍ×長７．０ｍ ３．２ｋｇ／ｍ２ 平岡織染	サウンドシャッターＫＮ３０００	２×１９４０ｍｍ×７ｍ	ｍ	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303350702	遮音シート オンシャットＳ－３ 厚０．３ｍｍ×幅９３０ｍｍ×長１０ｍ ３．４ｋｇ／ｍ２ 三井金属エンジニアリング	遮音シート　オンシャットＳ－３	０．３×９３０ｍｍ×１０ｍ	本	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303351802	遮音シート ＤＭ鉛板 厚０．３ｍｍ×幅９３０ｍｍ×長１０ｍ ヨシザワＬＤ	遮音シート　ＤＭ鉛板	０．３×９３０ｍｍ×１０ｍ	ｍ２	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303360103	遮音ボード ホーンシートＶ２ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ベニヤ+鉛シート オーケーレックス	遮音ボード　ホーンシートＶ２	６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303360401	遮音ボード 遮音下地パネル 厚５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 天井用 パナソニック	遮音下地パネル	５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303360506	遮音ボード ＴＹ鉛合板 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＤＭ厚０．５ｍｍ，ラワン合板厚５．５ｍｍ ヨシザワＬＤ	遮音ボード　ＴＹ鉛合板	６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
遮音材【公表価格】	3303360306	遮音ボード 遮音パネル１２．５ 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 石こうボード+制振マット（２枚／梱） 大建工業	遮音パネル１２．５	１２．５×９１０×１８２０ｍｍ	梱	514	○	○	3303	壁・天井材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903010830	放射線防護材 ＧＫ鉛合板 （０．５） 厚１３ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 鉛当量０．５ｍｍ 技研興業	ＧＫ鉛合板（０．５）	１３×９１０×１８２０ｍｍ	枚	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903010845	放射線防護材 ＧＫ鉛合板 （１．５） 厚１４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 鉛当量１．５ｍｍ 技研興業	ＧＫ鉛合板（１．５）	１４×９１０×１８２０ｍｍ	枚	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903010840	放射線防護材 ＧＫ鉛合板 （２．０） 厚１４．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 鉛当量２．０ｍｍ 技研興業	ＧＫ鉛合板（２．０）	１４．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903010405	放射線防護材 キョウワグラス ＸＡ Ｈ－１２ 厚１２ｍｍ 含鉛アクリル 鉛当量０．５ｍｍ クラレ	キョウワグラスＸＡＨ－１２	Ｔ１２ｍｍ 鉛当量０．５ｍｍ	ｍ２	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903010410	放射線防護材 キョウワグラス ＸＡ Ｈ－１８ 厚１８ｍｍ 含鉛アクリル 鉛当量０．８ｍｍ クラレ	キョウワグラスＸＡＨ－１８	Ｔ１８ｍｍ 鉛当量０．８ｍｍ	ｍ２	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903010415	放射線防護材 キョウワグラス ＸＡ Ｈ－３５ 厚３５ｍｍ 含鉛アクリル 鉛当量１．５ｍｍ クラレ	キョウワグラスＸＡＨ－３５	Ｔ３５ｍｍ 鉛当量１．５ｍｍ	ｍ２	514	○	○	3903	放射線防護材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
放射線防護材【公表価格】	3903010420	放射線防護材 キョウワグラス ＸＡ　Ｈ－４６ 厚４６ｍｍ　含鉛アクリル　鉛当量２．０ｍｍ クラレ	キョウワグラスＸＡＨ－４６	Ｔ４６ｍｍ　鉛当量２ｍｍ	ｍ２	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903012205	放射線防護材 レイープロット 鉛ボード 厚１４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ｐｂ１．５ｍ／ｍ 螢光産業	レイープロット鉛ボード	ｐｂ１．５　１４×９１０ｍｍ	枚	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903012210	放射線防護材 レイープロット 片サンド鉛合板 厚７．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ｐｂ１．５ｍ／ｍ 螢光産業	レイープロット片サンド鉛合板	ｐｂ１．５　７×９１０ｍｍ	枚	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903012215	放射線防護材 ケイコー・ＡＳ６ 幅１，１７５ｍｍ×長５７５ｍｍ（ガラス別途）ｐｂ２．０ 螢光産業	ケイコー・ＡＳ６	ｐｂ２　１１７５×５７５ｍｍ	個	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903011635	放射線防護材 レイープロットドア ｐｂ１．５ 幅１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ　親子 螢光産業	レイープロットドア	ｐｂ１．５　１２００×２０００	セット	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903011640	放射線防護材 レイープロットドア ｐｂ１．５ 幅８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ　片開 螢光産業	レイープロットドア	ｐｂ１．５　８００×２０００	セット	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903010640	放射線防護材 鉛ガラスＬＸ プレミアム 厚１２ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ（ｐｂ１．５） 日本電気硝子	鉛ガラスＬＸプレミアム	１２ｍｍ×１×１ｍ　ｐｂ１．５	枚	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903010645	放射線防護材 鉛ガラスＬＸ プレミアム 厚１４ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ（ｐｂ２．０） 日本電気硝子	鉛ガラスＬＸプレミアム	１４ｍｍ×１×１ｍ　ｐｂ２	枚	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903010655	放射線防護材 鉛ガラスＬＸ プレミアム 厚１９ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ（ｐｂ３．０） 日本電気硝子	鉛ガラスＬＸプレミアム	１９ｍｍ×１×１ｍ　ｐｂ３	枚	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903010625	放射線防護材 ＬＸ防護衝立 Ｌ－Ａタイプ 幅１，００５ｍｍ×長１，９３０ｍｍ　ｐｂ１．０ 日本電気硝子	ＬＸ防護衝立Ｌ－Ａタイプ	１００５×１９３０ｍｍ　ｐｂ１	台	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903010630	放射線防護材 ＬＸ防護衝立 Ｌ－Ｂタイプ 幅１，００５ｍｍ×長１，９３０ｍｍ　ｐｂ１．０ 日本電気硝子	ＬＸ防護衝立Ｌ－Ｂタイプ	１００５×１９３０ｍｍ　ｐｂ１	台	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903010635	放射線防護材 ＬＸ防護衝立 Ｌ－Ｃタイプ 幅１，００５ｍｍ×長１，９３０ｍｍ　ｐｂ１．０ 日本電気硝子	ＬＸ防護衝立Ｌ－Ｃタイプ	１００５×１９３０ｍｍ　ｐｂ１	台	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903011805	放射線防護材 オンシャット （合板張）Ｃ－７ 厚６．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ｐｂ１．０ 三井金属エンジニア	オンシャットＣ－７	ｐｂ１　合板張	枚	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903011810	放射線防護材 オンシャット （合板張）Ｃ－１０ 厚７．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ｐｂ２．０ 三井金属エンジニア	オンシャットＣ－１０	ｐｂ２　合板張	枚	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903011822	放射線防護材 オンシャット （鉛テープ）ＰＢＴ－７５ 厚１．５ｍｍ×幅４０ｍｍ×長５，０００ｍｍ　ｐｂ１．５ 三井金属エンジニア	オンシャットＰＢＴ－７５	ｐｂ１．５　鉛テープ	巻	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903012005	放射線防護材 ＴＹ合板 厚６．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ｐｂ１．０ ヨシザワＬＤ	ＴＹ合板	ｐｂ１　Ｔ６．５ｍｍ	枚	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903012010	放射線防護材 ＴＹ合板 厚７．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ｐｂ１．５ ヨシザワＬＤ	ＴＹ合板	ｐｂ１．５　Ｔ７ｍｍ	枚	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903012015	放射線防護材 鉛ブロック 厚５０ｍｍ×幅１００ｍｍ×長２００ｍｍ ヨシザワＬＤ	鉛ブロック	５０×１００×２００ｍｍ	個	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903012020	放射線防護材 ＴＹドア ｐｂ１．５ 幅１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ　親子 ヨシザワＬＤ	ＴＹドア　親子	ｐｂ１．５　１２００×２０００	組	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
放射線防護材【公表価格】	3903012025	放射線防護材 ＴＹドア ｐｂ１．５ 幅８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ　片開 ヨシザワＬＤ	ＴＹドア　片開	ｐｂ１．５　８００×２０００	組	514	○	○	3903	放射線防護材			○		
吸音板―ブランド品―	3303230005	吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 フラットタイプ 厚９ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，捨張工法用，内部向け 大建工業，吉野石膏	ＲＷ化粧吸音板　フラット	９×３００×６００ｍｍ　内部	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸音板―ブランド品―	3303230010	吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 フラットタイプ 厚１２ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，捨張工法用，内部向け 大建工業，吉野石膏	ＲＷ化粧吸音板　フラット	１２×３００×６００ｍｍ　内部	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303230020	吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 凹凸タイプ 厚１２ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，捨張工法用，内部向け 吉野石膏	ＲＷ化粧吸音板　凹凸	１２×３００×６００ｍｍ　内部	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303230015	吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 凹凸タイプ 厚１５ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，捨張工法用，内部向け 大建工業，吉野石膏	ＲＷ化粧吸音板　凹凸	１５×３００×６００ｍｍ　内部	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303230025	吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 凹凸タイプ 厚１９ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，捨張工法用，内部向け 大建工業	ＲＷ化粧吸音板　凹凸	１９×３００×６００ｍｍ　内部	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303230030	吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 フラットタイプ 厚９ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃，直張工法用，内部向け 大建工業，吉野石膏	ＲＷ化粧吸音板　フラット	９×４５５×９１０ｍｍ　内部	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303230035	吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 フラットタイプ 厚１２ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃，直張工法用，内部向け 大建工業，吉野石膏	ＲＷ化粧吸音板　フラット	１２×４５５×９１０ｍｍ　内部	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303230040	吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 フラットタイプ 厚９ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，外部向け 大建工業，吉野石膏	ＲＷ化粧吸音板　フラット	９×３００×６００ｍｍ　外部	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303230045	吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 フラットタイプ 厚１２ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，外部向け 大建工業，吉野石膏	ＲＷ化粧吸音板　フラット	１２×３００×６００ｍｍ　外部	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303230053	吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 凹凸タイプ 厚１２ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，外部向け 吉野石膏	ＲＷ化粧吸音板　凹凸	１２×３００×６００ｍｍ　外部	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303230055	吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 凹凸タイプ 厚１５ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，外部向け 大建工業，吉野石膏	ＲＷ化粧吸音板　凹凸	１５×３００×６００ｍｍ　外部	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303232080	吸音板 ロックウール系 クリアトーン９ 厚９ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長６０６ｍｍ 準不燃，捨張・直張，住宅用 大建工業	クリアトーン９	９×３０３×６０６ｍｍ	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303232110	吸音板 ロックウール系 抗菌天井ダイロートン メディカルトーン 厚９ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，捨張工法用，医療機関向け 大建工業	抗菌天井ダイロートンメディカル	９×３００×６００ｍｍ	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303242120	吸音板 グラスウール系 アクリアサウンドボード ・ＡＳＢＤＸ 厚２５ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２，５００ｍｍ 会議室・多目的ホール等の吸音・断熱内装材 旭ファイバーグラス	アクリアサウンドボード	ＡＳＢＤＸ　２５×９００ｍｍ	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303242125	吸音板 グラスウール系 アクリアサウンドボード ・ＡＳＢＥＸ 厚２５ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２，５００ｍｍ 会議室・多目的ホール等の吸音・断熱内装材 旭ファイバーグラス	アクリアサウンドボード	ＡＳＢＥＸ　２５×９００ｍｍ	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303242110	吸音板 グラスウール系 ガラスクロス額縁貼り ・ＧＣ３２　薄手 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ 機械室等の簡易内装吸音材 旭ファイバーグラス	ガラスクロス額縁貼り・ＧＣ３２	５０×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303490005	吸音板 軽量コンクリート系 シズカライトボード 厚５０ｍｍ 屋内用 クリオン	シズカライトボード	Ｔ５０ｍｍ　屋内用	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303490010	吸音板 軽量コンクリート系 シズカライトボード 厚５０ｍｍ 屋外用 クリオン	シズカライトボード	Ｔ５０ｍｍ　屋外用	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303290016	吸音板 スレートボード系 フレキ吸音板 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 全貫通 エーアンドエーマテリアル	フレキ吸音板　全貫通	４×９１０×１８２０ｍｍ	枚	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303290026	吸音板 スレートボード系 フレキ吸音板 厚５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 全貫通 エーアンドエーマテリアル	フレキ吸音板　全貫通	５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303290035	吸音板 スレートボード系 フレキ吸音板 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 全貫通 エーアンドエーマテリアル	フレキ吸音板　全貫通	６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303300010	吸音板 けい酸カルシウム板系 けいカル吸音板 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 全貫通 エーアンドエーマテリアル，ニチアス	けいカル吸音板　全貫通	６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	515	○	○	3303	壁・天井材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸音板―ブランド品―	3303300015	吸音板 けい酸カルシウム板系 けいカル吸音板 厚８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 全貫通 エーアンドエーマテリアル，ニチアス	けいカル吸音板　全貫通	８×９１０×１８２０ｍｍ	枚	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303280010	吸音板 せっこうボード系 あなあきせっこうボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長９１０ｍｍ クラフト紙裏打 チヨダウーテ	あなあきせっこうボード	９．５×９１０×９１０クラフト	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303280015	吸音板 せっこうボード系 あなあきせっこうボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ クラフト紙裏打 チヨダウーテ	あなあきせっこうボード	９．５×９１０×１８２０	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303280025	吸音板 せっこうボード系 あなあきせっこうボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃紙裏打 チヨダウーテ，吉野石膏	あなあきせっこうボード	９．５×９１０×９１０　不燃	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303280030	吸音板 せっこうボード系 あなあきせっこうボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 不燃紙裏打 チヨダウーテ，吉野石膏	あなあきせっこうボード	９．５×９１０×１８２０　不燃	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303280040	吸音板 せっこうボード系 化粧あなあきせっこうボード 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ クラフト紙裏打 チヨダウーテ	化粧あなあきせっこうボード	９．５×４５５×９１０クラフト	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303280050	吸音板 せっこうボード系 化粧あなあきせっこうボード 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃紙裏打 チヨダウーテ，吉野石膏	化粧あなあきせっこうボード	９．５×４５５×９１０　不燃	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303286050	吸音板 せっこうボード系 スクエアトーン ・Ｄプラス 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃 吉野石膏	スクエアトーン・Ｄプラス	９．５×４５５×９１０　不燃	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
吸音板―ブランド品―	3303286055	吸音板 せっこうボード系 スクエアトーン ・６ 厚９．５ｍｍ×幅９００ｍｍ×長１，８００ｍｍ 不燃 吉野石膏	スクエアトーン・６	９．５×９００×１８００　不燃	ｍ２	515	○	○	3303	壁・天井材			○		
建築用断熱材	3305052001	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 １種ｂＣ 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ９５２１	押出ポリスチレン断熱材１種ｂＣ	２０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052002	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 １種ｂＣ 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ９５２１	押出ポリスチレン断熱材１種ｂＣ	２５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052003	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 １種ｂＣ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ９５２１	押出ポリスチレン断熱材１種ｂＣ	３０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052004	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 １種ｂＣ 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ９５２１	押出ポリスチレン断熱材１種ｂＣ	４０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052005	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 １種ｂＣ 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ９５２１	押出ポリスチレン断熱材１種ｂＣ	５０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052006	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 １種ｂＣ 厚７５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ９５２１	押出ポリスチレン断熱材１種ｂＣ	７５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052007	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 １種ｂＣ 厚１００ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５２１	押出ポリスチレン断熱材１種ｂＣ	１００×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052008	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ２種ｂＡ 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ９５２１	押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ	２０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052009	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ２種ｂＡ 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ９５２１	押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ	２５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052010	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ２種ｂＡ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ９５２１	押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ	３０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052011	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ２種ｂＡ 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ９５２１	押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ	４０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052012	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ２種ｂＡ 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ９５２１	押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ	５０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用断熱材	3305052013	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ２種ｂＡ 厚７５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ	７５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052014	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ２種ｂＡ 厚１００ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ	１００×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052015	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ３種ｂＡ 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	２０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052016	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ３種ｂＡ 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	２５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052017	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ３種ｂＡ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	３０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052018	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ３種ｂＡ 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	４０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052019	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ３種ｂＡ 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	５０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052020	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ３種ｂＡ 成形スキン付き 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	２５×９１０×９１０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052021	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ３種ｂＡ 成形スキン付き 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	３０×９１０×９１０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052022	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ３種ｂＡ 成形スキン付き 厚３５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	３５×９１０×９１０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052023	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ３種ｂＡ 成形スキン付き 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	４０×９１０×９１０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305052024	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ３種ｂＡ 成形スキン付き 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	５０×９１０×９１０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305051001	建築用断熱材 硬質ウレタンフォーム断熱材 ２種２号Ａ 両面ポリエチレンコート紙 厚１５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	硬質ウレタンフォーム断熱材	両面ＰＥコート紙　１５×９１０	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305051002	建築用断熱材 硬質ウレタンフォーム断熱材 ２種２号Ａ 両面ポリエチレンコート紙 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	硬質ウレタンフォーム断熱材	両面ＰＥコート紙　２０×９１０	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305051003	建築用断熱材 硬質ウレタンフォーム断熱材 ２種２号Ａ 両面ポリエチレンコート紙 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	硬質ウレタンフォーム断熱材	両面ＰＥコート紙　２５×９１０	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305051004	建築用断熱材 硬質ウレタンフォーム断熱材 ２種２号Ａ 両面ポリエチレンコート紙 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	硬質ウレタンフォーム断熱材	両面ＰＥコート紙　３０×９１０	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305051005	建築用断熱材 硬質ウレタンフォーム断熱材 ２種２号Ａ 両面ポリエチレンコート紙 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	硬質ウレタンフォーム断熱材	両面ＰＥコート紙　５０×９１０	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305051006	建築用断熱材 硬質ウレタンフォーム断熱材 ２種２号Ａ 両面特殊防湿紙 厚１５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	硬質ウレタンフォーム断熱材	両面特殊防湿紙　１５×９１０	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305051007	建築用断熱材 硬質ウレタンフォーム断熱材 ２種２号Ａ 両面特殊防湿紙 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	硬質ウレタンフォーム断熱材	両面特殊防湿紙　２０×９１０	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305051008	建築用断熱材 硬質ウレタンフォーム断熱材 ２種２号Ａ 両面特殊防湿紙 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	硬質ウレタンフォーム断熱材	両面特殊防湿紙　２５×９１０	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305051009	建築用断熱材 硬質ウレタンフォーム断熱材 ２種２号Ａ 両面特殊防湿紙 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	硬質ウレタンフォーム断熱材	両面特殊防湿紙　３０×９１０	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用断熱材	3305050501	建築用断熱材 フェノールフォーム断熱材 １種２号ＣⅡ 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	フェノールフォーム断熱材	２０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050502	建築用断熱材 フェノールフォーム断熱材 １種２号ＣⅡ 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	フェノールフォーム断熱材	２５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050503	建築用断熱材 フェノールフォーム断熱材 １種２号ＣⅡ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	フェノールフォーム断熱材	３０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050504	建築用断熱材 フェノールフォーム断熱材 １種２号ＣⅡ 厚３５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	フェノールフォーム断熱材	３５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050505	建築用断熱材 フェノールフォーム断熱材 １種２号ＣⅡ 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	フェノールフォーム断熱材	４０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050506	建築用断熱材 フェノールフォーム断熱材 １種２号ＣⅡ 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	フェノールフォーム断熱材	５０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050016	建築用断熱材 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 １号 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	ビーズ法ポリスチレン断熱材１号	２０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050018	建築用断熱材 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 １号 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	ビーズ法ポリスチレン断熱材１号	２５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050020	建築用断熱材 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 １号 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	ビーズ法ポリスチレン断熱材１号	３０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050022	建築用断熱材 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 １号 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	ビーズ法ポリスチレン断熱材１号	４０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050024	建築用断熱材 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 １号 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	ビーズ法ポリスチレン断熱材１号	５０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050026	建築用断熱材 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 １号 厚７５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	ビーズ法ポリスチレン断熱材１号	７５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050028	建築用断熱材 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 １号 厚１００ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	ビーズ法ポリスチレン断熱材１号	１００×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050008	建築用断熱材 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 ３号 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	ビーズ法ポリスチレン断熱材３号	２０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050009	建築用断熱材 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 ３号 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	ビーズ法ポリスチレン断熱材３号	２５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050010	建築用断熱材 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 ３号 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	ビーズ法ポリスチレン断熱材３号	３０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050011	建築用断熱材 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 ３号 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	ビーズ法ポリスチレン断熱材３号	４０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050012	建築用断熱材 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 ３号 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	ビーズ法ポリスチレン断熱材３号	５０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050013	建築用断熱材 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 ３号 厚７５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	ビーズ法ポリスチレン断熱材３号	７５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305050014	建築用断熱材 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 ３号 厚１００ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５２１	ビーズ法ポリスチレン断熱材３号	１００×９１０×１８２０ｍｍ	枚	516	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305010008	建築用断熱材 ロックウール断熱材 ロックウール系 厚５５ｍｍ×幅４２５ｍｍ 壁・天井用 ＪＩＳ Ａ ９５２１	ロックウール断熱材	５５×４２５ｍｍ 壁・天井用	３．３ｍ２	517	○	○	3305	断熱材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用断熱材	3305010006	建築用断熱材 ロックウール断熱材 ロックウール系 厚１００mm×幅４２５mm 壁・天井用 ＪＩＳ Ａ ９５２１	ロックウール断熱材	１００×４２５mm 壁・天井用	３．３ｍ２	517	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305020004	建築用断熱材 グラスウール断熱材 グラスウール系 表面加工品（密度１０ｋｇ／ｍ３） 厚１００mm×幅４３０・４３５mm 壁・天井用 ＪＩＳ Ａ ９５２１	グラスウール断熱材	Ｔ１００mm 表面加工品	３．３ｍ２	517	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材	3305020010	建築用断熱材 グラスウール断熱材 グラスウール系 表面無加工品（密度２４ｋｇ／ｍ３） 厚１００mm×幅９１０mm×長１１，０００mm 壁・天井用 ＪＩＳ Ａ ９５２１	グラスウール断熱材	Ｔ１００mm 表面無加工品	ｍ２	517	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材―ブランド品―	3305022050	建築用断熱材―ブランド品― マットエース ＨＧ１６ 厚１００mm×幅４３０mm×長２，７４０mm 密度１６ｋｇ／ｍ３ 旭ファイバーグラス	マットエースＨＧ１６	１００×４３０×２７４０mm	３．３ｍ２	517	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材―ブランド品―	3305022060	建築用断熱材―ブランド品― グラスロンウール ・ロール 厚５０mm×幅９１０mm×長１６，０００mm 密度２４ｋｇ／ｍ３ 旭ファイバーグラス	グラスロンウール・ロール	５０×９１０×１６０００mm	ｍ２	517	○	○	3305	断熱材			○		
建築用断熱材―ブランド品―	3305022065	建築用断熱材―ブランド品― グラスロンウール ・ボード 厚５０mm×幅９１０mm×長１，８２０mm 密度３２ｋｇ／ｍ３ 旭ファイバーグラス	グラスロンウール・ボード	５０×９１０×１８２０mm	ｍ２	517	○	○	3305	断熱材			○		
壁装材―ブランド品―	3303314290	壁装材―ブランド品― サンゲツクロス ＳＰ－２８０１ 量産タイプ準不燃 サンゲツ	壁装材 サンゲツクロス	ＳＰ－２８０１量産タイプ準不燃	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材―ブランド品―	3303314308	壁装材―ブランド品― サンゲツクロス ＦＥ７４７６２ 吸放湿性クロス サンゲツ	壁装材 サンゲツクロス	ＦＥ７４７６２ 吸放湿性クロス	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材―ブランド品―	3303314318	壁装材―ブランド品― サンゲツクロス Ｋ－５０２－１ 掲示板用クロス サンゲツ	壁装材 サンゲツクロス	Ｋ－５０２－１ 掲示板用クロス	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材―ブランド品―	3303314300	壁装材―ブランド品― サンゲツクロス ＲＥ５３７０２ 汚れ防止・抗菌 サンゲツ	壁装材 サンゲツクロス	ＲＥ５３７０２ 汚れ防止・抗菌	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材―ブランド品―	3303314312	壁装材―ブランド品― サンゲツクロス ＳＧＢ－２１５９ 織物クロス サンゲツ	壁装材 サンゲツクロス	ＳＧＢ－２１５９ 織物クロス	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材―ブランド品―	3303314314	壁装材―ブランド品― サンゲツクロス ＳＧＢ－２２５６ 紙布 サンゲツ	壁装材 サンゲツクロス	ＳＧＢ－２２５６ 紙布	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材―ブランド品―	3303314316	壁装材―ブランド品― サンゲツクロス ＳＧＢ－２２９１ 珪藻土・じゅらく サンゲツ	壁装材 サンゲツクロス	ＳＧＢ－２２９１珪藻土じゅらく	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材―ブランド品―	3303314310	壁装材―ブランド品― サンゲツクロス ＴＣ－４１６９ リアテック硬質塩ビタックシート サンゲツ	壁装材 サンゲツクロス	ＴＣ－４１６９ リアテック	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材―ブランド品―	3303314302	壁装材―ブランド品― サンゲツクロス ＴＨ３２４７６ スーパー耐久性 サンゲツ	壁装材 サンゲツクロス	ＴＨ３２４７６ スーパー耐久性	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材―ブランド品―	3303314298	壁装材―ブランド品― サンゲツクロス ＴＨ３２５９８ 消臭（ルームエアー） サンゲツ	壁装材 サンゲツクロス	ＴＨ３２５９８ 消臭	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材―ブランド品―	3303314304	壁装材―ブランド品― サンゲツクロス ＣＲ－１３ 防塵クロス サンゲツ	壁装材 サンゲツクロス	ＣＲ－１３ 防塵クロス	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材―ブランド品―	3303316542	壁装材―ブランド品― シンコールクロス ＳＬプラス，ＳＬＰ－２１０ 量産タイプ準不燃 シンコールインテリア	壁装材 シンコールクロス	ＳＬプラス ＳＬＰ－２１０	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材―ブランド品―	3303316548	壁装材―ブランド品― シンコールクロス ＷＷＴ３０３７３ コットンソフィーナ 通気 はっ水 シンコールインテリア	壁装材 シンコールクロス	ＷＷＴ３０３７３	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材―ブランド品―	3303316550	壁装材―ブランド品― シンコールクロス ＳＷ３００２５ オレフィン シンコールインテリア	壁装材 シンコールクロス	ＳＷ３００２５ オレフィン	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材―ブランド品―	3303316554	壁装材―ブランド品― シンコールクロス ＳＷ３００５１ 越前和紙 吸放湿 透湿 防かび シンコールインテリア	壁装材 シンコールクロス	ＳＷ３００５１ 越前和紙	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
壁装材一ブランド品一	3303314600	壁装材一ブランド品一 ＫＯＺＯ ＴＫ－３６５６ 紙系壁紙 トミタ	壁装材　ＫＯＺＯ	ＴＫ－３６５６　紙系壁紙	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303314599	壁装材一ブランド品一 ＫＯＺＯ ＴＫ－３６６２ 紙系壁紙 トミタ	壁装材　ＫＯＺＯ	ＴＫ－３６６２　紙系壁紙	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303312210	壁装材一ブランド品一 リリカラ壁紙 ＬＭＴ－１６２５７ 珪藻土・吹き付け加工 リリカラ	壁装材　リリカラ壁紙	ＬＭＴ－１６２５７珪藻土・吹付	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303312212	壁装材一ブランド品一 リリカラ壁紙 ＬＭＴ－１６０２９ 無地織物 リリカラ	壁装材　リリカラ壁紙	ＬＭＴ－１６０２９　無地織物	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303312206	壁装材一ブランド品一 リリカラ壁紙 ＬＷ－４９９ 汚れ防止・ＰＰフィルム リリカラ	壁装材　リリカラ壁紙	ＬＷ－４９９　汚れ防止・ＰＰ	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303312208	壁装材一ブランド品一 リリカラ壁紙 ＬＬ－７８２５ ハイブリッド光消臭 リリカラ	壁装材　リリカラ壁紙	ＬＬ－７８２５　ハイブリッド	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303312202	壁装材一ブランド品一 リリカラ壁紙 ＬＶ－２６４２ 調湿 リリカラ	壁装材　リリカラ壁紙	ＬＶ－２６４２　調湿	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303313748	壁装材一ブランド品一 ルノンクロス ＲＭ－６０１～６８３ 量産タイプ準不燃・難燃 ルノン	壁装材　ルノンクロス	ＲＭ－６０１～６８３量産タイプ	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303313750	壁装材一ブランド品一 ルノンクロス ＲＦ－８０９４ 空気を洗う壁紙　準不燃　織物調 ルノン	壁装材　ルノンクロス	ＲＦ－８０９４　空気を洗う壁紙	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303313754	壁装材一ブランド品一 ルノンクロス ＲＦ－８３０７ ファンクレアフィルム　抗菌・汚れ防止 ルノン	壁装材　ルノンクロス	ＲＦ－８３０７　ファンクレア	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303313756	壁装材一ブランド品一 ルノンクロス ＲＦ－８３７５ 吸放湿 ルノン	壁装材　ルノンクロス	ＲＦ－８３７５　吸放湿	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303313758	壁装材一ブランド品一 ルノンクロス ＲＦ－８４５４ マテリアル・テキスタイル ルノン	壁装材　ルノンクロス	ＲＦ－８４５４　テキスタイル	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303313760	壁装材一ブランド品一 ルノンクロス ＲＦ－８４５６ マテリアル・テキスタイル ルノン	壁装材　ルノンクロス	ＲＦ－８４５６　テキスタイル	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303313764	壁装材一ブランド品一 ルノンクロス ＲＦ－８４７４ ミリクローレル ルノン	壁装材　ルノンクロス	ＲＦ－８４７４　ミリクローレル	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303313766	壁装材一ブランド品一 ルノンクロス ＲＦ－８４６８ マテリアル・ペーパー ルノン	壁装材　ルノンクロス	ＲＦ－８４６８　ペーパー	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303313770	壁装材一ブランド品一 ルノンクロス ＲＦ－８１７７ 天井 ルノン	壁装材　ルノンクロス	ＲＦ－８１７７　天井	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303313772	壁装材一ブランド品一 ルノンクロス ＲＦ－８０２６ 空気を洗う壁紙　不燃 ルノン	壁装材　ルノンクロス	ＲＦ－８０２６　空気を洗う壁紙	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303313774	壁装材一ブランド品一 ルノンクロス ＲＦ－８１８１ 不燃　スーパーハード　抗菌・汚れ防止 ルノン	壁装材　ルノンクロス	ＲＦ－８１８１　不燃	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
壁装材一ブランド品一	3303313776	壁装材一ブランド品一 ルノンクロス ＲＦ－８２９３ 不燃　抗菌・汚れ防止 ルノン	壁装材　ルノンクロス	ＲＦ－８２９３　不燃　抗菌	ｍ２	518	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板一ブランド品一	3303201030	複合板 アキレス準不燃 ＮＤパネル 厚１９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 硬質ウレタンフォーム＋せっこうボード９．５ｍｍ アキレス	アキレス準不燃ＮＤパネル	１９．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板一ブランド品一	3303201032	複合板 アキレス準不燃 ＮＤパネル 厚２４．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 硬質ウレタンフォーム＋せっこうボード９．５ｍｍ アキレス	アキレス準不燃ＮＤパネル	２４．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
複合板―ブランド品―	3303201033	複合板 アキレス準不燃 ＮＤパネル 厚２９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 硬質ウレタンフォーム＋せっこうボード９．５ｍｍ アキレス	アキレス準不燃ＮＤパネル	２９．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303203502	複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚２２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋普通合板２．５ｍｍ カネカ	カネライトパネルＥ３	２２．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303203504	複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚２７．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋普通合板２．５ｍｍ カネカ	カネライトパネルＥ３	２７．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303203506	複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚３２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋普通合板２．５ｍｍ カネカ	カネライトパネルＥ３	３２．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303203508	複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚２９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋せっこうボード９．５ｍｍ カネカ	カネライトパネルＥ３	２９．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303203510	複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚３４．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋せっこうボード９．５ｍｍ カネカ	カネライトパネルＥ３	３４．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303203512	複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚３９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋せっこうボード９．５ｍｍ カネカ	カネライトパネルＥ３	３９．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303203514	複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚２６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋けい酸カルシウム板６ｍｍ カネカ	カネライトパネルＥ３	２６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303203516	複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚３１ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋けい酸カルシウム板６ｍｍ カネカ	カネライトパネルＥ３	３１×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303203518	複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚３６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋けい酸カルシウム板６ｍｍ カネカ	カネライトパネルＥ３	３６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303205202	複合板 スタイロパネル Ｖ 厚２２．３ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン１種ｂ＋普通合板２．３ｍｍ デュポン・スタイロ	スタイロパネルＶ	２２．３×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303205204	複合板 スタイロパネル Ｖ 厚２７．３ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン１種ｂ＋普通合板２．３ｍｍ デュポン・スタイロ	スタイロパネルＶ	２７．３×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303205206	複合板 スタイロパネル Ｐ（９．５） 厚２９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン１種ｂ＋せっこうボード９．５ｍｍ デュポン・スタイロ	スタイロパネルＰ（９．５）	２９．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303205208	複合板 スタイロパネル Ｐ（９．５） 厚３４．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン１種ｂ＋せっこうボード９．５ｍｍ デュポン・スタイロ	スタイロパネルＰ（９．５）	３４．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303205226	複合板 スタイロパネル Ｋ 厚２６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン１種ｂ＋けい酸カルシウム板６ｍｍ デュポン・スタイロ	スタイロパネルＫ	２６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303205228	複合板 スタイロパネル Ｋ 厚３１ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン１種ｂ＋けい酸カルシウム板６ｍｍ デュポン・スタイロ	スタイロパネルＫ	３１×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303209502	複合板 ミラフォームパネル Ｐ 厚２７．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋普通合板２．３ｍｍ ＪＳＰ	ミラフォームパネルＰ	２７．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303209504	複合板 ミラフォームパネル Ｐ 厚３２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋普通合板２．３ｍｍ ＪＳＰ	ミラフォームパネルＰ	３２．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303209506	複合板 ミラフォームパネル Ｇ 厚３４．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋せっこうボード９．５ｍｍ ＪＳＰ	ミラフォームパネルＧ	３４．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303209508	複合板 ミラフォームパネル Ｇ 厚３９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋せっこうボード９．５ｍｍ ＪＳＰ	ミラフォームパネルＧ	３９．５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303209510	複合板 ミラフォームパネル Ｋ 厚３１ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋けい酸カルシウム板６ｍｍ ＪＳＰ	ミラフォームパネルＫ	３１×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
複合板―ブランド品―	3303209512	複合板 ミラフォームパネル Ｋ 厚３６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋けい酸カルシウム板６ｍｍ ＪＳＰ	ミラフォームパネルＫ	３６×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303201302	複合板 プラメタル ＰＡ（両面塗装） 厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ アルミ＋ソリッド樹脂＋アルミ積水樹脂プラメタル	プラメタルＰＡ　両面塗装	３×１０００×２０００ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303201304	複合板 プラメタル ＰＡ（両面塗装） 厚３ｍｍ×幅１，２２０ｍｍ×長２，４４０ｍｍ アルミ＋ソリッド樹脂＋アルミ積水樹脂プラメタル	プラメタルＰＡ　両面塗装	３×１２２０×２４４０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303201326	複合板 プラメタル ＰＡ（両面塗装） 厚４ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，４４０ｍｍ アルミ＋ソリッド樹脂＋アルミ積水樹脂プラメタル	プラメタルＰＡ　両面塗装	４×１０００×２４４０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303201328	複合板 プラメタル ＦＲＷ４０５（片面フッ素塗装） 厚４ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×長２，５００ｍｍ 不燃認定品 積水樹脂プラメタル	プラメタルＦＲＷ４０５	４×１２５０×２５００ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303201330	複合板 プラメタル ＦＲ３０２（両面塗装） 厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 不燃認定品 積水樹脂プラメタル	プラメタルＦＲ３０２　両面塗装	３×１０００×２０００ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303201322	複合板 ハイエースバン （両面塗装） 厚３ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ アルミ＋発泡樹脂＋アルミ 積水樹脂プラメタル	ハイエースバン　両面塗装	３×９１０×１８２０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303201324	複合板 ハイエースバン （両面塗装） 厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ アルミ＋発泡樹脂＋アルミ 積水樹脂プラメタル	ハイエースバン　両面塗装	３×１０００×２０００ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303207526	複合板 アルポリック シルバー 厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 焼付塗装両面 三菱ケミカルインフラテック	アルポリック　シルバー　両面	３×１０００×２０００ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303207528	複合板 アルポリック ブロンズ 厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 焼付塗装両面 三菱ケミカルインフラテック	アルポリック　ブロンズ　両面	３×１０００×２０００ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303207530	複合板 アルポリック ホワイト 厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 焼付塗装両面 三菱ケミカルインフラテック	アルポリック　ホワイト　両面	３×１０００×２０００ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303207534	複合板 アルポリック クリームホワイト 厚２ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 焼付塗装片面 三菱ケミカルインフラテック	アルポリック　クリームＷ　片面	２×１０００×２０００ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
複合板―ブランド品―	3303207544	複合板 アルポリック ／ｆｒニューブライト 厚３ｍｍ×幅１，２２０ｍｍ×長２，４４０ｍｍ ピュアホワイト 三菱ケミカルインフラテック	アルポリックｆｒニューブライト	３×１２２０×２４４０ｍｍ	枚	519	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303431026	サイディング 窯業系 エクセレージ・光セラ１５ 厚１５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイミュー	エクセレージ・光セラ１５	１５×４５５×３０３０ｍｍ	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303431028	サイディング 窯業系 エクセレージ・親水１４ 厚１４ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイミュー	エクセレージ・親水１４	１４×４５５×３０３０ｍｍ	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303431030	サイディング 窯業系 エクセレージ・親水１５ 厚１５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイミュー	エクセレージ・親水１５	１５×４５５×３０３０ｍｍ	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303431032	サイディング 窯業系 セラディール・親水パワーコート１６ 厚１６ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイミュー	セラディール親水パワコート１６	１６×４５５×３０３０ｍｍ	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303431035	サイディング 窯業系 ネオロック・光セラ１８ 厚１８ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイミュー	ネオロック・光セラ１８	１８×４５５×３０３０ｍｍ	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303431036	サイディング 窯業系 ネオロック・親水１６ 厚１６ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイミュー	ネオロック・親水１６	１６×４５５×３０３０ｍｍ	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303431038	サイディング 窯業系 フィルテクト・光セラ１６ 厚１６ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイミュー	フィルテクト・光セラ１６	１６×４５５×３０３０ｍｍ	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303431040	サイディング 窯業系 フィルテクト・親水１６ 厚１６ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイミュー	フィルテクト・親水１６	１６×４５５×３０３０ｍｍ	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
サイディング【公表価格】	3303431042	サイディング 窯業系 レジェール 厚２１mm×幅４５５mm×長３，０３０mm ケイミュー	レジェール	２１×４５５×３０３０mm	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303431048	サイディング 窯業系 ＳＯＬＩＤＯ　ｔｙｐｅＭ＿ＬＡＰ 厚５．５mm×幅１８２mm×長９１０mm ケイミュー	ソリド　タイプＭ＿ＬＡＰ	５．５×１８２×９１０mm	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303431050	サイディング 窯業系 ＳＯＬＩＤＯ　ｔｙｐｅＦ＿ｆａｃａｄｅ 厚１６mm×幅４５５mm×長３，０３０mm ケイミュー	ソリド　タイプＦ＿ｆａｃａｄｅ	１６×４５５×３０３０mm	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303431052	サイディング 窯業系 ＦＬＡＴ　ＤＥＳＩＧＮ　ＰＡＮＥＬ 厚１６mm×幅４５５mm×長３，０３０mm ケイミュー	フラット　デザイン　パネル	１６×４５５×３０３０mm	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303431054	サイディング 窯業系 ＬＡＰ－ＷＡＬＬ　Ｆｌａｔ 厚５．５mm×幅９１０mm×長１８２mm（働き寸法）　２０枚／３．３m２ ケイミュー	ＬＡＰ－ＷＡＬＬ　Ｆｌａｔ	５．５×９１０×１８２mm	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303430632	サイディング 窯業系 オペリアシリーズ 厚１６mm×幅４５５mm×長３，０３０mm マイクロガード ニチハ	オペリアシリーズ	１６×４５５×３０３０mm	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303434032	サイディング 窯業系 ラップサイディング　エルタイプＳＣ 厚１４mm×幅１６０mm×長３，０２０mm（働き寸法）　塗装品 東レ建材	ラップ　エルタイプＳＣ	１４×１６０×３０２０　塗装品	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303434031	サイディング 窯業系 ラップサイディング　リアルデ／シダータイプ 厚１４mm×幅１６０mm×長３，０２０mm（働き寸法）　塗装品 東レ建材	ラップ　リアルデ／シダータイプ	１４×１６０×３０２０　塗装品	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303434035	サイディング 窯業系 ラップサイディング　窯変タイプ 厚１４mm×幅１６０mm×長３，０２０mm（働き寸法）　塗装品 東レ建材	ラップ　窯変タイプ	１４×１６０×３０２０　塗装品	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303434024	サイディング 金属系 セリオスサイディング　スターラインプライム 厚１６mm×幅３８１mm×長３，０００／４，０００mm 日鉄鋼板	セリオス　スターラインプライム	１６×３８１×３０００mm	ｍ２	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303434026	サイディング 金属系 セリオスサイディング　スターラインプライムーＨＪ 厚１６mm×幅３８１mm×長３，０００／４，０００mm 日鉄鋼板	セリオススタラインプライムＨＪ	１６×３８１×３０００mm	ｍ２	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303434508	サイディング 金属系 セリオスサイディング　輝石 厚１６mm×幅３８１mm×長３，７８８mm 日鉄鋼板	セリオス　輝石	１６×３８１×３７８８mm	ｍ２	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
サイディング【公表価格】	3303434510	サイディング 金属系 セリオスサイディング　木星 厚１２mm×幅２６０mm×長２，４３８／３，０４８／３，６５８mm 日鉄鋼板	セリオス　木星	１２×２６０×２４３８mm	ｍ２	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
スラグせっこう板【公表価格】	3303340040	スラグせっこう板 アスノン 厚５．０mm×幅９１０mm×長１，８２０mm 内装・軒天用 エヌビーエル	アスノン	５×９１０×１８２０内装・軒天	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
スラグせっこう板【公表価格】	3303340050	スラグせっこう板 アスノン 厚６．０mm×幅９１０mm×長１，８２０mm 内装・軒天用 エヌビーエル	アスノン	６×９１０×１８２０内装・軒天	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
スラグせっこう板【公表価格】	3303340100	スラグせっこう板 アスノン 厚８．０mm×幅９１０mm×長１，８２０mm 内装・軒天用 エヌビーエル	アスノン	８×９１０×１８２０内装・軒天	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
スラグせっこう板【公表価格】	3303340120	スラグせっこう板 アスノン 厚１０．０mm×幅９１０mm×長１，８２０mm 内装・軒天用 エヌビーエル	アスノン	１０×９１０×１８２０内装軒天	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
スラグせっこう板【公表価格】	3303340130	スラグせっこう板 アスノン 厚１１．０mm×幅９１０mm×長１，８２０mm 内装・軒天用 エヌビーエル	アスノン	１１×９１０×１８２０内装軒天	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
スラグせっこう板【公表価格】	3303340140	スラグせっこう板 アスノン 厚１２．０mm×幅９１０mm×長１，８２０mm 内装・軒天用 エヌビーエル	アスノン	１２×９１０×１８２０内装軒天	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
スラグせっこう板【公表価格】	3303340150	スラグせっこう板 アスノンタイルボード 厚８．０mm×幅９１０mm×長１，８２０mm 内装タイル下地 エヌビーエル	アスノンタイルボード	８×９１０×１８２０　タイル	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
スラグせっこう板【公表価格】	3303340160	スラグせっこう板 アスノンタイルボード 厚１２．０mm×幅９１０mm×長１，８２０mm 内装タイル下地 エヌビーエル	アスノンタイルボード	１２×９１０×１８２０　タイル	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スラグせっこう板【公表価格】	3303340170	スラグせっこう板 アスノンコート 厚６．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内装用 エヌビーエル	アスノンコート	６×９１０×１８２０　内装	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
スラグせっこう板【公表価格】	3303340180	スラグせっこう板 アスノンコート 厚６．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 内装用 エヌビーエル	アスノンコート	６×９１０×２４２０　内装	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
スラグせっこう板【公表価格】	3303340202	スラグせっこう板 アスノンエンボスカラー 厚６．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 軒天用 エヌビーエル	アスノンエンボスカラー	６×９１０×１８２０　軒天	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
スラグせっこう板【公表価格】	3303340204	スラグせっこう板 アスノンエンボスカラー 厚８．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 軒天用 エヌビーエル	アスノンエンボスカラー	８×９１０×１８２０　軒天	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
スラグせっこう板【公表価格】	3303340206	スラグせっこう板 アスノンエンボスカラー 厚１１．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 軒天用 エヌビーエル	アスノンエンボスカラー	１１×９１０×１８２０　軒天	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
スラグせっこう板【公表価格】	3303340208	スラグせっこう板 アスノンエンボスカラー 厚１２．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 軒天用 エヌビーエル	アスノンエンボスカラー	１２×９１０×１８２０　軒天	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
スラグせっこう板【公表価格】	3303340072	スラグせっこう板 ヘルシーボード 厚５．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内装・軒天・軽天 新生不燃ボード	ヘルシーボード	５×９１０×１８２０内装・軽天	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
スラグせっこう板【公表価格】	3303340070	スラグせっこう板 ヘルシーボード 厚６．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内装・軒天・軽天 新生不燃ボード	ヘルシーボード	６×９１０×１８２０内装・軽天	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
スラグせっこう板【公表価格】	3303340190	スラグせっこう板 タイル・メイト 厚８．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内装タイル下地 新生不燃ボード	タイル・メイト	８×９１０×１８２０タイル下地	枚	520	○	○	3303	壁・天井材			○		
合成樹脂板（平板）	3307060160	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚３．０ｍｍ×幅１，２１２ｍｍ×長２，４２４ｍｍ （工業用）無色透明 プレス板	硬質塩化ビニル板　プレス板	３×１２１２×２４２４　透明	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307060170	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚５．０ｍｍ×幅１，２１２ｍｍ×長２，４２４ｍｍ （工業用）無色透明 プレス板	硬質塩化ビニル板　プレス板	５×１２１２×２４２４　透明	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307060180	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚８．０ｍｍ×幅１，２１２ｍｍ×長２，４２４ｍｍ （工業用）無色透明 プレス板	硬質塩化ビニル板　プレス板	８×１２１２×２４２４　透明	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307060190	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚２．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）無色透明 プレス板	硬質塩化ビニル板　プレス板	２×１０００×２０００　透明	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307060200	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚３．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）無色透明 プレス板	硬質塩化ビニル板　プレス板	３×１０００×２０００　透明	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307060210	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）無色透明 プレス板	硬質塩化ビニル板　プレス板	５×１０００×２０００　透明	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307060100	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚２．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー 押出板	硬質塩化ビニル板　押出板	２×１０００×２０００　グレー	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307060110	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚３．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー 押出板	硬質塩化ビニル板　押出板	３×１０００×２０００　グレー	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307060120	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー 押出板	硬質塩化ビニル板　押出板	５×１０００×２０００　グレー	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307060130	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚８．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー 押出板	硬質塩化ビニル板　押出板	８×１０００×２０００　グレー	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307060140	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚２．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー プレス板	硬質塩化ビニル板　プレス板	２×１０００×２０００　グレー	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307060040	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚３．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー プレス板	硬質塩化ビニル板　プレス板	３×１０００×２０００　グレー	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂板（平板）	3307060050	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー プレス板	硬質塩化ビニル板　プレス板	５×１０００×２０００　グレー	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307060150	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚８．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー プレス板	硬質塩化ビニル板　プレス板	８×１０００×２０００　グレー	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307050020	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚２．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 一般グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	２×１０００×２０００　一般	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307050030	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚３．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 一般グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	３×１０００×２０００　一般	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307050040	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚４．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 一般グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	４×１０００×２０００　一般	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307050050	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 一般グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	５×１０００×２０００　一般	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307050060	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚６．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 一般グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	６×１０００×２０００　一般	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307050070	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚８．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 一般グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	８×１０００×２０００　一般	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307050072	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚１０．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 一般グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	１０×１０００×２０００　一般	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307050080	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚２．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 一般グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	２×９１０×１８２０　一般	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307050090	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚３．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 一般グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	３×９１０×１８２０　一般	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307050092	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 一般グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	４×９１０×１８２０　一般	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307050100	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚５．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 一般グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	５×９１０×１８２０　一般	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307055010	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚３．０ｍｍ　（特寸）　一般グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	３ｍｍ（特寸）　一般グレード	ｍ２	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307055020	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚５．０ｍｍ　（特寸）　一般グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	５ｍｍ（特寸）　一般グレード	ｍ２	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307055030	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚６．０ｍｍ　（特寸）　一般グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	６ｍｍ（特寸）　一般グレード	ｍ２	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307055040	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚８．０ｍｍ　（特寸）　一般グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	８ｍｍ（特寸）　一般グレード	ｍ２	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307050032	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚３．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 耐候グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	３×１０００×２０００　耐候	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307050052	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 耐候グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	５×１０００×２０００　耐候	枚	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307055050	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚３．０ｍｍ　（特寸）　耐候グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	３ｍｍ（特寸）　耐候グレード	ｍ２	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307055060	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚５．０ｍｍ　（特寸）　耐候グレード　無色透明	ポリカーボネート樹脂板	５ｍｍ（特寸）　耐候グレード	ｍ２	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂板（平板）	3307050170	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚３．０ｍｍ （特寸） 耐擦傷耐候グレード 無色透明	ポリカーボネート樹脂板	３ｍｍ（特寸）耐擦傷耐候グレド	ｍ２	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307050180	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚５．０ｍｍ （特寸） 耐擦傷耐候グレード 無色透明	ポリカーボネート樹脂板	５ｍｍ（特寸）耐擦傷耐候グレド	ｍ２	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307050150	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚３．０ｍｍ （特寸） マット（両面・透明）	ポリカーボネート樹脂板	３ｍｍ（特寸） マット	ｍ２	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307050160	ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚５．０ｍｍ （特寸） マット（両面・透明）	ポリカーボネート樹脂板	５ｍｍ（特寸） マット	ｍ２	521	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307010020	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ） 厚１．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ Ｇタイプ（一般耐候性）	ガラス繊維強化プラスチック板	１×９１０×１８２０ Ｇタイプ	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307010030	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ） 厚１．２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ Ｇタイプ（一般耐候性）	ガラス繊維強化プラスチック板	１．２×９１０×１８２０ Ｇ	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307010040	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ） 厚１．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ Ｇタイプ（一般耐候性）	ガラス繊維強化プラスチック板	１．５×９１０×１８２０ Ｇ	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307010050	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ） 厚２．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ Ｇタイプ（一般耐候性）	ガラス繊維強化プラスチック板	２×９１０×１８２０ Ｇタイプ	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307010060	ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ） 厚３．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ Ｇタイプ（一般耐候性）	ガラス繊維強化プラスチック板	３×９１０×１８２０ Ｇタイプ	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040291	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚１．５ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 無色透明 押出板	アクリル樹脂板 押出板	１．５×１８３０×９１５ 無色	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040292	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚１．８ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 無色透明 押出板	アクリル樹脂板 押出板	１．８×１８３０×９１５ 無色	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040293	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚２．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 無色透明 押出板	アクリル樹脂板 押出板	２×１８３０×９１５ 無色透明	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040294	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚３．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 無色透明 押出板	アクリル樹脂板 押出板	３×１８３０×９１５ 無色透明	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040295	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚４．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 無色透明 押出板	アクリル樹脂板 押出板	４×１８３０×９１５ 無色透明	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040296	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚５．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 無色透明 押出板	アクリル樹脂板 押出板	５×１８３０×９１５ 無色透明	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040240	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚１．５ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 無色透明 押出板	アクリル樹脂板 押出板	１．５×２０００×１０００無色	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040250	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚１．８ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 無色透明 押出板	アクリル樹脂板 押出板	１．８×２０００×１０００無色	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040260	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚２．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 無色透明 押出板	アクリル樹脂板 押出板	２×２０００×１０００ 無色	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040270	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚３．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 無色透明 押出板	アクリル樹脂板 押出板	３×２０００×１０００ 無色	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040280	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚４．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 無色透明 押出板	アクリル樹脂板 押出板	４×２０００×１０００ 無色	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040290	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚５．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 無色透明 押出板	アクリル樹脂板 押出板	５×２０００×１０００ 無色	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂板（平板）	3307040100	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚２．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 透明・乳半 キャスト板	アクリル樹脂板　キャスト板	２×１８３０×９１５　透明乳半	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040110	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚３．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 透明・乳半 キャスト板	アクリル樹脂板　キャスト板	３×１８３０×９１５　透明乳半	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040111	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚４．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 透明・乳半 キャスト板	アクリル樹脂板　キャスト板	４×１８３０×９１５　透明乳半	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040120	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚５．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 透明・乳半 キャスト板	アクリル樹脂板　キャスト板	５×１８３０×９１５　透明乳半	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040121	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚６．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 透明・乳半 キャスト板	アクリル樹脂板　キャスト板	６×１８３０×９１５　透明乳半	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040122	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚８．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 透明・乳半 キャスト板	アクリル樹脂板　キャスト板	８×１８３０×９１５　透明乳半	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040123	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚１０．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 透明・乳半 キャスト板	アクリル樹脂板　キャスト板	１０×１８３０×９１５透明乳半	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040130	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚２．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明・乳半 キャスト板	アクリル樹脂板　キャスト板	２×２０００×１０００透明乳半	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040140	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚３．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明・乳半 キャスト板	アクリル樹脂板　キャスト板	３×２０００×１０００透明乳半	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040150	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚４．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明 キャスト板	アクリル樹脂板　キャスト板	４×２０００×１０００　透明	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040160	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚５．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明・乳半 キャスト板	アクリル樹脂板　キャスト板	５×２０００×１０００透明乳半	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040170	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚６．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明 キャスト板	アクリル樹脂板　キャスト板	６×２０００×１０００　透明	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040180	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚８．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明 キャスト板	アクリル樹脂板　キャスト板	８×２０００×１０００　透明	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040190	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚１０．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明 キャスト板	アクリル樹脂板　キャスト板	１０×２０００×１０００　透明	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040200	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚１５．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明 キャスト板	アクリル樹脂板　キャスト板	１５×２０００×１０００　透明	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040210	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚２０．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明 キャスト板	アクリル樹脂板　キャスト板	２０×２０００×１０００　透明	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307040220	アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚２５．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明 キャスト板	アクリル樹脂板　キャスト板	２５×２０００×１０００　透明	枚	522	○	○	3307	合成樹脂板			○		
ふっ素樹脂鋼板	0915061002	ふっ素樹脂鋼板 塗装タイプ 板厚０．３ｍｍ×塗装厚０．０２５ｍｍ×幅９１４ｍｍ ２．３４ｋｇ／ｍ	ふっ素樹脂鋼板（塗装）	０．３×０．０２５×９１４ｍｍ	ｍ	523	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
ふっ素樹脂鋼板	0915061004	ふっ素樹脂鋼板 塗装タイプ 板厚０．４ｍｍ×塗装厚０．０２５ｍｍ×幅９１４ｍｍ ３．０５ｋｇ／ｍ	ふっ素樹脂鋼板（塗装）	０．４×０．０２５×９１４ｍｍ	ｍ	523	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
ふっ素樹脂鋼板	0915061006	ふっ素樹脂鋼板 塗装タイプ 板厚０．６ｍｍ×塗装厚０．０２５ｍｍ×幅９１４ｍｍ ４．４９ｋｇ／ｍ	ふっ素樹脂鋼板（塗装）	０．６×０．０２５×９１４ｍｍ	ｍ	523	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
ふっ素樹脂鋼板	0915061008	ふっ素樹脂鋼板 塗装タイプ 板厚０．８ｍｍ×塗装厚０．０２５ｍｍ×幅９１４ｍｍ ５．９２ｋｇ／ｍ	ふっ素樹脂鋼板（塗装）	０．８×０．０２５×９１４ｍｍ	ｍ	523	○	○	0915	表面処理鋼板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ふっ素樹脂鋼板	0915061010	ふっ素樹脂鋼板 塗装タイプ 板厚１．０ｍｍ×塗装厚０．０２５ｍｍ×幅９１４ｍｍ ７．３６ｋｇ／ｍ	ふっ素樹脂鋼板（塗装）	１．０×０．０２５×９１４ｍｍ	ｍ	523	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
プリント鋼板	0915081002	プリント鋼板 板厚０．２７ｍｍ×幅６８０ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	プリント鋼板	０．２７×６８０×１８２９ｍｍ	枚	523	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
プリント鋼板	0915081004	プリント鋼板 板厚０．２７ｍｍ×幅６８０ｍｍ×長２，１３４ｍｍ	プリント鋼板	０．２７×６８０×２１３４ｍｍ	枚	523	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
プリント鋼板	0915081006	プリント鋼板 板厚０．２７ｍｍ×幅６８０ｍｍ×長２，４３８ｍｍ	プリント鋼板	０．２７×６８０×２４３８ｍｍ	枚	523	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
プリント鋼板	0915081008	プリント鋼板 板厚０．２７ｍｍ×幅６８０ｍｍ×長２，７４３ｍｍ	プリント鋼板	０．２７×６８０×２７４３ｍｍ	枚	523	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
プリント鋼板	0915081010	プリント鋼板 板厚０．２７ｍｍ×幅７１１ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	プリント鋼板	０．２７×７１１×１８２９ｍｍ	枚	523	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
プリント鋼板	0915081012	プリント鋼板 板厚０．２７ｍｍ×幅７１１ｍｍ×長２，１３４ｍｍ	プリント鋼板	０．２７×７１１×２１３４ｍｍ	枚	523	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
プリント鋼板	0915081014	プリント鋼板 板厚０．２７ｍｍ×幅７１１ｍｍ×長２，４３８ｍｍ	プリント鋼板	０．２７×７１１×２４３８ｍｍ	枚	523	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
プリント鋼板	0915081016	プリント鋼板 板厚０．２７ｍｍ×幅７１１ｍｍ×長２，７４３ｍｍ	プリント鋼板	０．２７×７１１×２７４３ｍｍ	枚	523	○	○	0915	表面処理鋼板	○				
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010512	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＤ－３０５０Ｅ ピッチ６０ｍｍ アクリル焼付 エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＤ－３０５０Ｅアクリル焼付	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010526	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＤ－３０５０Ｅ ピッチ６０ｍｍ シルバーアルマイトクリア エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＤ３０５０Ｅ銀マイトクリア	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010528	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＤ－３０７５Ｅ ピッチ６０ｍｍ アクリル焼付 エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＤ－３０７５Ｅアクリル焼付	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010530	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＤ－３０７５Ｅ ピッチ６０ｍｍ シルバーアルマイトクリア エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＤ３０７５Ｅ銀マイトクリア	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010514	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＯ－５０ ピッチ１００ｍｍ アクリル焼付 エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＯ－５０　アクリル焼付	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010532	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＯ－５０ ピッチ１００ｍｍ シルバーアルマイトクリア エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＯ－５０　銀マイトクリア	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010516	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＣ－１００ ピッチ１３０ｍｍ アクリル焼付 エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＣ－１００　アクリル焼付	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010534	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＣ－１００ ピッチ１３０ｍｍ シルバーアルマイトクリア エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＣ－１００　銀マイトクリア	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010522	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＤ－５０Ｅ ピッチ１００ｍｍ アクリル焼付 エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＤ－５０Ｅ　アクリル焼付	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010540	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＤ－５０Ｅ ピッチ１００ｍｍ シルバーアルマイトクリア エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＤ－５０Ｅ　銀マイトクリア	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010524	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＪ－５０１２ ピッチ１００ｍｍ アクリル焼付 エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＪ－５０１２　アクリル焼付	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010542	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＪ－５０１２ ピッチ１００ｍｍ シルバーアルマイトクリア エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＪ－５０１２銀マイトクリア	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010544	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＷ－１００ ピッチ１２０ｍｍ アクリル焼付 エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＷ－１００　アクリル焼付	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010546	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＷ－１００ ピッチ１２０ｍｍ シルバーアルマイトクリア エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＷ－１００　銀マイトクリア	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010548	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＩ－１５０ ピッチ１５０ｍｍ アクリル焼付 エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＩ－１５０　アクリル焼付	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010550	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＩ－１５０ ピッチ１５０ｍｍ シルバーアルマイトクリア エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＩ－１５０　銀マイトクリア	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010552	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＡ－１００ ピッチ１２０ｍｍ アクリル焼付 エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＡ－１００　アクリル焼付	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309010554	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＡ－１００ ピッチ１２０ｍｍ シルバーアルマイトクリア エービーシー商会	金属内外装材（アルミ系）	ＢＬＡ－１００　銀マイトクリア	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309012502	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 外装ルーバー　スダレール Ｆ－９０　曲げ加工材 ポリエステル樹脂塗装 ダイケン	金属内外装材（アルミ系）	スダレール　Ｆ－９０曲げ加工材	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309012504	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 外装ルーバー　スダレール Ｆ－１００　曲げ加工材 ポリエステル樹脂塗装 ダイケン	金属内外装材（アルミ系）	スダレールＦ－１００曲げ加工材	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309012506	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 外装ルーバー　スダレール Ｆ－９０　押出形材 アルマイト仕上げ ダイケン	金属内外装材（アルミ系）	スダレール　Ｆ－９０　押出形材	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309012508	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 外装ルーバー　トップクリーン ＳＬＫ－３０６０　押出形材 ピッチ１００ｍｍ アルマイト仕上げ ダイケン	金属内外装材（アルミ系）	トップクリーンＳＬＫ－３０６０	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309012511	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 外装ルーバー　トップクリーン ＳＬＫ－５０５０　押出形材 ピッチ１５０ｍｍ 木目調シートＷＬ ダイケン	金属内外装材（アルミ系）	トップクリーンＳＬＫ－５０５０	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309012513	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 外装ルーバー　トップクリーン ＳＬＥ－１０２５　押出形材 ピッチ１７５ｍｍ 電解着色ブロンズ ダイケン	金属内外装材（アルミ系）	トップクリーンＳＬＥ－１０２５	ｍ２	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309013002	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― トーケンボーダー Ａ１－６　６．５ｍｍ板用 天井見切 トーケン工業	金属内外装材（アルミ系）	トーケンボーダー　Ａ１－６	ｍ	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309013004	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― トーケンボーダー Ａ１－９　９．５ｍｍ板用 天井見切 トーケン工業	金属内外装材（アルミ系）	トーケンボーダー　Ａ１－９	ｍ	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309013006	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― トーケンボーダー Ａ１－１２　１２．５ｍｍ板用 天井見切 トーケン工業	金属内外装材（アルミ系）	トーケンボーダー　Ａ１－１２	ｍ	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309013008	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― トーケンボーダー Ａ２－６　６．５ｍｍ板用 天井見切目すかし用 トーケン工業	金属内外装材（アルミ系）	トーケンボーダー　Ａ２－６	ｍ	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309013010	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― トーケンボーダー Ａ２－１２　１２．５ｍｍ板用 天井見切目すかし用 トーケン工業	金属内外装材（アルミ系）	トーケンボーダー　Ａ２－１２	ｍ	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）―ブランド品―	3309013014	金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― トーケンボーダー ＴＢ－Ｓ 下り壁用 トーケン工業	金属内外装材（アルミ系）	トーケンボーダー　ＴＢ－Ｓ	ｍ	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（スチール系）―ブランド品―	3309020512	金属内外装材（スチール系）　セキスイメタカラー ＳＫ－６０×２ＦＢ 厚２．０ｍｍ×幅６０ｍｍ×長２，７００ｍｍ ステンレス幅木用鏡面ヘアーライン 積水樹脂	金属内外装材（スチール系）	ＳＫ－６０×２ＦＢ	枚	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（スチール系）―ブランド品―	3309020514	金属内外装材（スチール系）　セキスイメタカラー ＳＫ－１００×２ＦＢ 厚２．０ｍｍ×幅１００ｍｍ×長２，７００ｍｍ ステンレス幅木用鏡面ヘアーライン 積水樹脂	金属内外装材（スチール系）	ＳＫ－１００×２ＦＢ	枚	524	○	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（スチール系）―ブランド品―	3309020506	金属内外装材（スチール系）　セキスイメタカラー ＳＫＷ－３００×２ 厚２．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ ステンレス幅木用鏡面ヘアーライン 積水樹脂	金属内外装材（スチール系）	ＳＫＷ－３００×２	枚	524	○	○	3309	金属内外装材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
カーテン―ブランド品―	3403010388	カーテン ドレープ カタロス ポリエステル１００ 幅１．５ｍ 色数４ 川島織物セルコン	カーテン　カタロス	ＰＲ１００　Ｗ１．５ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403010389	カーテン ドレープ ムザーレⅡ ポリエステル１００　消臭 幅１．５ｍ 色数４ 川島織物セルコン	カーテン　ムザーレ２	ＰＲ１００　Ｗ１．５ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403011244	カーテン ドレープ カリフォルニア　ＰＫ９２０５～９２２４ ポリエステル１００　グリーン購入法適応品 幅１．０ｍ 色数２０ サンゲツ	カーテンＰＫ９２０５～９２２４	ＰＲ１００　Ｗ１ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403010554	カーテン ケースメント シィアーカーテン　ＰＫ９５８３ ポリエステル１００　グリーン購入法適応品 幅１．０ｍ 色数１ サンゲツ	カーテン　ＰＫ９５８３	ＰＲ１００　Ｗ１ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403010556	カーテン ケースメント シィアーカーテン　ＰＫ９５８４ ポリエステル１００　グリーン購入法適応品 幅０．９９ｍ 色数１ サンゲツ	カーテン　ＰＫ９５８４	ＰＲ１００　Ｗ０．９９ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403010653	カーテン レース ＡＣ１６４５－０３ ポリエステル１００ 幅１．５ｍ 色数１ アスワン	カーテン　ＡＣ１６４５－０３	ＰＲ１００　Ｗ１．５ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403010657	カーテン レース ＡＣ１６４６－０３ ポリエステル１００ 幅１．５ｍ 色数１ アスワン	カーテン　ＡＣ１６４６－０３	ＰＲ１００　Ｗ１．５ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403010755	カーテン レース ミラー調レース　ＰＫ９６２７ ポリエステル１００　グリーン購入法適応品 幅１．０ｍ 色数１ サンゲツ	カーテン　ＰＫ９６２７	ＰＲ１００　Ｗ１ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403010757	カーテン レース レース　ＰＫ９５７３ ポリエステル１００ 幅１．０ｍ 色数１ サンゲツ	カーテン　ＰＫ９５７３	ＰＲ１００　Ｗ１ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403010968	カーテン 遮光カーテン Ｃ１３０１～Ｃ１３０４ ポリエステル１００ 幅１．０ｍ 色数４ アスワン	カーテン　Ｃ１３０１～１３０４	ＰＲ１００　Ｗ１ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403010970	カーテン 遮光カーテン ペダーナⅡ ポリエステル１００　抗菌　消臭　Ｖｏｃ分解 幅１．４８ｍ 色数４ 川島織物セルコン	カーテン　ペダーナ２	ＰＲ１００　Ｗ１．４８ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403010972	カーテン 遮光カーテン ルスティカーノ ポリエステル１００　抗菌　消臭　Ｖｏｃ分解 幅１．５ｍ 色数４ 川島織物セルコン	カーテン　ルスティカーノ	ＰＲ１００　Ｗ１．５ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403010974	カーテン 遮光カーテン タルパ ポリエステル１００　抗菌　消臭　Ｖｏｃ分解 幅１．５ｍ 色数１２ 川島織物セルコン	カーテン　タルパ	ＰＲ１００　Ｗ１．５ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403010963	カーテン 遮光カーテン Ｄ４４２４ ポリエステル１００　防音　遮光１級 幅１．０ｍ 色数１ スミノエ	カーテン　Ｄ４４２４	ＰＲ１００　Ｗ１ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403010952	カーテン 遮光カーテン Ｄ４４０８～４４２３ ポリエステル１００　暗幕　遮光１・２級 幅１．０ｍ 色数１６ スミノエ	カーテン　Ｄ４４０８～４４２３	ＰＲ１００　Ｗ１ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403011070	カーテン プレーン クリニカⅡ　ＡＨ１０９７ ポリエステル１００　病院用（抗菌性） 幅２．７ｍ 色数４ アスワン	カーテンクリニカ２ＡＨ１０９７	ＰＲ１００　Ｗ２．７ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403011036	カーテン プレーン ＡＨ１１１６ ポリエステル１００ 幅１．０ｍ 色数６ アスワン	カーテン　ＡＨ１１１６	ＰＲ１００　Ｗ１ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403011081	カーテン プレーン ＡＨ１０７７ ポリエステル１００ 幅１．０ｍ 色数８ アスワン	カーテン　ＡＨ１０７７	ＰＲ１００　Ｗ１ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403011106	カーテン プレーン リーネア ポリエステル１００　グリーン購入法適応品 幅１．０ｍ 色数６ 川島織物セルコン	カーテン　リーネア	ＰＲ１００　Ｗ１ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403011105	カーテン プレーン ミズーリ ポリエステル１００　グリーン購入法適応品 幅２．０ｍ 色数４ サンゲツ	カーテン　ミズーリ	ＰＲ１００　Ｗ２ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテン―ブランド品―	3403011103	カーテン プレーン ジャマイカⅡ（普通品） ポリエステル１００　グリーン購入法適応品 幅１．０ｍ 色数１４ サンゲツ	カーテン　ジャマイカ２	ＰＲ１００　Ｗ１ｍ	ｍ	525	○	○	3403	内装ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
カーテンレール―ブランド品―	3403020464	カーテンレール 工事用 ＯＳ　Ｃ型レール アルミシルバー　正面付２ｍシングル　付属品共 岡田装飾金物	ＯＳ　Ｃ型レール	アルミシルバー　２ｍシングル	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403020466	カーテンレール 工事用 ＯＳ　Ｃ型レール ステンレス　正面付２ｍシングル　付属品共 岡田装飾金物	ＯＳ　Ｃ型レール	ステンレス　２ｍシングル	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403020468	カーテンレール 工事用 ＯＳスーパーエースレール スチールブロンズ　正面付２ｍシングル　付属品共 岡田装飾金物	ＯＳ　スーパーエースレール	スチールブロンズ　２ｍシングル	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403020470	カーテンレール 工事用 ＯＳスーパーエースレール アルミシルバー　正面付２ｍシングル　付属品共 岡田装飾金物	ＯＳ　スーパーエースレール	アルミシルバー　２ｍシングル	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403020472	カーテンレール 工事用 ＯＳスーパーエースレール アルミブロンズ　正面付２ｍシングル　付属品共 岡田装飾金物	ＯＳ　スーパーエースレール	アルミブロンズ　２ｍシングル	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403020474	カーテンレール 工事用 ＯＳダンディーレール アルミシルバー　正面付２ｍシングル　付属品共 岡田装飾金物	ＯＳ　ダンディーレール	アルミシルバー　２ｍシングル	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403020476	カーテンレール 工事用 ＯＳダンディーレール アルミブロンズ　正面付２ｍシングル　付属品共 岡田装飾金物	ＯＳ　ダンディーレール	アルミブロンズ　２ｍシングル	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403020655	カーテンレール 工事用 カーテンレールＶ２０ アルミアンバー　正面付２ｍシングル　付属部材共 立川ブラインド工業	カーテンレールＶ２０	アルミアンバー　２ｍシングル	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403020660	カーテンレール 工事用 カーテンレールＶ２０ アルミシルバー　正面付２ｍシングル　付属部材共 立川ブラインド工業	カーテンレールＶ２０	アルミシルバー　２ｍシングル	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403020665	カーテンレール 工事用 カーテンレールＶ２０ スチールアンバー　正面付２ｍシングル　付属部材共 立川ブラインド工業	カーテンレールＶ２０	スチールアンバー　２ｍシングル	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403020670	カーテンレール 工事用 カーテンレールＶ２０ スチールマットシルバー　正面付２ｍシングル　付属部材共 立川ブラインド工業	カーテンレールＶ２０	スチールマットシルバー　２ｍＳ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403020675	カーテンレール 工事用 カーテンレールＶ１７ スチールアンバー　正面付２ｍシングル　付属部材共 立川ブラインド工業	カーテンレールＶ１７	スチールアンバー　２ｍシングル	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403020680	カーテンレール 工事用 カーテンレールＶ２ ＳＵＳ４３０　正面付２ｍシングル　付属部材共 立川ブラインド工業	カーテンレールＶ２	ＳＵＳ４３０　２ｍシングル	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403021202	カーテンレール 工事用 セルフィ アルミアンバー　天井付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー	セルフィ	アルミアンバー　１．８２ｍ　Ｓ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403021204	カーテンレール 工事用 セルフィ アルミウォームホワイト　天井付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー	セルフィ	アルミウォームホワイト　Ｓ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403021206	カーテンレール 工事用 セルフィ アルミナチュラル　天井付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー	セルフィ	アルミナチュラル１．８２ｍ　Ｓ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403021208	カーテンレール 工事用 ウインピア ステンレス　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー	ウインピア	ステンレス　１．８２ｍ　Ｓ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403021210	カーテンレール 工事用 ウインピア スチールアンバー　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー	ウインピア	スチールアンバー１．８２ｍ　Ｓ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403021212	カーテンレール 工事用 ウインピア アルミアンバー　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー	ウインピア	アルミアンバー　１．８２ｍ　Ｓ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403021214	カーテンレール 工事用 ウインピア アルミナチュラル　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー	ウインピア	アルミナチュラル１．８２ｍ　Ｓ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403021216	カーテンレール 工事用 Ｃ型レール ステンレス　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー	Ｃ型レール	ステンレス　１．８２ｍ　Ｓ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
カーテンレール―ブランド品―	3403021218	カーテンレール 工事用 Ｃ型レール ＳＵＳ３０４　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー	Ｃ型レール	ＳＵＳ３０４　１．８２ｍ　Ｓ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403021220	カーテンレール 工事用 ニューデラック アルミアンバー　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー	ニューデラック	アルミアンバー　１．８２ｍ　Ｓ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403021222	カーテンレール 工事用 ニューデラック アルミナチュラル　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー	ニューデラック	アルミナチュラル１．８２ｍ　Ｓ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403021224	カーテンレール 工事用 ニューデラック スチールアンバー　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー	ニューデラック	スチールアンバー１．８２ｍ　Ｓ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403021226	カーテンレール 工事用 ニューデラック スチールウォームホワイト　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー	ニューデラック	スチールウォームホワイト　Ｓ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403021228	カーテンレール 工事用 エリート スチールプレーンホワイト　正面付２ｍシングル　付属部材共 トーソー	エリート	スチールプレーンホワイト	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403021232	カーテンレール 工事用 エリート スチールライトグレイン　正面付２ｍシングル　付属部材共 トーソー	エリート	スチールライトグレイン	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403021234	カーテンレール 工事用 エリート スチールＮダークマホガニー　正面付２ｍシングル　付属部材共 トーソー	エリート	スチールＮダークマホガニー	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403020455	カーテンレール ホーム用 ＯＳＣホームセット シルバー　ダブル　２ｍ 岡田装飾金物	ＯＳＣホームセット	シルバー　ダブル　２ｍ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403020460	カーテンレール ホーム用 ＯＳＣホームセット アルミ　ダブル　２ｍ 岡田装飾金物	ＯＳＣホームセット	アルミ　ダブル　２ｍ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403020640	カーテンレール ホーム用 角型伸縮セットレール フリータッチ　アンバー　ダブル　２ｍ 立川ブラインド工業	角型伸縮セットレール	フリータッチアンバー　Ｗ　２ｍ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403020645	カーテンレール ホーム用 角型セットレール パワータッチ　アンバー　ダブル　２ｍ 立川ブラインド工業	角型セットレール	パワータッチアンバー　Ｗ　２ｍ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール―ブランド品―	3403020650	カーテンレール ホーム用 Ｃ型セットレール クリアタッチ　デラックス　ダブル　２ｍ 立川ブラインド工業	Ｃ型セットレール	クリアタッチデラックスＷ　２ｍ	セット	525	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインド―ブランド品―	3403040865	バーチカルブラインド（たて型）　ビル用 スターツーク スラット幅８０ｍｍ　グラスファイバー 東京ブラインド工業	バーチカルブラインド　縦型	スターツーク　スラットＷ８０	ｍ２	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインド―ブランド品―	3403040870	バーチカルブラインド（たて型）　ビル用 スターツーク スラット幅１００ｍｍ　グラスファイバー 東京ブラインド工業	バーチカルブラインド　縦型	スターツーク　スラットＷ１００	ｍ２	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインド―ブランド品―	3403040675	バーチカルブラインド（たて型）　ビル用 バーチカルブラインドＭ８０ スラット幅８０ｍｍ　アルミ・ガラス 立川ブラインド工業	バーチカルブラインドＭ８０	縦型　Ｗ８０ｍｍアルミ・ガラス	ｍ２	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインド―ブランド品―	3403040680	バーチカルブラインド（たて型）　ビル用 バーチカルブラインドＭ１００ スラット幅１００ｍｍ　アルミ・ガラス 立川ブラインド工業	バーチカルブラインドＭ１００	縦型Ｗ１００ｍｍアルミ・ガラス	ｍ２	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインド―ブランド品―	3403041460	バーチカルブラインド（たて型）　ビル用 グランテ８０ 幅２，０００×高２，０００ｍｍ　ガラス１００％ トーソー	バーチカルブラインド　縦型	グランテ８０　Ｗ２０００	台	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインド―ブランド品―	3403041465	バーチカルブラインド（たて型）　ビル用 グランテ１００ 幅２，０００×高２，０００ｍｍ　ガラス１００％ トーソー	バーチカルブラインド　縦型	グランテ１００　Ｗ２０００	台	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインド―ブランド品―	3403041415	ベネシャンブラインド（よこ型）　ビル用 ニュースペーシィ２５ スラット幅２５ｍｍ　ギヤ式 トーソー	ベネシャンブラインド　横型	ニュースペーシィ２５　ギヤ式	ｍ２	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインド―ブランド品―	3403041420	ベネシャンブラインド（よこ型）　ビル用 ニュースペーシィ３５ スラット幅３５ｍｍ　ギヤ式 トーソー	ベネシャンブラインド　横型	ニュースペーシィ３５　ギヤ式	ｍ２	526	○	○	3403	内装ユニット			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ブラインドーブランド品ー	3403040685	ベネシャンブラインド（よこ型）　ビル用 モノコム２５ スラット幅２５mm　ギヤ式 立川ブラインド工業	ベネシャンブラインド　横型	モノコム２５　Ｗ２５mmギヤ式	ｍ２	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインドーブランド品ー	3403040690	ベネシャンブラインド（よこ型）　ビル用 モノコム３５ スラット幅３５mm　ギヤ式 立川ブラインド工業	ベネシャンブラインド　横型	モノコム３５　Ｗ３５mmギヤ式	ｍ２	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインドーブランド品ー	3403040655	ベネシャンブラインド（よこ型）　ホーム用 シルキーＲＤＳ 幅１，８００×高１，８００mm　操作棒式 立川ブラインド工業	ベネシャンブラインド　横型	シルキーＲＤＳ　操作棒式	台	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインドーブランド品ー	3403040880	ベネシャンブラインド（よこ型）　ホーム用 ベネチア１５ アルミ材　幅１，８００×高１，８００mm 東京ブラインド工業	ベネシャンブラインド　横型	ベネチア１５　アルミ材	台	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインドーブランド品ー	3403040885	ベネシャンブラインド（よこ型）　ホーム用 ベネチア２５ アルミ材　幅１，８００×高１，８００mm 東京ブラインド工業	ベネシャンブラインド　横型	ベネチア２５　アルミ材	台	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインドーブランド品ー	3403041430	ベネシャンブラインド（よこ型）　ホーム用 ベネアル１５ アルミ材１５mm　幅羽　幅１，８００mm×高１，８００mm トーソー	ベネシャンブラインド　横型	ベネアル１５	台	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインドーブランド品ー	3403041440	ベネシャンブラインド（よこ型）　ホーム用 ベネアル２５ アルミ材２５mm　幅羽　幅１，８００mm×高１，８００mm トーソー	ベネシャンブラインド　横型	ベネアル２５	台	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインドーブランド品ー	3403040650	暗幕用ベネシャンブラインド モノコムブラッキー スラット幅３５mm　手動式 立川ブラインド工業	暗幕用ベネシャンブラインド	モノコムブラッキー	ｍ２	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインドーブランド品ー	3403041445	暗幕用ベネシャンブラインド ニュースペーシィ３５遮光 スラット幅３５mm　遮光　ギヤ式 トーソー	暗幕用ベネシャンブラインド	ニュースペーシィ３５遮光	ｍ２	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインドーブランド品ー	3403041450	天窓・傾斜用ブラインド スラット２５傾斜 幅１，８００mm×高１，８００mm　操作棒式 トーソー	天窓・傾斜用ブラインド	スラット２５傾斜　操作棒式	台	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインドーブランド品ー	3403040666	木製ブラインド フォレティアチェーン２５Ｒ 幅１，８００mm×高１，８００mm　チェーン操作 立川ブラインド工業	木製ブラインド	フォレティアチェーン２５Ｒ	台	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインドーブランド品ー	3403040671	木製ブラインド フォレティアチェーン５０Ｒ 幅１，８００mm×高１，８００mm　チェーン操作 立川ブラインド工業	木製ブラインド	フォレティアチェーン５０Ｒ	台	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインドーブランド品ー	3403040875	木製ブラインド ベネチアウッド５０クラシックタイプ 幅９００mm×高１，８００mm　杉材・よこ型 東京ブラインド工業	木製ブラインド	ベネチアウッド５０クラシック	台	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインドーブランド品ー	3403040905	木製ブラインド バーチカルウッド９０ 幅１，８００mm×高１，８００mm　杉材・たて型 東京ブラインド工業	木製ブラインド	バーチカルウッド９０	台	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ブラインドーブランド品ー	3403041455	木製ブラインド ベネウッド 幅１，８００mm×高１，８００mm　５０mm幅羽　コード式・よこ型 トーソー	木製ブラインド	ベネウッド　コード式・横型	台	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
アコーディオンドアーブランド品ー	3401013035	アコーディオンドア 住宅用 アコーデオンカーテン 標準仕様品　幅１，０００mm×高１，８００mm　片開き 立川ブラインド工業	アコーデオンカーテン	Ｗ１０００×Ｈ１８００標準仕様	台	526	○	○	3401	間仕切ユニット			○		
アコーディオンドアーブランド品ー	3401013040	アコーディオンドア 住宅用 アコーデオンカーテン 標準仕様品　幅１，８００mm×高１，８００mm　片開き 立川ブラインド工業	アコーデオンカーテン	Ｗ１８００×Ｈ１８００標準仕様	台	526	○	○	3401	間仕切ユニット			○		
アコーディオンドアーブランド品ー	3401013045	アコーディオンドア 住宅用 アコーデオンカーテンメイト 規格品　幅１，５００mm×高１，８００mm　片開き 立川ブラインド工業	アコーデオンカーテンメイト	Ｗ１５００×Ｈ１８００　規格品	台	526	○	○	3401	間仕切ユニット			○		
アコーディオンドアーブランド品ー	3401013050	アコーディオンドア 住宅用 アコーデオンカーテンメイト 規格品　幅２，０００mm×高１，８００mm　片開き 立川ブラインド工業	アコーデオンカーテンメイト	Ｗ２０００×Ｈ１８００　規格品	台	526	○	○	3401	間仕切ユニット			○		
アコーディオンドアーブランド品ー	3401017005	アコーディオンドア 住宅用 クローザライト 防汚防炎　幅１，８００mm×高１，８００mm　片開き トーソー	クローザライト	Ｗ１８００×Ｈ１８００　片開	台	526	○	○	3401	間仕切ユニット			○		
アコーディオンドアーブランド品ー	3401013025	アコーディオンドア 住宅用スクリーンタイプ アコーデオンスクリーン Ａタイプ　幅１，３５０mm×高９００mm 立川ブラインド工業	アコーデオンスクリーン	Ｗ１３５０×Ｈ９００　Ａタイプ	台	526	○	○	3401	間仕切ユニット			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
アコーディオンドアーブランド品―	3401013030	アコーディオンドア 住宅用スクリーンタイプ アコーデオンスクリーン Ａタイプ 幅１，３５０ｍｍ×高１，６００ｍｍ 立川ブラインド工業	アコーデオンスクリーン	Ｗ１３５０×Ｈ１６００Ａタイプ	台	526	○	○	3401	間仕切ユニット			○		
アコーディオンドアーブランド品―	3401023005	アコーディオンドア 業務用 ハーモニードア スタンダード 塩ビレザー（防炎加工） 立川ブラインド工業	ハーモニードア	スタンダード 塩ビレザー	ｍ２	526	○	○	3401	間仕切ユニット			○		
アコーディオンドアーブランド品―	3401025005	アコーディオンドア 業務用 アコーディオンドア ＴＢＫ２２（防炎・ＤＸタイプ） 東京ブラインド工業	業務用アコーディオンドア	ＴＢＫ２２型 防炎・ＤＸタイプ	ｍ２	526	○	○	3401	間仕切ユニット			○		
ピクチャーレール	3403068070	ピクチャーレール アルミ製 ツバ付タイプ シルバー 天井埋込 ボード厚９．５ レール長３ｍ	ピクチャーレール アルミ製	シルバー ボード厚９．５ ３ｍ	本	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ピクチャーレール	3403068080	ピクチャーレール アルミ製 ツバ付タイプ シルバー 天井埋込 ボード厚１２．５ レール長３ｍ	ピクチャーレール アルミ製	シルバーボード厚１２．５ ３ｍ	本	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ピクチャーレール	3403068090	ピクチャーレール アルミ製 ツバ付タイプ シルバー 天井埋込 ボード二重張り レール長３ｍ	ピクチャーレール アルミ製	シルバー ボード二重張り ３ｍ	本	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ピクチャーレール	3403068100	ピクチャーレール アルミ製 ツバ付タイプ ホワイト 天井埋込 ボード厚９．５ レール長３ｍ	ピクチャーレール アルミ製	ホワイト ボード厚９．５ ３ｍ	本	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ピクチャーレール	3403068110	ピクチャーレール アルミ製 ツバ付タイプ ホワイト 天井埋込 ボード厚１２．５ レール長３ｍ	ピクチャーレール アルミ製	ホワイトボード厚１２．５ ３ｍ	本	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ピクチャーレール	3403068120	ピクチャーレール アルミ製 ツバ付タイプ ホワイト 天井埋込 ボード二重張り レール長３ｍ	ピクチャーレール アルミ製	ホワイト ボード二重張り ３ｍ	本	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ピクチャーレール―ブランド品―	3403061040	ピクチャーレール―ブランド品― コレダーライン Ａ－１ アルマイトシルバー 重量用 ３ｍ タキヤ	コレダーラインＡ－１	アルマイトシルバー 重量用３ｍ	本	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ピクチャーレール―ブランド品―	3403061050	ピクチャーレール―ブランド品― コレダーライン Ｃ－１ アルマイトシルバー 中量用 ３ｍ タキヤ	コレダーラインＣ－１	アルマイトシルバー 中量用３ｍ	本	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ピクチャーレール―ブランド品―	3403061060	ピクチャーレール―ブランド品― コレダーライン Ｇ－１ ホワイト ブラケット１０個 ストップ２個付き 軽量用 ３ｍ タキヤ	コレダーラインＧ－１	ホワイトブラケット 軽量用３ｍ	本	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ピクチャーレール―ブランド品―	3403062030	ピクチャーレール―ブランド品― ピクチャーレール Ｔ－１ ホワイト 天井付 ４ｍ トーソー	ピクチャーレールＴ－１	ホワイト 天井付 ４ｍ	セット	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
ピクチャーレール―ブランド品―	3403062040	ピクチャーレール―ブランド品― ピクチャーレール Ｔ－１ ナチュラル 天井付 ４ｍ トーソー	ピクチャーレールＴ－１	ナチュラル 天井付 ４ｍ	セット	526	○	○	3403	内装ユニット			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905013009	避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－７ ７段 適用階高２，５５０≦ｈ≦２，９３５ｍｍ オリロー	オリロー避難ハッチ	ＵＳＤＮＢ－７ ７段 オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905013010	避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－８ ８段 適用階高２，８９０≦ｈ≦３，２７５ｍｍ オリロー	オリロー避難ハッチ	ＵＳＤＮＢ－８ ８段 オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905013011	避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－９ ９段 適用階高３，２３０≦ｈ≦３，６１５ｍｍ オリロー	オリロー避難ハッチ	ＵＳＤＮＢ－９ ９段 オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905013012	避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１０ １０段 適用階高３，５７０≦ｈ≦３，９５５ｍｍ オリロー	オリロー避難ハッチ	ＵＳＤＮＢ－１０ １０段オリロ	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905013013	避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１１ １１段 適用階高３，９１０≦ｈ≦４，２９５ｍｍ オリロー	オリロー避難ハッチ	ＵＳＤＮＢ－１１ １１段オリロ	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905013022	避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１２ １２段 適用階高４，２５０≦ｈ≦４，６３５ｍｍ オリロー	オリロー避難ハッチ	ＵＳＤＮＢ－１２ １２段オリロ	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905013023	避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１３ １３段 適用階高４，５９０≦ｈ≦４，９７５ｍｍ オリロー	オリロー避難ハッチ	ＵＳＤＮＢ－１３ １３段オリロ	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
避難設備器具―ブランド品―	3905013024	避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１４　１４段　適用階高４，９３０≦ｈ≦５，３１５ｍｍ オリロー	オリロー避難ハッチ	ＵＳＤＮＢ－１４　１４段オリロ	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905013025	避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１５　１５段　適用階高５，２７０≦ｈ≦５，６５５ｍｍ オリロー	オリロー避難ハッチ	ＵＳＤＮＢ－１５　１５段オリロ	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905012021	避難器具用ハッチ タスカール ＳＰＣⅢ－１０７　７段　適用階高２，５６０≦ｈ≦２，９００ｍｍ ナカ工業	避難器具用ハッチ　タスカール	ＳＰＣ３－１０７　７段　ナカ	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905012022	避難器具用ハッチ タスカール ＳＰＣⅢ－１０８　８段　適用階高２，９００≦ｈ≦３，２４０ｍｍ ナカ工業	避難器具用ハッチ　タスカール	ＳＰＣ３－１０８　８段　ナカ	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905012023	避難器具用ハッチ タスカール ＳＰＣⅢ－１０９　９段　適用階高３，２４０≦ｈ≦３，５８０ｍｍ ナカ工業	避難器具用ハッチ　タスカール	ＳＰＣ３－１０９　９段　ナカ	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905012024	避難器具用ハッチ タスカール ＳＰＣⅢ－１１０　１０段　適用階高３，５８０≦ｈ≦３，９２０ｍｍ ナカ工業	避難器具用ハッチ　タスカール	ＳＰＣ３－１１０　１０段　ナカ	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905012025	避難器具用ハッチ タスカール ＳＰＣⅢ－１１１　１１段　適用階高３，９２０≦ｈ≦４，２７０ｍｍ ナカ工業	避難器具用ハッチ　タスカール	ＳＰＣ３－１１１　１１段　ナカ	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905012027	避難器具用ハッチ タスカール ＳＰＣⅢ－１１２　１２段　適用階高４，２７０≦ｈ≦４，６１０ｍｍ ナカ工業	避難器具用ハッチ　タスカール	ＳＰＣ３－１１２　１２段　ナカ	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905022001	避難はしご オリロー避難はしご 折りたたみ式　４型　有効長３，６３０ｍｍ オリロー	オリロー避難はしご折りたたみ式	４型有効長３６３０ｍｍオリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905022002	避難はしご オリロー避難はしご 折りたたみ式　５型　有効長４，６２０ｍｍ オリロー	オリロー避難はしご折りたたみ式	５型有効長４６２０ｍｍオリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905022003	避難はしご オリロー避難はしご 折りたたみ式　６型　有効長５，６１０ｍｍ オリロー	オリロー避難はしご折りたたみ式	６型有効長５６１０ｍｍオリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905022004	避難はしご オリロー避難はしご 折りたたみ式　７型　有効長６，６００ｍｍ オリロー	オリロー避難はしご折りたたみ式	７型有効長６６００ｍｍオリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905022018	避難はしご オリロー避難はしご 折りたたみ式用ＢＯＸ　Ｓ（４～５型用）　樹脂 オリロー	オリロー避難はしご折りたたみ式	ＢＯＸＳ（４～５型用）オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905022020	避難はしご オリロー避難はしご 折りたたみ式用ＢＯＸ　Ｍ（６～７型用）　樹脂 オリロー	オリロー避難はしご折りたたみ式	ＢＯＸＭ（６～７型用）オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905022011	避難はしご オリロー避難はしご ワイヤーロープ式　１号　有効長３，７７３ｍｍ オリロー	オリロー避難はしご　ワイヤ式	１号有効長３７７３ｍｍオリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905022012	避難はしご オリロー避難はしご ワイヤーロープ式　２号　有効長４，８０２ｍｍ オリロー	オリロー避難はしご　ワイヤ式	２号有効長４８０２ｍｍオリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905022013	避難はしご オリロー避難はしご ワイヤーロープ式　３号　有効長５，８３１ｍｍ オリロー	オリロー避難はしご　ワイヤ式	３号有効長５８３１ｍｍオリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905022014	避難はしご オリロー避難はしご ワイヤーロープ式　４号　有効長６，５１７ｍｍ オリロー	オリロー避難はしご　ワイヤ式	４号有効長６５１７ｍｍオリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905022016	避難はしご オリロー避難はしご ワイヤーロープ式用ＢＯＸ　Ｓ（１～４号用）　樹脂 オリロー	オリロー避難はしご　ワイヤ式	ＢＯＸＳ（１～４号用）オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905023001	避難はしご オリールⅡ型 ２０１３　フック式　全長４．５ｍ トーヨー消火器工業	避難はしご　オリール２型	２０１３　４５００ｍｍトーヨー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905023004	避難はしご オリールⅡ型 ２０２２　フック式　全長７．３ｍ トーヨー消火器工業	避難はしご　オリール２型	２０２２　７３００ｍｍトーヨー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
避難設備器具―ブランド品―	3905023011	避難はしご オリールⅡ型－Ｂ ７０１３ カラビナ式 全長４．４ｍ トーヨー消火器工業	避難はしご オリール２型－Ｂ	７０１３ ４４００ｍｍトーヨー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905023014	避難はしご オリールⅡ型－Ｂ ７０２２ カラビナ式 全長７．２ｍ トーヨー消火器工業	避難はしご オリール２型－Ｂ	７０２２ ７２００ｍｍトーヨー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905023021	避難はしご ステップダンⅡ型（はしご型避難ロープ） ５０１３ カラビナ式 全長４．６ｍ トーヨー消火器工業	避難はしご ステップダン２型	５０１３ ４６００ｍｍトーヨー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905032006	緩降機 オリロー緩降機 本機 Ⅲ型 ロープ長３～１０ｍ オリロー	オリロー緩降機 本機 ３型	ロープ長３～１０ｍ オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905032008	緩降機 オリロー緩降機 本機 Ⅲ型 ロープ長１１～１５ｍ オリロー	オリロー緩降機 本機 ３型	ロープ長１１～１５ｍ オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905032010	緩降機 オリロー緩降機 本機 Ⅲ型 ロープ長１６～２０ｍ オリロー	オリロー緩降機 本機 ３型	ロープ長１６～２０ｍ オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905032012	緩降機 オリロー緩降機 本機 Ⅲ型 ロープ長２１～２５ｍ オリロー	オリロー緩降機 本機 ３型	ロープ長２１～２５ｍ オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905032014	緩降機 オリロー緩降機 本機 Ⅲ型 ロープ長２６～３０ｍ オリロー	オリロー緩降機 本機 ３型	ロープ長２６～３０ｍ オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905032016	緩降機 オリロー緩降機 本機 Ⅲ型 ロープ長３１～３５ｍ オリロー	オリロー緩降機 本機 ３型	ロープ長３１～３５ｍ オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905032018	緩降機 オリロー緩降機 本機 Ⅲ型 ロープ長３６～４０ｍ オリロー	オリロー緩降機 本機 ３型	ロープ長３６～４０ｍ オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905032020	緩降機 オリロー緩降機 本機屋外ＢＯＸ（ステンレス） オリロー	オリロー緩降機 本機屋外ＢＯＸ	ステンレス オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905032024	緩降機 オリロー緩降機 取付金具D型 Ｄ－６００ オリロー	オリロー緩降機 取付金具D型	Ｄ－６００ オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905032026	緩降機 オリロー緩降機 取付金具D型 Ｄ－７００ オリロー	オリロー緩降機 取付金具D型	Ｄ－７００ オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905032028	緩降機 オリロー緩降機 取付金具D型 Ｄ－８００ オリロー	オリロー緩降機 取付金具D型	Ｄ－８００ オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905032030	緩降機 オリロー緩降機 取付金具D型 Ｄ－９００ オリロー	オリロー緩降機 取付金具D型	Ｄ－９００ オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905032032	緩降機 オリロー緩降機 取付金具D型 Ｄ－１０００ オリロー	オリロー緩降機 取付金具D型	Ｄ－１０００ オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905032034	緩降機 オリロー緩降機 D型屋外ＢＯＸ（ステンレス） Ｄ２－６００～９００ オリロー	オリロー緩降機 D型屋外ＢＯＸ	Ｄ２－６００～９００ オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
避難設備器具―ブランド品―	3905032036	緩降機 オリロー緩降機 D型屋外ＢＯＸ（ステンレス） Ｄ２－１０００ オリロー	オリロー緩降機 D型屋外ＢＯＸ	Ｄ２－１０００ オリロー	台	527	○	○	3905	避難設備器具			○		
掲示板―ブランド品―	3907012005	掲示板 セミラック（ステンレス製） ＳＤ１２０Ａ 脚付き 幅１，２６０ｍｍ×高９８０ｍｍ×奥行７０ｍｍ 日暮工業	掲示板 セミラック	ＳＤ１２０Ａ 脚付き	セット	527	○	○	3907	案内・掲示施設			○		
掲示板―ブランド品―	3907012010	掲示板 セミラック（ステンレス製） ＳＤ１２０Ｋ 壁付け 幅１，２６０ｍｍ×高９８０ｍｍ×奥行７０ｍｍ 日暮工業	掲示板 セミラック	ＳＤ１２０Ｋ 壁付け	セット	527	○	○	3907	案内・掲示施設			○		
掲示板―ブランド品―	3907012015	掲示板 セミラック（ステンレス製） ＤＸ１，２００ ２本脚 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 日暮工業	掲示板 セミラック	ＤＸ１２００ ２本脚	セット	527	○	○	3907	案内・掲示施設			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
掲示板―ブランド品―	3907012020	掲示板 セミラック（ステンレス製） ＤＸ１，５００ ２本脚 幅１，５００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 日暮工業	掲示板　セミラック	ＤＸ１５００　２本脚	セット	527	○	○	3907	案内・掲示施設			○		
掲示板―ブランド品―	3907012025	掲示板 セミラック（ステンレス製） ＤＸ１，８００ ２本脚 幅１，８００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 日暮工業	掲示板　セミラック	ＤＸ１８００　２本脚	セット	527	○	○	3907	案内・掲示施設			○		
掲示板―ブランド品―	3907012030	掲示板 セミラック（ステンレス製） ＤＸ２，０００ ２本脚 幅２，０００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 日暮工業	掲示板　セミラック	ＤＸ２０００　２本脚	セット	527	○	○	3907	案内・掲示施設			○		
掲示板―ブランド品―	3907012035	掲示板 セミラック（ステンレス製） ＤＸ２，４００ ２本脚 幅２，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 日暮工業	掲示板　セミラック	ＤＸ２４００　２本脚	セット	527	○	○	3907	案内・掲示施設			○		
ネットフェンス	0909150204	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型　着色塗装	４０ｍｍ　塗装　Ｈ８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150206	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型　着色塗装	４０ｍｍ　塗装　Ｈ９００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150208	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型　着色塗装	４０ｍｍ　塗装　Ｈ１０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150236	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型　着色塗装	４０ｍｍ　塗装　Ｈ１１００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150210	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型　着色塗装	４０ｍｍ　塗装　Ｈ１２００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150212	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型　着色塗装	４０ｍｍ　塗装　Ｈ１５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150214	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型　着色塗装	４０ｍｍ　塗装　Ｈ１８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150216	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型　着色塗装	４０ｍｍ　塗装　Ｈ２０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150218	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型　着色塗装	４０ｍｍ　塗装　Ｈ２５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150220	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型　着色塗装	４０ｍｍ　塗装　Ｈ３０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150222	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型　着色塗装	４０ｍｍ　塗装　Ｈ３５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150304	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型　着色塗装	５０ｍｍ　塗装　Ｈ８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150306	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型　着色塗装	５０ｍｍ　塗装　Ｈ９００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150308	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型　着色塗装	５０ｍｍ　塗装　Ｈ１０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150336	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型　着色塗装	５０ｍｍ　塗装　Ｈ１１００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150310	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型　着色塗装	５０ｍｍ　塗装　Ｈ１２００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150312	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型　着色塗装	５０ｍｍ　塗装　Ｈ１５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス	0909150314	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 着色塗装	５０ｍｍ 塗装 Ｈ１８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150316	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 着色塗装	５０ｍｍ 塗装 Ｈ２０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150318	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 着色塗装	５０ｍｍ 塗装 Ｈ２５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150320	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 着色塗装	５０ｍｍ 塗装 Ｈ３０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150322	ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 着色塗装	５０ｍｍ 塗装 Ｈ３５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150704	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ 塗装 Ｈ８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150706	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ 塗装 Ｈ９００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150708	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ 塗装 Ｈ１０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150736	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ 塗装 Ｈ１１００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150710	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ 塗装 Ｈ１２００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150712	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ 塗装 Ｈ１５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150714	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ 塗装 Ｈ１８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150716	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ 塗装 Ｈ２０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150718	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ 塗装 Ｈ２５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150720	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ 塗装 Ｈ３０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150722	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ 塗装 Ｈ３５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150804	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ 塗装 Ｈ８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150806	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ 塗装 Ｈ９００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150808	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ 塗装 Ｈ１０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150836	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ 塗装 Ｈ１１００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150810	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ 塗装 Ｈ１２００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス	0909150812	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ 塗装 Ｈ１５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150814	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ 塗装 Ｈ１８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150816	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ 塗装 Ｈ２０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150818	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ 塗装 Ｈ２５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150820	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ 塗装 Ｈ３０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909150822	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ 塗装 Ｈ３５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151204	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	４０ｍｍ めっき Ｈ８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151206	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	４０ｍｍ めっき Ｈ９００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151208	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	４０ｍｍ めっき Ｈ１０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151236	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	４０ｍｍ めっき Ｈ１１００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151210	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	４０ｍｍ めっき Ｈ１２００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151212	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	４０ｍｍ めっき Ｈ１５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151214	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	４０ｍｍ めっき Ｈ１８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151216	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	４０ｍｍ めっき Ｈ２０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151218	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	４０ｍｍ めっき Ｈ２５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151220	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	４０ｍｍ めっき Ｈ３０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151222	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	４０ｍｍ めっき Ｈ３５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151304	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５０ｍｍ めっき Ｈ８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151306	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５０ｍｍ めっき Ｈ９００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151308	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５０ｍｍ めっき Ｈ１０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151336	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５０ｍｍ めっき Ｈ１１００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス	0909151310	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５０ｍｍ めっき Ｈ１２００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151312	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５０ｍｍ めっき Ｈ１５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151314	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５０ｍｍ めっき Ｈ１８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151316	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５０ｍｍ めっき Ｈ２０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151318	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５０ｍｍ めっき Ｈ２５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151320	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５０ｍｍ めっき Ｈ３０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151322	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５０ｍｍ めっき Ｈ３５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151404	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５６ｍｍ めっき Ｈ８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151406	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５６ｍｍ めっき Ｈ９００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151408	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５６ｍｍ めっき Ｈ１０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151436	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５６ｍｍ めっき Ｈ１１００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151410	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５６ｍｍ めっき Ｈ１２００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151412	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５６ｍｍ めっき Ｈ１５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151414	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５６ｍｍ めっき Ｈ１８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151416	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５６ｍｍ めっき Ｈ２０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151418	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５６ｍｍ めっき Ｈ２５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151420	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５６ｍｍ めっき Ｈ３０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151422	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ３	５６ｍｍ めっき Ｈ３５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151504	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151506	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ９００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151508	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ１０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス	0909151536	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ１１００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151510	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ１２００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151512	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ１５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151514	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ１８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151516	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ２０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151518	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ２５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151520	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ３０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151522	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ３５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151604	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151606	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ９００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151608	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ１０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151636	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ１１００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151610	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ１２００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151612	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ１５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151614	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ１８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151616	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ２０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151618	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ２５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151620	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ３０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151622	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ３５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151704	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151706	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ９００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス	0909151708	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ１０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151736	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ１１００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151710	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ１２００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151712	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ１５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151714	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ１８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151716	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ２０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151718	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ２５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151720	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ３０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151722	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ３５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151804	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151806	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ９００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151808	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ１０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151836	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ１１００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151810	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ１２００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151812	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ１５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151814	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ１８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151816	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ２０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151818	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ２５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151820	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ３０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151822	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ３５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151904	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス	0909151906	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ９００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151908	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ１０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151936	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ１１００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151910	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ１２００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151912	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ１５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151914	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ１８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151916	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ２０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151918	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ２５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151920	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ３０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909151922	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ３５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909152004	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909152006	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ９００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909152008	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ１０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909152036	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ１１００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909152010	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ１２００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909152012	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ１５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909152014	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ１８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909152016	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ２０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909152018	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ２５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909152020	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ３０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909152022	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	アングル型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ３５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス	0909153004	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	４０ｍｍ めっき Ｈ８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153006	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	４０ｍｍ めっき Ｈ９００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153008	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	４０ｍｍ めっき Ｈ１０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153036	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	４０ｍｍ めっき Ｈ１１００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153010	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	４０ｍｍ めっき Ｈ１２００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153012	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	４０ｍｍ めっき Ｈ１５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153014	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	４０ｍｍ めっき Ｈ１８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153016	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	４０ｍｍ めっき Ｈ２０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153018	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	４０ｍｍ めっき Ｈ２５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153020	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	４０ｍｍ めっき Ｈ３０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153022	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	４０ｍｍ めっき Ｈ３５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153104	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５０ｍｍ めっき Ｈ８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153106	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５０ｍｍ めっき Ｈ９００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153108	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５０ｍｍ めっき Ｈ１０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153136	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５０ｍｍ めっき Ｈ１１００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153110	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５０ｍｍ めっき Ｈ１２００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153112	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５０ｍｍ めっき Ｈ１５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153114	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５０ｍｍ めっき Ｈ１８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153116	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５０ｍｍ めっき Ｈ２０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153118	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５０ｍｍ めっき Ｈ２５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153120	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５０ｍｍ めっき Ｈ３０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス	0909153122	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５０ｍｍ めっき Ｈ３５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153204	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５６ｍｍ めっき Ｈ８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153206	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５６ｍｍ めっき Ｈ９００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153208	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５６ｍｍ めっき Ｈ１０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153236	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５６ｍｍ めっき Ｈ１１００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153210	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５６ｍｍ めっき Ｈ１２００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153212	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５６ｍｍ めっき Ｈ１５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153214	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５６ｍｍ めっき Ｈ１８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153216	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５６ｍｍ めっき Ｈ２０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153218	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５６ｍｍ めっき Ｈ２５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153220	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５６ｍｍ めっき Ｈ３０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153222	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装	５６ｍｍ めっき Ｈ３５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153304	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153306	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ９００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153308	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ１０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153336	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ１１００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153310	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ１２００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153312	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ１５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153314	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ１８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153316	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ２０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153318	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ２５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス	0909153320	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ３０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153322	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ３５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153404	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153406	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ９００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153408	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ１０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153436	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ１１００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153410	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ１２００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153412	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ１５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153414	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ１８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153416	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ２０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153418	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ２５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153420	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ３０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153422	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 着色塗装 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ３５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153504	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ めっき Ｈ８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153506	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ めっき Ｈ９００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153508	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ めっき Ｈ１０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153536	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ めっき Ｈ１１００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153510	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ めっき Ｈ１２００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153512	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ めっき Ｈ１５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153514	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ めっき Ｈ１８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153516	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ めっき Ｈ２０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス	0909153518	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ めっき Ｈ２５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153520	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ めっき Ｈ３０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153522	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ めっき Ｈ３５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153604	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ めっき Ｈ８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153606	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ めっき Ｈ９００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153608	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ めっき Ｈ１０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153636	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ めっき Ｈ１１００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153610	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ めっき Ｈ１２００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153612	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ めっき Ｈ１５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153614	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ めっき Ｈ１８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153616	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ めっき Ｈ２０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153618	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ めっき Ｈ２５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153620	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ めっき Ｈ３０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153622	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ めっき Ｈ３５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153704	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５６ｍｍ めっき Ｈ８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153706	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５６ｍｍ めっき Ｈ９００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153708	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５６ｍｍ めっき Ｈ１０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153736	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５６ｍｍ めっき Ｈ１１００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153710	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５６ｍｍ めっき Ｈ１２００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153712	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５６ｍｍ めっき Ｈ１５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153714	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５６ｍｍ めっき Ｈ１８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス	0909153716	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５６ｍｍ めっき Ｈ２０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153718	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５６ｍｍ めっき Ｈ２５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153720	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５６ｍｍ めっき Ｈ３０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153722	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５６ｍｍ めっき Ｈ３５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153804	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153806	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ９００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153808	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ１０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153836	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ１１００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153810	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ１２００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153812	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ１５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153814	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ１８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153816	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ２０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153818	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ２５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153820	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ３０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153822	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ３５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153904	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153906	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ９００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153908	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ１０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153936	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ１１００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153910	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ１２００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153912	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ１５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス	0909153914	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ１８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153916	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ２０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153918	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ２５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153920	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ３０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909153922	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ３５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154004	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154006	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ９００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154008	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ１０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154036	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ１１００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154010	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ１２００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154012	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ１５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154014	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ１８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154016	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ２０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154018	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ２５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154020	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ３０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154022	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５６ｍｍ めっき Ｈ３５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154104	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154106	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ９００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154108	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ１０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154136	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ１１００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154110	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき ＺｰＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ１２００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス	0909154112	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ１５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154114	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ１８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154116	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ２０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154118	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ２５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154120	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ３０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154122	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ３５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154204	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154206	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ９００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154208	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ１０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154236	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ１１００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154210	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ１２００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154212	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ１５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154214	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ１８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154216	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ２０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154218	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ２５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154220	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ３０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154222	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ３５００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154304	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ８００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154306	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ９００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154308	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ１０００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154336	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ１１００	ｍ	528	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス	0909154310	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ１２００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154312	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ１５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154314	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ１８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154316	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ２０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154318	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ２５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154320	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ３０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154322	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５６ｍｍ めっき Ｈ３５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154404	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154406	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ９００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154408	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ１０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154436	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ１１００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154410	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ１２００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154412	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ１５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154414	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ１８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154416	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ２０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154418	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ２５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154420	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ３０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154422	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	４０ｍｍ めっき Ｈ３５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154504	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154506	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ９００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154508	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ１０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス	0909154536	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ１１００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154510	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ１２００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154512	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ１５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154514	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ１８００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154516	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ２０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154518	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ２５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154520	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ３０００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909154522	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱 めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	丸パイプ型 亜鉛めっき 高張力	５６ｍｍ めっき Ｈ３５００	m	528	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909150324	高尺フェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ４０００	アングル型 着色塗装	５０ｍｍ 塗装 Ｈ４０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909150326	高尺フェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ５０００	アングル型 着色塗装	５０ｍｍ 塗装 Ｈ５０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909150328	高尺フェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ６０００	アングル型 着色塗装	５０ｍｍ 塗装 Ｈ６０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909150330	高尺フェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ７０００	アングル型 着色塗装	５０ｍｍ 塗装 Ｈ７０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909150332	高尺フェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ８０００	アングル型 着色塗装	５０ｍｍ 塗装 Ｈ８０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909150334	高尺フェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１００００	アングル型 着色塗装	５０ｍｍ 塗装 Ｈ１００００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909150724	高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ４０００	アングル型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ 塗装 Ｈ４０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909150726	高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ５０００	アングル型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ 塗装 Ｈ５０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909150728	高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ６０００	アングル型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ 塗装 Ｈ６０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909150730	高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ７０００	アングル型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ 塗装 Ｈ７０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909150732	高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ８０００	アングル型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ 塗装 Ｈ８０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909150734	高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１００００	アングル型 合成樹脂被覆	４０ｍｍ 塗装 Ｈ１００００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909150824	高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ４０００	アングル型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ 塗装 Ｈ４０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高尺フェンス	0909150826	高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ５０００	アングル型　合成樹脂被覆	５０ｍｍ　塗装　Ｈ５０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909150828	高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ６０００	アングル型　合成樹脂被覆	５０ｍｍ　塗装　Ｈ６０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909150830	高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ７０００	アングル型　合成樹脂被覆	５０ｍｍ　塗装　Ｈ７０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909150832	高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８０００	アングル型　合成樹脂被覆	５０ｍｍ　塗装　Ｈ８０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909150834	高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１００００	アングル型　合成樹脂被覆	５０ｍｍ　塗装　Ｈ１００００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909155002	高尺フェンス コラム型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ４０００	コラム型　着色塗装	５０ｍｍ　塗装　Ｈ４０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909155004	高尺フェンス コラム型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ５０００	コラム型　着色塗装	５０ｍｍ　塗装　Ｈ５０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909155006	高尺フェンス コラム型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ６０００	コラム型　着色塗装	５０ｍｍ　塗装　Ｈ６０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909155008	高尺フェンス コラム型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ７０００	コラム型　着色塗装	５０ｍｍ　塗装　Ｈ７０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909155010	高尺フェンス コラム型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８０００	コラム型　着色塗装	５０ｍｍ　塗装　Ｈ８０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909155012	高尺フェンス コラム型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１００００	コラム型　着色塗装	５０ｍｍ　塗装　Ｈ１００００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909155102	高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ４０００	コラム型　合成樹脂被覆	４０ｍｍ　塗装　Ｈ４０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909155104	高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ５０００	コラム型　合成樹脂被覆	４０ｍｍ　塗装　Ｈ５０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909155106	高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ６０００	コラム型　合成樹脂被覆	４０ｍｍ　塗装　Ｈ６０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909155108	高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ７０００	コラム型　合成樹脂被覆	４０ｍｍ　塗装　Ｈ７０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909155110	高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８０００	コラム型　合成樹脂被覆	４０ｍｍ　塗装　Ｈ８０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909155112	高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１００００	コラム型　合成樹脂被覆	４０ｍｍ　塗装　Ｈ１００００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909155202	高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ４０００	コラム型　合成樹脂被覆	５０ｍｍ　塗装　Ｈ４０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909155204	高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ５０００	コラム型　合成樹脂被覆	５０ｍｍ　塗装　Ｈ５０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909155206	高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ６０００	コラム型　合成樹脂被覆	５０ｍｍ　塗装　Ｈ６０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909155208	高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ７０００	コラム型　合成樹脂被覆	５０ｍｍ　塗装　Ｈ７０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高尺フェンス	0909155210	高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８０００	コラム型　合成樹脂被覆	５０ｍｍ　塗装　Ｈ８０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909155212	高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１００００	コラム型　合成樹脂被覆	５０ｍｍ　塗装　Ｈ１００００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153024	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ４０００	丸パイプ型　着色塗装	４０ｍｍ　めっき　Ｈ４０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153026	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ５０００	丸パイプ型　着色塗装	４０ｍｍ　めっき　Ｈ５０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153028	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ６０００	丸パイプ型　着色塗装	４０ｍｍ　めっき　Ｈ６０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153030	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ７０００	丸パイプ型　着色塗装	４０ｍｍ　めっき　Ｈ７０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153032	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ８０００	丸パイプ型　着色塗装	４０ｍｍ　めっき　Ｈ８０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153034	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１００００	丸パイプ型　着色塗装	４０ｍｍ　めっき　Ｈ１００００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153124	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ４０００	丸パイプ型　着色塗装	５０ｍｍ　めっき　Ｈ４０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153126	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ５０００	丸パイプ型　着色塗装	５０ｍｍ　めっき　Ｈ５０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153128	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ６０００	丸パイプ型　着色塗装	５０ｍｍ　めっき　Ｈ６０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153130	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ７０００	丸パイプ型　着色塗装	５０ｍｍ　めっき　Ｈ７０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153132	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ８０００	丸パイプ型　着色塗装	５０ｍｍ　めっき　Ｈ８０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153134	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１００００	丸パイプ型　着色塗装	５０ｍｍ　めっき　Ｈ１００００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153524	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ４０００	丸パイプ型　合成樹脂被覆	４０ｍｍ　めっき　Ｈ４０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153526	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ５０００	丸パイプ型　合成樹脂被覆	４０ｍｍ　めっき　Ｈ５０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153528	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ６０００	丸パイプ型　合成樹脂被覆	４０ｍｍ　めっき　Ｈ６０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153530	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ７０００	丸パイプ型　合成樹脂被覆	４０ｍｍ　めっき　Ｈ７０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153532	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ８０００	丸パイプ型　合成樹脂被覆	４０ｍｍ　めっき　Ｈ８０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153534	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１００００	丸パイプ型　合成樹脂被覆	４０ｍｍ　めっき　Ｈ１００００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153624	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ）　合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ４０００	丸パイプ型　合成樹脂被覆	５０ｍｍ　めっき　Ｈ４０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高尺フェンス	0909153626	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ５０００	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ めっき Ｈ５０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153628	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ６０００	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ めっき Ｈ６０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153630	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ７０００	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ めっき Ｈ７０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153632	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８０００	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ めっき Ｈ８０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153634	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１００００	丸パイプ型 合成樹脂被覆	５０ｍｍ めっき Ｈ１００００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153824	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ４０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ４０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153826	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ５０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ５０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153828	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ６０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ６０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153830	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ７０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ７０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153832	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ８０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153834	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１００００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	４０ｍｍ めっき Ｈ１００００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153924	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ４０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ４０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153926	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ５０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ５０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153928	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ６０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ６０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153930	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ７０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ７０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153932	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ８０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909153934	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１００００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ６	５０ｍｍ めっき Ｈ１００００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909154124	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ４０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ４０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909154126	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ５０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ５０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909154128	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ６０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ６０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909154130	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ７０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ７０００	m	529	○	○	0909	フェンス	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高尺フェンス	0909154132	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ８０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909154134	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１００００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	４０ｍｍ めっき Ｈ１００００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909154224	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ４０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ４０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909154226	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ５０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ５０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909154228	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ６０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ６０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909154230	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ７０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ７０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909154232	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８０００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ８０００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
高尺フェンス	0909154234	高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１００００	丸パイプ型 亜鉛めっき ＧＳ７	５０ｍｍ めっき Ｈ１００００	ｍ	529	○	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス用門扉	3603015004	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ８００	アングル型 片開 Ｗ－１０００	Ｖ－ＧＳ２ 塗装 Ｈ８００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015006	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ９００	アングル型 片開 Ｗ－１０００	Ｖ－ＧＳ２ 塗装 Ｈ９００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015008	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１０００	アングル型 片開 Ｗ－１０００	Ｖ－ＧＳ２ 塗装 Ｈ１０００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015018	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１１００	アングル型 片開 Ｗ－１０００	Ｖ－ＧＳ２ 塗装 Ｈ１１００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015010	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１２００	アングル型 片開 Ｗ－１０００	Ｖ－ＧＳ２ 塗装 Ｈ１２００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015012	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１５００	アングル型 片開 Ｗ－１０００	Ｖ－ＧＳ２ 塗装 Ｈ１５００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015014	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１８００	アングル型 片開 Ｗ－１０００	Ｖ－ＧＳ２ 塗装 Ｈ１８００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015016	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ２０００	アングル型 片開 Ｗ－１０００	Ｖ－ＧＳ２ 塗装 Ｈ２０００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015104	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００	アングル型 片開 Ｗ－１０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ８００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015106	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００	アングル型 片開 Ｗ－１０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ９００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015108	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００	アングル型 片開 Ｗ－１０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１０００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015118	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００	アングル型 片開 Ｗ－１０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１１００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015110	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００	アングル型 片開 Ｗ－１０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１２００	基	529	○	○	3603	門扉			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス用門扉	3603015112	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００	アングル型 片開 Ｗ－１０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１５００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015114	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００	アングル型 片開 Ｗ－１０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１８００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015116	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００	アングル型 片開 Ｗ－１０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ２０００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015204	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ８００	アングル型 両開 Ｗ－２０００	Ｖ－ＧＳ２ 塗装 Ｈ８００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015206	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ９００	アングル型 両開 Ｗ－２０００	Ｖ－ＧＳ２ 塗装 Ｈ９００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015208	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１０００	アングル型 両開 Ｗ－２０００	Ｖ－ＧＳ２ 塗装 Ｈ１０００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015218	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１１００	アングル型 両開 Ｗ－２０００	Ｖ－ＧＳ２ 塗装 Ｈ１１００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015210	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１２００	アングル型 両開 Ｗ－２０００	Ｖ－ＧＳ２ 塗装 Ｈ１２００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015212	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１５００	アングル型 両開 Ｗ－２０００	Ｖ－ＧＳ２ 塗装 Ｈ１５００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015214	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ１８００	アングル型 両開 Ｗ－２０００	Ｖ－ＧＳ２ 塗装 Ｈ１８００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015216	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 塗装 Ｈ２０００	アングル型 両開 Ｗ－２０００	Ｖ－ＧＳ２ 塗装 Ｈ２０００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015304	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００	アングル型 両開 Ｗ－２０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ８００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015306	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００	アングル型 両開 Ｗ－２０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ９００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015308	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００	アングル型 両開 Ｗ－２０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１０００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015318	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００	アングル型 両開 Ｗ－２０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１１００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015310	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００	アングル型 両開 Ｗ－２０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１２００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015312	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００	アングル型 両開 Ｗ－２０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１５００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015314	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００	アングル型 両開 Ｗ－２０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１８００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603015316	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００	アングル型 両開 Ｗ－２０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ２０００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603016004	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 片開 Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００	丸パイプ型 片開 Ｗ－１０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ８００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603016006	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 片開 Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００	丸パイプ型 片開 Ｗ－１０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ９００	基	529	○	○	3603	門扉			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス用門扉	3603016008	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 片開 Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００	丸パイプ型 片開 Ｗ－１０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１０００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603016018	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 片開 Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００	丸パイプ型 片開 Ｗ－１０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１１００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603016010	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 片開 Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００	丸パイプ型 片開 Ｗ－１０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１２００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603016012	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 片開 Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００	丸パイプ型 片開 Ｗ－１０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１５００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603016014	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 片開 Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００	丸パイプ型 片開 Ｗ－１０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１８００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603016016	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 片開 Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００	丸パイプ型 片開 Ｗ－１０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ２０００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603016104	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 両開 Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ８００	丸パイプ型 両開 Ｗ－２０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ８００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603016106	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 両開 Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ９００	丸パイプ型 両開 Ｗ－２０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ９００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603016108	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 両開 Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１０００	丸パイプ型 両開 Ｗ－２０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１０００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603016118	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 両開 Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１１００	丸パイプ型 両開 Ｗ－２０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１１００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603016110	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 両開 Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１２００	丸パイプ型 両開 Ｗ－２０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１２００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603016112	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 両開 Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１５００	丸パイプ型 両開 Ｗ－２０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１５００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603016114	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 両開 Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ１８００	丸パイプ型 両開 Ｗ－２０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ１８００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603016116	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 両開 Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱 めっき Ｈ２０００	丸パイプ型 両開 Ｗ－２０００	Ｚ－ＧＳ３ めっき Ｈ２０００	基	529	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス―ブランド品―	0909030519	メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ６００ 朝日スチール工業	ＡＲ－ＭＳ 粉体塗装支柱	Ｈ６００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンス―ブランド品―	0909030520	メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ８００ 朝日スチール工業	ＡＲ－ＭＳ 粉体塗装支柱	Ｈ８００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンス―ブランド品―	0909030521	メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ９００ 朝日スチール工業	ＡＲ－ＭＳ 粉体塗装支柱	Ｈ９００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンス―ブランド品―	0909030522	メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１０００ 朝日スチール工業	ＡＲ－ＭＳ 粉体塗装支柱	Ｈ１０００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンス―ブランド品―	0909030524	メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１２００ 朝日スチール工業	ＡＲ－ＭＳ 粉体塗装支柱	Ｈ１２００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンス―ブランド品―	0909030526	メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１５００ 朝日スチール工業	ＡＲ－ＭＳ 粉体塗装支柱	Ｈ１５００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンス―ブランド品―	0909030528	メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１８００ 朝日スチール工業	ＡＲ－ＭＳ 粉体塗装支柱	Ｈ１８００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030530	メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ２０００ 朝日スチール工業	ＡＲ－ＭＳ 粉体塗装支柱	Ｈ２０００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030532	メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ３０００ 朝日スチール工業	ＡＲ－ＭＳ 粉体塗装支柱	Ｈ３０００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030518	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ６００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱	Ｈ６００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030502	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ８００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱	Ｈ８００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030503	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ９００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱	Ｈ９００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030504	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１０００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱	Ｈ１０００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030506	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１２００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱	Ｈ１２００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030508	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１５００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱	Ｈ１５００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030510	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１８００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱	Ｈ１８００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030512	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ２０００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱	Ｈ２０００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030514	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ３０００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱	Ｈ３０００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030534	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ６００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱	Ｈ６００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030536	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ８００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱	Ｈ８００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030538	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ９００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱	Ｈ９００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030540	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１０００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱	Ｈ１０００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030542	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１２００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱	Ｈ１２００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030544	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１５００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱	Ｈ１５００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030546	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１８００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱	Ｈ１８００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030548	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ２０００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱	Ｈ２０００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030516	メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ３０００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱	Ｈ３０００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030550	メッシュフェンス ＦＭ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ６００ 朝日スチール工業	ＦＭ 粉体塗装支柱	Ｈ６００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030552	メッシュフェンス ＦＭ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ８００ 朝日スチール工業	ＦＭ 粉体塗装支柱	Ｈ８００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030554	メッシュフェンス ＦＭ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ９００ 朝日スチール工業	ＦＭ 粉体塗装支柱	Ｈ９００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030556	メッシュフェンス ＦＭ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１０００ 朝日スチール工業	ＦＭ 粉体塗装支柱	Ｈ１０００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030558	メッシュフェンス ＦＭ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１２００ 朝日スチール工業	ＦＭ 粉体塗装支柱	Ｈ１２００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030560	メッシュフェンス ＦＭ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１５００ 朝日スチール工業	ＦＭ 粉体塗装支柱	Ｈ１５００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030562	メッシュフェンス ＦＭ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１８００ 朝日スチール工業	ＦＭ 粉体塗装支柱	Ｈ１８００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030564	メッシュフェンス ＦＭ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ２０００ 朝日スチール工業	ＦＭ 粉体塗装支柱	Ｈ２０００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909030566	メッシュフェンス ＦＭ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ３０００ 朝日スチール工業	ＦＭ 粉体塗装支柱	Ｈ３０００ 朝日スチール	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036501	メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ６００ 三協アルミ	ＰＹＤ－Ｇ 粉体塗装支柱	Ｈ６００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036502	メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ８００ 三協アルミ	ＰＹＤ－Ｇ 粉体塗装支柱	Ｈ８００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036504	メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ９００ 三協アルミ	ＰＹＤ－Ｇ 粉体塗装支柱	Ｈ９００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036506	メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１０００ 三協アルミ	ＰＹＤ－Ｇ 粉体塗装支柱	Ｈ１０００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036508	メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１２００ 三協アルミ	ＰＹＤ－Ｇ 粉体塗装支柱	Ｈ１２００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036510	メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１５００ 三協アルミ	ＰＹＤ－Ｇ 粉体塗装支柱	Ｈ１５００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036512	メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１８００ 三協アルミ	ＰＹＤ－Ｇ 粉体塗装支柱	Ｈ１８００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036514	メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ２０００ 三協アルミ	ＰＹＤ－Ｇ 粉体塗装支柱	Ｈ２０００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036516	メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ３０００ 三協アルミ	ＰＹＤ－Ｇ 粉体塗装支柱	Ｈ３０００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036518	メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ６００ 三協アルミ	ＰＹＤ－ＲＳ 粉体塗装支柱	Ｈ６００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036520	メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ８００ 三協アルミ	ＰＹＤ－ＲＳ 粉体塗装支柱	Ｈ８００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036522	メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ９００ 三協アルミ	ＰＹＤ－ＲＳ 粉体塗装支柱	Ｈ９００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036524	メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１０００ 三協アルミ	ＰＹＤ－ＲＳ 粉体塗装支柱	Ｈ１０００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036526	メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１２００ 三協アルミ	ＰＹＤ－ＲＳ 粉体塗装支柱	Ｈ１２００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036528	メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１５００ 三協アルミ	ＰＹＤ－ＲＳ 粉体塗装支柱	Ｈ１５００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036530	メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１８００ 三協アルミ	ＰＹＤ－ＲＳ 粉体塗装支柱	Ｈ１８００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036532	メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ２０００ 三協アルミ	ＰＹＤ－ＲＳ 粉体塗装支柱	Ｈ２０００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909036534	メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網 樹脂塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ３０００ 三協アルミ	ＰＹＤ－ＲＳ 粉体塗装支柱	Ｈ３０００ 三協アルミ	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033040	メッシュフェンス Ｊ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ６００ ＪＦＥ建材	Ｊ 樹脂塗装支柱	Ｈ６００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033042	メッシュフェンス Ｊ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ８００ ＪＦＥ建材	Ｊ 樹脂塗装支柱	Ｈ８００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033044	メッシュフェンス Ｊ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ９００ ＪＦＥ建材	Ｊ 樹脂塗装支柱	Ｈ９００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033028	メッシュフェンス Ｊ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材	Ｊ 樹脂塗装支柱	Ｈ１０００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033030	メッシュフェンス Ｊ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材	Ｊ 樹脂塗装支柱	Ｈ１２００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033032	メッシュフェンス Ｊ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材	Ｊ 樹脂塗装支柱	Ｈ１５００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033034	メッシュフェンス Ｊ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材	Ｊ 樹脂塗装支柱	Ｈ１８００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033036	メッシュフェンス Ｊ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材	Ｊ 樹脂塗装支柱	Ｈ２０００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033038	メッシュフェンス Ｊ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ３０００ ＪＦＥ建材	Ｊ 樹脂塗装支柱	Ｈ３０００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033062	メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ６００ ＪＦＥ建材	ＮＥＲ－Ａ 樹脂塗装支柱	Ｈ６００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033064	メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ８００ ＪＦＥ建材	ＮＥＲ－Ａ 樹脂塗装支柱	Ｈ８００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033066	メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ９００ ＪＦＥ建材	ＮＥＲ－Ａ 樹脂塗装支柱	Ｈ９００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033068	メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材	ＮＥＲ－Ａ 樹脂塗装支柱	Ｈ１０００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033022	メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材	ＮＥＲ－Ａ 樹脂塗装支柱	Ｈ１２００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033024	メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材	ＮＥＲ－Ａ 樹脂塗装支柱	Ｈ１５００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033026	メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材	ＮＥＲ－Ａ 樹脂塗装支柱	Ｈ１８００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033027	メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材	ＮＥＲ－Ａ 樹脂塗装支柱	Ｈ２０００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033060	メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ３０００ ＪＦＥ建材	ＮＥＲ－Ａ 樹脂塗装支柱	Ｈ３０００ ＪＦＥ建材	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034559	メッシュフェンス Ｇ０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ６００ 積水樹脂	Ｇ０ 樹脂塗装支柱	Ｈ６００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034560	メッシュフェンス Ｇ０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ８００ 積水樹脂	Ｇ０ 樹脂塗装支柱	Ｈ８００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034561	メッシュフェンス Ｇ０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ９００ 積水樹脂	Ｇ０ 樹脂塗装支柱	Ｈ９００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034562	メッシュフェンス Ｇ０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１０００ 積水樹脂	Ｇ０ 樹脂塗装支柱	Ｈ１０００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034564	メッシュフェンス Ｇ０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１２００ 積水樹脂	Ｇ０ 樹脂塗装支柱	Ｈ１２００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034566	メッシュフェンス Ｇ０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１５００ 積水樹脂	Ｇ０ 樹脂塗装支柱	Ｈ１５００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034568	メッシュフェンス Ｇ０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１８００ 積水樹脂	Ｇ０ 樹脂塗装支柱	Ｈ１８００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034570	メッシュフェンス Ｇ０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ２０００ 積水樹脂	Ｇ０ 樹脂塗装支柱	Ｈ２０００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034572	メッシュフェンス Ｇ０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ３０００ 積水樹脂	Ｇ０ 樹脂塗装支柱	Ｈ３０００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034499	メッシュフェンス Ｇ１０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ６００ 積水樹脂	Ｇ１０ 樹脂塗装支柱	Ｈ６００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034500	メッシュフェンス Ｇ１０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ８００ 積水樹脂	Ｇ１０ 樹脂塗装支柱	Ｈ８００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034501	メッシュフェンス Ｇ１０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ９００ 積水樹脂	Ｇ１０ 樹脂塗装支柱	Ｈ９００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034502	メッシュフェンス Ｇ１０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１０００ 積水樹脂	Ｇ１０ 樹脂塗装支柱	Ｈ１０００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034504	メッシュフェンス Ｇ１０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１２００ 積水樹脂	Ｇ１０ 樹脂塗装支柱	Ｈ１２００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034506	メッシュフェンス Ｇ１０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１５００ 積水樹脂	Ｇ１０ 樹脂塗装支柱	Ｈ１５００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034508	メッシュフェンス Ｇ１０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１８００ 積水樹脂	Ｇ１０ 樹脂塗装支柱	Ｈ１８００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034510	メッシュフェンス Ｇ１０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ２０００ 積水樹脂	Ｇ１０ 樹脂塗装支柱	Ｈ２０００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034512	メッシュフェンス Ｇ１０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ３０００ 積水樹脂	Ｇ１０ 樹脂塗装支柱	Ｈ３０００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034549	メッシュフェンス Ｇ２０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ６００ 積水樹脂	Ｇ２０ 樹脂塗装支柱	Ｈ６００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034550	メッシュフェンス Ｇ２０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ８００ 積水樹脂	Ｇ２０ 樹脂塗装支柱	Ｈ８００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034551	メッシュフェンス Ｇ２０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ９００ 積水樹脂	Ｇ２０ 樹脂塗装支柱	Ｈ９００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034552	メッシュフェンス Ｇ２０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１０００ 積水樹脂	Ｇ２０ 樹脂塗装支柱	Ｈ１０００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034554	メッシュフェンス Ｇ２０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１２００ 積水樹脂	Ｇ２０ 樹脂塗装支柱	Ｈ１２００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034556	メッシュフェンス Ｇ２０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１５００ 積水樹脂	Ｇ２０ 樹脂塗装支柱	Ｈ１５００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034558	メッシュフェンス Ｇ２０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１８００ 積水樹脂	Ｇ２０ 樹脂塗装支柱	Ｈ１８００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034574	メッシュフェンス Ｇ２０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ２０００ 積水樹脂	Ｇ２０ 樹脂塗装支柱	Ｈ２０００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034576	メッシュフェンス Ｇ２０ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ３０００ 積水樹脂	Ｇ２０ 樹脂塗装支柱	Ｈ３０００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034578	メッシュフェンス Ｍ０ 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ６００ 積水樹脂	Ｍ０ 粉体塗装支柱	Ｈ６００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034580	メッシュフェンス Ｍ０ 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ８００ 積水樹脂	Ｍ０ 粉体塗装支柱	Ｈ８００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034582	メッシュフェンス Ｍ０ 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ９００ 積水樹脂	Ｍ０ 粉体塗装支柱	Ｈ９００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034584	メッシュフェンス Ｍ０ 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１０００ 積水樹脂	Ｍ０ 粉体塗装支柱	Ｈ１０００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034586	メッシュフェンス Ｍ０ 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１２００ 積水樹脂	Ｍ０ 粉体塗装支柱	Ｈ１２００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034588	メッシュフェンス Ｍ０ 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１５００ 積水樹脂	Ｍ０ 粉体塗装支柱	Ｈ１５００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034590	メッシュフェンス Ｍ０ 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１８００ 積水樹脂	Ｍ０ 粉体塗装支柱	Ｈ１８００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034592	メッシュフェンス Ｍ０ 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ２０００ 積水樹脂	Ｍ０ 粉体塗装支柱	Ｈ２０００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909034594	メッシュフェンス Ｍ０ 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ３０００ 積水樹脂	Ｍ０ 粉体塗装支柱	Ｈ３０００ 積水樹脂	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032516	メッシュフェンス Ｋ３ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ６００ 東進建機	Ｋ３ 粉体塗装支柱	Ｈ６００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032518	メッシュフェンス Ｋ３ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ８００ 東進建機	Ｋ３ 粉体塗装支柱	Ｈ８００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032520	メッシュフェンス Ｋ３ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ９００ 東進建機	Ｋ３ 粉体塗装支柱	Ｈ９００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032522	メッシュフェンス Ｋ３ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ１０００ 東進建機	Ｋ３ 粉体塗装支柱	Ｈ１０００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032524	メッシュフェンス Ｋ３ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ１２００ 東進建機	Ｋ３ 粉体塗装支柱	Ｈ１２００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032526	メッシュフェンス Ｋ３ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ１５００ 東進建機	Ｋ３ 粉体塗装支柱	Ｈ１５００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032528	メッシュフェンス Ｋ３ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ１８００ 東進建機	Ｋ３ 粉体塗装支柱	Ｈ１８００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032530	メッシュフェンス Ｋ３ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ２０００ 東進建機	Ｋ３ 粉体塗装支柱	Ｈ２０００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032532	メッシュフェンス Ｋ３ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ３０００ 東進建機	Ｋ３ 粉体塗装支柱	Ｈ３０００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032534	メッシュフェンス Ｋ９ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ６００ 東進建機	Ｋ９ 粉体塗装支柱	Ｈ６００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032536	メッシュフェンス Ｋ９ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ８００ 東進建機	Ｋ９ 粉体塗装支柱	Ｈ８００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032538	メッシュフェンス Ｋ９ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ９００ 東進建機	Ｋ９ 粉体塗装支柱	Ｈ９００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032540	メッシュフェンス Ｋ９ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ１０００ 東進建機	Ｋ９ 粉体塗装支柱	Ｈ１０００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032542	メッシュフェンス Ｋ９ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ１２００ 東進建機	Ｋ９ 粉体塗装支柱	Ｈ１２００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032544	メッシュフェンス Ｋ９ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ１５００ 東進建機	Ｋ９ 粉体塗装支柱	Ｈ１５００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032546	メッシュフェンス Ｋ９ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ１８００ 東進建機	Ｋ９ 粉体塗装支柱	Ｈ１８００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032548	メッシュフェンス Ｋ９ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ２０００ 東進建機	Ｋ９ 粉体塗装支柱	Ｈ２０００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909032550	メッシュフェンス Ｋ９ 金網 樹脂被覆 支柱 粉体塗装 Ｈ３０００ 東進建機	Ｋ９ 粉体塗装支柱	Ｈ３０００ 東進建機	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033501	メッシュフェンス WMーK 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ６００ ニッケンフェンスアンドメタル	WMーK 粉体塗装支柱	Ｈ６００ ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033503	メッシュフェンス WMーK 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ８００ ニッケンフェンスアンドメタル	WMーK 粉体塗装支柱	Ｈ８００ ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033504	メッシュフェンス WMーK 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ９００ ニッケンフェンスアンドメタル	WMーK 粉体塗装支柱	Ｈ９００ ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033505	メッシュフェンス WMーK 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１０００ ニッケンフェンスアンドメタル	WMーK 粉体塗装支柱	Ｈ１０００ ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033506	メッシュフェンス WMーK 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１２００ ニッケンフェンスアンドメタル	WMーK 粉体塗装支柱	Ｈ１２００ ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033508	メッシュフェンス WMーK 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１５００ ニッケンフェンスアンドメタル	WMーK 粉体塗装支柱	Ｈ１５００ ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンスーブランド品ー	0909033522	メッシュフェンス WMーK 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１８００ ニッケンフェンスアンドメタル	WMーK 粉体塗装支柱	Ｈ１８００ ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メッシュフェンス―ブランド品―	0909033509	メッシュフェンス WM－K 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ２０００ ニッケンフェンスアンドメタル	WM－K　粉体塗装支柱	Ｈ２０００　ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンス―ブランド品―	0909033523	メッシュフェンス WM－K 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ３０００ ニッケンフェンスアンドメタル	WM－K　粉体塗装支柱	Ｈ３０００　ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンス―ブランド品―	0909033534	メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ６００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱	Ｈ６００　ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンス―ブランド品―	0909033536	メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ８００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱	Ｈ８００　ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンス―ブランド品―	0909033538	メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ９００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱	Ｈ９００　ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンス―ブランド品―	0909033540	メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱	Ｈ１０００　ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンス―ブランド品―	0909033524	メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１２００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱	Ｈ１２００　ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンス―ブランド品―	0909033526	メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１５００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱	Ｈ１５００　ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンス―ブランド品―	0909033528	メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１８００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱	Ｈ１８００　ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンス―ブランド品―	0909033530	メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ２０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱	Ｈ２０００　ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンス―ブランド品―	0909033532	メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ３０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱	Ｈ３０００　ニッケンフェンス	m	530	○	○	0909	フェンス	○				
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012831	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型）　片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	片開　Ｗ－１０００　Ｈ６００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012832	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型）　片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	片開　Ｗ－１０００　Ｈ８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012833	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型）　片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	片開　Ｗ－１０００　Ｈ９００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012834	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型）　片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	片開　Ｗ－１０００　Ｈ１０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012814	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型）　片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	片開　Ｗ－１０００　Ｈ１２００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012835	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型）　片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	片開　Ｗ－１０００　Ｈ１５００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012816	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型）　片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	片開　Ｗ－１０００　Ｈ１８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012836	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型）　片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	片開　Ｗ－１０００　Ｈ２０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012837	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型）　片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	片開　Ｗ－１０００　Ｈ３０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012841	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型）　両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	両開　Ｗ－２０００　Ｈ６００	基	530	○	○	3603	門扉			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012842	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012843	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012844	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012818	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012845	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012820	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012846	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012847	メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００ 朝日スチール工業	ＵＮ（Ａ型）	両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012851	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012852	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012853	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012854	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012822	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012855	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012824	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012856	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012857	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012861	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012862	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012863	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012864	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012826	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012865	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012828	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012866	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603012867	メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００ 朝日スチール工業	ＡＲ（Ａ型）	両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014011	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014012	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014013	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014014	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014002	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014015	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014016	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014017	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014018	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014021	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014022	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014023	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014024	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014004	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014025	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014026	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014027	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014028	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００ 三協アルミ	ＰＹＭ－Ｇ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014031	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014032	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014033	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014034	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014006	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014035	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014036	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014037	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014038	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014041	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014042	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014043	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014044	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014008	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014045	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014046	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014047	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603014048	メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００ 丸型支柱 三協アルミ	ＰＹＭ－ＲＳ	両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010821	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００ 積水樹脂	Ｇ１０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００	基	530	○	○	3603	門扉			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010822	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００ 積水樹脂	Ｇ１０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010823	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００ 積水樹脂	Ｇ１０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010810	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００ 積水樹脂	Ｇ１０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010812	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００ 積水樹脂	Ｇ１０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010824	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００ 積水樹脂	Ｇ１０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010825	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００ 積水樹脂	Ｇ１０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010826	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００ 積水樹脂	Ｇ１０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010827	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００ 積水樹脂	Ｇ１０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010831	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００ 積水樹脂	Ｇ１０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010832	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ 積水樹脂	Ｇ１０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010833	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ 積水樹脂	Ｇ１０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010814	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ 積水樹脂	Ｇ１０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010816	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ 積水樹脂	Ｇ１０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010834	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ 積水樹脂	Ｇ１０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010835	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ 積水樹脂	Ｇ１０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010836	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ 積水樹脂	Ｇ１０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010837	メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００ 積水樹脂	Ｇ１０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010841	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００ 積水樹脂	Ｇ２０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010842	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００ 積水樹脂	Ｇ２０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010843	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００ 積水樹脂	Ｇ２０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010844	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００ 積水樹脂	Ｇ２０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010818	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００ 積水樹脂	Ｇ２０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010845	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００ 積水樹脂	Ｇ２０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010846	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００ 積水樹脂	Ｇ２０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010847	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００ 積水樹脂	Ｇ２０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010848	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００ 積水樹脂	Ｇ２０	片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010851	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００ 積水樹脂	Ｇ２０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010852	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ 積水樹脂	Ｇ２０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010853	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ 積水樹脂	Ｇ２０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010854	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ 積水樹脂	Ｇ２０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010820	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ 積水樹脂	Ｇ２０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010855	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ 積水樹脂	Ｇ２０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010856	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ 積水樹脂	Ｇ２０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010857	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ 積水樹脂	Ｇ２０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603010858	メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００ 積水樹脂	Ｇ２０	両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011830	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011832	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011834	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011836	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011838	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011840	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011842	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011844	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	片開　Ｗ－１０００　Ｈ２０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011846	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	片開　Ｗ－１０００　Ｈ３０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011848	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ６００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011850	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011852	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ９００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011854	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ１０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011856	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ１２００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011858	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ１５００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011860	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ１８００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011862	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ２０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
メッシュフェンス用門扉―ブランド品―	3603011864	メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＮＳＴＬ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ３０００	基	530	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス―ブランド品―	0909045001	格子フェンス ＰＷ－Ａ めっき・塗装 丸格子 Ｈ８００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ａ　丸格子	Ｈ８００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045002	格子フェンス ＰＷ－Ａ めっき・塗装 丸格子 Ｈ９００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ａ　丸格子	Ｈ９００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045004	格子フェンス ＰＷ－Ａ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１０００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ａ　丸格子	Ｈ１０００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045006	格子フェンス ＰＷ－Ａ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１２００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ａ　丸格子	Ｈ１２００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045008	格子フェンス ＰＷ－Ａ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１５００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ａ　丸格子	Ｈ１５００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045016	格子フェンス ＰＷ－Ａ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１８００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ａ　丸格子	Ｈ１８００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045018	格子フェンス ＰＷ－Ａ めっき・塗装 丸格子 Ｈ２０００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ａ　丸格子	Ｈ２０００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045024	格子フェンス ＰＷ－Ｒ めっき・塗装 丸格子 Ｈ８００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｒ　丸格子	Ｈ８００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045026	格子フェンス ＰＷ－Ｒ めっき・塗装 丸格子 Ｈ９００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｒ　丸格子	Ｈ９００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045028	格子フェンス ＰＷ－Ｒ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１０００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｒ　丸格子	Ｈ１０００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
格子フェンス―ブランド品―	0909045030	格子フェンス ＰＷ－Ｒ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１２００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｒ　丸格子	Ｈ１２００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045032	格子フェンス ＰＷ－Ｒ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１５００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｒ　丸格子	Ｈ１５００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045034	格子フェンス ＰＷ－Ｒ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１８００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｒ　丸格子	Ｈ１８００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045036	格子フェンス ＰＷ－Ｒ めっき・塗装 丸格子 Ｈ２０００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｒ　丸格子	Ｈ２０００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045038	格子フェンス ＰＷ－Ｍ めっき・塗装 丸格子 Ｈ８００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｍ　丸格子	Ｈ８００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045040	格子フェンス ＰＷ－Ｍ めっき・塗装 丸格子 Ｈ９００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｍ　丸格子	Ｈ９００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045042	格子フェンス ＰＷ－Ｍ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１０００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｍ　丸格子	Ｈ１０００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045044	格子フェンス ＰＷ－Ｍ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１２００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｍ　丸格子	Ｈ１２００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045046	格子フェンス ＰＷ－Ｍ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１５００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｍ　丸格子	Ｈ１５００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045048	格子フェンス ＰＷ－Ｍ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１８００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｍ　丸格子	Ｈ１８００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045050	格子フェンス ＰＷ－Ｍ めっき・塗装 丸格子 Ｈ２０００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｍ　丸格子	Ｈ２０００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045009	格子フェンス ＰＷ－Ｖ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｖ　角格子	Ｈ８００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045010	格子フェンス ＰＷ－Ｖ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｖ　角格子	Ｈ９００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045011	格子フェンス ＰＷ－Ｖ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｖ　角格子	Ｈ１０００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045012	格子フェンス ＰＷ－Ｖ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｖ　角格子	Ｈ１２００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045014	格子フェンス ＰＷ－Ｖ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｖ　角格子	Ｈ１５００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045020	格子フェンス ＰＷ－Ｖ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｖ　角格子	Ｈ１８００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045022	格子フェンス ＰＷ－Ｖ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ 朝日スチール工業	ＰＷ－Ｖ　角格子	Ｈ２０００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045052	格子フェンス ＰＳ－ＦＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ 朝日スチール工業	ＰＳ－ＦＢ　角格子	Ｈ８００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045054	格子フェンス ＰＳ－ＦＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ 朝日スチール工業	ＰＳ－ＦＢ　角格子	Ｈ９００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045056	格子フェンス ＰＳ－ＦＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ 朝日スチール工業	ＰＳ－ＦＢ　角格子	Ｈ１０００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
格子フェンス―ブランド品―	0909045058	格子フェンス ＰＳ－ＦＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ 朝日スチール工業	ＰＳ－ＦＢ　角格子	Ｈ１２００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045060	格子フェンス ＰＳ－ＦＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ 朝日スチール工業	ＰＳ－ＦＢ　角格子	Ｈ１５００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045062	格子フェンス ＰＳ－ＦＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ 朝日スチール工業	ＰＳ－ＦＢ　角格子	Ｈ１８００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045064	格子フェンス ＰＳ－ＦＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ 朝日スチール工業	ＰＳ－ＦＢ　角格子	Ｈ２０００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045066	格子フェンス ＰＳ－ＫＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ 朝日スチール工業	ＰＳ－ＫＢ　角格子	Ｈ８００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045068	格子フェンス ＰＳ－ＫＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ 朝日スチール工業	ＰＳ－ＫＢ　角格子	Ｈ９００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045070	格子フェンス ＰＳ－ＫＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ 朝日スチール工業	ＰＳ－ＫＢ　角格子	Ｈ１０００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045072	格子フェンス ＰＳ－ＫＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ 朝日スチール工業	ＰＳ－ＫＢ　角格子	Ｈ１２００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045074	格子フェンス ＰＳ－ＫＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ 朝日スチール工業	ＰＳ－ＫＢ　角格子	Ｈ１５００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045076	格子フェンス ＰＳ－ＫＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ 朝日スチール工業	ＰＳ－ＫＢ　角格子	Ｈ１８００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909045078	格子フェンス ＰＳ－ＫＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ 朝日スチール工業	ＰＳ－ＫＢ　角格子	Ｈ２０００　朝日スチール	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044001	格子フェンス ＳＰ－Ａ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－Ａ　角格子	Ｈ８００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044002	格子フェンス ＳＰ－Ａ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－Ａ　角格子	Ｈ９００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044003	格子フェンス ＳＰ－Ａ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－Ａ　角格子	Ｈ１０００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044004	格子フェンス ＳＰ－Ａ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－Ａ　角格子	Ｈ１２００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044006	格子フェンス ＳＰ－Ａ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－Ａ　角格子	Ｈ１５００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044008	格子フェンス ＳＰ－Ａ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－Ａ　角格子	Ｈ１８００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044009	格子フェンス ＳＰ－Ａ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－Ａ　角格子	Ｈ２０００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044017	格子フェンス ＳＰ－Ｃ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－Ｃ　角格子	Ｈ８００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044018	格子フェンス ＳＰ－Ｃ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－Ｃ　角格子	Ｈ９００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044019	格子フェンス ＳＰ－Ｃ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－Ｃ　角格子	Ｈ１０００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
格子フェンス―ブランド品―	0909044020	格子フェンス ＳＰ－Ｃ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－Ｃ　角格子	Ｈ１２００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044022	格子フェンス ＳＰ－Ｃ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－Ｃ　角格子	Ｈ１５００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044024	格子フェンス ＳＰ－Ｃ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－Ｃ　角格子	Ｈ１８００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044025	格子フェンス ＳＰ－Ｃ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－Ｃ　角格子	Ｈ２０００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044112	格子フェンス ＳＰ－ＡＳ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－ＡＳ　角格子	Ｈ８００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044114	格子フェンス ＳＰ－ＡＳ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－ＡＳ　角格子	Ｈ９００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044116	格子フェンス ＳＰ－ＡＳ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－ＡＳ　角格子	Ｈ１０００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044118	格子フェンス ＳＰ－ＡＳ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－ＡＳ　角格子	Ｈ１２００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044070	格子フェンス ＳＰ－ＡＳ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－ＡＳ　角格子	Ｈ１５００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044072	格子フェンス ＳＰ－ＡＳ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－ＡＳ　角格子	Ｈ１８００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909044073	格子フェンス ＳＰ－ＡＳ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材	ＳＰ－ＡＳ　角格子	Ｈ２０００　ＪＦＥ建材	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909047030	格子フェンス ＥＴ１０ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ 積水樹脂	ＥＴ１０　角格子	Ｈ８００　積水樹脂	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909047032	格子フェンス ＥＴ１０ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ 積水樹脂	ＥＴ１０　角格子	Ｈ９００　積水樹脂	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909047034	格子フェンス ＥＴ１０ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ 積水樹脂	ＥＴ１０　角格子	Ｈ１０００　積水樹脂	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909047036	格子フェンス ＥＴ１０ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ 積水樹脂	ＥＴ１０　角格子	Ｈ１２００　積水樹脂	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909047038	格子フェンス ＥＴ１０ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ 積水樹脂	ＥＴ１０　角格子	Ｈ１５００　積水樹脂	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909047040	格子フェンス ＥＴ１０ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ 積水樹脂	ＥＴ１０　角格子	Ｈ１８００　積水樹脂	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909047042	格子フェンス ＥＴ１０ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ 積水樹脂	ＥＴ１０　角格子	Ｈ２０００　積水樹脂	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909047044	格子フェンス ＥＴ５０ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ 積水樹脂	ＥＴ５０　角格子	Ｈ８００　積水樹脂	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909047046	格子フェンス ＥＴ５０ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ 積水樹脂	ＥＴ５０　角格子	Ｈ９００　積水樹脂	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909047048	格子フェンス ＥＴ５０ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ 積水樹脂	ＥＴ５０　角格子	Ｈ１０００　積水樹脂	m	531	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
格子フェンス―ブランド品―	0909047050	格子フェンス ＥＴ５０ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ 積水樹脂	ＥＴ５０　角格子	Ｈ１２００　積水樹脂	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909047052	格子フェンス ＥＴ５０ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ 積水樹脂	ＥＴ５０　角格子	Ｈ１５００　積水樹脂	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909047054	格子フェンス ＥＴ５０ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ 積水樹脂	ＥＴ５０　角格子	Ｈ１８００　積水樹脂	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909047056	格子フェンス ＥＴ５０ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ 積水樹脂	ＥＴ５０　角格子	Ｈ２０００　積水樹脂	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909046009	格子フェンス ＣＺ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＣＺ－１　角格子	Ｈ８００　ニッケンフェンス	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909046010	格子フェンス ＣＺ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＣＺ－１　角格子	Ｈ９００　ニッケンフェンス	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909046011	格子フェンス ＣＺ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＣＺ－１　角格子	Ｈ１０００　ニッケンフェンス	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909046012	格子フェンス ＣＺ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＣＺ－１　角格子	Ｈ１２００　ニッケンフェンス	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909046014	格子フェンス ＣＺ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＣＺ－１　角格子	Ｈ１５００　ニッケンフェンス	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909046016	格子フェンス ＣＺ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＣＺ－１　角格子	Ｈ１８００　ニッケンフェンス	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909046020	格子フェンス ＣＺ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＣＺ－１　角格子	Ｈ２０００　ニッケンフェンス	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909125012	格子フェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ ステンレス 丸格子 Ｈ８００ メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１　丸格子	Ｈ８００　メタルグラス	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909125014	格子フェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ ステンレス 丸格子 Ｈ９００ メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１　丸格子	Ｈ９００　メタルグラス	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909125008	格子フェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ ステンレス 丸格子 Ｈ１０００ メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１　丸格子	Ｈ１０００　メタルグラス	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909125010	格子フェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ ステンレス 丸格子 Ｈ１２００ メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１　丸格子	Ｈ１２００　メタルグラス	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909125016	格子フェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ ステンレス 丸格子 Ｈ１５００ メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１　丸格子	Ｈ１５００　メタルグラス	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909125018	格子フェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ ステンレス 丸格子 Ｈ１８００ メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１　丸格子	Ｈ１８００　メタルグラス	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909125020	格子フェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ ステンレス 丸格子 Ｈ２０００ メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１　丸格子	Ｈ２０００　メタルグラス	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909085044	格子フェンス ＡＦ－２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ８００ ＬＩＸＩＬ	ＡＦ－２　角格子	Ｈ８００　ＬＩＸＩＬ	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909085046	格子フェンス ＡＦ－２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ９００ ＬＩＸＩＬ	ＡＦ－２　角格子	Ｈ９００　ＬＩＸＩＬ	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909085048	格子フェンス ＡＦ－２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ１０００ ＬＩＸＩＬ	ＡＦ－２　角格子	Ｈ１０００　ＬＩＸＩＬ	m	531	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
格子フェンス―ブランド品―	0909085020	格子フェンス ＡＦ－２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ１２００ ＬＩＸＩＬ	ＡＦ－２　角格子	Ｈ１２００　ＬＩＸＩＬ	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909085050	格子フェンス ＡＦ－２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ１５００ ＬＩＸＩＬ	ＡＦ－２　角格子	Ｈ１５００　ＬＩＸＩＬ	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909085052	格子フェンス ＡＦ－２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ１８００ ＬＩＸＩＬ	ＡＦ－２　角格子	Ｈ１８００　ＬＩＸＩＬ	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス―ブランド品―	0909085054	格子フェンス ＡＦ－２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ２０００ ＬＩＸＩＬ	ＡＦ－２　角格子	Ｈ２０００　ＬＩＸＩＬ	m	531	○	○	0909	フェンス	○				
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011480	格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ ＪＦＥ建材	ＫＢ－２Ｇ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ８００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011450	格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ ＪＦＥ建材	ＫＢ－２Ｇ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ９００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011482	格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ ＪＦＥ建材	ＫＢ－２Ｇ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ１０００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011452	格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ ＪＦＥ建材	ＫＢ－２Ｇ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ１２００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011454	格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ ＪＦＥ建材	ＫＢ－２Ｇ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ１５００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011456	格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ ＪＦＥ建材	ＫＢ－２Ｇ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ１８００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011484	格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ ＪＦＥ建材	ＫＢ－２Ｇ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ２０００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011492	格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ ＪＦＥ建材	ＫＣ－２Ｇ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ８００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011466	格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ ＪＦＥ建材	ＫＣ－２Ｇ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ９００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011494	格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ ＪＦＥ建材	ＫＣ－２Ｇ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ１０００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011468	格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ ＪＦＥ建材	ＫＣ－２Ｇ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ１２００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011470	格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ ＪＦＥ建材	ＫＣ－２Ｇ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ１５００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011472	格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ ＪＦＥ建材	ＫＣ－２Ｇ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ１８００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011496	格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ ＪＦＥ建材	ＫＣ－２Ｇ	両開　Ｗ－２０００　Ｈ２０００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011866	格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＢＺ－１型	両開　Ｗ－２０００　Ｈ８００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011868	格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＢＺ－１型	両開　Ｗ－２０００　Ｈ９００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011870	格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＢＺ－１型	両開　Ｗ－２０００　Ｈ１０００	基	531	○	○	3603	門扉			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011872	格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＢＺ－１型	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011874	格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＢＺ－１型	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011876	格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＢＺ－１型	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603011878	格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＢＺ－１型	両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603012412	格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００ ステンレス メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１	片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603012414	格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００ ステンレス メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１	片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603012402	格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００ ステンレス メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603012404	格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００ ステンレス メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603012416	格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００ ステンレス メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603012418	格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００ ステンレス メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１	片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603012420	格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００ ステンレス メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１	片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603012422	格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ ステンレス メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１	両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603012424	格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ ステンレス メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１	両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603012410	格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ ステンレス メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603012406	格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ ステンレス メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603012426	格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ ステンレス メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603012428	格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ ステンレス メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１	両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
格子フェンス用門扉―ブランド品―	3603012430	格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ ステンレス メタルグラス・ジャパン	Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１	両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００	基	531	○	○	3603	門扉			○		
エキスパンドフェンス―ブランド品―	0909020501	エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ６００ 朝日スチール工業	ＥＮ－ＡＳ 樹脂塗装支柱	Ｈ６００ 朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンス―ブランド品―	0909020502	エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ８００ 朝日スチール工業	ＥＮ－ＡＳ 樹脂塗装支柱	Ｈ８００ 朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンス―ブランド品―	0909020503	エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ９００ 朝日スチール工業	ＥＮ－ＡＳ 樹脂塗装支柱	Ｈ９００ 朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909020504	エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１０００ 朝日スチール工業	ＥＮ－ＡＳ 樹脂塗装支柱	Ｈ１０００ 朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909020506	エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１２００ 朝日スチール工業	ＥＮ－ＡＳ 樹脂塗装支柱	Ｈ１２００ 朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909020508	エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１５００ 朝日スチール工業	ＥＮ－ＡＳ 樹脂塗装支柱	Ｈ１５００ 朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909020510	エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１８００ 朝日スチール工業	ＥＮ－ＡＳ 樹脂塗装支柱	Ｈ１８００ 朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909020512	エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ２０００ 朝日スチール工業	ＥＮ－ＡＳ 樹脂塗装支柱	Ｈ２０００ 朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909020514	エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ３０００ 朝日スチール工業	ＥＮ－ＡＳ 樹脂塗装支柱	Ｈ３０００ 朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909022026	エキスパンドフェンス ＸＦ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ６００ ＪＦＥ建材	ＸＦ 樹脂塗装支柱	Ｈ６００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909022001	エキスパンドフェンス ＸＦ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ８００ ＪＦＥ建材	ＸＦ 樹脂塗装支柱	Ｈ８００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909022002	エキスパンドフェンス ＸＦ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ９００ ＪＦＥ建材	ＸＦ 樹脂塗装支柱	Ｈ９００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909022003	エキスパンドフェンス ＸＦ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材	ＸＦ 樹脂塗装支柱	Ｈ１０００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909022004	エキスパンドフェンス ＸＦ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材	ＸＦ 樹脂塗装支柱	Ｈ１２００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909022006	エキスパンドフェンス ＸＦ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材	ＸＦ 樹脂塗装支柱	Ｈ１５００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909022008	エキスパンドフェンス ＸＦ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材	ＸＦ 樹脂塗装支柱	Ｈ１８００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909022009	エキスパンドフェンス ＸＦ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材	ＸＦ 樹脂塗装支柱	Ｈ２０００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909022028	エキスパンドフェンス ＸＦ 金網 樹脂塗装 支柱 樹脂塗装 Ｈ３０００ ＪＦＥ建材	ＸＦ 樹脂塗装支柱	Ｈ３０００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909022501	エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ６００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＥＸ－Ｋ 粉体塗装支柱	Ｈ６００ ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909022503	エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ８００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＥＸ－Ｋ 粉体塗装支柱	Ｈ８００ ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909022504	エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ９００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＥＸ－Ｋ 粉体塗装支柱	Ｈ９００ ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909022528	エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＥＸ－Ｋ 粉体塗装支柱	Ｈ１０００ ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909022506	エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１２００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＥＸ－Ｋ 粉体塗装支柱	Ｈ１２００ ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンスーブランド品ー	0909022508	エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 Ｈ１５００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＥＸ－Ｋ 粉体塗装支柱	Ｈ１５００ ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
エキスパンドフェンス―ブランド品―	0909022526	エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１８００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＥＸ－Ｋ　粉体塗装支柱	Ｈ１８００　ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンス―ブランド品―	0909022530	エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ２０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＥＸ－Ｋ　粉体塗装支柱	Ｈ２０００　ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
エキスパンドフェンス―ブランド品―	0909022532	エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ３０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＥＸ－Ｋ　粉体塗装支柱	Ｈ３０００　ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909135010	目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ８００ 朝日スチール工業	ＡＭ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ	Ｈ８００　朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909135012	目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ９００ 朝日スチール工業	ＡＭ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ	Ｈ９００　朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909135002	目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ１０００ 朝日スチール工業	ＡＭ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ	Ｈ１０００　朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909135004	目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ１２００ 朝日スチール工業	ＡＭ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ	Ｈ１２００　朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909135006	目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ１５００ 朝日スチール工業	ＡＭ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ	Ｈ１５００　朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909135008	目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ１８００ 朝日スチール工業	ＡＭ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ	Ｈ１８００　朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909135014	目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ２０００ 朝日スチール工業	ＡＭ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ	Ｈ２０００　朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909135016	目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ８００ 朝日スチール工業	ＸＷ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ	Ｈ８００　朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909135018	目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ９００ 朝日スチール工業	ＸＷ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ	Ｈ９００　朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909135020	目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ１０００ 朝日スチール工業	ＸＷ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ	Ｈ１０００　朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909135022	目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ１２００ 朝日スチール工業	ＸＷ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ	Ｈ１２００　朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909135024	目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ１５００ 朝日スチール工業	ＸＷ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ	Ｈ１５００　朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909135026	目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ１８００ 朝日スチール工業	ＸＷ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ	Ｈ１８００　朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909135028	目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ２０００ 朝日スチール工業	ＸＷ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ	Ｈ２０００　朝日スチール	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909130510	目かくしフェンス ＥＳ－１ 塗装 スリットレス Ｈ８００ ＪＦＥ建材	ＥＳ－１　塗装　スリットレス	Ｈ８００　ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909130512	目かくしフェンス ＥＳ－１ 塗装 スリットレス Ｈ９００ ＪＦＥ建材	ＥＳ－１　塗装　スリットレス	Ｈ９００　ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909130514	目かくしフェンス ＥＳ－１ 塗装 スリットレス Ｈ１０００ ＪＦＥ建材	ＥＳ－１　塗装　スリットレス	Ｈ１０００　ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909130516	目かくしフェンス ＥＳ－１ 塗装 スリットレス Ｈ１２００ ＪＦＥ建材	ＥＳ－１　塗装　スリットレス	Ｈ１２００　ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
目かくしフェンス―ブランド品―	0909130502	目かくしフェンス ＥＳ－１ 塗装 スリットレス Ｈ１５００ ＪＦＥ建材	ＥＳ－１ 塗装 スリットレス	Ｈ１５００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909130504	目かくしフェンス ＥＳ－１ 塗装 スリットレス Ｈ１８００ ＪＦＥ建材	ＥＳ－１ 塗装 スリットレス	Ｈ１８００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909130518	目かくしフェンス ＥＳ－１ 塗装 スリットレス Ｈ２０００ ＪＦＥ建材	ＥＳ－１ 塗装 スリットレス	Ｈ２０００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909130520	目かくしフェンス ＥＳ－２ 塗装 スリット Ｈ８００ ＪＦＥ建材	ＥＳ－２ 塗装 スリット	Ｈ８００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909130522	目かくしフェンス ＥＳ－２ 塗装 スリット Ｈ９００ ＪＦＥ建材	ＥＳ－２ 塗装 スリット	Ｈ９００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909130524	目かくしフェンス ＥＳ－２ 塗装 スリット Ｈ１０００ ＪＦＥ建材	ＥＳ－２ 塗装 スリット	Ｈ１０００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909130526	目かくしフェンス ＥＳ－２ 塗装 スリット Ｈ１２００ ＪＦＥ建材	ＥＳ－２ 塗装 スリット	Ｈ１２００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909130506	目かくしフェンス ＥＳ－２ 塗装 スリット Ｈ１５００ ＪＦＥ建材	ＥＳ－２ 塗装 スリット	Ｈ１５００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909130508	目かくしフェンス ＥＳ－２ 塗装 スリット Ｈ１８００ ＪＦＥ建材	ＥＳ－２ 塗装 スリット	Ｈ１８００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909130528	目かくしフェンス ＥＳ－２ 塗装 スリット Ｈ２０００ ＪＦＥ建材	ＥＳ－２ 塗装 スリット	Ｈ２０００ ＪＦＥ建材	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909132016	目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ８００ 通風タイプ 積水樹脂	めかくし塀Ｖ型 粉体塗装	Ｈ８００ 通風 積水	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909132018	目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ９００ 通風タイプ 積水樹脂	めかくし塀Ｖ型 粉体塗装	Ｈ９００ 通風 積水	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909132020	目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ１０００ 通風タイプ 積水樹脂	めかくし塀Ｖ型 粉体塗装	Ｈ１０００ 通風 積水	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909132022	目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ１２００ 通風タイプ 積水樹脂	めかくし塀Ｖ型 粉体塗装	Ｈ１２００ 通風 積水	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909132024	目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ１５００ 通風タイプ 積水樹脂	めかくし塀Ｖ型 粉体塗装	Ｈ１５００ 通風 積水	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909132026	目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ１８００ 通風タイプ 積水樹脂	めかくし塀Ｖ型 粉体塗装	Ｈ１８００ 通風 積水	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909132028	目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ２０００ 通風タイプ 積水樹脂	めかくし塀Ｖ型 粉体塗装	Ｈ２０００ 通風 積水	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909132030	目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ８００ 通風・高強度タイプ 積水樹脂	めかくし塀Ｖ型 粉体塗装	Ｈ８００ 通風・高強度 積水	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909132032	目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ９００ 通風・高強度タイプ 積水樹脂	めかくし塀Ｖ型 粉体塗装	Ｈ９００ 通風・高強度 積水	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909132034	目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ１０００ 通風・高強度タイプ 積水樹脂	めかくし塀Ｖ型 粉体塗装	Ｈ１０００ 通風・高強度 積水	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909132036	目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ１２００ 通風・高強度タイプ 積水樹脂	めかくし塀Ｖ型 粉体塗装	Ｈ１２００ 通風・高強度 積水	m	532	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
目かくしフェンス―ブランド品―	0909132038	目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ１５００ 通風・高強度タイプ 積水樹脂	めかくし塀Ｖ型　粉体塗装	Ｈ１５００　通風・高強度　積水	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909132040	目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ１８００ 通風・高強度タイプ 積水樹脂	めかくし塀Ｖ型　粉体塗装	Ｈ１８００　通風・高強度　積水	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909132042	目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ２０００ 通風・高強度タイプ 積水樹脂	めかくし塀Ｖ型　粉体塗装	Ｈ２０００　通風・高強度　積水	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909134044	目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｃ Ｈ８００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｃ	Ｈ８００　ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909134046	目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｃ Ｈ９００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｃ	Ｈ９００　ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909134048	目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｃ Ｈ１０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｃ	Ｈ１０００　ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909134050	目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｃ Ｈ１２００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｃ	Ｈ１２００　ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909134052	目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｃ Ｈ１５００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｃ	Ｈ１５００　ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909134054	目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｃ Ｈ１８００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｃ	Ｈ１８００　ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909134056	目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｃ Ｈ２０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｃ	Ｈ２０００　ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909134058	目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｓ Ｈ８００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｓ	Ｈ８００　ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909134060	目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｓ Ｈ９００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｓ	Ｈ９００　ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909134062	目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｓ Ｈ１０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｓ	Ｈ１０００　ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909134064	目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｓ Ｈ１２００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｓ	Ｈ１２００　ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909134066	目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｓ Ｈ１５００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｓ	Ｈ１５００　ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909134068	目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｓ Ｈ１８００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｓ	Ｈ１８００　ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909134070	目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｓ Ｈ２０００ ニッケンフェンスアンドメタル	ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｓ	Ｈ２０００　ニッケンフェンス	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909131004	目かくしフェンス ミレーネ２ 電解着色塗装 Ｈ８００ ＬＩＸＩＬ	ミレーネ２　電解着色塗装	Ｈ８００　ＬＩＸＩＬ	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909131006	目かくしフェンス ミレーネ２ 電解着色塗装 Ｈ９００ ＬＩＸＩＬ	ミレーネ２　電解着色塗装	Ｈ９００　ＬＩＸＩＬ	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909131008	目かくしフェンス ミレーネ２ 電解着色塗装 Ｈ１０００ ＬＩＸＩＬ	ミレーネ２　電解着色塗装	Ｈ１０００　ＬＩＸＩＬ	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909131002	目かくしフェンス ミレーネ２ 電解着色塗装 Ｈ１２００ ＬＩＸＩＬ	ミレーネ２　電解着色塗装	Ｈ１２００　ＬＩＸＩＬ	m	532	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
目かくしフェンス―ブランド品―	0909131010	目かくしフェンス ミレーネ２ 電解着色塗装 Ｈ１５００ ＬＩＸＩＬ	ミレーネ２　電解着色塗装	Ｈ１５００　ＬＩＸＩＬ	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909131012	目かくしフェンス ミレーネ２ 電解着色塗装 Ｈ１８００ ＬＩＸＩＬ	ミレーネ２　電解着色塗装	Ｈ１８００　ＬＩＸＩＬ	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
目かくしフェンス―ブランド品―	0909131014	目かくしフェンス ミレーネ２ 電解着色塗装 Ｈ２０００ ＬＩＸＩＬ	ミレーネ２　電解着色塗装	Ｈ２０００　ＬＩＸＩＬ	m	532	○	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909053502	防風柵（有孔折板６０タイプ） ＨＰ－２　Ｈ２０３５ 朝日スチール工業	防風柵	ＨＰ２有孔折板６０　Ｈ２０３５	m	533	○	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909053504	防風柵（有孔折板６０タイプ） ＨＰ－３　Ｈ３１３５ 朝日スチール工業	防風柵	ＨＰ３有孔折板６０　Ｈ３１３５	m	533	○	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909053506	防風柵（有孔折板６０タイプ） ＨＰ－４　Ｈ４０１５ 朝日スチール工業	防風柵	ＨＰ４有孔折板６０　Ｈ４０１５	m	533	○	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909053508	防風・防雪柵（エキスパンドタイプ） ＨＸ－２　Ｈ２０００ 朝日スチール工業	防風・防雪柵	ＨＸ２エキスパンド　Ｈ２０００	m	533	○	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909053510	防風・防雪柵（エキスパンドタイプ） ＨＸ－３　Ｈ３０００ 朝日スチール工業	防風・防雪柵	ＨＸ３エキスパンド　Ｈ３０００	m	533	○	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909053512	防風・防雪柵（エキスパンドタイプ） ＨＸ－４　Ｈ４０００ 朝日スチール工業	防風・防雪柵	ＨＸ４エキスパンド　Ｈ４０００	m	533	○	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909052004	防風・防雪さく ＢＰ－２０Ｈ　Ｈ２，０００ｍｍ　Ｐ－３，０００ｍｍ 積水樹脂	防風・防雪さく	ＢＰ－２０Ｈ　Ｈ２０００	m	533	○	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909052002	防風・防雪さく ＢＰ－３０Ｈ　Ｈ３，０００ｍｍ　Ｐ－３，０００ｍｍ 積水樹脂	防風・防雪さく	ＢＰ－３０Ｈ　Ｈ３０００	m	533	○	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909054016	ＴＴＫ防雪（風）フェンス 地上収納型　Ｈ３，６００ｍｍ　Ｌ４，０００ｍｍ ＴＴＫ	ＴＴＫ防雪（風）フェンス	地上収納型　Ｈ＝３６００	m	533	○	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909057008	防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ） ＮＣＨ－２００　カサネ張９段 ニッケンフェンスアンドメタル	防風・防雪柵	ＮＣＨ２００有孔折板６０　９段	m	533	○	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909057010	防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ） ＮＣＨ－３００　カサネ張１４段 ニッケンフェンスアンドメタル	防風・防雪柵	ＮＣＨ３００有折板６０　１４段	m	533	○	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909057012	防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ） ＮＣＨ－５００　カサネ張２３段 ニッケンフェンスアンドメタル	防風・防雪柵	ＮＣＨ５００有折板６０　２３段	m	533	○	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909056002	防風・防雪・防砂さく（有孔折板６０タイプ） ＤＰＨ－２００　７段　スカシ張り　独立柱 日本パーツセンター	防風・防砂・防雪さく	ＤＰＨ２００有孔折板６０　７段	m	533	○	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909056004	防風・防雪・防砂さく（有孔折板６０タイプ） ＤＰＨ－３００　１１段　スカシ張り　独立柱 日本パーツセンター	防風・防砂・防雪さく	ＤＰＨ３００有折板６０　１１段	m	533	○	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909056006	防風・防雪・防砂さく（有孔折板６０タイプ） ＤＰＨ－５００　１８段　スカシ張り　独立柱 日本パーツセンター	防風・防砂・防雪さく	ＤＰＨ５００有折板６０　１８段	m	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネット―ブランド品―	0909116002	防球ネット Ｓ・Ｐ防球フェンスⅢ型 Ｈ５ｍ　カラーハガネφ１．８ｍｍ×４０ｍｍ 朝日スチール工業	Ｓ・Ｐ防球フェンス３型	Ｈ５ｍ　朝日スチール	m	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネット―ブランド品―	0909116004	防球ネット Ｓ・Ｐ防球フェンスⅢ型 Ｈ６ｍ　カラーハガネφ１．８ｍｍ×４０ｍｍ 朝日スチール工業	Ｓ・Ｐ防球フェンス３型	Ｈ６ｍ　朝日スチール	m	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネット―ブランド品―	0909116008	防球ネット Ｓ・Ｐ防球フェンスⅢ型 Ｈ８ｍ　カラーハガネφ１．８ｍｍ×４０ｍｍ 朝日スチール工業	Ｓ・Ｐ防球フェンス３型	Ｈ８ｍ　朝日スチール	m	533	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防球ネットーブランド品ー	0909116006	防球ネット Ｓ・Ｐ防球フェンスⅢ型 Ｈ１０ｍ カラーハガネφ１．８ｍｍ×４０ｍｍ 朝日スチール工業	Ｓ・Ｐ防球フェンス３型	Ｈ１０ｍ 朝日スチール	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909116010	防球ネット Ｓ・Ｐ防球フェンスⅢ型 Ｈ１３ｍ カラーハガネφ１．８ｍｍ×４０ｍｍ 朝日スチール工業	Ｓ・Ｐ防球フェンス３型	Ｈ１３ｍ 朝日スチール	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909116012	防球ネット Ｓ・Ｐ防球フェンスⅢ型 Ｈ１４．７ｍ カラーハガネφ１．８ｍｍ×４０ｍｍ 朝日スチール工業	Ｓ・Ｐ防球フェンス３型	Ｈ１４．７ｍ 朝日スチール	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909111026	防球ネット アサヒ式グランド防球ネット Ｈ５ｍ アサヒネット工業	アサヒ式グランド防球ネット	Ｈ５ｍ アサヒネット	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909111028	防球ネット アサヒ式グランド防球ネット Ｈ６ｍ アサヒネット工業	アサヒ式グランド防球ネット	Ｈ６ｍ アサヒネット	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909111030	防球ネット アサヒ式グランド防球ネット Ｈ８ｍ アサヒネット工業	アサヒ式グランド防球ネット	Ｈ８ｍ アサヒネット	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909111032	防球ネット アサヒ式グランド防球ネット Ｈ１０ｍ アサヒネット工業	アサヒ式グランド防球ネット	Ｈ１０ｍ アサヒネット	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909111034	防球ネット アサヒ式グランド防球ネット Ｈ１２ｍ アサヒネット工業	アサヒ式グランド防球ネット	Ｈ１２ｍ アサヒネット	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909111036	防球ネット アサヒ式グランド防球ネット Ｈ１３ｍ アサヒネット工業	アサヒ式グランド防球ネット	Ｈ１３ｍ アサヒネット	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909111038	防球ネット アサヒ式グランド防球ネット Ｈ１５ｍ アサヒネット工業	アサヒ式グランド防球ネット	Ｈ１５ｍ アサヒネット	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909118002	防球ネット 防球フェンス ＦＳーＡＰ型 Ｈ５００ ＪＦＥ建材	防球フェンス	ＦＳーＡＰ型 Ｈ５００ ＪＦＥ	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909118004	防球ネット 防球フェンス ＦＳーＡＰ型 Ｈ６００ ＪＦＥ建材	防球フェンス	ＦＳーＡＰ型 Ｈ６００ ＪＦＥ	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909118008	防球ネット 防球フェンス ＦＳーＡＰ型 Ｈ７００ ＪＦＥ建材	防球フェンス	ＦＳーＡＰ型 Ｈ７００ ＪＦＥ	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909118010	防球ネット 防球フェンス ＦＳーＡＰ型 Ｈ８００ ＪＦＥ建材	防球フェンス	ＦＳーＡＰ型 Ｈ８００ ＪＦＥ	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909118012	防球ネット 防球フェンス ＦＳーＡＰ型 Ｈ９００ ＪＦＥ建材	防球フェンス	ＦＳーＡＰ型 Ｈ９００ ＪＦＥ	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909118006	防球ネット 防球フェンス ＦＳーＡＰ型 Ｈ１，０００ ＪＦＥ建材	防球フェンス	ＦＳーＡＰ型 Ｈ１０００ＪＦＥ	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909112010	防球ネット ＳＳ防球ネット Ｈ６ｍ 固定式 清立商工	ＳＳ防球ネット	Ｈ６ｍ 固定式 清立商工	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909112012	防球ネット ＳＳ防球ネット Ｈ８ｍ 固定式 清立商工	ＳＳ防球ネット	Ｈ８ｍ 固定式 清立商工	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909112014	防球ネット ＳＳ防球ネット Ｈ１０ｍ 固定式 清立商工	ＳＳ防球ネット	Ｈ１０ｍ 固定式 清立商工	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
防球ネットーブランド品ー	0909112016	防球ネット ＳＳ防球ネット Ｈ１２ｍ 固定式 清立商工	ＳＳ防球ネット	Ｈ１２ｍ 固定式 清立商工	ｍ	533	○	○	0909	フェンス	○				
フェンス用ブロック	0909160010	フェンス用ブロック １８ｃｍ×１８ｃｍ×４５ｃｍ ２７ｋｇ	フェンス用ブロック	１８×１８×４５ｃｍ	個	533	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
フェンス用ブロック	0909160020	フェンス用ブロック　１８ｃｍ×５５ｃｍ×４５ｃｍ　７９ｋｇ	フェンス用ブロック	１８×５５×４５ｃｍ	個	533	○	○	0909	フェンス	○				
フェンス用ブロック	0909160030	フェンス用ブロック　２０ｃｍ×２０ｃｍ×４５ｃｍ　３５ｋｇ	フェンス用ブロック	２０×２０×４５ｃｍ	個	533	○	○	0909	フェンス	○				
フェンス用ブロック	0909160040	フェンス用ブロック　２０ｃｍ×６０ｃｍ×４５ｃｍ　１０３ｋｇ	フェンス用ブロック	２０×６０×４５ｃｍ	個	533	○	○	0909	フェンス	○				
フェンス用ブロック	0909160050	フェンス用ブロック　３０ｃｍ×３０ｃｍ×５０ｃｍ　８３ｋｇ	フェンス用ブロック	３０×３０×５０ｃｍ	個	533	○	○	0909	フェンス	○				
大型引戸―ブランド品―	3603012868	片開引戸　ＡＲ－Ａ１５００（スチール）　幅５，０００ｍｍ×高１，５００ｍｍ　スチールレール 朝日スチール工業	片開引戸	ＡＲ－Ａ１５００　スチール	セット	534	○	○	3603	門扉			○		
大型引戸―ブランド品―	3603012870	片開引戸　ＰＣ－Ａ１５００（スチール）　幅５，０００ｍｍ×高１，５００ｍｍ　スチールレール 朝日スチール工業	片開引戸	ＰＣ－Ａ１５００　スチール	セット	534	○	○	3603	門扉			○		
大型引戸―ブランド品―	3603012872	片開引戸　ＰＳ－ＦＣ１５００（スチール）　幅５，０００ｍｍ×高１，５００ｍｍ　スチールレール 朝日スチール工業	片開引戸	ＰＳ－ＦＣ１５００　スチール	セット	534	○	○	3603	門扉			○		
大型引戸―ブランド品―	3603012874	片開引戸　ＵＮ－Ａ１５００（スチール）　幅５，０００ｍｍ×高１，５００ｍｍ　スチールレール 朝日スチール工業	片開引戸	ＵＮ－Ａ１５００　スチール	セット	534	○	○	3603	門扉			○		
大型引戸―ブランド品―	3603010442	大型引戸　ＮＰＬＡ１－５Ｓ（アルミ）　幅６，４２３ｍｍ×高１，４００ｍｍ　ノンレール 四国化成建材	大型引戸	ＮＰＬＡ１－５Ｓ　アルミ	セット	534	○	○	3603	門扉			○		
大型引戸―ブランド品―	3603010453	大型引戸　ＳＲ１－６Ｓ（アルミ）　幅６，４３５ｍｍ×高１，６００ｍｍ　スチールレール 四国化成建材	大型引戸	ＳＲ１－６Ｓ　アルミ	セット	534	○	○	3603	門扉			○		
大型引戸―ブランド品―	3603010455	大型引戸　ＧＲＡ１－４Ｓ（アルミ）　幅４，２２６ｍｍ×高１，２００ｍｍ　ステンレスレール 四国化成建材	大型引戸	ＧＲＡ１－４Ｓ　アルミ	セット	534	○	○	3603	門扉			○		
大型引戸―ブランド品―	3603011634	ノンレール引戸 ラングベールＡＬ型Ａタイプ（アルミ）　幅４，０００ｍｍ×高１，４００ｍｍ　ノンレール ＬＩＸＩＬ	ノンレール引戸	ラングベールＡＬアルミ４０００	セット	534	○	○	3603	門扉			○		
大型引戸―ブランド品―	3603011692	大型複連引戸 アベリードＡＬ型Ａタイプ（アルミ）　３－７５－１４　スチールレール ＬＩＸＩＬ	大型複連引戸アベリードＡＬ型Ａ	アルミ　３－７５－１４	セット	534	○	○	3603	門扉			○		
大型引戸―ブランド品―	3603011654	アルミ台車引戸 ジャンボスライドＮ－ＡＬ型Ｄ１タイプ　４０－１４　スチールレール ＬＩＸＩＬ	アルミ台車引戸	ジャンボスライドＮ－ＡＬ型Ｄ１	セット	534	○	○	3603	門扉			○		
大型引戸―ブランド品―	3603011656	アルミ台車引戸 ジャンボスライドＮ－ＡＬ型Ｄ２タイプ　６０－１４　スチールレール ＬＩＸＩＬ	アルミ台車引戸	ジャンボスライドＮ－ＡＬ型Ｄ２	セット	534	○	○	3603	門扉			○		
大型引戸―ブランド品―	3603014202	大型引戸式門扉 ＨＡ４０－１０（スチール）　幅４，０００ｍｍ×高１，０００ｍｍ　ノンレール 日本パーツセンター	大型引戸式門扉　ＨＡ４０－１０	スチール　４０００×１０００	セット	534	○	○	3603	門扉			○		
大型引戸―ブランド品―	3603014204	大型引戸式門扉 ＨＡ４０－１３（スチール）　幅４，０００ｍｍ×高１，３００ｍｍ　ノンレール 日本パーツセンター	大型引戸式門扉　ＨＡ４０－１３	スチール　４０００×１３００	セット	534	○	○	3603	門扉			○		
伸縮門扉―ブランド品―	3603010426	大型アコーディオン門扉 ＡＬＸＦ１４－７２５Ｓ（アルミ）　幅７，２９５ｍｍ×高１，４００ｍｍ　スチールレール 四国化成建材	大型アコーディオン門扉	ＡＬＸＦ１４－７２５Ｓ　アルミ	セット	534	○	○	3603	門扉			○		
伸縮門扉―ブランド品―	3603010428	大型アコーディオン門扉 ＡＵＸＦ１２－６８５Ｓ（アルミ）　幅６，８８５ｍｍ×高１，２００ｍｍ　スチールレール 四国化成建材	大型アコーディオン門扉	ＡＵＸＦ１２－６８５Ｓ　アルミ	セット	534	○	○	3603	門扉			○		
伸縮門扉―ブランド品―	3603010430	大型アコーディオン門扉 ＡＲ１６－７３０Ｓ（アルミ）　幅７，３２０ｍｍ×高１，６００ｍｍ　スチールレール 四国化成建材	大型アコーディオン門扉	ＡＲ１６－７３０Ｓ　アルミ	セット	534	○	○	3603	門扉			○		
伸縮門扉―ブランド品―	3603010450	アコーディオン門扉 ＮＨＧ－３２０Ｓ（アルミ）　幅３，２４５ｍｍ×高１，２５０ｍｍ　アルミレール 四国化成建材	アコーディオン門扉	ＮＨＧ－３２０Ｓ　アルミ	セット	534	○	○	3603	門扉			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸縮門扉―ブランド品―	3603010604	大型伸縮門扉 Ｃ－１型（スチール） Ｈ－１，５００ｍｍ スチールレール 信興産業	大型伸縮門扉	Ｃ－１型 スチール Ｈ１５００	m	534	○	○	3603	門扉			○		
伸縮門扉―ブランド品―	3603010606	大型伸縮門扉 Ｃ－１型（スチール） Ｈ－１，８００ｍｍ スチールレール 信興産業	大型伸縮門扉	Ｃ－１型 スチール Ｈ１８００	m	534	○	○	3603	門扉			○		
伸縮門扉―ブランド品―	3603010614	大型伸縮門扉 Ｃ－１型（スチール） Ｈ－２，０００ｍｍ スチールレール 信興産業	大型伸縮門扉	Ｃ－１型 スチール Ｈ２０００	m	534	○	○	3603	門扉			○		
伸縮門扉―ブランド品―	3603010610	大型伸縮門扉 Ｃ－２型（スチール） Ｈ－１，５００ｍｍ スチールレール 信興産業	大型伸縮門扉	Ｃ－２型 スチール Ｈ１５００	m	534	○	○	3603	門扉			○		
伸縮門扉―ブランド品―	3603010612	大型伸縮門扉 Ｃ－２型（スチール） Ｈ－１，８００ｍｍ スチールレール 信興産業	大型伸縮門扉	Ｃ－２型 スチール Ｈ１８００	m	534	○	○	3603	門扉			○		
伸縮門扉―ブランド品―	3603010616	大型伸縮門扉 Ｃ－２型（スチール） Ｈ－２，０００ｍｍ スチールレール 信興産業	大型伸縮門扉	Ｃ－２型 スチール Ｈ２０００	m	534	○	○	3603	門扉			○		
伸縮門扉―ブランド品―	3603010618	大型伸縮門扉 ＣＳ型（スチール） Ｈ－２，５００ｍｍ スチールレール 信興産業	大型伸縮門扉	ＣＳ型 スチール Ｈ２５００	m	534	○	○	3603	門扉			○		
大型門扉―ブランド品―	3603011644	アルミ大型門扉 ＪＭ１Ｎ型 幅４，０００ｍｍ×高１，６００ｍｍ ブレース ＬＩＸＩＬ	アルミ大型門扉	ＪＭ１Ｎ型 Ｗ４０００	セット	534	○	○	3603	門扉			○		
フェンス用鋼管基礎	0909170028	フェンス用鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×５００ｍｍ ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき	フェンス用鋼管基礎	径１０１．６×３．２×５００	本	535	○	○	0909	フェンス	○				
フェンス用鋼管基礎	0909170027	フェンス用鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×６００ｍｍ ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき	フェンス用鋼管基礎	径１０１．６×３．２×６００	本	535	○	○	0909	フェンス	○				
フェンス用鋼管基礎	0909170026	フェンス用鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×７００ｍｍ ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき	フェンス用鋼管基礎	径１０１．６×３．２×７００	本	535	○	○	0909	フェンス	○				
フェンス用鋼管基礎	0909170025	フェンス用鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×８００ｍｍ ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき	フェンス用鋼管基礎	径１０１．６×３．２×８００	本	535	○	○	0909	フェンス	○				
フェンス用鋼管基礎	0909170024	フェンス用鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×９００ｍｍ ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき	フェンス用鋼管基礎	径１０１．６×３．２×９００	本	535	○	○	0909	フェンス	○				
フェンス用鋼管基礎	0909170023	フェンス用鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×１，０００ｍｍ ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき	フェンス用鋼管基礎	径１０１．６×３．２×１０００	本	535	○	○	0909	フェンス	○				
フェンス用鋼管基礎	0909170029	フェンス用鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×１，０５０ｍｍ ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき	フェンス用鋼管基礎	径１０１．６×３．２×１０５０	本	535	○	○	0909	フェンス	○				
フェンス用鋼管基礎	0909170016	フェンス用鋼管基礎 φ１１４．３×３．５×５００ｍｍ ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき	フェンス用鋼管基礎	径１１４．３×３．５×５００	本	535	○	○	0909	フェンス	○				
フェンス用鋼管基礎	0909170030	フェンス用鋼管基礎 φ１１４．３×３．５×６００ｍｍ ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき	フェンス用鋼管基礎	径１１４．３×３．５×６００	本	535	○	○	0909	フェンス	○				
フェンス用鋼管基礎	0909170031	フェンス用鋼管基礎 φ１１４．３×３．５×７００ｍｍ ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき	フェンス用鋼管基礎	径１１４．３×３．５×７００	本	535	○	○	0909	フェンス	○				
フェンス用鋼管基礎	0909170032	フェンス用鋼管基礎 φ１１４．３×３．５×８００ｍｍ ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき	フェンス用鋼管基礎	径１１４．３×３．５×８００	本	535	○	○	0909	フェンス	○				
フェンス用鋼管基礎	0909170033	フェンス用鋼管基礎 φ１１４．３×３．５×９００ｍｍ ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき	フェンス用鋼管基礎	径１１４．３×３．５×９００	本	535	○	○	0909	フェンス	○				
フェンス用鋼管基礎	0909170015	フェンス用鋼管基礎 φ１１４．３×３．５×１，０００ｍｍ ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき	フェンス用鋼管基礎	径１１４．３×３．５×１０００	本	535	○	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
組立車庫―ブランド品―	3601015005	組立車庫 片側支持タイプ（アルミ製・ポリカーボネート屋根） アリュース６００タイプ　１台用　ＹＣＳ－Ａ ５１－２７Ｈ２５　カームブラック 奥行５，０５２ｍｍ×間口２，６９９ｍｍ×軒高２，５００ｍｍ ＹＫＫ　ＡＰ	アリュース６００タイプ　１台用	組立車庫　ＹＣＳ－Ａ	セット	535	○	○	3601	車庫			○		
組立車庫―ブランド品―	3601015010	組立車庫 片側支持タイプ（アルミ製・ポリカーボネート屋根） アリュースキャップ６００タイプ　ＹＣＰ－Ａ ５１－２７Ｈ２５　垂れ壁付き　カームブラック 奥行５，０５２ｍｍ×間口２，７００ｍｍ×軒高２，５００ｍｍ ＹＫＫ　ＡＰ	アリュースキャップ６００タイプ	組立車庫　ＹＣＰ－Ａ	セット	535	○	○	3601	車庫			○		
組立車庫―ブランド品―	3601014012	組立車庫 両側支持タイプ（アルミ製・ポリカーボネート屋根） アリュース６００タイプ　２台用　ＹＣＤ－Ａ ５１－５４Ｈ２５　カームブラック 奥行５，０５２ｍｍ×間口５，３９２ｍｍ×軒高２，５００ｍｍ ＹＫＫ　ＡＰ	アリュース６００タイプ　２台用	組立車庫　ＹＣＤ－Ａ	セット	535	○	○	3601	車庫			○		
組立車庫―ブランド品―	3601014017	組立車庫 両側支持タイプ（アルミ製・ポリカーボネート屋根） アリュース６００タイプ　２台用　ＹＣＤ－Ａ ５１－５４Ｈ２５　カームブラック　熱線遮断ポリカーボネート板 奥行５，０５２ｍｍ×間口５，３９２ｍｍ×軒高２，５００ｍｍ ＹＫＫ　ＡＰ	アリュース６００タイプ　２台用	組立車庫　ＹＣＤ－Ａ　熱線遮断	セット	535	○	○	3601	車庫			○		
ボックスガレージ―ブランド品―	3601030625	ボックスガレージ ⅡＰａＬ－Ｔ１ 土被り２．０ｍ以内 内幅３，０００ｍｍ 内長５，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 興建産業	ボックスガレージ	２ＰａＬ－Ｔ１　興建産業	基	535	○	○	3601	車庫			○		
ボックスガレージ―ブランド品―	3601030627	ボックスガレージ ⅡＰａＬＬ－Ｕ１ 土被り２．５ｍ以内 内幅３，０００ｍｍ 内長５，５００ｍｍ 内高２，２００ｍｍ 興建産業	ボックスガレージ	２ＰａＬＬ－Ｕ１　興建産業	基	535	○	○	3601	車庫			○		
ボックスガレージ―ブランド品―	3601030630	ボックスガレージ ⅢＰａＬ－Ｔ１ 土被り３．０ｍ以内 内幅３，０００ｍｍ 内長５，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 興建産業	ボックスガレージ	３ＰａＬ－Ｔ１　興建産業	基	535	○	○	3601	車庫			○		
ボックスガレージ―ブランド品―	3601030650	ボックスガレージ ⅡＰａＬＨ－Ｕ１ 土被り２．５ｍ以内 内幅３，０００ｍｍ 内長５，５００ｍｍ 内高２，６００ｍｍ 興建産業	ボックスガレージ	２ＰａＬＨ－Ｕ１　興建産業	基	535	○	○	3601	車庫			○		
ボックスガレージ―ブランド品―	3601030655	ボックスガレージ ⅢＰａＬＨ－Ｕ１ 土被り３．５ｍ以内 内幅３，０００ｍｍ 内長５，５００ｍｍ 内高２，６００ｍｍ 興建産業	ボックスガレージ	３ＰａＬＨ－Ｕ１　興建産業	基	535	○	○	3601	車庫			○		
ボックスガレージ―ブランド品―	3601030440	ボックスガレージ ＰＧ－１１１０Ｓ 土被り１．８ｍ以内 内幅３，２００ｍｍ 内長５，７００ｍｍ 内高２，１００ｍｍ 鶴見コンクリート	ボックスガレージ	ＰＧ－１１１０Ｓ　鶴見	基	535	○	○	3601	車庫			○		
ボックスガレージ―ブランド品―	3601030450	ボックスガレージ ＰＧ－４１１０ＨＳ 土被り２．８ｍ以内 内幅３，２００ｍｍ 内長５，７００ｍｍ 内高２，３００ｍｍ 鶴見コンクリート	ボックスガレージ	ＰＧ－４１１０ＨＳ　鶴見	基	535	○	○	3601	車庫			○		
自転車置場―ブランド品―	3605012214	自転車置場 シェルター型 自転車置場 ＳＰ１２ＬＢ－Ｋ　基本棟 幅２，５００ｍｍ 長２，０６４ｍｍ 高２，２４０ｍｍ アンカー式　積雪荷重９００Ｎ／ｍ２　側板なし　屋根ガルバリウム鋼板 田窪工業所	自転車置場	ＳＰ１２ＬＢ－Ｋ　基本棟	棟	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605012216	自転車置場 シェルター型 自転車置場 ＳＰ１２ＬＢ－Ｌ　追加棟 幅２，５００ｍｍ 長２，０６４ｍｍ 高２，２４０ｍｍ アンカー式　積雪荷重９００Ｎ／ｍ２　側板なし　屋根ガルバリウム鋼板 田窪工業所	自転車置場	ＳＰ１２ＬＢ－Ｌ　追加棟	棟	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605012218	自転車置場 シェルター型 自転車置場 ＳＰ１３ＬＢ－Ｋ　基本棟 幅２，７５０ｍｍ 長２，０６４ｍｍ 高２，２４０ｍｍ アンカー式　積雪荷重９００Ｎ／ｍ２　側板なし　屋根ガルバリウム鋼板 田窪工業所	自転車置場	ＳＰ１３ＬＢ－Ｋ　基本棟	棟	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605012220	自転車置場 シェルター型 自転車置場 ＳＰ１３ＬＢ－Ｌ　追加棟 幅２，７５０ｍｍ 長２，０６４ｍｍ 高２，２４０ｍｍ アンカー式　積雪荷重９００Ｎ／ｍ２　側板なし　屋根ガルバリウム鋼板 田窪工業所	自転車置場	ＳＰ１３ＬＢ－Ｌ　追加棟	棟	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605013026	自転車置場 シェルター型 サイクルロビー ＣＹ－ＬＦＫ２７２４－ＨＵ－Ｓ　基本型 幅２，７００ｍｍ 長２，４５０ｍｍ 高３，０９７ｍｍ 埋込式　積雪荷重６００Ｎ／ｍ２　側板なし　屋根ガルバリウム鋼板 ダイケン	自転車置場　サイクルロビー	ＣＹ－ＬＦＫ２７２４－ＨＵ－Ｓ	棟	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605013028	自転車置場 シェルター型 サイクルロビー ＣＹ－ＬＬＭ２５２０－Ｕ－Ｓ　基本型 幅２，５５０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 高２，３８３ｍｍ 埋込式　積雪荷重９００Ｎ／ｍ２　側板なし　屋根ガルバリウム鋼板 ダイケン	自転車置場　サイクルロビー	ＣＹ－ＬＬＭ２５２０－Ｕ－Ｓ	棟	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605013030	自転車置場 シェルター型 サイクルロビー ＣＹ－ＬＬＭ２８２０－Ｕ－Ｓ　基本型 幅２，８５０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 高２，３８３ｍｍ 埋込式　積雪荷重９００Ｎ／ｍ２　側板なし　屋根ガルバリウム鋼板 ダイケン	自転車置場　サイクルロビー	ＣＹ－ＬＬＭ２８２０－Ｕ－Ｓ	棟	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605012802	自転車置場 シェルター型 自転車置場 ＹＯＫＲ－２８０　基本棟 幅２，８００ｍｍ 長２，４１０ｍｍ 高２，１６０ｍｍ アンカー式　積雪荷重１２００Ｎ／ｍ２　側板あり　屋根ガルバリウム鋼板 淀川製鋼所	自転車置場	ＹＯＫＲ－２８０　基本	棟	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605012804	自転車置場 シェルター型 自転車置場 ＹＯＫＲ－２８０　追加棟 幅２，８００ｍｍ 長２，４１０ｍｍ 高２，１６０ｍｍ アンカー式　積雪荷重１２００Ｎ／ｍ２　側板あり　屋根ガルバリウム鋼板 淀川製鋼所	自転車置場	ＹＯＫＲ－２８０　追加	棟	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605012806	自転車置場 シェルター型 自転車置場 ＹＯＲ－２８０Ｂ　基本棟 幅２，８００ｍｍ 長２，０２０ｍｍ 高２，１６０ｍｍ アンカー式　積雪荷重９００Ｎ／ｍ２　側板なし　屋根ガルバリウム鋼板 淀川製鋼所	自転車置場	ＹＯＲ－２８０Ｂ　基本	棟	536	○	○	3605	自転車置場			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自転車置場―ブランド品―	3605012808	自転車置場 シェルター型 自転車置場 ＹＯＲ－２８０Ｂ　追加棟 幅２，８００mm 長２，０２０mm 高２，１６０mm アンカー式　積雪荷重９００Ｎ／ｍ２　側板なし　屋根ガルバリウム鋼板 淀川製鋼所	自転車置場	ＹＯＲ－２８０Ｂ　追加	棟	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605013214	自転車置場 シェルター型 サイクルポート ＡＳ－Ｂ型　基本単体５７型 幅５，４６８mm 長２，１００mm 高２，４１２．２mm 埋込式　積雪荷重６００Ｎ／ｍ２　側板なし　屋根ポリカーボネート板 ＬＩＸＩＬ	自転車置場　サイクルポート	ＡＳ－Ｂ型　基本単体５７型	棟	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605013216	自転車置場 シェルター型 サイクルポート ＡＳ－Ｂ型　基本連棟用２８型 幅２，６４４mm 長２，１００mm 高２，４１２．２mm 埋込式　積雪荷重６００Ｎ／ｍ２　側板なし　屋根ポリカーボネート板 ＬＩＸＩＬ	自転車置場　サイクルポート	ＡＳ－Ｂ型　基本連棟用２８型	棟	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605013218	自転車置場 シェルター型 サイクルポート ＡＳ－Ｂ型　Ｙ合掌単体５７型 幅５，４６８mm 長４，２２２mm 高２，４１２．２mm 埋込式　積雪荷重６００Ｎ／ｍ２　側板なし　屋根ポリカーボネート板 ＬＩＸＩＬ	自転車置場　サイクルポート	ＡＳ－Ｂ型　Ｙ合掌単体５７型	棟	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605013220	自転車置場 シェルター型 サイクルポート ＡＳ－Ｂ型　Ｙ合掌連棟用２８型 幅２，６４４mm 長４，２２２mm 高２，４１２．２mm 埋込式　積雪荷重６００Ｎ／ｍ２　側板なし　屋根ポリカーボネート板 ＬＩＸＩＬ	自転車置場　サイクルポート	ＡＳ－Ｂ型　Ｙ合掌連棟用２８型	棟	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605013420	自転車置場 ラック型 平置駐輪機 Ｃ－２Ａ１０型 前入れタイプ アルミ製 オービックジャパン	自転車置場　平置駐輪機	Ｃ－２Ａ１０型　前入れ	台	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605013416	自転車置場 ラック型 平置駐輪機 Ｃ－ＡＢ１０型 前後入れタイプ アルミ製 オービックジャパン	自転車置場　平置駐輪機	Ｃ－ＡＢ１０型　前後入れ	台	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605013412	自転車置場 ラック型 新２段式駐輪機 Ｃ２－Ｇ型　焼付 上段ガススプリング２本付 スチール製 オービックジャパン	自転車置場　新２段式駐輪機	Ｃ２－Ｇ型　焼付	台	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605013418	自転車置場 ラック型 垂直２段式駐輪機 ＣＳ２Ｒ型 上段垂直上下動　オートリターン アルミ製 オービックジャパン	自転車置場　垂直２段式駐輪機	ＣＳ２Ｒ型　上段垂直上下動	台	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605013422	自転車置場 ラック型 垂直２段式駐輪機 ＣＳ２ＡＦ型 上段垂直自動折畳式 アルミ製 オービックジャパン	自転車置場　垂直２段式駐輪機	ＣＳ２ＡＦ型上段垂直自動折畳式	台	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605011006	自転車置場 ラック型 自転車置場 ＺＡ６－２４　６台用 スチール製 積水樹脂	自転車置場	ＺＡ６－２４　６台用	基	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605013024	自転車置場 ラック型 サイクルスタンド ＫＳ－Ｃ２８４　４台用 スチール製 ダイケン	自転車置場　サイクルスタンド	ＫＳ－Ｃ２８４　４台用	基	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605012814	自転車置場 ラック型 ２段式サイクルスペース ＣＳＥ－２０－Ｓ　単列 ２（台分） スチール製 淀川製鋼所	２段式サイクルスペース	ＣＳＥ－２０－Ｓ　単列	基	536	○	○	3605	自転車置場			○		
自転車置場―ブランド品―	3605012816	自転車置場 ラック型 ２段式サイクルスペース ＣＳＥ－２０－Ｗ　複列 ４（台分） スチール製 淀川製鋼所	２段式サイクルスペース	ＣＳＥ－２０－Ｗ　複列	基	536	○	○	3605	自転車置場			○		
バス停（通路シェルター）【公表価格】	6949010080	バス停（通路シェルター）　シティルーフシェルター ＰＵＢ－２０５－１Ｓ 間口５，０００×奥行２，０００×軒高２，５００mm 積水樹脂	シティルーフシェルター	ＰＵＢ－２０５－１Ｓ	基	536	○	○	6949	シェルター	○				
バス停（通路シェルター）【公表価格】	6949010090	バス停（通路シェルター）　シティルーフシェルター ＰＵＢ－２５５－１Ｓ 間口５，０００×奥行２，５００×軒高２，５００mm 積水樹脂	シティルーフシェルター	ＰＵＢ－２５５－１Ｓ	基	536	○	○	6949	シェルター	○				
バス停（通路シェルター）【公表価格】	6949010117	バス停（通路シェルター）　アーバンルーフ ＵＢＲ－２０－１Ｓ 間口４，１２５×奥行２，０００×軒高２，６００mm 積水樹脂	アーバンルーフ	ＵＢＲ－２０－１Ｓ	基	536	○	○	6949	シェルター	○				
バス停（通路シェルター）【公表価格】	6949010130	バス停（通路シェルター）　通路シェルター ＦＴＳ－Ｓ２４－１Ｓ 間口４，９５６×奥行２，４００×軒高２，５９５mm 積水樹脂	通路シェルター	ＦＴＳ－Ｓ２４－１Ｓ	基	536	○	○	6949	シェルター	○				
バス停（通路シェルター）【公表価格】	6949010140	バス停（通路シェルター）　通路シェルター ＨＴＳ－Ｓ２０ＰＣ－Ｈ２５－１Ｓ 間口６，１６０×奥行２，０００×軒高２，５００mm 積水樹脂	通路シェルター　ＨＴＳ	Ｓ２０ＰＣ－Ｈ２５－１Ｓ	基	536	○	○	6949	シェルター	○				
バス停（通路シェルター）【公表価格】	6949010150	バス停（通路シェルター）　通路シェルター ＴＳ－３００ＧＲ－１Ｓ 間口５，７９２×奥行３，０００×軒高２，６５０mm 積水樹脂	通路シェルター	ＴＳ－３００ＧＲ－１Ｓ	基	536	○	○	6949	シェルター	○				
バス停（通路シェルター）【公表価格】	6949010160	バス停（通路シェルター）　シティルーフエクシーレ ＸＳ－２００Ｐ３－１Ｓ 間口５，１４０×奥行２，０００×軒高２，６００mm 積水樹脂	シティルーフエクシーレ	ＸＳ－２００Ｐ３－１Ｓ	基	536	○	○	6949	シェルター	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樋門上屋【公表価格】	6950010002	樋門上屋 トラス式樋門上屋 アルミ製 間口３，２００ｍｍ×奥行４，７００ｍｍ×軒高２，５００ｍｍ ＥＡＲＴＨ ＣＲＥＡＴＥ	トラス式樋門上屋　アルミ製	３２００×４７００×２５００	棟	537	○	○	6950	樋門	○				
樋門上屋【公表価格】	6950010004	樋門上屋 トラス式樋門上屋 アルミ製 間口３，２００ｍｍ×奥行７，７００ｍｍ×軒高２，５００ｍｍ ＥＡＲＴＨ ＣＲＥＡＴＥ	トラス式樋門上屋　アルミ製	３２００×７７００×２５００	棟	537	○	○	6950	樋門	○				
樋門上屋【公表価格】	6950010006	樋門上屋 トラス式樋門上屋 アルミ製 間口３，２００ｍｍ×奥行１７，７００ｍｍ×軒高２，５００ｍｍ ＥＡＲＴＨ ＣＲＥＡＴＥ	トラス式樋門上屋　アルミ製	３２００×１７７００×２５００	棟	537	○	○	6950	樋門	○				
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011102	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） １．０ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量２．１ｋｇ １４ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	単線　１．０ｍｍ	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011104	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） １．２ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量３．０ｋｇ １７ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	単線　１．２ｍｍ	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011106	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） １．６ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量５．４ｋｇ ２７ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	単線　１．６ｍｍ	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011108	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ２．０ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量８．４ｋｇ ３８ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	単線　２．０ｍｍ	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011110	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ２．６ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量１４．２ｋｇ ６５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	単線　２．６ｍｍ	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011112	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ３．２ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量２１．４ｋｇ ９５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	単線　３．２ｍｍ	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011114	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ４．０ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量３３．５ｋｇ １４５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	単線　４．０ｍｍ	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ５．０ｍｍ 単線 標準条長２００ｍ 銅質量３４．９ｋｇ ２２５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	単線　５．０ｍｍ	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011202	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ０．９ｍｍ２ 素線数７ 素線径０．４ 標準条長３００ｍ 銅質量２．４ｋｇ １６ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	より線　０．９ｍｍ２	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011204	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） １．２５ｍｍ２ 素線数７ 素線径０．４５ 標準条長３００ｍ 銅質量３．５ｋｇ １９ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	より線　１．２５ｍｍ２	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011206	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ２．０ｍｍ２ 素線数７ 素線径０．６ 標準条長３００ｍ 銅質量５．３ｋｇ ２８ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	より線　２．０ｍｍ２	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011208	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ３．５ｍｍ２ 素線数７ 素線径０．８ 標準条長３００ｍ 銅質量９．５ｋｇ ４５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	より線　３．５ｍｍ２	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011210	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ５．５ｍｍ２ 素線数７ 素線径１．０ 標準条長３００ｍ 銅質量１４．８ｋｇ ７０ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	より線　５．５ｍｍ２	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011212	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ８ｍｍ２ 素線数７ 素線径１．２ 標準条長３００ｍ 銅質量２１．４ｋｇ １０５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	より線　８ｍｍ２	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011214	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） １４ｍｍ２ 素線数７ 素線径１．６ 標準条長３００ｍ 銅質量３８．０ｋｇ １７５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	より線　１４ｍｍ２	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011216	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ２２ｍｍ２ 素線数７ 素線径２．０ 標準条長２００ｍ 銅質量３９．６ｋｇ ２６５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	より線　２２ｍｍ２	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011218	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ３８ｍｍ２ 素線数７ 素線径２．６ 標準条長１００ｍ 銅質量３３．４ｋｇ ４３０ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	より線　３８ｍｍ２	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011220	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ６０ｍｍ２ 素線数１９ 素線径２．０ 標準条長３００ｍ 銅質量１６１ｋｇ ６５０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ Ｃ ３３０７	６００Ｖ ＩＶ電線	より線　６０ｍｍ２	m	539	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011222	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　１００ｍｍ２　素線数１９　素線径２．６　標準条長３００ｍ　銅質量２７２ｋｇ　１，０８０ｋｇ／ｋｍ　ドラム　ＪＩＳ　Ｃ　３３０７	６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　１００ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011224	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　１５０ｍｍ２　素線数３７　素線径２．３　標準条長３００ｍ　銅質量４１７ｋｇ　１，６１０ｋｇ／ｋｍ　ドラム　ＪＩＳ　Ｃ　３３０７	６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　１５０ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011226	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　２００ｍｍ２　素線数３７　素線径２．６　標準条長３００ｍ　銅質量５３３ｋｇ　２，０４０ｋｇ／ｋｍ　ドラム　ＪＩＳ　Ｃ　３３０７	６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　２００ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011228	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　２５０ｍｍ２　素線数６１　素線径２．３　標準条長２００ｍ　銅質量４６０ｋｇ　２，６１０ｋｇ／ｋｍ　ドラム　ＪＩＳ　Ｃ　３３０７	６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　２５０ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	4001011230	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　３２５ｍｍ２　素線数６１　素線径２．６　標準条長２００ｍ　銅質量５８７ｋｇ　３，３２０ｋｇ／ｋｍ　ドラム　ＪＩＳ　Ｃ　３３０７	６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　３２５ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021102	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　１．２ｍｍ　単線　標準条長３００ｍ　銅質量３．０ｋｇ　１７ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	単線　１．２ｍｍ	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021104	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　１．６ｍｍ　単線　標準条長３００ｍ　銅質量５．４ｋｇ　２７ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	単線　１．６ｍｍ	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021106	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　２．０ｍｍ　単線　標準条長３００ｍ　銅質量８．４ｋｇ　３８ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	単線　２．０ｍｍ	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021108	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　２．６ｍｍ　単線　標準条長３００ｍ　銅質量１４．２ｋｇ　６５ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	単線　２．６ｍｍ	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021202	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　０．９ｍｍ２　素線数７　素線径０．４　標準条長３００ｍ　銅質量２．４ｋｇ　１６ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　０．９ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021204	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　１．２５ｍｍ２　素線数７　素線径０．４５　標準条長３００ｍ　銅質量３．５ｋｇ　１９ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　１．２５ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021206	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　２．０ｍｍ２　素線数７　素線径０．６　標準条長３００ｍ　銅質量５．３ｋｇ　２８ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　２．０ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021208	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　３．５ｍｍ２　素線数７　素線径０．８　標準条長３００ｍ　銅質量９．５ｋｇ　４５ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　３．５ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021210	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　５．５ｍｍ２　素線数７　素線径１．０　標準条長３００ｍ　銅質量１４．８ｋｇ　７０ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　５．５ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021212	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　８ｍｍ２　素線数７　素線径１．２　標準条長３００ｍ　銅質量２１．４ｋｇ　１０５ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　８ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021214	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　１４ｍｍ２　素線数７　素線径１．６　標準条長３００ｍ　銅質量３８．０ｋｇ　１７０ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　１４ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021216	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　２２ｍｍ２　素線数７　素線径２．０　標準条長２００ｍ　銅質量３９．６ｋｇ　２６０ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　２２ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021218	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　３８ｍｍ２　素線数７　素線径２．６　標準条長１００ｍ　銅質量３３．４ｋｇ　４３０ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　３８ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021220	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　６０ｍｍ２　素線数１９　素線径２．０　標準条長３００ｍ　銅質量１６１ｋｇ　６５０ｋｇ／ｋｍ　ドラム　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　６０ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021222	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　１００ｍｍ２　素線数１９　素線径２．６　標準条長３００ｍ　銅質量２７２ｋｇ　１，０７０ｋｇ／ｋｍ　ドラム　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　１００ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021224	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　１５０ｍｍ２　素線数３７　素線径２．３　標準条長３００ｍ　銅質量４１７ｋｇ　１，６００ｋｇ／ｋｍ　ドラム　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　１５０ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021226	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　２００ｍｍ２　素線数３７　素線径２．６　標準条長３００ｍ　銅質量５３３ｋｇ　２，０２０ｋｇ／ｋｍ　ドラム　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　２００ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021228	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　２５０ｍｍ２　素線数６１　素線径２．３　標準条長２００ｍ　銅質量４６０ｋｇ　２，５８０ｋｇ／ｋｍ　ドラム　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　２５０ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	4001021230	６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　３２５ｍｍ２　素線数６１　素線径２．６　標準条長２００ｍ　銅質量５８７ｋｇ　３，２８０ｋｇ／ｋｍ　ドラム　ＪＩＳ　Ｃ　３３１７	６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　３２５ｍｍ２	ｍ	539	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ）	4001036202	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ）　１．６ｍｍ　２心　単線　標準条長１００ｍ　銅質量３．６ｋｇ　１０５ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２	６００Ｖ　ＶＶＦケーブル	１．６ｍｍ　２心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ）	4001036204	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ）　２．０ｍｍ　２心　単線　標準条長１００ｍ　銅質量５．６ｋｇ　１３０ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２	６００Ｖ　ＶＶＦケーブル	２ｍｍ　２心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ）	4001036206	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ）　２．６ｍｍ　２心　単線　標準条長１００ｍ　銅質量９．４ｋｇ　１９５ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２	６００Ｖ　ＶＶＦケーブル	２．６ｍｍ　２心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ）	4001036302	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ）　１．６ｍｍ　３心　単線　標準条長１００ｍ　銅質量５．４ｋｇ　１４５ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２	６００Ｖ　ＶＶＦケーブル	１．６ｍｍ　３心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ）	4001036304	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ）　２．０ｍｍ　３心　単線　標準条長１００ｍ　銅質量８．４ｋｇ　１９０ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２	６００Ｖ　ＶＶＦケーブル	２ｍｍ　３心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ）	4001036306	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ）　２．６ｍｍ　３心　単線　標準条長１００ｍ　銅質量１４．２ｋｇ　２８５ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２	６００Ｖ　ＶＶＦケーブル	２．６ｍｍ　３心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ）	4001036402	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ）　１．６ｍｍ　４心　単線　標準条長１００ｍ　銅質量７．１ｋｇ　１７０ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２準拠	６００Ｖ　ＶＶＦケーブル	１．６ｍｍ　４心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ）	4001036404	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ）　２．０ｍｍ　４心　単線　標準条長１００ｍ　銅質量１１．１ｋｇ　２２５ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２準拠	６００Ｖ　ＶＶＦケーブル	２ｍｍ　４心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）	4001035202	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）　１．６ｍｍ　２心　単線　標準条長３００ｍ　銅質量１０．７ｋｇ　１２０ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２	６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	１．６ｍｍ　２心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）	4001035204	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）　２．０ｍｍ　２心　単線　標準条長２００ｍ　銅質量１１．２ｋｇ　１５５ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２	６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	２ｍｍ　２心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）	4001035208	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）　５．５ｍｍ２　２心　素線数７　素線径１．０　標準条長１５０ｍ　銅質量１４．８ｋｇ　２４５ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２	６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	５．５ｍｍ２　２心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）	4001035210	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）　８ｍｍ２　２心　素線数７　素線径１．２　標準条長１５０ｍ　銅質量２１．４ｋｇ　３３５ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２	６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	８ｍｍ２　２心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）	4001035212	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）　１４ｍｍ２　２心　素線数７　素線径１．６　標準条長３００ｍ　銅質量７６．０ｋｇ　５２０ｋｇ／ｋｍ　ドラム　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２	６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	１４ｍｍ２　２心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）	4001035214	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）　２２ｍｍ２　２心　素線数７　素線径２．０　標準条長３００ｍ　銅質量１１９ｋｇ　７６０ｋｇ／ｋｍ　ドラム　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２	６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	２２ｍｍ２　２心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）	4001035216	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）　３８ｍｍ２　２心　素線数７　素線径２．６　標準条長３００ｍ　銅質量２０１ｋｇ　１，１９０ｋｇ／ｋｍ　ドラム　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２	６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	３８ｍｍ２　２心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）	4001035302	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）　１．６ｍｍ　３心　単線　標準条長２００ｍ　銅質量１０．７ｋｇ　１５０ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２	６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	１．６ｍｍ　３心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）	4001035304	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）　２．０ｍｍ　３心　単線　標準条長１５０ｍ　銅質量１２．６ｋｇ　１９５ｋｇ／ｋｍ　たば　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２	６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	２ｍｍ　３心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）	4001035308	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）　５．５ｍｍ２　３心　素線数７　素線径１．０　標準条長３００ｍ　銅質量４４．５ｋｇ　３２０ｋｇ／ｋｍ　ドラム　ＪＩＳ　Ｃ　３３４２	６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	５．５ｍｍ２　３心	ｍ	540	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）	4001035310	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ） ８ｍｍ２ ３心 素線数７ 素線径１．２ 標準条長３００ｍ 銅質量６４．１ｋｇ ４４０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ Ｃ ３３４２	６００Ｖ ＶＶＲケーブル	８ｍｍ２ ３心	m	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）	4001035312	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ） １４ｍｍ２ ３心 素線数７ 素線径１．６ 標準条長３００ｍ 銅質量１１４ｋｇ ６９０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ Ｃ ３３４２	６００Ｖ ＶＶＲケーブル	１４ｍｍ２ ３心	m	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）	4001035314	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ） ２２ｍｍ２ ３心 素線数７ 素線径２．０ 標準条長３００ｍ 銅質量１７８ｋｇ １，０２０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ Ｃ ３３４２	６００Ｖ ＶＶＲケーブル	２２ｍｍ２ ３心	m	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）	4001035316	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ） ３８ｍｍ２ ３心 素線数７ 素線径２．６ 標準条長３００ｍ 銅質量３０１ｋｇ １，６２０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ Ｃ ３３４２	６００Ｖ ＶＶＲケーブル	３８ｍｍ２ ３心	m	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）	4001035318	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ） ６０ｍｍ２ ３心 素線数１９ 素線径２．０ 標準条長３００ｍ 銅質量４８３ｋｇ ２，４００ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ Ｃ ３３４２	６００Ｖ ＶＶＲケーブル	６０ｍｍ２ ３心	m	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）	4001035320	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ） １００ｍｍ２ ３心 素線数１９ 素線径２．６ 標準条長３００ｍ 銅質量８１７ｋｇ ３，８７０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ Ｃ ３３４２	６００Ｖ ＶＶＲケーブル	１００ｍｍ２ ３心	m	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ）	4001035322	６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（丸形）（ＶＶＲ） １５０ｍｍ２ ３心 素線数３７ 素線径２．３ 標準条長３００ｍ 銅質量１，２５１ｋｇ ５，７２０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ Ｃ ３３４２	６００Ｖ ＶＶＲケーブル	１５０ｍｍ２ ３心	m	540	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041102	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２．０ｍｍ２ 単心 素線数７ 素線径０．６ 標準条長３００ｍ 銅質量５．３ｋｇ ６０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	２．０ｍｍ２ 単心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041104	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３．５ｍｍ２ 単心 素線数７ 素線径０．８ 標準条長３００ｍ 銅質量９．５ｋｇ ８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	３．５ｍｍ２ 単心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041106	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ５．５ｍｍ２ 単心 素線数７ 素線径１．０ 標準条長３００ｍ 銅質量１４．８ｋｇ １１５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	５．５ｍｍ２ 単心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041108	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ８ｍｍ２ 単心 素線数７ 素線径１．２ 標準条長３００ｍ 銅質量２１．４ｋｇ １３５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	８ｍｍ２ 単心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041110	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １４ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量３８．０ｋｇ ２００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	１４ｍｍ２ 単心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041112	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２２ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量５９．４ｋｇ ２９０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	２２ｍｍ２ 単心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041114	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３８ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１００ｋｇ ４５５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	３８ｍｍ２ 単心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041116	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１６１ｋｇ ６８５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	６０ｍｍ２ 単心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041118	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １００ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量２７２ｋｇ １，１２０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	１００ｍｍ２ 単心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041120	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １５０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量４１７ｋｇ １，６００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	１５０ｍｍ２ 単心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041122	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２００ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量３５５ｋｇ ２，１５０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	２００ｍｍ２ 単心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041124	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２５０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量４６０ｋｇ ２，６７０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	２５０ｍｍ２ 単心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041126	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３２５ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量５９５ｋｇ ３，４１０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	３２５ｍｍ２ 単心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041202	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２．０ｍｍ２ ２心 素線数７ 素線径０．６ 標準条長３００ｍ 銅質量１０．７ｋｇ １２０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	２．０ｍｍ２ ２心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041204	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３．５ｍｍ２ ２心 素線数７ 素線径０．８ 標準条長３００ｍ 銅質量１９．０ｋｇ １６５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	３．５ｍｍ２ ２心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041206	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ５．５ｍｍ２ ２心 素線数７ 素線径１．０ 標準条長３００ｍ 銅質量２９．７ｋｇ ２３５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	５．５ｍｍ２ ２心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041208	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ８ｍｍ２ ２心 素線数７ 素線径１．２ 標準条長３００ｍ 銅質量４２．７ｋｇ ３００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	８ｍｍ２ ２心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041210	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １４ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量７６．０ｋｇ ４３５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	１４ｍｍ２ ２心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041212	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２２ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１１９ｋｇ ６３５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	２２ｍｍ２ ２心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041214	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３８ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量２０１ｋｇ １，０２０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	３８ｍｍ２ ２心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041216	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６０ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量３２２ｋｇ １，５７０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	６０ｍｍ２ ２心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041218	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １００ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量５４５ｋｇ ２，５８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	１００ｍｍ２ ２心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041220	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １５０ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量８３４ｋｇ ３，７１０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	１５０ｍｍ２ ２心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041222	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２００ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量７１０ｋｇ ４，９８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	２００ｍｍ２ ２心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041224	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２５０ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量９１９ｋｇ ６，１４０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	２５０ｍｍ２ ２心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041226	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３２５ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量１，１７４ｋｇ ７，８２０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	３２５ｍｍ２ ２心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041302	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２．０ｍｍ２ ３心 素線数７ 素線径０．６ 標準条長３００ｍ 銅質量１６．０ｋｇ １５０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	２．０ｍｍ２ ３心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041304	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３．５ｍｍ２ ３心 素線数７ 素線径０．８ 標準条長３００ｍ 銅質量２８．５ｋｇ ２１０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	３．５ｍｍ２ ３心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041306	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ５．５ｍｍ２ ３心 素線数７ 素線径１．０ 標準条長３００ｍ 銅質量４４．５ｋｇ ３００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	５．５ｍｍ２ ３心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041308	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ８ｍｍ２ ３心 素線数７ 素線径１．２ 標準条長３００ｍ 銅質量６４．１ｋｇ ３８５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	８ｍｍ２ ３心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041310	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １４ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１１４ｋｇ ５８５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	１４ｍｍ２ ３心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041312	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２２ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１７８ｋｇ ８６０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	２２ｍｍ２ ３心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041314	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３８ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量３０１ｋｇ １，４１０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	３８ｍｍ２ ３心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041316	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６０ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量４８３ｋｇ ２，１７０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	６０ｍｍ２ ３心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041318	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １００ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量８１７ｋｇ ３，５８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＶケーブル	１００ｍｍ２ ３心	m	541	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041320	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　１５０ｍｍ２　３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１，２５１ｋｇ ５，１８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ　ＣＶケーブル	１５０ｍｍ２　３心	ｍ	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041322	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　２００ｍｍ２　３心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量１，０６６ｋｇ ６，９４０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ　ＣＶケーブル	２００ｍｍ２　３心	ｍ	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041324	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　２５０ｍｍ２　３心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量１，３７９ｋｇ ８，６００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ　ＣＶケーブル	２５０ｍｍ２　３心	ｍ	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041326	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　３２５ｍｍ２　３心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量１，７６２ｋｇ １１，０００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ　ＣＶケーブル	３２５ｍｍ２　３心	ｍ	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041402	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　２．０ｍｍ２　４心 素線数７　素線径０．６ 標準条長３００ｍ 銅質量２１．４ｋｇ １８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ　ＣＶケーブル	２．０ｍｍ２　４心	ｍ	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041404	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　３．５ｍｍ２　４心 素線数７　素線径０．８ 標準条長３００ｍ 銅質量３８ｋｇ ２６０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ　ＣＶケーブル	３．５ｍｍ２　４心	ｍ	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041406	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　５．５ｍｍ２　４心 素線数７　素線径１．０ 標準条長３００ｍ 銅質量５９．４ｋｇ ３７０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ　ＣＶケーブル	５．５ｍｍ２　４心	ｍ	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041408	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　８ｍｍ２　４心 素線数７　素線径１．２ 標準条長３００ｍ 銅質量８５．４ｋｇ ４８５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ　ＣＶケーブル	８ｍｍ２　４心	ｍ	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041410	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　１４ｍｍ２　４心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１５２ｋｇ ７４５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ　ＣＶケーブル	１４ｍｍ２　４心	ｍ	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041412	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　２２ｍｍ２　４心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量２３７ｋｇ １，１２０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ　ＣＶケーブル	２２ｍｍ２　４心	ｍ	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041414	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　３８ｍｍ２　４心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量４０１ｋｇ １，８３０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ　ＣＶケーブル	３８ｍｍ２　４心	ｍ	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041416	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　６０ｍｍ２　４心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量６４４ｋｇ ２，８３０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ　ＣＶケーブル	６０ｍｍ２　４心	ｍ	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041418	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　１００ｍｍ２　４心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１，０８９ｋｇ ４，６８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ　ＣＶケーブル	１００ｍｍ２　４心	ｍ	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041420	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　１５０ｍｍ２　４心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１，６６８ｋｇ ６，７９０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ　ＣＶケーブル	１５０ｍｍ２　４心	ｍ	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041422	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　２００ｍｍ２　４心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量１，４２１ｋｇ ９，１００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ　ＣＶケーブル	２００ｍｍ２　４心	ｍ	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041424	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　２５０ｍｍ２　４心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量１，８３８ｋｇ １１，３００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ　ＣＶケーブル	２５０ｍｍ２　４心	ｍ	541	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001041426	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　３２５ｍｍ２　４心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量２，３８１ｋｇ １４，５００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ　ＣＶケーブル	３２５ｍｍ２　４心	ｍ	541	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051102	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　３３００Ｖ ８ｍｍ２ 単心 素線数７　素線径１．２ 標準条長３００ｍ 銅質量２１．４ｋｇ ２４５ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ　８ｍｍ２　単心	ｍ	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051104	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　３３００Ｖ １４ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量３８．０ｋｇ ３１５ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ　１４ｍｍ２　単心	ｍ	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051106	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　３３００Ｖ ２２ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量５９．４ｋｇ ４１５ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ　２２ｍｍ２　単心	ｍ	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051108	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　３３００Ｖ ３８ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１００ｋｇ ５９５ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ　３８ｍｍ２　単心	ｍ	542	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051110	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３３００Ｖ ６０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１６１ｋｇ ８８５ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ ６０ｍｍ２ 単心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051112	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３３００Ｖ １００ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量２７２ｋｇ １，３２０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ １００ｍｍ２ 単心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051114	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３３００Ｖ １５０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量４１７ｋｇ １，８５０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ １５０ｍｍ２ 単心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051116	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３３００Ｖ ２００ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量３５５ｋｇ ２，４２０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ ２００ｍｍ２ 単心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051118	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３３００Ｖ ２５０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量４６０ｋｇ ２，９６０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ ２５０ｍｍ２ 単心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051120	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３３００Ｖ ３２５ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量５８７ｋｇ ３，７３０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ ３２５ｍｍ２ 単心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051302	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３３００Ｖ ８ｍｍ２ ３心 素線数７ 素線径１．２ 標準条長３００ｍ 銅質量６４．１ｋｇ ６７５ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ ８ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051304	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３３００Ｖ １４ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１１４ｋｇ ９１０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ １４ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051306	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３３００Ｖ ２２ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１７８ｋｇ １，２２０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ ２２ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051308	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３３００Ｖ ３８ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量３０１ｋｇ １，８２０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ ３８ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051310	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３３００Ｖ ６０ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量４８３ｋｇ ２，７２０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ ６０ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051312	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３３００Ｖ １００ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量８１７ｋｇ ４，１１０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ １００ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051314	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３３００Ｖ １５０ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１，２５１ｋｇ ５，８２０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ １５０ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051316	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３３００Ｖ ２００ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量１，０６６ｋｇ ７，６９０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ ２００ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051318	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３３００Ｖ ２５０ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量１，３７９ｋｇ ９，３９０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ ２５０ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001051320	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３３００Ｖ ３２５ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量１，７６２ｋｇ １２，０００ｋｇ／ｋｍ	ＣＶケーブル	３３００Ｖ ３２５ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052102	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ ８ｍｍ２ 単心 素線数７ 素線径１．２ 標準条長３００ｍ 銅質量２１．４ｋｇ ３６５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ ８ｍｍ２ 単心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052104	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ １４ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量３８．０ｋｇ ４６０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ １４ｍｍ２ 単心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052106	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ ２２ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量５９．４ｋｇ ５２５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ ２２ｍｍ２ 単心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052108	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ ３８ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１００ｋｇ ７３０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ ３８ｍｍ２ 単心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052110	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ ６０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１６１ｋｇ １，０７０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ ６０ｍｍ２ 単心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052112	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ １００ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量１８１ｋｇ １，４７０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ １００ｍｍ２ 単心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052114	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ １５０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量２７８ｋｇ １，９８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ １５０ｍｍ２ 単心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052116	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ ２００ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長１５０ｍ 銅質量２６６ｋｇ ２，５５０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ ２００ｍｍ２ 単心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052118	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ ２５０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長１５０ｍ 銅質量３４５ｋｇ ３，０７０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ ２５０ｍｍ２ 単心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052120	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ ３２５ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長１５０ｍ 銅質量４４１ｋｇ ３，７５０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ ３２５ｍｍ２ 単心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052302	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ ８ｍｍ２ ３心 素線数７ 素線径１．２ 標準条長３００ｍ 銅質量６４．１ｋｇ １，１９０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ ８ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052304	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ １４ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１１４ｋｇ １，４８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ １４ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052306	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ ２２ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１７８ｋｇ １，７８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ ２２ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052308	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ ３８ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量３０１ｋｇ ２，４３０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ ３８ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052310	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ ６０ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量４８３ｋｇ ３，２８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ ６０ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052312	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ １００ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量５４５ｋｇ ４，６７０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ １００ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052314	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ １５０ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量８３４ｋｇ ６，４２０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ １５０ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052316	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ ２００ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長１５０ｍ 銅質量７９９ｋｇ ８，３３０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ ２００ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052318	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ ２５０ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長１５０ｍ 銅質量１，０３４ｋｇ １０，０２０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ ２５０ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	4001052320	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６６００Ｖ ３２５ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長１５０ｍ 銅質量１，３２２ｋｇ １２，９９０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＶケーブル	６６００Ｖ ３２５ｍｍ２ ３心	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖデュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ）	4001440002	６００Ｖデュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ） １４ｍｍ２ ４０５ｋｇ／ｋｍ	６００Ｖ ＣＶＤケーブル	１４ｍｍ２	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖデュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ）	4001440004	６００Ｖデュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ） ２２ｍｍ２ ５９０ｋｇ／ｋｍ	６００Ｖ ＣＶＤケーブル	２２ｍｍ２	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖデュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ）	4001440006	６００Ｖデュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ） ３８ｍｍ２ ９２０ｋｇ／ｋｍ	６００Ｖ ＣＶＤケーブル	３８ｍｍ２	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖデュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ）	4001440008	６００Ｖデュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ） ６０ｍｍ２ １，４００ｋｇ／ｋｍ	６００Ｖ ＣＶＤケーブル	６０ｍｍ２	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖデュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ）	4001440010	６００Ｖデュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ） １００ｍｍ２ ２，２５０ｋｇ／ｋｍ	６００Ｖ ＣＶＤケーブル	１００ｍｍ２	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖデュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ）	4001440012	６００Ｖデュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ） １５０ｍｍ２ ３，２４０ｋｇ／ｋｍ	６００Ｖ ＣＶＤケーブル	１５０ｍｍ２	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
６００Ｖデュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ）	4001440014	６００Ｖデュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ）　２００ｍｍ２　４，３４０ｋｇ／ｋｍ	６００Ｖ　ＣＶＤケーブル	２００ｍｍ２	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖデュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ）	4001440016	６００Ｖデュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ）　２５０ｍｍ２　５，３３０ｋｇ／ｋｍ	６００Ｖ　ＣＶＤケーブル	２５０ｍｍ２	m	542	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061118	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６００Ｖ　１４ｍｍ２　６０５ｋｇ／ｋｍ	ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　１４ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061102	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６００Ｖ　２２ｍｍ２　８８０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　２２ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061104	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６００Ｖ　３８ｍｍ２　１，３８０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　３８ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061106	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６００Ｖ　６０ｍｍ２　２，１００ｋｇ／ｋｍ	ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　６０ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061108	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６００Ｖ　１００ｍｍ２　３，３８０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　１００ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061110	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６００Ｖ　１５０ｍｍ２　４，８６０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061112	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６００Ｖ　２００ｍｍ２　６，５１０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　２００ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061114	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６００Ｖ　２５０ｍｍ２　７，９９０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061116	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６００Ｖ　３２５ｍｍ２　１０，３００ｋｇ／ｋｍ	ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061202	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６６００Ｖ　２２ｍｍ２　１，５９０ｋｇ／ｋｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３６０６	ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ　２２ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061204	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６６００Ｖ　３８ｍｍ２　２，１９０ｋｇ／ｋｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３６０６	ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ　３８ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061206	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６６００Ｖ　６０ｍｍ２　２，９７０ｋｇ／ｋｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３６０６	ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ　６０ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061208	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６６００Ｖ　１００ｍｍ２　４，３４０ｋｇ／ｋｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３６０６	ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ　１００ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061210	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２　５，９８０ｋｇ／ｋｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３６０６	ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061212	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６６００Ｖ　２００ｍｍ２　７，９２０ｋｇ／ｋｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３６０６	ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ　２００ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061214	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２　９，３２０ｋｇ／ｋｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３６０６	ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061216	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２　１１，６００ｋｇ／ｋｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３６０６	ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061302	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６６００Ｖ（ＥＥ）　２２ｍｍ２　１，６００ｋｇ／ｋｍ	ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ（ＥＥ）　２２ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061304	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６６００Ｖ（ＥＥ）　３８ｍｍ２　２，２００ｋｇ／ｋｍ	ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ（ＥＥ）　３８ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061306	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６６００Ｖ（ＥＥ）　６０ｍｍ２　３，０００ｋｇ／ｋｍ	ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ（ＥＥ）　６０ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061308	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６６００Ｖ（ＥＥ）　１００ｍｍ２　４，３００ｋｇ／ｋｍ	ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ（ＥＥ）１００ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061310	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６６００Ｖ（ＥＥ）　１５０ｍｍ２　５，９００ｋｇ／ｋｍ	ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ（ＥＥ）１５０ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061312	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６６００Ｖ（ＥＥ）　２００ｍｍ２　７，６００ｋｇ／ｋｍ	ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ（ＥＥ）２００ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061314	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６６００Ｖ（ＥＥ）　２５０ｍｍ２　９，１５０ｋｇ／ｋｍ	ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ（ＥＥ）２５０ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）	4001061316	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）　６６００Ｖ（ＥＥ）　３２５ｍｍ２　１１，５００ｋｇ／ｋｍ	ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ（ＥＥ）３２５ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖカドラブレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ）	4001430002	６００Ｖカドラブレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ）　１４ｍｍ２　８０５ｋｇ／ｋｍ	６００Ｖ　ＣＶＱケーブル	１４ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖカドラブレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ）	4001430004	６００Ｖカドラブレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ）　２２ｍｍ２　１，１８０ｋｇ／ｋｍ	６００Ｖ　ＣＶＱケーブル	２２ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖカドラブレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ）	4001430006	６００Ｖカドラブレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ）　３８ｍｍ２　１，８４０ｋｇ／ｋｍ	６００Ｖ　ＣＶＱケーブル	３８ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖカドラブレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ）	4001430008	６００Ｖカドラブレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ）　６０ｍｍ２　２，７９０ｋｇ／ｋｍ	６００Ｖ　ＣＶＱケーブル	６０ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖカドラブレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ）	4001430010	６００Ｖカドラブレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ）　１００ｍｍ２　４，５００ｋｇ／ｋｍ	６００Ｖ　ＣＶＱケーブル	１００ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖカドラブレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ）	4001430012	６００Ｖカドラブレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ）　１５０ｍｍ２　６，４８０ｋｇ／ｋｍ	６００Ｖ　ＣＶＱケーブル	１５０ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖカドラブレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ）	4001430014	６００Ｖカドラブレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ）　２００ｍｍ２　８，６７０ｋｇ／ｋｍ	６００Ｖ　ＣＶＱケーブル	２００ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖカドラブレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ）	4001430016	６００Ｖカドラブレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ）　２５０ｍｍ２　１０，７００ｋｇ／ｋｍ	６００Ｖ　ＣＶＱケーブル	２５０ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
アルミ導体ケーブル【公表価格】	4001460002	アルミ導体ケーブル　６００Ｖ（ＡＬ－ＣＶＴ）　らくらくアルミケーブル　３８ｍｍ２　古河電工産業電線	６００Ｖらくらくアルミケーブル	３８ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
アルミ導体ケーブル【公表価格】	4001460004	アルミ導体ケーブル　６００Ｖ（ＡＬ－ＣＶＴ）　らくらくアルミケーブル　６０ｍｍ２　古河電工産業電線	６００Ｖらくらくアルミケーブル	６０ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
アルミ導体ケーブル【公表価格】	4001460006	アルミ導体ケーブル　６００Ｖ（ＡＬ－ＣＶＴ）　らくらくアルミケーブル　１００ｍｍ２　古河電工産業電線	６００Ｖらくらくアルミケーブル	１００ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
アルミ導体ケーブル【公表価格】	4001460008	アルミ導体ケーブル　６００Ｖ（ＡＬ－ＣＶＴ）　らくらくアルミケーブル　１５０ｍｍ２　古河電工産業電線	６００Ｖらくらくアルミケーブル	１５０ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
アルミ導体ケーブル【公表価格】	4001460010	アルミ導体ケーブル　６００Ｖ（ＡＬ－ＣＶＴ）　らくらくアルミケーブル　２００ｍｍ２　古河電工産業電線	６００Ｖらくらくアルミケーブル	２００ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
アルミ導体ケーブル【公表価格】	4001460012	アルミ導体ケーブル　６００Ｖ（ＡＬ－ＣＶＴ）　らくらくアルミケーブル　２５０ｍｍ２　古河電工産業電線	６００Ｖらくらくアルミケーブル	２５０ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	
アルミ導体ケーブル【公表価格】	4001460014	アルミ導体ケーブル　６００Ｖ（ＡＬ－ＣＶＴ）　らくらくアルミケーブル　３２５ｍｍ２　古河電工産業電線	６００Ｖらくらくアルミケーブル	３２５ｍｍ２	ｍ	543	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
アルミ導体ケーブル【公表価格】	4001460016	アルミ導体ケーブル ６００Ｖ（ＡＬ－ＣＶＴ） らくらくアルミケーブル ４００ｍｍ２ 古河電工産業電線	６００Ｖらくらくアルミケーブル	４００ｍｍ２	m	543	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231010	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２ ２心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231020	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ２．０ｍｍ２ ２心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２ ２心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231030	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ３．５ｍｍ２ ２心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２ ２心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231040	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ５．５ｍｍ２ ２心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２ ２心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231050	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ８ｍｍ２ ２心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	８ｍｍ２ ２心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231080	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） １．２５ｍｍ２ ３心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２ ３心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231090	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ２．０ｍｍ２ ３心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２ ３心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231100	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ３．５ｍｍ２ ３心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２ ３心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231110	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ５．５ｍｍ２ ３心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２ ３心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231120	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ８ｍｍ２ ３心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	８ｍｍ２ ３心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231150	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） １．２５ｍｍ２ ４心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２ ４心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231160	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ２．０ｍｍ２ ４心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２ ４心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231170	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ３．５ｍｍ２ ４心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２ ４心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231180	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ５．５ｍｍ２ ４心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２ ４心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231190	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ８ｍｍ２ ４心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	８ｍｍ２ ４心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231220	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） １．２５ｍｍ２ ５心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２ ５心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231230	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ２．０ｍｍ２ ５心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２ ５心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231240	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ３．５ｍｍ２ ５心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２ ５心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231250	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ５．５ｍｍ２ ５心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２ ５心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231260	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ８ｍｍ２ ５心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	８ｍｍ２ ５心	m	544	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231280	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） １．２５ｍｍ２ ６心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２ ６心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231290	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ２．０ｍｍ２ ６心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２ ６心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231300	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ３．５ｍｍ２ ６心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２ ６心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231310	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ５．５ｍｍ２ ６心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２ ６心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231320	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ８ｍｍ２ ６心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	８ｍｍ２ ６心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231340	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） １．２５ｍｍ２ ７心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２ ７心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231350	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ２．０ｍｍ２ ７心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２ ７心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231360	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ３．５ｍｍ２ ７心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２ ７心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231370	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ５．５ｍｍ２ ７心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２ ７心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231380	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ８ｍｍ２ ７心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	８ｍｍ２ ７心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231390	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） １．２５ｍｍ２ ８心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２ ８心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231400	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ２．０ｍｍ２ ８心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２ ８心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231410	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ３．５ｍｍ２ ８心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２ ８心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231420	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ５．５ｍｍ２ ８心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２ ８心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231430	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ８ｍｍ２ ８心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	８ｍｍ２ ８心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231440	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） １．２５ｍｍ２ １０心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２ １０心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231450	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ２．０ｍｍ２ １０心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２ １０心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231460	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ３．５ｍｍ２ １０心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２ １０心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231470	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ５．５ｍｍ２ １０心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２ １０心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231480	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ８ｍｍ２ １０心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	８ｍｍ２ １０心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231490	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） １．２５ｍｍ２ １２心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２ １２心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231500	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ２．０ｍｍ２ １２心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２ １２心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231510	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ３．５ｍｍ２ １２心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２ １２心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231520	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ５．５ｍｍ２ １２心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２ １２心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231530	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ８ｍｍ２ １２心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	８．０ｍｍ２ １２心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231540	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） １．２５ｍｍ２ １５心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２ １５心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231550	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ２．０ｍｍ２ １５心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２ １５心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231560	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ３．５ｍｍ２ １５心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２ １５心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231570	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ５．５ｍｍ２ １５心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２ １５心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231580	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） １．２５ｍｍ２ ２０心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２ ２０心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231590	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ２．０ｍｍ２ ２０心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２ ２０心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231600	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ３．５ｍｍ２ ２０心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２ ２０心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231610	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ５．５ｍｍ２ ２０心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２ ２０心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231620	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） １．２５ｍｍ２ ３０心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２ ３０心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231630	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ２．０ｍｍ２ ３０心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２ ３０心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231640	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ３．５ｍｍ２ ３０心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２ ３０心	ｍ	544	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241010	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ １．２５ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	１．２５ｍｍ２ ２心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241020	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ２．０ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	２．０ｍｍ２ ２心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241030	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ３．５ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	３．５ｍｍ２ ２心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241040	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ５．５ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	５．５ｍｍ２ ２心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241050	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ １．２５ｍｍ２ ３心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	１．２５ｍｍ２ ３心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241060	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ２．０ｍｍ２ ３心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	２．０ｍｍ２ ３心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241070	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ３．５ｍｍ２ ３心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	３．５ｍｍ２ ３心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241080	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ５．５ｍｍ２ ３心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	５．５ｍｍ２ ３心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241090	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ １．２５ｍｍ２ ４心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	１．２５ｍｍ２ ４心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241100	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ２．０ｍｍ２ ４心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	２．０ｍｍ２ ４心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241110	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ３．５ｍｍ２ ４心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	３．５ｍｍ２ ４心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241120	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ５．５ｍｍ２ ４心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	５．５ｍｍ２ ４心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241130	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ １．２５ｍｍ２ ５心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	１．２５ｍｍ２ ５心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241140	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ２．０ｍｍ２ ５心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	２．０ｍｍ２ ５心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241150	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ３．５ｍｍ２ ５心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	３．５ｍｍ２ ５心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241160	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ５．５ｍｍ２ ５心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	５．５ｍｍ２ ５心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241170	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ １．２５ｍｍ２ ６心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	１．２５ｍｍ２ ６心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241180	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ２．０ｍｍ２ ６心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	２．０ｍｍ２ ６心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241190	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ３．５ｍｍ２ ６心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	３．５ｍｍ２ ６心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241200	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ５．５ｍｍ２ ６心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	５．５ｍｍ２ ６心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241210	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ １．２５ｍｍ２ ７心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	１．２５ｍｍ２ ７心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241220	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ２．０ｍｍ２ ７心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	２．０ｍｍ２ ７心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241230	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ３．５ｍｍ２ ７心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	３．５ｍｍ２ ７心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241240	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ５．５ｍｍ２ ７心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	５．５ｍｍ２ ７心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241250	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ １．２５ｍｍ２ ８心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	１．２５ｍｍ２ ８心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241260	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ２．０ｍｍ２ ８心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	２．０ｍｍ２ ８心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241270	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ３．５ｍｍ２ ８心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	３．５ｍｍ２ ８心	m	545	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241280	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ５．５ｍｍ２ ８心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	５．５ｍｍ２ ８心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241290	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ １．２５ｍｍ２ １０心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	１．２５ｍｍ２ １０心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241300	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ２．０ｍｍ２ １０心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	２．０ｍｍ２ １０心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241310	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ３．５ｍｍ２ １０心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	３．５ｍｍ２ １０心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241320	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ５．５ｍｍ２ １０心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	５．５ｍｍ２ １０心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241330	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ １．２５ｍｍ２ １２心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	１．２５ｍｍ２ １２心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241340	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ２．０ｍｍ２ １２心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	２．０ｍｍ２ １２心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241350	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ３．５ｍｍ２ １２心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	３．５ｍｍ２ １２心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241360	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ５．５ｍｍ２ １２心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	５．５ｍｍ２ １２心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241370	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ １．２５ｍｍ２ １５心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	１．２５ｍｍ２ １５心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241380	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ２．０ｍｍ２ １５心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	２．０ｍｍ２ １５心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241390	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ３．５ｍｍ２ １５心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	３．５ｍｍ２ １５心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241400	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ５．５ｍｍ２ １５心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	５．５ｍｍ２ １５心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241410	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ １．２５ｍｍ２ ２０心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	１．２５ｍｍ２ ２０心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241420	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ２．０ｍｍ２ ２０心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	２．０ｍｍ２ ２０心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241430	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ３．５ｍｍ２ ２０心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	３．５ｍｍ２ ２０心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241440	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼テープ ５．５ｍｍ２ ２０心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	５．５ｍｍ２ ２０心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242010	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼編組 １．２５ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼編組）	１．２５ｍｍ２ ２心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242020	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼編組 ２．０ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼編組）	２．０ｍｍ２ ２心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242030	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼編組 ３．５ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼編組）	３．５ｍｍ２ ２心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242040	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 鋼編組 ５．５ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼編組）	５．５ｍｍ２ ２心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242050	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ ３心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	１．２５ｍｍ２ ３心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242060	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ ３心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	２．０ｍｍ２ ３心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242070	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ ３心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	３．５ｍｍ２ ３心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242080	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ ３心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	５．５ｍｍ２ ３心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242090	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ ４心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	１．２５ｍｍ２ ４心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242100	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ ４心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	２．０ｍｍ２ ４心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242110	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ ４心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	３．５ｍｍ２ ４心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242120	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ ４心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	５．５ｍｍ２ ４心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242130	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ ５心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	１．２５ｍｍ２ ５心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242140	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ ５心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	２．０ｍｍ２ ５心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242150	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ ５心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	３．５ｍｍ２ ５心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242160	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ ５心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	５．５ｍｍ２ ５心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242170	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ ６心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	１．２５ｍｍ２ ６心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242180	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ ６心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	２．０ｍｍ２ ６心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242190	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ ６心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	３．５ｍｍ２ ６心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242200	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ ６心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	５．５ｍｍ２ ６心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242210	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ ７心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	１．２５ｍｍ２ ７心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242220	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ ７心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	２．０ｍｍ２ ７心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242230	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ ７心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	３．５ｍｍ２ ７心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242240	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ ７心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	５．５ｍｍ２ ７心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242250	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ ８心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	１．２５ｍｍ２ ８心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242260	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ ８心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	２．０ｍｍ２ ８心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242270	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ ８心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	３．５ｍｍ２ ８心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242280	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ ８心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	５．５ｍｍ２ ８心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242290	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ １０心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	１．２５ｍｍ２ １０心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242300	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ １０心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	２．０ｍｍ２ １０心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242310	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ １０心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	３．５ｍｍ２ １０心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242320	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ １０心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	５．５ｍｍ２ １０心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242330	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ １２心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	１．２５ｍｍ２ １２心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242340	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ １２心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	２．０ｍｍ２ １２心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242350	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ １２心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	３．５ｍｍ２ １２心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242360	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ １２心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	５．５ｍｍ２ １２心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242370	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ １５心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	１．２５ｍｍ２ １５心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242380	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ １５心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	２．０ｍｍ２ １５心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242390	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ １５心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	３．５ｍｍ２ １５心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242400	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ １５心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	５．５ｍｍ２ １５心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242410	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ ２０心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	１．２５ｍｍ２ ２０心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242420	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ ２０心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	２．０ｍｍ２ ２０心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242430	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ ２０心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	３．５ｍｍ２ ２０心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001242440	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ ２０心 受注品 ＪＣＳ ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組）	５．５ｍｍ２ ２０心	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＰＤＣ）	4001151202	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＰＤＣ） ６６００Ｖ ５．５ｍｍ２ １０５ｋｇ／ｋｍ 受注品 ＪＩＳ Ｃ ３６０９	ＰＤＣ電線	６６００Ｖ ５．５ｍｍ２	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＰＤＣ）	4001151204	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＰＤＣ） ６６００Ｖ ８ｍｍ２ １３５ｋｇ／ｋｍ 受注品 ＪＩＳ Ｃ ３６０９	ＰＤＣ電線	６６００Ｖ ８ｍｍ２	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＰＤＣ）	4001151206	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＰＤＣ）　６６００Ｖ　１４ｍｍ２　２０５ｋｇ／ｋｍ 受注品 ＪＩＳ　Ｃ　３６０９	ＰＤＣ電線	６６００Ｖ　１４ｍｍ２	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＰＤＣ）	4001151208	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＰＤＣ）　６６００Ｖ　２２ｍｍ２　２９０ｋｇ／ｋｍ 受注品 ＪＩＳ　Ｃ　３６０９	ＰＤＣ電線	６６００Ｖ　２２ｍｍ２	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＰＤＣ）	4001151216	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＰＤＣ）　６６００Ｖ　３８ｍｍ２　４４０ｋｇ／ｋｍ 受注品 ＪＩＳ　Ｃ　３６０９準拠	ＰＤＣ電線	６６００Ｖ　３８ｍｍ２	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
縁廻し用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）	4001161208	縁廻し用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）　６６００Ｖ　２２ｍｍ２　２４０ｋｇ／ｋｍ 受注品	ＪＣ電線	６６００Ｖ　２２ｍｍ２	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
縁廻し用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）	4001161210	縁廻し用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）　６６００Ｖ　３８ｍｍ２　４２０ｋｇ／ｋｍ 受注品	ＪＣ電線	６６００Ｖ　３８ｍｍ２	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
縁廻し用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）	4001161212	縁廻し用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）　６６００Ｖ　６０ｍｍ２　６００ｋｇ／ｋｍ 受注品	ＪＣ電線	６６００Ｖ　６０ｍｍ２	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
縁廻し用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）	4001161214	縁廻し用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）　６６００Ｖ　１００ｍｍ２　９５０ｋｇ／ｋｍ 受注品	ＪＣ電線	６６００Ｖ　１００ｍｍ２	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）	4001131108	６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）　５ｍｍ　２２０ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０６	６６００Ｖ　ＯＥ電線	５ｍｍ	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）	4001131208	６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）　２２ｍｍ２　２５５ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０６	６６００Ｖ　ＯＥ電線	２２ｍｍ２	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）	4001131210	６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）　３８ｍｍ２　４１０ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０６	６６００Ｖ　ＯＥ電線	３８ｍｍ２	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）	4001131212	６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）　６０ｍｍ２　６４５ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０６	６６００Ｖ　ＯＥ電線	６０ｍｍ２	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）	4001131214	６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）　１００ｍｍ２　１，０５０ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０６	６６００Ｖ　ＯＥ電線	１００ｍｍ２	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）	4001141108	６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）　５ｍｍ　２２０ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０７	６６００Ｖ　ＯＣ電線	５ｍｍ	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）	4001141208	６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）　２２ｍｍ２　２５５ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０７	６６００Ｖ　ＯＣ電線	２２ｍｍ２	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）	4001141210	６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）　３８ｍｍ２　４１０ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０７	６６００Ｖ　ＯＣ電線	３８ｍｍ２	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）	4001141212	６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）　６０ｍｍ２　６４５ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０７	６６００Ｖ　ＯＣ電線	６０ｍｍ２	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）	4001141214	６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）　１００ｍｍ２　１，０５０ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０７	６６００Ｖ　ＯＣ電線	１００ｍｍ２	ｍ	545	○	○	4001	電力用電線				○	
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	4001071102	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）　２．０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３３４０	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	２ｍｍ	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	4001071104	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）　２．６ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３３４０	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	２．６ｍｍ	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	4001071106	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）　３．２ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３３４０	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	３．２ｍｍ	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	4001071108	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）　４．０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３３４０	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	４ｍｍ	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	4001071110	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）　５．０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３３４０	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	５ｍｍ	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	4001071202	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）　１４ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３３４０	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	１４ｍｍ２	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	4001071204	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）　２２ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３３４０	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	２２ｍｍ２	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	4001071206	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）　３８ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３３４０	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	３８ｍｍ２	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	4001071208	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）　６０ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３３４０	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	６０ｍｍ２	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	4001071210	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）　１００ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３３４０	屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	１００ｍｍ２	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081102	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　２．０ｍｍ　２心平形　ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２．０ｍｍ　２心平形	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081104	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　２．６ｍｍ　２心平形　ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２．６ｍｍ　２心平形	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081106	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　３．２ｍｍ　２心平形　ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３．２ｍｍ　２心平形	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081202	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　８ｍｍ２　２個より　ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	８ｍｍ２　２個より	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081204	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　１４ｍｍ２　２個より　ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	１４ｍｍ２　２個より	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081206	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　２２ｍｍ２　２個より　ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２２ｍｍ２　２個より	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081208	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　３８ｍｍ２　２個より　ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３８ｍｍ２　２個より	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081210	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　６０ｍｍ２　２個より　ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	６０ｍｍ２　２個より	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081302	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　２．０ｍｍ　３心平形　ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２．０ｍｍ　３心平形	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081304	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　２．６ｍｍ　３心平形　ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２．６ｍｍ　３心平形	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081306	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　３．２ｍｍ　３心平形　ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３．２ｍｍ　３心平形	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081402	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　８ｍｍ２　３個より　ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	８ｍｍ２　３個より	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081404	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　１４ｍｍ２　３個より　ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	１４ｍｍ２　３個より	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081406	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　２２ｍｍ２　３個より　ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２２ｍｍ２　３個より	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081408	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　３８ｍｍ２　３個より　ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３８ｍｍ２　３個より	ｍ	546	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081410	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　６０ｍｍ２　３個より　ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	６０ｍｍ２　３個より	m	546	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）	4001091010	６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）　０．７５ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３３１６	電気機器用ビニル絶縁電線ＫＩＶ	６００Ｖ　０．７５ｍｍ２	m	546	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）	4001091020	６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）　１．２５ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３３１６	電気機器用ビニル絶縁電線ＫＩＶ	６００Ｖ　１．２５ｍｍ２	m	546	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）	4001091030	６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）　２．０ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３３１６	電気機器用ビニル絶縁電線ＫＩＶ	６００Ｖ　２．０ｍｍ２	m	546	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）	4001091040	６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）　３．５ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３３１６	電気機器用ビニル絶縁電線ＫＩＶ	６００Ｖ　３．５ｍｍ２	m	546	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）	4001091050	６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）　５．５ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３３１６	電気機器用ビニル絶縁電線ＫＩＶ	６００Ｖ　５．５ｍｍ２	m	546	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）	4001091060	６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）　８ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３３１６	電気機器用ビニル絶縁電線ＫＩＶ	６００Ｖ　８ｍｍ２	m	546	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）	4001091070	６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）　１４ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３３１６	電気機器用ビニル絶縁電線ＫＩＶ	６００Ｖ　１４ｍｍ２	m	546	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）	4001091080	６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）　２２ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３３１６準拠	電気機器用ビニル絶縁電線ＫＩＶ	６００Ｖ　２２ｍｍ２	m	546	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ高圧機器内配線用ＥＰゴム絶縁電線（ＫＩＰ）	4001101010	６６００Ｖ高圧機器内配線用ＥＰゴム絶縁電線（ＫＩＰ）　８ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３６１１	高圧機器内配線用電線（ＫＩＰ）	６６００Ｖ　８ｍｍ２	m	546	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ高圧機器内配線用ＥＰゴム絶縁電線（ＫＩＰ）	4001101020	６６００Ｖ高圧機器内配線用ＥＰゴム絶縁電線（ＫＩＰ）　１４ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３６１１	高圧機器内配線用電線（ＫＩＰ）	６６００Ｖ　１４ｍｍ２	m	546	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ高圧機器内配線用ＥＰゴム絶縁電線（ＫＩＰ）	4001101030	６６００Ｖ高圧機器内配線用ＥＰゴム絶縁電線（ＫＩＰ）　２２ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３６１１	高圧機器内配線用電線（ＫＩＰ）	６６００Ｖ　２２ｍｍ２	m	546	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ高圧機器内配線用ＥＰゴム絶縁電線（ＫＩＰ）	4001101040	６６００Ｖ高圧機器内配線用ＥＰゴム絶縁電線（ＫＩＰ）　３８ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３６１１	高圧機器内配線用電線（ＫＩＰ）	６６００Ｖ　３８ｍｍ２	m	546	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ高圧機器内配線用ＥＰゴム絶縁電線（ＫＩＰ）	4001101050	６６００Ｖ高圧機器内配線用ＥＰゴム絶縁電線（ＫＩＰ）　６０ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３６１１	高圧機器内配線用電線（ＫＩＰ）	６６００Ｖ　６０ｍｍ２	m	546	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ高圧機器内配線用ＥＰゴム絶縁電線（ＫＩＰ）	4001101060	６６００Ｖ高圧機器内配線用ＥＰゴム絶縁電線（ＫＩＰ）　１００ｍｍ２　ＪＩＳ　Ｃ　３６１１	高圧機器内配線用電線（ＫＩＰ）	６６００Ｖ　１００ｍｍ２	m	546	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265202	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル　２ＣＴ　０．７５ｍｍ２　２心 標準条長２００ｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ　０．７５ｍｍ２　２心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265204	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル　２ＣＴ　１．２５ｍｍ２　２心 標準条長２００ｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ　１．２５ｍｍ２　２心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265206	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル　２ＣＴ　２．０ｍｍ２　２心 標準条長２００ｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ　２．０ｍｍ２　２心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265208	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル　２ＣＴ　３．５ｍｍ２　２心 標準条長２００ｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265210	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル　２ＣＴ　５．５ｍｍ２　２心 標準条長２００ｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ　５．５ｍｍ２　２心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265212	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル　２ＣＴ　８ｍｍ２　２心 標準条長２００ｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ　８ｍｍ２　２心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265214	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ １４ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ １４ｍｍ２ ２心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265216	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ２２ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ２２ｍｍ２ ２心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265218	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ３８ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ３８ｍｍ２ ２心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265224	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ０．７５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ０．７５ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265226	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ １．２５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ １．２５ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265228	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ２．０ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ２．０ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265230	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ３．５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ３．５ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265232	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ５．５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ５．５ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265234	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ８ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ８ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265236	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ １４ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ １４ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265238	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ２２ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ２２ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265240	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ３８ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ３８ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265242	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ６０ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ６０ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265244	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ １００ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ １００ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265246	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ０．７５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ０．７５ｍｍ２ ４心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265248	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ １．２５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ １．２５ｍｍ２ ４心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265250	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ２．０ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ２．０ｍｍ２ ４心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265252	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ３．５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ３．５ｍｍ２ ４心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265254	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ５．５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ５．５ｍｍ２ ４心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265256	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ８ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ８ｍｍ２ ４心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265258	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ １４ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ １４ｍｍ２ ４心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265260	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ２２ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ２２ｍｍ２ ４心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265262	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ３８ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ３８ｍｍ２ ４心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265834	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ０．７５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ０．７５ｍｍ２ ２心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265836	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ１．２５ｍｍ２ ２心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265838	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ２．０ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ ２．０ｍｍ２ ２心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265840	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ３．５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ ３．５ｍｍ２ ２心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265842	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ５．５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ ５．５ｍｍ２ ２心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265844	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ８ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ ８ｍｍ２ ２心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265846	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ １４ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ １４ｍｍ２ ２心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265848	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ２２ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ ２２ｍｍ２ ２心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265802	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ０．７５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ０．７５ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265804	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ １．２５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ１．２５ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265806	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ２．０ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ ２．０ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265808	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ３．５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ ３．５ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265810	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ５．５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ ５．５ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265812	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ８ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ ８ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265814	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ １４ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ １４ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265816	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ２２ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ ２２ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265850	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ３８ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ ３８ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265852	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ６０ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ ６０ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265854	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ １００ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ １００ｍｍ２ ３心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265818	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ０．７５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ０．７５ｍｍ２ ４心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265820	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ １．２５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ１．２５ｍｍ２ ４心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265822	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ２．０ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ ２．０ｍｍ２ ４心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265824	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ３．５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ ３．５ｍｍ２ ４心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265826	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ５．５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ ５．５ｍｍ２ ４心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265828	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ８ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ ８ｍｍ２ ４心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265830	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ １４ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ １４ｍｍ２ ４心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	4001265832	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ２２ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３２７	ゴムキャブタイヤケーブル	２ＰＮＣＴ ２２ｍｍ２ ４心	m	547	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275205	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ０．７５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３１２	６００Ｖ ＶＣＴケーブル	０．７５ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275210	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３１２	６００Ｖ ＶＣＴケーブル	１．２５ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275215	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ２．０ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３１２	６００Ｖ ＶＣＴケーブル	２ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275220	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ３．５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３１２	６００Ｖ ＶＣＴケーブル	３．５ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275225	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ５．５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３１２	６００Ｖ ＶＣＴケーブル	５．５ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275230	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ８ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３１２	６００Ｖ ＶＣＴケーブル	８ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275235	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） １４ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３１２	６００Ｖ ＶＣＴケーブル	１４ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275305	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ０．７５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３１２	６００Ｖ ＶＣＴケーブル	０．７５ｍｍ２ ３心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275310	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） １．２５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３１２	６００Ｖ ＶＣＴケーブル	１．２５ｍｍ２ ３心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275315	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ２．０ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３１２	６００Ｖ ＶＣＴケーブル	２ｍｍ２ ３心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275320	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ３．５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３１２	６００Ｖ ＶＣＴケーブル	３．５ｍｍ２ ３心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275325	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ５．５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３１２	６００Ｖ ＶＣＴケーブル	５．５ｍｍ２ ３心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275330	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ８ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３１２	６００Ｖ ＶＣＴケーブル	８ｍｍ２ ３心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275335	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　１４ｍｍ２　３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	１４ｍｍ２　３心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275340	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　２２ｍｍ２　３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２準拠	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	２２ｍｍ２　３心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275345	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　３８ｍｍ２　３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２準拠	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	３８ｍｍ２　３心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275405	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　０．７５ｍｍ２　４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	０．７５ｍｍ２　４心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275410	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　１．２５ｍｍ２　４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	１．２５ｍｍ２　４心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275415	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　２．０ｍｍ２　４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	２ｍｍ２　４心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275420	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　３．５ｍｍ２　４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	３．５ｍｍ２　４心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275425	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　５．５ｍｍ２　４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	５．５ｍｍ２　４心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275430	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　８ｍｍ２　４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	８ｍｍ２　４心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275435	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　１４ｍｍ２　４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	１４ｍｍ２　４心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275440	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　２２ｍｍ２　４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２準拠	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	２２ｍｍ２　４心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275505	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　０．７５ｍｍ２　５心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２準拠	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	０．７５ｍｍ２　５心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275510	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　１．２５ｍｍ２　５心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２準拠	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	１．２５ｍｍ２　５心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275515	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　２．０ｍｍ２　５心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２準拠	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	２ｍｍ２　５心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275520	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　３．５ｍｍ２　５心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２準拠	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	３．５ｍｍ２　５心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275605	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　０．７５ｍｍ２　６心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２準拠	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	０．７５ｍｍ２　６心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275610	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　１．２５ｍｍ２　６心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２準拠	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	１．２５ｍｍ２　６心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275615	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　２．０ｍｍ２　６心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２準拠	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	２ｍｍ２　６心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	4001275620	６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　３．５ｍｍ２　６心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２準拠	６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	３．５ｍｍ２　６心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
溶接機導線用天然ゴムシースケーブル（ＷＣＴ）	4001285110	溶接機導線用天然ゴムシースケーブル（ＷＣＴ）　１種　２２ｍｍ２　単心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３４０４	ＷＣＴケーブル（１種）	２２ｍｍ２　単心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
溶接機導線用天然ゴムシースケーブル（ＷＣＴ）	4001285120	溶接機導線用天然ゴムシースケーブル（ＷＣＴ）　１種　３８ｍｍ２　単心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３４０４	ＷＣＴケーブル（１種）	３８ｍｍ２　単心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
溶接機導線用天然ゴムシースケーブル（ＷＣＴ）	4001285130	溶接機導線用天然ゴムシースケーブル（ＷＣＴ） １種 ６０ｍｍ２ 単心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０４	ＷＣＴケーブル（１種）	６０ｍｍ２ 単心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
溶接機導線用天然ゴムシースケーブル（ＷＣＴ）	4001285140	溶接機導線用天然ゴムシースケーブル（ＷＣＴ） １種 １００ｍｍ２ 単心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０４	ＷＣＴケーブル（１種）	１００ｍｍ２ 単心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295110	ビニルコード ＶＣＴＦ ０．７５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＣＴＦ	０．７５ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295120	ビニルコード ＶＣＴＦ １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＣＴＦ	１．２５ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295130	ビニルコード ＶＣＴＦ ２．０ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＣＴＦ	２．０ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295140	ビニルコード ＶＣＴＦ ０．７５ｍｍ２ ３心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＣＴＦ	０．７５ｍｍ２ ３心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295150	ビニルコード ＶＣＴＦ １．２５ｍｍ２ ３心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＣＴＦ	１．２５ｍｍ２ ３心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295160	ビニルコード ＶＣＴＦ ２．０ｍｍ２ ３心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＣＴＦ	２．０ｍｍ２ ３心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295170	ビニルコード ＶＣＴＦ ０．７５ｍｍ２ ４心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＣＴＦ	０．７５ｍｍ２ ４心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295180	ビニルコード ＶＣＴＦ １．２５ｍｍ２ ４心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＣＴＦ	１．２５ｍｍ２ ４心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295190	ビニルコード ＶＣＴＦ ２．０ｍｍ２ ４心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＣＴＦ	２．０ｍｍ２ ４心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295210	ビニルコード ＶＣＴＦＫ ０．７５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＣＴＦＫ	０．７５ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295220	ビニルコード ＶＣＴＦＫ １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＣＴＦＫ	１．２５ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295230	ビニルコード ＶＣＴＦＫ ２．０ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＣＴＦＫ	２ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295310	ビニルコード ＶＳＦ ０．５ｍｍ２ 単心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＳＦ	０．５ｍｍ２ 単心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295320	ビニルコード ＶＳＦ ０．７５ｍｍ２ 単心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＳＦ	０．７５ｍｍ２ 単心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295330	ビニルコード ＶＳＦ １．２５ｍｍ２ 単心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＳＦ	１．２５ｍｍ２ 単心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295340	ビニルコード ＶＳＦ ２．０ｍｍ２ 単心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＳＦ	２ｍｍ２ 単心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295410	ビニルコード ＶＦＦ ０．５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＦＦ	０．５ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295420	ビニルコード ＶＦＦ ０．７５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＦＦ	０．７５ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
ビニルコード	4001295430	ビニルコード ＶＦＦ １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＦＦ	１．２５ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ビニルコード	4001295440	ビニルコード ＶＦＦ ２．０ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３３０６	器具用ビニルコード ＶＦＦ	２．０ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4001	電力用電線				○	
マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	4003015110	マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ） ０．５ｍｍ２ 単心 標準条長１００ｍ ＪＣＳ ４２７１	マイクロホン用ビニルコード	０．５ｍｍ２ 単心	m	548	○	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	4003015120	マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ） ０．７５ｍｍ２ 単心 標準条長１００ｍ ＪＣＳ ４２７１	マイクロホン用ビニルコード	０．７５ｍｍ２ 単心	m	548	○	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	4003015130	マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ） １．２５ｍｍ２ 単心 標準条長１００ｍ ＪＣＳ ４２７１	マイクロホン用ビニルコード	１．２５ｍｍ２ 単心	m	548	○	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	4003015210	マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ） ０．５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＣＳ ４２７１	マイクロホン用ビニルコード	０．５ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	4003015220	マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ） ０．７５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＣＳ ４２７１	マイクロホン用ビニルコード	０．７５ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	4003015230	マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ） １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＣＳ ４２７１	マイクロホン用ビニルコード	１．２５ｍｍ２ ２心	m	548	○	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	4003015310	マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ） ０．５ｍｍ２ ３心 標準条長１００ｍ ＪＣＳ ４２７１	マイクロホン用ビニルコード	０．５ｍｍ２ ３心	m	548	○	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	4003015320	マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ） ０．７５ｍｍ２ ３心 標準条長１００ｍ ＪＣＳ ４２７１	マイクロホン用ビニルコード	０．７５ｍｍ２ ３心	m	548	○	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	4003015330	マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ） １．２５ｍｍ２ ３心 標準条長１００ｍ ＪＣＳ ４２７１	マイクロホン用ビニルコード	１．２５ｍｍ２ ３心	m	548	○	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	4003015410	マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ） ０．５ｍｍ２ ４心 標準条長１００ｍ ＪＣＳ ４２７１	マイクロホン用ビニルコード	０．５ｍｍ２ ４心	m	548	○	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	4003015420	マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ） ０．７５ｍｍ２ ４心 標準条長１００ｍ ＪＣＳ ４２７１	マイクロホン用ビニルコード	０．７５ｍｍ２ ４心	m	548	○	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	4003015430	マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ） １．２５ｍｍ２ ４心 標準条長１００ｍ ＪＣＳ ４２７１	マイクロホン用ビニルコード	１．２５ｍｍ２ ４心	m	548	○	○	4003	通信用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370002	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） １．０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ １ｍｍ	m	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370004	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） １．２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ １．２ｍｍ	m	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370006	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） １．６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ １．６ｍｍ	m	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370008	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） ２．０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ ２ｍｍ	m	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370010	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） ２．６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ ２．６ｍｍ	m	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370012	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） ０．９ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ ０．９ｍｍ２	m	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370014	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） １．２５ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ １．２５ｍｍ２	m	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370016	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） ２．０ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ ２ｍｍ２	m	549	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370018	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） ３．５ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ ３．５ｍｍ２	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370020	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） ５．５ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ ５．５ｍｍ２	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370022	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） ８ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ ８ｍｍ２	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370024	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） １４ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ １４ｍｍ２	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370026	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） ２２ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ ２２ｍｍ２	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370028	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） ３８ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ ３８ｍｍ２	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370030	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） ６０ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ ６０ｍｍ２	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370032	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） １００ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ １００ｍｍ２	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370034	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） １５０ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ １５０ｍｍ２	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370036	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） ２００ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ ２００ｍｍ２	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370038	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） ２５０ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ ２５０ｍｍ２	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ））	4001370040	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）） ３２５ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６１２	ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ ３２５ｍｍ２	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ））	4001382005	６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）） １．６ｍｍ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＥＥＦ／Ｆ ケーブル	１．６ｍｍ ２心	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ））	4001382010	６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）） ２．０ｍｍ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＥＥＦ／Ｆ ケーブル	２．０ｍｍ ２心	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ））	4001382015	６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）） ２．６ｍｍ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＥＥＦ／Ｆ ケーブル	２．６ｍｍ ２心	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ））	4001383005	６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）） １．６ｍｍ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＥＥＦ／Ｆ ケーブル	１．６ｍｍ ３心	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ））	4001383010	６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）） ２．０ｍｍ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＥＥＦ／Ｆ ケーブル	２．０ｍｍ ３心	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ））	4001383015	６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）） ２．６ｍｍ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＥＥＦ／Ｆ ケーブル	２．６ｍｍ ３心	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001395302	６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ８ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０６	６６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	８ｍｍ２ ３心	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001395304	６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） １４ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０６	６６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	１４ｍｍ２ ３心	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001395306	６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２２ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０６	６６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２２ｍｍ２ ３心	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001395308	６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ３８ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０６	６６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	３８ｍｍ２ ３心	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001395310	６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ６０ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０６	６６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	６０ｍｍ２ ３心	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001395312	６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） １００ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０６	６６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	１００ｍｍ２ ３心	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001395314	６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） １５０ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０６	６６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	１５０ｍｍ２ ３心	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001395316	６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２００ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０６	６６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２００ｍｍ２ ３心	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001395318	６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２５０ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０６	６６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２５０ｍｍ２ ３心	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001395320	６６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ３２５ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０６	６６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	３２５ｍｍ２ ３心	ｍ	549	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390102	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２．０ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２ｍｍ２ 単心	ｍ	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390104	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ３．５ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	３．５ｍｍ２ 単心	ｍ	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390106	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ５．５ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	５．５ｍｍ２ 単心	ｍ	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390108	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ８ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	８ｍｍ２ 単心	ｍ	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390110	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） １４ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	１４ｍｍ２ 単心	ｍ	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390112	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２２ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２２ｍｍ２ 単心	ｍ	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390114	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ３８ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	３８ｍｍ２ 単心	ｍ	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390116	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ６０ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	６０ｍｍ２ 単心	ｍ	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390118	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） １００ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	１００ｍｍ２ 単心	ｍ	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390120	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） １５０ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	１５０ｍｍ２ 単心	ｍ	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390122	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２００ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２００ｍｍ２ 単心	ｍ	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390124	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２５０ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２５０ｍｍ２ 単心	ｍ	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390126	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ３２５ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	３２５ｍｍ２ 単心	ｍ	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390202	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２．０ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２ｍｍ２ ２心	ｍ	550	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390204	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ３．５ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	３．５ｍｍ２ ２心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390206	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ５．５ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	５．５ｍｍ２ ２心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390208	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ８ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	８ｍｍ２ ２心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390210	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） １４ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	１４ｍｍ２ ２心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390212	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２２ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２２ｍｍ２ ２心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390214	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ３８ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	３８ｍｍ２ ２心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390216	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ６０ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	６０ｍｍ２ ２心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390218	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） １００ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	１００ｍｍ２ ２心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390220	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） １５０ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	１５０ｍｍ２ ２心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390222	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２００ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２００ｍｍ２ ２心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390224	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２５０ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２５０ｍｍ２ ２心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390226	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ３２５ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	３２５ｍｍ２ ２心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390302	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２．０ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２ｍｍ２ ３心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390304	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ３．５ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	３．５ｍｍ２ ３心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390306	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ５．５ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	５．５ｍｍ２ ３心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390308	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ８ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	８ｍｍ２ ３心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390310	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） １４ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	１４ｍｍ２ ３心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390312	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２２ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２２ｍｍ２ ３心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390314	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ３８ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	３８ｍｍ２ ３心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390316	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ６０ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	６０ｍｍ２ ３心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390318	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） １００ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	１００ｍｍ２ ３心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390320	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） １５０ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	１５０ｍｍ２ ３心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390322	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２００ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２００ｍｍ２ ３心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390324	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２５０ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２５０ｍｍ２ ３心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390326	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ３２５ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	３２５ｍｍ２ ３心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390402	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２．０ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２ｍｍ２ ４心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390404	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ３．５ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	３．５ｍｍ２ ４心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390406	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ５．５ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	５．５ｍｍ２ ４心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390408	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ８ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	８ｍｍ２ ４心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390410	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） １４ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	１４ｍｍ２ ４心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390412	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２２ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２２ｍｍ２ ４心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390414	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ３８ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	３８ｍｍ２ ４心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390416	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ６０ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	６０ｍｍ２ ４心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390418	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） １００ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	１００ｍｍ２ ４心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390420	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） １５０ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	１５０ｍｍ２ ４心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390422	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２００ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２００ｍｍ２ ４心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390424	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ２５０ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	２５０ｍｍ２ ４心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ））	4001390426	６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）） ３２５ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３６０５	６００Ｖ ＣＥ／Ｆ ケーブル	３２５ｍｍ２ ４心	m	550	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400202	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） １．２５ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２ ２心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400204	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ２．０ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２ ２心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400206	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ３．５ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２ ２心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400208	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ５．５ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２ ２心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400210	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ８ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２ ２心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400302	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） １．２５ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２ ３心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400304	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ２．０ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２ ３心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400306	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ３．５ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２ ３心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400308	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ５．５ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２ ３心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400310	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ８ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２ ３心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400402	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） １．２５ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２ ４心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400404	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ２．０ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２ ４心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400406	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ３．５ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２ ４心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400408	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ５．５ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２ ４心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400410	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ８ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２ ４心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400502	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） １．２５ｍｍ２ ５心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２ ５心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400504	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ２．０ｍｍ２ ５心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２ ５心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400506	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ３．５ｍｍ２ ５心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２ ５心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400508	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ５．５ｍｍ２ ５心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２ ５心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400510	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ８ｍｍ２ ５心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２ ５心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400602	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） １．２５ｍｍ２ ６心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２ ６心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400604	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ２．０ｍｍ２ ６心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２ ６心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400606	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ３．５ｍｍ２ ６心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２ ６心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400608	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ５．５ｍｍ２ ６心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２ ６心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400610	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ８ｍｍ２ ６心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２ ６心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400702	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） １．２５ｍｍ２ ７心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２ ７心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400704	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ２．０ｍｍ２ ７心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２ ７心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400706	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ３．５ｍｍ２ ７心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２ ７心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400708	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ５．５ｍｍ２ ７心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２ ７心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400710	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ８ｍｍ２ ７心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２ ７心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400802	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） １．２５ｍｍ２ ８心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２ ８心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400804	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ２．０ｍｍ２ ８心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２ ８心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400806	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ３．５ｍｍ２ ８心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２ ８心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400808	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ５．５ｍｍ２ ８心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２ ８心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001400810	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ８ｍｍ２ ８心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２ ８心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001401002	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） １．２５ｍｍ２ １０心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２ １０心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001401004	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ２．０ｍｍ２ １０心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２ １０心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001401006	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ３．５ｍｍ２ １０心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２ １０心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001401008	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ５．５ｍｍ２ １０心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２ １０心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001401010	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ８ｍｍ２ １０心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２ １０心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001401202	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） １．２５ｍｍ２ １２心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２ １２心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001401204	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ２．０ｍｍ２ １２心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２ １２心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001401206	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ３．５ｍｍ２ １２心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２ １２心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001401208	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ５．５ｍｍ２ １２心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２ １２心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001401210	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ８ｍｍ２ １２心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２ １２心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001401502	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） １．２５ｍｍ２ １５心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２ １５心	ｍ	551	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001401504	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ２．０ｍｍ２ １５心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２ １５心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001401506	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ３．５ｍｍ２ １５心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２ １５心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001401508	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ５．５ｍｍ２ １５心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２ １５心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001402002	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） １．２５ｍｍ２ ２０心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２ ２０心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001402004	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ２．０ｍｍ２ ２０心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２ ２０心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001402006	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ３．５ｍｍ２ ２０心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２ ２０心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001402008	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ５．５ｍｍ２ ２０心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２ ２０心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001403002	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） １．２５ｍｍ２ ３０心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２ ３０心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001403004	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ２．０ｍｍ２ ３０心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２ ３０心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ））	4001403006	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）） ３．５ｍｍ２ ３０心 ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２ ３０心	m	551	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410202	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ２心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ １．２５ｍｍ２ ２心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410204	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ２心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ２．０ｍｍ２ ２心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410206	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ２心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ３．５ｍｍ２ ２心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410208	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ２心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ５．５ｍｍ２ ２心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410302	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ３心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ １．２５ｍｍ２ ３心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410304	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ３心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ２．０ｍｍ２ ３心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410306	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ３心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ３．５ｍｍ２ ３心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410308	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ３心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ５．５ｍｍ２ ３心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410402	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ４心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ １．２５ｍｍ２ ４心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410404	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ４心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ２．０ｍｍ２ ４心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410406	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ４心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ３．５ｍｍ２ ４心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410408	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ４心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ５．５ｍｍ２ ４心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410502	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ５心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ １．２５ｍｍ２ ５心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410504	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ５心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ２．０ｍｍ２ ５心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410506	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ５心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ３．５ｍｍ２ ５心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410508	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ５心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ５．５ｍｍ２ ５心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410602	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ６心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ １．２５ｍｍ２ ６心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410604	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ６心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ２．０ｍｍ２ ６心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410606	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ６心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ３．５ｍｍ２ ６心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410608	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ６心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ５．５ｍｍ２ ６心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410702	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ７心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ １．２５ｍｍ２ ７心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410704	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ７心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ２．０ｍｍ２ ７心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410706	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ７心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ３．５ｍｍ２ ７心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410708	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ７心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ５．５ｍｍ２ ７心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410802	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ８心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ １．２５ｍｍ２ ８心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410804	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ８心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ２．０ｍｍ２ ８心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410806	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ８心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ３．５ｍｍ２ ８心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001410808	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ８心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ５．５ｍｍ２ ８心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001411002	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ １．２５ｍｍ２ １０心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ１．２５ｍｍ２ １０心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001411004	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ２．０ｍｍ２ １０心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ２．０ｍｍ２ １０心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001411006	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ３．５ｍｍ２ １０心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ３．５ｍｍ２ １０心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001411008	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ５．５ｍｍ２ １０心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ５．５ｍｍ２ １０心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001411202	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ １．２５ｍｍ２ １２心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ１．２５ｍｍ２ １２心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001411204	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ２．０ｍｍ２ １２心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ２．０ｍｍ２ １２心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001411206	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ３．５ｍｍ２ １２心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ３．５ｍｍ２ １２心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001411208	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ５．５ｍｍ２ １２心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ５．５ｍｍ２ １２心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001411502	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ １．２５ｍｍ２ １５心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ１．２５ｍｍ２ １５心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001411504	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ２．０ｍｍ２ １５心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ２．０ｍｍ２ １５心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001411506	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ３．５ｍｍ２ １５心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ３．５ｍｍ２ １５心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001411508	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ５．５ｍｍ２ １５心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ５．５ｍｍ２ １５心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001412002	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ２０心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ１．２５ｍｍ２ ２０心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001412004	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ２０心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ２．０ｍｍ２ ２０心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001412006	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ２０心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ３．５ｍｍ２ ２０心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001412008	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ２０心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ ５．５ｍｍ２ ２０心	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ））	4001420002	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）） ６００Ｖ １４ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６０５（準拠）	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ １４ｍｍ２	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ））	4001420004	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）） ６００Ｖ ２２ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６０５（準拠）	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ ２２ｍｍ２	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ））	4001420006	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）） ６００Ｖ ３８ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６０５（準拠）	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ ３８ｍｍ２	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ））	4001420008	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）） ６００Ｖ ６０ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６０５（準拠）	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ ６０ｍｍ２	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ））	4001420010	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）） ６００Ｖ １００ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６０５（準拠）	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ １００ｍｍ２	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ））	4001420012	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）） ６００Ｖ １５０ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６０５（準拠）	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ １５０ｍｍ２	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ））	4001420014	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）） ６００Ｖ ２００ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６０５（準拠）	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ ２００ｍｍ２	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ））	4001420016	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）） ６００Ｖ ２５０ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６０５（準拠）	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ ２５０ｍｍ２	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ））	4001420018	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）） ６００Ｖ ３２５ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６０５（準拠）	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ ３２５ｍｍ２	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ））	4001425002	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）） ６６００Ｖ ２２ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６６００Ｖ ２２ｍｍ２	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ））	4001425004	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）） ６６００Ｖ ３８ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６６００Ｖ ３８ｍｍ２	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ））	4001425006	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）） ６６００Ｖ ６０ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６６００Ｖ ６０ｍｍ２	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ））	4001425008	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）） ６６００Ｖ １００ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６６００Ｖ １００ｍｍ２	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ））	4001425010	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）） ６６００Ｖ １５０ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６６００Ｖ １５０ｍｍ２	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ））	4001425012	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）） ６６００Ｖ ２００ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６６００Ｖ ２００ｍｍ２	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ））	4001425014	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）） ６６００Ｖ ２５０ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６６００Ｖ ２５０ｍｍ２	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ））	4001425016	トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）） ６６００Ｖ ３２５ｍｍ２ ＪＩＳ Ｃ ３６０６	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６６００Ｖ ３２５ｍｍ２	m	552	○	○	4001	電力用電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011005	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．２ｍｍ 単心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011010	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ 単心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011015	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ 単心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011025	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ 単心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011030	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３．５ｍｍ２ 単心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011035	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	５．５ｍｍ２ 単心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011040	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ８ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	８ｍｍ２ 単心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011045	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １４ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１４ｍｍ２ 単心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011050	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２２ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２２ｍｍ２ 単心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011055	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３８ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３８ｍｍ２ 単心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011060	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ６０ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	６０ｍｍ２ 単心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011065	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １００ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１００ｍｍ２ 単心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011070	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １５０ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１５０ｍｍ２ 単心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011075	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２００ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２００ｍｍ２ 単心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011080	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２５０ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２５０ｍｍ２ 単心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011085	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３２５ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３２５ｍｍ２ 単心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011092	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．２ｍｍ ２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011097	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011102	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ ２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011112	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ ２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011115	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３．５ｍｍ２ ２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011120	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	５．５ｍｍ２ ２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011125	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ８ｍｍ２ ２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	８ｍｍ２ ２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011130	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １４ｍｍ２ ２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１４ｍｍ２ ２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011135	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２２ｍｍ２ ２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２２ｍｍ２ ２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011140	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３８ｍｍ２ ２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３８ｍｍ２ ２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011145	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ６０ｍｍ２ ２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	６０ｍｍ２ ２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011150	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １００ｍｍ２ ２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１００ｍｍ２ ２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011155	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １５０ｍｍ２ ２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１５０ｍｍ２ ２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011160	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２００ｍｍ２ ２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２００ｍｍ２ ２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011165	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２５０ｍｍ２ ２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２５０ｍｍ２ ２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011170	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３２５ｍｍ２ ２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３２５ｍｍ２ ２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011177	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ３心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．２ｍｍ ３心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011182	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ３心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ３心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011187	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ３心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ ３心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011197	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ３心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ ３心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011200	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ３心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３．５ｍｍ２ ３心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011205	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ３心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	５．５ｍｍ２ ３心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011210	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ８ｍｍ２ ３心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	８ｍｍ２ ３心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011215	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １４ｍｍ２ ３心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１４ｍｍ２ ３心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011220	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２２ｍｍ２ ３心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２２ｍｍ２ ３心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011225	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３８ｍｍ２ ３心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３８ｍｍ２ ３心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011230	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ６０ｍｍ２ ３心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	６０ｍｍ２ ３心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011235	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １００ｍｍ２ ３心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１００ｍｍ２ ３心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011240	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １５０ｍｍ２ ３心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１５０ｍｍ２ ３心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011245	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２００ｍｍ２ ３心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２００ｍｍ２ ３心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011250	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２５０ｍｍ２ ３心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２５０ｍｍ２ ３心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011255	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３２５ｍｍ２ ３心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３２５ｍｍ２ ３心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011260	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ４心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．２ｍｍ ４心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011265	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ４心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ４心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011270	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ４心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ ４心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011280	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ４心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ ４心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011285	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ４心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３．５ｍｍ２ ４心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011290	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ４心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	５．５ｍｍ２ ４心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011295	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ８ｍｍ２ ４心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	８ｍｍ２ ４心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011300	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １４ｍｍ２ ４心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１４ｍｍ２ ４心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011305	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２２ｍｍ２ ４心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２２ｍｍ２ ４心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011310	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３８ｍｍ２ ４心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３８ｍｍ２ ４心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011315	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ６０ｍｍ２ ４心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	６０ｍｍ２ ４心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011320	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １００ｍｍ２ ４心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１００ｍｍ２ ４心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011325	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １５０ｍｍ２ ４心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１５０ｍｍ２ ４心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011330	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２００ｍｍ２ ４心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２００ｍｍ２ ４心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011335	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２５０ｍｍ２ ４心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２５０ｍｍ２ ４心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011340	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３２５ｍｍ２ ４心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３２５ｍｍ２ ４心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011345	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ５心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．２ｍｍ ５心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011350	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ５心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ５心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011355	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ５心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ ５心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011360	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ５心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ ５心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011365	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ５心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３．５ｍｍ２ ５心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011370	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ５心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	５．５ｍｍ２ ５心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011375	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ６心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．２ｍｍ ６心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011380	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ６心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ６心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011385	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ６心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ ６心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011390	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ６心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ ６心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011395	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ６心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３．５ｍｍ２ ６心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011400	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ６心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	５．５ｍｍ２ ６心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011405	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ７心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．２ｍｍ ７心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011410	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ７心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ７心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011415	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ７心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ ７心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011420	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ７心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ ７心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011425	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ７心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３．５ｍｍ２ ７心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011430	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ７心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	５．５ｍｍ２ ７心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011435	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ８心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．２ｍｍ ８心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011440	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ８心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ８心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011445	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ８心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ ８心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011450	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ８心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ ８心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011455	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ８心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３．５ｍｍ２ ８心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011460	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ８心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	５．５ｍｍ２ ８心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011465	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ １０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．２ｍｍ １０心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011470	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ １０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ １０心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011475	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ １０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ １０心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011480	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ １０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ １０心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011485	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ １０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３．５ｍｍ２ １０心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011490	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ １０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	５．５ｍｍ２ １０心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011495	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ １２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．２ｍｍ １２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011500	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ １２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ １２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011505	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ １２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ １２心 丸形	m	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011510	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ １２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ １２心 丸形	ｍ	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011515	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ １２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３．５ｍｍ２ １２心 丸形	ｍ	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011520	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ １２心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	５．５ｍｍ２ １２心 丸形	ｍ	553	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011525	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ １５心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．２ｍｍ １５心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011530	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ １５心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ １５心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011535	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ １５心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ １５心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011540	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ １５心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ １５心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011545	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ １５心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３．５ｍｍ２ １５心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011550	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ １５心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	５．５ｍｍ２ １５心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011555	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ２０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．２ｍｍ ２０心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011560	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ２０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ２０心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011565	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ２０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ ２０心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011570	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ２０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ ２０心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011575	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ２０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３．５ｍｍ２ ２０心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011580	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ２０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	５．５ｍｍ２ ２０心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011585	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ３０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．２ｍｍ ３０心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011590	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ３０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ３０心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011600	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ３０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ ３０心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011605	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ３０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ ３０心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011610	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ３０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３．５ｍｍ２ ３０心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011615	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ３０心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	５．５ｍｍ２ ３０心 丸形	ｍ	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011620	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ １４ｍｍ２ 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ １４ｍｍ２ 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011625	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ ２２ｍｍ２ 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ ２２ｍｍ２ 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011630	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ ３８ｍｍ２ 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ ３８ｍｍ２ 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011635	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ ６０ｍｍ２ 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ ６０ｍｍ２ 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011640	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ １００ｍｍ２ 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ １００ｍｍ２ 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011645	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ １５０ｍｍ２ 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ １５０ｍｍ２ 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011650	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ ２００ｍｍ２ 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ ２００ｍｍ２ 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011655	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ ２５０ｍｍ２ 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ ２５０ｍｍ２ 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005011660	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ ３２５ｍｍ２ 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ ３２５ｍｍ２ 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012015	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－Ｃ：受注品 ３８ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－Ｃ ３８ 単心 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012020	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－Ｃ：受注品 ６０ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－Ｃ ６０ 単心 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012025	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－Ｃ：受注品 １００ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－Ｃ １００ 単心 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012026	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－Ｃ：受注品 １５０ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－Ｃ １５０ 単心 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012027	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－Ｃ：受注品 ２００ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－Ｃ ２００ 単心 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012028	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－Ｃ：受注品 ２５０ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－Ｃ ２５０ 単心 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012029	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－Ｃ：受注品 ３２５ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－Ｃ ３２５ 単心 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012098	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－Ｃ（ＮＨ）：受注品 ３８ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－Ｃ（ＮＨ）３８ 単心丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012100	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－Ｃ（ＮＨ）：受注品 ６０ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－Ｃ（ＮＨ）６０ 単心丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012102	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－Ｃ（ＮＨ）：受注品 １００ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－Ｃ（ＮＨ）１００単心丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012104	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－Ｃ（ＮＨ）：受注品 １５０ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－Ｃ（ＮＨ）１５０単心丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012106	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－Ｃ（ＮＨ）：受注品 ２００ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－Ｃ（ＮＨ）２００単心丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012108	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－Ｃ（ＮＨ）：受注品 ２５０ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－Ｃ（ＮＨ）２５０単心丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012110	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－Ｃ（ＮＨ）：受注品 ３２５ｍｍ２ 単心 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－Ｃ（ＮＨ）３２５単心丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012120	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）：受注品 ３８ｍｍ２ 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）３８ 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012122	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）：受注品 ６０ｍｍ２ 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）６０ 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012124	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）：受注品 １００ｍｍ２ 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）１００ 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012126	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）：受注品 １５０ｍｍ２ 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）１５０ 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012128	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）：受注品 ２００ｍｍ２ 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）２００ 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012130	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）：受注品 ２５０ｍｍ２ 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）２５０ 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様）	4005012132	耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６６００Ｖ ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）：受注品 ３２５ｍｍ２ 丸形 ＪＣＳ ４５０６	耐火電線 ＥＭ仕様 ６６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）３２５ 丸形	m	554	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021176	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ２心 平型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ ２心 平型	m	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021104	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ３心 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ ３心 丸型	m	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021106	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ４心 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ ４心 丸型	m	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021162	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ６心 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ ６心 丸型	m	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021108	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ５Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ ５Ｐ 丸型	m	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021110	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ １０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ １０Ｐ 丸型	m	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021112	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ １５Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ １５Ｐ 丸型	m	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021114	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ２０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ ２０Ｐ 丸型	m	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021116	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ ３０Ｐ 丸型	m	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021118	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ ５０Ｐ 丸型	m	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021120	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ １００Ｐ 丸型	m	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021178	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ２心 平型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ ２心 平型	m	554	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021124	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　０．９ｍｍ　３心　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　３心　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021126	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　０．９ｍｍ　４心　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　４心　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021164	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　０．９ｍｍ　６心　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　６心　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021128	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　０．９ｍｍ　５Ｐ　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　５Ｐ　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021166	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　０．９ｍｍ　６Ｐ　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　６Ｐ　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021168	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　０．９ｍｍ　７Ｐ　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　７Ｐ　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021130	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　０．９ｍｍ　１０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　１０Ｐ　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021132	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　０．９ｍｍ　１５Ｐ　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　１５Ｐ　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021134	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　０．９ｍｍ　２０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　２０Ｐ　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021136	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　０．９ｍｍ　３０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　３０Ｐ　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021138	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　０．９ｍｍ　５０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　５０Ｐ　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021140	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　０．９ｍｍ　１００Ｐ　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　１００Ｐ　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021180	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　１．２ｍｍ　２心　平型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　２心　平型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021144	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　１．２ｍｍ　３心　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　３心　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021146	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　１．２ｍｍ　４心　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　４心　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021170	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　１．２ｍｍ　６心　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　６心　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021172	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　１．２ｍｍ　４Ｐ　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　４Ｐ　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021148	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　１．２ｍｍ　５Ｐ　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　５Ｐ　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021174	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　１．２ｍｍ　７Ｐ　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　７Ｐ　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021150	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　１．２ｍｍ　１０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　１０Ｐ　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021152	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　１．２ｍｍ　１５Ｐ　丸型　ＪＣＳ　４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　１５Ｐ　丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021154	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ２０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ ２０Ｐ 丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021156	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ３０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ ３０Ｐ 丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021158	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ５０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ ５０Ｐ 丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021160	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ １００Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ １００Ｐ 丸型	ｍ	554	○	○	4003	通信用電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021012	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ２心 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ ２心 丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021020	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ４心 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ ４心 丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021030	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ６心 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ ６心 丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021045	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ５Ｐ 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ ５Ｐ 丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021055	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ １０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ １０Ｐ 丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021060	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ １５Ｐ 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ １５Ｐ 丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021065	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ２０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ ２０Ｐ 丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021075	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ ３０Ｐ 丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021080	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ４０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ ４０Ｐ 丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021085	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ ５０Ｐ 丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021095	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ １００Ｐ 丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021112	耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ２心 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ ２心 丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021117	耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ３心 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ ３心 丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021120	耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ４心 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ ４心 丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021125	耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ５心 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ ５心 丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021130	耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ６心 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ ６心 丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021135	耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ７心 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ ７心 丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐熱電線（ＨＰ）	4005021140	耐熱電線（ＨＰ）　０．９ｍｍ　３Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　３Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021145	耐熱電線（ＨＰ）　０．９ｍｍ　５Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　５Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021150	耐熱電線（ＨＰ）　０．９ｍｍ　７Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　７Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021155	耐熱電線（ＨＰ）　０．９ｍｍ　１０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　１０Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021160	耐熱電線（ＨＰ）　０．９ｍｍ　１５Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　１５Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021165	耐熱電線（ＨＰ）　０．９ｍｍ　２０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　２０Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021170	耐熱電線（ＨＰ）　０．９ｍｍ　２５Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　２５Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021175	耐熱電線（ＨＰ）　０．９ｍｍ　３０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　３０Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021180	耐熱電線（ＨＰ）　０．９ｍｍ　４０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　４０Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021185	耐熱電線（ＨＰ）　０．９ｍｍ　５０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　５０Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021190	耐熱電線（ＨＰ）　０．９ｍｍ　７５Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　７５Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021195	耐熱電線（ＨＰ）　０．９ｍｍ　１００Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　１００Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021212	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　２心　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　２心　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021217	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　３心　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　３心　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021220	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　４心　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　４心　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021225	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　５心　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　５心　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021230	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　６心　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　６心　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021235	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　７心　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　７心　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021240	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　３Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　３Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021245	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　５Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　５Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021250	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　７Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　７Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐熱電線（ＨＰ）	4005021255	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　１０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　１０Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021260	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　１５Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　１５Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021265	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　２０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　２０Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021270	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　２５Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　２５Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021275	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　３０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　３０Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021280	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　４０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　４０Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021285	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　５０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　５０Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021290	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　７５Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　７５Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021295	耐熱電線（ＨＰ）　１．２ｍｍ　１００Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　１００Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021312	耐熱電線（ＨＰ）　１．６ｍｍ　２心　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．６ｍｍ　２心　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021317	耐熱電線（ＨＰ）　１．６ｍｍ　３心　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．６ｍｍ　３心　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021320	耐熱電線（ＨＰ）　１．６ｍｍ　４心　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．６ｍｍ　４心　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021325	耐熱電線（ＨＰ）　１．６ｍｍ　５心　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．６ｍｍ　５心　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021330	耐熱電線（ＨＰ）　１．６ｍｍ　６心　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．６ｍｍ　６心　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021340	耐熱電線（ＨＰ）　１．６ｍｍ　３Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．６ｍｍ　３Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021345	耐熱電線（ＨＰ）　１．６ｍｍ　５Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．６ｍｍ　５Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021350	耐熱電線（ＨＰ）　１．６ｍｍ　７Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．６ｍｍ　７Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021355	耐熱電線（ＨＰ）　１．６ｍｍ　１０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．６ｍｍ　１０Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021360	耐熱電線（ＨＰ）　１．６ｍｍ　１５Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．６ｍｍ　１５Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021365	耐熱電線（ＨＰ）　１．６ｍｍ　２０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．６ｍｍ　２０Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021370	耐熱電線（ＨＰ）　１．６ｍｍ　２５Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．６ｍｍ　２５Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐熱電線（ＨＰ）	4005021375	耐熱電線（ＨＰ）　１．６ｍｍ　３０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．６ｍｍ　３０Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021380	耐熱電線（ＨＰ）　１．６ｍｍ　４０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．６ｍｍ　４０Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021385	耐熱電線（ＨＰ）　１．６ｍｍ　５０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．６ｍｍ　５０Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021412	耐熱電線（ＨＰ）　２．０ｍｍ　２心　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	２．０ｍｍ　２心　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021417	耐熱電線（ＨＰ）　２．０ｍｍ　３心　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	２．０ｍｍ　３心　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021420	耐熱電線（ＨＰ）　２．０ｍｍ　４心　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	２．０ｍｍ　４心　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021430	耐熱電線（ＨＰ）　２．０ｍｍ　６心　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	２．０ｍｍ　６心　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021440	耐熱電線（ＨＰ）　２．０ｍｍ　１０Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	２．０ｍｍ　１０Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021445	耐熱電線（ＨＰ）　２．０ｍｍ　１５Ｐ　丸型　ＪＣＳ　３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	２．０ｍｍ　１５Ｐ　丸型	ｍ	555	○	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
電気用裸銅線	4007010010	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　０．４ｍｍ　１．１１７ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　０．４ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010020	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　０．４５ｍｍ　１．４１４ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　０．４５ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010030	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　０．５ｍｍ　１．７４６ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　０．５ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010040	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　０．５５ｍｍ　２．１１２ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　０．５５ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010050	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　０．６ｍｍ　２．５１３ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　０．６ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010060	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　０．６５ｍｍ　２．９５０ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　０．６５ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010070	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　０．７ｍｍ　３．４２１ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　０．７ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010080	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　０．８ｍｍ　４．４６９ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　０．８ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010090	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　０．９ｍｍ　５．６５６ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　０．９ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010100	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　１．０ｍｍ　６．９８２ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　１ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010110	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　１．２ｍｍ　１０．０５ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　１．２ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010120	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　１．４ｍｍ　１３．６８ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　１．４ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電気用裸銅線	4007010130	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　１．６ｍｍ　１７．８８ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　１．６ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010140	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　１．８ｍｍ　２２．６３ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　１．８ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010150	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　２．０ｍｍ　２７．９３ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　２ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010160	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　２．３ｍｍ　３６．９４ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　２．３ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010170	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　２．６ｍｍ　４７．２０ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　２．６ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010180	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　２．９ｍｍ　５８．７２ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　２．９ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010190	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　３．２ｍｍ　７１．４９ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　３．２ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010200	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　３．５ｍｍ　８５．５３ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　３．５ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010210	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　４．０ｍｍ　１１１．７ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　４ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010220	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　４．５ｍｍ　１４１．４ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　４．５ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010230	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　５．０ｍｍ　１７４．６ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　５ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010240	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　６．０ｍｍ　２５１．３ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　６ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010250	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　７．０ｍｍ　３４２．１ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　７ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010260	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　８．０ｍｍ　４４６．９ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　８ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010270	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　９．０ｍｍ　５６５．６ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　９ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010280	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　１０．０ｍｍ　６９８．２ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　１０ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007010290	電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１）　１２．０ｍｍ　１，００５ｋｇ／ｋｍ	硬銅線	Ｈ　１２ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007021010	電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　０．９ｍｍ２ 素線数７　素線径０．４　７．９１３ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	Ｈ　０．９ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007021020	電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　１．４ｍｍ２ 素線数７　素線径０．５　１２．３７ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	Ｈ　１．４ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007021030	電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　２．０ｍｍ２ 素線数７　素線径０．６　１７．８０ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	Ｈ　２ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007021040	電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　３．５ｍｍ２ 素線数７　素線径０．８　３１．６６ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	Ｈ　３．５ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電気用裸銅線	4007021050	電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　５．５ｍｍ２ 素線数７　素線径１．０ ４９．４６ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	Ｈ　５．５ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007021060	電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　８ｍｍ２ 素線数７　素線径１．２ ７１．１９ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	Ｈ　８ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007021070	電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　１４ｍｍ２ 素線数７　素線径１．６ １２６．７ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	Ｈ　１４ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007021080	電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　２２ｍｍ２ 素線数７　素線径２．０ １９７．９ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	Ｈ　２２ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007021090	電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　３８ｍｍ２ 素線数７　素線径２．６ ３３４．４ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	Ｈ　３８ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007021100	電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　６０ｍｍ２ 素線数１９　素線径２．０ ５３７．０ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	Ｈ　６０ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007021110	電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　１００ｍｍ２ 素線数１９　素線径２．６ ９０７．６ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	Ｈ　１００ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007021120	電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　１５０ｍｍ２ 素線数３７　素線径２．３１，３９０ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	Ｈ　１５０ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007021130	電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　２００ｍｍ２ 素線数３７　素線径２．６１，７７６ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	Ｈ　２００ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007021140	電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　２５０ｍｍ２ 素線数６１　素線径２．３２，２９８ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	Ｈ　２５０ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007021150	電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　３２５ｍｍ２ 素線数６１　素線径２．６２，９３７ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	Ｈ　３２５ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007022010	電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　２２ｍｍ２ 素線数７　素線径２．０ １９７．９ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	ＰＨ　２２ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007022020	電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　３８ｍｍ２ 素線数７　素線径２．６ ３３４．４ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	ＰＨ　３８ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007022030	電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　５５ｍｍ２ 素線数７　素線径３．２ ５０６．４ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	ＰＨ　５５ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007022040	電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　７５ｍｍ２ 素線数７　素線径３．７ ６７７．０ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	ＰＨ　７５ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007022050	電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　１００ｍｍ２ 素線数７　素線径４．３ ９１４．５ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	ＰＨ　１００ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007022060	電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　１５０ｍｍ２ 素線数１９　素線径３．２１，３７５ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	ＰＨ　１５０ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007022070	電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　１８０ｍｍ２ 素線数１９　素線径３．５１，６４５ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	ＰＨ　１８０ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007022080	電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　２００ｍｍ２ 素線数１９　素線径３．７１，８３８ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	ＰＨ　２００ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007022090	電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５）　２４０ｍｍ２ 素線数１９　素線径４．０２，１４８ｋｇ／ｋｍ	硬銅より線	ＰＨ　２４０ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4611040002	電気用裸銅線 鬼より線（避雷導線）　４０ｍｍ２ 素線数１３　素線径２．０ ３７２．２ｋｇ／ｋｍ	避雷導線　鬼より線	４０ｍｍ２　１３／２．０	ｍ	556	○	○	4611	接地材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電気用裸鋼線	4611040006	電気用裸鋼線 鬼より線（避雷導線） ６０ｍｍ２ 素線数１９ 素線径２．０ ５３７．０ｋｇ／ｋｍ	避雷導線 鬼より線	６０ｍｍ２ １９／２．０	ｍ	556	○	○	4611	接地材料				○	
電気用裸鋼線	4007030010	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．１ｍｍ ０．０６９８２ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．１ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030020	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．１２ｍｍ ０．１００５ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．１２ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030030	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．１４ｍｍ ０．１３６８ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．１４ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030040	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．１６ｍｍ ０．１７８８ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．１６ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030050	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．１８ｍｍ ０．２２６３ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．１８ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030060	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．２０ｍｍ ０．２７９３ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．２ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030070	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．２３ｍｍ ０．３６９４ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．２３ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030080	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．２６ｍｍ ０．４７２０ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．２６ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030090	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．２９ｍｍ ０．５８７２ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．２９ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030100	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．３２ｍｍ ０．７１４９ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．３２ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030110	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．３５ｍｍ ０．８５５３ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．３５ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030120	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．４０ｍｍ １．１１７ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．４ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030130	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．４５ｍｍ １．４１４ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．４５ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030140	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．５０ｍｍ １．７４６ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．５ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030150	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．５５ｍｍ ２．１１２ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．５５ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030160	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．６０ｍｍ ２．５１３ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．６ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030170	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．６５ｍｍ ２．９５０ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．６５ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030180	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．７ｍｍ ３．４２１ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．７ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030190	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．８ｍｍ ４．４６９ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．８ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸鋼線	4007030200	電気用裸鋼線 軟鋼線：Ａ（ＪＩＳ Ｃ ３１０２） ０．９ｍｍ ５．６５６ｋｇ／ｋｍ	軟鋼線	Ａ ０．９ｍｍ 電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電気用裸銅線	4007030210	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　１．０ｍｍ　６．９８２ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　１ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030220	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　１．２ｍｍ　１０．０５ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　１．２ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030230	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　１．４ｍｍ　１３．６８ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　１．４ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030240	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　１．６ｍｍ　１７．８８ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　１．６ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030250	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　１．８ｍｍ　２２．６３ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　１．８ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030260	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　２．０ｍｍ　２７．９３ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　２ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030270	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　２．３ｍｍ　３６．９４ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　２．３ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030280	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　２．６ｍｍ　４７．２０ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　２．６ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030290	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　２．９ｍｍ　５８．７２ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　２．９ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030300	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　３．２ｍｍ　７１．４９ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　３．２ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030310	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　３．５ｍｍ　８５．５３ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　３．５ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030320	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　４．０ｍｍ　１１１．７ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　４ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030330	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　４．５ｍｍ　１４１．４ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　４．５ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030340	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　５．０ｍｍ　１７４．６ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　５ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030350	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　６．０ｍｍ　２５１．３ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　６ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030360	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　７．０ｍｍ　３４２．１ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　７ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030370	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　８．０ｍｍ　４４６．９ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　８ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030380	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　９．０ｍｍ　５６５．６ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　９ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030390	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　１０．０ｍｍ　６９８．２ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　１０ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007030400	電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２）　１２．０ｍｍ　１，００５ｋｇ／ｋｍ	軟銅線	Ａ　１２ｍｍ　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007040010	電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６）　０．９ｍｍ２ 素線数７　素線径０．４ ７．９１３ｋｇ／ｋｍ	軟銅より線	Ａ　０．９ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電気用裸銅線	4007040020	電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６）　２．０ｍｍ２ 素線数７　素線径０．６　１７．８０ｋｇ／ｋｍ	軟銅より線	Ａ　２ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007040030	電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６）　３．５ｍｍ２ 素線数７　素線径０．８　３１．６６ｋｇ／ｋｍ	軟銅より線	Ａ　３．５ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007040040	電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６）　５．５ｍｍ２ 素線数７　素線径１．０　４９．４６ｋｇ／ｋｍ	軟銅より線	Ａ　５．５ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007040050	電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６）　８ｍｍ２ 素線数７　素線径１．２　７１．１９ｋｇ／ｋｍ	軟銅より線	Ａ　８ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007040060	電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６）　１４ｍｍ２ 素線数７　素線径１．６　１２６．７ｋｇ／ｋｍ	軟銅より線	Ａ　１４ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007040070	電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６）　２２ｍｍ２ 素線数７　素線径２．０　１９７．９ｋｇ／ｋｍ	軟銅より線	Ａ　２２ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007040080	電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６）　３８ｍｍ２ 素線数７　素線径２．６　３３４．４ｋｇ／ｋｍ	軟銅より線	Ａ　３８ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007040090	電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６）　６０ｍｍ２ 素線数１９　素線径２．０　５３７．０ｋｇ／ｋｍ	軟銅より線	Ａ　６０ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007040100	電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６）　１００ｍｍ２ 素線数１９　素線径２．６　９０７．６ｋｇ／ｋｍ	軟銅より線	Ａ　１００ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007040110	電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６）　１５０ｍｍ２ 素線数３７　素線径２．３　１，３９０ｋｇ／ｋｍ	軟銅より線	Ａ　１５０ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007040120	電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６）　２００ｍｍ２ 素線数３７　素線径２．６　１，７７６ｋｇ／ｋｍ	軟銅より線	Ａ　２００ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007040130	電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６）　２５０ｍｍ２ 素線数６１　素線径２．３　２，２９８ｋｇ／ｋｍ	軟銅より線	Ａ　２５０ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
電気用裸銅線	4007040140	電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６）　３２５ｍｍ２ 素線数６１　素線径２．６　２，９３７ｋｇ／ｋｍ	軟銅より線	Ａ　３２５ｍｍ２　電気用	ｋｇ	556	○	○	4007	裸電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091010	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．４ｍｍ １０Ｐ ６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．４ｍｍ　１０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091020	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．４ｍｍ ３０Ｐ １４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．４ｍｍ　３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091030	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．４ｍｍ ５０Ｐ ２１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．４ｍｍ　５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091040	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．４ｍｍ １００Ｐ ３７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．４ｍｍ　１００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091050	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．４ｍｍ ２００Ｐ ６９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．４ｍｍ　２００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091060	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．５ｍｍ １０Ｐ ９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．５ｍｍ　１０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091070	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．５ｍｍ ３０Ｐ ２００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．５ｍｍ　３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091080	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．５ｍｍ ５０Ｐ ３００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．５ｍｍ　５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル	4003091090	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．５ｍｍ １００Ｐ ５４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．５ｍｍ １００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091100	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．５ｍｍ ２００Ｐ １，０２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．５ｍｍ ２００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091110	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．６５ｍｍ １０Ｐ １２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．６５ｍｍ １０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091120	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ ３１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．６５ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091130	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ ４６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．６５ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091140	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ ８５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．６５ｍｍ １００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091150	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．６５ｍｍ ２００Ｐ １，６７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．６５ｍｍ ２００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091160	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．９ｍｍ １０Ｐ ２１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．９ｍｍ １０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091170	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．９ｍｍ ３０Ｐ ５２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．９ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091180	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．９ｍｍ ５０Ｐ ８４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．９ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091190	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．９ｍｍ １００Ｐ １，６１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．９ｍｍ １００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003092010	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．４ｍｍ ３０Ｐ ３１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル	０．４ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003092020	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．４ｍｍ ５０Ｐ ３８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル	０．４ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003092030	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．４ｍｍ １００Ｐ ５４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル	０．４ｍｍ １００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003092040	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．４ｍｍ ２００Ｐ ８９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル	０．４ｍｍ ２００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003092050	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．５ｍｍ ３０Ｐ ３７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル	０．５ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003092060	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．５ｍｍ ５０Ｐ ４７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル	０．５ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003092070	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．５ｍｍ １００Ｐ ７４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル	０．５ｍｍ １００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003092080	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．５ｍｍ ２００Ｐ １，２９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル	０．５ｍｍ ２００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003092090	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ ４８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル	０．６５ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003092100	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ ６３０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル	０．６５ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル	4003092110	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ １，０６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル	０．６５ｍｍ １００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003092120	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．９ｍｍ ３０Ｐ ７２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル	０．９ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003092130	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．９ｍｍ ５０Ｐ １，０４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル	０．９ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093010	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．４ｍｍ １０Ｐ ９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．４ｍｍ １０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093020	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．４ｍｍ ３０Ｐ １８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．４ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093030	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．４ｍｍ ５０Ｐ ２５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．４ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093040	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．４ｍｍ １００Ｐ ４２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．４ｍｍ １００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093050	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．４ｍｍ ２００Ｐ ７５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．４ｍｍ ２００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093060	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．５ｍｍ １０Ｐ １２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．５ｍｍ １０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093070	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．５ｍｍ ３０Ｐ ２４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．５ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093080	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．５ｍｍ ５０Ｐ ３４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．５ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093090	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．５ｍｍ １００Ｐ ６００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．５ｍｍ １００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093100	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．５ｍｍ ２００Ｐ １，０８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．５ｍｍ ２００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093110	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．６５ｍｍ １０Ｐ １６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．６５ｍｍ １０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093120	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ ３４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．６５ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093130	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ ５１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．６５ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093140	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ ９４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．６５ｍｍ １００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093150	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．６５ｍｍ ２００Ｐ １，７４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．６５ｍｍ ２００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093160	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．９ｍｍ １０Ｐ ２４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．９ｍｍ １０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093170	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．９ｍｍ ３０Ｐ ５８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．９ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003093180	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．９ｍｍ ５０Ｐ ９００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．９ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル	4003093190	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．９ｍｍ １００Ｐ １，６７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰケーブル	０．９ｍｍ １００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003094010	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．４ｍｍ ３０Ｐ ３５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル	０．４ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003094020	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．４ｍｍ ５０Ｐ ４３０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル	０．４ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003094030	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．４ｍｍ １００Ｐ ５９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル	０．４ｍｍ １００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003094040	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．４ｍｍ ２００Ｐ ９６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル	０．４ｍｍ ２００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003094050	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．５ｍｍ ３０Ｐ ４１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル	０．５ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003094060	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．５ｍｍ ５０Ｐ ５１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル	０．５ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003094070	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．５ｍｍ １００Ｐ ８１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル	０．５ｍｍ １００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003094080	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．５ｍｍ ２００Ｐ １，３５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル	０．５ｍｍ ２００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003094090	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ ５１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル	０．６５ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003094100	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ ７２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル	０．６５ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003094110	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ １，２００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル	０．６５ｍｍ １００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003094120	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．９ｍｍ ３０Ｐ ７９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル	０．９ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003094130	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．９ｍｍ ５０Ｐ １，１７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル	０．９ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260002	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ １Ｐ ２５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ １Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260004	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ２Ｐ ４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ ２Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260006	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ３Ｐ ５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ ３Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260008	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ５Ｐ ７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ ５Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260010	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ７Ｐ ８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ ７Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260012	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ １０Ｐ １２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ １０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260014	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ １５Ｐ １６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ １５Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル	4003260016	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ２０Ｐ ２００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ ２０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260018	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ ２８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260020	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ ４５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260022	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ７０Ｐ ６３０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ ７０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260024	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ ８６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ １００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260026	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ １５０Ｐ １，３００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ １５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260028	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ２００Ｐ １，７００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ ２００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260030	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ １Ｐ ３５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ １Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260032	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ２Ｐ ６５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ ２Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260034	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ３Ｐ ８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ ３Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260036	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ５Ｐ １１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ ５Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260038	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ７Ｐ １３５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ ７Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260040	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ １０Ｐ １９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ １０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260042	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ １５Ｐ ２９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ １５Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260044	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ２０Ｐ ３７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ ２０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260046	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ３０Ｐ ５２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260048	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ５０Ｐ ８５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260050	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ７０Ｐ １，２００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ ７０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260052	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ １００Ｐ １，７００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ １００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260054	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ １５０Ｐ ２，４００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ １５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260056	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ２００Ｐ ３，２００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ ２００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル	4003260058	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ １Ｐ ５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ １Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260060	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ２Ｐ ９５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ ２Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260062	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ３Ｐ １１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ ３Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260064	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ５Ｐ １７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ ５Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260066	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ７Ｐ ２１５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ ７Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260068	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ １０Ｐ ３００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ １０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260070	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ １５Ｐ ４６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ １５Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260072	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ２０Ｐ ６００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ ２０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260074	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ３０Ｐ ８７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260076	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ５０Ｐ １，４００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260078	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ７０Ｐ ２，０００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ ７０Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260080	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ １００Ｐ ２，８００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ １００Ｐ	ｍ	557	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261002	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ２Ｐ ５１ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ ２Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261004	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ３Ｐ ６０ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ ３Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261006	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ５Ｐ ８０ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ ５Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261008	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ７Ｐ ９５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ ７Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261010	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ １０Ｐ １２０ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ １０Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261012	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ １５Ｐ １６５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ １５Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261014	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ２０Ｐ ２０５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ ２０Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261016	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ ２８５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ ３０Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261018	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ ４５０ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ ５０Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル	4003261020	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ７０Ｐ ６２０ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ ７０Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261022	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ ８６０ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ １００Ｐ銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261024	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ １５０Ｐ １，２６０ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ １５０Ｐ銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261026	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ２００Ｐ １，６６０ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ ２００Ｐ銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261028	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ２Ｐ ７３ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ ２Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261030	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ３Ｐ ９０ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ ３Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261032	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ５Ｐ １２５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ ５Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261034	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ７Ｐ １５０ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ ７Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261036	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ １０Ｐ １９５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ １０Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261038	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ １５Ｐ ２７５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ １５Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261040	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ２０Ｐ ３５５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ ２０Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261042	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ３０Ｐ ５１５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ ３０Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261044	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ５０Ｐ ８２０ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ ５０Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261046	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ７０Ｐ １，１２５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ ７０Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261048	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ １００Ｐ １，５７５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ １００Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261050	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ １５０Ｐ ２，３２５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ １５０Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261052	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ２００Ｐ ３，０８０ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ ２００Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261054	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ １Ｐ ５８ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ １Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261056	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ２Ｐ １０５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ ２Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261058	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ３Ｐ １３５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ ３Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261060	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ５Ｐ １９５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ ５Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル	4003261062	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ７Ｐ ２３５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ ７Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261064	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ １０Ｐ ３１５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ １０Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261066	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ １５Ｐ ４５５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ １５Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261068	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ２０Ｐ ５９５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ ２０Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261070	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ３０Ｐ ８７０ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ ３０Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261072	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ５０Ｐ １，４００ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ ５０Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261074	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ７０Ｐ １，９４０ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ ７０Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261076	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ １００Ｐ ２，７４０ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ １００Ｐ 銅テープ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241005	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ １Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．５ｍｍ２ １Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241010	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ２Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．５ｍｍ２ ２Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241015	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ５Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．５ｍｍ２ ５Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241020	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ １０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．５ｍｍ２ １０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241025	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ １５Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．５ｍｍ２ １５Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241030	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ２０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．５ｍｍ２ ２０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241035	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ２５Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．５ｍｍ２ ２５Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241040	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ３０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．５ｍｍ２ ３０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241045	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ４０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．５ｍｍ２ ４０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241050	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ５０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．５ｍｍ２ ５０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241055	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ６０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．５ｍｍ２ ６０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241060	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ７０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．５ｍｍ２ ７０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241065	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ８０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．５ｍｍ２ ８０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル	4003241070	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ １００Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．５ｍｍ２ １００Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241075	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ １Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．７５ｍｍ２ １Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241080	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ２Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ２Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241085	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ５Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ５Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241090	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ １０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．７５ｍｍ２ １０Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241095	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ １５Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．７５ｍｍ２ １５Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241100	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ２０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ２０Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241105	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ２５Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ２５Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241110	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ３０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ３０Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241115	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ４０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ４０Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241120	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ５０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ５０Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241125	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ６０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ６０Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241130	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ７０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ７０Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241135	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ８０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ８０Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241140	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ １００Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	０．７５ｍｍ２ １００Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241145	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） １．２５ｍｍ２ １Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	１．２５ｍｍ２ １Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241150	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） １．２５ｍｍ２ ２Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	１．２５ｍｍ２ ２Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241155	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） １．２５ｍｍ２ ５Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	１．２５ｍｍ２ ５Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241160	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） １．２５ｍｍ２ １０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	１．２５ｍｍ２ １０Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241165	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） １．２５ｍｍ２ １５Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	１．２５ｍｍ２ １５Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241170	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） １．２５ｍｍ２ ２０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	１．２５ｍｍ２ ２０Ｐ	m	558	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル	4003241175	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ２．０ｍｍ２ １Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	２ｍｍ２ １Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241180	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ２．０ｍｍ２ ２Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	２ｍｍ２ ２Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241185	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ２．０ｍｍ２ ５Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	２ｍｍ２ ５Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241190	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ２．０ｍｍ２ １０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	２ｍｍ２ １０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241195	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ２．０ｍｍ２ １５Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	２ｍｍ２ １５Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241200	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ２．０ｍｍ２ ２０Ｐ	ＫＰＥＶ ケーブル	２ｍｍ２ ２０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241205	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．５ｍｍ２ １Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．５ｍｍ２ １Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241210	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．５ｍｍ２ ２Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．５ｍｍ２ ２Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241215	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．５ｍｍ２ ５Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．５ｍｍ２ ５Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241220	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．５ｍｍ２ １０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．５ｍｍ２ １０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241225	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．５ｍｍ２ １５Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．５ｍｍ２ １５Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241230	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．５ｍｍ２ ２０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．５ｍｍ２ ２０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241235	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．５ｍｍ２ ２５Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．５ｍｍ２ ２５Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241240	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．５ｍｍ２ ３０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．５ｍｍ２ ３０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241245	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．５ｍｍ２ ４０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．５ｍｍ２ ４０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241250	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．５ｍｍ２ ５０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．５ｍｍ２ ５０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241255	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．５ｍｍ２ ６０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．５ｍｍ２ ６０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241260	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．５ｍｍ２ ７０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．５ｍｍ２ ７０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241265	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．５ｍｍ２ ８０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．５ｍｍ２ ８０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241270	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．５ｍｍ２ １００Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．５ｍｍ２ １００Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241275	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．７５ｍｍ２ １Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．７５ｍｍ２ １Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル	4003241280	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．７５ｍｍ２ ２Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ２Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241285	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．７５ｍｍ２ ５Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ５Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241290	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．７５ｍｍ２ １０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．７５ｍｍ２ １０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241295	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．７５ｍｍ２ １５Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．７５ｍｍ２ １５Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241300	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．７５ｍｍ２ ２０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ２０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241305	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．７５ｍｍ２ ２５Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ２５Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241310	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．７５ｍｍ２ ３０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ３０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241315	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．７５ｍｍ２ ４０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ４０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241320	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．７５ｍｍ２ ５０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ５０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241325	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．７５ｍｍ２ ６０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ６０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241330	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．７５ｍｍ２ ７０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ７０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241335	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．７５ｍｍ２ ８０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．７５ｍｍ２ ８０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241340	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ０．７５ｍｍ２ １００Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	０．７５ｍｍ２ １００Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241345	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） １．２５ｍｍ２ １Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	１．２５ｍｍ２ １Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241350	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） １．２５ｍｍ２ ２Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	１．２５ｍｍ２ ２Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241355	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） １．２５ｍｍ２ ５Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	１．２５ｍｍ２ ５Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241360	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） １．２５ｍｍ２ １０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	１．２５ｍｍ２ １０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241365	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） １．２５ｍｍ２ １５Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	１．２５ｍｍ２ １５Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241370	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） １．２５ｍｍ２ ２０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	１．２５ｍｍ２ ２０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241375	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ２．０ｍｍ２ １Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	２ｍｍ２ １Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241380	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ２．０ｍｍ２ ２Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	２ｍｍ２ ２Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル	4003241385	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ２．０ｍｍ２ ５Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	２ｍｍ２ ５Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241390	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ２．０ｍｍ２ １０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	２ｍｍ２ １０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241395	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ２．０ｍｍ２ １５Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	２ｍｍ２ １５Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003241400	通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（鋼テープ） ２．０ｍｍ２ ２０Ｐ	ＫＰＥＶ－Ｓ ケーブル	２ｍｍ２ ２０Ｐ	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003080010	通信・信号用ケーブル 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ６心 ４５ｋｇ／ｋｍ	ＳＷＶＰケーブル	０．５ｍｍ ６心	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003080020	通信・信号用ケーブル 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ １２心 ７０ｋｇ／ｋｍ	ＳＷＶＰケーブル	０．５ｍｍ １２心	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003080030	通信・信号用ケーブル 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ２２心 １００ｋｇ／ｋｍ	ＳＷＶＰケーブル	０．５ｍｍ ２２心	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003080040	通信・信号用ケーブル 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ２４心 １０５ｋｇ／ｋｍ	ＳＷＶＰケーブル	０．５ｍｍ ２４心	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003080050	通信・信号用ケーブル 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ３３心 １４０ｋｇ／ｋｍ	ＳＷＶＰケーブル	０．５ｍｍ ３３心	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003080060	通信・信号用ケーブル 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ４０心 １６５ｋｇ／ｋｍ	ＳＷＶＰケーブル	０．５ｍｍ ４０心	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003080070	通信・信号用ケーブル 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ４８心 １９０ｋｇ／ｋｍ	ＳＷＶＰケーブル	０．５ｍｍ ４８心	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003080080	通信・信号用ケーブル 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ６０心 ２３０ｋｇ／ｋｍ	ＳＷＶＰケーブル	０．５ｍｍ ６０心	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003080090	通信・信号用ケーブル 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ７５心 ２８０ｋｇ／ｋｍ	ＳＷＶＰケーブル	０．５ｍｍ ７５心	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003080100	通信・信号用ケーブル 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ８０心 ２９５ｋｇ／ｋｍ	ＳＷＶＰケーブル	０．５ｍｍ ８０心	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003080110	通信・信号用ケーブル 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ １００心 ３６０ｋｇ／ｋｍ	ＳＷＶＰケーブル	０．５ｍｍ １００心	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003080120	通信・信号用ケーブル 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ １２０心 ４２５ｋｇ／ｋｍ	ＳＷＶＰケーブル	０．５ｍｍ １２０心	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003080130	通信・信号用ケーブル 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ １５０心 ５２０ｋｇ／ｋｍ	ＳＷＶＰケーブル	０．５ｍｍ １５０心	ｍ	558	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003100010	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．４ｍｍ １０Ｐ ７５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．４ｍｍ １０Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003100020	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．４ｍｍ ２０Ｐ １２５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．４ｍｍ ２０Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003100030	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．４ｍｍ ３０Ｐ １５５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．４ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003100040	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．４ｍｍ ５０Ｐ ２２５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．４ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル	4003100050	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．４ｍｍ １００Ｐ ４０５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．４ｍｍ １００Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003100060	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．４ｍｍ ２００Ｐ ７５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．４ｍｍ ２００Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003100070	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．５ｍｍ １０Ｐ １００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．５ｍｍ １０Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003100080	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．５ｍｍ ２０Ｐ １６５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．５ｍｍ ２０Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003100090	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．５ｍｍ ３０Ｐ ２１５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．５ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003100100	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．５ｍｍ ５０Ｐ ３２５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．５ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003100110	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．５ｍｍ １００Ｐ ５９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．５ｍｍ １００Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003100120	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．５ｍｍ ２００Ｐ １，１２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．５ｍｍ ２００Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003100130	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ １０Ｐ １４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．６５ｍｍ １０Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003100140	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ ２０Ｐ ２４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．６５ｍｍ ２０Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003100150	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ ３０Ｐ ３２５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．６５ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003130010	通信・信号用ケーブル 電話用 ＳＤワイヤー ０．６５ｍｍ １Ｐ ７５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＳＤワイヤー	０．６５ｍｍ １Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003130020	通信・信号用ケーブル 電話用 ＳＤワイヤー ０．６５ｍｍ ２Ｐ ９５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＳＤワイヤー	０．６５ｍｍ ２Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003130030	通信・信号用ケーブル 電話用 ＳＤワイヤー ０．６５ｍｍ ６Ｐ １６５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＳＤワイヤー	０．６５ｍｍ ６Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003130040	通信・信号用ケーブル 電話用 ＳＤワイヤー ０．９ｍｍ １Ｐ ８５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＳＤワイヤー	０．９ｍｍ １Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003130050	通信・信号用ケーブル 電話用 ＳＤワイヤー ０．９ｍｍ ２Ｐ １１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＳＤワイヤー	０．９ｍｍ ２Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003130060	通信・信号用ケーブル 電話用 ＳＤワイヤー ０．９ｍｍ ６Ｐ ２１５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＳＤワイヤー	０．９ｍｍ ６Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003120010	通信・信号用ケーブル 電話用 電子ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ ２Ｐ １５ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ	電子ボタン電話用ケーブル	０．４ｍｍ ２Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003120012	通信・信号用ケーブル 電話用 電子ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ ３Ｐ １８ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ	電子ボタン電話用ケーブル	０．４ｍｍ ３Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003120014	通信・信号用ケーブル 電話用 電子ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ ４Ｐ ２２ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ	電子ボタン電話用ケーブル	０．４ｍｍ ４Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003120020	通信・信号用ケーブル 電話用 電子ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ １０Ｐ ４３ｋｇ／ｋｍ 標準条長１００ｍ	電子ボタン電話用ケーブル	０．４ｍｍ １０Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル	4003120030	通信・信号用ケーブル 電話用 電子ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ ２０Ｐ ７７ｋｇ／ｋｍ 標準条長１００ｍ	電子ボタン電話用ケーブル	０．４ｍｍ ２０Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003151010	通信・信号用ケーブル 電話用 ＰＶＣ屋内線（ＴＩＶＦ） ０．６５ｍｍ ２心並列 １２ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ	ＰＶＣ屋内線 ＴＩＶＦ	０．６５ｍｍ ２心 並列	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003151020	通信・信号用ケーブル 電話用 ＰＶＣ屋内線（ＴＩＶＦ） ０．６５ｍｍ ３心並列 １８ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ	ＰＶＣ屋内線 ＴＩＶＦ	０．６５ｍｍ ３心 並列	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003151030	通信・信号用ケーブル 電話用 ＰＶＣ屋内線（ＴＩＶＦ） ０．８ｍｍ ２心並列 １７ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ	ＰＶＣ屋内線 ＴＩＶＦ	０．８ｍｍ ２心 並列	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003151040	通信・信号用ケーブル 電話用 ＰＶＣ屋内線（ＴＩＶＦ） ０．８ｍｍ ３心並列 ２５ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ	ＰＶＣ屋内線 ＴＩＶＦ	０．８ｍｍ ３心 並列	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003161010	通信・信号用ケーブル 電話用 鋼線入ＰＶＣ屋外線（ＴＯＶ－ＳＳ） ０．６５ｍｍ ２心鋼心１．２ｍｍ	ＰＶＣ屋外線 ＴＯＶ－ＳＳ	０．６５ｍｍ ２心 鋼心１．２	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003161020	通信・信号用ケーブル 電話用 鋼線入ＰＶＣ屋外線（ＴＯＶ－ＳＳ） ０．８ｍｍ ２心鋼心１．２ｍｍ ４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ	ＰＶＣ屋外線 ＴＯＶ－ＳＳ	０．８ｍｍ ２心 鋼心１．２	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003161030	通信・信号用ケーブル 電話用 鋼線入ＰＶＣ屋外線（ＴＯＶ－ＳＳ） １．２ｍｍ ２心鋼心１．４ｍｍ ５３ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ	ＰＶＣ屋外線 ＴＯＶ－ＳＳ	１．２ｍｍ ２心 鋼心１．４	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003301010	通信・信号用ケーブル 電話用 ＰＶＣジャンパー線（ＴＪＶ） ０．５ｍｍ 単心 ３ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ	ＰＶＣジャンパー線	ＴＪＶ ０．５ｍｍ 単心	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003301020	通信・信号用ケーブル 電話用 ＰＶＣジャンパー線（ＴＪＶ） ０．５ｍｍ ２個より ６ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ	ＰＶＣジャンパー線	ＴＪＶ ０．５ｍｍ ２個より	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003301030	通信・信号用ケーブル 電話用 ＰＶＣジャンパー線（ＴＪＶ） ０．５ｍｍ ３個より ８ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ	ＰＶＣジャンパー線	ＴＪＶ ０．５ｍｍ ３個より	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003301040	通信・信号用ケーブル 電話用 ＰＶＣジャンパー線（ＴＪＶ） ０．５ｍｍ ４個より １１ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ	ＰＶＣジャンパー線	ＴＪＶ ０．５ｍｍ ４個より	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003301050	通信・信号用ケーブル 電話用 ＰＶＣジャンパー線（ＴＪＶ） ０．５ｍｍ ６個より １７ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ	ＰＶＣジャンパー線	ＴＪＶ ０．５ｍｍ ６個より	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003140504	通信・信号用ケーブル 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ３Ｃ－２Ｖ ＪＩＳ Ｃ ３５０１ 単線 ４２ｋｇ／ｋｍ	高周波同軸ケーブル ＥＣＸ	ポリ絶縁 ３Ｃ－２Ｖ 単線	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003140506	通信・信号用ケーブル 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ３Ｃ－２Ｗ 単線 ７５ｋｇ／ｋｍ	高周波同軸ケーブル ＥＣＸ	ポリ絶縁 ３Ｃ－２Ｗ 単線	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003140510	通信・信号用ケーブル 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ５Ｃ－２Ｖ ＪＩＳ Ｃ ３５０１ 単線 ７４ｋｇ／ｋｍ	高周波同軸ケーブル ＥＣＸ	ポリ絶縁 ５Ｃ－２Ｖ 単線	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003140512	通信・信号用ケーブル 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ５Ｃ－２Ｗ ＪＩＳ Ｃ ３５０１ 単線 １２０ｋｇ／ｋｍ	高周波同軸ケーブル ＥＣＸ	ポリ絶縁 ５Ｃ－２Ｗ 単線	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003140514	通信・信号用ケーブル 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ７Ｃ－２Ｖ ＪＩＳ Ｃ ３５０１ ７／０．４ １４０ｋｇ／ｋｍ	高周波同軸ケーブル ＥＣＸ	ポリ絶縁 ７Ｃ－２Ｖ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003140516	通信・信号用ケーブル 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） １０Ｃ－２Ｖ ＪＩＳ Ｃ ３５０１ ７／０．５ ２２０ｋｇ／ｋｍ	高周波同軸ケーブル ＥＣＸ	ポリ絶縁 １０Ｃ－２Ｖ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003140518	通信・信号用ケーブル 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） １０Ｃ－２Ｗ ７／０．５ ３３５ｋｇ／ｋｍ	高周波同軸ケーブル ＥＣＸ	ポリ絶縁 １０Ｃ－２Ｗ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003140532	通信・信号用ケーブル 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ３Ｄ－２Ｖ ＪＩＳ Ｃ ３５０１ ７／０．３２ ４４ｋｇ／ｋｍ	高周波同軸ケーブル ＥＣＸ	ポリ絶縁 ３Ｄ－２Ｖ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル	4003140520	通信・信号用ケーブル 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ３Ｄ－２Ｗ ７／０．３２ ７５ｋｇ／ｋｍ	高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ	ポリ絶縁　３Ｄ－２Ｗ	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003140522	通信・信号用ケーブル 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ５Ｄ－２Ｖ ＪＩＳ Ｃ ３５０１ 単線 ８０ｋｇ／ｋｍ	高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ	ポリ絶縁　５Ｄ－２Ｖ　単線	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003140524	通信・信号用ケーブル 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ５Ｄ－２Ｗ ＪＩＳ Ｃ ３５０１ 単線 １１０ｋｇ／ｋｍ	高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ	ポリ絶縁　５Ｄ－２Ｗ　単線	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003140526	通信・信号用ケーブル 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ８Ｄ－２Ｖ ＪＩＳ Ｃ ３５０１ ７／０．８ １８０ｋｇ／ｋｍ	高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ	ポリ絶縁　８Ｄ－２Ｖ	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003140528	通信・信号用ケーブル 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ８Ｄ－２Ｗ ７／０．８ ２５０ｋｇ／ｋｍ	高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ	ポリ絶縁　８Ｄ－２Ｗ	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003140530	通信・信号用ケーブル 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） １０Ｄ－２Ｖ ＪＩＳ Ｃ ３５０１ 単線 ２６０ｋｇ／ｋｍ	高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ	ポリ絶縁　１０Ｄ－２Ｖ　単線	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003231040	通信・信号用ケーブル テレビ共聴用 編組同軸ケーブル（低損失） Ｓ－５Ｃ－ＦＢ ６３ｋｇ／ｋｍ 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３５０２	編組同軸　Ｓ－５Ｃ－ＦＢ	ＪＩＳ Ｃ ３５０２	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003231050	通信・信号用ケーブル テレビ共聴用 編組同軸ケーブル（低損失） Ｓ－７Ｃ－ＦＢ １０５ｋｇ／ｋｍ 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３５０２	編組同軸　Ｓ－７Ｃ－ＦＢ	ＪＩＳ Ｃ ３５０２	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003231060	通信・信号用ケーブル テレビ共聴用 編組同軸ケーブル（低損失） Ｓ－１０Ｃ－ＦＢ	編組同軸ケーブル	Ｓ－１０Ｃ－ＦＢ	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003232110	通信・信号用ケーブル テレビ共聴用 ラミネートケーブル（低損失） Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ ５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３５０２	ラミネート　Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ	ＪＩＳ Ｃ ３５０２	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003232120	通信・信号用ケーブル テレビ共聴用 ラミネートケーブル（低損失） Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ ８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３５０２	ラミネート　Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ	ＪＩＳ Ｃ ３５０２	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003232130	通信・信号用ケーブル テレビ共聴用 ラミネートケーブル（低損失） Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ １２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３５０２	ラミネート　Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ	ＪＩＳ Ｃ ３５０２	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003232090	通信・信号用ケーブル テレビ共聴用 ラミネートケーブル（低損失） Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ １４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長１００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３５０２	ラミネートＳ５Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ	ＪＩＳ Ｃ ３５０２	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003232100	通信・信号用ケーブル テレビ共聴用 ラミネートケーブル（低損失） Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ １７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３５０２	ラミネートＳ７Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ	ＪＩＳ Ｃ ３５０２	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003232140	通信・信号用ケーブル テレビ共聴用 ラミネートケーブル（低損失） Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ ２５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３５０２	ラミネートＳ１０ＣＨＦＬ－ＳＳ	ＪＩＳ Ｃ ３５０２	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003233010	通信・信号用ケーブル テレビ共聴用 ＴＶ受信ケーブル ＴＶＥＣＸ １／０．６ ＪＩＳ Ｃ ３５０２	ＴＶ受信ケーブル	ＴＶＥＣＸ １／０．６	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003233020	通信・信号用ケーブル テレビ共聴用 ＴＶ受信ケーブル ＴＶＥＦＣＸ １／０．８ ＪＩＳ Ｃ ３５０２	ＴＶ受信ケーブル	ＴＶＥＦＣＸ １／０．８	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003234010	通信・信号用ケーブル テレビ共聴用 衛星放送ケーブル ＢＳＣＸ １／０．８	衛星放送ケーブル	ＢＳＣＸ １／０．８	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル―ブランド品―	4003145202	高周波同軸ケーブル ＴＦＰＸ ５Ｄ １２０ｋｇ／ｋｍ プロテリアル	高周波同軸ケーブル　ＴＦＰＸ	５Ｄ　プロテリアル	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル―ブランド品―	4003145204	高周波同軸ケーブル ＴＦＰＸ ８Ｄ １６０ｋｇ／ｋｍ プロテリアル	高周波同軸ケーブル　ＴＦＰＸ	８Ｄ　プロテリアル	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル―ブランド品―	4003145508	高周波同軸ケーブル ＬＨＰＸ １０Ｄ（ＡＮ）－ＣＣＡ ２００ｋｇ／ｋｍ プロテリアル	高周波同軸ケーブル　ＬＨＰＸ	１０Ｄ　ＣＣＡ　プロテリアル	m	559	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル―ブランド品―	4003145510	高周波同軸ケーブル ＬＨＰＸ ２０Ｄ（ＡＮ）－ＣＷＴ ３６０ｋｇ／ｋｍ プロテリアル	高周波同軸ケーブル　ＬＨＰＸ	２０Ｄ　ＣＷＴ　プロテリアル	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル―ブランド品―	4003146002	高周波同軸ケーブル Ｆ－Ｌ－ＬＣＸ－４３Ｄ ５０－ＨＲ １，７００ｋｇ／ｋｍ プロテリアル	高周波同軸ケーブルＦＬ－ＬＣＸ	４３Ｄ　５０ＨＲ　プロテリアル	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル―ブランド品―	4003146004	高周波同軸ケーブル Ｆ－Ｌ－ＬＣＸ－４３Ｄ ５５－ＨＲ １，７００ｋｇ／ｋｍ プロテリアル	高周波同軸ケーブルＦＬ－ＬＣＸ	４３Ｄ　５５ＨＲ　プロテリアル	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル―ブランド品―	4003146006	高周波同軸ケーブル Ｆ－Ｌ－ＬＣＸ－４３Ｄ ６５－ＨＲ １，７００ｋｇ／ｋｍ プロテリアル	高周波同軸ケーブルＦＬ－ＬＣＸ	４３Ｄ　６５ＨＲ　プロテリアル	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル―ブランド品―	4003146008	高周波同軸ケーブル Ｆ－Ｌ－ＬＣＸ－４３Ｄ ７５－ＨＲ １，７００ｋｇ／ｋｍ プロテリアル	高周波同軸ケーブルＦＬ－ＬＣＸ	４３Ｄ　７５ＨＲ　プロテリアル	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
ＬＡＮ用ケーブル	4003251010	イーサネット同軸ケーブル ＩＥＥＥ８０２．３規格 １０ＢＡＳＥ－５用	イーサネット同軸ケーブル	１０ＢＡＳＥ－５用	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
ＬＡＮ用ケーブル	4003251020	チーパネット同軸ケーブル ＩＥＥＥ８０２．３規格 １０ＢＡＳＥ－２用	チーパネット同軸ケーブル	１０ＢＡＳＥ－２用	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
ＬＡＮ用ケーブル	4003253100	ＵＴＰケーブル カテゴリー５ｅ ４Ｐ	ＵＴＰケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
ＬＡＮ用ケーブル	4003253110	ＵＴＰケーブル カテゴリー５ｅ ８Ｐ	ＵＴＰケーブル	カテゴリー５ｅ　８Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
ＬＡＮ用ケーブル	4003253120	ＵＴＰケーブル カテゴリー５ｅ ２４Ｐ	ＵＴＰケーブル	カテゴリー５ｅ　２４Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
ＬＡＮ用ケーブル	4003253130	ＵＴＰケーブル カテゴリー６ ４Ｐ	ＵＴＰケーブル	カテゴリー６　４Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
ＬＡＮ用ケーブル	4003253132	ＵＴＰケーブル カテゴリー６Ａ ４Ｐ	ＵＴＰケーブル	カテゴリー６Ａ　４Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
ＬＡＮ用ケーブル	4003330002	ＥＭ－ＵＴＰケーブル カテゴリー５ｅ ４Ｐ	ＥＭ－ＵＴＰケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
ＬＡＮ用ケーブル	4003330004	ＥＭ－ＵＴＰケーブル カテゴリー５ｅ ２４Ｐ	ＥＭ－ＵＴＰケーブル	カテゴリー５ｅ　２４Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
ＬＡＮ用ケーブル	4003330006	ＥＭ－ＵＴＰケーブル カテゴリー６ ４Ｐ	ＥＭ－ＵＴＰケーブル	カテゴリー６　４Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
ＬＡＮ用ケーブル	4003330008	ＥＭ－ＵＴＰケーブル カテゴリー６Ａ ４Ｐ	ＥＭ－ＵＴＰケーブル	カテゴリー６Ａ　４Ｐ	ｍ	559	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003061010	一般通信ケーブル（Ｂ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６０１０Ｂ 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．６５ｍｍ　Ｕ－６０１０Ｂ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003061020	一般通信ケーブル（Ｂ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６０２０Ｂ 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．６５ｍｍ　Ｕ－６０２０Ｂ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003061030	一般通信ケーブル（Ｂ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６０３０Ｂ 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．６５ｍｍ　Ｕ－６０３０Ｂ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003061040	一般通信ケーブル（Ｂ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６０５０Ｂ 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．６５ｍｍ　Ｕ－６０５０Ｂ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003061050	一般通信ケーブル（Ｂ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６１００Ｂ 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．６５ｍｍ　Ｕ－６１００Ｂ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003061060	一般通信ケーブル（Ｂ型）　０．９ｍｍ　Ｕ－９０１０Ｂ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｕ－９０１０Ｂ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003061070	一般通信ケーブル（Ｂ型）　０．９ｍｍ　Ｕ－９０２０Ｂ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｕ－９０２０Ｂ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003061080	一般通信ケーブル（Ｂ型）　０．９ｍｍ　Ｕ－９０３０Ｂ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｕ－９０３０Ｂ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003061090	一般通信ケーブル（Ｂ型）　０．９ｍｍ　Ｕ－９０５０Ｂ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｕ－９０５０Ｂ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003061100	一般通信ケーブル（Ｂ型）　０．９ｍｍ　Ｕ－９１００Ｂ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｕ－９１００Ｂ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003061110	一般通信ケーブル（Ｂ型）　０．９ｍｍ　Ｓ－９００２Ｂ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｓ－９００２Ｂ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003061120	一般通信ケーブル（Ｂ型）　０．９ｍｍ　Ｓ－９００６Ｂ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｓ－９００６Ｂ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003062010	一般通信ケーブル（ＢＤ型）　０．６５ｍｍ　Ｕ－６０１０ＢＤ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．６５ｍｍ　Ｕ－６０１０ＢＤ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003062020	一般通信ケーブル（ＢＤ型）　０．６５ｍｍ　Ｕ－６０２０ＢＤ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．６５ｍｍ　Ｕ－６０２０ＢＤ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003062030	一般通信ケーブル（ＢＤ型）　０．６５ｍｍ　Ｕ－６０３０ＢＤ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．６５ｍｍ　Ｕ－６０３０ＢＤ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003062040	一般通信ケーブル（ＢＤ型）　０．６５ｍｍ　Ｕ－６０５０ＢＤ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．６５ｍｍ　Ｕ－６０５０ＢＤ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003062050	一般通信ケーブル（ＢＤ型）　０．９ｍｍ　Ｕ－９０１０ＢＤ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｕ－９０１０ＢＤ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003062060	一般通信ケーブル（ＢＤ型）　０．９ｍｍ　Ｕ－９０２０ＢＤ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｕ－９０２０ＢＤ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003062070	一般通信ケーブル（ＢＤ型）　０．９ｍｍ　Ｕ－９０３０ＢＤ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｕ－９０３０ＢＤ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003062080	一般通信ケーブル（ＢＤ型）　０．９ｍｍ　Ｕ－９０５０ＢＤ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｕ－９０５０ＢＤ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003063010	一般通信ケーブル（Ｃ型）　０．６５ｍｍ　Ｕ－６０１０Ｃ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．６５ｍｍ　Ｕ－６０１０Ｃ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003063020	一般通信ケーブル（Ｃ型）　０．６５ｍｍ　Ｕ－６０２０Ｃ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．６５ｍｍ　Ｕ－６０２０Ｃ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003063030	一般通信ケーブル（Ｃ型）　０．６５ｍｍ　Ｕ－６０３０Ｃ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．６５ｍｍ　Ｕ－６０３０Ｃ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003063040	一般通信ケーブル（Ｃ型）　０．６５ｍｍ　Ｕ－６０５０Ｃ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．６５ｍｍ　Ｕ－６０５０Ｃ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003063050	一般通信ケーブル（Ｃ型）　０．９ｍｍ　Ｕ－９０１０Ｃ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｕ－９０１０Ｃ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003063060	一般通信ケーブル（Ｃ型）　０．９ｍｍ　Ｕ－９０２０Ｃ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｕ－９０２０Ｃ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003063070	一般通信ケーブル（Ｃ型）　０．９ｍｍ　Ｕ－９０３０Ｃ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｕ－９０３０Ｃ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003063080	一般通信ケーブル（Ｃ型）　０．９ｍｍ　Ｕ－９０５０Ｃ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｕ－９０５０Ｃ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003063090	一般通信ケーブル（Ｃ型）　０．９ｍｍ　Ｓ－９００２Ｃ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｓ－９００２Ｃ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003063100	一般通信ケーブル（Ｃ型）　０．９ｍｍ　Ｓ－９００６Ｃ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｓ－９００６Ｃ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003063110	一般通信ケーブル（Ｃ型）　０．９ｍｍ　Ｕ－９０１０Ａ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｕ－９０１０Ａ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003063120	一般通信ケーブル（Ｃ型）　０．９ｍｍ　Ｕ－９０２０Ａ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｕ－９０２０Ａ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003063130	一般通信ケーブル（Ｃ型）　０．９ｍｍ　Ｕ－９０３０Ａ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	一般通信ケーブル　ＪＲ	０．９ｍｍ　Ｕ－９０３０Ａ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003050010	ＰＥナイロン絶縁シールドビニル線（ＥＹＶＳ）　０．９ｍｍ　１Ｐ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	ＥＹＶＳビニル電線　ＪＲ	０．９ｍｍ　１Ｐ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003050020	ＰＥナイロン絶縁シールドビニル線（ＥＹＶＳ）　０．９ｍｍ　２Ｐ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	ＥＹＶＳビニル電線　ＪＲ	０．９ｍｍ　２Ｐ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003050030	ＰＥナイロン絶縁シールドビニル線（ＥＹＶＳ）　１．２ｍｍ　１Ｐ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	ＥＹＶＳビニル電線　ＪＲ	１．２ｍｍ　１Ｐ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003050040	ＰＥナイロン絶縁シールドビニル線（ＥＹＶＳ）　１．２ｍｍ　２Ｐ　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	ＥＹＶＳビニル電線　ＪＲ	１．２ｍｍ　２Ｐ	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003041010	信号用６００Ｖビニル電線（ＷＶＯ）　０．５ｍｍ２　２０／０．１８（軟銅）　標準条長１００ｍ　旧ＪＲＳ規格	信号用６００Ｖ電線ＷＶＯ　ＪＲ	０．５ｍｍ２	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003041020	信号用６００Ｖビニル電線（ＷＶＯ）　０．７５ｍｍ２　３０／０．１８（軟銅）　標準条長１００ｍ　旧ＪＲＳ規格	信号用６００Ｖ電線ＷＶＯ　ＪＲ	０．７５ｍｍ２	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003041030	信号用６００Ｖビニル電線（ＷＶＯ）　１．２５ｍｍ２　５０／０．１８（軟銅）　標準条長１００ｍ　旧ＪＲＳ規格	信号用６００Ｖ電線ＷＶＯ　ＪＲ	１．２５ｍｍ２	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003041040	信号用６００Ｖビニル電線（ＷＶＯ）　２．０ｍｍ２　３７／０．２６（軟銅）　標準条長１００ｍ　旧ＪＲＳ規格	信号用６００Ｖ電線ＷＶＯ　ＪＲ	２ｍｍ２	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003041050	信号用６００Ｖビニル電線（ＷＶＯ）　３．５ｍｍ２　４５／０．３２（軟銅）　標準条長１００ｍ　旧ＪＲＳ規格	信号用６００Ｖ電線ＷＶＯ　ＪＲ	３．５ｍｍ２	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031010	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　１．２５ｍｍ２　２心　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	１．２５ｍｍ２　２心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031020	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　１．２５ｍｍ２　４心　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	１．２５ｍｍ２　４心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031030	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　１．２５ｍｍ２　６心　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	１．２５ｍｍ２　６心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031040	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　１．２５ｍｍ２　８心　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	１．２５ｍｍ２　８心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031050	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　１．２５ｍｍ２　１２心　標準条長５００ｍ　旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	１．２５ｍｍ２　１２心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031060	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　１．２５ｍｍ２　２０心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	１．２５ｍｍ２　２０心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031070	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　１．２５ｍｍ２　４０心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	１．２５ｍｍ２　４０心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031080	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　１．２５ｍｍ２　８０心 標準条長３００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	１．２５ｍｍ２　８０心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031090	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　２．０ｍｍ２　２心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	２ｍｍ２　２心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031100	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　２．０ｍｍ２　４心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	２ｍｍ２　４心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031110	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　２．０ｍｍ２　６心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	２ｍｍ２　６心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031120	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　２．０ｍｍ２　８心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	２ｍｍ２　８心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031130	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　２．０ｍｍ２　１２心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	２ｍｍ２　１２心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031140	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　２．０ｍｍ２　１９心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	２ｍｍ２　１９心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031150	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　２．０ｍｍ２　３０心 標準条長３００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	２ｍｍ２　３０心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031160	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　１０ｍｍ２　２心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	１０ｍｍ２　２心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031170	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　１０ｍｍ２　４心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	１０ｍｍ２　４心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031180	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）　３０ｍｍ２　２心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ	３０ｍｍ２　２心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003032010	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ）　１．２５ｍｍ２　２心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ	１．２５ｍｍ２　２心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003032020	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ）　１．２５ｍｍ２　４心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ	１．２５ｍｍ２　４心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003032030	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ）　１．２５ｍｍ２　６心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ	１．２５ｍｍ２　６心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003032040	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ）　１．２５ｍｍ２　８心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ	１．２５ｍｍ２　８心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003032050	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ）　１．２５ｍｍ２　１２心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ	１．２５ｍｍ２　１２心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003032060	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ）　１．２５ｍｍ２　２０心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ	１．２５ｍｍ２　２０心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003032070	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ）　１．２５ｍｍ２　４０心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ	１．２５ｍｍ２　４０心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003032080	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ）　２．０ｍｍ２　２心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ	２ｍｍ２　２心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003032090	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） ２．０ｍｍ２ ４心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＳＳ ＪＲ	２ｍｍ２ ４心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003032100	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） ２．０ｍｍ２ ６心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＳＳ ＪＲ	２ｍｍ２ ６心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003032110	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） ２．０ｍｍ２ ８心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＳＳ ＪＲ	２ｍｍ２ ８心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003032120	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） ２．０ｍｍ２ １２心 標準条長３００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＳＳ ＪＲ	２ｍｍ２ １２心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003032130	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） ２．０ｍｍ２ １９心 標準条長３００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＳＳ ＪＲ	２ｍｍ２ １９心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003032140	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） ２．０ｍｍ２ ３０心 標準条長３００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＳＳ ＪＲ	２ｍｍ２ ３０心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003032150	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） １０ｍｍ２ ２心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＳＳ ＪＲ	１０ｍｍ２ ２心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003032160	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） １０ｍｍ２ ４心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＳＳ ＪＲ	１０ｍｍ２ ４心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031402	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＣＶ ＪＲ	１．２５ｍｍ２ ２心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031404	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １．２５ｍｍ２ ４心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＣＶ ＪＲ	１．２５ｍｍ２ ４心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031406	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １．２５ｍｍ２ ６心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＣＶ ＪＲ	１．２５ｍｍ２ ６心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031408	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １．２５ｍｍ２ ８心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＣＶ ＪＲ	１．２５ｍｍ２ ８心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031410	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １．２５ｍｍ２ １２心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＣＶ ＪＲ	１．２５ｍｍ２ １２心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031412	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １．２５ｍｍ２ ２０心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＣＶ ＪＲ	１．２５ｍｍ２ ２０心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031414	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １．２５ｍｍ２ ４０心 標準条長３００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＣＶ ＪＲ	１．２５ｍｍ２ ４０心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031416	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １．２５ｍｍ２ ８０心 標準条長３００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＣＶ ＪＲ	１．２５ｍｍ２ ８０心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031418	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １０ｍｍ２ ２心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＣＶ ＪＲ	１０ｍｍ２ ２心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031420	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １０ｍｍ２ ４心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＣＶ ＪＲ	１０ｍｍ２ ４心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け）	4003031422	信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） ３０ｍｍ２ ２心 標準条長５００ｍ 旧ＪＲＳ規格	信号用ケーブルＳＶＶＣＶ ＪＲ	３０ｍｍ２ ２心	ｍ	560	○	○	4003	通信用電線				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110388	端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋内外） １４ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯＩ１－１４ ＪＣＡＡ規格	端末 ６００Ｖ テープ巻形半田	１４ｍｍ２ 単心 屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110390	端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋内外） ２２ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯＩ１－２２ ＪＣＡＡ規格	端末 ６００Ｖ テープ巻形半田	２２ｍｍ２ 単心 屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110392	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　３８ｍｍ２　単心　０６ＣＯＩ１－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	３８ｍｍ２　単心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110394	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　６０ｍｍ２　単心　０６ＣＯＩ１－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	６０ｍｍ２　単心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110396	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　１００ｍｍ２　単心　０６ＣＯＩ１－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	１００ｍｍ２　単心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110398	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　１５０ｍｍ２　単心　０６ＣＯＩ１－１５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	１５０ｍｍ２　単心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110400	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　２００ｍｍ２　単心　０６ＣＯＩ１－２００　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	２００ｍｍ２　単心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110402	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　２５０ｍｍ２　単心　０６ＣＯＩ１－２５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	２５０ｍｍ２　単心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110404	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　３２５ｍｍ２　単心　０６ＣＯＩ１－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	３２５ｍｍ２　単心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110424	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　１４ｍｍ２　３心　０６ＣＯＩ３－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	１４ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110426	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　２２ｍｍ２　３心　０６ＣＯＩ３－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	２２ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110428	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　３８ｍｍ２　３心　０６ＣＯＩ３－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	３８ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110430	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　６０ｍｍ２　３心　０６ＣＯＩ３－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	６０ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110432	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　１００ｍｍ２　３心　０６ＣＯＩ３－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	１００ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110434	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　１５０ｍｍ２　３心　０６ＣＯＩ３－１５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	１５０ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110436	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　２００ｍｍ２　３心　０６ＣＯＩ３－２００　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	２００ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110438	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　２５０ｍｍ２　３心　０６ＣＯＩ３－２５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	２５０ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110440	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　３２５ｍｍ２　３心　０６ＣＯＩ３－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	３２５ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110442	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ　０６ＣＯＩＴ－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110444	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ　０６ＣＯＩＴ－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110446	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　０６ＣＯＩＴ－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110448	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　０６ＣＯＩＴ－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110450	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　０６ＣＯＩＴ－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110452	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋内外）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＯＩＴ －１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110454	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋内外）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＯＩＴ －２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110456	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋内外）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＯＩＴ －２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110458	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋内外）　３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＯＩＴ －３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110820	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外）　１４ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯＩ １－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	１４ｍｍ２　単心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110822	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外）　２２ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯＩ １－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	２２ｍｍ２　単心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110824	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外）　３８ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯＩ １－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	３８ｍｍ２　単心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110826	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外）　６０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯＩ １－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	６０ｍｍ２　単心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110828	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外）　１００ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯ Ｉ１－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	１００ｍｍ２　単心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110830	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外）　１５０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯ Ｉ１－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	１５０ｍｍ２　単心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110832	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外）　２００ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯ Ｉ１－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	２００ｍｍ２　単心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110834	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外）　２５０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯ Ｉ１－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	２５０ｍｍ２　単心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110836	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外）　３２５ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯ Ｉ１－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	３２５ｍｍ２　単心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110838	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外）　１４ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯＩ ３－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	１４ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110840	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外）　２２ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯＩ ３－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	２２ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110842	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外）　３８ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯＩ ３－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	３８ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110844	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外）　６０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯＩ ３－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	６０ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110846	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外）　１００ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯ Ｉ３－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	１００ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110848	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外）　１５０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯ Ｉ３－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	１５０ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110850	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外）　２００ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯ Ｉ３－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	２００ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110852	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外）　２５０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯ Ｉ３－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	２５０ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110854	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　３２５ｍｍ２　３心　０６ＣＯ　１３－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	３２５ｍｍ２　３心　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113002	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ　０６ＣＯ　ＩＴ－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113004	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ　０６ＣＯ　ＩＴ－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113006	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　０６ＣＯ　ＩＴ－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113008	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　０６ＣＯ　ＩＴ－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113010	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　０６Ｃ　ＯＩＴ－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113012	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　０６Ｃ　ＯＩＴ－１５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113014	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　２００ｍｍ２　ＣＶＴ　０６Ｃ　ＯＩＴ－２００　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113016	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　０６Ｃ　ＯＩＴ－２５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113018	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　０６Ｃ　ＯＩＴ－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110496	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　１４ｍｍ２　単心　３ＣＩ１－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１４ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110498	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　２２ｍｍ２　単心　３ＣＩ１－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２２ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110500	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　３８ｍｍ２　単心　３ＣＩ１－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	３８ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110502	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　６０ｍｍ２　単心　３ＣＩ１－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	６０ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110504	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　１００ｍｍ２　単心　３ＣＩ１－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１００ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110506	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　１５０ｍｍ２　単心　３ＣＩ１－１５０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１５０ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110508	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　２００ｍｍ２　単心　３ＣＩ１－２００　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２００ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110510	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　２５０ｍｍ２　単心　３ＣＩ１－２５０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２５０ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110512	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　３２５ｍｍ２　単心　３ＣＩ１－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	３２５ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110514	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　１４ｍｍ２　３心　３ＣＩ３－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１４ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110516	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　２２ｍｍ２　３心　３ＣＩ３－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２２ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110518	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　３８ｍｍ２　３心　３ＣＩ３－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	３８ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110520	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　６０ｍｍ２　３心　３ＣＩ３－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	６０ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110522	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　１００ｍｍ２　３心　３ＣＩ３－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１００ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110524	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　１５０ｍｍ２　３心　３ＣＩ３－１５０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１５０ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110526	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　２００ｍｍ２　３心　３ＣＩ３－２００　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２００ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110528	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　２５０ｍｍ２　３心　３ＣＩ３－２５０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２５０ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110530	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　３２５ｍｍ２　３心　３ＣＩ３－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	３２５ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111000	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＩＴ－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111002	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＩＴ－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111004	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＩＴ－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111006	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＩＴ－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111008	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＩＴ－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111010	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＩＴ－１５０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111012	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　２００ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＩＴ－２００　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111014	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＩＴ－２５０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111016	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＩＴ－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110856	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　１４ｍｍ２　単心　３ＣＩ１－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１４ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110858	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　２２ｍｍ２　単心　３ＣＩ１－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２２ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110860	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　３８ｍｍ２　単心　３ＣＩ１－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３８ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110862	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　６０ｍｍ２　単心　３ＣＩ１－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	６０ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110864	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　１００ｍｍ２　単心　３ＣＩ１－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１００ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110866	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　１５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－１５０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１５０ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110868	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　２００ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－２００　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２００ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110870	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　２５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－２５０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２５０ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110872	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　３２５ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３２５ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110874	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　１４ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１４ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110876	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　２２ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２２ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110878	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　３８ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３８ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110880	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　６０ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	６０ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110882	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　１００ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１００ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110884	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　１５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－１５０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１５０ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110886	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　２００ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－２００　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２００ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110888	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　２５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－２５０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２５０ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110890	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　３２５ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３２５ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113020	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113022	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113024	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113026	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113028	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113030	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－１５０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113032	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－２００　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113034	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－２５０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113036	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内）　３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110532	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　１４ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１４ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110534	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　２２ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２２ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110536	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　３８ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	３８ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110538	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　６０ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	６０ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110540	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　１００ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１００ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110542	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　１５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１５０ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110544	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　２００ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２００ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110546	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　２５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２５０ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110548	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　３２５ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	３２５ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110550	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　１４ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１４ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110552	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　２２ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２２ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110554	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　３８ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	３８ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110556	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　６０ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	６０ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110558	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　１００ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１００ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110560	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　１５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１５０ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110562	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　２００ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２００ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110564	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　２５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２５０ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110566	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　３２５ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	３２５ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111018	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111020	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111022	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋外）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＯＴ－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111024	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋外）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＯＴ－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111026	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋外）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＯＴ－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111028	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋外）　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＯＴ－１５０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111030	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋外）　２００ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＯＴ－２００　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111032	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋外）　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＯＴ－２５０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111034	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋外）　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＯＴ－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形半田	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110928	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　１４ｍｍ２　単心　３ＣＯ１－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１４ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110930	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　２２ｍｍ２　単心　３ＣＯ１－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２２ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110932	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　３８ｍｍ２　単心　３ＣＯ１－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３８ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110934	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　６０ｍｍ２　単心　３ＣＯ１－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	６０ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110936	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　１００ｍｍ２　単心　３ＣＯ１－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１００ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110938	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　１５０ｍｍ２　単心　３ＣＯ１－１５０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１５０ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110940	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　２００ｍｍ２　単心　３ＣＯ１－２００　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２００ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110942	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　２５０ｍｍ２　単心　３ＣＯ１－２５０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２５０ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110944	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　３２５ｍｍ２　単心　３ＣＯ１－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３２５ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110982	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　１４ｍｍ２　３心　３ＣＯ３－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１４ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110984	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　２２ｍｍ２　３心　３ＣＯ３－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２２ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110986	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　３８ｍｍ２　３心　３ＣＯ３－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３８ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110988	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　６０ｍｍ２　３心　３ＣＯ３－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	６０ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110990	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　１００ｍｍ２　３心　３ＣＯ３－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１００ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110992	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外）　１５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１５０ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110994	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外）　２００ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２００ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110996	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外）　２５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２５０ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110998	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外）　３２５ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３２５ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113038	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113040	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113042	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113044	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113046	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113048	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113050	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113052	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113054	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外）　３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110604	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋内）　１４ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＩ－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１４ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110606	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋内）　２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＩ－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２２ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110608	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋内）　３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＩ－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	３８ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110610	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋内）　６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＩ－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	６０ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110612	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋内）　１００ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＩ－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１００ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110614	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋内）　１５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＩ－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１５０ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110616	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋内）　２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＩ－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２００ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110618	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋内）　２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＩ－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２５０ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110620	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	３２５ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110622	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　１４ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１４ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110624	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２２ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110626	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	３８ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110628	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	６０ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110630	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　１００ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１００ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110632	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　１５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１５０ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110634	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２００ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110636	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２５０ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110638	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　３２５ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	３２５ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110640	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－１４ Ｊ ＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110642	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－２２ Ｊ ＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110644	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－３８ Ｊ ＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110646	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－６０ Ｊ ＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110648	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110650	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110652	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110654	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110656	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内）　３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110892	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　１４ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１４ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110894	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２２ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110896	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	３８ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110898	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６０ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110900	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　１００ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１００ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110902	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　１５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１５０ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110904	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２００ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110906	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２５０ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110908	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	３２５ｍｍ２　単心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110910	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　１４ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１４ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110912	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２２ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110914	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	３８ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110916	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６０ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110918	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　１００ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１００ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110920	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　１５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１５０ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110922	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２００ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110924	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２５０ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110926	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　３２５ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	３２５ｍｍ２　３心　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113056	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113058	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113060	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113062	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113064	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113068	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113070	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113072	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113074	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内）　３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110712	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　１４ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１４ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110714	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２２ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110716	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	３８ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110718	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	６０ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110720	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　１００ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１００ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110722	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　１５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１５０ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110724	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２００ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110726	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２５０ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110728	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	３２５ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110730	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　１４ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１４ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110732	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２２ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110734	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	３８ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110736	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	６０ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110738	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　１００ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１００ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110740	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　１５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１５０ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110742	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２００ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110744	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （屋外）　２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２５０ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110746	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋外）　３２５ｍｍ２　３心 ６ＣＯ３－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	３２５ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110748	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋外）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110750	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋外）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110752	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋外）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110754	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋外）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110756	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋外）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110758	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋外）　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－１５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110760	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋外）　２００ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－２００　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110762	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋外）　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－２５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110764	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋外）　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形半田	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110946	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　１４ｍｍ２　単心 ６ＣＯ１－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１４ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110948	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　２２ｍｍ２　単心 ６ＣＯ１－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２２ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110950	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　３８ｍｍ２　単心 ６ＣＯ１－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	３８ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110952	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　６０ｍｍ２　単心 ６ＣＯ１－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６０ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110954	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　１００ｍｍ２　単心 ６ＣＯ１－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１００ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110956	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　１５０ｍｍ２　単心 ６ＣＯ１－１５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１５０ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110958	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　２００ｍｍ２　単心 ６ＣＯ１－２００　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２００ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110960	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　２５０ｍｍ２　単心 ６ＣＯ１－２５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２５０ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110962	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　３２５ｍｍ２　単心 ６ＣＯ１－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	３２５ｍｍ２　単心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110964	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　１４ｍｍ２　３心 ６ＣＯ３－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１４ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110966	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　２２ｍｍ２　３心 ６ＣＯ３－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２２ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110968	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　３８ｍｍ２　３心　６ＣＯ３－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	３８ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110970	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　６０ｍｍ２　３心　６ＣＯ３－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６０ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110972	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　１００ｍｍ２　３心　６ＣＯ３－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１００ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110974	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　１５０ｍｍ２　３心　６ＣＯ３－１５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１５０ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110976	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　２００ｍｍ２　３心　６ＣＯ３－２００　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２００ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110978	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　２５０ｍｍ２　３心　６ＣＯ３－２５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２５０ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110980	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　３２５ｍｍ２　３心　６ＣＯ３－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	３２５ｍｍ２　３心　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113076	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113078	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113080	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113082	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113084	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113086	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－１５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113088	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　２００ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－２００　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113090	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－２５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113092	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋外）　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　６ＣＯＴ－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	561	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111072	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式　（屋内）　１４ｍｍ２　単心　６ＣＩＰ１－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１４ｍｍ２　単心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111074	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式　（屋内）　２２ｍｍ２　単心　６ＣＩＰ１－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２２ｍｍ２　単心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111076	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式　（屋内）　３８ｍｍ２　単心　６ＣＩＰ１－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	３８ｍｍ２　単心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111078	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式　（屋内）　６０ｍｍ２　単心　６ＣＩＰ１－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	６０ｍｍ２　単心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111080	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式　（屋内）　１００ｍｍ２　単心　６ＣＩＰ１－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１００ｍｍ２　単心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111082	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　１５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＰ１－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１５０ｍｍ２　単心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111084	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＰ１－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２００ｍｍ２　単心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111086	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＰ１－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２５０ｍｍ２　単心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111088	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＰ１－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	３２５ｍｍ２　単心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110234	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　１４ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１４ｍｍ２　３心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110236	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２２ｍｍ２　３心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110238	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	３８ｍｍ２　３心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110240	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	６０ｍｍ２　３心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110242	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　１００ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１００ｍｍ２　３心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110244	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　１５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１５０ｍｍ２　３心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110246	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２００ｍｍ２　３心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110248	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２５０ｍｍ２　３心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110250	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　３２５ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	３２５ｍｍ２　３心　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111090	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111092	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111094	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111096	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111098	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111100	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111102	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111104	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111106	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内）　３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111108	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　１４ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１４ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111110	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２２ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111112	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	３８ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111114	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	６０ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111116	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　１００ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１００ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111118	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　１５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１５０ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111120	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２００ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111122	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２５０ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111124	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	３２５ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110252	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　１４ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１４ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110254	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２２ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110256	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	３８ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110258	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	６０ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110260	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　１００ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１００ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110262	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　１５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１５０ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110264	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２００ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110266	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２５０ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110268	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　３２５ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	３２５ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111126	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111128	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111130	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111132	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111134	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111136	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111138	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111140	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111142	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外）　３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113094	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　１４ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	１４ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113096	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	２２ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113098	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	３８ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113100	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	６０ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113102	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　１００ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	１００ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113104	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　１５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	１５０ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113106	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	２００ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113108	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	２５０ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113110	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	３２５ｍｍ２　単心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113112	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　１４ｍｍ２ ３心 ６ＣＢ３－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	１４ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113114	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＢ３－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	２２ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113116	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＢ３－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	３８ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113118	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＢ３－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	６０ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113120	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　１００ｍｍ２ ３心 ６ＣＢ３－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	１００ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113122	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　１５０ｍｍ２　３心 ６ＣＢ３－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	１５０ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113124	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　２００ｍｍ２　３心 ６ＣＢ３－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	２００ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113126	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　２５０ｍｍ２　３心 ６ＣＢ３－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	２５０ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113128	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　３２５ｍｍ２　３心 ６ＣＢ３－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	３２５ｍｍ２　３心　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110270	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110271	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110272	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110273	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110274	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110275	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110276	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110277	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110278	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外）　３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111036	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　１４ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	１４ｍｍ２　単心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111038	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	２２ｍｍ２　単心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111040	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	３８ｍｍ２　単心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111042	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	６０ｍｍ２　単心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111044	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　１００ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	１００ｍｍ２　単心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111046	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　１５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	１５０ｍｍ２　単心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111048	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	２００ｍｍ２　単心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111050	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	２５０ｍｍ２　単心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111052	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	３２５ｍｍ２　単心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110224	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　１４ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	１４ｍｍ２　３心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110225	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	２２ｍｍ２　３心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110226	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	３８ｍｍ２　３心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110227	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	６０ｍｍ２　３心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110228	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　１００ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	１００ｍｍ２　３心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110229	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　１５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	１５０ｍｍ２　３心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110230	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	２００ｍｍ２　３心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110231	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	２５０ｍｍ２　３心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009110232	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　３２５ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	３２５ｍｍ２　３心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111054	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－１４ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111056	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－２２ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111058	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－３８ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111060	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－６０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111062	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－１００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111064	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－１５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111066	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－２００ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111068	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－２５０ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111070	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩）　３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－３２５ ＪＣＡＡ規格	端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115488	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０）　（屋内外）　１４ｍｍ２ ３心 ３０１ 住電機器システム	３ｋＶ　アサヒパット５０	１４ｍｍ２　３心　屋内外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115490	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０）　（屋内外）　２２ｍｍ２ ３心 ３０２ 住電機器システム	３ｋＶ　アサヒパット５０	２２ｍｍ２　３心　屋内外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115492	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０）　（屋内外）　３８ｍｍ２　３心　３０２ 住電機器システム	３ｋＶ　アサヒパット５０	３８ｍｍ２　３心　屋内外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115494	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０）　（屋内外）　６０ｍｍ２　３心　３０３ 住電機器システム	３ｋＶ　アサヒパット５０	６０ｍｍ２　３心　屋内外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115496	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０）　（屋内外）　１００ｍｍ２　３心　３０３ 住電機器システム	３ｋＶ　アサヒパット５０	１００ｍｍ２　３心　屋内外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115498	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０）　（屋内外）　１５０ｍｍ２　３心　３０４ 住電機器システム	３ｋＶ　アサヒパット５０	１５０ｍｍ２　３心　屋内外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115500	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０）　（屋内外）　２００ｍｍ２　３心　３０４ 住電機器システム	３ｋＶ　アサヒパット５０	２００ｍｍ２　３心　屋内外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115502	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０）　（屋内外）　２５０ｍｍ２　３心　３０５ 住電機器システム	３ｋＶ　アサヒパット５０	２５０ｍｍ２　３心　屋内外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115504	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０）　（屋内外）　３２５ｍｍ２　３心　３０５ 住電機器システム	３ｋＶ　アサヒパット５０	３２５ｍｍ２　３心　屋内外	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115534	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害型端末処理（アサヒニューパット２００）　（耐塩）　２２ｍｍ２　３心　ＮＳＰ３－２２／３８ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット２００	２２ｍｍ２　３心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115536	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害型端末処理（アサヒニューパット２００）　（耐塩）　３８ｍｍ２　３心　ＮＳＰ３－２２／３８ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット２００	３８ｍｍ２　３心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115538	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害型端末処理（アサヒニューパット２００）　（耐塩）　６０ｍｍ２　３心　ＮＳＰ３－６０ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット２００	６０ｍｍ２　３心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115540	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害型端末処理（アサヒニューパット２００）　（耐塩）　１００ｍｍ２　３心　ＮＳＰ３－１００ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット２００	１００ｍｍ２　３心　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115542	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害型端末処理（アサヒニューパット２００）　（耐塩）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＳＰＴ－２２／３８ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット２００	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115544	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害型端末処理（アサヒニューパット２００）　（耐塩）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＳＰＴ－２２／３８ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット２００	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115546	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害型端末処理（アサヒニューパット２００）　（耐塩）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＳＰＴ－６０ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット２００	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115548	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ 耐塩害型端末処理（アサヒニューパット２００）　（耐塩）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＳＰＴ－１００ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット２００	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	562	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115566	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００）　（屋内）　２２ｍｍ２　３心　ＮＰＡＴ－１１３Ｎ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット１００	２２ｍｍ２　３心　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115568	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００）　（屋内）　３８ｍｍ２　３心　ＮＰＡＴ－１１３Ｎ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット１００	３８ｍｍ２　３心　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115570	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００）　（屋内）　６０ｍｍ２　３心　ＮＰＡＴ－１２３Ｎ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット１００	６０ｍｍ２　３心　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115550	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００）　（屋内）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＰＡＴ－１１ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット１００	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115552	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００）　（屋内）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＰＡＴ－１１ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット１００	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115554	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００）　（屋内）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＰＡＴ－１２ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット１００	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115556	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００）　（屋内）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－１３ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット１００	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115401	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００Ｆ）　（屋内）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ１１ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニュパット１００Ｆ	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115403	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００Ｆ）　（屋内）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ１１ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニュパット１００Ｆ	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115405	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００Ｆ）　（屋内）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ１２ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニュパット１００Ｆ	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115409	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００Ｆ）　（屋内）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ１３ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニュパット１００Ｆ	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115578	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００Ｆ）　（屋内）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ１４ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニュパット１００Ｆ	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115580	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００Ｆ）　（屋内）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ１５ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニュパット１００Ｆ	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115582	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００Ｆ）　（屋内）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ１６ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニュパット１００Ｆ	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115584	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００Ｆ）　（屋内）　３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ１７ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニュパット１００Ｆ	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115572	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００）　（屋外）　２２ｍｍ２ ３心 ＮＰＡＴ－０１３Ｎ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット１００	２２ｍｍ２　３心　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115574	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００）　（屋外）　３８ｍｍ２ ３心 ＮＰＡＴ－０１３Ｎ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット１００	３８ｍｍ２　３心　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115576	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００）　（屋外）　６０ｍｍ２ ３心 ＮＰＡＴ－０２３Ｎ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット１００	６０ｍｍ２　３心　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115558	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００）　（屋外）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－０１ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット１００	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115560	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００）　（屋外）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－０１ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット１００	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115562	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００）　（屋外）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－０２ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット１００	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115564	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００）　（屋外）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－０３ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニューパット１００	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115411	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００Ｆ）　（屋外）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ０１ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニュパット１００Ｆ	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115413	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００Ｆ）　（屋外）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ０１ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニュパット１００Ｆ	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115415	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００Ｆ）　（屋外）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ０２ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニュパット１００Ｆ	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115417	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００Ｆ）　（屋外）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ０３ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニュパット１００Ｆ	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115586	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００Ｆ）　（屋外）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ０４ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニュパット１００Ｆ	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115588	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００Ｆ）　（屋外）　２００ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＰＡＴ－Ｆ０５ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニュパット１００Ｆ	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115590	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００Ｆ）　（屋外）　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＰＡＴ－Ｆ０６ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニュパット１００Ｆ	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115592	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００Ｆ）　（屋外）　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＰＡＴ－Ｆ０７ＴＮ 住電機器システム	６ｋＶアサヒニュパット１００Ｆ	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116202	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　１４ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３－１４ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	１４ｍｍ２　単心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116204	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　２２ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３－２２ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	２２ｍｍ２　単心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116206	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　３８ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３－３８ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	３８ｍｍ２　単心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116208	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　６０ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３－６０ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	６０ｍｍ２　単心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116210	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　１００ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３－１００ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	１００ｍｍ２　単心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116212	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　１５０ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３－１５０ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	１５０ｍｍ２　単心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116214	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　２００ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３－２００ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	２００ｍｍ２　単心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116216	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　２５０ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３－２５０ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	２５０ｍｍ２　単心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116218	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　３２５ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３－３２５ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	３２５ｍｍ２　単心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116220	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　１４ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３－１４ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	１４ｍｍ２　３心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116222	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　２２ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３－２２ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	２２ｍｍ２　３心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116224	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　３８ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３－３８ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	３８ｍｍ２　３心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116226	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　６０ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３－６０ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	６０ｍｍ２　３心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116228	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　１００ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３－１００ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	１００ｍｍ２　３心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116230	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　１５０ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３－１５０ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	１５０ｍｍ２　３心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116232	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　２００ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３－２００ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	２００ｍｍ２　３心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116234	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　２５０ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３－２５０ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	２５０ｍｍ２　３心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116236	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　３２５ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３－３２５ スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	３２５ｍｍ２　３心　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116238	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ０６Ａ－Ｒ３－１４　スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116240	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ０６Ａ－Ｒ３－２２　スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116242	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ０６Ａ－Ｒ３－３８　スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116244	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ０６Ａ－Ｒ３－６０　スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116246	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ０６Ａ－Ｒ３－１００　スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116248	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ０６Ａ－Ｒ３－１５０　スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116250	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　２００ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ０６Ａ－Ｒ３－２００　スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116252	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ０６Ａ－Ｒ３－２５０　スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116254	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ端末工法圧着方式　（屋内外）　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ０６Ａ－Ｒ３－３２５　スリーエムジャパン	端末６００Ｖテープ端末工法圧着	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116256	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　１４ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ１４　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	１４ｍｍ２　３心　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116258	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　２２ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ２２　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	２２ｍｍ２　３心　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116260	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　３８ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ３８　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	３８ｍｍ２　３心　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116262	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　６０ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ６０　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	６０ｍｍ２　３心　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116264	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　１００ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ１００　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	１００ｍｍ２　３心　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116266	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　１５０ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ１５０　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	１５０ｍｍ２　３心　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116268	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　２００ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ２００　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	２００ｍｍ２　３心　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116270	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　２５０ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ２５０　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	２５０ｍｍ２　３心　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116272	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　３２５ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ３２５　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	３２５ｍｍ２　３心　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116274	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－１１４　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116276	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｉ１２２　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116278	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｉ３８　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116280	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－１６０　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116282	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｉ１００　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116284	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｉ１５０　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116286	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　２００ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｉ２００　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116288	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｉ２５０　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116290	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋内）　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｉ３２５　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117034	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　１４ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ１４　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	１４ｍｍ２　３心　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117036	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　２２ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ２２　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	２２ｍｍ２　３心　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117038	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　３８ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ３８　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	３８ｍｍ２　３心　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117040	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　６０ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ６０　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	６０ｍｍ２　３心　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117042	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　１００ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ１００　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	１００ｍｍ２　３心　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117044	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　１５０ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ１５０　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	１５０ｍｍ２　３心　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117046	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　２００ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ２００　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	２００ｍｍ２　３心　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117048	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　２５０ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ２５０　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	２５０ｍｍ２　３心　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117050	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　３２５ｍｍ２　３心　Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ３２５　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	３２５ｍｍ２　３心　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116310	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｏ１４　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116312	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｏ２２　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116314	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｏ３８　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116316	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｏ６０　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116318	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｏ１００　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116320	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｏ１５０　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116322	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　２００ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｏ　２００　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116324	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｏ　２５０　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116326	端末処理材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ端末工法圧着方式　（屋外）　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｏ　３２５　スリーエムジャパン	端末　３ｋＶテープ端末工法圧着	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	563	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116328	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　１４ｍｍ２　３心　Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ１４　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	１４ｍｍ２　３心　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116330	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　２２ｍｍ２　３心　Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ２２　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	２２ｍｍ２　３心　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116332	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　３８ｍｍ２　３心　Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ３８　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	３８ｍｍ２　３心　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116334	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　６０ｍｍ２　３心　Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ６０　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	６０ｍｍ２　３心　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116336	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　１００ｍｍ２　３心　Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ１００　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	１００ｍｍ２　３心　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116338	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　１５０ｍｍ２　３心　Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ１５０　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	１５０ｍｍ２　３心　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116340	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　２００ｍｍ２　３心　Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ２００　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	２００ｍｍ２　３心　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116342	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　２５０ｍｍ２　３心　Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ２５０　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	２５０ｍｍ２　３心　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116344	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　３２５ｍｍ２　３心　Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ３２５　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	３２５ｍｍ２　３心　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116346	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ１４　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116348	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ２２　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116350	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ３８　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116352	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ６０　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116354	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ１００　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116356	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ１５０　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116358	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　２００ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ２００　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116360	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ２５０　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116362	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋内）　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ３２５　スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116365	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　１４ｍｍ２　３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ１４ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	１４ｍｍ２　３心　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116367	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　２２ｍｍ２　３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ２２ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	２２ｍｍ２　３心　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116369	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　３８ｍｍ２　３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ３８ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	３８ｍｍ２　３心　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116371	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　６０ｍｍ２　３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ６０ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	６０ｍｍ２　３心　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116373	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　１００ｍｍ２　３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ１００ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	１００ｍｍ２　３心　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116375	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　１５０ｍｍ２　３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ１５０ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	１５０ｍｍ２　３心　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116377	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　２００ｍｍ２　３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ２００ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	２００ｍｍ２　３心　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116379	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　２５０ｍｍ２　３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ２５０ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	２５０ｍｍ２　３心　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116381	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　３２５ｍｍ２　３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ３２５ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	３２５ｍｍ２　３心　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116382	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ１４ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116384	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ２２ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116386	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ３８ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116388	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ６０ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116390	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ１００ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116392	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ１５０ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116394	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　２００ｍｍ２　ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ２００ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116396	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ２５０ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009116398	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム）　（屋外）　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ３２５ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　クイックターム	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117002	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（ハイＫタームⅡ）　（屋内外）　１４ｍｍ２　３心　９２Ｅ７　１Ｊ（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　ハイＫターム２	１４ｍｍ２　３心　屋内外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117004	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（ハイＫタームⅡ）　（屋内外）　２２ｍｍ２　３心　９２Ｅ７　１Ｊ（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　ハイＫターム２	２２ｍｍ２　３心　屋内外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117006	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（ハイＫタームⅡ）　（屋内外）　３８ｍｍ２　３心　９２Ｅ７　２Ｊ（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　ハイＫターム２	３８ｍｍ２　３心　屋内外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117008	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（ハイＫタームⅡ）　（屋内外）　６０ｍｍ２　３心　９２Ｅ７２Ｊ（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　ハイＫターム２	６０ｍｍ２　３心　屋内外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117010	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（ハイＫタームⅡ）　（屋内外）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ　９２Ｅ７３１Ｊ（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　ハイＫターム２	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117012	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（ハイＫタームⅡ）　（屋内外）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ　９２Ｅ７３１Ｊ（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　ハイＫターム２	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117014	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（ハイＫタームⅡ）　（屋内外）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　９２Ｅ７３２Ｊ（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　ハイＫターム２	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117016	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（ハイＫタームⅡ）　（屋内外）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　９２Ｅ７３２Ｊ（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　ハイＫターム２	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117018	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍子端末工法（ハイＫ碍子Ⅱ）　（耐塩）　１４ｍｍ２　３心 ＨＧ３－２２（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　ハイＫ碍子２	１４ｍｍ２　３心　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117020	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍子端末工法（ハイＫ碍子Ⅱ）　（耐塩）　２２ｍｍ２　３心 ＨＧ３－２２（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　ハイＫ碍子２	２２ｍｍ２　３心　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117022	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍子端末工法（ハイＫ碍子Ⅱ）　（耐塩）　３８ｍｍ２　３心 ＨＧ３－６０（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　ハイＫ碍子２	３８ｍｍ２　３心　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117024	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍子端末工法（ハイＫ碍子Ⅱ）　（耐塩）　６０ｍｍ２　３心 ＨＧ３－６０（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　ハイＫ碍子２	６０ｍｍ２　３心　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117026	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍子端末工法（ハイＫ碍子Ⅱ）　（耐塩）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ ＨＧＴ－２２（Ｇ）－ＥＭ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　ハイＫ碍子２	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117028	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍子端末工法（ハイＫ碍子Ⅱ）　（耐塩）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ ＨＧＴ－２２（Ｇ）－ＥＭ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　ハイＫ碍子２	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117030	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍子端末工法（ハイＫ碍子Ⅱ）　（耐塩）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ ＨＧＴ－６０（Ｇ）－ＥＭ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　ハイＫ碍子２	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009117032	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍子端末工法（ハイＫ碍子Ⅱ）　（耐塩）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ ＨＧＴ－６０（Ｇ）－ＥＭ スリーエムジャパン	端末　６ｋＶ　ハイＫ碍子２	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115602	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋内）　１４ｍｍ２　３心 Ｔ６Ｃ２－１１ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	１４ｍｍ２　３心　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115604	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋内）　２２ｍｍ２　３心 Ｔ６Ｃ２－１１ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	２２ｍｍ２　３心　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115606	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋内）　３８ｍｍ２　３心 Ｔ６Ｃ２－２１ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	３８ｍｍ２　３心　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115608	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋内）　６０ｍｍ２　３心 Ｔ６Ｃ２－２１ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	６０ｍｍ２　３心　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115610	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋内）　１００ｍｍ２　３心 Ｔ６Ｃ２－３１ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	１００ｍｍ２　３心　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115637	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋内）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ Ｔ６Ｃ２－１１Ｔ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115638	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋内）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ Ｔ６Ｃ２－１１Ｔ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115639	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋内）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ Ｔ６Ｃ２－２１Ｔ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115640	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋内）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ６Ｃ２－２１Ｔ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115641	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋内）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ６Ｃ２－３１Ｔ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115620	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋外）　１４ｍｍ２　３心　Ｔ６Ｃ２－１０ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	１４ｍｍ２　３心　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115622	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋外）　２２ｍｍ２　３心　Ｔ６Ｃ２－１０ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	２２ｍｍ２　３心　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115624	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋外）　３８ｍｍ２　３心　Ｔ６Ｃ２－２０ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	３８ｍｍ２　３心　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115626	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋外）　６０ｍｍ２　３心　Ｔ６Ｃ２－２０ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	６０ｍｍ２　３心　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115628	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋外）　１００ｍｍ２　３心　Ｔ６Ｃ２－３０ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	１００ｍｍ２　３心　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115646	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋外）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ６Ｃ２－１０Ｔ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115647	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋外）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ６Ｃ２－１０Ｔ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115648	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋外）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ６Ｃ２－２０Ｔ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115649	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋外）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ６Ｃ２－２０Ｔ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115650	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６）　（屋外）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　Ｔ６Ｃ２－３０Ｔ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115781	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６）　（屋内）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＴＳ６－１Ｔ－Ｎ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115782	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６）　（屋内）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＴＳ６－１Ｔ－Ｎ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115783	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６）　（屋内）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＴＳ６－２Ｔ－Ｎ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115784	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６）　（屋内）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＴＳ６－２Ｔ－Ｎ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115785	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６）　（屋内）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＴＳ６－３Ｔ－Ｎ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115786	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６）　（屋内）　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＴＳ６－４Ｔ－Ｎ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115787	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６）　（屋内）　２００ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＴＳ６－５Ｔ－Ｎ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115788	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６）　（屋内）　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＴＳ６－６Ｔ－Ｎ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115789	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６）　（屋内）　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　ＮＴＳ６－７Ｔ－Ｎ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115656	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　１４ｍｍ２　３心　Ｐ Ｂ６Ｃ２－１　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	１４ｍｍ２　３心　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115658	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　２２ｍｍ２　３心　Ｐ Ｂ６Ｃ２－１　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	２２ｍｍ２　３心　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115660	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　３８ｍｍ２　３心　Ｐ Ｂ６Ｃ２－２　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	３８ｍｍ２　３心　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115662	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　６０ｍｍ２　３心　Ｐ Ｂ６Ｃ２－２　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	６０ｍｍ２　３心　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115664	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　１００ｍｍ２　３心 ＰＢ６Ｃ２－３　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	１００ｍｍ２　３心　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115666	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　１５０ｍｍ２　３心 ＰＢ６－４　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	１５０ｍｍ２　３心　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115668	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　２００ｍｍ２　３心 ＰＢ６－５　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	２００ｍｍ２　３心　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115670	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　２５０ｍｍ２　３心 ＰＢ６－６　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	２５０ｍｍ２　３心　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115672	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　３２５ｍｍ２　３心 ＰＢ６－７　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	３２５ｍｍ２　３心　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115674	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ ＰＢ６Ｃ２－１Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115676	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ ＰＢ６Ｃ２－１Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115678	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ ＰＢ６Ｃ２－２Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115680	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ ＰＢ６Ｃ２－２Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115682	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　ＰＢ６Ｃ２－３Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115684	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　ＰＢ６－４Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115686	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　２００ｍｍ２　ＣＶＴ　ＰＢ６－５Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115688	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　ＰＢ６－６Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115690	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６）　（耐塩）　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　ＰＢ６－７Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115710	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　１４ｍｍ２　３心　ＴＭ６ＮＮ－１４　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	１４ｍｍ２　３心　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115712	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　２２ｍｍ２　３心　ＴＭ６ＮＮ－２２　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	２２ｍｍ２　３心　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115714	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　３８ｍｍ２　３心　ＴＭ６ＮＮ－３８　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	３８ｍｍ２　３心　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115716	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　６０ｍｍ２　３心　ＴＭ６ＮＮ－６０　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	６０ｍｍ２　３心　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115718	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　１００ｍｍ２　３心　ＴＭ６ＮＮ－１００　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	１００ｍｍ２　３心　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115720	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　１５０ｍｍ２　３心　ＴＭ６ＮＮ－１５０　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	１５０ｍｍ２　３心　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115722	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　２００ｍｍ２　３心　ＴＭ６ＮＮ－２００　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	２００ｍｍ２　３心　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115724	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　２５０ｍｍ２　３心　ＴＭ６ＮＮ－２５０　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	２５０ｍｍ２　３心　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115726	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　３２５ｍｍ２　３心　ＴＭ６ＮＮ－３２５　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	３２５ｍｍ２　３心　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115728	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ　ＴＭ６ＮＮ－１４Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115730	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ　ＴＭ６ＮＮ－２２Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115732	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　ＴＭ６ＮＮ－３８Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115734	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　ＴＭ６ＮＮ－６０Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115736	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　ＴＭ６ＮＮ－１００Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115738	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　ＴＭ６ＮＮ－１５０Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115740	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　２００ｍｍ２　ＣＶＴ　ＴＭ６ＮＮ－２００Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115742	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　ＴＭ６ＮＮ－２５０Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115744	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（モーター用）　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　ＴＭ６ＮＮ－３２５Ｔ　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115746	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　１４ｍｍ２　３心　ＴＭ６－１４－３１　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	１４ｍｍ２　３心　キュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115748	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　２２ｍｍ２　３心　ＴＭ６－２２－３１　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	２２ｍｍ２　３心　キュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115750	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　３８ｍｍ２　３心　ＴＭ６－３８－３１　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	３８ｍｍ２　３心　キュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115752	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　６０ｍｍ２　３心　ＴＭ６－６０－３１　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	６０ｍｍ２　３心　キュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115754	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　１００ｍｍ２　３心　ＴＭ６－１００－３１　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	１００ｍｍ２　３心キュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115756	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　１５０ｍｍ２　３心　ＴＭ６－１５０－３１　古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	１５０ｍｍ２　３心キュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115758	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　２００ｍｍ２　３心 ＴＭ６－２００－３１ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	２００ｍｍ２　３心キュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115760	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　２５０ｍｍ２　３心 ＴＭ６－２５０－３１ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	２５０ｍｍ２　３心キュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115762	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　３２５ｍｍ２　３心 ＴＭ６－３２５－３１ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	３２５ｍｍ２　３心キュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115764	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ ＴＭ６－１４－Ｔ１ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	１４ｍｍ２　ＣＶＴキュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115766	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ ＴＭ６－２２－Ｔ１ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	２２ｍｍ２　ＣＶＴキュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115768	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ ＴＭ６－３８－Ｔ１ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	３８ｍｍ２　ＣＶＴキュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115770	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ ＴＭ６－６０－Ｔ１ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	６０ｍｍ２　ＣＶＴキュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115772	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ ＴＭ６－１００－Ｔ１ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	１００ｍｍ２ＣＶＴキュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115774	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ ＴＭ６－１５０－Ｔ１ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	１５０ｍｍ２ＣＶＴキュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115776	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　２００ｍｍ２　ＣＶＴ ＴＭ６－２００－Ｔ１ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	２００ｍｍ２ＣＶＴキュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115778	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ ＴＭ６－２５０－Ｔ１ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	２５０ｍｍ２ＣＶＴキュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009115780	端末処理材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６）　（キュービクル・屋内）　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ ＴＭ６－３２５－Ｔ１ 古河電工パワーシステムズ	端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６	３２５ｍｍ２ＣＶＴキュービクル	組	564	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102002	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　１４ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－１４ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ　テープ巻形半田	０６ＣＮＴ１－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102004	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　２２ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－２２ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ　テープ巻形半田	０６ＣＮＴ１－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102006	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　３８ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－３８ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ　テープ巻形半田	０６ＣＮＴ１－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102008	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　６０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－６０ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ　テープ巻形半田	０６ＣＮＴ１－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102010	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　１００ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－１００ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ　テープ巻形半田	０６ＣＮＴ１－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102012	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　１５０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－１５０ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ　テープ巻形半田	０６ＣＮＴ１－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102014	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　２００ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－２００ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ　テープ巻形半田	０６ＣＮＴ１－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102016	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　２５０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－２５０ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ　テープ巻形半田	０６ＣＮＴ１－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102018	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　３２５ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－３２５ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ　テープ巻形半田	０６ＣＮＴ１－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）	4009102038	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） １４ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－１４ Ｊ ＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴ３－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102040	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－２２ Ｊ ＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴ３－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102042	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ３８ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－３８ Ｊ ＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴ３－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102044	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ６０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－６０ Ｊ ＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴ３－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102046	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） １００ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－１００ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴ３－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102048	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） １５０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－１５０ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴ３－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102050	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ２００ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－２００ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴ３－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102052	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－２５０ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴ３－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102054	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－３２５ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴ３－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102056	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－１４ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴＴ－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102058	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－２２ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴＴ－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102060	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－３８ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴＴ－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102062	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－６０ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴＴ－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102064	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－１００ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴＴ－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102066	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－１５０ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴＴ－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102068	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－２００ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴＴ－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102070	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－２５０ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴＴ－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102072	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－３２５ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形半田	０６ＣＮＴＴ－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102112	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） １４ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－１４ Ｊ ＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ１－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102114	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２２ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－２２ Ｊ ＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ１－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102116	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３８ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－３８ Ｊ ＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ１－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）	4009102118	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ６０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－６０ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ１－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102120	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） １００ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－１００ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ１－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102122	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） １５０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－１５０ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ１－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102124	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２００ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－２００ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ１－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102126	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－２５０ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ１－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102128	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－３２５ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ１－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102132	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） １４ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－１４ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ３－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102134	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－２２ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ３－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102136	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３８ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－３８ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ３－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102138	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ６０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－６０ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ３－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102140	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） １００ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－１００ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ３－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102142	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） １５０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－１５０ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ３－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102144	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２００ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－２００ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ３－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102146	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－２５０ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ３－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102148	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－３２５ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴ３－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102150	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－１４ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴＴ－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102152	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－２２ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴＴ－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102154	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－３８ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴＴ－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102156	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－６０ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴＴ－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102158	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－１００ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴＴ－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102160	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－１５０ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴＴ－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）	4009102162	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－２００ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ　テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴＴ－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102164	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－２５０ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ　テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴＴ－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009102166	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－３２５ ＪＣＡＡ規格	直線６００Ｖ　テープ巻形圧縮	０６ＣＮＴＴ－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103502	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） １４ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－１４ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ１－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103504	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ２２ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－２２ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ１－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103506	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ３８ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－３８ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ１－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103508	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ６０ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－６０ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ１－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103510	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） １００ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－１００ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ１－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103512	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） １５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－１５０ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ１－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103514	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ２００ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－２００ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ１－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103516	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－２５０ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ１－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103518	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－３２５ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ１－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103520	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） １４ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－１４ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ３－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103522	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－２２ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ３－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103524	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ３８ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－３８ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ３－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103526	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ６０ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－６０ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ３－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103528	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） １００ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－１００ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ３－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103530	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） １５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－１５０ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ３－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103532	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ２００ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－２００ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ３－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103534	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－２５０ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ３－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103536	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－３２５ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴ３－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）	4009103538	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＮＴＴ－１４　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴＴ－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103540	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＮＴＴ－２２　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴＴ－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103542	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＮＴＴ－３８　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴＴ－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103544	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＮＴＴ－６０　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴＴ－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103546	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＮＴＴ－１００　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴＴ－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103548	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＮＴＴ－１５０　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴＴ－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103550	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　２００ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＮＴＴ－２００　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴＴ－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103552	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＮＴＴ－２５０　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴＴ－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103554	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式　（直線）　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　３ＣＮＴＴ－３２５　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形半田	３ＣＮＴＴ－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103040	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式　（直線）　１４ｍｍ２　単心　３ＣＮＴ１－１４　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ１－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103042	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式　（直線）　２２ｍｍ２　単心　３ＣＮＴ１－２２　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ１－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103044	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式　（直線）　３８ｍｍ２　単心　３ＣＮＴ１－３８　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ１－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103046	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式　（直線）　６０ｍｍ２　単心　３ＣＮＴ１－６０　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ１－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103048	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式　（直線）　１００ｍｍ２　単心　３ＣＮＴ１－１００　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ１－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103050	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式　（直線）　１５０ｍｍ２　単心　３ＣＮＴ１－１５０　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ１－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103052	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式　（直線）　２００ｍｍ２　単心　３ＣＮＴ１－２００　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ１－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103054	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式　（直線）　２５０ｍｍ２　単心　３ＣＮＴ１－２５０　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ１－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103056	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式　（直線）　３２５ｍｍ２　単心　３ＣＮＴ１－３２５　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ１－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103060	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式　（直線）　１４ｍｍ２　３心　３ＣＮＴ３－１４　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ３－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103062	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式　（直線）　２２ｍｍ２　３心　３ＣＮＴ３－２２　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ３－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103064	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式　（直線）　３８ｍｍ２　３心　３ＣＮＴ３－３８　ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ３－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）	4009103066	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　６０ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－６０ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ３－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103068	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　１００ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－１００ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ３－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103070	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　１５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－１５０ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ３－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103072	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　２００ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－２００ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ３－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103074	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　２５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－２５０ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ３－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103076	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　３２５ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－３２５ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴ３－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103078	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－１４ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴＴ－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103080	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－２２ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴＴ－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103082	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－３８ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴＴ－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103084	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－６０ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴＴ－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103086	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－１００ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴＴ－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103088	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－１５０ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴＴ－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103090	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－２００ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴＴ－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103092	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－２５０ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴＴ－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009103094	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－３２５ ＪＣＡＡ規格	直線　３ｋＶ　テープ巻形圧縮	３ＣＮＴＴ－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104002	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　１４ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－１４ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ１－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104004	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－２２ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ１－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104006	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－３８ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ１－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104008	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－６０ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ１－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104010	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　１００ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－１００ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ１－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104012	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　１５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－１５０ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ１－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）	4009104014	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－２００ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ１－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104016	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－２５０ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ１－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104018	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－３２５ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ１－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104038	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　１４ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－１４ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ３－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104040	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－２２ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ３－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104042	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－３８ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ３－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104044	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－６０ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ３－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104046	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　１００ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－１００ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ３－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104048	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　１５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－１５０ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ３－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104050	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－２００ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ３－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104052	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－２５０ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ３－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104054	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　３２５ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－３２５ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴ３－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104056	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－１４ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴＴ－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104058	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－２２ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴＴ－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104060	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－３８ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴＴ－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104062	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－６０ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴＴ－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104064	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－１００ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴＴ－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104066	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－１５０ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴＴ－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104068	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－２００ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴＴ－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104070	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－２５０ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴＴ－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104072	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ａ）半田方式 （直線）　３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－３２５ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形半田	６ＣＮＴＴ－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）	4009104112	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　１４ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－１４ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ１－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104114	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－２２ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ１－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104116	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－３８ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ１－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104118	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－６０ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ１－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104120	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　１００ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－１００ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ１－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104122	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　１５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－１５０ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ１－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104124	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－２００ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ１－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104126	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－２５０ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ１－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104128	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－３２５ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ１－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104132	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　１４ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－１４ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ３－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104134	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－２２ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ３－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104136	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－３８ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ３－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104138	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－６０ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ３－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104140	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　１００ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－１００ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ３－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104142	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　１５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－１５０ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ３－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104144	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－２００ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ３－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104146	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－２５０ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ３－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104148	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　３２５ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－３２５ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴ３－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104502	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－１４ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴＴ－１４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104504	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－２２ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴＴ－２２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104506	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－３８ ＪＣＡＡ規格	直線　６ｋＶ　テープ巻形圧縮	６ＣＮＴＴ－３８	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）	4009104508	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－６０ ＪＣＡＡ規格	直線 ６ｋＶ テープ巻形圧縮	６ＣＮＴＴ－６０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104510	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－１００ ＪＣＡＡ規格	直線 ６ｋＶ テープ巻形圧縮	６ＣＮＴＴ－１００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104512	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－１５０ ＪＣＡＡ規格	直線 ６ｋＶ テープ巻形圧縮	６ＣＮＴＴ－１５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104514	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－２００ ＪＣＡＡ規格	直線 ６ｋＶ テープ巻形圧縮	６ＣＮＴＴ－２００	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104516	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－２５０ ＪＣＡＡ規格	直線 ６ｋＶ テープ巻形圧縮	６ＣＮＴＴ－２５０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）	4009104518	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻形（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－３２５ ＪＣＡＡ規格	直線 ６ｋＶ テープ巻形圧縮	６ＣＮＴＴ－３２５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009128014	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジンモールド形（アサヒパット１０） ＹＪ－１０１ 住電機器システム	分岐６００Ｖ レジンモールド形	アサヒパット１０ ＹＪ－１０１	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009128016	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジンモールド形（アサヒパット１０） ＹＪ－１０２ 住電機器システム	分岐６００Ｖ レジンモールド形	アサヒパット１０ ＹＪ－１０２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009128018	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジンモールド形（アサヒパット１０） ＹＪ－１０３ 住電機器システム	分岐６００Ｖ レジンモールド形	アサヒパット１０ ＹＪ－１０３	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009128020	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジンモールド形（アサヒパット１０） ＹＪ－１０４ 住電機器システム	分岐６００Ｖ レジンモールド形	アサヒパット１０ ＹＪ－１０４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009122058	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入工法 ８２－ＪＢ１（Ｙ分岐） スリーエムジャパン	分岐６００Ｖ レジン注入工法	Ｙ分岐 ８２－ＪＢ１	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009122072	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入工法 ９２－ＪＢ１（Ｙ分岐） スリーエムジャパン	分岐６００Ｖ レジン注入工法	Ｙ分岐 ９２－ＪＢ１	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009122074	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入工法 ９２－ＪＢ２（Ｙ分岐） スリーエムジャパン	分岐６００Ｖ レジン注入工法	Ｙ分岐 ９２－ＪＢ２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009122076	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入工法 ９２－ＪＢ３（Ｙ分岐） スリーエムジャパン	分岐６００Ｖ レジン注入工法	Ｙ分岐 ９２－ＪＢ３	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009122232	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入工法（耐火ケーブル用） ９２－ＪＢ１－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	分岐６００Ｖ 耐火ケーブル用	９２－ＪＢ１－ＦＰＥＭ	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009122234	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入工法（耐火ケーブル用） ９２－ＪＢ２－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	分岐６００Ｖ 耐火ケーブル用	９２－ＪＢ２－ＦＰＥＭ	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009122236	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入工法（耐火ケーブル用） ９２－ＪＢ３－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	分岐６００Ｖ 耐火ケーブル用	９２－ＪＢ３－ＦＰＥＭ	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124018	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック） Ｔ１（Ｔ分岐） 適用ケーブル外径 幹線 ９～２２ｍｍ 分岐 ９～２２ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	分岐６００Ｖ レジン注入形	セルパック Ｔ１	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124020	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック） Ｔ２（Ｔ分岐） 適用ケーブル外径 幹線 １７～３０ｍｍ 分岐 １７～３０ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	分岐６００Ｖ レジン注入形	セルパック Ｔ２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124022	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック） Ｔ２ １／２（Ｔ分岐） 適用ケーブル外径 幹線 ２１～３７ｍｍ 分岐 ２１～３７ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	分岐６００Ｖ レジン注入形	セルパック Ｔ２・１／２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124023	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック） Ｙ０（Ｙ分岐） 適用ケーブル外径 幹線 ９～１７ｍｍ 分岐 ９～１７ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	分岐６００Ｖ レジン注入形	セルパック Ｙ０	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124024	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック）　Ｙ１（Ｙ分岐）　適用ケーブル外径 幹線　９～２２ｍｍ 分岐　９～２２ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	分岐６００Ｖ　レジン注入形	セルパック　Ｙ１	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124025	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック）　Ｙ２（Ｙ分岐）　適用ケーブル外径 幹線　２３～３４ｍｍ 分岐　１９～３０ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	分岐６００Ｖ　レジン注入形	セルパック　Ｙ２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124027	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック）　Ｙ３　１／２（Ｙ分岐）　適用ケーブル外径 幹線　３０～５４ｍｍ 分岐　２０～３８ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	分岐６００Ｖ　レジン注入形	セルパック　Ｙ３・１／２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124028	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック）　Ｙ４（Ｙ分岐）　適用ケーブル外径 幹線　２９～５３ｍｍ 分岐　２１～３７ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	分岐６００Ｖ　レジン注入形	セルパック　Ｙ４	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124030	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック）　Ｙ４　１／２（Ｙ分岐）　適用ケーブル外径 幹線　３２～５６ｍｍ 分岐　２５～４２ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	分岐６００Ｖ　レジン注入形	セルパック　Ｙ４・１／２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124032	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック）　Ｙ５（Ｙ分岐）　適用ケーブル外径 幹線　３５～６２ｍｍ 分岐　２９～５２ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	分岐６００Ｖ　レジン注入形	セルパック　Ｙ５	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124082	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ分岐 プレハブラップ工法（アイラップ）　３－１（Ｙ分岐）　古河電工パワーシステムズ	分岐６００Ｖプレハブラップ工法	アイラップ　３－１	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124084	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ分岐 プレハブラップ工法（アイラップ）　３－２（Ｙ分岐）　古河電工パワーシステムズ	分岐６００Ｖプレハブラップ工法	アイラップ　３－２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124086	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ分岐 プレハブラップ工法（アイラップ）　３－３（Ｙ分岐）　古河電工パワーシステムズ	分岐６００Ｖプレハブラップ工法	アイラップ　３－３	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124088	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ分岐 プレハブラップ工法（アイラップ）　ＦＰ－３－１（Ｙ分岐）　古河電工パワーシステムズ	分岐６００Ｖプレハブラップ工法	アイラップ　ＦＰ－３－１	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124090	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ分岐 プレハブラップ工法（アイラップ）　ＦＰ－３－２（Ｙ分岐）　古河電工パワーシステムズ	分岐６００Ｖプレハブラップ工法	アイラップ　ＦＰ－３－２	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124092	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ分岐 プレハブラップ工法（アイラップ）　ＦＰ－３－３（Ｙ分岐）　古河電工パワーシステムズ	分岐６００Ｖプレハブラップ工法	アイラップ　ＦＰ－３－３	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124094	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ分岐 プレハブ差込形（アイヒットＪｈ６）　Ｊｈ６－２型（ｈ分岐）　古河電工パワーシステムズ	分岐６ｋＶ　プレハブ差込形	アイヒットＪｈ６　Ｊｈ６－２型	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009124096	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ分岐 プレハブ差込形（アイヒットＪｈ６）　Ｊｈ６－３型（ｈ分岐）　古河電工パワーシステムズ	分岐６ｋＶ　プレハブ差込形	アイヒットＪｈ６　Ｊｈ６－３型	組	565	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106002	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　１４ｍｍ２ 単心 ＳＪ－１０１ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０１　１４　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106004	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　２２ｍｍ２ 単心 ＳＪ－１０１ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０１　２２　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106006	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　３８ｍｍ２ 単心 ＳＪ－１０２ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０２　３８　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106008	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　６０ｍｍ２ 単心 ＳＪ－１０２ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０２　６０　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106010	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　１００ｍｍ２ 単心 ＳＪ－１０２ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０２　１００　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106012	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　１５０ｍｍ２ 単心 ＳＪ－１０２ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０２　１５０　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106014	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　２００ｍｍ２ 単心 ＳＪ－１０３ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０３　２００　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106016	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　２５０ｍｍ２ 単心 ＳＪ－１０３ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０３　２５０　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106018	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　３２５ｍｍ２ 単心 ＳＪ－１０３ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０３　３２５　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106020	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　１４ｍｍ２ ３心 ＳＪ－１０２ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０２　１４　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106022	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　２２ｍｍ２ ３心 ＳＪ－１０２ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０２　２２　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106024	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　３８ｍｍ２ ３心 ＳＪ－１０３ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０３　３８　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106026	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　６０ｍｍ２ ３心 ＳＪ－１０３ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０３　６０　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106028	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　１００ｍｍ２ ３心 ＳＪ－１０３ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０３　１００　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106030	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　１５０ｍｍ２ ３心 ＳＪ－１０４ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０４　１５０　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106032	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　２００ｍｍ２ ３心 ＳＪ－１０４ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０４　２００　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106088	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ－１０１×３ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０１×３　１４　ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106090	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ－１０１×３ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０１×３　２２　ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106092	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ－１０２×３ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０２×３　３８　ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106094	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ－１０２×３ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０２×３　６０　ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106096	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ－１０２×３ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０２×３　１００ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106098	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ－１０２×３ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０２×３　１５０ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106100	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ－１０３×３ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０３×３　２００ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106102	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ－１０３×３ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０３×３　２５０ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106104	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジンモールド形（アサヒパット１０）　（直線）　３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ－１０３×３ 住電機器システム	直線６００Ｖ　アサヒパット１０	ＳＪ－１０３×３　３２５ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106066	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続工法（アサヒパット３０）　（直線）　１４ｍｍ２ ３心 ＳＪ－３３１ 住電機器システム	直線　３ｋＶ　アサヒパット３０	ＳＪ－３３１　１４　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106068	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続工法（アサヒパット３０）　（直線）　２２ｍｍ２ ３心 ＳＪ－３３２ 住電機器システム	直線　３ｋＶ　アサヒパット３０	ＳＪ－３３２　２２　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106070	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続工法（アサヒパット３０）　（直線）　３８ｍｍ２ ３心 ＳＪ－３３２ 住電機器システム	直線　３ｋＶ　アサヒパット３０	ＳＪ－３３２　３８　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106072	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続工法（アサヒパット３０）（直線）　６０ｍｍ２　３心 ＳＪ－３３３ 住電機器システム	直線　３ｋＶ　アサヒパット３０	ＳＪ－３３３　６０　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106074	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続工法（アサヒパット３０）（直線）　１００ｍｍ２　３心 ＳＪ－３３３ 住電機器システム	直線　３ｋＶ　アサヒパット３０	ＳＪ－３３３　１００　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106502	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　１４ｍｍ２ 単心 ８２－ＪＡ１ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	８２－ＪＡ１　１４　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106504	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　２２ｍｍ２ 単心 ８２－ＪＡ１ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	８２－ＪＡ１　２２　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106506	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　３８ｍｍ２ 単心 ８２－ＪＡ２ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	８２－ＪＡ２　３８　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106508	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　６０ｍｍ２ 単心 ８２－ＪＡ２ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	８２－ＪＡ２　６０　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106510	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　１００ｍｍ２ 単心 ８２－ＪＡ２ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	８２－ＪＡ２　１００　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106512	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　１５０ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ２ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	９２－ＪＡ２　１５０　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106514	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　２００ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ３ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	９２－ＪＡ３　２００　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106516	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　２５０ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ３ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	９２－ＪＡ３　２５０　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106518	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　３２５ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ３ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	９２－ＪＡ３　３２５　単心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106520	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　１４ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ１ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	９２－ＪＡ１　１４　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106522	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　２２ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ２ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	９２－ＪＡ２　２２　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106524	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　３８ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ３ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	９２－ＪＡ３　３８　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106526	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　６０ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ４ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	９２－ＪＡ４　６０　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106529	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　１００ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ４．５ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	９２－ＪＡ４．５　１００　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106531	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　１５０ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ４．５ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	９２－ＪＡ４．５　１５０　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106532	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　２００ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ５ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	９２－ＪＡ５　２００　３心	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106538	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ ８２－ＪＡ１×３ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	８２ＪＡ１×３　１４　ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106540	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ８２－ＪＡ１×３ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	８２ＪＡ１×３　２２　ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106542	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法（直線）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ８２－ＪＡ２×３ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	８２ＪＡ２×３　３８　ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106544	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法　（直線）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ ８２－ＪＡ２×３ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	８２ＪＡ２×３　６０　ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106546	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法　（直線）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ８２－ＪＡ２×３ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	８２ＪＡ２×３　１００　ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106548	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法　（直線）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ２×３ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	９２ＪＡ２×３　１５０　ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106550	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法　（直線）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ３×３ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	９２ＪＡ３×３　２００　ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106552	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法　（直線）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ３×３ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	９２ＪＡ３×３　２５０　ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106554	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ レジン注入工法　（直線）　３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ３×３ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ　レジン注入工法	９２ＪＡ３×３　３２５　ＣＶＴ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106556	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法　（直線）　１４ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ１－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心	９２ＪＡ１－ＦＰＥＭ　１４	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106558	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法　（直線）　２２ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ１－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心	９２ＪＡ１－ＦＰＥＭ　２２	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106560	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法　（直線）　３８ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ１－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心	９２ＪＡ１－ＦＰＥＭ　３８	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106562	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法　（直線）　６０ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ２－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心	９２ＪＡ２－ＦＰＥＭ　６０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106564	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法　（直線）　１００ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ２－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心	９２ＪＡ２－ＦＰＥＭ　１００	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106566	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法　（直線）　１５０ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ３－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心	９２ＪＡ３－ＦＰＥＭ　１５０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106568	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法　（直線）　２００ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ３－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心	９２ＪＡ３－ＦＰＥＭ　２００	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106570	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法　（直線）　２５０ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ３－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心	９２ＪＡ３－ＦＰＥＭ　２５０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106572	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法　（直線）　３２５ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ４－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心	９２ＪＡ４－ＦＰＥＭ　３２５	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106574	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法　（直線）　１４ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ１－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　３心	９２ＪＡ１－ＦＰＥＭ　１４	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106576	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法　（直線）　２２ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ２－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　３心	９２ＪＡ２－ＦＰＥＭ　２２	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106578	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法　（直線）　３８ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ３－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　３心	９２ＪＡ３－ＦＰＥＭ　３８	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106580	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法　（直線）　６０ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ４－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　３心	９２ＪＡ４－ＦＰＥＭ　６０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106583	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法　（直線）　１００ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ４．５－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　３心	９２ＪＡ４．５ＦＰＥＭ　１００	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106585	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法　（直線）　１５０ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ４．５－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　３心	９２ＪＡ４．５ＦＰＥＭ　１５０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106586	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線）　２００ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ５－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン	直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　３心	９２ＪＡ５－ＦＰＥＭ　２００	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106592	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ１－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン	直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ	９２ＪＡ１ＦＰＥＭ３　１４	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106594	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ１－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン	直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ	９２ＪＡ１ＦＰＥＭ３　２２	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106596	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ１－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン	直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ	９２ＪＡ１ＦＰＥＭ３　３８	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106598	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ２－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン	直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ	９２ＪＡ２ＦＰＥＭ３　６０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106600	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ２－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン	直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ	９２ＪＡ２ＦＰＥＭ３　１００	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106602	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ３－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン	直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ	９２ＪＡ３ＦＰＥＭ３　１５０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106604	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ３－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン	直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ	９２ＪＡ３ＦＰＥＭ３　２００	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106606	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ３－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン	直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ	９２ＪＡ３ＦＰＥＭ３　２５０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106608	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線）　３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ４－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン	直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ	９２ＪＡ４ＦＰＥＭ３　３２５	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106610	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　１４ｍｍ２ 単心 Ｓ３ＫＦ－Ｎ３－１４ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ３ＫＦ－Ｎ３－１４	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106612	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　２２ｍｍ２ 単心 Ｓ３ＫＦ－Ｎ３－２２ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ３ＫＦ－Ｎ３－２２	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106614	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　３８ｍｍ２ 単心 Ｓ３ＫＦ－Ｎ３－３８ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ３ＫＦ－Ｎ３－３８	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106616	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　６０ｍｍ２ 単心 Ｓ３ＫＦ－Ｎ３－６０ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ３ＫＦ－Ｎ３－６０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106618	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　２００ｍｍ２ ３心 Ｓ３ＫＦ－Ｐ３－２００ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ３ＫＦ－Ｐ３－２００	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106620	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　２５０ｍｍ２ ３心 Ｓ３ＫＦ－Ｐ３－２５０ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ３ＫＦ－Ｐ３－２５０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106622	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　３２５ｍｍ２ ３心 Ｓ３ＫＦ－Ｐ３－３２５ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ３ＫＦ－Ｐ３－３２５	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106624	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３ＫＦ－Ｒ３－１４ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ３ＫＦ－Ｒ３－１４	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106626	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３ＫＦ－Ｒ３－２２ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ３ＫＦ－Ｒ３－２２	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106628	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３ＫＦ－Ｒ３－３８ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ３ＫＦ－Ｒ３－３８	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106630	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３ＫＦ－Ｒ３－６０ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ３ＫＦ－Ｒ３－６０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106632	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法（直線）　１００ｍｍ２ 単心 Ｓ３Ｒ－Ｎ３－１００－ＥＭ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン注入	Ｓ３Ｒ－Ｎ３－１００－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106634	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法（直線）　１５０ｍｍ２ 単心 Ｓ３Ｒ－Ｎ３－１５０－ＥＭ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン注入	Ｓ３Ｒ－Ｎ３－１５０－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106636	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法（直線）　２００ｍｍ２ 単心 Ｓ３Ｒ－Ｎ３－２００－ＥＭ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン注入	Ｓ３Ｒ－Ｎ３－２００－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106638	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法（直線）　２５０ｍｍ２ 単心 Ｓ３Ｒ－Ｎ３－２５０－ＥＭ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン注入	Ｓ３Ｒ－Ｎ３－２５０－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106640	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法（直線）　３２５ｍｍ２ 単心 Ｓ３Ｒ－Ｎ３－３２５－ＥＭ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン注入	Ｓ３Ｒ－Ｎ３－３２５－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106642	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法（直線）　１４ｍｍ２ ３心 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－１４－ＥＭ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン注入	Ｓ３Ｒ－Ｐ３－１４－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106644	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法（直線）　２２ｍｍ２ ３心 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－２２－ＥＭ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン注入	Ｓ３Ｒ－Ｐ３－２２－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106646	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法（直線）　３８ｍｍ２ ３心 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－３８－ＥＭ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン注入	Ｓ３Ｒ－Ｐ３－３８－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106648	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法（直線）　６０ｍｍ２ ３心 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－６０－ＥＭ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン注入	Ｓ３Ｒ－Ｐ３－６０－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106650	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法（直線）　１００ｍｍ２ ３心 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－１００－ＥＭ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン注入	Ｓ３Ｒ－Ｐ３－１００－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106652	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法（直線）　１５０ｍｍ２ ３心 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－１５０－ＥＭ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン注入	Ｓ３Ｒ－Ｐ３－１５０－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106660	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法（直線）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３Ｒ－Ｒ３－１００－ＥＭ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン注入	Ｓ３Ｒ－Ｒ３－１００－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106662	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法（直線）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３Ｒ－Ｒ３－１５０－ＥＭ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン注入	Ｓ３Ｒ－Ｒ３－１５０－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106664	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法（直線）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３Ｒ－Ｒ３－２００－ＥＭ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン注入	Ｓ３Ｒ－Ｒ３－２００－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106666	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法（直線）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３Ｒ－Ｒ３－２５０－ＥＭ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン注入	Ｓ３Ｒ－Ｒ３－２５０－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106668	接続材料（電力ケーブル用）　３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法（直線）　３２５ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３Ｒ－Ｒ３－３２５－ＥＭ スリーエムジャパン	直線３ｋＶクイックスレジン注入	Ｓ３Ｒ－Ｒ３－３２５－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106670	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法（直線）　１４ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－１４ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－１４	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106672	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法（直線）　２２ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－２２ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－２２	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106674	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法（直線）　３８ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－３８ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－３８	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106676	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法（直線）　６０ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－６０ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－６０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106678	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法（直線）　１００ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－１００ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－１００	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106680	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　１５０ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－１５０ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－１５０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106682	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　２００ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－２００ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－２００	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106684	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　２５０ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－２５０ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－２５０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106686	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　３２５ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－３２５ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－３２５	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106688	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　１４ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－１４ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－１４	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106690	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　２２ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－２２ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－２２	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106692	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　３８ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－３８ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－３８	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106694	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　６０ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－６０ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－６０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106696	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　１００ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－１００ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－１００	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106698	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　１５０ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－１５０ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－１５０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106700	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　２００ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－２００ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－２００	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106702	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　２５０ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－２５０ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－２５０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106704	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　３２５ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－３２５ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－３２５	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106706	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－１４ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－１４	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106708	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－２２ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－２２	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106710	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－３８ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－３８	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106712	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－６０ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－６０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106714	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－１００ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－１００	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106716	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－１５０ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－１５０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106718	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－２００ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－２００	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106720	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法 （直線）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－２５０ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－２５０	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106722	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様 （Ａ）レジン圧入工法（直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－３２５ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン圧入	Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－３２５	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106725	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様 （Ｂ）レジン注入工法（直線） １４ｍｍ２ ３心 ＱＳ３－Ｐ４－１４－ＥＭ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン注入	ＱＳ３－Ｐ４－１４－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106727	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様 （Ｂ）レジン注入工法（直線） ２２ｍｍ２ ３心 ＱＳ３－Ｐ４－２２－ＥＭ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン注入	ＱＳ３－Ｐ４－２２－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106729	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様 （Ｂ）レジン注入工法（直線） ３８ｍｍ２ ３心 ＱＳ３－Ｐ４－３８－ＥＭ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン注入	ＱＳ３－Ｐ４－３８－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106731	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様 （Ｂ）レジン注入工法（直線） ６０ｍｍ２ ３心 ＱＳ３－Ｐ４－６０－ＥＭ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン注入	ＱＳ３－Ｐ４－６０－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106733	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様 （Ｂ）レジン注入工法（直線） １００ｍｍ２ ３心 ＱＳ３－Ｐ４－１００－ＥＭ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン注入	ＱＳ３－Ｐ４－１００－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106735	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様 （Ｂ）レジン注入工法（直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ＱＳＴ－Ｒ４－２２－ＥＭ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン注入	ＱＳＴ－Ｒ４－２２－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106737	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様 （Ｂ）レジン注入工法（直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＱＳＴ－Ｒ４－３８－ＥＭ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン注入	ＱＳＴ－Ｒ４－３８－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106739	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様 （Ｂ）レジン注入工法（直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＱＳＴ－Ｒ４－６０－ＥＭ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン注入	ＱＳＴ－Ｒ４－６０－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106741	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様 （Ｂ）レジン注入工法（直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ＱＳＴ－Ｒ４－１００－ＥＭ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン注入	ＱＳＴ－Ｒ４－１００－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106743	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様 （Ｂ）レジン注入工法（直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＱＳＴ－Ｒ４－１５０－ＥＭ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン注入	ＱＳＴ－Ｒ４－１５０－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106745	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様 （Ｂ）レジン注入工法（直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＱＳＴ－Ｒ４－２００－ＥＭ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン注入	ＱＳＴ－Ｒ４－２００－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106747	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様 （Ｂ）レジン注入工法（直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＱＳＴ－Ｒ４－２５０－ＥＭ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン注入	ＱＳＴ－Ｒ４－２５０－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009106749	接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様 （Ｂ）レジン注入工法（直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＱＳＴ－Ｒ４－３２５－ＥＭ スリーエムジャパン	直線６ｋＶクイックスレジン注入	ＱＳＴ－Ｒ４－３２５－ＥＭ	組	566	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107002	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １４ｍｍ２ 単心 Ｍ０ 適用ケーブル外径 ６～１５ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ０ １４ｍｍ２ 単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107004	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２２ｍｍ２ 単心 Ｍ０ 適用ケーブル外径 ６～１５ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ０ ２２ｍｍ２ 単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107007	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ３８ｍｍ２ 単心 Ｍ０ 適用ケーブル外径 ６～１５ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ０ ３８ｍｍ２ 単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107008	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ６０ｍｍ２ 単心 Ｍ１ 適用ケーブル外径 ９～２２ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ１ ６０ｍｍ２ 単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107010	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １００ｍｍ２ 単心 Ｍ１ 適用ケーブル外径 ９～２２ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ１ １００ｍｍ２ 単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107012	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １５０ｍｍ２ 単心 Ｍ２ 適用ケーブル外径 １７～３０ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ２ １５０ｍｍ２ 単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107014	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２００ｍｍ２ 単心 Ｍ２ 適用ケーブル外径 １７～３０ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ２ ２００ｍｍ２ 単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107016	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 Ｍ２ １／２ 適用ケーブル外径 ２１～３７ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ２・１／２ ２５０ 単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107018	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 Ｍ２ １／２ 適用ケーブル外径 ２１～３７ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ２・１／２ ３２５ 単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107020	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １４ｍｍ２ ３心 Ｍ１ 適用ケーブル外径 ９～２２ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ１ １４ｍｍ２ ３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107022	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２２ｍｍ２ ３心 Ｍ２ 適用ケーブル外径 １７～３０ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ２ ２２ｍｍ２ ３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107024	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ３８ｍｍ２ ３心 Ｍ２ 適用ケーブル外径 １７～３０ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ２ ３８ｍｍ２ ３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107027	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ６０ｍｍ２ ３心 Ｍ３ 適用ケーブル外径 ２５～４２ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ３ ６０ｍｍ２ ３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107028	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １００ｍｍ２ ３心 Ｍ４ 適用ケーブル外径 ２９～５２ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ４ １００ｍｍ２ ３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107030	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １５０ｍｍ２ ３心 Ｍ４ 適用ケーブル外径 ２９～５２ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ４ １５０ｍｍ２ ３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107032	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２００ｍｍ２ ３心 Ｍ５ 適用ケーブル外径 ４０～６２ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ５ ２００ｍｍ２ ３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107034	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２５０ｍｍ２ ３心 Ｍ６ 適用ケーブル外径 ５０～８０ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ６ ２５０ｍｍ２ ３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107036	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ３２５ｍｍ２ ３心 Ｍ６ 適用ケーブル外径 ５０～８０ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ６ ３２５ｍｍ２ ３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107038	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ２ 適用ケーブル外径 １７～３０ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ２ １４ｍｍ２ ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107040	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ２ 適用ケーブル外径 １７～３０ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ２ ２２ｍｍ２ ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107042	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ２ １／２ 適用ケーブル外径 ２１～３７ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ２・１／２ ３８ｍｍ２ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107044	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ３ 適用ケーブル外径 ２５～４２ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ３ ６０ｍｍ２ ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107046	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ４ 適用ケーブル外径 ２９～５２ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ４ １００ｍｍ２ ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107048	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ４ 適用ケーブル外径 ２９～５２ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ４ １５０ｍｍ２ ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107050	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ５ 適用ケーブル外径 ４０～６２ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ５ ２００ｍｍ２ ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107052	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ６ 適用ケーブル外径 ５０～８０ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ６ ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107054	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ６ 適用ケーブル外径 ５０～８０ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ セルパック	Ｍ６ ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107056	接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ） （直線） １４ｍｍ２ ３心 ２－２ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ アイラップ	２－２ １４ｍｍ２ ３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107058	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ）　（直線）　２２ｍｍ２　３心　２－２　古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　アイラップ	２－２　２２ｍｍ２　３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107060	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ）　（直線）　１４ｍｍ２　ＣＶＴ　１－１　古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　アイラップ	１－１　１４ｍｍ２　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107062	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ）　（直線）　２２ｍｍ２　ＣＶＴ　１－１　古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　アイラップ	１－１　２２ｍｍ２　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107064	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ）　（直線）　３８ｍｍ２　ＣＶＴ　１－２　古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　アイラップ	１－２　３８ｍｍ２　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107066	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ）　（直線）　６０ｍｍ２　ＣＶＴ　１－２　古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　アイラップ	１－２　６０ｍｍ２　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107068	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ）　（直線）　１００ｍｍ２　ＣＶＴ　１－２　古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　アイラップ	１－２　１００ｍｍ２　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107070	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ）　（直線）　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　１－３　古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　アイラップ	１－３　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107072	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ）　（直線）　２００ｍｍ２　ＣＶＴ　１－３　古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　アイラップ	１－３　２００ｍｍ２　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107074	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ）　（直線）　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　１－３　古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　アイラップ	１－３　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107076	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ）　（直線）　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　１－３　古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　アイラップ	１－３　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107078	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ）　（直線）　１４ｍｍ２ 単心 ＣＡ－１２０ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　ＣＡ－１２０単心	プルフィットチューブ　１４	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107080	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ）　（直線）　２２ｍｍ２ 単心 ＣＡ－１２０ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　ＣＡ－１２０単心	プルフィットチューブ　２２	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107082	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ）　（直線）　３８ｍｍ２ 単心 Ｓ－１３５ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　Ｓ－１３５　単心	プルフィットチューブ　３８	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107084	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ）　（直線）　６０ｍｍ２ 単心 Ｓ－１３５ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　Ｓ－１３５　単心	プルフィットチューブ　６０	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107086	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ）　（直線）　１００ｍｍ２ 単心 Ｍ－１６５ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　Ｍ－１６５　単心	プルフィットチューブ　１００	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107088	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ）　（直線）　１５０ｍｍ２ 単心 Ｍ－１６５ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　Ｍ－１６５　単心	プルフィットチューブ　１５０	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107090	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ）　（直線）　２００ｍｍ２ 単心 Ｌ－１７５ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　Ｌ－１７５　単心	プルフィットチューブ　２００	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107092	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ）　（直線）　２５０ｍｍ２ 単心 Ｌ－１７５ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　Ｌ－１７５　単心	プルフィットチューブ　２５０	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107094	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ）　（直線）　３２５ｍｍ２ 単心 Ｌ－１７５ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　Ｌ－１７５　単心	プルフィットチューブ　３２５	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107096	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ）　（直線）　１４ｍｍ２ ３心 Ｓ－２４０ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　Ｓ－２４０　３心	プルフィットチューブ　１４	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107098	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ）　（直線）　２２ｍｍ２ ３心 Ｍ－２７５ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　Ｍ－２７５　３心	プルフィットチューブ　２２	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107100	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ）　（直線）　３８ｍｍ２　３心 Ｍ－２７５ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　Ｍ－２７５　３心	プルフィットチューブ　３８	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009107102	接続材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ）　（直線）　６０ｍｍ２　３心 Ｌ－３５０ 古河電工パワーシステムズ	直線６００Ｖ　Ｌ－３５０　３心	プルフィットチューブ　６０	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108002	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　１４ｍｍ２ 単心 ＪＮ６－１Ｃ－１４ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶ　ＪＮ６－１Ｃ－１４	アイヒットニューＪＮ６　単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108004	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　２２ｍｍ２ 単心 ＪＮ６－１Ｃ－２２ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶ　ＪＮ６－１Ｃ－２２	アイヒットニューＪＮ６　単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108006	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　３８ｍｍ２ 単心 ＪＮ６－１Ｃ－３８ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶ　ＪＮ６－１Ｃ－３８	アイヒットニューＪＮ６　単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108008	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　６０ｍｍ２ 単心 ＪＮ６－１Ｃ－６０ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶ　ＪＮ６－１Ｃ－６０	アイヒットニューＪＮ６　単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108010	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　１００ｍｍ２ 単心 ＪＮ６－１Ｃ－１００ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶＪＮ６－１Ｃ－１００	アイヒットニューＪＮ６　単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108012	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　１５０ｍｍ２ 単心 ＪＮ６－１Ｃ－１５０ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶＪＮ６－１Ｃ－１５０	アイヒットニューＪＮ６　単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108014	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　２００ｍｍ２ 単心 ＪＮ６－１Ｃ－２００ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶＪＮ６－１Ｃ－２００	アイヒットニューＪＮ６　単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108016	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　２５０ｍｍ２ 単心 ＪＮ６－１Ｃ－２５０ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶＪＮ６－１Ｃ－２５０	アイヒットニューＪＮ６　単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108018	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　３２５ｍｍ２ 単心 ＪＮ６－１Ｃ－３２５ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶＪＮ６－１Ｃ－３２５	アイヒットニューＪＮ６　単心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108020	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　１４ｍｍ２ ３心 ＪＮ６－３Ｃ－１４ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶ　ＪＮ６－３Ｃ－１４	アイヒットニューＪＮ６　３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108022	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　２２ｍｍ２ ３心 ＪＮ６－３Ｃ－２２ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶ　ＪＮ６－３Ｃ－２２	アイヒットニューＪＮ６　３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108024	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　３８ｍｍ２ ３心 ＪＮ６－３Ｃ－３８ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶ　ＪＮ６－３Ｃ－３８	アイヒットニューＪＮ６　３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108026	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　６０ｍｍ２ ３心 ＪＮ６－３Ｃ－６０ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶ　ＪＮ６－３Ｃ－６０	アイヒットニューＪＮ６　３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108028	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　１００ｍｍ２ ３心 ＪＮ６－３Ｃ－１００ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶＪＮ６－３Ｃ－１００	アイヒットニューＪＮ６　３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108030	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　１５０ｍｍ２ ３心 ＪＮ６－３Ｃ－１５０ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶＪＮ６－３Ｃ－１５０	アイヒットニューＪＮ６　３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108032	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　２００ｍｍ２ ３心 ＪＮ６－３Ｃ－２００ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶＪＮ６－３Ｃ－２００	アイヒットニューＪＮ６　３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108034	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　２５０ｍｍ２ ３心 ＪＮ６－３Ｃ－２５０ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶＪＮ６－３Ｃ－２５０	アイヒットニューＪＮ６　３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108036	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　３２５ｍｍ２ ３心 ＪＮ６－３Ｃ－３２５ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶＪＮ６－３Ｃ－３２５	アイヒットニューＪＮ６　３心	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108038	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　１４ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＮ６－Ｔ－１４ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－１４	アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108040	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　２２ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＮ６－Ｔ－２２ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－２２	アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108042	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＮ６－Ｔ－３８ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－３８	アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108044	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＮ６－Ｔ－６０ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－６０	アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108046	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　１００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＮ６－Ｔ－１００ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－１００	アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108048	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　１５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＮ６－Ｔ－１５０ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－１５０	アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108050	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＮ６－Ｔ－２００ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－２００	アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108052	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＮ６－Ｔ－２５０ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－２５０	アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品―	4009108054	接続材料（電力ケーブル用）　６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６）　（直線）　３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＮ６－Ｔ－３２５ 古河電工パワーシステムズ	直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－３２５	アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ	組	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
絶縁材料	4909010002	絶縁材料 ビニール粘着テープ 厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長２０ｍ ＪＩＳ　Ｃ　２３３６	ビニール粘着テープ	０．２ｍｍ×２０ｍ	巻	567	○	○	4909	絶縁材料				○	
絶縁材料―ブランド品―	4009130490	絶縁材料 アサヒＮテープ 厚０．５ｍｍ×幅１９ｍｍ×長１０ｍ 住電機器システム	アサヒＮテープ	０．５×１９ｍｍ×１０ｍ	巻	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
絶縁材料―ブランド品―	4009130500	絶縁材料 アサヒＳテープ 厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長１０ｍ 住電機器システム	アサヒＳテープ	０．２×１９ｍｍ×１０ｍ	巻	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
絶縁材料―ブランド品―	4909010026	絶縁材料 ビニテープ＃１０１ 厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長２０ｍ　脱鉛品 デンカ	ビニテープ＃１０１　脱鉛品	０．２×１９ｍｍ×２０ｍ	巻	567	○	○	4909	絶縁材料				○	
絶縁材料―ブランド品―	4009130470	絶縁材料 ＦＢＷテープ 厚０．６ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ 日本エナジーコンポーネンツ	ＦＢＷテープ	０．６×２０ｍｍ×１０ｍ	巻	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
絶縁材料―ブランド品―	4009130480	絶縁材料 ＮＰＳテープ 厚１．０ｍｍ×幅４０ｍｍ×長１０ｍ 日本エナジーコンポーネンツ	ＮＰＳテープ	１×４０ｍｍ×１０ｍ	巻	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
絶縁材料―ブランド品―	4009130340	絶縁材料 エフコテープ　１号 厚１．０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長５ｍ 古河電工パワーシステムズ	エフコテープ１号	１×２０ｍｍ×５ｍ	巻	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
絶縁材料―ブランド品―	4009130350	絶縁材料 エフコテープ　２号 厚０．５ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ 古河電工パワーシステムズ	エフコテープ２号	０．５×２０ｍｍ×１０ｍ	巻	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
絶縁材料―ブランド品―	4009130580	絶縁材料 Ｕテープ 厚０．５ｍｍ×幅１９ｍｍ×長５ｍ 古河電工パワーシステムズ	Ｕテープ	０．５×１９ｍｍ×５ｍ	巻	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
絶縁材料―ブランド品―	4009130590	絶縁材料 Ｓテープ 厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長１０ｍ 古河電工パワーシステムズ	Ｓテープ	０．２×１９ｍｍ×１０ｍ	巻	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
絶縁材料―ブランド品―	4009130360	絶縁材料 バルコテープ 厚１．０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ 古河電工パワーシステムズ	バルコテープ	１×２０ｍｍ×１０ｍ	巻	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
絶縁材料―ブランド品―	4009130370	絶縁材料 バルコテープ 厚１．０ｍｍ×幅４０ｍｍ×長１０ｍ 古河電工パワーシステムズ	バルコテープ	１×４０ｍｍ×１０ｍ	巻	567	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122338	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　解体可能型 Ｋ－１ＮＸ　直線・分岐用 コーニングインターナショナル	直線・分岐　解体可能型	Ｋ－１ＮＸ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122340	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　解体可能型　Ｋ－２ＮＸ　直線・分岐用　コーニングインターナショナル	直線・分岐　解体可能型	Ｋ－２ＮＸ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122342	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　解体可能型　Ｋ－３ＮＸ　直線・分岐用　コーニングインターナショナル	直線・分岐　解体可能型	Ｋ－３ＮＸ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122344	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　解体可能型　Ｋ－４ＮＸ　直線・分岐用　コーニングインターナショナル	直線・分岐　解体可能型	Ｋ－４ＮＸ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122346	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　解体可能型　Ｋ－５ＮＸ　直線・分岐用　コーニングインターナショナル	直線・分岐　解体可能型	Ｋ－５ＮＸ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122348	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　解体可能型　Ｋ－６ＮＸ　直線・分岐用　コーニングインターナショナル	直線・分岐　解体可能型	Ｋ－６ＮＸ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122350	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　解体可能型　Ｋ－７ＮＸ　直線・分岐用　コーニングインターナショナル	直線・分岐　解体可能型	Ｋ－７ＮＸ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122002	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　注入工法　Ｊ－２Ｅ　直線・分岐接続材料　コーニングインターナショナル	直線・分岐　注入工法	Ｊ－２Ｅ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122004	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　注入工法　Ｊ－３Ｅ　直線・分岐接続材料　コーニングインターナショナル	直線・分岐　注入工法	Ｊ－３Ｅ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122006	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　注入工法　Ｊ－４Ｅ　直線・分岐接続材料　コーニングインターナショナル	直線・分岐　注入工法	Ｊ－４Ｅ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122008	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　注入工法　Ｊ－５Ｅ　直線・分岐接続材料　コーニングインターナショナル	直線・分岐　注入工法	Ｊ－５Ｅ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122010	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　注入工法　Ｊ－６Ｅ　直線・分岐接続材料　コーニングインターナショナル	直線・分岐　注入工法	Ｊ－６Ｅ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122012	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　注入工法　Ｊ－７Ｅ　直線・分岐接続材料　コーニングインターナショナル	直線・分岐　注入工法	Ｊ－７Ｅ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122038	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　注入工法　８９－ＪＲ２０Ｅ　成端処理材料　コーニングインターナショナル	成端　注入工法	８９－ＪＲ２０Ｅ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122040	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　注入工法　８９－ＪＲ３０Ｅ　成端処理材料　コーニングインターナショナル	成端　注入工法	８９－ＪＲ３０Ｅ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122042	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　注入工法　８９－ＪＲ３１Ｅ　成端処理材料　コーニングインターナショナル	成端　注入工法	８９－ＪＲ３１Ｅ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122044	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　注入工法　８９－ＪＲ３２Ｅ　成端処理材料　コーニングインターナショナル	成端　注入工法	８９－ＪＲ３２Ｅ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122352	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　注入工法　８９－ＪＲ３３Ｅ　成端処理材料　コーニングインターナショナル	成端　注入工法	８９－ＪＲ３３Ｅ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122354	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　注入工法　８９－ＪＲ３４Ｅ　成端処理材料　コーニングインターナショナル	成端　注入工法	８９－ＪＲ３４Ｅ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009122356	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　注入工法　８９－ＪＲ３５Ｅ　成端処理材料　コーニングインターナショナル	成端　注入工法	８９－ＪＲ３５Ｅ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009124002	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　レジン注入形（セルパック）　Ｍ０　直線 適用ケーブル外径　６～１５ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線　レジン注入形	セルパック　Ｍ０	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009124034	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）　レジン注入形（セルパック）　Ｍ１－Ｔ　直線 適用ケーブル外径　９～２２ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線　レジン注入形	セルパック　Ｍ１－Ｔ	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009124036	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） レジン注入形（セルパック） ＭＺ１ 直線 適用ケーブル外径 １０～３０ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線 レジン注入形	セルパック ＭＺ１	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009124038	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） レジン注入形（セルパック） ＭＺ２ 直線 適用ケーブル外径 １５～４０ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線 レジン注入形	セルパック ＭＺ２	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）―ブランド品―	4009124040	接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） レジン注入形（セルパック） ＭＺ３ 直線 適用ケーブル外径 ２０～５０ｍｍ 古河電工パワーシステムズ	直線 レジン注入形	セルパック ＭＺ３	組	568	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110288	配線材料部品 二又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－２１ （６００Ｖ）２～１４ｍｍ２，（３ｋＶ）－，（６ｋＶ）－	端末 二又分岐管	ＨＡ－２１	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110290	配線材料部品 二又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－２２ （６００Ｖ）２２～３８ｍｍ２，（３ｋＶ）８～２２ｍｍ２，（６ｋＶ）－	端末 二又分岐管	ＨＡ－２２	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110292	配線材料部品 二又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－２３ （６００Ｖ）６０～１００ｍｍ２，（３ｋＶ）３８～６０ｍｍ２，（６ｋＶ）８～２２ｍｍ２	端末 二又分岐管	ＨＡ－２３	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110294	配線材料部品 二又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－２４ （６００Ｖ）１５０ｍｍ２，（３ｋＶ）１００～１５０ｍｍ２，（６ｋＶ）３８～６０ｍｍ２	端末 二又分岐管	ＨＡ－２４	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110296	配線材料部品 二又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－２５ （６００Ｖ）２００～３２５ｍｍ２，（３ｋＶ）２００～３２５ｍｍ２，（６ｋＶ）－	端末 二又分岐管	ＨＡ－２５	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110298	配線材料部品 三又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－３１ （６００Ｖ）１４ｍｍ２以下，（３ｋＶ）－，（６ｋＶ）－	端末 三又分岐管	ＨＡ－３１	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110300	配線材料部品 三又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－３２ （６００Ｖ）２２～３８ｍｍ２，（３ｋＶ）８～２２ｍｍ２，（６ｋＶ）－	端末 三又分岐管	ＨＡ－３２	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110302	配線材料部品 三又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－３３ （６００Ｖ）６０ｍｍ２，（３ｋＶ）３８～６０ｍｍ２，（６ｋＶ）８～２２ｍｍ２	端末 三又分岐管	ＨＡ－３３	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110304	配線材料部品 三又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－３４ （６００Ｖ）１００～１５０ｍｍ２，（３ｋＶ）１００ｍｍ２，（６ｋＶ）３８～６０ｍｍ２	端末 三又分岐管	ＨＡ－３４	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110306	配線材料部品 三又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－３５ （６００Ｖ）２００ｍｍ２，（３ｋＶ）１５０ｍｍ２，（６ｋＶ）１００ｍｍ２	端末 三又分岐管	ＨＡ－３５	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110308	配線材料部品 三又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－３６ （６００Ｖ）２５０ｍｍ２，（３ｋＶ）２００～２５０ｍｍ２，（６ｋＶ）１５０ｍｍ２	端末 三又分岐管	ＨＡ－３６	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110310	配線材料部品 三又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－３７ （６００Ｖ）３２５ｍｍ２，（３ｋＶ）３２５ｍｍ２，（６ｋＶ）２００～３２５ｍｍ２	端末 三又分岐管	ＨＡ－３７	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110280	配線材料部品 雨覆（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－５１ （６００Ｖ）－，（３ｋＶ）１４～６０ｍｍ２，（６ｋＶ）１４～３８ｍｍ２	端末処理材料 雨覆	ＨＡ－５１	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110282	配線材料部品 雨覆（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－５２ （６００Ｖ）－，（３ｋＶ）１００～２５０ｍｍ２，（６ｋＶ）６０～２００ｍｍ２	端末処理材料 雨覆	ＨＡ－５２	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110284	配線材料部品 雨覆（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－５３ （６００Ｖ）－，（３ｋＶ）３２５～８００ｍｍ２，（６ｋＶ）２５０～６００ｍｍ２	端末処理材料 雨覆	ＨＡ－５３	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110286	配線材料部品 雨覆（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－５４ （６００Ｖ）－，（３ｋＶ）１０００ｍｍ２，（６ｋＶ）８００～１０００ｍｍ２	端末処理材料 雨覆	ＨＡ－５４	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110320	配線材料部品 単心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３１Ｓ （６００Ｖ）８～１００ｍｍ２，（３ｋＶ）８～６０ｍｍ２，（６ｋＶ）８～３８ｍｍ２	端末 単心用ブラケット	ＨＤ－３１Ｓ	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110322	配線材料部品 単心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３２Ｓ （６００Ｖ）１５０～２００ｍｍ２，（３ｋＶ）１００～２００ｍｍ２，（６ｋＶ）６０～１５０ｍｍ２	端末 単心用ブラケット	ＨＤ－３２Ｓ	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線材料部品	4009110324	配線材料部品 単心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３３Ｓ （６００Ｖ）３２５～５００ｍｍ２，（３ｋＶ）２５０～４００ｍｍ２，（６ｋＶ）２００～３２５ｍｍ２	端末　単心用ブラケット	ＨＤ－３３Ｓ	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110326	配線材料部品 単心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３４Ｓ （６００Ｖ）６００～１０００ｍｍ２，（３ｋＶ）５００～８００ｍｍ２，（６ｋＶ）４００～８００ｍｍ２	端末　単心用ブラケット	ＨＤ－３４Ｓ	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110328	配線材料部品 単心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３５Ｓ （６００Ｖ）－，（３ｋＶ）１０００ｍｍ２，（６ｋＶ）１０００ｍｍ２	端末　単心用ブラケット	ＨＤ－３５Ｓ	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110332	配線材料部品 ３心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３１ （６００Ｖ）１４～２２ｍｍ２，（３ｋＶ）－，（６ｋＶ）－	端末　３心用ブラケット	ＨＤ－３１	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110334	配線材料部品 ３心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３２ （６００Ｖ）３８ｍｍ２，（３ｋＶ）１４～２２ｍｍ２，（６ｋＶ）－	端末　３心用ブラケット	ＨＤ－３２	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110336	配線材料部品 ３心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３３ （６００Ｖ）６０ｍｍ２，（３ｋＶ）３８ｍｍ２，（６ｋＶ）１４～２２ｍｍ２	端末　３心用ブラケット	ＨＤ－３３	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110338	配線材料部品 ３心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３４ （６００Ｖ）１００～１５０ｍｍ２，（３ｋＶ）６０～１００ｍｍ２，（６ｋＶ）３８～１００ｍｍ２	端末　３心用ブラケット	ＨＤ－３４	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110340	配線材料部品 ３心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３５ （６００Ｖ）２００～２５０ｍｍ２，（３ｋＶ）１５０～２００ｍｍ２，（６ｋＶ）１５０ｍｍ２	端末　３心用ブラケット	ＨＤ－３５	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110342	配線材料部品 ３心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３６ （６００Ｖ）３２５ｍｍ２，（３ｋＶ）２５０～３２５ｍｍ２，（６ｋＶ）２００～３２５ｍｍ２	端末　３心用ブラケット	ＨＤ－３６	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009113130	配線材料部品 圧着形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＲ２－１４ ８～１４ｍｍ２	端末　圧着形銅管端子	ＴＲ２－１４	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009113132	配線材料部品 圧着形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＲ２－２２ ２２ｍｍ２	端末　圧着形銅管端子	ＴＲ２－２２	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009113134	配線材料部品 圧着形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＲ２－３８ ３８ｍｍ２	端末　圧着形銅管端子	ＴＲ２－３８	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009113136	配線材料部品 圧着形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＲ２－６０ ６０ｍｍ２	端末　圧着形銅管端子	ＴＲ２－６０	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009113140	配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－１４ １４ｍｍ２	端末　圧縮形銅管端子	ＴＣ２－１４	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009113142	配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－２２ ２２ｍｍ２	端末　圧縮形銅管端子	ＴＣ２－２２	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009113144	配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－３８ ３８ｍｍ２	端末　圧縮形銅管端子	ＴＣ２－３８	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009113146	配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－６０ ６０ｍｍ２	端末　圧縮形銅管端子	ＴＣ２－６０	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009113148	配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－１００ １００ｍｍ２	端末　圧縮形銅管端子	ＴＣ２－１００	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009113150	配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－１５０ １５０ｍｍ２	端末　圧縮形銅管端子	ＴＣ２－１５０	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009113152	配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－２００ ２００ｍｍ２	端末　圧縮形銅管端子	ＴＣ２－２００	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009113154	配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－２５０ ２５０ｍｍ２	端末　圧縮形銅管端子	ＴＣ２－２５０	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線材料部品	4009113156	配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－３２５ ３２５ｍｍ２	端末　圧縮形銅管端子	ＴＣ２－３２５	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110316	配線材料部品 鉛テープ（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） １５ｍｍ	端末処理材料　鉛テープ	１５ｍｍ	ｍ	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110318	配線材料部品 鉛テープ（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ２５ｍｍ	端末処理材料　鉛テープ	２５ｍｍ	ｍ	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110346	配線材料部品 含浸黄麻布（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ３０ｍｍ×１ｍ	端末処理材料　含浸黄麻布	３０ｍｍ×１ｍ	巻	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110348	配線材料部品 含浸黄麻布（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ５０ｍｍ×１ｍ	端末処理材料　含浸黄麻布	５０ｍｍ×１ｍ	巻	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110350	配線材料部品 含浸黄麻布（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ５０ｍｍ×２ｍ	端末処理材料　含浸黄麻布	５０ｍｍ×２ｍ	巻	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110352	配線材料部品 含浸黄麻布（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ５０ｍｍ×３ｍ	端末処理材料　含浸黄麻布	５０ｍｍ×３ｍ	巻	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110354	配線材料部品 含浸黄麻布（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ５０ｍｍ×４ｍ	端末処理材料　含浸黄麻布	５０ｍｍ×４ｍ	巻	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009110356	配線材料部品 ペースト（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ２０ｇ入り	端末処理材料　ペースト	２０ｇ入り	缶	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009051010	配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ２２，３８　Ｃ－１，２	圧縮端子　電力用	Ｃｕ２２・３８　Ｃ－１・２	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009051020	配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ６０　Ｃ－１，２	圧縮端子　電力用	Ｃｕ６０　Ｃ－１・２	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009051030	配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ７５，１００　Ｃ－２	圧縮端子　電力用	Ｃｕ７５・１００　Ｃ－２	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009051040	配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ１２５　Ｃ－２	圧縮端子　電力用	Ｃｕ１２５　Ｃ－２	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009051050	配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ１５０　Ｃ－２	圧縮端子　電力用	Ｃｕ１５０　Ｃ－２	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009051060	配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ２００　Ｃ－２	圧縮端子　電力用	Ｃｕ２００　Ｃ－２	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009051070	配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ２５０　Ｃ－２	圧縮端子　電力用	Ｃｕ２５０　Ｃ－２	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009051080	配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ３２５　Ｃ－２	圧縮端子　電力用	Ｃｕ３２５　Ｃ－２	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009051090	配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ３２５　Ｃ－４	圧縮端子　電力用	Ｃｕ３２５　Ｃ－４	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品	4009051100	配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ４００，５００　Ｃ－４	圧縮端子　電力用	Ｃｕ４００・５００　Ｃ－４	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009090240	配線材料部品 コネクタ（通信・制御工事用） ＵＲ２ 心線接続（直線・マルチ分岐） コーニングインターナショナル	コネクタ　ＵＲ２　心線接続	直線・マルチ分岐	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009090340	配線材料部品 コネクタ（通信・制御工事用） ＵＹ 心線接続（直線） コーニングインターナショナル	コネクタ　ＵＹ　心線接続	直線	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線材料部品―ブランド品―	4009090330	配線材料部品 コネクタ（通信・制御工事用） ＵＹ２ 心線接続（直線） コーニングインターナショナル	コネクタ ＵＹ２ 心線接続	直線	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009130010	配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） Ａ－３ＥＭ Ｊ－３用（同径） コーニングインターナショナル	分岐アダプター Ａ－３ＥＭ	Ｊ－３ 同径	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009130020	配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） Ａ－４ＥＭ Ｊ－４用（同径） コーニングインターナショナル	分岐アダプター Ａ－４ＥＭ	Ｊ－４ 同径	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009130030	配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） Ａ－５ＥＭ Ｊ－５用（同径） コーニングインターナショナル	分岐アダプター Ａ－５ＥＭ	Ｊ－５ 同径	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009130040	配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） Ａ－５ＤＥＭ Ｊ－５用（異径） コーニングインターナショナル	分岐アダプター Ａ－５ＤＥＭ	Ｊ－５ 異径	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009130050	配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） Ａ－６ＥＭ Ｊ－６用（同径） コーニングインターナショナル	分岐アダプター Ａ－６ＥＭ	Ｊ－６ 同径	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009130060	配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） Ａ－６ＤＥＭ Ｊ－６用（異径） コーニングインターナショナル	分岐アダプター Ａ－６ＤＥＭ	Ｊ－６ 異径	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009130070	配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） Ａ－７ＥＭ Ｊ－７用（同径） コーニングインターナショナル	分岐アダプター Ａ－７ＥＭ	Ｊ－７ 同径	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009130510	配線材料部品 解体可能型レジン ８８８２ Ａサイズ ９０ｍｌ（約８０ｇ） コーニングインターナショナル	解体可能型レジン ８８８２	Ａサイズ ９０ｍｌ	袋	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009130520	配線材料部品 解体可能型レジン ８８８２ Ｃサイズ ３８５ｍｌ（約３４０ｇ） コーニングインターナショナル	解体可能型レジン ８８８２	Ｃサイズ ３８５ｍｌ	袋	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009130530	配線材料部品 解体可能型レジン ８８８２ Ｄサイズ ６５９ｍｌ（約５９０ｇ） コーニングインターナショナル	解体可能型レジン ８８８２	Ｄサイズ ６５９ｍｌ	袋	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009130540	配線材料部品 解体可能型レジン ８８８２ １．５ｋｇサイズ １６４８ｍｌ（約１４８０ｇ） コーニングインターナショナル	解体可能型レジン ８８８２	１．５ｋｇ１６４８ｍｌ	袋	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009130560	配線材料部品 解体可能型レジン ８８８２ ５．０ｋｇ缶 ５２０８ｍｌ（約５．０ｋｇ） コーニングインターナショナル	解体可能型レジン ８８８２	５ｋｇ缶 ５２０８ｍｌ	缶	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009131014	配線材料部品 解体可能型レジン パワージェル ＦＰＧ－４００ ４００ｍｌ 古河電工パワーシステムズ	解体可能型レジンパワージェル	ＦＰＧ－４００ 古河電工ＰＳ	組	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009131016	配線材料部品 解体可能型レジン パワージェル ＦＰＧ－１０００ １，０００ｍｌ 古河電工パワーシステムズ	解体可能型レジンパワージェル	ＦＰＧ－１０００ 古河電工ＰＳ	組	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009131002	配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） ＭＺＤ１ ＭＺ－１用（同径） 古河電工パワーシステムズ	分岐アダプター ＭＺＤ１	ＭＺ－１ 同径 通信制御工事用	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009131004	配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） ＭＺＤ２ ＭＺ－２用（同径） 古河電工パワーシステムズ	分岐アダプター ＭＺＤ２	ＭＺ－２ 同径 通信制御工事用	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009131006	配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） ＭＺＤ３ ＭＺ－３用（同径） 古河電工パワーシステムズ	分岐アダプター ＭＺＤ３	ＭＺ－３ 同径 通信制御工事用	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009131008	配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） ＭＺＤ３Ｅ ＭＺ－３用（異径） 古河電工パワーシステムズ	分岐アダプター ＭＺＤ３Ｅ	ＭＺ－３ 異径 通信制御工事用	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009131010	配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） ＭＺＤ５ ＭＺ－５用（同径） 古河電工パワーシステムズ	分岐アダプター ＭＺＤ５	ＭＺ－５ 同径 通信制御工事用	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	
配線材料部品―ブランド品―	4009131012	配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） ＭＺＤ５Ｅ ＭＺ－５用（異径） 古河電工パワーシステムズ	分岐アダプター ＭＺＤ５Ｅ	ＭＺ－５ 異径 通信制御工事用	個	569	○	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電線管	4101031002	硬質ビニル電線管（ＶＥ） １４ｍｍ ５７６ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	１４ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
電線管	4101031004	硬質ビニル電線管（ＶＥ） １６ｍｍ ７２０ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	１６ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
電線管	4101031006	硬質ビニル電線管（ＶＥ） ２２ｍｍ ８６４ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	２２ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
電線管	4101031008	硬質ビニル電線管（ＶＥ） ２８ｍｍ １，６７２ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	２８ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
電線管	4101031010	硬質ビニル電線管（ＶＥ） ３６ｍｍ ２，４２０ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	３６ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
電線管	4101031012	硬質ビニル電線管（ＶＥ） ４２ｍｍ ３，１６４ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	４２ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
電線管	4101031014	硬質ビニル電線管（ＶＥ） ５４ｍｍ ４，４８８ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	５４ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
電線管	4101031016	硬質ビニル電線管（ＶＥ） ７０ｍｍ ５，７８０ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	７０ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
電線管	4101031018	硬質ビニル電線管（ＶＥ） ８２ｍｍ ８，８０８ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	８２ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
電線管	4101032002	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） １４ｍｍ ５６４ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ	１４ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
電線管	4101032004	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） １６ｍｍ ７０４ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ	１６ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
電線管	4101032006	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） ２２ｍｍ ８４４ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ	２２ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
電線管	4101032008	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） ２８ｍｍ １，６３６ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ	２８ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
電線管	4101032010	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） ３６ｍｍ ２，３７２ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ	３６ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
電線管	4101032012	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） ４２ｍｍ ３，０９６ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ	４２ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
電線管	4101032014	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） ５４ｍｍ ４，３９２ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ	５４ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
電線管	4101032016	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） ７０ｍｍ ５，６６０ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ	７０ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
電線管	4101032018	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） ８２ｍｍ ８，６２４ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８４３０	耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ	８２ｍｍ Ｌ４ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101012002	鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ１６ ３．８８０ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	厚鋼電線管	呼径Ｇ１６ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101012004	鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ２２ ５．０１４ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	厚鋼電線管	呼径Ｇ２２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101012006	鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ２８ ６．９５４ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	厚鋼電線管	呼径Ｇ２８ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管	4101012008	鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ３６ ８．８９４ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	厚鋼電線管	呼径Ｇ３６ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101012010	鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ４２ １０．２１１ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	厚鋼電線管	呼径Ｇ４２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101012012	鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ５４ １４．３４７ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	厚鋼電線管	呼径Ｇ５４ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101012014	鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ７０ １８．３００ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	厚鋼電線管	呼径Ｇ７０ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101012016	鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ８２ ２１．５２１ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	厚鋼電線管	呼径Ｇ８２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101012018	鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ９２ ３０．７０７ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	厚鋼電線管	呼径Ｇ９２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101012020	鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ１０４ ３４．６９７ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	厚鋼電線管	呼径Ｇ１０４ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101011002	鋼製電線管 薄鋼電線管 呼び径Ｃ１９ ２．５２５ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	薄鋼電線管	呼径Ｃ１９ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101011004	鋼製電線管 薄鋼電線管 呼び径Ｃ２５ ３．４３７ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	薄鋼電線管	呼径Ｃ２５ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101011006	鋼製電線管 薄鋼電線管 呼び径Ｃ３１ ４．３５５ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	薄鋼電線管	呼径Ｃ３１ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101011008	鋼製電線管 薄鋼電線管 呼び径Ｃ３９ ５．２７０ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	薄鋼電線管	呼径Ｃ３９ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101011010	鋼製電線管 薄鋼電線管 呼び径Ｃ５１ ７．１００ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	薄鋼電線管	呼径Ｃ５１ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101011012	鋼製電線管 薄鋼電線管 呼び径Ｃ６３ １１．０９０ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	薄鋼電線管	呼径Ｃ６３ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101011014	鋼製電線管 薄鋼電線管 呼び径Ｃ７５ １３．３９６ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	薄鋼電線管	呼径Ｃ７５ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101013002	鋼製電線管 ねじなし電線管 呼び径Ｅ１９ １．９４０ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	ねじなし電線管	呼径Ｅ１９ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101013004	鋼製電線管 ねじなし電線管 呼び径Ｅ２５ ２．６２１ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	ねじなし電線管	呼径Ｅ２５ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101013006	鋼製電線管 ねじなし電線管 呼び径Ｅ３１ ３．８４３ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	ねじなし電線管	呼径Ｅ３１ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101013008	鋼製電線管 ねじなし電線管 呼び径Ｅ３９ ４．６４８ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	ねじなし電線管	呼径Ｅ３９ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101013010	鋼製電線管 ねじなし電線管 呼び径Ｅ５１ ６．２５９ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	ねじなし電線管	呼径Ｅ５１ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101013012	鋼製電線管 ねじなし電線管 呼び径Ｅ６３ ８．９３０ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	ねじなし電線管	呼径Ｅ６３ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管	4101013014	鋼製電線管 ねじなし電線管 呼び径Ｅ７５ １２．０７８ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ Ｃ ８３０５	ねじなし電線管	呼径Ｅ７５ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	570	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
情報ＢＯＸ用管路材	4101270010	情報ＢＯＸ用管路材 リブパイプ（片受直管） 呼び径２５０ｍｍ 長４，０００ｍｍ	リブパイプ（片受直管）	呼径２５０×Ｌ４０００ｍｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
情報ＢＯＸ用管路材	4101270020	情報ＢＯＸ用管路材 リブパイプ（片受直管） 呼び径３００ｍｍ 長４，０００ｍｍ	リブパイプ（片受直管）	呼径３００×Ｌ４０００ｍｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管	4101250002	継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ（伸縮継手付き） 呼び径５０Ａ ２０．９５ｋｇ／本 定尺５．５ｍ／本	ＭＣＣＰ 伸縮継手付	呼径５０Ａ Ｌ５．５ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管	4101250004	継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ（伸縮継手付き） 呼び径８０Ａ ３５．３０ｋｇ／本 定尺５．５ｍ／本	ＭＣＣＰ 伸縮継手付	呼径８０Ａ Ｌ５．５ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管	4101250006	継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ（伸縮継手付き） 呼び径１００Ａ ４５．３０ｋｇ／本 定尺５．５ｍ／本	ＭＣＣＰ 伸縮継手付	呼径１００Ａ Ｌ５．５ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管	4101250008	継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ（伸縮継手付き） 呼び径１２５Ａ ５５．８０ｋｇ／本 定尺５．５ｍ／本	ＭＣＣＰ 伸縮継手付	呼径１２５Ａ Ｌ５．５ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管	4101250202	継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ（固定式継手付き） 呼び径５０Ａ ２０．９５ｋｇ／本 定尺５．５ｍ／本	ＭＣＣＰ 固定式継手付	呼径５０Ａ Ｌ５．５ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290402	角型多条電線管―ブランド品― カナレックスＭＬ φ５０ 有効長５．１９ｍ（差込継手付き） カナフレックスコーポレーション	カナレックスＭＬ	径５０ 有効長５．１９ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290404	角型多条電線管―ブランド品― カナレックスＭＬ φ７５ 有効長５．１９ｍ（差込継手付き） カナフレックスコーポレーション	カナレックスＭＬ	径７５ 有効長５．１９ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290406	角型多条電線管―ブランド品― カナレックスＭＬ φ８１ 有効長５．１９ｍ（差込継手付き） カナフレックスコーポレーション	カナレックスＭＬ	径８１ 有効長５．１９ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290408	角型多条電線管―ブランド品― カナレックスＭＬ φ１００ 有効長５．１８ｍ（差込継手付き） カナフレックスコーポレーション	カナレックスＭＬ	径１００ 有効長５．１８ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290410	角型多条電線管―ブランド品― カナレックスＭＬ φ１３０ 有効長５．１８ｍ（差込継手付き） カナフレックスコーポレーション	カナレックスＭＬ	径１３０ 有効長５．１８ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290412	角型多条電線管―ブランド品― カナレックスＭＬ φ１５０ 有効長５．１８ｍ（差込継手付き） カナフレックスコーポレーション	カナレックスＭＬ	径１５０ 有効長５．１８ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290002	角型多条電線管―ブランド品― 角型ＴＡＣレックス φ５０ 有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 東拓工業	角型ＴＡＣレックス	径５０ 有効長５．２５ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290004	角型多条電線管―ブランド品― 角型ＴＡＣレックス φ７５ 有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 東拓工業	角型ＴＡＣレックス	径７５ 有効長５．２５ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290006	角型多条電線管―ブランド品― 角型ＴＡＣレックス φ８１ 有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 東拓工業	角型ＴＡＣレックス	径８１ 有効長５．２５ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290008	角型多条電線管―ブランド品― 角型ＴＡＣレックス φ１００ 有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 東拓工業	角型ＴＡＣレックス	径１００ 有効長５．２５ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290010	角型多条電線管―ブランド品― 角型ＴＡＣレックス φ１３０ 有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 東拓工業	角型ＴＡＣレックス	径１３０ 有効長５．２５ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290012	角型多条電線管―ブランド品― 角型ＴＡＣレックス φ１５０ 有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 東拓工業	角型ＴＡＣレックス	径１５０ 有効長５．２５ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290208	角型多条電線管―ブランド品― 角型エフレックス φ５０ 有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 古河電気工業	角型エフレックス	径５０ 有効長５．２５ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290209	角型多条電線管―ブランド品― 角型エフレックス φ７５ 有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 古河電気工業	角型エフレックス	径７５ 有効長５．２５ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
角型多条電線管―ブランド品―	4101290210	角型多条電線管―ブランド品― 角型エフレックス φ８１ 有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 古河電気工業	角型エフレックス	径８１　有効長５．２５ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290212	角型多条電線管―ブランド品― 角型エフレックス φ１００ 有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 古河電気工業	角型エフレックス	径１００　有効長５．２５ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290214	角型多条電線管―ブランド品― 角型エフレックス φ１３０ 有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 古河電気工業	角型エフレックス	径１３０　有効長５．２５ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290216	角型多条電線管―ブランド品― 角型エフレックス φ１５０ 有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 古河電気工業	角型エフレックス	径１５０　有効長５．２５ｍ	本	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290318	角型多条電線管―ブランド品― カクフレキ φ３０ 未来工業	カクフレキ	径３０	m	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290308	角型多条電線管―ブランド品― カクフレキ φ５０ 未来工業	カクフレキ	径５０	m	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290310	角型多条電線管―ブランド品― カクフレキ φ８１ 未来工業	カクフレキ	径８１	m	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290312	角型多条電線管―ブランド品― カクフレキ φ１００ 未来工業	カクフレキ	径１００	m	571	○	○	4101	電線管				○	
角型多条電線管―ブランド品―	4101290320	角型多条電線管―ブランド品― カクフレキ φ１３０ 未来工業	カクフレキ	径１３０	m	571	○	○	4101	電線管				○	
多段配管システム―ブランド品―	4101280010	多段配管システム ジェネレックス 本体長尺管（スペーサ１組付き） φ５０ 標準条長２００ｍ 古河電気工業	ジェネレックス　本体長尺管	スペーサ１組付　径５０	m	571	○	○	4101	電線管				○	
多段配管システム―ブランド品―	4101280020	多段配管システム ジェネレックス 本体長尺管（スペーサ１組付き） φ８０ 標準条長１００ｍ 古河電気工業	ジェネレックス　本体長尺管	スペーサ１組付　径８０	m	571	○	○	4101	電線管				○	
多段配管システム―ブランド品―	4101280030	多段配管システム ジェネレックス 本体長尺管（スペーサ１組付き） φ１００ 標準条長１００ｍ 古河電気工業	ジェネレックス　本体長尺管	スペーサ１組付　径１００	m	571	○	○	4101	電線管				○	
多段配管システム―ブランド品―	4101280050	多段配管システム ジェネレックス 本体長尺管（スペーサ１組付き） φ１５０ 標準条長３０ｍ 古河電気工業	ジェネレックス　本体長尺管	スペーサ１組付　径１５０	m	571	○	○	4101	電線管				○	
多段配管システム―ブランド品―	4101281010	多段配管システム ジェネレックス 本体短尺管（継手，スペーサ５組付き） φ５０ 有効長５ｍ 古河電気工業	ジェネレックス　本体短尺管	継手・スペーサ５組付　径５０	組	571	○	○	4101	電線管				○	
多段配管システム―ブランド品―	4101281020	多段配管システム ジェネレックス 本体短尺管（継手，スペーサ５組付き） φ８０ 有効長５ｍ 古河電気工業	ジェネレックス　本体短尺管	継手・スペーサ５組付　径８０	組	571	○	○	4101	電線管				○	
多段配管システム―ブランド品―	4101281030	多段配管システム ジェネレックス 本体短尺管（継手，スペーサ５組付き） φ１００ 有効長５ｍ 古河電気工業	ジェネレックス　本体短尺管	継手・スペーサ５組付　径１００	組	571	○	○	4101	電線管				○	
多段配管システム―ブランド品―	4101281050	多段配管システム ジェネレックス 本体短尺管（継手，スペーサ５組付き） φ１５０ 有効長５ｍ 古河電気工業	ジェネレックス　本体短尺管	継手・スペーサ５組付　径１５０	組	571	○	○	4101	電線管				○	
多段配管システム―ブランド品―	4101282010	多段配管システム ジェネレックス ロングベルマウス φ５０ リングパッキン付き 古河電気工業	ジェネレックスロングベルマウス	径５０　リングパッキン付	組	571	○	○	4101	電線管				○	
多段配管システム―ブランド品―	4101282020	多段配管システム ジェネレックス ロングベルマウス φ８０ リングパッキン付き 古河電気工業	ジェネレックスロングベルマウス	径８０　リングパッキン付	組	571	○	○	4101	電線管				○	
多段配管システム―ブランド品―	4101282030	多段配管システム ジェネレックス ロングベルマウス φ１００ リングパッキン付き 古河電気工業	ジェネレックスロングベルマウス	径１００　リングパッキン付	組	571	○	○	4101	電線管				○	
多段配管システム―ブランド品―	4101282050	多段配管システム ジェネレックス ロングベルマウス φ１５０ リングパッキン付き 古河電気工業	ジェネレックスロングベルマウス	径１５０　リングパッキン付	組	571	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
多段配管システム―ブランド品―	4101283010	多段配管システム ジェネレックス Ｃ型継手 φ５０ リングパッキン付き 古河電気工業	ジェネレックス　Ｃ型継手	径５０　リングパッキン付	組	571	○	○	4101	電線管				○	
多段配管システム―ブランド品―	4101283020	多段配管システム ジェネレックス Ｃ型継手 φ８０ リングパッキン付き 古河電気工業	ジェネレックス　Ｃ型継手	径８０　リングパッキン付	組	571	○	○	4101	電線管				○	
多段配管システム―ブランド品―	4101283030	多段配管システム ジェネレックス Ｃ型継手 φ１００ リングパッキン付き 古河電気工業	ジェネレックス　Ｃ型継手	径１００　リングパッキン付	組	571	○	○	4101	電線管				○	
多段配管システム―ブランド品―	4101283050	多段配管システム ジェネレックス Ｃ型継手 φ１５０ リングパッキン付き 古河電気工業	ジェネレックス　Ｃ型継手	径１５０　リングパッキン付	組	571	○	○	4101	電線管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011002	多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ４（孔） 縦１５８ｍｍ×横１５８ｍｍ×長６００ｍｍ １５ｋｇ 杉江製陶	セラダクトＡ　径５４	４孔　Ｌ６００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011014	多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ４（孔） 縦１５８ｍｍ×横１５８ｍｍ×長２００ｍｍ ６ｋｇ 杉江製陶	セラダクトＡ　径５４	４孔　Ｌ２００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011004	多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ４（孔） 縦１５８ｍｍ×横１５８ｍｍ×長１５０ｍｍ ５ｋｇ 杉江製陶	セラダクトＡ　径５４	４孔　Ｌ１５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011016	多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ４（孔） 曲管１５°　２００Ｒ ６ｋｇ 杉江製陶	セラダクトＡ　径５４	４孔　曲管１５度　２００Ｒ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011006	多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ６（孔） 縦１５８ｍｍ×横２２６ｍｍ×長６００ｍｍ ２１ｋｇ 杉江製陶	セラダクトＡ　径５４	６孔　Ｌ６００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011018	多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ６（孔） 縦１５８ｍｍ×横２２６ｍｍ×長２００ｍｍ ８ｋｇ 杉江製陶	セラダクトＡ　径５４	６孔　Ｌ２００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011008	多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ６（孔） 縦１５８ｍｍ×横２２６ｍｍ×長１５０ｍｍ ６ｋｇ 杉江製陶	セラダクトＡ　径５４	６孔　Ｌ１５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011020	多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ６（孔） 曲管１５°　２００Ｒ ８ｋｇ 杉江製陶	セラダクトＡ　径５４	６孔　曲管１５度　２００Ｒ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011010	多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ９（孔） 縦２２６ｍｍ×横２２６ｍｍ×長６００ｍｍ ３１ｋｇ 杉江製陶	セラダクトＡ　径５４	９孔　Ｌ６００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011022	多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ９（孔） 縦２２６ｍｍ×横２２６ｍｍ×長２００ｍｍ １２ｋｇ 杉江製陶	セラダクトＡ　径５４	９孔　Ｌ２００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011012	多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ９（孔） 縦２２６ｍｍ×横２２６ｍｍ×長１５０ｍｍ ９ｋｇ 杉江製陶	セラダクトＡ　径５４	９孔　Ｌ１５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011024	多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ９（孔） 曲管１５°　２００Ｒ １２ｋｇ 杉江製陶	セラダクトＡ　径５４	９孔　曲管１５度　２００Ｒ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011544	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ７５ ４（孔） 縦２２３ｍｍ×横２２３ｍｍ×長６００ｍｍ ２９ｋｇ 杉江製陶	セラダクト　コンダクト　径７５	４孔　Ｌ６００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011546	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ７５ ４（孔） 縦２２３ｍｍ×横２２３ｍｍ×長２００ｍｍ １１ｋｇ 杉江製陶	セラダクト　コンダクト　径７５	４孔　Ｌ２００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011548	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ７５ ４（孔） 縦２２３ｍｍ×横２２３ｍｍ×長１５０ｍｍ ８ｋｇ 杉江製陶	セラダクト　コンダクト　径７５	４孔　Ｌ１５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011550	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ７５ ６（孔） 縦２２３ｍｍ×横３１０ｍｍ×長６００ｍｍ ４０ｋｇ 杉江製陶	セラダクト　コンダクト　径７５	６孔　Ｌ６００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011552	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ７５ ６（孔） 縦２２３ｍｍ×横３１０ｍｍ×長２００ｍｍ １６ｋｇ 杉江製陶	セラダクト　コンダクト　径７５	６孔　Ｌ２００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011554	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ７５　６（孔）　縦２２３ｍｍ×横３１０ｍｍ×長１５０ｍｍ　１２ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト　径７５	６孔　Ｌ１５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011556	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ７５　９（孔）　縦３１０ｍｍ×横３１０ｍｍ×長６００ｍｍ　５６ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト　径７５	９孔　Ｌ６００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011558	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ７５　９（孔）　縦３１０ｍｍ×横３１０ｍｍ×長２００ｍｍ　２１ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト　径７５	９孔　Ｌ２００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011560	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ７５　９（孔）　縦３１０ｍｍ×横３１０ｍｍ×長１５０ｍｍ　１５ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト　径７５	９孔　Ｌ１５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011562	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１００　２（孔）　縦１６７ｍｍ×横３１７ｍｍ×長６００ｍｍ　４０ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１００	２孔　Ｌ６００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011564	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１００　２（孔）　縦１６７ｍｍ×横３１７ｍｍ×長２００ｍｍ　１５ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１００	２孔　Ｌ２００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011566	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１００　２（孔）　縦１６７ｍｍ×横３１７ｍｍ×長１５０ｍｍ　１１ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１００	２孔　Ｌ１５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011568	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１００　４（孔）　縦２８９ｍｍ×横２８９ｍｍ×長６００ｍｍ　５０ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１００	４孔　Ｌ６００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011570	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１００　４（孔）　縦２８９ｍｍ×横２８９ｍｍ×長２００ｍｍ　２１ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１００	４孔　Ｌ２００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011572	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１００　４（孔）　縦２８９ｍｍ×横２８９ｍｍ×長１５０ｍｍ　１６ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１００	４孔　Ｌ１５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011574	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１００　６（孔）　縦２９０ｍｍ×横４０６ｍｍ×長６００ｍｍ　６８ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１００	６孔　Ｌ６００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011576	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１００　６（孔）　縦２９０ｍｍ×横４０６ｍｍ×長２００ｍｍ　２９ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１００	６孔　Ｌ２００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011578	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１００　６（孔）　縦２９０ｍｍ×横４０６ｍｍ×長１５０ｍｍ　２１ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１００	６孔　Ｌ１５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011580	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１２５　２（孔）　縦１９９ｍｍ×横３４６ｍｍ×長６００ｍｍ　４７ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１２５	２孔　Ｌ６００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011582	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１２５　２（孔）　縦１９９ｍｍ×横３４６ｍｍ×長２００ｍｍ　１５ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１２５	２孔　Ｌ２００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011584	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１２５　２（孔）　縦１９９ｍｍ×横３４６ｍｍ×長１５０ｍｍ　１２ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１２５	２孔　Ｌ１５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011586	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１２５　４（孔）　縦３４３ｍｍ×横３４３ｍｍ×長６００ｍｍ　６８ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１２５	４孔　Ｌ６００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011588	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１２５　４（孔）　縦３４３ｍｍ×横３４３ｍｍ×長２００ｍｍ　２６ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１２５	４孔　Ｌ２００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011590	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１２５　４（孔）　縦３４３ｍｍ×横３４３ｍｍ×長１５０ｍｍ　１９ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１２５	４孔　Ｌ１５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011592	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１５０　２（孔）　縦２３４ｍｍ×横４０９ｍｍ×長６００ｍｍ　６５ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１５０	２孔　Ｌ６００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011594	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１５０　２（孔）　縦２３４ｍｍ×横４０９ｍｍ×長２５０ｍｍ　２７ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１５０	２孔　Ｌ２５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011596	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１５０　２（孔）　縦２３４ｍｍ×横４０９ｍｍ×長２００ｍｍ　２２ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１５０	２孔　Ｌ２００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011598	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１５０　４（孔）　縦４０３ｍｍ×横４０３ｍｍ×長６００ｍｍ　８９ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１５０	４孔　Ｌ６００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011600	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１５０　４（孔）　縦４０３ｍｍ×横４０３ｍｍ×長２５０ｍｍ　４０ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１５０	４孔　Ｌ２５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111011602	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式）　φ１５０　４（孔）　縦４０３ｍｍ×横４０３ｍｍ×長２００ｍｍ　３２ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　コンダクト径１５０	４孔　Ｌ２００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111018002	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用）　φ５４　２（孔）　縦９０ｍｍ×横１６１ｍｍ×長６５０ｍｍ　１０．７ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　ｎｅｏ　径５４	２孔　Ｌ６５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111018012	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用）　φ５４　２（孔）　曲管１５°　２００Ｒ　３．３ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　ｎｅｏ　径５４	２孔　曲管１５度　２００Ｒ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111018010	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用）　φ５４　３（孔）　縦９０ｍｍ×横２３５ｍｍ×長６５０ｍｍ　１７．０ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　ｎｅｏ　径５４	３孔　Ｌ６５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111018014	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用）　φ５４　３（孔）　曲管１５°　２００Ｒ　４．８ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　ｎｅｏ　径５４	３孔　曲管１５度　２００Ｒ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111018004	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用）　φ５４　４（孔）　縦１５８ｍｍ×横１５８ｍｍ×長６５０ｍｍ　１６．４ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　ｎｅｏ　径５４	４孔　Ｌ６５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111018016	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用）　φ５４　４（孔）　曲管１５°　２００Ｒ　５．１ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　ｎｅｏ　径５４	４孔　曲管１５度　２００Ｒ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111018006	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用）　φ５４　６（孔）　縦１５８ｍｍ×横２３０ｍｍ×長６５０ｍｍ　２３．７ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　ｎｅｏ　径５４	６孔　Ｌ６５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111018018	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用）　φ５４　６（孔）　曲管１５°　２００Ｒ　７．３ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　ｎｅｏ　径５４	６孔　曲管１５度　２００Ｒ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111018008	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用）　φ５４　９（孔）　縦２３０ｍｍ×横２３０ｍｍ×長６５０ｍｍ　３３．９ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　ｎｅｏ　径５４	９孔　Ｌ６５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111018020	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用）　φ５４　９（孔）　曲管１５°　２００Ｒ　１０．４ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　ｎｅｏ　径５４	９孔　曲管１５度　２００Ｒ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111018502	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用）　φ７５　２（孔）　縦１１３ｍｍ×横２０８ｍｍ×長６５０ｍｍ　１９．０ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　ｎｅｏ　径７５	２孔　Ｌ６５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111018506	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用）　φ７５　２（孔）　曲管１５°　２００Ｒ　５．４ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　ｎｅｏ　径７５	２孔　曲管１５度　２００Ｒ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111018504	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用）　φ７５　４（孔）　縦２０４ｍｍ×横２０４ｍｍ×長６５０ｍｍ　２４．２ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　ｎｅｏ　径７５	４孔　Ｌ６５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111018508	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用）　φ７５　４（孔）　曲管１５°　２００Ｒ　７．５ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　ｎｅｏ　径７５	４孔　曲管１５度　２００Ｒ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111012510	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　エル・ソタノ（空港用　高強度管）　φ７５　４（孔）　縦２４０ｍｍ×横２４０ｍｍ×長６００ｍｍ　４０ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　エル・ソタノ径７５	４孔　Ｌ６００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111012512	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　エル・ソタノ（空港用　高強度管）　φ７５　４（孔）　縦２４０ｍｍ×横２４０ｍｍ×長２００ｍｍ　１５ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　エル・ソタノ径７５	４孔　Ｌ２００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111012514	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　エル・ソタノ（空港用　高強度管）　φ７５　４（孔）　縦２４０ｍｍ×横２４０ｍｍ×長１５０ｍｍ　１１ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　エル・ソタノ径７５	４孔　Ｌ１５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111012516	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　エル・ソタノ（空港用　高強度管）　φ７５　４（孔）　曲管５°　２００Ｒ　１５ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　エル・ソタノ径７５	４孔　曲管５度　２００Ｒ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111012518	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　エル・ソタノ（空港用　高強度管）　φ７５　６（孔）　縦２４２ｍｍ×横３４２ｍｍ×長６００ｍｍ　５７ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　エル・ソタノ径７５	６孔　Ｌ６００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111012520	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　エル・ソタノ（空港用　高強度管）　φ７５　６（孔）　縦２４２ｍｍ×横３４２ｍｍ×長２００ｍｍ　２１ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　エル・ソタノ径７５	６孔　Ｌ２００ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111012522	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　エル・ソタノ（空港用　高強度管）　φ７５　６（孔）　縦２４２ｍｍ×横３４２ｍｍ×長１５０ｍｍ　１６ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　エル・ソタノ径７５	６孔　Ｌ１５０ｍｍ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
多孔陶管（附属品付き）―ブランド品―	4111012524	多孔陶管（附属品付き） セラダクト　エル・ソタノ（空港用　高強度管）　φ７５　６（孔）　曲管５°　２００Ｒ　２１ｋｇ　杉江製陶	セラダクト　エル・ソタノ径７５	６孔　曲管５度　２００Ｒ	組	572	○	○	4111	多孔陶管				○	
電線共同溝用管路材	4101262040	電線共同溝用管路材 ボディ管 直管（ゴム輪受口）　φ２００ 有効長５ｍ　５２．９７ｋｇ／本	ボディ管　直管	径２００　有効長５ｍ	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101262005	電線共同溝用管路材 ボディ管 直管（ゴム輪受口）　φ２５０ 有効長５ｍ　８１．２８ｋｇ／本	ボディ管　直管	径２５０　有効長５ｍ	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101262045	電線共同溝用管路材 ボディ管 曲管（ゴム輪受口）　φ２００ 有効長１ｍ　５Ｒ　１０Ｒ　１２．５６ｋｇ／本	ボディ管　曲管	径２００有効長１ｍ５Ｒ　１０Ｒ	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101262010	電線共同溝用管路材 ボディ管 曲管（ゴム輪受口）　φ２５０ 有効長１ｍ　５Ｒ　１０Ｒ　１９．６５ｋｇ／本	ボディ管　曲管	径２５０有効長１ｍ５Ｒ　１０Ｒ	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101262050	電線共同溝用管路材 ボディ管 スライド管 φ２００ 全長１ｍ	ボディ管　スライド管	径２００　全長１ｍ	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101262015	電線共同溝用管路材 ボディ管 スライド管 φ２５０ 全長１ｍ	ボディ管　スライド管	径２５０　全長１ｍ	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101262055	電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータス管 φ２００ 起点側	ボディ管　ロータス管	径２００　起点側	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101262020	電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータス管 φ２５０ 起点側	ボディ管　ロータス管	径２５０　起点側	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101262060	電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータス管 φ２００ 終点側	ボディ管　ロータス管	径２００　終点側	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101262025	電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータス管 φ２５０ 終点側	ボディ管　ロータス管	径２５０　終点側	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101262061	電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータス管 φ２００ ボルト固定式	ボディ管　ロータス管	径２００　ボルト固定式	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101262026	電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータス管 φ２５０ ボルト固定式	ボディ管　ロータス管	径２５０　ボルト固定式	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101262065	電線共同溝用管路材 ボディ管 ダクトスリーブ φ２００	ボディ管　ダクトスリーブ	径２００	個	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101262030	電線共同溝用管路材 ボディ管 ダクトスリーブ φ２５０	ボディ管　ダクトスリーブ	径２５０	個	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101262066	電線共同溝用管路材 ボディ管 ダクトスリーブ φ２００ インサート付	ボディ管　ダクトスリーブ	径２００　インサート付	個	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101262031	電線共同溝用管路材 ボディ管 ダクトスリーブ φ２５０ インサート付	ボディ管　ダクトスリーブ	径２５０　インサート付	個	573	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電線共同溝用管路材	4101262070	電線共同溝用管路材 ボディ管 管枕 φ２００ ３００mmピッチ	ボディ管　管枕	径２００　３００mmピッチ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101262035	電線共同溝用管路材 ボディ管 管枕 φ２５０ ３５０mmピッチ	ボディ管　管枕	径２５０　３５０mmピッチ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101260005	電線共同溝用管路材 フリーアクセス管 直管（ゴム輪受口） φ１５０ 有効長５m ３４．７８ｋｇ／本	フリーアクセス管　直管	径１５０　有効長５m	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101260010	電線共同溝用管路材 フリーアクセス管 曲管（ゴム輪受口） φ１５０ 有効長１m　５R　１０R ８．０７ｋｇ／本	フリーアクセス管　曲管	径１５０有効長１m５R　１０R	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101260015	電線共同溝用管路材 フリーアクセス管 分岐管 φ１５０ １５０×５０　ステンレスバンド２個付き	フリーアクセス管　分岐管	径１５０　１５０×５０	組	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101260020	電線共同溝用管路材 フリーアクセス管 ダクトスリーブ φ１５０	フリーアクセス管ダクトスリーブ	径１５０	個	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101260025	電線共同溝用管路材 フリーアクセス管 管枕 φ１５０ ２２０mmピッチ	フリーアクセス管　管枕	径１５０　２２０mmピッチ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101261005	電線共同溝用管路材 通信用ＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１００ 有効長５m １７．６２ｋｇ／本	通信用ＶＰ管　直管	径１００　有効長５m	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101261010	電線共同溝用管路材 通信用ＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１００ 有効長１m　５R　１０R ４．０３ｋｇ／本	通信用ＶＰ管　曲管	径１００有効長１m５R　１０R	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101261015	電線共同溝用管路材 通信用ＶＰ管 分岐管 φ１００ １００×５０　ステンレスバンド２個付き	通信用ＶＰ管　分岐管	径１００　１００×５０	組	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101261020	電線共同溝用管路材 通信用ＶＰ管 ダクトスリーブ φ１００	通信用ＶＰ管　ダクトスリーブ	径１００	個	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101261025	電線共同溝用管路材 通信用ＶＰ管 管枕 φ１００ １５０mmピッチ	通信用ＶＰ管　管枕	径１００　１５０mmピッチ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101264015	電線共同溝用管路材 Ｐ－Ｖカン 直管（ゴム輪受口） φ５０ 有効長５m ５．７６ｋｇ／本	Ｐ－Ｖカン　直管	径５０　有効長５m	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101264005	電線共同溝用管路材 Ｐ－Ｖカン 直管（ゴム輪受口） φ７５ 有効長５m １３．７１ｋｇ／本	Ｐ－Ｖカン　直管　径７５	径７５　有効長５m	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101264020	電線共同溝用管路材 Ｐ－Ｖカン 曲管（ゴム輪受口） φ５０ 有効長１m　５R　１０R １．３７ｋｇ／本	Ｐ－Ｖカン　曲管	径５０　有効長１m５R　１０R	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101264010	電線共同溝用管路材 Ｐ－Ｖカン 曲管（ゴム輪受口） φ７５ 有効長１m　５R　１０R ３．２８ｋｇ／本	Ｐ－Ｖカン　曲管　径７５	径７５　有効長１m５R　１０R	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101269005	電線共同溝用管路材 Ｐ－Ｖカン 異径管差込継手 ２５－５０mm	Ｐ－Ｖカン　異径管差込継手	２５－５０mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101269010	電線共同溝用管路材 Ｐ－Ｖカン ＶカンＰツギテ φ５０	Ｐ－Ｖカン　ＶカンＰツギテ	径５０	個	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101310002	電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１００ 有効長５m １７．２４ｋｇ／本	ＣＣＶＰ管　直管	径１００　有効長５m	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101310010	電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１２５ 有効長５m ２５．９０ｋｇ／本	ＣＣＶＰ管　直管	径１２５　有効長５m	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101310018	電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１３０ 有効長５m ２８．０６ｋｇ／本	ＣＣＶＰ管　直管	径１３０　有効長５m	本	573	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電線共同溝用管路材	4101310004	電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１００ 有効長１ｍ ５Ｒ １０Ｒ ３．９４ｋｇ／本	ＣＣＶＰ管 曲管	径１００有効長１ｍ５Ｒ １０Ｒ	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101310012	電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１２５ 有効長１ｍ ５Ｒ １０Ｒ ５．９１ｋｇ／本	ＣＣＶＰ管 曲管	径１２５有効長１ｍ５Ｒ １０Ｒ	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101310020	電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１３０ 有効長１ｍ ５Ｒ １０Ｒ ６．４０ｋｇ／本	ＣＣＶＰ管 曲管	径１３０有効長１ｍ５Ｒ １０Ｒ	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101310005	電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１００ ９０°	ＣＣＶＰ管 曲管	径１００ ９０度	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101310013	電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１２５ ９０°	ＣＣＶＰ管 曲管	径１２５ ９０度	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101310021	電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１３０ ９０°	ＣＣＶＰ管 曲管	径１３０ ９０度	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101310006	電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 ダクトスリーブ φ１００	ＣＣＶＰ管 ダクトスリーブ	径１００	個	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101310014	電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 ダクトスリーブ φ１２５	ＣＣＶＰ管 ダクトスリーブ	径１２５	個	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101310022	電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 ダクトスリーブ φ１３０	ＣＣＶＰ管 ダクトスリーブ	径１３０	個	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101310008	電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 管枕 φ１００ １７５ｍｍピッチ	ＣＣＶＰ管 管枕	径１００ １７５ｍｍピッチ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101310016	電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 管枕 φ１２５ １８５ｍｍピッチ	ＣＣＶＰ管 管枕	径１２５ １８５ｍｍピッチ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101310024	電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 管枕 φ１３０ １７５ｍｍピッチ	ＣＣＶＰ管 管枕	径１３０ １７５ｍｍピッチ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101311002	電線共同溝用管路材 ＥＣＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１００ 有効長５ｍ １８．２ｋｇ／本	ＥＣＶＰ管 直管	径１００ 有効長５ｍ	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101311010	電線共同溝用管路材 ＥＣＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１２５ 有効長５ｍ ２６．８ｋｇ／本	ＥＣＶＰ管 直管	径１２５ 有効長５ｍ	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101311006	電線共同溝用管路材 ＥＣＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１３０ 有効長５ｍ ２９．７ｋｇ／本	ＥＣＶＰ管 直管	径１３０ 有効長５ｍ	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101311004	電線共同溝用管路材 ＥＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１００ 有効長１ｍ ５Ｒ １０Ｒ ４．１７ｋｇ／本	ＥＣＶＰ管 曲管	径１００有効長１ｍ５Ｒ １０Ｒ	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101311012	電線共同溝用管路材 ＥＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１２５ 有効長１ｍ ５Ｒ １０Ｒ ６．１３ｋｇ／本	ＥＣＶＰ管 曲管	径１２５有効長１ｍ５Ｒ １０Ｒ	本	573	○	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101311008	電線共同溝用管路材 ＥＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１３０ 有効長１ｍ ５Ｒ １０Ｒ ６．３８ｋｇ／本	ＥＣＶＰ管 曲管	径１３０有効長１ｍ５Ｒ １０Ｒ	本	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管	4101071002	合成樹脂製可とう電線管 ＣＤ管 １４ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ Ｃ ８４１１	ＣＤ管	１４ｍｍ	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管	4101071004	合成樹脂製可とう電線管 ＣＤ管 １６ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ Ｃ ８４１１	ＣＤ管	１６ｍｍ	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管	4101071008	合成樹脂製可とう電線管 ＣＤ管 ２２ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ Ｃ ８４１１	ＣＤ管	２２ｍｍ	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂製可とう電線管	4101071010	合成樹脂製可とう電線管 ＣＤ管 ２８ｍｍ ３０ｍ／巻 ＪＩＳ Ｃ ８４１１	ＣＤ管	２８ｍｍ	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管	4101071012	合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｓ管（一重管） １４ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ Ｃ ８４１１	ＰＦ－Ｓ管	１４ｍｍ 一重管	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管	4101071014	合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｓ管（一重管） １６ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ Ｃ ８４１１	ＰＦ－Ｓ管	１６ｍｍ 一重管	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管	4101071016	合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｓ管（一重管） ２２ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ Ｃ ８４１１	ＰＦ－Ｓ管	２２ｍｍ 一重管	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管	4101071018	合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｓ管（一重管） ２８ｍｍ ３０ｍ／巻 ＪＩＳ Ｃ ８４１１	ＰＦ－Ｓ管	２８ｍｍ 一重管	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管	4101072502	合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｄ管（二重管） １４ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ Ｃ ８４１１	ＰＦ－Ｄ管	１４ｍｍ 二重管	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管	4101072504	合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｄ管（二重管） １６ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ Ｃ ８４１１	ＰＦ－Ｄ管	１６ｍｍ 二重管	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管	4101072506	合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｄ管（二重管） ２２ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ Ｃ ８４１１	ＰＦ－Ｄ管	２２ｍｍ 二重管	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管	4101072508	合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｄ管（二重管） ２８ｍｍ ３０ｍ／巻 ＪＩＳ Ｃ ８４１１	ＰＦ－Ｄ管	２８ｍｍ 二重管	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101073002	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 一重波付ＰＦ管 ３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１１	一重波付ＰＦ管	３６ｍｍ	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101073004	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 一重波付ＰＦ管 ４２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１１	一重波付ＰＦ管	４２ｍｍ	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101073006	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 一重波付ＰＦ管 ５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１１	一重波付ＰＦ管	５４ｍｍ	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101073008	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 一重波付ＰＦ管 ７０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１１	一重波付ＰＦ管	７０ｍｍ	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101073010	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 一重波付ＰＦ管 ８２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１１	一重波付ＰＦ管	８２ｍｍ	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101073012	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 一重波付ＰＦ管 １００ｍｍ	一重波付ＰＦ管	１００ｍｍ	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101073014	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 一重波付ＰＦ管 １２５ｍｍ	一重波付ＰＦ管	１２５ｍｍ	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101073016	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 一重波付ＰＦ管 １５０ｍｍ	一重波付ＰＦ管	１５０ｍｍ	ｍ	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101081402	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コネクタ ３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コネクタ	３６ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101081404	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コネクタ ４２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コネクタ	４２ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101081406	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コネクタ ５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コネクタ	５４ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101081408	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コネクタ ７０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コネクタ	７０ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101081410	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コネクタ ８２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コネクタ	８２ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101081412	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コネクタ １００ｍｍ	コネクタ	１００ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101081414	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コネクタ １２５ｍｍ	コネクタ	１２５ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101081416	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コネクタ １５０ｍｍ	コネクタ	１５０ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101082402	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 カップリング ３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	カップリング	３６ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101082404	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 カップリング ４２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	カップリング	４２ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101082406	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 カップリング ５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	カップリング	５４ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101082408	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 カップリング ７０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	カップリング	７０ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101082410	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 カップリング ８２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	カップリング	８２ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101082412	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 カップリング １００ｍｍ	カップリング	１００ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101082414	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 カップリング １２５ｍｍ	カップリング	１２５ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101082416	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 カップリング １５０ｍｍ	カップリング	１５０ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101086202	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ３６ｍｍ ＣＤ管 ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＣＤ管 ３６ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101086204	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ４２ｍｍ ＣＤ管 ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＣＤ管 ４２ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101086206	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ５４ｍｍ ＣＤ管 ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＣＤ管 ５４ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101086208	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ７０ｍｍ ＣＤ管 ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＣＤ管 ７０ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101086210	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ８２ｍｍ ＣＤ管 ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＣＤ管 ８２ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101086212	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング １００ｍｍ ＣＤ管	コンビネーションカップリング	ＣＤ管 １００ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101086214	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング １２５ｍｍ ＣＤ管	コンビネーションカップリング	ＣＤ管 １２５ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101086216	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング １５０ｍｍ ＣＤ管	コンビネーションカップリング	ＣＤ管 １５０ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101086218	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ３６ｍｍ ＶＥ管 ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＶＥ管 ３６ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101086220	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ４２mm ＶＥ管 ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＶＥ管 ４２mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101086222	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ５４mm ＶＥ管 ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＶＥ管 ５４mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101086224	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ７０mm ＶＥ管 ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＶＥ管 ７０mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101086226	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ８２mm ＶＥ管 ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＶＥ管 ８２mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101086228	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング １００mm ＶＥ管	コンビネーションカップリング	ＶＥ管 １００mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101086230	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング １２５mm ＶＥ管	コンビネーションカップリング	ＶＥ管 １２５mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101086232	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング １５０mm ＶＥ管	コンビネーションカップリング	ＶＥ管 １５０mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101087002	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ベルマウス ３６mm	ベルマウス	３６mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101087004	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ベルマウス ４２mm	ベルマウス	４２mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101087006	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ベルマウス ５４mm	ベルマウス	５４mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101087008	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ベルマウス ７０mm	ベルマウス	７０mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101087010	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ベルマウス ８２mm	ベルマウス	８２mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101087012	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ベルマウス １００mm	ベルマウス	１００mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101087014	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ベルマウス １２５mm	ベルマウス	１２５mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101087016	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ベルマウス １５０mm	ベルマウス	１５０mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101085202	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ブッシング ３６mm	ブッシング	３６mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101085204	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ブッシング ４２mm	ブッシング	４２mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101085206	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ブッシング ５４mm	ブッシング	５４mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101085208	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ブッシング ７０mm	ブッシング	７０mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101085210	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ブッシング ８２mm	ブッシング	８２mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101085212	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ブッシング １００mm	ブッシング	１００mm	個	573	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101085214	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ブッシング １２５ｍｍ	ブッシング	１２５ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101085216	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ブッシング １５０ｍｍ	ブッシング	１５０ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101088002	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 サドル ３６ｍｍ	サドル	３６ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101088004	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 サドル ４２ｍｍ	サドル	４２ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101088006	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 サドル ５４ｍｍ	サドル	５４ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101088008	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 サドル ７０ｍｍ	サドル	７０ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101088010	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 サドル ８２ｍｍ	サドル	８２ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101088012	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 サドル １００ｍｍ	サドル	１００ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101088014	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 サドル １２５ｍｍ	サドル	１２５ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品	4101088016	合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 サドル １５０ｍｍ	サドル	１５０ｍｍ	個	573	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管	4101090002	波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） ３０ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ ３０ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管	4101090004	波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） ４０ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ ４０ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管	4101090006	波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） ５０ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ ５０ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管	4101090008	波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） ６５ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ ６５ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管	4101090010	波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） ８０ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ ８０ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管	4101090012	波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） １００ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ １００ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管	4101090014	波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） １２５ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ １２５ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管	4101090016	波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） １５０ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ １５０ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管	4101090018	波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） ２００ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ ２００ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管	4101091002	波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管） ３０ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	難燃ＦＥＰ ３０ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管	4101091004	波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管） ４０ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	難燃ＦＥＰ ４０ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
波付硬質合成樹脂管	4101091006	波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管）　５０ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	難燃ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管	4101091008	波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管）　６５ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	難燃ＦＥＰ　６５ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管	4101091010	波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管）　８０ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	難燃ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管	4101091012	波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管）　１００ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	難燃ＦＥＰ　１００ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管	4101091014	波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管）　１２５ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	難燃ＦＥＰ　１２５ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管	4101091016	波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管）　１５０ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	難燃ＦＥＰ　１５０ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管	4101091018	波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管）　２００ｍｍ	波付硬質ポリエチレン管	難燃ＦＥＰ　２００ｍｍ	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052002	金属製可とう電線管　１０ｍｍ 被覆無し　ＪＩＳ　Ｃ　８３０９	金属製可とう電線管	１０ｍｍ　被覆無し	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052004	金属製可とう電線管　１２ｍｍ 被覆無し　ＪＩＳ　Ｃ　８３０９	金属製可とう電線管	１２ｍｍ　被覆無し	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052006	金属製可とう電線管　１５ｍｍ 被覆無し　ＪＩＳ　Ｃ　８３０９	金属製可とう電線管	１５ｍｍ　被覆無し	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052008	金属製可とう電線管　１７ｍｍ 被覆無し　ＪＩＳ　Ｃ　８３０９	金属製可とう電線管	１７ｍｍ　被覆無し	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052010	金属製可とう電線管　２４ｍｍ 被覆無し　ＪＩＳ　Ｃ　８３０９	金属製可とう電線管	２４ｍｍ　被覆無し	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052012	金属製可とう電線管　３０ｍｍ 被覆無し　ＪＩＳ　Ｃ　８３０９	金属製可とう電線管	３０ｍｍ　被覆無し	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052014	金属製可とう電線管　３８ｍｍ 被覆無し　ＪＩＳ　Ｃ　８３０９	金属製可とう電線管	３８ｍｍ　被覆無し	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052016	金属製可とう電線管　５０ｍｍ 被覆無し　ＪＩＳ　Ｃ　８３０９	金属製可とう電線管	５０ｍｍ　被覆無し	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052018	金属製可とう電線管　６３ｍｍ 被覆無し　ＪＩＳ　Ｃ　８３０９	金属製可とう電線管	６３ｍｍ　被覆無し	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052020	金属製可とう電線管　７６ｍｍ 被覆無し　ＪＩＳ　Ｃ　８３０９	金属製可とう電線管	７６ｍｍ　被覆無し	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052022	金属製可とう電線管　８３ｍｍ 被覆無し　ＪＩＳ　Ｃ　８３０９	金属製可とう電線管	８３ｍｍ　被覆無し	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052024	金属製可とう電線管　１０１ｍｍ 被覆無し　ＪＩＳ　Ｃ　８３０９	金属製可とう電線管	１０１ｍｍ　被覆無し	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052502	金属製可とう電線管　１０ｍｍ ビニル被覆　ＪＩＳ　Ｃ　８３０９	金属製可とう電線管	１０ｍｍ　ビニル被覆	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052504	金属製可とう電線管　１２ｍｍ ビニル被覆　ＪＩＳ　Ｃ　８３０９	金属製可とう電線管	１２ｍｍ　ビニル被覆	m	574	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製可とう電線管	4101052506	金属製可とう電線管 １５ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ Ｃ ８３０９	金属製可とう電線管	１５ｍｍ ビニル被覆	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052508	金属製可とう電線管 １７ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ Ｃ ８３０９	金属製可とう電線管	１７ｍｍ ビニル被覆	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052510	金属製可とう電線管 ２４ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ Ｃ ８３０９	金属製可とう電線管	２４ｍｍ ビニル被覆	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052512	金属製可とう電線管 ３０ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ Ｃ ８３０９	金属製可とう電線管	３０ｍｍ ビニル被覆	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052514	金属製可とう電線管 ３８ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ Ｃ ８３０９	金属製可とう電線管	３８ｍｍ ビニル被覆	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052516	金属製可とう電線管 ５０ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ Ｃ ８３０９	金属製可とう電線管	５０ｍｍ ビニル被覆	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052518	金属製可とう電線管 ６３ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ Ｃ ８３０９	金属製可とう電線管	６３ｍｍ ビニル被覆	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052520	金属製可とう電線管 ７６ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ Ｃ ８３０９	金属製可とう電線管	７６ｍｍ ビニル被覆	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052522	金属製可とう電線管 ８３ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ Ｃ ８３０９	金属製可とう電線管	８３ｍｍ ビニル被覆	m	574	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管	4101052524	金属製可とう電線管 １０１ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ Ｃ ８３０９	金属製可とう電線管	１０１ｍｍ ビニル被覆	m	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101111002	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） １６ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 １６ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101111004	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） ２２ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 ２２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101111006	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） ２８ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 ２８ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101111008	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） ３６ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 ３６ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101111010	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） ４２ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 ４２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101111012	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） ５４ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 ５４ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101111014	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） ７０ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 ７０ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101111016	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） ８２ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 ８２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101111018	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） ９２ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 ９２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101111020	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） １０４ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 １０４ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101112002	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 １６ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	ねじ無 １６ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101112004	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 ２２ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	ねじ無 ２２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101112006	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 ２８ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	ねじ無 ２８ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101112008	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 ３６ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	ねじ無 ３６ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101112010	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 ４２ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	ねじ無 ４２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101112012	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 ５４ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	ねじ無 ５４ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101112014	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 ７０ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	ねじ無 ７０ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101112016	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 ８２ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	ねじ無 ８２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101112018	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 ９２ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	ねじ無 ９２ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	4101112020	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 １０４ｍｍ ３．６６ｍ ＪＩＳ Ｃ ８３８０	ポリエチレンライニング鋼管	ねじ無１０４ｍｍ Ｌ３．６６ｍ	本	574	○	○	4101	電線管				○	
可とう電線保護管	4101131002	可とう電線保護管 波付 １６ｍｍ	可とう電線保護管	波付 １６ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
可とう電線保護管	4101131004	可とう電線保護管 波付 １９ｍｍ	可とう電線保護管	波付 １９ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
可とう電線保護管	4101131006	可とう電線保護管 波付 ２５ｍｍ	可とう電線保護管	波付 ２５ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
可とう電線保護管	4101131008	可とう電線保護管 波付 ３２ｍｍ	可とう電線保護管	波付 ３２ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
可とう電線保護管	4101131010	可とう電線保護管 波付 ３８ｍｍ	可とう電線保護管	波付 ３８ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
可とう電線保護管	4101131012	可とう電線保護管 波付 ４２ｍｍ	可とう電線保護管	波付 ４２ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
可とう電線保護管	4101131014	可とう電線保護管 波付 ５０ｍｍ	可とう電線保護管	波付 ５０ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
可とう電線保護管	4101131016	可とう電線保護管 波付 ６３ｍｍ	可とう電線保護管	波付 ６３ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
可とう電線保護管	4101131018	可とう電線保護管 波付 ７５ｍｍ	可とう電線保護管	波付 ７５ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
可とう電線保護管	4101131202	可とう電線保護管 平滑 １６ｍｍ	可とう電線保護管	平滑 １６ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
可とう電線保護管	4101131204	可とう電線保護管 平滑 １９ｍｍ	可とう電線保護管	平滑 １９ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
可とう電線保護管	4101131206	可とう電線保護管 平滑 ２５ｍｍ	可とう電線保護管	平滑 ２５ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
可とう電線保護管	4101131208	可とう電線保護管 平滑 ３２ｍｍ	可とう電線保護管	平滑 ３２ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
可とう電線保護管	4101131210	可とう電線保護管 平滑 ３８ｍｍ	可とう電線保護管	平滑 ３８ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
可とう電線保護管	4101131212	可とう電線保護管 平滑 ４２ｍｍ	可とう電線保護管	平滑 ４２ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
可とう電線保護管	4101131214	可とう電線保護管 平滑 ５０ｍｍ	可とう電線保護管	平滑 ５０ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
可とう電線保護管	4101131216	可とう電線保護管 平滑 ６３ｍｍ	可とう電線保護管	平滑 ６３ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
可とう電線保護管	4101131218	可とう電線保護管 平滑 ７５ｍｍ	可とう電線保護管	平滑 ７５ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101201002	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ パイプ（３．６６ｍ） １６ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管 厚鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ） １６ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101201004	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ パイプ（３．６６ｍ） ２２ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管 厚鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ） ２２ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101201006	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ パイプ（３．６６ｍ） ２８ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管 厚鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ） ２８ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101201008	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ パイプ（３．６６ｍ） ３６ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管 厚鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ） ３６ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101201010	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ パイプ（３．６６ｍ） ４２ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管 厚鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ） ４２ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101201012	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ パイプ（３．６６ｍ） ５４ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管 厚鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ） ５４ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101201014	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ パイプ（３．６６ｍ） ７０ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管 厚鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ） ７０ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101201016	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ パイプ（３．６６ｍ） ８２ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管 厚鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ） ８２ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101201020	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ パイプ（３．６６ｍ） １０４ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管 厚鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ）１０４ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211002	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ノーマルベンド １６ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ノーマルベンド 厚鋼ねじ	１６ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211004	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ノーマルベンド ２２ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ノーマルベンド 厚鋼ねじ	２２ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211006	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ノーマルベンド ２８ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ノーマルベンド 厚鋼ねじ	２８ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211008	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ノーマルベンド ３６ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ノーマルベンド 厚鋼ねじ	３６ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211010	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ノーマルベンド ４２ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ノーマルベンド 厚鋼ねじ	４２ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211012	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ノーマルベンド ５４ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ノーマルベンド 厚鋼ねじ	５４ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211014	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ノーマルベンド ７０ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ノーマルベンド　厚鋼ねじ	７０ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211016	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ノーマルベンド ８２ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ノーマルベンド　厚鋼ねじ	８２ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211020	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ノーマルベンド １０４ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ノーマルベンド　厚鋼ねじ	１０４ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212002	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ カップリング １６ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング　厚鋼ねじ	１６ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212004	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ カップリング ２２ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング　厚鋼ねじ	２２ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212006	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ カップリング ２８ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング　厚鋼ねじ	２８ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212008	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ カップリング ３６ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング　厚鋼ねじ	３６ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212010	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ カップリング ４２ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング　厚鋼ねじ	４２ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212012	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ カップリング ５４ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング　厚鋼ねじ	５４ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212014	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ カップリング ７０ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング　厚鋼ねじ	７０ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212016	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ カップリング ８２ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング　厚鋼ねじ	８２ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212020	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ カップリング １０４ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング　厚鋼ねじ	１０４ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101213002	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ロックナット １６ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ロックナット　厚鋼ねじ	１６ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101213004	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ロックナット ２２ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ロックナット　厚鋼ねじ	２２ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101213006	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ロックナット ２８ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ロックナット　厚鋼ねじ	２８ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101213008	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ロックナット ３６ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ロックナット　厚鋼ねじ	３６ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101213010	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ロックナット ４２ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ロックナット　厚鋼ねじ	４２ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101213012	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ロックナット ５４ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ロックナット　厚鋼ねじ	５４ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101213014	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ロックナット ７０ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ロックナット　厚鋼ねじ	７０ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101213016	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ロックナット ８２ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ロックナット　厚鋼ねじ	８２ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101213020	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ ロックナット １０４ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ロックナット　厚鋼ねじ	１０４ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101214002	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ サドル １６ｍｍ パナソニックＳＰＴ	サドル　厚鋼ねじ	１６ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101214004	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ サドル ２２ｍｍ パナソニックＳＰＴ	サドル　厚鋼ねじ	２２ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101214006	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ サドル ２８ｍｍ パナソニックＳＰＴ	サドル　厚鋼ねじ	２８ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101214008	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ サドル ３６ｍｍ パナソニックＳＰＴ	サドル　厚鋼ねじ	３６ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101214010	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ サドル ４２ｍｍ パナソニックＳＰＴ	サドル　厚鋼ねじ	４２ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101214012	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ サドル ５４ｍｍ パナソニックＳＰＴ	サドル　厚鋼ねじ	５４ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101214014	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ サドル ７０ｍｍ パナソニックＳＰＴ	サドル　厚鋼ねじ	７０ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101214016	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ サドル ８２ｍｍ パナソニックＳＰＴ	サドル　厚鋼ねじ	８２ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101214020	ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼ねじ サドル １０４ｍｍ パナソニックＳＰＴ	サドル　厚鋼ねじ	１０４ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101202002	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ パイプ（３．６６ｍ） １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管　薄鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ） １９ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101202004	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ パイプ（３．６６ｍ） ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管　薄鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ） ２５ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101202006	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ パイプ（３．６６ｍ） ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管　薄鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ） ３１ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101202008	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ パイプ（３．６６ｍ） ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管　薄鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ） ３９ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101202010	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ パイプ（３．６６ｍ） ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管　薄鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ） ５１ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101202012	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ パイプ（３．６６ｍ） ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管　薄鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ） ７５ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211502	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ ノーマルベンド １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ノーマルベンド　薄鋼ねじ	１９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211504	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ ノーマルベンド ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ノーマルベンド　薄鋼ねじ	２５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211506	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ ノーマルベンド ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ノーマルベンド　薄鋼ねじ	３１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211508	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ ノーマルベンド ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ノーマルベンド　薄鋼ねじ	３９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211510	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ ノーマルベンド ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ノーマルベンド　薄鋼ねじ	５１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211512	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ ノーマルベンド ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ノーマルベンド　薄鋼ねじ	７５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212502	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ カップリング １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング　薄鋼ねじ	１９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212504	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ カップリング ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング　薄鋼ねじ	２５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212506	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ カップリング ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング　薄鋼ねじ	３１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212508	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ カップリング ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング　薄鋼ねじ	３９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212510	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ カップリング ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング　薄鋼ねじ	５１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212512	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ カップリング ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング　薄鋼ねじ	７５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101213502	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ ロックナット １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ロックナット　薄鋼ねじ	１９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101213504	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ ロックナット ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ロックナット　薄鋼ねじ	２５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101213506	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ ロックナット ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ロックナット　薄鋼ねじ	３１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101213508	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ ロックナット ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ロックナット　薄鋼ねじ	３９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101213510	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ ロックナット ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ロックナット　薄鋼ねじ	５１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101213512	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ ロックナット ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ロックナット　薄鋼ねじ	７５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101214502	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ サドル １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	サドル　薄鋼ねじ	１９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101214504	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ サドル ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	サドル　薄鋼ねじ	２５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101214506	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ サドル ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	サドル　薄鋼ねじ	３１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101214508	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ サドル ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	サドル　薄鋼ねじ	３９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101214510	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ サドル ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	サドル　薄鋼ねじ	５１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101214512	ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼ねじ サドル ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	サドル　薄鋼ねじ	７５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101203002	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし パイプ（３．６６ｍ） １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管ねじなし	パイプ（３．６６ｍ）　１９ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101203004	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし パイプ（３．６６ｍ） ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管ねじなし	パイプ（３．６６ｍ）　２５ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101203006	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし パイプ（３．６６ｍ） ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管ねじなし	パイプ（３．６６ｍ）　３１ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101203008	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし パイプ（３．６６ｍ） ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管ねじなし	パイプ（３．６６ｍ） ３９ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101203010	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし パイプ（３．６６ｍ） ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管ねじなし	パイプ（３．６６ｍ） ５１ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101203012	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし パイプ（３．６６ｍ） ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ステンレス製電線管ねじなし	パイプ（３．６６ｍ） ７５ｍｍ	本	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211802	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし ねじなしノーマルベンド １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ねじなしノーマルベンド	１９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211804	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし ねじなしノーマルベンド ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ねじなしノーマルベンド	２５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211806	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし ねじなしノーマルベンド ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ねじなしノーマルベンド	３１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211808	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし ねじなしノーマルベンド ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ねじなしノーマルベンド	３９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211810	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし ねじなしノーマルベンド ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ねじなしノーマルベンド	５１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101211812	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし ねじなしノーマルベンド ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	ねじなしノーマルベンド	７５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212802	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし カップリング １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング ねじなし	１９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212804	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし カップリング ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング ねじなし	２５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212806	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし カップリング ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング ねじなし	３１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212808	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし カップリング ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング ねじなし	３９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212810	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし カップリング ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング ねじなし	５１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101212812	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし カップリング ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	カップリング ねじなし	７５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101215802	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし コネクタ １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	コネクタ ねじなし	１９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101215804	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし コネクタ ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	コネクタ ねじなし	２５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101215806	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし コネクタ ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	コネクタ ねじなし	３１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101215808	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし コネクタ ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	コネクタ ねじなし	３９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101215810	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし コネクタ ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	コネクタ ねじなし	５１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101215812	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし コネクタ ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	コネクタ ねじなし	７５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101216802	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水カップリング １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	防水カップリング　ねじなし	１９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101216804	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水カップリング ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	防水カップリング　ねじなし	２５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101216806	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水カップリング ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	防水カップリング　ねじなし	３１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101216808	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水カップリング ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	防水カップリング　ねじなし	３９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101216810	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水カップリング ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	防水カップリング　ねじなし	５１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101216812	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水カップリング ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	防水カップリング　ねじなし	７５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101217802	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水コネクタ １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	防水コネクタ　ねじなし	１９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101217804	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水コネクタ ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	防水コネクタ　ねじなし	２５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101217806	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水コネクタ ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	防水コネクタ　ねじなし	３１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101217808	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水コネクタ ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ	防水コネクタ　ねじなし	３９ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101217810	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水コネクタ ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ	防水コネクタ　ねじなし	５１ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品―	4101217812	ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水コネクタ ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ	防水コネクタ　ねじなし	７５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101221002	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス パイプ ８０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	パイプ　８０ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101221004	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス パイプ １００ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	パイプ　１００ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101221006	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス パイプ １３０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	パイプ　１３０ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101221008	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス パイプ １５０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	パイプ　１５０ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101221010	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス パイプ ２００ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	パイプ　２００ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101231002	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 直管継手 ８０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	直管継手　８０ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101231004	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 直管継手 １００ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	直管継手　１００ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101231006	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 直管継手 １３０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	直管継手　１３０ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101231008	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 直管継手 １５０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	直管継手　１５０ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101231010	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 直管継手 ２００ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	直管継手　２００ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101232002	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 異種管継手 ８０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	異種管継手　８０ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101232004	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 異種管継手 １００ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	異種管継手　１００ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101232006	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 異種管継手 １３０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	異種管継手　１３０ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101232008	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 異種管継手 １５０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	異種管継手　１５０ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101232010	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 異種管継手 ２００ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	異種管継手　２００ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101233002	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ベルマウス ８０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	ベルマウス　８０ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101233004	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ベルマウス １００ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	ベルマウス　１００ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101233006	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ベルマウス １３０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	ベルマウス　１３０ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101233008	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ベルマウス １５０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	ベルマウス　１５０ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101233010	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ベルマウス ２００ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	ベルマウス　２００ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101233102	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ロングベルマウス ８０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	ロングベルマウス　８０ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101233104	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ロングベルマウス １００ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	ロングベルマウス　１００ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101233106	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ロングベルマウス １３０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	ロングベルマウス　１３０ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101233108	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ロングベルマウス １５０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	ロングベルマウス　１５０ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101233110	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ロングベルマウス ２００ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	ロングベルマウス　２００ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101234002	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 予備管ブタ ８０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	予備管ブタ　８０ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101234004	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 予備管ブタ １００ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	予備管ブタ　１００ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101234006	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 予備管ブタ １３０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	予備管ブタ　１３０ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101234008	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 予備管ブタ １５０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	予備管ブタ　１５０ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101234010	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 予備管ブタ ２００ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	予備管ブタ　２００ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101235002	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（１条用） ８０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	管路口防水材１条用 ８０ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101235004	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（１条用） １００ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	管路口防水材１条用 １００ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101235006	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（１条用） １３０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	管路口防水材１条用 １３０ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101235008	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（１条用） １５０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	管路口防水材１条用 １５０ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101235010	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（１条用） ２００ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	管路口防水材１条用 ２００ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101235102	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（多条用） ８０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	管路口防水材多条用 ８０ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101235104	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（多条用） １００ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	管路口防水材多条用 １００ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101235106	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（多条用） １３０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	管路口防水材多条用 １３０ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101235108	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（多条用） １５０ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	管路口防水材多条用 １５０ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101235110	強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（多条用） ２００ｍｍ 古河電気工業	スーパーエフレックス	管路口防水材多条用 ２００ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101221502	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー パイプ ７５ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	パイプ ７５ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101221504	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー パイプ １００ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	パイプ １００ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101221506	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー パイプ １３０ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	パイプ １３０ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101221508	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー パイプ １５０ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	パイプ １５０ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101221510	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー パイプ ２００ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	パイプ ２００ｍｍ	m	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101231502	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 直管継手 ７５ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	直管継手 ７５ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101231504	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 直管継手 １００ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	直管継手 １００ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101231506	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 直管継手 １３０ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	直管継手 １３０ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101231508	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 直管継手 １５０ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	直管継手 １５０ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101231510	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 直管継手 ２００ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	直管継手 ２００ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101232502	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 異種管継手 ７５ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	異種管継手 ７５ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101232504	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 異種管継手 １００ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	異種管継手　１００ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101232506	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 異種管継手 １３０ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	異種管継手　１３０ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101232508	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 異種管継手 １５０ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	異種管継手　１５０ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101232510	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 異種管継手 ２００ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	異種管継手　２００ｍｍ	組	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101233502	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー ベルマウス ７５ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	ベルマウス　７５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101233504	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー ベルマウス １００ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	ベルマウス　１００ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101233506	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー ベルマウス １３０ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	ベルマウス　１３０ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101233508	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー ベルマウス １５０ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	ベルマウス　１５０ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101233510	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー ベルマウス ２００ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	ベルマウス　２００ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101234502	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 予備管ブタ ７５ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	予備管ブタ　７５ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101234504	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 予備管ブタ １００ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	予備管ブタ　１００ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101234506	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 予備管ブタ １３０ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	予備管ブタ　１３０ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101234508	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 予備管ブタ １５０ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	予備管ブタ　１５０ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
強化可とう電線管及び附属品―ブランド品―	4101234510	強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 予備管ブタ ２００ｍｍ 東拓工業	メタルパワー	予備管ブタ　２００ｍｍ	個	575	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041052	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	送りカップリング	ＨＩＶＥ用　１４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041054	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	送りカップリング	ＨＩＶＥ用　１６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041056	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	送りカップリング	ＨＩＶＥ用　２２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041058	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	送りカップリング	ＨＩＶＥ用　２８ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041060	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング ３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	送りカップリング	ＨＩＶＥ用　３６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041062	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング ４２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	送りカップリング	ＨＩＶＥ用　４２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041064	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング ５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	送りカップリング	ＨＩＶＥ用　５４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質ビニル電線管用附属品	4101041066	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング ７０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	送りカップリング	ＨＩＶＥ用 ７０ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041068	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング ８２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	送りカップリング	ＨＩＶＥ用 ８２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041252	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ＴＳカップリング	ＨＩＶＥ用 １４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041254	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ＴＳカップリング	ＨＩＶＥ用 １６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041256	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ＴＳカップリング	ＨＩＶＥ用 ２２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041258	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ＴＳカップリング	ＨＩＶＥ用 ２８ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041260	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング ３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ＴＳカップリング	ＨＩＶＥ用 ３６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041262	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング ４２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ＴＳカップリング	ＨＩＶＥ用 ４２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041264	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング ５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ＴＳカップリング	ＨＩＶＥ用 ５４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041266	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング ７０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ＴＳカップリング	ＨＩＶＥ用 ７０ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041268	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング ８２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ＴＳカップリング	ＨＩＶＥ用 ８２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041452	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	伸縮カップリング	ＨＩＶＥ用 １４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041454	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	伸縮カップリング	ＨＩＶＥ用 １６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041456	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	伸縮カップリング	ＨＩＶＥ用 ２２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041458	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	伸縮カップリング	ＨＩＶＥ用 ２８ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041460	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング ３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	伸縮カップリング	ＨＩＶＥ用 ３６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041462	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング ４２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	伸縮カップリング	ＨＩＶＥ用 ４２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041464	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング ５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	伸縮カップリング	ＨＩＶＥ用 ５４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041466	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング ７０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	伸縮カップリング	ＨＩＶＥ用 ７０ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041468	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング ８２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	伸縮カップリング	ＨＩＶＥ用 ８２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041852	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	２号コネクタ	ＨＩＶＥ用 １４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質ビニル電線管用附属品	4101041854	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	２号コネクタ	ＨＩＶＥ用 １６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041856	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	２号コネクタ	ＨＩＶＥ用 ２２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041858	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	２号コネクタ	ＨＩＶＥ用 ２８ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041860	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ ３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	２号コネクタ	ＨＩＶＥ用 ３６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041862	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ ４２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	２号コネクタ	ＨＩＶＥ用 ４２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041864	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ ５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	２号コネクタ	ＨＩＶＥ用 ５４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041866	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ ７０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	２号コネクタ	ＨＩＶＥ用 ７０ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041868	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ ８２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	２号コネクタ	ＨＩＶＥ用 ８２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041652	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ノーマルベンド	ＨＩＶＥ用 １４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041654	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ノーマルベンド	ＨＩＶＥ用 １６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041656	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ノーマルベンド	ＨＩＶＥ用 ２２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041658	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ノーマルベンド	ＨＩＶＥ用 ２８ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041660	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド ３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ノーマルベンド	ＨＩＶＥ用 ３６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041662	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド ４２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ノーマルベンド	ＨＩＶＥ用 ４２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041664	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド ５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ノーマルベンド	ＨＩＶＥ用 ５４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041666	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド ７０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ノーマルベンド	ＨＩＶＥ用 ７０ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101041668	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド ８２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ノーマルベンド	ＨＩＶＥ用 ８２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042252	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ブッシング	ＨＩＶＥ用 １４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042254	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ブッシング	ＨＩＶＥ用 １６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042256	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ブッシング	ＨＩＶＥ用 ２２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042258	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ブッシング	ＨＩＶＥ用 ２８ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質ビニル電線管用附属品	4101042260	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング ３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ブッシング	ＨＩＶＥ用 ３６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042262	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング ４２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ブッシング	ＨＩＶＥ用 ４２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042264	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング ５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ブッシング	ＨＩＶＥ用 ５４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042266	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング ７０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ブッシング	ＨＩＶＥ用 ７０ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042268	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング ８２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ブッシング	ＨＩＶＥ用 ８２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042270	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル １４ｍｍ	サドル	ＨＩＶＥ用 １４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042272	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル １６ｍｍ	サドル	ＨＩＶＥ用 １６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042274	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル ２２ｍｍ	サドル	ＨＩＶＥ用 ２２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042276	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル ２８ｍｍ	サドル	ＨＩＶＥ用 ２８ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042278	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル ３６ｍｍ	サドル	ＨＩＶＥ用 ３６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042280	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル ４２ｍｍ	サドル	ＨＩＶＥ用 ４２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042282	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル ５４ｍｍ	サドル	ＨＩＶＥ用 ５４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042284	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル ７０ｍｍ	サドル	ＨＩＶＥ用 ７０ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042286	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル ８２ｍｍ	サドル	ＨＩＶＥ用 ８２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043502	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナルキャップ １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ターミナルキャップ	ＨＩＶＥ用 １４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043504	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナルキャップ １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ターミナルキャップ	ＨＩＶＥ用 １６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043506	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナルキャップ ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ターミナルキャップ	ＨＩＶＥ用 ２２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043508	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナルキャップ ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ターミナルキャップ	ＨＩＶＥ用 ２８ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043510	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナルキャップ ３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ターミナルキャップ	ＨＩＶＥ用 ３６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043512	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナルキャップ ４２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ターミナルキャップ	ＨＩＶＥ用 ４２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043514	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナルキャップ ５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ターミナルキャップ	ＨＩＶＥ用 ５４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質ビニル電線管用附属品	4101043516	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナルキャップ ７０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ターミナルキャップ	ＨＩＶＥ用 ７０ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043518	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナルキャップ ８２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	ターミナルキャップ	ＨＩＶＥ用 ８２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043402	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） エントランスキャップ １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	エントランスキャップ	ＨＩＶＥ用 １４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043404	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） エントランスキャップ １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	エントランスキャップ	ＨＩＶＥ用 １６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043406	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） エントランスキャップ ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	エントランスキャップ	ＨＩＶＥ用 ２２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043408	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） エントランスキャップ ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	エントランスキャップ	ＨＩＶＥ用 ２８ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043410	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） エントランスキャップ ３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	エントランスキャップ	ＨＩＶＥ用 ３６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043412	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） エントランスキャップ ４２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	エントランスキャップ	ＨＩＶＥ用 ４２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043414	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） エントランスキャップ ５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	エントランスキャップ	ＨＩＶＥ用 ５４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043416	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） エントランスキャップ ７０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	エントランスキャップ	ＨＩＶＥ用 ７０ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043418	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） エントランスキャップ ８２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３２	エントランスキャップ	ＨＩＶＥ用 ８２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042306	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 １方出 １４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042308	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 １方出 １６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042310	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 １方出 ２２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042312	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 １方出 ２８ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042314	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） ３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 １方出 ３６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042316	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） ４２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 １方出 ４２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042318	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） ５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 １方出 ５４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042320	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） ７０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 １方出 ７０ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042322	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） ８２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 １方出 ８２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042324	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ２方出 １４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質ビニル電線管用附属品	4101042326	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ２方出 １６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042328	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ２方出 ２２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042330	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ２方出 ２８ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042332	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） ３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ２方出 ３６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042334	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） ４２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ２方出 ４２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042336	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） ５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ２方出 ５４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042338	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） ７０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ２方出 ７０ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042340	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） ８２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ２方出 ８２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042342	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ３方出 １４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042344	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ３方出 １６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042346	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ３方出 ２２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042348	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ３方出 ２８ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042350	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） ３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ３方出 ３６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042352	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） ４２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ３方出 ４２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042354	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） ５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ３方出 ５４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042356	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） ７０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ３方出 ７０ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042358	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） ８２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ３方出 ８２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042360	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ４方出 １４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042362	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ４方出 １６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042364	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ４方出 ２２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042366	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ４方出 ２８ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質ビニル電線管用附属品	4101042368	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） ３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ４方出 ３６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042370	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） ４２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ４方出 ４２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042372	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） ５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ４方出 ５４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042374	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） ７０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ４方出 ７０ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042376	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） ８２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用 ４方出 ８２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042378	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個１方出１４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042380	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個１方出１６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042382	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個１方出２２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042384	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個１方出２８ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042386	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） ３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個１方出３６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042388	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） ４２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個１方出４２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042390	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） ５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個１方出５４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042392	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） ７０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個１方出７０ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042394	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） ８２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個１方出８２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042396	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個２方出１４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042398	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個２方出１６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042400	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個２方出２２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042470	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個２方出２８ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042472	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） ３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個２方出３６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042474	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） ４２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個２方出４２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042476	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） ５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個２方出５４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質ビニル電線管用附属品	4101042478	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） ７０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個２方出７０ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042480	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） ８２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 １個２方出８２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042482	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） １４ｍｍ	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 ２個１方出１４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042484	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） １６ｍｍ	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 ２個１方出１６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042486	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） ２２ｍｍ	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 ２個１方出２２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042488	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） ２８ｍｍ	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 ２個１方出２８ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042490	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） ３６ｍｍ	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 ２個１方出３６ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042492	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） ４２ｍｍ	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 ２個１方出４２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042494	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） ５４ｍｍ	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 ２個１方出５４ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042496	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） ７０ｍｍ	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 ２個１方出７０ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042498	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） ８２ｍｍ	露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用 ２個１方出８２ｍｍ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042816	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス スイッチボックス 埋込用 １（個用） １１７ｍｍ×６８ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	スイッチボックス 埋込用	塩ビ １個 １１７×６８×４４	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042818	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス スイッチボックス 埋込用 ２（個用） １１７ｍｍ×１３６ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	スイッチボックス 埋込用	塩ビ ２個１１７×１３６×４４	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042820	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス スイッチボックス 埋込用 ３（個用） １１７ｍｍ×１８２ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	スイッチボックス 埋込用	塩ビ ３個１１７×１８２×４４	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042822	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス スイッチボックス 埋込用 ４（個用） １１７ｍｍ×２２８ｍｍ×５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	スイッチボックス 埋込用	塩ビ ４個１１７×２２８×５４	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042824	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス スイッチボックス 埋込用 ５（個用） １１７ｍｍ×２７４ｍｍ×５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	スイッチボックス 埋込用	塩ビ ５個１１７×２７４×５４	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042828	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス スイッチボックス 真壁用 １０１ｍｍ×５５ｍｍ×３６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	スイッチボックス 真壁用	塩ビ １０１×５５×３６	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101042830	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス スイッチボックス 真壁用 １０１ｍｍ×５５ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	スイッチボックス 真壁用	塩ビ １０１×５５×３０	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043012	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス アウトレットボックス 埋込用 ４角 中浅形 １０２□ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	アウトレットボックス 埋込用	塩ビ ４角 中浅１０２□×４４	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043014	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス アウトレットボックス 埋込用 ４角 中深形 １０２□ｍｍ×５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	アウトレットボックス 埋込用	塩ビ ４角 中深１０２□×５４	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043016	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス アウトレットボックス 埋込用 ４角 大浅形 １１９□ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４３５	アウトレットボックス 埋込用	塩ビ ４角 大浅１１９□×４４	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質ビニル電線管用附属品	4101043018	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス アウトレットボックス 埋込用　４角　大深形　１１９□mm×５４mm　ＪＩＳ　Ｃ　８４３５	アウトレットボックス　埋込用	塩ビ　４角　大深１１９□×５４	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043002	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス アウトレットボックス 露出用　４角　浅形　１１０□mm×５０mm　ＪＩＳ　Ｃ　８４３５	アウトレットボックス　露出用	塩ビ　４角　浅　１１０□×５０	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043004	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス アウトレットボックス 露出用　４角　深形　１１０□mm×６０mm　ＪＩＳ　Ｃ　８４３５	アウトレットボックス　露出用	塩ビ　４角　深　１１０□×６０	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043202	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス コンクリートボックス 埋込用　４角　中浅形　１０２□mm×４４mm　ＪＩＳ　Ｃ　８４３５	コンクリートボックス　埋込用	塩ビ　４角　中浅１０２□×４４	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043204	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス コンクリートボックス 埋込用　４角　中深形　１　１０２□mm×５４mm　ＪＩＳ　Ｃ　８４３５	コンクリートボックス　埋込用	塩ビ４角中深１　１０２□×５４	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043206	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス コンクリートボックス 埋込用　４角　中深形　２　１０２□mm×７５mm　ＪＩＳ　Ｃ　８４３５	コンクリートボックス　埋込用	塩ビ４角中深２　１０２□×７５	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043210	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス コンクリートボックス 埋込用　４角　大深形　１　１１９□mm×５４mm　ＪＩＳ　Ｃ　８４３５	コンクリートボックス　埋込用	塩ビ４角大深１　１１９□×５４	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043212	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス コンクリートボックス 埋込用　４角　大深形　２　１１９□mm×７５mm　ＪＩＳ　Ｃ　８４３５	コンクリートボックス　埋込用	塩ビ４角大深２　１１９□×７５	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043216	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス コンクリートボックス 埋込用　８角　深形　１　９７□mm×５４mm　ＪＩＳ　Ｃ　８４３５	コンクリートボックス　埋込用	塩ビ　８角　深１　９７□×５４	個	576	○	○	4101	電線管				○	
硬質ビニル電線管用附属品	4101043218	硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス コンクリートボックス 埋込用　８角　深形　２　９７□mm×７５mm　ＪＩＳ　Ｃ　８４３５	コンクリートボックス　埋込用	塩ビ　８角　深２　９７□×７５	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020216	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ１６ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｇ１６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020218	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ２２ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｇ２２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020220	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ２８ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｇ２８　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020222	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ３６ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｇ３６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020224	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ４２ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｇ４２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020226	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ５４ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｇ５４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020228	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ７０ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｇ７０　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020230	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ８２ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｇ８２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020232	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ９２ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｇ９２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020234	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ１０４ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｇ１０４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022416	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ１６ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ユニオンカップリング	Ｇ１６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101022418	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ２２ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ユニオンカップリング	Ｇ２２ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022420	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ２８ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ユニオンカップリング	Ｇ２８ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022422	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ３６ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ユニオンカップリング	Ｇ３６ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022424	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ４２ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ユニオンカップリング	Ｇ４２ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022426	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ５４ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ユニオンカップリング	Ｇ５４ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022428	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ７０	ユニオンカップリング	Ｇ７０ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022430	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ８２	ユニオンカップリング	Ｇ８２ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022432	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ９２	ユニオンカップリング	Ｇ９２ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022434	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ１０４	ユニオンカップリング	Ｇ１０４ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020414	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ１６ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｇ１６ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020416	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ２２ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｇ２２ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020418	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ２８ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｇ２８ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020420	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ３６ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｇ３６ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020422	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ４２ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｇ４２ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020424	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ５４ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｇ５４ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020426	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ７０ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｇ７０ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020428	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ８２ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｇ８２ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020430	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ９２ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｇ９２ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020432	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ１０４ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｇ１０４ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020622	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ１６ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ユニバーサル	Ｇ１６ 厚鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020624	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ２２ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ユニバーサル	Ｇ２２ 厚鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101020626	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ２８ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ユニバーサル	Ｇ２８ 厚鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020628	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ３６	ユニバーサル	Ｇ３６ 厚鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020630	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ４２	ユニバーサル	Ｇ４２ 厚鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020631	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ５４	ユニバーサル	Ｇ５４ 厚鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020642	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ７０	ユニバーサル	Ｇ７０ 厚鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020644	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ８２	ユニバーサル	Ｇ８２ 厚鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020646	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ９２	ユニバーサル	Ｇ９２ 厚鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020648	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ１０４	ユニバーサル	Ｇ１０４ 厚鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020632	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ１６	ユニバーサル	Ｇ１６ 厚鋼用 Ｔ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020634	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ２２	ユニバーサル	Ｇ２２ 厚鋼用 Ｔ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020636	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ２８	ユニバーサル	Ｇ２８ 厚鋼用 Ｔ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020638	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ３６	ユニバーサル	Ｇ３６ 厚鋼用 Ｔ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020640	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ４２	ユニバーサル	Ｇ４２ 厚鋼用 Ｔ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020641	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ５４	ユニバーサル	Ｇ５４ 厚鋼用 Ｔ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020650	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ７０	ユニバーサル	Ｇ７０ 厚鋼用 Ｔ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020652	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ８２	ユニバーサル	Ｇ８２ 厚鋼用 Ｔ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020654	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ９２	ユニバーサル	Ｇ９２ 厚鋼用 Ｔ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020656	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ１０４	ユニバーサル	Ｇ１０４ 厚鋼用 Ｔ	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021416	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ１６	ブッシング	Ｇ１６ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021418	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ２２	ブッシング	Ｇ２２ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021420	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ２８	ブッシング	Ｇ２８ 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101021422	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ３６	ブッシング	Ｇ３６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021424	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ４２	ブッシング	Ｇ４２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021426	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ５４	ブッシング	Ｇ５４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021428	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ７０	ブッシング	Ｇ７０　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021432	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ８２	ブッシング	Ｇ８２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021434	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ９２	ブッシング	Ｇ９２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021436	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ１０４	ブッシング	Ｇ１０４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021230	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ１６	絶縁ブッシング１号	Ｇ１６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021232	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ２２	絶縁ブッシング１号	Ｇ２２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021234	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ２８	絶縁ブッシング１号	Ｇ２８　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021236	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ３６	絶縁ブッシング１号	Ｇ３６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021238	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ４２	絶縁ブッシング１号	Ｇ４２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021240	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ５４	絶縁ブッシング１号	Ｇ５４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021242	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ７０	絶縁ブッシング１号	Ｇ７０　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021244	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ８２	絶縁ブッシング１号	Ｇ８２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021246	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ９２	絶縁ブッシング１号	Ｇ９２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021248	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ１０４	絶縁ブッシング１号	Ｇ１０４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021250	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ１６ ＪＩＳ　Ｃ８３３０	絶縁ブッシング２号	Ｇ１６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021252	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ２２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０	絶縁ブッシング２号	Ｇ２２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021254	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ２８ ＪＩＳ　Ｃ８３３０	絶縁ブッシング２号	Ｇ２８　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021256	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ３６ ＪＩＳ　Ｃ８３３０	絶縁ブッシング２号	Ｇ３６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101021258	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ４２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０	絶縁ブッシング２号	Ｇ４２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021260	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ５４ ＪＩＳ　Ｃ８３３０	絶縁ブッシング２号	Ｇ５４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021262	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ７０ ＪＩＳ　Ｃ８３３０	絶縁ブッシング２号	Ｇ７０　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021264	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ８２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０	絶縁ブッシング２号	Ｇ８２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021266	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ９２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０	絶縁ブッシング２号	Ｇ９２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021268	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ１０４ ＪＩＳ　Ｃ８３３０	絶縁ブッシング２号	Ｇ１０４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020816	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ１６	サドル	Ｇ１６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020818	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ２２	サドル	Ｇ２２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020820	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ２８	サドル	Ｇ２８　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020822	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ３６	サドル	Ｇ３６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020824	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ４２	サドル	Ｇ４２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020826	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ５４	サドル	Ｇ５４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020828	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ７０	サドル	Ｇ７０　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020830	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ８２	サドル	Ｇ８２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020832	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ９２	サドル	Ｇ９２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020834	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ１０４	サドル	Ｇ１０４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021028	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ１６	ステンレスサドル	Ｇ１６　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021030	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ２２	ステンレスサドル	Ｇ２２　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021032	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ２８	ステンレスサドル	Ｇ２８　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021034	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ３６	ステンレスサドル	Ｇ３６　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021036	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ４２	ステンレスサドル	Ｇ４２　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101021038	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ５４	ステンレスサドル	Ｇ５４　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021040	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ７０	ステンレスサドル	Ｇ７０　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021042	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ８２	ステンレスサドル	Ｇ８２　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021044	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ９２	ステンレスサドル	Ｇ９２　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021046	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ１０４	ステンレスサドル	Ｇ１０４　厚鋼用ＥＳＡＰカバー	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021616	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ１６	ロックナット	Ｇ１６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021618	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ２２	ロックナット	Ｇ２２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021620	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ２８	ロックナット	Ｇ２８　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021622	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ３６	ロックナット	Ｇ３６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021624	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ４２	ロックナット	Ｇ４２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021626	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ５４	ロックナット	Ｇ５４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021628	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ７０	ロックナット	Ｇ７０　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021630	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ８２	ロックナット	Ｇ８２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021632	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ９２	ロックナット	Ｇ９２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021634	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ１０４	ロックナット	Ｇ１０４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022012	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ１６	ターミナルキャップ	Ｇ１６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022014	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ２２	ターミナルキャップ	Ｇ２２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022016	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ２８	ターミナルキャップ	Ｇ２８　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022018	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ３６	ターミナルキャップ	Ｇ３６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022020	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ４２	ターミナルキャップ	Ｇ４２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022022	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ５４	ターミナルキャップ	Ｇ５４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101022024	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ７０	ターミナルキャップ	Ｇ７０　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022026	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ８２	ターミナルキャップ	Ｇ８２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022028	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ９２	ターミナルキャップ	Ｇ９２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022030	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ１０４	ターミナルキャップ	Ｇ１０４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021816	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ１６	エントランスキャップ	Ｇ１６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021818	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ２２	エントランスキャップ	Ｇ２２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021820	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ２８	エントランスキャップ	Ｇ２８　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021822	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ３６	エントランスキャップ	Ｇ３６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021824	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ４２	エントランスキャップ	Ｇ４２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021826	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ５４	エントランスキャップ	Ｇ５４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021828	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ７０	エントランスキャップ	Ｇ７０　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021830	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ８２	エントランスキャップ	Ｇ８２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021832	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ９２	エントランスキャップ	Ｇ９２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021834	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ１０４	エントランスキャップ	Ｇ１０４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022216	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ１６	ラジアスクランプ	Ｇ１６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022218	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ２２	ラジアスクランプ	Ｇ２２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022220	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ２８	ラジアスクランプ	Ｇ２８　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022222	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ３６	ラジアスクランプ	Ｇ３６　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022224	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ４２	ラジアスクランプ	Ｇ４２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022226	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ５４	ラジアスクランプ	Ｇ５４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022228	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ７０	ラジアスクランプ	Ｇ７０　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101022230	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ８２	ラジアスクランプ	Ｇ８２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022232	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ９２	ラジアスクランプ	Ｇ９２　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022234	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ１０４	ラジアスクランプ	Ｇ１０４　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022834	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ１６ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｇ１６　１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022836	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ２２ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｇ２２　１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022838	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ２８ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｇ２８　１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022839	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ３６	丸形露出ボックス	Ｇ３６　１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022860	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ４２	丸形露出ボックス	Ｇ４２　１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022862	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ５４	丸形露出ボックス	Ｇ５４　１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022864	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ７０	丸形露出ボックス	Ｇ７０　１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022866	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ８２	丸形露出ボックス	Ｇ８２　１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022868	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ９２	丸形露出ボックス	Ｇ９２　１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022870	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ１０４	丸形露出ボックス	Ｇ１０４　１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022840	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ１６ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｇ１６　２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022842	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ２２ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｇ２２　２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022844	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ２８ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｇ２８　２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022845	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ３６	丸形露出ボックス	Ｇ３６　２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022872	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ４２	丸形露出ボックス	Ｇ４２　２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022874	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ５４	丸形露出ボックス	Ｇ５４　２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022876	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ７０	丸形露出ボックス	Ｇ７０　２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022878	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ８２	丸形露出ボックス	Ｇ８２　２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101022880	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ９２	丸形露出ボックス	Ｇ９２　２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022882	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ１０４	丸形露出ボックス	Ｇ１０４　２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022846	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ１６ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｇ１６　３方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022848	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ２２ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｇ２２　３方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022850	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ２８ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｇ２８　３方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022851	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ３６	丸形露出ボックス	Ｇ３６　３方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022884	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ４２	丸形露出ボックス	Ｇ４２　３方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022886	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ５４	丸形露出ボックス	Ｇ５４　３方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022888	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ７０	丸形露出ボックス	Ｇ７０　３方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022890	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ８２	丸形露出ボックス	Ｇ８２　３方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022892	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ９２	丸形露出ボックス	Ｇ９２　３方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022894	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ１０４	丸形露出ボックス	Ｇ１０４　３方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022852	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ１６ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｇ１６　４方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022854	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ２２ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｇ２２　４方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022856	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ２８ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｇ２８　４方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022858	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ３６	丸形露出ボックス	Ｇ３６　４方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022896	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ４２	丸形露出ボックス	Ｇ４２　４方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022898	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ５４	丸形露出ボックス	Ｇ５４　４方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022900	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ７０	丸形露出ボックス	Ｇ７０　４方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022902	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ８２	丸形露出ボックス	Ｇ８２　４方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022904	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ９２	丸形露出ボックス	Ｇ９２　４方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101022906	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ１０４	丸形露出ボックス	Ｇ１０４　４方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023016	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ１６ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｇ１６　１個用１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023018	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ２２ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｇ２２　１個用１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023020	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ２８	露出スイッチボックス	Ｇ２８　１個用１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023038	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ３６	露出スイッチボックス	Ｇ３６　１個用１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023040	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ４２	露出スイッチボックス	Ｇ４２　１個用１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023042	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ５４	露出スイッチボックス	Ｇ５４　１個用１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023044	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ７０	露出スイッチボックス	Ｇ７０　１個用１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023046	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ８２	露出スイッチボックス	Ｇ８２　１個用１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023048	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ９２	露出スイッチボックス	Ｇ９２　１個用１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023050	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ１０４	露出スイッチボックス	Ｇ１０４　１個用１方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023022	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ１６ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｇ１６　１個用２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023024	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ２２ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｇ２２　１個用２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023026	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ２８	露出スイッチボックス	Ｇ２８　１個用２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023052	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ３６	露出スイッチボックス	Ｇ３６　１個用２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023054	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ４２	露出スイッチボックス	Ｇ４２　１個用２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023056	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ５４	露出スイッチボックス	Ｇ５４　１個用２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023058	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ７０	露出スイッチボックス	Ｇ７０　１個用２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023060	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ８２	露出スイッチボックス	Ｇ８２　１個用２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023062	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ９２	露出スイッチボックス	Ｇ９２　１個用２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023064	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ１０４	露出スイッチボックス	Ｇ１０４　１個用２方出　厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101023028	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｇ１６ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｇ１６ ２個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023030	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｇ２２ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｇ２２ ２個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023032	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｇ２８	露出スイッチボックス	Ｇ２８ ２個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023066	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｇ３６	露出スイッチボックス	Ｇ３６ ２個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023068	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｇ４２	露出スイッチボックス	Ｇ４２ ２個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023070	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｇ５４	露出スイッチボックス	Ｇ５４ ２個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023072	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｇ７０	露出スイッチボックス	Ｇ７０ ２個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023074	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｇ８２	露出スイッチボックス	Ｇ８２ ２個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023076	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｇ９２	露出スイッチボックス	Ｇ９２ ２個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023078	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｇ１０４	露出スイッチボックス	Ｇ１０４ ２個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023080	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｇ１６	露出スイッチボックス	Ｇ１６ ３個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023034	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｇ２２	露出スイッチボックス	Ｇ２２ ３個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023036	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｇ２８	露出スイッチボックス	Ｇ２８ ３個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023082	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｇ３６	露出スイッチボックス	Ｇ３６ ３個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023084	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｇ４２	露出スイッチボックス	Ｇ４２ ３個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023086	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｇ５４	露出スイッチボックス	Ｇ５４ ３個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023088	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｇ７０	露出スイッチボックス	Ｇ７０ ３個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023090	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｇ８２	露出スイッチボックス	Ｇ８２ ３個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023092	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｇ９２	露出スイッチボックス	Ｇ９２ ３個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023094	鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｇ１０４	露出スイッチボックス	Ｇ１０４ ３個用１方出 厚鋼用	個	576	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020202	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 カップリング Ｃ１９ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｃ１９ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101020204	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 カップリング Ｃ２５ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｃ２５ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020206	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 カップリング Ｃ３１ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｃ３１ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020208	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 カップリング Ｃ３９ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｃ３９ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020210	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 カップリング Ｃ５１ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｃ５１ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020212	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 カップリング Ｃ６３ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｃ６３ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020214	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 カップリング Ｃ７５ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｃ７５ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022402	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｃ１９	ユニオンカップリング	Ｃ１９ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022404	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｃ２５	ユニオンカップリング	Ｃ２５ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022406	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｃ３１	ユニオンカップリング	Ｃ３１ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022408	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｃ３９	ユニオンカップリング	Ｃ３９ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022410	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｃ５１	ユニオンカップリング	Ｃ５１ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022412	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｃ６３	ユニオンカップリング	Ｃ６３ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022414	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｃ７５	ユニオンカップリング	Ｃ７５ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020458	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ノーマルベンド Ｃ１９	ノーマルベンド	Ｃ１９ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020402	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ノーマルベンド Ｃ２５ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｃ２５ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020404	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ノーマルベンド Ｃ３１ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｃ３１ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020406	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ノーマルベンド Ｃ３９ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｃ３９ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020408	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ノーマルベンド Ｃ５１ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｃ５１ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020410	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ノーマルベンド Ｃ６３ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｃ６３ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020412	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ノーマルベンド Ｃ７５ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｃ７５ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020602	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｃ１９ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ユニバーサル	Ｃ１９ 薄鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101020604	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｃ２５ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ユニバーサル	Ｃ２５ 薄鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020606	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｃ３１ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ユニバーサル	Ｃ３１ 薄鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020608	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｃ３９	ユニバーサル	Ｃ３９ 薄鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020610	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｃ５１	ユニバーサル	Ｃ５１ 薄鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020611	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｃ６３	ユニバーサル	Ｃ６３ 薄鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020686	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｃ７５	ユニバーサル	Ｃ７５ 薄鋼用 ＬＬ・ＬＢ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020612	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｃ１９	ユニバーサル	Ｃ１９ 薄鋼用 Ｔ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020614	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｃ２５	ユニバーサル	Ｃ２５ 薄鋼用 Ｔ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020616	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｃ３１	ユニバーサル	Ｃ３１ 薄鋼用 Ｔ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020618	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｃ３９	ユニバーサル	Ｃ３９ 薄鋼用 Ｔ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020620	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｃ５１	ユニバーサル	Ｃ５１ 薄鋼用 Ｔ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020621	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｃ６３	ユニバーサル	Ｃ６３ 薄鋼用 Ｔ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020688	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｃ７５	ユニバーサル	Ｃ７５ 薄鋼用 Ｔ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021402	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ブッシング Ｃ１９	ブッシング	Ｃ１９ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021404	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ブッシング Ｃ２５	ブッシング	Ｃ２５ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021406	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ブッシング Ｃ３１	ブッシング	Ｃ３１ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021408	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ブッシング Ｃ３９	ブッシング	Ｃ３９ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021410	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ブッシング Ｃ５１	ブッシング	Ｃ５１ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021412	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ブッシング Ｃ６３	ブッシング	Ｃ６３ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021414	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ブッシング Ｃ７５	ブッシング	Ｃ７５ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021202	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング １号 Ｃ１９	絶縁ブッシング１号	Ｃ１９ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101021204	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｃ２５	絶縁ブッシング１号	Ｃ２５　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021206	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｃ３１	絶縁ブッシング１号	Ｃ３１　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021208	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｃ３９	絶縁ブッシング１号	Ｃ３９　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021210	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｃ５１	絶縁ブッシング１号	Ｃ５１　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021212	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｃ６３	絶縁ブッシング１号	Ｃ６３　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021214	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｃ７５	絶縁ブッシング１号	Ｃ７５　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021216	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｃ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３３０	絶縁ブッシング２号	Ｃ１９　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021218	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｃ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３３０	絶縁ブッシング２号	Ｃ２５　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021220	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｃ３１ ＪＩＳ　Ｃ８３３０	絶縁ブッシング２号	Ｃ３１　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021222	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｃ３９ ＪＩＳ　Ｃ８３３０	絶縁ブッシング２号	Ｃ３９　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021224	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｃ５１ ＪＩＳ　Ｃ８３３０	絶縁ブッシング２号	Ｃ５１　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021226	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｃ６３ ＪＩＳ　Ｃ８３３０	絶縁ブッシング２号	Ｃ６３　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021228	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｃ７５ ＪＩＳ　Ｃ８３３０	絶縁ブッシング２号	Ｃ７５　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020802	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 サドル Ｃ１９	サドル	Ｃ１９　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020804	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 サドル Ｃ２５	サドル	Ｃ２５　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020806	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 サドル Ｃ３１	サドル	Ｃ３１　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020808	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 サドル Ｃ３９	サドル	Ｃ３９　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020810	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 サドル Ｃ５１	サドル	Ｃ５１　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020812	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 サドル Ｃ６３	サドル	Ｃ６３　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020814	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 サドル Ｃ７５	サドル	Ｃ７５　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021002	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｃ１９	ステンレスサドル	Ｃ１９　薄鋼用　ＥＳＡＰカバー	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101021004	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｃ２５	ステンレスサドル	Ｃ２５ 薄鋼用 ＥＳＡＰカバー	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021006	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｃ３１	ステンレスサドル	Ｃ３１ 薄鋼用 ＥＳＡＰカバー	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021008	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｃ３９	ステンレスサドル	Ｃ３９ 薄鋼用 ＥＳＡＰカバー	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021010	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｃ５１	ステンレスサドル	Ｃ５１ 薄鋼用 ＥＳＡＰカバー	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021012	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｃ６３	ステンレスサドル	Ｃ６３ 薄鋼用 ＥＳＡＰカバー	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021014	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｃ７５	ステンレスサドル	Ｃ７５ 薄鋼用 ＥＳＡＰカバー	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021602	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ロックナット Ｃ１９	ロックナット	Ｃ１９ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021604	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ロックナット Ｃ２５	ロックナット	Ｃ２５ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021606	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ロックナット Ｃ３１	ロックナット	Ｃ３１ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021608	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ロックナット Ｃ３９	ロックナット	Ｃ３９ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021610	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ロックナット Ｃ５１	ロックナット	Ｃ５１ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021612	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ロックナット Ｃ６３	ロックナット	Ｃ６３ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021614	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ロックナット Ｃ７５	ロックナット	Ｃ７５ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022002	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｃ１９	ターミナルキャップ	Ｃ１９ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022004	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｃ２５	ターミナルキャップ	Ｃ２５ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022006	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｃ３１	ターミナルキャップ	Ｃ３１ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022008	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｃ３９	ターミナルキャップ	Ｃ３９ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022010	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｃ５１	ターミナルキャップ	Ｃ５１ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022046	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｃ６３	ターミナルキャップ	Ｃ６３ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022048	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｃ７５	ターミナルキャップ	Ｃ７５ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021802	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 エントランスキャップ Ｃ１９	エントランスキャップ	Ｃ１９ 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101021804	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 エントランスキャップ Ｃ２５	エントランスキャップ	Ｃ２５　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021806	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 エントランスキャップ Ｃ３１	エントランスキャップ	Ｃ３１　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021808	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 エントランスキャップ Ｃ３９	エントランスキャップ	Ｃ３９　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021810	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 エントランスキャップ Ｃ５１	エントランスキャップ	Ｃ５１　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021812	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 エントランスキャップ Ｃ６３	エントランスキャップ	Ｃ６３　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021814	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 エントランスキャップ Ｃ７５	エントランスキャップ	Ｃ７５　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022202	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｃ１９	ラジアスクランプ	Ｃ１９　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022204	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｃ２５	ラジアスクランプ	Ｃ２５　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022206	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｃ３１	ラジアスクランプ	Ｃ３１　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022208	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｃ３９	ラジアスクランプ	Ｃ３９　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022210	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｃ５１	ラジアスクランプ	Ｃ５１　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022212	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｃ６３	ラジアスクランプ	Ｃ６３　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022214	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｃ７５	ラジアスクランプ	Ｃ７５　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022908	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｃ１９ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｃ１９　１方出　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022910	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｃ２５ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｃ２５　１方出　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022912	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｃ３１ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｃ３１　１方出　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022914	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｃ３９	丸形露出ボックス	Ｃ３９　１方出　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022916	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｃ５１	丸形露出ボックス	Ｃ５１　１方出　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022918	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｃ６３	丸形露出ボックス	Ｃ６３　１方出　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022920	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｃ７５	丸形露出ボックス	Ｃ７５　１方出　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022922	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｃ１９ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｃ１９　２方出　薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101022924	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｃ２５ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｃ２５ ２方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022926	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｃ３１ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｃ３１ ２方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022928	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｃ３９	丸形露出ボックス	Ｃ３９ ２方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022930	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｃ５１	丸形露出ボックス	Ｃ５１ ２方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022932	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｃ６３	丸形露出ボックス	Ｃ６３ ２方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022934	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｃ７５	丸形露出ボックス	Ｃ７５ ２方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022936	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｃ１９ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｃ１９ ３方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022938	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｃ２５ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｃ２５ ３方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022940	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｃ３１ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｃ３１ ３方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022942	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｃ３９	丸形露出ボックス	Ｃ３９ ３方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022944	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｃ５１	丸形露出ボックス	Ｃ５１ ３方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022946	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｃ６３	丸形露出ボックス	Ｃ６３ ３方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022948	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｃ７５	丸形露出ボックス	Ｃ７５ ３方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022950	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｃ１９ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｃ１９ ４方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022952	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｃ２５ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｃ２５ ４方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022954	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｃ３１ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｃ３１ ４方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022956	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｃ３９	丸形露出ボックス	Ｃ３９ ４方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022958	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｃ５１	丸形露出ボックス	Ｃ５１ ４方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022960	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｃ６３	丸形露出ボックス	Ｃ６３ ４方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022962	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｃ７５	丸形露出ボックス	Ｃ７５ ４方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023096	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） Ｃ１９ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｃ１９ １個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101023098	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） Ｃ２５ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｃ２５ １個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023100	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） Ｃ３１	露出スイッチボックス	Ｃ３１ １個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023102	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） Ｃ３９	露出スイッチボックス	Ｃ３９ １個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023104	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） Ｃ５１	露出スイッチボックス	Ｃ５１ １個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023106	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） Ｃ６３	露出スイッチボックス	Ｃ６３ １個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023108	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） Ｃ７５	露出スイッチボックス	Ｃ７５ １個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023110	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） Ｃ１９ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｃ１９ １個用２方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023112	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） Ｃ２５ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｃ２５ １個用２方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023114	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） Ｃ３１	露出スイッチボックス	Ｃ３１ １個用２方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023116	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） Ｃ３９	露出スイッチボックス	Ｃ３９ １個用２方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023118	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） Ｃ５１	露出スイッチボックス	Ｃ５１ １個用２方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023120	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） Ｃ６３	露出スイッチボックス	Ｃ６３ １個用２方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023122	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） Ｃ７５	露出スイッチボックス	Ｃ７５ １個用２方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023124	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｃ１９ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｃ１９ ２個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023126	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｃ２５ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｃ２５ ２個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023128	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｃ３１	露出スイッチボックス	Ｃ３１ ２個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023130	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｃ３９	露出スイッチボックス	Ｃ３９ ２個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023132	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｃ５１	露出スイッチボックス	Ｃ５１ ２個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023134	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｃ６３	露出スイッチボックス	Ｃ６３ ２個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023136	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｃ７５	露出スイッチボックス	Ｃ７５ ２個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023138	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｃ１９	露出スイッチボックス	Ｃ１９ ３個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101023140	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｃ２５	露出スイッチボックス	Ｃ２５ ３個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023142	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｃ３１	露出スイッチボックス	Ｃ３１ ３個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023144	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｃ３９	露出スイッチボックス	Ｃ３９ ３個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023146	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｃ５１	露出スイッチボックス	Ｃ５１ ３個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023148	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｃ６３	露出スイッチボックス	Ｃ６３ ３個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023150	鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｃ７５	露出スイッチボックス	Ｃ７５ ３個用１方出 薄鋼用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020236	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 カップリング Ｅ１９ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｅ１９ ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020238	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 カップリング Ｅ２５ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｅ２５ ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020240	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 カップリング Ｅ３１ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｅ３１ ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020242	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 カップリング Ｅ３９ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｅ３９ ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020244	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 カップリング Ｅ５１ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｅ５１ ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020246	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 カップリング Ｅ６３ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｅ６３ ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020248	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 カップリング Ｅ７５ ＪＩＳ Ｃ８３３０	カップリング	Ｅ７５ ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020460	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド Ａ形 （ビス無し） Ｅ１９	ノーマルベンド	Ｅ１９ Ａ形 ねじ無用 ビス無	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020434	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド Ａ形 （ビス無し） Ｅ２５	ノーマルベンド	Ｅ２５ Ａ形 ねじ無用 ビス無	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020436	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド Ａ形 （ビス無し） Ｅ３１	ノーマルベンド	Ｅ３１ Ａ形 ねじ無用 ビス無	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020438	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド Ａ形 （ビス無し） Ｅ３９	ノーマルベンド	Ｅ３９ Ａ形 ねじ無用 ビス無	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020440	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド Ａ形 （ビス無し） Ｅ５１	ノーマルベンド	Ｅ５１ Ａ形 ねじ無用 ビス無	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020442	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド Ａ形 （ビス無し） Ｅ６３	ノーマルベンド	Ｅ６３ Ａ形 ねじ無用 ビス無	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020444	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド Ａ形 （ビス無し） Ｅ７５	ノーマルベンド	Ｅ７５ Ａ形 ねじ無用 ビス無	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020462	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド Ｂ形 （ビス有り） Ｅ１９ ＪＩＳ Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｅ１９ Ｂ形 ねじ無用 ビス有	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101020446	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ｂ形　（ビス有り）　Ｅ２５　ＪＩＳ　Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｅ２５　Ｂ形　ねじ無用　ビス有	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020448	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ｂ形　（ビス有り）　Ｅ３１　ＪＩＳ　Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｅ３１　Ｂ形　ねじ無用　ビス有	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020450	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ｂ形　（ビス有り）　Ｅ３９　ＪＩＳ　Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｅ３９　Ｂ形　ねじ無用　ビス有	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020452	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ｂ形　（ビス有り）　Ｅ５１　ＪＩＳ　Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｅ５１　Ｂ形　ねじ無用　ビス有	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020454	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ｂ形　（ビス有り）　Ｅ６３　ＪＩＳ　Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｅ６３　Ｂ形　ねじ無用　ビス有	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020456	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ｂ形　（ビス有り）　Ｅ７５　ＪＩＳ　Ｃ８３３０	ノーマルベンド	Ｅ７５　Ｂ形　ねじ無用　ビス有	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020658	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ）　Ｅ１９　ＪＩＳ　Ｃ８３３０	ユニバーサル	Ｅ１９　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020660	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ）　Ｅ２５　ＪＩＳ　Ｃ８３３０	ユニバーサル	Ｅ２５　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020662	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ）　Ｅ３１　ＪＩＳ　Ｃ８３３０	ユニバーサル	Ｅ３１　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020664	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ）　Ｅ３９	ユニバーサル	Ｅ３９　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020666	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ）　Ｅ５１	ユニバーサル	Ｅ５１　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020668	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ）　Ｅ６３	ユニバーサル	Ｅ６３　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020670	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ）　Ｅ７５	ユニバーサル	Ｅ７５　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020672	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（Ｔ）　Ｅ１９	ユニバーサル	Ｅ１９　ねじ無用　Ｔ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020674	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（Ｔ）　Ｅ２５	ユニバーサル	Ｅ２５　ねじ無用　Ｔ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020676	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（Ｔ）　Ｅ３１	ユニバーサル	Ｅ３１　ねじ無用　Ｔ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020678	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（Ｔ）　Ｅ３９	ユニバーサル	Ｅ３９　ねじ無用　Ｔ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020680	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（Ｔ）　Ｅ５１	ユニバーサル	Ｅ５１　ねじ無用　Ｔ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020682	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（Ｔ）　Ｅ６３	ユニバーサル	Ｅ６３　ねじ無用　Ｔ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020684	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（Ｔ）　Ｅ７５	ユニバーサル	Ｅ７５　ねじ無用　Ｔ	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021438	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ブッシング Ｅ１９	ブッシング	Ｅ１９　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101021440	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ブッシング Ｅ２５	ブッシング	Ｅ２５　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021442	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ブッシング Ｅ３１	ブッシング	Ｅ３１　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021444	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ブッシング Ｅ３９	ブッシング	Ｅ３９　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021446	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ブッシング Ｅ５１	ブッシング	Ｅ５１　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021448	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ブッシング Ｅ６３	ブッシング	Ｅ６３　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021450	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ブッシング Ｅ７５	ブッシング	Ｅ７５　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021270	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｅ１９	絶縁ブッシング１号	Ｅ１９　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021272	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｅ２５	絶縁ブッシング１号	Ｅ２５　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021274	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｅ３１	絶縁ブッシング１号	Ｅ３１　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021276	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｅ３９	絶縁ブッシング１号	Ｅ３９　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021278	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｅ５１	絶縁ブッシング１号	Ｅ５１　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021280	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｅ６３	絶縁ブッシング１号	Ｅ６３　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021282	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｅ７５	絶縁ブッシング１号	Ｅ７５　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021284	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｅ１９	絶縁ブッシング２号	Ｅ１９　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021286	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｅ２５	絶縁ブッシング２号	Ｅ２５　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021288	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｅ３１	絶縁ブッシング２号	Ｅ３１　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021290	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｅ３９	絶縁ブッシング２号	Ｅ３９　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021292	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｅ５１	絶縁ブッシング２号	Ｅ５１　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021294	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｅ６３	絶縁ブッシング２号	Ｅ６３　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021296	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｅ７５	絶縁ブッシング２号	Ｅ７５　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021298	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ねじなしブッシング Ｅ１９	ねじなしブッシング	Ｅ１９　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101021300	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ねじなしブッシング Ｅ２５	ねじなしブッシング	Ｅ２５　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021302	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ねじなしブッシング Ｅ３１	ねじなしブッシング	Ｅ３１　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021304	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ねじなしブッシング Ｅ３９	ねじなしブッシング	Ｅ３９　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021306	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ねじなしブッシング Ｅ５１	ねじなしブッシング	Ｅ５１　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021308	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ねじなしブッシング Ｅ６３	ねじなしブッシング	Ｅ６３　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021310	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ねじなしブッシング Ｅ７５	ねじなしブッシング	Ｅ７５　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020836	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 サドル Ｅ１９	サドル	Ｅ１９　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020838	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 サドル Ｅ２５	サドル	Ｅ２５　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020840	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 サドル Ｅ３１	サドル	Ｅ３１　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020842	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 サドル Ｅ３９	サドル	Ｅ３９　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020844	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 サドル Ｅ５１	サドル	Ｅ５１　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020846	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 サドル Ｅ６３	サドル	Ｅ６３　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101020848	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 サドル Ｅ７５	サドル	Ｅ７５　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021048	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｅ１９	ステンレスサドル	Ｅ１９　ねじ無用ＥＳＡＰカバー	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021050	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｅ２５	ステンレスサドル	Ｅ２５　ねじ無用ＥＳＡＰカバー	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021052	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｅ３１	ステンレスサドル	Ｅ３１　ねじ無用ＥＳＡＰカバー	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021054	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｅ３９	ステンレスサドル	Ｅ３９　ねじ無用ＥＳＡＰカバー	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021056	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｅ５１	ステンレスサドル	Ｅ５１　ねじ無用ＥＳＡＰカバー	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021058	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｅ６３	ステンレスサドル	Ｅ６３　ねじ無用ＥＳＡＰカバー	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021060	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｅ７５	ステンレスサドル	Ｅ７５　ねじ無用ＥＳＡＰカバー	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021636	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ロックナット Ｅ１９	ロックナット	Ｅ１９　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101021638	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ロックナット Ｅ２５	ロックナット	Ｅ２５　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021640	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ロックナット Ｅ３１	ロックナット	Ｅ３１　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021642	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ロックナット Ｅ３９	ロックナット	Ｅ３９　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021644	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ロックナット Ｅ５１	ロックナット	Ｅ５１　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021646	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ロックナット Ｅ６３	ロックナット	Ｅ６３　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021648	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ロックナット Ｅ７５	ロックナット	Ｅ７５　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022032	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ターミナルキャップ Ｅ１９	ターミナルキャップ	Ｅ１９　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022034	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ターミナルキャップ Ｅ２５	ターミナルキャップ	Ｅ２５　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022036	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ターミナルキャップ Ｅ３１	ターミナルキャップ	Ｅ３１　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022038	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ターミナルキャップ Ｅ３９	ターミナルキャップ	Ｅ３９　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022040	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ターミナルキャップ Ｅ５１	ターミナルキャップ	Ｅ５１　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022042	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ターミナルキャップ Ｅ６３	ターミナルキャップ	Ｅ６３　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022044	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ターミナルキャップ Ｅ７５	ターミナルキャップ	Ｅ７５　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021836	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 エントランスキャップ Ｅ１９	エントランスキャップ	Ｅ１９　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021838	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 エントランスキャップ Ｅ２５	エントランスキャップ	Ｅ２５　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021840	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 エントランスキャップ Ｅ３１	エントランスキャップ	Ｅ３１　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021842	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 エントランスキャップ Ｅ３９	エントランスキャップ	Ｅ３９　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021844	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 エントランスキャップ Ｅ５１	エントランスキャップ	Ｅ５１　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021846	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 エントランスキャップ Ｅ６３	エントランスキャップ	Ｅ６３　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101021848	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 エントランスキャップ Ｅ７５	エントランスキャップ	Ｅ７５　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022602	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 コネクタ Ｅ１９ ＪＩＳ Ｃ８３３０	コネクタ	Ｅ１９　ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101022604	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 コネクタ Ｅ２５ ＪＩＳ Ｃ８３３０	コネクタ	Ｅ２５ ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022606	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 コネクタ Ｅ３１ ＪＩＳ Ｃ８３３０	コネクタ	Ｅ３１ ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022608	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 コネクタ Ｅ３９ ＪＩＳ Ｃ８３３０	コネクタ	Ｅ３９ ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022610	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 コネクタ Ｅ５１ ＪＩＳ Ｃ８３３０	コネクタ	Ｅ５１ ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022612	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 コネクタ Ｅ６３ ＪＩＳ Ｃ８３３０	コネクタ	Ｅ６３ ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022614	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 コネクタ Ｅ７５ ＪＩＳ Ｃ８３３０	コネクタ	Ｅ７５ ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022802	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｅ１９ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｅ１９ １方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022804	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｅ２５ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｅ２５ １方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022806	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｅ３１ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｅ３１ １方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022808	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｅ３９	丸形露出ボックス	Ｅ３９ １方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022964	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｅ５１	丸形露出ボックス	Ｅ５１ １方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022966	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｅ６３	丸形露出ボックス	Ｅ６３ １方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022968	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｅ７５	丸形露出ボックス	Ｅ７５ １方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022810	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｅ１９ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｅ１９ ２方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022812	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｅ２５ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｅ２５ ２方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022814	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｅ３１ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｅ３１ ２方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022816	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｅ３９	丸形露出ボックス	Ｅ３９ ２方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022970	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｅ５１	丸形露出ボックス	Ｅ５１ ２方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022972	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｅ６３	丸形露出ボックス	Ｅ６３ ２方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022974	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｅ７５	丸形露出ボックス	Ｅ７５ ２方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022818	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｅ１９ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｅ１９ ３方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101022820	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｅ２５ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｅ２５ ３方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022822	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｅ３１ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｅ３１ ３方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022824	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｅ３９	丸形露出ボックス	Ｅ３９ ３方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022976	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｅ５１	丸形露出ボックス	Ｅ５１ ３方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022978	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｅ６３	丸形露出ボックス	Ｅ６３ ３方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022980	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｅ７５	丸形露出ボックス	Ｅ７５ ３方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022826	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｅ１９ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｅ１９ ４方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022828	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｅ２５ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｅ２５ ４方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022830	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｅ３１ ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸形露出ボックス	Ｅ３１ ４方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022832	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｅ３９	丸形露出ボックス	Ｅ３９ ４方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022982	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｅ５１	丸形露出ボックス	Ｅ５１ ４方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022984	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｅ６３	丸形露出ボックス	Ｅ６３ ４方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101022986	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｅ７５	丸形露出ボックス	Ｅ７５ ４方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023002	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） Ｅ１９ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｅ１９ １個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023004	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） Ｅ２５ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｅ２５ １個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023005	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） Ｅ３１	露出スイッチボックス	Ｅ３１ １個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023152	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） Ｅ３９	露出スイッチボックス	Ｅ３９ １個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023154	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） Ｅ５１	露出スイッチボックス	Ｅ５１ １個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023156	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） Ｅ６３	露出スイッチボックス	Ｅ６３ １個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023158	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用） １（方出） Ｅ７５	露出スイッチボックス	Ｅ７５ １個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023006	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） Ｅ１９ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｅ１９ １個用２方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101023008	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） Ｅ２５ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｅ２５ １個用２方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023009	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） Ｅ３１	露出スイッチボックス	Ｅ３１ １個用２方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023160	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） Ｅ３９	露出スイッチボックス	Ｅ３９ １個用２方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023162	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） Ｅ５１	露出スイッチボックス	Ｅ５１ １個用２方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023164	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） Ｅ６３	露出スイッチボックス	Ｅ６３ １個用２方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023166	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用） ２（方出） Ｅ７５	露出スイッチボックス	Ｅ７５ １個用２方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023010	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｅ１９ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｅ１９ ２個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023012	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｅ２５ ＪＩＳ Ｃ８３４０	露出スイッチボックス	Ｅ２５ ２個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023168	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｅ３１	露出スイッチボックス	Ｅ３１ ２個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023170	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｅ３９	露出スイッチボックス	Ｅ３９ ２個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023172	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｅ５１	露出スイッチボックス	Ｅ５１ ２個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023174	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｅ６３	露出スイッチボックス	Ｅ６３ ２個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023176	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ２（個用） １（方出） Ｅ７５	露出スイッチボックス	Ｅ７５ ２個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023014	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｅ１９	露出スイッチボックス	Ｅ１９ ３個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023178	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｅ２５	露出スイッチボックス	Ｅ２５ ３個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023180	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｅ３１	露出スイッチボックス	Ｅ３１ ３個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023182	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｅ３９	露出スイッチボックス	Ｅ３９ ３個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023184	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｅ５１	露出スイッチボックス	Ｅ５１ ３個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023186	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｅ６３	露出スイッチボックス	Ｅ６３ ３個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023188	鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ３（個用） １（方出） Ｅ７５	露出スイッチボックス	Ｅ７５ ３個用１方出 ねじ無用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023206	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） スイッチボックス 埋込用 １（個用）（カバー付き） １１７ｍｍ×７０ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	スイッチボックス	１１７×７０×４４ １個用	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101023208	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） スイッチボックス 埋込用 ２（個用）（カバー付き） １７ｍｍ×１３６ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	スイッチボックス	１１７×１３６×４４ ２個用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023210	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） スイッチボックス 埋込用 ３（個用）（カバー付き） １７ｍｍ×１８２ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	スイッチボックス	１１７×１８２×４４ ３個用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023212	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） スイッチボックス 埋込用 ４（個用）（カバー付き） １７ｍｍ×２２８ｍｍ×５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	スイッチボックス	１１７×２２８×５４ ４個用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023214	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） スイッチボックス 埋込用 ５（個用）（カバー付き） １７ｍｍ×２７４ｍｍ×５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	スイッチボックス	１１７×２７４×５４ ５個用	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023402	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） アウトレットボックス ４角 中浅形（塗代カバー無し） １０２ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	アウトレットボックス	１０２×４４ ４角 中浅形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023404	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） アウトレットボックス ４角 中深形（塗代カバー無し） １０２ｍｍ×５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	アウトレットボックス	１０２×５４ ４角 中深形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023406	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） アウトレットボックス ４角 大浅形（塗代カバー無し） １１９ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	アウトレットボックス	１１９×４４ ４角 大浅形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023408	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） アウトレットボックス ４角 大深形（塗代カバー無し） １１９ｍｍ×５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	アウトレットボックス	１１９×５４ ４角 大深形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023602	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角 中浅形 １０２ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	コンクリートボックス	１０２×４４ ４角 中浅形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023604	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角 中深形 １０２ｍｍ×５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	コンクリートボックス	１０２×５４ ４角 中深形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023606	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角 中深形 １０２ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	コンクリートボックス	１０２×７５ ４角 中深形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023608	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角 中深形 １０２ｍｍ×９０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	コンクリートボックス	１０２×９０ ４角 中深形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023610	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角 中深形 １０２ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	コンクリートボックス	１０２×１００ ４角 中深形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023612	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角 大浅形 １１９ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	コンクリートボックス	１１９×４４ ４角 大浅形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023614	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角 大深形 １１９ｍｍ×５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	コンクリートボックス	１１９×５４ ４角 大深形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023616	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角 大深形 １１９ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	コンクリートボックス	１１９×７５ ４角 大深形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023618	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角 大深形 １１９ｍｍ×９０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	コンクリートボックス	１１９×９０ ４角 大深形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023620	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角 大深形 １１９ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	コンクリートボックス	１１９×１００ ４角 大深形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023622	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ８角 浅形 ９５ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	コンクリートボックス	９５×４４ ８角 浅形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023624	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ８角 深形 ９５ｍｍ×５４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	コンクリートボックス	９５×５４ ８角 深形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023626	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ８角 深形 ９５ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	コンクリートボックス	９５×７５ ８角 深形	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101023628	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ８角 深形 ９５ｍｍ×９０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	コンクリートボックス	９５×９０ ８角 深形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023630	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ８角 深形 ９５ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ Ｃ８３４０	コンクリートボックス	９５×１００ ８角 深形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023802	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー ブランクカバー ４角 中形 ＪＩＳ Ｃ８３４０	ブランクカバー	４角 中形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023804	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー ブランクカバー ４角 大形 ＪＩＳ Ｃ８３４０	ブランクカバー	４角 大形	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023806	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー ブランクカバー ８角 ＪＩＳ Ｃ８３４０	ブランクカバー	８角	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023816	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 丸穴カバー ４角 中形（平）	丸穴カバー	４角 中形 平	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023828	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 丸穴カバー ４角 中形（塗代付き） ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸穴カバー	４角 中形 塗代付	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023818	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 丸穴カバー ４角 大形（平）	丸穴カバー	４角 大形 平	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023830	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 丸穴カバー ４角 大形（塗代付き） ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸穴カバー	４角 大形 塗代付	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023820	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 丸穴カバー ８角（平）	丸穴カバー	８角 平	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023832	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 丸穴カバー ８角（塗代付き） ＪＩＳ Ｃ８３４０	丸穴カバー	８角 塗代付	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023808	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー １個用 ４角 中形（平）	スイッチカバー	１個用 ４角 中形 平	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023834	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー １個用 ４角 中形（塗代付き） ＪＩＳ Ｃ８３４０	スイッチカバー	１個用 ４角 中形 塗代付	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023810	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー １個用 ４角 大形（平）	スイッチカバー	１個用 ４角 大形 平	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023836	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー １個用 ４角 大形（塗代付き） ＪＩＳ Ｃ８３４０	スイッチカバー	１個用 ４角 大形 塗代付	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023838	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー １個用 ８角（平）	スイッチカバー	１個用 ８角 平	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023840	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー １個用 ８角（塗代付き） ＪＩＳ Ｃ８３４０	スイッチカバー	１個用 ８角 塗代付	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023812	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー ２個用 ４角 中形（平）	スイッチカバー	２個用 ４角 中形 平	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023842	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー ２個用 ４角 中形（塗代付き） ＪＩＳ Ｃ８３４０	スイッチカバー	２個用 ４角 中形 塗代付	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023814	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー ２個用 ４角 大形（平）	スイッチカバー	２個用 ４角 大形 平	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023844	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー ２個用 ４角 大形（塗代付き） ＪＩＳ Ｃ８３４０	スイッチカバー	２個用 ４角 大形 塗代付	個	577	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製電線管用附属品	4101023822	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 蛍光灯カバー ４角 中形（平）	蛍光灯カバー	４角 中形 平	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023846	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 蛍光灯カバー ４角 中形（塗代付き）	蛍光灯カバー	４角 中形 塗代付	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023824	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 蛍光灯カバー ４角 大形（平）	蛍光灯カバー	４角 大形 平	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023848	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 蛍光灯カバー ４角 大形（塗代付き）	蛍光灯カバー	４角 大形 塗代付	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023826	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 蛍光灯カバー ８角（平）	蛍光灯カバー	８角 平	個	577	○	○	4101	電線管				○	
鋼製電線管用附属品	4101023850	鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 蛍光灯カバー ８角（塗代付き）	蛍光灯カバー	８角 塗代付	個	577	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101081002	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コネクタ（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	ＣＤ管用 コネクタ	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101081004	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コネクタ（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	ＣＤ管用 コネクタ	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101081006	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コネクタ（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	ＣＤ管用 コネクタ	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101081008	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コネクタ（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	ＣＤ管用 コネクタ	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101089002	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 曲がりコネクタ（ワンタッチ式） １４ｍｍ	ＣＤ管用 曲がりコネクタ	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101089004	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 曲がりコネクタ（ワンタッチ式） １６ｍｍ	ＣＤ管用 曲がりコネクタ	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101089006	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 曲がりコネクタ（ワンタッチ式） ２２ｍｍ	ＣＤ管用 曲がりコネクタ	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101089008	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 曲がりコネクタ（ワンタッチ式） ２８ｍｍ	ＣＤ管用 曲がりコネクタ	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101082002	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 カップリング（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	ＣＤ管用 カップリング	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101082004	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 カップリング（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	ＣＤ管用 カップリング	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101082006	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 カップリング（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	ＣＤ管用 カップリング	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101082008	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 カップリング（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	ＣＤ管用 カップリング	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086402	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング ＣＤ－薄鋼・ねじなし（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＣＤ－薄鋼・ねじなし １４ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086404	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング ＣＤ－薄鋼・ねじなし（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＣＤ－薄鋼・ねじなし １６ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086406	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング ＣＤ－薄鋼・ねじなし（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＣＤ－薄鋼・ねじなし ２２ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086408	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング ＣＤ－薄鋼・ねじなし（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＣＤ－薄鋼・ねじなし ２８ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086412	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング ＣＤ－ＶＥ（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＣＤ－ＶＥ １４ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086414	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング ＣＤ－ＶＥ（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＣＤ－ＶＥ １６ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086416	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング ＣＤ－ＶＥ（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＣＤ－ＶＥ ２２ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086418	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング ＣＤ－ＶＥ（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＣＤ－ＶＥ ２８ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086422	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング ＣＤ－ＰＦ（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＣＤ－ＰＦ １４ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086424	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング ＣＤ－ＰＦ（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＣＤ－ＰＦ １６ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086426	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング ＣＤ－ＰＦ（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＣＤ－ＰＦ ２２ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086428	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング ＣＤ－ＰＦ（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＣＤ－ＰＦ ２８ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101080002	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 薄鋼ジョイント（ワンタッチ式） １４ｍｍ	ＣＤ管用 薄鋼ジョイント	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101080004	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 薄鋼ジョイント（ワンタッチ式） １６ｍｍ	ＣＤ管用 薄鋼ジョイント	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101080006	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 薄鋼ジョイント（ワンタッチ式） ２２ｍｍ	ＣＤ管用 薄鋼ジョイント	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101080008	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 薄鋼ジョイント（ワンタッチ式） ２８ｍｍ	ＣＤ管用 薄鋼ジョイント	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083002	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 エンドカバー（ワンタッチ式） １４ｍｍ	ＣＤ管用 エンドカバー	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083004	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 エンドカバー（ワンタッチ式） １６ｍｍ	ＣＤ管用 エンドカバー	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083006	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 エンドカバー（ワンタッチ式） ２２ｍｍ	ＣＤ管用 エンドカバー	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083008	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 エンドカバー（ワンタッチ式） ２８ｍｍ	ＣＤ管用 エンドカバー	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083030	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 自在エンド（ワンタッチ式） １４ｍｍ	ＣＤ管用 自在エンド	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083032	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 自在エンド（ワンタッチ式） １６ｍｍ	ＣＤ管用 自在エンド	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083034	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 自在エンド（ワンタッチ式） ２２ｍｍ	ＣＤ管用 自在エンド	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083036	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 自在エンド（ワンタッチ式） ２８ｍｍ	ＣＤ管用 自在エンド	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083040	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 カップエンド（ワンタッチ式） １４ｍｍ	ＣＤ管用 カップエンド	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083042	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 カップエンド（ワンタッチ式） １６ｍｍ	ＣＤ管用 カップエンド	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083044	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 カップエンド（ワンタッチ式） ２２ｍｍ	ＣＤ管用 カップエンド	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083046	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 カップエンド（ワンタッチ式） ２８ｍｍ	ＣＤ管用 カップエンド	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083050	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビエンド（ワンタッチ式） １４ｍｍ	ＣＤ管用 コンビエンド	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083052	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビエンド（ワンタッチ式） １６ｍｍ	ＣＤ管用 コンビエンド	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083054	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビエンド（ワンタッチ式） ２２ｍｍ	ＣＤ管用 コンビエンド	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083056	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビエンド（ワンタッチ式） ２８ｍｍ	ＣＤ管用 コンビエンド	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083060	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 両口エンド（ワンタッチ式） １４ｍｍ	ＣＤ管用 両口エンド	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083062	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 両口エンド（ワンタッチ式） １６ｍｍ	ＣＤ管用 両口エンド	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083064	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 両口エンド（ワンタッチ式） ２２ｍｍ	ＣＤ管用 両口エンド	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083066	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 両口エンド（ワンタッチ式） ２８ｍｍ	ＣＤ管用 両口エンド	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083070	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 エンドブッシング（ワンタッチ式） １４ｍｍ	ＣＤ管用 エンドブッシング	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083072	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 エンドブッシング（ワンタッチ式） １６ｍｍ	ＣＤ管用 エンドブッシング	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083074	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 エンドブッシング（ワンタッチ式） ２２ｍｍ	ＣＤ管用 エンドブッシング	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083076	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 エンドブッシング（ワンタッチ式） ２８ｍｍ	ＣＤ管用 エンドブッシング	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101080602	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 サポート（ワンタッチ式） １４ｍｍ	ＣＤ管用 サポート	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101080604	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 サポート（ワンタッチ式） １６ｍｍ	ＣＤ管用 サポート	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101080606	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 サポート（ワンタッチ式） ２２ｍｍ	ＣＤ管用 サポート	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101080608	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 サポート（ワンタッチ式） ２８ｍｍ	ＣＤ管用 サポート	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101081202	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コネクタ（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	ＰＦ管用 コネクタ	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101081204	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コネクタ（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	ＰＦ管用 コネクタ	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101081206	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コネクタ（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	ＰＦ管用 コネクタ	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101081208	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コネクタ（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	ＰＦ管用 コネクタ	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101089202	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 曲がりコネクタ（ワンタッチ式） １４ｍｍ	ＰＦ管用 曲がりコネクタ	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101089204	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 曲がりコネクタ（ワンタッチ式） １６ｍｍ	ＰＦ管用 曲がりコネクタ	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101089206	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 曲がりコネクタ（ワンタッチ式） ２２ｍｍ	ＰＦ管用 曲がりコネクタ	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101089208	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 曲がりコネクタ（ワンタッチ式） ２８ｍｍ	ＰＦ管用 曲がりコネクタ	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101082202	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 カップリング（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	ＰＦ管用 カップリング	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101082204	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 カップリング（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	ＰＦ管用 カップリング	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101082206	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 カップリング（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	ＰＦ管用 カップリング	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101082208	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 カップリング（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	ＰＦ管用 カップリング	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086602	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コンビネーションカップリング ＰＦ－薄鋼・ねじなし（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＰＦ－薄鋼・ねじなし １４ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086604	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コンビネーションカップリング ＰＦ－薄鋼・ねじなし（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＰＦ－薄鋼・ねじなし １６ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086606	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コンビネーションカップリング ＰＦ－薄鋼・ねじなし（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＰＦ－薄鋼・ねじなし ２２ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086608	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コンビネーションカップリング ＰＦ－薄鋼・ねじなし（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＰＦ－薄鋼・ねじなし ２８ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086612	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コンビネーションカップリング ＰＦ－ＶＥ（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＰＦ－ＶＥ １４ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086614	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コンビネーションカップリング ＰＦ－ＶＥ（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＰＦ－ＶＥ １６ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086616	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コンビネーションカップリング ＰＦ－ＶＥ（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＰＦ－ＶＥ ２２ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101086618	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コンビネーションカップリング ＰＦ－ＶＥ（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８４１２	コンビネーションカップリング	ＰＦ－ＶＥ ２８ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101080202	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 薄鋼ジョイント（ワンタッチ式） １４ｍｍ	ＰＦ管用 薄鋼ジョイント	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101080204	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 薄鋼ジョイント（ワンタッチ式） １６ｍｍ	ＰＦ管用 薄鋼ジョイント	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101080206	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 薄鋼ジョイント（ワンタッチ式） ２２ｍｍ	ＰＦ管用 薄鋼ジョイント	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101080208	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 薄鋼ジョイント（ワンタッチ式） ２８ｍｍ	ＰＦ管用 薄鋼ジョイント	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083010	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 エンドカバー（ワンタッチ式） １４ｍｍ	ＰＦ管用 エンドカバー	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083012	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 エンドカバー（ワンタッチ式） １６ｍｍ	ＰＦ管用 エンドカバー	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083014	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 エンドカバー（ワンタッチ式） ２２ｍｍ	ＰＦ管用 エンドカバー	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083016	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 エンドカバー（ワンタッチ式） ２８ｍｍ	ＰＦ管用 エンドカバー	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083212	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 自在エンド（ワンタッチ式） １４ｍｍ	ＰＦ管用 自在エンド	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083214	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 自在エンド（ワンタッチ式） １６ｍｍ	ＰＦ管用 自在エンド	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083216	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 自在エンド（ワンタッチ式） ２２ｍｍ	ＰＦ管用 自在エンド	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083218	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 自在エンド（ワンタッチ式） ２８ｍｍ	ＰＦ管用 自在エンド	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083222	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 カップエンド（ワンタッチ式） １４ｍｍ	ＰＦ管用 カップエンド	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083224	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 カップエンド（ワンタッチ式） １６ｍｍ	ＰＦ管用 カップエンド	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083226	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 カップエンド（ワンタッチ式） ２２ｍｍ	ＰＦ管用 カップエンド	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083228	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 カップエンド（ワンタッチ式） ２８ｍｍ	ＰＦ管用 カップエンド	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083242	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 両口エンド（ワンタッチ式） １４ｍｍ	ＰＦ管用 両口エンド	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083244	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 両口エンド（ワンタッチ式） １６ｍｍ	ＰＦ管用 両口エンド	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083246	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 両口エンド（ワンタッチ式） ２２ｍｍ	ＰＦ管用 両口エンド	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083248	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 両口エンド（ワンタッチ式） ２８ｍｍ	ＰＦ管用 両口エンド	２８ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083252	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 エンドブッシング（ワンタッチ式） １４ｍｍ	ＰＦ管用 エンドブッシング	１４ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083254	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 エンドブッシング（ワンタッチ式） １６ｍｍ	ＰＦ管用 エンドブッシング	１６ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083256	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 エンドブッシング（ワンタッチ式） ２２ｍｍ	ＰＦ管用 エンドブッシング	２２ｍｍ ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101083258	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 エンドブッシング（ワンタッチ式） ２８mm	ＰＦ管用　エンドブッシング	２８mm　ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101080802	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 サポート（ワンタッチ式） １４mm	ＰＦ管用　サポート	１４mm　ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101080804	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 サポート（ワンタッチ式） １６mm	ＰＦ管用　サポート	１６mm　ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101080806	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 サポート（ワンタッチ式） ２２mm	ＰＦ管用　サポート	２２mm　ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101080808	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 サポート（ワンタッチ式） ２８mm	ＰＦ管用　サポート	２８mm　ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101088402	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 サドル（ワンタッチ式） １４mm	ＰＦ管用　サドル	１４mm　ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101088404	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 サドル（ワンタッチ式） １６mm	ＰＦ管用　サドル	１６mm　ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101088406	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 サドル（ワンタッチ式） ２２mm	ＰＦ管用　サドル	２２mm　ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製可とう電線管用附属品	4101088408	合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 サドル（ワンタッチ式） ２８mm	ＰＦ管用　サドル	２８mm　ワンタッチ式	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101002	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ３０mm	ＦＥＰ用　テーピング	３０mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101004	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ４０mm	ＦＥＰ用　テーピング	４０mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101006	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ５０mm	ＦＥＰ用　テーピング	５０mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101008	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ６５mm	ＦＥＰ用　テーピング	６５mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101010	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ８０mm	ＦＥＰ用　テーピング	８０mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101012	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング １００mm	ＦＥＰ用　テーピング	１００mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101014	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング １２５mm	ＦＥＰ用　テーピング	１２５mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101016	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング １５０mm	ＦＥＰ用　テーピング	１５０mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101018	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ２００mm	ＦＥＰ用　テーピング	２００mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102502	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント ３０mm	ＦＥＰ用　ハイジョイント	３０mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102504	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント ４０mm	ＦＥＰ用　ハイジョイント	４０mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102506	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント ５０mm	ＦＥＰ用　ハイジョイント	５０mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102508	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料 ハイジョイント ６５ｍｍ	ＦＥＰ用 ハイジョイント	６５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102510	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料 ハイジョイント ８０ｍｍ	ＦＥＰ用 ハイジョイント	８０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102512	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料 ハイジョイント １００ｍｍ	ＦＥＰ用 ハイジョイント	１００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102514	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料 ハイジョイント １２５ｍｍ	ＦＥＰ用 ハイジョイント	１２５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102516	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料 ハイジョイント １５０ｍｍ	ＦＥＰ用 ハイジョイント	１５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102518	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料 ハイジョイント ２００ｍｍ	ＦＥＰ用 ハイジョイント	２００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101106502	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料 クイックジョイント ３０ｍｍ	ＦＥＰ用 クイックジョイント	３０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101106504	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料 クイックジョイント ４０ｍｍ	ＦＥＰ用 クイックジョイント	４０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101106506	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料 クイックジョイント ５０ｍｍ	ＦＥＰ用 クイックジョイント	５０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101106508	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料 クイックジョイント ６５ｍｍ	ＦＥＰ用 クイックジョイント	６５ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101106510	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料 クイックジョイント ８０ｍｍ	ＦＥＰ用 クイックジョイント	８０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101106512	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料 クイックジョイント １００ｍｍ	ＦＥＰ用 クイックジョイント	１００ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101106514	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料 クイックジョイント １２５ｍｍ	ＦＥＰ用 クイックジョイント	１２５ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101106516	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料 クイックジョイント １５０ｍｍ	ＦＥＰ用 クイックジョイント	１５０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101106518	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料 クイックジョイント ２００ｍｍ	ＦＥＰ用 クイックジョイント	２００ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103502	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ｈ型 ３０ｍｍ	ＦＥＰ用 Ｈ型	３０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103504	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ｈ型 ４０ｍｍ	ＦＥＰ用 Ｈ型	４０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103506	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ｈ型 ５０ｍｍ	ＦＥＰ用 Ｈ型	５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103508	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ｈ型 ６５ｍｍ	ＦＥＰ用 Ｈ型	６５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103510	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ｈ型 ８０ｍｍ	ＦＥＰ用 Ｈ型	８０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103512	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ｈ型 １００ｍｍ	ＦＥＰ用 Ｈ型	１００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103514	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ｈ型 １２５ｍｍ	ＦＥＰ用 Ｈ型	１２５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103516	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ｈ型 １５０ｍｍ	ＦＥＰ用 Ｈ型	１５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103518	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ｈ型 ２００ｍｍ	ＦＥＰ用 Ｈ型	２００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104002	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 ３０ｍｍ	ＦＥＰ用 Ａ型	３０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104004	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 ４０ｍｍ	ＦＥＰ用 Ａ型	４０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104006	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 ５０ｍｍ	ＦＥＰ用 Ａ型	５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104008	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 ６５ｍｍ	ＦＥＰ用 Ａ型	６５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104010	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 ８０ｍｍ	ＦＥＰ用 Ａ型	８０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104012	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 １００ｍｍ	ＦＥＰ用 Ａ型	１００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104014	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 １２５ｍｍ	ＦＥＰ用 Ａ型	１２５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104016	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 １５０ｍｍ	ＦＥＰ用 Ａ型	１５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104018	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 ２００ｍｍ	ＦＥＰ用 Ａ型	２００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102002	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス ３０ｍｍ	ＦＥＰ用 ベルマウス	３０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102004	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス ４０ｍｍ	ＦＥＰ用 ベルマウス	４０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102006	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス ５０ｍｍ	ＦＥＰ用 ベルマウス	５０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102008	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス ６５ｍｍ	ＦＥＰ用 ベルマウス	６５ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102010	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス ８０ｍｍ	ＦＥＰ用 ベルマウス	８０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102012	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス １００ｍｍ	ＦＥＰ用 ベルマウス	１００ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102014	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス １２５ｍｍ	ＦＥＰ用 ベルマウス	１２５ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102016	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス １５０ｍｍ	ＦＥＰ用 ベルマウス	１５０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102018	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス ２００ｍｍ	ＦＥＰ用 ベルマウス	２００ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101502	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ３０mm	ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス	３０mm	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101504	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ４０mm	ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス	４０mm	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101506	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ５０mm	ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス	５０mm	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101508	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ６５mm	ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス	６５mm	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101510	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ８０mm	ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス	８０mm	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101512	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス １００mm	ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス	１００mm	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101514	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス １２５mm	ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス	１２５mm	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101516	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス １５０mm	ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス	１５０mm	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101518	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ２００mm	ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス	２００mm	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104502	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ ３０mm	ＦＥＰ用　防水キャップ	３０mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104504	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ ４０mm	ＦＥＰ用　防水キャップ	４０mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104506	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ ５０mm	ＦＥＰ用　防水キャップ	５０mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104508	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ ６５mm	ＦＥＰ用　防水キャップ	６５mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104510	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ ８０mm	ＦＥＰ用　防水キャップ	８０mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104512	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ １００mm	ＦＥＰ用　防水キャップ	１００mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104514	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ １２５mm	ＦＥＰ用　防水キャップ	１２５mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104516	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ １５０mm	ＦＥＰ用　防水キャップ	１５０mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104518	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ ２００mm	ＦＥＰ用　防水キャップ	２００mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105002	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット ３０mm	ＦＥＰ用　ブラケット	３０mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105004	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット ４０mm	ＦＥＰ用　ブラケット	４０mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105006	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット ５０mm	ＦＥＰ用　ブラケット	５０mm	組	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105008	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット ６５ｍｍ	ＦＥＰ用　ブラケット	６５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105010	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット ８０ｍｍ	ＦＥＰ用　ブラケット	８０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105012	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット １００ｍｍ	ＦＥＰ用　ブラケット	１００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105014	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット １２５ｍｍ	ＦＥＰ用　ブラケット	１２５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105016	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット １５０ｍｍ	ＦＥＰ用　ブラケット	１５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105018	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット ２００ｍｍ	ＦＥＰ用　ブラケット	２００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105502	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ ３０ｍｍ	ＦＥＰ用　クランプ	３０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105504	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ ４０ｍｍ	ＦＥＰ用　クランプ	４０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105506	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ ５０ｍｍ	ＦＥＰ用　クランプ	５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105508	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ ６５ｍｍ	ＦＥＰ用　クランプ	６５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105510	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ ８０ｍｍ	ＦＥＰ用　クランプ	８０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105512	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ １００ｍｍ	ＦＥＰ用　クランプ	１００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105514	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ １２５ｍｍ	ＦＥＰ用　クランプ	１２５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105516	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ １５０ｍｍ	ＦＥＰ用　クランプ	１５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105518	波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ ２００ｍｍ	ＦＥＰ用　クランプ	２００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101020	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ３０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　テーピング	３０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101040	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ４０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　テーピング	４０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101060	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　テーピング	５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101080	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ６５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　テーピング	６５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101100	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ８０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　テーピング	８０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101120	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング １００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　テーピング	１００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101140	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング　１２５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　テーピング	１２５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101160	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング　１５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　テーピング	１５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101180	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング　２００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　テーピング	２００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102520	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント　３０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント	３０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102522	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント　４０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント	４０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102524	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント　５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント	５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102526	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント　６５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント	６５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102528	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント　８０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント	８０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102530	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント　１００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント	１００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102532	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント　１２５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント	１２５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102534	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント　１５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント	１５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102536	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント　２００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント	２００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103520	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ－１型　３０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型	３０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103522	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ－１型　４０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型	４０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103524	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ－１型　５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型	５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103526	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ－１型　６５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型	６５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103528	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ－１型　８０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型	８０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103530	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ－１型　１００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型	１００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103532	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ－１型　１２５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型	１２５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103534	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ－１型　１５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型	１５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101103536	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ－１型　２００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型	２００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104020	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 ３０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 Ａ型	３０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104022	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 ４０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 Ａ型	４０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104024	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 ５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 Ａ型	５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104026	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 ６５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 Ａ型	６５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104028	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 ８０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 Ａ型	８０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104030	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 １００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 Ａ型	１００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104032	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 １２５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 Ａ型	１２５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104034	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 １５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 Ａ型	１５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104036	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料 Ａ型 ２００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 Ａ型	２００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102020	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス ３０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 ベルマウス	３０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102022	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス ４０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 ベルマウス	４０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102024	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス ５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 ベルマウス	５０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102026	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス ６５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 ベルマウス	６５ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102028	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス ８０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 ベルマウス	８０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102030	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス １００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 ベルマウス	１００ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102032	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス １２５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 ベルマウス	１２５ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102034	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス １５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 ベルマウス	１５０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101102036	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス ２００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 ベルマウス	２００ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101520	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ３０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス	３０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101522	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ４０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス	４０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101524	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス	５０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101526	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ６５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス	６５ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101528	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ８０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス	８０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101530	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス １００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス	１００ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101532	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス １２５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス	１２５ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101534	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス １５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス	１５０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101101536	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ２００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス	２００ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104520	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ ３０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　防水キャップ	３０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104522	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ ４０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　防水キャップ	４０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104524	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ ５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　防水キャップ	５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104526	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ ６５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　防水キャップ	６５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104528	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ ８０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　防水キャップ	８０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104530	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ １００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　防水キャップ	１００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104532	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ １２５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　防水キャップ	１２５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104534	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ １５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　防水キャップ	１５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101104536	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ ２００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　防水キャップ	２００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105020	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット ３０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ブラケット	３０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105022	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット ４０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ブラケット	４０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105024	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット ５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ブラケット	５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105026	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット ６５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ブラケット	６５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105028	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット ８０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ブラケット	８０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105030	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット １００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ブラケット	１００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105032	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット １２５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ブラケット	１２５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105034	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット １５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ブラケット	１５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105036	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット ２００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　ブラケット	２００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105520	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ ３０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　クランプ	３０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105522	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ ４０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　クランプ	４０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105524	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ ５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　クランプ	５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105526	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ ６５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　クランプ	６５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105528	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ ８０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　クランプ	８０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105530	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ １００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　クランプ	１００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105532	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ １２５ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　クランプ	１２５ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105534	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ １５０ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　クランプ	１５０ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管用附属品	4101105536	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ ２００ｍｍ	難燃ＦＥＰ用　クランプ	２００ｍｍ	組	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063552	金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング １０ｍｍ	ストレートカップリング	１０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063554	金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング １２ｍｍ	ストレートカップリング	１２ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063556	金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング １５ｍｍ	ストレートカップリング	１５ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063558	金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング １７ｍｍ	ストレートカップリング	１７ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063560	金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング ２４ｍｍ	ストレートカップリング	２４ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063562	金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング ３０ｍｍ	ストレートカップリング	３０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063564	金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング ３８ｍｍ	ストレートカップリング	３８ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063566	金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング ５０ｍｍ	ストレートカップリング	５０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063568	金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング ６３ｍｍ	ストレートカップリング	６３ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製可とう電線管用附属品	4101063570	金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング ７６ｍｍ	ストレートカップリング	７６ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063572	金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング ８３ｍｍ	ストレートカップリング	８３ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063574	金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング １０１ｍｍ	ストレートカップリング	１０１ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063052	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） １０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	１０ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063086	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） １２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	１２ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063088	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） １５ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	１５ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063054	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） １７ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	１７ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063056	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） ２４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	２４ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063058	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） ３０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	３０ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063060	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） ３８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	３８ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063062	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	５０ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063064	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） ６３ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	６３ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063066	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） ７６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	７６ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063090	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） ８３ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	８３ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063092	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） １０１ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	１０１ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063068	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） １０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	１０ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063094	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） １２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	１２ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063096	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） １５ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	１５ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063070	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） １７ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	１７ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063072	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） ２４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	２４ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063074	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） ３０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	３０ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製可とう電線管用附属品	4101063076	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） ３８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	３８ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063078	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	５０ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063080	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） ６３ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	６３ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063082	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） ７６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	７６ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063084	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） ８３ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	８３ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101063098	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） １０１ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	１０１ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101068066	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） １０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	１０ｍｍ ねじ無用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101068068	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） １２ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	１２ｍｍ ねじ無用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101068070	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） １５ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	１５ｍｍ ねじ無用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101068052	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） １７ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	１７ｍｍ ねじ無用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101068054	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） ２４ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	２４ｍｍ ねじ無用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101068056	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） ３０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	３０ｍｍ ねじ無用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101068058	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） ３８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	３８ｍｍ ねじ無用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101068060	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	５０ｍｍ ねじ無用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101068062	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） ６３ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	６３ｍｍ ねじ無用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101068064	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） ７６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	７６ｍｍ ねじ無用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101068072	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） ８３ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	８３ｍｍ ねじ無用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101068074	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） １０１ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	コンビネーションカップリング	１０１ｍｍ ねじ無用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064502	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） １０ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	１０ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064504	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） １２ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	１２ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064506	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） １５ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	１５ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製可とう電線管用附属品	4101064508	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） １７ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	１７ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064510	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） ２４ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	２４ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064512	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） ３０ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	３０ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064514	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） ３８ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	３８ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064516	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） ５０ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	５０ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064518	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） ６３ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	６３ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064520	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） ７６ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	７６ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064522	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） ８３ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	８３ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064524	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） １０１ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	１０１ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064552	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） １０ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	１０ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064554	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） １２ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	１２ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064556	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） １５ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	１５ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064558	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） １７ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	１７ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064560	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） ２４ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	２４ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064562	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） ３０ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	３０ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064564	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） ３８ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	３８ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064566	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） ５０ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	５０ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064568	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） ６３ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	６３ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064570	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） ７６ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	７６ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064572	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） ８３ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	８３ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101064574	金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） １０１ｍｍ	コンビネユニオンカップリング	１０１ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製可とう電線管用附属品	4101066052	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用）　１０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	１０ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066072	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用）　１２ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	１２ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066074	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用）　１５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	１５ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066054	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用）　１７ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	１７ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066056	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用）　２４ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	２４ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066058	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用）　３０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	３０ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066060	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用）　３８ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	３８ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066062	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用）　５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	５０ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066066	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用）　６３ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	６３ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066068	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用）　７６ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	７６ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066070	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用）　８３ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	８３ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066076	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用）　１０１ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	１０１ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066078	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用）　１０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	１０ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066080	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用）　１２ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	１２ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066082	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用）　１５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	１５ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066084	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用）　１７ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	１７ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066086	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用）　２４ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	２４ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066088	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用）　３０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	３０ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066090	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用）　３８ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	３８ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066092	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用）　５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	５０ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066094	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用）　６３ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	６３ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製可とう電線管用附属品	4101066096	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用）　７６ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	７６ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066098	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用）　８３ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	８３ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066100	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用）　１０１ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	防水型ユニオンカップリング	１０１ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061052	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用）　１０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	１０ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061088	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用）　１２ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	１２ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061090	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用）　１５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	１５ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061054	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用）　１７ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	１７ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061056	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用）　２４ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	２４ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061058	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用）　３０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	３０ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061060	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用）　３８ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	３８ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061062	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用）　５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	５０ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061064	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用）　６３ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	６３ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061066	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用）　７６ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	７６ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061092	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用）　８３ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	８３ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061094	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用）　１０１ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	１０１ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061068	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用）　１０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	１０ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061096	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用）　１２ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	１２ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061098	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用）　１５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	１５ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061070	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用）　１７ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	１７ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061072	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用）　２４ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	２４ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061074	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用）　３０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　８３５０	ボックスコネクタ	３０ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製可とう電線管用附属品	4101061076	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） ３８ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	ボックスコネクタ	３８ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061078	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	ボックスコネクタ	５０ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061082	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） ６３ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	ボックスコネクタ	６３ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061084	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） ７６ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	ボックスコネクタ	７６ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061086	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） ８３ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	ボックスコネクタ	８３ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061100	金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） １０１ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ８３５０	ボックスコネクタ	１０１ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062051	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） １０ｍｍ	アングルボックスコネクタ	１０ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062060	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） １２ｍｍ	アングルボックスコネクタ	１２ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062062	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） １５ｍｍ	アングルボックスコネクタ	１５ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062052	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） １７ｍｍ	アングルボックスコネクタ	１７ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062053	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ２４ｍｍ	アングルボックスコネクタ	２４ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062054	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ３０ｍｍ	アングルボックスコネクタ	３０ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062055	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ３８ｍｍ	アングルボックスコネクタ	３８ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062056	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ５０ｍｍ	アングルボックスコネクタ	５０ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062058	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ６３ｍｍ	アングルボックスコネクタ	６３ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062064	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ７６ｍｍ	アングルボックスコネクタ	７６ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062066	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ８３ｍｍ	アングルボックスコネクタ	８３ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062068	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） １０１ｍｍ	アングルボックスコネクタ	１０１ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062070	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用） １０ｍｍ	アングルボックスコネクタ	１０ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062072	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用） １２ｍｍ	アングルボックスコネクタ	１２ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062074	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用） １５ｍｍ	アングルボックスコネクタ	１５ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製可とう電線管用附属品	4101062076	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　１７ｍｍ	アングルボックスコネクタ	１７ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062078	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　２４ｍｍ	アングルボックスコネクタ	２４ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062080	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　３０ｍｍ	アングルボックスコネクタ	３０ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062082	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　３８ｍｍ	アングルボックスコネクタ	３８ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062084	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　５０ｍｍ	アングルボックスコネクタ	５０ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062086	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　６３ｍｍ	アングルボックスコネクタ	６３ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062088	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　７６ｍｍ	アングルボックスコネクタ	７６ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062090	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　８３ｍｍ	アングルボックスコネクタ	８３ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062092	金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　１０１ｍｍ	アングルボックスコネクタ	１０１ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065502	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用）　１０ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	１０ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065504	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用）　１２ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	１２ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065506	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用）　１５ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	１５ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065508	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用）　１７ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	１７ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065510	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用）　２４ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	２４ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065512	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用）　３０ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	３０ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065514	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用）　３８ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	３８ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065516	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用）　５０ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	５０ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065518	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用）　６３ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	６３ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065520	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用）　７６ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	７６ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065522	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用）　８３ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	８３ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065524	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用）　１０１ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	１０１ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製可とう電線管用附属品	4101065552	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　１０ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	１０ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065554	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　１２ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	１２ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065556	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　１５ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	１５ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065558	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　１７ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	１７ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065560	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　２４ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	２４ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065562	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　３０ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	３０ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065564	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　３８ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	３８ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065566	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　５０ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	５０ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065568	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　６３ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	６３ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065570	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　７６ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	７６ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065572	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　８３ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	８３ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101065574	金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用）　１０１ｍｍ	防水型アングルボックスコネクタ	１０１ｍｍ　厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066502	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用）　１０ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	１０ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066504	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用）　１２ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	１２ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066506	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用）　１５ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	１５ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066508	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用）　１７ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	１７ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066510	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用）　２４ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	２４ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066512	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用）　３０ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	３０ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066514	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用）　３８ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	３８ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066516	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用）　５０ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	５０ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066518	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用）　６３ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	６３ｍｍ　薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製可とう電線管用附属品	4101066520	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用） ７６ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	７６ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066522	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用） ８３ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	８３ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066524	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用） １０１ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	１０１ｍｍ 薄鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066552	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） １０ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	１０ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066554	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） １２ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	１２ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066556	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） １５ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	１５ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066558	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） １７ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	１７ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066560	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） ２４ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	２４ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066562	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） ３０ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	３０ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066564	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） ３８ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	３８ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066566	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） ５０ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	５０ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066568	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） ６３ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	６３ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066570	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） ７６ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	７６ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066572	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） ８３ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	８３ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101066574	金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） １０１ｍｍ	防水型ユニオンボックスコネクタ	１０１ｍｍ 厚鋼用	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061551	金属製可とう電線管用附属品 ブッシング １０ｍｍ	ブッシング	１０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061562	金属製可とう電線管用附属品 ブッシング １２ｍｍ	ブッシング	１２ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061564	金属製可とう電線管用附属品 ブッシング １５ｍｍ	ブッシング	１５ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061552	金属製可とう電線管用附属品 ブッシング １７ｍｍ	ブッシング	１７ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061553	金属製可とう電線管用附属品 ブッシング ２４ｍｍ	ブッシング	２４ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061554	金属製可とう電線管用附属品 ブッシング ３０ｍｍ	ブッシング	３０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製可とう電線管用附属品	4101061555	金属製可とう電線管用附属品 ブッシング ３８ｍｍ	ブッシング	３８ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061556	金属製可とう電線管用附属品 ブッシング ５０ｍｍ	ブッシング	５０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061558	金属製可とう電線管用附属品 ブッシング ６３ｍｍ	ブッシング	６３ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061559	金属製可とう電線管用附属品 ブッシング ７６ｍｍ	ブッシング	７６ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061560	金属製可とう電線管用附属品 ブッシング ８３ｍｍ	ブッシング	８３ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101061566	金属製可とう電線管用附属品 ブッシング １０１ｍｍ	ブッシング	１０１ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062551	金属製可とう電線管用附属品 サドル １０ｍｍ	サドル	１０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062562	金属製可とう電線管用附属品 サドル １２ｍｍ	サドル	１２ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062564	金属製可とう電線管用附属品 サドル １５ｍｍ	サドル	１５ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062552	金属製可とう電線管用附属品 サドル １７ｍｍ	サドル	１７ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062553	金属製可とう電線管用附属品 サドル ２４ｍｍ	サドル	２４ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062554	金属製可とう電線管用附属品 サドル ３０ｍｍ	サドル	３０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062555	金属製可とう電線管用附属品 サドル ３８ｍｍ	サドル	３８ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062556	金属製可とう電線管用附属品 サドル ５０ｍｍ	サドル	５０ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062558	金属製可とう電線管用附属品 サドル ６３ｍｍ	サドル	６３ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062559	金属製可とう電線管用附属品 サドル ７６ｍｍ	サドル	７６ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062560	金属製可とう電線管用附属品 サドル ８３ｍｍ	サドル	８３ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
金属製可とう電線管用附属品	4101062566	金属製可とう電線管用附属品 サドル １０１ｍｍ	サドル	１０１ｍｍ	個	578	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121002	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング １６ｍｍ	カップリング　ＰＥ用	１６ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121004	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング ２２ｍｍ	カップリング　ＰＥ用	２２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121006	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング ２８ｍｍ	カップリング　ＰＥ用	２８ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121008	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング ３６ｍｍ	カップリング　ＰＥ用	３６ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121010	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング ４２ｍｍ	カップリング　ＰＥ用	４２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121012	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング ５４ｍｍ	カップリング　ＰＥ用	５４ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121014	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング ７０ｍｍ	カップリング　ＰＥ用	７０ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121016	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング ８２ｍｍ	カップリング　ＰＥ用	８２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121018	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング ９２ｍｍ	カップリング　ＰＥ用	９２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121020	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング １０４ｍｍ	カップリング　ＰＥ用	１０４ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122002	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド １６ｍｍ	ノーマルベンド　ＰＥ用	１６ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122004	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド ２２ｍｍ	ノーマルベンド　ＰＥ用	２２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122006	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド ２８ｍｍ	ノーマルベンド　ＰＥ用	２８ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122008	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド ３６ｍｍ	ノーマルベンド　ＰＥ用	３６ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122010	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド ４２ｍｍ	ノーマルベンド　ＰＥ用	４２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122012	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド ５４ｍｍ	ノーマルベンド　ＰＥ用	５４ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122014	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド ７０ｍｍ	ノーマルベンド　ＰＥ用	７０ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122016	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド ８２ｍｍ	ノーマルベンド　ＰＥ用	８２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122018	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド ９２ｍｍ	ノーマルベンド　ＰＥ用	９２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122020	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド １０４ｍｍ	ノーマルベンド　ＰＥ用	１０４ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121102	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング １６ｍｍ	カップリング　ねじ無ＰＥ用	１６ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121104	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング ２２ｍｍ	カップリング　ねじ無ＰＥ用	２２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121106	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング ２８ｍｍ	カップリング　ねじ無ＰＥ用	２８ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121108	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング ３６ｍｍ	カップリング　ねじ無ＰＥ用	３６ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121110	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング ４２ｍｍ	カップリング　ねじ無ＰＥ用	４２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121112	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング ５４ｍｍ	カップリング　ねじ無ＰＥ用	５４ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121114	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング ７０ｍｍ	カップリング　ねじ無ＰＥ用	７０ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121116	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング ８２ｍｍ	カップリング　ねじ無ＰＥ用	８２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121118	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング ９２ｍｍ	カップリング　ねじ無ＰＥ用	９２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101121120	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング １０４ｍｍ	カップリング　ねじ無ＰＥ用	１０４ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122102	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型 １６ｍｍ	ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ	１６ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122104	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型 ２２ｍｍ	ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ	２２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122106	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型 ２８ｍｍ	ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ	２８ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122108	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型 ３６ｍｍ	ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ	３６ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122110	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型 ４２ｍｍ	ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ	４２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122112	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型 ５４ｍｍ	ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ	５４ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122114	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型 ７０ｍｍ	ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ	７０ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122116	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型 ８２ｍｍ	ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ	８２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122118	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型 ９２ｍｍ	ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ	９２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122120	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型 １０４ｍｍ	ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ	１０４ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122122	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型 １６ｍｍ	ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ	１６ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122124	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型 ２２ｍｍ	ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ	２２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122126	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型 ２８ｍｍ	ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ	２８ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122128	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型 ３６ｍｍ	ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ	３６ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122130	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型 ４２ｍｍ	ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ	４２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122132	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型 ５４ｍｍ	ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ	５４ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122134	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型 ７０ｍｍ	ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ	７０ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122136	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型 ８２ｍｍ	ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ	８２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122138	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型 ９２ｍｍ	ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ	９２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101122140	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型 １０４ｍｍ	ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ	１０４ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101125102	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント １６ｍｍ	フリージョイント　ねじ無ＰＥ用	１６ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101125104	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント ２２ｍｍ	フリージョイント　ねじ無ＰＥ用	２２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101125106	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント ２８ｍｍ	フリージョイント　ねじ無ＰＥ用	２８ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101125108	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント ３６ｍｍ	フリージョイント　ねじ無ＰＥ用	３６ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101125110	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント ４２ｍｍ	フリージョイント　ねじ無ＰＥ用	４２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101125112	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント ５４ｍｍ	フリージョイント　ねじ無ＰＥ用	５４ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101125114	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント ７０ｍｍ	フリージョイント　ねじ無ＰＥ用	７０ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101125116	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント ８２ｍｍ	フリージョイント　ねじ無ＰＥ用	８２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101125118	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント ９２ｍｍ	フリージョイント　ねじ無ＰＥ用	９２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101125120	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント １０４ｍｍ	フリージョイント　ねじ無ＰＥ用	１０４ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101123102	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ １６ｍｍ	コネクタ　ねじ無ＰＥ用	１６ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101123104	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ ２２ｍｍ	コネクタ　ねじ無ＰＥ用	２２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101123106	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ ２８ｍｍ	コネクタ　ねじ無ＰＥ用	２８ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101123108	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ ３６ｍｍ	コネクタ　ねじ無ＰＥ用	３６ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101123110	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ ４２ｍｍ	コネクタ　ねじ無ＰＥ用	４２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101123112	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ ５４ｍｍ	コネクタ　ねじ無ＰＥ用	５４ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101123114	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ ７０ｍｍ	コネクタ　ねじ無ＰＥ用	７０ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101123116	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ ８２ｍｍ	コネクタ　ねじ無ＰＥ用	８２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101123118	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ ９２ｍｍ	コネクタ　ねじ無ＰＥ用	９２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101123120	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ １０４ｍｍ	コネクタ　ねじ無ＰＥ用	１０４ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101124102	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ １６ｍｍ	ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用	１６ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101124104	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ ２２ｍｍ	ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用	２２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101124106	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ ２８ｍｍ	ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用	２８ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101124108	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ ３６ｍｍ	ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用	３６ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101124110	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ ４２ｍｍ	ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用	４２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101124112	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ ５４ｍｍ	ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用	５４ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101124114	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ ７０ｍｍ	ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用	７０ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101124116	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ ８２ｍｍ	ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用	８２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101124118	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ ９２ｍｍ	ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用	９２ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品	4101124120	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ １０４ｍｍ	ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用	１０４ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101151002	耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ５００ Ｇ１６	フレキシブルフィッチング	Ｇ１６　Ｌ５００ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101151004	耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ５００ Ｇ２２	フレキシブルフィッチング	Ｇ２２　Ｌ５００ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101151006	耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ５００ Ｇ２８	フレキシブルフィッチング	Ｇ２８　Ｌ５００ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101151008	耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ５００ Ｇ３６	フレキシブルフィッチング	Ｇ３６　Ｌ５００ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101151010	耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ５００ Ｇ４２	フレキシブルフィッチング	Ｇ４２　Ｌ５００ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101151012	耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ５００ Ｇ５４	フレキシブルフィッチング	Ｇ５４　Ｌ５００ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101151030	耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ５００ Ｇ７０	フレキシブルフィッチング	Ｇ７０　Ｌ５００ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐圧防爆型電線管用附属品	4101151032	耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ５００ Ｇ８２	フレキシブルフィッチング	Ｇ８２ Ｌ５００ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101151014	耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ１０００ Ｇ１６	フレキシブルフィッチング	Ｇ１６ Ｌ１０００ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101151016	耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ１０００ Ｇ２２	フレキシブルフィッチング	Ｇ２２ Ｌ１０００ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101151018	耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ１０００ Ｇ２８	フレキシブルフィッチング	Ｇ２８ Ｌ１０００ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101151020	耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ１０００ Ｇ３６	フレキシブルフィッチング	Ｇ３６ Ｌ１０００ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101151022	耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ１０００ Ｇ４２	フレキシブルフィッチング	Ｇ４２ Ｌ１０００ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101151024	耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ１０００ Ｇ５４	フレキシブルフィッチング	Ｇ５４ Ｌ１０００ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101151026	耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ１０００ Ｇ７０	フレキシブルフィッチング	Ｇ７０ Ｌ１０００ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101151028	耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ１０００ Ｇ８２	フレキシブルフィッチング	Ｇ８２ Ｌ１０００ｍｍ	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101152002	耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雄ネジ Ｇ１６	ユニオンカップリング　雄ネジ	Ｇ１６	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101152004	耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雄ネジ Ｇ２２	ユニオンカップリング　雄ネジ	Ｇ２２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101152006	耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雄ネジ Ｇ２８	ユニオンカップリング　雄ネジ	Ｇ２８	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101152008	耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雄ネジ Ｇ３６	ユニオンカップリング　雄ネジ	Ｇ３６	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101152010	耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雄ネジ Ｇ４２	ユニオンカップリング　雄ネジ	Ｇ４２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101152012	耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雄ネジ Ｇ５４	ユニオンカップリング　雄ネジ	Ｇ５４	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101152014	耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雄ネジ Ｇ７０	ユニオンカップリング　雄ネジ	Ｇ７０	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101152016	耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雄ネジ Ｇ８２	ユニオンカップリング　雄ネジ	Ｇ８２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101152018	耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雌ネジ Ｇ１６	ユニオンカップリング　雌ネジ	Ｇ１６	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101152020	耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雌ネジ Ｇ２２	ユニオンカップリング　雌ネジ	Ｇ２２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101152022	耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雌ネジ Ｇ２８	ユニオンカップリング　雌ネジ	Ｇ２８	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101152024	耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雌ネジ Ｇ３６	ユニオンカップリング　雌ネジ	Ｇ３６	個	579	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐圧防爆型電線管用附属品	4101152026	耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雌ネジ Ｇ４２	ユニオンカップリング　雌ネジ	Ｇ４２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101152028	耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雌ネジ Ｇ５４	ユニオンカップリング　雌ネジ	Ｇ５４	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101152030	耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雌ネジ Ｇ７０	ユニオンカップリング　雌ネジ	Ｇ７０	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101152032	耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雌ネジ Ｇ８２	ユニオンカップリング　雌ネジ	Ｇ８２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101153002	耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＬ，ＬＲ，ＬＶ） Ｇ１６	エルボ（ＬＬ・ＬＲ・ＬＶ）	Ｇ１６	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101153004	耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＬ，ＬＲ，ＬＶ） Ｇ２２	エルボ（ＬＬ・ＬＲ・ＬＶ）	Ｇ２２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101153006	耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＬ，ＬＲ，ＬＶ） Ｇ２８	エルボ（ＬＬ・ＬＲ・ＬＶ）	Ｇ２８	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101153014	耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＬ，ＬＲ，ＬＶ） Ｇ３６	エルボ（ＬＬ・ＬＲ・ＬＶ）	Ｇ３６	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101153016	耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＬ，ＬＲ，ＬＶ） Ｇ４２	エルボ（ＬＬ・ＬＲ・ＬＶ）	Ｇ４２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101153018	耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＬ，ＬＲ，ＬＶ） Ｇ５４	エルボ（ＬＬ・ＬＲ・ＬＶ）	Ｇ５４	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101153020	耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＬ，ＬＲ，ＬＶ） Ｇ７０	エルボ（ＬＬ・ＬＲ・ＬＶ）	Ｇ７０	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101153022	耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＬ，ＬＲ，ＬＶ） Ｇ８２	エルボ（ＬＬ・ＬＲ・ＬＶ）	Ｇ８２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101153008	耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＴ） Ｇ１６	エルボ（ＬＴ）	Ｇ１６	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101153010	耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＴ） Ｇ２２	エルボ（ＬＴ）	Ｇ２２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101153012	耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＴ） Ｇ２８	エルボ（ＬＴ）	Ｇ２８	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101153024	耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＴ） Ｇ３６	エルボ（ＬＴ）	Ｇ３６	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101153026	耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＴ） Ｇ４２	エルボ（ＬＴ）	Ｇ４２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101153028	耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＴ） Ｇ５４	エルボ（ＬＴ）	Ｇ５４	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101153030	耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＴ） Ｇ７０	エルボ（ＬＴ）	Ｇ７０	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101153032	耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＴ） Ｇ８２	エルボ（ＬＴ）	Ｇ８２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101154002	耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　縦型 Ｇ１６	シーリングフィッチング　縦型	Ｇ１６	個	579	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐圧防爆型電線管用附属品	4101154004	耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　縦型 Ｇ２２	シーリングフィッチング　縦型	Ｇ２２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101154006	耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　縦型 Ｇ２８	シーリングフィッチング　縦型	Ｇ２８	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101154024	耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　縦型 Ｇ３６	シーリングフィッチング　縦型	Ｇ３６	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101154026	耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　縦型 Ｇ４２	シーリングフィッチング　縦型	Ｇ４２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101154028	耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　縦型 Ｇ５４	シーリングフィッチング　縦型	Ｇ５４	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101154030	耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　縦型 Ｇ７０	シーリングフィッチング　縦型	Ｇ７０	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101154032	耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　縦型 Ｇ８２	シーリングフィッチング　縦型	Ｇ８２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101154008	耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　自在型 Ｇ１６	シーリングフィッチング　自在型	Ｇ１６	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101154010	耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　自在型 Ｇ２２	シーリングフィッチング　自在型	Ｇ２２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101154012	耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　自在型 Ｇ２８	シーリングフィッチング　自在型	Ｇ２８	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101154014	耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　自在型 Ｇ３６	シーリングフィッチング　自在型	Ｇ３６	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101154016	耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　自在型 Ｇ４２	シーリングフィッチング　自在型	Ｇ４２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101154018	耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　自在型 Ｇ５４	シーリングフィッチング　自在型	Ｇ５４	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101154020	耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　自在型 Ｇ７０	シーリングフィッチング　自在型	Ｇ７０	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101154022	耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　自在型 Ｇ８２	シーリングフィッチング　自在型	Ｇ８２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101156002	耐圧防爆型電線管用附属品 サドル Ｇ１６	サドル	Ｇ１６	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101156004	耐圧防爆型電線管用附属品 サドル Ｇ２２	サドル	Ｇ２２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101156006	耐圧防爆型電線管用附属品 サドル Ｇ２８	サドル	Ｇ２８	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101156008	耐圧防爆型電線管用附属品 サドル Ｇ３６	サドル	Ｇ３６	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101156010	耐圧防爆型電線管用附属品 サドル Ｇ４２	サドル	Ｇ４２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101156012	耐圧防爆型電線管用附属品 サドル Ｇ５４	サドル	Ｇ５４	個	579	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐圧防爆型電線管用附属品	4101156014	耐圧防爆型電線管用附属品 サドル Ｇ７０	サドル	Ｇ７０	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101156016	耐圧防爆型電線管用附属品 サドル Ｇ８２	サドル	Ｇ８２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101157002	耐圧防爆型電線管用附属品 プラグ Ｇ１６	プラグ	Ｇ１６	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101157004	耐圧防爆型電線管用附属品 プラグ Ｇ２２	プラグ	Ｇ２２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101157006	耐圧防爆型電線管用附属品 プラグ Ｇ２８	プラグ	Ｇ２８	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101157008	耐圧防爆型電線管用附属品 プラグ Ｇ３６	プラグ	Ｇ３６	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101157010	耐圧防爆型電線管用附属品 プラグ Ｇ４２	プラグ	Ｇ４２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101157012	耐圧防爆型電線管用附属品 プラグ Ｇ５４	プラグ	Ｇ５４	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101157014	耐圧防爆型電線管用附属品 プラグ Ｇ７０	プラグ	Ｇ７０	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101157016	耐圧防爆型電線管用附属品 プラグ Ｇ８２	プラグ	Ｇ８２	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155014	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス １（方出） Ｇ１６	ジャンクションボックス	Ｇ１６　１方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155016	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス １（方出） Ｇ２２	ジャンクションボックス	Ｇ２２　１方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155018	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス １（方出） Ｇ２８	ジャンクションボックス	Ｇ２８　１方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155020	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス １（方出） Ｇ３６	ジャンクションボックス	Ｇ３６　１方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155022	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス １（方出） Ｇ４２	ジャンクションボックス	Ｇ４２　１方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155024	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス １（方出） Ｇ５４	ジャンクションボックス	Ｇ５４　１方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155026	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス １（方出） Ｇ７０	ジャンクションボックス	Ｇ７０　１方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155028	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス １（方出） Ｇ８２	ジャンクションボックス	Ｇ８２　１方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155030	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ２（方出） Ｇ１６	ジャンクションボックス	Ｇ１６　２方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155032	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ２（方出） Ｇ２２	ジャンクションボックス	Ｇ２２　２方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155034	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ２（方出） Ｇ２８	ジャンクションボックス	Ｇ２８　２方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155036	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ２（方出） Ｇ３６	ジャンクションボックス	Ｇ３６　２方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155038	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ２（方出） Ｇ４２	ジャンクションボックス	Ｇ４２　２方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155040	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ２（方出） Ｇ５４	ジャンクションボックス	Ｇ５４　２方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155042	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ２（方出） Ｇ７０	ジャンクションボックス	Ｇ７０　２方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155044	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ２（方出） Ｇ８２	ジャンクションボックス	Ｇ８２　２方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155002	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ３（方出） Ｇ１６	ジャンクションボックス	Ｇ１６　３方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155004	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ３（方出） Ｇ２２	ジャンクションボックス	Ｇ２２　３方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155006	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ３（方出） Ｇ２８	ジャンクションボックス	Ｇ２８　３方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155046	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ３（方出） Ｇ３６	ジャンクションボックス	Ｇ３６　３方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155048	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ３（方出） Ｇ４２	ジャンクションボックス	Ｇ４２　３方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155050	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ３（方出） Ｇ５４	ジャンクションボックス	Ｇ５４　３方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155052	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ３（方出） Ｇ７０	ジャンクションボックス	Ｇ７０　３方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155054	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ３（方出） Ｇ８２	ジャンクションボックス	Ｇ８２　３方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155008	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ４（方出） Ｇ１６	ジャンクションボックス	Ｇ１６　４方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155010	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ４（方出） Ｇ２２	ジャンクションボックス	Ｇ２２　４方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155012	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ４（方出） Ｇ２８	ジャンクションボックス	Ｇ２８　４方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155056	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ４（方出） Ｇ３６	ジャンクションボックス	Ｇ３６　４方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155058	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ４（方出） Ｇ４２	ジャンクションボックス	Ｇ４２　４方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155060	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ４（方出） Ｇ５４	ジャンクションボックス	Ｇ５４　４方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155062	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ４（方出） Ｇ７０	ジャンクションボックス	Ｇ７０　４方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	
耐圧防爆型電線管用附属品	4101155064	耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ４（方出） Ｇ８２	ジャンクションボックス	Ｇ８２　４方出	個	579	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016012	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢＹ－００６　３００ｍｍ×２００ｍｍ（　～０．０６ｍ２）　床用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢＹ－００６　床用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016014	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢＹ－００８　４００ｍｍ×２００ｍｍ（０．０６～０．０８ｍ２）　床用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢＹ－００８　床用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016016	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢＹ－０１０　５００ｍｍ×２００ｍｍ（０．０８～０．１０ｍ２）　床用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢＹ－０１０　床用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016018	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢＹ－０１２　６００ｍｍ×２００ｍｍ（０．１０～０．１２ｍ２）　床用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢＹ－０１２　床用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016020	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢＹ－０１４　７００ｍｍ×２００ｍｍ（０．１２～０．１４ｍ２）　床用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢＹ－０１４　床用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016022	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢＹ－０１６　８００ｍｍ×２００ｍｍ（０．１４～０．１６ｍ２）　床用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢＹ－０１６　床用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016024	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢＹ－０１８　９００ｍｍ×２００ｍｍ（０．１６～０．１８ｍ２）　床用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢＹ－０１８　床用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016026	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢＹ－０２０　１，０００ｍｍ×２００ｍｍ（０．１８～０．２０ｍ２）　床用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢＹ－０２０　床用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016028	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢＹ－０２２　１，１００ｍｍ×２００ｍｍ（０．２０～０．２２ｍ２）　床用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢＹ－０２２　床用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016030	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢＹ－０２４　１，２００ｍｍ×２００ｍｍ（０．２２～０．２４ｍ２）　床用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢＹ－０２４　床用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016032	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢ－００６　３００ｍｍ×２００ｍｍ（　～０．０６ｍ２）　壁用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢ－００６　壁用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016034	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢ－００８　４００ｍｍ×２００ｍｍ（０．０６～０．０８ｍ２）　壁用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢ－００８　壁用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016036	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢ－０１０　５００ｍｍ×２００ｍｍ（０．０８～０．１０ｍ２）　壁用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢ－０１０　壁用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016038	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢ－０１２　６００ｍｍ×２００ｍｍ（０．１０～０．１２ｍ２）　壁用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢ－０１２　壁用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016040	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢ－０１４　７００ｍｍ×２００ｍｍ（０．１２～０．１４ｍ２）　壁用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢ－０１４　壁用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016042	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢ－０１６　８００ｍｍ×２００ｍｍ（０．１４～０．１６ｍ２）　壁用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢ－０１６　壁用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016044	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢ－０１８　９００ｍｍ×２００ｍｍ（０．１６～０．１８ｍ２）　壁用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢ－０１８　壁用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016046	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢ－０２０　１，０００ｍｍ×２００ｍｍ（０．１８～０．２０ｍ２）　壁用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢ－０２０　壁用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016048	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢ－０２２　１，１００ｍｍ×２００ｍｍ（０．２０～０．２２ｍ２）　壁用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢ－０２２　壁用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105016050	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス ＴＡＦＲＸＢ－０２４　１，２００ｍｍ×２００ｍｍ（０．２２～０．２４ｍ２）　壁用 ネグロス電工	タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢ－０２４　壁用	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105015003	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックロクマックス丸穴キット ＴＡＦＲＸＭＢ－５０　呼び径５０ｍｍ 壁・床共通 ネグロス電工	タフロックロクマックス丸穴	ＴＡＦＲＸＭＢ－５０壁・床共通	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105015005	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロッククロマックス丸穴キット ＴＡＦＲＸＭＢ－７５　呼び径７５ｍｍ 壁・床共通 ネグロス電工	タフロッククロマックス丸穴	ＴＡＦＲＸＭＢ－７５壁・床共通	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105015007	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロッククロマックス丸穴キット ＴＡＦＲＸＭＢ－１００　呼び径１００ｍｍ 壁・床共通 ネグロス電工	タフロッククロマックス丸穴	ＴＡＦＲＸＭＢ－１００壁床共通	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105015009	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロッククロマックス丸穴キット ＴＡＦＲＸＭＢ－１２５　呼び径１２５ｍｍ 壁・床共通 ネグロス電工	タフロッククロマックス丸穴	ＴＡＦＲＸＭＢ－１２５壁床共通	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105015011	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロッククロマックス丸穴キット ＴＡＦＲＸＭＢ－１５０　呼び径１５０ｍｍ 壁・床共通 ネグロス電工	タフロッククロマックス丸穴	ＴＡＦＲＸＭＢ－１５０壁床共通	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105012036	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックイチジカンパイプ ＴＡＦＩＰ　３９Ｌ　呼び径１６～３９ｍｍ 壁・床共通 ネグロス電工	タフロックイチジカンパイプ	ＴＡＦＩＰ　３９Ｌ　壁・床共通	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105012038	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックイチジカンパイプ ＴＡＦＩＰ　７５Ｌ　呼び径４２～７５ｍｍ 壁・床共通 ネグロス電工	タフロックイチジカンパイプ	ＴＡＦＩＰ　７５Ｌ　壁・床共通	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105012040	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロックイチジカンパイプ ＴＡＦＩＰ　１０４Ｌ　呼び径８２～１０４ｍｍ 壁・床共通 ネグロス電工	タフロックイチジカンパイプ	ＴＡＦＩＰ　１０４Ｌ壁・床共通	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105018012	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロック耐火パック（１時間耐火） ＴＡＦＩＰＱ５０　呼び径５０ｍｍ 壁・床共通 ネグロス電工	タフロック耐火パック	ＴＡＦＩＰＱ５０　壁・床共通	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105018014	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロック耐火パック（１時間耐火） ＴＡＦＩＰＱ７５　呼び径７５ｍｍ 壁・床共通 ネグロス電工	タフロック耐火パック	ＴＡＦＩＰＱ７５　壁・床共通	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105018016	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロック耐火パック（１時間耐火） ＴＡＦＩＰＱ１００　呼び径１００ｍｍ 壁・床共通 ネグロス電工	タフロック耐火パック	ＴＡＦＩＰＱ１００　壁・床共通	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105018018	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロック耐火パック（１時間耐火） ＴＡＦＩＰＱ１２５　呼び径１２５ｍｍ 壁・床共通 ネグロス電工	タフロック耐火パック	ＴＡＦＩＰＱ１２５　壁・床共通	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105018020	防火区画貫通措置材一ブランド品一 タフロック耐火パック（１時間耐火） ＴＡＦＩＰＱ１５０　呼び径１５０ｍｍ 壁・床共通 ネグロス電工	タフロック耐火パック	ＴＡＦＩＰＱ１５０　壁・床共通	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014008	防火区画貫通措置材一ブランド品一 クイック床 ＭＴＫＳ－４０ＰＦ 未来工業	クイック床	ＭＴＫＳ－４０ＰＦ	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014010	防火区画貫通措置材一ブランド品一 クイック床 ＭＴＫＳ－５０ＰＦ 未来工業	クイック床	ＭＴＫＳ－５０ＰＦ	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014012	防火区画貫通措置材一ブランド品一 クイック床 ＭＴＫＳ－７５ＰＦ 未来工業	クイック床	ＭＴＫＳ－７５ＰＦ	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014014	防火区画貫通措置材一ブランド品一 クイック床 ＭＴＫＳ－１００ＰＦ 未来工業	クイック床	ＭＴＫＳ－１００ＰＦ	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014016	防火区画貫通措置材一ブランド品一 クイック壁 ＭＴＫＳ－４０ＰＷ 未来工業	クイック壁	ＭＴＫＳ－４０ＰＷ	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014018	防火区画貫通措置材一ブランド品一 クイック壁 ＭＴＫＳ－５０ＰＷ 未来工業	クイック壁	ＭＴＫＳ－５０ＰＷ	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014020	防火区画貫通措置材一ブランド品一 クイック壁 ＭＴＫＳ－７５ＰＷ 未来工業	クイック壁	ＭＴＫＳ－７５ＰＷ	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014022	防火区画貫通措置材一ブランド品一 クイック壁 ＭＴＫＳ－１００ＰＷ 未来工業	クイック壁	ＭＴＫＳ－１００ＰＷ	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014024	防火区画貫通措置材一ブランド品一 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ１９ＰＷ 未来工業	クイック壁	ＭＴＫＳ－Ｓ１９ＰＷ	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014026	防火区画貫通措置材一ブランド品一 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ２５ＰＷ 未来工業	クイック壁	ＭＴＫＳ－Ｓ２５ＰＷ	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014028	防火区画貫通措置材一ブランド品一 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ３１ＰＷ 未来工業	クイック壁	ＭＴＫＳ－Ｓ３１ＰＷ	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014030	防火区画貫通措置材一ブランド品一 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ３９ＰＷ 未来工業	クイック壁	ＭＴＫＳ－Ｓ３９ＰＷ	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014032	防火区画貫通措置材一ブランド品一 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ５１ＰＷ 未来工業	クイック壁	ＭＴＫＳ－Ｓ５１ＰＷ	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014034	防火区画貫通措置材一ブランド品一 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ６３ＰＷ 未来工業	クイック壁	ＭＴＫＳ－Ｓ６３ＰＷ	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014036	防火区画貫通措置材一ブランド品一 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ７５ＰＷ 未来工業	クイック壁	ＭＴＫＳ－Ｓ７５ＰＷ	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014066	防火区画貫通措置材一ブランド品一 スポンジ ＭＴＫＢ－ＦＫ００４ 未来工業	スポンジ	ＭＴＫＢ－ＦＫ００４	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014068	防火区画貫通措置材一ブランド品一 スポンジ ＭＴＫＢ－ＦＫ００６ 未来工業	スポンジ	ＭＴＫＢ－ＦＫ００６	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014070	防火区画貫通措置材一ブランド品一 スポンジ ＭＴＫＢ－ＦＫ００８ 未来工業	スポンジ	ＭＴＫＢ－ＦＫ００８	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014072	防火区画貫通措置材一ブランド品一 スポンジ ＭＴＫＢ－ＦＫ０１０ 未来工業	スポンジ	ＭＴＫＢ－ＦＫ０１０	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014074	防火区画貫通措置材一ブランド品一 スポンジ ＭＴＫＢ－ＦＫ０１２ 未来工業	スポンジ	ＭＴＫＢ－ＦＫ０１２	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014076	防火区画貫通措置材一ブランド品一 スポンジ ＭＴＫＢ－ＦＫ０１４ 未来工業	スポンジ	ＭＴＫＢ－ＦＫ０１４	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014078	防火区画貫通措置材一ブランド品一 スポンジ ＭＴＫＢ－ＦＫ０１６ 未来工業	スポンジ	ＭＴＫＢ－ＦＫ０１６	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014080	防火区画貫通措置材一ブランド品一 スポンジ ＭＴＫＢ－ＦＫ０１８ 未来工業	スポンジ	ＭＴＫＢ－ＦＫ０１８	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014082	防火区画貫通措置材一ブランド品一 スポンジ ＭＴＫＢ－ＦＫ０２０ 未来工業	スポンジ	ＭＴＫＢ－ＦＫ０２０	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014084	防火区画貫通措置材一ブランド品一 スポンジ ＭＴＫＢ－ＦＫ０２２ 未来工業	スポンジ	ＭＴＫＢ－ＦＫ０２２	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
防火区画貫通措置材一ブランド品一	4105014086	防火区画貫通措置材一ブランド品一 スポンジ ＭＴＫＢ－ＦＫ０２４ 未来工業	スポンジ	ＭＴＫＢ－ＦＫ０２４	組	579	○	○	4105	防火措置材				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010202	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 ７０ 長１，０００ｍｍ×幅７０ｍｍ×深７５ｍｍ ２６ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 直線用	７０ Ｌ１０００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010204	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 ７０ 長５００ｍｍ×幅７０ｍｍ×深７５ｍｍ １３ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 直線用	７０ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010206	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 １２０ 長５００ｍｍ×幅１２０ｍｍ×深７５ｍｍ ２１ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 直線用	１２０ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010208	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 １５０Ａ 長５００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×深９０ｍｍ ２９ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 直線用	１５０Ａ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010210	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 １５０Ｂ 長５００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×深１２０ｍｍ ３０ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 直線用	１５０Ｂ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010212	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 ２００Ａ 長５００ｍｍ×幅２００ｍｍ×深９０ｍｍ ３８ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 直線用	２００Ａ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010214	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 ２００Ｂ 長５００ｍｍ×幅２００ｍｍ×深１７０ｍｍ ４４ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 直線用	２００Ｂ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010216	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 ２５０ 長５００ｍｍ×幅２５０ｍｍ×深１７０ｍｍ ５６ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 直線用	２５０ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010218	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 ３００ 長５００ｍｍ×幅３００ｍｍ×深１７０ｍｍ ６４ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 直線用	３００ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010220	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 ４００ 長５００ｍｍ×幅４００ｍｍ×深２１５ｍｍ ９５ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 直線用	４００ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010402	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° ７０ Ｒ４５° 幅７０ｍｍ×深７５ｍｍ １０ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 曲り４５度	７０ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010404	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° １２０ Ｒ４５° 幅１２０ｍｍ×深７５ｍｍ １４ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 曲り４５度	１２０ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010406	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° １５０Ａ Ｒ４５° 幅１５０ｍｍ×深９０ｍｍ ２１ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 曲り４５度	１５０Ａ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010408	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° １５０Ｂ Ｒ４５° 幅１５０ｍｍ×深１２０ｍｍ ２２ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 曲り４５度	１５０Ｂ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010410	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° ２００Ａ Ｒ４５° 幅２００ｍｍ×深９０ｍｍ ２９ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 曲り４５度	２００Ａ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010412	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° ２００Ｂ Ｒ４５° 幅２００ｍｍ×深１７０ｍｍ ３４ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 曲り４５度	２００Ｂ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010414	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° ２５０ Ｒ４５° 幅２５０ｍｍ×深１７０ｍｍ ４４ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 曲り４５度	２５０ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010416	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° ３００ Ｒ４５° 幅３００ｍｍ×深１７０ｍｍ ５６ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 曲り４５度	３００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010418	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° ４００ Ｒ４５° 幅４００ｍｍ×深２１５ｍｍ ９２ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 曲り４５度	４００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010602	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 ７０ 長５００ｍｍ×幅７０ｍｍ×深７５ｍｍ ２０ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 片分岐	７０ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010604	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 １２０ 長５００ｍｍ×幅１２０ｍｍ×深７５ｍｍ ３０ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 片分岐	１２０ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010606	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 １５０Ａ 長５００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×深９０ｍｍ ３７ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 片分岐	１５０Ａ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010608	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 １５０Ｂ 長５００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×深１２０ｍｍ ３９ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 片分岐	１５０Ｂ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010610	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 ２００Ａ 長５００ｍｍ×幅２００ｍｍ×深９０ｍｍ ４５ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 片分岐	２００Ａ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010612	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 ２００Ｂ 長５００ｍｍ×幅２００ｍｍ×深１７０ｍｍ ５１ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 片分岐	２００Ｂ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010614	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 ２５０ 長５６０ｍｍ×幅２５０ｍｍ×深１７０ｍｍ ６９ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 片分岐	２５０ Ｌ５６０ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010616	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 ３００ 長６００ｍｍ×幅３００ｍｍ×深１７０ｍｍ ８７ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 片分岐	３００ Ｌ６００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010618	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 ４００ 長７００ｍｍ×幅４００ｍｍ×深２１５ｍｍ １４０ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 片分岐	４００ Ｌ７００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010802	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 ７０ 長５００ｍｍ×幅７０ｍｍ×深７５ｍｍ ２８ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 両分岐	７０ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010804	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 １２０ 長５００ｍｍ×幅１２０ｍｍ×深７５ｍｍ ３８ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 両分岐	１２０ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010806	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 １５０Ａ 長５００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×深９０ｍｍ ４７ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 両分岐	１５０Ａ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010808	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 １５０Ｂ 長５００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×深１２０ｍｍ ４８ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 両分岐	１５０Ｂ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010810	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 ２００Ａ 長５００ｍｍ×幅２００ｍｍ×深９０ｍｍ ５２ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 両分岐	２００Ａ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010812	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 ２００Ｂ 長５００ｍｍ×幅２００ｍｍ×深１７０ｍｍ ５８ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 両分岐	２００Ｂ Ｌ５００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010814	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 ２５０ 長５６０ｍｍ×幅２５０ｍｍ×深１７０ｍｍ ７８ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 両分岐	２５０ Ｌ５６０ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010816	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 ３００ 長６００ｍｍ×幅３００ｍｍ×深１７０ｍｍ ９６ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 両分岐	３００ Ｌ６００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107010818	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 ４００ 長７００ｍｍ×幅４００ｍｍ×深２１５ｍｍ １５０ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 両分岐	４００ Ｌ７００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011002	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り ７０ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り１３ｋｇ／組・下り１１ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 上り・下り	７０ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011004	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り １２０ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り２０ｋｇ／組・下り１５ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 上り・下り	１２０ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011006	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り １５０Ａ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り２６ｋｇ／組・下り２０ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 上り・下り	１５０Ａ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011008	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り １５０Ｂ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り２８ｋｇ／組・下り２２ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 上り・下り	１５０Ｂ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011010	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り ２００Ａ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り３３ｋｇ／組・下り２７ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 上り・下り	２００Ａ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011012	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り ２００Ｂ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り３８ｋｇ／組・下り３４ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 上り・下り	２００Ｂ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011014	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り ２５０ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り４９ｋｇ／組・下り４２ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 上り・下り	２５０ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011016	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り ３００ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り６０ｋｇ／組・下り５３ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 上り・下り	３００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011018	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り ４００ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り８０ｋｇ／組・下り７２ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 上り・下り	４００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011202	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 ７０－１２０ １７ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 異径	７０－１２０ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011204	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 １２０－１５０Ａ ２５ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 異径	１２０－１５０Ａ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011206	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 １２０－１５０Ｂ ２６ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 異径	１２０－１５０Ｂ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011208	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 １５０Ａ－２００Ａ ３４ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 異径	１５０Ａ－２００Ａ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011210	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 １５０Ｂ－２００Ｂ ３７ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 異径	１５０Ｂ－２００Ｂ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011212	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 ２００Ａ－２５０ ４８ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 異径	２００Ａ－２５０ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011214	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 ２００Ｂ－２５０ ５０ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 異径	２００Ｂ－２５０ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011216	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 ２５０－３００ ６０ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 異径	２５０－３００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き）	4107011218	鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 ３００－４００ ８０ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種	コンクリートトラフ 異径	３００－４００ ふた付き	組	580	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040214	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ１００ 幅１００ｍｍ×深１０７ｍｍ×長５００ｍｍ １２ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ ２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	直線用 Ｋ１００ ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040202	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ１３０ 幅１３０ｍｍ×深１０７ｍｍ×長５００ｍｍ １４ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ ２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	直線用 Ｋ１３０ ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040204	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ１６４ 幅１６４ｍｍ×深１３５ｍｍ×長５００ｍｍ ２４ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ ２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	直線用 Ｋ１６４ ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040216	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ１６４Ｃ 幅１６４ｍｍ×深２１５ｍｍ×長５００ｍｍ ２８ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ ２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	直線用 Ｋ１６４Ｃ ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040206	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ２２０ 幅２２０ｍｍ×深１７５ｍｍ×長５００ｍｍ ３６ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ ２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	直線用 Ｋ２２０ ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040218	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ２２０Ｃ 幅２２０ｍｍ×深２５５ｍｍ×長５００ｍｍ ４３ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ ２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	直線用 Ｋ２２０Ｃ ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040208	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ２８０ 幅２８０ｍｍ×深１８０ｍｍ×長５００ｍｍ ４２ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ ２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	直線用 Ｋ２８０ ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040220	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ２８０Ｃ 幅２８０ｍｍ×深２５５ｍｍ×長５００ｍｍ ４８ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ ２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	直線用 Ｋ２８０Ｃ ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040210	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ３３０ 幅３３０ｍｍ×深１８０ｍｍ×長５００ｍｍ ５１ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ ２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	直線用 Ｋ３３０ ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040222	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ３３０Ｃ 幅３３０ｍｍ×深２６０ｍｍ×長５００ｍｍ ５８ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ ２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	直線用 Ｋ３３０Ｃ ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040212	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ４５０ 幅４５０ｍｍ×深２３５ｍｍ×長５００ｍｍ ６９ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ ２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	直線用 Ｋ４５０ ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040224	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ４７０Ｃ 幅４７０ｍｍ×深２３５ｍｍ×長５００ｍｍ ８２ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ ２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	直線用 Ｋ４７０Ｃ ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040250	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　片分岐　Ｋ１００　幅１００ｍｍ×深１０７ｍｍ×長５００ｍｍ　１７ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	片分岐　Ｋ１００　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040252	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　片分岐　Ｋ１３０　幅１３０ｍｍ×深１０７ｍｍ×長５００ｍｍ　１８ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	片分岐　Ｋ１３０　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040254	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　片分岐　Ｋ１６４　幅１６４ｍｍ×深１３５ｍｍ×長５００ｍｍ　２７ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	片分岐　Ｋ１６４　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040256	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　片分岐　Ｋ２２０　幅２２０ｍｍ×深１７５ｍｍ×長５００ｍｍ　４１ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	片分岐　Ｋ２２０　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040258	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　片分岐　Ｋ２８０　幅２８０ｍｍ×深１８０ｍｍ×長５６０ｍｍ　５０ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	片分岐　Ｋ２８０　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040260	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　片分岐　Ｋ３３０　幅３３０ｍｍ×深１８０ｍｍ×長６００ｍｍ　７１ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	片分岐　Ｋ３３０　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040262	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　両分岐　Ｋ１００　幅１００ｍｍ×深１０７ｍｍ×長５００ｍｍ　２７ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	両分岐　Ｋ１００　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040264	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　両分岐　Ｋ１３０　幅１３０ｍｍ×深１０７ｍｍ×長５００ｍｍ　２８ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	両分岐　Ｋ１３０　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040266	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　両分岐　Ｋ１６４　幅１６４ｍｍ×深１３５ｍｍ×長５００ｍｍ　３５ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	両分岐　Ｋ１６４　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040268	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　両分岐　Ｋ２２０　幅２２０ｍｍ×深１７５ｍｍ×長５００ｍｍ　４７ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	両分岐　Ｋ２２０　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040270	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　両分岐　Ｋ２８０　幅２８０ｍｍ×深１８０ｍｍ×長５６０ｍｍ　６１ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	両分岐　Ｋ２８０　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040272	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　両分岐　Ｋ３３０　幅３３０ｍｍ×深１８０ｍｍ×長６００ｍｍ　７４ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	両分岐　Ｋ３３０　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040226	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　曲線用　Ｋ１００　幅１００ｍｍ×深１０７ｍｍ×曲りＲ４５°　１０ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	曲線用　Ｋ１００　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040228	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　曲線用　Ｋ１３０　幅１３０ｍｍ×深１０７ｍｍ×曲りＲ４５°　１１ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	曲線用　Ｋ１３０　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040230	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　曲線用　Ｋ１６４　幅１６４ｍｍ×深１３５ｍｍ×曲りＲ４５°　１８ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	曲線用　Ｋ１６４　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040232	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　曲線用　Ｋ２２０　幅２２０ｍｍ×深１７５ｍｍ×曲りＲ４５°　２８ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	曲線用　Ｋ２２０　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040234	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　曲線用　Ｋ２８０　幅２８０ｍｍ×深１８０ｍｍ×曲りＲ４５°　３８ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	曲線用　Ｋ２８０　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040236	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　曲線用　Ｋ３３０　幅３３０ｍｍ×深１８０ｍｍ×曲りＲ４５°　４５ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	曲線用　Ｋ３３０　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040238	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　上り・下り　Ｋ１００　上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ　上り１３ｋｇ／組・下り１０ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	上り・下りＫ１００　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040240	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　上り・下り　Ｋ１３０　上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ　上り１４ｋｇ／組・下り１１ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	上り・下りＫ１３０　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040242	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）　上り・下り　Ｋ１６４　上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ　上り２２ｋｇ／組・下り１８ｋｇ／組　ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	上り・下りＫ１６４　ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040244	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 上り・下り Ｋ２２０ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り３１ｋｇ／組・下り２８ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ ２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	上り・下りＫ２２０ ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040246	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 上り・下り Ｋ２８０ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り４１ｋｇ／組・下り３５ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ ２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	上り・下りＫ２８０ ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き）	4107040248	鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 上り・下り Ｋ３３０ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り４７ｋｇ／組・下り４２ｋｇ／組 ＪＩＳ Ａ ５３７２ ２種	コンクリートケーブルトラフ軽量	上り・下りＫ３３０ ふた付き	組	581	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107030002	ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ９５ 幅９５ｍｍ×深１０２ｍｍ×長１，０００ｍｍ １８ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ	Ｊ９５ １０２×１０００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107030014	ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ１２０Ｎ 幅１４０ｍｍ×深１０９ｍｍ×長１，０００ｍｍ ２６ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ	Ｊ１２０Ｎ １０９×１０００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107030004	ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ１５０ 幅１５０ｍｍ×深１２０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ２８ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ	Ｊ１５０ １２０×１０００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107030005	ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ１５０Ｎ 幅１８０ｍｍ×深１４８ｍｍ×長５００ｍｍ ２１ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ	Ｊ１５０Ｎ １４８×５００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107030006	ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ２００ 幅２００ｍｍ×深１７０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ４３ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ	Ｊ２００ １７０×１０００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107030008	ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ２００Ｈ 幅２００ｍｍ×深２５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ４９ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ	Ｊ２００Ｈ ２５０×１０００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107030009	ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ２００Ｎ 幅２４０ｍｍ×深１９５ｍｍ×長５００ｍｍ ３１ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ	Ｊ２００Ｎ １９５×５００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107030010	ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ３００ 幅３００ｍｍ×深２５０ｍｍ×長５００ｍｍ ３７ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ	Ｊ３００ ２５０×５００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107030018	ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ３００ＮＨ 幅３４０ｍｍ×深２７７ｍｍ×長５００ｍｍ ５１ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ	Ｊ３００ＮＨ ２７７×５００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107030012	ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ４３０ 幅４３０ｍｍ×深２５０ｍｍ×長５００ｍｍ ５７ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ	Ｊ４３０ ２５０×５００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107030016	ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ６１０ 幅６１０ｍｍ×深２５０ｍｍ×長５００ｍｍ ９４ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ	Ｊ６１０ ２５０×５００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107037002	ＪＲＣケーブルトラフ・付属品 Ｉ型セパレーター Ｉ－２０００（Ｈ＝２００） １５ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ付属品	Ｉ型セパレーター Ｉ－２０００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107037004	ＪＲＣケーブルトラフ・付属品 Ｉ型セパレーター Ｉ－１５００（Ｈ＝１５０） ８ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ付属品	Ｉ型セパレーター Ｉ－１５００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107037006	ＪＲＣケーブルトラフ・付属品 Ｉ型セパレーター Ａ金物（標準タイプ・メック加工・ＨＤＺＴ４９） －ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ付属品	Ｉ型セパレーターＡ金物ＨＤＺＴ	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107037008	ＪＲＣケーブルトラフ・付属品 Ｉ型セパレーター Ｂ金物（標準タイプ・メック加工・ＨＤＺＴ４９） －ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ付属品	Ｉ型セパレーターＢ金物ＨＤＺＴ	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107037010	ＪＲＣケーブルトラフ・付属品 Ｉ型セパレーター Ａ金物（標準タイプ・メック加工・ＳＵＳ３０４） －ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ付属品	Ｉ型セパレーターＡ金物 ＳＵＳ	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107037012	ＪＲＣケーブルトラフ・付属品 Ｉ型セパレーター Ｂ金物（標準タイプ・メック加工・ＳＵＳ３０４） －ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ付属品	Ｉ型セパレーターＢ金物 ＳＵＳ	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107035010	ＪＲＣケーブルトラフ・付属品 ＪＭＢ（マルチボックス） １型 ７４ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ付属品	ＪＭＢ マルチボックス １型	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107035012	ＪＲＣケーブルトラフ・付属品　ＪＭＢ（マルチボックス）　２型　１２９ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ付属品	ＪＭＢ　マルチボックス　２型	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品―	4107033002	ＪＲＣケーブルトラフ・付属品　ＪＭＢ（マルチボックス）　３型　１８５ｋｇ／組 フジプレコン	ＪＲＣケーブルトラフ付属品	ＪＭＢ　マルチボックス　３型	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
コンクリート軽量トラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050004	コンクリート軽量トラフ（ふた付き）　１２０Ｌ 内幅１３０ｍｍ×深１００ｍｍ×長５００ｍｍ　１８ｋｇ／組 テツコン	コンクリート軽量トラフふた付き	１２０Ｌ　Ｗ１３０×Ｌ５００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
コンクリート軽量トラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050006	コンクリート軽量トラフ（ふた付き）　１５０Ｌ 内幅１７０ｍｍ×深１５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ　４４ｋｇ／組 テツコン	コンクリート軽量トラフふた付き	１５０Ｌ　Ｗ１７０×Ｌ１０００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
コンクリート軽量トラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050008	コンクリート軽量トラフ（ふた付き）　１５０Ｌ 内幅１７０ｍｍ×深１５０ｍｍ×長５００ｍｍ　２２ｋｇ／組 テツコン	コンクリート軽量トラフふた付き	１５０Ｌ　Ｗ１７０×Ｌ５００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
コンクリート軽量トラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050010	コンクリート軽量トラフ（ふた付き）　２００Ｌ 内幅２２０ｍｍ×深２００ｍｍ×長５００ｍｍ　３８ｋｇ／組 テツコン	コンクリート軽量トラフふた付き	２００Ｌ　Ｗ２２０×Ｌ５００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
コンクリート軽量トラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050012	コンクリート軽量トラフ（ふた付き）　２５０Ｌ 内幅２８０ｍｍ×深２００ｍｍ×長５００ｍｍ　４３ｋｇ／組 テツコン	コンクリート軽量トラフふた付き	２５０Ｌ　Ｗ２８０×Ｌ５００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
コンクリート軽量トラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050014	コンクリート軽量トラフ（ふた付き）　３００Ｌ 内幅３４０ｍｍ×深２００ｍｍ×長５００ｍｍ　５０ｋｇ／組 テツコン	コンクリート軽量トラフふた付き	３００Ｌ　Ｗ３４０×Ｌ５００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
コンクリート軽量トラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050016	コンクリート軽量トラフ（ふた付き）　４００Ｌ 内幅４６０ｍｍ×深２５０ｍｍ×長５００ｍｍ　６８ｋｇ／組 テツコン	コンクリート軽量トラフふた付き	４００Ｌ　Ｗ４６０×Ｌ５００	組	582	○	○	4107	ケーブルトラフ				○	
鉄道用コンクリート製品	4607010002	鉄道用コンクリート製品 ケーブル埋設標 工通信ケーブル・アース　ＪＲ用 ２９ｋｇ	ケーブル埋設標	工通信ケーブル・アース　ＪＲ用	本	582	○	○	4607	保線資材				○	
鉄道用コンクリート製品	4607010006	鉄道用コンクリート製品 ケーブル埋設標 信号ケーブル　ＪＲ用 ２９ｋｇ	ケーブル埋設標	信号ケーブル　ＪＲ用	本	582	○	○	4607	保線資材				○	
鉄道用コンクリート製品	4607010010	鉄道用コンクリート製品 信号器具箱組立基礎 改良形（ＡＢ型）　３００ｋｇ	信号器具箱組立基礎	改良形　（ＡＢ型）	組	582	○	○	4607	保線資材				○	
鉄道用コンクリート製品	4607010012	鉄道用コンクリート製品 転撤器テコ台 踏み板付き ２３３ｋｇ	転撤器テコ台	踏み板付き	個	582	○	○	4607	保線資材				○	
鉄道用コンクリート製品	4607010016	鉄道用コンクリート製品 インピーダンスボンド枠 Ａ（１０００Ａ）　４６０ｋｇ	インピーダンスボンド枠	Ａ　１０００Ａ	個	582	○	○	4607	保線資材				○	
鉄道用コンクリート製品	4607010018	鉄道用コンクリート製品 インピーダンスボンド枠 Ｂ（５００Ａ）　１２０ｋｇ	インピーダンスボンド枠	Ｂ　５００Ａ	個	582	○	○	4607	保線資材				○	
鉄道用コンクリート製品	4607010088	鉄道用コンクリート製品 オイルレスインピーダンスボンド用台枠 Ｄ－５００Ａ ３８ｋｇ	オイルレスダンスボンド用台枠	Ｄ－５００Ａ	個	582	○	○	4607	保線資材				○	
鉄道用コンクリート製品	4607010086	鉄道用コンクリート製品 オイルレスインピーダンスボンド用台枠 Ｎ－１０００Ａ ４８ｋｇ	オイルレスダンスボンド用台枠	Ｎ－１０００Ａ	個	582	○	○	4607	保線資材				○	
鉄道用コンクリート製品	4607010096	鉄道用コンクリート製品 電柱基礎枠 １号　８００用 １６３ｋｇ	電柱基礎枠	１号　８００用	個	582	○	○	4607	保線資材				○	
鉄道用コンクリート製品	4607010098	鉄道用コンクリート製品 電柱基礎枠 ５号　１２００用 ３４２ｋｇ	電柱基礎枠	５号　１２００用	個	582	○	○	4607	保線資材				○	
鉄道用コンクリート製品	4607010036	鉄道用コンクリート製品 防護工側板 ５０ｍｍ×３００ｍｍ×１，７００ｍｍ ６１ｋｇ	防護工側板	５０×３００×１７００	個	582	○	○	4607	保線資材				○	
鉄道用コンクリート製品	4607010038	鉄道用コンクリート製品 防護工支柱 Ａ　Ｌ＝７００ ２７ｋｇ	防護工支柱	Ａ　Ｌ＝７００	個	582	○	○	4607	保線資材				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄道用コンクリート製品	4603090002	鉄道用コンクリート製品 ポール底板 丸形　Ｎｏ．１　４５０ｍｍ　３６ｋｇ	ポール底板	丸形　NO．１　４５０ｍｍ	個	582	○	○	4603	建柱器材				○	
鉄道用コンクリート製品	4603090004	鉄道用コンクリート製品 ポール底板 丸形　Ｎｏ．２　５００ｍｍ　４５ｋｇ	ポール底板	丸形　NO．２　５００ｍｍ	個	582	○	○	4603	建柱器材				○	
鉄道用コンクリート製品	4603090006	鉄道用コンクリート製品 ポール底板 丸形　Ｎｏ．３　６００ｍｍ　６５ｋｇ	ポール底板	丸形　NO．３　６００ｍｍ	個	582	○	○	4603	建柱器材				○	
鉄道用コンクリート製品	4607010048	鉄道用コンクリート製品 地上子砂利止め Ｓ形車警用 １５ｋｇ	地上子砂利止め	Ｓ形車警用	個	582	○	○	4607	保線資材				○	
鉄道用コンクリート製品	4607010050	鉄道用コンクリート製品 車警用地上子継電器箱受けぐい １型　根かせバンド付き ２４ｋｇ	車警用地上子継電器箱受けぐい	１型　根かせバンド付き	個	582	○	○	4607	保線資材				○	
鉄道用コンクリート製品	4607010052	鉄道用コンクリート製品 車警用地上子継電器箱受けぐい ２型　根かせバンド付き ３１ｋｇ	車警用地上子継電器箱受けぐい	２型　根かせバンド付き	個	582	○	○	4607	保線資材				○	
鉄道用コンクリート製品	4607010054	鉄道用コンクリート製品 信号機はしご台 ３３ｋｇ	信号機はしご台		個	582	○	○	4607	保線資材				○	
鉄道用コンクリート製品	4607010056	鉄道用コンクリート製品 さお掛け 根かせ付き ３１ｋｇ	さお掛け	根かせ付き	組	582	○	○	4607	保線資材				○	
ライティングダクト	4103050005	ライティングダクト本体 １５Ａ／１２５Ｖ 固定Ｉ形　長1ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３６６	ライティングダクト	本体　固定Ｉ形　Ｌ＝1ｍ	本	583	○	○	4103	ダクト				○	
ライティングダクト	4103050010	ライティングダクト本体 １５Ａ／１２５Ｖ 固定Ｉ形　長2ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３６６	ライティングダクト	本体　固定Ｉ形　Ｌ＝2ｍ	本	583	○	○	4103	ダクト				○	
ライティングダクト	4103050015	ライティングダクト本体 １５Ａ／１２５Ｖ 固定Ｉ形　長3ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３６６	ライティングダクト	本体　固定Ｉ形　Ｌ＝3ｍ	本	583	○	○	4103	ダクト				○	
ライティングダクト	4103050020	ライティングダクト付属品 ジョイナー １５Ａ／１２５Ｖ 相互接続 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６	ライティングダクト	ジョイナー　相互接続	個	583	○	○	4103	ダクト				○	
ライティングダクト	4103050025	ライティングダクト付属品 ジョイナー（ティー） １５Ａ／１２５Ｖ Ｅ付　Ｔ形　右用 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６	ライティングダクト	ジョイナー（ティー）　右用	個	583	○	○	4103	ダクト				○	
ライティングダクト	4103050030	ライティングダクト付属品 ジョイナー（ティー） １５Ａ／１２５Ｖ Ｅ付　Ｔ形　左用 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６	ライティングダクト	ジョイナー（ティー）　左用	個	583	○	○	4103	ダクト				○	
ライティングダクト	4103050035	ライティングダクト付属品 ジョイナー（クロス） １５Ａ／１２５Ｖ Ｅ付　十字形 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６	ライティングダクト	ジョイナー（クロス）　十字形	個	583	○	○	4103	ダクト				○	
ライティングダクト	4103050040	ライティングダクト付属品 ジョイナー（エル） １５Ａ／１２５Ｖ Ｅ付　Ｌ形　右用 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６	ライティングダクト	ジョイナー（エル）Ｌ形　右用	個	583	○	○	4103	ダクト				○	
ライティングダクト	4103050042	ライティングダクト付属品 ジョイナー（エル） １５Ａ／１２５Ｖ Ｅ付　Ｌ形　左用 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６	ライティングダクト	ジョイナー（エル）Ｌ形　左用	個	583	○	○	4103	ダクト				○	
ライティングダクト	4103050045	ライティングダクト付属品 ジョイナー（ストレート） １５Ａ／１２５Ｖ Ｅ付　直線接続 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６	ライティングダクト	ジョイナー（ストレート）　直線	個	583	○	○	4103	ダクト				○	
ライティングダクト	4103050050	ライティングダクト付属品 フリージョイント １５Ａ／１２５Ｖ フレキシブル上下左右９０°　ＪＩＳ　Ｃ　８３６６	ライティングダクト	フリージョイント　９０度	個	583	○	○	4103	ダクト				○	
ライティングダクト	4103050055	ライティングダクト付属品 フィードキャップ １５Ａ／１２５Ｖ Ｅ付　端末電源引込 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６	ライティングダクト	フィードキャップ　端末電源引込	個	583	○	○	4103	ダクト				○	
ライティングダクト	4103050060	ライティングダクト付属品 エンドキャップ 端末閉そく用 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６	ライティングダクト	エンドキャップ　端末閉そく用	個	583	○	○	4103	ダクト				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライティングダクト	4103050070	ライティングダクト付属品 引掛シーリング ６A／１２５V ＪＩＳ Ｃ ８３６６	ライティングダクト	引掛シーリング	個	583	○	○	4103	ダクト				○	
ライティングダクト	4103050075	ライティングダクト付属品 吊りフック ＪＩＳ Ｃ ８３６６	ライティングダクト	吊りフック	個	583	○	○	4103	ダクト				○	
ライティングダクト	4103050080	ライティングダクト付属品 パイプ吊りハンガー φ９０×４６３mm ＪＩＳ Ｃ ８３６６	ライティングダクト	パイプ吊りハンガー	本	583	○	○	4103	ダクト				○	
ライティングダクト	4103050085	ライティングダクト付属品 埋込用フレーム 長３m ＪＩＳ Ｃ ８３６６	ライティングダクト	埋込用フレーム Ｌ＝３m	本	583	○	○	4103	ダクト				○	
ライティングダクト	4103050090	ライティングダクト付属品 埋込用フィードインキャップ １５A／１２５V Ｅ付 電源引込用 ＪＩＳ Ｃ ８３６６	ライティングダクト	埋込用フィードインキャップ	個	583	○	○	4103	ダクト				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011010734	ハイテンションアウトレット ＴＦＢ５０１１３ ２Ｐ１５A２口 接地 上下動・２ツ穴直付型 ＴＥＲＡＤＡ	ハイテンションアウトレット	ＴＦＢ５０１１３	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011010736	ハイテンションアウトレット ＴＦＢ５００１４ ２Ｐ１５A２口 接地 水平調整型 ＴＥＲＡＤＡ	ハイテンションアウトレット	ＴＦＢ５００１４	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4115032004	フロアベース ＴＦＨ５００００ 大四角用 水平高低調整５型 ＴＥＲＡＤＡ	フロアベース	ＴＦＨ５００００	個	583	○	○	4115	フロアボックス器材				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012028	埋込ボックス ＴＭＫ００００００ ＴＭＫ用ボックス ＴＥＲＡＤＡ	埋込ボックス	ＴＭＫ００００００	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012030	埋込ボックス ＴＳＫ００００１ ＴＳＫ用ボックス ＴＥＲＡＤＡ	埋込ボックス	ＴＳＫ００００１	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4115022010	フロアプレート ＴＦＢ１２６GD Ｃ３９型 ２ツ穴直付 ＴＥＲＡＤＡ	フロアプレート	ＴＦＢ１２６GD	個	583	○	○	4115	フロアボックス器材				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012032	フロアプレート ＴＭＫ１００００Ｎ ＴＭＫ用フロアプレート ＴＥＲＡＤＡ	フロアプレート	ＴＭＫ１００００Ｎ	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012034	フロアプレート ＴＳＫ１００００Ｎ ＴＳＫ用フロアプレート ＴＥＲＡＤＡ	フロアプレート	ＴＳＫ１００００Ｎ	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012036	器具ブロック ＴＳＭ００００４ ２Ｐ１５A１２５V 接地抜止 ２連×１ ＴＥＲＡＤＡ	器具ブロック	ＴＳＭ００００４	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012038	器具ブロック ＴＳＭ０００６２ ６極６芯モジュラジャック×２ ＴＥＲＡＤＡ	器具ブロック	ＴＳＭ０００６２	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011020890	ローテンションアウトレット ＤＵＫ６５０４０，６５０４２，６５０４３ ４口 OA用（取出口１４×１４mm） パナソニック	ローテンションアウトレット	ＤＵＫ６５０４０・６５０４２	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4115034002	フロアベース ＤＳ８４５０，８４５１ 中，大四角用 自在型 パナソニック	フロアベース	ＤＳ８４５０・８４５１	個	583	○	○	4115	フロアボックス器材				○	
床用配線器具―ブランド品―	4115054002	アップコン ＤＵ５１４０ＰＶ ２Ｐ１５A２口 パナソニック	アップコン	ＤＵ５１４０ＰＶ	個	583	○	○	4115	フロアボックス器材				○	
床用配線器具―ブランド品―	4115054006	アップコン ＤＵ５１４２ＰＶ ２Ｐ１５A１口 接地 パナソニック	アップコン	ＤＵ５１４２ＰＶ	個	583	○	○	4115	フロアボックス器材				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012002	フロアプレート ＤＵＢ１１０１ フロアコンスクエア用 パナソニック	フロアプレート	ＤＵＢ１１０１	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012004	フロアプレート ＤＵＢ１３０１ フロアコンスクエアＬ用 パナソニック	フロアプレート	ＤＵＢ１３０１	個	583	○	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
床用配線器具―ブランド品―	4011012006	フロアプレート ＤＵＢ２１０１ フロアコンラウンド用 パナソニック	フロアプレート	ＤＵＢ２１０１	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4115023002	フロアプレート ＤＵＫ７０００，７００２，７００３ ネジ２２，３９，５１　固定型 パナソニック	フロアプレート	ＤＵＫ７０００・７００２	個	583	○	○	4115	フロアボックス器材				○	
床用配線器具―ブランド品―	4115023004	フロアプレート ＤＵＫ７０１０，７０１２，７０１３ ネジ２２，３９，５１　自在型 パナソニック	フロアプレート	ＤＵＫ７０１０・７０１２	個	583	○	○	4115	フロアボックス器材				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012008	エクステンダーセット ＤＵＢ１１０２ フロアコンスクエア用 パナソニック	エクステンダーセット	ＤＵＢ１１０２	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012010	エクステンダーセット ＤＵＢ１３０２ フロアコンスクエアＬ用 パナソニック	エクステンダーセット	ＤＵＢ１３０２	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012012	専用埋込カバー ＤＵＢ１１０３ フロアコンスクエア用 パナソニック	専用埋込カバー	ＤＵＢ１１０３	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012014	専用埋込カバー ＤＵＢ２１０３ フロアコンラウンド用 パナソニック	専用埋込カバー	ＤＵＢ２１０３	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012016	専用埋込ボックスセット ＤＵＢ１３０３ フロアコンスクエアＬ用 パナソニック	専用埋込ボックスセット	ＤＵＢ１３０３	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012018	施工枠 ＤＵＢ１１０４ フロアコンスクエア用 パナソニック	施工枠	ＤＵＢ１１０４	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012020	器具ブロック ＤＵＢ１２０１ 抜止２Ｐ１５Ａ１２５Ｖアース付２コロ パナソニック	器具ブロック	ＤＵＢ１２０１	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012022	器具ブロック ＤＵＢ１４０１ 抜止２Ｐ１５Ａ１２５Ｖアース付２コロ パナソニック	器具ブロック	ＤＵＢ１４０１	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012024	器具ブロック ＤＵＢ１２０２ ブランク パナソニック	器具ブロック	ＤＵＢ１２０２	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
床用配線器具―ブランド品―	4011012026	器具ブロック ＤＵＢ１４０２ ブランク パナソニック	器具ブロック	ＤＵＢ１４０２	個	583	○	○	4011	配線器具				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113010002	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　本体１．８ｍ　Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ）　外山電気	メタルモールジング　Ａ型	本体２５．４×１２ｍｍ外山電気	本	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113021012	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　ジョイントカップリング　Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ）　外山電気	ジョイントカップリング	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113021512	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　ブッシング　Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ）　外山電気	ブッシング	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113022012	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　フラットエルボ　Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ）　外山電気	フラットエルボ	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113022512	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　インターナルエルボ　Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ）　外山電気	インターナルエルボ	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113023012	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　エクスターナルエルボ　Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ）　外山電気	エクスターナルエルボ	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113023512	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　ティー　Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ）　外山電気	ティー	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113025012	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　コンビネーションコネクター　Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ）　外山電気	コンビネーションコネクター	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113025512	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ストレートコネクター Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気	ストレートコネクター	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026012	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ジャンクションボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気	ジャンクションボックス	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113024512	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） コーナーボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気	コーナーボックス	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113027512	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） モールエンド Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気	モールエンド	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026512	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） １個用スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気	１個用スイッチボックス	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026514	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ２個用スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気	２個用スイッチボックス	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026516	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ３個用スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気	３個用スイッチボックス	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026520	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） １個用深型スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気	１個用深型スイッチボックス	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026522	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ２個用深型スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気	２個用深型スイッチボックス	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026524	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ３個用深型スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気	３個用深型スイッチボックス	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026526	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ４個用深型スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気	４個用深型スイッチボックス	Ａ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113012002	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） 本体１．８ｍ Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	メタルモールジング　Ａ型	本体２５．４×１１．５ｍｍパナ	本	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113021152	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ジョイントカップリング Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	ジョイントカップリング	Ａ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113021652	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ブッシング Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	ブッシング	Ａ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113022152	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） フラットエルボ Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	フラットエルボ	Ａ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113022652	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） インターナルエルボ Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	インターナルエルボ	Ａ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113027152	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ４５°インターナルエルボ Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	４５度インターナルエルボ	Ａ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113023152	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） エクスターナルエルボ Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	エクスターナルエルボ	Ａ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113023652	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ティー Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	ティー	Ａ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113025152	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） コンビネーションコネクター Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	コンビネーションコネクター	Ａ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113025652	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ストレートボックスコネクター Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	ストレートボックスコネクター	Ａ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113024212	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ジャンクションボックス丸型 A型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	ジャンクションボックス　丸型	A型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026152	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ジャンクションボックス４角 A型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	ジャンクションボックス　４角	A型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113024652	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） コーナーボックス A型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	コーナーボックス	A型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113027652	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） エンド A型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	エンド	A型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026652	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） １個用スイッチボックス A型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	１個用スイッチボックス	A型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026654	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ２個用スイッチボックス A型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	２個用スイッチボックス	A型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026656	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ３個用スイッチボックス A型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	３個用スイッチボックス	A型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026660	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） １個用深型スイッチボックス A型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	１個用深型スイッチボックス	A型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026662	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ２個用深型スイッチボックス A型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	２個用深型スイッチボックス	A型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026664	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ３個用深型スイッチボックス A型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	３個用深型スイッチボックス	A型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026666	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ４個用深型スイッチボックス A型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック	４個用深型スイッチボックス	A型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113010004	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） 本体１．８ｍ B型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	メタルモールジング　B型	本体４０．４×２０ｍｍ外山電気	本	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113021052	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ジョイントカップリング B型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	ジョイントカップリング	B型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113021552	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ブッシング B型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	ブッシング	B型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113022052	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） フラットエルボ B型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	フラットエルボ	B型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113022552	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） インターナルエルボ B型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	インターナルエルボ	B型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113023052	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） エクスターナルエルボ B型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	エクスターナルエルボ	B型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113023552	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ティー B型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	ティー	B型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113025052	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） コンビネーションコネクター B型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	コンビネーションコネクター	B型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113025552	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ストレートコネクター B型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	ストレートコネクター	B型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026052	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト） ジャンクションボックス B型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	ジャンクションボックス	B型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113024552	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） コーナーボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	コーナーボックス	Ｂ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113027552	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） モールエンド Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	モールエンド	Ｂ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113026552	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） １個用スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	１個用スイッチボックス	Ｂ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113026554	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） ２個用スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	２個用スイッチボックス	Ｂ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113026556	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） ３個用スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	３個用スイッチボックス	Ｂ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113026560	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） １個用深型スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	１個用深型スイッチボックス	Ｂ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113026562	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） ２個用深型スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	２個用深型スイッチボックス	Ｂ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113026564	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） ３個用深型スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	３個用深型スイッチボックス	Ｂ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113026566	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） ４個用深型スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気	４個用深型スイッチボックス	Ｂ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113012004	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） 本体１．８ｍ Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック	メタルモールジング　Ｂ型	本体４０．４×２０ｍｍ　パナ	本	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113021212	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） ジョイントカップリング Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック	ジョイントカップリング	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113021712	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） ブッシング Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック	ブッシング	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113022212	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） フラットエルボ Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック	フラットエルボ	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113022712	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） インターナルエルボ Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック	インターナルエルボ	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113027212	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） ４５° インターナルエルボ Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック	４５度インターナルエルボ	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113023212	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） エクスターナルエルボ Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック	エクスターナルエルボ	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113023712	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） ティー Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック	ティー	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113025212	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） コンビネーションコネクター Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック	コンビネーションコネクター	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113025712	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） ストレートボックスコネクター Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック	ストレートボックスコネクター	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113026212	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） ジャンクションボックス４角 Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック	ジャンクションボックス　４角	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113024712	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） コーナーボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック	コーナーボックス	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026712	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　１個用スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ）　パナソニック	１個用スイッチボックス	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026714	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　２個用スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ）　パナソニック	２個用スイッチボックス	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026716	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　３個用スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ）　パナソニック	３個用スイッチボックス	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026720	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　１個用深型スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ）　パナソニック	１個用深型スイッチボックス	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026722	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　２個用深型スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ）　パナソニック	２個用深型スイッチボックス	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026724	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　３個用深型スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ）　パナソニック	３個用深型スイッチボックス	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026726	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　４個用深型スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ）　パナソニック	４個用深型スイッチボックス	Ｂ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113010006	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　本体１．８ｍ Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ）　外山電気	メタルモールジング　Ｃ型	本体６０×３０ｍｍ　外山電気	本	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113021112	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　ジョイントカップリング Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ）　外山電気	ジョイントカップリング	Ｃ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113021612	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　ブッシング Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ）　外山電気	ブッシング	Ｃ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113022112	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　フラットエルボ Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ）　外山電気	フラットエルボ	Ｃ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113022612	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　インターナルエルボ Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ）　外山電気	インターナルエルボ	Ｃ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113023112	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　エクスターナルエルボ Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ）　外山電気	エクスターナルエルボ	Ｃ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113025112	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　コンビネーションコネクター Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ）　外山電気	コンビネーションコネクター	Ｃ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113025612	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　ストレートコネクター Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ）　外山電気	ストレートコネクター	Ｃ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026112	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　ジャンクションボックス Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ）　外山電気	ジャンクションボックス	Ｃ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113024612	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　コーナーボックス Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ）　外山電気	コーナーボックス	Ｃ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026620	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　１個用深型スイッチボックス Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ）　外山電気	１個用深型スイッチボックス	Ｃ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026622	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　２個用深型スイッチボックス Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ）　外山電気	２個用深型スイッチボックス	Ｃ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026624	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　３個用深型スイッチボックス Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ）　外山電気	３個用深型スイッチボックス	Ｃ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	
メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）―ブランド品―	4113026626	メタルモールジング（１種金属線び，ダクト）　４個用深型スイッチボックス Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ）　外山電気	４個用深型スイッチボックス	Ｃ型　外山電気	個	584	○	○	4113	線び				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113012006	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） 本体１．８ｍ Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック	メタルモールジング　Ｃ型	本体６０×３０ｍｍパナソニック	本	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113021252	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） ジョイントカップリング Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック	ジョイントカップリング	Ｃ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113021752	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） ブッシング Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック	ブッシング	Ｃ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113022252	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） フラットエルボ Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック	フラットエルボ	Ｃ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113022752	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） インターナルエルボ Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック	インターナルエルボ	Ｃ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113023252	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） エクスターナルエルボ Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック	エクスターナルエルボ	Ｃ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113023752	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） ティー Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック	ティー	Ｃ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113025752	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） ストレートボックスコネクター Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック	ストレートボックスコネクター	Ｃ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113026252	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） ジャンクションボックス４角 Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック	ジャンクションボックス　４角	Ｃ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113024752	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） コーナーボックス Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック	コーナーボックス	Ｃ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト）―ブランド品―	4113026754	メタルモールジング（１種金属線ぴ，ダクト） ２個用スイッチボックス Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック	２個用スイッチボックス	Ｃ型　パナソニック	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料	4401061038	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 １号　１ｍ	ワイヤプロテクタ	Ｓ形　１号　Ｌ１ｍ	本	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	
宅内用材料	4401061040	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 ２号　１ｍ	ワイヤプロテクタ	Ｓ形　２号　Ｌ１ｍ	本	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	
宅内用材料	4401061042	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 ３号　１ｍ	ワイヤプロテクタ	Ｓ形　３号　Ｌ１ｍ	本	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	
宅内用材料	4401061044	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 ４号　１ｍ	ワイヤプロテクタ	Ｓ形　４号　Ｌ１ｍ	本	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	
宅内用材料	4401061046	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 ５号　１ｍ	ワイヤプロテクタ	Ｓ形　５号　Ｌ１ｍ	本	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	
宅内用材料	4401061048	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 特５号　１ｍ	ワイヤプロテクタ	Ｓ形　特５号　Ｌ１ｍ	本	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	
宅内用材料	4401061050	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品２号　分岐	ワイヤプロテクタ	Ｓ形付属品　２号　分岐用	個	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	
宅内用材料	4401061052	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品３号　分岐	ワイヤプロテクタ	Ｓ形付属品　３号　分岐用	個	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	
宅内用材料	4401061054	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品４号　分岐	ワイヤプロテクタ	Ｓ形付属品　４号　分岐用	個	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	
宅内用材料	4401061056	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品５号　分岐	ワイヤプロテクタ	Ｓ形付属品　５号　分岐用	個	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
宅内用材料	4401061058	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品２号　曲がり	ワイヤプロテクタ	Ｓ形付属品　２号　曲がり	個	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	
宅内用材料	4401061060	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品３号　曲がり	ワイヤプロテクタ	Ｓ形付属品　３号　曲がり	個	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	
宅内用材料	4401061062	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品４号　曲がり	ワイヤプロテクタ	Ｓ形付属品　４号　曲がり	個	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	
宅内用材料	4401061064	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品５号　曲がり	ワイヤプロテクタ	Ｓ形付属品　５号　曲がり	個	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	
宅内用材料	4401061066	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品２号　立上がり	ワイヤプロテクタ	Ｓ形付属品　２号　立上がり	個	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	
宅内用材料	4401061068	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品３号　立上がり	ワイヤプロテクタ	Ｓ形付属品　３号　立上がり	個	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	
宅内用材料	4401061070	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品４号　立上がり	ワイヤプロテクタ	Ｓ形付属品　４号　立上がり	個	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	
宅内用材料	4401061072	宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品５号　立上がり	ワイヤプロテクタ	Ｓ形付属品　５号　立上がり	個	584	○	○	4401	通信線宅内配線材料				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113031080	宅内用材料 ニューエフモール　１号　１７ｍｍ×１０ｍｍ×１，０００ｍｍ マサル工業	ニューエフモール　１号	１７×１０×１０００ｍｍ	本	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113031090	宅内用材料 ニューエフモール　２号　２２ｍｍ×１２ｍｍ×１，０００ｍｍ マサル工業	ニューエフモール　２号	２２×１２×１０００ｍｍ	本	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113031100	宅内用材料 ニューエフモール　３号　２６ｍｍ×１４ｍｍ×１，０００ｍｍ マサル工業	ニューエフモール　３号	２６×１４×１０００ｍｍ	本	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113041040	宅内用材料 ニューエフモール 付属品１号 曲げ部材・コンビネーション マサル工業	ニューエフモール付属品　１号	曲げ部材・コンビネーション	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113041050	宅内用材料 ニューエフモール 付属品２号 曲げ部材・コンビネーション マサル工業	ニューエフモール付属品　２号	曲げ部材・コンビネーション	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113041060	宅内用材料 ニューエフモール 付属品３号 曲げ部材・コンビネーション マサル工業	ニューエフモール付属品　３号	曲げ部材・コンビネーション	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113042010	宅内用材料 マヂックステッカー　１５ｍｍ×２０ｍ マサル工業	マヂックステッカー	１５ｍｍ×２０ｍ	巻	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113043010	宅内用材料 マヂックステッカー　１８ｍｍ×２０ｍ マサル工業	マヂックステッカー	１８ｍｍ×２０ｍ	巻	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113043020	宅内用材料 マヂックステッカー　２５ｍｍ×２０ｍ マサル工業	マヂックステッカー	２５ｍｍ×２０ｍ	巻	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113031110	宅内用材料 メタルエフモール　Ｓ型　１６ｍｍ×１０ｍｍ×１，０００ｍｍ マサル工業	メタルエフモール　Ｓ型	１６×１０ｍｍ×１ｍ	本	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113031120	宅内用材料 メタルエフモール　Ａ型　２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ×１，０００ｍｍ マサル工業	メタルエフモール　Ａ型	２５．４×１１．５ｍｍ×１ｍ	本	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113031130	宅内用材料 メタルエフモール　Ｂ型　４０．４ｍｍ×２０ｍｍ×１，０００ｍｍ マサル工業	メタルエフモール　Ｂ型	４０．４×２０×１０００ｍｍ	本	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113031140	宅内用材料 メタルエフモール　Ｂ型　４０．４ｍｍ×２０ｍｍ×１，８００ｍｍ マサル工業	メタルエフモール　Ｂ型	４０．４×２０×１８００ｍｍ	本	584	○	○	4113	線ぴ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
宅内用材料―ブランド品―	4113041070	宅内用材料 メタルエフモール 付属品Ａ型 マガリ・デズミ マサル工業	メタルエフモール付属品　Ａ型	マガリ・デズミ	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113041080	宅内用材料 メタルエフモール 付属品Ａ型 イリズミ マサル工業	メタルエフモール付属品　Ａ型	イリズミ	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113041090	宅内用材料 メタルエフモール 付属品Ａ型 コンビネーション マサル工業	メタルエフモール付属品　Ａ型	コンビネーション	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113041100	宅内用材料 メタルエフモール 付属品Ａ型 ジョイントカバー マサル工業	メタルエフモール付属品　Ａ型	ジョイントカバー	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113041110	宅内用材料 メタルエフモール 付属品Ａ型 エンド マサル工業	メタルエフモール付属品　Ａ型	エンド	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113041120	宅内用材料 メタルエフモール 付属品Ａ型 ブッシング マサル工業	メタルエフモール付属品　Ａ型	ブッシング	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113041130	宅内用材料 メタルエフモール 付属品Ａ型 フレキジョイント マサル工業	メタルエフモール付属品　Ａ型	フレキジョイント	個	584	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113052002	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト レースウェイ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ 定尺４ｍ／本 ネグロス電工	レースウェイ	４０×３０ｍｍ　ネグロス	本	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062102	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ 定尺２ｍ／本 ネグロス電工	レースウェイ　カバー	４０×３０用　ネグロス	本	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062116	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　１方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　分岐ボックス	４０×３０　１方出　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062118	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　分岐ボックス	４０×３０　２方出　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062120	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｌ形２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　分岐ボックス	４０×３０Ｌ形２方出　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062122	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｔ形３方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　分岐ボックス	４０×３０Ｔ形３方出　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062124	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｘ形４方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　分岐ボックス	４０×３０Ｘ形４方出　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062126	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　立面内曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　エルボ	４０×３０用立面内曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062222	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　立面外曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　エルボ	４０×３０用立面外曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062224	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｌ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　エルボ	４０×３０用水平Ｌ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062226	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｔ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　エルボ	４０×３０用水平Ｔ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062228	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｘ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　エルボ	４０×３０用水平Ｘ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062230	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボカバー　立面内曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　エルボカバー	４０×３０用立面内曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062232	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボカバー　立面外曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　エルボカバー	４０×３０用立面外曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062234	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　水平Ｌ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　エルボカバー	４０×３０用水平Ｌ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062236	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　水平Ｔ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　エルボカバー	４０×３０用水平Ｔ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062238	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　水平Ｘ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　エルボカバー	４０×３０用水平Ｘ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062112	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 電線管接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　電線管接続金具	４０×３０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062110	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エンドキャップ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　エンドキャップ	４０×３０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062106	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 継ぎ金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　継ぎ金具	４０×３０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062104	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 蓋止め金具 ステンレス製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　蓋止め金具	４０×３０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062128	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 吊り金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　吊り金具	４０×３０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062240	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 盤接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　盤接続金具	４０×３０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062242	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 上向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　上向器具取付金具	４０×３０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062108	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 下向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工	レースウェイ　下向器具取付金具	４０×３０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113052004	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト レースウェイ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ 定尺４ｍ／本 ネグロス電工	レースウェイ	４０×４５ｍｍ　ネグロス	本	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062244	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ 定尺２ｍ／本 ネグロス電工	レースウェイ　カバー	４０×４５用　Ｌ２ｍ　ネグロス	本	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062210	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 分岐ボックス　１方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　分岐ボックス	４０×４５　１方出　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062212	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 分岐ボックス　２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　分岐ボックス	４０×４５　２方出　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062214	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 分岐ボックス　Ｌ形２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　分岐ボックス	４０×４５　Ｌ形２方出ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062216	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 分岐ボックス　Ｔ形３方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　分岐ボックス	４０×４５　Ｔ形３方出ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062218	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 分岐ボックス　Ｘ形４方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　分岐ボックス	４０×４５　Ｘ形４方出ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062220	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボ　立面内曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　エルボ	４０×４５用立面内曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062246	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボ　立面外曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　エルボ	４０×４５用立面外曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113062248	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボ　水平Ｌ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　エルボ	４０×４５用水平Ｌ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062250	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｔ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　エルボ	４０×４５用水平Ｔ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062252	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｘ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　エルボ	４０×４５用水平Ｘ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062254	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボカバー　立面内曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　エルボカバー	４０×４５用立面内曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062256	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボカバー　立面外曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　エルボカバー	４０×４５用立面外曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062258	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｌ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　エルボカバー	４０×４５用水平Ｌ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062260	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｔ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　エルボカバー	４０×４５用水平Ｔ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062262	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｘ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　エルボカバー	４０×４５用水平Ｘ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062208	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 電線管接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　電線管接続金具	４０×４５用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062206	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エンドキャップ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　エンドキャップ	４０×４５用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062204	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 継ぎ金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　継ぎ金具	４０×４５用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062202	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 蓋止め金具 ステンレス製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　蓋止め金具	４０×４５用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062130	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 吊り金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　吊り金具	４０×４５用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062264	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 盤接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　盤接続金具	４０×４５用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062266	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 上向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　上向器具取付金具	４０×４５用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113062268	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 下向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工	レースウェイ　下向器具取付金具	４０×４５用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113072002	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト レースダクト 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ 定尺４m／本 ネグロス電工	レースダクト	６０×３０mm　ネグロス	本	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082002	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ 定尺２m／本 ネグロス電工	レースダクト　カバー	６０×３０用　ネグロス	本	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082014	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　１方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　分岐ボックス	６０×３０　１方出　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082016	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　分岐ボックス	６０×３０　２方出　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082018	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｌ形２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　分岐ボックス	６０×３０　Ｌ形２方出ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082020	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｔ形３方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　分岐ボックス	６０×３０　Ｔ形３方出ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082022	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 分岐ボックス　Ｘ形４方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　分岐ボックス	６０×３０　Ｘ形４方出ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082024	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボ　立面内曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　エルボ	６０×３０　立面内曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082054	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボ　立面外曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　エルボ	６０×３０用立面外曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082056	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボ　水平Ｌ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　エルボ	６０×３０用水平Ｌ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082058	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボ　水平Ｔ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　エルボ	６０×３０用水平Ｔ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082060	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボ　水平Ｘ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　エルボ	６０×３０用水平Ｘ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082062	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　立面内曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　エルボカバー	６０×３０用立面内曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082064	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　立面外曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　エルボカバー	６０×３０用立面外曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082066	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　水平Ｌ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　エルボカバー	６０×３０用水平Ｌ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082068	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　水平Ｔ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　エルボカバー	６０×３０用水平Ｔ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082070	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　水平Ｘ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　エルボカバー	６０×３０用水平Ｘ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082012	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 電線管接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　電線管接続金具	６０×３０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082010	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エンドキャップ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　エンドキャップ	６０×３０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082006	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 継ぎ金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　継ぎ金具	６０×３０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082004	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 蓋止め金具 ステンレス製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　蓋止め金具	６０×３０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082026	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 吊り金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　吊り金具	６０×３０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082072	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 盤接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　盤接続金具	６０×３０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082074	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 上向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　上向器具取付金具	６０×３０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082008	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 下向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工	レースダクト　下向器具取付金具	６０×３０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113072004	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト レースダクト 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ 定尺４ｍ／本 ネグロス電工	レースダクト	７０×５０ｍｍ　ネグロス	本	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082028	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ 定尺２ｍ／本 ネグロス電工	レースダクト　カバー	７０×５０用　ネグロス	本	585	○	○	4113	線び				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082040	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　１方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　分岐ボックス	７０×５０　１方出　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082042	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　分岐ボックス	７０×５０　２方出　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082044	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｌ形２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　分岐ボックス	７０×５０　Ｌ形２方出ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082046	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｔ形３方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　分岐ボックス	７０×５０　Ｔ形３方出ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082048	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｘ形４方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　分岐ボックス	７０×５０　Ｘ形４方出ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082050	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　立面内曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　エルボ	７０×５０　立面内曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082076	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　立面外曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　エルボ	７０×５０用立面外曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082078	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｌ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　エルボ	７０×５０用水平Ｌ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082080	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｔ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　エルボ	７０×５０用水平Ｔ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082082	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｘ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　エルボ	７０×５０用水平Ｘ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082084	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボカバー　立面内曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　エルボカバー	７０×５０用立面内曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082086	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボカバー　立面外曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　エルボカバー	７０×５０用立面外曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082088	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｌ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　エルボカバー	７０×５０用水平Ｌ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082090	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｔ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　エルボカバー	７０×５０用水平Ｔ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082092	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｘ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　エルボカバー	７０×５０用水平Ｘ曲　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082038	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 電線管接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　電線管接続金具	７０×５０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082036	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エンドキャップ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　エンドキャップ	７０×５０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082032	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 継ぎ金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　継ぎ金具	７０×５０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082030	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 蓋止め金具 ステンレス製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　蓋止め金具	７０×５０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082052	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 吊り金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　吊り金具	７０×５０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082094	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 盤接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　盤接続金具	７０×５０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082096	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 上向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　上向器具取付金具	７０×５０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082034	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 下向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工	レースダクト　下向器具取付金具	７０×５０用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113072006	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト レースダクト 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ 定尺３ｍ／本 ネグロス電工	レースダクト	１２０×６５ｍｍ　ネグロス	本	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082098	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ 定尺１．５ｍ／本 ネグロス電工	レースダクト　カバー	１２０×６５用　ネグロス	本	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082100	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 分岐ボックス　１方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工	レースダクト　分岐ボックス	１２０×６５　１方出　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082102	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 分岐ボックス　２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工	レースダクト　分岐ボックス	１２０×６５　２方出　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082104	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 分岐ボックス　Ｌ形２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工	レースダクト　分岐ボックス	１２０×６５Ｌ形２方出ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082106	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 分岐ボックス　Ｔ形３方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工	レースダクト　分岐ボックス	１２０×６５Ｔ形３方出ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082108	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 分岐ボックス　Ｘ形４方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工	レースダクト　分岐ボックス	１２０×６５Ｘ形４方出ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082110	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボ　立面内曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工	レースダクト　エルボ	１２０×６５用立面内曲ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082112	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボ　立面外曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工	レースダクト　エルボ	１２０×６５用立面外曲ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082114	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボ　水平Ｌ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工	レースダクト　エルボ	１２０×６５用水平Ｌ曲ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082116	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボ　水平Ｔ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工	レースダクト　エルボ	１２０×６５用水平Ｔ曲ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082118	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボ　水平Ｘ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工	レースダクト　エルボ	１２０×６５用水平Ｘ曲ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082120	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　立面内曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ エルボに付属 ネグロス電工	レースダクト　エルボカバー	１２０×６５用立面内曲ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082122	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　立面外曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ エルボに付属 ネグロス電工	レースダクト　エルボカバー	１２０×６５用立面外曲ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082124	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　水平Ｌ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ エルボに付属 ネグロス電工	レースダクト　エルボカバー	１２０×６５用水平Ｌ曲ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082126	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　水平Ｔ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ エルボに付属 ネグロス電工	レースダクト　エルボカバー	１２０×６５用水平Ｔ曲ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082128	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　水平Ｘ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ エルボに付属 ネグロス電工	レースダクト　エルボカバー	１２０×６５用水平Ｘ曲ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082132	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エンドキャップ 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工	レースダクト　エンドキャップ	１２０×６５用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113082134	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 継ぎ金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工	レースダクト　継ぎ金具	１２０×６５用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線び				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082136	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 蓋止め金具 ステンレス製 １２０×６５ ネグロス電工	レースダクト　蓋止め金具	１２０×６５用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082138	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 吊り金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工	レースダクト　吊り金具	１２０×６５用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082140	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 盤接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工	レースダクト　盤接続金具	１２０×６５用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082142	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 上向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工	レースダクト　上向器具取付金具	１２０×６５用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113082144	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 下向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工	レースダクト　下向器具取付金具	１２０×６５用　ネグロス	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113055002	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト レースウェイ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ 定尺４ｍ／本 パナソニック	レースウェイ	４０×３０ｍｍ　パナソニック	本	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065002	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ 定尺２ｍ／本 パナソニック	レースウェイ　カバー	４０×３０用　パナソニック	本	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065004	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　１方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイジョイントボックス	４０×３０用　１方出　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065006	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　２方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイジョイントボックス	４０×３０用　２方出　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065008	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　Ｌ形２方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイジョイントボックス	４０×３０用　Ｌ形２方出　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065010	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　Ｔ形３方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイジョイントボックス	４０×３０用　Ｔ形３方出　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065012	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　Ｘ形４方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイジョイントボックス	４０×３０用　Ｘ形４方出　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065014	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　垂直上向き 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　エルボ	４０×３０用　垂直上向　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065016	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　垂直下向き 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　エルボ	４０×３０用　垂直下向　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065018	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　直角水平 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　エルボ	４０×３０用　直角水平　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065020	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　水平ティー 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　エルボ	４０×３０用　水平ティー　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065022	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　水平クロス 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　エルボ	４０×３０用　水平クロス　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065024	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボカバー　垂直上向き用 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　エルボカバー	４０×３０用　垂直上向　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065026	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボカバー　垂直下向き用 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　エルボカバー	４０×３０用　垂直下向　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065028	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボカバー　直角水平用 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　エルボカバー	４０×３０用　直角水平　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065030	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平ティー用 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　エルボカバー	４０×３０用　水平ティー　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065032	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平クロス用 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　エルボカバー	４０×３０用　水平クロス　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065034	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エンドコネクタ 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　エンドコネクタ	４０×３０用　パナソニック	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065036	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エンドキャップ 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　エンドキャップ	４０×３０用　パナソニック	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065038	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト ジョイナ 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　ジョイナ	４０×３０用　パナソニック	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065040	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト カバー止め金具 ステンレス製 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　カバー止め金具	４０×３０用　パナソニック	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065042	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト ハンガー 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　ハンガー	４０×３０用　パナソニック	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065044	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 盤接続金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　盤接続金具	４０×３０用　パナソニック	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065046	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 上向器具取付金具 ステンレス製 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　上向器具取付金具	４０×３０用　パナソニック	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065048	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 下向器具取付金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック	レースウェイ　下向器具取付金具	４０×３０用　パナソニック	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113055004	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト レースウェイ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ 定尺４ｍ／本 パナソニック	レースウェイ	４０×４５ｍｍ　パナソニック	本	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065050	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ 定尺２ｍ／本 パナソニック	レースウェイ　カバー	４０×４５用　パナソニック	本	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065052	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　１方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイジョイントボックス	４０×４５用１方出パナソニック	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065054	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　２方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイジョイントボックス	４０×４５用２方出パナソニック	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065056	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　Ｌ形２方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイジョイントボックス	４０×４５用　Ｌ形２方出　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065058	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　Ｔ形３方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイジョイントボックス	４０×４５用　Ｔ形３方出　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065060	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　Ｘ形４方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイジョイントボックス	４０×４５用　Ｘ形４方出　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065062	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　垂直上向き 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　エルボ	４０×４５用　垂直上向　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065064	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　垂直下向き 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　エルボ	４０×４５用　垂直下向　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065066	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　直角水平 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　エルボ	４０×４５用　直角水平　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065068	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　水平ティー 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　エルボ	４０×４５用　水平ティー　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113065070	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　水平クロス 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　エルボ	４０×４５用　水平クロス　パナ	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113065072	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　垂直上向き用 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　エルボカバー	４０×４５用　垂直上向　パナ	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113065074	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　垂直下向き用 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　エルボカバー	４０×４５用　垂直下向　パナ	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113065076	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　直角水平用 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　エルボカバー	４０×４５用　直角水平　パナ	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113065078	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　水平ティー用 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　エルボカバー	４０×４５用　水平ティー　パナ	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113065080	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボカバー　水平クロス用 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　エルボカバー	４０×４５用　水平クロス　パナ	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113065082	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エンドコネクタ 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　エンドコネクタ	４０×４５用　パナソニック	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113065084	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エンドキャップ 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　エンドキャップ	４０×４５用　パナソニック	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113065086	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト ジョイナ 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　ジョイナ	４０×４５用　パナソニック	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113065088	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト カバー止め金具 ステンレス製 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　カバー止め金具	４０×４５用　パナソニック	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113065090	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト ハンガー 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　ハンガー	４０×４５用　パナソニック	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113065092	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 盤接続金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　盤接続金具	４０×４５用　パナソニック	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113065094	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 上向器具取付金具 ステンレス製 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　上向器具取付金具	４０×４５用　パナソニック	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113065096	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 下向器具取付金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック	レースウェイ　下向器具取付金具	４０×４５用　パナソニック	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113053002	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト レースウェイ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ 定尺４ｍ／本 南電機	レースウェイ	４０×３０ｍｍ　南電機	本	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113063106	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ 定尺２ｍ／本 南電機	レースウェイ　カバー	４０×３０用　Ｌ２ｍ　南電機	本	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113063108	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 分岐ボックス　１方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機	レースウェイ　分岐ボックス	４０×３０用　１方出　南電機	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113063110	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 分岐ボックス　２方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機	レースウェイ　分岐ボックス	４０×３０用　２方出　南電機	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113063112	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 分岐ボックス　Ｌ形２方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機	レースウェイ　分岐ボックス	４０×３０用Ｌ形２方出　南電機	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113063114	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 分岐ボックス　Ｔ形３方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機	レースウェイ　分岐ボックス	４０×３０用Ｔ形３方出　南電機	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113063116	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト 分岐ボックス　Ｘ形４方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機	レースウェイ　分岐ボックス	４０×３０用Ｘ形４方出　南電機	個	585	○	○	4113	線び				○	
レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト―ブランド品―	4113063118	レースウェイ（２種金属線び）・レースダクト エルボ　外曲り 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機	レースウェイ　エルボ	４０×３０用　外曲　南電機	個	585	○	○	4113	線び				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063120	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　内曲り 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機	レースウェイ　エルボ	４０×３０用　内曲　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063122	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　水平曲り 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機	レースウェイ　エルボ	４０×３０用　水平曲　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063124	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト パイプコネクター 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機	レースウェイ　パイプコネクター	４０×３０用　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063126	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エンドキャップ 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機	レースウェイ　エンドキャップ	４０×３０用　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063102	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 継ぎ金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機	レースウェイ　継ぎ金具	４０×３０用　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063104	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト カバー止めバンド ステンレス製 ４０×３０ 南電機	レースウェイ　カバー止めバンド	４０×３０用　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063128	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 吊り金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機	レースウェイ　吊り金具	４０×３０用　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063130	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 盤引込み金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機	レースウェイ　盤引込み金具	４０×３０用　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063168	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 上向器具取付金具 ステンレス製 ４０×３０ 南電機	レースウェイ　上向器具取付金具	４０×３０用　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063134	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 下向器具取付金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機	レースウェイ　下向器具取付金具	４０×３０用　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113053012	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト レースウェイ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ 定尺４ｍ／本 南電機	レースウェイ	４０×４５用　Ｌ４ｍ　南電機	本	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063209	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ 定尺２ｍ／本 南電機	レースウェイ　カバー	４０×４５用　Ｌ２ｍ　南電機	本	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063136	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　１方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機	レースウェイ　分岐ボックス	４０×４５用　１方出　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063138	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　２方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機	レースウェイ　分岐ボックス	４０×４５用　２方出　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063140	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｌ形２方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機	レースウェイ　分岐ボックス	４０×４５用　Ｌ形２方出南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063142	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｔ形３方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機	レースウェイ　分岐ボックス	４０×４５用　Ｔ形３方出南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063144	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｘ形４方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機	レースウェイ　分岐ボックス	４０×４５用　Ｘ形４方出南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063146	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　外曲り 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機	レースウェイ　エルボ	４０×４５用　外曲り　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063148	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　内曲り 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機	レースウェイ　エルボ	４０×４５用　内曲り　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063150	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エルボ　水平曲り 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機	レースウェイ　エルボ	４０×４５用　水平曲り　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063152	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト パイプコネクター 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機	レースウェイ　パイプコネクター	４０×４５用　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063154	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト エンドキャップ 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機	レースウェイ　エンドキャップ	４０×４５用　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063156	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 継ぎ金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機	レースウェイ　継ぎ金具	４０×４５用　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063158	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト カバー止めバンド ステンレス製 ４０×４５ 南電機	レースウェイ　カバー止めバンド	４０×４５用　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063160	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 吊り金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機	レースウェイ　吊り金具	４０×４５用　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063162	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 盤引込み金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機	レースウェイ　盤引込み金具	４０×４５用　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063164	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 上向器具取付金具 ステンレス製 ４０×４５ 南電機	レースウェイ　上向器具取付金具	４０×４５用　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト―ブランド品―	4113063166	レースウェイ（２種金属線ぴ）・レースダクト 下向器具取付金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機	レースウェイ　下向器具取付金具	４０×４５用　南電機	個	585	○	○	4113	線ぴ				○	
支持金物―ブランド品―	4101161506	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ１０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｄ１Ｓ１０　溶亜鋼板	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161508	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ１５ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×１５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｄ１Ｓ１５　溶亜鋼板	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161510	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ２０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×２００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｄ１Ｓ２０　溶亜鋼板	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161512	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ２５ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×２５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｄ１Ｓ２５　溶亜鋼板	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161514	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ３０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×３００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｄ１Ｓ３０　溶亜鋼板	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161516	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ４０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×４００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｄ１Ｓ４０　溶亜鋼板	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101166202	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ５０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｄ１Ｓ５０　溶亜鋼板	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161502	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｄ１ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×２，５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｄ１　溶亜鋼板	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161504	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｄ２ ４０ｍｍ×４５ｍｍ×２，５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｄ２　溶亜鋼板	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162532	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ ＤＣ１３ 電線管支持　呼び径１３ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ダクタークリップ	ＤＣ１３　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162530	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ ＤＣ１５ 電線管支持　呼び径１５ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ダクタークリップ	ＤＣ１５　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162502	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ ＤＣ１９ 電線管支持　呼び径Ｃ１９ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ダクタークリップ	ＤＣ１９　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162504	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ ＤＣ２５ＤＣ２２ 電線管支持　呼び径Ｃ２５，Ｇ２２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ダクタークリップ	ＤＣ２５ＤＣ２２　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162506	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ ＤＣ３１ＤＣ２８ 電線管支持　呼び径Ｃ３１，Ｇ２８ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ダクタークリップ	ＤＣ３１ＤＣ２８　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
支持金物―ブランド品―	4101162508	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ ＤＣ３９ 電線管支持　呼び径Ｃ３９ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ダクタークリップ	ＤＣ３９　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162510	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ ＤＣ５１ 電線管支持　呼び径Ｃ５１ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ダクタークリップ	ＤＣ５１　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162512	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ ＤＣ６３ 電線管支持　呼び径Ｃ６３ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ダクタークリップ	ＤＣ６３　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162514	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ ＤＣ７５ＤＣ７０ 電線管支持　呼び径Ｃ７５，Ｇ７０ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ダクタークリップ	ＤＣ７５ＤＣ７０　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162516	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ ＤＣ１６ 電線管支持　呼び径Ｇ１６ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ダクタークリップ	ＤＣ１６　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162518	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ ＤＣ３６ 電線管支持　呼び径Ｇ３６ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ダクタークリップ	ＤＣ３６　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162520	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ ＤＣ４２ 電線管支持　呼び径Ｇ４２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ダクタークリップ	ＤＣ４２　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162522	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ ＤＣ５４ 電線管支持　呼び径Ｇ５４ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ダクタークリップ	ＤＣ５４　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162524	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ ＤＣ８２ 電線管支持　呼び径Ｇ８２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ダクタークリップ	ＤＣ８２　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162526	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ ＤＣ９２ 電線管支持　呼び径Ｇ９２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ダクタークリップ	ＤＣ９２　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162528	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ ＤＣ１０４ 電線管支持　呼び径Ｇ１０４ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	ダクタークリップ	ＤＣ１０４　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161044	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ １９Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ１９ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	パイラッククリップ	１９Ｃ　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161012	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ ２５Ｃ２２Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ２５，Ｇ２２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	パイラッククリップ	２５Ｃ２２Ｃ　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161014	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ ３１Ｃ２８Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ３１，Ｇ２８ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	パイラッククリップ	３１Ｃ２８Ｃ　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161016	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ ３９Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ３９ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	パイラッククリップ	３９Ｃ　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161018	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ ５１Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ５１ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	パイラッククリップ	５１Ｃ　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161020	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ ６３Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ６３ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	パイラッククリップ	６３Ｃ　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161022	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ ７５Ｃ７０Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ７５，Ｇ７０ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	パイラッククリップ	７５Ｃ７０Ｃ　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161024	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ １６Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ１６ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	パイラッククリップ	１６Ｃ　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161026	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ ３６Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ３６ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	パイラッククリップ	３６Ｃ　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161028	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ ４２Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ４２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	パイラッククリップ	４２Ｃ　溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
支持金物―ブランド品―	4101161030	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ ５４Ｃ 電線管支持 呼び径Ｇ５４ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	パイラッククリップ	５４Ｃ 溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161032	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ ８２Ｃ 電線管支持 呼び径Ｇ８２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	パイラッククリップ	８２Ｃ 溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161034	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ ９２Ｃ 電線管支持 呼び径Ｇ９２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	パイラッククリップ	９２Ｃ 溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161036	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ １０４Ｃ 電線管支持 呼び径Ｇ１０４ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	パイラッククリップ	１０４Ｃ 溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101164602	支持金物―ブランド品― 子桁用照明器具取付金具 ＲＦＬ２ １１０Ｗ用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	子桁用照明器具取付金具	ＲＦＬ２ 溶亜鋼板	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161004	支持金物―ブランド品― パイラック ＰＨ１Ｓ 一般形鋼用 本体１Ｓ型 足幅１３．５ｍｍ 電気亜鉛めっき処理 ネグロス電工	パイラック	ＰＨ１Ｓ 電亜処理	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161002	支持金物―ブランド品― パイラック ＰＨ１ 一般形鋼用 本体１型 足幅１７ｍｍ 電気亜鉛めっき処理 ネグロス電工	パイラック	ＰＨ１ 電亜処理	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161006	支持金物―ブランド品― パイラック ＰＨ１Ｗ 一般形鋼用 本体１Ｗ型 足幅２５ｍｍ 電気亜鉛めっき処理 ネグロス電工	パイラック	ＰＨ１Ｗ 電亜処理	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161038	支持金物―ブランド品― パイラック ＰＨ２Ｗ 一般形鋼用 本体２Ｗ型 足幅３３ｍｍ 電気亜鉛めっき処理 ネグロス電工	パイラック	ＰＨ２Ｗ 電亜処理	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161040	支持金物―ブランド品― パイラック ＰＨ３Ｗ 一般形鋼用 本体３Ｗ型 足幅４７ｍｍ 電気亜鉛めっき処理 ネグロス電工	パイラック	ＰＨ３Ｗ 電亜処理	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161042	支持金物―ブランド品― パイラック ＰＨ７Ｗ 一般形鋼用 本体７Ｗ型 足幅７３ｍｍ 電気亜鉛めっき処理 ネグロス電工	パイラック	ＰＨ７Ｗ 電亜処理	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162002	支持金物―ブランド品― ダクター吊り金具 ＤＨＵ－Ｗ３ Ｄ－１，２用 Ｗ３／８ 電気亜鉛めっき処理 ネグロス電工	ダクター吊り金具	ＤＨＵ－Ｗ３ 電亜処理	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162112	支持金物―ブランド品― ダクター吊り金具 ＤＨＢＳ－Ｗ３Ｗ４ Ｄ－１，２用 Ｗ３／８，Ｗ１／２ 電気亜鉛めっき処理 ネグロス電工	ダクター吊り金具	ＤＨＢＳ－Ｗ３Ｗ４ 電亜処理	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161606	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ１０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｚ－Ｄ１Ｓ１０ 溶亜仕上	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161608	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ１５ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×１５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｚ－Ｄ１Ｓ１５ 溶亜仕上	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161610	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ２０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×２００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｚ－Ｄ１Ｓ２０ 溶亜仕上	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161612	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ２５ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×２５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｚ－Ｄ１Ｓ２５ 溶亜仕上	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161614	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ３０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×３００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｚ－Ｄ１Ｓ３０ 溶亜仕上	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161616	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ４０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×４００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｚ－Ｄ１Ｓ４０ 溶亜仕上	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101166302	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ５０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｚ－Ｄ１Ｓ５０ 溶亜仕上	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161602	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×２，５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｚ－Ｄ１ 溶亜仕上	本	586	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
支持金物―ブランド品―	4101161604	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ２ ４０ｍｍ×４５ｍｍ×２，５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｚ－Ｄ２ 溶亜仕上	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162632	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ１３ 電線管支持 呼び径１３ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｚ－ＤＣ１３ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162630	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ１５ 電線管支持 呼び径１５ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｚ－ＤＣ１５ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162602	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ１９ 電線管支持 呼び径Ｃ１９ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｚ－ＤＣ１９ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162604	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ２５ＤＣ２２ 電線管支持 呼び径Ｃ２５，Ｇ２２ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｚ－ＤＣ２５ＤＣ２２ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162606	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ３１ＤＣ２８ 電線管支持 呼び径Ｃ３１，Ｇ２８ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｚ－ＤＣ３１ＤＣ２８ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162608	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ３９ 電線管支持 呼び径Ｃ３９ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｚ－ＤＣ３９ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162610	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ５１ 電線管支持 呼び径Ｃ５１ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｚ－ＤＣ５１ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162612	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ６３ 電線管支持 呼び径Ｃ６３ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｚ－ＤＣ６３ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162614	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ７５ＤＣ７０ 電線管支持 呼び径Ｃ７５，Ｇ７０ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｚ－ＤＣ７５ＤＣ７０ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162616	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ１６ 電線管支持 呼び径Ｇ１６ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｚ－ＤＣ１６ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162618	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ３６ 電線管支持 呼び径Ｇ３６ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｚ－ＤＣ３６ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162620	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ４２ 電線管支持 呼び径Ｇ４２ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｚ－ＤＣ４２ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162622	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ５４ 電線管支持 呼び径Ｇ５４ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｚ－ＤＣ５４ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162624	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ８２ 電線管支持 呼び径Ｇ８２ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｚ－ＤＣ８２ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162626	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ９２ 電線管支持 呼び径Ｇ９２ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｚ－ＤＣ９２ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162628	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ１０４ 電線管支持 呼び径Ｇ１０４ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｚ－ＤＣ１０４ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161144	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ Ｚ－１９Ｃ 電線管支持 呼び径Ｃ１９ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｚ－１９Ｃ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161112	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ Ｚ－２５Ｃ２２Ｃ 電線管支持 呼び径Ｃ２５，Ｇ２２ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｚ－２５Ｃ２２Ｃ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161114	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ Ｚ－３１Ｃ２８Ｃ 電線管支持 呼び径Ｃ３１，Ｇ２８ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｚ－３１Ｃ２８Ｃ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161116	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ Ｚ－３９Ｃ 電線管支持 呼び径Ｃ３９ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｚ－３９Ｃ 溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
支持金物―ブランド品―	4101161118	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ Ｚ－５１Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ５１ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｚ－５１Ｃ　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161120	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ Ｚ－６３Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ６３ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｚ－６３Ｃ　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161122	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ Ｚ－７５Ｃ７０Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ７５，Ｇ７０ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｚ－７５Ｃ７０Ｃ　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161124	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ Ｚ－１６Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ１６ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｚ－１６Ｃ　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161126	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ Ｚ－３６Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ３６ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｚ－３６Ｃ　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161128	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ Ｚ－４２Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ４２ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｚ－４２Ｃ　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161130	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ Ｚ－５４Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ５４ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｚ－５４Ｃ　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161132	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ Ｚ－８２Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ８２ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｚ－８２Ｃ　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161134	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ Ｚ－９２Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ９２ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｚ－９２Ｃ　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161136	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ Ｚ－１０４Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ１０４ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｚ－１０４Ｃ　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101164702	支持金物―ブランド品― 子桁用照明器具取付金具 Ｚ－ＲＦＬ２ １１０Ｗ用 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	子桁用照明器具取付金具	Ｚ－ＲＦＬ２　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161104	支持金物―ブランド品― パイラック Ｚ－ＰＨ１Ｓ 一般形鋼用　本体１Ｓ型　足幅１３．５ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラック	Ｚ－ＰＨ１Ｓ　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161102	支持金物―ブランド品― パイラック Ｚ－ＰＨ１ 一般形鋼用　本体１型　足幅１７ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラック	Ｚ－ＰＨ１　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161106	支持金物―ブランド品― パイラック Ｚ－ＰＨ１Ｗ 一般形鋼用　本体１Ｗ型　足幅２５ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラック	Ｚ－ＰＨ１Ｗ　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161138	支持金物―ブランド品― パイラック Ｚ－ＰＨ２Ｗ 一般形鋼用　本体２Ｗ型　足幅３３ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラック	Ｚ－ＰＨ２Ｗ　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161140	支持金物―ブランド品― パイラック Ｚ－ＰＨ３Ｗ 一般形鋼用　本体３Ｗ型　足幅４７ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラック	Ｚ－ＰＨ３Ｗ　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161142	支持金物―ブランド品― パイラック Ｚ－ＰＨ７Ｗ 一般形鋼用　本体７Ｗ型　足幅７３ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	パイラック	Ｚ－ＰＨ７Ｗ　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162102	支持金物―ブランド品― ダクター吊り金具 Ｚ－ＤＨＵ－Ｗ３ Ｄ－１，２用　Ｗ３／８ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	ダクター吊り金具	Ｚ－ＤＨＵ－Ｗ３　溶亜仕上	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168202	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１Ｓ１０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×１００ｍｍ ステンレス鋼 ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｓ－Ｄ１Ｓ１０　ステンレス	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168204	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１Ｓ１５ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×１５０ｍｍ ステンレス鋼 ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｓ－Ｄ１Ｓ１５　ステンレス	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168206	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１Ｓ２０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×２００ｍｍ ステンレス鋼 ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｓ－Ｄ１Ｓ２０　ステンレス	本	586	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
支持金物―ブランド品―	4101168208	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル　Ｓ－Ｄ１Ｓ２５　４０ｍｍ×３０ｍｍ×２５０ｍｍ　ステンレス鋼　ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｓ－Ｄ１Ｓ２５　ステンレス	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168210	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル　Ｓ－Ｄ１Ｓ３０　４０ｍｍ×３０ｍｍ×３００ｍｍ　ステンレス鋼　ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｓ－Ｄ１Ｓ３０　ステンレス	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168212	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル　Ｓ－Ｄ１Ｓ４０　４０ｍｍ×３０ｍｍ×４００ｍｍ　ステンレス鋼　ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｓ－Ｄ１Ｓ４０　ステンレス	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168214	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル　Ｓ－Ｄ１Ｓ５０　４０ｍｍ×３０ｍｍ×５００ｍｍ　ステンレス鋼　ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｓ－Ｄ１Ｓ５０　ステンレス	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168216	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル　Ｓ－Ｄ１　４０ｍｍ×３０ｍｍ×２，５００ｍｍ　ステンレス鋼　ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｓ－Ｄ１　ステンレス	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168218	支持金物―ブランド品― ワールドダクターチャンネル　Ｓ－Ｄ２　４０ｍｍ×４５ｍｍ×２，５００ｍｍ　ステンレス鋼　ネグロス電工	ワールドダクターチャンネル	Ｓ－Ｄ２　ステンレス	本	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168404	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ　Ｓ－ＤＣ１３　電線管支持　呼び径１３　ステンレス鋼　ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｓ－ＤＣ１３　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168406	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ　Ｓ－ＤＣ１５　電線管支持　呼び径１５　ステンレス鋼　ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｓ－ＤＣ１５　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168408	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ　Ｓ－ＤＣ１９　電線管支持　呼び径Ｃ１９　ステンレス鋼　ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｓ－ＤＣ１９　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168410	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ　Ｓ－ＤＣ２５ＤＣ２２　電線管支持　呼び径Ｃ２５，Ｇ２２　ステンレス鋼　ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｓ－ＤＣ２５ＤＣ２２ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168412	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ　Ｓ－ＤＣ３１ＤＣ２８　電線管支持　呼び径Ｃ３１，Ｇ２８　ステンレス鋼　ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｓ－ＤＣ３１ＤＣ２８ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168414	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ　Ｓ－ＤＣ３９　電線管支持　呼び径Ｃ３９　ステンレス鋼　ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｓ－ＤＣ３９　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168416	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ　Ｓ－ＤＣ５１　電線管支持　呼び径Ｃ５１　ステンレス鋼　ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｓ－ＤＣ５１　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168418	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ　Ｓ－ＤＣ６３　電線管支持　呼び径Ｃ６３　ステンレス鋼　ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｓ－ＤＣ６３　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168420	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ　Ｓ－ＤＣ７５ＤＣ７０　電線管支持　呼び径Ｃ７５，Ｇ７０　ステンレス鋼　ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｓ－ＤＣ７５ＤＣ７０ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168422	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ　Ｓ－ＤＣ１６　電線管支持　呼び径Ｇ１６　ステンレス鋼　ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｓ－ＤＣ１６　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168424	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ　Ｓ－ＤＣ３６　電線管支持　呼び径Ｇ３６　ステンレス鋼　ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｓ－ＤＣ３６　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168426	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ　Ｓ－ＤＣ４２　電線管支持　呼び径Ｇ４２　ステンレス鋼　ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｓ－ＤＣ４２　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168428	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ　Ｓ－ＤＣ５４　電線管支持　呼び径Ｇ５４　ステンレス鋼　ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｓ－ＤＣ５４　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168430	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ　Ｓ－ＤＣ８２　電線管支持　呼び径Ｇ８２　ステンレス鋼　ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｓ－ＤＣ８２　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168432	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ　Ｓ－ＤＣ９２　電線管支持　呼び径Ｇ９２　ステンレス鋼　ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｓ－ＤＣ９２　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
支持金物―ブランド品―	4101168434	支持金物―ブランド品― ダクタークリップ　Ｓ－ＤＣ１０４　電線管支持　呼び径Ｇ１０４　ステンレス鋼　ネグロス電工	ダクタークリップ	Ｓ－ＤＣ１０４　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168436	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ　Ｓ－１９Ｃ　電線管支持　呼び径Ｃ１９　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｓ－１９Ｃ　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168438	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ　Ｓ－２５Ｃ２２Ｃ　電線管支持　呼び径Ｃ２５，Ｇ２２　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｓ－２５Ｃ２２Ｃ　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168440	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ　Ｓ－３１Ｃ２８Ｃ　電線管支持　呼び径Ｃ３１，Ｇ２８　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｓ－３１Ｃ２８Ｃ　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168442	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ　Ｓ－３９Ｃ　電線管支持　呼び径Ｃ３９　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｓ－３９Ｃ　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168444	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ　Ｓ－５１Ｃ　電線管支持　呼び径Ｃ５１　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｓ－５１Ｃ　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168446	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ　Ｓ－６３Ｃ　電線管支持　呼び径Ｃ６３　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｓ－６３Ｃ　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168448	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ　Ｓ－７５Ｃ７０Ｃ　電線管支持　呼び径Ｃ７５，Ｇ７０　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｓ－７５Ｃ７０Ｃ　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168450	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ　Ｓ－１６Ｃ　電線管支持　呼び径Ｇ１６　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｓ－１６Ｃ　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168452	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ　Ｓ－３６Ｃ　電線管支持　呼び径Ｇ３６　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｓ－３６Ｃ　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168454	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ　Ｓ－４２Ｃ　電線管支持　呼び径Ｇ４２　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｓ－４２Ｃ　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168456	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ　Ｓ－５４Ｃ　電線管支持　呼び径Ｇ５４　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｓ－５４Ｃ　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168458	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ　Ｓ－８２Ｃ　電線管支持　呼び径Ｇ８２　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｓ－８２Ｃ　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168460	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ　Ｓ－９２Ｃ　電線管支持　呼び径Ｇ９２　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｓ－９２Ｃ　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168462	支持金物―ブランド品― パイラッククリップ　Ｓ－１０４Ｃ　電線管支持　呼び径Ｇ１０４　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラッククリップ	Ｓ－１０４Ｃ　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161146	支持金物―ブランド品― パイラック　Ｓ－ＰＨ１　一般形鋼用　本体１型　足幅１７ｍｍ　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラック	Ｓ－ＰＨ１　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161148	支持金物―ブランド品― パイラック　Ｓ－ＰＨ１Ｗ　一般形鋼用　本体１Ｗ型　足幅２５ｍｍ　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラック	Ｓ－ＰＨ１Ｗ　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161150	支持金物―ブランド品― パイラック　Ｓ－ＰＨ２Ｗ　一般形鋼用　本体２Ｗ型　足幅３３ｍｍ　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラック	Ｓ－ＰＨ２Ｗ　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161152	支持金物―ブランド品― パイラック　Ｓ－ＰＨ３Ｗ　一般形鋼用　本体３Ｗ型　足幅４７ｍｍ　ステンレス鋼　ネグロス電工	パイラック	Ｓ－ＰＨ３Ｗ　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168402	支持金物―ブランド品― ダクター吊り金具　Ｓ－ＤＨＵ－Ｗ３　Ｄ－１，２用　Ｗ３／８　ステンレス鋼　ネグロス電工	ダクター吊り金具	Ｓ－ＤＨＵ－Ｗ３　ステンレス	個	586	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161402	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブラー支持架台　アンカーなし）　Ｓ－ＣＴＫ１Ｓ１０　ステンレス鋼仕様　ケーブル１本用　ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－ＣＴＫ１Ｓ１０　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
支持金物―ブランド品―	4101161404	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブラー支持架台　アンカーなし）　Ｓ－ＣＴＫ２Ｓ１５　ステンレス鋼仕様　ケーブル２本用 ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－ＣＴＫ２Ｓ１５　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161406	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブラー支持架台　アンカーなし）　Ｓ－ＣＴＫ４Ｓ２５　ステンレス鋼仕様　ケーブル３，４本兼用 ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－ＣＴＫ４Ｓ２５　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161408	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブラー支持架台　アンカーなし）　Ｓ－ＣＴＫ６Ｓ３５　ステンレス鋼仕様　ケーブル５，６本兼用 ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－ＣＴＫ６Ｓ３５　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161420	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブル支持架台　アンカー付き）　Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ ステンレス鋼仕様 ケーブル１本用 ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161422	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブル支持架台　アンカー付き）　Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ ステンレス鋼仕様 ケーブル２本用 ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161424	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブル支持架台　アンカー付き）　Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ ステンレス鋼仕様 ケーブル３，４本兼用 ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161426	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブル支持架台　アンカー付き）　Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ ステンレス鋼仕様 ケーブル５，６本兼用 ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161442	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブル支持架台　アンカー付き　二重落下防止対策品）　Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ２ ステンレス鋼仕様　ケーブル１本用 ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ２　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161444	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブル支持架台　アンカー付き　二重落下防止対策品）　Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ２ ステンレス鋼仕様　ケーブル２本用 ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ２　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161446	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブル支持架台　アンカー付き　二重落下防止対策品）　Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ２ ステンレス鋼仕様　ケーブル３，４本兼用 ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ２　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161448	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブル支持架台　アンカー付き　二重落下防止対策品）　Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ２ ステンレス鋼仕様　ケーブル５，６本兼用 ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ２　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161428	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブル支持金具）　Ｓ－Ｋ１５－１ＡＮ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ１０～１５ ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－Ｋ１５－１ＡＮ　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161430	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブル支持金具）　Ｓ－Ｋ２０－１ＡＮ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ１５～２０ ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－Ｋ２０－１ＡＮ　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161432	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブル支持金具）　Ｓ－Ｋ２５－１ＡＮ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ２０～２５ ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－Ｋ２５－１ＡＮ　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161434	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブル支持金具）　Ｓ－Ｋ３０－１ＡＮ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ２５～３０ ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－Ｋ３０－１ＡＮ　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161436	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブル支持金具）　Ｓ－Ｋ３５－１ＡＮ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ３０～３５ ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－Ｋ３５－１ＡＮ　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161438	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブル支持金具）　Ｓ－Ｋ４０－１ＡＮ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ３５～４０ ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－Ｋ４０－１ＡＮ　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161440	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブル支持金具）　Ｓ－Ｋ４５－１ＡＮ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ４０～４５ ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－Ｋ４５－１ＡＮ　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161454	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブルブラケット）　ＡＺ－ＣＴＦＢ１５ アルミニウム合金仕様　Ｗ－１５０ ネグロス電工	ウィングリップ	ＡＺ－ＣＴＦＢ１５　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161456	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブルブラケット）　ＡＺ－ＣＴＦＢ２０ アルミニウム合金仕様　Ｗ－２００ ネグロス電工	ウィングリップ	ＡＺ－ＣＴＦＢ２０　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161458	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブルブラケット）　ＡＺ－ＣＴＦＢ３０ アルミニウム合金仕様　Ｗ－３００ ネグロス電工	ウィングリップ	ＡＺ－ＣＴＦＢ３０　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
支持金物―ブランド品―	4101161460	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（ケーブルブラケット） ＡＺ－ＣＴＦＢ４０ アルミニウム合金仕様 Ｗ－４００ ネグロス電工	ウィングリップ	ＡＺ－ＣＴＦＢ４０ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161450	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（配管支持架台 アンカー付き 二重落下防止対策品） Ｓ－ＰＴＫ１ＤＳ ステンレス鋼仕様 配管１本用 ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－ＰＴＫ１ＤＳ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161452	支持金物―ブランド品― ウィングリップ（配管支持架台 アンカー付き 二重落下防止対策品） Ｓ－ＰＴＫ２ＤＳ ステンレス鋼仕様 配管２本用 ネグロス電工	ウィングリップ	Ｓ－ＰＴＫ２ＤＳ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101166002	支持金物―ブランド品― ＦＶラック ＬＦ１ 一般形鋼用ＶＶＦケーブル支持 １回線 ネグロス電工	ＦＶラック	ＬＦ１ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101166004	支持金物―ブランド品― ＦＶラック ＬＦ２ 一般形鋼用ＶＶＦケーブル支持 ２～３回線 ネグロス電工	ＦＶラック	ＬＦ２ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101166006	支持金物―ブランド品― ＦＶラック ＬＲ１，２ 一般形鋼用丸型ケーブル支持 １回線 ネグロス電工	ＦＶラック	ＬＲ１ ２ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101166008	支持金物―ブランド品― ＦＶラック ＫＦ１ 軽量形鋼用ＶＶＦケーブル支持 １回線 ネグロス電工	ＦＶラック	ＫＦ１ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101166010	支持金物―ブランド品― ＦＶラック ＫＳ１Ｒ，２Ｒ 軽量形鋼用丸型ケーブル支持 １回線 ネグロス電工	ＦＶラック	ＫＳ１Ｒ ２Ｒ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161410	支持金物―ブランド品― ケーブラー（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ１５－１Ａ ステンレス鋼仕様 適合ケーブル外径φ１０～１５ ネグロス電工	ケーブラー（ケーブル支持金具）	Ｓ－Ｋ１５－１Ａ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161412	支持金物―ブランド品― ケーブラー（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ２０－１Ａ ステンレス鋼仕様 適合ケーブル外径φ１５～２０ ネグロス電工	ケーブラー（ケーブル支持金具）	Ｓ－Ｋ２０－１Ａ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161414	支持金物―ブランド品― ケーブラー（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ２５－１Ａ ステンレス鋼仕様 適合ケーブル外径φ２０～２５ ネグロス電工	ケーブラー（ケーブル支持金具）	Ｓ－Ｋ２５－１Ａ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161416	支持金物―ブランド品― ケーブラー（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ３０－１Ａ ステンレス鋼仕様 適合ケーブル外径φ２５～３０ ネグロス電工	ケーブラー（ケーブル支持金具）	Ｓ－Ｋ３０－１Ａ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161418	支持金物―ブランド品― ケーブラー（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ３５－１Ａ ステンレス鋼仕様 適合ケーブル外径φ３０～３５ ネグロス電工	ケーブラー（ケーブル支持金具）	Ｓ－Ｋ３５－１Ａ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101165514	支持金物―ブランド品― 二重天井用ネグロック ＰＬ１９－Ｗ３，Ｋ１９ 吊りボルト・丸鋼用 電線管支持 Ｃ１９ ネグロス電工	二重天井用ネグロック	ＰＬ１９－Ｗ３ Ｋ１９ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101165516	支持金物―ブランド品― 二重天井用ネグロック ＰＬ２５－Ｗ３，Ｋ２５ 吊りボルト・丸鋼用 電線管支持 Ｃ２５ ネグロス電工	二重天井用ネグロック	ＰＬ２５－Ｗ３ Ｋ２５ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101165518	支持金物―ブランド品― 二重天井用ネグロック ＰＬ３１－Ｗ３，Ｋ３１ 吊りボルト・丸鋼用 電線管支持 Ｃ３１ ネグロス電工	二重天井用ネグロック	ＰＬ３１－Ｗ３ Ｋ３１ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101165002	支持金物―ブランド品― 二重天井用ネグロック Ｕ１９ 軽溝形鋼用 電線管支持 Ｃ１９ ネグロス電工	二重天井用ネグロック	Ｕ１９ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101165004	支持金物―ブランド品― 二重天井用ネグロック Ｕ２５ 軽溝形鋼用 電線管支持 Ｃ２５ ネグロス電工	二重天井用ネグロック	Ｕ２５ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101165006	支持金物―ブランド品― 二重天井用ネグロック Ｕ３１ 軽溝形鋼用 電線管支持 Ｃ３１ ネグロス電工	二重天井用ネグロック	Ｕ３１ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101165508	支持金物―ブランド品― 二重天井用ネグロック Ｔ３８Ｈ６－９０ 軽溝形鋼用 蛍光灯器具用 Ｍ６×９０ ネグロス電工	二重天井用ネグロック	Ｔ３８Ｈ６－９０ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101165510	支持金物―ブランド品― 二重天井用ネグロック Ｔ３８Ｈ６－１２０ 軽溝形鋼用 蛍光灯器具用 Ｍ６×１２０ ネグロス電工	二重天井用ネグロック	Ｔ３８Ｈ６－１２０ ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
支持金物―ブランド品―	4101165512	支持金物―ブランド品― 二重天井用ネグロック Ｔ３８Ｈ９－１１０ 軽溝形鋼用　蛍光灯器具用　Ｗ３／８×１１０ ネグロス電工	二重天井用ネグロック	Ｔ３８Ｈ９－１１０　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101165208	支持金物―ブランド品― 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲ２ＬＮ－Ｗ３ 吊りボルト振れ止め金具（直角用） ネグロス電工	振れ止め金具ガッチリロック	ＤＹＲ２ＬＮ－Ｗ３　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101165210	支持金物―ブランド品― 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲ２ＬＮ－Ｗ４ 吊りボルト振れ止め金具（直角用） ネグロス電工	振れ止め金具ガッチリロック	ＤＹＲ２ＬＮ－Ｗ４　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101165206	支持金物―ブランド品― 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲＸ１－Ｗ３ 全ねじ交差金具 ネグロス電工	振れ止め金具ガッチリロック	ＤＹＲＸ１－Ｗ３　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101165212	支持金物―ブランド品― 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲＸ１－Ｗ４ 全ねじ交差金具 ネグロス電工	振れ止め金具ガッチリロック	ＤＹＲＸ１－Ｗ４　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101165214	支持金物―ブランド品― 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲＸ２－Ｗ３ 全ねじ交差金具 ネグロス電工	振れ止め金具ガッチリロック	ＤＹＲＸ２－Ｗ３　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101165216	支持金物―ブランド品― 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲＸ２－Ｗ４ 全ねじ交差金具 ネグロス電工	振れ止め金具ガッチリロック	ＤＹＲＸ２－Ｗ４　ネグロス	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101165220	支持金物―ブランド品― 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲＰ２－Ｗ３ キット品 ネグロス電工	振れ止め金具ガッチリロック	ＤＹＲＰ２－Ｗ３　ネグロス	組	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161702	支持金物―ブランド品― Ｅハンガー ＤＬＥ０３０ ３０型　４０ｍｍ×３０ｍｍ×２，５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	Ｅハンガー	ＤＬＥ０３０　溶亜鋼板	本	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161704	支持金物―ブランド品― Ｅハンガー ＤＬＥ０４５ ４５型　４０ｍｍ×４５ｍｍ×２，５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	Ｅハンガー	ＤＬＥ０４５　溶亜鋼板	本	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162202	支持金物―ブランド品― Ｅハンガー吊り金具 ＤＬＥＵ３ Ｗ３／８ 電気亜鉛めっき処理 パナソニック	Ｅハンガー吊り金具	ＤＬＥＵ３　電亜処理	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162208	支持金物―ブランド品― Ｅハンガー吊り金具 ＤＬＥ３０Ａ３ ３０型用　Ｗ３／８　中間支持端用 電気亜鉛めっき処理 パナソニック	Ｅハンガー吊り金具	ＤＬＥ３０Ａ３　電亜処理	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162210	支持金物―ブランド品― Ｅハンガー吊り金具 ＤＬＥ４５Ａ３ ４５型用　Ｗ３／８　中間支持端用 電気亜鉛めっき処理 パナソニック	Ｅハンガー吊り金具	ＤＬＥ４５Ａ３　電亜処理	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162702	支持金物―ブランド品― Ｅハンガークリップ ＤＬＥ１３，１５ 電線管支持　呼び径１３，１５ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	Ｅハンガークリップ	ＤＬＥ１３・１５　溶亜鋼板	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162704	支持金物―ブランド品― Ｅハンガークリップ ＤＬＥ１９ 電線管支持　呼び径Ｃ１９ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	Ｅハンガークリップ	ＤＬＥ１９　溶亜鋼板	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162706	支持金物―ブランド品― Ｅハンガークリップ ＤＬＥ２５ 電線管支持　呼び径Ｃ２５，Ｇ２２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	Ｅハンガークリップ	ＤＬＥ２５　溶亜鋼板	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162708	支持金物―ブランド品― Ｅハンガークリップ ＤＬＥ３１ 電線管支持　呼び径Ｃ３１，Ｇ２８ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	Ｅハンガークリップ	ＤＬＥ３１　溶亜鋼板	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162710	支持金物―ブランド品― Ｅハンガークリップ ＤＬＥ３９ 電線管支持　呼び径Ｃ３９ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	Ｅハンガークリップ	ＤＬＥ３９　溶亜鋼板	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162712	支持金物―ブランド品― Ｅハンガークリップ ＤＬＥ５１ 電線管支持　呼び径Ｃ５１ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	Ｅハンガークリップ	ＤＬＥ５１　溶亜鋼板	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162714	支持金物―ブランド品― Ｅハンガークリップ ＤＬＥ６３ 電線管支持　呼び径Ｃ６３ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	Ｅハンガークリップ	ＤＬＥ６３　溶亜鋼板	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162716	支持金物―ブランド品― Ｅハンガークリップ ＤＬＥ７５ 電線管支持　呼び径Ｃ７５，Ｇ７０ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	Ｅハンガークリップ	ＤＬＥ７５　溶亜鋼板	個	587	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
支持金物―ブランド品―	4101162718	支持金物―ブランド品― Ｅハンガークリップ ＤＬＥ１６ 電線管支持　呼び径Ｇ１６ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	Ｅハンガークリップ	ＤＬＥ１６　溶亜鋼板	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162720	支持金物―ブランド品― Ｅハンガークリップ ＤＬＥ３６ 電線管支持　呼び径Ｇ３６ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	Ｅハンガークリップ	ＤＬＥ３６　溶亜鋼板	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162722	支持金物―ブランド品― Ｅハンガークリップ ＤＬＥ４２ 電線管支持　呼び径Ｇ４２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	Ｅハンガークリップ	ＤＬＥ４２　溶亜鋼板	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162724	支持金物―ブランド品― Ｅハンガークリップ ＤＬＥ５４ 電線管支持　呼び径Ｇ５４ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	Ｅハンガークリップ	ＤＬＥ５４　溶亜鋼板	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162726	支持金物―ブランド品― Ｅハンガークリップ ＤＬＥ８２ 電線管支持　呼び径Ｇ８２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	Ｅハンガークリップ	ＤＬＥ８２　溶亜鋼板	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162728	支持金物―ブランド品― Ｅハンガークリップ ＤＬＥ９２ 電線管支持　呼び径Ｇ９２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	Ｅハンガークリップ	ＤＬＥ９２　溶亜鋼板	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162730	支持金物―ブランド品― Ｅハンガークリップ ＤＬＥ１０４ 電線管支持　呼び径Ｇ１０４ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	Ｅハンガークリップ	ＤＬＥ１０４　溶亜鋼板	個	587	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161902	支持金物―ブランド品― パイプハンガー Ｐ－２５ ４０ｍｍ×２５ｍｍ×２，０００ｍｍ 南電機	パイプハンガー	Ｐ－２５　南電機	本	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101161904	支持金物―ブランド品― パイプハンガー Ｐ－４０ ４０ｍｍ×４０ｍｍ×２，０００ｍｍ 南電機	パイプハンガー	Ｐ－４０　南電機	本	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162302	支持金物―ブランド品― ハンガー吊り金具 ＰＳＴ－Ｗ３／８ Ｗ３／８ 南電機	ハンガー吊り金具	ＰＳＴ－Ｗ３／８　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162902	支持金物―ブランド品― ハンガーサドル ＰＣ－１５ 電線管支持　呼び径１５ 南電機	ハンガーサドル	ＰＣ－１５　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162904	支持金物―ブランド品― ハンガーサドル ＰＣ－１９ 電線管支持　呼び径Ｃ１９ 南電機	ハンガーサドル	ＰＣ－１９　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162906	支持金物―ブランド品― ハンガーサドル ＰＣ－２５，ＰＧ－２２ 電線管支持　呼び径Ｃ２５，Ｇ２２ 南電機	ハンガーサドル	ＰＣ－２５・ＰＧ－２２　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162908	支持金物―ブランド品― ハンガーサドル ＰＣ－３１，ＰＧ－２８ 電線管支持　呼び径Ｃ３１，Ｇ２８ 南電機	ハンガーサドル	ＰＣ－３１・ＰＧ－２８　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162910	支持金物―ブランド品― ハンガーサドル ＰＣ－３９ 電線管支持　呼び径Ｃ３９ 南電機	ハンガーサドル	ＰＣ－３９　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162912	支持金物―ブランド品― ハンガーサドル ＰＣ－５１ 電線管支持　呼び径Ｃ５１ 南電機	ハンガーサドル	ＰＣ－５１　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162914	支持金物―ブランド品― ハンガーサドル ＰＣ－６３ 電線管支持　呼び径Ｃ６３ 南電機	ハンガーサドル	ＰＣ－６３　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162916	支持金物―ブランド品― ハンガーサドル ＰＣ－７５，ＰＧ－７０ 電線管支持　呼び径Ｃ７５，Ｇ７０ 南電機	ハンガーサドル	ＰＣ－７５・ＰＧ－７０　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162918	支持金物―ブランド品― ハンガーサドル ＰＧ－１６ 電線管支持　呼び径Ｇ１６ 南電機	ハンガーサドル	ＰＧ－１６　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162920	支持金物―ブランド品― ハンガーサドル ＰＧ－３６ 電線管支持　呼び径Ｇ３６ 南電機	ハンガーサドル	ＰＧ－３６　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162922	支持金物―ブランド品― ハンガーサドル ＰＧ－４２ 電線管支持　呼び径Ｇ４２ 南電機	ハンガーサドル	ＰＧ－４２　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
支持金物―ブランド品―	4101162924	支持金物―ブランド品― ハンガーサドル ＰＧ－５４ 電線管支持　呼び径Ｇ５４ 南電機	ハンガーサドル	ＰＧ－５４　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162926	支持金物―ブランド品― ハンガーサドル ＰＧ－８２ 電線管支持　呼び径Ｇ８２ 南電機	ハンガーサドル	ＰＧ－８２　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162928	支持金物―ブランド品― ハンガーサドル ＰＧ－９２ 電線管支持　呼び径Ｇ９２ 南電機	ハンガーサドル	ＰＧ－９２　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101162930	支持金物―ブランド品― ハンガーサドル ＰＧ－１０４ 電線管支持　呼び径Ｇ１０４ 南電機	ハンガーサドル	ＰＧ－１０４　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101164012	支持金物―ブランド品― 二重天井用Ｔラック ＴＰ－１９－３ 吊りボルト・鉄筋用　電線管支持　Ｃ１９（ネジ式）南電機	二重天井用Ｔラック	ＴＰ－１９－３　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101164014	支持金物―ブランド品― 二重天井用Ｔラック ＴＰ－２５－３ 吊りボルト・鉄筋用　電線管支持　Ｃ２５（ネジ式）南電機	二重天井用Ｔラック	ＴＰ－２５－３　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101164016	支持金物―ブランド品― 二重天井用Ｔラック ＴＰ－３１－３ 吊りボルト・鉄筋用　電線管支持　Ｃ３１（ネジ式）南電機	二重天井用Ｔラック	ＴＰ－３１－３　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101163004	支持金物―ブランド品― Ｕラック Ｕ－１Ｓ型 一般形鋼用　１Ｓ型　足幅１４ｍｍ 南電機	Ｕラック	Ｕ－１Ｓ型　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101163002	支持金物―ブランド品― Ｕラック Ｕ－１型 一般形鋼用　１型　足幅１６ｍｍ 南電機	Ｕラック	Ｕ－１型　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101163006	支持金物―ブランド品― Ｕラック Ｕ－２型 一般形鋼用　２型　足幅２２ｍｍ 南電機	Ｕラック	Ｕ－２型　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101163008	支持金物―ブランド品― Ｕラック Ｕ－３型 一般形鋼用　３型　足幅２９ｍｍ 南電機	Ｕラック	Ｕ－３型　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101163010	支持金物―ブランド品― Ｕラック Ｕ－４型 一般形鋼用　４型　足幅５０ｍｍ 南電機	Ｕラック	Ｕ－４型　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167014	支持金物―ブランド品― Ｃラック Ｃ－１０Ｌ 電気亜鉛めっき 南電機	Ｃラック	Ｃ－１０Ｌ　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167016	支持金物―ブランド品― Ｃラック Ｃ－１０ＬＤ 溶融亜鉛めっき 南電機	Ｃラック	Ｃ－１０ＬＤ　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167018	支持金物―ブランド品― Ｃラック Ｃ－１０Ｌ－ＳＵ ステンレス 南電機	Ｃラック	Ｃ－１０Ｌ－ＳＵ　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101163514	支持金物―ブランド品― ＵＣクリップ ＵＣ－１９，ＵＣ－１６ 電線管支持　呼び径Ｃ１９，Ｇ１６ 南電機	ＵＣクリップ	ＵＣ－１９　ＵＣ－１６　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101163516	支持金物―ブランド品― ＵＣクリップ ＵＣ－２５，ＵＣ－２２ 電線管支持　呼び径Ｃ２５，Ｇ２２ 南電機	ＵＣクリップ	ＵＣ－２５　ＵＣ－２２　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101163518	支持金物―ブランド品― ＵＣクリップ ＵＣ－３１，ＵＣ－２８ 電線管支持　呼び径Ｃ３１，Ｇ２８ 南電機	ＵＣクリップ	ＵＣ－３１　ＵＣ－２８　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101163520	支持金物―ブランド品― ＵＣクリップ ＵＣ－３９ 電線管支持　呼び径Ｃ３９ 南電機	ＵＣクリップ	ＵＣ－３９　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101163522	支持金物―ブランド品― ＵＣクリップ ＵＣ－５１ 電線管支持　呼び径Ｃ５１ 南電機	ＵＣクリップ	ＵＣ－５１　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101163524	支持金物―ブランド品― ＵＣクリップ ＵＣ－６３，ＵＣ－５４ 電線管支持　呼び径Ｃ６３，Ｇ５４ 南電機	ＵＣクリップ	ＵＣ－６３　ＵＣ－５４　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
支持金物―ブランド品―	4101163526	支持金物―ブランド品― ＵＣクリップ ＵＣ－７５，ＵＣ－７０ 電線管支持　呼び径Ｃ７５，Ｇ７０ 南電機	ＵＣクリップ	ＵＣ－７５　ＵＣ－７０　南電機	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167502	支持金物―ブランド品― クランプベース（トンネル用）　ＫＢ－ＭＡ ボルト・アンカー付き タチバナ	クランプベース	ＫＢ－ＭＡ　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167504	支持金物―ブランド品― クランプベース（トンネル用）　ＫＢ－ＬＡ ボルト・アンカー付き タチバナ	クランプベース	ＫＢ－ＬＡ　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167506	支持金物―ブランド品― クランプベース（トンネル用）　ＫＢ－３００Ａ ボルト・アンカー付き タチバナ	クランプベース	ＫＢ－３００Ａ　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167508	支持金物―ブランド品― クランプベース（トンネル用）　ＫＢ－４００Ａ ボルト・アンカー付き タチバナ	クランプベース	ＫＢ－４００Ａ　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167510	支持金物―ブランド品― クランプベース（トンネル用）　ＫＢ－５００Ａ ボルト・アンカー付き タチバナ	クランプベース	ＫＢ－５００Ａ　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167512	支持金物―ブランド品― クランプベース（トンネル用）　ＫＢＳ－ＭＡ ボルト・アンカー付き　ＳＵＳ製 タチバナ	クランプベース　ＳＵＳ製	ＫＢＳ－ＭＡ　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167514	支持金物―ブランド品― クランプベース（トンネル用）　ＫＢＳ－ＬＡ ボルト・アンカー付き　ＳＵＳ製 タチバナ	クランプベース　ＳＵＳ製	ＫＢＳ－ＬＡ　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167516	支持金物―ブランド品― クランプベース（トンネル用）　ＫＢＳ－３００Ａ ボルト・アンカー付き　ＳＵＳ製 タチバナ	クランプベース　ＳＵＳ製	ＫＢＳ－３００Ａ　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167518	支持金物―ブランド品― クランプベース（トンネル用）　ＫＢＳ－４００Ａ ボルト・アンカー付き　ＳＵＳ製 タチバナ	クランプベース　ＳＵＳ製	ＫＢＳ－４００Ａ　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167520	支持金物―ブランド品― クランプベース（トンネル用）　ＫＢＳ－５００Ａ ボルト・アンカー付き　ＳＵＳ製 タチバナ	クランプベース　ＳＵＳ製	ＫＢＳ－５００Ａ　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168002	支持金物―ブランド品― ケーブルクランプ（トンネル用）　ＫＣＶ－８，１１ 適合径８．６～１０，１０．１～１２ｍｍ　保護カバー付き タチバナ	ケーブルクランプ	ＫＣＶ－８・１１　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168004	支持金物―ブランド品― ケーブルクランプ（トンネル用）　ＫＣＶ－１５ 適合径１４．１～１５ｍｍ　保護カバー付き タチバナ	ケーブルクランプ	ＫＣＶ－１５　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168005	支持金物―ブランド品― ケーブルクランプ（トンネル用）　ＫＣＶ－１８，２０ 適合径１６．１～１７．５，１７．６～１９．５ｍｍ　保護カバー付き タチバナ	ケーブルクランプ	ＫＣＶ－１８・２０　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168006	支持金物―ブランド品― ケーブルクランプ（トンネル用）　ＫＣＶ－２２ 適合径１９．６～２１．５ｍｍ　保護カバー付き タチバナ	ケーブルクランプ	ＫＣＶ－２２　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168008	支持金物―ブランド品― ケーブルクランプ（トンネル用）　ＫＣＶ－２６ 適合径２４．６～２６ｍｍ　保護カバー付き タチバナ	ケーブルクランプ	ＫＣＶ－２６　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168010	支持金物―ブランド品― ケーブルクランプ（トンネル用）　ＫＣＶ－３３ 適合径３１．４～３２．８ｍｍ　保護カバー付き タチバナ	ケーブルクランプ	ＫＣＶ－３３　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168012	支持金物―ブランド品― ケーブルクランプ（トンネル用）　ＫＣＶ－３８ 適合径３６．２～３７．６ｍｍ　保護カバー付き タチバナ	ケーブルクランプ	ＫＣＶ－３８　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168014	支持金物―ブランド品― ケーブルクランプ（トンネル用）　ＫＣＶ－４２ 適合径４０～４１．４ｍｍ　保護カバー付き タチバナ	ケーブルクランプ	ＫＣＶ－４２　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168020	支持金物―ブランド品― ケーブルクランプ（トンネル用）　ＫＣＶＳ－８，８Ａ 適合径６．８～１０ｍｍ　ＳＵＳ製 保護カバー付き タチバナ	ケーブルクランプ　ＳＵＳ製	ＫＣＶＳ－８・８Ａ　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168022	支持金物―ブランド品― ケーブルクランプ（トンネル用）　ＫＣＶＳ－１１ 適合径１０．１～１２ｍｍ　ＳＵＳ製　保護カバー付き タチバナ	ケーブルクランプ　ＳＵＳ製	ＫＣＶＳ－１１　タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
支持金物―ブランド品―	4101168024	支持金物―ブランド品― ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶＳ－１５，１５Ａ 適合径１２．１～１５ｍｍ ＳＵＳ製 保護カバー付き タチバナ	ケーブルクランプ ＳＵＳ製	ＫＣＶＳ－１５・１５Ａタチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168026	支持金物―ブランド品― ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶＳ－１８，１８Ａ 適合径１５．１～１７．５ｍｍ ＳＵＳ製 保護カバー付き タチバナ	ケーブルクランプ ＳＵＳ製	ＫＣＶＳ－１８・１８Ａタチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168028	支持金物―ブランド品― ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶＳ－２０ 適合径１７．６～１９．５ｍｍ ＳＵＳ製 保護カバー付き タチバナ	ケーブルクランプ ＳＵＳ製	ＫＣＶＳ－２０ タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168030	支持金物―ブランド品― ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶＳ－２２ 適合径１９．６～２１．５ｍｍ ＳＵＳ製 保護カバー付き タチバナ	ケーブルクランプ ＳＵＳ製	ＫＣＶＳ－２２ タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168032	支持金物―ブランド品― ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶＳ－２６，２６Ａ 適合径２２．５～２６ｍｍ ＳＵＳ製 保護カバー付き タチバナ	ケーブルクランプ ＳＵＳ製	ＫＣＶＳ－２６・２６Ａタチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168034	支持金物―ブランド品― ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶＳ－３０，３０Ａ 適合径２６．１～２９．５ｍｍ ＳＵＳ製 保護カバー付き タチバナ	ケーブルクランプ ＳＵＳ製	ＫＣＶＳ－３０・３０Ａタチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101168036	支持金物―ブランド品― ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶＳ－３３，３３Ａ 適合径２９．６～３２．８ｍｍ ＳＵＳ製 保護カバー付き タチバナ	ケーブルクランプ ＳＵＳ製	ＫＣＶＳ－３３・３３Ａタチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167522	支持金物―ブランド品― ソフトフッカー（トンネル用） ＳＦＢ－１２ＤＴＳ スプリング無 ＳＵＳ製 タチバナ	ソフトフッカー ＳＵＳ製	ＳＦＢ－１２ＤＴＳ タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167524	支持金物―ブランド品― ソフトフッカー（トンネル用） ＳＦＢ－１５ＤＴＳ スプリング無 ＳＵＳ製 タチバナ	ソフトフッカー ＳＵＳ製	ＳＦＢ－１５ＤＴＳ タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167526	支持金物―ブランド品― ソフトフッカー（トンネル用） ＳＦＢ－２０ＤＴＳ スプリング無 ＳＵＳ製 タチバナ	ソフトフッカー ＳＵＳ製	ＳＦＢ－２０ＤＴＳ タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167528	支持金物―ブランド品― ソフトフッカー（トンネル用） ＳＦＢ－３０ＤＴＳ スプリング無 ＳＵＳ製 タチバナ	ソフトフッカー ＳＵＳ製	ＳＦＢ－３０ＤＴＳ タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167530	支持金物―ブランド品― ソフトフッカー（トンネル用） ＳＦＳ－１５ＤＴＳ スプリング付 ＳＵＳ製 タチバナ	ソフトフッカー ＳＵＳ製	ＳＦＳ－１５ＤＴＳ タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167532	支持金物―ブランド品― ソフトフッカー（トンネル用） ＳＦＳ－２０ＤＴＳ スプリング付 ＳＵＳ製 タチバナ	ソフトフッカー ＳＵＳ製	ＳＦＳ－２０ＤＴＳ タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167534	支持金物―ブランド品― ソフトフッカー（トンネル用） ＳＦＳ－３０ＤＴＳ スプリング付 ＳＵＳ製 タチバナ	ソフトフッカー ＳＵＳ製	ＳＦＳ－３０ＤＴＳ タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167536	支持金物―ブランド品― フックス（トンネル用） ＨＵＸ－０６Ｎ アンカー・ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー付 タチバナ	フックス	ＨＵＸ－０６Ｎ タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167538	支持金物―ブランド品― フックス（トンネル用） ＨＵＸ－０８Ｎ アンカー・ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー付 タチバナ	フックス	ＨＵＸ－０８Ｎ タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
支持金物―ブランド品―	4101167540	支持金物―ブランド品― フックス（トンネル用） ＨＵＸ－１０Ｎ アンカー・ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー付 タチバナ	フックス	ＨＵＸ－１０Ｎ タチバナ	個	588	○	○	4101	電線管				○	
ケーブルラック	4117017522	ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ	鋼板製メラミン樹脂 直線形	７０×２００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017524	ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ	鋼板製メラミン樹脂 直線形	７０×３００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017526	ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ	鋼板製メラミン樹脂 直線形	７０×４００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017528	ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ	鋼板製メラミン樹脂 直線形	７０×５００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117017530	ケーブルラック 直線形 幅６００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装 定尺３m	鋼板製メラミン樹脂　直線形	７０×６００mm	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017531	ケーブルラック 直線形 幅７００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装 定尺３m	鋼板製メラミン樹脂　直線形	７０×７００mm	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017532	ケーブルラック 直線形 幅８００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装 定尺３m	鋼板製メラミン樹脂　直線形	７０×８００mm	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017534	ケーブルラック 直線形 幅９００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装 定尺３m	鋼板製メラミン樹脂　直線形	７０×９００mm	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017536	ケーブルラック 直線形 幅１，０００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装 定尺３m	鋼板製メラミン樹脂　直線形	７０×１０００mm	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017538	ケーブルラック 直線形 幅１，２００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装 定尺３m	鋼板製メラミン樹脂　直線形	７０×１２００mm	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017622	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	７０×２００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017624	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	７０×３００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017626	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	７０×４００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017628	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	７０×５００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017630	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	７０×６００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017631	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅７００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	７０×７００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017632	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	７０×８００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017634	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅９００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	７０×９００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017636	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	７０×１０００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017638	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，２００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	７０×１２００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017722	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	７０×２００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017724	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	７０×３００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017726	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	７０×４００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017728	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	７０×５００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017730	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	７０×６００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117017731	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅７００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	７０×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017732	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅８００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	７０×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017734	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅９００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	７０×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017736	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅１，０００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	７０×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017738	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅１，２００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	７０×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017822	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅２００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	７０×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017824	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅３００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	７０×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017826	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅４００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	７０×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017828	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅５００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	７０×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017830	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅６００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	７０×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017831	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅７００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	７０×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017832	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅８００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	７０×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017834	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅９００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	７０×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017836	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅１，０００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	７０×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017838	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅１，２００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	７０×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017922	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅２００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	７０×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017924	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅３００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	７０×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017926	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅４００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	７０×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017928	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅５００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	７０×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017930	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅６００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	７０×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017931	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅７００ｍｍ　高７０ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	７０×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117017932	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	７０×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017934	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	７０×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017936	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	７０×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017938	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	７０×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017574	ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ	鋼板製メラミン樹脂　直線形	１００×２００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017576	ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ	鋼板製メラミン樹脂　直線形	１００×３００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017578	ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ	鋼板製メラミン樹脂　直線形	１００×４００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017562	ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ	鋼板製メラミン樹脂　直線形	１００×５００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017564	ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ	鋼板製メラミン樹脂　直線形	１００×６００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017566	ケーブルラック 直線形 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ	鋼板製メラミン樹脂　直線形	１００×７００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017568	ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ	鋼板製メラミン樹脂　直線形	１００×８００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017570	ケーブルラック 直線形 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ	鋼板製メラミン樹脂　直線形	１００×９００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017572	ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ	鋼板製メラミン樹脂　直線形	１００×１０００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017573	ケーブルラック 直線形 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ	鋼板製メラミン樹脂　直線形	１００×１２００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017674	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	１００×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017676	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	１００×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017678	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	１００×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017662	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	１００×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017664	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	１００×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017666	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	１００×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017668	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	１００×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117017670	ケーブルラック　Ｌ形分岐　幅９００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	１００×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017672	ケーブルラック　Ｌ形分岐　幅１，０００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	１００×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017673	ケーブルラック　Ｌ形分岐　幅１，２００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	１００×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017774	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅２００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	１００×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017776	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅３００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	１００×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017778	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅４００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	１００×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017762	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅５００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	１００×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017764	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅６００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	１００×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017766	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅７００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	１００×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017768	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅８００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	１００×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017770	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅９００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	１００×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017772	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅１，０００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	１００×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017773	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅１，２００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	１００×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017874	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅２００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	１００×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017876	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅３００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	１００×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017878	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅４００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	１００×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017862	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅５００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	１００×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017864	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅６００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	１００×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017866	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅７００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	１００×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017868	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅８００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	１００×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017870	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅９００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	１００×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117017872	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅１，０００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	１００×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017873	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅１，２００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	１００×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017974	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅２００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	１００×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017976	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅３００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	１００×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017978	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅４００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	１００×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017962	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅５００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	１００×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017964	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅６００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	１００×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017966	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅７００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	１００×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017968	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅８００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	１００×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017970	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅９００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	１００×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017972	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅１，０００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	１００×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117017973	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅１，２００ｍｍ　高１００ｍｍ　メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	１００×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077522	ケーブルラック　直線形　幅２００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ　定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	７０×２００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077524	ケーブルラック　直線形　幅３００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ　定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	７０×３００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077526	ケーブルラック　直線形　幅４００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ　定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	７０×４００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077528	ケーブルラック　直線形　幅５００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ　定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	７０×５００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077530	ケーブルラック　直線形　幅６００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ　定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	７０×６００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077531	ケーブルラック　直線形　幅７００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ　定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	７０×７００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077532	ケーブルラック　直線形　幅８００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ　定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	７０×８００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077534	ケーブルラック　直線形　幅９００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ　定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	７０×９００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077536	ケーブルラック　直線形　幅１，０００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ　定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	７０×１０００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117077538	ケーブルラック 直線形 幅１，２００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３m	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	７０×１２００mm	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077622	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	７０×２００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077624	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	７０×３００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077626	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	７０×４００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077628	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	７０×５００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077630	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	７０×６００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077631	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅７００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	７０×７００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077632	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	７０×８００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077634	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅９００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	７０×９００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077636	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	７０×１０００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077638	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，２００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	７０×１２００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077722	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	７０×２００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077724	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	７０×３００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077726	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	７０×４００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077728	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	７０×５００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077730	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	７０×６００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077731	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅７００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	７０×７００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077732	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	７０×８００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077734	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅９００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	７０×９００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077736	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	７０×１０００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077738	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，２００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	７０×１２００mm	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117077822	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅２００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	７０×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077824	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅３００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	７０×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077826	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅４００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	７０×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077828	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅５００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	７０×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077830	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅６００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	７０×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077831	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅７００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	７０×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077832	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅８００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	７０×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077834	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅９００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	７０×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077836	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅１，０００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	７０×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077838	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅１，２００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	７０×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077922	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅２００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	７０×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077924	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅３００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	７０×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077926	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅４００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	７０×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077928	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅５００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	７０×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077930	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅６００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	７０×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077931	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅７００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	７０×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077932	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅８００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	７０×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077934	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅９００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	７０×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077936	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅１，０００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	７０×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077938	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅１，２００ｍｍ　高７０ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	７０×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077574	ケーブルラック　直線形　幅２００ｍｍ　高１００ｍｍ　溶融亜鉛めっき仕上げ　定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	１００×２００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117077576	ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	１００×３００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077578	ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	１００×４００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077562	ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	１００×５００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077564	ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	１００×６００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077566	ケーブルラック 直線形 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	１００×７００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077568	ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	１００×８００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077570	ケーブルラック 直線形 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	１００×９００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077572	ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	１００×１０００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077573	ケーブルラック 直線形 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	１００×１２００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077674	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき Ｌ形分岐	１００×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077676	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき Ｌ形分岐	１００×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077678	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき Ｌ形分岐	１００×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077662	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき Ｌ形分岐	１００×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077664	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき Ｌ形分岐	１００×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077666	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき Ｌ形分岐	１００×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077668	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき Ｌ形分岐	１００×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077670	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき Ｌ形分岐	１００×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077672	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき Ｌ形分岐	１００×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077673	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき Ｌ形分岐	１００×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077774	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき Ｔ形分岐	１００×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077776	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき Ｔ形分岐	１００×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117077778	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	１００×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077762	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	１００×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077764	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	１００×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077766	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	１００×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077768	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	１００×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077770	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	１００×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077772	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	１００×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077773	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	１００×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077874	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	１００×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077876	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	１００×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077878	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	１００×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077862	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	１００×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077864	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	１００×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077866	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	１００×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077868	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	１００×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077870	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	１００×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077872	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	１００×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077873	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	１００×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077974	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	１００×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077976	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	１００×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077978	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	１００×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117077962	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	１００×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077964	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	１００×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077966	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	１００×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077968	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	１００×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077970	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	１００×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077972	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	１００×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117077973	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	１００×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170002	ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製 定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	７０×２００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170004	ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製 定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	７０×３００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170006	ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製 定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	７０×４００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170008	ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製 定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	７０×５００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170010	ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製 定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	７０×６００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170012	ケーブルラック 直線形 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製 定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	７０×７００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170014	ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製 定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	７０×８００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170016	ケーブルラック 直線形 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製 定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	７０×９００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170018	ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製 定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	７０×１０００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170020	ケーブルラック 直線形 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製 定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	７０×１２００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170502	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	７０×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170504	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	７０×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170506	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	７０×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170508	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	７０×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117170510	ケーブルラック　Ｌ形分岐　幅６００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	７０×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170512	ケーブルラック　Ｌ形分岐　幅７００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	７０×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170514	ケーブルラック　Ｌ形分岐　幅８００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	７０×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170516	ケーブルラック　Ｌ形分岐　幅９００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	７０×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170518	ケーブルラック　Ｌ形分岐　幅１，０００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	７０×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170520	ケーブルラック　Ｌ形分岐　幅１，２００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	７０×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171002	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅２００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	７０×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171004	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅３００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	７０×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171006	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅４００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	７０×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171008	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅５００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	７０×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171010	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅６００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	７０×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171012	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅７００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	７０×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171014	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅８００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	７０×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171016	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅９００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	７０×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171018	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅１，０００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	７０×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171020	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅１，２００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	７０×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171502	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅２００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	７０×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171504	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅３００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	７０×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171506	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅４００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	７０×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171508	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅５００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	７０×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171510	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅６００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	７０×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117171512	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅７００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	７０×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171514	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅８００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	７０×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171516	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅９００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	７０×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171518	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅１，０００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	７０×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171520	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅１，２００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	７０×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172002	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅２００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	７０×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172004	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅３００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	７０×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172006	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅４００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	７０×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172008	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅５００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	７０×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172010	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅６００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	７０×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172012	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅７００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	７０×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172014	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅８００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	７０×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172016	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅９００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	７０×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172018	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅１，０００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	７０×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172020	ケーブルラック　垂直ベンドラック　幅１，２００ｍｍ　高７０ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	７０×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170052	ケーブルラック　直線形　幅２００ｍｍ　高１００ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製　定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	１００×２００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170054	ケーブルラック　直線形　幅３００ｍｍ　高１００ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製　定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	１００×３００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170056	ケーブルラック　直線形　幅４００ｍｍ　高１００ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製　定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	１００×４００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170058	ケーブルラック　直線形　幅５００ｍｍ　高１００ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製　定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	１００×５００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170060	ケーブルラック　直線形　幅６００ｍｍ　高１００ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製　定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	１００×６００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170062	ケーブルラック　直線形　幅７００ｍｍ　高１００ｍｍ　高耐食性めっき鋼板製　定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	１００×７００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117170064	ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製 定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	１００×８００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170066	ケーブルラック 直線形 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製 定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	１００×９００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170068	ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製 定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	１００×１０００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170070	ケーブルラック 直線形 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製 定尺３ｍ	高耐食性めっき鋼板製　直線形	１００×１２００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170552	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	１００×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170554	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	１００×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170556	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	１００×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170558	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	１００×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170560	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	１００×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170562	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	１００×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170564	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	１００×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170566	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	１００×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170568	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	１００×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117170570	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	１００×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171052	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	１００×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171054	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	１００×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171056	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	１００×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171058	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	１００×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171060	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	１００×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171062	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	１００×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171064	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	１００×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117171066	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	１００×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171068	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	１００×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171070	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	１００×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171552	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	１００×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171554	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	１００×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171556	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	１００×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171558	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	１００×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171560	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	１００×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171562	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	１００×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171564	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	１００×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171566	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	１００×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171568	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	１００×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117171570	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	１００×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172052	ケーブルラック　垂直ベンドラック 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	１００×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172054	ケーブルラック　垂直ベンドラック 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	１００×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172056	ケーブルラック　垂直ベンドラック 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	１００×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172058	ケーブルラック　垂直ベンドラック 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	１００×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172060	ケーブルラック　垂直ベンドラック 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	１００×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172062	ケーブルラック　垂直ベンドラック 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	１００×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172064	ケーブルラック　垂直ベンドラック 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	１００×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172066	ケーブルラック　垂直ベンドラック 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	１００×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117172068	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	１００×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117172070	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	１００×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117522	ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	７０×２００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117524	ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	７０×３００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117526	ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	７０×４００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117528	ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	７０×５００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117530	ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	７０×６００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117531	ケーブルラック 直線形 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	７０×７００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117532	ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	７０×８００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117534	ケーブルラック 直線形 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	７０×９００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117536	ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	７０×１０００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117538	ケーブルラック 直線形 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	７０×１２００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117622	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	７０×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117624	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	７０×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117626	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	７０×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117628	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	７０×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117630	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	７０×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117631	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	７０×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117632	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	７０×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117634	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	７０×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117636	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	７０×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117117638	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	７０×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117722	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	７０×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117724	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	７０×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117726	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	７０×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117728	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	７０×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117730	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	７０×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117731	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	７０×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117732	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	７０×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117734	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	７０×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117736	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	７０×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117738	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	７０×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117822	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	７０×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117824	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	７０×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117826	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	７０×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117828	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	７０×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117830	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	７０×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117831	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	７０×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117832	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	７０×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117834	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	７０×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117836	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	７０×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117838	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	７０×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117117922	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	７０×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117924	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	７０×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117926	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	７０×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117928	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	７０×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117930	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	７０×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117931	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	７０×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117932	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	７０×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117934	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	７０×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117936	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	７０×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117938	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	７０×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117574	ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	１００×２００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117576	ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	１００×３００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117578	ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	１００×４００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117562	ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	１００×５００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117564	ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	１００×６００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117566	ケーブルラック 直線形 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	１００×７００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117568	ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	１００×８００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117570	ケーブルラック 直線形 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	１００×９００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117572	ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	１００×１０００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117573	ケーブルラック 直線形 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ	ステンレス製　直線形	１００×１２００ｍｍ	本	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117674	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	１００×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117117676	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	１００×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117678	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	１００×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117662	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	１００×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117664	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	１００×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117666	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	１００×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117668	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	１００×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117670	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	１００×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117672	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	１００×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117673	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｌ形分岐	１００×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117774	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	１００×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117776	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	１００×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117778	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	１００×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117762	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	１００×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117764	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	１００×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117766	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	１００×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117768	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	１００×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117770	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	１００×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117772	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	１００×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117773	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｔ形分岐	１００×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117874	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	１００×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117876	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	１００×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117117878	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	１００×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117862	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	１００×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117864	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	１００×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117866	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	１００×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117868	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	１００×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117870	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	１００×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117872	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	１００×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117873	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　Ｘ形分岐	１００×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117974	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	１００×２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117976	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	１００×３００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117978	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	１００×４００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117962	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	１００×５００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117964	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	１００×６００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117966	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	１００×７００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117968	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	１００×８００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117970	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	１００×９００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117972	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	１００×１０００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117117973	ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　垂直ベンド	１００×１２００ｍｍ	個	589	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027622	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　ブラケット	付属品　Ｈ７０×２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027624	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　ブラケット	付属品　Ｈ７０×３００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027626	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　ブラケット	付属品　Ｈ７０×４００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117027628	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　ブラケット	付属品　Ｈ７０×５００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027630	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　ブラケット	付属品　Ｈ７０×６００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027722	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027724	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ３００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027726	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ４００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027728	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ５００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027730	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ６００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027731	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ７００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027732	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ８００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027734	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ９００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027736	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ１０００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027738	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００mm 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ１２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027522	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　継ぎ金具	付属品　Ｈ７０用　直線	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027524	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　継ぎ金具	付属品　Ｈ７０用　垂直自在	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027526	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　継ぎ金具	付属品　Ｈ７０用　水平自在	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027528	ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　段違継金具	付属品　Ｈ７０用	組	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027530	ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　吊り金具	付属品　Ｈ７０用　Ｗ３／８	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027532	ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　振れ止め金具	付属品　Ｈ７０用	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027534	ケーブルラック付属品 盤取付金具 高７０mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　盤取付金具	付属品　Ｈ７０用	組	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027674	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００mm 高１００mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　ブラケット	付属品　Ｈ１００×２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027676	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００mm 高１００mm メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　ブラケット	付属品　Ｈ１００×３００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117027678	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　ブラケット	付属品　Ｈ１００×４００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027680	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　ブラケット	付属品　Ｈ１００×５００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027682	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　ブラケット	付属品　Ｈ１００×６００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027774	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027776	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ３００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027778	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ４００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027762	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ５００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027764	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ６００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027766	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ７００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027768	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ８００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027770	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ９００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027772	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ１０００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027773	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ１２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027562	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　継ぎ金具	付属品　Ｈ１００用　直線	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027564	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　継ぎ金具	付属品　Ｈ１００用　垂直自在	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027566	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　継ぎ金具	付属品　Ｈ１００用　水平自在	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027574	ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　段違継金具	付属品　Ｈ１００用	組	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027568	ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　吊り金具	付属品　Ｈ１００用　Ｗ３／８	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027570	ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　振れ止め金具	付属品　Ｈ１００用	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117027572	ケーブルラック付属品 盤取付金具 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装	鋼板製メラミン　盤取付金具	付属品　Ｈ１００用	組	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087622	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　ブラケット	付属品　Ｈ７０×２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117087624	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　ブラケット	付属品　Ｈ７０×３００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087626	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　ブラケット	付属品　Ｈ７０×４００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087628	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　ブラケット	付属品　Ｈ７０×５００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087630	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　ブラケット	付属品　Ｈ７０×６００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087722	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087724	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ３００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087726	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ４００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087728	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ５００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087730	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ６００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087731	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ７００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087732	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ８００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087734	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ９００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087736	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ１０００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087738	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００mm 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ１２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087522	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　継ぎ金具	付属品　Ｈ７０用　直線	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087524	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　継ぎ金具	付属品　Ｈ７０用　垂直自在	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087526	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　継ぎ金具	付属品　Ｈ７０用　水平自在	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087528	ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　段違継金具	付属品　Ｈ７０用	組	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087530	ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　吊り金具	付属品　Ｈ７０用　Ｗ３／８	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087532	ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　振れ止め金具	付属品　Ｈ７０用	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087534	ケーブルラック付属品 盤取付金具 高７０mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　盤取付金具	付属品　Ｈ７０用	組	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117087674	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００mm 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　ブラケット	付属品　Ｈ１００×２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087676	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００mm 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　ブラケット	付属品　Ｈ１００×３００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087678	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００mm 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　ブラケット	付属品　Ｈ１００×４００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087680	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００mm 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　ブラケット	付属品　Ｈ１００×５００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087682	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００mm 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　ブラケット	付属品　Ｈ１００×６００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087774	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００mm 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087776	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００mm 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ３００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087778	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００mm 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ４００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087762	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００mm 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ５００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087764	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００mm 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ６００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087766	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００mm 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ７００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087768	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００mm 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ８００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087770	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００mm 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ９００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087772	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００mm 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ１０００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087773	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００mm 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ１２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087562	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　継ぎ金具	付属品　Ｈ１００用　直線	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087564	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　継ぎ金具	付属品　Ｈ１００用　垂直自在	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087566	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　継ぎ金具	付属品　Ｈ１００用　水平自在	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087574	ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　段違継金具	付属品　Ｈ１００用	組	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087568	ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　吊り金具	付属品　Ｈ１００用　Ｗ３／８	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117087570	ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高１００mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　振れ止め金具	付属品　Ｈ１００用	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117087572	ケーブルラック付属品 盤取付金具 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ	鋼板製溶融亜鉛　盤取付金具	付属品　Ｈ１００用	組	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180002	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製ブラケット	付属品　Ｈ７０×２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180004	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製ブラケット	付属品　Ｈ７０×３００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180006	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製ブラケット	付属品　Ｈ７０×４００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180008	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製ブラケット	付属品　Ｈ７０×５００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180010	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製ブラケット	付属品　Ｈ７０×６００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180502	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180504	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ３００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180506	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ４００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180508	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ５００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180510	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ６００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180512	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ７００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180514	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ８００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180516	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ９００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180518	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ１０００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180520	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ１２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117181002	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　継ぎ金具	付属品　Ｈ７０用　直線	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117181004	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　継ぎ金具	付属品　Ｈ７０用　垂直自在	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117181006	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　継ぎ金具	付属品　Ｈ７０用　水平自在	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117181008	ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製段違継金具	付属品　Ｈ７０用	組	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117181010	ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　吊り金具	付属品　Ｈ７０用　Ｗ３／８	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117181012	ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板振れ止め金具	付属品　Ｈ７０用	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117181014	ケーブルラック付属品 盤取付金具 高７０ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製盤取付金具	付属品　Ｈ７０用	組	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180052	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製ブラケット	付属品　Ｈ１００×２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180054	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製ブラケット	付属品　Ｈ１００×３００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180056	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製ブラケット	付属品　Ｈ１００×４００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180058	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製ブラケット	付属品　Ｈ１００×５００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180060	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製ブラケット	付属品　Ｈ１００×６００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180552	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180554	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ３００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180556	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ４００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180558	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ５００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180560	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ６００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180562	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ７００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180564	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ８００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180566	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ９００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180568	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ１０００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117180570	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ１２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117181052	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　継ぎ金具	付属品　Ｈ１００用　直線	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117181054	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　継ぎ金具	付属品　Ｈ１００用　垂直自在	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117181056	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　継ぎ金具	付属品　Ｈ１００用　水平自在	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117181058	ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高１００ｍｍ 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製段違継金具	付属品　Ｈ１００用	組	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117181060	ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高１００mm 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製　吊り金具	付属品　Ｈ１００用　Ｗ３／８	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117181062	ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高１００mm 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板振れ止め金具	付属品　Ｈ１００用	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117181064	ケーブルラック付属品 盤取付金具 高１００mm 高耐食性めっき鋼板製	高耐食性めっき鋼板製盤取付金具	付属品　Ｈ１００用	組	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127622	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００mm 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　ブラケット	付属品　Ｈ７０×２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127624	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００mm 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　ブラケット	付属品　Ｈ７０×３００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127626	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００mm 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　ブラケット	付属品　Ｈ７０×４００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127628	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００mm 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　ブラケット	付属品　Ｈ７０×５００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127630	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００mm 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　ブラケット	付属品　Ｈ７０×６００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127722	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００mm 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127724	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００mm 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ３００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127726	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００mm 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ４００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127728	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００mm 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ５００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127730	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００mm 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ６００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127731	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００mm 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ７００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127732	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００mm 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ８００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127734	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００mm 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ９００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127736	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００mm 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ１０００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127738	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００mm 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ１２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127522	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　継ぎ金具	付属品　Ｈ７０用　直線	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127524	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　継ぎ金具	付属品　Ｈ７０用　垂直自在	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127526	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　継ぎ金具	付属品　Ｈ７０用　水平自在	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117127528	ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　段違継金具	付属品　Ｈ７０用	組	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127530	ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　吊り金具	付属品　Ｈ７０用　Ｗ３／８	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127532	ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　振れ止め金具	付属品　Ｈ７０用	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127534	ケーブルラック付属品 盤取付金具 高７０mm ステンレス製	ステンレス製　盤取付金具	付属品　Ｈ７０用	組	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127674	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００mm 高１００mm ステンレス製	ステンレス製　ブラケット	付属品　Ｈ１００×２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127676	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００mm 高１００mm ステンレス製	ステンレス製　ブラケット	付属品　Ｈ１００×３００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127678	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００mm 高１００mm ステンレス製	ステンレス製　ブラケット	付属品　Ｈ１００×４００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127680	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００mm 高１００mm ステンレス製	ステンレス製　ブラケット	付属品　Ｈ１００×５００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127682	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００mm 高１００mm ステンレス製	ステンレス製　ブラケット	付属品　Ｈ１００×６００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127774	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００mm 高１００mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127776	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００mm 高１００mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ３００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127778	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００mm 高１００mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ４００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127762	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００mm 高１００mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ５００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127764	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００mm 高１００mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ６００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127766	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００mm 高１００mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ７００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127768	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００mm 高１００mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ８００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127770	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００mm 高１００mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ９００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127772	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００mm 高１００mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ１０００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127773	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００mm 高１００mm ステンレス製	ステンレス製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ１２００	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127562	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高１００mm ステンレス製	ステンレス製　継ぎ金具	付属品　Ｈ１００用　直線	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127564	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高１００mm ステンレス製	ステンレス製　継ぎ金具	付属品　Ｈ１００用　垂直自在	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117127566	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　継ぎ金具	付属品　Ｈ１００用　水平自在	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127574	ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　段違継金具	付属品　Ｈ１００用	組	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127568	ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　吊り金具	付属品　Ｈ１００用　Ｗ３／８	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127570	ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　振れ止め金具	付属品　Ｈ１００用	個	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117127572	ケーブルラック付属品 盤取付金具 高１００ｍｍ ステンレス製	ステンレス製　盤取付金具	付属品　Ｈ１００用	組	590	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039002	ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	６０×２００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039004	ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	６０×３００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039006	ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	６０×４００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039008	ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	６０×５００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039010	ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	６０×６００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039012	ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	６０×８００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039014	ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	６０×１０００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039102	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	６０×２００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039104	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	６０×３００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039106	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	６０×４００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039108	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	６０×５００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039110	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	６０×６００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039112	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	６０×８００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039114	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	６０×１０００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039202	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	６０×２００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039204	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	６０×３００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117039206	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	６０×４００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039208	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	６０×５００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039210	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	６０×６００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039212	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	６０×８００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039214	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	６０×１０００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039302	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	６０×２００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039304	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	６０×３００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039306	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	６０×４００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039308	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	６０×５００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039310	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	６０×６００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039312	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	６０×８００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039314	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	６０×１０００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039022	ケーブルラック　直線形 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	７０×２００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039024	ケーブルラック　直線形 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	７０×３００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039026	ケーブルラック　直線形 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	７０×４００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039028	ケーブルラック　直線形 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	７０×５００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039030	ケーブルラック　直線形 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	７０×６００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039032	ケーブルラック　直線形 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	７０×８００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039034	ケーブルラック　直線形 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	７０×１０００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039122	ケーブルラック　Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	７０×２００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039124	ケーブルラック　Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	７０×３００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117039126	ケーブルラック　Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	７０×４００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039128	ケーブルラック　Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	７０×５００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039130	ケーブルラック　Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	７０×６００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039132	ケーブルラック　Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	７０×８００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039134	ケーブルラック　Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	７０×１０００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039222	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	７０×２００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039224	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	７０×３００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039226	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	７０×４００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039228	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	７０×５００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039230	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	７０×６００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039232	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	７０×８００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039234	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	７０×１０００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039322	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	７０×２００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039324	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	７０×３００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039326	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	７０×４００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039328	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	７０×５００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039330	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	７０×６００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039332	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	７０×８００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039334	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	７０×１０００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039042	ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	８０×２００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039044	ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	８０×３００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117039046	ケーブルラック 直線形 幅４００mm 高８０mm アルミ製 定尺３m	アルミケーブルラック　直線形	８０×４００mm	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039048	ケーブルラック 直線形 幅５００mm 高８０mm アルミ製 定尺３m	アルミケーブルラック　直線形	８０×５００mm	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039050	ケーブルラック 直線形 幅６００mm 高８０mm アルミ製 定尺３m	アルミケーブルラック　直線形	８０×６００mm	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039052	ケーブルラック 直線形 幅８００mm 高８０mm アルミ製 定尺３m	アルミケーブルラック　直線形	８０×８００mm	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039054	ケーブルラック 直線形 幅１，０００mm 高８０mm アルミ製 定尺３m	アルミケーブルラック　直線形	８０×１０００mm	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039142	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００mm 高８０mm アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	８０×２００mm	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039144	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００mm 高８０mm アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	８０×３００mm	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039146	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００mm 高８０mm アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	８０×４００mm	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039148	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００mm 高８０mm アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	８０×５００mm	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039150	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００mm 高８０mm アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	８０×６００mm	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039152	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００mm 高８０mm アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	８０×８００mm	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039154	ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００mm 高８０mm アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	８０×１０００mm	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039242	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００mm 高８０mm アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	８０×２００mm	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039244	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００mm 高８０mm アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	８０×３００mm	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039246	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００mm 高８０mm アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	８０×４００mm	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039248	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００mm 高８０mm アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	８０×５００mm	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039250	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００mm 高８０mm アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	８０×６００mm	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039252	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００mm 高８０mm アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	８０×８００mm	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039254	ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００mm 高８０mm アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	８０×１０００mm	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039342	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅２００mm 高８０mm アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	８０×２００mm	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039344	ケーブルラック Ｘ形分岐 幅３００mm 高８０mm アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	８０×３００mm	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117039346	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅４００ｍｍ　高８０ｍｍ　アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	８０×４００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039348	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅５００ｍｍ　高８０ｍｍ　アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	８０×５００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039350	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅６００ｍｍ　高８０ｍｍ　アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	８０×６００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039352	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅８００ｍｍ　高８０ｍｍ　アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	８０×８００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039354	ケーブルラック　Ｘ形分岐　幅１，０００ｍｍ　高８０ｍｍ　アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	８０×１０００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039062	ケーブルラック　直線形　幅２００ｍｍ　高１００ｍｍ　アルミ製　定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	１００×２００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039064	ケーブルラック　直線形　幅３００ｍｍ　高１００ｍｍ　アルミ製　定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	１００×３００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039066	ケーブルラック　直線形　幅４００ｍｍ　高１００ｍｍ　アルミ製　定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	１００×４００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039068	ケーブルラック　直線形　幅５００ｍｍ　高１００ｍｍ　アルミ製　定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	１００×５００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039070	ケーブルラック　直線形　幅６００ｍｍ　高１００ｍｍ　アルミ製　定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	１００×６００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039072	ケーブルラック　直線形　幅８００ｍｍ　高１００ｍｍ　アルミ製　定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	１００×８００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039074	ケーブルラック　直線形　幅１，０００ｍｍ　高１００ｍｍ　アルミ製　定尺３ｍ	アルミケーブルラック　直線形	１００×１０００ｍｍ	本	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039162	ケーブルラック　Ｌ形分岐　幅２００ｍｍ　高１００ｍｍ　アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	１００×２００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039164	ケーブルラック　Ｌ形分岐　幅３００ｍｍ　高１００ｍｍ　アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	１００×３００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039166	ケーブルラック　Ｌ形分岐　幅４００ｍｍ　高１００ｍｍ　アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	１００×４００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039168	ケーブルラック　Ｌ形分岐　幅５００ｍｍ　高１００ｍｍ　アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	１００×５００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039170	ケーブルラック　Ｌ形分岐　幅６００ｍｍ　高１００ｍｍ　アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	１００×６００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039172	ケーブルラック　Ｌ形分岐　幅８００ｍｍ　高１００ｍｍ　アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	１００×８００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039174	ケーブルラック　Ｌ形分岐　幅１，０００ｍｍ　高１００ｍｍ　アルミ製	アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	１００×１０００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039262	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅２００ｍｍ　高１００ｍｍ　アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	１００×２００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039264	ケーブルラック　Ｔ形分岐　幅３００ｍｍ　高１００ｍｍ　アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	１００×３００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117039266	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	１００×４００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039268	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	１００×５００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039270	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	１００×６００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039272	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	１００×８００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039274	ケーブルラック　Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	１００×１０００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039362	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	１００×２００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039364	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	１００×３００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039366	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	１００×４００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039368	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	１００×５００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039370	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	１００×６００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039372	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	１００×８００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117039374	ケーブルラック　Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製	アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	１００×１０００ｍｍ	個	591	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049002	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高６０ｍｍ アルミ製	アルミ製　継ぎ金具	付属品　Ｈ６０用　直線	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049004	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高６０ｍｍ アルミ製	アルミ製　継ぎ金具	付属品　Ｈ６０用　垂直自在	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049006	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高６０ｍｍ アルミ製	アルミ製　継ぎ金具	付属品　Ｈ６０用　水平自在	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049008	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 伸縮自在 高６０ｍｍ アルミ製	アルミ製　継ぎ金具	付属品　Ｈ６０用　伸縮自在	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049010	ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 高６０－８０用 高６０ｍｍ アルミ製	アルミ製　段違継金具	付属品　Ｈ６０用	組	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049012	ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高６０ｍｍ アルミ製	アルミ製　吊り金具	付属品　Ｈ６０用　Ｗ３／８	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049014	ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高６０ｍｍ アルミ製	アルミ製　振れ止め金具	付属品　Ｈ６０用	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049016	ケーブルラック付属品 盤取付金具 高６０ｍｍ アルミ製	アルミ製　盤取付金具	付属品　Ｈ６０用	組	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049102	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ６０×Ｗ２００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117049104	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００mm 高６０mm アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ６０×Ｗ３００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049106	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００mm 高６０mm アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ６０×Ｗ４００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049108	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００mm 高６０mm アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ６０×Ｗ５００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049110	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００mm 高６０mm アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ６０×Ｗ６００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049202	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００mm 高６０mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ６０×Ｗ２００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049204	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００mm 高６０mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ６０×Ｗ３００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049206	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００mm 高６０mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ６０×Ｗ４００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049208	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００mm 高６０mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ６０×Ｗ５００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049210	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００mm 高６０mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ６０×Ｗ６００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049212	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００mm 高６０mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ６０×Ｗ８００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049214	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００mm 高６０mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ６０×Ｗ１０００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049022	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高７０mm アルミ製	アルミ製　継ぎ金具	付属品　Ｈ７０用　直線	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049024	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高７０mm アルミ製	アルミ製　継ぎ金具	付属品　Ｈ７０用　垂直自在	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049026	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高７０mm アルミ製	アルミ製　継ぎ金具	付属品　Ｈ７０用　水平自在	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049028	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 伸縮自在 高７０mm アルミ製	アルミ製　継ぎ金具	付属品　Ｈ７０用　伸縮自在	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049030	ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 高７０－１００用 高７０mm アルミ製	アルミ製　段違継金具	付属品　Ｈ７０用	組	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049032	ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高７０mm アルミ製	アルミ製　吊り金具	付属品　Ｈ７０用　Ｗ３／８	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049034	ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高７０mm アルミ製	アルミ製　振れ止め金具	付属品　Ｈ７０用	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049036	ケーブルラック付属品 盤取付金具 高７０mm アルミ製	アルミ製　盤取付金具	付属品　Ｈ７０用	組	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049122	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００mm 高７０mm アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ７０×Ｗ２００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049124	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００mm 高７０mm アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ７０×Ｗ３００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117049126	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００mm 高７０mm アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ７０×Ｗ４００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049128	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００mm 高７０mm アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ７０×Ｗ５００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049130	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００mm 高７０mm アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ７０×Ｗ６００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049222	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００mm 高７０mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ２００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049224	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００mm 高７０mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ３００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049226	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００mm 高７０mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ４００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049228	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００mm 高７０mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ５００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049230	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００mm 高７０mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ６００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049232	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００mm 高７０mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ８００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049234	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００mm 高７０mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ１０００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049042	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高８０mm アルミ製	アルミ製　継ぎ金具	付属品　Ｈ８０用　直線	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049044	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高８０mm アルミ製	アルミ製　継ぎ金具	付属品　Ｈ８０用　垂直自在	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049046	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高８０mm アルミ製	アルミ製　継ぎ金具	付属品　Ｈ８０用　水平自在	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049048	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 伸縮自在 高８０mm アルミ製	アルミ製　継ぎ金具	付属品　Ｈ８０用　伸縮自在	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049050	ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 高６０－８０用 高８０mm アルミ製	アルミ製　段違継金具	付属品　Ｈ８０用	組	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049052	ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高８０mm アルミ製	アルミ製　吊り金具	付属品　Ｈ８０用　Ｗ３／８	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049054	ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高８０mm アルミ製	アルミ製　振れ止め金具	付属品　Ｈ８０用	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049056	ケーブルラック付属品 盤取付金具 高８０mm アルミ製	アルミ製　盤取付金具	付属品　Ｈ８０用	組	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049142	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００mm 高８０mm アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ８０×Ｗ２００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049144	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００mm 高８０mm アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ８０×Ｗ３００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049146	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００mm 高８０mm アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ８０×Ｗ４００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117049148	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ８０×Ｗ５００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049150	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ８０×Ｗ６００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049242	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ８０×Ｗ２００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049244	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ８０×Ｗ３００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049246	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ８０×Ｗ４００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049248	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ８０×Ｗ５００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049250	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ８０×Ｗ６００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049252	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ８０×Ｗ８００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049254	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ８０×Ｗ１０００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049062	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高１００ｍｍ アルミ製	アルミ製　継ぎ金具	付属品　Ｈ１００用　直線	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049064	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高１００ｍｍ アルミ製	アルミ製　継ぎ金具	付属品　Ｈ１００用　垂直自在	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049066	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高１００ｍｍ アルミ製	アルミ製　継ぎ金具	付属品　Ｈ１００用　水平自在	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049068	ケーブルラック付属品 継ぎ金具 伸縮自在 高１００ｍｍ アルミ製	アルミ製　継ぎ金具	付属品　Ｈ１００用　伸縮自在	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049070	ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 高７０－１００用 高１００ｍｍ アルミ製	アルミ製　段違継金具	付属品　Ｈ１００用	組	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049072	ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高１００ｍｍ アルミ製	アルミ製　吊り金具	付属品　Ｈ１００用　Ｗ３／８	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049074	ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高１００ｍｍ アルミ製	アルミ製　振れ止め金具	付属品　Ｈ１００用	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049076	ケーブルラック付属品 盤取付金具 高１００ｍｍ アルミ製	アルミ製　盤取付金具	付属品　Ｈ１００用	組	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049162	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ１００×Ｗ２００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049164	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ１００×Ｗ３００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049166	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ１００×Ｗ４００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049168	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ１００×Ｗ５００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケーブルラック	4117049170	ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００mm 高１００mm アルミ製	アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ１００×Ｗ６００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049262	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００mm 高１００mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ２００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049264	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００mm 高１００mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ３００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049266	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００mm 高１００mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ４００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049268	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００mm 高１００mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ５００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049270	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００mm 高１００mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ６００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049272	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００mm 高１００mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ８００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
ケーブルラック	4117049274	ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００mm 高１００mm アルミ製	アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ１０００	個	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
点検用通路―ブランド品―	4117900002	点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ３５７５ １段ステップ　跨長７５０mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	点検用通路　マルチステップ	ＳＴＰ３５７５　７５０mm	台	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
点検用通路―ブランド品―	4117900004	点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ３５１００ １段ステップ　跨長１，０００mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	点検用通路　マルチステップ	ＳＴＰ３５１００　１０００mm	台	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
点検用通路―ブランド品―	4117900006	点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ３５１２５ １段ステップ　跨長１，２５０mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	点検用通路　マルチステップ	ＳＴＰ３５１２５　１２５０mm	台	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
点検用通路―ブランド品―	4117900008	点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ３５１５０ １段ステップ　跨長１，５００mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	点検用通路　マルチステップ	ＳＴＰ３５１５０　１５００mm	台	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
点検用通路―ブランド品―	4117900010	点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ５５７５ ２段ステップ　跨長７５０mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	点検用通路　マルチステップ	ＳＴＰ５５７５　７５０mm	台	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
点検用通路―ブランド品―	4117900012	点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ５５１００ ２段ステップ　跨長１，０００mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	点検用通路　マルチステップ	ＳＴＰ５５１００　１０００mm	台	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
点検用通路―ブランド品―	4117900014	点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ５５１２５ ２段ステップ　跨長１，２５０mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	点検用通路　マルチステップ	ＳＴＰ５５１２５　１２５０mm	台	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
点検用通路―ブランド品―	4117900016	点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ５５１５０ ２段ステップ　跨長１，５００mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	点検用通路　マルチステップ	ＳＴＰ５５１５０　１５００mm	台	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
点検用通路―ブランド品―	4117900018	点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ８５７５ ３段ステップ　跨長７５０mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	点検用通路　マルチステップ	ＳＴＰ８５７５　７５０mm	台	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
点検用通路―ブランド品―	4117900020	点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ８５１００ ３段ステップ　跨長１，０００mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	点検用通路　マルチステップ	ＳＴＰ８５１００　１０００mm	台	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
点検用通路―ブランド品―	4117900022	点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ８５１２５ ３段ステップ　跨長１，２５０mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	点検用通路　マルチステップ	ＳＴＰ８５１２５　１２５０mm	台	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
点検用通路―ブランド品―	4117900024	点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ８５１５０ ３段ステップ　跨長１，５００mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	点検用通路　マルチステップ	ＳＴＰ８５１５０　１５００mm	台	592	○	○	4117	ケーブルラック				○	
トップランナー変圧器	4201013222	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相　（ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５００）　２１０／１０５Ｖ １０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器　油入単相	６ｋＶ　５０Ｈｚ　１０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
トップランナー変圧器	4201013224	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ ２０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ２０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013226	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ ３０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ３０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013228	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ ５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ５０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013230	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ ７５ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ７５ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013232	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ １００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013234	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ １５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １５０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013236	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ ２００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ２００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013238	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ ３００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ３００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013240	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ ５００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ５００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013320	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ ２０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ２０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013322	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ ３０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ３０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013324	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ ５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ５０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013326	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ ７５ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ７５ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013328	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ １００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013330	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ １５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １５０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013332	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ ２００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ２００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013334	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ ３００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ３００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013336	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ ５００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ５００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018222	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ １０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ １０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018224	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ ２０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ２０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018226	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ ３０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ３０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
トップランナー変圧器	4201018228	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ ５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ５０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018230	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ ７５ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ７５ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018232	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ １００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ １００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018234	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ １５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ １５０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018236	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ ２００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ２００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018238	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ ３００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ３００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018240	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 単相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０／１０５Ｖ ５００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ５００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018320	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ ２０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ２０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018322	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ ３０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ３０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018324	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ ５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ５０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018326	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ ７５ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ７５ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018328	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ １００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ １００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018330	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ １５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ １５０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018332	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ ２００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ２００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018334	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ ３００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ３００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018336	トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ 三相 （ＪＩＳ Ｃ ４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５００） ２１０Ｖ ５００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ５００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013422	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ １０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013424	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ ２０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ２０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013426	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ ３０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ３０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013428	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ ５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ５０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013430	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ ７５ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ７５ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
トップランナー変圧器	4201013432	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ １００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013434	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ １５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １５０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013436	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ ２００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ２００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013438	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ ３００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ３００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013440	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ ５００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ５００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013520	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ ２０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ２０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013522	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ ３０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ３０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013524	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ ５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ５０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013526	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ ７５ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ７５ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013528	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ １００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013530	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ １５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １５０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013532	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ ２００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ２００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013534	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ ３００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ３００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201013536	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ ５００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ５００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018422	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ １０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ １０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018424	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ ２０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ２０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018426	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ ３０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ３０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018428	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ ５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ５０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018430	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ ７５ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ７５ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018432	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ １００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ １００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018434	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ １５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ １５０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
トップランナー変圧器	4201018436	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ ２００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ２００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018438	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ ３００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ３００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018440	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 単相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０／１０５Ｖ ５００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ５００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018520	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ ２０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ２０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018522	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ ３０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ３０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018524	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ ５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ５０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018526	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ ７５ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ７５ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018528	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ １００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ １００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018530	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ １５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ １５０ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018532	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ ２００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ２００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018534	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ ３００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ３００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
トップランナー変圧器	4201018536	トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ 三相 （ケース無し）（ＪＩＳ Ｃ ４３０６）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ １５０１） ２１０Ｖ ５００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ６０Ｈｚ ５００ｋＶＡ	台	593	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201012120	油入変圧器 ６ｋＶ タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ ７５ｋＶＡ ５０Ｈｚ	油入変圧器 タイトランス	６ｋＶ ５０Ｈｚ ７５ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201012122	油入変圧器 ６ｋＶ タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ １００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	油入変圧器 タイトランス	６ｋＶ ５０Ｈｚ １００ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201012124	油入変圧器 ６ｋＶ タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ １５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	油入変圧器 タイトランス	６ｋＶ ５０Ｈｚ １５０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201012126	油入変圧器 ６ｋＶ タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ ２００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	油入変圧器 タイトランス	６ｋＶ ５０Ｈｚ ２００ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201012128	油入変圧器 ６ｋＶ タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ ３００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	油入変圧器 タイトランス	６ｋＶ ５０Ｈｚ ３００ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201012130	油入変圧器 ６ｋＶ タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ ５００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	油入変圧器 タイトランス	６ｋＶ ５０Ｈｚ ５００ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201013002	油入変圧器 三相スコット結線（低圧） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） １０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	油入変圧器 三相スコット	低圧 ５０Ｈｚ １０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201013004	油入変圧器 三相スコット結線（低圧） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ２０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	油入変圧器 三相スコット	低圧 ５０Ｈｚ ２０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201013006	油入変圧器 三相スコット結線（低圧） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ３０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	油入変圧器 三相スコット	低圧 ５０Ｈｚ ３０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
変圧器（トランス）	4201013008	油入変圧器 三相スコット結線（低圧）（ＪＥＣ－２２００）（２１０×１０５Ｖ） ５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	油入変圧器　三相スコット	低圧　５０Ｈｚ　５０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201017120	油入変圧器 ６ｋＶ タイトランス（ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ ７５ｋＶＡ ６０Ｈｚ	油入変圧器　タイトランス	６ｋＶ　６０Ｈｚ　７５ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201017122	油入変圧器 ６ｋＶ タイトランス（ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ １００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	油入変圧器　タイトランス	６ｋＶ　６０Ｈｚ　１００ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201017124	油入変圧器 ６ｋＶ タイトランス（ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ １５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	油入変圧器　タイトランス	６ｋＶ　６０Ｈｚ　１５０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201017126	油入変圧器 ６ｋＶ タイトランス（ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ ２００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	油入変圧器　タイトランス	６ｋＶ　６０Ｈｚ　２００ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201017128	油入変圧器 ６ｋＶ タイトランス（ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ ３００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	油入変圧器　タイトランス	６ｋＶ　６０Ｈｚ　３００ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201017130	油入変圧器 ６ｋＶ タイトランス（ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ ５００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	油入変圧器　タイトランス	６ｋＶ　６０Ｈｚ　５００ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201018002	油入変圧器 三相スコット結線（低圧）（ＪＥＣ－２２００）（２１０×１０５Ｖ） １０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	油入変圧器　三相スコット	低圧　６０Ｈｚ　１０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201018004	油入変圧器 三相スコット結線（低圧）（ＪＥＣ－２２００）（２１０×１０５Ｖ） ２０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	油入変圧器　三相スコット	低圧　６０Ｈｚ　２０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201018006	油入変圧器 三相スコット結線（低圧）（ＪＥＣ－２２００）（２１０×１０５Ｖ） ３０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	油入変圧器　三相スコット	低圧　６０Ｈｚ　３０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201018008	油入変圧器 三相スコット結線（低圧）（ＪＥＣ－２２００）（２１０×１０５Ｖ） ５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	油入変圧器　三相スコット	低圧　６０Ｈｚ　５０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201013102	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し）（ＪＥＣ－２２００）（２１０×１０５Ｖ） １０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　５０Ｈｚ　１０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201013104	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し）（ＪＥＣ－２２００）（２１０×１０５Ｖ） ２０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　５０Ｈｚ　２０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201013106	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し）（ＪＥＣ－２２００）（２１０×１０５Ｖ） ３０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　５０Ｈｚ　３０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201013108	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し）（ＪＥＣ－２２００）（２１０×１０５Ｖ） ５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　５０Ｈｚ　５０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201013110	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し）（ＪＥＣ－２２００）（２１０×１０５Ｖ） ７５ｋＶＡ ５０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　５０Ｈｚ　７５ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201013112	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し）（ＪＥＣ－２２００）（２１０×１０５Ｖ） １００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　５０Ｈｚ　１００ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201013114	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し）（ＪＥＣ－２２００）（２１０×１０５Ｖ） １５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　５０Ｈｚ　１５０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201013116	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し）（ＪＥＣ－２２００）（２１０×１０５Ｖ） ２００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　５０Ｈｚ　２００ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201013118	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し）（ＪＥＣ－２２００）（２１０×１０５Ｖ） ３００ｋＶＡ ５０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　５０Ｈｚ　３００ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201018102	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し）（ＪＥＣ－２２００）（２１０×１０５Ｖ） １０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　６０Ｈｚ　１０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
変圧器（トランス）	4201018104	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ２０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　６０Ｈｚ　２０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201018106	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ３０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　６０Ｈｚ　３０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201018108	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　６０Ｈｚ　５０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201018110	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ７５ｋＶＡ ６０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　６０Ｈｚ　７５ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201018112	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） １００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　６０Ｈｚ　１００ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201018114	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） １５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　６０Ｈｚ　１５０ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201018116	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ２００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　６０Ｈｚ　２００ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
変圧器（トランス）	4201018118	モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ３００ｋＶＡ ６０Ｈｚ	モールド変圧器　三相スコット	６ｋＶ　６０Ｈｚ　３００ｋＶＡ	台	594	○	○	4201	変圧器				○	
コンデンサ	4203011202	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011204	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011206	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011208	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011210	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011212	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011214	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011216	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011218	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011220	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011222	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　２５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011224	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011228	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　５００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンデンサ	4203011252	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳＣ ４９０２－１） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ １０／１２ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011254	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳＣ ４９０２－１） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ １５／１８ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011256	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳＣ ４９０２－１） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ ２０／２４ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011258	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳＣ ４９０２－１） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ ２５／３０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011260	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳＣ ４９０２－１） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ ３０／３６ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011262	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳＣ ４９０２－１） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ ５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011264	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳＣ ４９０２－１） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ ７５ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011266	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳＣ ４９０２－１） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ １００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011268	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳＣ ４９０２－１） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ １５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011270	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳＣ ４９０２－１） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ ２００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011272	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳＣ ４９０２－１） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ ２５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011274	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳＣ ４９０２－１） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ ３００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011278	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳＣ ４９０２－１） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ ５００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012232	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ １０／１２ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012234	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ １５／１８ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012236	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ２０／２４ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012238	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ２５／３０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012240	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ３０／３６ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012202	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012204	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ７５ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012206	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ １００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンデンサ	4203012208	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ １５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012210	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ２００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012212	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ２５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012214	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ３００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012218	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ５００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012252	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ １０／１２ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012254	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ １５／１８ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012256	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ２０／２４ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012258	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ２５／３０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012260	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ３０／３６ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012262	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012264	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ７５ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012266	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ １００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012268	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ １５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012270	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ２００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012272	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ２５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012274	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ３００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203012278	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ５００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016202	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ Ｌ６％	６０Ｈｚ １０／１２ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016204	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ Ｌ６％	６０Ｈｚ １５／１８ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016206	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ Ｌ６％	６０Ｈｚ ２０／２４ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンデンサ	4203016208	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝６％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ Ｌ６％	６０Ｈｚ ２５／３０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016210	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝６％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ Ｌ６％	６０Ｈｚ ３０／３６ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016212	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝６％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ Ｌ６％	６０Ｈｚ ５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016214	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝６％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ Ｌ６％	６０Ｈｚ ７５ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016216	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝６％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ Ｌ６％	６０Ｈｚ １００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016218	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝６％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ Ｌ６％	６０Ｈｚ １５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016220	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝６％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ Ｌ６％	６０Ｈｚ ２００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016222	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝６％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ Ｌ６％	６０Ｈｚ ２５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016224	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝６％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ Ｌ６％	６０Ｈｚ ３００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016228	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝６％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサ Ｌ６％	６０Ｈｚ ５００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016252	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝１３％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	６０Ｈｚ １０／１２ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016254	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝１３％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	６０Ｈｚ １５／１８ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016256	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝１３％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	６０Ｈｚ ２０／２４ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016258	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝１３％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	６０Ｈｚ ２５／３０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016260	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝１３％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	６０Ｈｚ ３０／３６ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016262	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝１３％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	６０Ｈｚ ５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016264	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝１３％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	６０Ｈｚ ７５ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016266	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝１３％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	６０Ｈｚ １００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016268	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝１３％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	６０Ｈｚ １５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016270	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝１３％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	６０Ｈｚ ２００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016272	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相）（Ｌ＝１３％）回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１）設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ）６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	６０Ｈｚ ２５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンデンサ	4203016274	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	６０Ｈｚ ３００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016278	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧進相コンデンサＬ１３％	６０Ｈｚ ５００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017232	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ １０／１２ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017234	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ １５／１８ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017236	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ２０／２４ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017238	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ２５／３０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017240	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ３０／３６ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017202	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017204	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ７５ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017206	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ １００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017208	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ １５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017210	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ２００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017212	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ２５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017214	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ３００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017218	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ５００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017252	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ １０／１２ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017254	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ １５／１８ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017256	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ２０／２４ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017258	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ２５／３０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017260	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ３０／３６ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017262	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンデンサ	4203017264	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ｉ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ７５ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017266	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ｉ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ １００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017268	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ｉ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ １５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017270	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ｉ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ２００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017272	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ｉ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ２５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017274	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ｉ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ３００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203017278	コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ｉ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	油入高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ５００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013175	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ １０／１２ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013176	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ １５／１８ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013177	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ ２０／２４ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013178	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ ２５／３０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013179	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ ３０／３６ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013180	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ ５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013181	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ ７５ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013182	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ １００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013183	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ １５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013184	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ ２００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013185	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ ２５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013186	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ ３００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013187	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ １０／１２ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013188	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ １５／１８ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンデンサ	4203013189	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ ２０／２４ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013190	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ ２５／３０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013191	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ ３０／３６ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013192	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ ５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013193	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ ７５ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013194	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ １００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013195	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ １５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013196	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ ２００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013197	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ ２５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013198	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ ３００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013222	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ １０／１２ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013224	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ １５／１８ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013226	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ２０／２４ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013228	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ２５／３０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013202	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ３０／３６ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013204	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013206	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ７５ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013208	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ １００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013210	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ １５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013212	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ２００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013214	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ２５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンデンサ	4203013216	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ３００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013220	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	５０Ｈｚ ５００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013252	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ １０／１２ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013254	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ １５／１８ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013256	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ２０／２４ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013258	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ２５／３０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013260	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ３０／３６ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013262	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013264	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ７５ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013266	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ １００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013268	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ １５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013270	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ２００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013272	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ２５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013274	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ３００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203013278	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ ５００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011104	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量１０μＦ ５０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	５０Ｈｚ １０μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011106	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量１５μＦ ５０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	５０Ｈｚ １５μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011108	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量２０μＦ ５０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	５０Ｈｚ ２０μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011110	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量３０μＦ ５０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	５０Ｈｚ ３０μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011112	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量４０μＦ ５０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	５０Ｈｚ ４０μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011114	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量５０μＦ ５０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	５０Ｈｚ ５０μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンデンサ	4203011116	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量７５μＦ ５０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	５０Ｈｚ ７５μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011118	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量１００μＦ ５０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	５０Ｈｚ １００μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011120	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量１５０μＦ ５０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	５０Ｈｚ １５０μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011122	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量２００μＦ ５０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	５０Ｈｚ ２００μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011124	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量２５０μＦ ５０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	５０Ｈｚ ２５０μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011126	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量３００μＦ ５０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	５０Ｈｚ ３００μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011128	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量４００μＦ ５０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	５０Ｈｚ ４００μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203011130	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量５００μＦ ５０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	５０Ｈｚ ５００μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018175	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	６０Ｈｚ １０／１２ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018176	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	６０Ｈｚ １５／１８ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018177	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	６０Ｈｚ ２０／２４ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018178	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	６０Ｈｚ ２５／３０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018179	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	６０Ｈｚ ３０／３６ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018180	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	６０Ｈｚ ５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018181	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	６０Ｈｚ ７５ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018182	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	６０Ｈｚ １００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018183	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	６０Ｈｚ １５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018184	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	６０Ｈｚ ２００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018185	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	６０Ｈｚ ２５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018186	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	６０Ｈｚ ３００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018187	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	６０Ｈｚ １０／１２ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンデンサ	4203018188	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	６０Ｈｚ １５／１８ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018189	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	６０Ｈｚ ２０／２４ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018190	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	６０Ｈｚ ２５／３０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018191	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	６０Ｈｚ ３０／３６ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018192	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	６０Ｈｚ ５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018193	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	６０Ｈｚ ７５ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018194	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	６０Ｈｚ １００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018195	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	６０Ｈｚ １５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018196	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	６０Ｈｚ ２００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018197	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	６０Ｈｚ ２５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018198	コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－１） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式	乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	６０Ｈｚ ３００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018222	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ １０／１２ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018224	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ １５／１８ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018226	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ２０／２４ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018228	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ２５／３０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018202	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ３０／３６ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018204	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018206	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ７５ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018208	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ １００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018210	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ １５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018212	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ２００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンデンサ	4203018214	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ２５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018216	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ３００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018220	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ２４３Ｖ 許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトル Ｌ６％	６０Ｈｚ ５００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018252	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ １０／１２ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018254	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ １５／１８ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018256	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ２０／２４ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018258	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ２５／３０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018260	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ３０／３６ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018262	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018264	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ７５ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018266	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ １００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018268	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ １５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018270	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ２００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018272	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ２５０ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018274	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ３００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203018278	コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧 ５６９Ｖ 許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ Ｃ ４９０２－２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ	乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	６０Ｈｚ ５００ｋｖａｒ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016104	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量１０μＦ ６０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	６０Ｈｚ １０μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016106	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量１５μＦ ６０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	６０Ｈｚ １５μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016108	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量２０μＦ ６０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	６０Ｈｚ ２０μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016110	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量３０μＦ ６０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	６０Ｈｚ ３０μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016112	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量４０μＦ ６０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	６０Ｈｚ ４０μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンデンサ	4203016114	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量５０μＦ ６０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	６０Ｈｚ ５０μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016116	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量７５μＦ ６０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	６０Ｈｚ ７５μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016118	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量１００μＦ ６０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	６０Ｈｚ １００μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016120	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量１５０μＦ ６０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	６０Ｈｚ １５０μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016122	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量２００μＦ ６０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	６０Ｈｚ ２００μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016124	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量２５０μＦ ６０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	６０Ｈｚ ２５０μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016126	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量３００μＦ ６０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	６０Ｈｚ ３００μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016128	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量４００μＦ ６０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	６０Ｈｚ ４００μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
コンデンサ	4203016130	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ Ｃ ４９０１） 定格容量５００μＦ ６０Ｈｚ	乾式低圧進相コンデンサ	６０Ｈｚ ５００μＦ	台	595	○	○	4203	コンデンサ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207162070	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 断路器 汎用ＤＵ形断路器 ＤＵ－６ＢＳＨ 極数 単極 定格電圧７．２／３．６ｋＶ 定格電流２００Ａ 日立産機システム	高圧汎用ＤＵ形断路器	ＤＵ－６ＢＳＨ ２００Ａ 日立	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207162080	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 断路器 汎用ＤＵ形断路器 ＤＵ－６ＤＨ 極数 単極 定格電圧７．２／３．６ｋＶ 定格電流４００Ａ 日立産機システム	高圧汎用ＤＵ形断路器	ＤＵ－６ＤＨ ４００Ａ 日立	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207162090	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 断路器 汎用ＤＵ形断路器 ＤＵ－６ＦＨ 極数 単極 定格電圧７．２／３．６ｋＶ 定格電流６００Ａ 日立産機システム	高圧汎用ＤＵ形断路器	ＤＵ－６ＦＨ ６００Ａ 日立	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207163010	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 断路器 Ｖ形断路器 Ｖ－２ 極数 単極 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ 富士電機機器制御	高圧Ｖ形断路器	Ｖ－２ ２００Ａ 富士	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207163020	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 断路器 Ｖ形断路器 Ｖ－４ 極数 単極 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流４００Ａ 富士電機機器制御	高圧Ｖ形断路器	Ｖ－４ ４００Ａ 富士	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207163030	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 断路器 Ｖ形断路器 Ｖ－６ 極数 単極 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流６００Ａ 富士電機機器制御	高圧Ｖ形断路器	Ｖ－６ ６００Ａ 富士	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207164010	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 断路器 屋内用断路器 ＤＶ－１ 極数 単極 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ 三菱電機	高圧屋内用断路器	ＤＶ－１ ２００Ａ 三菱電機	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207164020	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 断路器 屋内用断路器 ＤＶ－１ 極数 単極 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流４００Ａ 三菱電機	高圧屋内用断路器	ＤＶ－１ ４００Ａ 三菱電機	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207164030	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 断路器 屋内用断路器 ＤＶ 極数 単極 定格電圧７．２／３．６ｋＶ 定格電流６００Ａ 三菱電機	高圧屋内用断路器	ＤＶ ６００Ａ 三菱電機	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207164040	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 断路器 屋内用断路器 ＤＶ 極数 単極 定格電圧７．２／３．６ｋＶ 定格電流１，２００Ａ 三菱電機	高圧屋内用断路器	ＤＶ １２００Ａ 三菱電機	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207090014	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 遮断器 高圧気中遮断器 ＯＡＬ－ＧＦ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ ＧＲ付 大垣電機	高圧気中遮断器	ＯＡＬ－ＧＦ ２００Ａ 大垣	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207090032	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 遮断器 高圧ガス遮断器 ＧＢＴ－Ｂ－Ｎ１１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ 無方向性 戸上電機製作所	高圧ガス遮断器	ＧＢＴ－Ｂ－Ｎ１１ 戸上	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207090034	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 遮断器 高圧ガス遮断器 ＧＢＴ－Ｂ－Ｄ２Ｎ１１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ 方向性 戸上電機製作所	高圧ガス遮断器	ＧＢＴ－Ｂ－Ｄ２Ｎ１１ 戸上	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207090036	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 遮断器 高圧真空遮断器 ＶＦ－８ＮＨ－Ｄ 定格電圧７．２／３．６ｋＶ 定格電流４００Ａ ＯＴＣ３Ａ 三菱電機	高圧真空遮断器	ＶＦ－８ＮＨ－Ｄ 三菱電機	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207090038	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 遮断器 高圧真空遮断器 ＶＦ－１３ＮＨ－Ｄ 定格電圧７．２／３．６ｋＶ 定格電流６００Ａ ＯＴＣ３Ａ 三菱電機	高圧真空遮断器	ＶＦ－１３ＮＨ－Ｄ 三菱電機	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207015010	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 ＣＳＳ－２１６ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ 全閉 エナジーサポート	高圧気中開閉器	ＣＳＳ－２１６ エナジー	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207015012	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 ＣＳＳ－３１６ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ 全閉 エナジーサポート	高圧気中開閉器	ＣＳＳ－３１６ エナジー	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207015016	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＳ－２１５Ｓｅ－Ｄ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ ＧＲ付き エナジーサポート	高圧気中開閉器	ＣＬＳ－２１５Ｓｅ－Ｄエナジー	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207015018	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＳ－３１５Ｓｅ－Ｄ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ付き エナジーサポート	高圧気中開閉器	ＣＬＳ－３１５Ｓｅ－Ｄエナジー	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207015024	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＳ－３１５Ｓｅ－Ｃ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ付き（関東仕様） エナジーサポート	高圧気中開閉器	ＣＬＳ－３１５Ｓｅ－Ｃエナジー	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207015017	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＳ－４１５Ｓｅ－Ｃ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流４００Ａ ＧＲ付き（関東仕様） エナジーサポート	高圧気中開閉器	ＣＬＳ－４１５Ｓｅ－Ｃエナジー	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207015028	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＤ－２１７Ｓｅ－Ｄ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ ＧＲ付き・方向 エナジーサポート	高圧気中開閉器	ＣＬＤ－２１７Ｓｅ－Ｄエナジー	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207015042	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＤ－３１７Ｓｅ－Ｄ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ付き・方向 エナジーサポート	高圧気中開閉器	ＣＬＤ－３１７Ｓｅ－Ｄエナジー	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207015043	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＤ－４１７Ｓｅ－Ｄ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流４００Ａ ＧＲ付き・方向 エナジーサポート	高圧気中開閉器	ＣＬＤ－４１７Ｓｅ－Ｄエナジー	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207015034	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＤ－３１７Ｓｅ－Ｃ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ付き・方向（関東仕様） エナジーサポート	高圧気中開閉器	ＣＬＤ－３１７Ｓｅ－Ｃエナジー	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207015045	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＤ－４１７Ｓｅ－Ｃ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流４００Ａ ＧＲ付き・方向（関東仕様） エナジーサポート	高圧気中開閉器	ＣＬＤ－４１７Ｓｅ－Ｃエナジー	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207014040	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 ＯＡＳ－ＨＣ５ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ 重耐塩 大垣電機	高圧気中開閉器	ＯＡＳ－ＨＣ５ ２００Ａ 大垣	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207014042	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 ＯＡＳ－ＨＣ５ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ 重耐塩 大垣電機	高圧気中開閉器	ＯＡＳ－ＨＣ５ ３００Ａ 大垣	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207014044	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 ＯＡＳ－ＨＣ５ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流４００Ａ 重耐塩 大垣電機	高圧気中開閉器	ＯＡＳ－ＨＣ５ ４００Ａ 大垣	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207014046	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－Ｃ５ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ ＧＲ付き 大垣電機	高圧気中開閉器	ＯＡＧ－Ｃ５ ２００Ａ 大垣	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207014048	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－Ｃ５ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ付き 大垣電機	高圧気中開閉器	ＯＡＧ－Ｃ５ ３００Ａ 大垣	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207014050	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－Ｃ５ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流４００Ａ ＧＲ付き 大垣電機	高圧気中開閉器	ＯＡＧ－Ｃ５ ４００Ａ 大垣	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207014052	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－ＣＤ５ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ ＧＲ付き・方向 大垣電機	高圧気中開閉器	ＯＡＧ－ＣＤ５ ２００Ａ 大垣	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207014054	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－ＣＤ５ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ付き・方向 大垣電機	高圧気中開閉器	ＯＡＧ－ＣＤ５ ３００Ａ 大垣	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207014056	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－ＣＫ５ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ （関東仕様） 大垣電機	高圧気中開閉器	ＯＡＧ－ＣＫ５ ３００Ａ 大垣	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207014058	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－ＣＫ５ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流４００Ａ （関東仕様） 大垣電機	高圧気中開閉器	ＯＡＧ－ＣＫ５ ４００Ａ 大垣	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207014060	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－ＣＤＫ５ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ 方向（関東仕様） 大垣電機	高圧気中開閉器	ＯＡＧ－ＣＤＫ５ ３００Ａ大垣	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207014062	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－ＣＤＫ５ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流４００Ａ 方向（関東仕様） 大垣電機	高圧気中開閉器	ＯＡＧ－ＣＤＫ５ ４００Ａ大垣	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207013042	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＮＥＡＳ－２ＨＳ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ ＧＲ付き、重耐塩 日本高圧電気	高圧気中開閉器	ＮＥＡＳ－２ＨＳ 日本高圧	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207013044	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＮＥＡＳ－２ＨＳＤ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ ＧＲ付き、方向、重耐塩 日本高圧電気	高圧気中開閉器	ＮＥＡＳ－２ＨＳＤ 日本高圧	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207013046	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＮＥＡＳ－３ＭＨＳ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ付き、重耐塩 日本高圧電気	高圧気中開閉器	ＮＥＡＳ－３ＭＨＳ 日本高圧	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207013048	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＮＥＡＳ－３ＭＨＳＤ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ付き、方向、重耐塩 日本高圧電気	高圧気中開閉器	ＮＥＡＳ－３ＭＨＳＤ 日本高圧	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207013050	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＮＥＡＳ－３ＭＨＳＤＺ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ・ＬＡ付き、方向、重耐塩 日本高圧電気	高圧気中開閉器	ＮＥＡＳ－３ＭＨＳＤＺ日本高圧	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207013052	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＮＥＡＳ－３ＭＨＳＤＶＣ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ・ＶＴ・ＬＡ付き、方向、重耐塩 日本高圧電気	高圧気中開閉器	ＮＥＡＳ３ＭＨＳＤＶＣ日本高圧	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207012018	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＫＬＴ－ＰＡ－Ｎ１１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ ＧＲ付き・耐塩 戸上電機製作所	高圧気中開閉器	ＫＬＴ－ＰＡ－Ｎ１１ ２００Ａ	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207012026	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＫＬＴ－ＰＡ－Ｎ１１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ付き・耐塩 戸上電機製作所	高圧気中開閉器	ＫＬＴ－ＰＡ－Ｎ１１ ３００Ａ	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207012020	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＫＬＴ－ＰＡ－Ｄ２Ｎ１１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ ＧＲ付き・耐塩・方向 戸上電機製作所	高圧気中開閉器	ＫＬＴ－ＰＡ－Ｄ２Ｎ１１ 戸上	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207012038	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＫＬＴ－ＰＳＡ－Ｄ２Ｎ１１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ付き・耐塩 戸上電機製作所	高圧気中開閉器	ＫＬＴ－ＰＳＡ－Ｄ２Ｎ１１戸上	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207012034	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＫＬＴ－ＰＡ－ＨＤ２Ｎ１０ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ付き・耐塩（関東仕様） 戸上電機製作所	高圧気中開閉器	ＫＬＴ－ＰＡ－ＨＤ２Ｎ１０戸上	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207012036	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＫＬＴ－ＰＡ－ＨＮ１０ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ付き・耐塩（関東仕様） 戸上電機製作所	高圧気中開閉器	ＫＬＴ－ＰＡ－ＨＮ１０ 戸上	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207012040	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＫＬＴ－ＰＡ－ＨＤ２Ｎ１０ＬＴ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ・ＶＴ・ＬＡ付き（関東仕様） 戸上電機製作所	高圧気中開閉器	ＫＬＴ－ＰＡ－ＨＤ２Ｎ１０ＬＴ	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207012009	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧気中開閉器 ＫＳＴ－ＫＡ－Ｎ１１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ 耐塩 戸上電機製作所	高圧気中開閉器	ＫＳＴ－ＫＡ－Ｎ１１ 戸上	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207020002	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧ガス開閉器 ＧＳＴ－Ｃ－ＭＮ１１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ 手動式 耐塩 戸上電機製作所	高圧ガス開閉器	ＧＳＴ－Ｃ－ＭＮ１１ 戸上	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207020011	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧ガス開閉器 ＧＳＮ－Ａ－Ｎ１１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ 自動式 耐塩 戸上電機製作所	高圧ガス開閉器	ＧＳＮ－Ａ－Ｎ１１ 戸上	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207020005	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧ガス開閉器 （過電流ロック機構付） ＵＧＬ－Ｃ－Ｄ２Ｔ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ・ＶＴ付き 方向 戸上電機製作所	高圧ガス開閉器	ＵＧＬ－Ｃ－Ｄ２Ｔ 戸上	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207020009	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧交流ガス開閉器 （過電流ロック機構付） ＳＨ３０４ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ・ＶＴ付き 方向 三英社製作所	高圧交流ガス開閉器	ＳＨ３０４ 三英社製作所	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207020032	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧交流ガス開閉器 （過電流ロック機構付） ＺＤ－３Ａ１Ｄ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ ＧＲ・ＶＴ付き 方向 東光高岳	高圧交流ガス開閉器	ＺＤ－３Ａ１Ｄ 東光高岳	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207030016	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧自動真空開閉器 ＯＶＳ－ＭＣ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ コンデンサー用 大垣電機	高圧自動真空開閉器	ＯＶＳ－ＭＣ ２００Ａ 大垣	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207030014	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧自動真空開閉器 ＯＶＳ－ＷＭ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ 予備線切替用 大垣電機	高圧自動真空開閉器	ＯＶＳ－ＷＭ ２００Ａ 大垣	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207030008	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧自動真空開閉器 ＶＡＳ－Ｂ－ＡＮ１１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ 予備線切替用 戸上電機製作所	高圧自動真空開閉器	ＶＡＳＢＡＮ１１ ２００Ａ戸上	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207030010	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 開閉器 高圧自動真空開閉器 ＶＡＳ－Ｂ－ＡＮ１１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３００Ａ 予備線切替用 戸上電機製作所	高圧自動真空開閉器	ＶＡＳＢＡＮ１１ ３００Ａ戸上	個	596	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219011002	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 広域形限流ヒューズ ＰＦＧ－１Ｓ－Ａ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２０Ａ 遮断電流４０ｋＡ ストライカー付き エナジーサポート	高圧 広域形限流ヒューズ	ＰＦＧ－１Ｓ－Ａ ２０Ａエナジ	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219011004	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 広域形限流ヒューズ ＰＦＧ－１Ｓ－Ａ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３０Ａ 遮断電流４０ｋＡ ストライカー付き エナジーサポート	高圧 広域形限流ヒューズ	ＰＦＧ－１Ｓ－Ａ ３０Ａエナジ	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219011006	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 広域形限流ヒューズ ＰＦＧ－１Ｓ－Ａ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流５０Ａ 遮断電流４０ｋＡ ストライカー付き エナジーサポート	高圧 広域形限流ヒューズ	ＰＦＧ－１Ｓ－Ａ ５０Ａエナジ	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219011008	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流７Ａ 遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 エナジーサポート	高圧 万能形限流ヒューズ	ＰＦＵ－１ ７Ａ エナジー	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219011010	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流１０Ａ 遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 エナジーサポート	高圧 万能形限流ヒューズ	ＰＦＵ－１ １０Ａ エナジー	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219011012	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２０Ａ 遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 エナジーサポート	高圧 万能形限流ヒューズ	ＰＦＵ－１ ２０Ａ エナジー	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219011014	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２５Ａ 遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 エナジーサポート	高圧 万能形限流ヒューズ	ＰＦＵ－１ ２５Ａ エナジー	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219011016	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３０Ａ 遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 エナジーサポート	高圧 万能形限流ヒューズ	ＰＦＵ－１ ３０Ａ エナジー	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219011018	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流５０Ａ 遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 エナジーサポート	高圧 万能形限流ヒューズ	ＰＦＵ－１ ５０Ａ エナジー	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219011020	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流１００Ａ 遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 エナジーサポート	高圧 万能形限流ヒューズ	ＰＦＵ－１ １００Ａ エナジー	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219014002	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＨＨヒューズ ＳＣＦ－６／３０ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３０Ａ 遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 富士電機機器制御	高圧 ＨＨヒューズ	ＳＣＦ－６／３０ ３０Ａ 富士	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219014004	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＨＨヒューズ ＳＣＦ－６／５０ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流５０Ａ 遮断電流２０ｋＡ ホルダー別 富士電機機器制御	高圧 ＨＨヒューズ	ＳＣＦ－６／５０ ５０Ａ 富士	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219012026	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流５Ａ 遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機	高圧 ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ ５Ａ 三菱電機	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219012028	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流１０Ａ 遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機	高圧 ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ １０Ａ 三菱電機	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219012030	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２０Ａ 遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機	高圧 ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ ２０Ａ 三菱電機	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219012032	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３０Ａ 遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機	高圧 ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ ３０Ａ 三菱電機	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219012034	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流４０Ａ 遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機	高圧 ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ ４０Ａ 三菱電機	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219012036	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流５０Ａ 遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機	高圧 ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ ５０Ａ 三菱電機	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219012038	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流６０Ａ 遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機	高圧 ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ ６０Ａ 三菱電機	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219012040	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流７５Ａ 遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機	高圧 ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ ７５Ａ 三菱電機	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4219012058	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流１００Ａ 遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機	高圧 ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ １００Ａ 三菱電機	個	597	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207081020	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＰＣ－６ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３０Ａ 取付金具付き エナジーサポート	高圧カットアウト	ＰＣ－６ ３０Ａ エナジー	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207081022	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＰＣ－６ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流５０Ａ 取付金具付き エナジーサポート	高圧カットアウト	ＰＣ－６ ５０Ａ エナジー	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207081024	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＰＣ－７ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流１００Ａ 取付金具付き エナジーサポート	高圧カットアウト	ＰＣ－７ １００Ａ エナジー	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207081038	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＰＣ－６Ｓ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３０Ａ 取付金具付き 耐塩用 エナジーサポート	耐塩用高圧カットアウト	ＰＣ－６Ｓ ３０Ａ エナジー	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207081040	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＰＣ－７Ｓ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流１００Ａ 取付金具付き 耐塩用 エナジーサポート	耐塩用高圧カットアウト	ＰＣ－７Ｓ １００Ａ エナジー	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207081026	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト Ｑヒューズ ＱＣ－１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流７Ａ 遮断電流４０ｋＡ ＰＣ－６用 エナジーサポート	高圧カットアウト用Ｑヒューズ	ＱＣ－１ ７Ａ エナジー	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207081028	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト Ｑヒューズ ＱＣ－１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流１０Ａ 遮断電流４０ｋＡ ＰＣ－６用 エナジーサポート	高圧カットアウト用Ｑヒューズ	ＱＣ－１ １０Ａ エナジー	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207081030	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト Ｑヒューズ ＱＣ－１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流１５Ａ 遮断電流４０ｋＡ ＰＣ－６用 エナジーサポート	高圧カットアウト用Ｑヒューズ	ＱＣ－１ １５Ａ エナジー	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207081054	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト 操作棒 ＨＫＤ－１ エナジーサポート	操作棒	ＨＫＤ－１ エナジー	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207081008	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト 限流ヒューズ付高圧負荷開閉器 ＰＦＳ－２０１Ｍ－Ａ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ 手動式 エナジーサポート	限流ヒューズ付高圧負荷開閉器	ＰＦＳ－２０１Ｍ－Ａ 手動	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207081014	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト 限流ヒューズ付高圧負荷開閉器 ＰＦＳ－２０１ＴＭ－Ａ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ 自動式 エナジーサポート	限流ヒューズ付高圧負荷開閉器	ＰＦＳ－２０１ＴＭ－Ａ 自動	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207081060	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト 限流ヒューズ付高圧負荷開閉器 ＰＦＳ－２０５ＴＭ－Ａ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流２００Ａ 自動式 エナジーサポート	限流ヒューズ付高圧負荷開閉器	ＰＦＳ－２０５ＴＭ－Ａ 自動	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207081007	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト 箱形ヒューズホルダー ＰＦＨ－２ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３０Ａ 金具無し エナジーサポート	箱形ヒューズホルダー	ＰＦＨ－２ エナジー	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207081042	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト タイムラグヒューズ ＦＬ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流１～１０Ａ エナジーサポート	タイムラグヒューズ	ＦＬ １～１０Ａ エナジー	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207081044	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト ダブルヒューズ ＦＷＡ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３～１０Ａ エナジーサポート	ダブルヒューズ	ＦＷＡ ３～１０Ａ エナジー	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207081056	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト テンションヒューズ ＦＴ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流１～１０Ａ エナジーサポート	テンションヒューズ	ＦＴ １～１０Ａ エナジー	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207081058	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト テンションヒューズ ＦＴＳ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流５～２０Ａ エナジーサポート	テンションヒューズ	ＦＴＳ ５～２０Ａ エナジー	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207082002	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＦＣ－３０ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３０Ａ 取付金具付き 日本高圧電気	高圧カットアウト	ＦＣ－３０ ３０Ａ 日本高圧	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207082004	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＦＣ－５０ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流５０Ａ 取付金具付き 日本高圧電気	高圧カットアウト	ＦＣ－５０ ５０Ａ 日本高圧	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207082008	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＦＣ－３０Ｃ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３０Ａ キュービクル専用 日本高圧電気	高圧カットアウト	ＦＣ－３０Ｃ ３０Ａ 日本高圧	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207082010	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＦＣ－５０Ｃ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流５０Ａ キュービクル専用 日本高圧電気	高圧カットアウト	ＦＣ－５０Ｃ ５０Ａ 日本高圧	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207082014	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト パワーヒューズ ＰＦ－１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流１０Ａ 遮断電流４０ｋＡ ＦＣ－３０・５０用 日本高圧電気	高圧カットアウト用パワヒューズ	ＰＦ－１ １０Ａ 日本高圧電気	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207082016	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト パワーヒューズ ＰＦ－１ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流１５Ａ 遮断電流４０ｋＡ ＦＣ－３０・５０用 日本高圧電気	高圧カットアウト用パワヒューズ	ＰＦ－１ １５Ａ 日本高圧電気	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207082020	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト ＣＦ遮断器 Ｎ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３０Ａ 一般形 日本高圧電気	ＣＦ遮断器	Ｎ ３０Ａ 日本高圧電気	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207082024	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト ＣＦ遮断器 ＮＬ－Ｂ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流３０Ａ 耐塩形 日本高圧電気	ＣＦ遮断器	ＮＬ－Ｂ ３０Ａ 日本高圧電気	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207082028	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト ＣＦ遮断器 ＨＣ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流５０Ａ 大容量耐塩形 日本高圧電気	ＣＦ遮断器	ＨＣ ５０Ａ 日本高圧電気	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207082032	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト 操作棒 ＦＨ－２Ｔ ＣＦ・ＦＣ共用 ４４０ｍｍ 日本高圧電気	操作棒	ＦＨ－２Ｔ ４４０ 日本高圧	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207082038	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト タイムラグヒューズ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流５・１０Ａ ＣＦ・ＦＣ共用 日本高圧電気	タイムラグヒューズ	５・１０Ａ 日本高圧電気	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207082040	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト タイムラグヒューズ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流１５・２０Ａ ＣＦ・ＦＣ共用 日本高圧電気	タイムラグヒューズ	１５・２０Ａ 日本高圧電気	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207082048	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト テンションヒューズ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流５・１０Ａ ＣＦ・ＦＣ共用 日本高圧電気	テンションヒューズ	５・１０Ａ 日本高圧電気	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207082050	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 高圧カットアウト テンションヒューズ 定格電圧７．２ｋＶ 定格電流１５・２０・３０Ａ ＣＦ・ＦＣ共用 日本高圧電気	テンションヒューズ	１５・２０・３０Ａ日本高圧電気	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207111023	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 保護継電器 過電流継電器 Ｋ２ＯＣ－ＡＣＮ 高圧受電設備用 オムロン	過電流継電器	Ｋ２ＯＣ－ＡＣＮ オムロン	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207111025	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 保護継電器 過電流継電器 Ｋ２ＯＣ－ＡＶＮ 高圧受電設備用 オムロン	過電流継電器	Ｋ２ＯＣ－ＡＶＮ オムロン	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207111027	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 保護継電器 地絡方向継電器 Ｋ２ＤＧ－ＡＶ１ Ｒ２ケース 高圧受電設備用 オムロン	地絡方向継電器	Ｋ２ＤＧ－ＡＶ１ オムロン	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207113003	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 保護継電器 過電流継電器 ＭＯＣ－Ａ３Ｖ－Ｒ 定格５Ａ 静止形 三菱電機	過電流継電器	ＭＯＣ－Ａ３Ｖ－Ｒ 三菱電機	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207113007	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 保護継電器 地絡方向継電器 ＭＤＧ－Ａ３Ｖ－Ｒ 定格１００／１１０Ｖ 静止形 三菱電機	地絡方向継電器	ＭＤＧ－Ａ３Ｖ－Ｒ 三菱電機	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207102030	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電磁接触器 高圧真空電磁接触器 ＨＮ４６ＡＰ－２Ｓ１ 定格電圧３．３／６．６ｋＶ 定格電流２００Ａ 遮断電流４ｋＡ 富士電機機器制御	高圧真空電磁接触器	ＨＮ４６ＡＰ－２Ｓ１ 富士	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207102032	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電磁接触器 高圧真空電磁接触器 ＨＮ４６ＡＰ－４Ｓ１ 定格電圧３．３／６．６ｋＶ 定格電流４００Ａ 遮断電流４ｋＡ 富士電機機器制御	高圧真空電磁接触器	ＨＮ４６ＡＰ－４Ｓ１ 富士	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―	4207102034	配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 電磁接触器 高圧真空電磁接触器 ＨＮ４６ＡＸ－２Ｓ１Ａ 定格電圧３．３／６．６ｋＶ 定格電流２００Ａ 遮断電流４ｋＡ 富士電機機器制御	高圧真空電磁接触器	ＨＮ４６ＡＸ－２Ｓ１Ａ 富士	個	597	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071722	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズブレーカ） Ｅ５０－ＮＦ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム５０Ａ 遮断容量５ｋＡ／２３０Ｖ 寺崎電気産業	ノーヒューズブレーカ（低圧）	Ｅ５０－ＮＦ ３Ｐ 寺崎	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071730	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズブレーカ） Ｅ４００－ＮＦ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム４００Ａ 遮断容量３５ｋＡ／２４０Ｖ 寺崎電気産業	ノーヒューズブレーカ（低圧）	Ｅ４００－ＮＦ ３Ｐ 寺崎	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071739	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズブレーカ） Ｓ５０－ＳＦ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム５０Ａ 遮断容量２５ｋＡ／２４０Ｖ 寺崎電気産業	ノーヒューズブレーカ（低圧）	Ｓ５０－ＳＦ ３Ｐ 寺崎	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071725	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズブレーカ） Ｓ１２５－ＳＦ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量２５ｋＡ／２４０Ｖ 寺崎電気産業	ノーヒューズブレーカ（低圧）	Ｓ１２５－ＳＦ ３Ｐ 寺崎	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071727	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズブレーカ） Ｓ２５０－ＳＦ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム２２５Ａ 遮断容量４３ｋＡ／２４０Ｖ 寺崎電気産業	ノーヒューズブレーカ（低圧）	Ｓ２５０－ＳＦ ３Ｐ 寺崎	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071743	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズブレーカ） ＰＳ４００－ＣＦ 極数３ 電圧８００Ｖ フレーム４００Ａ 遮断容量５０ｋＡ／２４０Ｖ 寺崎電気産業	ノーヒューズブレーカ（低圧）	ＰＳ４００－ＣＦ ３Ｐ 寺崎	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071744	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズブレーカ） Ｓ６３０－ＣＦ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム６３０Ａ 遮断容量５０ｋＡ／２４０Ｖ 寺崎電気産業	ノーヒューズブレーカ（低圧）	Ｓ６３０－ＣＦ ３Ｐ 寺崎	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071621	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （配線用遮断器） ＴＮ－Ｓ ３０Ｃ 極数３ 電圧６６０Ｖ フレーム３０Ａ 遮断容量７．５ｋＡ／２４０Ｖ 戸上電機製作所	配線用遮断器（低圧）	ＴＮ－Ｓ ３０Ｃ ３Ｐ 戸上	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071623	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （配線用遮断器） ＴＮ－Ｓ ５０Ｃ 極数３ 電圧６６０Ｖ フレーム５０Ａ 遮断容量１５ｋＡ／２４０Ｖ 戸上電機製作所	配線用遮断器（低圧）	ＴＮ－Ｓ ５０Ｃ ３Ｐ 戸上	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071633	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （配線用遮断器） ＴＮ－Ｓ １２５ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム１２５Ａ 遮断容量５０ｋＡ／２４０Ｖ 戸上電機製作所	配線用遮断器（低圧）	ＴＮ－Ｓ １２５Ｃ ３Ｐ 戸上	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071635	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （配線用遮断器） ＴＮ－Ｓ ２５０ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム２５０Ａ 遮断容量５０ｋＡ／２４０Ｖ 戸上電機製作所	配線用遮断器（低圧）	ＴＮ－Ｓ ２５０Ｃ ３Ｐ 戸上	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071637	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （配線用遮断器） ＴＮ－Ｓ ４００Ｃ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム４００Ａ 遮断容量８５ｋＡ／２４０Ｖ 戸上電機製作所	配線用遮断器（低圧）	ＴＮ－Ｓ ４００Ｃ ３Ｐ 戸上	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071631	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （配線用遮断器） ＴＮ－Ｓ ６３０ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム６３０Ａ 遮断容量８５ｋＡ／２４０Ｖ 戸上電機製作所	配線用遮断器（低圧）	ＴＮ－Ｓ ６３０Ｃ ３Ｐ 戸上	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071132	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ＦＭサーキットブレーカ） ＮＳ３２Ａ 極数２ 電圧６００Ｖ フレーム３０Ａ 遮断容量１０ｋＡ／２００Ｖ 日幸電機製作所	ＦＭサーキットブレーカ（低圧）	ＮＳ３２Ａ ２Ｐ 日幸	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071134	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ＦＭサーキットブレーカ） ＮＳ３３Ａ 極数３ 電圧６００Ｖ フレーム３０Ａ 遮断容量１０ｋＡ／２００Ｖ 日幸電機製作所	ＦＭサーキットブレーカ（低圧）	ＮＳ３３Ａ ３Ｐ 日幸	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071136	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ＦＭサーキットブレーカ） ＮＳ５２Ａ 極数２ 電圧６００Ｖ フレーム５０Ａ 遮断容量１０ｋＡ／２００Ｖ 日幸電機製作所	ＦＭサーキットブレーカ（低圧）	ＮＳ５２Ａ ２Ｐ 日幸	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071140	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ＦＭサーキットブレーカ） ＮＳ１０３Ａ 極数３ 電圧６００Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量５０ｋＡ／２００Ｖ 日幸電機製作所	ＦＭサーキットブレーカ（低圧）	ＮＳ１０３Ａ ３Ｐ 日幸	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071142	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ＦＭサーキットブレーカ） ＮＳ２０３Ａ 極数３ 電圧６００Ｖ フレーム２２５Ａ 遮断容量５０ｋＡ／２００Ｖ 日幸電機製作所	ＦＭサーキットブレーカ（低圧）	ＮＳ２０３Ａ ３Ｐ 日幸	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071144	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ＦＭサーキットブレーカ） ＯＳ４０３Ｄ 極数３ 電圧６００Ｖ フレーム４００Ａ 遮断容量８５ｋＡ／２００Ｖ 日幸電機製作所	ＦＭサーキットブレーカ（低圧）	ＯＳ４０３Ｄ ３Ｐ 日幸	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071479	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器） ＦＸＫ６０－Ｓ 極数２ 電圧６９０Ｖ フレーム５０Ａ 遮断容量３５ｋＡ／２００Ｖ 日立産機システム	ヒューズフリー遮断器（低圧）	ＦＸＫ６０－Ｓ ２Ｐ 日立	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071480	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器） ＦＸＫ１２５－Ｓ 極数２ 電圧６９０Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量５０ｋＡ／２００Ｖ 日立産機システム	ヒューズフリー遮断器（低圧）	ＦＸＫ１２５－Ｓ ２Ｐ 日立	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071481	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器） ＦＸＫ２５０－Ｓ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム２２５Ａ 遮断容量５０ｋＡ／２００Ｖ 日立産機システム	ヒューズフリー遮断器（低圧）	ＦＸＫ２５０－Ｓ ３Ｐ 日立	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071415	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器） ＦＸ４００ 極数３ 電圧６００Ｖ フレーム４００Ａ 遮断容量１００ｋＡ／２００Ｖ 日立産機システム	ヒューズフリー遮断器（低圧）	ＦＸ４００ ３Ｐ 日立	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071417	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器） ＦＸ６００ 極数３ 電圧６００Ｖ フレーム６００Ａ 遮断容量１００ｋＡ／２００Ｖ 日立産機システム	ヒューズフリー遮断器（低圧）	ＦＸ６００ ３Ｐ 日立	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071482	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器） ＳＸＫ６０－Ｃ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム５０Ａ 遮断容量１５ｋＡ／２００Ｖ 日立産機システム	ヒューズフリー遮断器（低圧）	ＳＸＫ６０－Ｃ ３Ｐ 日立	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071483	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器） ＳＸＫ１２５－Ｃ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量３５ｋＡ／２００Ｖ 日立産機システム	ヒューズフリー遮断器（低圧）	ＳＸＫ１２５－Ｃ ３Ｐ 日立	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071275	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （オートブレーカ） ＢＷ３２ＡＡＧ 極数３ 電圧５００Ｖ フレーム３０Ａ 遮断容量２．５ｋＡ／２３０Ｖ 富士電機機器制御	オートブレーカ（低圧）	ＢＷ３２ＡＡＧ ３Ｐ 富士	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071276	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （オートブレーカ） ＢＷ６３ＥＡＧ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム６０Ａ 遮断容量５ｋＡ／２３０Ｖ 富士電機機器制御	オートブレーカ（低圧）	ＢＷ６３ＥＡＧ ３Ｐ 富士	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071277	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （オートブレーカ） ＢＷ１００ＥＡＧ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量２５ｋＡ／２３０Ｖ 富士電機機器制御	オートブレーカ（低圧）	ＢＷ１００ＥＡＧ ３Ｐ 富士	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071278	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （オートブレーカ） ＢＷ２５０ＥＡＧ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム２５０Ａ 遮断容量３６ｋＡ／２４０Ｖ 富士電機機器制御	オートブレーカ（低圧）	ＢＷ２５０ＥＡＧ ３Ｐ 富士	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071279	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （オートブレーカ） ＢＷ１２５ＲＡＧ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量１００ｋＡ／２４０Ｖ 富士電機機器制御	オートブレーカ（低圧）	ＢＷ１２５ＲＡＧ ３Ｐ 富士	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071280	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （オートブレーカ） ＢＷ４００ＲＡＧ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム４００Ａ 遮断容量１００ｋＡ／２４０Ｖ 富士電機機器制御	オートブレーカ（低圧）	ＢＷ４００ＲＡＧ ３Ｐ 富士	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207072018	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （サーキットブレーカＢＣＷＡ型） ＢＣＷＡ－３０ 極数２ 電圧１００－２００Ｖ フレーム３０Ａ 遮断容量２．５ｋＡ／２００Ｖ パナソニック	サーキットブレーカＢＣＷＡ低圧	ＢＣＷＡ－３０ ２Ｐ パナ	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207072020	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （サーキットブレーカＢＣＷＡ型） ＢＣＷＡ－１００ 極数３ 電圧１００－２００Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量１０ｋＡ／２００Ｖ パナソニック	サーキットブレーカＢＣＷＡ低圧	ＢＣＷＡ－１００ ３Ｐ パナ	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207072022	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （サーキットブレーカＢＣＷＡ型） ＢＣＷＡ－２２５ 極数３ 電圧１００－２００－４１５Ｖ フレーム２２５Ａ 遮断容量５０ｋＡ／２００Ｖ パナソニック	サーキットブレーカＢＣＷＡ低圧	ＢＣＷＡ－２２５ ３Ｐ パナ	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071506	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ３２－ＳＶ 極数２ 電圧６００Ｖ フレーム３０Ａ 遮断容量７．５ｋＡ／２００Ｖ 三菱電機	ノーヒューズ遮断器（低圧）	ＮＦ３２－ＳＶ ２Ｐ 三菱	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071516	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ１２５－ＳＶ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量５０ｋＡ／２００Ｖ 三菱電機	ノーヒューズ遮断器（低圧）	ＮＦ１２５－ＳＶ ３Ｐ 三菱	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071520	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ４００－ＳＷ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム４００Ａ 遮断容量８５ｋＡ／２００Ｖ 三菱電機	ノーヒューズ遮断器（低圧）	ＮＦ４００－ＳＷ ３Ｐ 三菱	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071522	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ６３０－ＳＷ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム６３０Ａ 遮断容量８５ｋＡ／２００Ｖ 三菱電機	ノーヒューズ遮断器（低圧）	ＮＦ６３０－ＳＷ ３Ｐ 三菱	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071587	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ３０－ＦＡ 極数２ 電圧２５０Ｖ フレーム３０Ａ 遮断容量２．５ｋＡ／２００Ｖ 三菱電機	ノーヒューズ遮断器（低圧）	ＮＦ３０－ＦＡ ２Ｐ 三菱	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071528	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ６３－ＣＶ 極数２ 電圧６００Ｖ フレーム５０Ａ 遮断容量７．５ｋＡ／２００Ｖ 三菱電機	ノーヒューズ遮断器（低圧）	ＮＦ６３－ＣＶ ２Ｐ 三菱	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071534	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ１２５－ＣＶ 極数３ 電圧６００Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量３０ｋＡ／２００Ｖ 三菱電機	ノーヒューズ遮断器（低圧）	ＮＦ１２５－ＣＶ ３Ｐ 三菱	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071538	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ２５０－ＣＶ 極数３ 電圧６００Ｖ フレーム２２５Ａ 遮断容量３６ｋＡ／２００Ｖ 三菱電機	ノーヒューズ遮断器（低圧）	ＮＦ２５０－ＣＶ ３Ｐ 三菱	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071542	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ４００－ＣＷ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム４００Ａ 遮断容量５０ｋＡ／２００Ｖ 三菱電機	ノーヒューズ遮断器（低圧）	ＮＦ４００－ＣＷ ３Ｐ 三菱	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071920	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ モーターブレーカ ＭＮＹ３３Ａ 極数３ 電圧６００Ｖ フレーム３０Ａ 遮断容量５ｋＡ／２００Ｖ 日幸電機製作所	モーターブレーカ（低圧）	ＭＮＹ３３Ａ ３Ｐ 日幸	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071922	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ モーターブレーカ ＭＮＹ５３Ａ 極数３ 電圧６００Ｖ フレーム５０Ａ 遮断容量５ｋＡ／２００Ｖ 日幸電機製作所	モーターブレーカ（低圧）	ＭＮＹ５３Ａ ３Ｐ 日幸	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071924	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ モーターブレーカ ＭＮＹ１０３Ａ 極数３ 電圧６００Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量２５ｋＡ／２００Ｖ 日幸電機製作所	モーターブレーカ（低圧）	ＭＮＹ１０３Ａ ３Ｐ 日幸	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071470	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ モーターブレーカ （ヒューズフリー遮断器） ＭＳ－３０Ｅ 極数３ 電圧５００Ｖ フレーム３０Ａ 遮断容量５ｋＡ／２００Ｖ 日立産機システム	ヒューズフリー遮断器（低圧）	ＭＳ－３０Ｅ ３Ｐ 日立	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071484	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ モーターブレーカ （ヒューズフリー遮断器） ＭＳ－５０ＥＢ 極数３ 電圧５００Ｖ フレーム５０Ａ 遮断容量５ｋＡ／２００Ｖ 日立産機システム	ヒューズフリー遮断器（低圧）	ＭＳ－５０ＥＢ ３Ｐ 日立	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071281	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ モーターブレーカ （オートブレーカ） ＢＷ３２ＡＡＭ 極数３ 電圧５００Ｖ フレーム３２Ａ 遮断容量２．５ｋＡ／２３０Ｖ 富士電機機器制御	オートブレーカ（低圧）	ＢＷ３２ＡＡＭ ３Ｐ 富士	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071282	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ モーターブレーカ （オートブレーカ） ＢＷ５０ＥＡＭ 極数３ 電圧５００Ｖ フレーム５０Ａ 遮断容量５ｋＡ／２３０Ｖ 富士電機機器制御	オートブレーカ（低圧）	ＢＷ５０ＥＡＭ ３Ｐ 富士	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071283	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ モーターブレーカ （オートブレーカ） ＢＷ１００ＥＡＭ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量２５ｋＡ／２３０Ｖ 富士電機機器制御	オートブレーカ（低圧）	ＢＷ１００ＥＡＭ ３Ｐ 富士	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071284	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ モーターブレーカ （オートブレーカ） ＢＷ２５０ＥＡＭ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム２５０Ａ 遮断容量３６ｋＡ／２４０Ｖ 富士電機機器制御	オートブレーカ（低圧）	ＢＷ２５０ＥＡＭ ３Ｐ 富士	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071589	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ モーターブレーカ （ノーヒューズ遮断器） ＭＢ３０－ＫＣ 極数３ 電圧５００Ｖ フレーム３０Ａ 遮断容量５ｋＡ／２００Ｖ 三菱電機	ノーヒューズ遮断器（低圧）	ＭＢ３０－ＫＣ ３Ｐ 三菱	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071590	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ モーターブレーカ （ノーヒューズ遮断器） ＭＢ ＮＦ６３－ＣＶ 極数３ 電圧５００Ｖ フレーム５０Ａ 遮断容量７．５ｋＡ／２３０Ｖ 三菱電機	ノーヒューズ遮断器（低圧）	ＭＢＮＦ６３－ＣＶ ３Ｐ 三菱	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071592	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ モーターブレーカ （ノーヒューズ遮断器） ＭＢ ＮＦ１２５－ＳＶ 極数３ 電圧５００Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量５０ｋＡ／２３０Ｖ 三菱電機	ノーヒューズ遮断器（低圧）	ＭＢＮＦ１２５－ＳＶ ３Ｐ三菱	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071594	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ モーターブレーカ （ノーヒューズ遮断器） ＭＢ ＮＦ２５０－ＳＶ 極数３ 電圧５００Ｖ フレーム２２５Ａ 遮断容量８５ｋＡ／２３０Ｖ 三菱電機	ノーヒューズ遮断器（低圧）	ＭＢＮＦ２５０－ＳＶ ３Ｐ三菱	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071852	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 安全ブレーカ Ｂ－１ＥＡ（ＤＣ４８Ｖ） 極数２ 素子数１ 電圧１００Ｖ 定格電流３０Ａ 遮断容量１．５ｋＡ／１００Ｖ テンパール工業	安全ブレーカ（低圧）	Ｂ－１ＥＡ ２Ｐ テンパール	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071854	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 安全ブレーカ Ｂ－２ＥＡ（ＤＣ４８Ｖ） 極数２ 素子数２ 電圧１００／２００Ｖ 定格電流３０Ａ 遮断容量１．５ｋＡ／１００Ｖ テンパール工業	安全ブレーカ（低圧）	Ｂ－２ＥＡ ２Ｐ テンパール	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071849	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 安全ブレーカ Ｂ－１ＨＥＡ 極数２ 素子数１ 電圧１００Ｖ 定格電流３０Ａ 遮断容量２．５ｋＡ／１００Ｖ テンパール工業	安全ブレーカ（低圧）	Ｂ－１ＨＥＡ ２Ｐ テンパール	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071856	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 安全ブレーカ Ｂ－２ＨＥＡ 極数２ 素子数２ 電圧１００／２００Ｖ 定格電流３０Ａ 遮断容量２．５ｋＡ／１００Ｖ テンパール工業	安全ブレーカ（低圧）	Ｂ－２ＨＥＡ ２Ｐ テンパール	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207072102	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 安全ブレーカ ＳＢ３１Ｈ 極数２ 素子数１ 電圧１００Ｖ 定格電流１５Ａ 遮断容量１．５ｋＡ／１００Ｖ 東芝ライテック	安全ブレーカ（低圧）	ＳＢ３１Ｈ ２Ｐ １５Ａ 東芝	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207072104	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 安全ブレーカ ＳＢ３１Ｈ 極数２ 素子数１ 電圧１００Ｖ 定格電流２０Ａ 遮断容量１．５ｋＡ／１００Ｖ 東芝ライテック	安全ブレーカ（低圧）	ＳＢ３１Ｈ ２Ｐ ２０Ａ 東芝	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207072106	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 安全ブレーカ ＳＢ３１Ｈ 極数２ 素子数１ 電圧１００Ｖ 定格電流３０Ａ 遮断容量１．５ｋＡ／１００Ｖ 東芝ライテック	安全ブレーカ（低圧）	ＳＢ３１Ｈ ２Ｐ ３０Ａ 東芝	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071904	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 安全ブレーカ ＣＢ３２Ｘ 極数２ 素子数２ 電圧１００／２００Ｖ 定格電流２０Ａ 遮断容量１．５ｋＡ／１００Ｖ 日東工業	安全ブレーカ（低圧）	ＣＢ３２Ｘ ２０Ａ 日東工業	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071906	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 安全ブレーカ ＣＢ３２Ｘ 極数２ 素子数２ 電圧１００／２００Ｖ 定格電流３０Ａ 遮断容量１．５ｋＡ／１００Ｖ 日東工業	安全ブレーカ（低圧）	ＣＢ３２Ｘ ３０Ａ 日東工業	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207072008	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 安全ブレーカ ＨＢ－１Ｅ 極数２ 素子数１ 電圧１００Ｖ 定格電流２０Ａ 遮断容量１．５ｋＡ／１００Ｖ パナソニック	安全ブレーカ（低圧）	ＨＢ－１Ｅ ２Ｐ ２０Ａ パナ	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207072010	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 安全ブレーカ ＨＢ－１Ｅ 極数２ 素子数１ 電圧１００Ｖ 定格電流３０Ａ 遮断容量１．５ｋＡ／１００Ｖ パナソニック	安全ブレーカ（低圧）	ＨＢ－１Ｅ ２Ｐ ３０Ａ パナ	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207072012	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 安全ブレーカ ＨＢ－２Ｅ 極数２ 素子数２ 電圧１００／２００Ｖ 定格電流２０Ａ 遮断容量１．５ｋＡ／１００Ｖ パナソニック	安全ブレーカ（低圧）	ＨＢ－２Ｅ ２Ｐ ２０Ａ パナ	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207072014	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 安全ブレーカ ＨＢ－２Ｅ 極数２ 素子数２ 電圧１００／２００Ｖ 定格電流３０Ａ 遮断容量１．５ｋＡ／１００Ｖ パナソニック	安全ブレーカ（低圧）	ＨＢ－２Ｅ ２Ｐ ３０Ａ パナ	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071858	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＧＢ－１ＺＡ 極数２ 電圧１００Ｖ フレーム３０Ａ 遮断容量１．５ｋＡ／１００Ｖ テンパール工業	漏電遮断器（低圧）	ＧＢ－１ＺＡ ２Ｐ テンパール	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071822	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＧＢ－２ＥＡ 極数２ 電圧１００－１００／２００－２００Ｖ フレーム３０Ａ 遮断容量１．５ｋＡ／１００Ｖ テンパール工業	漏電遮断器（低圧）	ＧＢ－２ＥＡ ２Ｐ テンパール	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071830	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＧＢ－６３ＥＣ 極数３ 電圧１００－２００Ｖ フレーム６０Ａ 遮断容量５ｋＡ／１００Ｖ テンパール工業	漏電遮断器（低圧）	ＧＢ－６３ＥＣ ３Ｐテンパール	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071832	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＧＢ－１０３ＥＣ 極数３ 電圧１００－２００Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量１０ｋＡ／１００Ｖ テンパール工業	漏電遮断器（低圧）	ＧＢ１０３ＥＣ ３Ｐテンパール	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071864	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＧＢ－１５３ＥＣ 極数３ 電圧２００－４１５Ｖ フレーム１５０Ａ 遮断容量２５ｋＡ／２００Ｖ テンパール工業	漏電遮断器（低圧）	ＧＢ１５３ＥＣ ３Ｐテンパール	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071836	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＧＢ－２２３ＥＡ 極数３ 電圧２００－４１５Ｖ フレーム２２５Ａ 遮断容量３５ｋＡ／２００Ｖ テンパール工業	漏電遮断器（低圧）	ＧＢ２２３ＥＡ ３Ｐテンパール	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071868	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器（地絡保護専用） ＧＴ－２ＺＡ 極数２ 電圧１００－２００Ｖ フレーム３０Ａ 遮断容量０．５ｋＡ／１００Ｖ テンパール工業	漏電遮断器（低圧）地絡専用	ＧＴ－２ＺＡ ２Ｐ テンパール	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071846	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器（地絡保護専用） ＧＴ－２ＥＡ 極数２ 電圧１００－２００Ｖ フレーム３０Ａ 遮断容量０．５ｋＡ／１００Ｖ テンパール工業	漏電遮断器（低圧）地絡専用	ＧＴ－２ＥＡ ２Ｐ テンパール	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071848	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器（地絡保護専用） ＧＴ－３１ＥＡ 極数３ 電圧１００－２００Ｖ フレーム３０Ａ 遮断容量０．５ｋＡ／１００Ｖ テンパール工業	漏電遮断器（低圧）地絡専用	ＧＴ－３１ＥＡ ３Ｐテンパール	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071124	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＹ３３Ａ 極数３ 電圧１００－２００Ｖ フレーム３０Ａ 遮断容量５ｋＡ／１００Ｖ 日幸電機製作所	漏電遮断器（低圧）	ＥＹ３３Ａ ３Ｐ 日幸	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071126	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＹ５３Ａ 極数３ 電圧１００－２００Ｖ フレーム５０Ａ 遮断容量５ｋＡ／１００Ｖ 日幸電機製作所	漏電遮断器（低圧）	ＥＹ５３Ａ ３Ｐ 日幸	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071128	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＹ１０３Ａ 極数３ 電圧１００－２００－４１５Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量２５ｋＡ／１００Ｖ 日幸電機製作所	漏電遮断器（低圧）	ＥＹ１０３Ａ ３Ｐ 日幸	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071131	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＹ２０３Ａ 極数３ 電圧１００－２００－４１５Ｖ フレーム２２５Ａ 遮断容量２５ｋＡ／１００Ｖ 日幸電機製作所	漏電遮断器（低圧）	ＥＹ２０３Ａ ３Ｐ 日幸	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071910	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＧＥ５３Ｃ 極数３ 電圧１００－２００Ｖ フレーム５０Ａ 遮断容量２．５ｋＡ／１００Ｖ 日東工業	漏電遮断器（低圧）	ＧＥ５３Ｃ ３Ｐ 日東工業	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071914	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＧＥ６３Ａ 極数３ 電圧１００－２００－４１５Ｖ フレーム６０Ａ 遮断容量１０ｋＡ／１００Ｖ 日東工業	漏電遮断器（低圧）	ＧＥ６３Ａ ３Ｐ 日東工業	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071916	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＧＥ１０３Ａ 極数３ 電圧１００－２００－４１５Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量３５ｋＡ／１００Ｖ 日東工業	漏電遮断器（低圧）	ＧＥ１０３Ａ ３Ｐ 日東工業	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071926	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器（地絡保護専用） ＧＮ３２ 極数２ 電圧１００－２００Ｖ フレーム３０Ａ 遮断容量０．５ｋＡ／１００Ｖ 日東工業	漏電遮断器（低圧）地絡専用	ＧＮ３２ ２Ｐ 日東工業	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071429	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＢ－５０Ｅ 極数２ 電圧１００－２００Ｖ フレーム５０Ａ 遮断容量５ｋＡ／１００Ｖ 日立産機システム	漏電遮断器（低圧）	ＥＢ－５０Ｅ ２Ｐ 日立	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071467	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＢ－５０Ｅ 極数３ 電圧１００－２００Ｖ フレーム５０Ａ 遮断容量５ｋＡ／１００Ｖ 日立産機システム	漏電遮断器（低圧）	ＥＢ－５０Ｅ ３Ｐ 日立	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071485	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＸＫ１２５－Ｃ 極数３ 電圧１００－４４０Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量３５ｋＡ／１００Ｖ 日立産機システム	漏電遮断器（低圧）	ＥＸＫ１２５－Ｃ ３Ｐ 日立	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071459	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＸＫ２２５ 極数３ 電圧２００－４４０Ｖ フレーム２２５Ａ 遮断容量３５ｋＡ／２００Ｖ 日立産機システム	漏電遮断器（低圧）	ＥＸＫ２２５ ３Ｐ 日立	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071469	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＸ４００Ｂ 極数３ 電圧２００－４４０Ｖ フレーム４００Ａ 遮断容量５０ｋＡ／２００Ｖ 日立産機システム	漏電遮断器（低圧）	ＥＸ４００Ｂ ３Ｐ 日立	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071478	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＸ６００Ｂ 極数３ 電圧２００－４４０Ｖ フレーム６００Ａ 遮断容量５０ｋＡ／２００Ｖ 日立産機システム	漏電遮断器（低圧）	ＥＸ６００Ｂ ３Ｐ 日立	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071486	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＲＸＫ１２５－Ｈ 極数３ 電圧２００－４４０Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量１００ｋＡ／２００Ｖ 日立産機システム	漏電遮断器（低圧）	ＲＸＫ１２５－Ｈ ３Ｐ 日立	個	598	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071285	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ３２ＡＦＣ 極数２ 電圧１００－１００／２００－２００Ｖ フレーム３２Ａ 遮断容量２．５ｋＡ／１００Ｖ 富士電機機器制御	漏電遮断器（低圧）	ＥＷ３２ＡＦＣ ２Ｐ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071286	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ６３ＥＡＧ 極数３ 電圧１００－２３０－４４０Ｖ フレーム６３Ａ 遮断容量５ｋＡ／１００Ｖ 富士電機機器制御	漏電遮断器（低圧）	ＥＷ６３ＥＡＧ ３Ｐ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071287	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ１００ＥＡＧ 極数３ 電圧１００－２３０－４４０Ｖ フレーム１００Ａ 遮断容量２５ｋＡ／１００Ｖ 富士電機機器制御	漏電遮断器（低圧）	ＥＷ１００ＥＡＧ ３Ｐ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071288	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ２５０ＥＡＧ 極数３ 電圧１００－２３０－４４０Ｖ フレーム２５０Ａ 遮断容量３６ｋＡ／１００Ｖ 富士電機機器制御	漏電遮断器（低圧）	ＥＷ２５０ＥＡＧ ３Ｐ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071289	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ４００ＥＡＧ 極数３ 電圧１００－２３０－４４０Ｖ フレーム４００Ａ 遮断容量５０ｋＡ／１００Ｖ 富士電機機器制御	漏電遮断器（低圧）	ＥＷ４００ＥＡＧ ３Ｐ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071290	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ６３０ＥＡＧ 極数３ 電圧１００－２３０－４４０Ｖ フレーム６３０Ａ 遮断容量５０ｋＡ／１００Ｖ 富士電機機器制御	漏電遮断器（低圧）	ＥＷ６３０ＥＡＧ ３Ｐ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071291	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ５０ＳＡＧ 極数３ 電圧１００－２３０－４４０Ｖ フレーム５０Ａ 遮断容量１０ｋＡ／１００Ｖ 富士電機機器制御	漏電遮断器（低圧）	ＥＷ５０ＳＡＧ ３Ｐ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071292	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ１２５ＪＡＧ 極数３　電圧１００－２３０－４４０Ｖ　フレーム１２５Ａ　遮断容量５０ｋＡ／１００Ｖ 富士電機機器制御	漏電遮断器（低圧）	ＥＷ１２５ＪＡＧ　３Ｐ　富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071293	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ３２ＥＡＭ 極数３　電圧１００－２３０－４４０Ｖ　フレーム３２Ａ　遮断容量５ｋＡ／１００Ｖ 富士電機機器制御	漏電遮断器（低圧）	ＥＷ３２ＥＡＭ　３Ｐ　富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071294	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ５０ＥＡＭ 極数３　電圧１００－２３０－４４０Ｖ　フレーム５０Ａ　遮断容量５ｋＡ／１００Ｖ 富士電機機器制御	漏電遮断器（低圧）	ＥＷ５０ＥＡＭ　３Ｐ　富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071552	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＮＶ６３－ＣＶ 極数３　電圧１００－４４０Ｖ　フレーム５０Ａ　遮断容量７．５ｋＡ／１００Ｖ 三菱電機	漏電遮断器（低圧）	ＮＶ６３－ＣＶ　３Ｐ　三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071555	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＮＶ１２５－ＣＶ 極数３　電圧１００－４４０Ｖ　フレーム１００Ａ　遮断容量３０ｋＡ／１００Ｖ 三菱電機	漏電遮断器（低圧）	ＮＶ１２５－ＣＶ　３Ｐ　三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071557	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＮＶ２５０－ＣＶ 極数３　電圧１００－４４０Ｖ　フレーム２２５Ａ　遮断容量３６ｋＡ／１００Ｖ 三菱電機	漏電遮断器（低圧）	ＮＶ２５０－ＣＶ　３Ｐ　三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071559	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＮＶ４００－ＣＷ 極数３　電圧１００－４４０Ｖ　フレーム４００Ａ　遮断容量５０ｋＡ／１００Ｖ 三菱電機	漏電遮断器（低圧）	ＮＶ４００－ＣＷ　３Ｐ　三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071560	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＮＶ６３０－ＣＷ 極数３　電圧１００－４４０Ｖ　フレーム６００Ａ　遮断容量５０ｋＡ／１００Ｖ 三菱電機	漏電遮断器（低圧）	ＮＶ６３０－ＣＷ　３Ｐ　三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071567	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＮＶ６３－ＳＶ 極数３　電圧１００－４４０Ｖ　フレーム５０Ａ　遮断容量１５ｋＡ／１００Ｖ 三菱電機	漏電遮断器（低圧）	ＮＶ６３－ＳＶ　３Ｐ　三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071569	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＮＶ１２５－ＳＶ 極数３　電圧１００－４４０Ｖ　フレーム１００Ａ　遮断容量５０ｋＡ／１００Ｖ 三菱電機	漏電遮断器（低圧）	ＮＶ１２５－ＳＶ　３Ｐ　三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071545	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器 ＮＶ３０－ＦＡ 極数２　電圧１００－２００Ｖ　フレーム３０Ａ　遮断容量２．５ｋＡ／１００Ｖ 三菱電機	漏電遮断器（低圧）	ＮＶ３０－ＦＡ　２Ｐ　三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071581	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器（モータ保護専用） ＭＢ　ＮＶ１２５－ＳＶ 極数３　電圧１００－４４０Ｖ　フレーム１００Ａ　遮断容量５０ｋＡ／１００Ｖ 三菱電機	漏電遮断器（低圧）モータ専用	ＭＢＮＶ１２５－ＳＶ　３Ｐ三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207071583	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― ブレーカ 漏電遮断器（モータ保護専用） ＭＢ　ＮＶ２５０－ＳＶ 極数３　電圧１００－４４０Ｖ　フレーム２２５Ａ　遮断容量８５ｋＡ／１００Ｖ 三菱電機	漏電遮断器（低圧）モータ専用	ＭＢＮＶ２５０－ＳＶ　３Ｐ三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4219014006	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 栓形ヒューズ ＡＦａＣ－３，５ 定格電圧６００Ｖ　定格電流３，５Ａ　遮断電流１００ｋＡ 富士電機機器制御	低圧　栓形ヒューズ	ＡＦａＣ－３・５　富士	個	599	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4219014008	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 栓形ヒューズ ＡＦａＣ－１０，１５ 定格電圧６００Ｖ　定格電流１０，１５Ａ　遮断電流１００ｋＡ 富士電機機器制御	低圧　栓形ヒューズ	ＡＦａＣ－１０・１５　富士	個	599	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4219014010	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 栓形ヒューズ ＡＦａＣ－２０ 定格電圧６００Ｖ　定格電流２０Ａ　遮断電流１００ｋＡ 富士電機機器制御	低圧　栓形ヒューズ	ＡＦａＣ－２０　２０Ａ　富士	個	599	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4219014012	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 栓形ヒューズ ＡＦａＣ－３０ 定格電圧６００Ｖ　定格電流３０Ａ　遮断電流１００ｋＡ 富士電機機器制御	低圧　栓形ヒューズ	ＡＦａＣ－３０　３０Ａ　富士	個	599	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4219014014	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 筒形ヒューズ ＦＣＦ２－１～３０ 定格電圧５００Ｖ　定格電流１～３０Ａ　遮断電流５０ｋＡ 富士電機機器制御	低圧　筒形ヒューズ	ＦＣＦ２－１～３０　富士	個	599	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4219014016	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 筒形ヒューズ ＦＣＦ２－４０～６０ 定格電圧５００Ｖ　定格電流４０～６０Ａ　遮断電流５０ｋＡ 富士電機機器制御	低圧　筒形ヒューズ	ＦＣＦ２－４０～６０　富士	個	599	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4219014018	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 筒形ヒューズ ＦＣＫ２－３～３０ 定格電圧５００Ｖ　定格電流３～３０Ａ　遮断電流３５ｋＡ 富士電機機器制御	低圧　筒形ヒューズ	ＦＣＫ２－３～３０　富士	個	599	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4219014020	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 筒形ヒューズ ＦＣＫ２－４０～６０ 定格電圧５００Ｖ　定格電流４０～６０Ａ　遮断電流３５ｋＡ 富士電機機器制御	低圧　筒形ヒューズ	ＦＣＫ２－４０～６０　富士	個	599	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4219012050	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 半導体保護用連動ヒューズ ＦＬＧ２５０×４０～６０ 定格電圧２５０Ｖ 定格電流４０～６０Ａ 遮断電流１００ｋＡ 三菱電機	低圧 半導体保護用連動ヒューズ	ＦＬＧ２５０×４０～６０ 三菱	個	599	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4219012052	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 半導体保護用連動ヒューズ ＦＬＧ２５０×７５～１００ 定格電圧２５０Ｖ 定格電流７５～１００Ａ 遮断電流１００ｋＡ 三菱電機	低圧 半導体保護用連動ヒューズ	ＦＬＧ２５０×７５ 三菱	個	599	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4219012054	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 半導体保護用連動ヒューズ ＦＬＧ２５０×１２５～２００ 定格電圧２５０Ｖ 定格電流１２５～２００Ａ 遮断電流１００ｋＡ 三菱電機	低圧 半導体保護用連動ヒューズ	ＦＬＧ２５０×１２５ 三菱	個	599	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4219012056	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 半導体保護用連動ヒューズ ＦＬＧ２５０×２５０～３００ 定格電圧２５０Ｖ 定格電流２５０～３００Ａ 遮断電流１００ｋＡ 三菱電機	低圧 半導体保護用連動ヒューズ	ＦＬＧ２５０×２５０ 三菱	個	599	○	○	4219	電力用ヒューズ				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051302	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＰＡＫ－６ＪＭＣ ＡＣ－３定格使用電流６Ａ／２００－２４０Ｖ ケース付き 戸上電機製作所	電磁開閉器（低圧）	ＰＡＫ－６ＪＭＣ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051304	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＰＡＫ－１１ＪＭＣ ＡＣ－３定格使用電流１１．１Ａ／２００－２４０Ｖ ケース付き 戸上電機製作所	電磁開閉器（低圧）	ＰＡＫ－１１ＪＭＣ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051306	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＰＡＫ－２０ＪＭＣ ＡＣ－３定格使用電流２０Ａ／２００－２４０Ｖ ケース付き 戸上電機製作所	電磁開閉器（低圧）	ＰＡＫ－２０ＪＭＣ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051308	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＰＡＫ－２６ＪＭＣ ＡＣ－３定格使用電流２６Ａ／２００－２４０Ｖ ケース付き 戸上電機製作所	電磁開閉器（低圧）	ＰＡＫ－２６ＪＭＣ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051310	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＰＡＫ－３５ＪＭＣ ＡＣ－３定格使用電流３５Ａ／２００－２４０Ｖ ケース付き 戸上電機製作所	電磁開閉器（低圧）	ＰＡＫ－３５ＪＭＣ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051318	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＰＡＫ－６ＪＴＣ ＡＣ－３定格使用電流６Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 戸上電機製作所	電磁開閉器（低圧）	ＰＡＫ－６ＪＴＣ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051324	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＰＡＫ－２０ＪＴＣ ＡＣ－３定格使用電流２０Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 戸上電機製作所	電磁開閉器（低圧）	ＰＡＫ－２０ＪＴＣ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051330	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＰＡＫ－５０ＨＴＣ ＡＣ－３定格使用電流５０Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 戸上電機製作所	電磁開閉器（低圧）	ＰＡＫ－５０ＨＴＣ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051332	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＰＡＫ－６５ＨＴＣ ＡＣ－３定格使用電流６５Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 戸上電機製作所	電磁開閉器（低圧）	ＰＡＫ－６５ＨＴＣ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051334	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＰＡＫ－８０ＨＴＣ ＡＣ－３定格使用電流８０Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 戸上電機製作所	電磁開閉器（低圧）	ＰＡＫ－８０ＨＴＣ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051336	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 可逆電磁開閉器 ＲＳＫ－１２ＪＭＣ ＡＣ－３定格使用電流１３Ａ／２００－２４０Ｖ ケース付き 戸上電機製作所	可逆電磁開閉器（低圧）	ＲＳＫ－１２ＪＭＣ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051338	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 可逆電磁開閉器 ＲＳＫ－２０ＪＭＣ ＡＣ－３定格使用電流２０Ａ／２００－２４０Ｖ ケース付き 戸上電機製作所	可逆電磁開閉器（低圧）	ＲＳＫ－２０ＪＭＣ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051340	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 可逆電磁開閉器 ＲＳＫ－２６ＪＭＣ ＡＣ－３定格使用電流２６Ａ／２００－２４０Ｖ ケース付き 戸上電機製作所	可逆電磁開閉器（低圧）	ＲＳＫ－２６ＪＭＣ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051342	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 可逆電磁開閉器 ＲＳＫ－３５ＪＭＣ ＡＣ－３定格使用電流３５Ａ／２００－２４０Ｖ ケース付き 戸上電機製作所	可逆電磁開閉器（低圧）	ＲＳＫ－３５ＪＭＣ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051437	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＨＣ８－Ｔ ＡＣ－３定格使用電流１１Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 日立産機システム	電磁開閉器（低圧）	ＨＣ８－Ｔ 日立産機システム	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051438	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＨＣ１０－Ｔ ＡＣ－３定格使用電流１３Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 日立産機システム	電磁開閉器（低圧）	ＨＣ１０－Ｔ 日立産機システム	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051439	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＨＣ２０－Ｔ ＡＣ－３定格使用電流２２Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 日立産機システム	電磁開閉器（低圧）	ＨＣ２０－Ｔ 日立産機システム	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051440	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＨＣ３５－Ｔ ＡＣ－３定格使用電流３２Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 日立産機システム	電磁開閉器（低圧）	ＨＣ３５－Ｔ 日立産機システム	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051441	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＨＣ５５－Ｔ ＡＣ－３定格使用電流５５Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 日立産機システム	電磁開閉器（低圧）	ＨＣ５５－Ｔ 日立産機システム	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051534	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＳＷ－Ｎ２Ｃ ＡＣ－３定格使用電流３５Ａ／２００－２４０Ｖ ケース付き 富士電機機器制御	電磁開閉器（低圧）	ＳＷ－Ｎ２Ｃ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051535	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＳＷ－Ｎ２ＳＣ ＡＣ－３定格使用電流５０Ａ／２００－２４０Ｖ ケース付き 富士電機機器制御	電磁開閉器（低圧）	ＳＷ－Ｎ２ＳＣ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051536	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＳＷ－Ｎ３Ｃ ＡＣ－３定格使用電流６５Ａ／２００－２４０Ｖ ケース付き 富士電機機器制御	電磁開閉器（低圧）	ＳＷ－Ｎ３Ｃ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051554	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＳＷ－Ｎ５ＡＣ ＡＣ－３定格使用電流９３Ａ／２００－２４０Ｖ ケース付き 富士電機機器制御	電磁開閉器（低圧）	ＳＷ－Ｎ５ＡＣ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051541	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＳＷ－Ｎ３ ＡＣ－３定格使用電流６５Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 富士電機機器制御	電磁開閉器（低圧）	ＳＷ－Ｎ３ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051542	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＳＷ－Ｎ４ ＡＣ－３定格使用電流８０Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 富士電機機器制御	電磁開閉器（低圧）	ＳＷ－Ｎ４ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051556	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＳＷ－Ｎ５Ａ ＡＣ－３定格使用電流９３Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 富士電機機器制御	電磁開閉器（低圧）	ＳＷ－Ｎ５Ａ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051544	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＳＷ－Ｎ６ ＡＣ－３定格使用電流１２５Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 富士電機機器制御	電磁開閉器（低圧）	ＳＷ－Ｎ６ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051611	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＭＳ－Ｔ５０ ＡＣ－３定格使用電流５０Ａ／２００－２２０Ｖ ケース付き 三菱電機	電磁開閉器（低圧）	ＭＳ－Ｔ５０ 三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051613	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＭＳ－Ｔ６５ ＡＣ－３定格使用電流６５Ａ／２００－２２０Ｖ ケース付き 三菱電機	電磁開閉器（低圧）	ＭＳ－Ｔ６５ 三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051601	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＭＳ－Ｔ８０ ＡＣ－３定格使用電流８０Ａ／２００－２２０Ｖ ケース付き 三菱電機	電磁開閉器（低圧）	ＭＳ－Ｔ８０ 三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051617	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＭＳ－Ｔ１００ ＡＣ－３定格使用電流１００Ａ／２００－２２０Ｖ ケース付き 三菱電機	電磁開閉器（低圧）	ＭＳ－Ｔ１００ 三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051619	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＭＳＯ－Ｔ１２ ＡＣ－３定格使用電流１３Ａ／２００－２２０Ｖ ケース無し 三菱電機	電磁開閉器（低圧）	ＭＳＯ－Ｔ１２ 三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051621	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＭＳＯ－Ｔ２０ ＡＣ－３定格使用電流１８Ａ／２００－２２０Ｖ ケース無し 三菱電機	電磁開閉器（低圧）	ＭＳＯ－Ｔ２０ 三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051623	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＭＳＯ－Ｔ２５ ＡＣ－３定格使用電流２６Ａ／２００－２２０Ｖ ケース無し 三菱電機	電磁開閉器（低圧）	ＭＳＯ－Ｔ２５ 三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051625	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＭＳＯ－Ｔ３５ ＡＣ－３定格使用電流３４Ａ／２００－２２０Ｖ ケース無し 三菱電機	電磁開閉器（低圧）	ＭＳＯ－Ｔ３５ 三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051627	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 ＭＳＯ－Ｔ５０ ＡＣ－３定格使用電流５０Ａ／２００－２２０Ｖ ケース無し 三菱電機	電磁開閉器（低圧）	ＭＳＯ－Ｔ５０ 三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051644	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁開閉器 可逆電磁開閉器 ＭＳ－２×Ｔ３５ ＡＣ－３定格使用電流３４Ａ／２００－２２０Ｖ ケース付き 三菱電機	電磁開閉器（低圧）	可逆 ＭＳ２×Ｔ３５ 三菱	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207105002	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 ＰＡＫ－６ＪＣ ＡＣ－３定格使用電流６Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 戸上電機製作所	電磁接触器（低圧）	ＰＡＫ－６ＪＣ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207105004	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 ＰＡＫ－１１Ｊ ＡＣ－３定格使用電流１１．１Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 戸上電機製作所	電磁接触器（低圧）	ＰＡＫ－１１Ｊ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207105006	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 ＰＡＫ－２０Ｊ ＡＣ－３定格使用電流２０Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 戸上電機製作所	電磁接触器（低圧）	ＰＡＫ－２０Ｊ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207105008	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 ＰＡＫ－５０Ｈ ＡＣ－３定格使用電流５０Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 戸上電機製作所	電磁接触器（低圧）	ＰＡＫ－５０Ｈ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207105010	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 ＰＡＫ－１００Ｈ ＡＣ－３定格使用電流１００Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 戸上電機製作所	電磁接触器（低圧）	ＰＡＫ－１００Ｈ 戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207106012	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 ＨＣ２０ ＡＣ－３定格使用電流２２Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 日立産機システム	電磁接触器（低圧）	ＨＣ２０ 日立産機システム	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207106014	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 ＨＣ５５ ＡＣ－３定格使用電流５５Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 日立産機システム	電磁接触器（低圧）	ＨＣ５５ 日立産機システム	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207106006	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 Ｈ８０Ｃ ＡＣ－３定格使用電流８０Ａ／２００－２２０Ｖ ケース無し 日立産機システム	電磁接触器（低圧）	Ｈ８０Ｃ 日立	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207106008	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 Ｈ１００Ｃ ＡＣ－３定格使用電流１００Ａ／２００－２２０Ｖ ケース無し 日立産機システム	電磁接触器（低圧）	Ｈ１００Ｃ 日立	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207106010	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 Ｈ２００Ｃ ＡＣ－３定格使用電流１８０Ａ／２００－２２０Ｖ ケース無し 日立産機システム	電磁接触器（低圧）	Ｈ２００Ｃ 日立	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207102020	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 ＳＣ－０ ＡＣ－３定格使用電流１３Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 富士電機機器制御	電磁接触器（低圧）	ＳＣ－０ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207102022	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 ＳＣ－５－１ ＡＣ－３定格使用電流１９Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 富士電機機器制御	電磁接触器（低圧）	ＳＣ－５－１ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207102016	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 ＳＣ－Ｎ１ ＡＣ－３定格使用電流２６Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 富士電機機器制御	電磁接触器（低圧）	ＳＣ－Ｎ１ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207102018	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 ＳＣ－Ｎ２ ＡＣ－３定格使用電流３５Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 富士電機機器制御	電磁接触器（低圧）	ＳＣ－Ｎ２ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207102010	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 ＳＣ－Ｎ２Ｓ ＡＣ－３定格使用電流５０Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 富士電機機器制御	電磁接触器（低圧）	ＳＣ－Ｎ２Ｓ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207102012	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 ＳＣ－Ｎ３ ＡＣ－３定格使用電流６５Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 富士電機機器制御	電磁接触器（低圧）	ＳＣ－Ｎ３ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207102014	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 ＳＣ－Ｎ４ ＡＣ－３定格使用電流８０Ａ／２００－２４０Ｖ ケース無し 富士電機機器制御	電磁接触器（低圧）	ＳＣ－Ｎ４ 富士	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207103018	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 Ｓ－Ｔ１２ ＡＣ－３定格使用電流１３Ａ／２００－２２０Ｖ ケース無し 三菱電機	電磁接触器（低圧）	Ｓ－Ｔ１２ 三菱電機	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207103020	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 Ｓ－Ｔ２１ ＡＣ－３定格使用電流２０Ａ／２００－２２０Ｖ ケース無し 三菱電機	電磁接触器（低圧）	Ｓ－Ｔ２１ 三菱電機	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207103022	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 Ｓ－Ｔ２５ ＡＣ－３定格使用電流２６Ａ／２００－２２０Ｖ ケース無し 三菱電機	電磁接触器（低圧）	Ｓ－Ｔ２５ 三菱電機	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207103024	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 Ｓ－Ｔ５０ ＡＣ－３定格使用電流５０Ａ／２００－２２０Ｖ ケース無し 三菱電機	電磁接触器（低圧）	Ｓ－Ｔ５０ 三菱電機	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207103026	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 Ｓ－Ｔ６５ ＡＣ－３定格使用電流６５Ａ／２００－２２０Ｖ ケース無し 三菱電機	電磁接触器（低圧）	Ｓ－Ｔ６５ 三菱電機	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207103028	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 Ｓ－Ｔ８０ ＡＣ－３定格使用電流８０Ａ／２００－２２０Ｖ ケース無し 三菱電機	電磁接触器（低圧）	Ｓ－Ｔ８０　三菱電機	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207103030	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 電磁接触器 Ｓ－Ｔ１００ ＡＣ－３定格使用電流１００Ａ／２００－２２０Ｖ ケース無し 三菱電機	電磁接触器（低圧）	Ｓ－Ｔ１００　三菱電機	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051344	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 始動器 低圧電磁スターデルタ始動器 ＳＤＨ－２５ＨＭＣ 定格容量５．５ｋＷ／２００－２２０Ｖ ケース付き 戸上電機製作所	低圧電磁スターデルタ始動器	ＳＤＨ－２５ＨＭＣ　戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051346	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 始動器 低圧電磁スターデルタ始動器 ＳＤＨ－３５ＨＭＣ 定格容量７．５ｋＷ／２００－２２０Ｖ ケース付き 戸上電機製作所	低圧電磁スターデルタ始動器	ＳＤＨ－３５ＨＭＣ　戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―	4207051348	配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 始動器 低圧電磁スターデルタ始動器 ＳＤＨ－５０ＨＭＣ 定格容量１１ｋＷ／２００－２２０Ｖ ケース付き 戸上電機製作所	低圧電磁スターデルタ始動器	ＳＤＨ－５０ＨＭＣ　戸上	個	599	○	○	4207	配電制御機器				○	
安全開閉器―ブランド品―	4207063402	安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流１５Ａ 電線直締用 日東工業	ＣＫＳカバースイッチ	２Ｐ　１５Ａ　日東工業	個	600	○	○	4207	配電制御機器				○	
安全開閉器―ブランド品―	4207063404	安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流２０Ａ 電線直締用 日東工業	ＣＫＳカバースイッチ	２Ｐ　２０Ａ　日東工業	個	600	○	○	4207	配電制御機器				○	
安全開閉器―ブランド品―	4207063406	安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流３０Ａ 電線直締用 日東工業	ＣＫＳカバースイッチ	２Ｐ　３０Ａ　日東工業	個	600	○	○	4207	配電制御機器				○	
安全開閉器―ブランド品―	4207063408	安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流６０Ａ 電線直締用 日東工業	ＣＫＳカバースイッチ	２Ｐ　６０Ａ　日東工業	個	600	○	○	4207	配電制御機器				○	
安全開閉器―ブランド品―	4207063410	安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流１００Ａ 電線直締用 日東工業	ＣＫＳカバースイッチ	２Ｐ　１００Ａ　日東工業	個	600	○	○	4207	配電制御機器				○	
安全開閉器―ブランド品―	4207063416	安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数３Ｐ 定格電流１５Ａ 電線直締用 日東工業	ＣＫＳカバースイッチ	３Ｐ　１５Ａ　日東工業	個	600	○	○	4207	配電制御機器				○	
安全開閉器―ブランド品―	4207063418	安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数３Ｐ 定格電流３０Ａ 電線直締用 日東工業	ＣＫＳカバースイッチ	３Ｐ　３０Ａ　日東工業	個	600	○	○	4207	配電制御機器				○	
安全開閉器―ブランド品―	4207063420	安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数３Ｐ 定格電流６０Ａ 電線直締用 日東工業	ＣＫＳカバースイッチ	３Ｐ　６０Ａ　日東工業	個	600	○	○	4207	配電制御機器				○	
安全開閉器―ブランド品―	4207063422	安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数３Ｐ 定格電流１００Ａ 電線直締用 日東工業	ＣＫＳカバースイッチ	３Ｐ　１００Ａ　日東工業	個	600	○	○	4207	配電制御機器				○	
安全開閉器―ブランド品―	4207063430	安全開閉器 ＣＫＬカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流１５０Ａ 圧着端子用 日東工業	ＣＫＬカバースイッチ	２Ｐ　１５０Ａ　日東工業	個	600	○	○	4207	配電制御機器				○	
安全開閉器―ブランド品―	4207063432	安全開閉器 ＣＫＬカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流２００Ａ 圧着端子用 日東工業	ＣＫＬカバースイッチ	２Ｐ　２００Ａ　日東工業	個	600	○	○	4207	配電制御機器				○	
安全開閉器―ブランド品―	4207063434	安全開閉器 ＣＫＬカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流３００Ａ 圧着端子用 日東工業	ＣＫＬカバースイッチ	２Ｐ　３００Ａ　日東工業	個	600	○	○	4207	配電制御機器				○	
安全開閉器―ブランド品―	4207063436	安全開閉器 ＣＫＬカバースイッチ 極数３Ｐ 定格電流１５０Ａ 圧着端子用 日東工業	ＣＫＬカバースイッチ	３Ｐ　１５０Ａ　日東工業	個	600	○	○	4207	配電制御機器				○	
安全開閉器―ブランド品―	4207063438	安全開閉器 ＣＫＬカバースイッチ 極数３Ｐ 定格電流２００Ａ 圧着端子用 日東工業	ＣＫＬカバースイッチ	３Ｐ　２００Ａ　日東工業	個	600	○	○	4207	配電制御機器				○	
安全開閉器―ブランド品―	4207063428	安全開閉器 ＣＫＬカバースイッチ 極数３Ｐ 定格電流３００Ａ 圧着端子用 日東工業	ＣＫＬカバースイッチ	３Ｐ　３００Ａ　日東工業	個	600	○	○	4207	配電制御機器				○	
電気計器―ブランド品―	4205023004	電気計器 計器用変成器 計器用変流器（低圧） ＣＷ－１５Ｌ 電圧１．１ｋＶ 定格電流２００Ａ 定格負担１５ＶＡ 丸窓 三菱電機	計器用変流器　ＣＷ－１５Ｌ	２００Ａ・１５ＶＡ　丸窓　三菱	個	600	○	○	4205	電気計器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電気計器―ブランド品―	4205023006	電気計器 計器用変成器 計器用変流器（低圧） ＣＷ－４０Ｌ 電圧１．１ｋＶ 定格電流２００Ａ 定格負担４０ＶＡ 丸窓 三菱電機	計器用変流器 ＣＷ－４０Ｌ	２００Ａ・４０ＶＡ 丸窓 三菱	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205023008	電気計器 計器用変成器 計器用変流器（低圧） ＣＷ－１５ＬＭ 電圧１．１ｋＶ 定格電流２００Ａ 定格負担１５ＶＡ 角窓 三菱電機	計器用変流器 ＣＷ－１５ＬＭ	２００Ａ・１５ＶＡ 角窓 三菱	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205023010	電気計器 計器用変成器 計器用変流器（低圧） ＣＷ－１５ＬＭ 電圧１．１ｋＶ 定格電流４００Ａ 定格負担１５ＶＡ 角窓 三菱電機	計器用変流器 ＣＷ－１５ＬＭ	４００Ａ・１５ＶＡ 角窓 三菱	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205023012	電気計器 計器用変成器 計器用変流器（低圧） ＣＷ－４０ＬＭ 電圧１．１ｋＶ 定格電流２００Ａ 定格負担４０ＶＡ 角窓 三菱電機	計器用変流器 ＣＷ－４０ＬＭ	２００Ａ・４０ＶＡ 角窓 三菱	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205023014	電気計器 計器用変成器 計器用変流器（低圧） ＣＷ－４０ＬＭ 電圧１．１ｋＶ 定格電流４００Ａ 定格負担４０ＶＡ 角窓 三菱電機	計器用変流器 ＣＷ－４０ＬＭ	４００Ａ・４０ＶＡ 角窓 三菱	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205023017	電気計器 計器用変成器 計器用変流器（高圧） ＣＤ－２５ＫＢ 電圧６．６ｋＶ 定格電流１００Ａ 定格負担２５ＶＡ 検定可能 三菱電機	計器用変流器 ＣＤ－２５Ｋ	１００Ａ・２５ＶＡ 三菱電機	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205023019	電気計器 計器用変成器 計器用変流器（高圧） ＣＤ－２５ＫＢ 電圧６．６ｋＶ 定格電流３００Ａ 定格負担２５ＶＡ 検定可能 三菱電機	計器用変流器 ＣＤ－２５Ｋ	３００Ａ・２５ＶＡ 三菱電機	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205010002	電気計器 計器用変成器 計器用変圧器 ＰＤ－５０ＨＦ 電圧６．６ｋＶ 変圧比３．３ｋＶ／１１０Ｖ 定格負担５０ＶＡ ヒューズ付き 三菱電機	計器用変圧器 ＰＤ－５０ＨＦ	３．３ｋＶ／１１０Ｖ 三菱電機	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205010004	電気計器 計器用変成器 計器用変圧器 ＰＤ－５０ＨＦ 電圧６．６ｋＶ 変圧比６．６ｋＶ／１１０Ｖ 定格負担５０ＶＡ ヒューズ付き 三菱電機	計器用変圧器 ＰＤ－５０ＨＦ	６．６ｋＶ／１１０Ｖ 三菱電機	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205010006	電気計器 計器用変成器 計器用変圧器 ＰＤ－１００ＨＦ 電圧６．６ｋＶ 変圧比３．３ｋＶ／１１０Ｖ 定格負担１００ＶＡ ヒューズ付き 三菱電機	計器用変圧器 ＰＤ－１００ＨＦ	３．３ｋＶ／１１０Ｖ 三菱電機	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205010008	電気計器 計器用変成器 計器用変圧器 ＰＤ－１００ＨＦ 電圧６．６ｋＶ 変圧比６．６ｋＶ／１１０Ｖ 定格負担１００ＶＡ ヒューズ付き 三菱電機	計器用変圧器 ＰＤ－１００ＨＦ	６．６ｋＶ／１１０Ｖ 三菱電機	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205040054	電気計器 パネル用計器 交流電流計 ＰＳＫ－１００Ｃ 最大目盛値３０Ａ 角窓 日立産機システム	パネル用計器 交流電流計	ＰＳＫ－１００Ｃ ３０Ａ 日立	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205040040	電気計器 パネル用計器 交流電流計 ＹＳ－２０６ＮＡＡ 最大目盛値３０Ａ 角窓 三菱電機	パネル用計器 交流電流計	ＹＳ－２０６ＮＡＡ ３０Ａ三菱	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205040064	電気計器 パネル用計器 交流電圧計 ＰＣＫ－１００Ｃ 最大目盛値６００Ｖ 角窓 日立産機システム	パネル用計器 交流電圧計	ＰＣＫ－１００Ｃ ６００Ｖ日立	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205040038	電気計器 パネル用計器 交流電圧計 ＹＳ－２０６ＮＡＶ 最大目盛値３００Ｖ 角窓 三菱電機	パネル用計器 交流電圧計	ＹＳ－２０６ＮＡＶ３００Ｖ三菱	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205040046	電気計器 パネル用計器 単相電力計 ＬＰ－８０ＮＷ 相線式単相３線 計器定格１００／２２０Ｖ ５Ａ 丸窓 三菱電機	パネル用計器 単相電力計	ＬＰ－８０ＮＷ 単相３線 三菱	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205040048	電気計器 パネル用計器 三相電力計 ＬＰ－８０ＮＷ 相線式三相３線 計器定格１１０Ｖ ５Ａ 丸窓 三菱電機	パネル用計器 三相電力計	ＬＰ－８０ＮＷ 三相３線 三菱	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205030016	電気計器 電力量計 電子式電力量計（検定付き） Ｍ１ＰＭ－Ｒ 相線式単相２線式 定格電圧１００Ｖ 定格電流３０Ａ 三菱電機	電子式電力量計 Ｍ１ＰＭ－Ｒ	単相２線１００Ｖ ３０Ａ 三菱	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205030018	電気計器 電力量計 電子式電力量計（検定付き） Ｍ１ＰＭ－Ｒ 相線式単相２線式 定格電圧１００Ｖ 定格電流１２０Ａ 三菱電機	電子式電力量計 Ｍ１ＰＭ－Ｒ	単相２線１００Ｖ １２０Ａ三菱	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205030020	電気計器 電力量計 電子式電力量計（検定付き） Ｍ１ＰＭ－Ｒ 相線式単相２線式 定格電圧２００Ｖ 定格電流３０Ａ 三菱電機	電子式電力量計 Ｍ１ＰＭ－Ｒ	単相２線２００Ｖ ３０Ａ 三菱	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
電気計器―ブランド品―	4205030022	電気計器 電力量計 電子式電力量計（検定付き） Ｍ１ＰＭ－Ｒ 相線式単相２線式 定格電圧２００Ｖ 定格電流１２０Ａ 三菱電機	電子式電力量計 Ｍ１ＰＭ－Ｒ	単相２線２００Ｖ １２０Ａ三菱	個	600	○	○	4205	電気計器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電気計器―ブランド品―	4205030024	電気計器 電力量計 電子式電力量計（検定付き） Ｍ２ＰＭ－Ｒ 相線式三相３線式 定格電圧２００Ｖ 定格電流１２０Ａ 三菱電機	電子式電力量計 Ｍ２ＰＭ－Ｒ	三相３線２００Ｖ １２０Ａ三菱	個	600	○	○	4205	電気計器				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211011199	標準分電盤―ブランド品― ＢＮ６８ＲＨ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ ６０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×８ パナソニック	標準分電盤	ＢＮ６８ＲＨ パナソニック	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211011201	標準分電盤―ブランド品― ＢＮ６１２ＲＨ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ ６０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×１２ パナソニック	標準分電盤	ＢＮ６１２ＲＨ パナソニック	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211011203	標準分電盤―ブランド品― ＢＮ１０１２ＲＨ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ １００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×１２ パナソニック	標準分電盤	ＢＮ１０１２ＲＨ パナソニック	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211011205	標準分電盤―ブランド品― ＢＮ１０１６ＲＨ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ １００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×１６ パナソニック	標準分電盤	ＢＮ１０１６ＲＨ パナソニック	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211011207	標準分電盤―ブランド品― ＢＮ１０２０ＲＨ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ １００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×２０ パナソニック	標準分電盤	ＢＮ１０２０ＲＨ パナソニック	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211011209	標準分電盤―ブランド品― ＢＮ１０２４ＲＨ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ １００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×２４ パナソニック	標準分電盤	ＢＮ１０２４ＲＨ パナソニック	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211011217	標準分電盤―ブランド品― ＢＮ２０２４ＲＨ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ ２００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×２４ パナソニック	標準分電盤	ＢＮ２０２４ＲＨ パナソニック	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211011219	標準分電盤―ブランド品― ＢＮ２０３２ＲＨ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ ２００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×３２ パナソニック	標準分電盤	ＢＮ２０３２ＲＨ パナソニック	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211011221	標準分電盤―ブランド品― ＢＮ６８５ＲＨ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ ６０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×８ パナソニック	標準分電盤	ＢＮ６８５ＲＨ パナソニック	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211011223	標準分電盤―ブランド品― ＢＮ６１２５ＲＨ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ ６０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×１２ パナソニック	標準分電盤	ＢＮ６１２５ＲＨ パナソニック	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211011225	標準分電盤―ブランド品― ＢＮ６１６５ＲＨ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ ６０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×１６ パナソニック	標準分電盤	ＢＮ６１６５ＲＨ パナソニック	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211011227	標準分電盤―ブランド品― ＢＮ１０１２５ＲＨ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ １００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×１２ パナソニック	標準分電盤	ＢＮ１０１２５ＲＨパナソニック	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211011229	標準分電盤―ブランド品― ＢＮ１０１６５ＲＨ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ １００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×１６ パナソニック	標準分電盤	ＢＮ１０１６５ＲＨパナソニック	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211011231	標準分電盤―ブランド品― ＢＮ１０２０５ＲＨ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ １００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×２０ パナソニック	標準分電盤	ＢＮ１０２０５ＲＨパナソニック	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211011239	標準分電盤―ブランド品― ＢＮ２０２４５ＲＨ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ ２００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×２４ パナソニック	標準分電盤	ＢＮ２０２４５ＲＨパナソニック	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211011241	標準分電盤―ブランド品― ＢＮ２０３２５ＲＨ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ ２００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×３２ パナソニック	標準分電盤	ＢＮ２０３２５ＲＨパナソニック	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012042	標準分電盤―ブランド品― ＣＮＡ３－０６ＪＣ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ ３０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×６ 日東工業	標準分電盤	ＣＮＡ３－０６ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012044	標準分電盤―ブランド品― ＣＮＡ３－０８ＪＣ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ ３０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×８ 日東工業	標準分電盤	ＣＮＡ３－０８ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012046	標準分電盤―ブランド品― ＣＮＡ６－０８ＪＣ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ ６０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×８ 日東工業	標準分電盤	ＣＮＡ６－０８ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012048	標準分電盤―ブランド品― ＣＮＡ６－１２ＪＣ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ ６０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×１２ 日東工業	標準分電盤	ＣＮＡ６－１２ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準分電盤―ブランド品―	4211012050	標準分電盤―ブランド品― ＮＬＡ１０－１２ＪＣ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ １００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×１２ 日東工業	標準分電盤	ＮＬＡ１０－１２ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012052	標準分電盤―ブランド品― ＮＬＡ１０－１６ＪＣ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ １００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×１６ 日東工業	標準分電盤	ＮＬＡ１０－１６ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012054	標準分電盤―ブランド品― ＮＬＡ１０－２０ＪＣ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ １００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×２０ 日東工業	標準分電盤	ＮＬＡ１０－２０ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012056	標準分電盤―ブランド品― ＮＬＡ１０－２４ＪＣ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ １００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×２４ 日東工業	標準分電盤	ＮＬＡ１０－２４ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012058	標準分電盤―ブランド品― ＮＬＡ１５－１６ＪＣ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ １５０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×１６ 日東工業	標準分電盤	ＮＬＡ１５－１６ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012060	標準分電盤―ブランド品― ＮＬＡ１５－２４ＪＣ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ １５０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×２４ 日東工業	標準分電盤	ＮＬＡ１５－２４ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012062	標準分電盤―ブランド品― ＮＬＡ１５－３２ＪＣ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ １５０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×３２ 日東工業	標準分電盤	ＮＬＡ１５－３２ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012064	標準分電盤―ブランド品― ＮＬＡ２０－２４ＪＣ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ ２００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×２４ 日東工業	標準分電盤	ＮＬＡ２０－２４ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012066	標準分電盤―ブランド品― ＮＬＡ２０－３２ＪＣ 主幹ブレーカ：サーキットブレーカ ２００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×３２ 日東工業	標準分電盤	ＮＬＡ２０－３２ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012068	標準分電盤―ブランド品― ＥＮＡ３－０６ＪＣ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ ３０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×６ 日東工業	標準分電盤	ＥＮＡ３－０６ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012070	標準分電盤―ブランド品― ＥＮＡ３－０８ＪＣ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ ３０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×８ 日東工業	標準分電盤	ＥＮＡ３－０８ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012072	標準分電盤―ブランド品― ＥＮＡ６－０８ＪＣ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ ６０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×８ 日東工業	標準分電盤	ＥＮＡ６－０８ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012074	標準分電盤―ブランド品― ＥＮＡ６－１２ＪＣ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ ６０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×１２ 日東工業	標準分電盤	ＥＮＡ６－１２ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012076	標準分電盤―ブランド品― ＥＮＡ６－１６ＪＣ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ ６０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×１６ 日東工業	標準分電盤	ＥＮＡ６－１６ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012078	標準分電盤―ブランド品― ＥＮＡ１０－１２ＪＣ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ １００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×１２ 日東工業	標準分電盤	ＥＮＡ１０－１２ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012080	標準分電盤―ブランド品― ＥＮＡ１０－１６ＪＣ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ １００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×１６ 日東工業	標準分電盤	ＥＮＡ１０－１６ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012082	標準分電盤―ブランド品― ＥＮＡ１０－２０ＪＣ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ １００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×２０ 日東工業	標準分電盤	ＥＮＡ１０－２０ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012084	標準分電盤―ブランド品― ＥＮＡ１５－１６ＪＣ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ １５０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×１６ 日東工業	標準分電盤	ＥＮＡ１５－１６ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012086	標準分電盤―ブランド品― ＥＮＡ１５－２４ＪＣ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ １５０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×２４ 日東工業	標準分電盤	ＥＮＡ１５－２４ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012088	標準分電盤―ブランド品― ＥＮＡ１５－３２ＪＣ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ １５０Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×３２ 日東工業	標準分電盤	ＥＮＡ１５－３２ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
標準分電盤―ブランド品―	4211012090	標準分電盤―ブランド品― ＥＮＡ２０－２４ＪＣ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ ２００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×２４ 日東工業	標準分電盤	ＥＮＡ２０－２４ＪＣ 日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準分電盤―ブランド品―	4211012092	標準分電盤―ブランド品― ＥＮＡ２０－３６ＪＣ 主幹ブレーカ：漏電ブレーカ ２００Ａ 分岐ブレーカ：サーキットブレーカ ２０Ａ×３６ 日東工業	標準分電盤	ＥＮＡ２０－３６ＪＣ　日東工業	台	601	○	○	4211	分電盤				○	
鋼板製キャビネット―ブランド品―	4215012034	鋼板製キャビネット―ブランド品― 屋外用 ＯＡＳ，ＯＡＢ　１２－１５２５ Ｗ１５０ｍｍ ×Ｈ２５０ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ ＯＡＳは鉄製基板付，ＯＡＢは木製基板付 日東工業	鋼板製キャビネット	ＯＡＳ・ＯＡＢ１２－１５２５	個	601	○	○	4215	スイッチボックス				○	
鋼板製キャビネット―ブランド品―	4215012036	鋼板製キャビネット―ブランド品― 屋外用 ＯＡＳ，ＯＡＢ　１２－２３ Ｗ２００ｍｍ ×Ｈ３００ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ ＯＡＳは鉄製基板付，ＯＡＢは木製基板付 日東工業	鋼板製キャビネット	ＯＡＳ・ＯＡＢ１２－２３屋外用	個	601	○	○	4215	スイッチボックス				○	
鋼板製キャビネット―ブランド品―	4215012038	鋼板製キャビネット―ブランド品― 屋外用 ＯＡＳ，ＯＡＢ　１６－２４ Ｗ２００ｍｍ ×Ｈ４００ｍｍ×Ｄ１６０ｍｍ ＯＡＳは鉄製基板付，ＯＡＢは木製基板付 日東工業	鋼板製キャビネット	ＯＡＳ・ＯＡＢ１６－２４屋外用	個	601	○	○	4215	スイッチボックス				○	
鋼板製キャビネット―ブランド品―	4215012040	鋼板製キャビネット―ブランド品― 屋外用 ＯＡＳ，ＯＡＢ　２０－３５ Ｗ３００ｍｍ ×Ｈ５００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ ＯＡＳは鉄製基板付，ＯＡＢは木製基板付 日東工業	鋼板製キャビネット	ＯＡＳ・ＯＡＢ２０－３５屋外用	個	601	○	○	4215	スイッチボックス				○	
鋼板製キャビネット―ブランド品―	4215012042	鋼板製キャビネット―ブランド品― 屋外用 ＯＲ　２５－４６ Ｗ４００ｍｍ ×Ｈ６００ｍｍ×Ｄ２５０ｍｍ ＯＲは鉄製・木製基板両対応 日東工業	鋼板製キャビネット	ＯＲ２５－４６　屋外用	個	601	○	○	4215	スイッチボックス				○	
鋼板製キャビネット―ブランド品―	4215012028	鋼板製キャビネット―ブランド品― 屋外用 ＳＯ２７１５－１２ Ｗ１５０ｍｍ ×Ｈ２７０ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ 木製基板付 河村電器産業	鋼板製キャビネット	ＳＯ２７１５－１２　屋外用	個	601	○	○	4215	スイッチボックス				○	
鋼板製キャビネット―ブランド品―	4215012030	鋼板製キャビネット―ブランド品― 屋外用 ＳＯ３７２０－１６ Ｗ２００ｍｍ ×Ｈ３７０ｍｍ×Ｄ１６０ｍｍ 木製基板付 河村電器産業	鋼板製キャビネット	ＳＯ３７２０－１６　屋外用	個	601	○	○	4215	スイッチボックス				○	
鋼板製キャビネット―ブランド品―	4215012032	鋼板製キャビネット―ブランド品― 屋外用 ＳＯ４２３０－２０ Ｗ３００ｍｍ ×Ｈ４２０ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 木製基板付 河村電器産業	鋼板製キャビネット	ＳＯ４２３０－２０　屋外用	個	601	○	○	4215	スイッチボックス				○	
電話用保安器キャビネット	4411050010	電話用保安器キャビネット 露出形 ５ケ用 Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ ｔ１．６ｍｍ 木製基板付１５ｍｍ	電話用保安器キャビネット露出形	４００×３００×１２０ｍｍ	個	601	○	○	4411	通話装置				○	
電話用保安器キャビネット	4411050020	電話用保安器キャビネット 露出形 ２０ケ用 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ ｔ１．６ｍｍ 木製基板付１５ｍｍ	電話用保安器キャビネット露出形	６００×６００×１２０ｍｍ	個	601	○	○	4411	通話装置				○	
電話用保安器キャビネット	4411050030	電話用保安器キャビネット 露出形 ５０ケ用 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ×Ｄ１４０ｍｍ ｔ１．６ｍｍ 木製基板付１５ｍｍ	電話用保安器キャビネット露出形	７００×１０００×１４０ｍｍ	個	601	○	○	4411	通話装置				○	
電話用保安器キャビネット	4411050040	電話用保安器キャビネット 埋込形 ５ケ用 Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ ｔ１．６ｍｍ 木製基板付１５ｍｍ	電話用保安器キャビネット埋込形	４００×３００×１２０ｍｍ	個	601	○	○	4411	通話装置				○	
電話用保安器キャビネット	4411050050	電話用保安器キャビネット 埋込形 ２０ケ用 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ ｔ１．６ｍｍ 木製基板付１５ｍｍ	電話用保安器キャビネット埋込形	６００×６００×１２０ｍｍ	個	601	○	○	4411	通話装置				○	
電話用保安器キャビネット	4411050060	電話用保安器キャビネット 埋込形 ５０ケ用 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ×Ｄ１４０ｍｍ ｔ１．６ｍｍ 木製基板付１５ｍｍ	電話用保安器キャビネット埋込形	７００×１０００×１４０ｍｍ	個	601	○	○	4411	通話装置				○	
電話用保安器キャビネット	4411050070	電話用保安器キャビネット 屋外用 ５ケ用 Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ ｔ１．６ｍｍ 木製基板付１５ｍｍ	電話用保安器キャビネット屋外用	４００×３００×１２０ｍｍ	個	601	○	○	4411	通話装置				○	
電話用保安器キャビネット	4411050080	電話用保安器キャビネット 屋外用 ２０ケ用 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ ｔ１．６ｍｍ 木製基板付１５ｍｍ	電話用保安器キャビネット屋外用	６００×６００×１２０ｍｍ	個	601	○	○	4411	通話装置				○	
分電盤キャビネット―ブランド品―	4217010012	分電盤キャビネット―ブランド品― 屋内用 Ｂ１４－４４ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ×Ｄ１４０ｍｍ 木製基板付 日東工業	分電盤キャビネット	Ｂ１４－４４　屋内用	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
分電盤キャビネット―ブランド品―	4217010014	分電盤キャビネット―ブランド品― 屋内用 Ｂ１４－５５ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ×Ｄ１４０ｍｍ 木製基板付 日東工業	分電盤キャビネット	Ｂ１４－５５　屋内用	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
分電盤キャビネット―ブランド品―	4217010016	分電盤キャビネット―ブランド品― 屋内用 Ｂ１４－５６ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ×Ｄ１４０ｍｍ 木製基板付 日東工業	分電盤キャビネット	Ｂ１４－５６　屋内用	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
分電盤キャビネット―ブランド品―	4217010018	分電盤キャビネット―ブランド品― 屋内用 Ｂ２０－６８ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 木製基板付 日東工業	分電盤キャビネット	Ｂ２０－６８　屋内用	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
分電盤キャビネット―ブランド品―	4217010020	分電盤キャビネット―ブランド品― 屋内用 Ｂ１６－７５－２ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ×Ｄ１６０ｍｍ 木製基板付 日東工業	分電盤キャビネット	Ｂ１６－７５－２　屋内用	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
分電盤キャビネット―ブランド品―	4217010022	分電盤キャビネット―ブランド品― 屋内用 Ｂ２０－９５－２ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 木製基板付 日東工業	分電盤キャビネット	Ｂ２０－９５－２　屋内用	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
分電盤キャビネット―ブランド品―	4217010024	分電盤キャビネット―ブランド品― 屋内用 Ｂ２０－１２８－２ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 木製基板付 日東工業	分電盤キャビネット	Ｂ２０－１２８－２　屋内用	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
分電盤キャビネット―ブランド品―	4217010028	分電盤キャビネット―ブランド品― 屋内用 ＢＸ５０４０－１４ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ×Ｄ１４０ｍｍ 木製基板付 河村電器産業	分電盤キャビネット	ＢＸ５０４０－１４　屋内用	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
分電盤キャビネット―ブランド品―	4217010036	分電盤キャビネット―ブランド品― 屋外用 ＰＯＧＢ５０５０－１６ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５１５ｍｍ×Ｄ１６０ｍｍ 木製基板付 河村電器産業	分電盤キャビネット	ＰＯＧＢ５０５０－１６屋外用	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
分電盤キャビネット―ブランド品―	4217010038	分電盤キャビネット―ブランド品― 屋外用 ＰＯＧＢ８０６０－１６ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ８１５ｍｍ×Ｄ１６０ｍｍ 木製基板付 河村電器産業	分電盤キャビネット	ＰＯＧＢ８０６０－１６屋外用	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
仮設分電盤キャビネット	4217030024	仮設分電盤キャビネット 仮設キャビネット Ｗ３００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 錠収納式平面ハンドル・木製基板付	仮設分電盤キャビネット	３００×４００×２００ｍｍ	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
仮設分電盤キャビネット	4217030026	仮設分電盤キャビネット 仮設キャビネット Ｗ４００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 錠収納式平面ハンドル・木製基板付	仮設分電盤キャビネット	４００×５００×２００ｍｍ	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
仮設分電盤キャビネット	4217030028	仮設分電盤キャビネット 仮設キャビネット Ｗ５００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 錠収納式平面ハンドル・木製基板付	仮設分電盤キャビネット	５００×６００×２００ｍｍ	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
仮設分電盤キャビネット	4217030030	仮設分電盤キャビネット 仮設キャビネット Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ×Ｄ１６０ｍｍ 錠収納式平面ハンドル・木製基板付	仮設分電盤キャビネット	４００×３００×１６０ｍｍ	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
仮設分電盤キャビネット	4217030032	仮設分電盤キャビネット 仮設キャビネット Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ×Ｄ１６０ｍｍ 錠収納式平面ハンドル・木製基板付	仮設分電盤キャビネット	７００×５００×１６０ｍｍ	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
仮設分電盤キャビネット	4217030034	仮設分電盤キャビネット 仮設キャビネット Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 錠収納式平面ハンドル・木製基板付	仮設分電盤キャビネット	１０００×６００×２００ｍｍ	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
仮設分電盤キャビネット	4217030036	仮設分電盤キャビネット 仮設キャビネット Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 錠収納式平面ハンドル・木製基板付	仮設分電盤キャビネット	１２００×７００×２００ｍｍ	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
仮設分電盤キャビネット	4217030038	仮設分電盤キャビネット 仮設キャビネット Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ×Ｄ２５０ｍｍ 錠収納式平面ハンドル・木製基板付	仮設分電盤キャビネット	１２００×９００×２５０ｍｍ	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
仮設分電盤キャビネット―ブランド品―	4217030040	仮設分電盤キャビネット―ブランド品― ＳＤ－１ Ｗ４２０ｍｍ×Ｈ４２０ｍｍ×Ｄ１８０ｍｍ 屋内外兼用 セフティー電気用品	仮設分電盤キャビネット	ＳＤ－１	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
仮設分電盤キャビネット―ブランド品―	4217030042	仮設分電盤キャビネット―ブランド品― ＳＤ－２ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ５２０ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 屋内外兼用 セフティー電気用品	仮設分電盤キャビネット	ＳＤ－２	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
仮設分電盤キャビネット―ブランド品―	4217030044	仮設分電盤キャビネット―ブランド品― ＳＤ－７２ Ｗ７２０ｍｍ×Ｈ５２０ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 屋内外兼用 セフティー電気用品	仮設分電盤キャビネット	ＳＤ－７２	個	601	○	○	4217	配電機器ボックス				○	
金属製プルボックス	4213015002	金属製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	１００×１００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015006	金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	１５０×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015008	金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	１５０×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015009	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	２００×１００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213015010	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	２００×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015012	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	２００×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015014	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	２００×２００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015016	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	２００×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015018	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	２００×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015020	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	２５０×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015022	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	２５０×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015024	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	２５０×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015025	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	２５０×２５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015028	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	２５０×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015030	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	２５０×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015062	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	３００×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015064	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	３００×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015066	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	３００×２５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015068	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	３００×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015070	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	３００×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015071	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	３００×３００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015072	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	３００×３００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015074	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	３００×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015076	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	３００×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015078	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	３００×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213015080	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	３５０×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015082	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	３５０×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015084	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	３５０×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015088	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	３５０×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015090	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	３５０×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015122	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	３５０×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015124	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	３５０×３５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015126	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	３５０×３５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015128	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	３５０×３５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015130	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	３５０×３５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015134	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４００×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015136	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４００×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015138	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４００×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015141	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４００×３５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015142	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４００×３５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015143	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４００×３５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015144	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４００×３５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015145	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４００×４００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015146	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４００×４００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015148	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４００×４００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015150	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４００×４００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213015182	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４００×４００×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015184	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４００×４００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015186	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４５０×４５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015187	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４５０×４５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015188	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４５０×４５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015189	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４５０×４５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015242	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４５０×４５０×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015244	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	４５０×４５０×４５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015246	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	５００×４００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015192	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	５００×４００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015248	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	５００×４００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015250	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	５００×５００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015194	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	５００×５００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015196	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	５００×５００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015198	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	５００×５００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015252	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	６００×６００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015254	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	６００×６００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015200	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	６００×６００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015202	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	６００×６００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015204	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	６００×６００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015256	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	７００×７００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213015258	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	７００×７００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015260	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	７００×７００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015206	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	７００×７００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015208	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	７００×７００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015210	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	７００×７００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015262	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	８００×８００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015264	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	８００×８００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015266	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	８００×８００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015268	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	８００×８００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015270	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	８００×８００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015302	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	８００×８００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015304	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行８００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	８００×８００×８００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015306	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	１０００×１０００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015308	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	１０００×１０００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015310	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	１０００×１０００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015312	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	１０００×１０００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015314	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	１０００×１０００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015316	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	１０００×１０００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015318	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行８００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	１０００×１０００×８００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015320	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行１０００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子無	１０００×１０００×１０００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015032	金属製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	１００×１００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213015036	金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	１５０×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015038	金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	１５０×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015039	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	２００×１００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015040	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	２００×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015042	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	２００×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015044	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	２００×２００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015046	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	２００×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015048	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	２００×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015050	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	２５０×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015052	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	２５０×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015054	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	２５０×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015055	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	２５０×２５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015058	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	２５０×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015060	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	２５０×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015092	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３００×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015094	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３００×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015096	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３００×２５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015098	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３００×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015100	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３００×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015101	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３００×３００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015102	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３００×３００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213015104	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３００×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015106	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３００×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015108	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３００×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015110	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３５０×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015112	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３５０×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015114	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３５０×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015118	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３５０×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015120	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３５０×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015152	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３５０×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015154	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３５０×３５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015156	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３５０×３５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015158	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３５０×３５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015160	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	３５０×３５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015164	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	４００×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015166	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	４００×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015168	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	４００×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015171	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	４００×３５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015172	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	４００×３５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015173	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	４００×３５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015174	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	４００×３５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015175	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子付	４００×４００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213015176	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	４００×４００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015178	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	４００×４００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015180	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	４００×４００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015212	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	４００×４００×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015214	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	４００×４００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015216	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	４５０×４５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015217	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	４５０×４５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015218	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	４５０×４５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015219	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	４５０×４５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015272	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	４５０×４５０×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015274	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	４５０×４５０×４５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015276	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	５００×４００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015222	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	５００×４００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015278	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	５００×４００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015280	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	５００×５００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015224	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	５００×５００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015226	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	５００×５００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015228	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	５００×５００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015282	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	６００×６００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015284	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	６００×６００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015230	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	６００×６００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213015232	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	６００×６００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015234	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	６００×６００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015286	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	７００×７００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015288	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	７００×７００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015290	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	７００×７００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015236	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	７００×７００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015238	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	７００×７００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015240	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	７００×７００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015292	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	８００×８００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015294	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	８００×８００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015296	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	８００×８００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015298	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	８００×８００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015300	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	８００×８００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015332	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	８００×８００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015334	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行８００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	８００×８００×８００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015336	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	１０００×１０００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015338	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	１０００×１０００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015340	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	１０００×１０００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015342	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	１０００×１０００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015344	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	１０００×１０００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015346	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス 錆止 端子付	１０００×１０００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213015348	金属製プルボックス 縦１０００mm ×横１０００mm×奥行８００mm 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６mm でアングル補強、又は板厚２．３mm	鋼製プルボックス　錆止　端子付	１０００×１０００×８００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015350	金属製プルボックス 縦１０００mm ×横１０００mm×奥行１０００mm 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６mmでアングル補強、又は板厚２．３mm	鋼製プルボックス　錆止　端子付	１０００×１０００×１０００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014002	金属製プルボックス 縦１００mm ×横１００mm×奥行１００mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	１００×１００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014004	金属製プルボックス 縦１５０mm ×横１５０mm×奥行１００mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	１５０×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014006	金属製プルボックス 縦１５０mm ×横１５０mm×奥行１５０mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	１５０×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014008	金属製プルボックス 縦２００mm ×横１００mm×奥行１００mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	２００×１００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014010	金属製プルボックス 縦２００mm ×横１５０mm×奥行１００mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	２００×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014012	金属製プルボックス 縦２００mm ×横１５０mm×奥行１５０mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	２００×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014014	金属製プルボックス 縦２００mm ×横２００mm×奥行１００mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	２００×２００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014016	金属製プルボックス 縦２００mm ×横２００mm×奥行１５０mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	２００×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014018	金属製プルボックス 縦２００mm ×横２００mm×奥行２００mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	２００×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014020	金属製プルボックス 縦２５０mm ×横１５０mm×奥行１５０mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	２５０×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014022	金属製プルボックス 縦２５０mm ×横２００mm×奥行１５０mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	２５０×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014024	金属製プルボックス 縦２５０mm ×横２００mm×奥行２００mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	２５０×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014026	金属製プルボックス 縦２５０mm ×横２５０mm×奥行１００mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	２５０×２５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014028	金属製プルボックス 縦２５０mm ×横２５０mm×奥行２００mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	２５０×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014030	金属製プルボックス 縦２５０mm ×横２５０mm×奥行２５０mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	２５０×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014032	金属製プルボックス 縦３００mm ×横２００mm×奥行１５０mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	３００×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014034	金属製プルボックス 縦３００mm ×横２００mm×奥行２００mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	３００×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014036	金属製プルボックス 縦３００mm ×横２５０mm×奥行１５０mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	３００×２５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014038	金属製プルボックス 縦３００mm ×横２５０mm×奥行２００mm 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３mm	鋼製プルボックス　めっき端子付	３００×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213014040	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	３００×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014042	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	３００×３００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014044	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	３００×３００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014046	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	３００×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014048	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	３００×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014050	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	３００×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014052	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	３５０×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014054	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	３５０×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014056	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	３５０×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014058	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	３５０×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014060	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	３５０×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014062	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	３５０×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014064	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	３５０×３５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014066	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	３５０×３５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014068	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	３５０×３５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014070	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	３５０×３５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014072	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４００×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014074	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４００×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014076	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４００×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014078	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４００×３５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014080	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４００×３５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213014082	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４００×３５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014084	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４００×３５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014086	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４００×４００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014088	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４００×４００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014090	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４００×４００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014092	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４００×４００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014094	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４００×４００×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014096	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４００×４００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014098	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４５０×４５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014100	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４５０×４５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014102	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４５０×４５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014104	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４５０×４５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014106	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４５０×４５０×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014108	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	４５０×４５０×４５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014110	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	５００×４００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014112	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	５００×４００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014114	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	５００×４００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014116	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	５００×５００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014118	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	５００×５００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014120	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	５００×５００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014122	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	５００×５００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213014124	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	６００×６００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014126	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	６００×６００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014128	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	６００×６００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014130	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	６００×６００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014132	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	６００×６００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014134	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	７００×７００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014136	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	７００×７００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014138	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	７００×７００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014140	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	７００×７００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014142	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	７００×７００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014144	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	７００×７００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014146	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	８００×８００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014148	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	８００×８００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014150	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	８００×８００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014152	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	８００×８００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014154	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	８００×８００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014156	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	８００×８００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014158	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行８００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	８００×８００×８００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014160	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	１０００×１０００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014162	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	１０００×１０００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014164	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	１０００×１０００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213014166	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	１０００×１０００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014168	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	１０００×１０００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014170	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	１０００×１０００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014172	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行８００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	１０００×１０００×８００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014174	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行１０００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき端子付	１０００×１０００×１０００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014302	金属製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	１００×１００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014304	金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	１５０×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014306	金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	１５０×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014308	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	２００×１００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014310	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	２００×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014312	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	２００×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014314	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	２００×２００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014316	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	２００×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014318	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	２００×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014320	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	２５０×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014322	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	２５０×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014324	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	２５０×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014326	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	２５０×２５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014328	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	２５０×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014330	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	２５０×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014332	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３００×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213014334	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３００×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014336	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３００×２５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014338	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３００×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014340	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３００×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014342	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３００×３００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014344	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３００×３００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014346	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３００×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014348	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３００×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014350	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３００×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014352	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３５０×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014354	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３５０×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014356	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３５０×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014358	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３５０×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014360	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３５０×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014362	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３５０×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014364	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３５０×３５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014366	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３５０×３５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014368	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３５０×３５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014370	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	３５０×３５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014372	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４００×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014374	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４００×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213014376	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４００×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014378	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４００×３５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014380	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４００×３５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014382	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４００×３５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014384	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４００×３５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014386	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４００×４００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014388	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４００×４００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014390	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４００×４００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014392	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４００×４００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014394	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４００×４００×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014396	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４００×４００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014398	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４５０×４５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014400	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４５０×４５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014402	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４５０×４５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014404	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４５０×４５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014406	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４５０×４５０×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014408	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	４５０×４５０×４５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014410	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	５００×４００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014412	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	５００×４００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014414	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	５００×４００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014416	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	５００×５００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213014418	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	５００×５００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014420	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	５００×５００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014422	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	５００×５００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014424	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	６００×６００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014426	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	６００×６００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014428	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	６００×６００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014430	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	６００×６００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014432	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	６００×６００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014434	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	７００×７００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014436	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	７００×７００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014438	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	７００×７００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014440	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	７００×７００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014442	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	７００×７００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014444	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	７００×７００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014446	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	８００×８００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014448	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	８００×８００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014450	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	８００×８００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014452	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	８００×８００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014454	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	８００×８００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014456	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	８００×８００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014458	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行８００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	８００×８００×８００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213014460	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	１０００×１０００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014462	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	１０００×１０００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014464	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	１０００×１０００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014466	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	１０００×１０００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014468	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	１０００×１０００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014470	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	１０００×１０００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014472	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行８００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	１０００×１０００×８００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213014474	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行１０００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ	鋼製プルボックス　めっき　防水	１０００×１０００×１０００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013002	金属製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	１００×１００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013004	金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	１５０×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013006	金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	１５０×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013008	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	２００×１００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013010	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	２００×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013012	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	２００×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013014	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	２００×２００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013016	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	２００×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013018	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	２００×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013020	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	２５０×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013022	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	２５０×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013024	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	２５０×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013026	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	２５０×２５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213013028	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	２５０×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013030	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	２５０×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013032	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３００×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013034	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３００×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013036	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３００×２５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013038	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３００×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013040	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３００×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013042	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３００×３００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013044	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３００×３００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013046	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３００×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013048	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３００×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013050	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３００×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013052	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３５０×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013054	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３５０×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013056	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３５０×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013058	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３５０×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013060	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３５０×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013062	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３５０×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013064	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３５０×３５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013066	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３５０×３５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013068	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３５０×３５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213013070	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	３５０×３５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013072	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４００×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013074	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４００×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013076	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４００×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013078	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４００×３５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013080	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４００×３５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013082	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４００×３５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013084	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４００×３５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013086	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４００×４００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013088	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４００×４００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013090	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４００×４００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013092	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４００×４００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013094	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４００×４００×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013096	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４００×４００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013098	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４５０×４５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013100	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４５０×４５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013102	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４５０×４５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013104	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４５０×４５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013106	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４５０×４５０×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013108	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	４５０×４５０×４５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013110	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	５００×４００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213013112	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	５００×４００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013114	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	５００×４００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013116	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	５００×５００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013118	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	５００×５００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013120	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	５００×５００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013122	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	５００×５００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013124	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	６００×６００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013126	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	６００×６００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013128	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	６００×６００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013130	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	６００×６００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013132	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	６００×６００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013134	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	７００×７００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013136	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	７００×７００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013138	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	７００×７００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013140	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	７００×７００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013142	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	７００×７００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013144	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行７００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	７００×７００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013146	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	８００×８００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013148	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	８００×８００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013150	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	８００×８００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013152	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	８００×８００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213013154	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	８００×８００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013156	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行７００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	８００×８００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013158	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行８００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	８００×８００×８００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013160	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	１０００×１０００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013162	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	１０００×１０００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013164	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	１０００×１０００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013166	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	１０００×１０００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013168	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	１０００×１０００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013170	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行７００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	１０００×１０００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013172	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行８００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	１０００×１０００×８００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013174	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行１０００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　端子付	１０００×１０００×１０００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013302	金属製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１００×１００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013304	金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１５０×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013306	金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１５０×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013308	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	２００×１００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013310	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	２００×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013312	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	２００×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013314	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	２００×２００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013316	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	２００×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013318	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	２００×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013320	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	２５０×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213013322	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	２５０×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013324	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	２５０×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013326	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	２５０×２５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013328	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	２５０×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013330	金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	２５０×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013332	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３００×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013334	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３００×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013336	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３００×２５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013338	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３００×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013340	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３００×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013342	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３００×３００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013344	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３００×３００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013346	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３００×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013348	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３００×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013350	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３００×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013352	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３５０×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013354	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３５０×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013356	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３５０×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013358	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３５０×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013360	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３５０×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013362	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３５０×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213013364	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３５０×３５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013366	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３５０×３５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013368	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３５０×３５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013370	金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３５０×３５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013372	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４００×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013374	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４００×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013376	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４００×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013378	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４００×３５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013380	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４００×３５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013382	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４００×３５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013384	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４００×３５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013386	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４００×４００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013388	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４００×４００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013390	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４００×４００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013392	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４００×４００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013394	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４００×４００×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013396	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４００×４００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013398	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４５０×４５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013400	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４５０×４５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013402	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４５０×４５０×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013404	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４５０×４５０×３５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213013406	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４５０×４５０×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013408	金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４５０×４５０×４５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013410	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	５００×４００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013412	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	５００×４００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013414	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	５００×４００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013416	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	５００×５００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013418	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	５００×５００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013420	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	５００×５００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013422	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	５００×５００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013424	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	６００×６００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013426	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	６００×６００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013428	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	６００×６００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013430	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	６００×６００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013432	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	６００×６００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013434	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	７００×７００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013436	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	７００×７００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013438	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	７００×７００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013440	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	７００×７００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013442	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	７００×７００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013444	金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行７００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	７００×７００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013446	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	８００×８００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213013448	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	８００×８００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013450	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	８００×８００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013452	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	８００×８００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013454	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	８００×８００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013456	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行７００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	８００×８００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013458	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行８００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	８００×８００×８００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013460	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×１０００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013462	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×１０００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013464	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×１０００×４００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013466	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×１０００×５００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013468	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×１０００×６００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013470	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行７００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×１０００×７００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013472	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行８００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×１０００×８００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013474	金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行１０００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×１０００×１０００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011030	樹脂製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	１００×１００×７５	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011002	樹脂製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	１００×１００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011004	樹脂製プルボックス 縦１２０ｍｍ ×横１２０ｍｍ×奥行８０ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	１２０×１２０×８０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011005	樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横９０ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	１５０×９０×７５	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011006	樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	１５０×１５０×７５	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011008	樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	１５０×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011010	樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	１５０×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂製プルボックス	4213011032	樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	２００×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011012	樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	２００×２００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011014	樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	２００×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011016	樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	２００×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011018	樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	２５０×２００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011020	樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	２５０×２５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011034	樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	２５０×２５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011022	樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	２５０×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011036	樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	２５０×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011024	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	３００×２００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011038	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	３００×３００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011040	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	３００×３００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011026	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	３００×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011042	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	３００×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011027	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	３００×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011029	樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	４００×４００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011028	樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 塩化ビニル 標準	塩ビ製プルボックス　標準	４００×４００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011230	樹脂製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	１００×１００×７５	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011202	樹脂製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	１００×１００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011204	樹脂製プルボックス 縦１２０ｍｍ ×横１２０ｍｍ×奥行８０ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	１２０×１２０×８０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011205	樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横９０ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	１５０×９０×７５	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂製プルボックス	4213011206	樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	１５０×１５０×７５	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011208	樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	１５０×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011210	樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	１５０×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011232	樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	２００×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011212	樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	２００×２００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011214	樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	２００×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011216	樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	２００×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011218	樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	２５０×２００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011220	樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	２５０×２５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011234	樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	２５０×２５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011222	樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	２５０×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011236	樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	２５０×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011224	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	３００×２００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011238	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	３００×３００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011240	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	３００×３００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011226	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	３００×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011242	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	３００×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011227	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	３００×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011229	樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	４００×４００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011228	樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ	塩ビ製プルボックス　防水平ブタ	４００×４００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011430	樹脂製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	１００×１００×７５	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂製プルボックス	4213011402	樹脂製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	１００×１００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011404	樹脂製プルボックス 縦１２０ｍｍ ×横１２０ｍｍ×奥行８０ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	１２０×１２０×８０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011405	樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横９０ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	１５０×９０×７５	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011406	樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	１５０×１５０×７５	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011408	樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	１５０×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011410	樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	１５０×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011432	樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	２００×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011412	樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	２００×２００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011414	樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	２００×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011416	樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	２００×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011418	樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	２５０×２００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011420	樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	２５０×２５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011434	樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	２５０×２５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011422	樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	２５０×２５０×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011436	樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	２５０×２５０×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011424	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	３００×２００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011438	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	３００×３００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011440	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	３００×３００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011426	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	３００×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011442	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	３００×３００×２５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011427	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	３００×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂製プルボックス	4213011429	樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	４００×４００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213011428	樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ	塩ビ製プルボックス　防水カブセ	４００×４００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213017022	樹脂製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ＦＲＰ防水型	ＦＲＰ製プルボックス　防水型	１００×１００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213017002	樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ ＦＲＰ防水型	ＦＲＰ製プルボックス　防水型	１５０×１５０×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213017004	樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ＦＲＰ防水型	ＦＲＰ製プルボックス　防水型	１５０×１５０×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213017006	樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ＦＲＰ防水型	ＦＲＰ製プルボックス　防水型	２００×２００×１００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213017008	樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ＦＲＰ防水型	ＦＲＰ製プルボックス　防水型	２００×２００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213017010	樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ＦＲＰ防水型	ＦＲＰ製プルボックス　防水型	２００×２００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213017028	樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ＦＲＰ防水型	ＦＲＰ製プルボックス　防水型	２００×３００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213017012	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ＦＲＰ防水型	ＦＲＰ製プルボックス　防水型	３００×３００×１５０	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213017014	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ＦＲＰ防水型	ＦＲＰ製プルボックス　防水型	３００×３００×２００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
樹脂製プルボックス	4213017016	樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ＦＲＰ防水型	ＦＲＰ製プルボックス　防水型	３００×３００×３００	個	602	○	○	4213	プルボックス				○	
配線器具	4011040010	埋込型配線器具 スイッチ 大角型埋込スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 片切	大角型埋込スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　片切	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040020	埋込型配線器具 スイッチ 大角型埋込スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ３路	大角型埋込スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　３路	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040030	埋込型配線器具 スイッチ 大角型埋込スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 両切	大角型埋込スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　両切	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040040	埋込型配線器具 スイッチ 大角型埋込スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ４路	大角型埋込スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　４路	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040050	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ネームカード付きスイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 片切	大角型ネームカード付スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　片切	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040060	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ネームカード付きスイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ３路	大角型ネームカード付スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　３路	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040070	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ネームカード付きスイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 両切	大角型ネームカード付スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　両切	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040080	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ネームカード付きスイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ４路	大角型ネームカード付スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　４路	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040082	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） 片切	大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ	１５Ａ・１００Ｖ　片切	個	603	○	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4011040084	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） ３路	大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ	１５Ａ・１００Ｖ ３路	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040090	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） 片切 ネームカード付き	大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ	１５Ａ・１００Ｖ 片切ネーム付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040100	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） ３路 ネームカード付き	大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ	１５Ａ・１００Ｖ ３路ネーム付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040110	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） ４路 ネームカード付き	大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ	１５Ａ・１００Ｖ ４路ネーム付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040112	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／２００（Ａ／Ｖ） 片切 ネームカード付き	大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ	１５Ａ・２００Ｖ 片切ネーム付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040114	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／２００（Ａ／Ｖ） ３路 ネームカード付き	大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ	１５Ａ・２００Ｖ ３路ネーム付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040116	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／２００（Ａ／Ｖ） ４路 ネームカード付き	大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ	１５Ａ・２００Ｖ ４路ネーム付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040440	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＮ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） 片切 ３線式 ネームカード付き	大角型ＯＮ表示灯付スイッチ	１５Ａ・１００Ｖ片切３線ネーム	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040450	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＮ表示灯付きスイッチ １５／２００（Ａ／Ｖ） 片切 ３線式 ネームカード付き	大角型ＯＮ表示灯付スイッチ	１５Ａ・２００Ｖ片切３線ネーム	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040452	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＮ表示灯付きスイッチ ０．５／３００（Ａ／Ｖ） 片切 ネームカード付き	大角型ＯＮ表示灯付スイッチ	０．５Ａ・３００Ｖ 片切ネーム	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040120	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＮ表示灯付きスイッチ ４／３００（Ａ／Ｖ） 片切 ネームカード付き	大角型ＯＮ表示灯付スイッチ	４Ａ・３００Ｖ 片切ネーム付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040121	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＮ表示灯付きスイッチ ４／３００（Ａ／Ｖ） ３路 ネームカード付き	大角型ＯＮ表示灯付スイッチ	４Ａ・３００Ｖ ３路ネーム付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040122	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＮ表示灯付きスイッチ ４／３００（Ａ／Ｖ） ４路 ネームカード付き	大角型ＯＮ表示灯付スイッチ	４Ａ・３００Ｖ ４路ネーム付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040124	埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＮ表示灯付きスイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 片切・３路 ネームカード付き	大角型ＯＮ表示灯付スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ片切３路ネーム	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040152	埋込型配線器具 スイッチ 大角型時差消灯スイッチ １０／１００（Ａ／Ｖ） 片切 ３０秒 ネームカード付き	大角型時差消灯スイッチ	１０Ａ・１００Ｖ ３０秒ネーム	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040153	埋込型配線器具 スイッチ 大角型トイレ換気スイッチ １０／１００（Ａ／Ｖ） 片切 ３分 ネームカード付き	大角型トイレ換気スイッチ	１０Ａ・１００Ｖ片切３分ネーム	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040164	埋込型配線器具 スイッチ 大角型換気タイマースイッチ ０．５／１００（Ａ／Ｖ） 片切 ２時間・４時間・連続ＯＮ付	大角型換気タイマースイッチ	０．５Ａ・１００Ｖ ２・４時間	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040162	埋込型配線器具 スイッチ 大角型一時点灯スイッチ ３／１１０（Ａ／Ｖ） 片切 ５分（以内）	大角型一時点灯スイッチ	３Ａ・１１０Ｖ 片切 ５分以内	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040210	埋込型配線器具 スイッチ 埋込タンブラスイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 片切 取付枠付き	埋込タンブラスイッチ	１５Ａ・３００Ｖ 片切 枠付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040220	埋込型配線器具 スイッチ 埋込タンブラスイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ３路 取付枠付き	埋込タンブラスイッチ	１５Ａ・３００Ｖ ３路 枠付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040224	埋込型配線器具 スイッチ 埋込タンブラスイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ４路 取付枠付き	埋込タンブラスイッチ	１５Ａ・３００Ｖ ４路 枠付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4011040360	埋込型配線器具 スイッチ 埋込防水スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 片切 取付枠・プレート付き	埋込防水スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ 片切 枠付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040370	埋込型配線器具 スイッチ 埋込防水スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ３路 取付枠・プレート付き	埋込防水スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ３路プレート付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040380	埋込型配線器具 スイッチ 埋込防水スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 両切 取付枠・プレート付き	埋込防水スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ両切プレート付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040390	埋込型配線器具 スイッチ 埋込防水スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ４路 取付枠・プレート付き	埋込防水スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ４路プレート付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030010	埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ）	大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030125	埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２０Ａ兼用形	大角型埋込コンセント	１５（２０）Ａ・１２５Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030040	埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 扉付き	大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ 扉付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030020	埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ダブル	大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ ダブル	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030030	埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） トリプル	大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ トリプル	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030050	埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め	大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ 抜止	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030052	埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め ダブル	大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ 抜止 ダブル	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030060	埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 接地極付き	大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ 接地極付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030440	埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） 接地極付き ダブル	大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ接地極付ダブル	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030062	埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め 接地極付き	大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ 抜止接地極付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030064	埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め 接地極付き ダブル	大角型埋込コンセント	１５Ａ１２５Ｖ抜止接地極ダブル	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030071	埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き	大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ ＥＴ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030070	埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き ダブル	大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ ＥＴ ダブル	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030072	埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き ２０Ａ兼用	大角型埋込コンセント	１５（２０）Ａ・１２５Ｖ ＥＴ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030074	埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／２５０（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き ２０Ａ兼用	大角型埋込コンセント	１５（２０）Ａ・２５０Ｖ ＥＴ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030076	埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） 接地極付き ＥＴ付き ダブル	大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ 接地極付ＥＴ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030460	埋込型配線器具 コンセント 大角Ｔ型埋込コンセント（取付枠付き） １５／２５０（Ａ／Ｖ） 接地極付き	大角Ｔ型埋込コンセント	１５Ａ・２５０Ｖ 接地極付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4011030480	埋込型配線器具 コンセント 大角Ｔ型埋込コンセント（取付枠付き） １５／２５０（Ａ／Ｖ） 接地極付き ２０Ａ兼用	大角Ｔ型埋込コンセント	１５（２０）Ａ２５０Ｖ接地極付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030120	埋込型配線器具 コンセント 埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ	埋込コンセント	２Ｐ１５Ａ １５Ａ・１２５Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030140	埋込型配線器具 コンセント 埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ 扉付き	埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ 扉付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030130	埋込型配線器具 コンセント 埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ ダブル	埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ ダブル	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030380	埋込型配線器具 コンセント 埋込接地コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ	埋込接地コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030390	埋込型配線器具 コンセント 埋込接地コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ ダブル	埋込接地コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ ダブル	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030395	埋込型配線器具 コンセント 埋込接地コンセント（取付枠付き） １５／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ	埋込接地コンセント	１５Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030690	埋込型配線器具 コンセント 埋込接地コンセント（取付枠付き） １５／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ ダブル	埋込接地コンセント	１５Ａ・２５０Ｖ ダブル	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030150	埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量コンセント（取付枠付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ	埋込高容量コンセント	２Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030535	埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量コンセント（取付枠付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ	埋込高容量コンセント	２Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030152	埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量コンセント（取付枠付き） １５／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ１５Ａ	埋込高容量コンセント	３Ｐ１５Ａ １５Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030160	埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量コンセント（取付枠付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ	埋込高容量コンセント	３Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030190	埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量コンセント（取付枠付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ	埋込高容量コンセント	３Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030500	埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量接地コンセント（取付枠付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ	埋込高容量接地コンセント	２Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030510	埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量接地コンセント（取付枠付き） １５／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ１５Ａ（旧４Ｐ）	埋込高容量接地コンセント	３Ｐ１５Ａ １５Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030520	埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量接地コンセント（取付枠付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ（旧４Ｐ）	埋込高容量接地コンセント	３Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030530	埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量接地コンセント（取付枠付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ（旧４Ｐ）	埋込高容量接地コンセント	３Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030340	埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ	埋込引掛コンセント	２Ｐ１５Ａ １５Ａ・１２５Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030350	埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛コンセント（取付枠付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ	埋込引掛コンセント	２Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030360	埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛コンセント（取付枠付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ	埋込引掛コンセント	３Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030362	埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛コンセント（取付枠付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ	埋込引掛コンセント	３Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4011030700	埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛接地コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ（旧３Ｐ）	埋込引掛接地コンセント	２Ｐ１５Ａ １５Ａ・１２５Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030710	埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛接地コンセント（取付枠付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ（旧３Ｐ）	埋込引掛接地コンセント	２Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030720	埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛接地コンセント（取付枠付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ（旧３Ｐ）	埋込引掛接地コンセント	２Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030371	埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛接地コンセント（取付枠付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ（旧４Ｐ）	埋込引掛接地コンセント	３Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030372	埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛接地コンセント（取付枠付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ（旧４Ｐ）	埋込引掛接地コンセント	３Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030680	埋込型配線器具 コンセント 日本間コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 扉付き	日本間コンセント 埋込型	１５Ａ・１２５Ｖ 扉付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030670	埋込型配線器具 コンセント 家具用コンセント １２／１２５（Ａ／Ｖ）	家具用コンセント 埋込型	１２Ａ・１２５Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011070010	埋込型配線器具 コンセント アースターミナル	アースターミナル	埋込型	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030752	埋込型配線器具 医療施設用コンセント 埋込接地コンセント（接地リード線付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ 大角型	医療施設用埋込接地コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ 大角型	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030750	埋込型配線器具 医療施設用コンセント 埋込接地コンセント（接地リード線付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ ダブル 取付枠付き	医療施設用埋込接地コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ ダブル	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030550	埋込型配線器具 医療施設用コンセント 埋込引掛接地コンセント（接地リード線付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ（旧３Ｐ） 取付枠付き	医療施設埋込引掛接地コンセント	２Ｐ１５Ａ １５Ａ・１２５Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030560	埋込型配線器具 医療施設用コンセント 埋込引掛接地コンセント（接地リード線付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ（旧３Ｐ） 取付枠付き	医療施設埋込引掛接地コンセント	２Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030570	埋込型配線器具 医療施設用コンセント 埋込引掛接地コンセント（接地リード線付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ（旧３Ｐ） 取付枠付き	医療施設埋込引掛接地コンセント	２Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030580	埋込型配線器具 医療施設用コンセント 埋込引掛接地コンセント（接地リード線付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ 取付枠付き	医療施設埋込引掛接地コンセント	３Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030590	埋込型配線器具 医療施設用コンセント 埋込引掛接地コンセント（接地リード線付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ 取付枠付き	医療施設埋込引掛接地コンセント	３Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011070040	埋込型配線器具 医療施設用コンセント アースターミナル（接地リード線付き） －	医療施設用アースターミナル	埋込型 接地リード線付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030540	埋込型配線器具 医用接地形コンセント（ＪＩＳ規格適合品） 埋込接地コンセント（接地リード線付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ ダブル 取付枠付き	医用接地形埋込接地コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ ＪＩＳ品	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011070030	埋込型配線器具 医用接地形コンセント（ＪＩＳ規格適合品） アースターミナル（接地リード線付き） － ダブル 取付枠付き	医用接地形アースターミナル	ダブルＪＩＳ品 接地リード線付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011280010	埋込型配線器具 医用接地形コンセント（ＪＩＳ規格適合品） アースセンター（接地リード線付き） １０本 取付枠付き	医用接地形アースセンター	１０本ＪＩＳ品 接地リード線付	個	603	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110010	埋込型配線器具 プレート カラープレート １～３（穴数） 樹脂製	配線用カラープレート	穴数１～３ 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110020	埋込型配線器具 プレート カラープレート ４～６（穴数） 樹脂製	配線用カラープレート	穴数４～６ 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4011110030	埋込型配線器具 プレート カラープレート ７～９（穴数） 樹脂製	配線用カラープレート	穴数７～９　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110032	埋込型配線器具 プレート カラープレート １０～１２（穴数） 樹脂製	配線用カラープレート	穴数１０～１２　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110034	埋込型配線器具 プレート カラープレート １３～１５（穴数） 樹脂製	配線用カラープレート	穴数１３～１５　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110040	埋込型配線器具 プレート ステンレスプレート １～３（穴数）	配線用ステンレスプレート	穴数１～３　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110050	埋込型配線器具 プレート ステンレスプレート ４～６（穴数）	配線用ステンレスプレート	穴数４～６　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110060	埋込型配線器具 プレート ステンレスプレート ７～９（穴数）	配線用ステンレスプレート	穴数７～９　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110062	埋込型配線器具 プレート ステンレスプレート １０～１２（穴数）	配線用ステンレスプレート	穴数１０～１２　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110064	埋込型配線器具 プレート ステンレスプレート １３～１５（穴数）	配線用ステンレスプレート	穴数１３～１５　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110066	埋込型配線器具 プレート ステンレスプレート １６～１８（穴数）	配線用ステンレスプレート	穴数１６～１８　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110070	埋込型配線器具 プレート 新金属プレート １～３（穴数） 耐食アルミ合金製	配線用新金属プレート	穴数１～３　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110080	埋込型配線器具 プレート 新金属プレート ４～６（穴数） 耐食アルミ合金製	配線用新金属プレート	穴数４～６　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110090	埋込型配線器具 プレート 新金属プレート ７～９（穴数） 耐食アルミ合金製	配線用新金属プレート	穴数７～９　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110092	埋込型配線器具 プレート 新金属プレート １０～１２（穴数） 耐食アルミ合金製	配線用新金属プレート	穴数１０～１２　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110094	埋込型配線器具 プレート 新金属プレート １３～１５（穴数） 耐食アルミ合金製	配線用新金属プレート	穴数１３～１５　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110096	埋込型配線器具 プレート 新金属プレート １６～１８（穴数） 耐食アルミ合金製	配線用新金属プレート	穴数１６～１８　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110330	埋込型配線器具 プレート カセットプレート １～３（穴数） プレート枠付き 樹脂製	カセットプレート 樹脂製	穴数１～３　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110340	埋込型配線器具 プレート カセットプレート ４～６（穴数） プレート枠付き 樹脂製	カセットプレート 樹脂製	穴数４～６　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110190	埋込型配線器具 プレート カバープレート（取付枠付き）（丸型）樹脂製	カバープレート 樹脂製	丸型　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110200	埋込型配線器具 プレート カバープレート（取付枠付き）（角型）樹脂製	カバープレート 樹脂製	角型　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110210	埋込型配線器具 プレート カバープレート（取付枠付き）（丸型）ステンレス製	カバープレート ステンレス	丸型　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110220	埋込型配線器具 プレート カバープレート（取付枠付き）（角型）ステンレス製	カバープレート ステンレス	角型　埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4011110230	埋込型配線器具 プレート カバープレート（取付枠付き） （丸型）新金属製	カバープレート 新金属	丸型 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110240	埋込型配線器具 プレート カバープレート（取付枠付き） （角型）新金属製	カバープレート 新金属	角型 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110130	埋込型配線器具 プレート 電話線プレート（取付枠付き） 1（穴数） （丸型）樹脂製	電話線プレート 樹脂製	穴数１ 丸型 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110140	埋込型配線器具 プレート 電話線プレート（取付枠付き） 1（穴数） （角型）樹脂製	電話線プレート 樹脂製	穴数１ 角型 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110150	埋込型配線器具 プレート 電話線プレート（取付枠付き） 1（穴数） （丸型）ステンレス製	電話線プレート ステンレス	穴数１ 丸型 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110160	埋込型配線器具 プレート 電話線プレート（取付枠付き） 1（穴数） （角型）ステンレス製	電話線プレート ステンレス	穴数１ 角型 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110170	埋込型配線器具 プレート 電話線プレート（取付枠付き） 1（穴数） （丸型）新金属製	電話線プレート 新金属	穴数１ 丸型 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110180	埋込型配線器具 プレート 電話線プレート（取付枠付き） 1（穴数） （角型）新金属製	電話線プレート 新金属	穴数１ 角型 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110710	埋込型配線器具 プレート 防雨スイッチプレート １～３（穴数） （角型） 取付枠付き	配線用防雨スイッチプレート	穴数１～３ 角型 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110341	埋込型配線器具 プレート 簡易耐火プレート １～３（穴数）	簡易耐火プレート	穴数１～３ 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110342	埋込型配線器具 プレート 簡易耐火プレート ４～６（穴数）	簡易耐火プレート	穴数４～６ 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110343	埋込型配線器具 プレート 簡易耐火プレート ７～９（穴数）	簡易耐火プレート	穴数７～９ 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110640	埋込型配線器具 プレート タンプラプレート 1（穴数） 新金属製	タンプラプレート	穴数１ 新金属 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110500	埋込型配線器具 プレート コンセントプレート 1（穴数） 角型・φ３５．５・φ４１．５ 樹脂製	樹脂プレート	穴数１ 径３５．５・４１．５	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110590	埋込型配線器具 プレート コンセントプレート 1（穴数） φ５８．５ 樹脂製	樹脂プレート	穴数１ 径５８．５	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110510	埋込型配線器具 プレート コンセントプレート 2（穴数） φ３５．５×２ 樹脂製	樹脂プレート	穴数２ 径３５．５×２	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110530	埋込型配線器具 プレート コンセントプレート 1（穴数） 角型・φ３５．５・φ４１．５ ステンレス製	配線用ステンレスプレート	穴数１ 径３５．５・４１．５	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110600	埋込型配線器具 プレート コンセントプレート 1（穴数） φ５８．５・φ７１．５ ステンレス製	配線用ステンレスプレート	穴数１ 径５８．５・７１．５	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110540	埋込型配線器具 プレート コンセントプレート 2（穴数） φ３５．５×２・２連接穴 ステンレス製	配線用ステンレスプレート	穴数２ 径３５．５×２	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110550	埋込型配線器具 プレート コンセントプレート 3（穴数） φ３５．５×３ ステンレス製	配線用ステンレスプレート	穴数３ 径３５．５×３	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110560	埋込型配線器具 プレート コンセントプレート 1（穴数） 角型・φ３５．５・φ４１．５ 新金属製	配線用新金属プレート	穴数１ 径３５．５・４１．５	個	604	○	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4011110610	埋込型配線器具 プレート コンセントプレート １（穴数） φ５８．５・φ７１．５ 新金属製	配線用新金属プレート	穴数１ 径５８．５・７１．５	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110570	埋込型配線器具 プレート コンセントプレート ２（穴数） φ３５．５×２・２連接穴 新金属製	配線用新金属プレート	穴数２ 径３５．５×２	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110580	埋込型配線器具 プレート コンセントプレート ３（穴数） φ３５．５×３ 新金属製	配線用新金属プレート	穴数３ 径３５．５×３	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110520	埋込型配線器具 プレート 防滴プレート － 樹脂製	防滴プレート	樹脂製 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110720	埋込型配線器具 プレート ガードプレート － 簡易鍵付き 樹脂製	配線用ガードプレート	簡易鍵付き 樹脂製 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110730	埋込型配線器具 プレート 防雨入線カバー － 埋込・露出両用 樹脂製	配線用プレート 防雨入線カバー	埋込・露出両用 樹脂製	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011220010	埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ 取付枠 － 埋込	配線器具取付枠	埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011220050	埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ 取付枠 － 埋込絶縁	配線器具取付枠	埋込絶縁	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011220020	埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ 取付枠 － 絶縁取付枠付き	配線器具取付枠	絶縁取付枠付	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011220040	埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ 取付枠 － 絶縁取付枠付き（２連）	配線器具取付枠	絶縁取付枠付 ２連	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011230010	埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ はさみ金具 － ３－１０ｍｍ（２個／袋）	配線用パネルはさみ金具	３～１０ｍｍ ２個１袋	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011100010	埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ 押しボタン １０／３００（Ａ／Ｖ） 片切	埋込押しボタン	１０Ａ・３００Ｖ 片切	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011100060	埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ 押しボタン １０／３００（Ａ／Ｖ） 両切 ＪＩＳ防雨形	埋込押しボタン	１０Ａ・３００Ｖ 防雨型 両切	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011100050	埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ 非常用押しボタン ６／３００（Ａ／Ｖ） 両切 ボタンカバー付き 取付枠付き	埋込非常用押しボタン	６Ａ・３００Ｖ 両切	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011100070	埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ コール用押しボタン（神保電器） ３／１２（Ａ／Ｖ） ＨＢ－６０	埋込コール用押しボタン	ＨＢ－６０ 神保	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011100080	埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ コール用押しボタン（神保電器） ３／１２（Ａ／Ｖ） ＨＢ－６０Ｌ 照光式	埋込コール用押しボタン	ＨＢ－６０Ｌ 照光式 神保	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011090010	埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ パイロットランプ －／１００（Ａ／Ｖ） 電圧検知型（白・緑・赤）	パイロットランプ	１００Ｖ 電圧検知型 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011090020	埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ パイロットランプ －／２００（Ａ／Ｖ） 電圧検知型（白・緑・赤）	パイロットランプ	２００Ｖ 電圧検知型 埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011050010	埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ ブランクチップ －	ブランクチップ	埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011060010	埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ 電話線チップ －	電話線チップ	埋込型	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040660	露出型配線器具 スイッチ 露出タンブラスイッチ １０／３００（Ａ／Ｖ） 片切	露出タンブラスイッチ	１０Ａ・３００Ｖ 片切	個	604	○	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4011040670	露出型配線器具 スイッチ 露出タンブラスイッチ １０／３００（Ａ／Ｖ） 片切 ダブル	露出タンブラスイッチ	１０Ａ・３００Ｖ ダブル	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040680	露出型配線器具 スイッチ 露出タンブラスイッチ １０／３００（Ａ／Ｖ） 片切 トリプル カード付き	露出タンブラスイッチ	１０Ａ・３００Ｖ トリプル	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040690	露出型配線器具 スイッチ 角型防雨スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 片切	角型防雨スイッチ 露出型	１５Ａ・３００Ｖ 片切	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040710	露出型配線器具 スイッチ 角型防雨スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ３路	角型防雨スイッチ 露出型	１５Ａ・３００Ｖ ３路	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040720	露出型配線器具 スイッチ 角型防雨スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 片切・３路両用	角型防雨スイッチ 露出型	１５Ａ・３００Ｖ 片切・３路	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030220	露出型配線器具 コンセント 角型露出コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ	角型露出コンセント	２Ｐ１５Ａ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030230	露出型配線器具 コンセント 角型露出コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ ダブル	角型露出コンセント	２Ｐ１５Ａ ダブル	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030240	露出型配線器具 コンセント 角型露出コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ トリプル	角型露出コンセント	２Ｐ１５Ａ トリプル	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030950	露出型配線器具 コンセント 角型接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ	角型接地コンセント 露出型	１５Ａ・１２５Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030960	露出型配線器具 コンセント 角型接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ ダブル	角型接地コンセント 露出型	１５Ａ・１２５Ｖ ダブル	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030970	露出型配線器具 コンセント 角型接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５ ２０Ａ兼用	角型接地コンセント 露出型	１５（２０）Ａ・１２５Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031240	露出型配線器具 コンセント 角型接地コンセント １５／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５ ２０Ａ兼用	角型接地コンセント 露出型	１５（２０）Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030250	露出型配線器具 コンセント 露出高容量コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ	露出高容量コンセント	２Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030760	露出型配線器具 コンセント 露出高容量コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ	露出高容量コンセント	２Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030252	露出型配線器具 コンセント 露出高容量コンセント １５／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ１５Ａ	露出高容量コンセント	３Ｐ１５Ａ １５Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030260	露出型配線器具 コンセント 露出高容量コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ	露出高容量コンセント	３Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030890	露出型配線器具 コンセント 露出高容量コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ	露出高容量コンセント	３Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031000	露出型配線器具 コンセント 露出高容量接地コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ	露出高容量接地コンセント	２Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031010	露出型配線器具 コンセント 露出高容量接地コンセント １５／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ１５Ａ（旧４Ｐ）	露出高容量接地コンセント	３Ｐ１５Ａ １５Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031020	露出型配線器具 コンセント 露出高容量接地コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ（旧４Ｐ）	露出高容量接地コンセント	３Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031030	露出型配線器具 コンセント 露出高容量接地コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ（旧４Ｐ）	露出高容量接地コンセント	３Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4011031040	露出型配線器具 コンセント 露出引掛コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ	露出引掛コンセント	２Ｐ１５Ａ １５Ａ・１２５Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031050	露出型配線器具 コンセント 露出引掛コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ	露出引掛コンセント	２Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031060	露出型配線器具 コンセント 露出引掛コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ	露出引掛コンセント	３Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031070	露出型配線器具 コンセント 露出引掛コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ	露出引掛コンセント	３Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031080	露出型配線器具 コンセント 露出引掛接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ（旧３Ｐ）	露出引掛接地コンセント	２Ｐ１５Ａ １５Ａ・１２５Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031090	露出型配線器具 コンセント 露出引掛接地コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ（旧３Ｐ）	露出引掛接地コンセント	２Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031100	露出型配線器具 コンセント 露出引掛接地コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ（旧３Ｐ）	露出引掛接地コンセント	２Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031110	露出型配線器具 コンセント 露出引掛接地コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ（旧４Ｐ）	露出引掛接地コンセント	３Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031120	露出型配線器具 コンセント 露出引掛接地コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ（旧４Ｐ）	露出引掛接地コンセント	３Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030600	露出型配線器具 コンセント 露出薄型コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ）	露出薄型コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030610	露出型配線器具 コンセント 露出薄型コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ダブル	露出薄型コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ ダブル	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030620	露出型配線器具 コンセント 露出薄型コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き	露出薄型コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ ＥＴ付	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031130	露出型配線器具 コンセント 露出薄型コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２０Ａ兼用	露出薄型コンセント	１５（２０）Ａ・１２５Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030640	露出型配線器具 コンセント 露出薄型コンセント １５／２５０（Ａ／Ｖ） ２０Ａ兼用 ＥＴ付き	露出薄型コンセント	１５（２０）Ａ・２５０Ｖ ＥＴ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031140	露出型配線器具 コンセント 防雨引掛コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ	防雨引掛コンセント 露出型	３Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031150	露出型配線器具 コンセント 防雨引掛コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ	防雨引掛コンセント 露出型	３Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	604	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031160	露出型配線器具 コンセント 防雨引掛接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ（旧３Ｐ）	防雨引掛接地コンセント 露出型	２Ｐ１５Ａ １５Ａ・１２５Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031170	露出型配線器具 コンセント 防雨引掛接地コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ（旧３Ｐ）	防雨引掛接地コンセント 露出型	２Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031180	露出型配線器具 コンセント 防雨引掛接地コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ（旧３Ｐ）	防雨引掛接地コンセント 露出型	２Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031190	露出型配線器具 コンセント 防雨引掛接地コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ（旧４Ｐ）	防雨引掛接地コンセント 露出型	３Ｐ２０Ａ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031200	露出型配線器具 コンセント 防雨引掛接地コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ（旧４Ｐ）	防雨引掛接地コンセント 露出型	３Ｐ３０Ａ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4011031220	露出型配線器具 コンセント 防水コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 埋込両用 抜け止め ＥＴ付き	露出型防水コンセント ＥＴ付き	抜け止め １５Ａ・１２５Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031230	露出型配線器具 コンセント 防水コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 埋込両用 ダブル抜け止め ＥＴ付き（１個のみ接地）	露出型防水Ｗコンセント ＥＴ付	抜け止め １個のみ接地 １５Ａ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031250	露出型配線器具 コンセント 防水コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 埋込両用 ダブル抜け止め 接地 ＥＴ付き	露出接地防水ＷコンセントＥＴ付	抜け止め １５Ａ・１２５Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011031260	露出型配線器具 コンセント 防水コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 埋込両用 ダブル抜け止め 接地 ＥＴ付き（φ３９キャップ２個対応形）	露出接地防水ＷコンセントＥＴ付	抜止 径３９キャップ用 １５Ａ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030660	露出型配線器具 コンセント 防水コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 埋込両用 トリプル抜け止め ＥＴ付き	露出防水トリプルコンセントＥＴ	抜け止め １５Ａ・１２５Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150310	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛キャップ １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ	引掛キャップ	２Ｐ １５Ａ・１２５Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150320	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛キャップ ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ	引掛キャップ	２Ｐ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150150	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ	防水ゴムコードキャップ	２Ｐ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150170	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ １５／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ１５Ａ	防水ゴムコードキャップ	３Ｐ １５Ａ・２５０Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150180	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ	防水ゴムコードキャップ	３Ｐ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011140148	キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ	高容量用キャップ	２Ｐ １５Ａ・１２５Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011140150	キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ	高容量用キャップ	２Ｐ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011140170	キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ １５／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ１５Ａ	高容量用キャップ	３Ｐ １５Ａ・２５０Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011140180	キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ	高容量用キャップ	３Ｐ ２０Ａ・２５０Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011140190	キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ	高容量用キャップ	３Ｐ ３０Ａ・２５０Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011140198	キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ（接地） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ	高容量用キャップ	２Ｐ １５Ａ・１２５Ｖ 接地	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011140200	キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ（接地） １５／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ	高容量用キャップ	２Ｐ １５Ａ・２５０Ｖ 接地	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011140210	キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ（接地） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ	高容量用キャップ	２Ｐ ３０Ａ・２５０Ｖ 接地	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011140220	キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ（接地） １５／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ１５Ａ（旧４Ｐ）	高容量用キャップ	３Ｐ １５Ａ・２５０Ｖ 接地	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011140230	キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ（接地） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ（旧４Ｐ）	高容量用キャップ	３Ｐ ２０Ａ・２５０Ｖ 接地	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011140240	キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ（接地） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ（旧４Ｐ）	高容量用キャップ	３Ｐ ３０Ａ・２５０Ｖ 接地	個	605	○	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4011160010	シーリング類（配線器具） シーリング 角型引掛シーリング ６／１２５（Ａ／Ｖ） キャップ付き	角型引掛シーリング	６Ａ・１２５Ｖ キャップ付	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011160020	シーリング類（配線器具） シーリング 角型引掛シーリング ６／１２５（Ａ／Ｖ） コンセント付き	角型引掛シーリング	６Ａ・１２５Ｖ コンセント付	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011160030	シーリング類（配線器具） シーリング 角型引掛シーリング ６／１２５（Ａ／Ｖ） ボディ	角型引掛シーリング	６Ａ・１２５Ｖ ボディ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011170020	シーリング類（配線器具） ローゼット 丸型引掛ローゼット ６／１２５（Ａ／Ｖ） 埋込用 耳付き	丸型引掛ローゼット	６Ａ 埋込用 耳付	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011170030	シーリング類（配線器具） ローゼット 丸型引掛ローゼット ６／１２５（Ａ／Ｖ） 埋込用 コンセント付き	丸型引掛ローゼット	６Ａ 埋込用 コンセント付	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011170040	シーリング類（配線器具） ローゼット 丸型引掛ローゼット ６／１２５（Ａ／Ｖ） 露出用 耳付き	丸型引掛ローゼット	６Ａ 露出用 耳付	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011160040	シーリング類（配線器具） シーリング 丸型引掛シーリング ６／１２５（Ａ／Ｖ） 露出用	丸型引掛シーリング	６Ａ・１２５Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011160050	シーリング類（配線器具） シーリング 丸型引掛シーリング ６／１２５（Ａ／Ｖ） 露出用 コンセント付き	丸型引掛シーリング	６Ａ・１２５Ｖ コンセント付	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011180010	シーリング類（配線器具） キャップ 角型引掛キャップ ６／１２５（Ａ／Ｖ）	角型引掛キャップ	６Ａ・１２５Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011180030	シーリング類（配線器具） キャップ 角型ロック付キャップ ６／１２５（Ａ／Ｖ）	角型ロック付キャップ	６Ａ・１２５Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011310010	シーリング類（配線器具） アダプター 角型コンセントアダプター ６／１２５（Ａ／Ｖ）	角型コンセントアダプター	６Ａ・１２５Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011160060	シーリング類（配線器具） シーリング 角型シーリングハンガー ― ブッシング・ビス付き	角型シーリングハンガー	ブッシング・ビス付	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011160070	シーリング類（配線器具） シーリング シーリング受台 ―	シーリング受台		個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011190010	ソケット（配線器具） ソケット キーソケット ６／２５０（Ａ／Ｖ）	キーソケット	６Ａ・２５０Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011190050	ソケット（配線器具） ソケット 防水ソケット ６／２５０（Ａ／Ｖ） ３０ｃｍリード線付き	防水ソケット	６Ａ・２５０Ｖ３０ｃｍリード付	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011190070	ソケット（配線器具） ソケット プルソケット ３／２５０（Ａ／Ｖ） スタンド用	プルソケット	３Ａ・２５０Ｖ スタンド用	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011200010	レセプタクル・プルスイッチ（配線器具） レセプタクル レセプタクル ６／２５０（Ａ／Ｖ） 送り付き	レセプタクル	６Ａ・２５０Ｖ 送り付	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011190060	レセプタクル・プルスイッチ（配線器具） レセプタクル セードホルダー ―	セードホルダー		個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040330	レセプタクル・プルスイッチ（配線器具） プルスイッチ 角型プルスイッチ １０／２５０（Ａ／Ｖ）	角型プルスイッチ	１０Ａ・２５０Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040350	レセプタクル・プルスイッチ（配線器具） プルスイッチ キャノピスイッチ ３／３００（Ａ／Ｖ）	キャノピスイッチ	３Ａ・３００Ｖ	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011210010	ジョイント，ブランチボックス（配線器具） ジョイントボックス ジョイントボックス ― 大 透明	ジョイントボックス	大 透明	個	605	○	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4011210020	ジョイント，ブランチボックス（配線器具） ジョイントボックス ジョイントボックス － 中　透明	ジョイントボックス	中　透明	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011210030	ジョイント，ブランチボックス（配線器具） ジョイントボックス ジョイントボックス ２０／３００（Ａ／Ｖ） 小　黒	ジョイントボックス	２０Ａ・３００Ｖ　小　黒	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011210032	ジョイント，ブランチボックス（配線器具） ジョイントボックス ジョイントボックス ２０／３００（Ａ／Ｖ） ３分岐　透明	ジョイントボックス	２０Ａ・３００Ｖ　３分岐　透明	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011210050	ジョイント，ブランチボックス（配線器具） ジョイントボックス 防水ジョイントボックス － 大　黒	防水ジョイントボックス	大　黒	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011210060	ジョイント，ブランチボックス（配線器具） ジョイントボックス 防水ジョイントボックス － 小　黒	防水ジョイントボックス	小　黒	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011210070	ジョイント，ブランチボックス（配線器具） ブランチボックス ブランチボックス ２０／３００（Ａ／Ｖ） 既設線用２線	ブランチボックス　既設線用	２０Ａ・３００Ｖ　２線用	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011210080	ジョイント，ブランチボックス（配線器具） ブランチボックス ブランチボックス ２０／３００（Ａ／Ｖ） 既設線用３線	ブランチボックス　既設線用	２０Ａ・３００Ｖ　３線用	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040740	ワイド埋込配線器具 スイッチ 埋込スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 片切	ワイド埋込スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　片切	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040750	ワイド埋込配線器具 スイッチ 埋込スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ３路	ワイド埋込スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　３路	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040752	ワイド埋込配線器具 スイッチ 埋込スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 両切	ワイド埋込スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　両切	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040760	ワイド埋込配線器具 スイッチ 埋込スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ４路	ワイド埋込スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　４路	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040770	ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） 片切	ＯＦＦ表示灯付きスイッチ	１５Ａ・１００Ｖ片切ワイド埋込	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040780	ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） ３路	ＯＦＦ表示灯付きスイッチ	１５Ａ・１００Ｖ３路ワイド埋込	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040790	ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） ４路	ＯＦＦ表示灯付きスイッチ	１５Ａ・１００Ｖ４路ワイド埋込	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040800	ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＮ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） 片切	ＯＮ表示灯付きスイッチ	１５Ａ・１００Ｖ片切ワイド埋込	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040810	ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＮ表示灯付きスイッチ ４／３００（Ａ／Ｖ） 片切	ＯＮ表示灯付きスイッチ	４Ａ・３００Ｖ片切　ワイド埋込	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040812	ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＮ表示灯付きスイッチ ４／３００（Ａ／Ｖ） ３路	ＯＮ表示灯付きスイッチ	４Ａ・３００Ｖ３路　ワイド埋込	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040820	ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＮ・ＯＦＦ表示灯付きスイッチ ４／１００（Ａ／Ｖ） 片切	ＯＮ・ＯＦＦ表示灯付きスイッチ	４Ａ・１００Ｖ片切　ワイド埋込	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040830	ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＮ・ＯＦＦ表示灯付きスイッチ ４／１００（Ａ／Ｖ） ３路	ＯＮ・ＯＦＦ表示灯付きスイッチ	４Ａ・１００Ｖ３路　ワイド埋込	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040832	ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＮ・ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） ３路	ＯＮ・ＯＦＦ表示灯付きスイッチ	１５Ａ・１００Ｖ３路ワイド埋込	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011340010	ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル １個用（シングル）	スイッチハンドル	１個用　シングル　ワイド埋込型	個	605	○	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4011340020	ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル ２個用（ダブル）	スイッチハンドル	２個用　ダブル　ワイド埋込型	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011340030	ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル ３個用（トリプル）	スイッチハンドル	３個用　トリプル　ワイド埋込型	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011340040	ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル ネーム付き　１個用（シングル）	スイッチハンドル　ネーム付き	１個用　シングル　ワイド埋込型	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011340050	ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル ネーム付き　２個用（ダブル）	スイッチハンドル　ネーム付き	２個用　ダブル　ワイド埋込型	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011340060	ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル ネーム付き　３個用（トリプル）	スイッチハンドル　ネーム付き	３個用　トリプル　ワイド埋込型	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011340070	ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル 表示付き　１個用（シングル）	スイッチハンドル　表示付き	１個用　シングル　ワイド埋込型	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011340080	ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル 表示付き　２個用（ダブル）	スイッチハンドル　表示付き	２個用　ダブル　ワイド埋込型	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011340090	ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル 表示付き　３個用（トリプル）	スイッチハンドル　表示付き	３個用　トリプル　ワイド埋込型	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011340100	ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル 表示付き　ネーム付き　１個用（シングル）	スイッチハンドル表示・ネーム付	１個用　シングル　ワイド埋込型	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011340110	ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル 表示付き　ネーム付き　２個用（ダブル）	スイッチハンドル表示・ネーム付	２個用　ダブル　ワイド埋込型	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011340120	ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル 表示付き　ネーム付き　３個用（トリプル）	スイッチハンドル表示・ネーム付	３個用　トリプル　ワイド埋込型	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011100090	ワイド埋込配線器具 スイッチ 押しボタン １０／３００（Ａ／Ｖ） 片切　ネームカード付き（絶縁取付枠付き）	ワイド埋込押しボタン	１０Ａ・３００Ｖ　片切	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011100100	ワイド埋込配線器具 スイッチ 非常用押しボタン ６／３００（Ａ／Ｖ） 両切　ボタンカバー付き（取付枠付き）	ワイド埋込非常用押しボタン	６Ａ・３００Ｖ　両切	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011220060	ワイド埋込配線器具 取付枠 取付枠	取付枠	ワイド埋込型	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011220070	ワイド埋込配線器具 取付枠 スイッチ絶縁取付枠	スイッチ絶縁取付枠	ワイド埋込型	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110740	ワイド埋込配線器具 プレート ワイドスイッチプレート １連用　樹脂製	ワイド埋込スイッチプレート	１連用　樹脂製	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110750	ワイド埋込配線器具 プレート ワイドスイッチプレート ２連用　樹脂製	ワイド埋込スイッチプレート	２連用　樹脂製	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110760	ワイド埋込配線器具 プレート ワイドスイッチプレート ３連用　樹脂製	ワイド埋込スイッチプレート	３連用　樹脂製	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110780	ワイド埋込配線器具 プレート ワイドスイッチプレート ４連用　樹脂製	ワイド埋込スイッチプレート	４連用　樹脂製	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110790	ワイド埋込配線器具 プレート ワイドスイッチプレート ２連接穴用　樹脂製	ワイド埋込スイッチプレート	２連接穴用　樹脂製	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110800	ワイド埋込配線器具 プレート ワイドスイッチプレート ２連接穴用＋１連用　樹脂製	ワイド埋込スイッチプレート	２連接穴用＋１連用　樹脂製	個	605	○	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4011040625	ワイド埋込配線器具 スイッチ デジタルタイマースイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） 繰り返し４動作２４時間（絶縁取付枠付き）	ワイド埋込タイマースイッチ	１５Ａ・１００Ｖ　２４時間	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011040730	ワイド埋込配線器具 スイッチ 一時点灯スイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） ダブル　ＯＦＦ表示灯付き（取付枠付き）	ワイド埋込一時点灯スイッチ	１５Ａ・１００Ｖ　ダブル	個	605	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030780	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） （絶縁取付枠付き）	ワイド埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030790	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ダブル（取付枠付き）	ワイド埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　ダブル	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030800	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） トリプル（取付枠付き）	ワイド埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　トリプル	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030802	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め（絶縁取付枠付き）	ワイド埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　抜止	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030804	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め　ダブル（取付枠付き）	ワイド埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　抜止　ダブル	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030810	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き（取付枠付き）	ワイド埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ付	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030820	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き　ダブル（取付枠付き）	ワイド埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ付ダブル	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030822	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め　ＥＴ付き（絶縁取付枠付き）	ワイド埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　抜止　ＥＴ付	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030824	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め　ＥＴ付き　ダブル（絶縁取付枠付き）	ワイド埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ抜止ＥＴダブル	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030830	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） （絶縁取付枠付き）	ワイド埋込接地コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030840	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ダブル（取付枠付き）	ワイド埋込接地コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　ダブル	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030842	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め（絶縁取付枠付き）	ワイド埋込接地コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　抜止	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030844	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め　ダブル（取付枠付き）	ワイド埋込接地コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　抜止　ダブル	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030846	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き（取付枠付き）	ワイド埋込接地コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ付	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030848	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き　ダブル（取付枠付き）	ワイド埋込接地コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ付ダブル	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030870	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込高容量コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２０Ａ兼用　ＥＴ付き（取付枠付き）	ワイド埋込高容量コンセント	１５（２０）Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030872	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込高容量コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２０Ａ兼用　ＥＴ付き（絶縁取付枠付き）	ワイド埋込高容量コンセント	１５（２０）Ａ１２５ＶＥＴ絶縁	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011030880	ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込高容量コンセント １５／２５０（Ａ／Ｖ） ２０Ａ兼用　ＥＴ付き（絶縁取付枠付き）	ワイド埋込高容量コンセント	１５（２０）Ａ・２５０Ｖ　ＥＴ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110650	ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート １～３（穴数） １連用　樹脂製	ワイド埋込コンセントプレート	穴数１～３　１連用　樹脂製	個	606	○	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4011110660	ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート ２～６（穴数） ２連用 樹脂製	ワイド埋込コンセントプレート	穴数２～６ ２連用 樹脂製	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110670	ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート ５～９（穴数） ３連用 樹脂製	ワイド埋込コンセントプレート	穴数５～９ ３連用 樹脂製	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110680	ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート １２（穴数） ４連用 樹脂製	ワイド埋込コンセントプレート	穴数１２ ４連用 樹脂製	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110690	ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート － ２連接穴用 樹脂製	ワイド埋込コンセントプレート	２連接穴用 樹脂製	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110700	ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート － ２連接穴用＋１連用 樹脂製	ワイド埋込コンセントプレート	２連接穴用＋１連用 樹脂製	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110810	ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート １～３（穴数） １連用 新金属製	ワイド埋込コンセントプレート	穴数１～３ １連用 新金属製	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110820	ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート ３～６（穴数） ２連用 新金属製	ワイド埋込コンセントプレート	穴数３～６ ２連用 新金属製	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110830	ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート ７～９（穴数） ３連用 新金属製	ワイド埋込コンセントプレート	穴数７～９ ３連用 新金属製	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110840	ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート １２（穴数） ４連用 新金属製	ワイド埋込コンセントプレート	穴数１２ ４連用 新金属製	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011110850	ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート － ２連結穴用 新金属製	ワイド埋込コンセントプレート	２連接穴用 新金属製	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011220080	ワイド埋込配線器具 取付枠 コンセント絶縁取付枠 －	ワイド埋込コンセント絶縁取付枠		個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011260010	リモコン配線器具 リレー リモコンリレー（２線式） ２０／３００（Ａ／Ｖ） 片切 ０．３５Ａ／２４Ｖ	リモコンリレー	２０Ａ・３００Ｖ 片切	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011260020	リモコン配線器具 リレー リモコンリレー（２線式） ２０／３００（Ａ／Ｖ） 両切 ０．３５Ａ／２４Ｖ	リモコンリレー	２０Ａ・３００Ｖ 両切	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011260030	リモコン配線器具 スイッチ リモコンスイッチ（２線式） １．５／２４（Ａ／Ｖ） １個用	リモコンスイッチ	１．５Ａ・２４Ｖ １個用	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011260032	リモコン配線器具 スイッチ リモコンスイッチ（２線式） １．５／２４（Ａ／Ｖ） ３個用 取付枠付き	リモコンスイッチ	１．５Ａ・２４Ｖ ３個用	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011260040	リモコン配線器具 スイッチ セレクタースイッチ（２線式） １．５／２４（Ａ／Ｖ） ６回路 プレート付き 取付枠付き	セレクタースイッチ	１．５Ａ・２４Ｖ ６回路	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011260050	リモコン配線器具 スイッチ セレクタースイッチ（２線式） １．５／２４（Ａ／Ｖ） １２回路 プレート付き 取付枠付き	セレクタースイッチ	１．５Ａ・２４Ｖ １２回路	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011260090	リモコン配線器具 トランス リモコントランス（２線式） －／１００（Ａ／Ｖ） １．５Ａ３６ＶＡ 分電盤用	リモコントランス 分電盤用	１００Ｖ １．５Ａ・３６ＶＡ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011260100	リモコン配線器具 トランス リモコントランス（２線式） －／２００（Ａ／Ｖ） １．５Ａ３６ＶＡ 分電盤用	リモコントランス 分電盤用	２００Ｖ １．５Ａ・３６ＶＡ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4413011702	電話用配線器具 モジュラジャック モジュラジャック 埋込 ６極２心	モジュラジャック 電話用	埋込 ６極２心	個	606	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
配線器具	4413011704	電話用配線器具 モジュラジャック モジュラジャック 埋込 ６極４心	モジュラジャック 電話用	埋込 ６極４心	個	606	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4413011706	電話用配線器具 モジュラジャック モジュラジャック 埋込　６極６心	モジュラジャック　電話用	埋込　６極６心	個	606	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
配線器具	4413011708	電話用配線器具 モジュラジャック モジュラジャック（コンデンサ付き） 埋込　６極２心	モジュラジャック　電話用	埋込　６極２心　コンデンサ付	個	606	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
配線器具	4413011710	電話用配線器具 モジュラジャック モジュラジャック 露出　６極２心	モジュラジャック　電話用	露出　６極２心	個	606	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
配線器具	4413011712	電話用配線器具 モジュラジャック モジュラジャック 露出　６極４心	モジュラジャック　電話用	露出　６極４心	個	606	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
配線器具	4413011714	電話用配線器具 モジュラジャック モジュラジャック 露出　６極６心	モジュラジャック　電話用	露出　６極６心	個	606	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
配線器具	4413015602	電話用配線器具 絶縁セパレータ 絶縁セパレータ ボックス用	絶縁セパレータ	ボックス用	個	606	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
配線器具	4413016204	電話用配線器具 モジュラコネクタ モジュラコネクタ ６極４心	モジュラコネクタ	６極４心　電話用	個	606	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
配線器具	4011320002	情報用配線器具 モジュラジャック モジュラジャック（ＣＡＴ５Ｅ） 埋込　８極８心	モジュラジャック　情報用	埋込　８極８心　ＣＡＴ５Ｅ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011250010	ケースウェイ配線器具 コンセント コンセント（はめ込み）　１５／１２５（Ａ／Ｖ）　ダブル	ケースウェイ用コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　ダブル	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011250020	ケースウェイ配線器具 コンセント コンセント（はめ込み）　１５／１２５（Ａ／Ｖ）　２０Ａ兼用	ケースウェイ用コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　２０Ａ兼用	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011250030	ケースウェイ配線器具 コンセント コンセント（はめ込み）　１５／１２５（Ａ／Ｖ）　接地極・ＥＴ付き	ケースウェイ用コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　接地・ＥＴ付	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011250040	ケースウェイ配線器具 スイッチ タンブラスイッチ（はめ込み）　１０／３００（Ａ／Ｖ）　片切	ケースウェイ用タンブラスイッチ	１０Ａ・３００Ｖ　片切	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011250050	ケースウェイ配線器具 スイッチ タンブラスイッチ（はめ込み）　１０／３００（Ａ／Ｖ）　片切　２連	ケースウェイ用タンブラスイッチ	１０Ａ・３００Ｖ　片切　２連	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011250060	ケースウェイ配線器具 アースターミナル アースターミナル（はめ込み）　－	ケースウェイ用配線器具	アースターミナル　はめ込み	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011250080	ケースウェイ配線器具 シーリング 引掛シーリング（はめ込み）　６／１２５（Ａ／Ｖ）　コンセント付き	ケースウェイ用引掛シーリング	６Ａ・１２５Ｖ　コンセント付	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011250090	ケースウェイ配線器具 ジョイントボックス ジョイントボックス（はめ込み）　２０／３００（Ａ／Ｖ）　スイッチ回路付き	ケースウェイ用ジョイントＢＯＸ	２０Ａ・３００Ｖ　回路付	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011250100	ケースウェイ配線器具 プレート カバープレート（はめ込み）　－	ケースウェイ用配線器具	カバープレート　はめ込み	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011330002	フリーアクセスフロア用配線器具 ＯＡタップ ハーネス用ＯＡタップ（電源表示ランプ・キャブタイヤケーブル付き）１５／１２５（Ａ／Ｖ）　２個口　接地・抜け止め　３ｍ	ハーネス用ＯＡタップ	１５Ａ・１２５Ｖ　２個口　３ｍ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011330004	フリーアクセスフロア用配線器具 ＯＡタップ ハーネス用ＯＡタップ（電源表示ランプ・キャブタイヤケーブル付き）１５／１２５（Ａ／Ｖ）　２個口　接地・抜け止め　５ｍ	ハーネス用ＯＡタップ	１５Ａ・１２５Ｖ　２個口　５ｍ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011330006	フリーアクセスフロア用配線器具 ＯＡタップ ハーネス用ＯＡタップ（電源表示ランプ・キャブタイヤケーブル付き）１５／１２５（Ａ／Ｖ）　４個口　接地・抜け止め　３ｍ	ハーネス用ＯＡタップ	１５Ａ・１２５Ｖ　４個口　３ｍ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011330008	フリーアクセスフロア用配線器具 ＯＡタップ ハーネス用ＯＡタップ（電源表示ランプ・キャブタイヤケーブル付き）１５／１２５（Ａ／Ｖ）　４個口　接地・抜け止め　５ｍ	ハーネス用ＯＡタップ	１５Ａ・１２５Ｖ　４個口　５ｍ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4011330010	フリーアクセスフロア用配線器具 ジョイントボックス ハーネスジョイントボックス（結線完了確認機能付き） ２０／１２５（Ａ／Ｖ） ３心 ハーネス２分岐 送り付き	ハーネスジョイントボックス	２０Ａ・１２５Ｖ ３心 ２分岐	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011330012	フリーアクセスフロア用配線器具 ジョイントボックス ハーネスジョイントボックス（結線完了確認機能付き） ２０／１２５（Ａ／Ｖ） ３心 ハーネス４分岐 送り付き	ハーネスジョイントボックス	２０Ａ・１２５Ｖ ３心 ４分岐	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
ボール内配線器具―ブランド品―	4011270090	ボール内配線器具 ボール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ１０－Ｎ １灯用連接 星和電機	ボール内ジョイントボックス	ＳＢ－９０２Ｂ１０－Ｎ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
ボール内配線器具―ブランド品―	4011270100	ボール内配線器具 ボール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ１１－Ｎ ２灯用連接 星和電機	ボール内ジョイントボックス	ＳＢ－９０２Ｂ１１－Ｎ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
ボール内配線器具―ブランド品―	4011270040	ボール内配線器具 ボール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ １灯・２灯用連接 星和電機	ボール内ジョイントボックス	ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
ボール内配線器具―ブランド品―	4011270050	ボール内配線器具 ボール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２２－Ｎ １灯・２灯用単独 星和電機	ボール内ジョイントボックス	ＳＢ－９０２Ｂ２２－Ｎ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
ボール内配線器具―ブランド品―	4011270080	ボール内配線器具 ボール内ジョイントボックス 横形脱着金具 星和電機	ボール内ジョイントボックス	横形脱着金具	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
ボール内配線器具―ブランド品―	4011270082	ボール内配線器具 ボール内配線付ジョイントボックス ＳＢＪＡ－１０２０ＬＣ １灯・２灯用連接 星和電機	ボル内配線付ジョイントボックス	ＳＢＪＡ－１０２０ＬＣ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
ボール内配線器具―ブランド品―	4011270084	ボール内配線器具 ボール内配線付ジョイントボックス ＳＢＪＡ－１０２０ＬＴ １灯・２灯用単独 星和電機	ボル内配線付ジョイントボックス	ＳＢＪＡ－１０２０ＬＴ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
ボール内配線器具―ブランド品―	4011210120	ボール内配線器具 防水・耐食形ジョイントボックス ＳＢ－９０１－Ｎ 塩ビ電線管１６～５４ｍｍ用 星和電機	防水・耐食形ジョイントボックス	ＳＢ－９０１－Ｎ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
ボール内配線器具―ブランド品―	4011210150	ボール内配線器具 防水・耐食形ジョイントボックス ＳＢ－９０２－Ｎ ケーブル配線用 星和電機	防水・耐食形ジョイントボックス	ＳＢ－９０２－Ｎ	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
ボール内配線器具―ブランド品―	4011130180	ボール内配線器具 防水形ケーブルコネクター ＳＣ－２ φ３．４～７．５ 星和電機	防水形ケーブルコネクター	ＳＣ－２ 径３．４～７．５	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
ボール内配線器具―ブランド品―	4011130190	ボール内配線器具 防水形ケーブルコネクター ＳＣ－３ φ６．１～１０．５ 星和電機	防水形ケーブルコネクター	ＳＣ－３ 径６．１～１０．５	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
ボール内配線器具―ブランド品―	4011130200	ボール内配線器具 防水形ケーブルコネクター ＳＣ－４ φ９．１～１６．０ 星和電機	防水形ケーブルコネクター	ＳＣ－４ 径９．１～１６．０	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
ボール内配線器具―ブランド品―	4011130210	ボール内配線器具 防水形ケーブルコネクター ＳＣ－５ φ１４．１～２２．０ 星和電機	防水形ケーブルコネクター	ＳＣ－５ 径１４．１～２２．０	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
ボール内配線器具―ブランド品―	4011130220	ボール内配線器具 防水形ケーブルコネクター ＳＣ－６ φ２０．１～３０．０ 星和電機	防水形ケーブルコネクター	ＳＣ－６ 径２０．１～３０．０	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
ボール内配線器具―ブランド品―	4011272010	ボール内配線器具 ボール内ジョイントユニット ＦＭＮ６８－１５Ａ（ＭＣＢ） １灯，２灯用単独連接 古河電工産業電線	ボール内ジョイントユニット	ＦＭＮ６８－１５Ａ（ＭＣＢ）	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
ボール内配線器具―ブランド品―	4011272020	ボール内配線器具 ボール内ジョイントユニット ＦＭＴ６８－１５Ａ（ＭＣＢ） １灯，２灯用テストスイッチ有 古河電工産業電線	ボール内ジョイントユニット	ＦＭＴ６８－１５Ａ（ＭＣＢ）	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
ボール内配線器具―ブランド品―	4011272022	ボール内配線器具 ボール内ジョイントユニット ＦＭＱ６８－１５Ａ（ＭＣＢ） 防水型 古河電工産業電線	ボール内ジョイントユニット	ＦＭＱ６８－１５Ａ（ＭＣＢ）	個	606	○	○	4011	配線器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067274	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３－２－１５ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ３－２－１５ ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067276	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３－２－３０ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ３－２－３０ ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067278	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－２３ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３－４－２３　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067280	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－２３ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３－４－２３　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067282	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３０ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３－４－３０　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067284	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３０ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３－４－３０　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067286	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３７ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３－４－３７　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067288	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３７ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３－４－３７　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067290	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－４８ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３－４－４８　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067292	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－４８ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３－４－４８　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067294	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－６５ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３－４－６５　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067296	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－６５ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３－４－６５　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067314	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067316	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067318	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067320	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067322	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067324	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067326	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067328	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067330	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067332	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067334	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067336	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067338	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067340	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067342	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067344	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067346	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067348	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067350	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067352	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067354	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－４６ ＬＮ 埋込み天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＭＰＲＰ－４－４６ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067356	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－６２ ＬＮ 埋込み天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＭＰＲＰ－４－６２ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067358	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６－２－１５ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－２－１５　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067360	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６－２－３０ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－２－３０　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067362	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－２３ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－２３　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067364	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－２３ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－２３　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067366	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３０ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－３０　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067368	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３０ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－３０　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067370	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３７ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－３７　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067372	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３７ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－３７　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067374	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－４８ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－４８　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067376	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－４８ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－４８　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067378	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－６５ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－６５　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067380	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－６５ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－６５　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067430	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067432	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067434	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067436	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067438	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067440	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067442	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067444	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067446	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067448	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067450	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067452	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067454	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067456	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067458	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ８－４－２０ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ８－４－２０　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067460	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ８－４－２６ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ８－４－２６　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067462	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ８－４－４３ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ８－４－４３　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067464	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ８－４－５８ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ８－４－５８　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067466	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２１ ＬＮ 埋込み天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－２１ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067468	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２７ ＬＮ 埋込み天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－２７ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067470	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４４ ＬＮ 埋込み天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－４４ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067472	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－５８ ＬＮ 埋込み天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－５８ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067616	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ９－４－４５ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ９－４－４５　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067618	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ９－６－８４ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ９－６－８４　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067620	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－３７ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－３７　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067622	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－３７ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－３７　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067624	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－４８ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－４８　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067626	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－４８ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－４８　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067628	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－６５ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－６５　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067630	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－６５ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－６５　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067632	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－３１ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ４－３１ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067634	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－３１ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ４－３１ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067636	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－４１ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ４－４１ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067638	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－４１ ＬＸ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ４－４１ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067480	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１－２－１５ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１－２－１５　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067482	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１－２－３０ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１－２－３０　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067484	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１－４－２３ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１－４－２３　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067486	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１－４－３０ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１－４－３０　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067488	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１－４－３７ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１－４－３７　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067490	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１－４－４８ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１－４－４８　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067492	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１－４－４８ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１－４－４８　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067494	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067496	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１－４－６５ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１－４－６５　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067498	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－０７ ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－２－０７ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067500	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－１４ ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－２－１４ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067502	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－２２ ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－４－２２ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067504	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０ ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－４－３０ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067506	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－４６ ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－４－４６ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067508	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－６４ ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－４－６４ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067510	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ６－４－２３ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ６－４－２３　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067512	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ６－４－３０ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ６－４－３０　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067514	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ６－４－３７ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ６－４－３７　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067516	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ６－４－４８ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ６－４－４８　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067518	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ６－４－４８ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ６－４－４８　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067520	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ６－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ６－４－６５　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067522	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ６－４－６５ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ６－４－６５　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067524	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ７－４－３８ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ７－４－３８　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067526	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ７－４－３８ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ７－４－３８　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067528	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ７－４－５６ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ７－４－５６　ＬＮ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067530	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ７－４－５６ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ７－４－５６　ＬＸ	台	607	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067532	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ９－２－１５ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ９－２－１５　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067534	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ９－２－３０ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ９－２－３０　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067536	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ９－４－２３ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ９－４－２３　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067538	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ９－４－３０ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ９－４－３０　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067540	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ９－４－３７ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ９－４－３７　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067542	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ９－４－４８ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ９－４－４８　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067544	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ９－４－４８ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ９－４－４８　ＬＸ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067546	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ９－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067548	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ９－４－６５ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ９－４－６５　ＬＸ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067550	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－０７ ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ９ＭＰＲＰ－２－０７ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067552	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－１４ ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ９ＭＰＲＰ－２－１４ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067554	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－２２ ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ９ＭＰＲＰ－４－２２ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067556	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－３０ ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ９ＭＰＲＰ－４－３０ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067558	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－４６ ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ９ＭＰＲＰ－４－４６ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067560	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－６４ ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ９ＭＰＲＰ－４－６４ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067562	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２２ ＬＮ じか付け天井灯　人感センサ付 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＤＳ１ＬＳＳ９－４－２２ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067564	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２９ ＬＮ じか付け天井灯　人感センサ付 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＤＳ１ＬＳＳ９－４－２９ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067566	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－４７ ＬＮ じか付け天井灯　人感センサ付 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＤＳ１ＬＳＳ９－４－４７ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067568	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯　人感センサ付 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＤＳ１ＬＳＳ９－４－６５ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067570	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２２ ＬＮ じか付け天井灯　人感センサ付 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＤＳ２ＬＳＳ９－４－２２ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067572	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２９ ＬＮ じか付け天井灯　人感センサ付 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＤＳ２ＬＳＳ９－４－２９ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067574	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－４７ ＬＮ じか付け天井灯　人感センサ付 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＤＳ２ＬＳＳ９－４－４７ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067576	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯　人感センサ付 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＤＳ２ＬＳＳ９－４－６５ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067578	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１０－２－１５ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１０－２－１５　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067580	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１０－２－３０ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１０－２－３０　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067582	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－２３ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１０－４－２３　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067584	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－３０ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１０－４－３０　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067586	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－３７ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１０－４－３７　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067588	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－４８ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１０－４－４８　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067590	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－４８ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１０－４－４８　ＬＸ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067592	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067594	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－６５ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＸ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067596	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４６ ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１０ＭＰＲＰ４－４６ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067598	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－６４ ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１０ＭＰＲＰ４－６４ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067600	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－４７ ＬＮ じか付け天井灯　人感センサ付 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＤＳ１ＬＳＳ１０４－４７ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067602	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯　人感センサ付 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＤＳ１ＬＳＳ１０４－６５ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067604	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－４７ ＬＮ じか付け天井灯　人感センサ付 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＤＳ２ＬＳＳ１０４－４７ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067606	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯　人感センサ付 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＤＳ２ＬＳＳ１０４－６５ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067640	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２０－３０Ｋ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２０－３０ＫＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067642	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２０－３０Ｋ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２０－３０ＫＬＸ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067644	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２７－３０Ｋ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２７－３０ＫＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067646	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２７－３０Ｋ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２７－３０ＫＬＸ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067648	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－３３－３０Ｋ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－３３－３０ＫＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067650	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－３３－３０Ｋ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－３３－３０ＫＬＸ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067652	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－４３－３０Ｋ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－４３－３０ＫＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067654	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－４３－３０Ｋ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－４３－３０ＫＬＸ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067656	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－５７－３０Ｋ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－５７－３０ＫＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067658	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－５７－３０Ｋ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－５７－３０ＫＬＸ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067660	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２２－４０Ｋ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２２－４０ＫＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067662	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２２－４０Ｋ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２２－４０ＫＬＸ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067664	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２８－４０Ｋ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２８－４０ＫＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067666	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２８－４０Ｋ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２８－４０ＫＬＸ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067668	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－３５－４０Ｋ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－３５－４０ＫＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067670	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－３５－４０Ｋ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－３５－４０ＫＬＸ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067672	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－４６－４０Ｋ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－４６－４０ＫＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067674	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－４６－４０Ｋ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－４６－４０ＫＬＸ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067676	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－６２－４０Ｋ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－６２－４０ＫＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067678	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－６２－４０Ｋ ＬＸ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－６２－４０ＫＬＸ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067680	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１３－４－２１　ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１３－４－２１　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067682	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１３－４－２９　ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１３－４－２９　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067684	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１３－４－４５　ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１３－４－４５　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319067686	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ベースライト形 ＬＳＳ１３－４－６２　ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１３－４－６２　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068036	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－０６　ＬＮ ブラケット（カバー，枠付き）防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ブラケット形	ＬＢＦ３ＭＰＲＰ－２－０６ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068038	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３　ＬＮ ブラケット（カバー，枠付き）防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ブラケット形	ＬＢＦ３ＭＰＲＰ－２－１３ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068040	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２０ ＬＮ ブラケット（カバー，枠付き）防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ブラケット形	ＬＢＦ３ＭＰＲＰ－４－２０ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068042	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２６ ＬＮ ブラケット（カバー，枠付き）防湿防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ブラケット形	ＬＢＦ３ＭＰＲＰ－４－２６ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061048	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＲＳ１－０５ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１－０５　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061050	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＲＳ１－０８ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１－０８　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061052	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＲＳ１－０８ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１－０８　ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061054	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＲＳ１－１３ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１－１３　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061056	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＲＳ１－１３ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１－１３　ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061058	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＲＳ１－１７ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１－１７　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061060	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＲＳ１－１７ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１－１７　ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061062	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＲＳ１－２２ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１－２２　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061064	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＲＳ１－２２ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１－２２　ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061066	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＲＳ１－３３ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１－３３　ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061068	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＲＳ１－４９ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１－４９　ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061070	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＲＳ１－６５ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１－６５　ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061072	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＲＳ１－８５ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１－８５　ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061074	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＤＳ１－ＬＲＳ１－０５ ＬＮ 埋込み天井灯　人感センサ付 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＤＳ１－ＬＲＳ１－０５　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061076	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－０８ ＬＮ 埋込み天井灯　人感センサ付 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－０８　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061078	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１３ ＬＮ 埋込み天井灯　人感センサ付 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１３　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061080	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１７ ＬＮ 埋込み天井灯　人感センサ付 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１７　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061086	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－０８ ＬＮ 埋込み天井灯　防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１ＲＰ－０８　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061088	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－１３ ＬＮ 埋込み天井灯　防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１ＲＰ－１３　ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061090	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－１７ ＬＮ 埋込み天井灯 防雨形 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１ＲＰ－１７ ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061082	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ２－１２０ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ２－１２０ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061084	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ２－１６０ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ２－１６０ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061092	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１２－２１ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１２－２１ ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061094	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１２－２１ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１２－２１ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061096	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１２－３３ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１２－３３ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061098	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１２－４９ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１２－４９ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061100	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０４－３０Ｋ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０４－３０Ｋ ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061102	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061104	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061106	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061108	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061110	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061112	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061114	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061116	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061118	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０５－４０Ｋ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０５－４０Ｋ ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061120	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061122	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061124	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061126	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061128	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061130	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061132	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061134	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061136	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１６－１０－４０Ｋ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１６－１０－４０Ｋ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061138	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１６－２６－４０Ｋ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１６－２６－４０Ｋ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061140	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１７－０５－３０Ｋ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１７－０５－３０Ｋ ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061142	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１７－０５－３０Ｋ ＬＺ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１７－０５－３０Ｋ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319061144	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１７－１２－３０Ｋ ＬＮ 埋込み天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 ダウンライト形	ＬＲＳ１７－１２－３０Ｋ ＬＮ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068044	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ１Ｍ－２００ ＬＺ じか付け天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 高天井形	ＬＳＲ１Ｍ－２００ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068046	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ１Ｗ－２００ ＬＺ じか付け天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 高天井形	ＬＳＲ１Ｗ－２００ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068048	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－２００ ＬＪ じか付け天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 高天井形	ＬＳＲ２Ｍ－２００ ＬＪ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068050	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－２００ ＬＺ じか付け天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 高天井形	ＬＳＲ２Ｍ－２００ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068052	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－２００ ＬＪ じか付け天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 高天井形	ＬＳＲ２Ｗ－２００ ＬＪ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068054	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－２００ ＬＺ じか付け天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 高天井形	ＬＳＲ２Ｗ－２００ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068056	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－４００ ＬＪ じか付け天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 高天井形	ＬＳＲ２Ｍ－４００ ＬＪ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068058	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－４００ ＬＺ じか付け天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 高天井形	ＬＳＲ２Ｍ－４００ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068060	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－４００ ＬＪ じか付け天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 高天井形	ＬＳＲ２Ｗ－４００ ＬＪ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068062	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－４００ ＬＺ じか付け天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 高天井形	ＬＳＲ２Ｗ－４００ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068064	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－１７０ ＬＪ じか付け天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 高天井形	ＬＳＲ２ＡＭ－１７０ ＬＪ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068066	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－１７０ ＬＺ じか付け天井灯 ＪＩＬ ５００４	ＬＥＤ灯 高天井形	ＬＳＲ２ＡＭ－１７０ ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068068	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－３４０ ＬＪ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　高天井形	ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＪ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068070	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－３４０ ＬＺ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　高天井形	ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＺ	台	608	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4301024612	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　センサ ＤＳ１－Ａ 方式－ 照明制御装置・天井埋込形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　センサ	ＤＳ１－Ａ	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4301024614	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　センサ ＤＳ１－ＡＮ 方式－ 照明制御装置・天井埋込形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　センサ	ＤＳ１－ＡＮ	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4301024608	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　センサ ＤＳ１－ＮＴ 方式－ 照明制御装置・天井埋込形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　センサ	ＤＳ１－ＮＴ	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4301024606	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　センサ ＤＳ１－Ｎ 方式－ 照明制御装置・天井埋込形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　センサ	ＤＳ１－Ｎ	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4301024616	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　センサ ＤＳ２－Ａ 方式－ 照明制御装置・天井じか付け形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　センサ	ＤＳ２－Ａ	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4301024618	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　センサ ＤＳ２－ＡＮ 方式－ 照明制御装置・天井じか付け形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　センサ	ＤＳ２－ＡＮ	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4301024610	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　センサ ＤＳ２－ＮＴ 方式－ 照明制御装置・天井じか付け形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　センサ	ＤＳ２－ＮＴ	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4301024620	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　センサ ＤＳ２－Ｎ 方式－ 照明制御装置・天井じか付け形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　センサ	ＤＳ２－Ｎ	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068074	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｍ－１８０ ＬＪ 投光器 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　投光器形（屋外用）	ＬＰＪ１Ｍ－１８０　ＬＪ	台	609	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068076	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｗ－１８０ ＬＪ 投光器 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　投光器形（屋外用）	ＬＰＪ１Ｗ－１８０　ＬＪ	台	609	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068078	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｎ－５００ ＬＪ 投光器 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　投光器形（屋外用）	ＬＰＪ１Ｎ－５００　ＬＪ	台	609	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068080	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｍ－５００ ＬＪ 投光器 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　投光器形（屋外用）	ＬＰＪ１Ｍ－５００　ＬＪ	台	609	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068082	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｗ－５００ ＬＪ 投光器 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　投光器形（屋外用）	ＬＰＪ１Ｗ－５００　ＬＪ	台	609	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068084	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ブラケット形（屋外用） ＬＢＦ２ＲＰ－１０ ＬＮ ブラケット（カバー，枠付き）防雨形 ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯　ブラケット形屋外用	ＬＢＦ２ＲＰ－１０　ＬＮ	台	609	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）	4319068086	公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）　ガーデンライト形（屋外用） ＬＰＴ１－０２ ＬＮ ガーデンライト ＪＩＬ　５００４	ＬＥＤ灯ガーデンライト形屋外用	ＬＰＴ１－０２　ＬＮ	台	609	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301028104	公共施設用照明器具（非常灯）　ブラケット形　人感センサ付 ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１ ＬＮ ブラケット（カバー，枠付き）　ＪＩＬ　５００４	非常灯　ブラケット形	ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301028106	公共施設用照明器具（非常灯）　ブラケット形　人感センサ付 ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１－６０ ＬＮ ブラケット（カバー，枠付き）　ＪＩＬ　５００４	非常灯　ブラケット形	ＬＤＳ１Ｋ１－ＬＢＦ１１－６０	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301028108	公共施設用照明器具（非常灯）　ブラケット形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１ ＬＮ ブラケット（カバー，枠付き）　ＪＩＬ　５００４	非常灯　ブラケット形	ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301028110	公共施設用照明器具（非常灯）　ブラケット形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１－６０ ＬＮ ブラケット（カバー，枠付き）　ＪＩＬ　５００４	非常灯　ブラケット形	ＬＤＳ２ＳＫ１ＬＢＦ１１－６０	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024304	公共施設用照明器具（非常灯）　天井埋込形 Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ６ 方式－ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井埋込形	Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ６	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024306	公共施設用照明器具（非常灯）　天井埋込形 Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ１０ 方式－ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井埋込形	Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ１０	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024286	公共施設用照明器具（非常灯）　天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－１ 方式－ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井埋込形	Ｋ１－ＬＲＳ１１－１	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024288	公共施設用照明器具（非常灯）　天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－２ 方式－ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井埋込形	Ｋ１－ＬＲＳ１１－２	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024290	公共施設用照明器具（非常灯）　天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－２－６０ 方式－ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井埋込形	Ｋ１－ＬＲＳ１１－２－６０	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024292	公共施設用照明器具（非常灯）　天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－３ 方式－ 埋込み天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井埋込形	Ｋ１－ＬＲＳ１１－３	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024294	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－１ 方式－ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１１－１	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024296	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－２ 方式－ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１１－２	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024308	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－２－６０ 方式－ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１１－２－６０	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024298	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－３ 方式－ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１１－３	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024300	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２ 方式－ じか付け天井灯　防湿形 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024302	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－３ 方式－ じか付け天井灯　防湿形 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－３	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024310	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－２－１５ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－２－１５	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024312	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－２３ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－２３	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024314	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３０ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３０	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024316	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３７ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３７	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024318	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－４８ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－４８	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024320	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－６５	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024322	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－２－１５ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－２－１５	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024324	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－２３ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－２３	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024326	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３０ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３０	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024328	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３７ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３７	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024330	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－４８ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－４８	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024332	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－６５	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024334	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－２－１５ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－２－１５	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024336	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－２３ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－２３	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024338	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３０ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３０	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024340	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３７ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３７	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024342	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－４８ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－４８	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（非常灯）	4301024344	公共施設用照明器具（非常灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯 ＪＩＬ　５００４	非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－６５	台	609	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023700	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ 天井埋込み　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023816	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ６０ 天井埋込み　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023704	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ 天井埋込み　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023852	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ６０ 天井埋込み　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023702	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ 天井埋込み　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023854	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ６０ 天井埋込み　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023714	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ 天井埋込み　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023818	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ６０ 天井埋込み　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023718	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ 天井埋込み　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023856	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ６０ 天井埋込み　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023716	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ 天井埋込み　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023858	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ６０ 天井埋込み　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023712	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＬ 天井埋込み　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＬ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023710	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＨ 天井埋込み　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＨ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023860	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＬ 天井埋込み　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＬ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023862	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＨ 天井埋込み　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＨ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023728	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ 天井じか付け　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023820	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ６０ 天井じか付け　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023732	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ 天井じか付け　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023822	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ６０ 天井じか付け　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023730	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ 天井じか付け　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023824	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ６０ 天井じか付け　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023733	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ 天井じか付け　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023506	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ６０ 天井じか付け　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023756	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ 天井じか付け　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023836	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ６０ 天井じか付け　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023760	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ 天井じか付け　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023838	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ６０ 天井じか付け　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023758	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ 天井じか付け　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023840	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ６０ 天井じか付け　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023740	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ 天井じか付け　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023832	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ６０ 天井じか付け　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023738	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ 天井じか付け　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023834	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ６０ 天井じか付け　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023768	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ 天井じか付け　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023512	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ６０ 天井じか付け　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023766	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ 天井じか付け　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023514	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ６０ 天井じか付け　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023736	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ 天井じか付け　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023828	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０ 天井じか付け　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023734	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ 天井じか付け　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023830	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０ 天井じか付け　片面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023764	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ 天井じか付け　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023508	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ６０ 天井じか付け　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023762	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ 天井じか付け　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023510	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ６０ 天井じか付け　両面 ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023616	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023800	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ６０ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023620	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023802	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ６０ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023618	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023804	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ６０ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023621	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023502	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ６０ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023628	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023812	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ６０ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023626	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023814	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ６０ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023624	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023808	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023622	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023504	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023602	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023784	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ６０ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023606	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023786	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ６０ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023604	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023788	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ６０ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023614	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023796	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ６０ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023612	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023798	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ６０ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023610	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023792	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ６０ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023608	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（避難口誘導灯）	4301023794	公共施設用照明器具（避難口誘導灯）　ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ６０　壁埋込み　ＪＩＬ　５００４	避難口誘導灯	ＳＨ１ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ６０	台	610	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023145	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ　天井埋込み　片面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023181	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ６０　天井埋込み　片面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023148	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ　天井埋込み　片面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023191	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ６０　天井埋込み　片面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023146	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ　天井埋込み　片面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023192	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ６０　天井埋込み　片面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023149	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ　天井埋込み　両面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023182	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ６０　天井埋込み　両面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023152	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ　天井埋込み　両面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023193	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ６０　天井埋込み　両面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023150	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ　天井埋込み　両面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023194	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ６０　天井埋込み　両面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023153	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ　天井じか付け　片面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023183	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ６０　天井じか付け　片面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023156	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ　天井じか付け　片面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023184	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ６０　天井じか付け　片面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023154	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ　天井じか付け　片面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023185	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ６０　天井じか付け　片面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023155	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ　天井じか付け　片面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023518	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ６０　天井じか付け　片面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023161	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ 天井じか付け　両面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023187	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ６０ 天井じか付け　両面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023164	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ 天井じか付け　両面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023188	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ６０ 天井じか付け　両面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023162	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ 天井じか付け　両面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023189	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ６０ 天井じか付け　両面　ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023121	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023177	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ６０ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023124	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023178	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ６０ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023122	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023179	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ６０ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023123	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023516	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ６０ 壁じか付け ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023169	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023170	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ６０ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023171	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023172	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ６０ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023173	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
公共施設用照明器具（通路誘導灯）	4301023174	公共施設用照明器具（通路誘導灯）　ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ６０ 壁埋込み ＪＩＬ　５００４	通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ６０	台	611	○	○	4301	照明器具類				○	
建電協型照明器具	4320010114	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０５０－２ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ０５０－２	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建電協型照明器具	4320010116	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ０７０－２	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010118	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－２ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ１００－２	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010120	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１２０－２ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ１２０－２	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010122	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１４０－２ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ１４０－２	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010124	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２Ｈ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ０７０－２Ｈ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010126	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０９０－２Ｈ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ０９０－２Ｈ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010128	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１２０－２Ｈ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ１２０－２Ｈ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010130	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－３ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ０７０－３	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010132	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－３ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ１００－３	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010134	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１５０－３ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ１５０－３	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010136	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０５０－２Ｃ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ０５０－２Ｃ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010138	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２Ｃ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ０７０－２Ｃ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010140	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０９０－２Ｃ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ０９０－２Ｃ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010142	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１５０－３Ｃ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ１５０－３Ｃ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010144	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０５０－２－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ０５０－２－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010146	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ０７０－２－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010148	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－２－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ１００－２－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010150	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１２０－２－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ１２０－２－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010152	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１４０－２－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ１４０－２－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010154	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２Ｈ－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ０７０－２Ｈ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010156	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０９０－２Ｈ－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ０９０－２Ｈ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建電協型照明器具	4320010158	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１２０－２Ｈ－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ１２０－２Ｈ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010160	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－３－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ０７０－３－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010162	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－３－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ１００－３－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010164	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１５０－３－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ１５０－３－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010166	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０５０－２Ｃ－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ０５０－２Ｃ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010168	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２Ｃ－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ０７０－２Ｃ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010170	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０９０－２Ｃ－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ０９０－２Ｃ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010172	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１５０－３Ｃ－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	ＫＣＥ１５０－３Ｃ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010028	建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 専用ケーブル 直線型ポール用	建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具	専用ケーブル　直線型ポール用	本	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010174	建電協型照明器具 ＬＥＤ歩道照明灯具 ＫＨＥ０１５ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ歩道照明灯具	ＫＨＥ０１５	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010176	建電協型照明器具 ＬＥＤ歩道照明灯具 ＫＨＥ０３０ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ歩道照明灯具	ＫＨＥ０３０	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010178	建電協型照明器具 ＬＥＤ歩道照明灯具 ＫＨＥ０１５－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ歩道照明灯具	ＫＨＥ０１５－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010180	建電協型照明器具 ＬＥＤ歩道照明灯具 ＫＨＥ０３０－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形	建電協型　ＬＥＤ歩道照明灯具	ＫＨＥ０３０－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010182	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（ブレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010184	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（ブレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010186	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（ブレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010188	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（ブレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010190	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（ブレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010192	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（ブレス加工器具枠なし） ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010194	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（ブレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用　蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010196	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（ブレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用　蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建電協型照明器具	4320010198	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010200	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010202	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010204	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010206	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ 入口照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010208	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ 入口照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010210	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ 入口照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010212	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ 入口照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010214	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ 入口照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010216	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ 入口照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010218	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ 入口照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010220	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ 入口照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010224	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010226	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010228	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010230	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010232	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010236	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010238	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010240	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010242	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建電協型照明器具	4320010244	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010246	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010248	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010250	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010252	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010254	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010256	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010258	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010260	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010262	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010264	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010266	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010268	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010270	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010272	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010274	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010276	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010278	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010280	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010282	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010284	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ 入口照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建電協型照明器具	4320010286	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ 入口照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010288	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ 入口照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010290	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ 入口照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010292	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ 入口照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010294	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ 入口照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010296	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ 入口照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010298	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ 入口照明用	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ	台	612	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010302	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	613	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010304	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	613	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010306	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	613	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010308	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	613	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010310	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	613	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010314	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	613	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010316	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	613	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010318	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	613	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010320	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	613	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010322	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	613	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010324	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	613	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010326	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	613	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010328	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	613	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010330	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	613	○	○	4320	建電協型照明器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建電協型照明器具	4320010332	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	613	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010334	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	613	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
建電協型照明器具	4320010336	建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用 調光形	建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具	ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	613	○	○	4320	建電協型照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―ブランド品―	4319084002	投光器 ＪＴ２５４Ｗ １２，０００ｌｍ ＨＦ４００Ｗ対応 ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＤ灯 投光器	ＪＴ２５４Ｗ ＧＳユアサ	台	613	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―ブランド品―	4319084004	投光器 ＪＴ２６５Ｗ １８，３００ｌｍ ＨＦ４００～７００Ｗ対応 ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＤ灯 投光器	ＪＴ２６５Ｗ ＧＳユアサ	台	613	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―ブランド品―	4319084006	投光器 ＪＴ２６７Ｗ ３４，０００ｌｍ ＨＦ１０００Ｗ対応 ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＤ灯 投光器	ＪＴ２６７Ｗ ＧＳユアサ	台	613	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―ブランド品―	4319084008	街路灯 ＭＳ２３８１Ｄ ＬＥＤランプ別途 ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＤ灯 街路灯	ＭＳ２３８１Ｄ ＧＳユアサ	台	613	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―ブランド品―	4319082502	街路灯 ＸＹ７５６６ＺＬＥ９ ２，３１０ｌｍ パナソニック	ＬＥＤ灯 街路灯	ＸＹ７５６６ＺＬＥ９ パナ	台	613	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―ブランド品―	4319082504	街路灯 ＸＹ７６６６ＴＬＥ９ ４，３３０ｌｍ パナソニック	ＬＥＤ灯 街路灯	ＸＹ７６６６ＴＬＥ９ パナ	台	613	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―ブランド品―	4319082506	街路灯 ＸＹ７７６６ＰＬＥ９ ７，１５５ｌｍ パナソニック	ＬＥＤ灯 街路灯	ＸＹ７７６６ＰＬＥ９ パナ	台	613	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―ブランド品―	4319085016	街路灯 ＮＮＹ２２５５１ＬＦ９ ６，５００ｌｍ パナソニック	ＬＥＤ灯 街路灯	ＮＮＹ２２５５１ＬＦ９ パナ	台	613	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―ブランド品―	4319084010	道路灯 ＭＲ２７２１Ｄ ＬＥＤランプ別途 ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＤ灯 道路灯	ＭＲ２７２１Ｄ ＧＳユアサ	台	613	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―ブランド品―	4319084012	道路灯 ＭＲ２７２２Ｄ ＬＥＤランプ別途 ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＤ灯 道路灯	ＭＲ２７２２Ｄ ＧＳユアサ	台	613	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―ブランド品―	4319084014	道路灯 ＭＲ２７２３Ｄ ＬＥＤランプ別途 ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＤ灯 道路灯	ＭＲ２７２３Ｄ ＧＳユアサ	台	613	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＨＩＤ照明器具（投光器）―ブランド品―	4303011052	ＨＩＤ照明器具（投光器）―ブランド品― Ｈ３６７ＳＸ １１０～４００Ｗ 耐食 岩崎電気	ＨＩＤ照明器具 投光器	Ｈ３６７ＳＸ 岩崎電気	台	613	○	○	4303	ＨＩＤ灯照明器具				○	
ＨＩＤ照明器具（投光器）―ブランド品―	4303011054	ＨＩＤ照明器具（投光器）―ブランド品― Ｈ３６６ＳＸ １１０～４００Ｗ 重耐食 岩崎電気	ＨＩＤ照明器具 投光器	Ｈ３６６ＳＸ 岩崎電気	台	613	○	○	4303	ＨＩＤ灯照明器具				○	
ＨＩＤ照明器具（投光器）―ブランド品―	4303011056	ＨＩＤ照明器具（投光器）―ブランド品― Ｈ５６７ＤＸ ３６０～１５００Ｗ 耐食 岩崎電気	ＨＩＤ照明器具 投光器	Ｈ５６７ＤＸ 岩崎電気	台	613	○	○	4303	ＨＩＤ灯照明器具				○	
ＨＩＤ照明器具（投光器）―ブランド品―	4303011058	ＨＩＤ照明器具（投光器）―ブランド品― Ｈ５６６ＤＸ ３６０～１５００Ｗ 重耐食 岩崎電気	ＨＩＤ照明器具 投光器	Ｈ５６６ＤＸ 岩崎電気	台	613	○	○	4303	ＨＩＤ灯照明器具				○	
光電式自動点滅器	4313010002	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ １Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） ３Ａ／１００Ｖ 金具（バンド取付け）	光電式自動点滅器 プラグイン式	３Ａ・１００Ｖ 金具	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313010004	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ １Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） ６Ａ／１００Ｖ 金具（バンド取付け）	光電式自動点滅器 プラグイン式	６Ａ・１００Ｖ 金具	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313010006	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ １Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） １０Ａ／１００Ｖ 金具（バンド取付け）	光電式自動点滅器 プラグイン式	１０Ａ・１００Ｖ 金具	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
光電式自動点滅器	4313010022	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） ３Ａ／２００Ｖ 金具（バンド取付け）	光電式自動点滅器 プラグイン式	３Ａ・２００Ｖ 金具	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313010008	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） ６Ａ／２００Ｖ 金具（バンド取付け）	光電式自動点滅器 プラグイン式	６Ａ・２００Ｖ 金具	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313010010	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） １０Ａ／２００Ｖ 金具（バンド取付け）	光電式自動点滅器 プラグイン式	１０Ａ・２００Ｖ 金具	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313010012	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） ３Ａ／１００Ｖ ニップル（ポール直付け）	光電式自動点滅器 プラグイン式	３Ａ・１００Ｖ ニップル	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313010014	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） ６Ａ／１００Ｖ ニップル（ポール直付け）	光電式自動点滅器 プラグイン式	６Ａ・１００Ｖ ニップル	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313010016	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） １０Ａ／１００Ｖ ニップル（ポール直付け）	光電式自動点滅器 プラグイン式	１０Ａ・１００Ｖ ニップル	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313010024	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） ３Ａ／２００Ｖ ニップル（ポール直付け）	光電式自動点滅器 プラグイン式	３Ａ・２００Ｖ ニップル	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313010018	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） ６Ａ／２００Ｖ ニップル（ポール直付け）	光電式自動点滅器 プラグイン式	６Ａ・２００Ｖ ニップル	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313010020	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） １０Ａ／２００Ｖ ニップル（ポール直付け）	光電式自動点滅器 プラグイン式	１０Ａ・２００Ｖ ニップル	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313010026	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （本体のみ）（分離型） ３Ａ／１００Ｖ 金具，ニップル共通	光電式自動点滅器 プラグイン式	３Ａ・１００Ｖ 共通	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313010028	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （本体のみ）（分離型） ６Ａ／１００Ｖ 金具，ニップル共通	光電式自動点滅器 プラグイン式	６Ａ・１００Ｖ 共通	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313010030	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （本体のみ）（分離型） １０Ａ／１００Ｖ 金具，ニップル共通	光電式自動点滅器 プラグイン式	１０Ａ・１００Ｖ 共通	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313010032	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （本体のみ）（分離型） ３Ａ／２００Ｖ 金具，ニップル共通	光電式自動点滅器 プラグイン式	３Ａ・２００Ｖ 共通	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313010034	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （本体のみ）（分離型） ６Ａ／２００Ｖ 金具，ニップル共通	光電式自動点滅器 プラグイン式	６Ａ・２００Ｖ 共通	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313010036	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （本体のみ）（分離型） １０Ａ／２００Ｖ 金具，ニップル共通	光電式自動点滅器 プラグイン式	１０Ａ・２００Ｖ 共通	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313012544	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） リード線式バイメタル （一体型） ３Ａ／１００Ｖ 金具付き	光電式自動点滅器 リード線式	３Ａ・１００Ｖ 金具付	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313012564	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） リード線式バイメタル （一体型） ６Ａ／１００Ｖ 金具付き	光電式自動点滅器 リード線式	６Ａ・１００Ｖ 金具付	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313012566	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） リード線式バイメタル （一体型） １０Ａ／１００Ｖ 金具付き	光電式自動点滅器 リード線式	１０Ａ・１００Ｖ 金具付	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313012568	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） リード線式バイメタル （一体型） ３Ａ／２００Ｖ 金具付き	光電式自動点滅器 リード線式	３Ａ・２００Ｖ 金具付	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313012570	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） リード線式バイメタル （一体型） ６Ａ／２００Ｖ 金具付き	光電式自動点滅器 リード線式	６Ａ・２００Ｖ 金具付	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313012572	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） リード線式バイメタル （一体型） １０Ａ／２００Ｖ 金具付き	光電式自動点滅器 リード線式	１０Ａ・２００Ｖ 金具付	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
光電式自動点滅器	4313015002	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） ３Ａ／１００Ｖ 金具（バンド取付け）	光電式自動点滅器　電子式	３Ａ・１００Ｖ　金具	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313015004	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） ６Ａ／１００Ｖ 金具（バンド取付け）	光電式自動点滅器　電子式	６Ａ・１００Ｖ　金具	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313015006	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） １０Ａ／１００Ｖ 金具（バンド取付け）	光電式自動点滅器　電子式	１０Ａ・１００Ｖ　金具	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313015008	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） ３Ａ／２００Ｖ 金具（バンド取付け）	光電式自動点滅器　電子式	３Ａ・２００Ｖ　金具	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313015010	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） ６Ａ／２００Ｖ 金具（バンド取付け）	光電式自動点滅器　電子式	６Ａ・２００Ｖ　金具	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313015012	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） １０Ａ／２００Ｖ 金具（バンド取付け）	光電式自動点滅器　電子式	１０Ａ・２００Ｖ　金具	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313015014	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） ３Ａ／１００Ｖ ニップル（ポール直付け）	光電式自動点滅器　電子式	３Ａ・１００Ｖ　ニップル	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313015016	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） ６Ａ／１００Ｖ ニップル（ポール直付け）	光電式自動点滅器　電子式	６Ａ・１００Ｖ　ニップル	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313015018	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） １０Ａ／１００Ｖ ニップル（ポール直付け）	光電式自動点滅器　電子式	１０Ａ・１００Ｖ　ニップル	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313015020	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） ３Ａ／２００Ｖ ニップル（ポール直付け）	光電式自動点滅器　電子式	３Ａ・２００Ｖ　ニップル	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313015022	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） ６Ａ／２００Ｖ ニップル（ポール直付け）	光電式自動点滅器　電子式	６Ａ・２００Ｖ　ニップル	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313015024	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） １０Ａ／２００Ｖ ニップル（ポール直付け）	光電式自動点滅器　電子式	１０Ａ・２００Ｖ　ニップル	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313015026	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （本体のみ）（分離型） ３Ａ／１００Ｖ 金具，ニップル共通	光電式自動点滅器　電子式	３Ａ・１００Ｖ　共通	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313015028	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （本体のみ）（分離型） ６Ａ／１００Ｖ 金具，ニップル共通	光電式自動点滅器　電子式	６Ａ・１００Ｖ　共通	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313015030	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （本体のみ）（分離型） １０Ａ／１００Ｖ 金具，ニップル共通	光電式自動点滅器　電子式	１０Ａ・１００Ｖ　共通	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313015032	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （本体のみ）（分離型） ３Ａ／２００Ｖ 金具，ニップル共通	光電式自動点滅器　電子式	３Ａ・２００Ｖ　共通	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313015034	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （本体のみ）（分離型） ６Ａ／２００Ｖ 金具，ニップル共通	光電式自動点滅器　電子式	６Ａ・２００Ｖ　共通	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
光電式自動点滅器	4313015036	光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （本体のみ）（分離型） １０Ａ／２００Ｖ 金具，ニップル共通	光電式自動点滅器　電子式	１０Ａ・２００Ｖ　共通	個	614	○	○	4313	照明器具部材				○	
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品―	4319090002	ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品― ＥＸＩＣＬ１０２１ＢＳＡ９ Ｈｆ３２×１相当 直付 防爆 アルミ合金 岩崎電気	ＬＥＤ照明器具　防爆	ＥＸＩＣＬ１０２１ＢＳＡ９岩崎	台	614	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品―	4319090004	ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品― ＥＸＩＣＬ３０２１ＢＳＡ９ Ｈｆ３２×１相当 ブラケット 防爆 アルミ合金 岩崎電気	ＬＥＤ照明器具　防爆	ＥＸＩＣＬ３０２１ＢＳＡ９岩崎	台	614	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品―	4319090006	ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品― ＥＸＩＣＬ１０４１ＢＳＡ９ Ｈｆ３２×２相当 直付 防爆 アルミ合金 岩崎電気	ＬＥＤ照明器具　防爆	ＥＸＩＣＬ１０４１ＢＳＡ９岩崎	台	614	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品―	4319090008	ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品― ＥＸＩＣＬ３０４１ＢＳＡ９ Ｈｆ３２×２相当 ブラケット 防爆 アルミ合金 岩崎電気	ＬＥＤ照明器具　防爆	ＥＸＩＣＬ３０４１ＢＳＡ９岩崎	台	614	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品―	4319091003	ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品― ＬＺＢＰ２５５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４１Ａ０００ Ｈｆ３２×１相当 直付 防爆 アルミ合金 星和電機	ＬＥＤ照明器具　防爆　星和	ＬＺＢＰ２５５０Ａ０００Ｊ２Ａ	台	614	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品―	4319091005	ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品― ＬＺＢＰ４８５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４１Ａ０００ Ｈｆ３２×２相当 直付 防爆 アルミ合金 星和電機	ＬＥＤ照明器具　防爆　星和	ＬＺＢＰ４８５０Ａ０００Ｊ２Ａ	台	614	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品―	4319091009	ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品― ＬＣＢＰ２５５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４２Ａ０００ Ｈｆ３２×１相当 パイプ吊 密閉 アルミ合金 星和電機	ＬＥＤ照明器具　防爆　星和	ＬＣＢＰ２５５０Ａ０００Ｊ２Ａ	台	614	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品―	4319091011	ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品― ＬＣＢＰ４８５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４２Ａ０００ Ｈｆ３２×２相当 パイプ吊 密閉 アルミ合金 星和電機	ＬＥＤ照明器具　防爆　星和	ＬＣＢＰ４８５０Ａ０００Ｊ２Ａ	台	614	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品―	4319091016	ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品― ＬＹＡＡ２５０１００１ Ｈｆ３２×１相当 トラフ 防水 ステンレス 星和電機	ＬＥＤ照明器具　防水	ＬＹＡＡ２５０１００１　星和	台	614	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品―	4319091018	ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品― ＬＹＡＡ４６０１００１ Ｈｆ３２×２相当 トラフ 防水 ステンレス 星和電機	ＬＥＤ照明器具　防水	ＬＹＡＡ４６０１００１　星和	台	614	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品―	4319091020	ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品― ＬＹＡＡ１４０１００１ Ｈｆ１６×１相当 トラフ 防水 ステンレス 星和電機	ＬＥＤ照明器具　防水	ＬＹＡＡ１４０１００１　星和	台	614	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品―	4319091026	ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品― ＬＹＡＡ１４０１１３１ Ｈｆ１６×１相当 特殊直付 防水 ステンレス 星和電機	ＬＥＤ照明器具　防水	ＬＹＡＡ１４０１１３１　星和	台	614	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品―	4319091032	ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品― ＬＹＷＢ２３０１１０１ Ｈｆ３２×１相当 特殊直付 防水 ポリカーボネイト 星和電機	ＬＥＤ照明器具　防水	ＬＹＷＢ２３０１１０１　星和	台	614	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品―	4319091034	ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品― ＬＹＷＢ２３０２１０１ Ｈｆ３２×２相当 特殊直付 防水 ポリカーボネイト 星和電機	ＬＥＤ照明器具　防水	ＬＹＷＢ２３０２１０１　星和	台	614	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品―	4319091028	ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品― ＬＹＢＡ２５０１００１ Ｈｆ３２×１相当 トラフ 防水 鋼板 星和電機	ＬＥＤ照明器具　防水	ＬＹＢＡ２５０１００１　星和	台	614	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品―	4319091030	ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブランド品― ＬＹＢＡ４６０１００１ Ｈｆ３２×２相当 トラフ 防水 鋼板 星和電機	ＬＥＤ照明器具　防水	ＬＹＢＡ４６０１００１　星和	台	614	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
安定器	4313032124	安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） ４０Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器　一般形１００Ｖ	４０Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032126	安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） ８０Ｗ 高力率×１灯	水銀灯用安定器　一般形１００Ｖ	（８０Ｗ） 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032014	安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） １００Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器　一般形１００Ｖ	１００Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032016	安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） ２００Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器　一般形１００Ｖ	２００Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032018	安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） ２５０Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器　一般形１００Ｖ	２５０Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032020	安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） ３００Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器　一般形１００Ｖ	３００Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032022	安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） ４００Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器　一般形１００Ｖ	４００Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032024	安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） ７００Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器　一般形１００Ｖ	７００Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
安定器	4313032026	安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） １０００Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 一般形１００Ｖ	１０００Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032112	安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ２００Ｗ 低力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 一般形２００Ｖ	２００Ｗ 低力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032114	安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ２５０Ｗ 低力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 一般形２００Ｖ	２５０Ｗ 低力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032116	安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ３００Ｗ 低力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 一般形２００Ｖ	３００Ｗ 低力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032118	安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ４００Ｗ 低力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 一般形２００Ｖ	４００Ｗ 低力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032120	安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ７００Ｗ 低力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 一般形２００Ｖ	７００Ｗ 低力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032122	安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） １０００Ｗ 低力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 一般形２００Ｖ	１０００Ｗ 低力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032028	安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） １００Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 一般形２００Ｖ	１００Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032030	安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ２００Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 一般形２００Ｖ	２００Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032032	安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ２５０Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 一般形２００Ｖ	２５０Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032034	安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ３００Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 一般形２００Ｖ	３００Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032036	安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ４００Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 一般形２００Ｖ	４００Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032038	安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ７００Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 一般形２００Ｖ	７００Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032040	安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） １０００Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 一般形２００Ｖ	１０００Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032078	安定器 水銀灯用 低始動形 （２００Ｖ） ２００Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 低始動形	２００Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032080	安定器 水銀灯用 低始動形 （２００Ｖ） ２５０Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 低始動形	２５０Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032082	安定器 水銀灯用 低始動形 （２００Ｖ） ３００Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 低始動形	３００Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032084	安定器 水銀灯用 低始動形 （２００Ｖ） ４００Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 低始動形	４００Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032086	安定器 水銀灯用 低始動形 （２００Ｖ） ７００Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 低始動形	７００Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313032088	安定器 水銀灯用 低始動形 （２００Ｖ） １０００Ｗ 高力率×１灯 ＪＩＳ Ｃ ８１１０	水銀灯用安定器 低始動形	１０００Ｗ 高力率×１灯	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313033018	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （１００Ｖ） １００Ｗ 高力率×１灯	メタルハライド灯用安定器	１００Ｗ 始動器内蔵Ｌ１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
安定器	4313033030	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （１００Ｖ） ２００Ｗ 高力率×１灯	メタルハライド灯用安定器	２００Ｗ 始動器内蔵Ｌ１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313033020	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （１００Ｖ） ２５０Ｗ 高力率×１灯	メタルハライド灯用安定器	２５０Ｗ 始動器内蔵Ｌ１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313033022	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （１００Ｖ） ３００Ｗ 高力率×１灯	メタルハライド灯用安定器	３００Ｗ 始動器内蔵Ｌ１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313033024	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （１００Ｖ） ４００Ｗ 高力率×１灯	メタルハライド灯用安定器	４００Ｗ 始動器内蔵Ｌ１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313033026	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （１００Ｖ） ７００Ｗ 高力率×１灯	メタルハライド灯用安定器	７００Ｗ 始動器内蔵Ｌ１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313033028	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （１００Ｖ） １０００Ｗ 高力率×１灯	メタルハライド灯用安定器	１０００W始動器内蔵Ｌ１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313033001	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （２００Ｖ） １００Ｗ 高力率×１灯	メタルハライド灯用安定器	１００Ｗ 始動器内蔵Ｌ２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313033032	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （２００Ｖ） ２００Ｗ 高力率×１灯	メタルハライド灯用安定器	２００Ｗ 始動器内蔵Ｌ２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313033002	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （２００Ｖ） ２５０Ｗ 高力率×１灯	メタルハライド灯用安定器	２５０Ｗ 始動器内蔵Ｌ２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313033003	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （２００Ｖ） ３００Ｗ 高力率×１灯	メタルハライド灯用安定器	３００Ｗ 始動器内蔵Ｌ２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313033004	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （２００Ｖ） ４００Ｗ 高力率×１灯	メタルハライド灯用安定器	４００Ｗ 始動器内蔵Ｌ２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313033006	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （２００Ｖ） ７００Ｗ 高力率×１灯	メタルハライド灯用安定器	７００Ｗ 始動器内蔵Ｌ２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313033008	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （２００Ｖ） １０００Ｗ 高力率×１灯	メタルハライド灯用安定器	１０００W始動器内蔵Ｌ２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034082	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ７０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	７０Ｗ 始動器内蔵１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034056	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） １１０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	１１０Ｗ 始動器内蔵１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034058	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） １８０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	１８０Ｗ 始動器内蔵１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034060	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ２２０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	２２０Ｗ 始動器内蔵１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034062	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ２７０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	２７０Ｗ 始動器内蔵１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034064	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ３６０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	３６０Ｗ 始動器内蔵１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034068	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ６６０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	６６０Ｗ 始動器内蔵１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034070	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ９４０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	９４０Ｗ 始動器内蔵１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
安定器	4313034084	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ７０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	７０Ｗ 始動器内蔵２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034036	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） １１０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	１１０Ｗ 始動器内蔵２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034038	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） １８０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	１８０Ｗ 始動器内蔵２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034040	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ２２０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	２２０Ｗ 始動器内蔵２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034042	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ２７０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	２７０Ｗ 始動器内蔵２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034044	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ３６０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	３６０Ｗ 始動器内蔵２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034048	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ６６０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	６６０Ｗ 始動器内蔵２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034050	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ９４０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	９４０Ｗ 始動器内蔵２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034086	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形 （２００Ｖ） １８０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	１８０Ｗ 低始動形２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034026	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形 （２００Ｖ） ２２０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	２２０Ｗ 低始動形２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034028	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形 （２００Ｖ） ２７０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	２７０Ｗ 低始動形２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034030	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形 （２００Ｖ） ３６０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	３６０Ｗ 低始動形２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034032	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形 （２００Ｖ） ６６０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	６６０Ｗ 低始動形２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034034	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形 （２００Ｖ） ９４０Ｗ 高力率×１灯	高圧ナトリウム灯用安定器	９４０Ｗ 低始動形２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313035002	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） １１０Ｗ 高力率×１灯	セラミックメタルハライド灯用	１１０Ｗ 始動器内蔵１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313035004	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） １５０Ｗ 高力率×１灯	セラミックメタルハライド灯用	１５０Ｗ 始動器内蔵１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313035006	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） １８０・１９０Ｗ 高力率×１灯	セラミックメタルハライド灯用	１８０・１９０W始動器１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313035008	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ２２０・２３０Ｗ 高力率×１灯	セラミックメタルハライド灯用	２２０・２３０W始動器１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313035010	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ２７０Ｗ 高力率×１灯	セラミックメタルハライド灯用	２７０Ｗ 始動器内蔵１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313035012	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ３６０Ｗ 高力率×１灯	セラミックメタルハライド灯用	３６０Ｗ 始動器内蔵１００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313035014	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） １１０Ｗ 高力率×１灯	セラミックメタルハライド灯用	１１０Ｗ 始動器内蔵２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
安定器	4313035016	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） １５０Ｗ 高力率×１灯	セラミックメタルハライド灯用	１５０Ｗ 始動器内蔵２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313035018	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） １８０・１９０Ｗ 高力率×１灯	セラミックメタルハライド灯用	１８０・１９０W始動器２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313035020	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ２２０・２３０Ｗ 高力率×１灯	セラミックメタルハライド灯用	２２０・２３０W始動器２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313035022	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ２７０Ｗ 高力率×１灯	セラミックメタルハライド灯用	２７０Ｗ 始動器内蔵２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313035024	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ３６０Ｗ 高力率×１灯	セラミックメタルハライド灯用	３６０Ｗ 始動器内蔵２００Ｖ	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034088	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	１１０Ｗ 始動器一般形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034090	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	１８０Ｗ 始動器一般形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034092	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	２２０Ｗ 始動器一般形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034094	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	２７０Ｗ 始動器一般形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034096	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	３６０Ｗ 始動器一般形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034098	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	１１０Ｗ 低始動電流形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034100	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	１８０Ｗ 低始動電流形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034102	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	２２０Ｗ 低始動電流形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034104	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	２７０Ｗ 低始動電流形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034106	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	３６０Ｗ 低始動電流形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034108	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	１１０Ｗ 低始動低無負荷板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034110	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	１８０Ｗ 低始動低無負荷板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034112	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	２２０Ｗ 低始動低無負荷板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034114	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	２７０Ｗ 低始動低無負荷板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034116	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	３６０Ｗ 低始動低無負荷板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034118	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	１１０Ｗ 始動器調光形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
安定器	4313034120	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	１８０Ｗ 始動器調光形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034122	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	２２０Ｗ 始動器調光形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034124	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	２７０Ｗ 始動器調光形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034126	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	３６０Ｗ 始動器調光形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034128	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	１１０Ｗ 低始動調光形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034130	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	１８０Ｗ 低始動調光形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034132	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	２２０Ｗ 低始動調光形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034134	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	２７０Ｗ 低始動調光形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034136	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ 板金用	高圧ナトリウム灯用安定器	３６０Ｗ 低始動調光形 板金用	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034138	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	１１０Ｗ 始動器一般形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034140	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	１８０Ｗ 始動器一般形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034142	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	２２０Ｗ 始動器一般形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034144	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	２７０Ｗ 始動器一般形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034146	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	３６０Ｗ 始動器一般形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034148	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	１１０Ｗ 低始動電流形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034150	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	１８０Ｗ 低始動電流形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034152	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	２２０Ｗ 低始動電流形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034154	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	２７０Ｗ 低始動電流形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034156	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	３６０Ｗ 低始動電流形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034158	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	１１０Ｗ 低始動低無負荷プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034160	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	１８０Ｗ 低始動低無負荷プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
安定器	4313034162	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	２２０Ｗ 低始動低無負荷プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034164	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	２７０Ｗ 低始動低無負荷プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034166	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	３６０Ｗ 低始動低無負荷プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034168	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	１１０Ｗ 始動器調光形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034170	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	１８０Ｗ 始動器調光形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034172	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	２２０Ｗ 始動器調光形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034174	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	２７０Ｗ 始動器調光形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034176	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	３６０Ｗ 始動器調光形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034178	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	１１０Ｗ 低始動調光形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034180	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	１８０Ｗ 低始動調光形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034182	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	２２０Ｗ 低始動調光形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034184	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	２７０Ｗ 低始動調光形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
安定器	4313034186	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ プレス成形用	高圧ナトリウム灯用安定器	３６０Ｗ 低始動調光形 プレス	個	615	○	○	4313	照明器具部材				○	
ランプ（照明用）	4315015506	ランプ（照明用） クリプトン電球 ミニクリプトン （一般・１００／１１０Ｖ） Ｋ １００Ｗ	クリプトン電球	Ｋ１００Ｗ ミニ	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315011502	ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１００Ｖ） ４０Ｗ 屋内 ＪＩＳ Ｃ ７５２５	レフランプ（１００Ｖ）	４０Ｗ 反射形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315011504	ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１００Ｖ） ６０Ｗ 屋内 ＪＩＳ Ｃ ７５２５	レフランプ（１００Ｖ）	６０Ｗ 反射形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315011506	ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１００Ｖ） １００Ｗ 屋内 ＪＩＳ Ｃ ７５２５	レフランプ（１００Ｖ）	１００Ｗ 反射形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315011514	ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１１０Ｖ／２２０Ｖ） １００Ｗ 屋外 ＪＩＳ Ｃ ７５２５	レフランプ（１１０／２２０Ｖ）	１００Ｗ 反射形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315011516	ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１１０Ｖ／２２０Ｖ） １５０Ｗ 屋外 ＪＩＳ Ｃ ７５２５	レフランプ（１１０／２２０Ｖ）	１５０Ｗ 反射形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315011518	ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１１０Ｖ／２２０Ｖ） ２００Ｗ 屋外 ＪＩＳ Ｃ ７５２５	レフランプ（１１０／２２０Ｖ）	２００Ｗ 反射形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315011520	ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１１０Ｖ／２２０Ｖ） ３００Ｗ 屋外 ＪＩＳ Ｃ ７５２５	レフランプ（１１０／２２０Ｖ）	３００Ｗ 反射形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ランプ（照明用）	4315011522	ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１１０Ｖ／２２０Ｖ） ５００Ｗ 屋外 ＪＩＳ Ｃ ７５２５	レフランプ（１１０／２２０Ｖ）	５００Ｗ 反射形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012050	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－１０Ｗ 標準形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	蛍光ランプ 直管形	ＦＬ－１０Ｗ 標準形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012052	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－１５Ｗ 標準形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	蛍光ランプ 直管形	ＦＬ－１５Ｗ 標準形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012054	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－２０Ｗ 標準形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	蛍光ランプ 直管形	ＦＬ－２０Ｗ 標準形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012056	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－３０Ｗ 標準形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	蛍光ランプ 直管形	ＦＬ－３０Ｗ 標準形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012058	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－（３２）Ｗ 標準形	蛍光ランプ 直管形	ＦＬ－（３２）Ｗ 標準形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012060	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－４０Ｗ 標準形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	蛍光ランプ 直管形	ＦＬ－４０Ｗ 標準形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012003	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－１０Ｗ 三波長形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	蛍光ランプ 直管形	ＦＬ－１０Ｗ 三波長形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012005	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－１５Ｗ 三波長形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	蛍光ランプ 直管形	ＦＬ－１５Ｗ 三波長形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012012	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－２０Ｗ 三波長形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	蛍光ランプ 直管形	ＦＬ－２０Ｗ 三波長形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012062	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－３０Ｗ 三波長形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	蛍光ランプ 直管形	ＦＬ－３０Ｗ 三波長形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012064	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－（３２）Ｗ 三波長形	蛍光ランプ 直管形	ＦＬ－（３２）Ｗ 三波長形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012014	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－４０Ｗ 三波長形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	蛍光ランプ 直管形	ＦＬ－４０Ｗ 三波長形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012016	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（ラピッドスタート形） ＦＬＲ－２０Ｗ 標準形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	蛍光ランプ 直管形	ＦＬＲ－２０Ｗ 標準形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012018	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（ラピッドスタート形） ＦＬＲ－４０Ｗ 標準形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	蛍光ランプ 直管形	ＦＬＲ－４０Ｗ 標準形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012020	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（ラピッドスタート形） ＦＬＲ－１１０Ｗ 標準形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	蛍光ランプ 直管形	ＦＬＲ－１１０Ｗ 標準形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012017	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（ラピッドスタート形） ＦＬＲ－２０Ｗ 三波長形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	蛍光ランプ 直管形	ＦＬＲ－２０Ｗ 三波長形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012022	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（ラピッドスタート形） ＦＬＲ－４０Ｗ 三波長形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	蛍光ランプ 直管形	ＦＬＲ－４０Ｗ 三波長形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012024	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（ラピッドスタート形） ＦＬＲ－１１０Ｗ 三波長形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	蛍光ランプ 直管形	ＦＬＲ－１１０Ｗ 三波長形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012042	ランプ（照明用） 蛍光ランプ コンパクト形（４本管形） ＦＤＬ－１３Ｗ 三波長形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	コンパクト形 ４本管形	ＦＤＬ－１３Ｗ 三波長形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012044	ランプ（照明用） 蛍光ランプ コンパクト形（４本管形） ＦＤＬ－１８Ｗ 三波長形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	コンパクト形 ４本管形	ＦＤＬ－１８Ｗ 三波長形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ランプ（照明用）	4315012046	ランプ（照明用） 蛍光ランプ コンパクト形（４本管形） ＦＤＬ－２７Ｗ 三波長形 ＪＩＳ Ｃ ７６０１	コンパクト形 ４本管形	ＦＤＬ－２７Ｗ 三波長形	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012048	ランプ（照明用） 蛍光ランプ Ｈｆ蛍光灯（直管形） ＦＨＦ－（３２／４５）Ｗ インバータ	Ｈｆ蛍光灯 直管形	ＦＨＦ３２／４５Ｗ インバータ	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012066	ランプ（照明用） 蛍光ランプ Ｈｆ蛍光灯（２本管形） ＦＨＰ－４５Ｗ インバータ ＪＩＳ Ｃ ７６０１	Ｈｆ蛍光灯 ２本管形	ＦＨＰ－４５Ｗ インバータ	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012502	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 点灯管 Ｐ形口金	点灯管	Ｐ形口金	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315012504	ランプ（照明用） 蛍光ランプ 点灯管 Ｅ形口金	点灯管	Ｅ形口金	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315015002	ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ７５Ｗ 片口 ＪＩＳ Ｃ ７５２７	ミニハロゲン電球	ＪＤ７５Ｗ	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315015004	ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ１００Ｗ 片口 ＪＩＳ Ｃ ７５２７	ミニハロゲン電球	ＪＤ１００Ｗ	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315015006	ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ１５０Ｗ 片口 ＪＩＳ Ｃ ７５２７	ミニハロゲン電球	ＪＤ１５０Ｗ	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315015030	ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ２００Ｗ 片口 ＪＩＳ Ｃ ７５２７	ミニハロゲン電球	ＪＤ２００Ｗ	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315015032	ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ２５０Ｗ 片口 ＪＩＳ Ｃ ７５２７	ミニハロゲン電球	ＪＤ２５０Ｗ	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315015034	ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ５００Ｗ 片口 ＪＩＳ Ｃ ７５２７	ミニハロゲン電球	ＪＤ５００Ｗ	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315015008	ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ６５ＷＮ 片口 ＪＩＳ Ｃ ７５２７	ミニハロゲン電球	ＪＤ６５ＷＮ	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315015010	ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ８５ＷＮ 片口 ＪＩＳ Ｃ ７５２７	ミニハロゲン電球	ＪＤ８５ＷＮ	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315015012	ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ１３０ＷＮ 片口 ＪＩＳ Ｃ ７５２７	ミニハロゲン電球	ＪＤ１３０ＷＮ	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315015014	ランプ（照明用） ハロゲン電球 両口ハロゲン （１００／１１０Ｖ） Ｊ１５０Ｗ ＪＩＳ Ｃ ７５２７	両口ハロゲン電球	Ｊ１５０Ｗ	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315015016	ランプ（照明用） ハロゲン電球 両口ハロゲン （１００／１１０Ｖ） Ｊ２００Ｗ ＪＩＳ Ｃ ７５２７	両口ハロゲン電球	Ｊ２００Ｗ	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315015018	ランプ（照明用） ハロゲン電球 両口ハロゲン （１００／１１０Ｖ） Ｊ３００Ｗ ＪＩＳ Ｃ ７５２７	両口ハロゲン電球	Ｊ３００Ｗ	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315015020	ランプ（照明用） ハロゲン電球 両口ハロゲン （１００／１１０Ｖ） Ｊ５００Ｗ ＪＩＳ Ｃ ７５２７	両口ハロゲン電球	Ｊ５００Ｗ	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315015022	ランプ（照明用） ハロゲン電球 スタジオハロゲン （１００Ｖ） ＪＰ５００Ｗ 両口 ＪＩＳ Ｃ ７５２７	スタジオハロゲン電球	ＪＰ５００Ｗ 両口	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315015024	ランプ（照明用） ハロゲン電球 スタジオハロゲン （１００Ｖ） ＪＰ７５０Ｗ 両口 ＪＩＳ Ｃ ７５２７	スタジオハロゲン電球	ＪＰ７５０Ｗ 両口	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315015026	ランプ（照明用） ハロゲン電球 スタジオハロゲン （１００Ｖ） ＪＰ１０００Ｗ 両口 ＪＩＳ Ｃ ７５２７	スタジオハロゲン電球	ＪＰ１０００Ｗ 両口	個	616	○	○	4315	ランプ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ランプ（照明用）	4315013502	ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（L） １００W 透明形（M）	メタルハライドランプ	１００W 透明形 水銀灯L	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315013504	ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（L） ２５０W 透明形（M）	メタルハライドランプ	２５０W 透明形 水銀灯L	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315013506	ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（L） ３００W 透明形（M）	メタルハライドランプ	３００W 透明形 水銀灯L	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315013508	ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（L） ４００W 透明形（M）	メタルハライドランプ	４００W 透明形 水銀灯L	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315013510	ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（L） ７００W 透明形（M）	メタルハライドランプ	７００W 透明形 水銀灯L	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315013512	ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（L） １０００W 透明形（M）	メタルハライドランプ	１０００W 透明形 水銀灯L	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315013514	ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（L） １００W 拡散形（MF）	メタルハライドランプ	１００W 拡散形 水銀灯L	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315013516	ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（L） ２５０W 拡散形（MF）	メタルハライドランプ	２５０W 拡散形 水銀灯L	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315013518	ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（L） ３００W 拡散形（MF）	メタルハライドランプ	３００W 拡散形 水銀灯L	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315013520	ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（L） ４００W 拡散形（MF）	メタルハライドランプ	４００W 拡散形 水銀灯L	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315013522	ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（L） ７００W 拡散形（MF）	メタルハライドランプ	７００W 拡散形 水銀灯L	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315013524	ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（L） １０００W 拡散形（MF）	メタルハライドランプ	１０００W 拡散形 水銀灯L	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315013530	ランプ（照明用） メタルハライドランプ 専用安定器点灯形（S） ７００W 透明形（M）	メタルハライドランプ	７００W 透明形 専用S	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315013532	ランプ（照明用） メタルハライドランプ 専用安定器点灯形（S） １０００W 透明形（M）	メタルハライドランプ	１０００W 透明形 専用S	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315013584	ランプ（照明用） メタルハライドランプ 専用安定器点灯形（S） １５００W 透明形（M）	メタルハライドランプ	１５００W 透明形 専用S	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315013538	ランプ（照明用） メタルハライドランプ 専用安定器点灯形（S） ７００W 拡散形（MF）	メタルハライドランプ	７００W 拡散形 専用S	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315013540	ランプ（照明用） メタルハライドランプ 専用安定器点灯形（S） １０００W 拡散形（MF）	メタルハライドランプ	１０００W 拡散形 専用S	個	616	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014584	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ７０W 透明形（NH）	高圧ナトリウムランプ 透明形	７０W 水銀灯 NH	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014502	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 １１０W 透明形（NH）	高圧ナトリウムランプ 透明形	１１０W 水銀灯 NH	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014504	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 １８０W 透明形（NH）	高圧ナトリウムランプ 透明形	１８０W 水銀灯 NH	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014506	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ２２０W 透明形（NH）	高圧ナトリウムランプ 透明形	２２０W 水銀灯 NH	個	617	○	○	4315	ランプ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ランプ（照明用）	4315014508	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ２７０Ｗ 透明形（ＮＨ）	高圧ナトリウムランプ 透明形	２７０Ｗ 水銀灯 ＮＨ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014510	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ３６０Ｗ 透明形（ＮＨ）	高圧ナトリウムランプ 透明形	３６０Ｗ 水銀灯 ＮＨ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014512	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ６６０Ｗ 透明形（ＮＨ）	高圧ナトリウムランプ 透明形	６６０Ｗ 水銀灯 ＮＨ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014514	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ９４０Ｗ 透明形（ＮＨ）	高圧ナトリウムランプ 透明形	９４０Ｗ 水銀灯 ＮＨ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014588	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ７０Ｗ 拡散形（ＮＨＦ）	高圧ナトリウムランプ 拡散形	７０Ｗ 水銀灯 ＮＨＦ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014516	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 １１０Ｗ 拡散形（ＮＨＦ）	高圧ナトリウムランプ 拡散形	１１０Ｗ 水銀灯 ＮＨＦ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014518	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 １８０Ｗ 拡散形（ＮＨＦ）	高圧ナトリウムランプ 拡散形	１８０Ｗ 水銀灯 ＮＨＦ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014520	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ２２０Ｗ 拡散形（ＮＨＦ）	高圧ナトリウムランプ 拡散形	２２０Ｗ 水銀灯 ＮＨＦ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014522	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ２７０Ｗ 拡散形（ＮＨＦ）	高圧ナトリウムランプ 拡散形	２７０Ｗ 水銀灯 ＮＨＦ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014524	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ３６０Ｗ 拡散形（ＮＨＦ）	高圧ナトリウムランプ 拡散形	３６０Ｗ 水銀灯 ＮＨＦ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014526	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ６６０Ｗ 拡散形（ＮＨＦ）	高圧ナトリウムランプ 拡散形	６６０Ｗ 水銀灯 ＮＨＦ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014528	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ９４０Ｗ 拡散形（ＮＨＦ）	高圧ナトリウムランプ 拡散形	９４０Ｗ 水銀灯 ＮＨＦ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014530	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 １１０Ｗ 反射形（ＮＨＲ）	高圧ナトリウムランプ 反射形	１１０Ｗ 水銀灯 ＮＨＲ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014532	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 １８０Ｗ 反射形（ＮＨＲ）	高圧ナトリウムランプ 反射形	１８０Ｗ 水銀灯 ＮＨＲ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014534	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ２２０Ｗ 反射形（ＮＨＲ）	高圧ナトリウムランプ 反射形	２２０Ｗ 水銀灯 ＮＨＲ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014536	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ２７０Ｗ 反射形（ＮＨＲ）	高圧ナトリウムランプ 反射形	２７０Ｗ 水銀灯 ＮＨＲ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014538	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ３６０Ｗ 反射形（ＮＨＲ）	高圧ナトリウムランプ 反射形	３６０Ｗ 水銀灯 ＮＨＲ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014543	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 １１０Ｗ 直管形（ＮＨＴ）	高圧ナトリウムランプ 直管形	１１０Ｗ 水銀灯 ＮＨＴ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014544	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 １８０Ｗ 直管形（ＮＨＴ）	高圧ナトリウムランプ 直管形	１８０Ｗ 水銀灯 ＮＨＴ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014546	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ２２０Ｗ 直管形（ＮＨＴ）	高圧ナトリウムランプ 直管形	２２０Ｗ 水銀灯 ＮＨＴ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315014547	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ２７０Ｗ 直管形（ＮＨＴ）	高圧ナトリウムランプ 直管形	２７０Ｗ 水銀灯 ＮＨＴ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ランプ（照明用）	4315014548	ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ３６０Ｗ 直管形（ＮＨＴ）	高圧ナトリウムランプ 直管形	３６０Ｗ 水銀灯 ＮＨＴ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315016001	ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 １１０Ｗ 透明形（ＣＭ）	セラミックメタルハライドランプ	１１０Ｗ 透明形ＣＭ 水銀灯	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315016002	ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 １５０Ｗ 透明形（ＣＭ）	セラミックメタルハライドランプ	１５０Ｗ 透明形ＣＭ 水銀灯	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315016004	ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 １８０・１９０Ｗ 透明形（ＣＭ）	セラミックメタルハライドランプ	１８０・１９０Ｗ 透明形ＣＭ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315016006	ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 ２２０・２３０Ｗ 透明形（ＣＭ）	セラミックメタルハライドランプ	２２０・２３０Ｗ 透明形ＣＭ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315016008	ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 ２７０Ｗ 透明形（ＣＭ）	セラミックメタルハライドランプ	２７０Ｗ 透明形ＣＭ 水銀灯	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315016010	ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 ３６０Ｗ 透明形（ＣＭ）	セラミックメタルハライドランプ	３６０Ｗ 透明形ＣＭ 水銀灯	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315016012	ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 １１０Ｗ 拡散形（ＣＭＦ）	セラミックメタルハライドランプ	１１０Ｗ 拡散形ＣＭＦ 水銀灯	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315016014	ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 １５０Ｗ 拡散形（ＣＭＦ）	セラミックメタルハライドランプ	１５０Ｗ 拡散形ＣＭＦ 水銀灯	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315016016	ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 １８０・１９０Ｗ 拡散形（ＣＭＦ）	セラミックメタルハライドランプ	１８０・１９０Ｗ 拡散形ＣＭＦ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315016018	ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 ２２０・２３０Ｗ 拡散形（ＣＭＦ）	セラミックメタルハライドランプ	２２０・２３０Ｗ 拡散形ＣＭＦ	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315016020	ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 ２７０Ｗ 拡散形（ＣＭＦ）	セラミックメタルハライドランプ	２７０Ｗ 拡散形ＣＭＦ 水銀灯	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ランプ（照明用）	4315016022	ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 ３６０Ｗ 拡散形（ＣＭＦ）	セラミックメタルハライドランプ	３６０Ｗ 拡散形ＣＭＦ 水銀灯	個	617	○	○	4315	ランプ				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101002	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＤライトバルブＫ 電源内蔵 ＬＤＴ１００－２４２Ｖ２８Ｎ－Ｇ／Ｈ１００ ２８ＶＡ ４，０００ｌｍ ＨＦ８０～１００Ｗ相当 岩崎電気	ＬＥＤライトバルブＫ 電源内蔵	ＬＤＴ１００－２４２Ｖ２８Ｎ	個	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101004	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＤライトバルブＫ 電源内蔵 ＬＤＴ１００－２４２Ｖ５３Ｎ－Ｇ－Ｅ３９ ５６ＶＡ ８，０００ｌｍ ＨＦ２００Ｗ／ＮＨ１１０Ｗ相当 岩崎電気	ＬＥＤライトバルブＫ 電源内蔵	ＬＤＴ１００－２４２Ｖ５３Ｎ	個	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101006	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＤライトバルブＫ 電源内蔵 ＬＤＴ１００－２４２Ｖ６７Ｎ－Ｇ－Ｅ３９ ６８ＶＡ １０，０００ｌｍ ＨＦ２５０Ｗ／ＮＨ１１０Ｗ／ＣＭ１１０Ｗ相当 岩崎電気	ＬＥＤライトバルブＫ 電源内蔵	ＬＤＴ１００－２４２Ｖ６７Ｎ	個	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101009	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＤライトバルブ 電源別置 ＬＤＴＳ８６Ｎ－Ｇ－Ｅ３９＋ＬＥ１０３０５ ０ＨＳＺ１／２．４－Ａ２ ９５．４ＶＡ １３，５００ｌｍ ＨＦ３００Ｗ／ＮＨ１５０Ｗ／ＣＭ１５０Ｗ相当 岩崎電気	ＬＥＤライトバルブ 電源別置	ＬＤＴＳ８６Ｎ－Ｇ－Ｅ３９	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101010	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＤライトバルブＳ 電源別置 ＬＤＦＳ５０Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ＋ＷＬＥ１３２Ｖ３８０Ｍ１／２４－１ ５６ＶＡ ８，５００ｌｍ ＨＦ２００Ｗ／ＮＨ１１０Ｗ相当 岩崎電気	ＬＥＤライトバルブＳ 電源別置	ＬＤＦＳ５０Ｎ＋ＷＬＥ１３２	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101012	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＤライトバルブＳ 電源別置 ＬＤＦＳ６２Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ＋ＷＬＥ１１０Ｖ６２０Ｍ１／２４－２ ７０ＶＡ １０，０００ｌｍ ＨＦ２５０Ｗ／ＮＨ１１０Ｗ／ＣＭ１１０Ｗ相当 岩崎電気	ＬＥＤライトバルブＳ 電源別置	ＬＤＦＳ６２Ｎ＋ＷＬＥ１１０	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101015	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＤライトバルブＳ 電源別置 ＬＤＦＳ７９Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ＋ＷＬＥ１６０Ｖ５６０Ｍ１／２４－１ ９０ＶＡ １３，０００ｌｍ ＨＦ３００Ｗ／ＮＨ１５０Ｗ／ＣＭ１５０Ｗ相当 岩崎電気	ＬＥＤライトバルブＳ 電源別置	ＬＤＦＳ７９Ｎ＋ＷＬＥ１６０	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101016	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＤライトバルブ パズー用 電源別置 ＬＤＳ１３２Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｆ＋ＷＬＥ１７５Ｖ８３０Ｍ１／２４－１ １３４（１４８）ＶＡ ２０，０００ｌｍ ＨＦ３００Ｗ／ＮＨ１５０Ｗ／ＣＭ１５０Ｗ相当 岩崎電気	ＬＥＤライトバルブパズ電源別置	ＬＤＳ１３２Ｎ＋ＷＬＥ１７５	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101018	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＤライトバルブ　パズー用 電源別置 ＬＤＳ１５２Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｆ＋ＷＬＥ１８５Ｖ９００Ｍ１／２４－１　１５０（１６６）ＶＡ　２２，０００ｌｍ ＨＦ４００Ｗ／ＮＨ１８０Ｗ／ＣＭ１８０Ｗ相当 岩崎電気	ＬＥＤライトバルブパズ電源別置	ＬＤＳ１５２Ｎ＋ＷＬＥ１８５	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101020	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＤランプユニット 電源別置 ＬＤＦＳ４８Ｎ－Ｈ－Ｅ３９／ＳＴ＋ＷＬＥ１５５Ｖ５３０Ｍ１／２４－３　５６ＶＡ　８，８００ｌｍ ＫＣＥ０５０－２相当 岩崎電気	ＬＥＤランプユニット　電源別置	ＬＤＦＳ４８ＮＨＥ３９	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101022	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＤランプユニット 電源別置 ＬＤＦＳ６９Ｎ－Ｈ－Ｅ３９／ＳＴ＋ＷＬＥ１５５Ｖ５６０Ｍ１／２４－３　８０ＶＡ　１２，６００ｌｍ ＫＣＥ０７０－２相当 岩崎電気	ＬＥＤランプユニット　電源別置	ＬＤＦＳ６９ＮＨＥ３９	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101024	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＤランプユニット 電源別置 ＬＤＦＳ９９Ｎ－Ｈ－Ｅ３９／ＳＴ＋ＷＬＥ１５５Ｖ７２０Ｍ１／２４－３　１１０ＶＡ　１７，２００ｌｍ ＫＣＥ１００－２相当 岩崎電気	ＬＥＤランプユニット　電源別置	ＬＤＦＳ９９ＮＨＥ３９	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101502	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｇ（一般照明用）　電源内蔵 ＬＤＴ１００／２００Ｖ３０Ｎ－Ｇ／２７　２７ＶＡ　４，０００ｌｍ ＨＦ８０～１００Ｗ対応 ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰＧ一般電源内	ＬＤＴ１００／２００Ｖ３０ＮＧ	個	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101504	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｇ（一般照明用）　電源内蔵 ＬＤＴ１００／２００Ｖ５６Ｎ－Ｇ　５６ＶＡ　８，７００ｌｍ ＨＦ２００～２５０Ｗ対応 ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰＧ一般電源内	ＬＤＴ１００／２００Ｖ５６ＮＧ	個	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101506	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｇ（一般照明用）　電源別置 ＬＤＴＳ９０Ｎ－Ｇ　１００ＶＡ　１４，０００ｌｍ ＨＦ２５０～３００Ｗ対応 ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰＧ一般電源別	ＬＤＴＳ９０Ｎ－Ｇ	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101508	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｇ（一般照明用）　電源別置 ＬＤＴＳ１０２Ｎ－Ｇ　１１６ＶＡ　１５，８００ｌｍ ＨＦ３００～４００Ｗ対応 ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰＧ一般電源別	ＬＤＴＳ１０２Ｎ－Ｇ	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101511	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ（道路照明用）　電源別置 ＬＤＦＳ－５２Ｎ－ＲＢ　５４ＶＡ　８，４００ｌｍ ＮＨ１１０Ｗ対応 ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰＲ道路電源別	ＬＤＦＳ－５２Ｎ－ＲＢ	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101513	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ（道路照明用）　電源別置 ＬＤＦＳ－７６Ｎ－ＲＢ　７８ＶＡ　１２，３００ｌｍ ＮＨ１１０～１８０Ｗ対応 ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰＲ道路電源別	ＬＤＦＳ－７６Ｎ－ＲＢ	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101515	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ（道路照明用）　電源別置 ＬＤＦＳ－９８Ｎ－ＲＢ　１００ＶＡ　１５，４００ｌｍ ＮＨ１８０～２２０Ｗ対応 ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰＲ道路電源別	ＬＤＦＳ－９８Ｎ－ＲＢ	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101517	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ（道路照明用）　電源別置 ＬＤＦＳ－１２４Ｎ－ＲＢ　１２９ＶＡ　１８，６００ｌｍ ＮＨ２２０～２７０Ｗ対応 ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰＲ道路電源別	ＬＤＦＳ－１２４Ｎ－ＲＢ	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319101519	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ（道路照明用）　電源別置 ＬＤＦＳ－１４４Ｎ－ＲＢ　１４８ＶＡ　２１，６００ｌｍ ＮＨ２７０Ｗ対応 ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰＲ道路電源別	ＬＤＦＳ－１４４Ｎ－ＲＢ	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319102002	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 道路灯　ＬＥＤランプユニット 電源別置 ＳＬ１－Ｇ０５２００ＡＷ－００Ｅ３９　５７．８ＶＡ　８，７５０ｌｍ ＫＣＥ０５０－２相当 ＭＡＲＵＷＡ　ＳＨＯＭＥＩ	道路ＬＥＤランプユニット電源別	ＳＬ１－Ｇ０５２００ＡＷ	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319102004	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 道路灯　ＬＥＤランプユニット 電源別置 ＳＬ１－Ｇ０７２００ＡＷ－００Ｅ３９　８７ＶＡ　１２，９８０ｌｍ ＫＣＥ０７０－２相当 ＭＡＲＵＷＡ　ＳＨＯＭＥＩ	道路ＬＥＤランプユニット電源別	ＳＬ１－Ｇ０７２００ＡＷ	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―	4319102006	ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 道路灯　ＬＥＤランプユニット 電源別置 ＳＬ１－Ｇ１０２００ＡＷ－００Ｅ３９　９４．４ＶＡ　１４，３７０ｌｍ ＫＣＥ１００－２相当 ＭＡＲＵＷＡ　ＳＨＯＭＥＩ	道路ＬＥＤランプユニット電源別	ＳＬ１－Ｇ１０２００ＡＷ	組	617	○	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020006	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用直線形ポール ＩＳ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱　一灯用直線形	ＩＳ８Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020008	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用直線形ポール ＩＳ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱　一灯用直線形	ＩＳ１０Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020010	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用直線形ポール ＩＳ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱　一灯用直線形	ＩＳ１２Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020012	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用直線形ポール ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱　一灯用直線形	ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020014	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用直線形ポール ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱　一灯用直線形	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020016	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020022	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ８Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020024	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１０Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020026	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１２Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020028	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020030	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020032	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020038	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ８Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020040	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020042	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020044	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020046	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020048	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020054	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ８Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020056	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020058	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１２Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020060	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020062	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020064	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025102	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ８Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025104	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ１０Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025106	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ１２Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025108	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025110	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025112	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025114	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ８Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025116	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ１０Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025118	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ１２Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025120	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025122	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025124	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025126	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ８Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025128	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ１０Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025130	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ１２Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025132	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025134	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025136	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025138	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ８Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025140	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ１０Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025142	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ１２Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025144	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025146	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025148	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020068	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８－１８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用曲線形	８－１８Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020070	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０－２１Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用曲線形	１０－２１Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020072	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８．３－１８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用曲線形	８．３－１８Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020074	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０．３－２１Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用曲線形	１０．３－２１Ｂ－Ｃ亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020078	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８－１８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用曲線形	８－１８Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020080	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０－２１Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用曲線形	１０－２１Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020082	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８．３－１８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用曲線形	８．３－１８Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020084	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０．３－２１Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用曲線形	１０．３－２１Ｂ－Ｓ亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020090	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ８Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020092	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１０Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020094	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１２Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020096	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020098	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020100	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020106	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ８Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020108	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１０Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020110	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１２Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020112	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020114	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020116	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020122	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ８Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020124	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020126	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020128	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020130	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020132	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020138	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ８Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020140	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020142	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１２Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020144	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020146	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020148	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026102	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ８Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026104	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ１０Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026106	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ１２Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026108	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026110	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026112	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026114	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ８Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026116	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ１０Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026118	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ１２Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026120	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026122	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026124	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026126	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ８Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026128	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ１０Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026130	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ１２Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026132	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026134	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026136	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026138	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ８Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026140	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ１０Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026142	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ１２Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026144	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026146	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026148	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用アーム形	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020152	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８－１８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用曲線形	８－１８Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020154	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０－２１Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用曲線形	１０－２１Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020156	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８．３－１８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用曲線形	８．３－１８Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020158	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０．３－２１Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用曲線形	１０．３－２１Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020162	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８－１８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用曲線形	８－１８Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020164	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０－２１Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用曲線形	１０－２１Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020166	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８．３－１８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用曲線形	８．３－１８Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020168	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０．３－２１Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用曲線形	１０．３－２１Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028002	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ８Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028004	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１０Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028006	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１２Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028008	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028010	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028012	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028014	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ８Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028016	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１０Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028018	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１２Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028020	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028022	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028024	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028026	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ８Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028028	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028030	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028032	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028034	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028036	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028038	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形	ＩＡ８Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028040	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用直線形ポール　ＩＡ１０Ｂ－Ｓ　地上高１０ｍ　可変　出幅 -　単独　露出型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用直線形	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028042	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用直線形ポール　ＩＡ１２Ｂ－Ｓ　地上高１２ｍ　可変　出幅 -　単独　露出型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用直線形	ＩＡ１２Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028044	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用直線形ポール　ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ　地上高８ｍ　可変　出幅 -　単独　埋設型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用直線形	ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028046	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用直線形ポール　ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ　地上高１０ｍ　可変　出幅 -　単独　埋設型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用直線形	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028048	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用直線形ポール　ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ　地上高１２ｍ　可変　出幅 -　単独　埋設型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用直線形	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028102	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＳ８Ｂ－Ｃ　地上高８ｍ　一律　出幅 -　連接　露出型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＳ８Ｂ－Ｃ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028104	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＳ１０Ｂ－Ｃ　地上高１０ｍ　一律　出幅 -　連接　露出型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＳ１０Ｂ－Ｃ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028106	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＳ１２Ｂ－Ｃ　地上高１２ｍ　一律　出幅 -　連接　露出型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＳ１２Ｂ－Ｃ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028108	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ　地上高８ｍ　一律　出幅 -　連接　埋設型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028110	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ　地上高１０ｍ　一律　出幅 -　連接　埋設型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028112	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ　地上高１２ｍ　一律　出幅 -　連接　埋設型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028114	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＳ８Ｂ－Ｓ　地上高８ｍ　一律　出幅 -　単独　露出型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＳ８Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028116	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＳ１０Ｂ－Ｓ　地上高１０ｍ　一律　出幅 -　単独　露出型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＳ１０Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028118	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＳ１２Ｂ－Ｓ　地上高１２ｍ　一律　出幅 -　単独　露出型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＳ１２Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028120	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ　地上高８ｍ　一律　出幅 -　単独　埋設型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028122	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ　地上高１０ｍ　一律　出幅 -　単独　埋設型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028124	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ　地上高１２ｍ　一律　出幅 -　単独　埋設型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028126	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＡ８Ｂ－Ｃ　地上高８ｍ　可変　出幅 -　連接　露出型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＡ８Ｂ－Ｃ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028128	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＡ１０Ｂ－Ｃ　地上高１０ｍ　可変　出幅 -　連接　露出型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＡ１０Ｂ－Ｃ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028130	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＡ１２Ｂ－Ｃ　地上高１２ｍ　可変　出幅 -　連接　露出型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＡ１２Ｂ－Ｃ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028132	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ　地上高８ｍ　可変　出幅 -　連接　埋設型　めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028134	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028136	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028138	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＡ８Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028140	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＡ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＡ１０Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028142	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＡ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＡ１２Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028144	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028146	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028148	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用アーム形ポール　ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用アーム形	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028202	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用曲線形ポール　８－１８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用曲線形	８－１８Ｂ－Ｃ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028204	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用曲線形ポール　１０－２１Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用曲線形	１０－２１Ｂ－Ｃ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028206	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用曲線形ポール　８．３－１８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用曲線形	８．３－１８Ｂ－Ｃ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028208	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用曲線形ポール　１０．３－２１Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用曲線形	１０．３－２１Ｂ－Ｃ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028210	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用曲線形ポール　８－１８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用曲線形	８－１８Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028212	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用曲線形ポール　１０－２１Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用曲線形	１０－２１Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028214	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用曲線形ポール　８．３－１８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用曲線形	８．３－１８Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028216	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　一灯用曲線形ポール　１０．３－２１Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱　一灯用曲線形	１０．３－２１Ｂ－Ｓ　フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020174	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　二灯用アーム形ポール　ＴＳ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱　二灯用アーム形	ＴＳ８Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020176	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　二灯用アーム形ポール　ＴＳ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱　二灯用アーム形	ＴＳ１０Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020178	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　二灯用アーム形ポール　ＴＳ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱　二灯用アーム形	ＴＳ１２Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020180	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　二灯用アーム形ポール　ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱　二灯用アーム形	ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020182	鋼管テーパーポール（一般照明柱）　二灯用アーム形ポール　ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱　二灯用アーム形	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020184	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020190	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ８Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020192	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１０Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020194	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１２Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020196	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020198	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020200	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020206	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ８Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020208	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１０Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020210	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１２Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020212	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020214	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020216	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020222	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ８Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020224	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１０Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020226	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１２Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020228	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020230	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020232	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020236	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８－１８ＹＢ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用曲線形	８－１８ＹＢ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020238	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０－２１ＹＢ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用曲線形	１０－２１ＹＢ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020240	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８．３－１８ＹＢ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用曲線形	８．３－１８ＹＢ－Ｃ亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020242	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０．３－２１ＹＢ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用曲線形	１０．３－２１ＹＢＣ亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020246	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８－１８ＹＢ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用曲線形	８－１８ＹＢ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020248	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０－２１ＹＢ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 単独 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用曲線形	１０－２１ＹＢ－Ｓ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020250	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８．３－１８ＹＢ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用曲線形	８．３－１８ＹＢ－Ｓ亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020252	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０．３－２１ＹＢ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 単独 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 二灯用曲線形	１０．３－２１ＹＢＳ亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025302	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形歩道用	ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025304	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ５Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形歩道用	ＩＡ５Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025306	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形歩道用	ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025308	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱 一灯用直線形歩道用	ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025310	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱一灯用アーム形歩道用	ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025312	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ５Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 亜鉛めっき	一般照明柱一灯用アーム形歩道用	ＬＡ５Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025314	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱一灯用アーム形歩道用	ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317025316	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 亜鉛めっき	一般照明柱一灯用アーム形歩道用	ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ 亜鉛めっき	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020258	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ８Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020260	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１０Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020262	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１２Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020264	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020266	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020268	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020274	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ８Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020276	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１０Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020278	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１２Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020280	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020282	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020284	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020290	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ８Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020292	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１０Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020294	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１２Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020296	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020298	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020300	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020306	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ８Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020308	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１０Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020310	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１２Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020312	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020314	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020316	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020320	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８－１８ＹＢ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用曲線形	８－１８ＹＢ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020322	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０－２１ＹＢ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用曲線形	１０－２１ＹＢ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020324	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８．３－１８ＹＢ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用曲線形	８．３－１８ＹＢ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020326	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０．３－２１ＹＢ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用曲線形	１０．３－２１ＹＢ－Ｃウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020330	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８－１８ＹＢ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用曲線形	８－１８ＹＢ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020332	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０－２１ＹＢ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用曲線形	１０－２１ＹＢ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020334	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８．３－１８ＹＢ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用曲線形	８．３－１８ＹＢ－Ｓ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317020336	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０．３－２１ＹＢ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 二灯用曲線形	１０．３－２１ＹＢ－Ｓウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026302	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形歩道用	ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026304	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ５Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形歩道用	ＩＡ５Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026306	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形歩道用	ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026308	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱 一灯用直線形歩道用	ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026310	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱一灯用アーム形歩道用	ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026312	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ５Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱一灯用アーム形歩道用	ＬＡ５Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026314	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱一灯用アーム形歩道用	ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317026316	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装	一般照明柱一灯用アーム形歩道用	ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ ウレタン	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028402	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ８Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028404	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１０Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028406	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１２Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028408	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028410	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028412	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028414	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ８Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028416	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１０Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028418	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１２Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028420	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028422	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028424	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028426	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ８Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028428	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１０Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028430	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１２Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028432	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028434	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028436	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028438	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ８Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028440	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１０Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028442	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１２Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028444	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028446	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028448	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用アーム形	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028502	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８－１８ＹＢ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用曲線形	８－１８ＹＢ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028504	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０－２１ＹＢ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用曲線形	１０－２１ＹＢ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028506	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８．３－１８ＹＢ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用曲線形	８．３－１８ＹＢ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028508	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０．３－２１ＹＢ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用曲線形	１０．３－２１ＹＢ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028510	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８－１８ＹＢ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用曲線形	８－１８ＹＢ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028512	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０－２１ＹＢ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用曲線形	１０－２１ＹＢ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028514	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８．３－１８ＹＢ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用曲線形	８．３－１８ＹＢ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028516	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０．３－２１ＹＢ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 二灯用曲線形	１０．３－２１ＹＢ－Ｓ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028302	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形歩道用	ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028304	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ５Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形歩道用	ＩＡ５Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028306	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形歩道用	ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028308	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱 一灯用直線形歩道用	ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028310	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱一灯用アーム形歩道用	ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028312	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ５Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅 - 連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱一灯用アーム形歩道用	ＬＡ５Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028314	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱一灯用アーム形歩道用	ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317028316	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅 - 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	一般照明柱一灯用アーム形歩道用	ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ フッ素	本	618	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317051008	鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （８～１２ｍ程度・５００ｋｇ超～１，５００ｋｇ以下） テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき（ＨＤＺＴ７７）	多目的照明柱 ５００ｋｇ超	丸 亜鉛めっき（ＨＤＺＴ７７）	ｋｇ	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317051208	鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （８～１２ｍ程度・５００ｋｇ超～１，５００ｋｇ以下） テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき＋ウレタン系樹脂塗装	多目的照明柱 ５００ｋｇ超	丸 亜鉛めっき＋ウレタン	ｋｇ	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317051220	鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （８～１２ｍ程度・５００ｋｇ超～１，５００ｋｇ以下） テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき＋フッ素樹脂塗装	多目的照明柱 ５００ｋｇ超	丸 亜鉛めっき＋フッ素	ｋｇ	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317052008	鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （８～１２ｍ程度・５００ｋｇ超～１，５００ｋｇ以下） 段付テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき（ＨＤＺＴ７７）	多目的照明柱 ５００ｋｇ超段付	丸 亜鉛めっき（ＨＤＺＴ７７）	ｋｇ	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317052208	鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （８～１２ｍ程度・５００ｋｇ超～１，５００ｋｇ以下） 段付テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき＋ウレタン系樹脂塗装	多目的照明柱 ５００ｋｇ超段付	丸 亜鉛めっき＋ウレタン	ｋｇ	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317052220	鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （８～１２ｍ程度・５００ｋｇ超～１，５００ｋｇ以下） 段付テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき＋フッ素樹脂塗装	多目的照明柱 ５００ｋｇ超段付	丸 亜鉛めっき＋フッ素	ｋｇ	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317051014	鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （５００ｋｇ以下） テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき（ＨＤＺＴ７７）	多目的照明柱 ５００ｋｇ以下	丸 亜鉛めっき（ＨＤＺＴ７７）	ｋｇ	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317051214	鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （５００ｋｇ以下） テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき＋ウレタン系樹脂塗装	多目的照明柱 ５００ｋｇ以下	丸 亜鉛めっき＋ウレタン	ｋｇ	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317051222	鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （５００ｋｇ以下） テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき＋フッ素樹脂塗装	多目的照明柱 ５００ｋｇ以下	丸 亜鉛めっき＋フッ素	ｋｇ	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317052014	鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （５００ｋｇ以下） 段付テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき（ＨＤＺＴ７７）	多目的照明柱５００ｋｇ以下段付	丸 亜鉛めっき（ＨＤＺＴ７７）	ｋｇ	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317052214	鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （５００ｋｇ以下） 段付テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき＋ウレタン系樹脂塗装	多目的照明柱５００ｋｇ以下段付	丸 亜鉛めっき＋ウレタン	ｋｇ	619	○	○	4317	照明用ポール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317052222	鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （５００ｋｇ以下） 段付テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっき＋フッ素樹脂塗装	多目的照明柱５００ｋｇ以下段付	丸 亜鉛めっき＋フッ素	ｋｇ	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317029117	鋼管テーパーポール加算額 ２０本未満運搬費加算額 １本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫	鋼管テーパーポール ２０本未満	運搬費加算額 １本 東京・大阪	本	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317029119	鋼管テーパーポール加算額 ２０本未満運搬費加算額 ２本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫	鋼管テーパーポール ２０本未満	運搬費加算額 ２本 東京・大阪	本	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317029120	鋼管テーパーポール加算額 ２０本未満運搬費加算額 ３～５本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫	鋼管テーパーポール ２０本未満	運搬費加算額３～５本東京・大阪	本	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317029126	鋼管テーパーポール加算額 ２０本未満運搬費加算額 ６～１９本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫	鋼管テーパーポール ２０本未満	運搬費加算額６～１９本東京大阪	本	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317029132	鋼管テーパーポール加算額 ２０本未満運搬費加算額 １本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫・北海道・沖縄除く地区	鋼管テーパーポール ２０本未満	運搬費加算額 １本 沖縄除く	本	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317029134	鋼管テーパーポール加算額 ２０本未満運搬費加算額 ２本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫・北海道・沖縄除く地区	鋼管テーパーポール ２０本未満	運搬費加算額 ２本 沖縄除く	本	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317029155	鋼管テーパーポール加算額 ２０本未満運搬費加算額 ３～５本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫・北海道・沖縄除く地区	鋼管テーパーポール ２０本未満	運搬費加算額３～５本 沖縄除く	本	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317029136	鋼管テーパーポール加算額 ２０本未満運搬費加算額 ６～１９本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫・北海道・沖縄除く地区	鋼管テーパーポール ２０本未満	運搬費加算額６～１９本沖縄除く	本	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317029142	鋼管テーパーポール加算額 ２０本未満運搬費加算額 １～９本（１車分） 北海道地区	鋼管テーパーポール ２０本未満	運搬費加算額 １～９本 北海道	式	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317029143	鋼管テーパーポール加算額 ２０本未満運搬費加算額 １０～１９本（２車分） 北海道地区	鋼管テーパーポール ２０本未満	運搬費加算額１０～１９本北海道	式	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317029145	鋼管テーパーポール加算額 一灯用運搬費加算額 那覇港着岸渡し	鋼管テーパーポール １灯用	運搬費加算額 那覇港着岸渡し	本	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	4317029150	鋼管テーパーポール加算額 二灯用運搬費加算額 那覇港着岸渡し	鋼管テーパーポール ２灯用	運搬費加算額 那覇港着岸渡し	本	619	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011002	アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形 ５ 地上高５ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	埋込式 直線形 ５	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011032	アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形 ６ 地上高６ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	埋込式 直線形 ６	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011034	アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形 ７ 地上高７ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	埋込式 直線形 ７	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011036	アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形 ８ 地上高８ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	埋込式 直線形 ８	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011038	アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形 １０ 地上高１０ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	埋込式 直線形 １０	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011048	アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形 １２ 地上高１２ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	埋込式 直線形 １２	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011004	アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 折線形 ８－８ 地上高８ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	埋込式 折線形 ８－８	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011006	アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 折線形 １０－８ 地上高１０ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	埋込式 折線形 １０－８	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
アルミテーパーポール	4317011008	アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 折線形 １２－８ 地上高１２ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	埋込式 折線形 １２－８	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011010	アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 長円形 ８－１８ 地上高８ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	埋込式 長円形 ８－１８	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011012	アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 長円形 １０－２１ 地上高１０ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	埋込式 長円形 １０－２１	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011014	アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 長円形 １０－２３ 地上高１０ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	埋込式 長円形 １０－２３	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011016	アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 長円形 １２－２３ 地上高１２ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	埋込式 長円形 １２－２３	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015002	アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形 ５ 地上高５ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	ベース式 直線形 ５	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015032	アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形 ６ 地上高６ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	ベース式 直線形 ６	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015034	アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形 ７ 地上高７ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	ベース式 直線形 ７	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015036	アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形 ８ 地上高８ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	ベース式 直線形 ８	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015038	アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形 １０ 地上高１０ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	ベース式 直線形 １０	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015048	アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形 １２ 地上高１２ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	ベース式 直線形 １２	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015004	アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 折線形 ８－８ 地上高８ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	ベース式 折線形 ８－８	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015006	アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 折線形 １０－８ 地上高１０ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	ベース式 折線形 １０－８	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015008	アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 折線形 １２－８ 地上高１２ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	ベース式 折線形 １２－８	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015010	アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 長円形 ８－１８ 地上高８ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	ベース式 長円形 ８－１８	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015012	アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 長円形 １０－２１ 地上高１０ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	ベース式 長円形 １０－２１	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015014	アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 長円形 １０－２３ 地上高１０ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	ベース式 長円形 １０－２３	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015016	アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 長円形 １２－２３ 地上高１２ｍ	アルミテーパーポール 一灯用	ベース式 長円形 １２－２３	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011018	アルミテーパーポール 二灯用（埋込式） 折線Ｙ形 ８－８Ｙ 地上高８ｍ	アルミテーパーポール 二灯用	埋込式 折線Ｙ形 ８－８Ｙ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011020	アルミテーパーポール 二灯用（埋込式） 折線Ｙ形 １０－８Ｙ 地上高１０ｍ	アルミテーパーポール 二灯用	埋込式 折線Ｙ形 １０－８Ｙ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011022	アルミテーパーポール 二灯用（埋込式） 折線Ｙ形 １２－８Ｙ 地上高１２ｍ	アルミテーパーポール 二灯用	埋込式 折線Ｙ形 １２－８Ｙ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
アルミテーパーポール	4317011024	アルミテーパーポール 二灯用（埋込式） 長円Ｙ形 ８－１８Ｙ 地上高８ｍ	アルミテーパーポール 二灯用	埋込式 長円Ｙ形 ８－１８Ｙ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011026	アルミテーパーポール 二灯用（埋込式） 長円Ｙ形 １０－２１Ｙ 地上高１０ｍ	アルミテーパーポール 二灯用	埋込式 長円Ｙ形 １０－２１Ｙ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011028	アルミテーパーポール 二灯用（埋込式） 長円Ｙ形 １０－２３Ｙ 地上高１０ｍ	アルミテーパーポール 二灯用	埋込式 長円Ｙ形 １０－２３Ｙ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317011030	アルミテーパーポール 二灯用（埋込式） 長円Ｙ形 １２－２３Ｙ 地上高１２ｍ	アルミテーパーポール 二灯用	埋込式 長円Ｙ形 １２－２３Ｙ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015018	アルミテーパーポール 二灯用（ベース式） 折線Ｙ形 ８－８Ｙ 地上高８ｍ	アルミテーパーポール 二灯用	ベース式 折線Ｙ形 ８－８Ｙ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015020	アルミテーパーポール 二灯用（ベース式） 折線Ｙ形 １０－８Ｙ 地上高１０ｍ	アルミテーパーポール 二灯用	ベース式 折線Ｙ形 １０－８Ｙ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015022	アルミテーパーポール 二灯用（ベース式） 折線Ｙ形 １２－８Ｙ 地上高１２ｍ	アルミテーパーポール 二灯用	ベース式 折線Ｙ形 １２－８Ｙ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015024	アルミテーパーポール 二灯用（ベース式） 長円Ｙ形 ８－１８Ｙ 地上高８ｍ	アルミテーパーポール 二灯用	ベース式 長円Ｙ形 ８－１８Ｙ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015026	アルミテーパーポール 二灯用（ベース式） 長円Ｙ形 １０－２１Ｙ 地上高１０ｍ	アルミテーパーポール 二灯用	ベース式 長円Ｙ形１０－２１Ｙ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015028	アルミテーパーポール 二灯用（ベース式） 長円Ｙ形 １０－２３Ｙ 地上高１０ｍ	アルミテーパーポール 二灯用	ベース式 長円Ｙ形１０－２３Ｙ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317015030	アルミテーパーポール 二灯用（ベース式） 長円Ｙ形 １２－２３Ｙ 地上高１２ｍ	アルミテーパーポール 二灯用	ベース式 長円Ｙ形１２－２３Ｙ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317016002	アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 埋込式 地上高４ｍ	アルミテーパーポール 丸段付	直線形 埋込式 Ｈ４ｍ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317016004	アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 埋込式 地上高４．５ｍ	アルミテーパーポール 丸段付	直線形 埋込式 Ｈ４．５ｍ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317016006	アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 埋込式 地上高５ｍ	アルミテーパーポール 丸段付	直線形 埋込式 Ｈ５ｍ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317016008	アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 ベース式 地上高４ｍ	アルミテーパーポール 丸段付	直線形 ベース式 Ｈ４ｍ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317016010	アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 ベース式 地上高４．５ｍ	アルミテーパーポール 丸段付	直線形 ベース式 Ｈ４．５ｍ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317016012	アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 ベース式 地上高５ｍ	アルミテーパーポール 丸段付	直線形 ベース式 Ｈ５ｍ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317019007	アルミテーパーポール加算額 ２０本未満運搬費加算額 １本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫	アルミテーパーポール２０本未満	運搬費加算額 １本 東京・大阪	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317019009	アルミテーパーポール加算額 ２０本未満運搬費加算額 ２本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫	アルミテーパーポール２０本未満	運搬費加算額 ２本 東京・大阪	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317019010	アルミテーパーポール加算額 ２０本未満運搬費加算額 ３～５本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫	アルミテーパーポール２０本未満	運搬費加算額３～５本東京・大阪	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317019016	アルミテーパーポール加算額 ２０本未満運搬費加算額 ６～１９本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫	アルミテーパーポール２０本未満	運搬費加算額６～１９本東京大阪	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
アルミテーパーポール	4317019022	アルミテーパーポール加算額　２０本未満運搬費加算額　１本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫・北海道・沖縄除く地区	アルミテーパーポール２０本未満	運搬費加算額　１本　沖縄除く	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317019024	アルミテーパーポール加算額　２０本未満運搬費加算額　２本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫・北海道・沖縄除く地区	アルミテーパーポール２０本未満	運搬費加算額　２本　沖縄除く	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317019045	アルミテーパーポール加算額　２０本未満運搬費加算額　３～５本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫・北海道・沖縄除く地区	アルミテーパーポール２０本未満	運搬費加算額３～５本　沖縄除く	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317019026	アルミテーパーポール加算額　２０本未満運搬費加算額　６～１９本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫・北海道・沖縄除く地区	アルミテーパーポール２０本未満	運搬費加算額６～１９本沖縄除く	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317019031	アルミテーパーポール加算額 納入一回当たり２０本未満運搬費加算額 北海道地区	アルミテーパーポール納入１回当	２０本未満運搬費加算額　北海道	車	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317019035	アルミテーパーポール加算額 一灯用運搬費加算額 那覇港着岸渡し	アルミテーパーポール　１灯用	運搬費加算額　那覇港着岸渡し	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール	4317019040	アルミテーパーポール加算額 二灯用運搬費加算額 那覇港着岸渡し	アルミテーパーポール　２灯用	運搬費加算額　那覇港着岸渡し	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール【公表価格】	4317013018	アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形（クリア） ８ＬＣＣ 地上高８ｍ ＳＤＡＴ	アルミテーパーポール　一灯用	埋込式　直線クリア　８ＬＣＣ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール【公表価格】	4317013020	アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形（クリア） １０ＬＣＣ 地上高１０ｍ ＳＤＡＴ	アルミテーパーポール　一灯用	埋込式　直線クリア　１０ＬＣＣ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール【公表価格】	4317013022	アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形（カラー） ８ＬＣＣ 地上高８ｍ ＳＤＡＴ	アルミテーパーポール　一灯用	埋込式　直線カラー　８ＬＣＣ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール【公表価格】	4317013024	アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形（カラー） １０ＬＣＣ 地上高１０ｍ ＳＤＡＴ	アルミテーパーポール　一灯用	埋込式　直線カラー　１０ＬＣＣ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール【公表価格】	4317018018	アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形（クリア） ８ＬＣＣ 地上高８ｍ ＳＤＡＴ	アルミテーパーポール　一灯用	ベース式　直線クリア　８ＬＣＣ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール【公表価格】	4317018020	アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形（クリア） １０ＬＣＣ 地上高１０ｍ ＳＤＡＴ	アルミテーパーポール　一灯用	ベース式　直線クリア１０ＬＣＣ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール【公表価格】	4317018022	アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形（カラー） ８ＬＣＣ 地上高８ｍ ＳＤＡＴ	アルミテーパーポール　一灯用	ベース式　直線カラー　８ＬＣＣ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
アルミテーパーポール【公表価格】	4317018024	アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形（カラー） １０ＬＣＣ 地上高１０ｍ ＳＤＡＴ	アルミテーパーポール　一灯用	ベース式　直線カラー１０ＬＣＣ	本	620	○	○	4317	照明用ポール				○	
インターホン―ブランド品―	4411041096	ワンタッチドアホン ＩＦ－ＤＡ 玄関子機　露出形 アイホン	ワンタッチドアホン	ＩＦ－ＤＡ　玄関子機　露出形	台	621	○	○	4411	通話装置				○	
インターホン―ブランド品―	4411041038	ワンタッチドアホン ＩＥ－１Ａ 親機　玄１室１ アイホン	ワンタッチドアホン	ＩＥ－１Ａ　親機　玄１室１	台	621	○	○	4411	通話装置				○	
インターホン―ブランド品―	4411041170	ワンタッチドアホン ＩＥ－８ＭＤ 親機　玄３室６ アイホン	ワンタッチドアホン	ＩＥ－８ＭＤ　親機　玄３室６	台	621	○	○	4411	通話装置				○	
インターホン―ブランド品―	4411041172	ワンタッチドアホン ＩＥ－８ＨＤ 増設親機　玄３室６ アイホン	ワンタッチドアホン	ＩＥ－８ＨＤ　増設親機	台	621	○	○	4411	通話装置				○	
インターホン―ブランド品―	4411041084	セキュリティドアホン ＱＦ－ＤＫ 玄関子機 アイホン	セキュリティドアホン	ＱＦ－ＤＫ　玄関子機	台	621	○	○	4411	通話装置				○	
インターホン―ブランド品―	4411041128	セキュリティドアホン ＱＥ－１Ｍ－Ｔ 親機　玄１室１ アイホン	セキュリティドアホン	ＱＥ－１Ｍ－Ｔ　親機　玄１室１	台	621	○	○	4411	通話装置				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
インターホン―ブランド品―	4411041140	コミニカインターホン（複合式）　ＴＤ－１Ｈ／Ｂ　１局用子機 アイホン	コミニカインターホン（複合式）	ＴＤ－１Ｈ／Ｂ　１局用子機	台	621	○	○	4411	通話装置				○	
インターホン―ブランド品―	4411041142	コミニカインターホン（複合式）　ＴＤ－３Ｈ／Ｂ　３局用親機 アイホン	コミニカインターホン（複合式）	ＴＤ－３Ｈ／Ｂ　３局用親機	台	621	○	○	4411	通話装置				○	
インターホン―ブランド品―	4411041144	コミニカインターホン（複合式）　ＴＤ－６Ｈ／Ｂ　６局用親機 アイホン	コミニカインターホン（複合式）	ＴＤ－６Ｈ／Ｂ　６局用親機	台	621	○	○	4411	通話装置				○	
インターホン―ブランド品―	4411041146	コミニカインターホン（複合式）　ＴＤ－１２Ｈ／Ｂ　１２局用親機 アイホン	コミニカインターホン（複合式）	ＴＤ－１２Ｈ／Ｂ　１２局用親機	台	621	○	○	4411	通話装置				○	
インターホン―ブランド品―	4411042504	セキュリティドアホン　ＥＪ５１５Ａ　警報表示付玄関子器 パナソニック	セキュリティドアホン	ＥＪ５１５Ａ　警報表示付	台	621	○	○	4411	通話装置				○	
拡声装置	4407021018	拡声装置 スピーカ 壁掛形スピーカ 片面 ３Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネット材質　合成樹脂 固定金具吊下げ金具は含まず	壁掛形スピーカ　樹脂＋樹脂	片面　３Ｗ	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407021020	拡声装置 スピーカ 壁掛形スピーカ 片面、アッテネータ付き ３Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネット材質　合成樹脂 固定金具吊下げ金具は含まず	壁掛形スピーカ　樹脂＋樹脂	片面　３Ｗ　アッテネータ付	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407021026	拡声装置 スピーカ 壁掛形スピーカ 片面 ３Ｗ フレーム材質　木製 ネット材質　布張り 固定金具吊下げ金具は含まず	壁掛形スピーカ　木製＋布張り	片面　３Ｗ	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407021028	拡声装置 スピーカ 壁掛形スピーカ 片面、アッテネータ付き ３Ｗ フレーム材質　木製 ネット材質　布張り 固定金具吊下げ金具は含まず	壁掛形スピーカ　木製＋布張り	片面　３Ｗ　アッテネータ付	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407021030	拡声装置 スピーカ 壁掛形スピーカ 片面 ５Ｗ フレーム材質　木製 ネット材質　布張り 固定金具吊下げ金具は含まず	壁掛形スピーカ　木製＋布張り	片面　５Ｗ	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407021032	拡声装置 スピーカ 壁掛形スピーカ 片面、アッテネータ付き ５Ｗ フレーム材質　木製 ネット材質　布張り 固定金具吊下げ金具は含まず	壁掛形スピーカ　木製＋布張り	片面　５Ｗ　アッテネータ付	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407021534	拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型 ３Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネット材質　合成樹脂 カバー含む	天井埋込スピーカ　樹脂＋樹脂	丸形　３Ｗ	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407021536	拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型、アッテネータ付き ３Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネット材質　合成樹脂 カバー含む	天井埋込スピーカ　樹脂＋樹脂	丸形　３Ｗ　アッテネータ付	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407021538	拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型 ６Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネット材質　合成樹脂 カバー含む	天井埋込スピーカ　樹脂＋樹脂	丸形　６Ｗ	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407021540	拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型、アッテネータ付き ６Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネット材質　合成樹脂 カバー含む	天井埋込スピーカ　樹脂＋樹脂	丸形　６Ｗ　アッテネータ付	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407021542	拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型 ３Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネット材質　布張り カバー含む	天井埋込スピーカ　樹脂＋布	丸形　３Ｗ	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407021544	拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型、アッテネータ付き ３Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネット材質　布張り カバー含む	天井埋込スピーカ　樹脂＋布	丸形　３Ｗ　アッテネータ付	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407021546	拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型 ６Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネット材質　布張り カバー含む	天井埋込スピーカ　樹脂＋布	丸形　６Ｗ	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407021548	拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型、アッテネータ付き ６Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネット材質　布張り カバー含む	天井埋込スピーカ　樹脂＋布	丸形　６Ｗ　アッテネータ付	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407021550	拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型 ３Ｗ フレーム材質　金属 ネット材質　金属 カバー含む	天井埋込スピーカ　金属＋金属	丸形　３Ｗ	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407021552	拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型、アッテネータ付き ３Ｗ フレーム材質　金属 ネット材質　金属 カバー含む	天井埋込スピーカ　金属＋金属	丸形　３Ｗ　アッテネータ付	個	621	○	○	4407	音響装置				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
拡声装置	4407021554	拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型 ６Ｗ フレーム材質 金属 ネット材質 金属 カバー含む	天井埋込スピーカ 金属＋金属	丸形 ６Ｗ	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407021556	拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型、アッテネータ付き ６Ｗ フレーム材質 金属 ネット材質 金属 カバー含む	天井埋込スピーカ 金属＋金属	丸形 ６Ｗ アッテネータ付	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407022514	拡声装置 スピーカ ホーン形スピーカ（トランペットスピーカ） トランス付き コンビネーションタイプ ５Ｗ 合成樹脂又はアルミ製	ホーン形スピーカ	５Ｗ コンビネーションタイプ	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407022516	拡声装置 スピーカ ホーン形スピーカ（トランペットスピーカ） トランス付き コンビネーションタイプ １０Ｗ 合成樹脂又はアルミ製	ホーン形スピーカ	１０Ｗ コンビネーションタイプ	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407022518	拡声装置 スピーカ ホーン形スピーカ（トランペットスピーカ） トランス付き コンビネーションタイプ １５Ｗ 合成樹脂又はアルミ製	ホーン形スピーカ	１５Ｗ コンビネーションタイプ	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407022522	拡声装置 スピーカ ホーン形スピーカ（トランペットスピーカ） トランス付き コンビネーションタイプ ３０Ｗ 合成樹脂又はアルミ製	ホーン形スピーカ	３０Ｗ コンビネーションタイプ	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407051002	拡声装置 音量調節器 アッテネータ 金属製 プレート付き １Ｗ	音量調節器 アッテネータ	１Ｗ 金属製 プレート付き	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407051018	拡声装置 音量調節器 アッテネータ 金属製 プレート付き ０．５～６Ｗ	音量調節器 アッテネータ	０．５～６Ｗ 金属製 プレート	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407051020	拡声装置 音量調節器 アッテネータ 金属製 プレート付き ０．５～３０Ｗ	音量調節器 アッテネータ	０．５～３０Ｗ 金属製プレート	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407051022	拡声装置 音量調節器 アッテネータ 金属製 プレート付き ０．５～６０Ｗ	音量調節器 アッテネータ	０．５～６０Ｗ 金属製プレート	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407051010	拡声装置 音量調節器 アッテネータ 合成樹脂製 プレート付き １Ｗ	音量調節器 アッテネータ	１Ｗ 合成樹脂製 プレート付き	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407051024	拡声装置 音量調節器 アッテネータ 合成樹脂製 プレート付き ０．５～６Ｗ	音量調節器 アッテネータ	０．５～６Ｗ 合成樹脂プレート	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407051026	拡声装置 音量調節器 アッテネータ 合成樹脂製 プレート付き ０．５～３０Ｗ	音量調節器 アッテネータ	０．５～３０Ｗ合成樹脂プレート	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置	4407051028	拡声装置 音量調節器 アッテネータ 合成樹脂製 プレート付き ０．５～６０Ｗ	音量調節器 アッテネータ	０．５～６０Ｗ合成樹脂プレート	個	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置―ブランド品―	4407012058	拡声装置 増幅器（アンプ） 卓上形ＡＣアンプ ＦＡ－６０６ ６０Ｗ ２局スピーカセレクター付き ノボル電機	卓上形ＡＣアンプ	ＦＡ－６０６ ノボル電機	台	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置―ブランド品―	4407012060	拡声装置 増幅器（アンプ） 卓上形ＡＣアンプ ＦＡ－６１２ １２０Ｗ ２局スピーカセレクター付き ノボル電機	卓上形ＡＣアンプ	ＦＡ－６１２ ノボル電機	台	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置―ブランド品―	4407012052	拡声装置 増幅器（アンプ） 卓上形ＡＣアンプ（ＣＤプレーヤ付き） ＢＸ－３０ＤＢ ３０Ｗ 周波数特性（５０～２０００Ｈｚ） ユニペックス	卓上形ＡＣアンプ	ＢＸ－３０ＤＢ ユニペックス	台	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置―ブランド品―	4407012054	拡声装置 増幅器（アンプ） 卓上形ＡＣアンプ（ＣＤプレーヤ付き） ＢＸ－６０ＤＢ ６０Ｗ 周波数特性（５０～２０００Ｈｚ） ユニペックス	卓上形ＡＣアンプ	ＢＸ－６０ＤＢ ユニペックス	台	621	○	○	4407	音響装置				○	
拡声装置―ブランド品―	4407012056	拡声装置 増幅器（アンプ） 卓上形ＡＣアンプ（ＣＤプレーヤ付き） ＢＸ－１２０ＤＢ １２０Ｗ 周波数特性（５０～２００００Ｈｚ） ユニペックス	卓上形ＡＣアンプ	ＢＸ－１２０ＤＢ ユニペックス	台	621	○	○	4407	音響装置				○	
モータサイレン―ブランド品―	4407032008	モータサイレン 防雪防水型 ＳＰＧ－２ モータ容量２．２ｋＷ 三相２００Ｖ 可変指向性ホーン付き 精工社製作所	モータサイレン	ＳＰＧ２ ２．２ｋＷ 精工社	台	621	○	○	4407	音響装置				○	
モータサイレン―ブランド品―	4407032010	モータサイレン 防雪防水型 ＳＰＧ－２ モータ容量３．７ｋＷ 三相２００Ｖ 可変指向性ホーン付き 精工社製作所	モータサイレン	ＳＰＧ２ ３．７ｋＷ 精工社	台	621	○	○	4407	音響装置				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防災行政無線用スピーカ	4407027102	防災行政無線用スピーカ レフレックスホーン φ５１０～φ５１２　３０Wユニット付き ＴＯＡ　ノボル電機　ユニペックス	防災行政無線レフレックスホーン	径５１０　３０Wユニット付	台	621	○	○	4407	音響装置				○	
防災行政無線用スピーカ	4407027104	防災行政無線用スピーカ レフレックスホーン φ５１０～φ５１２　５０Wユニット付き ＴＯＡ　ノボル電機　ユニペックス	防災行政無線レフレックスホーン	径５１０　５０Wユニット付	台	621	○	○	4407	音響装置				○	
防災行政無線用スピーカ	4407027106	防災行政無線用スピーカ ストレートホーン φ５１０～φ５１８　３０Wユニット付き ＴＯＡ　ノボル電機　ユニペックス	防災行政無線　ストレートホーン	径５１０　３０Wユニット付	台	621	○	○	4407	音響装置				○	
防災行政無線用スピーカ	4407027108	防災行政無線用スピーカ ストレートホーン φ５１０～φ５１８　５０Wユニット付き ＴＯＡ　ノボル電機　ユニペックス	防災行政無線　ストレートホーン	径５１０　５０Wユニット付	台	621	○	○	4407	音響装置				○	
メガホン―ブランド品―	4407044010	メガホン ハンド形 ＥＲ－１１０６ ６Ｗ １５４ｍｍ ０．６６ｋｇ 防滴型 ＴＯＡ	ハンド型メガホン	ＥＲ－１１０６　ＴＯＡ	台	622	○	○	4407	音響装置				○	
メガホン―ブランド品―	4407044012	メガホン ハンド形 ＥＲ－１１０６Ｗ（１１０６Ｓ） ６Ｗ １５４ｍｍ ０．６８ｋｇ ホイッスル（サイレン）防滴型 ＴＯＡ	ハンド型メガホン	ＥＲ－１１０６Ｗ　ＴＯＡ	台	622	○	○	4407	音響装置				○	
メガホン―ブランド品―	4407044014	メガホン ハンド形 ＥＲ－１１１５ １５Ｗ ２１０ｍｍ ０．９４ｋｇ 防滴型 ＴＯＡ	ハンド型メガホン	ＥＲ－１１１５　ＴＯＡ	台	622	○	○	4407	音響装置				○	
メガホン―ブランド品―	4407043016	メガホン ハンド形 ＴＤ－５０１Ｇ ４．５Ｗ １０９ｍｍ ０．４ｋｇ ノボル電機	ハンド型メガホン	ＴＤ－５０１Ｇ　ノボル電機	台	622	○	○	4407	音響装置				○	
メガホン―ブランド品―	4407043018	メガホン ハンド形 ＴＤ－５０３Ｒ ４．５Ｗ １０９ｍｍ ０．４ｋｇ サイレン音付き非常用 ノボル電機	ハンド型メガホン	ＴＤ－５０３Ｒ　ノボル電機	台	622	○	○	4407	音響装置				○	
メガホン―ブランド品―	4407043014	メガホン ショルダー形 ＴＭ－２０５ １３Ｗ ２１０ｍｍ １．１ｋｇ ノボル電機	ショルダー形メガホン	ＴＭ－２０５　ノボル電機	台	622	○	○	4407	音響装置				○	
メガホン―ブランド品―	4407041020	メガホン ハンド形 ＴＲＭ－６６Ａ １５Ｗ ２２５ｍｍ １．６ｋｇ ユニペックス	ハンド形メガホン	ＴＲＭ－６６Ａ　ユニペックス	台	622	○	○	4407	音響装置				○	
メガホン―ブランド品―	4407041026	メガホン ハンド形 ＴＲ－２１５Ａ ６Ｗ １５５ｍｍ ０．６３ｋｇ 防滴設計 ユニペックス	ハンド形メガホン	ＴＲ－２１５Ａ　ユニペックス	台	622	○	○	4407	音響装置				○	
メガホン―ブランド品―	4407041024	メガホン ハンド形 ＴＲ－３１５ １５Ｗ ２０８ｍｍ １．１ｋｇ 防滴設計 ユニペックス	ハンド形メガホン	ＴＲ－３１５　ユニペックス	台	622	○	○	4407	音響装置				○	
メガホン―ブランド品―	4407041028	メガホン ショルダー形 ＴＷＢ－３００Ｎ ３０Ｗ 幅２１８ｍｍ×高３４３ｍｍ ４．０ｋｇ ホイッスル ユニペックス	ショルダー形メガホン	ＴＷＢ－３００Ｎ　ユニペックス	台	622	○	○	4407	音響装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411021430	電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－ＣＭＥ 基本主装置（１６０ポート，電源部含む） 岩崎通信機	ボタン電話システムフレスペック	ＮＷ－ＣＭＥ　岩崎	台	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411021432	電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－ＥＸＰＭＥ１ 増設主装置（電源部含む） 岩崎通信機	ボタン電話システムフレスペック	ＮＷ－ＥＸＰＭＥ１　岩崎	台	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411021434	電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－ＥＸＰＩＦＣＭ 基本主装置　インターフェースユニット 岩崎通信機	ボタン電話システムフレスペック	ＮＷ－ＥＸＰＩＦＣＭ　岩崎	個	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411021436	電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－ＥＸＰＩＦＥ 増設主装置　インターフェースユニット 岩崎通信機	ボタン電話システムフレスペック	ＮＷ－ＥＸＰＩＦＥ　岩崎	個	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411021438	電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－ＭＣＵ（Ｍ－ＳＴ） 標準メイン制御ユニット（初実装６４ポート） 岩崎通信機	ボタン電話システムフレスペック	ＮＷ－ＭＣＵ（Ｍ－ＳＴ）岩崎	個	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411021440	電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＦＲ　６４ポート 増設ライセンス 岩崎通信機	ボタン電話システムフレスペック	ＦＲ　岩崎	個	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411021442	電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－ＷＧＵ／ＶＭＬ－＜２＞ ひかり・ＩＰ回線収容，ボイスメール機能収容ユニット 岩崎通信機	ボタン電話システムフレスペック	ＮＷ－ＷＧＵ／ＶＭＬ－２　岩崎	個	622	○	○	4411	通話装置				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電話装置―ブランド品―	4411021444	電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－８ＣＯＴＫ アナログ局線ユニット（８局線） 岩崎通信機	ボタン電話システムフレスペック	ＮＷ－８ＣＯＴＫ　岩崎	個	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411021446	電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－４ＩＣＯＴＢ ＩＮＳ局線ユニット（４回線） 岩崎通信機	ボタン電話システムフレスペック	ＮＷ－４ＩＣＯＴＢ　岩崎	個	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411021448	電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－２ＤＳＵ ＩＮＳ回線増設ユニット 岩崎通信機	ボタン電話システムフレスペック	ＮＷ－２ＤＳＵ　岩崎	個	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411021450	電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－８ＰＳＵＢ 多機能内線ユニット（８回線） 岩崎通信機	ボタン電話システムフレスペック	ＮＷ－８ＰＳＵＢ　岩崎	個	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411021452	電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－８ＳＵＢＳ 単独内線ユニット（８回線） 岩崎通信機	ボタン電話システムフレスペック	ＮＷ－８ＳＵＢＳ　岩崎	個	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411021454	電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－ＥＤＶＩＦ 外部装置　インターフェースユニット 岩崎通信機	ボタン電話システムフレスペック	ＮＷ－ＥＤＶＩＦ　岩崎	個	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411021456	電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－８ＰＦＵ アナログ局線停電転送（８局線） 岩崎通信機	ボタン電話システムフレスペック	ＮＷ－８ＰＦＵ　岩崎	個	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411021458	電話装置 ボタン電話システム フレスペック バッテリーパックＳ バッテリー（３分間） 岩崎通信機	ボタン電話システムフレスペック	バッテリーパックＳ　岩崎	個	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411021460	電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－２４ＫＴ（ＷＨＴ） 表示付きボタン電話機（２４局線） 岩崎通信機	ボタン電話システムフレスペック	ＮＷ－２４ＫＴ（ＷＨＴ）岩崎	台	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411021462	電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＤＳ－ＤＤＰＨ デジタルドアホン 岩崎通信機	ボタン電話システムフレスペック	ＤＳ－ＤＤＰＨ　岩崎	台	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411011030	電話装置 単独ボタン電話機（ＰＢＸ専用） ＩＷ－０１Ｗ オンフック・特番 岩崎通信機	単独ボタン電話機	ＩＷ－０１Ｗ　岩崎	台	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411060002	電話装置 鉄道関連用電話装置　音声呼出電話機 テレホンスピーカ ＤＰ５１－ＴＡＴ 旧ＴＡ１　ＴＡＲ　旧ＪＲＳ仕様 旭光通信システム	テレホンスピーカ	ＤＰ５１－ＴＡＴ	台	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411060004	電話装置 鉄道関連用電話装置　音声呼出電話機 テレホンスピーカ ＤＰ５１－ＡＡＴ 旧ＴＡ１－Ａ　旧ＪＲＳ仕様 旭光通信システム	テレホンスピーカ	ＤＰ５１－ＡＡＴ	台	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411060006	電話装置 鉄道関連用電話装置　音声呼出電話機 テレホンスピーカ ＤＰ１１－ＴＡＯ 旧ＴＯ１（スピーカ別）　旧ＪＲＳ仕様 旭光通信システム	テレホンスピーカ	ＤＰ１１－ＴＡＯ	台	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411060008	電話装置 鉄道関連用電話装置　音声呼出電話機 テレホンスピーカ ＤＰ５１－ＳＡＴ 旧ＳＡ　旧ＪＲＳ仕様 旭光通信システム	テレホンスピーカ	ＤＰ５１－ＳＡＴ	台	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411060010	電話装置 鉄道関連用電話装置　音声呼出電話機 テレホンスピーカ ＤＰ５２－ＣＡＴ 旧ＣＡ１　旧ＪＲＳ仕様 旭光通信システム	テレホンスピーカ	ＤＰ５２－ＣＡＴ	台	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411061002	電話装置 鉄道関連用電話装置　高声電話連絡用子機 ＰＫ－３０５ 柱上用スピーカ　５Ｗ ノボル電機	連絡用高声電話機	ＰＫ３０５　柱上用スピーカ５Ｗ	台	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話装置―ブランド品―	4411061004	電話装置 鉄道関連用電話装置　高声電話連絡用子機 ＰＫ－３１０ 柱上用スピーカ　１０Ｗ ノボル電機	連絡用高声電話機	ＰＫ３１０柱上用スピーカ１０Ｗ	台	622	○	○	4411	通話装置				○	
電話交換部品	4413011208	電話交換部品 試験弾器 ２５４－ＴＳ	試験弾器	２５４－ＴＳ	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012002	電話交換部品 端子板 ２０２Ｒ	端子板	２０２Ｒ	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012004	電話交換部品 端子板 ２０４Ｒ	端子板	２０４Ｒ	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電話交換部品	4413012006	電話交換部品 端子板 ２０６Ｒ	端子板	２０６Ｒ	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012008	電話交換部品 端子板 ２５２Ｒ	端子板	２５２Ｒ	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012010	電話交換部品 端子板 ２５４Ｒ	端子板	２５４Ｒ	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012012	電話交換部品 端子板 ２５６Ｒ	端子板	２５６Ｒ	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012022	電話交換部品 端子板 Ｂ形　１０対　両ねじ（１０回線２号Ｃ）	端子板　Ｂ形	１０対　両ねじ　１０回線２号Ｃ	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012024	電話交換部品 端子板 Ｄ形　１０対　両ねじ	端子板　Ｄ形	１０対　両ねじ	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012030	電話交換部品 端子板 Ｆ形　１０対　差込形接続端子	端子板　Ｆ形	１０対　差込形接続端子	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012032	電話交換部品 端子板 Ｇ１形　２５対　圧接接続端子	端子板　Ｇ１形	２５対　圧接接続端子	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012034	電話交換部品 端子板 Ｇ２形　２５対　圧接接続端子	端子板　Ｇ２形	２５対　圧接接続端子	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012174	電話交換部品 端子板 Ｇ１形・Ｇ２形共通　端子マウント	端子板　Ｇ１形・Ｇ２形共通	端子マウント	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012036	電話交換部品 端子板 Ｉ形モジュール型　１０対　圧接接続端子	端子板　Ｉ形モジュール型	１０対　圧接接続端子	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012014	電話交換部品 端子板 １０Ｐ－１Ａ	端子板	１０Ｐ－１Ａ	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012016	電話交換部品 端子板 １０Ｐ－２Ａ	端子板	１０Ｐ－２Ａ	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012018	電話交換部品 端子板 ５Ｐ－２Ａ	端子板	５Ｐ－２Ａ	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413016402	電話交換部品 モジュラーローゼット ＭＪ－２Ｓ	モジュラーローゼット	ＭＪ－２Ｓ	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413016404	電話交換部品 モジュラーローゼット ＭＪ－４Ｓ	モジュラーローゼット	ＭＪ－４Ｓ	個	622	○	○	4413	通信用機器交換部品				○	
設備時計―ブランド品―	4409014010	設備時計―ブランド品― 子時計（屋内）　Ｊ－３００１　壁掛丸型　φ３１０　シチズンＴＩＣ	子時計	Ｊ－３００１　シチズンＴＩＣ	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計―ブランド品―	4409015010	設備時計―ブランド品― 子時計（屋内）　ＳＣ－３００Ｃ　壁掛丸型　φ３１０　セイコータイムクリエーション	子時計	ＳＣ－３００Ｃ　セイコー	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計―ブランド品―	4409015012	設備時計―ブランド品― 子時計（屋内）　ＳＣ－３２０　壁掛角型　口３１０　セイコータイムクリエーション	子時計	ＳＣ－３２０　セイコー	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409014034	親時計 ＫＭ－７３－１Ｐ 壁掛１回線　子時計３０台　電波修正 シチズンＴＩＣ	親時計	ＫＭ－７３－１ＰシチズンＴＩＣ	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409014036	親時計 ＫＭ－７３Ｒ１－３Ｐ 壁掛３回線　子時計９０台　電波修正 シチズンＴＩＣ	親時計	ＫＭ－７３Ｒ１－３Ｐ　シチズン	台	623	○	○	4409	設備時計				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
設備時計【公表価格】	4409014038	親時計 ＫＭ－７４Ｔ－２Ｐ 壁掛２回線　子時計６０台　電波修正　ＵＳＢ式　プログラムタイマ付き シチズンＴＩＣ	親時計	ＫＭ－７４Ｔ－２Ｐ　シチズン	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409014040	親時計 ＫＭ－７４Ｔ－４Ｐ 壁掛４回線　子時計１２０台　電波修正　ＵＳＢ式　プログラムタイマ付き シチズンＴＩＣ	親時計	ＫＭ－７４Ｔ－４Ｐ　シチズン	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409014012	子時計（屋内）　Ｋ－３００４ 壁掛角型　ロ３１０ シチズンＴＩＣ	子時計	Ｋ－３００４　シチズンＴＩＣ	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409014014	子時計（屋内）　ＫＷ－２０１４Ｓ 両面ブラケット　角型　２６０×３１０ シチズンＴＩＣ	子時計	ＫＷ－２０１４Ｓ　シチズン	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409014016	子時計（屋外）　Ｊ－６００１Ｃ 壁掛丸型　φ６００ シチズンＴＩＣ	子時計	Ｊ－６００１Ｃ　シチズン	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409014042	長波受信アンテナ ＷＬ－ＪＰＡ２ 基地局間　有線伝送式 シチズンＴＩＣ	設備時計　長波受信アンテナ	ＷＬ－ＪＰＡ２　シチズンＴＩＣ	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409014044	基地局 ＷＬ－２００ 子時計間　無線伝送式　モニター付き シチズンＴＩＣ	設備時計　基地局	ＷＬ－２００　シチズンＴＩＣ	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409014052	無線式子時計（屋内）　Ｊ－３３０３ＷＬ 無線伝送式　壁掛　丸型　φ３１０　電池式 シチズンＴＩＣ	無線式子時計	Ｊ－３３０３ＷＬシチズンＴＩＣ	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409015042	親時計 ＱＣ－５５１０Ｒ 壁掛１回路 セイコータイムクリエーション	親時計	ＱＣ－５５１０Ｒ　セイコー	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409015044	親時計 ＱＣ－５５２０Ｒ 壁掛２回路 セイコータイムクリエーション	親時計	ＱＣ－５５２０Ｒ　セイコー	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409015046	親時計 ＱＴ－７８１０ＲＭ 壁掛１回路 セイコータイムクリエーション	親時計	ＱＴ－７８１０ＲＭ　セイコー	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409015048	親時計 ＱＴ－７８２０ＲＭ 壁掛２回路 セイコータイムクリエーション	親時計	ＱＴ－７８２０ＲＭ　セイコー	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409015020	デジタル時計（屋内）　ＳＬＣ－１２０Ｗ 壁掛　文字高１２０ｍｍ　ＬＥＤ式 セイコータイムクリエーション	デジタル時計	ＳＬＣ－１２０Ｗ　セイコー	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409015030	長波受信器 ＳＬＲ－２０１ 中継器間　無線伝送式　太陽電池付き セイコータイムクリエーション	設備時計　長波受信器	ＳＬＲ－２０１　セイコー	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409015032	中継器 ＳＷ－３０２ 子時計間　無線伝送式 セイコータイムクリエーション	設備時計　中継器	ＳＷ－３０２　セイコー	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409015034	無線式子時計（屋内）　ＳＣ－３５２ＴＳ 無線伝送式　壁掛　丸型　φ３３０　ソーラー式 セイコータイムクリエーション	無線式子時計	ＳＣ－３５２ＴＳ　セイコー	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409013012	親時計 ＴＡ９４１０ＫＮ 壁掛１回線　子時計３０台　ＳＤカード式　プログラムタイマ付き パナソニック	親時計	ＴＡ９４１０ＫＮ　パナソニック	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409013014	親時計 ＴＡ９４２０ＫＮ 壁掛２回線　子時計６０台　ＳＤカード式　プログラムタイマ付き パナソニック	親時計	ＴＡ９４２０ＫＮ　パナソニック	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409013016	親時計 ＴＡ９４３０ＫＮ 壁掛３回線　子時計９０台　ＳＤカード式　プログラムタイマ付き パナソニック	親時計	ＴＡ９４３０ＫＮ　パナソニック	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409013018	親時計 ＴＡ９４４０ＫＮ 壁掛４回線　子時計１２０台　ＳＤカード式　プログラムタイマ付き パナソニック	親時計	ＴＡ９４４０ＫＮ　パナソニック	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409013007	子時計（屋内）　ＴＣＡＦ１１０２ 壁掛丸型　φ２６０ パナソニック	子時計	ＴＣＡＦ１１０２　パナソニック	台	623	○	○	4409	設備時計				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
設備時計【公表価格】	4409013024	子時計（屋内） ＴＣＡＤ２１０３ 壁掛角型 ロ３１０ パナソニック	子時計	ＴＣＡＤ２１０３ パナソニック	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409013028	子時計（屋内外） ＴＣＦ１１１０ 壁掛丸型 φ１０００ 防雨型 パナソニック	子時計	ＴＣＦ１１１０ パナソニック	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
設備時計【公表価格】	4409013030	太陽電池時計 ＴＣ７２４０ 両面丸型 φ７００ ポール取付用 パナソニック	太陽電池時計	ＴＣ７２４０ パナソニック	台	623	○	○	4409	設備時計				○	
システムラック―ブランド品―	4416010005	システムラック Ｒ形アルミラック ＤＡＲＣ７０－５７１７ＥＮ Ｗ５７０×Ｈ１，７５０×Ｄ７００ｍｍ ３５Ｕ（Ａ） 日東工業	Ｒ形アルミラック ３５Ｕ Ａ	ＤＡＲＣ７０－５７１７ＥＮ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416010010	システムラック Ｒ形アルミラック ＤＡＲＣ７０－５７２０ＥＮ Ｗ５７０×Ｈ２，０００×Ｄ７００ｍｍ ４１Ｕ（Ａ） 日東工業	Ｒ形アルミラック ４１Ｕ Ａ	ＤＡＲＣ７０－５７２０ＥＮ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416010015	システムラック Ｒ形アルミラック ＤＡＲＣ８０－５７１７ＥＮ Ｗ５７０×Ｈ１，７５０×Ｄ８００ｍｍ ３５Ｕ（Ｂ） 日東工業	Ｒ形アルミラック ３５Ｕ Ｂ	ＤＡＲＣ８０－５７１７ＥＮ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416010020	システムラック Ｒ形アルミラック ＤＡＲＣ８０－５７２０ＥＮ Ｗ５７０×Ｈ２，０００×Ｄ８００ｍｍ ４１Ｕ（Ｂ） 日東工業	Ｒ形アルミラック ４１Ｕ Ｂ	ＤＡＲＣ８０－５７２０ＥＮ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416010025	システムラック Ｒ形アルミラック ＤＡＲＣ８０－７１７ＥＮ Ｗ７００×Ｈ１，７５０×Ｄ８００ｍｍ ３５Ｕ（Ａ） 日東工業	Ｒ形アルミラック ３５Ｕ Ａ	ＤＡＲＣ８０－７１７ＥＮ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416010030	システムラック Ｒ形アルミラック ＤＡＲＣ８０－７２０ＥＮ Ｗ７００×Ｈ２，０００×Ｄ８００ｍｍ ４１Ｕ（Ａ） 日東工業	Ｒ形アルミラック ４１Ｕ Ａ	ＤＡＲＣ８０－７２０ＥＮ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416010035	システムラック Ｒ形アルミラック ＤＡＲＣ９０－７１７ＥＮ Ｗ７００×Ｈ１，７５０×Ｄ９００ｍｍ ３５Ｕ（Ｂ） 日東工業	Ｒ形アルミラック ３５Ｕ Ｂ	ＤＡＲＣ９０－７１７ＥＮ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416010040	システムラック Ｒ形アルミラック ＤＡＲＣ９０－７２０ＥＮ Ｗ７００×Ｈ２，０００×Ｄ９００ｍｍ ４１Ｕ（Ｂ） 日東工業	Ｒ形アルミラック ４１Ｕ Ｂ	ＤＡＲＣ９０－７２０ＥＮ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020022	システムラック スチールラック ＦＳ８０－６１８ＥＮ Ｗ６００×Ｈ１，８００×Ｄ８００ｍｍ ３７Ｕ（Ａ） 日東工業	スチールラック ３７Ｕ Ａ	ＦＳ８０－６１８ＥＮ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020024	システムラック スチールラック ＦＳ８０－６２０ＥＮ Ｗ６００×Ｈ２，０００×Ｄ８００ｍｍ ４２Ｕ（Ａ） 日東工業	スチールラック ４２Ｕ Ａ	ＦＳ８０－６２０ＥＮ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020026	システムラック スチールラック ＦＳ９０－６１８ＥＮ Ｗ６００×Ｈ１，８００×Ｄ９００ｍｍ ３７Ｕ（Ｂ） 日東工業	スチールラック ３７Ｕ Ｂ	ＦＳ９０－６１８ＥＮ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020028	システムラック スチールラック ＦＳ９０－６２０ＥＮ Ｗ６００×Ｈ２，０００×Ｄ９００ｍｍ ４２Ｕ（Ｂ） 日東工業	スチールラック ４２Ｕ Ｂ	ＦＳ９０－６２０ＥＮ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020032	システムラック スチールラック ＦＳ８０－７１８ＥＮ Ｗ７００×Ｈ１，８００×Ｄ８００ｍｍ ３７Ｕ（Ａ） 日東工業	スチールラック ３７Ｕ Ａ	ＦＳ８０－７１８ＥＮ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020034	システムラック スチールラック ＦＳ８０－７２０ＥＮ Ｗ７００×Ｈ２，０００×Ｄ８００ｍｍ ４２Ｕ（Ａ） 日東工業	スチールラック ４２Ｕ Ａ	ＦＳ８０－７２０ＥＮ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020036	システムラック スチールラック ＦＳ９０－７１８ＥＮ Ｗ７００×Ｈ１，８００×Ｄ９００ｍｍ ３７Ｕ（Ｂ） 日東工業	スチールラック ３７Ｕ Ｂ	ＦＳ９０－７１８ＥＮ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020038	システムラック スチールラック ＦＳ９０－７２０ＥＮ Ｗ７００×Ｈ２，０００×Ｄ９００ｍｍ ４２Ｕ（Ｂ） 日東工業	スチールラック ４２Ｕ Ｂ	ＦＳ９０－７２０ＥＮ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416030015	システムラック スリット付き台板セット（Ｌ型レール付き） ＲＤ１５２－５０ＳＮ （Ａ）用 日東工業	スリット付き台板セット	ＲＤ１５２－５０ＳＮ Ａ用	個	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416030020	システムラック スリット付き台板セット（Ｌ型レール付き） ＲＤ１５２－６０ＳＮ （Ｂ）用 日東工業	スリット付き台板セット	ＲＤ１５２－６０ＳＮ Ｂ用	個	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
システムラック―ブランド品―	4416040015	システムラック Ｌ型レール ＲＤ６５－４７ＰＷ （Ａ）用 日東工業	Ｌ型レール	ＲＤ６５－４７ＰＷ Ａ用	組	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416040020	システムラック Ｌ型レール ＲＤ６５－５７ＰＷ （Ｂ）用 日東工業	Ｌ型レール	ＲＤ６５－５７ＰＷ Ｂ用	組	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416050005	システムラック コンセントバー ＲＤ８１－１６Ｎ ２ＰＥ付き１２５Ｖ１５Ａ抜止１６ケロ 日東工業	コンセントバー	ＲＤ８１－１６Ｎ １５Ａ 抜止	個	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416101030	システムラック ＨＵＢ収納キャビネット ＦＶＨ６０－３０６Ｅ フロアータイプ Ｗ３００×Ｈ６００×Ｄ６００ｍｍ ５Ｕ 日東工業	ＨＵＢ収納キャビネット ５Ｕ	ＦＶＨ６０－３０６Ｅ フロアー	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416101020	システムラック ＨＵＢ収納キャビネット ＴＨＤ２５－５６５ 壁掛けタイプ Ｗ５００×Ｈ６５０×Ｄ２５０ｍｍ ４Ｕ 日東工業	ＨＵＢ収納キャビネット ４Ｕ	ＴＨＤ２５－５６５ 壁掛け	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020145	システムラック スチールラック ＩＴＮ １４－６００７Ｗ Ｗ７００×Ｈ７５０×Ｄ６００ｍｍ １４Ｕ 河村電器産業	スチールラック １４Ｕ	ＩＴＮ １４－６００７Ｗ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020150	システムラック スチールラック ＩＴＮ １９－７０１０Ｗ Ｗ７００×Ｈ１，０００×Ｄ７００ｍｍ １９Ｕ 河村電器産業	スチールラック １９Ｕ	ＩＴＮ １９－７０１０Ｗ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020155	システムラック スチールラック ＩＴＮ ２５－７０１２Ｗ Ｗ７００×Ｈ１，２５０×Ｄ７００ｍｍ ２５Ｕ 河村電器産業	スチールラック ２５Ｕ	ＩＴＮ ２５－７０１２Ｗ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020160	システムラック スチールラック ＩＴＮ ３１－７０１５Ｗ Ｗ７００×Ｈ１，５００×Ｄ７００ｍｍ ３１Ｕ 河村電器産業	スチールラック ３１Ｕ	ＩＴＮ ３１－７０１５Ｗ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020165	システムラック スチールラック ＩＴＮ ４６－９０２２Ｗ Ｗ７００×Ｈ２，２００×Ｄ９００ｍｍ ４６Ｕ 河村電器産業	スチールラック ４６Ｕ	ＩＴＮ ４６－９０２２Ｗ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020170	システムラック スチールラック ＩＴＮ ３６－９０１７Ｗ Ｗ７００×Ｈ１，７５０×Ｄ９００ｍｍ ３６Ｕ 河村電器産業	スチールラック ３６Ｕ	ＩＴＮ ３６－９０１７Ｗ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020175	システムラック スチールラック ＩＴＮ ４２－７０２０Ｗ Ｗ７００×Ｈ２，０００×Ｄ７００ｍｍ ４２Ｕ 河村電器産業	スチールラック ４２Ｕ	ＩＴＮ ４２－７０２０Ｗ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020180	システムラック スチールラック ＩＴＮ ４２－９０２０Ｗ Ｗ７００×Ｈ２，０００×Ｄ９００ｍｍ ４２Ｕ 河村電器産業	スチールラック ４２Ｕ	ＩＴＮ ４２－９０２０Ｗ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020185	システムラック スチールラック ＩＴＮ ４２－１０２０Ｗ Ｗ７００×Ｈ２，０００×Ｄ１，０００ｍｍ ４２Ｕ 河村電器産業	スチールラック ４２Ｕ	ＩＴＮ ４２－１０２０Ｗ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416020190	システムラック スチールラック ＩＴＮ ４２－８０２０Ｌ Ｗ８００×Ｈ２，０００×Ｄ８００ｍｍ ４２Ｕ 河村電器産業	スチールラック ４２Ｕ	ＩＴＮ ４２－８０２０Ｌ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416030035	システムラック スリット付台板 ＲＰ１５－４０ＬＳＢ Ｄ７００ラック用 河村電器産業	スリット付台板	ＲＰ１５－４０ＬＳＢ	個	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416030040	システムラック スリット付台板 ＲＰ１５－５８ＬＳＢ Ｄ９００，Ｄ１０００，Ｄ１１００ラック用 河村電器産業	スリット付台板	ＲＰ１５－５８ＬＳＢ	個	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416080002	システムラック ケーブルホルダー ＲＰ８７－ＶＳ１ １Ｕ 河村電器産業	ケーブルホルダー	ＲＰ８７－ＶＳ１ １Ｕ	個	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416090004	システムラック チャンネルベース ＲＰＩＴ７７－９０１０Ｗ Ｗ７００×Ｈ１００×Ｄ８５４ｍｍ 河村電器産業	チャンネルベース	ＲＰＩＴ７７－９０１０Ｗ	個	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416100010	システムラック ＨＵＢボックス ＨＢＡ３－５０２０Ｎ Ｗ５００×Ｈ６５０×Ｄ２００ｍｍ ３Ｕ 河村電器産業	ＨＵＢボックス	ＨＢＡ３－５０２０Ｎ	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	
システムラック―ブランド品―	4416100020	システムラック ＨＵＢボックス ＫＨＢＥ３－６５２１ Ｗ６５０×Ｈ６５０×Ｄ２１０ｍｍ ３Ｕ 河村電器産業	ＨＵＢボックス	ＫＨＢＥ３－６５２１	台	623	○	○	4416	システムラック（通信機器用）				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415011036	ＦＭアンテナ ＶＳ－ＦＭＷ 専用帯域用 ５（素子） ＦＭ専用 アルミ製	ＦＭアンテナ	ＶＳ－ＦＭＷ ＢＬ認定品	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415011038	ＦＭアンテナ ＶＳ－ＦＭＷＳ 専用帯域用 ５（素子） ＦＭ専用 ステンレス製	ＦＭアンテナ	ＶＳ－ＦＭＷＳ ＢＬ認定品	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415011506	ＵＨＦアンテナ ＵＬＮ－２０ 低域用 ２０（素子以上） １３～３４ｃｈ アルミ製	ＵＨＦアンテナ	ＵＬＮ－２０ ＢＬ認定品	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415011508	ＵＨＦアンテナ ＵＬＮ－２０Ｓ 低域用 ２０（素子以上） １３～３４ｃｈ ステンレス製	ＵＨＦアンテナ	ＵＬＮ－２０Ｓ ＢＬ認定品	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415011530	ＵＨＦアンテナ ＵＷＮ－２０ 全帯域用 ２０（素子以上） １３～５２ｃｈ アルミ製	ＵＨＦアンテナ	ＵＷＮ－２０ ＢＬ認定品	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415011532	ＵＨＦアンテナ ＵＷＮ－２０Ｓ 全帯域用 ２０（素子以上） １３～５２ｃｈ ステンレス製	ＵＨＦアンテナ	ＵＷＮ－２０Ｓ ＢＬ認定品	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415017022	ＢＳ・１１０度ＣＳ受信用アンテナ ＳＨＡ－７５ ７５ｃｍ型 パラボラ型コンバータ付き 右左旋共用	ＢＳ１１０度ＣＳ受信用アンテナ	ＳＨＡ－７５ ＢＬ認定品	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415017024	ＢＳ・１１０度ＣＳ受信用アンテナ ＳＨＡ－９０（１００） ９０（１００）ｃｍ型 パラボラ型コンバータ付き 右左旋共用	ＢＳ１１０度ＣＳ受信用アンテナ	ＳＨＡ－９０（１００）ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415100012	ブースタ ＣＡＴＶ－１Ｅ ＣＡＴＶ ７７０ＭＨｚ 分配用	ブースタ（テレビ用）	ＣＡＴＶ－１Ｅ ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415100038	ブースタ ＳＨ・ＵＦ－１ ＣＳ・ＢＳ－ＩＦ・ＵＨＦ・ＦＭ	ブースタ（テレビ用）	ＳＨ・ＵＦ－１ ＢＬ認定品	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415100040	ブースタ ＳＨ－１ ＣＳ・ＢＳ－ＩＦ	ブースタ（テレビ用）	ＳＨ－１ ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415100042	ブースタ ＣＡＴＶ・ＳＨ－１ ＣＡＴＶ・ＣＳ・ＢＳ－ＩＦ	ブースタ（テレビ用）	ＣＡＴＶ・ＳＨ－１ ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415100044	ブースタ ＳＨ－Ｐ１ ＣＳ・ＢＳ－ＩＦ	ブースタ（テレビ用）	ＳＨ－Ｐ１ ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415020002	混合器（分波器） Ｍ－ＵＶ－７Ｅ Ｕ／Ｖ型 屋内用	混合器（分波器）（テレビ用）	Ｍ－ＵＶ－７Ｅ ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415020020	混合器（分波器） ＳＨ－Ｍ ＣＳ・ＢＳ／ＵＶ型 屋内用	混合器（分波器）（テレビ用）	ＳＨ－Ｍ ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415020004	混合器（分波器） ＭＣ－ＵＶ－７Ｅ Ｕ／Ｖ型 屋外用	混合器（分波器）（テレビ用）	ＭＣ－ＵＶ－７Ｅ ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415020022	混合器（分波器） ＳＨ－ＭＣ ＣＳ・ＢＳ／ＵＶ型 屋外用	混合器（分波器）（テレビ用）	ＳＨ－ＭＣ ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415040016	分配器（３，２２４ＭＨｚ用） ＳＨ－Ｄ２ ２分配	分配器（テレビ用）	ＳＨ－Ｄ２ ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415040018	分配器（３，２２４ＭＨｚ用） ＳＨ－Ｄ４ ４分配	分配器（テレビ用）	ＳＨ－Ｄ４ ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415040020	分配器（３，２２４ＭＨｚ用） ＳＨ－Ｄ６ ６分配	分配器（テレビ用）	ＳＨ－Ｄ６ ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415040022	分配器（３，２２４ＭＨｚ用） ＳＨ－Ｄ８ ８分配	分配器（テレビ用）	ＳＨ－Ｄ８ ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415050012	分岐器（３，２２４ＭＨｚ用）　ＳＨ－Ｃ１　１分岐	分岐器（テレビ用）	ＳＨ－Ｃ１　ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415050014	分岐器（３，２２４ＭＨｚ用）　ＳＨ－Ｃ２　２分岐	分岐器（テレビ用）	ＳＨ－Ｃ２　ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415050016	分岐器（３，２２４ＭＨｚ用）　ＳＨ－Ｃ４　４分岐	分岐器（テレビ用）	ＳＨ－Ｃ４　ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415120026	テレビ端子（３，２２４ＭＨｚ用）　ＳＨ－７Ｆ　１端子	テレビ端子	ＳＨ－７Ｆ　ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415120028	テレビ端子（３，２２４ＭＨｚ用）　ＳＨ－７７Ｆ　２端子	テレビ端子	ＳＨ－７７Ｆ　ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415120030	テレビ端子（３，２２４ＭＨｚ用　上り信号カット機能付き）　ＳＨ－７ＦＳ（１）　１端子　１個口用	テレビ端子	ＳＨ－７ＦＳ（１）ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415120032	テレビ端子（３，２２４ＭＨｚ用　上り信号カット機能付き）　ＳＨ－７ＦＳ（３）　１端子　３個口用	テレビ端子	ＳＨ－７ＦＳ（３）ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（ＢＬ認定品）	4415120034	テレビ端子（３，２２４ＭＨｚ用　上り信号カット機能付き）　ＳＨ－７７ＦＳ　２端子　３個口用	テレビ端子	ＳＨ－７７ＦＳ　ＢＬ認定	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415011544	テレビ共聴装置―ブランド品―　ＵＨＦアンテナ　ＫＵ２７Ｓ　ｃｈ１３～５２　２７素子　高利得型　ステンレス製　日本アンテナ	ＵＨＦアンテナ	ＫＵ２７Ｓ　日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415017020	テレビ共聴装置―ブランド品―　ＢＳ・１１０°ＣＳアンテナ　６０ＳＲＬ（４Ｋ・８Ｋ対応）　右左旋円偏波　６０ｃｍ　日本アンテナ	ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ	６０ＳＲＬ　日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415021408	テレビ共聴装置―ブランド品―　混合器　ＭＸＣ－ＳＷＥ（４Ｋ・８Ｋ対応）　１０～７７０／９５０～３，２２４ＭＨｚ　屋外用　日本アンテナ	混合器	ＭＸＣ－ＳＷＥ　日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415021410	テレビ共聴装置―ブランド品―　混合器　ＭＸ－ＳＷＥ（４Ｋ・８Ｋ対応）　１０～７７０／９５０～３，２２４ＭＨｚ　屋内用　日本アンテナ	混合器	ＭＸ－ＳＷＥ　日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415051422	テレビ共聴装置―ブランド品―　分岐器　Ｂ１０１Ｅ（４Ｋ・８Ｋ対応）　１分岐　１０～３，２２４ＭＨｚ　入力－出力端子間電通　屋内用　日本アンテナ	分岐器　Ｂ１０１Ｅ	１分岐　日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415051424	テレビ共聴装置―ブランド品―　分岐器　Ｂ１０２Ｅ（４Ｋ・８Ｋ対応）　２分岐　１０～３，２２４ＭＨｚ　入力－出力１端子間電通　屋内用　日本アンテナ	分岐器　Ｂ１０２Ｅ	２分岐　日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415051426	テレビ共聴装置―ブランド品―　分岐器　Ｂ１０４Ｅ（４Ｋ・８Ｋ対応）　４分岐　１０～３，２２４ＭＨｚ　入力－出力１端子間電通　屋内用　日本アンテナ	分岐器　Ｂ１０４Ｅ	４分岐　日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415041432	テレビ共聴装置―ブランド品―　分配器　Ｄ２Ｅ（４Ｋ・８Ｋ対応）　２分配　１０～３，２２４ＭＨｚ　入力－出力１端子間電通　屋内用　日本アンテナ	分配器　Ｄ２Ｅ	２分配　日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415041434	テレビ共聴装置―ブランド品―　分配器　Ｄ４Ｅ（４Ｋ・８Ｋ対応）　４分配　１０～３，２２４ＭＨｚ　入力－出力１端子間電通　屋内用　日本アンテナ	分配器　Ｄ４Ｅ	４分配　日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415041436	テレビ共聴装置―ブランド品―　分配器　Ｄ６Ｅ（４Ｋ・８Ｋ対応）　６分配　１０～３，２２４ＭＨｚ　入力－出力１端子間電通　屋内用　日本アンテナ	分配器　Ｄ６Ｅ	６分配　日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415061414	テレビ共聴装置―ブランド品―　直列ユニット　ＷＵＥ７７－７ＢＥ（４Ｋ・８Ｋ対応）　２端子接栓型　１０～３，２２４ＭＨｚ　中間用　入力－出力端子間電通　日本アンテナ	直列ユニット	ＷＵＥ７７－７ＢＥ日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415061416	テレビ共聴装置―ブランド品―　直列ユニット　ＷＵＥ７７－ＲＢＥ（４Ｋ・８Ｋ対応）　２端子接栓型　１０～３，２２４ＭＨｚ　端末用　日本アンテナ	直列ユニット	ＷＵＥ７７－ＲＢＥ　日本	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415121404	テレビ共聴装置―ブランド品―　テレビ端子　ＷＳＵＥ７７ＢＥ（４Ｋ・８Ｋ対応）　２端子接栓型　１０～３，２２４ＭＨｚ　端末用　上りカットフィルタスイッチ付　日本アンテナ	テレビ端子　ＷＳＵＥ７７ＢＥ	２端子接栓型　日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415121406	テレビ共聴装置―ブランド品― テレビ端子 ＷＵＥ７７ＢＥ（４Ｋ・８Ｋ対応） ２端子接栓型 １０～３，２２４ＭＨｚ 端末用 日本アンテナ	テレビ端子 ＷＵＥ７７ＢＥ	２端子接栓型 日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415011040	テレビ共聴装置―ブランド品― ホイップアンテナ ＷＨ－０２５Ａ（Ｆ） ＡＭ用 ステンレス 日本アンテナ	ホイップアンテナ	ＷＨ－０２５Ａ 日本アンテナ	基	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415011042	テレビ共聴装置―ブランド品― 保安器 ＮＨ－Ｋ１（Ｆナシ） 共同受信用 日本アンテナ	保安器	ＮＨ－Ｋ１ 日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415121814	テレビ共聴装置―ブランド品― Ｆ型接栓 Ｆ－５ ５Ｃ用 日本アンテナ	Ｆ型接栓	Ｆ－５ ５Ｃ用 日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415121816	テレビ共聴装置―ブランド品― Ｆ型接栓 Ｆ－７ ７Ｃ用 日本アンテナ	Ｆ型接栓	Ｆ－７ ７Ｃ用 日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415011044	テレビ共聴装置―ブランド品― 中継接栓 Ｆ－Ｆ Ｆ型 日本アンテナ	中継接栓	Ｆ－Ｆ 日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415011046	テレビ共聴装置―ブランド品― 終端抵抗（ダミー抵抗電流阻止型） ＤＦ－７５Ｃ Ｆ型 日本アンテナ	終端抵抗 ダミー抵抗電流阻止型	ＤＦ－７５Ｃ 日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415011048	テレビ共聴装置―ブランド品― 終端抵抗（ダミー抵抗電流阻止型） ＤＴＦ－７５Ｂ ＦＴ型 日本アンテナ	終端抵抗 ダミー抵抗電流阻止型	ＤＴＦ－７５Ｂ 日本アンテナ	個	624	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415011524	テレビ共聴装置―ブランド品― ＵＨＦアンテナ ＬＳ２７ＧＮ ｃｈ１３～５２ ２７素子 高性能型 マスプロ電工	ＵＨＦアンテナ	ＬＳ２７ＧＮ マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415017016	テレビ共聴装置―ブランド品― ＢＳ・１１０°ＣＳアンテナ ＢＣ７５ＲＬ（４Ｋ・８Ｋ対応） ＢＳ・ＣＳ 右左旋円偏波 ７５ｃｍ マスプロ電工	ＢＳ１１０度ＣＳアンテナ	ＢＣ７５ＲＬ マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415017018	テレビ共聴装置―ブランド品― ＢＳ・１１０°ＣＳアンテナ ＢＣ１００ＲＬ（４Ｋ・８Ｋ対応） ＢＳ・ＣＳ 右左旋円偏波 １００ｃｍ マスプロ電工	ＢＳ１１０度ＣＳアンテナ	ＢＣ１００ＲＬ マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415101864	テレビ共聴装置―ブランド品― ＵＨＦブースタ ＦＵＡ４６Ｓ ＦＭ・ＵＨＦ用 マスプロ電工	ＵＨＦブースタ	ＦＵＡ４６Ｓ マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415101859	テレビ共聴装置―ブランド品― ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースタ ＦＵＢＣＡＷ４３Ｓ（４Ｋ・８Ｋ対応） ＦＭ・ＵＨＦ・ＢＳ／ＣＳ－ＩＦ用 マスプロ電工	ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースタ	ＦＵＢＣＡＷ４３Ｓ マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415101861	テレビ共聴装置―ブランド品― ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースタ ＦＵＢＣＡＷ４６Ｓ（４Ｋ・８Ｋ対応） ＦＭ・ＵＨＦ・ＢＳ／ＣＳ－ＩＦ用 マスプロ電工	ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースタ	ＦＵＢＣＡＷ４６Ｓ マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415101870	テレビ共聴装置―ブランド品― ＣＡＴＶブースタ １０Ａ３５Ｓ ＣＡＴＶ用 マスプロ電工	ＣＡＴＶブースタ	１０Ａ３５Ｓ マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415101872	テレビ共聴装置―ブランド品― ＣＡＴＶブースタ １０Ａ４０Ｓ ＣＡＴＶ用 マスプロ電工	ＣＡＴＶブースタ	１０Ａ４０Ｓ マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415101863	テレビ共聴装置―ブランド品― ＣＡＴＶ・ＢＳ・ＣＳブースタ １０ＢＣＡＷ４０Ｓ（４Ｋ・８Ｋ対応） ＣＡＴＶ・ＢＳ／ＣＳ－ＩＦ用 マスプロ電工	ＣＡＴＶ・ＢＳ・ＣＳブースタ	１０ＢＣＡＷ４０Ｓ マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415051828	テレビ共聴装置―ブランド品― 分岐器 １ＤＣ１０ＦＷ（４Ｋ・８Ｋ対応） １分岐 １０～３，２２４ＭＨｚ 電通屋内用 マスプロ電工	分岐器	１ＤＣ１０ＦＷ マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415051830	テレビ共聴装置―ブランド品― 分岐器 ２ＤＣ１０ＦＷ（４Ｋ・８Ｋ対応） ２分岐 １０～３，２２４ＭＨｚ 電通屋内用 マスプロ電工	分岐器	２ＤＣ１０ＦＷ マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415051832	テレビ共聴装置―ブランド品― 分岐器 ４ＤＣ１０ＦＷ（４Ｋ・８Ｋ対応） ４分岐 １０～３，２２４ＭＨｚ 電通屋内用 マスプロ電工	分岐器	４ＤＣ１０ＦＷ マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415041828	テレビ共聴装置―ブランド品― 分配器 ２ＳＰＦＷ（４Ｋ・８Ｋ対応） ２分配 １０～３，２２４ＭＨｚ １端子電通屋内用 マスプロ電工	分配器	２ＳＰＦＷ ２分配 マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415041830	テレビ共聴装置―ブランド品― 分配器 ４ＳＰＦＷ（４Ｋ・８Ｋ対応） ４分配 １０～３，２２４ＭＨｚ １端子電通屋内用 マスプロ電工	分配器	４ＳＰＦＷ ４分配 マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415041832	テレビ共聴装置―ブランド品― 分配器 ６ＳＰＦＷ（４Ｋ・８Ｋ対応） ６分配 １０～３，２２４ＭＨｚ １端子電通屋内用 マスプロ電工	分配器	６ＳＰＦＷ ６分配 マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415061820	テレビ共聴装置―ブランド品― 直列ユニット ２ＤＷＫ１５－Ｂ（４Ｋ・８Ｋ対応） ２端子型 １０～３，２２４ＭＨｚ 中継用 大角３個用 マスプロ電工	直列ユニット	２ＤＷＫ１５－Ｂ２端子マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415061822	テレビ共聴装置―ブランド品― 直列ユニット ２ＤＷＫＲ－Ｂ（４Ｋ・８Ｋ対応） ２端子型 １０～３，２２４ＭＨｚ 端末用 大角３個用 マスプロ電工	直列ユニット	２ＤＷＫＲ－Ｂ ２端子マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415061828	テレビ共聴装置―ブランド品― 直列ユニット ＤＷＫ１０－Ｂ（４Ｋ・８Ｋ対応） １端子型 １０～３，２２４ＭＨｚ 中継用 大角１個用 マスプロ電工	直列ユニット	ＤＷＫ１０－Ｂ １端子マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415061830	テレビ共聴装置―ブランド品― 直列ユニット ＤＷＫ８Ｒ－Ｂ（４Ｋ・８Ｋ対応） １端子型 １０～３，２２４ＭＨｚ 端末用 大角１個用 マスプロ電工	直列ユニット	ＤＷＫ８Ｒ－Ｂ １端子マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415121810	テレビ共聴装置―ブランド品― テレビ端子 ２ＤＷＫＴ－Ｂ（４Ｋ・８Ｋ対応） ２端子型 １０～３，２２４ＭＨｚ 端末用 大角３個用 マスプロ電工	テレビ端子	２ＤＷＫＴ－Ｂ ２端子マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415121812	テレビ共聴装置―ブランド品― テレビ端子 ＤＷＫＴ－Ｂ（４Ｋ・８Ｋ対応） １端子型 １０～３，２２４ＭＨｚ 端末用 大角１個用 マスプロ電工	テレビ端子	ＤＷＫＴ－Ｂ １端子 マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415011050	テレビ共聴装置―ブランド品― コネクタ Ｃ１５Ｗ５Ｆ（４Ｋ・８Ｋ対応） 防水Ｆ型 マスプロ電工	コネクタ	Ｃ１５Ｗ５Ｆ マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415011052	テレビ共聴装置―ブランド品― コネクタ Ｃ１５Ｗ７Ｆ（４Ｋ・８Ｋ対応） 防水Ｆ型 マスプロ電工	コネクタ	Ｃ１５Ｗ７Ｆ マスプロ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415017012	テレビ共聴装置―ブランド品― ＢＳ・１１０° ＣＳアンテナ ＢＣ６０４Ｓ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） 右左旋円偏波６０ｃｍ ＤＸアンテナ	ＢＳ１１０度ＣＳアンテナ	ＢＣ６０４Ｓ ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415011546	テレビ共聴装置―ブランド品― ＵＨＦアンテナ ＵＡ２０Ｋ１ ｃｈ１３～５２ ２０素子 ＤＸアンテナ	ＵＨＦアンテナ	ＵＡ２０Ｋ１ ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415021216	テレビ共聴装置―ブランド品― 混合分波器 ＭＢＵＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ＢＳ／ＣＳ－ＩＦ １０～７７０／１，０３２～３，２２４ＭＨｚ 電通 屋内用 ＤＸアンテナ	混合分波器	ＭＢＵＭＳ ＤＸアンテ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415103041	テレビ共聴装置―ブランド品― ブースタ Ｃ５０ＨＳ２（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ＣＡＴＶ・ＢＳ／ＣＳ－ＩＦ用（ＣＡＴＶ帯パス） ＤＸアンテナ	ブースタ	Ｃ５０ＨＳ２ ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415103042	テレビ共聴装置―ブランド品― ブースタ ＣＵＦ４５ＭＳ２（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ＢＳ／ＣＳ－ＩＦ・ＵＨＦ・ＦＭ増幅器 ＤＸアンテナ	ブースタ	ＣＵＦ４５ＭＳ２ ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415103036	テレビ共聴装置―ブランド品― ブースタ ＣＵＦ４０ＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ＢＳ／ＣＳ－ＩＦ・ＵＨＦ・ＦＭ増幅器 ＤＸアンテナ	ブースタ	ＣＵＦ４０ＭＳ ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415103044	テレビ共聴装置―ブランド品― ブースタ ＣＷ４０ＭＳ３（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ＣＡＴＶ・ＢＳ／ＣＳ－ＩＦ用双方向 ＤＸアンテナ	ブースタ	ＣＷ４０ＭＳ３ ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415051248	テレビ共聴装置―ブランド品― 分岐器 １ＣＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） １分岐 １０～３，２２４ＭＨｚ 電通屋内用 ＤＸアンテナ	分岐器	１ＣＭＳ １分岐 ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415051250	テレビ共聴装置―ブランド品― 分岐器 ２ＣＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ２分岐 １０～３，２２４ＭＨｚ 電通屋内用 ＤＸアンテナ	分岐器	２ＣＭＳ ２分岐 ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415051252	テレビ共聴装置―ブランド品― 分岐器 ４ＣＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ４分岐 １０～３，２２４ＭＨｚ 電通屋内用 ＤＸアンテナ	分岐器	４ＣＭＳ ４分岐 ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415041274	テレビ共聴装置―ブランド品― 分配器 ２ＤＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ２分配 １０～３，２２４ＭＨｚ １端子電通 屋内用 ＤＸアンテナ	分配器	２ＤＭＳ ２分配 ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415041276	テレビ共聴装置―ブランド品― 分配器 ３ＤＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ３分配 １０～３，２２４ＭＨｚ １端子電通 屋内用 ＤＸアンテナ	分配器	３ＤＭＳ ３分配 ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415041278	テレビ共聴装置―ブランド品― 分配器 ４ＤＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ４分配 １０～３，２２４ＭＨｚ １端子電通 屋内用 ＤＸアンテナ	分配器	４ＤＭＳ ４分配 ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415041280	テレビ共聴装置―ブランド品― 分配器 ５ＤＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ５分配 １０～３，２２４ＭＨｚ １端子電通 屋内用 ＤＸアンテナ	分配器	５ＤＭＳ ５分配 ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415041282	テレビ共聴装置―ブランド品― 分配器 ６ＤＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ６分配 １０～３，２２４ＭＨｚ １端子電通 屋内用 ＤＸアンテナ	分配器	６ＤＭＳ ６分配 ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415041284	テレビ共聴装置―ブランド品― 分配器 ８ＤＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ８分配 １０～３，２２４ＭＨｚ １端子電通 屋内用 ＤＸアンテナ	分配器	８ＤＭＳ ８分配 ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415061254	テレビ共聴装置―ブランド品― 直列ユニット ＷＵ７７ＣＰ２Ｓ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ２端子接栓型 １０～３，２２４ＭＨｚ 中間用 電通 ＤＸアンテナ	直列ユニット	ＷＵ７７ＣＰ２Ｓ ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415061256	テレビ共聴装置―ブランド品― 直列ユニット ＷＵ７７Ｒ２Ｓ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ２端子接栓型 １０～３，２２４ＭＨｚ 端末用 ＤＸアンテナ	直列ユニット	ＷＵ７７Ｒ２Ｓ ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415061252	テレビ共聴装置―ブランド品― テレビ端子 ＷＵ７７２Ｓ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ２端子接栓型 １０～３，２２４ＭＨｚ ＤＸアンテナ	テレビ端子	ＷＵ７７２Ｓ ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415011060	テレビ共聴装置―ブランド品― ＡＭアンテナ Ａ１００ＫＭ ＦＭ・ＴＶ混合器付き ＤＸアンテナ	ＡＭアンテナ	Ａ１００ＫＭ ＤＸアンテナ	基	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415011064	テレビ共聴装置―ブランド品― ダミー抵抗 ＤＲ７５Ｓ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） 電流カット形 ＤＸアンテナ	ダミー抵抗	ＤＲ７５Ｓ ＤＸアンテナ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415053216	テレビ共聴装置―ブランド品― 分岐器 ＣＳＣＥ１０４（４Ｋ・８Ｋ対応） ４分岐 １０～３，２２４ＭＨｚ １端子電通 屋内用 ホーチキ	分岐器	ＣＳＣＥ１０４ ４分岐ホーチキ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置―ブランド品―	4415043216	テレビ共聴装置―ブランド品― 分配器 ＣＳＤＥ４（４Ｋ・８Ｋ対応） ４分配 １０～３，２２４ＭＨｚ １端子電通 屋内用 ホーチキ	分配器	ＣＳＤＥ４ ４分配 ホーチキ	個	625	○	○	4415	テレビ共聴装置				○	
火災報知設備	4501010002	火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ５回線 壁掛型	受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ５回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501010004	火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 １０回線 壁掛型	受信機 火災報知用	Ｐ型１級 １０回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501010006	火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 １５回線 壁掛型	受信機 火災報知用	Ｐ型１級 １５回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501010008	火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ２０回線 壁掛型	受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ２０回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501010010	火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ２５回線 壁掛型	受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ２５回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501010012	火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ３０回線 壁掛型	受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ３０回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501010014	火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ４０回線 壁掛型	受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ４０回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501010016	火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ４０回線 自立型	受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ４０回線 自立型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501010018	火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ５０回線 自立型	受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ５０回線 自立型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
火災報知設備	4501010020	火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ６０回線 自立型	受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ６０回線 自立型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501010022	火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ７０回線 自立型	受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ７０回線 自立型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501010024	火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ８０回線 自立型	受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ８０回線 自立型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501010026	火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ９０回線 自立型	受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ９０回線 自立型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501010028	火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 １００回線 自立型	受信機 火災報知用	Ｐ型１級 １００回線 自立型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501010030	火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 １１０回線 自立型	受信機 火災報知用	Ｐ型１級 １１０回線 自立型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501010032	火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 １２０回線 自立型	受信機 火災報知用	Ｐ型１級 １２０回線 自立型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501010038	火災報知設備 受信機 Ｐ型２級 １回線 壁掛型	受信機 火災報知用	Ｐ型２級 １回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501010034	火災報知設備 受信機 Ｐ型２級 ３回線 壁掛型	受信機 火災報知用	Ｐ型２級 ３回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501010036	火災報知設備 受信機 Ｐ型２級 ５回線 壁掛型	受信機 火災報知用	Ｐ型２級 ５回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501020002	火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ５回線 壁掛型	副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ５回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501020004	火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 １０回線 壁掛型	副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 １０回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501020006	火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 １５回線 壁掛型	副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 １５回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501020008	火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ２０回線 壁掛型	副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ２０回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501020010	火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ２５回線 壁掛型	副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ２５回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501020012	火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ３０回線 壁掛型	副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ３０回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501020014	火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ４０回線 壁掛型	副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ４０回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501020016	火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ５０回線 壁掛型	副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ５０回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501020018	火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ６０回線 壁掛型	副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ６０回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501020020	火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ７０回線 壁掛型	副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ７０回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501020022	火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ８０回線 壁掛型	副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ８０回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
火災報知設備	4501020024	火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ９０回線 壁掛型	副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ９０回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501020026	火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 １００回線 壁掛型	副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 １００回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501020028	火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 １１０回線 壁掛型	副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 １１０回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501020030	火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 １２０回線 壁掛型	副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 １２０回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501020032	火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型２級 ３回線 壁掛型	副受信機 火災報知用	Ｐ型２級 ３回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501020034	火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型２級 ５回線 壁掛型	副受信機 火災報知用	Ｐ型２級 ５回線 壁掛型	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501030002	火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報５＋防排煙３ 壁掛型	複合型受信機火災報知用 壁掛型	Ｐ型１級 火報５＋防排煙３	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501030004	火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報５＋防排煙５ 壁掛型	複合型受信機火災報知用 壁掛型	Ｐ型１級 火報５＋防排煙５	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501030006	火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報１０＋防排煙５ 壁掛型	複合型受信機火災報知用 壁掛型	Ｐ型１級 火報１０＋防排煙５	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501030008	火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報１０＋防排煙１０ 壁掛型	複合型受信機火災報知用 壁掛型	Ｐ型１級 火報１０＋防排煙１０	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501030010	火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報１５＋防排煙１０ 壁掛型	複合型受信機火災報知用 壁掛型	Ｐ型１級 火報１５＋防排煙１０	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501030012	火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報１５＋防排煙１５ 壁掛型	複合型受信機火災報知用 壁掛型	Ｐ型１級 火報１５＋防排煙１５	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501030014	火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報２０＋防排煙１５ 壁掛型	複合型受信機火災報知用 壁掛型	Ｐ型１級 火報２０＋防排煙１５	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501030016	火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報２０＋防排煙２０ 壁掛型	複合型受信機火災報知用 壁掛型	Ｐ型１級 火報２０＋防排煙２０	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501030018	火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報２０＋防排煙２０ 自立型	複合型受信機火災報知用 自立型	Ｐ型１級 火報２０＋防排煙２０	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501030020	火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報３０＋防排煙２０ 自立型	複合型受信機火災報知用 自立型	Ｐ型１級 火報３０＋防排煙２０	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501030022	火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報３０＋防排煙３０ 自立型	複合型受信機火災報知用 自立型	Ｐ型１級 火報３０＋防排煙３０	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501030024	火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報４０＋防排煙３０ 自立型	複合型受信機火災報知用 自立型	Ｐ型１級 火報４０＋防排煙３０	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501030026	火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報４０＋防排煙４０ 自立型	複合型受信機火災報知用 自立型	Ｐ型１級 火報４０＋防排煙４０	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501030028	火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報５０＋防排煙４０ 自立型	複合型受信機火災報知用 自立型	Ｐ型１級 火報５０＋防排煙４０	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501030030	火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報５０＋防排煙５０ 自立型	複合型受信機火災報知用 自立型	Ｐ型１級 火報５０＋防排煙５０	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
火災報知設備	4501030036	火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型２級 火報５＋防排煙３ 壁掛型	複合型受信機火災報知用 壁掛型	Ｐ型２級 火報５＋防排煙３	台	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501051002	火災報知設備 熱感知器 差動式スポット型 １，２種 露出型	熱感知器 差動式 スポット型	１ ２種 露出型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501051004	火災報知設備 熱感知器 差動式スポット型 １，２種 埋込型	熱感知器 差動式 スポット型	１ ２種 埋込型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501051006	火災報知設備 熱感知器 定温式スポット型 特種 防水型 確認灯付き	熱感知器 定温式 スポット型	特種 防水 確認灯付き	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501051008	火災報知設備 熱感知器 定温式スポット型 特種 非防水型 確認灯付き	熱感知器 定温式 スポット型	特種 非防水 確認灯付き	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501051010	火災報知設備 熱感知器 定温式スポット型 １種 防水型 確認灯付き	熱感知器 定温式 スポット型	１種 防水 確認灯付き	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501051012	火災報知設備 熱感知器 定温式スポット型 １種 非防水型 確認灯付き	熱感知器 定温式 スポット型	１種 非防水 確認灯付き	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501051014	火災報知設備 熱感知器 定温式スポット型 １種 耐酸型 確認灯付き	熱感知器 定温式 スポット型	１種 耐酸型 確認灯付き	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501051016	火災報知設備 熱感知器 定温式スポット型 １種 耐圧防爆型 確認灯なし	熱感知器 定温式 スポット型	１種 耐圧防爆型 確認灯なし	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501052002	火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 １，２種 １個用 露出型	熱感知器 差動式 分布型	１個用 １ ２種 露出型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501052004	火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 １，２種 ２個用 露出型	熱感知器 差動式 分布型	２個用 １ ２種 露出型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501052006	火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 １，２種 ３個用 露出型	熱感知器 差動式 分布型	３個用 １ ２種 露出型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501052008	火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 １，２種 ４個用 露出型	熱感知器 差動式 分布型	４個用 １ ２種 露出型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501052010	火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 １，２種 １個用 埋込型	熱感知器 差動式 分布型	１個用 １ ２種 埋込型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501052012	火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 １，２種 ２個用 埋込型	熱感知器 差動式 分布型	２個用 １ ２種 埋込型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501052014	火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 １，２種 ３個用 埋込型	熱感知器 差動式 分布型	３個用 １ ２種 埋込型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501052016	火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 １，２種 ４個用 埋込型	熱感知器 差動式 分布型	４個用 １ ２種 埋込型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501052018	火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 ３種 １個用 露出型	熱感知器 差動式 分布型	１個用 ３種 露出型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501052020	火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 ３種 ２個用 露出型	熱感知器 差動式 分布型	２個用 ３種 露出型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501052022	火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 ３種 ３個用 露出型	熱感知器 差動式 分布型	３個用 ３種 露出型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501052024	火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 ３種 ４個用 露出型	熱感知器 差動式 分布型	４個用 ３種 露出型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
火災報知設備	4501052026	火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 ３種　１個用　埋込型	熱感知器　差動式　分布型	１個用　３種　埋込型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501052028	火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 ３種　２個用　埋込型	熱感知器　差動式　分布型	２個用　３種　埋込型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501052030	火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 ３種　３個用　埋込型	熱感知器　差動式　分布型	３個用　３種　埋込型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501052032	火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 ３種　４個用　埋込型	熱感知器　差動式　分布型	４個用　３種　埋込型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501060002	火災報知設備 空気管 銅パイプ 裸	空気管　火災報知用	銅パイプ　裸	m	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501060004	火災報知設備 空気管 銅パイプ 白色塗装	空気管　火災報知用	銅パイプ　白色塗装	m	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501060006	火災報知設備 空気管 銅パイプ ビニル被覆	空気管　火災報知用	銅パイプ　ビニル被覆	m	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501060008	火災報知設備 空気管 銅パイプ ビニル被覆（メッセンジャーワイヤ付き）	空気管　火災報知用　銅パイプ	ビニル被覆メッセンジャーワイヤ	m	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501042022	火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 １種　非蓄積型　露出型	煙感知器　光電式　スポット型	１種非蓄積型　露出型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501042024	火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 １種　非蓄積型　埋込型	煙感知器　光電式　スポット型	１種非蓄積型　埋込型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501042006	火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 ２種　非蓄積型　露出型	煙感知器　光電式　スポット型	２種非蓄積型　露出型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501042008	火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 ２種　非蓄積型　埋込型	煙感知器　光電式　スポット型	２種非蓄積型　埋込型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501042010	火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 ２種　蓄積型　露出型	煙感知器　光電式　スポット型	２種蓄積型　露出型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501042012	火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 ２種　蓄積型　埋込型	煙感知器　光電式　スポット型	２種蓄積型　埋込型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501042014	火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 ３種　非蓄積型　露出型	煙感知器　光電式　スポット型	３種非蓄積型　露出型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501042016	火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 ３種　非蓄積型　埋込型	煙感知器　光電式　スポット型	３種非蓄積型　埋込型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501042018	火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 ３種　蓄積型　露出型	煙感知器　光電式　スポット型	３種蓄積型　露出型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501042020	火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 ３種　蓄積型　埋込型	煙感知器　光電式　スポット型	３種蓄積型　埋込型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501042026	火災報知設備 煙感知器 光電式分離型感知器 １種	煙感知器	光電式分離型感知器　１種	組	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501042028	火災報知設備 煙感知器 光電式分離型感知器 ２種	煙感知器	光電式分離型感知器　２種	組	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501110002	火災報知設備 発信機 Ｐ型１級 屋内　露出型	発信機　火災報知用	Ｐ型１級　屋内　露出型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
火災報知設備	4501110004	火災報知設備 発信機 Ｐ型１級 屋内 埋込型	発信機 火災報知用	Ｐ型１級 屋内 埋込型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501110010	火災報知設備 発信機 Ｐ型１級 屋外 露出型	発信機 火災報知用	Ｐ型１級 屋外 露出型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501110012	火災報知設備 発信機 Ｐ型１級 屋外 埋込型	発信機 火災報知用	Ｐ型１級 屋外 埋込型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501110006	火災報知設備 発信機 Ｐ型２級 屋内 露出型	発信機 火災報知用	Ｐ型２級 屋内 露出型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501110008	火災報知設備 発信機 Ｐ型２級 屋内 埋込型	発信機 火災報知用	Ｐ型２級 屋内 埋込型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501090002	火災報知設備 音響装置 ベル（電鈴） φ１５０ 非防水 露出型	音響装置 火災報知用 ベル電鈴	径１５０ 非防水 露出型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501090004	火災報知設備 音響装置 ベル（電鈴） φ１５０ 非防水 埋込型	音響装置 火災報知用 ベル電鈴	径１５０ 非防水 埋込型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501090008	火災報知設備 音響装置 ベル（電鈴） φ１５０ 防水 埋込配管用	音響装置 火災報知用 ベル電鈴	径１５０ 防水 埋込配管用	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501090006	火災報知設備 音響装置 ブザー	音響装置 火災報知用	ブザー	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501140002	火災報知設備 表示灯 普通型 丸型	表示灯 火災報知用	普通型 丸型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501140004	火災報知設備 表示灯 防水型 丸型	表示灯 火災報知用	防水型 丸型	個	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501080004	火災報知設備 総合盤 Ｐ型１級発信機 表示灯 電鈴 露出型	総合盤 火災報知用	Ｐ型１級 露出型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501080010	火災報知設備 総合盤 Ｐ型１級発信機 表示灯 電鈴 感知器×１（付） 露出型	総合盤 火災報知用	Ｐ型１級 感知器×１付 露出型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501080012	火災報知設備 総合盤 Ｐ型１級発信機 表示灯 電鈴 感知器×２（付） 露出型	総合盤 火災報知用	Ｐ型１級 感知器×２付 露出型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501080002	火災報知設備 総合盤 Ｐ型１級発信機 表示灯 電鈴 埋込型	総合盤 火災報知用	Ｐ型１級 埋込型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501080014	火災報知設備 総合盤 Ｐ型１級発信機 表示灯 電鈴 感知器×１（付） 埋込型	総合盤 火災報知用	Ｐ型１級 感知器×１付 埋込型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501080016	火災報知設備 総合盤 Ｐ型１級発信機 表示灯 電鈴 感知器×２（付） 埋込型	総合盤 火災報知用	Ｐ型１級 感知器×２付 埋込型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501080008	火災報知設備 総合盤 Ｐ型２級発信機 表示灯 電鈴 露出型	総合盤 火災報知用	Ｐ型２級 露出型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501080018	火災報知設備 総合盤 Ｐ型２級発信機 表示灯 電鈴 感知器×１（付） 露出型	総合盤 火災報知用	Ｐ型２級 感知器×１付 露出型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501080020	火災報知設備 総合盤 Ｐ型２級発信機 表示灯 電鈴 感知器×２（付） 露出型	総合盤 火災報知用	Ｐ型２級 感知器×２付 露出型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501080006	火災報知設備 総合盤 Ｐ型２級発信機 表示灯 電鈴 埋込型	総合盤 火災報知用	Ｐ型２級 埋込型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
火災報知設備	4501080022	火災報知設備 総合盤 Ｐ型２級発信機 表示灯 電鈴 感知器×１（付） 埋込型	総合盤 火災報知用	Ｐ型２級 感知器×１付 埋込型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501080024	火災報知設備 総合盤 Ｐ型２級発信機 表示灯 電鈴 感知器×２（付） 埋込型	総合盤 火災報知用	Ｐ型２級 感知器×２付 埋込型	式	626	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501130002	火災報知設備 標識板 標識板 「火災報知器」・「火災受信所」	標識板 火災報知用	火災報知器・火災受信所	枚	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501161002	火災報知設備 試験器 回路試験器 １００Ｖ，１．５Ａ 露出型	回路試験器 火災報知用	１００Ｖ １．５Ａ 露出型	個	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501161004	火災報知設備 試験器 回路試験器 １００Ｖ，１．５Ａ 埋込型	回路試験器 火災報知用	１００Ｖ １．５Ａ 埋込型	個	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501162002	火災報知設備 試験器 差動スポット試験器 １個用	差動スポット試験器 火災報知用	１個用	個	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501162004	火災報知設備 試験器 差動スポット試験器 ２個用	差動スポット試験器 火災報知用	２個用	個	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501162006	火災報知設備 試験器 差動スポット試験器 ３個用	差動スポット試験器 火災報知用	３個用	個	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501180002	火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ３回線 壁掛型	連動操作盤 火災報知用	３回線 壁掛型	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501180004	火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ５回線 壁掛型	連動操作盤 火災報知用	５回線 壁掛型	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501180006	火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 １０回線 壁掛型	連動操作盤 火災報知用	１０回線 壁掛型	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501180008	火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 １５回線 壁掛型	連動操作盤 火災報知用	１５回線 壁掛型	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501180010	火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ２０回線 壁掛型	連動操作盤 火災報知用	２０回線 壁掛型	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501180012	火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ２５回線 壁掛型	連動操作盤 火災報知用	２５回線 壁掛型	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501180014	火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ３０回線 壁掛型	連動操作盤 火災報知用	３０回線 壁掛型	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501180016	火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ３５回線 壁掛型	連動操作盤 火災報知用	３５回線 壁掛型	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501180018	火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ４０回線 壁掛型	連動操作盤 火災報知用	４０回線 壁掛型	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501180020	火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ４０回線 自立型	連動操作盤 火災報知用	４０回線 自立型	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501180022	火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ５０回線 自立型	連動操作盤 火災報知用	５０回線 自立型	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501180024	火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ６０回線 自立型	連動操作盤 火災報知用	６０回線 自立型	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501180026	火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ７０回線 自立型	連動操作盤 火災報知用	７０回線 自立型	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
火災報知設備	4501180028	火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ８０回線　自立型	連動操作盤　火災報知用	８０回線　自立型	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501180030	火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ９０回線　自立型	連動操作盤　火災報知用	９０回線　自立型	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501180032	火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 １００回線　自立型	連動操作盤　火災報知用	１００回線　自立型	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501190002	火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動制御器 １回線　壁掛型	連動制御器　火災報知用	１回線　壁掛型	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501150002	火災報知設備 自動閉鎖装置 防火戸用 ラッチ式　埋込型	自動閉鎖装置　火災報知用	防火戸用　ラッチ式　埋込型	個	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501150006	火災報知設備 自動閉鎖装置 防火戸用 アーム式　露出型	自動閉鎖装置　火災報知用	防火戸用　アーム式　露出型	個	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501150008	火災報知設備 自動閉鎖装置 防火戸用 アーム式　埋込型	自動閉鎖装置　火災報知用	防火戸用　アーム式　埋込型	個	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501201002	火災報知設備 非常警報設備 起動装置 露出型	非常警報設備　火災報知用	起動装置　露出型	式	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501201004	火災報知設備 非常警報設備 起動装置 埋込型	非常警報設備　火災報知用	起動装置　埋込型	式	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501202002	火災報知設備 非常警報設備 複合装置 露出型	非常警報設備　火災報知用	複合装置　露出型	式	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501202004	火災報知設備 非常警報設備 複合装置 埋込型	非常警報設備　火災報知用	複合装置　埋込型	式	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501203002	火災報知設備 非常警報設備 一体型 露出型	非常警報設備　火災報知用	一体型　露出型	式	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501203004	火災報知設備 非常警報設備 一体型 埋込型	非常警報設備　火災報知用	一体型　埋込型	式	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501211002	火災報知設備 ガス漏れ検知器 都市ガス用 ＤＣ　２４Ｖ	ガス漏れ検知器　都市ガス用	ＤＣ２４Ｖ	個	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501211004	火災報知設備 ガス漏れ検知器 都市ガス用 ＡＣ　１００Ｖ	ガス漏れ検知器　都市ガス用	ＡＣ１００Ｖ	個	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501212002	火災報知設備 ガス漏れ検知器 ＬＰガス用 ＤＣ　２４Ｖ	ガス漏れ検知器　ＬＰガス用	ＤＣ２４Ｖ	個	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501212004	火災報知設備 ガス漏れ検知器 ＬＰガス用 ＡＣ　１００Ｖ	ガス漏れ検知器　ＬＰガス用	ＡＣ１００Ｖ	個	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501220002	火災報知設備 中継器 都市，ＬＰガス用 ３個用　露出型	中継器　都市・ＬＰガス用	３個用　露出型	個	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501220004	火災報知設備 中継器 都市，ＬＰガス用 ３個用　埋込型	中継器　都市・ＬＰガス用	３個用　埋込型	個	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501220006	火災報知設備 中継器 都市，ＬＰガス用 ５個用　露出型	中継器　都市・ＬＰガス用	５個用　露出型	個	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501220008	火災報知設備 中継器 都市，ＬＰガス用 ５個用　埋込型	中継器　都市・ＬＰガス用	５個用　埋込型	個	627	○	○	4501	火災報知装置				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
火災報知設備	4501230016	火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用 ５回線　予備電源有　壁掛型	Ｇ型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用　５回線　予備電源有	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501230018	火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用 １０回線　予備電源有　壁掛型	Ｇ型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用１０回線　予備電源有	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501230020	火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用 １５回線　予備電源有　壁掛型	Ｇ型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用１５回線　予備電源有	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501230022	火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用 ２０回線　予備電源有　壁掛型	Ｇ型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用２０回線　予備電源有	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501230024	火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用 ２５回線　予備電源有　壁掛型	Ｇ型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用２５回線　予備電源有	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501230026	火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用 ３０回線　予備電源有　壁掛型	Ｇ型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用３０回線　予備電源有	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501230028	火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用 ３回線　予備電源無　壁掛型	Ｇ型ガス漏れ火災受信機	ＬＰガス用　３回線　予備電源無	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501230030	火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用 ５回線　予備電源無　壁掛型	Ｇ型ガス漏れ火災受信機	ＬＰガス用　５回線　予備電源無	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501230032	火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用 １０回線　予備電源無　壁掛型	Ｇ型ガス漏れ火災受信機	ＬＰガス用１０回線　予備電源無	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501230034	火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用 １５回線　予備電源無　壁掛型	Ｇ型ガス漏れ火災受信機	ＬＰガス用１５回線　予備電源無	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501230036	火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用 ２０回線　予備電源無　壁掛型	Ｇ型ガス漏れ火災受信機	ＬＰガス用２０回線　予備電源無	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501230038	火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用 ２５回線　予備電源無　壁掛型	Ｇ型ガス漏れ火災受信機	ＬＰガス用２５回線　予備電源無	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501230040	火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用 ３０回線　予備電源無　壁掛型	Ｇ型ガス漏れ火災受信機	ＬＰガス用３０回線　予備電源無	台	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
火災報知設備	4501240002	火災報知設備 ガス漏れ表示灯 ガス漏れ表示灯	ガス漏れ表示灯		個	627	○	○	4501	火災報知装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010262	防犯機器―ブランド品― コントローラ Ｃ－６０３－２ ３回線用 竹中エンジニアリング	防犯機器　コントローラ	Ｃ－６０３－２　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010264	防犯機器―ブランド品― コントローラ Ｃ－６０６－２ ６回線用 竹中エンジニアリング	防犯機器　コントローラ	Ｃ－６０６－２　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010238	防犯機器―ブランド品― シャッターセンサー ＰＲ－Ｓ３ 近赤外線反射式 竹中エンジニアリング	防犯機器　シャッターセンサー	ＰＲ－Ｓ３　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010210	防犯機器―ブランド品― 赤外線センサー ＰＲ－５Ｂ 屋内５ｍ　反射型 竹中エンジニアリング	防犯機器　赤外線センサー	ＰＲ－５Ｂ　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010241	防犯機器―ブランド品― 赤外線センサー ＰＸＢ－２０ＴＥ 屋外２０ｍ 竹中エンジニアリング	防犯機器　赤外線センサー	ＰＸＢ－２０ＴＥ　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010267	防犯機器―ブランド品― 赤外線センサー ＰＸＢ－４０ＴＥ 屋外４０ｍ 竹中エンジニアリング	防犯機器　赤外線センサー	ＰＸＢ－４０ＴＥ　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010268	防犯機器―ブランド品― 赤外線センサー ＰＢ－ＩＮ－５０ＨＦ 屋外５０ｍ 竹中エンジニアリング	防犯機器　赤外線センサー	ＰＢ－ＩＮ－５０ＨＦ　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防犯機器―ブランド品―	4503010246	防犯機器―ブランド品― パッシブセンサー ＰＡ－６７０５ スポット警戒用 竹中エンジニアリング	防犯機器　パッシブセンサー	ＰＡ－６７０５　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010248	防犯機器―ブランド品― パッシブセンサー ＰＡ－６７１２ 立体警戒用 竹中エンジニアリング	防犯機器　パッシブセンサー	ＰＡ－６７１２　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010290	防犯機器―ブランド品― パッシブセンサー ＰＡ－５３１２Ａ 立体警戒用　ファジィ処理 竹中エンジニアリング	防犯機器　パッシブセンサー	ＰＡ－５３１２Ａ　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010226	防犯機器―ブランド品― ガラス破壊センサー ＧＳ－０２ ガラス破壊検知用 竹中エンジニアリング	防犯機器　ガラス破壊センサー	ＧＳ－０２　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010293	防犯機器―ブランド品― 人感・音感ライト ＬＣＬ－１０１Ｗ（Ｗ） ライト１（灯付き） 竹中エンジニアリング	防犯機器　人感・音感ライト	ＬＣＬ－１０１Ｗ（Ｗ）　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010295	防犯機器―ブランド品― 人感・音感ライト ＬＣＬ－１０２Ｗ（Ｗ） ライト２ 竹中エンジニアリング	防犯機器　人感・音感ライト	ＬＣＬ－１０２Ｗ（Ｗ）　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010272	防犯機器―ブランド品― 人感スイッチ ＭＳ－１００ 可変マルチエリアＤＣ１２Ｖ用 竹中エンジニアリング	防犯機器　人感スイッチ	ＭＳ－１００　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010274	防犯機器―ブランド品― 人感スイッチ ＭＳ－１００Ａ 可変マルチエリアＡＣ１００Ｖ用 竹中エンジニアリング	防犯機器　人感スイッチ	ＭＳ－１００Ａ　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010300	防犯機器―ブランド品― 小電力型ワイヤレスシステム ＲＸＦ－３００Ａ 受信機　在室・外出警戒切替式　電池切れ出力付き 竹中エンジニアリング	防犯機器　小電力型	ＲＸＦ－３００Ａ　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010302	防犯機器―ブランド品― 小電力型ワイヤレスシステム ＲＸＦ－２００Ｂ 受信機　在室・外出警戒切替式　電池切れ出力付き 竹中エンジニアリング	防犯機器　小電力型	ＲＸＦ－２００Ｂ　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010280	防犯機器―ブランド品― 小電力型ワイヤレスシステム ＴＸ－１０３ 送信機　パッシブセンサ型　壁掛用 竹中エンジニアリング	防犯機器　小電力型	ＴＸ－１０３　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010282	防犯機器―ブランド品― 小電力型ワイヤレスシステム ＴＸ－１０４Ｐ 送信機　ペンダント型 竹中エンジニアリング	防犯機器　小電力型	ＴＸ－１０４Ｐ　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010284	防犯機器―ブランド品― 小電力型ワイヤレスシステム ＴＸ－１０８ 送信機　ソーラー式赤外線センサー型テスター 竹中エンジニアリング	防犯機器　小電力型	ＴＸ－１０８　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010296	防犯機器―ブランド品― 小電力型ワイヤレスシステム ＴＸＦ－１１０ 送信機　ペンダント・防水型 竹中エンジニアリング	防犯機器　小電力型	ＴＸＦ－１１０　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010298	防犯機器―ブランド品― 小電力型ワイヤレスシステム ＴＸＦ－１１１ 送信機　腕時計型 竹中エンジニアリング	防犯機器　小電力型	ＴＸＦ－１１１　竹中	台	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010634	防犯機器―ブランド品― 赤外線式検知器 ＥＫ３１３０Ｋ 屋内３０ｍ パナソニック	防犯機器　赤外線式検知器	ＥＫ３１３０Ｋ　パナソニック	セット	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010636	防犯機器―ブランド品― 赤外線式検知器 ＥＫ３１５３ 屋外ダブルビーム１００ｍ パナソニック	防犯機器　赤外線式検知器	ＥＫ３１５３　パナソニック	セット	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010676	防犯機器―ブランド品― 熱線式検知器 ＥＫ３４２３１ 天井付ロング型 パナソニック	防犯機器　熱線式検知器	ＥＫ３４２３１　パナソニック	個	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010678	防犯機器―ブランド品― 熱線式検知器 ＥＫ３４４４１ 天井付ワイド型 パナソニック	防犯機器　熱線式検知器	ＥＫ３４４４１　パナソニック	個	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010680	防犯機器―ブランド品― 熱線式検知器 ＥＫ３４５３１ 天井付ラウンド型 パナソニック	防犯機器　熱線式検知器	ＥＫ３４５３１　パナソニック	個	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010654	防犯機器―ブランド品― 防犯スイッチ ＥＫ３２１Ｈ ＯＦＦ型　薄型４５ｍｍ パナソニック	防犯機器　防犯スイッチ	ＥＫ３２１Ｈ　パナソニック	個	627	○	○	4503	防犯装置				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防犯機器―ブランド品―	4503010656	防犯機器―ブランド品― 防犯スイッチ ＥＫ３９１ＨＫ ＯＦＦ型　角型１２ｍｍ　ストッパー付き パナソニック	防犯機器　防犯スイッチ	ＥＫ３９１ＨＫ　パナソニック	個	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010670	防犯機器―ブランド品― 防犯スイッチ ＥＫ３９３Ｈ ＯＦＦ型　薄型１２ｍｍ パナソニック	防犯機器　防犯スイッチ	ＥＫ３９３Ｈ　パナソニック	個	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010623	防犯機器―ブランド品― 防犯スイッチ ＥＫ３６９ 防水型　ＯＦＦ型 パナソニック	防犯機器　防犯スイッチ	ＥＫ３６９　パナソニック	個	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010624	防犯機器―ブランド品― 防犯スイッチ ＥＫ４９ 埋込　ＯＦＦ型 パナソニック	防犯機器　防犯スイッチ	ＥＫ４９　パナソニック	個	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010626	防犯機器―ブランド品― 防犯スイッチ ＥＫ４７２ 丸型浅埋込　ＯＦＦ型 パナソニック	防犯機器　防犯スイッチ	ＥＫ４７２　パナソニック	個	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010658	防犯機器―ブランド品― 防犯キースイッチ ＥＫ２０２Ｋ 屋側用 パナソニック	防犯機器　防犯キースイッチ	ＥＫ２０２Ｋ　パナソニック	個	627	○	○	4503	防犯装置				○	
防犯機器―ブランド品―	4503010682	防犯機器―ブランド品― 防犯切替スイッチ ＥＫ２０５ 室内用 パナソニック	防犯機器　防犯切替スイッチ	ＥＫ２０５　パナソニック	個	627	○	○	4503	防犯装置				○	
コンクリートポール	4601030002	コンクリートポール 一般用 長６ｍ 末口１２ｃｍ ひび割れ試験荷重１．２ｋＮ １９５ｋｇ／本	一般用コンクリートポール	６×末口１２　１．２ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030004	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長９ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ５０ｋＮ・ｍ １，０９０ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	９×末口３５　Ｎ５０ＫＮ・ｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030006	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１０ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ５０ｋＮ・ｍ １，２１０ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１０×末口３５Ｎ５０ＫＮ・ｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030008	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１１ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ５０ｋＮ・ｍ １，３３０ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１１×末口３５Ｎ５０ＫＮ・ｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030010	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１２ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ５０ｋＮ・ｍ １，４５０ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１２×末口３５Ｎ５０ＫＮ・ｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030012	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１０ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ６５ｋＮ・ｍ １，２２０ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１０×末口３５Ｎ６５ＫＮ・ｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030014	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１１ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ６５ｋＮ・ｍ １，３４０ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１１×末口３５Ｎ６５ＫＮ・ｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030016	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１２ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ６５ｋＮ・ｍ １，４８０ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１２×末口３５Ｎ６５ＫＮ・ｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030018	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１１ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ７５ｋＮ・ｍ １，３５０ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１１×末口３５Ｎ７５ＫＮ・ｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030020	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１２ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ７５ｋＮ・ｍ １，４８０ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１２×末口３５Ｎ７５ＫＮ・ｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030022	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１３ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ７５ｋＮ・ｍ １，６００ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１３×末口３５Ｎ７５ＫＮ・ｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030024	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１４ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ７５ｋＮ・ｍ １，７２０ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１４×末口３５Ｎ７５ＫＮ・ｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030026	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１１ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ１１０ＢｋＮ・ｍ １，８４０ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１１×末口４０Ｎ１１０ＢＫＮｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030028	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１２ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ１１０ＢｋＮ・ｍ ２，０００ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１２×末口４０Ｎ１１０ＢＫＮｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリートポール	4601030030	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１３ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ１１０ＢｋＮ・ｍ ２，１７０ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１３×末口４０Ｎ１１０ＢＫＮｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030032	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１４ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ１１０ＢｋＮ・ｍ ２，３４０ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１４×末口４０Ｎ１１０ＢＫＮｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030034	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１２ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ１５０ＢｋＮ・ｍ ２，３００ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１２×末口４０Ｎ１５０ＢＫＮｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030036	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１３ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ１５０ＢｋＮ・ｍ ２，５００ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１３×末口４０Ｎ１５０ＢＫＮｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030038	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１４ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ１５０ＢｋＮ・ｍ ２，６９０ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１４×末口４０Ｎ１５０ＢＫＮｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030040	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１５ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ１５０ＢｋＮ・ｍ ２，８８０ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１５×末口４０Ｎ１５０ＢＫＮｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030054	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１３ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ２００ＢｋＮ・ｍ ２，８３０ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１３×末口４０Ｎ２００ＢＫＮｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030056	コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１４ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ２００ＢｋＮ・ｍ ３，０５０ｋｇ／本	ＪＲコンクリートポール	１４×末口４０Ｎ２００ＢＫＮｍ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030062	コンクリートポール トークバック用 丸形３．３ｍ 末口１２ｃｍ ひび割れ試験荷重１．０ｋＮ 根かせ付き ９０ｋｇ／本	トークバック用コンクリトポール	丸形　３．３×末口１２　１ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030064	コンクリートポール 入換信号機用 Ｓ１．６ｍ 末口１１．４ｃｍ ひび割れ試験荷重１．７ｋＮ 根かせ２個付き ３３ｋｇ／本	入換信号機用コンクリートポール	Ｓ１．６×末口１１．４　１．７	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030066	コンクリートポール 入換信号機用 Ｓ３．３ｍ 末口１１．４ｃｍ ひび割れ試験荷重０．８ｋＮ 根かせ２個付き ７０ｋｇ／本	入換信号機用コンクリートポール	Ｓ３．３×末口１１．４　０．８	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030226	コンクリートポール 入換信号機用 ２．５ｍ 末口１１．４ｃｍ 根かせ基礎付き ２８５ｋｇ／本	入換信号機用コンクリートポール	２．５×末口１１．４	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030228	コンクリートポール 入換信号機用 ３．３ｍ 末口１１．４ｃｍ 根かせ基礎付き ３１０ｋｇ／本	入換信号機用コンクリートポール	３．３×末口１１．４	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030068	コンクリートポール ジャック用（ＪＢ柱） 丸形２．５ｍ 末口１１．３ｃｍ ひび割れ試験荷重１．１ｋＮ 根かせ付き ６２ｋｇ／本	ジャック用コンクリートポール	丸２．５×末口１１．３　１．１	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030070	コンクリートポール ジャック用（ＪＢ柱） 丸形３．０ｍ 末口１１．３ｃｍ ひび割れ試験荷重１．１ｋＮ 根かせ付き ７５ｋｇ／本	ジャック用コンクリートポール	丸形　３×末口１１．３　１．１	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030072	コンクリートポール ジャック用（ＪＢ柱） 丸形４．０ｍ 末口１２．０ｃｍ ひび割れ試験荷重１．４ｋＮ 根かせ付き １０５ｋｇ／本	ジャック用コンクリートポール	丸形　４×末口１２　１．４	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030074	コンクリートポール 電気信号機柱 Ｓ７ｍ 末口１２ｃｍ ひび割れ試験荷重２．５ｋＮ ２６０ｋｇ／本	電気信号用コンクリートポール	Ｓ　７×末口１２　２．５	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030076	コンクリートポール 電気信号機柱 Ｓ８ｍ 末口１２ｃｍ ひび割れ試験荷重２．５ｋＮ ３１０ｋｇ／本	電気信号用コンクリートポール	Ｓ　８×末口１２　２．５	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030078	コンクリートポール 電気信号機柱 Ｓ９ｍ 末口１２ｃｍ ひび割れ試験荷重２．５ｋＮ ３６０ｋｇ／本	電気信号用コンクリートポール	Ｓ　９×末口１２　２．５	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030080	コンクリートポール 街路灯用柱 長５ｍ 末口７ｃｍ ひび割れ試験荷重０．６ｋＮ 根かせ２個付き １０５ｋｇ／本	街路灯用コンクリートポール	５×末口７　０．６根かせ２個付	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030082	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１０ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重３．５ｋＮ ６７０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１０×末口１９　３．５ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリートポール	4601030086	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１２ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重３．５ｋＮ ８６０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１２×末口１９　３．５ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030088	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１２ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重５．０ｋＮ ９５０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１２×末口１９　５ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030090	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１３ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重５．０ｋＮ １，０５０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１３×末口１９　５ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030092	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１４ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重５．０ｋＮ １，１６０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１４×末口１９　５ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030094	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１５ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重５．０ｋＮ １，２８０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１５×末口１９　５ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030096	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１６ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重５．０ｋＮ １，４００ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１６×末口１９　５ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030098	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１３ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重７．０ｋＮ １，２５０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１３×末口１９　７ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030100	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１４ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重７．０ｋＮ １，３５０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１４×末口１９　７ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030102	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１５ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重７．０ｋＮ １，４９０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１５×末口１９　７ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030104	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１６ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重７．０ｋＮ １，６３０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１６×末口１９　７ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030106	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１７ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重７．０ｋＮ １，７８０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１７×末口１９　７ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030108	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１４ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１０ｋＮ １，５５０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１４×末口２２　１０ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030110	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１５ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１０ｋＮ １，７００ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１５×末口２２　１０ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030112	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１６ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１０ｋＮ １，８６０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１６×末口２２　１０ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030114	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１７ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１０ｋＮ ２，０１０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１７×末口２２　１０ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030116	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１４ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ １，９５０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１４×末口２２　１５ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030118	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１５ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ ２，１４０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１５×末口２２　１５ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030120	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１６ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ ２，３６０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１６×末口２２　１５ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030122	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１７ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ ２，５７０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１７×末口２２　１５ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030150	コンクリートポール ＮＴＴ通信線路用 長８ｍ 末口１４ｃｍ ひび割れ試験荷重２．０ｋＮ ３４０ｋｇ／本	ＮＴＴ用コンクリートポール	８×末口１４　２．０ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030152	コンクリートポール ＮＴＴ通信線路用 長９ｍ 末口１４ｃｍ ひび割れ試験荷重２．５ｋＮ ４００ｋｇ／本	ＮＴＴ用コンクリートポール	９×末口１４　２．５ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリートポール	4601030162	コンクリートポール ＮＴＴ通信線路用 長８ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重４．３ｋＮ ５１０ｋｇ／本	ＮＴＴ用コンクリートポール	８×末口１９　４．３ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030164	コンクリートポール ＮＴＴ通信線路用 長９ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重４．３ｋＮ ６００ｋｇ／本	ＮＴＴ用コンクリートポール	９×末口１９　４．３ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030146	コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長７ｍ 末口１４ｃｍ ひび割れ試験荷重１．５ｋＮ ２９０ｋｇ／本	一般用コンクリートポール	７×末口１４　１．５ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030158	コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長７ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重４．３ｋＮ ４６０ｋｇ／本	一般用コンクリートポール	７×末口１９　４．３ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030166	コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長１０ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重４．３ｋＮ ７３０ｋｇ／本	一般用コンクリートポール	１０×末口１９　４．３ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030168	コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長１１ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重４．３ｋＮ ８３０ｋｇ／本	一般用コンクリートポール	１１×末口１９　４．３ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030170	コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長７ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重６．０ｋＮ ４７０ｋｇ／本	一般用コンクリートポール	７×末口１９　６ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030174	コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長８ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重６．０ｋＮ ５６０ｋｇ／本	一般用コンクリートポール	８×末口１９　６ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030176	コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長９ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重６．０ｋＮ ６５０ｋｇ／本	一般用コンクリートポール	９×末口１９　６ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030178	コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長１０ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重６．０ｋＮ ７４０ｋｇ／本	一般用コンクリートポール	１０×末口１９　６ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030180	コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長１１ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重６．０ｋＮ ８４０ｋｇ／本	一般用コンクリートポール	１１×末口１９　６ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030192	コンクリートポール 交通信号機柱 長８ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重５．０ｋＮ ５５０ｋｇ／本	交通信号機用コンクリートポール	８×末口１９　５ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030194	コンクリートポール 交通信号機柱 長９ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重５．０ｋＮ ６４０ｋｇ／本	交通信号機用コンクリートポール	９×末口１９　５ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030196	コンクリートポール 交通信号機柱 長１０ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重５．０ｋＮ ７４０ｋｇ／本	交通信号機用コンクリートポール	１０×末口１９　５ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030198	コンクリートポール 交通信号機柱 長９ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重７．０ｋＮ ７５０ｋｇ／本	交通信号機用コンクリートポール	９×末口１９　７ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601030200	コンクリートポール 交通信号機柱 長１０ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重７．０ｋＮ ８６０ｋｇ／本	交通信号機用コンクリートポール	１０×末口１９　７ＫＮ	本	628	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030238	コンクリートポール ＮＣ－ＦＣポール 長１５ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ 接続費別途 ２，３２０ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ＮＣ－ＦＣポール	１５ｍ×末口２２ｃｍ　１５ｋＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030240	コンクリートポール ＮＣ－ＦＣポール 長１６ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ 接続費別途 ２，５５０ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ＮＣ－ＦＣポール	１６ｍ×末口２２ｃｍ　１５ｋＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030242	コンクリートポール ＮＣ－ＦＣポール 長１７ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ 接続費別途 ２，７８０ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ＮＣ－ＦＣポール	１７ｍ×末口２２ｃｍ　１５ｋＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030244	コンクリートポール ＮＣ－ＦＣポール 長１８ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ 接続費別途 ３，０２０ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ＮＣ－ＦＣポール	１８ｍ×末口２２ｃｍ　１５ｋＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030246	コンクリートポール ＮＣ－ＦＣポール 長１９ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ 接続費別途 ３，２７０ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ＮＣ－ＦＣポール	１９ｍ×末口２２ｃｍ　１５ｋＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリートポール―ブランド品―	4601030124	コンクリートポール ＮＣハイポール（溶接式） 長２０ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 溶接費別途 ４，３３０ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ＮＣハイポール　溶接式	２０ｍ×末口３０ｃｍ　２０ＫＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030126	コンクリートポール ＮＣハイポール（溶接式） 長２２ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 溶接費別途 ４，９３０ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ＮＣハイポール　溶接式	２２ｍ×末口３０ｃｍ　２０ＫＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030128	コンクリートポール ＮＣハイポール（溶接式） 長２４ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 溶接費別途 ５，５５０ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ＮＣハイポール　溶接式	２４ｍ×末口３０ｃｍ　２０ＫＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030130	コンクリートポール ＮＣハイポール（溶接式） 長２６ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 溶接費別途 ６，２１０ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ＮＣハイポール　溶接式	２６ｍ×末口３０ｃｍ　２０ＫＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030230	コンクリートポール ＮＣハイポール（フランジ継手式） 長２０ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 接続費別途 ４，３９０ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ＮＣハイポール　フランジ継手式	２０ｍ×末口３０ｃｍ　２０ＫＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030232	コンクリートポール ＮＣハイポール（フランジ継手式） 長２２ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 接続費別途 ４，９９０ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ＮＣハイポール　フランジ継手式	２２ｍ×末口３０ｃｍ　２０ＫＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030234	コンクリートポール ＮＣハイポール（フランジ継手式） 長２４ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 接続費別途 ５，６２０ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ＮＣハイポール　フランジ継手式	２４ｍ×末口３０ｃｍ　２０ＫＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030236	コンクリートポール ＮＣハイポール（フランジ継手式） 長２６ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 接続費別途 ６，２８０ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ＮＣハイポール　フランジ継手式	２６ｍ×末口３０ｃｍ　２０ＫＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030132	コンクリートポール 大日ハイポール 長２２ｍ 末口２４ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 溶接費別途 ４，５７０ｋｇ／本 大日コンクリート工業	大日ハイポール	２２ｍ×末口２４ｃｍ　２０ＫＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030134	コンクリートポール 大日ハイポール 長２４ｍ 末口２４ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 溶接費別途 ５，２００ｋｇ／本 大日コンクリート工業	大日ハイポール	２４ｍ×末口２４ｃｍ　２０ＫＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030136	コンクリートポール 大日ハイポール 長２６ｍ 末口２４ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 溶接費別途 ５，８５０ｋｇ／本 大日コンクリート工業	大日ハイポール	２６ｍ×末口２４ｃｍ　２０ＫＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030138	コンクリートポール 大日ハイポール 長２８ｍ 末口２４ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 溶接費別途 ６，５４０ｋｇ／本 大日コンクリート工業	大日ハイポール	２８ｍ×末口２４ｃｍ　２０ＫＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030222	コンクリートポール 大日新ハイポール 長２３ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２５ｋＮ 溶接費別途 ５，７３０ｋｇ／本 大日コンクリート工業	大日新ハイポール	２３ｍ×末口３０ｃｍ　２５ＫＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030224	コンクリートポール 大日新ハイポール 長２３ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２５ｋＮ （座板式）接続費別途 ５，７３０ｋｇ／本 大日コンクリート工業	大日新ハイポール	２３ｍ×末口３０ｃｍ　座板式	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030248	コンクリートポール 九州ハイポール（ボルト式継柱） 長２９ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 接続費別途 ８，１５０ｋｇ／本 九州高圧コンクリート工業	九州ハイポール	２９ｍ×末口３０ｃｍ　２０ｋＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030250	コンクリートポール 九州ハイポール（ボルト式継柱） 長３１ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 接続費別途 ８，９５０ｋｇ／本 九州高圧コンクリート工業	九州ハイポール	３１ｍ×末口３０ｃｍ　２０ｋＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030252	コンクリートポール 九州ハイポール（ボルト式継柱） 長３３ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 接続費別途 ９，６９０ｋｇ／本 九州高圧コンクリート工業	九州ハイポール	３３ｍ×末口３０ｃｍ　２０ｋＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール―ブランド品―	4601030254	コンクリートポール 九州ハイポール（ボルト式継柱） 長３５ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 接続費別途 １０，４６０ｋｇ／本 九州高圧コンクリート工業	九州ハイポール	３５ｍ×末口３０ｃｍ　２０ｋＮ	本	629	○	○	4601	電柱				○	
コンクリート根かせ	4603020004	コンクリート根かせ コンクリート根かせ（バンド付き） Ａ・Ｂ型 長１，０００ｍｍ×幅１７０ｍｍ×厚１４０ｍｍ ４８ｋｇ／個	コンクリート根かせ　Ａ・Ｂ型	１０００×１７０×１４０ｍｍ	個	629	○	○	4603	建柱器材				○	
コンクリート根かせ	4603020006	コンクリート根かせ コンクリート根かせ（バンド付き） Ｃ型 長１，２００ｍｍ×幅１７０ｍｍ×厚１２０ｍｍ ５０ｋｇ／個	コンクリート根かせ　Ｃ型	１２００×１７０×１２０ｍｍ	個	629	○	○	4603	建柱器材				○	
コンクリート根かせ	4603020018	コンクリート根かせ コンクリート根かせ（バンド付き） ２号 長１，０００ｍｍ×幅２００ｍｍ×厚１００ｍｍ ３５ｋｇ／個	コンクリート根かせ　２号	１０００×２００×１００ｍｍ	個	629	○	○	4603	建柱器材				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート根かせ	4603020020	コンクリート根かせ コンクリート根かせ（バンド付き） ３号 長１，２００ｍｍ×幅２００ｍｍ×厚１００ｍｍ ４２ｋｇ／個	コンクリート根かせ ３号	１２００×２００×１００ｍｍ	個	629	○	○	4603	建柱器材				○	
コンクリート根かせ	4603020008	コンクリート根かせ コンクリート根かせ（バンド付き） 電力型 長１，２００ｍｍ×幅２４０ｍｍ×厚１７０ｍｍ ７０ｋｇ／個	コンクリート根かせ 電力型	１２００×２４０×１７０ｍｍ	個	629	○	○	4603	建柱器材				○	
コンクリート根かせ	4603020026	コンクリート根かせ コンクリート根かせ（バンド付き） 電力型 長１，２００ｍｍ×幅２４０ｍｍ×厚１６０ｍｍ ５５ｋｇ／個	コンクリート根かせ 電力型	１２００×２４０×１６０ｍｍ	個	629	○	○	4603	建柱器材				○	
コンクリート根かせ	4603020022	コンクリート根かせ コンクリート根かせ（バンド付き） 電力型 長１，０００ｍｍ×幅１７０ｍｍ×厚１１０ｍｍ ３９ｋｇ／個	コンクリート根かせ 電力型	１０００×１７０×１１０ｍｍ	個	629	○	○	4603	建柱器材				○	
コンクリート根かせ	4603020024	コンクリート根かせ コンクリート根かせ（バンド付き） 電力型 長１，２００ｍｍ×幅２４０ｍｍ×厚１０８ｍｍ ４８ｋｇ／個	コンクリート根かせ 電力型	１２００×２４０×１０８ｍｍ	個	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603070002	ステーブロック・ロッド ステーブロック（ロッド付き） １号 長５００ｍｍ×幅２５０ｍｍ ２１．５ｋｇ／組 日本コンクリート工業	ステーブロック １号	５００×２５０ｍｍ ロッド付	組	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603070004	ステーブロック・ロッド ステーブロック（ロッド付き） ２号 長６００ｍｍ×幅３００ｍｍ ３２．８ｋｇ／組 日本コンクリート工業	ステーブロック ２号	６００×３００ｍｍ ロッド付	組	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603070006	ステーブロック・ロッド ステーブロック（ロッド付き） ３号 長７００ｍｍ×幅３５０ｍｍ ４９．０ｋｇ／組 日本コンクリート工業	ステーブロック ３号	７００×３５０ｍｍ ロッド付	組	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603070008	ステーブロック・ロッド ステーブロック（ロッド付き） ４号 長８００ｍｍ×幅４００ｍｍ ６５．５ｋｇ／組 日本コンクリート工業	ステーブロック ４号	８００×４００ｍｍ ロッド付	組	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603070010	ステーブロック・ロッド ステーブロック（ロッド付き） ５号 長９００ｍｍ×幅４５０ｍｍ ９３．６ｋｇ／組 日本コンクリート工業	ステーブロック ５号	９００×４５０ｍｍ ロッド付	組	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603070012	ステーブロック・ロッド ステーブロック（ロッド付き） ６号 長１，１００ｍｍ×幅５５０ｍｍ １５９．８ｋｇ／組 日本コンクリート工業	ステーブロック ６号	１１００×５５０ｍｍ ロッド付	組	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603080002	ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド（めっき付き） １号 φ１６×長１，８００ｍｍ ３．５ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ステーブロック用ロッド１号	径１６×１８００ｍｍ めっき付	本	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603080004	ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド（めっき付き） ２号 φ１６×長２，０００ｍｍ ３．８ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ステーブロック用ロッド２号	径１６×２０００ｍｍ めっき付	本	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603080006	ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド（めっき付き） ３号 φ１９×長２，３００ｍｍ ６．０ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ステーブロック用ロッド３号	径１９×２３００ｍｍ めっき付	本	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603080008	ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド（めっき付き） ４号 φ１９×長２，５００ｍｍ ６．５ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ステーブロック用ロッド４号	径１９×２５００ｍｍ めっき付	本	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603080010	ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド（めっき付き） ５号 φ２２×長２，７００ｍｍ ９．６ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ステーブロック用ロッド５号	径２２×２７００ｍｍ めっき付	本	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603080012	ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド（めっき付き） ６号 φ２５×長３，０００ｍｍ １３．８ｋｇ／本 日本コンクリート工業	ステーブロック用ロッド６号	径２５×３０００ｍｍ めっき付	本	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603070022	ステーブロック・ロッド 支線ブロック（ロッド付き） １号 長４５０ｍｍ×幅３００ｍｍ １５．０ｋｇ／組 大日コンクリート工業	支線ブロック １号	４５０×３００ｍｍ ロッド付	組	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603070024	ステーブロック・ロッド 支線ブロック（ロッド付き） ２号 長５５０ｍｍ×幅４００ｍｍ ２５．０ｋｇ／組 大日コンクリート工業	支線ブロック ２号	５５０×４００ｍｍ ロッド付	組	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603070032	ステーブロック・ロッド 支線ブロック（ロッド付き） ６号 長１，０００ｍｍ×幅６００ｍｍ １７４．０ｋｇ／組 大日コンクリート工業	支線ブロック ６号	１０００×６００ｍｍ ロッド付	組	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603070014	ステーブロック・ロッド 支線ブロック（ロッド別） Ｎｏ．１ 長５００ｍｍ×幅３００ｍｍ ２１．０ｋｇ／個 日本ネットワークサポート	支線ブロック NO．１	５００×３００ｍｍ ロッド別	個	629	○	○	4603	建柱器材				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603070016	ステーブロック・ロッド 支線ブロック（ロッド別） Ｎｏ．２ 長６００ｍｍ×幅３００ｍｍ ２８．０ｋｇ／個 日本ネットワークサポート	支線ブロック　NO．２	６００×３００ｍｍ　ロッド別	個	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603070018	ステーブロック・ロッド 支線ブロック（ロッド別） Ｎｏ．３ 長８００ｍｍ×幅４００ｍｍ ５８．０ｋｇ／個 日本ネットワークサポート	支線ブロック　NO．３	８００×４００ｍｍ　ロッド別	個	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603070020	ステーブロック・ロッド 支線ブロック（ロッド別） Ｎｏ．４ 長９００ｍｍ×幅４５０ｍｍ ８３．０ｋｇ／個 日本ネットワークサポート	支線ブロック　NO．４	９００×４５０ｍｍ　ロッド別	個	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603080014	ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド φ１３×Ｌ２，５００ｍｍ ３．３ｋｇ／本 日本ネットワークサポート	ステーブロック用ロッド	径１３×Ｌ２５００ｍｍ	本	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603080016	ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド φ１６×Ｌ２，５００ｍｍ ５．０ｋｇ／本 日本ネットワークサポート	ステーブロック用ロッド	径１６×Ｌ２５００ｍｍ	本	629	○	○	4603	建柱器材				○	
ステーブロック・ロッド―ブランド品―	4603080018	ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド φ１９×Ｌ３，０００ｍｍ ８．１ｋｇ／本 日本ネットワークサポート	ステーブロック用ロッド	径１９×Ｌ３０００ｍｍ	本	629	○	○	4603	建柱器材				○	
埋設標識シート	4607010068	埋設標識シート １５０ｍｍ×５０ｍ シングル　水抜き穴無し ポリエチレンクロス	埋設標識シートシングル水抜穴無	１５０ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス	巻	629	○	○	4607	保線資材				○	
埋設標識シート	4607010070	埋設標識シート １５０ｍｍ×５０ｍ ２倍　水抜き穴無し ポリエチレンクロス	埋設標識シート　２倍　水抜穴無	１５０ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス	巻	629	○	○	4607	保線資材				○	
埋設標識シート	4607010076	埋設標識シート １５０ｍｍ×５０ｍ ３．５倍　水抜き穴無し ポリエチレンクロス	埋設標識シート３．５倍水抜穴無	１５０ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス	巻	629	○	○	4607	保線資材				○	
埋設標識シート	4607010082	埋設標識シート ３００ｍｍ×５０ｍ シングル　水抜き穴無し ポリエチレンクロス	埋設標識シートシングル水抜穴無	３００ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス	巻	629	○	○	4607	保線資材				○	
埋設標識シート	4607010072	埋設標識シート ３００ｍｍ×５０ｍ ２倍　水抜き穴無し ポリエチレンクロス	埋設標識シート　２倍　水抜穴無	３００ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス	巻	629	○	○	4607	保線資材				○	
埋設標識シート	4607010090	埋設標識シート ３００ｍｍ×５０ｍ ２倍　水抜き穴有り ポリエチレンクロス	埋設標識シート　２倍　水抜穴有	３００ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス	巻	629	○	○	4607	保線資材				○	
埋設標識シート	4607010080	埋設標識シート ４００ｍｍ×５０ｍ ２倍　水抜き穴無し ポリエチレンクロス	埋設標識シート　２倍　水抜穴無	４００ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス	巻	629	○	○	4607	保線資材				○	
埋設標識シート	4607010092	埋設標識シート ４００ｍｍ×５０ｍ ２倍　水抜き穴有り ポリエチレンクロス	埋設標識シート　２倍　水抜穴有	４００ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス	巻	629	○	○	4607	保線資材				○	
埋設標識シート	4607010094	埋設標識シート ６００ｍｍ×５０ｍ ２倍　水抜き穴有り ポリエチレンクロス	埋設標識シート　２倍　水抜穴有	６００ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス	巻	629	○	○	4607	保線資材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041006	パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１５ 長９．０２ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口２８．７ｃｍ ７４ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	１型（Ｂ型）　Ｒ１５	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041008	パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１６ 長１０．６８ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口３２．２ｃｍ １０５ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	１型（Ｂ型）　Ｒ１６	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041010	パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１７ 長１２．３０ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口３５．７ｃｍ １４２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	１型（Ｂ型）　Ｒ１７	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041012	パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１８ 長１３．８８ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口３９．１ｃｍ １８３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	１型（Ｂ型）　Ｒ１８	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041014	パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１９ 長１５．４２ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口４２．７ｃｍ ２２９ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	１型（Ｂ型）　Ｒ１９	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041016	パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１０ 長１６．９２ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口４６．４ｃｍ ２７９ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	１型（Ｂ型）　Ｒ１１０	本	630	○	○	4601	電柱				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
パンザーマスト【公表価格】	4601041018	パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１１ 長１８．３８ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口５０．２ｃｍ ３３３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	１型（Ｂ型） Ｒ１１１	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041020	パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１２ 長１９．８２ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口５４．０ｃｍ ３９１ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	１型（Ｂ型） Ｒ１１２	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041022	パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１３ 長２１．２２ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口５７．７ｃｍ ４５３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	１型（Ｂ型） Ｒ１１３	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041024	パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１４ 長２２．５８ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口６１．４ｃｍ ５１９ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	１型（Ｂ型） Ｒ１１４	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041026	パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１５ 長２３．９０ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口６４．９ｃｍ ５８９ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	１型（Ｂ型） Ｒ１１５	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041028	パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１６ 長２５．１８ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口６８．４ｃｍ ６６２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	１型（Ｂ型） Ｒ１１６	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041048	パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１７ 長２６．４４ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口７２．０ｃｍ ７３９ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	１型（Ｂ型） Ｒ１１７	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041050	パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１８ 長２７．６８ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口７５．７ｃｍ ８２０ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	１型（Ｂ型） Ｒ１１８	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042008	パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２７ 長１０．５０ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口３５．７ｃｍ １３５ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	２型（Ｂ型） Ｒ２７	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042010	パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２８ 長１２．０８ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口３９．１ｃｍ １７６ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	２型（Ｂ型） Ｒ２８	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042012	パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２９ 長１３．６２ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口４２．７ｃｍ ２２２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	２型（Ｂ型） Ｒ２９	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042014	パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１０ 長１５．１２ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口４６．４ｃｍ ２７２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	２型（Ｂ型） Ｒ２１０	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042016	パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１１ 長１６．５８ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口５０．２ｃｍ ３２６ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	２型（Ｂ型） Ｒ２１１	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042018	パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１２ 長１８．０２ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口５４．０ｃｍ ３８４ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	２型（Ｂ型） Ｒ２１２	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042020	パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１３ 長１９．４２ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口５７．７ｃｍ ４４６ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	２型（Ｂ型） Ｒ２１３	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042022	パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１４ 長２０．７８ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口６１．４ｃｍ ５１２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	２型（Ｂ型） Ｒ２１４	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042024	パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１５ 長２２．１０ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口６４．９ｃｍ ５８２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	２型（Ｂ型） Ｒ２１５	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042026	パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１６ 長２３．３８ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口６８．４ｃｍ ６５５ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	２型（Ｂ型） Ｒ２１６	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042044	パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１７ 長２４．６４ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口７２．０ｃｍ ７３２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	２型（Ｂ型） Ｒ２１７	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042046	パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１８ 長２５．８８ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口７５．７ｃｍ ８１３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	２型（Ｂ型） Ｒ２１８	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043008	パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３８ 長１０．３０ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口３９．１ｃｍ １６６ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	３型（Ｂ型） Ｒ３８	本	630	○	○	4601	電柱				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
パンザーマスト【公表価格】	4601043010	パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３９ 長１１．８４ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口４２．７ｃｍ ２１２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	３型（Ｂ型） Ｒ３９	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043012	パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１０ 長１３．３４ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口４６．４ｃｍ ２６２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	３型（Ｂ型） Ｒ３１０	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043014	パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１１ 長１４．８０ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口５０．２ｃｍ ３１６ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	３型（Ｂ型） Ｒ３１１	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043016	パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１２ 長１６．２４ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口５４．０ｃｍ ３７４ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	３型（Ｂ型） Ｒ３１２	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043018	パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１３ 長１７．６４ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口５７．７ｃｍ ４３６ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	３型（Ｂ型） Ｒ３１３	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043020	パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１４ 長１９．００ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口６１．４ｃｍ ５０２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	３型（Ｂ型） Ｒ３１４	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043022	パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１５ 長２０．３２ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口６４．９ｃｍ ５７２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	３型（Ｂ型） Ｒ３１５	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043024	パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１６ 長２１．６０ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口６８．４ｃｍ ６４５ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	３型（Ｂ型） Ｒ３１６	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043040	パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１７ 長２２．８６ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口７２．０ｃｍ ７２２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	３型（Ｂ型） Ｒ３１７	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043042	パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１８ 長２４．１０ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口７５．７ｃｍ ８０３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	３型（Ｂ型） Ｒ３１８	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044044	パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４９ 長１０．１０ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口４２．７ｃｍ ２００ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	４型（Ｓ型） Ｒ４９	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044046	パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１０ 長１１．６０ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口４６．１ｃｍ ２５４ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	４型（Ｓ型） Ｒ４１０	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044048	パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１１ 長１３．０６ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口４９．６ｃｍ ３１４ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	４型（Ｓ型） Ｒ４１１	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044050	パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１２ 長１４．５０ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口５３．３ｃｍ ３８１ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	４型（Ｓ型） Ｒ４１２	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044052	パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１３ 長１５．９０ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口５６．９ｃｍ ４５３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	４型（Ｓ型） Ｒ４１３	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044054	パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１４ 長１７．２６ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口６０．６ｃｍ ５３２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	４型（Ｓ型） Ｒ４１４	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044056	パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１５ 長１８．５８ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口６４．２ｃｍ ６１６ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	４型（Ｓ型） Ｒ４１５	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044058	パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１６ 長１９．８６ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口６７．９ｃｍ ７０５ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	４型（Ｓ型） Ｒ４１６	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044060	パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１７ 長２１．１２ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口７２．０ｃｍ ８０６ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	４型（Ｓ型） Ｒ４１７	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044062	パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１８ 長２２．３６ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口７５．７ｃｍ ９１２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	４型（Ｓ型） Ｒ４１８	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601045026	パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１０ 長９．９０ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口４６．１ｃｍ ２３５ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	５型（Ｓ型） Ｒ５１０	本	630	○	○	4601	電柱				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
パンザーマスト【公表価格】	4601045028	パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１１ 長１１．３６ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口４９．６ｃｍ ２９５ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	５型（Ｓ型） Ｒ５１１	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601045030	パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１２ 長１２．８０ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口５３．３ｃｍ ３６２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	５型（Ｓ型） Ｒ５１２	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601045032	パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１３ 長１４．２０ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口５６．９ｃｍ ４３４ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	５型（Ｓ型） Ｒ５１３	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601045034	パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１４ 長１５．５６ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口６０．６ｃｍ ５１３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	５型（Ｓ型） Ｒ５１４	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601045036	パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１５ 長１６．８８ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口６４．２ｃｍ ５９７ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	５型（Ｓ型） Ｒ５１５	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601045038	パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１６ 長１８．１６ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口６７．９ｃｍ ６８６ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	５型（Ｓ型） Ｒ５１６	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601045040	パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１７ 長１９．４２ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口７２．０ｃｍ ７８７ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	５型（Ｓ型） Ｒ５１７	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601045042	パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１８ 長２０．６６ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口７５．７ｃｍ ８９３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	５型（Ｓ型） Ｒ５１８	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601046008	パンザーマスト ６型（Ｓ型） Ｒ６１１ 長９．７０ｍ 末口２７．５ｃｍ 元口４９．６ｃｍ ２７１ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	６型（Ｓ型） Ｒ６１１	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601046010	パンザーマスト ６型（Ｓ型） Ｒ６１２ 長１１．１４ｍ 末口２７．５ｃｍ 元口５３．３ｃｍ ３３８ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	６型（Ｓ型） Ｒ６１２	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601046012	パンザーマスト ６型（Ｓ型） Ｒ６１３ 長１２．５４ｍ 末口２７．５ｃｍ 元口５６．９ｃｍ ４１０ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	６型（Ｓ型） Ｒ６１３	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601046014	パンザーマスト ６型（Ｓ型） Ｒ６１４ 長１３．９０ｍ 末口２７．５ｃｍ 元口６０．６ｃｍ ４８９ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	６型（Ｓ型） Ｒ６１４	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601046016	パンザーマスト ６型（Ｓ型） Ｒ６１５ 長１５．２２ｍ 末口２７．５ｃｍ 元口６４．２ｃｍ ５７３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	６型（Ｓ型） Ｒ６１５	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601046018	パンザーマスト ６型（Ｓ型） Ｒ６１６ 長１６．５０ｍ 末口２７．５ｃｍ 元口６７．９ｃｍ ６６２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	６型（Ｓ型） Ｒ６１６	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601046020	パンザーマスト ６型（Ｓ型） Ｒ６１７ 長１７．７６ｍ 末口２７．５ｃｍ 元口７２．０ｃｍ ７６３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	６型（Ｓ型） Ｒ６１７	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601046022	パンザーマスト ６型（Ｓ型） Ｒ６１８ 長１９．００ｍ 末口２７．５ｃｍ 元口７５．７ｃｍ ８６９ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	６型（Ｓ型） Ｒ６１８	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601047008	パンザーマスト ７型（Ｓ型） Ｒ７１２ 長９．５２ｍ 末口３０．８ｃｍ 元口５３．３ｃｍ ３０７ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	７型（Ｓ型） Ｒ７１２	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601047010	パンザーマスト ７型（Ｓ型） Ｒ７１３ 長１０．９２ｍ 末口３０．８ｃｍ 元口５６．９ｃｍ ３７９ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	７型（Ｓ型） Ｒ７１３	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601047012	パンザーマスト ７型（Ｓ型） Ｒ７１４ 長１２．２８ｍ 末口３０．８ｃｍ 元口６０．６ｃｍ ４５８ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	７型（Ｓ型） Ｒ７１４	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601047014	パンザーマスト ７型（Ｓ型） Ｒ７１５ 長１３．６０ｍ 末口３０．８ｃｍ 元口６４．２ｃｍ ５４２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	７型（Ｓ型） Ｒ７１５	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601047016	パンザーマスト ７型（Ｓ型） Ｒ７１６ 長１４．８８ｍ 末口３０．８ｃｍ 元口６７．９ｃｍ ６３１ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	７型（Ｓ型） Ｒ７１６	本	630	○	○	4601	電柱				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
パンザーマスト【公表価格】	4601047018	パンザーマスト ７型（Ｓ型） Ｒ７１７ 長１６．１４ｍ 末口３０．８ｃｍ 元口７２．０ｃｍ ７３２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	７型（Ｓ型） Ｒ７１７	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601047020	パンザーマスト ７型（Ｓ型） Ｒ７１８ 長１７．３８ｍ 末口３０．８ｃｍ 元口７５．７ｃｍ ８３８ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト	７型（Ｓ型） Ｒ７１８	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601040032	パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０５ 長１０．７０ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口２９．１ｃｍ １３３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	０型 ＲＦ０５	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601040034	パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０６ 長１２．３５ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口３１．３ｃｍ １７２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	０型 ＲＦ０６	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601040036	パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０７ 長１３．９８ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口３３．５ｃｍ ２１６ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	０型 ＲＦ０７	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601040038	パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０８ 長１５．５８ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口３５．６ｃｍ ２６３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	０型 ＲＦ０８	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601040040	パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０９ 長１７．１５ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口３７．８ｃｍ ３１２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	０型 ＲＦ０９	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601040042	パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０１０ 長１８．７０ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口３９．８ｃｍ ３６５ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	０型 ＲＦ０１０	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601040044	パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０１１ 長２０．２２ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口４１．８ｃｍ ４２１ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	０型 ＲＦ０１１	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601040046	パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０１２ 長２１．７２ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口４３．９ｃｍ ４８２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	０型 ＲＦ０１２	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601040048	パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０１３ 長２３．１９ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口４５．８ｃｍ ５４８ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	０型 ＲＦ０１３	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601040050	パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０１４ 長２４．６４ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口４７．７ｃｍ ６１６ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	０型 ＲＦ０１４	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601040056	パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０１５ 長２６．０６ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口４９．６ｃｍ ６８７ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	０型 ＲＦ０１５	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601040058	パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０１６ 長２７．４６ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口５１．５ｃｍ ７６１ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	０型 ＲＦ０１６	本	630	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041030	パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１６ 長１０．５５ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口３１．３ｃｍ １６３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	１型 ＲＦ１６	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041032	パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１７ 長１２．１８ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口３３．５ｃｍ ２０７ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	１型 ＲＦ１７	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041034	パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１８ 長１３．７８ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口３５．６ｃｍ ２５４ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	１型 ＲＦ１８	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041036	パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１９ 長１５．３５ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口３７．８ｃｍ ３０３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	１型 ＲＦ１９	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041038	パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１１０ 長１６．９０ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口３９．８ｃｍ ３５６ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	１型 ＲＦ１１０	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041040	パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１１１ 長１８．４２ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口４１．８ｃｍ ４１２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	１型 ＲＦ１１１	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041042	パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１１２ 長１９．９２ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口４３．９ｃｍ ４７３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト７５	１型 ＲＦ１１２	本	631	○	○	4601	電柱				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
パンザーマスト【公表価格】	4601041044	パンザーマスト７５　１型　ＲＦ１１３　長２１．３９ｍ　末口１７．１ｃｍ　元口４５．８ｃｍ　５３９ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	１型　ＲＦ１１３	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041046	パンザーマスト７５　１型　ＲＦ１１４　長２２．８４ｍ　末口１７．１ｃｍ　元口４７．７ｃｍ　６０７ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	１型　ＲＦ１１４	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041052	パンザーマスト７５　１型　ＲＦ１１５　長２４．２６ｍ　末口１７．１ｃｍ　元口４９．６ｃｍ　６７８ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	１型　ＲＦ１１５	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601041054	パンザーマスト７５　１型　ＲＦ１１６　長２５．６６ｍ　末口１７．１ｃｍ　元口５１．５ｃｍ　７５２ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	１型　ＲＦ１１６	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042028	パンザーマスト７５　２型　ＲＦ２７　長１０．４１ｍ　末口１９．２ｃｍ　元口３３．５ｃｍ　１９３ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	２型　ＲＦ２７	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042030	パンザーマスト７５　２型　ＲＦ２８　長１２．０１ｍ　末口１９．２ｃｍ　元口３５．６ｃｍ　２４０ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	２型　ＲＦ２８	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042032	パンザーマスト７５　２型　ＲＦ２９　長１３．５８ｍ　末口１９．２ｃｍ　元口３７．８ｃｍ　２８９ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	２型　ＲＦ２９	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042034	パンザーマスト７５　２型　ＲＦ２１０　長１５．１３ｍ　末口１９．２ｃｍ　元口３９．８ｃｍ　３４２ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	２型　ＲＦ２１０	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042036	パンザーマスト７５　２型　ＲＦ２１１　長１６．６５ｍ　末口１９．２ｃｍ　元口４１．８ｃｍ　３９８ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	２型　ＲＦ２１１	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042038	パンザーマスト７５　２型　ＲＦ２１２　長１８．１５ｍ　末口１９．２ｃｍ　元口４３．９ｃｍ　４５９ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	２型　ＲＦ２１２	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042040	パンザーマスト７５　２型　ＲＦ２１３　長１９．６２ｍ　末口１９．２ｃｍ　元口４５．８ｃｍ　５２５ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	２型　ＲＦ２１３	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042042	パンザーマスト７５　２型　ＲＦ２１４　長２１．０７ｍ　末口１９．２ｃｍ　元口４７．７ｃｍ　５９３ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	２型　ＲＦ２１４	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042048	パンザーマスト７５　２型　ＲＦ２１５　長２２．４９ｍ　末口１９．２ｃｍ　元口４９．６ｃｍ　６６４ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	２型　ＲＦ２１５	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601042050	パンザーマスト７５　２型　ＲＦ２１６　長２３．８９ｍ　末口１９．２ｃｍ　元口５１．５ｃｍ　７３８ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	２型　ＲＦ２１６	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043026	パンザーマスト７５　３型　ＲＦ３８　長１０．２７ｍ　末口２１．４ｃｍ　元口３５．６ｃｍ　２２１ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	３型　ＲＦ３８	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043028	パンザーマスト７５　３型　ＲＦ３９　長１１．８４ｍ　末口２１．４ｃｍ　元口３７．８ｃｍ　２７０ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	３型　ＲＦ３９	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043030	パンザーマスト７５　３型　ＲＦ３１０　長１３．３９ｍ　末口２１．４ｃｍ　元口３９．８ｃｍ　３２３ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	３型　ＲＦ３１０	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043032	パンザーマスト７５　３型　ＲＦ３１１　長１４．９１ｍ　末口２１．４ｃｍ　元口４１．８ｃｍ　３７９ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	３型　ＲＦ３１１	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043034	パンザーマスト７５　３型　ＲＦ３１２　長１６．４１ｍ　末口２１．４ｃｍ　元口４３．９ｃｍ　４４０ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	３型　ＲＦ３１２	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043036	パンザーマスト７５　３型　ＲＦ３１３　長１７．８８ｍ　末口２１．４ｃｍ　元口４５．８ｃｍ　５０６ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	３型　ＲＦ３１３	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043038	パンザーマスト７５　３型　ＲＦ３１４　長１９．３３ｍ　末口２１．４ｃｍ　元口４７．７ｃｍ　５７４ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	３型　ＲＦ３１４	本	631	○	○	4601	電柱				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
パンザーマスト【公表価格】	4601043044	パンザーマスト７５　３型　ＲＦ３１５　長２０．７５ｍ　末口２１．４ｃｍ　元口４９．６ｃｍ　６４５ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	３型　ＲＦ３１５	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601043046	パンザーマスト７５　３型　ＲＦ３１６　長２２．１５ｍ　末口２１．４ｃｍ　元口５１．５ｃｍ　７１９ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	３型　ＲＦ３１６	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044024	パンザーマスト７５　４型　ＲＦ４９　長１０．１３ｍ　末口２３．７ｃｍ　元口３７．８ｃｍ　２４５ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	４型　ＲＦ４９	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044026	パンザーマスト７５　４型　ＲＦ４１０　長１１．６８ｍ　末口２３．７ｃｍ　元口３９．８ｃｍ　２９８ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	４型　ＲＦ４１０	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044028	パンザーマスト７５　４型　ＲＦ４１１　長１３．２０ｍ　末口２３．７ｃｍ　元口４１．８ｃｍ　３５４ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	４型　ＲＦ４１１	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044030	パンザーマスト７５　４型　ＲＦ４１２　長１４．７０ｍ　末口２３．７ｃｍ　元口４３．９ｃｍ　４１５ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	４型　ＲＦ４１２	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044032	パンザーマスト７５　４型　ＲＦ４１３　長１６．１７ｍ　末口２３．７ｃｍ　元口４５．８ｃｍ　４８１ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	４型　ＲＦ４１３	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044034	パンザーマスト７５　４型　ＲＦ４１４　長１７．６２ｍ　末口２３．７ｃｍ　元口４７．７ｃｍ　５４９ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	４型　ＲＦ４１４	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044040	パンザーマスト７５　４型　ＲＦ４１５　長１９．０４ｍ　末口２３．７ｃｍ　元口４９．６ｃｍ　６２０ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	４型　ＲＦ４１５	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601044042	パンザーマスト７５　４型　ＲＦ４１６　長２０．４４ｍ　末口２３．７ｃｍ　元口５１．５ｃｍ　６９４ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト７５	４型　ＲＦ４１６	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601049020	継柱パンザーマスト　Ｃ－１９－１．７　長２．０ｍ　末口１７．６ｃｍ　元口２０．３ｃｍ　１８．０ｋｇ　日鉄建材	継柱パンザーマスト	Ｃ－１９－１．７　Ｌ２ｍ	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601049022	継柱パンザーマスト　Ｄ－１　長２．０ｍ　末口１２．３ｃｍ　元口１４．９ｃｍ　８．０ｋｇ　日鉄建材	継柱パンザーマスト	Ｄ－１　Ｌ２ｍ	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601049024	継柱パンザーマスト　Ｄ－２　長２．０ｍ　末口１４．１ｃｍ　元口１６．７ｃｍ　１０．０ｋｇ　日鉄建材	継柱パンザーマスト	Ｄ－２　Ｌ２ｍ	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601049026	継柱パンザーマスト　Ｄ－３　長２．０ｍ　末口１５．９ｃｍ　元口１８．５ｃｍ　１３．０ｋｇ　日鉄建材	継柱パンザーマスト	Ｄ－３　Ｌ２ｍ	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601049028	継柱パンザーマスト　Ｄ－４　長２．０ｍ　末口１７．６ｃｍ　元口２０．３ｃｍ　１８．０ｋｇ　日鉄建材	継柱パンザーマスト	Ｄ－４　Ｌ２ｍ	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601048010	防災行政無線用パンザーマスト　ＲＦ－２１２ＭＰ　長１７．６０ｍ　末口２０．０ｃｍ　元口４３．９ｃｍ　４５４ｋｇ　日鉄建材	防災行政無線用パンザーマスト	ＲＦ－２１２ＭＰ　Ｌ１７．６ｍ	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601048012	防災行政無線用パンザーマスト　Ｒ－３１３ＢＭ　長１７．６４ｍ　末口１７．１ｃｍ　元口５７．７ｃｍ　４３６ｋｇ　日鉄建材	防災行政無線用パンザーマスト	Ｒ－３１３ＢＭ　Ｌ１７．６４ｍ	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4601048014	防災行政無線用パンザーマスト　Ｒ－３１３ＳＭ　長１７．６４ｍ　末口１７．１ｃｍ　元口５６．９ｃｍ　４６７ｋｇ　日鉄建材	防災行政無線用パンザーマスト	Ｒ－３１３ＳＭ　Ｌ１７．６４ｍ	本	631	○	○	4601	電柱				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013008	パンザーマスト付属品　底板　Ｒ用６　３ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板　Ｒ用６　３ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013010	パンザーマスト付属品　底板　Ｒ用７　３ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板　Ｒ用７　３ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013012	パンザーマスト付属品　底板　Ｒ用８　３ｋｇ　日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板　Ｒ用８　３ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
パンザーマスト【公表価格】	4603013014	パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用９ ４ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 Ｒ用９ ４ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013016	パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１０ ４ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 Ｒ用１０ ４ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013018	パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１１ ５ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 Ｒ用１１ ５ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013020	パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１２ ６ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 Ｒ用１２ ６ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013022	パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１３ ６ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 Ｒ用１３ ６ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013024	パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１４ ７ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 Ｒ用１４ ７ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013026	パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１５ ７ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 Ｒ用１５ ７ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013028	パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１６ ８ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 Ｒ用１６ ８ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013042	パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１７ ９ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 Ｒ用１７ ９ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013044	パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１８ １０ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 Ｒ用１８ １０ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013046	パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用６ ２ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 ＲＦ用６ ２ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013048	パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用７ ３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 ＲＦ用７ ３ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013050	パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用８ ３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 ＲＦ用８ ３ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013030	パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用９ ３ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 ＲＦ用９ ３ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013032	パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用１０ ４ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 ＲＦ用１０ ４ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013034	パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用１１ ４ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 ＲＦ用１１ ４ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013036	パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用１２ ４ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 ＲＦ用１２ ４ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013038	パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用１３ ４ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 ＲＦ用１３ ４ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013040	パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用１４ ５ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 ＲＦ用１４ ５ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013052	パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用１５ ５ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 ＲＦ用１５ ５ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	
パンザーマスト【公表価格】	4603013054	パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用１６ ５ｋｇ 日鉄建材	パンザーマスト付属品	底板 ＲＦ用１６ ５ｋｇ	枚	631	○	○	4603	建柱器材				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
パンザーマスト【公表価格】	4603015002	パンザーマスト付属品 足場ボルト 日鉄建材	パンザーマスト付属品	足場ボルト	本	631	○	○	4603	建柱器材				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016002	鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＳＨ－５ 高５．５ｍ ３０ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡポール	共聴用 ＳＨ－５	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016004	鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＳＨ－６ 高６．０ｍ ３３ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡポール	共聴用 ＳＨ－６	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016006	鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＳＨ－７ 高７．０ｍ ４４ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡポール	共聴用 ＳＨ－７	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016008	鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＳＨ－８ 高８．０ｍ ５７ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡポール	共聴用 ＳＨ－８	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016010	鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＳＨ－９ 高９．０ｍ ７４ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡポール	共聴用 ＳＨ－９	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016012	鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＤＨ－６ 高６．０ｍ ４２ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡポール	共聴用 ＤＨ－６	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016014	鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＤＨ－７ 高７．０ｍ ５０ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡポール	共聴用 ＤＨ－７	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016016	鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＤＨ－８ 高８．０ｍ ６４ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡポール	共聴用 ＤＨ－８	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016098	鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＴＳ－７ 高７．０ｍ ７１ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡポール	共聴用 ＴＳ－７	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016100	鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＴＳ－８ 高８．０ｍ ８１ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡポール	共聴用 ＴＳ－８	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016102	鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＴＳ－９ 高９．０ｍ ９１ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡポール	共聴用 ＴＳ－９	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016104	鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＴＳ－１０ 高１０．０ｍ １０１ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡポール	共聴用 ＴＳ－１０	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016138	鋼管ポール 共聴ポール ＮＡカラーポール ＳＣ－７Ｂ 高７．０ｍ ４４ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡカラーポール	共聴用 ＳＣ－７Ｂ	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016140	鋼管ポール 共聴ポール ＮＡカラーポール ＳＣ－８Ｂ 高８．０ｍ ５７ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡカラーポール	共聴用 ＳＣ－８Ｂ	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016024	鋼管ポール 共聴ポール ＮＡつぎポール つぎポールＷＨ－６．３ 高６．３ｍ ３２ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡつぎポール	共聴用 つぎポールＷＨ－６．３	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016026	鋼管ポール 共聴ポール ＮＡつぎポール つぎポールＷＨ－７ 高７．０ｍ ３９ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡつぎポール	共聴用 つぎポールＷＨ－７	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016028	鋼管ポール 共聴ポール ＮＡつぎポール つぎポールＷＨ－８ 高８．０ｍ ４９ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡつぎポール	共聴用 つぎポールＷＨ－８	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016032	鋼管ポール 共聴ポール Ｚポール ＺＡ－６．０ 高６．０ｍ ３８ｋｇ ヨシモトポール	Ｚポール	共聴用 ＺＡ－６．０	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016034	鋼管ポール 共聴ポール Ｚポール ＺＡ－７．０ 高７．０ｍ ４４ｋｇ ヨシモトポール	Ｚポール	共聴用 ＺＡ－７．０	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016036	鋼管ポール 共聴ポール Ｚポール ＺＡ－８．０ 高８．０ｍ ５９ｋｇ ヨシモトポール	Ｚポール	共聴用 ＺＡ－８．０	本	632	○	○	4601	電柱				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管ポール―ブランド品―	4601016038	鋼管ポール 共聴ポール Ｚポール ＺＡ－９．０ 高９．０ｍ ７６ｋｇ ヨシモトポール	Ｚポール	共聴用 ＺＡ－９．０	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016040	鋼管ポール 共聴ポール Ｚポール ＺＣ－７．０ 高７．０ｍ ５７ｋｇ ヨシモトポール	Ｚポール	共聴用 ＺＣ－７．０	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016042	鋼管ポール 共聴ポール Ｚポール ＺＣ－８．０ 高８．０ｍ ８１ｋｇ ヨシモトポール	Ｚポール	共聴用 ＺＣ－８．０	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016134	鋼管ポール 共聴ポール Ｚポール ＺＣ－９．０ 高９．０ｍ ９１ｋｇ ヨシモトポール	Ｚポール	共聴用 ＺＣ－９．０	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601016136	鋼管ポール 共聴ポール Ｚポール ＺＣ－１０．０ 高１０．０ｍ １１４ｋｇ ヨシモトポール	Ｚポール	共聴用 ＺＣ－１０．０	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014002	鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール Ｌ－５６０Ｂ 高１７．４ｍ ５２２ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡスーパーポール	無線用Ｌ－５６０Ｂ １７．４ｍ	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014004	鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール Ｍ－５７０ 高１４．２ｍ ３５０ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡスーパーポール	無線用 Ｍ－５７０ １４．２ｍ	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014006	鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール Ｓ－６１０ 高１１．５ｍ ２４６ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡスーパーポール	無線用 Ｓ－６１０ １１．５ｍ	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014018	鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール ＳＳ－４００ 高９．７ｍ １４７ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡスーパーポール	無線用 ＳＳ－４００ ９．７ｍ	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014022	鋼管ポール 無線用ポール ＮＡニュースーパーポール ＨＫ－１８ 高１７．６ｍ ３９８ｋｇ 日本ネットワークサポート	ＮＡニュースーパーポール	無線用 ＨＫ－１８ １７．６ｍ	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014030	鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール付属品 底板 日本ネットワークサポート	ＮＡスーパーポール付属品	無線用 底板	枚	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014032	鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール付属品 足場ボルト 日本ネットワークサポート	ＮＡスーパーポール付属品	無線用 足場ボルト	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014034	鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール付属品 内部通線加工費 ４カ所 日本ネットワークサポート	ＮＡスーパーポール付属品	無線用 内部通線加工費	式	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014036	鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール付属品 塗装費 Ｌ－５６０用 日本ネットワークサポート	ＮＡスーパーポール付属品	無線用 塗装費 Ｌ－５６０用	式	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014038	鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール付属品 塗装費 Ｍ－５７０用 日本ネットワークサポート	ＮＡスーパーポール付属品	無線用 塗装費 Ｍ－５７０用	式	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014040	鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール付属品 塗装費 Ｓ－６１０用 日本ネットワークサポート	ＮＡスーパーポール付属品	無線用 塗装費 Ｓ－６１０用	式	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014011	鋼管ポール 無線用ポール エースマスト Ｓ－１８ＸＭ 段付型 高１７．５ｍ ４９８ｋｇ ヨシモトポール	エースマスト	無線用 Ｓ－１８ＸＭ 段付型	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014042	鋼管ポール 無線用ポール エースマスト Ｓ－１８ＨＹ 段付型 高１７．５ｍ ６５３ｋｇ ヨシモトポール	エースマスト	無線用 Ｓ－１８ＨＹ 段付型	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014012	鋼管ポール 無線用ポール エースマスト Ｓ－１５Ｘ 段付型 高１５．０ｍ ４５５ｋｇ ヨシモトポール	エースマスト	無線用 Ｓ－１５Ｘ 段付型	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014014	鋼管ポール 無線用ポール エースマスト Ｓ－１３Ｘ 段付型 高１２．３ｍ ４０２ｋｇ ヨシモトポール	エースマスト	無線用 Ｓ－１３Ｘ 段付型	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014020	鋼管ポール 無線用ポール エースマスト Ｓ－１０ＢＸ 同径型 高１０．０ｍ ２９４ｋｇ ヨシモトポール	エースマスト	無線用 Ｓ－１０ＢＸ 同径型	本	632	○	○	4601	電柱				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管ポール―ブランド品―	4601014044	鋼管ポール 無線用ポール エースマスト付属品 底板 ヨシモトポール	エースマスト付属品	無線用　底板	枚	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014046	鋼管ポール 無線用ポール エースマスト付属品 足場ボルト ヨシモトポール	エースマスト付属品	無線用　足場ボルト	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014048	鋼管ポール 無線用ポール エースマスト付属品 内部通線加工費　カップリング５カ所 ヨシモトポール	エースマスト付属品	無線用　内部通線加工費	式	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014050	鋼管ポール 無線用ポール エースマスト付属品 塗装費　Ｓ－１８ＸＭ用 ヨシモトポール	エースマスト付属品	無線用　塗装費　Ｓ－１８ＸＭ用	式	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601014052	鋼管ポール 無線用ポール エースマスト付属品 塗装費　Ｓ－１８ＨＹ用 ヨシモトポール	エースマスト付属品	無線用　塗装費　Ｓ－１８ＨＹ用	式	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601012010	鋼管ポール 耐候性鋼ポール カワハラポール ＫＣＲ－５．０　丸柱・埋込式 河原工業	カワハラポール	ＫＣＲ－５．０	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601012012	鋼管ポール 耐候性鋼ポール カワハラポール ＫＣＲ－Ｂ５．０　丸柱・ベース付き 河原工業	カワハラポール	ＫＣＲ－Ｂ５．０	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601012014	鋼管ポール 耐候性鋼ポール カワハラポール ＫＣＲ－５．５　丸柱・埋込式 河原工業	カワハラポール	ＫＣＲ－５．５	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601012016	鋼管ポール 耐候性鋼ポール カワハラポール ＫＣＲ－Ｂ５．５　丸柱・ベース付き 河原工業	カワハラポール	ＫＣＲ－Ｂ５．５	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601012018	鋼管ポール 耐候性鋼ポール カワハラポール ＫＣＳ－６．０　角柱・埋込式 河原工業	カワハラポール	ＫＣＳ－６．０	本	632	○	○	4601	電柱				○	
鋼管ポール―ブランド品―	4601012020	鋼管ポール 耐候性鋼ポール カワハラポール ＫＣＳ－Ｂ６．０　角柱・ベース付き 河原工業	カワハラポール	ＫＣＳ－Ｂ６．０	本	632	○	○	4601	電柱				○	
支線アンカー―ブランド品―	4603041002	支線アンカー チコーアンカー １号　支線アンカーすき形 設計張力１，０００ｋｇｆ 日本地工	チコーアンカー	１号　１０００ｋｇｆ	個	632	○	○	4603	建柱器材				○	
支線アンカー―ブランド品―	4603041004	支線アンカー チコーアンカー ２号　支線アンカーすき形 設計張力２，０００ｋｇｆ 日本地工	チコーアンカー	２号　２０００ｋｇｆ	個	632	○	○	4603	建柱器材				○	
支線アンカー―ブランド品―	4603041006	支線アンカー チコーアンカー ３号　支線アンカーすき形 設計張力３，０００ｋｇｆ 日本地工	チコーアンカー	３号　３０００ｋｇｆ	個	632	○	○	4603	建柱器材				○	
支線アンカー―ブランド品―	4603041008	支線アンカー チコーアンカー ４号　支線アンカーすき形 設計張力４，０００ｋｇｆ 日本地工	チコーアンカー	４号　４０００ｋｇｆ	個	632	○	○	4603	建柱器材				○	
支線アンカー―ブランド品―	4603041010	支線アンカー チコーアンカー ５号　支線アンカーすき形 設計張力５，０００ｋｇｆ 日本地工	チコーアンカー	５号　５０００ｋｇｆ	個	632	○	○	4603	建柱器材				○	
支線アンカー―ブランド品―	4603041012	支線アンカー チコーアンカー ６号　支線アンカーすき形 設計張力６，０００ｋｇｆ 日本地工	チコーアンカー	６号　６０００ｋｇｆ	個	632	○	○	4603	建柱器材				○	
支線アンカー―ブランド品―	4603041014	支線アンカー チコーアンカー ７号　支線アンカーすき形 設計張力７，０００ｋｇｆ 日本地工	チコーアンカー	７号　７０００ｋｇｆ	個	632	○	○	4603	建柱器材				○	
支線アンカー―ブランド品―	4603041016	支線アンカー チコーアンカー ８号　支線アンカーすき形　軟弱地用 日本地工	チコーアンカー	８号　軟弱地用	個	632	○	○	4603	建柱器材				○	
支線アンカー―ブランド品―	4603043002	支線アンカー ワコーアンカー １号 設計張力１，０００ｋｇｆ 和興テクノ	ワコーアンカー	１号　１０００ｋｇｆ	個	632	○	○	4603	建柱器材				○	
支線アンカー―ブランド品―	4603043004	支線アンカー ワコーアンカー ２号 設計張力１，５００ｋｇｆ 和興テクノ	ワコーアンカー	２号　１５００ｋｇｆ	個	632	○	○	4603	建柱器材				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
支線アンカー―ブランド品―	4603043006	支線アンカー ワコーアンカー ３号 設計張力２，５００ｋｇｆ 和興テクノ	ワコーアンカー	３号 ２５００ｋｇｆ	個	632	○	○	4603	建柱器材				○	
支線アンカー―ブランド品―	4603043008	支線アンカー ワコーアンカー ４号 設計張力３，２００ｋｇｆ 和興テクノ	ワコーアンカー	４号 ３２００ｋｇｆ	個	632	○	○	4603	建柱器材				○	
支線アンカー―ブランド品―	4603043010	支線アンカー ワコーアンカー ５号 設計張力４，５００ｋｇｆ 和興テクノ	ワコーアンカー	５号 ４５００ｋｇｆ	個	632	○	○	4603	建柱器材				○	
支線アンカー―ブランド品―	4603043012	支線アンカー ワコーアンカー ６号 設計張力６，５００ｋｇｆ 和興テクノ	ワコーアンカー	６号 ６５００ｋｇｆ	個	632	○	○	4603	建柱器材				○	
電車線柱用鋼製基礎―ブランド品―	4603041052	電車線柱用鋼製基礎 ポールパイル Ｋ２５ φ５０８ｍｍ×ｔ６．４ｍｍ×２，５００ｍｍ 日本地工	ポールパイル Ｋ２５	径５０８×ｔ６．４×２５００	組	632	○	○	4603	建柱器材				○	
電車線柱用鋼製基礎―ブランド品―	4603041054	電車線柱用鋼製基礎 ポールパイル Ｋ３０ φ５０８ｍｍ×ｔ６．４ｍｍ×３，０００ｍｍ 日本地工	ポールパイル Ｋ３０	径５０８×ｔ６．４×３０００	組	632	○	○	4603	建柱器材				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011226	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＣ－１２ φ１２０～１９５ｍｍ 支線，アームタイ取り付け用 イワブチ	自在バンド	４ＢＤ－ＨＣ－１２ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011228	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＣ－１７ φ１７０～２６５ｍｍ 支線，アームタイ取り付け用 イワブチ	自在バンド	４ＢＤ－ＨＣ－１７ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011230	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＣ－２３ φ２３０～３２５ｍｍ 支線，アームタイ取り付け用 イワブチ	自在バンド	４ＢＤ－ＨＣ－２３ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011232	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＣ－３０ φ３００～４１０ｍｍ 支線，アームタイ取り付け用 イワブチ	自在バンド	４ＢＤ－ＨＣ－３０ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011002	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＤ－１２ φ１２０～１９５ｍｍ 支線，アームタイ取り付け用 イワブチ	自在バンド	４ＢＤ－ＨＤ－１２ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011004	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＤ－１７ φ１７０～２６５ｍｍ 支線，アームタイ取り付け用 イワブチ	自在バンド	４ＢＤ－ＨＤ－１７ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011006	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＤ－２３ φ２３０～３２５ｍｍ 支線，アームタイ取り付け用 イワブチ	自在バンド	４ＢＤ－ＨＤ－２３ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011008	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＤ－３０ φ３００～４１０ｍｍ 支線，アームタイ取り付け用 イワブチ	自在バンド	４ＢＤ－ＨＤ－３０ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011010	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＥ－１２ φ１２０～１９５ｍｍ 支線，アームタイ取り付け用 イワブチ	自在バンド	４ＢＤ－ＨＥ－１２ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011012	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＥ－１７ φ１７０～２６５ｍｍ 支線，アームタイ取り付け用 イワブチ	自在バンド	４ＢＤ－ＨＥ－１７ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011014	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＥ－２３ φ２３０～３２５ｍｍ 支線，アームタイ取り付け用 イワブチ	自在バンド	４ＢＤ－ＨＥ－２３ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011016	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＥ－３０ φ３００～４１０ｍｍ 支線，アームタイ取り付け用 イワブチ	自在バンド	４ＢＤ－ＨＥ－３０ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011234	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＣ－１２ φ１２０～１９０ｍｍ 支線，アームタイ，機器類取り付け用 イワブチ	自在バンド	３ＢＤ－ＨＣ－１２ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011236	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＣ－１７ φ１７０～２６０ｍｍ 支線，アームタイ，機器類取り付け用 イワブチ	自在バンド	３ＢＤ－ＨＣ－１７ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011238	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＣ－２３ φ２３０～３２０ｍｍ 支線，アームタイ，機器類取り付け用 イワブチ	自在バンド	３ＢＤ－ＨＣ－２３ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011240	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＣ－３０ φ３００～４１０mm 支線，アームタイ，機器類取り付け用 イワブチ	自在バンド	３ＢＤ－ＨＣ－３０ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011030	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＤ－１２ φ１２０～１９０mm 支線，アームタイ，機器類取り付け用 イワブチ	自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－１２ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011032	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＤ－１７ φ１７０～２６０mm 支線，アームタイ，機器類取り付け用 イワブチ	自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－１７ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011034	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＤ－２３ φ２３０～３２０mm 支線，アームタイ，機器類取り付け用 イワブチ	自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－２３ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011036	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＤ－３０ φ３００～４１０mm 支線，アームタイ，機器類取り付け用 イワブチ	自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－３０ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011038	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＥ－１２ φ１２０～１９０mm 支線，アームタイ，機器類取り付け用 イワブチ	自在バンド	３ＢＤ－ＨＥ－１２ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011040	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＥ－１７ φ１７０～２６０mm 支線，アームタイ，機器類取り付け用 イワブチ	自在バンド	３ＢＤ－ＨＥ－１７ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011042	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＥ－２３ φ２３０～３２０mm 支線，アームタイ，機器類取り付け用 イワブチ	自在バンド	３ＢＤ－ＨＥ－２３ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011044	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＥ－３０ φ３００～４１０mm 支線，アームタイ，機器類取り付け用 イワブチ	自在バンド	３ＢＤ－ＨＥ－３０ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011046	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－２０６ φ１８０mm（以内） ケーブル，足場，ラック，各種器具の取り付け用 イワブチ	自在バンド	ＩＢＴ－２０６ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011048	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－２０８ φ２５０mm（以内） ケーブル，足場，ラック，各種器具の取り付け用 イワブチ	自在バンド	ＩＢＴ－２０８ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011050	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－２１２ φ３７０mm（以内） ケーブル，足場，ラック，各種器具の取り付け用 イワブチ	自在バンド	ＩＢＴ－２１２ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011052	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－２１５ φ４７０mm（以内） ケーブル，足場，ラック，各種器具の取り付け用 イワブチ	自在バンド	ＩＢＴ－２１５ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011242	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－３０８ φ２５０mm（以内） ケーブル，足場，ラック，各種器具の取り付け用 イワブチ	自在バンド	ＩＢＴ－３０８ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011244	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－３１２ φ３７０mm（以内） ケーブル，足場，ラック，各種器具の取り付け用 イワブチ	自在バンド	ＩＢＴ－３１２ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011246	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－３１５ φ４７０mm（以内） ケーブル，足場，ラック，各種器具の取り付け用 イワブチ	自在バンド	ＩＢＴ－３１５ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011054	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－４０８ φ２５０mm（以内） ケーブル，足場，ラック，各種器具の取り付け用 イワブチ	自在バンド	ＩＢＴ－４０８ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011056	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－４１２ φ３７０mm（以内） ケーブル，足場，ラック，各種器具の取り付け用 イワブチ	自在バンド	ＩＢＴ－４１２ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011058	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－４１５ φ４７０mm（以内） ケーブル，足場，ラック，各種器具の取り付け用 イワブチ	自在バンド	ＩＢＴ－４１５ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011060	コンクリート柱装柱金物 自在アームバンド ＵＡＢＤ－３０８ φ１００～１２０mm アーム及び機器類取り付け用 イワブチ	自在アームバンド	ＵＡＢＤ－３０８ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011062	コンクリート柱装柱金物 自在アームバンド ＵＡＢＤ－３１２ φ１２０～２００mm アーム及び機器類取り付け用 イワブチ	自在アームバンド	ＵＡＢＤ－３１２ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011064	コンクリート柱装柱金物 自在アームバンド ＵＡＢＤ－３１７ φ１７０～２８０ｍｍ アーム及び機器類取り付け用 イワブチ	自在アームバンド	ＵＡＢＤ－３１７ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011066	コンクリート柱装柱金物 自在アームバンド ＵＡＢＤ－３２３ φ２３０～３８０ｍｍ アーム及び機器類取り付け用 イワブチ	自在アームバンド	ＵＡＢＤ－３２３ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011068	コンクリート柱装柱金物 自在アームバンド ＵＡＢＤ－３３５ φ３５０～４６０ｍｍ アーム及び機器類取り付け用 イワブチ	自在アームバンド	ＵＡＢＤ－３３５ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011268	コンクリート柱装柱金物 アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ φ１９０～２６０ｍｍ 抱アーム（単）の取り付け用（標準型） イワブチ	アームタイレスバンド（片抱）	ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷイワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011270	コンクリート柱装柱金物 アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＤＷ φ２６０～３３０ｍｍ 抱アーム（単）の取り付け用（標準型） イワブチ	アームタイレスバンド（片抱）	ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＤＷイワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011272	コンクリート柱装柱金物 アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＤＷ φ３３０～４００ｍｍ 抱アーム（単）の取り付け用（標準型） イワブチ	アームタイレスバンド（片抱）	ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＤＷイワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011274	コンクリート柱装柱金物 アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＬＷ φ１９０～２６０ｍｍ 抱アーム（単）の取り付け用（標準型） Ｌ型腕金用 イワブチ	アームタイレスバンド（片抱）	ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＬＷイワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011276	コンクリート柱装柱金物 アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＬＷ φ２６０～３３０ｍｍ 抱アーム（単）の取り付け用（標準型） Ｌ型腕金用 イワブチ	アームタイレスバンド（片抱）	ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＬＷイワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011278	コンクリート柱装柱金物 アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＬＷ φ３３０～４００ｍｍ 抱アーム（単）の取り付け用（標準型） Ｌ型腕金用 イワブチ	アームタイレスバンド（片抱）	ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＬＷイワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011280	コンクリート柱装柱金物 アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－１９－ＤＷ φ１９０～２６０ｍｍ 抱アーム（両抱）の取り付け用 イワブチ	アームタイレス金物（両抱）	ＳＡＳ－１９－ＤＷ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011282	コンクリート柱装柱金物 アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－２６－ＤＷ φ２６０～３３０ｍｍ 抱アーム（両抱）の取り付け用 イワブチ	アームタイレス金物（両抱）	ＳＡＳ－２６－ＤＷ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011284	コンクリート柱装柱金物 アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－３３－ＤＷ φ３３０～４００ｍｍ 抱アーム（両抱）の取り付け用 イワブチ	アームタイレス金物（両抱）	ＳＡＳ－３３－ＤＷ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011286	コンクリート柱装柱金物 アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－１９－ＬＷ φ１９０～２６０ｍｍ 抱アーム（両抱）の取り付け用 Ｌ型腕金用 イワブチ	アームタイレス金物（両抱）	ＳＡＳ－１９－ＬＷ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011288	コンクリート柱装柱金物 アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－２６－ＬＷ φ２６０～３３０ｍｍ 抱アーム（両抱）の取り付け用 Ｌ型腕金用 イワブチ	アームタイレス金物（両抱）	ＳＡＳ－２６－ＬＷ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011290	コンクリート柱装柱金物 アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－３３－ＬＷ φ３３０～４００ｍｍ 抱アーム（両抱）の取り付け用 Ｌ型腕金用 イワブチ	アームタイレス金物（両抱）	ＳＡＳ－３３－ＬＷ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011088	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ００３ φ８０ｍｍ（以内） 抱縛用 イワブチ	ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ００３ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011090	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ００５ φ１４０ｍｍ（以内） 抱縛用 イワブチ	ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ００５ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011092	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ１０６ φ１６０ｍｍ（以内） 抱縛用 イワブチ	ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０６ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011094	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ１０９ φ２６０ｍｍ（以内） 抱縛用 イワブチ	ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０９ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011096	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ１１２ φ３５０ｍｍ（以内） 抱縛用 イワブチ	ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１１２ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011098	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ１１５ φ４５０ｍｍ（以内） 抱縛用 イワブチ	ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１１５ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011100	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ２０６ φ１６０ｍｍ（以内）　抱縛用 イワブチ	ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ２０６　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011102	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ２０９ φ２６０ｍｍ（以内）　抱縛用 イワブチ	ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ２０９　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011104	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ２１２ φ３５０ｍｍ（以内）　抱縛用 イワブチ	ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ２１２　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011106	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ２１５ φ４５０ｍｍ（以内）　抱縛用 イワブチ	ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ２１５　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011108	コンクリート柱装柱金物 ステンレスベルト ＳＦＢＴ－Ｎ１０ 幅１０ｍｍ イワブチ	ステンレスベルト	ＳＦＢＴ－Ｎ１０　イワブチ	m	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011110	コンクリート柱装柱金物 ステンレスベルト ＳＦＢＴ－Ｎ２０ 幅２０ｍｍ イワブチ	ステンレスベルト	ＳＦＢＴ－Ｎ２０　イワブチ	m	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011112	コンクリート柱装柱金物 締付金具 ＳＬＳ－０Ｎ 幅１０ｍｍ用 イワブチ	締付金具	ＳＬＳ－０Ｎ　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011114	コンクリート柱装柱金物 締付金具 ＳＬＳ－１Ｎ 幅１０ｍｍ用 イワブチ	締付金具	ＳＬＳ－１Ｎ　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011116	コンクリート柱装柱金物 締付金具 ＳＬＳ－２Ｎ 幅２０ｍｍ用 イワブチ	締付金具	ＳＬＳ－２Ｎ　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011124	コンクリート柱装柱金物 変圧器支持金具 ＴＲＳ－Ａ （用途）３ＢＤ－ＨＤと組み合わせて使用 イワブチ	変圧器支持金具	ＴＲＳ－Ａ　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011262	コンクリート柱装柱金物 足場金具バンド付 ＡＴＦＢ＋ＩＢＴ－４１２ φ３７０ｍｍ以内 イワブチ	足場金具バンド付	ＡＴＦＢ＋ＩＢＴ４１２イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011128	コンクリート柱装柱金物 コンセント箱取付金具 ＢＸＣ－２１ （用途）ＩＢＴ－３０と組み合わせて使用 イワブチ	コンセント箱取付金具	ＢＸＣ－２１　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011130	コンクリート柱装柱金物 架空地線継柱金具 ＳＡＧ－１ φ１４０～２３０ｍｍ　直線路 イワブチ	架空地線継柱金具	ＳＡＧ－１　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011132	コンクリート柱装柱金物 架空地線継柱金具 ＳＡＧ－２ φ１４０～２３０ｍｍ　引留・曲り線路 イワブチ	架空地線継柱金具	ＳＡＧ－２　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011134	コンクリート柱装柱金物 電話柱共架金物 ＳＡＩ－８ φ８０～９０ｍｍ イワブチ	電話柱共架金物	ＳＡＩ－８　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011136	コンクリート柱装柱金物 電話柱共架金物 ＳＡＩ－１２ φ１２０～１９５ｍｍ イワブチ	電話柱共架金物	ＳＡＩ－１２　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011138	コンクリート柱装柱金物 作業足場 ＡＴＦＴ－Ｄ （用途）ＩＢＴ－３０，４０と組み合わせて使用 イワブチ	作業足場	ＡＴＦＴ－Ｄ　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011252	コンクリート柱装柱金物 支柱金具 ＰＦ－１４ 支柱φ１４０本柱φ１４０～１９５ｍｍ イワブチ	支柱金具	ＰＦ－１４　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011254	コンクリート柱装柱金物 支柱金具 ＰＦ－１９ 支柱φ１９０本柱φ１９５～２４０ｍｍ イワブチ	支柱金具	ＰＦ－１９　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011150	コンクリート柱装柱金物 やり出し金具用芯付バンド ＤＣＢＤ－１４ φ１３５～１７０ｍｍ イワブチ	芯付バンド	ＤＣＢＤ－１４　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011152	コンクリート柱装柱金物 やり出し金具用芯付バンド ＤＣＢＤ－１７ φ１７０～２２５ｍｍ イワブチ	芯付バンド	ＤＣＢＤ－１７　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011154	コンクリート柱装柱金物 やり出し金具用芯付バンド ＤＣＢＤ－２３ φ２２５～２８０mm イワブチ	芯付バンド	ＤＣＢＤ－２３　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011156	コンクリート柱装柱金物 やり出し金具用芯付バンド ＤＣＢＤ－２８ φ２８０～３７５mm イワブチ	芯付バンド	ＤＣＢＤ－２８　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011160	コンクリート柱装柱金物 やり出し金具用アーム（芯付用） ＤＣＡ－３０ （用途）ＤＣＢＤと組み合わせて使用 イワブチ	アーム	ＤＣＡ－３０　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011162	コンクリート柱装柱金物 やり出し金具用アーム（芯付用） ＤＣＡ－６０ （用途）ＤＣＢＤと組み合わせて使用 イワブチ	アーム	ＤＣＡ－６０　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011164	コンクリート柱装柱金物 やり出し金具用アーム（芯付用） ＤＣＡ－１００ （用途）ＤＣＢＤと組み合わせて使用 イワブチ	アーム	ＤＣＡ－１００　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011172	コンクリート柱装柱金物 つり線クランプ ＷＪＣ－２ 長１３０ イワブチ	つり線クランプ	ＷＪＣ－２　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011174	コンクリート柱装柱金物 柱間分岐金具 ＴＷＢＣ－１ イワブチ	柱間分岐金具	ＴＷＢＣ－１　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011176	コンクリート柱装柱金物 直付吊架金具 ＷＬＨ－１ イワブチ	直付吊架金具	ＷＬＨ－１　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011177	コンクリート柱装柱金物 直付吊架金具 ＷＬＨ－２ イワブチ	直付吊架金具	ＷＬＨ－２　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011178	コンクリート柱装柱金物 フック金物 ＤＷＨ－Ａ イワブチ	フック金物	ＤＷＨ－Ａ　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011180	コンクリート柱装柱金物 フック金物 ＤＷＨ－Ｂ イワブチ	フック金物	ＤＷＨ－Ｂ　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011182	コンクリート柱装柱金物 つり線十字金物 ＣＷＧ イワブチ	つり線十字金物	ＣＷＧ　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011184	コンクリート柱装柱金物 柱間引込線留金物 ＢＷＣ （用途）ＳＣＨと組み合わせて使用 イワブチ	柱間引込線留金物	ＢＷＣ　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011186	コンクリート柱装柱金物 専用柱やり出し金具用アーム（芯付用） ＸＤＣＡ－３０ （用途）ＸＤＣＢＤと組み合わせて使用 イワブチ	アーム	ＸＤＣＡ－３０　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011188	コンクリート柱装柱金物 専用柱やり出し金具用アーム（芯付用） ＸＤＣＡ－６０ （用途）ＸＤＣＢＤと組み合わせて使用 イワブチ	アーム	ＸＤＣＡ－６０　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011190	コンクリート柱装柱金物 専用柱やり出し金具用アーム（芯付用） ＸＤＣＡ－１００ （用途）ＸＤＣＢＤと組み合わせて使用 イワブチ	アーム	ＸＤＣＡ－１００　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011192	コンクリート柱装柱金物 小径バンド ＴＶＢＤ－８ φ８９mm イワブチ	小径バンド	ＴＶＢＤ－８　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011194	コンクリート柱装柱金物 小径バンド ＴＶＢＤ－１１ φ１１４mm イワブチ	小径バンド	ＴＶＢＤ－１１　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011196	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＣＡＢＤ－８ φ８０～１１０mm 支線吊架用 イワブチ	自在バンド	ＣＡＢＤ－８　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011198	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＣＡＢＤ－１１ φ１１０～１３５mm 支線吊架用 イワブチ	自在バンド	ＣＡＢＤ－１１　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011200	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＣＡＢＤ－１４ φ１３５～１６５mm 支線吊架用 イワブチ	自在バンド	ＣＡＢＤ－１４　イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011202	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＣＡＢＤ－１６ φ１６０～２４０ｍｍ 支線吊架用 イワブチ	自在バンド	ＣＡＢＤ－１６ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011204	コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＣＡＢＤ－２２ φ２２０～３００ｍｍ 支線吊架用 イワブチ	自在バンド	ＣＡＢＤ－２２ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011206	コンクリート柱装柱金物 引込線引留具 ＳＣＨ イワブチ	引込線引留具	ＳＣＨ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011214	コンクリート柱装柱金物 ネット支持金具 ＮＥＴＳ （用途）４ＢＤ・３ＢＤと組み合わせ イワブチ	ネット支持金具	ＮＥＴＳ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011217	コンクリート柱装柱金物 セフティーガード ＳＧＰＥ－Ｐ１００－２００グリーン ポール用 イワブチ	セフティーガード	ＳＧＰＥ－Ｐ１００－２００緑	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011218	コンクリート柱装柱金物 セフティーガード ＳＧＰＥ－Ｗ２００ ワイヤー用 イワブチ	セフティーガード	ＳＧＰＥ－Ｗ２００ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011256	コンクリート柱装柱金物 自在バンド太径柱用 ６ＢＤ－Ｅ－４１ φ４１０～５８０ｍｍ ネット支持金具ワイア，支線等の取り付け イワブチ	自在バンド太径柱用	６ＢＤ－Ｅ－４１ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011258	コンクリート柱装柱金物 自在バンド太径柱用 ６ＢＤ－Ｅ－５５ φ５５０～７２０ｍｍ ネット支持金具ワイア，支線等の取り付け イワブチ	自在バンド太径柱用	６ＢＤ－Ｅ－５５ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011260	コンクリート柱装柱金物 自在バンド太径柱用 ６ＢＤ－Ｅ－１００ φ１０００～１１３０ｍｍ ネット支持金具ワイア，支線等の取り付け イワブチ	自在バンド太径柱用	６ＢＤ－Ｅ－１００ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605011261	コンクリート柱装柱金物 照明柱用引込線引留バンド ＳＨＢＤ－８Ｌ 適用鋼管柱径φ８９，１０１，１１５，１２０ イワブチ	照明柱用引込線引留バンド	ＳＨＢＤ－８Ｌ イワブチ	個	633	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015008	コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド １号 １６０～２６０ ７２０（０．７×２０） 外山電気	ＥＴＳ型ステンレス自在バンド	１号 ７２０ 外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015010	コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ２号 ２６０～３７０ ７２０（０．７×２０） 外山電気	ＥＴＳ型ステンレス自在バンド	２号 ７２０ 外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015012	コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ３号 ３５０～４１０ ７２０（０．７×２０） 外山電気	ＥＴＳ型ステンレス自在バンド	３号 ７２０ 外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015014	コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ０号 ８０～１６０ １，２４０（１．２×４０） 外山電気	ＥＴＳ型ステンレス自在バンド	０号 １２４０ 外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015016	コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド １号 １６０～２６０ １，２４０（１．２×４０） 外山電気	ＥＴＳ型ステンレス自在バンド	１号 １２４０ 外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015018	コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ２号 ２６０～３７０ １，２４０（１．２×４０） 外山電気	ＥＴＳ型ステンレス自在バンド	２号 １２４０ 外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015020	コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ３号 ３５０～４１０ １，２４０（１．２×４０） 外山電気	ＥＴＳ型ステンレス自在バンド	３号 １２４０ 外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015022	コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド １号 １６０～２６０ １，２５０（１．２×５０） 外山電気	ＥＴＳ型ステンレス自在バンド	１号 １２５０ 外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015024	コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ２号 ２６０～３７０ １，２５０（１．２×５０） 外山電気	ＥＴＳ型ステンレス自在バンド	２号 １２５０ 外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015026	コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ３号 ３５０～４１０ １，２５０（１．２×５０） 外山電気	ＥＴＳ型ステンレス自在バンド	３号 １２５０ 外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015030	コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（調整型） ３０９型 ０．３×９ｍｍ 長３０ｍ 外山電気	ステンレスねじ無しバンド	３０９型 調整型 外山	巻	634	○	○	4605	装柱金物				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015032	コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（調整型） ３１８型 ０．３×１８ｍｍ 長３０ｍ 外山電気	ステンレスねじ無しバンド	３１８型 調整型 外山	巻	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015074	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｓ型１号 柱径２００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｓ型１号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015076	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｓ型２号 柱径３００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｓ型２号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015078	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｓ型３号 柱径４００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｓ型３号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015080	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｍ型１号 柱径２００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｍ型１号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015082	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｍ型２号 柱径３００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｍ型２号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015084	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｍ型３号 柱径４００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｍ型３号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015086	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｋ型１号 柱径２００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｋ型１号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015088	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｋ型２号 柱径３００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｋ型２号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015090	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｋ型３号 柱径４００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｋ型３号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015092	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｈ型１号 柱径２００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｈ型１号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015094	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｈ型２号 柱径３００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｈ型２号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015096	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｈ型３号 柱径４００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｈ型３号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015098	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｇ型１号 柱径２００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｇ型１号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015100	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｇ型２号 柱径３００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｇ型２号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015102	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｇ型３号 柱径４００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｇ型３号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015104	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｄ型１号 柱径２００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｄ型１号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015106	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｄ型２号 柱径３００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｄ型２号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015108	コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｄ型３号 柱径４００ｍｍ以下 外山電気	ＥＴＧ型ステンレスバンド	Ｄ型３号 外山	本	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015114	コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－１０ 外径１０カバー付き 外山電気	ＥＳＡＣ型ステンレスサドル	ＡＣ－１０ 外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015116	コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－１２ 外径１２カバー付き 外山電気	ＥＳＡＣ型ステンレスサドル	ＡＣ－１２ 外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015118	コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－１６　外径１６カバー付き 外山電気	ＥＳＡＣ型ステンレスサドル	ＡＣ－１６　外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015120	コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－２０　外径２０カバー付き 外山電気	ＥＳＡＣ型ステンレスサドル	ＡＣ－２０　外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015122	コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－２３　外径２２カバー付き 外山電気	ＥＳＡＣ型ステンレスサドル	ＡＣ－２３　外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015124	コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－２８　外径２８カバー付き 外山電気	ＥＳＡＣ型ステンレスサドル	ＡＣ－２８　外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015126	コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－３２　外径３２カバー付き 外山電気	ＥＳＡＣ型ステンレスサドル	ＡＣ－３２　外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015128	コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－３４　外径３６カバー付き 外山電気	ＥＳＡＣ型ステンレスサドル	ＡＣ－３４　外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015130	コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－３９　外径４０カバー付き 外山電気	ＥＳＡＣ型ステンレスサドル	ＡＣ－３９　外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015132	コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－４４　外径４４カバー付き 外山電気	ＥＳＡＣ型ステンレスサドル	ＡＣ－４４　外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015134	コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－５０　外径５０カバー付き 外山電気	ＥＳＡＣ型ステンレスサドル	ＡＣ－５０　外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015150	コンクリート柱装柱金物 ＥＳＢＰ差込み型ステンレスサドル ＢＰ－１０　Ｄ＝１０．５　カバー付き 外山電気	ＥＳＢＰ差込みステンレスサドル	ＢＰ－１０　外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015152	コンクリート柱装柱金物 ＥＳＢＰ差込み型ステンレスサドル ＢＰ－１５　Ｄ＝１５．９　カバー付き 外山電気	ＥＳＢＰ差込みステンレスサドル	ＢＰ－１５　外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015154	コンクリート柱装柱金物 ＥＳＢＰ差込み型ステンレスサドル ＢＰ－１９　Ｄ＝１９．０　カバー付き 外山電気	ＥＳＢＰ差込みステンレスサドル	ＢＰ－１９　外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015156	コンクリート柱装柱金物 ＥＳＢＰ差込み型ステンレスサドル ＢＰ－２５　Ｄ＝２５．４　カバー付き 外山電気	ＥＳＢＰ差込みステンレスサドル	ＢＰ－２５　外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015158	コンクリート柱装柱金物 ＥＳＢＰ差込み型ステンレスサドル ＢＰ－３１　Ｄ＝３１．８　カバー付き 外山電気	ＥＳＢＰ差込みステンレスサドル	ＢＰ－３１　外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015160	コンクリート柱装柱金物 ＥＳＢＰ差込み型ステンレスサドル ＢＰ－３９　Ｄ＝３８．１　カバー付き 外山電気	ＥＳＢＰ差込みステンレスサドル	ＢＰ－３９　外山	個	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015176	コンクリート柱装柱金物 高圧ケーブル防護管 １００－１型　全長２，７６０ｍｍ　ふた止めピン 外山電気	高圧ケーブル防護管	１００－１型　外山	組	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015178	コンクリート柱装柱金物 高圧ケーブル防護管 １００－２型　全長２，７６０ｍｍ　ふた止めボルト 外山電気	高圧ケーブル防護管	１００－２型　外山	組	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015180	コンクリート柱装柱金物 高圧ケーブル防護管 １１０型　全長３，０２０ｍｍ　ふた止めボルト 外山電気	高圧ケーブル防護管	１１０型　外山	組	634	○	○	4605	装柱金物				○	
コンクリート柱装柱金物―ブランド品―	4605015182	コンクリート柱装柱金物 高圧ケーブル防護管 １５０型　全長３，０６０ｍｍ　ふた止めボルト 外山電気	高圧ケーブル防護管	１５０型　外山	組	634	○	○	4605	装柱金物				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011002	配電線用架線金物―ブランド品― 高圧架線金具（Ｃｕ用コッターボルト付き）　１号Ａ（２２～３８ｍｍ２）　浅羽製作所	高圧架線金具	１号Ａ　２２～３８ｍｍ２　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011004	配電線用架線金物―ブランド品― 高圧架線金具（Ｃｕ用コッターボルト付き）　１号Ｂ（５０～６０ｍｍ２）　浅羽製作所	高圧架線金具	１号Ｂ　５０～６０ｍｍ２　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011006	配電線用架線金物―ブランド品― 高圧架線金具（Ｃｕ用コッターボルト付き） １号Ｃ（１００ｍｍ２） 浅羽製作所	高圧架線金具	１号Ｃ　１００ｍｍ２　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011014	配電線用架線金物―ブランド品― 高圧架線アルミ金具（ＡＣＳＲ用コッターボルト付き） １号Ａ（３２ｍｍ２） 浅羽製作所	高圧架線アルミ金具	１号Ａ　３２ｍｍ２　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011016	配電線用架線金物―ブランド品― 高圧架線アルミ金具（ＡＣＳＲ用コッターボルト付き） １号Ｂ（５８ｍｍ２） 浅羽製作所	高圧架線アルミ金具	１号Ｂ　５８ｍｍ２　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011018	配電線用架線金物―ブランド品― 高圧架線アルミ金具（ＡＣＳＲ用コッターボルト付き） １号Ｃ（９５ｍｍ２） 浅羽製作所	高圧架線アルミ金具	１号Ｃ　９５ｍｍ２　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011020	配電線用架線金物―ブランド品― がいし金具 軽腕金用（ボルト付き） 浅羽製作所	がいし金具	軽腕金用　ボルト付　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011022	配電線用架線金物―ブランド品― がいし金具 アングル用（ボルト付き） 浅羽製作所	がいし金具	アングル用　ボルト付　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011024	配電線用架線金物―ブランド品― 架線引留金具（耐張ストラップ） Ｌ＝２２０（ボルト付き） 浅羽製作所	架線引留金具	Ｌ２２０　ボルト付　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011026	配電線用架線金物―ブランド品― 架線引留金具（耐張ストラップ） Ｌ＝１００（ボルト付き） 浅羽製作所	架線引留金具	Ｌ１００　ボルト付　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011028	配電線用架線金物―ブランド品― 耐張シンプル ＯＥ線引留用 浅羽製作所	耐張シンプル	ＯＥ線引留用　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011030	配電線用架線金物―ブランド品― 架空地線支持金具 Ｓｔ　φ５５用 浅羽製作所	架空地線支持金具	Ｓｔ径５５用　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011032	配電線用架線金物―ブランド品― 架空地線支持金具 Ｃｕ２２～φ３８用 浅羽製作所	架空地線支持金具	Ｃｕ径２２～３８用　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011034	配電線用架線金物―ブランド品― 電線圧縮接続金具 支線用　５５クレビス 浅羽製作所	電線圧縮接続金具	支線用５５クレビス　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011036	配電線用架線金物―ブランド品― 電線圧縮接続金具 支線用　９０クレビス 浅羽製作所	電線圧縮接続金具	支線用９０クレビス　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011038	配電線用架線金物―ブランド品― 電線圧縮接続金具 支線用　５５アイ 浅羽製作所	電線圧縮接続金具	支線用５５アイ　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011040	配電線用架線金物―ブランド品― ＬＰがいし支持金具（トンネル用） ２線用（ＯＥ電線用） 浅羽製作所	ＬＰがいし支持金具	２線用　トンネル用　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011042	配電線用架線金物―ブランド品― ＬＰがいし支持金具（トンネル用） ３線用（ＯＥ電線用） 浅羽製作所	ＬＰがいし支持金具	３線用　トンネル用　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011158	配電線用架線金物―ブランド品― トンネル用ケーブル支持具 ＴＡ　Ｌ１＝８５（亜鉛めっき） 通信線にも使用可能 浅羽製作所	トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ　Ｌ１＝８５　めっき　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011160	配電線用架線金物―ブランド品― トンネル用ケーブル支持具 ＴＢ　Ｌ１＝１７０（亜鉛めっき） 通信線にも使用可能 浅羽製作所	トンネル用ケーブル支持具	ＴＢ　Ｌ１＝１７０　めっき浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011162	配電線用架線金物―ブランド品― トンネル用ケーブル支持具 ＴＣ　Ｌ１＝２５５（亜鉛めっき） 通信線にも使用可能 浅羽製作所	トンネル用ケーブル支持具	ＴＣ　Ｌ１＝２５５　めっき浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011164	配電線用架線金物―ブランド品― トンネル用ケーブル支持具 ＴＤ　Ｌ１＝３４０（亜鉛めっき） 通信線にも使用可能 浅羽製作所	トンネル用ケーブル支持具	ＴＤ　Ｌ１＝３４０　めっき浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011166	配電線用架線金物―ブランド品― トンネル用ケーブル支持具 ＴＥ　Ｌ１＝４２５（亜鉛めっき） 通信線にも使用可能 浅羽製作所	トンネル用ケーブル支持具	ＴＥ　Ｌ１＝４２５　めっき浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011168	配電線用架線金物―ブランド品― トンネル用ケーブル支持具 ＴＦ　Ｌ１＝５１０（亜鉛めっき） 通信線にも使用可能 浅羽製作所	トンネル用ケーブル支持具	ＴＦ　Ｌ１＝５１０　めっき浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011170	配電線用架線金物―ブランド品― トンネル用ケーブル支持具 ＴＧ　Ｌ１＝５９５（亜鉛めっき） 通信線にも使用可能 浅羽製作所	トンネル用ケーブル支持具	ＴＧ　Ｌ１＝５９５　めっき浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011172	配電線用架線金物―ブランド品― トンネル用ケーブル支持具 ＳＤ　Ｌ１＝３４０（ＳＵＳ３０４） 通信線にも使用可能 浅羽製作所	トンネル用ケーブル支持具	ＳＤ　Ｌ１＝３４０　ＳＵＳ浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011174	配電線用架線金物―ブランド品― トンネル用ケーブル支持具 ＳＥ　Ｌ１＝４２５（ＳＵＳ３０４） 通信線にも使用可能 浅羽製作所	トンネル用ケーブル支持具	ＳＥ　Ｌ１＝４２５　ＳＵＳ浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011176	配電線用架線金物―ブランド品― 一般用ケーブル受皿 １５Ｒ（ポリエチレン製） 通信線にも使用可能 浅羽製作所	一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン製　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011178	配電線用架線金物―ブランド品― 一般用ケーブル受皿 ２５Ｒ（ポリエチレン製） 通信線にも使用可能 浅羽製作所	一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン製　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011180	配電線用架線金物―ブランド品― 低圧線用受皿 １０Ｒ（ポリエチレン製） 浅羽製作所	低圧線用受皿	１０Ｒ　ポリエチレン製　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011182	配電線用架線金物―ブランド品― 中間受 Ｌ５０（ポリエチレン製） 通信線にも使用可能 浅羽製作所	配電線用中間受	Ｌ５０　ポリエチレン製　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011184	配電線用架線金物―ブランド品― 中間受 Ｌ７５（ポリエチレン製） 通信線にも使用可能 浅羽製作所	配電線用中間受	Ｌ７５　ポリエチレン製　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011186	配電線用架線金物―ブランド品― ケーブル受皿 １５Ｒ（６－ナイロン製） 浅羽製作所	ケーブル受皿	１５Ｒ　６－ナイロン製　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011188	配電線用架線金物―ブランド品― 低圧線用受皿 １０Ｒ（６－ナイロン製） 浅羽製作所	低圧線用受皿	１０Ｒ　６－ナイロン製　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011190	配電線用架線金物―ブランド品― ケーブル押え １５Ｒ受皿用 通信線にも使用可能 浅羽製作所	ケーブル押え	１５Ｒ受皿用　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011192	配電線用架線金物―ブランド品― ケーブル押え ２５Ｒ受皿用 通信線にも使用可能 浅羽製作所	ケーブル押え	２５Ｒ受皿用　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011194	配電線用架線金物―ブランド品― 低圧線引留金具 ４線用片引（亜鉛めっき） 浅羽製作所	低圧線引留金具	４線用片引　亜鉛めっき　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011196	配電線用架線金物―ブランド品― 低圧線引留金具 ５線用片引（亜鉛めっき） 浅羽製作所	低圧線引留金具	５線用片引　亜鉛めっき　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011198	配電線用架線金物―ブランド品― 低圧線引留金具 ４線用両引（亜鉛めっき） 浅羽製作所	低圧線引留金具	４線用両引　亜鉛めっき　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011200	配電線用架線金物―ブランド品― 低圧線引留金具 ５線用両引（亜鉛めっき） 浅羽製作所	低圧線引留金具	５線用両引　亜鉛めっき　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011202	配電線用架線金物―ブランド品― 低圧線引留金具 ６線用片引（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所	低圧線引留金具	６線用片引　ＳＵＳ３０４　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011204	配電線用架線金物―ブランド品― 低圧線引留金具 ６線用両引（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所	低圧線引留金具	６線用両引　ＳＵＳ３０４　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011074	配電線用架線金物―ブランド品― ちょう架線引留金具 アングル用　Ｌ７５単 通信線にも使用可能 浅羽製作所	ちょう架線引留金具	アングル用　Ｌ７５　単　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011076	配電線用架線金物―ブランド品― ちょう架線引留金具 アングル用　Ｌ７５複 通信線にも使用可能 浅羽製作所	ちょう架線引留金具	アングル用　Ｌ７５　複　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011078	配電線用架線金物―ブランド品― 接地線保護装置 端子付き　Ｌ＝２７５０ 浅羽製作所	接地線保護装置	端子付き　Ｌ２７５０　浅羽	本	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011080	配電線用架線金物―ブランド品― 接地線保護装置 端子無し　Ｌ＝２７５０ 浅羽製作所	接地線保護装置	端子無し　Ｌ２７５０　浅羽	本	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011082	配電線用架線金物―ブランド品― 接地極埋設表示板　１０型　バンド付き 浅羽製作所	接地極埋設表示板	１０型　バンド付　浅羽	組	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011206	配電線用架線金物―ブランド品― 電線防護カバー（塩ビ製）　φ８（２２～３８ｍｍ２）　浅羽製作所	電線防護カバー（塩ビ製）	径８　２２～３８ｍｍ２　浅羽	m	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011208	配電線用架線金物―ブランド品― 電線防護カバー（塩ビ製）　φ１２（６０～１００ｍｍ２）　浅羽製作所	電線防護カバー（塩ビ製）	径１２　６０～１００ｍｍ２浅羽	m	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011210	配電線用架線金物―ブランド品― 電線防護カバー（塩ビ製）　φ１８（１３５～２００ｍｍ２）　浅羽製作所	電線防護カバー（塩ビ製）	径１８　１３５～２００　浅羽	m	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011112	配電線用架線金物―ブランド品― 分岐カバー　２２～３８用（２線用）　浅羽製作所	分岐カバー	２２～３８用　２線用　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011114	配電線用架線金物―ブランド品― 分岐カバー　６０用（２線用）　浅羽製作所	分岐カバー	６０用　２線用　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011116	配電線用架線金物―ブランド品― 分岐カバー　１００用（２線用）　浅羽製作所	分岐カバー	１００用　２線用　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011118	配電線用架線金物―ブランド品― 高圧回線表示札　Ｌ７５用（赤・白）　浅羽製作所	高圧回線表示札	Ｌ７５用　赤・白　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011120	配電線用架線金物―ブランド品― 高圧回線表示札　□７５用（赤・白）　浅羽製作所	高圧回線表示札	□７５用　赤・白　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011122	配電線用架線金物―ブランド品― 極性表示札 ステンレスバンド付き 浅羽製作所	極性表示札	ステンレスバンド付　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011134	配電線用架線金物―ブランド品― 道路トンネル用ケーブル支持具　１条用（亜鉛めっき）　浅羽製作所	道路トンネル用ケーブル支持具	１条用　亜鉛めっき　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011136	配電線用架線金物―ブランド品― 道路トンネル用ケーブル支持具　２条用（亜鉛めっき）　浅羽製作所	道路トンネル用ケーブル支持具	２条用　亜鉛めっき　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011138	配電線用架線金物―ブランド品― 道路トンネル用ケーブル支持具　３条用（亜鉛めっき）　浅羽製作所	道路トンネル用ケーブル支持具	３条用　亜鉛めっき　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011140	配電線用架線金物―ブランド品― 道路トンネル用ケーブル支持具　４条用（亜鉛めっき）　浅羽製作所	道路トンネル用ケーブル支持具	４条用　亜鉛めっき　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011142	配電線用架線金物―ブランド品― 道路トンネル用ケーブル支持具　５条用（亜鉛めっき）　浅羽製作所	道路トンネル用ケーブル支持具	５条用　亜鉛めっき　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011144	配電線用架線金物―ブランド品― 道路トンネル用ケーブル傾斜用受皿　１０Ｒ（ポリエチレン）　浅羽製作所	道路トンネルケーブル傾斜用受皿	１０Ｒ　ポリエチレン　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011146	配電線用架線金物―ブランド品― 道路トンネル用ケーブル傾斜用受皿　１５Ｒ（ポリエチレン）　浅羽製作所	道路トンネルケーブル傾斜用受皿	１５Ｒ　ポリエチレン　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011148	配電線用架線金物―ブランド品― 道路トンネル用ケーブル傾斜用受皿　２０Ｒ（ポリエチレン）　浅羽製作所	道路トンネルケーブル傾斜用受皿	２０Ｒ　ポリエチレン　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011150	配電線用架線金物―ブランド品― 道路トンネル用ケーブル傾斜用受皿　２５Ｒ（ポリエチレン）　浅羽製作所	道路トンネルケーブル傾斜用受皿	２５Ｒ　ポリエチレン　浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011152	配電線用架線金物―ブランド品― 道路トンネル用ケーブル押え １０Ｒ 受皿用 浅羽製作所	道路トンネル用ケーブル押え	１０Ｒ 受皿用 浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011154	配電線用架線金物―ブランド品― 道路トンネル用ケーブル押え １５Ｒ 受皿用 浅羽製作所	道路トンネル用ケーブル押え	１５Ｒ 受皿用 浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011156	配電線用架線金物―ブランド品― 道路トンネル用ケーブル押え ２０Ｒ 受皿用 浅羽製作所	道路トンネル用ケーブル押え	２０Ｒ 受皿用 浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011157	配電線用架線金物―ブランド品― 道路トンネル用ケーブル押え ２５Ｒ 受皿用 浅羽製作所	道路トンネル用ケーブル押え	２５Ｒ 受皿用 浅羽	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011508	配電線用架線金物―ブランド品― １号懸垂金具 ＡＣＳＲ ３２ｍｍ２ 古河電工パワーシステムズ	１号懸垂金具 ＡＣＳＲ	３２ｍｍ２ 古河電工	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011558	配電線用架線金物―ブランド品― １号懸垂金具 ＡＣＳＲ ５８ｍｍ２ 古河電工パワーシステムズ	１号懸垂金具 ＡＣＳＲ	５８ｍｍ２ 古河電工	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011510	配電線用架線金物―ブランド品― １号懸垂金具 ＡＣＳＲ ９５，１２０ｍｍ２ 古河電工パワーシステムズ	１号懸垂金具 ＡＣＳＲ	９５・１２０ｍｍ２ 古河電工	個	635	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015002	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ８ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気	巻付グリップ	８ シンブル・玉がいし 東神	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015004	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ １１ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気	巻付グリップ	１１ シンブル・玉がいし 東神	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015006	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ １２ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気	巻付グリップ	１２ シンブル・玉がいし 東神	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015008	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ １４ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気	巻付グリップ	１４ シンブル・玉がいし 東神	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015010	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ １８ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気	巻付グリップ	１８ シンブル・玉がいし 東神	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015012	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ２２ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気	巻付グリップ	２２ シンブル・玉がいし 東神	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015014	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ３０ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気	巻付グリップ	３０ シンブル・玉がいし 東神	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015016	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ３８ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気	巻付グリップ	３８ シンブル・玉がいし 東神	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015018	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ４５ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気	巻付グリップ	４５ シンブル・玉がいし 東神	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015020	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ５５ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気	巻付グリップ	５５ シンブル・玉がいし 東神	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015022	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ７０ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気	巻付グリップ	７０ シンブル・玉がいし 東神	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015024	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ９０ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気	巻付グリップ	９０ シンブル・玉がいし 東神	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015026	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ １３５ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気	巻付グリップ	１３５ シンブル・玉がいし東神	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015028	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ８ｍｍ２（直線用） 東神電気	巻付グリップ	８ｍｍ２ 直線用 東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015030	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ １１ｍｍ２（直線用） 東神電気	巻付グリップ	１１ｍｍ２　直線用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015032	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ １２ｍｍ２（直線用） 東神電気	巻付グリップ	１２ｍｍ２　直線用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015034	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ １４ｍｍ２（直線用） 東神電気	巻付グリップ	１４ｍｍ２　直線用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015036	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ １８ｍｍ２（直線用） 東神電気	巻付グリップ	１８ｍｍ２　直線用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015038	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ２２ｍｍ２（直線用） 東神電気	巻付グリップ	２２ｍｍ２　直線用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015040	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ３０ｍｍ２（直線用） 東神電気	巻付グリップ	３０ｍｍ２　直線用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015042	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ３８ｍｍ２（直線用） 東神電気	巻付グリップ	３８ｍｍ２　直線用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015044	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ４５ｍｍ２（直線用） 東神電気	巻付グリップ	４５ｍｍ２　直線用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015046	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ５５ｍｍ２（直線用） 東神電気	巻付グリップ	５５ｍｍ２　直線用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015048	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ７０ｍｍ２（直線用） 東神電気	巻付グリップ	７０ｍｍ２　直線用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015050	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ９０ｍｍ２（直線用） 東神電気	巻付グリップ	９０ｍｍ２　直線用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015052	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ １３５ｍｍ２（直線用） 東神電気	巻付グリップ	１３５ｍｍ２　直線用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015054	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ８ｍｍ２（木柱用） 東神電気	巻付グリップ	８ｍｍ２　木柱用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015056	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ １１ｍｍ２（木柱用） 東神電気	巻付グリップ	１１ｍｍ２　木柱用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015058	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ １２ｍｍ２（木柱用） 東神電気	巻付グリップ	１２ｍｍ２　木柱用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015060	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ １４ｍｍ２（木柱用） 東神電気	巻付グリップ	１４ｍｍ２　木柱用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015062	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ １８ｍｍ２（木柱用） 東神電気	巻付グリップ	１８ｍｍ２　木柱用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015064	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ２２ｍｍ２（木柱用） 東神電気	巻付グリップ	２２ｍｍ２　木柱用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015066	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ３０ｍｍ２（木柱用） 東神電気	巻付グリップ	３０ｍｍ２　木柱用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015068	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ３８ｍｍ２（木柱用） 東神電気	巻付グリップ	３８ｍｍ２　木柱用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015070	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ４５ｍｍ２（木柱用） 東神電気	巻付グリップ	４５ｍｍ２　木柱用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015072	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ５５ｍｍ２（木柱用） 東神電気	巻付グリップ	５５ｍｍ２　木柱用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015074	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ７０ｍｍ２（木柱用） 東神電気	巻付グリップ	７０ｍｍ２　木柱用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015076	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ ９０ｍｍ２（木柱用） 東神電気	巻付グリップ	９０ｍｍ２　木柱用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609015078	配電線用架線金物―ブランド品― 巻付グリップ １３５ｍｍ２（木柱用） 東神電気	巻付グリップ	１３５ｍｍ２　木柱用　東神電気	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609011502	配電線用架線金物―ブランド品― 高圧引留クランプ ＡＣＳＲ３２・５８ 古河電工パワーシステムズ	高圧引留クランプ	ＡＣＳＲ　３２・５８　古河電工	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013010	配電線用架線金物―ブランド品― 鋼線用引留クランプ 耐張碍子用　小３８ｍｍ２ 恒和工業	鋼線用引留クランプ	耐張碍子用　小　恒和工業	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013012	配電線用架線金物―ブランド品― 鋼線用引留クランプ 耐張碍子用　中６０ｍｍ２ 恒和工業	鋼線用引留クランプ	耐張碍子用　中　恒和工業	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013014	配電線用架線金物―ブランド品― 鋼線用引留クランプ 耐張碍子用　大１００ｍｍ２ 恒和工業	鋼線用引留クランプ	耐張碍子用　大　恒和工業	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013015	配電線用架線金物―ブランド品― 鋼線用引留クランプ 耐張碍子用　特大１５０ｍｍ２ 恒和工業	鋼線用引留クランプ	耐張碍子用　特大　恒和工業	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013064	配電線用架線金物―ブランド品― 鋼線用引留クランプ 懸垂碍子用　小３８ｍｍ２ 恒和工業	鋼線用引留クランプ	懸垂碍子用　小　恒和工業	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013066	配電線用架線金物―ブランド品― 鋼線用引留クランプ 懸垂碍子用　中６０ｍｍ２ 恒和工業	鋼線用引留クランプ	懸垂碍子用　中　恒和工業	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013068	配電線用架線金物―ブランド品― アルミ線用引留クランプ 耐張碍子用　小５８ｍｍ２ 恒和工業	アルミ線用引留クランプ	耐張碍子用　小　恒和工業	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013070	配電線用架線金物―ブランド品― アルミ線用引留クランプ 耐張碍子用　中１２０ｍｍ２ 恒和工業	アルミ線用引留クランプ	耐張碍子用　中　恒和工業	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013072	配電線用架線金物―ブランド品― アルミ線用引留クランプ 耐張碍子用　大２００ｍｍ２ 恒和工業	アルミ線用引留クランプ	耐張碍子用　大　恒和工業	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013074	配電線用架線金物―ブランド品― アルミ線用引留クランプ 懸垂碍子用　小５８ｍｍ２ 恒和工業	アルミ線用引留クランプ	懸垂碍子用　小　恒和工業	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013076	配電線用架線金物―ブランド品― アルミ線用引留クランプ 懸垂碍子用　中１２０ｍｍ２ 恒和工業	アルミ線用引留クランプ	懸垂碍子用　中　恒和工業	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013021	配電線用架線金物―ブランド品― アルミ線用引留クランプカバー 懸垂碍子用・ＪＲ型 恒和工業	アルミ線用引留クランプカバー	懸垂碍子用・ＪＲ型　恒和工業	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016034	配電線用架線金物―ブランド品― 地線用キャップ １９型 那須電機鉄工	地線用キャップ	１９型　那須電機鉄工	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016036	配電線用架線金物―ブランド品― 地線用キャップ ２２型 那須電機鉄工	地線用キャップ	２２型　那須電機鉄工	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016038	配電線用架線金物―ブランド品― 地線用キャップ 引留金具 那須電機鉄工	地線用キャップ	引留金具　那須電機鉄工	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016040	配電線用架線金物―ブランド品― 高圧引留クランプ用カバー アルミ線用　Ｂ１型 那須電機鉄工	高圧引留クランプ用カバー	アルミ線用　Ｂ１型　那須	個	636	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016042	配電線用架線金物―ブランド品― 高圧引留クランプ用カバー アルミ線用　Ｂ２型 那須電機鉄工	高圧引留クランプ用カバー	アルミ線用　Ｂ２型　那須	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016044	配電線用架線金物―ブランド品― 高圧引留クランプ用カバー 鋼線用　Ａ１型 那須電機鉄工	高圧引留クランプ用カバー	鋼線用　Ａ１型　那須電機鉄工	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016046	配電線用架線金物―ブランド品― 高圧引留クランプ用カバー 鋼線用　Ａ２型 那須電機鉄工	高圧引留クランプ用カバー	鋼線用　Ａ２型　那須電機鉄工	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016050	配電線用架線金物―ブランド品― 直線スリーブカバー アルミ線用　３２ｍｍ２ 那須電機鉄工	直線スリーブカバー	アルミ線用　３２ｍｍ２　那須	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016052	配電線用架線金物―ブランド品― 直線スリーブカバー アルミ線用　１２０ｍｍ２ 那須電機鉄工	直線スリーブカバー	アルミ線用　１２０ｍｍ２　那須	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016054	配電線用架線金物―ブランド品― 直線スリーブカバー 鋼線用　５ｍｍ２ 那須電機鉄工	直線スリーブカバー	鋼線用　５ｍｍ２　那須	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016056	配電線用架線金物―ブランド品― 直線スリーブカバー 鋼線用　６０ｍｍ２ 那須電機鉄工	直線スリーブカバー	鋼線用　６０ｍｍ２　那須	個	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016002	配電線用架線金物―ブランド品― 高圧Ｄ型アーム １．０Ｍ　引通し 那須電機鉄工	高圧Ｄ型アーム	１ｍ　引通し　那須電機鉄工	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016004	配電線用架線金物―ブランド品― 高圧Ｄ型アーム １．０Ｍ　引留め 那須電機鉄工	高圧Ｄ型アーム	１ｍ　引留め　那須電機鉄工	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016006	配電線用架線金物―ブランド品― 低圧Ｄ型アーム ８００－３ 那須電機鉄工	低圧Ｄ型アーム	８００－３　那須電機鉄工	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016008	配電線用架線金物―ブランド品― 低圧Ｄ型アーム ８００－５ 那須電機鉄工	低圧Ｄ型アーム	８００－５　那須電機鉄工	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016502	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×７００ｍｍ 日本ネットワークサポート	軽腕金	２．３×７００　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016504	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×１，０００ｍｍ 日本ネットワークサポート	軽腕金	２．３×１０００　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016506	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×１，３００ｍｍ 日本ネットワークサポート	軽腕金	２．３×１３００　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016508	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×１，６００ｍｍ 日本ネットワークサポート	軽腕金	２．３×１６００　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016510	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×１，７５０ｍｍ 日本ネットワークサポート	軽腕金	２．３×１７５０　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016512	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×１，９００ｍｍ 日本ネットワークサポート	軽腕金	２．３×１９００　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016514	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×２，２００ｍｍ 日本ネットワークサポート	軽腕金	２．３×２２００　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016516	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×２，３５０ｍｍ 日本ネットワークサポート	軽腕金	２．３×２３５０　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016518	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×２，５００ｍｍ 日本ネットワークサポート	軽腕金	２．３×２５００　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016520	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×３，１００ｍｍ 日本ネットワークサポート	軽腕金	２．３×３１００　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016522	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×７００mm 日本ネットワークサポート	軽腕金	３．２×７００　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016524	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×１，０００mm 日本ネットワークサポート	軽腕金	３．２×１０００　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016526	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×１，３００mm 日本ネットワークサポート	軽腕金	３．２×１３００　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016528	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×１，６００mm 日本ネットワークサポート	軽腕金	３．２×１６００　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016530	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×１，７５０mm 日本ネットワークサポート	軽腕金	３．２×１７５０　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016532	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×１，９００mm 日本ネットワークサポート	軽腕金	３．２×１９００　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016534	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×２，２００mm 日本ネットワークサポート	軽腕金	３．２×２２００　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016536	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×２，３５０mm 日本ネットワークサポート	軽腕金	３．２×２３５０　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016538	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×２，５００mm 日本ネットワークサポート	軽腕金	３．２×２５００　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609016540	配電線用架線金物―ブランド品― 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×３，１００mm 日本ネットワークサポート	軽腕金	３．２×３１００　日本ネット	本	636	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013022	配電線用架線金物―ブランド品― 蓄力コネクタ１号 ３．２mm 恒和工業	蓄力コネクタ	１号　３．２mm　恒和工業	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013024	配電線用架線金物―ブランド品― 蓄力コネクタ２号 ２２mm２ 恒和工業	蓄力コネクタ	２号　２２mm２　恒和工業	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013026	配電線用架線金物―ブランド品― 蓄力コネクタ３号 ３８mm２ 恒和工業	蓄力コネクタ	３号　３８mm２　恒和工業	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013028	配電線用架線金物―ブランド品― 蓄力コネクタ４号 ６０mm２ 恒和工業	蓄力コネクタ	４号　６０mm２　恒和工業	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013030	配電線用架線金物―ブランド品― 蓄力コネクタ５号 １００mm２ 恒和工業	蓄力コネクタ	５号　１００mm２　恒和工業	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013032	配電線用架線金物―ブランド品― 蓄力コネクタ６号 １２５mm２ 恒和工業	蓄力コネクタ	６号　１２５mm２　恒和工業	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013034	配電線用架線金物―ブランド品― 蓄力コネクタ７号 １５０mm２ 恒和工業	蓄力コネクタ	７号　１５０mm２　恒和工業	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013036	配電線用架線金物―ブランド品― 蓄力コネクタ８号 ２５０mm２ 恒和工業	蓄力コネクタ	８号　２５０mm２　恒和工業	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013041	配電線用架線金物―ブランド品― 蓄力コネクタ用低圧分岐カバー Ｌ１（１号，１個用） 恒和工業	蓄力コネクタ用低圧分岐カバー	Ｌ１　１号　１個用　恒和	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013042	配電線用架線金物―ブランド品― 蓄力コネクタ用低圧分岐カバー Ｌ２（２～３号，２個用） 恒和工業	蓄力コネクタ用低圧分岐カバー	Ｌ２　２～３号　２個用　恒和	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013043	配電線用架線金物―ブランド品― 蓄力コネクタ用低圧分岐カバー Ｌ３（４号，２個用） 恒和工業	蓄力コネクタ用低圧分岐カバー	Ｌ３　４号　２個用　恒和	個	637	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013044	配電線用架線金物―ブランド品― 蓄力コネクタ用低圧分岐カバー Ｌ４（５～６号，２個用） 恒和工業	蓄力コネクタ用低圧分岐カバー	Ｌ４　５～６号　２個用　恒和	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013046	配電線用架線金物―ブランド品― 蓄力コネクタ用高圧分岐カバー Ｔ１（１～３号，２個用） 恒和工業	蓄力コネクタ用高圧分岐カバー	Ｔ１　１～３号　２個用　恒和	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013048	配電線用架線金物―ブランド品― 蓄力コネクタ用高圧分岐カバー Ｔ２（４号，２個用） 恒和工業	蓄力コネクタ用高圧分岐カバー	Ｔ２　４号　２個用　恒和	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013050	配電線用架線金物―ブランド品― 蓄力コネクタ用高圧分岐カバー Ｔ３（５～６号，２個用） 恒和工業	蓄力コネクタ用高圧分岐カバー	Ｔ３　５～６号　２個用　恒和	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013060	配電線用架線金物―ブランド品― 蓄力コネクタ用高圧水切カバー １００Ａ・蛇害キャップ・底板付き 恒和工業	蓄力コネクタ用高圧水切カバー	１００Ａ・蛇害キャップ付　恒和	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609013062	配電線用架線金物―ブランド品― 蓄力コネクタ用高圧水切カバー ２００Ａ・蛇害キャップ・底板付き 恒和工業	蓄力コネクタ用高圧水切カバー	２００Ａ・蛇害キャップ付　恒和	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4009090010	配電線用架線金物―ブランド品― ボルト型コネクタ ５．５ｍｍ２ 東神電気	ボルト型コネクタ	５．５ｍｍ２　東神電気	個	637	○	○	4009	電線接続材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4009090020	配電線用架線金物―ブランド品― ボルト型コネクタ １４ｍｍ２ 東神電気	ボルト型コネクタ	１４ｍｍ２　東神電気	個	637	○	○	4009	電線接続材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4009090030	配電線用架線金物―ブランド品― ボルト型コネクタ ２２ｍｍ２ 東神電気	ボルト型コネクタ	２２ｍｍ２　東神電気	個	637	○	○	4009	電線接続材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4009090040	配電線用架線金物―ブランド品― ボルト型コネクタ ３８ｍｍ２ 東神電気	ボルト型コネクタ	３８ｍｍ２　東神電気	個	637	○	○	4009	電線接続材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4009090050	配電線用架線金物―ブランド品― ボルト型コネクタ ６０ｍｍ２ 東神電気	ボルト型コネクタ	６０ｍｍ２　東神電気	個	637	○	○	4009	電線接続材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4009090060	配電線用架線金物―ブランド品― ボルト型コネクタ ８０ｍｍ２ 東神電気	ボルト型コネクタ	８０ｍｍ２　東神電気	個	637	○	○	4009	電線接続材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4009090070	配電線用架線金物―ブランド品― ボルト型コネクタ １００ｍｍ２ 東神電気	ボルト型コネクタ	１００ｍｍ２　東神電気	個	637	○	○	4009	電線接続材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4009090080	配電線用架線金物―ブランド品― ボルト型コネクタ １２５ｍｍ２ 東神電気	ボルト型コネクタ	１２５ｍｍ２　東神電気	個	637	○	○	4009	電線接続材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609018002	配電線用架線金物―ブランド品― 銅電線用締付型コネクタ ＫＳ２２ 古河電工パワーシステムズ	銅電線用締付型コネクタ	ＫＳ２２　古河電工	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物―ブランド品―	4609018004	配電線用架線金物―ブランド品― 銅電線用締付型分岐コネクタ ＫＶＳ３１ 古河電工パワーシステムズ	銅電線用締付型分岐コネクタ	ＫＶＳ３１　古河電工	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010002	配電線用架線金物（東京電力仕様） カットアウト金具 長（Ｌ）	カットアウト金具	Ｌ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010004	配電線用架線金物（東京電力仕様） カットアウト金具 短（Ｓ）	カットアウト金具	Ｓ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010022	配電線用架線金物（東京電力仕様） 足場ボルト ＣＰ用	足場ボルト	ＣＰ用　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010024	配電線用架線金物（東京電力仕様） 足場金物	足場金物	東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010026	配電線用架線金物（東京電力仕様） 補助足場金具	補助足場金具	東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010036	配電線用架線金物（東京電力仕様）　中線引留金物　ＣＰ用	中線引留金物	ＣＰ用　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010040	配電線用架線金物（東京電力仕様）　丸型アームタイ　２．３×２５．４×９４５ｍｍ	丸型アームタイ	２．３×２５．４×９４５　東電	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010042	配電線用架線金物（東京電力仕様）　ストラップ中　３×３８×２８０ｍｍ	ストラップ中	３×３８×２８０　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010044	配電線用架線金物（東京電力仕様）　ねじりストラップ　３．２×３８×２２０ｍｍ	ねじりストラップ	３．２×３８×２２０　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010046	配電線用架線金物（東京電力仕様）　低圧用ラック	低圧用ラック	東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010048	配電線用架線金物（東京電力仕様）　中線引留ボルト　３５ｃｍ	中線引留ボルト	３５ｃｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010050	配電線用架線金物（東京電力仕様）　中線引留ボルト　４０ｃｍ	中線引留ボルト	４０ｃｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010052	配電線用架線金物（東京電力仕様）　中線引留ボルト　４５ｃｍ	中線引留ボルト	４５ｃｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010054	配電線用架線金物（東京電力仕様）　中線引留ボルト　５０ｃｍ	中線引留ボルト	５０ｃｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010202	配電線用架線金物（東京電力仕様）　ボルト（亜鉛めっき）　１２×３０ｍｍ	ボルト	１２×３０ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010204	配電線用架線金物（東京電力仕様）　ボルト（亜鉛めっき）　１２×６０ｍｍ	ボルト	１２×６０ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010206	配電線用架線金物（東京電力仕様）　ボルト（亜鉛めっき）　１２×１００ｍｍ	ボルト	１２×１００ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010208	配電線用架線金物（東京電力仕様）　ボルト（亜鉛めっき）　１２×１２０ｍｍ	ボルト	１２×１２０ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010210	配電線用架線金物（東京電力仕様）　ボルト（亜鉛めっき）　１２×１８０ｍｍ	ボルト	１２×１８０ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010212	配電線用架線金物（東京電力仕様）　ボルト（亜鉛めっき）　１２×２２０ｍｍ	ボルト	１２×２２０ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010214	配電線用架線金物（東京電力仕様）　ボルト（亜鉛めっき）　１２×２５０ｍｍ	ボルト	１２×２５０ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010216	配電線用架線金物（東京電力仕様）　ボルト（亜鉛めっき）　１２×２８０ｍｍ	ボルト	１２×２８０ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010218	配電線用架線金物（東京電力仕様）　ボルト（亜鉛めっき）　１２×３００ｍｍ	ボルト	１２×３００ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010220	配電線用架線金物（東京電力仕様）　ボルト（亜鉛めっき）　１２×３５０ｍｍ	ボルト	１２×３５０ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010222	配電線用架線金物（東京電力仕様）　ボルト（亜鉛めっき）　１２×４００ｍｍ	ボルト	１２×４００ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010224	配電線用架線金物（東京電力仕様）　ボルト（亜鉛めっき）　１２×４５０ｍｍ	ボルト	１２×４５０ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010088	配電線用架線金物（東京電力仕様）　Ｕボルト（亜鉛めっき）　１３×１４０ｍｍ	Ｕボルト	１３×１４０ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010090	配電線用架線金物（東京電力仕様）　Ｕボルト（亜鉛めっき）　１３×１６０ｍｍ	Ｕボルト	１３×１６０ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010092	配電線用架線金物（東京電力仕様）　Ｕボルト（亜鉛めっき）　１３×１８０ｍｍ	Ｕボルト	１３×１８０ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010094	配電線用架線金物（東京電力仕様）　Ｕボルト（亜鉛めっき）　１３×２００ｍｍ	Ｕボルト	１３×２００ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010096	配電線用架線金物（東京電力仕様）　Ｕボルト（亜鉛めっき）　１３×２２０ｍｍ	Ｕボルト	１３×２２０ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010098	配電線用架線金物（東京電力仕様）　Ｕボルト（亜鉛めっき）　１３×２６０ｍｍ	Ｕボルト	１３×２６０ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010100	配電線用架線金物（東京電力仕様）　Ｕボルト（亜鉛めっき）　１３×３２０ｍｍ	Ｕボルト	１３×３２０ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010102	配電線用架線金物（東京電力仕様）　Ｕボルト（亜鉛めっき）　１３×３６０ｍｍ	Ｕボルト	１３×３６０ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010106	配電線用架線金物（東京電力仕様）　バンド　８ｃｍ	バンド	８ｃｍ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010108	配電線用架線金物（東京電力仕様）　バンド　１０ｃｍ	バンド	１０ｃｍ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010110	配電線用架線金物（東京電力仕様）　バンド　１３ｃｍ	バンド	１３ｃｍ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010112	配電線用架線金物（東京電力仕様）　バンド　１６ｃｍ	バンド	１６ｃｍ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010114	配電線用架線金物（東京電力仕様）　バンド　１８ｃｍ	バンド	１８ｃｍ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010116	配電線用架線金物（東京電力仕様）　バンド　２１ｃｍ	バンド	２１ｃｍ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010118	配電線用架線金物（東京電力仕様）　バンド　２４ｃｍ	バンド	２４ｃｍ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010120	配電線用架線金物（東京電力仕様）　バンド　２７ｃｍ	バンド	２７ｃｍ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010122	配電線用架線金物（東京電力仕様）　バンド　３０ｃｍ	バンド	３０ｃｍ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010124	配電線用架線金物（東京電力仕様）　高耐張力バンド　１９Ｌ	高耐張力バンド	１９Ｌ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010126	配電線用架線金物（東京電力仕様）　高耐張力バンド　２１Ｌ	高耐張力バンド	２１Ｌ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010128	配電線用架線金物（東京電力仕様）　高耐張力バンド　２３Ｌ	高耐張力バンド	２３Ｌ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010130	配電線用架線金物（東京電力仕様）　高耐張力バンド　２５Ｌ	高耐張力バンド	２５Ｌ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010132	配電線用架線金物（東京電力仕様）　高耐張力バンド　２７Ｌ	高耐張力バンド	２７Ｌ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010134	配電線用架線金物（東京電力仕様）　高耐張力バンド　２９Ｌ	高耐張力バンド	２９Ｌ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010136	配電線用架線金物（東京電力仕様）　強力バンド　１９ｃｍ	強力バンド	１９ｃｍ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010138	配電線用架線金物（東京電力仕様）　強力バンド　２１ｃｍ	強力バンド	２１ｃｍ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010140	配電線用架線金物（東京電力仕様）　強力バンド　２３ｃｍ	強力バンド	２３ｃｍ　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010144	配電線用架線金物（東京電力仕様）　平行リンク	平行リンク	東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010146	配電線用架線金物（東京電力仕様）　横ピン取付金具　（テ）電線用	横ピン取付金具	電線用　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010148	配電線用架線金物（東京電力仕様）　横ピン取付金具　（ヒ）引留用	横ピン取付金具	引留用　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010150	配電線用架線金物（東京電力仕様）　アレスター取付金具	アレスター取付金具	東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010156	配電線用架線金物（東京電力仕様）　引込用フック　６×３００ｍｍ　ＤＶ線用	引込用フック	６×３００ｍｍ　ＤＶ線用　東電	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010158	配電線用架線金物（東京電力仕様）　継足フック　５×６００ｍｍ	継足フック	５×６００ｍｍ　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010168	配電線用架線金物（東京電力仕様）　座金 中	座金	中　東電仕様	枚	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010170	配電線用架線金物（東京電力仕様）　座金 大	座金	大　東電仕様	枚	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010174	配電線用架線金物（東京電力仕様）　バネ座金 中	バネ座金	中　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010176	配電線用架線金物（東京電力仕様）　バネ座金 大	バネ座金	大　東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010178	配電線用架線金物（東京電力仕様）　耐張引留金具	耐張引留金具	東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010180	配電線用架線金物（東京電力仕様）　軽腕金　０．９　（テ）電線用	軽腕金	０．９　電線用　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010182	配電線用架線金物（東京電力仕様）　軽腕金　１．２　（ト）トンボ用	軽腕金	１．２　トンボ用　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010184	配電線用架線金物（東京電力仕様）　軽腕金　１．５　（テ）電線・変台用	軽腕金	１．５　電線・変台用　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010188	配電線用架線金物（東京電力仕様）　軽腕金　１．８　（テ）電線・変台用	軽腕金	１．８　電線・変台用　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010190	配電線用架線金物（東京電力仕様）　軽腕金　１．８　（ヒ）引留用	軽腕金	１．８　引留用　東電仕様	本	637	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配電線用架線金物（東京電力仕様）	4609010196	配電線用架線金物（東京電力仕様） 支線棒 １３×２，１００ｍｍ	支線棒	１３×２１００ｍｍ 東電仕様	個	637	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031108	電車線架線金具（ＪＲ用） ダブルイヤー ２号 Ｃ－１７０	ダブルイヤー	２号 Ｃ－１７０	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031110	電車線架線金具（ＪＲ用） ダブルイヤー １号 ＢＣ－１１０	ダブルイヤー	１号 ＢＣ－１１０	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031112	電車線架線金具（ＪＲ用） ダブルイヤー 段付き２Ｂ	ダブルイヤー	段付き ２Ｂ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031210	電車線架線金具（ＪＲ用） フィードイヤー 袋ねじ交差用 Ｌ＝８００	フィードイヤー 袋ねじ交差用	Ｌ＝８００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031212	電車線架線金具（ＪＲ用） フィードイヤー 袋ねじ交差用 加減額Ｌ±１００につき	フィードイヤー 袋ねじ交差用	加減額Ｌ１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031214	電車線架線金具（ＪＲ用） フィードイヤー 袋ねじ分岐用１００ｍｍ２ Ｌ＝６００	フィードイヤー 袋ねじ分岐用	１００ｍｍ２ Ｌ６００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031216	電車線架線金具（ＪＲ用） フィードイヤー 袋ねじ分岐用１００ｍｍ２ 加減額Ｌ±１００につき	フィードイヤー 袋ねじ分岐用	１００ｍｍ２ 加減額Ｌ１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031218	電車線架線金具（ＪＲ用） フィードイヤー 袋ねじ分岐用２００ｍｍ２ Ｌ＝６００	フィードイヤー 袋ねじ分岐用	２００ｍｍ２ Ｌ６００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031220	電車線架線金具（ＪＲ用） フィードイヤー 袋ねじ分岐用２００ｍｍ２ 加減額Ｌ±１００につき	フィードイヤー 袋ねじ分岐用	２００ｍｍ２ 加減額Ｌ１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034502	電車線架線金具（ＪＲ用） スプリング フィードイヤー用 ＳＴ９０，ＣＤ６０カバー付き	スプリング フィードイヤー用	ＳＴ９０ ＣＤ６０	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034504	電車線架線金具（ＪＲ用） スプリング フィードイヤー用 ＳＴ１３５カバー付き	スプリング フィードイヤー用	ＳＴ１３５	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031306	電車線架線金具（ＪＲ用） 曲線引金具 ボルト無し 直 Ｌ＝４２５	曲線引金具	Ｂ無し 直 Ｌ＝４２５	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031308	電車線架線金具（ＪＲ用） 曲線引金具 ボルト無し（シンプル付き） 直 Ｌ＝７５０	曲線引金具	Ｂ無し（Ｓ付） 直 Ｌ＝７５０	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031310	電車線架線金具（ＪＲ用） 曲線引金具 ボルト無し 弓 Ｌ＝９００	曲線引金具	Ｂ無し 弓 Ｌ＝９００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031312	電車線架線金具（ＪＲ用） 曲線引金具 ボルト無し ＴＳ用 弓 Ｌ＝９００	曲線引金具	Ｂ無し ＴＳ用 弓 Ｌ＝９００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031313	電車線架線金具（ＪＲ用） 曲線引金具 ボルト無し ＴＳ用 弓 Ｌ＝１２００	曲線引金具	Ｂ無しＴＳ用 弓 Ｌ＝１２００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031316	電車線架線金具（ＪＲ用） 曲線引金具 袋ねじＡ 直 Ｌ＝４２５	曲線引金具	袋ねじＡ 直 Ｌ＝４２５	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031318	電車線架線金具（ＪＲ用） 曲線引金具 袋ねじＢ 直 Ｌ＝４２５	曲線引金具	袋ねじＢ 直 Ｌ＝４２５	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031320	電車線架線金具（ＪＲ用） 曲線引金具 袋ねじＡ 直 Ｌ＝７５０	曲線引金具	袋ねじＡ 直 Ｌ＝７５０	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031322	電車線架線金具（ＪＲ用） 曲線引金具 袋ねじＢ 直 Ｌ＝７５０	曲線引金具	袋ねじＢ 直 Ｌ＝７５０	個	638	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031324	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引金具 袋ねじＡ　弓　Ｌ＝９００	曲線引金具	袋ねじＡ　弓　Ｌ＝９００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031326	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引金具 袋ねじＢ　弓　Ｌ＝９００	曲線引金具	袋ねじＢ　弓　Ｌ＝９００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031346	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引金具 袋ねじＡ　弓　Ｌ＝１２００	曲線引金具	袋ねじＡ　弓　Ｌ＝１２００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031328	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引金具 袋ねじＡ　弓　ＴＳ９００	曲線引金具	袋ねじＡ　弓　ＴＳ９００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031330	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引金具 袋ねじＢ　弓　ＴＳ９００	曲線引金具	袋ねじＢ　弓　ＴＳ９００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031332	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引金具 袋ねじＡ　可動ブラ用　９００	曲線引金具	袋ねじＡ　可動ブラ用　９００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031334	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引金具 袋ねじＢ　可動ブラ用　９００	曲線引金具	袋ねじＢ　可動ブラ用　９００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031348	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引金具 袋ねじＡ　可動ブラ用　１２００	曲線引金具	袋ねじＡ　可動ブラ用　１２００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031336	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引金具 袋ねじＡ　可動ブラ用　ＴＳ９００	曲線引金具	袋ねじＡ　可動ブラ用ＴＳ９００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031338	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引金具 袋ねじＢ　可動ブラ用　ＴＳ９００	曲線引金具	袋ねじＢ　可動ブラ用ＴＳ９００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031340	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引金具（バネ無し）　袋ねじ可動ブラ用　Ａ種　Ｌ＝９００	曲線引金具	袋ねじ可動ブラ用　Ａ種９００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031342	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引金具（バネ無し）　袋ねじ可動ブラ用　Ａ種　Ｌ＝１２００	曲線引金具	袋ねじ可動ブラ用　Ａ種１２００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031344	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引金具（バネ無し）　袋ねじ可動ブラ用　Ｂ種　Ｌ＝９００	曲線引金具	袋ねじ可動ブラ用　Ｂ種９００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031402	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引支持金具 袋ねじＯ・Ｐ型　バネ付き　φ４２．７	曲線引支持金具	袋ねじ　Ｏ・Ｐバネ　径４２．７	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031404	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引支持金具 袋ねじＩ型　バネ付き　φ４２．７	曲線引支持金具	袋ねじ　Ｉ型　バネ　径４２．７	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031406	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引支持金具 袋ねじ特Ｏ型　バネ付き　φ４２．７	曲線引支持金具	袋ねじ　特Ｏ　バネ　径４２．７	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031408	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引支持金具 袋ねじ特Ｉ型　バネ付き　φ４２．７	曲線引支持金具	袋ねじ　特Ｉ　バネ　径４２．７	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031410	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引支持金具 ボルト無し　引手金具　Ｏ・Ｐ型　φ４２．７	曲線引支持金具	引手金具　Ｏ・Ｐ型	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031412	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引支持金具 ボルト無し　引手金具　Ｉ型　φ４２．７	曲線引支持金具	引手金具　Ｉ型	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031414	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引支持金具 ボルト無し　引手金具　特Ｏ型　φ４２．７	曲線引支持金具	引手金具　特Ｏ型	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031416	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線引支持金具 ボルト無し　引手金具　特Ｉ型　φ４２．７	曲線引支持金具	引手金具　特Ｉ型	個	638	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034702	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線滑車 ポリ製滑車付き　１車	曲線滑車	１車　ポリ製滑車付き	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034704	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線滑車 ポリ製滑車付き　２車	曲線滑車	２車　ポリ製滑車付き	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034706	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線滑車 ベアリング入り　１車	曲線滑車	１車　ベアリング入り	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034708	電車線架線金具（ＪＲ用）　曲線滑車 ベアリング入り　２車	曲線滑車	２車　ベアリング入り	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031506	電車線架線金具（ＪＲ用）　振止金具 ボルト無し　一般用　引手付き	振止金具	ボルト無し　一般用　引手付き	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031530	電車線架線金具（ＪＲ用）　振止金具 ボルト無し　コンパウンド区間ロット用　引手付き	振止金具	Ｂ無　コンパウンド区間ロット用	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031532	電車線架線金具（ＪＲ用）　振止金具 ボルト無し　コンパウンド区間パイプ用　引手付き	振止金具	Ｂ無　コンパウンド区間パイプ用	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031508	電車線架線金具（ＪＲ用）　振止金具 ボルト無し　引手金具のみ	振止金具	ボルト無し　引手金具のみ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031510	電車線架線金具（ＪＲ用）　振止金具 ボルト無し　ＴＳ引手金具	振止金具	ボルト無し　ＴＳ引手金具	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031512	電車線架線金具（ＪＲ用）　振止金具 振止スパンロット　Ｌ≦３，０００	振止金具	振止スパンロット　Ｌ≦３０００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031514	電車線架線金具（ＪＲ用）　振止金具 振止スパンロット　加減額Ｌ±１００につき	振止金具	振止スパンロット加減額Ｌ１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031516	電車線架線金具（ＪＲ用）　振止金具 袋ねじ　Ａ－１号　引手付き	振止金具	袋ねじ　Ａ－１号　引手付き	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031518	電車線架線金具（ＪＲ用）　振止金具 袋ねじ　Ｂ－１号　引手付き	振止金具	袋ねじ　Ｂ－１号　引手付き	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031520	電車線架線金具（ＪＲ用）　振止金具 袋ねじ　Ａ－２号　引手付き	振止金具	袋ねじ　Ａ－２号　引手付き	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031522	電車線架線金具（ＪＲ用）　振止金具 袋ねじ　Ｂ－２号　引手付き	振止金具	袋ねじ　Ｂ－２号　引手付き	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031534	電車線架線金具（ＪＲ用）　振止金具 袋ねじ　コンパウンド区間ロット用　引手付き	振止金具	袋ねじ　コンパウンド区間ロット	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031524	電車線架線金具（ＪＲ用）　振止金具 袋ねじ　１号用引手金具	振止金具	袋ねじ　１号用引手金具	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031526	電車線架線金具（ＪＲ用）　振止金具 袋ねじ　２号用引手金具	振止金具	袋ねじ　２号用引手金具	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031602	電車線架線金具（ＪＲ用）　交差金具 １号　Ｌ＝１，４００	交差金具	１号　Ｌ＝１４００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031604	電車線架線金具（ＪＲ用）　交差金具 １号　加減額Ｌ±１００につき	交差金具	１号　加減額Ｌ１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031610	電車線架線金具（ＪＲ用）　交差金具 ２号　Ｌ＝２，０００	交差金具	２号　Ｌ＝２０００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031608	電車線架線金具（ＪＲ用）　交差金具　２号　加減額Ｌ±１００につき	交差金具	２号　加減額Ｌ１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031706	電車線架線金具（ＪＲ用）　コネクタ金具 袋ねじ１号　Ｌ＝８００	コネクタ金具	袋ねじ１号　Ｌ＝８００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031708	電車線架線金具（ＪＲ用）　コネクタ金具 袋ねじ１号　加減額Ｌ±１００につき	コネクタ金具	袋ねじ１号　加減額Ｌ１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031710	電車線架線金具（ＪＲ用）　コネクタ金具 袋ねじ２号　Ｌ＝８００	コネクタ金具	袋ねじ２号　Ｌ＝８００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031712	電車線架線金具（ＪＲ用）　コネクタ金具 袋ねじ２号　加減額Ｌ±１００につき	コネクタ金具	袋ねじ２号　加減額Ｌ１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031714	電車線架線金具（ＪＲ用）　コネクタ金具 袋ねじ３号　Ｌ＝８００	コネクタ金具	袋ねじ３号　Ｌ＝８００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031716	電車線架線金具（ＪＲ用）　コネクタ金具 袋ねじ３号　加減額Ｌ±１００につき	コネクタ金具	袋ねじ３号　加減額Ｌ１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031718	電車線架線金具（ＪＲ用）　コネクタ金具 袋ねじ４号　Ｌ＝５００	コネクタ金具	袋ねじ４号　Ｌ＝５００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031720	電車線架線金具（ＪＲ用）　コネクタ金具 袋ねじ４号　加減額Ｌ±１００につき	コネクタ金具	袋ねじ４号　加減額Ｌ１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031802	電車線架線金具（ＪＲ用）　コネクタクランプ ２Ｂ　ＳＴ９０～１３５－ＣＵ４０～１００	コネクタクランプ	２Ｂ　ＳＴ１３５－ＣＵ１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031804	電車線架線金具（ＪＲ用）　コネクタクランプ １Ｂ　ＳＴ９０～１３５－ＣＵ４０～１００	コネクタクランプ	１Ｂ　ＳＴ１３５－ＣＵ１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031806	電車線架線金具（ＪＲ用）　コネクタクランプ ２Ｂ　ＣＤ６０－ＣＵ４０～１００	コネクタクランプ	２ＢＣＤ６０－ＣＵ４０～１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032014	電車線架線金具（ＪＲ用）　電車線引留棒 φ１３×１，５００丸型　Ｌ≦３，０００	電車線引留棒　丸型	径１３×１５００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032016	電車線架線金具（ＪＲ用）　電車線引留棒 φ１３×１，５００丸型　加減額Ｌ±１００につき	電車線引留棒　丸型	径１３×１５００加減額Ｌ１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032018	電車線架線金具（ＪＲ用）　電車線引留棒 φ１３×１，５００ナス型　Ｌ≦３，０００	電車線引留棒　ナス型	径１３×１５００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032020	電車線架線金具（ＪＲ用）　電車線引留棒 φ１３×１，５００ナス型　加減額Ｌ±１００につき	電車線引留棒　ナス型	径１３×１５００加減額Ｌ１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032006	電車線架線金具（ＪＲ用）　電車線引留棒 φ１６×１，５００　Ｌ≦３，０００	電車線引留棒	径１６×１５００　Ｌ≦３０００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032008	電車線架線金具（ＪＲ用）　電車線引留棒 φ１６×１，５００　加減額Ｌ±１００につき	電車線引留棒	径１６×１５００加減額Ｌ１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032010	電車線架線金具（ＪＲ用）　電車線引留棒 φ１９×１，５００　Ｌ≦３，０００	電車線引留棒	径１９×１５００　Ｌ≦３０００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032012	電車線架線金具（ＪＲ用）　電車線引留棒 φ１９×１，５００　加減額Ｌ±１００につき	電車線引留棒	径１９×１５００加減額Ｌ１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032102	電車線架線金具（ＪＲ用）　ドロッパクリップ ＪＩＳ型，共用　９０－１３５	ドロッパクリップ	ＪＩＳ型　共用　９０－１３５	個	638	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032104	電車線架線金具（ＪＲ用） ドロッパクリップ ボルト無し Ａ型ＳＴ９０（ＡＬＢＣ）	ドロッパクリップ	Ａ型 ＳＴ９０（ＡＬＢＣ）	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032110	電車線架線金具（ＪＲ用） ドロッパクリップ ボルト無し Ｃ－２型ＳＴ９０	ドロッパクリップ	Ｃ－２型 ＳＴ９０	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032112	電車線架線金具（ＪＲ用） ドロッパクリップ ボルト無し Ｃ－２型ＳＴ１３５凸付き	ドロッパクリップ	Ｃ－２型 ＳＴ１３５ 凸付	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032114	電車線架線金具（ＪＲ用） ドロッパクリップ ボルト無し ＳＳＤ型 ＳＴ９０～１３５	ドロッパクリップ	ＳＳＤ型 ＳＴ９０～１３５	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032202	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤクリップ ＪＩＳ ＳＴ ９０×１Ｗ	ワイヤクリップ	ＪＩＳ ＳＴ９０×１Ｗ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032204	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤクリップ ＪＩＳ ＳＴ １３５×１Ｗ	ワイヤクリップ	ＪＩＳ ＳＴ１３５×１Ｗ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032206	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤクリップ ＪＩＳ ＳＴ ２２×２Ｗ	ワイヤクリップ	ＪＩＳ ＳＴ２２×２Ｗ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032208	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤクリップ ＪＩＳ ＳＴ ３８×２Ｗ	ワイヤクリップ	ＪＩＳ ＳＴ３８×２Ｗ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032210	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤクリップ ＪＩＳ ＳＴ ５５×２Ｗ	ワイヤクリップ	ＪＩＳ ＳＴ５５×２Ｗ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032212	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤクリップ ＪＩＳ ＳＴ ９０×２Ｗ	ワイヤクリップ	ＪＩＳ ＳＴ９０×２Ｗ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032214	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤクリップ ＪＩＳ ＳＴ １３５×２Ｗ	ワイヤクリップ	ＪＩＳ ＳＴ１３５×２Ｗ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032220	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤクリップ 耐蝕用 ＣＵ６０×２Ｗ	ワイヤクリップ	耐蝕用 ＣＵ６０×２Ｗ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032222	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤクリップ 耐蝕用 ＳＴ９０×２Ｗ	ワイヤクリップ	耐蝕用 ＳＴ９０×２Ｗ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032224	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤクリップ 耐蝕用 ＣＵ３２５×２Ｗ	ワイヤクリップ	耐蝕用 ＣＵ３２５×２Ｗ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032702	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤターンバックル Ａ型 アイクレ Ｌ＝２００	ワイヤターンバックル	Ａ型 アイクレ Ｌ＝２００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032704	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤターンバックル Ａ型 アイクレ Ｌ＝４００	ワイヤターンバックル	Ａ型 アイクレ Ｌ＝４００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032706	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤターンバックル Ａ型 アイクレ Ｌ＝６００	ワイヤターンバックル	Ａ型 アイクレ Ｌ＝６００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032708	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤターンバックル Ｂ型 アイクレ Ｌ＝２００	ワイヤターンバックル	Ｂ型 アイクレ Ｌ＝２００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032710	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤターンバックル Ｂ型 アイクレ Ｌ＝４００	ワイヤターンバックル	Ｂ型 アイクレ Ｌ＝４００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032712	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤターンバックル Ｂ型 アイクレ Ｌ＝６００	ワイヤターンバックル	Ｂ型 アイクレ Ｌ＝６００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032714	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤターンバックル Ｃ型 アイクレ Ｌ＝２００	ワイヤターンバックル	Ｃ型 アイクレ Ｌ＝２００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032716	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤターンバックル Ｃ型 アイークレ Ｌ＝４００	ワイヤターンバックル	Ｃ型 アイークレ Ｌ＝４００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032718	電車線架線金具（ＪＲ用） ワイヤターンバックル Ｃ型 アイークレ Ｌ＝６００	ワイヤターンバックル	Ｃ型 アイークレ Ｌ＝６００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032402	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 Ａ型 ＣＵ ２００～３２５×１Ｗ	引留金具	Ａ型 ＣＵ２００～３２５×１Ｗ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032446	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 Ａ型 ＡＬ ５１０×１Ｗ	引留金具	Ａ型 ＡＬ５１０×１Ｗ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032406	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 Ｂ型 ＡＬ ５１０～３２５×１Ｗ	引留金具	Ｂ型 ＡＬ５１０～３２５×１Ｗ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032408	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 Ｂ型 ＡＬ ３００～２００×１Ｗ	引留金具	Ｂ型 ＡＬ３００～２００×１Ｗ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032410	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 Ｂ型 ＣＵ ３２５×１Ｗ	引留金具	Ｂ型 ＣＵ３２５×１Ｗ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032412	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 Ｂ型 ＣＵ ２００×１Ｗ	引留金具	Ｂ型 ＣＵ２００×１Ｗ	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032414	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 コッター式引止用 ＣＵ ２００	引留金具	コッター式 引止用 ＣＵ２００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032416	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 コッター式引止用 ＣＵ ３２５	引留金具	コッター式 引止用 ＣＵ３２５	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032418	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 コッター式配線用 ＣＵ １００	引留金具	コッター式 配線用 ＣＵ１００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032420	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 コッター式配線用 ＣＵ ２００	引留金具	コッター式 配線用 ＣＵ２００	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032422	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 コッター式配線用 ＣＵ ３２５	引留金具	コッター式 配線用 ＣＵ３２５	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032424	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 Ｂ５５	引留金具	Ｂ ５５	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032426	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 Ｂ９０	引留金具	Ｂ ９０	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032428	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 Ｂ１３５	引留金具	Ｂ １３５	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032430	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 ＢＳ５５	引留金具	ＢＳ ５５	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032432	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 ＢＳ９０	引留金具	ＢＳ ９０	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032434	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 ＢＳ１３５	引留金具	ＢＳ １３５	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032436	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 ＢＷ５５	引留金具	ＢＷ ５５	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032438	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 ＢＷ９０	引留金具	ＢＷ ９０	個	638	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032440	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 ＢＷ１３５	引留金具	ＢＷ　１３５	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032442	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 ＷＴＳ－９０（ワイヤターミナル）	引留金具	ＷＴＳ－９０	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032444	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留金具 ＷＴＳ－１３５（ワイヤターミナル）	引留金具	ＷＴＳ－１３５	個	638	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032506	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留クランプ き電線用　ＡＬ５１０	引留クランプ	き電線用　ＡＬ５１０	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032508	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留クランプ き電線用　ＡＬ３００	引留クランプ	き電線用　ＡＬ３００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032510	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留クランプ き電線用　ＡＬ２００	引留クランプ	き電線用　ＡＬ２００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032540	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留クランプ 引通用　ＣＵ３２５	引留クランプ	引通用　ＣＵ３２５	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032542	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留クランプ 引通用　ＣＵ２００	引留クランプ	引通用　ＣＵ２００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032544	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留クランプ 引通用　ＣＵ１００	引留クランプ	引通用　ＣＵ１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032512	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留クランプ アイ型　ＣＵ３２５	引留クランプ	アイ型　ＣＵ３２５	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032514	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留クランプ アイ型　ＣＵ２００	引留クランプ	アイ型　ＣＵ２００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032516	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留クランプ アイ型　ＣＵ１００	引留クランプ	アイ型　ＣＵ１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032550	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留クランプ アイ型　ＧＴ１７０	引留クランプ	アイ型　ＧＴ１７０	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032552	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留クランプ アイ型　ＧＴ１１０	引留クランプ	アイ型　ＧＴ１１０	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032554	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留クランプ アイ型　ＣＳ　ＳＴ　５５	引留クランプ	アイ型　ＣＳ　ＳＴ５５	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032556	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留クランプ アイ型　ＣＳ　ＳＴ　９０	引留クランプ	アイ型　ＣＳ　ＳＴ９０	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032558	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留クランプ アイ型　ＣＳ　ＳＴ　１３５	引留クランプ	アイ型　ＣＳ　ＳＴ１３５	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032560	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留クランプ クレビス型　ＳＴ　５５	引留クランプ	クレビス型　ＳＴ５５	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032562	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留クランプ クレビス型　ＳＴ　９０	引留クランプ	クレビス型　ＳＴ９０	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032564	電車線架線金具（ＪＲ用） 引留クランプ クレビス型　ＳＴ　１３５	引留クランプ	クレビス型　ＳＴ１３５	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032602	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式　２０号１（２，０００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式　２０号１　２０００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032604	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式 ２０号３（２，０００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式 ２０号３ ２０００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032606	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式 １５号２（１，５００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式 １５号２ １５００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032608	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式 １５号３（１，５００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式 １５号３ １５００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032610	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式 １２号２（１，２００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式 １２号２ １２００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032612	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式 １２号３（１，２００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式 １２号３ １２００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032614	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式 １０号２（１，０００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式 １０号２ １０００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032616	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式 １０号３（１，０００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式 １０号３ １０００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032618	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式 ９号２（９００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式 ９号２ ９００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032620	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式 ９号３（９００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式 ９号３ ９００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032622	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式 ８号２（８００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式 ８号２ ８００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032624	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式 ８号３（８００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式 ８号３ ８００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032626	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式 ７号２（７００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式 ７号２ ７００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032628	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式 ７号３（７００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式 ７号３ ７００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032630	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式 ６号２（６００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式 ６号２ ６００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032632	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式 ６号３（６００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式 ６号３ ６００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032634	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式 ５号（５００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式 ５号 ５００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032636	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー バネ式 ４号（４００ｋｇ）	テンションバランサー	バネ式 ４号 ４００ｋｇ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032640	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー 滑車式 新２号	テンションバランサー	滑車式 新２号	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032642	電車線架線金具（ＪＲ用） テンションバランサー 滑車式 ３号	テンションバランサー	滑車式 ３号	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032802	電車線架線金具（ＪＲ用） 保護カバー ＣＵ １００用	保護カバー	ＣＵ １００用	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032804	電車線架線金具（ＪＲ用） 保護カバー ＣＵ ３２５用	保護カバー	ＣＵ ３２５用	個	639	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032806	電車線架線金具（ＪＲ用） 保護カバー ＡＬ ２００用	保護カバー	ＡＬ ２００用	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032808	電車線架線金具（ＪＲ用） 保護カバー ＡＬ ３００用	保護カバー	ＡＬ ３００用	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609032810	電車線架線金具（ＪＲ用） 保護カバー ＡＬ ５１０用	保護カバー	ＡＬ ５１０用	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033102	電車線架線金具（ＪＲ用） ちょう架線保護カバー 改良型 ＳＴ ９０（馬のくら）	ちょう架線保護カバー	改良型 ＳＴ９０	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033104	電車線架線金具（ＪＲ用） ちょう架線保護カバー 改良型 ＳＴ １３５（馬のくら）	ちょう架線保護カバー	改良型 ＳＴ１３５	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033106	電車線架線金具（ＪＲ用） ちょう架線保護カバー 改良型 ＳＴ ３２５×２	ちょう架線保護カバー	改良型 ＳＴ３２５×２	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033118	電車線架線金具（ＪＲ用） ちょう架線保護カバー 糸巻型 ６０～１１０	ちょう架線保護カバー	糸巻型 ６０～１１０ｍｍ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033120	電車線架線金具（ＪＲ用） ちょう架線保護カバー 糸巻型 １３５～２００	ちょう架線保護カバー	糸巻型 １３５～２００ｍｍ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033122	電車線架線金具（ＪＲ用） ちょう架線保護カバー 糸巻型 ２５０～３２５	ちょう架線保護カバー	糸巻型 ２５０～３２５ｍｍ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033114	電車線架線金具（ＪＲ用） ちょう架線保護カバー 糸巻型 ５１０	ちょう架線保護カバー	糸巻型 ５１０ｍｍ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033116	電車線架線金具（ＪＲ用） ちょう架線保護カバー 新幹線用 １３５～１５０	ちょう架線保護カバー	新幹線用 １３５～１５０ｍｍ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033302	電車線架線金具（ＪＲ用） 絶縁ビニルカバー ６０～１００（黒）	絶縁ビニルカバー	６０～１００ｍｍ 黒	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033304	電車線架線金具（ＪＲ用） 絶縁ビニルカバー １３５～２００（黒）	絶縁ビニルカバー	１３５～２００ｍｍ 黒	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033306	電車線架線金具（ＪＲ用） 絶縁ビニルカバー ２５０～３２５（黒）	絶縁ビニルカバー	２５０～３２５ｍｍ 黒	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033308	電車線架線金具（ＪＲ用） 絶縁ビニルカバー ５１０	絶縁ビニルカバー	５１０ｍｍ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033410	電車線架線金具（ＪＲ用） き電線保護管 ヒンジ型 １Ｗ（灰色） 本設用	き電線保護管	ヒンジ型 １Ｗ 灰色 本設用	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033412	電車線架線金具（ＪＲ用） き電線保護管 ヒンジ型 ２Ｗ（灰色） 本設用	き電線保護管	ヒンジ型 ２Ｗ 灰色 本設用	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033418	電車線架線金具（ＪＲ用） き電線保護管 ヒンジ型 １Ｗ（黄） 本設用	き電線保護管	ヒンジ型 １Ｗ 黄色 本設用	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033420	電車線架線金具（ＪＲ用） き電線保護管 ヒンジ型 ２Ｗ（黄） 本設用	き電線保護管	ヒンジ型 ２Ｗ 黄色 本設用	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033002	電車線架線金具（ＪＲ用） 電線交差用保護管 水捌型ＳＴ ９０（交差用） ５００×４	電線交差用保護管	水捌型 ＳＴ９０ 交差用	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033004	電車線架線金具（ＪＲ用） 電線交差用保護管 水捌型ＳＴ １３５（交差用） ５００×４	電線交差用保護管	水捌型 ＳＴ１３５ 交差用	個	639	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033006	電車線架線金具（ＪＲ用）　電線交差用保護管 水捌型ＳＴ　９０（巻付グリップ用）　５００×４	電線交差用保護管	水捌型　ＳＴ９０　巻付グリップ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033008	電車線架線金具（ＪＲ用）　電線交差用保護管 水捌型ＳＴ　１３５（巻付グリップ用）　５００×４	電線交差用保護管	水捌型　ＳＴ１３５巻付グリップ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033502	電車線架線金具（ＪＲ用）　セクションインシュレーター Ｙ型　ＤＣ１５００Ｖ	セクションインシュレーター	Ｙ型　ＤＣ１５００Ｖ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033524	電車線架線金具（ＪＲ用）　セクションインシュレーター Ａ型　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝９６０　碍子・ターンバックル含む	セクションインシュレーター	Ａ型　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝９６０	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033526	電車線架線金具（ＪＲ用）　セクションインシュレーター Ａ型　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝７１０　碍子・ターンバックル含む	セクションインシュレーター	Ａ型　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝７１０	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033504	電車線架線金具（ＪＲ用）　セクションインシュレーター ＦＲＰ改良形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０	セクションインシュレーター	ＦＲＰ改良形　ＧＴ１１０	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033506	電車線架線金具（ＪＲ用）　セクションインシュレーター ＦＲＰ改良形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０	セクションインシュレーター	ＦＲＰ改良形　ＧＴ１７０	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033530	電車線架線金具（ＪＲ用）　セクションインシュレーター コーンチャック形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン無	セクションインシュレーター	コーンチャックＧＴ１１０ホン無	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033532	電車線架線金具（ＪＲ用）　セクションインシュレーター コーンチャック形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン有	セクションインシュレーター	コーンチャックＧＴ１１０ホン有	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033534	電車線架線金具（ＪＲ用）　セクションインシュレーター コーンチャック形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン無	セクションインシュレーター	コーンチャックＧＴ１７０ホン無	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033536	電車線架線金具（ＪＲ用）　セクションインシュレーター コーンチャック形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン有	セクションインシュレーター	コーンチャックＧＴ１７０ホン有	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033516	電車線架線金具（ＪＲ用）　セクションインシュレーター ボルト結合形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン無	セクションインシュレーター	ボルト結合ＧＴ１１０　ホーン無	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033518	電車線架線金具（ＪＲ用）　セクションインシュレーター ボルト結合形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン有	セクションインシュレーター	ボルト結合ＧＴ１１０　ホーン有	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033520	電車線架線金具（ＪＲ用）　セクションインシュレーター ボルト結合形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン無	セクションインシュレーター	ボルト結合ＧＴ１７０　ホーン無	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033522	電車線架線金具（ＪＲ用）　セクションインシュレーター ボルト結合形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン有	セクションインシュレーター	ボルト結合ＧＴ１７０　ホーン有	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033602	電車線架線金具（ＪＲ用）　ハンガイヤー（バーＳＵＳ）　Ａ型（又はＢ型）　イヤーのみ	ハンガイヤー	Ａ型　Ｂ型　イヤーのみ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033604	電車線架線金具（ＪＲ用）　ハンガイヤー（バーＳＵＳ）　Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝７１０　５０ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ａ・Ｂ型　Ｌ７１０　５０ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033606	電車線架線金具（ＪＲ用）　ハンガイヤー（バーＳＵＳ）　Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝７１０　４５ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ａ・Ｂ型　Ｌ７１０　４５ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033608	電車線架線金具（ＪＲ用）　ハンガイヤー（バーＳＵＳ）　Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝７１０　４０ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ａ・Ｂ型　Ｌ７１０　４０ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033610	電車線架線金具（ＪＲ用）　ハンガイヤー（バーＳＵＳ）　Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝７１０　３５ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ａ・Ｂ型　Ｌ７１０　３５ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033612	電車線架線金具（ＪＲ用）　ハンガイヤー（バーＳＵＳ）　Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝７１０　３０ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ａ・Ｂ型　Ｌ７１０　３０ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033614	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型） Ｌ＝７１０ ２５ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ａ・Ｂ型 Ｌ７１０ ２５ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033616	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型） Ｌ＝７１０ ２０ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ａ・Ｂ型 Ｌ７１０ ２０ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033618	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型） Ｌ＝９６０ ６０ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ａ・Ｂ型 Ｌ９６０ ６０ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033619	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型） Ｌ＝９６０ ５５ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ａ・Ｂ型 Ｌ９６０ ５５ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033620	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型） Ｌ＝９６０ ５０ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ａ・Ｂ型 Ｌ９６０ ５０ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033622	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型） Ｌ＝９６０ ４５ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ａ・Ｂ型 Ｌ９６０ ４５ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033624	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型） Ｌ＝９６０ ４０ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ａ・Ｂ型 Ｌ９６０ ４０ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033626	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型） Ｌ＝９６０ ３５ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ａ・Ｂ型 Ｌ９６０ ３５ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033628	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型） Ｌ＝９６０ ３０ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ａ・Ｂ型 Ｌ９６０ ３０ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033630	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型） Ｌ＝９６０ ２５ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ａ・Ｂ型 Ｌ９６０ ２５ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033634	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型 Ｌ＝７１０ ５０ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ｄ型 Ｌ＝７１０ ５０ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033636	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型 Ｌ＝７１０ ４５ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ｄ型 Ｌ＝７１０ ４５ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033638	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型 Ｌ＝７１０ ４０ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ｄ型 Ｌ＝７１０ ４０ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033640	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型 Ｌ＝７１０ ３５ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ｄ型 Ｌ＝７１０ ３５ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033642	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型 Ｌ＝７１０ ３０ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ｄ型 Ｌ＝７１０ ３０ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033644	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型 Ｌ＝７１０ ２５ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ｄ型 Ｌ＝７１０ ２５ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033646	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型 Ｌ＝７１０ ２０ｍｓｐ	ハンガイヤー	Ｄ型 Ｌ＝７１０ ２０ｍｓｐ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033648	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型 特Ｌ＝１０００	ハンガイヤー	Ｄ型 特Ｌ＝１０００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033650	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型 加減額Ｌ±１００につき	ハンガイヤー	Ｄ型 加減額Ｌ１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033651	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＳＵＳ） 新幹線用Ｈ型 Ｌ＝２０００ 鍛造	ハンガイヤー	新幹線用Ｈ型 Ｌ＝２０００鍛造	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033660	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＳＵＳ） 新幹線用Ｈ型 加減額Ｌ±１００につき	ハンガイヤー	新幹線用Ｈ型 加減額Ｌ１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033658	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガイヤー（バーＳＵＳ） 新幹線用Ｈ型 Ｌ＝１５０ 鍛造	ハンガイヤー	新幹線用Ｈ型 Ｌ＝１５０ 鍛造	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033702	電車線架線金具（ＪＲ用） 絶縁ハンガイヤー Ａ型Ｂ型共用 Ｌ＝３５０	絶縁ハンガイヤー	Ａ・Ｂ型共用 Ｌ＝３５０	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033704	電車線架線金具（ＪＲ用） 絶縁ハンガイヤー Ａ型Ｂ型共用 加減額Ｌ±１００につき	絶縁ハンガイヤー	Ａ・Ｂ型共用 加減額Ｌ１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033706	電車線架線金具（ＪＲ用） 絶縁ハンガイヤー 耐蝕絶縁 Ｌ＝５００	絶縁ハンガイヤー	耐蝕絶縁 Ｌ＝５００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033708	電車線架線金具（ＪＲ用） 絶縁ハンガイヤー 耐蝕絶縁 加減額Ｌ±１００につき	絶縁ハンガイヤー	耐蝕絶縁 加減額Ｌ１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033802	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガバー ＣＵ ２×１５×３０００	ハンガバー	ＣＵ ２×１５×３０００ｍｍ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033804	電車線架線金具（ＪＲ用） ハンガバー ＳＵＳ ２×１５×３０００	ハンガバー	ＳＵＳ ２×１５×３０００ｍｍ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033910	電車線架線金具（ＪＲ用） 調整ストラップ １ＴＯＮ Ｌ＝４００	調整ストラップ	１ＴＯＮ Ｌ＝４００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033912	電車線架線金具（ＪＲ用） 調整ストラップ １ＴＯＮ Ｌ＝６００	調整ストラップ	１ＴＯＮ Ｌ＝６００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033914	電車線架線金具（ＪＲ用） 調整ストラップ ２ＴＯＮ Ｌ＝４００	調整ストラップ	２ＴＯＮ Ｌ＝４００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033916	電車線架線金具（ＪＲ用） 調整ストラップ ２ＴＯＮ Ｌ＝６００	調整ストラップ	２ＴＯＮ Ｌ＝６００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033902	電車線架線金具（ＪＲ用） ストラップ 張力調整用１号 Ｌ＝６００	ストラップ	張力調整用１号 Ｌ＝６００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033904	電車線架線金具（ＪＲ用） ストラップ 張力調整用２号 Ｌ＝４００	ストラップ	張力調整用２号 Ｌ＝４００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033906	電車線架線金具（ＪＲ用） ストラップ 張力調整用３号 Ｌ＝２００	ストラップ	張力調整用３号 Ｌ＝２００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609033908	電車線架線金具（ＪＲ用） ストラップ 張力調整用４号 Ｌ＝１００	ストラップ	張力調整用４号 Ｌ＝１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034802	電車線架線金具（ＪＲ用） ストラップ ６×５０×１００ φ１７．５	ストラップ	６×５０×１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034804	電車線架線金具（ＪＲ用） ストラップ ６×５０×１００ φ１７．５ 加減額Ｌ±１００ｍｍにつき	ストラップ	６×５０×１００加減額Ｌ１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034806	電車線架線金具（ＪＲ用） ストラップ ９×５０×１００ φ２１	ストラップ	９×５０×１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034808	電車線架線金具（ＪＲ用） ストラップ ９×５０×１００ φ２１ 加減額Ｌ±１００ｍｍにつき	ストラップ	９×５０×１００加減額Ｌ１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034810	電車線架線金具（ＪＲ用） ストラップ １２×５０×１００	ストラップ	１２×５０×１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034811	電車線架線金具（ＪＲ用） ストラップ １２×５０×１００ 加減額Ｌ±１００ｍｍにつき	ストラップ	１２×５０×１００加減Ｌ１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034812	電車線架線金具（ＪＲ用）　ストラップ　１６×５０×１００	ストラップ	１６×５０×１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034813	電車線架線金具（ＪＲ用）　ストラップ　１６×５０×１００　加減額Ｌ±１００ｍｍにつき	ストラップ	１６×５０×１００加減Ｌ１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034814	電車線架線金具（ＪＲ用）　ストラップ　６×５０×１５０　ひねり	ストラップ	６×５０×１５０　ひねり	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034816	電車線架線金具（ＪＲ用）　ストラップ　９×５０×１５０　ひねり	ストラップ	９×５０×１５０　ひねり	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034102	電車線架線金具（ＪＲ用）　Ｕ字金具　ＣＵ用　１線用	Ｕ字金具	ＣＵ用　１線用	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034104	電車線架線金具（ＪＲ用）　Ｕ字金具　ＣＵ用　２線用	Ｕ字金具	ＣＵ用　２線用	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034106	電車線架線金具（ＪＲ用）　Ｕ字金具　ＡＬ用　１線用	Ｕ字金具	ＡＬ用　１線用	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034108	電車線架線金具（ＪＲ用）　Ｕ字金具　ＡＬ用　２線用	Ｕ字金具	ＡＬ用　２線用	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034002	電車線架線金具（ＪＲ用）　吊架線支持滑車　２車式　平行アイ（ポリ）	吊架線支持滑車	２車式　平行アイ　ポリ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034004	電車線架線金具（ＪＲ用）　吊架線支持滑車　２車式　平行アイ（合金）	吊架線支持滑車	２車式　平行アイ　合金	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034012	電車線架線金具（ＪＲ用）　吊架線支持滑車　２車式　平行アイ（ＳＵＳ）	吊架線支持滑車	２車式　平行アイ　ＳＵＳ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034006	電車線架線金具（ＪＲ用）　吊架線支持滑車　２車式　平行アイ振止用（ポリ）	吊架線支持滑車	２車式　平行アイ振止用　ポリ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034008	電車線架線金具（ＪＲ用）　吊架線支持滑車　２車式　平行アイ振止用（合金）	吊架線支持滑車	２車式　平行アイ振止用　合金	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034014	電車線架線金具（ＪＲ用）　吊架線支持滑車　２車式　平行アイ振止用（ＳＵＳ）	吊架線支持滑車	２車式　平行アイ振止用　ＳＵＳ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034010	電車線架線金具（ＪＲ用）　吊架線支持滑車　２車式　加圧ビーム用（ポリ）	吊架線支持滑車	２車式　加圧ビーム用　ポリ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034016	電車線架線金具（ＪＲ用）　吊架線支持滑車　２車式　クレビス直角　加圧ビーム用（ＳＵＳ）	吊架線支持滑車	２車式　加圧ビーム用　ＳＵＳ	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034210	電車線架線金具（ＪＲ用）　ちょう架線支持金具　ＴＳ用　曲線用　２型	ちょう架線支持金具	ＴＳ用　曲線用　２型	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034212	電車線架線金具（ＪＲ用）　ちょう架線支持金具　ＴＳ用　直曲兼用	ちょう架線支持金具	ＴＳ用　直曲兼用	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034302	電車線架線金具（ＪＲ用）　連結金具　Ｈ型　６×５０　Ｌ＝１００	連結金具	Ｈ型　６×５０　Ｌ＝１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034304	電車線架線金具（ＪＲ用）　連結金具　Ｈ型　６×５０　穴無し　加減額Ｌ±１００につき	連結金具	Ｈ型６×５０穴無加減額Ｌ１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034306	電車線架線金具（ＪＲ用）　連結金具　Ｈ型　９×５０　Ｌ＝１００	連結金具	Ｈ型　９×５０　Ｌ＝１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034308	電車線架線金具（ＪＲ用）　連結金具 Ｈ型　９×５０　穴無し　加減額Ｌ±１００につき	連結金具	Ｈ型９×５０穴無加減額Ｌ１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034310	電車線架線金具（ＪＲ用）　連結金具 Ｙ型　６×５０　Ｌ＝１００	連結金具	Ｙ型　６×５０　Ｌ＝１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034312	電車線架線金具（ＪＲ用）　連結金具 Ｙ型　６×５０　穴無し　加減額Ｌ±１００につき	連結金具	Ｙ型６×５０穴無加減額Ｌ１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034314	電車線架線金具（ＪＲ用）　連結金具 Ｙ型　９×５０　Ｌ＝１００	連結金具	Ｙ型　９×５０　Ｌ＝１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034316	電車線架線金具（ＪＲ用）　連結金具 Ｙ型　９×５０　穴無し　加減額Ｌ±１００につき	連結金具	Ｙ型９×５０穴無加減額Ｌ１００	個	639	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034402	電車線架線金具（ＪＲ用）　ブランチ線支持金具 ＣＵ１００　３４．０	ブランチ線支持金具	ＣＵ１００　３４ｍｍ	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034404	電車線架線金具（ＪＲ用）　ブランチ線支持金具 ＣＵ１００　４２．７	ブランチ線支持金具	ＣＵ１００　４２．７ｍｍ	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034406	電車線架線金具（ＪＲ用）　ブランチ線支持金具 ＣＵ１００　４８．６	ブランチ線支持金具	ＣＵ１００　４８．６ｍｍ	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034408	電車線架線金具（ＪＲ用）　ブランチ線支持金具 ＣＵ１００　６０．５	ブランチ線支持金具	ＣＵ１００　６０．５ｍｍ	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034602	電車線架線金具（ＪＲ用）　き電線均圧クリップ ＣＵ　３２５×２線用	き電線均圧クリップ	ＣＵ３２５×２線用	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034604	電車線架線金具（ＪＲ用）　き電線均圧クリップ ＣＵ　２００×２線用	き電線均圧クリップ	ＣＵ２００×２線用	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034606	電車線架線金具（ＪＲ用）　き電線均圧クリップ ＡＬ　５１０×２線用	き電線均圧クリップ	ＡＬ５１０×２線用	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034902	電車線架線金具（ＪＲ用）　がいし金具 ２個連用　直線用Ａ型	がいし金具	直線用Ａ型　２個連用	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034904	電車線架線金具（ＪＲ用）　がいし金具 ２個連用　直線用Ｂ型	がいし金具	直線用Ｂ型　２個連用	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034906	電車線架線金具（ＪＲ用）　がいし金具 ２個連用　曲線用Ａ型	がいし金具	曲線用Ａ型　２個連用	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034908	電車線架線金具（ＪＲ用）　がいし金具 ２個連用　曲線用Ｂ型	がいし金具	曲線用Ｂ型　２個連用	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034910	電車線架線金具（ＪＲ用）　がいし金具 ２個連用　直緩曲用Ａ型	がいし金具	直緩曲用Ａ型　２個連用	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034912	電車線架線金具（ＪＲ用）　がいし金具 三角金具（ボルト付き）　Ｌ６５用	がいし金具	三角金具　ボルト付き　Ｌ６５用	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034914	電車線架線金具（ＪＲ用）　がいし金具 三角金具（ボルト付き）　Ｌ７５用	がいし金具	三角金具　ボルト付き　Ｌ７５用	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034916	電車線架線金具（ＪＲ用）　がいし金具 三角金具（ボルト付き）　Ｔ６５用	がいし金具	三角金具　ボルト付き　Ｔ６５用	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609034918	電車線架線金具（ＪＲ用）　がいし金具 三角金具（ボルト付き）　Ｔ７５用	がいし金具	三角金具　ボルト付き　Ｔ７５用	個	640	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035002	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ａ型　Ｄ＝３５０	電柱バンド	Ａ型　Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035040	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ａ型　Ｄ＝１９０～２９５	電柱バンド	Ａ型　Ｄ＝１９０～２９５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035004	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｂ１型　Ｄ＝３５０	電柱バンド	Ｂ１型　Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035042	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｂ１型　Ｄ＝１９０～２９５	電柱バンド	Ｂ１型　Ｄ＝１９０～２９５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035006	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｂ２型　Ｄ３５０	電柱バンド	Ｂ２型　Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035044	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｂ２型　Ｄ＝１９０～２９５	電柱バンド	Ｂ２型　Ｄ＝１９０～２９５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035008	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｂ３型　Ｄ＝３５０	電柱バンド	Ｂ３型　Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035046	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｂ３型　Ｄ＝１９０～２９５	電柱バンド	Ｂ３型　Ｄ＝１９０～２９５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035010	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｃ型　Ｄ＝３５０	電柱バンド	Ｃ型　Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035048	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｃ型　Ｄ＝１９０～２９５	電柱バンド	Ｃ型　Ｄ＝１９０～２９５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035012	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｄ１型　Ｄ＝３５０	電柱バンド	Ｄ１型　Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035050	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｄ１型　Ｄ＝１９０～２９５	電柱バンド	Ｄ１型　Ｄ＝１９０～２９５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035014	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｄ２型　Ｄ＝３５０	電柱バンド	Ｄ２型　Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035052	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｄ２型　Ｄ＝１９０～２９５	電柱バンド	Ｄ２型　Ｄ＝１９０～２９５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035016	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｄ３型　Ｄ＝３５０	電柱バンド	Ｄ３型　Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035054	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｄ３型　Ｄ＝１９０～２９５	電柱バンド	Ｄ３型　Ｄ＝１９０～２９５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035018	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｖ１型　Ｄ＝３５０	電柱バンド	Ｖ１型　Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035056	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｖ１型　Ｄ＝１９０～２９５	電柱バンド	Ｖ１型　Ｄ＝１９０～２９５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035020	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｖ２型　Ｄ＝３５０	電柱バンド	Ｖ２型　Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035058	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｖ２型　Ｄ＝１９０～２９５	電柱バンド	Ｖ２型　Ｄ＝１９０～２９５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035022	電車線架線金具（ＪＲ用）　電柱バンド Ｆ１型　Ｄ＝３５０	電柱バンド	Ｆ１型　Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035060	電車線架線金具（ＪＲ用） 電柱バンド Ｆ１型 Ｄ＝１９０～２９５	電柱バンド	Ｆ１型 Ｄ＝１９０～２９５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035024	電車線架線金具（ＪＲ用） 電柱バンド Ｆ２型 Ｄ＝３５０	電柱バンド	Ｆ２型 Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035062	電車線架線金具（ＪＲ用） 電柱バンド Ｆ２型 Ｄ＝１９０～２９５	電柱バンド	Ｆ２型 Ｄ＝１９０～２９５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035026	電車線架線金具（ＪＲ用） 電柱バンド ＴＫ１型 Ｄ＝３５０	電柱バンド	ＴＫ１型 Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035064	電車線架線金具（ＪＲ用） 電柱バンド ＴＫ１型 Ｄ＝１９０～２９５	電柱バンド	ＴＫ１型 Ｄ＝１９０～２９５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035028	電車線架線金具（ＪＲ用） 電柱バンド ＴＫ２型 Ｄ＝３５０	電柱バンド	ＴＫ２型 Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035066	電車線架線金具（ＪＲ用） 電柱バンド ＴＫ２型 Ｄ＝１９０～２９５	電柱バンド	ＴＫ２型 Ｄ＝１９０～２９５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035030	電車線架線金具（ＪＲ用） 電柱バンド Ｋ１ Ｄ＝３５０	電柱バンド	Ｋ１型 Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035032	電車線架線金具（ＪＲ用） 電柱バンド Ｋ２ Ｄ＝３５０	電柱バンド	Ｋ２型 Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035034	電車線架線金具（ＪＲ用） 電柱バンド Ｎ１ Ｄ＝３５０	電柱バンド	Ｎ１型 Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035036	電車線架線金具（ＪＲ用） 電柱バンド Ｎ２ Ｄ＝３５０	電柱バンド	Ｎ２型 Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035038	電車線架線金具（ＪＲ用） 電柱バンド Ｈ鋼ビーム用Ｄ３５０ ２個１組	電柱バンド	Ｈ鋼ビーム用 Ｄ＝３５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036504	電車線架線金具（ＪＲ用） 調整Ｕボルト φ１９×４００ Ｌ６５用 三角金具付き	調整Ｕボルト	径１９×４００ｍｍ Ｌ６５用	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036506	電車線架線金具（ＪＲ用） 調整Ｕボルト φ１９×４００ Ｌ７５用 三角金具付き	調整Ｕボルト	径１９×４００ｍｍ Ｌ７５用	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035202	電車線架線金具（ＪＲ用） トロリー線セパレーター 改良Ａ型 Ｌ＝１００	トロリー線セパレーター	改良Ａ型 Ｌ＝１００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035304	電車線架線金具（ＪＲ用） き電分岐セパレーター シンプル	き電分岐セパレーター	シンプル	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035302	電車線架線金具（ＪＲ用） き電分岐セパレーター ＴＳ用 １００－１５０共用	き電分岐セパレーター	ＴＳ用 １００－１５０共用	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035402	電車線架線金具（ＪＲ用） 安全金具 踏切スパン線用	安全金具	踏切スパン線用	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035502	電車線架線金具（ＪＲ用） 埋設標 ＣＰ用 ステンレスバンド付き	埋設標	ＣＰ用 ステンレスバンド付き	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035602	電車線架線金具（ＪＲ用） ステンレス調整バンド 新幹線用 １．５ｍ，サドル付き（１０型）	ステンレス調整バンド	新幹線用 １．５ｍ １０型	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609031902	電車線架線金具（ＪＲ用） 電柱番号札 ＡＬ文字入 ＳＵＳバンド付き	電柱番号札	ＡＬ 文字入 ＳＵＳバンド付き	個	640	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035802	電車線架線金具（ＪＲ用）　可動ブラケット（本体価格）　一般Ｏ型　Ｍ２．７　Ｌ＝９６０	可動ブラケット本体	一般Ｏ　Ｍ２．７　Ｌ９６０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035804	電車線架線金具（ＪＲ用）　可動ブラケット（本体価格）　一般Ｏ型　Ｍ３．２　Ｌ＝９６０	可動ブラケット本体	一般Ｏ　Ｍ３．２　Ｌ９６０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035806	電車線架線金具（ＪＲ用）　可動ブラケット（本体価格）　一般Ｏ型　Ｍ３．７　Ｌ＝９６０	可動ブラケット本体	一般Ｏ　Ｍ３．７　Ｌ９６０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035808	電車線架線金具（ＪＲ用）　可動ブラケット（本体価格）　一般Ｏ型　Ｍ４．２　Ｌ＝９６０	可動ブラケット本体	一般Ｏ　Ｍ４．２　Ｌ９６０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035810	電車線架線金具（ＪＲ用）　可動ブラケット（本体価格）　一般Ｉ型　Ｍ２．７　Ｌ＝９６０	可動ブラケット本体	一般Ｉ　Ｍ２．７　Ｌ９６０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035812	電車線架線金具（ＪＲ用）　可動ブラケット（本体価格）　一般Ｉ型　Ｍ３．２　Ｌ＝９６０	可動ブラケット本体	一般Ｉ　Ｍ３．２　Ｌ９６０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035814	電車線架線金具（ＪＲ用）　可動ブラケット（本体価格）　一般Ｉ型　Ｍ３．７　Ｌ＝９６０	可動ブラケット本体	一般Ｉ　Ｍ３．７　Ｌ９６０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035816	電車線架線金具（ＪＲ用）　可動ブラケット（本体価格）　一般Ｉ型　Ｍ４．２　Ｌ＝９６０	可動ブラケット本体	一般Ｉ　Ｍ４．２　Ｌ９６０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035818	電車線架線金具（ＪＲ用）　可動ブラケット（本体価格）　一般Ｐ型　Ｍ２．７　Ｌ＝９６０	可動ブラケット本体	一般Ｐ　Ｍ２．７　Ｌ９６０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035820	電車線架線金具（ＪＲ用）　可動ブラケット（本体価格）　一般Ｐ型　Ｍ３．２　Ｌ＝９６０	可動ブラケット本体	一般Ｐ　Ｍ３．２　Ｌ９６０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035822	電車線架線金具（ＪＲ用）　可動ブラケット（本体価格）　一般Ｐ型　Ｍ３．７　Ｌ＝９６０	可動ブラケット本体	一般Ｐ　Ｍ３．７　Ｌ９６０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035824	電車線架線金具（ＪＲ用）　可動ブラケット（本体価格）　一般Ｐ型　Ｍ４．２　Ｌ＝９６０	可動ブラケット本体	一般Ｐ　Ｍ４．２　Ｌ９６０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035902	電車線架線金具（ＪＲ用）　直線スリーブ　ＣＵ　３２５	直線スリーブ	ＣＵ３２５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035904	電車線架線金具（ＪＲ用）　直線スリーブ　ＣＵ　２００	直線スリーブ	ＣＵ２００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035906	電車線架線金具（ＪＲ用）　直線スリーブ　ＣＵ　１５０	直線スリーブ	ＣＵ１５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035908	電車線架線金具（ＪＲ用）　直線スリーブ　ＣＵ　１００	直線スリーブ	ＣＵ１００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035910	電車線架線金具（ＪＲ用）　直線スリーブ　ＣＵ　８０	直線スリーブ	ＣＵ８０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035912	電車線架線金具（ＪＲ用）　直線スリーブ　ＣＵ　６０	直線スリーブ	ＣＵ６０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036002	電車線架線金具（ＪＲ用）　ジャンパースリーブ　ＣＵ　３２５	ジャンパースリーブ	ＣＵ３２５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036004	電車線架線金具（ＪＲ用）　ジャンパースリーブ　ＣＵ　２００	ジャンパースリーブ	ＣＵ２００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036006	電車線架線金具（ＪＲ用）　ジャンパースリーブ　ＣＵ　１５０	ジャンパースリーブ	ＣＵ１５０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036008	電車線架線金具（ＪＲ用） ジャンパースリーブ ＣＵ １００	ジャンパースリーブ	ＣＵ１００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036010	電車線架線金具（ＪＲ用） ジャンパースリーブ ＣＵ ８０	ジャンパースリーブ	ＣＵ８０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036012	電車線架線金具（ＪＲ用） ジャンパースリーブ ＣＵ ６０	ジャンパースリーブ	ＣＵ６０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036014	電車線架線金具（ＪＲ用） ジャンパースリーブ ＣＵ ３２５～ＡＬ ５１０	ジャンパースリーブ	ＣＵ３２５～ＡＬ５１０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036016	電車線架線金具（ＪＲ用） ジャンパースリーブ ＣＵ ２００～ＡＬ ３００	ジャンパースリーブ	ＣＵ２００～ＡＬ３００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036018	電車線架線金具（ＪＲ用） ジャンパースリーブ ＣＵ １００～ＡＬ ２００	ジャンパースリーブ	ＣＵ１００～ＡＬ２００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036102	電車線架線金具（ＪＲ用） 平行分岐スリーブ ＣＵ ３２５～ＣＵ ３２５	平行分岐スリーブ	ＣＵ３２５～ＣＵ３２５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036104	電車線架線金具（ＪＲ用） 平行分岐スリーブ ＣＵ ３２５～ＣＵ ２００	平行分岐スリーブ	ＣＵ３２５～ＣＵ２００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036106	電車線架線金具（ＪＲ用） 平行分岐スリーブ ＣＵ ３２５～ＣＵ １００	平行分岐スリーブ	ＣＵ３２５～ＣＵ１００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036108	電車線架線金具（ＪＲ用） 平行分岐スリーブ ＣＵ ２００～ＣＵ ２００	平行分岐スリーブ	ＣＵ２００～ＣＵ２００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036110	電車線架線金具（ＪＲ用） 平行分岐スリーブ ＣＵ １２５～ＣＵ １２５	平行分岐スリーブ	ＣＵ１２５～ＣＵ１２５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036112	電車線架線金具（ＪＲ用） 平行分岐スリーブ ＣＵ １００～ＣＵ １００	平行分岐スリーブ	ＣＵ１００～ＣＵ１００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036202	電車線架線金具（ＪＲ用） Ｙ分岐スリーブ ＣＵ ２００～ＣＵ １００～ＣＵ １００	Ｙ分岐スリーブ	ＣＵ２００～１００～１００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036204	電車線架線金具（ＪＲ用） Ｙ分岐スリーブ ＣＵ １００～ＣＵ １００～ＣＵ １００	Ｙ分岐スリーブ	ＣＵ１００～１００～１００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036302	電車線架線金具（ＪＲ用） 補修用スリーブ ＣＵ ３２５	補修用スリーブ	ＣＵ３２５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036304	電車線架線金具（ＪＲ用） 補修用スリーブ ＣＵ ２００	補修用スリーブ	ＣＵ２００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035914	電車線架線金具（ＪＲ用） 直線スリーブ ＡＬ ５１０～ＡＬ ５１０	直線スリーブ	ＡＬ５１０～ＡＬ５１０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035916	電車線架線金具（ＪＲ用） 直線スリーブ ＡＬ ３００～ＡＬ ３００	直線スリーブ	ＡＬ３００～ＡＬ３００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035918	電車線架線金具（ＪＲ用） 直線スリーブ ＡＬ ２００～ＡＬ ２００	直線スリーブ	ＡＬ２００～ＡＬ２００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035920	電車線架線金具（ＪＲ用） 直線スリーブ 古ＡＬ ５１０～古ＡＬ ５１０	直線スリーブ	古ＡＬ５１０～古ＡＬ５１０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035922	電車線架線金具（ＪＲ用） 直線スリーブ 古ＡＬ ５１０～新ＡＬ ５１０	直線スリーブ	古ＡＬ５１０～新ＡＬ５１０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035924	電車線架線金具（ＪＲ用）　直線スリーブ　古ＡＬ　３００～古ＡＬ　３００	直線スリーブ	古ＡＬ３００～古ＡＬ３００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035926	電車線架線金具（ＪＲ用）　直線スリーブ　古ＡＬ　３００～新ＡＬ　３００	直線スリーブ	古ＡＬ３００～新ＡＬ３００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035928	電車線架線金具（ＪＲ用）　直線スリーブ　古ＡＬ　２００～古ＡＬ　２００	直線スリーブ	古ＡＬ２００～古ＡＬ２００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609035930	電車線架線金具（ＪＲ用）　直線スリーブ　古ＡＬ　２００～新ＡＬ　２００	直線スリーブ	古ＡＬ２００～新ＡＬ２００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036120	電車線架線金具（ＪＲ用）　平行分岐スリーブ　ＡＬ　５１０～ＡＬ　５１０	平行分岐スリーブ	ＡＬ５１０～ＡＬ５１０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036122	電車線架線金具（ＪＲ用）　平行分岐スリーブ　ＡＬ　５１０～ＡＬ　３００	平行分岐スリーブ	ＡＬ５１０～ＡＬ３００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036124	電車線架線金具（ＪＲ用）　平行分岐スリーブ　ＡＬ　３００～ＡＬ　３００	平行分岐スリーブ	ＡＬ３００～ＡＬ３００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036126	電車線架線金具（ＪＲ用）　平行分岐スリーブ　ＡＬ　２００～ＡＬ　２００	平行分岐スリーブ	ＡＬ２００～ＡＬ２００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036128	電車線架線金具（ＪＲ用）　平行分岐スリーブ　ＡＬ　５１０～ＣＵ　３２５	平行分岐スリーブ	ＡＬ５１０～ＣＵ３２５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036130	電車線架線金具（ＪＲ用）　平行分岐スリーブ　ＡＬ　５１０～ＣＵ　２００	平行分岐スリーブ	ＡＬ５１０～ＣＵ２００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036132	電車線架線金具（ＪＲ用）　平行分岐スリーブ　ＡＬ　５１０～ＣＵ　１００	平行分岐スリーブ	ＡＬ５１０～ＣＵ１００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036134	電車線架線金具（ＪＲ用）　平行分岐スリーブ　ＡＬ　３００～ＣＵ　３２５	平行分岐スリーブ	ＡＬ３００～ＣＵ３２５	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036136	電車線架線金具（ＪＲ用）　平行分岐スリーブ　ＡＬ　３００～ＣＵ　２００	平行分岐スリーブ	ＡＬ３００～ＣＵ２００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036138	電車線架線金具（ＪＲ用）　平行分岐スリーブ　ＡＬ　３００～ＣＵ　１００	平行分岐スリーブ	ＡＬ３００～ＣＵ１００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036140	電車線架線金具（ＪＲ用）　平行分岐スリーブ　ＡＬ　３００～ＣＵ　３８	平行分岐スリーブ	ＡＬ３００～ＣＵ３８	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036144	電車線架線金具（ＪＲ用）　平行分岐スリーブ　ＡＬ　２００～ＣＵ　１００	平行分岐スリーブ	ＡＬ２００～ＣＵ１００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036146	電車線架線金具（ＪＲ用）　平行分岐スリーブ　ＡＬ　２００～ＣＵ　３８	平行分岐スリーブ	ＡＬ２００～ＣＵ３８	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036150	電車線架線金具（ＪＲ用）　平行分岐スリーブ　古ＡＬ　５１０～ＣＵ　２００	平行分岐スリーブ	古ＡＬ５１０～ＣＵ２００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036152	電車線架線金具（ＪＲ用）　平行分岐スリーブ　古ＡＬ　５１０～ＣＵ　１００	平行分岐スリーブ	古ＡＬ５１０～ＣＵ１００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036154	電車線架線金具（ＪＲ用）　平行分岐スリーブ　古ＡＬ　３００～ＣＵ　１００	平行分岐スリーブ	古ＡＬ３００～ＣＵ１００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036156	電車線架線金具（ＪＲ用）　平行分岐スリーブ　古ＡＬ　２００～ＣＵ　１００	平行分岐スリーブ	古ＡＬ２００～ＣＵ１００	個	640	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電車線架線金具（ＪＲ用）	4609036306	電車線架線金具（ＪＲ用） 補修用スリーブ ＡＬ　５１０	補修用スリーブ	ＡＬ５１０	個	640	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021302	送電線用架線金具 プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　１６０ｍｍ２	プレフォームドアーマーロッド	ＡＣＳＲ　１６０ｍｍ２	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021304	送電線用架線金具 プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　２４０ｍｍ２	プレフォームドアーマーロッド	ＡＣＳＲ　２４０ｍｍ２	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021306	送電線用架線金具 プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　３３０ｍｍ２	プレフォームドアーマーロッド	ＡＣＳＲ　３３０ｍｍ２	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021308	送電線用架線金具 プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　４１０ｍｍ２	プレフォームドアーマーロッド	ＡＣＳＲ　４１０ｍｍ２	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021310	送電線用架線金具 プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　６１０ｍｍ２	プレフォームドアーマーロッド	ＡＣＳＲ　６１０ｍｍ２	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021312	送電線用架線金具 プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　８１０ｍｍ２	プレフォームドアーマーロッド	ＡＣＳＲ　８１０ｍｍ２	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021502	送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－２０１０ ２．６ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	耐張クランプ	ＴＮ－２０１０　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021504	送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－２５１３ ２．８ｋｇ／個	耐張クランプ	ＴＮ－２５１３	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021508	送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－２５２１ ３．５ｋｇ／個	耐張クランプ	ＴＮ－２５２１	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021512	送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－４０１３ ５．２ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	耐張クランプ	ＴＮ－４０１３　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021514	送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－４５１６ ５．６ｋｇ／個	耐張クランプ	ＴＮ－４５１６	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021516	送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－４５２１ ５．８ｋｇ／個	耐張クランプ	ＴＮ－４５２１	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021518	送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－４５２５ ６．１ｋｇ／個	耐張クランプ	ＴＮ－４５２５	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021520	送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－５５１６ ７．６ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	耐張クランプ	ＴＮ－５５１６　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021522	送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－８５１９ １０．５ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	耐張クランプ	ＴＮ－８５１９　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021524	送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－１１０２１ １３．０ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	耐張クランプ	ＴＮ－１１０２１　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021526	送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－１２５２３ １６．０ｋｇ／個	耐張クランプ	ＴＮ－１２５２３	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021702	送電線用架線金具 アルミ内張り耐張クランプ ＴＮＡ－７０２３ １０．５ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	アルミ内張り耐張クランプ	ＴＮＡ－７０２３　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021704	送電線用架線金具 アルミ内張り耐張クランプ ＴＮＡ－８５２５ １３．５ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	アルミ内張り耐張クランプ	ＴＮＡ－８５２５　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021706	送電線用架線金具 アルミ内張り耐張クランプ ＴＮＡ－１２５３０ １８．５ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	アルミ内張り耐張クランプ	ＴＮＡ－１２５３０　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
送電線用架線金具	4609021708	送電線用架線金具 アルミ内張り耐張クランプ ＴＮＡ－１３５３３ ２１．０ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	アルミ内張り耐張クランプ	ＴＮＡ－１３５３３　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021902	送電線用架線金具 地線用耐張クランプ ＧＮ－８５１３ １３．５ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	地線用耐張クランプ	ＧＮ－８５１３　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021904	送電線用架線金具 地線用耐張クランプ ＧＮ－１１０１５ ２０．０ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	地線用耐張クランプ	ＧＮ－１１０１５　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609021906	送電線用架線金具 地線用耐張クランプ ＧＮＢ－４５１１ ５．６ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	地線用耐張クランプ	ＧＮＢ－４５１１　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022102	送電線用架線金具 懸垂クランプ ＳＮ－１５１０ １．８ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	懸垂クランプ	ＳＮ－１５１０　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022104	送電線用架線金具 懸垂クランプ ＳＮ－２５１３ ２．０ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	懸垂クランプ	ＳＮ－２５１３　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022106	送電線用架線金具 懸垂クランプ ＳＮ－３０２１ ２．６ｋｇ／個	懸垂クランプ	ＳＮ－３０２１	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022108	送電線用架線金具 懸垂クランプ ＳＮ－３０２５ ２．９ｋｇ／個	懸垂クランプ	ＳＮ－３０２５	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022110	送電線用架線金具 懸垂クランプ ＳＮ－３５１６ ２．６ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	懸垂クランプ	ＳＮ－３５１６　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022114	送電線用架線金具 懸垂クランプ ＳＮ－６５２１ ４．０ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	懸垂クランプ	ＳＮ－６５２１　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022116	送電線用架線金具 懸垂クランプ ＳＮ－７５２３ ４．８ｋｇ／個	懸垂クランプ	ＳＮ－７５２３	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022118	送電線用架線金具 懸垂クランプ ＦＳ－４０２７ ５．２ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	懸垂クランプ	ＦＳ－４０２７　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022120	送電線用架線金具 懸垂クランプ ＦＳ－５５３０ ６．１ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	懸垂クランプ	ＦＳ－５５３０　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022122	送電線用架線金具 懸垂クランプ ＦＳ－７５３７ ６．４ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	懸垂クランプ	ＦＳ－７５３７　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022124	送電線用架線金具 懸垂クランプ ＦＳ－８０４２ ７．１ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	懸垂クランプ	ＦＳ－８０４２　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022126	送電線用架線金具 懸垂クランプ ＦＳ－１００４５ １１．２ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	懸垂クランプ	ＦＳ－１００４５　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022304	送電線用架線金具 アルミ内張り懸垂クランプ ＳＮＡ－５５２５ ３．５ｋｇ／個	アルミ内張り懸垂クランプ	ＳＮＡ－５５２５	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022308	送電線用架線金具 アルミ内張り懸垂クランプ ＳＮＡ－８０３３ ５．６ｋｇ／個	アルミ内張り懸垂クランプ	ＳＮＡ－８０３３	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022502	送電線用架線金具 地線用ジャンパクランプ ＧＣ－８ １．６ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	地線用ジャンパクランプ	ＧＣ－８　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022504	送電線用架線金具 地線用ジャンパクランプ ＧＣ－１０ １．６ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	地線用ジャンパクランプ	ＧＣ－１０　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022506	送電線用架線金具 地線用ジャンパクランプ ＧＣ－１２ １．６ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	地線用ジャンパクランプ	ＧＣ－１２　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
送電線用架線金具	4609022702	送電線用架線金具 Uボルト ＵＢ－８６０ ０．７ｋｇ／個	Uボルト	ＵＢ－８６０	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022704	送電線用架線金具 Uボルト ＵＢ－８８０ ０．８ｋｇ／個	Uボルト	ＵＢ－８８０	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022706	送電線用架線金具 Uボルト ＵＢ－１２６５ １．１ｋｇ／個	Uボルト	ＵＢ－１２６５	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022708	送電線用架線金具 Uボルト ＵＢ－１２８０ １．７ｋｇ／個	Uボルト	ＵＢ－１２８０	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022710	送電線用架線金具 Uボルト ＵＧ－８６０ ０．７ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	Uボルト	ＵＧ－８６０　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022712	送電線用架線金具 Uボルト ＵＧ－１２７５ １．１ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	Uボルト	ＵＧ－１２７５　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022714	送電線用架線金具 Uボルト ＵＧ－１６８０ １．７ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	Uボルト	ＵＧ－１６８０　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609022902	送電線用架線金具 懸垂取付金具 ＳＡＴ－１２８５９０ ５．２ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	懸垂取付金具	ＳＡＴ１２８５９０　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609023102	送電線用架線金具 直角アイ ＩＲ－８１０ ０．７ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	直角アイ	ＩＲ－８１０　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609023302	送電線用架線金具 クレビスシンブル ＴＨＣ－３１０ ０．５ｋｇ／個	クレビスシンブル	ＴＨＣ－３１０	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609023304	送電線用架線金具 クレビスシンブル ＴＨＣ－３１２ ０．６ｋｇ／個	クレビスシンブル	ＴＨＣ－３１２	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609023502	送電線用架線金具 アイボルト ＩＢ－５０５ ０．３ｋｇ／個	アイボルト	ＩＢ－５０５	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609023504	送電線用架線金具 アイボルト ＩＢ－５１１ ０．４ｋｇ／個	アイボルト	ＩＢ－５１１	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609023506	送電線用架線金具 アイボルト ＩＢ－５１５ ０．５ｋｇ／個	アイボルト	ＩＢ－５１５	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609023702	送電線用架線金具 Uクレビス ＵＣ－８６５Ｖ－２ ０．７ｋｇ／個	Uクレビス	ＵＣ－８６５Ｖ－２	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609023704	送電線用架線金具 Uクレビス ＵＣ－８１１Ｖ－１ ０．７ｋｇ／個	Uクレビス	ＵＣ－８１１Ｖ－１	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609023706	送電線用架線金具 Uクレビス ＵＣ－８８５ ０．７ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	Uクレビス	ＵＣ－８８５　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609023708	送電線用架線金具 Uクレビス ＵＣ－１２９０ １．２ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	Uクレビス	ＵＣ－１２９０　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609023710	送電線用架線金具 Uクレビス ＵＣ－１６９５ １．５ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	Uクレビス	ＵＣ－１６９５　ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609023712	送電線用架線金具 Uクレビス ＵＣ－２１９０Ｙ－２ ２．３ｋｇ／個	Uクレビス	ＵＣ－２１９０Ｙ－２	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609023902	送電線用架線金具 平行クレビスリンク ＣＬＰ－８６５Ｇ １．１ｋｇ／個	平行クレビスリンク	ＣＬＰ－８６５Ｇ	個	641	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
送電線用架線金具	4609023904	送電線用架線金具 平行クレビスリンク ＣＬＰ－１２７５Ｖ １．４ｋｇ／個	平行クレビスリンク	ＣＬＰ－１２７５Ｖ	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609023906	送電線用架線金具 平行クレビスリンク ＣＬＰ－１２８５ＶＨ １．３ｋｇ／個	平行クレビスリンク	ＣＬＰ－１２８５ＶＨ	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024102	送電線用架線金具 直角クレビスリンク ＣＬＲ－８６５Ｇ ０．８ｋｇ／個	直角クレビスリンク	ＣＬＲ－８６５Ｇ	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024104	送電線用架線金具 直角クレビスリンク ＣＬＲ－８７５ ０．９ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	直角クレビスリンク	ＣＬＲ－８７５ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024106	送電線用架線金具 直角クレビスリンク ＣＬＲ－１２７５ １．１ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	直角クレビスリンク	ＣＬＲ－１２７５ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024108	送電線用架線金具 直角クレビスリンク ＣＬＲ－１６８５ ２．２ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	直角クレビスリンク	ＣＬＲ－１６８５ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024110	送電線用架線金具 直角クレビスリンク ＣＬＲ－２１１０ＤＫ ２．５ｋｇ／個	直角クレビスリンク	ＣＬＲ－２１１０ＤＫ	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024302	送電線用架線金具 平行クレビス ＣＰ－８６５Ｐ １．４ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	平行クレビス	ＣＰ－８６５Ｐ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024304	送電線用架線金具 平行クレビス ＣＰ－８１２Ｐ １．８ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	平行クレビス	ＣＰ－８１２Ｐ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024306	送電線用架線金具 平行クレビス ＣＰ－１２６５Ｐ １．８ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	平行クレビス	ＣＰ－１２６５Ｐ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024308	送電線用架線金具 平行クレビス（圧縮クランプ連結用） ＣＰ－８７０ １．４ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	平行クレビス	ＣＰ－８７０ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024310	送電線用架線金具 平行クレビス（圧縮クランプ連結用） ＣＰ－１２８０ ２．３ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	平行クレビス	ＣＰ－１２８０ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024312	送電線用架線金具 平行クレビス（圧縮クランプ連結用） ＣＰ－１６９０ ３．３ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	平行クレビス	ＣＰ－１６９０ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024502	送電線用架線金具 直角クレビス（圧縮クランプ連結用） ＣＲ－８１２Ｐ １．４ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	直角クレビス	ＣＲ－８１２Ｐ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024504	送電線用架線金具 直角クレビス（圧縮クランプ連結用） ＣＲ－８７０ １．１ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	直角クレビス	ＣＲ－８７０ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024506	送電線用架線金具 直角クレビス（圧縮クランプ連結用） ＣＲ－１２８０ １．９ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	直角クレビス	ＣＲ－１２８０ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024508	送電線用架線金具 直角クレビス（圧縮クランプ連結用） ＣＲ－１６１０ ３．２ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	直角クレビス	ＣＲ－１６１０ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024510	送電線用架線金具 直角クレビス（圧縮クランプ連結用） ＣＲ－２１１１ＤＫ ４．２ｋｇ／個	直角クレビス	ＣＲ－２１１１ＤＫ	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024702	送電線用架線金具 一枚リンク Ｌ－８６０ ０．５ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	一枚リンク	Ｌ－８６０ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024704	送電線用架線金具 一枚リンク Ｌ－１２７０ ０．９ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	一枚リンク	Ｌ－１２７０ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024706	送電線用架線金具 一枚リンク Ｌ－１２６０Ｖ ０．９ｋｇ／個	一枚リンク	Ｌ－１２６０Ｖ	個	641	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
送電線用架線金具	4609024708	送電線用架線金具 一枚リンク Ｌ－１２７０Ｄ ０．８ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	一枚リンク	Ｌ－１２７０Ｄ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024710	送電線用架線金具 一枚リンク Ｌ－１２６０ ０．９ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	一枚リンク	Ｌ－１２６０ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024712	送電線用架線金具 一枚リンク Ｌ－１６８０Ｊ １．２ｋｇ／個	一枚リンク	Ｌ－１６８０Ｊ	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024902	送電線用架線金具 ホーン取付金具 Ｘ－８５５ １．８ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	ホーン取付金具	Ｘ－８５５ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024904	送電線用架線金具 ホーン取付金具 Ｘ－１２５５ １．９ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	ホーン取付金具	Ｘ－１２５５ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024906	送電線用架線金具 ホーン取付金具 Ｘ－１６６５ ２．２ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	ホーン取付金具	Ｘ－１６６５ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024908	送電線用架線金具 ホーン取付金具 Ｘ－８８５ １．９ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	ホーン取付金具	Ｘ－８８５ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024910	送電線用架線金具 ホーン取付金具 ＬＸ－８７６ ０．６ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	ホーン取付金具	ＬＸ－８７６ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024914	送電線用架線金具 ホーン取付金具 ＬＸ－１２７８ ０．７ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	ホーン取付金具	ＬＸ－１２７８ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024916	送電線用架線金具 ホーン取付金具 ＬＸ－１２１０ ０．８ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	ホーン取付金具	ＬＸ－１２１０ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024918	送電線用架線金具 ホーン取付金具 ＣＬＸ－８９０ １．０ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	ホーン取付金具	ＣＬＸ－８９０ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609024920	送電線用架線金具 ホーン取付金具 ＣＬＸ－１２１０ １．２ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	ホーン取付金具	ＣＬＸ－１２１０ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609025102	送電線用架線金具 二連ヨーク Ｙ－８４０ＨＴ ５．２ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	二連ヨーク	Ｙ－８４０ＨＴ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609025104	送電線用架線金具 二連ヨーク Ｙ－１２４０ＨＴ ６．０ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	二連ヨーク	Ｙ－１２４０ＨＴ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609025106	送電線用架線金具 二連ヨーク Ｙ－１６４０ＨＴ ７．０ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	二連ヨーク	Ｙ－１６４０ＨＴ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609025108	送電線用架線金具 二連ヨーク Ｙ－８４０ＨＳ ５．６ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	二連ヨーク	Ｙ－８４０ＨＳ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609025110	送電線用架線金具 二連ヨーク Ｙ－１２４０ＨＳ ５．８ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	二連ヨーク	Ｙ－１２４０ＨＳ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609025302	送電線用架線金具 ボールクレビス ＢＣ－８７５ １．２ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	ボールクレビス	ＢＣ－８７５ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609025304	送電線用架線金具 ボールクレビス ＢＣ－１２７５Ｄ １．３ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	ボールクレビス	ＢＣ－１２７５Ｄ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609025306	送電線用架線金具 ボールクレビス ＢＣ－１６７５ １．５ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	ボールクレビス	ＢＣ－１６７５ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具	4609025702	送電線用架線金具 平行ソケットクレビス ＳＣＰ－８１２Ｖ １．６ｋｇ／個	平行ソケットクレビス	ＳＣＰ－８１２Ｖ	個	641	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
送電線用架線金具	4609025704	送電線用架線金具 平行ソケットクレビス ＳＣＰ－１２６５ １．７ｋｇ／個 ＪＥＣ規格	平行ソケットクレビス	ＳＣＰ－１２６５ ＪＥＣ規格	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具―ブランド品―	4609021102	送電線用架線金具 ダブルトーショナルダンパー ３ＬＢＳ 古河電工パワーシステムズ	ダブルトーショナルダンパー	３ＬＢＳ 古河電工	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具―ブランド品―	4609021104	送電線用架線金具 ダブルトーショナルダンパー ４ＬＢＳ 古河電工パワーシステムズ	ダブルトーショナルダンパー	４ＬＢＳ 古河電工	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具―ブランド品―	4609021106	送電線用架線金具 ダブルトーショナルダンパー ６ＬＢＳ 古河電工パワーシステムズ	ダブルトーショナルダンパー	６ＬＢＳ 古河電工	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具―ブランド品―	4609021108	送電線用架線金具 ダブルトーショナルダンパー ８ＬＢＳ 古河電工パワーシステムズ	ダブルトーショナルダンパー	８ＬＢＳ 古河電工	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具―ブランド品―	4609021110	送電線用架線金具 ダブルトーショナルダンパー １０ＬＢＳ 古河電工パワーシステムズ	ダブルトーショナルダンパー	１０ＬＢＳ 古河電工	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具―ブランド品―	4609021112	送電線用架線金具 ダブルトーショナルダンパー １２ＬＢＳ 古河電工パワーシステムズ	ダブルトーショナルダンパー	１２ＬＢＳ 古河電工	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具―ブランド品―	4609021114	送電線用架線金具 ダブルトーショナルダンパー １４ＬＢＳ 古河電工パワーシステムズ	ダブルトーショナルダンパー	１４ＬＢＳ 古河電工	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
送電線用架線金具―ブランド品―	4609021116	送電線用架線金具 ダブルトーショナルダンパー １６ＬＢＳ 古河電工パワーシステムズ	ダブルトーショナルダンパー	１６ＬＢＳ 古河電工	個	641	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041152	トンネル用ケーブル支持具 ＳＡ Ｌ１＝８５（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所	トンネル通信線用ケーブル支持具	ＳＡ Ｌ１＝８５ ＳＵＳ 浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041154	トンネル用ケーブル支持具 ＳＢ Ｌ１＝１７０（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所	トンネル通信線用ケーブル支持具	ＳＢ Ｌ１＝１７０ ＳＵＳ浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041156	トンネル用ケーブル支持具 ＳＣ Ｌ１＝２５５（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所	トンネル通信線用ケーブル支持具	ＳＣ Ｌ１＝２５５ ＳＵＳ浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041162	トンネル用ケーブル支持具 ＳＦ Ｌ１＝５１０（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所	トンネル通信線用ケーブル支持具	ＳＦ Ｌ１＝５１０ ＳＵＳ浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041164	トンネル用ケーブル支持具 ＳＧ Ｌ１＝５９５（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所	トンネル通信線用ケーブル支持具	ＳＧ Ｌ１＝５９５ ＳＵＳ浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041168	一般用ケーブル受皿 ２０Ｒ（ポリエチレン製） 浅羽製作所	通信線用一般ケーブル受皿	２０Ｒ ポリエチレン製 浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041170	一般用ケーブル受皿 ３０Ｒ（ポリエチレン製） 浅羽製作所	通信線用一般ケーブル受皿	３０Ｒ ポリエチレン製 浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041174	ケーブル受皿 ３０Ｒ（６－ナイロン製） 浅羽製作所	ケーブル受皿	３０Ｒ ６－ナイロン製 浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041176	一般用ケーブル受皿 ２０Ｒ（亜鉛めっき） 浅羽製作所	一般用ケーブル受皿	２０Ｒ 亜鉛めっき 浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041178	一般用ケーブル受皿 ３０Ｒ（亜鉛めっき） 浅羽製作所	一般用ケーブル受皿	３０Ｒ 亜鉛めっき 浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041180	接続箇所用受皿 ４０Ｒ（亜鉛めっき） 浅羽製作所	接続箇所用受皿	４０Ｒ 亜鉛めっき 浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041182	接続箇所用受皿 ７５Ｒ（亜鉛めっき） 浅羽製作所	接続箇所用受皿	７５Ｒ 亜鉛めっき 浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041184	一般用ケーブル受皿 ２０Ｒ（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所	一般用ケーブル受皿	２０Ｒ　ＳＵＳ３０４　浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041186	一般用ケーブル受皿 ３０Ｒ（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所	一般用ケーブル受皿	３０Ｒ　ＳＵＳ３０４　浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041190	ケーブル押え ２０Ｒ　受皿用 浅羽製作所	通信線用ケーブル押え	２０Ｒ受皿用　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041192	ケーブル押え ３０Ｒ　受皿用 浅羽製作所	通信線用ケーブル押え	３０Ｒ受皿用　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041054	ケーブル防護止金具 Ａ型（爪部） 浅羽製作所	ケーブル防護止金具	Ａ型　爪部　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041056	ケーブル防護止金具 Ｂ型（サドル部） 浅羽製作所	ケーブル防護止金具	Ｂ型　サドル部　浅羽製作所	m	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041058	ちょう架金具 Ｋ型（めっき） 浅羽製作所	ちょう架金具	Ｋ型　めっき　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041060	ちょう架金具 ＢＤケーブル用 浅羽製作所	ちょう架金具	ＢＤケーブル用　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041062	ちょう架金具 ＢＤケーブル用　クランプ 浅羽製作所	ちょう架金具	ＢＤケーブル用クランプ　浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041064	Ｌ座金 Ｌ６５用 浅羽製作所	Ｌ座金	Ｌ６５用　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041066	Ｌ座金 Ｌ７５用 浅羽製作所	Ｌ座金	Ｌ７５用　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041068	ちょう架線引留金具 Ｌ６５用　単 浅羽製作所	ちょう架線引留金具	Ｌ６５用　単　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041070	ちょう架線引留金具 Ｌ６５用　複 浅羽製作所	ちょう架線引留金具	Ｌ６５用　複　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041076	ちょう架線引留金具 Ｃ１００用　単 浅羽製作所	ちょう架線引留金具	Ｃ１００用　単　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041078	ちょう架線引留金具 Ｃ１００用　複 浅羽製作所	ちょう架線引留金具	Ｃ１００用　複　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041080	ちょう架線引留金具 Ｃ１２５用　単 浅羽製作所	ちょう架線引留金具	Ｃ１２５用　単　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041082	ちょう架線引留金具 Ｃ１２５用　複 浅羽製作所	ちょう架線引留金具	Ｃ１２５用　複　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041084	腕金用支線取付金具 ４５°傾斜　Ｌ６５用 浅羽製作所	腕金用支線取付金具	４５度傾斜　Ｌ６５用　浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041086	腕金用支線取付金具 ４５°傾斜　Ｌ７５用 浅羽製作所	腕金用支線取付金具	４５度傾斜　Ｌ７５用　浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041090	支線ガード Ｌ＝２．０ｍ　虎印 浅羽製作所	支線ガード	Ｌ＝２ｍ　虎印　浅羽製作所	本	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041092	ステンレス調整バンド ２０型　帯金 浅羽製作所	ステンレス調整バンド	２０型　帯金　浅羽製作所	m	642	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041096	ステンレス調整バンド ２０型　ラチェット（ＳＵＳ）　浅羽製作所	ステンレス調整バンド	２０型　ラチェット　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041098	ステンレス調整バンド ２０型　サドル（大）　浅羽製作所	ステンレス調整バンド	２０型　サドル　大　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041100	ステンレス調整バンド ２０型　サドル（小）　浅羽製作所	ステンレス調整バンド	２０型　サドル　小　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041102	ステンレス調整バンド １０型　帯金 浅羽製作所	ステンレス調整バンド	１０型　帯金　浅羽製作所	m	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041106	ステンレス調整バンド １０型　ラチェット（ＳＵＳ）　浅羽製作所	ステンレス調整バンド	１０型　ラチェット　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041108	ステンレス調整バンド １０型　サドル 浅羽製作所	ステンレス調整バンド	１０型　サドル　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041118	ＬＣＸ支持金具 振止用　１型 浅羽製作所	ＬＣＸ支持金具	１型　振止用　浅羽製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041125	ＬＣＸ支持金具 中間支持用　２型（めっき）　浅羽製作所	ＬＣＸ支持金具	２型　中間支持用　めっき　浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041122	ＬＣＸ支持金具 両引留用　Ａ型（めっき）　浅羽製作所	ＬＣＸ支持金具	Ａ型　両引留用　めっき　浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609041124	ＬＣＸ支持金具 片引留用　Ｂ型（めっき）　浅羽製作所	ＬＣＸ支持金具	Ｂ型　片引留用　めっき　浅羽	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609046006	ジスロン支線ガード（ポリエチレン）　１ＪＳ　φ４５×２ｍ 大東電材	ジスロン支線ガード	１ＪＳ　径４５×２　ＰＥ　大東	本	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609046008	ジスロン支線ガード（ポリエチレン）　２ＪＳ　φ６７×２ｍ 大東電材	ジスロン支線ガード	２ＪＳ　径６７×２　ＰＥ　大東	本	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609046010	ジスロン支線ガード（ポリエチレン）　３ＪＳ　φ７７×２ｍ 大東電材	ジスロン支線ガード	３ＪＳ　径７７×２　ＰＥ　大東	本	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609043002	ステンレスハンガー ＥＷＧ型　１号 外山電気	ステンレスハンガー	ＥＷＧ型　１号　外山電気	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609043004	ステンレスハンガー ＥＷＧ型　２号 外山電気	ステンレスハンガー	ＥＷＧ型　２号　外山電気	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609043006	ステンレスハンガー ＥＷＧ型　３号 外山電気	ステンレスハンガー	ＥＷＧ型　３号　外山電気	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609043008	ステンレスハンガー ＥＷＧ型　４号 外山電気	ステンレスハンガー	ＥＷＧ型　４号　外山電気	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609043010	ステンレスハンガー ＥＷＧ型　５号 外山電気	ステンレスハンガー	ＥＷＧ型　５号　外山電気	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609043012	ステンレスハンガー ＥＷＧ型　６号 外山電気	ステンレスハンガー	ＥＷＧ型　６号　外山電気	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609043014	ステンレスハンガー ＥＷＧ型　７号 外山電気	ステンレスハンガー	ＥＷＧ型　７号　外山電気	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609043016	ステンレスハンガー ＥＷＧ型　８号 外山電気	ステンレスハンガー	ＥＷＧ型　８号　外山電気	個	642	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信線用架線金物―ブランド品―	4609045002	ステンレスバンド ２０型　１号 須田製作所	ステンレスバンド	２０型　１号　須田	m	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609045004	ステンレスバンド ２０型　３号　ＪＲ用 須田製作所	ステンレスバンド	２０型　３号　ＪＲ用　須田	m	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609045006	ステンレスバンド １０型　１号　ＪＲ用 須田製作所	ステンレスバンド	１０型　１号　ＪＲ用　須田	m	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609045008	ステンレスバンド ＳＴ型　Ｎ号　ＮＴＴ用 須田製作所	ステンレスバンド	ＳＴ型　Ｎ号　ＮＴＴ用　須田	m	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609045016	バンド用締付金具（ステンレス）　ＳＴ型　１０号 須田製作所	バンド用締付金具	ＳＴ型１０号　ステンレス　須田	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609045014	バンド用締付金具（ステンレス）　ＳＴ型　２０号 須田製作所	バンド用締付金具	ＳＴ型２０号　ステンレス　須田	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609045044	バンド用締付金具（ステンレス）　ＷＳＴ型　１０号 須田製作所	バンド用締付金具	ＷＳＴ型１０号ステンレス　須田	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609045042	バンド用締付金具（ステンレス）　ＷＳＴ型　２０号 須田製作所	バンド用締付金具	ＷＳＴ型２０号ステンレス　須田	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609045026	ケーブル留金物（ステンレス）　ＳＴ型　１号 須田製作所	ケーブル留金物	ＳＴ型１号　ステンレス　須田	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609045028	ケーブル留金物（ステンレス）　ＳＴ型　２号 須田製作所	ケーブル留金物	ＳＴ型２号　ステンレス　須田	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609045030	ケーブル留金物（ステンレス）　ＳＴ型　３号 須田製作所	ケーブル留金物	ＳＴ型３号　ステンレス　須田	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609045032	配線リング ＳＴ型　ＣＰ　ＳＰ 須田製作所	配線リング	ＳＴ型　ＣＰ　ＳＰ　須田製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609045040	サドル １０型－Ｄ 須田製作所	サドル	１０型－Ｄ　須田製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物―ブランド品―	4609045038	サドル ２０型－Ｄ 須田製作所	サドル	２０型－Ｄ　須田製作所	個	642	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040002	真棒 Ｍ１２×５０　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１２×５０　ナット付　ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040008	真棒 Ｍ１２×１２０　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１２×１２０　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040010	真棒 Ｍ１２×１４０　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１２×１４０　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040014	真棒 Ｍ１２×１８０　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１２×１８０　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040016	真棒 Ｍ１２×２００　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１２×２００　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040020	真棒 Ｍ１２×２４０　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１２×２４０　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040024	真棒 Ｍ１２×２８０　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１２×２８０　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040028	真棒 Ｍ１２×３２０　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１２×３２０　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040032	真棒 Ｍ１２×３６０　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１２×３６０　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040034	真棒 Ｍ１２×４００　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１２×４００　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040042	真棒 Ｍ１６×１００　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１６×１００　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040044	真棒 Ｍ１６×１２０　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１６×１２０　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040046	真棒 Ｍ１６×１４０　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１６×１４０　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040050	真棒 Ｍ１６×１８０　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１６×１８０　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040052	真棒 Ｍ１６×２００　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１６×２００　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040054	真棒 Ｍ１６×２２０　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１６×２２０　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040056	真棒 Ｍ１６×２４０　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１６×２４０　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040060	真棒 Ｍ１６×２８０　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１６×２８０　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040064	真棒 Ｍ１６×３２０　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１６×３２０　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040068	真棒 Ｍ１６×３６０　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１６×３６０　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040072	真棒 Ｍ１６×４００　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１６×４００　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040080	真棒 Ｍ１６×４８０　亜鉛めっきナット付き	真棒	Ｍ１６×４８０　ナット付ＮＴＴ	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040186	マンホール平鋼 ６号	マンホール平鋼	６号　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040188	マンホール平鋼 ７号	マンホール平鋼	７号　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040190	マンホール平鋼 ８号	マンホール平鋼	８号　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040192	マンホール鉄はしご １号	マンホール鉄はしご	１号　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040194	マンホール鉄はしご ２号	マンホール鉄はしご	２号　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040196	マンホール鉄はしご ３号	マンホール鉄はしご	３号　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040198	マンホール鉄はしご ４号	マンホール鉄はしご	４号　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040200	マンホール鉄はしご ５号	マンホール鉄はしご	５号　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040202	マンホール鉄はしご ６号	マンホール鉄はしご	６号　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040204	マンホール鉄はしご ７号	マンホール鉄はしご	７号　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040206	マンホール鉄はしご ８号	マンホール鉄はしご	８号　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040208	マンホール鉄はしご ９号	マンホール鉄はしご	９号　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040210	マンホールケーブル受金物 固定式　１２０ｍｍ	マンホールケーブル受金物	固定式　１２０ｍｍ　ＮＴＴ	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040212	マンホールケーブル受金物 固定式　２６０ｍｍ	マンホールケーブル受金物	固定式　２６０ｍｍ　ＮＴＴ	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040214	マンホールケーブル受金物 固定式　４００ｍｍ	マンホールケーブル受金物	固定式　４００ｍｍ　ＮＴＴ	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040216	マンホールケーブル受金物 固定式　５００ｍｍ	マンホールケーブル受金物	固定式　５００ｍｍ　ＮＴＴ	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040218	マンホールケーブル受金物 移動式　１２０ｍｍ	マンホールケーブル受金物	移動式　１２０ｍｍ　ＮＴＴ	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040220	マンホールケーブル受金物 移動式　２６０ｍｍ	マンホールケーブル受金物	移動式　２６０ｍｍ　ＮＴＴ	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040222	マンホールケーブル受金物 移動式　４００ｍｍ	マンホールケーブル受金物	移動式　４００ｍｍ　ＮＴＴ	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040224	マンホールケーブル受金物 移動式　５００ｍｍ	マンホールケーブル受金物	移動式　５００ｍｍ　ＮＴＴ	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040226	マンホールケーブル受金物 筋金物用　１２０ｍｍ	マンホールケーブル受金物	筋金物用　１２０ｍｍ　ＮＴＴ	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040228	マンホールケーブル受金物 筋金物用　２６０ｍｍ	マンホールケーブル受金物	筋金物用　２６０ｍｍ　ＮＴＴ	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040230	マンホールケーブル受金物 筋金物用　４００ｍｍ	マンホールケーブル受金物	筋金物用　４００ｍｍ　ＮＴＴ	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040232	マンホールケーブル受金物 筋金物用　５００ｍｍ	マンホールケーブル受金物	筋金物用　５００ｍｍ　ＮＴＴ	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040084	座金 １号　３．２×４０ｍｍ	座金	１号　３．２×４０　ＮＴＴ仕様	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040086	座金 ２号　４．５×５２ｍｍ	座金	２号　４．５×５２　ＮＴＴ仕様	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040104	足場ボルト ＣＰ用	足場ボルト	ＣＰ用　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040106	つり線十字金物	つり線十字金物	ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040108	プラットホーム 特大型（Ｌ．Ｌ）	プラットホーム	特大型　ＮＴＴ仕様	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040110	プラットホーム 大型（Ｌ）	プラットホーム	大型　ＮＴＴ仕様	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040112	プラットホーム 小型（Ｓ）	プラットホーム	小型　ＮＴＴ仕様	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040122	シンブル 丸型１８ｍｍ	シンブル	丸型１８ｍｍ　ＮＴＴ仕様	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040124	シンブル 丸型２２ｍｍ	シンブル	丸型２２ｍｍ　ＮＴＴ仕様	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040128	シンブル 分け	シンブル	分け　ＮＴＴ仕様	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040130	ちょう架金物	ちょう架金物	ＮＴＴ仕様	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040132	ちょう架金物 ＳＳ用	ちょう架金物	ＳＳ用　ＮＴＴ仕様	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040246	ちょう架金物 Ｄ用	ちょう架金物	Ｄ用　ＮＴＴ仕様	個	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040152	接続端子箱補助棒 Ｓ	接続端子箱補助棒	Ｓ　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040176	マンホール平鋼 １号	マンホール平鋼	１号　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040178	マンホール平鋼 ２号	マンホール平鋼	２号　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040180	マンホール平鋼 ３号	マンホール平鋼	３号　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040182	マンホール平鋼 ４号	マンホール平鋼	４号　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様）	4609040184	マンホール平鋼 ５号	マンホール平鋼	５号　ＮＴＴ仕様	本	643	○	○	4609	架線材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051338	避雷関連機器―ブランド品― 高圧用避雷器（アレスタ） 配電用 ＧＬ－Ｂ６Ｇ－Ｔ ８．４ｋＶ 酸化亜鉛形 一般用 音羽電機工業	高圧配電用避雷器 一般用	ＧＬ－Ｂ６ＧＴ ８．４ｋＶ音羽	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051339	避雷関連機器―ブランド品― 高圧用避雷器（アレスタ） 配電用 ＧＬ－Ｂ６Ｇ ８．４ｋＶ 酸化亜鉛形 一般用 ＬＡコネクタ接続タイプ 音羽電機工業	高圧配電用避雷器 一般用	ＧＬ－Ｂ６Ｇ ８．４ｋＶ 音羽	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051340	避雷関連機器―ブランド品― 高圧用避雷器（アレスタ） 配電用 ＧＬＩ－６Ｇ ８．４ｋＶ 酸化亜鉛形 屋内用 音羽電機工業	高圧配電用避雷器 屋内用	ＧＬＩ－６Ｇ ８．４ｋＶ 音羽	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051328	避雷関連機器―ブランド品― 高圧用避雷器（アレスタ） 配電用 ＧＬ－６Ｒ ８．４ｋＶ 酸化亜鉛形 一般用 ＪＲ仕様 音羽電機工業	高圧配電用避雷器 一般用	ＧＬ－６Ｒ ８．４ｋＶ 音羽	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051330	避雷関連機器―ブランド品― 高圧用避雷器（アレスタ） 配電用 ＧＬ－６ＤＲ ８．４ｋＶ 酸化亜鉛形 耐塩用 ＪＲ仕様 音羽電機工業	高圧配電用避雷器 耐塩用	ＧＬ－６ＤＲ ８．４ｋＶ 音羽	個	643	○	○	4611	接地材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
避雷関連機器―ブランド品―	4611051334	避雷関連機器―ブランド品― 高圧用避雷器（アレスタ） 配電用 ＧＬ－Ｂ６ＤＧ５－Ｔ ８．４ｋＶ 酸化亜鉛形 重耐塩用 音羽電機工業	高圧配電用避雷器 重耐塩用	ＧＬＢ６ＤＧ５Ｔ８．４ｋＶ音羽	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051335	避雷関連機器―ブランド品― 高圧用避雷器（アレスタ） 配電用 ＧＬ－Ｂ６ＤＧ５ ８．４ｋＶ 酸化亜鉛形 重耐塩用 ＬＡコネクタ接続タイプ 音羽電機工業	高圧配電用避雷器 重耐塩用	ＧＬＢ６ＤＧ５ ８．４ｋＶ音羽	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051353	避雷関連機器―ブランド品― 高圧用避雷器（アレスタ） 配電用 ＧＬ－Ｂ６ＳＧ－Ｔ ８．４ｋＶ ５０００Ａ 酸化亜鉛形 一般・耐塩用 音羽電機工業	高圧配電用避雷器 一般・耐塩用	ＧＬＢ６ＳＧＴ ８．４ｋＶ音羽	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051355	避雷関連機器―ブランド品― 高圧用避雷器（アレスタ） 配電用 ＧＬ－Ｂ６ＳＧ ８．４ｋＶ ５０００Ａ 酸化亜鉛形 一般・耐塩用 ＬＡコネクタ接続タイプ 音羽電機工業	高圧配電用避雷器 一般・耐塩用	ＧＬ－Ｂ６ＳＧ ８．４ｋＶ音羽	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051308	避雷関連機器―ブランド品― 高圧用避雷器（アレスタ） キュービクル用 ＣＡ－６Ｈ ８．４ｋＶ 酸化亜鉛形 屋内用 音羽電機工業	キュービクル用避雷器 屋内用	ＣＡ－６Ｈ ８．４ｋＶ 音羽	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051346	避雷関連機器―ブランド品― 高圧用避雷器（アレスタ） 直流電車線路用 ＧＬ－１５ＤＲ ＤＣ１５００Ｖ 酸化亜鉛形 音羽電機工業	直流電車線路用避雷器	ＧＬ－１５ＤＲ 音羽	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051902	避雷関連機器―ブランド品― 高圧用避雷器（アレスタ） 配電用 ＲＶＳＱ－３ＧＰ ４．２ｋＶ 酸化亜鉛形 屋外・耐塩形 東芝インフラシステムズ	高圧配電用避雷器 屋外・耐塩形	ＲＶＳＱ－３ＧＰ 東芝	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051904	避雷関連機器―ブランド品― 高圧用避雷器（アレスタ） 配電用 ＲＶＳＱ－６ＧＰ（Ｌ２） ８．４ｋＶ 酸化亜鉛形 屋外・耐塩形 東芝インフラシステムズ	高圧配電用避雷器 屋外・耐塩形	ＲＶＳＱ－６ＧＰ（Ｌ２） 東芝	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051502	避雷関連機器―ブランド品― 高圧用避雷器（アレスタ） 三相断路形 ３ＤＬ－１ ８．４ｋＶ 屋内用 三極連動式 日本高圧電気	三相断路形避雷器 屋内用	３ＤＬ－１ ８．４ｋＶ日本高圧	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051302	避雷関連機器―ブランド品― 高圧用避雷器関連部材 ＬＡコネクタ ＳＴ－Ｈ ６／３／１．５ｋＶ 共用 音羽電機工業	避雷器関連部材 ＬＡコネクタ	ＳＴ－Ｈ ６／３／１．５ｋＷ	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051303	避雷関連機器―ブランド品― 高圧用避雷器関連部材 ＬＡコネクタ ＳＴ－Ｄ３ ５．５ｍｍ２ １．５ｍリード線付き 音羽電機工業	避雷器関連部材 ＬＡコネクタ	ＳＴ－Ｄ３ ５．５ｍｍ２ 音羽	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051312	避雷関連機器―ブランド品― 高圧用避雷器関連部材 遮断器 ＬＬ－１ ライフリミッタ 音羽電機工業	避雷器関連部材 遮断器	ＬＬ－１ ライフリミッタ 音羽	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051362	避雷関連機器―ブランド品― 低圧用ＳＰＤ（避雷器） 直撃雷用ＳＰＤ ＬＤ－Ｃ２２ＥＦＳ クラスⅠ Ｕｃ：２５０Ｖ，Ｉｎ：２５ｋＡ，Ｉｉｍｐ：２５ｋＡ 音羽電機工業	直撃雷用ＳＰＤ クラス１	ＬＤ－Ｃ２２ＥＦＳ 音羽	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051314	避雷関連機器―ブランド品― 低圧用ＳＰＤ（避雷器） 電源用ＳＰＤ ＧＬ－Ｌ１Ｆ クラスⅡ Ｕｃ：１１０Ｖ，Ｉｎ：１０ｋＡ 音羽電機工業	電源用ＳＰＤ クラス２	ＧＬ－Ｌ１Ｆ 音羽	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051360	避雷関連機器―ブランド品― 低圧用ＳＰＤ（避雷器） 協約寸法ＳＰＤ ＬＴ－２Ｔ クラスⅡ Ｕｃ：１３０Ｖ／２５０Ｖ，Ｉｎ：５ｋＡ 音羽電機工業	協約寸法ＳＰＤ クラス２	ＬＴ－２Ｔ 音羽	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611051358	避雷関連機器―ブランド品― 低圧用ＳＰＤ（避雷器） 協約寸法ＳＰＤ ＬＴ－２Ｔ２ＨＳ クラスⅡ Ｕｃ：１３０Ｖ／２５０Ｖ，Ｉｎ：２０ｋＡ 音羽電機工業	協約寸法ＳＰＤ クラス２	ＬＴ－２Ｔ２ＨＳ 音羽	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611052302	避雷関連機器―ブランド品― 低圧用ＳＰＤ（避雷器） 電源用ＳＰＤ ＭＺＧ－２００ クラスⅠ Ｕｃ：２３０Ｖ，Ｉｎ：２０ｋＡ，Ｉｉｍｐ：５０ｋＡ サンコーシヤ	電源用ＳＰＤ クラス１	ＭＺＧ－２００ サンコーシャ	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611052308	避雷関連機器―ブランド品― 低圧用ＳＰＤ（避雷器） 電源用ＳＰＤ ＭＺＳ－２００ＡＶ クラスⅠ Ｕｃ：２７５Ｖ，Ｉｎ：２５ｋＡ，Ｉｉｍｐ：２５ｋＡ サンコーシヤ	電源用ＳＰＤ クラス１	ＭＺＳ－２００ＡＶサンコーシャ	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷関連機器―ブランド品―	4611052312	避雷関連機器―ブランド品― 低圧用ＳＰＤ（避雷器） 電源用ＳＰＤ ＭＺＳＲ－２００ＪＫ２ クラスⅡ Ｕｃ：２７５Ｖ，Ｉｎ：２０ｋＡ サンコーシヤ	電源用ＳＰＤ クラス２	ＭＺＳＲ２００ＪＫ２サンコシヤ	個	643	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070002	避雷針 突針 ＪＩＳ規格 中型 クロームめっき 銅製	突針（避雷針用）	ＪＩＳ 中型 クロームめっき	基	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070004	避雷針 突針 ＪＩＳ規格 大型 クロームめっき 銅製	突針（避雷針用）	ＪＩＳ 大型 クロームめっき	基	644	○	○	4611	接地材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
避雷針	4611070006	避雷針 突針 国土交通省型　ＬＲ－１　クロームめっき　銅製	突針（避雷針用）	国土交通省型ＬＲ－１　クローム	基	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070008	避雷針 突針 都市再生機構型　クロームめっき　銅製	突針（避雷針用）	都市再生機構　クロームめっき	基	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080002	避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６　４ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通	径４８．６　Ｌ４ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080004	避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６　５ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通	径４８．６　Ｌ５ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080006	避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６～６０．５　６ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通	径４８．６～６０．５　Ｌ６ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080008	避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６～７６．３　７ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通	径４８．６～７６．３　Ｌ７ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080010	避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６～７６．３　８ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通	径４８．６～７６．３　Ｌ８ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080026	避雷針 支持管 旧国土交通省型・側壁型　φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管ＳＴＫ　旧国土交通	径４８．６～７６．３　Ｌ６ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080028	避雷針 支持管 旧国土交通省型・側壁型　φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管ＳＴＫ　旧国土交通	径６０．５～８９．１　Ｌ７ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080030	避雷針 支持管 旧国土交通省型・側壁型　φ６０．５～８９．１　８ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管ＳＴＫ　旧国土交通	径６０．５～８９．１　Ｌ８ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080044	避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６　４ｍ　ＳＵＳ－３０４	避雷針支持管（ＳＵＳ）国土交通	径４８．６　Ｌ４ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080046	避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６～６０．５　５ｍ　ＳＵＳ－３０４	避雷針支持管（ＳＵＳ）国土交通	径４８．６～６０．５　Ｌ５ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080048	避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６～６０．５　６ｍ　ＳＵＳ－３０４	避雷針支持管（ＳＵＳ）国土交通	径４８．６～６０．５　Ｌ６ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080052	避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６～７６．３　７ｍ　ＳＵＳ－３０４	避雷針支持管（ＳＵＳ）国土交通	径４８．６～７６．３　Ｌ７ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080054	避雷針 支持管 旧国土交通省型・側壁型　φ４８．６～８９．１　７ｍ　ＳＵＳ－３０４	避雷針支持管ＳＵＳ　旧国土交通	径４８．６～８９．１　Ｌ７ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080040	避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型　φ６０．５　４ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生	径６０．５　Ｌ４ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080018	避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型　φ６０．５　５ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生	径６０．５　Ｌ５ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080042	避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型　φ７６．３　５ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生	径７６．３　Ｌ５ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080020	避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型　φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生	径４８．６～７６．３　Ｌ６ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080034	避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型　φ６０．５～８９．１　６ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生	径６０．５～８９．１　Ｌ６ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080022	避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型　φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生	径６０．５～８９．１　Ｌ７ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
避雷針	4611080036	避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型 φ７６．３～１０１．６ ７ｍ ＳＴＫ	避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生	径７６．３～１０１．６ Ｌ７ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080024	避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型 φ７６．３～１０１．６ ８ｍ ＳＴＫ	避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生	径７６．３～１０１．６ Ｌ８ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080038	避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型 φ７６．３～１１４．３ ８ｍ ＳＴＫ	避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生	径７６．３～１１４．３ Ｌ８ｍ	本	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090002	避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁露出型 φ４８．６	避雷針支持管取付金物	鋼管用 側壁露出型 径４８．６	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090004	避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁露出型 φ６０．５	避雷針支持管取付金物	鋼管用 側壁露出型 径６０．５	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090006	避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁露出型 φ７６．３	避雷針支持管取付金物	鋼管用 側壁露出型 径７６．３	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090008	避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁露出型 φ８９．１	避雷針支持管取付金物	鋼管用 側壁露出型 径８９．１	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090034	避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁露出型 φ４８．６	避雷針支持管取付金物	ＳＵＳ 側壁露出型 径４８．６	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090036	避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁露出型 φ６０．５	避雷針支持管取付金物	ＳＵＳ 側壁露出型 径６０．５	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090038	避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁露出型 φ７６．３	避雷針支持管取付金物	ＳＵＳ 側壁露出型 径７６．３	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090040	避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁露出型 φ８９．１	避雷針支持管取付金物	ＳＵＳ 側壁露出型 径８９．１	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090044	避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁露出型 落下防止底板付 φ４８．６	避雷針支持管取付金物 底板付	鋼管用 側壁露出型 径４８．６	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090046	避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁露出型 落下防止底板付 φ６０．５	避雷針支持管取付金物 底板付	鋼管用 側壁露出型 径６０．５	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090048	避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁露出型 落下防止底板付 φ７６．３	避雷針支持管取付金物 底板付	鋼管用 側壁露出型 径７６．３	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090050	避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁露出型 落下防止底板付 φ８９．１	避雷針支持管取付金物 底板付	鋼管用 側壁露出型 径８９．１	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090052	避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁露出型 落下防止底板付 φ４８．６	避雷針支持管取付金物 底板付	ＳＵＳ 側壁露出型 径４８．６	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090054	避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁露出型 落下防止底板付 φ６０．５	避雷針支持管取付金物 底板付	ＳＵＳ 側壁露出型 径６０．５	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090056	避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁露出型 落下防止底板付 φ７６．３	避雷針支持管取付金物 底板付	ＳＵＳ 側壁露出型 径７６．３	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090058	避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁露出型 落下防止底板付 φ８９．１	避雷針支持管取付金物 底板付	ＳＵＳ 側壁露出型 径８９．１	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611100010	避雷針 支持管取付台 支持管 φ４８．６用	避雷針支持管取付台	支持管 径４８．６mm用	台	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611100012	避雷針 支持管取付台 支持管 φ６０．５用	避雷針支持管取付台	支持管 径６０．５mm用	台	644	○	○	4611	接地材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
避雷針	4611100014	避雷針 支持管取付台 支持管　φ７６．３用	避雷針支持管取付台	支持管　径７６．３mm用	台	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611100016	避雷針 支持管取付台 支持管　φ８９．１用	避雷針支持管取付台	支持管　径８９．１mm用	台	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611100018	避雷針 支持管取付台 支持管　φ１０１．６用	避雷針支持管取付台	支持管　径１０１．６mm用	台	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611110012	避雷針 導線取付金物 露出　４０ｍｍ２用	避雷導線取付金物	露出　４０ｍｍ２用	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611110014	避雷針 導線取付金物 露出　６０ｍｍ２用	避雷導線取付金物	露出　６０ｍｍ２用	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611170006	避雷針 銅帯（避雷導体）　ｔ３×２５ｍｍ	銅帯（避雷導体）	ｔ３×２５ｍｍ	m	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611170004	避雷針 銅帯取付金具 露出用	避雷銅帯取付金具	露出用	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611120008	避雷針 導線引出金物 鉄骨用　黄銅製端子	避雷導線引出金物	鉄骨用　黄銅製端子	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611120012	避雷針 導線引出金物 鉄筋用　黄銅製端子	避雷導線引出金物	鉄筋用　黄銅製端子	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611130002	避雷針 接続端子 直線型（試験端子）黄銅製・クロームめっき	避雷接続端子	直線型（試験端子）　黄銅製	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611130006	避雷針 接続端子 Ｔ型　銅板付	避雷接続端子	Ｔ型　銅板付	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611130012	避雷針 接続端子 十字型　銅板付	避雷接続端子	十字型　銅板付	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611130014	避雷針 接続端子 伸縮型　銅より線　２．０×１３	避雷接続端子	伸縮型　銅より線２．０×１３	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611130004	避雷針 接続端子 水切型　パラペット	避雷接続端子	水切型　パラペット	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611130016	避雷針 接続端子 水切型　ツバ付　６０ｍｍ２用　銅製	避雷接続端子	水切型　６０ｍｍ２用　銅製	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611130018	避雷針 接続端子 銅帯用　直線（Ｉ）型	避雷接続端子	銅帯用　直線（Ｉ）型	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611130020	避雷針 接続端子 銅帯用　Ｔ型	避雷接続端子	銅帯用　Ｔ型	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611130022	避雷針 接続端子 銅帯用　十字型	避雷接続端子	銅帯用　十字型	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611130024	避雷針 接続端子 銅線用　直線型　内側：銅製　外側：耐食アルミ合金製	避雷接続端子	銅線用　直線型	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611130026	避雷針 導線接続クランプ 銅線用　直線用　６０ｍｍ２迄	導線接続クランプ	銅線用　直線用　６０ｍｍ２迄	個	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140018	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＦ１　国土交通省型　黄銅製　埋込形平板式	避雷接地用端子箱　国土交通省型	ＴＢ－ＡＦ１　黄銅製　埋込形	面	644	○	○	4611	接地材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
避雷針	4611140020	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＦ１Ａ 国土交通省型 黄銅製 埋込形平板式	避雷接地用端子箱 国土交通省型	ＴＢ－ＡＦ１Ａ 黄銅製 埋込形	面	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140022	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＦＹ 国土交通省型 黄銅製 埋込形平板式	避雷接地用端子箱 国土交通省型	ＴＢ－ＡＦＹ 黄銅製 埋込形	面	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140024	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＦ２ 黄銅製 埋込形平板式	避雷接地用端子箱	ＴＢ－ＡＦ２ 黄銅製 埋込形	面	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140026	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＦ２Ａ 黄銅製 埋込形平板式	避雷接地用端子箱	ＴＢ－ＡＦ２Ａ 黄銅製 埋込形	面	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140014	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＳ１ 国土交通省型 黄銅製 露出形平板式	避雷接地用端子箱 国土交通省型	ＴＢ－ＡＳ１ 黄銅製 露出形	面	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140016	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＳ１Ａ 国土交通省型 黄銅製 露出形平板式	避雷接地用端子箱 国土交通省型	ＴＢ－ＡＳ１Ａ 黄銅製 露出形	面	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140028	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＳＹ 国土交通省型 黄銅製 露出形平板式	避雷接地用端子箱 国土交通省型	ＴＢ－ＡＳＹ 黄銅製 露出形	面	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140030	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＳ２ 黄銅製 露出形平板式	避雷接地用端子箱	ＴＢ－ＡＳ２ 黄銅製 露出形	面	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140032	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＳ２Ａ 黄銅製 露出形平板式	避雷接地用端子箱	ＴＢ－ＡＳ２Ａ 黄銅製 露出形	面	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140034	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＳＧ１ 国土交通省型 ステンレス製 埋込形折曲げ式	避雷接地用端子箱 国土交通省型	ＴＢ－ＳＧ１ ＳＵＳ 埋込形	面	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140036	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＳＧ１Ａ 国土交通省型 ステンレス製 埋込形折曲げ式	避雷接地用端子箱 国土交通省型	ＴＢ－ＳＧ１Ａ ＳＵＳ 埋込形	面	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140038	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＳＧＹ 国土交通省型 ステンレス製 埋込形折曲げ式	避雷接地用端子箱 国土交通省型	ＴＢ－ＳＧＹ ＳＵＳ 埋込形	面	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140044	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＳＴ１ 国土交通省型 ステンレス製 露出形折曲げ式	避雷接地用端子箱 国土交通省型	ＴＢ－ＳＴ１ ＳＵＳ 露出形	面	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140046	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＳＴ１Ａ 国土交通省型 ステンレス製 露出形折曲げ式	避雷接地用端子箱 国土交通省型	ＴＢ－ＳＴ１Ａ ＳＵＳ 露出形	面	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140048	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＳＴＹ 国土交通省型 ステンレス製 露出形折曲げ式	避雷接地用端子箱 国土交通省型	ＴＢ－ＳＴＹ ＳＵＳ 露出形	面	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611150002	避雷針 接地極埋設標示板 国土交通省型 １４０×９０ｍｍ 厚１．０ｍｍ以上 黄銅製	接地極埋設標示板（避雷針用）	１４０×９０国土交通省型黄銅製	枚	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611150010	避雷針 接地極埋設標示板 旧国土交通省型 １４０×９０ｍｍ 厚１．０ｍｍ以上 ＳＵＳ製	接地極埋設標示板（避雷針用）	１４０×９０旧国土交通省ＳＵＳ	枚	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611150006	避雷針 接地極埋設標示板 都市再生機構型 １４０×９０×１．５ｔ（ｍｍ） 黄銅製	接地極埋設標示板（避雷針用）	１４０×９０×１．５ 都市再生	枚	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611160006	避雷針 接地極銅板 ６００□×１．５ｔ（ｍｍ） 黄銅ロウ付け リード線付き	接地極銅板（避雷針用）	６００×６００×１．５ 黄銅	枚	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611160002	避雷針 接地極銅板 ９００□×１．５ｔ（ｍｍ） 黄銅ロウ付け リード線付き	接地極銅板（避雷針用）	９００×９００×１．５ 黄銅	枚	644	○	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611160004	避雷針 接地極銅板 ９００□×１．５ｔ（ｍｍ） テルミット２点溶接 リード線付き	接地極銅板（避雷針用）	９００×９００×１．５ 溶接	枚	644	○	○	4611	接地材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
がいし	4609051002	発変電用 屋内ドラムがいし Ａ級 ３ｋＶ ８３×７６ｍｍ	屋内ドラムがいし	３ｋＶ ８３×７６ｍｍ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609051004	発変電用 屋内ドラムがいし Ａ級 ６ｋＶ ８３×９６ｍｍ	屋内ドラムがいし	６ｋＶ ８３×９６ｍｍ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609052002	発変電用 屋内支持がいし Ａ級 ３ｋＶ Ｃ－３ 多ひだ普通形 ＪＩＳ Ｃ ３８１４	屋内支持がいし	３ｋＶ Ｃ－３ 普通形	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609052004	発変電用 屋内支持がいし Ａ級 ６ｋＶ Ｃ－６ 多ひだ普通形 ＪＩＳ Ｃ ３８１４	屋内支持がいし	６ｋＶ Ｃ－６ 普通形	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609052006	発変電用 屋内支持がいし Ａ級 １１ｋＶ Ｃ－１０ 多ひだ普通形 ＪＩＳ Ｃ ３８１４	屋内支持がいし	１１ｋＶ Ｃ－１０ 普通形	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609052008	発変電用 屋内支持がいし Ａ級 ３ｋＶ ＨＣ－３ 多ひだ強力形 ＪＩＳ Ｃ ３８１４	屋内支持がいし	３ｋＶ ＨＣ－３ 強力形	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609052010	発変電用 屋内支持がいし Ａ級 ６ｋＶ ＨＣ－６ 多ひだ強力形 ＪＩＳ Ｃ ３８１４	屋内支持がいし	６ｋＶ ＨＣ－６ 強力形	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609052012	発変電用 屋内支持がいし Ａ級 １１ｋＶ ＨＣ－１０ 多ひだ強力形 ＪＩＳ Ｃ ３８１４	屋内支持がいし	１１ｋＶ ＨＣ－１０ 強力形	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609053002	発変電用 中実ＳＰがいし Ａ級 ６号 ＳＰ－６ ＪＩＳ Ｃ ３８１８	中実ＳＰがいし	６号 ＳＰ－６	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609053004	発変電用 中実ＳＰがいし Ａ級 １０号 ＳＰ－１０ ＪＩＳ Ｃ ３８１８	中実ＳＰがいし	１０号 ＳＰ－１０	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609053005	発変電用 中実ＳＰがいし Ａ級 ２０号 ＳＰ－２０ ＪＩＳ Ｃ ３８１８	中実ＳＰがいし	２０号 ＳＰ－２０	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609053006	発変電用 中実ＳＰがいし Ａ級 ３０号 ＳＰ－３０ ＪＩＳ Ｃ ３８１８	中実ＳＰがいし	３０号 ＳＰ－３０	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609053008	発変電用 中実ＳＰがいし Ａ級 ６０号 ＳＰ－６０ ＪＩＳ Ｃ ３８１８	中実ＳＰがいし	６０号 ＳＰ－６０	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609053010	発変電用 中実ＳＰがいし Ａ級 ７０号 ＳＰ－７０ ＪＩＳ Ｃ ３８１８	中実ＳＰがいし	７０号 ＳＰ－７０	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609061002	電車線用 懸垂がいし Ａ級 １００Ｃ 電車線路用（ＪＲ向け）	懸垂がいし	１００Ｃ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609061004	電車線用 懸垂がいし Ａ級 １８０ＥＰ 電車線路用（ＪＲ向け）	懸垂がいし	１８０ＥＰ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609061006	電車線用 懸垂がいし Ａ級 １８０Ｅ 電車線路用（ＪＲ向け）	懸垂がいし	１８０Ｅ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609061008	電車線用 懸垂がいし Ａ級 １８０Ｃ 電車線路用（ＪＲ向け）	懸垂がいし	１８０Ｃ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609061010	電車線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０ＥＰ 電車線路用（ＪＲ向け）	懸垂がいし	２５０ＥＰ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609061012	電車線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０Ｅ 電車線路用（ＪＲ向け）	懸垂がいし	２５０Ｅ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609061014	電車線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０Ｃ 電車線路用（ＪＲ向け）	懸垂がいし	２５０Ｃ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
がいし	4609061016	電車線用 懸垂がいし Ａ級 １８０ＥＰ－Ｚ　電車線路用（ＪＲ向け）	懸垂がいし	１８０ＥＰ－Ｚ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609061018	電車線用 懸垂がいし Ａ級 １８０Ｃ－Ｚ　電車線路用（ＪＲ向け）	懸垂がいし	１８０Ｃ－Ｚ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609061020	電車線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０ＥＰ－Ｆ　電車線路用（ＪＲ向け）	懸垂がいし	２５０ＥＰ－Ｆ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609061022	電車線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０ＥＰ－Ｊ　電車線路用（ＪＲ向け）	懸垂がいし	２５０ＥＰ－Ｊ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609061024	電車線用 懸垂がいし Ａ級 １００ＥＰ－Ｊ　電車線路用（ＪＲ向け）	懸垂がいし	１００ＥＰ－Ｊ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609061026	電車線用 懸垂がいし Ａ級 １８０ＴＳ－Ｋ　電車線路用（ＪＲ向け）	懸垂がいし	１８０ＴＳ－Ｋ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609061028	電車線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０Ｔ　電車線路用（ＪＲ向け）	懸垂がいし	２５０Ｔ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609061030	電車線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０Ｔ－Ｗ　電車線路用（ＪＲ向け）	懸垂がいし	２５０Ｔ－Ｗ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609063002	電車線用 ベース金具 Ａ級 Ａ　２５０Ｔ用　電車線路用（ＪＲ向け）	ベース金具	Ａ　２５０Ｔ用	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609063004	電車線用 ベース金具 Ａ級 Ｂ　２５０ＴＷ用　電車線路用（ＪＲ向け）	ベース金具	Ｂ　２５０ＴＷ用	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609061032	電車線用 懸垂がいし Ａ級 １００Ｐ　電車線路用（私鉄向け）	懸垂がいし	１００Ｐ　私鉄向	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609061034	電車線用 懸垂がいし Ａ級 １００Ｅ　電車線路用（私鉄向け）	懸垂がいし	１００Ｅ　私鉄向	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609061038	電車線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０ＴＣ　電車線路用（私鉄向け）	懸垂がいし	２５０ＴＣ　私鉄向	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609062002	電車線用 長幹がいし Ａ級 ＤＣ　電車線路用（ＪＲ向け）	長幹がいし	ＤＣ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609062004	電車線用 長幹がいし Ａ級 ＡＣＭ－１　電車線路用（ＪＲ向け）	長幹がいし	ＡＣＭ－１	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609062006	電車線用 長幹がいし Ａ級 ＡＣＭ－２　電車線路用（ＪＲ向け）	長幹がいし	ＡＣＭ－２	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609062008	電車線用 長幹がいし Ａ級 ＡＣＨ－１　電車線路用（ＪＲ向け）	長幹がいし	ＡＣＨ－１	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609062010	電車線用 長幹がいし Ａ級 ＡＣＨ－２　電車線路用（ＪＲ向け）	長幹がいし	ＡＣＨ－２	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609062012	電車線用 長幹がいし Ａ級 ＡＣ－ＣＯ　電車線路用（ＪＲ向け）	長幹がいし	ＡＣ－ＣＯ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609062014	電車線用 長幹がいし Ａ級 ＡＣ－ＤＯ　電車線路用（ＪＲ向け）	長幹がいし	ＡＣ－ＤＯ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609062016	電車線用 長幹がいし Ａ級 ＳＫ　電車線路用（ＪＲ向け）	長幹がいし	ＳＫ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
がいし	4609071002	配電線用 高圧耐張がいし Ａ級 普通形 ＪＲ向け・ＪＩＳ Ｃ ３８２６	高圧耐張がいし	Ａ級 普通形 ＪＲ向け	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609071202	配電線用 高圧ピンがいし Ａ級 普通形 大 ＪＩＳ Ｃ ３８２１	高圧ピンがいし	Ａ級 普通形 大	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609071204	配電線用 高圧ピンがいし Ａ級 耐塩形 ８８ｍｍ １．５ｋｇ	高圧ピンがいし	Ａ級 耐塩形 ８８ １．５ｋｇ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609071206	配電線用 高圧ピンがいし Ａ級 耐塩形 １２０ｍｍ ２．２ｋｇ	高圧ピンがいし	Ａ級 耐塩形１２０ ２．２ｋｇ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609071208	配電線用 高圧ピンがいし Ａ級 耐塩形 １００ｍｍ ２．４ｋｇ	高圧ピンがいし	Ａ級 耐塩形１００ ２．４ｋｇ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609071602	配電線用 玉がいし Ａ級 １００×１００ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ３８３２	玉がいし	Ａ級 １００×１００ｍｍ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609072002	配電線用 低圧ピンがいし Ａ級 大 立ピン ＪＩＳ Ｃ ３８４４	低圧ピンがいし	Ａ級 大 立ピン	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609072004	配電線用 低圧ピンがいし Ａ級 中 立ピン ＪＩＳ Ｃ ３８４４	低圧ピンがいし	Ａ級 中 立ピン	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609071802	配電線用 低圧引留がいし Ａ級 ７５×６５ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ３８４５	低圧引留がいし	Ａ級 ７５×６５ｍｍ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609071402	配電線用 多溝がいし Ａ級 低圧用（２溝）	多溝がいし	Ａ級 低圧用 ２溝	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609077202	配電線用 樹脂製平型がいし Ａ級 フック付き	樹脂製平型がいし	Ａ級 フック付き	組	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609081002	送電線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ３８１０	懸垂がいし	Ａ級 ２５０ｍｍ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609082002	送電線用 長幹がいし Ａ級 １２０ＫＮ ＬＣ－８００５ ＪＩＳ Ｃ ３８１６	長幹がいし	Ａ級１２０ＫＮ ＬＣ－８００５	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609082004	送電線用 長幹がいし Ａ級 １２０ＫＮ ＬＣ－８００７ ＪＩＳ Ｃ ３８１６	長幹がいし	Ａ級１２０ＫＮ ＬＣ－８００７	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609082006	送電線用 長幹がいし Ａ級 １２０ＫＮ ＬＣ－８０１０ ＪＩＳ Ｃ ３８１６	長幹がいし	Ａ級１２０ＫＮ ＬＣ－８０１０	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609082008	送電線用 長幹がいし Ａ級 １２０ＫＮ ＬＣ－８０１３ ＪＩＳ Ｃ ３８１６	長幹がいし	Ａ級１２０ＫＮ ＬＣ－８０１３	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609082010	送電線用 長幹がいし Ａ級 １２０ＫＮ ＬＣ－８０１７ ＪＩＳ Ｃ ３８１６	長幹がいし	Ａ級１２０ＫＮ ＬＣ－８０１７	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609082012	送電線用 長幹がいし Ａ級 １２０ＫＮ ＬＣ－８０２１ ＪＩＳ Ｃ ３８１６	長幹がいし	Ａ級１２０ＫＮ ＬＣ－８０２１	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609082014	送電線用 長幹がいし Ａ級 １２０ＫＮ ＬＣ－８０２４ ＪＩＳ Ｃ ３８１６	長幹がいし	Ａ級１２０ＫＮ ＬＣ－８０２４	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609083002	送電線用 中実ＬＰがいし Ａ級 １１ｋＶ ＬＰ－１０ ＪＩＳ Ｃ ３８１２	中実ＬＰがいし	Ａ級 １１ｋＶ ＬＰ－１０	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609083004	送電線用 中実ＬＰがいし Ａ級 ２２ｋＶ ＬＰ－２０ ＪＩＳ Ｃ ３８１２	中実ＬＰがいし	Ａ級 ２２ｋＶ ＬＰ－２０	個	645	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
がいし	4609083006	送電線用 中実ＬＰがいし Ａ級 ３３ｋＶ ＬＰ－３０ ＪＩＳ Ｃ ３８１２	中実ＬＰがいし	Ａ級 ３３ｋＶ ＬＰ－３０	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609083008	送電線用 中実ＬＰがいし Ａ級 ４４ｋＶ ＬＰ－４０ ＪＩＳ Ｃ ３８１２	中実ＬＰがいし	Ａ級 ４４ｋＶ ＬＰ－４０	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609083010	送電線用 中実ＬＰがいし Ａ級 ６６ｋＶ ＬＰ－６０ ＪＩＳ Ｃ ３８１２	中実ＬＰがいし	Ａ級 ６６ｋＶ ＬＰ－６０	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609075002	配電線用 高圧耐張がいし Ｂ級 普通形 ＪＲ向け・ＪＩＳ Ｃ ３８２６	高圧耐張がいし	Ｂ級 普通形 ＪＲ向け	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609075202	配電線用 高圧ピンがいし Ｂ級 普通形 大 ＪＩＳ Ｃ ３８２１	高圧ピンがいし	Ｂ級 普通形 大	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609075204	配電線用 高圧ピンがいし Ｂ級 耐塩形 ８８ｍｍ １．５ｋｇ	高圧ピンがいし	Ｂ級 耐塩形 ８８ １．５ｋｇ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609075206	配電線用 高圧ピンがいし Ｂ級 耐塩形 １２０ｍｍ ２．２ｋｇ	高圧ピンがいし	Ｂ級 耐塩形１２０ ２．２ｋｇ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609075208	配電線用 高圧ピンがいし Ｂ級 耐塩形 １００ｍｍ ２．４ｋｇ	高圧ピンがいし	Ｂ級 耐塩形１００ ２．４ｋｇ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609075602	配電線用 玉がいし Ｂ級 １００×１００ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ３８３２	玉がいし	Ｂ級 １００×１００ｍｍ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609076002	配電線用 低圧ピンがいし Ｂ級 大 立ピン ＪＩＳ Ｃ ３８４４	低圧ピンがいし	Ｂ級 大 立ピン	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609076004	配電線用 低圧ピンがいし Ｂ級 中 立ピン ＪＩＳ Ｃ ３８４４	低圧ピンがいし	Ｂ級 中 立ピン	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609075802	配電線用 低圧引留がいし Ｂ級 ７５×６５ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ３８４５	低圧引留がいし	Ｂ級 ７５×６５ｍｍ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609075404	配電線用 多溝がいし Ｂ級 低圧用（２溝）	多溝がいし	Ｂ級 低圧用 ２溝	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609077402	配電線用 樹脂製平型がいし Ｂ級 フック付き	樹脂製平型がいし	Ｂ級 フック付き	組	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609081004	送電線用 懸垂がいし Ｂ級 ２５０ｍｍ ＪＩＳ Ｃ ３８１０	懸垂がいし	Ｂ級 ２５０ｍｍ	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609082016	送電線用 長幹がいし Ｂ級 １２０ＫＮ ＬＣ－８００５ ＪＩＳ Ｃ ３８１６	長幹がいし	Ｂ級１２０ＫＮ ＬＣ－８００５	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609082018	送電線用 長幹がいし Ｂ級 １２０ＫＮ ＬＣ－８００７ ＪＩＳ Ｃ ３８１６	長幹がいし	Ｂ級１２０ＫＮ ＬＣ－８００７	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609082020	送電線用 長幹がいし Ｂ級 １２０ＫＮ ＬＣ－８０１０ ＪＩＳ Ｃ ３８１６	長幹がいし	Ｂ級１２０ＫＮ ＬＣ－８０１０	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609082022	送電線用 長幹がいし Ｂ級 １２０ＫＮ ＬＣ－８０１３ ＪＩＳ Ｃ ３８１６	長幹がいし	Ｂ級１２０ＫＮ ＬＣ－８０１３	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609082024	送電線用 長幹がいし Ｂ級 １２０ＫＮ ＬＣ－８０１７ ＪＩＳ Ｃ ３８１６	長幹がいし	Ｂ級１２０ＫＮ ＬＣ－８０１７	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609082026	送電線用 長幹がいし Ｂ級 １２０ＫＮ ＬＣ－８０２１ ＪＩＳ Ｃ ３８１６	長幹がいし	Ｂ級１２０ＫＮ ＬＣ－８０２１	個	645	○	○	4609	架線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
がいし	4609082028	送電線用 長幹がいし Ｂ級 １２０ＫＮ ＬＣ－８０２４ ＪＩＳ Ｃ ３８１６	長幹がいし	Ｂ級１２０ＫＮ ＬＣ－８０２４	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609083012	送電線用 中実ＬＰがいし Ｂ級 １１ｋＶ ＬＰ－１０ ＪＩＳ Ｃ ３８１２	中実ＬＰがいし	Ｂ級 １１ｋＶ ＬＰ－１０	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609083014	送電線用 中実ＬＰがいし Ｂ級 ２２ｋＶ ＬＰ－２０ ＪＩＳ Ｃ ３８１２	中実ＬＰがいし	Ｂ級 ２２ｋＶ ＬＰ－２０	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609083016	送電線用 中実ＬＰがいし Ｂ級 ３３ｋＶ ＬＰ－３０ ＪＩＳ Ｃ ３８１２	中実ＬＰがいし	Ｂ級 ３３ｋＶ ＬＰ－３０	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609083018	送電線用 中実ＬＰがいし Ｂ級 ４４ｋＶ ＬＰ－４０ ＪＩＳ Ｃ ３８１２	中実ＬＰがいし	Ｂ級 ４４ｋＶ ＬＰ－４０	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
がいし	4609083020	送電線用 中実ＬＰがいし Ｂ級 ６６ｋＶ ＬＰ－６０ ＪＩＳ Ｃ ３８１２	中実ＬＰがいし	Ｂ級 ６６ｋＶ ＬＰ－６０	個	645	○	○	4609	架線材料				○	
接地抵抗低減剤―ブランド品―	4611020020	接地抵抗低減剤 サンアース（マルコナイト） Ｍ５Ｃ ２５ｋｇ詰 サンコーシヤ	接地抵抗低減剤 サンアース	Ｍ５Ｃ サンコーシヤ	袋	645	○	○	4611	接地材料				○	
接地抵抗低減剤―ブランド品―	4611020024	接地抵抗低減剤 ＳＫアース ２０ｋｇ詰 四興	接地抵抗低減剤 ＳＫアース	２０ｋｇ詰 四興	箱	645	○	○	4611	接地材料				○	
接地抵抗低減剤―ブランド品―	4611020014	接地抵抗低減剤 ドーデンクリート １０ｋｇ詰 積水フーラー	接地抵抗低減剤ドーデンクリート	１０ｋｇ詰 積水フーラー	袋	645	○	○	4611	接地材料				○	
接地抵抗低減剤―ブランド品―	4611020034	接地抵抗低減剤 ニッピアースⅡ １０ｋｇ詰 ＮＩＰエンジニアリング	接地抵抗低減剤 ニッピアース２	１０ｋｇ詰 ＮＩＰエンジニア	袋	645	○	○	4611	接地材料				○	
接地抵抗低減剤―ブランド品―	4611020036	接地抵抗低減剤 アスロン ＲＳ １２ｋｇ詰 日本製紙	接地抵抗低減剤 アスロン	ＲＳ １２ｋｇ詰 日本製紙	袋	645	○	○	4611	接地材料				○	
接地抵抗低減剤―ブランド品―	4611020011	接地抵抗低減剤 ＮＥＷチコーゲル パワーＩ号 ５ｋｇ詰 日本地工	接地抵抗低減剤ＮＥＷチコーゲル	パワー１号 ５ｋｇ詰 日本地工	袋	645	○	○	4611	接地材料				○	
接地抵抗低減剤―ブランド品―	4611020028	接地抵抗低減剤 ホクデン ＥＰ－１ ２０ｋｇ ホクデン	接地抵抗低減剤ホクデンＥＰ－１	２０ｋｇ ホクデン	袋	645	○	○	4611	接地材料				○	
接地抵抗低減剤―ブランド品―	4611020030	接地抵抗低減剤 パワーメッシュ 幅２２．５ｃｍ×長１０ｍ ホクデン	接地抵抗低減剤 パワーメッシュ	Ｗ２２．５ｃｍ×Ｌ１０ｍ	巻	645	○	○	4611	接地材料				○	
接地抵抗低減剤―ブランド品―	4611020006	接地抵抗低減剤 ケミアース ３０１タイプ 前田工繊産資	接地抵抗低減剤 ケミアース	３０Ｌ 三井化学産資	組	645	○	○	4611	接地材料				○	
接地抵抗低減剤―ブランド品―	4611020008	接地抵抗低減剤 ケミアース １００１タイプ 前田工繊産資	接地抵抗低減剤 ケミアース	１００Ｌ 三井化学産資	組	645	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061502	接地（アース）棒―ブランド品― 連結式接地棒 φ１０×９００ｍｍ ＪＲ採用品 恒和工業	連結式接地棒	径１０×９００ ＪＲ 恒和	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061504	接地（アース）棒―ブランド品― 連結式接地棒 φ１０×１，５００ｍｍ ＪＲ採用品 恒和工業	連結式接地棒	径１０×１５００ ＪＲ 恒和	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061506	接地（アース）棒―ブランド品― 連結式接地棒 φ１４×１，５００ｍｍ 銅厚１ｍｍ ＪＲ採用品 恒和工業	連結式接地棒 銅厚１ｍｍ	径１４×１５００ ＪＲ 恒和	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611011302	接地（アース）棒―ブランド品― 連結式接地棒用リード端子 φ１０用 ８ｍｍ２×５００ｍｍ ＪＲ採用品 恒和工業	連結式接地棒用リード端子	径１０ ８ｍｍ２ ＪＲ 恒和	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611011304	接地（アース）棒―ブランド品― 連結式接地棒用リード端子 φ１０用 ２２ｍｍ２×５００ｍｍ ＪＲ採用品 恒和工業	連結式接地棒用リード端子	径１０ ２２ｍｍ２ ＪＲ 恒和	本	646	○	○	4611	接地材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接地（アース）棒―ブランド品―	4611011306	接地（アース）棒―ブランド品― 連結式接地棒用リード端子 φ１４用　２２ｍｍ２×５００ｍｍ ＪＲ採用品 恒和工業	連結式接地棒用リード端子	径１４　２２ｍｍ２　ＪＲ　恒和	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061702	接地（アース）棒―ブランド品― 連結式接地棒 φ１０×１，５００ｍｍ 東神電気	連結式接地棒	径１０×１５００　東神	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061704	接地（アース）棒―ブランド品― 連結式接地棒 φ１４×１，５００ｍｍ 東神電気	連結式接地棒	径１４×１５００　東神	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611011502	接地（アース）棒―ブランド品― 連結式接地棒用リード端子 φ１０用　８ｍｍ２×５００ｍｍ 東神電気	連結式接地棒用リード端子	径１０　８ｍｍ２　東神	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611011504	接地（アース）棒―ブランド品― 連結式接地棒用リード端子 φ１４用　２２ｍｍ２×５００ｍｍ 東神電気	連結式接地棒用リード端子	径１４　２２ｍｍ２　東神	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061302	接地（アース）棒―ブランド品― 丸形アース棒（単独式）　Ｂ０　φ７×３００ｍｍ 日動電工	丸形アース棒（単独式）	Ｂ０　径７×３００　日動	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061304	接地（アース）棒―ブランド品― 丸形アース棒（単独式）　Ｂ１　φ７×３００ｍｍ 日動電工	丸形アース棒（単独式）	Ｂ１　径７×３００　日動	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061306	接地（アース）棒―ブランド品― 丸形アース棒（単独式）　Ｂ２　φ１０×５００ｍｍ 日動電工	丸形アース棒（単独式）	Ｂ２　径１０×５００　日動	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061308	接地（アース）棒―ブランド品― 丸形アース棒（単独式・連結式）　Ｂ３　φ１０×１，０００ｍｍ 日動電工	丸形アース棒（単独・連結式）	Ｂ３　径１０×１０００日動	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061310	接地（アース）棒―ブランド品― 丸形アース棒（単独式・連結式）　Ｂ４　φ１４×１，２００ｍｍ 日動電工	丸形アース棒（単独・連結式）	Ｂ４　径１４×１２００日動	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061312	接地（アース）棒―ブランド品― 丸形アース棒（単独式・連結式）　Ｂ５　φ１０×１，５００ｍｍ 日動電工	丸形アース棒（単独・連結式）	Ｂ５　径１０×１５００日動	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061315	接地（アース）棒―ブランド品― 丸形アース棒（連結式）　Ｂ６　φ１６×１，５００ｍｍ 日動電工	丸形アース棒（連結式）	Ｂ６　径１６×１５００日動	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061318	接地（アース）棒―ブランド品― 丸形アース棒（単独式・連結式）　ＢＫ　φ１４×１，５００ｍｍ 日動電工	丸形アース棒（単独・連結式）	ＢＫ　径１４×１５００日動	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061316	接地（アース）棒―ブランド品― 丸形アース棒（連結式）　Ｂ７　φ１４×１，５００ｍｍ 日動電工	丸形アース棒（連結式）	Ｂ７　径１４×１５００日動	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611011102	接地（アース）棒―ブランド品― 丸形アース棒用リード端子 Ｂ１０　φ１０用　８ｍｍ２×５００ｍｍ 日動電工	丸形アース棒用リード端子	Ｂ１０　径１０用　日動	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611011104	接地（アース）棒―ブランド品― 丸形アース棒用リード端子 Ｂ１４　φ１４用　２２ｍｍ２×５００ｍｍ 日動電工	丸形アース棒用リード端子	Ｂ１４　径１４用　日動	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611011106	接地（アース）棒―ブランド品― 丸形アース棒用リード端子 Ｂ１６　φ１６用　３８ｍｍ２×５００ｍｍ 日動電工	丸形アース棒用リード端子	Ｂ１６　径１６用　日動	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061122	接地（アース）棒―ブランド品― スパットアース　１．０ｍ　浅打方式 日本地工	スパットアース	１ｍ　浅打方式　地工	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061124	接地（アース）棒―ブランド品― スパットアース　１．５ｍ　浅打方式 日本地工	スパットアース	１．５ｍ　浅打方式　地工	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061128	接地（アース）棒―ブランド品― パラアース　５．０ｍ　準深打方式 日本地工	パラアース	５ｍ　準深打方式　地工	組	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061132	接地（アース）棒―ブランド品― ディープアース Ｂ－Ｉ　ボウリング方式 日本地工	ディープアース	Ｂ－１　ボウリング方式　地工	本	646	○	○	4611	接地材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061134	接地（アース）棒―ブランド品― ディープアース Ｂ－Ⅱ　ボウリング方式 日本地工	ディープアース	Ｂ－２　ボウリング方式　地工	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061104	接地（アース）棒―ブランド品― ステップアース １９ｍｍ　完全深打方式（異形深打）　日本地工	ステップアース	１９ｍｍ　完全・異形深打　地工	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061106	接地（アース）棒―ブランド品― ステップアース ２２ｍｍ　完全深打方式（異形深打）　日本地工	ステップアース	２２ｍｍ　完全・異形深打　地工	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061108	接地（アース）棒―ブランド品― ステップアース ２５ｍｍ　完全深打方式（異形深打）　日本地工	ステップアース	２５ｍｍ　完全・異形深打　地工	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061110	接地（アース）棒―ブランド品― ステップアース ２８ｍｍ　完全深打方式（異形深打）　日本地工	ステップアース	２８ｍｍ　完全・異形深打　地工	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
接地（アース）棒―ブランド品―	4611061112	接地（アース）棒―ブランド品― ステップアース ３２ｍｍ　完全深打方式（異形深打）　日本地工	ステップアース	３２ｍｍ　完全・異形深打　地工	本	646	○	○	4611	接地材料				○	
地中線材料	4907031002	防水鋳鉄管 片Ｒ　７５ｍｍ×６００ｍｍ	防水鋳鉄管	片Ｒ　７５×６００	本	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907031004	防水鋳鉄管 片Ｒ　７５ｍｍ×９００ｍｍ	防水鋳鉄管	片Ｒ　７５×９００	本	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907031006	防水鋳鉄管 片Ｒ　１００ｍｍ×６００ｍｍ	防水鋳鉄管	片Ｒ　１００×６００	本	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907031008	防水鋳鉄管 片Ｒ　１００ｍｍ×９００ｍｍ	防水鋳鉄管	片Ｒ　１００×９００	本	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907031010	防水鋳鉄管 片Ｒ　１３０ｍｍ×６００ｍｍ	防水鋳鉄管	片Ｒ　１３０×６００	本	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907031012	防水鋳鉄管 片Ｒ　１３０ｍｍ×９００ｍｍ	防水鋳鉄管	片Ｒ　１３０×９００	本	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907031014	防水鋳鉄管 片Ｒ　１５０ｍｍ×６００ｍｍ	防水鋳鉄管	片Ｒ　１５０×６００	本	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907031016	防水鋳鉄管 片Ｒ　１５０ｍｍ×９００ｍｍ	防水鋳鉄管	片Ｒ　１５０×９００	本	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907071002	管路口防水装置 （一般ケーブル用）７５	管路口防水装置	７５ｍｍ　一般ケーブル用	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907071004	管路口防水装置 （一般ケーブル用）１００	管路口防水装置	１００ｍｍ　一般ケーブル用	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907071006	管路口防水装置 （一般ケーブル用）１３０	管路口防水装置	１３０ｍｍ　一般ケーブル用	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907071008	管路口防水装置 （一般ケーブル用）１５０	管路口防水装置	１５０ｍｍ　一般ケーブル用	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907071010	管路口防水装置 （ＣＶＴケーブル用）１００	管路口防水装置	１００ｍｍ　ＣＶＴケーブル用	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907071012	管路口防水装置 （ＣＶＴケーブル用）１３０	管路口防水装置	１３０ｍｍ　ＣＶＴケーブル用	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907071014	管路口防水装置 （ＣＶＴケーブル用）１５０	管路口防水装置	１５０ｍｍ　ＣＶＴケーブル用	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地中線材料	4907081002	空管路防水栓 （防水鋳鉄管用）７５	空管路防水栓	７５ｍｍ　防水鋳鉄管用	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907081004	空管路防水栓 （防水鋳鉄管用）１００	空管路防水栓	１００ｍｍ　防水鋳鉄管用	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907081006	空管路防水栓 （防水鋳鉄管用）１３０	空管路防水栓	１３０ｍｍ　防水鋳鉄管用	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907081008	空管路防水栓 （防水鋳鉄管用）１５０	空管路防水栓	１５０ｍｍ　防水鋳鉄管用	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907041002	異物継手 ７５　防鋳／鋼管	異物継手	径７５ｍｍ　防鋳／鋼管	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907041004	異物継手 １００　防鋳／鋼管	異物継手	径１００ｍｍ　防鋳／鋼管	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907041006	異物継手 １３０　防鋳／鋼管	異物継手	径１３０ｍｍ　防鋳／鋼管	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料	4907041008	異物継手 １５０　防鋳／鋼管	異物継手	径１５０ｍｍ　防鋳／鋼管	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907053402	フレキジョインター ＦＪ－Ｄ　φ５０ 水研	フレキジョインター	ＦＪ－Ｄ　径５０ｍｍ　水研	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907053404	フレキジョインター ＦＪ－Ｄ　φ７５ 水研	フレキジョインター	ＦＪ－Ｄ　径７５ｍｍ　水研	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907053406	フレキジョインター ＦＪ－Ｄ　φ１００ 水研	フレキジョインター	ＦＪ－Ｄ　径１００ｍｍ　水研	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907021602	ケーブル受枕 Ｒ４０ 土井製作所	ケーブル受枕	Ｒ４０　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907021604	ケーブル受枕 Ｒ５０ 土井製作所	ケーブル受枕	Ｒ５０　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907021608	ケーブル受枕 Ｒ６５ 土井製作所	ケーブル受枕	Ｒ６５　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907021610	ケーブル受枕 Ｒ７５ 土井製作所	ケーブル受枕	Ｒ７５　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907021612	ケーブル受枕 Ｒ８５ 土井製作所	ケーブル受枕	Ｒ８５　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907021614	ケーブル受枕 Ｒ９５ 土井製作所	ケーブル受枕	Ｒ９５　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907021616	ケーブル受枕 Ｒ１１０ 土井製作所	ケーブル受枕	Ｒ１１０　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907021618	ケーブル受枕 Ｒ１３５ 土井製作所	ケーブル受枕	Ｒ１３５　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907021606	ケーブル受枕 ＲＣ 土井製作所	ケーブル受枕	ＲＣ　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4905051602	マンホール内足場金物 φ１６ 土井製作所	マンホール用足場金物（電力用）	足場金物　径１６ｍｍ　土井	個	646	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地中線材料―ブランド品―	4905051604	マンホール用フック　Ｂ型（２２ｋＶ）　土井製作所	マンホール用足場金物（電力用）	フック　Ｂ型　２２ｋＶ用　土井	個	646	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
地中線材料―ブランド品―	4905051606	マンホール用移動梯子　３００×１０００Ｌ　土井製作所	マンホール用足場金物（電力用）	移動梯子３００×１０００Ｌ土井	本	646	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
地中線材料―ブランド品―	4907011602	ケーブル受金物　２１０Ｃ　土井製作所	ケーブル受金物	２１０Ｃ　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907011604	ケーブル受金物　３１０ＣＪ　土井製作所	ケーブル受金物	３１０ＣＪ　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907011606	ケーブル受金物　３７０ＣＪ　土井製作所	ケーブル受金物	３７０ＣＪ　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907011608	ケーブル受金物　４４０ＣＪ　土井製作所	ケーブル受金物	４４０ＣＪ　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907011622	ケーブル受金物　５００ＣＪ　土井製作所	ケーブル受金物	５００ＣＪ　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907011624	ケーブル受金物　６５０Ｊ　土井製作所	ケーブル受金物	６５０Ｊ　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907011610	ケーブル受金物　２１０ＣＦ　土井製作所	ケーブル受金物	２１０ＣＦ　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907011612	ケーブル受金物　３１０ＣＦ　土井製作所	ケーブル受金物	３１０ＣＦ　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907011626	ケーブル受金物　３７０ＣＦ　土井製作所	ケーブル受金物	３７０ＣＦ　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907011628	ケーブル受金物　４４０ＣＦ　土井製作所	ケーブル受金物	４４０ＣＦ　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907011614	ケーブル受金物　２７０ＣＰＦ　土井製作所	ケーブル受金物	２７０ＣＰＦ　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907011616	ケーブル受金物　３５０ＣＰＦ　土井製作所	ケーブル受金物	３５０ＣＰＦ　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
地中線材料―ブランド品―	4907011630	ケーブル受金物　４５０ＣＰＦ　土井製作所	ケーブル受金物	４５０ＣＰＦ　土井製作所	個	646	○	○	4907	地中線材料				○	
ハンドホール国土交通省型	4905010002	ハンドホール国土交通省型 ハンドホール Ｈ１－６ ６００ｍｍ×６００ｍｍ×６００ｍｍ 中耐蓋Ｒ２Ｋ－６０付き	ハンドホール　Ｈ１－６	６００×６００　国土交通省型	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905010004	ハンドホール国土交通省型 ハンドホール Ｈ１－９ ６００ｍｍ×６００ｍｍ×９００ｍｍ 中耐蓋Ｒ２Ｋ－６０付き	ハンドホール　Ｈ１－９	６００×９００　国土交通省型	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905010006	ハンドホール国土交通省型 ハンドホール Ｈ２－６ ９００ｍｍ×９００ｍｍ×６００ｍｍ 中耐蓋Ｒ２Ｋ－６０付き	ハンドホール　Ｈ２－６	９００×６００　国土交通省型	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905010008	ハンドホール国土交通省型 ハンドホール Ｈ２－９ ９００ｍｍ×９００ｍｍ×９００ｍｍ 中耐蓋Ｒ２Ｋ－６０付き	ハンドホール　Ｈ２－９	９００×９００　国土交通省型	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905010010	ハンドホール国土交通省型 ハンドホール Ｈ５ ８００ｍｍ×４００ｍｍ×６５０ｍｍ	ハンドホール　Ｈ５	８００×４００　国土交通省型	個	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905010012	ハンドホール国土交通省型 ハンドホール Ｈ６ １，２００ｍｍ×６００ｍｍ×９００ｍｍ	ハンドホール　Ｈ６	１２００×６００　国土交通省型	個	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ハンドホール国土交通省型	4905010014	ハンドホール国土交通省型 ハンドホール（マンホール） Ｍ３ １，８００mm×１，０００mm×１，５００mm	ハンドホール　マンホール用Ｍ３	１８００×１０００国土交通省型	個	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905010016	ハンドホール国土交通省型 ハンドホール（マンホール） Ｍ４ ２，３００mm×１，３００mm×１，５００mm	ハンドホール　マンホール用Ｍ４	２３００×１３００国土交通省型	個	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905030002	ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（２ｔ荷重） Ｒ２Ｋ－６０ φ６００ 丸枠 現場打ハンドホール用	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｒ２Ｋ－６０ 径６００	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905030004	ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（２ｔ荷重） Ｒ２Ｋ－７５ φ７５０ 丸枠 現場打ハンドホール用	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｒ２Ｋ－７５ 径７５０	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905030006	ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（２ｔ荷重） Ｓ２Ｋ－６０ φ６００ 角枠 現場打ハンドホール用	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｓ２Ｋ－６０ 径６００	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905030008	ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（２ｔ荷重） Ｓ２Ｋ－７５ φ７５０ 角枠 現場打ハンドホール用	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｓ２Ｋ－７５ 径７５０	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905030010	ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（２ｔ荷重） Ｎ２Ｋ－８ φ８００×４００mm 角型	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｎ２Ｋ－８ ８００×４００	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905030012	ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（２ｔ荷重） Ｎ２Ｋ－１２ φ１，２００×６００mm 角型	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｎ２Ｋ－１２ １２００×６００	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905030014	ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（８ｔ荷重） Ｒ８Ｋ－６０ φ６００ 丸枠 現場打ハンドホール用	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｒ８Ｋ－６０ 径６００	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905030016	ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（８ｔ荷重） Ｒ８Ｋ－７５ φ７５０ 丸枠 現場打ハンドホール用	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｒ８Ｋ－７５ 径７５０	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905030018	ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（８ｔ荷重） Ｓ８Ｋ－６０ φ６００ 角枠 現場打ハンドホール用	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｓ８Ｋ－６０ 径６００	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905030020	ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（８ｔ荷重） Ｓ８Ｋ－７５ φ７５０ 角枠 現場打ハンドホール用	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｓ８Ｋ－７５ 径７５０	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905030022	ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（８ｔ荷重） Ｎ８Ｋ－８ φ８００×４００mm 角型	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｎ８Ｋ－８ ８００×４００	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール国土交通省型	4905030024	ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（８ｔ荷重） Ｎ８Ｋ－１２ φ１，２００×６００mm 角型	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｎ８Ｋ－１２ １２００×６００	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905033210	ハンドホール鉄蓋 ＳＦ－４５ＢＫ ４５０φ角型 枠付き価格 福西鋳物	ハンドホール用鉄蓋 角型	ＳＦ－４５ＢＫ 福西鋳物	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905033224	ハンドホール鉄蓋 ＳＤ－１ １，２００×６００ ＮＥＸＣＯ仕様 枠付き価格 福西鋳物	ハンドホール用鉄蓋 ＮＥＸＣＯ	ＳＤ－１ 径１２００ 福西鋳物	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905033206	ハンドホール鉄蓋 ＳＤ－５ ７５０φ ＮＥＸＣＯ仕様 枠付き価格 福西鋳物	ハンドホール用鉄蓋 ＮＥＸＣＯ	ＳＤ－５ 径７５０ 福西鋳物	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905033226	ハンドホール鉄蓋 ＳＴ－１ １，２００×６００ ＮＥＸＣＯ仕様 枠付き価格 福西鋳物	ハンドホール用鉄蓋 ＮＥＸＣＯ	ＳＴ－１ 径１２００ 福西鋳物	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905033228	ハンドホール鉄蓋 ＳＴ－５ ７５０φ ＮＥＸＣＯ仕様 枠付き価格 福西鋳物	ハンドホール用鉄蓋 ＮＥＸＣＯ	ＳＴ－５ 径７５０ 福西鋳物	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905033208	ハンドホール鉄蓋 ＳＴ－６ ７２０φ ＮＥＸＣＯ仕様 枠付き価格 福西鋳物	ハンドホール用鉄蓋 ＮＥＸＣＯ	ＳＴ－６ 径７２０ 福西鋳物	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905033214	化粧用ハンドホール鉄蓋 ＳＦ－６０ＣＢＬ－１（インター用防水防臭型） 枠付き価格 福西鋳物	ハンドホール用鉄蓋 化粧用	ＳＦ－６０ＣＢＬ－１ 福西鋳物	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ハンドホール―ブランド品―	4905033217	化粧用ハンドホール鉄蓋 ＳＦ－６０ＫＣＢＧＬ－２（インター用） 枠付き価格 福西鋳物	ハンドホール用鉄蓋　化粧用	ＳＦ６０ＫＣＢＧＬ－２福西鋳物	組	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905090402	ＦＦジョイント φ３０ サンリツ	ＦＦジョイント	径３０　サンリツ	個	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905090404	ＦＦジョイント φ５０ サンリツ	ＦＦジョイント	径５０　サンリツ	個	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905090406	ＦＦジョイント φ１００ サンリツ	ＦＦジョイント	径１００　サンリツ	個	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905090408	ＦＦジョイント φ３０　ロングタイプ サンリツ	ＦＦジョイント	径３０　ロングタイプ　サンリツ	個	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905090410	ＦＦジョイント φ５０　ロングタイプ サンリツ	ＦＦジョイント	径５０　ロングタイプ　サンリツ	個	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905090412	ＦＦジョイント φ１００　ロングタイプ サンリツ	ＦＦジョイント	径１００ロングタイプ　サンリツ	個	647	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011650	ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ６００ｍｍ×６００ｍｍ×１，３００ｍｍ 土井製作所	ＤＤ型ハンドホール	６００×１３００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011606	ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ７５０ｍｍ×７５０ｍｍ×９００ｍｍ 土井製作所	ＤＤ型ハンドホール	７５０×９００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011608	ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ７５０ｍｍ×７５０ｍｍ×１，３００ｍｍ 土井製作所	ＤＤ型ハンドホール	７５０×１３００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011610	ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ８００ｍｍ×８００ｍｍ×９００ｍｍ 土井製作所	ＤＤ型ハンドホール	８００×９００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011654	ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ８００ｍｍ×８００ｍｍ×１，２００ｍｍ 土井製作所	ＤＤ型ハンドホール	８００×１２００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011656	ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ８００ｍｍ×８００ｍｍ×１，５００ｍｍ 土井製作所	ＤＤ型ハンドホール	８００×１５００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011658	ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，１００ｍｍ 土井製作所	ＤＤ型ハンドホール	９００×１１００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011616	ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，３００ｍｍ 土井製作所	ＤＤ型ハンドホール	９００×１３００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011620	ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×９００ｍｍ 土井製作所	ＤＤ型ハンドホール	１０００×９００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011622	ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，３００ｍｍ 土井製作所	ＤＤ型ハンドホール	１０００×１３００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011624	ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，２００ｍｍ×１，２００ｍｍ×１，１００ｍｍ 土井製作所	ＤＤ型ハンドホール	１２００×１１００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011626	ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，２００ｍｍ×１，２００ｍｍ×１，３００ｍｍ 土井製作所	ＤＤ型ハンドホール	１２００×１３００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011628	ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，２００ｍｍ×１，２００ｍｍ×１，５００ｍｍ 土井製作所	ＤＤ型ハンドホール	１２００×１５００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011630	ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ 土井製作所	ＤＤ型ハンドホール	１５００×１５００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ハンドホール―ブランド品―	4905011631	ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き）　１，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ×２，０００ｍｍ　土井製作所	ＤＤ型ハンドホール	１５００×２０００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011632	ピラボックス用ハンドホール（中耐鉄蓋付き）　１，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，４５０ｍｍ　土井製作所	ピラボックス用ハンドホール	１０００×１４５０　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011645	ＮＴＴ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き）３号　１２０型　１，２００ｍｍ×６００ｍｍ×１，２００ｍｍ　土井製作所	ハンドホール　ＮＴＴ型３号	１２０型　６００×１２００土井	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011647	ＮＴＴ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き）３号　１５０型　１，２００ｍｍ×６００ｍｍ×１，５００ｍｍ　土井製作所	ハンドホール　ＮＴＴ型３号	１５０型　６００×１５００土井	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905011659	ＮＴＴ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き）２号　９５型　８００ｍｍ×４００ｍｍ×９５０ｍｍ　土井製作所	ハンドホール　ＮＴＴ型２号	９５型　４００×９５０　土井	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905021601	ブロックマンホール　Ｓ－１　１，５００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，２００ｍｍ　土井製作所	ブロックマンホール	Ｓ－１　土井製作所	個	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905021602	ブロックマンホール　Ｓ－２　１，８００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，５００ｍｍ　土井製作所	ブロックマンホール	Ｓ－２　土井製作所	個	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905021604	ブロックマンホール　Ｓ－３　２，３００ｍｍ×１，３００ｍｍ×１，５００ｍｍ　土井製作所	ブロックマンホール	Ｓ－３　土井製作所	個	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905021606	ブロックマンホール　Ｓ－４　３，０００ｍｍ×１，４００ｍｍ×１，７００ｍｍ　土井製作所	ブロックマンホール	Ｓ－４　土井製作所	個	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905021608	ブロックマンホール　Ｓ－５　３，２００ｍｍ×１，４００ｍｍ×２，１００ｍｍ　土井製作所	ブロックマンホール	Ｓ－５　土井製作所	個	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905041606	東京電力型鉄蓋 密閉型　６００φ　土井製作所	マンホール用鉄蓋　東京電力型	密閉型　径６００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905041604	東京電力型鉄蓋 密閉型　７５０φ　土井製作所	マンホール用鉄蓋　東京電力型	密閉型　径７５０　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905041602	東京電力型鉄蓋 密閉型　９００φ　土井製作所	マンホール用鉄蓋　東京電力型	密閉型　径９００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031606	ハンドホール鉄蓋 Ｄ２Ｂ型　３００φ　２ｔ荷重 土井製作所	ハンドホール用鉄蓋	Ｄ２Ｂ型　径３００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031608	ハンドホール鉄蓋 Ｄ２Ｂ型　４５０φ　２ｔ荷重 土井製作所	ハンドホール用鉄蓋	Ｄ２Ｂ型　径４５０　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031645	ハンドホール鉄蓋 Ｄ２Ｂ型　６００φ　２ｔ荷重 土井製作所	ハンドホール用鉄蓋	Ｄ２Ｂ型　径６００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031616	ハンドホール鉄蓋 Ｄ８Ｂ型　３００φ　８ｔ荷重 土井製作所	ハンドホール用鉄蓋	Ｄ８Ｂ型　径３００　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031618	ハンドホール鉄蓋 Ｄ８Ｂ型　４５０φ　８ｔ荷重 土井製作所	ハンドホール用鉄蓋	Ｄ８Ｂ型　径４５０　土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031632	ハンドホール鉄蓋 Ｄ２４Ｂ型　６００φ　２４ｔ荷重 土井製作所	ハンドホール用鉄蓋	Ｄ２４Ｂ型　径６００土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031650	ハンドホール鉄蓋 Ｄ２４Ｂ型　７５０φ　２４ｔ荷重 土井製作所	ハンドホール用鉄蓋	Ｄ２４Ｂ型　径７５０土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031636	化粧用鉄蓋 ＤＢ８Ａ型　４５０φ　８ｔ荷重 土井製作所	ハンドホール用鉄蓋　化粧用	ＤＢ８Ａ型　径４５０土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ハンドホール―ブランド品―	4905031638	化粧用鉄蓋 ＤＢ８Ａ型 ６００φ ８ｔ荷重 土井製作所	ハンドホール用鉄蓋 化粧用	ＤＢ８Ａ型 径６００土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031640	化粧用鉄蓋 ＤＢ８Ｃ型 ４５０□ ８ｔ荷重 土井製作所	ハンドホール用鉄蓋 化粧用	ＤＢ８Ｃ型 □４５０土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031642	化粧用鉄蓋 ＤＢ８Ｃ型 ６００□ ８ｔ荷重 土井製作所	ハンドホール用鉄蓋 化粧用	ＤＢ８Ｃ型 □６００土井製作所	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012826	ＫＳハンドホール（中耐鉄蓋付き） ＫＳ－１型 ６００ｍｍ×６００ｍｍ×１，２００ｍｍ ヴェインシステムズ	ハンドホール ＫＳ－１型	６００×１２００ ヴェイン	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012828	ＫＳハンドホール（中耐鉄蓋付き） ＫＳ－２型 ７５０ｍｍ×７５０ｍｍ×９００ｍｍ ヴェインシステムズ	ハンドホール ＫＳ－２型	７５０×９００ ヴェイン	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012812	ＫＳハンドホール（中耐鉄蓋付き） ＫＳ－３型 ８００ｍｍ×８００ｍｍ×９００ｍｍ ヴェインシステムズ	ハンドホール ＫＳ－３型	８００×９００ ヴェイン	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012830	ＫＳハンドホール（中耐鉄蓋付き） ＫＳ－４型 ９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，５００ｍｍ ヴェインシステムズ	ハンドホール ＫＳ－４型	９００×１５００ ヴェイン	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012816	ＫＳハンドホール（中耐鉄蓋付き） ＫＳ－５型 １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×９００ｍｍ ヴェインシステムズ	ハンドホール ＫＳ－５型	１０００×９００ ヴェイン	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012062	ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ６００ｍｍ×６００ｍｍ×１，２００ｍｍ 杉江製陶	ＳＳ型ハンドホール	６００×１２００ 杉江製陶	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015202	ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ７５０ｍｍ×７５０ｍｍ×１，３００ｍｍ 杉江製陶	ＳＳ型ハンドホール	７５０×１３００ 杉江製陶	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015204	ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ８００ｍｍ×８００ｍｍ×９００ｍｍ 杉江製陶	ＳＳ型ハンドホール	８００×９００ 杉江製陶	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015206	ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，２００ｍｍ 杉江製陶	ＳＳ型ハンドホール	９００×１２００ 杉江製陶	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012048	ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，３００ｍｍ 杉江製陶	ＳＳ型ハンドホール	９００×１３００ 杉江製陶	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012056	ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，５００ｍｍ 杉江製陶	ＳＳ型ハンドホール	１０００×１５００ 杉江製陶	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012058	ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ 杉江製陶	ＳＳ型ハンドホール	１５００×１５００ 杉江製陶	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012060	ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，８００ｍｍ×１，８００ｍｍ×１，８００ｍｍ 杉江製陶	ＳＳ型ハンドホール	１８００×１８００ 杉江製陶	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012054	ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ２，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ 杉江製陶	ＳＳ型ハンドホール	２０００×２０００ 杉江製陶	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905013802	ＯＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＯＫ０８０９ ８００□×９００ｍｍ オーイケ	ＯＫ式ハンドホール	ＯＫ０８０９ ８００×９００	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905013804	ＯＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＯＫ０９１３ ９００□×１，３００ｍｍ オーイケ	ＯＫ式ハンドホール	ＯＫ０９１３ ９００×１３００	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905013806	ＯＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＯＫ１０１５ １，０００□×１，５００ｍｍ オーイケ	ＯＫ式ハンドホール	ＯＫ１０１５ １×１．５ｍ	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905013808	ＯＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＯＫ１２１５ １，２００□×１，５００ｍｍ オーイケ	ＯＫ式ハンドホール	ＯＫ１２１５ １．２×１．５ｍ	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ハンドホール―ブランド品―	4905013810	ＯＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＯＫ１５２０ １，５００□×２，０００ｍｍ オーイケ	ＯＫ式ハンドホール	ＯＫ１５２０ １．５×２ｍ	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905013812	ＯＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＯＫ１８２０ １，８００□×２，０００ｍｍ オーイケ	ＯＫ式ハンドホール	ＯＫ１８２０ １．８×２ｍ	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905013814	ＯＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＯＫ２０１９ ２，０００□×１，９００ｍｍ オーイケ	ＯＫ式ハンドホール	ＯＫ２０１９ ２×１．９ｍ	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015402	樹脂製ハンドホール（Ｓ２Ｋ鉄蓋付き） ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ×５００ｍｍ マンホール商会	樹脂製ハンドホール	４５０×４５０×５００ｍｍ	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015404	樹脂製ハンドホール（Ｓ２Ｋ鉄蓋付き） ６００ｍｍ×６００ｍｍ×６００ｍｍ マンホール商会	樹脂製ハンドホール	６００×６００×６００ｍｍ	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015412	樹脂製ハンドホール（Ｓ２Ｋ鉄蓋付き） ６００ｍｍ×６００ｍｍ×９００ｍｍ マンホール商会	樹脂製ハンドホール	６００×６００×９００ｍｍ	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015406	樹脂製ハンドホール（Ｓ２Ｋ鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×９００ｍｍ マンホール商会	樹脂製ハンドホール	９００×９００×９００ｍｍ	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015414	樹脂製ハンドホール（Ｓ２Ｋ鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，２００ｍｍ マンホール商会	樹脂製ハンドホール	９００×９００×１２００ｍｍ	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015408	ＭＨＫ型ハンドホール（Ｒ２Ｋ鉄蓋付き） ６００ｍｍ×６００ｍｍ×９００ｍｍ マンホール商会	ＭＨＫ型ハンドホール	６００×６００×９００ｍｍ	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015410	ＭＨＫ型ハンドホール（Ｒ２Ｋ鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，３００ｍｍ マンホール商会	ＭＨＫ型ハンドホール	９００×９００×１３００ｍｍ	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015416	高圧キャビネット用ハンドホール タイプＡ（Ｒ２Ｋ鉄蓋付き） １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，４５０ｍｍ マンホール商会	高圧キャビネット用ハンドホール	タイプＡ １０００×１４５０	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015418	パットマウント用ハンドホール タイプＡ（Ｒ２Ｋ鉄蓋付き） １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，４５０ｍｍ マンホール商会	パットマウント用ハンドホール	タイプＡ １０００×１４５０	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015420	集合住宅用ハンドホール（Ｓ２Ｋ鉄蓋付き） １，２００ｍｍ×１，７５０ｍｍ×１，２００ｍｍ マンホール商会	集合住宅用ハンドホール	１２００×１７５０×１２００	組	648	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031406	ハンドホール鉄蓋 ＭＡＳ６００φ中荷重 回転ロック式 枠付き価格 北勢工業	ハンドホール用鉄蓋	ＭＡＳ 径６００ 北勢工業	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031408	ハンドホール鉄蓋 ＭＡＵ６００φ重荷重 回転ロック式 枠付き価格 北勢工業	ハンドホール用鉄蓋	ＭＡＵ 径６００ 北勢工業	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031404	ハンドホール鉄蓋 Ｎ－２Ｋ－８型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｎ－２Ｋ－８型 北勢工業	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031414	ハンドホール鉄蓋 Ｎ－２Ｋ－１２型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｎ－２Ｋ－１２型 北勢工業	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031418	ハンドホール鉄蓋 Ｎ－８Ｋ－８型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｎ－８Ｋ－８型 北勢工業	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031434	ハンドホール鉄蓋 Ｎ－８Ｋ－１２型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｎ－８Ｋ－１２型 北勢工業	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031412	ハンドホール鉄蓋 Ｒ－２Ｋ－６０型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｒ－２Ｋ－６０型 北勢工業	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031416	ハンドホール鉄蓋 Ｒ－８Ｋ－６０型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｒ－８Ｋ－６０型 北勢工業	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ハンドホール―ブランド品―	4905031402	ハンドホール鉄蓋 Ｓ－２Ｋ－６０型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｓ－２Ｋ－６０型　北勢工業	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031420	ハンドホール鉄蓋 Ｓ－２Ｋ－７５型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｓ－２Ｋ－７５型　北勢工業	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031410	ハンドホール鉄蓋 Ｓ－８Ｋ－６０型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｓ－８Ｋ－６０型　北勢工業	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031422	ハンドホール鉄蓋 Ｓ－８Ｋ－７５型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	Ｓ－８Ｋ－７５型　北勢工業	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031426	化粧用ハンドホール鉄蓋 ＫＭＨ－Ｐ　６００□（インターロック用） 枠付き価格 北勢工業	ハンドホール用鉄蓋　化粧用	ＫＭＨ－Ｐ　□６００　北勢工業	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031432	化粧用ハンドホール鉄蓋 ＫＭＨ－Ｌ　６００□（タイル用） 枠付き価格 北勢工業	ハンドホール用鉄蓋　化粧用	ＫＭＨ－Ｌ　□６００　北勢工業	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031428	化粧用ハンドホール鉄蓋 ＫＭＨ－ＭＦＢＫ　６００φ（インターロック用） 枠付き価格 北勢工業	ハンドホール用鉄蓋　化粧用	ＫＭＨ－ＭＦＢＫ　北勢工業	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905031430	化粧用ハンドホール鉄蓋 ＫＭＨ－ＭＫ　６００φ（タイル用） 枠付き価格 北勢工業	ハンドホール用鉄蓋　化粧用	ＫＭＨ－ＭＫ　径６００北勢工業	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905014202	ＰＢ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＳＢ２　６００□×６００ｍｍ 国土交通省型 アートコンクリート工業	ＰＢ式ハンドホール　国交省型	ＳＢ２　６００×６００　アート	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905014204	ＰＢ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＳＢ２　６００□×９００ｍｍ 国土交通省型 アートコンクリート工業	ＰＢ式ハンドホール　国交省型	ＳＢ２　６００×９００　アート	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905014206	ＰＢ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＳＢ２　９００□×６００ｍｍ 国土交通省型 アートコンクリート工業	ＰＢ式ハンドホール　国交省型	ＳＢ２　９００×６００　アート	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905014208	ＰＢ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＳＢ２　９００□×９００ｍｍ 国土交通省型 アートコンクリート工業	ＰＢ式ハンドホール　国交省型	ＳＢ２　９００×９００　アート	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905014210	ＰＢ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＳＢ３　１，５００□×１，５００ｍｍ アートコンクリート工業	ＰＢ式ハンドホール	ＳＢ３　１５００×１５００	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905014802	ＩＴハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＩＴ０６０６　６００ｍｍ×６００ｍｍ×６００ｍｍ 国土交通省型 インテック	ハンドホールＩＴ０６０６国交省	６００×６００　インテック	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905014804	ＩＴハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＩＴ０６０９　６００ｍｍ×６００ｍｍ×９００ｍｍ 国土交通省型 インテック	ハンドホールＩＴ０６０９国交省	６００×９００　インテック	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905014806	ＩＴハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＩＴ０９０６　９００ｍｍ×９００ｍｍ×６００ｍｍ 国土交通省型 インテック	ハンドホールＩＴ０９０６国交省	９００×６００　インテック	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905014808	ＩＴハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＩＴ１５１５　１，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ インテック	ハンドホールＩＴ１５１５	１５００×１５００　インテック	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012214	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０６０６　６００□×６００ｍｍ 国土交通省型 ケイコン	ＦＫ式ハンドホール国土交通省型	ＦＫＨ０６０６　ケイコン	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012216	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０６０９　６００□×９００ｍｍ 国土交通省型 ケイコン	ＦＫ式ハンドホール国土交通省型	ＦＫＨ０６０９　ケイコン	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012217	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０８０６　８００□×６００ｍｍ ケイコン	ＦＫ式ハンドホール	ＦＫＨ０８０６　ケイコン	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012219	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０８０９　８００□×９００ｍｍ ケイコン	ＦＫ式ハンドホール	ＦＫＨ０８０９　ケイコン	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ハンドホール―ブランド品―	4905012222	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　ＦＫＨ０９０６　９００□×６００ｍｍ 国土交通省型 ケイコン	ＦＫ式ハンドホール国土交通省型	ＦＫＨ０９０６　ケイコン	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012224	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　ＦＫＨ０９０９　９００□×９００ｍｍ 国土交通省型 ケイコン	ＦＫ式ハンドホール国土交通省型	ＦＫＨ０９０９　ケイコン	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012234	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　ＦＫＨ０９１２　９００□×１，２００ｍｍ ケイコン	ＦＫ式ハンドホール	ＦＫＨ０９１２　ケイコン	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012242	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　ＦＫＨ１０１２　１，０００□×１，２００ｍｍ ケイコン	ＦＫ式ハンドホール	ＦＫＨ１０１２　ケイコン	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012226	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　ＦＫＨ１０１５　１，０００□×１，５００ｍｍ ケイコン	ＦＫ式ハンドホール	ＦＫＨ１０１５　ケイコン	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012245	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　ＦＫＨ１２０９　１，２００□×９００ｍｍ ケイコン	ＦＫ式ハンドホール	ＦＫＨ１２０９　ケイコン	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012250	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　ＦＫＨ１２１２　１，２００□×１，２００ｍｍ ケイコン	ＦＫ式ハンドホール	ＦＫＨ１２１２　ケイコン	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012228	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　ＦＫＨ１２１５　１，２００□×１，５００ｍｍ ケイコン	ＦＫ式ハンドホール	ＦＫＨ１２１５　ケイコン	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012255	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　ＦＫＨ１５１１　１，５００□×１，１００ｍｍ ケイコン	ＦＫ式ハンドホール	ＦＫＨ１５１１　ケイコン	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012260	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　ＦＫＨ１５１５　１，５００□×１，５００ｍｍ ケイコン	ＦＫ式ハンドホール	ＦＫＨ１５１５　ケイコン	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905032412	ハンドホール鉄蓋 ＳＭＲ－８－６００×１，２００－ａ 国土交通省型 枠付き価格 カネソウ	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	ＳＭＲ－８－６００×１２００ａ	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905032414	ハンドホール鉄蓋 ＳＭＲ－８－４００×８００－ａ 国土交通省型 枠付き価格 カネソウ	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	ＳＭＲ－８－４００×８００－ａ	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905032416	ハンドホール鉄蓋 ＳＭＲ－２－６００×１，２００－ａ 国土交通省型 枠付き価格 カネソウ	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	ＳＭＲ－２－６００×１２００ａ	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905032418	ハンドホール鉄蓋 ＳＭＲ－２－４００×８００－ａ 国土交通省型 枠付き価格 カネソウ	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	ＳＭＲ－２－４００×８００－ａ	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905032420	ハンドホール鉄蓋 ＭＫＨＹ－８－６００（丸）－ａ 国土交通省型 枠付き価格 カネソウ	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	ＭＫＨＹ－８－６００（丸）－ａ	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905032422	ハンドホール鉄蓋 ＭＫＨＹ－８－６００（角）－ａ 国土交通省型 枠付き価格 カネソウ	ハンドホール用鉄蓋国土交通省型	ＭＫＨＹ－８－６００（角）－ａ	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012668	ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　６００ｍｍ×６００ｍｍ×６００ｍｍ 国土交通省型 立基	ＴＨハンドホール　国土交通省型	６００×６００　立基	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012670	ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　６００ｍｍ×６００ｍｍ×９００ｍｍ 国土交通省型 立基	ＴＨハンドホール　国土交通省型	６００×９００　立基	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012671	ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　６００ｍｍ×６００ｍｍ×１，３００ｍｍ 立基	ＴＨハンドホール	６００×１３００　立基	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012675	ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　８００ｍｍ×８００ｍｍ×６００ｍｍ 立基	ＴＨハンドホール	８００×６００　立基	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012676	ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　８００ｍｍ×８００ｍｍ×９００ｍｍ 立基	ＴＨハンドホール	８００×９００　立基	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ハンドホール―ブランド品―	4905012677	ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　８００ｍｍ×８００ｍｍ×１，２００ｍｍ 立基	ＴＨハンドホール	８００×１２００　立基	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012678	ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　９００ｍｍ×９００ｍｍ×６００ｍｍ 国土交通省型 立基	ＴＨハンドホール　国土交通省型	９００×６００　立基	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012680	ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　９００ｍｍ×９００ｍｍ×９００ｍｍ 国土交通省型 立基	ＴＨハンドホール　国土交通省型	９００×９００　立基	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012681	ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，２００ｍｍ 立基	ＴＨハンドホール	９００×１２００　立基	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012682	ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，３００ｍｍ 立基	ＴＨハンドホール	９００×１３００　立基	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012683	ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，５００ｍｍ 立基	ＴＨハンドホール	９００×１５００　立基	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012684	ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　１，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×９００ｍｍ 立基	ＴＨハンドホール	１０００×９００　立基	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012685	ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　１，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，２００ｍｍ 立基	ＴＨハンドホール	１０００×１２００　立基	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012686	ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　１，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，５００ｍｍ 立基	ＴＨハンドホール	１０００×１５００　立基	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012667	ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　１，２００ｍｍ×１，２００ｍｍ×９００ｍｍ 立基	ＴＨハンドホール	１２００×９００　立基	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012650	ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　１，２００ｍｍ×１，２００ｍｍ×１，２００ｍｍ 立基	ＴＨハンドホール	１２００×１２００　立基	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905012652	ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　１，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ 立基	ＴＨハンドホール	１５００×１５００　立基	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905090002	ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ　３０φ用　パッキン付き 立基	ハンドホール用接合部材　径３０	ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905090004	ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ　４０φ用　パッキン付き 立基	ハンドホール用接合部材　径４０	ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905090006	ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ　５０φ用　パッキン付き 立基	ハンドホール用接合部材　径５０	ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905090008	ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ　６５φ用　パッキン付き 立基	ハンドホール用接合部材　径６５	ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905090010	ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ　８０φ用　パッキン付き 立基	ハンドホール用接合部材　径８０	ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905090012	ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ　１００φ用　パッキン付き 立基	ハンドホール用接合部材径１００	ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905090014	ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ　１２５φ用　パッキン付き 立基	ハンドホール用接合部材径１２５	ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905090016	ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ　１５０φ用　パッキン付き 立基	ハンドホール用接合部材径１５０	ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015602	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き）　ＦＫＨ０６０６　６００□×６００ｍｍ 国土交通省型 不二高圧コンクリート	ＦＫ式ハンドホール国土交通省型	ＦＫＨ０６０６　不二高圧	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ハンドホール―ブランド品―	4905015604	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０６０９ ６００□×９００ｍｍ 国土交通省型 不二高圧コンクリート	ＦＫ式ハンドホール国土交通省型	ＦＫＨ０６０９ 不二高圧	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015606	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０９０６ ９００□×６００ｍｍ 国土交通省型 不二高圧コンクリート	ＦＫ式ハンドホール国土交通省型	ＦＫＨ０９０６ 不二高圧	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015608	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０９０９ ９００□×９００ｍｍ 国土交通省型 不二高圧コンクリート	ＦＫ式ハンドホール国土交通省型	ＦＫＨ０９０９ 不二高圧	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015610	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ１２１２ １，２００□×１，２００ｍｍ 不二高圧コンクリート	ＦＫ式ハンドホール	ＦＫＨ１２１２ 不二高圧	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
ハンドホール―ブランド品―	4905015612	ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ１５１５ １，５００□×１，５００ｍｍ 不二高圧コンクリート	ＦＫ式ハンドホール	ＦＫＨ１５１５ 不二高圧	組	649	○	○	4905	ハンドホール・マンホール				○	
耐電用品―ブランド品―	4911070004	耐電用品 高圧用防護管（ポリエチレン） 使用電圧７ｋＶ以下 φ２５ｍｍ×長２．５ｍ 継手付き 試験電圧２０ｋＶ／１分間 ヨツギ	高電圧用防護管 ７ｋＶ以下	径２５ｍｍ×２．５ｍ	本	650	○	○	4911	配電用品				○	
耐電用品―ブランド品―	4911070006	耐電用品 高圧用防護管（ポリエチレン） 使用電圧７ｋＶ以下 φ３５ｍｍ×長２．５ｍ 継手付き 試験電圧２０ｋＶ／１分間 ヨツギ	高電圧用防護管 ７ｋＶ以下	径３５ｍｍ×２．５ｍ	本	650	○	○	4911	配電用品				○	
耐電用品―ブランド品―	4911070008	耐電用品 高圧用防護管（ポリエチレン） 使用電圧７ｋＶ以下 φ４５ｍｍ×長２ｍ 継手付き 試験電圧２０ｋＶ／１分間 ヨツギ	高電圧用防護管 ７ｋＶ以下	径４５ｍｍ×２ｍ	本	650	○	○	4911	配電用品				○	
耐電用品―ブランド品―	4911070010	耐電用品 高圧用防護管（ポリエチレン） 使用電圧７ｋＶ以下 φ６５ｍｍ×長２ｍ 継手付き 試験電圧２０ｋＶ／１分間 ヨツギ	高電圧用防護管 ７ｋＶ以下	径６５ｍｍ×２ｍ	本	650	○	○	4911	配電用品				○	
耐電用品―ブランド品―	4911070012	耐電用品 高圧用防護管（ポリエチレン） 使用電圧７ｋＶ以下 φ１００ｍｍ×長２ｍ 継手付き 試験電圧２０ｋＶ／１分間 ヨツギ	高電圧用防護管 ７ｋＶ以下	径１００ｍｍ×２ｍ	本	650	○	○	4911	配電用品				○	
耐電用品―ブランド品―	4911080004	耐電用品 耐電ゴム板 使用電圧７ｋＶ以下 厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１０ｍ 茶 試験電圧２０ｋＶ／１分間 ヨツギ	耐電ゴム板 ７ｋＶ以下	３×１０００ｍｍ×１０ｍ 茶	巻	650	○	○	4911	配電用品				○	
耐電用品―ブランド品―	4911080006	耐電用品 耐電ゴム板 使用電圧７ｋＶ以下 厚６ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１０ｍ 黒 試験電圧２０ｋＶ／１分間 ヨツギ	耐電ゴム板 ７ｋＶ以下	６×１０００ｍｍ×１０ｍ 黒	巻	650	○	○	4911	配電用品				○	
耐電用品―ブランド品―	4911080008	耐電用品 耐電ゴム板 使用電圧７ｋＶ以下 厚１０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１０ｍ 黒 試験電圧２０ｋＶ／１分間 ヨツギ	耐電ゴム板 ７ｋＶ以下	１０×１０００ｍｍ×１０ｍ 黒	巻	650	○	○	4911	配電用品				○	
耐電用品―ブランド品―	4911090002	耐電用品 高圧プラスチックシート 使用電圧７ｋＶ以下 縦９００ｍｍ×横１，０００ｍｍ 試験電圧２０ｋＶ／１分間 ヨツギ	高圧プラスチックシート	７ｋＶ以下９００×１０００ｍｍ	枚	650	○	○	4911	配電用品				○	
耐電用品―ブランド品―	4911090004	耐電用品 低圧ビニルシート 使用電圧６００Ｖ以下 縦５００ｍｍ×横１，０００ｍｍ 試験電圧３ｋＶ／１分間 ヨツギ	低圧ビニル ６００Ｖ以下	５００×１０００ｍｍ	枚	650	○	○	4911	配電用品				○	
耐電用品―ブランド品―	4911040004	耐電用品 改良ラインホース ３０φ×長８００ｍｍ き電線用 渡部工業	改良ラインホース	径３０×Ｌ８００ｍｍ	本	650	○	○	4911	配電用品				○	
耐電用品―ブランド品―	4911040006	耐電用品 改良ラインホース ４０φ×長８００ｍｍ アルミき電線用 渡部工業	改良ラインホース	径４０×Ｌ８００ｍｍ	本	650	○	○	4911	配電用品				○	
耐電用品―ブランド品―	4911080002	耐電用品 耐電用筋入ゴム板 幅１ｍ 厚６ｍｍ 高圧用 渡部工業	耐電用筋入ゴム板	Ｗ１ｍ Ｔ６ｍｍ 高圧用	ｍ	650	○	○	4911	配電用品				○	
耐電用品―ブランド品―	4911040010	耐電用品 懸垂がいしシールド イカリ型Ａ 渡部工業	懸垂がいしシールド	イカリ型Ａ	本	650	○	○	4911	配電用品				○	
耐電用品―ブランド品―	4911040012	耐電用品 懸垂がいしシールド イカリ型Ｂ 渡部工業	懸垂がいしシールド	イカリ型Ｂ	本	650	○	○	4911	配電用品				○	
降雪検出器―ブランド品―	4903010020	降雪検出器 スノーアイ ＳＥ－ＴＨ２Ａ 車道用２ｍ 柿本商会	降雪検出器 スノーアイ	ＳＥ－ＴＨ２Ａ 車道用 ２ｍ	台	650	○	○	4903	検出器				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
降雪検出器―ブランド品―	4903010002	降雪検出器 スノーアイ ＳＥ－ＴＨ２Ａ 車道用６ｍ 柿本商会	降雪検出器 スノーアイ	ＳＥ－ＴＨ２Ａ 車道用 ６ｍ	台	650	○	○	4903	検出器				○	
降雪検出器―ブランド品―	4903010022	降雪検出器 スノーアイ ＳＥ－ＴＨ２Ｂ 高精度型２ｍ 柿本商会	降雪検出器 スノーアイ	ＳＥ－ＴＨ２Ｂ 高精度型 ２ｍ	台	650	○	○	4903	検出器				○	
降雪検出器―ブランド品―	4903010016	降雪検出器 スノーアイ ＳＥ－ＴＨ２Ｂ 高精度型６ｍ 柿本商会	降雪検出器 スノーアイ	ＳＥ－ＴＨ２Ｂ 高精度型 ６ｍ	台	650	○	○	4903	検出器				○	
降雪検出器―ブランド品―	4903010024	降雪検出器 スノーアイ ＳＥ－００２Ａ 駐車場用２ｍ 柿本商会	降雪検出器 スノーアイ	ＳＥ－００２Ａ 駐車場用 ２ｍ	台	650	○	○	4903	検出器				○	
降雪検出器―ブランド品―	4903010004	降雪検出器 スノーアイ ＳＥ－００２Ａ 駐車場用６ｍ 柿本商会	降雪検出器 スノーアイ	ＳＥ－００２Ａ 駐車場用 ６ｍ	台	650	○	○	4903	検出器				○	
降雪検出器―ブランド品―	4903010006	降雪検出器 風防パネル ＳＥ－ＴＨＰ ケーブル６ｍ付き 柿本商会	降雪検出器 風防パネル	ＳＥ－ＴＨＰ ケーブル付 柿本	台	650	○	○	4903	検出器				○	
降雪検出器―ブランド品―	4903010026	降雪検出器 風防パネルカバー アクリル製 柿本商会	降雪検出器 風防パネルカバー	アクリル製 柿本商会	枚	650	○	○	4903	検出器				○	
降雪検出器―ブランド品―	4903010008	降雪検出器 専用ケーブル 延長ケーブル用 柿本商会	降雪検出器 専用ケーブル	延長ケーブル用 柿本商会	m	650	○	○	4903	検出器				○	
降雪検出器―ブランド品―	4903010010	降雪検出器 ケーブル端末処理 延長両端末処理 柿本商会	降雪検出器 ケーブル端末処理	延長両端末処理 柿本商会	式	650	○	○	4903	検出器				○	
蓄電池	4913035173	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ ２０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量２０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池 ポケット式	ＡＭ２０Ｐ １．２Ｖ ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035174	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ ３０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量３０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池 ポケット式	ＡＭ３０Ｐ １．２Ｖ ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035175	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ ４０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量４０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池 ポケット式	ＡＭ４０Ｐ １．２Ｖ ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035176	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ ５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量５０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池 ポケット式	ＡＭ５０Ｐ １．２Ｖ ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035177	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ ６０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量６０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池 ポケット式	ＡＭ６０Ｐ １．２Ｖ ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035178	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ ８０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量８０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池 ポケット式	ＡＭ８０Ｐ １．２Ｖ ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035179	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ １００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量１００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池 ポケット式	ＡＭ１００Ｐ １．２Ｖ ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035180	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ １２０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量１２０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池 ポケット式	ＡＭ１２０Ｐ １．２Ｖ ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035181	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ １５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量１５０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池 ポケット式	ＡＭ１５０Ｐ １．２Ｖ ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035182	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ ２００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量２００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池 ポケット式	ＡＭ２００Ｐ １．２Ｖ ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035183	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ ２５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量２５０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池 ポケット式	ＡＭ２５０Ｐ １．２Ｖ ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035184	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ ３００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量３００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池 ポケット式	ＡＭ３００Ｐ １．２Ｖ ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
蓄電池	4913035185	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　３５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ３５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035186	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　４００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ４００Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035187	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　４５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ４５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035188	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　５００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ５００Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035102	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　３０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ３０Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035104	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　４０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ４０Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035106	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035108	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　６０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量６０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ６０Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035110	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　８０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量８０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ８０Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035112	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　１００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ１００Ｐ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035114	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　１２０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ１２０Ｐ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035116	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　１５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ１５０Ｐ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035118	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　２００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ２００Ｐ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035120	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　２５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ２５０Ｐ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035122	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　３００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ３００Ｐ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035124	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　３５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ３５０Ｐ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035126	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　４００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ４００Ｐ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035128	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　４５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ４５０Ｐ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035130	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　５００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ５００Ｐ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035138	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　３０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ３０Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035140	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　４０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ４０Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
蓄電池	4913035142	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035144	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　６０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量６０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ６０Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035146	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　８０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量８０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ８０Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035148	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　１００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ１００Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035150	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　１２０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ１２０Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035152	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　１５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ１５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035154	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　２００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ２００Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035156	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　２５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ２５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035158	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　３００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ３００Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035160	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　３５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ３５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035162	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　４００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ４００Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035164	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　４５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ４５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035166	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　５００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ５００Ｐ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035573	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　２０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ２０ＰＥ　１．２Ｖ　シール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035574	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　３０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ３０ＰＥ　１．２Ｖ　シール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035575	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　４０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ４０ＰＥ　１．２Ｖ　シール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035576	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　５０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ５０ＰＥ　１．２Ｖ　シール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035577	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　６０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量６０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ６０ＰＥ　１．２Ｖ　シール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035578	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　８０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量８０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ８０ＰＥ　１．２Ｖ　シール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035579	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　１００ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ１００ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035580	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　１２０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ１２０ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
蓄電池	4913035581	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　１５０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ１５０ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035582	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　２００ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ２００ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035583	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　２５０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ２５０ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035584	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　３００ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ３００ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035585	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　３５０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ３５０ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035586	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　４００ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ４００ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035587	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　４５０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ４５０ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035588	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　５００ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭ５００ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035502	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　３０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ３０ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035504	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　４０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ４０ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035506	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　５０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ５０ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035508	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　６０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量６０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ６０ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035510	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　８０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量８０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ８０ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035512	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　１００ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ１００ＰＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035514	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　１２０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ１２０ＰＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035516	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　１５０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ１５０ＰＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035518	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　２００ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ２００ＰＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035520	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　２５０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ２５０ＰＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035522	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　３００ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ３００ＰＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035524	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　３５０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ３５０ＰＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035526	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　４００ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ４００ＰＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
蓄電池	4913035528	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 AMH　４５０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ４５０ＰＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035530	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 AMH　５００ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＭＨ５００ＰＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035538	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 AH　３０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ３０ＰＥ　１．２Ｖ　シール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035540	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 AH　４０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ４０ＰＥ　１．２Ｖ　シール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035542	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 AH　５０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ５０ＰＥ　１．２Ｖ　シール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035544	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 AH　６０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量６０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ６０ＰＥ　１．２Ｖ　シール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035546	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 AH　８０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量８０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ８０ＰＥ　１．２Ｖ　シール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035548	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 AH　１００ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ１００ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035550	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 AH　１２０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ１２０ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035552	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 AH　１５０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ１５０ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035554	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 AH　２００ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ２００ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035556	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 AH　２５０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ２５０ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035558	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 AH　３００ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ３００ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035560	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 AH　３５０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ３５０ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035562	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 AH　４００ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ４００ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035564	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 AH　４５０ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ４５０ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913035566	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 AH　５００ＰＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ８７０６	アルカリ蓄電池　ポケット式	ＡＨ５００ＰＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031127	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 AH　２０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ２０Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031128	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 AH　３０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ３０Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031130	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 AH　４０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ４０Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031132	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 AH　５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ５０Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
蓄電池	4913031134	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　６０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量６０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ６０Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031136	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　８０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量８０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ８０Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031138	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　１００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量１００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ１００Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031140	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　１２０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量１２０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ１２０Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031142	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　１５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量１５０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ１５０Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031144	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　２００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量２００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ２００Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031146	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　２５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量２５０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ２５０Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031148	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　３００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量３００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ３００Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031150	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　３５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量３５０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ３５０Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031152	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　４００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量４００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ４００Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031154	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　４５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量４５０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ４５０Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031156	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　５００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量５００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ５００Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031101	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　２０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量２０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ２０Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031102	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　３０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量３０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ３０Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031104	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　４０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量４０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ４０Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031106	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量５０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ５０Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031108	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　６０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量６０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ６０Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031110	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　８０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量８０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ８０Ｓ　１．２Ｖ　ベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031112	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　１００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量１００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ１００Ｓ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031114	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　１２０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量１２０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ１２０Ｓ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031116	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　１５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ 定格容量１５０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ１５０Ｓ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
蓄電池	4913031118	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　２００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ２００Ｓ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031120	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　２５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ２５０Ｓ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031122	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　３００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ３００Ｓ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031124	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　３５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ３５０Ｓ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031126	蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　４００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ４００Ｓ　１．２Ｖベント	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031527	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　２０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ２０ＳＥ　１．２Ｖ　シール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031528	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　３０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ３０ＳＥ　１．２Ｖ　シール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031530	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　４０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ４０ＳＥ　１．２Ｖ　シール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031532	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　５０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ５０ＳＥ　１．２Ｖ　シール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031534	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　６０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量６０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ６０ＳＥ　１．２Ｖ　シール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031536	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　８０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量８０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ８０ＳＥ　１．２Ｖ　シール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031538	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　１００ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ１００ＳＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031540	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　１２０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ１２０ＳＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031542	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　１５０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ１５０ＳＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031544	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　２００ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ２００ＳＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031546	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　２５０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ２５０ＳＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031548	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　３００ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ３００ＳＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031550	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　３５０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ３５０ＳＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031552	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　４００ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ４００ＳＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031554	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　４５０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ４５０ＳＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031556	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　５００ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨ５００ＳＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
蓄電池	4913031501	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　２０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ２０ＳＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031502	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　３０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ３０ＳＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031504	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　４０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ４０ＳＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031506	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　５０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ５０ＳＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031508	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　６０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量６０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ６０ＳＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031510	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　８０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量８０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ８０ＳＥ　１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031512	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　１００ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ１００ＳＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031514	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　１２０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ１２０ＳＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031516	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　１５０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ１５０ＳＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031518	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　２００ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ２００ＳＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031520	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　２５０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ２５０ＳＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031522	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　３００ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ３００ＳＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031524	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　３５０ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ３５０ＳＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913031526	蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　４００ＳＥ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０６	アルカリ蓄電池　焼結式	ＡＨＨ４００ＳＥ１．２Ｖシール	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010002	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　１－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量１２Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ１－２　２Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010004	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　２－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量２４Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ２－２　２Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010006	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　３－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量３６Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ３－２　２Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010008	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　４－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量４８Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ４－２　２Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010010	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　５－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量６０Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ５－２　２Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010012	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　６－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量７２Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ６－２　２Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010014	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　７－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量８４Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ７－２　２Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
蓄電池	4913010016	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　８－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量９６Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ８－２　２Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010018	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　９－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量１０８Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ９－２　２Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010020	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　１－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量１２Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ１－６　６Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010022	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　２－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量２４Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ２－６　６Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010024	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　３－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量３６Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ３－６　６Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010026	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　４－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量４８Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ４－６　６Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010028	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　５－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量６０Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ５－６　６Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010030	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　６－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量７２Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ６－６　６Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010032	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　７－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量８４Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ７－６　６Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010034	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　８－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量９６Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ８－６　６Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010036	蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　９－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量１０８Ａｈ	鉛蓄電池	ＰＳ９－６　６Ｖ　可搬形	個	651	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010098	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－３０ 公称電圧２Ｖ　定格容量３０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０４	鉛蓄電池　クラッド式	ＣＳ－３０　２Ｖ　ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010100	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－６０ 公称電圧２Ｖ　定格容量６０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０４	鉛蓄電池　クラッド式	ＣＳ－６０　２Ｖ　ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010102	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－９０ 公称電圧２Ｖ　定格容量９０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０４	鉛蓄電池　クラッド式	ＣＳ－９０　２Ｖ　ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010104	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１３０ 公称電圧２Ｖ　定格容量１３０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０４	鉛蓄電池　クラッド式	ＣＳ－１３０　２Ｖ　ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010106	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１７０ 公称電圧２Ｖ　定格容量１７０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０４	鉛蓄電池　クラッド式	ＣＳ－１７０　２Ｖ　ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010108	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－２１０ 公称電圧２Ｖ　定格容量２１０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０４	鉛蓄電池　クラッド式	ＣＳ－２１０　２Ｖ　ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010110	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－２５０ 公称電圧２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０４	鉛蓄電池　クラッド式	ＣＳ－２５０　２Ｖ　ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010112	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－２９０ 公称電圧２Ｖ　定格容量２９０Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０４	鉛蓄電池　クラッド式	ＣＳ－２９０　２Ｖ　ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010114	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－４００ 公称電圧２Ｖ　定格容量４００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０４	鉛蓄電池　クラッド式	ＣＳ－４００　２Ｖ　ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010116	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－５００ 公称電圧２Ｖ　定格容量５００Ａｈ ＪＩＳ　Ｃ　８７０４	鉛蓄電池　クラッド式	ＣＳ－５００　２Ｖ　ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
蓄電池	4913010118	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－６００ 公称電圧２Ｖ 定格容量６００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－６００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010120	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－７００ 公称電圧２Ｖ 定格容量７００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－７００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010122	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－８００ 公称電圧２Ｖ 定格容量８００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－８００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010124	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－９００ 公称電圧２Ｖ 定格容量９００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－９００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010126	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１０００ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，０００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－１０００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010128	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１２００ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，２００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－１２００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010130	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１４００ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，４００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－１４００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010132	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１６００ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，６００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－１６００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010134	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１８００ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，８００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－１８００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010136	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－２０００ 公称電圧２Ｖ 定格容量２，０００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－２０００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010138	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－３０ 公称電圧２Ｖ 定格容量３０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－３０ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010140	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－６０ 公称電圧２Ｖ 定格容量６０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－６０ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010142	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－８０ 公称電圧２Ｖ 定格容量８０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－８０ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010144	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１００ 公称電圧２Ｖ 定格容量１００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－１００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010146	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１２０ 公称電圧２Ｖ 定格容量１２０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－１２０ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010148	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１５０ 公称電圧２Ｖ 定格容量１５０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－１５０ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010150	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－２００ 公称電圧２Ｖ 定格容量２００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－２００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010152	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－２５０ 公称電圧２Ｖ 定格容量２５０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－２５０ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010154	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－３００ 公称電圧２Ｖ 定格容量３００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－３００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010156	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－４００ 公称電圧２Ｖ 定格容量４００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－４００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010158	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－５００ 公称電圧２Ｖ 定格容量５００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－５００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
蓄電池	4913010160	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－６００ 公称電圧２Ｖ 定格容量６００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－６００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010162	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－７００ 公称電圧２Ｖ 定格容量７００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－７００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010164	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－８００ 公称電圧２Ｖ 定格容量８００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－８００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010166	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－９００ 公称電圧２Ｖ 定格容量９００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－９００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010168	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１０００ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，０００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－１０００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010170	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１２００ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，２００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－１２００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010172	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１５００ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，５００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－１５００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010174	蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－２０００ 公称電圧２Ｖ 定格容量２，０００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－２０００ ２Ｖ ベント	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010176	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－３０Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量３０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－３０Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010178	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－６０Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量６０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－６０Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010180	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－９０Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量９０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－９０Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010182	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１３０Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量１３０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－１３０Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010184	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１７０Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量１７０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－１７０Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010186	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－２１０Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量２１０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－２１０Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010188	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－２５０Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量２５０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－２５０Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010190	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－２９０Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量２９０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－２９０Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010192	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－４００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量４００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－４００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010194	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－５００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量５００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－５００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010196	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－６００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量６００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－６００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010198	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－７００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量７００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－７００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010200	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－８００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量８００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－８００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
蓄電池	4913010202	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－９００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量９００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－９００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010204	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１０００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，０００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－１０００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010206	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１２００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，２００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－１２００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010208	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１４００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，４００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－１４００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010210	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１６００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，６００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－１６００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010212	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１８００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，８００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－１８００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010214	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－２０００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量２，０００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 クラッド式	ＣＳ－２０００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010216	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－３０Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量３０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－３０Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010218	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－６０Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量６０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－６０Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010220	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－８０Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量８０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－８０Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010222	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量１００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－１００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010224	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１２０Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量１２０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－１２０Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010226	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１５０Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量１５０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－１５０Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010228	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－２００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量２００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－２００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010230	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－２５０Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量２５０Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－２５０Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010232	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－３００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量３００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－３００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010234	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－４００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量４００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－４００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010236	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－５００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量５００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－５００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010238	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－６００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量６００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－６００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010240	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－７００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量７００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－７００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010242	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－８００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量８００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－８００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
蓄電池	4913010244	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－９００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量９００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－９００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010246	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１０００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，０００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－１０００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010248	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１２００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，２００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－１２００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010250	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１５００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，５００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－１５００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010252	蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－２０００Ｅ 公称電圧２Ｖ 定格容量２，０００Ａｈ ＪＩＳ Ｃ ８７０４	鉛蓄電池 ペースト式	ＨＳ－２０００Ｅ ２Ｖ シール	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010284	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ ５０－１２ 公称電圧１２Ｖ 定格容量５０Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式	ＭＳＥ５０－１２ １２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010282	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ １００－６ 公称電圧６Ｖ 定格容量１００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式	ＭＳＥ１００－６ ６Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010254	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ １５０ 公称電圧２Ｖ 定格容量１５０Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式	ＭＳＥ１５０ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010256	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ ２００ 公称電圧２Ｖ 定格容量２００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式	ＭＳＥ２００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010258	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ ３００ 公称電圧２Ｖ 定格容量３００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式	ＭＳＥ３００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010260	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ ４００ 公称電圧２Ｖ 定格容量４００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式	ＭＳＥ４００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010262	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ ５００ 公称電圧２Ｖ 定格容量５００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式	ＭＳＥ５００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010264	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ ６００ 公称電圧２Ｖ 定格容量６００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式	ＭＳＥ６００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010266	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ ７００ 公称電圧２Ｖ 定格容量７００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式	ＭＳＥ７００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010268	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ ８００ 公称電圧２Ｖ 定格容量８００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式	ＭＳＥ８００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010270	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ ９００ 公称電圧２Ｖ 定格容量９００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式	ＭＳＥ９００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010272	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ １０００ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，０００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式	ＭＳＥ１０００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010274	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ １５００ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，５００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式	ＭＳＥ１５００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010276	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ ２０００ 公称電圧２Ｖ 定格容量２，０００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式	ＭＳＥ２０００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010280	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ ３０００ 公称電圧２Ｖ 定格容量３，０００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式	ＭＳＥ３０００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010300	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当 ５０－１２ 公称電圧１２Ｖ 定格容量５０Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式 長寿命	ＭＳＥ相当 ５０－１２ １２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
蓄電池	4913010302	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当 １００－６ 公称電圧６Ｖ 定格容量１００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式 長寿命	ＭＳＥ相当 １００－６ ６Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010304	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当 １５０ 公称電圧２Ｖ 定格容量１５０Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式 長寿命	ＭＳＥ相当 １５０ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010306	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当 ２００ 公称電圧２Ｖ 定格容量２００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式 長寿命	ＭＳＥ相当 ２００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010308	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当 ３００ 公称電圧２Ｖ 定格容量３００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式 長寿命	ＭＳＥ相当 ３００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010310	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当 ４００ 公称電圧２Ｖ 定格容量４００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式 長寿命	ＭＳＥ相当 ４００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010312	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当 ５００ 公称電圧２Ｖ 定格容量５００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式 長寿命	ＭＳＥ相当 ５００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010314	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当 ６００ 公称電圧２Ｖ 定格容量６００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式 長寿命	ＭＳＥ相当 ６００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010316	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当 ７００ 公称電圧２Ｖ 定格容量７００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式 長寿命	ＭＳＥ相当 ７００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010318	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当 ８００ 公称電圧２Ｖ 定格容量８００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式 長寿命	ＭＳＥ相当 ８００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010320	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当 ９００ 公称電圧２Ｖ 定格容量９００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式 長寿命	ＭＳＥ相当 ９００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010322	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当 １０００ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，０００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式 長寿命	ＭＳＥ相当 １０００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010324	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当 １５００ 公称電圧２Ｖ 定格容量１，５００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式 長寿命	ＭＳＥ相当 １５００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010326	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当 ２０００ 公称電圧２Ｖ 定格容量２，０００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式 長寿命	ＭＳＥ相当 ２０００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
蓄電池	4913010330	蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当 ３０００ 公称電圧２Ｖ 定格容量３，０００Ａｈ	鉛蓄電池 制御弁式 長寿命	ＭＳＥ相当 ３０００ ２Ｖ	個	652	○	○	4913	電池				○	
乾電池	4913040002	乾電池 アルカリ乾電池 単１形 ＪＩＳ Ｃ ８５１５	アルカリ乾電池	単１形 ＪＩＳ Ｃ ８５１５	個	652	○	○	4913	電池				○	
乾電池	4913040004	乾電池 アルカリ乾電池 単２形 ＪＩＳ Ｃ ８５１５	アルカリ乾電池	単２形 ＪＩＳ Ｃ ８５１５	個	652	○	○	4913	電池				○	
乾電池	4913040006	乾電池 アルカリ乾電池 単３形 ＪＩＳ Ｃ ８５１５	アルカリ乾電池	単３形 ＪＩＳ Ｃ ８５１５	個	652	○	○	4913	電池				○	
乾電池	4913040008	乾電池 アルカリ乾電池 単４形 ＪＩＳ Ｃ ８５１５	アルカリ乾電池	単４形 ＪＩＳ Ｃ ８５１５	個	652	○	○	4913	電池				○	
乾電池	4913020002	乾電池 マンガン乾電池 単１形 ＪＩＳ Ｃ ８５１５	マンガン乾電池	単１形 ＪＩＳ Ｃ ８５１５	個	652	○	○	4913	電池				○	
乾電池	4913020004	乾電池 マンガン乾電池 単２形 ＪＩＳ Ｃ ８５１５	マンガン乾電池	単２形 ＪＩＳ Ｃ ８５１５	個	652	○	○	4913	電池				○	
乾電池	4913020006	乾電池 マンガン乾電池 単３形 ＪＩＳ Ｃ ８５１５	マンガン乾電池	単３形 ＪＩＳ Ｃ ８５１５	個	652	○	○	4913	電池				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
乾電池	4913020008	乾電池 マンガン乾電池 単４形 ＪＩＳ Ｃ ８５１５	マンガン乾電池	単４形 ＪＩＳ Ｃ ８５１５	個	652	○	○	4913	電池				○	
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001011152	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ 外径２１．７ｍｍ×厚２．８ｍｍ １．３１ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	黒ねじ無 １５Ａ 定尺５．５ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001011154	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ 外径２７．２ｍｍ×厚２．８ｍｍ １．６８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	黒ねじ無 ２０Ａ 定尺５．５ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001011156	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径２５Ａ １Ｂ 外径３４．０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ２．４３ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	黒ねじ無 ２５Ａ 定尺５．５ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001011158	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ 外径４２．７ｍｍ×厚３．５ｍｍ ３．３８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	黒ねじ無 ３２Ａ 定尺５．５ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001011160	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ 外径４８．６ｍｍ×厚３．５ｍｍ ３．８９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	黒ねじ無 ４０Ａ 定尺５．５ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001011162	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ 外径６０．５ｍｍ×厚３．８ｍｍ ５．３１ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	黒ねじ無 ５０Ａ 定尺５．５ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001011164	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ 外径７６．３ｍｍ×厚４．２ｍｍ ７．４７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	黒ねじ無 ６５Ａ 定尺５．５ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001011166	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ 外径８９．１ｍｍ×厚４．２ｍｍ ８．７９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	黒ねじ無 ８０Ａ 定尺５．５ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001011168	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ 外径１１４．３ｍｍ×厚４．５ｍｍ １２．２ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	黒ねじ無１００Ａ 定尺５．５ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015202	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ 外径２１．７ｍｍ×厚２．８ｍｍ １．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 １５Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015204	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ 外径２７．２ｍｍ×厚２．８ｍｍ １．６８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 ２０Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015206	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径２５Ａ １Ｂ 外径３４．０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ２．４３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 ２５Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015208	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ 外径４２．７ｍｍ×厚３．５ｍｍ ３．３８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 ３２Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015210	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ 外径４８．６ｍｍ×厚３．５ｍｍ ３．８９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 ４０Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015212	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ 外径６０．５ｍｍ×厚３．８ｍｍ ５．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 ５０Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015214	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ 外径７６．３ｍｍ×厚４．２ｍｍ ７．４７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 ６５Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015216	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ 外径８９．１ｍｍ×厚４．２ｍｍ ８．７９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 ８０Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015218	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ 外径１１４．３ｍｍ×厚４．５ｍｍ １２．２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 １００Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015602	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ 外径２１．７ｍｍ×厚２．８ｍｍ １．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ付 １５Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015604	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ 外径２７．２ｍｍ×厚２．８ｍｍ １．６８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ付 ２０Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015606	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径２５Ａ １Ｂ 外径３４．０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ２．４３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ付 ２５Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015608	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ 外径４２．７ｍｍ×厚３．５ｍｍ ３．３８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ付 ３２Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015610	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ 外径４８．６ｍｍ×厚３．５ｍｍ ３．８９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ付 ４０Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015612	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ 外径６０．５ｍｍ×厚３．８ｍｍ ５．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ付 ５０Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015614	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ 外径７６．３ｍｍ×厚４．２ｍｍ ７．４７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ付 ６５Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015616	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ 外径８９．１ｍｍ×厚４．２ｍｍ ８．７９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ付 ８０Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	5001015618	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ 外径１１４．３ｍｍ×厚４．５ｍｍ １２．２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ付 １００Ａ 定尺４ｍ	本	654	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001021102	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径１５Ａ １．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ付 １５Ａ 定尺４ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001021104	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径２０Ａ １．６８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ付 ２０Ａ 定尺４ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001021106	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径２５Ａ ２．４３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ付 ２５Ａ 定尺４ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001021108	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径３２Ａ ３．３８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ付 ３２Ａ 定尺４ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001021110	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径４０Ａ ３．８９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ付 ４０Ａ 定尺４ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001021112	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径５０Ａ ５．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ付 ５０Ａ 定尺４ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001021114	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径６５Ａ ７．４７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ付 ６５Ａ 定尺４ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001021116	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径８０Ａ ８．７９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ付 ８０Ａ 定尺４ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001021118	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径１００Ａ １２．２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ付 １００Ａ 定尺４ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001081052	耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径１２５Ａ １５．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	黒ねじ無 １２５Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001081054	耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径１５０Ａ １９．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	黒ねじ無 １５０Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001081056	耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径２００Ａ ３０．１ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	黒ねじ無 ２００Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001081058	耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径２５０Ａ ４２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	黒ねじ無 ２５０Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001081060	耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径３００Ａ ５３．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	黒ねじ無 ３００Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐溝状腐食電縫鋼管	5001081062	耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径３５０Ａ ６７．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	黒ねじ無 ３５０Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001081064	耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径４００Ａ ７７．６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	黒ねじ無 ４００Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001081066	耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径４５０Ａ ８７．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	黒ねじ無 ４５０Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001081068	耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径５００Ａ ９７．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	黒ねじ無 ５００Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001082002	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径１２５Ａ １５．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無 １２５Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001082004	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径１５０Ａ １９．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無 １５０Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001082006	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径２００Ａ ３０．１ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無 ２００Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001082008	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径２５０Ａ ４２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無 ２５０Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001082010	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径３００Ａ ５３．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無 ３００Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001082012	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径３５０Ａ ６７．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無 ３５０Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001082014	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径４００Ａ ７７．６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無 ４００Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001082016	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径４５０Ａ ８７．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無 ４５０Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001082018	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径５００Ａ ９７．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無 ５００Ａ定尺５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001083002	耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径１２５Ａ １５．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ	水配管ねじ無１２５Ａ ５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001083004	耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径１５０Ａ １９．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ	水配管ねじ無１５０Ａ ５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001083006	耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径２００Ａ ３０．１ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ	水配管ねじ無２００Ａ ５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001083008	耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径２５０Ａ ４２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ	水配管ねじ無２５０Ａ ５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001083010	耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径３００Ａ ５３．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ	水配管ねじ無３００Ａ ５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001083012	耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径３５０Ａ ６７．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ	水配管ねじ無３５０Ａ ５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001083014	耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径４００Ａ ７７．６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ	水配管ねじ無４００Ａ ５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001083016	耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径４５０Ａ ８７．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ	水配管ねじ無４５０Ａ ５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐溝状腐食電縫鋼管	5001083018	耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径５００Ａ ９７．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ	水配管ねじ無５００Ａ ５．５ｍ	本	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用アーク溶接炭素鋼鋼管	5001031002	配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 アーク鋼管 ＳＴＰＹ４００（ＵＯＥ） 呼び径４５０Ａ 肉厚８．７～２５．４ｍｍ ６ｍ・１２ｍ／本	配管用アーク溶接炭素鋼鋼管	ＵＯＥ ４５０Ａ	ｋｇ	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用アーク溶接炭素鋼鋼管	5001031004	配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 アーク鋼管 ＳＴＰＹ４００（ＵＯＥ） 呼び径５００Ａ 肉厚８．７～２５．４ｍｍ ６ｍ・１２ｍ／本	配管用アーク溶接炭素鋼鋼管	ＵＯＥ ５００Ａ	ｋｇ	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用アーク溶接炭素鋼鋼管	5001031006	配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 アーク鋼管 ＳＴＰＹ４００（ＵＯＥ） 呼び径５５０～１２００Ａ 肉厚８．７～２５．４ｍｍ ６ｍ・１２ｍ／本	配管用アーク溶接炭素鋼鋼管	ＵＯＥ ５５０～１２００Ａ	ｋｇ	658	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001041102	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径２０Ａ （ＳＣＨ４０）１．７４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２．２４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管 継目無	３７０Ｓ－Ｈ 黒ねじ無 ２０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001041104	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径２５Ａ （ＳＣＨ４０）２．５７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３．２７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管 継目無	３７０Ｓ－Ｈ 黒ねじ無 ２５Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001041106	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径３２Ａ （ＳＣＨ４０）３．４７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４．５７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管 継目無	３７０Ｓ－Ｈ 黒ねじ無 ３２Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001041108	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径４０Ａ （ＳＣＨ４０）４．１０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）５．４７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管 継目無	３７０Ｓ－Ｈ 黒ねじ無 ４０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001041110	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径５０Ａ （ＳＣＨ４０）５．４４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）７．４６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管 継目無	３７０Ｓ－Ｈ 黒ねじ無 ５０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001041112	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径６５Ａ （ＳＣＨ４０）９．１２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管 継目無	３７０Ｓ－Ｈ 黒ねじ無 ６５Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001041114	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径８０Ａ （ＳＣＨ４０）１１．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５．３ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管 継目無	３７０Ｓ－Ｈ 黒ねじ無 ８０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001041116	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径９０Ａ （ＳＣＨ４０）１３．５ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１８．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管 継目無	３７０Ｓ－Ｈ 黒ねじ無 ９０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001041118	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径１００Ａ （ＳＣＨ４０）１６．０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管 継目無	３７０Ｓ－Ｈ 黒ねじ無１００Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001041120	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径１２５Ａ （ＳＣＨ４０）２１．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３０．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管 継目無	３７０Ｓ－Ｈ 黒ねじ無１２５Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001041122	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径１５０Ａ （ＳＣＨ４０）２７．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４１．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管 継目無	３７０Ｓ－Ｈ 黒ねじ無１５０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001041124	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径２００Ａ （ＳＣＨ４０）４２．１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）６３．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管 継目無	３７０Ｓ－Ｈ 黒ねじ無２００Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001041126	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径２５０Ａ （ＳＣＨ４０）５９．２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）９３．９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管 継目無	３７０Ｓ－Ｈ 黒ねじ無２５０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001041128	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径３００Ａ （ＳＣＨ４０）７８．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管 継目無	３７０Ｓ－Ｈ 黒ねじ無３００Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001041130	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径３５０Ａ （ＳＣＨ４０）９４．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管 継目無	３７０Ｓ－Ｈ 黒ねじ無３５０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001045100	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１５Ａ （ＳＣＨ４０）１．３１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１．６４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管 電縫管	３７０－Ｅ 黒ねじ無 １５Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001045102	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２０Ａ （ＳＣＨ４０）１．７４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２．２４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管 電縫管	３７０－Ｅ 黒ねじ無 ２０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001045104	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２５Ａ （ＳＣＨ４０）２．５７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３．２７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　黒ねじ無　２５Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001045106	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３２Ａ （ＳＣＨ４０）３．４７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４．５７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　黒ねじ無　３２Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001045108	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径４０Ａ （ＳＣＨ４０）４．１０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）５．４７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　黒ねじ無　４０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001045110	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径５０Ａ （ＳＣＨ４０）５．４４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）７．４６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　黒ねじ無　５０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001045112	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径６５Ａ （ＳＣＨ４０）９．１２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　黒ねじ無　６５Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001045114	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径８０Ａ （ＳＣＨ４０）１１．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５．３ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　黒ねじ無　８０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001045116	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径９０Ａ （ＳＣＨ４０）１３．５ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１８．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　黒ねじ無　９０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001045118	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１００Ａ （ＳＣＨ４０）１６．０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　黒ねじ無　１００Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001045120	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１２５Ａ （ＳＣＨ４０）２１．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３０．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　黒ねじ無　１２５Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001045122	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１５０Ａ （ＳＣＨ４０）２７．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４１．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　黒ねじ無　１５０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001045124	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２００Ａ （ＳＣＨ４０）４２．１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）６３．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　黒ねじ無　２００Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001045126	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２５０Ａ （ＳＣＨ４０）５９．２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）９３．９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　黒ねじ無　２５０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001045128	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３００Ａ （ＳＣＨ４０）７８．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　黒ねじ無　３００Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001045130	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３５０Ａ （ＳＣＨ４０）９４．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　黒ねじ無　３５０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001043132	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１５Ａ （ＳＣＨ４０）１．３１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１．６４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　１５Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001043102	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２０Ａ （ＳＣＨ４０）１．７４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２．２４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　２０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001043104	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２５Ａ （ＳＣＨ４０）２．５７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３．２７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　２５Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001043106	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３２Ａ （ＳＣＨ４０）３．４７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４．５７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　３２Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001043108	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径４０Ａ （ＳＣＨ４０）４．１０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）５．４７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　４０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001043110	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径５０Ａ （ＳＣＨ４０）５．４４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）７．４６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　５０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001043112	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径６５Ａ （ＳＣＨ４０）９．１２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　６５Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001043114	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径８０Ａ（ＳＣＨ４０）１１．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５．３ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　８０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001043116	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径９０Ａ（ＳＣＨ４０）１３．５ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１８．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　９０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001043118	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１００Ａ（ＳＣＨ４０）１６．０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　１００Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001043120	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１２５Ａ（ＳＣＨ４０）２１．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３０．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　１２５Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001043122	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１５０Ａ（ＳＣＨ４０）２７．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４１．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　１５０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001043124	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２００Ａ（ＳＣＨ４０）４２．１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）６３．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　２００Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001043126	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２５０Ａ（ＳＣＨ４０）５９．２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）９３．９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　２５０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001043128	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３００Ａ（ＳＣＨ４０）７８．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　３００Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001043130	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３５０Ａ（ＳＣＨ４０）９４．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　３５０Ａ	ｋｇ	659	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001042102	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径２０Ａ（ＳＣＨ４０）１．７４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２．２４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無	３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無　２０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001042104	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径２５Ａ（ＳＣＨ４０）２．５７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３．２７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無	３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無　２５Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001042106	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径３２Ａ（ＳＣＨ４０）３．４７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４．５７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無	３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無　３２Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001042108	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径４０Ａ（ＳＣＨ４０）４．１０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）５．４７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無	３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無　４０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001042110	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径５０Ａ（ＳＣＨ４０）５．４４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）７．４６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無	３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無　５０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001042112	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径６５Ａ（ＳＣＨ４０）９．１２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無	３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無　６５Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001042114	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径８０Ａ（ＳＣＨ４０）１１．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５．３ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無	３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無　８０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001042116	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径９０Ａ（ＳＣＨ４０）１３．５ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１８．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無	３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無　９０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001042118	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径１００Ａ（ＳＣＨ４０）１６．０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無	３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無１００Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001042120	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径１２５Ａ（ＳＣＨ４０）２１．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３０．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無	３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無１２５Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001042122	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径１５０Ａ（ＳＣＨ４０）２７．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４１．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無	３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無１５０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001042124	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径２００Ａ（ＳＣＨ４０）４２．１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）６３．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無	３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無２００Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001042126	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径２５０Ａ （ＳＣＨ４０）５９．２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）９３．９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無	３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無２５０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001042128	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径３００Ａ （ＳＣＨ４０）７８．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無	３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無３００Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001042130	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径３５０Ａ （ＳＣＨ４０）９４．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無	３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無３５０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001046100	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１５Ａ （ＳＣＨ４０）１．３１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１．６４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　白ねじ無　１５Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001046102	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２０Ａ （ＳＣＨ４０）１．７４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２．２４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　白ねじ無　２０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001046104	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２５Ａ （ＳＣＨ４０）２．５７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３．２７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　白ねじ無　２５Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001046106	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３２Ａ （ＳＣＨ４０）３．４７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４．５７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　白ねじ無　３２Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001046108	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径４０Ａ （ＳＣＨ４０）４．１０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）５．４７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　白ねじ無　４０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001046110	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径５０Ａ （ＳＣＨ４０）５．４４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）７．４６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　白ねじ無　５０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001046112	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径６５Ａ （ＳＣＨ４０）９．１２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　白ねじ無　６５Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001046114	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径８０Ａ （ＳＣＨ４０）１１．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５．３ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　白ねじ無　８０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001046116	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径９０Ａ （ＳＣＨ４０）１３．５ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１８．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　白ねじ無　９０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001046118	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１００Ａ （ＳＣＨ４０）１６．０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　白ねじ無　１００Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001046120	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１２５Ａ （ＳＣＨ４０）２１．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３０．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　白ねじ無　１２５Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001046122	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１５０Ａ （ＳＣＨ４０）２７．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４１．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　白ねじ無　１５０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001046124	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２００Ａ （ＳＣＨ４０）４２．１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）６３．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　白ねじ無　２００Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001046126	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２５０Ａ （ＳＣＨ４０）５９．２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）９３．９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　白ねじ無　２５０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001046128	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３００Ａ （ＳＣＨ４０）７８．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　白ねじ無　３００Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001046130	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３５０Ａ （ＳＣＨ４０）９４．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管	３７０－Ｅ　白ねじ無　３５０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001044132	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１５Ａ （ＳＣＨ４０）１．３１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１．６４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　１５Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001044102	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２０Ａ （ＳＣＨ４０）１．７４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２．２４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　２０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001044104	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２５Ａ（ＳＣＨ４０）２．５７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３．２７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　２５Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001044106	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３２Ａ（ＳＣＨ４０）３．４７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４．５７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　３２Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001044108	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径４０Ａ（ＳＣＨ４０）４．１０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）５．４７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　４０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001044110	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径５０Ａ（ＳＣＨ４０）５．４４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）７．４６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　５０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001044112	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径６５Ａ（ＳＣＨ４０）９．１２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　６５Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001044114	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径８０Ａ（ＳＣＨ４０）１１．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５．３ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　８０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001044116	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径９０Ａ（ＳＣＨ４０）１３．５ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１８．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　９０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001044118	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１００Ａ（ＳＣＨ４０）１６．０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　１００Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001044120	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１２５Ａ（ＳＣＨ４０）２１．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３０．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　１２５Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001044122	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１５０Ａ（ＳＣＨ４０）２７．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４１．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　１５０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001044124	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２００Ａ（ＳＣＨ４０）４２．１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）６３．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　２００Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001044126	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２５０Ａ（ＳＣＨ４０）５９．２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）９３．９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　２５０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001044128	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３００Ａ（ＳＣＨ４０）７８．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　３００Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０）	5001044130	圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３５０Ａ（ＳＣＨ４０）９４．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５４	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　３５０Ａ	ｋｇ	660	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003011202	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径１５Ａ １．４０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ　１５Ａ　４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003011204	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径２０Ａ １．８２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ　２０Ａ　４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003011206	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径２５Ａ ２．６１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ　２５Ａ　４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003011208	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径３２Ａ ３．６１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ　３２Ａ　４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003011210	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径４０Ａ ４．１６ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ　４０Ａ　４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003011212	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径５０Ａ ５．６６ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ　５０Ａ　４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003011214	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径６５Ａ ７．９２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ　６５Ａ　４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003011216	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径８０Ａ ９．５０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ ８０Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003011218	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径１００Ａ １３．１０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ １００Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003011220	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径１２５Ａ １６．２１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ １２５Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003011222	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径１５０Ａ ２１．５０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ １５０Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003012402	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径１５Ａ １．４０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ １５Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003012404	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径２０Ａ １．８２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ ２０Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003012406	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径２５Ａ ２．６１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ ２５Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003012408	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径３２Ａ ３．６１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ ３２Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003012410	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径４０Ａ ４．１６ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ ４０Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003012412	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径５０Ａ ５．６６ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ ５０Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003012414	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径６５Ａ ７．９２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ ６５Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003012416	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径８０Ａ ９．５０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ ８０Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003012418	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径１００Ａ １３．１０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ １００Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003012420	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径１２５Ａ １６．２１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ １２５Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003012422	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径１５０Ａ ２１．５０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ １５０Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003014602	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径１５Ａ １．６２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ １５Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003014604	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径２０Ａ ２．０７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ ２０Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003014606	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径２５Ａ ２．９２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ ２５Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003014608	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径３２Ａ ３．９７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ ３２Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003014610	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径４０Ａ ４．５５ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ ４０Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003014612	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径５０Ａ ６．１０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ ５０Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003014614	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径６５Ａ ８．４７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ ６５Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003014616	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径８０Ａ １０．１４ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ ８０Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003014618	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径１００Ａ １４．１２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ １００Ａ ４ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121002	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径５０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ ５０Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121004	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径６５Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ ６５Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121006	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径８０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ ８０Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121008	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ１００Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121010	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１２５Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ１２５Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121012	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１５０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ１５０Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121014	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ２００Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121016	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２５０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ２５０Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121018	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ３００Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122002	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ５０Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122004	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ６５Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122006	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ８０Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122008	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ１００Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122010	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ１２５Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122012	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ１５０Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122014	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ２００Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122016	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ２５０Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122018	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ３００Ａ５．５ｍ	本	661	○	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003021102	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径１５Ａ １．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ １５Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003021104	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径２０Ａ １．６８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ ２０Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003021106	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径２５Ａ ２．４３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ ２５Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003021108	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径３２Ａ ３．３８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ ３２Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003021110	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径４０Ａ ３．８９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ ４０Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003021112	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径５０Ａ ５．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ ５０Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003021114	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径６５Ａ ７．４７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ ６５Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003021116	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径８０Ａ ８．７９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ ８０Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003021118	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径１００Ａ １２．２０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ １００Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003022102	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径１５Ａ １．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ １５Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003022104	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径２０Ａ １．６８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ ２０Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003022106	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径２５Ａ ２．４３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ ２５Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003022108	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径３２Ａ ３．３８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ ３２Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003022110	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径４０Ａ ３．８９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ ４０Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003022112	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径５０Ａ ５．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ ５０Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003022114	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径６５Ａ ７．４７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ ６５Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003022116	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径８０Ａ ８．７９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ ８０Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003022118	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径１００Ａ １２．２０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ １００Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003024102	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径１５Ａ １．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ １５Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003024104	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径２０Ａ １．６８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ ２０Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003024106	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径２５Ａ ２．４３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ ２５Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003024108	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径３２Ａ ３．３８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ ３２Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003024110	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径４０Ａ ３．８９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ ４０Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003024112	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径５０Ａ ５．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ ５０Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003024114	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径６５Ａ ７．４７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ ６５Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003024116	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径８０Ａ ８．７９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ ８０Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003024118	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径１００Ａ １２．２０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １３２	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ １００Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070000	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径６５Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ６５Ａ５．５ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070001	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径８０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ８０Ａ５．５ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070002	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ１００Ａ５．５ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070004	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１２５Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ１２５Ａ５．５ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070006	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１５０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ１５０Ａ５．５ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070008	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ２００Ａ５．５ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070010	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２５０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ２５０Ａ５．５ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070012	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ３００Ａ５．５ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070014	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３５０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ３５０Ａ５．５ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070016	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ４００Ａ５．５ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070018	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４５０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ４５０Ａ５．５ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070020	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径５００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ５００Ａ５．５ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
ポリエチレン被覆鋼管	5003112202	ポリエチレン被覆鋼管 ＰＥ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径１５Ａ ４．０ｍ／本 １．３１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７７－２	ポリエチレン被覆鋼管	ＰＥ１Ｈ内面無塗装１５Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
ポリエチレン被覆鋼管	5003112204	ポリエチレン被覆鋼管 ＰＥ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径２０Ａ ４．０ｍ／本 １．６８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７７－２	ポリエチレン被覆鋼管	ＰＥ１Ｈ内面無塗装２０Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
ポリエチレン被覆鋼管	5003112206	ポリエチレン被覆鋼管 ＰＥ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径２５Ａ ４．０ｍ／本 ２．４３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７７－２	ポリエチレン被覆鋼管	ＰＥ１Ｈ内面無塗装２５Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ポリエチレン被覆鋼管	5003112208	ポリエチレン被覆鋼管 ＰＥ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径３２Ａ ４．０ｍ／本 ３．３８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７７－２	ポリエチレン被覆鋼管	ＰＥ１Ｈ内面無塗装３２Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
ポリエチレン被覆鋼管	5003112210	ポリエチレン被覆鋼管 ＰＥ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径４０Ａ ４．０ｍ／本 ３．８９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７７－２	ポリエチレン被覆鋼管	ＰＥ１Ｈ内面無塗装４０Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
ポリエチレン被覆鋼管	5003112212	ポリエチレン被覆鋼管 ＰＥ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径５０Ａ ４．０ｍ／本 ５．３１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７７－２	ポリエチレン被覆鋼管	ＰＥ１Ｈ内面無塗装５０Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
ポリエチレン被覆鋼管	5003112214	ポリエチレン被覆鋼管 ＰＥ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径６５Ａ ４．０ｍ／本 ７．４７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７７－２	ポリエチレン被覆鋼管	ＰＥ１Ｈ内面無塗装６５Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
ポリエチレン被覆鋼管	5003112216	ポリエチレン被覆鋼管 ＰＥ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径８０Ａ ４．０ｍ／本 ８．７９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７７－２	ポリエチレン被覆鋼管	ＰＥ１Ｈ内面無塗装８０Ａ ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
ポリエチレン被覆鋼管	5003112218	ポリエチレン被覆鋼管 ＰＥ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径１００Ａ ４．０ｍ／本 １２．２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３４７７－２	ポリエチレン被覆鋼管	ＰＥ１Ｈ内面無塗装１００Ａ４ｍ	本	662	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003040102	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径１５Ａ １．４６ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １４０	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ １５Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003040104	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径２０Ａ １．９１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １４０	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ ２０Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003040106	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径２５Ａ ２．７２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １４０	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ ２５Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003040108	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径３２Ａ ３．８４ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １４０	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ ３２Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003040110	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径４０Ａ ４．４３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １４０	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ ４０Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003040112	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径５０Ａ ６．０１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １４０	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ ５０Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003040114	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径６５Ａ ８．５２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １４０	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ ６５Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003040116	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径８０Ａ １０．２２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １４０	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ ８０Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003040118	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径１００Ａ １４．０７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １４０	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ １００Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003100102	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径１５Ａ １．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＧＰ－ＶＳ １５Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003100104	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径２０Ａ １．６８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＧＰ－ＶＳ ２０Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003100106	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径２５Ａ ２．４３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＧＰ－ＶＳ ２５Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003100108	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径３２Ａ ３．３８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＧＰ－ＶＳ ３２Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003100110	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径４０Ａ ３．８９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＧＰ－ＶＳ ４０Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003100112	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径５０Ａ ５．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＧＰ－ＶＳ ５０Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003100114	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径６５Ａ ７．４７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＧＰ－ＶＳ ６５Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003100116	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径８０Ａ ８．７９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＧＰ－ＶＳ ８０Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003100118	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径１００Ａ １２．２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＧＰ－ＶＳ １００Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003100120	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径１２５Ａ １５．０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＧＰ－ＶＳ １２５Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003100122	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径１５０Ａ １９．８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＧＰ－ＶＳ １５０Ａ ４ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003060001	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ 呼び径４０Ａ ２．５９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０４２	排水用硬質塩ビライニング鋼管	Ｄ－ＶＡ ４０Ａ ５．５ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003060002	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ 呼び径５０Ａ ３．２６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０４２	排水用硬質塩ビライニング鋼管	Ｄ－ＶＡ ５０Ａ ５．５ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003060004	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ 呼び径６５Ａ ４．６７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０４２	排水用硬質塩ビライニング鋼管	Ｄ－ＶＡ ６５Ａ ５．５ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003060006	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ 呼び径８０Ａ ５．６６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０４２	排水用硬質塩ビライニング鋼管	Ｄ－ＶＡ ８０Ａ ５．５ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003060008	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ 呼び径１００Ａ ８．６６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０４２	排水用硬質塩ビライニング鋼管	Ｄ－ＶＡ １００Ａ ５．５ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003060010	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ 呼び径１２５Ａ １０．６６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０４２	排水用硬質塩ビライニング鋼管	Ｄ－ＶＡ １２５Ａ ５．５ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003060012	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ 呼び径１５０Ａ １４．５５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０４２	排水用硬質塩ビライニング鋼管	Ｄ－ＶＡ １５０Ａ ５．５ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003060014	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ 呼び径２００Ａ ２２．２３ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０４２	排水用硬質塩ビライニング鋼管	Ｄ－ＶＡ ２００Ａ ５．５ｍ	本	663	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003081020	樹脂被覆鋼管・継手 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ５０Ａ ５．５ｍ／本	ＤＫコートパイプ	５０Ａ ５．５ｍ リング付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003081004	樹脂被覆鋼管・継手 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ８０Ａ ５．５ｍ／本	ＤＫコートパイプ	８０Ａ ５．５ｍ リング付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003081006	樹脂被覆鋼管・継手 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し １００Ａ ５．５ｍ／本	ＤＫコートパイプ	１００Ａ ５．５ｍ リング付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003081008	樹脂被覆鋼管・継手 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し １２５Ａ ５．５ｍ／本	ＤＫコートパイプ	１２５Ａ ５．５ｍ リング付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003081010	樹脂被覆鋼管・継手 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し １５０Ａ ５．５ｍ／本	ＤＫコートパイプ	１５０Ａ ５．５ｍ リング付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003081012	樹脂被覆鋼管・継手 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ２００Ａ ５．５ｍ／本	ＤＫコートパイプ	２００Ａ ５．５ｍ リング付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003081014	樹脂被覆鋼管・継手 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ２５０Ａ ５．５ｍ／本	ＤＫコートパイプ	２５０Ａ ５．５ｍ リング付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003081016	樹脂被覆鋼管・継手 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ３００Ａ ５．５ｍ／本	ＤＫコートパイプ	３００Ａ ５．５ｍ リング付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂被覆鋼管・継手	5003081018	樹脂被覆鋼管・継手 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ３５０Ａ ５．５ｍ／本	ＤＫコートパイプ	３５０Ａ ５．５ｍ リング付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003081022	樹脂被覆鋼管・継手 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ４００Ａ ５．５ｍ／本	ＤＫコートパイプ	４００Ａ ５．５ｍ リング付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003081024	樹脂被覆鋼管・継手 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ４５０Ａ ５．５ｍ／本	ＤＫコートパイプ	４５０Ａ ５．５ｍ リング付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003081026	樹脂被覆鋼管・継手 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ５００Ａ ５．５ｍ／本	ＤＫコートパイプ	５００Ａ ５．５ｍ リング付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003081028	樹脂被覆鋼管・継手 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ６００Ａ ５．５ｍ／本	ＤＫコートパイプ	６００Ａ ５．５ｍ リング付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003083020	樹脂被覆鋼管・継手 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ５０Ａ ５．５ｍ／本	ＮＣ１１ナイロンコーティング管	５０Ａ ５．５ｍ フランジ付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003083002	樹脂被覆鋼管・継手 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ６５Ａ ５．５ｍ／本	ＮＣ１１ナイロンコーティング管	６５Ａ ５．５ｍ フランジ付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003083004	樹脂被覆鋼管・継手 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ８０Ａ ５．５ｍ／本	ＮＣ１１ナイロンコーティング管	８０Ａ ５．５ｍ フランジ付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003083006	樹脂被覆鋼管・継手 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き １００Ａ ５．５ｍ／本	ＮＣ１１ナイロンコーティング管	１００Ａ ５．５ｍ フランジ付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003083008	樹脂被覆鋼管・継手 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き １２５Ａ ５．５ｍ／本	ＮＣ１１ナイロンコーティング管	１２５Ａ ５．５ｍ フランジ付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003083010	樹脂被覆鋼管・継手 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き １５０Ａ ５．５ｍ／本	ＮＣ１１ナイロンコーティング管	１５０Ａ ５．５ｍ フランジ付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003083012	樹脂被覆鋼管・継手 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ２００Ａ ５．５ｍ／本	ＮＣ１１ナイロンコーティング管	２００Ａ ５．５ｍ フランジ付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003083014	樹脂被覆鋼管・継手 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ２５０Ａ ５．５ｍ／本	ＮＣ１１ナイロンコーティング管	２５０Ａ ５．５ｍ フランジ付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003083016	樹脂被覆鋼管・継手 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ３００Ａ ５．５ｍ／本	ＮＣ１１ナイロンコーティング管	３００Ａ ５．５ｍ フランジ付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003083018	樹脂被覆鋼管・継手 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ３５０Ａ ５．５ｍ／本	ＮＣ１１ナイロンコーティング管	３５０Ａ ５．５ｍ フランジ付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003083022	樹脂被覆鋼管・継手 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ４００Ａ ５．５ｍ／本	ＮＣ１１ナイロンコーティング管	４００Ａ ５．５ｍ フランジ付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003083024	樹脂被覆鋼管・継手 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ４５０Ａ ５．５ｍ／本	ＮＣ１１ナイロンコーティング管	４５０Ａ ５．５ｍ フランジ付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5003083026	樹脂被覆鋼管・継手 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ５００Ａ ５．５ｍ／本	ＮＣ１１ナイロンコーティング管	５００Ａ ５．５ｍ フランジ付	本	664	○	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130002	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０° ロングエルボ １００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	９０度ロングエルボ１００ＡＦ付	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130004	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０° ロングエルボ １２５Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	９０度ロングエルボ１２５ＡＦ付	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130006	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０° ロングエルボ １５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	９０度ロングエルボ１５０ＡＦ付	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂被覆鋼管・継手	5013130008	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０° ロングエルボ ２００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	９０度ロングエルボ２００ＡＦ付	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130010	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０° ロングエルボ ２５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	９０度ロングエルボ２５０ＡＦ付	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130012	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０° ロングエルボ ３００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	９０度ロングエルボ３００ＡＦ付	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130014	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０° ロングエルボ ３５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	９０度ロングエルボ３５０ＡＦ付	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130016	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０° ロングエルボ ４００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	９０度ロングエルボ４００ＡＦ付	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130018	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０° ロングエルボ ４５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	９０度ロングエルボ４５０ＡＦ付	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130020	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０° ロングエルボ ５００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	９０度ロングエルボ５００ＡＦ付	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130022	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ １００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	チーズ　１００Ａ　Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130024	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ １２５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	チーズ　１２５Ａ　Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130026	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ １５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	チーズ　１５０Ａ　Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130028	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ２００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	チーズ　２００Ａ　Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130030	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ２５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	チーズ　２５０Ａ　Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130032	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ３００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	チーズ　３００Ａ　Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130034	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ３５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	チーズ　３５０Ａ　Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130036	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ４００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	チーズ　４００Ａ　Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130038	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ４５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	チーズ　４５０Ａ　Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130040	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ５００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	チーズ　５００Ａ　Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130042	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー １００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	レジューサー　１００Ａ　Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130044	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー １２５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	レジューサー　１２５Ａ　Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130046	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー １５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	レジューサー　１５０Ａ　Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130048	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ２００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	レジューサー　２００Ａ　Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂被覆鋼管・継手	5013130050	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ２５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	レジューサー ２５０Ａ Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130052	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ３００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	レジューサー ３００Ａ Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130054	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ３５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	レジューサー ３５０Ａ Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130056	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ４００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	レジューサー ４００Ａ Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130058	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ４５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	レジューサー ４５０Ａ Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130060	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ５００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	レジューサー ５００Ａ Ｆ付き	個	664	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010102	鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ 黒	５Ｋ １５Ａ １／２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010104	鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ 黒	５Ｋ ２０Ａ ３／４Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010106	鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ 黒	５Ｋ ２５Ａ １Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010108	鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ 黒	５Ｋ ３２Ａ １．１／４Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010110	鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ 黒	５Ｋ ４０Ａ １．１／２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010112	鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ 黒	５Ｋ ５０Ａ ２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010114	鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ 黒	５Ｋ ６５Ａ ２．１／２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010116	鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ 黒	５Ｋ ８０Ａ ３Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010120	鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ 黒	５Ｋ １００Ａ ４Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010122	鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ 黒	５Ｋ １２５Ａ ５Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010124	鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ 黒	５Ｋ １５０Ａ ６Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010126	鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ 黒	５Ｋ ２００Ａ ８Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010128	鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径２５０Ａ １０Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ 黒	５Ｋ ２５０Ａ １０Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010130	鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径３００Ａ １２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ 黒	５Ｋ ３００Ａ １２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010132	鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径３５０Ａ １４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ 黒	５Ｋ ３５０Ａ １４Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010134	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ）　呼び径４００Ａ　１６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	５Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010136	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ）　呼び径４５０Ａ　１８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	５Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010138	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ）　呼び径５００Ａ　２０Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	５Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010502	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010504	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010506	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010508	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　３２Ａ　１．１／４Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010510	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　４０Ａ　１．１／２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010512	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010514	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　６５Ａ　２．１／２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010516	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010520	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010522	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010524	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010526	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　２００Ａ　８Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010528	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径２５０Ａ　１０Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010530	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径３００Ａ　１２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010532	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径３５０Ａ　１４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010534	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径４００Ａ　１６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010536	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径４５０Ａ　１８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015010538	鋼製溶接式管フランジ（黒）　差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ）　呼び径５００Ａ　２０Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０	鋼製差込み溶接式板フランジ　黒	１０Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020130	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	５Ｋ １５Ａ １／２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020132	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	５Ｋ ２０Ａ ３／４Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020134	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	５Ｋ ２５Ａ １Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020136	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	５Ｋ ３２Ａ １．１／４Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020138	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	５Ｋ ４０Ａ １．１／２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020140	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	５Ｋ ５０Ａ ２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020142	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	５Ｋ ６５Ａ ２．１／２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020144	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	５Ｋ ８０Ａ ３Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020146	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	５Ｋ １００Ａ ４Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020148	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	５Ｋ １２５Ａ ５Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020150	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	５Ｋ １５０Ａ ６Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020530	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	１０Ｋ １５Ａ １／２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020532	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	１０Ｋ ２０Ａ ３／４Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020534	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	１０Ｋ ２５Ａ １Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020536	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	１０Ｋ ３２Ａ １．１／４Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020538	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	１０Ｋ ４０Ａ １．１／２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020540	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	１０Ｋ ５０Ａ ２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020542	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	１０Ｋ ６５Ａ ２．１／２Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020544	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	１０Ｋ ８０Ａ ３Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020546	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	１０Ｋ １００Ａ ４Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020548	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	１０Ｋ １２５Ａ ５Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
フランジ（鋼板・鋳鉄）	5015020550	鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２３９	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ 黒	１０Ｋ １５０Ａ ６Ｂ	個	665	○	○	5015	フランジ					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061002	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径１／８Ｂ ６Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	エルボ １／８Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061202	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径１／４Ｂ ８Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	エルボ １／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061402	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径３／８Ｂ １０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	エルボ ３／８Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061602	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	エルボ １／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061802	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	エルボ ３／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062002	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	エルボ １Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062202	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	エルボ １．１／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062402	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	エルボ １．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062602	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	エルボ ２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062802	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	エルボ ２．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063002	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	エルボ ３Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063202	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	エルボ ４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063402	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	エルボ ５Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063602	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	エルボ ６Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061204	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径１／４Ｂ ８Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違エルボ 普通品 １／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061404	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径３／８Ｂ １０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違エルボ 普通品 ３／８Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061604	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違エルボ 普通品 １／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061804	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違エルボ 普通品 ３／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062004	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違エルボ 普通品 １Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062204	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違エルボ普通品 １．１／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062404	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ普通品　１．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062604	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ　普通品　２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062804	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ普通品　２．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063004	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ　普通品　３Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063204	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ　普通品　４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063404	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ　普通品　５Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063604	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ　普通品　６Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061606	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ　３段落　１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061806	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ　３段落　３／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062006	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ　３段落　１Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062206	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ３段落　１．１／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062406	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ３段落　１．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062606	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ　３段落　２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062806	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ３段落　２．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063006	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ　３段落　３Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063206	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ　３段落　４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063406	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ　３段落　５Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063606	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違エルボ　３段落　６Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061208	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１／４Ｂ　８Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	４５度エルボ　１／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061408	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	４５度エルボ　３／８Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061608	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	４５度エルボ　１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061808	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径３／４Ｂ　２０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	４５度エルボ　３／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062008	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径１Ｂ　２５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	４５度エルボ　１Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062208	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	４５度エルボ　１．１／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062408	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	４５度エルボ　１．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062608	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径２Ｂ　５０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	４５度エルボ　２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062808	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	４５度エルボ　２．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063008	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径３Ｂ　８０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	４５度エルボ　３Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063208	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径４Ｂ　１００Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	４５度エルボ　４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063408	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径５Ｂ　１２５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	４５度エルボ　５Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063608	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径６Ｂ　１５０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	４５度エルボ　６Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061010	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　ストリートエルボ（ＳＬ）　呼び径１／８Ｂ　６Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	ストリートエルボ　１／８Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061210	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　ストリートエルボ（ＳＬ）　呼び径１／４Ｂ　８Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	ストリートエルボ　１／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061410	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　ストリートエルボ（ＳＬ）　呼び径３／８Ｂ　１０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	ストリートエルボ　３／８Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061610	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　ストリートエルボ（ＳＬ）　呼び径１／２Ｂ　１５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	ストリートエルボ　１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061810	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　ストリートエルボ（ＳＬ）　呼び径３／４Ｂ　２０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	ストリートエルボ　３／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062010	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　ストリートエルボ（ＳＬ）　呼び径１Ｂ　２５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	ストリートエルボ　１Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062210	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　ストリートエルボ（ＳＬ）　呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	ストリートエルボ　１．１／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062410	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　ストリートエルボ（ＳＬ）　呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	ストリートエルボ　１．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062610	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　ストリートエルボ（ＳＬ）　呼び径２Ｂ　５０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	ストリートエルボ　２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062810	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　ストリートエルボ（ＳＬ）　呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	ストリートエルボ　２．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063010	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　ストリートエルボ（ＳＬ）　呼び径３Ｂ　８０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	ストリートエルボ　３Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063210	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ストリートエルボ ４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061012	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径１／８Ｂ ６Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	チーズ １／８Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061212	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径１／４Ｂ ８Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	チーズ １／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061412	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径３／８Ｂ １０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	チーズ ３／８Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061612	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	チーズ １／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061812	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	チーズ ３／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062012	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	チーズ １Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062212	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	チーズ １．１／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062412	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	チーズ １．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062612	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	チーズ ２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062812	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	チーズ ２．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063012	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	チーズ ３Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063212	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	チーズ ４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063412	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	チーズ ５Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063612	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	チーズ ６Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061214	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径１／４Ｂ ８Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 １／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061414	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径３／８Ｂ １０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 ３／８Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061614	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 １／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061814	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 ３／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062014	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 １Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062214	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違チーズ普通品 １．１／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062414	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ普通品　１．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062614	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ　普通品　２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062814	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ普通品　２．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063014	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ　普通品　３Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063214	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ　普通品　４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063414	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ　普通品　５Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063614	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ　普通品　６Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061616	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ　３段落　１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061816	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ　３段落　３／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062016	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ　３段落　１Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062216	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ３段落　１．１／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062416	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ３段落　１．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062616	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ　３段落　２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062816	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ３段落　２．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063016	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ　３段落　３Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063216	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ　３段落　４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063416	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ　３段落　５Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063616	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違チーズ　３段落　６Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061418	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	サービスチーズ　３／８Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061618	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	サービスチーズ　１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061818	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	サービスチーズ　３／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062018	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	サービスチーズ １Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062218	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	サービスチーズ １．１／４Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062418	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	サービスチーズ １．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062618	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	サービスチーズ ２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062818	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	サービスチーズ ２．１／２Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063018	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	サービスチーズ ３Ｂ	個	666	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061020	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径１／８Ｂ ６Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	クロス １／８Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061220	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径１／４Ｂ ８Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	クロス １／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061420	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径３／８Ｂ １０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	クロス ３／８Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061620	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	クロス １／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061820	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	クロス ３／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062020	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	クロス １Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062220	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	クロス １．１／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062420	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	クロス １．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062620	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	クロス ２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062820	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	クロス ２．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063020	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	クロス ３Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063220	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	クロス ４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063420	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	クロス ５Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061022	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径１／８Ｂ ６Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	キャップ １／８Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061222	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径１／４Ｂ ８Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	キャップ １／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061422	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径３／８Ｂ １０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	キャップ ３／８Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061622	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	キャップ １／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061822	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	キャップ ３／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062022	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	キャップ １Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062222	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	キャップ １．１／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062422	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	キャップ １．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062622	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	キャップ ２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062822	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	キャップ ２．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063022	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	キャップ ３Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063222	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	キャップ ４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063422	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	キャップ ５Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063622	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	キャップ ６Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061024	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径１／８Ｂ ６Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ソケット １／８Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061224	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径１／４Ｂ ８Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ソケット １／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061424	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径３／８Ｂ １０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ソケット ３／８Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061624	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ソケット １／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061824	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ソケット ３／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062024	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ソケット １Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062224	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ソケット １．１／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062424	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ソケット １．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062624	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ソケット ２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062824	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ソケット ２．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063024	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ソケット ３Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063224	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ソケット ４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063424	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ソケット ５Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063624	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ソケット ６Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061226	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径１／４Ｂ ８Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 １／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061426	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径３／８Ｂ １０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 ３／８Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061626	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 １／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061826	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 ３／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062026	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 １Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062226	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違ソケット普通品１．１／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062426	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違ソケット普通品１．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062626	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 ２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062826	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違ソケット普通品２．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063026	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 ３Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063226	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 ４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063426	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 ５Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063626	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 ６Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061628	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違ソケット ３段落 １／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061828	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違ソケット ３段落 ３／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062028	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	径違ソケット ３段落 １Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062228	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違ソケット３段落１．１／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062428	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違ソケット３段落１．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062628	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違ソケット　３段落　２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062828	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違ソケット３段落２．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063028	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違ソケット　３段落　３Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063228	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違ソケット　３段落　４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063428	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違ソケット　３段落　５Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063628	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違ソケット　３段落　６Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061430	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	組みフランジ　３／８Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061630	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	組みフランジ　１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061830	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	組みフランジ　３／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062030	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	組みフランジ　１Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062230	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	組みフランジ　１．１／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062430	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	組みフランジ　１．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062630	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	組みフランジ　２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062830	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	組みフランジ　２．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063030	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	組みフランジ　３Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063230	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	組みフランジ　４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063430	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	組みフランジ　５Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063630	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	組みフランジ　６Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061232	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）　ロックナット（ＬＮ）　呼び径１／４Ｂ　８Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	ロックナット　１／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061432	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径３／８Ｂ １０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ロックナット ３／８Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061632	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ロックナット １／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061832	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ロックナット ３／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062032	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ロックナット １Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062232	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ロックナット １．１／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062432	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ロックナット １．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062632	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ロックナット ２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062832	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ロックナット ２．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063032	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ロックナット ３Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063232	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ロックナット ４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061234	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径１／４Ｂ ８Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング 普通品 １／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061434	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径３／８Ｂ １０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング 普通品 ３／８Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061634	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング 普通品 １／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061834	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング 普通品 ３／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062034	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング 普通品 １Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062234	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング普通品 １．１／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062434	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング普通品 １．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062634	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング 普通品 ２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062834	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング普通品 ２．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063034	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング 普通品 ３Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063234	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング 普通品 ４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063434	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング 普通品 ５Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063634	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング 普通品 ６Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061636	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング ３段落 １／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061836	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング ３段落 ３／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062036	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング ３段落 １Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062236	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング３段落 １．１／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062436	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング３段落 １．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062636	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング ３段落 ２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062836	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング３段落 ２．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063036	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング ３段落 ３Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063236	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング ３段落 ４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063436	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング ３段落 ５Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063636	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ブッシング ３段落 ６Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061638	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	プラグ １／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061838	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	プラグ ３／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062038	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	プラグ １Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062238	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	プラグ １．１／４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062438	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	プラグ １．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062638	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	プラグ ２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062838	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	プラグ ２．１／２Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063038	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	プラグ ３Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063238	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	プラグ ４Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063438	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	プラグ ５Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063638	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	プラグ ６Ｂ	個	667	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061040	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１／８Ｂ ６Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ユニオン １／８Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061240	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１／４Ｂ ８Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ユニオン １／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061440	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径３／８Ｂ １０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ユニオン ３／８Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061640	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ユニオン １／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061840	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ユニオン ３／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062040	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ユニオン １Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062240	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ユニオン １．１／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062440	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ユニオン １．１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062640	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ユニオン ２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062840	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ユニオン ２．１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063040	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ユニオン ３Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063240	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ユニオン ４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063440	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ユニオン ５Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063640	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ユニオン ６Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061042	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１／８Ｂ ６Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ニップル １／８Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061242	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１／４Ｂ ８Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ニップル １／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061442	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径３／８Ｂ １０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ニップル ３／８Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061642	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ニップル １／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061842	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ニップル ３／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062042	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ニップル １Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062242	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ニップル １．１／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062442	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ニップル １．１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062642	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ニップル ２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062842	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ニップル ２．１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063042	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ニップル ３Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063242	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ニップル ４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063442	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ニップル ５Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013063642	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	ニップル ６Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061244	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径１／４Ｂ ８Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	９０度めすおすベンド １／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061444	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径３／８Ｂ １０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	９０度めすおすベンド ３／８Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061644	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	９０度めすおすベンド １／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013061844	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	９０度めすおすベンド ３／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062044	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	９０度めすおすベンド １Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062244	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	９０度雌雄ベンド １．１／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062444	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	９０度雌雄ベンド １．１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白）	5013062644	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒・白	９０度めすおすベンド ２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121002	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	エルボ １／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121004	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	エルボ ３／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121006	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	エルボ １Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121008	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	エルボ　１．１／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121010	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	エルボ　１．１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121012	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	エルボ　２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121014	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	エルボ　２．１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121016	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	エルボ　３Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121018	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	エルボ　４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121020	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	エルボ　５Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121022	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	エルボ　６Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121504	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違エルボ　普通品　３／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121506	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違エルボ　普通品　１Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121508	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違エルボ　普通品１．１／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121510	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違エルボ　普通品１．１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121512	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違エルボ　普通品　２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121514	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違エルボ　普通品２．１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121516	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違エルボ　普通品　３Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121518	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違エルボ　普通品　４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121520	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違エルボ　普通品　５Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121522	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違エルボ　普通品　６Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121530	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違エルボ　３段落１．１／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121532	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違エルボ　３段落１．１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121534	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違エルボ　３段落　２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121536	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違エルボ　３段落２．１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121538	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違エルボ　３段落　３Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121540	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違エルボ　３段落　４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013121544	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違エルボ　３段落　６Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013122002	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	４５度エルボ　１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013122004	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	４５度エルボ　３／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013122006	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	４５度エルボ　１Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013122008	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	４５度エルボ　１．１／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013122010	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	４５度エルボ　１．１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013122012	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	４５度エルボ　２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013122014	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	４５度エルボ　２．１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013122016	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	４５度エルボ　３Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013122018	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	４５度エルボ　４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013122020	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	４５度エルボ　５Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013122022	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　４５°エルボ（Ｌ４５°）　呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	４５度エルボ　６Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013122502	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　ストリートエルボ（ＳＬ）　呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ストリートエルボ　１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013122504	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　ストリートエルボ（ＳＬ）　呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ストリートエルボ　３／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013122506	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　ストリートエルボ（ＳＬ）　呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ストリートエルボ　１Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013122508	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　ストリートエルボ（ＳＬ）　呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ストリートエルボ　１．１／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013122510	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　ストリートエルボ（ＳＬ）　呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ストリートエルボ　１．１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013122512	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　ストリートエルボ（ＳＬ）　呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ストリートエルボ　２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123002	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	チーズ １／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123004	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	チーズ ３／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123006	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	チーズ １Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123008	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	チーズ １．１／４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123010	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	チーズ １．１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123012	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	チーズ ２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123014	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	チーズ ２．１／２Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123016	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	チーズ ３Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123018	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	チーズ ４Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123020	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	チーズ ５Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123022	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	チーズ ６Ｂ	個	668	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123504	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ 普通品 ３／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123506	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ 普通品 １Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123508	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ 普通品１．１／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123510	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ 普通品１．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123512	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ 普通品 ２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123514	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ 普通品２．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123516	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ 普通品 ３Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123518	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ 普通品 ４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123520	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ 普通品 ５Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123522	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ 普通品 ６Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123530	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ　３段落１．１／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123532	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ　３段落１．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123534	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ　３段落　２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123536	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ　３段落２．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123538	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ　３段落　３Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123540	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ　３段落　４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123542	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ　３段落　５Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013123544	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違チーズ　３段落　６Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124002	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　クロス（Ｃｒ）　呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	クロス　１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124004	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　クロス（Ｃｒ）　呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	クロス　３／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124006	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　クロス（Ｃｒ）　呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	クロス　１Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124008	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　クロス（Ｃｒ）　呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	クロス　１．１／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124010	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　クロス（Ｃｒ）　呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	クロス　１．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124012	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　クロス（Ｃｒ）　呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	クロス　２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124014	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　クロス（Ｃｒ）　呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	クロス　２．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124016	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　クロス（Ｃｒ）　呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	クロス　３Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124018	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　クロス（Ｃｒ）　呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	クロス　４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124020	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　クロス（Ｃｒ）　呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	クロス　５Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124502	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　キャップ（Ｃａ）　呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	キャップ　１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124504	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　キャップ（Ｃａ）　呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	キャップ　３／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124506	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）　キャップ（Ｃａ）　呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	キャップ　１Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124508	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	キャップ　１．１／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124510	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	キャップ　１．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124512	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	キャップ　２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124514	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	キャップ　２．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124516	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	キャップ　３Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124518	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	キャップ　４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124520	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	キャップ　５Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013124522	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	キャップ　６Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125002	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ソケット　１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125004	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ソケット　３／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125006	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ソケット　１Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125008	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ソケット　１．１／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125010	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ソケット　１．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125012	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ソケット　２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125014	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ソケット　２．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125016	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ソケット　３Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125018	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ソケット　４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125020	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ソケット　５Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125022	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ソケット　６Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125504	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径３／４Ｂ　２０ＡＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット　普通品　３／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125506	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径１Ｂ　２５Ａ　ＪＩＳＢ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット　普通品　１Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125508	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット　普通１．１／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125510	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット　普通１．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125512	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径２Ｂ　５０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット　普通品　２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125514	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット　普通２．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125516	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径３Ｂ　８０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット　普通品　３Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125518	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径４Ｂ　１００Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット　普通品　４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125520	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径５Ｂ　１２５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット　普通品　５Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125522	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径６Ｂ　１５０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット　普通品　６Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125530	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット３段落１．１／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125532	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット３段落１．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125534	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径２Ｂ　５０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット　３段落　２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125536	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット３段落２．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125538	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径３Ｂ　８０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット　３段落　３Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125540	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径４Ｂ　１００Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット　３段落　４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125542	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径５Ｂ　１２５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット　３段落　５Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013125544	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径６Ｂ　１５０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	径違ソケット　３段落　６Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013128002	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	組みフランジ　１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013128004	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	組みフランジ　３／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013128006	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径１Ｂ　２５Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	組みフランジ　１Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013128008	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	組みフランジ　１．１／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013128010	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ　ＪＩＳ　Ｂ　２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	組みフランジ　１．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013128012	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	組みフランジ　２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013128014	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	組みフランジ　２．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013128016	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	組みフランジ　３Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013128018	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	組みフランジ　４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013128020	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	組みフランジ　５Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013128022	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	組みフランジ　６Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126504	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング　普通品　３／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126506	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング　普通品　１Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126508	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング　普通品１．１／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126510	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング　普通品１．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126512	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング　普通品　２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126514	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング　普通品２．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126516	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング　普通品　３Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126518	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング　普通品　４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126520	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング　普通品　５Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126522	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング　普通品　６Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126708	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング　３段落１．１／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126710	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング　３段落１．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126712	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング　３段落　２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126714	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング　３段落２．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126716	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング　３段落　３Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126718	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング ３段落 ４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126720	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング ３段落 ５Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126722	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ブッシング ３段落 ６Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127002	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	プラグ １／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127004	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	プラグ ３／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127006	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	プラグ １Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127008	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	プラグ １．１／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127010	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	プラグ １．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127012	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	プラグ ２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127014	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	プラグ ２．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127016	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	プラグ ３Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127018	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	プラグ ４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127020	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	プラグ ５Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127022	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	プラグ ６Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127502	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ユニオン １／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127504	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ユニオン ３／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127506	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ユニオン １Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127508	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ユニオン １．１／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127510	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ユニオン １．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127512	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ユニオン ２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127514	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ユニオン ２．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127516	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ユニオン ３Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127518	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ユニオン ４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127520	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ユニオン ５Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013127522	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ユニオン ６Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126002	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ニップル １／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126004	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ニップル ３／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126006	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ニップル １Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126008	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ニップル １．１／４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126010	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ニップル １．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126012	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ニップル ２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126014	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ニップル ２．１／２Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126016	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ニップル ３Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126018	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ニップル ４Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126020	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ニップル ５Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング）	5013126022	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３０１	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	ニップル ６Ｂ	個	669	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013230502	水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 エルボ	１／２Ｂ １５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013230504	水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 エルボ	３／４Ｂ ２０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013230506	水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 エルボ	１Ｂ ２５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013230508	水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 エルボ	１．１／４Ｂ ３２Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013230510	水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 エルボ	１．１／２Ｂ ４０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013230512	水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 エルボ	２Ｂ ５０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013230514	水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　エルボ	２．１／２Ｂ　６５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013230516	水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　エルボ	３Ｂ　８０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013230518	水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　エルボ	４Ｂ　１００Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231002	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　４５エルボ	１／２Ｂ　１５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231004	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　４５エルボ	３／４Ｂ　２０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231006	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　４５エルボ	１Ｂ　２５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231008	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　４５エルボ	１．１／４Ｂ　３２Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231010	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　４５エルボ	１．１／２Ｂ　４０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231012	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　４５エルボ	２Ｂ　５０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231014	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　４５エルボ	２．１／２Ｂ　６５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231016	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　４５エルボ	３Ｂ　８０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231018	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　４５エルボ	４Ｂ　１００Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231502	水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　チーズ	１／２Ｂ　１５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231504	水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　チーズ	３／４Ｂ　２０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231506	水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　チーズ	１Ｂ　２５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231508	水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　チーズ	１．１／４Ｂ　３２Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231510	水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　チーズ	１．１／２Ｂ　４０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231512	水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　チーズ	２Ｂ　５０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231514	水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　チーズ	２．１／２Ｂ　６５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231516	水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　チーズ	３Ｂ　８０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231518	水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　チーズ	４Ｂ　１００Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232002	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ソケット	１／２Ｂ １５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232004	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ソケット	３／４Ｂ ２０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232006	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ソケット	１Ｂ ２５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232008	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ソケット	１．１／４Ｂ ３２Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232010	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ソケット	１．１／２Ｂ ４０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232012	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ソケット	２Ｂ ５０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232014	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ソケット	２．１／２Ｂ ６５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232016	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ソケット	３Ｂ ８０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232018	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ソケット	４Ｂ １００Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232502	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ニップル	１／２Ｂ １５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232504	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ニップル	３／４Ｂ ２０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232506	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ニップル	１Ｂ ２５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232508	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ニップル	１．１／４Ｂ ３２Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232510	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ニップル	１．１／２Ｂ ４０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232512	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ニップル	２Ｂ ５０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232514	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ニップル	２．１／２Ｂ ６５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232516	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ニップル	３Ｂ ８０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232518	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ニップル	４Ｂ １００Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233002	水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 プラグ	１／２Ｂ １５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233004	水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 プラグ	３／４Ｂ ２０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233006	水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 プラグ	１Ｂ ２５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233008	水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 プラグ	１．１／４Ｂ ３２Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233010	水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 プラグ	１．１／２Ｂ ４０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233012	水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 プラグ	２Ｂ ５０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233014	水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 プラグ	２．１／２Ｂ ６５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233016	水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 プラグ	３Ｂ ８０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233018	水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 プラグ	４Ｂ １００Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233502	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ユニオン	１／２Ｂ １５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233504	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ユニオン	３／４Ｂ ２０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233506	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ユニオン	１Ｂ ２５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233508	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ユニオン	１．１／４Ｂ ３２Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233510	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ユニオン	１．１／２Ｂ ４０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233512	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ユニオン	２Ｂ ５０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233514	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ユニオン	２．１／２Ｂ ６５Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233516	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ユニオン	３Ｂ ８０Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233518	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ユニオン	４Ｂ １００Ａ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234002	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径３／４Ｂ×１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違エルボ	３／４×１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234006	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径１Ｂ×１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違エルボ	１×１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234008	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径１Ｂ×３／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違エルボ	１×３／４Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234012	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径１ １／４Ｂ×３／４～１Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違エルボ	１．１／４×３／４～１Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234013	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径１ １／２Ｂ×１／２～３／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違エルボ	１．１／２×１／２～３／４Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234015	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径１ １／２Ｂ×１～１ １／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違エルボ	１．１／２×１～１．１／４Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234019	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径２Ｂ×３／４～１Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違エルボ	２×３／４～１Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234021	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径２Ｂ×１ １／４～１ １／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違エルボ	２×１．１／４～１．１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234026	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径２ １／２Ｂ×１ １／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違エルボ	２．１／２×１．１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234028	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径２ １／２Ｂ×２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違エルボ	２．１／２×２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234036	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径３Ｂ×１ １／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違エルボ	３×１．１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234038	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径３Ｂ×２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違エルボ	３×２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234040	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径３Ｂ×２ １／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違エルボ	３×２．１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234046	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径４Ｂ×２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違エルボ	４×２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234048	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径４Ｂ×２ １／２～３Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違エルボ	４×２．１／２～３Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234502	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３／４Ｂ×１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違チーズ	３／４×１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234506	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１Ｂ×１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違チーズ	１×１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234508	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１Ｂ×３／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違チーズ	１×３／４Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234510	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１ １／４Ｂ×１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違チーズ	１．１／４×１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234512	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１ １／４Ｂ×３／４～１Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違チーズ	１．１／４×３／４～１Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234513	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１ １／２Ｂ×１／２～３／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違チーズ	１．１／２×１／２～３／４Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234515	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１ １／２Ｂ×１～１ １／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違チーズ	１．１／２×１～１．１／４Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234518	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２Ｂ×１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違チーズ	２×１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234519	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２Ｂ×３／４～１Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違チーズ	２×３／４～１Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234521	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２Ｂ×１ １／４～１ １／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違チーズ	２×１．１／４～１．１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234522	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２ １／２Ｂ×１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違チーズ	２．１／２×１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234524	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２ １／２Ｂ×３／４～１ １／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 径違チーズ	２．１／２×３／４～１．１／４	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234526	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２　１／２Ｂ×１　１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　径違チーズ	２．１／２×１．１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234528	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２　１／２Ｂ×２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　径違チーズ	２．１／２×２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234530	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３Ｂ×１／２～３／４Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　径違チーズ	３×１／２～３／４Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234532	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３Ｂ×１Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　径違チーズ	３×１Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234534	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３Ｂ×１　１／４Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　径違チーズ	３×１．１／４Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234536	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３Ｂ×１　１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　径違チーズ	３×１．１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234538	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３Ｂ×２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　径違チーズ	３×２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234540	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３Ｂ×２　１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　径違チーズ	３×２．１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234542	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径４Ｂ×１／２～１　１／４Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　径違チーズ	４×１／２～１．１／４Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234544	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径４Ｂ×１　１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　径違チーズ	４×１．１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234546	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径４Ｂ×２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　径違チーズ	４×２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013234548	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径４Ｂ×２　１／２～３Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食　径違チーズ	４×２．１／２～３Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235002	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径３／４Ｂ×１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	３／４×１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235006	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１Ｂ×１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	１×１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235008	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１Ｂ×３／４Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	１×３／４Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235012	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１　１／４Ｂ×３／４～１Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	１．１／４×３／４～１Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235013	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１　１／２Ｂ×１／２～３／４Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	１．１／２×１／２～３／４Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235015	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１　１／２Ｂ×１～１　１／４Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	１．１／２×１～１．１／４Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235019	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径２Ｂ×３／４～１Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	２×３／４～１Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235021	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径２Ｂ×１　１／４～１　１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	２×１．１／４～１．１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235024	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径２　１／２Ｂ×３／４～１　１／４Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	２．１／２×３／４～１．１／４	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235026	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径２　１／２Ｂ×１　１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	２．１／２×１．１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235028	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径２　１／２Ｂ×２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	２．１／２×２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235030	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径３Ｂ×１／２～３／４Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	３×１／２～３／４Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235036	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径３Ｂ×１　１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	３×１．１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235038	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径３Ｂ×２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	３×２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235040	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径３Ｂ×２　１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	３×２．１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235044	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径４Ｂ×１　１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	４×１．１／２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235046	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径４Ｂ×２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	４×２Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013235048	水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径４Ｂ×２　１／２～３Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００３	水道ねじ込管端防食径違ソケット	４×２．１／２～３Ｂ	個	670	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013240502	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　エルボ	１／２Ｂ　１５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013240504	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　エルボ	３／４Ｂ　２０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013240506	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　エルボ	１Ｂ　２５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013240508	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　エルボ	１．１／４Ｂ　３２Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013240510	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　エルボ	１．１／２Ｂ　４０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013240512	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　エルボ	２Ｂ　５０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013240514	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　エルボ	２．１／２Ｂ　６５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013240516	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　エルボ	３Ｂ　８０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013240518	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　エルボ	４Ｂ　１００Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241002	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ	１／２Ｂ　１５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241004	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ	３／４Ｂ　２０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241006	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ	１Ｂ　２５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241008	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５° エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ	１．１／４Ｂ　３２Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241010	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５° エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ	１．１／２Ｂ　４０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241012	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５° エルボ（Ｌ４５°） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ	２Ｂ　５０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241014	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５° エルボ（Ｌ４５°） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ	２．１／２Ｂ　６５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241016	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５° エルボ（Ｌ４５°） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ	３Ｂ　８０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241018	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５° エルボ（Ｌ４５°） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ	４Ｂ　１００Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241502	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　チーズ	１／２Ｂ　１５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241504	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　チーズ	３／４Ｂ　２０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241506	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　チーズ	１Ｂ　２５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241508	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　チーズ	１．１／４Ｂ　３２Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241510	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　チーズ	１．１／２Ｂ　４０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241512	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　チーズ	２Ｂ　５０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241514	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　チーズ	２．１／２Ｂ　６５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241516	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　チーズ	３Ｂ　８０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013241518	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　チーズ	４Ｂ　１００Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013242102	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　ユニオン	１／２Ｂ　１５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013242104	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　ユニオン	３／４Ｂ　２０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013242106	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　ユニオン	１Ｂ　２５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013242108	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　ユニオン	１．１／４Ｂ　３２Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013242110	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　ユニオン	１．１／２Ｂ　４０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013242112	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　ユニオン	２Ｂ　５０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013242502	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ソケット	１／２Ｂ １５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013242504	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ソケット	３／４Ｂ ２０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013242506	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ソケット	１Ｂ ２５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013242508	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ソケット	１．１／４Ｂ ３２Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013242510	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ソケット	１．１／２Ｂ ４０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013242512	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ソケット	２Ｂ ５０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013242514	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ソケット	２．１／２Ｂ ６５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013242516	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ソケット	３Ｂ ８０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013242518	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ソケット	４Ｂ １００Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243002	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ニップル	１／２Ｂ １５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243004	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ニップル	３／４Ｂ ２０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243006	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ニップル	１Ｂ ２５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243008	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ニップル	１．１／４Ｂ ３２Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243010	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ニップル	１．１／２Ｂ ４０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243012	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ニップル	２Ｂ ５０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243014	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ニップル	２．１／２Ｂ ６５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243016	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ニップル	３Ｂ ８０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243018	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 ニップル	４Ｂ １００Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243502	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径１／２Ｂ １５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 プラグ	１／２Ｂ １５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243504	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径３／４Ｂ ２０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 プラグ	３／４Ｂ ２０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243506	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径１Ｂ ２５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食 プラグ	１Ｂ ２５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243508	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　プラグ	１．１／４Ｂ　３２Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243510	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　プラグ	１．１／２Ｂ　４０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243512	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　プラグ	２Ｂ　５０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243514	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　プラグ	２．１／２Ｂ　６５Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243516	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　プラグ	３Ｂ　８０Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013243518	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　プラグ	４Ｂ　１００Ａ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244002	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径３／４Ｂ×１／２Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ	３／４×１／２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244006	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径１Ｂ×３／４Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ	１×３／４Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244011	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径１　１／４Ｂ×１Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ	１．１／４×１Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244017	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径１　１／２Ｂ×１　１／４Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ	１．１／２×１．１／４Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244021	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径２Ｂ×１　１／２Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ	２×１．１／２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244023	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径２　１／２Ｂ×２Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ	２．１／２×２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244027	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径３Ｂ×２　１／２Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ	３×２．１／２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244033	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径４Ｂ×３Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ	４×３Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244502	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３／４Ｂ×１／２Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	３／４×１／２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244504	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１Ｂ×１／２Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	１×１／２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244506	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１Ｂ×３／４Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	１×３／４Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244508	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１　１／４Ｂ×１／２Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	１．１／４×１／２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244510	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１　１／４Ｂ×３／４～１Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	１．１／４×３／４～１Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244512	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１　１／２Ｂ×１／２Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	１．１／２×１／２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244514	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１　１／２Ｂ×３／４Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	１．１／２×３／４Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244515	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１　１／２Ｂ×１～１　１／４Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	１．１／２×１～１．１／４Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244516	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２Ｂ×１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	２×１／２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244518	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２Ｂ×３／４～１Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	２×３／４～１Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244519	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２Ｂ×１　１／４～１　１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	２×１．１／４～１．１／２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244520	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２　１／２Ｂ×３／４～１　１／４Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	２．１／２×３／４～１．１／４	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244522	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２　１／２Ｂ×１　１／２～２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	２．１／２×１．１／２～２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244524	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３Ｂ×３／４～１　１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	３×３／４～１．１／２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244526	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３Ｂ×２～２　１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	３×２～２．１／２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244528	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径４Ｂ×３／４～１　１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	４×３／４～１．１／２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244530	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径４Ｂ×２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	４×２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013244532	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径４Ｂ×２　１／２～３Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ	４×２．１／２～３Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013245002	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径３／４Ｂ×１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食径違ソケット	３／４×１／２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013245004	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１Ｂ×１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食径違ソケット	１×１／２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013245006	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１Ｂ×３／４Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食径違ソケット	１×３／４Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013245010	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１　１／４Ｂ×３／４～１Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食径違ソケット	１．１／４×３／４～１Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013245014	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１　１／２Ｂ×３／４Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食径違ソケット	１．１／２×３／４Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013245015	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１　１／２Ｂ×１～１　１／４Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食径違ソケット	１．１／２×１～１．１／４Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013245018	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径２Ｂ×３／４～１Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食径違ソケット	２×３／４～１Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013245019	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径２Ｂ×１　１／４～１　１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食径違ソケット	２×１．１／４～１．１／２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013245022	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径２　１／２Ｂ×１　１／２～２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食径違ソケット	２．１／２×１．１／２～２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013245026	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径３Ｂ×２～２　１／２Ｂ ＪＰＦ　ＭＰ　００５	耐熱ねじ込管端防食径違ソケット	３×２～２．１／２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013245030	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径４Ｂ×２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食径違ソケット	４×２Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手	5013245032	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径４Ｂ×２　１／２～３Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００５	耐熱ねじ込管端防食径違ソケット	４×２．１／２～３Ｂ	個	671	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013220502	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 エルボ	１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013220504	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径３／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 エルボ	３／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013220508	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径１Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 エルボ	１Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013220512	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径１　１／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 エルボ	１．１／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013220516	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径１　１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 エルボ	１．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013220520	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 エルボ	２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013220524	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径２　１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 エルボ	２．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013220528	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径３Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 エルボ	３Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013220530	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 エルボ	４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013220534	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径４×２　１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 エルボ	４×２．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013220538	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径５Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 エルボ	５Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013221002	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５° エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手４５エルボ	１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013221004	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５° エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径３／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手４５エルボ	３／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013221008	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５° エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径１Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手４５エルボ	１Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013221012	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５° エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径１　１／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手４５エルボ	１．１／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013221016	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５° エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径１　１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手４５エルボ	１．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013221020	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５° エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手４５エルボ	２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013221024	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５° エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径２　１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手４５エルボ	２．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013221028	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５° エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径３Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手４５エルボ	３Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013221030	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　４５°エルボ（ＨＢＬ４５）　呼び径４Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手４５エルボ	４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013221038	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　４５°エルボ（ＨＢＬ４５）　呼び径５Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手４５エルボ	５Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222002	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径１／２Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222004	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径３／４Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	３／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222006	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径３／４×１／２Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	３／４×１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222008	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径１Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	１Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222010	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径１×１／２～３／４Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	１×１／２～３／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222012	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径１　１／４Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	１．１／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222014	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径１　１／４×１Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	１．１／４×１Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222016	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径１　１／２Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	１．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222018	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径１　１／２×１　１／４Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	１．１／２×１．１／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222020	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径２Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222022	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径２×１　１／２Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	２×１．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222024	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径２　１／２Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	２．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222028	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径３Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	３Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222030	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径４Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222032	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径４×１Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	４×１Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222040	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径４×２Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	４×２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222034	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径４×２　１／２Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	４×２．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222036	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径４×３Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	４×３Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222038	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ）　呼び径５Ｂ　ＪＰＦ　ＭＰ　００４	圧力配管ねじ込管継手　チーズ	５Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222502	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ソケット	１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222504	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径３／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ソケット	３／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222506	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径３／４×１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ソケット	３／４×１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222508	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径１Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ソケット	１Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222510	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径１×１／２～３／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ソケット	１×１／２～３／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222512	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径１　１／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ソケット	１．１／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222514	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径１　１／４×１Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ソケット	１．１／４×１Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222516	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径１　１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ソケット	１．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222518	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径１　１／２×１　１／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ソケット	１．１／２×１．１／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222520	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ソケット	２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222522	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径２×１　１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ソケット	２×１．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222524	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径２　１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ソケット	２．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222528	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径３Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ソケット	３Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222530	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ソケット	４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222534	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径４×２　１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ソケット	４×２．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013222538	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径５Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ソケット	５Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013223002	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ（ＨＢＣＡ） 呼び径１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 キャップ	１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013223004	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ（ＨＢＣＡ） 呼び径３／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 キャップ	３／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013223008	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ（ＨＢＣＡ） 呼び径１Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 キャップ	１Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013223012	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ（ＨＢＣＡ） 呼び径１　１／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 キャップ	１．１／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013223016	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ（ＨＢＣＡ） 呼び径１　１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 キャップ	１．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013223020	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ（ＨＢＣＡ） 呼び径２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 キャップ	２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013223024	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ（ＨＢＣＡ） 呼び径２ １／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 キャップ	２．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013223028	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ（ＨＢＣＡ） 呼び径３Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 キャップ	３Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013223506	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング（ＨＢＵ） 呼び径３／４Ｂ×１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手ブッシング	３／４×１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013223514	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング（ＨＢＵ） 呼び径１ １／４Ｂ×１Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手ブッシング	１．１／４×１Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013223518	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング（ＨＢＵ） 呼び径１ １／２Ｂ×１ １／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手ブッシング	１．１／２×１．１／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013223526	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング（ＨＢＵ） 呼び径２ １／２Ｂ×３／４～２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手ブッシング	２．１／２×３／４～２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013223532	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング（ＨＢＵ） 呼び径４Ｂ×１～２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手ブッシング	４×１～２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013223536	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング（ＨＢＵ） 呼び径４Ｂ×３Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手ブッシング	４×３Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013224002	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン（ＨＵＳ） 呼び径１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ユニオン	１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013224004	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン（ＨＵＳ） 呼び径３／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ユニオン	３／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013224008	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン（ＨＵＳ） 呼び径１Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ユニオン	１Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013224012	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン（ＨＵＳ） 呼び径１ １／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ユニオン	１．１／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013224016	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン（ＨＵＳ） 呼び径１ １／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ユニオン	１．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013224020	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン（ＨＵＳ） 呼び径２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ユニオン	２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013224028	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン（ＨＵＳ） 呼び径３Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 ユニオン	３Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013224520	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 フランジ（２０ＫＦ） 呼び径２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 フランジ	２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013224524	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 フランジ（２０ＫＦ） 呼び径２ １／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 フランジ	２．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013224528	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 フランジ（２０ＫＦ） 呼び径３Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 フランジ	３Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013224530	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 フランジ（２０ＫＦ） 呼び径４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 フランジ	４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013224538	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 フランジ（２０ＫＦ） 呼び径５Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管継手 フランジ	５Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013225004	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径３／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管パイプニップル	３／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013225008	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径１Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管パイプニップル	１Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013225012	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径１　１／４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管パイプニップル	１．１／４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013225016	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径１　１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管パイプニップル	１．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013225020	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管パイプニップル	２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013225024	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径２　１／２Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管パイプニップル	２．１／２Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013225028	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径３Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管パイプニップル	３Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013225030	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径４Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管パイプニップル	４Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	5013225038	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径５Ｂ ＪＰＦ ＭＰ ００４	圧力配管ねじ込管パイプニップル	５Ｂ	個	672	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111168	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５° エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	４５度エルボロング １５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111170	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５° エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	４５度エルボロング ２０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111172	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５° エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	４５度エルボロング ２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111104	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５° エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	４５度エルボロング ３２Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111106	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５° エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	４５度エルボロング ４０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111108	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５° エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	４５度エルボロング ５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111110	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５° エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	４５度エルボロング ６５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111112	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５° エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	４５度エルボロング ８０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111114	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５° エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	４５度エルボロング １００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５° エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	４５度エルボロング １２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111118	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５° エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	４５度エルボロング １５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111120	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５° エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	４５度エルボロング ２００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111122	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　４５°エルボロング 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	４５度エルボロング　２５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111174	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　４５°エルボロング 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	４５度エルボロング　３００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111176	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　４５°エルボロング 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	４５度エルボロング　３５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111178	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボロング　１５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111180	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボロング　２０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111182	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボロング　２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111126	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボロング　３２Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111128	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボロング　４０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111130	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボロング　５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111132	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボロング　６５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111134	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボロング　８０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111136	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボロング　１００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111138	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボロング　１２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111140	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボロング　１５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111142	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボロング　２００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111144	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボロング 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボロング　２５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111184	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボロング 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボロング　３００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111186	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボロング 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボロング　３５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111188	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボロング　１５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111190	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボロング　２０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111192	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボロング　２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111148	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボロング　３２Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111150	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボロング　４０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111152	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボロング　５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111154	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボロング　６５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111156	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボロング　８０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111158	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボロング　１００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111160	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボロング　１２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111162	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボロング　１５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013111164	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボロング　２００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112128	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボショート 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボショート　２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112130	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボショート 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボショート　３２Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112132	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボショート 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボショート　４０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112134	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボショート 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボショート　５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112136	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボショート 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボショート　６５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112138	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボショート 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボショート　８０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112140	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボショート 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボショート　１００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112142	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボショート 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボショート　１２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112144	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボショート 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボショート　１５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112146	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボショート 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボショート　２００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112148	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボショート 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボショート　２５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112150	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボショート 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボショート　３００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112152	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　９０°エルボショート 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	９０度エルボショート　３５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112154	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボショート 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボショート　２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112156	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボショート 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボショート　３２Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112158	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボショート 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボショート　４０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112160	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボショート 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボショート　５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112162	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボショート 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボショート　６５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112164	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボショート 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボショート　８０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112166	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボショート 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボショート１００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112168	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボショート 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボショート１２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112170	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボショート 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボショート１５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013112172	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　１８０°エルボショート 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	１８０度エルボショート２００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013113120	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　チーズ同径 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	チーズ同径　１５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013113122	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　チーズ同径 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	チーズ同径　２０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013113124	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　チーズ同径 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	チーズ同径　２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013113104	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　チーズ同径 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	チーズ同径　３２Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013113106	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　チーズ同径 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	チーズ同径　４０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013113108	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　チーズ同径 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	チーズ同径　５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013113110	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　チーズ同径 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	チーズ同径　６５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013113112	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　チーズ同径 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	チーズ同径　８０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013113114	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　チーズ同径 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	チーズ同径　１００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013113116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）　チーズ同径 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	チーズ同径　１２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013113118	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ同径 １５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013113126	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径２００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ同径 ２００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013113128	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ同径 ２５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013113130	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径３００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ同径 ３００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013113132	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ同径 ３５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013115102	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２０Ａ×１５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ径違い ２０×１５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013115104	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２５Ａ×２０～１５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ径違い ２５×２０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013115120	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３２Ａ×２５～１５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ径違い ３２×２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013115106	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径４０Ａ×３２～２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ径違い ４０×３２Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013115108	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径５０Ａ×４０～２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ径違い ５０×４０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013115110	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径６５Ａ×５０～３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ径違い ６５×５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013115112	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径８０Ａ×６５～４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ径違い ８０×６５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013115114	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１００Ａ×９０～６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ径違い １００×９０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013115116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１２５Ａ×１００～８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ径違い １２５×１００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013115118	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１５０Ａ×１２５～９０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ径違い １５０×１２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013115122	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２００Ａ×１５０～１００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ径違い ２００×１５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013115124	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２５０Ａ×２００～１２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ径違い ２５０×２００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013115126	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３００Ａ×２５０～１５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ径違い ３００×２５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013115128	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３５０Ａ×３００～２００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	チーズ径違い ３５０×３００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径２０Ａ×１５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心 ２０×１５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117102	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径２５Ａ×２０～１５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心 ２５×２０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117104	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径３２Ａ×２５～２０Ａ ＪＩＳ Ｂ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心 ３２×２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117106	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径４０Ａ×３２～２５Ａ ＪＩＳ Ｂ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心 ４０×３２Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117108	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径５０Ａ×４０～３２Ａ ＪＩＳ Ｂ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心 ５０×４０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117110	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径６５Ａ×５０～４０Ａ ＪＩＳ Ｂ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心 ６５×５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117112	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径８０Ａ×６５～５０Ａ ＪＩＳ Ｂ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心 ８０×６５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117114	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径１００Ａ×９０～８０Ａ ＪＩＳ Ｂ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心 １００×９０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117118	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径１２５Ａ×１００～９０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心１２５×１００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117120	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径１５０Ａ×１２５～１００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心１５０×１２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117122	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径２００Ａ×１５０～１２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心２００×１５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117124	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径２５０Ａ×２００～１５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心２５０×２００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117126	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径３００Ａ×２５０～２００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心３００×２５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117150	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径３５０Ａ×３００～２５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心３５０×３００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117128	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径３２Ａ×１５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１1	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心 ３２×１５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117130	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径４０Ａ×２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１1	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心 ４０×２０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117132	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径５０Ａ×２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１1	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心 ５０×２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117134	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径６５Ａ×３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１1	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心 ６５×３２Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117136	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径８０Ａ×４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１1	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心 ８０×４０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117138	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径１００Ａ×６５～５０Ａ ＪＩＳ Ｂ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心 １００×６５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117140	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径１２５Ａ×８０～６５Ａ ＪＩＳ Ｂ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心 １２５×８０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117142	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径１５０Ａ×９０～８０Ａ ＪＩＳ Ｂ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心 １５０×９０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117144	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ 同心 呼び径２００Ａ×１００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１１	突合溶接継手 黒 ＦＳＧＰ	レジューサ同心２００×１００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117146	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径２５０Ａ×１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	レジューサ同心２５０×１２５Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117148	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径３００Ａ×１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	レジューサ同心３００×１５０Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ）	5013117152	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径３５０Ａ×２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１	突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	レジューサ同心３５０×２００Ａ	個	673	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111368	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　４５°エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	４５度エルボロング　１５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111370	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　４５°エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	４５度エルボロング　２０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111372	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　４５°エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	４５度エルボロング　２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111304	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　４５°エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	４５度エルボロング　３２Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111306	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　４５°エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	４５度エルボロング　４０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111308	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　４５°エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	４５度エルボロング　５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111310	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　４５°エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	４５度エルボロング　６５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111312	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　４５°エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	４５度エルボロング　８０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111314	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　４５°エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	４５度エルボロング　１００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111316	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　４５°エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	４５度エルボロング　１２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111318	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　４５°エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	４５度エルボロング　１５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111320	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　４５°エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	４５度エルボロング　２００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111322	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　４５°エルボロング 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	４５度エルボロング　２５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111374	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　４５°エルボロング 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	４５度エルボロング　３００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111376	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　４５°エルボロング 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	４５度エルボロング　３５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111378	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボロング　１５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111380	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボロング　２０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111382	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボロング　２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111326	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボロング　３２Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111328	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボロング　４０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111330	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボロング　５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111332	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボロング　６５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111334	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボロング　８０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111336	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボロング　１００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111338	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボロング　１２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111340	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボロング　１５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111342	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボロング　２００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111344	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボロング 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボロング　２５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111384	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボロング 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボロング　３００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111386	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボロング 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボロング　３５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111388	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボロング　１５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111390	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボロング　２０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111392	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボロング　２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111348	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボロング　３２Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111350	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボロング　４０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111352	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボロング　５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111354	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボロング　６５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111356	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボロング　８０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111358	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボロング　１００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111360	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボロング　１２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111362	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボロング　１５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013111364	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボロング　２００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112328	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボショート 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボショート　２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112330	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボショート 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボショート　３２Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112332	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボショート 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボショート　４０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112334	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボショート 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボショート　５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112336	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボショート 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボショート　６５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112338	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボショート 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボショート　８０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112340	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボショート 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボショート　１００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112342	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボショート 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボショート　１２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112344	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボショート 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボショート　１５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112346	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボショート 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボショート　２００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112348	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボショート 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボショート　２５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112350	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボショート 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボショート　３００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112352	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　９０°エルボショート 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	９０度エルボショート　３５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112354	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボショート 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボショート　２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112356	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボショート 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボショート　３２Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112358	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボショート 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボショート　４０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112360	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボショート 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボショート　５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112362	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボショート 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボショート　６５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112364	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボショート 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボショート　８０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112366	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボショート 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボショート１００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112368	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボショート 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボショート１２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112370	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボショート 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボショート１５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013112372	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　１８０°エルボショート 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	１８０度エルボショート２００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013113320	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　チーズ同径 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	チーズ同径　１５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013113322	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　チーズ同径 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	チーズ同径　２０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013113324	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　チーズ同径 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	チーズ同径　２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013113304	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　チーズ同径 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	チーズ同径　３２Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013113306	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　チーズ同径 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	チーズ同径　４０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013113308	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　チーズ同径 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	チーズ同径　５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013113310	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　チーズ同径 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	チーズ同径　６５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013113312	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　チーズ同径 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	チーズ同径　８０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013113314	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　チーズ同径 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	チーズ同径　１００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013113316	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　チーズ同径 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	チーズ同径　１２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013113318	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　チーズ同径 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	チーズ同径　１５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013113326	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　チーズ同径 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	チーズ同径　２００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013113328	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　チーズ同径 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	チーズ同径　２５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013113330	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　チーズ同径 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	チーズ同径　３００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013113332	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　チーズ同径 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	チーズ同径　３５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013115302	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）　チーズ径違い（１～３段落ち）　呼び径２０Ａ×１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	チーズ径違い　２０×１５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013115304	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２５Ａ×２０～１５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	チーズ径違い ２５×２０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013115320	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３２Ａ×２５～１５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	チーズ径違い ３２×２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013115306	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径４０Ａ×３２～２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	チーズ径違い ４０×３２Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013115308	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径５０Ａ×４０～２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	チーズ径違い ５０×４０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013115310	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径６５Ａ×５０～３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	チーズ径違い ６５×５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013115312	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径８０Ａ×６５～４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	チーズ径違い ８０×６５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013115314	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１００Ａ×９０～６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	チーズ径違い １００×９０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013115316	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１２５Ａ×１００～８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	チーズ径違い １２５×１００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013115318	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１５０Ａ×１２５～９０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	チーズ径違い １５０×１２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013115322	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２００Ａ×１５０～１００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	チーズ径違い ２００×１５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013115324	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２５０Ａ×２００～１２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	チーズ径違い ２５０×２００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013115326	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３００Ａ×２５０～１５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	チーズ径違い ３００×２５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013115328	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３５０Ａ×３００～２００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	チーズ径違い ３５０×３００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117316	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ 同心 呼び径２０Ａ×１５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	レジューサ 同心 ２０×１５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117302	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ 同心 呼び径２５Ａ×２０～１５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	レジューサ 同心 ２５×２０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117304	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ 同心 呼び径３２Ａ×２５～２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	レジューサ 同心 ３２×２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117306	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ 同心 呼び径４０Ａ×３２～２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	レジューサ 同心 ４０×３２Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117308	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ 同心 呼び径５０Ａ×４０～３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	レジューサ 同心 ５０×４０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117310	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ 同心 呼び径６５Ａ×５０～４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	レジューサ 同心 ６５×５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117312	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ 同心 呼び径８０Ａ×６５～５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	レジューサ 同心 ８０×６５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117314	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ 同心 呼び径１００Ａ×９０～８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ４０	レジューサ同心 １００×９０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117318	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径１２５Ａ×１００～９０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ同心１２５×１００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117320	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径１５０Ａ×１２５～１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ同心１５０×１２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117322	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径２００Ａ×１５０～１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ同心２００×１５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117324	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径２５０Ａ×２００～１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ同心２５０×２００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117326	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径３００Ａ×２５０～２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ同心３００×２５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117350	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径３５０Ａ×３００～２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ同心３５０×３００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117328	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径３２Ａ×１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ　同心　３２×１５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117330	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径４０Ａ×２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ　同心　４０×２０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117332	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径５０Ａ×２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ　同心　５０×２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117334	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径６５Ａ×３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ　同心　６５×３２Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117336	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径８０Ａ×４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ　同心　８０×４０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117338	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径１００Ａ×６５～５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ同心　１００×６５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117340	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径１２５Ａ×８０～６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ同心　１２５×８０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117342	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径１５０Ａ×９０～８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ同心　１５０×９０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117344	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径２００Ａ×１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ同心２００×１００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117346	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径２５０Ａ×１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ同心２５０×１２５Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117348	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径３００Ａ×１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ同心３００×１５０Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０）	5013117352	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径３５０Ａ×２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０	レジューサ同心３５０×２００Ａ	個	674	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111568	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５° エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	４５度エルボロング　１５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111570	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５° エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	４５度エルボロング　２０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111572	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５° エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	４５度エルボロング　２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111504	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　４５°エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	４５度エルボロング　３２Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111506	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　４５°エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	４５度エルボロング　４０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111508	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　４５°エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	４５度エルボロング　５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111510	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　４５°エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	４５度エルボロング　６５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111512	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　４５°エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	４５度エルボロング　８０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111514	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　４５°エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	４５度エルボロング　１００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111516	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　４５°エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	４５度エルボロング　１２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111518	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　４５°エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	４５度エルボロング　１５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111520	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　４５°エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	４５度エルボロング　２００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111522	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　４５°エルボロング 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	４５度エルボロング　２５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111574	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　４５°エルボロング 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	４５度エルボロング　３００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111576	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　４５°エルボロング 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	４５度エルボロング　３５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111578	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボロング　１５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111580	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボロング　２０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111582	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボロング　２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111526	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボロング　３２Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111528	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボロング　４０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111530	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボロング　５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111532	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボロング　６５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111534	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボロング　８０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111536	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボロング　１００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111538	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボロング　１２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111540	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボロング　１５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111542	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボロング　２００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111544	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボロング 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボロング　２５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111584	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボロング 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボロング　３００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111586	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボロング 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボロング　３５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111588	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボロング　１５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111590	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボロング　２０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111592	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボロング　２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111548	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボロング　３２Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111550	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボロング　４０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111552	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボロング　５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111554	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボロング　６５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111556	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボロング　８０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111558	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボロング　１００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111560	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボロング　１２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111562	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボロング　１５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013111564	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボロング　２００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112528	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボショート 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボショート　２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112530	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボショート 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボショート　３２Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112532	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボショート 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボショート　４０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112534	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボショート 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボショート　５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112536	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボショート 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボショート　６５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112538	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボショート 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボショート　８０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112540	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボショート 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボショート　１００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112542	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボショート 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボショート　１２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112544	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボショート 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボショート　１５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112546	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボショート 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボショート　２００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112548	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボショート 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボショート　２５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112550	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボショート 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボショート　３００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112552	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　９０°エルボショート 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	９０度エルボショート　３５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112554	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボショート 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボショート　２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112556	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボショート 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボショート　３２Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112558	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボショート 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボショート　４０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112560	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボショート 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボショート　５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112562	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボショート 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボショート　６５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112564	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボショート 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボショート　８０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112566	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボショート 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボショート１００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112568	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボショート 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボショート１２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112570	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボショート 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボショート１５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013112572	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　１８０°エルボショート 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	１８０度エルボショート２００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013113520	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）　チーズ同径 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	チーズ同径　１５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013113522	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ同径 ２０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013113524	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ同径 ２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013113504	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ同径 ３２Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013113506	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ同径 ４０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013113508	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ同径 ５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013113510	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ同径 ６５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013113512	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ同径 ８０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013113514	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径１００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ同径 １００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013113516	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ同径 １２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013113518	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ同径 １５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013113526	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径２００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ同径 ２００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013113528	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ同径 ２５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013113530	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径３００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ同径 ３００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013113532	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ同径 ３５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013115502	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２０Ａ×１５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ径違い ２０×１５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013115504	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２５Ａ×２０～１５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ径違い ２５×２０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013115520	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３２Ａ×２５～１５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ径違い ３２×２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013115506	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径４０Ａ×３２～２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ径違い ４０×３２Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013115508	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径５０Ａ×４０～２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ径違い ５０×４０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013115510	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径６５Ａ×５０～３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ径違い ６５×５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013115512	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径８０Ａ×６５～４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ径違い ８０×６５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013115514	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１００Ａ×９０～６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ径違い １００×９０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013115516	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１２５Ａ×１００～８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ径違い １２５×１００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013115518	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１５０Ａ×１２５～９０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ径違い １５０×１２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013115522	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２００Ａ×１５０～１００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ径違い ２００×１５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013115524	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２５０Ａ×２００～１２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ径違い ２５０×２００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013115526	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３００Ａ×２５０～１５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ径違い ３００×２５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013115528	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３５０Ａ×３００～２００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	チーズ径違い ３５０×３００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117516	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ 同心 呼び径２０Ａ×１５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	レジューサ 同心 ２０×１５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117502	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ 同心 呼び径２５Ａ×２０～１５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	レジューサ 同心 ２５×２０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117504	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ 同心 呼び径３２Ａ×２５～２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	レジューサ 同心 ３２×２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117506	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ 同心 呼び径４０Ａ×３２～２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	レジューサ 同心 ４０×３２Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117508	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ 同心 呼び径５０Ａ×４０～３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	レジューサ 同心 ５０×４０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117510	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ 同心 呼び径６５Ａ×５０～４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	レジューサ 同心 ６５×５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117512	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ 同心 呼び径８０Ａ×６５～５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	レジューサ 同心 ８０×６５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117514	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ 同心 呼び径１００Ａ×９０～８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	レジューサ同心 １００×９０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117518	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ 同心 呼び径１２５Ａ×１００～９０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	レジューサ同心１２５×１００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117520	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ 同心 呼び径１５０Ａ×１２５～１００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	レジューサ同心１５０×１２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117522	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ 同心 呼び径２００Ａ×１５０～１２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	レジューサ同心２００×１５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117524	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ 同心 呼び径２５０Ａ×２００～１５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	レジューサ同心２５０×２００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117526	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ 同心 呼び径３００Ａ×２５０～２００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	レジューサ同心３００×２５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117550	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ 同心 呼び径３５０Ａ×３００～２５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手 黒 ＳＣＨ８０	レジューサ同心３５０×３００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117528	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径３２Ａ×１５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	レジューサ　同心　３２×１５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117530	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径４０Ａ×２０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	レジューサ　同心　４０×２０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117532	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径５０Ａ×２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	レジューサ　同心　５０×２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117534	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径６５Ａ×３２Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	レジューサ　同心　６５×３２Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117536	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径８０Ａ×４０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	レジューサ　同心　８０×４０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117538	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径１００Ａ×６５～５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	レジューサ同心　１００×６５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117540	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径１２５Ａ×８０～６５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	レジューサ同心　１２５×８０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117542	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径１５０Ａ×９０～８０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	レジューサ同心　１５０×９０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117544	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径２００Ａ×１００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	レジューサ同心２００×１００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117546	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径２５０Ａ×１２５Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	レジューサ同心２５０×１２５Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117548	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径３００Ａ×１５０Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	レジューサ同心３００×１５０Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０）	5013117552	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径３５０Ａ×２００Ａ ＪＩＳ Ｂ ２３１２	突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０	レジューサ同心３５０×２００Ａ	個	675	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）	5013081502	排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）　９０°エルボ（９０°Ｌ）　呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	ＭＤジョイント	９０度エルボ　３２Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）	5013081504	排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）　９０°エルボ（９０°Ｌ）　呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	ＭＤジョイント	９０度エルボ　４０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）	5013081506	排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）　９０°エルボ（９０°Ｌ）　呼び径２Ｂ　５０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	ＭＤジョイント	９０度エルボ　５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）	5013081518	排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）　９０°エルボ（９０°Ｌ）　呼び径２×１　１／２Ｂ　５０×４０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	ＭＤジョイント	９０度エルボ　５０×４０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）	5013081507	排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）　９０°エルボ（９０°Ｌ）　呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	ＭＤジョイント	９０度エルボ　６５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）	5013081521	排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）　９０°エルボ（９０°Ｌ）　呼び径２　１／２×２Ｂ　６５×５０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	ＭＤジョイント	９０度エルボ　６５×５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）	5013081508	排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）　９０°エルボ（９０°Ｌ）　呼び径３Ｂ　８０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	ＭＤジョイント	９０度エルボ　８０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）	5013081510	排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）　９０°エルボ（９０°Ｌ）　呼び径４Ｂ　１００Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	ＭＤジョイント	９０度エルボ　１００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）	5013081534	排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）　９０°エルボ（９０°Ｌ）　呼び径４×３Ｂ　１００×８０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	ＭＤジョイント	９０度エルボ　１００×８０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013081512	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°エルボ（９０°Ｌ）　呼び径５Ｂ　１２５Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度エルボ　１２５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013081513	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°エルボ（９０°Ｌ）　呼び径６Ｂ　１５０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度エルボ　１５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013081556	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°エルボ（９０°Ｌ）　呼び径８Ｂ　２００Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度エルボ　２００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082002	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りエルボ　３２Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082004	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りエルボ　４０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082005	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径１　１／２×１　１／４Ｂ　４０×３２Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りエルボ４０×３２Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082006	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径２Ｂ　５０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りエルボ　５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082018	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径２×１　１／２Ｂ　５０×４０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りエルボ５０×４０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082007	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りエルボ　６５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082020	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径２　１／２×１　１／２Ｂ　６５×４０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りエルボ６５×４０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082021	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径２　１／２×２Ｂ　６５×５０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りエルボ６５×５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082008	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径３Ｂ　８０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りエルボ　８０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082023	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径３×２Ｂ　８０×５０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りエルボ８０×５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082024	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径３×２　１／２Ｂ　８０×６５Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りエルボ８０×６５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082010	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径４Ｂ　１００Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りエルボ　１００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082032	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径４×２　１／２Ｂ　１００×６５Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲り　１００×６５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082034	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径４×３Ｂ　１００×８０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲り　１００×８０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082012	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径５Ｂ　１２５Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りエルボ　１２５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082044	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径５×４Ｂ　１２５×１００Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲り　１２５×１００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082013	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径６Ｂ　１５０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りエルボ　１５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082054	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ）　呼び径６×５Ｂ　１５０×１２５Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲り　１５０×１２５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013085008	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°汚水用エルボ（９０°　ＬＬＳ）　呼び径３Ｂ　８０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度汚水用エルボ　８０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013085024	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°汚水用エルボ（９０°　ＬＬＳ）　呼び径３×２　１／２Ｂ　８０×６５Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度汚水用エルボ８０×６５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013085010	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°汚水用エルボ（９０°　ＬＬＳ）　呼び径４Ｂ　１００Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度汚水用エルボ　１００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013085034	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°汚水用エルボ（９０°　ＬＬＳ）　呼び径４×３Ｂ　１００×８０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度汚水用　１００×８０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013085012	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°汚水用エルボ（９０°　ＬＬＳ）　呼び径５Ｂ　１２５Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度汚水用エルボ　１２５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013085044	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°汚水用エルボ（９０°　ＬＬＳ）　呼び径５×４Ｂ　１２５×１００Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度汚水用　１２５×１００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013085013	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°汚水用エルボ（９０°　ＬＬＳ）　呼び径６Ｂ　１５０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度汚水用エルボ　１５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013085054	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°汚水用エルボ（９０°　ＬＬＳ）　呼び径６×５Ｂ　１５０×１２５Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度汚水用　１５０×１２５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013085056	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°汚水用エルボ（９０°　ＬＬＳ）　呼び径８Ｂ　２００Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度汚水用エルボ　２００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013085064	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°汚水用エルボ（９０°　ＬＬＳ）　呼び径８×６Ｂ　２００×１５０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度汚水用　２００×１５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013081002	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	４５度エルボ　３２Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013081004	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	４５度エルボ　４０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013081006	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径２Ｂ　５０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	４５度エルボ　５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013081007	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	４５度エルボ　６５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013081008	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径３Ｂ　８０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	４５度エルボ　８０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013081010	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径４Ｂ　１００Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	４５度エルボ　１００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013081012	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径５Ｂ　１２５Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	４５度エルボ　１２５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013081013	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径６Ｂ　１５０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	４５度エルボ　１５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013081056	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　４５°エルボ（４５°Ｌ）　呼び径８Ｂ　２００Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	４５度エルボ　２００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082502	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　３２Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082504	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　４０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082505	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径１　１／２×１　１／４Ｂ　４０×３２Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　４０×３２Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082506	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径２Ｂ　５０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082517	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径２×１　１／４Ｂ　５０×３２Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　５０×３２Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082518	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径２×１　１／２Ｂ　５０×４０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　５０×４０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082507	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　６５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082520	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径２　１／２×１　１／２Ｂ　６５×４０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　６５×４０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082521	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径２　１／２×２Ｂ　６５×５０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　６５×５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082508	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径３Ｂ　８０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　８０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082509	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径３×１　１／４Ｂ　８０×３２Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　８０×３２Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082522	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径３×１　１／２Ｂ　８０×４０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　８０×４０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082523	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径３×２Ｂ　８０×５０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　８０×５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082524	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径３×２　１／２Ｂ　８０×６５Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　８０×６５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082510	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径４Ｂ　１００Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　１００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082528	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径４×１　１／２Ｂ　１００×４０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　１００×４０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082530	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径４×２Ｂ　１００×５０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　１００×５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082532	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径４×２　１／２Ｂ　１００×６５Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　１００×６５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082534	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径４×３Ｂ　１００×８０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　１００×８０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082512	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　１２５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082536	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径５×１　１／２Ｂ　１２５×４０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　１２５×４０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082538	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径５×２Ｂ　１２５×５０Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　１２５×５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082540	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°Ｙ（ＳＴ）　呼び径５×２　１／２Ｂ　１２５×６５Ａ ＭＤ　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度Ｙ　１２５×６５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082542	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° Ｙ（ＳＴ） 呼び径５×３Ｂ １２５×８０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度Ｙ １２５×８０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082544	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° Ｙ（ＳＴ） 呼び径５×４Ｂ １２５×１００Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度Ｙ １２５×１００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082513	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° Ｙ（ＳＴ） 呼び径６Ｂ １５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度Ｙ １５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082546	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° Ｙ（ＳＴ） 呼び径６×２Ｂ １５０×５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度Ｙ １５０×５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082550	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° Ｙ（ＳＴ） 呼び径６×３Ｂ １５０×８０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度Ｙ １５０×８０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082552	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° Ｙ（ＳＴ） 呼び径６×４Ｂ １５０×１００Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度Ｙ １５０×１００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082554	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° Ｙ（ＳＴ） 呼び径６×５Ｂ １５０×１２５Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度Ｙ １５０×１２５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013082560	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° Ｙ（ＳＴ） 呼び径８×４Ｂ ２００×１００Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度Ｙ ２００×１００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083002	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° 大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ ３２Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083004	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° 大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ ４０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083005	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° 大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径１ １／２×１ １／４Ｂ ４０×３２Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ ４０×３２Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083006	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° 大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ ５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083017	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° 大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径２×１ １／４Ｂ ５０×３２Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ ５０×３２Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083018	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° 大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径２×１ １／２Ｂ ５０×４０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ ５０×４０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083007	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° 大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ ６５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083020	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° 大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径２ １／２×１ １／２Ｂ ６５×４０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ ６５×４０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083021	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° 大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径２ １／２×２Ｂ ６５×５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ ６５×５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083008	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° 大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ ８０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083022	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° 大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径３×１ １／２Ｂ ８０×４０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ ８０×４０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083023	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° 大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径３×２Ｂ ８０×５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ ８０×５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083024	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ９０° 大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径３×２ １／２Ｂ ８０×６５Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ ８０×６５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083010	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径４Ｂ　１００Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ　１００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083028	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径４×１　１／２Ｂ　１００×４０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ　１００×４０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083030	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径４×２Ｂ　１００×５０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ　１００×５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083032	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径４×２　１／２Ｂ　１００×６５Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ　１００×６５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083034	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径４×３Ｂ　１００×８０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ　１００×８０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083012	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径５Ｂ　１２５Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ　１２５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083038	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径５×２Ｂ　１２５×５０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ　１２５×５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083040	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径５×２　１／２Ｂ　１２５×６５Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ　１２５×６５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083042	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径５×３Ｂ　１２５×８０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ　１２５×８０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083044	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径５×４Ｂ　１２５×１００Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ１２５×１００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083013	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径６Ｂ　１５０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ　１５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083046	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径６×２Ｂ　１５０×５０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ　１５０×５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083050	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径６×３Ｂ　１５０×８０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ　１５０×８０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083052	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径６×４Ｂ　１５０×１００Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ１５０×１００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083054	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径６×５Ｂ　１５０×１２５Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ１５０×１２５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083056	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径８Ｂ　２００Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ　２００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083060	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径８×４Ｂ　２００×１００Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ２００×１００Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083062	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径８×５Ｂ　２００×１２５Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ２００×１２５Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083064	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　９０°大曲りＹ（ＴＹ）　呼び径８×６Ｂ　２００×１５０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	９０度大曲りＹ２００×１５０Ａ	個	676	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083502	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	４５度Ｙ　３２Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083504	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ MD　Ｊ　００２	MDジョイント	４５度Ｙ　４０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083505	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１ １／２×１ １／４Ｂ ４０×３２Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ ４０×３２Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083506	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ ５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083517	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径２×１ １／４Ｂ ５０×３２Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ ５０×３２Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083518	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径２×１ １／２Ｂ ５０×４０Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ ５０×４０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083508	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ ６５Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083520	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径２ １／２×１ １／２Ｂ ６５×４０Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ ６５×４０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083521	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径２ １／２×２Ｂ ６５×５０Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ ６５×５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083510	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ ８０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083522	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径３×１ １／２Ｂ ８０×４０Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ ８０×４０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083523	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径３×２Ｂ ８０×５０Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ ８０×５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083524	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径３×２ １／２Ｂ ８０×６５Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ ８０×６５Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083512	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径４Ｂ １００Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ １００Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083528	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径４×１ １／２Ｂ １００×４０Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ １００×４０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083530	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径４×２Ｂ １００×５０Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ １００×５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083532	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径４×２ １／２Ｂ １００×６５Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ １００×６５Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083534	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径４×３Ｂ １００×８０Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ １００×８０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083514	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ １２５Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083538	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径５×２Ｂ １２５×５０Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ １２５×５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083540	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径５×２ １／２Ｂ １２５×６５Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ １２５×６５Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083542	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径５×３Ｂ １２５×８０Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ １２５×８０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083544	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径５×４Ｂ １２５×１００Ａ ＭＤ Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ １２５×１００Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083515	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径６Ｂ １５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ １５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083546	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径６×２Ｂ １５０×５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ １５０×５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083550	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径６×３Ｂ １５０×８０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ １５０×８０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083552	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径６×４Ｂ １５０×１００Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ １５０×１００Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083554	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径６×５Ｂ １５０×１２５Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ １５０×１２５Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083556	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径８Ｂ ２００Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ ２００Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083560	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径８×４Ｂ ２００×１００Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ ２００×１００Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083562	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径８×５Ｂ ２００×１２５Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ ２００×１２５Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013083564	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径８×６Ｂ ２００×１５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	４５度Ｙ ２００×１５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084002	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径１ １／４Ｂ ３２Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット ３２Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084004	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径１ １／２Ｂ ４０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット ４０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084005	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径１ １／２×１ １／４Ｂ ４０×３２Ａ MD Ｊ００２	MDジョイント	ソケット ４０×３２Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084006	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径２Ｂ ５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット ５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084017	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径２×１ １／４Ｂ ５０×３２Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット ５０×３２Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084018	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径２×１ １／２Ｂ ５０×４０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット ５０×４０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084008	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット ６５Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084020	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径２ １／２×１ １／２Ｂ ６５×４０Ａ MD Ｊ００２	MDジョイント	ソケット ６５×４０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084021	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径２ １／２×２Ｂ ６５×５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット ６５×５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084010	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット ８０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084022	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径３×１ １／２Ｂ ８０×４０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット ８０×４０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084023	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径３×２Ｂ ８０×５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット ８０×５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084024	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（S） 呼び径３×２ １／２Ｂ ８０×６５Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット ８０×６５Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084012	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（S） 呼び径４Ｂ １００Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット １００Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084030	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（S） 呼び径４×２Ｂ １００×５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット １００×５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084032	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（S） 呼び径４×２ １／２Ｂ １００×６５Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット １００×６５Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084034	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（S） 呼び径４×３Ｂ １００×８０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット １００×８０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084014	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（S） 呼び径５Ｂ １２５Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット １２５Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084042	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（S） 呼び径５×３Ｂ １２５×８０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット １２５×８０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084044	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（S） 呼び径５×４Ｂ １２５×１００Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット １２５×１００Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084016	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（S） 呼び径６Ｂ １５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット １５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084052	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（S） 呼び径６×４Ｂ １５０×１００Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット １５０×１００Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084054	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（S） 呼び径６×５Ｂ １５０×１２５Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット １５０×１２５Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084056	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（S） 呼び径８Ｂ ２００Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット ２００Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084060	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（S） 呼び径８×４Ｂ ２００×１００Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット ２００×１００Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084062	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（S） 呼び径８×５Ｂ ２００×１２５Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット ２００×１２５Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084064	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ソケット（S） 呼び径８×６Ｂ ２００×１５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ソケット ２００×１５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084507	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ロング９０° Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径２ １／２Ｂ ６５Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ロング９０度Ｙ ６５Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084520	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ロング９０° Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径２ １／２×１ １／２Ｂ ６５×４０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ロング９０度Ｙ ６５×４０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084521	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ロング９０° Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径２ １／２×２Ｂ ６５×５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ロング９０度Ｙ ６５×５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084508	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ロング９０° Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径３Ｂ ８０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ロング９０度Ｙ ８０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084522	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ロング９０° Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径３×１ １／２Ｂ ８０×４０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ロング９０度Ｙ ８０×４０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084523	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ロング９０° Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径３×２Ｂ ８０×５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ロング９０度Ｙ ８０×５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084524	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ロング９０° Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径３×２ １／２Ｂ ８０×６５Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ロング９０度Ｙ ８０×６５Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084528	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ロング９０° Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径４×１ １／２Ｂ １００×４０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ロング９０度Ｙ １００×４０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084530	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ロング９０° Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径４×２Ｂ １００×５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ロング９０度Ｙ １００×５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084532	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ロング９０° Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径４×２ １／２Ｂ １００×６５Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ロング９０度Ｙ １００×６５Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084534	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ロング９０° Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径４×３Ｂ １００×８０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ロング９０度Ｙ １００×８０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084536	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ロング９０° Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径５×１ １／２Ｂ １２５×４０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ロング９０度Ｙ １２５×４０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084538	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ロング９０° Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径５×２Ｂ １２５×５０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ロング９０度Ｙ １２５×５０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084540	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ロング９０° Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径５×２ １／２Ｂ １２５×６５Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ロング９０度Ｙ １２５×６５Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水鋼管用可とう継手（MDジョイント）	5013084542	排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） ロング９０° Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径５×３Ｂ １２５×８０Ａ MD Ｊ ００２	MDジョイント	ロング９０度Ｙ １２５×８０Ａ	個	677	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051102	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径５０Ａ 厚２．０ｍｍ ２．９１ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径５０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051104	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径６５Ａ 厚２．０ｍｍ ３．７０ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径６５Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051106	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径８０Ａ 厚２．０ｍｍ ４．３４ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径８０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051108	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径１００Ａ 厚２．５ｍｍ ６．９６ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径１００Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051110	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径１２５Ａ 厚３．０ｍｍ １０．２０ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径１２５Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051112	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径１５０Ａ 厚３．０ｍｍ １２．１０ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径１５０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051300	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径２０Ａ 厚２．０ｍｍ １．２６ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径２０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051302	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径２５Ａ 厚２．５ｍｍ １．９６ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径２５Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051304	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径３２Ａ 厚３．０ｍｍ ２．９７ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径３２Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051306	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径４０Ａ 厚３．０ｍｍ ３．４１ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径４０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051308	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径５０Ａ 厚３．０ｍｍ ４．３０ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径５０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051310	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径６５Ａ 厚３．０ｍｍ ５．４８ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径６５Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051312	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径８０Ａ 厚３．０ｍｍ ６．４３ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径８０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051314	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径１００Ａ 厚３．０ｍｍ ８．３２ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径１００Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051316	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径１２５Ａ 厚３．５ｍｍ １１．９０ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径１２５Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051318	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径１５０Ａ 厚３．５ｍｍ １４．１０ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径１５０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051500	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径２０Ａ 厚２．５ｍｍ １．５４ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径２０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051502	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径２５Ａ 厚３．０ｍｍ ２．３２ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径２５Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051504	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径３２Ａ 厚３．０ｍｍ ２．９７ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径３２Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051506	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径４０Ａ 厚３．０ｍｍ ３．４１ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径４０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051508	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径５０Ａ 厚３．５ｍｍ ４．９７ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径５０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051510	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径６５Ａ 厚３．５ｍｍ ６．３５ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径６５Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051512	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径８０Ａ 厚４．０ｍｍ ８．４８ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径８０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051514	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径１００Ａ 厚４．０ｍｍ １１．００ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径１００Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051516	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径１２５Ａ 厚５．０ｍｍ １６．８０ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径１２５Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051518	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径１５０Ａ 厚５．０ｍｍ ２０．００ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径１５０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051520	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径２００Ａ 厚６．５ｍｍ ３４．００ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径２００Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051700	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径２０Ａ 厚３．０ｍｍ １．８１ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ４０ 呼び径２０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051702	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径２５Ａ 厚３．５ｍｍ ２．６６ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ４０ 呼び径２５Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051704	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径３２Ａ 厚３．５ｍｍ ３．４２ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ４０ 呼び径３２Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051706	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径４０Ａ 厚４．０ｍｍ ４．４４ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ４０ 呼び径４０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051708	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径５０Ａ 厚４．０ｍｍ ５．６３ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ４０ 呼び径５０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051710	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径６５Ａ 厚５．０ｍｍ ８．８８ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ４０ 呼び径６５Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051712	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径８０Ａ 厚５．５ｍｍ １１．５０ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ４０ 呼び径８０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051714	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径１００Ａ 厚６．０ｍｍ １６．２０ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ４０ 呼び径１００Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051716	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径１２５Ａ 厚７．０ｍｍ ２３．２０ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ４０ 呼び径１２５Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051718	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径１５０Ａ 厚７．０ｍｍ ２７．６０ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ４０ 呼び径１５０Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）	5001051720	配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径２００Ａ 厚８．０ｍｍ ４１．５０ｋｇ／ｍ ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ－Ａ ＪＩＳ Ｇ ３４５９	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Ｓｃｈ４０ 呼び径２００Ａ	ｋｇ	678	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼鋼管	5001060002	一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径１３Ｓｕ 厚０．８ｍｍ ０．３０１ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ ＪＷＷＡ Ｇ－１１５，ＪＩＳ Ｇ ３４４８	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径１３Ｓｕ 定尺４ｍ	本	679	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼鋼管	5001060004	一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径２０Ｓｕ 厚１．０ｍｍ ０．５２９ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ ＪＷＷＡ Ｇ－１１５，ＪＩＳ Ｇ ３４４８	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径２０Ｓｕ 定尺４ｍ	本	679	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼鋼管	5001060006	一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径２５Ｓｕ 厚１．０ｍｍ ０．６８７ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ ＪＷＷＡ Ｇ－１１５，ＪＩＳ Ｇ ３４４８	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径２５Ｓｕ 定尺４ｍ	本	679	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼鋼管	5001060008	一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径３０Ｓｕ 厚１．２ｍｍ ０．９８０ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ ＪＷＷＡ Ｇ－１１５，ＪＩＳ Ｇ ３４４８	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径３０Ｓｕ 定尺４ｍ	本	679	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼鋼管	5001060010	一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径４０Ｓｕ 厚１．２ｍｍ １．２４ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ ＪＷＷＡ Ｇ－１１５，ＪＩＳ Ｇ ３４４８	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径４０Ｓｕ 定尺４ｍ	本	679	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼鋼管	5001060012	一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径５０Ｓｕ 厚１．２ｍｍ １．４２ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ ＪＷＷＡ Ｇ－１１５，ＪＩＳ Ｇ ３４４８	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径５０Ｓｕ 定尺４ｍ	本	679	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼鋼管	5001060014	一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径６０Ｓｕ 厚１．５ｍｍ ２．２０ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ ＪＩＳ Ｇ ３４４８	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径６０Ｓｕ 定尺４ｍ	本	679	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼鋼管	5001060016	一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径７５Ｓｕ 厚１．５ｍｍ ２．７９ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ ＪＩＳ Ｇ ３４４８	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径７５Ｓｕ 定尺４ｍ	本	679	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼鋼管	5001060018	一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径８０Ｓｕ 厚２．０ｍｍ ４．３４ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ ＪＩＳ Ｇ ３４４８	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径８０Ｓｕ 定尺４ｍ	本	679	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼鋼管	5001060020	一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径１００Ｓｕ 厚２．０ｍｍ ５．５９ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ ＪＩＳ Ｇ ３４４８	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径１００Ｓｕ 定尺４ｍ	本	679	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼鋼管	5001060022	一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径１２５Ｓｕ 厚２．０ｍｍ ６．８７ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ ＪＩＳ Ｇ ３４４８	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径１２５Ｓｕ 定尺４ｍ	本	679	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼鋼管	5001060024	一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径１５０Ｓｕ 厚３．０ｍｍ １２．１０ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ ＪＩＳ Ｇ ３４４８	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径１５０Ｓｕ 定尺４ｍ	本	679	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼鋼管	5001060026	一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径２００Ｓｕ 厚３．０ｍｍ １５．９０ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ ＪＩＳ Ｇ ３４４８	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径２００Ｓｕ 定尺４ｍ	本	679	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼鋼管	5001060028	一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径２５０Ｓｕ 厚３．０ｍｍ １９．８０ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ ＪＩＳ Ｇ ３４４８	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径２５０Ｓｕ 定尺４ｍ	本	679	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼鋼管	5001060030	一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径３００Ｓｕ 厚３．０ｍｍ ２３．６０ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＵＳ３０４ ＴＰＤ ＪＩＳ Ｇ ３４４８	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径３００Ｓｕ 定尺４ｍ	本	679	○	○	5001	鋼管（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191102	ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０° エルボロング 呼び径２５Ａ 呼び径１Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２３１３（ＳＵＳ３０４ Ｗ １０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	９０度エルボロング ２５Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用ステンレス鋼管継手	5013191104	ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０° エルボロング 呼び径３２Ａ 呼び径１　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	９０度エルボロング　３２Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191106	ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０° エルボロング 呼び径４０Ａ 呼び径１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	９０度エルボロング　４０Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191108	ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０° エルボロング 呼び径５０Ａ 呼び径２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	９０度エルボロング　５０Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191110	ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０° エルボロング 呼び径６５Ａ 呼び径２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	９０度エルボロング　６５Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191112	ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０° エルボロング 呼び径８０Ａ 呼び径３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	９０度エルボロング　８０Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191114	ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０° エルボロング 呼び径１００Ａ 呼び径４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	９０度エルボロング　１００Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191116	ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０° エルボロング 呼び径１２５Ａ 呼び径５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	９０度エルボロング　１２５Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191202	ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５° エルボロング 呼び径２５Ａ 呼び径１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	４５度エルボロング　２５Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191204	ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５° エルボロング 呼び径３２Ａ 呼び径１　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	４５度エルボロング　３２Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191206	ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５° エルボロング 呼び径４０Ａ 呼び径１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	４５度エルボロング　４０Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191208	ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５° エルボロング 呼び径５０Ａ 呼び径２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	４５度エルボロング　５０Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191210	ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５° エルボロング 呼び径６５Ａ 呼び径２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	４５度エルボロング　６５Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191212	ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５° エルボロング 呼び径８０Ａ 呼び径３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	４５度エルボロング　８０Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191214	ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５° エルボロング 呼び径１００Ａ 呼び径４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	４５度エルボロング　１００Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191216	ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５° エルボロング 呼び径１２５Ａ 呼び径５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	４５度エルボロング　１２５Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191302	ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ 呼び径２５Ａ 呼び径１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	チーズ　２５Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191304	ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ 呼び径３２Ａ 呼び径１　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	チーズ　３２Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191306	ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ 呼び径４０Ａ 呼び径１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	チーズ　４０Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191308	ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ 呼び径５０Ａ 呼び径２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	チーズ　５０Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191310	ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ 呼び径６５Ａ 呼び径２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	チーズ　６５Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191312	ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ 呼び径８０Ａ 呼び径３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	チーズ　８０Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用ステンレス鋼管継手	5013191314	ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ 呼び径１００Ａ 呼び径４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ １０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	チーズ １００Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013191316	ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ 呼び径１２５Ａ 呼び径５Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ １０Ｓ）	ステンレス製突合せ溶接式管継手	チーズ １２５Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192102	ステンレス製ねじ込み管継手 ９０° エルボ 呼び径２０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	９０度エルボ ２０Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192104	ステンレス製ねじ込み管継手 ９０° エルボ 呼び径２５Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	９０度エルボ ２５Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192106	ステンレス製ねじ込み管継手 ９０° エルボ 呼び径３２Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	９０度エルボ ３２Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192108	ステンレス製ねじ込み管継手 ９０° エルボ 呼び径４０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	９０度エルボ ４０Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192110	ステンレス製ねじ込み管継手 ９０° エルボ 呼び径５０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	９０度エルボ ５０Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192112	ステンレス製ねじ込み管継手 ９０° エルボ 呼び径６５Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	９０度エルボ ６５Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192114	ステンレス製ねじ込み管継手 ９０° エルボ 呼び径８０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	９０度エルボ ８０Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192116	ステンレス製ねじ込み管継手 ９０° エルボ 呼び径１００Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	９０度エルボ １００Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192202	ステンレス製ねじ込み管継手 ４５° エルボ 呼び径２０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	４５度エルボ ２０Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192204	ステンレス製ねじ込み管継手 ４５° エルボ 呼び径２５Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	４５度エルボ ２５Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192206	ステンレス製ねじ込み管継手 ４５° エルボ 呼び径３２Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	４５度エルボ ３２Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192208	ステンレス製ねじ込み管継手 ４５° エルボ 呼び径４０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	４５度エルボ ４０Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192210	ステンレス製ねじ込み管継手 ４５° エルボ 呼び径５０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	４５度エルボ ５０Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192212	ステンレス製ねじ込み管継手 ４５° エルボ 呼び径６５Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	４５度エルボ ６５Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192214	ステンレス製ねじ込み管継手 ４５° エルボ 呼び径８０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	４５度エルボ ８０Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192216	ステンレス製ねじ込み管継手 ４５° エルボ 呼び径１００Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	４５度エルボ １００Ａ	個	679	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192302	ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 呼び径２０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ ２０Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192304	ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 呼び径２５Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ ２５Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192306	ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 呼び径３２Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ ３２Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用ステンレス鋼管継手	5013192308	ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 呼び径４０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　４０Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192310	ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 呼び径５０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　５０Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192312	ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 呼び径６５Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　６５Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192314	ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 呼び径８０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　８０Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192316	ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 呼び径１００Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　１００Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192402	ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット 呼び径２０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　２０Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192404	ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット 呼び径２５Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　２５Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192406	ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット 呼び径３２Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　３２Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192408	ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット 呼び径４０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　４０Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192410	ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット 呼び径５０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　５０Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192412	ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット 呼び径６５Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　６５Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192414	ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット 呼び径８０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　８０Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192416	ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット 呼び径１００Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　１００Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192502	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径１５Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　１５Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192504	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径２０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　２０Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192506	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径２５Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　２５Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192508	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径３２Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　３２Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192510	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径４０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　４０Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192512	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径５０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　５０Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192514	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径６５Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　６５Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
配管用ステンレス鋼管継手	5013192516	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径８０Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　８０Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用ステンレス鋼管継手	5013192518	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径１００Ａ	ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　１００Ａ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011102	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２　９０°エルボ 呼び径１３Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	９０度エルボ　１３Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011104	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２　９０°エルボ 呼び径２０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	９０度エルボ　２０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011106	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２　９０°エルボ 呼び径２５Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	９０度エルボ　２５Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011108	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２　９０°エルボ 呼び径３０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	９０度エルボ　３０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011110	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２　９０°エルボ 呼び径４０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	９０度エルボ　４０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011112	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２　９０°エルボ 呼び径５０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	９０度エルボ　５０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011114	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２　９０°エルボ 呼び径６０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	９０度エルボ　６０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011202	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２　４５°エルボ 呼び径１３Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	４５度エルボ　１３Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011204	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２　４５°エルボ 呼び径２０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	４５度エルボ　２０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011206	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２　４５°エルボ 呼び径２５Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	４５度エルボ　２５Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011208	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２　４５°エルボ 呼び径３０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	４５度エルボ　３０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011210	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２　４５°エルボ 呼び径４０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	４５度エルボ　４０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011212	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２　４５°エルボ 呼び径５０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	４５度エルボ　５０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011214	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２　４５°エルボ 呼び径６０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	４５度エルボ　６０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011302	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径１３Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	チーズ　１３Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011304	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径２０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	チーズ　２０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011306	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径２５Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	チーズ　２５Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011308	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径３０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	チーズ　３０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011310	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径４０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	チーズ　４０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011312	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径５０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	チーズ　５０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011314	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径６０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	チーズ　６０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011802	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径１３Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	ソケット　１３Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011804	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径２０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	ソケット　２０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011806	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径２５Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	ソケット　２５Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011808	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径３０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	ソケット　３０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011810	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径４０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	ソケット　４０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011812	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径５０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	ソケット　５０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011814	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径６０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	ソケット　６０Ｓｕ	個	680	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013012102	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ レジューサ 呼び径２０×１３Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	レジューサ　２０×１３Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013012104	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ レジューサ 呼び径２５×１３Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	レジューサ　２５×１３Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013012106	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ レジューサ 呼び径２５×２０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	レジューサ　２５×２０Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013012108	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ レジューサ 呼び径３０×２０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	レジューサ　３０×２０Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013012110	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ レジューサ 呼び径３０×２５Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	レジューサ　３０×２５Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013012112	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ レジューサ 呼び径４０×２０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	レジューサ　４０×２０Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013012114	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ レジューサ 呼び径４０×２５Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	レジューサ　４０×２５Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013012116	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ レジューサ 呼び径４０×３０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	レジューサ　４０×３０Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011502	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプタ付ソケット１型 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ	モルコ継手（プレス式）	雄付ソケット１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011504	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプタ付ソケット１型 呼び径２０Ｓｕ×３／４Ｂ	モルコ継手（プレス式）	雄付ソケット２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011506	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプタ付ソケット１型 呼び径２５Ｓｕ×１Ｂ	モルコ継手（プレス式）	雄付ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011508	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプタ付ソケット２型 呼び径３０Ｓｕ×１Ｂ	モルコ継手（プレス式）	雄付ソケット　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011510	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプタ付ソケット２型 呼び径４０Ｓｕ×１　１／４Ｂ	モルコ継手（プレス式）	雄付ソケット　４０×１．１／４	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011512	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプタ付ソケット２型 呼び径５０Ｓｕ×１　１／２Ｂ	モルコ継手（プレス式）	雄付ソケット　５０×１．１／２	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011514	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプタ付ソケット２型 呼び径６０Ｓｕ×２Ｂ	モルコ継手（プレス式）	雄付ソケット　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011602	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプタ付ソケット 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ	モルコ継手（プレス式）	雌付ソケット１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011604	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプタ付ソケット 呼び径２０Ｓｕ×３／４Ｂ	モルコ継手（プレス式）	雌付ソケット２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011606	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプタ付ソケット 呼び径２５Ｓｕ×１Ｂ	モルコ継手（プレス式）	雌付ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011608	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプタ付ソケット 呼び径３０Ｓｕ×１Ｂ	モルコ継手（プレス式）	雌付ソケット　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011610	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプタ付ソケット 呼び径４０Ｓｕ×１　１／４Ｂ	モルコ継手（プレス式）	雌付ソケット　４０×１．１／４	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011612	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプタ付ソケット 呼び径５０Ｓｕ×１　１／２Ｂ	モルコ継手（プレス式）	雌付ソケット　５０×１．１／２	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011614	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプタ付ソケット 呼び径６０Ｓｕ×２Ｂ	モルコ継手（プレス式）	雌付ソケット　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011402	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 水栓エルボ 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ	モルコ継手（プレス式）	水栓エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011404	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 水栓エルボ 呼び径２０Ｓｕ×１／２Ｂ	モルコ継手（プレス式）	水栓エルボ　２０Ｓｕ×１／２Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011406	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 水栓エルボ 呼び径２５Ｓｕ×１Ｂ	モルコ継手（プレス式）	水栓エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011702	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 水栓ソケット 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ	モルコ継手（プレス式）	水栓ソケット１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011704	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 水栓ソケット 呼び径２０Ｓｕ×３／４Ｂ	モルコ継手（プレス式）	水栓ソケット２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011706	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 水栓ソケット 呼び径２５Ｓｕ×１Ｂ	モルコ継手（プレス式）	水栓ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013012002	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ キャップ 呼び径１３Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	キャップ　１３Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013012004	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ キャップ 呼び径２０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	キャップ　２０Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013012006	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ キャップ 呼び径２５Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	キャップ　２５Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013012008	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ キャップ 呼び径３０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	キャップ　３０Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013012010	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ キャップ 呼び径４０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	キャップ　４０Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013012012	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ キャップ 呼び径５０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	キャップ　５０Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013012014	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ キャップ 呼び径６０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	キャップ　６０Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011902	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ユニオン 呼び径１３Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	ユニオン　１３Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011904	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ユニオン 呼び径２０Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	ユニオン　２０Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013011906	プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ユニオン 呼び径２５Ｓｕ	モルコ継手（プレス式）	ユニオン　２５Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013102	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ９０° エルボ 呼び径１３Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	９０度エルボ　１３Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013104	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ９０° エルボ 呼び径２０Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	９０度エルボ　２０Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013106	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ９０° エルボ 呼び径２５Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	９０度エルボ　２５Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013202	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ４５° エルボ 呼び径１３Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	４５度エルボ　１３Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013204	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ４５° エルボ 呼び径２０Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	４５度エルボ　２０Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013206	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ４５° エルボ 呼び径２５Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	４５度エルボ　２５Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013902	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径１３Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	ソケット　１３Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013904	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径２０Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	ソケット　２０Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013906	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径２５Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	ソケット　２５Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013014002	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 径違いソケット 呼び径２０×１３Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	径違いソケット　２０×１３Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013014004	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 径違いソケット 呼び径２５×１３Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	径違いソケット　２５×１３Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013014006	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 径違いソケット 呼び径２５×２０Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	径違いソケット　２５×２０Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013302	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径１３Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	チーズ　１３Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013304	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径２０Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	チーズ　２０Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013306	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径２５Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	チーズ　２５Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013014102	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 径違いチーズ 呼び径２０×１３Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013014104	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 径違いチーズ 呼び径２５×１３Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013014106	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 径違いチーズ 呼び径２５×２０Ｓｕ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013402	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプター 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	雄アダプター１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013404	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプター 呼び径２０Ｓｕ×３／４Ｂ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	雄アダプター２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013406	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプター 呼び径２５Ｓｕ×１Ｂ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	雄アダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013602	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプター 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	雌アダプター１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013604	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプター 呼び径２０Ｓｕ×３／４Ｂ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	雌アダプター２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013606	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプター 呼び径２５Ｓｕ×１Ｂ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	雌アダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	681	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013802	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 給水栓エルボ 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	給水栓エルボ１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013804	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 給水栓エルボ 呼び径２０Ｓｕ×１／２Ｂ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	給水栓エルボ２０Ｓｕ×１／２Ｂ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013806	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 給水栓エルボ 呼び径２５Ｓｕ×１Ｂ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	給水栓エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013702	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 給水栓ソケット 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	給水栓ソケット１３Ｓｕ×１／２	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013704	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 給水栓ソケット 呼び径２０Ｓｕ×１／２Ｂ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	給水栓ソケット２０Ｓｕ×１／２	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013502	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 給水栓チーズ 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	給水栓チーズ１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013013504	圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 給水栓チーズ 呼び径２０Ｓｕ×３／４Ｂ	ＭＲジョイント２（圧縮式）	給水栓チーズ２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017102	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｌエルボ 呼び径５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｌエルボ　５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017104	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｌエルボ 呼び径６０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｌエルボ　６０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017106	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｌエルボ 呼び径７５Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｌエルボ　７５Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017108	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｌエルボ 呼び径８０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｌエルボ　８０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017110	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｌエルボ 呼び径１００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｌエルボ　１００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017112	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｌエルボ 呼び径１５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｌエルボ　１５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017114	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｌエルボ 呼び径２００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｌエルボ　２００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017116	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｌエルボ 呼び径２５０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｌエルボ ２５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017118	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｌエルボ 呼び径３００Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｌエルボ ３００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017202	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｓエルボ 呼び径５０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｓエルボ ５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017204	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｓエルボ 呼び径６０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｓエルボ ６０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017206	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｓエルボ 呼び径７５Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｓエルボ ７５Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017208	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｓエルボ 呼び径８０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｓエルボ ８０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017210	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｓエルボ 呼び径１００Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｓエルボ １００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017212	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｓエルボ 呼び径１５０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｓエルボ １５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017214	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｓエルボ 呼び径２００Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｓエルボ ２００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017216	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｓエルボ 呼び径２５０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｓエルボ ２５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017218	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０° Ｓエルボ 呼び径３００Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	９０度Ｓエルボ ３００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017302	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５° Ｌエルボ 呼び径５０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	４５度Ｌエルボ ５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017304	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５° Ｌエルボ 呼び径６０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	４５度Ｌエルボ ６０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017306	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５° Ｌエルボ 呼び径７５Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	４５度Ｌエルボ ７５Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017308	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５° Ｌエルボ 呼び径８０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	４５度Ｌエルボ ８０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017310	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５° Ｌエルボ 呼び径１００Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	４５度Ｌエルボ １００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017312	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５° Ｌエルボ 呼び径１５０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	４５度Ｌエルボ １５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017314	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５° Ｌエルボ 呼び径２００Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	４５度Ｌエルボ ２００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017316	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５° Ｌエルボ 呼び径２５０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	４５度Ｌエルボ ２５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017318	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５° Ｌエルボ 呼び径３００Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	４５度Ｌエルボ ３００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017402	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径５０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	同径チーズ ５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017404	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径６０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	同径チーズ ６０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017406	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径７５Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	同径チーズ ７５Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017408	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径８０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	同径チーズ ８０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017410	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径１００Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	同径チーズ １００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017412	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径１５０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	同径チーズ １５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017414	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径２００Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	同径チーズ ２００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017416	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径２５０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	同径チーズ ２５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017418	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径３００Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	同径チーズ ３００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017602	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径５０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	レジューサＣ ５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017604	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径６０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	レジューサＣ ６０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017606	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径７５Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	レジューサＣ ７５Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017608	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径８０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	レジューサＣ ８０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017610	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径１００Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	レジューサＣ １００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017612	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径１５０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	レジューサＣ １５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017614	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径２００Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	レジューサＣ ２００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017616	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径２５０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	レジューサＣ ２５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017618	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径３００Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	レジューサＣ ３００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017802	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径５０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	キャップ ５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017804	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径６０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	キャップ ６０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017806	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径７５Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	キャップ ７５Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017808	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径８０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	キャップ ８０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017810	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径１００Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	キャップ １００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017812	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径１５０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	キャップ １５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017814	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径２００Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	キャップ ２００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017816	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径２５０Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	キャップ ２５０Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
一般配管用ステンレス鋼管継手	5013017818	ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径３００Ｓｕ ＪＩＳ Ｂ ２３０９（ＳＵＳ３０４ ＷＤ）	ステンレス鋼製突合溶接式管継手	キャップ ３００Ｓｕ	個	682	○	○	5013	管継手（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	1301030542	特殊管 アイポリーガードＰＳ 呼び径５０ ＩＰＧＤ－ＰＳ－０５０Ｎ 直管１０ｍ イノアック住環境	アイポリーガードＰＳ 径５０	ＩＰＧＤ－ＰＳ－０５０Ｎ１０ｍ	ｍ	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030544	特殊管 アイポリーガードＰＳ 呼び径７５ ＩＰＧＤ－ＰＳ－０７５ 直管１０ｍ イノアック住環境	アイポリーガードＰＳ 径７５	ＩＰＧＤ－ＰＳ－０７５ １０ｍ	ｍ	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030546	特殊管 アイポリーガードＰＳ 呼び径１００ ＩＰＧＤ－ＰＳ－１００ 直管１０ｍ イノアック住環境	アイポリーガードＰＳ 径１００	ＩＰＧＤ－ＰＳ－１００ １０ｍ	ｍ	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030548	特殊管 アイポリーガードＰＳ 呼び径１５０ ＩＰＧＤ－ＰＳ－１５０ 直管１０ｍ イノアック住環境	アイポリーガードＰＳ 径１５０	ＩＰＧＤ－ＰＳ－１５０ １０ｍ	ｍ	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030550	特殊管 アイポリーガードＰＳ 呼び径２００ ＩＰＧＤ－ＰＳ－２００ 直管１０ｍ イノアック住環境	アイポリーガードＰＳ 径２００	ＩＰＧＤ－ＰＳ－２００ １０ｍ	ｍ	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030552	特殊管 アイポリーガードＰＳ 呼び径２５０ ＩＰＧＤ－ＰＳ－２５０ 直管１０ｍ イノアック住環境	アイポリーガードＰＳ 径２５０	ＩＰＧＤ－ＰＳ－２５０ １０ｍ	ｍ	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030514	特殊管 ホットペックス 呼び径２５ ＨＯＴ－Ｐ－０２５ 束巻３６０ｍ イノアック住環境	ホットペックス 径２５	ＨＯＴ－Ｐ－０２５ ３６０ｍ	ｍ	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030516	特殊管 ホットペックス 呼び径３２ ＨＯＴ－Ｐ－０３２ 束巻３６０ｍ イノアック住環境	ホットペックス 径３２	ＨＯＴ－Ｐ－０３２ ３６０ｍ	ｍ	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030518	特殊管 ホットペックス 呼び径４０ ＨＯＴ－Ｐ－０４０ 束巻２５０ｍ イノアック住環境	ホットペックス 径４０	ＨＯＴ－Ｐ－０４０ ２５０ｍ	ｍ	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030520	特殊管 ホットペックス 呼び径５０ ＨＯＴ－Ｐ－０５０ 束巻２１０ｍ イノアック住環境	ホットペックス 径５０	ＨＯＴ－Ｐ－０５０ ２１０ｍ	ｍ	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030522	特殊管 ホットペックス 呼び径６５ ＨＯＴ－Ｐ－０６５ 束巻８８ｍ イノアック住環境	ホットペックス 径６５	ＨＯＴ－Ｐ－０６５ ８８ｍ	ｍ	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030524	特殊管 ホットペックス 呼び径７５ ＨＯＴ－Ｐ－０７５ 束巻８８ｍ イノアック住環境	ホットペックス 径７５	ＨＯＴ－Ｐ－０７５ ８８ｍ	ｍ	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030526	特殊管 ホットペックス 呼び径１００ ＨＯＴ－Ｐ－１００ 束巻８８ｍ イノアック住環境	ホットペックス 径１００	ＨＯＴ－Ｐ－１００ ８８ｍ	ｍ	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030528	特殊管 ホットペックス 呼び径１１０ ＨＯＴ－Ｐ－１１０ 束巻４０ｍ イノアック住環境	ホットペックス 径１１０	ＨＯＴ－Ｐ－１１０ ４０ｍ	ｍ	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030118	特殊管 ＳＬＰ軽量鋼管 呼び径２Ｂ ５０Ａ×厚１．６ｍｍ×長６．０ｍ シンニチ工業	ＳＬＰ軽量鋼管	５０Ａ×１．６ｍｍ×６ｍ	本	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030112	特殊管 ＳＬＰ軽量鋼管 呼び径２Ｂ ５０Ａ×厚２．０ｍｍ×長６．０ｍ シンニチ工業	ＳＬＰ軽量鋼管	５０Ａ×２ｍｍ×６ｍ	本	683	○	○	1301	鋼管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊管―ブランド品―	1301030102	特殊管 ＳＬＰ軽量鋼管 呼び径３Ｂ　８０Ａ×厚１．６ｍｍ×長６．０ｍ シンニチ工業	ＳＬＰ軽量鋼管	８０Ａ×１．６ｍｍ×６ｍ	本	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030114	特殊管 ＳＬＰ軽量鋼管 呼び径３Ｂ　８０Ａ×厚２．０ｍｍ×長６．０ｍ シンニチ工業	ＳＬＰ軽量鋼管	８０Ａ×２ｍｍ×６ｍ	本	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030104	特殊管 ＳＬＰ軽量鋼管 呼び径４Ｂ　１００Ａ×厚１．６ｍｍ×長６．０ｍ シンニチ工業	ＳＬＰ軽量鋼管	１００Ａ×１．６ｍｍ×６ｍ	本	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030116	特殊管 ＳＬＰ軽量鋼管 呼び径４Ｂ　１００Ａ×厚２．０ｍｍ×長６．０ｍ シンニチ工業	ＳＬＰ軽量鋼管	１００Ａ×２ｍｍ×６ｍ	本	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030106	特殊管 ＳＬＰ軽量鋼管 呼び径６Ｂ　１５０Ａ×厚１．６ｍｍ×長６．０ｍ シンニチ工業	ＳＬＰ軽量鋼管	１５０Ａ×１．６ｍｍ×６ｍ	本	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	1301030120	特殊管 ＳＬＰ軽量鋼管 呼び径６Ｂ　１５０Ａ×厚２．０ｍｍ×長６．０ｍ シンニチ工業	ＳＬＰ軽量鋼管	１５０Ａ×２ｍｍ×６ｍ	本	683	○	○	1301	鋼管		○			
特殊管―ブランド品―	5011080252	特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径２５Ａ×肉厚３．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジＦＷパイプ　Ｈタイプ	２５Ａ×肉厚３ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080254	特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径４０Ａ×肉厚３．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジＦＷパイプ　Ｈタイプ	４０Ａ×肉厚３ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080334	特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径５０Ａ×肉厚３．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジＦＷパイプ　Ｈタイプ	５０Ａ×肉厚３ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080336	特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径６５Ａ×肉厚３．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジＦＷパイプ　Ｈタイプ	６５Ａ×肉厚３ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080338	特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径７５Ａ×肉厚４．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジＦＷパイプ　Ｈタイプ	７５Ａ×肉厚４ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080340	特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径１００Ａ×肉厚４．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジＦＷパイプ　Ｈタイプ	１００Ａ×肉厚４ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080342	特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径１２５Ａ×肉厚５．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジＦＷパイプ　Ｈタイプ	１２５Ａ×肉厚５ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080344	特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径１５０Ａ×肉厚５．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジＦＷパイプ　Ｈタイプ	１５０Ａ×肉厚５ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080346	特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径２００Ａ×肉厚６．５ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジＦＷパイプ　Ｈタイプ	２００Ａ×肉厚６．５ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080348	特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径２５０Ａ×肉厚７．５ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジＦＷパイプ　Ｈタイプ	２５０Ａ×肉厚７．５ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080350	特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径３００Ａ×肉厚９．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジＦＷパイプ　Ｈタイプ	３００Ａ×肉厚９ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080274	特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径２５Ａ×肉厚４．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジパイプ７０００　Ｈタイプ	２５Ａ×肉厚４ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080276	特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径４０Ａ×肉厚４．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジパイプ７０００　Ｈタイプ	４０Ａ×肉厚４ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080278	特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径５０Ａ×肉厚４．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジパイプ７０００　Ｈタイプ	５０Ａ×肉厚４ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080280	特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径６５Ａ×肉厚４．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジパイプ７０００　Ｈタイプ	６５Ａ×肉厚４ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊管―ブランド品―	5011080282	特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径７５Ａ×肉厚４．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジパイプ７０００　Ｈタイプ	７５Ａ×肉厚４ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080284	特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径１００Ａ×肉厚５．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジパイプ７０００　Ｈタイプ	１００Ａ×肉厚５ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080286	特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径１２５Ａ×肉厚６．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジパイプ７０００　Ｈタイプ	１２５Ａ×肉厚６ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080288	特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径１５０Ａ×肉厚７．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジパイプ７０００　Ｈタイプ	１５０Ａ×肉厚７ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080290	特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径２００Ａ×肉厚９．５ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジパイプ７０００　Ｈタイプ	２００Ａ×肉厚９．５ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080292	特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径２５０Ａ×肉厚１２．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジパイプ７０００　Ｈタイプ	２５０Ａ×肉厚１２ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080294	特殊管 フジパイプ７０００ Ｌタイプ×呼び径３００Ａ×肉厚９．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工	フジパイプ７０００　Ｌタイプ	３００Ａ×肉厚９ｍｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080352	特殊管 ＧＲＰパイプ（強化ポリプロピレン二層管） 排水用　呼び径４０Ａ×肉厚４．０ｍｍ×長４ｍ 富士化工	ＧＲＰパイプ　排水用	４０Ａ×肉厚４ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080354	特殊管 ＧＲＰパイプ（強化ポリプロピレン二層管） 排水用　呼び径５０Ａ×肉厚５．０ｍｍ×長４ｍ 富士化工	ＧＲＰパイプ　排水用	５０Ａ×肉厚５ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080356	特殊管 ＧＲＰパイプ（強化ポリプロピレン二層管） 排水用　呼び径７５Ａ×肉厚５．０ｍｍ×長４ｍ 富士化工	ＧＲＰパイプ　排水用	７５Ａ×肉厚５ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080358	特殊管 ＧＲＰパイプ（強化ポリプロピレン二層管） 排水用　呼び径１００Ａ×肉厚５．０ｍｍ×長４ｍ 富士化工	ＧＲＰパイプ　排水用	１００Ａ×肉厚５ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080360	特殊管 ＧＲＰパイプ（強化ポリプロピレン二層管） 排水用　呼び径１２５Ａ×肉厚６．０ｍｍ×長４ｍ 富士化工	ＧＲＰパイプ　排水用	１２５Ａ×肉厚６ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080362	特殊管 ＧＲＰパイプ（強化ポリプロピレン二層管） 排水用　呼び径１５０Ａ×肉厚７．０ｍｍ×長４ｍ 富士化工	ＧＲＰパイプ　排水用	１５０Ａ×肉厚７ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
特殊管―ブランド品―	5011080364	特殊管 ＧＲＰパイプ（強化ポリプロピレン二層管） 排水用　呼び径２００Ａ×肉厚８．０ｍｍ×長４ｍ 富士化工	ＧＲＰパイプ　排水用	２００Ａ×肉厚８ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	683	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築用鋼管	5009011002	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径１／４（８） 肉厚０．７６ｍｍ ０．１８７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｌ型	呼径１／４Ｂ　８Ａ　４ｍ	m	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009011004	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径３／８（１０） 肉厚０．８９ｍｍ ０．２９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｌ型	呼径３／８Ｂ　１０Ａ　４ｍ	m	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009011006	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径１／２（１５） 肉厚１．０２ｍｍ ０．４２６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｌ型	呼径１／２Ｂ　１５Ａ　４ｍ	m	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009011008	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径５／８ 肉厚１．０７ｍｍ ０．５４０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｌ型	呼径５／８Ｂ　４ｍ	m	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009011010	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径３／４（２０） 肉厚１．１４ｍｍ ０．６７５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｌ型	呼径３／４Ｂ　２０Ａ　４ｍ	m	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009011012	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径１（２５） 肉厚１．２７ｍｍ ０．９７４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｌ型	呼径１Ｂ　２５Ａ　４ｍ	m	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009011014	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径１　１／４（３２） 肉厚１．４０ｍｍ １．３２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｌ型	呼径１・１／４Ｂ　３２Ａ　４ｍ	m	684	○	○	5009	鋼管					○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用鋼管	5009011016	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径１　１／２（４０） 肉厚１．５２ｍｍ １．７００ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｌ型	呼径１・１／２Ｂ　４０Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009011018	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径２（５０） 肉厚１．７８ｍｍ ２．６１０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｌ型	呼径２Ｂ　５０Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009011020	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径２　１／２（６５） 肉厚２．０３ｍｍ ３．６９０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｌ型	呼径２・１／２Ｂ　６５Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009011022	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径３（８０） 肉厚２．２９ｍｍ ４．９６０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｌ型	呼径３Ｂ　８０Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009011024	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径４（１００） 肉厚２．７９ｍｍ ７．９９０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｌ型	呼径４Ｂ　１００Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009011026	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径５（１２５） 肉厚３．１８ｍｍ １１．３００ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｌ型	呼径５Ｂ　１２５Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009011028	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径６（１５０） 肉厚３．５６ｍｍ １５．２００ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｌ型	呼径６Ｂ　１５０Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009013002	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径３／８（１０） 肉厚０．６４ｍｍ ０．２１７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｍ型	呼径３／８Ｂ　１０Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009013004	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径１／２（１５） 肉厚０．７１ｍｍ ０．３０３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｍ型	呼径１／２Ｂ　１５Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009013006	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径３／４（２０） 肉厚０．８１ｍｍ ０．４８７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｍ型	呼径３／４Ｂ　２０Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009013008	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径１（２５） 肉厚０．８９ｍｍ ０．６９２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｍ型	呼径１Ｂ　２５Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009013010	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径１　１／４（３２） 肉厚１．０７ｍｍ １．０２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｍ型	呼径１・１／４Ｂ　３２Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009013012	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径１　１／２（４０） 肉厚１．２４ｍｍ １．３９０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｍ型	呼径１・１／２Ｂ　４０Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009013014	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径２（５０） 肉厚１．４７ｍｍ ２．１７０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｍ型	呼径２Ｂ　５０Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009013016	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径２　１／２（６５） 肉厚１．６５ｍｍ ３．０１０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｍ型	呼径２・１／２Ｂ　６５Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009013018	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径３（８０） 肉厚１．８３ｍｍ ３．９９０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｍ型	呼径３Ｂ　８０Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009013020	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径４（１００） 肉厚２．４１ｍｍ ６．９３０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｍ型	呼径４Ｂ　１００Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009013022	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径５（１２５） 肉厚２．７７ｍｍ ９．９１０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｍ型	呼径５Ｂ　１２５Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009013024	建築用鋼管 建築用鋼管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径６（１５０） 肉厚３．１０ｍｍ １３．３００ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ３３００	建築用鋼管　Ｍ型	呼径６Ｂ　１５０Ａ　４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009023002	建築用鋼管 被覆鋼管 Ｍ型（２５ｍ） 呼び径３／８（１０） 外径１２．７ｍｍ ＪＩＳ Ｈ ３３３０	被覆鋼管　Ｍ型	呼径３／８Ｂ　１０Ａ　２５ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○
建築用鋼管	5009023004	建築用鋼管 被覆鋼管 Ｍ型（２５ｍ） 呼び径１／２（１５） 外径１５．８８ｍｍ ＪＩＳ Ｈ ３３３０	被覆鋼管　Ｍ型	呼径１／２Ｂ　１５Ａ　２５ｍ	ｍ	684	○	○	5009	鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用銅管	5009023008	建築用銅管 被覆銅管 M型（４ｍ） 呼び径３／４（２０） 外径２２．２２ｍｍ ＪＩＳ Ｈ ３３３０	被覆銅管 M型	呼径３／４Ｂ ２０Ａ ４ｍ	ｍ	684	○	○	5009	銅管					○
銅管継手	5013031102	銅管継手 ソケット 呼び径１／４Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	ソケット 呼径１／４Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031104	銅管継手 ソケット 呼び径３／８Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	ソケット 呼径３／８Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031106	銅管継手 ソケット 呼び径１／２Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	ソケット 呼径１／２Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031108	銅管継手 ソケット 呼び径５／８Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	ソケット 呼径５／８Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031110	銅管継手 ソケット 呼び径３／４Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	ソケット 呼径３／４Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031112	銅管継手 ソケット 呼び径１Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	ソケット 呼径１Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031114	銅管継手 ソケット 呼び径１ １／４Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	ソケット 呼径１・１／４Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031116	銅管継手 ソケット 呼び径１ １／２Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	ソケット 呼径１・１／２Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031118	銅管継手 ソケット 呼び径２Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	ソケット 呼径２Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031120	銅管継手 ソケット 呼び径２ １／２Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	ソケット 呼径２・１／２Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031122	銅管継手 ソケット 呼び径３Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	ソケット 呼径３Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031124	銅管継手 ソケット 呼び径４Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	ソケット 呼径４Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031302	銅管継手 チーズ 呼び径１／４Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用銅管継手	チーズ 呼径１／４Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031304	銅管継手 チーズ 呼び径３／８Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用銅管継手	チーズ 呼径３／８Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031306	銅管継手 チーズ 呼び径１／２Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用銅管継手	チーズ 呼径１／２Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031308	銅管継手 チーズ 呼び径５／８Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用銅管継手	チーズ 呼径５／８Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031310	銅管継手 チーズ 呼び径３／４Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用銅管継手	チーズ 呼径３／４Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031312	銅管継手 チーズ 呼び径１Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用銅管継手	チーズ 呼径１Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031314	銅管継手 チーズ 呼び径１ １／４Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用銅管継手	チーズ 呼径１・１／４Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031316	銅管継手 チーズ 呼び径１ １／２Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用銅管継手	チーズ 呼径１・１／２Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管継手	5013031318	鋼管継手 チーズ 呼び径２Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用鋼管継手	チーズ　呼径２Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031320	鋼管継手 チーズ 呼び径２　１／２Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用鋼管継手	チーズ　呼径２・１／２Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031322	鋼管継手 チーズ 呼び径３Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用鋼管継手	チーズ　呼径３Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031324	鋼管継手 チーズ 呼び径４Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用鋼管継手	チーズ　呼径４Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031502	鋼管継手 ９０° エルボ 呼び径１／２・　３／８Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用鋼管継手	９０度エルボ　１／２・３／８Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031504	鋼管継手 ９０° エルボ 呼び径５／８Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用鋼管継手	９０度エルボ　呼径５／８Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031506	鋼管継手 ９０° エルボ 呼び径３／４Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用鋼管継手	９０度エルボ　呼径３／４Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031508	鋼管継手 ９０° エルボ 呼び径１Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用鋼管継手	９０度エルボ　呼径１Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031510	鋼管継手 ９０° エルボ 呼び径１　１／４Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用鋼管継手	９０度エルボ　呼径１・１／４Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031512	鋼管継手 ９０° エルボ 呼び径１　１／２Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用鋼管継手	９０度エルボ　呼径１・１／２Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031514	鋼管継手 ９０° エルボ 呼び径２Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用鋼管継手	９０度エルボ　呼径２Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031702	鋼管継手 ４５° エルボ 呼び径１／２Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用鋼管継手	４５度エルボ　呼径１／２Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031704	鋼管継手 ４５° エルボ 呼び径５／８Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用鋼管継手	４５度エルボ　呼径５／８Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031706	鋼管継手 ４５° エルボ 呼び径３／４Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用鋼管継手	４５度エルボ　呼径３／４Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031708	鋼管継手 ４５° エルボ 呼び径１Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用鋼管継手	４５度エルボ　呼径１Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031710	鋼管継手 ４５° エルボ 呼び径１　１／４Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用鋼管継手	４５度エルボ　呼径１・１／４Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031712	鋼管継手 ４５° エルボ 呼び径１　１／２Ｂ ＪＣＤＡ０００１，ＪＩＳ Ｈ ３４０１	建築配管用鋼管継手	４５度エルボ　呼径１・１／２Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031902	鋼管継手 雄アダプター（Ａ） 呼び径３／８Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用鋼管継手	雄アダプター（Ａ）呼径３／８Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031904	鋼管継手 雄アダプター（Ａ） 呼び径１／２Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用鋼管継手	雄アダプター（Ａ）呼径１／２Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031906	鋼管継手 雄アダプター（Ａ） 呼び径３／４Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用鋼管継手	雄アダプター（Ａ）呼径３／４Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鋼管継手	5013031908	鋼管継手 雄アダプター（Ａ） 呼び径１Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用鋼管継手	雄アダプター（Ａ）　呼径１Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
銅管継手	5013031910	銅管継手 雄アダプター（A） 呼び径１　１／４Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	雄アダプター（A）１・１／４Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031912	銅管継手 雄アダプター（A） 呼び径１　１／２Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	雄アダプター（A）１・１／２Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013031914	銅管継手 雄アダプター（A） 呼び径２Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	雄アダプター（A）　呼径２Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013032102	銅管継手 雌アダプター（A） 呼び径３／８Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	雌アダプター（A）呼径３／８Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013032104	銅管継手 雌アダプター（A） 呼び径１／２Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	雌アダプター（A）呼径１／２Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013032106	銅管継手 雌アダプター（A） 呼び径３／４Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	雌アダプター（A）呼径３／４Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013032108	銅管継手 雌アダプター（A） 呼び径１Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	雌アダプター（A）　呼径１Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013032110	銅管継手 雌アダプター（A） 呼び径１　１／４Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	雌アダプター（A）１・１／４Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
銅管継手	5013032112	銅管継手 雌アダプター（A） 呼び径１　１／２Ｂ ＪＣＤＡ０００１	建築配管用銅管継手	雌アダプター（A）１・１／２Ｂ	個	684	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調用銅管	5009031502	冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径１／４Ｂ 銅管外径６．３５ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　１／４Ｂ	本	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009031504	冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径３／８Ｂ 銅管外径９．５２ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　３／８Ｂ	本	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009031506	冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径１／２Ｂ 銅管外径１２．７ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　１／２Ｂ	本	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009031508	冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径５／８Ｂ 銅管外径１５．８８ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　５／８Ｂ	本	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009031510	冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径３／４Ｂ 銅管外径１９．０５ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　３／４Ｂ	本	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009031512	冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径７／８Ｂ 銅管外径２２．２２ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　７／８Ｂ	本	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009031514	冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径１Ｂ 銅管外径２５．４ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　１Ｂ	本	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009031516	冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径１　１／８Ｂ 銅管外径２８．５８ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　１．１／８Ｂ	本	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009031518	冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径１　１／４Ｂ 銅管外径３１．７５ｍｍ 銅管肉厚１．１ｍｍ	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　１．１／４Ｂ	本	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009031520	冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径１　３／８Ｂ 銅管外径３４．９２ｍｍ 銅管肉厚１．１ｍｍ	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　１．３／８Ｂ	本	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009031522	冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径１　１／２Ｂ 銅管外径３８．１ｍｍ 銅管肉厚１．１５ｍｍ	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　１．１／２Ｂ	本	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009031524	冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径１　５／８Ｂ 銅管外径４１．２８ｍｍ 銅管肉厚１．２ｍｍ	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　１．５／８Ｂ	本	685	○	○	5009	銅管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
空調用銅管	5009031526	冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ）　呼び径１　３／４Ｂ　銅管外径４４．４５ｍｍ　銅管肉厚１．２５ｍｍ	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　１．３／４Ｂ	本	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009031528	冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ）　呼び径２Ｂ　銅管外径５０．８ｍｍ　銅管肉厚１．４ｍｍ	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　２Ｂ	本	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009031530	冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ）　呼び径２　１／８Ｂ　銅管外径５３．９８ｍｍ　銅管肉厚１．５ｍｍ	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　２．１／８Ｂ	本	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032005	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径３／８Ｂ　銅管外径９．５２ｍｍ　銅管肉厚０．８ｍｍ　保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　３／８Ｂ　１０ｍｍ	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032006	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径１／２Ｂ　銅管外径１２．７ｍｍ　銅管肉厚０．８ｍｍ　保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　１／２Ｂ　１０ｍｍ	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032008	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径５／８Ｂ　銅管外径１５．８８ｍｍ　銅管肉厚１．０ｍｍ　保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　５／８Ｂ　１０ｍｍ	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032010	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径３／４Ｂ　銅管外径１９．０５ｍｍ　銅管肉厚１．０ｍｍ　保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　３／４Ｂ　１０ｍｍ	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032012	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径７／８Ｂ　銅管外径２２．２２ｍｍ　銅管肉厚１．０ｍｍ　保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　７／８Ｂ　１０ｍｍ	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032014	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径１Ｂ　銅管外径２５．４ｍｍ　銅管肉厚１．０ｍｍ　保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　１Ｂ　１０ｍｍ	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032016	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径１　１／８Ｂ　銅管外径２８．５８ｍｍ　銅管肉厚１．０ｍｍ　保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　１．１／８Ｂ　１０ｍｍ	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032018	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径１　１／４Ｂ　銅管外径３１．７５ｍｍ　銅管肉厚１．１ｍｍ　保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　１．１／４Ｂ　１０ｍｍ	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032020	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径１　３／８Ｂ　銅管外径３４．９２ｍｍ　銅管肉厚１．１ｍｍ　保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　１．３／８Ｂ　１０ｍｍ	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032030	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径１　１／２Ｂ　銅管外径３８．１ｍｍ　銅管肉厚１．３５ｍｍ　保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　１．１／２Ｂ　１０ｍｍ	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032025	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径１　５／８Ｂ　銅管外径４１．２８ｍｍ　銅管肉厚１．４５ｍｍ　保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　１．５／８Ｂ　１０ｍｍ	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032026	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径１　３／４Ｂ　銅管外径４４．４５ｍｍ　銅管肉厚１．２５ｍｍ　保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　１．３／４Ｂ　１．２５	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032027	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径１　３／４Ｂ　銅管外径４４．４５ｍｍ　銅管肉厚１．５５ｍｍ　保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　１．３／４Ｂ　１．５５	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032028	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径２Ｂ　銅管外径５０．８ｍｍ　銅管肉厚１．４ｍｍ　保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　２Ｂ　１０ｍｍ	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032504	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径３／８Ｂ　銅管外径９．５２ｍｍ　銅管肉厚０．８ｍｍ　保温厚２０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　３／８Ｂ　２０ｍｍ	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032506	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径１／２Ｂ　銅管外径１２．７ｍｍ　銅管肉厚０．８ｍｍ　保温厚２０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　１／２Ｂ　２０ｍｍ	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032508	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径５／８Ｂ　銅管外径１５．８８ｍｍ　銅管肉厚１．０ｍｍ　保温厚２０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　５／８Ｂ　２０ｍｍ	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032510	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）　呼び径３／４Ｂ　銅管外径１９．０５ｍｍ　銅管肉厚１．０５ｍｍ　保温厚２０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　３／４Ｂ　２０ｍｍ	ｍ	685	○	○	5009	銅管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
空調用銅管	5009032512	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径７／８Ｂ 銅管外径２２．２２ｍｍ 銅管肉厚１．２ｍｍ 保温厚２０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　７／８Ｂ　２０ｍｍ	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032514	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１Ｂ 銅管外径２５．４ｍｍ 銅管肉厚１．３５ｍｍ 保温厚２０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　１Ｂ　２０ｍｍ	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032516	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１　１／８Ｂ 銅管外径２８．５８ｍｍ 銅管肉厚１．５５ｍｍ 保温厚２０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　１．１／８Ｂ　２０ｍｍ	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032518	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１　１／４Ｂ 銅管外径３１．７５ｍｍ 銅管肉厚１．７ｍｍ 保温厚２０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　１．１／４Ｂ　２０ｍｍ	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032520	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１　３／８Ｂ 銅管外径３４．９２ｍｍ 銅管肉厚１．８５ｍｍ 保温厚２０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　１．３／８Ｂ　２０ｍｍ	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032522	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１　１／２Ｂ 銅管外径３８．１ｍｍ 銅管肉厚２．０ｍｍ 保温厚２０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　１．１／２Ｂ　２０ｍｍ	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032524	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１　５／８Ｂ 銅管外径４１．２８ｍｍ 銅管肉厚２．１５ｍｍ 保温厚２０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　１．５／８Ｂ　２０ｍｍ	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032526	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１　３／４Ｂ 銅管外径４４．４５ｍｍ 銅管肉厚２．３ｍｍ 保温厚２０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　１．３／４Ｂ　２０ｍｍ	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009032528	冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径２Ｂ 銅管外径５０．８ｍｍ 銅管肉厚２．６５ｍｍ 保温厚２０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングル直管	４ｍ　２Ｂ　２０ｍｍ	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009033003	冷媒用被覆銅管シングルコイル（２０ｍ） 呼び径１／４Ｂ 銅管外径６．３５ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ 保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングルコイル	２０ｍ　１／４Ｂ　１０ｍｍ	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009033005	冷媒用被覆銅管シングルコイル（２０ｍ） 呼び径３／８Ｂ 銅管外径９．５２ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ 保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングルコイル	２０ｍ　３／８Ｂ　１０ｍｍ	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009033006	冷媒用被覆銅管シングルコイル（２０ｍ） 呼び径１／２Ｂ 銅管外径１２．７ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ 保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングルコイル	２０ｍ　１／２Ｂ	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009033008	冷媒用被覆銅管シングルコイル（２０ｍ） 呼び径５／８Ｂ 銅管外径１５．８８ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ 保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングルコイル	２０ｍ　５／８Ｂ	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009033014	冷媒用被覆銅管シングルコイル（２０ｍ） 呼び径３／４Ｂ 銅管外径１９．０５ｍｍ 銅管肉厚１．２ｍｍ 保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングルコイル	２０ｍ　３／４Ｂ	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009033012	冷媒用被覆銅管シングルコイル（２０ｍ） 呼び径７／８Ｂ 銅管外径２２．２２ｍｍ 銅管肉厚１．１５ｍｍ 保温厚１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　シングルコイル	２０ｍ　７／８Ｂ	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009033502	冷媒用被覆銅管ペアコイル（２０ｍ） 呼び径１／４×３／８Ｂ 銅管外径６．３５／９．５２ｍｍ 銅管肉厚０．８／０．８ｍｍ 保温厚８／８ｍｍ	冷媒被覆銅管　ペアコイル２０ｍ	１／４×３／８Ｂ　８／８	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009033503	冷媒用被覆銅管ペアコイル（２０ｍ） 呼び径１／４×３／８Ｂ 銅管外径６．３５／９．５２ｍｍ 銅管肉厚０．８／０．８ｍｍ 保温厚１０／１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　ペアコイル２０ｍ	１／４×３／８Ｂ　１０／１０	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009033504	冷媒用被覆銅管ペアコイル（２０ｍ） 呼び径１／４×１／２Ｂ 銅管外径６．３５／１２．７ｍｍ 銅管肉厚０．８／０．８ｍｍ 保温厚８／１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　ペアコイル２０ｍ	１／４×１／２Ｂ　８／１０	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009033505	冷媒用被覆銅管ペアコイル（２０ｍ） 呼び径１／４×１／２Ｂ 銅管外径６．３５／１２．７ｍｍ 銅管肉厚０．８／０．８ｍｍ 保温厚１０／１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　ペアコイル２０ｍ	１／４×１／２Ｂ　１０／１０	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009033509	冷媒用被覆銅管ペアコイル（２０ｍ） 呼び径３／８×５／８Ｂ 銅管外径９．５２／１５．８８ｍｍ 銅管肉厚０．８／１．０ｍｍ 保温厚１０／１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　ペアコイル２０ｍ	３／８×５／８Ｂ　１０／１０	m	685	○	○	5009	銅管					○
空調用銅管	5009033515	冷媒用被覆銅管ペアコイル（２０ｍ） 呼び径３／８×３／４Ｂ 銅管外径９．５２／１９．０５ｍｍ 銅管肉厚０．８／１．２ｍｍ 保温厚１０／１０ｍｍ	冷媒被覆銅管　ペアコイル２０ｍ	３／８×３／４Ｂ　１０／１０	m	685	○	○	5009	銅管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
さや管ヘッダー工法用部材	5013286002	架橋ポリエチレン管 呼び径１０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６９，６７８７	架橋ポリエチレン管	呼径１０ｍｍ	m	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013286004	架橋ポリエチレン管 呼び径１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６９，６７８７	架橋ポリエチレン管	呼径１３ｍｍ	m	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013286006	架橋ポリエチレン管 呼び径１６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６９	架橋ポリエチレン管	呼径１６ｍｍ	m	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013286008	架橋ポリエチレン管 呼び径２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６９，６７８７	架橋ポリエチレン管	呼径２０ｍｍ	m	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013280502	ポリブテン管 呼び径１０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７８，６７９２	ポリブテン管	呼径１０ｍｍ	m	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013280504	ポリブテン管 呼び径１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７８，６７９２	ポリブテン管	呼径１３ｍｍ	m	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013280506	ポリブテン管 呼び径１６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７８	ポリブテン管	呼径１６ｍｍ	m	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013280508	ポリブテン管 呼び径２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７７８，６７９２	ポリブテン管	呼径２０ｍｍ	m	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013281002	さや管 呼び径１６ｍｍ	さや管	呼径１６ｍｍ	m	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013281012	さや管 呼び径１８ｍｍ	さや管	呼径１８ｍｍ	m	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013281004	さや管 呼び径２２ｍｍ	さや管	呼径２２ｍｍ	m	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013281006	さや管 呼び径２５ｍｍ	さや管	呼径２５ｍｍ	m	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013281008	さや管 呼び径２８ｍｍ	さや管	呼径２８ｍｍ	m	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013281014	さや管 呼び径３０ｍｍ	さや管	呼径３０ｍｍ	m	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013281010	さや管 呼び径３６ｍｍ	さや管	呼径３６ｍｍ	m	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013285002	シーリングキャップ 呼び径１６ｍｍ（適合さや管径）	シーリングキャップ	呼径１６ｍｍ（適合さや管径）	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013285004	シーリングキャップ 呼び径１８ｍｍ（適合さや管径）	シーリングキャップ	呼径１８ｍｍ（適合さや管径）	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013285006	シーリングキャップ 呼び径２２ｍｍ（適合さや管径）	シーリングキャップ	呼径２２ｍｍ（適合さや管径）	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013285008	シーリングキャップ 呼び径２５ｍｍ（適合さや管径）	シーリングキャップ	呼径２５ｍｍ（適合さや管径）	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013285010	シーリングキャップ 呼び径２８ｍｍ（適合さや管径）	シーリングキャップ	呼径２８ｍｍ（適合さや管径）	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013285012	シーリングキャップ 呼び径３０ｍｍ（適合さや管径）	シーリングキャップ	呼径３０ｍｍ（適合さや管径）	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
さや管ヘッダー工法用部材	5013285014	シーリングキャップ 呼び径３６ｍｍ（適合さや管径）	シーリングキャップ	呼径３６ｍｍ（適合さや管径）	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013281512	オスネジアダプター 呼び径１０ｍｍ　ねじ１／２	オスネジアダプター	呼径１０ｍｍ　ねじ１／２	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013281514	オスネジアダプター 呼び径１３ｍｍ　ねじ１／２	オスネジアダプター	呼径１３ｍｍ　ねじ１／２	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013281516	オスネジアダプター 呼び径１６ｍｍ　ねじ１／２	オスネジアダプター	呼径１６ｍｍ　ねじ１／２	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013281518	オスネジアダプター 呼び径１６ｍｍ　ねじ３／４	オスネジアダプター	呼径１６ｍｍ　ねじ３／４	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013281520	オスネジアダプター 呼び径２０ｍｍ　ねじ３／４	オスネジアダプター	呼径２０ｍｍ　ねじ３／４	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013281522	メスネジアダプター 呼び径１０ｍｍ　ねじ１／２	メスネジアダプター	呼径１０ｍｍ　ねじ１／２	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013281524	メスネジアダプター 呼び径１３ｍｍ　ねじ１／２	メスネジアダプター	呼径１３ｍｍ　ねじ１／２	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013281526	メスネジアダプター 呼び径１６ｍｍ　ねじ１／２	メスネジアダプター	呼径１６ｍｍ　ねじ１／２	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013281528	メスネジアダプター 呼び径１６ｍｍ　ねじ３／４	メスネジアダプター	呼径１６ｍｍ　ねじ３／４	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013281530	メスネジアダプター 呼び径２０ｍｍ　ねじ３／４	メスネジアダプター	呼径２０ｍｍ　ねじ３／４	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013282002	砲金ヘッダー（プラグ付）　呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ×２Ｐ	砲金ヘッダー（プラグ付）	呼径２０ｍｍ×１３ｍｍ×２Ｐ	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013282004	砲金ヘッダー（プラグ付）　呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ×３Ｐ	砲金ヘッダー（プラグ付）	呼径２０ｍｍ×１３ｍｍ×３Ｐ	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013282006	砲金ヘッダー（プラグ付）　呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ×４Ｐ	砲金ヘッダー（プラグ付）	呼径２０ｍｍ×１３ｍｍ×４Ｐ	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013282008	砲金ヘッダー（プラグ付）　呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ×５Ｐ	砲金ヘッダー（プラグ付）	呼径２０ｍｍ×１３ｍｍ×５Ｐ	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013282010	砲金ヘッダー（プラグ付）　呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ×６Ｐ	砲金ヘッダー（プラグ付）	呼径２０ｍｍ×１３ｍｍ×６Ｐ	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013282012	砲金ヘッダー（プラグ付）　呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ×７Ｐ	砲金ヘッダー（プラグ付）	呼径２０ｍｍ×１３ｍｍ×７Ｐ	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013282502	給水栓エルボ 呼び径１０ｍｍ　ショート	給水栓エルボ	呼径１０ｍｍ　ショート	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013282504	給水栓エルボ 呼び径１３ｍｍ　ショート	給水栓エルボ	呼径１３ｍｍ　ショート	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013283002	給水栓エルボ 呼び径１０ｍｍ　ロング	給水栓エルボ	呼径１０ｍｍ　ロング	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013283004	給水栓エルボ 呼び径１３ｍｍ　ロング	給水栓エルボ	呼径１３ｍｍ　ロング	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
さや管ヘッダー工法用部材	5013283502	給水栓エルボボックス 呼び径２２ｍｍ　壁空間４０ｍｍ以上	給水栓エルボボックス	呼径２２ｍｍ壁空間４０ｍｍ以上	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013283504	給水栓エルボボックス 呼び径２５ｍｍ　壁空間４０ｍｍ以上	給水栓エルボボックス	呼径２５ｍｍ壁空間４０ｍｍ以上	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013284002	給水栓ソケット 呼び径１０ｍｍ	給水栓ソケット	呼径１０ｍｍ	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013284004	給水栓ソケット 呼び径１３ｍｍ	給水栓ソケット	呼径１３ｍｍ	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013284502	給水栓ソケットボックス Ｔ－１　Ｂ－１	給水栓ソケットボックス	Ｔ－１　Ｂ－１	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
さや管ヘッダー工法用部材	5013284504	給水栓ソケットボックス Ｔ－１　Ｂ－２	給水栓ソケットボックス	Ｔ－１　Ｂ－２	個	685	○	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管	5011071005	ポリエチレン管 水道用二層管 １種（軟質） 呼び径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６２	水道用ポリエチレン二層管	１種　軟質　呼径１３ｍｍ	ｍ	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011071010	ポリエチレン管 水道用二層管 １種（軟質） 呼び径２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６２	水道用ポリエチレン二層管	１種　軟質　呼径２０ｍｍ	ｍ	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011071015	ポリエチレン管 水道用二層管 １種（軟質） 呼び径２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６２	水道用ポリエチレン二層管	１種　軟質　呼径２５ｍｍ	ｍ	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011071020	ポリエチレン管 水道用二層管 １種（軟質） 呼び径３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６２	水道用ポリエチレン二層管	１種　軟質　呼径３０ｍｍ	ｍ	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011071025	ポリエチレン管 水道用二層管 １種（軟質） 呼び径４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６２	水道用ポリエチレン二層管	１種　軟質　呼径４０ｍｍ	ｍ	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011071030	ポリエチレン管 水道用二層管 １種（軟質） 呼び径５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６２	水道用ポリエチレン二層管	１種　軟質　呼径５０ｍｍ	ｍ	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072005	ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１	一般用ポリエチレン管	１種　軟質　呼径１３ｍｍ	ｍ	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072010	ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１	一般用ポリエチレン管	１種　軟質　呼径２０ｍｍ	ｍ	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072015	ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１	一般用ポリエチレン管	１種　軟質　呼径２５ｍｍ	ｍ	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072020	ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１	一般用ポリエチレン管	１種　軟質　呼径３０ｍｍ	ｍ	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072025	ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１	一般用ポリエチレン管	１種　軟質　呼径４０ｍｍ	ｍ	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072030	ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１	一般用ポリエチレン管	１種　軟質　呼径５０ｍｍ	ｍ	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072035	ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１	一般用ポリエチレン管	１種　軟質　呼径６５ｍｍ	ｍ	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072040	ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１	一般用ポリエチレン管	１種　軟質　呼径７５ｍｍ	ｍ	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072045	ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１	一般用ポリエチレン管	１種　軟質　呼径１００ｍｍ	ｍ	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ポリエチレン管	5011072050	ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径１２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６１	一般用ポリエチレン管	１種 軟質 呼径１２５ｍｍ	m	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072055	ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径１５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６１	一般用ポリエチレン管	１種 軟質 呼径１５０ｍｍ	m	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072060	ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６１	一般用ポリエチレン管	２種 硬質 呼径１３ｍｍ	m	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072065	ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６１	一般用ポリエチレン管	２種 硬質 呼径２０ｍｍ	m	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072070	ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６１	一般用ポリエチレン管	２種 硬質 呼径２５ｍｍ	m	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072075	ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６１	一般用ポリエチレン管	２種 硬質 呼径３０ｍｍ	m	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072080	ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６１	一般用ポリエチレン管	２種 硬質 呼径４０ｍｍ	m	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072085	ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６１	一般用ポリエチレン管	２種 硬質 呼径５０ｍｍ	m	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072090	ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径６５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６１	一般用ポリエチレン管	２種 硬質 呼径６５ｍｍ	m	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072095	ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径７５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６１	一般用ポリエチレン管	２種 硬質 呼径７５ｍｍ	m	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072100	ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径１００ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６１	一般用ポリエチレン管	２種 硬質 呼径１００ｍｍ	m	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072105	ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径１２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６１	一般用ポリエチレン管	２種 硬質 呼径１２５ｍｍ	m	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
ポリエチレン管	5011072110	ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径１５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６１	一般用ポリエチレン管	２種 硬質 呼径１５０ｍｍ	m	686	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040002	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	ソケット 径１３	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040004	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	ソケット 径２０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040006	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	ソケット 径２５	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040008	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径３０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	ソケット 径３０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040010	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径４０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	ソケット 径４０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040012	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	ソケット 径５０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040014	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径５０×３０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	ソケット 径５０×３０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040022	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	鋼管用おねじ付ソケット 径１３	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040024	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	鋼管用おねじ付ソケット 径２０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040026	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	鋼管用おねじ付ソケット 径２５	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040028	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径３０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	鋼管用おねじ付ソケット 径３０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040030	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径４０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	鋼管用おねじ付ソケット 径４０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040032	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	鋼管用おねじ付ソケット 径５０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040042	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	鋼管用めねじ付ソケット 径１３	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040044	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	鋼管用めねじ付ソケット 径２０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040046	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	鋼管用めねじ付ソケット 径２５	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040048	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット 呼び径３０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	鋼管用めねじ付ソケット 径３０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040050	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット 呼び径４０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	鋼管用めねじ付ソケット 径４０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040052	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	鋼管用めねじ付ソケット 径５０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040062	水道用ポリエチレン管金属継手 銅管用ソケット 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	銅管用ソケット 径１３	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040064	水道用ポリエチレン管金属継手 銅管用ソケット 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	銅管用ソケット 径２０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040066	水道用ポリエチレン管金属継手 銅管用ソケット 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	銅管用ソケット 径２５	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040082	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	塩ビ管用ソケット 径１３	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040084	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	塩ビ管用ソケット 径２０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040086	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	塩ビ管用ソケット 径２５	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040088	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径３０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	塩ビ管用ソケット 径３０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040090	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径４０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	塩ビ管用ソケット 径４０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040092	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	塩ビ管用ソケット 径５０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040102	水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	メーター用ソケット 径１３	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040104	水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	メーター用ソケット 径２０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040106	水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	メーター用ソケット 径２５	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040108	水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径３０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	メーター用ソケット 径３０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040110	水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径４０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	メーター用ソケット 径４０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040112	水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	メーター用ソケット 径５０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040122	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	チーズ 径１３	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040124	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	チーズ 径２０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040126	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	チーズ 径２５	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040128	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径３０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	チーズ 径３０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040130	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径４０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	チーズ 径４０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040132	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	チーズ 径５０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040134	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径５０×３０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	チーズ 径５０×３０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040142	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	エルボ 径１３	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040144	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	エルボ 径２０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040146	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	エルボ 径２５	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040148	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径３０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	エルボ 径３０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040150	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径４０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	エルボ 径４０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040152	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	エルボ 径５０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040162	水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	パイプエンド 径１３	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040164	水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	パイプエンド 径２０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040166	水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	パイプエンド 径２５	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040168	水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径３０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	パイプエンド 径３０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040170	水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径４０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	パイプエンド 径４０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040172	水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	パイプエンド 径５０	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040182	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径１３ｍｍ×２０Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	径違メータソケット１３×２０Ｐ	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040184	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径１３ｍｍ×２５Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	径違メータソケット１３×２５Ｐ	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040186	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径２０ｍｍ×１３Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	径違メータソケット２０×１３Ｐ	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040188	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径２０ｍｍ×２５Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	径違メータソケット２０×２５Ｐ	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040190	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径２５ｍｍ×１３Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	径違メータソケット２５×１３Ｐ	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040192	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径２５ｍｍ×２０Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	径違メータソケット２５×２０Ｐ	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ポリエチレン管金属継手	5013040194	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径２５ｍｍ×３０Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６	水道用ポリエチレン管金属継手	径違メータソケット２５×３０Ｐ	個	686	○	○	5013	管継手（配管用）					○
鉛管	5007013102	排水用鉛管（ＳＨＡＳＥ－Ｓ ２０３） 内径３０ｍｍ×厚３．０ｍｍ×長２ｍ ３．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ４３１１	排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３	内径３０×Ｔ３ｍｍ×Ｌ２ｍ	ｍ	686	○	○	5007	鉛管					○
鉛管	5007013104	排水用鉛管（ＳＨＡＳＥ－Ｓ ２０３） 内径４０ｍｍ×厚３．０ｍｍ×長２ｍ ４．６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ４３１１	排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３	内径４０×Ｔ３ｍｍ×Ｌ２ｍ	ｍ	686	○	○	5007	鉛管					○
鉛管	5007013106	排水用鉛管（ＳＨＡＳＥ－Ｓ ２０３） 内径５０ｍｍ×厚３．０ｍｍ×長２ｍ ５．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ４３１１	排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３	内径５０×Ｔ３ｍｍ×Ｌ２ｍ	ｍ	686	○	○	5007	鉛管					○
鉛管	5007013108	排水用鉛管（ＳＨＡＳＥ－Ｓ ２０３） 内径６５ｍｍ×厚３．０ｍｍ×長２ｍ ７．３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ４３１１	排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３	内径６５×Ｔ３ｍｍ×Ｌ２ｍ	ｍ	686	○	○	5007	鉛管					○
鉛管	5007015102	排水用鉛管（ＳＨＡＳＥ－Ｓ ２０３） 内径７５ｍｍ×厚４．５ｍｍ×長２ｍ １２．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ４３１１	排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３	内径７５×Ｔ４．５ｍｍ×Ｌ２ｍ	ｍ	686	○	○	5007	鉛管					○
鉛管	5007015104	排水用鉛管（ＳＨＡＳＥ－Ｓ ２０３） 内径１００ｍｍ×厚４．５ｍｍ×長２ｍ １６．８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ４３１１	排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３	内径１００×Ｔ４．５ｍｍ×２ｍ	ｍ	686	○	○	5007	鉛管					○
鉛管	5007013110	排水用鉛管 内径７５ｍｍ×厚３．０ｍｍ×長２ｍ ８．３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ４３１１	排水用鉛管	内径７５×Ｔ３ｍｍ×Ｌ２ｍ	ｍ	686	○	○	5007	鉛管					○
鉛管	5007013112	排水用鉛管 内径１００ｍｍ×厚３．０ｍｍ×長２ｍ １１．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｈ ４３１１	排水用鉛管	内径１００×Ｔ３ｍｍ×Ｌ２ｍ	ｍ	686	○	○	5007	鉛管					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371002	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 直管 ４ｍ 呼び径２０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ管	直管 ４ｍ ２０ｍｍ	本	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371004	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 直管 ４ｍ 呼び径２５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ管	直管 ４ｍ ２５ｍｍ	本	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371006	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 直管 ４ｍ 呼び径３０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ管	直管 ４ｍ ３０ｍｍ	本	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371008	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 直管　４ｍ 呼び径４０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ管	直管　４ｍ　４０ｍｍ	本	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371010	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 直管　４ｍ 呼び径５０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ管	直管　４ｍ　５０ｍｍ	本	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371012	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 直管　４ｍ 呼び径６５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ管	直管　４ｍ　６５ｍｍ	本	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371202	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ソケット（透明） 呼び径２０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	ソケット（透明）　２０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371204	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ソケット（透明） 呼び径２５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	ソケット（透明）　２５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371206	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ソケット（透明） 呼び径３０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	ソケット（透明）　３０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371208	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ソケット（透明） 呼び径４０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	ソケット（透明）　４０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371210	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ソケット（透明） 呼び径５０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	ソケット（透明）　５０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371212	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ソケット（透明） 呼び径６５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	ソケット（透明）　６５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371214	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ソケット（透明） 呼び径２５ｍｍ×２０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	ソケット（透明）２５×２０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371216	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ソケット（透明） 呼び径３０ｍｍ×２５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	ソケット（透明）３０×２５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371218	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ソケット（透明） 呼び径４０ｍｍ×３０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	ソケット（透明）４０×３０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371220	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ソケット（透明） 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	ソケット（透明）５０×４０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371222	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ソケット（透明） 呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	ソケット（透明）６５×５０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371402	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 アダプター（透明） 呼び径２０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	アダプター（透明）　２０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371404	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 アダプター（透明） 呼び径２５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	アダプター（透明）　２５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371406	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 アダプター（透明） 呼び径３０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	アダプター（透明）　３０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371408	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 アダプター（透明） 呼び径４０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	アダプター（透明）　４０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371410	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 アダプター（透明） 呼び径５０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	アダプター（透明）　５０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371412	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 アダプター（透明） 呼び径６５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	アダプター（透明）　６５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371602	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ９０° エルボ（透明） 呼び径２０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	９０度エルボ（透明）　２０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371604	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ９０° エルボ（透明） 呼び径２５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	９０度エルボ（透明） ２５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371606	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ９０° エルボ（透明） 呼び径３０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	９０度エルボ（透明） ３０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371608	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ９０° エルボ（透明） 呼び径４０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	９０度エルボ（透明） ４０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371610	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ９０° エルボ（透明） 呼び径５０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	９０度エルボ（透明） ５０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371612	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ９０° エルボ（透明） 呼び径６５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	９０度エルボ（透明） ６５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371802	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ４５° エルボ（透明） 呼び径２０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	４５度エルボ（透明） ２０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371804	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ４５° エルボ（透明） 呼び径２５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	４５度エルボ（透明） ２５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371806	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ４５° エルボ（透明） 呼び径３０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	４５度エルボ（透明） ３０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371808	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ４５° エルボ（透明） 呼び径４０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	４５度エルボ（透明） ４０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371810	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ４５° エルボ（透明） 呼び径５０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	４５度エルボ（透明） ５０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013371812	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ４５° エルボ（透明） 呼び径６５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	４５度エルボ（透明） ６５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372002	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 両受変換アダプター（透明） 呼び径２５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	両受変換アダプター透明２５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372004	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 両受変換アダプター（透明） 呼び径３０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	両受変換アダプター透明３０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372202	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 立て管トラップ（透明） 呼び径３０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	立て管トラップ（透明）３０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372204	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 立て管トラップ（透明） 呼び径４０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	立て管トラップ（透明）４０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372206	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 立て管トラップ（透明） 呼び径５０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	立て管トラップ（透明）５０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372208	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 立て管トラップ（透明） 呼び径６５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	立て管トラップ（透明）６５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372402	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径２０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ２０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372404	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径２５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ２５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372406	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径３０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ３０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372408	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径４０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ４０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372410	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径５０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ５０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372412	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径６５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ６５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372414	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径２５ｍｍ×２０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ２５×２０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372416	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径３０ｍｍ×２０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ３０×２０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372418	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径３０ｍｍ×２５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ３０×２５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372420	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径４０ｍｍ×２０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ４０×２０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372422	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径４０ｍｍ×２５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ４０×２５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372424	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径４０ｍｍ×３０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ４０×３０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372426	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径５０ｍｍ×２０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ５０×２０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372428	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径５０ｍｍ×２５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ５０×２５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372430	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径５０ｍｍ×３０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ５０×３０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372432	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ５０×４０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372434	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径６５ｍｍ×２５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ６５×２５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372436	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径６５ｍｍ×３０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ６５×３０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372438	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径６５ｍｍ×４０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ６５×４０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372440	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 チーズ（透明） 呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	チーズ（透明） ６５×５０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372602	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ４５° Ｙ（透明） 呼び径３０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	４５度Ｙ（透明） ３０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372604	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ４５° Ｙ（透明） 呼び径４０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	４５度Ｙ（透明） ４０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372606	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ４５° Ｙ（透明） 呼び径５０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	４５度Ｙ（透明） ５０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372608	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ４５° Ｙ（透明） 呼び径６５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	４５度Ｙ（透明） ６５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372610	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ４５° Ｙ（透明） 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	４５度Ｙ（透明） ５０×４０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372612	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 ４５° Ｙ（透明） 呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	４５度Ｙ（透明）６５×５０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372802	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 立て管用伸縮継手（透明） 呼び径３０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	立て管用伸縮継手透明３０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372804	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 立て管用伸縮継手（透明） 呼び径４０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	立て管用伸縮継手透明４０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372806	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 立て管用伸縮継手（透明） 呼び径５０ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	立て管用伸縮継手透明５０ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手	5013372808	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・継手 立て管用伸縮継手（透明） 呼び径６５ｍｍ	空調ドレン用硬質塩ビ継手	立て管用伸縮継手透明６５ｍｍ	個	687	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011030002	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径１３ｍｍ×外径１８ｍｍ×肉厚２．５ｍｍ １７４ｇ／ｍ ４ｍ／本	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径１３ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011030004	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径１６ｍｍ×外径２２ｍｍ×肉厚３．０ｍｍ ２５６ｇ／ｍ ４ｍ／本	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径１６ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011030006	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径２０ｍｍ×外径２６ｍｍ×肉厚３．０ｍｍ ３１０ｇ／ｍ ４ｍ／本	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径２０ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011030008	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径２５ｍｍ×外径３２ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ ４４８ｇ／ｍ ４ｍ／本	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径２５ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011030010	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径３０ｍｍ×外径３８ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ ５４２ｇ／ｍ ４ｍ／本	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径３０ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011030012	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径４０ｍｍ×外径４８ｍｍ×肉厚４．０ｍｍ ７９１ｇ／ｍ ５ｍ／本	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径４０ 定尺５ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011030014	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径５０ｍｍ×外径６０ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ １，１２２ｇ／ｍ ５ｍ／本	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径５０ 定尺５ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011030016	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径７５ｍｍ×外径８９ｍｍ×肉厚５．９ｍｍ ２，２０２ｇ／ｍ ５ｍ／本	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径７５ 定尺５ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011030018	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚７．１ｍｍ ３，４０９ｇ／ｍ ５ｍ／本	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径１００ 定尺５ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011030020	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚９．６ｍｍ ６，７０１ｇ／ｍ ５ｍ／本	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径１５０ 定尺５ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011040002	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径４０ｍｍ×外径４８ｍｍ×肉厚３．６ｍｍ ７９１ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ	呼び径４０ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011040004	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径５０ｍｍ×外径６０ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ １，１２２ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ	呼び径５０ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011040006	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径６５ｍｍ×外径７６ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ １，４４５ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ	呼び径６５ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011040008	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径７５ｍｍ×外径８９ｍｍ×肉厚５．５ｍｍ ２，２０２ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ	呼び径７５ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011040010	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚６．６ｍｍ ３，４０９ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ	呼び径１００ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011040012	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚７．０ｍｍ ４，４６４ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ	呼び径１２５ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質ポリ塩化ビニル管	5011040014	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚８．９ｍｍ ６，７０１ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ	呼び径１５０ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011040016	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径２００ｍｍ×外径２１６ｍｍ×肉厚１０．３ｍｍ １０，１２９ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ	呼び径２００ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011040018	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径２５０ｍｍ×外径２６７ｍｍ×肉厚１２．７ｍｍ １５，４８１ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ	呼び径２５０ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011040020	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径３００ｍｍ×外径３１８ｍｍ×肉厚１５．１ｍｍ ２１，９６２ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ	呼び径３００ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011050002	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径４０ｍｍ×外径４８ｍｍ×肉厚１．８ｍｍ ４１３ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ	呼び径４０ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011050004	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径５０ｍｍ×外径６０ｍｍ×肉厚１．８ｍｍ ５２１ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ	呼び径５０ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011050006	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径６５ｍｍ×外径７６ｍｍ×肉厚２．２ｍｍ ８２５ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ	呼び径６５ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011050008	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径７５ｍｍ×外径８９ｍｍ×肉厚２．７ｍｍ １，１５９ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ	呼び径７５ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011050010	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚３．１ｍｍ １，７３７ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ	呼び径１００ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011050012	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ ２，７３９ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ	呼び径１２５ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011050014	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚５．１ｍｍ ３，９４１ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ	呼び径１５０ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011050016	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径２００ｍｍ×外径２１６ｍｍ×肉厚６．５ｍｍ ６，５７２ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ	呼び径２００ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011050018	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径２５０ｍｍ×外径２６７ｍｍ×肉厚７．８ｍｍ ９，７５８ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ	呼び径２５０ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011050020	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径３００ｍｍ×外径３１８ｍｍ×肉厚９．２ｍｍ １３，７０１ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ	呼び径３００ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011050022	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径３５０ｍｍ×外径３７０ｍｍ×肉厚１０．５ｍｍ １８，０５１ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ	呼び径３５０ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011050024	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径４００ｍｍ×外径４２０ｍｍ×肉厚１１．８ｍｍ ２３，０５９ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ	呼び径４００ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011050026	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径４５０ｍｍ×外径４７０ｍｍ×肉厚１３．２ｍｍ ２８，８７５ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ	呼び径４５０ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011050028	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径５００ｍｍ×外径５２０ｍｍ×肉厚１４．６ｍｍ ３５，３４６ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ	呼び径５００ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011050030	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ Ｋ ６７４１） 呼び径６００ｍｍ×外径６３０ｍｍ×肉厚１７．８ｍｍ ５２，６７９ｇ／ｍ ４ｍ／本	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＵ	呼び径６００ 定尺４ｍ	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011990002	硬質ポリ塩化ビニル管 塩ビ管用一般接着剤	塩ビ管用一般接着剤	ｋｇ当たり	ｋｇ	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011990004	硬質ポリ塩化ビニル管 塩ビ管用滑材	塩ビ管用滑材	ｋｇ当たり	ｋｇ	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管）	5011120005	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ（灰青色） 呼び径４０ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ９７９８	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	ＲＦ－ＶＰ 呼び径４０	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管）	5011120010	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ（灰青色） 呼び径５０ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ９７９８	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	ＲＦ－ＶＰ 呼び径５０	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管）	5011120015	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ（灰青色） 呼び径６５ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ９７９８	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	ＲＦ－ＶＰ 呼び径６５	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管）	5011120020	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ（灰青色） 呼び径７５ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ９７９８	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	ＲＦ－ＶＰ 呼び径７５	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管）	5011120025	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ（灰青色） 呼び径１００ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ９７９８	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	ＲＦ－ＶＰ 呼び径１００	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管）	5011120030	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ（灰青色） 呼び径１２５ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ９７９８	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	ＲＦ－ＶＰ 呼び径１２５	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管）	5011120035	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ（灰青色） 呼び径１５０ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ９７９８	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	ＲＦ－ＶＰ 呼び径１５０	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管）	5011130002	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 ＲＳ－ＶＵ（灰青色） 呼び径１００ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ９７９７	リサイクル硬質ポリ塩ビ三層管	ＲＳ－ＶＵ（灰青色） １００	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管）	5011130004	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 ＲＳ－ＶＵ（灰青色） 呼び径１５０ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ９７９７	リサイクル硬質ポリ塩ビ三層管	ＲＳ－ＶＵ（灰青色） １５０	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管）	5011130006	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 ＲＳ－ＶＵ（灰青色） 呼び径２００ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ９７９７	リサイクル硬質ポリ塩ビ三層管	ＲＳ－ＶＵ（灰青色） ２００	本	688	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011060002	硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径１３ｍｍ×外径１８ｍｍ×肉厚２．５ｍｍ １７０ｇ／ｍ ４ｍ／本	水道用耐衝撃性塩ビ管 ＨＩＶＰ	呼び径１３ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011060004	硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径１６ｍｍ×外径２２ｍｍ×肉厚３．０ｍｍ ２５１ｇ／ｍ ４ｍ／本	水道用耐衝撃性塩ビ管 ＨＩＶＰ	呼び径１６ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011060006	硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径２０ｍｍ×外径２６ｍｍ×肉厚３．０ｍｍ ３０３ｇ／ｍ ４ｍ／本	水道用耐衝撃性塩ビ管 ＨＩＶＰ	呼び径２０ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011060008	硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径２５ｍｍ×外径３２ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ ４３９ｇ／ｍ ４ｍ／本	水道用耐衝撃性塩ビ管 ＨＩＶＰ	呼び径２５ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011060010	硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径３０ｍｍ×外径３８ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ ５３１ｇ／ｍ ４ｍ／本	水道用耐衝撃性塩ビ管 ＨＩＶＰ	呼び径３０ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011060012	硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径４０ｍｍ×外径４８ｍｍ×肉厚４．０ｍｍ ７７４ｇ／ｍ ４ｍ／本	水道用耐衝撃性塩ビ管 ＨＩＶＰ	呼び径４０ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011060014	硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径５０ｍｍ×外径６０ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ １，０９８ｇ／ｍ ４ｍ／本	水道用耐衝撃性塩ビ管 ＨＩＶＰ	呼び径５０ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011060016	硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＡＳ） 呼び径６５ｍｍ×外径７６ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ １，４１５ｇ／ｍ ４ｍ／本	水道用耐衝撃性塩ビ管 ＨＩＶＰ	呼び径６５ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011060018	硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径７５ｍｍ×外径８９ｍｍ×肉厚５．９ｍｍ ２，１５６ｇ／ｍ ４ｍ／本	水道用耐衝撃性塩ビ管 ＨＩＶＰ	呼び径７５ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011060020	硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚７．１ｍｍ ３，３３８ｇ／ｍ ４ｍ／本	水道用耐衝撃性塩ビ管 ＨＩＶＰ	呼び径１００ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011060022	硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＡＳ） 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚７．０ｍｍ ４，３７１ｇ／ｍ ４ｍ／本	水道用耐衝撃性塩ビ管 ＨＩＶＰ	呼び径１２５ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質ポリ塩化ビニル管	5011060024	硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ Ｋ ６７４２） 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚９．６ｍｍ ６，５６１ｇ／ｍ ４ｍ／本	水道用耐衝撃性塩ビ管 ＨＩＶＰ	呼び径１５０ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011010002	硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ：ＪＩＳ Ｋ ６７７６） 呼び径１３ｍｍ×外径１８ｍｍ×肉厚２．５ｍｍ １８０ｇ／ｍ ４ｍ／本	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径１３ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011010004	硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ：ＪＩＳ Ｋ ６７７６） 呼び径１６ｍｍ×外径２２ｍｍ×肉厚３．０ｍｍ ２６５ｇ／ｍ ４ｍ／本	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径１６ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011010006	硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ：ＪＩＳ Ｋ ６７７６） 呼び径２０ｍｍ×外径２６ｍｍ×肉厚３．０ｍｍ ３２１ｇ／ｍ ４ｍ／本	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径２０ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011010008	硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ：ＪＩＳ Ｋ ６７７６） 呼び径２５ｍｍ×外径３２ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ ４６４ｇ／ｍ ４ｍ／本	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径２５ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011010010	硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ：ＪＩＳ Ｋ ６７７６） 呼び径３０ｍｍ×外径３８ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ ５６１ｇ／ｍ ４ｍ／本	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径３０ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011010012	硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ：ＪＩＳ Ｋ ６７７６） 呼び径４０ｍｍ×外径４８ｍｍ×肉厚４．０ｍｍ ８１８ｇ／ｍ ４ｍ／本	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径４０ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011010014	硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ：ＪＩＳ Ｋ ６７７６） 呼び径５０ｍｍ×外径６０ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ １，１６１ｇ／ｍ ４ｍ／本	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径５０ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011010015	硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ） 呼び径６５ｍｍ×外径７６ｍｍ×肉厚５．０ｍｍ １，６５１ｇ／ｍ ４ｍ／本	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径６５ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011010016	硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ） 呼び径７５ｍｍ×外径８９ｍｍ×肉厚５．８ｍｍ ２，２４４ｇ／ｍ ４ｍ／本	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径７５ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011010018	硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ） 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚７．０ｍｍ ３，４８３ｇ／ｍ ４ｍ／本	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径１００ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011010020	硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ） 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚８．２ｍｍ ５，０２５ｇ／ｍ ４ｍ／本	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径１２５ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管	5011010022	硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ） 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚９．７ｍｍ ７，００４ｇ／ｍ ４ｍ／本	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径１５０ 定尺４ｍ	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011022016	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管） 呼び径５０ｍｍ×外径６０ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＰ ＴＳスリーブ 径５０	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011022018	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管） 呼び径６５ｍｍ×外径７６ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＰ ＴＳスリーブ 径６５	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011022002	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管） 呼び径７５ｍｍ×外径８９ｍｍ×肉厚５．５ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＰ ＴＳスリーブ 径７５	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011022004	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管） 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚６．６ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＰ ＴＳスリーブ径１００	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011022006	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管） 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚７．０ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＰ ＴＳスリーブ径１２５	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011022008	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管） 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚８．９ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＰ ＴＳスリーブ径１５０	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011022010	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管） 呼び径２００ｍｍ×外径２１６ｍｍ×肉厚１０．３ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＰ ＴＳスリーブ径２００	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011022012	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管） 呼び径２５０ｍｍ×外径２６７ｍｍ×肉厚１２．７ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＰ ＴＳスリーブ径２５０	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011022014	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管） 呼び径３００ｍｍ×外径３１８ｍｍ×肉厚１５．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＰ ＴＳスリーブ径３００	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011021026	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管） 呼び径５０ｍｍ×外径６０ｍｍ×肉厚１．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＵ ＴＳスリーブ 径５０	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011021028	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管） 呼び径６５ｍｍ×外径７６ｍｍ×肉厚２．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＵ ＴＳスリーブ 径６５	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011021002	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管） 呼び径７５ｍｍ×外径８９ｍｍ×肉厚２．７ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＵ ＴＳスリーブ 径７５	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011021004	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管） 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚３．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＵ ＴＳスリーブ径１００	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011021006	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管） 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＵ ＴＳスリーブ径１２５	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011021008	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管） 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚５．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＵ ＴＳスリーブ径１５０	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011021010	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管） 呼び径２００ｍｍ×外径２１６ｍｍ×肉厚６．５ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＵ ＴＳスリーブ径２００	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011021012	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管） 呼び径２５０ｍｍ×外径２６７ｍｍ×肉厚７．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＵ ＴＳスリーブ径２５０	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011021014	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管） 呼び径３００ｍｍ×外径３１８ｍｍ×肉厚９．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＵ ＴＳスリーブ径３００	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011021016	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管） 呼び径３５０ｍｍ×外径３７０ｍｍ×肉厚１０．５ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＵ ＴＳスリーブ径３５０	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011021018	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管） 呼び径４００ｍｍ×外径４２０ｍｍ×肉厚１１．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＵ ＴＳスリーブ径４００	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011021020	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管） 呼び径４５０ｍｍ×外径４７０ｍｍ×肉厚１３．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＵ ＴＳスリーブ径４５０	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011021022	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管） 呼び径５００ｍｍ×外径５２０ｍｍ×肉厚１４．６ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＵ ＴＳスリーブ径５００	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011021024	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管） 呼び径６００ｍｍ×外径６３０ｍｍ×肉厚１７．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管ＶＵ ＴＳスリーブ径６００	本	690	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144002	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット １３	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット １６	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ２０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144008	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ３０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144012	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ４０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144014	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ５０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144016	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ６５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ６５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144018	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ７５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ７５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144020	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １００ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット １００	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144022	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １２５ｍｍ メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット １２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144024	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット １５０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144026	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット １６×１３	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144027	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ２０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ２０×１３	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144028	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ２０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ２０×１６	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144029	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ２５ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ２５×１３	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144030	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ２５ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ２５×１６	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144031	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ２５ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ２５×２０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144033	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ３０ｍｍ×１３ｍｍ ＡＳ規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ３０×１３	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144032	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ３０ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ３０×２０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144034	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ３０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ３０×２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144035	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ４０ｍｍ×２０ｍｍ ＡＳ規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ４０×２０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144036	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ４０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ４０×２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144038	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ４０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ４０×３０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144039	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ５０ｍｍ×２５ｍｍ ＡＳ規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ５０×２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144040	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ５０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ５０×３０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144042	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ５０ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ５０×４０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144044	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ６５ｍｍ×５０ｍｍ ＡＳ規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ６５×５０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144046	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ７５ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ７５×５０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144047	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ７５ｍｍ×６５ｍｍ メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット ７５×６５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144048	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １００ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット １００×７５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144050	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＡＳ規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット １２５×１００	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144052	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット １５０×１００	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144054	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＡＳ規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ソケット １５０×１２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141502	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	エルボ １３	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141504	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ １６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	エルボ １６	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141506	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	エルボ ２０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141508	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	エルボ ２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141510	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ ３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	エルボ ３０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141512	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ ４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	エルボ ４０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141514	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	エルボ ５０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141516	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ ６５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	エルボ ６５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141518	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ ７５ｍｍ ＡＳ規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	エルボ ７５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141520	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ １００ｍｍ ＡＳ規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	エルボ １００	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141522	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ １２５ｍｍ メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	エルボ １２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141524	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ １５０ｍｍ メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	エルボ １５０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145502	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ４５° エルボ １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	４５度エルボ １３	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145504	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ４５° エルボ ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	４５度エルボ ２０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145506	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ４５° エルボ ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	４５度エルボ ２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145508	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ４５° エルボ ３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	４５度エルボ ３０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145510	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ４５° エルボ ４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	４５度エルボ ４０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145512	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ４５° エルボ ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	４５度エルボ ５０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145514	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ４５° エルボ ６５ｍｍ ＡＳ規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	４５度エルボ ６５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145516	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ４５° エルボ ７５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	４５度エルボ ７５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145518	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ４５° エルボ １００ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	４５度エルボ １００	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145520	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ４５° エルボ １２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	４５度エルボ １２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145522	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ４５° エルボ １５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	４５度エルボ １５０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154002	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット １３	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット １６	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ２０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154008	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ３０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154012	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ４０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154014	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ５０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154016	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ６５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ６５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154018	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ７５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ７５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154020	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １００ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット １００	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154022	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １２５ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット １２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154024	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット １５０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154026	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット １６×１３	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154027	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ２０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ２０×１３	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154028	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ２０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ２０×１６	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154029	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ２５ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ２５×１３	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154030	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ２５ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ２５×１６	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154031	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ２５ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ２５×２０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154033	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ３０ｍｍ×１３ｍｍ ＡＳ規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ３０×１３	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154032	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ３０ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ３０×２０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154034	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ３０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ３０×２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154035	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ４０ｍｍ×２０ｍｍ ＡＳ規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ４０×２０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154036	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ４０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ４０×２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154038	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ４０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ４０×３０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154039	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ５０ｍｍ×２５ｍｍ ＡＳ規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ５０×２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154040	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ５０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ５０×３０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154042	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ５０ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ５０×４０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154044	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ６５ｍｍ×５０ｍｍ ＡＳ規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ６５×５０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154046	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ７５ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ７５×５０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154047	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ７５ｍｍ×６５ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット ７５×６５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154048	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １００ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット １００×７５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154050	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＡＳ規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット １２５×１００	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154052	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット １５０×１００	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154054	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １５０mm×１２５mm ＡＳ規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ソケット １５０×１２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151502	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ １３mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	エルボ １３	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151504	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ １６mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	エルボ １６	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151506	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ ２０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	エルボ ２０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151508	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ ２５mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	エルボ ２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151510	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ ３０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	エルボ ３０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151512	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ ４０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	エルボ ４０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151514	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ ５０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	エルボ ５０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151516	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ ６５mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	エルボ ６５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151518	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ ７５mm ＡＳ規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	エルボ ７５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151520	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ １００mm ＡＳ規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	エルボ １００	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151522	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ １２５mm メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	エルボ １２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151524	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ １５０mm メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	エルボ １５０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155502	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ４５° エルボ １３mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	４５度エルボ １３	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155504	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ４５° エルボ ２０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	４５度エルボ ２０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155506	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ４５° エルボ ２５mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	４５度エルボ ２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155508	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ４５° エルボ ３０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	４５度エルボ ３０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155510	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ４５° エルボ ４０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	４５度エルボ ４０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155512	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ４５° エルボ ５０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	４５度エルボ ５０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155514	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ４５° エルボ ６５mm ＡＳ規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	４５度エルボ ６５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155516	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ４５° エルボ ７５mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	４５度エルボ ７５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155518	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ４５° エルボ １００mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	４５度エルボ １００	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155520	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ４５° エルボ １２５mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	４５度エルボ １２５	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155522	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ４５° エルボ １５０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	４５度エルボ １５０	個	692	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141002	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １３mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ １３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １６mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ １６	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ２０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ２０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141008	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ２５mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ３０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ３０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141012	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ４０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ４０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141014	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ５０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ５０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141016	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ６５mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ６５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141018	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ７５mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ７５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141020	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １００mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ １００	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141022	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １２５mm メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ １２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141024	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １５０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ １５０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141026	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １６mm×１３mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ １６×１３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141028	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ２０mm×１３mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ２０×１３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141030	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ２０mm×１６mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ２０×１６	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141032	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ２５mm×１３mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ２５×１３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141034	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ２５mm×１６mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ２５×１６	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141036	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ２５mm×２０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ２５×２０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141038	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ３０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ３０×１３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141040	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ３０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ３０×１６	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141042	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ３０ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ３０×２０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141044	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ３０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ３０×２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141046	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ４０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ４０×１３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141048	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ４０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ４０×１６	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141050	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ４０ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ４０×２０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141052	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ４０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ４０×２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141054	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ４０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ４０×３０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141056	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ５０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ５０×１３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141058	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ５０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ５０×１６	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141060	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ５０ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ５０×２０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141062	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ５０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ５０×２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141064	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ５０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ５０×３０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141066	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ５０ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ５０×４０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141068	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ６５ｍｍ×５０ｍｍ ＡＳ規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ６５×５０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141070	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ７５ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ７５×２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141072	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ７５ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ７５×４０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141074	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ７５ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ７５×５０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141075	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ７５ｍｍ×６５ｍｍ ＡＳ規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ ７５×６５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141076	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １００ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ １００×５０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141078	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １００ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ １００×７５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141079	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １２５ｍｍ×７５ｍｍ メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ １２５×７５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141080	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＡＳ規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ １２５×１００	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141082	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １５０ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ １５０×７５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141084	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ １５０×１００	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013141086	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １５０ｍｍ×１２５ｍｍ メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	チーズ １５０×１２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142502	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓ソケット １３ｍｍ メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	給水栓ソケット １３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142504	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓ソケット １６ｍｍ×１３ｍｍ メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	給水栓ソケット １６×１３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142506	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓ソケット ２０ｍｍ メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	給水栓ソケット ２０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142508	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓ソケット ２５ｍｍ メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	給水栓ソケット ２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144502	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ユニオンソケット １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ユニオンソケット １３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144504	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ユニオンソケット １６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ユニオンソケット １６	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144506	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ユニオンソケット ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ユニオンソケット ２０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144508	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ユニオンソケット ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ユニオンソケット ２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144510	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ユニオンソケット ３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ユニオンソケット ３０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144512	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ユニオンソケット ４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ユニオンソケット ４０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013144514	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ユニオンソケット ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	ユニオンソケット ５０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143502	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	バルブソケット １３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143504	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	バルブソケット １６×１３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143506	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	バルブソケット ２０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143508	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	バルブソケット ２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143510	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット ３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	バルブソケット ３０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143512	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット ４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	バルブソケット ４０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143514	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	バルブソケット ５０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143516	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット ６５ｍｍ メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	バルブソケット ６５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143518	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット ７５ｍｍ メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	バルブソケット ７５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143520	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット １００ｍｍ メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	バルブソケット １００	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151002	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ １３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ １６	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ２０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151008	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ３０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151012	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ４０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151014	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ５０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151016	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ６５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ６５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151018	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ７５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ７５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151020	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １００ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ １００	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151022	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １２５ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ １２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151024	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ １５０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151026	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ １６×１３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151028	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ２０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ２０×１３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151030	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ２０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ２０×１６	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151032	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ２５ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ２５×１３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151034	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ２５ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ２５×１６	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151036	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ２５ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ２５×２０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151038	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ３０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ３０×１３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151040	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ３０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ３０×１６	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151042	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ３０ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ３０×２０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151044	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ３０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ３０×２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151046	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ４０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ４０×１３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151048	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ４０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ４０×１６	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151050	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ４０ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ４０×２０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151052	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ４０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ４０×２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151054	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ４０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ４０×３０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151056	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ５０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ５０×１３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151058	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ５０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ５０×１６	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151060	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ５０ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ５０×２０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151062	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ５０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ５０×２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151064	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ５０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ５０×３０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151066	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ５０ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ５０×４０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151068	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ６５ｍｍ×５０ｍｍ ＡＳ規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ６５×５０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151070	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ７５ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ７５×２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151072	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ７５ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ７５×４０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151074	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ７５ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ７５×５０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151075	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ７５ｍｍ×６５ｍｍ ＡＳ規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ ７５×６５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151076	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １００ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ １００×５０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151078	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １００ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ １００×７５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151079	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １２５ｍｍ×７５ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ １２５×７５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151080	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＡＳ規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ １２５×１００	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151082	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １５０ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ １５０×７５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151084	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ １５０×１００	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013151086	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １５０ｍｍ×１２５ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	チーズ １５０×１２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152502	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓ソケット １３ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	給水栓ソケット １３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152504	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓ソケット １６ｍｍ×１３ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	給水栓ソケット １６×１３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152506	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓ソケット ２０ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	給水栓ソケット ２０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152508	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓ソケット ２５ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	給水栓ソケット ２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154502	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ユニオンソケット １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ユニオンソケット １３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154504	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ユニオンソケット １６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ユニオンソケット １６	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154506	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ユニオンソケット ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ユニオンソケット ２０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154508	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ユニオンソケット ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ユニオンソケット ２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154510	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ユニオンソケット ３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ユニオンソケット ３０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154512	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ユニオンソケット ４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ユニオンソケット ４０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013154514	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ユニオンソケット ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	ユニオンソケット ５０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153502	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	バルブソケット １３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153504	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット １６mm×１３mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	バルブソケット １６×１３	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153506	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット ２０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	バルブソケット ２０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153508	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット ２５mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	バルブソケット ２５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153510	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット ３０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	バルブソケット ３０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153512	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット ４０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	バルブソケット ４０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153514	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット ５０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	バルブソケット ５０	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153516	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット ６５mm メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	バルブソケット ６５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153518	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット ７５mm メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	バルブソケット ７５	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153520	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット １００mm メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	バルブソケット １００	個	693	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143002	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓チーズ １３mm メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	給水栓チーズ １３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓チーズ ２０mm メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	給水栓チーズ ２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓チーズ ２５mm メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	給水栓チーズ ２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143008	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓チーズ １６mm×１３mm メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	給水栓チーズ １６×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓チーズ ２０mm×１３mm メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	給水栓チーズ ２０×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142002	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓エルボ １３mm メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	給水栓エルボ １３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓エルボ １６mm×１３mm メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	給水栓エルボ １６×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓エルボ ２０mm メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	給水栓エルボ ２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142008	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓エルボ ２５mm メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	給水栓エルボ ２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145002	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ １３mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	キャップ １３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ １６mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	キャップ １６	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ ２０mm ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	キャップ ２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145008	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	キャップ ２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ ３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	キャップ ３０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145012	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ ４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	キャップ ４０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145014	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	キャップ ５０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145016	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ ７５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	キャップ ７５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145018	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ １００ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	キャップ １００	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145019	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ １２５ｍｍ メーカー規格	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	キャップ １２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013145020	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ １５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	キャップ １５０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142602	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓ソケット １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	金属入給水栓ソケット １３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142606	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓ソケット ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	金属入給水栓ソケット ２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142608	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓ソケット ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	金属入給水栓ソケット ２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142610	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓ソケット １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	金属入給水栓ソケット１６×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142612	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓ソケット ２０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	金属入給水栓ソケット２０×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143102	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓チーズ １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	金属入給水栓チーズ １３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143104	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓チーズ ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	金属入給水栓チーズ ２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143106	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓チーズ ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	金属入給水栓チーズ ２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143108	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓チーズ １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	金属入給水栓チーズ １６×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143110	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓チーズ ２０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	金属入給水栓チーズ ２０×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143112	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓チーズ ２５ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	金属入給水栓チーズ ２５×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143114	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓チーズ ２５ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	金属入給水栓チーズ ２５×２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142102	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓エルボ １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	金属入給水栓エルボ １３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142104	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓エルボ 首長 １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	金属入給水栓エルボ 首長１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142108	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓エルボ ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	金属入給水栓エルボ ２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142110	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓エルボ ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	金属入給水栓エルボ ２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013142112	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓エルボ １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 ＴＳ	金属入給水栓エルボ １６×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143622	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ｉ形 １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ１形	金属入バルブソケット １３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143624	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ｉ形 １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ１形	金属入バルブソケット１６×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143626	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ｉ形 ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ１形	金属入バルブソケット ２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143628	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ｉ形 ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ１形	金属入バルブソケット ２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143630	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ｉ形 ３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ１形	金属入バルブソケット ３０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143632	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ｉ形 ４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ１形	金属入バルブソケット ４０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143634	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ｉ形 ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ１形	金属入バルブソケット ５０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143636	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形	金属入バルブソケット １３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143638	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形	金属入バルブソケット１６×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143640	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形	金属入バルブソケット ２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143642	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形	金属入バルブソケット ２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143644	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形	金属入バルブソケット ３０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143646	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形	金属入バルブソケット ４０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143648	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形	金属入バルブソケット ５０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143650	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ６５ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形	金属入バルブソケット ６５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143652	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ７５ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形	金属入バルブソケット ７５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013143654	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 １００ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形	金属入バルブソケット１００	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153002	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓チーズ １３ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	給水栓チーズ １３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓チーズ ２０ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	給水栓チーズ ２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓チーズ ２５ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	給水栓チーズ ２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153008	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓チーズ １６ｍｍ×１３ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	給水栓チーズ １６×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓チーズ ２０ｍｍ×１３ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	給水栓チーズ ２０×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152002	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓エルボ １３ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	給水栓エルボ １３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓エルボ １６ｍｍ×１３ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	給水栓エルボ １６×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓エルボ ２０ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	給水栓エルボ ２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152008	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓エルボ ２５ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	給水栓エルボ ２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155002	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	キャップ １３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ １６ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	キャップ １６	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	キャップ ２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155008	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	キャップ ２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ ３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	キャップ ３０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155012	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ ４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	キャップ ４０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155014	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	キャップ ５０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155016	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ ７５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	キャップ ７５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155018	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ １００ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	キャップ １００	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155019	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ １２５ｍｍ メーカー規格	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	キャップ １２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013155020	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ １５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	キャップ １５０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152602	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓ソケット １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	金属入給水栓ソケット １３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152606	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓ソケット ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	金属入給水栓ソケット ２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152608	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓ソケット ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	金属入給水栓ソケット ２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152610	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓ソケット １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	金属入給水栓ソケット１６×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152612	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓ソケット ２０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	金属入給水栓ソケット２０×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153102	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓チーズ １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	金属入給水栓チーズ １３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153104	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓チーズ ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	金属入給水栓チーズ ２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153106	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓チーズ ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	金属入給水栓チーズ ２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153108	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓チーズ １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	金属入給水栓チーズ １６×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153110	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓チーズ ２０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	金属入給水栓チーズ ２０×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153112	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓チーズ ２５ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	金属入給水栓チーズ ２５×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153114	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓チーズ ２５ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	金属入給水栓チーズ ２５×２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152102	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓エルボ １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	金属入給水栓エルボ １３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152104	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓エルボ 首長 １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	金属入給水栓エルボ 首長１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152108	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓エルボ ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	金属入給水栓エルボ ２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152110	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓エルボ ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	金属入給水栓エルボ ２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013152112	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓エルボ １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 ＨＩ	金属入給水栓エルボ １６×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153622	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ｉ形 １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ１形	金属入バルブソケット １３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153624	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ｉ形 １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ１形	金属入バルブソケット１６×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153626	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ｉ形 ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ１形	金属入バルブソケット ２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153628	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ｉ形 ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ１形	金属入バルブソケット ２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153630	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ｉ形 ３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ１形	金属入バルブソケット ３０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153632	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ｉ形 ４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ１形	金属入バルブソケット ４０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153634	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ｉ形 ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ１形	金属入バルブソケット ５０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153636	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 １３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形	金属入バルブソケット １３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153638	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形	金属入バルブソケット１６×１３	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153640	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形	金属入バルブソケット ２０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153642	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形	金属入バルブソケット ２５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153644	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形	金属入バルブソケット ３０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153646	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形	金属入バルブソケット ４０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153648	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形	金属入バルブソケット ５０	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153650	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ６５ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形	金属入バルブソケット ６５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153652	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ７５ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形	金属入バルブソケット ７５	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）	5013153654	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 １００ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形	金属入バルブソケット１００	個	694	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013161002	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット（原管ＶＰ） ２００ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ソケット（原管ＶＰ） ２００	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013161004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット（原管ＶＰ） ２５０ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ソケット（原管ＶＰ） ２５０	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013161006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット（原管ＶＰ） ３００ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ソケット（原管ＶＰ） ３００	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013161012	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット（原管ＶＰ） １５０ｍｍ×１２５ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ソケット原管ＶＰ１５０×１２５	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013161014	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット（原管ＶＰ） ２００ｍｍ×１５０ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ソケット原管ＶＰ２００×１５０	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013161016	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット（原管ＶＰ） ２５０ｍｍ×２００ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ソケット原管ＶＰ２５０×２００	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013161018	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット（原管ＶＰ） ３００ｍｍ×２５０ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ソケット原管ＶＰ３００×２５０	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013161502	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０° ベンド（原管ＶＰ） ５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	９０度ベンド ５０ ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013161504	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０° ベンド（原管ＶＰ） ６５ｍｍ ＡＳ規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	９０度ベンド ６５ ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013161506	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　９０°ベンド（原管ＶＰ）　７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	９０度ベンド　７５　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013161508	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　９０°ベンド（原管ＶＰ）　１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	９０度ベンド　１００　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013161510	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　９０°ベンド（原管ＶＰ）　１２５ｍｍ　ＡＳ規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	９０度ベンド　１２５　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013161512	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　９０°ベンド（原管ＶＰ）　１５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	９０度ベンド　１５０　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013161514	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　９０°ベンド（原管ＶＰ）　２００ｍｍ　メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	９０度ベンド　２００　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013161516	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　９０°ベンド（原管ＶＰ）　２５０ｍｍ　メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	９０度ベンド　２５０　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013161518	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　９０°ベンド（原管ＶＰ）　３００ｍｍ　メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	９０度ベンド　３００　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162002	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　４５°ベンド（原管ＶＰ）　５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	４５度ベンド　５０　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　４５°ベンド（原管ＶＰ）　６５ｍｍ　ＡＳ規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	４５度ベンド　６５　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　４５°ベンド（原管ＶＰ）　７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	４５度ベンド　７５　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162008	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　４５°ベンド（原管ＶＰ）　１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	４５度ベンド　１００　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　４５°ベンド（原管ＶＰ）　１２５ｍｍ　ＡＳ規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	４５度ベンド　１２５　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162012	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　４５°ベンド（原管ＶＰ）　１５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	４５度ベンド　１５０　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162014	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　４５°ベンド（原管ＶＰ）　２００ｍｍ　メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	４５度ベンド　２００　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162016	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　４５°ベンド（原管ＶＰ）　２５０ｍｍ　メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	４５度ベンド　２５０　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162018	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　４５°ベンド（原管ＶＰ）　３００ｍｍ　メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	４５度ベンド　３００　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162502	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　２２　１／２ベンド（原管ＶＰ）　５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	２２・１／２ベンド　５０　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162504	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　２２　１／２ベンド（原管ＶＰ）　６５ｍｍ　ＡＳ規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	２２・１／２ベンド　６５　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162506	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　２２　１／２ベンド（原管ＶＰ）　７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	２２・１／２ベンド　７５　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162508	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　２２　１／２ベンド（原管ＶＰ）　１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	２２・１／２ベンド１００　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162510	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　２２　１／２ベンド（原管ＶＰ）　１２５ｍｍ　ＡＳ規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	２２・１／２ベンド１２５　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162512	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　２２　１／２ベンド（原管ＶＰ）　１５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	２２・１／２ベンド１５０　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162514	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　２２　１／２ベンド（原管ＶＰ）　２００ｍｍ　メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	２２・１／２ベンド２００　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162516	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　２２　１／２ベンド（原管ＶＰ）　２５０ｍｍ　メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	２２・１／２ベンド２５０　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013162518	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　２２　１／２ベンド（原管ＶＰ）　３００ｍｍ　メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	２２・１／２ベンド３００　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013163002	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　１１　１／４ベンド（原管ＶＰ）　５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	１１・１／４ベンド　５０　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013163004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　１１　１／４ベンド（原管ＶＰ）　６５ｍｍ　ＡＳ規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	１１・１／４ベンド　６５　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013163006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　１１　１／４ベンド（原管ＶＰ）　７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	１１・１／４ベンド　７５　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013163008	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　１１　１／４ベンド（原管ＶＰ）　１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	１１・１／４ベンド１００　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013163010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　１１　１／４ベンド（原管ＶＰ）　１２５ｍｍ　ＡＳ規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	１１・１／４ベンド１２５　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013163012	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　１１　１／４ベンド（原管ＶＰ）　１５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	１１・１／４ベンド１５０　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013163014	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　１１　１／４ベンド（原管ＶＰ）　２００ｍｍ　メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	１１・１／４ベンド２００　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013163016	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　１１　１／４ベンド（原管ＶＰ）　２５０ｍｍ　メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	１１・１／４ベンド２５０　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013163018	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　１１　１／４ベンド（原管ＶＰ）　３００ｍｍ　メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	１１・１／４ベンド３００　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013165002	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　５　５／８ベンド（原管ＶＰ）　５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	５・５／８ベンド　５０　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013165004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　５　５／８ベンド（原管ＶＰ）　６５ｍｍ　ＡＳ規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	５．５／８ベンド　６５　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013165006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　５　５／８ベンド（原管ＶＰ）　７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	５・５／８ベンド　７５　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013165008	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　５　５／８ベンド（原管ＶＰ）　１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	５・５／８ベンド　１００　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013165010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　５　５／８ベンド（原管ＶＰ）　１２５ｍｍ　ＡＳ規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	５・５／８ベンド　１２５　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013165012	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　５　５／８ベンド（原管ＶＰ）　１５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	５・５／８ベンド　１５０　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013165014	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　５　５／８ベンド（原管ＶＰ）　２００ｍｍ　メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	５・５／８ベンド　２００　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013165016	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　５　５／８ベンド（原管ＶＰ）　２５０ｍｍ　メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	５・５／８ベンド　２５０　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013165018	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　５　５／８ベンド（原管ＶＰ）　３００ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	５・５／８ベンド　３００　ＶＰ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013163512	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　Ｓベンド　５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	Ｓベンド　５０	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013163502	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　Ｓベンド　７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	Ｓベンド　７５	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013163504	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　Ｓベンド　１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	Ｓベンド　１００	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013163506	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　Ｓベンド　１２５ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	Ｓベンド　１２５	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013163508	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　Ｓベンド　１５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	Ｓベンド　１５０	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013164002	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　ＶＡソケット　７５ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ＶＡソケット　７５	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013164004	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　ＶＡソケット　１００ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ＶＡソケット　１００	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013164006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　ＶＡソケット　１２５ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ＶＡソケット　１２５	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013164008	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　ＶＡソケット　１５０ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ＶＡソケット　１５０	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013164010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　ＶＡソケット　２００ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ＶＡソケット　２００	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013164502	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　ＶＣソケット　７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ＶＣソケット　７５	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013164504	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　ＶＣソケット　１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ＶＣソケット　１００	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013164506	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　ＶＣソケット　１２５ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ＶＣソケット　１２５	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013164508	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　ＶＣソケット　１５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７４３	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ＶＣソケット　１５０	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013164510	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　ＶＣソケット　２００ｍｍ メーカー規格	水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ＶＣソケット　２００	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320072	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　ソケット（原管ＶＵ）　３５０ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ソケット　３５０　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320074	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　ソケット（原管ＶＵ）　４００ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ソケット　４００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320076	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　ソケット（原管ＶＵ）　３５０ｍｍ×３００ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ソケット　３５０×３００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320078	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　ソケット（原管ＶＵ）　４００ｍｍ×３５０ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	ソケット　４００×３５０　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320002	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　９０°ベンド（原管ＶＵ）　２００ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	９０度ベンド　２００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320004	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　９０°ベンド（原管ＶＵ）　２５０ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	９０度ベンド　２５０　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320006	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　９０°ベンド（原管ＶＵ）　３００ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	９０度ベンド　３００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320008	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　９０°ベンド（原管ＶＵ）　３５０ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	９０度ベンド　３５０　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320010	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　９０°ベンド（原管ＶＵ）　４００ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	９０度ベンド　４００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320012	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　９０°ベンド（原管ＶＵ）　４５０ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	９０度ベンド　４５０　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320014	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　９０°ベンド（原管ＶＵ）　５００ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	９０度ベンド　５００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320016	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　４５°ベンド（原管ＶＵ）　２００ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	４５度ベンド　２００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320018	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　４５°ベンド（原管ＶＵ）　２５０ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	４５度ベンド　２５０　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320020	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　４５°ベンド（原管ＶＵ）　３００ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	４５度ベンド　３００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320022	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　４５°ベンド（原管ＶＵ）　３５０ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	４５度ベンド　３５０　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320024	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　４５°ベンド（原管ＶＵ）　４００ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	４５度ベンド　４００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320026	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　４５°ベンド（原管ＶＵ）　４５０ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	４５度ベンド　４５０　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320028	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　４５°ベンド（原管ＶＵ）　５００ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	４５度ベンド　５００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320030	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　２２　１／２ベンド（原管ＶＵ）　２００ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	２２・１／２ベンド２００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320032	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　２２　１／２ベンド（原管ＶＵ）　２５０ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	２２・１／２ベンド２５０　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320034	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　２２　１／２ベンド（原管ＶＵ）　３００ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	２２・１／２ベンド３００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320036	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　２２　１／２ベンド（原管ＶＵ）　３５０ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	２２・１／２ベンド３５０　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320038	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　２２　１／２ベンド（原管ＶＵ）　４００ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	２２・１／２ベンド４００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320040	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　２２　１／２ベンド（原管ＶＵ）　４５０ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	２２・１／２ベンド４５０　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320042	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　２２　１／２ベンド（原管ＶＵ）　５００ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	２２・１／２ベンド５００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320044	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　１１　１／４ベンド（原管ＶＵ）　２００ｍｍ メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	１１・１／４ベンド２００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320046	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　１１　１／４ベンド（原管ＶＵ）　２５０ｍｍ　メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	１１・１／４ベンド２５０　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320048	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　１１　１／４ベンド（原管ＶＵ）　３００ｍｍ　メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	１１・１／４ベンド３００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320050	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　１１　１／４ベンド（原管ＶＵ）　３５０ｍｍ　メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	１１・１／４ベンド３５０　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320052	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　１１　１／４ベンド（原管ＶＵ）　４００ｍｍ　メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	１１・１／４ベンド４００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320054	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　１１　１／４ベンド（原管ＶＵ）　４５０ｍｍ　メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	１１・１／４ベンド４５０　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320056	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　１１　１／４ベンド（原管ＶＵ）　５００ｍｍ　メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	１１・１／４ベンド５００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320058	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　５　５／８ベンド（原管ＶＵ）　２００ｍｍ　メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	５・５／８ベンド　２００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320060	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　５　５／８ベンド（原管ＶＵ）　２５０ｍｍ　メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	５・５／８ベンド　２５０　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320062	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　５　５／８ベンド（原管ＶＵ）　３００ｍｍ　メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	５・５／８ベンド　３００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320064	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　５　５／８ベンド（原管ＶＵ）　３５０ｍｍ　メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	５・５／８ベンド　３５０　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320066	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　５　５／８ベンド（原管ＶＵ）　４００ｍｍ　メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	５・５／８ベンド　４００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320068	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　５　５／８ベンド（原管ＶＵ）　４５０ｍｍ　メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	５・５／８ベンド　４５０　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）	5013320070	硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）　５　５／８ベンド（原管ＶＵ）　５００ｍｍ　メーカー規格	硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工	５・５／８ベンド　５００　ＶＵ	個	695	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013171002	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°エルボ　３０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度エルボ　３０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013171004	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°エルボ　４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度エルボ　４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013171006	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°エルボ　５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度エルボ　５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013171008	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°エルボ　６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度エルボ　６５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013171010	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°エルボ　７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度エルボ　７５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013171012	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°エルボ　１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度エルボ　１００	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013171014	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°エルボ　１２５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度エルボ　１２５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013171016	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°エルボ　１５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度エルボ　１５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013171502	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲エルボ　４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲エルボ　４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013171504	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲エルボ　５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲エルボ　５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013171506	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲エルボ　６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲エルボ　６５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013171508	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲エルボ　７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲エルボ　７５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013171510	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲エルボ　１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲エルボ　１００	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013171512	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲エルボ　１２５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲エルボ　１２５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013171514	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲エルボ　１５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲エルボ　１５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013172002	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲両Ｙ　６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲両Ｙ　６５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013172004	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲両Ｙ　７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲両Ｙ　７５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013172006	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲両Ｙ　１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲両Ｙ　１００	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013172008	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲両Ｙ　１００ｍｍ×７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲両Ｙ　１００×７５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013172010	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲両Ｙ　１２５ｍｍ×１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲両Ｙ１２５×１００	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013172502	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°エルボ　３０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度エルボ　３０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013172504	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°エルボ　４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度エルボ　４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013172506	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°エルボ　５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度エルボ　５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013172508	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°エルボ　６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度エルボ　６５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013172510	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°エルボ　７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度エルボ　７５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013172512	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°エルボ　１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度エルボ１００	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013172514	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°エルボ　１２５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度エルボ　１２５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013172516	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°エルボ　１５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度エルボ　１５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173502	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　３０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　３０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173504	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173506	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173508	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　６５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173510	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　７５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173512	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　１００	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173514	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　１２５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　１２５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173516	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　１５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　１５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173526	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　４０ｍｍ×３０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　４０×３０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173528	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　５０ｍｍ×３０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　５０×３０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173530	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　５０ｍｍ×４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　５０×４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173532	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　６５ｍｍ×４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　６５×４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173534	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　６５ｍｍ×５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　６５×５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173536	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　７５ｍｍ×４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　７５×４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173538	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　７５ｍｍ×５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　７５×５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173540	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　１００ｍｍ×４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　１００×４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173542	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　１００ｍｍ×５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　１００×５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173544	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°Ｙ　１００ｍｍ×７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度Ｙ　１００×７５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174002	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　排水用バルブソケット　４０ｍｍ　メーカー規格	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	排水用バルブソケット　４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174004	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　排水用バルブソケット　５０ｍｍ　メーカー規格	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	排水用バルブソケット　５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174006	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　排水用バルブソケット　７５ｍｍ　メーカー規格	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	排水用バルブソケット　７５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174502	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174504	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174506	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　６５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174508	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　７５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174510	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　１００	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174512	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　１２５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　１２５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174514	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　１５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　１５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174516	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　５０ｍｍ×４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　５０×４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174518	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　６５ｍｍ×４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　６５×４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174520	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　６５ｍｍ×５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　６５×５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174522	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　７５ｍｍ×４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　７５×４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174524	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　７５ｍｍ×５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　７５×５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174526	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　７５ｍｍ×６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　７５×６５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174528	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　１００ｍｍ×４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　１００×４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174530	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　１００ｍｍ×５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　１００×５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174532	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　１００ｍｍ×６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　１００×６５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174534	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　１００ｍｍ×７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　１００×７５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174536	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　１２５ｍｍ×６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　１２５×６５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174538	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　１２５ｍｍ×７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　１２５×７５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174540	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　１２５ｍｍ×１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　１２５×１００	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174542	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　１５０ｍｍ×６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　１５０×６５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174544	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　１５０ｍｍ×７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　１５０×７５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174546	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　１５０ｍｍ×１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　１５０×１００	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013174548	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　９０°大曲Ｙ　１５０ｍｍ×１２５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	９０度大曲Ｙ　１５０×１２５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175002	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175004	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175006	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　６５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175008	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　７５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175010	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　１００	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175011	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　１５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　１５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175012	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　４０ｍｍ×３０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　４０×３０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175014	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　５０ｍｍ×３０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　５０×３０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175016	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　５０ｍｍ×４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　５０×４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175018	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　６５ｍｍ×４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　６５×４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175020	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　６５ｍｍ×５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　６５×５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175022	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　７５ｍｍ×４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　７５×４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175024	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　７５ｍｍ×５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　７５×５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175026	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　７５ｍｍ×６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　７５×６５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175028	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　１００ｍｍ×５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　１００×５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175030	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　１００ｍｍ×６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　１００×６５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175032	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　１００ｍｍ×７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　１００×７５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175034	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　４５°Ｙ　１５０ｍｍ×１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	４５度Ｙ　１５０×１００	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173002	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　ソケット　３０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	ソケット　３０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173004	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　ソケット　４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	ソケット　４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173006	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　ソケット　５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	ソケット　５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173008	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　ソケット　６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	ソケット　６５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173010	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　ソケット　７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	ソケット　７５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173012	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　ソケット　１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	ソケット　１００	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173014	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　ソケット　１２５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	ソケット　１２５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013173016	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　ソケット　１５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	ソケット　１５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175502	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　インクリーザー　４０ｍｍ×３０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	インクリーザー　４０×３０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175504	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　インクリーザー　５０ｍｍ×４０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	インクリーザー　５０×４０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175506	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　インクリーザー　６５ｍｍ×５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	インクリーザー　６５×５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175508	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　インクリーザー　７５ｍｍ×５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	インクリーザー　７５×５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175510	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　インクリーザー　７５ｍｍ×６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	インクリーザー　７５×６５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175512	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　インクリーザー　１００ｍｍ×５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	インクリーザー　１００×５０	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175514	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　インクリーザー　１００ｍｍ×６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	インクリーザー　１００×６５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175516	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　インクリーザー　１００ｍｍ×７５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	インクリーザー　１００×７５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175518	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　インクリーザー　１２５ｍｍ×１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	インクリーザー１２５×１００	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175520	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　インクリーザー　１５０ｍｍ×１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	インクリーザー１５０×１００	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）	5013175522	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ）　インクリーザー　１５０ｍｍ×１２５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ　６７３９	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ	インクリーザー１５０×１２５	個	696	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011091002	耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＵ，長２ｍ）　呼び径４０ｍｍ	耐火二層管定尺管（内管ＶＵ）	Ｌ２ｍ　呼び径４０ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011091004	耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＵ，長２ｍ）　呼び径５０ｍｍ	耐火二層管定尺管（内管ＶＵ）	Ｌ２ｍ　呼び径５０ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011091006	耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＵ，長２ｍ）　呼び径６５ｍｍ	耐火二層管定尺管（内管ＶＵ）	Ｌ２ｍ　呼び径６５ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐火二層管・継手	5011091008	耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＵ，長２ｍ） 呼び径７５ｍｍ	耐火二層管定尺管（内管ＶＵ）	Ｌ２ｍ 呼び径７５ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011091010	耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＵ，長２ｍ） 呼び径１００ｍｍ	耐火二層管定尺管（内管ＶＵ）	Ｌ２ｍ 呼び径１００ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011091012	耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＵ，長２ｍ） 呼び径１２５ｍｍ	耐火二層管定尺管（内管ＶＵ）	Ｌ２ｍ 呼び径１２５ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011091014	耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＵ，長２ｍ） 呼び径１５０ｍｍ	耐火二層管定尺管（内管ＶＵ）	Ｌ２ｍ 呼び径１５０ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011091202	耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＰ，長２ｍ） 呼び径４０ｍｍ	耐火二層管定尺管（内管ＶＰ）	Ｌ２ｍ 呼び径４０ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011091204	耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＰ，長２ｍ） 呼び径５０ｍｍ	耐火二層管定尺管（内管ＶＰ）	Ｌ２ｍ 呼び径５０ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011091206	耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＰ，長２ｍ） 呼び径６５ｍｍ	耐火二層管定尺管（内管ＶＰ）	Ｌ２ｍ 呼び径６５ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011091208	耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＰ，長２ｍ） 呼び径７５ｍｍ	耐火二層管定尺管（内管ＶＰ）	Ｌ２ｍ 呼び径７５ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011091210	耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＰ，長２ｍ） 呼び径１００ｍｍ	耐火二層管定尺管（内管ＶＰ）	Ｌ２ｍ 呼び径１００ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011091212	耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＰ，長２ｍ） 呼び径１２５ｍｍ	耐火二層管定尺管（内管ＶＰ）	Ｌ２ｍ 呼び径１２５ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011091214	耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＰ，長２ｍ） 呼び径１５０ｍｍ	耐火二層管定尺管（内管ＶＰ）	Ｌ２ｍ 呼び径１５０ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051640	耐火二層管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径４０ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＳ	呼び径４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051642	耐火二層管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径５０ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＳ	呼び径５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051644	耐火二層管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径６５ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＳ	呼び径６５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051646	耐火二層管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径７５ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＳ	呼び径７５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051648	耐火二層管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径１００ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＳ	呼び径１００ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051650	耐火二層管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径１２５ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＳ	呼び径１２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051652	耐火二層管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径１５０ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＳ	呼び径１５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051440	耐火二層管・継手 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径４０ｍｍ	耐火二層管継手 ４５Ｌ	呼び径４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051442	耐火二層管・継手 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径５０ｍｍ	耐火二層管継手 ４５Ｌ	呼び径５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051444	耐火二層管・継手 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径６５ｍｍ	耐火二層管継手 ４５Ｌ	呼び径６５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐火二層管・継手	5013051446	耐火二層管・継手　４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径７５ｍｍ	耐火二層管継手　４５Ｌ	呼び径７５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051448	耐火二層管・継手　４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１００ｍｍ	耐火二層管継手　４５Ｌ	呼び径１００ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051450	耐火二層管・継手　４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１２５ｍｍ	耐火二層管継手　４５Ｌ	呼び径１２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051452	耐火二層管・継手　４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１５０ｍｍ	耐火二層管継手　４５Ｌ	呼び径１５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050840	耐火二層管・継手　９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径４０ｍｍ	耐火二層管継手　ＤＬ	呼び径４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050842	耐火二層管・継手　９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径５０ｍｍ	耐火二層管継手　ＤＬ	呼び径５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050844	耐火二層管・継手　９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径６５ｍｍ	耐火二層管継手　ＤＬ	呼び径６５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050846	耐火二層管・継手　９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径７５ｍｍ	耐火二層管継手　ＤＬ	呼び径７５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050848	耐火二層管・継手　９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１００ｍｍ	耐火二層管継手　ＤＬ	呼び径１００ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050850	耐火二層管・継手　９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１２５ｍｍ	耐火二層管継手　ＤＬ	呼び径１２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050852	耐火二層管・継手　９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１５０ｍｍ	耐火二層管継手　ＤＬ	呼び径１５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051046	耐火二層管・継手　９０°大曲エルボ（ＬＬ）　呼び径４０ｍｍ	耐火二層管継手　ＬＬ	呼び径４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051048	耐火二層管・継手　９０°大曲エルボ（ＬＬ）　呼び径５０ｍｍ	耐火二層管継手　ＬＬ	呼び径５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051050	耐火二層管・継手　９０°大曲エルボ（ＬＬ）　呼び径６５ｍｍ	耐火二層管継手　ＬＬ	呼び径６５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051052	耐火二層管・継手　９０°大曲エルボ（ＬＬ）　呼び径７５ｍｍ	耐火二層管継手　ＬＬ	呼び径７５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051054	耐火二層管・継手　９０°大曲エルボ（ＬＬ）　呼び径１００ｍｍ	耐火二層管継手　ＬＬ	呼び径１００ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051056	耐火二層管・継手　９０°大曲エルボ（ＬＬ）　呼び径１２５ｍｍ	耐火二層管継手　ＬＬ	呼び径１２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051058	耐火二層管・継手　９０°大曲エルボ（ＬＬ）　呼び径１５０ｍｍ	耐火二層管継手　ＬＬ	呼び径１５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051840	耐火二層管・継手 伸縮継手（ＥＳ）　呼び径４０ｍｍ	耐火二層管継手　ＥＳ	呼び径４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051842	耐火二層管・継手 伸縮継手（ＥＳ）　呼び径５０ｍｍ	耐火二層管継手　ＥＳ	呼び径５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051844	耐火二層管・継手 伸縮継手（ＥＳ）　呼び径６５ｍｍ	耐火二層管継手　ＥＳ	呼び径６５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐火二層管・継手	5013051846	耐火二層管・継手 伸縮継手（ＥＳ） 呼び径７５ｍｍ	耐火二層管継手　ＥＳ	呼び径７５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051848	耐火二層管・継手 伸縮継手（ＥＳ） 呼び径１００ｍｍ	耐火二層管継手　ＥＳ	呼び径１００ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051850	耐火二層管・継手 伸縮継手（ＥＳ） 呼び径１２５ｍｍ	耐火二層管継手　ＥＳ	呼び径１２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051852	耐火二層管・継手 伸縮継手（ＥＳ） 呼び径１５０ｍｍ	耐火二層管継手　ＥＳ	呼び径１５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050002	耐火二層管・継手 掃除口（ＣＯ） 呼び径４０ｍｍ	耐火二層管継手　ＣＯ	呼び径４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050004	耐火二層管・継手 掃除口（ＣＯ） 呼び径５０ｍｍ	耐火二層管継手　ＣＯ	呼び径５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050006	耐火二層管・継手 掃除口（ＣＯ） 呼び径６５ｍｍ	耐火二層管継手　ＣＯ	呼び径６５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050008	耐火二層管・継手 掃除口（ＣＯ） 呼び径７５ｍｍ	耐火二層管継手　ＣＯ	呼び径７５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050010	耐火二層管・継手 掃除口（ＣＯ） 呼び径１００ｍｍ	耐火二層管継手　ＣＯ	呼び径１００ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050012	耐火二層管・継手 掃除口（ＣＯ） 呼び径１２５ｍｍ	耐火二層管継手　ＣＯ	呼び径１２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050014	耐火二層管・継手 掃除口（ＣＯ） 呼び径１５０ｍｍ	耐火二層管継手　ＣＯ	呼び径１５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050490	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径４０ｍｍ	耐火二層管継手　ＬＴ	呼び径４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050492	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径５０ｍｍ	耐火二層管継手　ＬＴ	呼び径５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050494	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径６５ｍｍ	耐火二層管継手　ＬＴ	呼び径６５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050496	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径７５ｍｍ	耐火二層管継手　ＬＴ	呼び径７５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050498	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１００ｍｍ	耐火二層管継手　ＬＴ	呼び径１００ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050500	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１２５ｍｍ	耐火二層管継手　ＬＴ	呼び径１２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050502	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１５０ｍｍ	耐火二層管継手　ＬＴ	呼び径１５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050504	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ	耐火二層管継手　ＬＴ	呼び径５０×４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050506	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径６５ｍｍ×４０ｍｍ	耐火二層管継手　ＬＴ	呼び径６５×４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050508	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ	耐火二層管継手　ＬＴ	呼び径６５×５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐火二層管・継手	5013050510	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径７５ｍｍ×４０ｍｍ	耐火二層管継手 ＬＴ	呼び径７５×４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050512	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ	耐火二層管継手 ＬＴ	呼び径７５×５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050514	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径７５ｍｍ×６５ｍｍ	耐火二層管継手 ＬＴ	呼び径７５×６５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050516	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１００ｍｍ×４０ｍｍ	耐火二層管継手 ＬＴ	呼び径１００×４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050518	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１００ｍｍ×５０ｍｍ	耐火二層管継手 ＬＴ	呼び径１００×５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050520	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１００ｍｍ×６５ｍｍ	耐火二層管継手 ＬＴ	呼び径１００×６５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050522	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ	耐火二層管継手 ＬＴ	呼び径１００×７５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050524	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ	耐火二層管継手 ＬＴ	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050526	耐火二層管・継手 ９０° 大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１５０ｍｍ×１００ｍｍ	耐火二層管継手 ＬＴ	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050688	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径４０ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050690	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径５０ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050692	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径６５ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径６５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050694	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径７５ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径７５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050696	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径１００ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050698	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径１２５ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径１２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050700	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径１５０ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径１５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050702	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径５０×４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050704	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径６５ｍｍ×４０ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径６５×４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050706	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径６５×５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050708	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径７５ｍｍ×４０ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径７５×４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050710	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径７５×５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐火二層管・継手	5013050712	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径７５ｍｍ×６５ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径７５×６５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050714	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ×４０ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径１００×４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050716	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ×５０ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径１００×５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050718	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ×６５ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径１００×６５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050720	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径１００×７５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050722	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050724	耐火二層管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径１５０ｍｍ×１００ｍｍ	耐火二層管継手 ＤＴ	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051290	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径４０ｍｍ	耐火二層管継手 Ｙ	呼び径４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051292	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径５０ｍｍ	耐火二層管継手 Ｙ	呼び径５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051294	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径６５ｍｍ	耐火二層管継手 Ｙ	呼び径６５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051296	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径７５ｍｍ	耐火二層管継手 Ｙ	呼び径７５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051298	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径１００ｍｍ	耐火二層管継手 Ｙ	呼び径１００ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051300	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径１２５ｍｍ	耐火二層管継手 Ｙ	呼び径１２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051302	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径１５０ｍｍ	耐火二層管継手 Ｙ	呼び径１５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051304	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ	耐火二層管継手 Ｙ	呼び径５０×４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051306	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径６５ｍｍ×４０ｍｍ	耐火二層管継手 Ｙ	呼び径６５×４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051308	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ	耐火二層管継手 Ｙ	呼び径６５×５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051310	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径７５ｍｍ×４０ｍｍ	耐火二層管継手 Ｙ	呼び径７５×４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051312	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ	耐火二層管継手 Ｙ	呼び径７５×５０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051314	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径７５ｍｍ×６５ｍｍ	耐火二層管継手 Ｙ	呼び径７５×６５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051316	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径１００ｍｍ×４０ｍｍ	耐火二層管継手 Ｙ	呼び径１００×４０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐火二層管・継手	5013051318	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径１００mm×５０mm	耐火二層管継手　Ｙ	呼び径１００×５０mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051320	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径１００mm×６５mm	耐火二層管継手　Ｙ	呼び径１００×６５mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051322	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径１００mm×７５mm	耐火二層管継手　Ｙ	呼び径１００×７５mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051324	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径１２５mm×１００mm	耐火二層管継手　Ｙ	呼び径１２５×１００mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013051326	耐火二層管・継手 ４５° Ｙ（Ｙ） 呼び径１５０mm×１００mm	耐火二層管継手　Ｙ	呼び径１５０×１００mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050248	耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径５０mm×４０mm	耐火二層管継手　ＩＮ	呼び径５０×４０mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050250	耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径６５mm×４０mm	耐火二層管継手　ＩＮ	呼び径６５×４０mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050252	耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径６５mm×５０mm	耐火二層管継手　ＩＮ	呼び径６５×５０mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050254	耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径７５mm×４０mm	耐火二層管継手　ＩＮ	呼び径７５×４０mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050256	耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径７５mm×５０mm	耐火二層管継手　ＩＮ	呼び径７５×５０mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050258	耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径７５mm×６５mm	耐火二層管継手　ＩＮ	呼び径７５×６５mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050260	耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１００mm×４０mm	耐火二層管継手　ＩＮ	呼び径１００×４０mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050262	耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１００mm×５０mm	耐火二層管継手　ＩＮ	呼び径１００×５０mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050264	耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１００mm×６５mm	耐火二層管継手　ＩＮ	呼び径１００×６５mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050266	耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１００mm×７５mm	耐火二層管継手　ＩＮ	呼び径１００×７５mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050268	耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１２５mm×１００mm	耐火二層管継手　ＩＮ	呼び径１２５×１００mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050270	耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１５０mm×１００mm	耐火二層管継手　ＩＮ	呼び径１５０×１００mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011090002	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 定尺管（内管ＶＰ，長２m） 呼び径２５mm	耐火二層管　空調ドレン用	定尺管　径２５mm	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011090004	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 定尺管（内管ＶＰ，長２m） 呼び径３０mm	耐火二層管　空調ドレン用	定尺管　径３０mm	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050016	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 ソケット（ＤＳ） 呼び径２５mm	耐火二層管継手　空調ドレン用	ＤＳ　径２５mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050018	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 ソケット（ＤＳ） 呼び径３０mm	耐火二層管継手　空調ドレン用	ＤＳ　径３０mm	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐火二層管・継手	5013050020	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用　４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径２５ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	４５Ｌ　径２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050022	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用　４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径３０ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	４５Ｌ　径３０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050024	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用　９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径２５ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	ＤＬ　径２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050026	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用　９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径３０ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	ＤＬ　径３０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050028	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用　９０°小曲りＹ（４５°Ｙ）　呼び径２５ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	４５度Ｙ　径２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050030	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用　９０°小曲りＹ（４５°Ｙ）　呼び径３０ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	４５度Ｙ　径３０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050032	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用　９０°小曲りＹ（４５°Ｙ）　呼び径３０ｍｍ×２５ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	４５度Ｙ　径３０ｍｍ×２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050034	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用　９０°小曲りＹ（４５°Ｙ）　呼び径４０ｍｍ×２５ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	４５度Ｙ　径４０ｍｍ×２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050036	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用　９０°小曲りＹ（４５°Ｙ）　呼び径４０ｍｍ×３０ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	４５度Ｙ　径４０ｍｍ×３０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050038	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用　９０°小曲りＹ（４５°Ｙ）　呼び径５０ｍｍ×２５ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	４５度Ｙ　径５０ｍｍ×２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050040	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用　９０°小曲りＹ（４５°Ｙ）　呼び径５０ｍｍ×３０ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	４５度Ｙ　径５０ｍｍ×３０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050042	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 インクリーザ（ＩＮ）　呼び径３０ｍｍ×２５ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	ＩＮ　径３０ｍｍ×２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050044	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 インクリーザ（ＩＮ）　呼び径４０ｍｍ×２５ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	ＩＮ　径４０ｍｍ×２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050046	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 インクリーザ（ＩＮ）　呼び径４０ｍｍ×３０ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	ＩＮ　径４０ｍｍ×３０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050048	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 インクリーザ（ＩＮ）　呼び径５０ｍｍ×２５ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	ＩＮ　径５０ｍｍ×２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050050	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 インクリーザ（ＩＮ）　呼び径５０ｍｍ×３０ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	ＩＮ　径５０ｍｍ×３０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050052	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 バルブソケット（ＶＳ）　呼び径２５ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	ＶＳ　径２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050054	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 バルブソケット（ＶＳ）　呼び径３０ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	ＶＳ　径３０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050056	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 掃除口（ＣＯ）　呼び径２５ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	ＣＯ　径２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050058	耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 掃除口（ＣＯ）　呼び径３０ｍｍ	耐火二層管継手　空調ドレン用	ＣＯ　径３０ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011090006	耐火二層管・継手　耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管（内管ＲＦ－ＶＰ，長２ｍ）　呼び径４０ｍｍ	耐火被覆リサイクル発泡三層管	定尺管　呼び径４０ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐火二層管・継手	5011090008	耐火二層管・継手　耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管（内管ＲＦ－ＶＰ，長２ｍ）　呼び径５０ｍｍ	耐火被覆リサイクル発泡三層管	定尺管　呼び径５０ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011090010	耐火二層管・継手　耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管（内管ＲＦ－ＶＰ，長２ｍ）　呼び径６５ｍｍ	耐火被覆リサイクル発泡三層管	定尺管　呼び径６５ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011090012	耐火二層管・継手　耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管（内管ＲＦ－ＶＰ，長２ｍ）　呼び径７５ｍｍ	耐火被覆リサイクル発泡三層管	定尺管　呼び径７５ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011090014	耐火二層管・継手　耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管（内管ＲＦ－ＶＰ，長２ｍ）　呼び径１００ｍｍ	耐火被覆リサイクル発泡三層管	定尺管　呼び径１００ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011090016	耐火二層管・継手　耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管（内管ＲＦ－ＶＰ，長２ｍ）　呼び径１２５ｍｍ	耐火被覆リサイクル発泡三層管	定尺管　呼び径１２５ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011090018	耐火二層管・継手　耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管（内管ＲＦ－ＶＰ，長２ｍ）　呼び径１５０ｍｍ	耐火被覆リサイクル発泡三層管	定尺管　呼び径１５０ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5011090020	耐火二層管・継手　換気用２管路型（内管ＶＭ）　定尺管（長２ｍ）　呼び径１２５ｍｍ	換気用２管路型　定尺管	呼び径１２５ｍｍ	本	697	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050060	耐火二層管・継手　換気用２管路型（内管ＶＭ）　チーズ 呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ	換気用２管路型　チーズ	呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050062	耐火二層管・継手　換気用２管路型（内管ＶＭ）　ソケット 呼び径１２５ｍｍ	換気用２管路型　ソケット	呼び径１２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050064	耐火二層管・継手　換気用２管路型（内管ＶＭ）　水平４５°エルボ 呼び径１２５ｍｍ	換気用２管路型水平４５度エルボ	呼び径１２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050066	耐火二層管・継手　換気用２管路型（内管ＶＭ）　垂直４５°エルボ 呼び径１２５ｍｍ	換気用２管路型垂直４５度エルボ	呼び径１２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050068	耐火二層管・継手　換気用２管路型（内管ＶＭ）　水平９０°エルボ 呼び径１２５ｍｍ	換気用２管路型水平９０度エルボ	呼び径１２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050070	耐火二層管・継手　換気用２管路型（内管ＶＭ）　垂直９０°エルボ 呼び径１２５ｍｍ	換気用２管路型垂直９０度エルボ	呼び径１２５ｍｍ	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050072	耐火二層管・継手　伸縮アダプター ２４時間換気システム対応用（主に居室用）　呼び径１００ｍｍ	伸縮アダプター	２４時間換気システム用径１００	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
耐火二層管・継手	5013050074	耐火二層管・継手　伸縮アダプター ステンレス製ベントキャップ取付用 呼び径１２５ｍｍ	伸縮アダプター	ベントキャップ取付用　径１２５	個	697	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5011091402	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管（ＶＰ，長４ｍ）　呼び径４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ管	ＶＰ　Ｌ４ｍ　４０ｍｍ	本	698	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5011091404	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管（ＶＰ，長４ｍ）　呼び径５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ管	ＶＰ　Ｌ４ｍ　５０ｍｍ	本	698	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5011091406	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管（ＶＰ，長４ｍ）　呼び径６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ管	ＶＰ　Ｌ４ｍ　６５ｍｍ	本	698	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5011091408	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管（ＶＰ，長４ｍ）　呼び径７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ管	ＶＰ　Ｌ４ｍ　７５ｍｍ	本	698	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5011091410	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管（ＶＰ，長４ｍ）　呼び径１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ管	ＶＰ　Ｌ４ｍ　１００ｍｍ	本	698	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5011091412	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管（ＶＰ，長４ｍ）　呼び径１２５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ管	ＶＰ　Ｌ４ｍ　１２５ｍｍ	本	698	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5011091414	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管（ＶＰ，長４ｍ） 呼び径１５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ管	ＶＰ　Ｌ４ｍ　１５０ｍｍ	本	698	○	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052002	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＳ　４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052004	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＳ　５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052006	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＳ　６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052008	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＳ　７５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052010	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＳ　１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052012	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径１２５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＳ　１２５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052014	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径１５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＳ　１５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052016	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° エルボ（ＤＬ） 呼び径４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＬ　４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052018	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° エルボ（ＤＬ） 呼び径５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＬ　５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052020	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° エルボ（ＤＬ） 呼び径６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＬ　６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052022	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° エルボ（ＤＬ） 呼び径７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＬ　７５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052024	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° エルボ（ＤＬ） 呼び径１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＬ　１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052026	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° エルボ（ＤＬ） 呼び径１２５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＬ　１２５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052028	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° エルボ（ＤＬ） 呼び径１５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＬ　１５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052030	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５° エルボ（４５Ｌ） 呼び径４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	４５Ｌ　４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052032	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５° エルボ（４５Ｌ） 呼び径５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	４５Ｌ　５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052034	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５° エルボ（４５Ｌ） 呼び径６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	４５Ｌ　６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052036	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５° エルボ（４５Ｌ） 呼び径７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	４５Ｌ　７５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052038	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５° エルボ（４５Ｌ） 呼び径１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	４５Ｌ　１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052040	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５° エルボ（４５Ｌ） 呼び径１２５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	４５Ｌ　１２５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052042	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５° エルボ（４５Ｌ） 呼び径１５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	４５Ｌ　１５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052044	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° 大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＬ　４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052046	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° 大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＬ　５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052048	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° 大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＬ　６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052050	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° 大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＬ　７５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052052	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° 大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＬ　１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052054	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° 大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径１２５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＬ　１２５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052056	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° 大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径１５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＬ　１５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052058	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット（ＥＳ／ＥＳ－Ａ） 呼び径４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＥＳ／ＥＳ－Ａ　４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052060	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット（ＥＳ／ＥＳ－Ａ） 呼び径５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＥＳ／ＥＳ－Ａ　５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052062	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット（ＥＳ／ＥＳ－Ａ） 呼び径６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＥＳ／ＥＳ－Ａ　６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052064	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット（ＥＳ／ＥＳ－Ａ） 呼び径７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＥＳ／ＥＳ－Ａ　７５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052066	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット（ＥＳ／ＥＳ－Ａ） 呼び径１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＥＳ／ＥＳ－Ａ　１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052068	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット（ＥＳ／ＥＳ－Ａ） 呼び径１２５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＥＳ／ＥＳ－Ａ　１２５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052070	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット（ＥＳ／ＥＳ－Ａ） 呼び径１５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＥＳ／ＥＳ－Ａ　１５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052072	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ねじ式／つまみ型掃除口（ＮＣＯ／ＶＣＯ） 呼び径４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＮＣＯ／ＶＣＯ　４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052074	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ねじ式／つまみ型掃除口（ＮＣＯ／ＶＣＯ） 呼び径５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＮＣＯ／ＶＣＯ　５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052076	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ねじ式／つまみ型掃除口（ＮＣＯ／ＶＣＯ） 呼び径６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＮＣＯ／ＶＣＯ　６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052078	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ねじ式／つまみ型掃除口（ＮＣＯ／ＶＣＯ） 呼び径７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＮＣＯ／ＶＣＯ　７５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052080	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ねじ式／つまみ型掃除口（ＮＣＯ／ＶＣＯ） 呼び径１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＮＣＯ／ＶＣＯ　１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052086	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット（ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂプラス） 呼び径４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂ＋　４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052088	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット（ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂプラス） 呼び径５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂ＋　５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052090	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット（ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂプラス） 呼び径６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂ＋　６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052092	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット（ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂプラス） 呼び径７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂ＋　７５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052094	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット（ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂプラス） 呼び径１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂ＋　１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052096	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット（ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂプラス） 呼び径１２５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂ＋　１２５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052098	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット（ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂプラス） 呼び径１５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂ＋　１５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052100	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 排水用バルブソケット（ＶＳ／ＤＶＳ） 呼び径４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＶＳ／ＤＶＳ　４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052102	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 排水用バルブソケット（ＶＳ／ＤＶＳ） 呼び径５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＶＳ／ＤＶＳ　５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052104	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 排水用バルブソケット（ＶＳ／ＤＶＳ） 呼び径６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＶＳ／ＤＶＳ　６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052106	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 排水用バルブソケット（ＶＳ／ＤＶＳ） 呼び径７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＶＳ／ＤＶＳ　７５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052108	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 排水用バルブソケット（ＶＳ／ＤＶＳ） 呼び径１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＶＳ／ＤＶＳ　１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052128	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＩＮ　５０ｍｍ×４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052130	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径６５ｍｍ×４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＩＮ　６５ｍｍ×４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052132	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＩＮ　６５ｍｍ×５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052134	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径７５ｍｍ×４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＩＮ　７５ｍｍ×４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052136	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＩＮ　７５ｍｍ×５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052138	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径７５ｍｍ×６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＩＮ　７５ｍｍ×６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052140	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１００ｍｍ×４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＩＮ　１００ｍｍ×４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052142	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１００ｍｍ×５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＩＮ　１００ｍｍ×５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052144	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１００ｍｍ×６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＩＮ　１００ｍｍ×６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052146	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＩＮ　１００ｍｍ×７５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052148	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１２５ｍｍ×７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＩＮ　１２５ｍｍ×７５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052150	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＩＮ　１２５ｍｍ×１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052152	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１５０ｍｍ×１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＩＮ　１５０ｍｍ×１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052154	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１５０ｍｍ×１２５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＩＮ　１５０ｍｍ×１２５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052156	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052158	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052160	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052162	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　７５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052164	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052166	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径１２５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　１２５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052168	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径１５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　１５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052170	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　５０ｍｍ×４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052172	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径６５ｍｍ×４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　６５ｍｍ×４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052174	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　６５ｍｍ×５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052176	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径７５ｍｍ×４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　７５ｍｍ×４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052178	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　７５ｍｍ×５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052180	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径７５ｍｍ×６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　７５ｍｍ×６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052182	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ×４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　１００ｍｍ×４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052184	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ×５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　１００ｍｍ×５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052186	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ×６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　１００ｍｍ×６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052188	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０° Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　１００ｍｍ×７５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052192	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　１２５ｍｍ×１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052194	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１５０ｍｍ×１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＤＴ　１５０ｍｍ×１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052198	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052200	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052202	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052204	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　７５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052206	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052208	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径１２５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　１２５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052210	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径１５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　１５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052212	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　５０ｍｍ×４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052214	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径６５ｍｍ×４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　６５ｍｍ×４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052216	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　６５ｍｍ×５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052218	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径７５ｍｍ×４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　７５ｍｍ×４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052220	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　７５ｍｍ×５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052222	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径７５ｍｍ×６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　７５ｍｍ×６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052224	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径１００ｍｍ×４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　１００ｍｍ×４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052226	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径１００ｍｍ×５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　１００ｍｍ×５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052228	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径１００ｍｍ×６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　１００ｍｍ×６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052230	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　１００ｍｍ×７５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052232	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径１２５ｍｍ×７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　１２５ｍｍ×７５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052234	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　９０°大曲Ｙ（ＬＴ）　呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	ＬＴ　１２５ｍｍ×１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052268	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052270	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052272	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052274	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　７５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052276	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052278	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１２５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　１２５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052280	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　１５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052240	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　５０ｍｍ×４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052242	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径６５ｍｍ×４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　６５ｍｍ×４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052244	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　６５ｍｍ×５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052246	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５ｍｍ×４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　７５ｍｍ×４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052248	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　７５ｍｍ×５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052250	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５ｍｍ×６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　７５ｍｍ×６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052252	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００ｍｍ×４０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　１００ｍｍ×４０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052254	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００ｍｍ×５０ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　１００ｍｍ×５０ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052256	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００ｍｍ×６５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　１００ｍｍ×６５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052258	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　１００ｍｍ×７５ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052262	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　１２５ｍｍ×１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手	5013052264	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手　４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１５０ｍｍ×１００ｍｍ	建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手	Ｙ　１５０ｍｍ×１００ｍｍ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013311010	排水集合管　４ＳＬ－Ａ３－Ｓ（Ｗ）　クボタケミックス	排水集合管	４ＳＬ－Ａ３－Ｓ（Ｗ）	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013311020	排水集合管　４ＳＬ－Ｂ１０２－Ｓ（Ｗ）　クボタケミックス	排水集合管	４ＳＬ－Ｂ１０２－Ｓ（Ｗ）	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水集合管―ブランド品―	5013311030	排水集合管 ４ＳＬ－Ｃ２３－Ｓ（Ｗ） クボタケミックス	排水集合管	４ＳＬ－Ｃ２３－Ｓ（Ｗ）	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013311040	排水集合管 ４ＳＬ－Ｄ１３１－Ｓ（Ｗ） クボタケミックス	排水集合管	４ＳＬ－Ｄ１３１－Ｓ（Ｗ）	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013311050	排水集合管 ４ＳＬ－Ｕ２７－Ｓ（Ｗ） クボタケミックス	排水集合管	４ＳＬ－Ｕ２７－Ｓ（Ｗ）	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013311060	排水集合管 ４ＳＬ－Ｕ１７１－Ｓ（Ｗ） クボタケミックス	排水集合管	４ＳＬ－Ｕ１７１－Ｓ（Ｗ）	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013311070	排水集合管 ４ＳＬ－Ｚ２６－Ｓ（Ｗ） クボタケミックス	排水集合管	４ＳＬ－Ｚ２６－Ｓ（Ｗ）	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013311080	排水集合管 ＬベンドＢＷＧ－４×５ クボタケミックス	排水集合管	ＬベンドＢＷＧ－４×５	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013315002	耐火プラＡＤ継手ＨＧ（立て管１００Ａ） ＨＧ－１５Ｕ １００×５０ 積水化学工業	排水集合管耐火プラＡＤ継手ＨＧ	ＨＧ－１５Ｕ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013315004	耐火プラＡＤ継手ＨＧ（立て管１００Ａ） ＨＧ－１７Ｕ １００×７５ 積水化学工業	排水集合管耐火プラＡＤ継手ＨＧ	ＨＧ－１７Ｕ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013315006	耐火プラＡＤ継手ＨＧ（立て管１００Ａ） ＨＧ－１１Ｕ １００×１００ 積水化学工業	排水集合管耐火プラＡＤ継手ＨＧ	ＨＧ－１１Ｕ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013315008	耐火プラＡＤ継手ＨＧ（立て管１００Ａ） ＨＧ－１５５Ｕ １００×５０×５０ 積水化学工業	排水集合管耐火プラＡＤ継手ＨＧ	ＨＧ－１５５Ｕ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013315010	耐火プラＡＤ継手ＨＧ（立て管１００Ａ） ＨＧ－１７７Ｕ １００×７５×７５ 積水化学工業	排水集合管耐火プラＡＤ継手ＨＧ	ＨＧ－１７７Ｕ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013315012	耐火プラＡＤ継手ＨＧ（立て管１００Ａ） プラ脚部継手 １００×１２５ 積水化学工業	排水集合管耐火プラＡＤ継手ＨＧ	プラ脚部継手	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013312012	コアジョイント ＣＰ６０Ｓ １００×８０ 小島製作所	排水集合管 コアジョイント	ＣＰ６０Ｓ １００×８０	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013312022	コアジョイント ＣＰ６０Ｓ（Ｅ） １００×８０－６５（Ｌ） 小島製作所	排水集合管 コアジョイント	ＣＰ６０Ｓ（Ｅ） １００×８０	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013312032	コアジョイント ＣＰ１２０Ｓ １００×６５－８０（Ｌ） 小島製作所	排水集合管 コアジョイント	ＣＰ１２０Ｓ１００×６５－８０	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013312052	コアジョイント ＫＳＴ－Ｓ １００×８０ 小島製作所	排水集合管 コアジョイント	ＫＳＴ－Ｓ １００×８０	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013312060	コアジョイント ＫＳＴ－Ｓ（Ｅ） １００×６５ 小島製作所	排水集合管 コアジョイント	ＫＳＴ－Ｓ（Ｅ） １００×６５	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013312070	コアジョイント ＫＳＴ－Ｓ ８０×５０ 小島製作所	排水集合管 コアジョイント	ＫＳＴ－Ｓ ８０×５０	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013312080	コアジョイント ＬＪ－Ｋ １００×１２５ 小島製作所	排水集合管 コアジョイント	ＬＪ－Ｋ １００×１２５	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013312090	コアジョイント ＬＪＬ－Ｋ １００×１２５ 小島製作所	排水集合管 コアジョイント	ＬＪＬ－Ｋ １００×１２５	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013314052	耐火二層管排水継手アクロスハイパワーブロック ＸＪＨ－ＢＫ １００×７５（Ｉ） フネンアクロス	排水集合管 アクロスハイパワー	ＸＪＨ－ＢＫ １００×７５ Ｉ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水集合管―ブランド品―	5013314054	耐火二層管排水継手アクロスハイパワーブロック ＸＪＨ－ＢＫ １００×７５（Ｌ） フネンアクロス	排水集合管　アクロスハイパワー	ＸＪＨ－ＢＫ　１００×７５　Ｌ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013314056	耐火二層管排水継手アクロスハイパワーブロック ＸＪＨ－ＢＫ １００×７５（Ｔ） フネンアクロス	排水集合管　アクロスハイパワー	ＸＪＨ－ＢＫ　１００×７５　Ｔ	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
排水集合管―ブランド品―	5013314058	耐火二層管排水継手アクロスブロック ＸＪ－ＢＫ ７５×５０（Ｉ） フネンアクロス	排水集合管　アクロスブロック	ＸＪ－ＢＫ　７５×５０（Ｉ）	個	698	○	○	5013	管継手（配管用）					○
青銅製バルブ	5017011026	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（５Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　５Ｋ　１５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011028	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（５Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　５Ｋ　２０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011030	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（５Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　５Ｋ　２５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011032	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（５Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　５Ｋ　３２Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011034	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（５Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　５Ｋ　４０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011036	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（５Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　５Ｋ　５０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011038	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（５Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　５Ｋ　６５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011040	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（５Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　５Ｋ　８０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011058	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（１０Ｋ） 呼び径８Ａ １／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　８Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011060	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（１０Ｋ） 呼び径１０Ａ ３／８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　１０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011042	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　１５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011044	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　２０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011046	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　２５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011048	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　３２Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011050	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　４０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011052	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　５０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011054	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　６５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011056	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　８０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
青銅製バルブ	5017012026	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ １５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012028	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ ２０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012030	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ ２５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012032	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ ３２Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012034	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ ４０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012036	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ ５０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012038	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ ６５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012040	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ ８０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012042	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ １５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012044	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ ２０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012046	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ ２５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012048	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ ３２Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012050	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ ４０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012052	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ ５０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012054	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ ６５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012056	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ ８０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017014030	青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径１０Ａ ３／８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ １０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017014014	青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ １５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017014016	青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ ２０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017014018	青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ ２５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017014020	青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ ３２Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
青銅製バルブ	5017014022	青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ ４０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017014024	青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	青銅製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ ５０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017014026	青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ相当品	青銅製バルブ ＪＩＳ相当品	チェッキ １０Ｋ ６５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017014028	青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ相当品	青銅製バルブ ＪＩＳ相当品	チェッキ １０Ｋ ８０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017016002	青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ １５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017016004	青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ２０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017016006	青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ２５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017016008	青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ３２Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017016010	青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ４０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017016012	青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ５０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017016014	青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ６５Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017016016	青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ８０Ａ	個	699	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017021014	鋳鉄製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ ４０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017021016	鋳鉄製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ ５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017021002	鋳鉄製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ ６５Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017021004	鋳鉄製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ ８０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017021006	鋳鉄製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ １００Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017021008	鋳鉄製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ １２５Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017021010	鋳鉄製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ １５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017021012	鋳鉄製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ ２００Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022080	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （５Ｋ・外ねじ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ 外ねじ ５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋳鉄製バルブ	5017022034	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （５Ｋ・外ねじ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ 外ねじ ６５Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022036	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （５Ｋ・外ねじ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ 外ねじ ８０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022038	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （５Ｋ・外ねじ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ 外ねじ １００Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022040	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （５Ｋ・外ねじ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ 外ねじ １２５Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022042	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （５Ｋ・外ねじ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ 外ねじ １５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022044	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （５Ｋ・外ねじ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ 外ねじ ２００Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022046	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （５Ｋ・外ねじ） 呼び径２５０Ａ １０Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ 外ねじ ２５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022082	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 外ねじ ５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022048	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 外ねじ ６５Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022050	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 外ねじ ８０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022052	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 外ねじ１００Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022054	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 外ねじ１２５Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022056	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 外ねじ１５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022058	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 外ねじ２００Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022060	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径２５０Ａ １０Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 外ねじ２５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022062	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径３００Ａ １２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 外ねじ３００Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022084	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 内ねじ ５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022064	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 内ねじ ６５Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022066	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 内ねじ ８０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022068	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 内ねじ１００Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022070	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 内ねじ１２５Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋳鉄製バルブ	5017022072	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 内ねじ１５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022074	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 内ねじ２００Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022076	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径２５０Ａ １０Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 内ねじ２５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017022078	鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径３００Ａ １２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 内ねじ３００Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017024016	鋳鉄製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ ５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017024002	鋳鉄製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ ６５Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017024004	鋳鉄製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ ８０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017024006	鋳鉄製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ １００Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017024008	鋳鉄製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ １２５Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017024010	鋳鉄製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ １５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017024012	鋳鉄製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ ２００Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017024014	鋳鉄製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２５０Ａ １０Ｂ ＪＩＳ相当品	鋳鉄製バルブ ＪＩＳ相当品	チェッキ １０Ｋ ２５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017026018	鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１０Ａ ３／８Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ １０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017026020	鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ １５Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017026022	鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ２０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017026024	鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ２５Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017026026	鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ３２Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017026028	鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ４０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017026000	鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017026002	鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ６５Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017026004	鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ８０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋳鉄製バルブ	5017026006	鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ１００Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017026008	鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ１２５Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017026010	鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ１５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017026012	鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ２００Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017026014	鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２５０Ａ １０Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ２５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017026016	鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径３００Ａ １２Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ３００Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017026030	鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径３５０Ａ １４Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ３５０Ａ	個	700	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017031002	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ（玉形弁） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ １０Ｋ ６５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017031004	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ（玉形弁） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ １０Ｋ ８０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017031006	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ（玉形弁） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ １０Ｋ １００Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017031008	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ（玉形弁） （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ １０Ｋ １２５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017031010	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ（玉形弁） （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ １０Ｋ １５０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017031012	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ（玉形弁） （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ １０Ｋ ２００Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017032020	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート ５Ｋ ６５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017032022	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート ５Ｋ ８０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017032024	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート ５Ｋ １００Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017032026	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート ５Ｋ １２５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017032028	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート ５Ｋ １５０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017032030	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート ５Ｋ ２００Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017032032	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径２５０Ａ １０Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート ５Ｋ ２５０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017032018	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート １０Ｋ ５０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017032002	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート １０Ｋ ６５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017032004	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート １０Ｋ ８０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017032006	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート １０Ｋ １００Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017032008	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート １０Ｋ １２５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017032010	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート １０Ｋ １５０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017032012	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート １０Ｋ ２００Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017032014	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径２５０Ａ １０Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート １０Ｋ ２５０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017032016	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径３００Ａ １２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート １０Ｋ ３００Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017033002	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ １０Ｋ ６５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017033004	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ １０Ｋ ８０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017033006	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ １０Ｋ １００Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017033008	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ １０Ｋ １２５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017033010	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ １０Ｋ １５０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017033012	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０３１	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ １０Ｋ ２００Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017034002	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ６５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017034004	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ８０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017034006	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ１００Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017034008	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ１２５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017034010	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ１５０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017034012	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ２００Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	5017034014	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２５０Ａ １０Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ２５０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
青銅製管端コア付きバルブ	5017071002	青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ゲート ５Ｋ １５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017071004	青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ゲート ５Ｋ ２０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017071006	青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ゲート ５Ｋ ２５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017071008	青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ゲート ５Ｋ ３２Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017071010	青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ゲート ５Ｋ ４０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017071012	青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ゲート ５Ｋ ５０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017071014	青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ゲート １０Ｋ １５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017071016	青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ゲート １０Ｋ ２０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017071018	青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ゲート １０Ｋ ２５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017071020	青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ゲート １０Ｋ ３２Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017071022	青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ゲート １０Ｋ ４０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017071024	青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ゲート １０Ｋ ５０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017072002	青銅製管端コア付きバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ １０Ｋ １５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017072004	青銅製管端コア付きバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ １０Ｋ ２０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017072006	青銅製管端コア付きバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ １０Ｋ ２５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017072008	青銅製管端コア付きバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ １０Ｋ ３２Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017072010	青銅製管端コア付きバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ １０Ｋ ４０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017072012	青銅製管端コア付きバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ １０Ｋ ５０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017073002	青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ １５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017073004	青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ２０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017073006	青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ２５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
青銅製管端コア付きバルブ	5017073008	青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ３２Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017073010	青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ４０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017073012	青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ５０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017074002	青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ １０Ｋ １５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017074004	青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ １０Ｋ ２０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017074006	青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ １０Ｋ ２５Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017074008	青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ １０Ｋ ３２Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017074010	青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ １０Ｋ ４０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製管端コア付きバルブ	5017074012	青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＶ５	青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ １０Ｋ ５０Ａ	個	701	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017091005	青銅製バルブ（給水用） ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１０Ａ ３／８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ １０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017091010	青銅製バルブ（給水用） ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ １５Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017091015	青銅製バルブ（給水用） ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ ２０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017091020	青銅製バルブ（給水用） ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ ２５Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017091025	青銅製バルブ（給水用） ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ ３２Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017091030	青銅製バルブ（給水用） ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ ４０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017091035	青銅製バルブ（給水用） ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ストップ １０Ｋ ５０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017092005	青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ １５Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017092010	青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ ２０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017092015	青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ ２５Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017092020	青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ ３２Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017092025	青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ ４０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
青銅製バルブ（給水用）	5017092030	青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ゲート ５Ｋ ５０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017092205	青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ １５Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017092210	青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ ２０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017092215	青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ ２５Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017092220	青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ ３２Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017092225	青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ ４０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017092230	青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ ５０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017093005	青銅製バルブ（給水用） チェッキ（スイング）（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１０Ａ ３／８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ １０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017093010	青銅製バルブ（給水用） チェッキ（スイング）（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ １５Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017093015	青銅製バルブ（給水用） チェッキ（スイング）（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ ２０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017093020	青銅製バルブ（給水用） チェッキ（スイング）（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ ２５Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017093025	青銅製バルブ（給水用） チェッキ（スイング）（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ ３２Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017093030	青銅製バルブ（給水用） チェッキ（スイング）（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ ４０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017093035	青銅製バルブ（給水用） チェッキ（スイング）（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２０１１	給水用青銅バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ ５０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017094005	青銅製バルブ（給水用） Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ規格外	給水用青銅バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ １５Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017094010	青銅製バルブ（給水用） Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ規格外	給水用青銅バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ２０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017094015	青銅製バルブ（給水用） Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ規格外	給水用青銅バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ２５Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017094020	青銅製バルブ（給水用） Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ規格外	給水用青銅バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ３２Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017094025	青銅製バルブ（給水用） Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ規格外	給水用青銅バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ４０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ（給水用）	5017094030	青銅製バルブ（給水用） Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ規格外	給水用青銅バルブ	Ｙ形ストレーナ １０Ｋ ５０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080502	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁） （ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	ねじ込み １０Ｋ １５Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製バルブ	5017080504	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	ねじ込み １０Ｋ ２０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080506	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	ねじ込み １０Ｋ ２５Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080508	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	ねじ込み １０Ｋ ３２Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080510	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	ねじ込み １０Ｋ ４０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080512	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	ねじ込み １０Ｋ ５０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080542	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ）（建築設備用）（外ねじ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ１０Ｋ建築設備 ６５Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080544	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ）（建築設備用）（外ねじ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ１０Ｋ建築設備 ８０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080546	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ）（建築設備用）（外ねじ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ１０Ｋ建築設備１００Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080548	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ）（建築設備用）（外ねじ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ１０Ｋ建築設備１２５Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080550	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ）（建築設備用）（外ねじ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ１０Ｋ建築設備１５０Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080552	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ）（建築設備用）（外ねじ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ１０Ｋ建築設備２００Ａ	個	702	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080570	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ）（一般用） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 ６５Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080572	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ）（一般用） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 ８０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080574	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ）（一般用） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ １０Ｋ 一般１００Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080576	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ）（一般用） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ １０Ｋ 一般１２５Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080578	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ）（一般用） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ １０Ｋ 一般１５０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080580	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ）（一般用） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ １０Ｋ 一般２００Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080582	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ）（一般用） 呼び径２５０Ａ １０Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ １０Ｋ 一般２５０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080584	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ）（一般用） 呼び径３００Ａ １２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ １０Ｋ 一般３００Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081002	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ねじ込み）（１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み １０Ｋ １５Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081004	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ねじ込み）（１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み １０Ｋ ２０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製バルブ	5017081006	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ねじ込み）　（１０Ｋ）　呼び径２５Ａ　１Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　２５Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081008	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ねじ込み）　（１０Ｋ）　呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　３２Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081010	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ねじ込み）　（１０Ｋ）　呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　４０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081012	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ねじ込み）　（１０Ｋ）　呼び径５０Ａ　２Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　５０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081042	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ）　（１０Ｋ）（一般用）　呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　６５Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081044	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ）　（１０Ｋ）（一般用）　呼び径８０Ａ　３Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　８０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081046	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ）　（１０Ｋ）（一般用）　呼び径１００Ａ　４Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般１００Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081048	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ）　（１０Ｋ）（一般用）　呼び径１２５Ａ　５Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般１２５Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081050	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ）　（１０Ｋ）（一般用）　呼び径１５０Ａ　６Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般１５０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081052	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ）　（１０Ｋ）（一般用）　呼び径２００Ａ　８Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般２００Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081054	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ）　（１０Ｋ）（一般用）　呼び径２５０Ａ　１０Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般２５０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081056	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ）　（１０Ｋ）（一般用）　呼び径３００Ａ　１２Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般３００Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081070	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ウエハー）　（１０Ｋ）　呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー　１０Ｋ　６５Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081072	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ウエハー）　（１０Ｋ）　呼び径８０Ａ　３Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー　１０Ｋ　８０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081074	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ウエハー）　（１０Ｋ）　呼び径１００Ａ　４Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー　１０Ｋ　１００Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081076	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ウエハー）　（１０Ｋ）　呼び径１２５Ａ　５Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー　１０Ｋ　１２５Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081078	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ウエハー）　（１０Ｋ）　呼び径１５０Ａ　６Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー　１０Ｋ　１５０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081080	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ウエハー）　（１０Ｋ）　呼び径２００Ａ　８Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー　１０Ｋ　２００Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081082	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ウエハー）　（１０Ｋ）　呼び径２５０Ａ　１０Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー　１０Ｋ　２５０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081084	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ウエハー）　（１０Ｋ）　呼び径３００Ａ　１２Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー　１０Ｋ　３００Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081502	ステンレス製バルブ ボール（ねじ込み）　（１０Ｋ）　呼び径１５Ａ　１／２Ｂ　ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　１５Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製バルブ	5017081504	ステンレス製バルブ ボール（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	ねじ込み １０Ｋ ２０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081506	ステンレス製バルブ ボール（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	ねじ込み １０Ｋ ２５Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081508	ステンレス製バルブ ボール（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	ねじ込み １０Ｋ ３２Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081510	ステンレス製バルブ ボール（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	ねじ込み １０Ｋ ４０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081512	ステンレス製バルブ ボール（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	ねじ込み １０Ｋ ５０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081542	ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	フランジ １０Ｋ ６５Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081544	ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	フランジ １０Ｋ ８０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081546	ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	フランジ １０Ｋ １００Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081548	ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	フランジ １０Ｋ １２５Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081550	ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	フランジ １０Ｋ １５０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081552	ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	フランジ １０Ｋ ２００Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082002	ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＶ８－２	ステンレス製Ｙ形ストレーナ	ねじ込み １０Ｋ １５Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082004	ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＶ８－２	ステンレス製Ｙ形ストレーナ	ねじ込み １０Ｋ ２０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082006	ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＶ８－２	ステンレス製Ｙ形ストレーナ	ねじ込み １０Ｋ ２５Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082008	ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＶ８－２	ステンレス製Ｙ形ストレーナ	ねじ込み １０Ｋ ３２Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082010	ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＶ８－２	ステンレス製Ｙ形ストレーナ	ねじ込み １０Ｋ ４０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082012	ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＶ８－２	ステンレス製Ｙ形ストレーナ	ねじ込み １０Ｋ ５０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082042	ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＶ８－２	ステンレス製Ｙ形ストレーナ	フランジ １０Ｋ ６５Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082044	ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＶ８－２	ステンレス製Ｙ形ストレーナ	フランジ １０Ｋ ８０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082046	ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＶ８－２	ステンレス製Ｙ形ストレーナ	フランジ １０Ｋ １００Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082048	ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＶ８－２	ステンレス製Ｙ形ストレーナ	フランジ １０Ｋ １２５Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製バルブ	5017082050	ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（フランジ）　（１０Ｋ）　呼び径１５０Ａ　６Ｂ　ＪＶ８－２	ステンレス製Ｙ形ストレーナ	フランジ　１０Ｋ　１５０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082052	ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（フランジ）　（１０Ｋ）　呼び径２００Ａ　８Ｂ　ＪＶ８－２	ステンレス製Ｙ形ストレーナ	フランジ　１０Ｋ　２００Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082054	ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（フランジ）　（１０Ｋ）　呼び径２５０Ａ　１０Ｂ　ＪＶ８－２	ステンレス製Ｙ形ストレーナ	フランジ　１０Ｋ　２５０Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082056	ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（フランジ）　（１０Ｋ）　呼び径３００Ａ　１２Ｂ　ＪＶ８－２	ステンレス製Ｙ形ストレーナ	フランジ　１０Ｋ　３００Ａ	個	703	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045005	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）　（１０Ｋ・内ねじ）　呼び径１５Ａ　１／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ１５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045010	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）　（１０Ｋ・内ねじ）　呼び径２０Ａ　３／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ２０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045015	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）　（１０Ｋ・内ねじ）　呼び径２５Ａ　１Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ２５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045020	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）　（１０Ｋ・内ねじ）　呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ３２Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045025	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）　（１０Ｋ・内ねじ）　呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ４０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045030	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）　（１０Ｋ・内ねじ）　呼び径５０Ａ　２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ５０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045035	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）　（１０Ｋ・内ねじ）　呼び径１５Ａ　１／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ１５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045040	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）　（１０Ｋ・内ねじ）　呼び径２０Ａ　３／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ２０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045045	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）　（１０Ｋ・内ねじ）　呼び径２５Ａ　１Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ２５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045050	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）　（１０Ｋ・内ねじ）　呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ３２Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045055	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）　（１０Ｋ・内ねじ）　呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ４０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045060	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）　（１０Ｋ・内ねじ）　呼び径５０Ａ　２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ５０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045065	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）　（１０Ｋ・外ねじ）　呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ６５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045070	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）　（１０Ｋ・外ねじ）　呼び径８０Ａ　３Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ８０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045075	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）　（１０Ｋ・外ねじ）　呼び径１００Ａ　４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１０Ｋ１００Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045080	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）　（１０Ｋ・外ねじ）　呼び径１２５Ａ　５Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１０Ｋ１２５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045085	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）　（１０Ｋ・外ねじ）　呼び径１５０Ａ　６Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１０Ｋ１５０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045090	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ・外ねじ）呼び径２００Ａ ８Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１０Ｋ２００Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045205	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（１６Ｋ・内ねじ）呼び径１５Ａ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１６Ｋ１５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045210	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（１６Ｋ・内ねじ）呼び径２０Ａ ３／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１６Ｋ２０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045215	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（１６Ｋ・内ねじ）呼び径２５Ａ １Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１６Ｋ２５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045220	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（１６Ｋ・内ねじ）呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１６Ｋ３２Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045225	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（１６Ｋ・内ねじ）呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１６Ｋ４０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045230	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み）（１６Ｋ・内ねじ）呼び径５０Ａ ２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ ねじ込み１６Ｋ５０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045235	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１６Ｋ・内ねじ）呼び径１５Ａ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ フランジ１６Ｋ１５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045240	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１６Ｋ・内ねじ）呼び径２０Ａ ３／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ フランジ１６Ｋ２０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045245	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１６Ｋ・内ねじ）呼び径２５Ａ １Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ フランジ１６Ｋ２５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045250	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１６Ｋ・内ねじ）呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ フランジ１６Ｋ３２Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045255	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１６Ｋ・内ねじ）呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ フランジ１６Ｋ４０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045260	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１６Ｋ・内ねじ）呼び径５０Ａ ２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ フランジ１６Ｋ５０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045265	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１６Ｋ・外ねじ）呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ フランジ１６Ｋ６５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045270	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１６Ｋ・外ねじ）呼び径８０Ａ ３Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ フランジ１６Ｋ８０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045275	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１６Ｋ・外ねじ）呼び径１００Ａ ４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１６Ｋ１００Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045280	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１６Ｋ・外ねじ）呼び径１２５Ａ ５Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１６Ｋ１２５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045285	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１６Ｋ・外ねじ）呼び径１５０Ａ ６Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１６Ｋ１５０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017045290	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１６Ｋ・外ねじ）呼び径２００Ａ ８Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１６Ｋ２００Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046105	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（１０Ｋ・内ねじ）呼び径１５Ａ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み １０Ｋ１５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046110	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（１０Ｋ・内ねじ）呼び径２０Ａ ３／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み １０Ｋ２０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046115	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（１０Ｋ・内ねじ） 呼び径２５Ａ １Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み １０Ｋ２５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046120	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（１０Ｋ・内ねじ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み １０Ｋ３２Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046125	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（１０Ｋ・内ねじ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み １０Ｋ４０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046130	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（１０Ｋ・内ねじ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み １０Ｋ５０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046035	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ・内ねじ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ １０Ｋ１５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046040	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ・内ねじ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ １０Ｋ２０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046045	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ・内ねじ） 呼び径２５Ａ １Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ １０Ｋ２５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046050	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ・内ねじ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ １０Ｋ３２Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046055	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ・内ねじ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ １０Ｋ４０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046060	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ・内ねじ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ １０Ｋ５０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046065	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ・外ねじ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ １０Ｋ６５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046070	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ・外ねじ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ １０Ｋ８０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046075	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ・外ねじ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ１０Ｋ１００Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046080	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ・外ねじ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ１０Ｋ１２５Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046085	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ・外ねじ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ１０Ｋ１５０Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046090	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ・外ねじ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ１０Ｋ２００Ａ	個	704	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046205	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（１６Ｋ・内ねじ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み １６Ｋ１５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046210	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（１６Ｋ・内ねじ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み １６Ｋ２０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046215	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（１６Ｋ・内ねじ） 呼び径２５Ａ １Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み １６Ｋ２５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046220	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（１６Ｋ・内ねじ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み １６Ｋ３２Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046225	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（１６Ｋ・内ねじ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み １６Ｋ４０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046230	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート ねじ込み １６Ｋ５０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046235	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ １６Ｋ１５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046240	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ １６Ｋ２０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046245	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径２５Ａ １Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ １６Ｋ２５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046250	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ １６Ｋ３２Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046255	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ １６Ｋ４０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046260	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ １６Ｋ５０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046265	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ １６Ｋ６５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046270	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ １６Ｋ８０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046275	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ１６Ｋ１００Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046280	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ１６Ｋ１２５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046285	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ１６Ｋ１５０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046290	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ１６Ｋ２００Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047005	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ ねじ込み１０Ｋ１５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047010	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ ねじ込み１０Ｋ２０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047015	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ ねじ込み１０Ｋ２５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047020	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ ねじ込み１０Ｋ３２Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047025	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ ねじ込み１０Ｋ４０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047030	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ ねじ込み１０Ｋ５０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047035	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１０Ｋ１５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047040	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１０Ｋ２０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047045	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ）　（１０Ｋ）　呼び径２５Ａ　１Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１０Ｋ２５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047050	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ）　（１０Ｋ）　呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１０Ｋ３２Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047055	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ）　（１０Ｋ）　呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１０Ｋ４０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047060	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ）　（１０Ｋ）　呼び径５０Ａ　２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１０Ｋ５０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047065	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ）　（１０Ｋ）　呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１０Ｋ６５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047070	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ）　（１０Ｋ）　呼び径８０Ａ　３Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１０Ｋ８０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047075	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ）　（１０Ｋ）　呼び径１００Ａ　４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ１００Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047080	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ）　（１０Ｋ）　呼び径１２５Ａ　５Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ１２５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047085	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ）　（１０Ｋ）　呼び径１５０Ａ　６Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ１５０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047090	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ）　（１０Ｋ）　呼び径２００Ａ　８Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ２００Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047205	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み）　（１６Ｋ）　呼び径１５Ａ　１／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１６Ｋ１５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047210	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み）　（１６Ｋ）　呼び径２０Ａ　３／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１６Ｋ２０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047215	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み）　（１６Ｋ）　呼び径２５Ａ　１Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１６Ｋ２５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047220	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み）　（１６Ｋ）　呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１６Ｋ３２Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047225	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み）　（１６Ｋ）　呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１６Ｋ４０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047230	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み）　（１６Ｋ）　呼び径５０Ａ　２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１６Ｋ５０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047235	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ）　（１６Ｋ）　呼び径１５Ａ　１／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１６Ｋ１５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047240	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ）　（１６Ｋ）　呼び径２０Ａ　３／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１６Ｋ２０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047245	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ）　（１６Ｋ）　呼び径２５Ａ　１Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１６Ｋ２５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047250	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ）　（１６Ｋ）　呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１６Ｋ３２Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047255	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ）　（１６Ｋ）　呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１６Ｋ４０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047260	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ）　（１６Ｋ）　呼び径５０Ａ　２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１６Ｋ５０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047265	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ）　（１６Ｋ）　呼び径６５Ａ　２１／２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１６Ｋ６５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047270	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ）　（１６Ｋ）　呼び径８０Ａ　３Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１６Ｋ８０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047275	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ）　（１６Ｋ）　呼び径１００Ａ　４Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１６Ｋ１００Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047280	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ）　（１６Ｋ）　呼び径１２５Ａ　５Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１６Ｋ１２５Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047285	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ）　（１６Ｋ）　呼び径１５０Ａ　６Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１６Ｋ１５０Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047290	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ）　（１６Ｋ）　呼び径２００Ａ　８Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１６Ｋ２００Ａ	個	705	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061038	バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ）　シート材質ＥＰＤＭ 呼び径５０Ａ	バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061040	バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ）　シート材質ＥＰＤＭ 呼び径６５Ａ	バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　６５Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061042	バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ）　シート材質ＥＰＤＭ 呼び径８０Ａ	バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　８０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061044	バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ）　シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１００Ａ	バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　１００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061046	バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ）　シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１２５Ａ	バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　１２５Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061048	バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ）　シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１５０Ａ	バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　１５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061050	バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ）　シート材質ＥＰＤＭ 呼び径２００Ａ	バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　２００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061052	バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ）　シート材質ＥＰＤＭ 呼び径２５０Ａ	バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　２５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061054	バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ）　シート材質ＥＰＤＭ 呼び径３００Ａ	バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　３００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017060802	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ）　シート材質ＮＢＲ 呼び径５０Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017060804	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ）　シート材質ＮＢＲ 呼び径６５Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　６５Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017060806	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ）　シート材質ＮＢＲ 呼び径８０Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　８０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017060808	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ）　シート材質ＮＢＲ 呼び径１００Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　１００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017060810	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ）　シート材質ＮＢＲ 呼び径１２５Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　１２５Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
バタフライバルブ	5017060812	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径１５０Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　１５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017060814	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径２００Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　２００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017060816	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径２５０Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　２５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017060818	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径３００Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　３００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017060820	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径５０Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017060822	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径６５Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　６５Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017060824	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径８０Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　８０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017060826	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１００Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　１００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017060828	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１２５Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　１２５Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017060830	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１５０Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　１５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017060832	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径２００Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　２００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017060834	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径２５０Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　２５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017060836	バタフライバルブ １０Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径３００Ａ	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　３００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061220	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径５０Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061222	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径６５Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　６５Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061224	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径８０Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　８０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061226	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径１００Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　１００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061228	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径１２５Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　１２５Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061230	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径１５０Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　１５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061232	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径２００Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　２００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061234	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径２５０Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　２５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
バタフライバルブ	5017061236	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径３００Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　３００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061238	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径５０Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＥＰＤＭ　５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061240	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径６５Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＥＰＤＭ　６５Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061242	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径８０Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＥＰＤＭ　８０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061244	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１００Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＥＰＤＭ　１００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061246	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１２５Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＥＰＤＭ　１２５Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061248	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１５０Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＥＰＤＭ　１５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061250	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径２００Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＥＰＤＭ　２００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061252	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径２５０Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＥＰＤＭ　２５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061254	バタフライバルブ ナイロンライニング・ナイロンコーティング製品（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径３００Ａ	バタフライバルブ　ナイロン	ＥＰＤＭ　３００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061338	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径５０Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061340	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径６５Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　６５Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061342	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径８０Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　８０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061344	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径１００Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　１００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061346	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径１２５Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　１２５Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061348	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径１５０Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　１５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061350	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径２００Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　２００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061352	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径２５０Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　２５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061354	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＮＢＲ 呼び径３００Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　３００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061356	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径５０Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061358	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径６５Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　６５Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
バタフライバルブ	5017061360	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径８０Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　８０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061362	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１００Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　１００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061364	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１２５Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　１２５Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061365	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１５０Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　１５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061366	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径２００Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　２００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061368	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径２５０Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　２５０Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
バタフライバルブ	5017061370	バタフライバルブ １６Ｋタイプ（ＦＣＤ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径３００Ａ	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＥＰＤＭ　３００Ａ	個	706	○	○	5017	配管用バルブ					○
配管用防食材	5022020502	配管用防食材 防食テープ（ペトロラタム系） 厚１．１ｍｍ×幅５０ｍｍ×長１０ｍ	配管防食テープ　ペトロラタム系	１．１×５０ｍｍ×１０ｍ	ｍ	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用防食材	5022020504	配管用防食材 防食テープ（ペトロラタム系） 厚１．１ｍｍ×幅１００ｍｍ×長１０ｍ	配管防食テープ　ペトロラタム系	１．１×１００ｍｍ×１０ｍ	ｍ	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用防食材	5022020506	配管用防食材 防食テープ（ペトロラタム系） 厚１．１ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長１０ｍ	配管防食テープ　ペトロラタム系	１．１×１５０ｍｍ×１０ｍ	ｍ	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用防食材	5022020508	配管用防食材 防食テープ（ペトロラタム系） 厚１．１ｍｍ×幅２００ｍｍ×長１０ｍ	配管防食テープ　ペトロラタム系	１．１×２００ｍｍ×１０ｍ	ｍ	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用防食材	5022020518	配管用防食材 絶縁テープ（ブチルゴム系） 厚０．４ｍｍ×幅５０ｍｍ×長１０ｍ	配管用絶縁テープ　ブチルゴム系	０．４×５０ｍｍ×１０ｍ	ｍ	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用防食材	5022020520	配管用防食材 絶縁テープ（ブチルゴム系） 厚０．４ｍｍ×幅１００ｍｍ×長１０ｍ	配管用絶縁テープ　ブチルゴム系	０．４×１００ｍｍ×１０ｍ	ｍ	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用防食材	5022020522	配管用防食材 絶縁テープ（ブチルゴム系） 厚０．４ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長１０ｍ	配管用絶縁テープ　ブチルゴム系	０．４×１５０ｍｍ×１０ｍ	ｍ	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用防食材	5022020524	配管用防食材 絶縁テープ（ブチルゴム系） 厚０．４ｍｍ×幅２００ｍｍ×長１０ｍ	配管用絶縁テープ　ブチルゴム系	０．４×２００ｍｍ×１０ｍ	ｍ	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用防食材	5022021002	配管用防食材 プラスチックテープ 厚０．４ｍｍ×幅２５ｍｍ×長１０ｍ	配管用プラスチックテープ	０．４×２５ｍｍ×１０ｍ	ｍ	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用防食材	5022021004	配管用防食材 プラスチックテープ 厚０．４ｍｍ×幅５０ｍｍ×長１０ｍ	配管用プラスチックテープ	０．４×５０ｍｍ×１０ｍ	ｍ	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用防食材	5022021006	配管用防食材 プラスチックテープ 厚０．４ｍｍ×幅７５ｍｍ×長１０ｍ	配管用プラスチックテープ	０．４×７５ｍｍ×１０ｍ	ｍ	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用防食材	5022021008	配管用防食材 プラスチックテープ 厚０．４ｍｍ×幅１００ｍｍ×長１０ｍ	配管用プラスチックテープ	０．４×１００ｍｍ×１０ｍ	ｍ	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用防食材	5022021010	配管用防食材 プラスチックテープ 厚０．４ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長１０ｍ	配管用プラスチックテープ	０．４×１５０ｍｍ×１０ｍ	ｍ	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用防食材	5022021012	配管用防食材 プラスチックテープ 厚０．４ｍｍ×幅２００ｍｍ×長１０ｍ	配管用プラスチックテープ	０．４×２００ｍｍ×１０ｍ	ｍ	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用防食材	5022022002	配管用防食材 防食用プライマー ペトロラタム系	配管用防食用プライマー	ペトロラタム系	ｋｇ	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用防食材	5022022004	配管用防食材 防食用プライマー ブチルゴム系	配管用防食用プライマー	ブチルゴム系	ｋｇ	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類	5022014002	配管用支持金具類 合成樹脂製支持受け 台型支持受け 呼び径１５Ａ 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編）	合成樹脂製支持受け	１５Ａ　台型支持受け	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類	5022014004	配管用支持金具類 合成樹脂製支持受け 台型支持受け 呼び径２０Ａ 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編）	合成樹脂製支持受け	２０Ａ　台型支持受け	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類	5022014006	配管用支持金具類 合成樹脂製支持受け 台型支持受け 呼び径２５Ａ 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編）	合成樹脂製支持受け	２５Ａ　台型支持受け	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類	5022014008	配管用支持金具類 合成樹脂製支持受け 台型支持受け 呼び径３２Ａ 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編）	合成樹脂製支持受け	３２Ａ　台型支持受け	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類	5022014010	配管用支持金具類 合成樹脂製支持受け 台型支持受け 呼び径４０Ａ 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編）	合成樹脂製支持受け	４０Ａ　台型支持受け	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類	5022014012	配管用支持金具類 合成樹脂製支持受け 台型支持受け 呼び径５０Ａ 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編）	合成樹脂製支持受け	５０Ａ　台型支持受け	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類	5022014014	配管用支持金具類 合成樹脂製支持受け 台型支持受け 呼び径６５Ａ 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編）	合成樹脂製支持受け	６５Ａ　台型支持受け	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類	5022014016	配管用支持金具類 合成樹脂製支持受け 台型支持受け 呼び径８０（７５）Ａ 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編）	合成樹脂製支持受け	８０（７５）Ａ　台型支持受け	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類	5022014018	配管用支持金具類 合成樹脂製支持受け 台型支持受け 呼び径１００Ａ 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編）	合成樹脂製支持受け	１００Ａ　台型支持受け	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類	5022014020	配管用支持金具類 合成樹脂製支持受け 台型支持受け 呼び径１２５Ａ 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編）	合成樹脂製支持受け	１２５Ａ　台型支持受け	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類	5022014022	配管用支持金具類 合成樹脂製支持受け 台型支持受け 呼び径１５０Ａ 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編）	合成樹脂製支持受け	１５０Ａ　台型支持受け	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類	5022014024	配管用支持金具類 合成樹脂製支持受け 台型支持受け 呼び径２００Ａ 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編）	合成樹脂製支持受け	２００Ａ　台型支持受け	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類	5022014026	配管用支持金具類 合成樹脂製支持受け 台型支持受け 呼び径２５０Ａ 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編）	合成樹脂製支持受け	２５０Ａ　台型支持受け	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類	5022014028	配管用支持金具類 合成樹脂製支持受け 台型支持受け 呼び径３００Ａ 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編）	合成樹脂製支持受け	３００Ａ　台型支持受け	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011002	配管用支持金具類 吊バンド 呼び径１５Ａ 吊タン付き アカギ	配管用吊バンド	吊タン付　１５Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011018	配管用支持金具類 吊バンド 呼び径２０Ａ 吊タン付き アカギ	配管用吊バンド	吊タン付　２０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011034	配管用支持金具類 吊バンド 呼び径２５Ａ 吊タン付き アカギ	配管用吊バンド	吊タン付　２５Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011050	配管用支持金具類 吊バンド 呼び径３２Ａ 吊タン付き アカギ	配管用吊バンド	吊タン付　３２Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011066	配管用支持金具類 吊バンド 呼び径４０Ａ 吊タン付き アカギ	配管用吊バンド	吊タン付　４０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011082	配管用支持金具類 吊バンド 呼び径５０Ａ 吊タン付き アカギ	配管用吊バンド	吊タン付　５０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011098	配管用支持金具類 吊バンド 呼び径６５Ａ 吊タン付き アカギ	配管用吊バンド	吊タン付　６５Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011114	配管用支持金具類 吊バンド 呼び径８０（７５）Ａ 吊タン付き アカギ	配管用吊バンド	吊タン付　８０（７５）Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011130	配管用支持金具類 吊バンド 呼び径１００Ａ 吊タン付き アカギ	配管用吊バンド	吊タン付　１００Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011146	配管用支持金具類 吊バンド 呼び径１２５Ａ 吊タン付き アカギ	配管用吊バンド	吊タン付　１２５Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011162	配管用支持金具類 吊バンド 呼び径１５０Ａ 吊タン付き アカギ	配管用吊バンド	吊タン付　１５０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011178	配管用支持金具類 吊バンド 呼び径２００Ａ 吊タン付き アカギ	配管用吊バンド	吊タン付　２００Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011194	配管用支持金具類 吊バンド 呼び径２５０Ａ 吊タン付き アカギ	配管用吊バンド	吊タン付　２５０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011210	配管用支持金具類 吊バンド 呼び径３００Ａ 吊タン付き アカギ	配管用吊バンド	吊タン付　３００Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011004	配管用支持金具類 立バンド 呼び径１５Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用立バンド	ＳＧＰ　立配管用　１５Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011020	配管用支持金具類 立バンド 呼び径２０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用立バンド	ＳＧＰ　立配管用　２０Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011036	配管用支持金具類 立バンド 呼び径２５Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用立バンド	ＳＧＰ　立配管用　２５Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011052	配管用支持金具類 立バンド 呼び径３２Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用立バンド	ＳＧＰ　立配管用　３２Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011068	配管用支持金具類 立バンド 呼び径４０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用立バンド	ＳＧＰ　立配管用　４０Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011084	配管用支持金具類 立バンド 呼び径５０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用立バンド	ＳＧＰ　立配管用　５０Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011100	配管用支持金具類 立バンド 呼び径６５Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用立バンド	ＳＧＰ　立配管用　６５Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011116	配管用支持金具類 立バンド 呼び径８０（７５）Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用立バンド　ＳＧＰ	立配管用　８０（７５）Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011132	配管用支持金具類 立バンド 呼び径１００Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用立バンド	ＳＧＰ　立配管用１００Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011148	配管用支持金具類 立バンド 呼び径１２５Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用立バンド	ＳＧＰ　立配管用１２５Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011164	配管用支持金具類 立バンド 呼び径１５０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用立バンド	ＳＧＰ　立配管用１５０Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011180	配管用支持金具類 立バンド 呼び径２００Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用立バンド	ＳＧＰ　立配管用２００Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011196	配管用支持金具類 立バンド 呼び径２５０Ａ ＳＧＰ 立配管用 アカギ	配管用立バンド	ＳＧＰ 立配管用２５０Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011212	配管用支持金具類 立バンド 呼び径３００Ａ ＳＧＰ 立配管用 アカギ	配管用立バンド	ＳＧＰ 立配管用３００Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011006	配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径１５Ａ ＳＧＰ 吊配管用 アカギ	配管用組式吊タン付	ＳＧＰ 吊配管用 １５Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011022	配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径２０Ａ ＳＧＰ 吊配管用 アカギ	配管用組式吊タン付	ＳＧＰ 吊配管用 ２０Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011038	配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径２５Ａ ＳＧＰ 吊配管用 アカギ	配管用組式吊タン付	ＳＧＰ 吊配管用 ２５Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011054	配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径３２Ａ ＳＧＰ 吊配管用 アカギ	配管用組式吊タン付	ＳＧＰ 吊配管用 ３２Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011070	配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径４０Ａ ＳＧＰ 吊配管用 アカギ	配管用組式吊タン付	ＳＧＰ 吊配管用 ４０Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011086	配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径５０Ａ ＳＧＰ 吊配管用 アカギ	配管用組式吊タン付	ＳＧＰ 吊配管用 ５０Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011102	配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径６５Ａ ＳＧＰ 吊配管用 アカギ	配管用組式吊タン付	ＳＧＰ 吊配管用 ６５Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011118	配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径８０（７５）Ａ ＳＧＰ 吊配管用 アカギ	配管用組式吊タン付 ＳＧＰ	吊配管用 ８０（７５）Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011134	配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径１００Ａ ＳＧＰ 吊配管用 アカギ	配管用組式吊タン付	ＳＧＰ 吊配管用１００Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011150	配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径１２５Ａ ＳＧＰ 吊配管用 アカギ	配管用組式吊タン付	ＳＧＰ 吊配管用１２５Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011166	配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径１５０Ａ ＳＧＰ 吊配管用 アカギ	配管用組式吊タン付	ＳＧＰ 吊配管用１５０Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011182	配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径２００Ａ ＳＧＰ 吊配管用 アカギ	配管用組式吊タン付	ＳＧＰ 吊配管用２００Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011198	配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径２５０Ａ ＳＧＰ 吊配管用 アカギ	配管用組式吊タン付	ＳＧＰ 吊配管用２５０Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011214	配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径３００Ａ ＳＧＰ 吊配管用 アカギ	配管用組式吊タン付	ＳＧＰ 吊配管用３００Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011008	配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径１５Ａ 吊式 アカギ	配管用組式ローラー	吊式 １５Ａ アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011024	配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径２０Ａ 吊式 アカギ	配管用組式ローラー	吊式 ２０Ａ アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011040	配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径２５Ａ 吊式 アカギ	配管用組式ローラー	吊式 ２５Ａ アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011056	配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径３２Ａ 吊式 アカギ	配管用組式ローラー	吊式 ３２Ａ アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011072	配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径４０Ａ 吊式 アカギ	配管用組式ローラー	吊式 ４０Ａ アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011088	配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径５０Ａ 吊式 アカギ	配管用組式ローラー	吊式　５０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011104	配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径６５Ａ 吊式 アカギ	配管用組式ローラー	吊式　６５Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011120	配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径８０（７５）Ａ 吊式 アカギ	配管用組式ローラー	吊式　８０（７５）Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011136	配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径１００Ａ 吊式 アカギ	配管用組式ローラー	吊式　１００Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011152	配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径１２５Ａ 吊式 アカギ	配管用組式ローラー	吊式　１２５Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011168	配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径１５０Ａ 吊式 アカギ	配管用組式ローラー	吊式　１５０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011184	配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径２００Ａ 吊式 アカギ	配管用組式ローラー	吊式　２００Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011200	配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径２５０Ａ 吊式 アカギ	配管用組式ローラー	吊式　２５０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011216	配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径３００Ａ 吊式 アカギ	配管用組式ローラー	吊式　３００Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011010	配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径１５Ａ 架台配管用 アカギ	配管用Ｕボルト	架台配管用　１５Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011026	配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径２０Ａ 架台配管用 アカギ	配管用Ｕボルト	架台配管用　２０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011042	配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径２５Ａ 架台配管用 アカギ	配管用Ｕボルト	架台配管用　２５Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011058	配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径３２Ａ 架台配管用 アカギ	配管用Ｕボルト	架台配管用　３２Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011074	配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径４０Ａ 架台配管用 アカギ	配管用Ｕボルト	架台配管用　４０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011090	配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径５０Ａ 架台配管用 アカギ	配管用Ｕボルト	架台配管用　５０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011106	配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径６５Ａ 架台配管用 アカギ	配管用Ｕボルト	架台配管用　６５Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011122	配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径８０（７５）Ａ 架台配管用 アカギ	配管用Ｕボルト	架台配管用８０（７５）Ａアガギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011138	配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径１００Ａ 架台配管用 アカギ	配管用Ｕボルト	架台配管用　１００Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011154	配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径１２５Ａ 架台配管用 アカギ	配管用Ｕボルト	架台配管用　１２５Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011170	配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径１５０Ａ 架台配管用 アカギ	配管用Ｕボルト	架台配管用　１５０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011186	配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径２００Ａ 架台配管用 アカギ	配管用Ｕボルト	架台配管用　２００Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011202	配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径２５０Ａ 架台配管用 アカギ	配管用Ｕボルト	架台配管用　２５０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011218	配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径３００Ａ 架台配管用 アカギ	配管用Ｕボルト	架台配管用　３００Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011013	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径１５Ａ 吊タン付き アカギ	ステンレス吊バンド	吊タン付　１５Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011029	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径２０Ａ 吊タン付き アカギ	ステンレス吊バンド	吊タン付　２０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011045	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径２５Ａ 吊タン付き アカギ	ステンレス吊バンド	吊タン付　２５Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011061	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径３２Ａ 吊タン付き アカギ	ステンレス吊バンド	吊タン付　３２Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011077	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径４０Ａ 吊タン付き アカギ	ステンレス吊バンド	吊タン付　４０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011093	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径５０Ａ 吊タン付き アカギ	ステンレス吊バンド	吊タン付　５０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011109	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径６５Ａ 吊タン付き アカギ	ステンレス吊バンド	吊タン付　６５Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011125	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径８０（７５）Ａ 吊タン付き アカギ	ステンレス吊バンド	吊タン付８０（７５）Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011141	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径１００Ａ 吊タン付き アカギ	ステンレス吊バンド	吊タン付　１００Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011157	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径１２５Ａ 吊タン付き アカギ	ステンレス吊バンド	吊タン付　１２５Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011173	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径１５０Ａ 吊タン付き アカギ	ステンレス吊バンド	吊タン付　１５０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011189	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径２００Ａ 吊タン付き アカギ	ステンレス吊バンド	吊タン付　２００Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011205	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径２５０Ａ 吊タン付き アカギ	ステンレス吊バンド	吊タン付　２５０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011221	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径３００Ａ 吊タン付き アカギ	ステンレス吊バンド	吊タン付　３００Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011014	配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径１５Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用ステンレス立バンド	ＳＧＰ　立配管用　１５Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011030	配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径２０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用ステンレス立バンド	ＳＧＰ　立配管用　２０Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011046	配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径２５Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用ステンレス立バンド	ＳＧＰ　立配管用　２５Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011062	配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径３２Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用ステンレス立バンド	ＳＧＰ　立配管用　３２Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011078	配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径４０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用ステンレス立バンド	ＳＧＰ　立配管用　４０Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011094	配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径５０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用ステンレス立バンド	ＳＧＰ　立配管用　５０Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011110	配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径６５Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用ステンレス立バンド	ＳＧＰ　立配管用　６５Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011126	配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径８０（７５）Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用ステンレス立バンドＳＧＰ	立配管用　８０（７５）Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011142	配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径１００Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用ステンレス立バンド	ＳＧＰ　立配管用１００Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011158	配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径１２５Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用ステンレス立バンド	ＳＧＰ　立配管用１２５Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011174	配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径１５０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用ステンレス立バンド	ＳＧＰ　立配管用１５０Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011190	配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径２００Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用ステンレス立バンド	ＳＧＰ　立配管用２００Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011206	配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径２５０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用ステンレス立バンド	ＳＧＰ　立配管用２５０Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011222	配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径３００Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ	配管用ステンレス立バンド	ＳＧＰ　立配管用３００Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011016	配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径１５Ａ バンド本体 アカギ	配管用ＰＰ吊バンド	バンド本体　１５Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011032	配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径２０Ａ バンド本体 アカギ	配管用ＰＰ吊バンド	バンド本体　２０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011048	配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径２５Ａ バンド本体 アカギ	配管用ＰＰ吊バンド	バンド本体　２５Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011064	配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径３２Ａ バンド本体 アカギ	配管用ＰＰ吊バンド	バンド本体　３２Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011080	配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径４０Ａ バンド本体 アカギ	配管用ＰＰ吊バンド	バンド本体　４０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011096	配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径５０Ａ バンド本体 アカギ	配管用ＰＰ吊バンド	バンド本体　５０Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011112	配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径６５Ａ バンド本体 アカギ	配管用ＰＰ吊バンド	バンド本体　６５Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011128	配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径８０（７５）Ａ バンド本体 アカギ	配管用ＰＰ吊バンド	バンド本体８０（７５）Ａアカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
配管用支持金具類―ブランド品―	5022011144	配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径１００Ａ バンド本体 アカギ	配管用ＰＰ吊バンド	バンド本体　１００Ａ　アカギ	個	707	○	○	5022	配管用保護・支持材					○
排煙濃度計―ブランド品―	5019101002	排煙濃度計 Ｓ３０００－０ ノンサンプリング光透過式，投光器・受光器付き，ファン無し 東洋制御	排煙濃度計	Ｓ３０００－０　ファン無し	台	707	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
排煙濃度計―ブランド品―	5019101006	排煙濃度計 Ｓ４０００－０ ノンサンプリング光透過式，投光器・受光器付き，ファン無し 東洋制御	排煙濃度計	Ｓ４０００－０　ファン無し	台	707	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
排煙濃度計―ブランド品―	5019101004	排煙濃度計 Ｓ３０００－１ ノンサンプリング光透過式，投光器・受光器付き，ファン付き（１５０Ｐａ） 東洋制御	排煙濃度計	Ｓ３０００－１　ファン付き	台	707	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排煙濃度計―ブランド品―	5019101008	排煙濃度計 Ｓ４０００－１ ノンサンプリング光透過式，投光器・受光器付き，ファン付き（１５０Ｐａ） 東洋制御	排煙濃度計	Ｓ４０００－１ ファン付き	台	707	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
地震感知器―ブランド品―	5019111002	地震感知器 Ｖ－７２５ 作動方式：磁石式，設定水平加速度：１００～１７０Ｇａｌ アズビル	地震感知器	Ｖ－７２５ 磁石式	台	707	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050003	計器類 圧力計 ０．１０Ｍｐａ φ６０ １．６級 Ａ形	圧力計 ０．１ＭＰａ	径６０ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050004	計器類 圧力計 ０．１０Ｍｐａ φ７５ １．６級 Ａ形	圧力計 ０．１ＭＰａ	径７５ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050006	計器類 圧力計 ０．１０ＭＰａ φ１００ １．６級 Ａ形	圧力計 ０．１ＭＰａ	径１００ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050008	計器類 圧力計 ０．１０ＭＰａ φ１５０ １．６級 Ａ形	圧力計 ０．１ＭＰａ	径１５０ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050010	計器類 圧力計 ０．１０ＭＰａ φ２００ １．６級 Ｂ形	圧力計 ０．１ＭＰａ	径２００ １．６級 Ｂ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050013	計器類 圧力計 ０．１６～４．００ＭＰａ φ６０ １．６級 Ａ形	圧力計 ０．１６～４ＭＰａ	径６０ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050014	計器類 圧力計 ０．１６～４．００ＭＰａ φ７５ １．６級 Ａ形	圧力計 ０．１６～４ＭＰａ	径７５ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050016	計器類 圧力計 ０．１６～４．００ＭＰａ φ１００ １．６級 Ａ形	圧力計 ０．１６～４ＭＰａ	径１００ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050018	計器類 圧力計 ０．１６～４．００ＭＰａ φ１５０ １．６級 Ａ形	圧力計 ０．１６～４ＭＰａ	径１５０ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050020	計器類 圧力計 ０．１６～４．００ＭＰａ φ２００ １．６級 Ｂ形	圧力計 ０．１６～４ＭＰａ	径２００ １．６級 Ｂ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050023	計器類 圧力計 ６．００ＭＰａ φ６０ １．６級 Ａ形	圧力計 ６ＭＰａ	径６０ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050024	計器類 圧力計 ６．００ＭＰａ φ７５ １．６級 Ａ形	圧力計 ６ＭＰａ	径７５ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050026	計器類 圧力計 ６．００ＭＰａ φ１００ １．６級 Ａ形	圧力計 ６ＭＰａ	径１００ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050028	計器類 圧力計 ６．００ＭＰａ φ１５０ １．６級 Ａ形	圧力計 ６ＭＰａ	径１５０ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050030	計器類 圧力計 ６．００ＭＰａ φ２００ １．６級 Ｂ形	圧力計 ６ＭＰａ	径２００ １．６級 Ｂ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050033	計器類 圧力計 １０．００ＭＰａ φ６０ １．６級 Ａ形	圧力計 １０ＭＰａ	径６０ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050034	計器類 圧力計 １０．００ＭＰａ φ７５ １．６級 Ａ形	圧力計 １０ＭＰａ	径７５ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050036	計器類 圧力計 １０．００ＭＰａ φ１００ １．６級 Ａ形	圧力計 １０ＭＰａ	径１００ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019050038	計器類 圧力計 １０．００ＭＰａ φ１５０ １．６級 Ａ形	圧力計 １０ＭＰａ	径１５０ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
計器類	5019060002	計器類 連成計 ０．１０ＭＰａ φ１００ １．６級 Ａ形	連成計 ０．１ＭＰａ	径１００ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019060004	計器類 連成計 ０．１０ＭＰａ φ１５０ １．６級 Ａ形	連成計 ０．１ＭＰａ	径１５０ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019060006	計器類 連成計 ０．１６～２．５０ＭＰａ φ１００ １．６級 Ａ形	連成計 ０．１６～２．５ＭＰａ	径１００ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019060008	計器類 連成計 ０．１６～２．５０ＭＰａ φ１５０ １．６級 Ａ形	連成計 ０．１６～２．５ＭＰａ	径１５０ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019070002	計器類 真空計 －０．１～０ＭＰａ φ６０ １．６級 Ａ形	真空計 －０．１～０ＭＰａ	径６０ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019070004	計器類 真空計 －０．１～０ＭＰａ φ７５ １．６級 Ａ形	真空計 －０．１～０ＭＰａ	径７５ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019070006	計器類 真空計 －０．１～０ＭＰａ φ１００ １．６級 Ａ形	真空計 －０．１～０ＭＰａ	径１００ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019070008	計器類 真空計 －０．１～０ＭＰａ φ１５０ １．６級 Ａ形	真空計 －０．１～０ＭＰａ	径１５０ １．６級 Ａ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019080002	計器類 水高計 １０・２０ｍＡｑ φ１００ Ｔ形	水高計	１０・２０ｍＡｑ 径１００Ｔ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019080004	計器類 水高計 １０・２０ｍＡｑ φ１００ Ｓ形	水高計	１０・２０ｍＡｑ 径１００Ｓ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019091002	計器類 温度計 バイメタル温度計 ０～１００℃ φ１００ Ｔ形	バイメタル温度計	０～１００度 径１００ Ｔ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019091005	計器類 温度計 バイメタル温度計 ０～２００℃ φ１００ 感温部ＳＵＳ Ｔ形	バイメタル温度計 感温部ＳＵＳ	０～２００度 径１００ Ｔ形	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019092002	計器類 温度計 蒸気圧式温度計（ＶＰ）（隔測式） ０～１００℃ φ１００	蒸気圧式温度計 ＶＰ	０～１００度 径１００ 隔測式	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019092004	計器類 温度計 蒸気圧式温度計（ＶＰ）（隔測式） ０～１５０℃ φ１００	蒸気圧式温度計 ＶＰ	０～１５０度 径１００ 隔測式	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019092502	計器類 温度計 液体充満圧力式指示温度計（隔測式） ０～１００℃ φ１００	液体充満圧力式指示温度計	０～１００度 径１００ 隔測式	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019092504	計器類 温度計 液体充満圧力式指示温度計（隔測式） ０～１５０℃ φ１００	液体充満圧力式指示温度計	０～１５０度 径１００ 隔測式	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019092506	計器類 温度計 液体充満圧力式指示温度計（隔測式） ０～２００℃ φ１００	液体充満圧力式指示温度計	０～２００度 径１００ 隔測式	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019030002	計器類 熱量計 電子式カロリーメーター 呼び径１３ｍｍ 冷暖兼用	電子式カロリーメーター	呼び径１３ｍｍ 冷暖兼用	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019030004	計器類 熱量計 電子式カロリーメーター 呼び径２０ｍｍ 冷暖兼用	電子式カロリーメーター	呼び径２０ｍｍ 冷暖兼用	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019030006	計器類 熱量計 電子式カロリーメーター 呼び径２５ｍｍ 冷暖兼用	電子式カロリーメーター	呼び径２５ｍｍ 冷暖兼用	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019030008	計器類 熱量計 電子式カロリーメーター 呼び径３０ｍｍ 冷暖兼用	電子式カロリーメーター	呼び径３０ｍｍ 冷暖兼用	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
計器類	5019030010	計器類 熱量計　電子式カロリーメーター 呼び径４０ｍｍ　冷暖兼用	電子式カロリーメーター	呼び径４０ｍｍ　冷暖兼用	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019030012	計器類 熱量計　電子式カロリーメーター 呼び径５０ｍｍ　冷暖兼用	電子式カロリーメーター	呼び径５０ｍｍ　冷暖兼用	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019030014	計器類 熱量計　電子式カロリーメーター 呼び径８０ｍｍ　冷暖兼用	電子式カロリーメーター	呼び径８０ｍｍ　冷暖兼用	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019030016	計器類 熱量計　電子式カロリーメーター 呼び径１００ｍｍ　冷暖兼用	電子式カロリーメーター	呼び径１００ｍｍ　冷暖兼用	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019030018	計器類 熱量計　電子式カロリーメーター 呼び径１５０ｍｍ　冷暖兼用	電子式カロリーメーター	呼び径１５０ｍｍ　冷暖兼用	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019011006	水道メーター 単箱翼車型 デジタル式 呼び径１３ｍｍ ＳＤ１３ＳⅡ 愛知時計電機	水道メーター　単箱翼車型	デジタル式　１３ｍｍ　愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019011532	水道メーター 単箱翼車型 デジタル式 呼び径２０ｍｍ ＳＤ２０Ｓ 愛知時計電機	水道メーター　単箱翼車型	デジタル式　２０ｍｍ　愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019011534	水道メーター 単箱翼車型 デジタル式 呼び径２５ｍｍ ＳＤ２５Ｓ 愛知時計電機	水道メーター　単箱翼車型	デジタル式　２５ｍｍ　愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019011520	水道メーター 複箱翼車型 デジタル式 呼び径３０ｍｍ ＰＤ３０Ⅲ 愛知時計電機	水道メーター　複箱翼車型	デジタル式　３０ｍｍ　愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019012522	水道メーター 軸流羽根車式 デジタル式 呼び径５０ｍｍ ＡＴＷ５０Ｖ（ＪＩＳ１０Ｋフランジ） 愛知時計電機	水道メーター　軸流羽根車式	デジタル式　５０ｍｍ　愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019012524	水道メーター 軸流羽根車式 デジタル式 呼び径８０ｍｍ ＡＴＷ７５Ｖ（ＪＩＳ１０Ｋフランジ） 愛知時計電機	水道メーター　軸流羽根車式	デジタル式　８０ｍｍ　愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019012526	水道メーター 軸流羽根車式 デジタル式 呼び径１００ｍｍ ＡＴＷ１００Ｖ（ＪＩＳ１０Ｋフランジ） 愛知時計電機	水道メーター　軸流羽根車式	デジタル式　１００ｍｍ愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019014502	水道メーター 電磁式 電子式 呼び径５０ｍｍ ＳＵ５０－Ｋ（現地式） 愛知時計電機	水道メーター　電磁式	電子式　５０ｍｍ　愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019014504	水道メーター 電磁式 電子式 呼び径７５ｍｍ ＳＵ７５－Ｋ（現地式） 愛知時計電機	水道メーター　電磁式	電子式　７５ｍｍ　愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019014506	水道メーター 電磁式 電子式 呼び径１００ｍｍ ＳＵ１００－Ｋ（現地式） 愛知時計電機	水道メーター　電磁式	電子式　１００ｍｍ　愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019014508	水道メーター 電磁式 電子式 呼び径１２５ｍｍ ＳＵ１２５－Ｋ（現地式） 愛知時計電機	水道メーター　電磁式	電子式　１２５ｍｍ　愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019014510	水道メーター 電磁式 電子式 呼び径１５０ｍｍ ＳＵ１５０－Ｋ（現地式） 愛知時計電機	水道メーター　電磁式	電子式　１５０ｍｍ　愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019013526	水道メーター 遠隔式翼車型 リモート式 呼び径１３ｍｍ ＥＳＤＳ１３Ⅱ 愛知時計電機	水道メーター　遠隔式翼車型	リモート式　１３ｍｍ　愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019013528	水道メーター 遠隔式翼車型 リモート式 呼び径２０ｍｍ ＥＳＤＳ２０Ⅱ 愛知時計電機	水道メーター　遠隔式翼車型	リモート式　２０ｍｍ　愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019013530	水道メーター 遠隔式翼車型 リモート式 呼び径２５ｍｍ ＥＳＤＳ２５Ⅱ 愛知時計電機	水道メーター　遠隔式翼車型	リモート式　２５ｍｍ　愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019014024	水道メーター 集中検針盤（屋内型）　手動式　２０戸用　ＰＩ－Ⅱ 愛知時計電機	水道メーター　集中検針盤	手動式　２０戸用　愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道メーター【公表価格】	5019014026	水道メーター 集中検針盤（屋内型） 手動式 ３０戸用 ＰＩ－Ⅱ 愛知時計電機	水道メーター 集中検針盤	手動式 ３０戸用 愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019014029	水道メーター 集中検針盤（屋内型） 自動式 ６４戸用 ＡＲ－Ⅸ（スター方式） 愛知時計電機	水道メーター 集中検針盤	自動式 ６４戸用 愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019014031	水道メーター 集中検針盤（屋内型） 自動式 ２５６戸用 ＡＲ－Ⅸ（バス方式） 愛知時計電機	水道メーター 集中検針盤	自動式 ２５６戸用 愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019015003	水道メーター 端末伝送器 ＲＴ１６－９２Ａ 愛知時計電機	水道メーター 端末伝送器	ＲＴ１６－９２Ａ 愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019011012	水道メーター 単箱翼車型 デジタル式 呼び径１３ｍｍ ＮＫＤＡ アズビル金門	水道メーター 単箱翼車型	デジタル式 １３ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019011522	水道メーター 複箱翼車型 デジタル式 呼び径２０ｍｍ ＮＫＤＡ アズビル金門	水道メーター 複箱翼車型	デジタル式 ２０ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019011524	水道メーター 複箱翼車型 デジタル式 呼び径２５ｍｍ ＮＫＤＬ アズビル金門	水道メーター 複箱翼車型	デジタル式 ２５ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019011526	水道メーター 複箱翼車型 デジタル式 呼び径３０ｍｍ ＮＫＤＡ アズビル金門	水道メーター 複箱翼車型	デジタル式 ３０ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019012528	水道メーター 軸流羽根車式 デジタル式 呼び径５０ｍｍ ＮＦＤＷ アズビル金門	水道メーター 軸流羽根車式	デジタル式 ５０ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019012530	水道メーター 軸流羽根車式 デジタル式 呼び径７５ｍｍ ＮＦＤＷ アズビル金門	水道メーター 軸流羽根車式	デジタル式 ７５ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019012532	水道メーター 軸流羽根車式 デジタル式 呼び径１００ｍｍ ＮＦＤＷ アズビル金門	水道メーター 軸流羽根車式	デジタル式 １００ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019012534	水道メーター 軸流羽根車式 電子式 呼び径５０ｍｍ ＥＦＤＷ アズビル金門	水道メーター 軸流羽根車式	電子式 ５０ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019012536	水道メーター 軸流羽根車式 電子式 呼び径７５ｍｍ ＥＦＤＷ アズビル金門	水道メーター 軸流羽根車式	電子式 ７５ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019012538	水道メーター 軸流羽根車式 電子式 呼び径１００ｍｍ ＥＦＤＷ アズビル金門	水道メーター 軸流羽根車式	電子式 １００ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019014512	水道メーター 電池電磁水道メーター 電子式 呼び径１２５ｍｍ ＭＧＢ１２Ａ アズビル金門	電池電磁水道メーター 電子式	１２５ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019014516	水道メーター 電池電磁水道メーター 電子式 呼び径１２５ｍｍ ＭＧＢ１２Ａ（信号出力付） アズビル金門	電池電磁水道メーター 電子式	１２５ｍｍ 信号出力付 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019014514	水道メーター 電池電磁水道メーター 電子式 呼び径１５０ｍｍ ＭＧＢ１２Ａ アズビル金門	電池電磁水道メーター 電子式	１５０ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019014518	水道メーター 電池電磁水道メーター 電子式 呼び径１５０ｍｍ ＭＧＢ１２Ａ（信号出力付） アズビル金門	電池電磁水道メーター 電子式	１５０ｍｍ 信号出力付 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019013514	水道メーター 遠隔式翼車型 電子式 呼び径１３ｍｍ ＥＫＤＡ アズビル金門	水道メーター 遠隔式翼車型	電子式 １３ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019013516	水道メーター 遠隔式翼車型 電子式 呼び径２０ｍｍ ＥＫＤＡ アズビル金門	水道メーター 遠隔式翼車型	電子式 ２０ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019013518	水道メーター 遠隔式翼車型 電子式 呼び径２５ｍｍ ＥＫＤＬ アズビル金門	水道メーター 遠隔式翼車型	電子式 ２５ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道メーター【公表価格】	5019014048	水道メーター 集中検針盤（屋内型） 手動式 １０戸用 ＲＳＪ０１Ｂ アズビル金門	水道メーター 集中検針盤	手動式 １０戸用 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019014050	水道メーター 集中検針盤（屋内型） 自動式 ３２戸用 ＫＩＬＶＩＳ－ＨＡ－０Ｆ １ＸＸＸＰＸ００ アズビル金門	水道メーター 集中検針盤	自動式 ３２戸用 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019014044	水道メーター 集中検針盤（屋内型） 自動式 ６４戸用 ＫＩＬＶＩＳ－ＨＡ－０Ｆ １１ＸＸＰＸ００ アズビル金門	水道メーター 集中検針盤	自動式 ６４戸用 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水道メーター【公表価格】	5019014046	水道メーター 集中検針盤（屋内型） 自動式 ９６戸用 ＫＩＬＶＩＳ－ＨＡ－０Ｆ １１１ＸＰＸ００ アズビル金門	水道メーター 集中検針盤	自動式 ９６戸用 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
温水メーター【公表価格】	5019020036	温水メーター デジタル式 呼び径１３ｍｍ ＰＨＳ１３Ｖ 愛知時計電機	温水メーター	デジタル式 １３ｍｍ 愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
温水メーター【公表価格】	5019020022	温水メーター デジタル式 呼び径２０ｍｍ ＰＨＤ２０Ｖ 愛知時計電機	温水メーター	デジタル式 ２０ｍｍ 愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
温水メーター【公表価格】	5019020024	温水メーター デジタル式 呼び径２５ｍｍ ＰＨＤ２５Ｖ 愛知時計電機	温水メーター	デジタル式 ２５ｍｍ 愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
温水メーター【公表価格】	5019020026	温水メーター デジタル式 呼び径３０ｍｍ ＰＨＤＹ３０Ｖ 愛知時計電機	温水メーター	デジタル式 ３０ｍｍ 愛知時計	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
温水メーター【公表価格】	5019020028	温水メーター デジタル式 呼び径１５ｍｍ ＮＫＨＬ アズビル金門	温水メーター	デジタル式 １５ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
温水メーター【公表価格】	5019020030	温水メーター デジタル式 呼び径２０ｍｍ ＮＫＨＡ アズビル金門	温水メーター	デジタル式 ２０ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
温水メーター【公表価格】	5019020032	温水メーター デジタル式 呼び径２５ｍｍ ＮＫＨＬ アズビル金門	温水メーター	デジタル式 ２５ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
温水メーター【公表価格】	5019020034	温水メーター デジタル式 呼び径３２ｍｍ ＮＫＨＡ アズビル金門	温水メーター	デジタル式 ３２ｍｍ 金門	個	708	○	○	5019	計器（給排水ガス）					○
ロックウール保温材	5507011002	ロックウール保温材 保温板 １号 厚２５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温板 １号	２５×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507011010	ロックウール保温材 保温板 １号 厚４０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温板 １号	４０×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507011004	ロックウール保温材 保温板 １号 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温板 １号	５０×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507011006	ロックウール保温材 保温板 ２号 厚２５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温板 ２号	２５×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507011008	ロックウール保温材 保温板 ２号 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温板 ２号	５０×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507013002	ロックウール保温材 保温帯１号 厚２５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温帯 １号	２５×６０５×１８２０ｍｍ	ｍ２	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507013006	ロックウール保温材 保温帯１号 厚４０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温帯 １号	４０×６０５×１８２０ｍｍ	ｍ２	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507013004	ロックウール保温材 保温帯１号 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温帯 １号	５０×６０５×１８２０ｍｍ	ｍ２	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507014002	ロックウール保温材 ブランケット１号 （密度８０ｋｇ／ｍ３） 厚２５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールブランケット １号	２５×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	709	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ロックウール保温材	5507014008	ロックウール保温材 ブランケット１号 （密度８０ｋｇ／ｍ３） 厚４０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールブランケット　１号	４０×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507014004	ロックウール保温材 ブランケット１号 （密度８０ｋｇ／ｍ３） 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールブランケット　１号	５０×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507014006	ロックウール保温材 ブランケット１号 （密度８０ｋｇ／ｍ３） 厚７５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールブランケット　１号	７５×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507014010	ロックウール保温材 ブランケット１号 （密度８０ｋｇ／ｍ３） 厚１００ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールブランケット　１号	１００×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015002	ロックウール保温材 保温筒 管径１５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径１５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015004	ロックウール保温材 保温筒 管径１５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径１５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015006	ロックウール保温材 保温筒 管径１５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径１５Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015010	ロックウール保温材 保温筒 管径２０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径２０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015012	ロックウール保温材 保温筒 管径２０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径２０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015014	ロックウール保温材 保温筒 管径２０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径２０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015018	ロックウール保温材 保温筒 管径２５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015020	ロックウール保温材 保温筒 管径２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015022	ロックウール保温材 保温筒 管径２５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径２５Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015026	ロックウール保温材 保温筒 管径３２Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径３２Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015030	ロックウール保温材 保温筒 管径３２Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径３２Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015032	ロックウール保温材 保温筒 管径３２Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径３２Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015036	ロックウール保温材 保温筒 管径４０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径４０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015040	ロックウール保温材 保温筒 管径４０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径４０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015042	ロックウール保温材 保温筒 管径４０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径４０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015046	ロックウール保温材 保温筒 管径５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015050	ロックウール保温材 保温筒 管径５０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径５０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ロックウール保温材	5507015052	ロックウール保温材 保温筒 管径５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015098	ロックウール保温材 保温筒 管径６５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径６５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015060	ロックウール保温材 保温筒 管径６５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径６５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015100	ロックウール保温材 保温筒 管径８０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径８０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015068	ロックウール保温材 保温筒 管径８０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径８０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015072	ロックウール保温材 保温筒 管径１００Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径１００Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015076	ロックウール保温材 保温筒 管径１００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径１００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015102	ロックウール保温材 保温筒 管径１２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015082	ロックウール保温材 保温筒 管径１２５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015106	ロックウール保温材 保温筒 管径１５０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015086	ロックウール保温材 保温筒 管径１５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015090	ロックウール保温材 保温筒 管径２００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径２００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015092	ロックウール保温材 保温筒 管径２００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径２００Ａ×Ｔ５０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015128	ロックウール保温材 保温筒 管径２５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径２５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015094	ロックウール保温材 保温筒 管径２５０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径２５０Ａ×Ｔ５０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015134	ロックウール保温材 保温筒 管径３００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径３００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507015096	ロックウール保温材 保温筒 管径３００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウール保温筒	管径３００Ａ×Ｔ５０ｍｍ	ｍ	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507016002	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温板１号 厚２５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温板１号	２５×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507016006	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温板１号 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温板１号	５０×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507017006	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温帯１号 厚２５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温帯１号	２５×６０５×１８２０ｍｍ	ｍ２	709	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507017008	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温帯１号 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温帯１号	５０×６０５×１８２０ｍｍ	ｍ２	709	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ロックウール保温材	5507019002	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径１５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019004	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径１５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019006	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径１５Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019008	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径２０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019010	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径２０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019012	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径２０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019014	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019016	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019018	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径２５Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019020	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３２Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径３２Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019022	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３２Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径３２Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019024	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３２Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径３２Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019026	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径４０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径４０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019028	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径４０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径４０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019030	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径４０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径４０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019032	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019034	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径５０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径５０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019036	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019038	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径６５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径６５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019040	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径６５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径６５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019042	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径８０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径８０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	710	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ロックウール保温材	5507019044	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径８０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径８０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019046	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１００Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径１００Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019048	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径１００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019050	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019052	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１２５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019054	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019056	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019058	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径２００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019060	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径２００Ａ×Ｔ５０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019062	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径２５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019064	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径２５０Ａ×Ｔ５０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019066	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径３００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
ロックウール保温材	5507019068	ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径３００Ａ×Ｔ５０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507021022	グラスウール保温材 保温板 密度２４ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温板	密度２４ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507021046	グラスウール保温材 保温板 密度２４ｋｇ／ｍ３×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温板	密度２４ｋｇ／ｍ３×Ｔ４０ｍｍ	ｍ２	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507021024	グラスウール保温材 保温板 密度２４ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温板	密度２４ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507021026	グラスウール保温材 保温板 密度３２ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温板	密度３２ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507021028	グラスウール保温材 保温板 密度３２ｋｇ／ｍ３×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温板	密度３２ｋｇ／ｍ３×Ｔ４０ｍｍ	ｍ２	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507021030	グラスウール保温材 保温板 密度３２ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温板	密度３２ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507021032	グラスウール保温材 保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温板	密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507021048	グラスウール保温材 保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温板	密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ４０ｍｍ	ｍ２	710	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
グラスウール保温材	5507021034	グラスウール保温材 保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温板	密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507021036	グラスウール保温材 保温板 密度４８ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温板	密度４８ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507021038	グラスウール保温材 保温板 密度４８ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温板	密度４８ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507023002	グラスウール保温材 保温帯 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温帯	密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507023004	グラスウール保温材 保温帯 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温帯	密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025002	グラスウール保温材 保温筒 管径１５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径１５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025004	グラスウール保温材 保温筒 管径１５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径１５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025096	グラスウール保温材 保温筒 管径１５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径１５Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025006	グラスウール保温材 保温筒 管径２０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径２０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025008	グラスウール保温材 保温筒 管径２０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径２０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025070	グラスウール保温材 保温筒 管径２０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径２０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025074	グラスウール保温材 保温筒 管径２５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025010	グラスウール保温材 保温筒 管径２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025076	グラスウール保温材 保温筒 管径２５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径２５Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025012	グラスウール保温材 保温筒 管径３２Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径３２Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025080	グラスウール保温材 保温筒 管径３２Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径３２Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025016	グラスウール保温材 保温筒 管径３２Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径３２Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025018	グラスウール保温材 保温筒 管径４０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径４０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025082	グラスウール保温材 保温筒 管径４０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径４０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025022	グラスウール保温材 保温筒 管径４０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径４０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025024	グラスウール保温材 保温筒 管径５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
グラスウール保温材	5507025084	グラスウール保温材 保温筒 管径５０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径５０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025028	グラスウール保温材 保温筒 管径５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025030	グラスウール保温材 保温筒 管径６５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径６５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025034	グラスウール保温材 保温筒 管径６５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径６５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025036	グラスウール保温材 保温筒 管径８０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径８０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025088	グラスウール保温材 保温筒 管径８０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径８０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	710	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025044	グラスウール保温材 保温筒 管径１００Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径１００Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025048	グラスウール保温材 保温筒 管径１００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径１００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025090	グラスウール保温材 保温筒 管径１２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025092	グラスウール保温材 保温筒 管径１２５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025056	グラスウール保温材 保温筒 管径１５０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025094	グラスウール保温材 保温筒 管径１５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025062	グラスウール保温材 保温筒 管径２００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径２００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025064	グラスウール保温材 保温筒 管径２００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径２００Ａ×Ｔ５０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025114	グラスウール保温材 保温筒 管径２５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径２５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025066	グラスウール保温材 保温筒 管径２５０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径２５０Ａ×Ｔ５０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025116	グラスウール保温材 保温筒 管径３００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径３００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507025068	グラスウール保温材 保温筒 管径３００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウール保温筒	管径３００Ａ×Ｔ５０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507026002	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温板	密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507026004	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温板	密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ４０ｍｍ	ｍ２	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507026006	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温板	密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	711	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
グラスウール保温材	5507027002	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温帯 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温帯	密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507027004	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温帯 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温帯	密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507028002	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧波形保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ波形保温板	密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507028004	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧波形保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ波形保温板	密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507021040	グラスウール保温材 ＡＬＫ化粧保温板 密度２４ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＫ保温板	密度２４ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507021042	グラスウール保温材 ＡＬＫ化粧保温板 密度２４ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＫ保温板	密度２４ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507021044	グラスウール保温材 ＡＬＫ化粧保温板 密度３２ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＫ保温板	密度３２ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029002	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029004	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029006	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１５Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029008	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径２０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029010	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径２０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029012	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径２０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029014	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029016	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029018	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径２５Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029020	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３２Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径３２Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029022	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３２Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径３２Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029024	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３２Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径３２Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029026	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径４０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径４０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029028	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径４０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径４０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
グラスウール保温材	5507029030	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径４０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径４０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029032	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029034	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径５０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径５０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029036	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029038	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径６５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径６５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029040	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径６５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径６５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029042	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径８０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径８０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029044	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径８０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径８０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029046	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１００Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１００Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029048	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029050	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029052	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１２５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029054	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029056	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029058	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径２００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029060	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径２００Ａ×Ｔ５０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029062	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径２５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029064	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径２５０Ａ×Ｔ５０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029066	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径３００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
グラスウール保温材	5507029068	グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５０４	グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径３００Ａ×Ｔ５０ｍｍ	ｍ	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031102	ポリスチレンフォーム保温材 保温板 １号 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温板１号	５０×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	711	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ポリスチレンフォーム保温材	5507031104	ポリスチレンフォーム保温材 保温板 ２号 厚２５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温板２号	２５×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031106	ポリスチレンフォーム保温材 保温板 ２号 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温板２号	５０×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031108	ポリスチレンフォーム保温材 保温板 ２号 厚７５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温板２号	７５×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031112	ポリスチレンフォーム保温材 保温板 ３号 厚２５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温板３号	２５×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031110	ポリスチレンフォーム保温材 保温板 ３号 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温板３号	５０×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031114	ポリスチレンフォーム保温材 保温板 ３号 厚７５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温板３号	７５×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	711	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031502	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031504	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031574	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031506	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031576	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１５Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５Ａ×Ｔ５０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031578	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１５Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５Ａ×Ｔ６５ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031508	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031510	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031582	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031512	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031584	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２０Ａ×Ｔ５０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031586	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２０Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２０Ａ×Ｔ６５ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031514	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031516	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031590	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ポリスチレンフォーム保温材	5507031518	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031592	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２５Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５Ａ×Ｔ５０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031594	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２５Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５Ａ×Ｔ６５ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031520	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径３２Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３２Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031598	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径３２Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３２Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031522	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径３２Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３２Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031524	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径３２Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３２Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031600	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径３２Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３２Ａ×Ｔ５０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031602	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径３２Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３２Ａ×Ｔ６５ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031526	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径４０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径４０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031606	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径４０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径４０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031528	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径４０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径４０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031530	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径４０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径４０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031608	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径４０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径４０Ａ×Ｔ５０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031610	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径４０Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径４０Ａ×Ｔ６５ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031532	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031614	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径５０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031534	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径５０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径５０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031536	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031616	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径５０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径５０Ａ×Ｔ５０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031618	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径５０Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径５０Ａ×Ｔ６５ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ポリスチレンフォーム保温材	5507031538	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径６５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径６５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031622	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径６５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径６５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031540	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径６５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径６５Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031542	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径６５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径６５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031624	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径６５Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径６５Ａ×Ｔ５０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031626	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径６５Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径６５Ａ×Ｔ６５ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031544	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径８０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径８０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031630	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径８０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径８０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031546	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径８０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径８０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031548	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径８０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径８０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031632	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径８０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径８０Ａ×Ｔ５０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031634	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径８０Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径８０Ａ×Ｔ６５ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031550	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１００Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１００Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031638	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１００Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１００Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031552	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１００Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１００Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031554	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031640	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１００Ａ×Ｔ５０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031642	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１００Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１００Ａ×Ｔ６５ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031556	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１２５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031646	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031558	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１２５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１２５Ａ×Ｔ３０ｍｍ	ｍ	712	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ポリスチレンフォーム保温材	5507031560	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１２５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１２５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031648	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１２５Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１２５Ａ×Ｔ５０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031650	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１２５Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１２５Ａ×Ｔ６５ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031652	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１２５Ａ×厚７５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１２５Ａ×Ｔ７５ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031562	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031654	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１５０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031564	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１５０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031566	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031656	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１５０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５０Ａ×Ｔ５０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031658	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１５０Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５０Ａ×Ｔ６５ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031660	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径１５０Ａ×厚７５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５０Ａ×Ｔ７５ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031662	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２００Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２００Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031664	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２００Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２００Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031568	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２００Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２００Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031666	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031668	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２００Ａ×Ｔ５０ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031670	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２００Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２００Ａ×Ｔ６５ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031672	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２００Ａ×厚７５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２００Ａ×Ｔ７５ｍｍ	m	712	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031674	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031676	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２５０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031570	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２５０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ポリスチレンフォーム保温材	5507031678	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031680	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２５０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５０Ａ×Ｔ５０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031682	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２５０Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５０Ａ×Ｔ６５ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031684	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径２５０Ａ×厚７５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５０Ａ×Ｔ７５ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031686	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径３００Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３００Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031688	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径３００Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３００Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031572	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径３００Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３００Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031690	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径３００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031692	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径３００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３００Ａ×Ｔ５０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031694	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径３００Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３００Ａ×Ｔ６５ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031696	ポリスチレンフォーム保温材 保温筒 ３号 管径３００Ａ×厚７５ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３００Ａ×Ｔ７５ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031802	ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031804	ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031806	ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031808	ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３２Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径３２Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031810	ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径４０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径４０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031812	ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031814	ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径６５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径６５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031816	ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径８０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径８０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031818	ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１００Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１００Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031820	ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１２５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ポリスチレンフォーム保温材	5507031822	ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031824	ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２００Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２００Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031826	ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２５０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507031828	ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３００Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径３００Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507034002	ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォームバルブカバー 管径６５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォームバルブカバ	管径６５Ａ×Ｔ３０ｍｍ	個	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507034004	ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォームバルブカバー 管径８０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォームバルブカバ	管径８０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	個	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507034006	ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォームバルブカバー 管径１００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォームバルブカバ	管径１００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	個	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507034008	ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォームバルブカバー 管径１２５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォームバルブカバ	管径１２５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	個	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507034010	ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォームバルブカバー 管径１５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォームバルブカバ	管径１５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	個	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507034012	ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォームバルブカバー 管径２００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォームバルブカバ	管径２００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	個	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
ポリスチレンフォーム保温材	5507034014	ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォームバルブカバー 管径２５０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	ポリスチレンフォームバルブカバ	管径２５０Ａ×Ｔ５０ｍｍ	個	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
パーライト保温材	5507081012	パーライト保温材 保温板４号 厚３０ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温板 ４号	３０×１５０×６１０ｍｍ	ｍ２	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
パーライト保温材	5507081014	パーライト保温材 保温板４号 厚４０ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温板 ４号	４０×１５０×６１０ｍｍ	ｍ２	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
パーライト保温材	5507081016	パーライト保温材 保温板４号 厚５０ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温板 ４号	５０×１５０×６１０ｍｍ	ｍ２	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
パーライト保温材	5507081018	パーライト保温材 保温板４号 厚７５ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温板 ４号	７５×１５０×６１０ｍｍ	ｍ２	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
パーライト保温材	5507085056	パーライト保温材 保温筒４号 管径１５Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温筒 ４号	径１５×Ｔ３０×Ｌ６１０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
パーライト保温材	5507085058	パーライト保温材 保温筒４号 管径１５Ａ×厚４０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温筒 ４号	径１５×Ｔ４０×Ｌ６１０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
パーライト保温材	5507085060	パーライト保温材 保温筒４号 管径２５Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温筒 ４号	径２５×Ｔ３０×Ｌ６１０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
パーライト保温材	5507085062	パーライト保温材 保温筒４号 管径２５Ａ×厚４０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温筒 ４号	径２５×Ｔ４０×Ｌ６１０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
パーライト保温材	5507085064	パーライト保温材 保温筒４号 管径５０Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温筒 ４号	径５０×Ｔ３０×Ｌ６１０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
パーライト保温材	5507085066	パーライト保温材 保温筒４号 管径５０Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温筒 ４号	径５０×Ｔ５０×Ｌ６１０ｍｍ	m	713	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
パーライト保温材	5507085068	パーライト保温材 保温筒４号 管径８０Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温筒　４号	径８０×Ｔ３０×Ｌ６１０ｍｍ	ｍ	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
パーライト保温材	5507085070	パーライト保温材 保温筒４号 管径８０Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温筒　４号	径８０×Ｔ５０×Ｌ６１０ｍｍ	ｍ	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
パーライト保温材	5507085072	パーライト保温材 保温筒４号 管径１００Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温筒　４号	径１００×Ｔ３０×Ｌ６１０ｍｍ	ｍ	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
パーライト保温材	5507085074	パーライト保温材 保温筒４号 管径１００Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温筒　４号	径１００×Ｔ５０×Ｌ６１０ｍｍ	ｍ	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
パーライト保温材	5507085076	パーライト保温材 保温筒４号 管径１５０Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温筒　４号	径１５０×Ｔ５０×Ｌ６１０ｍｍ	ｍ	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
パーライト保温材	5507085108	パーライト保温材 保温筒４号 管径１５０Ａ×厚７５ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温筒　４号	径１５０×Ｔ７５×Ｌ６１０ｍｍ	ｍ	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
パーライト保温材	5507085080	パーライト保温材 保温筒４号 管径２５０Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温筒　４号	径２５０×Ｔ５０×Ｌ６１０ｍｍ	ｍ	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
パーライト保温材	5507085110	パーライト保温材 保温筒４号 管径２５０Ａ×厚７５ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	パーライト保温筒　４号	径２５０×Ｔ７５×Ｌ６１０ｍｍ	ｍ	713	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507071014	けい酸カルシウム保温材 保温板１号－１５ 厚２５ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温板１号１５	２５×１５０×６１０ｍｍ	ｍ２	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507071016	けい酸カルシウム保温材 保温板１号－１５ 厚５０ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温板１号１５	５０×１５０×６１０ｍｍ	ｍ２	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507071018	けい酸カルシウム保温材 保温板１号－１５ 厚７５ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温板１号１５	７５×１５０×６１０ｍｍ	ｍ２	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075132	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径１５Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	１５Ａ×３０×６１０ｍｍ	ｍ	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075134	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径１５Ａ×厚４０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	１５Ａ×４０×６１０ｍｍ	ｍ	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075136	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２０Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	２０Ａ×３０×６１０ｍｍ	ｍ	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075138	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２０Ａ×厚４０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	２０Ａ×４０×６１０ｍｍ	ｍ	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075140	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２５Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	２５Ａ×３０×６１０ｍｍ	ｍ	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075142	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２５Ａ×厚４０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	２５Ａ×４０×６１０ｍｍ	ｍ	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075144	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径３２Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	３２Ａ×３０×６１０ｍｍ	ｍ	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075146	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径３２Ａ×厚４０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	３２Ａ×４０×６１０ｍｍ	ｍ	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075148	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径４０Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	４０Ａ×３０×６１０ｍｍ	ｍ	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075150	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径４０Ａ×厚４０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	４０Ａ×４０×６１０ｍｍ	ｍ	714	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
けい酸カルシウム保温材	5507075152	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径４０Ａ×厚５０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	４０Ａ×５０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075154	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径５０Ａ×厚３０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	５０Ａ×３０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075156	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径５０Ａ×厚４０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	５０Ａ×４０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075158	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径５０Ａ×厚５０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	５０Ａ×５０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075160	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径５０Ａ×厚６５mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	５０Ａ×６５×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075162	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径６５Ａ×厚３０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	６５Ａ×３０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075164	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径６５Ａ×厚５０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	６５Ａ×５０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075166	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径８０Ａ×厚３０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	８０Ａ×３０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075168	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径８０Ａ×厚５０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	８０Ａ×５０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075170	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径９０Ａ×厚３０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	９０Ａ×３０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075172	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径９０Ａ×厚５０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	９０Ａ×５０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075174	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径１００Ａ×厚３０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	１００Ａ×３０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075176	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径１００Ａ×厚５０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	１００Ａ×５０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075178	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径１２５Ａ×厚３０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	１２５Ａ×３０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075180	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径１２５Ａ×厚５０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	１２５Ａ×５０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075182	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径１５０Ａ×厚３０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	１５０Ａ×３０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075184	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径１５０Ａ×厚５０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	１５０Ａ×５０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075186	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２００Ａ×厚３０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	２００Ａ×３０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075188	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２００Ａ×厚５０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	２００Ａ×５０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075190	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２２５Ａ×厚５０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	２２５Ａ×５０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075192	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２５０Ａ×厚３０mm×長６１０mm ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	２５０Ａ×３０×６１０mm	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
けい酸カルシウム保温材	5507075194	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２５０Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	２５０Ａ×５０×６１０ｍｍ	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075196	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径３００Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	３００Ａ×３０×６１０ｍｍ	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
けい酸カルシウム保温材	5507075198	けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径３００Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ Ａ ９５１０	けい酸カルシウム保温筒１号１５	３００Ａ×５０×６１０ｍｍ	m	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
高発泡ポリエチレンパイプカバー	5507061002	高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用裸タイプ） 呼び径１３×内径１８ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径１３ Ｌ２ｍ 裸タイプ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
高発泡ポリエチレンパイプカバー	5507061004	高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用裸タイプ） 呼び径１６×内径２２ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径１６ Ｌ２ｍ 裸タイプ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
高発泡ポリエチレンパイプカバー	5507061006	高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用裸タイプ） 呼び径２０×内径２６ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径２０ Ｌ２ｍ 裸タイプ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
高発泡ポリエチレンパイプカバー	5507061008	高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用裸タイプ） 呼び径２５×内径３２ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径２５ Ｌ２ｍ 裸タイプ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
高発泡ポリエチレンパイプカバー	5507061010	高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用裸タイプ） 呼び径３０×内径３８ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径３０ Ｌ２ｍ 裸タイプ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
高発泡ポリエチレンパイプカバー	5507061012	高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用裸タイプ） 呼び径４０×内径４９ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径４０ Ｌ２ｍ 裸タイプ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
高発泡ポリエチレンパイプカバー	5507061014	高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用裸タイプ） 呼び径５０×内径６１ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径５０ Ｌ２ｍ 裸タイプ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
高発泡ポリエチレンパイプカバー	5507065002	高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用ワンタッチ） 呼び径１３×内径１８ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径１３ Ｌ２ｍ ワンタッチ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
高発泡ポリエチレンパイプカバー	5507065004	高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用ワンタッチ） 呼び径１６×内径２２ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径１６ Ｌ２ｍ ワンタッチ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
高発泡ポリエチレンパイプカバー	5507065006	高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用ワンタッチ） 呼び径２０×内径２６ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径２０ Ｌ２ｍ ワンタッチ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
高発泡ポリエチレンパイプカバー	5507065008	高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用ワンタッチ） 呼び径２５×内径３２ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径２５ Ｌ２ｍ ワンタッチ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
高発泡ポリエチレンパイプカバー	5507065010	高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用ワンタッチ） 呼び径３０×内径３８ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径３０ Ｌ２ｍ ワンタッチ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
高発泡ポリエチレンパイプカバー	5507065012	高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用ワンタッチ） 呼び径４０×内径４９ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径４０ Ｌ２ｍ ワンタッチ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
高発泡ポリエチレンパイプカバー	5507065014	高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用ワンタッチ） 呼び径５０×内径６１ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径５０ Ｌ２ｍ ワンタッチ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
硬質ウレタンフォームパイプカバー	5507160005	硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（鋼管用） 呼び径１５Ａ 直管 内径２２ｍｍ×外径６２ｍｍ×厚２０ｍｍ×長１ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	パイプガード サーモガード	鋼管用１５Ａ 直管 Ｌ１ｍ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
硬質ウレタンフォームパイプカバー	5507160010	硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（鋼管用） 呼び径２０Ａ 直管 内径２７ｍｍ×外径６７ｍｍ×厚２０ｍｍ×長１ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	パイプガード サーモガード	鋼管用２０Ａ 直管 Ｌ１ｍ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
硬質ウレタンフォームパイプカバー	5507160015	硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（鋼管用） 呼び径２５Ａ 直管 内径３４ｍｍ×外径７４ｍｍ×厚２０ｍｍ×長１ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	パイプガード サーモガード	鋼管用２５Ａ 直管 Ｌ１ｍ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
硬質ウレタンフォームパイプカバー	5507160020	硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（鋼管用） 呼び径１５Ａ エルボ，チーズ ＪＩＳ Ａ ９５１１	パイプガード サーモガード	鋼管用１５Ａ エルボ チーズ	個	714	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
硬質ウレタンフォームパイプカバー	5507160025	硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（鋼管用） 呼び径２０Ａ エルボ，チーズ ＪＩＳ Ａ ９５１１	パイプガード サーモガード	鋼管用２０Ａ エルボ チーズ	個	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
硬質ウレタンフォームパイプカバー	5507160030	硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（鋼管用） 呼び径２５Ａ エルボ，チーズ ＪＩＳ Ａ ９５１１	パイプガード サーモガード	鋼管用２５Ａ エルボ チーズ	個	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
硬質ウレタンフォームパイプカバー	5507160035	硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（鋼管用） 呼び径１／２Ｂ 直管 内径１６ｍｍ×外径５６ｍｍ×厚２０ｍｍ×長１ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	パイプガード サーモガード	鋼管用１／２Ｂ 直管 Ｌ１ｍ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
硬質ウレタンフォームパイプカバー	5507160040	硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（鋼管用） 呼び径３／４Ｂ 直管 内径２３ｍｍ×外径６３ｍｍ×厚２０ｍｍ×長１ｍ ＪＩＳ Ａ ９５１１	パイプガード サーモガード	鋼管用３／４Ｂ 直管 Ｌ１ｍ	本	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
硬質ウレタンフォームパイプカバー	5507160045	硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（鋼管用） 呼び径１／２Ｂ エルボ，チーズ ＪＩＳ Ａ ９５１１	パイプガード サーモガード	鋼管用１／２Ｂ エルボ チーズ	個	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
硬質ウレタンフォームパイプカバー	5507160050	硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（鋼管用） 呼び径３／４Ｂ エルボ，チーズ ＪＩＳ Ａ ９５１１	パイプガード サーモガード	鋼管用３／４Ｂ エルボ チーズ	個	714	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507204002	保温保冷用外装材類 合成樹脂製カバー 厚０．３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×５０ｍ	合成樹脂製カバー	Ｔ０．３×Ｗ１０００ｍｍ	ｍ２	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507204004	保温保冷用外装材類 合成樹脂製カバー用ピン	合成樹脂製カバー用ピン		本	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507120002	保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ 幅１，０００ｍｍ×３０ｍ	アルミガラスクロス	Ｗ１０００ｍｍ×Ｌ３０ｍ	ｍ２	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507120030	保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ 幅７５ｍｍ×３０ｍ	アルミガラスクロス	Ｗ７５ｍｍ×Ｌ３０ｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507120032	保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ 幅１００ｍｍ×３０ｍ	アルミガラスクロス	Ｗ１００ｍｍ×Ｌ３０ｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507120034	保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ 幅１２５ｍｍ×３０ｍ	アルミガラスクロス	Ｗ１２５ｍｍ×Ｌ３０ｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507120036	保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ 幅１５０ｍｍ×３０ｍ	アルミガラスクロス	Ｗ１５０ｍｍ×Ｌ３０ｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507117010	保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス粘着テープ 幅６０ｍｍ×２０ｍ	アルミガラスクロス粘着テープ	Ｗ６０ｍｍ×Ｌ２０ｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507117002	保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス粘着テープ 幅６５ｍｍ×２０ｍ	アルミガラスクロス粘着テープ	Ｗ６５ｍｍ×Ｌ２０ｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507117004	保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス粘着テープ 幅８５ｍｍ×２０ｍ	アルミガラスクロス粘着テープ	Ｗ８５ｍｍ×Ｌ２０ｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507117012	保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス粘着テープ 幅１００ｍｍ×２０ｍ	アルミガラスクロス粘着テープ	Ｗ１００ｍｍ×Ｌ２０ｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507117006	保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス粘着テープ 幅１１０ｍｍ×２０ｍ	アルミガラスクロス粘着テープ	Ｗ１１０ｍｍ×Ｌ２０ｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507117008	保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス粘着テープ パット	アルミガラスクロス粘着テープ	パット	枚	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507120020	保温保冷用外装材類 着色アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ 幅１，０００ｍｍ×３０ｍ	着色アルミガラスクロス	Ｗ１０００ｍｍ×Ｌ３０ｍ	ｍ２	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507120022	保温保冷用外装材類 着色アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ 幅７５ｍｍ×３０ｍ	着色アルミガラスクロス	Ｗ７５ｍｍ×Ｌ３０ｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
保温保冷用外装材類	5507120024	保温保冷用外装材類 着色アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ　幅１００ｍｍ×３０ｍ	着色アルミガラスクロス	Ｗ１００ｍｍ×Ｌ３０ｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507120026	保温保冷用外装材類 着色アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ　幅１２５ｍｍ×３０ｍ	着色アルミガラスクロス	Ｗ１２５ｍｍ×Ｌ３０ｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507120028	保温保冷用外装材類 着色アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ　幅１５０ｍｍ×３０ｍ	着色アルミガラスクロス	Ｗ１５０ｍｍ×Ｌ３０ｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507130002	保温保冷用外装材類 アルミホイルペーパー 箔０．０２ｍｍ　幅１，０００ｍｍ×５０ｍ	アルミホイルペーパー	Ｗ１０００ｍｍ×Ｌ５０ｍ	ｍ２	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507114502	保温保冷用外装材類 ビニルテープ （不粘着，艶） 厚０．２ｍｍ　幅７５ｍｍ×１５ｍ	ビニールテープ　不粘着　艶	Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ７５ｍｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507114504	保温保冷用外装材類 ビニルテープ （不粘着，艶） 厚０．２ｍｍ　幅１００ｍｍ×１５ｍ	ビニールテープ　不粘着　艶	Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ１００ｍｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507114506	保温保冷用外装材類 ビニルテープ （不粘着，艶） 厚０．２ｍｍ　幅１２５ｍｍ×１５ｍ	ビニールテープ　不粘着　艶	Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ１２５ｍｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507114508	保温保冷用外装材類 ビニルテープ （不粘着，艶） 厚０．２ｍｍ　幅１５０ｍｍ×１５ｍ	ビニールテープ　不粘着　艶	Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ１５０ｍｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507114510	保温保冷用外装材類 ビニルテープ （不粘着，絹） 厚０．２ｍｍ　幅７５ｍｍ×１５ｍ	ビニールテープ　不粘着　絹	Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ７５ｍｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507114512	保温保冷用外装材類 ビニルテープ （不粘着，絹） 厚０．２ｍｍ　幅１００ｍｍ×１５ｍ	ビニールテープ　不粘着　絹	Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ１００ｍｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507114514	保温保冷用外装材類 ビニルテープ （不粘着，絹） 厚０．２ｍｍ　幅１２５ｍｍ×１５ｍ	ビニールテープ　不粘着　絹	Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ１２５ｍｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507114516	保温保冷用外装材類 ビニルテープ （不粘着，絹） 厚０．２ｍｍ　幅１５０ｍｍ×１５ｍ	ビニールテープ　不粘着　絹	Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ１５０ｍｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507190002	保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ	保温保冷用ポリエチレンフィルム	Ｔ０．０５ｍｍ	ｍ２	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507191002	保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ×幅１００ｍｍ	保温保冷用ポリエチレンフィルム	Ｔ０．０５×Ｗ１００ｍｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507191004	保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ×幅１２５ｍｍ	保温保冷用ポリエチレンフィルム	Ｔ０．０５×Ｗ１２５ｍｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507191006	保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ×幅１５０ｍｍ	保温保冷用ポリエチレンフィルム	Ｔ０．０５×Ｗ１５０ｍｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507191008	保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ×幅２００ｍｍ	保温保冷用ポリエチレンフィルム	Ｔ０．０５×Ｗ２００ｍｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507191010	保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ×幅２５０ｍｍ	保温保冷用ポリエチレンフィルム	Ｔ０．０５×Ｗ２５０ｍｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507130004	保温保冷用外装材類 整形用原紙 ３７０ｇ／ｍ２　幅１，０００ｍｍ×４０ｍ	整形用原紙	Ｗ１０００ｍｍ×Ｌ４０ｍ	ｍ２	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507130008	保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス化粧原紙 ３７０ｇ／ｍ２　幅１，０００ｍｍ×３０ｍ	アルミガラスクロス化粧原紙	Ｗ１０００ｍｍ×Ｌ３０ｍ	ｍ２	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507117502	保温保冷用外装材類 ビニル粘着テープ 厚０．２ｍｍ　幅１９ｍｍ×２０ｍ	ビニル粘着テープ	Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ１９ｍｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
保温保冷用外装材類	5507117504	保温保冷用外装材類 ビニル粘着テープ 厚０．２ｍｍ　幅５０ｍｍ×２０ｍ	ビニル粘着テープ	Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ５０ｍｍ	ｍ	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507150002	保温保冷用外装材類 鋲　（アルミ製）　長３８ｍｍ（保温厚２５ｍｍ用）	保温保冷用鋲　アルミ製	Ｌ３８ｍｍ　保温厚２５ｍｍ用	本	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507150004	保温保冷用外装材類 鋲　（アルミ製）　長６５ｍｍ（保温厚５０ｍｍ用）	保温保冷用鋲　アルミ製	Ｌ６５ｍｍ　保温厚５０ｍｍ用	本	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507151002	保温保冷用外装材類 鋲　（アルミ合金製）　長３８ｍｍ（保温厚２５ｍｍ用）	保温保冷用鋲　アルミ合金製	Ｌ３８ｍｍ　保温厚２５ｍｍ用	本	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507151004	保温保冷用外装材類 鋲　（アルミ合金製）　長６５ｍｍ（保温厚５０ｍｍ用）	保温保冷用鋲　アルミ合金製	Ｌ６５ｍｍ　保温厚５０ｍｍ用	本	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507151006	保温保冷用外装材類 鋲　（アルミ合金製）　長１００ｍｍ（保温厚７５ｍｍ用）	保温保冷用鋲　アルミ合金製	Ｌ１００ｍｍ　保温厚７５ｍｍ用	本	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507152002	保温保冷用外装材類 鋲　（真ちゅう製）　長３８ｍｍ（保温厚２５ｍｍ用）	保温保冷用鋲　真ちゅう製	Ｌ３８ｍｍ　保温厚２５ｍｍ用	本	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507152004	保温保冷用外装材類 鋲　（真ちゅう製）　長６５ｍｍ（保温厚５０ｍｍ用）	保温保冷用鋲　真ちゅう製	Ｌ６５ｍｍ　保温厚５０ｍｍ用	本	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
保温保冷用外装材類	5507152006	保温保冷用外装材類 鋲　（真ちゅう製）　長１００ｍｍ（保温厚７５ｍｍ用）	保温保冷用鋲　真ちゅう製	Ｌ１００ｍｍ　保温厚７５ｍｍ用	本	715	○	○	5507	保温・保冷材					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401014040	渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ４０ＳＦ５．４Ｃ 口径４０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 荏原製作所	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	４０ＳＦ５．４Ｃ　荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401014044	渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ５０ＳＦ５．７５Ｂ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 荏原製作所	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	５０ＳＦ５．７５Ｂ　荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401014048	渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ６５ＳＦ５１．５Ｂ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ 荏原製作所	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	６５ＳＦ５１．５Ｂ　荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401014052	渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ８０ＳＧ５３．７Ｂ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 荏原製作所	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	８０ＳＧ５３．７Ｂ　荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401010502	渦巻ポンプ ５０Ｈｚ Ｆ－４０５－ＭＮ０．４ 口径４０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 川本製作所	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	Ｆ－４０５－ＭＮ０．４　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401010530	渦巻ポンプ ５０Ｈｚ Ｆ５０５ＭＥ０．７５ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 川本製作所	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	Ｆ５０５ＭＥ０．７５　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401010534	渦巻ポンプ ５０Ｈｚ Ｆ６５５ＭＥ１．５ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ 川本製作所	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	Ｆ６５５ＭＥ１．５　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401010538	渦巻ポンプ ５０Ｈｚ Ｆ８０５ＭＥ２．２ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 川本製作所	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	Ｆ８０５ＭＥ２．２　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401010542	渦巻ポンプ ５０Ｈｚ Ｆ８０５ＭＥ３．７ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 川本製作所	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	Ｆ８０５ＭＥ３．７　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401010546	渦巻ポンプ ５０Ｈｚ Ｆ１００５ＭＥ５．５ 口径１００ｍｍ 出力５．５ｋＷ 川本製作所	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	Ｆ１００５ＭＥ５．５　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011030	渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ＳＨＦ－４０－ｅ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ テラル	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	ＳＨＦ－４０－ｅ　テラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011034	渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ＳＨＦ－５０－ｅ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	ＳＨＦ－５０－ｅ　テラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011038	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ　ＳＨＦ－６５－ｅ　口径６５ｍｍ　出力２．２ｋＷ　テラル	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	ＳＨＦ－６５－ｅ　テラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011640	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ　ＪＤ４０×３２Ａ－Ｅ５０．７５　口径３２ｍｍ　出力０．７５ｋＷ　日立産機システム	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	ＪＤ４０　Ｅ５０．７５日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011644	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ　ＪＤ５０×４０Ａ－Ｅ５１．５　口径４０ｍｍ　出力１．５ｋＷ　日立産機システム	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	ＪＤ５０　Ｅ５１．５　日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011648	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ　ＪＤ６５×５０Ｂ－Ｅ５３．７　口径５０ｍｍ　出力３．７ｋＷ　日立産機システム	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	ＪＤ６５　Ｅ５３．７　日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011652	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ　ＪＤ６５×５０Ｃ－Ｅ５７．５　口径５０ｍｍ　出力７．５ｋＷ　日立産機システム	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	ＪＤ６５　Ｅ５７．５　日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011656	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ　ＪＤ８０×６５Ｂ－Ｅ５７．５　口径６５ｍｍ　出力７．５ｋＷ　日立産機システム	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	ＪＤ８０　Ｅ５７．５　日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011660	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ　ＪＤ８０×６５Ｃ－Ｅ５１１　口径６５ｍｍ　出力１１ｋＷ　日立産機システム	渦巻ポンプ　５０Ｈｚ	ＪＤ８０　Ｅ５１１　日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401014042	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ　４０ＳＦ６．７５Ｂ　口径４０ｍｍ　出力０．７５ｋＷ　荏原製作所	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ	４０ＳＦ６．７５Ｂ　荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401014046	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ　５０ＳＦ６１．５Ｂ　口径５０ｍｍ　出力１．５ｋＷ　荏原製作所	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ	５０ＳＦ６１．５Ｂ　荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401014050	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ　６５ＳＦ６２．２Ｂ　口径６５ｍｍ　出力２．２ｋＷ　荏原製作所	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ	６５ＳＦ６２．２Ｂ　荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401014054	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ　８０ＳＧ６５．５Ｂ　口径８０ｍｍ　出力５．５ｋＷ　荏原製作所	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ	８０ＳＧ６５．５Ｂ　荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401010529	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ　Ｆ４０６ＭＥ０．７５　口径４０ｍｍ　出力０．７５ｋＷ　川本製作所	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ	Ｆ４０６ＭＥ０．７５　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401010532	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ　Ｆ５０６ＭＥ０．７５　口径５０ｍｍ　出力０．７５ｋＷ　川本製作所	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ	Ｆ５０６ＭＥ０．７５　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401010536	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ　Ｆ６５６ＭＥ１．５　口径６５ｍｍ　出力１．５ｋＷ　川本製作所	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ	Ｆ６５６ＭＥ１．５　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401010540	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ　Ｆ８０６ＭＥ２．２　口径８０ｍｍ　出力２．２ｋＷ　川本製作所	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ	Ｆ８０６ＭＥ２．２　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401010544	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ　Ｆ８０６ＭＥ３．７　口径８０ｍｍ　出力３．７ｋＷ　川本製作所	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ	Ｆ８０６ＭＥ３．７　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401010548	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ　Ｆ１００６ＭＥ５．５　口径１００ｍｍ　出力５．５ｋＷ　川本製作所	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ	Ｆ１００６ＭＥ５．５　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011032	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ　ＳＨＦ－４０－ｅ　口径４０ｍｍ　出力１．５ｋＷ　テラル	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ	ＳＨＦ－４０－ｅ　テラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011036	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ　ＳＨＦ－５０－ｅ　口径５０ｍｍ　出力２．２ｋＷ　テラル	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ	ＳＨＦ－５０－ｅ　テラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011040	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ　ＳＨＦ－６５－ｅ　口径６５ｍｍ　出力３．７ｋＷ　テラル	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ	ＳＨＦ－６５－ｅ　テラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011642	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ　ＪＤ４０×３２Ｌ－Ｅ６０．７５　口径３２ｍｍ　出力０．７５ｋＷ　日立産機システム	渦巻ポンプ　６０Ｈｚ	ＪＤ４０　Ｅ６０．７５日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011646	渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ＪＤ５０×４０Ｌ－Ｅ６１．５ 口径４０mm 出力１．５ｋＷ 日立産機システム	渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	ＪＤ５０ Ｅ６１．５ 日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011650	渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ＪＤ６５×５０Ａ－Ｅ６３．７ 口径５０mm 出力３．７ｋＷ 日立産機システム	渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	ＪＤ６５ Ｅ６３．７ 日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011654	渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ＪＤ６５×５０Ｃ－Ｅ６７．５ 口径５０mm 出力７．５ｋＷ 日立産機システム	渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	ＪＤ６５ Ｅ６７．５ 日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011658	渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ＪＤ８０×６５Ｂ－Ｅ６７．５ 口径６５mm 出力７．５ｋＷ 日立産機システム	渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	ＪＤ８０ Ｅ６７．５ 日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
渦巻ポンプ【公表価格】	5401011662	渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ＪＤ８０×６５Ｂ－Ｅ６１１ 口径６５mm 出力１１ｋＷ 日立産機システム	渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	ＪＤ８０ Ｅ６１１ 日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401014056	多段ポンプ ５０Ｈｚ ４０ＭＳ３５１．５Ｂ 口径４０mm 出力１．５ｋＷ 荏原製作所	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	４０ＭＳ３５１．５Ｂ 荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401014060	多段ポンプ ５０Ｈｚ ５０ＭＳ３５２．２Ｂ 口径５０mm 出力２．２ｋＷ 荏原製作所	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	５０ＭＳ３５２．２Ｂ 荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401014064	多段ポンプ ５０Ｈｚ ６５ＭＳ３５３．７Ｃ 口径６５mm 出力３．７ｋＷ 荏原製作所	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	６５ＭＳ３５３．７Ｃ 荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401014068	多段ポンプ ５０Ｈｚ ８０ＭＳ４５７．５Ｂ 口径８０mm 出力７．５ｋＷ 荏原製作所	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	８０ＭＳ４５７．５Ｂ 荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401010550	多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｔ４０５×２ＭＥ１．５ 口径４０mm 出力１．５ｋＷ 川本製作所	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	Ｔ４０５×２ＭＥ１．５ 川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401010554	多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｔ５０５×３ＭＥ２．２ 口径５０mm 出力２．２ｋＷ 川本製作所	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	Ｔ５０５×３ＭＥ２．２ 川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401010558	多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｔ６５５×２ＭＥ２．２ 口径６５mm 出力２．２ｋＷ 川本製作所	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	Ｔ６５５×２ＭＥ２．２ 川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401010562	多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｔ６５５×３ＭＥ３．７ 口径６５mm 出力３．７ｋＷ 川本製作所	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	Ｔ６５５×３ＭＥ３．７ 川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401010566	多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｔ８０５×５ＭＥ１１ 口径８０mm 出力１１ｋＷ 川本製作所	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	Ｔ８０５×５ＭＥ１１ 川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401010570	多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｔ１００５×４ＭＥ１８ 口径１００mm 出力１８．５ｋＷ 川本製作所	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	Ｔ１００５×４ＭＥ１８ 川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401011042	多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｍ４０－２－５１．５－ｅ 口径４０mm 出力１．５ｋＷ テラル	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	Ｍ４０－２－５１．５－ｅテラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401011046	多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｍ５０－３－５２．２－ｅ 口径５０mm 出力２．２ｋＷ テラル	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	Ｍ５０－３－５２．２－ｅテラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401011050	多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｍ６５－３－５３．７－ｅ 口径６５mm 出力３．７ｋＷ テラル	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	Ｍ６５－３－５３．７－ｅテラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401011054	多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｍ８０－３－５５．５－ｅ 口径８０mm 出力５．５ｋＷ テラル	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	Ｍ８０－３－５５．５－ｅテラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401011664	多段ポンプ ５０Ｈｚ ＧＭＮ６５×６－Ｅ５７．５ 口径６５mm 出力７．５ｋＷ 日立産機システム	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	ＧＭＮ６５×６－Ｅ５７．５日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401011668	多段ポンプ ５０Ｈｚ ＧＭＮ８０×５－Ｅ５１１ 口径８０mm 出力１１ｋＷ 日立産機システム	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	ＧＭＮ８０×５－Ｅ５１１ 日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
多段ポンプ【公表価格】	5401011672	多段ポンプ ５０Ｈｚ ＧＭＮ１００×５－Ｅ５３０ 口径１００ｍｍ 出力３０ｋＷ 日立産機システム	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	ＧＭＮ１００×５－Ｅ５３０日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401011676	多段ポンプ ５０Ｈｚ ＧＭＮ１２５×５－Ｅ５４５ 口径１２５ｍｍ 出力４５ｋＷ 日立産機システム	多段渦巻ポンプ ５０Ｈｚ	ＧＭＮ１２５×５－Ｅ５４５日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401014058	多段ポンプ ６０Ｈｚ ４０ＭＳ２６１．５Ｂ 口径４０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 荏原製作所	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	４０ＭＳ２６１．５Ｂ 荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401014062	多段ポンプ ６０Ｈｚ ５０ＭＳ２６２．２Ｂ 口径５０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 荏原製作所	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	５０ＭＳ２６２．２Ｂ 荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401014066	多段ポンプ ６０Ｈｚ ６５ＭＳ３６５．５Ｃ 口径６５ｍｍ 出力５．５ｋＷ 荏原製作所	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	６５ＭＳ３６５．５Ｃ 荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401014070	多段ポンプ ６０Ｈｚ ８０ＭＳ３６１１Ｂ 口径８０ｍｍ 出力１１ｋＷ 荏原製作所	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	８０ＭＳ３６１１Ｂ 荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401010552	多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｔ４０６×２ＭＥ１．５ 口径４０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 川本製作所	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	Ｔ４０６×２ＭＥ１．５ 川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401010556	多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｔ５０６×２ＭＥ２．２ 口径５０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 川本製作所	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	Ｔ５０６×２ＭＥ２．２ 川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401010560	多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｔ６５６×２ＭＥ３．７ 口径６５ｍｍ 出力３．７ｋＷ 川本製作所	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	Ｔ６５６×２ＭＥ３．７ 川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401010564	多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｔ６５６×３ＭＥ５．５ 口径６５ｍｍ 出力５．５ｋＷ 川本製作所	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	Ｔ６５６×３ＭＥ５．５ 川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401010568	多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｔ８０６×３ＭＥ１１ 口径８０ｍｍ 出力１１ｋＷ 川本製作所	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	Ｔ８０６×３ＭＥ１１ 川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401010572	多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｔ１００６×３ＭＥ１８ 口径１００ｍｍ 出力１８．５ｋＷ 川本製作所	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	Ｔ１００６×３ＭＥ１８ 川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401011044	多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｍ４０－２－６１．５－ｅ 口径４０ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	Ｍ４０－２－６１．５－ｅテラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401011048	多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｍ５０－２－６２．２－ｅ 口径５０ｍｍ 出力２．２ｋＷ テラル	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	Ｍ５０－２－６２．２－ｅテラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401011052	多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｍ６５－２－６３．７－ｅ 口径６５ｍｍ 出力３．７ｋＷ テラル	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	Ｍ６５－２－６３．７－ｅテラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401011056	多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｍ８０－２－６７．５－ｅ 口径８０ｍｍ 出力７．５ｋＷ テラル	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	Ｍ８０－２－６７．５－ｅテラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401011666	多段ポンプ ６０Ｈｚ ＧＭＮ６５×５－Ｅ６１１ 口径６５ｍｍ 出力１１ｋＷ 日立産機システム	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	ＧＭＮ６５×５－Ｅ６１１ 日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401011670	多段ポンプ ６０Ｈｚ ＧＭＮ８０×５－Ｅ６１８．５ 口径８０ｍｍ 出力１８．５ｋＷ 日立産機システム	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	ＧＭＮ８０×５Ｅ６１８．５日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401011674	多段ポンプ ６０Ｈｚ ＧＭＮ１００×３－Ｅ６３０ 口径１００ｍｍ 出力３０ｋＷ 日立産機システム	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	ＧＭＮ１００×３－Ｅ６３０日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
多段ポンプ【公表価格】	5401011678	多段ポンプ ６０Ｈｚ ＧＭＮ１２５×３－Ｅ６４５ 口径１２５ｍｍ 出力４５ｋＷ 日立産機システム	多段渦巻ポンプ ６０Ｈｚ	ＧＭＮ１２５×３－Ｅ６４５日立	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401022020	自吸式ポンプ ５０Ｈｚ ４０ＦＱ５．７５Ｃ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 荏原製作所	自吸式ポンプ ５０Ｈｚ	４０ＦＱ５．７５Ｃ 荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自吸式ポンプ【公表価格】	5401022024	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ　５０ＦＱ５１．５Ｂ　口径５０ｍｍ　出力１．５ｋＷ　荏原製作所	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ	５０ＦＱ５１．５Ｂ　荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401022028	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ　６５ＦＱ５２．２Ｂ　口径６５ｍｍ　出力２．２ｋＷ　荏原製作所	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ	６５ＦＱ５２．２Ｂ　荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401022032	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ　８０ＦＱ５３．７Ｂ　口径８０ｍｍ　出力３．７ｋＷ　荏原製作所	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ	８０ＦＱ５３．７Ｂ　荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401020502	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ　ＧＳ２－３２５－Ｃ０．４Ｓ　口径３２ｍｍ　出力０．４ｋＷ　川本製作所	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ	ＧＳ２－３２５－Ｃ０．４Ｓ川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401020530	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ　ＧＳ３－４０５ＣＥ０．７５　口径４０ｍｍ　出力０．７５ｋＷ　川本製作所	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ	ＧＳ３－４０５ＣＥ０．７５川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401020534	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ　ＧＳ３－５０５ＣＥ１．５　口径５０ｍｍ　出力１．５ｋＷ　川本製作所	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ	ＧＳ３－５０５ＣＥ１．５　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401020538	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ　ＧＳ３－６５５ＣＥ２．２　口径６５ｍｍ　出力２．２ｋＷ　川本製作所	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ	ＧＳ３－６５５ＣＥ２．２　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401020542	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ　ＧＳ３－８０５ＣＥ３．７　口径８０ｍｍ　出力３．７ｋＷ　川本製作所	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ	ＧＳ３－８０５ＣＥ３．７　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401021010	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ　５０ＭＳＰ－２－５１．５－ｅ　口径５０ｍｍ　出力１．５ｋＷ　テラル	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ	５０ＭＳＰ２－５１．５ｅテラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401021014	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ　６５ＭＳＰ－２－５３．７－ｅ　口径６５ｍｍ　出力３．７ｋＷ　テラル	自吸式ポンプ　５０Ｈｚ	６５ＭＳＰ２－５３．７ｅテラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401022022	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ　４０ＦＱ６１．５Ｃ　口径４０ｍｍ　出力１．５ｋＷ　荏原製作所	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ	４０ＦＱ６１．５Ｃ　荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401022026	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ　５０ＦＱ６２．２Ｃ　口径５０ｍｍ　出力２．２ｋＷ　荏原製作所	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ	５０ＦＱ６２．２Ｃ　荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401022030	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ　６５ＦＱ６３．７Ｂ　口径６５ｍｍ　出力３．７ｋＷ　荏原製作所	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ	６５ＦＱ６３．７Ｂ　荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401022034	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ　８０ＦＱ６５．５Ｃ　口径８０ｍｍ　出力５．５ｋＷ　荏原製作所	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ	８０ＦＱ６５．５Ｃ　荏原	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401020512	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ　ＧＳ２－３２６－Ｃ０．４Ｓ　口径３２ｍｍ　出力０．４ｋＷ　川本製作所	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ	ＧＳ２－３２６－Ｃ０．４Ｓ川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401020532	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ　ＧＳ３－４０６ＣＥ０．７５　口径４０ｍｍ　出力０．７５ｋＷ　川本製作所	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ	ＧＳ３－４０６ＣＥ０．７５川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401020536	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ　ＧＳ３－５０６ＣＥ１．５　口径５０ｍｍ　出力１．５ｋＷ　川本製作所	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ	ＧＳ３－５０６ＣＥ１．５　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401020540	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ　ＧＳ３－６５６ＣＥ２．２　口径６５ｍｍ　出力２．２ｋＷ　川本製作所	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ	ＧＳ３－６５６ＣＥ２．２　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401020544	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ　ＧＳ３－８０６ＣＥ３．７　口径８０ｍｍ　出力３．７ｋＷ　川本製作所	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ	ＧＳ３－８０６ＣＥ３．７　川本	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401021012	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ　５０ＭＳＰ－２－６２．２－ｅ　口径５０ｍｍ　出力２．２ｋＷ　テラル	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ	５０ＭＳＰ２－６２．２ｅテラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○
自吸式ポンプ【公表価格】	5401021016	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ　６５ＭＳＰ－２－６５．５－ｅ　口径６５ｍｍ　出力５．５ｋＷ　テラル	自吸式ポンプ　６０Ｈｚ	６５ＭＳＰ２－６５．５ｅテラル	台	716	○	○	5401	ポンプ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401061004	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＳＥ－５０５Ｅ 口径５０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ アイム電機工業	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	ＳＥ－５０５Ｅ アイム電機工業	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401061006	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＳＥ－５１Ｅ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ アイム電機工業	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	ＳＥ－５１Ｅ アイム電機工業	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401061008	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＳＥ５－８２ＬＥ 口径８０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ アイム電機工業	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	ＳＥ５－８２ＬＥアイム電機工業	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401061010	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＳＥ５－８３ＬＥ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ アイム電機工業	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	ＳＥ５－８３ＬＥアイム電機工業	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401067002	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ５０ＤＳ５．４Ａ 口径５０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 汚水用水中ポンプ 荏原製作所	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	５０ＤＳ５．４Ａ 荏原	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401067006	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ５０ＤＳ５．７５Ａ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 汚水用水中ポンプ 荏原製作所	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	５０ＤＳ５．７５Ａ 荏原	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401067010	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ６５ＤＬ５１．５ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ 荏原製作所	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	６５ＤＬ５１．５荏原	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401067014	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ８０ＤＬ５２．２ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ 荏原製作所	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	８０ＤＬ５２．２荏原	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401067018	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ １００ＤＬ５３．７ 口径１００ｍｍ 出力３．７ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ 荏原製作所	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	１００ＤＬ５３．７ 荏原	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401061502	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＳＦⅡ－１２Ｅ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ カッター付汚物水中ポンプ エレポン	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	ＳＦ２－１２Ｅ エレポン	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401061504	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＫＷⅡ－７５０－２ＴＥ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 雑排水水中ポンプ エレポン	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	ＫＷ２－７５０－２ＴＥエレポン	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401063130	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＣＲ５０１Ｓ－Ｆ５０ 口径５０ｍｍ 出力０．２５ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和工業	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	ＣＲ５０１Ｓ－Ｆ５０ 新明和	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401063132	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＣＲ５０１Ｔ－Ｆ５０ 口径５０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和工業	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	ＣＲ５０１Ｔ－Ｆ５０ 新明和	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401063134	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＣＲ５０１－Ｆ５０ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和工業	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	ＣＲ５０１－Ｆ５０ 新明和	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401063150	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＣＲ６５－Ｆ６５Ｎ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和工業	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	ＣＲ６５－Ｆ６５Ｎ 新明和	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401063152	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＣＲ８０－Ｆ８０Ｎ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和工業	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	ＣＲ８０－Ｆ８０Ｎ 新明和	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401062002	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ５０ＳＳＵ－５１．５ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 水中汚水ポンプ テラル	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	５０ＳＳＵ－５１．５ テラル	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401062004	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ８０ＳＳＵ－５３．７ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 水中汚水ポンプ テラル	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	８０ＳＳＵ－５３．７ テラル	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401062006	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ５０ＫＯ－５１．５ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ カッター付水中汚物ポンプ テラル	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	５０ＫＯ－５１．５ テラル	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401062008	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ６５ＫＯ－５２．２ 口径６５ｍｍ 出力２．２ｋＷ カッター付水中汚物ポンプ テラル	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	６５ＫＯ－５２．２ テラル	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401062010	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ８０ＫＯ－５３．７ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ カッター付水中汚物ポンプ テラル	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	８０ＫＯ－５３．７ テラル	台	717	○	○	5401	ポンプ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401066526	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＵＮ４０－５０．２５ＮＸＢ 口径４０ｍｍ 出力０．２５ｋＷ 水中汚水ポンプ 日立産機システム	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	ＵＮ４０－５０．２５ＮＸＢ日立	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401066504	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＵＮ５０－５１．５ＮＸ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 水中汚水ポンプ 日立産機システム	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	ＵＮ５０－５１．５ＮＸ 日立	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401066506	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＵＮ８０－５３．７ＵＮ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 水中汚水ポンプ 日立産機システム	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	ＵＮ８０－５３．７ＵＮ 日立	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401066528	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＵＢ５０－５０．７５ＢＸ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 水中汚物水ポンプ 日立産機システム	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	ＵＢ５０－５０．７５ＢＸ 日立	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401066510	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＵＢ８０－５１．５ＢＸ 口径８０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 水中汚物水ポンプ 日立産機システム	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	ＵＢ８０－５１．５ＢＸ 日立	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401066512	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＵＢ８０－５２．２ＢＸ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 水中汚物水ポンプ 日立産機システム	水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ	ＵＢ８０－５２．２ＢＸ 日立	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401061014	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＳＥ－５０５Ｅ 口径５０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ アイム電機工業	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	ＳＥ－５０５Ｅ アイム電機工業	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401061016	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＳＥ－５１Ｅ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ アイム電機工業	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	ＳＥ－５１Ｅ アイム電機工業	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401061018	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＳＥ５－８２ＬＥ 口径８０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ アイム電機工業	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	ＳＥ５－８２ＬＥアイム電機工業	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401061020	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＳＥ５－８３ＬＥ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ アイム電機工業	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	ＳＥ５－８３ＬＥアイム電機工業	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401067004	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ５０ＤＳ６．４Ａ 口径５０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 汚水用水中ポンプ 荏原製作所	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	５０ＤＳ６．４Ａ 荏原	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401067008	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ５０ＤＳ６．７５ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 汚水用水中ポンプ 荏原製作所	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	５０ＤＳ６．７５荏原	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401067012	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ６５ＤＬ６１．５ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ 荏原製作所	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	６５ＤＬ６１．５荏原	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401067016	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ８０ＤＬ６２．２ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ 荏原製作所	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	８０ＤＬ６２．２荏原	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401067020	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ １００ＤＬ６３．７Ａ 口径１００ｍｍ 出力３．７ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ 荏原製作所	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	１００ＤＬ６３．７Ａ 荏原	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401061506	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＳＦⅡ－１２Ｗ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ カッター付汚物水中ポンプ エレポン	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	ＳＦ２－１２Ｗ エレポン	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401061508	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＫＷⅡ－７５０－２ＴＷ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 雑排水水中ポンプ エレポン	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	ＫＷ２－７５０－２ＴＷエレポン	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401063140	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＣＲ５０１Ｓ－Ｆ５０ 口径５０ｍｍ 出力０．２５ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和工業	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	ＣＲ５０１Ｓ－Ｆ５０ 新明和	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401063142	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＣＲ５０１Ｔ－Ｆ５０ 口径５０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和工業	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	ＣＲ５０１Ｔ－Ｆ５０ 新明和	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401063144	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＣＲ５０１－Ｆ５０ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和工業	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	ＣＲ５０１－Ｆ５０ 新明和	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401063154	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＣＲ６５－Ｆ６５Ｎ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和工業	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	ＣＲ６５－Ｆ６５Ｎ 新明和	台	717	○	○	5401	ポンプ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401063156	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＣＲ８０－Ｆ８０Ｎ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和工業	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	ＣＲ８０－Ｆ８０Ｎ 新明和	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401062012	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ５０ＳＳＵ－６１．５ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 水中汚水ポンプ テラル	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	５０ＳＳＵ－６１．５ テラル	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401062014	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ８０ＳＳＵ－６３．７ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 水中汚水ポンプ テラル	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	８０ＳＳＵ－６３．７ テラル	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401062016	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ５０ＫＯ－６１．５ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ カッター付水中汚物ポンプ テラル	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	５０ＫＯ－６１．５ テラル	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401062018	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ６５ＫＯ－６２．２ 口径６５ｍｍ 出力２．２ｋＷ カッター付水中汚物ポンプ テラル	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	６５ＫＯ－６２．２ テラル	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401062020	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ８０ＫＯ－６３．７ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ カッター付水中汚物ポンプ テラル	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	８０ＫＯ－６３．７ テラル	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401066530	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＵＮ４０－６０．２５ＮＸＢ 口径４０ｍｍ 出力０．２５ｋＷ 水中汚水ポンプ 日立産機システム	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	ＵＮ４０－６０．２５ＮＸＢ日立	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401066516	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＵＮ５０－６１．５ＮＸ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 水中汚水ポンプ 日立産機システム	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	ＵＮ５０－６１．５ＮＸ 日立	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401066518	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＵＮ８０－６３．７ＵＮ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 水中汚水ポンプ 日立産機システム	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	ＵＮ８０－６３．７ＵＮ 日立	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401066532	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＵＢ５０－６０．７５ＢＸ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 水中汚物水ポンプ 日立産機システム	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	ＵＢ５０－６０．７５ＢＸ 日立	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401066522	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＵＢ８０－６１．５ＢＸ 口径８０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 水中汚物水ポンプ 日立産機システム	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	ＵＢ８０－６１．５ＢＸ 日立	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】	5401066524	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＵＢ８０－６２．２ＢＸ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 水中汚物水ポンプ 日立産機システム	水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ	ＵＢ８０－６２．２ＢＸ 日立	台	717	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401033502	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ４０ＢＭＳＰ３５３．７Ａ 口径４０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 荏原製作所	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ	４０ＢＭＳＰ３５３．７Ａ 荏原	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401033506	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ５０ＢＭＳＰ３５５．５Ａ 口径５０ｍｍ 出力５．５ｋＷ 荏原製作所	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ	５０ＢＭＳＰ３５５．５Ａ 荏原	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401033510	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ６５ＢＭＳＰ４５１１Ａ 口径６５ｍｍ 出力１１ｋＷ 荏原製作所	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ	６５ＢＭＳＰ４５１１Ａ 荏原	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401030506	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ＫＵＲ２－４０５－７．５ 口径４０ｍｍ 出力７．５ｋＷ 川本製作所	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ	ＫＵＲ２－４０５－７．５川本	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401030508	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ＫＵＲ２－５０５－１１ 口径５０ｍｍ 出力１１ｋＷ 川本製作所	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ	ＫＵＲ２－５０５－１１ 川本	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401031026	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ３２ＴＵＡＤ２－１．５３－５ 口径３２ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ	３２ＴＵＡＤ２－１．５３－５	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401031028	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ４０ＴＵＡＡ２－１．５２－５ 口径４０ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ	４０ＴＵＡＡ２－１．５２－５	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401031502	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ＪＵ５０×２－５３．７ 口径５０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 日立産機システム	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ	ＪＵ５０×２－５３．７ 日立	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401032504	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ＶＳＣ６５×２－５．５ 口径６５ｍｍ 出力５．５ｋＷ 冨士川機械	水中タービンポンプ ５０Ｈｚ	ＶＳＣ６５×２－５．５ 冨士川	台	718	○	○	5401	ポンプ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水中タービンポンプ【公表価格】	5401032506	水中タービンポンプ　５０Ｈｚ　ＶＳＣ８０×２－７．５　口径８０ｍｍ　出力７．５ｋＷ　冨士川機械	水中タービンポンプ　５０Ｈｚ	ＶＳＣ８０×２－７．５　冨士川	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401033504	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ　４０ＢＭＳＰ３６３．７Ａ　口径４０ｍｍ　出力３．７ｋＷ　荏原製作所	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ	４０ＢＭＳＰ３６３．７Ａ　荏原	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401033508	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ　５０ＢＭＳＰ３６５．５Ａ　口径５０ｍｍ　出力５．５ｋＷ　荏原製作所	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ	５０ＢＭＳＰ３６５．５Ａ　荏原	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401033512	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ　６５ＢＭＳＰ４６１１Ａ　口径６５ｍｍ　出力１１ｋＷ　荏原製作所	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ	６５ＢＭＳＰ４６１１Ａ　荏原	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401030507	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ　ＫＵＲ２－４０６－７．５　口径４０ｍｍ　出力７．５ｋＷ　川本製作所	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ	ＫＵＲ２－４０６－７．５川本	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401030509	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ　ＫＵＲ２－５０６－１１　口径５０ｍｍ　出力１１ｋＷ　川本製作所	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ	ＫＵＲ２－５０６－１１　川本	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401031030	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ　３２ＴＵＡＣ２－１．５３－６　口径３２ｍｍ　出力１．５ｋＷ　テラル	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ	３２ＴＵＡＣ２－１．５３－６	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401031032	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ　４０ＴＵＡＤ２－１．５２－６　口径４０ｍｍ　出力１．５ｋＷ　テラル	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ	４０ＴＵＡＤ２－１．５２－６	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401031504	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ　ＪＵ５０×２－６５．５　口径５０ｍｍ　出力５．５ｋＷ　日立産機システム	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ	ＪＵ５０×２－６５．５　日立	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401032505	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ　ＶＳＣ６５×１－５．５　口径６５ｍｍ　出力５．５ｋＷ　冨士川機械	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ	ＶＳＣ６５×１－５．５　冨士川	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中タービンポンプ【公表価格】	5401032507	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ　ＶＳＣ８０×１－７．５　口径８０ｍｍ　出力７．５ｋＷ　冨士川機械	水中タービンポンプ　６０Ｈｚ	ＶＳＣ８０×１－７．５　冨士川	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401045502	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　４０ＢＨＳ７５２．２Ｂ　口径４０ｍｍ　出力２．２ｋＷ　荏原製作所	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	４０ＢＨＳ７５２．２Ｂ　荏原	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401045506	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　５０ＢＨＳ８５３．７Ｂ　口径５０ｍｍ　出力３．７ｋＷ　荏原製作所	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	５０ＢＨＳ８５３．７Ｂ　荏原	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401045510	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　６５ＢＨＳ１２５７．５Ｂ　口径６５ｍｍ　出力７．５ｋＷ　荏原製作所	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	６５ＢＨＳ１２５７．５Ｂ　荏原	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401043550	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　ＦＥ６１３／１３　口径５０ｍｍ　出力５．５ｋＷ　おかもとポンプ	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	ＦＥ６１３／１３　おかもと	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401043552	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　ＦＥ６１８／１２　口径６５ｍｍ　出力７．５ｋＷ　おかもとポンプ	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	ＦＥ６１８／１２　おかもと	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401043538	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　ＦＥ６２７／１１　口径８０ｍｍ　出力１１ｋＷ　おかもとポンプ	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	ＦＥ６２７／１１　おかもと	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401043556	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　ＦＥ６４６／５　口径８０ｍｍ　出力７．５ｋＷ　おかもとポンプ	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	ＦＥ６４６／５　おかもと	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401040524	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　ＵＳ２－４０５－２．２ＣＲ　口径４０ｍｍ　出力２．２ｋＷ　川本製作所	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	ＵＳ２－４０５－２．２ＣＲ川本	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401040526	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　ＵＳ２－５０５－３．７Ｃ　口径５０ｍｍ　出力３．７ｋＷ　川本製作所	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	ＵＳ２－５０５－３．７Ｃ　川本	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401040528	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　ＵＳ２－６５５－５．５Ｃ　口径６５ｍｍ　出力５．５ｋＷ　川本製作所	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	ＵＳ２－６５５－５．５Ｃ　川本	台	718	○	○	5401	ポンプ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401044004	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　ＳＰ３Ａ－２５　口径３２ｍｍ　出力１．５ｋＷ　鶴見製作所	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	ＳＰ３Ａ－２５　鶴見製作所	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401044006	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　ＳＰ５Ａ－２１　口径４０ｍｍ　出力２．２ｋＷ　鶴見製作所	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	ＳＰ５Ａ－２１　鶴見製作所	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401041026	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　３２ＭＳＵＳ４－５１．５－２０　口径３２ｍｍ　出力１．５ｋＷ　テラル	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	３２ＭＳＵＳ４－５１．５－２０	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401041028	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　４０ＭＳＵＳ４－５２．７－１６　口径４０ｍｍ　出力２．７ｋＷ　テラル	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	４０ＭＳＵＳ４－５２．７－１６	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401041030	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　５０ＭＳＵＳ４－５３．７－１７　口径５０ｍｍ　出力３．７ｋＷ　テラル	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	５０ＭＳＵＳ４－５３．７－１７	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401042016	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　ＰＭＵ８０×５－５１１　口径８０ｍｍ　出力１１ｋＷ　日立産機システム	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	ＰＭＵ８０×５－５１１　日立	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401042018	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　ＰＭＵ１００×３－５１１　口径１００ｍｍ　出力１１ｋＷ　日立産機システム	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	ＰＭＵ１００×３－５１１　日立	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401042502	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　ＤＳＭ－６Ｂ×８－３．７　口径５０ｍｍ　出力３．７ｋＷ　冨士川機械	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	ＤＳＭ－６Ｂ×８－３．７冨士川	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401042504	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　ＤＳＭ－８Ｂ×５－１１　口径８０ｍｍ　出力１１ｋＷ　冨士川機械	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	ＤＳＭ－８Ｂ×５－１１　冨士川	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401042506	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　ＤＳＭ－１０Ｂ×４－２２　口径１００ｍｍ　出力２２ｋＷ　冨士川機械	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	ＤＳＭ－１０Ｂ×４－２２冨士川	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401042508	水中ポンプ（井戸用）　５０Ｈｚ　ＤＳＭ－１２Ｂ×２－４５　口径２００ｍｍ　出力４５ｋＷ　冨士川機械	水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ	ＤＳＭ－１２Ｂ×２－４５冨士川	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401045504	水中ポンプ（井戸用）　６０Ｈｚ　４０ＢＨＳ４６２．２Ｂ　口径４０ｍｍ　出力２．２ｋＷ　荏原製作所	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	４０ＢＨＳ４６２．２Ｂ　荏原	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401045508	水中ポンプ（井戸用）　６０Ｈｚ　５０ＢＨＳ５６３．７Ｂ　口径５０ｍｍ　出力３．７ｋＷ　荏原製作所	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	５０ＢＨＳ５６３．７Ｂ　荏原	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401045512	水中ポンプ（井戸用）　６０Ｈｚ　６５ＢＨＳ７６７．５Ｂ　口径６５ｍｍ　出力７．５ｋＷ　荏原製作所	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	６５ＢＨＳ７６７．５Ｂ　荏原	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401043558	水中ポンプ（井戸用）　６０Ｈｚ　ＦＥ６１３／７　口径５０ｍｍ　出力５．５ｋＷ　おかもとポンプ	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	ＦＥ６１３／７　おかもと	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401043544	水中ポンプ（井戸用）　６０Ｈｚ　ＦＥ６１８／７　口径６５ｍｍ　出力７．５ｋＷ　おかもとポンプ	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	ＦＥ６１８／７　おかもと	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401043562	水中ポンプ（井戸用）　６０Ｈｚ　ＦＥ６２７／６　口径８０ｍｍ　出力１１ｋＷ　おかもとポンプ	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	ＦＥ６２７／６　おかもと	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401043564	水中ポンプ（井戸用）　６０Ｈｚ　ＦＥ６４６／５　口径８０ｍｍ　出力１１ｋＷ　おかもとポンプ	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	ＦＥ６４６／５　おかもと	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401040530	水中ポンプ（井戸用）　６０Ｈｚ　ＵＳ２－４０６－２．２ＣＲ　口径４０ｍｍ　出力２．２ｋＷ　川本製作所	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	ＵＳ２－４０６－２．２ＣＲ川本	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401040532	水中ポンプ（井戸用）　６０Ｈｚ　ＵＳ２－５０６－３．７Ｃ　口径５０ｍｍ　出力３．７ｋＷ　川本製作所	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	ＵＳ２－５０６－３．７Ｃ　川本	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401040534	水中ポンプ（井戸用）　６０Ｈｚ　ＵＳ２－６５６－５．５Ｃ　口径６５ｍｍ　出力５．５ｋＷ　川本製作所	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	ＵＳ２－６５６－５．５Ｃ　川本	台	718	○	○	5401	ポンプ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401044008	水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＳＰ３Ａ－２０ 口径３２ｍｍ 出力２．２ｋＷ 鶴見製作所	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	ＳＰ３Ａ－２０ 鶴見製作所	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401044010	水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＳＰ５Ａ－１９ 口径４０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 鶴見製作所	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	ＳＰ５Ａ－１９ 鶴見製作所	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401041032	水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ５０ＭＳＵＳ６－６２．２－３ 口径５０ｍｍ 出力２．２ｋＷ テラル	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	５０ＭＳＵＳ６－６２．２－３	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401041034	水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ５０ＭＳＵＳ６－６５．５－８ 口径５０ｍｍ 出力５．５ｋＷ テラル	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	５０ＭＳＵＳ６－６５．５－８	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401041036	水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ６５ＭＳＵＳ６－６５．５－５ 口径６５ｍｍ 出力５．５ｋＷ テラル	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	６５ＭＳＵＳ６－６５．５－５	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401042022	水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＰＭＵ８０×３－６１１ 口径８０ｍｍ 出力１１ｋＷ 日立産機システム	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	ＰＭＵ８０×３－６１１ 日立	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401042024	水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＰＭＵ１００×４－６２２ 口径１００ｍｍ 出力２２ｋＷ 日立産機システム	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	ＰＭＵ１００×４－６２２ 日立	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401042510	水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＤＳＭ－６Ｂ×５－３．７ 口径５０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 富士川機械	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	ＤＳＭ－６Ｂ×５－３．７富士川	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401042512	水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＤＳＭ－８Ｂ×３－１１ 口径８０ｍｍ 出力１１ｋＷ 富士川機械	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	ＤＳＭ－８Ｂ×３－１１ 富士川	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401042514	水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＤＳＭ－１０Ｂ×２－２２ 口径１２５ｍｍ 出力２２ｋＷ 富士川機械	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	ＤＳＭ－１０Ｂ×２－２２富士川	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
水中ポンプ（井戸用）【公表価格】	5401042516	水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＤＳＭ－１０Ｄ×３－４５ 口径２００ｍｍ 出力４５ｋＷ 富士川機械	水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ	ＤＳＭ－１０Ｄ×３－４５富士川	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
オイルポンプ【公表価格】	5401071002	オイルポンプ ５０Ｈｚ ＯＣ２０５Ｍ０．２ 口径２０ｍｍ 出力０．２ｋＷ 川本製作所	オイルポンプ ５０Ｈｚ	ＯＣ２０５Ｍ０．２ 川本	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
オイルポンプ【公表価格】	5401071004	オイルポンプ ５０Ｈｚ ＯＣ２５５Ｍ０．４ 口径２５ｍｍ 出力０．４ｋＷ 川本製作所	オイルポンプ ５０Ｈｚ	ＯＣ２５５Ｍ０．４ 川本	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
オイルポンプ【公表価格】	5401071504	オイルポンプ ５０Ｈｚ ＧＰＬ２－２０ＶＴ 口径２０ｍｍ 出力０．４ｋＷ テラル	オイルポンプ ５０Ｈｚ	ＧＰＬ２－２０ＶＴ テラル	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
オイルポンプ【公表価格】	5401071506	オイルポンプ ５０Ｈｚ ＧＰＬ２－２５ＶＴ 口径２５ｍｍ 出力０．７５ｋＷ テラル	オイルポンプ ５０Ｈｚ	ＧＰＬ２－２５ＶＴ テラル	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
オイルポンプ【公表価格】	5401071006	オイルポンプ ６０Ｈｚ ＯＣ２０６Ｍ０．２ 口径２０ｍｍ 出力０．２ｋＷ 川本製作所	オイルポンプ ６０Ｈｚ	ＯＣ２０６Ｍ０．２ 川本	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
オイルポンプ【公表価格】	5401071008	オイルポンプ ６０Ｈｚ ＯＣ２５６Ｍ０．４ 口径２５ｍｍ 出力０．４ｋＷ 川本製作所	オイルポンプ ６０Ｈｚ	ＯＣ２５６Ｍ０．４ 川本	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
オイルポンプ【公表価格】	5401071510	オイルポンプ ６０Ｈｚ ＧＰＬ２－２０ＶＴ 口径２０ｍｍ 出力０．４ｋＷ テラル	オイルポンプ ６０Ｈｚ	ＧＰＬ２－２０ＶＴ テラル	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
オイルポンプ【公表価格】	5401071512	オイルポンプ ６０Ｈｚ ＧＰＬ２－２５ＶＴ 口径２５ｍｍ 出力０．７５ｋＷ テラル	オイルポンプ ６０Ｈｚ	ＧＰＬ２－２５ＶＴ テラル	台	718	○	○	5401	ポンプ					○
真空給水ポンプ【公表価格】	5401080502	真空給水ポンプ ５０Ｈｚ ＰＺ－５Ｓ（単式） 給水口径２５ｍｍ 還水口径６５ｍｍ 放熱面積５００ｍ２ 前田鉄工所	真空給水ポンプ ５０Ｈｚ	ＰＺ－５Ｓ 単式 前田鉄工所	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
真空給水ポンプ【公表価格】	5401080504	真空給水ポンプ ５０Ｈｚ ＰＺ－８Ｓ（単式） 給水口径３２ｍｍ 還水口径６５ｍｍ 放熱面積８００ｍ２ 前田鉄工所	真空給水ポンプ ５０Ｈｚ	ＰＺ－８Ｓ 単式 前田鉄工所	台	719	○	○	5401	ポンプ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
真空給水ポンプ【公表価格】	5401080506	真空給水ポンプ　５０Ｈｚ　ＰＺ－１２Ｓ（単式）　給水口径３２ｍｍ　還水口径６５ｍｍ　放熱面積１，２００ｍ２　前田鉄工所	真空給水ポンプ　５０Ｈｚ	ＰＺ－１２Ｓ　単式　前田鉄工所	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
真空給水ポンプ【公表価格】	5401080508	真空給水ポンプ　５０Ｈｚ　ＰＺ－５Ｄ（複式）　給水口径２５ｍｍ　還水口径６５ｍｍ　放熱面積５００ｍ２　前田鉄工所	真空給水ポンプ　５０Ｈｚ	ＰＺ－５Ｄ　複式　前田鉄工所	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
真空給水ポンプ【公表価格】	5401080510	真空給水ポンプ　５０Ｈｚ　ＰＺ－８Ｄ（複式）　給水口径３２ｍｍ　還水口径６５ｍｍ　放熱面積８００ｍ２　前田鉄工所	真空給水ポンプ　５０Ｈｚ	ＰＺ－８Ｄ　複式　前田鉄工所	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
真空給水ポンプ【公表価格】	5401080512	真空給水ポンプ　５０Ｈｚ　ＰＺ－１２Ｄ（複式）　給水口径３２ｍｍ　還水口径６５ｍｍ　放熱面積１，２００ｍ２　前田鉄工所	真空給水ポンプ　５０Ｈｚ	ＰＺ－１２Ｄ　複式　前田鉄工所	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
真空給水ポンプ【公表価格】	5401080514	真空給水ポンプ　５０Ｈｚ　ＰＺ－１８Ｄ（複式）　給水口径４０ｍｍ　還水口径８０ｍｍ　放熱面積１，８００ｍ２　前田鉄工所	真空給水ポンプ　５０Ｈｚ	ＰＺ－１８Ｄ　複式　前田鉄工所	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
真空給水ポンプ【公表価格】	5401080520	真空給水ポンプ　６０Ｈｚ　ＰＺ－５Ｓ（単式）　給水口径２５ｍｍ　還水口径６５ｍｍ　放熱面積５００ｍ２　前田鉄工所	真空給水ポンプ　６０Ｈｚ	ＰＺ－５Ｓ　単式　前田鉄工所	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
真空給水ポンプ【公表価格】	5401080522	真空給水ポンプ　６０Ｈｚ　ＰＺ－８Ｓ（単式）　給水口径３２ｍｍ　還水口径６５ｍｍ　放熱面積８００ｍ２　前田鉄工所	真空給水ポンプ　６０Ｈｚ	ＰＺ－８Ｓ　単式　前田鉄工所	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
真空給水ポンプ【公表価格】	5401080524	真空給水ポンプ　６０Ｈｚ　ＰＺ－１２Ｓ（単式）　給水口径３２ｍｍ　還水口径６５ｍｍ　放熱面積１，２００ｍ２　前田鉄工所	真空給水ポンプ　６０Ｈｚ	ＰＺ－１２Ｓ　単式　前田鉄工所	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
真空給水ポンプ【公表価格】	5401080526	真空給水ポンプ　６０Ｈｚ　ＰＺ－５Ｄ（複式）　給水口径２５ｍｍ　還水口径６５ｍｍ　放熱面積５００ｍ２　前田鉄工所	真空給水ポンプ　６０Ｈｚ	ＰＺ－５Ｄ　複式　前田鉄工所	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
真空給水ポンプ【公表価格】	5401080528	真空給水ポンプ　６０Ｈｚ　ＰＺ－８Ｄ（複式）　給水口径３２ｍｍ　還水口径６５ｍｍ　放熱面積８００ｍ２　前田鉄工所	真空給水ポンプ　６０Ｈｚ	ＰＺ－８Ｄ　複式　前田鉄工所	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
真空給水ポンプ【公表価格】	5401080530	真空給水ポンプ　６０Ｈｚ　ＰＺ－１２Ｄ（複式）　給水口径３２ｍｍ　還水口径６５ｍｍ　放熱面積１，２００ｍ２　前田鉄工所	真空給水ポンプ　６０Ｈｚ	ＰＺ－１２Ｄ　複式　前田鉄工所	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
真空給水ポンプ【公表価格】	5401080532	真空給水ポンプ　６０Ｈｚ　ＰＺ－１８Ｄ（複式）　給水口径４０ｍｍ　還水口径８０ｍｍ　放熱面積１，８００ｍ２　前田鉄工所	真空給水ポンプ　６０Ｈｚ	ＰＺ－１８Ｄ　複式　前田鉄工所	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401090520	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ　ＫＳ４０５×２ＭＥ２．２　口径４０ｍｍ　出力２．２ｋＷ　川本製作所	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ	ＫＳ４０５×２ＭＥ２．２　川本	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401090524	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ　ＫＳ５０５×２ＭＥ３．７　口径５０ｍｍ　出力３．７ｋＷ　川本製作所	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ	ＫＳ５０５×２ＭＥ３．７　川本	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401090528	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ　ＫＳ６５５×２ＭＥ７．５　口径６５ｍｍ　出力７．５ｋＷ　川本製作所	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ	ＫＳ６５５×２ＭＥ７．５　川本	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401090532	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ　ＫＳ８０５×２ＭＥ１１　口径８０ｍｍ　出力１１ｋＷ　川本製作所	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ	ＫＳ８０５×２ＭＥ１１　川本	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401091542	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ　５×４ＭＫＨＳ－４Ｓ－５７．５－ｅ　口径５０ｍｍ　出力７．５ｋＷ　テラル	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ	５×４ＭＫＨＳ－４Ｓ５７．５ｅ	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401091546	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ　５×４ＭＫＨＳ－５Ｓ－５１１－ｅ　口径５０ｍｍ　出力１１ｋＷ　テラル	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ	５×４ＭＫＨＳ－５Ｓ－５１１ｅ	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401091550	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ　６×５ＭＫＨＳ－４Ｓ－５１５－ｅ　口径６５ｍｍ　出力１５ｋＷ　テラル	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ	６×５ＭＫＨＳ－４Ｓ－５１５ｅ	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401091554	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ　６×５ＭＫＨＳ－５Ｓ－５１８－ｅ　口径６５ｍｍ　出力１８．５ｋＷ　テラル	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ	６×５ＭＫＨＳ－５Ｓ－５１８ｅ	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401091558	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ　８×６ＭＫＨＳ－５Ｓ－５３０－ｅ　口径８０ｍｍ　出力３０ｋＷ　テラル	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ	８×６ＭＫＨＳ－５Ｓ－５３０ｅ	台	719	○	○	5401	ポンプ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401092040	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ　ＪＧ４０×４－Ｅ５５．５　口径４０ｍｍ　出力５．５ｋＷ　日立産機システム	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ	ＪＧ４０×４－Ｅ５５．５　日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401092044	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ　ＪＧ５０×４－Ｅ５７．５　口径５０ｍｍ　出力７．５ｋＷ　日立産機システム	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ	ＪＧ５０×４－Ｅ５７．５　日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401092048	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ　ＪＧ６５×４－Ｅ５１５　口径６５ｍｍ　出力１５ｋＷ　日立産機システム	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ	ＪＧ６５×４－Ｅ５１５　日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401092052	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ　ＪＧ６５×５－Ｅ５１５　口径６５ｍｍ　出力１５ｋＷ　日立産機システム	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ	ＪＧ６５×５－Ｅ５１５　日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401092056	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ　ＪＧ８０×５－Ｅ５３０　口径８０ｍｍ　出力３０ｋＷ　日立産機システム	ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ	ＪＧ８０×５－Ｅ５３０　日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401090522	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ　ＫＳ４０６×２ＭＥ３．７　口径４０ｍｍ　出力３．７ｋＷ　川本製作所	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ	ＫＳ４０６×２ＭＥ３．７　川本	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401090526	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ　ＫＳ５０６×２ＭＥ５．５　口径５０ｍｍ　出力５．５ｋＷ　川本製作所	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ	ＫＳ５０６×２ＭＥ５．５　川本	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401090530	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ　ＫＳ６５６×２ＭＥ１１　口径６５ｍｍ　出力１１ｋＷ　川本製作所	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ	ＫＳ６５６×２ＭＥ１１　川本	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401090534	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ　ＫＳ８０６×２ＭＥ１５　口径８０ｍｍ　出力１５ｋＷ　川本製作所	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ	ＫＳ８０６×２ＭＥ１５　川本	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401091544	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ　５×４ＭＫＨＳ－２Ｓ－６７．５－ｅ　口径５０ｍｍ　出力７．５ｋＷ　テラル	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ	５×４ＭＫＨＳ－２Ｓ６７．５ｅ	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401091548	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ　５×４ＭＫＨＳ－３Ｓ－６１１－ｅ　口径５０ｍｍ　出力１１ｋＷ　テラル	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ	５×４ＭＫＨＳ－３Ｓ－６１１ｅ	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401091552	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ　６×５ＭＫＨＳ－３Ｓ－６１５－ｅ　口径６５ｍｍ　出力１５ｋＷ　テラル	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ	６×５ＭＫＨＳ－３Ｓ－６１５ｅ	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401091556	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ　６×５ＭＫＨＳ－３Ｓ－６１８－ｅ　口径６５ｍｍ　出力１８．５ｋＷ　テラル	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ	６×５ＭＫＨＳ－３Ｓ－６１８ｅ	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401091560	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ　８×６ＭＫＨＳ－３Ｓ－６３０－ｅ　口径８０ｍｍ　出力３０ｋＷ　テラル	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ	８×６ＭＫＨＳ－３Ｓ－６３０ｅ	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401092042	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ　ＪＧ４０×３－Ｅ６５．５　口径４０ｍｍ　出力５．５ｋＷ　日立産機システム	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ	ＪＧ４０×３－Ｅ６５．５　日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401092046	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ　ＪＧ５０×３－Ｅ６７．５　口径５０ｍｍ　出力７．５ｋＷ　日立産機システム	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ	ＪＧ５０×３－Ｅ６７．５　日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401092050	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ　ＪＧ６５×３－Ｅ６１５　口径６５ｍｍ　出力１５ｋＷ　日立産機システム	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ	ＪＧ６５×３－Ｅ６１５　日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
ボイラ給水ポンプ【公表価格】	5401092054	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ　ＪＧ８０×３－Ｅ６３０　口径８０ｍｍ　出力３０ｋＷ　日立産機システム	ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ	ＪＧ８０×３－Ｅ６３０　日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102502	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ　２５ＬＰＤ５．１５　口径２５ｍｍ　出力０．１５ｋＷ　荏原製作所	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ	２５ＬＰＤ５．１５　荏原	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102520	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ　３２ＬＰＤ５．４Ｅ　口径３２ｍｍ　出力０．４ｋＷ　荏原製作所	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ	３２ＬＰＤ５．４Ｅ　荏原	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102524	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ　４０ＬＰＤ５．７５Ｅ　口径４０ｍｍ　出力０．７５ｋＷ　荏原製作所	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ	４０ＬＰＤ５．７５Ｅ　荏原	台	719	○	○	5401	ポンプ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102528	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ　５０ＬＰＤ５１．５Ｅ　口径５０ｍｍ　出力１．５ｋＷ　荏原製作所	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ	５０ＬＰＤ５１．５Ｅ　荏原	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401100506	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ　ＰＥ２－２０５－０．１Ｓ　口径２０ｍｍ　出力０．１ｋＷ　川本製作所	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ	ＰＥ２－２０５－０．１Ｓ　川本	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401100514	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ　ＰＥ４０５Ｅ０．７５　口径４０ｍｍ　出力０．７５ｋＷ　川本製作所	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ	ＰＥ４０５Ｅ０．７５　川本	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401101522	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ　ＬＰ２５Ａ５．２５－ｅ　口径２５ｍｍ　出力０．２５ｋＷ　テラル	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ	ＬＰ２５Ａ５．２５－ｅ　テラル	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401101526	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ　ＬＰ３２Ａ５．４－ｅ　口径３２ｍｍ　出力０．４ｋＷ　テラル	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ	ＬＰ３２Ａ５．４－ｅ　テラル	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401101530	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ　ＬＰ４０Ａ５．７５－ｅ　口径４０ｍｍ　出力０．７５ｋＷ　テラル	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ	ＬＰ４０Ａ５．７５－ｅ　テラル	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401101534	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ　ＬＰ５０Ｂ５１．５－ｅ　口径５０ｍｍ　出力１．５ｋＷ　テラル	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ	ＬＰ５０Ｂ５１．５－ｅ　テラル	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401101538	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ　ＬＰ６５Ｂ５１．５－ｅ　口径６５ｍｍ　出力１．５ｋＷ　テラル	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ	ＬＰ６５Ｂ５１．５－ｅ　テラル	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102032	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ　ＪＬ２５Ｐ２－５０．２５Ｋ　口径２５ｍｍ　出力０．２５ｋＷ　日立産機システム	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ	ＪＬ２５Ｐ２－５０．２５Ｋ日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102034	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ　ＪＬ３２Ｐ２－５０．４Ｋ　口径３２ｍｍ　出力０．４ｋＷ　日立産機システム	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ	ＪＬ３２Ｐ２－５０．４Ｋ　日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102052	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ　ＪＬ４０Ｐ２－Ｅ５０．７５　口径４０ｍｍ　出力０．７５ｋＷ　日立産機システム	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ	ＪＬ４０Ｐ２－Ｅ５０．７５日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102056	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ　ＪＬ５０Ｎ２－Ｅ５１．５　口径５０ｍｍ　出力１．５ｋＷ　日立産機システム	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ	ＪＬ５０Ｎ２－Ｅ５１．５　日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102060	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ　ＪＬ６５Ｎ２－Ｅ５１．５　口径６５ｍｍ　出力１．５ｋＷ　日立産機システム	温水循環ポンプ　５０Ｈｚ	ＪＬ６５Ｎ２－Ｅ５１．５　日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102504	温水循環ポンプ　６０Ｈｚ　２５ＬＰＤ６．１５　口径２５ｍｍ　出力０．１５ｋＷ　荏原製作所	温水循環ポンプ　６０Ｈｚ	２５ＬＰＤ６．１５　荏原	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102522	温水循環ポンプ　６０Ｈｚ　３２ＬＰＤ６．４Ｅ　口径３２ｍｍ　出力０．４ｋＷ　荏原製作所	温水循環ポンプ　６０Ｈｚ	３２ＬＰＤ６．４Ｅ　荏原	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102526	温水循環ポンプ　６０Ｈｚ　４０ＬＰＤ６．７５Ｅ　口径４０ｍｍ　出力０．７５ｋＷ　荏原製作所	温水循環ポンプ　６０Ｈｚ	４０ＬＰＤ６．７５Ｅ　荏原	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102530	温水循環ポンプ　６０Ｈｚ　５０ＬＰＤ６１．５Ｅ　口径５０ｍｍ　出力１．５ｋＷ　荏原製作所	温水循環ポンプ　６０Ｈｚ	５０ＬＰＤ６１．５Ｅ　荏原	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401100510	温水循環ポンプ　６０Ｈｚ　ＰＥ２－２０６－０．１Ｓ　口径２０ｍｍ　出力０．１ｋＷ　川本製作所	温水循環ポンプ　６０Ｈｚ	ＰＥ２－２０６－０．１Ｓ　川本	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401100516	温水循環ポンプ　６０Ｈｚ　ＰＥ４０６Ｅ０．７５　口径４０ｍｍ　出力０．７５ｋＷ　川本製作所	温水循環ポンプ　６０Ｈｚ	ＰＥ４０６Ｅ０．７５　川本	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401101524	温水循環ポンプ　６０Ｈｚ　ＬＰ２５Ａ６．２５－ｅ　口径２５ｍｍ　出力０．２５ｋＷ　テラル	温水循環ポンプ　６０Ｈｚ	ＬＰ２５Ａ６．２５－ｅ　テラル	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401101528	温水循環ポンプ　６０Ｈｚ　ＬＰ３２Ａ６．４－ｅ　口径３２ｍｍ　出力０．４ｋＷ　テラル	温水循環ポンプ　６０Ｈｚ	ＬＰ３２Ａ６．４－ｅ　テラル	台	719	○	○	5401	ポンプ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
温水循環ポンプ【公表価格】	5401101532	温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＬＰ４０Ａ６．７５－ｅ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ テラル	温水循環ポンプ ６０Ｈｚ	ＬＰ４０Ａ６．７５－ｅ テラル	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401101536	温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＬＰ５０Ｂ６１．５－ｅ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル	温水循環ポンプ ６０Ｈｚ	ＬＰ５０Ｂ６１．５－ｅ テラル	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401101540	温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＬＰ６５Ｂ６１．５－ｅ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル	温水循環ポンプ ６０Ｈｚ	ＬＰ６５Ｂ６１．５－ｅ テラル	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102042	温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＪＬ２５Ｐ２－６０．２５Ｋ 口径２５ｍｍ 出力０．２５ｋＷ 日立産機システム	温水循環ポンプ ６０Ｈｚ	ＪＬ２５Ｐ２－６０．２５Ｋ日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102044	温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＪＬ３２Ｐ２－６０．４Ｋ 口径３２ｍｍ 出力０．４ｋＷ 日立産機システム	温水循環ポンプ ６０Ｈｚ	ＪＬ３２Ｐ２－６０．４Ｋ 日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102054	温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＪＬ４０Ｐ２－Ｅ６０．７５ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 日立産機システム	温水循環ポンプ ６０Ｈｚ	ＪＬ４０Ｐ２－Ｅ６０．７５日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102058	温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＪＬ５０Ｎ２－Ｅ６１．５ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 日立産機システム	温水循環ポンプ ６０Ｈｚ	ＪＬ５０Ｎ２－Ｅ６１．５ 日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水循環ポンプ【公表価格】	5401102062	温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＪＬ６５Ｎ２－Ｅ６１．５ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ 日立産機システム	温水循環ポンプ ６０Ｈｚ	ＪＬ６５Ｎ２－Ｅ６１．５ 日立	台	719	○	○	5401	ポンプ					○
温水ボイラーブランド品一	5301010202	温水ボイラ ＡＳ－３５３ 熱出力４０．７ｋＷ 伝熱面積１．８ｍ２ 灯油消費量４．８ｌ／ｈ Ａ重油消費量－ １４４ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機	温水ボイラ	ＡＳ－３５３ 愛知電機	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301010204	温水ボイラ ＡＳ－６０３ 熱出力６９．８ｋＷ 伝熱面積２．５６ｍ２ 灯油消費量８．３ｌ／ｈ Ａ重油消費量７．７ｌ／ｈ １９４ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機	温水ボイラ	ＡＳ－６０３ 愛知電機	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301010206	温水ボイラ ＡＳ－８０３ 熱出力９３．０ｋＷ 伝熱面積２．５６ｍ２ 灯油消費量１１１／ｈ Ａ重油消費量１０．３ｌ／ｈ １９９ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機	温水ボイラ	ＡＳ－８０３ 愛知電機	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301010208	温水ボイラ ＡＳ－１３０３ 熱出力１５１ｋＷ 伝熱面積３．６２ｍ２ 灯油消費量１７．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量１６．８ｌ／ｈ ２７６ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機	温水ボイラ	ＡＳ－１３０３ 愛知電機	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301010210	温水ボイラ ＡＳ－１６０３ 熱出力１８６ｋＷ 伝熱面積３．６４ｍ２ 灯油消費量２２１／ｈ Ａ重油消費量２０．６ｌ／ｈ ２８１ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機	温水ボイラ	ＡＳ－１６０３ 愛知電機	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301010212	温水ボイラ ＡＳ－２００２ 熱出力２３３ｋＷ 伝熱面積５．７６ｍ２ 灯油消費量２８．２ｌ／ｈ Ａ重油消費量２６．４ｌ／ｈ ４９０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機	温水ボイラ	ＡＳ－２００２ 愛知電機	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301010214	温水ボイラ ＡＳ－２５０２ 熱出力２９１ｋＷ 伝熱面積５．７６ｍ２ 灯油消費量３５．３ｌ／ｈ Ａ重油消費量３３ｌ／ｈ ４９３ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機	温水ボイラ	ＡＳ－２５０２ 愛知電機	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301010216	温水ボイラ ＡＳ－３００２ 熱出力３４９ｋＷ 伝熱面積６．９１ｍ２ 灯油消費量４２．３ｌ／ｈ Ａ重油消費量３９．６ｌ／ｈ ６００ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機	温水ボイラ	ＡＳ－３００２ 愛知電機	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301010218	温水ボイラ ＡＳ－４３０２ 熱出力５００ｋＷ 伝熱面積７．９７ｍ２ 灯油消費量６０．６ｌ／ｈ Ａ重油消費量５６．８ｌ／ｈ ６７５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機	温水ボイラ	ＡＳ－４３０２ 愛知電機	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301010222	温水ボイラ ＡＳＴ－２００２ 熱出力２３３ｋＷ 伝熱面積３．９６ｍ２ 灯油消費量２８．２ｌ／ｈ Ａ重油消費量２６．４ｌ／ｈ ６７０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機	温水ボイラ	ＡＳＴ－２００２ 愛知電機	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301011026	温水ボイラ ＣＶＭ－３００３Ｍ 熱出力３４９ｋＷ 伝熱面積５．２６ｍ２ 灯油消費量４０ｌ／ｈ Ａ重油消費量３７．５ｌ／ｈ １，６５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工	温水ボイラ	ＣＶＭ－３００３Ｍ 昭和鉄工	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301011028	温水ボイラ ＣＶＭ－４００３Ｍ 熱出力４６５ｋＷ 伝熱面積６．７９ｍ２ 灯油消費量５３．４ｌ／ｈ Ａ重油消費量５０．４ｌ／ｈ １，９５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工	温水ボイラ	ＣＶＭ－４００３Ｍ 昭和鉄工	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301011030	温水ボイラ ＣＶＭ－５００３Ｍ 熱出力５８１ｋＷ 伝熱面積８．３２ｍ２ 灯油消費量６６．７ｌ／ｈ Ａ重油消費量６２．５ｌ／ｈ ２，２５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工	温水ボイラ	ＣＶＭ－５００３Ｍ 昭和鉄工	基	720	○	○	5301	ボイラー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
温水ボイラーブランド品一	5301011032	温水ボイラ　ＳＫ－３００４Ｍ　熱出力３４９ｋＷ　伝熱面積５．４ｍ２　灯油消費量４３．５ｌ／ｈ　Ａ重油消費量４０．７ｌ／ｈ　３８０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　昭和鉄工	温水ボイラ	ＳＫ－３００４Ｍ　昭和鉄工	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301011034	温水ボイラ　ＳＫ－４２０４Ｍ　熱出力４８８ｋＷ　伝熱面積６．１ｍ２　灯油消費量６３．１１ｌ／ｈ　Ａ重油消費量５９．１１ｌ／ｈ　４５８ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　昭和鉄工	温水ボイラ	ＳＫ－４２０４Ｍ　昭和鉄工	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301011036	温水ボイラ　ＳＫ－４８０４Ｍ　熱出力５５８ｋＷ　伝熱面積７．５ｍ２　灯油消費量７０．４ｌ／ｈ　Ａ重油消費量６５．９１ｌ／ｈ　５６８ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　昭和鉄工	温水ボイラ	ＳＫ－４８０４Ｍ　昭和鉄工	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301011620	温水ボイラ　ＫＳＡＮ－８０Ｂ　熱出力９３．０ｋＷ　伝熱面積４ｍ２　灯油消費量１０．９１／ｈ　Ａ重油消費量１０．４１／ｈ　４３０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　給湯・暖房２回路　日本サーモエナー	温水ボイラ	ＫＳＡＮ－８０Ｂ　日本サーモ	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301011607	温水ボイラ　ＫＳＡＮ－１００Ｂ　熱出力１１６ｋＷ　伝熱面積４ｍ２　灯油消費量１４１／ｈ　Ａ重油消費量１３．３１／ｈ　４３０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　給湯・暖房２回路　日本サーモエナー	温水ボイラ	ＫＳＡＮ－１００Ｂ　日本サーモ	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301011608	温水ボイラ　ＫＳＡＮ－１６０Ｂ　熱出力１８６ｋＷ　伝熱面積４．９ｍ２　灯油消費量２２．４ｌ／ｈ　Ａ重油消費量２１．２ｌ／ｈ　５８０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　給湯・暖房２回路　日本サーモエナー	温水ボイラ	ＫＳＡＮ－１６０Ｂ　日本サーモ	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301011636	温水ボイラ　ＫＳＡＮ－２０１Ｂ　熱出力２３３ｋＷ　伝熱面積８．８ｍ２　灯油消費量２６．２ｌ／ｈ　Ａ重油消費量２４．８ｌ／ｈ　８４０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　給湯・暖房２回路　日本サーモエナー	温水ボイラ	ＫＳＡＮ－２０１Ｂ　日本サーモ	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301011638	温水ボイラ　ＫＳＡＮ－２５１Ｂ　熱出力２９１ｋＷ　伝熱面積８．８ｍ２　灯油消費量３３．１１／ｈ　Ａ重油消費量３１．３１／ｈ　８４０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　給湯・暖房２回路　日本サーモエナー	温水ボイラ	ＫＳＡＮ－２５１Ｂ　日本サーモ	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301011640	温水ボイラ　ＫＳＡＮ－３０１Ｂ　熱出力３４９ｋＷ　伝熱面積８．８ｍ２　灯油消費量４０．１１／ｈ　Ａ重油消費量３８１／ｈ　８４０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　給湯・暖房２回路　日本サーモエナー	温水ボイラ	ＫＳＡＮ－３０１Ｂ　日本サーモ	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301011612	温水ボイラ　ＫＳＡＮ－４００Ｂ　熱出力４６５ｋＷ　伝熱面積９．９ｍ２　灯油消費量５４．７ｌ／ｈ　Ａ重油消費量５１．８ｌ／ｈ　１，８５０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　給湯・暖房２回路　日本サーモエナー	温水ボイラ	ＫＳＡＮ－４００Ｂ　日本サーモ	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301011613	温水ボイラ　ＫＳＡＮ－５００Ｂ　熱出力５８１ｋＷ　伝熱面積９．９ｍ２　灯油消費量７０．０ｌ／ｈ　Ａ重油消費量６６．３１／ｈ　１，８５０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　給湯・暖房２回路　日本サーモエナー	温水ボイラ	ＫＳＡＮ－５００Ｂ　日本サーモ	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301011616	温水ボイラ　ＫＦＬ－４００Ｂ　熱出力４６５ｋＷ　伝熱面積９．９ｍ２　灯油消費量５２．９ｌ／ｈ　Ａ重油消費量４９．９１／ｈ　１，６００ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　給湯・暖房２回路　日本サーモエナー	温水ボイラ	ＫＦＬ－４００Ｂ　日本サーモ	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301011617	温水ボイラ　ＫＦＬ－５００Ｂ　熱出力５８１ｋＷ　伝熱面積９．９ｍ２　灯油消費量６７．６ｌ／ｈ　Ａ重油消費量６４１／ｈ　１，６００ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　給湯・暖房２回路　日本サーモエナー	温水ボイラ	ＫＦＬ－５００Ｂ　日本サーモ	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301011618	温水ボイラ　ＫＦＬ－６３０Ｂ　熱出力７３３ｋＷ　伝熱面積１３．５ｍ２　灯油消費量８３．３１／ｈ　Ａ重油消費量７８．９１／ｈ　１，９００ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　給湯・暖房２回路　日本サーモエナー	温水ボイラ	ＫＦＬ－６３０Ｂ　日本サーモ	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301011626	温水ボイラ　ＫＦＬ－８００Ｂ　熱出力９３０ｋＷ　伝熱面積１３．５ｍ２　灯油消費量１０８．１１／ｈ　Ａ重油消費量１０２．５１／ｈ　１，９５０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　給湯・暖房２回路　日本サーモエナー	温水ボイラ	ＫＦＬ－８００Ｂ　日本サーモ	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301012402	温水ボイラ　ＡＷＨ－１００１Ａ（油焚）　熱出力１１６ｋＷ　伝熱面積２．５５ｍ２　灯油消費量１４．６ｌ／ｈ　Ａ重油消費量１３．７ｌ／ｈ　２５０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　ネポン	温水ボイラ	ＡＷＨ－１００１Ａ油焚　ネポン	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301012404	温水ボイラ　ＡＷＨ－１２０１Ａ（油焚）　熱出力１４０ｋＷ　伝熱面積３．７２ｍ２　灯油消費量１７．３１／ｈ　Ａ重油消費量１６．３１／ｈ　３２０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　ネポン	温水ボイラ	ＡＷＨ－１２０１Ａ油焚　ネポン	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301012406	温水ボイラ　ＡＷＨ－１５０１Ａ（油焚）　熱出力１７４ｋＷ　伝熱面積３．７２ｍ２　灯油消費量２１．９ｌ／ｈ　Ａ重油消費量２０．６ｌ／ｈ　３２０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　ネポン	温水ボイラ	ＡＷＨ－１５０１Ａ油焚　ネポン	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301012408	温水ボイラ　ＡＷＨ－１８０１Ａ（油焚）　熱出力２０９ｋＷ　伝熱面積３．９６ｍ２　灯油消費量２６１／ｈ　Ａ重油消費量２４．４１／ｈ　３４０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　ネポン	温水ボイラ	ＡＷＨ－１８０１Ａ油焚　ネポン	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301012410	温水ボイラ　ＡＷＨ－２００１Ａ（油焚）　熱出力２３３ｋＷ　伝熱面積３．９６ｍ２　灯油消費量２９．２ｌ／ｈ　Ａ重油消費量２７．５ｌ／ｈ　３４０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　ネポン	温水ボイラ	ＡＷＨ－２００１Ａ油焚　ネポン	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301012428	温水ボイラ　ＡＷＨ－１００１Ｇ（ガス焚）　熱出力１１６ｋＷ　伝熱面積２．５５ｍ２　ガス（１３Ａ）１２．３ｍ３Ｎ／ｈ　２８５ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　ネポン	温水ボイラ	ＡＷＨ１００１Ｇガス焚　ネポン	基	720	○	○	5301	ボイラー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
温水ボイラーブランド品一	5301012430	温水ボイラ ＡＷＨ－１２０１Ｇ（ガス焚） 熱出力１４０ｋＷ 伝熱面積３．７２ｍ２ ガス（１３Ａ）１４．６ｍ３Ｎ／ｈ ３６５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず ネポン	温水ボイラ	ＡＷＨ１２０１Ｇガス焚 ネポン	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301012432	温水ボイラ ＡＷＨ－１５０１Ｇ（ガス焚） 熱出力１７４ｋＷ 伝熱面積３．７２ｍ２ ガス（１３Ａ）１８．５ｍ３Ｎ／ｈ ３６５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず ネポン	温水ボイラ	ＡＷＨ１５０１Ｇガス焚 ネポン	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301012434	温水ボイラ ＡＷＨ－１８０１Ｇ（ガス焚） 熱出力２０９ｋＷ 伝熱面積３．９６ｍ２ ガス（１３Ａ）２１．９ｍ３Ｎ／ｈ ３８５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず ネポン	温水ボイラ	ＡＷＨ１８０１Ｇガス焚 ネポン	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301012436	温水ボイラ ＡＷＨ－２００１Ｇ（ガス焚） 熱出力２３３ｋＷ 伝熱面積３．９６ｍ２ ガス（１３Ａ）２４．６ｍ３Ｎ／ｈ ３８５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず ネポン	温水ボイラ	ＡＷＨ２００１Ｇガス焚 ネポン	基	720	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301013226	温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ１００Ａ・Ｋ 熱出力１１６ｋＷ 伝熱面積１．９ｍ２ 灯油消費量１３．３１／ｈ Ａ重油消費量１２．５１／ｈ ７２０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	温水ボイラ	ＲＫＶ－Ｆ１００Ａ・Ｋ 前田	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301013228	温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ１３０Ａ・Ｋ 熱出力１５１ｋＷ 伝熱面積２．７ｍ２ 灯油消費量１７．３１／ｈ Ａ重油消費量１６．２１／ｈ ８６０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	温水ボイラ	ＲＫＶ－Ｆ１３０Ａ・Ｋ 前田	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301013230	温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ１６０Ａ・Ｋ 熱出力１８６ｋＷ 伝熱面積３．５ｍ２ 灯油消費量２１．４１／ｈ Ａ重油消費量２０１／ｈ １，０２０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	温水ボイラ	ＲＫＶ－Ｆ１６０Ａ・Ｋ 前田	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301013232	温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ２００Ａ・Ｋ 熱出力２３３ｋＷ 伝熱面積４．２ｍ２ 灯油消費量２６．７１／ｈ Ａ重油消費量２５１／ｈ １，１６０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	温水ボイラ	ＲＫＶ－Ｆ２００Ａ・Ｋ 前田	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301013234	温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ２５０Ａ・Ｋ 熱出力２９１ｋＷ 伝熱面積５ｍ２ 灯油消費量３３．４１／ｈ Ａ重油消費量３１．３１／ｈ １，３３０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	温水ボイラ	ＲＫＶ－Ｆ２５０Ａ・Ｋ 前田	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301013236	温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ３００Ａ・Ｋ 熱出力３４９ｋＷ 伝熱面積５．８ｍ２ 灯油消費量４０．１１／ｈ Ａ重油消費量３７．５１／ｈ １，４７０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	温水ボイラ	ＲＫＶ－Ｆ３００Ａ・Ｋ 前田	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301013238	温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ４００Ａ・Ｋ 熱出力４６５ｋＷ 伝熱面積６．７ｍ２ 灯油消費量５３．５１／ｈ Ａ重油消費量５０．１１／ｈ ２，３００ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	温水ボイラ	ＭＦＶ－Ｆ４００Ａ・Ｋ 前田	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301013240	温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ５００Ａ・Ｋ 熱出力５８１ｋＷ 伝熱面積８．３ｍ２ 灯油消費量６６．８１／ｈ Ａ重油消費量６２．６１／ｈ ２，７１０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	温水ボイラ	ＭＦＶ－Ｆ５００Ａ・Ｋ 前田	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301013242	温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ６００Ａ・Ｋ 熱出力６９８ｋＷ 伝熱面積９．９ｍ２ 灯油消費量８０．２１／ｈ Ａ重油消費量７５．１１／ｈ ３，０８０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	温水ボイラ	ＭＦＶ－Ｆ６００Ａ・Ｋ 前田	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301013246	温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ７００Ａ・Ｋ 熱出力８１４ｋＷ 伝熱面積１１．５ｍ２ 灯油消費量９３．６１／ｈ Ａ重油消費量８７．６１／ｈ ３，４９０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	温水ボイラ	ＭＦＶ－Ｆ７００Ａ・Ｋ 前田	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301013248	温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ８００Ａ・Ｋ 熱出力９３０ｋＷ 伝熱面積１３．１ｍ２ 灯油消費量１０７．０１／ｈ Ａ重油消費量１００．２１／ｈ ３，８４０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	温水ボイラ	ＭＦＶ－Ｆ８００Ａ・Ｋ 前田	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301013250	温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ９００Ａ・Ｋ 熱出力１，０４７ｋＷ 伝熱面積１４．７ｍ２ 灯油消費量１２０．３１／ｈ Ａ重油消費量１１２．７１／ｈ ４，２６０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	温水ボイラ	ＭＦＶ－Ｆ９００Ａ・Ｋ 前田	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
温水ボイラーブランド品一	5301013252	温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ１０００Ａ・Ｋ 熱出力１，１６３ｋＷ 伝熱面積１６．４ｍ２ 灯油消費量１３３．７１／ｈ Ａ重油消費量１２５．２１／ｈ ４，５６０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	温水ボイラ	ＭＦＶ－Ｆ１０００Ａ・Ｋ 前田	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301025198	蒸気ボイラ 貫流式 ＥＱＳ－５０２ＫＭ 熱出力３１３ｋＷ 蒸発量５００ｋｇ／ｈ 伝熱面積４．９７ｍ２ 灯油消費量３６．０１／ｈ Ａ重油消費量－ ６００ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 日本サーモエナー	蒸気ボイラ　貫流式	ＥＱＳ－５０２ＫＭ 日本サーモ	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301025192	蒸気ボイラ 貫流式 ＥＱＳ－７５１ＫＭ 熱出力４７０ｋＷ 蒸発量７５０ｋｇ／ｈ 伝熱面積７．６９ｍ２ 灯油消費量５５．３１／ｈ Ａ重油消費量５２．４１／ｈ １，１８０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 日本サーモエナー	蒸気ボイラ　貫流式	ＥＱＳ－７５１ＫＭ 日本サーモ	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301025194	蒸気ボイラ 貫流式 ＥＱＳ－１００２ＫＭ 熱出力６２７ｋＷ 蒸発量１，０００ｋｇ／ｈ 伝熱面積９．９６ｍ２ 灯油消費量７２．１１／ｈ Ａ重油消費量６８．３１／ｈ １，６００ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 日本サーモエナー	蒸気ボイラ　貫流式	ＥＱＳ－１００２ＫＭ日本サーモ	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301025196	蒸気ボイラ 貫流式 ＥＱＳ－１５０２ＫＭ 熱出力９４０ｋＷ 蒸発量１，５００ｋｇ／ｈ 伝熱面積９．９６ｍ２ 灯油消費量１０８．１１／ｈ Ａ重油消費量１０２．５１／ｈ １，７３０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 日本サーモエナー	蒸気ボイラ　貫流式	ＥＱＳ－１５０２ＫＭ日本サーモ	基	721	○	○	5301	ボイラー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
蒸気ボイラーブランド品ー	5301025200	蒸気ボイラ 貫流式 ＥＱＯ－２０００ＡＭＲ 熱出力１，２５４ｋＷ 蒸発量２，０００ｋｇ／ｈ 伝熱面積９．６５ｍ２ 灯油消費量ー Ａ重油消費量１２６．８ｌ／ｈ ２，１２５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 日本サーモエナー	蒸気ボイラ　貫流式	ＥＱＯ２０００ＡＭＲ日本サーモ	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301025064	蒸気ボイラ 貫流式 ＳＡＪ－１０ 熱出力６３ｋＷ 蒸発量１００ｋｇ／ｈ 伝熱面積２．６ｍ２ 灯油消費量７．５ｌ／ｈ Ａ重油消費量７ｌ／ｈ ３１０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	蒸気ボイラ　貫流式	ＳＡＪ－１０　前田鉄工所	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301025066	蒸気ボイラ 貫流式 ＳＡＪ－２０ 熱出力１２５ｋＷ 蒸発量２００ｋｇ／ｈ 伝熱面積３．９ｍ２ 灯油消費量１５ｌ／ｈ Ａ重油消費量１４ｌ／ｈ ４５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	蒸気ボイラ　貫流式	ＳＡＪ－２０　前田鉄工所	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301025068	蒸気ボイラ 貫流式 ＳＡＪ－３０ 熱出力１８８ｋＷ 蒸発量３００ｋｇ／ｈ 伝熱面積４．９ｍ２ 灯油消費量２２．６ｌ／ｈ Ａ重油消費量２１．２ｌ／ｈ ５８０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	蒸気ボイラ　貫流式	ＳＡＪ－３０　前田鉄工所	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301025071	蒸気ボイラ 貫流式 ＳＡＣ－５０Ｐ 熱出力３１３ｋＷ 蒸発量５００ｋｇ／ｈ 伝熱面積７．８ｍ２ 灯油消費量３６．４ｌ／ｈ Ａ重油消費量３４．１１／ｈ ９６０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	蒸気ボイラ　貫流式	ＳＡＣ－５０Ｐ　前田鉄工所	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301025073	蒸気ボイラ 貫流式 ＳＡＣ－７５Ｐ 熱出力４７０ｋＷ 蒸発量７５０ｋｇ／ｈ 伝熱面積９．９ｍ２ 灯油消費量５４．６ｌ／ｈ Ａ重油消費量５１．２ｌ／ｈ １，４０５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	蒸気ボイラ　貫流式	ＳＡＣ－７５Ｐ　前田鉄工所	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301025075	蒸気ボイラ 貫流式 ＳＡＣ－１００Ｐ 熱出力６２７ｋＷ 蒸発量１，０００ｋｇ／ｈ 伝熱面積９．９ｍ２ 灯油消費量７２．８ｌ／ｈ Ａ重油消費量６８．２ｌ／ｈ １，４１０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	蒸気ボイラ　貫流式	ＳＡＣ－１００Ｐ　前田鉄工所	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301025077	蒸気ボイラ 貫流式 ＳＡＣ－１５０ＰＣ 熱出力９４０ｋＷ 蒸発量１，５００ｋｇ／ｈ 伝熱面積９．９ｍ２ 灯油消費量１０６．３ｌ／ｈ Ａ重油消費量９９．６ｌ／ｈ １，６３０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	蒸気ボイラ　貫流式	ＳＡＣ－１５０ＰＣ　前田鉄工所	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301025079	蒸気ボイラ 貫流式 ＳＡＣ－２００ＰＣ 熱出力１，２５３ｋＷ 蒸発量２，０００ｋｇ／ｈ 伝熱面積９．９ｍ２ 灯油消費量１４１．８ｌ／ｈ Ａ重油消費量１３２．９１／ｈ ２，２５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所	蒸気ボイラ　貫流式	ＳＡＣ－２００ＰＣ　前田鉄工所	基	721	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301021100	蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－５０４Ｓ 熱出力３０１ｋＷ 蒸発量４８１ｋｇ／ｈ 伝熱面積５．２５ｍ２ 灯油消費量３５１／ｈ Ａ重油消費量３２．８ｌ／ｈ １，４９０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工	蒸気ボイラ　セクショナル	ＳＡＤ－５０４Ｓ　昭和鉄工	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301021102	蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－５０５Ｓ 熱出力４１３ｋＷ 蒸発量６５９ｋｇ／ｈ 伝熱面積６．７７ｍ２ 灯油消費量４８１／ｈ Ａ重油消費量４４．９ｌ／ｈ １，７７０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工	蒸気ボイラ　セクショナル	ＳＡＤ－５０５Ｓ　昭和鉄工	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301021104	蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－５０６Ｓ 熱出力５２５ｋＷ 蒸発量８３７ｋｇ／ｈ 伝熱面積８．２９ｍ２ 灯油消費量６０．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量５７．１１／ｈ ２，０５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工	蒸気ボイラ　セクショナル	ＳＡＤ－５０６Ｓ　昭和鉄工	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301021106	蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－５０７Ｓ 熱出力６３６ｋＷ 蒸発量１，０１５ｋｇ／ｈ 伝熱面積９．８１ｍ２ 灯油消費量７３．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量６９．２１／ｈ ２，３３０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工	蒸気ボイラ　セクショナル	ＳＡＤ－５０７Ｓ　昭和鉄工	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301021108	蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－５０８Ｓ 熱出力７４８ｋＷ 蒸発量１，１９３ｋｇ／ｈ 伝熱面積１１．３ｍ２ 灯油消費量８６．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量８１．４１／ｈ ２，６１０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工	蒸気ボイラ　セクショナル	ＳＡＤ－５０８Ｓ　昭和鉄工	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301021110	蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－５０９Ｓ 熱出力８５９ｋＷ 蒸発量１，３７１ｋｇ／ｈ 伝熱面積１２．８ｍ２ 灯油消費量９９．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量９３．６ｌ／ｈ ２，８９０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工	蒸気ボイラ　セクショナル	ＳＡＤ－５０９Ｓ　昭和鉄工	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301021112	蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－５１０Ｓ 熱出力９７１ｋＷ 蒸発量１，５４９ｋｇ／ｈ 伝熱面積１４．４ｍ２ 灯油消費量１１２．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量１０５．７ｌ／ｈ ３，１７０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工	蒸気ボイラ　セクショナル	ＳＡＤ－５１０Ｓ　昭和鉄工	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301021114	蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－７０７Ｓ 熱出力１，０７１ｋＷ 蒸発量１，７０９ｋｇ／ｈ 伝熱面積１５．０ｍ２ 灯油消費量１２４．５ｌ／ｈ Ａ重油消費量１１６．６ｌ／ｈ ３，６７０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工	蒸気ボイラ　セクショナル	ＳＡＤ－７０７Ｓ　昭和鉄工	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301021116	蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－７０８Ｓ 熱出力１，２４８ｋＷ 蒸発量１，９９１ｋｇ／ｈ 伝熱面積１７．３ｍ２ 灯油消費量１４５．１１／ｈ Ａ重油消費量１３５．９ｌ／ｈ ４，１３０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工	蒸気ボイラ　セクショナル	ＳＡＤ－７０８Ｓ　昭和鉄工	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301021118	蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－７０９Ｓ 熱出力１，４２５ｋＷ 蒸発量２，２７３ｋｇ／ｈ 伝熱面積１９．６ｍ２ 灯油消費量１６５．６１／ｈ Ａ重油消費量１５５．１１／ｈ ４，５９０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工	蒸気ボイラ　セクショナル	ＳＡＤ－７０９Ｓ　昭和鉄工	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301021120	蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－７１０Ｓ 熱出力１，６０１ｋＷ 蒸発量２，５５５ｋｇ／ｈ 伝熱面積２１．９ｍ２ 灯油消費量１８６．２ｌ／ｈ Ａ重油消費量１７４．４ｌ／ｈ ５，０５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工	蒸気ボイラ　セクショナル	ＳＡＤ－７１０Ｓ　昭和鉄工	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品ー	5301021122	蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－７１１Ｓ 熱出力１，７７８ｋＷ 蒸発量２，８３７ｋｇ／ｈ 伝熱面積２４．３ｍ２ 灯油消費量２０６．７ｌ／ｈ Ａ重油消費量１９３．６ｌ／ｈ ５，５００ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工	蒸気ボイラ　セクショナル	ＳＡＤ－７１１Ｓ　昭和鉄工	基	722	○	○	5301	ボイラー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
蒸気ボイラーブランド品一	5301021124	蒸気ボイラ　セクショナル　ＳＡＤ－７１２Ｓ　熱出力１，９５５ｋＷ　蒸発量３，１１９ｋｇ／ｈ　伝熱面積２６．６ｍ２　灯油消費量２２７．３ｌ／ｈ　Ａ重油消費量２１２．９ｌ／ｈ　５，９６０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　昭和鉄工	蒸気ボイラ　セクショナル	ＳＡＤ－７１２Ｓ　昭和鉄工	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021126	蒸気ボイラ　セクショナル　ＳＡＤ－７１３Ｓ　熱出力２，１３２ｋＷ　蒸発量３，４０１ｋｇ／ｈ　伝熱面積２８．９ｍ２　灯油消費量２４７．８ｌ／ｈ　Ａ重油消費量２３２．１ｌ／ｈ　６，４２０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　昭和鉄工	蒸気ボイラ　セクショナル	ＳＡＤ－７１３Ｓ　昭和鉄工	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021128	蒸気ボイラ　セクショナル　ＳＡＤ－７１４Ｓ　熱出力２，３０９ｋＷ　蒸発量３，６８３ｋｇ／ｈ　伝熱面積３１．２ｍ２　灯油消費量２６８．４ｌ／ｈ　Ａ重油消費量２５１．４ｌ／ｈ　６，８８０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　昭和鉄工	蒸気ボイラ　セクショナル	ＳＡＤ－７１４Ｓ　昭和鉄工	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021130	蒸気ボイラ　セクショナル　ＳＡＤ－７１５Ｓ　熱出力２，４８５ｋＷ　蒸発量３，９６５ｋｇ／ｈ　伝熱面積３３．５ｍ２　灯油消費量２８９ｌ／ｈ　Ａ重油消費量２７０．６ｌ／ｈ　７，３３０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　昭和鉄工	蒸気ボイラ　セクショナル	ＳＡＤ－７１５Ｓ　昭和鉄工	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021066	蒸気ボイラ　セクショナル　ＭＦ５－Ｎ４　熱出力３０１ｋＷ　蒸発量４８１ｋｇ／ｈ　伝熱面積５．１ｍ２　灯油消費量３５ｌ／ｈ　Ａ重油消費量３２．８ｌ／ｈ　１，８５０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　前田鉄工所	蒸気ボイラ　セクショナル	ＭＦ５－Ｎ４　前田鉄工所	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021068	蒸気ボイラ　セクショナル　ＭＦ５－Ｎ５　熱出力４１３ｋＷ　蒸発量６５９ｋｇ／ｈ　伝熱面積６．７ｍ２　灯油消費量４８ｌ／ｈ　Ａ重油消費量４４．９ｌ／ｈ　２，１８０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　前田鉄工所	蒸気ボイラ　セクショナル	ＭＦ５－Ｎ５　前田鉄工所	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021070	蒸気ボイラ　セクショナル　ＭＦ５－Ｎ６　熱出力５２５ｋＷ　蒸発量８３７ｋｇ／ｈ　伝熱面積８．３ｍ２　灯油消費量６０．９ｌ／ｈ　Ａ重油消費量５７．１ｌ／ｈ　２，５４０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　前田鉄工所	蒸気ボイラ　セクショナル	ＭＦ５－Ｎ６　前田鉄工所	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021072	蒸気ボイラ　セクショナル　ＭＦ５－Ｎ７　熱出力６３６ｋＷ　蒸発量１，０１５ｋｇ／ｈ　伝熱面積９．９ｍ２　灯油消費量７３．９ｌ／ｈ　Ａ重油消費量６９．２ｌ／ｈ　２，８８０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　前田鉄工所	蒸気ボイラ　セクショナル	ＭＦ５－Ｎ７　前田鉄工所	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021074	蒸気ボイラ　セクショナル　ＭＦ５－Ｎ８　熱出力７４８ｋＷ　蒸発量１，１９３ｋｇ／ｈ　伝熱面積１１．５ｍ２　灯油消費量８６．９ｌ／ｈ　Ａ重油消費量８１．４ｌ／ｈ　３，２２０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　前田鉄工所	蒸気ボイラ　セクショナル	ＭＦ５－Ｎ８　前田鉄工所	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021076	蒸気ボイラ　セクショナル　ＭＦ５－Ｎ９　熱出力８５９ｋＷ　蒸発量１，３７１ｋｇ／ｈ　伝熱面積１３．１ｍ２　灯油消費量９９．９ｌ／ｈ　Ａ重油消費量９３．６ｌ／ｈ　３，５６０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　前田鉄工所	蒸気ボイラ　セクショナル	ＭＦ５－Ｎ９　前田鉄工所	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021078	蒸気ボイラ　セクショナル　ＭＦ５－Ｎ１０　熱出力９７１ｋＷ　蒸発量１，５４９ｋｇ／ｈ　伝熱面積１４．７ｍ２　灯油消費量１１２．９ｌ／ｈ　Ａ重油消費量１０５．７ｌ／ｈ　３，９００ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　前田鉄工所	蒸気ボイラ　セクショナル	ＭＦ５－Ｎ１０　前田鉄工所	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021080	蒸気ボイラ　セクショナル　ＭＦ７－Ｎ７　熱出力１，０７１ｋＷ　蒸発量１，７０９ｋｇ／ｈ　伝熱面積１５．３ｍ２　灯油消費量１２４．５ｌ／ｈ　Ａ重油消費量１１６．６ｌ／ｈ　４，３８０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　前田鉄工所	蒸気ボイラ　セクショナル	ＭＦ７－Ｎ７　前田鉄工所	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021082	蒸気ボイラ　セクショナル　ＭＦ７－Ｎ８　熱出力１，２４８ｋＷ　蒸発量１，９９１ｋｇ／ｈ　伝熱面積１７．５ｍ２　灯油消費量１４５．１ｌ／ｈ　Ａ重油消費量１３５．９ｌ／ｈ　４，８９０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　前田鉄工所	蒸気ボイラ　セクショナル	ＭＦ７－Ｎ８　前田鉄工所	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021084	蒸気ボイラ　セクショナル　ＭＦ７－Ｎ９　熱出力１，４２５ｋＷ　蒸発量２，２７３ｋｇ／ｈ　伝熱面積１９．７ｍ２　灯油消費量１６５．６ｌ／ｈ　Ａ重油消費量１５５．１ｌ／ｈ　５，４００ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　前田鉄工所	蒸気ボイラ　セクショナル	ＭＦ７－Ｎ９　前田鉄工所	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021086	蒸気ボイラ　セクショナル　ＭＦ７－Ｎ１０　熱出力１，６０１ｋＷ　蒸発量２，５５５ｋｇ／ｈ　伝熱面積２２ｍ２　灯油消費量１８６．２ｌ／ｈ　Ａ重油消費量１７４．４ｌ／ｈ　６，０００ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　前田鉄工所	蒸気ボイラ　セクショナル	ＭＦ７－Ｎ１０　前田鉄工所	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021088	蒸気ボイラ　セクショナル　ＭＦ７－Ｎ１１　熱出力１，７７８ｋＷ　蒸発量２，８３７ｋｇ／ｈ　伝熱面積２４．２ｍ２　灯油消費量２０６．７ｌ／ｈ　Ａ重油消費量１９３．６ｌ／ｈ　６，５１０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　前田鉄工所	蒸気ボイラ　セクショナル	ＭＦ７－Ｎ１１　前田鉄工所	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021090	蒸気ボイラ　セクショナル　ＭＦ７－Ｎ１２　熱出力１，９５５ｋＷ　蒸発量３，１１９ｋｇ／ｈ　伝熱面積２６．４ｍ２　灯油消費量２２７．３ｌ／ｈ　Ａ重油消費量２１２．９ｌ／ｈ　７，０４０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　前田鉄工所	蒸気ボイラ　セクショナル	ＭＦ７－Ｎ１２　前田鉄工所	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021092	蒸気ボイラ　セクショナル　ＭＦ７－Ｎ１３　熱出力２，１３２ｋＷ　蒸発量３，４０１ｋｇ／ｈ　伝熱面積２８．６ｍ２　灯油消費量２４７．８ｌ／ｈ　Ａ重油消費量２３２．１ｌ／ｈ　７，５５０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　前田鉄工所	蒸気ボイラ　セクショナル	ＭＦ７－Ｎ１３　前田鉄工所	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021094	蒸気ボイラ　セクショナル　ＭＦ７－Ｎ１４　熱出力２，３０９ｋＷ　蒸発量３，６８３ｋｇ／ｈ　伝熱面積３０．８ｍ２　灯油消費量２６８．４ｌ／ｈ　Ａ重油消費量２５１．４ｌ／ｈ　８，０６０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　前田鉄工所	蒸気ボイラ　セクショナル	ＭＦ７－Ｎ１４　前田鉄工所	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021096	蒸気ボイラ　セクショナル　ＭＦ７－Ｎ１５　熱出力２，４８５ｋＷ　蒸発量３，９６５ｋｇ／ｈ　伝熱面積３３．１ｍ２　灯油消費量２８９ｌ／ｈ　Ａ重油消費量２７０．６ｌ／ｈ　８，５７０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　前田鉄工所	蒸気ボイラ　セクショナル	ＭＦ７－Ｎ１５　前田鉄工所	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
蒸気ボイラーブランド品一	5301021098	蒸気ボイラ　セクショナル　ＭＦ７－Ｎ１６　熱出力２，６６２ｋＷ　蒸発量４，２４７ｋｇ／ｈ　伝熱面積３５．３ｍ２　灯油消費量３０９．５ｌ／ｈ　Ａ重油消費量２８９．９ｌ／ｈ　９，０８０ｋｇ　標準品とし特殊仕様品は含まず　前田鉄工所	蒸気ボイラ　セクショナル	ＭＦ７－Ｎ１６　前田鉄工所	基	722	○	○	5301	ボイラー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
木質バイオマスボイラ【公表価格】	5301030002	木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ ｆｉｒｅｍａｔｉｃ２０ 燃料形状チップ／ペレット 最大出力２０ｋＷ 最小出力６．０ｋＷ 電気容量２．６ｋＷ ５１７ｋｇ 緑産	木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ	ｆｉｒｅｍａｔｉｃ２０	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
木質バイオマスボイラ【公表価格】	5301030004	木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ ｆｉｒｅｍａｔｉｃ６０ 燃料形状チップ／ペレット 最大出力６０ｋＷ 最小出力１２．１ｋＷ 電気容量２．６ｋＷ ６２０ｋｇ 緑産	木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ	ｆｉｒｅｍａｔｉｃ６０	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
木質バイオマスボイラ【公表価格】	5301030006	木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ ｆｉｒｅｍａｔｉｃ１０１ 燃料形状チップ／ペレット 最大出力１０１ｋＷ 最小出力２３．２ｋＷ 電気容量２．６ｋＷ １，０３２ｋｇ 緑産	木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ	ｆｉｒｅｍａｔｉｃ１０１	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
木質バイオマスボイラ【公表価格】	5301030008	木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ ｆｉｒｅｍａｔｉｃ２０１ 燃料形状チップ／ペレット 最大出力２０１ｋＷ 最小出力３６．７ｋＷ 電気容量３．０ｋＷ １，３７０ｋｇ 緑産	木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ	ｆｉｒｅｍａｔｉｃ２０１	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
木質バイオマスボイラ【公表価格】	5301030010	木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ ｆｉｒｅｍａｔｉｃ３０１ 燃料形状チップ／ペレット 最大出力３０１ｋＷ 最小出力６９．６ｋＷ 電気容量３．０ｋＷ ２，２６４ｋｇ 緑産	木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ	ｆｉｒｅｍａｔｉｃ３０１	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
木質バイオマスボイラ【公表価格】	5301030012	木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ ｆｉｒｅｍａｔｉｃ５０１ 燃料形状チップ／ペレット 最大出力５４０ｋＷ 最小出力１０３．９ｋＷ 電気容量３．０ｋＷ ４，３９３ｋｇ 緑産	木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ	ｆｉｒｅｍａｔｉｃ５０１	基	722	○	○	5301	ボイラー					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057002	空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－８－Ｒ３／４ 容量７．５ｌ 受水量３ｌ 最高使用圧力０．５ＭＰａ 直径２０３ｍｍ×高３５２ｍｍ ２．５ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＳＴ８－Ｒ３／４　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057004	空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－１７－Ｒ３／４ 容量１６．６ｌ 受水量８．２ｌ 最高使用圧力０．５ＭＰａ 直径２７９ｍｍ×高４１７ｍｍ ４．３ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＳＴ１７Ｒ３／４　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057006	空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－２４－Ｒ３／４ 容量２４ｌ 受水量１０．９ｌ 最高使用圧力０．５ＭＰａ 直径２７９ｍｍ×高５３８ｍｍ ５．０ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＳＴ２４Ｒ３／４　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057008	空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－３９ＶＫ 容量３９ｌ 受水量２３ｌ 最高使用圧力０．５ＭＰａ 直径３９１ｍｍ×高５０８ｍｍ ９．８ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＳＴ－３９ＶＫ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057010	空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－５５ＶＫ 容量５５ｌ 受水量３２ｌ 最高使用圧力０．２ＭＰａ未満 直径３９１ｍｍ×高６３８ｍｍ １１．８ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＳＴ－５５ＶＫ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057012	空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－７６ＶＫ 容量７５．７ｌ 受水量３９ｌ 最高使用圧力０．２ＭＰａ未満 直径３９１ｍｍ×高８１４ｍｍ １５．７ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＳＴ－７６ＶＫ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057014	空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－１１６ＶＫ 容量１１６ｌ 受水量３９ｌ 最高使用圧力０．２ＭＰａ未満 直径３９１ｍｍ×高１，１６０ｍｍ ２１．６ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＳＴ－１１６ＶＫ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057016	空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－１６７Ｖ 容量１６６．５ｌ 受水量１１６ｌ 最高使用圧力０．２ＭＰａ未満 直径５５９ｍｍ×高９０８ｍｍ ３１．８ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＳＴ－１６７Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057018	空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－２３５Ｖ 容量２３４．７ｌ 受水量１１６ｌ 最高使用圧力０．２ＭＰａ未満 直径５５９ｍｍ×高１，１７８ｍｍ ４０．８ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＳＴ－２３５Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057020	空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－３２６Ｖ 容量３２５．５ｌ 受水量１６２ｌ 最高使用圧力０．２ＭＰａ未満 直径６６０ｍｍ×高１，１８９ｍｍ ５３．５ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＳＴ－３２６Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057022	空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－９Ｖ 容量９ｌ 受水量２．９ｌ 最高使用圧力０．９９ＭＰａ 直径２５６ｍｍ×高３０２ｍｍ １１ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＡＳＴ－９Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057024	空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－１８Ｖ 容量１８ｌ 受水量７．７ｌ 最高使用圧力０．９９ＭＰａ 直径３０６ｍｍ×高３７０ｍｍ １６ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＡＳＴ－１８Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057026	空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－２９Ｖ 容量２９ｌ 受水量７．７ｌ 最高使用圧力０．９９ＭＰａ 直径３０６ｍｍ×高５４５ｍｍ ２０ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＡＳＴ－２９Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057028	空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－４５Ｖ 容量４５ｌ 受水量３３ｌ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径４０６ｍｍ×高５０４ｍｍ ３０ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＡＳＴ－４５Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057030	空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－７０Ｖ 容量７０ｌ 受水量３３ｌ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径４０６ｍｍ×高６８０ｍｍ ３７ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＡＳＴ－７０Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057032	空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－１００Ｖ 容量１００１ 受水量３３１ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径４０６ｍｍ×高９４９ｍｍ ４５ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＡＳＴ－１００Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057034	空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－１３０Ｖ 容量１３０１ 受水量６６１ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径４０６ｍｍ×高１，１６４ｍｍ ６１ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＡＳＴ－１３０Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057036	空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－１７５Ｖ 容量１７５１ 受水量６６１ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径４０６ｍｍ×高１，５２１ｍｍ ７３ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＡＳＴ－１７５Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057038	空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－２１５Ｖ 容量２１５１ 受水量１０９１ 最高使用圧力０．６ＭＰａ 直径６０９ｍｍ×高９９０ｍｍ １１２ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＡＳＴ－２１５Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057040	空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－２６０Ｖ 容量２６０１ 受水量１０９１ 最高使用圧力０．６ＭＰａ 直径６０９ｍｍ×高１，１４９ｍｍ １２４ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＡＳＴ－２６０Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057042	空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－２００Ｖ 容量２００１ 受水量１６０１ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径６１０ｍｍ×高９６１ｍｍ １２９ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＥＸ－２００Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057044	空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－３００Ｖ 容量３００１ 受水量２４０１ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径６１０ｍｍ×高１，３１８ｍｍ １６７ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＥＸ－３００Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057046	空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－４００Ｖ 容量４００１ 受水量３２０１ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径６１０ｍｍ×高１，６７６ｍｍ ２０５ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＥＸ－４００Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057048	空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－５００Ｖ 容量５００１ 受水量４００１ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径６１０ｍｍ×高２，０３３ｍｍ ２４４ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＥＸ－５００Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057050	空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－６００Ｖ 容量６００１ 受水量４８０１ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径７６２ｍｍ×高１，６４３ｍｍ ２４４ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＥＸ－６００Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057052	空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－８００Ｖ 容量８００１ 受水量６４０１ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径７６２ｍｍ×高２，０９７ｍｍ ３０５ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＥＸ－８００Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057054	空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－１０００Ｖ 容量１０００１ 受水量８００１ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径９１４ｍｍ×高１，８８８ｍｍ ４０９ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＥＸ－１０００Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057056	空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－１２００Ｖ 容量１２００１ 受水量９６０１ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径９１４ｍｍ×高２，２０４ｍｍ ４７７ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＥＸ－１２００Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057058	空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－１４００Ｖ 容量１４００１ 受水量１，１２０１ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径９１４ｍｍ×高２，５１９ｍｍ ５４２ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＥＸ－１４００Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057060	空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－１６００Ｖ 容量１６００１ 受水量１，２８０１ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径１，２１８ｍｍ×高１，８０２ｍｍ ６８６ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＥＸ－１６００Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057062	空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－２０００Ｖ 容量２０００１ 受水量１，６００１ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径１，２１８ｍｍ×高２，１５５ｍｍ ７９１ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＥＸ－２０００Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057064	空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－３０００Ｖ 容量３０００１ 受水量２，４００１ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径１，４２４ｍｍ×高２，６３１ｍｍ １，３４０ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＥＸ－３０００Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057066	空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－４０００Ｖ 容量４０００１ 受水量３，２００１ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径１，５２４ｍｍ×高２，９６２ｍｍ １，６４３ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＥＸ－４０００Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品―	5403057068	空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－５０００Ｖ 容量５０００１ 受水量４，０００１ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径１，７２４ｍｍ×高２，９３３ｍｍ １，９４５ｋｇ 桑名金属工業	空調用・給湯用膨張タンク	ＥＸ－５０００Ｖ　桑名金属工業	台	723	○	○	5403	貯水・貯湯槽					○
地下油槽【公表価格】	5405011500	地下油槽 埋設形 容量９５０１ 板厚４．５ｍｍ×４．５ｍｍ 内径７５０ｍｍ 胴長２，１００ｍｍ ６６６ｋｇ 材質ＳＳ４００ 外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所	地下油槽	埋設形　容量９５０Ｌ　島倉	基	723	○	○	5405	貯油槽					○
地下油槽【公表価格】	5405011504	地下油槽 埋設形 容量２，０００１ 板厚４．５ｍｍ×６ｍｍ 内径１，０００ｍｍ 胴長２，５００ｍｍ ８５３ｋｇ 材質ＳＳ４００ 外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所	地下油槽	埋設形　容量２０００Ｌ　島倉	基	723	○	○	5405	貯油槽					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地下油槽【公表価格】	5405011506	地下油槽 埋設形 容量３，０００ｌ 板厚６ｍｍ×６ｍｍ 内径１，２００ｍｍ 胴長２，６００ｍｍ １，１０６ｋｇ 材質ＳＳ４００ 外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所	地下油槽	埋設形 容量３０００Ｌ 島倉	基	723	○	○	5405	貯油槽					○
地下油槽【公表価格】	5405011508	地下油槽 埋設形 容量４，０００ｌ 板厚６ｍｍ×６ｍｍ 内径１，２００ｍｍ 胴長３，５００ｍｍ １，２８２ｋｇ 材質ＳＳ４００ 外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所	地下油槽	埋設形 容量４０００Ｌ 島倉	基	723	○	○	5405	貯油槽					○
地下油槽【公表価格】	5405011510	地下油槽 埋設形 容量５，０００ｌ 板厚６ｍｍ×６ｍｍ 内径１，４００ｍｍ 胴長３，１００ｍｍ １，３７２ｋｇ 材質ＳＳ４００ 外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所	地下油槽	埋設形 容量５０００Ｌ 島倉	基	723	○	○	5405	貯油槽					○
地下油槽【公表価格】	5405011512	地下油槽 埋設形 容量６，０００ｌ 板厚６ｍｍ×６ｍｍ 内径１，４００ｍｍ 胴長３，８００ｍｍ １，６３１ｋｇ 材質ＳＳ４００ 外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所	地下油槽	埋設形 容量６０００Ｌ 島倉	基	723	○	○	5405	貯油槽					○
地下油槽【公表価格】	5405011514	地下油槽 埋設形 容量７，０００ｌ 板厚６ｍｍ×９ｍｍ 内径１，５００ｍｍ 胴長３，８００ｍｍ １，７４０ｋｇ 材質ＳＳ４００ 外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所	地下油槽	埋設形 容量７０００Ｌ 島倉	基	723	○	○	5405	貯油槽					○
地下油槽【公表価格】	5405011516	地下油槽 埋設形 容量８，０００ｌ 板厚６ｍｍ×９ｍｍ 内径１，５００ｍｍ 胴長４，４００ｍｍ １，８８７ｋｇ 材質ＳＳ４００ 外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所	地下油槽	埋設形 容量８０００Ｌ 島倉	基	723	○	○	5405	貯油槽					○
地下油槽【公表価格】	5405011518	地下油槽 埋設形 容量９，０００ｌ 板厚６ｍｍ×９ｍｍ 内径１，６００ｍｍ 胴長４，４００ｍｍ ２，００８ｋｇ 材質ＳＳ４００ 外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所	地下油槽	埋設形 容量９０００Ｌ 島倉	基	723	○	○	5405	貯油槽					○
地下油槽【公表価格】	5405011520	地下油槽 埋設形 容量１０，０００ｌ 板厚６ｍｍ×９ｍｍ 内径１，６００ｍｍ 胴長４，８５０ｍｍ ２，１３７ｋｇ 材質ＳＳ４００ 外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所	地下油槽	埋設形 容量１００００Ｌ 島倉	基	723	○	○	5405	貯油槽					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011096	地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１－４１４０００ 屋内壁アナログ表示（警報接点出力２点） コーギケン	アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１	４１４０００ コーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011098	地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１－４１４９２５－ＳＳ 屋内壁アナログ表示（警報接点出力２点），屋外壁アナログ表示 コーギケン	アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１	４１４９２５－ＳＳ コーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011100	地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１－４３４０００ パネルアナログ表示（警報２点） コーギケン	アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１	４３４０００ コーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011102	地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１－４３４９２５－ＳＳ パネルアナログ表示（警報２点），屋外アナログ表示 コーギケン	アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１	４３４９２５－ＳＳ コーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011056	地下埋設タンク部品 デジタル液面計 ＥＬＭ－２０１－５１７０００ 屋内壁デジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力） コーギケン	デジタル液面計 ＥＬＭ－２０１	５１７０００ コーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011058	地下埋設タンク部品 デジタル液面計 ＥＬＭ－２０１－５１７９２５－ＳＳ 屋内壁デジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁アナログ表示 コーギケン	デジタル液面計 ＥＬＭ－２０１	５１７９２５－ＳＳ コーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011060	地下埋設タンク部品 デジタル液面計 ＥＬＭ－２０１－５３７０００ パネルデジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力） コーギケン	デジタル液面計 ＥＬＭ－２０１	５３７０００ コーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011062	地下埋設タンク部品 デジタル液面計 ＥＬＭ－２０１－５３７９２５－ＳＳ パネルデジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁アナログ表示 コーギケン	デジタル液面計 ＥＬＭ－２０１	５３７９２５－ＳＳ コーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011064	地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１－８１７０００ 屋内壁アナログ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力） コーギケン	アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１	８１７０００ コーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011066	地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１－８１７９２５－ＳＳ 屋内壁アナログ表示（警報接点出力４点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁アナログ表示 コーギケン	アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１	８１７９２５－ＳＳ コーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011068	地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１－８３７０００ パネルアナログ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力） コーギケン	アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１	８３７０００ コーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011070	地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１－８３７９２５－ＳＳ パネルアナログ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁アナログ表示 コーギケン	アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１	８３７９２５－ＳＳ コーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011104	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２－５０ＺＨ，ＭＤＬ－５１１－Ｎ 屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力） コーギケン	磁歪式高精度液面計 ＭＤＬ	５１１Ｎ コーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011106	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２－５０ＺＨ，ＭＤＬ－５１１－Ｎ，ＤＬ－９２５－ＳＳ 屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁アナログ表示 コーギケン	磁歪式高精度液面計　ＭＤＬ	５１１Ｎ・ＤＬ９２５ＳＳコーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011108	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２－５０ＺＨ，ＭＤＬ－５１１－Ｎ，ＤＬ－７２６－ＳＳ 屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁デジタル表示 コーギケン	磁歪式高精度液面計　ＭＤＬ	５１１Ｎ・ＤＬ７２６ＳＳコーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011110	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２－５０ＺＨ，ＭＤＬ－５３１－Ｎ パネルＬＣＤ表示（警報接点出力４点，４～２０ｍＡ出力） コーギケン	磁歪式高精度液面計　ＭＤＬ	５３１Ｎ　コーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011112	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２－５０ＺＨ，ＭＤＬ－５３１－Ｎ，ＤＬ－９２５－ＳＳ パネルＬＣＤ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力），屋外アナログ表示 コーギケン	磁歪式高精度液面計　ＭＤＬ	５３１Ｎ・ＤＬ９２５ＳＳコーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011114	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２－５０ＺＨ，ＭＤＬ－５３１－Ｎ，ＤＬ－７２６－ＳＳ パネルＬＣＤ表示（警報接点出力４点，４～２０ｍＡ出力），屋外デジタル表示 コーギケン	磁歪式高精度液面計　ＭＤＬ	５３１Ｎ・ＤＬ７２６ＳＳコーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011116	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２－５０ＺＨ，ＭＤＬ－５１１Ｐ－Ｎ 屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視機能，警報４点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付） コーギケン	磁歪式高精度液面計　ＭＤＬ	５１１ＰＮ　コーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011118	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２－５０ＺＨ，ＭＤＬ－５１１Ｐ－Ｎ，ＤＬ－９２５－ＳＳ 屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視機能，警報接点出力４点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付），屋外壁アナログ表示 コーギケン	磁歪式高精度液面計　ＭＤＬ	５１１ＰＮ・ＤＬ９２５ＳＳ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011120	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２－５０ＺＨ，ＭＤＬ－５１１Ｐ－Ｎ，ＤＬ－７２６－ＳＳ 屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視機能，警報接点出力４点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付），屋外壁デジタル表示 コーギケン	磁歪式高精度液面計　ＭＤＬ	５１１ＰＮ・ＤＬ７２６ＳＳ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011122	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２－５０ＺＨ，ＭＤＬ－５３１Ｐ－Ｎ パネルＬＣＤ表示（常時監視機能，警報接点出力４点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付） コーギケン	磁歪式高精度液面計　ＭＤＬ	５３１ＰＮ　コーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011124	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２－５０ＺＨ，ＭＤＬ－５３１Ｐ－Ｎ，ＤＬ－９２５－ＳＳ パネルＬＣＤ表示（常時監視機能，警報接点出力４点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付），屋外壁アナログ表示 コーギケン	磁歪式高精度液面計　ＭＤＬ	５３１ＰＮ・ＤＬ９２５ＳＳ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011126	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２－５０ＺＨ，ＭＤＬ－５３１Ｐ－Ｎ，ＤＬ－７２６－ＳＳ パネルＬＣＤ表示（常時監視機能，警報接点出力４点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付），屋外壁デジタル表示 コーギケン	磁歪式高精度液面計　ＭＤＬ	５３１ＰＮ・ＤＬ７２６ＳＳ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601120504	地下埋設タンク部品 タンクゲージ ＬＩＳ－１１１－Ｂ 屋内用 コーギケン	タンクゲージ	ＬＩＳ－１１１－Ｂ屋内用コーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601021020	地下埋設タンク部品 液面制御警報装置 ＳＬ－２０２－ＳＳ４２２Ｎ フロートスイッチ（２点，ＳＵＳ３０４），盤内取付（給油ポンプＯＮ／ＯＦＦ，Ｈ・Ｌ警報） コーギケン	液面制御警報装置	ＳＬ２０２－ＳＳ４２２Ｎコーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601021022	地下埋設タンク部品 液面制御警報装置 ＳＬ－２１２－ＳＳ４２２Ｎ フロートスイッチ（２点，ＳＵＳ３０４），壁掛け（給油ポンプＯＮ／ＯＦＦ，Ｈ・Ｌ警報） コーギケン	液面制御警報装置	ＳＬ２１２－ＳＳ４２２Ｎコーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601021024	地下埋設タンク部品 液面制御警報装置 ＳＬ－４０２－ＳＳ４４２Ｎ フロートスイッチ（４点，ＳＵＳ３０４），盤内取付（給油・返油ポンプＯＮ／ＯＦＦ，ＨＨ・ＬＬ警報） コーギケン	液面制御警報装置	ＳＬ４０２－ＳＳ４４２Ｎコーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601021026	地下埋設タンク部品 液面制御警報装置 ＳＬ－４１２－ＳＳ４４２Ｎ フロートスイッチ（４点，ＳＵＳ３０４），壁掛け（給油・返油ポンプＯＮ／ＯＦＦ，ＨＨ・ＬＬ警報） コーギケン	液面制御警報装置	ＳＬ４１２－ＳＳ４４２Ｎコーギ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601021028	地下埋設タンク部品 ＳＦ二重殻タンク漏洩検知装置 ＬＫＴ－ＮＳ２１１Ｎ－１０Ｌ，ＬＫ－１１１ 屋内壁（１タンク用） コーギケン	ＳＦ二重殻タンク漏洩検知装置	ＬＫＴ－ＮＳ２１１Ｎ－１０Ｌ	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010528	地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口 ＯＰ－６５５　６５Ａ（５山／吋，ＡＤＣ） コーギケン	油槽部品　給油口	ＯＰ－６５５　６５Ａ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010504	地下埋設タンク部品 油槽部品 チャッキ弁 ＣＶ－２５ＣＣ　２５Ａ コーギケン	油槽部品　チャッキ弁	ＣＶ－２５ＣＣ　２５Ａ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010548	地下埋設タンク部品 油槽部品 チャッキ弁 ＣＶ－３２ＣＣ　３２Ａ コーギケン	油槽部品　チャッキ弁	ＣＶ－３２ＣＣ　３２Ａ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010550	地下埋設タンク部品 油槽部品 チャッキ弁 ＣＶ－４０ＣＣ　４０Ａ コーギケン	油槽部品　チャッキ弁	ＣＶ－４０ＣＣ　４０Ａ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010506	地下埋設タンク部品 油槽部品 除水器 ＢＳ－２５ ２５Ａ コーギケン	油槽部品　除水器	ＢＳ－２５　２５Ａ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010552	地下埋設タンク部品 油槽部品 除水器 ＢＳ－３２ ３２Ａ コーギケン	油槽部品　除水器	ＢＳ－３２　３２Ａ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010554	地下埋設タンク部品 油槽部品 除水器 ＢＳ－４０ ４０Ａ コーギケン	油槽部品　除水器	ＢＳ－４０　４０Ａ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010556	地下埋設タンク部品 油槽部品 除水口 ＢＳＨ－４０ ４０Ａ コーギケン	油槽部品　除水口	ＢＳＨ－４０　４０Ａ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010534	地下埋設タンク部品 油槽部品 ローリーアース ＲＥ－１６０Ｆ－Ｐ 埋込型 コーギケン	油槽部品　ローリーアース	埋込型ＲＥ－１６０Ｆ－Ｐコーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010536	地下埋設タンク部品 油槽部品 ローリーアース ＲＥ－ＳＳＮ－Ｎ 屋外壁 コーギケン	油槽部品　ローリーアース	屋外壁ＲＥ－ＳＳＮ－Ｎ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010508	地下埋設タンク部品 油槽部品 通気口 ＶＣ－３２Ｕ ３２Ａ コーギケン	油槽部品　通気口	ＶＣ－３２Ｕ　３２Ａ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010558	地下埋設タンク部品 油槽部品 通気口 ＶＣ－５０Ｕ ５０Ａ コーギケン	油槽部品　通気口	ＶＣ－５０Ｕ　５０Ａ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010510	地下埋設タンク部品 油槽部品 計量口 ＭＰ－ＡＤ ３２Ａ コーギケン	油槽部品　計量口	ＭＰ－ＡＤ　３２Ａ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010538	地下埋設タンク部品 油槽部品 計量尺 ＢＧ－ＡＬ φ２２×３ｍ（黒アルミ） コーギケン	油槽部品　計量尺	ＢＧ－ＡＬ　２２×３ｍ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010512	地下埋設タンク部品 油槽部品 検知管 ＮＬＤ－２Ｗ－Ｎ－Ｃ ２．２ｍ（Ｗ頭部付き） コーギケン	油槽部品　検知管	ＮＬＤ２ＷＮＣ　２．２ｍコーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010530	地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＫＰＷ－７００Ａ 有効径φ７００（中荷重用） コーギケン	油槽部品　マンホール蓋	ＫＰＷ－７００Ａ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010532	地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＫＰＷ－８００Ａ 有効径φ８００（中荷重用） コーギケン	油槽部品　マンホール蓋	ＫＰＷ－８００Ａ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010540	地下埋設タンク部品 油槽部品 指示計ボックス ＵＫ２Ｓ－ＳＳ 壁埋込み コーギケン	油槽部品　指示計ボックス	ＵＫ２Ｓ－ＳＳ壁埋込み　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010516	地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口 ＫＯＰ－６５５ ６５Ａ（５山／吋） コーギケン	油槽部品　給油口	ＫＯＰ－６５５　６５Ａ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010520	地下埋設タンク部品 油槽部品 計量口 ＫＭＰ－ＡＤ ３２Ａ コーギケン	油槽部品　計量口	ＫＭＰ－ＡＤ　３２Ａ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010542	地下埋設タンク部品 油槽部品 計量尺 ＢＧ－ＢＳ φ２２×３ｍ（ＢＳ製） コーギケン	油槽部品　計量尺	ＢＧ－ＢＳ　２２×３ｍ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010560	地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＷＰＭＫ－４５０Ａ 有効径φ４５０（中荷重用） コーギケン	油槽部品　マンホール蓋	ＷＰＭＫ－４５０Ａ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010522	地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＷＰＭＫ－７０ＡＷ 有効径φ７００（中荷重用） コーギケン	油槽部品　マンホール蓋	ＷＰＭＫ－７０ＡＷ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010524	地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＷＰＭＫ－８０ＡＷ 有効径φ８００（中荷重用） コーギケン	油槽部品　マンホール蓋	ＷＰＭＫ－８０ＡＷ　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010544	地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口ボックス ＴＣ－３　単独型 壁埋込み（給油口内蔵，ＳＵＳ３０４） コーギケン	油槽部品　給油口ボックス	ＴＣ－３　単独型　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407010546	地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口ボックス ＴＣ－３　共用型 壁埋込み（給油口液面計内蔵，ＳＵＳ３０４） コーギケン	油槽部品　給油口ボックス	ＴＣ－３　共用型　コーギ	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011522	地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２Ｘ 屋内壁デジタル表示（警報２点，４～２０ｍＡ出力） 昭和機器工業	磁歪式一般仕様液面計　ＤＳＶ	ＭＳＣ－２Ｘ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011554	地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２Ｘ－４Ｈ 屋内壁デジタル表示（警報２点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁アナログ表示 昭和機器工業	磁歪式一般仕様液面計　ＤＳＶ	ＭＳＣ－２Ｘ－４Ｈ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011534	地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２Ｘ－４Ｄ 屋内壁デジタル表示（警報２点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁デジタル表示 昭和機器工業	磁歪式一般仕様液面計　ＤＳＶ	ＭＳＣ－２Ｘ－４Ｄ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011555	地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＣ－ＭＳＣ－２ＰＸ パネルデジタル表示（警報２点，４～２０ｍＡ出力） 昭和機器工業	磁歪式一般仕様液面計　ＤＳＣ	ＭＳＣ－２ＰＸ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011556	地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＣ－ＭＳＣ－２ＰＸ－４Ｈ パネルデジタル表示（警報２点，４～２０ｍＡ出力），屋外アナログ表示 昭和機器工業	磁歪式一般仕様液面計　ＤＳＣ	ＭＳＣ－２ＰＸ－４Ｈ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011557	地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＣ－ＭＳＣ－２ＰＸ－４Ｄ パネルデジタル表示（警報２点，４～２０ｍＡ出力），屋外デジタル表示 昭和機器工業	磁歪式一般仕様液面計　ＤＳＣ	ＭＳＣ－２ＰＸ－４Ｄ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011524	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２Ｘ・ＨＰ 屋内壁デジタル表示（漏えい点検・常時監視機能，警報２点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付） 昭和機器工業	磁歪式高精度液面計　ＤＳＶ	ＭＳＣ－２Ｘ・ＨＰ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011558	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２Ｘ・ＨＰ－４Ｈ 屋内壁デジタル表示（漏えい点検・常時監視機能，警報２点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付），屋外壁アナログ表示 昭和機器工業	磁歪式高精度液面計　ＤＳＶ－	ＭＳＣ－２Ｘ・ＨＰ－４Ｈ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011536	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２Ｘ・ＨＰ－４Ｄ 屋内壁デジタル表示（漏えい点検・常時監視機能，警報２点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付），屋外壁デジタル表示 昭和機器工業	磁歪式高精度液面計　ＤＳＶ	ＭＳＣ－２Ｘ・ＨＰ－４Ｄ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011559	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２ＰＸ・ＨＰ パネルデジタル表示（漏えい点検・常時監視機能，警報２点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付） 昭和機器工業	磁歪式高精度液面計　ＤＳＶ	ＭＳＣ－２ＰＸ・ＨＰ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011560	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２ＰＸ・ＨＰ－４Ｈ パネルデジタル表示（漏えい点検・常時監視機能，警報２点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付），屋外壁アナログ表示 昭和機器工業	磁歪式高精度液面計　ＤＳＶ	ＭＳＣ－２ＰＸ・ＨＰ－４Ｈ昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011561	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２ＰＸ・ＨＰ－４Ｄ パネルデジタル表示（漏えい点検・常時監視機能，警報２点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付），屋外壁デジタル表示 昭和機器工業	磁歪式高精度液面計　ＤＳＶ	ＭＳＣ－２ＰＸ・ＨＰ－４Ｄ昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011542	地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＶ　Ｘ－１ 屋内壁デジタル表示（警報２点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付）タンク８本まで計測可能 昭和機器工業	磁歪式一般仕様液面計	ＤＳＶ　Ｘ－１　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011544	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ　Ｘ－１・ＨＰ 屋内壁デジタル表示（漏えい点検・常時監視機能，警報２点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付）タンク８本まで計測可能 昭和機器工業	磁歪式高精度液面計	ＤＳＶ　Ｘ－１・ＨＰ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011506	地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２Ｈ 屋内壁アナログ表示（警報４点） 昭和機器工業	リモコン液面計	ＭＳ－ＲＤ－２Ｈ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011514	地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２Ｈ－４Ｈ 屋内壁アナログ表示（警報４点），屋外壁アナログ表示 昭和機器工業	リモコン液面計	ＭＳ－ＲＤ－２Ｈ－４Ｈ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011562	地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨ パネルアナログ表示（警報４点） 昭和機器工業	リモコン液面計	ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011563	地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨ－４Ｈ パネルアナログ表示（警報４点），屋外アナログ表示 昭和機器工業	リモコン液面計	ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨ－４Ｈ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011564	地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＨＡ 屋内壁アナログ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力） 昭和機器工業	リモコン液面計	ＭＳ－ＲＤ－２ＨＡ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011565	地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＨＡ－４Ｈ 屋内壁アナログ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁アナログ表示 昭和機器工業	リモコン液面計	ＭＳ－ＲＤ－２ＨＡ－４Ｈ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011566	地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨＡ パネルアナログ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力） 昭和機器工業	リモコン液面計	ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨＡ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011567	地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨＡ－４Ｈ パネルアナログ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁アナログ表示 昭和機器工業	リモコン液面計	ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨＡ－４Ｈ昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011520	地下埋設タンク部品 単式デジタル液面計 ＭＳ－ＬＤ－２ＭＤ 屋内壁デジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力） 昭和機器工業	単式デジタル液面計	ＭＳ－ＬＤ－２ＭＤ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011568	地下埋設タンク部品 単式デジタル液面計 ＭＳ－ＬＤ－２ＭＤ－４Ｈ 屋内壁デジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁アナログ表示 昭和機器工業	単式デジタル液面計	ＭＳ－ＬＤ－２ＭＤ－４Ｈ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011569	地下埋設タンク部品 単式デジタル液面計 ＭＳ－ＬＤ－２ＰＭＤ パネルデジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力） 昭和機器工業	単式デジタル液面計	ＭＳ－ＬＤ－２ＰＭＤ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011570	地下埋設タンク部品 単式デジタル液面計 ＭＳ－ＬＤ－２ＰＭＤ－４Ｈ パネルデジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁アナログ表示 昭和機器工業	単式デジタル液面計	ＭＳ－ＬＤ－２ＰＭＤ－４Ｈ昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5601011518	地下埋設タンク部品 側圧式液面計 ＭＳ－９０Ｓ 屋内型 昭和機器工業	側圧式液面計	ＭＳ－９０Ｓ　昭和	個	724	○	○	5601	液面制御機器					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011020	地下埋設タンク部品 ＳＦ二重殻タンク漏洩検知装置 ＯＬＭ－ＭＴ モニター電源部　屋内壁（１タンク用） 昭和機器工業	ＳＦ二重殻タンク漏洩検知装置	ＯＬＭ－ＭＴ　昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011021	地下埋設タンク部品 ＳＦ二重殻タンク漏洩検知装置 ＯＬＭ－Ｓ 検出部 昭和機器工業	ＳＦ二重殻タンク漏洩検知装置	ＯＬＭ－Ｓ　昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011002	地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口 ＣＰ－６５Ａ５ ６５Ａ（５山／吋，ＡＤＣ） 昭和機器工業	油槽部品　給油口	ＣＰ－６５Ａ５　６５Ａ　昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011022	地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口ボックス ＴＣ－３　単独形 壁埋込み（給油口内蔵，ＳＵＳ３０４） 昭和機器工業	油槽部品　給油口ボックス	ＴＣ－３　単独形　昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011023	地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口ボックス ＴＣ－３　共用形 壁埋込み（給油口液面計内蔵，ＳＵＳ３０４） 昭和機器工業	油槽部品　給油口ボックス	ＴＣ－３　共用形　昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011004	地下埋設タンク部品 油槽部品 チャッキ弁 ＡＣ－２５ ２５Ａ 昭和機器工業	油槽部品　チャッキ弁	ＡＣ－２５　２５Ａ　昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011024	地下埋設タンク部品 油槽部品 チャッキ弁 ＡＣ－３２ ３２Ａ 昭和機器工業	油槽部品　チャッキ弁	ＡＣ－３２　３２Ａ　昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011025	地下埋設タンク部品 油槽部品 チャッキ弁 ＡＣ－４０ ４０Ａ 昭和機器工業	油槽部品　チャッキ弁	ＡＣ－４０　４０Ａ　昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011006	地下埋設タンク部品 油槽部品 除水器 ＪＫ－２５ ２５Ａ 昭和機器工業	油槽部品　除水器	ＪＫ－２５　２５Ａ　昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011026	地下埋設タンク部品 油槽部品 除水器 ＪＫ－３２ ３２Ａ 昭和機器工業	油槽部品　除水器	ＪＫ－３２　３２Ａ　昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011027	地下埋設タンク部品 油槽部品 除水器 ＪＫ－４０ ４０Ａ 昭和機器工業	油槽部品　除水器	ＪＫ－４０　４０Ａ　昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011028	地下埋設タンク部品 油槽部品 除水口 ＪＡ－４０ ４０Ａ 昭和機器工業	油槽部品　除水口	ＪＡ－４０　４０Ａ　昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011008	地下埋設タンク部品 油槽部品 通気口 ＡＶ－３２ ３２Ａ 昭和機器工業	油槽部品　通気口	ＡＶ－３２　３２Ａ　昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011029	地下埋設タンク部品 油槽部品 通気口 ＡＶ－５０ ５０Ａ 昭和機器工業	油槽部品　通気口	ＡＶ－５０　５０Ａ　昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011030	地下埋設タンク部品 油槽部品 計量口 ＳＨＶ－３２ ３２Ａ 弁付き 昭和機器工業	油槽部品 計量口	ＳＨＶ－３２ ３２Ａ 昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011031	地下埋設タンク部品 油槽部品 計量尺 ＳＢＡ－２２ Φ２２×３ｍ（黒アルミ） 全長３ｍ以下 昭和機器工業	油槽部品 計量尺	ＳＢＡ－２２ 径２２×３ｍ昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011032	地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＷＭＰ－４５Ｄ 有効径φ４５０（重荷重用） 昭和機器工業	油槽部品 マンホール蓋	ＷＭＰ－４５Ｄ 昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011033	地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＷＭＰ－７０ＤＷ 有効径φ７００（重荷重用） 昭和機器工業	油槽部品 マンホール蓋	ＷＭＰ－７０ＤＷ 昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011034	地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＷＭＰ－８０ＤＷ 有効径φ８００（重荷重用） 昭和機器工業	油槽部品 マンホール蓋	ＷＭＰ－８０ＤＷ 昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011035	地下埋設タンク部品 フロートスイッチ ＦＢＳ－３Ｄ－２ 耐圧防爆型 ２接点仕様 昭和機器工業	フロートスイッチ	ＦＢＳ－３Ｄ－２ 耐圧 昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011036	地下埋設タンク部品 フロートスイッチ ＦＢＳ－３Ｄ－４ 耐圧防爆型 ４接点仕様 昭和機器工業	フロートスイッチ	ＦＢＳ－３Ｄ－４ 耐圧 昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011037	地下埋設タンク部品 フロートスイッチ ＦＢＳ－１Ｅ 本質安全防爆型（３点，ＳＵＳ３０４），盤内取付（給油ポンプＯＮ／ＯＦＦ，満警報） 昭和機器工業	フロートスイッチ	ＦＢＳ－１Ｅ 本質安全 昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011038	地下埋設タンク部品 フロートスイッチ ＦＢＳ－１Ｆ 本質安全防爆型（４点，ＳＵＳ３０４），壁掛け（給油ポンプＯＮ／ＯＦＦ，満・減警報） 昭和機器工業	フロートスイッチ	ＦＢＳ－１Ｆ 本質安全 昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011039	地下埋設タンク部品 フロートスイッチ ＦＢＳ－１Ｋ 本質安全防爆型（４点，ＳＵＳ３０４），壁掛け（給油・返油ポンプＯＮ／ＯＦＦ，満・減警報） 昭和機器工業	フロートスイッチ	ＦＢＳ－１Ｋ 本質安全 昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011041	地下埋設タンク部品 ポンプエアシェルター ＰＡＳＣ－Ⅱ ２０ＧＰＦ６．７５Ｂ（５．７５Ｂ） 油溜桝あり／Ａ重油用／総ＳＵＳ仕様 昭和機器工業	ポンプエアシェルター	ＰＡＳＣ－２ 昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011043	地下埋設タンク部品 ポンプエアシェルター ＰＡＳ－Ⅱ－３０ ２０ＧＰＦ６．７５Ｂ（５．７５Ｂ） 油溜桝あり／Ａ重油用／総ＳＵＳ仕様 昭和機器工業	ポンプエアシェルター	ＰＡＳ－２－３０ 昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
地下埋設タンク部品―ブランド品―	5407011045	地下埋設タンク部品 ポンプエアシェルター ＰＡＳ－Ⅱ－４０ ２０ＧＰＦ６．７５Ｂ（５．７５Ｂ） 油溜桝あり／Ａ重油用／総ＳＵＳ仕様 昭和機器工業	ポンプエアシェルター	ＰＡＳ－２－４０ 昭和	個	724	○	○	5407	タンク部品					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041015	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ８５ＦＢ 冷房能力８５ｋＷ 暖房能力９０ｋＷ 圧縮機出力４．７６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＵＷＸＹ８５ＦＢ ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041017	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１１８ＦＢ 冷房能力１１８ｋＷ 暖房能力１２５ｋＷ 圧縮機出力７．０１ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＵＷＸＹ１１８ＦＢ ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041019	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１５０ＦＢ 冷房能力１５０ｋＷ 暖房能力１７０ｋＷ 圧縮機出力１０．０３ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＵＷＸＹ１５０ＦＢ ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041021	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１８０ＦＢ 冷房能力１８０ｋＷ 暖房能力２００ｋＷ 圧縮機出力１１．７６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＵＷＸＹ１８０ＦＢ ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041039	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ２００ＦＢ 冷房能力２００ｋＷ 暖房能力２１２ｋＷ 圧縮機出力１４．４６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＵＷＸＹ２００ＦＢ ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041023	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ８５ＦＢＢ 冷房能力８５ｋＷ 暖房能力９０ｋＷ 圧縮機出力４．７６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＵＷＸＹ８５ＦＢＢ ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041025	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１１８ＦＢＢ 冷房能力１１８ｋＷ 暖房能力１２５ｋＷ 圧縮機出力７．０１ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＵＷＸＹ１１８ＦＢＢ ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041027	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１５０ＦＢＢ 冷房能力１５０ｋＷ 暖房能力１７０ｋＷ 圧縮機出力１０．０３ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＵＷＸＹ１５０ＦＢＢ ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041029	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１８０ＦＢＢ 冷房能力１８０ｋＷ 暖房能力２００ｋＷ 圧縮機出力１１．７６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＵＷＸＹ１８０ＦＢＢ　ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041041	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ２００ＦＢＢ 冷房能力２００ｋＷ 暖房能力２１２ｋＷ 圧縮機出力１４．４６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＵＷＸＹ２００ＦＢＢ　ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041031	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ８５ＦＢＬ 冷房能力８５ｋＷ 暖房能力９０ｋＷ 圧縮機出力４．７６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＵＷＸＹ８５ＦＢＬ　ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041033	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１１８ＦＢＬ 冷房能力１１８ｋＷ 暖房能力１２５ｋＷ 圧縮機出力７．０１ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＵＷＸＹ１１８ＦＢＬ　ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041035	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１５０ＦＢＬ 冷房能力１５０ｋＷ 暖房能力１７０ｋＷ 圧縮機出力１０．０３ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＵＷＸＹ１５０ＦＢＬ　ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041037	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１８０ＦＢＬ 冷房能力１８０ｋＷ 暖房能力２００ｋＷ 圧縮機出力１１．７６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＵＷＸＹ１８０ＦＢＬ　ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041043	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ２００ＦＢＬ 冷房能力２００ｋＷ 暖房能力２１２ｋＷ 圧縮機出力１４．４６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＵＷＸＹ２００ＦＢＬ　ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311044122	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＣＡＨ－Ｐ２５０Ｃ 冷房能力２２．４ｋＷ 暖房能力２６．５ｋＷ 圧縮機出力７．５ｋＷ 三菱電機	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＣＡＨ－Ｐ２５０Ｃ　三菱電機	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311044124	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＣＡＨ－Ｐ３７５Ｃ 冷房能力３３．５ｋＷ 暖房能力４０ｋＷ 圧縮機出力５．５ｋＷ×２ 三菱電機	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＣＡＨ－Ｐ３７５Ｃ　三菱電機	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311044126	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＣＡＨ－Ｐ５００Ｃ 冷房能力４５ｋＷ 暖房能力５３ｋＷ 圧縮機出力７．５ｋＷ×２ 三菱電機	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＣＡＨ－Ｐ５００Ｃ　三菱電機	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311044128	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＣＡＨ－Ｐ６３０Ｄ 冷房能力５６ｋＷ 暖房能力６７ｋＷ 圧縮機出力５．５ｋＷ×２＋７．５ｋＷ 三菱電機	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＣＡＨ－Ｐ６３０Ｄ　三菱電機	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311044130	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＣＡＨ－Ｐ７５０Ｄ 冷房能力６７ｋＷ 暖房能力８０ｋＷ 圧縮機出力７．５ｋＷ×３ 三菱電機	空冷ヒーポン式チリングユニット	ＣＡＨ－Ｐ７５０Ｄ　三菱電機	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041067	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ８５Ｇ 冷房能力８５ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力４．３６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷式チリングユニット	ＵＷＸＡ８５Ｇ　ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041069	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１１８Ｇ 冷房能力１１８ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力６．３６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷式チリングユニット	ＵＷＸＡ１１８Ｇ　ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041071	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１５０Ｇ 冷房能力１５０ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力８．７３ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷式チリングユニット	ＵＷＸＡ１５０Ｇ　ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041073	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１８０Ｇ 冷房能力１８０ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力１１．３６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷式チリングユニット	ＵＷＸＡ１８０Ｇ　ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041082	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ２００Ｇ 冷房能力２００ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力１３．８８ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷式チリングユニット	ＵＷＸＡ２００Ｇ　ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041074	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ８５ＧＢ 冷房能力８５ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力４．３６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷式チリングユニット	ＵＷＸＡ８５ＧＢ　ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041075	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１１８ＧＢ 冷房能力１１８ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力６．３６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷式チリングユニット	ＵＷＸＡ１１８ＧＢ　ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041076	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１５０ＧＢ 冷房能力１５０ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力８．７３ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷式チリングユニット	ＵＷＸＡ１５０ＧＢ　ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041077	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１８０ＧＢ 冷房能力１８０ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力１１．３６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷式チリングユニット	ＵＷＸＡ１８０ＧＢ　ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041083	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ２００ＧＢ 冷房能力２００ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力１３．８８ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷式チリングユニット	ＵＷＸＡ２００ＧＢ ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041078	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ８５ＧＬ 冷房能力８５ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力４．３６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷式チリングユニット	ＵＷＸＡ８５ＧＬ ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041079	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１１８ＧＬ 冷房能力１１８ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力６．３６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷式チリングユニット	ＵＷＸＡ１１８ＧＬ ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041080	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１５０ＧＬ 冷房能力１５０ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力８．７３ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷式チリングユニット	ＵＷＸＡ１５０ＧＬ ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041081	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１８０ＧＬ 冷房能力１８０ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力１１．３６ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷式チリングユニット	ＵＷＸＡ１８０ＧＬ ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311041084	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ２００ＧＬ 冷房能力２００ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力１３．８８ｋＷ×４ ダイキン工業	空冷式チリングユニット	ＵＷＸＡ２００ＧＬ ダイキン	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311044114	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＭＣＡ－Ｐ１９０Ｃ 冷房能力１７ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力５．５ｋＷ 三菱電機	空冷式チリングユニット	ＭＣＡ－Ｐ１９０Ｃ 三菱電機	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311044116	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＭＣＡ－Ｐ２５０Ｃ 冷房能力２２．４ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力７．５ｋＷ 三菱電機	空冷式チリングユニット	ＭＣＡ－Ｐ２５０Ｃ 三菱電機	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311044118	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＭＣＡ－Ｐ３７５Ｃ 冷房能力３３．５ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力５．５ｋＷ×２ 三菱電機	空冷式チリングユニット	ＭＣＡ－Ｐ３７５Ｃ 三菱電機	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311044120	冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＭＣＡ－Ｐ５００Ｃ 冷房能力４５ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力７．５ｋＷ×２ 三菱電機	空冷式チリングユニット	ＭＣＡ－Ｐ５００Ｃ 三菱電機	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311044140	冷凍機（チリングユニット） 水冷式 ＭＣＲ－ＳＰ４０ＫＥ 冷房能力１１８ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力２２ｋＷ 三菱電機	水冷式チリングユニット	ＭＣＲ－ＳＰ４０ＫＥ 三菱電機	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷凍機（チリングユニット）―ブランド品―	5311044142	冷凍機（チリングユニット） 水冷式 ＭＣＲ－ＳＰ５０ＫＥ 冷房能力１５８ｋＷ 暖房能力― 圧縮機出力３０ｋＷ 三菱電機	水冷式チリングユニット	ＭＣＲ－ＳＰ５０ＫＥ 三菱電機	基	725	○	○	5311	空気調和機					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309011570	冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－１００ＡＳＤ 容量１００ＲＴ 冷却水量１，３００ｌ／ｍｉｎ 電動機２．２ｋＷ 運転質量１，５００ｋｇ 荏原冷熱システム	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＤＣ－Ｕ－１００ＡＳＤ 荏原	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309011572	冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－１５０ＡＳＤ 容量１５０ＲＴ 冷却水量１，９５０ｌ／ｍｉｎ 電動機３．７ｋＷ 運転質量２，２８０ｋｇ 荏原冷熱システム	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＤＣ－Ｕ－１５０ＡＳＤ 荏原	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309011574	冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－２００ＡＳＤ 容量２００ＲＴ 冷却水量２，６００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５ｋＷ 運転質量２，９００ｋｇ 荏原冷熱システム	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＤＣ－Ｕ－２００ＡＳＤ 荏原	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309011576	冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－３００ＡＳＤ 容量３００ＲＴ 冷却水量３，９００ｌ／ｍｉｎ 電動機３．７ｋＷ×２ 運転質量４，５２０ｋｇ 荏原冷熱システム	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＤＣ－Ｕ－３００ＡＳＤ 荏原	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309011578	冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－４００ＡＳＤ 容量４００ＲＴ 冷却水量５，２００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５ｋＷ×２ 運転質量５，７７０ｋｇ 荏原冷熱システム	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＤＣ－Ｕ－４００ＡＳＤ 荏原	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309011580	冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－５００ＡＳＤ 容量５００ＲＴ 冷却水量６，５００ｌ／ｍｉｎ 電動機７．５ｋＷ×２ 運転質量６，４００ｋｇ 荏原冷熱システム	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＤＣ－Ｕ－５００ＡＳＤ 荏原	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309011582	冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－７００ＡＳＤ 容量７００ＲＴ 冷却水量９，１００ｌ／ｍｉｎ 電動機７．５ｋＷ×３ 運転質量９，５８０ｋｇ 荏原冷熱システム	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＤＣ－Ｕ－７００ＡＳＤ 荏原	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309011584	冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－８００ＡＳＤ 容量８００ＲＴ 冷却水量１０，４００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５ｋＷ×４ 運転質量１１，５１０ｋｇ 荏原冷熱システム	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＤＣ－Ｕ－８００ＡＳＤ 荏原	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309011586	冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－１０００ＡＳＤ 容量１，０００ＲＴ 冷却水量１３，０００ｌ／ｍｉｎ 電動機７．５ｋＷ×４ 運転質量１２，７６０ｋｇ 荏原冷熱システム	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＤＣ－Ｕ－１０００ＡＳＤ荏原	基	726	○	○	5309	冷却塔					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309011588	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＤＣ－Ｕ－１００ＡＳＳＤ 容量１００ＲＴ 冷却水量１，３００ｌ／ｍｉｎ 電動機２．２ｋＷ 運転質量１，５１０ｋｇ 荏原冷熱システム	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＤＣ－Ｕ－１００ＡＳＳＤ荏原	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309011590	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＤＣ－Ｕ－１５０ＡＳＳＤ 容量１５０ＲＴ 冷却水量１，９５０ｌ／ｍｉｎ 電動機３．７ｋＷ 運転質量２，２９０ｋｇ 荏原冷熱システム	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＤＣ－Ｕ－１５０ＡＳＳＤ荏原	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309011593	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＤＣ－Ｕ－２００ＡＳＳＤ 容量２００ＲＴ 冷却水量２，６００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５ｋＷ 運転質量２，９１０ｋｇ 荏原冷熱システム	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＤＣ－Ｕ－２００ＡＳＳＤ荏原	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309011595	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＤＣ－Ｕ－３００ＡＳＳＤ 容量３００ＲＴ 冷却水量３，９００ｌ／ｍｉｎ 電動機３．７ｋＷ×２ 運転質量４，５４０ｋｇ 荏原冷熱システム	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＤＣ－Ｕ－３００ＡＳＳＤ荏原	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309011597	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＤＣ－Ｕ－４００ＡＳＳＤ 容量４００ＲＴ 冷却水量５，２００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５ｋＷ×２ 運転質量５，７９０ｋｇ 荏原冷熱システム	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＤＣ－Ｕ－４００ＡＳＳＤ荏原	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309011599	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＤＣ－Ｕ－５００ＡＳＳＤ 容量５００ＲＴ 冷却水量６，５００ｌ／ｍｉｎ 電動機７．５ｋＷ×２ 運転質量６，４４０ｋｇ 荏原冷熱システム	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＤＣ－Ｕ－５００ＡＳＳＤ荏原	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309011601	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＤＣ－Ｕ－７００ＡＳＳＤ 容量７００ＲＴ 冷却水量９，１００ｌ／ｍｉｎ 電動機７．５ｋＷ×３ 運転質量９，６４０ｋｇ 荏原冷熱システム	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＤＣ－Ｕ－７００ＡＳＳＤ荏原	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309011603	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＤＣ－Ｕ－８００ＡＳＳＤ 容量８００ＲＴ 冷却水量１０，４００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５ｋＷ×４ 運転質量１１，５５０ｋｇ 荏原冷熱システム	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＤＣ－Ｕ－８００ＡＳＳＤ荏原	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309010542	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＫＣ－５０Ｒｏ 容量５０ＲＴ 冷却水量６５０ｌ／ｍｉｎ 電動機１．５ｋＷ 運転質量９００ｋｇ 空研工業	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＫＣ－５０Ｒｏ　空研	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309010504	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＫＢ－６０Ｒ 容量６０ＲＴ 冷却水量７８０ｌ／ｍｉｎ 電動機１．５ｋＷ 運転質量１，５１０ｋｇ 空研工業	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＫＢ－６０Ｒ　空研	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309010506	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＫＢ－８０Ｒ 容量８０ＲＴ 冷却水量１，０４０ｌ／ｍｉｎ 電動機２．２ｋＷ 運転質量１，５３０ｋｇ 空研工業	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＫＢ－８０Ｒ　空研	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309010508	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＫＢ－１００Ｒ 容量１００ＲＴ 冷却水量１，３００ｌ／ｍｉｎ 電動機２．２ｋＷ 運転質量１，８００ｋｇ 空研工業	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＫＢ－１００Ｒ　空研	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309010510	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＫＢ－１５０Ｒ 容量１５０ＲＴ 冷却水量１，９５０ｌ／ｍｉｎ 電動機３．７ｋＷ 運転質量２，４５０ｋｇ 空研工業	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＫＢ－１５０Ｒ　空研	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309010512	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＫＢ－２００Ｒ 容量２００ＲＴ 冷却水量２，６００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５ｋＷ 運転質量２，８１０ｋｇ 空研工業	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＫＢ－２００Ｒ　空研	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309010514	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＫＢ－３００Ｒ 容量３００ＲＴ 冷却水量３，９００ｌ／ｍｉｎ 電動機３．７ｋＷ×２ 運転質量４，８９０ｋｇ 空研工業	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＫＢ－３００Ｒ　空研	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309010516	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＫＢ－５００Ｒ 容量５００ＲＴ 冷却水量６，５００ｌ／ｍｉｎ 電動機７．５ｋＷ×２ 運転質量６，２８０ｋｇ 空研工業	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＫＢ－５００Ｒ　空研	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309010544	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＫＢ－８０Ｓ 容量８０ＲＴ 冷却水量１，０４０ｌ／ｍｉｎ 電動機２．２ｋＷ 運転質量１，５９０ｋｇ 空研工業	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＫＢ－８０Ｓ　空研	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309010546	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＫＢ－１００Ｓ 容量１００ＲＴ 冷却水量１，３００ｌ／ｍｉｎ 電動機２．２ｋＷ 運転質量１，８００ｋｇ 空研工業	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＫＢ－１００Ｓ　空研	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309010548	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＫＢ－１５０Ｓ 容量１５０ＲＴ 冷却水量１，９５０ｌ／ｍｉｎ 電動機３．７ｋＷ 運転質量２，４５０ｋｇ 空研工業	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＫＢ－１５０Ｓ　空研	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309010550	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＫＢ－２００Ｓ 容量２００ＲＴ 冷却水量２，６００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５ｋＷ 運転質量２，８１０ｋｇ 空研工業	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＫＢ－２００Ｓ　空研	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309010552	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＫＢ－３００Ｓ 容量３００ＲＴ 冷却水量３，９００ｌ／ｍｉｎ 電動機３．７ｋＷ×２ 運転質量４，８９０ｋｇ 空研工業	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＫＢ－３００Ｓ　空研	基	726	○	○	5309	冷却塔					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309010554	冷却塔（クーリングタワー）　ＳＫＢ－５００Ｓ 容量５００ＲＴ 冷却水量６，５００ｌ／ｍｉｎ 電動機７．５ｋＷ×２ 運転質量６，２８０ｋｇ 空研工業	冷却塔（クーリングタワー）	ＳＫＢ－５００Ｓ　空研	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309010536	冷却塔（クーリングタワー）　ＫＭＢ－１００Ｒ 容量１００ＲＴ 冷却水量１，３００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５ｋＷ 運転質量３，４１０ｋｇ 空研工業	冷却塔（クーリングタワー）	ＫＭＢ－１００Ｒ　空研	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309010538	冷却塔（クーリングタワー）　ＫＭＢ－１５０Ｒ 容量１５０ＲＴ 冷却水量１，９５０ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５ｋＷ×２ 運転質量６，２６０ｋｇ 空研工業	冷却塔（クーリングタワー）	ＫＭＢ－１５０Ｒ　空研	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309010540	冷却塔（クーリングタワー）　ＫＭＢ－２００Ｒ 容量２００ＲＴ 冷却水量２，６００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５ｋＷ×２ 運転質量６，８２０ｋｇ 空研工業	冷却塔（クーリングタワー）	ＫＭＢ－２００Ｒ　空研	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309015042	冷却塔（クーリングタワー）　ＨＴ－１０ＫＥ 容量１０ＲＴ 冷却水量１３０１／ｍｉｎ 電動機０．２ｋＷ 運転質量１６４ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック	冷却塔（クーリングタワー）	ＨＴ－１０ＫＥ　三菱ケミカル	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309015044	冷却塔（クーリングタワー）　ＨＴ－３０ＫＥ 容量３０ＲＴ 冷却水量３９０１／ｍｉｎ 電動機１．１ｋＷ 運転質量３８４ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック	冷却塔（クーリングタワー）	ＨＴ－３０ＫＥ　三菱ケミカル	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309015046	冷却塔（クーリングタワー）　ＨＴ－１００ＭＥ－ＲＭ 容量１００ＲＴ 冷却水量１，３００ｌ／ｍｉｎ 電動機２．２ｋＷ 運転質量１，６２０ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック	冷却塔（クーリングタワー）	ＨＴ－１００ＭＥ－ＲＭ　三菱	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309015034	冷却塔（クーリングタワー）　ＨＴ－２００ＭＥ－ＲＭ 容量２００ＲＴ 冷却水量２，６００ｌ／ｍｉｎ 電動機７．５ｋＷ 運転質量１，８７０ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック	冷却塔（クーリングタワー）	ＨＴ－２００ＭＥ－ＲＭ　三菱	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309015036	冷却塔（クーリングタワー）　ＨＴ－３００ＭＥ－ＲＭ 容量３００ＲＴ 冷却水量３，９００ｌ／ｍｉｎ 電動機３．７ｋＷ×２ 運転質量３，４４０ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック	冷却塔（クーリングタワー）	ＨＴ－３００ＭＥ－ＲＭ　三菱	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309015038	冷却塔（クーリングタワー）　ＨＴ－５００ＭＥ－ＲＭ 容量５００ＲＴ 冷却水量６，５００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５ｋＷ×３ 運転質量５，１３５ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック	冷却塔（クーリングタワー）	ＨＴ－５００ＭＥ－ＲＭ　三菱	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品―	5309015040	冷却塔（クーリングタワー）　ＨＴ－１０００ＭＥ－ＲＭ 容量１，０００ＲＴ 冷却水量１３，０００ｌ／ｍｉｎ 電動機７．５ｋＷ×５ 運転質量９，０６０ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック	冷却塔（クーリングタワー）	ＨＴ－１０００ＭＥ－ＲＭ　三菱	基	726	○	○	5309	冷却塔					○
ファンコイルユニット―ブランド品―	5311032026	ファンコイルユニット 床置 ＣＦ－３１Ｎ３ 冷房能力２．３５ｋＷ 暖房能力４．０５ｋＷ 送風量５１０ｍ３／ｈ 昭和鉄工	ファンコイルユニット　床置	ＣＦ－３１Ｎ３　昭和鉄工	台	727	○	○	5311	空気調和機					○
ファンコイルユニット―ブランド品―	5311032028	ファンコイルユニット 床置 ＣＦ－４２Ｎ３ 冷房能力３．２４ｋＷ 暖房能力５．６８ｋＷ 送風量６６０ｍ３／ｈ 昭和鉄工	ファンコイルユニット　床置	ＣＦ－４２Ｎ３　昭和鉄工	台	727	○	○	5311	空気調和機					○
ファンコイルユニット―ブランド品―	5311032030	ファンコイルユニット 天埋 ＣＳＲＤ－２１Ｎ３ 冷房能力１．５０ｋＷ 暖房能力２．９０ｋＷ 送風量３３０ｍ３／ｈ 昭和鉄工	ファンコイルユニット　天埋	ＣＳＲＤ－２１Ｎ３　昭和鉄工	台	727	○	○	5311	空気調和機					○
ファンコイルユニット―ブランド品―	5311032032	ファンコイルユニット 天埋 ＣＳＲＤ－３１Ｎ３ 冷房能力２．３５ｋＷ 暖房能力４．０５ｋＷ 送風量５１０ｍ３／ｈ 昭和鉄工	ファンコイルユニット　天埋	ＣＳＲＤ－３１Ｎ３　昭和鉄工	台	727	○	○	5311	空気調和機					○
ファンコイルユニット―ブランド品―	5311032034	ファンコイルユニット 天埋 ＣＳＲＤ－４２Ｎ３ 冷房能力３．２４ｋＷ 暖房能力５．６８ｋＷ 送風量６６０ｍ３／ｈ 昭和鉄工	ファンコイルユニット　天埋	ＣＳＲＤ－４２Ｎ３　昭和鉄工	台	727	○	○	5311	空気調和機					○
ファンコイルユニット―ブランド品―	5311032020	ファンコイルユニット カセット（パネル含む） ＣＳＲ－ＣＪ２１ 冷房能力２．０３ｋＷ 暖房能力３．４７ｋＷ 送風量３１８ｍ３／ｈ 昭和鉄工	ファンコイルユニット　カセット	ＣＳＲ－ＣＪ２１　昭和鉄工	台	727	○	○	5311	空気調和機					○
ファンコイルユニット―ブランド品―	5311032022	ファンコイルユニット カセット（パネル含む） ＣＳＲ－ＣＪ３１ 冷房能力２．８３ｋＷ 暖房能力４．６６ｋＷ 送風量４８０ｍ３／ｈ 昭和鉄工	ファンコイルユニット　カセット	ＣＳＲ－ＣＪ３１　昭和鉄工	台	727	○	○	5311	空気調和機					○
ファンコイルユニット―ブランド品―	5311032024	ファンコイルユニット カセット（パネル含む） ＣＳＲ－ＣＪ４２ 冷房能力４．２１ｋＷ 暖房能力６．６１ｋＷ 送風量６３６ｍ３／ｈ 昭和鉄工	ファンコイルユニット　カセット	ＣＳＲ－ＣＪ４２　昭和鉄工	台	727	○	○	5311	空気調和機					○
ファンコイルユニット―ブランド品―	5311033006	ファンコイルユニット 床置 ＳＦ－４００ 冷房能力３．６９ｋＷ 暖房能力５．９４ｋＷ 送風量６６０ｍ３／ｈ 新晃工業	ファンコイルユニット　床置	ＳＦ－４００　新晃工業	台	727	○	○	5311	空気調和機					○
ファンコイルユニット―ブランド品―	5311033008	ファンコイルユニット 床置 ＳＦ－６００ 冷房能力５．６４ｋＷ 暖房能力８．８９ｋＷ 送風量９７０ｍ３／ｈ 新晃工業	ファンコイルユニット　床置	ＳＦ－６００　新晃工業	台	727	○	○	5311	空気調和機					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ファンコイルユニット―ブランド品―	5311033018	ファンコイルユニット 天埋 ＳＣＲ－３００ 冷房能力２．５７ｋＷ 暖房能力４．８３ｋＷ 送風量５２０ｍ３／ｈ 新晃工業	ファンコイルユニット　天埋	ＳＣＲ－３００　新晃工業	台	727	○	○	5311	空気調和機					○
ファンコイルユニット―ブランド品―	5311033020	ファンコイルユニット 天埋 ＳＣＲ－４００ 冷房能力３．４４ｋＷ 暖房能力６．５７ｋＷ 送風量７３０ｍ３／ｈ 新晃工業	ファンコイルユニット　天埋	ＳＣＲ－４００　新晃工業	台	727	○	○	5311	空気調和機					○
ファンコイルユニット―ブランド品―	5311033022	ファンコイルユニット 天埋 ＳＣＲ－６００ 冷房能力４．８４ｋＷ 暖房能力８．２７ｋＷ 送風量８８０ｍ３／ｈ 新晃工業	ファンコイルユニット　天埋	ＳＣＲ－６００　新晃工業	台	727	○	○	5311	空気調和機					○
ファンコイルユニット―ブランド品―	5311033024	ファンコイルユニット カセット（パネル含む） ＣＰ－３００ 冷房能力２．５４ｋＷ 暖房能力４．６４ｋＷ 送風量５００ｍ３／ｈ 新晃工業	ファンコイルユニット　カセット	ＣＰ－３００　新晃工業	台	727	○	○	5311	空気調和機					○
ファンコイルユニット―ブランド品―	5311033026	ファンコイルユニット カセット（パネル含む） ＣＰ－４００ 冷房能力３．４６ｋＷ 暖房能力６．４３ｋＷ 送風量７２５ｍ３／ｈ 新晃工業	ファンコイルユニット　カセット	ＣＰ－４００　新晃工業	台	727	○	○	5311	空気調和機					○
ファンコイルユニット―ブランド品―	5311033028	ファンコイルユニット カセット（パネル含む） ＣＰ－６００ 冷房能力５．１５ｋＷ 暖房能力９．０３ｋＷ 送風量１，００５ｍ３／ｈ 新晃工業	ファンコイルユニット　カセット	ＣＰ－６００　新晃工業	台	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021546	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０３０Ｅ 冷房能力１５．２３ｋＷ 暖房能力２２．３３ｋＷ 標準風量２，６７０ｍ３／ｈ 静圧２９４Ｐａ 電動機１．５ｋＷ ５８０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－０３０Ｅ　昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021548	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０４０Ｅ 冷房能力１７．６７ｋＷ 暖房能力２６．０５ｋＷ 標準風量３，１２０ｍ３／ｈ 静圧２９４Ｐａ 電動機１．５ｋＷ ６１０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－０４０Ｅ　昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021550	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０５０Ｅ 冷房能力２４．０７ｋＷ 暖房能力３４．８８ｋＷ 標準風量４，０８０ｍ３／ｈ 静圧３９２Ｐａ 電動機２．２ｋＷ ６６０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－０５０Ｅ　昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021552	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０７０Ｅ 冷房能力３６．６３ｋＷ 暖房能力５１．７４ｋＷ 標準風量６，４８０ｍ３／ｈ 静圧３９２Ｐａ 電動機２．２ｋＷ ９００ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－０７０Ｅ　昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021554	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０８０Ｅ 冷房能力３７．９１ｋＷ 暖房能力５２．９１ｋＷ 標準風量７，２００ｍ３／ｈ 静圧３９２Ｐａ 電動機２．２ｋＷ ９４０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－０８０Ｅ　昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021556	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０９０Ｅ 冷房能力４８．０２ｋＷ 暖房能力６８．６０ｋＷ 標準風量７，９１０ｍ３／ｈ 静圧３９２Ｐａ 電動機３．７ｋＷ ９８０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－０９０Ｅ　昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021558	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－１００Ｅ 冷房能力５２．３３ｋＷ 暖房能力７４．７７ｋＷ 標準風量８，６３０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機３．７ｋＷ １，０１０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－１００Ｅ　昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021560	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－１１０Ｅ 冷房能力５８．０２ｋＷ 暖房能力８２．３３ｋＷ 標準風量９，４５０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機３．７ｋＷ １，０７０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－１１０Ｅ　昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021562	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－１３０Ｅ 冷房能力６８．７２ｋＷ 暖房能力１００．４７ｋＷ 標準風量１１，９２０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機５．５ｋＷ １，２４０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－１３０Ｅ　昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021564	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－２００Ｅ 冷房能力１０５．７０ｋＷ 暖房能力１５２．４４ｋＷ 標準風量１７，７４０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機７．５ｋＷ １，７５０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－２００Ｅ　昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021566	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－２３０Ｅ 冷房能力１２７．３３ｋＷ 暖房能力１８２．２１ｋＷ 標準風量２１，０６０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機７．５ｋＷ １，９７０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－２３０Ｅ　昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021568	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－２５０Ｅ 冷房能力１３８．６０ｋＷ 暖房能力１９６．６３ｋＷ 標準風量２２，５４０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機１１ｋＷ ２，０６０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－２５０Ｅ　昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021570	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－３００Ｅ 冷房能力１６５．８１ｋＷ 暖房能力２３４．６５ｋＷ 標準風量２６，８５０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機１１ｋＷ ２，３４０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－３００Ｅ　昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021572	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－３４０Ｅ 冷房能力１９２．２１ｋＷ 暖房能力２７０．１２ｋＷ 標準風量３０，６９０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機１５ｋＷ ２，８７０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－３４０Ｅ　昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021574	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－３８０Ｅ 冷房能力２１６．１６ｋＷ 暖房能力３０３．８４ｋＷ 標準風量３４，５２０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機１５ｋＷ ３，０００ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－３８０Ｅ　昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021576	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－４６０Ｅ 冷房能力２４７．４４ｋＷ 暖房能力３５４．８８ｋＷ 標準風量４１，０９０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機１５ｋＷ ３，４４０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－４６０Ｅ 昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021578	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－４９０Ｅ 冷房能力２６６．２８ｋＷ 暖房能力３８０．１２ｋＷ 標準風量４３，８３０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機１８．５ｋＷ ３，５５０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－４９０Ｅ 昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021580	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－５４０Ｅ 冷房能力２９３．１４ｋＷ 暖房能力４１８．４９ｋＷ 標準風量４８，２６０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機２２ｋＷ ３，７９０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－５４０Ｅ 昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021582	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－５９０Ｅ 冷房能力３１９．８８ｋＷ 暖房能力４５６．６３ｋＷ 標準風量５２，６４０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機３０ｋＷ ４，３４０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－５９０Ｅ 昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311021584	エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－６３０Ｅ 冷房能力３４６．５１ｋＷ 暖房能力４９４．５３ｋＷ 標準風量５７，０２０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機３０ｋＷ ４，４９０ｋｇ 昭和鉄工	エアハンドリングユニット	ＣＶ（ＣＨ）－６３０Ｅ 昭和	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311020534	エアハンドリングユニット ３ＳＨ 冷房能力１８．３７ｋＷ 暖房能力２０．４６ｋＷ 標準風量２，４７０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機０．７５ｋＷ ４５０ｋｇ 新晃工業	エアハンドリングユニット	３ＳＨ 新晃工業	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311020536	エアハンドリングユニット ５ＳＨ 冷房能力３６．０５ｋＷ 暖房能力４１．２８ｋＷ 標準風量４，７３０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機１．５ｋＷ ５００ｋｇ 新晃工業	エアハンドリングユニット	５ＳＨ 新晃工業	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311020538	エアハンドリングユニット １１ＳＨ 冷房能力８１．１７ｋＷ 暖房能力８５．８２ｋＷ 標準風量９，７８０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機３．７ｋＷ ７００ｋｇ 新晃工業	エアハンドリングユニット	１１ＳＨ 新晃工業	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311020540	エアハンドリングユニット １５ＳＨ 冷房能力１１０．１３ｋＷ 暖房能力１１７．１１ｋＷ 標準風量１３，３００ｍ３／ｈ 静圧７３５Ｐａ 電動機５．５ｋＷ ９５０ｋｇ 新晃工業	エアハンドリングユニット	１５ＳＨ 新晃工業	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311020542	エアハンドリングユニット ２０ＳＨ 冷房能力１４８．０４ｋＷ 暖房能力１５１．０７ｋＷ 標準風量１７，１００ｍ３／ｈ 静圧７３５Ｐａ 電動機７．５ｋＷ １，０００ｋｇ 新晃工業	エアハンドリングユニット	２０ＳＨ 新晃工業	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311020544	エアハンドリングユニット ３０ＳＨ 冷房能力２１４．３４ｋＷ 暖房能力２２６．７８ｋＷ 標準風量２５，８８０ｍ３／ｈ 静圧７３５Ｐａ 電動機１１ｋＷ １，４００ｋｇ 新晃工業	エアハンドリングユニット	３０ＳＨ 新晃工業	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311020546	エアハンドリングユニット ４０ＳＨ 冷房能力２９５．５１ｋＷ 暖房能力３１４．１２ｋＷ 標準風量３５，７００ｍ３／ｈ 静圧７３５Ｐａ 電動機１５ｋＷ １，７００ｋｇ 新晃工業	エアハンドリングユニット	４０ＳＨ 新晃工業	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311020566	エアハンドリングユニット ５０ＰＨ 冷房能力３６１．６９ｋＷ 暖房能力３８６．４６ｋＷ 標準風量４３，７８０ｍ３／ｈ 静圧９８０Ｐａ 電動機２２ｋＷ ２，１００ｋｇ 新晃工業	エアハンドリングユニット	５０ＰＨ 新晃工業	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311020568	エアハンドリングユニット ６０ＰＨ 冷房能力４３４．７２ｋＷ 暖房能力４６４．５０ｋＷ 標準風量５２，５３０ｍ３／ｈ 静圧９８０Ｐａ 電動機３０ｋＷ ２，４００ｋｇ 新晃工業	エアハンドリングユニット	６０ＰＨ 新晃工業	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311020570	エアハンドリングユニット ７０ＰＨ 冷房能力５０６．８３ｋＷ 暖房能力５４１．４９ｋＷ 標準風量６１，２９０ｍ３／ｈ 静圧９８０Ｐａ 電動機３０ｋＷ ２，６５０ｋｇ 新晃工業	エアハンドリングユニット	７０ＰＨ 新晃工業	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311020572	エアハンドリングユニット ８０ＰＨ 冷房能力５７９．０５ｋＷ 暖房能力６１８．７１ｋＷ 標準風量７０，０４０ｍ３／ｈ 静圧９８０Ｐａ 電動機３７ｋＷ ２，８５０ｋｇ 新晃工業	エアハンドリングユニット	８０ＰＨ 新晃工業	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311020556	エアハンドリングユニット ３ＳＶ 冷房能力１８．３７ｋＷ 暖房能力２０．４６ｋＷ 標準風量２，４７０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機０．７５ｋＷ ３５０ｋｇ 新晃工業	エアハンドリングユニット	３ＳＶ 新晃工業	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311020558	エアハンドリングユニット ５ＳＶ 冷房能力３６．０５ｋＷ 暖房能力４１．２８ｋＷ 標準風量４，７３０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機１．５ｋＷ ４５０ｋｇ 新晃工業	エアハンドリングユニット	５ＳＶ 新晃工業	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311020560	エアハンドリングユニット １１ＳＶ 冷房能力８１．１７ｋＷ 暖房能力８５．８２ｋＷ 標準風量９，７８０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機３．７ｋＷ ６５０ｋｇ 新晃工業	エアハンドリングユニット	１１ＳＶ 新晃工業	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311020562	エアハンドリングユニット １５ＳＶ 冷房能力１１０．１３ｋＷ 暖房能力１１７．１１ｋＷ 標準風量１３，３００ｍ３／ｈ 静圧７３５Ｐａ 電動機５．５ｋＷ ９００ｋｇ 新晃工業	エアハンドリングユニット	１５ＳＶ 新晃工業	基	727	○	○	5311	空気調和機					○
エアハンドリングユニット―ブランド品―	5311020564	エアハンドリングユニット ２０ＳＶ 冷房能力１４８．０４ｋＷ 暖房能力１５１．０７ｋＷ 標準風量１７，１００ｍ３／ｈ 静圧７３５Ｐａ 電動機７．５ｋＷ ９５０ｋｇ 新晃工業	エアハンドリングユニット	２０ＳＶ 新晃工業	基	727	○	○	5311	空気調和機					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011262	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＳＺＲＣ５０ＢＹＴ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力０．９２ｋＷ ダイキン工業	天井カセットパッケージエアコン	ＳＺＲＣ５０ＢＹＴ　ダイキン	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011264	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＳＺＲＣ６３ＢＹＴ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．１８ｋＷ ダイキン工業	天井カセットパッケージエアコン	ＳＺＲＣ６３ＢＹＴ　ダイキン	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011266	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＳＺＲＣ８０ＢＹＴ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力１．７０ｋＷ ダイキン工業	天井カセットパッケージエアコン	ＳＺＲＣ８０ＢＹＴ　ダイキン	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011268	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＳＺＲＣ１１２ＢＹ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出力１．９５ｋＷ ダイキン工業	天井カセットパッケージエアコン	ＳＺＲＣ１１２ＢＹ　ダイキン	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011270	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＳＺＲＣ１４０ＢＹ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出力２．４５ｋＷ ダイキン工業	天井カセットパッケージエアコン	ＳＺＲＣ１４０ＢＹ　ダイキン	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011272	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＳＺＲＣ１６０ＢＹ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出力３．０８ｋＷ ダイキン工業	天井カセットパッケージエアコン	ＳＺＲＣ１６０ＢＹ　ダイキン	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011692	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＧＵＳＡ０５０１３ＭＵＢ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力０．９２ｋＷ 日本キヤリア	天井カセットパッケージエアコン	ＧＵＳＡ０５０１３ＭＵＢ　日本	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011694	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＧＵＳＡ０６３１４ＭＵＢ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．３４ｋＷ 日本キヤリア	天井カセットパッケージエアコン	ＧＵＳＡ０６３１４ＭＵＢ　日本	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011696	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＧＵＳＡ０８０１３ＭＵＢ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力１．６５ｋＷ 日本キヤリア	天井カセットパッケージエアコン	ＧＵＳＡ０８０１３ＭＵＢ　日本	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011698	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＧＵＳＡ１１２１４ＭＵＢ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出力２．５０ｋＷ 日本キヤリア	天井カセットパッケージエアコン	ＧＵＳＡ１１２１４ＭＵＢ　日本	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011700	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＧＵＳＡ１４０１４ＭＵＢ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出力３．６６ｋＷ 日本キヤリア	天井カセットパッケージエアコン	ＧＵＳＡ１４０１４ＭＵＢ　日本	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011702	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＧＵＳＡ１６０１４ＭＵＢ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出力４．３２ｋＷ 日本キヤリア	天井カセットパッケージエアコン	ＧＵＳＡ１６０１４ＭＵＢ　日本	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311010746	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＰＡ－Ｐ５０Ｕ７Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力１．２０ｋＷ パナソニック	天井カセットパッケージエアコン	ＰＡ－Ｐ５０Ｕ７Ｈ（Ｚ）Ｂパナ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311010748	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＰＡ－Ｐ６３Ｕ７Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．５０ｋＷ パナソニック	天井カセットパッケージエアコン	ＰＡ－Ｐ６３Ｕ７Ｈ（Ｚ）Ｂパナ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311010750	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＰＡ－Ｐ８０Ｕ７Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力２．００ｋＷ パナソニック	天井カセットパッケージエアコン	ＰＡ－Ｐ８０Ｕ７Ｈ（Ｚ）Ｂパナ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311010752	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＰＡ－Ｐ１１２Ｕ７Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出力２．５０ｋＷ パナソニック	天井カセットパッケージエアコン	ＰＡ－Ｐ１１２Ｕ７Ｈ（Ｚ）Ｂ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311010754	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＰＡ－Ｐ１４０Ｕ７Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出力２．８０ｋＷ パナソニック	天井カセットパッケージエアコン	ＰＡ－Ｐ１４０Ｕ７Ｈ（Ｚ）Ｂ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311010756	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＰＡ－Ｐ１６０Ｕ７Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出力３．００ｋＷ パナソニック	天井カセットパッケージエアコン	ＰＡ－Ｐ１６０Ｕ７Ｈ（Ｚ）Ｂ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311012808	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＲＣＩ－ＧＰ５０ＲＳＨ９ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力０．７５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ	天井カセットパッケージエアコン	ＲＣＩ－ＧＰ５０ＲＳＨ９　日立	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311012810	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＲＣＩ－ＧＰ６３ＲＳＨ９ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．０５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ	天井カセットパッケージエアコン	ＲＣＩ－ＧＰ６３ＲＳＨ９　日立	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311012812	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＲＣＩ－ＧＰ８０ＲＳＨ９ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力１．４５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ	天井カセットパッケージエアコン	ＲＣＩ－ＧＰ８０ＲＳＨ９　日立	台	728	○	○	5311	空気調和機					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311012814	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＲＣＩ－ＧＰ１１２ＲＳＨ９ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出力２．００ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ	天井カセットパッケージエアコン	ＲＣＩ－ＧＰ１１２ＲＳＨ９日立	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311012816	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＲＣＩ－ＧＰ１４０ＲＳＨ９ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出力３．１５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ	天井カセットパッケージエアコン	ＲＣＩ－ＧＰ１４０ＲＳＨ９日立	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311012818	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＲＣＩ－ＧＰ１６０ＲＳＨ９ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出力３．７０ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ	天井カセットパッケージエアコン	ＲＣＩ－ＧＰ１６０ＲＳＨ９日立	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014212	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＦＤＴＶ５０５ＨＡ５ＳＡ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力０．９０ｋＷ 三菱重工冷熱	天井カセットパッケージエアコン	ＦＤＴＶ５０５ＨＡ５ＳＡ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014214	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＦＤＴＶ６３５ＨＡ５ＳＡ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．２０ｋＷ 三菱重工冷熱	天井カセットパッケージエアコン	ＦＤＴＶ６３５ＨＡ５ＳＡ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014216	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＦＤＴＶ８０５ＨＢ５ＳＡ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力１．８０ｋＷ 三菱重工冷熱	天井カセットパッケージエアコン	ＦＤＴＶ８０５ＨＢ５ＳＡ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014218	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＦＤＴＶ１１２５ＨＡ５ＳＡ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出力２．００ｋＷ 三菱重工冷熱	天井カセットパッケージエアコン	ＦＤＴＶ１１２５ＨＡ５ＳＡ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014220	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＦＤＴＶ１４０５ＨＡ５ＳＡ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出力３．００ｋＷ 三菱重工冷熱	天井カセットパッケージエアコン	ＦＤＴＶ１４０５ＨＡ５ＳＡ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014222	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＦＤＴＶ１６０５ＨＡ５ＳＡ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出力３．７０ｋＷ 三菱重工冷熱	天井カセットパッケージエアコン	ＦＤＴＶ１６０５ＨＡ５ＳＡ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014808	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＰＬＺ－ＥＲＭＰ５０Ｈ４ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力１．００ｋＷ 三菱電機	天井カセットパッケージエアコン	ＰＬＺ－ＥＲＭＰ５０Ｈ４	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014810	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＰＬＺ－ＥＲＭＰ６３Ｈ４ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．３０ｋＷ 三菱電機	天井カセットパッケージエアコン	ＰＬＺ－ＥＲＭＰ６３Ｈ４	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014812	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＰＬＺ－ＥＲＭＰ８０Ｈ４ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力１．６０ｋＷ 三菱電機	天井カセットパッケージエアコン	ＰＬＺ－ＥＲＭＰ８０Ｈ４	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014814	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＰＬＺ－ＥＲＭＰ１１２Ｈ４ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出力２．１０ｋＷ 三菱電機	天井カセットパッケージエアコン	ＰＬＺ－ＥＲＭＰ１１２Ｈ４	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014816	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＰＬＺ－ＥＲＭＰ１４０Ｈ４ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出力２．６０ｋＷ 三菱電機	天井カセットパッケージエアコン	ＰＬＺ－ＥＲＭＰ１４０Ｈ４	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014818	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井カセット形 ＰＬＺ－ＥＲＭＰ１６０Ｈ４ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出力３．５０ｋＷ 三菱電機	天井カセットパッケージエアコン	ＰＬＺ－ＥＲＭＰ１６０Ｈ４	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011274	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＳＺＲＨ５０ＢＹＴ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力０．９２ｋＷ ダイキン工業	天井吊形パッケージ型エアコン	ＳＺＲＨ５０ＢＹＴ　ダイキン	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011276	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＳＺＲＨ６３ＢＹＴ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．１８ｋＷ ダイキン工業	天井吊形パッケージ型エアコン	ＳＺＲＨ６３ＢＹＴ　ダイキン	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011278	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＳＺＲＨ８０ＢＹＴ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力１．７０ｋＷ ダイキン工業	天井吊形パッケージ型エアコン	ＳＺＲＨ８０ＢＹＴ　ダイキン	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011280	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＳＺＲＨ１１２ＢＹ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出力１．９５ｋＷ ダイキン工業	天井吊形パッケージ型エアコン	ＳＺＲＨ１１２ＢＹ　ダイキン	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011282	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＳＺＲＨ１４０ＢＹ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出力２．４５ｋＷ ダイキン工業	天井吊形パッケージ型エアコン	ＳＺＲＨ１４０ＢＹ　ダイキン	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011284	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＳＺＲＨ１６０ＢＹ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出力３．０８ｋＷ ダイキン工業	天井吊形パッケージ型エアコン	ＳＺＲＨ１６０ＢＹ　ダイキン	台	728	○	○	5311	空気調和機					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011704	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＧＣＳＡ０５０１３ＭＵＢ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力０．９２ｋＷ 日本キヤリア	天井吊形パッケージ型エアコン	ＧＣＳＡ０５０１３ＭＵＢ　日本	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011706	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＧＣＳＡ０６３１４ＭＵＢ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．３４ｋＷ 日本キヤリア	天井吊形パッケージ型エアコン	ＧＣＳＡ０６３１４ＭＵＢ　日本	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011708	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＧＣＳＡ０８０１３ＭＵＢ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力１．６５ｋＷ 日本キヤリア	天井吊形パッケージ型エアコン	ＧＣＳＡ０８０１３ＭＵＢ　日本	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011710	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＧＣＳＡ１１２１４ＭＵＢ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出力２．５０ｋＷ 日本キヤリア	天井吊形パッケージ型エアコン	ＧＣＳＡ１１２１４ＭＵＢ　日本	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011712	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＧＣＳＡ１４０１４ＭＵＢ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出力３．６６ｋＷ 日本キヤリア	天井吊形パッケージ型エアコン	ＧＣＳＡ１４０１４ＭＵＢ　日本	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311011714	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＧＣＳＡ１６０１４ＭＵＢ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出力４．３２ｋＷ 日本キヤリア	天井吊形パッケージ型エアコン	ＧＣＳＡ１６０１４ＭＵＢ　日本	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311010770	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＰＡ－Ｐ５０Ｔ７Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力１．２０ｋＷ パナソニック	天井吊形パッケージ型エアコン	ＰＡ－Ｐ５０Ｔ７Ｈ（Ｚ）Ｂパナ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311010772	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＰＡ－Ｐ６３Ｔ７Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．５０ｋＷ パナソニック	天井吊形パッケージ型エアコン	ＰＡ－Ｐ６３Ｔ７Ｈ（Ｚ）Ｂパナ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311010774	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＰＡ－Ｐ８０Ｔ７Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力２．００ｋＷ パナソニック	天井吊形パッケージ型エアコン	ＰＡ－Ｐ８０Ｔ７Ｈ（Ｚ）Ｂパナ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311010776	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＰＡ－Ｐ１１２Ｔ７Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出力２．５０ｋＷ パナソニック	天井吊形パッケージ型エアコン	ＰＡ－Ｐ１１２Ｔ７Ｈ（Ｚ）Ｂ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311010778	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＰＡ－Ｐ１４０Ｔ７Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出力２．８０ｋＷ パナソニック	天井吊形パッケージ型エアコン	ＰＡ－Ｐ１４０Ｔ７Ｈ（Ｚ）Ｂ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311010780	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＰＡ－Ｐ１６０Ｔ７Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出力３．００ｋＷ パナソニック	天井吊形パッケージ型エアコン	ＰＡ－Ｐ１６０Ｔ７Ｈ（Ｚ）Ｂ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311012820	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＲＰＣ－ＧＰ５０ＲＳＨ８ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力０．７５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ	天井吊形パッケージ型エアコン	ＲＰＣ－ＧＰ５０ＲＳＨ８　日立	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311012822	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＲＰＣ－ＧＰ６３ＲＳＨ８ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．０５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ	天井吊形パッケージ型エアコン	ＲＰＣ－ＧＰ６３ＲＳＨ８　日立	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311012824	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＲＰＣ－ＧＰ８０ＲＳＨ８ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力１．４５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ	天井吊形パッケージ型エアコン	ＲＰＣ－ＧＰ８０ＲＳＨ８　日立	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311012826	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＲＰＣ－ＧＰ１１２ＲＳＨ８ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出力２．００ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ	天井吊形パッケージ型エアコン	ＲＰＣ－ＧＰ１１２ＲＳＨ８日立	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311012828	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＲＰＣ－ＧＰ１４０ＲＳＨ８ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出力３．１５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ	天井吊形パッケージ型エアコン	ＲＰＣ－ＧＰ１４０ＲＳＨ８日立	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311012830	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＲＰＣ－ＧＰ１６０ＲＳＨ８ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出力３．７０ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ	天井吊形パッケージ型エアコン	ＲＰＣ－ＧＰ１６０ＲＳＨ８日立	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014224	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＦＤＥＶ５０５ＨＡ５ＳＡ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力０．９０ｋＷ 三菱重工冷熱	天井吊形パッケージ型エアコン	ＦＤＥＶ５０５ＨＡ５ＳＡ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014226	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＦＤＥＶ６３５ＨＡ５ＳＡ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．２０ｋＷ 三菱重工冷熱	天井吊形パッケージ型エアコン	ＦＤＥＶ６３５ＨＡ５ＳＡ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014228	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＦＤＥＶ８０５ＨＢ５ＳＡ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力１．８０ｋＷ 三菱重工冷熱	天井吊形パッケージ型エアコン	ＦＤＥＶ８０５ＨＢ５ＳＡ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014230	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＦＤＥＶ１１２５ＨＡ５ＳＡ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出力２．００ｋＷ 三菱重工冷熱	天井吊形パッケージ型エアコン	ＦＤＥＶ１１２５ＨＡ５ＳＡ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014232	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＦＤＥＶ１４０５ＨＡ５ＳＡ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出力３．００ｋＷ 三菱重工冷熱	天井吊形パッケージ型エアコン	ＦＤＥＶ１４０５ＨＡ５ＳＡ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014234	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＦＤＥＶ１６０５ＨＡ５ＳＡ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出力３．７０ｋＷ 三菱重工冷熱	天井吊形パッケージ型エアコン	ＦＤＥＶ１６０５ＨＡ５ＳＡ	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014820	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＰＣＺ－ＥＲＭＰ５０Ｋ４ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力１．００ｋＷ 三菱電機	天井吊形パッケージ型エアコン	ＰＣＺ－ＥＲＭＰ５０Ｋ４	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014822	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＰＣＺ－ＥＲＭＰ６３Ｋ４ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．３０ｋＷ 三菱電機	天井吊形パッケージ型エアコン	ＰＣＺ－ＥＲＭＰ６３Ｋ４	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014824	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＰＣＺ－ＥＲＭＰ８０Ｋ４ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力１．６０ｋＷ 三菱電機	天井吊形パッケージ型エアコン	ＰＣＺ－ＥＲＭＰ８０Ｋ４	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014826	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＰＣＺ－ＥＲＭＰ１１２Ｋ４ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出力２．１０ｋＷ 三菱電機	天井吊形パッケージ型エアコン	ＰＣＺ－ＥＲＭＰ１１２Ｋ４	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014828	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＰＣＺ－ＥＲＭＰ１４０Ｋ４ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出力２．６０ｋＷ 三菱電機	天井吊形パッケージ型エアコン	ＰＣＺ－ＥＲＭＰ１４０Ｋ４	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
パッケージ型エアコン―ブランド品―	5311014830	パッケージ型エアコン―ブランド品― 天井吊形 ＰＣＺ－ＥＲＭＰ１６０Ｋ４ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出力３．５０ｋＷ 三菱電機	天井吊形パッケージ型エアコン	ＰＣＺ－ＥＲＭＰ１６０Ｋ４	台	728	○	○	5311	空気調和機					○
エアフィルター―ブランド品―	5313040002	エアフィルタ 自動再生型 ＡＦ－Ｃ－３４Ｙ－ＩＪ 処理風量１８０ｍ３／ｍｉｎ 集じん効率６５％以上 ２５０ｋｇ 忍足研究所	自動再生型空気清浄装置	ＡＦ－Ｃ－３４Ｙ－ＩＪ　忍足	組	728	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアフィルター―ブランド品―	5313040004	エアフィルタ 自動再生型 ＡＦ－Ｃ－５６Ｙ－ＩＪ 処理風量３３６ｍ３／ｍｉｎ 集じん効率６５％以上 ３１９ｋｇ 忍足研究所	自動再生型空気清浄装置	ＡＦ－Ｃ－５６Ｙ－ＩＪ　忍足	組	728	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアフィルター―ブランド品―	5313040006	エアフィルタ 自動再生型 ＡＦ－Ｃ－６９Ｙ－ＩＪ 処理風量５２８ｍ３／ｍｉｎ 集じん効率６５％以上 ３９６ｋｇ 忍足研究所	自動再生型空気清浄装置	ＡＦ－Ｃ－６９Ｙ－ＩＪ　忍足	組	728	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアフィルター―ブランド品―	5313040008	エアフィルタ 自動再生型 ＡＦ－Ｃ－８１０Ｙ－ＩＪ 処理風量７２０ｍ３／ｍｉｎ 集じん効率６５％以上 ４６０ｋｇ 忍足研究所	自動再生型空気清浄装置	ＡＦ－Ｃ－８１０Ｙ－ＩＪ忍足	組	728	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313031003	エアカーテン 産業用 ＡＣ－９１５Ｓ２ 風速８ｍ／Ｓ ファン径１５０ｍｍ 電力１００Ｗ ２５ｋｇ 鎌倉製作所	エアカーテン	ＡＣ－９１５Ｓ２　鎌倉製作所	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313031004	エアカーテン 産業用 ＡＣ－９１５　２ 風速１１ｍ／Ｓ ファン径１５０ｍｍ 電力２５０Ｗ ２５ｋｇ 鎌倉製作所	エアカーテン	ＡＣ－９１５　２　鎌倉製作所	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313031006	エアカーテン 産業用 ＡＣ－１３２５　２ 風速１１ｍ／Ｓ ファン径２５０ｍｍ 電力５５０Ｗ ７３ｋｇ 鎌倉製作所	エアカーテン	ＡＣ－１３２５　２　鎌倉製作所	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313031007	エアカーテン 産業用 ＡＣ－１３３０Ｓ２ 風速１１ｍ／Ｓ ファン径３００ｍｍ 電力1，１００Ｗ １３０ｋｇ 鎌倉製作所	エアカーテン	ＡＣ－１３３０Ｓ２　鎌倉製作所	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313031020	エアカーテン 産業用 ＡＣ－１３３０　２－Ｅ３ 風速１３．５ｍ／Ｓ ファン径３００ｍｍ 電力1，５００Ｗ １４５ｋｇ 鎌倉製作所	エアカーテン	ＡＣ－１３３０　２－Ｅ３　鎌倉	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313032002	エアカーテン 産業用 ＴＦ－２－３ 風速９ｍ／Ｓ 全長1，０００ｍｍ 電力２３０Ｗ ２９．３ｋｇ テラル	エアカーテン	ＴＦ－２－３　テラル	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313032004	エアカーテン 産業用 ＴＦ－３－３ 風速９ｍ／Ｓ 全長７５０ｍｍ 電力２００Ｗ ２４．５ｋｇ テラル	エアカーテン	ＴＦ－３－３　テラル	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313032006	エアカーテン 産業用 ＴＦ－４－３ 風速９ｍ／Ｓ 全長1，２００ｍｍ 電力３２０Ｗ ３２ｋｇ テラル	エアカーテン	ＴＦ－４－３　テラル	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
エアカーテン―ブランド品―	5313032008	エアカーテン 産業用 ＴＦ－２Ｈ－３ 風速１２ｍ／Ｓ 全長１，０００mm 電力７５０Ｗ ４６ｋｇ テラル	エアカーテン	ＴＦ－２Ｈ－３　テラル	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313032010	エアカーテン 産業用 ＴＦ－３Ｈ－３ 風速１２ｍ／Ｓ 全長７５０mm 電力５００Ｗ ４０ｋｇ テラル	エアカーテン	ＴＦ－３Ｈ－３　テラル	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313032012	エアカーテン 産業用 ＴＦ－４Ｈ－３ 風速１２ｍ／Ｓ 全長１，２００mm 電力１，０００Ｗ ５４ｋｇ テラル	エアカーテン	ＴＦ－４Ｈ－３　テラル	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313033006	エアカーテン 産業用 ＡＣ－１５４ＭＴＤ 風速１２ｍ／Ｓ ファン径１５０mm 電力１８０Ｗ ２３ｋｇ 日立産機システム	エアカーテン	ＡＣ－１５４ＭＴＤ　日立	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313033008	エアカーテン 産業用 ＡＣ－１５４ＬＴＤ 風速１２ｍ／Ｓ ファン径１５０mm 電力２２０Ｗ ２７ｋｇ 日立産機システム	エアカーテン	ＡＣ－１５４ＬＴＤ　日立	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313033010	エアカーテン 店舗用 ＡＣ－１５６ＭＳＤ 風速８ｍ／Ｓ ファン径１５０mm 電力１０１Ｗ ２３ｋｇ 日立産機システム	エアカーテン	ＡＣ－１５６ＭＳＤ　日立	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313033012	エアカーテン 店舗用 ＡＣ－１５６ＬＳＤ 風速８ｍ／Ｓ ファン径１５０mm 電力１０５Ｗ ２７ｋｇ 日立産機システム	エアカーテン	ＡＣ－１５６ＬＳＤ　日立	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313034002	エアカーテン 店舗用 ＦＹ－２５ＥＳＳ１ 風速１１．５ｍ／Ｓ ファン径１１７mm 電力４１Ｗ １１．５ｋｇ パナソニックエコシステムズ	エアカーテン	ＦＹ－２５ＥＳＳ１パナエコシス	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313034004	エアカーテン 店舗用 ＦＹ－２５ＥＬＳ１ 風速１１．５ｍ／Ｓ ファン径１１７mm 電力５２Ｗ １３．５ｋｇ パナソニックエコシステムズ	エアカーテン	ＦＹ－２５ＥＬＳ１パナエコシス	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313034006	エアカーテン 店舗用 ＦＹ－３０ＥＳＳ１ 風速１３ｍ／Ｓ ファン径１１７mm 電力６８Ｗ １１．５ｋｇ パナソニックエコシステムズ	エアカーテン	ＦＹ－３０ＥＳＳ１パナエコシス	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313034008	エアカーテン 店舗用 ＦＹ－３０ＥＬＳ１ 風速１３ｍ／Ｓ ファン径１１７mm 電力９４Ｗ １３．５ｋｇ パナソニックエコシステムズ	エアカーテン	ＦＹ－３０ＥＬＳ１パナエコシス	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313034010	エアカーテン 業務用 ＦＹ－４０ＥＳＴ１ 風速１９ｍ／Ｓ ファン径１１７mm 電力２０８Ｗ １３ｋｇ パナソニックエコシステムズ	エアカーテン	ＦＹ－４０ＥＳＴ１パナエコシス	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
エアカーテン―ブランド品―	5313034012	エアカーテン 業務用 ＦＹ－４０ＥＬＴ１ 風速１９ｍ／Ｓ ファン径１１７mm 電力２８０Ｗ １５ｋｇ パナソニックエコシステムズ	エアカーテン	ＦＹ－４０ＥＬＴ１パナエコシス	基	729	○	○	5313	空気浄化装置					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022112	全熱交換器 ＦＹ－１５０ＺＤ１０ 風量１５０ｍ３／ｈ 天井埋込 パナソニックエコシステムズ	全熱交換器	ＦＹ－１５０ＺＤ１０　パナエコ	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022114	全熱交換器 ＦＹ－２５０ＺＤ１０ 風量２５０ｍ３／ｈ 天井埋込 パナソニックエコシステムズ	全熱交換器	ＦＹ－２５０ＺＤ１０　パナエコ	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022116	全熱交換器 ＦＹ－３５０ＺＤ１０ 風量３５０ｍ３／ｈ 天井埋込 パナソニックエコシステムズ	全熱交換器	ＦＹ－３５０ＺＤ１０　パナエコ	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022118	全熱交換器 ＦＹ－５００ＺＤ１０ 風量５００ｍ３／ｈ 天井埋込 パナソニックエコシステムズ	全熱交換器	ＦＹ－５００ＺＤ１０　パナエコ	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022120	全熱交換器 ＦＹ－６５０ＺＤ１０ 風量６５０ｍ３／ｈ 天井埋込 パナソニックエコシステムズ	全熱交換器	ＦＹ－６５０ＺＤ１０　パナエコ	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022122	全熱交換器 ＦＹ－８００ＺＤ１０ 風量８００ｍ３／ｈ 天井埋込 パナソニックエコシステムズ	全熱交換器	ＦＹ－８００ＺＤ１０　パナエコ	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022124	全熱交換器 ＦＹ－１５０ＺＢ１０ 風量１５０ｍ３／ｈ 天吊カセット（ＦＹ－ＲＬＰ１５１０含む） パナソニックエコシステムズ	全熱交換器	ＦＹ－１５０ＺＢ１０　パナエコ	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022126	全熱交換器 ＦＹ－２５０ＺＢ１０ 風量２５０ｍ３／ｈ 天吊カセット（ＦＹ－ＲＬＰ２５１０含む） パナソニックエコシステムズ	全熱交換器	ＦＹ－２５０ＺＢ１０　パナエコ	台	729	○	○	5319	熱交換器					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
全熱交換器―ブランド品―	5319022128	全熱交換器 ＦＹ－３５０ＺＢ１０ 風量３５０ｍ３／ｈ 天吊カセット（ＦＹ－ＲＬＰ３５１０含む） パナソニックエコシステムズ	全熱交換器	ＦＹ－３５０ＺＢ１０　パナエコ	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022130	全熱交換器 ＦＹ－５００ＺＢ１０ 風量５００ｍ３／ｈ 天吊カセット（ＦＹ－ＲＬＰ５０１０含む） パナソニックエコシステムズ	全熱交換器	ＦＹ－５００ＺＢ１０　パナエコ	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022501	全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＸＷ２ 風量１５０ｍ３／ｈ 天井埋込 三菱電機住環境システムズ	全熱交換器	ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＸＷ２三菱電機	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022503	全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ２５ＲＸＷ２ 風量２５０ｍ３／ｈ 天井埋込 三菱電機住環境システムズ	全熱交換器	ＬＧＨ－Ｎ２５ＲＸＷ２三菱電機	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022505	全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ３５ＲＸＷ２ 風量３５０ｍ３／ｈ 天井埋込 三菱電機住環境システムズ	全熱交換器	ＬＧＨ－Ｎ３５ＲＸＷ２三菱電機	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022507	全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ５０ＲＸＷ２ 風量５００ｍ３／ｈ 天井埋込 三菱電機住環境システムズ	全熱交換器	ＬＧＨ－Ｎ５０ＲＸＷ２三菱電機	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022509	全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ６５ＲＸＷ２ 風量６５０ｍ３／ｈ 天井埋込 三菱電機住環境システムズ	全熱交換器	ＬＧＨ－Ｎ６５ＲＸＷ２三菱電機	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022511	全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ８０ＲＸＶ２ 風量８００ｍ３／ｈ 天井埋込 三菱電機住環境システムズ	全熱交換器	ＬＧＨ－Ｎ８０ＲＸＶ２三菱電機	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022582	全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ５０ＲＨＷ 風量５００ｍ３／ｈ 天井埋込　耐湿形 三菱電機住環境システムズ	全熱交換器	ＬＧＨ－Ｎ５０ＲＨＷ　三菱電機	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022584	全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ１００ＲＨＷ 風量１，０００ｍ３／ｈ 天井埋込　耐湿形 三菱電機住環境システムズ	全熱交換器	ＬＧＨ－Ｎ１００ＲＨＷ三菱電機	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022598	全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ１５ＣＳ３ 風量１５０ｍ３／ｈ 天吊カセット（ＰＺ－Ｎ１２５ＳＰ２含む） 三菱電機住環境システムズ	全熱交換器	ＬＧＨ－Ｎ１５ＣＳ３　三菱電機	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022600	全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ２５ＣＳ３ 風量２５０ｍ３／ｈ 天吊カセット（ＰＺ－Ｎ１２５ＳＰ２含む） 三菱電機住環境システムズ	全熱交換器	ＬＧＨ－Ｎ２５ＣＳ３　三菱電機	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022602	全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ３５ＣＳ３ 風量３５０ｍ３／ｈ 天吊カセット（ＰＺ－Ｎ３５０ＳＰ２含む） 三菱電機住環境システムズ	全熱交換器	ＬＧＨ－Ｎ３５ＣＳ３　三菱電機	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319022604	全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ５０ＣＳ３ 風量５００ｍ３／ｈ 天吊カセット（ＰＺ－Ｎ３５０ＳＰ２含む） 三菱電機住環境システムズ	全熱交換器	ＬＧＨ－Ｎ５０ＣＳ３　三菱電機	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319021502	全熱交換器 ＰＡＣ－５００Ｔ 風量５４０～１，１００ｍ３／ｈ 幅８００ｍｍ×高８００ｍｍ×奥行３４０ｍｍ 出力０．１ｋＷ 西部技研	全熱交換器	ＰＡＣ－５００Ｔ　西部技研	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319021503	全熱交換器 ＰＡＣ－６００Ｔ 風量７９０～１，５８０ｍ３／ｈ 幅９００ｍｍ×高９００ｍｍ×奥行３４０ｍｍ 出力０．１ｋＷ 西部技研	全熱交換器	ＰＡＣ－６００Ｔ　西部技研	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319021504	全熱交換器 ＰＡＣ－７００Ｔ 風量１，１５０～２，３００ｍ３／ｈ 幅１，０００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×奥行３４０ｍｍ 出力０．１ｋＷ 西部技研	全熱交換器	ＰＡＣ－７００Ｔ　西部技研	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319021506	全熱交換器 ＰＡＣ－８００Ｔ 風量１，７３０～３，４００ｍ３／ｈ 幅１，１００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×奥行３４０ｍｍ 出力０．１ｋＷ 西部技研	全熱交換器	ＰＡＣ－８００Ｔ　西部技研	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319021508	全熱交換器 ＰＡＣ－９５０Ｔ 風量２，１００～４，２００ｍ３／ｈ 幅１，２００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×奥行３４０ｍｍ 出力０．１ｋＷ 西部技研	全熱交換器	ＰＡＣ－９５０Ｔ　西部技研	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319021509	全熱交換器 ＰＡＣ－１０５０Ｔ 風量２，５４０～５，０８０ｍ３／ｈ 幅１，２００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×奥行３４０ｍｍ 出力０．１ｋＷ 西部技研	全熱交換器	ＰＡＣ－１０５０Ｔ　西部技研	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319021510	全熱交換器 ＰＡＣ－１１００Ｔ 風量３，０００～６，０００ｍ３／ｈ 幅１，３００ｍｍ×高１，３００ｍｍ×奥行３４０ｍｍ 出力０．１ｋＷ 西部技研	全熱交換器	ＰＡＣ－１１００Ｔ　西部技研	台	729	○	○	5319	熱交換器					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
全熱交換器―ブランド品―	5319021512	全熱交換器 ＰＡＣ－１２００Ｔ 風量３，４００～６，８００ｍ３／ｈ 幅１，４００ｍｍ×高１，４００ｍｍ×奥行３４０ｍｍ 出力０．２ｋＷ 西部技研	全熱交換器	ＰＡＣ－１２００Ｔ　西部技研	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319021514	全熱交換器 ＰＡＣ－１３００Ｔ 風量４，３００～８，６００ｍ３／ｈ 幅１，５００ｍｍ×高１，５００ｍｍ×奥行３４０ｍｍ 出力０．２ｋＷ 西部技研	全熱交換器	ＰＡＣ－１３００Ｔ　西部技研	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319021516	全熱交換器 ＰＡＣ－１５００Ｔ 風量５，７００～１１，４００ｍ３／ｈ 幅１，７００ｍｍ×高１，７００ｍｍ×奥行３４０ｍｍ 出力０．２ｋＷ 西部技研	全熱交換器	ＰＡＣ－１５００Ｔ　西部技研	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319021518	全熱交換器 ＰＡＣ－１７００Ｔ 風量７，２５０～１４，５００ｍ３／ｈ 幅１，９００ｍｍ×高１，９００ｍｍ×奥行３４０ｍｍ 出力０．２ｋＷ 西部技研	全熱交換器	ＰＡＣ－１７００Ｔ　西部技研	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319021520	全熱交換器 ＰＡＣ－１９００Ｔ 風量９，０００～１８，０００ｍ３／ｈ 幅２，１００ｍｍ×高２，１００ｍｍ×奥行３４０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 西部技研	全熱交換器	ＰＡＣ－１９００Ｔ　西部技研	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
全熱交換器―ブランド品―	5319021522	全熱交換器 ＰＡＣ－２１５０Ｔ 風量１１，７００～２３，４００ｍ３／ｈ 幅２，３５０ｍｍ×高２，３５０ｍｍ×奥行３４０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 西部技研	全熱交換器	ＰＡＣ－２１５０Ｔ　西部技研	台	729	○	○	5319	熱交換器					○
ファンコンベクター―ブランド品―	5315010508	ファンコンベクタ ＤＦ－２１Ｗ２ 床置 温水用 暖房能力３．３ｋＷ 送風量３３０ｍ３／ｈ ２６ｋｇ 昭和鉄工	ファンコンベクタ　温水用	ＤＦ－２１Ｗ２　床置　昭和鉄工	台	730	○	○	5315	放熱器					○
ファンコンベクター―ブランド品―	5315010510	ファンコンベクタ ＤＦ－３１Ｗ２ 床置 温水用 暖房能力４．５４ｋＷ 送風量５１０ｍ３／ｈ ２９ｋｇ 昭和鉄工	ファンコンベクタ　温水用	ＤＦ－３１Ｗ２　床置　昭和鉄工	台	730	○	○	5315	放熱器					○
ファンコンベクター―ブランド品―	5315010512	ファンコンベクタ ＤＦ－４１Ｗ２ 床置 温水用 暖房能力６．４ｋＷ 送風量６６０ｍ３／ｈ ３４ｋｇ 昭和鉄工	ファンコンベクタ　温水用	ＤＦ－４１Ｗ２　床置　昭和鉄工	台	730	○	○	5315	放熱器					○
ファンコンベクター―ブランド品―	5315011502	ファンコンベクタ ＦＷ－２０ 床置 温水用 暖房能力３．１７ｋＷ 送風量３１０ｍ３／ｈ ２７ｋｇ 新晃工業	ファンコンベクタ　温水用	ＦＷ－２０　床置　新晃工業	台	730	○	○	5315	放熱器					○
ファンコンベクター―ブランド品―	5315011504	ファンコンベクタ ＦＷ－３０ 床置 温水用 暖房能力４．５１ｋＷ 送風量４６０ｍ３／ｈ ３１．５ｋｇ 新晃工業	ファンコンベクタ　温水用	ＦＷ－３０　床置　新晃工業	台	730	○	○	5315	放熱器					○
ファンコンベクター―ブランド品―	5315011506	ファンコンベクタ ＦＷ－４０ 床置 温水用 暖房能力５．９４ｋＷ 送風量６６０ｍ３／ｈ ３４．５ｋｇ 新晃工業	ファンコンベクタ　温水用	ＦＷ－４０　床置　新晃工業	台	730	○	○	5315	放熱器					○
ファンコンベクター―ブランド品―	5315011508	ファンコンベクタ ＦＷ－６０ 床置 温水用 暖房能力８．８９ｋＷ 送風量９７０ｍ３／ｈ ４３．５ｋｇ 新晃工業	ファンコンベクタ　温水用	ＦＷ－６０　床置　新晃工業	台	730	○	○	5315	放熱器					○
ファンコンベクター―ブランド品―	5315011510	ファンコンベクタ ＣＷ－２０ 天吊 温水用 暖房能力３．１７ｋＷ 送風量３１０ｍ３／ｈ ２７ｋｇ 新晃工業	ファンコンベクタ　温水用	ＣＷ－２０　天吊　新晃工業	台	730	○	○	5315	放熱器					○
ファンコンベクター―ブランド品―	5315011512	ファンコンベクタ ＣＷ－３０ 天吊 温水用 暖房能力４．５１ｋＷ 送風量４６０ｍ３／ｈ ３１．５ｋｇ 新晃工業	ファンコンベクタ　温水用	ＣＷ－３０　天吊　新晃工業	台	730	○	○	5315	放熱器					○
ファンコンベクター―ブランド品―	5315011514	ファンコンベクタ ＣＷ－４０ 天吊 温水用 暖房能力５．９４ｋＷ 送風量６６０ｍ３／ｈ ３４．５ｋｇ 新晃工業	ファンコンベクタ　温水用	ＣＷ－４０　天吊　新晃工業	台	730	○	○	5315	放熱器					○
ファンコンベクター―ブランド品―	5315011516	ファンコンベクタ ＣＷ－６０ 天吊 温水用 暖房能力８．８９ｋＷ 送風量９７０ｍ３／ｈ ４３．５ｋｇ 新晃工業	ファンコンベクタ　温水用	ＣＷ－６０　天吊　新晃工業	台	730	○	○	5315	放熱器					○
ユニットヒーター―ブランド品―	5315031010	ユニットヒータ ＰＳ－２０－２　天吊 蒸気用 暖房能力１２．９９ｋＷ 送風量１，０３５ｍ３／ｈ ２９ｋｇ 新晃工業	ユニットヒータ	ＰＳ－２０－２　天吊　新晃工業	台	730	○	○	5315	放熱器					○
ユニットヒーター―ブランド品―	5315031012	ユニットヒータ ＰＳ－３０－２　天吊 蒸気用 暖房能力１８．０６ｋＷ 送風量１，５５０ｍ３／ｈ ３６ｋｇ 新晃工業	ユニットヒータ	ＰＳ－３０－２　天吊　新晃工業	台	730	○	○	5315	放熱器					○
ユニットヒーター―ブランド品―	5315031014	ユニットヒータ ＰＷ－２０－２　天吊 温水用 暖房能力８．０８ｋＷ 送風量１，０３５ｍ３／ｈ ２９ｋｇ 新晃工業	ユニットヒータ	ＰＷ－２０－２　天吊　新晃工業	台	730	○	○	5315	放熱器					○
ユニットヒーター―ブランド品―	5315031016	ユニットヒータ ＰＷ－３０－２　天吊 温水用 暖房能力１１．５２ｋＷ 送風量１，５５０ｍ３／ｈ ３６ｋｇ 新晃工業	ユニットヒータ	ＰＷ－３０－２　天吊　新晃工業	台	730	○	○	5315	放熱器					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンベクターブランド品―	5315021002	コンベクタ ＡＦ－１６０ 床置 蒸気用 暖房能力２．７３ｋＷ 幅１６０ｍｍ 長１，０００ｍｍ 高７００ｍｍ 昭和鉄工	コンベクタ 床置	ＡＦ－１６０ 昭和鉄工	台	730	○	○	5315	放熱器					○
コンベクターブランド品―	5315021004	コンベクタ ＡＦ－２１０ 床置 蒸気用 暖房能力３．５３ｋＷ 幅２１０ｍｍ 長１，０００ｍｍ 高７００ｍｍ 昭和鉄工	コンベクタ 床置	ＡＦ－２１０ 昭和鉄工	台	730	○	○	5315	放熱器					○
送風機―ブランド品―	5317011150	送風機 シロッコファン・片吸込み ＮＫＳⅡ－ＲＢ １００ 耐蝕性 １．５ｋＷ ８６０Ｐａ ２９ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工	シロッコファン	ＮＫＳ２ＲＢ １００ Ｍ無協和	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011152	送風機 シロッコファン・片吸込み ＮＫＳⅡ－ＲＢ １５０ 耐蝕性 ２．２ｋＷ ７００Ｐａ ６２ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工	シロッコファン	ＮＫＳ２ＲＢ １５０ Ｍ無協和	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011154	送風機 シロッコファン・片吸込み ＮＫＳⅡ－ＲＢ ２００ 耐蝕性 ３．７ｋＷ ８９０Ｐａ ９５ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工	シロッコファン	ＮＫＳ２ＲＢ ２００ Ｍ無協和	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011128	送風機 シロッコファン・片吸込み Ｓ－ＲＢ ２ １／２ 耐蝕性 ３．７ｋＷ ５７０Ｐａ １４０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工	シロッコファン	Ｓ－ＲＢ ２．１／２ Ｍ無協和	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011130	送風機 シロッコファン・片吸込み Ｓ－ＲＢ ３ 耐蝕性 ３．７ｋＷ ５１０Ｐａ １５０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工	シロッコファン	Ｓ－ＲＢ ３ Ｍ無 協和	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011132	送風機 シロッコファン・片吸込み Ｓ－ＲＢ ４ 耐蝕性 ７．５ｋＷ ５８０Ｐａ ２８０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工	シロッコファン	Ｓ－ＲＢ ４ Ｍ無 協和	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011134	送風機 シロッコファン・片吸込み Ｓ－ＲＢ ５ 耐蝕性 １１ｋＷ ６００Ｐａ ４００ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工	シロッコファン	Ｓ－ＲＢ ５ Ｍ無 協和	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011136	送風機 シロッコファン・片吸込み Ｓ－ＲＢ ６ 耐蝕性 １５ｋＷ ５８０Ｐａ ５４０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工	シロッコファン	Ｓ－ＲＢ ６ Ｍ無 協和	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011158	送風機 シロッコファン・片吸込み ＮＳＦ－３０２ 耐蝕性 ５．５ｋＷ ７００Ｐａ １８０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き セイコー化工機	シロッコファン	ＮＳＦ－３０２ Ｍ付 セイコー	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011160	送風機 シロッコファン・片吸込み ＮＳＦ－４０２ 耐蝕性 ７．５ｋＷ ７００Ｐａ ２８０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き セイコー化工機	シロッコファン	ＮＳＦ－４０２ Ｍ付 セイコー	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011157	送風機 シロッコファン・片吸込み ＳＦ－５０２ 耐蝕性 １１ｋＷ ７００Ｐａ ４００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き セイコー化工機	シロッコファン	ＳＦ－５０２ Ｍ付 セイコー	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011115	送風機 シロッコファン・片吸込み ＣＥＳ－１０１ 耐蝕性 ０．４ｋＷ ４５０Ｐａ ２０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き セイコー化工機	シロッコファン	ＣＥＳ－１０１ Ｍ付 セイコー	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011117	送風機 シロッコファン・片吸込み ＣＥＳ－１５１ 耐蝕性 ０．７５ｋＷ ４５０Ｐａ ３５ｍ３／ｍｉｎ モーター付き セイコー化工機	シロッコファン	ＣＥＳ－１５１ Ｍ付 セイコー	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011119	送風機 シロッコファン・片吸込み ＣＥＳ－２０１ 耐蝕性 １．５ｋＷ ４５０Ｐａ ９０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き セイコー化工機	シロッコファン	ＣＥＳ－２０１ Ｍ付 セイコー	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011162	送風機 シロッコファン・片吸込み ＣＬＦ６－Ｎｏ．２－ＲＳ－Ｄ ０．４ｋＷ ８５０ｒｐｍ ３０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル	シロッコファン	ＣＬＦ６－Ｎｏ．２ＲＳＤテラル	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011170	送風機 シロッコファン・片吸込み ＣＬＦ５－Ｎｏ．３－ＲＳ－Ｄ－ｅ １．５ｋＷ ６３０ｒｐｍ １００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル	シロッコファン	ＣＬＦ５Ｎｏ．３ＲＳＤｅテラル	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011172	送風機 シロッコファン・片吸込み ＣＬＦ５－Ｎｏ．４－ＲＳ－Ｄ－ｅ ３．７ｋＷ ５００ｒｐｍ ２００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル	シロッコファン	ＣＬＦ５Ｎｏ．４ＲＳＤｅテラル	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011174	送風機 シロッコファン・片吸込み ＣＬＦⅡ－Ｎｏ．５－ＲＳ－Ｄ－ｅ １１ｋＷ ５７５ｒｐｍ ３５０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル	シロッコファン	ＣＬＦ２Ｎｏ．５ＲＳＤｅテラル	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011176	送風機 シロッコファン・片吸込み ＣＬＦⅡ－Ｎｏ．７－ＲＳ－Ｄ－ｅ １５ｋＷ ３６０ｒｐｍ ６５０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル	シロッコファン	ＣＬＦ２Ｎｏ．７ＲＳＤｅテラル	台	731	○	○	5317	送風機					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
送風機―ブランド品―	5317011102	送風機 シロッコファン・片吸込み NM－２ ２．２ｋＷ １，３５０ｒｐｍ ８０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機	シロッコファン	NM－２ M付 ミツヤ	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011104	送風機 シロッコファン・片吸込み ＭＦ－２ １／２ ３．７ｋＷ １，１００ｒｐｍ １１０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機	シロッコファン	ＭＦ－２．１／２ M付 ミツヤ	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011106	送風機 シロッコファン・片吸込み ＭＦ－３ ３．７ｋＷ ９００ｒｐｍ １５０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機	シロッコファン	ＭＦ－３ M付 ミツヤ	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011108	送風機 シロッコファン・片吸込み ＭＦ－４ ５．５ｋＷ ６３０ｒｐｍ ２５０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機	シロッコファン	ＭＦ－４ M付 ミツヤ	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011110	送風機 シロッコファン・片吸込み ＭＦ－４ １／２ ５．５ｋＷ ４８０ｒｐｍ ３００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機	シロッコファン	ＭＦ－４．１／２ M付 ミツヤ	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011112	送風機 シロッコファン・片吸込み ＭＦ－５ ７．５ｋＷ ５００ｒｐｍ ４００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機	シロッコファン	ＭＦ－５ M付 ミツヤ	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317011114	送風機 シロッコファン・片吸込み ＭＦ－６ １１ｋＷ ３５０ｒｐｍ ７００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機	シロッコファン	ＭＦ－６ M付 ミツヤ	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317015039	送風機 ターボファン ＦＴＦ－１５３ 耐蝕性 １．５ｋＷ×２Ｐ ２，０００Ｐａ ２２ｍ３／ｍｉｎ モーター付き セイコー化工機	ターボファン	ＦＴＦ－１５３ M付 セイコー	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317015040	送風機 ターボファン ＦＴＦ－２０３ 耐蝕性 ３．７ｋＷ×２Ｐ ２，０００Ｐａ ４０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き セイコー化工機	ターボファン	ＦＴＦ－２０３ M付 セイコー	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317015041	送風機 ターボファン ＦＴＦ－２５３ 耐蝕性 ５．５ｋＷ×４Ｐ ２，０００Ｐａ ７０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き セイコー化工機	ターボファン	ＦＴＦ－２５３ M付 セイコー	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317015042	送風機 ターボファン ＦＴＦ－３０３ 耐蝕性 ５．５ｋＷ×４Ｐ ２，０００Ｐａ １００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き セイコー化工機	ターボファン	ＦＴＦ－３０３ M付 セイコー	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317015043	送風機 ターボファン ＦＴＦ－４０３ 耐蝕性 ７．５ｋＷ×４Ｐ ２，０００Ｐａ １４０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き セイコー化工機	ターボファン	ＦＴＦ－４０３ M付 セイコー	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317015024	送風機 ターボファン Ｔ－ＲＢ２ 耐蝕性 １．５ｋＷ ６６０Ｐａ ３５ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工	ターボファン	Ｔ－ＲＢ２ M無 協和	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317015026	送風機 ターボファン Ｔ－ＲＢ３ 耐蝕性 ３．７ｋＷ ８７０Ｐａ ８０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工	ターボファン	Ｔ－ＲＢ３ M無 協和	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317015028	送風機 ターボファン Ｔ－ＲＢ４ 耐蝕性 ５．５ｋＷ １，４００Ｐａ １１０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工	ターボファン	Ｔ－ＲＢ４ M無 協和	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317015030	送風機 ターボファン Ｔ－ＲＢ５ 耐蝕性 ７．５ｋＷ １，２４０Ｐａ １８０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工	ターボファン	Ｔ－ＲＢ５ M無 協和	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317015032	送風機 ターボファン ＲＦＴ－ＲＢ２ 耐蝕性 ３．７ｋＷ １，９００Ｐａ ６７ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工	ターボファン	ＲＦＴ－ＲＢ２ M無 協和	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317015034	送風機 ターボファン ＲＦＴ－ＲＢ３ 耐蝕性 ５．５ｋＷ ２，０００Ｐａ １０８ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工	ターボファン	ＲＦＴ－ＲＢ３ M無 協和	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317015036	送風機 ターボファン ＲＦＴ－ＲＢ４ 耐蝕性 １１ｋＷ ２，１００Ｐａ １９０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工	ターボファン	ＲＦＴ－ＲＢ４ M無 協和	台	731	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317017014	送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＡＦ－２ ＳＩ形 １．５ｋＷ ３，０００ｒｐｍ ４０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし タニヤマ	リミットロードファン	ＬＡＦ－２ M無 タニヤマ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317017016	送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＡＦ－３ ＳＩ形 ３．７ｋＷ ２，３００ｒｐｍ １１０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし タニヤマ	リミットロードファン	ＬＡＦ－３ M無 タニヤマ	台	732	○	○	5317	送風機					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
送風機―ブランド品―	5317017018	送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＡＦ－４　ＳＩ形 ７．５ｋＷ １，７５０ｒｐｍ ２００ｍ３／ｍｉｎ モーターなし タニヤマ	リミットロードファン	ＬＡＦ－４　Ｍ無　タニヤマ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317017020	送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＡＦ－５　ＳＩ形 １１ｋＷ １，５００ｒｐｍ ３５０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし タニヤマ	リミットロードファン	ＬＡＦ－５　Ｍ無　タニヤマ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317017022	送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＡＦ－６　ＳＩ形 １５ｋＷ １，２２０ｒｐｍ ５００ｍ３／ｍｉｎ モーターなし タニヤマ	リミットロードファン	ＬＡＦ－６　Ｍ無　タニヤマ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317017066	送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＬ－２ １．５ｋＷ ２，５００ｒｐｍ ４０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機	リミットロードファン	ＬＬ－２　Ｍ付　ミツヤ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317017068	送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＬ－３ ２．２ｋＷ １，５００ｒｐｍ １１０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機	リミットロードファン	ＬＬ－３　Ｍ付　ミツヤ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317017070	送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＬ－４ ５．５ｋＷ １，４００ｒｐｍ １８０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機	リミットロードファン	ＬＬ－４　Ｍ付　ミツヤ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317017072	送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＬ－６ １５ｋＷ ９００ｒｐｍ ５００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機	リミットロードファン	ＬＬ－６　Ｍ付　ミツヤ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317017074	送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＬ－８ １８．５ｋＷ ７００ｒｐｍ ７００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機	リミットロードファン	ＬＬ－８　Ｍ付　ミツヤ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317013090	送風機 軸流ファン ＡＥＳⅡ－５０－ｅ ０．７５ｋＷ １０８ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル	軸流ファン	ＡＥＳ２－５０－ｅ　Ｍ付テラル	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317013092	送風機 軸流ファン ＡＥＳⅡ－８０－ｅ ５．５ｋＷ ３５０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル	軸流ファン	ＡＥＳ２－８０－ｅ　Ｍ付テラル	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317013094	送風機 軸流ファン ＡＥＳⅡ－１００－ｅ ７．５ｋＷ ５００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル	軸流ファン	ＡＥＳ２－１００ｅ　Ｍ付テラル	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317013048	送風機 軸流ファン ＡＦ－４０Ｓ－１ ０．４ｋＷ ４５ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル	軸流ファン	ＡＦ－４０Ｓ－１　Ｍ付　テラル	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317013096	送風機 軸流ファン ＡＦ－５５Ｓ－１－Ｅ ０．７５ｋＷ ９５ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル	軸流ファン	ＡＦ－５５Ｓ－１Ｅ　Ｍ付テラル	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317013078	送風機 軸流ファン ＡＰ＃５００－１　５０Ｈｚ ０．７５ｋＷ １２０ｒｐｍ １００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き　直動式 ミツヤ送風機	軸流ファン　５０Ｈｚ	ＡＰ＃５００－１　Ｍ付　ミツヤ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317013080	送風機 軸流ファン ＡＰ＃６３０－１　５０Ｈｚ ２．２ｋＷ ２００ｒｐｍ ２００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き　直動式 ミツヤ送風機	軸流ファン　５０Ｈｚ	ＡＰ＃６３０－１　Ｍ付　ミツヤ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317013082	送風機 軸流ファン ＡＰ＃７１０－１　５０Ｈｚ ３．７ｋＷ ２００ｒｐｍ ３００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き　直動式 ミツヤ送風機	軸流ファン　５０Ｈｚ	ＡＰ＃７１０－１　Ｍ付　ミツヤ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317013084	送風機 軸流ファン ＡＰ＃８００－１　５０Ｈｚ ５．５ｋＷ ２２０ｒｐｍ ４５０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き　直動式 ミツヤ送風機	軸流ファン　５０Ｈｚ	ＡＰ＃８００－１　Ｍ付　ミツヤ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317013086	送風機 軸流ファン ＡＰ＃９００－１　５０Ｈｚ １１ｋＷ ３００ｒｐｍ ６４０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き　直動式 ミツヤ送風機	軸流ファン　５０Ｈｚ	ＡＰ＃９００－１　Ｍ付　ミツヤ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317013088	送風機 軸流ファン ＡＰ＃１０００－１　５０Ｈｚ １８．５ｋＷ ３００ｒｐｍ ９００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き　直動式 ミツヤ送風機	軸流ファン　５０Ｈｚ	ＡＰ＃１０００－１　Ｍ付ミツヤ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317012002	送風機 斜流ファン ＡＬＦ－Ｎｏ．２－５０８Ｓ ０．０８ｋＷ ４９Ｐａ １９ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル	斜流ファン	ＡＬＦ－Ｎｏ２－５０８Ｓテラル	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317012004	送風機 斜流ファン ＡＬＦ－Ｎｏ．３－５２８Ｓ ０．２８ｋＷ ５９Ｐａ ５５ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル	斜流ファン	ＡＬＦ－Ｎｏ３－５２８Ｓテラル	台	732	○	○	5317	送風機					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
送風機―ブランド品―	5317012010	送風機 斜流ファン ＳＡ＃２５０－１ ０．０６ｋＷ ７８．５Ｐａ １４ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機	斜流ファン	ＳＡ＃２５０－１　Ｍ付　ミツヤ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317012012	送風機 斜流ファン ＳＡ＃３１５－１ ０．２５ｋＷ ９８．１Ｐａ ２０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機	斜流ファン	ＳＡ＃３１５－１　Ｍ付　ミツヤ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317014006	送風機 消音ボックス形 ＣＬＦ６－Ｕ－Ｎｏ．１－ＲＳ ０．２ｋＷ １４０Ｐａ １２ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル	消音ボックス形	ＣＬＦ６ＵＮｏ．１－ＲＳテラル	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317014010	送風機 消音ボックス形 ＣＬＦ６－Ｕ－Ｎｏ．２－ＲＳ－ｅ ０．７５ｋＷ １４０Ｐａ ４５ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル	消音ボックス形	ＣＬＦ６ＵＮｏ．２－ＲＳ－ｅ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317016002	送風機 排煙機 ＭＦＥ＃３－４Ｍ ３．７ｋＷ ５００Ｐａ １５０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機	排煙機	ＭＦＥ＃３－４Ｍ　Ｍ付　ミツヤ	台	732	○	○	5317	送風機					○
送風機―ブランド品―	5317016004	送風機 排煙機 ＭＦＥ＃４－４Ｍ ５．５ｋＷ ４００Ｐａ ２６０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機	排煙機	ＭＦＥ＃４－４Ｍ　Ｍ付　ミツヤ	台	732	○	○	5317	送風機					○
ベンチレーター―ブランド品―	5505018004	ベンチレータ 屋上換気扇 ＶＳ－５００ ５０Ｈｚ ファン径５０ｃｍ 出力４００Ｗ 風量１０５ｍ３／ｍｉｎ 葵精工	屋上換気扇　５０Ｈｚ	ＶＳ－５００　葵精工	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーター―ブランド品―	5505018006	ベンチレータ 屋上換気扇 ＶＳ－６００ ５０Ｈｚ ファン径６０ｃｍ 出力７５０Ｗ 風量１６０ｍ３／ｍｉｎ 葵精工	屋上換気扇　５０Ｈｚ	ＶＳ－６００　葵精工	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーター―ブランド品―	5505018008	ベンチレータ 屋上換気扇 ＶＳ－７５０ ５０Ｈｚ ファン径７５ｃｍ 出力１，５００Ｗ 風量２７８ｍ３／ｍｉｎ 葵精工	屋上換気扇　５０Ｈｚ	ＶＳ－７５０　葵精工	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーター―ブランド品―	5505018010	ベンチレータ 屋上換気扇 ＶＳ－８００ ５０Ｈｚ ファン径８０ｃｍ 出力２，２００Ｗ 風量３２０ｍ３／ｍｉｎ 葵精工	屋上換気扇　５０Ｈｚ	ＶＳ－８００　葵精工	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーター―ブランド品―	5505018013	ベンチレータ 屋上換気扇 ＶＳ－９００Ａ ５０Ｈｚ ファン径９０ｃｍ 出力３，７００Ｗ 風量４５７ｍ３／ｍｉｎ 葵精工	屋上換気扇　５０Ｈｚ	ＶＳ－９００Ａ　葵精工	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーター―ブランド品―	5505018014	ベンチレータ 屋上換気扇 ＶＳ－１０００Ａ ５０Ｈｚ ファン径１００ｃｍ 出力５，５００Ｗ 風量６７２ｍ３／ｍｉｎ 葵精工	屋上換気扇　５０Ｈｚ	ＶＳ－１０００Ａ　葵精工	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーター―ブランド品―	5505012002	ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－１２Ｈ ５０Ｈｚ ファン径３０ｃｍ 出力６０Ｗ 風量２７ｍ３／ｍｉｎ 鎌倉製作所	ルーフファン　５０Ｈｚ	ＲＦ－１２Ｈ　鎌倉	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーター―ブランド品―	5505012004	ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－１６Ｈ ５０Ｈｚ ファン径４０ｃｍ 出力２５０Ｗ 風量６３ｍ３／ｍｉｎ 鎌倉製作所	ルーフファン　５０Ｈｚ	ＲＦ－１６Ｈ　鎌倉	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーター―ブランド品―	5505012006	ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－１６ＨＳ ５０Ｈｚ ファン径４０ｃｍ 出力１００Ｗ 風量４０ｍ３／ｍｉｎ 鎌倉製作所	ルーフファン　５０Ｈｚ	ＲＦ－１６ＨＳ　鎌倉	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーター―ブランド品―	5505012008	ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－２０Ｈ ５０Ｈｚ ファン径５０ｃｍ 出力４００Ｗ 風量１１１ｍ３／ｍｉｎ 鎌倉製作所	ルーフファン　５０Ｈｚ	ＲＦ－２０Ｈ　鎌倉	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーター―ブランド品―	5505012022	ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－２４Ｈ－Ｅ３ ５０Ｈｚ ファン径６０ｃｍ 出力７５０Ｗ 風量１６３ｍ３／ｍｉｎ 鎌倉製作所	ルーフファン　５０Ｈｚ	ＲＦ－２４Ｈ－Ｅ３　鎌倉	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーター―ブランド品―	5505012012	ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－２４ＨＳ ５０Ｈｚ ファン径６０ｃｍ 出力４００Ｗ 風量１２３ｍ３／ｍｉｎ 鎌倉製作所	ルーフファン　５０Ｈｚ	ＲＦ－２４ＨＳ　鎌倉	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーター―ブランド品―	5505012024	ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－３０Ｈ－Ｅ３ ５０Ｈｚ ファン径７５ｃｍ 出力１，５００Ｗ 風量２９４ｍ３／ｍｉｎ 鎌倉製作所	ルーフファン　５０Ｈｚ	ＲＦ－３０Ｈ－Ｅ３　鎌倉	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーター―ブランド品―	5505012026	ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－３６Ｈ－Ｅ３ ５０Ｈｚ ファン径９０ｃｍ 出力２，２００Ｗ 風量４０７ｍ３／ｍｉｎ 鎌倉製作所	ルーフファン　５０Ｈｚ	ＲＦ－３６Ｈ－Ｅ３　鎌倉	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーター―ブランド品―	5505012018	ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－４２Ｈ ５０Ｈｚ ファン径１０５ｃｍ 出力２，２００Ｗ 風量５００ｍ３／ｍｉｎ 鎌倉製作所	ルーフファン　５０Ｈｚ	ＲＦ－４２Ｈ　鎌倉	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ベンチレーターブランド品一	5505012020	ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－４８Ｈ ５０Ｈｚ ファン径１２０ｃｍ 出力３，７００Ｗ 風量６９０ｍ３／ｍｉｎ 鎌倉製作所	ルーフファン　５０Ｈｚ	ＲＦ－４８Ｈ　鎌倉	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505012530	ベンチレータ ベンチレーター （袴付き） ＭＢ－３０ ５０Ｈｚ ファン径３０ｃｍ 出力５０Ｗ 風量３０ｍ３／ｍｉｎ スカイベンツ	ベンチレーター袴付き　５０Ｈｚ	ＭＢ－３０　スカイベンツ	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505012532	ベンチレータ ベンチレーター （袴付き） ＭＢ－４０ ５０Ｈｚ ファン径４０ｃｍ 出力２００Ｗ 風量６８ｍ３／ｍｉｎ スカイベンツ	ベンチレーター袴付き　５０Ｈｚ	ＭＢ－４０　スカイベンツ	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505012534	ベンチレータ ベンチレーター （袴付き） ＭＢ－５０ ５０Ｈｚ ファン径５０ｃｍ 出力４００Ｗ 風量１０３ｍ３／ｍｉｎ スカイベンツ	ベンチレーター袴付き　５０Ｈｚ	ＭＢ－５０　スカイベンツ	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505012536	ベンチレータ ベンチレーター （袴付き） ＭＢ－６０ ５０Ｈｚ ファン径６０ｃｍ 出力７５０Ｗ 風量１５７ｍ３／ｍｉｎ スカイベンツ	ベンチレーター袴付き　５０Ｈｚ	ＭＢ－６０　スカイベンツ	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505012538	ベンチレータ ベンチレーター （袴付き） ＭＢ－７５ ５０Ｈｚ ファン径７５ｃｍ 出力１，５００Ｗ 風量３２５ｍ３／ｍｉｎ スカイベンツ	ベンチレーター袴付き　５０Ｈｚ	ＭＢ－７５　スカイベンツ	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505012544	ベンチレータ ベンチレーター （袴付き） ＭＢ－９０ ５０Ｈｚ ファン径９０ｃｍ 出力２，２００Ｗ 風量４５０ｍ３／ｍｉｎ スカイベンツ	ベンチレーター袴付き　５０Ｈｚ	ＭＢ－９０　スカイベンツ	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505012542	ベンチレータ ベンチレーター （袴付き） ＭＢ－１０５ ５０Ｈｚ ファン径１０５ｃｍ 出力２，２００Ｗ 風量５７０ｍ３／ｍｉｎ スカイベンツ	ベンチレーター袴付き　５０Ｈｚ	ＭＢ－１０５　スカイベンツ	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505012543	ベンチレータ ベンチレーター （袴付き） ＭＢ－１２０ ５０Ｈｚ ファン径１２０ｃｍ 出力３，７００Ｗ 風量５９０ｍ３／ｍｉｎ スカイベンツ	ベンチレーター袴付き　５０Ｈｚ	ＭＢ－１２０　スカイベンツ	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505018502	ベンチレータ 屋上換気扇 （標準形） ＲＶ－１２Ｓ ５０Ｈｚ ファン径３０ｃｍ 出力５０Ｗ 風量２６ｍ３／ｍｉｎ テラル	屋上換気扇　５０Ｈｚ	ＲＶ－１２Ｓ　標準形　テラル	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505018504	ベンチレータ 屋上換気扇 （標準形） ＲＶ－２０Ｓ２ ５０Ｈｚ ファン径５０ｃｍ 出力４００Ｗ 風量１１０ｍ３／ｍｉｎ テラル	屋上換気扇　５０Ｈｚ	ＲＶ－２０Ｓ２　標準形　テラル	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505018506	ベンチレータ 屋上換気扇 （標準形） ＲＶ－３０Ｓ ５０Ｈｚ ファン径７５ｃｍ 出力１，５００Ｗ 風量３１０ｍ３／ｍｉｎ テラル	屋上換気扇　５０Ｈｚ	ＲＶ－３０Ｓ　標準形　テラル	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505018508	ベンチレータ 屋上換気扇 （低速静音形） ６ＲＶ－１６Ｓ ５０Ｈｚ ファン径４０ｃｍ 出力１００Ｗ 風量４２ｍ３／ｍｉｎ テラル	屋上換気扇　５０Ｈｚ	６ＲＶ１６Ｓ　低速静音形テラル	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505018512	ベンチレータ 屋上換気扇 （低速静音形） ８ＲＶ－３０Ｓ ５０Ｈｚ ファン径７５ｃｍ 出力７５０Ｗ 風量２２０ｍ３／ｍｉｎ テラル	屋上換気扇　５０Ｈｚ	８ＲＶ３０Ｓ　低速静音形テラル	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505018514	ベンチレータ 屋上換気扇 （低速静音形） ８ＲＶ－３６Ｓ ５０Ｈｚ ファン径９０ｃｍ 出力１，５００Ｗ 風量３８０ｍ３／ｍｉｎ テラル	屋上換気扇　５０Ｈｚ	８ＲＶ３６Ｓ　低速静音形テラル	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505014002	ベンチレータ スイデンアロールーフ （袴別） ＳＲＦ－Ｒ４０Ｆ ６０Ｈｚ ファン径４０ｃｍ 出力２００Ｗ 風量６９ｍ３／ｍｉｎ スイデン	スイデンアロールーフ　６０Ｈｚ	ＳＲＦ－Ｒ４０Ｆ　袴別スイデン	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505014004	ベンチレータ スイデンアロールーフ （袴別） ＳＲＦ－ＮＲ５０Ｆ ６０Ｈｚ ファン径５０ｃｍ 出力４００Ｗ 風量９５ｍ３／ｍｉｎ スイデン	スイデンアロールーフ　６０Ｈｚ	ＳＲＦ－ＮＲ５０Ｆ袴別スイデン	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505014012	ベンチレータ スイデンアロールーフ （袴別） ＳＲＦ－ＴＲ６０Ｆ ６０Ｈｚ ファン径６０ｃｍ 出力７５０Ｗ 風量１５５ｍ３／ｍｉｎ スイデン	スイデンアロールーフ　６０Ｈｚ	ＳＲＦ－ＴＲ６０Ｆ袴別スイデン	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505014014	ベンチレータ スイデンアロールーフ （袴別） ＳＲＦ－ＴＲ７５Ｆ ６０Ｈｚ ファン径７３．５ｃｍ 出力１，５００Ｗ 風量２５１ｍ３／ｍｉｎ スイデン	スイデンアロールーフ　６０Ｈｚ	ＳＲＦ－ＴＲ７５Ｆ袴別スイデン	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505014016	ベンチレータ スイデンアロールーフ （袴別） ＳＲＦ－ＴＲ９０Ｆ ６０Ｈｚ ファン径８９ｃｍ 出力２，２００Ｗ 風量３８８ｍ３／ｍｉｎ スイデン	スイデンアロールーフ　６０Ｈｚ	ＳＲＦ－ＴＲ９０Ｆ袴別スイデン	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
ベンチレーターブランド品一	5505017008	ベンチレータ 屋上換気型 ＦＹ－６０ＳＱＥ－Ｃ ６０Ｈｚ ファン径６０ｃｍ 出力７５０Ｗ 風量１９０ｍ３／ｍｉｎ パナソニックエコシステムズ	屋上換気型　６０Ｈｚ	ＦＹ－６０ＳＱＥ－Ｃ　パナ	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ベンチレーター―ブランド品―	5505017010	ベンチレータ 屋上換気型 ＦＹ－７５ＳＱＥ－Ｃ ６０Ｈｚ ファン径７５ｃｍ 出力１，５００Ｗ 風量３２０ｍ３／ｍｉｎ パナソニックエコシステムズ	屋上換気型 ６０Ｈｚ	ＦＹ－７５ＳＱＥ－Ｃ パナ	台	733	○	○	5505	ベンチレーター					○
換気扇	3409010250	換気扇 住宅用換気扇 台所用 （一般形） 連動式 排気 羽根径２００ｍｍ	住宅用換気扇 台所用 一般形	連動式 排気 羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010251	換気扇 住宅用換気扇 台所用 （一般形） 連動式 排気 羽根径２５０ｍｍ	住宅用換気扇 台所用 一般形	連動式 排気 羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010252	換気扇 住宅用換気扇 台所用 （一般形） 連動式 排気 羽根径３００ｍｍ	住宅用換気扇 台所用 一般形	連動式 排気 羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010273	換気扇 住宅用換気扇 台所用 （一般形） 電気式 排気 羽根径２００ｍｍ	住宅用換気扇 台所用 一般形	電気式 排気 羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010274	換気扇 住宅用換気扇 台所用 （一般形） 電気式 排気 羽根径２５０ｍｍ	住宅用換気扇 台所用 一般形	電気式 排気 羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010275	換気扇 住宅用換気扇 台所用 （一般形） 電気式 排気 羽根径３００ｍｍ	住宅用換気扇 台所用 一般形	電気式 排気 羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010256	換気扇 住宅用換気扇 台所用 （不燃形） 連動式 排気 羽根径２００ｍｍ	住宅用換気扇 台所用 不燃形	連動式 排気 羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010257	換気扇 住宅用換気扇 台所用 （不燃形） 連動式 排気 羽根径２５０ｍｍ	住宅用換気扇 台所用 不燃形	連動式 排気 羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010276	換気扇 住宅用換気扇 台所用 （不燃形） 連動式 排気 羽根径３００ｍｍ	住宅用換気扇 台所用 不燃形	連動式 排気 羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010277	換気扇 住宅用換気扇 台所用 （不燃形） 電気式 排気 羽根径２００ｍｍ	住宅用換気扇 台所用 不燃形	電気式 排気 羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010278	換気扇 住宅用換気扇 台所用 （不燃形） 電気式 排気 羽根径２５０ｍｍ	住宅用換気扇 台所用 不燃形	電気式 排気 羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010279	換気扇 住宅用換気扇 台所用 （不燃形） 電気式 排気 羽根径３００ｍｍ	住宅用換気扇 台所用 不燃形	電気式 排気 羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010461	換気扇 住宅用換気扇 居間用 （格子形） 連動式 排気 羽根径２００ｍｍ	住宅用換気扇 居間用 格子形	連動式 排気 羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010462	換気扇 住宅用換気扇 居間用 （格子形） 連動式 排気 羽根径２５０ｍｍ	住宅用換気扇 居間用 格子形	連動式 排気 羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010463	換気扇 住宅用換気扇 居間用 （格子形） 連動式 排気 羽根径３００ｍｍ	住宅用換気扇 居間用 格子形	連動式 排気 羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010467	換気扇 住宅用換気扇 居間用 （格子形） 電気式 排気 羽根径２００ｍｍ	住宅用換気扇 居間用 格子形	電気式 排気 羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010468	換気扇 住宅用換気扇 居間用 （格子形） 電気式 排気 羽根径２５０ｍｍ	住宅用換気扇 居間用 格子形	電気式 排気 羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010469	換気扇 住宅用換気扇 居間用 （格子形） 電気式 排気 羽根径３００ｍｍ	住宅用換気扇 居間用 格子形	電気式 排気 羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010516	換気扇 住宅用換気扇 居間用 （一般形） 連動式 給排兼用 羽根径２００ｍｍ	住宅用換気扇 居間用 一般形	連動式 給排兼用 径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010518	換気扇 住宅用換気扇 居間用 （一般形） 連動式 給排兼用 羽根径２５０ｍｍ	住宅用換気扇 居間用 一般形	連動式 給排兼用 径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
換気扇	3409010520	換気扇 住宅用換気扇 居間用 （一般形） 連動式 給排兼用 羽根径３００ｍｍ	住宅用換気扇 居間用 一般形	連動式 給排兼用 径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010509	換気扇 住宅用換気扇 浴室・トイレ用 パイプファン（丸型グリル） 静圧０Ｐａ／風量６０／７０ｍ３／ｈ程度（５０／６０Ｈｚ） 接合口径１００ｍｍ	住宅用換気扇 浴室・トイレ用	パイプファン丸型グリル径１００	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010510	換気扇 住宅用換気扇 浴室・トイレ用 パイプファン（角型グリル） 静圧０Ｐａ／風量６０ｍ３／ｈ程度 接合口径１００ｍｍ	住宅用換気扇 浴室・トイレ用	パイプファン角型グリル径１００	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010511	換気扇 住宅用換気扇 浴室・トイレ用 天井埋込形ファン（樹脂製） 静圧０Ｐａ／風量５０ｍ３／ｈ程度 接合口径１００ｍｍ	住宅用換気扇 浴室・トイレ用	天井埋込形５０ｍ３／ｈ径１００	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010512	換気扇 住宅用換気扇 浴室・トイレ用 天井埋込形ファン（樹脂製） 静圧０Ｐａ／風量８５ｍ３／ｈ程度 接合口径１００ｍｍ	住宅用換気扇 浴室・トイレ用	天井埋込形８５ｍ３／ｈ径１００	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409011401	換気扇 産業用換気扇 （工場・倉庫） 有圧 単相１００Ｖ（４Ｐ） 羽根径２００ｍｍ	産業用換気扇 有圧	単相１００Ｖ 羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409011402	換気扇 産業用換気扇 （工場・倉庫） 有圧 単相１００Ｖ（４Ｐ） 羽根径２５０ｍｍ	産業用換気扇 有圧	単相１００Ｖ 羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409011403	換気扇 産業用換気扇 （工場・倉庫） 有圧 単相１００Ｖ（４Ｐ） 羽根径３００ｍｍ	産業用換気扇 有圧	単相１００Ｖ 羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409011455	換気扇 産業用換気扇 （工場・倉庫） 有圧 三相２００Ｖ（４Ｐ） 羽根径３５０ｍｍ	産業用換気扇 有圧	三相２００Ｖ 羽根径３５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409011404	換気扇 産業用換気扇 （工場・倉庫） 有圧 三相２００Ｖ（６Ｐ） 羽根径４００ｍｍ	産業用換気扇 有圧	三相２００Ｖ 羽根径４００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409011405	換気扇 産業用換気扇 （工場・倉庫） 有圧 三相２００Ｖ（６Ｐ） 羽根径５００ｍｍ	産業用換気扇 有圧	三相２００Ｖ 羽根径５００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020220	換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー 鋼板製 適合羽根径２００ｍｍ	換気扇用ウェザカバー 住宅用	鋼板製 羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020225	換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー 鋼板製 適合羽根径２５０ｍｍ	換気扇用ウェザカバー 住宅用	鋼板製 羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020230	換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー 鋼板製 適合羽根径３００ｍｍ	換気扇用ウェザカバー 住宅用	鋼板製 羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020241	換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー ステンレス製 適合羽根径２００ｍｍ	換気扇用ウェザカバー 住宅用	ステンレス製 羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020242	換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー ステンレス製 適合羽根径２５０ｍｍ	換気扇用ウェザカバー 住宅用	ステンレス製 羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020243	換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー ステンレス製 適合羽根径３００ｍｍ	換気扇用ウェザカバー 住宅用	ステンレス製 羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021201	換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー用防虫網 ステンレス製 適合羽根径２００ｍｍ	換気扇ウェザカバー防虫網住宅用	ステンレス製 羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021202	換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー用防虫網 ステンレス製 適合羽根径２５０ｍｍ	換気扇ウェザカバー防虫網住宅用	ステンレス製 羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021203	換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー用防虫網 ステンレス製 適合羽根径３００ｍｍ	換気扇ウェザカバー防虫網住宅用	ステンレス製 羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020405	換気扇用部材 住宅用換気扇用 取付用木枠 適合羽根径２００ｍｍ	換気扇取付用木枠 住宅用	羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
換気扇用部材	3409020410	換気扇用部材 住宅用換気扇用 取付用木枠 適合羽根径２５０ｍｍ	換気扇取付用木枠　住宅用	羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020415	換気扇用部材 住宅用換気扇用 取付用木枠 適合羽根径３００ｍｍ	換気扇取付用木枠　住宅用	羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021001	換気扇用部材 住宅用換気扇用 取付用不燃枠 適合羽根径２００ｍｍ	換気扇取付用不燃枠　住宅用	羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021002	換気扇用部材 住宅用換気扇用 取付用不燃枠 適合羽根径２５０ｍｍ	換気扇取付用不燃枠　住宅用	羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021003	換気扇用部材 住宅用換気扇用 取付用不燃枠 適合羽根径３００ｍｍ	換気扇取付用不燃枠　住宅用	羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021402	換気扇用部材 住宅用換気扇用 絶縁枠 樹脂製 適合羽根径２００ｍｍ	換気扇用絶縁枠　住宅用	樹脂製　羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021404	換気扇用部材 住宅用換気扇用 絶縁枠 樹脂製 適合羽根径２５０ｍｍ	換気扇用絶縁枠　住宅用	樹脂製　羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021406	換気扇用部材 住宅用換気扇用 絶縁枠 樹脂製 適合羽根径３００ｍｍ	換気扇用絶縁枠　住宅用	樹脂製　羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020822	換気扇用部材 ベンドキャップ ベンドキャップ （薄型　横ガラリ） アルミ製 接合径１００ｍｍ	換気扇用ベンドキャップ	アルミ製　径１００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020824	換気扇用部材 ベンドキャップ ベンドキャップ （薄型　横ガラリ） アルミ製 接合径１５０ｍｍ	換気扇用ベンドキャップ	アルミ製　径１５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020826	換気扇用部材 ベンドキャップ ベンドキャップ （薄型　横ガラリ） アルミ製 接合径２００ｍｍ	換気扇用ベンドキャップ	アルミ製　径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020828	換気扇用部材 ベンドキャップ ベンドキャップ （薄型　横ガラリ） ステンレス製 接合径１００ｍｍ	換気扇用ベンドキャップ	ステンレス製　径１００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020830	換気扇用部材 ベンドキャップ ベンドキャップ （薄型　横ガラリ） ステンレス製 接合径１５０ｍｍ	換気扇用ベンドキャップ	ステンレス製　径１５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020832	換気扇用部材 ベンドキャップ ベンドキャップ （薄型　横ガラリ） ステンレス製 接合径２００ｍｍ	換気扇用ベンドキャップ	ステンレス製　径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021602	換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） アルミ製 接合径１００ｍｍ	換気扇用丸型フード	アルミ製　径１００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021604	換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） アルミ製 接合径１５０ｍｍ	換気扇用丸型フード	アルミ製　径１５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021606	換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） アルミ製 接合径２００ｍｍ	換気扇用丸型フード	アルミ製　径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021608	換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） ステンレス製 接合径１００ｍｍ	換気扇用丸型フード	ステンレス製　径１００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021610	換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） ステンレス製 接合径１５０ｍｍ	換気扇用丸型フード	ステンレス製　径１５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021612	換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） ステンレス製 接合径２００ｍｍ	換気扇用丸型フード	ステンレス製　径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021802	換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） アルミ製 接合径１００ｍｍ	換気扇用深型フード	アルミ製　径１００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
換気扇用部材	3409021804	換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） アルミ製 接合径１５０ｍｍ	換気扇用深型フード	アルミ製　径１５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021806	換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） アルミ製 接合径２００ｍｍ	換気扇用深型フード	アルミ製　径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021808	換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） ステンレス製 接合径１００ｍｍ	換気扇用深型フード	ステンレス製　径１００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021810	換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） ステンレス製 接合径１５０ｍｍ	換気扇用深型フード	ステンレス製　径１５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021812	換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） ステンレス製 接合径２００ｍｍ	換気扇用深型フード	ステンレス製　径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021614	換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） アルミ製　ＦＤ付き 接合径１００ｍｍ	換気扇用丸型フード	アルミ製　ＦＤ　径１００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021616	換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） アルミ製　ＦＤ付き 接合径１５０ｍｍ	換気扇用丸型フード	アルミ製　ＦＤ　径１５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021618	換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） アルミ製　ＦＤ付き 接合径２００ｍｍ	換気扇用丸型フード	アルミ製　ＦＤ　径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021620	換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） ステンレス製　ＦＤ付き 接合径１００ｍｍ	換気扇用丸型フード	ステンレス製ＦＤ径１００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021622	換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） ステンレス製　ＦＤ付き 接合径１５０ｍｍ	換気扇用丸型フード	ステンレス製ＦＤ径１５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021624	換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） ステンレス製　ＦＤ付き 接合径２００ｍｍ	換気扇用丸型フード	ステンレス製ＦＤ径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021814	換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） アルミ製　ＦＤ付き 接合径１００ｍｍ	換気扇用深型フード	アルミ製　ＦＤ　径１００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021816	換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） アルミ製　ＦＤ付き 接合径１５０ｍｍ	換気扇用深型フード	アルミ製　ＦＤ　径１５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021818	換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） アルミ製　ＦＤ付き 接合径２００ｍｍ	換気扇用深型フード	アルミ製　ＦＤ　径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021820	換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） ステンレス製　ＦＤ付き 接合径１００ｍｍ	換気扇用深型フード	ステンレス製ＦＤ径１００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021822	換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） ステンレス製　ＦＤ付き 接合径１５０ｍｍ	換気扇用深型フード	ステンレス製ＦＤ径１５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409021824	換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） ステンレス製　ＦＤ付き 接合径２００ｍｍ	換気扇用深型フード	ステンレス製ＦＤ径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020258	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） 鋼板製 適合羽根径２００ｍｍ	換気扇ウェザカバー防虫網産業用	鋼板製　羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020259	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） 鋼板製 適合羽根径２５０ｍｍ	換気扇ウェザカバー防虫網産業用	鋼板製　羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020260	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） 鋼板製 適合羽根径３００ｍｍ	換気扇ウェザカバー防虫網産業用	鋼板製　羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020261	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） 鋼板製 適合羽根径３５０ｍｍ	換気扇ウェザカバー防虫網産業用	鋼板製　羽根径３５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
換気扇用部材	3409020262	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） 鋼板製 適合羽根径４００ｍｍ	換気扇ウェザカバー防虫網産業用	鋼板製 羽根径４００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020263	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） 鋼板製 適合羽根径５００ｍｍ	換気扇ウェザカバー防虫網産業用	鋼板製 羽根径５００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020264	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） ステンレス製 適合羽根径２００ｍｍ	換気扇ウェザカバー防虫網産業用	ステンレス製 羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020265	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） ステンレス製 適合羽根径２５０ｍｍ	換気扇ウェザカバー防虫網産業用	ステンレス製 羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020266	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） ステンレス製 適合羽根径３００ｍｍ	換気扇ウェザカバー防虫網産業用	ステンレス製 羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020267	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） ステンレス製 適合羽根径３５０ｍｍ	換気扇ウェザカバー防虫網産業用	ステンレス製 羽根径３５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020268	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） ステンレス製 適合羽根径４００ｍｍ	換気扇ウェザカバー防虫網産業用	ステンレス製 羽根径４００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020269	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） ステンレス製 適合羽根径５００ｍｍ	換気扇ウェザカバー防虫網産業用	ステンレス製 羽根径５００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020420	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） 取付用木枠 適合羽根径２００ｍｍ	換気扇用取付用木枠 産業用	羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020425	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） 取付用木枠 適合羽根径２５０ｍｍ	換気扇用取付用木枠 産業用	羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020430	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） 取付用木枠 適合羽根径３００ｍｍ	換気扇用取付用木枠 産業用	羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020435	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） 取付用木枠 適合羽根径３５０ｍｍ	換気扇用取付用木枠 産業用	羽根径３５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020440	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） 取付用木枠 適合羽根径４００ｍｍ	換気扇用取付用木枠 産業用	羽根径４００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409020445	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） 取付用木枠 適合羽根径５００ｍｍ	換気扇用取付用木枠 産業用	羽根径５００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409022002	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 風圧式 適合羽根径２００ｍｍ	換気扇用シャッター 産業用	風圧式 羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409022004	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 風圧式 適合羽根径２５０ｍｍ	換気扇用シャッター 産業用	風圧式 羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409022006	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 風圧式 適合羽根径３００ｍｍ	換気扇用シャッター 産業用	風圧式 羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409022008	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 風圧式 適合羽根径３５０ｍｍ	換気扇用シャッター 産業用	風圧式 羽根径３５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409022010	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 風圧式 適合羽根径４００ｍｍ	換気扇用シャッター 産業用	風圧式 羽根径４００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409022012	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 風圧式 適合羽根径５００ｍｍ	換気扇用シャッター 産業用	風圧式 羽根径５００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409022014	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 電動式 適合羽根径２００ｍｍ	換気扇用シャッター 産業用	電動式 羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
換気扇用部材	3409022016	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 電動式 適合羽根径２５０ｍｍ	換気扇用シャッター 産業用	電動式 羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409022018	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 電動式 適合羽根径３００ｍｍ	換気扇用シャッター 産業用	電動式 羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409022020	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 電動式 適合羽根径３５０ｍｍ	換気扇用シャッター 産業用	電動式 羽根径３５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409022022	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 電動式 適合羽根径４００ｍｍ	換気扇用シャッター 産業用	電動式 羽根径４００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409022024	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 電動式 適合羽根径５００ｍｍ	換気扇用シャッター 産業用	電動式 羽根径５００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409022202	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） バックガード （鉄線製） 適合羽根径２００ｍｍ	換気扇用バックガード 産業用	羽根径２００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409022204	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） バックガード （鉄線製） 適合羽根径２５０ｍｍ	換気扇用バックガード 産業用	羽根径２５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409022206	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） バックガード （鉄線製） 適合羽根径３００ｍｍ	換気扇用バックガード 産業用	羽根径３００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409022208	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） バックガード （鉄線製） 適合羽根径３５０ｍｍ	換気扇用バックガード 産業用	羽根径３５０ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409022210	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） バックガード （鉄線製） 適合羽根径４００ｍｍ	換気扇用バックガード 産業用	羽根径４００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇用部材	3409022212	換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） バックガード （鉄線製） 適合羽根径５００ｍｍ	換気扇用バックガード 産業用	羽根径５００ｍｍ	台	734	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041004	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径１００ｍｍ×厚０．５ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径１００ｍｍ Ｔ０．５ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041006	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径１２５ｍｍ×厚０．５ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径１２５ｍｍ Ｔ０．５ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041008	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径１５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径１５０ｍｍ Ｔ０．５ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041010	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径１７５ｍｍ×厚０．５ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径１７５ｍｍ Ｔ０．５ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041012	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径２００ｍｍ×厚０．５ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径２００ｍｍ Ｔ０．５ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041014	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径２２５ｍｍ Ｔ０．６ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041016	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径２５０ｍｍ Ｔ０．６ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041018	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径２７５ｍｍ Ｔ０．６ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041020	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径３００ｍｍ Ｔ０．６ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041022	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径３２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径３２５ｍｍ Ｔ０．６ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041024	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径３５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径３５０ｍｍ Ｔ０．６ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041026	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径３７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径３７５ｍｍ Ｔ０．６ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041028	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径４００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径４００ｍｍ Ｔ０．６ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041030	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径４５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径４５０ｍｍ Ｔ０．６ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041032	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径５００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径５００ｍｍ Ｔ０．６ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041034	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径５５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径５５０ｍｍ Ｔ０．６ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041036	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径６００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径６００ｍｍ Ｔ０．６ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041038	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径６５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径６５０ｍｍ Ｔ０．８ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041040	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径７００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径７００ｍｍ Ｔ０．８ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041042	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径７５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径７５０ｍｍ Ｔ０．８ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041044	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径８００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径８００ｍｍ Ｔ０．８ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041046	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径８５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径８５０ｍｍ Ｔ１ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041048	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径９００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径９００ｍｍ Ｔ１ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041050	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径９５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径９５０ｍｍ Ｔ１ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041052	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径１，０００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径１０００ｍｍ Ｔ１ Ｌ４ｍ	m	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043004	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径１００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043006	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径１２５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043008	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径１５０ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043010	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径１７５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043012	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径２００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043054	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径２２５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043056	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径２５０mm×厚０．６mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径２５０mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043058	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径２７５mm×厚０．６mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径２７５mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043060	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径３００mm×厚０．６mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径３００mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043022	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径３２５mm×厚０．８mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径３２５mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043024	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径３５０mm×厚０．８mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径３５０mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043026	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径３７５mm×厚０．８mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径３７５mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043028	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径４００mm×厚０．８mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径４００mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043030	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径４５０mm×厚０．８mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径４５０mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043032	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径５００mm×厚０．８mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径５００mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043034	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径５５０mm×厚０．８mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径５５０mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043036	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径６００mm×厚０．８mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径６００mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043062	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径６５０mm×厚０．８mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径６５０mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043064	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径７００mm×厚０．８mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径７００mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043042	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径７５０mm×厚１．０mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径７５０mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043044	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径８００mm×厚１．０mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径８００mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043066	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径８５０mm×厚１．０mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径８５０mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043068	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径９００mm×厚１．０mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径９００mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043070	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径９５０mm×厚１．０mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径９５０mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501043072	スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径１，０００mm×厚１．０mm	亜鉛引スパイラルダクト差込継手	径１０００mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044004	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° 口径１００mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径１００mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044006	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° 口径１２５mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径１２５mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044008	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径１５０ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044010	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径１７５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044012	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径２００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044314	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径２２５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044316	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径２５０ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044318	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径２７５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044320	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径３００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044022	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径３２５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044024	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径３５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044026	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径３７５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044028	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径４００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044030	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径４５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044032	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径５００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044034	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径５５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044036	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径６００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044322	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径６５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径６５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044324	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径７００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径７００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044042	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径７５０ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044044	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径８００ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044326	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径８５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径８５０ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044328	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径９００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径９００ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044330	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径９５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径９５０ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044332	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ９０° ロ径１，０００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	９０度 径１０００ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044056	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径１００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044058	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径１２５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044060	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径１５０ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044062	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径１７５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044064	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径２００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044334	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径２２５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044336	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径２５０ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044338	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径２７５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044340	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径３００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044074	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径３２５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044076	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径３５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044078	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径３７５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044080	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径４００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044082	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径４５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044084	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径５００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044086	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径５５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044088	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径６００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044342	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径６５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径６５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044344	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径７００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径７００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044094	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径７５０ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044096	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径８００ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044346	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径８５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径８５０ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044348	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径９００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径９００ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044350	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径９５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径９５０ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044352	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ ４５° ロ径１，０００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ	４５度 径１０００ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044108	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° ロ径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径１００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044110	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° ロ径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径１２５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044112	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° ロ径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径１５０ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044114	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° ロ径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径１７５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044116	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° ロ径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径２００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044354	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° ロ径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径２２５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044356	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° ロ径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径２５０ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044358	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° ロ径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径２７５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044360	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° ロ径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径３００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044126	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° ロ径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径３２５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044128	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° ロ径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径３５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044130	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° ロ径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径３７５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044132	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° ロ径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径４００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044134	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° ロ径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径４５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044136	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° ロ径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径５００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044138	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° 口径５５０mm×厚０．８mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径５５０mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044140	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° 口径６００mm×厚０．８mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径６００mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044362	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° 口径６５０mm×厚０．８mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径６５０mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044364	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° 口径７００mm×厚０．８mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径７００mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044146	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° 口径７５０mm×厚１．０mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径７５０mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044148	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° 口径８００mm×厚１．０mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径８００mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044366	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° 口径８５０mm×厚１．０mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径８５０mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044368	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° 口径９００mm×厚１．０mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径９００mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044370	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° 口径９５０mm×厚１．０mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径９５０mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044372	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ９０° 口径１，０００mm×厚１．０mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	９０度 径１０００mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044160	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径１００mm×厚０．６mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径１００mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044162	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径１２５mm×厚０．６mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径１２５mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044164	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径１５０mm×厚０．６mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径１５０mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044166	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径１７５mm×厚０．６mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径１７５mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044168	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径２００mm×厚０．６mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径２００mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044374	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径２２５mm×厚０．６mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径２２５mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044376	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径２５０mm×厚０．６mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径２５０mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044378	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径２７５mm×厚０．６mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径２７５mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044380	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径３００mm×厚０．６mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径３００mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044178	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径３２５mm×厚０．８mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径３２５mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044180	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径３５０mm×厚０．８mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径３５０mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044182	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径３７５mm×厚０．８mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径３７５mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044184	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径４００mm×厚０．８mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径４００mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044186	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径４５０mm×厚０．８mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径４５０mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044188	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径５００mm×厚０．８mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径５００mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044190	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径５５０mm×厚０．８mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径５５０mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044192	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径６００mm×厚０．８mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径６００mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044382	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径６５０mm×厚０．８mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径６５０mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044384	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径７００mm×厚０．８mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径７００mm Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044198	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径７５０mm×厚１．０mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径７５０mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044200	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径８００mm×厚１．０mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径８００mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044386	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径８５０mm×厚１．０mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径８５０mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044388	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径９００mm×厚１．０mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径９００mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044390	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径９５０mm×厚１．０mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径９５０mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044392	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ ４５° 口径１，０００mm×厚１．０mm	スパイラルダクトベンド１．５Ｒ	４５度 径１０００mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044212	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° 口径１００mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径１００mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044214	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° 口径１２５mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径１２５mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044216	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° 口径１５０mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径１５０mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044218	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° 口径１７５mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径１７５mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044220	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° 口径２００mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径２００mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044394	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° 口径２２５mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径２２５mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044396	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° 口径２５０mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径２５０mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044398	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径２７５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044400	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径３００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044230	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径３２５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044232	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径３５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044234	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径３７５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044236	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径４００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044238	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径４５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044240	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径５００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044242	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径５５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044244	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径６００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044402	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径６５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径６５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044404	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径７００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径７００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044250	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径７５０ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044252	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径８００ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044406	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径８５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径８５０ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044408	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径９００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径９００ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044410	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径９５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径９５０ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044412	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ９０° ロ径１，０００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	９０度 径１０００ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044264	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径１００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044266	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径１２５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044268	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径１５０ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044270	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径１７５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044272	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径２００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044414	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径２２５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044416	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径２５０ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044418	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径２７５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044420	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径３００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044282	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径３２５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044284	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径３５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044286	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径３７５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044288	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径４００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044290	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径４５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044292	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径５００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044294	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径５５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044296	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径６００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044422	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径６５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径６５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044424	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径７００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径７００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044302	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径７５０ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044304	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径８００ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044426	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径８５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径８５０ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044428	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径９００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径９００ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044430	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径９５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径９５０ｍｍ Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501044432	スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ ４５° ロ径１，０００mm×厚１．０mm	亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ	４５度 径１０００mm Ｔ１	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045004	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径１００mm×ロ径１００mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径１００×１００mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045056	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径１２５mm×ロ径１００mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径１２５×１００mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045006	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径１２５mm×ロ径１２５mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径１２５×１２５mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045106	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径１５０mm×ロ径１００mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径１５０×１００mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045058	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径１５０mm×ロ径１２５mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径１５０×１２５mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045008	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径１５０mm×ロ径１５０mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径１５０×１５０mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045154	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径１７５mm×ロ径１００mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径１７５×１００mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045108	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径１７５mm×ロ径１２５mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径１７５×１２５mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045060	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径１７５mm×ロ径１５０mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径１７５×１５０mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045010	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径１７５mm×ロ径１７５mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径１７５×１７５mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045200	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径２００mm×ロ径１００mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径２００×１００mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045156	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径２００mm×ロ径１２５mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径２００×１２５mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045110	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径２００mm×ロ径１５０mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径２００×１５０mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045062	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径２００mm×ロ径１７５mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径２００×１７５mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045012	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径２００mm×ロ径２００mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径２００×２００mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045320	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径２２５mm×ロ径１００mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径２２５×１００mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045322	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径２２５mm×ロ径１２５mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径２２５×１２５mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045324	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径２２５mm×ロ径１５０mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径２２５×１５０mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045326	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径２２５mm×ロ径１７５mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径２２５×１７５mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045328	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 ロ径２２５mm×ロ径２００mm×厚０．６mm	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径２２５×２００mm Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045330	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径２２５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径２２５×２２５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045332	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径２５０ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径２５０×１００ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045334	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径２５０ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径２５０×１２５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045336	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径２５０ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径２５０×１５０ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045338	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径２５０ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径２５０×１７５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045340	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径２５０ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径２５０×２００ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045342	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径２５０ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径２５０×２２５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045344	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径２５０ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径２５０×２５０ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045346	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径２７５ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径２７５×１００ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045348	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径２７５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径２７５×１２５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045350	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径２７５ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径２７５×１５０ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045352	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径２７５ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径２７５×１７５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045354	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径２７５ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径２７５×２００ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045356	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径２７５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径２７５×２２５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045358	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径２７５ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径２７５×２５０ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045360	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径２７５ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径２７５×２７５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045362	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径３００ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３００×１００ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045364	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径３００ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３００×１２５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045366	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径３００ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３００×１５０ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045368	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径３００ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３００×１７５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045370	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径３００ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３００×２００ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045372	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３００ｍｍ×ロ径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３００×２２５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045374	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３００ｍｍ×ロ径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３００×２５０ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045376	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３００ｍｍ×ロ径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３００×２７５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045378	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３００ｍｍ×ロ径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３００×３００ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045250	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３２５ｍｍ×ロ径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３２５×２００ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045210	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３２５ｍｍ×ロ径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３２５×２２５ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045166	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３２５ｍｍ×ロ径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３２５×２５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045120	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３２５ｍｍ×ロ径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３２５×２７５ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045072	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３２５ｍｍ×ロ径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３２５×３００ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045022	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３２５ｍｍ×ロ径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３２５×３２５ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045290	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３５０ｍｍ×ロ径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３５０×２００ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045252	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３５０ｍｍ×ロ径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３５０×２２５ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045212	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３５０ｍｍ×ロ径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３５０×２５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045168	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３５０ｍｍ×ロ径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３５０×２７５ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045122	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３５０ｍｍ×ロ径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３５０×３００ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045074	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３５０ｍｍ×ロ径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３５０×３２５ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045024	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３５０ｍｍ×ロ径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３５０×３５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045254	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３７５ｍｍ×ロ径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３７５×２５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045214	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３７５ｍｍ×ロ径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３７５×２７５ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045170	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３７５ｍｍ×ロ径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３７５×３００ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045124	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径３７５ｍｍ×ロ径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３７５×３２５ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045076	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径３７５ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３７５×３５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045026	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径３７５ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径３７５×３７５ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045294	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径４００ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径４００×２５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045256	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径４００ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径４００×２７５ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045216	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径４００ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径４００×３００ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045172	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径４００ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径４００×３２５ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045126	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径４００ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径４００×３５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045078	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径４００ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径４００×３７５ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045028	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径４００ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径４００×４００ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046004	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径１００ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径１００×１００ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046056	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径１２５ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径１２５×１００ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046006	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径１２５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径１２５×１２５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046106	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径１５０ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径１５０×１００ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046058	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径１５０ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径１５０×１２５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046008	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径１５０ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径１５０×１５０ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046154	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径１７５ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径１７５×１００ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046108	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径１７５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径１７５×１２５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046060	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径１７５ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径１７５×１５０ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046010	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径１７５ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径１７５×１７５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046200	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２００ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２００×１００ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046156	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２００ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２００×１２５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046110	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２００mm×口径１５０mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２００×１５０mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046062	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２００mm×口径１７５mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２００×１７５mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046012	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２００mm×口径２００mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２００×２００mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046320	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２２５mm×口径１００mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２２５×１００mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046322	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２２５mm×口径１２５mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２２５×１２５mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046324	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２２５mm×口径１５０mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２２５×１５０mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046326	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２２５mm×口径１７５mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２２５×１７５mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046328	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２２５mm×口径２００mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２２５×２００mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046330	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２２５mm×口径２２５mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２２５×２２５mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046332	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２５０mm×口径１００mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２５０×１００mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046334	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２５０mm×口径１２５mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２５０×１２５mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046336	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２５０mm×口径１５０mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２５０×１５０mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046338	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２５０mm×口径１７５mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２５０×１７５mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046340	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２５０mm×口径２００mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２５０×２００mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046342	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２５０mm×口径２２５mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２５０×２２５mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046344	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２５０mm×口径２５０mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２５０×２５０mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046346	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２７５mm×口径１００mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２７５×１００mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046348	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２７５mm×口径１２５mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２７５×１２５mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046350	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２７５mm×口径１５０mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２７５×１５０mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046352	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２７５mm×口径１７５mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２７５×１７５mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046354	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２７５mm×口径２００mm×厚０．６mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２７５×２００mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046356	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２７５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２７５×２２５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046358	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２７５ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２７５×２５０ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046360	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径２７５ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径２７５×２７５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046362	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３００×１００ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046364	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３００×１２５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046366	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３００×１５０ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046368	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３００×１７５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046370	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３００×２００ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046372	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３００×２２５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046374	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３００×２５０ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046376	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３００×２７５ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046378	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３００×３００ｍｍ　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046250	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３２５ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３２５×２００ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046210	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３２５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３２５×２２５ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046166	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３２５ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３２５×２５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046120	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３２５ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３２５×２７５ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046072	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３２５ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３２５×３００ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046022	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３２５ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３２５×３２５ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046290	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３５０ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３５０×２００ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046252	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３５０ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３５０×２２５ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046212	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３５０ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３５０×２５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046168	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３５０mm×口径２７５mm×厚０．８mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３５０×２７５mm　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046122	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３５０mm×口径３００mm×厚０．８mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３５０×３００mm　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046074	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３５０mm×口径３２５mm×厚０．８mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３５０×３２５mm　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046024	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３５０mm×口径３５０mm×厚０．８mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３５０×３５０mm　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046254	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３７５mm×口径２５０mm×厚０．８mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３７５×２５０mm　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046214	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３７５mm×口径２７５mm×厚０．８mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３７５×２７５mm　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046170	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３７５mm×口径３００mm×厚０．８mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３７５×３００mm　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046124	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３７５mm×口径３２５mm×厚０．８mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３７５×３２５mm　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046076	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３７５mm×口径３５０mm×厚０．８mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３７５×３５０mm　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046026	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径３７５mm×口径３７５mm×厚０．８mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径３７５×３７５mm　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046294	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径４００mm×口径２５０mm×厚０．８mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径４００×２５０mm　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046256	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径４００mm×口径２７５mm×厚０．８mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径４００×２７５mm　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046216	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径４００mm×口径３００mm×厚０．８mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径４００×３００mm　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046172	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径４００mm×口径３２５mm×厚０．８mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径４００×３２５mm　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046126	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径４００mm×口径３５０mm×厚０．８mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径４００×３５０mm　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046078	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径４００mm×口径３７５mm×厚０．８mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径４００×３７５mm　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046028	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径４００mm×口径４００mm×厚０．８mm	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径４００×４００mm　Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047004	スパイラルダクト（亜鉛引き）　片落管 口径１２５mm×口径１００mm×厚０．６mm	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径１２５×１００mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047054	スパイラルダクト（亜鉛引き）　片落管 口径１５０mm×口径１００mm×厚０．６mm	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径１５０×１００mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047006	スパイラルダクト（亜鉛引き）　片落管 口径１５０mm×口径１２５mm×厚０．６mm	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径１５０×１２５mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047102	スパイラルダクト（亜鉛引き）　片落管 口径１７５mm×口径１００mm×厚０．６mm	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径１７５×１００mm　Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047056	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径１７５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径１７５×１２５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047008	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径１７５ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径１７５×１５０ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047148	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２００ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２００×１００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047104	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２００ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２００×１２５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047058	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２００ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２００×１５０ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047010	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２００ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２００×１７５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047268	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２２５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２２５×１２５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047270	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２２５ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２２５×１５０ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047272	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２２５ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２２５×１７５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047274	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２２５ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２２５×２００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047276	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２５０ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２５０×１２５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047278	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２５０ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２５０×１５０ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047280	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２５０ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２５０×１７５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047282	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２５０ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２５０×２００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047284	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２５０ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２５０×２２５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047286	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２７５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２７５×１２５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047288	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２７５ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２７５×１５０ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047290	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２７５ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２７５×１７５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047292	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２７５ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２７５×２００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047294	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２７５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２７５×２２５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047296	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２７５ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径２７５×２５０ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047298	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３００ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３００×１５０ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047300	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３００ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３００×１７５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047302	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３００ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３００×２００ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047304	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３００ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３００×２２５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047306	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３００ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３００×２５０ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047308	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３００ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３００×２７５ｍｍ Ｔ０．６	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047236	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３２５ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３２５×１７５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047198	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３２５ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３２５×２００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047158	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３２５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３２５×２２５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047114	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３２５ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３２５×２５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047068	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３２５ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３２５×２７５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047020	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３２５ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３２５×３００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047238	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３５０ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３５０×２００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047200	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３５０ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３５０×２２５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047160	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３５０ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３５０×２５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047116	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３５０ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３５０×２７５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047070	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３５０ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３５０×３００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047022	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３５０ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３５０×３２５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047240	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３７５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３７５×２２５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047202	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３７５ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３７５×２５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047162	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３７５ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３７５×２７５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047118	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３７５ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３７５×３００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047072	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３７５ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３７５×３２５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047024	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３７５ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径３７５×３５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047242	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４００ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径４００×２５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047204	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４００ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径４００×２７５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047164	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４００ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径４００×３００ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047120	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４００ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径４００×３２５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047074	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４００ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径４００×３５０ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047026	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４００ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径４００×３７５ｍｍ Ｔ０．８	個	735	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045258	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４５０ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径４５０×３００ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045218	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４５０ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径４５０×３２５ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045174	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４５０ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径４５０×３５０ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045128	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４５０ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径４５０×３７５ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045080	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４５０ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径４５０×４００ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045030	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径４５０×４５０ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045298	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５００ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径５００×３００ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045260	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５００ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径５００×３２５ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045220	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５００ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径５００×３５０ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045176	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５００ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径５００×３７５ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045130	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５００ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径５００×４００ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045082	スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５００ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト Ｔ管	径５００×４５０ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045032	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径５００ｍｍ×ロ径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径５００×５００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045262	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径５５０ｍｍ×ロ径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径５５０×３５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045222	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径５５０ｍｍ×ロ径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径５５０×３７５ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045178	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径５５０ｍｍ×ロ径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径５５０×４００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045132	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径５５０ｍｍ×ロ径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径５５０×４５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045084	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径５５０ｍｍ×ロ径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径５５０×５００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045034	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径５５０ｍｍ×ロ径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径５５０×５５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045224	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径６００ｍｍ×ロ径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径６００×４００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045180	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径６００ｍｍ×ロ径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径６００×４５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045134	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径６００ｍｍ×ロ径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径６００×５００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045086	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径６００ｍｍ×ロ径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径６００×５５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045036	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径６００ｍｍ×ロ径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径６００×６００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045380	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径６５０ｍｍ×ロ径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径６５０×４５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045382	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径６５０ｍｍ×ロ径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径６５０×５００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045384	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径６５０ｍｍ×ロ径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径６５０×５５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045386	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径６５０ｍｍ×ロ径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径６５０×６００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045388	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径６５０ｍｍ×ロ径６５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径６５０×６５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045390	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径７００ｍｍ×ロ径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径７００×５００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045392	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径７００ｍｍ×ロ径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径７００×５５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045394	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径７００ｍｍ×ロ径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径７００×６００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045396	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 ロ径７００ｍｍ×ロ径６５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径７００×６５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045398	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径７００ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径７００×７００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045230	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径７５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径７５０×５５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045186	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径７５０ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径７５０×６００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045140	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径７５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径７５０×６５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045092	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径７５０ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径７５０×７００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045042	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径７５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径７５０×７５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045232	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径８００ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径８００×６００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045188	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径８００ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径８００×６５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045142	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径８００ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径８００×７００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045094	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径８００ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径８００×７５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045044	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径８００ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径８００×８００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045400	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径８５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径８５０×６５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045402	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径８５０ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径８５０×７００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045404	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径８５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径８５０×７５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045406	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径８５０ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径８５０×８００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045408	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径８５０ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径８５０×８５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045410	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径９００ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径９００×７００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045412	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径９００ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径９００×７５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045414	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径９００ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径９００×８００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045416	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径９００ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径９００×８５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045418	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径９００ｍｍ×口径９００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径９００×９００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045420	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径９５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径９５０×７５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045422	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径９５０ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径９５０×８００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045424	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径９５０ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径９５０×８５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045426	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径９５０ｍｍ×口径９００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径９５０×９００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045428	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径９５０ｍｍ×口径９５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径９５０×９５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045430	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径１，０００ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径１０００×８００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045432	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径１，０００ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径１０００×８５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045434	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径１，０００ｍｍ×口径９００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径１０００×９００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045436	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径１，０００ｍｍ×口径９５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径１０００×９５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501045438	スパイラルダクト（亜鉛引き）　Ｔ管 口径１，０００ｍｍ×口径１，０００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管	径１０００×１０００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046258	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径４５０ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径４５０×３００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046218	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径４５０ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径４５０×３２５ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046174	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径４５０ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径４５０×３５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046128	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径４５０ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径４５０×３７５ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046080	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径４５０ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径４５０×４００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046030	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径４５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径４５０×４５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046298	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径５００ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径５００×３００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046260	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径５００ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径５００×３２５ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046220	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径５００ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径５００×３５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046176	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径５００ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径５００×３７５ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046130	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径５００ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径５００×４００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046082	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径５００ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径５００×４５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046032	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径５００ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径５００×５００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046262	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径５５０ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径５５０×３５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046222	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径５５０ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径５５０×３７５ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046178	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径５５０ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径５５０×４００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046132	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径５５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径５５０×４５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046084	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径５５０ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径５５０×５００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046034	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径５５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径５５０×５５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046224	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径６００ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径６００×４００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046180	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径６００ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径６００×４５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046134	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径６００ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径６００×５００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046086	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径６００ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径６００×５５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046036	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径６００ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径６００×６００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046380	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径６５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径６５０×４５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046382	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径６５０ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径６５０×５００　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046384	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径６５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径６５０×５５０　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046386	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径６５０ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径６５０×６００　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046388	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径６５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径６５０×６５０　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046390	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径７００ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径７００×５００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046392	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径７００ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径７００×５５０　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046394	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径７００ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径７００×６００　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046396	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径７００ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径７００×６５０　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046398	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径７００ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径７００×７００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046230	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径７５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径７５０×５５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046186	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径７５０ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径７５０×６００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046140	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径７５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径７５０×６５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046092	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径７５０ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径７５０×７００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046042	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径７５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径７５０×７５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046232	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径８００ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径８００×６００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046188	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径８００ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径８００×６５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046142	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径８００ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径８００×７００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046094	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径８００ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径８００×７５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046044	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径８００ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径８００×８００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046400	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径８５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径８５０×６５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046402	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径８５０ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径８５０×７００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046404	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径８５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径８５０×７５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046406	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径８５０ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径８５０×８００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046408	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径８５０ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径８５０×８５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046410	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径９００ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径９００×７００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046412	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径９００ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径９００×７５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046414	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径９００ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径９００×８００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046416	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径９００ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径９００×８５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046418	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径９００ｍｍ×口径９００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径９００×９００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046420	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径９５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径９５０×７５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046422	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径９５０ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径９５０×８００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046424	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径９５０ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径９５０×８５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046426	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径９５０ｍｍ×口径９００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径９５０×９００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046428	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径９５０ｍｍ×口径９５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径９５０×９５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046430	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径１，０００ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径１０００×８００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046432	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径１，０００ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径１０００×８５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046434	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径１，０００ｍｍ×口径９００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径１０００×９００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046436	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径１，０００ｍｍ×口径９５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径１０００×９５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501046438	スパイラルダクト（亜鉛引き）　４５°Ｙ管 口径１，０００ｍｍ×口径１，０００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管	径１０００×１０００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047244	スパイラルダクト（亜鉛引き）　片落管 口径４５０ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径４５０×２７５ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047206	スパイラルダクト（亜鉛引き）　片落管 口径４５０ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径４５０×３００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047166	スパイラルダクト（亜鉛引き）　片落管 口径４５０ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径４５０×３２５ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047122	スパイラルダクト（亜鉛引き）　片落管 口径４５０ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径４５０×３５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047076	スパイラルダクト（亜鉛引き）　片落管 口径４５０ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径４５０×３７５ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047028	スパイラルダクト（亜鉛引き）　片落管 口径４５０ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径４５０×４００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047246	スパイラルダクト（亜鉛引き）　片落管 口径５００ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径５００×３００ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047208	スパイラルダクト（亜鉛引き）　片落管 口径５００ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径５００×３２５ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047168	スパイラルダクト（亜鉛引き）　片落管 口径５００ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径５００×３５０ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047124	スパイラルダクト（亜鉛引き）　片落管 口径５００ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径５００×３７５ｍｍ　Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047078	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５００ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径５００×４００ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047030	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５００ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径５００×４５０ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047248	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５５０ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径５５０×３００ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047210	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５５０ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径５５０×３５０ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047170	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５５０ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径５５０×３７５ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047126	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５５０ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径５５０×４００ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047080	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径５５０×４５０ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047032	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５５０ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径５５０×５００ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047250	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６００ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径６００×３５０ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047212	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６００ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径６００×３７５ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047172	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６００ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径６００×４００ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047128	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６００ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径６００×４５０ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047082	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６００ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径６００×５００ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047034	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６００ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径６００×５５０ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047310	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６５０ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径６５０×３７５ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047312	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６５０ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径６５０×４００ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047314	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径６５０×４５０ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047316	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６５０ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径６５０×５００ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047318	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径６５０×５５０ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047320	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６５０ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径６５０×６００ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047322	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７００ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径７００×４００ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047324	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７００ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径７００×４５０ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047326	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７００ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径７００×５００ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047328	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７００ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径７００×５５０ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047330	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７００ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径７００×６００ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047332	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７００ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径７００×６５０ｍｍ Ｔ０．８	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047258	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７５０ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径７５０×４００ｍｍ Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047259	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径７５０×４５０ｍｍ Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047218	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７５０ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径７５０×５００ｍｍ Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047178	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径７５０×５５０ｍｍ Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047134	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７５０ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径７５０×６００ｍｍ Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047088	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径７５０×６５０ｍｍ Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047040	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７５０ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径７５０×７００ｍｍ Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047260	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８００ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径８００×５００ｍｍ Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047220	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８００ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径８００×５５０ｍｍ Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047180	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８００ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径８００×６００ｍｍ Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047136	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８００ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径８００×６５０ｍｍ Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047090	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８００ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径８００×７００ｍｍ Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047042	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８００ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径８００×７５０ｍｍ Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047334	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８５０ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径８５０×５００ｍｍ Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047336	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径８５０×５５０ｍｍ Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047338	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８５０ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径８５０×６００ｍｍ Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047340	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径８５０ｍｍ×ロ径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径８５０×６５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047342	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径８５０ｍｍ×ロ径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径８５０×７００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047344	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径８５０ｍｍ×ロ径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径８５０×７５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047346	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径８５０ｍｍ×ロ径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径８５０×８００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047348	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径９００ｍｍ×ロ径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径９００×６００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047350	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径９００ｍｍ×ロ径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径９００×６５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047352	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径９００ｍｍ×ロ径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径９００×７００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047354	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径９００ｍｍ×ロ径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径９００×７５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047356	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径９００ｍｍ×ロ径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径９００×８００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047358	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径９００ｍｍ×ロ径８５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径９００×８５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047360	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径９５０ｍｍ×ロ径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径９５０×６００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047362	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径９５０ｍｍ×ロ径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径９５０×６５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047364	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径９５０ｍｍ×ロ径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径９５０×７００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047366	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径９５０ｍｍ×ロ径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径９５０×７５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047368	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径９５０ｍｍ×ロ径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径９５０×８００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047370	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径９５０ｍｍ×ロ径８５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径９５０×８５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047372	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径９５０ｍｍ×ロ径９００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径９５０×９００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047374	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径１，０００ｍｍ×ロ径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径１０００×７００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047376	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径１，０００ｍｍ×ロ径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径１０００×７５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047378	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径１，０００ｍｍ×ロ径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径１０００×８００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047380	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 ロ径１，０００ｍｍ×ロ径９００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径１０００×９００ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501047382	スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径１，０００ｍｍ×口径９５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクト片落管	径１０００×９５０ｍｍ　Ｔ１	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501071002	ステンレスダクト 直管 口径１００ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　直管	径１００×Ｔ０．５ｍｍ	ｍ	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501071004	ステンレスダクト 直管 口径１２５ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　直管	径１２５×Ｔ０．５ｍｍ	ｍ	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501071006	ステンレスダクト 直管 口径１５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　直管	径１５０×Ｔ０．５ｍｍ	ｍ	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501071008	ステンレスダクト 直管 口径１７５ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　直管	径１７５×Ｔ０．５ｍｍ	ｍ	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501071010	ステンレスダクト 直管 口径２００ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　直管	径２００×Ｔ０．５ｍｍ	ｍ	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501071012	ステンレスダクト 直管 口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　直管	径２２５×Ｔ０．６ｍｍ	ｍ	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501071014	ステンレスダクト 直管 口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　直管	径２５０×Ｔ０．６ｍｍ	ｍ	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501071016	ステンレスダクト 直管 口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　直管	径２７５×Ｔ０．６ｍｍ	ｍ	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501071018	ステンレスダクト 直管 口径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　直管	径３００×Ｔ０．６ｍｍ	ｍ	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501071020	ステンレスダクト 直管 口径３２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　直管	径３２５×Ｔ０．６ｍｍ	ｍ	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501072002	ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０°　口径１００ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度	径１００×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501072004	ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０°　口径１２５ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度	径１２５×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501072006	ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０°　口径１５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度	径１５０×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501072008	ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０°　口径１７５ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度	径１７５×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501072010	ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０°　口径２００ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度	径２００×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501072012	ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０°　口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度	径２２５×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501072014	ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０°　口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度	径２５０×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501072016	ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０°　口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度	径２７５×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501072018	ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０°　口径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度	径３００×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501072020	ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０°　口径３２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度	径３２５×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレスダクト	5501073002	ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５°　口径１００ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度	径１００×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501073004	ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５°　口径１２５ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度	径１２５×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501073006	ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５°　口径１５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度	径１５０×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501073008	ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５°　口径１７５ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度	径１７５×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501073010	ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５°　口径２００ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度	径２００×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501073012	ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５°　口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度	径２２５×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501073014	ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５°　口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度	径２５０×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501073016	ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５°　口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度	径２７５×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501073018	ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５°　口径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度	径３００×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501073020	ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５°　口径３２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度	径３２５×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501074002	ステンレスダクト Ｔ管 口径１００ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｔ管	径１００×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501074004	ステンレスダクト Ｔ管 口径１２５ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｔ管	径１２５×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501074006	ステンレスダクト Ｔ管 口径１５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｔ管	径１５０×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501074008	ステンレスダクト Ｔ管 口径１７５ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｔ管	径１７５×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501074010	ステンレスダクト Ｔ管 口径２００ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｔ管	径２００×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501074012	ステンレスダクト Ｔ管 口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｔ管	径２２５×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501074014	ステンレスダクト Ｔ管 口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｔ管	径２５０×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501074016	ステンレスダクト Ｔ管 口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｔ管	径２７５×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501074018	ステンレスダクト Ｔ管 口径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｔ管	径３００×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501074020	ステンレスダクト Ｔ管 口径３２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｔ管	径３２５×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501075002	ステンレスダクト Ｙ管 口径１００ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｙ管	径１００×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレスダクト	5501075004	ステンレスダクト Ｙ管 口径１２５ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｙ管	径１２５×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501075006	ステンレスダクト Ｙ管 口径１５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｙ管	径１５０×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501075008	ステンレスダクト Ｙ管 口径１７５ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｙ管	径１７５×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501075010	ステンレスダクト Ｙ管 口径２００ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｙ管	径２００×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501075012	ステンレスダクト Ｙ管 口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｙ管	径２２５×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501075014	ステンレスダクト Ｙ管 口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｙ管	径２５０×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501075016	ステンレスダクト Ｙ管 口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｙ管	径２７５×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501075018	ステンレスダクト Ｙ管 口径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｙ管	径３００×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501075020	ステンレスダクト Ｙ管 口径３２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　Ｙ管	径３２５×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501076002	ステンレスダクト 片落管 口径１００ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　片落管	径１００×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501076004	ステンレスダクト 片落管 口径１２５ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　片落管	径１２５×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501076006	ステンレスダクト 片落管 口径１５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　片落管	径１５０×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501076008	ステンレスダクト 片落管 口径１７５ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　片落管	径１７５×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501076010	ステンレスダクト 片落管 口径２００ｍｍ×厚０．５ｍｍ	ＳＵＳダクト　片落管	径２００×Ｔ０．５ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501076012	ステンレスダクト 片落管 口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　片落管	径２２５×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501076014	ステンレスダクト 片落管 口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　片落管	径２５０×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501076016	ステンレスダクト 片落管 口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　片落管	径２７５×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501076018	ステンレスダクト 片落管 口径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　片落管	径３００×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
ステンレスダクト	5501076020	ステンレスダクト 片落管 口径３２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ	ＳＵＳダクト　片落管	径３２５×Ｔ０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061002	オーバルダクト 直管 短径１５０ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　直管	１５０×６３０×０．６ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061004	オーバルダクト 直管 短径１５０ｍｍ×長径７００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　直管	１５０×７００×０．６ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
オーバルダクト	5501061006	オーバルダクト 直管 短径１５０ｍｍ×長径７８０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　直管	１５０×７８０×０．８ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061008	オーバルダクト 直管 短径２００ｍｍ×長径５２０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　直管	２００×５２０×０．６ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061010	オーバルダクト 直管 短径２００ｍｍ×長径６００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　直管	２００×６００×０．６ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061012	オーバルダクト 直管 短径２００ｍｍ×長径６８０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　直管	２００×６８０×０．６ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061014	オーバルダクト 直管 短径２５０ｍｍ×長径５７０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　直管	２５０×５７０×０．６ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061016	オーバルダクト 直管 短径２５０ｍｍ×長径６４０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　直管	２５０×６４０×０．６ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061018	オーバルダクト 直管 短径２５０ｍｍ×長径７２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　直管	２５０×７２０×０．８ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061020	オーバルダクト 直管 短径３００ｍｍ×長径６１０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　直管	３００×６１０×０．６ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061022	オーバルダクト 直管 短径３００ｍｍ×長径６９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　直管	３００×６９０×０．８ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061024	オーバルダクト 直管 短径３００ｍｍ×長径７７０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　直管	３００×７７０×０．８ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061026	オーバルダクト 直管 短径３５０ｍｍ×長径６６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　直管	３５０×６６０×０．８ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061028	オーバルダクト 直管 短径３５０ｍｍ×長径７４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　直管	３５０×７４０×０．８ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061030	オーバルダクト 直管 短径３５０ｍｍ×長径８２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　直管	３５０×８２０×０．８ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061032	オーバルダクト 直管 短径４００ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　直管	４００×６３０×０．８ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061034	オーバルダクト 直管 短径４００ｍｍ×長径７１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　直管	４００×７１０×０．８ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061036	オーバルダクト 直管 短径４００ｍｍ×長径７９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　直管	４００×７９０×０．８ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061038	オーバルダクト 直管 短径４５０ｍｍ×長径７６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　直管	４５０×７６０×０．８ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061040	オーバルダクト 直管 短径４５０ｍｍ×長径８４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　直管	４５０×８４０×０．８ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061042	オーバルダクト 直管 短径４５０ｍｍ×長径９２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　直管	４５０×９２０×０．８ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061044	オーバルダクト 直管 短径５００ｍｍ×長径８１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　直管	５００×８１０×０．８ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501061046	オーバルダクト 直管 短径５００ｍｍ×長径８９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　直管	５００×８９０×０．８ｍｍ	m	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
オーバルダクト	5501061048	オーバルダクト 直管 短径５００ｍｍ×長径９７０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	オーバルダクト　直管	５００×９７０×１．０ｍｍ	ｍ	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062002	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径１５０ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	１５０×６３０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062004	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径１５０ｍｍ×長径７００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	１５０×７００×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062006	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径１５０ｍｍ×長径７８０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	１５０×７８０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062008	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径２００ｍｍ×長径５２０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	２００×５２０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062010	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径２００ｍｍ×長径６００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	２００×６００×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062012	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径２００ｍｍ×長径６８０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	２００×６８０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062014	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径２５０ｍｍ×長径５７０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	２５０×５７０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062016	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径２５０ｍｍ×長径６４０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	２５０×６４０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062018	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径２５０ｍｍ×長径７２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	２５０×７２０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062020	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径３００ｍｍ×長径６１０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	３００×６１０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062022	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径３００ｍｍ×長径６９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	３００×６９０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062024	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径３００ｍｍ×長径７７０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	３００×７７０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062026	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径３５０ｍｍ×長径６６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	３５０×６６０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062028	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径３５０ｍｍ×長径７４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	３５０×７４０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062030	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径３５０ｍｍ×長径８２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	３５０×８２０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062032	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径４００ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	４００×６３０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062034	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径４００ｍｍ×長径７１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	４００×７１０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062036	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径４００ｍｍ×長径７９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	４００×７９０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062038	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径４５０ｍｍ×長径７６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	４５０×７６０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062040	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径４５０ｍｍ×長径８４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	４５０×８４０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
オーバルダクト	5501062042	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径４５０ｍｍ×長径９２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	４５０×９２０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062044	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径５００ｍｍ×長径８１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	５００×８１０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062046	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径５００ｍｍ×長径８９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	５００×８９０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501062048	オーバルダクト ベント１Ｒ　９０°　短径５００ｍｍ×長径９７０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　９０度	５００×９７０×１．０ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063002	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径１５０ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	１５０×６３０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063004	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径１５０ｍｍ×長径７００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	１５０×７００×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063006	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径１５０ｍｍ×長径７８０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	１５０×７８０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063008	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径２００ｍｍ×長径５２０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	２００×５２０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063010	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径２００ｍｍ×長径６００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	２００×６００×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063012	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径２００ｍｍ×長径６８０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	２００×６８０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063014	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径２５０ｍｍ×長径５７０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	２５０×５７０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063016	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径２５０ｍｍ×長径６４０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	２５０×６４０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063018	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径２５０ｍｍ×長径７２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	２５０×７２０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063020	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径３００ｍｍ×長径６１０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	３００×６１０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063022	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径３００ｍｍ×長径６９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	３００×６９０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063024	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径３００ｍｍ×長径７７０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	３００×７７０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063026	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径３５０ｍｍ×長径６６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	３５０×６６０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063028	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径３５０ｍｍ×長径７４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	３５０×７４０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063030	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径３５０ｍｍ×長径８２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	３５０×８２０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063032	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径４００ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	４００×６３０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063034	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径４００ｍｍ×長径７１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	４００×７１０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
オーバルダクト	5501063036	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径４００ｍｍ×長径７９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	４００×７９０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063038	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径４５０ｍｍ×長径７６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	４５０×７６０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063040	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径４５０ｍｍ×長径８４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	４５０×８４０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063042	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径４５０ｍｍ×長径９２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	４５０×９２０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063044	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径５００ｍｍ×長径８１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	５００×８１０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063046	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径５００ｍｍ×長径８９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	５００×８９０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501063048	オーバルダクト ベント１Ｒ　４５°　短径５００ｍｍ×長径９７０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	オーバルダクト　１Ｒ　４５度	５００×９７０×１．０ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064002	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径１５０ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	１５０×６３０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064004	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径１５０ｍｍ×長径７００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	１５０×７００×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064006	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径１５０ｍｍ×長径７８０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	１５０×７８０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064008	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径２００ｍｍ×長径５２０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	２００×５２０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064010	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径２００ｍｍ×長径６００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	２００×６００×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064012	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径２００ｍｍ×長径６８０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	２００×６８０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064014	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径２５０ｍｍ×長径５７０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	２５０×５７０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064016	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径２５０ｍｍ×長径６４０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	２５０×６４０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064018	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径２５０ｍｍ×長径７２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	２５０×７２０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064020	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径３００ｍｍ×長径６１０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	３００×６１０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064022	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径３００ｍｍ×長径６９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	３００×６９０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064024	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径３００ｍｍ×長径７７０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	３００×７７０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064026	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径３５０ｍｍ×長径６６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	３５０×６６０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064028	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径３５０ｍｍ×長径７４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	３５０×７４０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
オーバルダクト	5501064030	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径３５０ｍｍ×長径８２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	３５０×８２０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064032	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径４００ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	４００×６３０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064034	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径４００ｍｍ×長径７１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	４００×７１０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064036	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径４００ｍｍ×長径７９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	４００×７９０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064038	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径４５０ｍｍ×長径７６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	４５０×７６０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064040	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径４５０ｍｍ×長径８４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	４５０×８４０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064042	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径４５０ｍｍ×長径９２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	４５０×９２０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064044	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径５００ｍｍ×長径８１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	５００×８１０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064046	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径５００ｍｍ×長径８９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	５００×８９０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501064048	オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径５００ｍｍ×長径９７０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝	５００×９７０×１．０ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065002	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径１５０ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	１５０×６３０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065004	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径１５０ｍｍ×長径７００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	１５０×７００×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065006	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径１５０ｍｍ×長径７８０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	１５０×７８０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065008	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径２００ｍｍ×長径５２０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	２００×５２０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065010	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径２００ｍｍ×長径６００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	２００×６００×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065012	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径２００ｍｍ×長径６８０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	２００×６８０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065014	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径２５０ｍｍ×長径５７０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	２５０×５７０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065016	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径２５０ｍｍ×長径６４０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	２５０×６４０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065018	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径２５０ｍｍ×長径７２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	２５０×７２０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065020	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径３００ｍｍ×長径６１０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	３００×６１０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065022	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径３００ｍｍ×長径６９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	３００×６９０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
オーバルダクト	5501065024	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径３００ｍｍ×長径７７０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	３００×７７０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065026	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径３５０ｍｍ×長径６６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	３５０×６６０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065028	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径３５０ｍｍ×長径７４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	３５０×７４０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065030	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径３５０ｍｍ×長径８２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	３５０×８２０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065032	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径４００ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	４００×６３０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065034	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径４００ｍｍ×長径７１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	４００×７１０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065036	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径４００ｍｍ×長径７９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	４００×７９０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065038	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径４５０ｍｍ×長径７６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	４５０×７６０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065040	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径４５０ｍｍ×長径８４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	４５０×８４０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065042	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径４５０ｍｍ×長径９２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	４５０×９２０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065044	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径５００ｍｍ×長径８１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	５００×８１０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065046	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径５００ｍｍ×長径８９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	５００×８９０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501065048	オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径５００ｍｍ×長径９７０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	オーバルダクト　オーバル枝	５００×９７０×１．０ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066002	オーバルダクト 片落管 短径１５０ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　片落管	１５０×６３０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066004	オーバルダクト 片落管 短径１５０ｍｍ×長径７００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　片落管	１５０×７００×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066006	オーバルダクト 片落管 短径１５０ｍｍ×長径７８０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　片落管	１５０×７８０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066008	オーバルダクト 片落管 短径２００ｍｍ×長径５２０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　片落管	２００×５２０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066010	オーバルダクト 片落管 短径２００ｍｍ×長径６００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　片落管	２００×６００×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066012	オーバルダクト 片落管 短径２００ｍｍ×長径６８０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　片落管	２００×６８０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066014	オーバルダクト 片落管 短径２５０ｍｍ×長径５７０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　片落管	２５０×５７０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066016	オーバルダクト 片落管 短径２５０ｍｍ×長径６４０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　片落管	２５０×６４０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
オーバルダクト	5501066018	オーバルダクト 片落管 短径２５０ｍｍ×長径７２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　片落管	２５０×７２０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066020	オーバルダクト 片落管 短径３００ｍｍ×長径６１０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	オーバルダクト　片落管	３００×６１０×０．６ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066022	オーバルダクト 片落管 短径３００ｍｍ×長径６９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　片落管	３００×６９０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066024	オーバルダクト 片落管 短径３００ｍｍ×長径７７０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　片落管	３００×７７０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066026	オーバルダクト 片落管 短径３５０ｍｍ×長径６６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　片落管	３５０×６６０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066028	オーバルダクト 片落管 短径３５０ｍｍ×長径７４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　片落管	３５０×７４０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066030	オーバルダクト 片落管 短径３５０ｍｍ×長径８２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　片落管	３５０×８２０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066032	オーバルダクト 片落管 短径４００ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　片落管	４００×６３０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066034	オーバルダクト 片落管 短径４００ｍｍ×長径７１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　片落管	４００×７１０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066036	オーバルダクト 片落管 短径４００ｍｍ×長径７９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　片落管	４００×７９０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066038	オーバルダクト 片落管 短径４５０ｍｍ×長径７６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　片落管	４５０×７６０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066040	オーバルダクト 片落管 短径４５０ｍｍ×長径８４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　片落管	４５０×８４０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066042	オーバルダクト 片落管 短径４５０ｍｍ×長径９２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　片落管	４５０×９２０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066044	オーバルダクト 片落管 短径５００ｍｍ×長径８１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　片落管	５００×８１０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066046	オーバルダクト 片落管 短径５００ｍｍ×長径８９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	オーバルダクト　片落管	５００×８９０×０．８ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
オーバルダクト	5501066048	オーバルダクト 片落管 短径５００ｍｍ×長径９７０ｍｍ×厚１．０ｍｍ	オーバルダクト　片落管	５００×９７０×１．０ｍｍ	個	736	○	○	5501	ダクト					○
フレキシブルダクト	5501050040	フレキシブルダクト アルミ製フレキシブルダクト（保温無）　口径１００ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ	アルミ製フレキシブルダクト	径１００　保温無　コンパクト	本	737	○	○	5501	ダクト					○
フレキシブルダクト	5501050042	フレキシブルダクト アルミ製フレキシブルダクト（保温無）　口径１２５ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ	アルミ製フレキシブルダクト	径１２５　保温無　コンパクト	本	737	○	○	5501	ダクト					○
フレキシブルダクト	5501050044	フレキシブルダクト アルミ製フレキシブルダクト（保温無）　口径１５０ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ	アルミ製フレキシブルダクト	径１５０　保温無　コンパクト	本	737	○	○	5501	ダクト					○
フレキシブルダクト	5501050046	フレキシブルダクト アルミ製フレキシブルダクト（保温無）　口径１７５ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ	アルミ製フレキシブルダクト	径１７５　保温無　コンパクト	本	737	○	○	5501	ダクト					○
フレキシブルダクト	5501050048	フレキシブルダクト アルミ製フレキシブルダクト（保温無）　口径２００ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ	アルミ製フレキシブルダクト	径２００　保温無　コンパクト	本	737	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
フレキシブルダクト	5501050050	フレキシブルダクト アルミ製フレキシブルダクト（保温無） 口径２２５ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ	アルミ製フレキシブルダクト	径２２５　保温無　コンパクト	本	737	○	○	5501	ダクト					○
フレキシブルダクト	5501050052	フレキシブルダクト アルミ製フレキシブルダクト（保温無） 口径２５０ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ	アルミ製フレキシブルダクト	径２５０　保温無　コンパクト	本	737	○	○	5501	ダクト					○
フレキシブルダクト	5501050054	フレキシブルダクト アルミ製フレキシブルダクト（保温無） 口径２７５ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ	アルミ製フレキシブルダクト	径２７５　保温無　コンパクト	本	737	○	○	5501	ダクト					○
フレキシブルダクト	5501050056	フレキシブルダクト アルミ製フレキシブルダクト（保温無） 口径３００ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ	アルミ製フレキシブルダクト	径３００　保温無　コンパクト	本	737	○	○	5501	ダクト					○
フレキシブルダクト	5501050058	フレキシブルダクト アルミ製フレキシブルダクト（保温無） 口径３２５ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ	アルミ製フレキシブルダクト	径３２５　保温無　コンパクト	本	737	○	○	5501	ダクト					○
フレキシブルダクト	5501050060	フレキシブルダクト アルミ製フレキシブルダクト（保温無） 口径３５０ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ	アルミ製フレキシブルダクト	径３５０　保温無　コンパクト	本	737	○	○	5501	ダクト					○
フレキシブルダクト	5501050026	フレキシブルダクト アルミ製フレキシブルダクト（保温無） 口径３７５ｍｍ　Ｗタイプ	アルミ製フレキシブルダクト	径３７５　保温無　Ｗタイプ	ｍ	737	○	○	5501	ダクト					○
フレキシブルダクト	5501050028	フレキシブルダクト アルミ製フレキシブルダクト（保温無） 口径４００ｍｍ　Ｗタイプ	アルミ製フレキシブルダクト	径４００　保温無　Ｗタイプ	ｍ	737	○	○	5501	ダクト					○
フレキシブルダクト	5501050030	フレキシブルダクト アルミ製フレキシブルダクト（保温無） 口径４５０ｍｍ　Ｗタイプ	アルミ製フレキシブルダクト	径４５０　保温無　Ｗタイプ	ｍ	737	○	○	5501	ダクト					○
保温材付きスパイラル管―ブランド品―	5501032002	保温材付きスパイラル管 住宅厨房排気用ダクト フジエアダクトMタイプ（直管） 内筒径φ１００ｍｍ　板厚０．５ｍｍ フジモリ産業	住宅厨房排気用ダクト	フジエアダクトＭ　径１００ｍｍ	ｍ	737	○	○	5501	ダクト					○
保温材付きスパイラル管―ブランド品―	5501032004	保温材付きスパイラル管 住宅厨房排気用ダクト フジエアダクトMタイプ（直管） 内筒径φ１５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ フジモリ産業	住宅厨房排気用ダクト	フジエアダクトＭ　径１５０ｍｍ	ｍ	737	○	○	5501	ダクト					○
保温材付きスパイラル管―ブランド品―	5501032006	保温材付きスパイラル管 住宅厨房排気用ダクト フジエアダクトMタイプ（９０°エルボ） 内筒径φ１００ｍｍ　板厚０．６ｍｍ フジモリ産業	住宅厨房排気用ダクト	９０度エルボ　径１００ｍｍ	個	737	○	○	5501	ダクト					○
保温材付きスパイラル管―ブランド品―	5501032008	保温材付きスパイラル管 住宅厨房排気用ダクト フジエアダクトMタイプ（９０°エルボ） 内筒径φ１５０ｍｍ　板厚０．６ｍｍ フジモリ産業	住宅厨房排気用ダクト	９０度エルボ　径１５０ｍｍ	個	737	○	○	5501	ダクト					○
保温材付きスパイラル管―ブランド品―	5501032018	保温材付きスパイラル管 一般空調用ダクト フジエアダクトAタイプ（直管） 内筒径φ１５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ フジモリ産業	一般空調用ダクト	フジエアダクトＡ　径１５０ｍｍ	ｍ	737	○	○	5501	ダクト					○
保温材付きスパイラル管―ブランド品―	5501032020	保温材付きスパイラル管 一般空調用ダクト フジエアダクトAタイプ（直管） 内筒径φ２００ｍｍ　板厚０．５ｍｍ フジモリ産業	一般空調用ダクト	フジエアダクトＡ　径２００ｍｍ	ｍ	737	○	○	5501	ダクト					○
保温材付きスパイラル管―ブランド品―	5501032022	保温材付きスパイラル管 一般空調用ダクト フジエアダクトAタイプ（直管） 内筒径φ２５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ フジモリ産業	一般空調用ダクト	フジエアダクトＡ　径２５０ｍｍ	ｍ	737	○	○	5501	ダクト					○
保温材付きスパイラル管―ブランド品―	5501032024	保温材付きスパイラル管 一般空調用ダクト フジエアダクトAタイプ（直管） 内筒径φ３００ｍｍ　板厚０．５ｍｍ フジモリ産業	一般空調用ダクト	フジエアダクトＡ　径３００ｍｍ	ｍ	737	○	○	5501	ダクト					○
グラスウールダクト―ブランド品―	5501081005	グラスウールダクト ダクトエース 厚２５ｍｍ×幅１，２００ｍｍ×長２，４００ｍｍ 旭ファイバーグラス	グラスウール　ダクトエース	１２００×２４００ｍｍ　旭	ｍ２	737	○	○	5501	ダクト					○
グラスウールダクト―ブランド品―	5501081010	グラスウールダクト ダクトエース 厚２５ｍｍ×幅１，２００ｍｍ×長３，０００ｍｍ 旭ファイバーグラス	グラスウール　ダクトエース	１２００×３０００ｍｍ　旭	ｍ２	737	○	○	5501	ダクト					○
グラスウールダクト―ブランド品―	5501082010	グラスウールダクト ダクトボード 厚２５ｍｍ×幅１，２２５ｍｍ×長２，４００ｍｍ マグ・イゾベール	グラスウール　ダクトボード	１２２５×２４００ｍｍ　マグ	ｍ２	737	○	○	5501	ダクト					○
グラスウールダクト―ブランド品―	5501082020	グラスウールダクト ダクトボード 厚２５ｍｍ×幅１，２２５ｍｍ×長３，０００ｍｍ マグ・イゾベール	グラスウール　ダクトボード	１２２５×３０００ｍｍ　マグ	ｍ２	737	○	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
グラスウールダクトーブランド品—	5501082030	グラスウールダクト 丸ダクト 内径１００mm×外径１５０mm マグ・イゾベール	グラスウール　丸ダクト	径１００×１５０mm　マグ	m	737	○	○	5501	ダクト					○
グラスウールダクトーブランド品—	5501082040	グラスウールダクト 丸ダクト 内径１２５mm×外径１７５mm マグ・イゾベール	グラスウール　丸ダクト	径１２５×１７５mm　マグ	m	737	○	○	5501	ダクト					○
グラスウールダクトーブランド品—	5501082042	グラスウールダクト 丸ダクト 内径１５０mm×外径２００mm マグ・イゾベール	グラスウール　丸ダクト	径１５０×２００mm　マグ	m	737	○	○	5501	ダクト					○
グラスウールダクトーブランド品—	5501082044	グラスウールダクト 丸ダクト 内径１７５mm×外径２２５mm マグ・イゾベール	グラスウール　丸ダクト	径１７５×２２５mm　マグ	m	737	○	○	5501	ダクト					○
グラスウールダクトーブランド品—	5501082046	グラスウールダクト 丸ダクト 内径２００mm×外径２５０mm マグ・イゾベール	グラスウール　丸ダクト	径２００×２５０mm　マグ	m	737	○	○	5501	ダクト					○
グラスウールダクトーブランド品—	5501082048	グラスウールダクト 丸ダクト 内径２２５mm×外径２７５mm マグ・イゾベール	グラスウール　丸ダクト	径２２５×２７５mm　マグ	m	737	○	○	5501	ダクト					○
グラスウールダクトーブランド品—	5501082050	グラスウールダクト 丸ダクト 内径２５０mm×外径３００mm マグ・イゾベール	グラスウール　丸ダクト	径２５０×３００mm　マグ	m	737	○	○	5501	ダクト					○
グラスウールダクトーブランド品—	5501082060	グラスウールダクト 丸ダクト 内径２７５mm×外径３２５mm マグ・イゾベール	グラスウール　丸ダクト	径２７５×３２５mm　マグ	m	737	○	○	5501	ダクト					○
グラスウールダクトーブランド品—	5501082070	グラスウールダクト 丸ダクト 内径３００mm×外径３５０mm マグ・イゾベール	グラスウール　丸ダクト	径３００×３５０mm　マグ	m	737	○	○	5501	ダクト					○
グラスウールダクトーブランド品—	5501082080	グラスウールダクト 丸ダクト 内径３５０mm×外径４００mm マグ・イゾベール	グラスウール　丸ダクト	径３５０×４００mm　マグ	m	737	○	○	5501	ダクト					○
吹出口	5503041002	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２００mm ×Ｗ１００mm	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ２００×Ｗ１００mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041004	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２００mm ×Ｗ１２５mm	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ２００×Ｗ１２５mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041006	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２００mm ×Ｗ１５０mm	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ２００×Ｗ１５０mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041008	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２００mm ×Ｗ２００mm	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ２００×Ｗ２００mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041010	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２５０mm ×Ｗ１００mm	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ２５０×Ｗ１００mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041012	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２５０mm ×Ｗ１２５mm	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ２５０×Ｗ１２５mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041014	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２５０mm ×Ｗ１５０mm	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ２５０×Ｗ１５０mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041016	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２５０mm ×Ｗ２００mm	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ２５０×Ｗ２００mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041018	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２５０mm ×Ｗ２５０mm	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ２５０×Ｗ２５０mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041020	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３００mm ×Ｗ１００mm	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ３００×Ｗ１００mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041022	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３００mm ×Ｗ１２５mm	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ３００×Ｗ１２５mm	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503041024	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ３００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041026	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ３００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041028	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ３００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041030	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ３００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041032	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ３５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041034	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ３５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041036	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ３５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041038	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ３５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041040	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ３５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041042	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ３５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041044	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ４００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041046	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ４００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041048	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ４００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041050	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ４００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041052	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ４００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041054	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ４００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041056	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ４５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041058	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ４５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041060	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ４５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041062	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ４５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041064	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ４５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503041066	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ４５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041068	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041070	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041072	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041074	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041076	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041078	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041080	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041082	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041084	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041086	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041088	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041090	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041092	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041094	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041096	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041098	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041100	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041102	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041176	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041178	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503041180	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041182	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041184	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041186	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041104	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041106	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041108	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041110	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041112	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041114	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041116	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041118	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041120	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041122	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041124	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041126	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041128	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041130	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041132	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041134	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041136	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503041138	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041140	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041142	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041144	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041146	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041148	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041150	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041152	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041154	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041156	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041158	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041160	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041162	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041188	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041190	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041192	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041194	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041196	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041198	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041164	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041166	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503041168	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041170	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041172	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041174	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042002	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ２００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042004	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ２００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042006	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ２００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042008	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ２００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042010	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ２５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042012	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ２５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042014	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ２５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042016	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ２５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042018	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ２５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042020	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042022	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042024	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042026	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042028	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042030	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042032	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042034	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503042036	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042038	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042040	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042042	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042044	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042046	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042048	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042050	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042052	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042054	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042056	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042058	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042060	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042062	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042064	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042066	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042068	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042070	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042072	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042074	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042076	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503042078	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042080	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042082	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042084	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042086	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042088	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042090	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042092	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042094	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042096	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042098	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042100	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042102	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042176	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042178	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042180	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042182	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042184	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042186	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042104	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042106	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503042108	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042110	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042112	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042114	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042116	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042118	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042120	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042122	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042124	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042126	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042128	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042130	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042132	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042134	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042136	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042138	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042140	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042142	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042144	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042146	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042148	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503042150	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042152	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042154	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042156	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042158	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042160	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042162	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042188	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042190	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042192	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042194	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042196	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042198	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042164	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042166	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042168	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042170	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042172	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042174	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043002	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ２００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043004	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ２００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503043006	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ２００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043008	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ２００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043010	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043012	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043014	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043016	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043018	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043020	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043022	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043024	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043026	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ３００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043028	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ３００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043030	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ３００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043032	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043034	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043036	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043038	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043040	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043042	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043044	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043046	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503043048	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043050	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043052	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043054	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043056	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043058	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043060	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043062	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043064	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043066	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043068	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043070	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043072	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043074	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043076	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043078	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043080	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043082	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043084	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043086	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043088	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503043090	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043092	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043094	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043096	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043098	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043100	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043102	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043176	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043178	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043180	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043182	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043184	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043186	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043104	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043106	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043108	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043110	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043112	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043114	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043116	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043118	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503043120	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043122	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043124	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043126	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043128	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043130	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043132	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043134	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043136	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043138	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043140	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043142	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043144	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043146	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043148	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043150	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043152	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043154	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043156	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043158	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043160	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503043162	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043188	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043190	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043192	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043194	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043196	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043198	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043164	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043166	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043168	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043170	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043172	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043174	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044002	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ２００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044004	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ２００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044006	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ２００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044008	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ２００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044010	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ２５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044012	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ２５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044014	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ２５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044016	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ２５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503044018	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ２５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044020	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ３００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044022	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ３００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044024	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ３００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044026	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ３００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044028	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ３００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044030	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ３００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044032	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ３５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044034	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ３５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044036	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ３５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044038	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ３５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044040	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ３５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044042	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ３５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044044	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ４００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044046	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ４００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044048	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ４００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044050	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ４００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044052	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ４００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044054	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ４００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044056	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ４５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044058	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ４５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503044060	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ４５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044062	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ４５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044064	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ４５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044066	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ４５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044068	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044070	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044072	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044074	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044076	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044078	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044080	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044082	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044084	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044086	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044088	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044090	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044092	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044094	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044096	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044098	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044100	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503044102	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044176	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044178	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044180	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044182	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044184	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044186	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044104	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044106	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044108	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044110	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044112	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044114	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044116	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044118	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044120	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044122	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044124	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044126	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044128	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044130	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503044132	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044134	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044136	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044138	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044140	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044142	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044144	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044146	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044148	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044150	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044152	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044154	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044156	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044158	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044160	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044162	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044188	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044190	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044192	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044194	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044196	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503044198	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044164	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044166	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044168	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044170	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044172	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044174	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503051010	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長５００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ５００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503051020	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長６００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ６００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503051030	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長７００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ７００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503051040	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長８００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ８００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503051050	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長９００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ９００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503051060	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長１，０００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ１０００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503051062	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長１，２００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ１２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503051064	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長１，４００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ１４００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503051070	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長１，５００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ１５００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503051072	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長１，６００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ１６００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503051074	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長１，８００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ１８００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503051080	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長２，０００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ２０００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503051090	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長２，５００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ２５００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503051100	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長３，０００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ３０００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503051110	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長３，５００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｓ	Ｌ３５００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503051120	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長４，０００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｓ	Ｌ４０００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052010	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長５００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｄ	Ｌ５００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052020	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長６００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｄ	Ｌ６００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052030	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長７００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｄ	Ｌ７００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052040	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長８００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｄ	Ｌ８００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052050	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長９００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｄ	Ｌ９００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052060	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長１，０００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｄ	Ｌ１０００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052062	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長１，２００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｄ	Ｌ１２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052064	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長１，４００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｄ	Ｌ１４００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052070	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長１，５００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｄ	Ｌ１５００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052072	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長１，６００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｄ	Ｌ１６００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052074	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長１，８００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｄ	Ｌ１８００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052080	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長２，０００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｄ	Ｌ２０００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052090	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長２，５００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｄ	Ｌ２５００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052100	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長３，０００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｄ	Ｌ３０００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052110	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長３，５００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｄ	Ｌ３５００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052120	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長４，０００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｄ	Ｌ４０００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503053010	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長５００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ５００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503053020	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長６００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ６００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503053030	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長７００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ７００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503053040	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長８００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ８００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503053050	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長９００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ９００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503053060	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長１，０００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ１０００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503053062	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長１，２００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ１２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503053064	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長１，４００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ１４００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503053070	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長１，５００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ１５００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503053072	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長１，６００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ１６００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503053074	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長１，８００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ１８００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503053080	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長２，０００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ２０００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503053090	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長２，５００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ２５００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503053100	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長３，０００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ３０００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503053110	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長３，５００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ３５００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503053120	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長４，０００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ４０００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503054010	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長５００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ５００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503054020	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長６００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ６００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503054030	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長７００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ７００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503054040	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長８００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ８００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503054050	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長９００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ９００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503054060	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長１，０００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ１０００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503054062	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長１，２００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ１２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503054064	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長１，４００ｍｍ	線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ１４００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503054070	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長１，５００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｋ	Ｌ１５００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503054072	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長１，６００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｋ	Ｌ１６００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503054074	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長１，８００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｋ	Ｌ１８００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503054080	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長２，０００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｋ	Ｌ２０００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503054090	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長２，５００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｋ	Ｌ２５００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503054100	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長３，０００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｋ	Ｌ３０００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503054110	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長３，５００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｋ	Ｌ３５００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503054120	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長４，０００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｋ	Ｌ４０００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503061010	吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃１２．５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	Ｃ２　＃１２．５　ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503061020	吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃１５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	Ｃ２　＃１５　ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503061030	吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃２０（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	Ｃ２　＃２０　ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503061040	吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃２５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	Ｃ２　＃２５　ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503061050	吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃３０（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	Ｃ２　＃３０　ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503061060	吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃３５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	Ｃ２　＃３５　ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503062010	吹出口 シーリングディフューザー形 ＣＡ ＃１２．５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	ＣＡ　＃１２．５　ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503062020	吹出口 シーリングディフューザー形 ＣＡ ＃１５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	ＣＡ　＃１５　ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503062030	吹出口 シーリングディフューザー形 ＣＡ ＃２０（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	ＣＡ　＃２０　ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503062040	吹出口 シーリングディフューザー形 ＣＡ ＃２５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	ＣＡ　＃２５　ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503062050	吹出口 シーリングディフューザー形 ＣＡ ＃３０（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	ＣＡ　＃３０　ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503062060	吹出口 シーリングディフューザー形 ＣＡ ＃３５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	ＣＡ　＃３５　ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503063010	吹出口 シーリングディフューザー形 Ｅ２ ＃１２．５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	Ｅ２　＃１２．５　ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503063020	吹出口 シーリングディフューザー形 Ｅ２ ＃１５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	Ｅ２ ＃１５ ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503063030	吹出口 シーリングディフューザー形 Ｅ２ ＃２０（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	Ｅ２ ＃２０ ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503063040	吹出口 シーリングディフューザー形 Ｅ２ ＃２５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	Ｅ２ ＃２５ ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503063050	吹出口 シーリングディフューザー形 Ｅ２ ＃３０（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	Ｅ２ ＃３０ ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503063060	吹出口 シーリングディフューザー形 Ｅ２ ＃３５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	Ｅ２ ＃３５ ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503064010	吹出口 シーリングディフューザー形 ＥＡ ＃１２．５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	ＥＡ ＃１２．５ ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503064020	吹出口 シーリングディフューザー形 ＥＡ ＃１５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	ＥＡ ＃１５ ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503064030	吹出口 シーリングディフューザー形 ＥＡ ＃２０（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	ＥＡ ＃２０ ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503064040	吹出口 シーリングディフューザー形 ＥＡ ＃２５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	ＥＡ ＃２５ ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503064050	吹出口 シーリングディフューザー形 ＥＡ ＃３０（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	ＥＡ ＃３０ ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503064060	吹出口 シーリングディフューザー形 ＥＡ ＃３５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	ＥＡ ＃３５ ＳＥＤ付き	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503070005	吹出口 ノズル形 ノズル φ７５ｍｍ	ノズル形吹出口	径７５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503070010	吹出口 ノズル形 ノズル φ１００ｍｍ	ノズル形吹出口	径１００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503070020	吹出口 ノズル形 ノズル φ１２５ｍｍ	ノズル形吹出口	径１２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503070030	吹出口 ノズル形 ノズル φ１５０ｍｍ	ノズル形吹出口	径１５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503070040	吹出口 ノズル形 ノズル φ１７５ｍｍ	ノズル形吹出口	径１７５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503070050	吹出口 ノズル形 ノズル φ２００ｍｍ	ノズル形吹出口	径２００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503070060	吹出口 ノズル形 ノズル φ２２５ｍｍ	ノズル形吹出口	径２２５ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503070070	吹出口 ノズル形 ノズル φ２５０ｍｍ	ノズル形吹出口	径２５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503070080	吹出口 ノズル形 ノズル φ３００ｍｍ	ノズル形吹出口	径３００ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503070090	吹出口 ノズル形 ノズル φ３５０ｍｍ	ノズル形吹出口	径３５０ｍｍ	個	738	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503070100	吹出口 ノズル形 ノズル φ４００mm	ノズル形吹出口	径４００mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503070110	吹出口 ノズル形 ノズル φ４５０mm	ノズル形吹出口	径４５０mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503070120	吹出口 ノズル形 ノズル φ５００mm	ノズル形吹出口	径５００mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503071005	吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ７５mm	ノズル形吹出口パンカールーバー	径７５mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503071010	吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ１００mm	ノズル形吹出口パンカールーバー	径１００mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503071020	吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ１２５mm	ノズル形吹出口パンカールーバー	径１２５mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503071030	吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ１５０mm	ノズル形吹出口パンカールーバー	径１５０mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503071040	吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ１７５mm	ノズル形吹出口パンカールーバー	径１７５mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503071050	吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ２００mm	ノズル形吹出口パンカールーバー	径２００mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503071060	吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ２２５mm	ノズル形吹出口パンカールーバー	径２２５mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503071070	吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ２５０mm	ノズル形吹出口パンカールーバー	径２５０mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503071080	吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ３００mm	ノズル形吹出口パンカールーバー	径３００mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503071090	吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ３５０mm	ノズル形吹出口パンカールーバー	径３５０mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503071100	吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ４００mm	ノズル形吹出口パンカールーバー	径４００mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503071110	吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ４５０mm	ノズル形吹出口パンカールーバー	径４５０mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吹出口	5503071120	吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ５００mm	ノズル形吹出口パンカールーバー	径５００mm	個	738	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081002	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００mm×Ｗ１００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ１００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081004	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００mm×Ｗ１５０mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ１５０mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081006	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００mm×Ｗ２００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ２００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081008	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００mm×Ｗ２５０mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ２５０mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081010	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００mm×Ｗ３００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ３００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸込口	5503081012	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ３５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081014	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081016	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ４５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081018	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081020	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ１５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081022	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081024	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ２５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081026	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081028	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081030	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081032	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081034	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081036	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081037	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ７００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081038	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081040	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ２５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ２５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081042	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081044	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ３５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081046	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081048	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ４５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081050	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸込口	5503081052	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081053	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ７００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081054	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081056	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ９００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081058	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ１０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081060	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ２５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081062	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081064	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081066	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081068	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081070	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081072	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081073	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ７００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081074	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081076	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ９００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081078	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ１０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081079	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ１１００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081080	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ１２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081082	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081084	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ３５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081086	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸込口	5503081088	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００mm×Ｗ４５０mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ４５０mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081090	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００mm×Ｗ５００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ５００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081092	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００mm×Ｗ６００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ６００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081093	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００mm×Ｗ７００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ７００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081094	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００mm×Ｗ８００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ８００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081096	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００mm×Ｗ９００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ９００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081098	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００mm×Ｗ１，０００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ１０００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081099	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００mm×Ｗ１，１００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ１１００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081100	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００mm×Ｗ１，２００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ１２００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081101	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００mm×Ｗ１，３００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ１３００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081103	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００mm×Ｗ１，４００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ１４００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081102	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００mm×Ｗ１，５００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ１５００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081104	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０mm×Ｗ３５０mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ３５０mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081106	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０mm×Ｗ４００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ４００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081108	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０mm×Ｗ４５０mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ４５０mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081110	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０mm×Ｗ５００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ５００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081112	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０mm×Ｗ６００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ６００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081113	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０mm×Ｗ７００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ７００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081114	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０mm×Ｗ８００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ８００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081116	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０mm×Ｗ９００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ９００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081118	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０mm×Ｗ１，０００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ１０００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸込口	5503081119	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０mm×Ｗ１，１００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ１１００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081120	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０mm×Ｗ１，２００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ１２００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081121	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０mm×Ｗ１，３００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ１３００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081123	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０mm×Ｗ１，４００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ１４００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081122	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０mm×Ｗ１，５００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ１５００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081124	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０mm×Ｗ１，６００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ１６００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081126	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００mm×Ｗ４００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ４００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081128	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００mm×Ｗ４５０mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ４５０mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081130	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００mm×Ｗ５００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ５００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081132	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００mm×Ｗ６００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ６００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081133	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００mm×Ｗ７００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ７００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081134	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００mm×Ｗ８００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ８００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081136	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００mm×Ｗ９００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ９００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081138	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００mm×Ｗ１，０００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ１０００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081139	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００mm×Ｗ１，１００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ１１００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081140	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００mm×Ｗ１，２００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ１２００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081141	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００mm×Ｗ１，３００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ１３００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081143	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００mm×Ｗ１，４００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ１４００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081142	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００mm×Ｗ１，５００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ１５００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081144	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００mm×Ｗ１，６００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ１６００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081146	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００mm×Ｗ１，８００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ１８００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸込口	5503081148	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ２０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081150	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081152	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081154	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081155	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ７００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081156	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081158	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ９００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081160	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ１０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081161	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ１１００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081162	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ１２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081163	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ１３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081165	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ１４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081164	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ１５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081166	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ１６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081168	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ１８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081170	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ２０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081172	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081174	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081175	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ７００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081176	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081178	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ９００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸込口	5503081180	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００mm×Ｗ１，０００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ１０００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081181	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００mm×Ｗ１，１００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ１１００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081182	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００mm×Ｗ１，２００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ１２００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081183	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００mm×Ｗ１，３００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ１３００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081185	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００mm×Ｗ１，４００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ１４００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081184	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００mm×Ｗ１，５００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ１５００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081186	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００mm×Ｗ１，６００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ１６００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081188	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００mm×Ｗ１，８００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ１８００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081190	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００mm×Ｗ２，０００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ２０００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081192	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００mm×Ｗ６００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ６００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081193	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００mm×Ｗ７００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ７００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081194	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００mm×Ｗ８００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ８００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081196	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００mm×Ｗ９００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ９００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081198	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００mm×Ｗ１，０００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ１０００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081199	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００mm×Ｗ１，１００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ１１００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081200	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００mm×Ｗ１，２００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ１２００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081201	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００mm×Ｗ１，３００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ１３００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081203	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００mm×Ｗ１，４００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ１４００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081202	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００mm×Ｗ１，５００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ１５００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081204	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００mm×Ｗ１，６００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ１６００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081206	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００mm×Ｗ１，８００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ１８００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸込口	5503081208	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ２０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081210	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ７００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081211	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081212	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ９００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081214	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ１０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081215	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ１１００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081216	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ１２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081217	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ１３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081219	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ１４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081218	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ１５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081220	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ１６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081222	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ１８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081224	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ２０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081226	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081227	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ９００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081228	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ１０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081229	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ１１００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081230	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ１２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081231	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ１３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081233	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ１４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081232	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ１５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸込口	5503081234	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００mm×Ｗ１，６００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ１６００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081236	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００mm×Ｗ１，８００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ１８００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081238	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００mm×Ｗ２，０００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ２０００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081240	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００mm×Ｗ９００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ９００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081242	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００mm×Ｗ１，０００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ１０００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081243	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００mm×Ｗ１，１００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ１１００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081244	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００mm×Ｗ１，２００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ１２００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081245	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００mm×Ｗ１，３００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ１３００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081247	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００mm×Ｗ１，４００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ１４００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081246	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００mm×Ｗ１，５００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ１５００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081248	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００mm×Ｗ１，６００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ１６００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081250	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００mm×Ｗ１，８００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ１８００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081252	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００mm×Ｗ２，０００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ２０００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081254	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００mm×Ｗ１，０００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ１０００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081255	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００mm×Ｗ１，１００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ１１００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081256	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００mm×Ｗ１，２００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ１２００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081257	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００mm×Ｗ１，３００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ１３００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081259	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００mm×Ｗ１，４００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ１４００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081258	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００mm×Ｗ１，５００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ１５００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081260	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００mm×Ｗ１，６００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ１６００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503081262	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００mm×Ｗ１，８００mm アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ１８００mm	個	739	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸込口	5503081264	吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）	スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ２０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082002	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ１００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082004	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ１５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ１５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082006	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082008	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ２５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ２５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082010	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082012	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ３５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082014	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082016	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ４５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082018	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082020	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ１５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082022	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082024	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ２５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082026	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082028	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082030	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082032	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082034	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082036	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082037	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ７００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082038	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸込口	5503082040	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ２５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ２５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082042	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082044	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ３５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082046	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082048	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ４５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082050	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082052	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082053	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ７００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082054	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082056	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ９００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082058	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ１０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082060	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ２５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ２５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082062	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082064	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082066	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082068	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082070	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082072	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082073	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ７００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082074	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082076	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ９００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸込口	5503082078	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ１０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082079	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ１１００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082080	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ１２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082082	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082084	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ３５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082086	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082088	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ４５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082090	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082092	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082093	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ７００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082094	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082096	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ９００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082098	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082099	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１１００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082100	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082101	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082103	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082102	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082104	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082106	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082108	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸込口	5503082110	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082112	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082113	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ７００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082114	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082116	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ９００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082118	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082119	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１１００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082120	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082121	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082123	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082122	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082124	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082126	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082128	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ４５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082130	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082132	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082133	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ７００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082134	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082136	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ９００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082138	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082139	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口 ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１１００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸込口	5503082140	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082141	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082143	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082142	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082144	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082146	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082148	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ２０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082150	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）　シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082152	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）　シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082154	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）　シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082155	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）　シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ７００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082156	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）　シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082158	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）　シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ９００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082160	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082161	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１１００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082162	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082163	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082165	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082164	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082166	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082168	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸込口	5503082170	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ２０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082172	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082174	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082175	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ７００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082176	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082178	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ９００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082180	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082181	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１１００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082182	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082183	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082185	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082184	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082186	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082188	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082190	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ２０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082192	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082193	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ７００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082194	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082196	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ９００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082198	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082199	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１１００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸込口	5503082200	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082201	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082203	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082202	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082204	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082206	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082208	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ２０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082210	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ７００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082211	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082212	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ９００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082214	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082215	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１１００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082216	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082217	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082219	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082218	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082220	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082222	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082224	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ２０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082226	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082227	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ９００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸込口	5503082228	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082229	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１１００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082230	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082231	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082233	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082232	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082234	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082236	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082238	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ２０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082240	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）　シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ９００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082242	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082243	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１１００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082244	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082245	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082247	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082246	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082248	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082250	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082252	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ２０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082254	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082255	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１１００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸込口	5503082256	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１２００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082257	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１３００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082259	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１４００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082258	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１５００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082260	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１６００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082262	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１８００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
吸込口	5503082264	吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）シャッター付	スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ２０００ｍｍ	個	739	○	○	5503	通気口					○
ダンパー（矩形）	5509011002	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011004	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011006	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011008	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011010	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011012	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011014	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011016	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011018	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011020	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011022	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011024	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011026	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011028	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509011029	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011030	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011032	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011034	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011036	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011037	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011112	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011038	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011040	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011042	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011044	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011045	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011114	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011116	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011046	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011048	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011050	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011052	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011053	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011118	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011120	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509011122	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ１０００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011054	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１１００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011056	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１１００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011058	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１１００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011060	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１１００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011061	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１１００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011124	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１１００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011126	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１１００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011062	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１２００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011064	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１２００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011066	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１２００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011068	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１２００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011069	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１２００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011128	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１２００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011070	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１３００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011072	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１３００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011074	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１３００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011076	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１３００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011077	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１３００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011078	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１４００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011080	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１４００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509011082	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１４００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011084	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１４００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011086	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１５００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011088	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１５００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011090	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１５００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011092	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１５００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011094	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１６００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011096	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１６００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011098	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１６００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011100	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１８００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011102	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１８００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011104	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１８００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011106	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２０００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011108	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２０００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011110	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２０００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021002	ダンパー（矩形）　防火ダンパー ＦＤ Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021004	ダンパー（矩形）　防火ダンパー ＦＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021006	ダンパー（矩形）　防火ダンパー ＦＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021008	ダンパー（矩形）　防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021010	ダンパー（矩形）　防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021012	ダンパー（矩形）　防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509021014	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００mm×Ｈ３００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ３００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021016	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００mm×Ｈ４００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ４００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021018	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００mm×Ｈ５００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ５００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021020	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００mm×Ｈ６００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ６００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021022	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００mm×Ｈ３００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ３００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021024	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００mm×Ｈ４００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ４００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021026	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００mm×Ｈ５００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ５００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021028	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００mm×Ｈ６００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ６００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021029	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００mm×Ｈ７００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ７００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021030	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００mm×Ｈ３００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ３００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021032	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００mm×Ｈ４００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ４００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021034	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００mm×Ｈ５００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ５００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021036	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００mm×Ｈ６００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ６００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021037	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００mm×Ｈ７００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ７００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021112	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００mm×Ｈ８００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ８００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021038	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００mm×Ｈ３００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ３００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021040	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００mm×Ｈ４００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ４００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021042	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００mm×Ｈ５００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ５００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021044	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００mm×Ｈ６００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ６００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021045	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００mm×Ｈ７００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ７００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021114	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００mm×Ｈ８００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ８００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509021116	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００mm×Ｈ９００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ９００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021046	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００mm×Ｈ３００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ３００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021048	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００mm×Ｈ４００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ４００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021050	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００mm×Ｈ５００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ５００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021052	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００mm×Ｈ６００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ６００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021053	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００mm×Ｈ７００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ７００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021118	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００mm×Ｈ８００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ８００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021120	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００mm×Ｈ９００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ９００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021122	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００mm×Ｈ１，０００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ１０００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021054	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００mm×Ｈ３００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１１００×Ｈ３００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021056	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００mm×Ｈ４００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１１００×Ｈ４００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021058	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００mm×Ｈ５００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１１００×Ｈ５００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021060	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００mm×Ｈ６００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１１００×Ｈ６００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021061	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００mm×Ｈ７００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１１００×Ｈ７００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021124	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００mm×Ｈ８００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１１００×Ｈ８００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021126	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００mm×Ｈ９００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１１００×Ｈ９００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021062	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００mm×Ｈ３００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１２００×Ｈ３００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021064	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００mm×Ｈ４００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１２００×Ｈ４００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021066	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００mm×Ｈ５００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１２００×Ｈ５００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021068	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００mm×Ｈ６００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１２００×Ｈ６００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021069	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００mm×Ｈ７００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１２００×Ｈ７００mm	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509021128	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１２００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021070	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１３００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021072	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１３００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021074	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１３００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021076	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１３００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021077	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１３００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021078	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１４００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021080	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１４００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021082	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１４００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021084	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１４００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021086	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１５００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021088	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１５００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021090	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１５００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021092	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１５００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021094	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１６００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021096	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１６００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021098	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１６００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021100	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１８００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021102	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１８００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021104	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１８００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021106	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２０００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509021108	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２０００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021110	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２０００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031002	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031004	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031006	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031008	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031010	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031012	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031014	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031016	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031018	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031020	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031022	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031024	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031026	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031028	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031029	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031030	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031032	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031034	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031036	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509031037	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031112	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031038	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031040	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031042	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031044	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031045	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031114	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031116	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031046	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031048	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031050	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031052	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031053	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031118	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031120	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031122	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ１０００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031054	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031056	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031058	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031060	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509031061	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031124	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031126	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031062	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031064	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031066	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031068	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031069	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031128	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031070	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031072	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031074	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031076	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031077	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031078	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031080	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031082	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031084	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031086	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031088	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031090	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509031092	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031094	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031096	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031098	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031100	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031102	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031104	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031106	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031108	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031110	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041002	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041004	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041006	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041008	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041010	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041012	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041014	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041016	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041018	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041020	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041022	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509041024	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041026	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041028	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041029	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041030	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041032	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041034	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041036	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041037	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041112	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041038	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041040	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041042	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041044	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041045	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041114	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041116	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041046	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041048	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041050	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041052	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509041053	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041118	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041120	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041122	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ１０００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041054	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041056	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041058	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041060	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041061	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041124	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041126	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041062	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041064	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041066	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041068	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041069	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041128	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041070	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041072	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041074	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041076	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509041077	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041078	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041080	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041082	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041084	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041086	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041088	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041090	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041092	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041094	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041096	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041098	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041100	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041102	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041104	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041106	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041108	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041110	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051002	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051004	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051006	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509051008	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051010	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051012	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051014	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051016	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051018	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051020	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051022	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051024	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051026	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051028	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051029	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051030	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051032	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051034	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051036	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051037	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051112	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051038	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051040	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051042	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509051044	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051045	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051114	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051116	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051046	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051048	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051050	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051052	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051053	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051118	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051120	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051122	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ１０００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051054	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051056	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051058	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051060	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051061	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051124	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051126	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051062	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051064	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509051066	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051068	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051069	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051128	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051070	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051072	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051074	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051076	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051077	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051078	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051080	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051082	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051084	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051086	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051088	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051090	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051092	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051094	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051096	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051098	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051100	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509051102	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051104	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051106	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051108	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051110	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061002	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー　ＣＤ　Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ３００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061004	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー　ＣＤ　Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ４００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061006	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー　ＣＤ　Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ４００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061008	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー　ＣＤ　Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ５００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061010	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー　ＣＤ　Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ５００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061012	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー　ＣＤ　Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ５００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061014	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー　ＣＤ　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ６００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061016	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー　ＣＤ　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ６００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061018	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー　ＣＤ　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ６００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061020	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー　ＣＤ　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ６００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061022	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー　ＣＤ　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ７００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061024	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー　ＣＤ　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ７００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061026	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー　ＣＤ　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ７００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061028	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー　ＣＤ　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ７００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061029	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー　ＣＤ　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ７００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061030	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー　ＣＤ　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ８００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509061032	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ８００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061034	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ８００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061036	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ８００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061037	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ８００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061112	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ８００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061038	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ９００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061040	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ９００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061042	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ９００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061044	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ９００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061045	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ９００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061114	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ９００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061116	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ９００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061046	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１０００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061048	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１０００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061050	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１０００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061052	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１０００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061053	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１０００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061118	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１０００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061120	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１０００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061122	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１０００×Ｈ１０００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061054	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１１００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509061056	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１１００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061058	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１１００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061060	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１１００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061061	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１１００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061124	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１１００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061126	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１１００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061062	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１２００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061064	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１２００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061066	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１２００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061068	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１２００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061069	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１２００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061128	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１２００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061070	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１３００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061072	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１３００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061074	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１３００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061076	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１３００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061077	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１３００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061078	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１４００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061080	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１４００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061082	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１４００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061084	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１４００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509061086	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１５００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061088	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１５００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061090	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１５００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061092	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１５００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061094	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１６００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061096	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１６００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061098	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１６００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061100	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１８００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061102	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１８００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061104	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１８００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061106	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ２０００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061108	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ２０００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509061110	ダンパー（矩形）　逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ	逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ２０００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509071010	ダンパー（丸形）　風量調整ダンパー ＶＤ φ１００ｍｍ	丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径１００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509071020	ダンパー（丸形）　風量調整ダンパー ＶＤ φ１２５ｍｍ	丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径１２５ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509071030	ダンパー（丸形）　風量調整ダンパー ＶＤ φ１５０ｍｍ	丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径１５０ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509071040	ダンパー（丸形）　風量調整ダンパー ＶＤ φ１７５ｍｍ	丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径１７５ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509071050	ダンパー（丸形）　風量調整ダンパー ＶＤ φ２００ｍｍ	丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径２００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509071055	ダンパー（丸形）　風量調整ダンパー ＶＤ φ２２５ｍｍ	丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径２２５ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509071060	ダンパー（丸形）　風量調整ダンパー ＶＤ φ２５０ｍｍ	丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径２５０ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509071065	ダンパー（丸形）　風量調整ダンパー ＶＤ φ２７５ｍｍ	丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径２７５ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（丸形）	5509071070	ダンパー（丸形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　φ３００ｍｍ	丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509071080	ダンパー（丸形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　φ３５０ｍｍ	丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径３５０ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509071090	ダンパー（丸形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　φ４００ｍｍ	丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509071100	ダンパー（丸形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　φ４５０ｍｍ	丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径４５０ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509081010	ダンパー（丸形）　防火ダンパー　ＦＤ　φ１００ｍｍ	丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径１００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509081020	ダンパー（丸形）　防火ダンパー　ＦＤ　φ１２５ｍｍ	丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径１２５ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509081030	ダンパー（丸形）　防火ダンパー　ＦＤ　φ１５０ｍｍ	丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径１５０ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509081040	ダンパー（丸形）　防火ダンパー　ＦＤ　φ１７５ｍｍ	丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径１７５ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509081050	ダンパー（丸形）　防火ダンパー　ＦＤ　φ２００ｍｍ	丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径２００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509081055	ダンパー（丸形）　防火ダンパー　ＦＤ　φ２２５ｍｍ	丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径２２５ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509081060	ダンパー（丸形）　防火ダンパー　ＦＤ　φ２５０ｍｍ	丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径２５０ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509081065	ダンパー（丸形）　防火ダンパー　ＦＤ　φ２７５ｍｍ	丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径２７５ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509081070	ダンパー（丸形）　防火ダンパー　ＦＤ　φ３００ｍｍ	丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509081080	ダンパー（丸形）　防火ダンパー　ＦＤ　φ３５０ｍｍ	丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径３５０ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509081090	ダンパー（丸形）　防火ダンパー　ＦＤ　φ４００ｍｍ	丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509081100	ダンパー（丸形）　防火ダンパー　ＦＤ　φ４５０ｍｍ	丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径４５０ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509091002	ダンパー（丸形）　防煙ダンパー　（自動）　φ１００ｍｍ	丸形防煙ダンパー（自動）	径１００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509091004	ダンパー（丸形）　防煙ダンパー　（自動）　φ１２５ｍｍ	丸形防煙ダンパー（自動）	径１２５ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509091006	ダンパー（丸形）　防煙ダンパー　（自動）　φ１５０ｍｍ	丸形防煙ダンパー（自動）	径１５０ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509091008	ダンパー（丸形）　防煙ダンパー　（自動）　φ１７５ｍｍ	丸形防煙ダンパー（自動）	径１７５ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509091010	ダンパー（丸形）　防煙ダンパー　（自動）　φ２００ｍｍ	丸形防煙ダンパー（自動）	径２００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（丸形）	5509091015	ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ２２５ｍｍ	丸形防煙ダンパー（自動）	径２２５ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509091020	ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ２５０ｍｍ	丸形防煙ダンパー（自動）	径２５０ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509091025	ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ２７５ｍｍ	丸形防煙ダンパー（自動）	径２７５ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509091030	ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ３００ｍｍ	丸形防煙ダンパー（自動）	径３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509091035	ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ３５０ｍｍ	丸形防煙ダンパー（自動）	径３５０ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509091040	ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ４００ｍｍ	丸形防煙ダンパー（自動）	径４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509091050	ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ４５０ｍｍ	丸形防煙ダンパー（自動）	径４５０ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509101002	ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ１００ｍｍ	丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径１００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509101004	ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ１２５ｍｍ	丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径１２５ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509101006	ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ１５０ｍｍ	丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径１５０ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509101008	ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ１７５ｍｍ	丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径１７５ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509101010	ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ２００ｍｍ	丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径２００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509101015	ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ２２５ｍｍ	丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径２２５ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509101020	ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ２５０ｍｍ	丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径２５０ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509101025	ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ２７５ｍｍ	丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径２７５ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509101030	ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ３００ｍｍ	丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径３００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509101035	ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ３５０ｍｍ	丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径３５０ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509101040	ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ４００ｍｍ	丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径４００ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（丸形）	5509101050	ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ４５０ｍｍ	丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径４５０ｍｍ	個	740	○	○	5509	ダンパー					○
排煙口	5511011010	排煙口 Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ３００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011020	排煙口 Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ４００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排煙口	5511011025	排煙口 Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ４００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011030	排煙口 Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ５００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011032	排煙口 Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ５００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011034	排煙口 Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ５００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011040	排煙口 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ６００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011042	排煙口 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ６００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011044	排煙口 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ６００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011046	排煙口 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ６００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011050	排煙口 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ７００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011052	排煙口 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ７００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011054	排煙口 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ７００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011056	排煙口 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ７００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011058	排煙口 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ７００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011060	排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ８００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011065	排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ８００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011070	排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ８００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011110	排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ８００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011120	排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ８００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011130	排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ８００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011140	排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ９００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011150	排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ９００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排煙口	5511011160	排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ９００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011170	排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ９００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011180	排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ９００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011190	排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ９００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011200	排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ９００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011080	排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ１０００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011085	排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ１０００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011090	排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ１０００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011092	排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ１０００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011094	排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ１０００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011096	排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ１０００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011098	排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ１０００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511011100	排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ 手動復帰型	排煙口　手動復帰	Ｗ１０００×Ｈ１０００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012010	排煙口 Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ３００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012020	排煙口 Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ４００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012025	排煙口 Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ４００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012030	排煙口 Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ５００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012032	排煙口 Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ５００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012034	排煙口 Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ５００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012040	排煙口 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ６００×Ｈ３００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012042	排煙口 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ６００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排煙口	5511012044	排煙口 Ｗ６００mm×Ｈ５００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ６００×Ｈ５００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012046	排煙口 Ｗ６００mm×Ｈ６００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ６００×Ｈ６００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012050	排煙口 Ｗ７００mm×Ｈ３００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ７００×Ｈ３００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012052	排煙口 Ｗ７００mm×Ｈ４００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ７００×Ｈ４００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012054	排煙口 Ｗ７００mm×Ｈ５００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ７００×Ｈ５００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012056	排煙口 Ｗ７００mm×Ｈ６００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ７００×Ｈ６００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012058	排煙口 Ｗ７００mm×Ｈ７００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ７００×Ｈ７００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012060	排煙口 Ｗ８００mm×Ｈ３００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ８００×Ｈ３００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012065	排煙口 Ｗ８００mm×Ｈ４００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ８００×Ｈ４００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012070	排煙口 Ｗ８００mm×Ｈ５００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ８００×Ｈ５００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012110	排煙口 Ｗ８００mm×Ｈ６００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ８００×Ｈ６００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012120	排煙口 Ｗ８００mm×Ｈ７００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ８００×Ｈ７００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012130	排煙口 Ｗ８００mm×Ｈ８００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ８００×Ｈ８００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012140	排煙口 Ｗ９００mm×Ｈ３００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ９００×Ｈ３００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012150	排煙口 Ｗ９００mm×Ｈ４００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ９００×Ｈ４００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012160	排煙口 Ｗ９００mm×Ｈ５００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ９００×Ｈ５００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012170	排煙口 Ｗ９００mm×Ｈ６００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ９００×Ｈ６００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012180	排煙口 Ｗ９００mm×Ｈ７００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ９００×Ｈ７００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012190	排煙口 Ｗ９００mm×Ｈ８００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ９００×Ｈ８００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012200	排煙口 Ｗ９００mm×Ｈ９００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ９００×Ｈ９００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012080	排煙口 Ｗ１，０００mm×Ｈ３００mm 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ１０００×Ｈ３００mm	個	740	○	○	5511	排煙口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排煙口	5511012085	排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ１０００×Ｈ４００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012090	排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ１０００×Ｈ５００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012092	排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ１０００×Ｈ６００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012094	排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ１０００×Ｈ７００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012096	排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ１０００×Ｈ８００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012098	排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ１０００×Ｈ９００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
排煙口	5511012100	排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ 自動復帰型	排煙口　自動復帰	Ｗ１０００×Ｈ１０００ｍｍ	個	740	○	○	5511	排煙口					○
自動調整弁―ブランド品―	5603111526	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＰＰＤ４１－３ １．６ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ フシマン	蒸気用減圧弁	ＰＰＤ４１－３　呼び径１５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603111528	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＰＰＤ４１－３ １．６ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ フシマン	蒸気用減圧弁	ＰＰＤ４１－３　呼び径２０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603111532	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＰＰＤ４１－３ １．６ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ フシマン	蒸気用減圧弁	ＰＰＤ４１－３　呼び径２５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603111502	自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣＤ製 呼び径１５ フシマン	蒸気用減圧弁	Ｐ２６０　呼び径１５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603111504	自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣＤ製 呼び径２０ フシマン	蒸気用減圧弁	Ｐ２６０　呼び径２０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603111506	自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣＤ製 呼び径２５ フシマン	蒸気用減圧弁	Ｐ２６０　呼び径２５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603111508	自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣＤ製 呼び径３２ フシマン	蒸気用減圧弁	Ｐ２６０　呼び径３２	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603111510	自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣＤ製 呼び径４０ フシマン	蒸気用減圧弁	Ｐ２６０　呼び径４０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603111512	自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣ製 呼び径５０ フシマン	蒸気用減圧弁	Ｐ２６０　呼び径５０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603111514	自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣ製 呼び径６５ フシマン	蒸気用減圧弁	Ｐ２６０　呼び径６５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603111516	自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣ製 呼び径８０ フシマン	蒸気用減圧弁	Ｐ２６０　呼び径８０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603111518	自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣ製 呼び径１００ フシマン	蒸気用減圧弁	Ｐ２６０　呼び径１００	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603111520	自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣ製 呼び径１２５ フシマン	蒸気用減圧弁	Ｐ２６０　呼び径１２５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603111522	自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣ製 呼び径１５０ フシマン	蒸気用減圧弁	Ｐ２６０　呼び径１５０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603111534	自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣ製 呼び径２００ フシマン	蒸気用減圧弁	Ｐ２６０ 呼び径２００	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603112026	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＤ－４０ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ベン	蒸気用減圧弁	ＲＤ－４０ 呼び径１５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603112028	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＤ－４０ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ベン	蒸気用減圧弁	ＲＤ－４０ 呼び径２０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603112030	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＤ－４０ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ベン	蒸気用減圧弁	ＲＤ－４０ 呼び径２５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603112002	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５ ベン	蒸気用減圧弁	ＲＰ－６ 呼び径１５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603112004	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２０ ベン	蒸気用減圧弁	ＲＰ－６ 呼び径２０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603112006	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２５ ベン	蒸気用減圧弁	ＲＰ－６ 呼び径２５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603112008	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ベン	蒸気用減圧弁	ＲＰ－６ 呼び径３２	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603112010	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ベン	蒸気用減圧弁	ＲＰ－６ 呼び径４０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603112012	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ベン	蒸気用減圧弁	ＲＰ－６ 呼び径５０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603112014	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径６５ ベン	蒸気用減圧弁	ＲＰ－６ 呼び径６５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603112016	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径８０ ベン	蒸気用減圧弁	ＲＰ－６ 呼び径８０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603112018	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１００ ベン	蒸気用減圧弁	ＲＰ－６ 呼び径１００	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603112020	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１２５ ベン	蒸気用減圧弁	ＲＰ－６ 呼び径１２５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603112022	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５０ ベン	蒸気用減圧弁	ＲＰ－６ 呼び径１５０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603112032	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２００ ベン	蒸気用減圧弁	ＲＰ－６ 呼び径２００	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603113026	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＤ－３０ １．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	蒸気用減圧弁	ＧＤ－３０ 呼び径１５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603113028	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＤ－３０ １．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	蒸気用減圧弁	ＧＤ－３０ 呼び径２０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603113030	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＤ－３０ １．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	蒸気用減圧弁	ＧＤ－３０ 呼び径２５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603113002	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５ ヨシタケ	蒸気用減圧弁	ＧＰ－１０００ 呼び径１５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603113004	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２０ ヨシタケ	蒸気用減圧弁	ＧＰ－１０００ 呼び径２０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603113006	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２５ ヨシタケ	蒸気用減圧弁	ＧＰ－１０００ 呼び径２５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603113008	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ヨシタケ	蒸気用減圧弁	ＧＰ－１０００ 呼び径３２	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603113010	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ヨシタケ	蒸気用減圧弁	ＧＰ－１０００ 呼び径４０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603113012	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ヨシタケ	蒸気用減圧弁	ＧＰ－１０００ 呼び径５０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603113014	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径６５ ヨシタケ	蒸気用減圧弁	ＧＰ－１０００ 呼び径６５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603113016	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径８０ ヨシタケ	蒸気用減圧弁	ＧＰ－１０００ 呼び径８０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603113018	自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１００ ヨシタケ	蒸気用減圧弁	ＧＰ－１０００ 呼び径１００	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603081536	自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ フシマン	液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ	１ＭＰａ ねじ込み １５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603081538	自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ フシマン	液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ	１ＭＰａ ねじ込み ２０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603081540	自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ フシマン	液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ	１ＭＰａ ねじ込み ２５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603081542	自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．６ＭＰａ ねじ込み 呼び径３２ フシマン	液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ	１．６ＭＰａ ねじ込み ３２	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603081544	自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．６ＭＰａ ねじ込み 呼び径４０ フシマン	液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ	１．６ＭＰａ ねじ込み ４０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603081546	自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．６ＭＰａ ねじ込み 呼び径５０ フシマン	液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ	１．６ＭＰａ ねじ込み ５０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603081548	自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ フシマン	液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ	１ＭＰａ フランジ ３２	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603081550	自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ フシマン	液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ	１ＭＰａ フランジ ４０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603081552	自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径５０ フシマン	液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ	１ＭＰａ フランジ ５０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603081554	自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径６５ フシマン	液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ	１ＭＰａ フランジ ６５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603081556	自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径８０ フシマン	液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ	１ＭＰａ フランジ ８０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603081558	自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１００ フシマン	液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ	１ＭＰａ フランジ １００	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603081560	自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１２５ フシマン	液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ	１ＭＰａ フランジ １２５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603081562	自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５０ フシマン	液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ	１ＭＰａ フランジ １５０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603082024	自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ベン	液体用減圧弁	ＲＤ－３１Ｎ 呼び径１５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603082026	自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ベン	液体用減圧弁	ＲＤ－３１Ｎ 呼び径２０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603082028	自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ベン	液体用減圧弁	ＲＤ－３１Ｎ 呼び径２５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603082048	自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径３２ ベン	液体用減圧弁	ＲＤ－３１Ｎ 呼び径３２	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603082050	自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径４０ ベン	液体用減圧弁	ＲＤ－３１Ｎ 呼び径４０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603082052	自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径５０ ベン	液体用減圧弁	ＲＤ－３１Ｎ 呼び径５０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603082002	自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－１４Ｗ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５～２０ ベン	液体用減圧弁	ＲＤ－１４Ｗ 呼び径１５～２０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603082030	自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１ＦＮ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２５ ベン	液体用減圧弁	ＲＤ－３１ＦＮ 呼び径２５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603082032	自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１ＦＮ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ベン	液体用減圧弁	ＲＤ－３１ＦＮ 呼び径３２	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603082034	自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１ＦＮ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ベン	液体用減圧弁	ＲＤ－３１ＦＮ 呼び径４０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603082036	自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１ＦＮ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ベン	液体用減圧弁	ＲＤ－３１ＦＮ 呼び径５０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603082038	自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３３ＦＮ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径６５ ベン	液体用減圧弁	ＲＤ－３３ＦＮ 呼び径６５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603082040	自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３３ＦＮ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径８０ ベン	液体用減圧弁	ＲＤ－３３ＦＮ 呼び径８０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603082042	自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３３ＦＮ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１００ ベン	液体用減圧弁	ＲＤ－３３ＦＮ 呼び径１００	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603082044	自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３３ＦＮ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１２５ ベン	液体用減圧弁	ＲＤ－３３ＦＮ 呼び径１２５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603082046	自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３３ＦＮ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５０ ベン	液体用減圧弁	ＲＤ－３３ＦＮ 呼び径１５０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603083024	自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	液体用減圧弁	ＧＤ－２６－ＮＥ 呼び径１５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603083026	自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	液体用減圧弁	ＧＤ－２６－ＮＥ 呼び径２０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603083028	自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	液体用減圧弁	ＧＤ－２６－ＮＥ 呼び径２５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603083030	自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径３２ ヨシタケ	液体用減圧弁	ＧＤ－２６－ＮＥ 呼び径３２	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603083032	自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径４０ ヨシタケ	液体用減圧弁	ＧＤ－２６－ＮＥ 呼び径４０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603083034	自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径５０ ヨシタケ	液体用減圧弁	ＧＤ－２６－ＮＥ 呼び径５０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603083002	自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５ ヨシタケ	液体用減圧弁	ＧＤ－２００ 呼び径１５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603083004	自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２０ ヨシタケ	液体用減圧弁	ＧＤ－２００ 呼び径２０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603083006	自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２５ ヨシタケ	液体用減圧弁	ＧＤ－２７－ＮＥ 呼び径２５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603083008	自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ヨシタケ	液体用減圧弁	ＧＤ－２７－ＮＥ 呼び径３２	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603083010	自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ヨシタケ	液体用減圧弁	ＧＤ－２７－ＮＥ 呼び径４０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603083012	自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ヨシタケ	液体用減圧弁	ＧＤ－２７－ＮＥ 呼び径５０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603083014	自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径６５ ヨシタケ	液体用減圧弁	ＧＤ－２７－ＮＥ 呼び径６５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603083016	自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径８０ ヨシタケ	液体用減圧弁	ＧＤ－２７－ＮＥ 呼び径８０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603083018	自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１００ ヨシタケ	液体用減圧弁	ＧＤ－２７－ＮＥ 呼び径１００	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603292006	自動調整弁 戸別給水用減圧弁 ＲＤ－４４Ｎ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ベン	戸別給水用減圧弁	ＲＤ－４４Ｎ 呼び径２０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603292010	自動調整弁 戸別給水用減圧弁 ＲＤ－４７Ｎ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ベン	戸別給水用減圧弁	ＲＤ－４７Ｎ 呼び径２５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603293002	自動調整弁 戸別給水用減圧弁 ＧＤ－４６ＰＰ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	戸別給水用減圧弁	ＧＤ－４６ＰＰ 呼び径２０	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603293004	自動調整弁 戸別給水用減圧弁 ＧＤ－２５ＧＪ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	戸別給水用減圧弁	ＧＤ－２５ＧＪ 呼び径２５	個	741	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603391002	自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ベン	蒸気・液体用安全逃し弁	ＳＬ－３８ 呼び径１５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603391004	自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ベン	蒸気・液体用安全逃し弁	ＳＬ－３８ 呼び径２０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603391006	自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ベン	蒸気・液体用安全逃し弁	ＳＬ－３８ 呼び径２５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603391008	自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径３２ ベン	蒸気・液体用安全逃し弁	ＳＬ－３８ 呼び径３２	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603391010	自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径４０ ベン	蒸気・液体用安全逃し弁	ＳＬ－３８ 呼び径４０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603391012	自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径５０ ベン	蒸気・液体用安全逃し弁	ＳＬ－３８ 呼び径５０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603392002	自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	蒸気・液体用安全逃し弁	ＡＬ－１５０ 呼び径１５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603392004	自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	蒸気・液体用安全逃し弁	ＡＬ－１５０ 呼び径２０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603392006	自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	蒸気・液体用安全逃し弁	ＡＬ－１５０ 呼び径２５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603392008	自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径３２ ヨシタケ	蒸気・液体用安全逃し弁	ＡＬ－１５０ 呼び径３２	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603392010	自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径４０ ヨシタケ	蒸気・液体用安全逃し弁	ＡＬ－１５０ 呼び径４０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603392012	自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径５０ ヨシタケ	蒸気・液体用安全逃し弁	ＡＬ－１５０ 呼び径５０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603301502	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１３ １．０ＭＰａ ねじ込み レバー無 呼び径１５ フシマン	蒸気用安全逃し弁	ＲＰＦ１３ 呼び径１５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603301504	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１３ １．０ＭＰａ ねじ込み レバー無 呼び径２０ フシマン	蒸気用安全逃し弁	ＲＰＦ１３ 呼び径２０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603301506	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１３ １．０ＭＰａ ねじ込み レバー無 呼び径２５ フシマン	蒸気用安全逃し弁	ＲＰＦ１３ 呼び径２５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603301508	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１３ １．０ＭＰａ ねじ込み レバー無 呼び径３２ フシマン	蒸気用安全逃し弁	ＲＰＦ１３ 呼び径３２	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603301510	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１３ １．０ＭＰａ ねじ込み レバー無 呼び径４０ フシマン	蒸気用安全逃し弁	ＲＰＦ１３ 呼び径４０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603301512	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣ製 呼び径１５ フシマン	蒸気用安全逃し弁	ＲＰＦ１２ 呼び径１５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603301514	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣ製 呼び径２０ フシマン	蒸気用安全逃し弁	ＲＰＦ１２ 呼び径２０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603301516	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣ製 呼び径２５ フシマン	蒸気用安全逃し弁	ＲＰＦ１２ 呼び径２５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603301518	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣ製 呼び径３２ フシマン	蒸気用安全逃し弁	ＲＰＦ１２ 呼び径３２	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603301520	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣ製 呼び径４０ フシマン	蒸気用安全逃し弁	ＲＰＦ１２ 呼び径４０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603301522	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣ製 呼び径５０ フシマン	蒸気用安全逃し弁	ＲＰＦ１２ 呼び径５０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603301524	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣ製 呼び径６５ フシマン	蒸気用安全逃し弁	ＲＰＦ１２ 呼び径６５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603301526	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣ製 呼び径８０ フシマン	蒸気用安全逃し弁	ＲＰＦ１２ 呼び径８０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603301528	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＮ６Ｂ １．０ＭＰａ フランジ ＦＣ製 呼び径１００×１５０ フシマン	蒸気用安全逃し弁	ＲＰＮ６Ｂ呼び径１００×１５０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603302030	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－４４ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５ ベン	蒸気用安全逃し弁	ＳＬ－４４ 呼び径１５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603302032	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－４４ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２０ ベン	蒸気用安全逃し弁	ＳＬ－４４ 呼び径２０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603302034	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－４４ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２５ ベン	蒸気用安全逃し弁	ＳＬ－４４ 呼び径２５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603302036	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－４４ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ベン	蒸気用安全逃し弁	ＳＬ－４４ 呼び径４０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603302038	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－４４ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ベン	蒸気用安全逃し弁	ＳＬ－４４ 呼び径５０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603302024	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－２４Ｈ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径６５ ベン	蒸気用安全逃し弁	ＳＬ－２４Ｈ 呼び径６５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603302026	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－２４ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径８０ ベン	蒸気用安全逃し弁	ＳＬ－２４ 呼び径８０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603302028	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－２４ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１００ ベン	蒸気用安全逃し弁	ＳＬ－２４ 呼び径１００	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603303012	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５ ヨシタケ	蒸気用安全逃し弁	ＡＬ－３００ 呼び径１５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603303014	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２０ ヨシタケ	蒸気用安全逃し弁	ＡＬ－３００ 呼び径２０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603303016	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２５ ヨシタケ	蒸気用安全逃し弁	ＡＬ－３００ 呼び径２５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603303018	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ヨシタケ	蒸気用安全逃し弁	ＡＬ－３００ 呼び径３２	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603303020	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ヨシタケ	蒸気用安全逃し弁	ＡＬ－３００ 呼び径４０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603303022	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ヨシタケ	蒸気用安全逃し弁	ＡＬ－３００ 呼び径５０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603303024	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－４ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径６５ ヨシタケ	蒸気用安全逃し弁	ＡＬ－４ 呼び径６５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603303026	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－４ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径８０ ヨシタケ	蒸気用安全逃し弁	ＡＬ－４ 呼び径８０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603303028	自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－４ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１００ ヨシタケ	蒸気用安全逃し弁	ＡＬ－４ 呼び径１００	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603311502	自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ フシマン	液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ	ねじ込み 呼び径１５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603311504	自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ フシマン	液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ	ねじ込み 呼び径２０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603311506	自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ フシマン	液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ	ねじ込み 呼び径２５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603311508	自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ ねじ込み 呼び径３２ フシマン	液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ	ねじ込み 呼び径３２	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603311510	自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ ねじ込み 呼び径４０ フシマン	液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ	ねじ込み 呼び径４０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603311512	自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ フランジ 呼び径１５ フシマン	液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ	フランジ 呼び径１５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603311514	自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ フランジ 呼び径２０ フシマン	液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ	フランジ 呼び径２０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603311516	自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ フランジ 呼び径２５ フシマン	液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ	フランジ 呼び径２５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603311518	自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ フランジ 呼び径３２ フシマン	液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ	フランジ 呼び径３２	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603311520	自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ フランジ 呼び径４０ フシマン	液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ	フランジ 呼び径４０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603313028	自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－１５０ＴＲ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	液体用逃し弁	ＡＬ－１５０ＴＲ 呼び径１５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603313030	自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－１５０ＴＲ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	液体用逃し弁	ＡＬ－１５０ＴＲ 呼び径２０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603313032	自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－１５０ＴＲ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	液体用逃し弁	ＡＬ－１５０ＴＲ 呼び径２５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603313034	自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－１５０ＴＲ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径３２ ヨシタケ	液体用逃し弁	ＡＬ－１５０ＴＲ 呼び径３２	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603313036	自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－１５０ＴＲ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径４０ ヨシタケ	液体用逃し弁	ＡＬ－１５０ＴＲ 呼び径４０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603313012	自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５ ヨシタケ	液体用逃し弁	ＡＬ－３００Ｔ 呼び径１５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603313014	自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２０ ヨシタケ	液体用逃し弁	ＡＬ－３００Ｔ 呼び径２０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603313016	自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２５ ヨシタケ	液体用逃し弁	ＡＬ－３００Ｔ 呼び径２５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603313018	自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ヨシタケ	液体用逃し弁	ＡＬ－３００Ｔ 呼び径３２	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603313020	自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ヨシタケ	液体用逃し弁	ＡＬ－３００Ｔ 呼び径４０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603313022	自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ヨシタケ	液体用逃し弁	ＡＬ－３００Ｔ 呼び径５０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603313024	自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－４Ｔ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径６５ ヨシタケ	液体用逃し弁	ＡＬ－４Ｔ 呼び径６５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603313026	自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－４Ｔ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径８０ ヨシタケ	液体用逃し弁	ＡＬ－４Ｔ 呼び径８０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603181514	自動調整弁 液体用温度調節弁 Ｔ８８ ０．７ＭＰａ フランジ 呼び径６５ フシマン	液体用温度調節弁	Ｔ８８ 呼び径６５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603181516	自動調整弁 液体用温度調節弁 Ｔ８８ ０．５ＭＰａ フランジ 呼び径８０ フシマン	液体用温度調節弁	Ｔ８８ 呼び径８０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603181518	自動調整弁 液体用温度調節弁 Ｔ８８ ０．５ＭＰａ フランジ 呼び径１００ フシマン	液体用温度調節弁	Ｔ８８ 呼び径１００	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603181520	自動調整弁 液体用温度調節弁 Ｔ８８ ０．２ＭＰａ フランジ 呼び径１２５ フシマン	液体用温度調節弁	Ｔ８８ 呼び径１２５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603181522	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＳ８ ０．２ＭＰａ フランジ 呼び径１５０ フシマン	液体用温度調節弁	ＴＳ８ 呼び径１５０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603181524	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５ フシマン	液体用温度調節弁	ＴＬ１０Ｈ 呼び径１５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603181526	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２０ フシマン	液体用温度調節弁	ＴＬ１０Ｈ 呼び径２０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603181528	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２５ フシマン	液体用温度調節弁	ＴＬ１０Ｈ 呼び径２５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603181530	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ フシマン	液体用温度調節弁	ＴＬ１０Ｈ 呼び径３２	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603181532	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ フシマン	液体用温度調節弁	ＴＬ１０Ｈ 呼び径４０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603181534	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ ０．７ＭＰａ フランジ 呼び径５０ フシマン	液体用温度調節弁	ＴＬ１０Ｈ 呼び径５０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603182002	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５ ベン	液体用温度調節弁	ＴＤ－２ 呼び径１５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603182004	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２０ ベン	液体用温度調節弁	ＴＤ－２ 呼び径２０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603182006	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２５ ベン	液体用温度調節弁	ＴＤ－２ 呼び径２５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603182008	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ベン	液体用温度調節弁	ＴＤ－２ 呼び径３２	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603182010	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ベン	液体用温度調節弁	ＴＤ－２ 呼び径４０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603182024	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ ０．７ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ベン	液体用温度調節弁	ＴＤ－２ 呼び径５０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603182026	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ ０．７ＭＰａ フランジ 呼び径６５ ベン	液体用温度調節弁	ＴＤ－２ 呼び径６５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603182016	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ ０．５ＭＰａ フランジ 呼び径８０ ベン	液体用温度調節弁	ＴＤ－２ 呼び径８０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603182018	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ ０．４ＭＰａ フランジ 呼び径１００ ベン	液体用温度調節弁	ＴＤ－２ 呼び径１００	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603182020	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ ０．３５ＭＰａ フランジ 呼び径１２５ ベン	液体用温度調節弁	ＴＤ－２ 呼び径１２５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603182022	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ ０．２ＭＰａ フランジ 呼び径１５０ ベン	液体用温度調節弁	ＴＤ－２ 呼び径１５０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603183002	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．７ＭＰａ フランジ 呼び径１５ ヨシタケ	液体用温度調節弁	ＯＢ－２ 呼び径１５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603183004	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．７ＭＰａ フランジ 呼び径２０ ヨシタケ	液体用温度調節弁	ＯＢ－２ 呼び径２０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603183006	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．７ＭＰａ フランジ 呼び径２５ ヨシタケ	液体用温度調節弁	ＯＢ－２ 呼び径２５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603183008	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．７ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ヨシタケ	液体用温度調節弁	ＯＢ－２ 呼び径３２	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603183010	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．７ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ヨシタケ	液体用温度調節弁	ＯＢ－２ 呼び径４０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603183012	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．５ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ヨシタケ	液体用温度調節弁	ＯＢ－２ 呼び径５０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603183014	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．５ＭＰａ フランジ 呼び径６５ ヨシタケ	液体用温度調節弁	ＯＢ－２ 呼び径６５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603183016	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．４ＭＰａ フランジ 呼び径８０ ヨシタケ	液体用温度調節弁	ＯＢ－２ 呼び径８０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603183018	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．４ＭＰａ フランジ 呼び径１００ ヨシタケ	液体用温度調節弁	ＯＢ－２ 呼び径１００	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603183020	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．２ＭＰａ フランジ 呼び径１２５ ヨシタケ	液体用温度調節弁	ＯＢ－２ 呼び径１２５	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603183022	自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．２ＭＰａ フランジ 呼び径１５０ ヨシタケ	液体用温度調節弁	ＯＢ－２ 呼び径１５０	個	742	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603201502	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ Ｂ－１０Ｃ ０．７，１．４ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ フシマン	蒸気用バケット式トラップ	Ｂ－１０Ｃ 呼び径１５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603201504	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ Ｂ－１０Ｃ ０．７，１．４ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ フシマン	蒸気用バケット式トラップ	Ｂ－１０Ｃ 呼び径２０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603201506	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ Ｂ－１０Ｃ ０．７，１．４ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ フシマン	蒸気用バケット式トラップ	Ｂ－１０Ｃ 呼び径２５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603202002	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－１Ｈ（Ｇ） ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ベン	蒸気用バケット式トラップ	ＡＫ－１Ｈ（Ｇ） 呼び径１５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603202004	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－１Ｈ（Ｇ） ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ベン	蒸気用バケット式トラップ	ＡＫ－１Ｈ（Ｇ） 呼び径２０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603202006	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－１Ｈ（Ｇ） ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ベン	蒸気用バケット式トラップ	ＡＫ－１Ｈ（Ｇ） 呼び径２５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603202008	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－２Ｈ（Ｇ） ０．７ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ベン	蒸気用バケット式トラップ	ＡＫ－２Ｈ（Ｇ） 呼び径３２	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603202010	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－２Ｈ（Ｇ） ０．７ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ベン	蒸気用バケット式トラップ	ＡＫ－２Ｈ（Ｇ） 呼び径４０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603202012	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－２Ｈ（Ｇ） ０．７ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ベン	蒸気用バケット式トラップ	ＡＫ－２Ｈ（Ｇ） 呼び径５０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603203002	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－８８０ １．０５ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	蒸気用バケット式トラップ	ＴＢ－８８０ 呼び径１５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603203004	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－８８０ １．０５ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	蒸気用バケット式トラップ	ＴＢ－８８０ 呼び径２０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603203006	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－８８１ １．６ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	蒸気用バケット式トラップ	ＴＢ－８８１ 呼び径２５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603203016	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５ ヨシタケ	蒸気用バケット式トラップ	ＴＢ－５ 呼び径１５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603203018	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２０ ヨシタケ	蒸気用バケット式トラップ	ＴＢ－５ 呼び径２０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603203020	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２５ ヨシタケ	蒸気用バケット式トラップ	ＴＢ－５ 呼び径２５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603203008	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ヨシタケ	蒸気用バケット式トラップ	ＴＢ－５ 呼び径３２	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603203010	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ヨシタケ	蒸気用バケット式トラップ	ＴＢ－５ 呼び径４０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603203012	自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ヨシタケ	蒸気用バケット式トラップ	ＴＢ－５ 呼び径５０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603321502	自動調整弁 蒸気用ディスク式トラップ ＤＫ４７ ２．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ フシマン	蒸気用ディスク式トラップ	ＤＫ４７ 呼び径１５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603321504	自動調整弁 蒸気用ディスク式トラップ ＤＫ４７ ２．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ フシマン	蒸気用ディスク式トラップ	ＤＫ４７ 呼び径２０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603321506	自動調整弁 蒸気用ディスク式トラップ ＤＫ４７ ２．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ フシマン	蒸気用ディスク式トラップ	ＤＫ４７ 呼び径２５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603323002	自動調整弁 蒸気用ディスク式トラップ ＴＤ－１０ＮＡ ２．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	蒸気用ディスク式トラップ	ＴＤ－１０ＮＡ 呼び径１５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603323004	自動調整弁 蒸気用ディスク式トラップ ＴＤ－１０ＮＡ ２．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	蒸気用ディスク式トラップ	ＴＤ－１０ＮＡ 呼び径２０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603323006	自動調整弁 蒸気用ディスク式トラップ ＴＤ－１０ＮＡ ２．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	蒸気用ディスク式トラップ	ＴＤ－１０ＮＡ 呼び径２５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603191502	自動調整弁 蒸気用バイメタル式トラップ ＢＫ４５ ２．１ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５～２５ フシマン	蒸気用バイメタル式トラップ	ＢＫ４５ 呼び径１５～２５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603211502	自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＢＦＦ２７ ０．４ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５～２０ フシマン	蒸気用多量トラップ	ＢＦＦ２７ 呼び径１５～２０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603211506	自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＢＦＦ２７ ０．４ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５～３２ フシマン	蒸気用多量トラップ	ＢＦＦ２７ 呼び径２５～３２	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603211510	自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＢＦＦ２７ ０．４ＭＰａ ねじ込み 呼び径４０～５０ フシマン	蒸気用多量トラップ	ＢＦＦ２７ 呼び径４０～５０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603211514	自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＢＦＦ２７ ０．４ＭＰａ フランジ 呼び径６５ フシマン	蒸気用多量トラップ	ＢＦＦ２７ 呼び径６５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603211516	自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＢＦＦ２７ ０．４ＭＰａ フランジ 呼び径８０ フシマン	蒸気用多量トラップ	ＢＦＦ２７ 呼び径８０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603212002	自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＡＦ－１１Ｈ ０．５ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５～２０ ベン	蒸気用多量トラップ	ＡＦ－１１Ｈ 呼び径１５～２０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603212006	自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＡＦ－１１Ｈ ０．５ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５～３２ ベン	蒸気用多量トラップ	ＡＦ－１１Ｈ 呼び径２５～３２	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603212010	自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＡＦ－１１Ｈ ０．５ＭＰａ ねじ込み 呼び径４０～５０ ベン	蒸気用多量トラップ	ＡＦ－１１Ｈ 呼び径４０～５０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603212014	自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＡＦ－１１ＨＦ ０．３５ＭＰａ フランジ 呼び径６５～８０ ベン	蒸気用多量トラップ	ＡＦ－１１ＨＦ 呼径６５～８０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603213018	自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＴＳＦ－１０－５ ０．５ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	蒸気用多量トラップ	ＴＳＦ－１０－５ 呼び径２０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603213020	自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＴＳＦ－１０－５ ０．５ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	蒸気用多量トラップ	ＴＳＦ－１０－５ 呼び径２５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603213022	自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＴＳＦ－１１－５ ０．５ＭＰａ ねじ込み 呼び径３２ ヨシタケ	蒸気用多量トラップ	ＴＳＦ－１１－５ 呼び径３２	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603213024	自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＴＳＦ－１１－５ ０．５ＭＰａ ねじ込み 呼び径４０ ヨシタケ	蒸気用多量トラップ	ＴＳＦ－１１－５ 呼び径４０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603213026	自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＴＳＦ－１１－５ ０．５ＭＰａ ねじ込み 呼び径５０ ヨシタケ	蒸気用多量トラップ	ＴＳＦ－１１－５ 呼び径５０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603213014	自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＴＦ－１ ０．３ＭＰａ フランジ 呼び径６５～８０ ヨシタケ	蒸気用多量トラップ	ＴＦ－１ 呼び径６５～８０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603371502	自動調整弁 蒸気用バイパス付きトラップ ＨＢＳ２０ １．６ＭＰａ ねじ込み ＦＣ製 呼び径１５～２５ フシマン	蒸気用バイパス付きトラップ	ＨＢＳ２０ 呼び径１５～２５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603372002	自動調整弁 蒸気用バイパス付きトラップ ＡＴＢ－５ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５～２５ ベン	蒸気用バイパス付きトラップ	ＡＴＢ－５ 呼び径１５～２５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603372502	自動調整弁 蒸気用バイパス付きトラップ Ｎｏ．６２Ｓ－Ｌ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ 本山製作所	蒸気用バイパス付きトラップ	Ｎｏ．６２Ｓ－Ｌ 呼び径１５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603372504	自動調整弁 蒸気用バイパス付きトラップ Ｎｏ．６２Ｓ－Ｌ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０～２５ 本山製作所	蒸気用バイパス付きトラップ	Ｎｏ．６２Ｓ－Ｌ呼径２０～２５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603373002	自動調整弁 蒸気用バイパス付きトラップ ＴＳ－７ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	蒸気用バイパス付きトラップ	ＴＳ－７ 呼び径１５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603373008	自動調整弁 蒸気用バイパス付きトラップ ＴＳ－７ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	蒸気用バイパス付きトラップ	ＴＳ－７ 呼び径２０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603373006	自動調整弁 蒸気用バイパス付きトラップ ＴＳ－７ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	蒸気用バイパス付きトラップ	ＴＳ－７ 呼び径２５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603272002	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４（６０メッシュ） １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－４ 呼び径１５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603272004	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４（６０メッシュ） １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－４ 呼び径２０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603272006	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４（６０メッシュ） １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－４ 呼び径２５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603272008	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４（６０メッシュ） １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径３２ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－４ 呼び径３２	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603272010	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４（６０メッシュ） １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径４０ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－４ 呼び径４０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603272012	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４（６０メッシュ） １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径５０ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－４ 呼び径５０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603272034	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－６ 呼び径１５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603272036	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２０ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－６ 呼び径２０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603272038	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２５ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－６ 呼び径２５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603272040	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－６ 呼び径３２	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603272042	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－６ 呼び径４０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603272016	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－６ 呼び径５０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603272018	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径６５ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－６ 呼び径６５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603272020	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径８０ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－６ 呼び径８０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603272022	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１００ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－６ 呼び径１００	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603272024	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１２５ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－６ 呼び径１２５	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603272026	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５０ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－６ 呼び径１５０	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603272028	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２００ ベン	Ｙ形ストレーナ	ＫＹ－６ 呼び径２００	個	743	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603273002	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５ ２．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－５ 呼び径１５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603273004	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５ ２．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－５ 呼び径２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603273006	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５ ２．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－５ 呼び径２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603273008	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５ ２．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径３２ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－５ 呼び径３２	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603273010	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５ ２．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径４０ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－５ 呼び径４０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603273012	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５ ２．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径５０ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－５ 呼び径５０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603273034	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－４０ 呼び径１５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603273036	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２０ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－４０ 呼び径２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603273038	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２５ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－４０ 呼び径２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603273040	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－４０ 呼び径３２	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603273042	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－４０ 呼び径４０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603273016	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－４０ 呼び径５０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603273018	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径６５ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－４０ 呼び径６５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603273020	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径８０ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－４０ 呼び径８０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603273022	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１００ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－４０ 呼び径１００	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603273024	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１２５ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－４０ 呼び径１２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603273026	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５０ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－４０ 呼び径１５０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603273028	自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２００ ヨシタケ	Ｙ形ストレーナ	ＳＹ－４０ 呼び径２００	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603332002	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ベン	Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１ 呼び径３２	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603332003	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ベン	Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１ 呼び径４０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603332006	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ベン	Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１ 呼び径５０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603332008	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径６５ ベン	Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１ 呼び径６５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603332010	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径８０ ベン	Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１ 呼び径８０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603332012	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１００ ベン	Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１ 呼び径１００	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603332014	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１２５ ベン	Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１ 呼び径１２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603332016	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５０ ベン	Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１ 呼び径１５０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603332020	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２００ ベン	Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１ 呼び径２００	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603333002	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ヨシタケ	Ｕ形ストレーナ	ＳＵ－２０ 呼び径３２	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603333004	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ヨシタケ	Ｕ形ストレーナ	ＳＵ－２０ 呼び径４０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603333006	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ヨシタケ	Ｕ形ストレーナ	ＳＵ－２０ 呼び径５０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603333008	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径６５ ヨシタケ	Ｕ形ストレーナ	ＳＵ－２０ 呼び径６５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603333010	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径８０ ヨシタケ	Ｕ形ストレーナ	ＳＵ－２０ 呼び径８０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603333012	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１００ ヨシタケ	Ｕ形ストレーナ	ＳＵ－２０ 呼び径１００	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603333014	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１２５ ヨシタケ	Ｕ形ストレーナ	ＳＵ－２０ 呼び径１２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603333016	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５０ ヨシタケ	Ｕ形ストレーナ	ＳＵ－２０ 呼び径１５０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603333018	自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０Ｈ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２００ ヨシタケ	Ｕ形ストレーナ	ＳＵ－２０Ｈ 呼び径２００	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603151526	自動調整弁 ボールジョイント Ｊ１０２ ２．０ＭＰａ 溶接 呼び径６５ フシマン	ボールジョイント	Ｊ１０２ 呼び径６５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603151528	自動調整弁 ボールジョイント Ｊ１０２ ２．０ＭＰａ 溶接 呼び径８０ フシマン	ボールジョイント	Ｊ１０２ 呼び径８０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603151530	自動調整弁 ボールジョイント Ｊ１０２ ２．０ＭＰａ 溶接 呼び径１００ フシマン	ボールジョイント	Ｊ１０２ 呼び径１００	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603151532	自動調整弁 ボールジョイント Ｊ１０２ ２．０ＭＰａ 溶接 呼び径１２５ フシマン	ボールジョイント	Ｊ１０２ 呼び径１２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603151534	自動調整弁 ボールジョイント Ｊ１０２ ２．０ＭＰａ 溶接 呼び径１５０ フシマン	ボールジョイント	Ｊ１０２ 呼び径１５０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603151536	自動調整弁 ボールジョイント Ｊ１０２ ２．０ＭＰａ 溶接 呼び径２００ フシマン	ボールジョイント	Ｊ１０２ 呼び径２００	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603151538	自動調整弁 ボールジョイント Ｊ１０２ ２．０ＭＰａ 溶接 呼び径２５０ フシマン	ボールジョイント	Ｊ１０２ 呼び径２５０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603151540	自動調整弁 ボールジョイント Ｊ１０２ ２．０ＭＰａ 溶接 呼び径３００ フシマン	ボールジョイント	Ｊ１０２ 呼び径３００	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152017	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－１ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－１ 呼び径２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152018	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－１ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－１ 呼び径２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152020	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－１ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径３２ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－１ 呼び径３２	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152022	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－１ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径４０ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－１ 呼び径４０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152024	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－１ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径５０ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－１ 呼び径５０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152002	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径６５ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－３Ｆ 呼び径６５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152004	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径８０ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－３Ｆ 呼び径８０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152006	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１００ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－３Ｆ 呼び径１００	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152008	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１２５ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－３Ｆ 呼び径１２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603152010	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５０ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－３Ｆ 呼び径１５０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152012	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２００ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－３Ｆ 呼び径２００	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152014	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２５０ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－３Ｆ 呼び径２５０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152026	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ ２．０ＭＰａ 溶接 呼び径６５ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－４Ｗ 呼び径６５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152028	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ ２．０ＭＰａ 溶接 呼び径８０ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－４Ｗ 呼び径８０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152030	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ ２．０ＭＰａ 溶接 呼び径１００ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－４Ｗ 呼び径１００	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152032	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ ２．０ＭＰａ 溶接 呼び径１２５ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－４Ｗ 呼び径１２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152034	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ ２．０ＭＰａ 溶接 呼び径１５０ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－４Ｗ 呼び径１５０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152036	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ ２．０ＭＰａ 溶接 呼び径２００ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－４Ｗ 呼び径２００	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603152038	自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ ２．０ＭＰａ 溶接 呼び径２５０ ベン	ボールジョイント	ＪＵ－４Ｗ 呼び径２５０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603341510	自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 Ａ１１３ ＢＳ１．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５～２５ フシマン	冷温水用自動空気抜弁	Ａ１１３ 呼び径１５～２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603341520	自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＡＡＳ４０－３Ｆ ＳＵＳ１．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ フシマン	冷温水用自動空気抜弁	ＡＡＳ４０－３Ｆ 呼び径２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603342002	自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＡＦ－４Ｓ ＦＣ１．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５～２０ ベン	冷温水用自動空気抜弁	ＡＦ－４Ｓ 呼び径１５～２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603342006	自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＡＦ－４Ｓ ＦＣ１．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５～３２ ベン	冷温水用自動空気抜弁	ＡＦ－４Ｓ 呼び径２５～３２	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603342026	自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＡＦ－１７Ｎ ＣＡＣ１．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５～２５ ベン	冷温水用自動空気抜弁	ＡＦ－１７Ｎ 呼び径１５～２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603342018	自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＡＦ－１０ ＳＵＳ１．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５～２５ ベン	冷温水用自動空気抜弁	ＡＦ－１０ 呼び径１５～２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603342518	自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＡＶ－８ ＳＵＳ０．８ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５～２０ 本山製作所	冷温水用自動空気抜弁	ＡＶ－８ 呼び径１５～２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603342522	自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＡＶ－８ ＳＵＳ０．８ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ 本山製作所	冷温水用自動空気抜弁	ＡＶ－８ 呼び径２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603342524	自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＡＶ－８ ＳＵＳ０．８ＭＰａ ねじ込み 呼び径３２ 本山製作所	冷温水用自動空気抜弁	ＡＶ－８ 呼び径３２	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603343002	自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－３ ＦＣＤ１．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５～２０ ヨシタケ	冷温水用自動空気抜弁	ＴＡ－３ 呼び径１５～２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603343006	自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－３ ＦＣＤ１．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５～３２ ヨシタケ	冷温水用自動空気抜弁	ＴＡ－３ 呼び径２５～３２	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603343010	自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－２２ＭＬ ＣＡＣ１．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	冷温水用自動空気抜弁	ＴＡ－２２ＭＬ 呼び径１５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603343012	自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－２２ＭＬ ＣＡＣ１．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	冷温水用自動空気抜弁	ＴＡ－２２ＭＬ 呼び径２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603343014	自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－２２ＭＬ ＣＡＣ１．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	冷温水用自動空気抜弁	ＴＡ－２２ＭＬ 呼び径２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603343018	自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－１６ ＳＵＳ１．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５～２０ ヨシタケ	冷温水用自動空気抜弁	ＴＡ－１６ 呼び径１５～２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603343022	自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－１６ ＳＵＳ１．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	冷温水用自動空気抜弁	ＴＡ－１６ 呼び径２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603352008	自動調整弁 水撃防止弁 ＷＨＡ－１Ｎ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ベン	水撃防止弁	ＷＨＡ－１Ｎ 呼び径１５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603352010	自動調整弁 水撃防止弁 ＷＨＡ－１Ｎ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ベン	水撃防止弁	ＷＨＡ－１Ｎ 呼び径２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603352012	自動調整弁 水撃防止弁 ＷＨＡ－１Ｎ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ベン	水撃防止弁	ＷＨＡ－１Ｎ 呼び径２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603352506	自動調整弁 水撃防止弁 Ｍ－０００ Ｍ－２００ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ 本山製作所	水撃防止弁	Ｍ－０００ Ｍ２００呼び径２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603353002	自動調整弁 水撃防止弁 ＷＰ－１ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	水撃防止弁	ＷＰ－１ 呼び径１５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603353004	自動調整弁 水撃防止弁 ＷＰ－１ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	水撃防止弁	ＷＰ－１ 呼び径２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603353006	自動調整弁 水撃防止弁 ＷＰ－１ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	水撃防止弁	ＷＰ－１ 呼び径２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603243510	自動調整弁 定流量弁 ＢＶＳＨＮ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ キッツ	定流量弁	ＢＶＳＨＮ 呼び径１５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603243512	自動調整弁 定流量弁 ＢＶＳＨＮ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ キッツ	定流量弁	ＢＶＳＨＮ 呼び径２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603242010	自動調整弁 定流量弁 ＦＤ－６Ｎ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ベン	定流量弁	ＦＤ－６Ｎ 呼び径１５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603242012	自動調整弁 定流量弁 ＦＤ－６Ｎ １．０ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ベン	定流量弁	ＦＤ－６Ｎ 呼び径２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603131502	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 Ｄ ０．４ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径１５ フシマン	蒸気用放熱器弁	Ｄ アングル形 呼び径１５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603131504	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 Ｄ ０．４ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２０ フシマン	蒸気用放熱器弁	Ｄ アングル形 呼び径２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603131510	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 Ｄ ０．４ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径１５ フシマン	蒸気用放熱器弁	Ｄ ストレート形 呼び径１５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603131512	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 Ｄ ０．４ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径２０ フシマン	蒸気用放熱器弁	Ｄ ストレート形 呼び径２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603132002	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ａ ０．４ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径１５ ベン	蒸気用放熱器弁	ＨＢ－１Ａ 呼び径１５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603132004	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ａ ０．４ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２０ ベン	蒸気用放熱器弁	ＨＢ－１Ａ 呼び径２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603132006	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ａ ０．４ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２５ ベン	蒸気用放熱器弁	ＨＢ－１Ａ 呼び径２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603132018	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ａ ０．４ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径３２ ベン	蒸気用放熱器弁	ＨＢ－１Ａ 呼び径３２	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603132010	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ｓ ０．４ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径１５ ベン	蒸気用放熱器弁	ＨＢ－１Ｓ 呼び径１５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603132012	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ｓ ０．４ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径２０ ベン	蒸気用放熱器弁	ＨＢ－１Ｓ 呼び径２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603132014	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ｓ ０．４ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径２５ ベン	蒸気用放熱器弁	ＨＢ－１Ｓ 呼び径２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603132020	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ｓ ０．４ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径３２ ベン	蒸気用放熱器弁	ＨＢ－１Ｓ 呼び径３２	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603133002	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ａ ０．３ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	蒸気用放熱器弁	ＦＶ－２Ａ 呼び径１５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603133004	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ａ ０．３ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	蒸気用放熱器弁	ＦＶ－２Ａ 呼び径２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603133006	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ａ ０．３ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	蒸気用放熱器弁	ＦＶ－２Ａ 呼び径２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603133010	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ｓ ０．３ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	蒸気用放熱器弁	ＦＶ－２Ｓ 呼び径１５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603133012	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ｓ ０．３ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	蒸気用放熱器弁	ＦＶ－２Ｓ 呼び径２０	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603133014	自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ｓ ０．３ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	蒸気用放熱器弁	ＦＶ－２Ｓ 呼び径２５	個	744	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603121502	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２ ０．１ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径１５ フシマン	蒸気用放熱器トラップ	Ｓ２ アングル 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603121504	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２ ０．１ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２０ フシマン	蒸気用放熱器トラップ	Ｓ２ アングル 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603121506	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２ ０．１ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２５ フシマン	蒸気用放熱器トラップ	Ｓ２ アングル 呼び径２５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603121510	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２ ０．１ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径１５ フシマン	蒸気用放熱器トラップ	Ｓ２ ストレート 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603121512	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２ ０．１ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径２０ フシマン	蒸気用放熱器トラップ	Ｓ２ ストレート 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603121514	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２ ０．１ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径２５ フシマン	蒸気用放熱器トラップ	Ｓ２ ストレート 呼び径２５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603122002	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ａ ０．１ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径１５ ベン	蒸気用放熱器トラップ	ＡＴ－１Ａ 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603122004	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ａ ０．１ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２０ ベン	蒸気用放熱器トラップ	ＡＴ－１Ａ 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603122006	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ａ ０．１ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２５ ベン	蒸気用放熱器トラップ	ＡＴ－１Ａ 呼び径２５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603122010	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ｓ ０．１ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径１５ ベン	蒸気用放熱器トラップ	ＡＴ－１Ｓ 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603122012	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ｓ ０．１ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径２０ ベン	蒸気用放熱器トラップ	ＡＴ－１Ｓ 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603122014	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ｓ ０．１ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径２５ ベン	蒸気用放熱器トラップ	ＡＴ－１Ｓ 呼び径２５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603123002	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ａ ０．１ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	蒸気用放熱器トラップ	ＴＳ－１Ａ 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603123004	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ａ ０．１ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	蒸気用放熱器トラップ	ＴＳ－１Ａ 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603123006	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ａ ０．１ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	蒸気用放熱器トラップ	ＴＳ－１Ａ 呼び径２５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603123010	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ｓ ０．１ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	蒸気用放熱器トラップ	ＴＳ－１Ｓ 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603123012	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ｓ ０．１ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	蒸気用放熱器トラップ	ＴＳ－１Ｓ 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603123014	自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ｓ ０．１ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	蒸気用放熱器トラップ	ＴＳ－１Ｓ 呼び径２５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163518	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＮＡ １．０ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径１５ キッツ	温水用放熱器弁	ＢＮＡ アングル 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163520	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＮＡ １．０ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２０ キッツ	温水用放熱器弁	ＢＮＡ アングル 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163522	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＮＡ １．０ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２５ キッツ	温水用放熱器弁	ＢＮＡ アングル 呼び径２５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163524	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＲＡ １．０ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径１５ キッツ	温水用放熱器弁	ＢＲＡ アングル 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163526	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＲＡ １．０ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２０ キッツ	温水用放熱器弁	ＢＲＡ アングル 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163528	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＲＡ １．０ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２５ キッツ	温水用放熱器弁	ＢＲＡ アングル 呼び径２５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163530	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＮＳ １．０ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径１５ キッツ	温水用放熱器弁	ＢＮＳ ストレート 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163532	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＮＳ １．０ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径２０ キッツ	温水用放熱器弁	ＢＮＳ ストレート 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163536	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＲＳ １．０ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径１５ キッツ	温水用放熱器弁	ＢＲＳ ストレート 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163538	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＲＳ １．０ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径２０ キッツ	温水用放熱器弁	ＢＲＳ ストレート 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603161506	自動調整弁 温水用放熱器弁 Ｄ ０．４ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２５ フシマン	温水用放熱器弁	Ｄ アングル 呼び径２５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603161508	自動調整弁 温水用放熱器弁 Ｄ ０．４ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径３２ フシマン	温水用放熱器弁	Ｄ アングル 呼び径３２	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603161514	自動調整弁 温水用放熱器弁 Ｄ ０．４ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径２５ フシマン	温水用放熱器弁	Ｄ ストレート 呼び径２５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603161516	自動調整弁 温水用放熱器弁 Ｄ ０．４ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径３２ フシマン	温水用放熱器弁	Ｄ ストレート 呼び径３２	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603162002	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＧ－３Ａ ０．３５ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径１５ ベン	温水用放熱器弁	ＨＧ－３Ａ 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603162004	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＧ－３Ａ ０．３５ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２０ ベン	温水用放熱器弁	ＨＧ－３Ａ 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603162010	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＧ－３Ｓ ０．３５ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径１５ ベン	温水用放熱器弁	ＨＧ－３Ｓ 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603162012	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＧ－３Ｓ ０．３５ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径２０ ベン	温水用放熱器弁	ＨＧ－３Ｓ 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163002	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＶ－３ ０．６ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	温水用放熱器弁	ＨＶ－３ アングル 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163004	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＶ－３ ０．６ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	温水用放熱器弁	ＨＶ－３ アングル 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163010	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＶ－３ ０．６ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	温水用放熱器弁	ＨＶ－３ ストレート 呼径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163012	自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＶ－３ ０．６ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	温水用放熱器弁	ＨＶ－３ ストレート 呼径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163018	自動調整弁 温水用放熱器弁 １０９リターンバルブ １．０ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	温水用放熱器弁	１０９バルブ アングル呼径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163020	自動調整弁 温水用放熱器弁 １０９リターンバルブ １．０ＭＰａ アングル形ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	温水用放熱器弁	１０９バルブ アングル呼径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163022	自動調整弁 温水用放熱器弁 １０９リターンバルブ １．０ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	温水用放熱器弁	１０９バルブ ストレート呼１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603163024	自動調整弁 温水用放熱器弁 １０９リターンバルブ １．０ＭＰａ ストレート形ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	温水用放熱器弁	１０９バルブ ストレート呼２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603091518	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ Ｆ ０．７ＭＰａ ねじ込み ＣＡＣ製 呼び径１５ フシマン	Ｆ形サイレンサ	Ｆ 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603091520	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ Ｆ ０．７ＭＰａ ねじ込み ＣＡＣ製 呼び径２０ フシマン	Ｆ形サイレンサ	Ｆ 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603091522	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ Ｆ ０．７ＭＰａ ねじ込み ＣＡＣ製 呼び径２５ フシマン	Ｆ形サイレンサ	Ｆ 呼び径２５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603091524	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ Ｆ ０．７ＭＰａ ねじ込み ＣＡＣ製 呼び径３２ フシマン	Ｆ形サイレンサ	Ｆ 呼び径３２	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603091526	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ Ｆ ０．７ＭＰａ ねじ込み ＣＡＣ製 呼び径４０ フシマン	Ｆ形サイレンサ	Ｆ 呼び径４０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603091528	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ Ｆ ０．７ＭＰａ ねじ込み ＣＡＣ製 呼び径５０ フシマン	Ｆ形サイレンサ	Ｆ 呼び径５０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603092018	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ベン	Ｆ形サイレンサ	ＱＨ－１ 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603092020	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ベン	Ｆ形サイレンサ	ＱＨ－１ 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603092022	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ベン	Ｆ形サイレンサ	ＱＨ－１ 呼び径２５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603092024	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径３２ ベン	Ｆ形サイレンサ	ＱＨ－１ 呼び径３２	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603092026	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径４０ ベン	Ｆ形サイレンサ	ＱＨ－１ 呼び径４０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603092028	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径５０ ベン	Ｆ形サイレンサ	ＱＨ－１ 呼び径５０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603093018	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	Ｆ形サイレンサ	ＭＳ－１ 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603093020	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	Ｆ形サイレンサ	ＭＳ－１ 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603093022	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	Ｆ形サイレンサ	ＭＳ－１ 呼び径２５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603093024	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径３２ ヨシタケ	Ｆ形サイレンサ	ＭＳ－１ 呼び径３２	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603093026	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径４０ ヨシタケ	Ｆ形サイレンサ	ＭＳ－１ 呼び径４０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603093028	自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径５０ ヨシタケ	Ｆ形サイレンサ	ＭＳ－１ 呼び径５０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603091502	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ Ｓ ０．７ＭＰａ ねじ込み ＣＡＣ製 呼び径１５ フシマン	Ｓ形サイレンサ	Ｓ 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603091504	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ Ｓ ０．７ＭＰａ ねじ込み ＣＡＣ製 呼び径２０ フシマン	Ｓ形サイレンサ	Ｓ 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603091506	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ Ｓ ０．７ＭＰａ ねじ込み ＣＡＣ製 呼び径２５ フシマン	Ｓ形サイレンサ	Ｓ 呼び径２５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603091508	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ Ｓ ０．７ＭＰａ ねじ込み ＣＡＣ製 呼び径３２ フシマン	Ｓ形サイレンサ	Ｓ 呼び径３２	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603091510	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ Ｓ ０．７ＭＰａ ねじ込み ＣＡＣ製 呼び径４０ フシマン	Ｓ形サイレンサ	Ｓ 呼び径４０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603091512	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ Ｓ ０．７ＭＰａ ねじ込み ＣＡＣ製 呼び径５０ フシマン	Ｓ形サイレンサ	Ｓ 呼び径５０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603092002	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ベン	Ｓ形サイレンサ	ＱＨ－２ 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603092004	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ベン	Ｓ形サイレンサ	ＱＨ－２ 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603092006	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ベン	Ｓ形サイレンサ	ＱＨ－２ 呼び径２５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603092008	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径３２ ベン	Ｓ形サイレンサ	ＱＨ－２ 呼び径３２	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603092010	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径４０ ベン	Ｓ形サイレンサ	ＱＨ－２ 呼び径４０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603092012	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径５０ ベン	Ｓ形サイレンサ	ＱＨ－２ 呼び径５０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603093002	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ	Ｓ形サイレンサ	ＭＳ－２ 呼び径１５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603093004	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ	Ｓ形サイレンサ	ＭＳ－２ 呼び径２０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603093006	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ	Ｓ形サイレンサ	ＭＳ－２ 呼び径２５	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603093008	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径３２ ヨシタケ	Ｓ形サイレンサ	ＭＳ－２ 呼び径３２	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603093010	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径４０ ヨシタケ	Ｓ形サイレンサ	ＭＳ－２ 呼び径４０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603093012	自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２ ０．７ＭＰａ ねじ込み 呼び径５０ ヨシタケ	Ｓ形サイレンサ	ＭＳ－２ 呼び径５０	個	745	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261590	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ Ｂ ２３５２ １．０ＭＰａ 単式フランジ（鋼管用） 呼び径２０ 各社	伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 単式 呼び径２０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261592	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ Ｂ ２３５２ １．０ＭＰａ 単式フランジ（鋼管用） 呼び径２５ 各社	伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 単式 呼び径２５	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261594	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ Ｂ ２３５２ １．０ＭＰａ 単式フランジ（鋼管用） 呼び径３２ 各社	伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 単式 呼び径３２	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261596	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ Ｂ ２３５２ １．０ＭＰａ 単式フランジ（鋼管用） 呼び径４０ 各社	伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 単式 呼び径４０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261598	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ Ｂ ２３５２ １．０ＭＰａ 単式フランジ（鋼管用） 呼び径５０ 各社	伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 単式 呼び径５０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261600	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ Ｂ ２３５２ １．０ＭＰａ 単式フランジ（鋼管用） 呼び径６５ 各社	伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 単式 呼び径６５	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261602	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ Ｂ ２３５２ １．０ＭＰａ 単式フランジ（鋼管用） 呼び径８０ 各社	伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 単式 呼び径８０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261604	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ Ｂ ２３５２ １．０ＭＰａ 単式フランジ（鋼管用） 呼び径１００ 各社	伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 単式 呼び径１００	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261606	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ Ｂ ２３５２ １．０ＭＰａ 単式フランジ（鋼管用） 呼び径１２５ 各社	伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 単式 呼び径１２５	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261608	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ Ｂ ２３５２ １．０ＭＰａ 単式フランジ（鋼管用） 呼び径１５０ 各社	伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 単式 呼び径１５０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261610	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ Ｂ ２３５２ １．０ＭＰａ 単式フランジ（鋼管用） 呼び径２００ 各社	伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 単式 呼び径２００	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261612	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ Ｂ ２３５２ １．０ＭＰａ 単式フランジ（鋼管用） 呼び径２５０ 各社	伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 単式 呼び径２５０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸縮管継手	5603261613	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　単式フランジ（鋼管用）　呼び径３００　各社	伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　単式　呼び径３００	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261614	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用）　呼び径２０　各社	伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　複式　呼び径２０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261616	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用）　呼び径２５　各社	伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　複式　呼び径２５	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261618	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用）　呼び径３２　各社	伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　複式　呼び径３２	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261620	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用）　呼び径４０　各社	伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　複式　呼び径４０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261622	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用）　呼び径５０　各社	伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　複式　呼び径５０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261624	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用）　呼び径６５　各社	伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　複式　呼び径６５	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261626	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用）　呼び径８０　各社	伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　複式　呼び径８０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261628	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用）　呼び径１００　各社	伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　複式　呼び径１００	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261630	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用）　呼び径１２５　各社	伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　複式　呼び径１２５	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261632	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用）　呼び径１５０　各社	伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　複式　呼び径１５０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261634	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用）　呼び径２００　各社	伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　複式　呼び径２００	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261636	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用）　呼び径２５０　各社	伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　複式　呼び径２５０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手	5603261638	伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用）　呼び径３００　各社	伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　複式　呼び径３００	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603231512	伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４　２．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ フシマン	伸縮管継手　スリーブ形	Ｊ１０４　呼び径２５	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603231514	伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４　２．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ フシマン	伸縮管継手　スリーブ形	Ｊ１０４　呼び径３２	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603231516	伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４　２．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ フシマン	伸縮管継手　スリーブ形	Ｊ１０４　呼び径４０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603231518	伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４　１．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ フシマン	伸縮管継手　スリーブ形	Ｊ１０４　呼び径５０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603231520	伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４　１．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ フシマン	伸縮管継手　スリーブ形	Ｊ１０４　呼び径６５	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603231522	伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４　１．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ フシマン	伸縮管継手　スリーブ形	Ｊ１０４　呼び径８０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603231502	伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４　１．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ フシマン	伸縮管継手　スリーブ形	Ｊ１０４　呼び径１００	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸縮管継手―ブランド品―	5603231524	伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１２５ フシマン	伸縮管継手 スリーブ形	Ｊ１０４ 呼び径１２５	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603231504	伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５０ フシマン	伸縮管継手 スリーブ形	Ｊ１０４ 呼び径１５０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603231506	伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２００ フシマン	伸縮管継手 スリーブ形	Ｊ１０４ 呼び径２００	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603231508	伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２５０ フシマン	伸縮管継手 スリーブ形	Ｊ１０４ 呼び径２５０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603232010	伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２０～２５ ベン	伸縮管継手 スリーブ形	ＪＳ－５ＨＦ 呼び径２０～２５	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603232014	伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ベン	伸縮管継手 スリーブ形	ＪＳ－５ＨＦ 呼び径３２	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603232016	伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ベン	伸縮管継手 スリーブ形	ＪＳ－５ＨＦ 呼び径４０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603232018	伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ベン	伸縮管継手 スリーブ形	ＪＳ－５ＨＦ 呼び径５０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603232020	伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径６５ ベン	伸縮管継手 スリーブ形	ＪＳ－５ＨＦ 呼び径６５	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603232022	伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径８０ ベン	伸縮管継手 スリーブ形	ＪＳ－５ＨＦ 呼び径８０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603232002	伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１００ ベン	伸縮管継手 スリーブ形	ＪＳ－５ＨＦ 呼び径１００	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603232024	伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１２５ ベン	伸縮管継手 スリーブ形	ＪＳ－５ＨＦ 呼び径１２５	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603232004	伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５０ ベン	伸縮管継手 スリーブ形	ＪＳ－５ＨＦ 呼び径１５０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603232006	伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２００ ベン	伸縮管継手 スリーブ形	ＪＳ－５ＨＦ 呼び径２００	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603232008	伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２５０ ベン	伸縮管継手 スリーブ形	ＪＳ－５ＨＦ 呼び径２５０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603233010	伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２０～２５ ヨシタケ	伸縮管継手 スリーブ形	ＥＳ－１０－１００呼２０～２５	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603233014	伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ヨシタケ	伸縮管継手 スリーブ形	ＥＳ－１０－１００ 呼び径３２	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603233016	伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ヨシタケ	伸縮管継手 スリーブ形	ＥＳ－１０－１００ 呼び径４０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603233018	伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ヨシタケ	伸縮管継手 スリーブ形	ＥＳ－１０－１００ 呼び径５０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603233020	伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径６５ ヨシタケ	伸縮管継手 スリーブ形	ＥＳ－１０－１００ 呼び径６５	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603233022	伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径８０ ヨシタケ	伸縮管継手 スリーブ形	ＥＳ－１０－１００ 呼び径８０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
伸縮管継手―ブランド品―	5603233002	伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１００ ヨシタケ	伸縮管継手 スリーブ形	ＥＳ－１０－１００ 呼径１００	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603233024	伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１２５ ヨシタケ	伸縮管継手 スリーブ形	ＥＳ－１０－１００ 呼径１２５	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603233004	伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径１５０ ヨシタケ	伸縮管継手 スリーブ形	ＥＳ－１０－１００ 呼径１５０	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
伸縮管継手―ブランド品―	5603233006	伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２００ ヨシタケ	伸縮管継手 スリーブ形	ＥＳ－１０－１００ 呼径２００	個	746	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013205002	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長９７ｍｍ 愛知タイヤ工業	ＳＢジョイント 球型	２５ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013205004	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長９６ｍｍ 愛知タイヤ工業	ＳＢジョイント 球型	３２ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013205006	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長９６ｍｍ 愛知タイヤ工業	ＳＢジョイント 球型	４０ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013205008	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長１０６ｍｍ 愛知タイヤ工業	ＳＢジョイント 球型	５０ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013205010	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長１１６ｍｍ 愛知タイヤ工業	ＳＢジョイント 球型	６５ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013205012	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長１３３ｍｍ 愛知タイヤ工業	ＳＢジョイント 球型	８０ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013205014	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×長１３６ｍｍ 愛知タイヤ工業	ＳＢジョイント 球型	１００ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013205016	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×長１７５ｍｍ 愛知タイヤ工業	ＳＢジョイント 球型	１２５ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013205018	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×長１８５ｍｍ 愛知タイヤ工業	ＳＢジョイント 球型	１５０ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013205020	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２００ｍｍ×長２０９ｍｍ 愛知タイヤ工業	ＳＢジョイント 球型	２００ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013205022	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５０ｍｍ×長２３７ｍｍ 愛知タイヤ工業	ＳＢジョイント 球型	２５０ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013205024	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３００ｍｍ×長２６４ｍｍ 愛知タイヤ工業	ＳＢジョイント 球型	３００ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201428	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径３２ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	トーゼンフレックス 球型	３２ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201430	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径４０ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	トーゼンフレックス 球型	４０ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201432	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径５０ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	トーゼンフレックス 球型	５０ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201434	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径６５ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	トーゼンフレックス 球型	６５ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201436	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径８０ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	トーゼンフレックス 球型	８０ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201438	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径１００ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	トーゼンフレックス 球型	１００ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201440	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径１２５ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	トーゼンフレックス 球型	１２５ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201442	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径１５０ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	トーゼンフレックス 球型	１５０ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201444	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径２００ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	トーゼンフレックス 球型	２００ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201446	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径２５０ｍｍ×長２００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	トーゼンフレックス 球型	２５０ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201448	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径３００ｍｍ×長２００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	トーゼンフレックス 球型	３００ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201126	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２０ｍｍ×長１２０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型	２０ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201128	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長１２０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型	２５ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201130	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長１７５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型	３２ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201132	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長１７５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型	４０ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201134	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長１７５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型	５０ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201136	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長１７５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型	６５ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201138	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長１７５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型	８０ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201140	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×長２２５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型	１００ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201142	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×長２２５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型	１２５ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201144	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×長２２５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型	１５０ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201146	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２００ｍｍ×長２５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型	２００ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201148	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５０ｍｍ×長２５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型	２５０ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201150	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３００ｍｍ×長２５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型	３００ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201302	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径２５ｍｍ×長１２０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＰＴコネクタ ２山型	２５ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201304	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径３２ｍｍ×長１７５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＰＴコネクタ ２山型	３２ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201306	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径４０mm×長１７５mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＰＴコネクタ ２山型	４０ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201308	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径５０mm×長１７５mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＰＴコネクタ ２山型	５０ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201310	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径６５mm×長１７５mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＰＴコネクタ ２山型	６５ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201312	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径８０mm×長１７５mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＰＴコネクタ ２山型	８０ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201314	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径１００mm×長２２５mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＰＴコネクタ ２山型	１００ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201316	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径１２５mm×長２２５mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＰＴコネクタ ２山型	１２５ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201318	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径１５０mm×長２２５mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＰＴコネクタ ２山型	１５０ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201320	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径２００mm×長３２５mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＰＴコネクタ ２山型	２００ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201322	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径２５０mm×長３２５mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＰＴコネクタ ２山型	２５０ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201324	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ 径３００mm×長３２５mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＰＴコネクタ ２山型	３００ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201001	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２０mm×長３００mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ライナーフレックス 筒型	２０ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201002	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５mm×長３００mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ライナーフレックス 筒型	２５ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201004	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３２mm×長３００mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ライナーフレックス 筒型	３２ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201006	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径４０mm×長３００mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ライナーフレックス 筒型	４０ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201008	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径５０mm×長５００mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ライナーフレックス 筒型	５０ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201010	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径６５mm×長５００mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ライナーフレックス 筒型	６５ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201012	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径８０mm×長５００mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ライナーフレックス 筒型	８０ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201014	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１００mm×長７００mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ライナーフレックス 筒型	１００ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201016	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１２５mm×長７００mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ライナーフレックス 筒型	１２５ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201018	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１５０mm×長７００mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ライナーフレックス 筒型	１５０ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201020	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２００mm×長７００mm 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ライナーフレックス 筒型	２００ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201022	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５０ｍｍ×長７００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ライナーフレックス 筒型	２５０ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013201024	フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３００ｍｍ×長７００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ライナーフレックス 筒型	３００ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261002	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ４５０ 径２５ｍｍ×長４４ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型	２５ ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261004	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ４５０ 径３２ｍｍ×長４９ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型	３２ ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261006	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ４５０ 径４０ｍｍ×長５１ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型	４０ ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261008	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ４５０ 径５０ｍｍ×長６８ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型	５０ ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261010	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ４５０ 径６５ｍｍ×長７７ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型	６５ ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261012	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ４５０ 径８０ｍｍ×長８５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型	８０ ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261014	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ４５０ 径１００ｍｍ×長８５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型	１００ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261016	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ４５０ 径１２５ｍｍ×長１００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型	１２５ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261018	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ４５０ 径１５０ｍｍ×長１００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型	１５０ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261020	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ４５０ 径２００ｍｍ×長１３３ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型	２００ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261022	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ４５０ 径２５０ｍｍ×長１７０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型	２５０ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261024	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＦＣＤ４５０ 径３００ｍｍ×長１９０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ	ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型	３００ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261102	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５mm×長７４mm ＴＯＺＥＮ	ユーフレックス 球型	２５ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261104	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３２mm×長７４mm ＴＯＺＥＮ	ユーフレックス 球型	３２ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261106	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径４０mm×長７４mm ＴＯＺＥＮ	ユーフレックス 球型	４０ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261108	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径５０mm×長１０４mm ＴＯＺＥＮ	ユーフレックス 球型	５０ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261110	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径６５mm×長１０６mm ＴＯＺＥＮ	ユーフレックス 球型	６５ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261112	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径８０mm×長１０６mm ＴＯＺＥＮ	ユーフレックス 球型	８０ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261114	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１００mm×長１１５mm ＴＯＺＥＮ	ユーフレックス 球型	１００ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261116	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×長１３５ｍｍ ＴＯＺＥＮ	ユーフレックス 球型	１２５ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013261118	フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×長１３５ｍｍ ＴＯＺＥＮ	ユーフレックス 球型	１５０ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	747	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211501	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２０ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ２０ｍｍ Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211502	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ２５ｍｍ Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211504	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ３２ｍｍ Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211506	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ４０ｍｍ Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211508	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ５０ｍｍ Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211510	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ６５ｍｍ Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211512	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ８０ｍｍ Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211514	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １００ｍｍ Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211516	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １２５ｍｍ Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211518	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １５０ｍｍ Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211520	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２００ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ２００ｍｍ Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211522	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５０ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ２５０ｍｍ Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211524	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３００ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ３００ｍｍ Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211602	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ２５ｍｍ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211604	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ３２ｍｍ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211606	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ４０ｍｍ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211608	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ５０ｍｍ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211610	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ６５ｍｍ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211612	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ８０ｍｍ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211614	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １００ｍｍ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211616	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １２５ｍｍ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211618	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １５０ｍｍ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211620	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２００ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ２００ｍｍ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211622	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５０ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ２５０ｍｍ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211624	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３００ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ３００ｍｍ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211802	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長８００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ２５ｍｍ Ｌ８００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211804	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長８００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ３２ｍｍ Ｌ８００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211806	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長８００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ４０ｍｍ Ｌ８００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211808	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長８００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ５０ｍｍ Ｌ８００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211810	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長８００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ６５ｍｍ Ｌ８００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211812	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長８００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ８０ｍｍ Ｌ８００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211814	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×長８００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １００ｍｍ Ｌ８００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211816	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×長８００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １２５ｍｍ Ｌ８００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211818	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×長８００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １５０ｍｍ Ｌ８００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211820	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２００ｍｍ×長８００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ２００ｍｍ Ｌ８００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211822	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５０ｍｍ×長８００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ２５０ｍｍ Ｌ８００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211824	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３００ｍｍ×長８００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ３００ｍｍ Ｌ８００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211902	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長１，０００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ２５ｍｍ Ｌ１０００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211904	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長１，０００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ３２ｍｍ Ｌ１０００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211906	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長１，０００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ４０ｍｍ Ｌ１０００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211908	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ５０ｍｍ Ｌ１０００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211910	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長１，０００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ６５ｍｍ Ｌ１０００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211912	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長１，０００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ８０ｍｍ Ｌ１０００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211914	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １００ｍｍＬ１０００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211916	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×長１，０００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １２５ｍｍＬ１０００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211918	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １５０ｍｍＬ１０００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211920	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ２００ｍｍＬ１０００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211922	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ２５０ｍｍＬ１０００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211924	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ３００ｍｍＬ１０００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211710	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長７５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ６５ｍｍ Ｌ７５０	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211712	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長７５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ８０ｍｍ Ｌ７５０	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211714	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×長７５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １００ｍｍ Ｌ７５０	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211716	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×長７５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １２５ｍｍ Ｌ７５０	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211718	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×長７５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス	ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １５０ｍｍ Ｌ７５０	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211302	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーNW フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２０ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 ２０	ＴＦ４８０００NW Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211304	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーNW フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 ２５	ＴＦ４８０００NW Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211306	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーNW フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 ３２	ＴＦ４８０００NW Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211308	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーNW フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 ４０	ＴＦ４８０００NW Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211310	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーNW フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 ５０	ＴＦ４８０００NW Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211010	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２３０００NW フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 ６５	ＴＦ２３０００NW Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211012	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２３０００NW フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 ８０	ＴＦ２３０００NW Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211014	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２３０００ＮＷ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 １００	ＴＦ２３０００ＮＷ Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211016	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２３０００ＮＷ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 １２５	ＴＦ２３０００ＮＷ Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211018	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２３０００ＮＷ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 １５０	ＴＦ２３０００ＮＷ Ｌ３００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211402	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーＮＷ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２０ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 ２０	ＴＦ４８０００ＮＷ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211404	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーＮＷ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 ２５	ＴＦ４８０００ＮＷ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211406	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーＮＷ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 ３２	ＴＦ４８０００ＮＷ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211408	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーＮＷ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 ４０	ＴＦ４８０００ＮＷ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211410	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーＮＷ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 ５０	ＴＦ４８０００ＮＷ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211110	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２３０００ＮＷ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 ６５	ＴＦ２３０００ＮＷ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211112	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２３０００ＮＷ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 ８０	ＴＦ２３０００ＮＷ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211114	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２３０００ＮＷ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 １００	ＴＦ２３０００ＮＷ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211116	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２３０００ＮＷ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 １２５	ＴＦ２３０００ＮＷ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211118	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２３０００ＮＷ フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	ＳＵＳフレキシブル継手 １５０	ＴＦ２３０００ＮＷ Ｌ５００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211208	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	２プライオメガバーサジョイント	５０ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211210	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	２プライオメガバーサジョイント	６５ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211212	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	２プライオメガバーサジョイント	８０ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211214	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	２プライオメガバーサジョイント	１００ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211216	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	２プライオメガバーサジョイント	１２５ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211218	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	２プライオメガバーサジョイント	１５０ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211220	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２００ｍｍ×長２００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	２プライオメガバーサジョイント	２００ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211222	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径２５０ｍｍ×長２００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	２プライオメガバーサジョイント	２５０ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
フレキシブル継手―ブランド品―	5013211224	フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００ 径３００ｍｍ×長２００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	２プライオメガバーサジョイント	３００ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	748	○	○	5013	管継手（配管用）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603041046	電気式調節器 ＡＲＳ－Ｃ１３０Ｑ１０ 温度調節 １０～３０℃ オンオフ 室内用設定器付き パナソニックＥＷエンジニアリング	電子式調節器 温度調節	ＡＲＳ－Ｃ１３０Ｑ１０	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603041044	電気式調節器 ＬＷＳ－Ｃ１０３４ＡＲＬ 温度調節 挿入用サーモ ２位置 パナソニックＥＷエンジニアリング	電子式調節器 温度調節	ＬＷＳ－Ｃ１０３４ＡＲＬ	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603041042	電気式調節器 ＡＨＳ－Ｃ１０９０Ｑ３ 湿度調節 ３０～９０％ＲＨ ２位置 室内用 パナソニックＥＷエンジニアリング	電子式調節器 湿度調節	ＡＨＳ－Ｃ１０９０Ｑ３	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603042030	電気式調節器 ＴＹ６０００Ｚ２０００ 温度調節 １０～３０℃ ２位置 室内用 アズビル	電子式調節器 温度調節	ＴＹ６０００Ｚ２０００	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603042032	電気式調節器 ＴＹ９０００Ｚ２０００ 温度調節 １０～３０℃ 比例 室内用 アズビル	電子式調節器 温度調節	ＴＹ９０００Ｚ２０００	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603042034	電気式調節器 ＴＹ９００１Ｚ２０００ 温度調節 １０～３０℃ 比例 室内用 夏冬切換え付き アズビル	電子式調節器 温度調節	ＴＹ９００１Ｚ２０００	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603042046	電気式調節器 ＴＹ６８０１Ｚ６０１０ 温度調節 －５～６０℃ ２位置 挿入形 アズビル	電子式調節器 温度調節	ＴＹ６８０１Ｚ６０１０	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603042040	電気式調節器 ＴＹ９８００Ｚ６０１０ 温度調節 －１５～７０℃ 比例 挿入形 アズビル	電子式調節器 温度調節	ＴＹ９８００Ｚ６０１０	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603042044	電気式調節器 ＤＹ３００２Ａ１０２１ 温度調節 ＴＹ６８００，９８００用 感温部支持具 アズビル	電子式調節器 温度調節	ＤＹ３００２Ａ１０２１	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603072003	電気式調節器 １１２６２４ＡＡ－Ｊ 温度調節 ＴＹ６８００，９８００用 保護管，ステンレス製 アズビル	電子式調節器 温度調節	１１２６２４ＡＡ－Ｊ	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603042036	電気式調節器 ＨＹ６０００Ｚ２０００ 湿度調節 ３０～９０％ＲＨ ２位置 除加湿用 アズビル	電子式調節器 湿度調節	ＨＹ６０００Ｚ２０００	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603041518	電気式調節器 ＭＣＴ１０－Ｃ１３０ 温度調節 １０～３０℃ ２位置 室内用 ジョンソンコントロールズ	電子式調節器 温度調節	ＭＣＴ１０－Ｃ１３０	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603041520	電気式調節器 ＭＣＰ１０－Ｐ１３０ 温度調節 １０～３０℃ 比例 室内用 ジョンソンコントロールズ	電子式調節器 温度調節	ＭＣＰ１０－Ｐ１３０	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603041522	電気式調節器 ＭＣＰ１０－Ｐ１３０Ｓ 温度調節 １０～３０℃ 比例 室内用 夏冬切換え付き ジョンソンコントロールズ	電子式調節器 温度調節	ＭＣＰ１０－Ｐ１３０Ｓ	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603041527	電気式調節器 Ａ１９ＡＢＣ－９０３７ 温度調節 －３５～４０℃ ２位置 挿入形温度調節器 ジョンソンコントロールズ	電子式調節器 温度調節	Ａ１９ＡＢＣ－９０３７	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603041529	電気式調節器 Ａ１９ＢＡＣ－９００１ 温度調節 ０～４３℃ ２位置 ルームサーモスタット ジョンソンコントロールズ	電子式調節器 温度調節	Ａ１９ＢＡＣ－９００１	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603041524	電気式調節器 ＭＣＨ１０－Ｃ１０９０ 湿度調節 ３０～９０％ＲＨ ２位置 室内用 ジョンソンコントロールズ	電子式調節器 湿度調節	ＭＣＨ１０－Ｃ１０９０	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603031069	電子式検出器 ＥＤＹ１０ＴＥ－Ｒ 温度検出 室内用 ０～５０℃ パナソニックＥＷエンジニアリング	電子式検出器 温度検出	ＥＤＹ１０ＴＥ－Ｒ	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603031070	電子式検出器 ＴＤＮ１０－３００Ｋ 温度検出 ダクト用 －２０～１２０℃ パナソニックＥＷエンジニアリング	電子式検出器 温度検出	ＴＤＮ１０－３００Ｋ	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603031072	電子式検出器 ＴＴＮ１０－１５０ 温度検出 水管用 ０～１２０℃ パナソニックＥＷエンジニアリング	電子式検出器 温度検出	ＴＴＮ１０－１５０	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動制御機器―ブランド品―	5603031075	電子式検出器 ＥＤＹ１１ＴＨ－Ｒ 湿度検出　室内用　３０～９０％ＲＨ　温湿度用 パナソニックＥＷエンジニアリング	電子式検出器　湿度検出	ＥＤＹ１１ＴＨ－Ｒ	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603032102	電子式検出器 ＴＹ７０４３Ｚ０Ｐ００ 温度検出　室内用　０～６０℃ アズビル	電子式検出器　温度検出	ＴＹ７０４３Ｚ０Ｐ００	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603032082	電子式検出器 ＴＹ７８３０Ｂ１０１５ 温度検出　配管用　－５０～２００℃ アズビル	電子式検出器　温度検出	ＴＹ７８３０Ｂ１０１５	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603032080	電子式検出器 ＴＹ７８０３Ｚ０Ｐ００ 温度検出　ダクト用　－２０～６０℃ アズビル	電子式検出器　温度検出	ＴＹ７８０３Ｚ０Ｐ００	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603032087	電子式検出器 ＨＹ７０４５Ｔ１０００ 湿度検出　室内用　０～１００％ＲＨ アズビル	電子式検出器　湿度検出	ＨＹ７０４５Ｔ１０００	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603032085	電子式検出器 ＨＴＹ７８０５Ｔ１１００ 湿度検出　ダクト用　０～１００％ＲＨ アズビル	電子式検出器　湿度検出	ＨＴＹ７８０５Ｔ１１００	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603031546	電子式検出器 ＪＨＤ４０－１４１ 湿度検出　室内用　１０～９０％ＲＨ　温湿度用 ジョンソンコントロールズ	電子式検出器　湿度検出	ＪＨＤ４０－１４１	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603031058	電子式調節器 ＥＤＹ－ＳＲ 温度調節　抵抗入力 パナソニックＥＷエンジニアリング	電子式調節器　温度調節	ＥＤＹ－ＳＲ　抵抗	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603031060	電子式調節器 ＥＤＹ－ＳＲ 温度調節　電圧入力 パナソニックＥＷエンジニアリング	電子式調節器　温度調節	ＥＤＹ－ＳＲ　電圧	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603031062	電子式調節器 ＥＤＹ－ＳＲ 温度調節　電流入力 パナソニックＥＷエンジニアリング	電子式調節器　温度調節	ＥＤＹ－ＳＲ　電流	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603031064	電子式調節器 ＥＤＹ－ＳＲ 温度調節　抵抗入力　多機能型 パナソニックＥＷエンジニアリング	電子式調節器　温度調節	ＥＤＹ－ＳＲ　抵抗　多機能	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603031066	電子式調節器 ＥＤＹ－ＳＲ 温度調節　電流入力　多機能型 パナソニックＥＷエンジニアリング	電子式調節器　温度調節	ＥＤＹ－ＳＲ　電流　多機能	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603032096	電子式調節器 Ｒ１５ＴＲ０ＲＡ０００Ｏ 温度調節　デジタル指示調節計オンオフ，ＰＩＤ アズビル	電子式調節器　温度調節	Ｒ１５ＴＲ０ＲＡ０００Ｏ	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603032098	電子式調節器 Ｒ３６ＴＣ０ＵＡ２０００ 温度調節　デジタル指示調節計連続ＰＩＤ アズビル	電子式調節器　温度調節	Ｒ３６ＴＣ０ＵＡ２０００	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603032094	電子式調節器 ＱＹ７２０５Ａ３００１ 温度調節　ＦＣＵ用調節器コントロールユニット　デジタル設定器 アズビル	電子式調節器　温度調節	ＱＹ７２０５Ａ３００１	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603021010	操作器 ＳＫＤ６２ １５～６５Ａ用　スプリングリターン パナソニックＥＷエンジニアリング	操作器　１５～６５Ａ用	ＳＫＤ６２	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603021018	操作器 ＳＫＢ６２ １５～６５Ａ用　スプリングリターン パナソニックＥＷエンジニアリング	操作器　１５～６５Ａ用	ＳＫＢ６２	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603021020	操作器 ＳＫＣ６２ ８０～１５０Ａ用　スプリングリターン パナソニックＥＷエンジニアリング	操作器　８０～１５０Ａ用	ＳＫＣ６２	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603022010	操作器 ＭＹ３０００Ｄ０２００ コントロールモータ　電気式　２位置　トランスなし アズビル	操作器　電気式	ＭＹ３０００Ｄ０２００	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603022004	操作器 ＭＹ３０００Ｆ０２００ コントロールモータ　電子式　比例　トランスなし アズビル	操作器　電子式	ＭＹ３０００Ｆ０２００	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603022020	操作器 Ｑ４５５Ｄ１０５１ 弁リンケージ アズビル	操作器	Ｑ４５５Ｄ１０５１	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動制御機器―ブランド品―	5603072020	操作器 Ｑ６０５Ａ１０５４ ダンパリンケージ アズビル	操作器	Ｑ６０５Ａ１０５４	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603021524	操作器 Ｍ９１１６－ＡＧＡ－２ ダンパー用モータ　電子式　２位置　直結形 ジョンソンコントロールズ	操作器	Ｍ９１１６－ＡＧＡ－２	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603021526	操作器 Ｍ９１１６－ＧＧＡ－２ ダンパー用モータ　電子式　比例　４～２０ｍＡ入力 ジョンソンコントロールズ	操作器	Ｍ９１１６－ＧＧＡ－２	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603072012	補助機器 Ｑ４０６Ｂ１Ｐ 遠隔設定器　表面形 アズビル	補助機器　遠隔設定器	Ｑ４０６Ｂ１Ｐ	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603072014	補助機器 ＱＮ４０６Ｂ１Ｐ 遠隔設定器　表面形　自動，手動切換え付き アズビル	補助機器　遠隔設定器	ＱＮ４０６Ｂ１Ｐ	個	749	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063002	電磁弁 ＴＥＮ－１５ＷＡＧ １５Ａ　パイロット式　ねじ込み形　水用 ケイヒン	電磁弁　１５Ａ	ＴＥＮ－１５ＷＡＧ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063004	電磁弁 ＴＥＮ－２０ＷＡＧ ２０Ａ　パイロット式　ねじ込み形　水用 ケイヒン	電磁弁　２０Ａ	ＴＥＮ－２０ＷＡＧ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063006	電磁弁 ＴＥＮ－２５ＷＡＧ ２５Ａ　パイロット式　ねじ込み形　水用 ケイヒン	電磁弁　２５Ａ	ＴＥＮ－２５ＷＡＧ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063008	電磁弁 ＴＥＮ－３２ＷＡＧ ３２Ａ　パイロット式　ねじ込み形　水用 ケイヒン	電磁弁　３２Ａ	ＴＥＮ－３２ＷＡＧ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063010	電磁弁 ＴＥＮ－４０ＷＡＧ ４０Ａ　パイロット式　ねじ込み形　水用 ケイヒン	電磁弁　４０Ａ	ＴＥＮ－４０ＷＡＧ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063012	電磁弁 ＴＥＮ－１５Ｓ １５Ａ　パイロット式　ねじ込み形　スチーム・温水用 ケイヒン	電磁弁　１５Ａ	ＴＥＮ－１５Ｓ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063014	電磁弁 ＴＥＮ－２０Ｓ ２０Ａ　パイロット式　ねじ込み形　スチーム・温水用 ケイヒン	電磁弁　２０Ａ	ＴＥＮ－２０Ｓ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063016	電磁弁 ＴＥＮ－２５Ｓ ２５Ａ　パイロット式　ねじ込み形　スチーム・温水用 ケイヒン	電磁弁　２５Ａ	ＴＥＮ－２５Ｓ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063018	電磁弁 ＴＥＮ－３２Ｓ ３２Ａ　パイロット式　ねじ込み形　スチーム・温水用 ケイヒン	電磁弁　３２Ａ	ＴＥＮ－３２Ｓ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063020	電磁弁 ＴＥＮ－４０Ｓ ４０Ａ　パイロット式　ねじ込み形　スチーム・温水用 ケイヒン	電磁弁　４０Ａ	ＴＥＮ－４０Ｓ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063502	電磁弁 ＡＢ３１－０２－３－Ｃ４Ａ ８Ａ　直動式　ねじ込み形　蒸気用 ＣＫＤ	電磁弁　８Ａ	ＡＢ３１－０２－３－Ｃ４Ａ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063505	電磁弁 ＡＢ４１－０３－３－Ｃ４Ａ １０Ａ　直動式　ねじ込み形　蒸気用 ＣＫＤ	電磁弁　１０Ａ	ＡＢ４１－０３－３－Ｃ４Ａ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063506	電磁弁 ＡＰ１１－８Ａ－Ｃ４Ａ ８Ａ　パイロット式　ねじ込み形　蒸気用 ＣＫＤ	電磁弁　８Ａ	ＡＰ１１－８Ａ－Ｃ４Ａ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063508	電磁弁 ＡＰ１１－１０Ａ－Ｃ４Ａ １０Ａ　パイロット式　ねじ込み形　蒸気用 ＣＫＤ	電磁弁　１０Ａ	ＡＰ１１－１０Ａ－Ｃ４Ａ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063510	電磁弁 ＡＰ１１－１５Ａ－Ｃ４Ａ １５Ａ　パイロット式　ねじ込み形　蒸気用 ＣＫＤ	電磁弁　１５Ａ	ＡＰ１１－１５Ａ－Ｃ４Ａ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063512	電磁弁 ＡＰ１１－２０Ａ－Ｃ４Ａ ２０Ａ　パイロット式　ねじ込み形　蒸気用 ＣＫＤ	電磁弁　２０Ａ	ＡＰ１１－２０Ａ－Ｃ４Ａ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動制御機器―ブランド品―	5603063514	電磁弁 ＡＰ１１－２５Ａ－Ｃ４Ａ ２５Ａ パイロット式 ねじ込み形 蒸気用 ＣＫＤ	電磁弁 ２５Ａ	ＡＰ１１－２５Ａ－Ｃ４Ａ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063516	電磁弁 ＡＧ３１－０１－２ ６Ａ 直動式 ねじ込み形 水用 ＣＫＤ	電磁弁 ６Ａ	ＡＧ３１－０１－２	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063518	電磁弁 ＡＧ３１－０２－２ ８Ａ 直動式 ねじ込み形 水用 ＣＫＤ	電磁弁 ８Ａ	ＡＧ３１－０２－２	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603063520	電磁弁 ＡＧ４１－０３－２ １０Ａ 直動式 ねじ込み形 水用 ＣＫＤ	電磁弁 １０Ａ	ＡＧ４１－０３－２	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061148	電磁弁 ＡＰＫ１１－１５Ａ０３Ｍ－ＡＣ１００Ｖ １５Ａ パイロットキック式 ねじ込み形 冷温水用 パナソニック ＥＷエンジニアリング	電磁弁 １５Ａ	ＡＰＫ１１－１５Ａ０３Ｍ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061150	電磁弁 ＡＰＫ１１－２０Ａ０３Ｍ－ＡＣ１００Ｖ ２０Ａ パイロットキック式 ねじ込み形 冷温水用 パナソニック ＥＷエンジニアリング	電磁弁 ２０Ａ	ＡＰＫ１１－２０Ａ０３Ｍ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061152	電磁弁 ＡＰＫ１１－２５Ａ０３Ｍ－ＡＣ１００Ｖ ２５Ａ パイロットキック式 ねじ込み形 冷温水用 パナソニック ＥＷエンジニアリング	電磁弁 ２５Ａ	ＡＰＫ１１－２５Ａ０３Ｍ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061154	電磁弁 ＡＰＫ２１－３２Ｆ０３Ｍ－ＡＣ２００Ｖ ３２Ａ パイロットキック式 フランジ形 冷温水用 パナソニック ＥＷエンジニアリング	電磁弁 ３２Ａ	ＡＰＫ２１－３２Ｆ０３Ｍ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061156	電磁弁 ＡＰＫ２１－４０Ｆ０３Ｍ－ＡＣ１００Ｖ ４０Ａ パイロットキック式 フランジ形 冷温水用 パナソニック ＥＷエンジニアリング	電磁弁 ４０Ａ	ＡＰＫ２１－４０Ｆ０３Ｍ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061158	電磁弁 ＡＰＫ２１－５０Ｆ０３Ｍ－ＡＣ１００Ｖ ５０Ａ パイロットキック式 フランジ形 冷温水用 パナソニック ＥＷエンジニアリング	電磁弁 ５０Ａ	ＡＰＫ２１－５０Ｆ０３Ｍ	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603064002	電磁弁 ＷＳ－２２型 １５Ａ １０Ｋ ねじ込み形 水用 ベン	電磁弁 １５Ａ	ＷＳ－２２型	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603064004	電磁弁 ＷＳ－２２型 ２０Ａ １０Ｋ ねじ込み形 水用 ベン	電磁弁 ２０Ａ	ＷＳ－２２型	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603064006	電磁弁 ＷＳ－２２型 ２５Ａ １０Ｋ ねじ込み形 水用 ベン	電磁弁 ２５Ａ	ＷＳ－２２型	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603064008	電磁弁 ＷＳ－２２型 ３２Ａ １０Ｋ ねじ込み形 水用 ベン	電磁弁 ３２Ａ	ＷＳ－２２型	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603064010	電磁弁 ＷＳ－２２型 ４０Ａ １０Ｋ ねじ込み形 水用 ベン	電磁弁 ４０Ａ	ＷＳ－２２型	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603064012	電磁弁 ＷＳ－２２型 ５０Ａ １０Ｋ ねじ込み形 水用 ベン	電磁弁 ５０Ａ	ＷＳ－２２型	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062002	電磁弁 Ｎ－１５Ｗ－１００ １５Ａ パイロット式 ねじ込み形 水用 アズビル	電磁弁 １５Ａ	Ｎ－１５Ｗ－１００	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062004	電磁弁 Ｎ－２０Ｗ－１００ ２０Ａ パイロット式 ねじ込み形 水用 アズビル	電磁弁 ２０Ａ	Ｎ－２０Ｗ－１００	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062006	電磁弁 Ｎ－２５Ｗ－１００ ２５Ａ パイロット式 ねじ込み形 水用 アズビル	電磁弁 ２５Ａ	Ｎ－２５Ｗ－１００	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062008	電磁弁 Ｎ－３２Ｗ－１００ ３２Ａ パイロット式 ねじ込み形 水用 アズビル	電磁弁 ３２Ａ	Ｎ－３２Ｗ－１００	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062010	電磁弁 Ｎ－４０Ｗ－１００ ４０Ａ パイロット式 ねじ込み形 水用 アズビル	電磁弁 ４０Ａ	Ｎ－４０Ｗ－１００	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動制御機器―ブランド品―	5603062014	電磁弁 Ｎ－１５Ｓ－１００ １５Ａ パイロット式 ねじ込み形 蒸気用 アズビル	電磁弁 １５Ａ	Ｎ－１５Ｓ－１００	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062016	電磁弁 Ｎ－２０Ｓ－１００ ２０Ａ パイロット式 ねじ込み形 蒸気用 アズビル	電磁弁 ２０Ａ	Ｎ－２０Ｓ－１００	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062018	電磁弁 Ｎ－２５Ｓ－１００ ２５Ａ パイロット式 ねじ込み形 蒸気用 アズビル	電磁弁 ２５Ａ	Ｎ－２５Ｓ－１００	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062020	電磁弁 Ｎ－３２Ｓ－１００ ３２Ａ パイロット式 ねじ込み形 蒸気用 アズビル	電磁弁 ３２Ａ	Ｎ－３２Ｓ－１００	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062022	電磁弁 Ｎ－４０Ｓ－１００ ４０Ａ パイロット式 ねじ込み形 蒸気用 アズビル	電磁弁 ４０Ａ	Ｎ－４０Ｓ－１００	個	750	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603064510	電動弁 ＥＳＲ１００－ＴＫＬＢＥ １５Ａ 二方弁 ２位置動作 Ｓリターン キッツ	電動二方弁 １５Ａ	ＥＳＲ１００－ＴＫＬＢＥ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603064512	電動弁 ３５ＮＢＷ－０Ｉ０４－１５ １５Ａ 二方弁 電子式比例動作 キッツ	電動二方弁 １５Ａ	３５ＮＢＷ－０Ｉ０４－１５	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061112	電動弁 ＶＭ５３０２Ａ－ＭＭ５３３０Ａ １５Ａ 二方弁 比例用 ねじ込み形 パナソニックＥＷエンジニアリング	電動二方弁 １５Ａ	ＶＭ５３０２Ａ－ＭＭ５３３０Ａ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061114	電動弁 ＶＭ５３０２Ａ－ＭＭ５３３０Ａ ２０Ａ 二方弁 比例用 ねじ込み形 パナソニックＥＷエンジニアリング	電動二方弁 ２０Ａ	ＶＭ５３０２Ａ－ＭＭ５３３０Ａ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061116	電動弁 ＶＭ５３０２Ａ－ＭＭ５３３０Ａ ２５Ａ 二方弁 比例用 ねじ込み形 パナソニックＥＷエンジニアリング	電動二方弁 ２５Ａ	ＶＭ５３０２Ａ－ＭＭ５３３０Ａ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061118	電動弁 ＶＭ５３０２Ａ－ＭＭ５３３０Ａ ４０Ａ 二方弁 比例用 ねじ込み形 パナソニックＥＷエンジニアリング	電動二方弁 ４０Ａ	ＶＭ５３０２Ａ－ＭＭ５３３０Ａ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061122	電動弁 ＶＭ５３０３Ａ－ＭＭ５３３０Ａ ２０Ａ 三方弁 比例用 ねじ込み形 パナソニックＥＷエンジニアリング	電動三方弁 ２０Ａ	ＶＭ５３０３Ａ－ＭＭ５３３０Ａ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061124	電動弁 ＶＭ５３０３Ａ－ＭＭ５３３０Ａ ２５Ａ 三方弁 比例用 ねじ込み形 パナソニックＥＷエンジニアリング	電動三方弁 ２５Ａ	ＶＭ５３０３Ａ－ＭＭ５３３０Ａ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061125	電動弁 ＶＭ５３０３Ａ－ＭＭ５３３０Ａ ３２Ａ 三方弁 比例用 ねじ込み形 パナソニックＥＷエンジニアリング	電動三方弁 ３２Ａ	ＶＭ５３０３Ａ－ＭＭ５３３０Ａ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061126	電動弁 ＶＭ５３０３Ａ－ＭＭ５３３０Ａ ４０Ａ 三方弁 比例用 ねじ込み形 パナソニックＥＷエンジニアリング	電動三方弁 ４０Ａ	ＶＭ５３０３Ａ－ＭＭ５３３０Ａ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062064	電動弁 ＶＹ６２０２Ａ０００１ ２０Ａ 二方弁 ２位置動作 Ｓリターン アズビル	電動二方弁 ２０Ａ	ＶＹ６２０２Ａ０００１	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062066	電動弁 ＶＹ６２０３Ａ００１１ ２０Ａ 三方弁 ２位置動作 Ｓリターン アズビル	電動三方弁 ２０Ａ	ＶＹ６２０３Ａ００１１	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062084	電動弁 ＶＹ５１１０Ｊ００１１ １５Ａ 二方弁 電子式比例動作 アズビル	電動二方弁 １５Ａ	ＶＹ５１１０Ｊ００１１	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062098	電動弁 ＶＹ５１１０Ｊ００２２ ２５Ａ 二方弁 電子式比例動作 アズビル	電動二方弁 ２５Ａ	ＶＹ５１１０Ｊ００２２	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062100	電動弁 ＶＹ５１１０Ｊ００４２ ４０Ａ 二方弁 電子式比例動作 アズビル	電動二方弁 ４０Ａ	ＶＹ５１１０Ｊ００４２	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062102	電動弁 ＶＹ５１１０Ｊ００５１ ５０Ａ 二方弁 電子式比例動作 アズビル	電動二方弁 ５０Ａ	ＶＹ５１１０Ｊ００５１	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動制御機器―ブランド品―	5603062104	電動弁 ＶＹ５１１０Ｊ００６１ ６５Ａ 二方弁 電子式比例動作 アズビル	電動二方弁 ６５Ａ	ＶＹ５１１０Ｊ００６１	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062086	電動弁 ＶＹ５１１０Ｊ００８１ ８０Ａ 二方弁 電子式比例動作 アズビル	電動二方弁 ８０Ａ	ＶＹ５１１０Ｊ００８１	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062106	電動弁 ＶＹ５１１３Ｊ０１０１ １００Ａ 二方弁 電子式比例動作 アズビル	電動二方弁 １００Ａ	ＶＹ５１１３Ｊ０１０１	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062108	電動弁 ＶＹ５１１３Ｊ０１２１ １２５Ａ 二方弁 電子式比例動作 アズビル	電動二方弁 １２５Ａ	ＶＹ５１１３Ｊ０１２１	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062110	電動弁 ＶＹ５１１３Ｊ０１５１ １５０Ａ 二方弁 電子式比例動作 アズビル	電動二方弁 １５０Ａ	ＶＹ５１１３Ｊ０１５１	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062088	電動弁 ＶＹ５１２０Ｊ００１１ １５Ａ 二方弁 電気式比例動作 アズビル	電動二方弁 １５Ａ	ＶＹ５１２０Ｊ００１１	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062112	電動弁 ＶＹ５１２３Ｊ０１５１ １５０Ａ 二方弁 電気式比例動作 アズビル	電動二方弁 １５０Ａ	ＶＹ５１２３Ｊ０１５１	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062092	電動弁 ＶＹ５１１５Ｋ００１１ １５Ａ 二方弁 電子式比例動作 Ｓリターン アズビル	電動二方弁 １５Ａ	ＶＹ５１１５Ｋ００１１	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062096	電動弁 ＶＹ５１１５Ｈ００８１ ８０Ａ 二方弁 電子式比例動作 Ｓリターン アズビル	電動二方弁 ８０Ａ	ＶＹ５１１５Ｈ００８１	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062072	電動弁 ＶＹ５４１０Ｆ００５１ ５０Ａ 三方弁 電子式比例動作 アズビル	電動三方弁 ５０Ａ	ＶＹ５４１０Ｆ００５１	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062074	電動弁 ＶＹ５４１０Ｆ００６１ ６５Ａ 三方弁 電子式比例動作 アズビル	電動三方弁 ６５Ａ	ＶＹ５４１０Ｆ００６１	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062076	電動弁 ＶＹ５４１０Ｆ００８１ ８０Ａ 三方弁 電子式比例動作 アズビル	電動三方弁 ８０Ａ	ＶＹ５４１０Ｆ００８１	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061160	二方弁 ＶＶＦ５３．２５－１０Ｊ ２５Ａ 鋳鉄製 フランジ形 パナソニックＥＷエンジニアリング	二方弁 ２５Ａ	ＶＶＦ５３．２５－１０Ｊ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061162	二方弁 ＶＶＦ５３．５０－３１．５Ｊ ５０Ａ 鋳鉄製 フランジ形 パナソニックＥＷエンジニアリング	二方弁 ５０Ａ	ＶＶＦ５３．５０－３１．５Ｊ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061164	二方弁 ＶＶＦ４３．８０－８０Ｊ ８０Ａ 鋳鉄製 フランジ形 パナソニックＥＷエンジニアリング	二方弁 ８０Ａ	ＶＶＦ４３．８０－８０Ｊ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061165	二方弁 ＶＶＦ４３．１００－１５０ＫＪ １００Ａ 鋳鉄製 フランジ形 パナソニックＥＷエンジニアリング	二方弁 １００Ａ	ＶＶＦ４３．１００－１５０ＫＪ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061616	二方弁 ＶＪ８２Ｇ１Ｓ１Ｎ ６５Ａ ノジュラー鋳鉄 フランジ形 ジョンソンコントロールズ	二方弁 ６５Ａ	ＶＪ８２Ｇ１Ｓ１Ｎ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061618	二方弁 ＶＪ８２Ｈ１Ｓ１Ｎ ８０Ａ ノジュラー鋳鉄 フランジ形 ジョンソンコントロールズ	二方弁 ８０Ａ	ＶＪ８２Ｈ１Ｓ１Ｎ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061620	二方弁 ＶＪ８２Ｊ１Ｓ１Ｎ １００Ａ ノジュラー鋳鉄 フランジ形 ジョンソンコントロールズ	二方弁 １００Ａ	ＶＪ８２Ｊ１Ｓ１Ｎ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061137	三方弁 ＶＸＧ４１．２５ ２５Ａ 青銅製 ねじ込み形 パナソニックＥＷエンジニアリング	三方弁 ２５Ａ	ＶＸＧ４１．２５	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061139	三方弁 ＶＸＧ４１．５０ ５０Ａ 青銅製 ねじ込み形 パナソニックＥＷエンジニアリング	三方弁 ５０Ａ	ＶＸＧ４１．５０	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動制御機器―ブランド品―	5603061170	三方弁 ＶＸＦ４３．８０－１００Ｊ ８０Ａ 鋳鉄製 フランジ形 パナソニックＥＷエンジニアリング	三方弁 ８０Ａ	ＶＸＦ４３．８０－１００Ｊ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061172	三方弁 ＶＸＦ４３．１００－１６０Ｊ １００Ａ 鋳鉄製 フランジ形 パナソニックＥＷエンジニアリング	三方弁 １００Ａ	ＶＸＦ４３．１００－１６０Ｊ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061174	三方弁 ＶＸＦ４３．１５０－４００Ｊ １５０Ａ 鋳鉄製 フランジ形 パナソニックＥＷエンジニアリング	三方弁 １５０Ａ	ＶＸＦ４３．１５０－４００Ｊ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062078	三方弁 Ｖ５０６５Ａ６０７６ １００Ａ 鋳鉄弁 混合形 フランジ形 アズビル	三方弁 １００Ａ	Ｖ５０６５Ａ６０７６	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062080	三方弁 Ｖ５０６５Ａ６０８４ １２５Ａ 鋳鉄弁 混合形 フランジ形 アズビル	三方弁 １２５Ａ	Ｖ５０６５Ａ６０８４	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603062082	三方弁 Ｖ５０６５Ａ６０９２ １５０Ａ 鋳鉄弁 混合形 フランジ形 アズビル	三方弁 １５０Ａ	Ｖ５０６５Ａ６０９２	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061634	三方弁 ＶＪ８８Ｇ１Ｓ１Ｎ ６５Ａ ノジュラー鋳鉄 フランジ形 ジョンソンコントロールズ	三方弁 ６５Ａ	ＶＪ８８Ｇ１Ｓ１Ｎ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動制御機器―ブランド品―	5603061176	三方弁 ＶＪ８８Ｈ１Ｓ１Ｎ ８０Ａ ノジュラー鋳鉄 フランジ形 ジョンソンコントロールズ	三方弁 ８０Ａ	ＶＪ８８Ｈ１Ｓ１Ｎ	個	751	○	○	5603	自動制御機器（空調）					○
衛生陶器セット	5101200002	衛生陶器セット 大便器 Ｉ形（温水洗浄便座付） Ｃ７１０Ｒ ＦＶ【ＴＯＴＯ】ＣＳ１４０，ＴＶ５５０Ｓ，ＴＳＦ７５ＬＲ，Ｔ８２ＣＲ３２，ＴＣＦ５８７，ＴＨ３４３Ｒ，ＨＰ４３０－７，ＹＨ１１７【ＬＩＸＩＬ】－ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ	大便器 １形 温水洗浄	Ｃ７１０Ｒ ＦＶ	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200004	衛生陶器セット 大便器 Ｉ形（温水洗浄便座付） Ｃ１２００Ｒ 密結形タンク【ＴＯＴＯ】ＣＳ６７０Ｂ，ＳＨ６７０ＢＡ，ＴＣＦ５８７，ＹＨ１１７【ＬＩＸＩＬ】－ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ	大便器 １形 温水洗浄	Ｃ１２００Ｒ 密結形	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200006	衛生陶器セット 大便器 Ｉ形（温水洗浄便座付） Ｃ１２００Ｒ 手洗付密結形タンク【ＴＯＴＯ】ＣＳ６７０Ｂ，ＳＨ６７１ＢＡ，ＴＣＦ５８７，ＹＨ１１７【ＬＩＸＩＬ】－ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ	大便器 １形 温水洗浄	Ｃ１２００Ｒ 手洗付	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200008	衛生陶器セット 大便器 Ⅱ形（温水洗浄便座付） Ｃ７１０Ｓ ＦＶ【ＴＯＴＯ】ＣＦＳ４９４ＮＨＮＡ，ＴＣＦ５８７，ＴＨ３４３Ｒ，ＨＰ４３０－７，ＹＨ１１７【ＬＩＸＩＬ】Ｃ－Ｐ２５Ｓ，ＣＦ－Ｔ７１１０ＣＷ，ＣＷ－ＰＢ２１－ＮＥ，ＣＦ－１０３ＢＢ，ＣＦ－３２Ｈ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	大便器 ２形 温水洗浄	Ｃ７１０Ｓ ＦＶ	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200012	衛生陶器セット 大便器 Ⅱ形（温水洗浄便座付） Ｃ１２００Ｓ 密結形タンク【ＴＯＴＯ】ＣＳ２３２Ｂ，ＳＨ２３２ＢＡ，ＴＣＦ５８７，ＹＨ１１７【ＬＩＸＩＬ】ＢＣ－Ｐ２０ＳＵ＋ＫＪ，ＤＴ－ＰＡ２５０ＵＴＫ，ＣＷ－ＰＢ２１－ＮＥ，ＣＦ－００８－１，ＣＦ－３２Ｈ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	大便器 ２形 温水洗浄	Ｃ１２００Ｓ 密結形	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200014	衛生陶器セット 大便器 Ⅱ形（温水洗浄便座付） Ｃ１２００Ｓ 手洗付密結形タンク【ＴＯＴＯ】ＣＳ２３２Ｂ，ＳＨ２３３ＢＡ，ＴＣＦ５８７，ＹＨ１１７【ＬＩＸＩＬ】ＢＣ－Ｐ２０ＳＵ＋ＫＪ，ＤＴ－ＰＡ２８０ＵＴＫ，ＣＷ－ＰＢ２１－ＮＥ，ＣＦ－００８－１，ＣＦ－３２Ｈ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	大便器 ２形 温水洗浄	Ｃ１２００Ｓ 手洗付	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200020	衛生陶器セット 大便器 Ｉ形（普通便座付） Ｃ７１０Ｒ ＦＶ【ＴＯＴＯ】ＣＳ１４０，ＴＶ５５０Ｓ，ＴＳＦ７５ＬＲ，Ｔ８２ＣＲ３２，ＴＣ２９０，ＨＰ４３０－７，ＹＨ１１７【ＬＩＸＩＬ】－ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ	大便器 １形 普通便座	Ｃ７１０Ｒ ＦＶ	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200022	衛生陶器セット 大便器 Ｉ形（普通便座付） Ｃ１２００Ｒ 密結形タンク【ＴＯＴＯ】ＣＳ６７０Ｂ，ＳＨ６７０ＢＡ，ＴＣ２９０，ＹＨ１１７【ＬＩＸＩＬ】－ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ	大便器 １形 普通便座	Ｃ１２００Ｒ 密結形	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200024	衛生陶器セット 大便器 Ｉ形（普通便座付） Ｃ１２００Ｒ 手洗付密結形タンク【ＴＯＴＯ】ＣＳ６７０Ｂ，ＳＨ６７１ＢＡ，ＴＣ２９０，ＹＨ１１７【ＬＩＸＩＬ】－ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ	大便器 １形 普通便座	Ｃ１２００Ｒ 手洗付	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200026	衛生陶器セット 大便器 Ⅱ形（普通便座付） Ｃ７１０Ｓ ＦＶ【ＴＯＴＯ】ＣＦＳ４９４ＮＨＮＡ，ＴＣ２９１，ＨＰ４３０－７，ＹＨ１１７【ＬＩＸＩＬ】Ｃ－Ｐ２５Ｓ，ＣＦ－Ｔ７１１０，ＣＦ－３９ＡＫ，ＣＦ－１０３ＢＢ，ＣＦ－５１Ｂ，ＣＦ－３２Ｈ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	大便器 ２形 普通便座	Ｃ７１０Ｓ ＦＶ	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200030	衛生陶器セット 大便器 Ⅱ形（普通便座付） Ｃ１２００Ｓ 密結形タンク【ＴＯＴＯ】ＣＳ２３２Ｂ，ＳＨ２３２ＢＡ，ＴＣ２９１，ＹＨ１１７【ＬＩＸＩＬ】ＢＣ－Ｐ２０ＳＵ＋ＫＪ，ＤＴ－ＰＡ２５０ＵＴＫ，ＣＦ－３９ＡＴ，ＣＦ－３２Ｈ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	大便器 ２形 普通便座	Ｃ１２００Ｓ 密結形	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200032	衛生陶器セット 大便器 Ⅱ形（普通便座付） Ｃ１２００Ｓ 手洗付密結形タンク【ＴＯＴＯ】ＣＳ２３２Ｂ，ＳＨ２３３ＢＡ，ＴＣ２９１，ＹＨ１１７【ＬＩＸＩＬ】ＢＣ－Ｐ２０ＳＵ＋ＫＪ，ＤＴ－ＰＡ２８０ＵＴＫ，ＣＦ－３９ＡＴ，ＣＦ－３２Ｈ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	大便器 ２形 普通便座	Ｃ１２００Ｓ 手洗付	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200038	衛生陶器セット 大便器 Ｉ形 高座面形（温水洗浄便座付） Ｃ１１１１Ｒ ＦＶ（レバー）【ＴＯＴＯ】Ｃ４８０ＡＮ，ＴＶ５５０Ｓ，ＴＳＦ１００ＡＲ，Ｔ８２ＣＲ３２，ＴＣＦ５８４１Ｐ，ＴＨ３４３Ｒ，ＨＰ４３０－７，Ｔ５３ＤＮ，ＨＨ０４０６０，ＹＨ１１７【ＬＩＸＩＬ】－ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ	大便器 １形高座面形 温水洗浄	Ｃ１１１１Ｒ ＦＶ レバー	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
衛生陶器セット	5101200040	衛生陶器セット 大便器 Ｉ形 高座面形（温水洗浄便座付） Ｃ１１１１Ｒ 自動ＦＶ 【ＴＯＴＯ】Ｃ４８０ＡＮ，ＴＥＦＶ７０ＵＨＡ，ＴＳＦ１００ＡＲ，ＴＥＳ４７ＵＲ＃ＢＥＳ，ＴＣＦ５８４１Ｐ，Ｔ８２ＣＲ３２，ＴＨ３４３Ｒ，ＨＰ４３０－７，Ｔ５３ＤＮ，ＨＨ０４０６０，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ	大便器 １形高座面形 温水洗浄	Ｃ１１１１Ｒ 自動ＦＶ	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200042	衛生陶器セット 大便器 Ｉ形 高座面形（温水洗浄便座付） Ｃ１１１１Ｒ 密結形タンク 【ＴＯＴＯ】ＣＳ２０ＡＢ，ＳＨ３０ＢＡ，ＴＣＦ５８４１Ｐ，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＣ－２２０ＳＫ＋ＫＪ，ＤＴ－Ｋ２５０，ＣＷ－ＰＡ２１－ＮＥＣ，３０３－１００９，ＣＦ－００８－１，ＣＦ－３２Ｈ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	大便器 １形高座面形 温水洗浄	Ｃ１１１１Ｒ 密結形	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200044	衛生陶器セット 大便器 Ｉ形 高座面形（温水洗浄便座付） Ｃ１１１１Ｒ 手洗付密結形タンク 【ＴＯＴＯ】ＣＳ２０ＡＢ，ＳＨ３１ＢＡ，ＴＣＦ５８４１Ｐ，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ	大便器 １形高座面形 温水洗浄	Ｃ１１１１Ｒ 手洗付密結形	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200046	衛生陶器セット 大便器 Ⅱ形 高座面形（温水洗浄便座付） Ｃ１１１１Ｓ 自動ＦＶ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】Ｃ－Ｐ１５ＨＫ，ＯＫＣ－ＡＴ６１１０ＳＣＷ，ＣＷ－ＰＡ２１Ｑ－ＮＥＣ，３０３－１００９，ＣＦ－３２Ｈ，ＣＦ－１０３ＢＢ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＬＩＸＩＬ	大便器 ２形高座面形 温水洗浄	Ｃ１１１１Ｓ 自動ＦＶ	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200048	衛生陶器セット 大便器 Ｉ形 高座面形（普通便座付） Ｃ１１１１Ｒ ＦＶ（レバー） 【ＴＯＴＯ】Ｃ４８０ＡＮ，ＴＶ５５０Ｓ，ＴＳＦ１００ＡＲ，Ｔ８２ＣＲ３２，ＴＣ２９１Ｊ，ＨＰ４３０－７，Ｔ５３ＤＮ，ＨＨ０４０６０，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ	大便器 １形高座面形 普通便座	Ｃ１１１１Ｒ ＦＶ レバー	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200050	衛生陶器セット 大便器 Ｉ形 高座面形（普通便座付） Ｃ１１１１Ｒ 自動ＦＶ 【ＴＯＴＯ】Ｃ４８０ＡＮ，ＴＥＦＶ７０ＵＨＡ，ＴＳＦ１００ＡＲ，ＴＥＳ４７ＵＲ＃ＢＥＳ，ＴＣ２９１Ｊ，Ｔ８２ＣＲ３２，ＨＰ４３０－７，Ｔ５３ＤＮ，ＨＨ０４０６０，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ	大便器 １形高座面形 普通便座	Ｃ１１１１Ｒ 自動ＦＶ	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200052	衛生陶器セット 大便器 Ｉ形 高座面形（普通便座付） Ｃ１１１１Ｒ 密結形タンク 【ＴＯＴＯ】ＣＳ２０ＡＢ，ＳＨ３０ＢＡ，ＴＣ２９１Ｊ，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＣ－２２０ＳＫ＋ＫＪ，ＤＴ－Ｋ２５０，ＣＦ－３９ＣＫ，ＣＦ－３２Ｈ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	大便器 １形高座面形 普通便座	Ｃ１１１１Ｒ 密結形	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200054	衛生陶器セット 大便器 Ｉ形 高座面形（普通便座付） Ｃ１１１１Ｒ 手洗付密結形タンク 【ＴＯＴＯ】ＣＳ２０ＡＢ，ＳＨ３１ＢＡ，ＴＣ２９１Ｊ，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ	大便器 １形高座面形 普通便座	Ｃ１１１１Ｒ 手洗付密結形	セット	752	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200058	衛生陶器セット 小便器 Ｉ形 洗浄弁式 Ｕ５１０ 床置大ＦＶ洗浄（自動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＨ５０７ＣＲ，ＴＥＡ６２ＡＤＳ 【ＬＩＸＩＬ】Ｕ－３２１ＲＭ，ＯＫＵ－ＡＴ１３１ＳＤ，ＵＦ－３００ＷＰ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	小便器 １形 洗浄弁式	Ｕ５１０ 床置大ＦＶ洗浄 自動	セット	753	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200060	衛生陶器セット 小便器 Ｉ形 洗浄弁式 Ｕ５１０ 床置大ＦＶ洗浄（手動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＨ５０７ＣＲ，ＴＧ６００ＰＮ 【ＬＩＸＩＬ】Ｕ－３２１ＲＭ，ＵＦ－３ＪＴ，ＵＦ－３００ＷＰ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	小便器 １形 洗浄弁式	Ｕ５１０ 床置大ＦＶ洗浄 手動	セット	753	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200062	衛生陶器セット 小便器 Ｉ形 洗浄弁式 Ｕ５１１ 床置小ＦＶ洗浄（自動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＨ５０８ＣＲ，ＴＥＡ６２ＡＤＳ 【ＬＩＸＩＬ】Ｕ－３３１ＲＭ，ＯＫＵ－ＡＴ１３１ＳＤ，ＵＦ－３００ＷＰ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	小便器 １形 洗浄弁式	Ｕ５１１ 床置小ＦＶ洗浄 自動	セット	753	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200064	衛生陶器セット 小便器 Ｉ形 洗浄弁式 Ｕ５１１ 床置小ＦＶ洗浄（手動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＨ５０８ＣＲ，ＴＧ６００ＰＮ 【ＬＩＸＩＬ】Ｕ－３３１ＲＭ，ＵＦ－３ＪＴ，ＵＦ－３００ＷＰ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	小便器 １形 洗浄弁式	Ｕ５１１ 床置小ＦＶ洗浄 手動	セット	753	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200066	衛生陶器セット 小便器 Ｉ形 洗浄弁式 Ｕ５２０ 壁掛大ＦＶ洗浄（自動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＨ５００，ＴＥＡ６２ＡＤＳ，Ｔ９Ｒ，ＨＨ０４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｕ－４１１Ｒ，ＯＫＵ－ＡＴ１３１ＳＤ，ＳＦ－１０Ｅ，ＵＦ－１０４ＢＷＰ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	小便器 １形 洗浄弁式	Ｕ５２０ 壁掛大ＦＶ洗浄 自動	セット	753	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200068	衛生陶器セット 小便器 Ｉ形 洗浄弁式 Ｕ５２０ 壁掛大ＦＶ洗浄（手動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＨ５００，ＴＧ６００ＰＮ，Ｔ９Ｒ，ＨＨ０４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｕ－４１１Ｒ，ＵＦ－３ＪＴ，ＳＦ－１０Ｅ，ＵＦ－１０４ＢＷＰ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	小便器 １形 洗浄弁式	Ｕ５２０ 壁掛大ＦＶ洗浄 手動	セット	753	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200070	衛生陶器セット 小便器 Ｉ形 洗浄弁式 Ｕ５２１ 壁掛小ＦＶ洗浄（自動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＨ５５７，ＴＥＡ６２ＡＤＳ，Ｔ９ＲＡ，ＨＨ０４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｕ－４３１Ｒ，ＯＫＵ－ＡＴ１３１ＳＤ，ＵＦ－１１４Ｅ×２，ＵＦ－１３ＡＷＰ（ＶＵ） ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	小便器 １形 洗浄弁式	Ｕ５２１ 壁掛小ＦＶ洗浄 自動	セット	753	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200072	衛生陶器セット 小便器 Ｉ形 洗浄弁式 Ｕ５２１ 壁掛小ＦＶ洗浄（手動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＨ５５７，ＴＧ６００ＰＮ，Ｔ９ＲＡ，ＨＨ０４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｕ－４３１Ｒ，ＵＦ－３ＪＴ，ＵＦ－１１４Ｅ×２，ＵＦ－１３ＡＷＰ（ＶＵ） ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	小便器 １形 洗浄弁式	Ｕ５２１ 壁掛小ＦＶ洗浄 手動	セット	753	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200074	衛生陶器セット 小便器 Ⅱ形 専用洗浄弁式 Ｕ６１０ 床置大ＦＶ洗浄（自動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＳ９１０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｕ－Ａ３１ＡＰ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	小便器 ２形 専用洗浄弁式	Ｕ６１０ 床置大ＦＶ洗浄 自動	セット	753	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200076	衛生陶器セット 小便器 Ⅱ形 専用洗浄弁式 Ｕ６２０ 壁掛大ＦＶ洗浄（自動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＳ９００Ｒ 【ＬＩＸＩＬ】Ｕ－Ａ５１ＡＰ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	小便器 ２形 専用洗浄弁式	Ｕ６２０ 壁掛大ＦＶ洗浄 自動	セット	753	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200078	衛生陶器セット 洗面器（自動水栓） Ｌ４１０ 大形 【ＴＯＴＯ】Ｌ２７０Ｄ，ＴＬＥ２８ＳＳ１Ａ，Ｔ６ＢＭＰ，ＴＬ２２０Ｄ，ＨＨ０４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｌ－２７５ＡＮ，ＡＭ－３００ＣＶ１，ＬＦ－１０５ＰＡ，ＳＦ－１０Ｅ，ＫＦ－３０ＤＮ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	洗面器（自動水栓）	Ｌ４１０ 大形	セット	753	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200080	衛生陶器セット 洗面器（自動水栓） Ｌ４２０ 小形 【ＴＯＴＯ】Ｌ２１０Ｄ，ＴＬＥ２８ＳＳ１Ａ，Ｔ６ＢＭＰ，ＴＬ２５０Ｄ，ＨＨ０４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｌ－１３２ＡＧ，ＡＭ－３００ＣＶ１，ＬＦ－１０５ＰＡ，ＳＦ－１０Ｅ，ＬＦ－６Ｌ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	洗面器（自動水栓）	Ｌ４２０ 小形	セット	753	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200082	衛生陶器セット 洗面器（自動水栓） Ｌ５１１ 身障者用 【ＴＯＴＯ】Ｌ１０３Ａ，ＴＬＥ３３ＳＭ３Ａ，ＴＬＤＰ２２０６ＪＡ，ＴＬ２２０Ｄ，ＨＨ０４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｌ－３６５ＡＰＲ，ＡＭ－３１１ＣＶ１，ＬＦ－９７ＰＡ，ＳＦ－１０Ｅ，ＫＦ－３０ＤＮ ＪＩＳ Ａ ５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	洗面器（自動水栓）	Ｌ５１１ 身障者用	セット	753	○	○	5101	衛生陶器					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
衛生陶器セット	5101200084	衛生陶器セット 洗面器（自動水栓） Ｌ５１１　身障者用（混合） 【ＴＯＴＯ】Ｌ１０３Ａ，ＴＬＥ３３ＳＭ４Ａ，ＴＬＤＰ２２０６ＪＡ，ＴＬ２２０Ｄ，ＨＨ０４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｌ－３６５ＡＰＲ，ＡＭ－３１１ＴＣＶ１，ＬＦ－９７ＰＡ，ＳＦ－１０Ｅ，ＫＦ－３０ＤＮ ＪＩＳ　Ａ　５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	洗面器（自動水栓）	Ｌ５１１　身障者用（混合）	セット	753	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200086	衛生陶器セット 手洗器（自動水栓） Ｌ７１０ 【ＴＯＴＯ】Ｌ３０Ｄ，ＴＬＥ３５ＳＳ１Ａ，Ｔ６ＢＲ，Ｔ１５６ＰＨ，Ｔ２２ＢＰ，ＴＬ２２０Ｄ，ＨＨ０４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｌ－１５ＡＧ，ＡＭ－３２０ＣＶ１，ＬＦ－１０ＰＡ，ＳＦ－５Ｅ，ＫＦ－３０ＤＮ ＪＩＳ　Ａ　５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	手洗器（自動水栓）	Ｌ７１０	セット	753	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200088	衛生陶器セット 掃除流し Ｓ２１０　給水ホース付き 【ＴＯＴＯ】ＳＫ２２Ａ，Ｔ２３ＡＥ２０Ｃ，Ｔ３７ＳＧＥＰ，ＴＨ４０３Ｇ，ＴＫ２２，Ｔ９Ｒ，ＨＨ０４０６０，ＴＮ１１４ 【ＬＩＸＩＬ】Ｓ－２０２Ａ，ＬＦ－７Ｅ－１９－Ｕ，ＳＦ－２０ＳＡＦ－Ｐ，ＳＦ－１０Ｅ，ＳＦ－２０２，ＳＦ－２０Ｇ ＪＩＳ　Ａ　５２０７ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	掃除流し	Ｓ２１０　給水ホース付き	セット	753	○	○	5101	衛生陶器					○
衛生陶器セット	5101200090	衛生陶器セット 掃除流し ＮＳ２１０　給水ホース無し 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】Ｓ－２００，ＬＦ－７Ｋ－１９－Ｕ，ＳＦ－２０ＳＡＦ－Ｐ，ＳＦ－１０Ｅ，ＳＦ－２０Ｇ ＪＩＳ　Ａ　５２０７ ＬＩＸＩＬ	掃除流し	ＮＳ２１０　給水ホース無し	セット	753	○	○	5101	衛生陶器					○
トイレルーム用付属設備	5101200092	トイレルーム用付属設備 鏡 化粧鏡 ３００×３６０程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ３０３５Ａ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＦ－３０３５ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	鏡　化粧鏡	３００×３６０程度（木ネジ）	セット	754	○	○	5101	衛生陶器					○
トイレルーム用付属設備	5101200094	トイレルーム用付属設備 鏡 化粧鏡 ３００×４５０程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ３０４５Ａ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＦ－３０４５ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	鏡　化粧鏡	３００×４５０程度（木ネジ）	セット	754	○	○	5101	衛生陶器					○
トイレルーム用付属設備	5101200096	トイレルーム用付属設備 鏡 化粧鏡 ３６０×４５０程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ３５４５Ａ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＦ－３５４５ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	鏡　化粧鏡	３６０×４５０程度（木ネジ）	セット	754	○	○	5101	衛生陶器					○
トイレルーム用付属設備	5101200098	トイレルーム用付属設備 鏡 化粧鏡 ３６０×６００程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ３５６０Ａ 【ＬＩＸＩＬ】－ＴＯＴＯ	鏡　化粧鏡	３６０×６００程度（木ネジ）	セット	754	○	○	5101	衛生陶器					○
トイレルーム用付属設備	5101200100	トイレルーム用付属設備 鏡 化粧鏡 ４５０×６００程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ４５６０Ａ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＦ－４５６０ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	鏡　化粧鏡	４５０×６００程度（木ネジ）	セット	754	○	○	5101	衛生陶器					○
トイレルーム用付属設備	5101200102	トイレルーム用付属設備 鏡 耐食鏡 ３００×３６０程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ３０３５Ｆ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＦ－３０３５Ａ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	鏡　耐食鏡	３００×３６０程度（木ネジ）	セット	754	○	○	5101	衛生陶器					○
トイレルーム用付属設備	5101200104	トイレルーム用付属設備 鏡 耐食鏡 ３００×４５０程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ３０４５Ｆ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＦ－３０４５Ａ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	鏡　耐食鏡	３００×４５０程度（木ネジ）	セット	754	○	○	5101	衛生陶器					○
トイレルーム用付属設備	5101200106	トイレルーム用付属設備 鏡 耐食鏡 ３６０×４５０程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ３５４５Ｆ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＦ－３５４５Ａ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	鏡　耐食鏡	３６０×４５０程度（木ネジ）	セット	754	○	○	5101	衛生陶器					○
トイレルーム用付属設備	5101200108	トイレルーム用付属設備 鏡 耐食鏡 ３６０×６００程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ３５６０Ｆ 【ＬＩＸＩＬ】－ＴＯＴＯ	鏡　耐食鏡	３６０×６００程度（木ネジ）	セット	754	○	○	5101	衛生陶器					○
トイレルーム用付属設備	5101200110	トイレルーム用付属設備 鏡 耐食鏡 ４５０×６００程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ４５６０Ｆ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＦ－４５６０Ａ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	鏡　耐食鏡	４５０×６００程度（木ネジ）	セット	754	○	○	5101	衛生陶器					○
トイレルーム用付属設備	5107050002	トイレルーム用付属設備 オストメイト対応トイレパック ロータンク内蔵 【ＴＯＴＯ】ＵＡＳ８１ＬＤＢ２ＮＢ 【ＬＩＸＩＬ】ＰＴＯＭ－Ｂ２１０Ｗ／ＳＳＷ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	トイレルーム用付属設備	オストメイト対応トイレパック	セット	754	○	○	5107	衛生器具用品					○
トイレルーム用付属設備	5107050004	トイレルーム用付属設備 トイレ用擬音装置 埋込 【ＴＯＴＯ】ＹＥＳ４１２Ｒ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＳ－６２１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	トイレルーム用付属設備	トイレ用擬音装置　埋込	基	754	○	○	5107	衛生器具用品					○
トイレルーム用付属設備	5107050006	トイレルーム用付属設備 トイレ用擬音装置 露出 【ＴＯＴＯ】ＹＥＳ４０２Ｒ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＳ－６２２ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	トイレルーム用付属設備	トイレ用擬音装置　露出	基	754	○	○	5107	衛生器具用品					○
トイレルーム用付属設備	5107050008	トイレルーム用付属設備 トイレ用擬音装置 後付け・露出（乾電池式） 【ＴＯＴＯ】ＹＥＳ４００ＤＲ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＳ－６２３ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	トイレルーム用付属設備	トイレ用擬音装置　後付け・露出	基	754	○	○	5107	衛生器具用品					○
トイレルーム用付属設備	5107050010	トイレルーム用付属設備 ベビーシート（オムツ交換台） 縦形 ※壁側が短辺 【ＴＯＴＯ】ＹＫＡ２４Ｓ，Ｔ１１０Ｄ１７Ｓ，Ｔ１１０Ｄ２８ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＣ－ＯＫ－Ｆ１１，ＫＦ－Ｄ１７（１Ｐ）×３ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	トイレルーム用付属設備　縦形	ベビーシート（オムツ交換台）	セット	754	○	○	5107	衛生器具用品					○
トイレルーム用付属設備	5107050012	トイレルーム用付属設備 ベビーシート（オムツ交換台） 横形 ※壁側が長辺 【ＴＯＴＯ】ＹＫＡ２５Ｓ，ＹＰＨ６２０１８Ｗ２Ｒ，Ｔ１１０Ｄ２８ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＣ－ＯＫ－２１Ｆ，ＫＦ－Ｄ１７（１Ｐ）×３ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	トイレルーム用付属設備　横形	ベビーシート（オムツ交換台）	セット	754	○	○	5107	衛生器具用品					○
トイレルーム用付属設備	5107050014	トイレルーム用付属設備 ベビーチェア 平壁設置 【ＴＯＴＯ】ＹＫＡ１５Ｓ，ＹＰＨ６２０１７Ｗ２，Ｔ１１０Ｄ２８ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＣ－ＢＫ－Ｆ６２，ＫＦ－Ｄ１７（１Ｐ）×３ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	トイレルーム用付属設備	ベビーチェア　平壁設置	セット	754	○	○	5107	衛生器具用品					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
トイレルーム用付属設備	5107050016	トイレルーム用付属設備 ベビーチェア コーナー設置 【ＴＯＴＯ】ＹＫＡ１６Ｓ，ＹＰＨ６２０１７Ｗ２，Ｔ１１０Ｄ２８ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＣ－ＢＫ－Ｆ６２，ＡＣ－ＢＣ－Ｆ３１，ＫＦ－Ｄ１７（１Ｐ）×３ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	トイレルーム用付属設備	ベビーチェア　コーナー設置	セット	754	○	○	5107	衛生器具用品					○
トイレルーム用付属設備	5107050018	トイレルーム用付属設備 着替え用踏み台 折りたたみ式 【ＴＯＴＯ】フィッティングボードＹＫＡ４１Ｒ，Ｔ１１０Ｄ２８ 【ＬＩＸＩＬ】チェンジングボードＡＣ－ＣＢ－０１，ＡＹ－５５ＤＮ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	トイレルーム用付属設備	着替え用踏み台　折りたたみ式	セット	754	○	○	5107	衛生器具用品					○
便槽―ブランド品―	5111017532	便槽 ＮＲ－５ 使用人員（参考）４人×１カ月 容量４９０１ φ８４５×１，３００mm 縦型 ネポン	便槽　ＮＲ－５	４９０Ｌ　ネポン	組	755	○	○	5111	便槽					○
便槽―ブランド品―	5111017534	便槽 ＮＲ－１０ 使用人員（参考）４人×２カ月 容量９５０１ φ１，０９０×１，５９５mm 縦型 ネポン	便槽　ＮＲ－１０	９５０Ｌ　ネポン	組	755	○	○	5111	便槽					○
便槽―ブランド品―	5111017536	便槽 ＮＲＹ－６ 使用人員（参考）５人×１カ月 容量６５０１ 幅７４５mm×長１，５００mm×深１，１６５mm 横型 ネポン	便槽　ＮＲＹ－６	６５０Ｌ　ネポン	組	755	○	○	5111	便槽					○
便槽―ブランド品―	5111017538	便槽 ＮＲＹ－１０ 使用人員（参考）４人×２カ月 容量９７０１ 幅７４５mm×長２，２３０mm×深１，１６５mm 横型 ネポン	便槽　ＮＲＹ－１０	９７０Ｌ　ネポン	組	755	○	○	5111	便槽					○
簡易水洗便器―ブランド品―	5101113016	簡易水洗便器 一般用 洋風便器 ＳＣ９７，ＳＴ９６Ａ１ＮＥＯＡ，ＮＣ８２２Ｗ バランス式開閉弁密結形タンク ジャニス工業	簡易水洗便器　洋風便器	ＳＣ９７　ジャニス	台	755	○	○	5101	衛生陶器					○
簡易水洗便器―ブランド品―	5101113018	簡易水洗便器 一般用 洋風便器 ＳＣ９７，ＳＴ９６Ａ１ＮＥＯＡ，ＮＣ８２３ＷＨＬ バランス式開閉弁密結形タンク 暖房便座付き ジャニス工業	簡易水洗便器　洋風便器	ＳＣ９７　暖房便座付　ジャニス	台	755	○	○	5101	衛生陶器					○
簡易水洗便器―ブランド品―	5101118026	簡易水洗便器 一般用 和風大便器 ＡＴＪ－２０９ 水道貯水式 ネポン	簡易水洗便器　和風大便器	ＡＴＪ－２０９　ネポン	台	755	○	○	5101	衛生陶器					○
簡易水洗便器―ブランド品―	5101118028	簡易水洗便器 一般用 ストール型小便器 ＡＴＵ－３０９ フラッシュバルブ式 ネポン	簡易水洗便器　ストール型小便器	ＡＴＵ－３０９　ネポン	台	755	○	○	5101	衛生陶器					○
汚水処理施設散気装置部品―ブランド品―	5903020006	汚水処理施設散気装置部品 散気管 プラストロン Ｗ－５００ 外径７０mm×内径５５mm×長５００mm：２本　全長１，０７０mm 接続口径２５Ａ ３２Ａ接続も同価格 ニューアドバンス	散気管　プラストロン	Ｗ－５００　ニューアドバンス	組	755	○	○	5903	散気装置					○
汚水処理施設散気装置部品―ブランド品―	5903020007	汚水処理施設散気装置部品 散気管 プラストロン ＳＷ－２５０ 外径７０mm×内径５５mm×長２５０mm：２本　全長５７０mm 接続口径２５Ａ ３２Ａ接続も同価格 ニューアドバンス	散気管　プラストロン	ＳＷ－２５０　ニューアドバンス	組	755	○	○	5903	散気装置					○
汚水処理施設散気装置部品―ブランド品―	5903020008	汚水処理施設散気装置部品 散気管 プラストロン Ｓ－５００ 外径７０mm×内径５５mm×長５００mm：１本　全長５６０mm 接続口径２５Ａ ニューアドバンス	散気管　プラストロン	Ｓ－５００　ニューアドバンス	組	755	○	○	5903	散気装置					○
汚水処理施設散気装置部品―ブランド品―	5903020010	汚水処理施設散気装置部品 散気管 プラストロン Ｓ－２５０ 外径７０mm×内径５５mm×長２５０mm：１本　全長３１０mm 接続口径２５Ａ ニューアドバンス	散気管　プラストロン	Ｓ－２５０　ニューアドバンス	組	755	○	○	5903	散気装置					○
汚水処理施設散気装置部品―ブランド品―	5903020012	汚水処理施設散気装置部品 散気管 プラストロン ＨＷ－５００ 外径７０mm×内径５５mm×長５００mm：４本　全長１，０７０mm 接続口径２５Ａ ３２Ａ接続も同価格 ニューアドバンス	散気管　プラストロン	ＨＷ－５００　ニューアドバンス	組	755	○	○	5903	散気装置					○
汚水処理施設散気装置部品―ブランド品―	5903030010	汚水処理施設散気装置部品 ディフューザー ジェット・ディフューザー ２０ＪＤ－２００ 外径２００mm 接続口径２０Ａ ニューアドバンス	ジェット・ディフューザー	２０ＪＤ２００ニューアドバンス	個	755	○	○	5903	散気装置					○
汚水処理施設散気装置部品―ブランド品―	5903030020	汚水処理施設散気装置部品 ディフューザー ジェット・ディフューザー ２５ＪＤ－２００ 外径２００mm 接続口径２５Ａ ニューアドバンス	ジェット・ディフューザー	２５ＪＤ２００ニューアドバンス	個	755	○	○	5903	散気装置					○
汚水処理施設散気装置部品―ブランド品―	5903030060	汚水処理施設散気装置部品 ディフューザー ジェット・ディフューザー スーパーファーム型 外径１５０mm 接続口径２５Ａ ニューアドバンス	ジェット・ディフューザー	スーパーファーム型　ニューアド	個	755	○	○	5903	散気装置					○
汚水処理施設散気装置部品―ブランド品―	5903030110	汚水処理施設散気装置部品 ディフューザー ファインディフューザー ＦＤ－Ｌ 外径１５０mm×高６５mm　本体ＰＰ 弁体ＥＰＤＭ 接続口径２０Ａ 若土	ファインディフューザー	ＦＤ－Ｌ　若土	個	755	○	○	5903	散気装置					○
汚水処理施設散気装置部品―ブランド品―	5903030120	汚水処理施設散気装置部品 ディフューザー ファインディフューザー ＦＤ－８７ 外径１２３mm×高６５mm　本体ＰＰ　弁体ＥＰＤＭ 接続口径２５Ａ 若土	ファインディフューザー	ＦＤ－８７　若土	個	755	○	○	5903	散気装置					○
浄化槽	5109010002	小規模合併処理浄化槽 ５人槽 ＢＯＤ：２０ｍｇ／ｌ以下 嫌気ろ床接触ばっ気方式	小規模合併処理浄化槽	５人槽	基	756	○	○	5109	浄化槽					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
浄化槽	5109010004	小規模合併処理浄化槽 ７人槽 ＢＯＤ：２０ｍｇ／ｌ以下 嫌気ろ床接触ばっ気方式	小規模合併処理浄化槽	７人槽	基	756	○	○	5109	浄化槽					○
浄化槽	5109010006	小規模合併処理浄化槽 １０人槽 ＢＯＤ：２０ｍｇ／ｌ以下 嫌気ろ床接触ばっ気方式	小規模合併処理浄化槽	１０人槽	基	756	○	○	5109	浄化槽					○
浄化槽	5109010008	小規模合併処理浄化槽（コンパクト型） ５人槽 ＢＯＤ：２０ｍｇ／ｌ以下	小規模合併処理浄化槽	コンパクト型 ５人槽	基	756	○	○	5109	浄化槽					○
浄化槽	5109010010	小規模合併処理浄化槽（コンパクト型） ７人槽 ＢＯＤ：２０ｍｇ／ｌ以下	小規模合併処理浄化槽	コンパクト型 ７人槽	基	756	○	○	5109	浄化槽					○
浄化槽	5109010012	小規模合併処理浄化槽（コンパクト型） １０人槽 ＢＯＤ：２０ｍｇ／ｌ以下	小規模合併処理浄化槽	コンパクト型 １０人槽	基	756	○	○	5109	浄化槽					○
水栓金具	5103019018	水栓金具 横水栓 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ４ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２３ＢＮＲ１３Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７－１３－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	横水栓	１３ｍｍ Ｆ４	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019020	水栓金具 横水栓 口径２０ｍｍ 国土交通省記号Ｆ４ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７－１９－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	横水栓	２０ｍｍ Ｆ４	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019010	水栓金具 横水栓 （胴長） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号旧Ｆ３ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７Ｋ－１３－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	横水栓 胴長	１３ｍｍ 旧Ｆ３	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019093	水栓金具 横水栓 （胴長） 口径２０ｍｍ 国土交通省記号旧Ｆ３ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７Ｋ－１９－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	横水栓 胴長	２０ｍｍ 旧Ｆ３	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019094	水栓金具 横水栓 （胴長） 口径２５ｍｍ 国土交通省記号旧Ｆ３ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７Ｋ－２５－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	横水栓 胴長	２５ｍｍ 旧Ｆ３	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019164	水栓金具 横水栓 （胴長・泡沫式） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号旧Ｆ３ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７ＫＦ－１３－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	横水栓 胴長・泡沫式	１３ｍｍ 旧Ｆ３	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019172	水栓金具 横水栓 （胴長・泡沫式） 口径２０ｍｍ 国土交通省記号旧Ｆ３ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７ＫＦ－１９ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	横水栓 胴長・泡沫式	２０ｍｍ 旧Ｆ３	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019148	水栓金具 横水栓 （胴長・レバーハンドル） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号旧Ｆ３ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７ＫＺ－１３－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	横水栓 胴長・レバーハンドル	１３ｍｍ 旧Ｆ３	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019095	水栓金具 横水栓 （吐水口回転形） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ６ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７ＫＲ－１３－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	横水栓 吐水口回転形	１３ｍｍ Ｆ６	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019168	水栓金具 横水栓 （吐水口回転形・レバーハンドル） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ６ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２００ＢＳＱ１３Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７ＫＲＺ－１３－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	横水栓吐水口回転レバーハンドル	１３ｍｍ Ｆ６	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019096	水栓金具 横水栓 （吐水口回転形） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ７ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２００ＳＮＲ１３Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７Ｒ－１３－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	横水栓 吐水口回転形	１３ｍｍ Ｆ７	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019118	水栓金具 横水栓 （吐水口回転形・キー式） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ７ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２００ＣＳＮＲ１３ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７ＲＧ－１３－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	横水栓 吐水口回転形・キー式	１３ｍｍ Ｆ７	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019154	水栓金具 横水栓 （吐水口回転形・レバーハンドル） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ７ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７ＲＺ－１３－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	横水栓吐水口回転レバーハンドル	１３ｍｍ Ｆ７	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019024	水栓金具 横水栓 （自在形） 口径２０ｍｍ 国土交通省記号Ｆ５ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１２－１９－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	横水栓 自在形	２０ｍｍ Ｆ５	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019120	水栓金具 横水栓 （自在形・泡沫式） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ５ 【ＴＯＴＯ】Ｔ１３０ＡＵＮ１３Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１２Ｆ－１３－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	横水栓 自在形・泡沫式	１３ｍｍ Ｆ５	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019174	水栓金具 横水栓 （自在形・泡沫式） 口径２０ｍｍ 国土交通省記号Ｆ５ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１２Ｆ－１９－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	横水栓 自在形・泡沫式	２０ｍｍ Ｆ５	個	756	○	○	5103	水栓器具					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水栓金具	5103019124	水栓金具 横水栓 （自在形・首長） 口径２０mm 国土交通省記号Ｆ５ 【ＴＯＴＯ】Ｔ３２ＡＲ２０Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ	横水栓　自在形・首長	２０mm　Ｆ５	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019176	水栓金具 横水栓 （自在形・泡沫式・首長） 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ５ 【ＴＯＴＯ】Ｔ１３２ＡＵＮ１３Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１２Ｆ（２２０）－１３－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	横水栓　自在形・泡沫式・首長	１３mm　Ｆ５	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019099	水栓金具 横水栓 （横自在形） 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ１０ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１６Ｎ－１３ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	横水栓　横自在形	１３mm　Ｆ１０	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019052	水栓金具 横水栓 （横自在形・泡沫式） 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ１０Ａ 【ＴＯＴＯ】Ｔ１３１ＳＵＮ１３Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１６Ｆ－１３－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	横水栓　横自在形・泡沫式	１３mm　Ｆ１０Ａ	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019060	水栓金具 横水栓 （ホース接続形） 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ１２ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１５－１３－ＣＶ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	横水栓　ホース接続形	１３mm　Ｆ１２	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019062	水栓金具 横水栓 （ホース接続形） 口径２０mm 国土交通省記号Ｆ１２ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１５－１９－ＣＶ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	横水栓　ホース接続形	２０mm　Ｆ１２	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019128	水栓金具 横水栓 （ホース接続形・キー式） 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ１２ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１５Ｇ－１３－ＣＶ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	横水栓　ホース接続形・キー式	１３mm　Ｆ１２	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019130	水栓金具 横水栓 （ホース接続形・胴短自動接手付） 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ１２ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２８ＡＵＮＨ１３ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－３５－１３－ＣＶ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	横水栓　ホース接続胴短自動接手	１３mm　Ｆ１２	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019132	水栓金具 横水栓 （ホース接続形・胴短自動接手付） 口径２０mm 国土交通省記号Ｆ１２ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２８ＡＵＨ２０ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－３５－１９－ＣＶ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	横水栓　ホース接続胴短自動接手	２０mm　Ｆ１２	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019002	水栓金具 立水栓 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ１ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２０５ＵＮＲＣ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	立水栓	１３mm　Ｆ１	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019134	水栓金具 立水栓 （レバーハンドル） 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ１ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２０５ＱＦＲＣ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１Ｚ－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	立水栓　レバーハンドル	１３mm　Ｆ１	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019038	水栓金具 立水栓 （吐水口回転形） 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ８ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２１０ＳＮＳＣ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１Ｒ－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	立水栓　吐水口回転形	１３mm　Ｆ８	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019156	水栓金具 立水栓 （吐水口回転形・レバーハンドル） 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ８ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２１０ＳＱＲＣ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１ＲＺ－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	立水栓吐水口回転レバーハンドル	１３mm　Ｆ８	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019098	水栓金具 立水栓 （自在形） 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ９ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１４Ｎ－１３ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	立水栓　自在形	１３mm　Ｆ９	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019136	水栓金具 立水栓 （自在形・泡沫式） 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ９Ａ 【ＴＯＴＯ】Ｔ１３６ＳＵＮＲ１３Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１４Ｆ－１３－Ｕ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	立水栓　自在形・泡沫式	１３mm　Ｆ９Ａ	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019064	水栓金具 立水栓 （グーズネック形） 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ１３Ａ 【ＴＯＴＯ】Ｔ４１ＡＳ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１０１ＳＰＢ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	立水栓　グーズネック形	１３mm　Ｆ１３Ａ	個	756	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019066	水栓金具 壁付き化学水栓 １口 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ１５ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１０１Ｗ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	壁付化学水栓１口	１３mm　Ｆ１５	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019068	水栓金具 壁付き化学水栓 ２口 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ１５ 【ＴＯＴＯ】Ｔ４４ＢＵ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１０２Ｗ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	壁付化学水栓２口	１３mm　Ｆ１５	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019070	水栓金具 壁付き化学水栓 ３口 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ１５ 【ＴＯＴＯ】Ｔ４４Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１０３Ｗ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	壁付化学水栓３口	１３mm　Ｆ１５	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019072	水栓金具 台付き化学水栓 １口 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ１６ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１０１ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	台付化学水栓１口	１３mm　Ｆ１６	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019074	水栓金具 台付き化学水栓 ２口 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ１６ 【ＴＯＴＯ】Ｔ４２ＢＵ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１０２ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	台付化学水栓２口	１３mm　Ｆ１６	個	757	○	○	5103	水栓器具					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水栓金具	5103019076	水栓金具 台付き化学水栓 ３口 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ１６ 【ＴＯＴＯ】Ｔ４２ＣＵ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１０３ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	台付化学水栓３口	１３mm Ｆ１６	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019158	水栓金具 止水栓 （腰高） 口径１３mm 国土交通省記号Ｓ１Ａ 【ＴＯＴＯ】ＴＢＶ０２１０１Ｊ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＦ－２Ｓ－１３ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	止水栓 腰高	１３mm Ｓ１Ａ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019160	水栓金具 止水栓 （腰高） 口径２０mm 国土交通省記号Ｓ１Ａ 【ＴＯＴＯ】ＴＢ９ＡＸ２０ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＦ－２Ｓ－１９ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	止水栓 腰高	２０mm Ｓ１Ａ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019084	水栓金具 止水栓 （アングル形） 口径１３mm 国土交通省記号Ｓ３ 【ＴＯＴＯ】Ｔ４ＡＵ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－３Ｖ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	止水栓 アングル形	１３mm Ｓ３	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019086	水栓金具 止水栓 （ストレート形） 口径１３mm 国土交通省記号Ｓ４ 【ＴＯＴＯ】Ｔ４ＢＵ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－３ＳＶ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	止水栓 ストレート形	１３mm Ｓ４	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019004	水栓金具 壁付きツーハンドル湯水混合水栓 （自在形） 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ２Ａ 【ＴＯＴＯ】ＴＫＪ２０ＢＡＵ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＦ－ＷＬ４０５ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	壁付ツーハンドル湯水混合水栓	自在形 １３mm Ｆ２Ａ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019140	水栓金具 壁付きツーハンドル湯水混合水栓 （自在形・泡沫式） 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ２Ａ 【ＴＯＴＯ】ＴＫＧ２０Ｂ２Ｕ 【ＬＩＸＩＬ】－ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ	壁付ツーハンドル湯水混合水栓	自在形泡沫式 １３mm Ｆ２Ａ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019105	水栓金具 壁付きツーハンドル湯水混合水栓 （シャワーバス形） 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ１８Ａ 【ＴＯＴＯ】ＴＭＳ２５Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】－ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ	壁付ツーハンドル湯水混合水栓	シャワーバス形 Ｆ１８Ａ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019107	水栓金具 壁付きツーハンドル湯水混合水栓 （シャワーバス・埋込形） 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ１９ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＦ－２７０Ｗ－１３ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	壁付ツーハンドル湯水混合水栓	シャワーバス埋込形 Ｆ１９	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019091	水栓金具 台付きツーハンドル湯水混合水栓 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ２Ｂ 【ＴＯＴＯ】ＴＬＳ２１Ｕ 【ＬＩＸＩＬ】－ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ	台付ツーハンドル湯水混合水栓	１３mm Ｆ２Ｂ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019106	水栓金具 台付きツーハンドル湯水混合水栓 （シャワーバス形） 口径１３mm 国土交通省記号Ｆ１８Ｂ 【ＴＯＴＯ】ＴＭＳ２７Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＦ－Ｍ６０６ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	台付ツーハンドル湯水混合水栓	シャワーバス形１３mmＦ１８Ｂ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019115	水栓金具 立形水飲水栓 口径１３mm 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＤＦ－３Ｂ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	立形水飲水栓	１３mm	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019108	水栓金具 小便器洗浄水栓 口径１３mm 【ＴＯＴＯ】Ｔ６０Ｂ１Ｕ 【ＬＩＸＩＬ】ＵＦ－８Ｒ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	小便器洗浄水栓	１３mm	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019056	水栓金具 散水栓 口径１３mm 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１３－１３－ＣＶ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	散水栓	１３mm	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019058	水栓金具 散水栓 口径２０mm 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１３－１９－ＣＶ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	散水栓	２０mm	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019142	水栓金具 散水栓 （キー式） 口径１３mm 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１３Ｇ－１３－ＣＶ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	散水栓 キー式	１３mm	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019144	水栓金具 散水栓 （自動接手付） 口径１３mm 【ＴＯＴＯ】Ｔ２８ＵＮＨ１３ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－３３－１３－ＣＶ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	散水栓 自動接手付	１３mm	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019146	水栓金具 散水栓 （自動接手付） 口径２０mm 【ＴＯＴＯ】Ｔ２８ＵＨ２０ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－３３－１９－ＣＶ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	散水栓 自動接手付	２０mm	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019178	水栓金具 横水栓 （自動水栓・ＡＣ１００Ｖ） 口径１３mm 国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】ＴＬＥ２６ＳＰ１Ａ 【ＬＩＸＩＬ】－ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ	横水栓 自動・ＡＣ１００Ｖ	１３mm ＦＡ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019180	水栓金具 壁付きサーモスタット湯水混合水栓 （自動水栓・ＡＣ１００Ｖ） 口径１３mm 国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】ＴＬＥ２６ＳＰ２Ａ 【ＬＩＸＩＬ】－ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ	壁付サーモスタット湯水混合水栓	自動１００Ｖ １３mm ＦＡ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019182	水栓金具 立水栓 （自動水栓・ＡＣ１００Ｖ） 口径１３mm 国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】ＴＬＥ２８ＳＳ１Ａ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－３００ＣＶ１ 【バイタル（デルマン）】Ｖ－１１ＷＫ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ，バイタル（デルマン）	立水栓 自動・１００Ｖ	１３mm ＦＡ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水栓金具	5103019184	水栓金具 立水栓 （自動水栓・発電） 口径１３mm 国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】ＴＬＥ２８ＳＳ１Ｗ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－３００Ｃ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	立水栓 自動・発電	１３mm ＦＡ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019186	水栓金具 立水栓 （自動水栓・ＡＣ１００Ｖ・排水栓あり） 口径１３mm 国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】ＴＬＥ２８ＳＡ１Ａ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－３００Ｖ１ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	立水栓 自動・１００Ｖ・排水栓	１３mm ＦＡ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019188	水栓金具 立水栓 （自動水栓・発電・排水栓あり） 口径１３mm 国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】ＴＬＥ２８ＳＡ１Ｗ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－３００ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	立水栓 自動・発電・排水栓	１３mm ＦＡ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019190	水栓金具 台付きサーモスタット湯水混合水栓 （自動水栓・ＡＣ１００Ｖ） 口径１３mm 国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】ＴＬＥ２８ＳＳ２Ａ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－３００ＴＣＶ１ 【バイタル（デルマン）】Ｖ－１１ＷＫＸ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ，バイタル（デルマン）	台付サーモスタット湯水混合水栓	自動・１００Ｖ １３mm ＦＡ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019192	水栓金具 台付きサーモスタット湯水混合水栓 （自動水栓・発電） 口径１３mm 国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】ＴＬＥ２８ＳＳ２Ｗ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－３００ＴＣ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	台付サーモスタット湯水混合水栓	自動・発電 １３mm ＦＡ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019194	水栓金具 台付きサーモスタット湯水混合水栓 （自動水栓・ＡＣ１００Ｖ・排水栓あり） 口径１３mm 国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】ＴＬＥ２８ＳＡ２Ａ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－３００ＴＶ１ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	台付サーモスタット湯水混合水栓	自動１００Ｖ排水栓１３mmＦＡ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019196	水栓金具 台付きサーモスタット湯水混合水栓 （自動水栓・発電・排水栓あり） 口径１３mm 国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】ＴＬＥ２８ＳＡ２Ｗ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－３００Ｔ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ	台付サーモスタット湯水混合水栓	自動発電排水栓 １３mm ＦＡ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019198	水栓金具 横水栓 取替用 （自動水栓・乾電池） 口径１３mm 国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－１６０ＣＤ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	横水栓 取替用 自動・乾電池	１３mm ＦＡ	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019200	水栓金具 横水栓 取替用 （自動水栓・乾電池） 口径１３mm 【ＴＯＴＯ】ＴＥＬ２０ＤＳＡ 【ＬＩＸＩＬ】－ 【バイタル（デルマン）】Ｙ－７００ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，バイタル（デルマン）	横水栓 取替用 自動・乾電池	１３mm	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具	5103019202	水栓金具 立水栓 取替用 （自動水栓・乾電池） 口径１３mm 【ＴＯＴＯ】ＴＥＬ２４ＤＰＲＡ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－３４０ＣＤ 【バイタル（デルマン）】Ｔ－３００ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ，バイタル（デルマン）	立水栓 取替用 自動・乾電池	１３mm	個	757	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具―ブランド品―	5103101576	壁付シングル混合水栓 （台所用） ＴＫＳ０５３１１Ｊ 口径１３mm ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ	壁付シングル混合水栓	ＴＫＳ０５３１１Ｊ ＴＯＴＯ	個	758	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具―ブランド品―	5103101578	台付シングル混合水栓 （台所用） ＴＫＳ０５３１０Ｊ 口径１３mm ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ	台付シングル混合水栓	ＴＫＳ０５３１０Ｊ ＴＯＴＯ	個	758	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具―ブランド品―	5103101580	台付シングル混合水栓 （台所用） ＴＫＳ０５３０１Ｊ 口径１３mm ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ	台付シングル混合水栓	ＴＫＳ０５３０１Ｊ ＴＯＴＯ	個	758	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具―ブランド品―	5103101563	壁付２ハンドル混合水栓 ＴＫＪ２０ＢＡＵ 口径１３mm ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ	壁付２ハンドル混合水栓	ＴＫＪ２０ＢＡＵ ＴＯＴＯ	個	758	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具―ブランド品―	5103101582	壁付サーモスタット混合水栓 （浴室用） ＴＢＶ０３４２１Ｊ 口径１３mm ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ	壁付サーモスタット混合水栓	ＴＢＶ０３４２１Ｊ ＴＯＴＯ	個	758	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具―ブランド品―	5103101584	壁付サーモスタット混合水栓 （浴室用） ＴＢＶ０３４０１Ｊ１ 口径１３mm ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ	壁付サーモスタット混合水栓	ＴＢＶ０３４０１Ｊ１ ＴＯＴＯ	個	758	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具―ブランド品―	5103101586	壁付サーモスタット混合水栓 （浴室用） ＴＢＶ０３４０４Ｊ 口径１３mm ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ	壁付サーモスタット混合水栓	ＴＢＶ０３４０４Ｊ ＴＯＴＯ	個	758	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具―ブランド品―	5103101588	台付サーモスタット混合水栓 （浴室用） ＴＢＶ０３４２３Ｊ１ 口径１３mm ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ	台付サーモスタット混合水栓	ＴＢＶ０３４２３Ｊ１ ＴＯＴＯ	個	758	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具―ブランド品―	5103101565	台付シングル混合水栓（エコシングル，ゴム栓） ＴＬＨＧ３０ＥＧＲ 口径１３mm ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ゴム栓付き ＴＯＴＯ	台付シングル混合水栓	ＴＬＨＧ３０ＥＧＲ ＴＯＴＯ	個	758	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具―ブランド品―	5103101592	レバー式自在水栓 Ｔ１３０ＡＥＱＦ１３Ｃ（泡沫） 口径１３mm ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ	レバー式自在水栓	Ｔ１３０ＡＥＱＦ１３Ｃ（泡沫）	個	758	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具―ブランド品―	5103101594	シングルレバー混合水栓 ＴＬＨＧ３１ＤＥＦＲ 口径１３mm ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ	シングルレバー混合水栓	ＴＬＨＧ３１ＤＥＦＲ ＴＯＴＯ	個	758	○	○	5103	水栓器具					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水栓金具―ブランド品―	5103101574	シングルレバー単水栓 ＴＬＣ１１ＡＲ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＴＯＴＯ	シングルレバー単水栓	ＴＬＣ１１ＡＲ ＴＯＴＯ	個	758	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具―ブランド品―	5103100517	定量止水サーモ付きバス水栓 ＢＦ－７３４０Ｔ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	定量止水サーモ付バス水栓	ＢＦ－７３４０Ｔ ＬＩＸＩＬ	個	758	○	○	5103	水栓器具					○
水栓金具―ブランド品―	5103100518	定量止水サーモ付きバス水栓 ＢＦ－Ｍ３４０Ｔ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ Ｂ ２０６１ ＬＩＸＩＬ	定量止水サーモ付バス水栓	ＢＦ－Ｍ３４０Ｔ ＬＩＸＩＬ	個	758	○	○	5103	水栓器具					○
バルブボックス	5021040002	バルブボックス 止水弁用 Ｂ－１ １５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編）	バルブボックス 止水弁用	Ｂ－１ １５０ｍｍ 国交省	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス	5021040008	バルブボックス 量水器ます用 ＭＢ－１ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編）	バルブボックス 量水器ます用	ＭＢ－１ 国交省	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス	5021040010	バルブボックス 量水器ます用 ＭＢ－２ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編）	バルブボックス 量水器ます用	ＭＢ－２ 国交省	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス	5021040012	バルブボックス 量水器ます用 ＭＢ－３ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編）	バルブボックス 量水器ます用	ＭＢ－３ 国交省	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス	5021040014	バルブボックス 散水栓用 ＷＢ－１３ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編）	バルブボックス 散水栓用	ＷＢ－１３ 国交省	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス	5021040028	バルブボックス 散水栓用 ＷＢ－２０ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編）	バルブボックス 散水栓用	ＷＢ－２０ 国交省	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス	5021040016	バルブボックス 弁きょう止水弁用 Ｂ５－１ ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準仕様書－機械設備工事編）	バルブボックス弁きょう止水弁用	Ｂ５－１ ８０ｍｍ 国交省	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス	5021040018	バルブボックス 弁きょう止水弁用 Ｂ５－２ ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準仕様書－機械設備工事編）	バルブボックス弁きょう止水弁用	Ｂ５－２ ８０ｍｍ 国交省	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス	5021040020	バルブボックス 弁きょう止水弁用 Ｂ６－１Ａ １２５ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準仕様書－機械設備工事編）	バルブボックス弁きょう止水弁用	Ｂ６－１Ａ １２５ｍｍ 国交省	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス	5021040022	バルブボックス 弁きょう止水弁用 Ｂ６－１Ｂ １２５ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準仕様書－機械設備工事編）	バルブボックス弁きょう止水弁用	Ｂ６－１Ｂ １２５ｍｍ 国交省	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス	5021040024	バルブボックス 弁きょう止水弁用 Ｂ６－２Ａ １２５ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準仕様書－機械設備工事編）	バルブボックス弁きょう止水弁用	Ｂ６－２Ａ １２５ｍｍ 国交省	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス	5021040026	バルブボックス 弁きょう止水弁用 Ｂ６－２Ｂ １２５ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準仕様書－機械設備工事編）	バルブボックス弁きょう止水弁用	Ｂ６－２Ｂ １２５ｍｍ 国交省	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス―ブランド品―	5021041002	バルブボックス 止水弁用 Ｂ１ １５０ｍｍ 伊藤鉄工	バルブボックス 止水弁用	Ｂ１ １５０ｍｍ 伊藤鉄工	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス―ブランド品―	5021041006	バルブボックス 散水栓用 Ｂ３Ａ 伊藤鉄工	バルブボックス 散水栓用	Ｂ３Ａ 伊藤鉄工	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス―ブランド品―	5021041008	バルブボックス 散水栓用 Ｂ３Ｂ 伊藤鉄工	バルブボックス 散水栓用	Ｂ３Ｂ 伊藤鉄工	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス―ブランド品―	5021043008	バルブボックス 散水栓用床埋込 ＨＫＢ－３Ｃ １３～２０ｍｍ用 カネソウ	バルブボックス 散水栓用床埋込	ＨＫＢ－３Ｃ カネソウ	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス―ブランド品―	5021044502	バルブボックス 止水弁用 Ｂ１－１ １４０ｍｍ 長谷川鋳工所	バルブボックス 止水弁用	Ｂ１－１ １４０ｍｍ 長谷川	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス―ブランド品―	5021044506	バルブボックス 散水栓用 Ｂ３－Ｂ ２６０ｍｍ×１７０ｍｍ 長谷川鋳工所	バルブボックス 散水栓用	Ｂ３－Ｂ 長谷川	個	758	○	○	5021	排水路材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
バルブボックス―ブランド品―	5021045008	バルブボックス 止水栓用 Ｂ１－１ ４０ｍｍ（以下） 福西鋳物	バルブボックス 止水栓用	Ｂ１－１ ４０ｍｍ以下 福西	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス―ブランド品―	5021045010	バルブボックス 散水栓用 Ｂ３－２ １３～２０ｍｍ用 福西鋳物	バルブボックス 散水栓用	Ｂ３－２ 福西	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス―ブランド品―	5021045004	バルブボックス 散水栓用錠付床埋設（ステンレス製） ＳＦ－ＢＦＫ－１ １３～２０ｍｍ用 福西鋳物	バルブボックス散水栓錠付床埋設	ＳＦ－ＢＦＫ－１ 福西	個	758	○	○	5021	排水路材					○
バルブボックス―ブランド品―	5021045006	バルブボックス 散水栓用錠付床埋設（ステンレス製） ＳＦ－ＢＦＫ－２ ２５ｍｍ用 福西鋳物	バルブボックス散水栓錠付床埋設	ＳＦ－ＢＦＫ－２ 福西	個	758	○	○	5021	排水路材					○
ボールタップ	5103024002	ボールタップ 一般用ボールタップ（ポリ玉） （単式） ネジ 呼び径１３ｍｍ 最高使用温度：６０℃	ボールタップ 一般用（ポリ玉）	単式 ネジ １３ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
ボールタップ	5103024004	ボールタップ 一般用ボールタップ（ポリ玉） （単式） ネジ 呼び径２０ｍｍ 最高使用温度：６０℃	ボールタップ 一般用（ポリ玉）	単式 ネジ ２０ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
ボールタップ	5103024116	ボールタップ 一般用ボールタップ（ポリ玉） （複式） ネジ 呼び径１３ｍｍ 最高使用温度：６０℃	ボールタップ 一般用（ポリ玉）	複式 ネジ １３ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
ボールタップ	5103024118	ボールタップ 一般用ボールタップ（ポリ玉） （複式） ネジ 呼び径２０ｍｍ 最高使用温度：６０℃	ボールタップ 一般用（ポリ玉）	複式 ネジ ２０ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
ボールタップ	5103024102	ボールタップ 一般用ボールタップ（ポリ玉） （複式） ネジ 呼び径２５ｍｍ 最高使用温度：６０℃	ボールタップ 一般用（ポリ玉）	複式 ネジ ２５ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
ボールタップ	5103024104	ボールタップ 一般用ボールタップ（ポリ玉） （複式） ネジ 呼び径３０ｍｍ 最高使用温度：６０℃	ボールタップ 一般用（ポリ玉）	複式 ネジ ３０ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
ボールタップ	5103024106	ボールタップ 一般用ボールタップ（ポリ玉） （複式） ネジ 呼び径４０ｍｍ 最高使用温度：６０℃	ボールタップ 一般用（ポリ玉）	複式 ネジ ４０ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
ボールタップ	5103024108	ボールタップ 一般用ボールタップ（ポリ玉） （複式） ネジ 呼び径５０ｍｍ 最高使用温度：６０℃	ボールタップ 一般用（ポリ玉）	複式 ネジ ５０ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
ボールタップ	5103024244	ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） ネジ 呼び径２５ｍｍ 最高使用温度：１００℃	ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式 ネジ ２５ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
ボールタップ	5103024246	ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） ネジ 呼び径３０ｍｍ 最高使用温度：１００℃	ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式 ネジ ３０ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
ボールタップ	5103024248	ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） ネジ 呼び径４０ｍｍ 最高使用温度：１００℃	ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式 ネジ ４０ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
ボールタップ	5103024250	ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） ネジ 呼び径５０ｍｍ 最高使用温度：１００℃	ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式 ネジ ５０ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
定水位弁―ブランド品―	5103031002	定水位弁 ＦＶバルブ（ストレート形） ＬＰ－８ＨＮ ネジ 呼び径２５ｍｍ 副弁：呼び径２０ボールタップ（ポリ玉）含む ベン	定水位弁 ＦＶバルブ	ＬＰ－８ＨＮ ネジ ２５ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
定水位弁―ブランド品―	5103031004	定水位弁 ＦＶバルブ（ストレート形） ＬＰ－８ＨＮ ネジ 呼び径３２ｍｍ 副弁：呼び径２０ボールタップ（ポリ玉）含む ベン	定水位弁 ＦＶバルブ	ＬＰ－８ＨＮ ネジ ３２ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
定水位弁―ブランド品―	5103031006	定水位弁 ＦＶバルブ（ストレート形） ＬＰ－８ＨＮ ネジ 呼び径４０ｍｍ 副弁：呼び径２０ボールタップ（ポリ玉）含む ベン	定水位弁 ＦＶバルブ	ＬＰ－８ＨＮ ネジ ４０ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
定水位弁―ブランド品―	5103031008	定水位弁 ＦＶバルブ（ストレート形） ＬＰ－８ＨＮ ネジ 呼び径５０ｍｍ 副弁：呼び径２０ボールタップ（ポリ玉）含む ベン	定水位弁 ＦＶバルブ	ＬＰ－８ＨＮ ネジ ５０ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
定水位弁―ブランド品―	5103035002	定水位弁 ＦＶバルブ（ストレート形） ＬＰ－８ＨＮ フランジ（ＪＩＳ １０Ｋ） 呼び径６５ｍｍ 副弁：呼び径２０ボールタップ（ポリ玉）含む ベン	定水位弁 ＦＶバルブ	ＬＰ－８ＨＮ フランジ６５ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
定水位弁―ブランド品―	5103035004	定水位弁 ＦＶバルブ（ストレート形） ＬＰ－８ＨＮ フランジ（ＪＩＳ １０Ｋ） 呼び径８０ｍｍ 副弁：呼び径２０ ボールタップ（ポリ玉）含む ベン	定水位弁 ＦＶバルブ	ＬＰ－８ＨＮ フランジ８０ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
定水位弁―ブランド品―	5103035006	定水位弁 ＦＶバルブ（ストレート形） ＬＰ－８ＨＮ フランジ（ＪＩＳ １０Ｋ） 呼び径１００ｍｍ 副弁：呼び径２０ボールタップ（ポリ玉）含む ベン	定水位弁 ＦＶバルブ	ＬＰ－８ＨＮフランジ１００ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
定水位弁―ブランド品―	5103031028	定水位弁 サンケーバルブ（ストレート形） Ｄ２５Ｓ ネジ 呼び径２５ｍｍ 副弁：呼び径１３・２０ボールタップ（ポリ玉）含む 兼工業	定水位弁 サンケーバルブ	Ｄ２５Ｓ ネジ ２５ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
定水位弁―ブランド品―	5103031030	定水位弁 サンケーバルブ（ストレート形） Ｄ３０Ｓ ネジ 呼び径３０ｍｍ 副弁：呼び径１３・２０ボールタップ（ポリ玉）含む 兼工業	定水位弁 サンケーバルブ	Ｄ３０Ｓ ネジ ３０ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
定水位弁―ブランド品―	5103031032	定水位弁 サンケーバルブ（ストレート形） Ｄ４０Ｓ ネジ 呼び径４０ｍｍ 副弁：呼び径１３・２０ボールタップ（ポリ玉）含む 兼工業	定水位弁 サンケーバルブ	Ｄ４０Ｓ ネジ ４０ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
定水位弁―ブランド品―	5103031034	定水位弁 サンケーバルブ（ストレート形） Ｄ５０Ｓ ネジ 呼び径５０ｍｍ 副弁：呼び径１３・２０ボールタップ（ポリ玉）含む 兼工業	定水位弁 サンケーバルブ	Ｄ５０Ｓ ネジ ５０ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
定水位弁―ブランド品―	5103035034	定水位弁 サンケーバルブ（ストレート形） Ｄ６５Ｎ フランジ（ＪＩＳ １０Ｋ） 呼び径６５ｍｍ 副弁：呼び径１３・２０ボールタップ（ポリ玉）含む 兼工業	定水位弁 サンケーバルブ	Ｄ６５Ｎ フランジ ６５ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
定水位弁―ブランド品―	5103035036	定水位弁 サンケーバルブ（ストレート形） Ｄ７５Ｎ フランジ（ＪＩＳ １０Ｋ） 呼び径７５ｍｍ 副弁：呼び径１３・２０ボールタップ（ポリ玉）含む 兼工業	定水位弁 サンケーバルブ	Ｄ７５Ｎ フランジ ７５ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
定水位弁―ブランド品―	5103035038	定水位弁 サンケーバルブ（ストレート形） Ｄ１００Ｎ フランジ（ＪＩＳ １０Ｋ） 呼び径１００ｍｍ 副弁：呼び径１３・２０ボールタップ（ポリ玉）含む 兼工業	定水位弁 サンケーバルブ	Ｄ１００Ｎ フランジ１００ｍｍ	個	759	○	○	5103	水栓器具					○
液面制御機器―ブランド品―	5601032512	液面制御機器 フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｇ 一般給排水用 オムロン	フロートなしスイッチ	６１Ｆ－Ｇ オムロン	個	759	○	○	5601	液面制御機器					○
液面制御機器―ブランド品―	5601032514	液面制御機器 フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｇ１ 空転防止用 オムロン	フロートなしスイッチ	６１Ｆ－Ｇ１ オムロン	個	759	○	○	5601	液面制御機器					○
液面制御機器―ブランド品―	5601032516	液面制御機器 フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｇ２ 異常増水警報用 オムロン	フロートなしスイッチ	６１Ｆ－Ｇ２ オムロン	個	759	○	○	5601	液面制御機器					○
液面制御機器―ブランド品―	5601032518	液面制御機器 フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｇ３ 満水，渇水警報用 オムロン	フロートなしスイッチ	６１Ｆ－Ｇ３ オムロン	個	759	○	○	5601	液面制御機器					○
液面制御機器―ブランド品―	5601032520	液面制御機器 フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｇ４ 水位表示，空転防止用 オムロン	フロートなしスイッチ	６１Ｆ－Ｇ４ オムロン	個	759	○	○	5601	液面制御機器					○
液面制御機器―ブランド品―	5601032522	液面制御機器 フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｉ 液面表示，警報用 オムロン	フロートなしスイッチ	６１Ｆ－Ｉ オムロン	個	759	○	○	5601	液面制御機器					○
液面制御機器―ブランド品―	5601062502	液面制御機器 交互運転リレー ６１Ｆ－ＡＮ ポンプ交互運転用 オムロン	交互運転リレー	６１Ｆ－ＡＮ オムロン	個	759	○	○	5601	液面制御機器					○
液面制御機器―ブランド品―	5601072502	液面制御機器 電極保持器 ＰＳ－３Ｓ ３極用 一般用途 オムロン	液面制御用電極保持器	ＰＳ－３Ｓ ３極用 オムロン	個	759	○	○	5601	液面制御機器					○
液面制御機器―ブランド品―	5601072504	液面制御機器 電極保持器 ＢＦ－３ ３極用 強度用 オムロン	液面制御用電極保持器	ＢＦ－３ ３極用 オムロン	個	759	○	○	5601	液面制御機器					○
液面制御機器―ブランド品―	5601082504	液面制御機器 電極棒 Ｆ０３－０１ １ｍ ＳＵＳ３０４ オムロン	液面制御用電極棒	Ｆ０３－０１ １ｍ オムロン	個	759	○	○	5601	液面制御機器					○
液面制御機器―ブランド品―	5601092502	液面制御機器 セパレータ Ｆ０３－１４ ３Ｐ ３極用 オムロン	液面制御用セパレータ	Ｆ０３－１４ ３Ｐ オムロン	個	759	○	○	5601	液面制御機器					○
液面制御機器―ブランド品―	5601072508	液面制御機器 保持器用保護カバー（ＢＦ，ＰＳ共用） Ｆ０３－１１ オムロン	液面制御用電極保持器保護カバー	Ｆ０３－１１ オムロン	個	759	○	○	5601	液面制御機器					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
液面制御機器―ブランド品―	5601063502	液面制御機器 ニッスイ液面リレー ＴＢＬ－１２ 一般給排水用 パトライト	ニッスイ液面リレー	ＴＢＬ－１２　パトライト	個	759	○	○	5601	液面制御機器					○
液面制御機器―ブランド品―	5601063532	液面制御機器 ニッスイ液面リレー ＴＢＬ－１３ＦＣＳ 灯油，重油用 パトライト	ニッスイ液面リレー	ＴＢＬ－１３ＦＣＳ　パトライト	個	759	○	○	5601	液面制御機器					○
排水金具	5021010048	排水金具 Ｐ形床排水トラップ ＴＳＡ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＡ　４０ｍｍ　ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010050	排水金具 Ｐ形床排水トラップ ＴＳＡ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＡ　５０ｍｍ　ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010052	排水金具 Ｐ形床排水トラップ ＴＳＡ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＡ　６５ｍｍ　ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010056	排水金具 Ｐ形床排水トラップ ＴＳＡ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＡ　８０ｍｍ　ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010057	排水金具 Ｐ形床排水トラップ ＴＳＡ １００ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＡ　１００ｍｍ　ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010058	排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） ＴＳＢ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＢ　４０ｍｍ　ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010060	排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） ＴＳＢ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＢ　５０ｍｍ　ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010062	排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） ＴＳＢ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＢ　６５ｍｍ　ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010066	排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） ＴＳＢ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＢ　８０ｍｍ　ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010068	排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） ＴＳＢ １００ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＢ　１００ｍｍ　ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021019002	排水金具 Ｐ形床排水トラップ ＴＳＡ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＡ（ＳＵ）　４０ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021019004	排水金具 Ｐ形床排水トラップ ＴＳＡ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＡ（ＳＵ）　５０ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021019006	排水金具 Ｐ形床排水トラップ ＴＳＡ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＡ（ＳＵ）　６５ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021019008	排水金具 Ｐ形床排水トラップ ＴＳＡ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＡ（ＳＵ）　８０ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021019010	排水金具 Ｐ形床排水トラップ ＴＳＡ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＡ（ＳＵ）１００ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021019502	排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） ＴＳＢ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＢ（ＳＵ）　４０ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021019504	排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） ＴＳＢ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＢ（ＳＵ）　５０ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021019506	排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） ＴＳＢ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＢ（ＳＵ）　６５ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021019508	排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） ＴＳＢ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	ＴＳＢ（ＳＵ）　８０ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水金具	5021019510	排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ３Ｂ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ規格	Ｐ形床排水トラップ	Ｔ３Ｂ（ＳＵ）１００ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010036	排水金具 変形Ｐ形床排水トラップ Ｔ１６Ａ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	変形Ｐ形床排水トラップ	Ｔ１６Ａ ５０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010040	排水金具 変形Ｐ形床排水トラップ Ｔ１６Ａ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	変形Ｐ形床排水トラップ	Ｔ１６Ａ ８０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010042	排水金具 変形Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ１６Ｂ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	変形Ｐ形床排水トラップ	Ｔ１６Ｂ ５０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010046	排水金具 変形Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ１６Ｂ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	変形Ｐ形床排水トラップ	Ｔ１６Ｂ ８０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021019012	排水金具 変形Ｐ形床排水トラップ Ｔ１６Ａ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	変形Ｐ形床排水トラップ	Ｔ１６Ａ（ＳＵ）５０ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021019014	排水金具 変形Ｐ形床排水トラップ Ｔ１６Ａ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	変形Ｐ形床排水トラップ	Ｔ１６Ａ（ＳＵ）８０ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021019512	排水金具 変形Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ１６Ｂ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	変形Ｐ形床排水トラップ	Ｔ１６Ｂ（ＳＵ）５０ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021019514	排水金具 変形Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ１６Ｂ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	変形Ｐ形床排水トラップ	Ｔ１６Ｂ（ＳＵ）８０ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018002	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ａ ４０ｍｍ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018004	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ａ ５０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018006	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ａ ６５ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018008	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ａ ８０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018010	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ １００ｍｍ ＪＣＷ規格	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ａ １００ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018012	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ｂ ４０ｍｍ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018014	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ｂ ５０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018016	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ｂ ６５ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018018	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ｂ ８０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018020	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ １００ｍｍ ＪＣＷ規格	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ｂ １００ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018022	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ａ（ＳＵ）４０ｍｍ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018024	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ａ（ＳＵ）５０ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水金具	5021018026	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ａ（ＳＵ）６５ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018028	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ａ（ＳＵ）８０ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018030	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ規格	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ａ（ＳＵ）１００ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018032	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ｂ（ＳＵ） ４０ｍｍ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018034	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ｂ（ＳＵ）５０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018036	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ｂ（ＳＵ）６５ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018038	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ｂ（ＳＵ）８０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018040	排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ規格	わん形床排水トラップ	Ｔ５Ｂ（ＳＵ）１００ｍｍＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018042	排水金具 金属流し用トラップ Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	金属流し用トラップ	Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ）４０ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018044	排水金具 金属流し用トラップ Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	金属流し用トラップ	Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ）５０ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018046	排水金具 金属流し用トラップ Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	金属流し用トラップ	Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ）４０ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018048	排水金具 金属流し用トラップ Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	金属流し用トラップ	Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ）５０ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018050	排水金具 コンクリート流し用トラップ Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	コンクリ流し用トラップ	Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ）４０ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018052	排水金具 コンクリート流し用トラップ Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	コンクリ流し用トラップ	Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ）５０ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018054	排水金具 コンクリート流し用トラップ Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	コンクリ流し用トラップ	Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ）４０ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021018056	排水金具 コンクリート流し用トラップ Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	コンクリ流し用トラップ	Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ）５０ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021020002	排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＡ	４０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021020004	排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＡ	５０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021020006	排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＡ	６５ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021020008	排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＡ	８０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021020010	排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ １００ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＡ	１００ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水金具	5021020012	排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ １２５ｍｍ ＪＣＷ規格外	床上掃除口 ＣＯＡ	１２５ｍｍ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021020013	排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ １５０ｍｍ ＪＣＷ規格外	床上掃除口 ＣＯＡ	１５０ｍｍ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021020014	排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＢ	４０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021020016	排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＢ	５０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021020018	排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＢ	６５ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021020020	排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＢ	８０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021020022	排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ １００ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＢ	１００ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021020024	排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ １２５ｍｍ ＪＣＷ規格外	床上掃除口 ＣＯＢ	１２５ｍｍ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021020026	排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ １５０ｍｍ ＪＣＷ規格外	床上掃除口 ＣＯＢ	１５０ｍｍ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021029002	排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ）	４０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021029004	排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ）	５０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021029006	排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ）	６５ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021029008	排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ）	８０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021029010	排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ）	１００ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021029012	排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ） １２５ｍｍ ＪＣＷ規格外	床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ）	１２５ｍｍ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021029014	排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ） １５０ｍｍ ＪＣＷ規格外	床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ）	１５０ｍｍ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021029502	排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＢ（ＳＵ）	４０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021029504	排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＢ（ＳＵ）	５０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021029506	排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＢ（ＳＵ）	６５ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021029508	排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＢ（ＳＵ）	８０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021029510	排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ規格	床上掃除口 ＣＯＢ（ＳＵ）	１００ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水金具	5021029512	排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ（ＳＵ） １２５ｍｍ ＪＣＷ規格外	床上掃除口 ＣＯＢ（ＳＵ）	１２５ｍｍ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021029514	排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ（ＳＵ） １５０ｍｍ ＪＣＷ規格外	床上掃除口 ＣＯＢ（ＳＵ）	１５０ｍｍ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050022	排水金具 排水金物（コンクリート浴槽用共栓） ＳＮＡ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物コンクリート浴槽用共栓	ＳＮＡ ４０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050024	排水金具 排水金物（コンクリート浴槽用共栓） ＳＮＡ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物コンクリート浴槽用共栓	ＳＮＡ ５０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050026	排水金具 排水金物（コンクリート浴槽用共栓） ＳＮＡ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物コンクリート浴槽用共栓	ＳＮＡ ６５ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050028	排水金具 排水金物（コンクリート浴槽用共栓） ＳＮＡ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物コンクリート浴槽用共栓	ＳＮＡ ８０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050030	排水金具 排水金物（コンクリート浴槽用共栓） ＳＮＡ １００ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物コンクリート浴槽用共栓	ＳＮＡ １００ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050032	排水金具 排水金物（コンクリート流し用（共栓付き）） ＳＮＢ ３２ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物 コンクリート流し用	ＳＮＢ ３２ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050034	排水金具 排水金物（コンクリート流し用（共栓付き）） ＳＮＢ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物 コンクリート流し用	ＳＮＢ ４０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050036	排水金具 排水金物（コンクリート流し用（共栓付き）） ＳＮＢ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物 コンクリート流し用	ＳＮＢ ５０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050038	排水金具 排水金物（コンクリート流し用（共栓付き）） ＳＮＢ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物 コンクリート流し用	ＳＮＢ ８０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050042	排水金具 排水金物（コンクリート流し用（ストレーナー付き）） ＳＮＣ ３２ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物 コンクリート流し用	ＳＮＣ ３２ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050044	排水金具 排水金物（コンクリート流し用（ストレーナー付き）） ＳＮＣ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物 コンクリート流し用	ＳＮＣ ４０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050046	排水金具 排水金物（コンクリート流し用（ストレーナー付き）） ＳＮＣ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物 コンクリート流し用	ＳＮＣ ５０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050048	排水金具 排水金物（コンクリート流し用（ストレーナー付き）） ＳＮＣ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物 コンクリート流し用	ＳＮＣ ８０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021058002	排水金具 排水金物（床用） Ｃ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｃ ４０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021058004	排水金具 排水金物（床用） Ｃ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｃ ５０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050012	排水金具 排水金物（床用） Ｃ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｃ ６５ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021058006	排水金具 排水金物（床用） Ｃ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｃ ８０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050001	排水金具 排水金物（床用） Ｄ ３２ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｄ ３２ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050002	排水金具 排水金物（床用） Ｄ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｄ ４０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水金具	5021050004	排水金具 排水金物（床用） Ｄ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｄ ５０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050005	排水金具 排水金物（床用） Ｄ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｄ ６５ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050006	排水金具 排水金物（床用） Ｄ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｄ ８０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050008	排水金具 排水金物（床用） Ｄ １００ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｄ １００ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050009	排水金具 排水金物（床用） Ｄ １２５ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｄ １２５ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021050010	排水金具 排水金物（床用） Ｄ １５０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｄ １５０ｍｍ ＪＣＷ	個	760	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021059002	排水金具 排水金物（床用） Ｃ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｃ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021058008	排水金具 排水金物（床用） Ｃ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｃ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021059004	排水金具 排水金物（床用） Ｃ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｃ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021058010	排水金具 排水金物（床用） Ｃ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｃ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021059006	排水金具 排水金物（床用） Ｃ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｃ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021059202	排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） ３２ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｄ（ＳＵ） ３２ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021059204	排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｄ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021059206	排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｄ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021059208	排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｄ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021059210	排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｄ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021059212	排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｄ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021059214	排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） １２５ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｄ（ＳＵ） １２５ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021059216	排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） １５０ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｄ（ＳＵ） １５０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021059218	排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） ２００ｍｍ ＪＣＷ規格	排水金物（床用）	Ｄ（ＳＵ） ２００ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021060002	排水金具 通気金具 ＶＡ２ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＡ２	５０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水金具	5021060004	排水金具 通気金具 ＶＡ２ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＡ２	８０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021060006	排水金具 通気金具 ＶＡ２ １００ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＡ２	１００ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068002	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外	通気金具 ＶＣ－ＢＡ	４０ｍｍ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068004	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＢＡ	５０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068006	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＢＡ	６５ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068008	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＢＡ	８０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068010	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ １００ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＢＡ	１００ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068012	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ １２５ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＢＡ	１２５ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068014	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ １５０ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＢＡ	１５０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068016	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外	通気金具 ＶＣ－ＥＦ	４０ｍｍ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068018	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＥＦ	５０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068020	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＥＦ	６５ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068022	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＥＦ	８０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068024	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ １００ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＥＦ	１００ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068026	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ １２５ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＥＦ	１２５ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068028	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ １５０ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＥＦ	１５０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068030	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外	通気金具 ＶＣ－ＥＡ	４０ｍｍ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068032	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＥＡ	５０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068034	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＥＡ	６５ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068036	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＥＡ	８０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068038	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ １００ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＥＡ	１００ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水金具	5021068040	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ １２５ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＥＡ	１２５ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021068042	排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ １５０ｍｍ ＪＣＷ規格	通気金具 ＶＣ－ＥＡ	１５０ｍｍ ＪＣＷ	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010070	排水金具 Ｕトラップ ４０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編）	排水トラップ Ｕトラップ	４０ｍｍ 国交省	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010072	排水金具 Ｕトラップ ５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編）	排水トラップ Ｕトラップ	５０ｍｍ 国交省	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010074	排水金具 Ｕトラップ ６５ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編）	排水トラップ Ｕトラップ	６５ｍｍ 国交省	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010076	排水金具 Ｕトラップ ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編）	排水トラップ Ｕトラップ	８０ｍｍ 国交省	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具	5021010078	排水金具 Ｕトラップ １００ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編）	排水トラップ Ｕトラップ	１００ｍｍ 国交省	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011076	排水金具 浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ ４０ｍｍ 伊藤鉄工	排水トラップ 浴槽用	Ｐ３ＣＡＫＳ ４０ｍｍ伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011078	排水金具 浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ ５０ｍｍ 伊藤鉄工	排水トラップ 浴槽用	Ｐ３ＣＡＫＳ ５０ｍｍ伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011080	排水金具 浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ ６５ｍｍ 伊藤鉄工	排水トラップ 浴槽用	Ｐ３ＣＡＫＳ ６５ｍｍ伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011082	排水金具 浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ ８０ｍｍ 伊藤鉄工	排水トラップ 浴槽用	Ｐ３ＣＡＫＳ ８０ｍｍ伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011084	排水金具 浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ １００ｍｍ 伊藤鉄工	排水トラップ 浴槽用	Ｐ３ＣＡＫＳ１００ｍｍ伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011047	排水金具 洗濯機用 Ｔ５ＡＯＨＳ ５０ｍｍ 伊藤鉄工	排水トラップ 洗濯機用	Ｔ５ＡＯＨＳ ５０ｍｍ伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011049	排水金具 洗濯機用 Ｔ５ＢＯＨＳ ５０ｍｍ 伊藤鉄工	排水トラップ 洗濯機用	Ｔ５ＢＯＨＳ ５０ｍｍ伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011068	排水金具 流し排水用 Ｔ１４ＡＶＳ ４０ｍｍ 伊藤鉄工	排水トラップ 流し排水用	Ｔ１４ＡＶＳ ４０ｍｍ伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011070	排水金具 流し排水用 Ｔ１４ＡＶＳ ５０ｍｍ 伊藤鉄工	排水トラップ 流し排水用	Ｔ１４ＡＶＳ ５０ｍｍ伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011072	排水金具 流し排水用 Ｔ１４ＢＶＳ ４０ｍｍ 伊藤鉄工	排水トラップ 流し排水用	Ｔ１４ＢＶＳ ４０ｍｍ伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011074	排水金具 流し排水用 Ｔ１４ＢＶＳ ５０ｍｍ 伊藤鉄工	排水トラップ 流し排水用	Ｔ１４ＢＶＳ ５０ｍｍ伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011058	排水金具 Ｐ型トラップ ＰＧ ４０ｍｍ 伊藤鉄工	排水トラップ Ｐ型トラップ	ＰＧ ４０ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011060	排水金具 Ｐ型トラップ ＰＧ ５０ｍｍ 伊藤鉄工	排水トラップ Ｐ型トラップ	ＰＧ ５０ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011062	排水金具 Ｐ型トラップ ＰＧ ６５ｍｍ 伊藤鉄工	排水トラップ Ｐ型トラップ	ＰＧ ６５ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水金具―ブランド品―	5021011064	排水金具 Ｐ型トラップ ＰＧ ８０ｍｍ 伊藤鉄工	排水トラップ Ｐ型トラップ	ＰＧ ８０ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011066	排水金具 Ｐ型トラップ ＰＧ １００ｍｍ 伊藤鉄工	排水トラップ Ｐ型トラップ	ＰＧ １００ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021021042	排水金具 掃除口用プラグ ＢＰ ４０ｍｍ 伊藤鉄工	掃除口用プラグ	ＢＰ ４０ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021021044	排水金具 掃除口用プラグ ＢＰ ５０ｍｍ 伊藤鉄工	掃除口用プラグ	ＢＰ ５０ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021021046	排水金具 掃除口用プラグ ＢＰ ６５ｍｍ 伊藤鉄工	掃除口用プラグ	ＢＰ ６５ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021021048	排水金具 掃除口用プラグ ＢＰ ８０ｍｍ 伊藤鉄工	掃除口用プラグ	ＢＰ ８０ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021021050	排水金具 掃除口用プラグ ＢＰ １００ｍｍ 伊藤鉄工	掃除口用プラグ	ＢＰ １００ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021061018	排水金具 通気金具 ＮＶＣ２ ２５ｍｍ 伊藤鉄工	通気金具 ＮＶＣ２	２５ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021061020	排水金具 通気金具 ＮＶＣ２ ３２ｍｍ 伊藤鉄工	通気金具 ＮＶＣ２	３２ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021061022	排水金具 通気金具 ＮＶＣ２ ４０ｍｍ 伊藤鉄工	通気金具 ＮＶＣ２	４０ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021061024	排水金具 通気金具 ＮＶＣ２ ５０ｍｍ 伊藤鉄工	通気金具 ＮＶＣ２	５０ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021061026	排水金具 通気金具 ＮＶＣ２ ６５ｍｍ 伊藤鉄工	通気金具 ＮＶＣ２	６５ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021061028	排水金具 通気金具 ＮＶＣ２ ８０ｍｍ 伊藤鉄工	通気金具 ＮＶＣ２	８０ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021061030	排水金具 通気金具 ＮＶＣ２ １００ｍｍ 伊藤鉄工	通気金具 ＮＶＣ２	１００ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021061032	排水金具 通気金具 ＮＶＣ２ １２５ｍｍ 伊藤鉄工	通気金具 ＮＶＣ２	１２５ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021061034	排水金具 通気金具 ＮＶＣ２ １５０ｍｍ 伊藤鉄工	通気金具 ＮＶＣ２	１５０ｍｍ 伊藤鉄工	個	761	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021013546	排水金具 浴槽用 ＫＴ１５ＢＰＲ（ＳＵ） ４０ｍｍ 小島製作所	排水トラップ 浴槽用	ＫＴ１５ＢＰＲ ４０ｍｍ 小島	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021013548	排水金具 浴槽用 ＫＴ１５ＢＰＲ（ＳＵ） ５０ｍｍ 小島製作所	排水トラップ 浴槽用	ＫＴ１５ＢＰＲ ５０ｍｍ 小島	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021013550	排水金具 浴槽用 ＫＴ１５ＢＰＲ（ＳＵ） ６５ｍｍ 小島製作所	排水トラップ 浴槽用	ＫＴ１５ＢＰＲ ６５ｍｍ 小島	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021054006	排水金具 洗濯機用 ＦＷＬ－Ｐ ５０ｍｍ 第一機材	排水金具 洗濯機用	ＦＷＬ－Ｐ ５０ｍｍ 第一	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021014016	排水金具 防水パン用 ＪＴ－１ ５０ｍｍ 第一機材	排水トラップ 防水パン用	ＪＴ－１ ５０ｍｍ 第一	個	762	○	○	5021	排水路材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水金具―ブランド品―	5021011564	排水金具 浴槽用 Ｔ１５－Ｋ ４０ｍｍ ダイドレ	排水トラップ 浴槽用	Ｔ１５－Ｋ ４０ｍｍ ダイドレ	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011566	排水金具 浴槽用 Ｔ１５－Ｋ ５０ｍｍ ダイドレ	排水トラップ 浴槽用	Ｔ１５－Ｋ ５０ｍｍ ダイドレ	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011568	排水金具 浴槽用 Ｔ１５－Ｋ ６５ｍｍ ダイドレ	排水トラップ 浴槽用	Ｔ１５－Ｋ ６５ｍｍ ダイドレ	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011570	排水金具 浴槽用 Ｔ１５－Ｋ ８０ｍｍ ダイドレ	排水トラップ 浴槽用	Ｔ１５－Ｋ ８０ｍｍ ダイドレ	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011572	排水金具 浴槽用 Ｔ１５－Ｋ １００ｍｍ ダイドレ	排水トラップ 浴槽用	Ｔ１５－Ｋ １００ｍｍダイドレ	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011518	排水金具 洗濯機用 Ｔ５ＡＦ－ＥＷ ５０ｍｍ ダイドレ	排水トラップ 洗濯機用	Ｔ５ＡＦ－ＥＷ ダイドレ	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011520	排水金具 洗濯機用 Ｔ５ＢＦ－ＥＷ ５０ｍｍ ダイドレ	排水トラップ 洗濯機用	Ｔ５ＢＦ－ＥＷ ダイドレ	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011554	排水金具 床排水用 Ｔ５ＡＦｔ ５０ｍｍ ダイドレ	排水トラップ 床排水用	Ｔ５ＡＦｔ ダイドレ	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011546	排水金具 床排水用 Ｔ５ＢＦｔ ５０ｍｍ ダイドレ	排水トラップ 床排水用	Ｔ５ＢＦｔ ダイドレ	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011560	排水金具 ドラムトラップ（鋳鉄製） Ｔ２ａ ４０ｍｍ ダイドレ	排水トラップ ドラムトラップ	Ｔ２ａ ４０ｍｍ ダイドレ	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021011562	排水金具 ドラムトラップ（鋳鉄製） Ｔ２ａ ５０ｍｍ ダイドレ	排水トラップ ドラムトラップ	Ｔ２ａ ５０ｍｍ ダイドレ	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021017006	排水金具 床排水用 Ｔ５Ａ－１ ５０ｍｍ 中部コーポレーション	排水トラップ 床排水用	Ｔ５Ａ－１ ５０ｍｍ 中部	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021017008	排水金具 床排水用 Ｔ５Ｂ－１ ５０ｍｍ 中部コーポレーション	排水トラップ 床排水用	Ｔ５Ｂ－１ ５０ｍｍ 中部	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021017014	排水金具 浴室用 ＪＴ－１ ５０ｍｍ 中部コーポレーション	排水トラップ 浴室用	ＪＴ－１ ５０ｍｍ 中部	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021017016	排水金具 洗濯機用 Ｔ５Ａ－１Ｓ ５０ｍｍ 中部コーポレーション	排水トラップ 洗濯機用	Ｔ５Ａ－１Ｓ ５０ｍｍ 中部	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021017018	排水金具 洗濯機用 Ｔ５Ｂ－１Ｓ ５０ｍｍ 中部コーポレーション	排水トラップ 洗濯機用	Ｔ５Ｂ－１Ｓ ５０ｍｍ 中部	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021014534	排水金具 洗濯機用（防水パン用） ＪＴ－３ ５０ｍｍ 長谷川鋳工所	排水トラップ 洗濯機用	ＪＴ－３ ５０ｍｍ 長谷川	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021015032	排水金具 浴槽用 Ｔ－１５ ５０ｍｍ 福西鋳物	排水トラップ 浴槽用	Ｔ－１５ ５０ｍｍ 福西	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021015058	排水金具 洗濯機用（非防水） ＦＴ－６ＡＣ ５０ｍｍ 福西鋳物	排水トラップ 洗濯機用 非防水	ＦＴ－６ＡＣ ５０ｍｍ 福西	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021015060	排水金具 洗濯機用（防水） ＦＴ－６ＢＣ ５０ｍｍ 福西鋳物	排水トラップ 洗濯機用 防水	ＦＴ－６ＢＣ ５０ｍｍ 福西	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021025012	排水金具 床上掃除口金具 ＣＯＶ ５０ｍｍ 福西鋳物	床上掃除口金具	ＣＯＶ ５０ｍｍ 福西鋳物	個	762	○	○	5021	排水路材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
排水金具―ブランド品―	5021025014	排水金具 床上掃除口金具 ＣＯＶ ７５ｍｍ 福西鋳物	床上掃除口金具	ＣＯＶ ７５ｍｍ 福西鋳物	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021025016	排水金具 床上掃除口金具 ＣＯＶ １００ｍｍ 福西鋳物	床上掃除口金具	ＣＯＶ １００ｍｍ 福西鋳物	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021065026	排水金具 通気金具 ＳＦ－ＶＡＨ ７５ｍｍ 福西鋳物	通気金具 ＳＦ－ＶＡＨ	７５ｍｍ 福西鋳物	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021065028	排水金具 通気金具 ＳＦ－ＶＡＨ １００ｍｍ 福西鋳物	通気金具 ＳＦ－ＶＡＨ	１００ｍｍ 福西鋳物	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021065016	排水金具 通気金具 ＦＪ ７５ｍｍ 福西鋳物	通気金具 ＦＪ	７５ｍｍ 福西鋳物	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021065018	排水金具 通気金具 ＦＪ １００ｍｍ 福西鋳物	通気金具 ＦＪ	１００ｍｍ 福西鋳物	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021065020	排水金具 通気金具 ＦＪ １２５ｍｍ 福西鋳物	通気金具 ＦＪ	１２５ｍｍ 福西鋳物	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021065022	排水金具 通気金具 ＦＪ－Ａ ７５ｍｍ 福西鋳物	通気金具 ＦＪ－Ａ	７５ｍｍ 福西鋳物	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021065024	排水金具 通気金具 ＦＪ－Ａ １００ｍｍ 福西鋳物	通気金具 ＦＪ－Ａ	１００ｍｍ 福西鋳物	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021062002	排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥ 屋内通気方式 Ｅソケット付き ４０ｍｍ 森永エンジニアリング	ドルゴ通気弁 屋内通気方式	ＥソケットＪＤＥ ４０ｍｍ森永	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021062004	排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥ 屋内通気方式 Ｅソケット付き ５０ｍｍ 森永エンジニアリング	ドルゴ通気弁 屋内通気方式	ＥソケットＪＤＥ ５０ｍｍ森永	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021062006	排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥ 屋内通気方式 Ｅソケット付き ６５ｍｍ 森永エンジニアリング	ドルゴ通気弁 屋内通気方式	ＥソケットＪＤＥ ６５ｍｍ森永	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021062008	排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥ 屋内通気方式 Ｅソケット付き ７５ｍｍ 森永エンジニアリング	ドルゴ通気弁 屋内通気方式	ＥソケットＪＤＥ ７５ｍｍ森永	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021062010	排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥ 屋内通気方式 Ｅソケット付き １００ｍｍ 森永エンジニアリング	ドルゴ通気弁 屋内通気方式	ＥソケットＪＤＥ１００ｍｍ森永	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021062012	排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤ 屋内通気方式 １２５ｍｍ 森永エンジニアリング	ドルゴ通気弁 屋内通気方式	ＪＤ １２５ｍｍ 森永	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021062014	排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥＣ 屋外設置用 Ｅソケット付き ４０ｍｍ 森永エンジニアリング	ドルゴ通気弁 屋外設置用	ＥソケットＪＤＥＣ４０ｍｍ森永	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021062016	排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥＣ 屋外設置用 Ｅソケット付き ５０ｍｍ 森永エンジニアリング	ドルゴ通気弁 屋外設置用	ＥソケットＪＤＥＣ５０ｍｍ森永	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021062018	排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥＣ 屋外設置用 Ｅソケット付き ６５ｍｍ 森永エンジニアリング	ドルゴ通気弁 屋外設置用	ＥソケットＪＤＥＣ６５ｍｍ森永	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021062020	排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥＣ 屋外設置用 Ｅソケット付き ７５ｍｍ 森永エンジニアリング	ドルゴ通気弁 屋外設置用	ＥソケットＪＤＥＣ７５ｍｍ森永	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021062022	排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥＣ 屋外設置用 Ｅソケット付き １００ｍｍ 森永エンジニアリング	ドルゴ通気弁 屋外設置用	Ｅソケット ＪＤＥＣ１００森永	個	762	○	○	5021	排水路材					○
排水金具―ブランド品―	5021062024	排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＣ 屋外設置用 １２５ｍｍ 森永エンジニアリング	ドルゴ通気弁 屋外設置用	ＪＤＣ １２５ｍｍ 森永	個	762	○	○	5021	排水路材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
枠付き格子ぶた	5021037502	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □３００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３００ｍｍ ５００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037503	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □３５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３５０ｍｍ ５００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037504	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □４００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４００ｍｍ ５００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037506	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □４５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４５０ｍｍ ５００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037508	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □５００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□５００ｍｍ ５００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037510	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □６００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□６００ｍｍ ５００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037512	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □３００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ １５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３００ｍｍ １５００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037513	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □３５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ １５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３５０ｍｍ １５００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037514	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □４００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ １５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４００ｍｍ １５００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037516	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □４５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ １５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４５０ｍｍ １５００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037518	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □５００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ １５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□５００ｍｍ １５００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037520	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □６００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ １５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□６００ｍｍ １５００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037522	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □３００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３００ｍｍ ５０００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037523	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □３５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３５０ｍｍ ５０００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037524	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □４００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４００ｍｍ ５０００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037526	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □４５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４５０ｍｍ ５０００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037528	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □５００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□５００ｍｍ ５０００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037530	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □６００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□６００ｍｍ ５０００Ｋ 鎖無	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037552	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □３００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３００ｍｍ ５００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037554	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □３５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３５０ｍｍ ５００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037556	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □４００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４００ｍｍ ５００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
枠付き格子ぶた	5021037558	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □４５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４５０ｍｍ ５００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037560	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □５００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□５００ｍｍ ５００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037562	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □６００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□６００ｍｍ ５００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037564	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □３００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ １５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３００ｍｍ １５００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037566	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □３５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ １５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３５０ｍｍ １５００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037568	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □４００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ １５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４００ｍｍ １５００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037570	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □４５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ １５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４５０ｍｍ １５００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037572	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □５００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ １５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□５００ｍｍ １５００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037574	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □６００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ １５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□６００ｍｍ １５００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037576	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □３００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３００ｍｍ ５０００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037578	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □３５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３５０ｍｍ ５０００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037580	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □４００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４００ｍｍ ５０００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037582	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □４５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４５０ｍｍ ５０００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037584	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □５００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□５００ｍｍ ５０００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○
枠付き格子ぶた	5021037586	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □６００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ ５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□６００ｍｍ ５０００Ｋ 鎖有	組	763	○	○	5021	排水路材					○
ガス給湯器	3409061460	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋内壁掛形 元止式 ５号	ガス瞬間式給湯器 給湯屋内壁掛	元止式 ５号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061462	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋内壁掛形 先止式 ５号	ガス瞬間式給湯器 給湯屋内壁掛	先止式 ５号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061464	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 １０号	ガス瞬間式給湯器 給湯屋外壁掛	１０号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061466	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 １６号	ガス瞬間式給湯器 給湯屋外壁掛	１６号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061468	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 ２０号	ガス瞬間式給湯器 給湯屋外壁掛	２０号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061470	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 ＢＬ認定 １６号	ガス瞬間式給湯器 給湯屋外壁掛	ＢＬ １６号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ガス給湯器	3409061472	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 ＢＬ認定 ２０号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	ＢＬ　２０号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061474	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 １６号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	オートストップ　１６号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061476	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 ２０号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	オートストップ　２０号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061478	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 ２４号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	オートストップ　２４号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061480	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　ＢＬ認定 １６号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	オートストップ　ＢＬ１６号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061482	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　ＢＬ認定 ２０号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	オートストップ　ＢＬ２０号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061484	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　ＢＬ認定 ２４号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	オートストップ　ＢＬ２４号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061486	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　エコジョーズ １６号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	オートストップ　エコ　１６号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061488	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　エコジョーズ ２０号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	オートストップ　エコ　２０号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061490	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　エコジョーズ ２４号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	オートストップ　エコ　２４号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061492	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　エコジョーズ　ＢＬ認定 １６号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	オートストップ　エコＢＬ１６号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061494	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２０号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	オートストップ　エコＢＬ２０号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061496	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２４号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	オートストップ　エコＢＬ２４号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061498	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋内壁掛形 業務用　ダクト接続形　エコジョーズ １６号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋内壁掛	業務用　ダクト接続　１６号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061500	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋内壁掛形 業務用　ダクト接続形　エコジョーズ ２４号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋内壁掛	業務用　ダクト接続　２４号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061502	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 ３２号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	業務用　３２号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061504	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 ５０号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	業務用　５０号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061506	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 業務用　即出湯形 ３２号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	業務用　即出湯　３２号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061508	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 業務用　即出湯形 ５０号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	業務用　即出湯　５０号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061510	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 業務用　エコジョーズ ３２号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	業務用　エコ　３２号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409061512	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 業務用　エコジョーズ ５０号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	業務用　エコ　５０号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ガス給湯器	3409061514	ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 業務用　エコジョーズ　即出湯形 ５０号	ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛	業務用　エコ　即出湯　５０号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066138	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 自動　ＢＬ認定 １６号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛	自動　ＢＬ　１６号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066140	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 自動　ＢＬ認定 ２０号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛	自動　ＢＬ　２０号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066142	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 自動　ＢＬ認定 ２４号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛	自動　ＢＬ　２４号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066144	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動　ＢＬ認定 １６号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛	全自動　ＢＬ　１６号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066146	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動　ＢＬ認定 ２０号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛	全自動　ＢＬ　２０号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066148	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動　ＢＬ認定 ２４号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛	全自動　ＢＬ　２４号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066150	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 １６号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛	自動　エコ　ＢＬ　１６号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066152	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２０号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛	自動　エコ　ＢＬ　２０号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066154	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２４号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛	自動　エコ　ＢＬ　２４号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066156	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 １６号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛	全自動　エコ　ＢＬ　１６号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066158	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２０号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛	全自動　エコ　ＢＬ　２０号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066160	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２４号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛	全自動　エコ　ＢＬ　２４号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066162	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外据置形 自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 １６号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外据置	自動　エコ　ＢＬ　１６号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066164	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外据置形 自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２０号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外据置	自動　エコ　ＢＬ　２０号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066166	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外据置形 自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２４号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外据置	自動　エコ　ＢＬ　２４号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066168	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外据置形 全自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 １６号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外据置	全自動　エコ　ＢＬ　１６号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066170	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外据置形 全自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２０号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外据置	全自動　エコ　ＢＬ　２０号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409066172	ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外据置形 全自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２４号	ガス瞬間式給湯器　追炊屋外据置	全自動　エコ　ＢＬ　２４号	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409067022	ガス給湯器 瞬間式　暖房給湯器　追いだき機能付 屋外壁掛形 自動　１１．６ｋＷ　２温度　３Ｐヘッダー内蔵　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２４号	ガス瞬間式給湯器　暖房屋外壁掛	自動　１１．６ｋＷ　３Ｐ	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409067024	ガス給湯器 瞬間式　暖房給湯器　追いだき機能付 屋外壁掛形 自動　１４．０ｋＷ　２温度　６Ｐヘッダー内蔵　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２４号	ガス瞬間式給湯器　暖房屋外壁掛	自動　１４ｋＷ　６Ｐ	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ガス給湯器	3409067026	ガス給湯器 瞬間式　暖房給湯器　追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動　１１．６ｋＷ　２温度　３Ｐヘッダー内蔵　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２４号	ガス瞬間式給湯器　暖房屋外壁掛	全自動　１１．６ｋＷ　３Ｐ	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器	3409067028	ガス給湯器 瞬間式　暖房給湯器　追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動　１４．０ｋＷ　２温度　６Ｐヘッダー内蔵　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２４号	ガス瞬間式給湯器　暖房屋外壁掛	全自動　１４ｋＷ　６Ｐ	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器―ブランド品―	3409062040	ガス給湯器 貯湯式 置台形 ＤＦＥ－特 貯湯量９１ 細山熱器	ガス貯湯式給湯器　置台形	ＤＦＥ－特　貯湯量９Ｌ	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
ガス給湯器―ブランド品―	3409062070	ガス給湯器 貯湯式 壁掛形 ＨＤＦＥ－特 貯湯量１１１ 細山熱器	ガス貯湯式給湯器　壁掛形	ＨＤＦＥ－特　貯湯量１１Ｌ	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
電気温水器―ブランド品―	3409071004	電気温水器 瞬間式 ＥＩＸ－２５０Ｃ０ ５ｋＷ 日本イトミック	瞬間式電気温水器	ＥＩＸ－２５０Ｃ０　５ｋＷ	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
電気温水器―ブランド品―	3409071010	電気温水器 瞬間式 ＥＩ－１０Ｎ５ １０．１ｋＷ 日本イトミック	瞬間式電気温水器	ＥＩ－１０Ｎ５　１０．１ｋＷ	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
電気温水器―ブランド品―	3409071015	電気温水器 瞬間式 ＥＩ－２０Ｎ５ ２０ｋＷ 日本イトミック	瞬間式電気温水器	ＥＩ－２０Ｎ５　２０ｋＷ	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
電気温水器―ブランド品―	3409071020	電気温水器 瞬間式 ＨＥＩ－３０ ３０ｋＷ 細山熱器	瞬間式電気温水器	ＨＥＩ－３０　３０ｋＷ	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
電気温水器―ブランド品―	3409072005	電気温水器 貯湯式 ＥＳ－１０Ｎ３ １０１ 日本イトミック	貯湯式電気温水器	ＥＳ－１０Ｎ３　貯湯量１０Ｌ	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
電気温水器―ブランド品―	3409072010	電気温水器 貯湯式 ＥＳ－２０Ｎ３ ２０１ 日本イトミック	貯湯式電気温水器	ＥＳ－２０Ｎ３　貯湯量２０Ｌ	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
電気温水器―ブランド品―	3409072015	電気温水器 貯湯式 ＨＤＥＮ－１２ １０１ 細山熱器	貯湯式電気温水器	ＨＤＥＮ－１２　貯湯量１０Ｌ	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
電気温水器―ブランド品―	3409072020	電気温水器 貯湯式 ＨＤＥＮ－２０ １８１ 細山熱器	貯湯式電気温水器	ＨＤＥＮ－２０　貯湯量１８Ｌ	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
電気温水器―ブランド品―	3409072025	電気温水器 貯湯式 ＨＥＬ－５ ７．５１ 細山熱器	貯湯式電気温水器	ＨＥＬ－５　貯湯量７．５Ｌ	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
電気温水器―ブランド品―	3409072030	電気温水器 貯湯式 ＨＥＬ－１０ １２１ 細山熱器	貯湯式電気温水器	ＨＥＬ－１０　貯湯量１２Ｌ	台	764	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
風呂がま	3407032010	風呂がま 浴室内設置バランス形 追いだき専用　ＢＬ認定	風呂がま　浴室内設置バランス形	追いだき専用	台	764	○	○	3407	浴室ユニット			○		
風呂がま	3407032020	風呂がま 浴室内設置バランス形 追いだき専用　シャワー付き　ＢＬ認定 ６．５号	風呂がま　浴室内設置バランス形	追いだき専用シャワー付６．５号	台	764	○	○	3407	浴室ユニット			○		
風呂がま	3407032030	風呂がま 浴室内設置バランス形 追いだき専用　シャワー付き　ＢＬ認定 ８．５号	風呂がま　浴室内設置バランス形	追いだき専用シャワー付８．５号	台	764	○	○	3407	浴室ユニット			○		
ユニットバス―ブランド品―	3407021806	ユニットバス―ブランド品― ＲＷＶ１２１６ＵＶ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，００８ｍｍ ＴＯＴＯ	ユニットバス	ＲＷＶ１２１６ＵＶ　ＴＯＴＯ	セット	765	○	○	3407	浴室ユニット			○		
ユニットバス―ブランド品―	3407021811	ユニットバス―ブランド品― ＲＷＶ１２１６ＵＤ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，００８ｍｍ ＴＯＴＯ	ユニットバス	ＲＷＶ１２１６ＵＤ　ＴＯＴＯ	セット	765	○	○	3407	浴室ユニット			○		
ユニットバス―ブランド品―	3407021816	ユニットバス―ブランド品― ＲＷＶ１２１６ＵＫ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，００８ｍｍ ＴＯＴＯ	ユニットバス	ＲＷＶ１２１６ＵＫ　ＴＯＴＯ	セット	765	○	○	3407	浴室ユニット			○		
ユニットバス―ブランド品―	3407021821	ユニットバス―ブランド品― ＲＷＶ１２１６ＵＳ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，００８ｍｍ ＴＯＴＯ	ユニットバス	ＲＷＶ１２１６ＵＳ　ＴＯＴＯ	セット	765	○	○	3407	浴室ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ユニットバス―ブランド品―	3407021826	ユニットバス―ブランド品― ＲＷＶ１４１８ＵＶ 奥行１，４００ｍｍ×間口１，８００ｍｍ×高２，００８ｍｍ ＴＯＴＯ	ユニットバス	ＲＷＶ１４１８ＵＶ　ＴＯＴＯ	セット	765	○	○	3407	浴室ユニット			○		
ユニットバス―ブランド品―	3407021831	ユニットバス―ブランド品― ＲＷＶ１４１８ＵＤ 奥行１，４００ｍｍ×間口１，８００ｍｍ×高２，００８ｍｍ ＴＯＴＯ	ユニットバス	ＲＷＶ１４１８ＵＤ　ＴＯＴＯ	セット	765	○	○	3407	浴室ユニット			○		
ユニットバス―ブランド品―	3407021836	ユニットバス―ブランド品― ＲＷＶ１４１８ＵＫ 奥行１，４００ｍｍ×間口１，８００ｍｍ×高２，００８ｍｍ ＴＯＴＯ	ユニットバス	ＲＷＶ１４１８ＵＫ　ＴＯＴＯ	セット	765	○	○	3407	浴室ユニット			○		
ユニットバス―ブランド品―	3407021846	ユニットバス―ブランド品― ＲＷＶ１４１８ＵＳ 奥行１，４００ｍｍ×間口１，８００ｍｍ×高２，００８ｍｍ ＴＯＴＯ	ユニットバス	ＲＷＶ１４１８ＵＳ　ＴＯＴＯ	セット	765	○	○	3407	浴室ユニット			○		
ユニットバス―ブランド品―	3407020792	ユニットバス―ブランド品― ＲＴＶ１１１６ＵＳ 奥行１，１００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，０１５ｍｍ ＴＯＴＯ	ユニットバス	ＲＴＶ１１１６ＵＳ　ＴＯＴＯ	セット	765	○	○	3407	浴室ユニット			○		
ユニットバス―ブランド品―	3407020794	ユニットバス―ブランド品― ＲＴＶ１２１６ＵＳ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，０１５ｍｍ ＴＯＴＯ	ユニットバス	ＲＴＶ１２１６ＵＳ　ＴＯＴＯ	セット	765	○	○	3407	浴室ユニット			○		
ユニットバス―ブランド品―	3407020796	ユニットバス―ブランド品― ＶＰＶ１１１６ＵＳ 奥行１，１００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，０１５ｍｍ ＴＯＴＯ	ユニットバス	ＶＰＶ１１１６ＵＳ　ＴＯＴＯ	セット	765	○	○	3407	浴室ユニット			○		
ユニットバス―ブランド品―	3407020798	ユニットバス―ブランド品― ＶＰＶ１２１６ＵＭ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，０１５ｍｍ ＴＯＴＯ	ユニットバス	ＶＰＶ１２１６ＵＭ　ＴＯＴＯ	セット	765	○	○	3407	浴室ユニット			○		
ユニットバス―ブランド品―	3407020720	ユニットバス―ブランド品― ＶＮＶ１６２０ＵＤ 奥行１，６００ｍｍ×間口２，０００ｍｍ×高２，０１５ｍｍ ＴＯＴＯ	ユニットバス	ＶＮＶ１６２０ＵＤ　ＴＯＴＯ	セット	765	○	○	3407	浴室ユニット			○		
ユニットバス―ブランド品―	3407020312	ユニットバス―ブランド品― ＢＷ－１１１６ＬＢＥ 奥行１，１００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，００５ｍｍ ＬＩＸＩＬ	ユニットバス	ＢＷ－１１１６ＬＢＥ	セット	765	○	○	3407	浴室ユニット			○		
ユニットバス―ブランド品―	3407020314	ユニットバス―ブランド品― ＢＷ－１２１６ＬＢＥ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，００５ｍｍ ＬＩＸＩＬ	ユニットバス	ＢＷ－１２１６ＬＢＥ	セット	765	○	○	3407	浴室ユニット			○		
ユニットバス―ブランド品―	3407020309	ユニットバス―ブランド品― ＢＬＣＷ－１１１６ＬＢＤ 奥行１，１００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，００５ｍｍ ＬＩＸＩＬ	ユニットバス	ＢＬＣＷ－１１１６ＬＢＤ	セット	765	○	○	3407	浴室ユニット			○		
ユニットバス―ブランド品―	3407020311	ユニットバス―ブランド品― ＢＬＣＷ－１２１６ＬＢＤ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，００５ｍｍ ＬＩＸＩＬ	ユニットバス	ＢＬＣＷ－１２１６ＬＢＤ	セット	765	○	○	3407	浴室ユニット			○		
洗面化粧台（ユニット）―ブランド品―	3409030696	洗面化粧台（ユニット）　ＬＵ０５０４ＦＥＣ１Ｅ１０／ＬＵＭ５０１０ＬＬＮ 幅５００ｍｍ×奥行４５０ｍｍ×高１，８００ｍｍ 床置タイプ ジャニス工業	洗面化粧台　床置タイプ	ＬＵ０５０４ＦＥＣ１Ｅ１０	セット	765	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
洗面化粧台（ユニット）―ブランド品―	3409030962	洗面化粧台（ユニット）　ＬＤＳＷＢ０７５ＢＪＧＥＮ１Ａ／ＬＭＷＢ０７５Ａ３ＳＬＣ２Ｇ 幅７５０ｍｍ×奥行５６０ｍｍ×高１，９００ｍｍ サクア ＴＯＴＯ	洗面化粧台　サクア	ＬＤＳＷＢ０７５ＢＪＧＥＮ１Ａ	セット	765	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
洗面化粧台（ユニット）―ブランド品―	3409030986	洗面化粧台（ユニット）　ＬＤＳＦＢ０９０ＢＣＧＤＮ１Ａ／ＬＭＦＢ０９０Ａ３ＳＬＣ１Ｇ 幅９００ｍｍ×奥行５５０ｍｍ×高１，９００ｍｍ オクターブ ＴＯＴＯ	洗面化粧台　オクターブ	ＬＤＳＦＢ０９０ＢＣＧＤＮ１Ａ	セット	765	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
洗面化粧台（ユニット）―ブランド品―	3409030977	洗面化粧台（ユニット）　ＬＤＳＭＬ０９０ＢＵＧＥＺ１Ａ／ＬＭＳＭＬ０９０Ａ２ＲＬＨ１Ｇ 幅９００ｍｍ×奥行５８０ｍｍ×高１，９００ｍｍ 住宅向け車いす対応洗面 ＴＯＴＯ	洗面化粧台住宅向車いす対応洗面	ＬＤＳＭＬ０９０ＢＵＧＥＺ１Ａ	セット	765	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
洗面化粧台（ユニット）―ブランド品―	3409030336	洗面化粧台（ユニット）　ＦＴＶ１Ｎ－５０４／ＭＦＫ－５０１Ｓ 幅５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ×高１，８５０ｍｍ オフト ＬＩＸＩＬ	洗面化粧台　オフト	ＦＴＶ１Ｎ－５０４	セット	765	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
洗面化粧台（ユニット）―ブランド品―	3409030338	洗面化粧台（ユニット）　ＦＴＶ１Ｎ－６０５ＳＹ／ＭＦＴＸＥ－６０１ＹＪＵ 幅６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ×高１，８００ｍｍ オフト ＬＩＸＩＬ	洗面化粧台　オフト	ＦＴＶ１Ｎ－６０５ＳＹ	セット	765	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
洗面化粧台（ユニット）―ブランド品―	3409030340	洗面化粧台（ユニット）　ＡＲ３Ｎ－７５５ＳＹ／ＭＡＲ２－７５３ＴＸＳＵ 幅７５０ｍｍ×奥行５４０ｍｍ×高１，９００ｍｍ ピアラ ＬＩＸＩＬ	洗面化粧台　ピアラ	ＡＲ３Ｎ－７５５ＳＹ	セット	765	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
洗面化粧台（ユニット）―ブランド品―	3409030332	洗面化粧台（ユニット）　ＶＨＯ－７５５ＳＹ（Ｐ）／ＭＤＣＸ－７５１Ｘ 幅７５０ｍｍ×奥行５９０ｍｍ×高１，９００ｍｍ ドゥケアカウンター ＬＩＸＩＬ	洗面化粧台　ドゥケアカウンター	ＶＨＯ－７５５ＳＹ（Ｐ）	セット	765	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
洗面化粧台（ユニット）―ブランド品―	3409030344	洗面化粧台（ユニット）　ＲＡＨ－９０５ＰＹ－Ａ／ＭＲＡ－９０３ＴＸＪＵ 幅９００ｍｍ×奥行５６０ｍｍ×高１，９００ｍｍ クレヴィ ＬＩＸＩＬ	洗面化粧台　クレヴィ	ＲＡＨ－９０５ＰＹ－Ａ	セット	765	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
洗濯機パン	3409051002	洗濯機パン 幅６４０ｍｍ×奥行６４０ｍｍ	洗濯機パン	Ｗ６４０ｍｍ×Ｄ６４０ｍｍ	台	765	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
洗濯機パン	3409051004	洗濯機パン 幅７４０ｍｍ×奥行６４０ｍｍ	洗濯機パン	Ｗ７４０ｍｍ×Ｄ６４０ｍｍ	台	765	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
洗濯機パン	3409051006	洗濯機パン 幅８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ	洗濯機パン	Ｗ８００ｍｍ×Ｄ６００ｍｍ	台	765	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
洗濯機パン	3409051008	洗濯機パン 幅８００ｍｍ×奥行６４０ｍｍ	洗濯機パン	Ｗ８００ｍｍ×Ｄ６４０ｍｍ	台	765	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
洗濯機パン	3409051010	洗濯機パン 幅９００ｍｍ×奥行６４０ｍｍ	洗濯機パン	Ｗ９００ｍｍ×Ｄ６４０ｍｍ	台	765	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
洗濯機パン	3409051012	洗濯機パン 幅９３０ｍｍ×奥行７５０ｍｍ	洗濯機パン	Ｗ９３０ｍｍ×Ｄ７５０ｍｍ	台	765	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
洗濯機パン	3409051014	ＡＢＳ製排水トラップ たて引き	洗濯機パン	ＡＢＳ製排水トラップ　たて引き	個	765	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
洗濯機パン	3409051016	ＡＢＳ製排水トラップ よこ引き	洗濯機パン	ＡＢＳ製排水トラップ　よこ引き	個	765	○	○	3409	家具・器具ユニット			○		
消火器	6923010007	消火器 強化液（中性）　３型蓄圧式 薬剤３１	強化液（中性）消火器	３型　蓄圧式　薬剤３Ｌ	本	766	○	○	6923	消火器材	○				
消火器	6923010010	消火器 強化液（中性）　６型蓄圧式 薬剤６１	強化液（中性）消火器	６型　蓄圧式　薬剤６Ｌ	本	766	○	○	6923	消火器材	○				
消火器	6923010038	消火器 ＡＢＣ粉末 ４型蓄圧式 薬剤１．２ｋｇ	ＡＢＣ粉末消火器	４型　蓄圧式　薬剤１．２ｋｇ	本	766	○	○	6923	消火器材	○				
消火器	6923010040	消火器 ＡＢＣ粉末 ６型蓄圧式 薬剤２ｋｇ	ＡＢＣ粉末消火器	６型　蓄圧式　薬剤２ｋｇ	本	766	○	○	6923	消火器材	○				
消火器	6923010014	消火器 ＡＢＣ粉末 １０型加圧式 薬剤３ｋｇ	ＡＢＣ粉末消火器	１０型　加圧式　薬剤３ｋｇ	本	766	○	○	6923	消火器材	○				
消火器	6923010016	消火器 ＡＢＣ粉末 ２０型加圧式 薬剤６ｋｇ	ＡＢＣ粉末消火器	２０型　加圧式　薬剤６ｋｇ	本	766	○	○	6923	消火器材	○				
消火器	6923010018	消火器 ＡＢＣ粉末 １０型蓄圧式 薬剤３ｋｇ	ＡＢＣ粉末消火器	１０型　蓄圧式　薬剤３ｋｇ	本	766	○	○	6923	消火器材	○				
消火器	6923010020	消火器 ＡＢＣ粉末 ２０型蓄圧式 薬剤６ｋｇ	ＡＢＣ粉末消火器	２０型　蓄圧式　薬剤６ｋｇ	本	766	○	○	6923	消火器材	○				
消火器	6923010028	消火器 自動車用ＡＢＣ粉末 ４型加圧式 薬剤１．８ｋｇ	自動車用ＡＢＣ粉末消火器	４型　加圧式　薬剤１．８ｋｇ	本	766	○	○	6923	消火器材	○				
消火器	6923010030	消火器 自動車用ＡＢＣ粉末 １０型蓄圧式 薬剤３．５ｋｇ	自動車用ＡＢＣ粉末消火器	１０型　蓄圧式　薬剤３．５ｋｇ	本	766	○	○	6923	消火器材	○				
消火器	6923010032	消火器 自動車用ＡＢＣ粉末 ２０型蓄圧式 薬剤６ｋｇ	自動車用ＡＢＣ粉末消火器	２０型　蓄圧式　薬剤６ｋｇ	本	766	○	○	6923	消火器材	○				
消火栓装置	5905010004	消火栓装置 屋内１号消火栓 （単独） 高１，３５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長１８０ｍｍ	屋内１号消化栓（単独）	１３５０×７５０×１８０	組	766	○	○	5905	消火設備					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
消火栓装置	5905010072	消火栓装置 屋内１号消火栓 （消火器スペース付き） 高１，３５０ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長２００ｍｍ	屋内１号消火栓（スペース付）	１３５０×１０５０×２００	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010008	消火栓装置 屋内１号消火栓 （放水口併設） 高１，３５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２３０ｍｍ	屋内１号消火栓（放水口併設）	１３５０×７５０×２３０	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010074	消火栓装置 ２号消火栓 （単独） 高１，１００ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２００ｍｍ	消火栓　２号　単独	１１００×６００×２００	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010076	消火栓装置 ２号消火栓 （消火器スペース付き） 高１，１００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２００ｍｍ	消火栓　２号　スペース付	１１００×９００×２００	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010078	消火栓装置 ２号消火栓 （放水口併設） 高１，２００ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２３０ｍｍ	消火栓　２号　放水口併設	１２００×６００×２３０	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010080	消火栓装置 補助散水栓 （単独） 高１，１００ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２００ｍｍ	消火栓　補助散水栓　単独	１１００×６００×２００	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010082	消火栓装置 補助散水栓 （消火器スペース付き） 高１，１００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２００ｍｍ	消火栓　補助散水栓　スペース付	１１００×９００×２００	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010084	消火栓装置 補助散水栓 （放水口併設） 高１，２００ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２３０ｍｍ	消火栓　補助散水栓　放水口併設	１２００×６００×２３０	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010086	消火栓装置 易操作性１号消火栓 （単独） 高１，３５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２００ｍｍ	消火栓　易操作性１号　単独	１３５０×７５０×２００	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010088	消火栓装置 易操作性１号消火栓 （消火器スペース付き） 高１，３５０ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長２３０ｍｍ	消火栓　易操作性１号スペース付	１３５０×１０５０×２３０	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010090	消火栓装置 易操作性１号消火栓 （放水口併設） 高１，３５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２３０ｍｍ	消火栓　易操作性１号放水口併設	１３５０×７５０×２３０	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010166	消火栓装置 広範囲型２号消火栓 （単独） 高１，２５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２００ｍｍ	広範囲型２号消火栓　単独	１２５０×６００×２００	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010168	消火栓装置 広範囲型２号消火栓 （消火器スペース付き） 高１，２５０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２００ｍｍ	広範囲型２号消火栓　スペース付	１２５０×９００×２００	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010170	消火栓装置 広範囲型２号消火栓 （放水口併設） 高１，２５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２３０ｍｍ	広範囲型２号消火栓　放水口併設	１２５０×６００×２３０	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010010	消火栓装置 放水口格納箱 高５００ｍｍ×幅４００ｍｍ×長２３０ｍｍ	消火栓　放水口格納箱	５００×４００×２３０	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010092	消火栓装置 放水口格納箱 （表示灯スペース付き） 高６５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×長２３０ｍｍ	消火栓　放水口格納箱　表示灯	６５０×４００×２３０	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010012	消火栓装置 高層階用放水口ホース格納箱 （双口）① 高１，４００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２３０ｍｍ	消火栓高層階放水口ホス格納箱１	１４００×９００×２３０	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010016	消火栓装置 高層階用放水口ホース格納箱 （双口）② 高１，５００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長３００ｍｍ	消火栓高層階放水口ホス格納箱２	１５００×９００×３００	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010018	消火栓装置 屋外ホース格納箱 高１，１５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２７０ｍｍ	消火栓　屋外ホース格納箱	１１５０×６００×２７０	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010020	消火栓装置 屋外消火栓箱 （鋼板製） 高１，５００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２３０ｍｍ	屋外消火栓箱　鋼板製	１５００×９００×２３０	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010024	消火栓装置 双口送水口 （埋込み） 径１００Ａ×６５ｍｍ×６５ｍｍ	消火栓　双口送水口	１００Ａ×６５×６５　埋込	台	766	○	○	5905	消火設備					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
消火栓装置	5905010026	消火栓装置 双口送水口 （スタンド） 径１００Ａ×６５mm×６５mm	消火栓　双口送水口	１００Ａ×６５×６５　スタンド	台	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010094	消火栓装置 採水口 （埋込み） 単口　１００mm×７５mm	消火栓　採水口	単口　１００×７５　埋込	台	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010096	消火栓装置 採水口 （スタンド） 単口　１００mm×７５mm	消火栓　採水口	単口　１００×７５　スタンド	台	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010098	消火栓装置 採水口 （スタンド（弁付き）） 単口　８０mm×７５mm	消火栓　採水口	単口　８０×７５　スタンド弁付	台	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010052	消火栓装置 消火栓弁（認定） 径４０Ａ×４５°	消火栓弁（認定）	４０Ａ×４５度	個	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010054	消火栓装置 消火栓弁（認定） 径６５Ａ×４５°	消火栓弁（認定）	６５Ａ×４５度	個	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010112	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 屋内１号消火栓 ＨＢ－１Ａ（単独） 高１，４００mm×幅７５０mm×長２００mm	公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－１Ａ　単独	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010114	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 屋内１号消火栓 ＨＢ－１Ｂ（単独） 高１，４００mm×幅７５０mm×長２００mm	公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－１Ｂ　単独	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010116	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 屋内１号消火栓 ＨＢ－１ＡＳ（消火器スペース付き） 高１，４００mm×幅１，０５０mm×長２００mm	公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－１ＡＳ　単独	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010118	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 屋内１号消火栓 ＨＢ－１ＢＳ（消火器スペース付き） 高１，４００mm×幅１，０５０mm×長２００mm	公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－１ＢＳ　単独	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010120	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 屋内１号消火栓 ＨＢ－１Ａ（放水口併設） 高１，４００mm×幅７５０mm×長２３０mm	公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－１Ａ　放水口併設	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010122	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 屋内１号消火栓 ＨＢ－１Ｂ（放水口併設） 高１，４００mm×幅７５０mm×長２３０mm	公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－１Ｂ　放水口併設	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010124	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 屋内１号消火栓 ＨＢ－１ＡＳ（放水口併設　消火器スペース付き） 高１，４００mm×幅１，０５０mm×長２３０mm	公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－１ＡＳ　放水口併設	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010126	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 屋内１号消火栓 ＨＢ－１ＢＳ（放水口併設　消火器スペース付き） 高１，４００mm×幅１，０５０mm×長２３０mm	公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－１ＢＳ　放水口併設	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010148	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） ２号消火栓 ＨＢ－４Ａ（単独） 高１，１５０mm×幅６００mm×長２００mm	公共建築標準仕様　２号消火栓	ＨＢ－４Ａ　単独	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010152	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） ２号消火栓 ＨＢ－４Ｂ（単独） 高１，１５０mm×幅６００mm×長２００mm	公共建築標準仕様　２号消火栓	ＨＢ－４Ｂ　単独	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010172	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） ２号消火栓 ＨＢ－４ＡＳ（消火器スペース付き） 高１，１５０mm×幅９００mm×長２００mm	公共建築標準仕様　２号消火栓	ＨＢ－４ＡＳ　スペース	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010174	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） ２号消火栓 ＨＢ－４ＢＳ（消火器スペース付き） 高１，１５０mm×幅９００mm×長２００mm	公共建築標準仕様　２号消火栓	ＨＢ－４ＢＳ　スペース	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010150	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） ２号消火栓 ＨＢ－４Ａ（放水口併設） 高１，２００mm×幅６００mm×長２３０mm	公共建築標準仕様　２号消火栓	ＨＢ－４Ａ　放水口併設	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010154	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） ２号消火栓 ＨＢ－４Ｂ（放水口併設） 高１，２００mm×幅６００mm×長２３０mm	公共建築標準仕様　２号消火栓	ＨＢ－４Ｂ　放水口併設	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010176	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消火栓 ＨＢ－１Ａ（単独） 高１，４００mm×幅７５０mm×長２００mm	公共建築標準易操作性１号消火栓	ＨＢ－１Ａ　単独	組	766	○	○	5905	消火設備					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
消火栓装置	5905010178	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消火栓 ＨＢ－１Ｂ（単独） 高１，４００ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２００ｍｍ	公共建築標準易操作性１号消火栓	ＨＢ－１Ｂ 単独	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010180	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消火栓 ＨＢ－１ＡＳ（消火器スペース付き） 高１，４００ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長２００ｍｍ	公共建築標準易操作性１号消火栓	ＨＢ－１ＡＳ スペース	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010182	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消火栓 ＨＢ－１ＢＳ（消火器スペース付き） 高１，４００ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長２００ｍｍ	公共建築標準易操作性１号消火栓	ＨＢ－１ＢＳ スペース	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010184	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消火栓 ＨＢ－１Ａ（放水口併設） 高１，４００ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２３０ｍｍ	公共建築標準易操作性１号消火栓	ＨＢ－１Ａ 放水口併設	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010186	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消火栓 ＨＢ－１Ｂ（放水口併設） 高１，４００ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２３０ｍｍ	公共建築標準易操作性１号消火栓	ＨＢ－１Ｂ 放水口併設	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010188	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消火栓 ＨＢ－１ＡＳ（放水口併設 消火器スペース付き） 高１，４００ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長２３０ｍｍ	公共建築標準易操作性１号消火栓	ＨＢ－１ＡＳ放水口併設スペース	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010190	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消火栓 ＨＢ－１ＢＳ（放水口併設 消火器スペース付き） 高１，４００ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長２３０ｍｍ	公共建築標準易操作性１号消火栓	ＨＢ－１ＢＳ放水口併設スペース	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010192	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 広範囲型２号消火栓 ＨＢ－４Ａ（単独） 高１，２５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２００ｍｍ	公共建築標準 広範囲２号消火栓	ＨＢ－４Ａ 単独	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010194	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 広範囲型２号消火栓 ＨＢ－４Ｂ（単独） 高１，２５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２００ｍｍ	公共建築標準 広範囲２号消火栓	ＨＢ－４Ｂ 単独	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010196	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 広範囲型２号消火栓 ＨＢ－４ＡＳ（消火器スペース付き） 高１，２５０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２００ｍｍ	公共建築標準 広範囲２号消火栓	ＨＢ－４ＡＳ スペース	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010198	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 広範囲型２号消火栓 ＨＢ－４ＢＳ（消火器スペース付き） 高１，２５０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２００ｍｍ	公共建築標準 広範囲２号消火栓	ＨＢ－４ＢＳ スペース	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010200	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 広範囲型２号消火栓 ＨＢ－４Ａ（放水口併設） 高１，２５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２３０ｍｍ	公共建築標準 広範囲２号消火栓	ＨＢ－４Ａ 放水口併設	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010202	消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 広範囲型２号消火栓 ＨＢ－４Ｂ（放水口併設） 高１，２５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２３０ｍｍ	公共建築標準 広範囲２号消火栓	ＨＢ－４Ｂ 放水口併設	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010040	消火栓装置 特定屋内消火栓（都市再生機構型） 放水口ホース格納箱 Ｈ－１０３ Ａ型（双口） 高１，５００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長３００ｍｍ	都市再生機構放水口ホース格納箱	Ｈ－１０３ Ａ型	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010104	消火栓装置 特定屋内消火栓（都市再生機構型） 放水口格納箱 Ｈ－１０４ Ｂ型（双口） 高８５０ｍｍ×幅５５０ｍｍ×長２３０ｍｍ	都市再生機構 放水口格納箱	Ｈ－１０４ Ｂ型	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010106	消火栓装置 特定屋内消火栓（都市再生機構型） 放水口ホース格納箱 Ｈ－１０５ Ｃ型（双口） 高１，５００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２３０ｍｍ	都市再生機構放水口ホース格納箱	Ｈ－１０５ Ｃ型	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010108	消火栓装置 特定屋内消火栓（都市再生機構型） 放水口格納箱 Ｈ－１０６ Ｄ型 高５５０ｍｍ×幅４５０ｍｍ×長２３０ｍｍ	都市再生機構 放水口格納箱	Ｈ－１０６ Ｄ型	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010044	消火栓装置 特定屋内消火栓（都市再生機構型） 屋内１号消火栓 Ｈ－１０８（単独） 高１，３５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長１８０ｍｍ	都市再生機構 屋内１号消火栓	Ｈ－１０８ 単独	組	766	○	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010110	消火栓装置 特定屋内消火栓（都市再生機構型） 屋内１号消火栓 Ｈ－１１０（放水口併設） 高１，３５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２３０ｍｍ	都市再生機構 屋内１号消火栓	Ｈ－１１０ 放水口併設	組	766	○	○	5905	消火設備					○
ちゅう房器具	3405018005	ちゅう房器具 流し台 ＢＬ認定品 天板ＳＵＳ 外寸法 幅１，２００×奥行５５０×高８００ｍｍ	流し台 ＢＬ認定品	１２００ｍｍ 天板ＳＵＳ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具	3405018010	ちゅう房器具 流し台 ＢＬ認定品 天板ＳＵＳ 外寸法 幅１，５００×奥行５５０×高８００ｍｍ	流し台 ＢＬ認定品	１５００ｍｍ 天板ＳＵＳ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ちゅう房器具	3405018015	ちゅう房器具 流し台 ＢＬ認定品　天板ＳＵＳ 外寸法　幅１，８００×奥行５５０×高８００mm	流し台　ＢＬ認定品	１８００mm　天板ＳＵＳ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具	3405028005	ちゅう房器具 コンロ台 ＢＬ認定品　天板ＳＵＳ 外寸法　幅６００×奥行５５０×高６４０mm	コンロ台　ＢＬ認定品	６００mm　天板ＳＵＳ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具	3405028010	ちゅう房器具 コンロ台 ＢＬ認定品　天板ＳＵＳ 外寸法　幅７００×奥行５５０×高６４０mm	コンロ台　ＢＬ認定品	７００mm　天板ＳＵＳ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405011070	ちゅう房器具―ブランド品― 流し台 ＲＮ－１００ 外寸法　幅１，０００×奥行５６０×高８００mm タカラスタンダード	流し台	ＲＮ－１００	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405011075	ちゅう房器具―ブランド品― 流し台 ＲＮ－１２０ 外寸法　幅１，２００×奥行５６０×高８００mm タカラスタンダード	流し台	ＲＮ－１２０	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405011080	ちゅう房器具―ブランド品― 流し台 ＲＮＹ－１５０ 外寸法　幅１，５００×奥行５６０×高８００mm タカラスタンダード	流し台	ＲＮＹ－１５０	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405011085	ちゅう房器具―ブランド品― 流し台 ＲＮＹ－１８０ 外寸法　幅１，８００×奥行５６０×高８００mm タカラスタンダード	流し台	ＲＮＹ－１８０	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405010478	ちゅう房器具―ブランド品― 流し台 ＰＡＳＳＡ１０５ 外寸法　幅１，０５０×奥行５７５×高８００mm 一槽用 ナスラック	流し台	ＰＡＳＳＡ１０５	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405010480	ちゅう房器具―ブランド品― 流し台 ＰＡＳＳＡ１２０ 外寸法　幅１，２００×奥行５７５×高８００mm 一槽用 ナスラック	流し台	ＰＡＳＳＡ１２０	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405010482	ちゅう房器具―ブランド品― 流し台 ＰＡＳＭＡ１５０ 外寸法　幅１，５００×奥行５７５×高８００mm 一槽用 ナスラック	流し台	ＰＡＳＭＡ１５０	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405010484	ちゅう房器具―ブランド品― 流し台 ＰＡＳＪＡ１８０ 外寸法　幅１，８００×奥行５７５×高８００mm 一槽用 ナスラック	流し台	ＰＡＳＪＡ１８０	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405010245	ちゅう房器具―ブランド品― 流し台 ＧＳＥ－Ｓ－１０５ＳＸＴ 外寸法　幅１，０５０×奥行５５０×高８００mm 一槽用 ＬＩＸＩＬ	流し台	ＧＳＥ－Ｓ－１０５ＳＸＴ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405010250	ちゅう房器具―ブランド品― 流し台 ＧＳＥ－Ｓ－１２０ＭＸＴ 外寸法　幅１，２００×奥行５５０×高８００mm 一槽用 ＬＩＸＩＬ	流し台	ＧＳＥ－Ｓ－１２０ＭＸＴ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405010255	ちゅう房器具―ブランド品― 流し台 ＧＳＥ－Ｓ－１５０ＭＸＴ 外寸法　幅１，５００×奥行５５０×高８００mm 一槽用 ＬＩＸＩＬ	流し台	ＧＳＥ－Ｓ－１５０ＭＸＴ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405010260	ちゅう房器具―ブランド品― 流し台 ＧＳＥ－Ｓ－１８０ＪＸＴ 外寸法　幅１，８００×奥行５５０×高８００mm 大型一槽用 ＬＩＸＩＬ	流し台	ＧＳＥ－Ｓ－１８０ＪＸＴ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405031010	ちゅう房器具―ブランド品― 調理台 ＲＮＴ－６０ 外寸法　幅６００×奥行５６０×高８００mm タカラスタンダード	調理台	ＲＮＴ－６０	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405030446	ちゅう房器具―ブランド品― 調理台 ＰＡＴＳＡ０６０Ｋ 外寸法　幅６００×奥行５７５×高８００mm ナスラック	調理台	ＰＡＴＳＡ０６０Ｋ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405030230	ちゅう房器具―ブランド品― 調理台 ＧＳＥ－Ｔ－６０Ｙ 外寸法　幅６００×奥行５５０×高８００mm ＬＩＸＩＬ	調理台	ＧＳＥ－Ｔ－６０Ｙ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405021010	ちゅう房器具―ブランド品― コンロ台 ＲＮＧ－６０ 外寸法　幅６００×奥行５４３×高６２５mm タカラスタンダード	コンロ台	ＲＮＧ－６０	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405020452	ちゅう房器具―ブランド品― コンロ台 ＰＡＫＳＡ０６０Ｋ 外寸法　幅６００×奥行５４６×高６２０mm ナスラック	コンロ台	ＰＡＫＳＡ０６０Ｋ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405020454	ちゅう房器具―ブランド品― コンロ台 ＰＡＫＳＡ０７０Ｋ 外寸法　幅７００×奥行５４６×高６２０mm ナスラック	コンロ台	ＰＡＫＳＡ０７０Ｋ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ちゅう房器具―ブランド品―	3405020456	ちゅう房器具―ブランド品― コンロ台 ＰＡＫＧＡ０６０Ｋ 外寸法 幅６００×奥行５４６×高６２０mm ＢＧ付きナスラック	コンロ台	ＰＡＫＧＡ０６０Ｋ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405020458	ちゅう房器具―ブランド品― コンロ台 ＰＡＫＧＡ０７０Ｋ 外寸法 幅７００×奥行５４６×高６２０mm ＢＧ付きナスラック	コンロ台	ＰＡＫＧＡ０７０Ｋ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405020240	ちゅう房器具―ブランド品― コンロ台 ＧＳＥ－Ｋ－６０Ｋ 外寸法 幅６００×奥行５４３×高６２３mm ＬＩＸＩＬ	コンロ台	ＧＳＥ－Ｋ－６０Ｋ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405020245	ちゅう房器具―ブランド品― コンロ台 ＧＳＥ－Ｋ－７０Ｋ 外寸法 幅７００×奥行５４３×高６２３mm ＬＩＸＩＬ	コンロ台	ＧＳＥ－Ｋ－７０Ｋ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405040250	ちゅう房器具―ブランド品― ガスキャビネット（コンロ付き） ＧＳＥ－Ｇ－６０Ｋ・Ｒ１６３３Ｄ０ＷＨＫ 外寸法 幅６００×奥行５５０×高８００mm ３口 ＬＩＸＩＬ	ガスキャビネット	Ｒ１６３３Ｄ０ＷＨＫ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405080405	ちゅう房器具―ブランド品― 水切棚 ＭＳ－１２０ＮＪ 外寸法 幅１，２００×奥行２５０×高３００mm 一段型 タカラスタンダード	水切棚	ＭＳ－１２０ＮＪ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405080410	ちゅう房器具―ブランド品― 水切棚 ＭＷ－１２０ＮＪ 外寸法 幅１，２００×奥行２５０×高４５０mm 二段型 タカラスタンダード	水切棚	ＭＷ－１２０ＮＪ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405080635	ちゅう房器具―ブランド品― 水切棚 ＰＡ１－１２０ 外寸法 幅１，２００×奥行２５０×高３００mm 一段型 田窪工業所	水切棚	ＰＡ１－１２０	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405080640	ちゅう房器具―ブランド品― 水切棚 ＰＡ２－１２０ 外寸法 幅１，２００×奥行２５０×高４５０mm 二段型 田窪工業所	水切棚	ＰＡ２－１２０	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405080205	ちゅう房器具―ブランド品― 水切棚 ＮＳＲ－１２０－１ 外寸法 幅１，２００×奥行２３５×高３００mm 一段型 ＬＩＸＩＬ	水切棚	ＮＳＲ－１２０－１	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405080210	ちゅう房器具―ブランド品― 水切棚 ＮＳＲ－１２０－２ 外寸法 幅１，２００×奥行２３５×高５００mm 二段型 ＬＩＸＩＬ	水切棚	ＮＳＲ－１２０－２	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405071002	ちゅう房器具―ブランド品― つり戸棚 Ｗ－Ｓ９０ 外寸法 幅９００×奥行３９０×高５００mm タカラスタンダード	つり戸棚	Ｗ－Ｓ９０	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405071004	ちゅう房器具―ブランド品― つり戸棚 Ｗ－Ｓ１０５ 外寸法 幅１，０５０×奥行３９０×高５００mm タカラスタンダード	つり戸棚	Ｗ－Ｓ１０５	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405071006	ちゅう房器具―ブランド品― つり戸棚 Ｗ－Ｓ１２０ 外寸法 幅１，２００×奥行３９０×高５００mm タカラスタンダード	つり戸棚	Ｗ－Ｓ１２０	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405070470	ちゅう房器具―ブランド品― つり戸棚 ＰＡＢ５Ｓ１０５Ｋ 外寸法 幅１，０５０×奥行３７０×高５００mm ナスラック	つり戸棚	ＰＡＢ５Ｓ１０５Ｋ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405070472	ちゅう房器具―ブランド品― つり戸棚 ＰＡＢ５Ｓ１２０Ｋ 外寸法 幅１，２００×奥行３７０×高５００mm ナスラック	つり戸棚	ＰＡＢ５Ｓ１２０Ｋ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405070474	ちゅう房器具―ブランド品― つり戸棚 ＰＡＢ５Ｓ１５０Ｋ 外寸法 幅１，５００×奥行３７０×高５００mm ナスラック	つり戸棚	ＰＡＢ５Ｓ１５０Ｋ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405070476	ちゅう房器具―ブランド品― つり戸棚 ＰＡＢ５Ｓ１８０Ｋ 外寸法 幅１，８００×奥行３７０×高５００mm ナスラック	つり戸棚	ＰＡＢ５Ｓ１８０Ｋ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405070220	ちゅう房器具―ブランド品― つり戸棚 ＧＳＥ－Ａ－１０５ 外寸法 幅１，０５０×奥行３６７×高５００mm ＬＩＸＩＬ	つり戸棚	ＧＳＥ－Ａ－１０５	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405070225	ちゅう房器具―ブランド品― つり戸棚 ＧＳＥ－Ａ－１２０ 外寸法 幅１，２００×奥行３６７×高５００mm ＬＩＸＩＬ	つり戸棚	ＧＳＥ－Ａ－１２０	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405070230	ちゅう房器具―ブランド品― つり戸棚 ＧＳＥ－Ａ－１５０ 外寸法 幅１，５００×奥行３６７×高５００mm ＬＩＸＩＬ	つり戸棚	ＧＳＥ－Ａ－１５０	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ちゅう房器具―ブランド品―	3405070235	ちゅう房器具―ブランド品― つり戸棚 ＧＳＥ－Ａ－１８０ 外寸法　幅１，８００×奥行３６７×高５００mm ＬＩＸＩＬ	つり戸棚	ＧＳＥ－Ａ－１８０	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405060536	ちゅう房器具―ブランド品― ガステーブル（グリル付き）　ＰＡ－３８０ＷＡ－Ｒ／Ｌ 外寸法　幅５９２×奥行５００×高１８３mm ２口 パロマ	ガステーブル　グリル付き	ＰＡ－３８０ＷＡ－Ｒ／Ｌ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405060538	ちゅう房器具―ブランド品― ガステーブル（グリル付き）　ＰＡ－Ａ６５ＷＣＫ－Ｒ／Ｌ 外寸法　幅５９５×奥行４９６×高１８３mm ２口 パロマ	ガステーブル　グリル付き	ＰＡ－Ａ６５ＷＣＫ－Ｒ／Ｌ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405060540	ちゅう房器具―ブランド品― ガステーブル（グリル付き）　ＰＡ－Ｓ４６ＢＭＡ－Ｒ／Ｌ 外寸法　幅５９２×奥行４６１×高１８０mm ２口 パロマ	ガステーブル　グリル付き	ＰＡ－Ｓ４６ＢＭＡ－Ｒ／Ｌ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405060542	ちゅう房器具―ブランド品― ガステーブル（グリル付き）　ＰＡ－Ｓ７６Ｂ－Ｒ 外寸法　幅５６０×奥行４４７×高１８０mm ２口 パロマ	ガステーブル　グリル付き	ＰＡ－Ｓ７６Ｂ－Ｒ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405060762	ちゅう房器具―ブランド品― ガステーブル（グリル付き）　ＲＴ３４ＮＪＨ７ＳＣＬ 外寸法　幅５６０×奥行４４４×高２１８mm ２口 ＬＩＸＩＬ	ガステーブル　グリル付き	ＲＴ３４ＮＪＨ７ＳＣＬ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405060774	ちゅう房器具―ブランド品― ガステーブル（グリル付き）　ＲＴ６４ＭＨ７Ｒ２－Ｃ 外寸法　幅５９６×奥行４５２×高２１８mm ２口 リンナイ	ガステーブル　グリル付き	ＲＴ６４ＭＨ７Ｒ２－Ｃ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405060776	ちゅう房器具―ブランド品― ガステーブル（グリル付き）　ＲＴ６４ＪＨ７Ｓ２－Ｃ 外寸法　幅５９６×奥行４５２×高２１８mm ２口 リンナイ	ガステーブル　グリル付き	ＲＴ６４ＪＨ７Ｓ２－Ｃ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405060780	ちゅう房器具―ブランド品― ガステーブル（グリル付き）　ＲＴ６６ＷＨ７ＲＡ－ＣＷ 外寸法　幅５９６×奥行４９５×高２１８mm ２口 リンナイ	ガステーブル　グリル付き	ＲＴ６６ＷＨ７ＲＡ－ＣＷ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405060782	ちゅう房器具―ブランド品― ガステーブル（グリル付き）　ＲＴ６６ＷＣ１ＲＡ－ＢＧ 外寸法　幅５９６×奥行４９５×高２１８mm ２口 リンナイ	ガステーブル　グリル付き	ＲＴ６６ＷＣ１ＲＡ－ＢＧ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405090222	ちゅう房器具―ブランド品― ビルトインコンロ（グリル付き）　ＲＢ２Ｋ３Ｈ３ＳＡＢ 天板幅４５０　２口 リンナイ	ビルトインコンロ　グリル付き	ＲＢ２Ｋ３Ｈ３ＳＡＢ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405090218	ちゅう房器具―ブランド品― ビルトインコンロ（グリル付き）　ＲＢ３１Ｗ２３Ｌ１０ＲＳＴＷ 天板幅６００　３口 リンナイ	ビルトインコンロ　グリル付き	ＲＢ３１Ｗ２３Ｌ１０ＲＳＴＷ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405100010	ちゅう房器具―ブランド品― ドロップインコンロ ＲＤ３２２ＳＴＳＡ 横幅３００　２口 リンナイ	ドロップインコンロ	ＲＤ３２２ＳＴＳＡ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405050245	ちゅう房器具―ブランド品― ガスレンジ Ｒ１６３３Ｄ０ＷＨＫ・ＲＯＧ－８５ＢＳＣ１Ｋ・ＵＫＲ－Ｕ６０３ 外寸法　幅６００×奥行５５０×高８００mm ３口コンロ・グリル・オーブン付き ＬＩＸＩＬ	ガスレンジ	Ｒ１６３３Ｄ０ＷＨＫ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405110010	ちゅう房器具―ブランド品― レンジフード ＮＢＨ－６３８７Ｗ 外寸法　幅６００×奥行６０５×高７００mm 間口６００ ＬＩＸＩＬ	レンジフード	ＮＢＨ－６３８７Ｗ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
ちゅう房器具―ブランド品―	3405110020	ちゅう房器具―ブランド品― レンジフード ＮＢＨ－７３８７Ｗ 外寸法　幅７５０×奥行６０５×高７００mm 間口７５０ ＬＩＸＩＬ	レンジフード	ＮＢＨ－７３８７Ｗ	台	767	○	○	3405	厨房ユニット			○		
凝集剤	6301011510	無機凝集剤 排水処理用　ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）　ＪＩＳ　Ｋ　１４７５　ローリー	無機凝集剤　ＰＡＣ	排水処理用ＪＩＳ　Ｋ　１４７５	ｋｇ	768	○	○	6301	凝集剤	○				
凝集剤	6301020150	高分子凝集剤 土木用（アニオン・ノニオン系）　紙袋	高分子凝集剤　土木用	アニオン・ノニオン系　紙袋	ｋｇ	768	○	○	6301	凝集剤	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303028002	汚濁水拡散防止フェンス アケボノマリンガード ＡＭＧ－Ⅰ型　φ３００×＃３００ 長２０ｍ×高５ｍ アケボノ	アケボノマリンガード	ＡＭＧ－１型　アケボノ	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303028004	汚濁水拡散防止フェンス アケボノマリンガード ＡＭＧ－ⅡＡ型　φ３００×＃３００ 長２０ｍ×高５ｍ アケボノ	アケボノマリンガード	ＡＭＧ－２Ａ型　アケボノ	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303028006	汚濁水拡散防止フェンス アケボノマリンガード ＡＭＧ－ⅡＢ型　φ４００×＃５００ 長２０ｍ×高５ｍ アケボノ	アケボノマリンガード	ＡＭＧ－２Ｂ型　アケボノ	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303028008	汚濁水拡散防止フェンス アケボノマリンガード AMG－Ⅲ型 φ６００×＃８００ 長２０m×高５m アケボノ	アケボノマリンガード	AMG－３型 アケボノ	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303024002	汚濁水拡散防止フェンス ＯＫシルトフェンス ＯＫＳ－３００ Ｎｏ．３００ 長２０m×高５m 前田工繊	ＯＫシルトフェンス	ＯＫＳ－３００ 前田工繊	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303024004	汚濁水拡散防止フェンス ＯＫシルトフェンス ＯＫＳ－６００ Ｎｏ．８００ 長２０m×高５m 前田工繊	ＯＫシルトフェンス	ＯＫＳ－６００ 前田工繊	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303024006	汚濁水拡散防止フェンス ＯＫシルトフェンス ＯＫＳ－３００Ｂ Ｎｏ．３００ 長２０m×高５m 前田工繊	ＯＫシルトフェンス	ＯＫＳ－３００Ｂ 前田工繊	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303024008	汚濁水拡散防止フェンス ＯＫシルトフェンス ＯＫＳ－４００ Ｎｏ．５００ 長２０m×高５m 前田工繊	ＯＫシルトフェンス	ＯＫＳ－４００ 前田工繊	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303020502	汚濁水拡散防止フェンス シルトガード ＫＳ－３０Ａ－３００ 長２０m×高５m 海和テック	シルトガード	ＫＳ－３０Ａ－３００ 海和	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303020504	汚濁水拡散防止フェンス シルトガード ＫＳ－４０－５００ 長２０m×高５m 海和テック	シルトガード	ＫＳ－４０－５００ 海和	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303020506	汚濁水拡散防止フェンス シルトガード ＫＳ－６０－８００ 長２０m×高５m 海和テック	シルトガード	ＫＳ－６０－８００ 海和	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303028702	汚濁水拡散防止フェンス ＺＫシルトフェンス ＺＫＳ－３００ 長２０m×高５m ゼニヤ海洋サービス	ＺＫシルトフェンス	ＺＫＳ－３００ ゼニヤ海洋	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303028704	汚濁水拡散防止フェンス ＺＫシルトフェンス ＺＫＳ－４００ 長２０m×高５m ゼニヤ海洋サービス	ＺＫシルトフェンス	ＺＫＳ－４００ ゼニヤ海洋	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303028706	汚濁水拡散防止フェンス ＺＫシルトフェンス ＺＫＳ－６００ 長２０m×高５m ゼニヤ海洋サービス	ＺＫシルトフェンス	ＺＫＳ－６００ ゼニヤ海洋	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303021502	汚濁水拡散防止フェンス シルトプロテクター ＳＰＳ－３００C型 φ３００ 長２０m×高５m 太陽工業	シルトプロテクター	ＳＰＳ－３００C型 太陽工業	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303021522	汚濁水拡散防止フェンス シルトプロテクター ＳＰＳ－３００D型 φ３００ 長２０m×高５m 太陽工業	シルトプロテクター	ＳＰＳ－３００D型 太陽工業	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303021512	汚濁水拡散防止フェンス シルトプロテクター ＳＰＳ－５００B型 φ４００ 長２０m×高５m 太陽工業	シルトプロテクター	ＳＰＳ－５００B型 太陽工業	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303021514	汚濁水拡散防止フェンス シルトプロテクター ＳＰＳ－８００A型 φ６００ 長２０m×高５m 太陽工業	シルトプロテクター	ＳＰＳ－８００A型 太陽工業	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303024202	汚濁水拡散防止フェンス シルトフェンス ＦＨ－３００Ｔ ＃３００ 長２０m×高５m ハクショウ	シルトフェンス	ＦＨ－３００Ｔ ハクショウ	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303024204	汚濁水拡散防止フェンス シルトフェンス ＦＨ－３００ ＃３００ 長２０m×高５m ハクショウ	シルトフェンス	ＦＨ３００ ＃３００ハクショウ	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303024206	汚濁水拡散防止フェンス シルトフェンス ＦＨ－４００ ＃５００ 長２０m×高５m ハクショウ	シルトフェンス	ＦＨ４００ ＃５００ハクショウ	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303024208	汚濁水拡散防止フェンス シルトフェンス ＦＨ－６００ ＃８００ 長２０m×高５m ハクショウ	シルトフェンス	ＦＨ６００ ＃８００ハクショウ	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303028502	汚濁水拡散防止フェンス ＴＫシルトフェンス ＴＫ３００ ＃３００ 長２０m×高５m 太平洋産業	ＴＫシルトフェンス ＴＫ３００	＃３００ 太平洋	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303028504	汚濁水拡散防止フェンス ＴＫシルトフェンス ＴＫ４００ ＃５００ 長２０m×高５m 太平洋産業	ＴＫシルトフェンス ＴＫ４００	＃５００ 太平洋	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303028508	汚濁水拡散防止フェンス ＴＫシルトフェンス ＴＫ３００ ＃３００（不連続） 長２０ｍ×高５ｍ 太平洋産業	ＴＫシルトフェンス ＴＫ３００	＃３００（不連続） 太平洋	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303022012	汚濁水拡散防止フェンス シルトフェンス ＳＦ－３０ ＃３００ 長２０ｍ×高５ｍ 高階救命器具	シルトフェンス	ＳＦ－３０ ＃３００ 高階	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303022014	汚濁水拡散防止フェンス シルトフェンス ＳＦ－４０ ＃５００ 長２０ｍ×高５ｍ 高階救命器具	シルトフェンス	ＳＦ－４０ ＃５００ 高階	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303022016	汚濁水拡散防止フェンス シルトフェンス ＳＦ－６０ ＃８００ 長２０ｍ×高５ｍ 高階救命器具	シルトフェンス	ＳＦ－６０ ＃８００ 高階	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303022018	汚濁水拡散防止フェンス シルトフェンス ＳＦ－１０ ＃３００（不連続） 長２０ｍ×高５ｍ 高階救命器具	シルトフェンス	ＳＦ－１０ ＃３００ 高階	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303024502	汚濁水拡散防止フェンス 東洋シルトフェンス ＴＳ－３００ 長２０ｍ×高５ｍ 東建販売	東洋シルトフェンス	ＴＳ－３００ Ｌ２０×Ｈ５ｍ	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303024504	汚濁水拡散防止フェンス 東洋シルトフェンス ＴＳ－５００ 長２０ｍ×高５ｍ 東建販売	東洋シルトフェンス	ＴＳ－５００ Ｌ２０×Ｈ５ｍ	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303024506	汚濁水拡散防止フェンス 東洋シルトフェンス ＴＳ－８００ 長２０ｍ×高５ｍ 東建販売	東洋シルトフェンス	ＴＳ－８００ Ｌ２０×Ｈ５ｍ	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303027702	汚濁水拡散防止フェンス ＪＯＳシルトフェンス ＪＯＳ－３０Ｓ型 φ３００ 長２０ｍ×高５ｍ 日本海洋整備	ＪＯＳシルトフェンス	ＪＯＳ－３０Ｓ型 日本海洋整備	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303027704	汚濁水拡散防止フェンス ＪＯＳシルトフェンス ＪＯＳ－４０型 φ４００ 長２０ｍ×高５ｍ 日本海洋整備	ＪＯＳシルトフェンス	ＪＯＳ－４０型 日本海洋整備	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303027706	汚濁水拡散防止フェンス ＪＯＳシルトフェンス ＪＯＳ－６０型 φ６００ 長２０ｍ×高５ｍ 日本海洋整備	ＪＯＳシルトフェンス	ＪＯＳ－６０型 日本海洋整備	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303022524	汚濁水拡散防止フェンス パトレシア Ｐ－１型 φ１７０ 長１ｍ×高３ｍ 日本ソリッド	パトレシア	Ｐ－１型 径１７０日本ソリッド	ｍ	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303022526	汚濁水拡散防止フェンス パトレシア Ｐ－１Ｋ型 φ１７０（水道施設用） 長１ｍ×高２ｍ 日本ソリッド	パトレシア	Ｐ－１Ｋ型径１７０日本ソリッド	ｍ	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303022515	汚濁水拡散防止フェンス パトレシア ＰＮ－３型 φ４００ 長２０ｍ×高５ｍ 日本ソリッド	パトレシア	ＰＮ３型 径４００日本ソリッド	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303022517	汚濁水拡散防止フェンス パトレシア ＰＮ－３型 φ６００ 長２０ｍ×高５ｍ 日本ソリッド	パトレシア	ＰＮ３型 径６００日本ソリッド	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303020102	汚濁水拡散防止フェンス ＭＧシルトフェンス ＭＧ３００Ｆ－０５２０ ＃３００ 長２０ｍ×高５ｍ モールド技建	ＭＧシルトフェンス	ＭＧ３００Ｆ－０５２０モールド	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303020104	汚濁水拡散防止フェンス ＭＧシルトフェンス ＭＧ３００Ｒ－０５２０ ＃３００ 長２０ｍ×高５ｍ モールド技建	ＭＧシルトフェンス	ＭＧ３００Ｒ－０５２０モールド	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	6303020106	汚濁水拡散防止フェンス ＭＧシルトフェンス ＭＧ４００Ｒ－０５２０ ＃５００ 長２０ｍ×高５ｍ モールド技建	ＭＧシルトフェンス	ＭＧ４００Ｒ－０５２０モールド	スパン	768	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
汚濁水防止剤【公表価格】	6301040512	汚濁水防止剤 Ｎ／Ｔフロック ２０ｋｇ箱入 日本ソリッド	汚濁水防止剤 Ｎ／Ｔフロック	２０ｋｇ箱入	ｋｇ	768	○	○	6301	凝集剤	○				
汚濁水防止剤【公表価格】	6301040504	汚濁水防止剤 ソリッドエースＮＣＣ ５ｋｇ・１０ｋｇ箱入 日本ソリッド	汚濁水防止剤	ソリッドエースＮＣＣ	ｋｇ	768	○	○	6301	凝集剤	○				
汚濁水防止剤【公表価格】	6301040506	汚濁水防止剤 デハイデイ １８ｋｇ缶入 日本ソリッド	汚濁水防止剤	デハイデイ １８ｋｇ缶入	ｋｇ	768	○	○	6301	凝集剤	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水防止剤【公表価格】	6301040510	汚濁水防止剤 セルカ ２０ｋｇネット袋入 日本ソリッド	汚濁水防止剤	セルカ　２０ｋｇネット袋入	ｋｇ	768	○	○	6301	凝集剤	○				
汚濁水防止剤【公表価格】	6301040508	汚濁水防止剤 ソリッドエース Ａ－８０５－３Ｈ　１５ｋｇ袋入 日本ソリッド	汚濁水防止剤　ソリッドエース	Ａ－８０５－３Ｈ　１５ｋｇ袋入	ｋｇ	768	○	○	6301	凝集剤	○				
汚濁水防止剤【公表価格】	6301043002	汚濁水防止剤 スーパーナミット ２０ｋｇ袋入 ノアテック	汚濁水防止剤	スーパーナミット　２０ｋｇ袋入	ｋｇ	768	○	○	6301	凝集剤	○				
汚濁水防止剤【公表価格】	6301043504	汚濁水防止剤 ステラパウダー ＳＸ－２０１０－１型　２５ｋｇ袋入 クリエイター	汚濁水防止剤　ステラパウダー	ＳＸ－２０１０－１型	ｋｇ	768	○	○	6301	凝集剤	○				
汚濁水防止剤【公表価格】	6301043506	汚濁水防止剤 ステラパウダー ＳＸ－２０１０－４型　２５ｋｇ袋入 クリエイター	汚濁水防止剤　ステラパウダー	ＳＸ－２０１０－４型	ｋｇ	768	○	○	6301	凝集剤	○				
汚濁水防止剤【公表価格】	6301044002	汚濁水防止剤 アースクリア ２５ｋｇ袋入・フレコン アースプロテクト	汚濁水防止剤　アースクリア	２５ｋｇ袋入・フレコン	ｋｇ	768	○	○	6301	凝集剤	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303015518	オイルフェンス OKオイルフェンス ＯＫ－１００Ｍ 水面上１０ｃｍ×下２０ｃｍ 前田工繊	ＯＫオイルフェンス	ＯＫ－１００Ｍ　前田工繊	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303015520	オイルフェンス OKオイルフェンス ＯＫ－１００Ｓ 水面上１０ｃｍ×下２０ｃｍ 前田工繊	ＯＫオイルフェンス	ＯＫ－１００Ｓ　前田工繊	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303015522	オイルフェンス OKオイルフェンス ＯＫ－１５０ 水面上１５ｃｍ×下３０ｃｍ 前田工繊	ＯＫオイルフェンス	ＯＫ－１５０　前田工繊	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303015516	オイルフェンス OKオイルフェンス ＯＫ－２００Ｍ 型式番号Ｐ－６２２ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以上，水面下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 前田工繊	ＯＫオイルフェンス	ＯＫ－２００Ｍ　前田工繊	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303015505	オイルフェンス OKオイルフェンス ＯＫ－３００Ｍ 型式番号Ｐ－６１１ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 前田工繊	ＯＫオイルフェンス	ＯＫ－３００Ｍ　前田工繊	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303015524	オイルフェンス OKオイルフェンス ＯＫ－３００Ｌ 型式番号Ｐ－３７０ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 前田工繊	ＯＫオイルフェンス	ＯＫ－３００Ｌ　前田工繊	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303015526	オイルフェンス OKオイルフェンス ＯＫ－４００ 水面上４０ｃｍ×下５０ｃｍ 前田工繊	ＯＫオイルフェンス	ＯＫ－４００　前田工繊	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303015508	オイルフェンス OKオイルフェンス ＯＫ－４５０ 水面上４５ｃｍ×下７０ｃｍ 水面上の高さ４０～４５ｃｍ以上，水面下の深さ７０ｃｍ以上 前田工繊	ＯＫオイルフェンス	ＯＫ－４５０　前田工繊	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303015510	オイルフェンス OKオイルフェンス ＯＫ－６００ 水面上６０ｃｍ×下８０ｃｍ 水面上の高さ６０ｃｍ以上，水面下の深さ８０ｃｍ以上 前田工繊	ＯＫオイルフェンス	ＯＫ－６００　前田工繊	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303015512	オイルフェンス OKオイルフェンス ＯＫ－１５０ＢＴ１０ 水面上１５ｃｍ×下２０ｃｍ 前田工繊	ＯＫオイルフェンス	ＯＫ－１５０ＢＴ１０　前田工繊	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303015528	オイルフェンス OKオイルフェンス ＯＫ－１５０ＢＴ２０ 水面上１５ｃｍ×下２０ｃｍ 前田工繊	ＯＫオイルフェンス	ＯＫ－１５０ＢＴ２０　前田工繊	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303015530	オイルフェンス OKオイルフェンス ＯＫ－２００ＢＴ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 前田工繊	ＯＫオイルフェンス	ＯＫ－２００ＢＴ　前田工繊	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303015514	オイルフェンス OKオイルフェンス ＯＫ－３００ＢＴ 型式番号Ｐ－６１２ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 前田工繊	ＯＫオイルフェンス	ＯＫ－３００ＢＴ　前田工繊	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303015532	オイルフェンス OKオイルフェンス ＯＫ－３００ＡＩＲ 型式番号Ｐ－６３４ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 前田工繊	ＯＫオイルフェンス	ＯＫ－３００ＡＩＲ　前田工繊	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303011002	オイルフェンス 衝立型 ＳＫ５５０ 型式番号Ｐ－２１５ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以上，水面下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ カナエ	オイルフェンス　衝立型	ＳＫ５５０　カナエ	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
オイルフェンス【公表価格】	6303011004	オイルフェンス 衝立型 ＳＫ７５０ 型式番号Ｐ－２１６ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ カナエ	オイルフェンス　衝立型	ＳＫ７５０　カナエ	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303017002	オイルフェンス ＺＫオイルフェンス 型式番号ＺＫ－３００Ｍ 水面上３０ｃｍ×下４５ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ ゼニヤ海洋サービス	ＺＫオイルフェンス	ＺＫ－３００Ｍ　ゼニヤ海洋	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303013002	オイルフェンス フロートフェンス Ｔ－２０－４ 型式番号Ｐ－２９０ 水面上２０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以上，水面下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 太陽工業	オイルフェンス	フロート　Ｔ－２０－４太陽工業	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303013004	オイルフェンス フロートフェンス Ｔ－３０－４ 型式番号Ｐ－２９１ 水面上３０ｃｍ×下５０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 太陽工業	オイルフェンス	フロート　Ｔ－３０－４太陽工業	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303016006	オイルフェンス ＴＨＯ （Ａ）２００型 型式番号Ｐ－５６６ 水面上２５ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以上，水面下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 太平洋産業	オイルフェンス	ＴＨＯ（Ａ）２００型太平洋産業	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303016008	オイルフェンス ＴＨＯ （Ｂ）３００型 型式番号Ｐ－５６７ 水面上３５ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 太平洋産業	オイルフェンス	ＴＨＯ（Ｂ）３００型太平洋産業	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303013502	オイルフェンス オイルフェンス Ａ－ＯＦ－７ 型式番号Ｐ－２０１ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以上，水面下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 高階救命器具	オイルフェンス	オイルフェンスＡ－ＯＦ－７高階	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303013506	オイルフェンス オイルフェンス Ｂ－ＯＦ－７ 型式番号Ｐ－２０３ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 高階救命器具	オイルフェンス	オイルフェンスＢ－ＯＦ－７高階	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303013510	オイルフェンス オイルフェンス 簡易型ＳＡ 水面上１５ｃｍ×下２５ｃｍ 高階救命器具	オイルフェンス	オイルフェンス簡易型ＳＡ　高階	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303013512	オイルフェンス オイルフェンス 軽量型 水面上１０ｃｍ×下２０ｃｍ 高階救命器具	オイルフェンス	オイルフェンス　軽量型　高階	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303010502	オイルフェンス カイワ ＫＦ－２Ａ 型式番号Ｐ－４３３ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以上，水面下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 海和テック	オイルフェンス	カイワ　ＫＦ－２Ａ　海和テック	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303010504	オイルフェンス カイワ ＫＦ－３Ｂ 型式番号Ｐ－４３４ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 海和テック	オイルフェンス	カイワ　ＫＦ－３Ｂ　海和テック	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303010505	オイルフェンス カイワ ＫＦ－１５Ａ 水面上１５ｃｍ×下２５ｃｍ 海和テック	オイルフェンス	カイワＫＦ－１５Ａ　海和テック	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303010506	オイルフェンス カイワ ＫＣ－４０ 水面上４０ｃｍ×下７０ｃｍ 水面上の高さ４０～４５ｃｍ以上，水面下の深さ７０ｃｍ以上 海和テック	オイルフェンス	カイワＫＣ－４０　海和テック	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303010508	オイルフェンス カイワ ＫＤ－６０ 水面上６０ｃｍ×下１００ｃｍ 水面上の高さ６０ｃｍ以上，水面下の深さ８０ｃｍ以上 海和テック	オイルフェンス	カイワＫＤ－６０　海和テック	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303014502	オイルフェンス ナスコ Ｃ３－Ａ 型式番号Ｐ－２１７ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以上，水面下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 中村船具工業	オイルフェンス	ナスコ　Ｃ３－Ａ　中村船具工業	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303014504	オイルフェンス ナスコ Ｃ３－Ｃ 型式番号Ｐ－２１８ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以上，水面下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 中村船具工業	オイルフェンス	ナスコ　Ｃ３－Ｃ　中村船具工業	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303014506	オイルフェンス ナスコ Ｃ３－Ｋ 型式番号Ｐ－２１９ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以上，水面下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 中村船具工業	オイルフェンス	ナスコ　Ｃ３－Ｋ　中村船具工業	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303014512	オイルフェンス ナスコ Ｃ３－Ｔ 型式番号Ｐ－２２２ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以上，水面下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 中村船具工業	オイルフェンス	ナスコ　Ｃ３－Ｔ　中村船具工業	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303014514	オイルフェンス ナスコ Ｅ４－Ａ 型式番号Ｐ－２２３ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 中村船具工業	オイルフェンス	ナスコ　Ｅ４－Ａ　中村船具工業	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303014516	オイルフェンス ナスコ Ｅ４－Ｃ 型式番号Ｐ－２２４ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 中村船具工業	オイルフェンス	ナスコ　Ｅ４－Ｃ　中村船具工業	m	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
オイルフェンス【公表価格】	6303014518	オイルフェンス ナスコ Ｅ４－Ｋ 型式番号Ｐ－２２５ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 中村船具工業	オイルフェンス	ナスコ　Ｅ４－Ｋ　中村船具工業	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303014524	オイルフェンス ナスコ Ｅ４－Ｔ 型式番号Ｐ－２２８ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 中村船具工業	オイルフェンス	ナスコ　Ｅ４－Ｔ　中村船具工業	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303014526	オイルフェンス ナスコ ＱＡ 水面上１１ｃｍ×下２０ｃｍ 中村船具工業	オイルフェンス	ナスコ　ＱＡ　中村船具工業	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303014528	オイルフェンス ナスコ ＱＢ 水面上１６ｃｍ×下３０ｃｍ 中村船具工業	オイルフェンス	ナスコ　ＱＢ　中村船具工業	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303016504	オイルフェンス スミレイオイルフェンス １５００２ 円筒形　φ１５ｃｍ×長2ｍ（連結可） 谷口商会	スミレイオイルフェンス	１５００２　谷口商会	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303016502	オイルフェンス スミレイオイルフェンス １１００２ 円筒形　φ１１ｃｍ×長2ｍ（連結可） 谷口商会	スミレイオイルフェンス	１１００２　谷口商会	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
オイルフェンス【公表価格】	6303016506	オイルフェンス スミレイオイルフェンス ７５０２ 円筒形　φ７．５ｃｍ×長2ｍ（連結可） 谷口商会	スミレイオイルフェンス	７５０２　谷口商会	ｍ	769	○	○	6303	拡散防止フェンス	○				
油吸着材【公表価格】	6305010035	油吸着材 ウォセップ Ａタイプ　幅５０ｃｍ×長３３ｍ×厚１０ｍｍ　２５ｋｇ　２巻　ロール品 東レ・ファインケミカル	ウォセップ　Ａタイプ	５０ｃｍ×３３ｍ　２巻ロール品	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010037	油吸着材 ウォセップ Ｂタイプ　幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４ｍｍ　２５ｋｇ（４００枚） 東レ・ファインケミカル	ウォセップ　Ｂタイプ	５０×５０ｃｍ　４００枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010040	油吸着材 ウォセップ Ｃタイプ　幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚２．５ｍｍ　１２．５ｋｇ（２００枚） 東レ・ファインケミカル	ウォセップ　Ｃタイプ	５０×５０ｃｍ　２００枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010042	油吸着材 ウォセップ Ｅタイプ　幅１ｃｍ×長１ｃｍ×厚１０ｍｍ　２０ｋｇサイコロ品 東レ・ファインケミカル	ウォセップ　Ｅタイプ	１×１ｃｍ　サイコロ品	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010002	油吸着材 オイルスイーパー Ｂ　幅２５ｃｍ×長７００ｃｍ×厚６０ｍｍ　フェンス型　２本 日本ソリッド	オイルスイーパーＢ	２５×７００ｃｍ　フェンス型	袋	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010024	油吸着材 スーパーアタック Ｓ 幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４．０ｍｍ　１３０枚 壽環境機材	スーパーアタックＳ	５０×５０ｃｍ　１３０枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010025	油吸着材 スーパーアタック １０ 幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４．０ｍｍ　１００枚 壽環境機材	スーパーアタック１０	５０×５０ｃｍ　１００枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010072	油吸着材 スーパーアタック Ｍ１０ 幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４．０ｍｍ　１００枚 壽環境機材	スーパーアタックＭ１０	５０×５０ｃｍ　１００枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010074	油吸着材 スーパーアタック Ｍロール 幅５０ｃｍ×長５０ｍ×厚４．０ｍｍ　ロール品 壽環境機材	スーパーアタックＭロール	５０ｃｍ×５０ｍ　ロール品	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010076	油吸着材 スーパーアタック Ｒ５０ 幅５０ｃｍ×長５０ｍ×厚４．０ｍｍ　ロール品 壽環境機材	スーパーアタックＲ５０	５０ｃｍ×５０ｍ　ロール品	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010078	油吸着材 スーパーアタック Ｒ１００ 幅１００ｃｍ×長５０ｍ×厚４．０ｍｍ　ロール品 壽環境機材	スーパーアタックＲ１００	１００ｃｍ×５０ｍ　ロール品	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010080	油吸着材 ネオアタックエースワイド 幅６５ｃｍ×長６５ｃｍ×厚４．０ｍｍ　１００枚 壽環境機材	ネオアタックエースワイド	６５×６５ｃｍ　１００枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305013004	油吸着材 オイルハンター Ｍ－５０（Ｍ）　幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４ｍｍ　７．５ｋｇ　１００枚 丸三産業	オイルハンター　Ｍ－５０（Ｍ）	５０×５０ｃｍ　１００枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305013006	油吸着材 オイルハンター Ｍ－６５（Ｍ）　幅６５ｃｍ×長６５ｃｍ×厚４ｍｍ　１２．６ｋｇ　１００枚 丸三産業	オイルハンター　Ｍ－６５（Ｍ）	６５×６５ｃｍ　１００枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
油吸着材【公表価格】	6305011056	油吸着材 スミレイオイルマット ５０５０Ｂ 幅５０ｃｍ×長４９ｃｍ×厚１３ｍｍ ２０枚 谷口商会	スミレイオイルマット	５０５０Ｂ ４９ｃｍ ２０枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305011058	油吸着材 スミレイオイルマット ５０５０Ｗ 幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚１３ｍｍ ２０枚 谷口商会	スミレイオイルマット	５０５０Ｗ ５０ｃｍ ２０枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305011059	油吸着材 スミレイ油ろ過吸着袋 ９．４１×９袋 幅５０ｃｍ×長５５ｃｍ 谷口商会	スミレイ油ろ過吸着袋	９．４１×９袋 ５０×５５ｃｍ	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305011055	油吸着材 スミレイフェンスマット （タコマット） 幅３８ｃｍ×長２０ｍ 谷口商会	スミレイフェンスマット	タコマット ３８ｃｍ×２０ｍ	本	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010070	油吸着材 木ライト 路面の油と液体の吸収材 ２８ｌ ロードサポート	木ライト	路面の油と液体の吸収材 ２８Ｌ	袋	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010062	油吸着材 もりの木太郎 Ｆ５０１２ （φ１２ｃｍ×長5ｍ） ２本 ３ｋｇ 東川バイオマス	もりの木太郎 Ｆ５０１２	径１２ｃｍ×Ｌ５ｍ ２本	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010064	油吸着材 もりの木太郎 ＭＰＷ－４５ 幅３８ｃｍ×長５５ｃｍ×厚３０ｍｍ ２０枚 東川バイオマス	もりの木太郎 ＭＰＷ－４５	３８×５５ｃｍ ２０枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305014005	油吸着材 ルックリン Ａ－５０ 幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４ｍｍ １００枚 旭化成アドバンス	ルックリンＡ－５０	５０×５０ｃｍ １００枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305014015	油吸着材 ルックリン Ａ－６５ 幅６５ｃｍ×長６５ｃｍ×厚４ｍｍ １００枚 旭化成アドバンス	ルックリンＡ－６５	６５×６５ｃｍ １００枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305014010	油吸着材 ルックリン Ｂ－５０ 幅５０ｃｍ×長５０ｍ×厚４ｍｍ ロール品 旭化成アドバンス	ルックリンＢ－５０	５０ｃｍ×５０ｍ ロール品	本	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305015505	油吸着材 オーエスライト 超吸収力粒状油吸着材 ２ｋｇ ワイエスピー	オーエスライト	超吸収力粒状油吸着材 ２ｋｇ	袋	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305015509	油吸着材 オイルメディマット 油吸着マット 幅５０ｃｍ×長４０ｃｍ×厚３ｍｍ １００枚入 ワイエスピー	オイルメディマット	５０×４０ｃｍ １００枚入	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305015511	油吸着材 オーエスライト・スーパー 全天候型粒状油吸着材 ２ｋｇ ワイエスピー	オーエスライト・スーパー	全天候型粒状油吸着材 ２ｋｇ	袋	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305015507	油吸着材 オイルメディマット・スーパー 油吸収マット 幅５０ｃｍ×長４０ｃｍ×厚３ｍｍ １００枚 ワイエスピー	オイルメディマット・スーパー	５０×４０ｃｍ １００枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010004	油吸着材 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－６５ 幅６５ｃｍ×長６５ｃｍ×厚４ｍｍ １００枚 エム・エーライフマテリアルズ	タフネル・オイルブロッター	ＢＬ－６５ １００枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010006	油吸着材 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－６５００ 幅６５ｃｍ×長６５ｍ×厚４ｍｍ １巻 エム・エーライフマテリアルズ	タフネル・オイルブロッター	ＢＬ－６５００ １巻	本	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010010	油吸着材 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－５０ 幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４ｍｍ １００枚 エム・エーライフマテリアルズ	タフネル・オイルブロッター	ＢＬ－５０ ５０×４ １００枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010012	油吸着材 タフネル・オイルブロッター ＡＢ－５０ 幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚２ｍｍ １００枚 エム・エーライフマテリアルズ	タフネル・オイルブロッター	ＡＢ－５０ ５０×２ １００枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010014	油吸着材 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－Ａ リボン状 １５ｋｇ エム・エーライフマテリアルズ	タフネル・オイルブロッター	ＢＬ－Ａ リボン状 １５ｋｇ	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010016	油吸着材 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－Ｆ（万国旗タイプ） エム・エーライフマテリアルズ	タフネル・オイルブロッター	ＢＬ－Ｆ 万国旗タイプ	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010017	油吸着材 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－Ｚ 幅６５ｃｍ×長２５ｃｍ×厚４ｍｍ ２本 エム・エーライフマテリアルズ	タフネル・オイルブロッター	ＢＬ－Ｚ ２本	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
油吸着材【公表価格】	6305010026	油吸着材 テイジンオルソーブ ＢＦ－ＯＬ０１ 幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４ｍｍ １００枚 ユニセル	テイジンオルソーブ	ＢＦ－ＯＬ０１ １００枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010028	油吸着材 テイジンオルソーブ ＢＦ－ＯＬ０３ 幅５０ｃｍ×長５０ｍ １巻 ユニセル	テイジンオルソーブ	ＢＦ－ＯＬ０３ ５０ｃｍ １巻	本	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305010054	油吸着材 オイルコレクター ＰＭ－５０ 幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４ｍｍ １００枚 タイムケミカル	オイルコレクター ＰＭ－５０	５０×５０ｃｍ １００枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305013505	油吸着材 オイルドライパッド ４３４８Ｎ 幅４３ｃｍ×長４８ｃｍ×厚３．６ｍｍ １００枚 タイムケミカル	オイルドライパッド	４３４８Ｎ １００枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305013532	油吸着材 オイルドライシート ＳＭＭ 幅３８ｃｍ×長４８ｃｍ×厚３．２ｍｍ １００枚 タイムケミカル	オイルドライシート	ＳＭＭ １００枚	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305013534	油吸着材 オイルドライ Ｇ－１００ １８ｋｇ タイムケミカル	オイルドライ	Ｇ－１００ １８ｋｇ	袋	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305012007	油吸着材 カクイオイルキャッチャー ＮＫ－４０５０ 幅４０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４ｍｍ ４ｋｇ（１００枚） カクイ	カクイオイルキャッチャー	ＮＫ－４０５０	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305012012	油吸着材 カクイオイルキャッチャー ＫＰ－６５Ａカタ 幅６５ｃｍ×長６５ｃｍ×厚４ｍｍ １０ｋｇ（１２０枚） カクイ	カクイオイルキャッチャー	ＫＰ－６５Ａカタ	箱	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305015005	油吸着材 オイルゲーター 生分解性油吸着分解剤 １２ｋｇ バイオフューチャー	オイルゲーター	生分解性油吸着分解剤 １２ｋｇ	袋	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油吸着材【公表価格】	6305015010	油吸着材 セルソーブ 生分解性油吸着材 ８ｋｇ バイオフューチャー	セルソーブ	生分解性油吸着材 ８ｋｇ	袋	769	○	○	6305	油吸着材	○				
油処理材【公表価格】	6307010006	油処理材 メールクリーン ５０５ＥＸ 型式番号Ｐ－６４３ 容量１８１入 イチネンケミカルズ	油処理メールクリーン５０５ＥＸ	Ｐ－６４３ １８１入	缶	770	○	○	6307	油処理材	○				
油処理材【公表価格】	6307010008	油処理材 Ｙｕｎｉｓｏｌ ＦＬ（１００） 型式番号Ｐ－６３７ 容量１８１入 日本油化工業	油処理材 Ｙｕｎｉｓｏｌ ＦＬ	Ｐ－６３７ １８１入	缶	770	○	○	6307	油処理材	○				
油処理材【公表価格】	6307010016	油処理材 シークル Ｎ－８００ 型式番号Ｐ－２８２ 容量１６１入 第一工業製薬	油処理材 シークルＮ－８００	Ｐ－２８２ １６１入	缶	770	○	○	6307	油処理材	○				
油処理材【公表価格】	6307010028	油処理材 ＡＣクリーン Ｈ １００倍希釈 容量１８１入 谷口商会	油処理材 ＡＣクリーン Ｈ	１００倍希釈 １８１入	缶	770	○	○	6307	油処理材	○				
油処理材【公表価格】	6307010030	油処理材 ＡＣクリーン Ｎ ５０倍希釈 容量１８１入 谷口商会	油処理材 ＡＣクリーン Ｎ	５０倍希釈 １８１入	缶	770	○	○	6307	油処理材	○				
油処理材【公表価格】	6307010032	油処理材 ＡＣクリーン Ｓ １０倍希釈 容量１８１入 谷口商会	油処理材 ＡＣクリーン Ｓ	１０倍希釈 １８１入	缶	770	○	○	6307	油処理材	○				
油処理材【公表価格】	6307010012	油処理材 ネオス ＡＢ３０００Ｎ 型式番号Ｐ－６０４ 容量１８１入 ネオス	油処理材 ネオスＡＢ３０００Ｎ	Ｐ－６０４ １８１入	缶	770	○	○	6307	油処理材	○				
油処理材【公表価格】	6307010013	油処理材 ネオス Ｄ－１１２８ 型式番号Ｐ－５５３ 容量１８１入 ネオス	油処理材 ネオスＤ－１１２８	Ｐ－５５３ １８１入	缶	770	○	○	6307	油処理材	○				
油処理材【公表価格】	6307010020	油処理材 ネオスセルフ ・ミキシングＳ－７ 型式番号Ｐ－５７３ 容量１８１入 ネオス	油処理材ネオスセルフミキシング	Ｓ－７ Ｐ－５７３ １８１入	缶	770	○	○	6307	油処理材	○				
油処理材【公表価格】	6307010042	油処理材 ネオス ＯＳリムーバー 油剥離剤（海洋汚染防止法上の型式承認外品） 容量１８１入 ネオス	油処理材 ネオスＯＳリムーバー	油剥離剤 海洋汚染防止法承認外	缶	770	○	○	6307	油処理材	○				
油処理材【公表価格】	6307010026	油処理材 オイルメディ 二次汚染防止型油処理剤 容量２０１入 ワイエスピー	油処理材 オイルメディ	二次汚染防止型油処理剤 ２０１	缶	770	○	○	6307	油処理材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
油処理材【公表価格】	6307010027	油処理材 オイルメディ １０ 二次汚染防止型油処理剤（希釈済） 容量２０１入 ワイエスピー	油処理材　オイルメディ１０	二次汚染防止型油処理剤希釈２０	缶	770	○	○	6307	油処理材	○				
油処理材【公表価格】	6307010044	油処理材 オイルメディ ・スーパー 二次汚染防止型油処理剤 容量２０１入 ワイエスピー	油処理材オイルメディ・スーパー	二次汚染防止型油処理剤　２０１	缶	770	○	○	6307	油処理材	○				
油処理材【公表価格】	6307010034	油処理材 ナノ・アスリート 土壌用油分解剤 容量１８１入 東京カンテイ	油処理材　ナノ・アスリート	土壌用油分解剤　１８１入	缶	770	○	○	6307	油処理材	○				
油処理材【公表価格】	6307010036	油処理材 アースクリーン 油処理分散洗浄剤 容量５１入 エコエストジャパン	油処理材　アースクリーン	油処理分散洗浄剤　５１入	缶	770	○	○	6307	油処理材	○				
油処理材【公表価格】	6307010038	油処理材 アースクリーン 油処理分散洗浄剤 容量２０１入 エコエストジャパン	油処理材　アースクリーン	油処理分散洗浄剤　２０１入	缶	770	○	○	6307	油処理材	○				
油処理材【公表価格】	6307010040	油処理材 Ｋｉｓｏーレビエント 油分ナノ分解微生物栄養剤 容量１８１入 基礎地盤コンサルタンツ	油処理材　Ｋｉｓｏーレビエント	油分ナノ分解微生物栄養剤１８１	箱	770	○	○	6307	油処理材	○				
減容処理剤【公表価格】	6301050510	減容処理剤 HM溶剤 発泡スチロール専用 ７０１入／缶　オープンドラム缶セット ハイメルツ	減容処理剤　HM溶剤	HM溶剤　発泡スチロール専用	リットル	770	○	○	6301	凝集剤	○				
大気汚染測定分析機器【公表価格】	6309010022	大気汚染測定分析機器 二酸化硫黄自動計測器 ＳＡ－７３１ ＳＯ２　０～０．５ｐｐｍ 紫外線蛍光方式 紀本電子工業	二酸化硫黄自動計測機	ＳＡ－７３１　紀本電子工業	台	770	○	○	6309	大気汚染測定分析機材	○				
大気汚染測定分析機器【公表価格】	6309020502	大気汚染測定分析機器 β線式浮遊粉じん計 ＰＭ－７１１ ＳＰＭ　０～５ｍｇ／ｍ３ β線吸収方式 紀本電子工業	β線式浮遊粉じん計	ＰＭ－７１１　紀本電子工業	台	770	○	○	6309	大気汚染測定分析機材	○				
大気汚染測定分析機器【公表価格】	6309181002	大気汚染測定分析機器 窒素酸化物自動計測器 ＮＡ－７２１ ＮＯ２　ＮＯ　ＮＯｘ　０～１ｐｐｍ ダイナミックレンジ（４レンジ） 化学発光方式 紀本電子工業	窒素酸化物自動計測器	ＮＡ－７２１　紀本電子工業	台	770	○	○	6309	大気汚染測定分析機材	○				
大気汚染測定分析機器【公表価格】	6309040010	大気汚染測定分析機器 オゾン自動計測器 ＯＡ－７８１ Ｏ３　０～１ｐｐｍ 紫外線吸収方式 紀本電子工業	オゾン自動計測機	ＯＡ－７８１　紀本電子工業	台	770	○	○	6309	大気汚染測定分析機材	○				
大気汚染測定分析機器【公表価格】	6309241004	大気汚染測定分析機器 非メタン炭化水素自動計測器 ＨＡ－７７１ ０～５０ｐｐｍＣ 水素炎イオン化検出器付きガスクロマトグラフ法 紀本電子工業	非メタン炭化水素自動計測器	ＨＡ－７７１　紀本電子工業	台	770	○	○	6309	大気汚染測定分析機材	○				
大気汚染測定分析機器【公表価格】	6309070014	大気汚染測定分析機器 標準ガス調製装置 ＤＳ－０７１Ｎ（Ｓ） 流量比混合方式 紀本電子工業	標準ガス調製装置	ＤＳ－０７１Ｎ（Ｓ）紀本電子工	台	770	○	○	6309	大気汚染測定分析機材	○				
大気汚染測定分析機器【公表価格】	6309070016	大気汚染測定分析機器 校正用ガス調製装置 ＳＧ－７４１ ＮＯｘ計　ＳＯ２計　Ｏ３計 気相滴定方式　質量流量比混合方式 紀本電子工業	校正用ガス調製装置	ＳＧ－７４１　紀本電子工業	台	770	○	○	6309	大気汚染測定分析機材	○				
大気汚染測定分析機器【公表価格】	6309020024	大気汚染測定分析機器 デジタル粉じん計 ＬＤ－５Ｄ 浮遊粉じん　０．０１～１００．０ｍｇ／ｍ３ 光散乱方式　高濃度測定用ポータブル型 柴田科学	デジタル粉じん計	ＬＤ－５Ｄ　柴田科学	台	770	○	○	6309	大気汚染測定分析機材	○				
大気汚染測定分析機器【公表価格】	6309020026	大気汚染測定分析機器 デジタル粉じん計 ＬＤ－５Ｒ 浮遊粉じん　０．００１～１０ｍｇ／ｍ３ 光散乱方式　移動測定用ポータブル型 柴田科学	デジタル粉じん計	ＬＤ－５Ｒ　柴田科学	台	770	○	○	6309	大気汚染測定分析機材	○				
大気汚染測定分析機器【公表価格】	6309240020	大気汚染測定分析機器 全炭化水素自動計測器 ＥＨＦ－７７０ ＴＨＣ：０～１００から０～２０００ｐｐｍ Ｈ仕様（１８０～２００℃加熱型） アナテック・ヤナコ	全炭化水素自動計測器	ＥＨＦ－７７０　ヤナコ	台	770	○	○	6309	大気汚染測定分析機材	○				
大気汚染測定分析機器【公表価格】	6309280002	大気汚染測定分析機器 ＶＯＣ計 ＥＨＦ－７７０Ｖ Ｔ－ＶＯＣ：０～１００から０～１００００ｐｐｍＣ アナテック・ヤナコ	ＶＯＣ計	ＥＨＦ－７７０Ｖ　ヤナコ	台	770	○	○	6309	大気汚染測定分析機材	○				
大気汚染測定分析機器【公表価格】	6309180012	大気汚染測定分析機器 窒素酸化物自動計測器 ＥＣＬ－８８０ＵＳ ＮＯｘ又はＮＯ：０～０．０５から０～２０ｐｐｍ 減圧型化学発光法 アナテック・ヤナコ	窒素酸化物自動計測器	ＥＣＬ－８８０ＵＳ　ヤナコ	台	770	○	○	6309	大気汚染測定分析機材	○				
大気汚染測定分析機器【公表価格】	6309180014	大気汚染測定分析機器 窒素酸化物自動計測器 ＥＣＬ－８８ＡＯ ＮＯｘ：０～２５から０～５０００ｐｐｍ　Ｏ２：０～１０，２５％ 減圧型化学発光法 アナテック・ヤナコ	窒素酸化物自動計測器	ＥＣＬ－８８ＡＯ　ヤナコ	台	770	○	○	6309	大気汚染測定分析機材	○				
騒音振動測定器【公表価格】	6313010046	騒音振動測定器 普通騒音計 ＮＬ－４３ 騒音レベル　２５～１３８ｄＢ 型式承認番号・第ＴＳ２３１号　騒音監視対策用 リオン	普通騒音計	ＮＬ－４３　リオン	台	770	○	○	6313	騒音振動測定機材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
騒音振動測定器【公表価格】	6313010036	騒音振動測定器 普通騒音計 ＮＬ－２８ 騒音レベル　３０～１３７ｄＢ 型式承認番号・第ＴＳ２４１号　騒音測定用 リオン	普通騒音計	ＮＬ－２８　リオン	台	770	○	○	6313	騒音振動測定機材	○				
騒音振動測定器【公表価格】	6313010038	騒音振動測定器 精密騒音計 ＮＡ－２８ 騒音レベル　２５～１４０ｄＢ 型式承認番号・第ＴＦ２２３号　騒音監視対策用・周波数分析機能付き リオン	精密騒音計	ＮＡ－２８　リオン	台	770	○	○	6313	騒音振動測定機材	○				
騒音振動測定器【公表価格】	6313010048	騒音振動測定器 精密騒音計 ＮＬ－５３ 騒音レベル　２５～１３８ｄＢ 型式承認番号・第ＴＦ２３１号　騒音監視対策用 リオン	精密騒音計	ＮＡ－５３　リオン	台	770	○	○	6313	騒音振動測定機材	○				
騒音振動測定器【公表価格】	6313080006	騒音振動測定器 レベルレコーダ ＬＲ－０７ 騒音・振動レベル　１～１００，０００Ｈｚ 型式検査認定番号・ＪＲ－９騒音・振動監視対策用記録計 リオン	レベルレコーダ	ＬＲ－０７　リオン	台	770	○	○	6313	騒音振動測定機材	○				
騒音振動測定器【公表価格】	6313100003	騒音振動測定器 軽量床衝撃音発生器 ＦＩ－０１Ａ 衝撃の時間間隔　１００±５ｍｓ タッピングマシン　床衝撃音測定用 リオン	軽量床衝撃音発生器	ＦＩ－０１Ａ　リオン	台	770	○	○	6313	騒音振動測定機材	○				
騒音振動測定器【公表価格】	6313100004	騒音振動測定器 重量床衝撃音発生器 ＦＩ－０２ 衝撃の時間間隔　１．７±０．２ｓ バングマシン　床衝撃音測定用 リオン	重量床衝撃音発生器	ＦＩ－０２　リオン	台	770	○	○	6313	騒音振動測定機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311050018	水質測定分析機器 ＣＯＤ自動計測装置 ＣＯＤ－７０２０ ＣＯＤ：０～２００ｍｇ／ｌ　河川　湖沼 酸性過マンガン酸カリウム法 紀本電子工業	ＣＯＤ自動計測装置	ＣＯＤ－７０２０　紀本電子工業	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311240006	水質測定分析機器 全シアン自動計測装置 ＷＣＮ－７０４０ ＣＮ：０．０１～１０ｍｇ／ｌ　下水　河川　海水 ＭＳ型 研磨シアンイオン電極法 紀本電子工業	全シアン自動計測装置	ＷＣＮ－７０４０　紀本電子工業	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311330030	水質測定分析機器 全りん・全窒素自動計測装置 ＷＮＰ－７０１０ ＴＰ：０～１０ｍｇ／ｌ　ＴＮ：０～１００ｍｇ／ｌ マイクロフローシステム 紀本電子工業	全りん・全窒素自動計測装置	ＷＮＰ－７０１０　紀本電子工業	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311360020	水質測定分析機器 アンモニア自動計測装置 ＷＮＨ－７０３０ ０～１０ｍｇ／ｌ 膜濃縮法・導電率法 紀本電子工業	アンモニア自動計測装置	ＷＮＨ－７０３０　紀本電子工業	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311070008	水質測定分析機器 迅速ＢＯＤ計測器 α５０００ ２～５０ｍｇ／ｌ バイオセンサ方式 セントラル科学	迅速ＢＯＤ計測器	α５０００　セントラル科学	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311080004	水質測定分析機器 携帯用汚泥濃度計 ＭＬ－５５ ０～１５，０００ｍｇ／ｌ デジタル直読　ＭＬＳＳ・汚泥界面・ＳＶ１・汚泥返送率測定 セントラル科学	携帯用汚泥濃度計	ＭＬ－５５　セントラル科学	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311120056	水質測定分析機器 工業用ｐＨ計 ＨＢＭ－１００Ｂ ｐＨ　ｐＨ０～１４（任意設定可）　パネル計装　ＤＩＮ９６サイズ 下下限　下限　上限　上上限の４点 東亜ディーケーケー	工業用ｐＨ計	ＨＢＭ－１００Ｂ　東亜	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311120058	水質測定分析機器 ｐＨメータ ＨＭ－４２Ｘ ｐＨ　ｐＨ０～１４（任意設定可）　ＪＩＳ０型　バリデーション支援機能対応　ＬＡ化へのシステムアップ対応 東亜ディーケーケー	ｐＨメータ	ＨＭ－４２Ｘ東亜ディーケーケー	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311130016	水質測定分析機器 電気伝導率計 ＣＭ－４２Ｘ １００μＳ～１０Ｓ／ｍ 標準付属電極 東亜ディーケーケー	電気伝導率計	ＣＭ－４２Ｘ東亜ディーケーケー	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311130014	水質測定分析機器 工業用電気伝導率計 ＷＢＭ－１００ 電気伝導率　０～１μＳ～２００ｍＳ／ｃｍ パネル計装　ＤＩＮ９６サイズ　下限　上限の２点　検出器別途 東亜ディーケーケー	工業用電気伝導率計	ＷＢＭ１００東亜ディーケーケー	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311010010	水質測定分析機器 濁度計 ＴＢ－３１ 濁度　０～８００ＮＴＵ　０～８００ｍｇ／ｌ 近赤外９０度散乱光測定方式　１００ｍ測定対応 東亜ディーケーケー	濁度計	ＴＢ－３１　東亜ディーケーケー	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311180504	水質測定分析機器 ポータブル多項目水質計 ＷＱＣ－４０ ｐＨ　水温　電気伝導率　濁度　塩分 センサは１本にまとめた投込型電極　ハンディ型 東亜ディーケーケー	ポータブル多項目水質計	ＷＱＣ－４０東亜ディーケーケー	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311050030	水質測定分析機器 ＣＯＤ自動測定装置 ＣＯＤ－２０３Ａ ＣＯＤ　０～２０ｍｇ／ｌ（標準）　０～２，０００ｍｇ／ｌ ＪＩＳに基づき設計　酸性過マンガン酸　アルカリ性マンガン酸カリウム法 東亜ディーケーケー	ＣＯＤ自動測定装置	ＣＯＤ２０３Ａ東亜ディーケーケ	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311050032	水質測定分析機器 省試薬型ＣＯＤ自動測定装置 ＣＯＤＲ－４００ ＣＯＤ　０～２０ｍｇ／ｌ（標準）　０～２，０００ｍｇ／ｌ ＪＩＳに基づき設計　酸性過マンガン酸　アルカリ性マンガン酸カリウム法　試薬の使用量は指定計測法の１／２０ 東亜ディーケーケー	省試薬型ＣＯＤ自動測定装置	ＣＯＤＲ－４００　東亜	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311320016	水質測定分析機器 有機汚濁計測器 ＯＰＭ－１６３０ 吸光度　０～２．５　Ａｂｓ 紫外吸光光度法　ＣＯＤ換算出力 セル窓なしの落下流水方式　負荷量演算器別途　採水用ポンプ別途 東亜ディーケーケー	有機汚濁計測器	ＯＰＭ１６３０東亜ディーケーケ	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水質測定分析機器【公表価格】	6311320008	水質測定分析機器 有機汚濁計測器 ＯＰＭ－１６１０ 吸光度　０～０．５／１．０／２．０／２．５　Ａｂｓ 紫外吸光光度法　ＣＯＤ換算出力　浸漬式　負荷量演算器別途 東亜ディーケーケー	有機汚濁計測器	ＯＰＭ１６１０東亜ディーケーケ	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311320010	水質測定分析機器 有機汚濁計測器用負荷量演算器 ＣＡＬＤ－２０３０ １流路用 東亜ディーケーケー	有機汚濁計測器用負荷量演算器	ＣＡＬＤ２０３０　１流路用東亜	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311320012	水質測定分析機器 有機汚濁計測器用負荷量演算器 ＣＡＬＤ－２０３０ ２流路用 東亜ディーケーケー	有機汚濁計測器用負荷量演算器	ＣＡＬＤ２０３０　２流路用東亜	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311320014	水質測定分析機器 有機汚濁計測器用負荷量演算器 ＣＡＬＤ－２０３０ ３流路用 東亜ディーケーケー	有機汚濁計測器用負荷量演算器	ＣＡＬＤ２０３０　３流路用東亜	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311300006	水質測定分析機器 表面塩分計 ＳＳＭ－２１Ｐ 橋梁　船舶等の表面塩分０～１９９．９ｍｇ／ｍ２ 電気伝導率法　ポータブル型　塩害防止塗装の可否指標用 東亜ディーケーケー	表面塩分計	ＳＳＭ２１Ｐ東亜ディーケーケー	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311120065	水質測定分析機器 ｐＨメーター Ｄ－２１０Ｐ－Ｓ ｐＨ０～１４ フィールド用　デジタル表示　キャリングケース付属 堀場製作所	ｐＨメーター	Ｄ－２１０Ｐ－Ｓ　堀場製作所	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311120060	水質測定分析機器 ｐＨメーター Ｆ－７２Ｓ ｐＨ０～１４ 卓上形　デジタル表示 堀場製作所	ｐＨメーター	Ｆ－７２Ｓ　堀場製作所	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311120067	水質測定分析機器 ｐＨメーター Ｄ－２２０ＰＣ－Ｓ ｐＨ０～１４　導電率０．００μＳ／ｃｍ～２００．０ｍＳ／ｃｍ 卓上形　ｐＨ・導電率を一台で測定　キャリングケース付属 堀場製作所	ｐＨメーター	Ｄ－２２０ＰＣ－Ｓ　堀場製作所	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311120062	水質測定分析機器 コンパクトｐＨメーター ｐＨ－１１Ｂ ｐＨ０～１４ ワンタッチ自動校正 堀場製作所	コンパクトｐＨメーター	ｐＨ－１１Ｂ　堀場製作所	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311131009	水質測定分析機器 導電率計 Ｆ－２０００Ｃ－Ｅ 導電率　０．００μＳ／ｍ～１９９．９Ｓ／ｍ 卓上用　精密測定用 デジタル表示 堀場製作所	導電率計	Ｆ－２０００Ｃ－Ｅ　堀場製作所	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311131013	水質測定分析機器 導電率計 Ｄ－２２０Ｃ－Ｓ 導電率　０．００μＳ／ｃｍ～２００．０ｍＳ／ｃｍ フィールド用　デジタル表示　キャリングケース付属 堀場製作所	導電率計	Ｄ－２２０Ｃ－Ｓ　堀場製作所	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311131010	水質測定分析機器 コンパクト導電計 ＥＣ－３３Ｂ 導電率　０～１９９．９ｍＳ／ｃｍ ワンタッチ自動校正 堀場製作所	コンパクト導電計	ＥＣ－３３Ｂ　堀場製作所	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311170013	水質測定分析機器 溶存酸素計 Ｄ－２２０Ｄ－Ｓ ＤＯ　０～２０．００ｍｇ／ｌ　Ｏ２　０～２００％ リード長２ｍ キャリングケース付属 堀場製作所	溶存酸素計	Ｄ－２２０Ｄ－Ｓ　堀場製作所	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311180006	水質測定分析機器 水質計 Ｕ－５１ ｐＨ　ＤＯ　導電率　塩分　ＴＤＳ・海水比重　温度　ＯＲＰ 投込式　ケーブル長２ｍ 堀場製作所	水質計	Ｕ－５１　堀場製作所	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311090006	水質測定分析機器 油分濃度計 ＯＣＭＡ－５０５－Ｈ 工場排水などの油分　０～２００ｍｇ／ｌ 溶媒抽出　非分散赤外吸収法 堀場製作所	油分濃度計	ＯＣＭＡ－５０５－Ｈ堀場製作所	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311050016	水質測定分析機器 ＣＯＤ自動測定装置 ＣＯＤ－３１００ ＣＯＤ：０～２０から４００ｍｇ／ｌ ２系列仕様も製作可能 アナテック・ヤナコ	ＣＯＤ自動測定装置	ＣＯＤ－３１００　ヤナコ	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311240008	水質測定分析機器 全シアン自動測定装置 ＴＣＮ－５８０ 水中の遊離及びシアン錯化合物のシアン　０～２．０ｍｇ／ｌ 有効測定範囲　０．０１ｍｇ／ｌ アナテック・ヤナコ	全シアン自動測定装置	ＴＣＮ－５８０　ヤナコ	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311260006	水質測定分析機器 ＴＯＣ自動測定装置 ＴＯＣ－３８０Ｄ 有機炭素　全炭素：０～５０ｍｇ・Ｃ／ｌ ２系列仕様も製作可能 アナテック・ヤナコ	ＴＯＣ自動測定装置	ＴＯＣ－３８０Ｄ　ヤナコ	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311270006	水質測定分析機器 水質自動監視装置 ＷＰＭ－８００ ｐＨ　ＴＭ　ＴＢ　ＣＯＮＤユニット付き ｐＨ：２～１２　ＴＭ：－１０～４０℃　ＴＢ：０～５００ｐｐｍ アナテック・ヤナコ	水質自動監視装置	ＷＰＭ－８００　ヤナコ	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311380002	水質測定分析機器 全りん・全窒素自動測定装置 ＴＰＮ－５８０ 全りん：０～０．１から２０ｍｇ／ｌ　全窒素：０～２．０から１００ｍｇ／ｌ オートクレーブ法，２系列仕様も製作可能 アナテック・ヤナコ	全りん・全窒素自動測定装置	ＴＰＮ－５８０　ヤナコ	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311330060	水質測定分析機器 全りん自動測定装置 ＴＰ－５８０ ０～０．１から２０ｍｇ／ｌ オートクレーブ法 アナテック・ヤナコ	全りん自動測定装置	ＴＰ－５８０　ヤナコ	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水質測定分析機器【公表価格】	6311390002	水質測定分析機器 りん酸イオン自動測定装置 ＰＨＳ－５８０ｉ ０～０．３から３．０ｍｇ／ｌ アナテック・ヤナコ	りん酸イオン自動測定装置	ＰＨＳ－５８０ｉ ヤナコ	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311370006	水質測定分析機器 全窒素自動測定装置 ＴＮ－５８０ ０～２．０から１００ｍｇ／ｌ オートクレーブ法 アナテック・ヤナコ	全窒素自動測定装置	ＴＮ－５８０ ヤナコ	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
水質測定分析機器【公表価格】	6311370008	水質測定分析機器 全窒素自動測定装置（化学発光タイプ） ＴＮ－３１０ ０～２０から１，０００ｍｇ／ｌ 多系列仕様も製作可能 アナテック・ヤナコ	全窒素自動測定装置 化学発光	ＴＮ－３１０ ヤナコ	台	771	○	○	6311	水質測定分析機材	○				
分析用前処理器類【公表価格】	6315050012	分析用前処理器類 エルピスシェーカー ＥＬ スギヤマゲン	振とう器 エルピスシェーカー	ＥＬ	台	771	○	○	6315	分析用前処理機材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901160030	鳥類飛来防止装置 バードレスマット １型（止め金具別） 幅６０ｍｍ×長６０３ｍｍ×針長１０３ｍｍ コーユー	鳥類飛来防止装置	バードレスマット１型止め金具別	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901160040	鳥類飛来防止装置 バードレスマット ２型（止め金具別） 幅７８ｍｍ×長６００ｍｍ×針長１４７ｍｍ コーユー	鳥類飛来防止装置	バードレスマット２型止め金具別	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901160060	鳥類飛来防止装置 １型用止め金具 Ｃ－１ コーユー	鳥類飛来防止装置	１型用止め金具 Ｃ－１	個	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901160070	鳥類飛来防止装置 ２型用止め金具 Ｃ－２ コーユー	鳥類飛来防止装置	２型用止め金具 Ｃ－２	個	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901160080	鳥類飛来防止装置 止め金具クランプ ＤＸ（デルタプロテクト） コーユー	鳥類飛来防止装置	止め金具クランプ ＤＸ	個	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901160100	鳥類飛来防止装置 ハトワイヤー 標準ベース支柱（ＳＵＳ３０４） コーユー	鳥類飛来防止装置	ハトワイヤー 標準ベース支柱	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901160110	鳥類飛来防止装置 ハトワイヤー ステンレスワイヤー（５０ｍ巻）（ＳＵＳ３０４） コーユー	鳥類飛来防止装置	ハトワイヤー ＳＵＳ５０ｍ巻	巻	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901160120	鳥類飛来防止装置 ハトワイヤー ステンレスワイヤー（１００ｍ巻）（ＳＵＳ３０４） コーユー	鳥類飛来防止装置	ハトワイヤー ＳＵＳ１００ｍ巻	巻	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901160130	鳥類飛来防止装置 ハトワイヤー スプリング（ＳＵＳ３０４） コーユー	鳥類飛来防止装置	ハトワイヤー スプリング	個	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901160140	鳥類飛来防止装置 ハトワイヤー アルミスリーブ（φ１以内ワイヤーかしめ用）（アルミ） コーユー	鳥類飛来防止装置	ハトワイヤー アルミスリーブ	個	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161030	鳥類飛来防止装置 バードストッパー スクリーンタイプ スプリングＳＵＳワイヤー式 エスク	鳥類飛来防止装置	バードストッパー スクリーン	ｍ２	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161060	鳥類飛来防止装置 バードストッパー チェーンタイプ 磁気ワイヤー エスク	鳥類飛来防止装置	バードストッパー チェーン	ｍ	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161090	鳥類飛来防止装置 バードストッパー 電気振動波タイプ ＰＶＣ式／ワイヤー式 エスク	鳥類飛来防止装置	バードストッパー 電気振動波	ｍ	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161130	鳥類飛来防止装置 バードストッパー ネットタイプ ポリエチレン２５ｍｍ目 単線 エスク	鳥類飛来防止装置	バードストッパー ネット 単線	ｍ２	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161080	鳥類飛来防止装置 バードストッパー ネットタイプ ポリエチレン２５ｍｍ目 撚線 エスク	鳥類飛来防止装置	バードストッパー ネット 撚線	ｍ２	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161100	鳥類飛来防止装置 バードストッパー ペイントタイプ １５０ｍｍ巾 エスク	鳥類飛来防止装置	バードストッパーペイントタイプ	ｍ	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161135	鳥類飛来防止装置 バードストッパー レーザータイプ レーザー光線（一次側電源別途） エスク	鳥類飛来防止装置	バードストッパー レーザー	台	772	○	○	6901	清掃保守材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161140	鳥類飛来防止装置 バードストッパー ＮＥＯフライングファルコン 擬似鳥（一次側電源別途） エスク	鳥類飛来防止装置	バードストッパー　擬似鳥	台	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161065	鳥類飛来防止装置 バードストッパー ＳＵＳピンタイプ（ＳＵＳベース） ＳＵＳロッドピン エスク	鳥類飛来防止装置	バードストッパー　ＳＵＳピン	ｍ	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161145	鳥類飛来防止装置 バードストッパー ＳＵＳワイヤータイプ エスク	鳥類飛来防止装置	バードストッパーＳＵＳワイヤー	ｍ	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161045	鳥類飛来防止装置 エコピック 防鳥剣山　Ｅ４　幅１４０ｍｍ×長３３０ｍｍ エスイーエル	鳥類飛来防止装置	エコピックＥ４　１４０×３３０	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161050	鳥類飛来防止装置 エコピック 防鳥剣山　ウルトラＳＩ　幅５５ｍｍ×長３１０ｍｍ エスイーエル	鳥類飛来防止装置	エコピック　ウルトラＳ１	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161110	鳥類飛来防止装置 エコピック 防鳥剣山　Ｅ５ＮＬ　幅６０ｍｍ×長５２４ｍｍ エスイーエル	鳥類飛来防止装置	エコピック　Ｅ５ＮＬ	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161055	鳥類飛来防止装置 エコピックバードアウト 防鳥用電気ショックシステム　２０ｍ，バードアウトキット，ソーラーショック付き エスイーエル	鳥類飛来防止装置	エコピックバードアウト　２０ｍ	セット	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161105	鳥類飛来防止装置 エコピックフック バードネット取付用器具 エスイーエル	鳥類飛来防止装置	エコピックフック	個	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161115	鳥類飛来防止装置 バードネット 防鳥ネット　５０ｍｍ目　１２／６ポリエチレンネット エスイーエル	鳥類飛来防止装置	バードネット　５０ｍｍ目	ｍ２	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161120	鳥類飛来防止装置 バードネット 防鳥ネット　２８ｍｍ目　１２／６ポリエチレンネット エスイーエル	鳥類飛来防止装置	バードネット　２８ｍｍ目	ｍ２	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161125	鳥類飛来防止装置 バードネット 防鳥ネット　１９ｍｍ目　１２／６ポリエチレンネット エスイーエル	鳥類飛来防止装置	バードネット　１９ｍｍ目	ｍ２	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901167505	鳥類飛来防止装置 Ｂ－ＳＴ 鳥よけジェル・６００ｇ ビーエスティー	鳥類飛来防止装置	Ｂ－ＳＴ　鳥よけジェル６００ｇ	個	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901167517	鳥類飛来防止装置 鳥よけスパイク 幅２０ｍｍ，長５２８ｍｍ，針高１１０ｍｍ ビーエスティー	鳥類飛来防止装置	鳥よけスパイク	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901167515	鳥類飛来防止装置 ハトよけネット 高密度ポリエチレン　網目５０ｍｍ ビーエスティー	鳥類飛来防止装置	ハトよけネット　ポリエチレン	ｍ２	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901160530	鳥類飛来防止装置 ステンレス・トリカットネット ３０ ＳＵＳワイヤーネット　φ０．３３－φ０．７５　３０ｍｍ エドバンコーポレーション	鳥類飛来防止装置	ステンレストリカットネット３０	ｍ２	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901160540	鳥類飛来防止装置 ステンレス・トリカットネット ２０ ＳＵＳワイヤーネット　φ０．３３－φ０．７５　２０ｍｍ エドバンコーポレーション	鳥類飛来防止装置	ステンレストリカットネット２０	ｍ２	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901160535	鳥類飛来防止装置 ピンタイプロング剣山 ＳＵＳピン，ポリカーボネイト台座　Ｌ５００×Ｗ１３０×Ｈ１１５ エドバンコーポレーション	鳥類飛来防止装置	ピンタイプロング剣山	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901160545	鳥類飛来防止装置 オールステンロング剣山 ＳＵＳピン，ＳＵＳ台座　Ｌ５００×Ｗ１５０×Ｈ１１０ エドバンコーポレーション	鳥類飛来防止装置	オールステンロング剣山	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901166012	鳥類飛来防止装置 鳩防止ネット（ポリエチレン）　ＰＥ４４０Ｔ（３６本）　網目２５ｍｍ アサヒネット工業	鳥類飛来防止装置	鳩防止ネットＰＥ４４０Ｔアサヒ	ｍ２	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901164015	鳥類飛来防止装置 鳩防止ネット（ポリエチレン）　ＰＥ４４０Ｔ（３６本）　網目２５ｍｍ 清立商工	鳥類飛来防止装置	鳩防止ネットＰＥ４４０Ｔ　清立	ｍ２	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161522	鳥類飛来防止装置 イーゲル　１００　防鳥剣山　ＳＵＳピン＋ポリカーボネート台座　φ１．３×１１０×５００ プロテクト	鳥類飛来防止装置	イーゲル　１００　防鳥剣山	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161524	鳥類飛来防止装置 イーゲル １８０ 防鳥剣山 ＳＵＳピン＋ポリカーボネート台座 φ１．３×１８０×５００ プロテクト	鳥類飛来防止装置	イーゲル １８０ 防鳥剣山	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161526	鳥類飛来防止装置 イーゲル １００Ｓ 防鳥剣山・Ｈ型鋼専用 オールＳＵＳ製 φ１．３×１００×５００ プロテクト	鳥類飛来防止装置	イーゲル １００Ｓ 防鳥剣山	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161528	鳥類飛来防止装置 アコール ５０ 防鳥ネット（難燃）鳩・カラス用 ５０mm角目 ポリエチレン単線 プロテクト	鳥類飛来防止装置	アコール ５０ 防鳥ネット	ｍ２	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161530	鳥類飛来防止装置 アコール ２５ 防鳥ネット（難燃）鳩・カラス用 ２５mm角目 ポリエチレン単線 プロテクト	鳥類飛来防止装置	アコール ２５ 防鳥ネット	ｍ２	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161532	鳥類飛来防止装置 アコール ２０ 防鳥ネット（難燃）鳩・カラス・ムクドリ用 １８．５mm角目 ポリエチレン単線 プロテクト	鳥類飛来防止装置	アコール ２０ 防鳥ネット	ｍ２	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161534	鳥類飛来防止装置 アコール １５ 防鳥ネット（難燃）鳩・カラス～小鳥用 １５mm角目 ポリエチレン単線 プロテクト	鳥類飛来防止装置	アコール １５ 防鳥ネット	ｍ２	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161538	鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 ８０ 平面用 防鳥ワイヤー用支柱＋台座（平面用） 高さ８０・１穴 オールステンレス製 プロテクト	鳥類飛来防止装置	防鳥ワイヤー支柱 平面用 ８０	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161540	鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 １２０ 平面用 防鳥ワイヤー用支柱＋台座（平面用） 高さ１２０・２穴 オールステンレス製 プロテクト	鳥類飛来防止装置	防鳥ワイヤー支柱 平面用１２０	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161542	鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 １３０ 平面用 防鳥ワイヤー用支柱＋台座（平面用） 高さ１３０・曲げ・３穴 オールステンレス製 プロテクト	鳥類飛来防止装置	防鳥ワイヤー支柱 平面用１３０	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161544	鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 ８０ パイプ・Ｒ用 防鳥ワイヤー用支柱＋台座（パイプ・Ｒ用） 高さ８０・１穴 オールステンレス製 プロテクト	鳥類飛来防止装置	防鳥ワイヤー支柱 パイプ用８０	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161546	鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 １２０ パイプ・Ｒ用 防鳥ワイヤー用支柱＋台座（パイプ・Ｒ用） 高さ１２０・２穴 オールステンレス製 プロテクト	鳥類飛来防止装置	防鳥ワイヤー支柱パイプ用１２０	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
鳥類飛来防止装置【公表価格】	6901161548	鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 １３０ パイプ・Ｒ用 防鳥ワイヤー用支柱＋台座（パイプ・Ｒ用） 高さ１３０・曲げ・３穴 オールステンレス製 プロテクト	鳥類飛来防止装置	防鳥ワイヤー支柱パイプ用１３０	本	772	○	○	6901	清掃保守材	○				
排水再利用処理装置【公表価格】	6951020002	排水再利用処理装置 アクアメイクＡＭＴ－Ⅰ ＦＲＰ製 処理能力１．０ｍ３／日 トイレ排水用 永和国土環境	排水再利用処理装置	アクアメイク ＡＭＴ－１	基	772	○	○	6951	再利用処理装置	○				
排水再利用処理装置【公表価格】	6951020004	排水再利用処理装置 アクアメイクＡＭＴ－Ⅱ ＦＲＰ製 処理能力１．４ｍ３／日 トイレ排水用 永和国土環境	排水再利用処理装置	アクアメイク ＡＭＴ－２	基	772	○	○	6951	再利用処理装置	○				
排水再利用処理装置【公表価格】	6951020006	排水再利用処理装置 アクアメイクＡＭＴ－Ⅲ ＦＲＰ製 処理能力２．０ｍ３／日 トイレ排水用 永和国土環境	排水再利用処理装置	アクアメイク ＡＭＴ－３	基	772	○	○	6951	再利用処理装置	○				
焼却炉【公表価格】	6937010744	焼却炉 ＦＸ－３ 幅８９５mm 奥行８４０mm 高２，３７３mm 容積０．１２ｍ３ 一括処理焼却炉 インシナー工業	焼却炉	ＦＸ－３ インシナー工業	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937010738	焼却炉 ＦＸ－５ 幅８９５mm 奥行１，２０５mm 高２，３７３mm 容積０．２１ｍ３ 一括処理焼却炉 インシナー工業	焼却炉	ＦＸ－５ インシナー工業	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937010746	焼却炉 ＪＸ－３ 幅８９５mm 奥行８４０mm 高２，３７３mm 容積０．１２ｍ３ 一括処理焼却炉 インシナー工業	焼却炉	ＪＸ－３ インシナー工業	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937010736	焼却炉 ＪＸ－５ 幅８９５mm 奥行１，２０５mm 高２，３７３mm 容積０．２１ｍ３ 一括処理焼却炉 インシナー工業	焼却炉	ＪＸ－５ インシナー工業	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937010758	焼却炉 ＫＢＸ－５０Ｓ 幅８９４mm 奥行１，３７４mm 高２，９０８mm 容積０．３２ｍ３ 小動物焼却炉 インシナー工業	焼却炉	ＫＢＸ－５０Ｓ インシナー工業	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937010762	焼却炉 ＰＳＭ－１０ 幅８５０mm 奥行１，１００mm 高１，２４５mm 容積０．２０ｍ３ ペット火葬炉 インシナー工業	焼却炉	ＰＳＭ－１０ インシナー工業	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
焼却炉【公表価格】	6937010764	焼却炉 ＰＳＭ－２０ 幅９５０ｍｍ 奥行１，１７５ｍｍ 高１，４０５ｍｍ 容積０．３２ｍ３ ペット火葬炉 インシナー工業	焼却炉	ＰＳＭ－２０ インシナー工業	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937010726	焼却炉 ＰＥＴ 幅１，２００ｍｍ 奥行１，８５０ｍｍ 高２，４００ｍｍ 容積０．７５ｍ３ ペット火葬炉 インシナー工業	焼却炉	ＰＥＴ インシナー工業	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937010665	焼却炉 ＴＫ１５ 幅１，２００ｍｍ 奥行１，８４０ｍｍ 高１，３８０ｍｍ 容積０．４２ｍ３ 一括処理焼却炉 インシナー工業	焼却炉	ＴＫ１５ インシナー工業	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937010666	焼却炉 ＴＫ３０ 幅１，５１５ｍｍ 奥行２，３２０ｍｍ 高１，７７０ｍｍ 容積０．６４ｍ３ 一括処理焼却炉 インシナー工業	焼却炉	ＴＫ３０ インシナー工業	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937010668	焼却炉 ＴＫ７０ 幅１，７９０ｍｍ 奥行１，８５５ｍｍ 高４，１４９ｍｍ 容積１．２６ｍ３ 一括処理焼却炉 インシナー工業	焼却炉	ＴＫ７０ インシナー工業	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937010670	焼却炉 ＴＫ２００ 幅３，３９５ｍｍ 奥行２，８２５ｍｍ 高４，１４９ｍｍ 容積２．７９ｍ３ 一括処理焼却炉 インシナー工業	焼却炉	ＴＫ２００ インシナー工業	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937010720	焼却炉 ＡＫ５０ 幅１，０１０ｍｍ 奥行１，８１５ｍｍ 高１，６７５ｍｍ 容積０．５７ｍ３ 動物焼却炉 インシナー工業	焼却炉	ＡＫ５０ インシナー工業	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937010721	焼却炉 ＡＫ１００ 幅１，４５５ｍｍ 奥行２，３４０ｍｍ 高２，１６５ｍｍ 容積１．１１ｍ３ 動物焼却炉 インシナー工業	焼却炉	ＡＫ１００ インシナー工業	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937010723	焼却炉 ＡＫ１５０ 幅１，６５５ｍｍ 奥行２，８２５ｍｍ 高２，２４５ｍｍ 容積１．６２ｍ３ 動物焼却炉 インシナー工業	焼却炉	ＡＫ１５０ インシナー工業	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937010722	焼却炉 ＡＫ１９０ 幅１，６５５ｍｍ 奥行３，３１０ｍｍ 高２，２４５ｍｍ 容積２．２４ｍ３ 動物焼却炉 インシナー工業	焼却炉	ＡＫ１９０ インシナー工業	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937010725	焼却炉 ＡＫＳ－１８Ｓ 幅１，９５０ｍｍ 奥行３，３１０ｍｍ 高２，９１０ｍｍ 容積２．５５ｍ３ 大型動物焼却炉 インシナー工業	焼却炉	ＡＫＳ－１８Ｓ インシナー工業	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937016300	焼却炉 ＩＳＲ－５００Ｊ 幅２，０７０ｍｍ 奥行２，０６０ｍｍ 高５，５１０ｍｍ 容積０．４７ｍ３ 焼却能力２９（プラスチック焼却時１２）ｋｇ／ｈ 火床面積０．４９ｍ２ 廃プラ対応（大型投入口・高性能タイプ・水冷式） ＤＡＩＴＯ	焼却炉	ＩＳＲ－５００Ｊ ＤＡＩＴＯ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937016301	焼却炉 ＳＰＲ－５００Ｊ 幅１，６１０ｍｍ 奥行１，９００ｍｍ 高５，１６０ｍｍ 容積０．４７ｍ３ 焼却能力２９（プラスチック焼却時１２）ｋｇ／ｈ 火床面積０．４９ｍ２ 廃プラ対応（大型投入口・高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ	焼却炉	ＳＰＲ－５００Ｊ ＤＡＩＴＯ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937016311	焼却炉 ＬＳＺ－４００Ｊ 幅１，７６０ｍｍ 奥行１，８５０ｍｍ 高５，３８０ｍｍ 容積４７０ｌ 焼却能力２９（プラスチック焼却時１２）ｋｇ／ｈ 火床面積０．４０ｍ２ 廃プラ対応（大型投入口・高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ	焼却炉	ＬＳＺ－４００Ｊ ＤＡＩＴＯ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937016312	焼却炉 ＬＳⅡ－４００Ｊ 幅１，７６０ｍｍ 奥行１，８５０ｍｍ 高５，３８０ｍｍ 容積４７０ｌ 焼却能力２９（プラスチック焼却時１２）ｋｇ／ｈ 火床面積０．４０ｍ２ 廃プラ対応（高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ	焼却炉	ＬＳ２－４００Ｊ ＤＡＩＴＯ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937016302	焼却炉 ＳＰＺ－２００Ｊ 幅１，４６０ｍｍ 奥行１，３６０ｍｍ 高４，６５０ｍｍ 容積２９０ｌ 焼却能力１８（プラスチック焼却時７）ｋｇ／ｈ 火床面積０．２９ｍ２ 廃プラ対応（大型投入口・高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ	焼却炉	ＳＰＺ－２００Ｊ ＤＡＩＴＯ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937016303	焼却炉 ＳＰＺ－４００Ｊ 幅１，５３０ｍｍ 奥行１，５５０ｍｍ 高４，９３０ｍｍ 容積４７０ｌ 焼却能力２９（プラスチック焼却時１２）ｋｇ／ｈ 火床面積０．４０ｍ２ 廃プラ対応（大型投入口・高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ	焼却炉	ＳＰＺ－４００Ｊ ＤＡＩＴＯ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937016304	焼却炉 ＳＰⅡ－２００Ｊ 幅１，４６０ｍｍ 奥行１，３６０ｍｍ 高４，５２０ｍｍ 容積２９０ｌ 焼却能力１８（プラスチック焼却時７）ｋｇ／ｈ 火床面積０．２９ｍ２ 廃プラ対応（高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ	焼却炉	ＳＰ２－２００Ｊ ＤＡＩＴＯ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937016305	焼却炉 ＳＰⅡ－４００Ｊ 幅１，５３０ｍｍ 奥行１，５５０ｍｍ 高４，７４０ｍｍ 容積４７０ｌ 焼却能力２９（プラスチック焼却時１２）ｋｇ／ｈ 火床面積０．４０ｍ２ 廃プラ対応（高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ	焼却炉	ＳＰ２－４００Ｊ ＤＡＩＴＯ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937016306	焼却炉 ＹＧＲ－６００Ｊ 幅２，２３０ｍｍ 奥行２，０２０ｍｍ 高４，９６０ｍｍ 容積２９０ｌ 焼却能力１６ｋｇ／ｈ 火床面積０．４２ｍ２ 乾湿両用 ＤＡＩＴＯ	焼却炉	ＹＧＲ－６００Ｊ ＤＡＩＴＯ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937016307	焼却炉 ＩＳＧ－６００Ｊ 幅２，０７０ｍｍ 奥行２，０２０ｍｍ 高５，５１０ｍｍ 容積０．７９ｍ３ 焼却能力４９ｋｇ／ｈ 火床面積０．４９ｍ２ 紙くず・木くず（大型投入口・高性能タイプ・水冷式） ＤＡＩＴＯ	焼却炉	ＩＳＧ－６００Ｊ ＤＡＩＴＯ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
焼却炉【公表価格】	6937016308	焼却炉 ＳＰＺ－６００Ｊ 幅１，６１０ｍｍ 奥行１，９００ｍｍ 高５，４９０ｍｍ 容積７９０１ 焼却能力４９ｋｇ／ｈ 火床面積０．４９ｍ２ 紙くず・木くず（大型投入口・高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ	焼却炉	ＳＰＺ－６００Ｊ ＤＡＩＴＯ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937016309	焼却炉 ＳＰⅡ－６００Ｊ 幅１，５７０ｍｍ 奥行１，９００ｍｍ 高５，２５０ｍｍ 容積７９０１ 焼却能力４９ｋｇ／ｈ 火床面積０．４９ｍ２ 紙くず・木くず（高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ	焼却炉	ＳＰ２－６００Ｊ ＤＡＩＴＯ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937016310	焼却炉 ＡＧＺＲ－９００Ｊ 幅１，９５０ｍｍ 奥行１，７４０ｍｍ 高４，８５０ｍｍ 容積０．７８ｍ３ 焼却能力４９ｋｇ／ｈ 火床面積０．４９ｍ２ 紙くず・木くず（大型投入口・高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ	焼却炉	ＡＧＺＲ－９００Ｊ ＤＡＩＴＯ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937013802	焼却炉 Ｏ－４ 直径６７３ｍｍ 高１，０８５ｍｍ 容積０．２３ｍ３ 業務用 ダストハイ ダストハイ	焼却炉	Ｏ－４ ダストハイ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937013804	焼却炉 Ｏ－６ 直径７７４ｍｍ 高１，４２０ｍｍ 容積０．４０ｍ３ 業務用 ダストハイ ダストハイ	焼却炉	Ｏ－６ ダストハイ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937013838	焼却炉 Ｓ－６ 直径７７４ｍｍ 高１，３４０ｍｍ 容積０．２８ｍ３ 業務用 ダストハイ ダストハイ	焼却炉	Ｓ－６ ダストハイ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937013828	焼却炉 ＯＰ－１ φ８１０ｍｍ 奥行ー 高２，５９０ｍｍ 容積０．６７ｍ３ 無煙炉 ダストハイ ダストハイ	焼却炉	ＯＰ－１ ダストハイ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937013834	焼却炉 ＬＡ－４０ 幅１，３５０ｍｍ 奥行２，１６５ｍｍ 高１，４５０ｍｍ 容積０．８０ｍ３ 厨芥・汚物・動物 ダストハイ	焼却炉	ＬＡ－４０ ダストハイ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937013836	焼却炉 ＭＧ－１３０ 幅２，７２０ｍｍ 奥行２，９５０ｍｍ 高３，６９９ｍｍ 容積５．００ｍ３ 高分子系用 ダストハイ	焼却炉	ＭＧ－１３０ ダストハイ	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937014616	焼却炉 Ｆ－Ⅰ 幅１，８４０ｍｍ 奥行９１０ｍｍ 高５，７２５ｍｍ 容積０．４０ｍ３ ダイオキシン類対応炉 中和機工	焼却炉	Ｆ－１ 中和機工	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937014618	焼却炉 Ｆ－Ⅱ 幅２，２７０ｍｍ 奥行１，０７０ｍｍ 高６，３５０ｍｍ 容積０．６０ｍ３ ダイオキシン類対応炉 中和機工	焼却炉	Ｆ－２ 中和機工	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937014640	焼却炉 ＣＸ－Ⅰ 幅３，２００ｍｍ 奥行６，０００ｍｍ 高７，５００ｍｍ 容積０．９４ｍ３ ダイオキシン類対応炉 中和機工	焼却炉	ＣＸ－１ 中和機工	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937014642	焼却炉 ＣＸ－Ⅱ 幅３，５００ｍｍ 奥行６，１００ｍｍ 高７，８５０ｍｍ 容積１．３６ｍ３ ダイオキシン類対応炉 中和機工	焼却炉	ＣＸ－２ 中和機工	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937014644	焼却炉 ＣＸ－Ⅲ 幅３，７００ｍｍ 奥行６，３００ｍｍ 高８，１５０ｍｍ 容積１．７４ｍ３ ダイオキシン類対応炉 中和機工	焼却炉	ＣＸ－３ 中和機工	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937014646	焼却炉 ＣＸ－Ⅳ 幅４，０００ｍｍ 奥行６，６００ｍｍ 高８，６００ｍｍ 容積２．２２ｍ３ ダイオキシン類対応炉 中和機工	焼却炉	ＣＸ－４ 中和機工	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937014648	焼却炉 ＣＸ－Ⅴ 幅４，７００ｍｍ 奥行７，０００ｍｍ 高９，２２５ｍｍ 容積３．０２ｍ３ ダイオキシン類対応炉 中和機工	焼却炉	ＣＸ－５ 中和機工	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937014630	焼却炉 ＣＸ－４５ 幅３，２００ｍｍ 奥行２，２００ｍｍ 高５，８１８ｍｍ 容積０．４８ｍ３ ダイオキシン類対応炉 中和機工	焼却炉	ＣＸ－４５ 中和機工	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937014632	焼却炉 ＲＺ－３０ 幅４，５００ｍｍ 奥行７，５００ｍｍ 高７，６００ｍｍ 容積２．５３ｍ３ ダイオキシン類対応炉 中和機工	焼却炉	ＲＺ－３０ 中和機工	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937014634	焼却炉 ＲＺ－５０ 幅９，５００ｍｍ 奥行６，０００ｍｍ 高８，０００ｍｍ 容積４．１３ｍ３ ダイオキシン類対応炉 中和機工	焼却炉	ＲＺ－５０ 中和機工	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937014636	焼却炉 ＲＺ－７０ 幅６，７００ｍｍ 奥行６，４００ｍｍ 高７，６００ｍｍ 容積７．５６ｍ３ ダイオキシン類対応炉 中和機工	焼却炉	ＲＺ－７０ 中和機工	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				
焼却炉【公表価格】	6937014638	焼却炉 ＲＺ－９０ 幅７，５００ｍｍ 奥行７，０００ｍｍ 高８，０００ｍｍ 容積９．７２ｍ３ ダイオキシン類対応炉 中和機工	焼却炉	ＲＺ－９０ 中和機工	基	773	○	○	6937	焼却炉	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953010005	アスベスト撤去関連資材 半面形防塵マスク　７１２１Ｒ－０３ 国家検定合格　第ＴＭ６４４号　粒子捕集効率：９９．９％以上 フィルタ：アルファリングフィルタ　ＲＤ－６型　フィルタ含む 大塚刷毛製造	半面形防塵マスク	７１２１Ｒ－０３	個	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953010010	アスベスト撤去関連資材 半面形防塵マスク　７１９１ＤＫ－０３ 国家検定合格　第ＴＭ６４５号　粒子捕集効率：９９．９％以上 フィルタ：アルファリングフィルタ　ＲＤ－６型　フィルタ含む 大塚刷毛製造	半面形防塵マスク	７１９１ＤＫ－０３	個	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953010020	アスベスト撤去関連資材 全面形防塵マスク　１５２１Ｈ 国家検定合格　第ＴＭ５３４号　粒子捕集効率：９９．９％以上 フィルタ：アルファリングフィルタ　ＲＤ－６型　フィルタ含む 大塚刷毛製造	全面形防塵マスク	１５２１Ｈ	個	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953010525	アスベスト撤去関連資材 電動ファン付呼吸用保護具 全面形面体　ＢＬ－７００ＨＡ－０３ 国家検定合格品　第ＴＰ２０号　粒子捕集効率：９９．９７％以上 フィルタ：アルファリングフィルタ　ＢＲＤ－７型　バッテリー・充電器付きフィルタ含む 大塚刷毛製造	電動ファン付呼吸用保護具　全面	ＢＬ－７００ＨＡ－０３	個	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953010031	アスベスト撤去関連資材 電動ファン付呼吸用保護具 全面形面体　ＢＬ－７１１Ｈ－０３ 国家検定合格品　第ＴＰ８１号　粒子捕集効率：９９．９７％以上 フィルタ：アルファリングフィルタ　ＢＲＤ－８２型　バッテリー・充電器付きフィルタ含む 大塚刷毛製造	電動ファン付呼吸用保護具　全面	ＢＬ－７１１Ｈ－０３	個	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953010033	アスベスト撤去関連資材 電動ファン付呼吸用保護具 半面形面体　Ｓｙ１１ＦＶ３ 国家検定合格品　第ＴＰ１８号　粒子捕集効率：９９．９７％以上 フィルタ：Ｖ３　バッテリー・充電器付き　フィルタ含む 大塚刷毛製造	電動ファン付呼吸用保護具　半面	Ｓｙ１１ＦＶ３	個	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953010036	アスベスト撤去関連資材 電動ファン付呼吸用保護具 全面形面体　Ｓｙ１８５Ｖ３－Ｈ 国家検定合格品　第ＴＰ３１号 粒子捕集効率：９９．９７％以上 フィルタ：Ｖ３　バッテリー・充電器付き　フィルタ含む 大塚刷毛製造	電動ファン付呼吸用保護具　全面	Ｓｙ１８５Ｖ３－Ｈ	個	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953011005	アスベスト撤去関連資材 フィルタ アルファリングフィルタ　ＲＤ－６型 区分２・３対応品 ２個／組 大塚刷毛製造	アルファリングフィルタ	ＲＤ－６型	組	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953011020	アスベスト撤去関連資材 フィルタ アルファリングフィルタ　ＢＲＤ－７型 区分１対応品 大塚刷毛製造	アルファリングフィルタ	ＢＲＤ－７型	個	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953010037	アスベスト撤去関連資材 フィルタ アルファリングフィルタ　ＢＲＤ－８２型 区分１対応品 大塚刷毛製造	アルファリングフィルタ	ＢＲＤ－８２型	個	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953011030	アスベスト撤去関連資材 フィルタ フィルタ　Ｖ３ 区分１対応品 大塚刷毛製造	フィルタ　Ｖ３	区分１対応品	個	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953011505	アスベスト撤去関連資材 充電器 充電器　Ｌ２０用 適応マスク：ＢＬ－７００，ＢＬ－７１１ 大塚刷毛製造	充電器　Ｌ２０用	ＢＬ－７００　ＢＬ－７１１	個	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953011507	アスベスト撤去関連資材 充電池 充電池　Ｌ２０ 適応マスク：ＢＬ－７００，ＢＬ－７１１ 大塚刷毛製造	充電池　Ｌ２０	ＢＬ－７００　ＢＬ－７１１	個	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953012005	アスベスト撤去関連資材 化学防護服 タイベック　ソフトウェアⅢ型　ＪＩＳ　Ｔ　８１１５　タイプ４・５・６　ポリエチレン　サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ・ＸＸＬ　帯電防止加工済み 大塚刷毛製造	化学防護服	タイベック　ソフトウェア３型	着	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953012015	アスベスト撤去関連資材 シューズカバー タイベックシューズカバー　６８７３ ポリエチレン　ロングタイプ　サイズ：フリー　帯電防止加工済み 大塚刷毛製造	タイベックシューズカバー	ポリエチレン	足	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953012025	アスベスト撤去関連資材 化学防護長靴 ケミテックブーツ　ＪＩＳ　Ｔ　８１１７　つま先先芯・踏み抜き防止板入り 天然ゴム　サイズ：２５．０～２８．０ｃｍ 大塚刷毛製造	化学防護長靴　ケミテックブーツ	つま先先芯・踏み抜き防止板入り	足	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953010039	アスベスト撤去関連資材 化学防護長靴 化学防護長靴　ＲＳ－２　ＪＩＳ　Ｔ　８１１７　つま先先芯・踏み抜き防止板入り　天然ゴム　サイズ：２４．０～２８．０ｃｍ 大塚刷毛製造	化学防護長靴　ＲＳ－２	つま先先芯・踏み抜き防止板入り	足	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953012046	アスベスト撤去関連資材 化学防護手袋 ニトリル防護手袋　５８－４３５　ＪＩＳ　Ｔ　８１１６　サイズ：Ｓ，Ｍ，Ｌ，ＸＬ　１２双入り／袋 大塚刷毛製造	化学防護手袋　ニトリル防護手袋	５８－４３５	袋	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953012055	アスベスト撤去関連資材 防護メガネ Ｍ１０Ｃ－ＶＦ（ベンチ無し）　ＪＩＳ　Ｔ　８１４７　ポリカーボネート 大塚刷毛製造	防護メガネ	Ｍ１０Ｃ－ＶＦ（ベンチ無し）	個	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953012505	アスベスト撤去関連資材 真空掃除機 ニルフィスク　真空掃除機　ＧＭ８０Ｐ－ＨＥＰＡ 捕集効率：０．３μｍの微粉じんを９９．９７％以上　最大風量：３３１／ｓｅｃ　最大静圧：１８ｋＰａ ヘルス&セーフパック・メインフィルタ・ＨＥＰＡフィルタ含む 大塚刷毛製造	真空掃除機　ニルフィスク	ＧＭ８０Ｐ－ＨＥＰＡ	台	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953012518	アスベスト撤去関連資材 真空掃除機 真空掃除機　ＣＴＨ２６ＮＥ－ＨＥＰＡ 捕集効率：０．３μｍの微粉じんを９９．９７％以上　最大吸込能力：３，９００１／ｍｉｎ　最大吸引力：２４，０００Ｐａ フィルタバッグ・ＨＥＰＡフィルタ含む 大塚刷毛製造	真空掃除機	ＣＴＨ２６ＮＥ－ＨＥＰＡ	台	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953013006	アスベスト撤去関連資材 負圧集じん機 負圧集じん機　ＭＤＦＵ－５Ｚ 集じん効率：０．３μｍ粒子にて９９．９７％以上　処理風量：５／７ｍ３／ｍｉｎ　１次プレフィルタ・２次プレフィルタ・ＨＥＰＡフィルタ含む 大塚刷毛製造	負圧集じん機	ＭＤＦＵ－５Ｚ	台	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953013017	アスベスト撤去関連資材 エアーシャワー エアーシャワーユニット　ＶＡＳ－０００４Ｃ 集じん効率：０．３μｍ粒子にて９９．９７％以上　風量：５ｍ３／ｍｉｎ以上　風速：３０ｍ／ｓｅｃ以上　３分割式 プレフィルタ・ＨＥＰＡフィルタ含む 大塚刷毛製造	エアーシャワーユニット	ＶＡＳ－０００４Ｃ	台	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953010041	アスベスト撤去関連資材 セキュリティールーム 簡易型セキュリティールーム（シート・フレームセット）　サイズ：Ｗ１，５００×Ｌ４，５００×Ｈ２，１５０（棟高）ｍｍ　帯電仕様　シート厚：０．１１ｍｍ×２層（床面）　大塚刷毛製造	簡易型セキュリティールーム	シート・フレームセット	組	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953014505	アスベスト撤去関連資材 飛散抑制剤 石綿封じ込め処理剤・飛散抑制剤　アステクターＳ　１８ｋｇ（ペール缶入り）主成分：ポリビニルアルコール 大塚刷毛製造	飛散抑制剤	アステクターＳ	缶	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953014510	アスベスト撤去関連資材 飛散抑制剤 除去面の残存繊維固化材　アステクターＣ　ホワイト　１８ｋｇ（一斗缶入り）主成分：アクリル系樹脂 大塚刷毛製造	飛散抑制剤	アステクターＣ　ホワイト	缶	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
アスベスト撤去関連資材【公表価格】	6953014520	アスベスト撤去関連資材 散布機（封じ込め剤散布用）　ダイヤフラム式エアレス　ＳＰ－６０Ｌ　Ｃセット 最大吐出圧力：２４ＭＰａ　最大吐出量６．０１ 大塚刷毛製造	散布機　ダイヤフラム式エアレス	ＳＰ－６０Ｌ　Ｃセット	台	774	○	○	6953	アスベスト撤去関連資材	○				
融雪関連資材【公表価格】	1119032095	融雪関連資材 メンテナンス対応型消雪パイプブロック（散水融雪用）　ＶＰ６５Ａ　５．５ｍ　Ⅱ型 アドヴァンス	メンテ対応型消雪パイプブロック	ＶＰ６５Ａ　５．５ｍ　２型	本	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119032100	融雪関連資材 メンテナンス対応型消雪パイプブロック（散水融雪用）　ＶＰ７５Ａ　５．５ｍ　Ⅱ型 アドヴァンス	メンテ対応型消雪パイプブロック	ＶＰ７５Ａ　５．５ｍ　２型	本	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119032105	融雪関連資材 メンテナンス対応型消雪パイプブロック（散水融雪用）　ＶＰ１００Ａ　５．５ｍ　Ⅱ型 アドヴァンス	メンテ対応型消雪パイプブロック	ＶＰ１００Ａ　５．５ｍ　２型	本	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119032110	融雪関連資材 メンテナンス対応型消雪パイプブロック（散水融雪用）　ＶＰ１２５Ａ　５．５ｍ　Ⅱ型 アドヴァンス	メンテ対応型消雪パイプブロック	ＶＰ１２５Ａ　５．５ｍ　２型	本	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119032115	融雪関連資材 メンテナンス対応型消雪パイプブロック（散水融雪用）　ＶＰ１５０Ａ　５．５ｍ　Ⅱ型 アドヴァンス	メンテ対応型消雪パイプブロック	ＶＰ１５０Ａ　５．５ｍ　２型	本	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119033544	融雪関連資材 テクヒーター Ｔ６－２０－Ｐ０１（ｍ）　電源コード１ｍ１００Ｖプラグ付き　１０本入 積水化成品工業	融雪関連資材　テクヒーター	Ｔ６－２０－Ｐ０１（ｍ）	セット	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119033546	融雪関連資材 テクヒーター Ｔ６－２０－Ｐ０５（ｍ）　電源コード１ｍ１００Ｖプラグ付き　５本入 積水化成品工業	融雪関連資材　テクヒーター	Ｔ６－２０－Ｐ０５（ｍ）	セット	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119033548	融雪関連資材 テクヒーター Ｔ６－２０－Ｐ１０（ｍ）　電源コード１ｍ１００Ｖプラグ付き　５本入 積水化成品工業	融雪関連資材　テクヒーター	Ｔ６－２０－Ｐ１０（ｍ）	セット	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119033550	融雪関連資材 テクヒーター Ｔ６－２０－Ｍ５０（ｍ）　巻物 積水化成品工業	融雪関連資材　テクヒーター	Ｔ６－２０－Ｍ５０（ｍ）	巻	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119033552	融雪関連資材 絶縁封止キット ＴＨ－Ｐ－００１ 積水化成品工業	融雪関連資材　絶縁封止キット	ＴＨ－Ｐ－００１	セット	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119030585	融雪関連資材 道路消雪用ノズルセット ＳＹタイプ　２０ｍ用　ノズル１４ 日本地下水開発	道路消雪用ノズルセット	ＳＹタイプ　２０ｍ用	セット	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119030605	融雪関連資材 道路消雪用ノズルセット ＳＩタイプ　２０ｍ用　ノズル１４ 日本地下水開発	道路消雪用ノズルセット	ＳＩタイプ　２０ｍ用	セット	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119040525	融雪関連資材 無散水消雪放熱管 ＮＳＫ－２００（２００ｍｍピッチ）　日本地下水開発	無散水消雪放熱管	ＮＳＫ－２００	ｍ２	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119040530	融雪関連資材 無散水消雪放熱管 ＮＳＫ－１５０（１５０ｍｍピッチ）　日本地下水開発	無散水消雪放熱管	ＮＳＫ－１５０	ｍ２	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119040677	融雪関連資材 無散水消雪放熱管セット部材 ＳＭＳバルブユニット　Ａ型（化粧蓋）　日本地下水開発	無散水消雪放熱管セット部材	ＳＭＳバルブユニット　Ａ型	個	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
融雪関連資材【公表価格】	1119040670	融雪関連資材 無散水消雪放熱管セット部材 ＳＭＳバルブユニット　Ｂ型（総模様蓋） 日本地下水開発	無散水消雪放熱管セット部材	ＳＭＳバルブユニット　Ｂ型	個	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119041030	融雪関連資材 消雪用ヘッダーボックス蓋 ＳＦ－３０ＨＯＢ　防水防臭　重荷重 福西鋳物	消雪用ヘッダーボックス蓋	ＳＦ－３０ＨＯＢ	枚	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119033505	融雪関連資材 消雪ノズル（埋設用） 煌７０型　散水穴開閉式ＳＵＳ製ノズル 北越消雪機械工業	散水式消雪器　消雪ノズル	煌７０型	個	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119033510	融雪関連資材 消雪ノズル（埋設用） 泉７０型　散水穴開閉式ＳＵＳ製ノズル（水平散水） 北越消雪機械工業	散水式消雪器　消雪ノズル	泉７０型	個	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119033515	融雪関連資材 消雪ノズル（埋設用） 潮７０型　散水穴開閉式ＳＵＳ製ノズル 北越消雪機械工業	散水式消雪器　消雪ノズル	潮７０型	個	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119033536	融雪関連資材 ＨＳブロック（散水部） ＨＩＶＰ６５　５．５ｍ　ノズル４個付き 北越消雪機械工業	散水式消雪器　ＨＳブロック	ＨＩＶＰ６５　５．５ｍ	本	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119033538	融雪関連資材 ＨＳブロック（散水部） ＨＩＶＰ７５　５．５ｍ　ノズル４個付き 北越消雪機械工業	散水式消雪器　ＨＳブロック	ＨＩＶＰ７５　５．５ｍ	本	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119033540	融雪関連資材 ＨＳブロック（散水部） ＨＩＶＰ１００　５．５ｍ　ノズル４個付き 北越消雪機械工業	散水式消雪器　ＨＳブロック	ＨＩＶＰ１００　５．５ｍ	本	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119033542	融雪関連資材 ＨＳブロック（散水部） ＨＩＶＰ１２５　５．５ｍ　ノズル４個付き 北越消雪機械工業	散水式消雪器　ＨＳブロック	ＨＩＶＰ１２５　５．５ｍ	本	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119033560	融雪関連資材 ソフテレックブレードヒーター ＦＴ１００－２００　２００Ｗ／ｍ２以下　高強度耐圧・耐熱型 ヤスダエンジニアリング	ソフテレックブレードヒーター	ＦＴ１００－２００	ｍ２	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119033565	融雪関連資材 ソフテレックブレードヒーター ＦＴ９０－２５０　２５０Ｗ／ｍ２以下　高強度耐圧・耐熱型 ヤスダエンジニアリング	ソフテレックブレードヒーター	ＦＴ９０－２５０	ｍ２	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119033570	融雪関連資材 ソフテレックブレードヒーター ＦＴ８５－３００　３００Ｗ／ｍ２以下　高強度耐圧・耐熱型 ヤスダエンジニアリング	ソフテレックブレードヒーター	ＦＴ８５－３００	ｍ２	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119032211	融雪関連資材 ＳＴブロック（散水融雪用） ＨＩＶＰ　φ５０×５．５ｍ　Ｂタイプ　ソケット付き　ステンレスノズル４個付き ユーテック	散水式消雪器　ＳＴブロック	ＨＩＶＰ　径５０×５．５ｍ	本	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119032221	融雪関連資材 ＳＴブロック（散水融雪用） ＨＩＶＰ　φ６５×５．５ｍ　Ｂタイプ　ソケット付き　ステンレスノズル４個付き ユーテック	散水式消雪器　ＳＴブロック	ＨＩＶＰ　径６５×５．５ｍ	本	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119032231	融雪関連資材 ＳＴブロック（散水融雪用） ＨＩＶＰ　φ７５×５．５ｍ　Ｂタイプ　ソケット付き　ステンレスノズル４個付き ユーテック	散水式消雪器　ＳＴブロック	ＨＩＶＰ　径７５×５．５ｍ	本	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119032241	融雪関連資材 ＳＴブロック（散水融雪用） ＨＩＶＰ　φ１００×５．５ｍ　Ｂタイプ　ソケット付き　ステンレスノズル４個付き ユーテック	散水式消雪器　ＳＴブロック	ＨＩＶＰ　径１００×５．５ｍ	本	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119032251	融雪関連資材 ＳＴブロック（散水融雪用） ＨＩＶＰ　φ１２５×５．５ｍ　Ｂタイプ　ソケット付き　ステンレスノズル４個付き ユーテック	散水式消雪器　ＳＴブロック	ＨＩＶＰ　径１２５×５．５ｍ	本	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
融雪関連資材【公表価格】	1119032261	融雪関連資材 ＳＴブロック（散水融雪用） ＨＩＶＰ　φ１５０×５．５ｍ　Ｂタイプ　ソケット付き　ステンレスノズル４個付き ユーテック	散水式消雪器　ＳＴブロック	ＨＩＶＰ　径１５０×５．５ｍ	本	775	○	○	1119	凍結防止剤・融雪装置		○			
体育関連資材（人工芝）―ブランド品―	6945060806	体育関連資材（人工芝） アストロガーデンＦＧ・ＬＳ ポリエチレン パイル長２２ｍｍ 一般用 ＭＣＣスポーツ	スポーツ用人工芝	アストロガーデンＦＧ・ＬＳ	ｍ２	776	○	○	6945	体育施設	○				
体育関連資材（人工芝）―ブランド品―	6945060302	体育関連資材（人工芝） セーフティターフＳＥ－６０ ポリエチレン パイル長６ｍｍ 一般用，プールサイド用，ゴルフ場用 泉州敷物	スポーツ用人工芝	セーフティターフＳＥ－６０	ｍ２	776	○	○	6945	体育施設	○				
体育関連資材（人工芝）―ブランド品―	6945060304	体育関連資材（人工芝） セーフティターフＳＮ－６０ ナイロン パイル長６ｍｍ 一般用，ゴルフ場用 泉州敷物	スポーツ用人工芝	セーフティターフＳＮ－６０	ｍ２	776	○	○	6945	体育施設	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
体育関連資材（人工芝）―ブランド品―	6945060306	体育関連資材（人工芝） セーフティターフＳＮ－８０ ナイロン パイル長８ｍｍ 一般用，ゴルフ場用 泉州敷物	スポーツ用人工芝	セーフティターフＳＮ－８０	ｍ２	776	○	○	6945	体育施設	○				
体育関連資材（人工芝）―ブランド品―	6945060308	体育関連資材（人工芝） セーフティターフＳＮ－１０ ナイロン パイル長１０ｍｍ 一般用，ゴルフ場用 泉州敷物	スポーツ用人工芝	セーフティターフＳＮ－１０	ｍ２	776	○	○	6945	体育施設	○				
体育関連資材（人工芝）―ブランド品―	6945060310	体育関連資材（人工芝） セーフティターフＳＶ－８０ ナイロン パイル長８ｍｍ 一般用，テニスコート用，ゴルフ場用 泉州敷物	スポーツ用人工芝	セーフティターフＳＶ－８０	ｍ２	776	○	○	6945	体育施設	○				
体育関連資材（人工芝）―ブランド品―	6945060616	体育関連資材（人工芝） スパックターフＡＴＳ ナイロン パイル長６ｍｍ 一般用，テニスコート用 東レ・アムテックス	スポーツ用人工芝	スパックターフＡＴＳ	ｍ２	776	○	○	6945	体育施設	○				
体育関連資材（人工芝）―ブランド品―	6945060618	体育関連資材（人工芝） スパックターフＮＢ ナイロン パイル長１２ｍｍ 一般用 東レ・アムテックス	スポーツ用人工芝	スパックターフＮＢ	ｍ２	776	○	○	6945	体育施設	○				
体育関連資材（人工芝）―ブランド品―	6945060622	体育関連資材（人工芝） スパックターフＮＫ ナイロン パイル長８ｍｍ 一般用 東レ・アムテックス	スポーツ用人工芝	スパックターフＮＫ	ｍ２	776	○	○	6945	体育施設	○				
体育関連資材（人工芝）―ブランド品―	6945060624	体育関連資材（人工芝） スパックターフＧＲ－１ ポリエチレン パイル長３０ｍｍ 一般用 東レ・アムテックス	スポーツ用人工芝	スパックターフＧＲ－１	ｍ２	776	○	○	6945	体育施設	○				
体育関連資材（人工芝）―ブランド品―	6945060614	体育関連資材（人工芝） トレパネルＡＸ ナイロン パイル長８ｍｍ 一般用 東レ・アムテックス	スポーツ用人工芝	トレパネルＡＸ	ｍ２	776	○	○	6945	体育施設	○				
体育関連資材（人工芝）―ブランド品―	6945061011	体育関連資材（人工芝） グリーンアイＵＴ８００ ナイロン パイル長８ｍｍ 一般用 ユニチカテクノス	スポーツ用人工芝	グリーンアイＵＴ８００	ｍ２	776	○	○	6945	体育施設	○				
体育関連資材（人工芝）―ブランド品―	6945061024	体育関連資材（人工芝） グリーンアイＵＴ１４００ ナイロン パイル長１２ｍｍ 一般用，野球場用 ユニチカテクノス	スポーツ用人工芝	グリーンアイＵＴ１４００	ｍ２	776	○	○	6945	体育施設	○				
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103100540	体育関連資材（グランド舗装材料） 表面処理剤 スーパーバインダー ２５ｋｇ入ポリ袋 日本フィールドシステム	グランド舗装材料 表面処理剤	スーパーバインダー	ｋｇ	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103100350	体育関連資材（グランド舗装材料） 表面処理剤 ダストナイス ２５ｋｇ入ポリ袋 マコマ	グランド舗装材料 表面処理剤	ダストナイス	ｋｇ	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103100340	体育関連資材（グランド舗装材料） 表面処理剤 パーフェクトソイル 表面混合材 スポーツテクノ和広	グランド舗装材料 表面処理剤	パーフェクトソイル	ｋｇ	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103100342	体育関連資材（グランド舗装材料） 表面処理剤 ハイドロコート １８１入 小林工業	グランド舗装材料 表面処理剤	ハイドロコート	箱	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103100450	体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材クレー系 ニュークレイ 奥山スポーツ土木	グランド舗装材料 クレー系	ニュークレイ	ｍ３	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103102060	体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材クレー系 ドライクレイ 中京スポーツ施設	グランド舗装材料 クレー系	ドライクレイ	ｍ３	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103102220	体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材クレー系 エコロミックス 中京スポーツ施設	グランド舗装材料 クレー系	エコロミックス	ｍ３	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103102170	体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材クレー系 ランドミック プラント焼成混合土 スポーツマテリアル	グランド舗装材料 クレー系	ランドミック	ｍ３	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103100370	体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材アンツーカ系 アンツーカ・ネオ 焼成土 奥アンツーカ	グランド舗装材料 アンツーカ系	アンツーカ・ネオ	ｔ	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103100380	体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材アンツーカ系 アンツーカ・ネオＨ 焼成土 奥アンツーカ	グランド舗装材料 アンツーカ系	アンツーカ・ネオＨ	ｔ	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103102160	体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材アンツーカ系 ハイアンツーカ 焼成土 中京スポーツ施設	グランド舗装材料 アンツーカ系	ハイアンツーカ	ｔ	777	○	○	1103	舗設材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103102080	体育関連資材（グランド舗装材料）　各種舗装材緑色系 グリーンストーン 奥アンツーカ	グランド舗装材料　緑色系	グリーンストーン	t	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103102120	体育関連資材（グランド舗装材料）　各種舗装材緑色系 グリーンコート 日本体育施設	グランド舗装材料　緑色系	グリーンコート	ｍ３	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103102130	体育関連資材（グランド舗装材料）　各種舗装材緑色系 グリーンサーフェイス 中京スポーツ施設	グランド舗装材料　緑色系	グリーンサーフェイス	ｍ３	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103102180	体育関連資材（グランド舗装材料）　各種舗装材緑色系 スクールサンド 微粒子調整石 スポーツマテリアル	グランド舗装材料　緑色系	スクールサンド	ｍ３	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103102210	体育関連資材（グランド舗装材料）　各種舗装材緑色系 グリーンサンド 緑色スクリーニングス 長谷川体育施設	グランド舗装材料　緑色系	グリーンサンド	ｍ３	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103091250	体育関連資材（グランド舗装材料）　舗装用塗料 ネオエマカラーＭＳ 茶，緑，黄，群青 シンレキ工業	グランド舗装材料　舗装用塗料	ネオエマカラーＭＳ	ｋｇ	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103091260	体育関連資材（グランド舗装材料）　舗装用塗料 ネオエマカラーＰＳ 茶，緑，黄土 シンレキ工業	グランド舗装材料　舗装用塗料	ネオエマカラーＰＳ	ｋｇ	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103091920	体育関連資材（グランド舗装材料）　舗装用塗料 Ｌａｙｋｏｌｄ Ｍａｓｔｅｒｓ Ｃｏｌｏｒ ＵＳ Ｏｐｅｎ ハードコート 積水樹脂	グランド舗装材料　舗装用塗料	Ｌａｙｋｏｌｄ ＵＳ	ｍ２	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103091930	体育関連資材（グランド舗装材料）　舗装用塗料 Ｌａｙｋｏｌｄ Ｍａｓｔｅｒｓ Ｃｏｌｏｒ ハードコート 積水樹脂	グランド舗装材料　舗装用塗料	Ｌａｙｋｏｌｄ	ｍ２	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103102190	体育関連資材（グランド舗装材料）　中層材 スーパーソイルＧ 透水性粒状改良土 スポーツマテリアル	グランド舗装材料　中層材	スーパーソイルＧ	ｍ３	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価格】	1103091240	体育関連資材（グランド舗装材料）　下地材 ネオフラットＡ 黒不陸修正材 シンレキ工業	グランド舗装材料　下地材	ネオフラットＡ	ｋｇ	777	○	○	1103	舗設材		○			
体育施設器具―ブランド品―	6945020202	体育施設器具 砂場用，トラック用弾性縁枠 サンドフレーム 直線型　幅１００ｍｍ×厚２０ｍｍ　白 奥アンツーカ	弾性縁枠　サンドフレーム	直線型　Ｗ１００×Ｔ２０ｍｍ白	ｍ	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945020205	体育施設器具 砂場用，トラック用弾性縁枠 サンドフレーム コーナー型　２００ｍｍ×２００ｍｍ　白 奥アンツーカ	弾性縁枠　サンドフレーム	コーナー型　２００×２００　白	個	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945020802	体育施設器具 砂場用，トラック用弾性縁枠 ルイフィット直線 ＲＴ－Ｅ１２０１０１　幅１００ｍｍ×高８０ｍｍ ルイ高	弾性縁枠　ルイフィット直線	ＲＴ－Ｅ１２０１０１	ｍ	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945020804	体育施設器具 砂場用，トラック用弾性縁枠 ルイフィット受金具直線 ＲＴ－Ｅ１２０１０３　幅８０ｍｍ×高６３ｍｍ ルイ高	弾性縁枠ルイフィット受金具直線	ＲＴ－Ｅ１２０１０３	ｍ	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945020806	体育施設器具 砂場用，トラック用弾性縁枠 ルイフィットコーナー ＲＴ－Ｅ１２０１０２　合成樹脂製 ルイ高	弾性縁枠　ルイフィットコーナー	ＲＴ－Ｅ１２０１０２	個	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945020808	体育施設器具 砂場用，トラック用弾性縁枠 ルイフィット受金具コーナー ＲＴ－Ｅ１２０１０４　幅８０ｍｍ×高２４０～３４０ｍｍ ルイ高	ルイフィット受金具コーナー	ＲＴ－Ｅ１２０１０４	個	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945030204	体育施設器具 弾性シート ジャンプシートスーパーＤＸ 全天候１，２５０ｍｍ×１５，０００ｍｍ（置敷式） 奥アンツーカ	ジャンプシートスーパーＤＸ	全天候　１２５０×１５０００	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945051202	体育施設器具 スポーツ用壁打ち練習ボード スーパーバウンダー ＲＴ－Ｔ０７００４８　高５ｍ×幅４．８ｍ ルイ高	スーパーバウンダー	ＲＴ－Ｔ０７００４８	基	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945051204	体育施設器具 スポーツ用壁打ち練習ボード スーパーバウンダー ＲＴ－Ｔ０７００７２　高５ｍ×幅７．２ｍ ルイ高	スーパーバウンダー	ＲＴ－Ｔ０７００７２	基	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945051206	体育施設器具 スポーツ用壁打ち練習ボード スーパーバウンダー ＲＴ－Ｔ０７００９６　高５ｍ×幅９．６ｍ ルイ高	スーパーバウンダー	ＲＴ－Ｔ０７００９６	基	778	○	○	6945	体育施設	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
体育施設器具―ブランド品―	6945051208	体育施設器具 スポーツ用壁打ち練習ボード スーパーバウンダー ＲＴ－Ｔ０７０１２０　高５ｍ×幅１２ｍ ルイ高	スーパーバウンダー	ＲＴ－Ｔ０７０１２０	基	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	1115013575	体育施設器具 ゴム製グレーチング ゴムグレーチング ＫＧＬ－２４０　４０ｍｍ×３３０ｍｍ×６００ｍｍ カワグレ	ゴムグレーチング	ＫＧＬ－２４０	枚	778	○	○	1115	グレーチング		○			
体育施設器具―ブランド品―	1115013580	体育施設器具 ゴム製グレーチング ゴムグレーチング ＫＧＬ－３００　４０ｍｍ×４００ｍｍ×６００ｍｍ カワグレ	ゴムグレーチング	ＫＧＬ－３００	枚	778	○	○	1115	グレーチング		○			
体育施設器具―ブランド品―	6945040202	体育施設器具 側溝用安全蓋 スポーツカバー Ｕ－１８０　１６ｍｍ×２５０ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム 奥アンツーカ	スポーツカバー	Ｕ－１８０　１６×２５０ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945040204	体育施設器具 側溝用安全蓋 スポーツカバー Ｕ－２４０　１６ｍｍ×３３０ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム 奥アンツーカ	スポーツカバー	Ｕ－２４０　１６×３３０ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945040206	体育施設器具 側溝用安全蓋 スポーツカバー Ｕ－３００　１６ｍｍ×４００ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム 奥アンツーカ	スポーツカバー	Ｕ－３００　１６×４００ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945043002	体育施設器具 側溝用安全蓋 プラスチックグレーチング ＰＧ　２５ｍｍ×２００ｍｍ×１，０００ｍｍ カネソウ	プラスチックグレーチング　ＰＧ	２５×２００×１０００ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945043004	体育施設器具 側溝用安全蓋 プラスチックグレーチング ＰＧ　２５ｍｍ×３００ｍｍ×１，０００ｍｍ カネソウ	プススチックグレーチング　ＰＧ	２５×３００×１０００ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945043006	体育施設器具 側溝用安全蓋 フィールドカバー ＳＵ　１２ｍｍ×１７０ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム カネソウ	フィールドカバー　ＳＵ	１２×１７０×６００ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945043008	体育施設器具 側溝用安全蓋 フィールドカバー ＳＵ　１２ｍｍ×２３０ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム カネソウ	フィールドカバー　ＳＵ	１２×２３０×６００ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945043402	体育施設器具 側溝用安全蓋 カラーゴム蓋 ＫＹＵ１５０　１６ｍｍ×２１０ｍｍ×６００ｍｍ 光陽産業	カラーゴム蓋　ＫＹＵ１５０	１６×２１０×６００ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945043404	体育施設器具 側溝用安全蓋 カラーゴム蓋 ＫＹＵ１８０　１６ｍｍ×２５０ｍｍ×６００ｍｍ 光陽産業	カラーゴム蓋　ＫＹＵ１８０	１６×２５０×６００ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945043406	体育施設器具 側溝用安全蓋 カラーゴム蓋 ＫＹＵ２４０　１６ｍｍ×３３０ｍｍ×６００ｍｍ 光陽産業	カラーゴム蓋　ＫＹＵ２４０	１６×３３０×６００ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945043408	体育施設器具 側溝用安全蓋 カラーゴム蓋 ＫＹＵ３００　１６ｍｍ×４００ｍｍ×６００ｍｍ 光陽産業	カラーゴム蓋　ＫＹＵ３００	１６×４００×６００ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945043410	体育施設器具 側溝用安全蓋 カラーゴム蓋 ＫＹＭ４５０　１５ｍｍ×６９０ｍｍ×６９０ｍｍ 光陽産業	カラーゴム蓋　ＫＹＭ４５０	１５×６９０×６９０ｍｍ	組	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945043412	体育施設器具 側溝用安全蓋 カラーゴム蓋 ＫＹＭ６００　１５ｍｍ×８４０ｍｍ×８４０ｍｍ 光陽産業	カラーゴム蓋　ＫＹＭ６００	１５×８４０×８４０ｍｍ	組	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945041210	体育施設器具 側溝用安全蓋 ソフトカバー ＲＯ－１５　１５ｍｍ×２１０ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム ダイクレ	ソフトカバー	ＲＯ－１５　１５×２１０ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945041212	体育施設器具 側溝用安全蓋 ソフトカバー ＲＯ－１８　１５ｍｍ×２５０ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム ダイクレ	ソフトカバー	ＲＯ－１８　１５×２５０ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945041214	体育施設器具 側溝用安全蓋 ソフトカバー ＲＯ－２４　１５ｍｍ×３３０ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム ダイクレ	ソフトカバー	ＲＯ－２４　１５×３３０ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945041216	体育施設器具 側溝用安全蓋 ソフトカバー ＲＯ－３０　１５ｍｍ×４００ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム ダイクレ	ソフトカバー	ＲＯ－３０　１５×４００ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945041218	体育施設器具 側溝用安全蓋 ソフトカバーますぶた ＲＯＭ－４０　２０ｍｍ×６４０ｍｍ×（３２０＋３２０）ｍｍ 合成ゴム ダイクレ	ソフトカバーますぶた	ＲＯＭ－４０　２０×６４０ｍｍ	組	778	○	○	6945	体育施設	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
体育施設器具―ブランド品―	6945041220	体育施設器具 側溝用安全蓋 ソフトカバーますぶた ＲＯＭ－４５　２０ｍｍ×６９０ｍｍ×（３４５＋３４５）ｍｍ 合成ゴム ダイクレ	ソフトカバーますぶた	ＲＯＭ－４５　２０×６９０ｍｍ	組	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945041222	体育施設器具 側溝用安全蓋 ソフトカバーますぶた ＲＯＭ－６０　２０ｍｍ×８４０ｍｍ×（４２０＋４２０）ｍｍ 合成ゴム ダイクレ	ソフトカバーますぶた	ＲＯＭ－６０　２０×８４０ｍｍ	組	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945042002	体育施設器具 側溝用安全蓋 安全リップ Ｕ－１８０　１６ｍｍ×２５０ｍｍ×６００ｍｍ 中京スポーツ施設	安全リップ	Ｕ－１８０　１６×２５０ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945042004	体育施設器具 側溝用安全蓋 安全リップ Ｕ－２４０　１６ｍｍ×３３０ｍｍ×６００ｍｍ 中京スポーツ施設	安全リップ	Ｕ－２４０　１６×３３０ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945042006	体育施設器具 側溝用安全蓋 安全リップ Ｕ－３００　１６ｍｍ×４００ｍｍ×６００ｍｍ 中京スポーツ施設	安全リップ	Ｕ－３００　１６×４００ｍｍ	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945042202	体育施設器具 側溝用安全蓋 ラバートップグレーチング ＲＳＵ３８２５－１５　３８ｍｍ×４９５ｍｍ×１３０ｍｍ 三重重工業	ラバートップグレーチング	ＲＳＵ３８２５－１５	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945042204	体育施設器具 側溝用安全蓋 ラバートップグレーチング ＲＳＵ３８２５－１８　３８ｍｍ×４９５ｍｍ×１６０ｍｍ 三重重工業	ラバートップグレーチング	ＲＳＵ３８２５－１８	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945042208	体育施設器具 側溝用安全蓋 ラバートップグレーチング ＲＳＨ３２１９－３　３２ｍｍ×４９５ｍｍ×４００ｍｍ 三重重工業	ラバートップグレーチング	ＲＳＨ３２１９－３	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945042206	体育施設器具 側溝用安全蓋 ラバートップグレーチング ＲＳＨ３８２５－３　３８ｍｍ×４９５ｍｍ×４００ｍｍ 三重重工業	ラバートップグレーチング	ＲＳＨ３８２５－３	枚	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	1319063086	体育施設器具 陸上競技場用化粧鉄蓋 丸形親子化粧蓋 ＳＦ－６０ＰＣＬ　回転ロック防水防臭型 福西鋳物	マンホール蓋　丸形親子化粧蓋	ＳＦ－６０ＰＣＬ　陸上競技場用	枚	778	○	○	1319	マンホール		○			
体育施設器具―ブランド品―	1319063088	体育施設器具 陸上競技場用化粧鉄蓋 丸形親子化粧蓋 ＳＦ－７５ＰＣＬ　回転ロック防水防臭型 福西鋳物	マンホール蓋　丸形親子化粧蓋	ＳＦ－７５ＰＣＬ　陸上競技場用	枚	778	○	○	1319	マンホール		○			
体育施設器具―ブランド品―	6945110010	体育施設器具 その他体育施設器具 スポーツコート Ｒｅｓｐｏｎｓｅ６．０　屋内用　１２．７ｍｍ×２５０ｍｍ×２５０ｍｍ 西尾レントオール	スポーツコート	Ｒｅｓｐｏｎｓｅ６．０　屋内用	ｍ２	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945110020	体育施設器具 その他体育施設器具 スポーツコート ＰｏｗｅｒＧａｍｅ＋屋外用　１９ｍｍ×３０５ｍｍ×３０５ｍｍ 西尾レントオール	スポーツコート	ＰｏｗｅｒＧａｍｅ＋屋外用	ｍ２	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945100210	体育施設器具 その他体育施設器具 バスケットゴール ＲＴ－Ｂ０６２１３０　一般用アルミパンチング板 ルイ高	バスケットゴール	ＲＴ－Ｂ０６２１３０　一般用	基	778	○	○	6945	体育施設	○				
体育施設器具―ブランド品―	6945100212	体育施設器具 その他体育施設器具 バスケットゴール ＲＴ－Ｂ０６２１３１　ジュニア用アルミパンチング板 ルイ高	バスケットゴール	ＲＴ－Ｂ０６２１３１　ジュニア	基	778	○	○	6945	体育施設	○				
視覚障害者誘導用ビニル床タイル（屋内用）―ブランド品―	6401030502	視覚障害者誘導用ビニル床タイル（屋内用）　ＳＧタイル 幅３００×長３００×厚７ｍｍ 警告型，誘導型　各３色 東リ	視覚障害者誘導用ビニル床タイル	ＳＧタイル　警告・誘導　各３色	枚	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
視覚障害者誘導用ビニル床タイル（屋内用）―ブランド品―	6401032006	視覚障害者誘導用ビニル床タイル（屋内用）　ハートビルマーカー（ワンタッチ）　警告用表示　２５コ付ＪＩＳタイプ サンゲツ	視覚障害者誘導用ビニル床タイル	ハートビルマーカー　警告用表示	枚	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
視覚障害者誘導用ビニル床タイル（屋内用）―ブランド品―	6401032008	視覚障害者誘導用ビニル床タイル（屋内用）　ハートビルマーカー（ワンタッチ）　誘導用表示　４列ＪＩＳタイプ サンゲツ	視覚障害者誘導用ビニル床タイル	ハートビルマーカー　誘導用表示	枚	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
視覚障害者誘導用ブロック（コンクリート製）	1105170135	視覚障害者誘導用ブロック（コンクリート製）　警告ブロック（点状）・誘導ブロック（線状）　縦３０ｃｍ×横３０ｃｍ×厚３ｃｍ ＪＩＳ　Ｔ　９２５１	誘導ブロック　コンクリート製	点状・線状　３０×３０×３ｃｍ	枚	779	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
視覚障害者誘導用ブロック（コンクリート製）	1105170145	視覚障害者誘導用ブロック（コンクリート製）　警告ブロック（点状）・誘導ブロック（線状）　縦３０ｃｍ×横３０ｃｍ×厚６ｃｍ ＪＩＳ　Ｔ　９２５１	誘導ブロック　コンクリート製	点状・線状　３０×３０×６ｃｍ	枚	779	○	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】	6401013504	視覚障害者誘導用点字シート アトムセフティーガイドシートＷ ３００×６００ 警告用・誘導用 密粒舗装用 アトミクス	視覚障害者誘導用点字シート	アトムセフティーガイドＷ　密粒	箱	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】	6401013506	視覚障害者誘導用点字シート アトムセフティーガイドシートW ３００×６００ 警告用・誘導用 排水性舗装用 アトミクス	視覚障害者誘導用点字シート	アトムセフティーガイドW排水性	箱	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】	6401014002	視覚障害者誘導用点字シート エコ点字パネル ３００×３００ 警告用・誘導用 アラオ	視覚障害者誘導用点字シート	エコ点字パネル	枚	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】	6401014004	視覚障害者誘導用点字シート 点字パネル（ラバータイプ） ３００×３００ 警告用・誘導用 アラオ	視覚障害者誘導用点字シート	点字パネル（ラバータイプ）	枚	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】	6401014006	視覚障害者誘導用点字シート グリップ点字パネル ３００×３００ 警告用・誘導用 アラオ	視覚障害者誘導用点字シート	グリップ点字パネル	枚	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】	6401010002	視覚障害者誘導用点字シート MMA点字タイル ３００×６００×２ 警告用・誘導用 屋外専用 安全交通試験研究センター	視覚障害者誘導用点字シート	MMA点字タイル	枚	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】	6401010003	視覚障害者誘導用点字シート のり付点字タイル ３００×３００×２ 警告用・誘導用 屋内用 安全交通試験研究センター	視覚障害者誘導用点字シート	のり付点字タイル　屋内用	枚	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】	6401010005	視覚障害者誘導用点字シート のり付点字タイル ３００×３００×２ 警告用・誘導用 屋外用 安全交通試験研究センター	視覚障害者誘導用点字シート	のり付点字タイル　屋外用	枚	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】	6401010006	視覚障害者誘導用点字シート のり付点字タイル（ノンスキッドタイプ） ３００×３００×２ 警告用・誘導用 屋外専用 安全交通試験研究センター	視覚障害者誘導用点字シート	のり付点字タイル　ノンスキッド	枚	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】	6401011506	視覚障害者誘導用点字シート ステップガイド点字シートＨＧ ３００×３００ 貼付不織布施工タイプ 警告用・誘導用 大崎工業	視覚障害者誘導用点字シート	ステップガイド点字シートＨＧ	箱	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
誘導用電子チャイム【公表価格】	6401050518	誘導用電子チャイム ユニットタイプ ＳＭ－Ｃ－１（Ｊ）スピーカー，アンプ　直付用 安全交通試験研究センター	誘導用電子チャイム	ＳＭ－Ｃ－１（Ｊ）ユニット	台	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
誘導用電子チャイム【公表価格】	6401050520	誘導用電子チャイム ユニットタイプ ＳＭ－Ｃ－２（Ｊ）スピーカー，アンプ　タイマー　直付用 安全交通試験研究センター	誘導用電子チャイム	ＳＭ－Ｃ－２（Ｊ）ユニット	台	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
誘導用電子チャイム【公表価格】	6401050522	誘導用電子チャイム ユニットタイプ ＳＭ－Ｃ－３（Ｊ）スピーカー，アンプ　埋込用 安全交通試験研究センター	誘導用電子チャイム	ＳＭ－Ｃ－３（Ｊ）ユニット	台	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
誘導用電子チャイム【公表価格】	6401050524	誘導用電子チャイム ユニットタイプ ＳＭ－Ｃ－４（Ｊ）スピーカー，アンプ　タイマー　埋込用 安全交通試験研究センター	誘導用電子チャイム	ＳＭ－Ｃ－４（Ｊ）ユニット	台	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
誘導用電子チャイム【公表価格】	6401050530	誘導用電子チャイム 音声カードタイプ ＳＭ－Ｃ－１５（Ｊ）スピーカー，アンプ，センサー　直付用 安全交通試験研究センター	誘導用電子チャイム	ＳＭ－Ｃ－１５（Ｊ）音声カード	台	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
誘導用電子チャイム【公表価格】	6401050532	誘導用電子チャイム 音声カードタイプ ＳＭ－Ｃ－１６（Ｊ）スピーカー，アンプ，センサー　タイマー　直付用 安全交通試験研究センター	誘導用電子チャイム	ＳＭ－Ｃ－１６（Ｊ）音声カード	台	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
誘導用電子チャイム【公表価格】	6401050534	誘導用電子チャイム 音声カードタイプ ＳＭ－Ｃ－１７（Ｊ）スピーカー，アンプ　埋込用 安全交通試験研究センター	誘導用電子チャイム	ＳＭ－Ｃ－１７（Ｊ）音声カード	台	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
誘導用電子チャイム【公表価格】	6401050536	誘導用電子チャイム 音声カードタイプ ＳＭ－Ｃ－１８（Ｊ）スピーカー，アンプ　タイマー　埋込用 安全交通試験研究センター	誘導用電子チャイム	ＳＭ－Ｃ－１８（Ｊ）音声カード	台	779	○	○	6401	視覚障害者用資材	○				
室内用手すり―ブランド品―	6403012002	室内用手すり 身障者用施設向 丸型手摺 ＳＴＲ３４－Ｓ５ 階段・廊下用　抗菌剤入り シンドウ工業	室内用手すり　身障者用丸型手摺	ＳＴＲ３４－Ｓ５　シンドウ工業	m	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
室内用手すり―ブランド品―	6403012004	室内用手すり 身障者用施設向 丸型手摺 ＳＴＲ４０－Ｓ５ 階段・廊下用　抗菌剤入り シンドウ工業	室内用手すり　身障者用丸型手摺	ＳＴＲ４０－Ｓ５　シンドウ工業	m	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
室内用手すり―ブランド品―	6403012006	室内用手すり 身障者用施設向 丸型手摺 ＳＴＲ４０ＢＬ－Ｓ５ 階段・廊下用　抗菌剤入り シンドウ工業	室内用手すり　身障者用丸型手摺	ＳＴＲ４０ＢＬＳ５シンドウ工業	m	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
室内用手すり―ブランド品―	6403022504	室内用手すり バスルーム・トイレ用 小便器用 ＳＳ－Ｓ１ 幅６００ｍｍ×奥行５５０ｍｍ×高１，１８０ｍｍ シンドウ工業	室内用手すり　小便器用	ＳＳ－Ｓ１　シンドウ工業	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
室内用手すり―ブランド品―	6403022506	室内用手すり　バスルーム・トイレ用　多用途　ＳＶ－Ｌ１　縦７００ｍｍ×横６００ｍｍ×幅９０ｍｍ　抗菌樹脂被覆　シンドウ工業	室内用手すり　多用途	ＳＶ－Ｌ１　シンドウ工業	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
室内用手すり―ブランド品―	6403022508	室内用手すり　バスルーム・トイレ用　可動式　ＳＶ－Ｍ７－７０　長７００ｍｍ　抗菌樹脂被覆　シンドウ工業	室内用手すり　可動式	ＳＶ－Ｍ７－７０　シンドウ工業	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
階段昇降機【公表価格】	6403060525	階段昇降機　ステップリフト　ＴＬ－Ｓ６００　住宅用，公共施設　直線用，ラック駆動，レール安全カバー付き，１００Ｖバッテリー充電式　１人乗り（９０ｋｇ）・標準据付工事費を含む（各機種共通）　中央エレベーター工業	階段昇降機　ステップリフト	ＴＬ－Ｓ６００　直線用	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
階段昇降機【公表価格】	6403060530	階段昇降機　ステップリフト　ＴＬ－Ｇ２６０　住宅用，公共施設　曲線内回り，外回り用，内回り併用，１００Ｖバッテリー充電式　１人乗り（９０ｋｇ）・標準据付工事費を含む（各機種共通）　中央エレベーター工業	階段昇降機　ステップリフト	ＴＬ－Ｇ２６０　曲線用	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
階段昇降機【公表価格】	6403061005	階段昇降機　エスコートスリム　直線型（屋内）　住宅用，公共施設　ローラーギア・ラック方式　単相１００Ｖ　最大斜傾角度５５°　５．５～６．５ｍ／分　１人乗り（９０ｋｇ）・標準据付工事費を含む（各機種共通）　マイクロエレベーター	階段昇降機　エスコートスリム	直線型　屋内　住宅用	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
階段昇降機【公表価格】	6403061016	階段昇降機　楽ちん号ＫＦＷ　曲線型（屋内）　住宅用，公共施設　ローラーギア・ラック方式　単相１００Ｖ　最大斜傾角度５０°　６ｍ／分　１人乗り（９０ｋｇ）・標準据付工事費を含む（各機種共通）　マイクロエレベーター	階段昇降機　楽ちん号ＫＦＷ	曲線型　屋内　住宅用	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
階段昇降機【公表価格】	6403061020	階段昇降機　楽ちん号ＫＦＢ　曲線型（屋外）　住宅用，公共施設　ローラーギア・ラック方式　単相１００Ｖ　最大斜傾角度５０°　６ｍ／分　１人乗り（９０ｋｇ）・標準据付工事費を含む（各機種共通）　マイクロエレベーター	階段昇降機　楽ちん号ＫＦＢ	曲線型　屋外　住宅用	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
ホームエレベータ【公表価格】	6403051604	ホームエレベータ　ホームエレベーター　１４１４ミディモダンＵｉ　２階建　鉄骨住宅　間口１３００ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ロープ式　単相３線式　上昇２０ｍ／分・下降３０ｍ／分　３人乗り（２００ｋｇ）車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き　パナソニックエレベーター	ホームエレベーター　１４１４	ミディモダンＵｉ　２階鉄骨	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
ホームエレベータ【公表価格】	6403051606	ホームエレベータ　ホームエレベーター　１４１４ミディモダンＵｉ　２階建　木造住宅　間口１３２５ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ロープ式　単相３線式　上昇２０ｍ／分・下降３０ｍ／分　３人乗り（２００ｋｇ）車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き　パナソニックエレベーター	ホームエレベーター　１４１４	ミディモダンＵｉ　２階木造	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
ホームエレベータ【公表価格】	6403051608	ホームエレベータ　ホームエレベーター　１４１４ミディモダンＵｉ　３階建　鉄骨住宅　間口１３００ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ロープ式　単相３線式　上昇２０ｍ／分・下降３０ｍ／分　３人乗り（２００ｋｇ）車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き　パナソニックエレベーター	ホームエレベーター　１４１４	ミディモダンＵｉ　３階鉄骨	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
ホームエレベータ【公表価格】	6403051610	ホームエレベータ　ホームエレベーター　１４１４ミディモダンＵｉ　３階建　木造住宅　間口１３２５ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ロープ式　単相３線式　上昇２０ｍ／分・下降３０ｍ／分　３人乗り（２００ｋｇ）車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き　パナソニックエレベーター	ホームエレベーター　１４１４	ミディモダンＵｉ　３階木造	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
ホームエレベータ【公表価格】	6403051612	ホームエレベータ　ホームエレベーター　１４１４ミディモダンＵｉ　４階建　鉄骨住宅　間口１３００ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ロープ式　単相３線式　上昇２０ｍ／分・下降３０ｍ／分　３人乗り（２００ｋｇ）車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き　パナソニックエレベーター	ホームエレベーター　１４１４	ミディモダンＵｉ　４階鉄骨	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
ホームエレベータ【公表価格】	6403051614	ホームエレベータ　ホームエレベーター　１４１４ミディモダンＵｉ　４階建　木造住宅　間口１３２５ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ロープ式　単相３線式　上昇２０ｍ／分・下降３０ｍ／分　３人乗り（２００ｋｇ）車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き　パナソニックエレベーター	ホームエレベーター　１４１４	ミディモダンＵｉ　４階木造	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
ホームエレベータ【公表価格】	6403051616	ホームエレベータ　ホームエレベーター　１４１４ミディモダンＵｉ　５階建　鉄骨住宅　間口１３００ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ロープ式　単相３線式　上昇２０ｍ／分・下降３０ｍ／分　３人乗り（２００ｋｇ）車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き　パナソニックエレベーター	ホームエレベーター　１４１４	ミディモダンＵｉ　５階鉄骨	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
ホームエレベータ【公表価格】	6403052121	ホームエレベータ　スイ～とホームＳ　グランデ　２階建　鉄骨・ＲＣ住宅　間口１３２５ｍｍ　奥行１５７５ｍｍ　ベースメント巻胴駆動　単相３線式　上昇２０ｍ（最高３０ｍ）／分・下降３０ｍ／分　３人乗り（２００ｋｇ），標準据付工事費含む・停電時自動着床装置付き　三菱日立ホームエレベーター	スイ～とホームＳ　グランデ	２階鉄骨・ＲＣ住宅	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
ホームエレベータ【公表価格】	6403052125	ホームエレベータ　スイ～とホームＳ　ＤＸアバンティ　２階建　鉄骨・ＲＣ住宅　間口１３２５ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ベースメント巻胴駆動　単相３線式　上昇２０ｍ（最高３０ｍ）／分・下降３０ｍ／分　３人乗り（２００ｋｇ），標準据付工事費含む・停電時自動着床装置付き　三菱日立ホームエレベーター	スイ～とホームＳＤＸアバンティ	２階鉄骨・ＲＣ住宅	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
ホームエレベータ【公表価格】	6403052130	ホームエレベータ　スイ～とホームＳ　ＤＸ禅　２階建　鉄骨・ＲＣ住宅　間口１３２５ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ベースメント巻胴駆動　単相３線式　上昇２０ｍ（最高３０ｍ）／分・下降３０ｍ／分　３人乗り（２００ｋｇ），標準据付工事費含む・停電時自動着床装置付き　三菱日立ホームエレベーター	スイ～とホームＳ　ＤＸ禅	２階鉄骨・ＲＣ住宅	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
ホームエレベータ【公表価格】	6403052135	ホームエレベータ　スイ～とホームＳ　ＤＸファインウッド　２階建　鉄骨・ＲＣ住宅　間口１３２５ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ベースメント巻胴駆動　単相３線式　上昇２０ｍ（最高３０ｍ）／分・下降３０ｍ／分　３人乗り（２００ｋｇ），標準据付工事費含む・停電時自動着床装置付き　三菱日立ホームエレベーター	スイ～とホームＳＤＸファインＷ	２階鉄骨・ＲＣ住宅	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
ホームエレベータ【公表価格】	6403052075	ホームエレベータ　スイ～とホームＳ　ファミリー　２階建　鉄骨・ＲＣ住宅　間口１３２５ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ベースメント巻胴駆動　単相３線式　上昇２０ｍ（最高３０ｍ）／分・下降３０ｍ／分　３人乗り（２００ｋｇ），標準据付工事費含む・停電時自動着床装置付き　三菱日立ホームエレベーター	スイ～とホームＳ　ファミリー	２階鉄骨・ＲＣ住宅	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
ホームエレベータ【公表価格】	6403052145	ホームエレベータ　スイ～とホームＳ　ファミロング　２階建　鉄骨・ＲＣ住宅　間口１３２５ｍｍ　奥行１４７５ｍｍ　ベースメント巻胴駆動　単相３線式　上昇２０ｍ（最高３０ｍ）／分・下降３０ｍ／分　３人乗り（２００ｋｇ），標準据付工事費含む・停電時自動着床装置付き　三菱日立ホームエレベーター	スイ～とホームＳ　ファミロング	２階鉄骨・ＲＣ住宅	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
ホームエレベータ【公表価格】	6403052140	ホームエレベータ　スイ～とホームＳ　コンパクト　２階建　鉄骨・ＲＣ住宅　間口１１５０ｍｍ　奥行１２００ｍｍ　ベースメント巻胴駆動　単相３線式　２０ｍ／分　２人乗り（１５０ｋｇ），標準据付工事費含む・停電時自動着床装置付き　三菱日立ホームエレベーター	スイ～とホームＳ　コンパクト	２階鉄骨・ＲＣ住宅	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ホームエレベータ【公表価格】	6403052115	ホームエレベータ スイ～とホームＳ　ジュニア ２階建 鉄骨・ＲＣ住宅 間口１６７０ｍｍ　奥行７９０ｍｍ　ベースメント巻胴駆動　単相３線式　２０ｍ／分 ２人乗り（１５０ｋｇ），標準据付工事費含む・停電時自動着床装置付き 三菱日立ホームエレベーター	スイ～とホームＳ　ジュニア	２階鉄骨・ＲＣ住宅	台	780	○	○	6403	身障者・高齢者用器材	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105010516	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ボーリングロッド（カップリング付き）　４０．５ｍｍ　３．０ｍ	ボーリングロッド	４０．５ｍｍ　３．０ｍ	本	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105010504	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ボーリングロッド（カップリング付き）　４０．５ｍｍ　１．５ｍ	ボーリングロッド	４０．５ｍｍ　１．５ｍ	本	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105010526	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ボーリングロッド（カップリング付き）　４０．５ｍｍ　１．０ｍ	ボーリングロッド	４０．５ｍｍ　１．０ｍ	本	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105010518	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ボーリングロッド（カップリング付き）　５０ｍｍ　３．０ｍ	ボーリングロッド	５０ｍｍ　３．０ｍ	本	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105010506	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ボーリングロッド（カップリング付き）　５０ｍｍ　１．５ｍ	ボーリングロッド	５０ｍｍ　１．５ｍ	本	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105010528	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ボーリングロッド（カップリング付き）　５０ｍｍ　１．０ｍ	ボーリングロッド	５０ｍｍ　１．０ｍ	本	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105010538	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ボーリングロッド（カップリング付き）　７３ｍｍ　３．０ｍ	ボーリングロッド	７３ｍｍ　３．０ｍ	本	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105010534	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ボーリングロッド（カップリング付き）　７３ｍｍ　１．５ｍ	ボーリングロッド	７３ｍｍ　１．５ｍ	本	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105010530	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ボーリングロッド（カップリング付き）　７３ｍｍ　１．０ｍ	ボーリングロッド	７３ｍｍ　１．０ｍ	本	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105010540	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ボーリングロッド（カップリング付き）　９０ｍｍ　３．０ｍ	ボーリングロッド	９０ｍｍ　３．０ｍ	本	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105010536	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ボーリングロッド（カップリング付き）　９０ｍｍ　１．５ｍ	ボーリングロッド	９０ｍｍ　１．５ｍ	本	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105010532	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ボーリングロッド（カップリング付き）　９０ｍｍ　１．０ｍ	ボーリングロッド	９０ｍｍ　１．０ｍ	本	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105011004	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ロッドカップリング　４０．５ｍｍ	ロッドカップリング	４０．５ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105011006	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ロッドカップリング　５０ｍｍ	ロッドカップリング	５０ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105011502	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ウォータースイーベル　４０．５ｍｍ	ウォータースイーベル	４０．５ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105011504	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ウォータースイーベル　５０ｍｍ	ウォータースイーベル	５０ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105011512	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ウォータースイーベル　７３ｍｍ	ウォータースイーベル	７３ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105011514	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ウォータースイーベル　９０ｍｍ	ウォータースイーベル	９０ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012004	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ロッドホルダー　４０．５ｍｍ	ロッドホルダー	４０．５ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012006	ボーリング機具（一般用，大口径用）　ロッドホルダー　５０ｍｍ	ロッドホルダー	５０ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012014	ボーリング機具（一般用，大口径用） ロッドホルダー ７３ｍｍ	ロッドホルダー	７３ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012016	ボーリング機具（一般用，大口径用） ロッドホルダー ９０ｍｍ	ロッドホルダー	９０ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016504	ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（シングル） ４６ｍｍ ５ｃｔ	リーミングシェル	４６ｍｍ ５ｃｔ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016506	ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（シングル） ５６ｍｍ ５ｃｔ	リーミングシェル	５６ｍｍ ５ｃｔ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016508	ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（シングル） ６６ｍｍ ６ｃｔ	リーミングシェル	６６ｍｍ ６ｃｔ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016510	ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（シングル） ７６ｍｍ ７ｃｔ	リーミングシェル	７６ｍｍ ７ｃｔ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016512	ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（シングル） ８６ｍｍ ７ｃｔ	リーミングシェル	８６ｍｍ ７ｃｔ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016514	ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（シングル） １０１ｍｍ ９ｃｔ	リーミングシェル	１０１ｍｍ ９ｃｔ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016516	ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（シングル） １１６ｍｍ １０ｃｔ	リーミングシェル	１１６ｍｍ １０ｃｔ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016518	ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（シングル） １４６ｍｍ １０ｃｔ	リーミングシェル	１４６ｍｍ １０ｃｔ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015002	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ５３ｍｍ ３．０ｍ	ケーシングチューブ	５３ｍｍ ３ｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015004	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ６３ｍｍ ３．０ｍ	ケーシングチューブ	６３ｍｍ ３ｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015006	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ７３ｍｍ ３．０ｍ	ケーシングチューブ	７３ｍｍ ３ｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015008	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ８３ｍｍ ３．０ｍ	ケーシングチューブ	８３ｍｍ ３ｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015010	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ９７ｍｍ ３．０ｍ	ケーシングチューブ	９７ｍｍ ３ｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015012	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １１２ｍｍ ３．０ｍ	ケーシングチューブ	１１２ｍｍ ３ｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015502	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングシュー ６３ｍｍ	ケーシングシュー	６３ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015504	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングシュー ７３ｍｍ	ケーシングシュー	７３ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015506	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングシュー ８３ｍｍ	ケーシングシュー	８３ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015508	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングシュー ９７ｍｍ	ケーシングシュー	９７ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015510	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングシュー １１２ｍｍ	ケーシングシュー	１１２ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013502	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル ５５ｍｍ	コアシェル	５５ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013504	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル ６５ｍｍ	コアシェル	６５ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013506	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル ７５ｍｍ	コアシェル	７５ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013508	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル ８５ｍｍ	コアシェル	８５ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013510	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル １００ｍｍ	コアシェル	１００ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013512	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル １１５ｍｍ	コアシェル	１１５ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013514	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル １３０ｍｍ	コアシェル	１３０ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014002	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） ５５ｍｍ	コアリフター	５５ｍｍ　シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014004	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） ６５ｍｍ	コアリフター	６５ｍｍ　シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014006	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） ７５ｍｍ	コアリフター	７５ｍｍ　シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014008	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） ８５ｍｍ	コアリフター	８５ｍｍ　シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014010	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） １００ｍｍ	コアリフター	１００ｍｍ　シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014012	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） １１５ｍｍ	コアリフター	１１５ｍｍ　シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014014	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） １３０ｍｍ	コアリフター	１３０ｍｍ　シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014502	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング ５５ｍｍ	コアシェルカップリング	５５ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014504	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング ６５ｍｍ	コアシェルカップリング	６５ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014506	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング ７５ｍｍ	コアシェルカップリング	７５ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014508	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング ８５ｍｍ	コアシェルカップリング	８５ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014510	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング １００ｍｍ	コアシェルカップリング	１００ｍｍ	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013052	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ２００ｍｍ １．０ｍ	コアチューブ	２００ｍｍ　１ｍ　シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013054	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ２５０ｍｍ １．０ｍ	コアチューブ	２５０ｍｍ　１ｍ　シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013056	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ３００ｍｍ １．０ｍ	コアチューブ	３００ｍｍ １ｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013058	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ３５０ｍｍ １．０ｍ	コアチューブ	３５０ｍｍ １ｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013060	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ４００ｍｍ １．０ｍ	コアチューブ	４００ｍｍ １ｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013062	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ４５０ｍｍ １．０ｍ	コアチューブ	４５０ｍｍ １ｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013064	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ５００ｍｍ １．０ｍ	コアチューブ	５００ｍｍ １ｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012504	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ４６ｍｍ	メタルクラウン	４６ｍｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012506	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ５６ｍｍ	メタルクラウン	５６ｍｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012508	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ６６ｍｍ	メタルクラウン	６６ｍｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012510	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ７６ｍｍ	メタルクラウン	７６ｍｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012512	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ８６ｍｍ	メタルクラウン	８６ｍｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012514	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） １０１ｍｍ	メタルクラウン	１０１ｍｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012516	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） １１６ｍｍ	メタルクラウン	１１６ｍｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012518	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） １３１ｍｍ	メタルクラウン	１３１ｍｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012528	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ２００ｍｍ	メタルクラウン	２００ｍｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012530	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ２５０ｍｍ	メタルクラウン	２５０ｍｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012532	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ３００ｍｍ	メタルクラウン	３００ｍｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012534	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ３５０ｍｍ	メタルクラウン	３５０ｍｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012536	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ４００ｍｍ	メタルクラウン	４００ｍｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012538	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ４５０ｍｍ	メタルクラウン	４５０ｍｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012540	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ５００ｍｍ	メタルクラウン	５００ｍｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012542	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ５５０ｍｍ	メタルクラウン	５５０ｍｍ シングル	個	781	○	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019102	ボーリング機具（アンカー工法）　シャンクロッド（ハンマーサブ）　９５，１１８，１３２mm用	シャンクロッド（ハンマーサブ）	９５　１１８　１３２mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019104	ボーリング機具（アンカー工法）　シャンクロッド（ハンマーサブ）　１４６，１６５mm用	シャンクロッド（ハンマーサブ）	１４６　１６５mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019152	ボーリング機具（アンカー工法）　クリーニングアダプター　９５mm用	クリーニングアダプター	９５mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019154	ボーリング機具（アンカー工法）　クリーニングアダプター　１１８mm用	クリーニングアダプター	１１８mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019156	ボーリング機具（アンカー工法）　クリーニングアダプター　１３２mm用	クリーニングアダプター	１３２mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019158	ボーリング機具（アンカー工法）　クリーニングアダプター　１４６mm用	クリーニングアダプター	１４６mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019202	ボーリング機具（アンカー工法）　ウォータースイベル　９５mm用	ウォータースイベル	９５mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019204	ボーリング機具（アンカー工法）　ウォータースイベル　１１８mm用	ウォータースイベル	１１８mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019206	ボーリング機具（アンカー工法）　ウォータースイベル　１３２mm用	ウォータースイベル	１３２mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019208	ボーリング機具（アンカー工法）　ウォータースイベル　１４６mm用	ウォータースイベル	１４６mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019252	ボーリング機具（アンカー工法）　エキステンションロッド　９５mm用	エキステンションロッド	９５mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019254	ボーリング機具（アンカー工法）　エキステンションロッド　１１８，１３２mm用	エキステンションロッド	１１８　１３２mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019256	ボーリング機具（アンカー工法）　エキステンションロッド　１４６mm用	エキステンションロッド	１４６mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019302	ボーリング機具（アンカー工法）　ドリルパイプ　φ９５×１，５００mm	ドリルパイプ	径９５×１５００mm	本	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019304	ボーリング機具（アンカー工法）　ドリルパイプ　φ１１８×１，５００mm	ドリルパイプ	径１１８×１５００mm	本	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019306	ボーリング機具（アンカー工法）　ドリルパイプ　φ１３２×１，５００mm	ドリルパイプ	径１３２×１５００mm	本	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019308	ボーリング機具（アンカー工法）　ドリルパイプ　φ１４６×１，５００mm	ドリルパイプ	径１４６×１５００mm	本	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019352	ボーリング機具（アンカー工法）　インナーロッド　９５mm用×１，５００mm	インナーロッド	９５mm用×１５００mm	本	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019354	ボーリング機具（アンカー工法）　インナーロッド　１１８，１３２mm用×１，５００mm	インナーロッド	１１８　１３２mm用×１５００	本	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019356	ボーリング機具（アンカー工法）　インナーロッド　１４６mm用×１，５００mm	インナーロッド	１４６mm用×１５００mm	本	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019402	ボーリング機具（アンカー工法）　リングビット　９５mm用	リングビット	９５mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019404	ボーリング機具（アンカー工法）　リングビット　１１８mm用	リングビット	１１８mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019406	ボーリング機具（アンカー工法）　リングビット　１３２mm用	リングビット	１３２mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019408	ボーリング機具（アンカー工法）　リングビット　１４６mm用	リングビット	１４６mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019452	ボーリング機具（アンカー工法）　インナービット　９５mm用	インナービット	９５mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019454	ボーリング機具（アンカー工法）　インナービット　１１８mm用	インナービット	１１８mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019456	ボーリング機具（アンカー工法）　インナービット　１３２mm用	インナービット	１３２mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019458	ボーリング機具（アンカー工法）　インナービット　１４６mm用	インナービット	１４６mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105017002	ボーリング機具（アンカー工法）　ハンマービット（クロスビット）　８６mm用	ハンマービット（クロスビット）	８６mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105017004	ボーリング機具（アンカー工法）　ハンマービット（クロスビット）　１０１mm用	ハンマービット（クロスビット）	１０１mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105017006	ボーリング機具（アンカー工法）　ハンマービット（クロスビット）　１１６mm用	ハンマービット（クロスビット）	１１６mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105017008	ボーリング機具（アンカー工法）　ハンマービット（クロスビット）　１３２mm用	ハンマービット（クロスビット）	１３２mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105017010	ボーリング機具（アンカー工法）　ハンマービット（クロスビット）　１６５mm用	ハンマービット（クロスビット）	１６５mm用	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020502	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ１９mm　チップ６×１０　ゲージ２６mm	カービット	１９mm　６×１０　ゲージ２６	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020504	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ１９mm　チップ６×１０　ゲージ２８mm	カービット	１９mm　６×１０　ゲージ２８	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020506	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ１９mm　チップ６×１０　ゲージ３０mm	カービット	１９mm　６×１０　ゲージ３０	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020508	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ１９mm　チップ６×１０　ゲージ３２mm	カービット	１９mm　６×１０　ゲージ３２	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020510	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ１９mm　チップ６×１０　ゲージ３４mm	カービット	１９mm　６×１０　ゲージ３４	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020514	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ２２mm　チップ８×１０　ゲージ３２mm	カービット	２２mm　８×１０　ゲージ３２	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020516	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ２２mm　チップ８×１０　ゲージ３４mm	カービット	２２mm　８×１０　ゲージ３４	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020518	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ２２mm　チップ８×１０　ゲージ３６mm	カービット	２２mm　８×１０　ゲージ３６	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020520	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ２２mm　チップ８×１０　ゲージ３８mm	カービット	２２mm　８×１０　ゲージ３８	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020522	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１０　ゲージ４０ｍｍ	カービット	２２ｍｍ　８×１０　ゲージ４０	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020524	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１０　ゲージ４２ｍｍ	カービット	２２ｍｍ　８×１０　ゲージ４２	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020526	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１０　ゲージ４４ｍｍ	カービット	２２ｍｍ　８×１０　ゲージ４４	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022040	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３０ｍｍ	クロスビット	１９ｍｍ　６×１０　ゲージ３０	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022042	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３２ｍｍ	クロスビット	１９ｍｍ　６×１０　ゲージ３２	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022044	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３４ｍｍ	クロスビット	１９ｍｍ　６×１０　ゲージ３４	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022046	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３６ｍｍ	クロスビット	１９ｍｍ　６×１０　ゲージ３６	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022002	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３０ｍｍ	クロスビット	２２ｍｍ　６×１０　ゲージ３０	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022004	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３２ｍｍ	クロスビット	２２ｍｍ　６×１０　ゲージ３２	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022006	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３４ｍｍ	クロスビット	２２ｍｍ　６×１０　ゲージ３４	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022008	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３６ｍｍ	クロスビット	２２ｍｍ　６×１０　ゲージ３６	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022010	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３８ｍｍ	クロスビット	２２ｍｍ　６×１０　ゲージ３８	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022012	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ４０ｍｍ	クロスビット	２２ｍｍ　６×１０　ゲージ４０	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022014	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ４２ｍｍ	クロスビット	２２ｍｍ　６×１０　ゲージ４２	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021552	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長０．５	テーパーロッド	１９ｍｍ　Ｌ０．５ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021554	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長０．８	テーパーロッド	１９ｍｍ　Ｌ０．８ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021558	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長１．１	テーパーロッド	１９ｍｍ　Ｌ１．１ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021560	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長１．４	テーパーロッド	１９ｍｍ　Ｌ１．４ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021562	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長１．７	テーパーロッド	１９ｍｍ　Ｌ１．７ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021566	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長２．０	テーパーロッド	１９ｍｍ　Ｌ２ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021568	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長２．３	テーパーロッド	１９ｍｍ　Ｌ２．３ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021572	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長２．６	テーパーロッド	１９ｍｍ　Ｌ２．６ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021574	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長２．９	テーパーロッド	１９ｍｍ　Ｌ２．９ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021586	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長０．５	テーパーロッド	２２ｍｍ　Ｌ０．５ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021588	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長０．８	テーパーロッド	２２ｍｍ　Ｌ０．８ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021592	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長１．１	テーパーロッド	２２ｍｍ　Ｌ１．１ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021594	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長１．４	テーパーロッド	２２ｍｍ　Ｌ１．４ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021596	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長１．７	テーパーロッド	２２ｍｍ　Ｌ１．７ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021600	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長２．０	テーパーロッド	２２ｍｍ　Ｌ２ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021602	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長２．３	テーパーロッド	２２ｍｍ　Ｌ２．３ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021606	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長２．６	テーパーロッド	２２ｍｍ　Ｌ２．６ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021608	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長２．９	テーパーロッド	２２ｍｍ　Ｌ２．９ｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105023002	ビット・ロッド（さく岩機用）　ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ４５ｍｍ	ネジボタンビット	３２Ｒネジ　ゲージ４５ｍｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105023004	ビット・ロッド（さく岩機用）　ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ５０ｍｍ	ネジボタンビット	３２Ｒネジ　ゲージ５０ｍｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105023006	ビット・ロッド（さく岩機用）　ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ５５ｍｍ	ネジボタンビット	３２Ｒネジ　ゲージ５５ｍｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022518	ビット・ロッド（さく岩機用）　ネジクロスビット ３２Ｒネジ　チップ１０×１５　ゲージ４５ｍｍ	ネジクロスビット	３２Ｒネジ　ゲージ４５ｍｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022520	ビット・ロッド（さく岩機用）　ネジクロスビット ３２Ｒネジ　チップ１０×１５　ゲージ５０ｍｍ	ネジクロスビット	３２Ｒネジ　ゲージ５０ｍｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022502	ビット・ロッド（さく岩機用）　ネジクロスビット ３２Ｒネジ　チップ１０×１５　ゲージ５５ｍｍ	ネジクロスビット	３２Ｒネジ　ゲージ５５ｍｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022504	ビット・ロッド（さく岩機用）　ネジクロスビット ３２Ｒネジ　チップ１０×１５　ゲージ６０ｍｍ	ネジクロスビット	３２Ｒネジ　ゲージ６０ｍｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022506	ビット・ロッド（さく岩機用）　ネジクロスビット ３２Ｒネジ　チップ１０×１５　ゲージ６５ｍｍ	ネジクロスビット	３２Ｒネジ　ゲージ６５ｍｍ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105023502	ビット・ロッド（さく岩機用）　中継ぎロッド ３２Ｒネジ　対辺寸法ＨＥＸ－３２　長３，７００ｍｍ	中継ぎロッド	３２Ｒネジ　Ｌ３．７ｍ	本	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105023504	ビット・ロッド（さく岩機用）　中継ぎロッド ３２Ｒネジ　対辺寸法ＨＥＸ－３２　長４，３１０ｍｍ	中継ぎロッド	３２Ｒネジ　Ｌ４．３１ｍ	本	782	○	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105024002	ビット・ロッド（さく岩機用）　カップリング（スリーブ）　３２Ｒネジ	カップリング（スリーブ）	３２Ｒネジ	個	782	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105030502	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）　呼び径１インチ 外径２８±１ｍｍ	ダイヤモンドビット	呼径１インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105030504	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）　呼び径１　１／４インチ 外径３３±１ｍｍ	ダイヤモンドビット	呼径１．１／４インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105030506	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）　呼び径１　１／２インチ 外径４１±１ｍｍ	ダイヤモンドビット	呼径１．１／２インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105030508	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）　呼び径２インチ 外径５３±１ｍｍ	ダイヤモンドビット	呼径２インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105030510	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）　呼び径２　１／２インチ 外径６５±１ｍｍ	ダイヤモンドビット	呼径２．１／２インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105030512	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）　呼び径３インチ 外径７７±１ｍｍ	ダイヤモンドビット	呼径３インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105030514	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）　呼び径３　１／２インチ 外径９０±１ｍｍ	ダイヤモンドビット	呼径３．１／２インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105030516	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）　呼び径４インチ 外径１１０±１ｍｍ	ダイヤモンドビット	呼径４インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105030518	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）　呼び径５インチ 外径１２８±１ｍｍ	ダイヤモンドビット	呼径５インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105030520	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）　呼び径６インチ 外径１６０±１ｍｍ	ダイヤモンドビット	呼径６インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105030522	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）　呼び径７インチ 外径１８０±１ｍｍ	ダイヤモンドビット	呼径７インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105030524	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）　呼び径８インチ 外径２０５±２ｍｍ	ダイヤモンドビット	呼径８インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105030526	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）　呼び径９インチ 外径２３０±２ｍｍ	ダイヤモンドビット	呼径９インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105030528	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）　呼び径１０インチ 外径２５４±２ｍｍ	ダイヤモンドビット	呼径１０インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105030530	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）　呼び径１２インチ 外径３０５±２ｍｍ	ダイヤモンドビット	呼径１２インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031002	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　チューブ（エキステンションチューブ）　呼び径１インチ 外径２８±１ｍｍ	エキステンションチューブ	呼径１インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031004	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　チューブ（エキステンションチューブ）　呼び径１　１／４インチ 外径３３±１ｍｍ	エキステンションチューブ	呼径１．１／４インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031006	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　チューブ（エキステンションチューブ）　呼び径１　１／２インチ 外径４１±１ｍｍ	エキステンションチューブ	呼径１．１／２インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031008	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　チューブ（エキステンションチューブ）　呼び径２インチ 外径５３±１ｍｍ	エキステンションチューブ	呼径２インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031010	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）　チューブ（エキステンションチューブ）　呼び径２　１／２インチ 外径６５±１ｍｍ	エキステンションチューブ	呼径２．１／２インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031012	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径３インチ 外径７７±１ｍｍ	エキステンションチューブ	呼径３インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031014	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径３　１／２インチ 外径９０±１ｍｍ	エキステンションチューブ	呼径３．１／２インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031016	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径４インチ 外径１１０±１ｍｍ	エキステンションチューブ	呼径４インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031018	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径５インチ 外径１２８±１ｍｍ	エキステンションチューブ	呼径５インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031020	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径６インチ 外径１６０±１ｍｍ	エキステンションチューブ	呼径６インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031022	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径７インチ 外径１８０±１ｍｍ	エキステンションチューブ	呼径７インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031024	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径８インチ 外径２０５±２ｍｍ	エキステンションチューブ	呼径８インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031026	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径９インチ 外径２３０±２ｍｍ	エキステンションチューブ	呼径９インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031028	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径１０インチ 外径２５４±２ｍｍ	エキステンションチューブ	呼径１０インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031030	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径１２インチ 外径３０５±２ｍｍ	エキステンションチューブ	呼径１２インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031502	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径１インチ 外径２８±１ｍｍ	アダプター（カップリング）	呼径１インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031504	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径１　１／４インチ 外径３３±１ｍｍ	アダプター（カップリング）	呼径１．１／４インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031506	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径１　１／２インチ 外径４１±１ｍｍ	アダプター（カップリング）	呼径１．１／２インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031508	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径２インチ 外径５３±１ｍｍ	アダプター（カップリング）	呼径２インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031510	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径２　１／２インチ 外径６５±１ｍｍ	アダプター（カップリング）	呼径２．１／２インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031512	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径３インチ 外径７７±１ｍｍ	アダプター（カップリング）	呼径３インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031514	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径３　１／２インチ 外径９０±１ｍｍ	アダプター（カップリング）	呼径３．１／２インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031516	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径４インチ 外径１１０±１ｍｍ	アダプター（カップリング）	呼径４インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031518	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径５インチ 外径１２８±１ｍｍ	アダプター（カップリング）	呼径５インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031520	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径６インチ 外径１６０±１ｍｍ	アダプター（カップリング）	呼径６インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031522	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径７インチ 外径１８０±１ｍｍ	アダプター（カップリング）	呼径７インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031524	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径８インチ 外径２０５±２mm	アダプター（カップリング）	呼径８インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031526	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径９インチ 外径２３０±２mm	アダプター（カップリング）	呼径９インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031528	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径１０インチ 外径２５４±２mm	アダプター（カップリング）	呼径１０インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105031530	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径１２インチ 外径３０５±２mm	アダプター（カップリング）	呼径１２インチ	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105032002	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ヒューム管用ビット 外径１４５．０mm 有効長１８０mm	ヒューム管用ビット	外径１４５×Ｌ１８０mm	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105032004	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ヒューム管用ビット 外径１７０．０mm 有効長１８０mm	ヒューム管用ビット	外径１７０×Ｌ１８０mm	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105032006	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ヒューム管用ビット 外径２０４．０mm 有効長１８０mm	ヒューム管用ビット	外径２０４×Ｌ１８０mm	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105032008	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ヒューム管用ビット 外径２２０．０mm 有効長１８０mm	ヒューム管用ビット	外径２２０×Ｌ１８０mm	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔）	6105032010	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ヒューム管用ビット 外径２５５．０mm 有効長２１０mm	ヒューム管用ビット	外径２５５×Ｌ２１０mm	個	783	○	○	6105	せん孔器具	○				
軌条類	6925010502	軌条類 軽軌条 ９ｋｇ	軽軌条	９ｋｇ	t	783	○	○	6925	軌条	○				
軌条類	6925010504	軌条類 軽軌条 １５ｋｇ	軽軌条	１５ｋｇ	t	783	○	○	6925	軌条	○				
軌条類	6925010506	軌条類 軽軌条 ２２ｋｇ	軽軌条	２２ｋｇ	t	783	○	○	6925	軌条	○				
軌条類	6925010508	軌条類 軽軌条 ３０ｋｇ	軽軌条	３０ｋｇ	t	783	○	○	6925	軌条	○				
軌条類	6925020502	軌条類 ベーシ（継目板） ９ｋｇ用 フラット型	軌条部品	ベーシ（継目板）９ｋｇ用	枚	783	○	○	6925	軌条	○				
軌条類	6925020504	軌条類 ベーシ（継目板） １５ｋｇ用 フラット型	軌条部品	ベーシ（継目板）１５ｋｇ用	枚	783	○	○	6925	軌条	○				
軌条類	6925020506	軌条類 ベーシ（継目板） ２２ｋｇ用 フラット型	軌条部品	ベーシ（継目板）２２ｋｇ用	枚	783	○	○	6925	軌条	○				
軌条類	6925020508	軌条類 ベーシ（継目板） ３０ｋｇ用 フラット型	軌条部品	ベーシ（継目板）３０ｋｇ用	枚	783	○	○	6925	軌条	○				
軌条類	6925021002	軌条類 モール（継目板用ボルトナット） ９ｋｇ用	軌条部品　モール	継目板用ボルトナット　９ｋｇ用	本	783	○	○	6925	軌条	○				
軌条類	6925021004	軌条類 モール（継目板用ボルトナット） １５ｋｇ用	軌条部品　モール	継目板用ボルトナット１５ｋｇ用	本	783	○	○	6925	軌条	○				
軌条類	6925021006	軌条類 モール（継目板用ボルトナット） ２２ｋｇ用	軌条部品　モール	継目板用ボルトナット２２ｋｇ用	本	783	○	○	6925	軌条	○				
軌条類	6925021008	軌条類 モール（継目板用ボルトナット） ３０ｋｇ用	軌条部品　モール	継目板用ボルトナット３０ｋｇ用	本	783	○	○	6925	軌条	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
軌条類	6925021502	軌条類 スパイキ（犬くぎ） ９ｋｇ用	軌条部品	スパイキ（犬くぎ）９ｋｇ用	本	783	○	○	6925	軌条	○				
軌条類	6925021508	軌条類 スパイキ（犬くぎ） １５ｋｇ用	軌条部品	スパイキ（犬くぎ）１５ｋｇ用	本	783	○	○	6925	軌条	○				
軌条類	6925021510	軌条類 スパイキ（犬くぎ） ２２ｋｇ用	軌条部品	スパイキ（犬くぎ）２２ｋｇ用	本	783	○	○	6925	軌条	○				
軌条類	6925021512	軌条類 スパイキ（犬くぎ） ３０ｋｇ用	軌条部品	スパイキ（犬くぎ）３０ｋｇ用	本	783	○	○	6925	軌条	○				
軌条類	6925022002	軌条類 レールクリップ １２～１５ｋｇ用	軌条部品	レールクリップ １２～１５ｋｇ	個	783	○	○	6925	軌条	○				
軌条類	6925022004	軌条類 レールクリップ ２２ｋｇ用	軌条部品	レールクリップ ２２ｋｇ用	個	783	○	○	6925	軌条	○				
軌条類	6925022006	軌条類 レールクリップ ３０ｋｇ用	軌条部品	レールクリップ ３０ｋｇ用	個	783	○	○	6925	軌条	○				
溶接棒	6107010002	溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３２１１（Ｅ４３１９），旧Ｄ４３０１	電気溶接棒 軟鋼用	径３．２ｍｍ Ｅ４３１９	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010004	溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３２１１（Ｅ４３１９），旧Ｄ４３０１	電気溶接棒 軟鋼用	径４ｍｍ Ｅ４３１９	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010006	溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径５．０ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３２１１（Ｅ４３１９），旧Ｄ４３０１	電気溶接棒 軟鋼用	径５ｍｍ Ｅ４３１９	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010008	溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３２１１（Ｅ４３０３），旧Ｄ４３０３	電気溶接棒 軟鋼用	径３．２ｍｍ Ｅ４３０３	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010010	溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３２１１（Ｅ４３０３），旧Ｄ４３０３	電気溶接棒 軟鋼用	径４ｍｍ Ｅ４３０３	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010012	溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径５．０ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３２１１（Ｅ４３０３），旧Ｄ４３０３	電気溶接棒 軟鋼用	径５ｍｍ Ｅ４３０３	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010014	溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３２１１（Ｅ４３１３），旧Ｄ４３１３	電気溶接棒 軟鋼用	径３．２ｍｍ Ｅ４３１３	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010016	溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３２１１（Ｅ４３１３），旧Ｄ４３１３	電気溶接棒 軟鋼用	径４ｍｍ Ｅ４３１３	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010018	溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径５．０ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３２１１（Ｅ４３１３），旧Ｄ４３１３	電気溶接棒 軟鋼用	径５ｍｍ Ｅ４３１３	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010020	溶接棒 電気溶接棒 ステンレス用 棒径３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３２２１（Ｅ３０８），旧Ｄ３０８	電気溶接棒 ステンレス用	径３．２ｍｍ Ｅ３０８	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010022	溶接棒 電気溶接棒 ステンレス用 棒径４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３２２１（Ｅ３０８），旧Ｄ３０８	電気溶接棒 ステンレス用	径４ｍｍ Ｅ３０８	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010024	溶接棒 電気溶接棒 ステンレス用 棒径５．０ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３２２１（Ｅ３０８），旧Ｄ３０８	電気溶接棒 ステンレス用	径５ｍｍ Ｅ３０８	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010026	溶接棒 電気溶接棒 高張力鋼用 棒径４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３２１１（Ｅ４９１６），旧Ｚ３２１２（Ｄ５０１６）	電気溶接棒 高張力鋼用	径４ｍｍ Ｅ４９１６	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010028	溶接棒 電気溶接棒 高張力鋼用 棒径５．０ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３２１１（Ｅ４９１６），旧Ｚ３２１２（Ｄ５０１６）	電気溶接棒 高張力鋼用	径５ｍｍ Ｅ４９１６	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
溶接棒	6107010030	溶接棒 電気溶接棒 高張力鋼用 棒径４．０ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３２１１（Ｅ６２１６），旧Ｚ３２１２（Ｄ５８１６）	電気溶接棒　高張力鋼用	径４ｍｍ　Ｅ６２１６	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010032	溶接棒 電気溶接棒 高張力鋼用 棒径５．０ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３２１１（Ｅ６２１６），旧Ｚ３２１２（Ｄ５８１６）	電気溶接棒　高張力鋼用	径５ｍｍ　Ｅ６２１６	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010034	溶接棒 溶接ワイヤ ノンガス 棒径２．４ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３３１３	溶接ワイヤ　ノンガス	径２．４ｍｍ	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010036	溶接棒 溶接ワイヤ ノンガス 棒径３．２ｍｍ ＪＩＳ Ｚ３３１３	溶接ワイヤ　ノンガス	径３．２ｍｍ	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010038	溶接棒 ＣＯ２ワイヤ 高張力鋼用 棒径１．２ｍｍ ５０キロ級 ＪＩＳ Ｚ３３１２	ＣＯ２ワイヤ　高張力鋼用	径１．２ｍｍ　５０キロ級	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
溶接棒	6107010040	溶接棒 ＣＯ２ワイヤ 高張力鋼用 棒径１．６ｍｍ ５０キロ級 ＪＩＳ Ｚ３３１２	ＣＯ２ワイヤ　高張力鋼用	径１．６ｍｍ　５０キロ級	ｋｇ	784	○	○	6107	溶接棒	○				
吸排水ホース	6933011013	吸排水ホース エアーホース φ１２ｍｍ×２（Ｓ）編上式	エアーホース	径１２ｍｍ×２（Ｓ）　編上式	ｍ	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933011015	吸排水ホース エアーホース φ１５ｍｍ×１（Ｂ）編上式	エアーホース	径１５ｍｍ×１（Ｂ）　編上式	ｍ	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933011003	吸排水ホース エアーホース φ１９ｍｍ×１（Ｂ）編上式	エアーホース	径１９ｍｍ×１（Ｂ）　編上式	ｍ	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933011005	吸排水ホース エアーホース φ２５ｍｍ×１（Ｂ）編上式	エアーホース	径２５ｍｍ×１（Ｂ）　編上式	ｍ	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933011006	吸排水ホース エアーホース φ３２ｍｍ×３（Ｂ）編上式	エアーホース	径３２ｍｍ×３（Ｂ）　編上式	ｍ	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933011008	吸排水ホース エアーホース φ３８ｍｍ×３（Ｂ）編上式	エアーホース	径３８ｍｍ×３（Ｂ）　編上式	ｍ	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933011010	吸排水ホース エアーホース φ５０ｍｍ×３（Ｂ）編上式	エアーホース	径５０ｍｍ×３（Ｂ）　編上式	ｍ	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933012002	吸排水ホース ビニールサクションホース φ２５ｍｍ	ビニールサクションホース	径２５ｍｍ	ｍ	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933012004	吸排水ホース ビニールサクションホース φ３８ｍｍ	ビニールサクションホース	径３８ｍｍ	ｍ	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933012006	吸排水ホース ビニールサクションホース φ５０ｍｍ	ビニールサクションホース	径５０ｍｍ	ｍ	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933012012	吸排水ホース ビニールサクションホース φ６５ｍｍ	ビニールサクションホース	径６５ｍｍ	ｍ	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933012008	吸排水ホース ビニールサクションホース φ７５ｍｍ	ビニールサクションホース	径７５ｍｍ	ｍ	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933012010	吸排水ホース ビニールサクションホース φ１００ｍｍ	ビニールサクションホース	径１００ｍｍ	ｍ	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933012014	吸排水ホース ビニールサクションホース φ１２５ｍｍ	ビニールサクションホース	径１２５ｍｍ	ｍ	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933012016	吸排水ホース ビニールサクションホース φ１５０ｍｍ	ビニールサクションホース	径１５０ｍｍ	ｍ	784	○	○	6933	ホース	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吸排水ホース	6933012018	吸排水ホース ビニールサクションホース φ２００mm	ビニールサクションホース	径２００mm	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933012510	吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ４０mm	塩ビ送水ホース	径４０mm	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933012502	吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ５０mm	塩ビ送水ホース	径５０mm	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933012512	吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ６５mm	塩ビ送水ホース	径６５mm	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933012504	吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ７５mm	塩ビ送水ホース	径７５mm	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933012506	吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ１００mm	塩ビ送水ホース	径１００mm	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933012514	吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ１２５mm	塩ビ送水ホース	径１２５mm	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933012508	吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ１５０mm	塩ビ送水ホース	径１５０mm	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933012516	吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ２００mm	塩ビ送水ホース	径２００mm	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933013006	吸排水ホース 消防用合繊ホース φ４０mm 使用圧０．７ＭＰａ ２０m 金具、接手含まず	消防用合繊ホース	径４０mm 使用圧０．７ＭＰａ	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933013012	吸排水ホース 消防用合繊ホース φ４０mm 使用圧１．３ＭＰａ ２０m 金具、接手含まず	消防用合繊ホース	径４０mm 使用圧１．３ＭＰａ	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933013010	吸排水ホース 消防用合繊ホース φ４０mm 使用圧１．６ＭＰａ ２０m 金具、接手含まず	消防用合繊ホース	径４０mm 使用圧１．６ＭＰａ	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933013008	吸排水ホース 消防用合繊ホース φ４０mm 使用圧２．０ＭＰａ ２０m 金具、接手含まず	消防用合繊ホース	径４０mm 使用圧２ＭＰａ	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933013020	吸排水ホース 消防用合繊ホース φ５０mm 使用圧０．９ＭＰａ ２０m 金具、接手含まず	消防用合繊ホース	径５０mm 使用圧０．９ＭＰａ	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933013018	吸排水ホース 消防用合繊ホース φ５０mm 使用圧１．３ＭＰａ ２０m 金具、接手含まず	消防用合繊ホース	径５０mm 使用圧１．３ＭＰａ	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933013016	吸排水ホース 消防用合繊ホース φ５０mm 使用圧１．６ＭＰａ ２０m 金具、接手含まず	消防用合繊ホース	径５０mm 使用圧１．６ＭＰａ	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933013014	吸排水ホース 消防用合繊ホース φ５０mm 使用圧２．０ＭＰａ ２０m 金具、接手含まず	消防用合繊ホース	径５０mm 使用圧２ＭＰａ	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933013024	吸排水ホース 消防用合繊ホース φ６５mm 使用圧０．９ＭＰａ ２０m 金具、接手含まず	消防用合繊ホース	径６５mm 使用圧０．９ＭＰａ	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933013004	吸排水ホース 消防用合繊ホース φ６５mm 使用圧１．３ＭＰａ ２０m 金具、接手含まず	消防用合繊ホース	径６５mm 使用圧１．３ＭＰａ	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933013002	吸排水ホース 消防用合繊ホース φ６５mm 使用圧１．６ＭＰａ ２０m 金具、接手含まず	消防用合繊ホース	径６５mm 使用圧１．６ＭＰａ	m	784	○	○	6933	ホース	○				
吸排水ホース	6933013022	吸排水ホース 消防用合繊ホース φ６５mm 使用圧２．０ＭＰａ ２０m 金具、接手含まず	消防用合繊ホース	径６５mm 使用圧２ＭＰａ	m	784	○	○	6933	ホース	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
測量資機材	6203180005	測量資機材 測量くぎ Ｎｏ．０１ φ４×２７ｍｍ ＪＩＳ Ｂ ７９１４－３	測量くぎ	Ｎｏ．０１ 径４×２７ｍｍ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203180010	測量資機材 測量くぎ Ｎｏ．１ φ５×４３ｍｍ ＪＩＳ Ｂ ７９１４－３	測量くぎ	Ｎｏ．１ 径５×４３ｍｍ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203180015	測量資機材 測量くぎ Ｎｏ．２ φ７×５５ｍｍ ＪＩＳ Ｂ ７９１４－３	測量くぎ	Ｎｏ．２ 径７×５５ｍｍ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203180020	測量資機材 測量くぎ Ｎｏ．３ φ７×８０ｍｍ ＪＩＳ Ｂ ７９１４－３	測量くぎ	Ｎｏ．３ 径７×８０ｍｍ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203180025	測量資機材 測量くぎ Ｎｏ．４ φ９×１０５ｍｍ ＪＩＳ Ｂ ７９１４－３	測量くぎ	Ｎｏ．４ 径９×１０５ｍｍ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203180030	測量資機材 測量くぎ Ｎｏ．５ φ９×１３０ｍｍ ＪＩＳ Ｂ ７９１４－３	測量くぎ	Ｎｏ．５ 径９×１３０ｍｍ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203180035	測量資機材 測量くぎ Ｎｏ．７ φ９×２０５ｍｍ ＪＩＳ Ｂ ７９１４－３	測量くぎ	Ｎｏ．７ 径９×２０５ｍｍ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203031516	測量資機材―ブランド品― 水準儀 オートレベル ＡＥ－７ 三脚付き ニコン・トリンブル	オートレベル	ＡＥ－７ 三脚付 ニコン	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203031522	測量資機材―ブランド品― 水準儀 オートレベル ＡＰ－８ 三脚付き ニコン・トリンブル	オートレベル	ＡＰ－８ 三脚付 ニコン	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203032034	測量資機材―ブランド品― 水準儀 オートレベル ＡＬ－Ｍ３２ 本体のみ ＴＩアサヒ	オートレベル	ＡＬ－Ｍ３２ 本体 ＴＩアサヒ	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203032036	測量資機材―ブランド品― 水準儀 オートレベル ＡＬ－Ｍ３０ 本体のみ ＴＩアサヒ	オートレベル	ＡＬ－Ｍ３０ 本体 ＴＩアサヒ	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203032038	測量資機材―ブランド品― 水準儀 オートレベル ＡＬ－Ｍ２８ 本体のみ ＴＩアサヒ	オートレベル	ＡＬ－Ｍ２８ 本体 ＴＩアサヒ	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203032040	測量資機材―ブランド品― 水準儀 オートレベル ＡＬ－Ｍ２４ 本体のみ ＴＩアサヒ	オートレベル	ＡＬ－Ｍ２４ 本体 ＴＩアサヒ	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203030522	測量資機材―ブランド品― 水準儀 デジタルレベル ＳＤＬ１Ｘ 本体のみ トプコンソキアポジショニングジャパン	デジタルレベル	ＳＤＬ１Ｘ 本体 トプコン	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203030524	測量資機材―ブランド品― 水準儀 デジタルレベル ＳＤＬ３０ 本体のみ トプコンソキアポジショニングジャパン	デジタルレベル	ＳＤＬ３０ 本体 トプコン	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203011036	測量資機材―ブランド品― 角度計 デジタルセオドライト ＤＴ－３０５ＬＦ 三脚付き トプコンソキアポジショニングジャパン	デジタルセオドライト	ＤＴ－３０５ＬＦ三脚付トプコン	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203011038	測量資機材―ブランド品― 角度計 デジタルセオドライト ＤＴ－３０７ＬＦ 三脚付き トプコンソキアポジショニングジャパン	デジタルセオドライト	ＤＴ－３０７ＬＦ三脚付トプコン	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203011040	測量資機材―ブランド品― 角度計 デジタルセオドライト ＤＴ－３０９ＬＦ 三脚付き トプコンソキアポジショニングジャパン	デジタルセオドライト	ＤＴ－３０９ＬＦ三脚付トプコン	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203011512	測量資機材―ブランド品― 角度計 電子セオドライト ＮＥ－１０ＲＣⅡ 三脚付き ニコン・トリンブル	電子セオドライト	ＮＥ－１０ＲＣ２三脚付 ニコン	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203011520	測量資機材―ブランド品― 角度計 電子セオドライト ＮＥ－２０ＳＣⅡ 三脚付き ニコン・トリンブル	電子セオドライト	ＮＥ－２０ＳＣ２三脚付 ニコン	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203012028	測量資機材―ブランド品― 角度計 電子セオドライト ＥＴＨ－５０７Ｃ 本体のみ ＴＩアサヒ	電子セオドライト	ＥＴＨ５０７Ｃ 本体ＴＩアサヒ	台	785	○	○	6203	測量機材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
測量資機材―ブランド品―	6203012030	測量資機材―ブランド品― 角度計 電子セオドライト ＥＴＨ－５１０Ｃ　本体のみ ＴＩアサヒ	電子セオドライト	ＥＴＨ５１０Ｃ　本体ＴＩアサヒ	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203012032	測量資機材―ブランド品― 角度計 電子セオドライト ＥＴＨ－５２０Ｃ　本体のみ ＴＩアサヒ	電子セオドライト	ＥＴＨ５２０Ｃ　本体ＴＩアサヒ	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203041056	測量資機材―ブランド品― 距離計 ライトスピード（携帯型レーザー距離測定器） エンゲージ１７００　ケース付き 阪神交易	距離計　ライトスピード	エンゲージ１７００　阪神交易	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203041062	測量資機材―ブランド品― 距離計 ライトスピード（携帯型レーザー距離測定器） エッジ　ケース付き 阪神交易	距離計　ライトスピード	エッジ　阪神交易	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203041051	測量資機材―ブランド品― 距離計 ライトスピード（携帯型レーザー距離測定器） フュージョンＸ　ケース付き 阪神交易	距離計　ライトスピード	フュージョンＸ　阪神交易	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203121528	測量資機材―ブランド品― トータルステーション トータルステーション ＮＳＴ－５０５Ｃ　本体のみ ニコン・トリンブル	トータルステーション	ＮＳＴ－５０５Ｃ　本体　ニコン	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203121530	測量資機材―ブランド品― トータルステーション トータルステーション ＮｉｖｏＺ２　ｐｌｕｓ　本体のみ ニコン・トリンブル	トータルステーション	ＮｉｖｏＺ２ｐｌｕｓ本体ニコン	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203122040	測量資機材―ブランド品― トータルステーション トータルステーション Ｖ－２８０Ｐｃ　本体のみ ＴＩアサヒ	トータルステーション	Ｖ－２８０Ｐｃ本体　ＴＩアサヒ	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203122042	測量資機材―ブランド品― トータルステーション トータルステーション（ノンプリズム） Ｒ－５３０ＮＳ　本体のみ ＴＩアサヒ	トータルステーション	Ｒ－５３０ＮＳ本体　ＴＩアサヒ	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203122044	測量資機材―ブランド品― トータルステーション トータルステーション（ノンプリズム） Ｒ－５５０ＮＳ　本体のみ ＴＩアサヒ	トータルステーション	Ｒ－５５０ＮＳ本体　ＴＩアサヒ	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203122046	測量資機材―ブランド品― トータルステーション トータルステーション（ノンプリズム） Ｒ－５６０ＮＳ　本体のみ ＴＩアサヒ	トータルステーション	Ｒ－５６０ＮＳ本体　ＴＩアサヒ	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203122048	測量資機材―ブランド品― トータルステーション トータルステーション（ノンプリズム） Ｖ－２８０ＮＳｃ　本体のみ ＴＩアサヒ	トータルステーション	Ｖ－２８０ＮＳｃ本体ＴＩアサヒ	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203031032	測量資機材―ブランド品― レーザー レーザーセンサー ＬＳ－Ｂ２００Ｗ トプコンソキアポジショニングジャパン	トータルステーション	ＬＳ－Ｂ２００Ｗ　トプコン	台	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203070004	測量資機材―ブランド品― 測量杭 測量境界杭（プラスチック） ＪＩＳ　Ｋ　６９３２ デルタＡ４５　４５×４５×４５０ｍｍ リプロ	測量境界杭	デルタＡ４５　リプロ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203070006	測量資機材―ブランド品― 測量杭 測量境界杭（プラスチック） ＪＩＳ　Ｋ　６９３２ カールイＡ６０　４５×４５×６００ｍｍ リプロ	測量境界杭	カールイＡ６０　リプロ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203070008	測量資機材―ブランド品― 測量杭 測量境界杭（プラスチック） ＪＩＳ　Ｋ　６９３２ カールイＢＡ４５　７０×７０×４５０ｍｍ リプロ	測量境界杭	カールイＢＡ４５　リプロ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203070010	測量資機材―ブランド品― 測量杭 測量境界杭（プラスチック） ＪＩＳ　Ｋ　６９３２ カールイＢＡ６０　７０×７０×６００ｍｍ リプロ	測量境界杭	カールイＢＡ６０　リプロ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203070012	測量資機材―ブランド品― 測量杭 測量境界杭（プラスチック） ＪＩＳ　Ｋ　６９３２ 図根点杭　９０×９０×７０ｍｍ リプロ	測量境界杭	図根点杭　リプロ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203070020	測量資機材―ブランド品― 測量杭 測量境界杭（プラスチック） ＪＩＳ　Ｋ　６９３２ デルタミニ４０　３０×３０×４００ｍｍ リプロ	測量境界杭	デルタミニ４０　リプロ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203070022	測量資機材―ブランド品― 測量杭 測量境界杭（プラスチック） ＪＩＳ外品 デルタミニ３０　３０×３０×３００ｍｍ リプロ	測量境界杭	デルタミニ３０ＪＩＳ外品リプロ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203070016	測量資機材―ブランド品― 測量杭 測量境界杭（プラスチック） ＪＩＳ外品 仮杭（赤）　４×３５×４００ｍｍ リプロ	測量境界杭	仮杭（赤）　ＪＩＳ外品　リプロ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
測量資機材―ブランド品―	6203070018	測量資機材―ブランド品― 測量杭 測量境界杭（プラスチック）　ＪＩＳ外品 仮杭（白）　４×３５×４００mm リプロ	測量境界杭	仮杭（白）　ＪＩＳ外品　リプロ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203071002	測量資機材―ブランド品― 測量杭 高速道路型用地境界杭（プラスチック）　ＪＩＳ　Ｋ　６９３２「高速道路」４面入り　９０×９０×９００mm リプロ	高速道路型用地境界杭	高速道路４面入り　リプロ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203071004	測量資機材―ブランド品― 測量杭 高速道路型道路敷界杭（プラスチック）　ＪＩＳ　Ｋ　６９３２「高速道路」４面入り　４５×４５×６００mm リプロ	高速道路型道路敷界杭	高速道路４面入り　リプロ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203070024	測量資機材―ブランド品― 測量杭 情報杭　ＲＦＩＤタグ入り　４５×４５×４５０mm リプロ	情報杭　ＲＦＩＤタグ入り	４５×４５×４５０mm　リプロ	本	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203080006	測量資機材―ブランド品― 測量鋲 真鍮製基準点鋲　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ ＢＳ３０　φ３０×高８mm カクマル	真鍮製基準点鋲	ＢＳ３０　径３０mm　カクマル	個	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203080004	測量資機材―ブランド品― 測量鋲 真鍮製基準点鋲　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ ＢＳ５０　φ５０×高１０mm カクマル	真鍮製基準点鋲	ＢＳ５０　径５０mm　カクマル	個	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203080008	測量資機材―ブランド品― 測量鋲 真鍮製基準点鋲　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ ＢＳ６０　φ６０×高１０mm カクマル	真鍮製基準点鋲	ＢＳ６０　径６０mm　カクマル	個	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203080014	測量資機材―ブランド品― 測量鋲 真鍮製基準点鋲　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ ＢＳ６３　φ６３×高１０mm カクマル	真鍮製基準点鋲	ＢＳ６３　径６３mm　カクマル	個	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203080010	測量資機材―ブランド品― 測量鋲 真鍮製基準点鋲　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ ＢＳ７５　φ７５×高１０mm カクマル	真鍮製基準点鋲	ＢＳ７５　径７５mm　カクマル	個	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203080002	測量資機材―ブランド品― 測量鋲 真鍮製基準点鋲　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ ＢＳ８０　φ８０×高１２mm カクマル	真鍮製基準点鋲	ＢＳ８０　径８０mm　カクマル	個	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203080012	測量資機材―ブランド品― 測量鋲 真鍮製基準点鋲　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ ＢＳ１００　φ１００×高１５mm カクマル	真鍮製基準点鋲	ＢＳ１００径１００mmカクマル	個	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203080016	測量資機材―ブランド品― 測量鋲 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外品 ＢＭ３０　φ３０×高９mm カクマル	真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外	ＢＭ３０　径３０mm　カクマル	個	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203080018	測量資機材―ブランド品― 測量鋲 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外品 ＢＭ５０　φ５０×高１１mm カクマル	真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外	ＢＭ５０　径５０mm　カクマル	個	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203080020	測量資機材―ブランド品― 測量鋲 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外品 ＢＭ６３　φ６３×高１２mm カクマル	真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外	ＢＭ６３　径６３mm　カクマル	個	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203080022	測量資機材―ブランド品― 測量鋲 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外品 ＢＭ７０　φ７０×高１５．５mm カクマル	真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外	ＢＭ７０　径７０mm　カクマル	個	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203080024	測量資機材―ブランド品― 測量鋲 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外品 ＢＭ７５　φ７５×高１５．５mm カクマル	真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外	ＢＭ７５　径７５mm　カクマル	個	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203080026	測量資機材―ブランド品― 測量鋲 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外品 ＢＭ８０　φ８０×高１５mm カクマル	真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外	ＢＭ８０　径８０mm　カクマル	個	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203080028	測量資機材―ブランド品― 測量鋲 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外品 ＢＭ１００　φ１００×高１５mm カクマル	真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外	ＢＭ１００径１００mmカクマル	個	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203081010	測量資機材―ブランド品― 真鍮製基準点鋲　１文字代 カクマル	真鍮製基準点鋲	１文字代　カクマル	点	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203090012	測量資機材―ブランド品― 境界用標示板，境界プレート アルミ製境界用標示板　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ Ａ５０Ａ角５０×高４mm カクマル	アルミ製境界用標示板	Ａ５０Ａ　５０×４　カクマル	枚	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203090014	測量資機材―ブランド品― 境界用標示板，境界プレート アルミ製境界用標示板　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ Ａ３５Ａ角３５×高３mm カクマル	アルミ製境界用標示板	Ａ３５Ａ　３５×３　カクマル	枚	785	○	○	6203	測量機材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
測量資機材―ブランド品―	6203090004	測量資機材―ブランド品― 境界用標示板，境界プレート 真鍮製境界用標示板　ＪＩＳ外品 Ｂ５０Ａ　角５０×高２ｍｍ カクマル	真鍮製境界用標示板　ＪＩＳ外	Ｂ５０Ａ　５０×２　カクマル	枚	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203090006	測量資機材―ブランド品― 境界用標示板，境界プレート 真鍮製境界用標示板　ＪＩＳ外品 Ｂ３５Ａ　角３５×高２ｍｍ カクマル	真鍮製境界用標示板　ＪＩＳ外	Ｂ３５Ａ　３５×２　カクマル	枚	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203090008	測量資機材―ブランド品― 境界用標示板，境界プレート 真鍮製境界用標示板（市，町，村名入り）　ＪＩＳ外品 角５０×高２ｍｍ カクマル	真鍮製境界用標示板　市町村名入	ＪＩＳ外品　５０×２　カクマル	枚	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203090010	測量資機材―ブランド品― 境界用標示板，境界プレート 真鍮製境界用標示板（市，町，村名入り）　ＪＩＳ外品 角３５×高２ｍｍ カクマル	真鍮製境界用標示板　市町村名入	ＪＩＳ外品　３５×２　カクマル	枚	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203091010	測量資機材―ブランド品― 境界用標示板，境界プレート 境界用標示板穴あけ加工 カクマル	境界用標示板	穴あけ加工　カクマル	穴	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203090002	測量資機材―ブランド品― 境界用標示板，境界プレート 国土交通省道路境界プレート　ＪＩＳ外品 縦４０×横１００×高２ｍｍ カクマル	国土交通省道路境界プレート	４０×１００×２ｍｍ　カクマル	枚	785	○	○	6203	測量機材	○				
測量資機材―ブランド品―	6203090502	測量資機材―ブランド品― 境界用標示板，境界プレート 金属標リング φ８０用 リプロ	金属標リング	径８０用　リプロ	個	785	○	○	6203	測量機材	○				
旗ポール	6947011002	旗ポール ロープ埋込式 地上高５ｍ	旗ポール　ロープ埋込式	５ｍ	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947011004	旗ポール ロープ埋込式 地上高６ｍ	旗ポール　ロープ埋込式	６ｍ	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947011006	旗ポール ロープ埋込式 地上高７ｍ	旗ポール　ロープ埋込式	７ｍ	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947011008	旗ポール ロープ埋込式 地上高８ｍ	旗ポール　ロープ埋込式	８ｍ	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947011010	旗ポール ロープ埋込式 地上高９ｍ	旗ポール　ロープ埋込式	９ｍ	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947011012	旗ポール ロープ埋込式 地上高１０ｍ	旗ポール　ロープ埋込式	１０ｍ	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947011014	旗ポール ロープ埋込式 地上高１１ｍ	旗ポール　ロープ埋込式	１１ｍ	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947011016	旗ポール ロープ埋込式 地上高１２ｍ	旗ポール　ロープ埋込式	１２ｍ	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947015002	旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高５ｍ	旗ポールロープベース・バンド式	５ｍ　アンカーボルト除く	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947015004	旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高６ｍ	旗ポールロープベース・バンド式	６ｍ　アンカーボルト除く	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947015006	旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高７ｍ	旗ポールロープベース・バンド式	７ｍ　アンカーボルト除く	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947015008	旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高８ｍ	旗ポールロープベース・バンド式	８ｍ　アンカーボルト除く	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947015010	旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高９ｍ	旗ポールロープベース・バンド式	９ｍ　アンカーボルト除く	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947015012	旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高１０ｍ	旗ポールロープベース・バンド式	１０ｍ　アンカーボルト除く	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
旗ポール	6947015014	旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高１１ｍ	旗ポールロープベース・バンド式	１１ｍ アンカーボルト除く	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947015016	旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高１２ｍ	旗ポールロープベース・バンド式	１２ｍ アンカーボルト除く	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947016001	旗ポール ハンドル埋込式 地上高５ｍ	旗ポール ハンドル埋込式	５ｍ	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947016002	旗ポール ハンドル埋込式 地上高６ｍ	旗ポール ハンドル埋込式	６ｍ	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947016003	旗ポール ハンドル埋込式 地上高７ｍ	旗ポール ハンドル埋込式	７ｍ	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947016004	旗ポール ハンドル埋込式 地上高８ｍ	旗ポール ハンドル埋込式	８ｍ	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947016005	旗ポール ハンドル埋込式 地上高９ｍ	旗ポール ハンドル埋込式	９ｍ	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947016006	旗ポール ハンドル埋込式 地上高１０ｍ	旗ポール ハンドル埋込式	１０ｍ	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947016007	旗ポール ハンドル埋込式 地上高１１ｍ	旗ポール ハンドル埋込式	１１ｍ	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947016008	旗ポール ハンドル埋込式 地上高１２ｍ	旗ポール ハンドル埋込式	１２ｍ	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947017001	旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高５ｍ	旗ポール ハンドルベース式	５ｍ アンカーボルト除く	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947017002	旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高６ｍ	旗ポール ハンドルベース式	６ｍ アンカーボルト除く	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947017003	旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高７ｍ	旗ポール ハンドルベース式	７ｍ アンカーボルト除く	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947017004	旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高８ｍ	旗ポール ハンドルベース式	８ｍ アンカーボルト除く	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947017005	旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高９ｍ	旗ポール ハンドルベース式	９ｍ アンカーボルト除く	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947017006	旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高１０ｍ	旗ポール ハンドルベース式	１０ｍ アンカーボルト除く	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947017007	旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高１１ｍ	旗ポール ハンドルベース式	１１ｍ アンカーボルト除く	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947017008	旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高１２ｍ	旗ポール ハンドルベース式	１２ｍ アンカーボルト除く	本	786	○	○	6947	旗ポール	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201230006	試験器・測定器 地盤工学会型一面せん断試験機 ＭＩＳ－２３３－１－０４型 容量２ｋＮ マルイ	地盤工学会型一面せん断試験機	ＭＩＳ－２３３－１－０４型	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201230008	試験器・測定器 土の自動三軸圧縮試験機「ハイマルチ」 ＭＩＳ－２３５－１－７６型 ４連タイプ 垂直荷重５ｋＮ×４連 マルイ	土の自動三軸圧縮試験機	ＭＩＳ－２３５－１－７６型	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201150014	試験器・測定器 土の自動三軸圧縮試験機「ハイマルチⅡ」 ＭＩＳ－２３５－１－７８型 ４連タイプ 垂直荷重５ｋＮ×４連 マルイ	土の自動三軸圧縮試験機	ＭＩＳ－２３５－１－７８型	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
試験器・測定器【公表価格】	6201120009	試験器・測定器 ひずみ計（測温機能付き） ＢＳ－２５ＢＴ ひずみゲージ式 共和電業	ひずみ計	ＢＳ－２５ＢＴ測温機能付　共和	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201120002	試験器・測定器 ひずみ計（測温機能付き） ＢＳ－８ＦＴ ひずみゲージ式 共和電業	ひずみ計	ＢＳ－８ＦＴ　測温機能付　共和	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201130001	試験器・測定器 継目計（測温機能付き） ＢＪ－５ＡＴ ひずみゲージ式 共和電業	継目計	ＢＪ－５ＡＴ　測温機能付　共和	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201130002	試験器・測定器 継目計（測温機能付き） ＢＪ－１０ＡＴ ひずみゲージ式 共和電業	継目計	ＢＪ－１０ＡＴ測温機能付　共和	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201140001	試験器・測定器 鉄筋計（測温機能付き） ＢＦ－１０ＣＴ ひずみゲージ式　鉄筋径１０ｍｍ 共和電業	鉄筋計	ＢＦ－１０ＣＴ測温機能付　共和	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201140002	試験器・測定器 鉄筋計（測温機能付き） ＢＦ－１３ＣＴ ひずみゲージ式　鉄筋径１３ｍｍ 共和電業	鉄筋計	ＢＦ－１３ＣＴ測温機能付　共和	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201140003	試験器・測定器 鉄筋計（測温機能付き） ＢＦ－１６ＣＴ ひずみゲージ式　鉄筋径１６ｍｍ 共和電業	鉄筋計	ＢＦ－１６ＣＴ測温機能付　共和	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201220003	試験器・測定器 センターホール型荷重計 ＢＬ－５００ＫＢ～５ＴＢ ひずみゲージ式　５～５０ｋＮ 共和電業	センターホール型荷重計	ＢＬ５００ＫＢ～５ＴＢ共和電業	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201220004	試験器・測定器 センターホール型荷重計 ＢＬ－１０ＴＢ ひずみゲージ式　１００ｋＮ 共和電業	センターホール型荷重計	ＢＬ１０ＴＢ　共和電業	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201220005	試験器・測定器 センターホール型荷重計 ＢＬ－２０ＴＢ，５０ＴＢ ひずみゲージ式　２００～５００ｋＮ 共和電業	センターホール型荷重計	ＢＬ２０ＴＢ　５０ＴＢ共和電業	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201150013	試験器・測定器 土圧計 ＢＥＥ－Ａ－２００ＫＰ ひずみゲージ式　２００ｋＰａ 共和電業	土圧計	ＢＥＥ－Ａ－２００ＫＰ共和電業	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201150012	試験器・測定器 土圧計 ＢＥＥ－Ａ－５００ＫＰ ひずみゲージ式　５００ｋＰａ 共和電業	土圧計	ＢＥＥ－Ａ－５００ＫＰ共和電業	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201270002	試験器・測定器 水圧計 ＢＰＢ－Ａ－２００ＫＰ ２００ｋＰａ 共和電業	水圧計	ＢＰＢ－Ａ－２００ＫＰ共和電業	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201150008	試験器・測定器 壁面用土圧計 ＥＥＰ－５１００Ｇ １～１２ｋｇｆ／ｃｍ２　差動トランス式 坂田電機	壁面用土圧計	ＥＥＰ－５１００Ｇ　坂田電機	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201150015	試験器・測定器 土中用土圧計 ＥＥＰ－５３００Ｃ－７ １～１０ｋｇｆ／ｃｍ２ 坂田電機	土中用土圧計	ＥＥＰ－５３００Ｃ－７坂田電機	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201260002	試験器・測定器 間隙水圧計 ＥＰＰ－５６０１～５６１０ １～１０ｋｇｆ／ｃｍ２ 坂田電機	間隙水圧計	ＥＰＰ－５６０１～５６１０坂田	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201170002	試験器・測定器 変位計 ＥＤＬ－５０１０Ｗ 防水型 ±５．０mm 坂田電機	変位計	ＥＤＬ－５０１０Ｗ　坂田電機	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201250002	試験器・測定器 温度計 ＥＴＨ－５２０８Ｔ －２０～＋８０℃ 坂田電機	温度計	ＥＴＨ－５２０８Ｔ　坂田電機	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201120003	試験器・測定器 ひずみ計 ＥＳＮ－５１５ＢＣ コンクリート用　±１０００μ 坂田電機	ひずみ計	ＥＳＮ－５１５ＢＣ　坂田電機	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201120005	試験器・測定器 ひずみ計 ＥＳＮ－５２０ＡＵ 打込み用　±５００μ 坂田電機	ひずみ計	ＥＳＮ－５２０ＡＵ　坂田電機	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201160010	試験器・測定器 挿入式孔内傾斜計 ＥＩＮ－５０３０Ｇ ケーブル３０m付き 坂田電機	挿入式孔内傾斜計	ＥＩＮ－５０３０Ｇ　坂田電機	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
試験器・測定器【公表価格】	6201140005	試験器・測定器 鉄筋計 ＥＳＲ－５２９Ａ，Ｂ，Ｃ 鉄筋径２９ｍｍ 坂田電機	鉄筋計	ＥＳＲ－５２９Ａ・Ｂ・Ｃ　坂田	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201120010	試験器・測定器 差動トランス式ひずみ計 ＭＳＴ－２１０Ａ 耐水標準型　±０．５ｍｍ 自動制御技術研究所	差動トランス式ひずみ計	ＭＳＴ－２１０Ａ　自動制御	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201120011	試験器・測定器 差動トランス式ひずみ計 ＭＳＴ－２１０Ｂ 圧力バランス耐振耐水型　±０．５ｍｍ 自動制御技術研究所	差動トランス式ひずみ計	ＭＳＴ－２１０Ｂ　自動制御	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201140010	試験器・測定器 差動トランス式鉄筋計 ＢＳ－Ｄ２９－Ｂ 鉄筋棒Ｄ２９用　±３４５Ｎ／ｍｍ２ 自動制御技術研究所	差動トランス式鉄筋計	ＢＳ－Ｄ２９－Ｂ　自動制御	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201270004	試験器・測定器 差動トランス式間隙水圧計 Ｐ－７ ボーリング孔用φ５０　０．７ＭＰａ 自動制御技術研究所	差動トランス式間隙水圧計	Ｐ－７　自動制御	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201270006	試験器・測定器 差動トランス式間隙水圧計 Ｐ－２０－φ６０ ボーリング孔用φ６０　２ＭＰａ 自動制御技術研究所	差動トランス式間隙水圧計	Ｐ－２０－φ６０　自動制御	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201160020	試験器・測定器 差動トランス式固定型傾斜計 ＩＮＡ－６０ 最大±１（度）分解能１／５０００（度） 自動制御技術研究所	差動トランス式固定型傾斜計	ＩＮＡ－６０　自動制御	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201160022	試験器・測定器 差動トランス式固定型傾斜計 ＩＮＡ－１５０ 最大±２．５（度）分解能１／２０００（度） 自動制御技術研究所	差動トランス式固定型傾斜計	ＩＮＡ－１５０　自動制御	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201160024	試験器・測定器 差動トランス式固定型傾斜計 ＩＮＡ－３００ 最大±５（度）分解能１／１０００（度） 自動制御技術研究所	差動トランス式固定型傾斜計	ＩＮＡ－３００　自動制御	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201160026	試験器・測定器 差動トランス式ローラー型傾斜計 ＩＮＡ－３００Ｒ 最大±５（度）分解能１／１０００（度） 自動制御技術研究所	差動トランス式ローラー型傾斜計	ＩＮＡ－３００Ｒ　自動制御	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201160028	試験器・測定器 自動ローラー型傾斜計 ＡＲＫ－１２０Ｂ 最大±２．５（度）分解能１／２０００（度） 自動制御技術研究所	自動ローラー型傾斜計	ＡＲＫ－１２０Ｂ　自動制御	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201220006	試験器・測定器 センターホール型荷重計 ＫＣＥ－５００ＫＮＡ 容量５００ｋＮ 東京測器研究所	センターホール型荷重計	ＫＣＥ－５００ＫＮＡ　東京測器	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201220007	試験器・測定器 センターホール型荷重計 ＫＣＥ－１ＭＮＡ 容量１ＭＮ 東京測器研究所	センターホール型荷重計	ＫＣＥ－１ＭＮＡ　東京測器	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201120012	試験器・測定器 埋込型ひずみ計 ＫＭ－１００Ｂ ±５０００×１０－６ひずみ 東京測器研究所	埋込型ひずみ計	ＫＭ－１００Ｂ　東京測器	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201140013	試験器・測定器 鉄筋計 ＫＳＡＴ－１０Ａ，１３Ａ，１６Ａ Ｄ１０，Ｄ１３，Ｄ１６用　測温機能付 東京測器研究所	鉄筋計	ＫＳＡＴ－１０Ａ１３Ａ１６Ａ	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201140014	試験器・測定器 鉄筋計 ＫＳＡＴ－１９Ａ，２２Ａ，２５Ａ Ｄ１９，Ｄ２２，Ｄ２５用　測温機能付 東京測器研究所	鉄筋計	ＫＳＡＴ－１９Ａ２２Ａ２５Ａ	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201170008	試験器・測定器 高感度変位計 ＣＤＰ－１０，２５ 容量１０，２５ｍｍ 東京測器研究所	高感度変位計	ＣＤＰ－１０・２５　東京測器	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201170009	試験器・測定器 高感度変位計 ＣＤＰ－１０Ｂ，２５Ｂ 容量１０，２５ｍｍ　防滴型 東京測器研究所	高感度変位計	ＣＤＰ－１０Ｂ・２５Ｂ東京測器	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201010036	試験器・測定器 万能材料試験機 ＭＲＡ－１００－Ｆ２ 全自動型　容量１０００ｋＮ 前川試験機製作所	万能材料試験機	ＭＲＡ－１００－Ｆ２　前川	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201010040	試験器・測定器 万能材料試験機 ＭＲＡ－１００Ｂ－Ｆ２ 全自動型　容量１０００ｋＮ 前川試験機製作所	万能材料試験機	ＭＲＡ－１００Ｂ－Ｆ２　前川	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201010038	試験器・測定器 万能材料試験機 ＭＲＡ－２００Ｂ－Ｆ２ 全自動型　容量２０００ｋＮ 前川試験機製作所	万能材料試験機	ＭＲＡ－２００Ｂ－Ｆ２　前川	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
試験器・測定器【公表価格】	6201020042	試験器・測定器 耐圧試験機 ＡＣＡ－１００Ａ－Ｂ２ 全自動型　容量１０００ｋＮ 前川試験機製作所	耐圧試験機	ＡＣＡ－１００Ａ－Ｂ２　前川	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201020036	試験器・測定器 耐圧試験機 ＡＣＡ－２００Ａ－Ｂ２ 全自動型　容量２０００ｋＮ 前川試験機製作所	耐圧試験機	ＡＣＡ－２００Ａ－Ｂ２　前川	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201020044	試験器・測定器 耐圧試験機 ＡＣＡ－３００Ａ－Ｂ２ 全自動型　容量３０００ｋＮ 前川試験機製作所	耐圧試験機	ＡＣＡ－３００Ａ－Ｂ２　前川	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201020040	試験器・測定器 耐圧試験機 ＡＣＡ－５００Ｄ－Ｆ３１ 全自動型　容量５０００ｋＮ 前川試験機製作所	耐圧試験機	ＡＣＡ－５００Ｄ－Ｆ３１　前川	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201180003	試験器・測定器 突固め試験装置 ＳＧ－１０ ＪＩＳ型 丸東製作所	突固め試験装置	ＳＧ－１０　丸東製作所	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201180005	試験器・測定器 自動突固め試験装置 ＳＧ－１７ 標準型 丸東製作所	自動突固め試験装置	ＳＧ－１７　丸東製作所	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201200010	試験器・測定器 変水位透水試験装置 Ｓ１２－Ｊ ＪＩＳ型 丸東製作所	変水位透水試験装置	Ｓ１２－Ｊ　丸東製作所	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201200011	試験器・測定器 定水位透水試験装置 Ｓ１２－１ ＪＩＳ型 丸東製作所	定水位透水試験装置	Ｓ１２－１　丸東製作所	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201210003	試験器・測定器 圧密試験器 Ｓ４３－２ＵＬ－１ 標準・軽量型２連 丸東製作所	圧密試験機	Ｓ４３－２ＵＬ－１　丸東製作所	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201210004	試験器・測定器 圧密試験器 Ｓ４３－３ＵＬ－１ 標準・軽量型３連 丸東製作所	圧密試験機	Ｓ４３－３ＵＬ－１　丸東製作所	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201240002	試験器・測定器 コーン・ペネトロメーター Ｓ４４ １００ｋｇ 丸東製作所	コーン・ペネトロメーター	Ｓ４４　丸東製作所	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201240001	試験器・測定器 スウェーデン式貫入試験器 Ｓ６４ 丸東製作所	スウェーデン式貫入試験器	Ｓ６４　丸東製作所	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201070002	試験器・測定器 ハンドオーガー Ｓ１５－１Ｂ 径１０ｃｍ 丸東製作所	ハンドオーガー	Ｓ１５－１Ｂ　丸東製作所	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201190004	試験器・測定器 ＣＢＲ試験装置 Ｓ４７ Ｓ４７型 丸東製作所	ＣＢＲ試験装置	Ｓ４７　丸東製作所	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201190005	試験器・測定器 ＣＢＲ試験装置 Ｓ０３ Ｓ０３型 丸東製作所	ＣＢＲ試験装置	Ｓ０３　丸東製作所	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201030002	試験器・測定器 円柱状型枠 Ｃ１９Ａ φ１５×３０ｃｍ 丸東製作所	供試体型枠　円柱状型枠	Ｃ１９Ａ　丸東製作所	個	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201040002	試験器・測定器 スランプ試験機 Ｃ２１ コンクリート用 丸東製作所	スランプ試験機	Ｃ２１　コンクリ用　丸東製作所	個	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201050004	試験器・測定器 エアーメーター Ｃ１３ＷＰ ７１ 丸東製作所	エアーメーター	Ｃ１３ＷＰ　丸東製作所	台	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201290004	試験器・測定器 埋設ケーブル探索機 ５０１ 探索可能距離２ｋｍ グッドマン	埋設ケーブル探索機	５０１　グッドマン	セット	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201290009	試験器・測定器 超高性能埋設ケーブル・配管探索機 ＲＤ８２００Ｇ グッドマン	超高性能埋設ケーブル配管探索機	ＲＤ８２００Ｇ　グッドマン	セット	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201290013	試験器・測定器 リチウムパワートレーサー ＰＴＲ６２０ ０～６００ＶＡＣ対応 グッドマン	リチウムパワートレーサー	ＰＴＲ６２０　グッドマン	セット	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
試験器・測定器【公表価格】	6201290014	試験器・測定器 多心線対照機 ＣＭＴ４２ＤＳ 非接触送信 グッドマン	多心線対照機	ＣＭＴ４２ＤＳ　グッドマン	セット	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
試験器・測定器【公表価格】	6201290017	試験器・測定器 フォルトキャスター ＦＣ２００Ｓ　充電式ケーブル測長機 測長距離２ｋｍ グッドマン	フォルトキャスター	ＦＣ２００Ｓ　グッドマン	セット	786	○	○	6201	試験・測定器材	○				
ロープ用金物	6935020604	ロープ用金物 ターンバックル（両フック型）　９ｍｍ×１５０ｍｍ　生地	ロープ用金物　ターンバックル	両フック型　９×１５０ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935020606	ロープ用金物 ターンバックル（両フック型）　１２ｍｍ×２００ｍｍ　生地	ロープ用金物　ターンバックル	両フック型　１２×２００ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935020608	ロープ用金物 ターンバックル（両フック型）　１６ｍｍ×２５０ｍｍ　生地	ロープ用金物　ターンバックル	両フック型　１６×２５０ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935020610	ロープ用金物 ターンバックル（両フック型）　１９ｍｍ×３００ｍｍ　生地	ロープ用金物　ターンバックル	両フック型　１９×３００ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935020612	ロープ用金物 ターンバックル（両フック型）　２２ｍｍ×３２５ｍｍ　生地	ロープ用金物　ターンバックル	両フック型　２２×３２５ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935020614	ロープ用金物 ターンバックル（両フック型）　２５ｍｍ×３５０ｍｍ　生地	ロープ用金物　ターンバックル	両フック型　２５×３５０ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935020616	ロープ用金物 ターンバックル（両フック型）　３２ｍｍ×４００ｍｍ　生地	ロープ用金物　ターンバックル	両フック型　３２×４００ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935020618	ロープ用金物 ターンバックル（両フック型）　３８ｍｍ×４５０ｍｍ　生地	ロープ用金物　ターンバックル	両フック型　３８×４５０ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021002	ロープ用金物 並シャックル（黒ねじ込み）　９ｍｍ	ロープ用金物　並シャックル	黒ねじ込み　９ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021004	ロープ用金物 並シャックル（黒ねじ込み）　１２ｍｍ	ロープ用金物　並シャックル	黒ねじ込み　１２ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021006	ロープ用金物 並シャックル（黒ねじ込み）　１６ｍｍ	ロープ用金物　並シャックル	黒ねじ込み　１６ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021008	ロープ用金物 並シャックル（黒ねじ込み）　１９ｍｍ	ロープ用金物　並シャックル	黒ねじ込み　１９ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021010	ロープ用金物 並シャックル（黒ねじ込み）　２２ｍｍ	ロープ用金物　並シャックル	黒ねじ込み　２２ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021012	ロープ用金物 並シャックル（黒ねじ込み）　２５ｍｍ	ロープ用金物　並シャックル	黒ねじ込み　２５ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021014	ロープ用金物 並シャックル（黒ねじ込み）　３２ｍｍ	ロープ用金物　並シャックル	黒ねじ込み　３２ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021502	ロープ用金物 ワイヤクリップ　１２ｍｍ鋳物	ロープ用金物　ワイヤクリップ	鋳物　１２ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021504	ロープ用金物 ワイヤクリップ　１６ｍｍ鋳物	ロープ用金物　ワイヤクリップ	鋳物　１６ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021506	ロープ用金物 ワイヤクリップ　１９ｍｍ鋳物	ロープ用金物　ワイヤクリップ	鋳物　１９ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021508	ロープ用金物 ワイヤクリップ　２２ｍｍ鋳物	ロープ用金物　ワイヤクリップ	鋳物　２２ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ロープ用金物	6935021510	ロープ用金物 ワイヤクリップ ２５ｍｍ鋳物	ロープ用金物　ワイヤクリップ	鋳物　２５ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021516	ロープ用金物 ワイヤグリップ １０ｍｍ鍛造（ＦＲ型）	ロープ用金物　ワイヤグリップ	鍛造　ＦＲ型　１０ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021518	ロープ用金物 ワイヤグリップ １２ｍｍ鍛造（ＦＲ型）	ロープ用金物　ワイヤグリップ	鍛造　ＦＲ型　１２ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021520	ロープ用金物 ワイヤグリップ １６ｍｍ鍛造（ＦＲ型）	ロープ用金物　ワイヤグリップ	鍛造　ＦＲ型　１６ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021522	ロープ用金物 ワイヤグリップ １８ｍｍ鍛造（ＦＲ型）	ロープ用金物　ワイヤグリップ	鍛造　ＦＲ型　１８ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021524	ロープ用金物 ワイヤグリップ ２４～２５ｍｍ鍛造（ＦＲ型）	ロープ用金物　ワイヤグリップ	鍛造　ＦＲ型　２４～２５ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021526	ロープ用金物 ワイヤグリップ ３３～３８ｍｍ鍛造（ＦＲ型）	ロープ用金物　ワイヤグリップ	鍛造　ＦＲ型　３３～３８ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021528	ロープ用金物 ワイヤグリップ ４７～５０ｍｍ鍛造（ＦＲ型）	ロープ用金物　ワイヤグリップ	鍛造　ＦＲ型　４７～５０ｍｍ	個	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ加工品	6935022002	ロープ加工品 ワイヤモッコ １２ｍｍ×９ｍｍ×１，２００ｍｍ	ロープ加工品　ワイヤモッコ	１２×９×１２００ｍｍ	枚	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ加工品	6935022004	ロープ加工品 ワイヤモッコ １２ｍｍ×９ｍｍ×１，５００ｍｍ	ロープ加工品　ワイヤモッコ	１２×９×１５００ｍｍ	枚	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ加工品	6935022006	ロープ加工品 ワイヤモッコ １２ｍｍ×９ｍｍ×１，８００ｍｍ	ロープ加工品　ワイヤモッコ	１２×９×１８００ｍｍ	枚	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ加工品	6935022008	ロープ加工品 ワイヤモッコ １２ｍｍ×９ｍｍ×２，１００ｍｍ	ロープ加工品　ワイヤモッコ	１２×９×２１００ｍｍ	枚	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ加工品	6935022502	ロープ加工品 台付きワイヤ １２ｍｍ×４ｍ	ロープ加工品　台付きワイヤ	１２ｍｍ×４ｍ	本	787	○	○	6935	ロープ	○				
ロープ加工品	6935022504	ロープ加工品 台付きワイヤ １６ｍｍ×５ｍ	ロープ加工品　台付きワイヤ	１６ｍｍ×５ｍ	本	787	○	○	6935	ロープ	○				
繊維ロープ	6935010504	繊維ロープ ナイロンロープ マルチフィラメント 径９ｍｍ	ナイロンロープ	径９ｍｍ	ｋｇ	787	○	○	6935	ロープ	○				
繊維ロープ	6935010502	繊維ロープ ナイロンロープ マルチフィラメント 径１０ｍｍ（以上）	ナイロンロープ	径１０ｍｍ以上	ｋｇ	787	○	○	6935	ロープ	○				
繊維ロープ	6935011002	繊維ロープ ポリエチレンロープ モノフィラメント 径１０ｍｍ（以上）	ポリエチレンロープ	径１０ｍｍ以上	ｋｇ	787	○	○	6935	ロープ	○				
繊維ロープ	6935011502	繊維ロープ ビニロンロープ スパン索 径１０ｍｍ（以上）	ビニロンロープ	スパン索　径１０ｍｍ以上	ｋｇ	787	○	○	6935	ロープ	○				
繊維ロープ	6935012002	繊維ロープ ポリプロピレンロープ スパン索 径１０ｍｍ（以上）	ポリプロピレンロープ	スパン索　径１０ｍｍ以上	ｋｇ	787	○	○	6935	ロープ	○				
繊維ロープ	6935012004	繊維ロープ ポリプロピレンロープ マルチフィラメント 径１０ｍｍ（以上）	ポリプロピレンロープ	径１０ｍｍ以上	ｋｇ	787	○	○	6935	ロープ	○				
繊維ロープ	6935012502	繊維ロープ マニラロープ 上級１類１種 径１０ｍｍ（以上）	マニラロープ	マニラ　上級　径１０ｍｍ以上	ｋｇ	787	○	○	6935	ロープ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
繊維ロープ	6935012504	繊維ロープ マニラロープ 中級２類１種 径１０ｍｍ（以上）	マニラロープ	マニラ　中級　径１０ｍｍ以上	ｋｇ	787	○	○	6935	ロープ	○				
繊維ロープ	6935012506	繊維ロープ マニラロープ 下級２類２種 径１０ｍｍ（以上）	マニラロープ	マニラ　下級　径１０ｍｍ以上	ｋｇ	787	○	○	6935	ロープ	○				
繊維ロープ	6935012510	繊維ロープ サイザルロープ 径１０ｍｍ（以上）	サイザルロープ	径１０ｍｍ以上	ｋｇ	787	○	○	6935	ロープ	○				
繊維ロープ	6935030002	繊維ロープ トラロープ 径９ｍｍ	トラロープ	９ｍｍ	ｋｇ	787	○	○	6935	ロープ	○				
燃料油	0933012010	燃料油 ガソリン レギュラー ローリー	レギュラーガソリン	ローリー	リットル	788	○	○	0933	燃料	○				
燃料油	0933021010	燃料油 灯油 白灯油，業務用 ローリー	白灯油	業務用　ローリー	リットル	788	○	○	0933	燃料	○				
燃料油	0933030010	燃料油 軽油 ローリー	軽油	ローリー	リットル	788	○	○	0933	燃料	○				
燃料油	0933041115	燃料油 重油 Ａ重油（陸上）硫黄分０．１％以下 ローリー	Ａ重油　陸上	硫黄分０．１％以下　ローリー	リットル	788	○	○	0933	燃料	○				
燃料油	0933041015	燃料油 重油 Ａ重油（陸上）硫黄分０．５％以下 ローリー	Ａ重油　陸上	硫黄分０．５％以下　ローリー	リットル	788	○	○	0933	燃料	○				
燃料油	0933043015	燃料油 重油 Ｃ重油（陸上）硫黄分２．５％以下 ローリー	Ｃ重油　陸上	硫黄分２．５％以下　ローリー	リットル	788	○	○	0933	燃料	○				
燃料油	0933041055	燃料油 重油 Ａ重油（海上）硫黄分０．５％以下 バージ	Ａ重油　海上	硫黄分０．５％以下　バージ	リットル	788	○	○	0933	燃料	○				
燃料油	0933043115	燃料油 重油 Ｃ重油（海上）硫黄分０．５％以下 バージ	Ｃ重油　海上	硫黄分０．５％以下　バージ	リットル	788	○	○	0933	燃料	○				
燃料油	0933043055	燃料油 重油 Ｃ重油（海上）硫黄分３．０％以下 バージ	Ｃ重油　海上	硫黄分３％以下　バージ	リットル	788	○	○	0933	燃料	○				
燃料油	0933021020	燃料油 灯油 白灯油，業務用 小型ローリー	白灯油	業務用　小型ローリー	リットル	788	○	○	0933	燃料	○				
燃料油	0933030020	燃料油 軽油 小型ローリー	軽油	小型ローリー	リットル	788	○	○	0933	燃料	○				
燃料油	0933030050	燃料油 軽油 パトロール給油 小型ローリー	軽油	パトロール給油　小型ローリー	リットル	788	○	○	0933	燃料	○				
燃料油	0933041125	燃料油 重油 Ａ重油（陸上）硫黄分０．１％以下 小型ローリー	Ａ重油　陸上	硫黄分０．１％以下小型ローリー	リットル	788	○	○	0933	燃料	○				
燃料油	0933041025	燃料油 重油 Ａ重油（陸上）硫黄分０．５％以下 小型ローリー	Ａ重油　陸上	硫黄分０．５％以下小型ローリー	リットル	788	○	○	0933	燃料	○				
燃料油	0933011040	燃料油 ガソリン ハイオク（無鉛） スタンド	ハイオクガソリン　無鉛	スタンド	リットル	788	○	○	0933	燃料	○				
燃料油	0933012040	燃料油 ガソリン レギュラー スタンド	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	788	○	○	0933	燃料	○				
燃料油	0933021040	燃料油 灯油 白灯油（１８１缶） スタンド	白灯油	１８Ｌ缶入　スタンド	缶	788	○	○	0933	燃料	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
燃料油	0933030040	燃料油 軽油 スタンド	軽油	スタンド	リットル	788	○	○	0933	燃料	○				
建設機械用潤滑油	0935010140	建設機械用潤滑油 ガソリンエンジン油 ＳＬ級 陸用３種 ドラム	ガソリンエンジン油	ＳＬ級　陸用３種　ドラム	リットル	790	○	○	0935	潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0935010170	建設機械用潤滑油 ガソリンエンジン油 ＳＭ級 陸用３種 ドラム	ガソリンエンジン油	ＳＭ級　陸用３種　ドラム	リットル	790	○	○	0935	潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0935010180	建設機械用潤滑油 ガソリンエンジン油 ＳＮ級 陸用３種 ドラム	ガソリンエンジン油	ＳＮ級　陸用３種　ドラム	リットル	790	○	○	0935	潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0935010050	建設機械用潤滑油 ガソリンエンジン油 ２サイクル 陸用３種 ドラム	ガソリンエンジン油	２サイクル　ドラム	リットル	790	○	○	0935	潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0935020030	建設機械用潤滑油 ディーゼルエンジン油 ＣＤ級 ドラム	ディーゼルエンジン油	ＣＤ級　ドラム	リットル	790	○	○	0935	潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0935020080	建設機械用潤滑油 ディーゼルエンジン油 ＣＤ級　マルチグレード ドラム	ディーゼルエンジン油	ＣＤ級　マルチグレード　ドラム	リットル	790	○	○	0935	潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0935020100	建設機械用潤滑油 ディーゼルエンジン油 ＣＥ級 ドラム	ディーゼルエンジン油	ＣＥ級　ドラム	リットル	790	○	○	0935	潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0935020090	建設機械用潤滑油 ディーゼルエンジン油 ＣＥ級　マルチグレード ドラム	ディーゼルエンジン油	ＣＥ級　マルチグレード　ドラム	リットル	790	○	○	0935	潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0935020160	建設機械用潤滑油 ディーゼルエンジン油 ＣＦ－４級 ドラム	ディーゼルエンジン油	ＣＦ－４級　ドラム	リットル	790	○	○	0935	潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0935030010	建設機械用潤滑油 ギヤー油 ＧＬ－３　自動車１種 ＳＡＥ９０ ドラム	ギヤー油	ＧＬ－３　１種ＳＡＥ９０ドラム	リットル	790	○	○	0935	潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0935030020	建設機械用潤滑油 ギヤー油 ＧＬ－４　自動車２種 ＳＡＥ９０ ドラム	ギヤー油	ＧＬ－４　２種ＳＡＥ９０ドラム	リットル	790	○	○	0935	潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0935030030	建設機械用潤滑油 ギヤー油 ＧＬ－５　自動車３種 ＳＡＥ９０ ドラム	ギヤー油	ＧＬ－５　３種ＳＡＥ９０ドラム	リットル	790	○	○	0935	潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0935030040	建設機械用潤滑油 ギヤー油 ＧＬ－５　自動車３種 ＳＡＥ１４０ ドラム	ギヤー油	ＧＬ－５　ＳＡＥ１４０　ドラム	リットル	790	○	○	0935	潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0943010010	建設機械用潤滑油 油圧作動油 Ｒ＆Ｏ型 ３２ｃＳｔ ドラム	油圧作動油	Ｒ＆Ｏ型　３２ｃＳｔ　ドラム	リットル	790	○	○	0943	特殊潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0943010020	建設機械用潤滑油 油圧作動油 Ｒ＆Ｏ型 ６８ｃＳｔ（５６ｃＳｔ） ドラム	油圧作動油	Ｒ＆Ｏ型　６８ｃＳｔ　ドラム	リットル	790	○	○	0943	特殊潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0943010030	建設機械用潤滑油 油圧作動油 低流動点型 ３２ｃＳｔ ドラム	油圧作動油	低流動点型　３２ｃＳｔ　ドラム	リットル	790	○	○	0943	特殊潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0943010040	建設機械用潤滑油 油圧作動油 耐摩耗性型 ３２ｃＳｔ ドラム	油圧作動油	耐摩耗性型　３２ｃＳｔ　ドラム	リットル	790	○	○	0943	特殊潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0943020010	建設機械用潤滑油 コンプレッサー油 往復動用 ６８ｃＳｔ（５６ｃＳｔ） ドラム	コンプレッサー油	往復動用　６８ｃＳｔ　ドラム	リットル	790	○	○	0943	特殊潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0943020020	建設機械用潤滑油 コンプレッサー油 往復動用 １００ｃＳｔ ドラム	コンプレッサー油	往復動用　１００ｃＳｔ　ドラム	リットル	790	○	○	0943	特殊潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0943020030	建設機械用潤滑油 コンプレッサー油 ロータリー用 ３２ｃＳｔ ドラム	コンプレッサー油	ロータリー用３２ｃＳｔ　ドラム	リットル	790	○	○	0943	特殊潤滑油	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建設機械用潤滑油	0943030010	建設機械用潤滑油 トルクコンバータ油 トルクフルード ドラム	トルクコンバーター油	トルクフルード　ドラム	リットル	790	○	○	0943	特殊潤滑油	○				
建設機械用潤滑油	0941010010	建設機械用潤滑油 さび止め油 ＮＰ－１　溶剤希釈形 硬質膜 ドラム	さび止め油	ＮＰ－１　硬質膜　ドラム	リットル	790	○	○	0941	さび止め剤	○				
建設機械用潤滑油	0941010020	建設機械用潤滑油 さび止め油 ＮＰ－２　溶剤希釈形 軟質膜 ドラム	さび止め油	ＮＰ－２　軟質膜　ドラム	リットル	790	○	○	0941	さび止め剤	○				
建設機械用潤滑油	0941010030	建設機械用潤滑油 さび止め油 ＮＰ－３－１　溶剤希釈形 水置換性軟質膜 ドラム	さび止め油	ＮＰ－３－１　軟質膜　ドラム	リットル	790	○	○	0941	さび止め剤	○				
建設機械用潤滑油	0941010040	建設機械用潤滑油 さび止め油 ＮＰ－９　潤滑油形 一般機械用 ドラム	さび止め油	ＮＰ－９　一般機械用　ドラム	リットル	790	○	○	0941	さび止め剤	○				
建設機械用グリース	0949090010	建設機械用グリース マルティパーパス Ｌｉ－基 ドラム	マルティパーパスグリース	Ｌｉ－基　ドラム	ｋｇ	790	○	○	0949	グリース	○				
建設機械用グリース	0949020010	建設機械用グリース 転がり軸受グリース １種１号 汎用 ドラム	転がり軸受グリース	１種１号　汎用　ドラム	ｋｇ	790	○	○	0949	グリース	○				
建設機械用グリース	0949020020	建設機械用グリース 転がり軸受グリース １種２号 汎用 ドラム	転がり軸受グリース	１種２号　汎用　ドラム	ｋｇ	790	○	○	0949	グリース	○				
建設機械用グリース	0949020030	建設機械用グリース 転がり軸受グリース ２種１号 低温用 ドラム	転がり軸受グリース	２種１号　低温用　ドラム	ｋｇ	790	○	○	0949	グリース	○				
建設機械用グリース	0949030010	建設機械用グリース シャシーグリース １種０号 Ｃａ－基 ドラム	シャシーグリース	１種０号　Ｃａ－基　ドラム	ｋｇ	790	○	○	0949	グリース	○				
建設機械用グリース	0949040010	建設機械用グリース ホイールベアリンググリース １種２号 Ｌｉ－基 ドラム	ホイールベアリンググリース	１種２号　Ｌｉ－基　ドラム	ｋｇ	790	○	○	0949	グリース	○				
建設機械用グリース	0949050010	建設機械用グリース 集中給油用グリース １種０号 Ｃａ－基（中荷重用） ドラム	集中給油グリース	１種０号　Ｃａ基中荷重用ドラム	ｋｇ	790	○	○	0949	グリース	○				
建設機械用グリース	0949050020	建設機械用グリース 集中給油用グリース １種１号 Ｃａ－基（中荷重用） ドラム	集中給油グリース	１種１号　Ｃａ基中荷重用ドラム	ｋｇ	790	○	○	0949	グリース	○				
建設機械用グリース	0949050030	建設機械用グリース 集中給油用グリース ４種０号 Ｌｉ－基（高荷重用） ドラム	集中給油グリース	４種０号　Ｌｉ基高荷重用ドラム	ｋｇ	790	○	○	0949	グリース	○				
建設機械用グリース	0949050040	建設機械用グリース 集中給油用グリース ４種１号 Ｌｉ－基（高荷重用） ドラム	集中給油グリース	４種１号　Ｌｉ基高荷重用ドラム	ｋｇ	790	○	○	0949	グリース	○				
建設機械用グリース	0949060010	建設機械用グリース 高荷重用グリース １種２号 衝撃高荷重用 ドラム	高荷重用グリース	１種２号　衝撃高荷重用　ドラム	ｋｇ	790	○	○	0949	グリース	○				
ガス	0951010010	ガス 酸素 ボンベ	酸素ガス	ボンベ	ｍ３	791	○	○	0951	高圧ガス	○				
ガス	0951020010	ガス 水素 ボンベ	水素ガス	ボンベ	ｍ３	791	○	○	0951	高圧ガス	○				
ガス	0951030010	ガス 窒素 ボンベ	窒素ガス	ボンベ	ｍ３	791	○	○	0951	高圧ガス	○				
ガス	0951040010	ガス アルゴン ボンベ	アルゴンガス	ボンベ	ｍ３	791	○	○	0951	高圧ガス	○				
ガス	0951050010	ガス ヘリウム ボンベ	ヘリウムガス	ボンベ	ｍ３	791	○	○	0951	高圧ガス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ガス	0951060010	ガス アセチレン ボンベ	アセチレンガス	ボンベ	ｋｇ	791	○	○	0951	高圧ガス	○				
ガス	0951100010	ガス 液化炭酸 ローリー	液化炭酸	ローリー	ｋｇ	791	○	○	0951	高圧ガス	○				
ガス	0951100020	ガス 液化炭酸 ボンベ	液化炭酸	ボンベ	ｋｇ	791	○	○	0951	高圧ガス	○				
ガス	0951070010	ガス 液体酸素 ローリー	液体酸素	ローリー	ｋｇ	791	○	○	0951	高圧ガス	○				
ガス	0951080010	ガス 液体窒素 ローリー	液体窒素	ローリー	ｋｇ	791	○	○	0951	高圧ガス	○				
ガス	0951090010	ガス 液体アルゴン ローリー	液体アルゴン	ローリー	ｍ３	791	○	○	0951	高圧ガス	○				
ガス	0933050010	ガス プロパンガス ローリー	プロパンガス	ローリー	ｋｇ	791	○	○	0933	燃料	○				
ガス	0933050060	ガス プロパンガス （工業用・業務用） ボンベ	プロパンガス	工業用・業務用　ボンベ	ｋｇ	791	○	○	0933	燃料	○				
鉄スクラップ	6939010002	鉄スクラップ 配合（可鍛コロ）	鉄スクラップ	配合（可鍛コロ）	ｔ	794	○	○	6939	スクラップ	○				
鉄スクラップ	6939010005	鉄スクラップ ヘビー ＨＳ	鉄スクラップ	ヘビー　ＨＳ	ｔ	794	○	○	6939	スクラップ	○				
鉄スクラップ	6939010006	鉄スクラップ ヘビー Ｈ１	鉄スクラップ	ヘビー　Ｈ１	ｔ	794	○	○	6939	スクラップ	○				
鉄スクラップ	6939010008	鉄スクラップ ヘビー Ｈ２	鉄スクラップ	ヘビー　Ｈ２	ｔ	794	○	○	6939	スクラップ	○				
鉄スクラップ	6939010010	鉄スクラップ ヘビー Ｈ３	鉄スクラップ	ヘビー　Ｈ３	ｔ	794	○	○	6939	スクラップ	○				
鉄スクラップ	6939010012	鉄スクラップ ヘビー Ｈ４	鉄スクラップ	ヘビー　Ｈ４	ｔ	794	○	○	6939	スクラップ	○				
鉄スクラップ	6939010016	鉄スクラップ 新断 プレス　Ａ	鉄スクラップ	新断　プレスＡ	ｔ	794	○	○	6939	スクラップ	○				
鉄スクラップ	6939010024	鉄スクラップ 新断 バラ　Ａ	鉄スクラップ	新断　バラＡ	ｔ	794	○	○	6939	スクラップ	○				
鉄スクラップ	6939010034	鉄スクラップ 鋼ダライ粉 Ａ	鉄スクラップ	鋼ダライ粉　Ａ	ｔ	794	○	○	6939	スクラップ	○				
鉄スクラップ	6939010042	鉄スクラップ 故銑 Ａ	鉄スクラップ	故銑　Ａ	ｔ	794	○	○	6939	スクラップ	○				
鉄スクラップ	6939010044	鉄スクラップ 故銑 Ｂ	鉄スクラップ	故銑　Ｂ	ｔ	794	○	○	6939	スクラップ	○				
鉄スクラップ	6939090002	銑スクラップ 銑ダライ粉 Ａ	鉄スクラップ	銑ダライ粉　Ａ	ｔ	794	○	○	6939	スクラップ	○				
鉄スクラップ	6939020002	ステンレススクラップ 新断 １８Ｃｒ：８Ｎｉ	ステンレススクラップ	新断　１８Ｃｒ：８Ｎｉ	ｋｇ	794	○	○	6939	スクラップ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄スクラップ	6939020004	ステンレススクラップ 新断 １３Ｃｒ	ステンレススクラップ	新断　１３Ｃｒ	ｋｇ	794	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939030002	銅スクラップ １号銅線	銅スクラップ	１号銅線	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939030004	銅スクラップ ２号銅線	銅スクラップ	２号銅線	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939030006	銅スクラップ 上銅	銅スクラップ	上銅	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939030008	銅スクラップ 並銅	銅スクラップ	並銅	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939030010	銅スクラップ 下銅	銅スクラップ	下銅	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939040006	黄銅スクラップ １号新黄銅	黄銅スクラップ	１号新黄銅	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939040007	黄銅スクラップ ２号新黄銅	黄銅スクラップ	２号新黄銅	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939040008	黄銅スクラップ 新黄銅棒コロ	黄銅スクラップ	新黄銅棒コロ	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939040010	黄銅スクラップ 並黄銅	黄銅スクラップ	並黄銅	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939040012	黄銅スクラップ 黄銅削り粉	黄銅スクラップ	黄銅削り粉	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939040014	黄銅スクラップ 黄銅鋳物	黄銅スクラップ	黄銅鋳物	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939040016	黄銅スクラップ 黄銅ラジエーター（半銅）	黄銅スクラップ	黄銅ラジエーター　半銅	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939040018	洋白スクラップ 洋白	洋白スクラップ	洋白	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939050006	青銅スクラップ 青銅鋳物	青銅スクラップ	青銅鋳物	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939050010	青銅スクラップ 青銅鋳物削り粉	青銅スクラップ	青銅鋳物削り粉	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939060002	鉛スクラップ 鉛管板	鉛スクラップ	鉛管板	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939070002	亜鉛スクラップ 新切亜鉛	亜鉛スクラップ	新切亜鉛	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939080002	アルミスクラップ 新切１級	アルミスクラップ	新切１級	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939080006	アルミスクラップ 込みガラ	アルミスクラップ	込みガラ	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
非鉄スクラップ	6939080008	アルミスクラップ 機械鋳物	アルミスクラップ	機械鋳物	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
非鉄スクラップ	6939080014	アルミスクラップ 新切合金	アルミスクラップ	新切合金	ｋｇ	797	○	○	6939	スクラップ	○				
清掃保守材【公表価格】	6901150020	清掃保守材 プール清掃機 スイトール ＳＰ－８３Ｌ型 浮上式プール水底掃除機 四柳	プール清掃機	スイトールＳＰ－８３Ｌ型	台	798	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901150030	清掃保守材 プール清掃機 スイトールミニ ＳＰ－６４型 超小型浮上式プール水底掃除機 四柳	プール清掃機	スイトールミニＳＰ－６４型	台	798	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901030010	清掃保守材 モップ フロアードライヤー ４５ｃｍ 床汚水取り ミヅシマ工業	フロアードライヤー	４５ｃｍ 床汚水取り	本	798	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901040010	清掃保守材 ほうき ミリオン近代箒 先端ブラシが自由に曲る ＃３０ ミヅシマ工業	ミリオン近代ほうき	＃３０	本	798	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901060010	清掃保守材 くずかご・くず入れ センターパック ＃１００ 小４５ｃｍ×３３ｃｍ×６２ｃｍ ミヅシマ工業	センターパック＃１００	小 ４５×３３×６２	台	798	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901060020	清掃保守材 くずかご・くず入れ センターパック ＃１００ 大５０ｃｍ×３８ｃｍ×７４ｃｍ ミヅシマ工業	センターパック＃１００	大 ５０×３８×７４	台	798	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901060030	清掃保守材 くずかご・くず入れ クリンボックス ２２ｃｍ×３２ｃｍ×５９．５ｃｍ Ｍ１０１ ミヅシマ工業	クリンボックス	Ｍ１０１ ２２×３２×５９．５	台	798	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901090210	清掃保守材 マット エンペラーマット ９０ｃｍ×１８０ｃｍ 玄関，廊下マット ミヅシマ工業	エンペラーマット	９０×１８０ｃｍ 玄関・廊下用	枚	798	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901090220	清掃保守材 マット エンペラーマット フリーサイズ 玄関，廊下マット ミヅシマ工業	エンペラーマット	フリーサイズ 玄関・廊下用	ｍ２	798	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901090250	清掃保守材 マット ストレートラインマット ７ｍｍ 厚１３ｍｍ 玄関マット ミヅシマ工業	ストレートラインマット	７ｍｍ Ｔ１３ｍｍ 玄関用	ｍ２	798	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901090260	清掃保守材 マット フレッシュラインマット ムク 厚１５ｍｍ 玄関マット ミヅシマ工業	フレッシュラインマット	ムク Ｔ１５ｍｍ 玄関用	ｍ２	798	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901090270	清掃保守材 マット ステータスＡＰラインマット ７ｍｍ １ｍ２質量２０ｋｇ 金属タイプ ミヅシマ工業	ステータスＡＰラインマット	Ｔ７ｍｍ ２０ｋｇ 金属タイプ	ｍ２	798	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901090280	清掃保守材 マット ステータスＡＰラインマット ７ｍｍ １ｍ２質量１３ｋｇ オールアルミ ミヅシマ工業	ステータスＡＰラインマット	Ｔ７ｍｍ １３ｋｇオールアルミ	ｍ２	798	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901090290	清掃保守材 マット ステンレスラインマット ＲＭ１５０７ １ｍ２質量１９ｋｇ ステンレス ミヅシマ工業	ステンレスラインマット	ＲＭ１５０７ １９ｋｇ	ｍ２	798	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901090300	清掃保守材 マット ステンレスラインマット ＲＭ２００７ １ｍ２質量２９ｋｇ ステンレス ミヅシマ工業	ステンレスラインマット	ＲＭ２００７ ２９ｋｇ	ｍ２	798	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901091005	清掃保守材 マット ステンレス製玄関マット ＤＭ１５－９００×６００ ノンスリップタイプ カネソウ	ステンレス製玄関マット	ＤＭ１５－９００×６００	枚	798	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901091010	清掃保守材 マット ステンレス製玄関マット ＭＹＲ－Ｈ－１５－９００×６００ カネソウ	ステンレス製玄関マット	ＭＹＲ－Ｈ１５－９００×６００	枚	798	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901100010	清掃保守材 すのこ ストレートスノコ ６０ｃｍ×８５ｃｍ キャップなし プール，風呂場 ミヅシマ工業	ストレートスノコ	６０×８５ｃｍ	枚	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901100020	清掃保守材 すのこ ストレートスノコ ６０ｃｍ×９５ｃｍ キャップなし プール，風呂場 ミヅシマ工業	ストレートスノコ	６０×９５ｃｍ	枚	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901100070	清掃保守材 すのこ 取水マット １０ｍｍ×９１０ｍｍ×５，０００ｍｍ みずわ工業	すのこ 取水マット	１０×９１０×５０００ｍｍ	本	799	○	○	6901	清掃保守材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
清掃保守材【公表価格】	6901100080	清掃保守材 すのこ ロールスノコⅡ３０００ １５ｍｍ×６００ｍｍ×３，０００ｍｍ みずわ工業	すのこロールスノコ２　３０００	１５×６００×３０００ｍｍ	巻	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901120610	清掃保守材 ワックス 硝子磨き グラスターポリッシュ　３００ｇ 日本磨料工業	ワックス　グラスターポリッシュ	硝子磨き　３００ｇ	缶	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901120630	清掃保守材 ワックス 真ちゅう磨き ピカール液　１８０ｇ 日本磨料工業	ワックス　ピカール液	真ちゅう磨き　１８０ｇ	缶	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901120640	清掃保守材 ワックス 真ちゅう磨き ピカール液　３００ｇ 日本磨料工業	ワックス　ピカール液	真ちゅう磨き　３００ｇ	缶	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901120910	清掃保守材 ワックス セミック 半樹脂ワックス　１８ｌ ミッケル化学	ワックス　セミック	半樹脂ワックス　１８Ｌ	箱	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901120940	清掃保守材 ワックス 耐アルＤＸコート抗菌 殺菌剤配合耐アルコール性樹脂ワックス　１８ｌ ミッケル化学	ワックス　耐アルＤＸコート抗菌	殺菌剤配合樹脂ワックス　１８Ｌ	箱	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901120925	清掃保守材 ワックス プロテクトゼロ シックハウス対応型高性能樹脂ワックス　１８ｌ ミッケル化学	ワックス　プロテクトゼロ	シックハウス対応型　１８Ｌ	箱	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901120935	清掃保守材 ワックス プロテクトゼロ フローリング用 シックハウス対応型高性能樹脂ワックス　１８ｌ ミッケル化学	ワックス　プロテクトゼロ	フローリング用　１８Ｌ	箱	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901130202	清掃保守材 洗剤 がいし清掃剤 ＳＣ　Ｎｏ．１５０　４ｋｇ 大都工業	がいし清掃剤	ＳＣ　ＮＯ．１５０　４ｋｇ入	缶	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901130204	清掃保守材 洗剤 がいし清掃剤 ＳＣ　Ｎｏ．１５０　１６ｋｇ 大都工業	がいし清掃剤	ＳＣ　ＮＯ．１５０　１６ｋｇ入	缶	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901130210	清掃保守材 洗剤 シリコン除去剤 ＳＯＣ　Ｎｏ．Ｘ－３１５０　１６ｌ 大都工業	シリコン除去剤	ＳＯＣ　Ｘ－３１５０　１６Ｌ	缶	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901130402	清掃保守材 洗剤 シャボネット石けん液ユ・ム Ｂ．Ｉ．Ｂ　７～１０倍希釈，手指殺菌洗浄　１８ｋｇ サラヤ	シャボネット石けん液ユ・ム	Ｂ．Ｉ．Ｂ　１８ｋｇ入	箱	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901131202	清掃保守材 洗剤 フラワズ水石けんＧ Ｂ．Ｉ．Ｂ　２～３倍希釈，手指洗浄　１８ｋｇ サラヤ	フラワズ水石けんＧ	Ｂ．Ｉ．Ｂ　１８ｋｇ入	箱	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901131204	清掃保守材 洗剤 フラワズ石けん液Ｇ Ｂ．Ｉ．Ｂ　７～１０倍希釈，手指洗浄　１８ｋｇ サラヤ	フラワズ石けん液Ｇ	Ｂ．Ｉ．Ｂ　１８ｋｇ入	箱	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901131408	清掃保守材 洗剤 カーペットシャンプー 中性　ジュウタン専用洗剤　１０ｋｇ ミッケル化学	カーペットシャンプー	１０ｋｇ	箱	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901131437	清掃保守材 洗剤 ＮＥＸＴトイレウォッシュ 中性　トイレ用洗剤　８００ｇ ミッケル化学	ＮＥＸＴトイレウォッシュ	８００ｇ	本	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901131448	清掃保守材 洗剤 エコクリン 中性環境適応型表面洗浄剤　１８ｋｇ ミッケル化学	エコクリン	１８ｋｇ	箱	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901131450	清掃保守材 洗剤 ＮＥＸＴバスクイック 中性　バス用洗剤　２０ｋｇ ミッケル化学	ＮＥＸＴバスクイック	２０ｋｇ	箱	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901131440	清掃保守材 洗剤 壁洗剤 強力内壁用洗剤　１８ｋｇ ミッケル化学	壁洗剤	１８ｋｇ	箱	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901131426	清掃保守材 洗剤 水石鹸ノーブル ５～１０倍うすめ水石けん　１８ｌ ミッケル化学	水石鹸ノーブル	１８Ｌ	箱	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901131442	清掃保守材 洗剤 強力ハイパークリーンエコ 中性万能洗剤　１８ｋｇ ミッケル化学	強力ハイパークリーンエコ	１８ｋｇ	箱	799	○	○	6901	清掃保守材	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
清掃保守材【公表価格】	6901131444	清掃保守材 洗剤 ブレイクスループラス 強力万能洗剤　１８ｋｇ ミッケル化学	ブレイクスループラス	１８ｋｇ	箱	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901131446	清掃保守材 洗剤 中性リムーバー増粘タイプ 水に弱い床材用はく離剤　１８ｋｇ ミッケル化学	中性リムーバー増粘タイプ	１８ｋｇ	箱	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
清掃保守材【公表価格】	6901140020	清掃保守材 芳香防臭剤 トイレ用芳香防臭剤 男子用トイレボールカラー 白元アース	芳香消臭剤	男子用トイレボールカラー	袋	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
管内洗浄材【公表価格】	6901170002	管内洗浄材 アイスピグ管内洗浄工法 特殊アイスシャーベット 圧力管専用　適用管径５０～５００ｍｍ 東亜グラウト工業	管内洗浄特殊アイスシャーベット	圧力管専用適用管径５０～５００	ｔ	799	○	○	6901	清掃保守材	○				
ＩＣＴ施工対応型　建設機械賃貸料金	8021640002	ＩＣＴ施工対応型　建設機械賃貸料金 ブルドーザ ＩＣＴブルドーザ 湿地　７ｔ級 排出ガス対策型～２０１１年基準 賃貸期間１０日以上１カ月未満	ＩＣＴブルドーザ（賃貸）	湿地　７ｔ級	台・日	800	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ＩＣＴ施工対応型　建設機械賃貸料金	8021640004	ＩＣＴ施工対応型　建設機械賃貸料金 ブルドーザ ＩＣＴブルドーザ 湿地　１６ｔ級 排出ガス対策型～２０１１年基準 賃貸期間１０日以上１カ月未満	ＩＣＴブルドーザ（賃貸）	湿地　１６ｔ級	台・日	800	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ＩＣＴ施工対応型　建設機械賃貸料金	8021640006	ＩＣＴ施工対応型　建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 ＩＣＴバックホウ（クローラ型クレーン付） 標準バケット容量：山積０．８（平積０．６）ｍ３　吊能力２．９ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１０日以上１カ月未満	ＩＣＴバックホウ賃貸クレーン付	容量０．８（０．６）ｍ３	台・日	800	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ＩＣＴ施工対応型　建設機械賃貸料金	8021990030	ＩＣＴ施工対応型　建設機械賃貸料金 建設機械長期割引率（賃貸期間１カ月以上）	ＩＣＴ　建機長期割引率（賃貸）	１カ月以上	％	800	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021020002	建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 普通　３ｔ級 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	ブルドーザ（賃貸）	普通　３ｔ級	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021020004	建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 普通　６ｔ級 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	ブルドーザ（賃貸）	普通　６ｔ級	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021020006	建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 普通　９～１０ｔ級 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	ブルドーザ（賃貸）	普通　９～１０ｔ級	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021020008	建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 普通　１１ｔ級 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	ブルドーザ（賃貸）	普通　１１ｔ級	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021020012	建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 湿地　３．５～４．０ｔ級 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	ブルドーザ（賃貸）	湿地　３．５～４ｔ級	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021020014	建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 湿地　７ｔ級 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	ブルドーザ（賃貸）	湿地　７ｔ級	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021020016	建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 湿地　９～１０ｔ級 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	ブルドーザ（賃貸）	湿地　９～１０ｔ級	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021020018	建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 湿地　１３ｔ級 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	ブルドーザ（賃貸）	湿地　１３ｔ級	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021020019	建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 湿地　１６ｔ級 排出ガス対策型～２０１１年基準 賃貸期間１カ月未満	ブルドーザ（賃貸）	湿地　１６ｔ級	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021020038	建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 湿地　２０ｔ級 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	ブルドーザ（賃貸）	湿地　２０ｔ級	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090032	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 小型バックホウ（クローラ型）　標準バケット容量：山積０．０４４（平積０．０３）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～１次基準 賃貸期間１カ月未満	小型バックホウ（賃貸）クローラ	容量０．０４４（０．０３）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090034	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 小型バックホウ（クローラ型）　標準バケット容量：山積０．０８（平積０．０６）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	小型バックホウ（賃貸）クローラ	容量０．０８（０．０６）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090014	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 小型バックホウ（クローラ型）　標準バケット容量：山積０．１１（平積０．０８）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	小型バックホウ（賃貸）クローラ	容量０．１１（０．０８）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建設機械賃貸料金	8021090016	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 小型バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．１３（平積０．１０）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	小型バックホウ（賃貸）クローラ	容量０．１３（０．１）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090066	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．０９（平積０．０７）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	後方超小旋回バックホウ（賃貸）	容量０．０９（０．０７）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090047	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．２８（平積０．２）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	後方超小旋回バックホウ（賃貸）	容量０．２８（０．２）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090068	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．４５（平積０．３５）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	後方超小旋回バックホウ（賃貸）	容量０．４５（０．３５）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090072	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．５（平積０．４）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	後方超小旋回バックホウ（賃貸）	容量０．５（０．４）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090064	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付） 標準バケット容量：山積０．０９（平積０．０７）ｍ３ 吊能力０．９ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	後方超小旋回バックホウクレーン	容量０．０９（０．０７）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090070	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付） 標準バケット容量：山積０．４５（平積０．３５）ｍ３ 吊能力２．９ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	後方超小旋回バックホウクレーン	容量０．４５（０．３５）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090040	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 超小旋回バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．０５５（平積０．０４）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	超小旋回バックホウ（賃貸）	容量０．０５５（０．０４）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090042	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 超小旋回バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．０８（平積０．０６）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	超小旋回バックホウ（賃貸）	容量０．０８（０．０６）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090043	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 超小旋回バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．１１（平積０．０８）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	超小旋回バックホウ（賃貸）	容量０．１１（０．０８）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090044	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 超小旋回バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．２２（平積０．１６）ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	超小旋回バックホウ（賃貸）	容量０．２２（０．１６）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090046	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 超小旋回バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．２８（平積０．２２）ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２０１１年基準 賃貸期間１カ月未満	超小旋回バックホウ（賃貸）	容量０．２８（０．２２）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090062	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 超小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付） 標準バケット容量：山積０．２８（平積０．２）ｍ３ 吊能力１．７ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	超小旋回バックホウクレーン賃貸	容量０．２８（０．２）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090002	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．２８（平積０．２）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	バックホウ（賃貸）クローラ	容量０．２８（０．２）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090004	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．４５（平積０．３５）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	バックホウ（賃貸）クローラ	容量０．４５（０．３５）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090006	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．５（平積０．４）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	バックホウ（賃貸）クローラ	容量０．５（０．４）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090008	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．６（平積０．５）ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２０１１年基準 賃貸期間１カ月未満	バックホウ（賃貸）クローラ	容量０．６（０．５）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090010	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．８（平積０．６）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	バックホウ（賃貸）クローラ	容量０．８（０．６）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090058	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型クレーン付） 標準バケット容量：山積０．２８（平積０．２）ｍ３ 吊能力１．７ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	バックホウ（賃貸）クレーン付	容量０．２８（０．２）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090056	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型クレーン付） 標準バケット容量：山積０．４５（平積０．３５）ｍ３ 吊能力２．９ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１１年基準 賃貸期間１カ月未満	バックホウ（賃貸）クレーン付	容量０．４５（０．３５）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021090060	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型クレーン付） 標準バケット容量：山積０．５（平積０．４）ｍ３ 吊能力２．９ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	バックホウ（賃貸）クレーン付	容量０．５（０．４）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建設機械賃貸料金	8021090054	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型クレーン付） 標準バケット容量：山積０．８（平積０．６）ｍ３ 吊能力２．９ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	バックホウ（賃貸）クレーン付	容量０．８（０．６）ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021620002	建設機械賃貸料金 クラムシェル クラムシェル（テレスコピック式・クローラ型） 平積 ０．４ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	クラムシェル（賃貸）	平積０．４ｍ３	台・日	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021990010	建設機械賃貸料金 建設機械長期割引率（賃貸期間１カ月以上）	建設機械割引率（賃貸）	１カ月以上	%	801	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021100002	建設機械賃貸料金 積込み機械 クローラローダ（普通） 標準バケット容量：山積０．４ｍ３ 賃貸期間１カ月未満	積込機械クローラローダ（賃貸）	容量０．４ｍ３ 普通	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021100004	建設機械賃貸料金 積込み機械 クローラローダ（普通） 標準バケット容量：山積０．８ｍ３ 賃貸期間１カ月未満	積込機械クローラローダ（賃貸）	容量０．８ｍ３ 普通	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021100010	建設機械賃貸料金 積込み機械 クローラローダ（湿地用） 標準バケット容量：山積０．４ｍ３ 賃貸期間１カ月未満	積込機械クローラローダ（賃貸）	容量０．４ｍ３ 湿地用	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021100012	建設機械賃貸料金 積込み機械 クローラローダ（湿地用） 標準バケット容量：山積０．８ｍ３ 賃貸期間１カ月未満	積込機械クローラローダ（賃貸）	容量０．８ｍ３ 湿地用	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021100014	建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積０．３４ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	積込機械ホイールローダ（賃貸）	容量０．３４ｍ３ 普通	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021100016	建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積０．６ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	積込機械ホイールローダ（賃貸）	容量０．６ｍ３ 普通	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021100020	建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積０．８ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～１次基準 賃貸期間１カ月未満	積込機械ホイールローダ（賃貸）	容量０．８ｍ３ 普通	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021100022	建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積０．９～１．０ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	積込機械ホイールローダ（賃貸）	容量０．９～１．０ｍ３ 普通	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021100024	建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積１．２ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～１次基準 賃貸期間１カ月未満	積込機械ホイールローダ（賃貸）	容量１．２ｍ３ 普通	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021100026	建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積１．３～１．４ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	積込機械ホイールローダ（賃貸）	容量１．３～１．４ｍ３ 普通	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021100028	建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積１．５～１．７ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	積込機械ホイールローダ（賃貸）	容量１．５～１．７ｍ３ 普通	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021100030	建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積２．１ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	積込機械ホイールローダ（賃貸）	容量２．１ｍ３ 普通	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021100032	建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積２．３ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 賃貸期間１カ月未満	積込機械ホイールローダ（賃貸）	容量２．３ｍ３ 普通	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021100034	建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積２．４～２．６ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	積込機械ホイールローダ（賃貸）	容量２．４～２．６ｍ３ 普通	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021100036	建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積２．７～２．９ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	積込機械ホイールローダ（賃貸）	容量２．７～２．９ｍ３ 普通	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021120002	建設機械賃貸料金 運搬機械 ダンプトラック ２ｔ車 賃貸期間１カ月未満	ダンプトラック（賃貸）	２ｔ車	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021120004	建設機械賃貸料金 運搬機械 ダンプトラック ４ｔ車 賃貸期間１カ月未満	ダンプトラック（賃貸）	４ｔ車	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021120006	建設機械賃貸料金 運搬機械 ダンプトラック 三転式 ２ｔ車 賃貸期間１カ月未満	ダンプトラック（賃貸）	２ｔ車 三転式	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建設機械賃貸料金	8021080002	建設機械賃貸料金 運搬機械 トラック（クレーン装置付） ２ｔ車 ２．９ｔ吊り 賃貸期間１カ月未満	クレーン装置付トラック（賃貸）	２ｔ車 ２．９ｔ吊り	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021080004	建設機械賃貸料金 運搬機械 トラック（クレーン装置付） ４ｔ車 ２．９ｔ吊り 賃貸期間１カ月未満	クレーン装置付トラック（賃貸）	４ｔ車 ２．９ｔ吊り	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021110502	建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（ホイール型油圧式） 積載質量 １．０ｔ 賃貸期間１カ月未満	キャリアダンプ（賃貸）	ホイール 油圧式 １ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021110002	建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（ホイール型油圧式） 積載質量 １．５ｔ 賃貸期間１カ月未満	キャリアダンプ（賃貸）	ホイール 油圧式 １．５ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021110504	建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（ホイール型油圧式） 積載質量 １．８ｔ 賃貸期間１カ月未満	キャリアダンプ（賃貸）	ホイール 油圧式 １．８ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021110018	建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（ホイール型油圧式） 積載質量 ２．０ｔ 賃貸期間１カ月未満	キャリアダンプ（賃貸）	ホイール 油圧式 ２ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021110506	建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（ホイール型油圧式） 積載質量 ３．０ｔ 賃貸期間１カ月未満	キャリアダンプ（賃貸）	ホイール 油圧式 ３ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021110009	建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型油圧式） 積載質量 １．０ｔ 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	キャリアダンプ（賃貸）	クローラ 油圧式 １ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021110020	建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型油圧式） 積載質量 ２．０ｔ 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	キャリアダンプ（賃貸）	クローラ 油圧式 ２ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021110024	建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型油圧式） 積載質量 ２．５ｔ 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	キャリアダンプ（賃貸）	クローラ 油圧式 ２．５ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021110013	建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型油圧式） 積載質量 ３．０ｔ 賃貸期間１カ月未満	キャリアダンプ（賃貸）	クローラ 油圧式 ３ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021110015	建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型油圧式） 積載質量 ４．０ｔ 排出ガス対策型～１次基準 賃貸期間１カ月未満	キャリアダンプ（賃貸）	クローラ 油圧式 ４ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021110026	建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型油圧式） 積載質量 ６．０～７．０ｔ 全旋回式 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	キャリアダンプ（賃貸） 全旋回式	クローラ 油圧式 ６～７ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021110028	建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型油圧式） 積載質量 １０．０～１１．０ｔ 全旋回式 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	キャリアダンプ（賃貸） 全旋回式	クローラ 油圧式 １０～１１ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021111002	建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型クレーン装置付） 積載質量 １．７ｔ 賃貸期間１カ月未満	キャリアダンプ（賃貸）	クローラ クレーン付 １．７ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021111004	建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型クレーン装置付） 積載質量 ２．０ｔ 賃貸期間１カ月未満	キャリアダンプ（賃貸）	クローラ クレーン付 ２ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021111006	建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型クレーン装置付） 積載質量 ２．５ｔ 賃貸期間１カ月未満	キャリアダンプ（賃貸）	クローラ クレーン付 ２．５ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021610002	建設機械賃貸料金 クローラクレーン クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型） ４．９ｔ吊り 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	クローラクレーン（賃貸）	４．９ｔ吊り	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021070004	建設機械賃貸料金 荷役機械 フォークリフト エンジン駆動 最大積載 １．０ｔ 賃貸期間１カ月未満	フォークリフト（賃貸）	エンジン駆動 最大積載１ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021070005	建設機械賃貸料金 荷役機械 フォークリフト エンジン駆動 最大積載 １．５ｔ 賃貸期間１カ月未満	フォークリフト（賃貸）	エンジン駆動 最大積載１．５ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021070006	建設機械賃貸料金 荷役機械 フォークリフト エンジン駆動 最大積載 ２．０ｔ 賃貸期間１カ月未満	フォークリフト（賃貸）	エンジン駆動 最大積載２ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建設機械賃貸料金	8021070008	建設機械賃貸料金 荷役機械 フォークリフト エンジン駆動　最大積載　２．５ｔ 賃貸期間１カ月未満	フォークリフト（賃貸）	エンジン駆動　最大積載２．５ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021070010	建設機械賃貸料金 荷役機械 フォークリフト エンジン駆動　最大積載　３．０ｔ 賃貸期間１カ月未満	フォークリフト（賃貸）	エンジン駆動　最大積載３ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021070012	建設機械賃貸料金 荷役機械 フォークリフト エンジン駆動　最大積載　５．０ｔ 賃貸期間１カ月未満	フォークリフト（賃貸）	エンジン駆動　最大積載５ｔ	台・日	802	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010024	建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（バケット，ブーム型）　作業床高　８～１０ｍ 賃貸期間１カ月未満	トラック架装リフト（賃貸）	バケット・ブーム型　８～１０ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010026	建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（バケット，ブーム型）　作業床高　１２ｍ 賃貸期間１カ月未満	トラック架装リフト（賃貸）	バケット・ブーム型　床高１２ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010028	建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（バケット，ブーム型）　作業床高　１３～１４ｍ 賃貸期間１カ月未満	トラック架装リフト（賃貸）	バケット・ブーム型１３～１４ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010062	建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（バケット，ブーム型）　作業床高　１６ｍ 賃貸期間１カ月未満	トラック架装リフト（賃貸）	バケット・ブーム型　床高１６ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010030	建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（バケット，ブーム型）　作業床高　１８～１８．５ｍ 賃貸期間１カ月未満	トラック架装リフト（賃貸）	バケット・ブーム１８～１８．５	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010032	建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（バケット，ブーム型）　作業床高　２２～２３ｍ 賃貸期間１カ月未満	トラック架装リフト（賃貸）	バケット・ブーム型２２～２３ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010033	建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（バケット，ブーム型）　作業床高　２４ｍ 賃貸期間１カ月未満	トラック架装リフト（賃貸）	バケット・ブーム型　床高２４ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010064	建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（幅広デッキ，ブーム型）　作業床高　８～９．９ｍ 賃貸期間１カ月未満	トラック架装リフト（賃貸）	幅広デッキ・ブーム型９．９ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010066	建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（幅広デッキ，ブーム型）　作業床高　１０～１２ｍ 賃貸期間１カ月未満	トラック架装リフト（賃貸）	幅広デッキ・ブーム１０～１２ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010068	建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（幅広デッキ，ブーム型）　作業床高　１４～１５ｍ 賃貸期間１カ月未満	トラック架装リフト（賃貸）	幅広デッキ・ブーム１４～１５ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010070	建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（幅広デッキ，ブーム型）　作業床高　１９～２０ｍ 賃貸期間１カ月未満	トラック架装リフト（賃貸）	幅広デッキ・ブーム１９～２０ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010042	建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（ホイール，垂直型）　作業床高　６ｍ 賃貸期間１カ月未満	自走式リフト（賃貸）	ホイール・垂直型　作業床高６ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010044	建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（ホイール，垂直型）　作業床高　８～９ｍ 賃貸期間１カ月未満	自走式リフト（賃貸）	ホイール・垂直型　床高８～９ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010046	建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（ホイール，垂直型）　作業床高　１１～１２ｍ 賃貸期間１カ月未満	自走式リフト（賃貸）	ホイール・垂直型　１１～１２ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010010	建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（ホイール，ブーム型）　作業床高　９ｍ 賃貸期間１カ月未満	自走式リフト（賃貸）	ホイール・ブーム型　床高９ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010012	建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（ホイール，ブーム型）　作業床高　１２ｍ 賃貸期間１カ月未満	自走式リフト（賃貸）	ホイール・ブーム型　床高１２ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010014	建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（ホイール，ブーム型）　作業床高　１５ｍ 賃貸期間１カ月未満	自走式リフト（賃貸）	ホイール・ブーム型　床高１５ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010016	建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（ホイール，ブーム型）　作業床高　２１ｍ 賃貸期間１カ月未満	自走式リフト（賃貸）	ホイール・ブーム型　床高２１ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建設機械賃貸料金	8021010049	建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，垂直型） 作業床高 ３ｍ 賃貸期間１カ月未満	自走式リフト（賃貸）	クローラ・垂直型 作業床高３ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010050	建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，垂直型） 作業床高 ４ｍ 賃貸期間１カ月未満	自走式リフト（賃貸）	クローラ・垂直型 作業床高４ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010051	建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，垂直型） 作業床高 ６ｍ 賃貸期間１カ月未満	自走式リフト（賃貸）	クローラ・垂直型 作業床高６ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010052	建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，垂直型） 作業床高 ９ｍ 賃貸期間１カ月未満	自走式リフト（賃貸）	クローラ・垂直型 作業床高９ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010054	建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，垂直型） 作業床高 １１～１２ｍ 賃貸期間１カ月未満	自走式リフト（賃貸）	クローラ・垂直型 １１～１２ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010056	建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，ブーム型） 作業床高 １２ｍ 賃貸期間１カ月未満	自走式リフト（賃貸）	クローラ・ブーム型 床高１２ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010060	建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，ブーム型） 作業床高 １８ｍ 賃貸期間１カ月未満	自走式リフト（賃貸）	クローラ・ブーム型 床高１８ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010061	建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，ブーム型） 作業床高 ２１ｍ 賃貸期間１カ月未満	自走式リフト（賃貸）	クローラ・ブーム型 床高２１ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021010072	建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，屈伸ブーム型） 作業床高 ６．８ｍ 賃貸期間１カ月未満	自走式リフト（賃貸）	クローラ屈伸ブーム床高６．８ｍ	台・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021200006	建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力３．０ｔ 出力 ３．７ｋＷ 賃貸期間１カ月未満	バイブロハンマ（賃貸）	起振力３ｔ	基・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021200008	建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力５～７ｔ 出力７．５ｋＷ 賃貸期間１カ月未満	バイブロハンマ（賃貸）	起振力５～７ｔ	基・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021200010	建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力１１～１３ｔ 出力１５ｋＷ 賃貸期間１カ月未満	バイブロハンマ（賃貸）	起振力１１～１３ｔ	基・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021200012	建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力１４～１７ｔ 出力２２ｋＷ 賃貸期間１カ月未満	バイブロハンマ（賃貸）	起振力１４～１７ｔ	基・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021200014	建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力２３～２４ｔ 出力３０ｋＷ 賃貸期間１カ月未満	バイブロハンマ（賃貸）	起振力２３～２４ｔ	基・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021200016	建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力２８～３０ｔ 出力４０ｋＷ 賃貸期間１カ月未満	バイブロハンマ（賃貸）	起振力２８～３０ｔ	基・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021200018	建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力３５～３７ｔ 出力４５ｋＷ 賃貸期間１カ月未満	バイブロハンマ（賃貸）	起振力３５～３７ｔ	基・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021200020	建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力４７～４９ｔ 出力６０ｋＷ 賃貸期間１カ月未満	バイブロハンマ（賃貸）	起振力４７～４９ｔ	基・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021200022	建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力６８～７４ｔ 出力９５ｋＷ 賃貸期間１カ月未満	バイブロハンマ（賃貸）	起振力６８～７４ｔ	基・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021200024	建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ（公害対策機） 起振力１１～１３ｔ 出力１５ｋＷ 賃貸期間１カ月未満	バイブロハンマ（賃貸）公害対策	起振力１１～１３ｔ	基・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021200026	建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ（公害対策機） 起振力２２～２５ｔ 出力３０ｋＷ 賃貸期間１カ月未満	バイブロハンマ（賃貸）公害対策	起振力２２～２５ｔ	基・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021200028	建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ（公害対策機） 起振力３５～３８ｔ 出力４６ｋＷ 賃貸期間１カ月未満	バイブロハンマ（賃貸）公害対策	起振力３５～３８ｔ	基・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建設機械賃貸料金	8021200030	建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ（公害対策機） 起振力５２～５５ｔ 出力６０ｋＷ 賃貸期間１カ月未満	バイブロハンマ（賃貸）公害対策	起振力５２～５５ｔ	基・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021460012	建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 ウォータジェットカッタ 出力９９ｋＷ 吐出量３２５ｌ／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満	ウォータジェットカッタ（賃貸）	９９ｋＷ ３２５Ｌ／分	基・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021460014	建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 ウォータジェットカッタ 出力２２０ｋＷ 吐出量８９５ｌ／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満	ウォータジェットカッタ（賃貸）	２２０ｋＷ ８９５Ｌ／分	基・日	803	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021470008	建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．１ｍ３ アタッチメントのみ 賃貸期間１カ月未満	油圧ブレーカ（賃貸）	０．１ｍ３ アタッチメントのみ	基・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021470010	建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．２ｍ３ アタッチメントのみ 賃貸期間１カ月未満	油圧ブレーカ（賃貸）	０．２ｍ３ アタッチメントのみ	基・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021470012	建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．２５～０．３ｍ３ アタッチメントのみ 賃貸期間１カ月未満	油圧ブレーカ（賃貸）	０．２５～０．３アタッチメント	基・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021470014	建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．４ｍ３ アタッチメントのみ 賃貸期間１カ月未満	油圧ブレーカ（賃貸）	０．４ｍ３ アタッチメントのみ	基・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021470016	建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．７ｍ３ アタッチメントのみ 賃貸期間１カ月未満	油圧ブレーカ（賃貸）	０．７ｍ３ アタッチメントのみ	基・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021470018	建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．１ｍ３ ベースマシン含む 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	油圧ブレーカ（賃貸）	０．１ｍ３ ベースマシン含む	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021470020	建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．２ｍ３ ベースマシン含む 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	油圧ブレーカ（賃貸）	０．２ｍ３ ベースマシン含む	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021470022	建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．２５～０．３ｍ３ ベースマシン含む 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２０１１年基準 賃貸期間１カ月未満	油圧ブレーカ（賃貸）	０．２５～０．３ベースマシン含	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021470024	建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．４ｍ３ ベースマシン含む 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	油圧ブレーカ（賃貸）	０．４ｍ３ ベースマシン含む	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021470026	建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．７ｍ３ ベースマシン含む 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１１年基準 賃貸期間１カ月未満	油圧ブレーカ（賃貸）	０．７ｍ３ ベースマシン含む	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021470002	建設機械賃貸料金 ブレーカ コンクリートブレーカ ２０ｋｇ級 賃貸期間１カ月未満	コンクリートブレーカ（賃貸）	２０ｋｇ級	基・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021470004	建設機械賃貸料金 ブレーカ コンクリートブレーカ ３０ｋｇ級 賃貸期間１カ月未満	コンクリートブレーカ（賃貸）	３０ｋｇ級	基・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021480002	建設機械賃貸料金 ブレーカ コールピック 質量７．２ｋｇ ホース径 １９ｍｍ 賃貸期間１カ月未満	ピックハンマ（賃貸）	コールピック ホース径１９ｍｍ	基・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021370002	建設機械賃貸料金 ブレーカ さく岩機 質量１５ｋｇ ホース径 １９ｍｍ 賃貸期間１カ月未満	さく岩機（賃貸）	質量１５ｋｇ ホース径１９ｍｍ	基・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021130004	建設機械賃貸料金 路盤用機械 モータグレーダ ブレード長 ２．８ｍ 排出ガス対策型～１次基準 賃貸期間１カ月未満	モータグレーダ（賃貸）	ブレード長 ２．８ｍ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021130006	建設機械賃貸料金 路盤用機械 モータグレーダ ブレード長 ３．１ｍ 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	モータグレーダ（賃貸）	ブレード長 ３．１ｍ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021130008	建設機械賃貸料金 路盤用機械 モータグレーダ ブレード長 ３．７ｍ 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	モータグレーダ（賃貸）	ブレード長 ３．７ｍ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021130010	建設機械賃貸料金 路盤用機械 モータグレーダ ブレード長 ４ｍ 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	モータグレーダ（賃貸）	ブレード長 ４ｍ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建設機械賃貸料金	8021140012	建設機械賃貸料金 締固め機械 ロードローラ（マカダム） 質量　８～１０ｔ 賃貸期間１カ月未満	ロードローラ（賃貸）　マカダム	質量８～１０ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021140014	建設機械賃貸料金 締固め機械 ロードローラ（マカダム） 質量　１０～１２ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	ロードローラ（賃貸）　マカダム	質量１０～１２ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021140016	建設機械賃貸料金 締固め機械 ロードローラ（マカダム両輪） 質量　１０～１２ｔ 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	ロードローラ賃貸　マカダム両輪	質量１０～１２ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021140022	建設機械賃貸料金 締固め機械 ロードローラ（マカダム両輪） 質量　１１～１５ｔ 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	ロードローラ賃貸　マカダム両輪	質量１１～１５ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021141002	建設機械賃貸料金 締固め機械 ロードローラ（タンデム） 質量　６～８ｔ 賃貸期間１カ月未満	ロードローラ（賃貸）　タンデム	質量６～８ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021141004	建設機械賃貸料金 締固め機械 ロードローラ（タンデム） 質量　８～１０ｔ 賃貸期間１カ月未満	ロードローラ（賃貸）　タンデム	質量８～１０ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021150002	建設機械賃貸料金 締固め機械 タイヤローラ 質量　３～４ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	タイヤローラ（賃貸）	質量３～４ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021150004	建設機械賃貸料金 締固め機械 タイヤローラ 質量　６～８ｔ 賃貸期間１カ月未満	タイヤローラ（賃貸）	質量６～８ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021150006	建設機械賃貸料金 締固め機械 タイヤローラ 質量　８～２０ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	タイヤローラ（賃貸）	質量８～２０ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021150007	建設機械賃貸料金 締固め機械 タイヤローラ 質量　１３～１４ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１１・２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	タイヤローラ（賃貸）	質量１３～１４ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021150010	建設機械賃貸料金 締固め機械 タイヤローラ 質量　２１～３０ｔ 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	タイヤローラ（賃貸）	質量２１～３０ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021160033	建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（ハンドガイド式） 質量　０．５～０．６ｔ 賃貸期間１カ月未満	振動ローラ（賃貸）ハンドガイド	０．５～０．６ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021160034	建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（ハンドガイド式） 質量　０．６～０．７ｔ 騒音対策型～低騒音型 賃貸期間１カ月未満	振動ローラ（賃貸）ハンドガイド	０．６～０．７ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021160036	建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（ハンドガイド式） 質量　０．７～０．７５ｔ 賃貸期間１カ月未満	振動ローラ（賃貸）ハンドガイド	０．７～０．７５ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021160038	建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（ハンドガイド式） 質量　０．８～１．１ｔ 賃貸期間１カ月未満	振動ローラ（賃貸）ハンドガイド	０．８～１．１ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021160002	建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 質量　１．２～１．５ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	振動ローラ（賃貸）　搭乗式	タンデム型　１．２～１．５ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021160004	建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 質量　２．４～２．８ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	振動ローラ（賃貸）　搭乗式	タンデム型　２．４～２．８ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021160006	建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 質量　３～５ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	振動ローラ（賃貸）　搭乗式	タンデム型　３～５ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021160024	建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 質量　６～７．５ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	振動ローラ（賃貸）　搭乗式	タンデム型　６～７．５ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021161002	建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 質量　８～１０ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	振動ローラ（賃貸）　搭乗式	タンデム型　８～１０ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021161004	建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 質量　１０．５～１２ｔ 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	振動ローラ（賃貸）　搭乗式	タンデム型　１０．５～１２ｔ	台・日	804	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建設機械賃貸料金	8021161006	建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（土工用）（フラットシングルドラム型） 質量　１１～１２ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	振動ローラ（賃貸）	フラットシングルドラム型１２ｔ	台・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021162002	建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 質量　１．２～１．５ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	振動ローラ（賃貸）　搭乗式	コンバインド型１．２～１．５ｔ	台・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021160028	建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 質量　２．４～２．６ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	振動ローラ（賃貸）　搭乗式	コンバインド型２．４～２．６ｔ	台・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021160008	建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 質量　３～４ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	振動ローラ（賃貸）　搭乗式	コンバインド型　３～４ｔ	台・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021162004	建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 質量　５～７ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	振動ローラ（賃貸）　搭乗式	コンバインド型　５～７ｔ	台・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021170002	建設機械賃貸料金 締固め機械 タンパ（ランマ） 質量　６０～８０ｋｇ 賃貸期間１カ月未満	タンパ（賃貸）	質量６０～８０ｋｇ	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021180002	建設機械賃貸料金 締固め機械 振動コンパクタ 質量　７０～８０ｋｇ 賃貸期間１カ月未満	振動コンパクタ（賃貸）	質量７０～８０ｋｇ	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021190007	建設機械賃貸料金 舗装機械 アスファルトフィニッシャ（ホイール型・クローラ型） 舗装幅　１．４～３ｍ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	アスファルトフィニッシャ　賃貸	ホイールクローラ　１．４～３ｍ	台・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021190010	建設機械賃貸料金 舗装機械 アスファルトフィニッシャ（ホイール型・クローラ型） 舗装幅　２～４．５ｍ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	アスファルトフィニッシャ　賃貸	ホイールクローラ　２～４．５ｍ	台・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021190018	建設機械賃貸料金 舗装機械 アスファルトフィニッシャ（ホイール型・クローラ型） 舗装幅　２．３～６ｍ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満	アスファルトフィニッシャ　賃貸	ホイールクローラ　２．３～６ｍ	台・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021440002	建設機械賃貸料金 舗装機械 コンクリートカッタ（手動式） ブレード径３０ｃｍ　本体のみ 賃貸期間１カ月未満	コンクリートカッタ（賃貸）	ブレード径３０ｃｍ　本体のみ	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021440004	建設機械賃貸料金 舗装機械 コンクリートカッタ（手動式） ブレード径３０ｃｍ　ブレード付き 賃貸期間１カ月未満	コンクリートカッタ（賃貸）	ブレード径３０ｃｍ　ブレード付	組・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021440006	建設機械賃貸料金 舗装機械 ハンドカッタ モータ式　ブレード別 賃貸期間１カ月未満	コンクリートカッタ（賃貸）	ハンドカッタ　モータ式	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021440008	建設機械賃貸料金 舗装機械 ハンドカッタ エンジン式　ブレード別 賃貸期間１カ月未満	コンクリートカッタ（賃貸）	ハンドカッタ　エンジン式	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270004	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量　２．０ｍ３／ｍｉｎ 吐出圧力０．７ＭＰａ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	エンジンコンプレッサ（賃貸）	２ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270005	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量　２．５ｍ３／ｍｉｎ 吐出圧力０．７ＭＰａ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	エンジンコンプレッサ（賃貸）	２．５ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270006	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量　３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ 吐出圧力０．７ＭＰａ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	エンジンコンプレッサ（賃貸）	３．５～３．７ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270008	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量　５．０ｍ３／ｍｉｎ 吐出圧力０．７ＭＰａ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	エンジンコンプレッサ（賃貸）	５ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270010	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量　７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ 吐出圧力０．７ＭＰａ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	エンジンコンプレッサ（賃貸）	７．５～７．８ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270012	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量　１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ 吐出圧力０．７ＭＰａ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	エンジンコンプレッサ（賃貸）	１０．５～１１ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270013	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量　１４．２ｍ３／ｍｉｎ 吐出圧力０．７ＭＰａ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	エンジンコンプレッサ（賃貸）	１４．２ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建設機械賃貸料金	8021270014	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量 １７．０ｍ３／ｍｉｎ 吐出圧力０．７ＭＰａ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	エンジンコンプレッサ（賃貸）	１７ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270015	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量 １８．０～１９．０ｍ３／ｍｉｎ 吐出圧力０．７ＭＰａ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	エンジンコンプレッサ（賃貸）	１８～１９ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270036	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ（高圧） 吐出量 １５．０ｍ３／ｍｉｎ 吐出圧力１．０５ＭＰａ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	エンジンコンプレッサ高圧 賃貸	１５ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270020	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量 ０．４～０．４５ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満	電動コンプレッサ（賃貸）	０．４～０．４５ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270022	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量 ０．７５～１．０ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満	電動コンプレッサ（賃貸）	０．７５～１ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270024	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量 １．４ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満	電動コンプレッサ（賃貸）	１．４ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270025	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量 ２．２ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満	電動コンプレッサ（賃貸）	２．２ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270026	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量 ３．７ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満	電動コンプレッサ（賃貸）	３．７ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270027	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量 ５．２ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満	電動コンプレッサ（賃貸）	５．２ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270028	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量 ６．０ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満	電動コンプレッサ（賃貸）	６ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270030	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量 ９．０ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満	電動コンプレッサ（賃貸）	９ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021270032	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量 １２．０ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満	電動コンプレッサ（賃貸）	１２ｍ３／分	基・日	805	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021330003	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ５０ｍｍ 出力 ０．７５ｋＷ 揚程 １０ｍ程度 賃貸期間１カ月未満	水中ポンプ（賃貸）	径５０ｍｍ ０．７５ｋＷ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021330005	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ７５（８０）ｍｍ 出力 １．５ｋＷ 揚程 １０ｍ程度 賃貸期間１カ月未満	水中ポンプ（賃貸）	径７５（８０）ｍｍ １．５ｋＷ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021330007	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ１００ｍｍ 出力 ３．７ｋＷ 揚程 １０ｍ程度 賃貸期間１カ月未満	水中ポンプ（賃貸）	径１００ｍｍ ３．７ｋＷ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021330009	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ１５０ｍｍ 出力 ７．５ｋＷ 揚程 １０ｍ程度 賃貸期間１カ月未満	水中ポンプ（賃貸）	径１５０ｍｍ ７．５ｋＷ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021330012	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ２００ｍｍ 出力 １１．０ｋＷ 揚程 １０ｍ程度 賃貸期間１カ月未満	水中ポンプ（賃貸）	径２００ｍｍ １１ｋＷ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021330014	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ５０ｍｍ 出力 １．５ｋＷ 揚程 １５ｍ程度 賃貸期間１カ月未満	水中ポンプ（賃貸）	径５０ｍｍ １．５ｋＷ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021330016	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ７５（８０）ｍｍ 出力 ３．７ｋＷ 揚程 １５ｍ程度 賃貸期間１カ月未満	水中ポンプ（賃貸）	径７５（８０）ｍｍ ３．７ｋＷ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021330018	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ１００ｍｍ 出力 ５．５ｋＷ 揚程 １５ｍ程度 賃貸期間１カ月未満	水中ポンプ（賃貸）	径１００ｍｍ ５．５ｋＷ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021330020	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ１５０ｍｍ 出力 １１．０ｋＷ 揚程 １５ｍ程度 賃貸期間１カ月未満	水中ポンプ（賃貸）	径１５０ｍｍ １１ｋＷ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建設機械賃貸料金	8021330022	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ２００mm 出力 １５．０kW 揚程 １５m程度 賃貸期間１カ月未満	水中ポンプ（賃貸）	径２００mm １５kW	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021340002	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ５０mm 出力 ３．７kW 揚程 ３０m程度 賃貸期間１カ月未満	水中ポンプ（賃貸）	径５０mm ３．７kW	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021340004	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ７５（８０）mm 出力 ５．５kW 揚程 ３０m程度 賃貸期間１カ月未満	水中ポンプ（賃貸）	径７５（８０）mm ５．５kW	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021340006	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ１００mm 出力 １１．０kW 揚程 ３０m程度 賃貸期間１カ月未満	水中ポンプ（賃貸）	径１００mm １１kW	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021340008	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ１５０mm 出力 ２２．０kW 揚程 ３０m程度 賃貸期間１カ月未満	水中ポンプ（賃貸）	径１５０mm ２２kW	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021331003	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中サンドポンプ φ５０mm 出力 １．５（kW）kW 揚程 １０m程度 賃貸期間１カ月未満	水中サンドポンプ（賃貸）	径５０mm １．５kW	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021331005	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中サンドポンプ φ７５（８０）mm 出力 ３．７kW 揚程 １０m程度 賃貸期間１カ月未満	水中サンドポンプ（賃貸）	径７５（８０）mm ３．７kW	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021331006	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中サンドポンプ φ１００mm 出力 ５．５kW 揚程 １０m程度 賃貸期間１カ月未満	水中サンドポンプ（賃貸）	径１００mm ５．５kW	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021331008	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中サンドポンプ φ１５０mm 出力 １１．０kW 揚程 １０m程度 賃貸期間１カ月未満	水中サンドポンプ（賃貸）	径１５０mm １１kW	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021350002	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） エンジンポンプ φ５０mm 揚程 １０m程度 賃貸期間１カ月未満	エンジンポンプ（賃貸）	径５０mm	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021350004	建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） エンジンポンプ φ７５（８０）mm 揚程 ３０m程度 賃貸期間１カ月未満	エンジンポンプ（賃貸）	径７５（８０）mm	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021290010	建設機械賃貸料金 発動発電機 ガソリン発電機 出力 ２．０kVA 騒音対策型～低騒音型 賃貸期間１カ月未満	ガソリン発電機（賃貸）	出力２kVA	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021290012	建設機械賃貸料金 発動発電機 ガソリン発電機 出力 ３．０kVA 騒音対策型～低騒音型 賃貸期間１カ月未満	ガソリン発電機（賃貸）	出力３kVA	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021280001	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力 ５kVA 騒音対策型～超低騒音型 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力５kVA	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021280003	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力 ８kVA 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力８kVA	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021280002	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力 １０kVA 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力１０kVA	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021280005	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力 １５kVA 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力１５kVA	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021280021	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力 ２０kVA 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力２０kVA	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021280022	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力 ２５kVA 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力２５kVA	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021280023	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力 ３５kVA 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～１次基準 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力３５kVA	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021280008	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力 ４５kVA 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力４５kVA	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建設機械賃貸料金	8021280010	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　６０ｋＶＡ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力６０ｋＶＡ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021280011	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　７５ｋＶＡ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力７５ｋＶＡ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021280014	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　１００ｋＶＡ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力１００ｋＶＡ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021280016	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　１２５ｋＶＡ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力１２５ｋＶＡ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021280026	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　１５０ｋＶＡ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力１５０ｋＶＡ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021280019	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　２００ｋＶＡ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力２００ｋＶＡ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021280029	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　２５０ｋＶＡ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力２５０ｋＶＡ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021280020	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　３００ｋＶＡ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力３００ｋＶＡ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021280032	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　３５０ｋＶＡ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力３５０ｋＶＡ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021280030	建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　４００ｋＶＡ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満	ディーゼル発電機（賃貸）	出力４００ｋＶＡ	基・日	806	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021320016	建設機械賃貸料金 ウインチ類 ベビーウインチ 吊上荷重　～１５０ｋｇ 賃貸期間１カ月未満	ウインチ（賃貸）ベビーウインチ	吊上荷重～１５０ｋｇ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021320018	建設機械賃貸料金 ウインチ類 ベビーウインチ 吊上荷重　～２００ｋｇ 賃貸期間１カ月未満	ウインチ（賃貸）ベビーウインチ	吊上荷重～２００ｋｇ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021320004	建設機械賃貸料金 ウインチ類 チェーンブロック 吊上荷重　１ｔ 賃貸期間１カ月未満	ウインチ賃貸　チェーンブロック	吊上荷重１ｔ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021320006	建設機械賃貸料金 ウインチ類 チェーンブロック 吊上荷重　３ｔ 賃貸期間１カ月未満	ウインチ賃貸　チェーンブロック	吊上荷重３ｔ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021320008	建設機械賃貸料金 ウインチ類 レバーブロック 吊上荷重　０．７５～１．５ｔ 賃貸期間１カ月未満	ウインチ（賃貸）レバーブロック	吊上荷重０．７５～１．５ｔ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021320010	建設機械賃貸料金 ウインチ類 レバーブロック 吊上荷重　３ｔ 賃貸期間１カ月未満	ウインチ（賃貸）レバーブロック	吊上荷重３ｔ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021320012	建設機械賃貸料金 ウインチ類 チルホール 吊上荷重　１．６ｔ 賃貸期間１カ月未満	ウインチ（賃貸）チルホール	吊上荷重１．６ｔ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021320014	建設機械賃貸料金 ウインチ類 チルホール 吊上荷重　３ｔ 賃貸期間１カ月未満	ウインチ（賃貸）チルホール	吊上荷重３ｔ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021400008	建設機械賃貸料金 ジャッキ 爪付きジャッキ 揚力　１５ｔ　手動式 賃貸期間１カ月未満	爪付きジャッキ（賃貸）	揚力１５ｔ　手動式	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021400004	建設機械賃貸料金 ジャッキ ジャーナルジャッキ 揚力　２５ｔ　手動式 中揚程 賃貸期間１カ月未満	ジャーナルジャッキ（賃貸）	揚力２５ｔ　手動式　中揚程	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021400006	建設機械賃貸料金 ジャッキ ジャーナルジャッキ 揚力　５０ｔ　手動式 中揚程 賃貸期間１カ月未満	ジャーナルジャッキ（賃貸）	揚力５０ｔ　手動式　中揚程	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建設機械賃貸料金	8021360020	建設機械賃貸料金 コンクリート機械 高周波バイブレータ（振動部） φ３０～４０ ホース６（m） 賃貸期間１カ月未満	高周波バイブレータ（賃貸）	径３０～４０mm ６m 振動部	本・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021360022	建設機械賃貸料金 コンクリート機械 高周波バイブレータ（振動部） φ５０～６０ ホース６（m） 賃貸期間１カ月未満	高周波バイブレータ（賃貸）	径５０～６０mm ６m 振動部	本・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021360024	建設機械賃貸料金 コンクリート機械 高周波発電機 エンジン式 ２．４～２．５ｋＶＡ 賃貸期間１カ月未満	高周波発電機（賃貸）	エンジン式２．４～２．５ｋＶＡ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021360026	建設機械賃貸料金 コンクリート機械 高周波発電機コンバーター ２００Ｖ ３．０ｋＶＡ 賃貸期間１カ月未満	高周波コンバーター（賃貸）	２００Ｖ ３ｋＶＡ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021360028	建設機械賃貸料金 コンクリート機械 高周波発電機インバーター １００Ｖ １．２～１．３ｋＶＡ 賃貸期間１カ月未満	高周波インバーター（賃貸）	１００Ｖ １．２～１．３ｋＶＡ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021360016	建設機械賃貸料金 コンクリート機械 標準コンクリートバイブレータ（棒状） モータ式 １００Ｖ 賃貸期間１カ月未満	コンクリートバイブレータ・賃貸	標準 モータ式 １００Ｖ 棒状	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021360018	建設機械賃貸料金 コンクリート機械 標準コンクリートバイブレータ（棒状） モータ式 ２００Ｖ 賃貸期間１カ月未満	コンクリートバイブレータ・賃貸	標準 モータ式 ２００Ｖ 棒状	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021360012	建設機械賃貸料金 コンクリート機械 標準コンクリートバイブレータ（棒状） エンジン式 賃貸期間１カ月未満	コンクリートバイブレータ・賃貸	標準 エンジン式	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021560002	建設機械賃貸料金 コンクリート機械 コンクリートバケット ０．５ｍ３ 賃貸期間１カ月未満	コンクリートバケット（賃貸）	０．５ｍ３	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021560004	建設機械賃貸料金 コンクリート機械 コンクリートバケット １．０ｍ３ 賃貸期間１カ月未満	コンクリートバケット（賃貸）	１ｍ３	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021380006	建設機械賃貸料金 コンクリート機械 モルタルミキサ ２．５切 賃貸期間１カ月未満	モルタルミキサ（賃貸）	２．５切	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021380008	建設機械賃貸料金 コンクリート機械 モルタルミキサ ３．５切 賃貸期間１カ月未満	モルタルミキサ（賃貸）	３．５切	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021300004	建設機械賃貸料金 溶接機械 エンジンウェルダ 溶接電流 ２３０～２５０Ａ 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満	エンジンウェルダ（賃貸）	溶接電流２３０～２５０Ａ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021300006	建設機械賃貸料金 溶接機械 エンジンウェルダ 溶接電流 ２７０～２８０Ａ 賃貸期間１カ月未満	エンジンウェルダ（賃貸）	溶接電流２７０～２８０Ａ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021300008	建設機械賃貸料金 溶接機械 エンジンウェルダ 溶接電流 ３００～３５０Ａ 賃貸期間１カ月未満	エンジンウェルダ（賃貸）	溶接電流３００～３５０Ａ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021310014	建設機械賃貸料金 溶接機械 アーク溶接機 定格二次電流 ２００～２５０Ａ 賃貸期間１カ月未満	アーク溶接機（賃貸）	定格二次電流２００～２５０Ａ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021310008	建設機械賃貸料金 溶接機械 アーク溶接機 定格二次電流 ３００Ａ 賃貸期間１カ月未満	アーク溶接機（賃貸）	定格二次電流３００Ａ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021310010	建設機械賃貸料金 溶接機械 アーク溶接機 定格二次電流 ４００Ａ 賃貸期間１カ月未満	アーク溶接機（賃貸）	定格二次電流４００Ａ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021310012	建設機械賃貸料金 溶接機械 アーク溶接機 定格二次電流 ５００Ａ 賃貸期間１カ月未満	アーク溶接機（賃貸）	定格二次電流５００Ａ	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021060002	建設機械賃貸料金 特装車両類 投光車 １０００Ｗ×４～６灯 ２ｔ車 賃貸期間１カ月未満	投光車（賃貸）	１０００Ｗ×４～６灯 ２ｔ車	台・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021060004	建設機械賃貸料金 特装車両類 投光機 ４００Ｗ×２灯 賃貸期間１カ月未満	投光機（賃貸）	４００Ｗ×２灯	基・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建設機械賃貸料金	8021010039	建設機械賃貸料金 特装車両類 橋梁点検車 作業高約６ｍ　積載質量２００ｋｇ 賃貸期間１カ月未満	橋梁点検車（賃貸）	作業H約６ｍ　積載２００ｋｇ	台・日	807	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021490002	建設機械賃貸料金 汎用機械 コアカッタ モータ式　φ１００ｍｍ　本体のみ 賃貸期間１カ月未満	コアカッタ（賃貸）	径１００ｍｍ　モータ式　本体	基・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021500010	建設機械賃貸料金 汎用機械 パイルカッタ φ３００～５００ｍｍ 賃貸期間１カ月未満	パイルカッタ（賃貸）	径３００～５００ｍｍ	基・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8023010002	建設機械賃貸料金 汎用機械 チェンソー エンジン式３００～４００ｍｍ　刃付き 賃貸期間１カ月未満	チェンソー（賃貸）　エンジン式	３００～４００ｍｍ　刃付き	基・日	808	○	○	8023	機械工具（賃貸）	○				
建設機械賃貸料金	8023010004	建設機械賃貸料金 汎用機械 チェンソー エンジン式３００～４００ｍｍ　刃なし 賃貸期間１カ月未満	チェンソー（賃貸）　エンジン式	３００～４００ｍｍ　刃なし	基・日	808	○	○	8023	機械工具（賃貸）	○				
建設機械賃貸料金	8023020002	建設機械賃貸料金 汎用機械 草刈機 肩掛式 賃貸期間１カ月未満	草刈機（賃貸）	肩掛式	基・日	808	○	○	8023	機械工具（賃貸）	○				
建設機械賃貸料金	8021410006	建設機械賃貸料金 汎用機械 ベルトコンベア モータ式　長５ｍ 賃貸期間１カ月未満	ベルトコンベア（賃貸）	モーター式　Ｌ５ｍ	基・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021410008	建設機械賃貸料金 汎用機械 ベルトコンベア モータ式　長７ｍ 賃貸期間１カ月未満	ベルトコンベア（賃貸）	モーター式　Ｌ７ｍ	基・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021590002	建設機械賃貸料金 汎用機械 ジェットヒーター １２６ＭＪ／ｈ（３０１００ｋｃａｌ／ｈ） 賃貸期間１カ月未満	ジェットヒーター（賃貸）	１２６ＭＪ／ｈ	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021600002	建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用３ｔ・３転ダンプ 狭軌　積載重量　１．９～２．６ｔ　鉄輪走行 賃貸期間１カ月未満	軌陸車両（賃貸）　狭軌	鉄道用３ｔ・３転ダンプ	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021600004	建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用３ｔ・３転ダンプ 標準軌　積載重量　１．９～２．６ｔ　鉄輪走行 賃貸期間１カ月未満	軌陸車両（賃貸）　標準軌	鉄道用３ｔ・３転ダンプ	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021600022	建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用バックホウ　０．２ｍ３ 狭軌　ゴムクローラ超小旋回　非常用エンジン装備　鉄輪走行 賃貸期間１カ月未満	軌陸車両（賃貸）　狭軌	鉄道用バックホウ０．２ｍ３	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021600024	建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用バックホウ　０．２ｍ３ 標準軌　ゴムクローラ超小旋回　非常用エンジン装備　鉄輪走行 賃貸期間１カ月未満	軌陸車両（賃貸）　標準軌	鉄道用バックホウ０．２ｍ３	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021600026	建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用バックホウ　０．２５ｍ３ 狭軌　ゴムクローラ超小旋回　非常用エンジン装備　鉄輪走行 賃貸期間１カ月未満	軌陸車両（賃貸）　狭軌	鉄道用バックホウ０．２５ｍ３	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021600028	建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用バックホウ　０．２５ｍ３ 標準軌　ゴムクローラ超小旋回　非常用エンジン装備　鉄輪走行 賃貸期間１カ月未満	軌陸車両（賃貸）　標準軌	鉄道用バックホウ０．２５ｍ３	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021600010	建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用３ｔ吊りトラック 狭軌　積載重量　１．５～２．０ｔ　非常用エンジン装備　鉄輪走行 賃貸期間１カ月未満	軌陸車両（賃貸）　狭軌	鉄道用３ｔ吊りトラック	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021600012	建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用３ｔ吊りトラック 標準軌　積載重量　１．５～２．０ｔ　非常用エンジン装備　鉄輪走行 賃貸期間１カ月未満	軌陸車両（賃貸）　標準軌	鉄道用３ｔ吊りトラック	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021600030	建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用吊りトラ３ｔコラム伸縮 狭軌　積載重量　１．２５ｔ　非常用エンジン装備　鉄輪走行 賃貸期間１カ月未満	軌陸車両（賃貸）　狭軌	鉄道用吊りトラ３ｔコラム伸縮	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021600014	建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用クローラクレーン超小旋回 標狭両用　２．９ｔ　４段ブーム　非常用エンジン装備　鉄輪走行 賃貸期間１カ月未満	軌陸車両（賃貸）　標狭両用	鉄道用クローラクレーン　４段	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021600016	建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用クローラクレーン超小旋回 標狭両用　４．９ｔ　５段ブーム　非常用エンジン装備　鉄輪走行 賃貸期間１カ月未満	軌陸車両（賃貸）　標狭両用	鉄道用クローラクレーン　５段	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
建設機械賃貸料金	8021600018	建設機械賃貸料金 軌陸車両類 アルミ軽便トロ１ｔ積載 狭軌　積載重量　１．０ｔ 賃貸期間１カ月未満	軌陸車両（賃貸）　狭軌	アルミ軽便トロ１ｔ積載	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建設機械賃貸料金	8021600020	建設機械賃貸料金 軌陸車両類 アルミ軽便トロ１ｔ積載 標準軌　積載重量　１．０ｔ 賃貸期間１カ月未満	軌陸車両（賃貸）　標準軌	アルミ軽便トロ１ｔ積載	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550020	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ 後輪型　乾式（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間２カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）２カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＤＣ	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550520	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 基本料 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ 後輪型　乾式（排出口高２５０ｍｍ） 井上鋼材	泥落装置（賃貸）基本料	スパッツＸＮＩ－ＤＣ	台	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550040	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠ 前後輪型　乾式（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間２カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）２カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550540	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 基本料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠ 前後輪型　乾式（排出口高２５０ｍｍ） 井上鋼材	泥落装置（賃貸）基本料	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１	台	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550070	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩＷ 前後輪型　ウォータータイプ（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間２カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）２カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550570	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 基本料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩＷ 前後輪型　ウォータータイプ（排出口高２５０ｍｍ） 井上鋼材	泥落装置（賃貸）基本料	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ	台	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550050	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ前後輪型　乾式（排出口高３８０ｍｍ） 賃貸期間２カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）２カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ２	台・日	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550550	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 基本料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ前後輪型　乾式（排出口高３８０ｍｍ） 井上鋼材	泥落装置（賃貸）基本料	スパッツＸＮＩ－ＦＣ２	台	808	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021230003	移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）　４．９ｔ吊り　オペレータ付き 期間：１カ月未満	トラッククレーン（作業料金）	４．９ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021230006	移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）　１６ｔ吊り　オペレータ付き 期間：１カ月未満	トラッククレーン（作業料金）	１６ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021230009	移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）　２０ｔ吊り　オペレータ付き 期間：１カ月未満	トラッククレーン（作業料金）	２０ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021230010	移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）　２５ｔ吊り　オペレータ付き 期間：１カ月未満	トラッククレーン（作業料金）	２５ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021230012	移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）　３０ｔ吊り　オペレータ付き 期間：１カ月未満	トラッククレーン（作業料金）	３０ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021230015	移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）　３５ｔ吊り　オペレータ付き 期間：１カ月未満	トラッククレーン（作業料金）	３５ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021230017	移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）　４５ｔ吊り　オペレータ付き 期間：１カ月未満	トラッククレーン（作業料金）	４５ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021230024	移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）　５０ｔ吊り　オペレータ付き 期間：１カ月未満	トラッククレーン（作業料金）	５０ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021230026	移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）　１００ｔ吊り　オペレータ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 期間：１カ月未満	トラッククレーン（作業料金）	１００ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021230028	移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）　１２０ｔ吊り　オペレータ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 期間：１カ月未満	トラッククレーン（作業料金）	１２０ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021230030	移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）　１６０ｔ吊り　オペレータ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 期間：１カ月未満	トラッククレーン（作業料金）	１６０ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021230034	移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）　２００ｔ吊り　オペレータ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 期間：１カ月未満	トラッククレーン（作業料金）	２００ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
移動式クレーン作業料金	8021230036	移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ３６０ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要 期間：１カ月未満	トラッククレーン（作業料金）	３６０ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021230040	移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ５００ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要 期間：１カ月未満	トラッククレーン（作業料金）	５００ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021230042	移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ５５０ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要 期間：１カ月未満	トラッククレーン（作業料金）	５５０ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021250011	移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ４．９ｔ吊り オペレータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１４年基準 期間：１カ月未満	ラフテレーンクレーン・作業料金	４．９ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021250013	移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ７ｔ吊り オペレータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～１次基準 期間：１カ月未満	ラフテレーンクレーン・作業料金	７ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021250002	移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） １０ｔ吊り オペレータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～１次基準 期間：１カ月未満	ラフテレーンクレーン・作業料金	１０ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021250030	移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） １２～１３ｔ吊り オペレータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１４年基準 期間：１カ月未満	ラフテレーンクレーン・作業料金	１２～１３ｔ吊オペレータ付日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021250003	移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） １６ｔ吊り オペレータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１４年基準 期間：１カ月未満	ラフテレーンクレーン・作業料金	１６ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021250020	移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ２０ｔ吊り オペレータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１４年基準 期間：１カ月未満	ラフテレーンクレーン・作業料金	２０ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021250006	移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ２５ｔ吊り オペレータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１４年基準 期間：１カ月未満	ラフテレーンクレーン・作業料金	２５ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021250007	移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ３５ｔ吊り オペレータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１１年基準 期間：１カ月未満	ラフテレーンクレーン・作業料金	３５ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021250010	移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ４５ｔ吊り オペレータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～１次基準 期間：１カ月未満	ラフテレーンクレーン・作業料金	４５ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021250022	移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ５０ｔ吊り オペレータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１４年基準 期間：１カ月未満	ラフテレーンクレーン・作業料金	５０ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021250024	移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ６０ｔ吊り オペレータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１４年基準 期間：１カ月未満	ラフテレーンクレーン・作業料金	６０ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021250026	移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ６５ｔ吊り オペレータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準 期間：１カ月未満	ラフテレーンクレーン・作業料金	６５ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021250028	移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ７０ｔ吊り オペレータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１４年基準 期間：１カ月未満	ラフテレーンクレーン・作業料金	７０ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021240034	移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ３５ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～１次基準	クローラクレーン（作業料金）	３５ｔ吊 オペレータ付 月極	台・月	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021240036	移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ４０ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準	クローラクレーン（作業料金）	４０ｔ吊 オペレータ付 月極	台・月	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021240038	移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ５０ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準	クローラクレーン（作業料金）	５０ｔ吊 オペレータ付 月極	台・月	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021240037	移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ５５ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１４年基準	クローラクレーン（作業料金）	５５ｔ吊 オペレータ付 月極	台・月	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021240062	移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ６５ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準	クローラクレーン（作業料金）	６５ｔ吊 オペレータ付 月極	台・月	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
移動式クレーン作業料金	8021240066	移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ７０ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１４年基準	クローラクレーン（作業料金）	７０ｔ吊 オペレータ付 月極	台・月	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021240040	移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ８０ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準	クローラクレーン（作業料金）	８０ｔ吊 オペレータ付 月極	台・月	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021240068	移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ９０ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１４年基準	クローラクレーン（作業料金）	９０ｔ吊 オペレータ付 月極	台・月	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021240042	移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） １００ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１１年基準	クローラクレーン（作業料金）	１００ｔ吊 オペレータ付 月極	台・月	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021240070	移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） １２０ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１４年基準	クローラクレーン（作業料金）	１２０ｔ吊 オペレータ付 月極	台・月	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021240044	移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） １５０ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１４年基準	クローラクレーン（作業料金）	１５０ｔ吊 オペレータ付 月極	台・月	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021240048	移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ２００ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１４年基準	クローラクレーン（作業料金）	２００ｔ吊 オペレータ付 月極	台・月	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021240050	移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ２５０ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要	クローラクレーン（作業料金）	２５０ｔ吊 オペレータ付 月極	台・月	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021240052	移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ３００ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要	クローラクレーン（作業料金）	３００ｔ吊 オペレータ付 月極	台・月	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021240072	移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ３５０ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１４年基準	クローラクレーン（作業料金）	３５０ｔ吊 オペレータ付 月極	台・月	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021240054	移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ４５０ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要	クローラクレーン（作業料金）	４５０ｔ吊 オペレータ付 月極	台・月	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021240064	移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ５００ｔ吊り オペレータ付き 分解・組立が必要	クローラクレーン（作業料金）	５００ｔ吊 オペレータ付 月極	台・月	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021580010	移動式クレーン作業料金 割増率 時間外料金割増（１時間当たり）	建設機械割増率（作業）	時間外料金割増 １時間当たり	%	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021580020	移動式クレーン作業料金 割増率 深夜料金割増（１時間当たり）	建設機械割増率（作業）	深夜料金割増 １時間当たり	%	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021580030	移動式クレーン作業料金 割増率 休日料金割増（１時間当たり）	建設機械割増率（作業）	休日料金割増 １時間当たり	%	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021248002	移動式クレーン作業料金 保証日数 月極料金	クローラクレーン（作業料金）	保証日数 月極料金	日	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
移動式クレーン作業料金	8021990020	移動式クレーン作業料金 長期割引率 １カ月以上（クローラクレーンを除く）	建設機械割引率賃貸 １カ月以上	ラフテレーン・トラッククレーン	%	809	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010526	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内	鋼矢板（賃貸）９０日以内	２型 ４８ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010534	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内	鋼矢板（賃貸）１８０日以内	２型 ４８ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010542	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内	鋼矢板（賃貸）３６０日以内	２型 ４８ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010518	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内	鋼矢板（賃貸）７２０日以内	２型 ４８ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設鋼材賃貸料金	8001010550	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内	鋼矢板（賃貸）１０８０日以内	２型　４８ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001011510	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ 整備費 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満	鋼矢板（賃貸）整備費	２型　４８ｋｇ／ｍ	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001011010	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満	鋼矢板（賃貸）不足分弁償金	新品　２型　４８ｋｇ／ｍ	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001011018	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満	鋼矢板（賃貸）不足分弁償金	中古　２型　４８ｋｇ／ｍ	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001012010	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満	鋼矢板（賃貸）修理費　大曲	２型　４８ｋｇ／ｍ	個	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001012016	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満	鋼矢板（賃貸）修理費　穴埋	２型　４８ｋｇ／ｍ	個	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001012014	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満	鋼矢板（賃貸）修理費　短尺補償	２型　４８ｋｇ／ｍ	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010528	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内	鋼矢板（賃貸）９０日以内	３型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010536	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内	鋼矢板（賃貸）１８０日以内	３型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010544	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内	鋼矢板（賃貸）３６０日以内	３型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010520	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内	鋼矢板（賃貸）７２０日以内	３型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010552	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内	鋼矢板（賃貸）１０８０日以内	３型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001011512	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ 整備費 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満	鋼矢板（賃貸）整備費	３型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001011012	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満	鋼矢板（賃貸）不足分弁償金	新品　３型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001011020	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満	鋼矢板（賃貸）不足分弁償金	中古　３型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001012018	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満	鋼矢板（賃貸）修理費　大曲	３型　６０ｋｇ／ｍ	個	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001012024	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満	鋼矢板（賃貸）修理費　穴埋	３型　６０ｋｇ／ｍ	個	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001012022	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満	鋼矢板（賃貸）修理費　短尺補償	３型　６０ｋｇ／ｍ	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010530	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内	鋼矢板（賃貸）９０日以内	４型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010538	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内	鋼矢板（賃貸）１８０日以内	４型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010546	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内	鋼矢板（賃貸）３６０日以内	４型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設鋼材賃貸料金	8001010522	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内	鋼矢板（賃貸）７２０日以内	４型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010554	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内	鋼矢板（賃貸）１０８０日以内	４型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001011514	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ 整備費 標準長９～１６ｍ スクラップ長８ｍ未満	鋼矢板（賃貸）整備費	４型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001011014	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長９～１６ｍ スクラップ長８ｍ未満	鋼矢板（賃貸）不足分弁償金	新品　４型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001011022	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長９～１６ｍ スクラップ長８ｍ未満	鋼矢板（賃貸）不足分弁償金	中古　４型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001012026	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長９～１６ｍ スクラップ長８ｍ未満	鋼矢板（賃貸）修理費　大曲	４型　７６．１ｋｇ／ｍ	個	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001012032	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長９～１６ｍ スクラップ長８ｍ未満	鋼矢板（賃貸）修理費　穴埋	４型　７６．１ｋｇ／ｍ	個	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001012030	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長９～１６ｍ スクラップ長８ｍ未満	鋼矢板（賃貸）修理費　短尺補償	４型　７６．１ｋｇ／ｍ	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010532	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ ９０日（3カ月）以内	鋼矢板（賃貸）９０日以内	５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010540	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ １８０日（6カ月）以内	鋼矢板（賃貸）１８０日以内	５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010548	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内	鋼矢板（賃貸）３６０日以内	５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010524	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内	鋼矢板（賃貸）７２０日以内	５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001010556	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内	鋼矢板（賃貸）１０８０日以内	５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001011516	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ 整備費 標準長１０～１８ｍ スクラップ長９ｍ未満	鋼矢板（賃貸）整備費	５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001011016	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長１０～１８ｍ スクラップ長９ｍ未満	鋼矢板（賃貸）不足分弁償金	新品　５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001011024	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長１０～１８ｍ スクラップ長９ｍ未満	鋼矢板（賃貸）不足分弁償金	中古　５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001012034	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長１０～１８ｍ スクラップ長９ｍ未満	鋼矢板（賃貸）修理費　大曲	５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ	個	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001012040	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長１０～１８ｍ スクラップ長９ｍ未満	鋼矢板（賃貸）修理費　穴埋	５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ	個	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001012038	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長１０～１８ｍ スクラップ長９ｍ未満	鋼矢板（賃貸）修理費　短尺補償	５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001020514	仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 ９０日（３カ月）以内	軽量鋼矢板（賃貸）９０日以内	１型　２型　３型	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001020516	仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 １８０日（６カ月）以内	軽量鋼矢板（賃貸）１８０日以内	１型　２型　３型	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設鋼材賃貸料金	8001020518	仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 ３６０日（１２カ月）以内	軽量鋼矢板（賃貸）３６０日以内	１型　２型　３型	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001020512	仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 ７２０日（２４カ月）以内	軽量鋼矢板（賃貸）７２０日以内	１型　２型　３型	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001020520	仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 １０８０日（３６カ月）以内	軽量鋼矢板　賃貸１０８０日以内	１型　２型　３型	ｔ・日	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001021510	仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 整備費 標準長２．５～５ｍ（１型，２型）　３～５．５ｍ（３型）スクラップ長２．５ｍ未満（１型，２型）　３ｍ未満（３型）	軽量鋼矢板（賃貸）整備費	１型　２型　３型	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001021014	仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 不足分弁償金（新品） 標準長２．５～５ｍ（１型，２型）　３～５．５ｍ（３型）　スクラップ長２．５ｍ未満（１型，２型）　３ｍ未満（３型）	軽量鋼矢板（賃貸）不足分弁償金	新品　１型　２型　３型	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001021016	仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 不足分弁償金（中古） 標準長２．５～５ｍ（１型，２型）　３～５．５ｍ（３型）　スクラップ長２．５ｍ未満（１型，２型）　３ｍ未満（３型）	軽量鋼矢板（賃貸）不足分弁償金	中古　１型　２型　３型	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001022010	仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 修理費（大曲） 標準長２．５～５ｍ（１型，２型）　３～５．５ｍ（３型）　スクラップ長２．５ｍ未満（１型，２型）　３ｍ未満（３型）	軽量鋼矢板（賃貸）修理費　大曲	１型　２型　３型	個	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001022012	仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 修理費（穴埋） 標準長２．５～５ｍ（１型，２型）　３～５．５ｍ（３型）　スクラップ長２．５ｍ未満（１型，２型）　３ｍ未満（３型）	軽量鋼矢板（賃貸）修理費　穴埋	１型　２型　３型	個	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001022016	仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 修理費（短尺補償） 標準長２．５～５ｍ（１型，２型）　３～５．５ｍ（３型）　スクラップ長２．５ｍ未満（１型，２型）　３ｍ未満（３型）	軽量鋼矢板賃貸　修理費短尺補償	１型　２型　３型	ｔ	810	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030534	仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内	Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内	Ｈ－２００	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030546	仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内	Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内	Ｈ－２００	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030558	仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内	Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内	Ｈ－２００	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030522	仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内	Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内	Ｈ－２００	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030570	仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内	Ｈ形鋼（賃貸）１０８０日以内	Ｈ－２００	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031510	仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ 整備費 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満	Ｈ形鋼（賃貸）整備費	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031010	仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満	Ｈ形鋼（賃貸）不足分弁償金	新品　Ｈ－２００	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031022	仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満	Ｈ形鋼（賃貸）不足分弁償金	中古　Ｈ－２００	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001032010	仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満	Ｈ形鋼（賃貸）修理費　大曲	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	個	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001032016	仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満	Ｈ形鋼（賃貸）修理費　穴埋	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	個	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001032014	仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満	Ｈ形鋼（賃貸）修理費　短尺補償	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030536	仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内	Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内	Ｈ－２５０	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設鋼材賃貸料金	8001030548	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内	H形鋼（賃貸）１８０日以内	Ｈ－２５０	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030560	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内	H形鋼（賃貸）３６０日以内	Ｈ－２５０	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030524	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内	H形鋼（賃貸）７２０日以内	Ｈ－２５０	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030572	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内	H形鋼（賃貸）１０８０日以内	Ｈ－２５０	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031512	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ 整備費 標準長６～１２ｍ スクラップ長４ｍ未満	H形鋼（賃貸）整備費	Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031012	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長６～１２ｍ スクラップ長４ｍ未満	H形鋼（賃貸）不足分弁償金	新品 Ｈ－２５０	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031024	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長６～１２ｍ スクラップ長４ｍ未満	H形鋼（賃貸）不足分弁償金	中古 Ｈ－２５０	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001032018	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長６～１２ｍ スクラップ長４ｍ未満	H形鋼（賃貸）修理費 大曲	Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ	個	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001032024	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長６～１２ｍ スクラップ長４ｍ未満	H形鋼（賃貸）修理費 穴埋	Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ	個	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001032022	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長６～１２ｍ スクラップ長４ｍ未満	H形鋼（賃貸）修理費 短尺補償	Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030538	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内	H形鋼（賃貸）９０日以内	Ｈ－３００	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030550	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内	H形鋼（賃貸）１８０日以内	Ｈ－３００	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030562	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内	H形鋼（賃貸）３６０日以内	Ｈ－３００	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030526	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内	H形鋼（賃貸）７２０日以内	Ｈ－３００	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030574	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内	H形鋼（賃貸）１０８０日以内	Ｈ－３００	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031514	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ 整備費 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満	H形鋼（賃貸）整備費	Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031014	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満	H形鋼（賃貸）不足分弁償金	新品 Ｈ－３００	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031026	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満	H形鋼（賃貸）不足分弁償金	中古 Ｈ－３００	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001032026	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満	H形鋼（賃貸）修理費 大曲	Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ	個	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001032032	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満	H形鋼（賃貸）修理費 穴埋	Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ	個	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001032030	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満	H形鋼（賃貸）修理費 短尺補償	Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設鋼材賃貸料金	8001030540	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内	H形鋼（賃貸）９０日以内	Ｈ－３５０	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030552	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内	H形鋼（賃貸）１８０日以内	Ｈ－３５０	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030564	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内	H形鋼（賃貸）３６０日以内	Ｈ－３５０	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030528	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内	H形鋼（賃貸）７２０日以内	Ｈ－３５０	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030576	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内	H形鋼（賃貸）１０８０日以内	Ｈ－３５０	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031516	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ 整備費 標準長７～１５ｍ スクラップ長６ｍ未満	H形鋼（賃貸）整備費	Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031016	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長７～１５ｍ スクラップ長６ｍ未満	H形鋼（賃貸）不足分弁償金	新品 Ｈ－３５０	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031028	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長７～１５ｍ スクラップ長６ｍ未満	H形鋼（賃貸）不足分弁償金	中古 Ｈ－３５０	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001032034	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長７～１５ｍ スクラップ長６ｍ未満	H形鋼（賃貸）修理費 大曲	Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ	個	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001032040	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長７～１５ｍ スクラップ長６ｍ未満	H形鋼（賃貸）修理費 穴埋	Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ	個	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001032038	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長７～１５ｍ スクラップ長６ｍ未満	H形鋼（賃貸）修理費 短尺補償	Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030542	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内	H形鋼（賃貸）９０日以内	Ｈ－４００	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030554	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内	H形鋼（賃貸）１８０日以内	Ｈ－４００	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030566	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内	H形鋼（賃貸）３６０日以内	Ｈ－４００	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030530	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内	H形鋼（賃貸）７２０日以内	Ｈ－４００	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030578	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内	H形鋼（賃貸）１０８０日以内	Ｈ－４００	ｔ・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031518	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ 整備費 標準長７～１６ｍ スクラップ長６ｍ未満	H形鋼（賃貸）整備費	Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031018	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長７～１６ｍ スクラップ長６ｍ未満	H形鋼（賃貸）不足分弁償金	新品 Ｈ－４００	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031030	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長７～１６ｍ スクラップ長６ｍ未満	H形鋼（賃貸）不足分弁償金	中古 Ｈ－４００	ｔ	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001032050	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長７～１６ｍ スクラップ長６ｍ未満	H形鋼（賃貸）修理費 大曲	Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ	個	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001032056	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長７～１６ｍ スクラップ長６ｍ未満	H形鋼（賃貸）修理費 穴埋	Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ	個	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設鋼材賃貸料金	8001032054	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長７～１６ｍ スクラップ長６ｍ未満	H形鋼（賃貸）修理費　短尺補償	Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ	t	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030544	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内	H形鋼（賃貸）９０日以内	Ｈ－５９４×３０２	t・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030556	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内	H形鋼（賃貸）１８０日以内	Ｈ－５９４×３０２	t・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030568	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内	H形鋼（賃貸）３６０日以内	Ｈ－５９４×３０２	t・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030532	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内	H形鋼（賃貸）７２０日以内	Ｈ－５９４×３０２	t・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001030580	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内	H形鋼（賃貸）１０８０日以内	Ｈ－５９４×３０２	t・日	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031520	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ／ｍ 整備費 標準長８～１２ｍ スクラップ長７ｍ未満	H形鋼（賃貸）整備費	Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ	t	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031020	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長８～１２ｍ スクラップ長７ｍ未満	H形鋼（賃貸）不足分弁償金	新品　Ｈ－５９４×３０２	t	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001031032	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長８～１２ｍ スクラップ長７ｍ未満	H形鋼（賃貸）不足分弁償金	中古　Ｈ－５９４×３０２	t	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001032042	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長８～１２ｍ スクラップ長７ｍ未満	H形鋼（賃貸）修理費　大曲	Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ	個	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001032048	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長８～１２ｍ スクラップ長７ｍ未満	H形鋼（賃貸）修理費　穴埋	Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ	個	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001032046	仮設鋼材賃貸料金 H形鋼 Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長８～１２ｍ スクラップ長７ｍ未満	H形鋼（賃貸）修理費　短尺補償	Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ	t	811	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040510	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）９０日以内	Ｈ－２５０	t・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040520	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）１８０日以内	Ｈ－２５０	t・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040530	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）３６０日以内	Ｈ－２５０	t・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040540	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）７２０日以内	Ｈ－２５０	t・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040550	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内	鋼製山留材　賃貸１０８０日以内	Ｈ－２５０	t・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041510	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ 整備費 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）整備費	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	t	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041010	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金	新品　Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	t	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041020	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金	中古　Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	t	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042002	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）修理費　大曲	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	個	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設鋼材賃貸料金	8001042102	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）修理費　穴埋	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	個	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042302	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材賃貸　修理費短尺補償	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	ｔ	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040512	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）９０日以内	Ｈ－３００	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040522	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）１８０日以内	Ｈ－３００	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040532	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）３６０日以内	Ｈ－３００	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040542	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）７２０日以内	Ｈ－３００	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040552	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内	鋼製山留材　賃貸１０８０日以内	Ｈ－３００	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041512	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ 整備費 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）整備費	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	ｔ	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041012	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金	新品　Ｈ３００　１００ｋｇ／ｍ	ｔ	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041022	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金	中古　Ｈ３００　１００ｋｇ／ｍ	ｔ	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042004	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）修理費　大曲	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	個	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042104	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）修理費　穴埋	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	個	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042304	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材賃貸　修理費短尺補償	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	ｔ	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040514	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）９０日以内	Ｈ－３５０	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040524	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）１８０日以内	Ｈ－３５０	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040534	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）３６０日以内	Ｈ－３５０	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040544	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）７２０日以内	Ｈ－３５０	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040554	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内	鋼製山留材　賃貸１０８０日以内	Ｈ－３５０	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041514	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ 整備費 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）整備費	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	ｔ	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041014	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金	新品　Ｈ３５０　１５０ｋｇ／ｍ	ｔ	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041024	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金	中古　Ｈ３５０　１５０ｋｇ／ｍ	ｔ	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設鋼材賃貸料金	8001042006	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）修理費　大曲	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	個	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042106	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）修理費　穴埋	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	個	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042306	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材賃貸　修理費短尺補償	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	t	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040516	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）９０日以内	Ｈ－４００	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040526	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）１８０日以内	Ｈ－４００	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040536	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）３６０日以内	Ｈ－４００	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040546	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）７２０日以内	Ｈ－４００	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040556	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内	鋼製山留材　賃貸１０８０日以内	Ｈ－４００	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041516	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ 整備費 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）整備費	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	t	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041016	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金	新品　Ｈ４００　２００ｋｇ／ｍ	t	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041026	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金	中古　Ｈ４００　２００ｋｇ／ｍ	t	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042008	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）修理費　大曲	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	個	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042108	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）修理費　穴埋	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	個	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042308	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材賃貸　修理費短尺補償	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	t	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040517	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ―５００　３００ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）９０日以内	Ｈ―５００	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040527	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ―５００　３００ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）１８０日以内	Ｈ―５００	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040537	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ―５００　３００ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）３６０日以内	Ｈ―５００	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040547	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ―５００　３００ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）７２０日以内	Ｈ―５００	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040557	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ―５００　３００ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材　賃貸１０８０日以内	Ｈ―５００	ｔ・日	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041517	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ―５００　３００ｋｇ／ｍ 整備費 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）整備費	Ｈ―５００	t	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041017	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ―５００　３００ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金	新品　Ｈ―５００	t	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設鋼材賃貸料金	8001041027	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ―５００ ３００ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金	中古 Ｈ―５００	ｔ	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042009	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ―５００ ３００ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）修理費 大曲	Ｈ―５００	個	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042109	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ―５００ ３００ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材（賃貸）修理費 穴埋	Ｈ―５００	個	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042309	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ―５００ ３００ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満	鋼製山留材賃貸 修理費短尺補償	Ｈ―５００	ｔ	812	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040518	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－２５０，３００，３５０，４００） ９０日（３カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）９０日以内	部品 Ｈ－２５０～４００	ｔ・日	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040528	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－２５０，３００，３５０，４００） １８０日（６カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）１８０日以内	部品 Ｈ－２５０～４００	ｔ・日	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040538	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－２５０，３００，３５０，４００） ３６０日（１２カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）３６０日以内	部品 Ｈ－２５０～４００	ｔ・日	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040548	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－２５０，３００，３５０，４００） ７２０日（２４カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）７２０日以内	部品 Ｈ－２５０～４００	ｔ・日	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040558	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－２５０，３００，３５０，４００） １０８０日（３６カ月）以内	鋼製山留材 賃貸１０８０日以内	部品 Ｈ－２５０～４００	ｔ・日	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041518	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－２５０，３００，３５０，４００） 整備費	鋼製山留材（賃貸）整備費	部品 Ｈ－２５０～４００	ｔ	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041018	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－２５０，３００，３５０，４００） 不足分弁償金（新品）	鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金	新品 部品 Ｈ－２５０～４００	ｔ	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041028	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－２５０，３００，３５０，４００） 不足分弁償金（中古）	鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金	中古 部品 Ｈ－２５０～４００	ｔ	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042010	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－２５０，３００，３５０，４００） 修理費（大曲）	鋼製山留材（賃貸）修理費 大曲	部品 Ｈ－２５０～４００	個	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042110	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－２５０，３００，３５０，４００） 修理費（穴埋）	鋼製山留材（賃貸）修理費 穴埋	部品 Ｈ－２５０～４００	個	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042310	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－２５０，３００，３５０，４００） 修理費（短尺補償）	鋼製山留材賃貸 修理費短尺補償	部品 Ｈ－２５０～４００	ｔ	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040519	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００） ９０日（３カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）９０日以内	部品 Ｈ―５００	ｔ・日	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040529	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００） １８０日（６カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）１８０日以内	部品 Ｈ―５００	ｔ・日	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040539	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００） ３６０日（１２カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）３６０日以内	部品 Ｈ―５００	ｔ・日	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040549	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００） ７２０日（２４カ月）以内	鋼製山留材（賃貸）７２０日以内	部品 Ｈ―５００	ｔ・日	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001040559	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００） １０８０日（３６カ月）以内	鋼製山留材 賃貸１０８０日以内	部品 Ｈ―５００	ｔ・日	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041019	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００） 不足分弁償金（新品）	鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金	新品 部品 Ｈ―５００	ｔ	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設鋼材賃貸料金	8001041029	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００） 不足分弁償金（中古）	鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金	中古　部品　Ｈ―５００	ｔ	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001041519	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００） 整備費	鋼製山留材（賃貸）整備費	部品　Ｈ―５００	ｔ	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042011	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００） 修理費（大曲）	鋼製山留材（賃貸）修理費　大曲	部品　Ｈ―５００	個	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042111	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００） 修理費（穴埋）	鋼製山留材（賃貸）修理費　穴埋	部品　Ｈ―５００	個	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8001042311	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００） 修理費（短尺補償）	鋼製山留材賃貸　修理費短尺補償	部品　Ｈ―５００	ｔ	813	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010511	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（補強型） ９０日（３カ月）以内	覆工板（賃貸）９０日以内	鋼製　補強型	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010517	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（補強型） １８０日（６カ月）以内	覆工板（賃貸）１８０日以内	鋼製　補強型	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010523	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（補強型） ３６０日（１２カ月）以内	覆工板（賃貸）３６０日以内	鋼製　補強型	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010529	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（補強型） ７２０日（２４カ月）以内	覆工板（賃貸）７２０日以内	鋼製　補強型	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010535	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（補強型） １０８０日（３６カ月）以内	覆工板（賃貸）１０８０日以内	鋼製　補強型	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003011511	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（補強型） 整備費	覆工板（賃貸）整備費	鋼製　補強型	ｍ２	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003011011	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（補強型） 不足分弁償金（新品）	覆工板（賃貸）不足分弁償金	新品　鋼製　補強型	ｍ２	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003011017	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（補強型） 不足分弁償金（中古）	覆工板（賃貸）不足分弁償金	中古　鋼製　補強型	ｍ２	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010513	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（補強型） ９０日（３カ月）以内	覆工板（賃貸）９０日以内	鋼製すべり止め　補強型	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010519	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（補強型） １８０日（６カ月）以内	覆工板（賃貸）１８０日以内	鋼製すべり止め　補強型	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010525	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（補強型） ３６０日（１２カ月）以内	覆工板（賃貸）３６０日以内	鋼製すべり止め　補強型	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010531	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（補強型） ７２０日（２４カ月）以内	覆工板（賃貸）７２０日以内	鋼製すべり止め　補強型	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010537	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（補強型） １０８０日（３６カ月）以内	覆工板（賃貸）１０８０日以内	鋼製すべり止め　補強型	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003011513	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（補強型） 整備費	覆工板（賃貸）整備費	鋼製すべり止め　補強型	ｍ２	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003011013	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（補強型） 不足分弁償金（新品）	覆工板（賃貸）不足分弁償金	新品　鋼製すべり止め　補強型	ｍ２	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003011019	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（補強型） 不足分弁償金（中古）	覆工板（賃貸）不足分弁償金	中古　鋼製すべり止め　補強型	ｍ２	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設鋼材賃貸料金	8003010515	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型２ｍ２） ９０日（３カ月）以内	覆工板（賃貸）９０日以内	コンクリ 補強型 ２ｍ２	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010521	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型２ｍ２） １８０日（６カ月）以内	覆工板（賃貸）１８０日以内	コンクリ 補強型 ２ｍ２	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010527	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型２ｍ２） ３６０日（１２カ月）以内	覆工板（賃貸）３６０日以内	コンクリ 補強型 ２ｍ２	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010533	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型２ｍ２） ７２０日（２４カ月）以内	覆工板（賃貸）７２０日以内	コンクリ 補強型 ２ｍ２	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010539	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型２ｍ２） １０８０日（３６カ月）以内	覆工板（賃貸）１０８０日以内	コンクリ 補強型 ２ｍ２	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003011516	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型２ｍ２） 整備費	覆工板（賃貸）整備費	コンクリ 補強型 ２ｍ２	ｍ２	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003011015	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型２ｍ２） 不足分弁償金（新品）	覆工板（賃貸）不足分弁償金	新品 コンクリ 補強型 ２ｍ２	ｍ２	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003011022	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型２ｍ２） 不足分弁償金（中古）	覆工板（賃貸）不足分弁償金	中古 コンクリ 補強型 ２ｍ２	ｍ２	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010540	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型３ｍ２） ９０日（３カ月）以内	覆工板（賃貸）９０日以内	コンクリ 補強型 ３ｍ２	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010550	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型３ｍ２） １８０日（６カ月）以内	覆工板（賃貸）１８０日以内	コンクリ 補強型 ３ｍ２	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010560	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型３ｍ２） ３６０日（１２カ月）以内	覆工板（賃貸）３６０日以内	コンクリ 補強型 ３ｍ２	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010570	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型３ｍ２） ７２０日（２４カ月）以内	覆工板（賃貸）７２０日以内	コンクリ 補強型 ３ｍ２	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003010580	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型３ｍ２） １０８０日（３６カ月）以内	覆工板（賃貸）１０８０日以内	コンクリ 補強型 ３ｍ２	ｍ２・月	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003011520	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型３ｍ２） 整備費	覆工板（賃貸）整備費	コンクリ 補強型 ３ｍ２	ｍ２	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003011030	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型３ｍ２） 不足分弁償金（新品）	覆工板（賃貸）不足分弁償金	新品 コンクリ 補強型 ３ｍ２	ｍ２	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸料金	8003011040	仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型３ｍ２） 不足分弁償金（中古）	覆工板（賃貸）不足分弁償金	中古 コンクリ 補強型 ３ｍ２	ｍ２	813	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸業者置場積み込み費・取り卸し費	8001080010	仮設鋼材賃貸業者置場積み込み費・取り卸し費 積み込み費 鋼矢板，軽量鋼矢板，Ｈ形鋼，鋼製山留材，覆工板	仮設鋼材積み込み費（賃貸）置場	鋼矢板・軽量鋼矢板・Ｈ形鋼他	ｔ	814	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設鋼材賃貸業者置場積み込み費・取り卸し費	8001080020	仮設鋼材賃貸業者置場積み込み費・取り卸し費 取り卸し費 鋼矢板，軽量鋼矢板，Ｈ形鋼，鋼製山留材，覆工板	仮設鋼材取り卸し費（賃貸）置場	鋼矢板・軽量鋼矢板・Ｈ形鋼他	ｔ	814	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050010	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２８９ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内	鋼板（賃貸）９０日以内	２２×９１４×１８２９	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050042	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２８９ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内	鋼板（賃貸）１８０日以内	２２×９１４×１８２９	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050074	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２８９ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以内	鋼板（賃貸）３６０日以内	２２×９１４×１８２９	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
敷鉄板賃貸料金	8001050106	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２８９ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以内	鋼板（賃貸）７２０日以内	２２×９１４×１８２９	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050138	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２８９ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）以内	鋼板（賃貸）１０８０日以内	２２×９１４×１８２９	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050170	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２８９ｋｇ／枚 整備費	鋼板（賃貸）整備費	２２×９１４×１８２９	枚	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001051010	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２８９ｋｇ／枚 不足分弁償金	鋼板（賃貸）不足分弁償金	２２×９１４×１８２９	t	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050012	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１３ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内	鋼板（賃貸）９０日以内	２２×１２１９×２４３８	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050044	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１３ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内	鋼板（賃貸）１８０日以内	２２×１２１９×２４３８	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050076	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１３ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以内	鋼板（賃貸）３６０日以内	２２×１２１９×２４３８	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050108	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１３ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以内	鋼板（賃貸）７２０日以内	２２×１２１９×２４３８	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050140	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１３ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）以内	鋼板（賃貸）１０８０日以内	２２×１２１９×２４３８	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050172	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１３ｋｇ／枚 整備費	鋼板（賃貸）整備費	２２×１２１９×２４３８	枚	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001051012	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１３ｋｇ／枚 不足分弁償金	鋼板（賃貸）不足分弁償金	２２×１２１９×２４３８	t	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050014	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８０２ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内	鋼板（賃貸）９０日以内	２２×１５２４×３０４８	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050046	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８０２ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内	鋼板（賃貸）１８０日以内	２２×１５２４×３０４８	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050078	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８０２ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以内	鋼板（賃貸）３６０日以内	２２×１５２４×３０４８	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050110	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８０２ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以内	鋼板（賃貸）７２０日以内	２２×１５２４×３０４８	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050142	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８０２ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）以内	鋼板（賃貸）１０８０日以内	２２×１５２４×３０４８	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050174	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８０２ｋｇ／枚 整備費	鋼板（賃貸）整備費	２２×１５２４×３０４８	枚	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001051014	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８０２ｋｇ／枚 不足分弁償金	鋼板（賃貸）不足分弁償金	２２×１５２４×３０４８	t	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050016	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６０４ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内	鋼板（賃貸）９０日以内	２２×１５２４×６０９６	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050048	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６０４ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内	鋼板（賃貸）１８０日以内	２２×１５２４×６０９６	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050080	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６０４ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以内	鋼板（賃貸）３６０日以内	２２×１５２４×６０９６	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
敷鉄板賃貸料金	8001050112	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６０４ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以内	鋼板（賃貸）７２０日以内	２２×１５２４×６０９６	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050144	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６０４ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）以内	鋼板（賃貸）１０８０日以内	２２×１５２４×６０９６	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050176	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６０４ｋｇ／枚 整備費	鋼板（賃貸）整備費	２２×１５２４×６０９６	枚	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001051016	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６０４ｋｇ／枚 不足分弁償金	鋼板（賃貸）不足分弁償金	２２×１５２４×６０９６	t	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050018	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ３２８ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内	鋼板（賃貸）９０日以内	２５×９１４×１８２９	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050050	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ３２８ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内	鋼板（賃貸）１８０日以内	２５×９１４×１８２９	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050082	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ３２８ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以内	鋼板（賃貸）３６０日以内	２５×９１４×１８２９	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050114	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ３２８ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以内	鋼板（賃貸）７２０日以内	２５×９１４×１８２９	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050146	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ３２８ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）以内	鋼板（賃貸）１０８０日以内	２５×９１４×１８２９	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050178	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ３２８ｋｇ／枚 整備費	鋼板（賃貸）整備費	２５×９１４×１８２９	枚	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001051018	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ３２８ｋｇ／枚 不足分弁償金	鋼板（賃貸）不足分弁償金	２５×９１４×１８２９	t	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050020	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５８３ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内	鋼板（賃貸）９０日以内	２５×１２１９×２４３８	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050052	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５８３ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内	鋼板（賃貸）１８０日以内	２５×１２１９×２４３８	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050084	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５８３ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以内	鋼板（賃貸）３６０日以内	２５×１２１９×２４３８	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050116	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５８３ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以内	鋼板（賃貸）７２０日以内	２５×１２１９×２４３８	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050148	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５８３ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）以内	鋼板（賃貸）１０８０日以内	２５×１２１９×２４３８	枚・日	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050180	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５８３ｋｇ／枚 整備費	鋼板（賃貸）整備費	２５×１２１９×２４３８	枚	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001051020	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５８３ｋｇ／枚 不足分弁償金	鋼板（賃貸）不足分弁償金	２５×１２１９×２４３８	t	815	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050022	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ９１１ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内	鋼板（賃貸）９０日以内	２５×１５２４×３０４８	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050054	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ９１１ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内	鋼板（賃貸）１８０日以内	２５×１５２４×３０４８	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050086	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ９１１ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以内	鋼板（賃貸）３６０日以内	２５×１５２４×３０４８	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
敷鉄板賃貸料金	8001050118	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ９１１ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以内	鋼板（賃貸）７２０日以内	２５×１５２４×３０４８	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050150	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ９１１ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）以内	鋼板（賃貸）１０８０日以内	２５×１５２４×３０４８	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050182	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ９１１ｋｇ／枚 整備費	鋼板（賃貸）整備費	２５×１５２４×３０４８	枚	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001051022	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ９１１ｋｇ／枚 不足分弁償金	鋼板（賃貸）不足分弁償金	２５×１５２４×３０４８	t	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050024	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，８２３ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内	鋼板（賃貸）９０日以内	２５×１５２４×６０９６	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050056	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，８２３ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内	鋼板（賃貸）１８０日以内	２５×１５２４×６０９６	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050088	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，８２３ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以内	鋼板（賃貸）３６０日以内	２５×１５２４×６０９６	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050120	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，８２３ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以内	鋼板（賃貸）７２０日以内	２５×１５２４×６０９６	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050152	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，８２３ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）以内	鋼板（賃貸）１０８０日以内	２５×１５２４×６０９６	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050184	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，８２３ｋｇ／枚 整備費	鋼板（賃貸）整備費	２５×１５２４×６０９６	枚	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001051024	敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，８２３ｋｇ／枚 不足分弁償金	鋼板（賃貸）不足分弁償金	２５×１５２４×６０９６	t	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050026	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２９１ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内	縞鋼板（賃貸）９０日以内	２２×９１４×１８２９	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050058	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２９１ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内	縞鋼板（賃貸）１８０日以内	２２×９１４×１８２９	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050090	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２９１ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以内	縞鋼板（賃貸）３６０日以内	２２×９１４×１８２９	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050122	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２９１ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以内	縞鋼板（賃貸）７２０日以内	２２×９１４×１８２９	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050154	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２９１ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）以内	縞鋼板（賃貸）１０８０日以内	２２×９１４×１８２９	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050186	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２９１ｋｇ／枚 整備費	縞鋼板（賃貸）整備費	２２×９１４×１８２９	枚	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001051026	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２９１ｋｇ／枚 不足分弁償金	縞鋼板（賃貸）不足分弁償金	２２×９１４×１８２９	t	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050028	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１８ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内	縞鋼板（賃貸）９０日以内	２２×１２１９×２４３８	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050060	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１８ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内	縞鋼板（賃貸）１８０日以内	２２×１２１９×２４３８	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050092	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１８ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以内	縞鋼板（賃貸）３６０日以内	２２×１２１９×２４３８	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
敷鉄板賃貸料金	8001050124	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１８ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以内	縞鋼板（賃貸）７２０日以内	２２×１２１９×２４３８	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050156	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１８ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）以内	縞鋼板（賃貸）１０８０日以内	２２×１２１９×２４３８	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050188	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１８ｋｇ／枚 整備費	縞鋼板（賃貸）整備費	２２×１２１９×２４３８	枚	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001051028	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１８ｋｇ／枚 不足分弁償金	縞鋼板（賃貸）不足分弁償金	２２×１２１９×２４３８	t	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050030	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８１０ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内	縞鋼板（賃貸）９０日以内	２２×１５２４×３０４８	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050062	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８１０ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内	縞鋼板（賃貸）１８０日以内	２２×１５２４×３０４８	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050094	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８１０ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以内	縞鋼板（賃貸）３６０日以内	２２×１５２４×３０４８	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050126	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８１０ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以内	縞鋼板（賃貸）７２０日以内	２２×１５２４×３０４８	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050158	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８１０ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）以内	縞鋼板（賃貸）１０８０日以内	２２×１５２４×３０４８	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050190	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８１０ｋｇ／枚 整備費	縞鋼板（賃貸）整備費	２２×１５２４×３０４８	枚	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001051030	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８１０ｋｇ／枚 不足分弁償金	縞鋼板（賃貸）不足分弁償金	２２×１５２４×３０４８	t	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050032	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６１２ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内	縞鋼板（賃貸）９０日以内	２２×１５２４×６０９６	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050064	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６１２ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内	縞鋼板（賃貸）１８０日以内	２２×１５２４×６０９６	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050096	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６１２ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以内	縞鋼板（賃貸）３６０日以内	２２×１５２４×６０９６	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050128	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６１２ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以内	縞鋼板（賃貸）７２０日以内	２２×１５２４×６０９６	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050160	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６１２ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）以内	縞鋼板（賃貸）１０８０日以内	２２×１５２４×６０９６	枚・日	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001050192	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６１２ｋｇ／枚 整備費	縞鋼板（賃貸）整備費	２２×１５２４×６０９６	枚	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001051032	敷鉄板賃貸料金 縞鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６１２ｋｇ／枚 不足分弁償金	縞鋼板（賃貸）不足分弁償金	２２×１５２４×６０９６	t	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001051034	敷鉄板賃貸料金 敷鉄板修理費 鋼板，縞鋼板 曲り	敷鉄板（賃貸）修理費	曲り修理費　鋼板・縞鋼板	t	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001051036	敷鉄板賃貸料金 敷鉄板修理費 鋼板，縞鋼板 穴埋	敷鉄板（賃貸）修理費	穴埋再生費　鋼板・縞鋼板	箇所	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
敷鉄板賃貸料金	8001051038	敷鉄板賃貸料金 敷鉄板修理費 鋼板，縞鋼板 鉄筋他溶接物除去費 １ｍ未満１本に付き	敷鉄板（賃貸）修理費	鉄筋他溶接物除去費鋼板・縞鋼板	本	816	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020513	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ９０日（３カ月）以内 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）９０日以内	ＳＤ２３型　３００×２０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020510	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ９０日（３カ月）以内 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）９０日以内	ＳＤ３３型　３００×３０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020532	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ９０日（３カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）９０日以内	ＭＤ２３型　３００×２０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020530	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ９０日（３カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）９０日以内	ＭＤ３３型　３００×３０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020517	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １８０日（６カ月）以内 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）１８０日以内	ＳＤ２３型　３００×２０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020514	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １８０日（６カ月）以内 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）１８０日以内	ＳＤ３３型　３００×３０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020536	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １８０日（６カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）１８０日以内	ＭＤ２３型　３００×２０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020534	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １８０日（６カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）１８０日以内	ＭＤ３３型　３００×３０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020521	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ３６０日（１２カ月）以内 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）３６０日以内	ＳＤ２３型　３００×２０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020518	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ３６０日（１２カ月）以内 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）３６０日以内	ＳＤ３３型　３００×３０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020540	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ３６０日（１２カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）３６０日以内	ＭＤ２３型　３００×２０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020538	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ３６０日（１２カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）３６０日以内	ＭＤ３３型　３００×３０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020525	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ７２０日（２４カ月）以内 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）７２０日以内	ＳＤ２３型　３００×２０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020522	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ７２０日（２４カ月）以内 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）７２０日以内	ＳＤ３３型　３００×３０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020544	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ７２０日（２４カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）７２０日以内	ＭＤ２３型　３００×２０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020542	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ７２０日（２４カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）７２０日以内	ＭＤ３３型　３００×３０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020529	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １０８０日（３６カ月）以内 宮地鋼機	軽量覆工板　賃貸１０８０日以内	ＳＤ２３型　３００×２０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020526	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １０８０日（３６カ月）以内 宮地鋼機	軽量覆工板　賃貸１０８０日以内	ＳＤ３３型　３００×３０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020548	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １０８０日（３６カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機	軽量覆工板　賃貸１０８０日以内	ＭＤ２３型　３００×２０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003020546	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １０８０日（３６カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機	軽量覆工板　賃貸１０８０日以内	ＭＤ３３型　３００×３０００	ｍ２・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003022010	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ型の出庫時におけるすべり止め加工の損耗に係る費用　加算額 宮地鋼機	軽量覆工板　ＭＤ型出庫時	すべり止め加工損耗費　加算額	ｍ２	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030510	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．２型 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ×厚５０ｍｍ ９０日（３カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）９０日以内	ミヤマット　１．２型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030512	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．５型 幅５００ｍｍ×長１，５００ｍｍ×厚５０ｍｍ ９０日（３カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）９０日以内	ミヤマット　１．５型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030514	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ３．５型 幅３００ｍｍ×長３，５００ｍｍ×厚１００ｍｍ ９０日（３カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）９０日以内	ミヤマット　３．５型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030515	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ４．０型 幅３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ９０日（３カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）９０日以内	ミヤマット　４．０型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030518	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．２型 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ×厚５０ｍｍ １８０日（６カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）１８０日以内	ミヤマット　１．２型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030520	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．５型 幅５００ｍｍ×長１，５００ｍｍ×厚５０ｍｍ １８０日（６カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）１８０日以内	ミヤマット　１．５型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030522	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ３．５型 幅３００ｍｍ×長３，５００ｍｍ×厚１００ｍｍ １８０日（６カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）１８０日以内	ミヤマット　３．５型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030523	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ４．０型 幅３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １８０日（６カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）１８０日以内	ミヤマット　４．０型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030526	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．２型 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ×厚５０ｍｍ ３６０日（１２カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）３６０日以内	ミヤマット　１．２型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030528	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．５型 幅５００ｍｍ×長１，５００ｍｍ×厚５０ｍｍ ３６０日（１２カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）３６０日以内	ミヤマット　１．５型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030530	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ３．５型 幅３００ｍｍ×長３，５００ｍｍ×厚１００ｍｍ ３６０日（１２カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）３６０日以内	ミヤマット　３．５型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030531	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ４．０型 幅３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ３６０日（１２カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）３６０日以内	ミヤマット　４．０型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030534	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．２型 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ×厚５０ｍｍ ７２０日（２４カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）７２０日以内	ミヤマット　１．２型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030536	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．５型 幅５００ｍｍ×長１，５００ｍｍ×厚５０ｍｍ ７２０日（２４カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）７２０日以内	ミヤマット　１．５型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030538	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ３．５型 幅３００ｍｍ×長３，５００ｍｍ×厚１００ｍｍ ７２０日（２４カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）７２０日以内	ミヤマット　３．５型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030539	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ４．０型 幅３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ７２０日（２４カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）７２０日以内	ミヤマット　４．０型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030542	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．２型 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ×厚５０ｍｍ １０８０日（３６カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット　賃貸１０８０日以内	ミヤマット　１．２型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030544	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．５型 幅５００ｍｍ×長１，５００ｍｍ×厚５０ｍｍ １０８０日（３６カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット　賃貸１０８０日以内	ミヤマット　１．５型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030546	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ３．５型 幅３００ｍｍ×長３，５００ｍｍ×厚１００ｍｍ １０８０日（３６カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット　賃貸１０８０日以内	ミヤマット　３．５型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003030547	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ４．０型 幅３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １０８０日（３６カ月）以内 宮地鋼機	鋼製マット　賃貸１０８０日以内	ミヤマット　４．０型	枚・日	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003021513	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 整備費 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）整備費	ＳＤ２３型３００×２０００	ｍ２	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003021510	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 整備費 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）整備費	ＳＤ３３型３００×３０００	ｍ２	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003021516	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 整備費 表面コーティング 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）整備費	ＭＤ２３型３００×２０００	ｍ２	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003021514	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 整備費 表面コーティング 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）整備費	ＭＤ３３型３００×３０００	ｍ２	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003021013	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁償金（新品） 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）不足分弁償金	ＳＤ２３型３００×２０００新品	ｍ２	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003021010	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁償金（新品） 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）不足分弁償金	ＳＤ３３型３００×３０００新品	ｍ２	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003021020	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁償金（新品） 表面コーティング 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）不足分弁償金	ＭＤ２３型３００×２０００新品	ｍ２	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003021018	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁償金（新品） 表面コーティング 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）不足分弁償金	ＭＤ３３型３００×３０００新品	ｍ２	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003021017	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁償金（中古） 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）不足分弁償金	ＳＤ２３型３００×２０００中古	ｍ２	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003021014	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁償金（中古） 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）不足分弁償金	ＳＤ３３型３００×３０００中古	ｍ２	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003021024	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁償金（中古） 表面コーティング 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）不足分弁償金	ＭＤ２３型３００×２０００中古	ｍ２	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003021022	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁償金（中古） 表面コーティング 宮地鋼機	軽量覆工板（賃貸）不足分弁償金	ＭＤ３３型３００×３０００中古	ｍ２	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003031510	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．２型 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ×厚５０ｍｍ 整備費 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）整備費	ミヤマット １．２型	枚	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003031512	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．５型 幅５００ｍｍ×長１，５００ｍｍ×厚５０ｍｍ 整備費 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）整備費	ミヤマット １．５型	枚	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003031514	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ３．５型 幅３００ｍｍ×長３，５００ｍｍ×厚１００ｍｍ 整備費 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）整備費	ミヤマット ３．５型	枚	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003031515	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ４．０型 幅３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 整備費 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）整備費	ミヤマット ４．０型	枚	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003031010	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．２型 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ×厚５０ｍｍ 不足分弁償金（新品） 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）不足分弁償金	ミヤマット １．２型 新品	枚	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003031012	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．５型 幅５００ｍｍ×長１，５００ｍｍ×厚５０ｍｍ 不足分弁償金（新品） 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）不足分弁償金	ミヤマット １．５型 新品	枚	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003031014	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ３．５型 幅３００ｍｍ×長３，５００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁償金（新品） 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）不足分弁償金	ミヤマット ３．５型 新品	枚	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003031015	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ４．０型 幅３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁償金（新品） 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）不足分弁償金	ミヤマット ４．０型 新品	枚	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003031018	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．２型 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ×厚５０ｍｍ 不足分弁償金（中古） 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）不足分弁償金	ミヤマット １．２型 中古	枚	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003031020	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．５型 幅５００ｍｍ×長１，５００ｍｍ×厚５０ｍｍ 不足分弁償金（中古） 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）不足分弁償金	ミヤマット １．５型 中古	枚	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003031022	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ３．５型 幅３００mm×長３，５００mm×厚１００mm 不足分弁償金（中古） 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）不足分弁償金	ミヤマット ３．５型 中古	枚	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―	8003031023	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ４．０型 幅３００mm×長４，０００mm×厚１００mm 不足分弁償金（中古） 宮地鋼機	鋼製マット（賃貸）不足分弁償金	ミヤマット ４．０型 中古	枚	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
覆工板賃貸料金―ブランド品―	8003010610	覆工板賃貸料金 プレストレスデッキ 幅１，０００mm×長４，０００mm×厚２００mm（すべり止め・Ｔ－２５）９０日（３カ月）以内 大商鋼材	覆工板（賃貸）９０日以内	プレストレスデッキ	ｍ２・月	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
覆工板賃貸料金―ブランド品―	8003010612	覆工板賃貸料金 プレストレスデッキ 幅１，０００mm×長４，０００mm×厚２００mm（すべり止め・Ｔ－２５）１８０日（６カ月）以内 大商鋼材	覆工板（賃貸）１８０日以内	プレストレスデッキ	ｍ２・月	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
覆工板賃貸料金―ブランド品―	8003010614	覆工板賃貸料金 プレストレスデッキ 幅１，０００mm×長４，０００mm×厚２００mm（すべり止め・Ｔ－２５）３６０日（１２カ月）以内 大商鋼材	覆工板（賃貸）３６０日以内	プレストレスデッキ	ｍ２・月	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
覆工板賃貸料金―ブランド品―	8003010616	覆工板賃貸料金 プレストレスデッキ 幅１，０００mm×長４，０００mm×厚２００mm（すべり止め・Ｔ－２５）７２０日（２４カ月）以内 大商鋼材	覆工板（賃貸）７２０日以内	プレストレスデッキ	ｍ２・月	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
覆工板賃貸料金―ブランド品―	8003010618	覆工板賃貸料金 プレストレスデッキ 幅１，０００mm×長４，０００mm×厚２００mm（すべり止め・Ｔ－２５）１０８０日（３６カ月）以内 大商鋼材	覆工板（賃貸）１０８０日以内	プレストレスデッキ	ｍ２・月	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
覆工板賃貸料金―ブランド品―	8003011530	覆工板賃貸料金 プレストレスデッキ 幅１，０００mm×長４，０００mm×厚２００mm（すべり止め・Ｔ－２５）整備費 大商鋼材	覆工板（賃貸）整備費	プレストレスデッキ	ｍ２	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
覆工板賃貸料金―ブランド品―	8003011050	覆工板賃貸料金 プレストレスデッキ 幅１，０００mm×長４，０００mm×厚２００mm（すべり止め・Ｔ－２５）不足分弁償金（新品） 大商鋼材	覆工板（賃貸）不足分弁償金	プレストレスデッキ 新品	ｍ２	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
覆工板賃貸料金―ブランド品―	8003011060	覆工板賃貸料金 プレストレスデッキ 幅１，０００mm×長４，０００mm×厚２００mm（すべり止め・Ｔ－２５）不足分弁償金（中古） 大商鋼材	覆工板（賃貸）不足分弁償金	プレストレスデッキ 中古	ｍ２	817	○	○	8003	舗床板（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090002	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ４５（４６）型 ９０日（３カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸 ９０日以内	ＯＬＹ４５（４６）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090004	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５０（５１）型 ９０日（３カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸 ９０日以内	ＯＬＹ５０（５１）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090006	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５５（５６）型 ９０日（３カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸 ９０日以内	ＯＬＹ５５（５６）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090008	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ６０（６１）型 ９０日（３カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸 ９０日以内	ＯＬＹ６０（６１）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090009	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ横（横新）型 ９０日（３カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸 ９０日以内	ＯＬＹ横（横新）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090010	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ４５（４６）型 １８０日（６カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸 １８０日以内	ＯＬＹ４５（４６）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090012	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５０（５１）型 １８０日（６カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸 １８０日以内	ＯＬＹ５０（５１）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090014	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５５（５６）型 １８０日（６カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸 １８０日以内	ＯＬＹ５５（５６）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090016	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ６０（６１）型 １８０日（６カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸 １８０日以内	ＯＬＹ６０（６１）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090017	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ横（横新）型 １８０日（６カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸 １８０日以内	ＯＬＹ横（横新）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090018	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ４５（４６）型 ３６０日（１２カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸 ３６０日以内	ＯＬＹ４５（４６）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090020	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５０（５１）型 ３６０日（１２カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸　３６０日以内	ＯＬＹ５０（５１）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090022	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５５（５６）型 ３６０日（１２カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸　３６０日以内	ＯＬＹ５５（５６）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090024	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ６０（６１）型 ３６０日（１２カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸　３６０日以内	ＯＬＹ６０（６１）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090025	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ横（横新）型 ３６０日（１２カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸　３６０日以内	ＯＬＹ横（横新）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090026	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ４５（４６）型 ７２０日（２４カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸　７２０日以内	ＯＬＹ４５（４６）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090028	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５０（５１）型 ７２０日（２４カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸　７２０日以内	ＯＬＹ５０（５１）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090030	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５５（５６）型 ７２０日（２４カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸　７２０日以内	ＯＬＹ５５（５６）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090032	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ６０（６１）型 ７２０日（２４カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸　７２０日以内	ＯＬＹ６０（６１）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001090033	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ横（横新）型 ７２０日（２４カ月）以内 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸　７２０日以内	ＯＬＹ横（横新）型	ｍ・日	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001091002	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ４５（４６）型 整備費 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸　整備費	ＯＬＹ４５（４６）型	ｍ	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001091004	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５０（５１）型 整備費 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸　整備費	ＯＬＹ５０（５１）型	ｍ	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001091006	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５５（５６）型 整備費 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸　整備費	ＯＬＹ５５（５６）型	ｍ	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001091008	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ６０（６１）型 整備費 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸　整備費	ＯＬＹ６０（６１）型	ｍ	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品―	8001091009	鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ横（横新）型 整備費 大盛工業	鋼製Ｌ型山留賃貸　整備費	ＯＬＹ横（横新）型	ｍ	817	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060002	重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｇ型 ３カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	リキマン　Ｇ型　３カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060012	重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｐ型 ３カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	リキマン　Ｐ型　３カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060022	重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｘ型 ３カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	リキマン　Ｘ型　３カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060032	重仮設用締結金具賃貸料金 リキポスト Ｓ・Ⅱ型 ３カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	リキポスト　Ｓ２型　３カ月以内	本・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060042	重仮設用締結金具賃貸料金 リキポスト Ｈ・Ｉ型 ３カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	リキポスト　Ｈ１型　３カ月以内	本・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060402	重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン Ｃ－５０型 ３カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ブルマン　Ｃ５０型　３カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060412	重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＮＴ型 ３カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ブルマン　ＮＴ型　３カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060422	重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＬＡ型 ３カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ブルマン ＬＡ型 ３カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060442	重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＳＰ－Ｈ型 ３カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ブルマンＳＰ－Ｈ型 ３カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060432	重仮設用締結金具賃貸料金 ブルクリップ ＢＣ－１型 ３カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ブルクリップＢＣ１型３カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060222	重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ｉ－３０型 ３カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ＮＳグリップ１－３０型 ３カ月	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060212	重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ｉ－４０型 ３カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ＮＳグリップ１－４０型 ３カ月	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060202	重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ｉ－５５型 ３カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ＮＳグリップ１－５５型 ３カ月	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060232	重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅱ型 ３カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ＮＳグリップ ２型 ３カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060242	重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅲ型 ３カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ＮＳグリップ ３型 ３カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060004	重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｇ型 ６カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	リキマン Ｇ型 ６カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060014	重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｐ型 ６カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	リキマン Ｐ型 ６カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060024	重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｘ型 ６カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	リキマン Ｘ型 ６カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060034	重仮設用締結金具賃貸料金 リキポスト Ｓ・Ⅱ型 ６カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	リキポスト Ｓ２型 ６カ月以内	本・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060044	重仮設用締結金具賃貸料金 リキポスト Ｈ・Ｉ型 ６カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	リキポスト Ｈ１型 ６カ月以内	本・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060404	重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン Ｃ－５０型 ６カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ブルマン Ｃ５０型 ６カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060414	重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＮＴ型 ６カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ブルマン ＮＴ型 ６カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060424	重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＬＡ型 ６カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ブルマン ＬＡ型 ６カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060444	重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＳＰ－Ｈ型 ６カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ブルマンＳＰ－Ｈ型 ６カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060434	重仮設用締結金具賃貸料金 ブルクリップ ＢＣ－１型 ６カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ブルクリップＢＣ１型６カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060224	重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ｉ－３０型 ６カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ＮＳグリップ１－３０型 ６カ月	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060214	重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ｉ－４０型 ６カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ＮＳグリップ１－４０型 ６カ月	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060204	重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ｉ－５５型 ６カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ＮＳグリップ１－５５型 ６カ月	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060234	重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅱ型 ６カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ＮＳグリップ ２型 ６カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060244	重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅲ型 ６カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ＮＳグリップ ３型 ６カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060010	重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｇ型 １２カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	リキマン Ｇ型 １２カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060020	重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｐ型 １２カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	リキマン Ｐ型 １２カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060030	重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｘ型 １２カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	リキマン Ｘ型 １２カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060040	重仮設用締結金具賃貸料金 リキポスト Ｓ・Ⅱ型 １２カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	リキポスト Ｓ・２型 １２カ月	本・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060050	重仮設用締結金具賃貸料金 リキポスト Ｈ・Ｉ型 １２カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	リキポスト Ｈ・１型 １２カ月	本・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060410	重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン Ｃ－５０型 １２カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ブルマン Ｃ－５０型 １２カ月	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060420	重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＮＴ型 １２カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ブルマン ＮＴ型 １２カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060430	重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＬＡ型 １２カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ブルマン ＬＡ型 １２カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060450	重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＳＰ－Ｈ型 １２カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ブルマンＳＰ－Ｈ型１２カ月以内	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060440	重仮設用締結金具賃貸料金 ブルクリップ ＢＣ－１型 １２カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ブルクリップＢＣ１型 １２カ月	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060230	重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ｉ－３０型 １２カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ＮＳグリップ１－３０ １２カ月	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060220	重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ｉ－４０型 １２カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ＮＳグリップ１－４０ １２カ月	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060210	重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ｉ－５５型 １２カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ＮＳグリップ１－５５ １２カ月	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060240	重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅱ型 １２カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ＮＳグリップ ２型 １２カ月	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
重仮設用締結金具賃貸料金	8001060250	重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅲ型 １２カ月以内	重仮設用締結金具（賃貸）	ＮＳグリップ ３型 １２カ月	個・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品―	8015070005	移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム エレメント Ｌ＝１．５ｍ ９０日（３カ月）以内 エムオーテック	ミニガードシステム エレメント	Ｌ＝１．５ｍ ９０日以内 賃貸	ｍ・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品―	8015070010	移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム ターミナル Ｌ＝２．０ｍ ９０日（３カ月）以内 エムオーテック	ミニガードシステム ターミナル	Ｌ＝２ｍ ９０日以内 賃貸	ｍ・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品―	8015070015	移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム エレメント Ｌ＝１．５ｍ １８０日（６カ月）以内 エムオーテック	ミニガードシステム エレメント	Ｌ＝１．５ｍ １８０日以内賃貸	ｍ・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品―	8015070020	移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム ターミナル Ｌ＝２．０ｍ １８０日（６カ月）以内 エムオーテック	ミニガードシステム ターミナル	Ｌ＝２ｍ １８０日以内 賃貸	ｍ・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品―	8015070025	移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム エレメント　Ｌ＝１．５ｍ ３６０日（１２カ月）以内 エムオーテック	ミニガードシステム　エレメント	Ｌ＝１．５ｍ　３６０日以内賃貸	ｍ・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品―	8015070030	移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム ターミナル　Ｌ＝２．０ｍ ３６０日（１２カ月）以内 エムオーテック	ミニガードシステム　ターミナル	Ｌ＝２ｍ　３６０日以内　賃貸	ｍ・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品―	8015070035	移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム エレメント　Ｌ＝１．５ｍ ７２０日（２４カ月）以内 エムオーテック	ミニガードシステム　エレメント	Ｌ＝１．５ｍ　７２０日以内賃貸	ｍ・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品―	8015070040	移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム ターミナル　Ｌ＝２．０ｍ ７２０日（２４カ月）以内 エムオーテック	ミニガードシステム　ターミナル	Ｌ＝２ｍ　７２０日以内　賃貸	ｍ・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品―	8015070045	移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム エレメント　Ｌ＝１．５ｍ １０８０日（３６カ月）以内 エムオーテック	ミニガードシステム　エレメント	Ｌ＝１．５ｍ１０８０日以内賃貸	ｍ・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品―	8015070050	移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム ターミナル　Ｌ＝２．０ｍ １０８０日（３６カ月）以内 エムオーテック	ミニガードシステム　ターミナル	Ｌ＝２ｍ　１０８０日以内　賃貸	ｍ・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品―	8015073005	移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム エレメント　Ｌ＝１．５ｍ 整備費 エムオーテック	ミニガードシステム　エレメント	Ｌ＝１．５ｍ　整備費　賃貸	ｍ	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品―	8015073010	移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム ターミナル　Ｌ＝２．０ｍ 整備費 エムオーテック	ミニガードシステム　ターミナル	Ｌ＝２ｍ　整備費　賃貸	ｍ	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品―	8015075005	移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム エレメント　Ｌ＝１．５ｍ 不足分弁償金（新品）　エムオーテック	ミニガードシステム　エレメント	Ｌ＝１．５ｍ不足弁償金新品賃貸	ｍ	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品―	8015075010	移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム ターミナル　Ｌ＝２．０ｍ 不足分弁償金（新品）　エムオーテック	ミニガードシステム　ターミナル	Ｌ＝２ｍ　不足弁償金新品　賃貸	ｍ	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品―	8015075015	移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム エレメント　Ｌ＝１．５ｍ 不足分弁償金（中古）　エムオーテック	ミニガードシステム　エレメント	Ｌ＝１．５ｍ不足弁償金中古賃貸	ｍ	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品―	8015075020	移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム ターミナル　Ｌ＝２．０ｍ 不足分弁償金（中古）　エムオーテック	ミニガードシステム　ターミナル	Ｌ＝２ｍ　不足弁償金中古　賃貸	ｍ	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品―	8015090010	パネル式防護柵賃貸料金 賃貸料 パネル・ガイドポスト パネル　高さ５００・１，０００・１，５００×長さ３，０００ｍｍ ９０日（３カ月）以内 エムオーテック	パネル・ガイドポスト　パネル	９０日以内　賃貸	ｍ２・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品―	8015090020	パネル式防護柵賃貸料金 賃貸料 専用固定金具 プレート・アングル ９０日（３カ月）以内 エムオーテック	専用固定金具	プレート　９０日以内　賃貸	組・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品―	8015090030	パネル式防護柵賃貸料金 賃貸料 パネル・ガイドポスト パネル　高さ５００・１，０００・１，５００×長さ３，０００ｍｍ １８０日（６カ月）以内 エムオーテック	パネル・ガイドポスト　パネル	１８０日以内　賃貸	ｍ２・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品―	8015090040	パネル式防護柵賃貸料金 賃貸料 専用固定金具 プレート・アングル １８０日（６カ月）以内 エムオーテック	専用固定金具	プレート　１８０日以内　賃貸	組・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品―	8015090050	パネル式防護柵賃貸料金 賃貸料 パネル・ガイドポスト パネル　高さ５００・１，０００・１，５００×長さ３，０００ｍｍ ３６０日（１２カ月）以内 エムオーテック	パネル・ガイドポスト　パネル	３６０日以内　賃貸	ｍ２・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品―	8015090060	パネル式防護柵賃貸料金 賃貸料 専用固定金具 プレート・アングル ３６０日（１２カ月）以内 エムオーテック	専用固定金具	プレート　３６０日以内　賃貸	組・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品―	8015090070	パネル式防護柵賃貸料金 賃貸料 パネル・ガイドポスト パネル　高さ５００・１，０００・１，５００×長さ３，０００ｍｍ ７２０日（２４カ月）以内 エムオーテック	パネル・ガイドポスト　パネル	７２０日以内　賃貸	ｍ２・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品―	8015090080	パネル式防護柵賃貸料金 賃貸料 専用固定金具 プレート・アングル ７２０日（２４カ月）以内 エムオーテック	専用固定金具	プレート　７２０日以内　賃貸	組・日	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品―	8015090090	パネル式防護柵賃貸料金 整備費 パネル・ガイドポスト パネル　高さ５００・１，０００・１，５００×長さ３，０００ｍｍ エムオーテック	パネル・ガイドポスト　パネル	整備費　賃貸	ｍ２	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品―	8015090100	パネル式防護柵賃貸料金 整備費 専用固定金具 プレート・アングル エムオーテック	専用固定金具	プレート　整備費　賃貸	組	818	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
近接施工用土留鋼材賃貸料金―ブランド品―	8001070510	近接施工用土留鋼材賃貸料金 賃貸料 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ 標準長：８～１６ｍ　スクラップ長：８ｍ未満（８７．３ｋｇ／ｍ）　９０日（３カ月）以内 エムオーテック	ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　標準８～１６ｍ	９０日以内　賃貸	ｔ・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
近接施工用土留鋼材賃貸料金―ブランド品―	8001070512	近接施工用土留鋼材賃貸料金 賃貸料 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ 標準長：８～１６ｍ　スクラップ長：８ｍ未満（８７．３ｋｇ／ｍ）　１８０日（６カ月）以内 エムオーテック	ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　標準８～１６ｍ	１８０日以内　賃貸	ｔ・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
近接施工用土留鋼材賃貸料金―ブランド品―	8001070514	近接施工用土留鋼材賃貸料金 賃貸料 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ 標準長：８～１６ｍ　スクラップ長：８ｍ未満（８７．３ｋｇ／ｍ）　３６０日（１２カ月）以内 エムオーテック	ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　標準８～１６ｍ	３６０日以内　賃貸	ｔ・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
近接施工用土留鋼材賃貸料金―ブランド品―	8001070516	近接施工用土留鋼材賃貸料金 賃貸料 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ 標準長：８～１６ｍ　スクラップ長：８ｍ未満（８７．３ｋｇ／ｍ）　７２０日（２４カ月）以内 エムオーテック	ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　標準８～１６ｍ	７２０日以内　賃貸	ｔ・日	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
近接施工用土留鋼材賃貸料金―ブランド品―	8001071510	近接施工用土留鋼材賃貸料金 整備費 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ 標準長：８～１６ｍ　スクラップ長：８ｍ未満（８７．３ｋｇ／ｍ）　エムオーテック	ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　標準８～１６ｍ	整備費　賃貸	ｔ	818	○	○	8001	仮設用鋼材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017030005	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 鋼製切梁サポート 管理設工事用 調整長３５０～５５０ｍｍ程度	鋼製切梁サポート（賃貸）	調整長３５０～５５０ｍｍ程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017030010	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 鋼製切梁サポート 管理設工事用 調整長４５０～７００ｍｍ程度	鋼製切梁サポート（賃貸）	調整長４５０～７００ｍｍ程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017030015	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 鋼製切梁サポート 管理設工事用 調整長６００～１，０００ｍｍ程度	鋼製切梁サポート（賃貸）	調整長６００～１０００ｍｍ程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017030020	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 鋼製切梁サポート 管理設工事用 調整長７５０～１，２５０ｍｍ程度	鋼製切梁サポート（賃貸）	調整長７５０～１２５０ｍｍ程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017030025	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 鋼製切梁サポート 管理設工事用 調整長９００～１，５００ｍｍ程度	鋼製切梁サポート（賃貸）	調整長９００～１５００ｍｍ程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017030030	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 鋼製切梁サポート 管理設工事用 調整長１，２００～１，８００ｍｍ程度	鋼製切梁サポート（賃貸）	調整長１２００～１８００ｍｍ程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017050005	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ腹起こし 管理設工事用 幅７０～８０ｍｍ×高１１５ｍｍ～１３０ｍｍ×長２，０００ｍｍ程度	アルミ腹起こし（賃貸）	７０×１１５×２０００ｍｍ程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017050010	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ腹起こし 管理設工事用 幅７０～８０ｍｍ×高１１５ｍｍ～１３０ｍｍ×長３，０００ｍｍ程度	アルミ腹起こし（賃貸）	７０×１１５×３０００ｍｍ程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017050015	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ腹起こし 管理設工事用 幅７０～８０ｍｍ×高１１５ｍｍ～１３０ｍｍ×長４，０００ｍｍ程度	アルミ腹起こし（賃貸）	７０×１１５×４０００ｍｍ程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017050020	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ腹起こし 管理設工事用 幅１１０～１２０ｍｍ×高１２０ｍｍ～１３０ｍｍ×長２，０００ｍｍ程度	アルミ腹起こし（賃貸）	１１０×１２０×２０００ｍｍ程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017050025	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ腹起こし 管理設工事用 幅１１０～１２０ｍｍ×高１２０ｍｍ～１３０ｍｍ×長３，０００ｍｍ程度	アルミ腹起こし（賃貸）	１１０×１２０×３０００ｍｍ程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017050030	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ腹起こし 管理設工事用 幅１１０～１２０ｍｍ×高１２０ｍｍ～１３０ｍｍ×長４，０００ｍｍ程度	アルミ腹起こし（賃貸）	１１０×１２０×４０００ｍｍ程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017080010	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 管路長尺用　１２１０型 調整長８５０～１，１００×６，３００～６，５００ｍｍ	ジャッキ内蔵支保工材（賃貸）	管路長尺用　１２１０型	段・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017080020	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 マンホール用　１２１０型 調整長１，７５０～２，０５０×１，７５０～２，０５０ｍｍ	ジャッキ内蔵支保工材（賃貸）	マンホール用　１２１０型	段・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017080030	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 ５～７人槽用　１２１０型 調整長１，７５０～２，０５０×３，７５０～４，０５０ｍｍ	ジャッキ内蔵支保工材（賃貸）	５～７人槽用　１２１０型	段・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設土留材賃貸料金	8017080040	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 ７～１０人槽用 １２１０型 調整長２，７５０～３，０５０×４，７５０～５，０５０mm	ジャッキ内蔵支保工材（賃貸）	７～１０人槽用 １２１０型	段・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017080050	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 １２人槽以上用 １５１５型 調整長３，５００～４，０００×５，５００～６，０００mm	ジャッキ内蔵支保工材（賃貸）	１２人槽以上用 １５１５型	段・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017060005	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧サポート アルミ製 調整長４５０～６５０mm程度	水圧サポート（賃貸）	調整長４５０～６５０mm程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017060010	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧サポート アルミ製 調整長５９０～９００mm程度	水圧サポート（賃貸）	調整長５９０～９００mm程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017060015	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧サポート アルミ製 調整長７７０～１，３００mm程度	水圧サポート（賃貸）	調整長７７０～１３００mm程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017060020	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧サポート アルミ製 調整長１，１００～１，８００mm程度	水圧サポート（賃貸）	調整長１１００～１８００mm程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017060025	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧サポート アルミ製 調整長１，５００～２，２００mm程度	水圧サポート（賃貸）	調整長１５００～２２００mm程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017060030	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧サポート アルミ製 調整長２，０００～２，７００mm程度	水圧サポート（賃貸）	調整長２０００～２７００mm程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017060035	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧サポート アルミ製 調整長２，６００～３，１００mm程度	水圧サポート（賃貸）	調整長２６００～３１００mm程	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017062005	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧手動ポンプ タンク水量１５～１９ｌ	水圧サポート（賃貸）	手動ポンプ 水量１５～１９Ｌ	台・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017070005	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長４７０～６６０mm	アルミギア式サポート（賃貸）	調整長４７０～６６０mm	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017070010	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長５７０～８６０mm	アルミギア式サポート（賃貸）	調整長５７０～８６０mm	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017070015	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長７２０～１，１３０mm	アルミギア式サポート（賃貸）	調整長７２０～１１３０mm	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017070020	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長１，２５０～１，８１０mm	アルミギア式サポート（賃貸）	調整長１２５０～１８１０mm	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017070025	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長１，５９０～２，１５０mm	アルミギア式サポート（賃貸）	調整長１５９０～２１５０mm	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017070030	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長１，９２０～２，４８０mm	アルミギア式サポート（賃貸）	調整長１９２０～２４８０mm	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017070035	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長２，６４０～３，２００mm	アルミギア式サポート（賃貸）	調整長２６４０～３２００mm	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017090005	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ矢板 有効幅２５０・３３３mm 長１，５００mm	アルミ矢板（賃貸）	Ｌ１５００mm	枚・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017090010	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ矢板 有効幅２５０・３３３mm 長２，０００mm	アルミ矢板（賃貸）	Ｌ２０００mm	枚・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017090015	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ矢板 有効幅２５０・３３３mm 長２，５００mm	アルミ矢板（賃貸）	Ｌ２５００mm	枚・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017090020	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ矢板 有効幅２５０・３３３mm 長３，０００mm	アルミ矢板（賃貸）	Ｌ３０００mm	枚・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設土留材賃貸料金	8017090025	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ矢板 有効幅２５０・３３３mm 長３，５００mm	アルミ矢板（賃貸）	Ｌ３５００mm	枚・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017090030	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ矢板 有効幅２５０・３３３mm 長４，０００mm	アルミ矢板（賃貸）	Ｌ４０００mm	枚・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017100002	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧四面梁 １Ｓ型 １２０－１６２ 調整長１，２００～１，６２０mm	水圧四面梁（賃貸）	１Ｓ型調整長１２００～１６２０	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017100004	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧四面梁 １Ｌ型 １４６－２１７ 調整長１，４６０～２，１７０mm	水圧四面梁（賃貸）	１Ｌ型調整長１４６０～２１７０	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017100006	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧四面梁 ２Ｓ型 １７１－２５６ 調整長１，７１０～２，５６０mm	水圧四面梁（賃貸）	２Ｓ型調整長１７１０～２５６０	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017100008	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧四面梁 ２Ｌ型 ２２０－３０５ 調整長２，２００～３，０５０mm	水圧四面梁（賃貸）	２Ｌ型調整長２２００～３０５０	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017100010	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧四面梁 ３Ｓ型 ２６０－３６０ 調整長２，６００～３，６００mm	水圧四面梁（賃貸）	３Ｓ型調整長２６００～３６００	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017100012	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧四面梁 ３Ｌ型 ３２５－４２５ 調整長３，２５０～４，２５０mm	水圧四面梁（賃貸）	３Ｌ型調整長３２５０～４２５０	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017100014	仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧四面梁 操作ハンドル ３４５Ｌ	水圧四面梁（賃貸）	操作ハンドル ３４５Ｌ	本・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017035005	仮設土留材賃貸料金 基本料 鋼製切梁サポート 管理設工事用 調整長３５０～５５０mm程度	鋼製切梁サポート（賃貸）基本料	調整長３５０～５５０mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017035010	仮設土留材賃貸料金 基本料 鋼製切梁サポート 管理設工事用 調整長４５０～７００mm程度	鋼製切梁サポート（賃貸）基本料	調整長４５０～７００mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017035015	仮設土留材賃貸料金 基本料 鋼製切梁サポート 管理設工事用 調整長６００～１，０００mm程度	鋼製切梁サポート（賃貸）基本料	調整長６００～１０００mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017035020	仮設土留材賃貸料金 基本料 鋼製切梁サポート 管理設工事用 調整長７５０～１，２５０mm程度	鋼製切梁サポート（賃貸）基本料	調整長７５０～１２５０mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017035025	仮設土留材賃貸料金 基本料 鋼製切梁サポート 管理設工事用 調整長９００～１，５００mm程度	鋼製切梁サポート（賃貸）基本料	調整長９００～１５００mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017035030	仮設土留材賃貸料金 基本料 鋼製切梁サポート 管理設工事用 調整長１，２００～１，８００mm程度	鋼製切梁サポート（賃貸）基本料	調整長１２００～１８００mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017055005	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ腹起こし 管理設工事用 幅７０～８０mm×高１１５mm～１３０mm×長２，０００mm程度	アルミ腹起こし（賃貸）基本料	７０×１１５×２０００mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017055010	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ腹起こし 管理設工事用 幅７０～８０mm×高１１５mm～１３０mm×長３，０００mm程度	アルミ腹起こし（賃貸）基本料	７０×１１５×３０００mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017055015	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ腹起こし 管理設工事用 幅７０～８０mm×高１１５mm～１３０mm×長４，０００mm程度	アルミ腹起こし（賃貸）基本料	７０×１１５×４０００mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017055020	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ腹起こし 管理設工事用 幅１１０～１２０mm×高１２０mm～１３０mm×長２，０００mm程度	アルミ腹起こし（賃貸）基本料	１１０×１２０×２０００mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017055025	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ腹起こし 管理設工事用 幅１１０～１２０mm×高１２０mm～１３０mm×長３，０００mm程度	アルミ腹起こし（賃貸）基本料	１１０×１２０×３０００mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017055030	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ腹起こし 管理設工事用 幅１１０～１２０mm×高１２０mm～１３０mm×長４，０００mm程度	アルミ腹起こし（賃貸）基本料	１１０×１２０×４０００mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設土留材賃貸料金	8017080110	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 管路長尺用　１２１０型 調整長８５０～１，１００×６，３００～６，５００mm	ジャッキ内蔵支保工材（賃貸）	管路長尺用　１２１０型　基本料	段	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017080120	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 マンホール用　１２１０型 調整長１，７５０～２，０５０×１，７５０～２，０５０mm	ジャッキ内蔵支保工材（賃貸）	マンホール用１２１０型　基本料	段	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017080130	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 ５～７人槽用　１２１０型 調整長１，７５０～２，０５０×３，７５０～４，０５０mm	ジャッキ内蔵支保工材（賃貸）	５～７人槽用１２１０型　基本料	段	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017080140	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 ７～１０人槽用　１２１０型 調整長２，７５０～３，０５０×４，７５０～５，０５０mm	ジャッキ内蔵支保工材（賃貸）	７～１０人槽用１２１０型基本料	段	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017080150	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 １２人槽以上用　１５１５型 調整長３，５００～４，０００×５，５００～６，０００mm	ジャッキ内蔵支保工材（賃貸）	１２人槽以上用１５１５型基本料	段	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017065005	仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧サポート アルミ製 調整長４５０～６５０mm程度	水圧サポート（賃貸）基本料	調整長４５０～６５０mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017065010	仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧サポート アルミ製 調整長５９０～９００mm程度	水圧サポート（賃貸）基本料	調整長５９０～９００mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017065015	仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧サポート アルミ製 調整長７７０～１，３００mm程度	水圧サポート（賃貸）基本料	調整長７７０～１３００mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017065020	仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧サポート アルミ製 調整長１，１００～１，８００mm程度	水圧サポート（賃貸）基本料	調整長１１００～１８００mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017065025	仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧サポート アルミ製 調整長１，５００～２，２００mm程度	水圧サポート（賃貸）基本料	調整長１５００～２２００mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017065030	仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧サポート アルミ製 調整長２，０００～２，７００mm程度	水圧サポート（賃貸）基本料	調整長２０００～２７００mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017065035	仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧サポート アルミ製 調整長２，６００～３，１００mm程度	水圧サポート（賃貸）基本料	調整長２６００～３１００mm程	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017067005	仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧手動ポンプ タンク水量１５～１９ｌ	水圧サポート（賃貸）基本料	手動ポンプ　水量１５～１９Ｌ	台	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017075005	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長４７０～６６０mm	アルミギア式サポート（賃貸）	調整長４７０～６６０　基本料	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017075010	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長５７０～８６０mm	アルミギア式サポート（賃貸）	調整長５７０～８６０　基本料	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017075015	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長７２０～１，１３０mm	アルミギア式サポート（賃貸）	調整長７２０～１１３０　基本料	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017075020	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長１，２５０～１，８１０mm	アルミギア式サポート（賃貸）	調整長１２５０～１８１０基本料	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017075025	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長１，５９０～２，１５０mm	アルミギア式サポート（賃貸）	調整長１５９０～２１５０基本料	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017075030	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長１，９２０～２，４８０mm	アルミギア式サポート（賃貸）	調整長１９２０～２４８０基本料	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017075035	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長２，６４０～３，２００mm	アルミギア式サポート（賃貸）	調整長２６４０～３２００基本料	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017095005	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ矢板 有効幅２５０・３３３mm 長１，５００mm	アルミ矢板（賃貸）　基本料	Ｌ１５００mm	枚	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設土留材賃貸料金	8017095010	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ矢板 有効幅２５０・３３３mm 長２，０００mm	アルミ矢板（賃貸） 基本料	Ｌ２０００mm	枚	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017095015	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ矢板 有効幅２５０・３３３mm 長２，５００mm	アルミ矢板（賃貸） 基本料	Ｌ２５００mm	枚	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017095020	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ矢板 有効幅２５０・３３３mm 長３，０００mm	アルミ矢板（賃貸） 基本料	Ｌ３０００mm	枚	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017095025	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ矢板 有効幅２５０・３３３mm 長３，５００mm	アルミ矢板（賃貸） 基本料	Ｌ３５００mm	枚	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017095030	仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ矢板 有効幅２５０・３３３mm 長４，０００mm	アルミ矢板（賃貸） 基本料	Ｌ４０００mm	枚	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017105002	仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧四面梁 １Ｓ型 １２０－１６２ 調整長１，２００～１，６２０mm	水圧四面梁（賃貸） 基本料	１Ｓ型調整長１２００～１６２０	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017105004	仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧四面梁 １Ｌ型 １４６－２１７ 調整長１，４６０～２，１７０mm	水圧四面梁（賃貸） 基本料	１Ｌ型調整長１４６０～２１７０	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017105006	仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧四面梁 ２Ｓ型 １７１－２５６ 調整長１，７１０～２，５６０mm	水圧四面梁（賃貸） 基本料	２Ｓ型調整長１７１０～２５６０	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017105008	仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧四面梁 ２Ｌ型 ２２０－３０５ 調整長２，２００～３，０５０mm	水圧四面梁（賃貸） 基本料	２Ｌ型調整長２２００～３０５０	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017105010	仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧四面梁 ３Ｓ型 ２６０－３６０ 調整長２，６００～３，６００mm	水圧四面梁（賃貸） 基本料	３Ｓ型調整長２６００～３６００	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017105012	仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧四面梁 ３Ｌ型 ３２５－４２５ 調整長３，２５０～４，２５０mm	水圧四面梁（賃貸） 基本料	３Ｌ型調整長３２５０～４２５０	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
仮設土留材賃貸料金	8017105014	仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧四面梁 操作ハンドル ３４５Ｌ	水圧四面梁（賃貸） 基本料	操作ハンドル ３４５Ｌ	本	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010060	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり １．５型 深１．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	１．５型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010062	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ２．０型 深２．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	２．０型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010064	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ２．５型 深２．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	２．５型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010066	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ３．０型 深３．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	３．０型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010068	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ３．５型 深３．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	３．５型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010070	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ４．０型 深４．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	４．０型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010072	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ４．５型 深４．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	４．５型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010074	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ５．０型 深５．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	５．０型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010076	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ５．５型 深５．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	５．５型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010078	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ６．０型 深６．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	６．０型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013060	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり １．５型 深１．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	１．５型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013062	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ２．０型 深２．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	２．０型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013064	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ２．５型 深２．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	２．５型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013066	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ３．０型 深３．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	３．０型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013068	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ３．５型 深３．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	３．５型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013070	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ４．０型 深４．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	４．０型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013072	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ４．５型 深４．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	４．５型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013074	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ５．０型 深５．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	５．０型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013076	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ５．５型 深５．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	５．５型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013078	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ６．０型 深６．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	６．０型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010088	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ３．５型 深３．５ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	３．５型 Ｗ３～４．７ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010090	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ４．０型 深４．０ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	４．０型 Ｗ３～４．７ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010092	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ４．５型 深４．５ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	４．５型 Ｗ３～４．７ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010094	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ５．０型 深５．０ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	５．０型 Ｗ３～４．７ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010096	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ５．５型 深５．５ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	５．５型 Ｗ３～４．７ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010098	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ６．０型 深６．０ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	６．０型 Ｗ３～４．７ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010100	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり １．５型 深１．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	１．５型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010102	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ２．０型 深２．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	２．０型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010104	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ２．５型 深２．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	２．５型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010106	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ３．０型 深３．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	３．０型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010108	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ３．５型 深３．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	３．５型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010110	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ４．０型 深４．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	４．０型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010112	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ４．５型 深４．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	４．５型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010114	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ５．０型 深５．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	５．０型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010116	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ５．５型 深５．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	５．５型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010118	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ６．０型 深６．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	６．０型 Ｗ３ｍ未満	ｍ２・日	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013088	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ３．５型 深３．５ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	３．５型 Ｗ３～４．７ｍ整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013090	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ４．０型 深４．０ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	４．０型 Ｗ３～４．７ｍ整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013092	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ４．５型 深４．５ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	４．５型 Ｗ３～４．７ｍ整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013094	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ５．０型 深５．０ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	５．０型 Ｗ３～４．７ｍ整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013096	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ５．５型 深５．５ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	５．５型 Ｗ３～４．７ｍ整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013098	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ６．０型 深６．０ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満	簡易土留材（賃貸） ３０ｍ当	６．０型 Ｗ３～４．７ｍ整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013100	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり １．５型 深１．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	１．５型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013102	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ２．０型 深２．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	２．０型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013104	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ２．５型 深２．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	２．５型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013106	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ３．０型 深３．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	３．０型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013108	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ３．５型 深３．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	３．５型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013110	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ４．０型 深４．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	４．０型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013112	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ４．５型 深４．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	４．５型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013114	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ５．０型 深５．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	５．０型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013116	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ５．５型 深５．５ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	５．５型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013118	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ６．０型 深６．０ｍ 幅３．０ｍ未満	簡易土留材（賃貸） １５ｍ当	６．０型 Ｗ３ｍ未満 整備費	ｍ２	819	○	○	8017	仮設用土留材（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010100	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型建枠 幅９１４ｍｍ×高１，５２４ｍｍ	鳥居型建枠（賃貸）	９１４×１５２４ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010006	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型建枠 幅９１４ｍｍ×高１，７００ｍｍ	鳥居型建枠（賃貸）	９１４×１７００ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010098	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型建枠 幅９１４ｍｍ×高１，８７５ｍｍ	鳥居型建枠（賃貸）	９１４×１８７５ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010008	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高１，５２４ｍｍ	鳥居型建枠（賃貸）	１２１９×１５２４ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010004	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高１，７００ｍｍ	鳥居型建枠（賃貸）	１２１９×１７００ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010002	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高１，９３０ｍｍ	鳥居型建枠（賃貸）	１２１９×１９３０ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010106	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型簡易建枠 幅６１０ｍｍ×高１，５２４ｍｍ	鳥居型簡易建枠（賃貸）	６１０×１５２４ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010104	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型簡易建枠 幅６１０ｍｍ×高１，７００ｍｍ	鳥居型簡易建枠（賃貸）	６１０×１７００ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010102	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型簡易建枠 幅７６２ｍｍ×高１，７００ｍｍ	鳥居型簡易建枠（賃貸）	７６２×１７００ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010012	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 簡易建枠 幅６１０ｍｍ×高１，７００ｍｍ	簡易建枠（賃貸）	６１０×１７００ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010010	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 簡易建枠 幅７６２ｍｍ×高１，７００ｍｍ	簡易建枠（賃貸）	７６２×１７００ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010014	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 ブラケット枠 幅９１４／６１０ｍｍ×高１，７００ｍｍ	ブラケット枠（賃貸）	９１４／６１０×１７００ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010016	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 ブラケット枠 幅１，２１９／７６２ｍｍ×高１，７００ｍｍ	ブラケット枠（賃貸）	１２１９／７６２×１７００ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010184	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 ブラケット枠 幅１，２１９／９１４ｍｍ×高１，７００ｍｍ	ブラケット枠（賃貸）	１２１９／９１４×１７００ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010024	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 階段枠 幅４５０ｍｍ×高１，７２５ｍｍ	階段枠（賃貸）	４５０×１７２５ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010020	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 階段枠 幅６５０ｍｍ×高１，７２５ｍｍ	階段枠（賃貸）	６５０×１７２５ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010022	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 階段枠 幅６５０ｍｍ×高１，９５５ｍｍ	階段枠（賃貸）	６５０×１９５５ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010110	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 調節枠 幅６１０ｍｍ×高９１４ｍｍ	調節枠（賃貸）	６１０×９１４ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010108	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 調節枠 幅６１０ｍｍ×高１，２１９ｍｍ	調節枠（賃貸）	６１０×１２１９ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010212	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 調節枠 幅９１４ｍｍ×高１，２１９ｍｍ	調節枠（賃貸）	９１４×１２１９ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
枠組足場部材賃貸料金	8005010018	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 調節枠 幅１，２１９ｍｍ×高４９０ｍｍ	調節枠（賃貸）	１２１９×４９０ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010120	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 支保工ブラケット枠 幅９１４ｍｍ×高４９０ｍｍ	支保工ブラケット枠（賃貸）	９１４×４９０ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010118	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 支保工ブラケット枠 幅９１４ｍｍ×高９１４ｍｍ	支保工ブラケット枠（賃貸）	９１４×９１４ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010116	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 支保工ブラケット枠 幅９１４ｍｍ×高１，２１９ｍｍ	支保工ブラケット枠（賃貸）	９１４×１２１９ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010112	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 支保工ブラケット枠 幅１，２１９ｍｍ×高９１４ｍｍ	支保工ブラケット枠（賃貸）	１２１９×９１４ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010186	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 支保工ブラケット枠 幅１，８２９ｍｍ×高９１４ｍｍ	支保工ブラケット枠（賃貸）	１８２９×９１４ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010128	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梯子型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高９１４ｍｍ	梯子型建枠（賃貸）	１２１９×９１４ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010126	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梯子型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高１，２１９ｍｍ	梯子型建枠（賃貸）	１２１９×１２１９ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010124	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梯子型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高１，５２４ｍｍ	梯子型建枠（賃貸）	１２１９×１５２４ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010122	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梯子型建枠 幅１，５２４ｍｍ×高１，５２４ｍｍ	梯子型建枠（賃貸）	１５２４×１５２４ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010056	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梁枠 幅４，８７７ｍｍ　（２スパン用）	梁枠（賃貸）	４８７７ｍｍ　２スパン用	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010058	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梁枠 幅６，７０６ｍｍ　（３スパン用）	梁枠（賃貸）	６７０６ｍｍ　３スパン用	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010064	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梁渡し 幅６１０ｍｍ	梁渡し（賃貸）	６１０ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010062	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梁渡し 幅９１４ｍｍ	梁渡し（賃貸）	９１４ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010060	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梁渡し 幅１，２１９ｍｍ	梁渡し（賃貸）	１２１９ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010188	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 方杖 長１，５２４ｍｍ	方杖（賃貸）	１５２４ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010066	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 方杖 長２，１３４ｍｍ	方杖（賃貸）	２１３４ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010170	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 隅梁受け	隅梁受け（賃貸）		個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010132	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製布板 幅２４０ｍｍ×長９１４ｍｍ	鋼製布板（賃貸）	２４０×９１４ｍｍ	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010134	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製布板 幅５００ｍｍ×長９１４ｍｍ	鋼製布板（賃貸）	５００×９１４ｍｍ	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010136	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製布板 幅２４０ｍｍ×長１，２１９ｍｍ	鋼製布板（賃貸）	２４０×１２１９ｍｍ	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
枠組足場部材賃貸料金	8005010138	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製布板 幅５００ｍｍ×長１，２１９ｍｍ	鋼製布板（賃貸）	５００×１２１９ｍｍ	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010140	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製布板 幅２４０ｍｍ×長１，５２４ｍｍ	鋼製布板（賃貸）	２４０×１５２４ｍｍ	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010142	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製布板 幅５００ｍｍ×長１，５２４ｍｍ	鋼製布板（賃貸）	５００×１５２４ｍｍ	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010026	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製布板 幅２４０ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	鋼製布板（賃貸）	２４０×１８２９ｍｍ	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010028	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製布板 幅５００ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	鋼製布板（賃貸）	５００×１８２９ｍｍ	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010190	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製軽量足場板 幅２４０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	鋼製軽量足場板（賃貸）	２４０×２０００ｍｍ	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010192	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製軽量足場板 幅２４０ｍｍ×長３，０００ｍｍ	鋼製軽量足場板（賃貸）	２４０×３０００ｍｍ	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010030	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製軽量足場板 幅２４０ｍｍ×長４，０００ｍｍ	鋼製軽量足場板（賃貸）	２４０×４０００ｍｍ	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010036	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 アルミ製足場板 幅２４０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	アルミ製足場板（賃貸）	２４０×２０００ｍｍ	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010194	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 アルミ製足場板 幅２４０ｍｍ×長３，０００ｍｍ	アルミ製足場板（賃貸）	２４０×３０００ｍｍ	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010032	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 アルミ製足場板 幅２４０ｍｍ×長４，０００ｍｍ	アルミ製足場板（賃貸）	２４０×４０００ｍｍ	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010176	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 合板足場板 幅２４０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	合板足場板（賃貸）	２４０×２０００ｍｍ	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010178	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 合板足場板 幅２４０ｍｍ×長４，０００ｍｍ	合板足場板（賃貸）	２４０×４０００ｍｍ	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8013010002	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 仮囲い鋼板 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ	仮囲い鋼板（賃貸）	３００×３０００ｍｍ	枚・日	820	○	○	8013	仮囲い（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8013010004	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 仮囲い鋼板 幅５００ｍｍ×長３，０００ｍｍ	仮囲い鋼板（賃貸）	５００×３０００ｍｍ	枚・日	820	○	○	8013	仮囲い（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8013010012	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 仮囲い鋼板 幅５４０ｍｍ×長３，０００ｍｍ	仮囲い鋼板（賃貸）	５４０×３０００ｍｍ	枚・日	820	○	○	8013	仮囲い（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010148	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅６１０ｍｍ×長２８０ｍｍ	筋かい（賃貸）	６１０×２８０ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010150	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅６１０ｍｍ×長６１０ｍｍ	筋かい（賃貸）	６１０×６１０ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010152	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅９１４ｍｍ×長２８０ｍｍ	筋かい（賃貸）	９１４×２８０ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010154	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅９１４ｍｍ×長６１０ｍｍ	筋かい（賃貸）	９１４×６１０ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010158	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅１，２１９ｍｍ×長６１０ｍｍ	筋かい（賃貸）	１２１９×６１０ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
枠組足場部材賃貸料金	8005010044	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅１，２１９ｍｍ×長９１４ｍｍ	筋かい（賃貸）	１２１９×９１４ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010046	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅１，２１９ｍｍ×長１，２１９ｍｍ	筋かい（賃貸）	１２１９×１２１９ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010196	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅１，２１９ｍｍ×長１，５２４ｍｍ	筋かい（賃貸）	１２１９×１５２４ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010160	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅１，５２４ｍｍ×長２８０ｍｍ	筋かい（賃貸）	１５２４×２８０ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010162	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅１，８２９ｍｍ×長２８０ｍｍ	筋かい（賃貸）	１８２９×２８０ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010048	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅１，８２９ｍｍ×長１，２１９ｍｍ	筋かい（賃貸）	１８２９×１２１９ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010040	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 自在ステップ ６００ｍｍ×２５０ｍｍ	自在ステップ（賃貸）	６００×２５０ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010042	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 自在ステップ ９００ｍｍ×２５０ｍｍ	自在ステップ（賃貸）	９００×２５０ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010072	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 ベース 幅１４０ｍｍ×高１０６ｍｍ	ベース（賃貸）	１４０×１０６ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010073	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 大引受 幅１５０ｍｍ×高２３１ｍｍ	大引受（賃貸）	１５０×２３１ｍｍ	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010180	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 ジャッキ 調節長４６０ｍｍ	ジャッキ（賃貸）	調節長４６０ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010164	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 ジャッキベース 調節長２５０ｍｍ	ジャッキベース（賃貸）	調節長２５０ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010166	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 ロングジャッキベース 調節長４５０ｍｍ	ロングジャッキベース（賃貸）	調節長４５０ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010168	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 ピボットジャッキ 調節長２５０ｍｍ	ピボットジャッキ（賃貸）	調節長２５０ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010078	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 アームロック 長５０７．５ｍｍ	アームロック（賃貸）	５０７．５ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010080	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 アームロック 長７３９ｍｍ	アームロック（賃貸）	７３９ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010082	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 連結ピン φ３６．４ 長２２５ｍｍ	連結ピン（賃貸）	径３６．４ｍｍ ２２５ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010088	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 手すり柱 長１，２１９ｍｍ	手すり柱（賃貸）	１２１９ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010090	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 手すり 長１，２１９ｍｍ	手すり（賃貸）	１２１９ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010092	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 手すり 長１，８２９ｍｍ	手すり（賃貸）	１８２９ｍｍ	本・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010094	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 あさがお １スパン（１，８００～１，８２９ｍｍ）	あさがお（賃貸）	１８００～１８２９ １スパン	組・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
枠組足場部材賃貸料金	8005010198	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 あさがお（折りたたみ式） １スパン（１，８００～１，８２９mm）	あさがお（折たたみ）（賃貸）	１８００～１８２９　１スパン	組・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010096	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 隅あさがお コーナー部	隅あさがお（賃貸）	コーナー部	組・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010200	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 隅あさがお（折りたたみ式） コーナー部	隅あさがお（折たたみ）（賃貸）	コーナー部	組・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010214	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 アルミ製軽量アサガオ（折りたたみ式） １スパン（１，８００～１，８２９mm）	アルミ製軽量アサガオ（賃貸）	１８００～１８２９　１スパン	組・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010216	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 アルミ製軽量隅アサガオ（折りたたみ式） コーナー部	アルミ製軽量隅アサガオ（賃貸）	コーナー部	組・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010202	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 壁つなぎ 長２５０～４１０mm	壁つなぎ（賃貸）	２５０～４１０mm	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010204	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 壁つなぎ 長３８０～７６０mm	壁つなぎ（賃貸）	３８０～７６０mm	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010206	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 壁つなぎ 長６８０～１，０６０mm	壁つなぎ（賃貸）	６８０～１０６０mm	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010182	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 養生枠 高８５８×幅１，８１４mm	養生枠（賃貸）	８５８×１８１４mm	個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010172	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 養生クランプ	養生クランプ（賃貸）		個・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010208	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 手すり先行足場　先行手すり枠 ２段手すり　長１，８２９mm　据置方式	先行手すり枠（賃貸）	２段手すり　１８２９mm	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005010210	枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 手すり先行足場　つま先板（幅木） 長１，８２９mm	つま先板（賃貸）	１８２９mm	枚・日	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015100	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型建枠 幅９１４mm×高１，５２４mm	鳥居型建枠（賃貸）基本料	９１４×１５２４mm	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015006	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型建枠 幅９１４mm×高１，７００mm	鳥居型建枠（賃貸）基本料	９１４×１７００mm	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015098	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型建枠 幅９１４mm×高１，８７５mm	鳥居型建枠（賃貸）基本料	９１４×１８７５mm	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015008	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型建枠 幅１，２１９mm×高１，５２４mm	鳥居型建枠（賃貸）基本料	１２１９×１５２４mm	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015004	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型建枠 幅１，２１９mm×高１，７００mm	鳥居型建枠（賃貸）基本料	１２１９×１７００mm	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015002	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型建枠 幅１，２１９mm×高１，９３０mm	鳥居型建枠（賃貸）基本料	１２１９×１９３０mm	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015106	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型簡易建枠 幅６１０mm×高１，５２４mm	鳥居型簡易建枠（賃貸）基本料	６１０×１５２４mm	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015104	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型簡易建枠 幅６１０mm×高１，７００mm	鳥居型簡易建枠（賃貸）基本料	６１０×１７００mm	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015102	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型簡易建枠 幅７６２mm×高１，７００mm	鳥居型簡易建枠（賃貸）基本料	７６２×１７００mm	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
枠組足場部材賃貸料金	8005015012	枠組足場部材賃貸料金 基本料 簡易建枠 幅６１０ｍｍ×高１，７００ｍｍ	簡易建枠（賃貸）基本料	６１０×１７００ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015010	枠組足場部材賃貸料金 基本料 簡易建枠 幅７６２ｍｍ×高１，７００ｍｍ	簡易建枠（賃貸）基本料	７６２×１７００ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015014	枠組足場部材賃貸料金 基本料 ブラケット枠 幅９１４／６１０ｍｍ×高１，７００ｍｍ	ブラケット枠（賃貸）基本料	９１４／６１０×１７００ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015016	枠組足場部材賃貸料金 基本料 ブラケット枠 幅１，２１９／７６２ｍｍ×高１，７００ｍｍ	ブラケット枠（賃貸）基本料	１２１９／７６２×１７００ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015184	枠組足場部材賃貸料金 基本料 ブラケット枠 幅１，２１９／９１４ｍｍ×高１，７００ｍｍ	ブラケット枠（賃貸）基本料	１２１９／９１４×１７００ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015024	枠組足場部材賃貸料金 基本料 階段枠 幅４５０ｍｍ×高１，７２５ｍｍ	階段枠（賃貸）基本料	４５０×１７２５ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015020	枠組足場部材賃貸料金 基本料 階段枠 幅６５０ｍｍ×高１，７２５ｍｍ	階段枠（賃貸）基本料	６５０×１７２５ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015022	枠組足場部材賃貸料金 基本料 階段枠 幅６５０ｍｍ×高１，９５５ｍｍ	階段枠（賃貸）基本料	６５０×１９５５ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015110	枠組足場部材賃貸料金 基本料 調節枠 幅６１０ｍｍ×高９１４ｍｍ	調節枠（賃貸）基本料	６１０×９１４ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015108	枠組足場部材賃貸料金 基本料 調節枠 幅６１０ｍｍ×高１，２１９ｍｍ	調節枠（賃貸）基本料	６１０×１２１９ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015212	枠組足場部材賃貸料金 基本料 調節枠 幅９１４ｍｍ×高１，２１９ｍｍ	調節枠（賃貸）基本料	９１４×１２１９ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015018	枠組足場部材賃貸料金 基本料 調節枠 幅１，２１９ｍｍ×高４９０ｍｍ	調節枠（賃貸）基本料	１２１９×４９０ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015120	枠組足場部材賃貸料金 基本料 支保工ブラケット枠 幅９１４ｍｍ×高４９０ｍｍ	支保工ブラケット枠賃貸　基本料	９１４×４９０ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015118	枠組足場部材賃貸料金 基本料 支保工ブラケット枠 幅９１４ｍｍ×高９１４ｍｍ	支保工ブラケット枠賃貸　基本料	９１４×９１４ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015116	枠組足場部材賃貸料金 基本料 支保工ブラケット枠 幅９１４ｍｍ×高１，２１９ｍｍ	支保工ブラケット枠賃貸　基本料	９１４×１２１９ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015112	枠組足場部材賃貸料金 基本料 支保工ブラケット枠 幅１，２１９ｍｍ×高９１４ｍｍ	支保工ブラケット枠賃貸　基本料	１２１９×９１４ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015186	枠組足場部材賃貸料金 基本料 支保工ブラケット枠 幅１，８２９ｍｍ×高９１４ｍｍ	支保工ブラケット枠賃貸　基本料	１８２９×９１４ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015128	枠組足場部材賃貸料金 基本料 梯子型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高９１４ｍｍ	梯子型建枠（賃貸）基本料	１２１９×９１４ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015126	枠組足場部材賃貸料金 基本料 梯子型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高１，２１９ｍｍ	梯子型建枠（賃貸）基本料	１２１９×１２１９ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015124	枠組足場部材賃貸料金 基本料 梯子型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高１，５２４ｍｍ	梯子型建枠（賃貸）基本料	１２１９×１５２４ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015122	枠組足場部材賃貸料金 基本料 梯子型建枠 幅１，５２４ｍｍ×高１，５２４ｍｍ	梯子型建枠（賃貸）基本料	１５２４×１５２４ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
枠組足場部材賃貸料金	8005015056	枠組足場部材賃貸料金 基本料 梁枠 幅４，８７７ｍｍ （２スパン用）	梁枠（賃貸）基本料	４８７７ｍｍ ２スパン用	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015058	枠組足場部材賃貸料金 基本料 梁枠 幅６，７０６ｍｍ （３スパン用）	梁枠（賃貸）基本料	６７０６ｍｍ ３スパン用	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015064	枠組足場部材賃貸料金 基本料 梁渡し 幅６１０ｍｍ	梁渡し（賃貸）基本料	６１０ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015062	枠組足場部材賃貸料金 基本料 梁渡し 幅９１４ｍｍ	梁渡し（賃貸）基本料	９１４ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015060	枠組足場部材賃貸料金 基本料 梁渡し 幅１，２１９ｍｍ	梁渡し（賃貸）基本料	１２１９ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015188	枠組足場部材賃貸料金 基本料 方杖 長１，５２４ｍｍ	方杖（賃貸）基本料	１５２４ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015066	枠組足場部材賃貸料金 基本料 方杖 長２，１３４ｍｍ	方杖（賃貸）基本料	２１３４ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015170	枠組足場部材賃貸料金 基本料 隅梁受け	隅梁受け（賃貸）基本料		個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015132	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製布板 幅２４０ｍｍ×長９１４ｍｍ	鋼製布板（賃貸）基本料	２４０×９１４ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015134	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製布板 幅５００ｍｍ×長９１４ｍｍ	鋼製布板（賃貸）基本料	５００×９１４ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015136	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製布板 幅２４０ｍｍ×長１，２１９ｍｍ	鋼製布板（賃貸）基本料	２４０×１２１９ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015138	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製布板 幅５００ｍｍ×長１，２１９ｍｍ	鋼製布板（賃貸）基本料	５００×１２１９ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015140	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製布板 幅２４０ｍｍ×長１，５２４ｍｍ	鋼製布板（賃貸）基本料	２４０×１５２４ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015142	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製布板 幅５００ｍｍ×長１，５２４ｍｍ	鋼製布板（賃貸）基本料	５００×１５２４ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015026	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製布板 幅２４０ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	鋼製布板（賃貸）基本料	２４０×１８２９ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015028	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製布板 幅５００ｍｍ×長１，８２９ｍｍ	鋼製布板（賃貸）基本料	５００×１８２９ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015190	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製軽量足場板 幅２４０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	鋼製軽量足場板（賃貸）基本料	２４０×２０００ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015192	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製軽量足場板 幅２４０ｍｍ×長３，０００ｍｍ	鋼製軽量足場板（賃貸）基本料	２４０×３０００ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015030	枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製軽量足場板 幅２４０ｍｍ×長４，０００ｍｍ	鋼製軽量足場板（賃貸）基本料	２４０×４０００ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015036	枠組足場部材賃貸料金 基本料 アルミ製足場板 幅２４０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	アルミ製足場板（賃貸）基本料	２４０×２０００ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015194	枠組足場部材賃貸料金 基本料 アルミ製足場板 幅２４０ｍｍ×長３，０００ｍｍ	アルミ製足場板（賃貸）基本料	２４０×３０００ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
枠組足場部材賃貸料金	8005015032	枠組足場部材賃貸料金 基本料 アルミ製足場板 幅２４０ｍｍ×長４，０００ｍｍ	アルミ製足場板（賃貸）基本料	２４０×４０００ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015176	枠組足場部材賃貸料金 基本料 合板足場板 幅２４０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	合板足場板（賃貸）基本料	２４０×２０００ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015178	枠組足場部材賃貸料金 基本料 合板足場板 幅２４０ｍｍ×長４，０００ｍｍ	合板足場板（賃貸）基本料	２４０×４０００ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8013015002	枠組足場部材賃貸料金 基本料 仮囲い鋼板 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ	仮囲い鋼板（賃貸）基本料	３００×３０００ｍｍ	枚	820	○	○	8013	仮囲い（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8013015004	枠組足場部材賃貸料金 基本料 仮囲い鋼板 幅５００ｍｍ×長３，０００ｍｍ	仮囲い鋼板（賃貸）基本料	５００×３０００ｍｍ	枚	820	○	○	8013	仮囲い（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8013015012	枠組足場部材賃貸料金 基本料 仮囲い鋼板 幅５４０ｍｍ×長３，０００ｍｍ	仮囲い鋼板（賃貸）基本料	５４０×３０００ｍｍ	枚	820	○	○	8013	仮囲い（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015148	枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅６１０ｍｍ×長２８０ｍｍ	筋かい（賃貸）基本料	６１０×２８０ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015150	枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅６１０ｍｍ×長６１０ｍｍ	筋かい（賃貸）基本料	６１０×６１０ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015152	枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅９１４ｍｍ×長２８０ｍｍ	筋かい（賃貸）基本料	９１４×２８０ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015154	枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅９１４ｍｍ×長６１０ｍｍ	筋かい（賃貸）基本料	９１４×６１０ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015158	枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅１，２１９ｍｍ×長６１０ｍｍ	筋かい（賃貸）基本料	１２１９×６１０ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015044	枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅１，２１９ｍｍ×長９１４ｍｍ	筋かい（賃貸）基本料	１２１９×９１４ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015046	枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅１，２１９ｍｍ×長１，２１９ｍｍ	筋かい（賃貸）基本料	１２１９×１２１９ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015196	枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅１，２１９ｍｍ×長１，５２４ｍｍ	筋かい（賃貸）基本料	１２１９×１５２４ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015160	枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅１，５２４ｍｍ×長２８０ｍｍ	筋かい（賃貸）基本料	１５２４×２８０ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015162	枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅１，８２９ｍｍ×長２８０ｍｍ	筋かい（賃貸）基本料	１８２９×２８０ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015048	枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅１，８２９ｍｍ×長１，２１９ｍｍ	筋かい（賃貸）基本料	１８２９×１２１９ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015040	枠組足場部材賃貸料金 基本料 自在ステップ ６００ｍｍ×２５０ｍｍ	自在ステップ（賃貸）基本料	６００×２５０ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015042	枠組足場部材賃貸料金 基本料 自在ステップ ９００ｍｍ×２５０ｍｍ	自在ステップ（賃貸）基本料	９００×２５０ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015072	枠組足場部材賃貸料金 基本料 ベース 幅１４０ｍｍ×高１０６ｍｍ	ベース（賃貸）基本料	１４０×１０６ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015073	枠組足場部材賃貸料金 基本料 大引受 幅１５０ｍｍ×高２３１ｍｍ	大引受（賃貸）基本料	１５０×２３１ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
枠組足場部材賃貸料金	8005015180	枠組足場部材賃貸料金 基本料 ジャッキ 調節長４６０ｍｍ	ジャッキ（賃貸）基本料	調節長４６０ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015164	枠組足場部材賃貸料金 基本料 ジャッキベース 調節長２５０ｍｍ	ジャッキベース（賃貸）基本料	調節長２５０ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015166	枠組足場部材賃貸料金 基本料 ロングジャッキベース 調節長４５０ｍｍ	ロングジャッキベース賃貸基本料	調節長４５０ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015168	枠組足場部材賃貸料金 基本料 ピボットジャッキ 調節長２５０ｍｍ	ピボットジャッキ（賃貸）基本料	調節長２５０ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015078	枠組足場部材賃貸料金 基本料 アームロック 長５０７．５ｍｍ	アームロック（賃貸）基本料	５０７．５ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015080	枠組足場部材賃貸料金 基本料 アームロック 長７３９ｍｍ	アームロック（賃貸）基本料	７３９ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015082	枠組足場部材賃貸料金 基本料 連結ピン φ３６．４　長２２５ｍｍ	連結ピン（賃貸）基本料	径３６．４ｍｍ　２２５ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015088	枠組足場部材賃貸料金 基本料 手すり柱 長１，２１９ｍｍ	手すり柱（賃貸）基本料	１２１９ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015090	枠組足場部材賃貸料金 基本料 手すり 長１，２１９ｍｍ	手すり（賃貸）基本料	１２１９ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015092	枠組足場部材賃貸料金 基本料 手すり 長１，８２９ｍｍ	手すり（賃貸）基本料	１８２９ｍｍ	本	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015094	枠組足場部材賃貸料金 基本料 あさがお １スパン（１，８００～１，８２９ｍｍ）	あさがお（賃貸）基本料	１８００～１８２９　１スパン	組	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015198	枠組足場部材賃貸料金 基本料 あさがお（折りたたみ式）　１スパン（１，８００～１，８２９ｍｍ）	あさがお　折たたみ・賃貸基本料	１８００～１８２９　１スパン	組	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015096	枠組足場部材賃貸料金 基本料 隅あさがお コーナー部	隅あさがお（賃貸）基本料	コーナー部	組	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015200	枠組足場部材賃貸料金 基本料 隅あさがお（折りたたみ式）　コーナー部	隅あさがお折たたみ・賃貸基本料	コーナー部	組	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015214	枠組足場部材賃貸料金 基本料 アルミ製軽量アサガオ（折りたたみ式）　１スパン（１，８００～１，８２９ｍｍ）	アルミ製軽量アサガオ賃貸基本料	１８００～１８２９　１スパン	組	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015216	枠組足場部材賃貸料金 基本料 アルミ製軽量隅アサガオ（折りたたみ式）　コーナー部	アルミ軽量隅アサガオ賃貸基本料	コーナー部	組	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015202	枠組足場部材賃貸料金 基本料 壁つなぎ 長２５０～４１０ｍｍ	壁つなぎ（賃貸）基本料	２５０～４１０ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015204	枠組足場部材賃貸料金 基本料 壁つなぎ 長３８０～７６０ｍｍ	壁つなぎ（賃貸）基本料	３８０～７６０ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015206	枠組足場部材賃貸料金 基本料 壁つなぎ 長６８０～１，０６０ｍｍ	壁つなぎ（賃貸）基本料	６８０～１０６０ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015182	枠組足場部材賃貸料金 基本料 養生枠 高８５８×幅１，８１４ｍｍ	養生枠（賃貸）基本料	８５８×１８１４ｍｍ	個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015172	枠組足場部材賃貸料金 基本料 養生クランプ	養生クランプ（賃貸）基本料		個	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
枠組足場部材賃貸料金	8005015208	枠組足場部材賃貸料金 基本料 手すり先行足場　先行手すり枠 ２段手すり　長１，８２９ｍｍ　据置方式	先行手すり枠（賃貸）　基本料	２段手すり　１８２９ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
枠組足場部材賃貸料金	8005015210	枠組足場部材賃貸料金 基本料 手すり先行足場　つま先板（幅木） 長１，８２９ｍｍ	つま先板（賃貸）　基本料	１８２９ｍｍ	枚	820	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005020002	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長１，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）	１０００×４８．６×２．４ｍｍ	本・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005020004	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長１，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）	１５００×４８．６×２．４ｍｍ	本・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005020006	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長２，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）	２０００×４８．６×２．４ｍｍ	本・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005020008	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長２，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）	２５００×４８．６×２．４ｍｍ	本・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005020010	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長３，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）	３０００×４８．６×２．４ｍｍ	本・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005020012	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長３，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）	３５００×４８．６×２．４ｍｍ	本・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005020014	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長４，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）	４０００×４８．６×２．４ｍｍ	本・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005020016	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長４，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）	４５００×４８．６×２．４ｍｍ	本・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005020018	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長５，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）	５０００×４８．６×２．４ｍｍ	本・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005020020	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長５，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）	５５００×４８．６×２．４ｍｍ	本・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005030002	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 直交クランプ φ４８．６用	直交クランプ（賃貸）	径４８．６ｍｍ用	個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005030004	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 自在クランプ φ４８．６用	自在クランプ（賃貸）	径４８．６ｍｍ用	個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005030010	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 異径直交クランプ φ４８．６×φ４２．７用	異径直交クランプ（賃貸）	径４８．６×４２．７ｍｍ用	個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005030024	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 異径自在クランプ φ４８．６×φ４２．７用	異径自在クランプ（賃貸）	径４８．６×４２．７ｍｍ用	個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005030012	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 三連直交クランプ φ４８．６用	三連直交クランプ（賃貸）	径４８．６ｍｍ用	個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005030014	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 三連自在クランプ φ４８．６用	三連自在クランプ（賃貸）	径４８．６ｍｍ用	個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005030020	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角丸クランプ 直交　□６０×φ４８．６	角丸クランプ（賃貸）	直交　□６０×径４８．６ｍｍ	個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005030032	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角丸クランプ 自在　□６０×φ４８．６	角丸クランプ（賃貸）	自在　□６０×径４８．６ｍｍ	個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005030022	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角角クランプ 直交　□６０	角角クランプ（賃貸）	直交　□６０ｍｍ	個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管足場部材賃貸料金	8005030034	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角角クランプ 自在 □６０	角角クランプ（賃貸）	自在 □６０ｍｍ	個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005030016	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 H鋼クランプ	H鋼クランプ（賃貸）		個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005030006	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 パイプジョイント	パイプジョイント（賃貸）		個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005030008	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 固定ベース	固定ベース（賃貸）		個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011010002	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ 長１，０００ｍｍ	バタ角（賃貸）角パイプ	６０×６０×２．３×１０００	本・日	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011010004	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ 長１，５００ｍｍ	バタ角（賃貸）角パイプ	６０×６０×２．３×１５００	本・日	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011010006	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ 長２，０００ｍｍ	バタ角（賃貸）角パイプ	６０×６０×２．３×２０００	本・日	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011010008	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ 長２，５００ｍｍ	バタ角（賃貸）角パイプ	６０×６０×２．３×２５００	本・日	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011010010	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ 長３，０００ｍｍ	バタ角（賃貸）角パイプ	６０×６０×２．３×３０００	本・日	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011010012	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ 長３，５００ｍｍ	バタ角（賃貸）角パイプ	６０×６０×２．３×３５００	本・日	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011010014	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ 長４，０００ｍｍ	バタ角（賃貸）角パイプ	６０×６０×２．３×４０００	本・日	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011010016	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ 長５，０００ｍｍ	バタ角（賃貸）角パイプ	６０×６０×２．３×５０００	本・日	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011010018	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ 長６，０００ｍｍ	バタ角（賃貸）角パイプ	６０×６０×２．３×６０００	本・日	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011010020	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ １００ｍｍ×１００ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ 長４，０００ｍｍ	バタ角（賃貸）角パイプ	１００×３．２×４０００	本・日	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005050002	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 つりチェーン（足場チェーン） 径６．０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	つりチェーン（賃貸）	径６×Ｌ２０００ｍｍ	本・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005050004	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 つりチェーン（足場チェーン） 径６．０ｍｍ×長３，０００ｍｍ	つりチェーン（賃貸）	径６×Ｌ３０００ｍｍ	本・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005050010	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 つりチェーン（足場チェーン） 径６．０ｍｍ×長４，０００ｍｍ	つりチェーン（賃貸）	径６×Ｌ４０００ｍｍ	本・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005050012	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 つりチェーン（足場チェーン） 径６．０ｍｍ×長５，０００ｍｍ	つりチェーン（賃貸）	径６×Ｌ５０００ｍｍ	本・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005090010	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場ブラケット １，３００ｍｍ	足場ブラケット（賃貸）	１３００ｍｍ	個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005090012	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場ブラケット １，６００ｍｍ	足場ブラケット（賃貸）	１６００ｍｍ	個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005090014	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 伸縮ブラケット ２３０～３３０ｍｍ	伸縮ブラケット（賃貸）	２３０～３３０ｍｍ	個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管足場部材賃貸料金	8005090004	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 伸縮ブラケット ３３０～５１０ｍｍ	伸縮ブラケット（賃貸）	３３０～５１０ｍｍ	個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005090006	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 伸縮ブラケット ５００～７５０ｍｍ	伸縮ブラケット（賃貸）	５００～７５０ｍｍ	個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005090008	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 伸縮ブラケット ７５０～１，０００ｍｍ	伸縮ブラケット（賃貸）	７５０～１０００ｍｍ	個・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005120002	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 特殊足場 セーフティＳＫパネル ６６０ｍｍ×２，０００ｍｍ	特殊足場（賃貸）セーフティＳＫ	６６０×２０００ｍｍ	枚・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005120004	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 特殊足場 セーフティＳＫパネル ６６０ｍｍ×３，０００ｍｍ	特殊足場（賃貸）セーフティＳＫ	６６０×３０００ｍｍ	枚・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005120006	鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 特殊足場 セーフティＳＫパネル ６６０ｍｍ×３，８５０ｍｍ	特殊足場（賃貸）セーフティＳＫ	６６０×３８５０ｍｍ	枚・日	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005025002	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長１，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）基本料	１０００×４８．６×２．４ｍｍ	本	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005025004	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長１，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）基本料	１５００×４８．６×２．４ｍｍ	本	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005025006	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長２，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）基本料	２０００×４８．６×２．４ｍｍ	本	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005025008	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長２，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）基本料	２５００×４８．６×２．４ｍｍ	本	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005025010	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長３，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）基本料	３０００×４８．６×２．４ｍｍ	本	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005025012	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長３，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）基本料	３５００×４８．６×２．４ｍｍ	本	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005025014	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長４，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）基本料	４０００×４８．６×２．４ｍｍ	本	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005025016	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長４，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）基本料	４５００×４８．６×２．４ｍｍ	本	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005025018	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長５，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）基本料	５０００×４８．６×２．４ｍｍ	本	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005025020	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長５，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ	足場パイプ（賃貸）基本料	５５００×４８．６×２．４ｍｍ	本	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005035002	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 直交クランプ φ４８．６用	直交クランプ（賃貸）基本料	径４８．６ｍｍ用	個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005035004	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 自在クランプ φ４８．６用	自在クランプ（賃貸）基本料	径４８．６ｍｍ用	個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005035010	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 異径直交クランプ φ４８．６×φ４２．７用	異径直交クランプ（賃貸）基本料	径４８．６×４２．７ｍｍ用	個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005035024	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 異径自在クランプ φ４８．６×φ４２．７用	異径自在クランプ（賃貸）基本料	径４８．６×４２．７ｍｍ用	個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005035012	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 三連直交クランプ φ４８．６用	三連直交クランプ（賃貸）基本料	径４８．６ｍｍ用	個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管足場部材賃貸料金	8005035014	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 三連自在クランプ φ４８．６用	三連自在クランプ（賃貸）基本料	径４８．６mm用	個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005035020	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角丸クランプ 直交 □６０×φ４８．６	角丸クランプ（賃貸）基本料	直交 □６０×径４８．６mm	個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005035032	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角丸クランプ 自在 □６０×φ４８．６	角丸クランプ（賃貸）基本料	自在 □６０×径４８．６mm	個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005035022	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角角クランプ 直交 □６０	角角クランプ（賃貸）基本料	直交 □６０mm	個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005035034	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角角クランプ 自在 □６０	角角クランプ（賃貸）基本料	自在 □６０mm	個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005035016	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 H鋼クランプ	H鋼クランプ（賃貸）基本料		個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005035006	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 パイプジョイント	パイプジョイント（賃貸）基本料		個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005035008	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 固定ベース	固定ベース（賃貸）基本料		個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011015002	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０mm×６０mm×肉厚２．３mm 長１，０００mm	バタ角（賃貸）角パイプ 基本料	６０×６０×２．３×１０００	本	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011015004	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０mm×６０mm×肉厚２．３mm 長１，５００mm	バタ角（賃貸）角パイプ 基本料	６０×６０×２．３×１５００	本	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011015006	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０mm×６０mm×肉厚２．３mm 長２，０００mm	バタ角（賃貸）角パイプ 基本料	６０×６０×２．３×２０００	本	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011015008	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０mm×６０mm×肉厚２．３mm 長２，５００mm	バタ角（賃貸）角パイプ 基本料	６０×６０×２．３×２５００	本	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011015010	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０mm×６０mm×肉厚２．３mm 長３，０００mm	バタ角（賃貸）角パイプ 基本料	６０×６０×２．３×３０００	本	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011015012	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０mm×６０mm×肉厚２．３mm 長３，５００mm	バタ角（賃貸）角パイプ 基本料	６０×６０×２．３×３５００	本	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011015014	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０mm×６０mm×肉厚２．３mm 長４，０００mm	バタ角（賃貸）角パイプ 基本料	６０×６０×２．３×４０００	本	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011015016	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０mm×６０mm×肉厚２．３mm 長５，０００mm	バタ角（賃貸）角パイプ 基本料	６０×６０×２．３×５０００	本	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011015018	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０mm×６０mm×肉厚２．３mm 長６，０００mm	バタ角（賃貸）角パイプ 基本料	６０×６０×２．３×６０００	本	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8011015020	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ １００mm×１００mm×肉厚３．２mm 長４，０００mm	バタ角（賃貸）角パイプ 基本料	１００×３．２×４０００	本	821	○	○	8011	型枠支保材（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005055002	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 つりチェーン（足場チェーン） 径６．０mm×長２，０００mm	つりチェーン（賃貸）基本料	径６×Ｌ２０００mm	本	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005055004	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 つりチェーン（足場チェーン） 径６．０mm×長３，０００mm	つりチェーン（賃貸）基本料	径６×Ｌ３０００mm	本	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005055010	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 つりチェーン（足場チェーン） 径６．０mm×長４，０００mm	つりチェーン（賃貸）基本料	径６×Ｌ４０００mm	本	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管足場部材賃貸料金	8005055012	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 つりチェーン（足場チェーン） 径６．０ｍｍ×長５，０００ｍｍ	つりチェーン（賃貸）基本料	径６×Ｌ５０００ｍｍ	本	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005095010	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場ブラケット １，３００ｍｍ	足場ブラケット（賃貸）基本料	１３００ｍｍ	個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005095012	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場ブラケット １，６００ｍｍ	足場ブラケット（賃貸）基本料	１６００ｍｍ	個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005095014	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 伸縮ブラケット ２３０～３３０ｍｍ	伸縮ブラケット（賃貸）基本料	２３０～３３０ｍｍ	個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005095004	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 伸縮ブラケット ３３０～５１０ｍｍ	伸縮ブラケット（賃貸）基本料	３３０～５１０ｍｍ	個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005095006	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 伸縮ブラケット ５００～７５０ｍｍ	伸縮ブラケット（賃貸）基本料	５００～７５０ｍｍ	個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005095008	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 伸縮ブラケット ７５０～１，０００ｍｍ	伸縮ブラケット（賃貸）基本料	７５０～１０００ｍｍ	個	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005125002	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 特殊足場 セーフティＳＫパネル ６６０ｍｍ×２，０００ｍｍ	特殊足場（賃貸）セーフティＳＫ	６６０×２０００ｍｍ 基本料	枚	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005125004	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 特殊足場 セーフティＳＫパネル ６６０ｍｍ×３，０００ｍｍ	特殊足場（賃貸）セーフティＳＫ	６６０×３０００ｍｍ 基本料	枚	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管足場部材賃貸料金	8005125006	鋼管足場部材賃貸料金 基本料 特殊足場 セーフティＳＫパネル ６６０ｍｍ×３，８５０ｍｍ	特殊足場（賃貸）セーフティＳＫ	６６０×３８５０ｍｍ 基本料	枚	821	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130008	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ４２．７，φ４８．６×長６００ｍｍ	支柱材	４２．７・４８．６×６００ｍｍ	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130010	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ４２．７，φ４８．６×長９００ｍｍ	支柱材	４２．７・４８．６×９００ｍｍ	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130002	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ４２．７，φ４８．６×長１，２００ｍｍ	支柱材	４２．７・４８．６×１２００	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130012	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ４２．７，φ４８．６×長１，５００ｍｍ	支柱材	４２．７・４８．６×１５００	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130004	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ４２．７，φ４８．６×長１，８００ｍｍ	支柱材	４２．７・４８．６×１８００	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130006	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ４２．７，φ４８．６×長２，４００ｍｍ	支柱材	４２．７・４８．６×２４００	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130014	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ６０．５×長１，２００ｍｍ	支柱材	径６０．５×Ｌ１２００ｍｍ	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130016	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ６０．５×長１，８００ｍｍ	支柱材	径６０．５×Ｌ１８００ｍｍ	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130018	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ６０．５×長２，４００ｍｍ	支柱材	径６０．５×Ｌ２４００ｍｍ	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130070	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４２．７×長２０７ｍｍ	横継材	径４２．７×Ｌ２０７ｍｍ	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130072	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４２．７×長３１１ｍｍ	横継材	径４２．７×Ｌ３１１ｍｍ	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130074	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４２．７×長３７７mm	横継材	径４２．７×Ｌ３７７mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130076	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４２．７×長４９０mm	横継材	径４２．７×Ｌ４９０mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130020	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４２．７×長６２７mm	横継材	径４２．７×Ｌ６２７mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130022	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４２．７×長８５７mm	横継材	径４２．７×Ｌ８５７mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130024	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４２．７×長１，１７６mm	横継材	径４２．７×Ｌ１１７６mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130025	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４８．６×長１，４８１mm	横継材	径４８．６×Ｌ１４８１mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130026	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４８．６×長１，７８６mm	横継材	径４８．６×Ｌ１７８６mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130028	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長１，３６０～１，５００mm	ブレース材	調整長１３６０～１５００mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130030	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長１，５１０～１，６５０mm	ブレース材	調整長１５１０～１６５０mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130078	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長１，６５０～１，７９０mm	ブレース材	調整長１６５０～１７９０mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130080	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長１，７６０～１，９００mm	ブレース材	調整長１７６０～１９００mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130082	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長１，８３０～１，９７０mm	ブレース材	調整長１８３０～１９７０mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130084	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長１，９６０～２，１００mm	ブレース材	調整長１９６０～２１００mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130032	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長２，０６０～２，２００mm	ブレース材	調整長２０６０～２２００mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130033	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長２，１４０～２，２９０mm	ブレース材	調整長２１４０～２２９０mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130034	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長２，３１０～２，４５０mm	ブレース材	調整長２３１０～２４５０mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130036	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 根がらみ用カラー材 φ４８．６×長３４０mm	根がらみ用カラー材	径４８．６×Ｌ３４０mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130038	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 根がらみ用カラー材 φ６０．５×長３４０mm	根がらみ用カラー材	径６０．５×Ｌ３４０mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130040	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ベース φ４２．７×高１０６mm	ベース	径４２．７×Ｈ１０６mm	個・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130042	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ベース φ５４．０×高１０６mm	ベース	径５４．０×Ｈ１０６mm	個・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130043	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 調整用カラー材 φ４８．６×長１００mm	調整用カラー材	径４８．６×Ｌ１００mm	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130044	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 調整用カラー材 φ４８．６×長１５０ｍｍ	調整用カラー材	径４８．６×Ｌ１５０ｍｍ	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130046	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 調整用カラー材 φ６０．５×長１５０ｍｍ	調整用カラー材	径６０．５×Ｌ１５０ｍｍ	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130048	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ジョイントピン φ４８．６用	ジョイントピン	径４８．６ｍｍ用	個・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130050	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ジョイントピン φ６０．５用	ジョイントピン	径６０．５ｍｍ用	個・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130052	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 固定ピン φ４２．７，φ４８．６用	固定ピン	径４２．７　４８．６ｍｍ用	個・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130054	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 固定ピン φ６０．５用	固定ピン	径６０．５ｍｍ用	個・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130056	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 大引受ジャッキ 調整長６７～３５０ｍｍ	大引受ジャッキ	調整長６７～３５０ｍｍ	個・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130058	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ジャッキベース 調整長４５～３４５ｍｍ	ジャッキベース	調整長４５～３４５ｍｍ	個・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130059	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用大引材 幅６０ｍｍ×高２００ｍｍ×長９００ｍｍ	専用大引材	６０×２００×９００ｍｍ	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130060	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用大引材 幅６０ｍｍ×高２００ｍｍ×長１，２００ｍｍ	専用大引材	６０×２００×１２００ｍｍ	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130062	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用大引材 幅６０ｍｍ×高２００ｍｍ×長１，５００ｍｍ	専用大引材	６０×２００×１５００ｍｍ	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130063	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用大引材 幅６０ｍｍ×高２００ｍｍ×長２，４００ｍｍ	専用大引材	６０×２００×２４００ｍｍ	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130064	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用大引材 幅６０ｍｍ×高２００ｍｍ×長４，０００ｍｍ	専用大引材	６０×２００×４０００ｍｍ	本・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130066	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用クランプ φ４８．６×φ４８．６　自在	専用クランプ	径４８．６×径４８．６　自在	個・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130118	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用クランプ φ４８．６×φ６０．５　自在	専用クランプ	径４８．６×径６０．５　自在	個・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130086	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用踏板 幅５００ｍｍ×長９００ｍｍ	専用踏板	５００×Ｌ９００ｍｍ	枚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130088	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用踏板 幅３５０ｍｍ×長１，２００ｍｍ	専用踏板	３５０×Ｌ１２００ｍｍ	枚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130090	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用踏板 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ	専用踏板	５００×Ｌ１２００ｍｍ	枚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130093	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用踏板 幅３５０ｍｍ×長１，８００ｍｍ	専用踏板	３５０×Ｌ１８００ｍｍ	枚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130094	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用踏板 幅５００ｍｍ×長１，８００ｍｍ	専用踏板	５００×Ｌ１８００ｍｍ	枚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130096	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用階段 幅６２０ｍｍ×１，８００ｍｍ×１，８００ｍｍ用	専用階段	Ｗ６２０×１８００×１８００用	個・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130098	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 階段手摺 専用階段用	階段手摺	専用階段用	個・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130100	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用巾木 高２００ｍｍ×長９００ｍｍ	専用巾木	Ｈ２００×Ｌ９００ｍｍ	枚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130102	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用巾木 高２００ｍｍ×長１，２００ｍｍ	専用巾木	Ｈ２００×Ｌ１２００ｍｍ	枚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130104	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用巾木 高２００ｍｍ×長１，８００ｍｍ	専用巾木	Ｈ２００×Ｌ１８００ｍｍ	枚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130106	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 行き止まり手摺枠 高９００ｍｍ×長１，２００ｍｍ	行き止まり手摺枠	Ｈ９００×Ｌ１２００ｍｍ	枚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130108	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 行き止まり手摺枠 高９００ｍｍ×長１，５００ｍｍ	行き止まり手摺枠	Ｈ９００×Ｌ１５００ｍｍ	枚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130110	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 階段開口部用手摺枠	階段開口部用手摺枠	階段開口部用手摺枠	個・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130112	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 手摺専用枠 高６７０ｍｍ×長９００ｍｍ	手摺専用枠	Ｈ６７０×Ｌ９００ｍｍ	枚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130114	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 手摺専用枠 高６７０ｍｍ×長１，２００ｍｍ	手摺専用枠	Ｈ６７０×Ｌ１２００ｍｍ	枚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005130116	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 手摺専用枠 高６７０ｍｍ×長１，８００ｍｍ	手摺専用枠	Ｈ６７０×Ｌ１８００ｍｍ	枚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135008	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ４２．７，φ４８．６×長６００ｍｍ	支柱材　基本料	４２．７・４８．６×６００ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135010	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ４２．７，φ４８．６×長９００ｍｍ	支柱材　基本料	４２．７・４８．６×９００ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135002	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ４２．７，φ４８．６×長１，２００ｍｍ	支柱材　基本料	４２．７・４８．６×１２００	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135012	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ４２．７，φ４８．６×長１，５００ｍｍ	支柱材　基本料	４２．７・４８．６×１５００	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135004	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ４２．７，φ４８．６×長１，８００ｍｍ	支柱材　基本料	４２．７・４８．６×１８００	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135006	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ４２．７，φ４８．６×長２，４００ｍｍ	支柱材　基本料	４２．７・４８．６×２４００	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135014	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ６０．５×長１，２００ｍｍ	支柱材　基本料	径６０．５×Ｌ１２００ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135016	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ６０．５×長１，８００ｍｍ	支柱材　基本料	径６０．５×Ｌ１８００ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135018	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ６０．５×長２，４００ｍｍ	支柱材　基本料	径６０．５×Ｌ２４００ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135070	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４２．７×長２０７ｍｍ	横継材　基本料	径４２．７×Ｌ２０７ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135072	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４２．７×長３１１ｍｍ	横継材　基本料	径４２．７×Ｌ３１１ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135074	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４２．７×長３７７ｍｍ	横継材　基本料	径４２．７×Ｌ３７７ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135076	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４２．７×長４９０ｍｍ	横継材　基本料	径４２．７×Ｌ４９０ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135020	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４２．７×長６２７ｍｍ	横継材　基本料	径４２．７×Ｌ６２７ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135022	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４２．７×長８５７ｍｍ	横継材　基本料	径４２．７×Ｌ８５７ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135024	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４２．７×長１，１７６ｍｍ	横継材　基本料	径４２．７×Ｌ１１７６ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135025	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４８．６×長１，４８１ｍｍ	横継材　基本料	径４８．６×Ｌ１４８１ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135026	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４８．６×長１，７８６ｍｍ	横継材　基本料	径４８．６×Ｌ１７８６ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135028	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長１，３６０～１，５００ｍｍ	ブレース材　基本料	調整長１３６０～１５００ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135030	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長１，５１０～１，６５０ｍｍ	ブレース材　基本料	調整長１５１０～１６５０ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135078	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長１，６５０～１，７９０ｍｍ	ブレース材　基本料	調整長１６５０～１７９０ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135080	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長１，７６０～１，９００ｍｍ	ブレース材　基本料	調整長１７６０～１９００ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135082	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長１，８３０～１，９７０ｍｍ	ブレース材　基本料	調整長１８３０～１９７０ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135084	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長１，９６０～２，１００ｍｍ	ブレース材　基本料	調整長１９６０～２１００ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135032	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長２，０６０～２，２００ｍｍ	ブレース材　基本料	調整長２０６０～２２００ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135033	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長２，１４０～２，２９０ｍｍ	ブレース材　基本料	調整長２１４０～２２９０ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135034	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長２，３１０～２，４５０ｍｍ	ブレース材　基本料	調整長２３１０～２４５０ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135036	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 根がらみ用カラー材 φ４８．６×長３４０ｍｍ	根がらみ用カラー材　基本料	径４８．６×Ｌ３４０ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135038	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 根がらみ用カラー材 φ６０．５×長３４０ｍｍ	根がらみ用カラー材　基本料	径６０．５×Ｌ３４０ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135040	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ベース φ４２．７×高１０６ｍｍ	ベース　基本料	径４２．７×Ｈ１０６ｍｍ	個	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135042	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ベース φ５４．０×高１０６ｍｍ	ベース　基本料	径５４．０×Ｈ１０６ｍｍ	個	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135043	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 調整用カラー材 φ４８．６×長１００ｍｍ	調整用カラー材　基本料	径４８．６×Ｌ１００ｍｍ	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135044	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 調整用カラー材 φ４８．６×長１５０mm	調整用カラー材　基本料	径４８．６×Ｌ１５０mm	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135046	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 調整用カラー材 φ６０．５×長１５０mm	調整用カラー材　基本料	径６０．５×Ｌ１５０mm	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135048	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ジョイントピン φ４８．６用	ジョイントピン　基本料	径４８．６mm用	個	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135050	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ジョイントピン φ６０．５用	ジョイントピン　基本料	径６０．５mm用	個	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135052	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 固定ピン φ４２．７，φ４８．６用	固定ピン　基本料	径４２．７　４８．６mm用	個	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135054	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 固定ピン φ６０．５用	固定ピン　基本料	径６０．５mm用	個	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135056	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 大引受ジャッキ 調整長６７～３５０mm	大引受ジャッキ　基本料	調整長６７～３５０mm	個	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135058	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ジャッキベース 調整長４５～３４５mm	ジャッキベース　基本料	調整長４５～３４５mm	個	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135059	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用大引材 幅６０mm×高２００mm×長９００mm	専用大引材　基本料	６０×２００×９００mm	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135060	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用大引材 幅６０mm×高２００mm×長１，２００mm	専用大引材　基本料	６０×２００×１２００mm	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135062	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用大引材 幅６０mm×高２００mm×長１，５００mm	専用大引材　基本料	６０×２００×１５００mm	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135063	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用大引材 幅６０mm×高２００mm×長２，４００mm	専用大引材　基本料	６０×２００×２４００mm	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135064	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用大引材 幅６０mm×高２００mm×長４，０００mm	専用大引材　基本料	６０×２００×４０００mm	本	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135066	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用クランプ φ４８．６×φ４８．６　自在	専用クランプ　基本料	径４８．６×径４８．６　自在	個	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135118	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用クランプ φ４８．６×φ６０．５　自在	専用クランプ　基本料	径４８．６×径６０．５　自在	個	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135086	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用踏板 幅５００mm×長９００mm	専用踏板　基本料	５００×Ｌ９００mm	枚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135088	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用踏板 幅３５０mm×長１，２００mm	専用踏板　基本料	３５０×Ｌ１２００mm	枚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135090	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用踏板 幅５００mm×長１，２００mm	専用踏板　基本料	５００×Ｌ１２００mm	枚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135093	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用踏板 幅３５０mm×長１，８００mm	専用踏板　基本料	３５０×Ｌ１８００mm	枚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135094	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用踏板 幅５００mm×長１，８００mm	専用踏板　基本料	５００×Ｌ１８００mm	枚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135096	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用階段 幅６２０mm×１，８００mm×１，８００mm用	専用階段　基本料	Ｗ６２０×１８００×１８００用	個	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135098	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 階段手摺 専用階段用	階段手摺　基本料	専用階段用	個	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135100	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用巾木 高２００ｍｍ×長９００ｍｍ	専用巾木　基本料	Ｈ２００×Ｌ９００ｍｍ	枚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135102	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用巾木 高２００ｍｍ×長１，２００ｍｍ	専用巾木　基本料	Ｈ２００×Ｌ１２００ｍｍ	枚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135104	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用巾木 高２００ｍｍ×長１，８００ｍｍ	専用巾木　基本料	Ｈ２００×Ｌ１８００ｍｍ	枚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135106	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 行き止まり手摺枠 高９００ｍｍ×長１，２００ｍｍ	行き止まり手摺枠　基本料	Ｈ９００×Ｌ１２００ｍｍ	枚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135108	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 行き止まり手摺枠 高９００ｍｍ×長１，５００ｍｍ	行き止まり手摺枠　基本料	Ｈ９００×Ｌ１５００ｍｍ	枚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135110	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 階段開口部用手摺枠	階段開口部用手摺枠　基本料	階段開口部用手摺枠	個	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135112	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 手摺専用枠 高６７０ｍｍ×長９００ｍｍ	手摺専用枠　基本料	Ｈ６７０×Ｌ９００ｍｍ	枚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135114	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 手摺専用枠 高６７０ｍｍ×長１，２００ｍｍ	手摺専用枠　基本料	Ｈ６７０×Ｌ１２００ｍｍ	枚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金	8005135116	クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 手摺専用枠 高６７０ｍｍ×長１，８００ｍｍ	手摺専用枠　基本料	Ｈ６７０×Ｌ１８００ｍｍ	枚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005080020	足場資材賃貸料金 賃貸料 脚立 鋼製脚立 ８６０ｍｍ　踏板付き	脚立（賃貸）	鋼製　Ｈ８６０ｍｍ　踏板付き	脚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005080022	足場資材賃貸料金 賃貸料 脚立 鋼製脚立 １，１６０ｍｍ　踏板付き	脚立（賃貸）	鋼製　Ｈ１１６０ｍｍ　踏板付き	脚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005080024	足場資材賃貸料金 賃貸料 脚立 鋼製脚立 １，３３０ｍｍ　踏板付き	脚立（賃貸）	鋼製　Ｈ１３３０ｍｍ　踏板付き	脚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005080026	足場資材賃貸料金 賃貸料 脚立 鋼製脚立 １，７３５ｍｍ　踏板付き	脚立（賃貸）	鋼製　Ｈ１７３５ｍｍ　踏板付き	脚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005080028	足場資材賃貸料金 賃貸料 脚立 鋼製脚立 ２，１６０ｍｍ　踏板付き	脚立（賃貸）	鋼製　Ｈ２１６０ｍｍ　踏板付き	脚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005080018	足場資材賃貸料金 賃貸料 脚立 アルミ製脚立 ９０２ｍｍ　踏板付き	脚立（賃貸）	アルミ製　Ｈ９０２　踏板付き	脚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005080016	足場資材賃貸料金 賃貸料 脚立 アルミ製脚立 １，２０２ｍｍ　踏板付き	脚立（賃貸）	アルミ製　Ｈ１２０２　踏板付き	脚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005080014	足場資材賃貸料金 賃貸料 脚立 アルミ製脚立 １，８０４ｍｍ　踏板付き	脚立（賃貸）	アルミ製　Ｈ１８０４　踏板付き	脚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005080012	足場資材賃貸料金 賃貸料 脚立 アルミ製脚立 ２，７０６ｍｍ　踏板付き	脚立（賃貸）	アルミ製　Ｈ２７０６　踏板付き	脚・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8021430004	足場資材賃貸料金 賃貸料 ゴンドラ チェアタイプ 積載荷重　１００ｋｇ	ゴンドラ（賃貸）	チェアタイプ　荷重１００ｋｇ	台・日	822	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
足場資材賃貸料金	8021430002	足場資材賃貸料金 賃貸料 ゴンドラ デッキタイプ 積載荷重　３００ｋｇ	ゴンドラ（賃貸）	デッキタイプ　荷重３００ｋｇ	台・日	822	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
足場資材賃貸料金	8005110002	足場資材賃貸料金 賃貸料 鉄骨つり足場 ハイステージ 幅１，７３０mm×高９５０mm	つり足場（賃貸） ハイステージ	１７３０×９５０	台・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005110004	足場資材賃貸料金 賃貸料 鉄骨つり足場 クロスハンガー 幅１，５４３mm×高９５７．５mm	つり足場（賃貸）クロスハンガー	１５４３×９５７．５	台・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005110010	足場資材賃貸料金 賃貸料 鉄骨つり足場 パイハンガー 幅１，５００mm×高９８０mm	つり足場（賃貸） パイハンガー	１５００×９８０	台・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005110008	足場資材賃貸料金 賃貸料 鉄骨つり足場 ＮＳトピック 幅７６０mm×高１，４３０mm	つり足場（賃貸） ＮＳトピック	７６０×１４３０	台・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005040016	足場資材賃貸料金 賃貸料 ローリングタワー １段型（車輪付き） 高１，８００mm	ローリングタワー（賃貸）	１段型 Ｈ１８００mm	基・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005040018	足場資材賃貸料金 賃貸料 ローリングタワー ２段型（車輪付き） 高３，３００mm	ローリングタワー（賃貸）	２段型 Ｈ３３００mm	基・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005040020	足場資材賃貸料金 賃貸料 ローリングタワー ３段型（車輪付き） 高４，９００mm	ローリングタワー（賃貸）	３段型 Ｈ４９００mm	基・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005040022	足場資材賃貸料金 賃貸料 ローリングタワー ４段型（車輪付き） 高６，４００mm	ローリングタワー（賃貸）	４段型 Ｈ６４００mm	基・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005040024	足場資材賃貸料金 賃貸料 ローリングタワー ５段型（車輪付き） 高８，０００mm	ローリングタワー（賃貸）	５段型 Ｈ８０００mm	基・日	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005085020	足場資材賃貸料金 基本料 脚立 鋼製脚立 ８６０mm 踏板付き	脚立（賃貸）基本料	鋼製 Ｈ８６０mm 踏板付き	脚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005085022	足場資材賃貸料金 基本料 脚立 鋼製脚立 １，１６０mm 踏板付き	脚立（賃貸）基本料	鋼製 Ｈ１１６０mm 踏板付き	脚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005085024	足場資材賃貸料金 基本料 脚立 鋼製脚立 １，３３０mm 踏板付き	脚立（賃貸）基本料	鋼製 Ｈ１３３０mm 踏板付き	脚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005085026	足場資材賃貸料金 基本料 脚立 鋼製脚立 １，７３５mm 踏板付き	脚立（賃貸）基本料	鋼製 Ｈ１７３５mm 踏板付き	脚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005085028	足場資材賃貸料金 基本料 脚立 鋼製脚立 ２，１６０mm 踏板付き	脚立（賃貸）基本料	鋼製 Ｈ２１６０mm 踏板付き	脚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005085018	足場資材賃貸料金 基本料 脚立 アルミ製脚立 ９０２mm 踏板付き	脚立（賃貸）基本料	アルミ製 Ｈ９０２ 踏板付き	脚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005085016	足場資材賃貸料金 基本料 脚立 アルミ製脚立 １，２０２mm 踏板付き	脚立（賃貸）基本料	アルミ製 Ｈ１２０２ 踏板付き	脚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005085014	足場資材賃貸料金 基本料 脚立 アルミ製脚立 １，８０４mm 踏板付き	脚立（賃貸）基本料	アルミ製 Ｈ１８０４ 踏板付き	脚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005085012	足場資材賃貸料金 基本料 脚立 アルミ製脚立 ２，７０６mm 踏板付き	脚立（賃貸）基本料	アルミ製 Ｈ２７０６ 踏板付き	脚	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8021435004	足場資材賃貸料金 基本料 ゴンドラ チェアタイプ 積載荷重 １００ｋｇ	ゴンドラ（賃貸） 基本料	チェアタイプ 荷重１００ｋｇ	台	822	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
足場資材賃貸料金	8021435002	足場資材賃貸料金 基本料 ゴンドラ デッキタイプ 積載荷重 ３００ｋｇ	ゴンドラ（賃貸） 基本料	デッキタイプ 荷重３００ｋｇ	台	822	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
足場資材賃貸料金	8005115002	足場資材賃貸料金 基本料 鉄骨つり足場 ハイステージ 幅１，７３０mm×高９５０mm	つり足場（賃貸） ハイステージ	１７３０×９５０ 基本料	台	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
足場資材賃貸料金	8005115004	足場資材賃貸料金 基本料 鉄骨つり足場 クロスハンガー 幅１，５４３mm×高９５７．５mm	つり足場（賃貸）クロスハンガー	１５４３×９５７．５　基本料	台	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005115010	足場資材賃貸料金 基本料 鉄骨つり足場 パイハンガー 幅１，５００mm×高９８０mm	つり足場（賃貸）　パイハンガー	１５００×９８０　基本料	台	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005115008	足場資材賃貸料金 基本料 鉄骨つり足場 ＮＳトピック 幅７６０mm×高１，４３０mm	つり足場（賃貸）　ＮＳトピック	７６０×１４３０　基本料	台	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005045016	足場資材賃貸料金 基本料 ローリングタワー １段型（車輪付き） 高１，８００mm	ローリングタワー（賃貸）基本料	１段型　Ｈ１８００mm	基	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005045018	足場資材賃貸料金 基本料 ローリングタワー ２段型（車輪付き） 高３，３００mm	ローリングタワー（賃貸）基本料	２段型　Ｈ３３００mm	基	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005045020	足場資材賃貸料金 基本料 ローリングタワー ３段型（車輪付き） 高４，９００mm	ローリングタワー（賃貸）基本料	３段型　Ｈ４９００mm	基	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005045022	足場資材賃貸料金 基本料 ローリングタワー ４段型（車輪付き） 高６，４００mm	ローリングタワー（賃貸）基本料	４段型　Ｈ６４００mm	基	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
足場資材賃貸料金	8005045024	足場資材賃貸料金 基本料 ローリングタワー ５段型（車輪付き） 高８，０００mm	ローリングタワー（賃貸）基本料	５段型　Ｈ８０００mm	基	822	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005060030	パイプサポート賃貸料金 賃貸料 パイプサポート 調節長９１０～１，５２０mm	パイプサポート（賃貸）	調節長９１０～１５２０mm	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005060032	パイプサポート賃貸料金 賃貸料 パイプサポート 調節長１，２０６～２，０８３mm	パイプサポート（賃貸）	調節長１２０６～２０８３mm	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005060034	パイプサポート賃貸料金 賃貸料 パイプサポート 調節長１，７１８～３，０８０mm	パイプサポート（賃貸）	調節長１７１８～３０８０mm	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005060036	パイプサポート賃貸料金 賃貸料 パイプサポート 調節長２，１２１～３，４８６mm	パイプサポート（賃貸）	調節長２１２１～３４８６mm	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005060038	パイプサポート賃貸料金 賃貸料 パイプサポート 調節長２，５７６～３，９４１mm	パイプサポート（賃貸）	調節長２５７６～３９４１mm	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005060014	パイプサポート賃貸料金 賃貸料 補助サポート 使用長１，２００mm	補助サポート（賃貸）	使用長１２００mm	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005060012	パイプサポート賃貸料金 賃貸料 補助サポート 使用長１，５００mm	補助サポート（賃貸）	使用長１５００mm	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005030030	パイプサポート賃貸料金 賃貸料 パイプサポート用クランプ φ６０．５×φ４８．６	パイプ用クランプ（賃貸）	径６０．５×４８．６mm	個・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005060040	パイプサポート賃貸料金 賃貸料 強力サポート 調節長１，８１５～２，４７０mm	強力サポート（賃貸）	調節長１８１５～２４７０mm	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005060042	パイプサポート賃貸料金 賃貸料 強力サポート 調節長１，８６５～３，２７０mm	強力サポート（賃貸）	調節長１８６５～３２７０mm	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005060044	パイプサポート賃貸料金 賃貸料 強力サポート 調節長２，６６５～４，０７０mm	強力サポート（賃貸）	調節長２６６５～４０７０mm	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005060046	パイプサポート賃貸料金 賃貸料 強力サポート 調節長３，６６５～５，０７０mm	強力サポート（賃貸）	調節長３６６５～５０７０mm	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005030026	パイプサポート賃貸料金 賃貸料 強力サポート用クランプ 上柱管用　φ４８．６×φ８２．６	強力用クランプ（賃貸）	上柱管用　８２．６mm	個・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼管支柱賃貸料金	8005030028	パイプサポート賃貸料金 賃貸料 強力サポート用クランプ 下柱管用 φ４８．６×φ１１４．３	強力用クランプ（賃貸）	下柱管用 １１４．３mm	個・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005065030	パイプサポート賃貸料金 基本料 パイプサポート 調節長９１０～１，５２０mm	パイプサポート（賃貸）基本料	調節長９１０～１５２０mm	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005065032	パイプサポート賃貸料金 基本料 パイプサポート 調節長１，２０６～２，０８３mm	パイプサポート（賃貸）基本料	調節長１２０６～２０８３mm	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005065034	パイプサポート賃貸料金 基本料 パイプサポート 調節長１，７１８～３，０８０mm	パイプサポート（賃貸）基本料	調節長１７１８～３０８０mm	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005065036	パイプサポート賃貸料金 基本料 パイプサポート 調節長２，１２１～３，４８６mm	パイプサポート（賃貸）基本料	調節長２１２１～３４８６mm	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005065038	パイプサポート賃貸料金 基本料 パイプサポート 調節長２，５７６～３，９４１mm	パイプサポート（賃貸）基本料	調節長２５７６～３９４１mm	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005065014	パイプサポート賃貸料金 基本料 補助サポート 使用長１，２００mm	補助サポート（賃貸）基本料	使用長１２００mm	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005065012	パイプサポート賃貸料金 基本料 補助サポート 使用長１，５００mm	補助サポート（賃貸）基本料	使用長１５００mm	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005035030	パイプサポート賃貸料金 基本料 パイプサポート用クランプ φ６０．５×φ４８．６	パイプ用クランプ（賃貸）基本料	径６０．５×４８．６mm	個	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005065040	パイプサポート賃貸料金 基本料 強力サポート 調節長１，８１５～２，４７０mm	強力サポート（賃貸）基本料	調節長１８１５～２４７０mm	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005065042	パイプサポート賃貸料金 基本料 強力サポート 調節長１，８６５～３，２７０mm	強力サポート（賃貸）基本料	調節長１８６５～３２７０mm	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005065044	パイプサポート賃貸料金 基本料 強力サポート 調節長２，６６５～４，０７０mm	強力サポート（賃貸）基本料	調節長２６６５～４０７０mm	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005065046	パイプサポート賃貸料金 基本料 強力サポート 調節長３，６６５～５，０７０mm	強力サポート（賃貸）基本料	調節長３６６５～５０７０mm	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005035026	パイプサポート賃貸料金 基本料 強力サポート用クランプ 上柱管用 φ４８．６×φ８２．６	強力用クランプ（賃貸）基本料	上柱管用 ８２．６mm	個	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
鋼管支柱賃貸料金	8005035028	パイプサポート賃貸料金 基本料 強力サポート用クランプ 下柱管用 φ４８．６×φ１１４．３	強力用クランプ（賃貸）基本料	下柱管用 １１４．３mm	個	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
四角支柱賃貸料金	8005100008	四角支柱賃貸料金 賃貸料 ユニット柱 ３００mm×１，２５０mm	四角支柱（賃貸） ユニット柱	３００×１２５０mm	台・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
四角支柱賃貸料金	8005100006	四角支柱賃貸料金 賃貸料 ユニット柱 ３００mm×２，０００mm	四角支柱（賃貸） ユニット柱	３００×２０００mm	台・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
四角支柱賃貸料金	8005100004	四角支柱賃貸料金 賃貸料 ユニット柱 ３００mm×２，２５０mm	四角支柱（賃貸） ユニット柱	３００×２２５０mm	台・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
四角支柱賃貸料金	8005100002	四角支柱賃貸料金 賃貸料 ユニット柱 ３００mm×３，０００mm	四角支柱（賃貸） ユニット柱	３００×３０００mm	台・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
四角支柱賃貸料金	8005100030	四角支柱賃貸料金 賃貸料 ユニット柱頭部ジャッキ ２８０～５８０mm	四角支柱（賃貸） 頭部ジャッキ	２８０～５８０mm	台・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
四角支柱賃貸料金	8005100036	四角支柱賃貸料金 賃貸料 U字型金具 １８０mm×３０５mm	四角支柱（賃貸） U字型金具	１８０×３０５mm	台・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
四角支柱賃貸料金	8005100038	四角支柱賃貸料金 賃貸料 ジャッキ 調節長２８０～５８０ｍｍ	四角支柱（賃貸） ジャッキ	調節長２８０～５８０ｍｍ	台・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
四角支柱賃貸料金	8005100040	四角支柱賃貸料金 賃貸料 四角支柱用ベース ２５８ｍｍ×３００ｍｍ	四角支柱（賃貸） ベース	２５８×３００ｍｍ	台・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
四角支柱賃貸料金	8005105008	四角支柱賃貸料金 基本料 ユニット柱 ３００ｍｍ×１，２５０ｍｍ	四角支柱（賃貸） ユニット柱	３００×１２５０ｍｍ 基本料	台	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
四角支柱賃貸料金	8005105006	四角支柱賃貸料金 基本料 ユニット柱 ３００ｍｍ×２，０００ｍｍ	四角支柱（賃貸） ユニット柱	３００×２０００ｍｍ 基本料	台	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
四角支柱賃貸料金	8005105004	四角支柱賃貸料金 基本料 ユニット柱 ３００ｍｍ×２，２５０ｍｍ	四角支柱（賃貸） ユニット柱	３００×２２５０ｍｍ 基本料	台	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
四角支柱賃貸料金	8005105002	四角支柱賃貸料金 基本料 ユニット柱 ３００ｍｍ×３，０００ｍｍ	四角支柱（賃貸） ユニット柱	３００×３０００ｍｍ 基本料	台	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
四角支柱賃貸料金	8005105030	四角支柱賃貸料金 基本料 ユニット柱頭部ジャッキ ２８０～５８０ｍｍ	四角支柱（賃貸） 頭部ジャッキ	２８０～５８０ｍｍ 基本料	台	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
四角支柱賃貸料金	8005105036	四角支柱賃貸料金 基本料 U字型金具 １８０ｍｍ×３０５ｍｍ	四角支柱（賃貸） U字型金具	１８０×３０５ｍｍ 基本料	台	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
四角支柱賃貸料金	8005105038	四角支柱賃貸料金 基本料 ジャッキ 調節長２８０～５８０ｍｍ	四角支柱（賃貸） ジャッキ	調節長２８０～５８０ｍｍ基本料	台	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
四角支柱賃貸料金	8005105040	四角支柱賃貸料金 基本料 四角支柱用ベース ２５８ｍｍ×３００ｍｍ	四角支柱（賃貸） ベース	２５８×３００ｍｍ 基本料	台	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005070002	支保ばり賃貸料金 賃貸料 ペコビーム（外） １，８５９ｍｍ×２６３ｍｍ	ペコビーム（外）（賃貸）	１８５９×２６３ｍｍ	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005070004	支保ばり賃貸料金 賃貸料 ペコビーム（外） ２，３５１ｍｍ×２６３ｍｍ	ペコビーム（外）（賃貸）	２３５１×２６３ｍｍ	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005070006	支保ばり賃貸料金 賃貸料 ペコビーム（外） ２，９９１ｍｍ×２６３ｍｍ	ペコビーム（外）（賃貸）	２９９１×２６３ｍｍ	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005070008	支保ばり賃貸料金 賃貸料 ペコビーム（内） １，４４４ｍｍ×２３５ｍｍ	ペコビーム（内）（賃貸）	１４４４×２３５ｍｍ	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005070010	支保ばり賃貸料金 賃貸料 ペコビーム（内） ２，８７４ｍｍ×２３５ｍｍ	ペコビーム（内）（賃貸）	２８７４×２３５ｍｍ	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005070020	支保ばり賃貸料金 賃貸料 ハンガー 内ビーム用	ハンガー（賃貸）	内ビーム用	個・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005070022	支保ばり賃貸料金 賃貸料 ハンガー 外ビーム用	ハンガー（賃貸）	外ビーム用	個・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005070012	支保ばり賃貸料金 賃貸料 ビティビーム（外） １，６００ｍｍ×２２０ｍｍ	ビティビーム（外）（賃貸）	１６００×２２０ｍｍ	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005070014	支保ばり賃貸料金 賃貸料 ビティビーム（外） ２，７００ｍｍ×２２０ｍｍ	ビティビーム（外）（賃貸）	２７００×２２０ｍｍ	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005070016	支保ばり賃貸料金 賃貸料 ビティビーム（内） １，６００ｍｍ×１９４ｍｍ	ビティビーム（内）（賃貸）	１６００×１９４ｍｍ	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005070018	支保ばり賃貸料金 賃貸料 ビティビーム（内） ２，２００ｍｍ×１９４ｍｍ	ビティビーム（内）（賃貸）	２２００×１９４ｍｍ	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
支保ばり賃貸料金	8005070040	支保ばり賃貸料金 賃貸料 ホリービームＳＸ 調節長１，４００～２，２００ｍｍ	ホリービームＳＸ（賃貸）	調節長１４００～２２００ｍｍ	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005070042	支保ばり賃貸料金 賃貸料 ホリービームＳＸ 調節長２，２００～３，８００ｍｍ	ホリービームＳＸ（賃貸）	調節長２２００～３８００ｍｍ	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005070046	支保ばり賃貸料金 賃貸料 ホリービームＳＸ 調節長２，９００～４，５００ｍｍ	ホリービームＳＸ（賃貸）	調節長２９００～４５００ｍｍ	本・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005070048	支保ばり賃貸料金 賃貸料 シングルハンガー	シングルハンガー（賃貸）	１日当たり	個・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005070050	支保ばり賃貸料金 賃貸料 ダブルハンガー	ダブルハンガー（賃貸）	１日当たり	個・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005070052	支保ばり賃貸料金 賃貸料 ＳＸ用アタッチメント	ＳＸ用アタッチメント（賃貸）	１日当たり	個・日	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005075002	支保ばり賃貸料金 基本料 ペコビーム（外） １，８５９ｍｍ×２６３ｍｍ	ペコビーム（外）（賃貸）基本料	１８５９×２６３ｍｍ	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005075004	支保ばり賃貸料金 基本料 ペコビーム（外） ２，３５１ｍｍ×２６３ｍｍ	ペコビーム（外）（賃貸）基本料	２３５１×２６３ｍｍ	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005075006	支保ばり賃貸料金 基本料 ペコビーム（外） ２，９９１ｍｍ×２６３ｍｍ	ペコビーム（外）（賃貸）基本料	２９９１×２６３ｍｍ	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005075008	支保ばり賃貸料金 基本料 ペコビーム（内） １，４４４ｍｍ×２３５ｍｍ	ペコビーム（内）（賃貸）基本料	１４４４×２３５ｍｍ	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005075010	支保ばり賃貸料金 基本料 ペコビーム（内） ２，８７４ｍｍ×２３５ｍｍ	ペコビーム（内）（賃貸）基本料	２８７４×２３５ｍｍ	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005075020	支保ばり賃貸料金 基本料 ハンガー 内ビーム用	ハンガー（賃貸） 基本料	内ビーム用	個	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005075022	支保ばり賃貸料金 基本料 ハンガー 外ビーム用	ハンガー（賃貸） 基本料	外ビーム用	個	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005075012	支保ばり賃貸料金 基本料 ビティビーム（外） １，６００ｍｍ×２２０ｍｍ	ビティビーム（外）賃貸 基本料	１６００×２２０ｍｍ	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005075014	支保ばり賃貸料金 基本料 ビティビーム（外） ２，７００ｍｍ×２２０ｍｍ	ビティビーム（外）賃貸 基本料	２７００×２２０ｍｍ	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005075016	支保ばり賃貸料金 基本料 ビティビーム（内） １，６００ｍｍ×１９４ｍｍ	ビティビーム（内）賃貸 基本料	１６００×１９４ｍｍ	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005075018	支保ばり賃貸料金 基本料 ビティビーム（内） ２，２００ｍｍ×１９４ｍｍ	ビティビーム（内）賃貸 基本料	２２００×１９４ｍｍ	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005075040	支保ばり賃貸料金 基本料 ホリービームＳＸ 調節長１，４００～２，２００ｍｍ	ホリービームＳＸ（賃貸）基本料	調節長１４００～２２００ｍｍ	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005075042	支保ばり賃貸料金 基本料 ホリービームＳＸ 調節長２，２００～３，８００ｍｍ	ホリービームＳＸ（賃貸）基本料	調節長２２００～３８００ｍｍ	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005075046	支保ばり賃貸料金 基本料 ホリービームＳＸ 調節長２，９００～４，５００ｍｍ	ホリービームＳＸ（賃貸）基本料	調節長２９００～４５００ｍｍ	本	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005075048	支保ばり賃貸料金 基本料 シングルハンガー	シングルハンガー（賃貸）	基本料	個	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
支保ばり賃貸料金	8005075050	支保ばり賃貸料金 基本料 ダブルハンガー	ダブルハンガー（賃貸）	基本料	個	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
支保ばり賃貸料金	8005075052	支保ばり賃貸料金 基本料 ＳＸ用アタッチメント	ＳＸアタッチメント（賃貸）	基本料	個	823	○	○	8005	仮設用足場（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015050002	防護部材賃貸料金 賃貸料 建築工事用シートＪＩＳ１類 幅１．８ｍ×長５．１ｍ×厚０．４ｍｍ	建築工事用シート（賃貸）	１類　１．８ｍ×０．４ｍｍ	枚・日	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015050004	防護部材賃貸料金 賃貸料 建築工事用シートＪＩＳ２類 幅１．８ｍ×長５．１ｍ×厚０．３２ｍｍ	建築工事用シート（賃貸）	２類　１．８ｍ×０．３２ｍｍ	枚・日	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015020010	防護部材賃貸料金 賃貸料 メッシュシートＪＩＳ１類仮設工業会認定品 幅１．８ｍ×長５．１ｍ　引張強度１８０ｋｇｆ以上	メッシュシート（賃貸）	１類　引張強度１８０ｋｇｆ以上	枚・日	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015020012	防護部材賃貸料金 賃貸料 メッシュシートＪＩＳ１類仮設工業会認定品 幅１．８ｍ×長５．１ｍ　引張強度２００ｋｇｆ以上	メッシュシート（賃貸）	１類　引張強度２００ｋｇｆ以上	枚・日	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015030012	防護部材賃貸料金 賃貸料 水平安全ネット（仮設工業会認定品）　目合１５ｍｍ　ポリエステル	水平安全ネット（賃貸）	目合１５ｍｍ　ポリエステル	ｍ２・日	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015030014	防護部材賃貸料金 賃貸料 水平安全ネット（仮設工業会認定品）　目合１００ｍｍ　ポリエステル	水平安全ネット（賃貸）	目合１００ｍｍ　ポリエステル	ｍ２・日	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015030016	防護部材賃貸料金 賃貸料 垂直養生ネット（グリーンネット）　目合１５ｍｍ　ポリプロピレン	垂直養生ネット（賃貸）	目合１５ｍｍ　ポリプロピレン	ｍ２・日	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015030018	防護部材賃貸料金 賃貸料 垂直養生ネット（グリーンネット）　目合２７ｍｍ　ポリプロピレン	垂直養生ネット（賃貸）	目合２７ｍｍ　ポリプロピレン	ｍ２・日	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8013020012	防護部材賃貸料金 賃貸料 足場用アルミ防音パネル　１，８２０ｍｍ×８５７ｍｍ	足場用アルミ防音パネル（賃貸）	１８２０×８５７ｍｍ	枚・日	823	○	○	8013	仮囲い（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8013020014	防護部材賃貸料金 賃貸料 足場用アルミ防音パネル　１，５１５ｍｍ×８５７ｍｍ	足場用アルミ防音パネル（賃貸）	１５１５×８５７ｍｍ	枚・日	823	○	○	8013	仮囲い（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8013020010	防護部材賃貸料金 賃貸料 防音パネルクランプ φ４２．７，φ４８．６兼用	防音パネルクランプ（賃貸）	径４２．７・４８．６ｍｍ兼用	個・日	823	○	○	8013	仮囲い（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015060002	防護部材賃貸料金 賃貸料 親綱 片フック　１０ｍ	親綱（賃貸）	片フック　１０ｍ	本・日	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015060004	防護部材賃貸料金 賃貸料 親綱 片フック　１５ｍ	親綱（賃貸）	片フック　１５ｍ	本・日	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015060006	防護部材賃貸料金 賃貸料 親綱緊張器	親綱（賃貸）	親綱緊張器	個・日	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015055002	防護部材賃貸料金 基本料 建築工事用シートＪＩＳ１類 幅１．８ｍ×長５．１ｍ×厚０．４ｍｍ	建築工事用シート（賃貸）基本料	１類　１．８ｍ×０．４ｍｍ	枚	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015055004	防護部材賃貸料金 基本料 建築工事用シートＪＩＳ２類 幅１．８ｍ×長５．１ｍ×厚０．３２ｍｍ	建築工事用シート（賃貸）基本料	２類　１．８ｍ×０．３２ｍｍ	枚	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015025010	防護部材賃貸料金 基本料 メッシュシートＪＩＳ１類仮設工業会認定品 幅１．８ｍ×長５．１ｍ　引張強度１８０ｋｇｆ以上	メッシュシート（賃貸）基本料	１類　引張強度１８０ｋｇｆ以上	枚	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015025012	防護部材賃貸料金 基本料 メッシュシートＪＩＳ１類仮設工業会認定品 幅１．８ｍ×長５．１ｍ　引張強度２００ｋｇｆ以上	メッシュシート（賃貸）基本料	１類　引張強度２００ｋｇｆ以上	枚	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015035012	防護部材賃貸料金 基本料 水平安全ネット（仮設工業会認定品）　目合１５ｍｍ　ポリエステル	水平安全ネット（賃貸）基本料	目合１５ｍｍ　ポリエステル	ｍ２	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防護部材賃貸料金	8015035014	防護部材賃貸料金 基本料 水平安全ネット（仮設工業会認定品） 目合１００ｍｍ ポリエステル	水平安全ネット（賃貸）基本料	目合１００ｍｍ ポリエステル	ｍ２	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015035016	防護部材賃貸料金 基本料 垂直養生ネット（グリーンネット） 目合１５ｍｍ ポリプロピレン	垂直養生ネット（賃貸）基本料	目合１５ｍｍ ポリプロピレン	ｍ２	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015035018	防護部材賃貸料金 基本料 垂直養生ネット（グリーンネット） 目合２７ｍｍ ポリプロピレン	垂直養生ネット（賃貸）基本料	目合２７ｍｍ ポリプロピレン	ｍ２	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8013025012	防護部材賃貸料金 基本料 足場用アルミ防音パネル １，８２０ｍｍ×８５７ｍｍ	足場用アルミ防音パネル（賃貸）	１８２０×８５７ｍｍ 基本料	枚	823	○	○	8013	仮囲い（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8013025014	防護部材賃貸料金 基本料 足場用アルミ防音パネル １，５１５ｍｍ×８５７ｍｍ	足場用アルミ防音パネル（賃貸）	１５１５×８５７ｍｍ 基本料	枚	823	○	○	8013	仮囲い（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8013025010	防護部材賃貸料金 基本料 防音パネルクランプ φ４２．７，φ４８．６兼用	防音パネルクランプ賃貸 基本料	径４２．７・４８．６ｍｍ兼用	個	823	○	○	8013	仮囲い（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015065002	防護部材賃貸料金 基本料 親綱 片フック １０ｍ	親綱（賃貸）基本料	片フック １０ｍ	本	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015065004	防護部材賃貸料金 基本料 親綱 片フック １５ｍ	親綱（賃貸）基本料	片フック １５ｍ	本	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
防護部材賃貸料金	8015065006	防護部材賃貸料金 基本料 親綱緊張器	親綱（賃貸）基本料	親綱緊張器	個	823	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010002	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３０１８ ３００ｍｍ×１，８００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	３０１８ ３００×１８００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010004	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３０１５ ３００ｍｍ×１，５００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	３０１５ ３００×１５００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010006	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３０１２ ３００ｍｍ×１，２００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	３０１２ ３００×１２００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010008	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３００９ ３００ｍｍ×９００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	３００９ ３００×９００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010010	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３００６ ３００ｍｍ×６００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	３００６ ３００×６００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010012	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２０１８ ２００ｍｍ×１，８００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	２０１８ ２００×１８００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010014	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２０１５ ２００ｍｍ×１，５００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	２０１５ ２００×１５００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010016	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２０１２ ２００ｍｍ×１，２００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	２０１２ ２００×１２００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010018	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２００９ ２００ｍｍ×９００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	２００９ ２００×９００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010020	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２００６ ２００ｍｍ×６００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	２００６ ２００×６００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010022	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５１８ １５０ｍｍ×１，８００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	１５１８ １５０×１８００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010024	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５１５ １５０ｍｍ×１，５００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	１５１５ １５０×１５００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製型枠賃貸料金	8007010026	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５１２ １５０ｍｍ×１，２００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	１５１２ １５０×１２００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010028	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５０９ １５０ｍｍ×９００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	１５０９ １５０×９００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010030	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５０６ １５０ｍｍ×６００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	１５０６ １５０×６００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010032	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １０１８ １００ｍｍ×１，８００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	１０１８ １００×１８００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010034	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １０１５ １００ｍｍ×１，５００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	１０１５ １００×１５００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010036	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １０１２ １００ｍｍ×１，２００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	１０１２ １００×１２００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010038	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １００９ １００ｍｍ×９００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	１００９ １００×９００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007010040	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １００６ １００ｍｍ×６００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）	１００６ １００×６００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007020002	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 ハンチフォーム（１：１） Ｃ５１１５ １０６．１ｍｍ×１，５００ｍｍ×５０ｍｍ	ハンチフォーム（賃貸）	１０６．１×１５００×５０	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007020006	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 ハンチフォーム（１：１） Ｃ３１１５ １００ｍｍ×１，５００ｍｍ×３５．３ｍｍ	ハンチフォーム（賃貸）	１００×１５００×３５．３	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007020010	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 ハンチフォーム（１：１） Ｆ１４１５ １４１．４ｍｍ×１，５００ｍｍ×３５．３ｍｍ	ハンチフォーム（賃貸）	１４１．４×１５００×３５．３	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007020014	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 ハンチフォーム（１：１） Ｆ２１１５ ２１２．２ｍｍ×１，５００ｍｍ×３５．３ｍｍ	ハンチフォーム（賃貸）	２１２．２×１５００×３５．３	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007020004	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 ハンチフォーム（１：１） Ｃ５１１２ １０６．１ｍｍ×１，２００ｍｍ×５０ｍｍ	ハンチフォーム（賃貸）	１０６．１×１２００×５０	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007020008	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 ハンチフォーム（１：１） Ｃ３１１２ １００ｍｍ×１，２００ｍｍ×３５．３ｍｍ	ハンチフォーム（賃貸）	１００×１２００×３５．３	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007020012	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 ハンチフォーム（１：１） Ｆ１４１２ １４１．４ｍｍ×１，２００ｍｍ×３５．３ｍｍ	ハンチフォーム（賃貸）	１４１．４×１２００×３５．３	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007020016	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 ハンチフォーム（１：１） Ｆ２１１２ ２１２．２ｍｍ×１，２００ｍｍ×３５．３ｍｍ	ハンチフォーム（賃貸）	２１２．２×１２００×３５．３	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007030002	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×１，８００ｍｍ×１５０ｍｍ	コーナーフォーム（賃貸）	１５０×１８００×１５０ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007030004	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×１，５００ｍｍ×１５０ｍｍ	コーナーフォーム（賃貸）	１５０×１５００×１５０ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007030006	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×１，２００ｍｍ×１５０ｍｍ	コーナーフォーム（賃貸）	１５０×１２００×１５０ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007030028	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×９００ｍｍ×１５０ｍｍ	コーナーフォーム（賃貸）	１５０×９００×１５０ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007030030	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×６００ｍｍ×１５０ｍｍ	コーナーフォーム（賃貸）	１５０×６００×１５０ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製型枠賃貸料金	8007030026	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 面取フォーム ５０ｍｍ×１，５００ｍｍ×４５ｍｍ	面取フォーム（賃貸）	５０×１５００×４５ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007030032	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 面取フォーム ５０ｍｍ×１，２００ｍｍ×４５ｍｍ	面取フォーム（賃貸）	５０×１２００×４５ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007030034	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 面取フォーム ５０ｍｍ×９００ｍｍ×４５ｍｍ	面取フォーム（賃貸）	５０×９００×４５ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007030036	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 面取フォーム ５０ｍｍ×６００ｍｍ×４５ｍｍ	面取フォーム（賃貸）	５０×６００×４５ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007030020	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーアングル １，５００ｍｍ	コーナーアングル（賃貸）	１５００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007030022	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーアングル １，２００ｍｍ	コーナーアングル（賃貸）	１２００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007030024	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーアングル ９００ｍｍ	コーナーアングル（賃貸）	９００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007030038	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーアングル ６００ｍｍ	コーナーアングル（賃貸）	６００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007070002	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 Ｕクリップ	型枠締付金物（賃貸）	Ｕクリップ	個・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007070004	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 Ｌピン	型枠締付金物（賃貸）	Ｌピン	個・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007040002	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 トンネル用型枠（曲面用） ３００ｍｍ×１，５００ｍｍ 中継リブ数：２	トンネル用型枠（賃貸）	曲面用 ３００×１５００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007040006	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 トンネル用型枠（曲面用） ２００ｍｍ×１，５００ｍｍ 中継リブ数：１	トンネル用型枠（賃貸）	曲面用 ２００×１５００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007040008	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 トンネル用型枠（曲面用） １５０ｍｍ×１，５００ｍｍ 中継リブ数：０	トンネル用型枠（賃貸）	曲面用 １５０×１５００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007040010	鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 トンネル用型枠（曲面用） １００ｍｍ×１，５００ｍｍ 中継リブ数：０	トンネル用型枠（賃貸）	曲面用 １００×１５００ｍｍ	枚・日	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015002	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３０１８ ３００ｍｍ×１，８００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	３０１８ ３００×１８００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015004	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３０１５ ３００ｍｍ×１，５００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	３０１５ ３００×１５００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015006	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３０１２ ３００ｍｍ×１，２００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	３０１２ ３００×１２００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015008	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３００９ ３００ｍｍ×９００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	３００９ ３００×９００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015010	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３００６ ３００ｍｍ×６００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	３００６ ３００×６００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015012	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２０１８ ２００ｍｍ×１，８００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	２０１８ ２００×１８００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015014	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２０１５ ２００ｍｍ×１，５００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	２０１５ ２００×１５００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製型枠賃貸料金	8007015016	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２０１２ ２００ｍｍ×１，２００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	２０１２ ２００×１２００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015018	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２００９ ２００ｍｍ×９００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	２００９ ２００×９００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015020	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２００６ ２００ｍｍ×６００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	２００６ ２００×６００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015022	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５１８ １５０ｍｍ×１，８００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	１５１８ １５０×１８００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015024	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５１５ １５０ｍｍ×１，５００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	１５１５ １５０×１５００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015026	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５１２ １５０ｍｍ×１，２００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	１５１２ １５０×１２００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015028	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５０９ １５０ｍｍ×９００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	１５０９ １５０×９００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015030	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５０６ １５０ｍｍ×６００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	１５０６ １５０×６００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015032	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １０１８ １００ｍｍ×１，８００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	１０１８ １００×１８００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015034	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １０１５ １００ｍｍ×１，５００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	１０１５ １００×１５００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015036	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １０１２ １００ｍｍ×１，２００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	１０１２ １００×１２００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015038	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １００９ １００ｍｍ×９００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	１００９ １００×９００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007015040	鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １００６ １００ｍｍ×６００ｍｍ	フラットフォーム（賃貸）基本料	１００６ １００×６００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007025002	鋼製型枠賃貸料金 基本料 ハンチフォーム（１：１） Ｃ５１１５ １０６．１ｍｍ×１，５００ｍｍ×５０ｍｍ	ハンチフォーム（賃貸）基本料	１０６．１×１５００×５０	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007025006	鋼製型枠賃貸料金 基本料 ハンチフォーム（１：１） Ｃ３１１５ １００ｍｍ×１，５００ｍｍ×３５．３ｍｍ	ハンチフォーム（賃貸）基本料	１００×１５００×３５．３	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007025010	鋼製型枠賃貸料金 基本料 ハンチフォーム（１：１） Ｆ１４１５ １４１．４ｍｍ×１，５００ｍｍ×３５．３ｍｍ	ハンチフォーム（賃貸）基本料	１４１．４×１５００×３５．３	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007025014	鋼製型枠賃貸料金 基本料 ハンチフォーム（１：１） Ｆ２１１５ ２１２．２ｍｍ×１，５００ｍｍ×３５．３ｍｍ	ハンチフォーム（賃貸）基本料	２１２．２×１５００×３５．３	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007025004	鋼製型枠賃貸料金 基本料 ハンチフォーム（１：１） Ｃ５１１２ １０６．１ｍｍ×１，２００ｍｍ×５０ｍｍ	ハンチフォーム（賃貸）基本料	１０６．１×１２００×５０	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007025008	鋼製型枠賃貸料金 基本料 ハンチフォーム（１：１） Ｃ３１１２ １００ｍｍ×１，２００ｍｍ×３５．３ｍｍ	ハンチフォーム（賃貸）基本料	１００×１２００×３５．３	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007025012	鋼製型枠賃貸料金 基本料 ハンチフォーム（１：１） Ｆ１４１２ １４１．４ｍｍ×１，２００ｍｍ×３５．３ｍｍ	ハンチフォーム（賃貸）基本料	１４１．４×１２００×３５．３	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007025016	鋼製型枠賃貸料金 基本料 ハンチフォーム（１：１） Ｆ２１１２ ２１２．２ｍｍ×１，２００ｍｍ×３５．３ｍｍ	ハンチフォーム（賃貸）基本料	２１２．２×１２００×３５．３	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製型枠賃貸料金	8007035002	鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×１，８００ｍｍ×１５０ｍｍ	コーナーフォーム（賃貸）基本料	１５０×１８００×１５０ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007035004	鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×１，５００ｍｍ×１５０ｍｍ	コーナーフォーム（賃貸）基本料	１５０×１５００×１５０ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007035006	鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×１，２００ｍｍ×１５０ｍｍ	コーナーフォーム（賃貸）基本料	１５０×１２００×１５０ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007035028	鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×９００ｍｍ×１５０ｍｍ	コーナーフォーム（賃貸）基本料	１５０×９００×１５０ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007035030	鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×６００ｍｍ×１５０ｍｍ	コーナーフォーム（賃貸）基本料	１５０×６００×１５０ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007035026	鋼製型枠賃貸料金 基本料 面取フォーム ５０ｍｍ×１，５００ｍｍ×４５ｍｍ	面取フォーム（賃貸）基本料	５０×１５００×４５ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007035032	鋼製型枠賃貸料金 基本料 面取フォーム ５０ｍｍ×１，２００ｍｍ×４５ｍｍ	面取フォーム（賃貸）基本料	５０×１２００×４５ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007035034	鋼製型枠賃貸料金 基本料 面取フォーム ５０ｍｍ×９００ｍｍ×４５ｍｍ	面取フォーム（賃貸）基本料	５０×９００×４５ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007035036	鋼製型枠賃貸料金 基本料 面取フォーム ５０ｍｍ×６００ｍｍ×４５ｍｍ	面取フォーム（賃貸）基本料	５０×６００×４５ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007035020	鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーアングル １，５００ｍｍ	コーナーアングル（賃貸）基本料	１５００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007035022	鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーアングル １，２００ｍｍ	コーナーアングル（賃貸）基本料	１２００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007035024	鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーアングル ９００ｍｍ	コーナーアングル（賃貸）基本料	９００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007035038	鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーアングル ６００ｍｍ	コーナーアングル（賃貸）基本料	６００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007075002	鋼製型枠賃貸料金 基本料 Ｕクリップ	型枠締付金物（賃貸）	Ｕクリップ　基本料	個	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007075004	鋼製型枠賃貸料金 基本料 Ｌピン	型枠締付金物（賃貸）	Ｌピン　基本料	個	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007045002	鋼製型枠賃貸料金 基本料 トンネル用型枠（曲面用） ３００ｍｍ×１，５００ｍｍ　中継リブ数：２	トンネル用型枠（賃貸）基本料	曲面用　３００×１５００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007045006	鋼製型枠賃貸料金 基本料 トンネル用型枠（曲面用） ２００ｍｍ×１，５００ｍｍ　中継リブ数：１	トンネル用型枠（賃貸）基本料	曲面用　２００×１５００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007045008	鋼製型枠賃貸料金 基本料 トンネル用型枠（曲面用） １５０ｍｍ×１，５００ｍｍ　中継リブ数：０	トンネル用型枠（賃貸）基本料	曲面用　１５０×１５００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
鋼製型枠賃貸料金	8007045010	鋼製型枠賃貸料金 基本料 トンネル用型枠（曲面用） １００ｍｍ×１，５００ｍｍ　中継リブ数：０	トンネル用型枠（賃貸）基本料	曲面用　１００×１５００ｍｍ	枚	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
消波根固めブロック型枠賃貸料金	8007080016	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量１０ｔ未満	消波根固ブロック型枠（賃貸）	鋼製型枠　１０ｔ未満	ｍ２	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
消波根固めブロック型枠賃貸料金	8007080018	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量１０ｔ以上２０ｔ未満	消波根固ブロック型枠（賃貸）	鋼製型枠　１０ｔ以上２０ｔ未満	ｍ２	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
消波根固めブロック型枠賃貸料金	8007080020	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量２０ｔ以上３０ｔ未満	消波根固ブロック型枠（賃貸）	鋼製型枠　２０ｔ以上３０ｔ未満	ｍ２	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
消波根固めブロック型枠賃貸料金	8007080022	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量３０ｔ以上４０ｔ未満	消波根固ブロック型枠（賃貸）	鋼製型枠　３０ｔ以上４０ｔ未満	ｍ２	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
消波根固めブロック型枠賃貸料金	8007080024	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量４０ｔ以上５０ｔ未満	消波根固ブロック型枠（賃貸）	鋼製型枠　４０ｔ以上５０ｔ未満	ｍ２	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
消波根固めブロック型枠賃貸料金	8007080026	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量５０ｔ以上６０ｔ未満	消波根固ブロック型枠（賃貸）	鋼製型枠　５０ｔ以上６０ｔ未満	ｍ２	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
消波根固めブロック型枠賃貸料金	8007080028	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量６０ｔ以上７０ｔ未満	消波根固ブロック型枠（賃貸）	鋼製型枠　６０ｔ以上７０ｔ未満	ｍ２	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
消波根固めブロック型枠賃貸料金	8007080030	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量７０ｔ以上８０ｔ未満	消波根固ブロック型枠（賃貸）	鋼製型枠　７０ｔ以上８０ｔ未満	ｍ２	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
消波根固めブロック型枠賃貸料金	8007080008	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 ＦＲＰ製型枠 ブロック質量３０ｔ未満	消波根固ブロック型枠（賃貸）	ＦＲＰ製型枠　３０ｔ未満	ｍ２	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
消波根固めブロック型枠賃貸料金	8007080010	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 直積用鋼製型枠 ブロック質量３０ｔ未満	消波根固ブロック型枠（賃貸）	直積用鋼製型枠　３０ｔ未満	ｍ２	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
消波根固めブロック型枠賃貸料金	8007080012	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 直積用鋼製型枠 ブロック質量３０ｔ以上５０ｔ未満	消波根固ブロック型枠（賃貸）	直積鋼製　３０ｔ以上５０ｔ未満	ｍ２	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
現場製作護岸ブロック型枠賃貸料金―ブランド品―	8007090002	現場製作護岸ブロック型枠賃貸料金 賃貸料 さちゅら（リユーストーン）　１，９８０ｍｍ×１，６５０ｍｍ 日建工学	現場製作護岸ブロック型枠・賃貸	さちゅら（リユーストーン）	ｍ２	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
化粧型枠賃貸料金―ブランド品―	8007060006	化粧型枠賃貸料金 賃貸料 ＮＰ魚道ブロック ２ｔ・４ｔ・６ｔタイプ プラフォームサンプレス，北王プラフォーム	樹脂製型枠（賃貸）	ＮＰ魚道ブロック　２・４・６ｔ	ｍ２	824	○	○	8007	型枠せき板材（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012102	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行４間 面積２６．４ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸）　フラット型	平家　２×４間　１～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012104	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行５間 面積３３．０ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸）　フラット型	平家　２×５間　１～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012106	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行６間 面積３９．６ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸）　フラット型	平家　２×６間　１～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012108	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行４間 面積３９．６ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸）　フラット型	平家　３×４間　１～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012110	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行５間 面積４９．５ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸）　フラット型	平家　３×５間　１～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012112	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行６間 面積５９．４ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸）　フラット型	平家　３×６間　１～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012114	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行７間 面積６９．３ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸）　フラット型	平家　３×７間　１～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012116	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行８間 面積７９．２ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸）　フラット型	平家　３×８間　１～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012118	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行９間 面積８９．１ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸）　フラット型	平家　３×９間　１～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012120	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行５間 面積６６．０ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸）　フラット型	平家　４×５間　１～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012122	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行６間 面積７９．２ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×６間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012124	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行７間 面積９２．４ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×７間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012126	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行８間 面積１０５．６ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×８間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012128	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行９間 面積１１８．８ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×９間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012130	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行１０間 面積１３２．０ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×１０間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012136	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行６間 面積９９．０ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×６間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012138	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行７間 面積１１５．５ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×７間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012140	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行８間 面積１３２．０ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×８間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012142	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行９間 面積１４８．５ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×９間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012144	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行１０間 面積１６５．０ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×１０間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012146	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行４間 面積５２．８ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ２×４間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012148	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行５間 面積６６．０ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ２×５間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012150	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行６間 面積７９．２ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ２×６間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012152	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行４間 面積７９．２ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×４間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012154	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行５間 面積９９．０ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×５間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012156	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行６間 面積１１８．８ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×６間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012158	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行７間 面積１３８．６ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×７間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012160	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行８間 面積１５８．４ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×８間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012162	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行９間 面積１７８．２ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×９間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012164	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行５間 面積１３２．０ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×５間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012166	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行６間 面積１５８．４ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×６間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012168	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行７間 面積１８４．８ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×７間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012170	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行８間 面積２１１．２ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×８間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012172	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行９間 面積２３７．６ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×９間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012174	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行１０間 面積２６４．０ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×１０間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012180	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行６間 面積１９８．０ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ５×６間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012182	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行７間 面積２３１．０ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ５×７間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012184	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行８間 面積２６４．０ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ５×８間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012186	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行９間 面積２９７．０ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ５×９間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012188	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行１０間 面積３３０．０ｍ２ １～６カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ５×１０間 １～６カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012602	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行４間 面積２６．４ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ２×４間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012604	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行５間 面積３３．０ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ２×５間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012606	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行６間 面積３９．６ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ２×６間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012608	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行４間 面積３９．６ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×４間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012610	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行５間 面積４９．５ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×５間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012612	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行６間 面積５９．４ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×６間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012614	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行７間 面積６９．３ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×７間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012616	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行８間 面積７９．２ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×８間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012618	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行９間 面積８９．１ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×９間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012620	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行５間 面積６６．０ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×５間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012622	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行６間 面積７９．２ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×６間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012624	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行７間 面積９２．４ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×７間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012626	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行８間 面積１０５．６ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×８間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012628	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行９間 面積１１８．８ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×９間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012630	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行１０間 面積１３２．０ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×１０間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012636	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行６間 面積９９．０ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×６間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012638	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行７間 面積１１５．５ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×７間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012640	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行８間 面積１３２．０ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×８間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012642	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行９間 面積１４８．５ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×９間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012644	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行１０間 面積１６５．０ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×１０間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012646	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行４間 面積５２．８ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ２×４間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012648	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行５間 面積６６．０ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ２×５間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012650	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行６間 面積７９．２ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ２×６間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012652	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行４間 面積７９．２ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×４間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012654	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行５間 面積９９．０ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×５間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012656	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行６間 面積１１８．８ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×６間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012658	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行７間 面積１３８．６ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×７間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012660	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行８間 面積１５８．４ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×８間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012662	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行９間 面積１７８．２ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×９間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012664	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行５間 面積１３２．０ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×５間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012666	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行６間 面積１５８．４ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×６間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012668	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行７間 面積１８４．８ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×７間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012670	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行８間 面積２１１．２ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×８間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012672	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行９間 面積２３７．６ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×９間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012674	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行１０間 面積２６４．０ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×１０間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012680	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行６間 面積１９８．０ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ５×６間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012682	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行７間 面積２３１．０ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ５×７間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012684	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行８間 面積２６４．０ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ５×８間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012686	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行９間 面積２９７．０ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ５×９間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019012688	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行１０間 面積３３０．０ｍ２ ７～９カ月	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ５×１０間 ７～９カ月	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013102	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行４間 面積２６．４ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ２×４間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013104	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行５間 面積３３．０ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ２×５間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013106	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行６間 面積３９．６ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ２×６間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013108	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行４間 面積３９．６ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×４間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013110	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行５間 面積４９．５ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×５間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013112	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行６間 面積５９．４ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×６間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013114	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行７間 面積６９．３ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×７間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013116	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行８間 面積７９．２ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×８間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013118	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行９間 面積８９．１ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×９間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013120	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行５間 面積６６．０ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×５間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013122	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行６間 面積７９．２ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×６間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013124	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行７間 面積９２．４ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×７間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013126	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行８間 面積１０５．６ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×８間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013128	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行９間 面積１１８．８ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×９間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013130	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行１０間 面積１３２．０ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×１０間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013136	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行６間 面積９９．０ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×６間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013138	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行７間 面積１１５．５ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×７間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013140	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行８間 面積１３２．０ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×８間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013142	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行９間 面積１４８．５ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×９間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013144	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行１０間 面積１６５．０ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×１０間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013146	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行４間 面積５２．８ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ２×４間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013148	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行５間 面積６６．０ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ２×５間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013150	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行６間 面積７９．２ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ２×６間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013152	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行４間 面積７９．２ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×４間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013154	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行５間 面積９９．０ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×５間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013156	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行６間 面積１１８．８ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×６間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013158	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行７間 面積１３８．６ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×７間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013160	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行８間 面積１５８．４ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×８間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013162	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行９間 面積１７８．２ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×９間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013164	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行５間 面積１３２．０ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×５間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013166	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行６間 面積１５８．４ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×６間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013168	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行７間 面積１８４．８ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×７間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013170	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行８間 面積２１１．２ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×８間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013172	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行９間 面積２３７．６ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×９間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013174	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行１０間 面積２６４．０ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×１０間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013180	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行６間 面積１９８．０ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ５×６間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013182	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行７間 面積２３１．０ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ５×７間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013184	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行８間 面積２６４．０ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ５×８間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013186	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行９間 面積２９７．０ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ５×９間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019013188	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行１０間 面積３３０．０ｍ２ １０カ月以上	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ５×１０間 １０カ月以上	棟・日	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011602	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間２間 けた行４間 面積２６．４ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ２×４間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011604	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間２間 けた行５間 面積３３．０ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ２×５間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011606	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間２間 けた行６間 面積３９．６ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ２×６間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011608	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間３間 けた行４間 面積３９．６ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×４間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011610	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間３間 けた行５間 面積４９．５ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×５間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011612	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間３間 けた行６間 面積５９．４ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×６間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011614	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間３間 けた行７間 面積６９．３ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×７間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011616	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間３間 けた行８間 面積７９．２ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×８間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011618	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間３間 けた行９間 面積８９．１ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ３×９間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011620	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間４間 けた行５間 面積６６．０ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×５間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011622	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間４間 けた行６間 面積７９．２ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×６間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011624	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間４間 けた行７間 面積９２．４ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×７間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011626	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間４間 けた行８間 面積１０５．６ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×８間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011628	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間４間 けた行９間 面積１１８．８ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×９間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011630	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間４間 けた行１０間 面積１３２．０ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ４×１０間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011636	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間５間 けた行６間 面積９９．０ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×６間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011638	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間５間 けた行７間 面積１１５．５ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×７間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011640	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間５間 けた行８間 面積１３２．０ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×８間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011642	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間５間 けた行９間 面積１４８．５ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×９間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011644	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間５間 けた行１０間 面積１６５．０ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	平家 ５×１０間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011646	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間２間 けた行４間 面積５２．８ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ２×４間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011648	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間２間 けた行５間 面積６６．０ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ２×５間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011650	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間２間 けた行６間 面積７９．２ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ２×６間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011652	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間３間 けた行４間 面積７９．２ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×４間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011654	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間３間 けた行５間 面積９９．０ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×５間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011656	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間３間 けた行６間 面積１１８．８ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×６間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011658	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間３間 けた行７間 面積１３８．６ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×７間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011660	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間３間 けた行８間 面積１５８．４ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×８間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011662	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間３間 けた行９間 面積１７８．２ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ３×９間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011664	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間４間 けた行５間 面積１３２．０ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×５間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011666	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間４間 けた行６間 面積１５８．４ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×６間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011668	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間４間 けた行７間 面積１８４．８ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×７間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011670	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間４間 けた行８間 面積２１１．２ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×８間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011672	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間４間 けた行９間 面積２３７．６ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×９間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011674	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間４間 けた行１０間 面積２６４．０ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ４×１０間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011680	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間５間 けた行６間 面積１９８．０ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ５×６間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011682	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間５間 けた行７間 面積２３１．０ｍ２	仮設ハウス（賃貸） フラット型	２階 ５×７間 消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011684	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間５間 けた行８間 面積２６４．０ｍ２	仮設ハウス（賃貸）　フラット型	２階　５×８間　消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011686	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間５間 けた行９間 面積２９７．０ｍ２	仮設ハウス（賃貸）　フラット型	２階　５×９間　消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金	8019011688	組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間５間 けた行１０間 面積３３０．０ｍ２	仮設ハウス（賃貸）　フラット型	２階　５×１０間　消耗品費	棟	825	○	○	8019	仮設建物（賃貸）	○				
仮設トイレ賃貸料金―ブランド品―	8021510728	仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 ＧＸ－ＡＳ＋型 ８５０ｍｍ×１，１２５ｍｍ 水洗式 日建リース工業	仮設トイレ（賃貸）水洗式	ＧＸ－ＡＳ＋型	棟・日	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
仮設トイレ賃貸料金―ブランド品―	8021512080	仮設トイレ賃貸料金 基本料（設置・撤去費） ＧＸ－ＡＳ＋型 ８５０ｍｍ×１，１２５ｍｍ 水洗式 日建リース工業	仮設トイレ（賃貸）水洗式	ＧＸ－ＡＳ＋型　基本料	棟	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
仮設トイレ賃貸料金―ブランド品―	8021510732	仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 ＧＸ－ＡＱＰ＋型 ８５０ｍｍ×１，５９０ｍｍ 簡易水洗式 日建リース工業	仮設トイレ（賃貸）簡易水洗式	ＧＸ－ＡＱＰ＋型	棟・日	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
仮設トイレ賃貸料金―ブランド品―	8021512082	仮設トイレ賃貸料金 基本料（設置・撤去費） ＧＸ－ＡＱＰ＋型 ８５０ｍｍ×１，５９０ｍｍ 簡易水洗式 日建リース工業	仮設トイレ（賃貸）簡易水洗式	ＧＸ－ＡＱＰ＋型　基本料	棟	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
仮設トイレ賃貸料金―ブランド品―	8021510736	仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 ＬＸ－ＷＣＰ＋型 ８５０ｍｍ×１，５９０ｍｍ 簡易水洗式 日建リース工業	仮設トイレ（賃貸）簡易水洗式	ＬＸ－ＷＣＰ＋型	棟・日	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
仮設トイレ賃貸料金―ブランド品―	8021512084	仮設トイレ賃貸料金 基本料（設置・撤去費） ＬＸ－ＷＣＰ＋型 ８５０ｍｍ×１，５９０ｍｍ 簡易水洗式 日建リース工業	仮設トイレ（賃貸）簡易水洗式	ＬＸ－ＷＣＰ＋型　基本料	棟	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ユニットハウス賃貸料金―ブランド品―	8021546020	ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ５４型（４） 幅２，４００ｍｍ 長５，６００ｍｍ 大和リース	ユニットハウス賃貸料金	ＡＳ－Ｎ１Ａ５４（４）　大和	棟・日	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ユニットハウス賃貸料金―ブランド品―	8021546220	ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ７２型（４） 幅２，４００ｍｍ 長７，４００ｍｍ 大和リース	ユニットハウス賃貸料金	ＡＳ－Ｎ１Ａ７２（４）　大和	棟・日	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ユニットハウス賃貸料金―ブランド品―	8021543020	ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－３０ 幅２，３２０ｍｍ 長３，０２０ｍｍ 日建リース工業	ユニットハウス賃貸料金	Ｕ－３０　日建リース工業	棟・日	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ユニットハウス賃貸料金―ブランド品―	8021543120	ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－４０ 幅２，３２０ｍｍ 長３，９２０ｍｍ 日建リース工業	ユニットハウス賃貸料金	Ｕ－４０　日建リース工業	棟・日	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ユニットハウス賃貸料金―ブランド品―	8021543220	ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－５７ 幅２，３２０ｍｍ 長５，７２０ｍｍ 日建リース工業	ユニットハウス賃貸料金	Ｕ－５７　日建リース工業	棟・日	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ユニットハウス賃貸料金―ブランド品―	8021543320	ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－７５Ｈ 幅２，３２０ｍｍ 長７，６１０ｍｍ 日建リース工業	ユニットハウス賃貸料金	Ｕ－７５Ｈ　日建リース工業	棟・日	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ユニットハウス賃貸料金―ブランド品―	8021546056	ユニットハウス賃貸料金 建方費 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ５４型（４） 幅２，４００ｍｍ 長５，６００ｍｍ 大和リース	ユニットハウス賃貸料金	ＡＳ－Ｎ１Ａ５４　建方費　大和	棟	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ユニットハウス賃貸料金―ブランド品―	8021546256	ユニットハウス賃貸料金 建方費 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ７２型（４） 幅２，４００ｍｍ 長７，４００ｍｍ 大和リース	ユニットハウス賃貸料金	ＡＳ－Ｎ１Ａ７２　建方費　大和	棟	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ユニットハウス賃貸料金―ブランド品―	8021546058	ユニットハウス賃貸料金 解体費 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ５４型（４） 幅２，４００ｍｍ 長５，６００ｍｍ 大和リース	ユニットハウス賃貸料金	ＡＳ－Ｎ１Ａ５４　解体費　大和	棟	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ユニットハウス賃貸料金―ブランド品―	8021546258	ユニットハウス賃貸料金 解体費 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ７２型（４） 幅２，４００ｍｍ 長７，４００ｍｍ 大和リース	ユニットハウス賃貸料金	ＡＳ－Ｎ１Ａ７２　解体費　大和	棟	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ユニットハウス賃貸料金―ブランド品―	8021543060	ユニットハウス賃貸料金 基本管理費 ユニットハウス Ｕ－３０ 幅２，３２０ｍｍ 長３，０２０ｍｍ 日建リース工業	ユニットハウス賃貸料金	Ｕ－３０　基本管理費　日建	棟	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ユニットハウス賃貸料金―ブランド品―	8021543160	ユニットハウス賃貸料金 基本管理費 ユニットハウス Ｕ－４０ 幅２，３２０ｍｍ 長３，９２０ｍｍ 日建リース工業	ユニットハウス賃貸料金	Ｕ－４０　基本管理費　日建	棟	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ユニットハウス賃貸料金―ブランド品―	8021543260	ユニットハウス賃貸料金 基本管理費 ユニットハウス Ｕ－５７ 幅２，３２０ｍｍ 長５，７２０ｍｍ 日建リース工業	ユニットハウス賃貸料金	Ｕ－５７　基本管理費　日建	棟	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ユニットハウス賃貸料金―ブランド品―	8021543360	ユニットハウス賃貸料金 基本管理費 ユニットハウス Ｕ－７５Ｈ 幅２，３２０ｍｍ 長７，６１０ｍｍ 日建リース工業	ユニットハウス賃貸料金	Ｕ－７５Ｈ　基本管理費　日建	棟	826	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
組立式簡易浮桟橋賃貸料金―ブランド品―	8015100002	組立式簡易浮桟橋賃貸料金 ゼニフロートＸ 幅２．０×長２．０×厚０．３ｍ ４２０ｋｇ／基 ゼニヤ海洋サービス	組立式簡易浮桟橋（賃貸）	ゼニフロートＸ	基・日	826	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
組立式簡易浮桟橋賃貸料金―ブランド品―	8015100004	組立式簡易浮桟橋賃貸料金 ゼニフロートＸ 幅２．０×長２．０×厚０．３ｍ ４２０ｋｇ／基 賃貸期間１カ月 ゼニヤ海洋サービス	組立式簡易浮桟橋（賃貸）	ゼニフロートＸ　賃貸期間１カ月	基・月	826	○	○	8015	安全設備（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012002	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	単独３００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012004	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	単独３００　Ｈ１ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012006	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	単独３００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012008	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	単独３００　Ｈ２ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012010	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	単独３００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012012	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	単独３００　Ｈ３ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012014	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	単独３００　Ｈ４ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012016	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	単独３００　Ｈ４ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012018	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	単独３００　Ｈ５ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012020	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	単独３００　Ｈ５ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012022	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	単独３００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012024	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	単独３００　Ｈ６ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012026	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	単独３００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012028	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	単独３００　Ｈ７ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012030	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の基本料加算額 単独フロートφ３００	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	単独３００　１ｍ増　加算額	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012120	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ１ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012032	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ１ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012034	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012122	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ２ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012038	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ２ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012040	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012124	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ３ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012044	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ３ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012046	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012126	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ４ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012050	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ４ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012052	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ４ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012128	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ５ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012056	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ５ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012058	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ５ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012130	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ６ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012062	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ６ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012064	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012132	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ７ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012068	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ７ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012070	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012074	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の基本料加算額 連続フロートφ３００	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続３００　１ｍ増　加算額	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011302	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	単独３００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011304	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	単独３００　Ｈ１ｍ　１千未満	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011306	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	単独３００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011308	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	単独３００　Ｈ２ｍ　１千未満	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011310	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	単独３００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011312	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	単独３００　Ｈ３ｍ　１千未満	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011314	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	単独３００　Ｈ４ｍ　１千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011316	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	単独３００　Ｈ４ｍ　１千未満	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011318	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	単独３００　Ｈ５ｍ　１千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011320	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	単独３００　Ｈ５ｍ　１千未満	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011322	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	単独３００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011324	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	単独３００　Ｈ６ｍ　１千未満	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011326	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	単独３００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011328	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	単独３００　Ｈ７ｍ　１千未満	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011330	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の１日当たり加算額 単独フロートφ３００	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	単独３００　１ｍ増　加算額	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011420	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ１ｍ　３千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011332	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ１ｍ　２千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011334	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011422	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ２ｍ　３千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011338	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ２ｍ　２千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011340	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011424	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ３ｍ　３千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011344	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ３ｍ　２千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011346	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011426	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ４ｍ　３千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011350	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ４ｍ　２千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011352	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ４ｍ　１千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011428	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ５ｍ　３千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011356	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ５ｍ　２千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011358	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ５ｍ　１千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011430	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ６ｍ　３千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011362	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ６ｍ　２千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011364	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011432	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ７ｍ　３千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011368	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ７ｍ　２千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011370	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011374	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の１日当たり加算額 連続フロートφ３００	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続３００　１ｍ増　加算額	枚・日	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013002	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	単独３００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013004	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	単独３００　Ｈ１ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013006	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	単独３００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013008	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	単独３００　Ｈ２ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013010	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	単独３００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013012	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	単独３００　Ｈ３ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013014	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　単独フロートφ３００　高４ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	単独３００　Ｈ４ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013016	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　単独フロートφ３００　高４ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	単独３００　Ｈ４ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013018	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　単独フロートφ３００　高５ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	単独３００　Ｈ５ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013020	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　単独フロートφ３００　高５ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	単独３００　Ｈ５ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013022	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　単独フロートφ３００　高６ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	単独３００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013024	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　単独フロートφ３００　高６ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	単独３００　Ｈ６ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013026	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　単独フロートφ３００　高７ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	単独３００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013028	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　単独フロートφ３００　高７ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	単独３００　Ｈ７ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013030	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（３０日）　単独フロートφ３００	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	単独３００　１ｍ増　加算額	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013120	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　連続フロートφ３００　高１ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ１ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013032	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　連続フロートφ３００　高１ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ１ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013034	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　連続フロートφ３００　高１ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013122	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　連続フロートφ３００　高２ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ２ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013038	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　連続フロートφ３００　高２ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ２ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013040	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　連続フロートφ３００　高２ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013124	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　連続フロートφ３００　高３ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ３ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013044	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　連続フロートφ３００　高３ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ３ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013046	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　連続フロートφ３００　高３ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013126	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　連続フロートφ３００　高４ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ４ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013050	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　連続フロートφ３００　高４ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ４ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013052	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　３０日　連続フロートφ３００　高４ｍ×長２０ｍ　カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ４ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013128	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ５ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013056	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ５ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013058	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ５ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013130	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ６ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013062	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ６ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013064	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013132	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ７ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013068	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ７ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013070	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013074	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（３０日） 連続フロートφ３００	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続３００　１ｍ増　加算額	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013502	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	単独３００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013504	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	単独３００　Ｈ１ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013506	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	単独３００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013508	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	単独３００　Ｈ２ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013510	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	単独３００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013512	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	単独３００　Ｈ３ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013514	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	単独３００　Ｈ４ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013516	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	単独３００　Ｈ４ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013518	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	単独３００　Ｈ５ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013520	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	単独３００　Ｈ５ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013522	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	単独３００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013524	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	単独３００　Ｈ６ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013526	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	単独３００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013528	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	単独３００　Ｈ７ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013530	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（６０日） 単独フロートφ３００	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	単独３００　１ｍ増　加算額	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013620	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ１ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013532	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ１ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013534	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013622	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ２ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013538	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ２ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013540	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013624	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ３ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013544	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ３ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013546	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013626	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ４ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013550	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ４ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013552	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ４ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013628	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ５ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013556	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ５ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013558	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ５ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013630	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ６ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013562	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ６ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013564	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013632	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ７ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013568	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ７ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013570	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013574	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（６０日） 連続フロートφ３００	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続３００　１ｍ増　加算額	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014002	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	単独３００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014004	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	単独３００　Ｈ１ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014006	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	単独３００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014008	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	単独３００　Ｈ２ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014010	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	単独３００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014012	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	単独３００　Ｈ３ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014014	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	単独３００　Ｈ４ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014016	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	単独３００　Ｈ４ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014018	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	単独３００　Ｈ５ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014020	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	単独３００　Ｈ５ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014022	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	単独３００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014024	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	単独３００　Ｈ６ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014026	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	単独３００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014028	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	単独３００　Ｈ７ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014030	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（９０日） 単独フロートφ３００	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	単独３００　１ｍ増　加算額	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014120	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ１ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014032	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ１ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014034	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014122	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ２ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014038	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ２ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014040	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014124	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ３ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014044	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ３ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014046	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014126	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ４ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014050	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ４ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014052	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ４ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014128	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ５ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014056	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ５ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014058	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ５ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014130	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ６ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014062	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ６ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014064	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014132	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ７ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014068	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ７ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014070	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014074	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（９０日） 連続フロートφ３００	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続３００　１ｍ増　加算額	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015002	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	単独３００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015004	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	単独３００　Ｈ１ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015006	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	単独３００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015008	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	単独３００　Ｈ２ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015010	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	単独３００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015012	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	単独３００　Ｈ３ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015014	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	単独３００　Ｈ４ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015016	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	単独３００　Ｈ４ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015018	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	単独３００　Ｈ５ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015020	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	単独３００　Ｈ５ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015022	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	単独３００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015024	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	単独３００　Ｈ６ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015026	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	単独３００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015028	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	単独３００　Ｈ７ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015030	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（１５０日）　単独フロートφ３００	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	単独３００　１ｍ増　加算額	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015120	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ１ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015032	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ１ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015034	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015122	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ２ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015038	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ２ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015040	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015124	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ３ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015044	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ３ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015046	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015126	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ４ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015050	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ４ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015052	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ４ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015128	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ５ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015056	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ５ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015058	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ５ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015130	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ６ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015062	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ６ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015064	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015132	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ７ｍ　３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015068	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ７ｍ　２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015070	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015074	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１m増毎の加算額（１５０日）　連続フロートφ３００	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続３００　１m増　加算額	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016002	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　２１０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　２１０日	単独３００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016004	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　２１０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　２１０日	単独３００　Ｈ１ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016006	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　２１０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　２１０日	単独３００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016008	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　２１０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　２１０日	単独３００　Ｈ２ｍ　１千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016010	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　２１０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　２１０日	単独３００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016012	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	単独３００ Ｈ３ｍ １千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016014	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	単独３００ Ｈ４ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016016	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	単独３００ Ｈ４ｍ １千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016018	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	単独３００ Ｈ５ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016020	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	単独３００ Ｈ５ｍ １千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016022	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	単独３００ Ｈ６ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016024	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	単独３００ Ｈ６ｍ １千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016026	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	単独３００ Ｈ７ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016028	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	単独３００ Ｈ７ｍ １千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016030	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（２１０日） 単独フロートφ３００	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	単独３００ １ｍ増 加算額	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016120	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ１ｍ ３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016032	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ１ｍ ２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016034	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ１ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016122	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ２ｍ ３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016038	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ２ｍ ２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016040	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ２ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016124	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ３ｍ ３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016044	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ３ｍ ２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016046	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ３ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016126	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ４ｍ ３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016050	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ４ｍ ２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016052	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ４ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016128	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ５ｍ ３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016056	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ５ｍ ２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016058	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ５ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016130	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ６ｍ ３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016062	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ６ｍ ２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016064	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ６ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016132	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ７ｍ ３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016068	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ７ｍ ２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016070	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ Ｈ７ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016074	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（２１０日） 連続フロートφ３００	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続３００ １ｍ増 加算額	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016502	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	単独３００ Ｈ１ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016504	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	単独３００ Ｈ１ｍ １千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016506	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	単独３００ Ｈ２ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016508	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	単独３００ Ｈ２ｍ １千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016510	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	単独３００ Ｈ３ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016512	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	単独３００ Ｈ３ｍ １千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016514	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	単独３００ Ｈ４ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016516	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	単独３００ Ｈ４ｍ １千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016518	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	単独３００ Ｈ５ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016520	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	単独３００ Ｈ５ｍ １千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016522	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	単独３００ Ｈ６ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016524	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	単独３００ Ｈ６ｍ １千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016526	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	単独３００ Ｈ７ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016528	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	単独３００ Ｈ７ｍ １千未満	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016530	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（２４０日） 単独フロートφ３００	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	単独３００ １ｍ増 加算額	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016620	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ１ｍ ３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016532	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ１ｍ ２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016534	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ１ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016622	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ２ｍ ３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016538	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ２ｍ ２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016540	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ２ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016624	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ３ｍ ３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016544	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ３ｍ ２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016546	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ３ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016626	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ４ｍ ３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016550	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ４ｍ ２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016552	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ４ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016628	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ５ｍ ３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016556	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ５ｍ ２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016558	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ５ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016630	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ６ｍ ３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016562	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ６ｍ ２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016564	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ６ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016632	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ７ｍ ３千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016568	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ７ｍ ２千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016570	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ Ｈ７ｍ １千以上	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016574	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（２４０日） 連続フロートφ３００	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続３００ １ｍ増 加算額	枚	827	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012134	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００ Ｈ１ｍ ３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012076	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００ Ｈ１ｍ ２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012078	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００ Ｈ１ｍ １千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012136	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００ Ｈ２ｍ ３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012082	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００ Ｈ２ｍ ２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012084	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００ Ｈ２ｍ １千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012138	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００ Ｈ３ｍ ３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012088	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００ Ｈ３ｍ ２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012090	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００ Ｈ３ｍ １千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012140	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００ Ｈ４ｍ ３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012094	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００ Ｈ４ｍ ２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012096	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００ Ｈ４ｍ １千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012142	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００ Ｈ５ｍ ３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012100	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００ Ｈ５ｍ ２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012102	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００ Ｈ５ｍ １千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012144	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００　Ｈ６ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012106	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００　Ｈ６ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012108	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012146	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００　Ｈ７ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012112	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００　Ｈ７ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012114	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025012118	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の基本料加算額 連続フロートφ４００	拡散防止フェンス（賃貸）基本料	連続４００　１ｍ増　加算額	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011434	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ１ｍ　３千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011376	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ１ｍ　２千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011378	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011436	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ２ｍ　３千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011382	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ２ｍ　２千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011384	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011438	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ３ｍ　３千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011388	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ３ｍ　２千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011390	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011440	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ４ｍ　３千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011394	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ４ｍ　２千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011396	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ４ｍ　１千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011442	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ５ｍ　３千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011400	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ５ｍ　２千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011402	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ５ｍ　１千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011444	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ６ｍ　３千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011406	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ６ｍ　２千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011408	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011446	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ７ｍ　３千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011412	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ７ｍ　２千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011414	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025011418	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の１日当たり加算額 連続フロートφ４００	拡散防止フェンス（賃貸）加算額	連続４００　１ｍ増　加算額	枚・日	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013134	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ１ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013076	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ１ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013078	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013136	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ２ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013082	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ２ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013084	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013138	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ３ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013088	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ３ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013090	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013140	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ４ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013094	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ４ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013096	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ４ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013142	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ５ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013100	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ５ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013102	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ５ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013144	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ６ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013106	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ６ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013108	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013146	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ７ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013112	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ７ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013114	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013118	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（３０日） 連続フロートφ４００	拡散防止フェンス（賃貸）３０日	連続４００　１ｍ増　加算額	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013634	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ１ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013576	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ１ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013578	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013636	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ２ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013582	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ２ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013584	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013638	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ３ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013588	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ３ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013590	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013640	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ４ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013594	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ４ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013596	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ４ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013642	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ５ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013600	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ５ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013602	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ５ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013644	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ６ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013606	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ６ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013608	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013646	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ７ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013612	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ７ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013614	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025013618	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（６０日） 連続フロートφ４００	拡散防止フェンス（賃貸）６０日	連続４００　１ｍ増　加算額	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014134	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ１ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014076	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ１ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014078	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014136	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ２ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014082	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ２ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014084	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014138	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ３ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014088	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ３ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014090	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014140	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ４ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014094	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ４ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014096	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ４ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014142	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ５ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014100	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ５ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014102	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ５ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014144	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ６ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014106	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ６ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014108	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014146	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ７ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014112	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ７ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014114	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025014118	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（９０日） 連続フロートφ４００	拡散防止フェンス（賃貸）９０日	連続４００　１ｍ増　加算額	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015134	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ１ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015076	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ１ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015078	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015136	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ２ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015082	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ２ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015084	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015138	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ３ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015088	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ３ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015090	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015140	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ４ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015094	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ４ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015096	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ４ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015142	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ５ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015100	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ５ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015102	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ５ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015144	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ６ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015106	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ６ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015108	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ６ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015146	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ７ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015112	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ７ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015114	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　１５０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　Ｈ７ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025015118	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（１５０日）　連続フロートφ４００	拡散防止フェンス賃貸　１５０日	連続４００　１ｍ増　加算額	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016134	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　２１０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　２１０日	連続４００　Ｈ１ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016076	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　２１０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　２１０日	連続４００　Ｈ１ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016078	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　２１０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　２１０日	連続４００　Ｈ１ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016136	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　２１０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　２１０日	連続４００　Ｈ２ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016082	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　２１０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　２１０日	連続４００　Ｈ２ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016084	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　２１０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　２１０日	連続４００　Ｈ２ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016138	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　２１０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　２１０日	連続４００　Ｈ３ｍ　３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016088	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　２１０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　２１０日	連続４００　Ｈ３ｍ　２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016090	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金　２１０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸　２１０日	連続４００　Ｈ３ｍ　１千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016140	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続４００ Ｈ４ｍ ３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016094	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続４００ Ｈ４ｍ ２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016096	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続４００ Ｈ４ｍ １千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016142	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続４００ Ｈ５ｍ ３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016100	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続４００ Ｈ５ｍ ２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016102	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続４００ Ｈ５ｍ １千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016144	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続４００ Ｈ６ｍ ３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016106	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続４００ Ｈ６ｍ ２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016108	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続４００ Ｈ６ｍ １千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016146	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続４００ Ｈ７ｍ ３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016112	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続４００ Ｈ７ｍ ２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016114	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続４００ Ｈ７ｍ １千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016118	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（２１０日） 連続フロートφ４００	拡散防止フェンス賃貸 ２１０日	連続４００ １ｍ増 加算額	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016634	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ１ｍ ３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016576	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ１ｍ ２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016578	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ１ｍ １千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016636	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ２ｍ ３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016582	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ２ｍ ２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016584	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ２ｍ １千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016638	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ３ｍ ３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016588	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ３ｍ ２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016590	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ３ｍ １千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016640	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ４ｍ ３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016594	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ４ｍ ２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016596	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ４ｍ １千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016642	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ５ｍ ３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016600	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ５ｍ ２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016602	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ５ｍ １千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016644	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ６ｍ ３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016606	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ６ｍ ２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016608	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ６ｍ １千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016646	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ７ｍ ３千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016612	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ７ｍ ２千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016614	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ Ｈ７ｍ １千以上	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金	8025016618	汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（２４０日） 連続フロートφ４００	拡散防止フェンス賃貸 ２４０日	連続４００ １ｍ増 加算額	枚	828	○	○	8025	拡散防止フェンス（賃貸）	○				
保安機材賃貸料金	8021530002	保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ ガードフェンス １，８１０ｍｍ×１，８００ｍｍ 溶融めっき	ガードフェンス（賃貸）	１８１０×１８００ｍｍ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530004	保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ ミニフェンス １，８１０ｍｍ×１，２００ｍｍ 溶融めっき	ミニフェンス（賃貸）	１８１０×１２００ｍｍ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530126	保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ 扉フェンス ９００ｍｍ×１，８００ｍｍ 溶融めっき	扉フェンス（賃貸）	９００×１８００ｍｍ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530128	保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ 全面ネットフェンス １，８１０ｍｍ×１，８００ｍｍ 溶融めっき	全面ネットフェンス（賃貸）	１８１０×１８００ｍｍ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530130	保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ 全面ネットフェンス １，８１０ｍｍ×１，２００ｍｍ 溶融めっき	全面ネットフェンス（賃貸）	１８１０×１２００ｍｍ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530132	保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ 樹柄フェンス １，８１０ｍｍ×１，８００ｍｍ 溶融めっき	樹柄フェンス（賃貸）	１８１０×１８００ｍｍ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530134	保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ 樹柄ミニフェンス １，８１０ｍｍ×１，２００ｍｍ 溶融めっき	樹柄ミニフェンス（賃貸）	１８１０×１２００ｍｍ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
保安機材賃貸料金	8021530168	保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ スチールベース フェンス脚差込式	スチールベース（賃貸）	フェンス脚差込式	個・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530010	保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ H鋼ベース パイプＬ２００ｍｍ　H鋼取付けベース	H鋼ベース（賃貸）	パイプＬ２００ｍｍ　取付ベース	個・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530012	保安機材賃貸料金 賃貸料 バリケード A型バリケード １，２００ｍｍ×８００ｍｍ　溶融めっき	A型バリケード（賃貸）	１２００×８００ｍｍ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530014	保安機材賃貸料金 賃貸料 バリケード スタンドバリケード φ４８．６　５００ｍｍ×９５０ｍｍ　溶融めっき	スタンドバリケード（賃貸）	径４８．６×５００×９５０ｍｍ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530142	保安機材賃貸料金 賃貸料 バリケード スタンドバリケード φ４８．６　５００ｍｍ×９５０ｍｍ　単クランプ２個付き溶融めっき	スタンドバリケード（賃貸）	径４８．６　単クランプ２個付き	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530016	保安機材賃貸料金 賃貸料 バリケード ロープ掛支柱 φ５２　Ｈ８００	ロープ掛支柱（賃貸）	径５２　Ｈ８００ｍｍ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530122	保安機材賃貸料金 賃貸料 バリケード バリケードウェイト 鋼製	バリケードウエイト（賃貸）	鋼製	個・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530018	保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー ライトコーン Ｈ７６０ｍｍ　電球，コード別	ライトコーン（賃貸）	Ｈ７６０ｍｍ	個・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530144	保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー カラーコーン Ｈ７００ｍｍ　赤	カラーコーン（賃貸）	Ｈ７００ｍｍ　赤	個・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530146	保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー グリーンコーン Ｈ７００ｍｍ　緑	グリーンコーン（賃貸）	Ｈ７００ｍｍ　緑	個・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530148	保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー イエローコーン Ｈ７００ｍｍ　黄	イエローコーン（賃貸）	Ｈ７００ｍｍ　黄	個・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530022	保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー ジャンボコーン Ｈ１，８００	ジャンボコーン（賃貸）	Ｈ１８００ｍｍ	個・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530150	保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー ラバーコーン Ｈ７００　反射式　ゴム製	ラバーコーン（賃貸）	Ｈ７００ｍｍ　反射式　ゴム製	個・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530028	保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー コーンウェイト ゴム製	コーンウェイト（賃貸）	ゴム製	個・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530026	保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー コーンバー　２００ Ｌ２，０００ｍｍ	コーンバー２００（賃貸）	Ｌ２０００ｍｍ	本・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530154	保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー グリーンバー　２００ Ｌ２，０００ｍｍ　緑，白	グリーンバー２００（賃貸）	Ｌ２０００ｍｍ　緑　白	本・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530156	保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー イエローバー　２００ Ｌ２，０００ｍｍ　黄，白	イエローバー２００（賃貸）	Ｌ２０００ｍｍ　黄　白	本・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530158	保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー レッドバー　２００ Ｌ２，０００ｍｍ　赤，白	レッドバー２００（賃貸）	Ｌ２０００ｍｍ　赤　白	本・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530100	保安機材賃貸料金 賃貸料 矢印板 公団型矢印板 ９００×６００ｍｍ　アルミ製	公団型矢印板（賃貸）	９００×６００ｍｍ　アルミ製	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530102	保安機材賃貸料金 賃貸料 矢印板 バリケード矢印板 板９００×６００ｍｍ　溶融めっき	バリケード矢印板（賃貸）	９００×６００ｍｍ　溶融めっき	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530082	保安機材賃貸料金 賃貸料 防護管 電線防護管 φ３５×２，５００ｍｍ	電線防護管（賃貸）	径３５×２５００ｍｍ	本・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
保安機材賃貸料金	8021530084	保安機材賃貸料金 賃貸料 防護管 電線防護管 φ６５×２，０００mm	電線防護管（賃貸）	径６５×２０００mm	本・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530086	保安機材賃貸料金 賃貸料 防護管 電線防護管 φ１００×２，０００mm	電線防護管（賃貸）	径１００×２０００mm	本・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530088	保安機材賃貸料金 賃貸料 防護管 メッシュ防護管 φ１００×１，５００mm	メッシュ防護管（賃貸）	径１００×１５００mm	本・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530044	保安機材賃貸料金 賃貸料 電光標識 電光標識 標識１．０倍　Ｈ１，８００mm　本体，塩ビ板，ポール，台	電光標識（賃貸）	標識１．０倍　Ｈ１８００mm	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530048	保安機材賃貸料金 賃貸料 電光標識 電光歩行者通路 Ｈ１，２００mm　本体，ポール，コン台	電光歩行者通路（賃貸）	Ｈ１２００mm	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535002	保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ ガードフェンス １，８１０mm×１，８００mm　溶融めっき	ガードフェンス（賃貸）　基本料	１８１０×１８００mm	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535004	保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ ミニフェンス １，８１０mm×１，２００mm　溶融めっき	ミニフェンス（賃貸）　基本料	１８１０×１２００mm	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535126	保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ 扉フェンス ９００mm×１，８００mm　溶融めっき	扉フェンス（賃貸）　基本料	９００×１８００mm	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535128	保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ 全面ネットフェンス １，８１０mm×１，８００mm　溶融めっき	全面ネットフェンス　賃貸基本料	１８１０×１８００mm	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535130	保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ 全面ネットフェンス １，８１０mm×１，２００mm　溶融めっき	全面ネットフェンス　賃貸基本料	１８１０×１２００mm	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535132	保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ 樹柄フェンス １，８１０mm×１，８００mm　溶融めっき	樹柄フェンス（賃貸）基本料	１８１０×１８００mm	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535134	保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ 樹柄ミニフェンス １，８１０mm×１，２００mm　溶融めっき	樹柄ミニフェンス（賃貸）基本料	１８１０×１２００mm	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535168	保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ スチールベース フェンス脚差込式	スチールベース（賃貸）基本料	フェンス脚差込式	個	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535010	保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ Ｈ鋼ベース パイプＬ２００mm　Ｈ鋼取付けベース	Ｈ鋼ベース（賃貸）　基本料	パイプＬ２００mm	個	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535012	保安機材賃貸料金 基本料 バリケード Ａ型バリケード １，２００mm×８００mm　溶融めっき	Ａ型バリケード（賃貸）　基本料	１２００×８００mm	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535014	保安機材賃貸料金 基本料 バリケード スタンドバリケード φ４８．６　５００mm×９５０mm　溶融めっき	スタンドバリケード賃貸　基本料	径４８．６×５００×９５０mm	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535142	保安機材賃貸料金 基本料 バリケード スタンドバリケード φ４８．６　５００mm×９５０mm　単クランプ２個付き溶融めっき	スタンドバリケード賃貸　基本料	径４８．６　単クランプ２個付き	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535016	保安機材賃貸料金 基本料 バリケード ロープ掛支柱 φ５２　Ｈ８００	ロープ掛支柱（賃貸）　基本料	径５２　Ｈ８００mm	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535122	保安機材賃貸料金 基本料 バリケード バリケードウェイト 鋼製	バリケードウエイト　賃貸基本料	鋼製	個	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535018	保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー ライトコーン Ｈ７６０mm　電球，コード別	ライトコーン（賃貸）　基本料	Ｈ７６０mm	個	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535144	保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー カラーコーン Ｈ７００mm　赤	カラーコーン（賃貸）　基本料	Ｈ７００mm　赤	個	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
保安機材賃貸料金	8021535146	保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー グリーンコーン Ｈ７００ｍｍ 緑	グリーンコーン（賃貸） 基本料	Ｈ７００ｍｍ 緑	個	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535148	保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー イエローコーン Ｈ７００ｍｍ 黄	イエローコーン（賃貸） 基本料	Ｈ７００ｍｍ 黄	個	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535022	保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー ジャンボコーン Ｈ１，８００	ジャンボコーン（賃貸） 基本料	Ｈ１８００ｍｍ	個	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535150	保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー ラバーコーン Ｈ７００ 反射式 ゴム製	ラバーコーン（賃貸） 基本料	Ｈ７００ｍｍ 反射式 ゴム製	個	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535028	保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー コーンウェイト ゴム製	コーンウェイト（賃貸） 基本料	ゴム製	個	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535026	保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー コーンバー ２００ Ｌ２，０００ｍｍ	コーンバー２００（賃貸）基本料	Ｌ２０００ｍｍ	本	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535154	保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー グリーンバー ２００ Ｌ２，０００ｍｍ 緑，白	グリーンバー２００ 賃貸基本料	Ｌ２０００ｍｍ 緑 白	本	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535156	保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー イエローバー ２００ Ｌ２，０００ｍｍ 黄，白	イエローバー２００ 賃貸基本料	Ｌ２０００ｍｍ 黄 白	本	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535158	保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー レッドバー ２００ Ｌ２，０００ｍｍ 赤，白	レッドバー２００（賃貸）基本料	Ｌ２０００ｍｍ 赤 白	本	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535100	保安機材賃貸料金 基本料 矢印板 公団型矢印板 ９００×６００ｍｍ アルミ製	公団型矢印板（賃貸） 基本料	９００×６００ｍｍ	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535102	保安機材賃貸料金 基本料 矢印板 バリケード矢印板 板９００×６００ｍｍ 溶融めっき	バリケード矢印板（賃貸）基本料	９００×６００ｍｍ	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535082	保安機材賃貸料金 基本料 防護管 電線防護管 φ３５×２，５００ｍｍ	電線防護管（賃貸） 基本料	径３５×２５００ｍｍ	本	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535084	保安機材賃貸料金 基本料 防護管 電線防護管 φ６５×２，０００ｍｍ	電線防護管（賃貸） 基本料	径６５×２０００ｍｍ	本	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535086	保安機材賃貸料金 基本料 防護管 電線防護管 φ１００×２，０００ｍｍ	電線防護管（賃貸） 基本料	径１００×２０００ｍｍ	本	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535088	保安機材賃貸料金 基本料 防護管 メッシュ防護管 φ１００×１，５００ｍｍ	メッシュ防護管（賃貸） 基本料	径１００×１５００ｍｍ	本	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535044	保安機材賃貸料金 基本料 電光標識 電光標識 標識１．０倍 Ｈ１，８００ｍｍ 本体，塩ビ板，ポール，台	電光標識（賃貸） 基本料	標識１．０倍	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535048	保安機材賃貸料金 基本料 電光標識 電光歩行者通路 Ｈ１，２００ｍｍ 本体，ポール，コン台	電光歩行者通路（賃貸） 基本料	Ｈ１２００ｍｍ	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530030	保安機材賃貸料金 賃貸料 サインライト 大型 １，９４０ｍｍ×２，０００ｍｍ	サインライト（賃貸）	１９４０×２０００ｍｍ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530032	保安機材賃貸料金 賃貸料 サインライト 中型 ９２０ｍｍ×１，６７０ｍｍ	サインライト（賃貸）	９２０×１６７０ｍｍ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530036	保安機材賃貸料金 賃貸料 サインライト 国土交通省型 １，９３０ｍｍ×２，３５０ｍｍ	サインライト（賃貸）	１９３０×２３５０ｍｍ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530060	保安機材賃貸料金 賃貸料 回転灯・保安灯・投光器 回転灯 ＡＣ１００Ｖ 取付用皿付き	回転灯（賃貸）	ＡＣ１００Ｖ	個・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
保安機材賃貸料金	8021530070	保安機材賃貸料金 賃貸料 回転灯・保安灯・投光器 回転灯用三脚 Ｈ１，２００～２，１００ｍｍ	回転灯三脚（賃貸）	Ｈ１２００～２１００ｍｍ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530058	保安機材賃貸料金 賃貸料 回転灯・保安灯・投光器 保安灯 Ｈ１，０００ｍｍ　ポール，グローブ，コン台	保安灯（賃貸）	Ｈ１０００ｍｍ	個・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530054	保安機材賃貸料金 賃貸料 回転灯・保安灯・投光器 チューブ保安灯 φ２２．５　Ｌ１０ｍ　電球２４個	チューブ保安灯（賃貸）	Ｌ１０ｍ	本・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530073	保安機材賃貸料金 賃貸料 回転灯・保安灯・投光器 投光器 ３００Ｗ　レフ球　Ｔ型金具　三脚含む	投光器（賃貸）	３００Ｗ　レフ球　Ｔ型金具	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530090	保安機材賃貸料金 賃貸料 立看板 工事用立看板 全面反射式，塩ビ板，枠共	工事用立看板（賃貸）	全面反射式　塩ビ板　枠共	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530092	保安機材賃貸料金 賃貸料 立看板 標示板用枠 国土交通省型　１，１００ｍｍ×１，８００ｍｍ	標示板用枠（賃貸）	１１００×１８００ｍｍ国交省型	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530094	保安機材賃貸料金 賃貸料 立看板 標示板用枠 一般型　９００ｍｍ×１，６００ｍｍ	標示板用枠（賃貸）	９００×１６００ｍｍ　一般型	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530098	保安機材賃貸料金 賃貸料 立看板 予告板用枠 一般型　８００ｍｍ×１，４００ｍｍ	予告板用枠（賃貸）	８００×１４００ｍｍ　一般型	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530078	保安機材賃貸料金 賃貸料 工事用信号機 灯体×２，ポール２，十字台×２，コントローラー	工事用信号機（賃貸）	灯体・ポール・十字台×２	組・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021530160	保安機材賃貸料金 賃貸料 誘導ロボット セーフティガードマン	セーフティガードマン（賃貸）		台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535030	保安機材賃貸料金 基本料 サインライト 大型　１，９４０ｍｍ×２，０００ｍｍ	サインライト（賃貸）　基本料	１９４０×２０００ｍｍ	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535032	保安機材賃貸料金 基本料 サインライト 中型　９２０ｍｍ×１，６７０ｍｍ	サインライト（賃貸）　基本料	９２０×１６７０ｍｍ	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535036	保安機材賃貸料金 基本料 サインライト 国土交通省型　１，９３０ｍｍ×２，３５０ｍｍ	サインライト（賃貸）　基本料	１９３０×２３５０ｍｍ	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535060	保安機材賃貸料金 基本料 回転灯・保安灯・投光器 回転灯 ＡＣ１００Ｖ　取付用皿付き	回転灯（賃貸）　基本料	ＡＣ１００Ｖ	個	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535070	保安機材賃貸料金 基本料 回転灯・保安灯・投光器 回転灯用三脚 Ｈ１，２００～２，１００ｍｍ	回転灯用三脚（賃貸）　基本料	Ｈ１２００～２１００ｍｍ	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535058	保安機材賃貸料金 基本料 回転灯・保安灯・投光器 保安灯 Ｈ１，０００ｍｍ　ポール，グローブ，コン台	保安灯（賃貸）　基本料	Ｈ１０００ｍｍ	個	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535054	保安機材賃貸料金 基本料 回転灯・保安灯・投光器 チューブ保安灯 φ２２．５　Ｌ１０ｍ　電球２４個	チューブ保安灯（賃貸）　基本料	Ｌ１０ｍ	本	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535073	保安機材賃貸料金 基本料 回転灯・保安灯・投光器 投光器 ３００Ｗ　レフ球　Ｔ型金具　三脚含む	投光器（賃貸）　基本料	３００Ｗ　レフ球　Ｔ型金具	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535090	保安機材賃貸料金 基本料 立看板 工事用立看板 全面反射式，塩ビ板，枠共	工事用立看板（賃貸）　基本料	全面反射式　塩ビ板　枠共	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535092	保安機材賃貸料金 基本料 立看板 標示板用枠 国土交通省型　１，１００ｍｍ×１，８００ｍｍ	標示板用枠（賃貸）　基本料	１１００×１８００ｍｍ国交省型	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535094	保安機材賃貸料金 基本料 立看板 標示板用枠 一般型　９００ｍｍ×１，６００ｍｍ	標示板用枠（賃貸）　基本料	９００×１６００ｍｍ　一般型	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
保安機材賃貸料金	8021535098	保安機材賃貸料金 基本料 立看板 予告板用枠 一般型　８００ｍｍ×１，４００ｍｍ	予告板用枠（賃貸）　基本料	８００×１４００ｍｍ　一般型	台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535078	保安機材賃貸料金 基本料 工事用信号機 灯体×２，ポール２，十字台×２，コントローラー	工事用信号機（賃貸）　基本料	灯体・ポール・十字台×２	組	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
保安機材賃貸料金	8021535160	保安機材賃貸料金 基本料 誘導ロボット セーフティガードマン	セーフティガードマン賃貸基本料		台	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	8021538030	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－４５Ｓ　負荷容量４５０ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ付き 辰巳菱機	乾式負荷装置（賃貸）	Ｈ－４５Ｓ　４５０ｋＷ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	8021538060	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－８０Ｓ　負荷容量８００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ付き 辰巳菱機	乾式負荷装置（賃貸）	Ｈ－８０Ｓ　８００ｋＷ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	8021538065	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－１ＭＳ　負荷容量１，０００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ付き 辰巳菱機	乾式負荷装置（賃貸）	Ｈ－１ＭＳ　１０００ｋＷ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	8021538070	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－１．５ＭＳ　負荷容量１，２００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ付き 辰巳菱機	乾式負荷装置（賃貸）	Ｈ－１．５ＭＳ　１２００ｋＷ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	8021538020	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－２ＭＳ　負荷容量１，６００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ付き 辰巳菱機	乾式負荷装置（賃貸）	Ｈ－２ＭＳ　１６００ｋＷ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	8021538025	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－３ＭＳ　負荷容量２，２００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ付き 辰巳菱機	乾式負荷装置（賃貸）	Ｈ－３ＭＳ　２２００ｋＷ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	8021538075	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－５ＭＳ　負荷容量４，０００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ付き 辰巳菱機	乾式負荷装置（賃貸）	Ｈ－５ＭＳ　４０００ｋＷ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	8021538095	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－８ＭＳ　負荷容量６，２００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ付き 辰巳菱機	乾式負荷装置（賃貸）	Ｈ－８ＭＳ　６２００ｋＷ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	8021538100	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－３０ＵＴ　負荷容量２５０ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ付き 辰巳菱機	乾式負荷装置（賃貸）	Ｈ－３０ＵＴ　２５０ｋＷ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	8021538035	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 純水抵抗器 ＧＥＬ－５００　負荷容量５００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ付き 興研	純水抵抗器（賃貸）	ＧＥＬ－５００　５００ｋＷ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	8021538040	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 純水抵抗器 ＧＥＬ－１０００　負荷容量１，０００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ付き 興研	純水抵抗器（賃貸）	ＧＥＬ－１０００　１０００ｋＷ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	8021538045	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 純水抵抗器 ＧＥＬ－２０００　負荷容量２，０００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ付き 興研	純水抵抗器（賃貸）	ＧＥＬ－２０００　２０００ｋＷ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	8021538050	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 純水抵抗器 ＧＥＬ－４０００　負荷容量４，０００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ付き 興研	純水抵抗器（賃貸）	ＧＥＬ－４０００　４０００ｋＷ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	8021538055	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 純水抵抗器 ＧＥＬ－６０００　負荷容量６，０００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ付き 興研	純水抵抗器（賃貸）	ＧＥＬ－６０００　６０００ｋＷ	台・日	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	8021538085	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 自揚型非常用発電装置 電圧６，６００Ｖ　１，２５０／１，２５０ｋＶＡ 自動起動／停止付き　回送費は別途 興研	自揚型非常用発電装置（賃貸）	６６００Ｖ　１２５０ｋＶＡ	台・月	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	8021538090	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 自揚型非常用発電装置 電圧６，６００Ｖ　６２５／５００ｋＶＡ 自動起動／停止付き　回送費は別途 興研	自揚型非常用発電装置（賃貸）	６６００Ｖ６２５／５００ｋＶＡ	台・月	829	○	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
網場設置工【公表価格】	9299050036	網場設置工 網場（フローティングネット）　網場本体 本川横断用 Ｈ２，０００ｍｍ ＦＮ２５２－Ｃ型 施工規模１００ｍ 材工共 ゼニヤ海洋サービス	網場（フローティングネット）	網場本体ＦＮ２５２－Ｃ型ゼニヤ	ｍ	831	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
網場設置工【公表価格】	9299050038	網場設置工 網場（フローティングネット）　通船ゲート 耐張力７Ｔ 有効幅４，０００ｍｍ ＳＵＳ３０４，ＷＧＨ４００－Ｔ７ 施工規模－基 材工共 ゼニヤ海洋サービス	網場（フローティングネット）	通船ゲートＳＵＳ３０４　ゼニヤ	基	831	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
網場設置工【公表価格】	9299050060	網場設置工 ジンフェンス 網場本体 本川横断用 Ｈ２，０００ｍｍ ＺＦ－２００Ｎ型 施工規模１００ｍ 材工共 テクアノーツ	ジンフェンス（材工）網場本体	ＺＦ－２００Ｎ　テクアノーツ	ｍ	831	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
網場設置工【公表価格】	9299050062	網場設置工 ジンフェンス 通船ゲート 耐張力７Ｔ 有効幅４，０００ｍｍ ＴＧ－ＰＯ－７０００Ｎ型　ＳＵＳ３０４ 施工規模－基 材工共 テクアノーツ	ジンフェンス（材工）通船ゲート	ＴＧ－ＰＯ－７０００Ｎ　テクア	基	831	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
網場設置工【公表価格】	9299050040	網場設置工 網場 網場本体 本川横断用 Ｈ２，０００ｍｍ ＡＢＡ－２５２０－ＴＮＤ 施工規模１００ｍ 材工共 ナカダ産業	網場（材工）網場本体	ＡＢＡ－２５２０－ＴＮＤナカダ	ｍ	831	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
網場設置工【公表価格】	9299050042	網場設置工 網場 通船ゲート 耐張力７Ｔ 有効幅４，０００ｍｍ ７Ｔ－４０００ＳＵＳ 施工規模－基 材工共 ナカダ産業	網場（材工）通船ゲート	７Ｔ－４０００ＳＵＳ　ナカダ	基	831	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
網場設置工【公表価格】	9299050052	網場設置工 ダムフェンス 網場本体 本川横断用 Ｈ２，０００ｍｍ ＤＦ－６００ 施工規模１００ｍ 材工共 ハクショウ	ダムフェンス（材工）網場本体	ＤＦ－６００　ハクショウ	ｍ	831	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
網場設置工【公表価格】	9299050054	網場設置工 ダムフェンス 通船ゲート 耐張力７Ｔ 有効幅４，０００ｍｍ ＤＴ４０００－７ｔ　ＳＵＳ３０４ 施工規模－基 材工共 ハクショウ	ダムフェンス（材工）通船ゲート	ＤＴ４０００－７ｔ　ハクショウ	基	831	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
薬液注入工【公表価格】	9203030002	薬液注入工 ユニパック工法 二重管ロッド複合注入　対象土量６００ｍ３　注入率　瞬結４．２％　緩結３７．８％　削孔長１．０４４ｍ 施工規模２５２，０００１ 材工共 ジャテック	薬液注入工（材工）	ユニパック工法　二重管ロッド	リットル	831	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
地盤改良工【公表価格】	9307170350	地盤改良工 パウダーミキサー工法 浅層改良　固化材１００ｋｇ／ｍ３使用 施工規模３，０００ｍ３ 材工共 翔和	パウダーミキサー工法（材工）	浅層改良　固化材１００ｋｇ使用	ｍ３	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○
地盤改良工【公表価格】	9307170320	地盤改良工 マッドミキサーＭ－Ⅱ型工法 浅層改良　固化材１００ｋｇ／ｍ３使用　Ｈ＝２．０～４．０ｍ 施工規模３，０００ｍ３ 材工共 セリタ建設	マッドミキサーＭ２工法（材工）	浅層改良　Ｈ２～４ｍ	ｍ３	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○
地盤改良工【公表価格】	9307170294	地盤改良工 ＭＩＴＳ工法 （ＱＳＪシステム） 中圧噴射方式　φ１，０００　ｌ＝１３．０ｍ　１２０ｋｇ／ｍ３　２セット 施工規模１０，０００ｍ 材工共 富士建	ＭＩＴＳ工法（ＱＳＪ）（材工）	径１０００ｍｍ　Ｌ１３ｍ	ｍ	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○
地盤改良工【公表価格】	9307170296	地盤改良工 ＭＩＴＳ工法 （ＣＭＳ－ＩＣＴシステム） 機械＋中圧噴射方式　φ１，０００　ｌ＝１３．０ｍ　１２０ｋｇ／ｍ３　２セット 施工規模１０，０００ｍ 材工共 富士建	ＭＩＴＳ工法ＣＭＳ－ＩＣＴ材工	径１０００ｍｍ　Ｌ１３ｍ	ｍ	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○
地盤改良工【公表価格】	9307170253	地盤改良工 ＬＩＭミキサー工法 浅層改良　固化材１００ｋｇ／ｍ３含む　改良深度３．５０ｍまで　粉体改良 施工規模３，０００ｍ３ 材工共 太平基礎工業	ＬＩＭミキサー工法（材工）	浅層改良　固化材　粉体改良	ｍ３	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○
地盤改良工【公表価格】	9307170255	地盤改良工 ＬＩＭミキサー工法 浅層改良　固化材１００ｋｇ／ｍ３含む　改良深度３．５０ｍまで　スラリー改良 施工規模３，０００ｍ３ 材工共 太平基礎工業	ＬＩＭミキサー工法（材工）	浅層改良　固化材　スラリー改良	ｍ３	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○
地盤改良工【公表価格】	9307170314	地盤改良工 ソイルマスター（船）工法 φ１，２００×２軸　ｌ＝１０．０ｍ　固化材１００ｋｇ／ｍ３　（フロート式）　施工規模１０，０００ｍ３ 材工共 太平商工	ソイルマスター（船）工法・材工	径１２００×２軸　Ｌ１０ｍ	ｍ３	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○
地盤改良工【公表価格】	9307170278	地盤改良工 パウダーブレンダー工法 浅層改良　固化材１００ｋｇ／ｍ３使用 施工規模５，０００ｍ３ 材工共 太平商工	パウダーブレンダー工法（材工）	浅層改良　固化材１００ｋｇ使用	ｍ３	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○
地盤改良工【公表価格】	9307170326	地盤改良工 ソイルライマー工法 表層改良　ｔ＝１ｍ　固化材１００ｋｇ／ｍ３ 施工規模１０，０００ｍ３ 材工共 東洋スタビ	ソイルライマー工法（材工）	表層改良　Ｔ１ｍ	ｍ３	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○
地盤改良工【公表価格】	9307170328	地盤改良工 ソイルライマー工法 表層改良　ｔ＝２ｍ　固化材１００ｋｇ／ｍ３ 施工規模１０，０００ｍ３ 材工共 東洋スタビ	ソイルライマー工法（材工）	表層改良　Ｔ２ｍ	ｍ３	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○
地盤改良工【公表価格】	9307170330	地盤改良工 ＳＴＢ工法 表層改良　ｔ＝１ｍ　固化材１００ｋｇ／ｍ２ 施工規模５，０００ｍ２ 材工共 東洋スタビ	ＳＴＢ工法（材工）	表層改良　Ｔ１ｍ	ｍ２	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○
地盤改良工【公表価格】	9307170348	地盤改良工 ＳＴＢ－ＭＣ工法 （防塵化施工） 表層改良　ｔ＝１ｍ　固化材８０ｋｇ／ｍ２ 施工規模５，０００ｍ２ 材工共 東洋スタビ	ＳＴＢ－ＭＣ工法（材工）	表層改良　Ｔ１ｍ	ｍ２	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○
地盤改良工【公表価格】	9307170352	地盤改良工 アイ・マーク工法 φ４００～１，２００ｍｍ　ｌ＝１７ｍまで 施工規模５００ｍ 材工共 トラバース	アイ・マーク工法（材工）	径４００～１２００ｍｍ	ｍ	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○
地盤改良工【公表価格】	9307170354	地盤改良工 スーパー・アイ・マーク工法 φ４００～１，２００ｍｍ　ｌ＝１７ｍまで 施工規模１，０００ｍ 材工共 トラバース	スーパー・アイ・マーク工法材工	径４００～１２００ｍｍ	ｍ	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地盤改良工【公表価格】	9307170304	地盤改良工 スタビミキサー工法 中層改良　ｌ＝５ｍ未満　固化材１００ｋｇ／ｍ３ 施工規模５，０００ｍ３ 材工共 熊野組	スタビミキサー工法（材工）	中層改良　Ｌ５ｍ	ｍ３	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○
地盤改良工【公表価格】	9307170306	地盤改良工 スタビミキサー工法 中層改良　ｌ＝５～７ｍ　固化材１００ｋｇ／ｍ３ 施工規模５，０００ｍ３ 材工共 熊野組	スタビミキサー工法（材工）	中層改良　Ｌ５～７ｍ	ｍ３	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○
地盤改良工【公表価格】	9307170302	地盤改良工 レストム工法 水槽撹拌改良　含水比　８０％以上 施工規模１，０００ｍ３ 材工共 東北ロンテック	レストム工法（材工）	水槽撹拌改良　含水比８０％以上	ｍ３	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○
地盤改良工【公表価格】	9307170303	地盤改良工 レストム工法 自走式連続土質改良工　含水比　８０％以下 施工規模２００ｍ３ 材工共 東北ロンテック	レストム工法（材工）	自走式連続改良含水比８０％以下	ｍ３	831	○	○	9307	土工事		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299079002	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＣＳ－２１　ネオ けい酸塩系表面含浸材　１回塗り（新設構造物） 施工規模３００ｍ２～ 材工共 アストン	ＣＳ－２１　ネオ（材工）	けい酸塩系　１回塗り（新設）	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299079004	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＣＳ－２１　ビルダー けい酸塩系表面含浸材　２回塗り（既設構造物） 施工規模３００ｍ２～ 材工共 アストン	ＣＳ－２１　ビルダー（材工）	けい酸塩系　２回塗り（既設）	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299078502	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＲＣガード 含浸性コンクリート表面保護材 施工規模３００ｍ２～ 材工共 エービーシー商会	ＲＣガード（材工）	含浸性コンクリート表面保護材	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299078002	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＲＴ工法 ＲＴ－１Ｎ　コンクリート剥落防止 施工規模３００ｍ２～ 材工共 シーカ・ジャパン	ＲＴ工法（材工）	ＲＴ－１Ｎ　コンクリート剥落	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299078006	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＲＴ工法 ＲＴワンガード　コンクリート剥落防止 施工規模３００ｍ２～ 材工共 シーカ・ジャパン	ＲＴ工法（材工）	ＲＴワンガードコンクリート剥落	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299078008	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＲＴ工法 ＲＴワンガード　コンクリート塩害・中性化防止 施工規模３００ｍ２～ 材工共 シーカ・ジャパン	ＲＴ工法（材工）	ＲＴワンガードコンクリート塩害	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299070202	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Ｓｔｏ乾式吹付工法 ポリマーセメントモルタル　壁面厚５０ｍｍ 施工規模１００ｍ２～ 材工共 ＳｔｏＣｒｅｔｅｃ　Ｊａｐａｎ	Ｓｔｏ乾式吹付工法（材工）	壁面厚５０ｍｍ	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299070204	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Ｓｔｏ乾式吹付工法 ポリマーセメントモルタル　床版下面５０ｍｍ 施工規模１００ｍ２～ 材工共 ＳｔｏＣｒｅｔｅｃ　Ｊａｐａｎ	Ｓｔｏ乾式吹付工法（材工）	床版下面５０ｍｍ	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299070206	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Ｓｔｏ含浸工法 シラン系浸透性吸水防止材　２００ｇ／ｍ２ 施工規模１００ｍ２～ 材工共 ＳｔｏＣｒｅｔｅｃ　Ｊａｐａｎ	Ｓｔｏ含浸工法（材工）	シラン系　２００ｇ／ｍ２	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299070208	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Ｓｔｏ含浸工法 シラン系浸透性吸水防止材　３００ｇ／ｍ２ 施工規模１００ｍ２～ 材工共 ＳｔｏＣｒｅｔｅｃ　Ｊａｐａｎ	Ｓｔｏ含浸工法（材工）	シラン系　３００ｇ／ｍ２	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299072502	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＲＦモルタル 厚５．０ｍｍ　ポリマーセメントモルタル 施工規模３００ｍ２～ 材工共 太平洋マテリアル	ＲＦモルタル（材工）	Ｔ５　ポリマーセメントモルタル	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299072002	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 クリスタルストーンＮＲ コンクリート中性化防止 施工規模３００ｍ２～ 材工共 日興	クリスタルストーンＮＲ（材工）	コンクリート中性化防止	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299072008	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Ｔ&Ｃ防食工法 コンクリートスケーリング劣化防止表面含浸工法 施工規模３００ｍ２～ 材工共 日興	Ｔ&Ｃ防食工法（材工）	劣化防止表面含浸工法	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299072010	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Ｔ&Ｃ防食工法　ー塩害用ー コンクリート塩害劣化防止表面含浸工法（けい酸系・シラン系併用） 施工規模３００ｍ２～ 材工共 日興	Ｔ&Ｃ防食工法　塩害用（材工）	ＣＯ塩害劣化防止表面含浸工法	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299070026	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＯＲＣＡトウシート工法（床版下面上向き施工） ＦＴＳ－Ｃ８－３０　高弾性炭素繊維シート　３００ｇ／ｍ２　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 日鉄ケミカル&マテリアル	ＦＯＲＣＡトウシート工法・材工	ＦＴＳ－Ｃ８－３０　１層張り	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299070028	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＯＲＣＡトウシート工法（床版下面上向き施工） ＦＴＳ－Ｃ８－３０　高弾性炭素繊維シート　３００ｇ／ｍ２　２層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 日鉄ケミカル&マテリアル	ＦＯＲＣＡトウシート工法・材工	ＦＴＳ－Ｃ８－３０　２層張り	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299070030	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＯＲＣＡトウシート工法（床版下面上向き施工） ＦＴＳ－Ｃ８－３０　高弾性炭素繊維シート　３００ｇ／ｍ２　３層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 日鉄ケミカル&マテリアル	ＦＯＲＣＡトウシート工法・材工	ＦＴＳ－Ｃ８－３０　３層張り	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299075002	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 フィブラシート工法 ＡＫ－９０　高弾性アラミド繊維シート　耐力９０ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 ファイベックス	フィブラシート工法（材工）	ＡＫ－９０　１層張り	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299075004	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 フィブラシート工法 ＡＫ－１２０　高弾性アラミド繊維シート　耐力１２０ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 ファイベックス	フィブラシート工法（材工）	ＡＫ－１２０　１層張り	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299075010	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 フィブラメッシュ工法 ＡＫＭ－５／５　高弾性アラミド繊維シート　耐力５／５ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 ファイベックス	フィブラメッシュ工法（材工）	ＡＫＭ－５／５　１層張り	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299075012	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 フィブラメッシュ工法 ＡＫＭ－１０／１０　高弾性アラミド繊維シート　耐力１０／１０ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 ファイベックス	フィブラメッシュ工法（材工）	ＡＫＭ－１０／１０　１層張り	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299076016	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＦシステム工法 ＦＦ－ＡＷ６０　高弾性アラミド繊維シート　耐力６０ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 前田工繊	ＦＦシステム工法（材工）	ＦＦ－ＡＷ６０　１層張り	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299076018	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＦシステム工法 ＦＦ－ＡＷ９０　高弾性アラミド繊維シート　耐力９０ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 前田工繊	ＦＦシステム工法（材工）	ＦＦ－ＡＷ９０　１層張り	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299076020	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＦシステム工法 ＦＦ－ＡＷ１２０　高弾性アラミド繊維シート　耐力１２０ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 前田工繊	ＦＦシステム工法（材工）	ＦＦ－ＡＷ１２０　１層張り	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299076022	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＦシステム工法 ＦＦ－ＡＷ１０／１０　高弾性アラミド繊維シート　耐力１０／１０ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 前田工繊	ＦＦシステム工法（材工）	ＦＦ－ＡＷ１０／１０　１層張り	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299076024	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＦシステム工法 ＦＦ－ＡＴ６０　高強度アラミド繊維シート　耐力６０ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 前田工繊	ＦＦシステム工法（材工）	ＦＦ－ＡＴ６０　１層張り	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299076026	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＦシステム工法 ＦＦ－ＡＴ９０　高強度アラミド繊維シート　耐力９０ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 前田工繊	ＦＦシステム工法（材工）	ＦＦ－ＡＴ９０　１層張り	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299070550	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 リペラーク工法 リペラークＨＭ　高弾性炭素繊維シート　３００ｇ／ｍ２　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	リペラーク工法（材工）	リペラークＨＭ　１層張り	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299070552	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 リペラーク工法 リペラークＨＭ　高弾性炭素繊維シート　３００ｇ／ｍ２　２層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	リペラーク工法（材工）	リペラークＨＭ　２層張り	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299070554	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 リペラーク工法 リペラークＨＭ　高弾性炭素繊維シート　３００ｇ／ｍ２　３層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	リペラーク工法（材工）	リペラークＨＭ　３層張り	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299077502	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Ｌ－ＯＳＭＯ　反応型　ＳＧ 反応型けい酸塩系表面含浸材　コンクリート耐久性向上 施工規模３００ｍ２～ 材工共 リナックオズモ	Ｌ－ＯＳＭＯ反応型ＳＧ（材工）	反応型けい酸塩系	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299077504	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Ｌ－ＯＳＭＯ　反応型　ＸＰ 反応型けい酸ナトリウム系表面含浸材　コンクリート耐久性向上 施工規模３００ｍ２～ 材工共 リナックオズモ	Ｌ－ＯＳＭＯ反応型ＸＰ（材工）	反応型けい酸ナトリウム系	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	9299077506	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Ｌ－ＯＳＭＯ　固化型　ＫＫ 固化型けい酸リチウム系表面含浸材　コンクリート耐久性向上 施工規模３００ｍ２～ 材工共 リナックオズモ	Ｌ－ＯＳＭＯ固化型ＫＫ（材工）	固化型けい酸リチウム系	ｍ２	832	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
素地調整工【公表価格】	9299100010	素地調整工 ブリストルブラスター工法 鋼橋梁桁用　ブラスト処理面を形成できるハンディ動力工具による素地調整　３種Ａ相当 施工規模１００ｍ２　手間・機械 関西ペイント	素地調整工（工）鋼橋梁桁用	ブリストルブラスター工法３種Ａ	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
素地調整工【公表価格】	9299100020	素地調整工 ブリストルブラスター工法 鋼橋梁桁用　ブラスト処理面を形成できるハンディ動力工具による素地調整　３種Ｂ相当 施工規模１００ｍ２　手間・機械 関西ペイント	素地調整工（工）鋼橋梁桁用	ブリストルブラスター工法３種Ｂ	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
素地調整工【公表価格】	9299100030	素地調整工 ブリストルブラスター工法 鋼橋梁桁用　ブラスト処理面を形成できるハンディ動力工具による素地調整　３種Ｃ相当 施工規模１００ｍ２　手間・機械 関西ペイント	素地調整工（工）鋼橋梁桁用	ブリストルブラスター工法３種Ｃ	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
素地調整工【公表価格】	9299100050	素地調整工 バキュームブラスト工法 コンクリート素地調整工　はく落対策（ブラスト材含む）　施工規模５００ｍ２ 材工共 千葉技工	素地調整工（材工）素地調整工	バキュームブラスト工法	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
素地調整工【公表価格】	9299100060	素地調整工 バキュームブラスト工法 コンクリート表面処理工　床版下面増厚（ブラスト材含む）　施工規模５００ｍ２ 材工共 千葉技工	素地調整工（材工）表面処理工	バキュームブラスト工法	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
素地調整工【公表価格】	9299100070	素地調整工 バキュームブラスト工法 下地処理工　トンネル内面補強（ブラスト材含む） 施工規模５００ｍ２ 材工共 千葉技工	素地調整工（材工）下地処理工	バキュームブラスト工法	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
素地調整工【公表価格】	9299100172	素地調整工 ブラスト工法　（ショットブラスト）　コンクリート床面の表面処理　厚１．０～２．０ｍｍ　※養生費及び産業廃棄物は別途 施工規模５００ｍ２ 材工共 ハットリ工業	素地調整工（材工）表面処理	ブラスト工法　ショットブラスト	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
素地調整工【公表価格】	9299100174	素地調整工 ブラスト工法　（ミストブラスト）　橋梁・素地調整　塗膜厚２００ミクロン　１種ケレン相当　※養生費及び産業廃棄物は別途 施工規模５００ｍ２ 材工共 ハットリ工業	素地調整工（材工）素地調整	ブラスト工法　ミストブラスト	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
素地調整工【公表価格】	9299100176	素地調整工 切削工法 切削処理　コンクリートレベルダウン　厚１０ｍｍ 施工規模１００ｍ２ 材工共 ハットリ工業	素地調整工（材工）	切削工法　Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
素地調整工【公表価格】	9299100178	素地調整工 切削工法 切削処理　コンクリートレベルダウン　厚２０ｍｍ 施工規模１００ｍ２ 材工共 ハットリ工業	素地調整工（材工）	切削工法　Ｔ２０ｍｍ	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
素地調整工【公表価格】	9299100180	素地調整工 切削・研磨工法 研磨作業　新規コンクリート面　レイタンス研磨処理（１工程） 施工規模５００ｍ２ 材工共 ハットリ工業	素地調整工（材工）	切削・研磨工法　レイタンス処理	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
素地調整工【公表価格】	9299100182	素地調整工 切削・研磨工法 研磨作業　各種プライマー撤去（接着材含む） 施工規模３００ｍ２ 材工共 ハットリ工業	素地調整工（材工）	切削・研磨工法　プライマー撤去	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
素地調整工【公表価格】	9299100184	素地調整工 切削・研磨工法 切削及び研磨処理　エポキシ系・ウレタン系の塗床、防水材　厚１．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ハットリ工業	素地調整工（材工）	切削・研磨工法　塗床・防水材	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
素地調整工【公表価格】	9299100186	素地調整工 剥離工法 剥離作業　アスファルト防水材撤去（アスファルトルーフィング）　※立上りは別途 施工規模３００ｍ２ 材工共 ハットリ工業	素地調整工（材工）	剥離工法アスファルト防水材撤去	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
素地調整工【公表価格】	9299100188	素地調整工 剥離工法 剥離作業　シート防水材撤去 施工規模３００ｍ２ 材工共 ハットリ工業	素地調整工（材工）	剥離工法　シート防水材撤去	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
素地調整工【公表価格】	9299100190	素地調整工 剥離工法 剥離作業　Ｐタイル、シート系仕上げ材撤去 施工規模５００ｍ２ 材工共 ハットリ工業	素地調整工（材工）	剥離工法　仕上げ材撤去	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
素地調整工【公表価格】	9299100192	素地調整工 剥離工法 剥離作業　複合防水（ウレタン・ＦＲＰ）　厚３．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ハットリ工業	素地調整工（材工）	剥離工法　複合防水	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223010013	土木防水工 廃棄物処理場用 シバタ利水シート 土木用（ＴＰＯ－ＰＥ）　厚１．５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 シバタ工業	土木用シート防水工（材工）	シバタ利水シート　ＴＰＯ－ＰＥ	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223010036	土木防水工 廃棄物処理場用 メタロハイパー 土木用（Ｍ・ＰＥ）　厚１．５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 シバタ工業	土木用シート防水工（材工）	メタロハイパー　Ｍ・ＰＥ	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223010024	土木防水工 廃棄物処理場用 ミズシートＦＰＡ 土木用（ＴＰＯ－ＰＰ）　厚１．５ｍｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 三ツ星ベルト	土木用シート防水工（材工）	ミズシートＦＰＡ　ＴＰＯ－ＰＰ	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223010025	土木防水工 廃棄物処理場用 ミズシートＧＡ－Ⅱ 土木用（ＡＳ）　厚４．０ｍｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 三ツ星ベルト	土木用シート防水工（材工）	ミズシートＧＡ－２　ＡＳ	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223010037	土木防水工 廃棄物処理場用 ディスポライナー 土木用（ＨＤＰＥ）　厚１．５ｍｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 三ツ星ベルト	土木用シート防水工（材工）	ディスポライナー	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223010038	土木防水工 廃棄物処理場用 ディスポライナーＬ 土木用（ＬＬＤＰＥ）　厚１．５ｍｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 三ツ星ベルト	土木用シート防水工（材工）	ディスポライナーＬ	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223010039	土木防水工 廃棄物処理場用 ディスポライナーＬＭ 土木用（ＬＬＤＰＥ－Ｗ）　厚１．７ｍｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 三ツ星ベルト	土木用シート防水工（材工）	ディスポライナーＬＭ	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223010020	土木防水工 廃棄物処理場用 ガンデルーシート 土木用（ＨＤ）　厚１．５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 太陽工業	土木用シート防水工（材工）	ガンデルーシート　ＨＤ	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223010022	土木防水工 廃棄物処理場用 ガンデルーシート 土木用（ＨＤＣＷ）　厚１．５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 太陽工業	土木用シート防水工（材工）	ガンデルーシート　ＨＤＣＷ	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土木防水工【公表価格】	9223010030	土木防水工 廃棄物処理場用 ビノンメタロバリアー 土木用（Ｍ・ＰＥ） 厚１．５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 タキロンシーアイ	土木用シート防水工（材工）	ビノンメタロバリアー Ｍ・ＰＥ	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223010034	土木防水工 廃棄物処理場用 ＮＩＴＴＡランドフィルライナーＦＰＡ 土木用（ＴＰＯ－ＰＰ） 厚１．５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品	土木用シート防水工（材工）	ニッタランドフィルライナＦＰＡ	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223010044	土木防水工 廃棄物処理場用 ＮＩＴＴＡランドフィルライナーＨＤＰＥ 土木用（高密度ポリエチレン） 厚１．５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品	土木用シート防水工（材工）	ニッタランドフィルライナＨＤ	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223010046	土木防水工 廃棄物処理場用 ＮＩＴＴＡランドフィルライナーＬＬＤＰＥ 土木用（低密度ポリエチレン） 厚１．５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品	土木用シート防水工（材工）	ニッタランドフィルライナＬＬＤ	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223010002	土木防水工 ため池・一般用 アサヒルーフィングシート 土木用（ＥＰＴ） 厚１．５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 パーカーアサヒ	土木用シート防水工（材工）	アサヒルーフィングシートＥＰＴ	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223010010	土木防水工 ため池・一般用 ミズシート 土木用（ＥＰＴ） 厚１．５ｍｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 三ツ星ベルト	土木用シート防水工（材工）	ミズシート ＥＰＴ	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223010012	土木防水工 ため池・一般用 シバタ利水シート 土木用（ＥＰＴ） 厚１．５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 シバタ工業	土木用シート防水工（材工）	シバタ利水シート ＥＰＴ	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223010040	土木防水工 ため池・一般用 オルタックスプレー地下防水仕様 構造物地下防水 先やり工法 側部 施工規模３００ｍ２ 材工共 田島ルーフィング	土木用シート防水工（材工）	オルタックスプレー 先やり工法	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223010042	土木防水工 ため池・一般用 オルタックスプレー地下防水仕様 構造物地下防水 後やり工法 側部，頂版部，底版部 施工規模３００ｍ２ 材工共 田島ルーフィング	土木用シート防水工（材工）	オルタックスプレー 後やり工法	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223030010	土木防水工 ため池・一般用 ザイペックス塗布・吹付工法 無機質セメント結晶増殖材１．２ｋｇ／ｍ２塗布・吹付 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ザイペックス	土木用塗膜防水（材工）	ザイペックス塗布・吹付工法	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223030008	土木防水工 ため池・一般用 ザイペックス先付工法 不織布＋無機質セメント結晶増殖材１．２ｋｇ／ｍ２吹付 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ザイペックス	土木用塗膜防水（材工）	ザイペックス先付工法 不織布	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223030012	土木防水工 ため池・一般用 ＳＱＳ工法（レジテクトＣＶスプレー工法） 構造物地下防水 厚２．０ｍｍ 頂部，底部頂部保護モルタル不要 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	土木用塗膜防水（材工）	ＳＱＳ工法 頂部・底部	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223030014	土木防水工 ため池・一般用 ＳＱＳ工法（レジテクトＣＶスプレー工法） 構造物地下防水 厚２．０ｍｍ 側部 防水後施工 保護材不要 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	土木用塗膜防水（材工）	ＳＱＳ工法 側部防水後	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223030018	土木防水工 ため池・一般用 ＳＱＳ工法（レジテクトＣＶスプレー工法） 構造物地下防水 厚２．０ｍｍ 側部 防水先施工 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	土木用塗膜防水（材工）	ＳＱＳ工法 側部防水先	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223030020	土木防水工 ため池・一般用 ＳＱＳ工法（レジテクトＣＶスプレー工法） 水路改修 厚２．０ｍｍ 防水ライニング表面被覆工のみ 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	土木用塗膜防水（材工）	ＳＱＳ工法 水路 防水	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9299084802	土木防水工 ため池・一般用 ＯＭライニング工法 開水路補修 厚１．５ｍｍ 防水ライニング 表面被覆工のみ 施工規模３００ｍ２ 材工共 大塚工業	土木用塗膜防水（材工）	ＯＭライニング工法 開水路補修	ｍ２	833	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223030022	土木防水工 ため池・一般用 エアタイトＮＤ－１工法 水路・配水池補修 厚１．２ｍｍ 壁部 ＦＲＰ１層 露出・塗布型ライニング 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工	土木用塗膜防水（材工）	エアタイトＮＤ－１工法 補修	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
土木防水工【公表価格】	9223030024	土木防水工 ため池・一般用 エアタイトＮＤ－２工法 水路・水路橋補修 厚１．８ｍｍ 壁部 ＦＲＰ２層 露出・塗布型ライニング 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工	土木用塗膜防水（材工）	エアタイトＮＤ－２工法 補修	ｍ２	833	○	○	9223	土木防水工		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091208	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＤＲ－１４３マイルド工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業	コンクリート防食工上水道・材工	ＤＲ－１４３マイルド工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091210	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＤＲ－１４３Ｄマイルド工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂＋シート工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業	コンクリート防食工上水道・材工	ＤＲ－１４３Ｄマイルド工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091212	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＤＲ－１４３Ｇマイルド工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂＋ガラスクロス工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業	コンクリート防食工上水道・材工	ＤＲ－１４３Ｇマイルド工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091214	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＤＲ－ＦＲＰ１４９工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４９適合 ポリエステル樹脂＋ガラスマット 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業	コンクリート防食工上水道・材工	ＤＲ－ＦＲＰ１４９工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299090202	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 エポマー Ｐ－８００ＭＳ工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス	コンクリート防食工上水道・材工	エポマーＰ－８００ＭＳ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299090204	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 エポマー ＰＷ－８００工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂（水系素地調整） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス	コンクリート防食工上水道・材工	エポマーＰＷ－８００工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299090206	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 エポマー Ｐ－８００Ｄ・ＭＳ工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂＋ガラスクロス 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス	コンクリート防食工上水道・材工	エポマーＰ－８００Ｄ・ＭＳ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091802	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 パラテックスＥＰ－ライニング（Ａ・Ｆ）工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	コンクリート防食工上水道・材工	パラテックスＥＰライニング	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091804	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 パラテックスＥＰ－ＬＧ（Ａ・Ｆ）工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	コンクリート防食工上水道・材工	パラテックスＥＰＬＧ（Ａ・Ｆ）	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091402	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 アルボン ＥＳ－１５Ｐ工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 １００％無溶剤エポキシ樹脂（２回塗り） 施工規模３００ｍ２ 材工共 三石	コンクリート防食工上水道・材工	アルボンＥＳ－１５Ｐ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091708	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 サンユコート ＳＣ－２Ｎ工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック	コンクリート防食工上水道・材工	サンユコートＳＣ－２Ｎ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091710	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 サンユコート ＳＣ－１Ｇ工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂＋ガラスクロス 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック	コンクリート防食工上水道・材工	サンユコートＳＣ－１Ｇ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091712	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 サンユコート ＳＣ－２ＫＡ工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 溶剤形アクリルウレタン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック	コンクリート防食工上水道・材工	サンユコートＳＣ－２ＫＡ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091702	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ネプトライニング工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 無溶剤形ポリウレタン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック	コンクリート防食工上水道・材工	ネプトライニング工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091704	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 Ｆライニング工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂（環境対応型） 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック	コンクリート防食工上水道・材工	Ｆライニング工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299093002	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＮＫフレークＤＷ－Ｖ工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４９適合 ビニルエステル樹脂ＦＲＰ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＣＲＭ	コンクリート防食工上水道・材工	ＮＫフレークＤＷ－Ｖ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299092602	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 レジテクト ＢＴ－ＪＷ工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 無溶剤形ポリウレア樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	コンクリート防食工上水道・材工	レジテクトＢＴ－ＪＷ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299092202	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 エアタイト Ｊ－１工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４９適合 防水防食複合ＦＲＰライニング 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工	コンクリート防食工上水道・材工	エアタイトＪ－１工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091602	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 スカイレジンアクアエポ Ｊ－１工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日化成	コンクリート防食工上水道・材工	スカイレジンアクアエポＪ１工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091604	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 スカイレジンアクアエポ Ｊ－２工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂＋ガラスクロス 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日化成	コンクリート防食工上水道・材工	スカイレジンアクアエポＪ２工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299093102	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 オルタックスプレーＵＡ工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 瞬間硬化型２液混合ポリウレア樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 田島ルーフィング	コンクリート防食工上水道・材工	オルタックスプレーＵＡ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091900	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ナルコート ＪＷ工法 厚労省令適合 特殊水性ポリエチレン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 成瀬化学	コンクリート防食工上水道・材工	ナルコートＪＷ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091902	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ナルコート ＪＷ１６０工法 ＪＷＷＡ Ｋ １６０適合 特殊水性ポリエチレン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 成瀬化学	コンクリート防食工上水道・材工	ナルコートＪＷ１６０工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299090603	コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＷＩＣＣビーバー２工法 ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂（吹付け） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日米レジン	コンクリート防食工上水道・材工	ＷＩＣＣビーバー２工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299090605	コンクリート防食工（上水道）　上水道施設用 ＮＲ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日米レジン	コンクリート防食工上水道・材工	ＮＲ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299090607	コンクリート防食工（上水道）　上水道施設用 ＮＲ－Ｇ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂＋ガラスクロス 施工規模３００ｍ２ 材工共 日米レジン	コンクリート防食工上水道・材工	ＮＲ－Ｇ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091002	コンクリート防食工（上水道）　上水道施設用 ジックレジン　ＮＰ－１４３Ｆ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工上水道・材工	ジックレジンＮＰ－１４３Ｆ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091008	コンクリート防食工（上水道）　上水道施設用 ＺモルタルＳ－１工法 厚労省令適合 無機質モルタル系断面修復保護工法 繊維強化早強型 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工上水道・材工	ＺモルタルＳ－１工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091010	コンクリート防食工（上水道）　上水道施設用 ＺモルタルＳ－Ｔ工法 厚労省令適合 無機質モルタル系断面修復保護工法 ノンポリマー・ノン繊維型 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工上水道・材工	ＺモルタルＳ－Ｔ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091012	コンクリート防食工（上水道）　上水道施設用 ＺモルタルＳ－ＨＢ工法 厚労省令適合 無機質モルタル系断面修復保護工法　モルタルと含浸材とのハイブリッド型 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工上水道・材工	ＺモルタルＳ－ＨＢ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299091014	コンクリート防食工（上水道）　上水道施設用 ジックアクア１４９工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４９適合 水道用ＦＲＰライニング工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工上水道・材工	ジックアクア１４９工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299090802	コンクリート防食工（上水道）　上水道施設用 ガードブルーフコーティング工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料	コンクリート防食工上水道・材工	ガードブルーフコーティング工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299090804	コンクリート防食工（上水道）　上水道施設用 ガードブルーフライニング工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂＋ガラスクロス 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料	コンクリート防食工上水道・材工	ガードブルーフライニング工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299092002	コンクリート防食工（上水道）　上水道施設用 スワエール上水システム工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形ポリウレア樹脂（吹付け） 施工規模３００ｍ２ 材工共 前田工繊産資	コンクリート防食工上水道・材工	スワエール上水システム工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299090402	コンクリート防食工（上水道）　上水道施設用 ショウゼット　ＪＷＡ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 レゾナック建材	コンクリート防食工上水道・材工	ショウゼットＪＷＡ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299090404	コンクリート防食工（上水道）　上水道施設用 ショウゼット　ＪＷＡ－ＥＧ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂＋ガラスクロス 施工規模３００ｍ２ 材工共 レゾナック建材	コンクリート防食工上水道・材工	ショウゼットＪＷＡ－ＥＧ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299090408	コンクリート防食工（上水道）　上水道施設用 ショウゼット　ＪＷＡ－ＶＥ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４９適合 ビニルエステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 レゾナック建材	コンクリート防食工上水道・材工	ショウゼットＪＷＡ－ＶＥ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299090410	コンクリート防食工（上水道）　上水道施設用 セレタック　ＪＷＡ工法 厚労省令適合 ポリマーセメント系塗膜防水材 施工規模３００ｍ２ 材工共 レゾナック建材	コンクリート防食工上水道・材工	セレタックＪＷＡ工法	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（上水道）【公表価格】	9299090416	コンクリート防食工（上水道）　上水道施設用 ショウゼットサファイアコート１６０工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１６０適合 環境対応型水系樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 レゾナック建材	コンクリート防食工上水道・材工	ショウゼットサファイア１６０	ｍ２	834	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088002	コンクリート防食工（下水道）　Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上 施工規模３００ｍ２以上 壁 材工共	コンクリ防食下水Ａ種　壁	エポキシ　３００以上	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088004	コンクリート防食工（下水道）　Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上 施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 壁 材工共	コンクリ防食下水Ａ種　壁	エポキシ　１００超～３００未満	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088006	コンクリート防食工（下水道）　Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上 施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 壁 材工共	コンクリ防食下水Ａ種　壁	エポキシ　５０～１００以下	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088008	コンクリート防食工（下水道）　Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上 施工規模３００ｍ２以上 天井 材工共	コンクリ防食下水Ａ種　天井	エポキシ　３００以上	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088010	コンクリート防食工（下水道）　Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上 施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 天井 材工共	コンクリ防食下水Ａ種　天井	エポキシ　１００超～３００未満	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088012	コンクリート防食工（下水道）　Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上 施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 天井 材工共	コンクリ防食下水Ａ種　天井	エポキシ　５０～１００以下	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート防食工（下水道）	9299088014	コンクリート防食工（下水道）　Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上 施工規模３００ｍ２以上 底部 材工共	コンクリ防食下水Ａ種　底部	エポキシ　３００以上	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088016	コンクリート防食工（下水道）　Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上 施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 底部 材工共	コンクリ防食下水Ａ種　底部	エポキシ　１００超～３００未満	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088018	コンクリート防食工（下水道）　Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上 施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 底部 材工共	コンクリ防食下水Ａ種　底部	エポキシ　５０～１００以下	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088026	コンクリート防食工（下水道）　Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上 施工規模３００ｍ２以上 壁 材工共	コンクリ防食下水Ｂ種　壁	エポキシ　３００以上	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088028	コンクリート防食工（下水道）　Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上 施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 壁 材工共	コンクリ防食下水Ｂ種　壁	エポキシ　１００超～３００未満	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088030	コンクリート防食工（下水道）　Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上 施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 壁 材工共	コンクリ防食下水Ｂ種　壁	エポキシ　５０～１００以下	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088032	コンクリート防食工（下水道）　Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上 施工規模３００ｍ２以上 天井 材工共	コンクリ防食下水Ｂ種　天井	エポキシ　３００以上	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088034	コンクリート防食工（下水道）　Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上 施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 天井 材工共	コンクリ防食下水Ｂ種　天井	エポキシ　１００超～３００未満	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088036	コンクリート防食工（下水道）　Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上 施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 天井 材工共	コンクリ防食下水Ｂ種　天井	エポキシ　５０～１００以下	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088038	コンクリート防食工（下水道）　Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上 施工規模３００ｍ２以上 底部 材工共	コンクリ防食下水Ｂ種　底部	エポキシ　３００以上	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088040	コンクリート防食工（下水道）　Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上 施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 底部 材工共	コンクリ防食下水Ｂ種　底部	エポキシ　１００超～３００未満	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088042	コンクリート防食工（下水道）　Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上 施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 底部 材工共	コンクリ防食下水Ｂ種　底部	エポキシ　５０～１００以下	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088098	コンクリート防食工（下水道）　Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上 施工規模３００ｍ２以上 壁 材工共	コンクリ防食下水Ｃ種　壁	エポキシ　３００以上	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088100	コンクリート防食工（下水道）　Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上 施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 壁 材工共	コンクリ防食下水Ｃ種　壁	エポキシ　１００超～３００未満	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088102	コンクリート防食工（下水道）　Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上 施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 壁 材工共	コンクリ防食下水Ｃ種　壁	エポキシ　５０～１００以下	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088104	コンクリート防食工（下水道）　Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上 施工規模３００ｍ２以上 天井 材工共	コンクリ防食下水Ｃ種　天井	エポキシ　３００以上	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088106	コンクリート防食工（下水道）　Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上 施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 天井 材工共	コンクリ防食下水Ｃ種　天井	エポキシ　１００超～３００未満	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088108	コンクリート防食工（下水道）　Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上 施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 天井 材工共	コンクリ防食下水Ｃ種　天井	エポキシ　５０～１００以下	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088110	コンクリート防食工（下水道）　Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上 施工規模３００ｍ２以上 底部 材工共	コンクリ防食下水Ｃ種　底部	エポキシ　３００以上	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088112	コンクリート防食工（下水道）　Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上 施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 底部 材工共	コンクリ防食下水Ｃ種　底部	エポキシ　１００超～３００未満	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088114	コンクリート防食工（下水道）　Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上 施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 底部 材工共	コンクリ防食下水Ｃ種　底部	エポキシ　５０～１００以下	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート防食工（下水道）	9299088122	コンクリート防食工（下水道） D種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上 施工規模３００ｍ２以上 壁 材工共	コンクリ防食下水D種 壁	エポキシ ３００以上	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088124	コンクリート防食工（下水道） D種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上 施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 壁 材工共	コンクリ防食下水D種 壁	エポキシ １００超～３００未満	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088126	コンクリート防食工（下水道） D種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上 施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 壁 材工共	コンクリ防食下水D種 壁	エポキシ ５０～１００以下	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088128	コンクリート防食工（下水道） D種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上 施工規模３００ｍ２以上 天井 材工共	コンクリ防食下水D種 天井	エポキシ ３００以上	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088130	コンクリート防食工（下水道） D種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上 施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 天井 材工共	コンクリ防食下水D種 天井	エポキシ １００超～３００未満	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088132	コンクリート防食工（下水道） D種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上 施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 天井 材工共	コンクリ防食下水D種 天井	エポキシ ５０～１００以下	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088134	コンクリート防食工（下水道） D種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上 施工規模３００ｍ２以上 底部 材工共	コンクリ防食下水D種 底部	エポキシ ３００以上	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088136	コンクリート防食工（下水道） D種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上 施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 底部 材工共	コンクリ防食下水D種 底部	エポキシ １００超～３００未満	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）	9299088138	コンクリート防食工（下水道） D種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上 施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 底部 材工共	コンクリ防食下水D種 底部	エポキシ ５０～１００以下	ｍ２	835	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299081810	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ａ種 パラテックス ＥＰ－ＧＳ－Ａ工法 厚－ エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	コンクリート防食工下水道・材工	パラテックスＥＰ－ＧＳ－Ａ工法	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299081811	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ａ種 パラテックス ＥＰ－ＧＳＸ－Ａ工法 厚－ エポキシ樹脂 耐有機酸対応 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	コンクリート防食工下水道・材工	パラテックスＥＰ－ＧＳＸＡ工法	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299081818	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ａ種 サンガードＥＰ Ａ工法 厚０．２ｍｍ エポキシ樹脂 耐有機酸対応 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック	コンクリート防食工下水道・材工	サンガードＥＰ Ａ工法	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299084007	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ａ種 エアタイト Ａ－ＶＥ工法 厚０．７ｍｍ ビニルエステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工	コンクリート防食工下水道・材工	エアタイト Ａ－ＶＥ工法	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299084202	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ａ種 ナルコート ＣＰ－Ａ工法 厚０．３ｍｍ 特殊水性ポリエチレン系樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 成瀬化学	コンクリート防食工下水道・材工	ナルコートＣＰ－Ａ工法 Ａ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299089002	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ａ種 ジックライトⅢ Ａ工法 厚０．２ｍｍ エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工下水道・材工	ジックライト３ Ａ工法 Ａ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299089004	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ａ種 ジックレジン ＫＧ－Ａ工法 厚０．２ｍｍ 耐有機酸性エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工下水道・材工	ジックレジンＫＧ－Ａ工法 Ａ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299083518	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｂ種 ＤＳＫ－ＶＥ－Ｆ工法 厚０．３５ｍｍ ガラスフレーク入りビニルエステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業	コンクリート防食工下水道・材工	ＤＳＫ－ＶＥ－Ｆ工法 Ｂ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299081812	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｂ種 パラテックス ＥＰ－ＧＳ－Ｂ工法 厚－ エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	コンクリート防食工下水道・材工	パラテックスＥＰ－ＧＳ－Ｂ工法	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299081813	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｂ種 パラテックス ＥＰ－ＧＳＸ－Ｂ工法 厚－ エポキシ樹脂 耐有機酸対応 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	コンクリート防食工下水道・材工	パラテックスＥＰ－ＧＳＸＢ工法	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299085402	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｂ種 ＫＳライニング ＫＳ９００－Ｂ 厚０．３５ｍｍ スチレンフリービニルエステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 コーケン	コンクリート防食工下水道・材工	ＫＳライニング ＫＳ９００－Ｂ	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299081820	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｂ種 サンガードＥＰ Ｂ工法 厚０．３５ｍｍ エポキシ樹脂 耐有機酸対応 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック	コンクリート防食工下水道・材工	サンガードＥＰ Ｂ工法	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299082936	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｂ種 ＮＫフレーク Ｎ２４２Ｂ－Ｂ 厚０．３５ｍｍ ガラスフレーク入りビニルエステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＣＲＭ	コンクリート防食工下水道・材工	ＮＫフレークＮ２４２ＢＢ Ｂ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299082910	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｂ種 ＮＫフレーク ＮＳ－Ｂ工法 厚０．１８ｍｍ ノンスチレンビニルエステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＣＲＭ	コンクリート防食工下水道・材工	ＮＫフレーク ＮＳ－Ｂ工法Ｂ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299084009	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｂ種 エアタイト Ｂ－ＶＥ工法 厚０．８ｍｍ ビニルエステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工	コンクリート防食工下水道・材工	エアタイト Ｂ－ＶＥ工法	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299084204	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｂ種 ナルコート ＣＰ－Ｂ工法 厚０．４ｍｍ 特殊水性ポリエチレン系樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 成瀬化学	コンクリート防食工下水道・材工	ナルコートＣＰ－Ｂ工法 Ｂ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299089006	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｂ種 ジックライトⅢ Ｂ工法 厚０．３５ｍｍ エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工下水道・材工	ジックライト３ Ｂ工法 Ｂ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299089008	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｂ種 ジックレジン ＫＧ－Ｂ工法 厚０．３５ｍｍ 耐有機酸性エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工下水道・材工	ジックレジンＫＧ－Ｂ工法 Ｂ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299089010	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｂ種 ジックコート ＶＥ－Ｂ工法 厚０．３５ｍｍ ガラスフレーク入りビニルエステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工下水道・材工	ジックコートＶＥ－Ｂ工法 Ｂ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299082406	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｂ種 タフバリア Ｂ－２工法 厚０．３５ｍｍ ガラスフレーク入りビニルエステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料	コンクリート防食工下水道・材工	タフバリアＢ－２工法 Ｂ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299083522	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 ＤＳＫ－ＶＥ－１工法 厚１．０ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスマット１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業	コンクリート防食工下水道・材工	ＤＳＫ－ＶＥ－１工法 Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299083426	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 エポマー ＧＷ－２０２－Ｃ工法 厚０．６ｍｍ エポキシ樹脂ノンクロス仕様（素地調整Ｉ種） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス	コンクリート防食工下水道・材工	エポマーＧＷ－２０２－Ｃ Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299083424	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 エポマー ＧＰ－２０２－Ｃ工法 厚０．６ｍｍ エポキシ樹脂ノンクロス仕様（素地調整Ⅱ種） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス	コンクリート防食工下水道・材工	エポマーＧＰ－２０２－Ｃ Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299089012	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 エポマー ＧＷ－３０３－Ｃ工法 厚０．７ｍｍ エポキシ樹脂ノンクロス仕様 耐有機酸対応（素地調整Ｉ種） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス	コンクリート防食工下水道・材工	エポマーＧＷ３０３－Ｃ工法Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299089014	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 エポマー ＧＰ－３０３－Ｃ工法 厚０．７ｍｍ エポキシ樹脂ノンクロス仕様 耐有機酸対応（素地調整Ⅱ種） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス	コンクリート防食工下水道・材工	エポマーＧＰ３０３－Ｃ工法Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299081814	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 パラテックス ＥＰ－ＧＳＸ－Ｃ工法 厚－ エポキシ樹脂 耐有機酸対応 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	コンクリート防食工下水道・材工	パラテックスＥＰ－ＧＳＸ－Ｃ	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299085406	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 ＫＳライニング ＫＳ１０００Ｈ－Ｃ 厚０．４５ｍｍ スチレンフリービニルエステル樹脂（ノンクロス） 施工規模３００ｍ２ 材工共 コーケン	コンクリート防食工下水道・材工	ＫＳライニングＫＳ１０００ＨＣ	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299085404	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 ＫＳライニング ＫＳ９００－Ｃ 厚１．０ｍｍ スチレンフリービニルエステル樹脂＋ガラスクロス１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 コーケン	コンクリート防食工下水道・材工	ＫＳライニング ＫＳ９００－Ｃ	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299083212	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 アルボン ＬＳ－２０Ｐ 厚０．７ｍｍ １００％無溶剤エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 三石	コンクリート防食工下水道・材工	アルボン ＬＳ－２０Ｐ Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299081020	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 サンガードＥＰ Ｃ工法 厚０．７ｍｍ エポキシ樹脂（ノンクロス） 耐有機酸対応 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック	コンクリート防食工下水道・材工	サンガードＥＰ Ｃ工法 Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299082908	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 ＮＫフレーク Ｎ２４２Ｂ－Ｃ工法 厚１．０ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスマット１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＣＲＭ	コンクリート防食工下水道・材工	ＮＫフレークＮ２４２ＢＣ Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299082909	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 ＮＫフレーク ＮＳ－Ｃ工法 厚０．７ｍｍ ノンスチレンビニルエステル樹脂＋ガラスマットＥＭ３００ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＣＲＭ	コンクリート防食工下水道・材工	ＮＫフレークＮＳ－Ｃ工法 Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299085010	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 レジテクト ＢＴ－Ｃ工法 厚１．８ｍｍ ポリウレア樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	コンクリート防食工下水道・材工	レジテクトＢＴ－Ｃ工法 Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299084402	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 ＰＳライニング工法 厚１．０ｍｍ アクリル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 ショーボンド建設	コンクリート防食工下水道・材工	ＰＳライニング工法 Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299084604	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 シュクラ Ｖ－１工法 厚１．０ｍｍ ＦＲＰライニング施工規模３００ｍ２ 材工共 双和化学産業	コンクリート防食工下水道・材工	シュクラ Ｖ－１工法 Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299084010	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 エアタイト Ｃ－ＶＥ工法 厚１．０ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスマット１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工	コンクリート防食工下水道・材工	エアタイトＣ－ＶＥ工法 Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299084014	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 エアタイト Ｃ－ＶＰ工法 厚１．０ｍｍ ポリエステル樹脂＋ガラスマット１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工	コンクリート防食工下水道・材工	エアタイトＣ－ＶＰ工法 Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299084002	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 エアタイト Ｃ工法 厚１．２ｍｍ 防水防食複合樹脂＋ガラスマット１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工	コンクリート防食工下水道・材工	エアタイトＣ工法 Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299084206	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 ナルコート ＣＰ－Ｃ工法 厚０．６ｍｍ 特殊水性ポリエチレン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 成瀬化学	コンクリート防食工下水道・材工	ナルコートＣＰ－Ｃ工法 Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299083316	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 パーミクロン ＡＧ－Ｖ－Ｃ工法 厚１．０ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスマット１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日塗化学	コンクリート防食工下水道・材工	パーミクロンＡＧ－Ｖ－Ｃ工法	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299082012	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 カーボンセラミック ＪＥ－３ＣＴ 厚３．０ｍｍ セラミックパウダー入りエポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工下水道・材工	カーボンセラミックＪＥ－３ＣＴ	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299089016	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 ジックライトⅢ Ｃ工法 厚０．７ｍｍ エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工下水道・材工	ジックライト３ Ｃ工法 Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299089018	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 ジックレジン ＫＧ－Ｃ工法 厚０．７ｍｍ 耐有機酸性エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工下水道・材工	ジックレジンＫＧ－Ｃ工法 Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299089020	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 ジックコート ＶＥ－Ｃ工法 厚１．０ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスマット１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工下水道・材工	ジックコートＶＥ－Ｃ工法 Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299082410	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 タフバリア Ｃ－２工法 厚０．８ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスマット１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料	コンクリート防食工下水道・材工	タフバリアＣ－２工法 Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299083102	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｃ種 スワエールスプレー工法 厚２．０ｍｍ ポリウレア樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 前田工繊産資	コンクリート防食工下水道・材工	スワエールスプレー工法 Ｃ種	ｍ２	836	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299083526	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｄ種（塗布型ライニング工法） ＤＳＫ－ＶＥ－２工法 厚２．０ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスマット２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業	コンクリート防食工下水道・材工	ＤＳＫ－ＶＥ－２工法 Ｄ種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299083430	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｄ種（塗布型ライニング工法） エポマー ＧＷ－２０２－Ｄ工法 厚１．０ｍｍ エポキシ樹脂ノンクロス仕様（素地調整Ⅰ種） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス	コンクリート防食工下水道・材工	エポマーＧＷ２０２－Ｄ工法Ｄ種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299083428	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｄ種（塗布型ライニング工法） エポマー ＧＰ－２０２－Ｄ工法 厚１．０ｍｍ エポキシ樹脂ノンクロス仕様（素地調整Ⅱ種） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス	コンクリート防食工下水道・材工	エポマーＧＰ２０２－Ｄ工法Ｄ種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299089022	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｄ種（塗布型ライニング工法） エポマー ＧＷ－３０３－Ｄ工法 厚１．０ｍｍ エポキシ樹脂ノンクロス仕様 耐有機酸対応（素地調整Ⅰ種） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス	コンクリート防食工下水道・材工	エポマーＧＷ３０３－Ｄ工法Ｄ種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299089024	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｄ種（塗布型ライニング工法） エポマー ＧＰ－３０３－Ｄ工法 厚１．０ｍｍ エポキシ樹脂ノンクロス仕様 耐有機酸対応（素地調整Ⅱ種） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス	コンクリート防食工下水道・材工	エポマーＧＰ３０３－Ｄ工法Ｄ種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299081816	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｄ種（塗布型ライニング工法） パラテックス ＥＰ－ＧＳＸ－Ｄ工法 厚ー エポキシ樹脂 耐有機酸対応 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	コンクリート防食工下水道・材工	パラテックスＥＰ－ＧＳＸ－Ｄ	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299085410	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｄ種（塗布型ライニング工法） ＫＳライニング ＫＳ１０００Ｈ－Ｄ１ 厚０．６ｍｍ スチレンフリービニルエステル樹脂（ノンクロス） 施工規模３００ｍ２ 材工共 コーケン	コンクリート防食工下水道・材工	ＫＳライニング１０００Ｈ－Ｄ１	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299085408	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 Ｄ種（塗布型ライニング工法） ＫＳライニング ＫＳ９００－Ｄ１ 厚２．０ｍｍ スチレンフリービニルエステル樹脂＋ガラスクロス２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 コーケン	コンクリート防食工下水道・材工	ＫＳライニングＫＳ９００－Ｄ１	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299081022	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（塗布型ライニング工法） サンガードＥＰ D工法 厚１．３ｍｍ エポキシ樹脂（ノンクロス） 耐有機酸対応 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック	コンクリート防食工下水道・材工	サンガードＥＰ D工法 D種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299082916	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（塗布型ライニング工法） ＮＫフレーク Ｎ２４２Ｂ－Ｄ工法 厚２．０ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスマット２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＣＲＭ	コンクリート防食工下水道・材工	ＮＫフレクＮ２４２ＢＤ D種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299082917	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（塗布型ライニング工法） ＮＫフレーク ＮＳ－Ｄ工法 厚１．０ｍｍ ノンスチレンビニルエステル樹脂＋ガラスマットＥＭ４５０ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＣＲＭ	コンクリート防食工下水道・材工	ＮＫフレークＮＳ－Ｄ工法 D種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299085012	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（塗布型ライニング工法） レジテクト ＢＴ－Ｄ工法 厚２．７ｍｍ ポリウレア樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	コンクリート防食工下水道・材工	レジテクトＢＴ－Ｄ工法 D種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299084606	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（塗布型ライニング工法） シュクラ Ｖ－２工法 厚２．０ｍｍ ＦＲＰライニング 施工規模３００ｍ２ 材工共 双和化学産業	コンクリート防食工下水道・材工	シュクラ Ｖ－２工法 D種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299084012	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（塗布型ライニング工法） エアタイト Ｄ－ＶＥ工法 厚２．０ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスマット２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工	コンクリート防食工下水道・材工	エアタイトＤ－ＶＥ工法 D種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299084016	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（塗布型ライニング工法） エアタイト Ｄ－ＶＰ工法 厚２．０ｍｍ ポリエステル樹脂＋ガラスマット２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工	コンクリート防食工下水道・材工	エアタイトＤ－ＶＰ工法 D種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299084004	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（塗布型ライニング工法） エアタイト D工法 厚２．０ｍｍ 防水防食複合樹脂＋ガラスマット２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工	コンクリート防食工下水道・材工	エアタイトＤ工法 D種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299084208	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（塗布型ライニング工法） ナルコート ＣＰ－Ｄ工法 厚０．８ｍｍ 特殊水性ポリエチレン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 成瀬化学	コンクリート防食工下水道・材工	ナルコートＣＰ－Ｄ工法 D種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299083318	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（塗布型ライニング工法） パーミクロン ＡＧ－Ｖ－Ｄ工法 厚２．０ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスマット２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日塗化学	コンクリート防食工下水道・材工	パーミクロンＡＧ－Ｖ－Ｄ工法	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299082014	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（塗布型ライニング工法） カーボンセラミック ＪＥ－５ＣＴ 厚５．０ｍｍ セラミックパウダー入りエポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工下水道・材工	カーボンセラミックＪＥ－５ＣＴ	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299089026	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（塗布型ライニング工法） ジックライトⅢ D工法 厚１．３ｍｍ エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工下水道・材工	ジックライト３ D工法 D種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299089028	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（塗布型ライニング工法） ジックレジン ＫＧ－Ｄ工法 厚１．３ｍｍ 耐有機酸性エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工下水道・材工	ジックレジンＫＧ－Ｄ工法 D種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299089030	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（塗布型ライニング工法） ジックコート ＶＥ－Ｄ工法 厚２．０ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスマット２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工下水道・材工	ジックコートＶＥ－Ｄ工法 D種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299082416	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（塗布型ライニング工法） タフバリア Ｄ－２工法 厚１．６ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスマット２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料	コンクリート防食工下水道・材工	タフバリアＤ－２工法 D種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299083104	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（塗布型ライニング工法） スワエールスプレー工法 厚３．０ｍｍ ポリウレア樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 前田工繊産資	コンクリート防食工下水道・材工	スワエールスプレー工法 D種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299084406	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（シートライニング工法） ＰＳシートライニング工法（後貼り工法） 厚９．０ｍｍ 不飽和ポリエステル樹脂ＦＲＰ（防食タイプ） 施工規模３００ｍ２ 材工共 ショーボンド建設	コンクリート防食工下水道・材工	ＰＳシートライニング 防食D種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
コンクリート防食工（下水道）【公表価格】	9299089032	コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様 D種（シートライニング工法） ジックボード Ｓ工法（後貼り工法） 厚２．０ｍｍ ビニルエステル樹脂ＦＲＰ成型板（樹脂接着） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ	コンクリート防食工下水道・材工	ジックボード Ｓ工法 樹脂D種	ｍ２	837	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020004	法面植生工 土壌菌工法 厚３．０ｃｍ ラス網併用（軟岩Ⅱ） 施工規模５００ｍ２ 材工共 有効土壌菌研究所	土壌菌工法（材工） ラス網併用	Ｔ３ｃｍ 軟岩２	ｍ２	838	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020006	法面植生工 土壌菌工法 厚５．０ｃｍ ラス網併用（軟岩Ⅰ・硬岩） 二層吹２ｃｍ／３ｃｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 有効土壌菌研究所	土壌菌工法（材工） ラス網併用	Ｔ５ｃｍ 軟岩１・硬岩	ｍ２	838	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020008	法面植生工 緑化吹付工 ロンタイ吹付工事 ロンタイ式種子吹付工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ロンタイ	ロンタイ吹付工事（材工）	種子吹付工法	ｍ２	838	○	○	9203	共通工		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生工【公表価格】	9203020040	法面植生工 緑化吹付工 ソイルファクター工法 厚５．０ｃｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	ソイルファクター工法（材工）	Ｔ５ｃｍ	ｍ２	838	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020878	法面植生工 緑化吹付工 植物誘導吹付工 厚３．０ｃｍ ラス張工あり 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 マキノグリーン	植物誘導吹付工（材工）	Ｔ３ｃｍ ラス張工あり	ｍ２	838	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020746	法面植生工 緑化吹付工 植物誘導吹付工 厚５．０ｃｍ ラス張工あり 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 マキノグリーン	植物誘導吹付工（材工）	Ｔ５ｃｍ ラス張工あり	ｍ２	838	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020880	法面植生工 緑化吹付工 植物マルチ吹付工 リサイクル型シバ播種工 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 マキノグリーン	植物マルチ吹付工（材工）	リサイクル型シバ播種工	ｍ２	838	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020786	法面植生工 緑化吹付工 ウィングロック植生工法 厚１５ｃｍ モルタル吹付面緑化 アンカー工 １本／ｍ２ 穴抜工あり 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 マキノグリーン	ウィングロック植生工法（材工）	Ｔ１５ｃｍ モルタル吹付面	ｍ２	838	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020874	法面植生工 緑化吹付工 ウィングロック植生工法 法勾配１：１．０～１．２ ウイングアンカー １本／２ｍ２ モルタル吹付面緑化 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 イビデングリーンテック	ウィングロック植生工法（材工）	法勾配 １：１～１．２	ｍ２	838	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020876	法面植生工 緑化吹付工 ウィングロック植生工法 法勾配１：０．８～０．９ ウイングアンカー １本／ｍ２ モルタル吹付面緑化 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 イビデングリーンテック	ウィングロック植生工法（材工）	法勾配 １：０．８～０．９	ｍ２	838	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020814	法面植生工 緑化吹付工 ミノワグリーン工法 厚７．０ｃｍ ラスなし（破砕費含む） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 グリーン産業	ミノワグリーン工法（材工）	Ｔ７ｃｍ ラスなし 破砕費含む	ｍ２	838	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020816	法面植生工 緑化吹付工 ミノワグリーン工法 厚１０．０ｃｍ ラスなし（破砕費含む） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 グリーン産業	ミノワグリーン工法（材工）	Ｔ１０ｃｍラスなし 破砕費含む	ｍ２	838	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020124	法面植生工 緑化吹付工 ミドリック緑化工法 Ｋ－Ａ 厚３．０ｃｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 総合開発	ミドリック緑化工法（材工）	Ｋ－Ａ Ｔ３ｃｍ	ｍ２	839	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020126	法面植生工 緑化吹付工 ミドリック緑化工法 Ｋ－Ｂ 厚５．０ｃｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 総合開発	ミドリック緑化工法（材工）	Ｋ－Ｂ Ｔ５ｃｍ	ｍ２	839	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020128	法面植生工 緑化吹付工 ミドリック緑化工法 Ｋ－Ｃ 厚７．０ｃｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 総合開発	ミドリック緑化工法（材工）	Ｋ－Ｃ Ｔ７ｃｍ	ｍ２	839	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020362	法面植生工 緑化吹付工 ＯＳＧ工法 厚３．０ｃｍ 有機吹付岩盤緑化工法 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 日本緑研	ＯＳＧ工法（材工）	Ｔ３ｃｍ 有機吹付岩盤緑化工法	ｍ２	839	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020364	法面植生工 緑化吹付工 ＯＳＧ工法 厚５．０ｃｍ 有機吹付岩盤緑化工法 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 日本緑研	ＯＳＧ工法（材工）	Ｔ５ｃｍ 有機吹付岩盤緑化工法	ｍ２	839	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020137	法面植生工 緑化吹付工 ＮＫ式客土吹付緑化工法 厚３．０ｃｍ 客土吹付け（岩盤緑化工） 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 日本緑研	ＮＫ式客土吹付緑化工法（材工）	Ｔ３ｃｍ 岩盤	ｍ２	839	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020136	法面植生工 緑化吹付工 ＮＫ式客土吹付緑化工法 厚５．０ｃｍ 客土吹付け（岩盤緑化工） 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 日本緑研	ＮＫ式客土吹付緑化工法（材工）	Ｔ５ｃｍ 岩盤	ｍ２	839	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020134	法面植生工 緑化吹付工 ＮＫ式客土吹付緑化工法 厚７．０ｃｍ 客土吹付け（岩盤緑化工） 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 日本緑研	ＮＫ式客土吹付緑化工法（材工）	Ｔ７ｃｍ 岩盤	ｍ２	839	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020170	法面植生工 緑化吹付工 Ａ・Ｒ・Ｇ岩盤緑化工 厚５．０ｃｍ 岩盤緑化吹付工（金網工含む） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 飛鳥	Ａ・Ｒ・Ｇ岩盤緑化工（材工）	Ｔ５ｃｍ 吹付工	ｍ２	839	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020842	法面植生工 緑化吹付工 ＥＭＮコート２１ 土壌団粒化カチオン性客土吹付工法 厚１．０ｃｍ 植生ネット張工（Ⅰ型）含む 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 平仲	ＥＭＮコート２１（材工）	客土吹付工法 Ｔ１ｃｍ	ｍ２	839	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020844	法面植生工 緑化吹付工 ＥＭＮコート２１ 土壌団粒化カチオン性客土吹付工法 厚２．０ｃｍ 植生ネット張工（Ⅱ型）含む 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 平仲	ＥＭＮコート２１（材工）	客土吹付工法 Ｔ２ｃｍ	ｍ２	839	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020846	法面植生工 緑化吹付工 ＥＭＮコート２１ 土壌団粒化カチオン性植生基材吹付工法 厚３．０ｃｍ ラス金網張工含む 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 平仲	ＥＭＮコート２１（材工）	植生基材吹付工法 Ｔ３ｃｍ	ｍ２	839	○	○	9203	共通工		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生工【公表価格】	9203020848	法面植生工 緑化吹付工 ＥＭＮコート２１　土壌団粒化カチオン性植生基材吹付工法 厚５．０ｃｍ　ラス金網張工含む 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 平仲	ＥＭＮコート２１（材工）	植生基材吹付工法　Ｔ５ｃｍ	ｍ２	839	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024026	法面植生工 緑化吹付工 ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法 厚２．０ｃｍ　ネット類含まず 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 相建エンジニアリング	ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法材工	Ｔ２ｃｍ　ネット類含まず	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024028	法面植生工 緑化吹付工 ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法 厚３．０ｃｍ　ネット類含まず 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 相建エンジニアリング	ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法材工	Ｔ３ｃｍ　ネット類含まず	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024030	法面植生工 緑化吹付工 ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法 厚４．０ｃｍ　ネット類含まず 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 相建エンジニアリング	ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法材工	Ｔ４ｃｍ　ネット類含まず	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024032	法面植生工 緑化吹付工 ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法 厚５．０ｃｍ　ネット類含まず 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 相建エンジニアリング	ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法材工	Ｔ５ｃｍ　ネット類含まず	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024126	法面植生工 緑化吹付工 ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法 厚６．０ｃｍ　ネット類含まず 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 相建エンジニアリング	ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法	Ｔ６ｃｍ　ネット類含まず	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024128	法面植生工 緑化吹付工 ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法 厚７．０ｃｍ　ネット類含まず 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 相建エンジニアリング	ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法	Ｔ７ｃｍ　ネット類含まず	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020868	法面植生工 緑化吹付工 サングリーン工法 厚３．０ｃｍ　植生基材吹付工（金網張含む） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 陽光建設	サングリーン工法（材工）	Ｔ３ｃｍ　植生基材吹付工	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020870	法面植生工 緑化吹付工 サングリーン工法 厚５．０ｃｍ　植生基材吹付工（金網張含む） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 陽光建設	サングリーン工法（材工）	Ｔ５ｃｍ　植生基材吹付工	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020576	法面植生工 緑化吹付工 フラワーシステム工法 手播き 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 第一園芸	フラワーシステム工法（材工）	手播き	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020588	法面植生工 緑化吹付工 防災型高強度耐酸性工法 法面用バイオ・植生注入マット工法　Ｍ－５０型 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 環境技建	防災型高強度耐酸性工法（材工）	法面用バイオ　Ｍ－５０型	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020568	法面植生工 緑化吹付工 防災型高強度耐酸性工法 法面用バイオ・植生注入マット工法　Ｍ－１００型 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 環境技建	防災型高強度耐酸性工法（材工）	法面用バイオ　Ｍ－１００型	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020570	法面植生工 緑化吹付工 防災型高強度耐酸性工法 法枠用バイオ・植生注入マット工法　Ｍ－１００型 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 環境技建	防災型高強度耐酸性工法（材工）	法枠用バイオ　Ｍ－１００型	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020571	法面植生工 緑化吹付工 防災型高強度耐酸性工法 冠水法面用バイオ・植生注入マット工法　Ｍ－１００型 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 環境技建	防災型高強度耐酸性工法（材工）	冠水法面用バイオ　Ｍ－１００型	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020590	法面植生工 緑化吹付工 酸性土壌対応工法 バイオ・プラスターチ工法　ｔ＝３．０ｃｍ　金網張工含まず 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 環境技建	酸性土壌対応工法（材工）	バイオ・プラスターチ　Ｔ３ｃｍ	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020592	法面植生工 緑化吹付工 酸性土壌対応工法 バイオ・プラスターチ工法　ｔ＝５．０ｃｍ　（岩質）金網張工含まず 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 環境技建	酸性土壌対応工法（材工）	バイオ・プラスターチ　Ｔ５ｃｍ	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020326	法面植生工 緑化吹付工 テンソイル厚層基材吹付工法 ＡＳ－３０仕様（３．０ｃｍ）　ラス金網併用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 天龍建設	テンソイル厚層基材吹付工法材工	ＡＳ－３０仕様　３ｃｍ	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020080	法面植生工 緑化吹付工 テンソイル厚層基材吹付工法 ＡＳ－５０仕様（５．０ｃｍ）　ラス金網併用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 天龍建設	テンソイル厚層基材吹付工法材工	ＡＳ－５０仕様　５ｃｍ	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020110	法面植生工 緑化吹付工 キャトルバン工法 厚３．０ｃｍ　植生基材吹付工（菱形金網張工含む） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ライト工業	キャトルバン工法（材工）	Ｔ３ｃｍ　植生基材吹付工	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020112	法面植生工 緑化吹付工 キャトルバン工法 厚５．０ｃｍ　植生基材吹付工（菱形金網張工含む） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ライト工業	キャトルバン工法（材工）	Ｔ５ｃｍ　植生基材吹付工	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020896	法面植生工 緑化吹付工 ホートク緑化工法 厚３．０ｃｍ　繊維補強団粒客土吹付工（ネット張工含まず） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ライト工業	ホートク緑化工法（材工）	Ｔ３ｃｍ繊維補強団粒客土吹付工	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生工【公表価格】	9203020644	法面植生工 緑化吹付工 ロービングソイル工法 厚３．０ｃｍ 長繊維混入団粒客土吹付工（アンカーピン打設工φ９Ｌ＝２００mm併用） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ライト工業	ロービングソイル工法（材工）	Ｔ３ｃｍ 長繊維団粒客土吹付工	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020642	法面植生工 緑化吹付工 ロービングショット工法 厚５．０ｃｍ 長繊維混入植生基材吹付工（アンカーピン打設工φ９Ｌ＝２００mm併用） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ライト工業	ロービングショット工法（材工）	Ｔ５ｃｍ 長繊維植生基材吹付工	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020682	法面植生工 緑化吹付工 エコサイクル緑化工法（Wチップエコサイクル工法） 厚３．０ｃｍ エコサイクルソイル又は伐採木の堆肥化物使用リサイクル緑化工（菱形金網張工含む） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ライト工業	エコサイクル緑化工法（材工）	Ｔ３ｃｍ リサイクル緑化工	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020684	法面植生工 緑化吹付工 エコサイクル緑化工法（Wチップエコサイクル工法） 厚５．０ｃｍ エコサイクルソイル又は伐採木の堆肥化物使用リサイクル緑化工（菱形金網張工含む） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ライト工業	エコサイクル緑化工法（材工）	Ｔ５ｃｍ リサイクル緑化工	ｍ２	840	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020694	法面植生工 緑化マット・ネット工 ＳＮ緑化万能マット張工 ラス金網併用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 新日本緑化	ＳＮ緑化万能マット張工（材工）	ラス金網併用	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020696	法面植生工 緑化マット・ネット工 ＳＮ緑化万能マット張工 連結施工（アンカー使用） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 新日本緑化	ＳＮ緑化万能マット張工（材工）	連結施工（アンカー使用）	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020788	法面植生工 緑化マット・ネット工 ＳＮ緑化万能マット張工 水路工（アンカー使用） 施工規模１００ｍ 材工共 新日本緑化	ＳＮ緑化万能マット張工（材工）	水路工（アンカー使用）	ｍ	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020166	法面植生工 緑化マット・ネット工 ストローマット緑化工 わら伏客土吹付け・金網併用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 飛鳥	ストローマット緑化工（材工）	わら伏客土吹付・金網併用	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020194	法面植生工 緑化マット・ネット工 リブマットグリーン工法 Ｒ－３０ 厚３．０ｃｍ 金網併用 環境品 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 テザック	リブマットグリーン工法（材工）	Ｒ－３０ Ｔ３ｃｍ 金網併用	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020306	法面植生工 緑化マット・ネット工 リブマットグリーン工法 Ｒ－４０ 厚４．０ｃｍ 金網併用 環境品 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 テザック	リブマットグリーン工法（材工）	Ｒ－４０ Ｔ４ｃｍ 金網併用	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020308	法面植生工 緑化マット・ネット工 リブマットグリーン工法 Ｒ－５０ 厚５．０ｃｍ 金網併用 環境品 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 テザック	リブマットグリーン工法（材工）	Ｒ－５０ Ｔ５ｃｍ 金網併用	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024112	法面植生工 緑化マット・ネット工 ダイヤマットグリーン工法 幅１ｍ×長１０ｍ 金網併用 環境品 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 テザック	ダイヤマットグリーン工法・材工	Ｗ１×Ｌ１０ｍ 金網併用	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020427	法面植生工 緑化マット・ネット工 グリーンポケット工法 標準＝Ｐ４ ポケットタイプ４型（モルタル吹付け＋植栽工） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 高特	グリーンポケット工法（材工）	Ｐ４ ポケットタイプ４型	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020428	法面植生工 緑化マット・ネット工 グリーンポケット工法 標準＝ＰＷ ポケットタイプワイド型（モルタル吹付け＋植栽工） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 高特	グリーンポケット工法（材工）	ＰＷ ポケットタイプワイド型	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020430	法面植生工 緑化マット・ネット工 グリーンポケット工法 標準＝Ｃ３ カットタイプ３型（コンクリート吹付け＋植栽工） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 高特	グリーンポケット工法（材工）	Ｃ３ カットタイプ３型	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020836	法面植生工 緑化マット・ネット工 グリーンポケット工法 のり枠内緑化吹付タイプ（ＦＳ型） 施工規模１，０００ｍ 材工共 高特	グリーンポケット工法（材工）	のり枠内緑化吹付タイプ	ｍ	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020838	法面植生工 緑化マット・ネット工 グリーンポケット工法 のり枠内緑化プレキャストタイプ（ＦＭ型） 施工規模１，０００ｍ 材工共 高特	グリーンポケット工法（材工）	のり枠内緑化プレキャストタイプ	ｍ	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024064	法面植生工 緑化マット・ネット工 エコアップ緑化工法 森林表土採取工 ＥＵ－３０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡建設	エコアップ緑化工法（材工）	森林表土採取工 ＥＵ－３０	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024066	法面植生工 緑化マット・ネット工 エコアップ緑化工法 森林表土採取工 ＥＵ－５０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡建設	エコアップ緑化工法（材工）	森林表土採取工 ＥＵ－５０	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024068	法面植生工 緑化マット・ネット工 エコアップ緑化工法 森林表土採取工 ＥＵ－７０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡建設	エコアップ緑化工法（材工）	森林表土採取工 ＥＵ－７０	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020587	法面植生工 緑化マット・ネット工 バイオ・オーガニック工法 客土注入マット工法 ＢＯ－３０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡建設	バイオ・オーガニック工法・材工	客土注入マット工法 ＢＯ－３０	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生工【公表価格】	9203020589	法面植生工 緑化マット・ネット工 バイオ・オーガニック工法 客土注入マット工法　ＢＯ－５０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡建設	バイオ・オーガニック工法・材工	客土注入マット工法　ＢＯ－５０	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020591	法面植生工 緑化マット・ネット工 バイオ・オーガニック工法 客土注入マット工法　ＢＯ－７０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡建設	バイオ・オーガニック工法・材工	客土注入マット工法　ＢＯ－７０	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020583	法面植生工 緑化マット・ネット工 バイオ・オーガニック・フレーム工法 法枠内緑化客土注入マット工法　ＢＦ－５０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡建設	バイオオーガニックフレーム工法	法枠内緑化客土注入　ＢＦ－５０	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020585	法面植生工 緑化マット・ネット工 バイオ・オーガニック・フレーム工法 法枠内緑化客土注入マット工法　ＢＦ－７０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡建設	バイオオーガニックフレーム工法	法枠内緑化客土注入　ＢＦ－７０	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020595	法面植生工 緑化マット・ネット工 バイオ・オーガニック・フレーム工法 法枠内緑化客土注入マット工法　ＢＦ－１００ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡建設	バイオオーガニックフレーム工法	法枠内緑化客土注入ＢＦ－１００	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020898	法面植生工 緑化マット・ネット工 ＫＴグリーンマット（標準型）工法 亀甲金網無し（法面清掃工を除く） 施工規模１００ｍ２ 材工共 サンスイ・ナビコ	ＫＴグリーンマット工法（材工）	標準型　亀甲金網無し　清掃工除	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020305	法面植生工 緑化マット・ネット工 ＫＴグリーンマット（ＮＷ型）工法 亀甲金網付き（法面清掃工を除く） 施工規模１００ｍ２ 材工共 サンスイ・ナビコ	ＫＴグリーンマット工法（材工）	ＮＷ型　亀甲金網付き　清掃工除	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020474	法面植生工 緑化マット・ネット工 テンソイル客土吹付工法 ＣＳ－１０Ｔ　仕様（１．０ｃｍ）　肥料袋付きネット（３型）　施工規模１，０００ｍ２ 材工共 天龍建設	テンソイル客土吹付工法（材工）	ＣＳ－１０Ｔ仕様　１ｃｍ	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020890	法面植生工 緑化マット・ネット工 テンソイル客土吹付工法 ＣＳ－２０Ｔ　仕様（２．０ｃｍ）　肥料袋付きネット（３型）　施工規模１，０００ｍ２ 材工共 天龍建設	テンソイル客土吹付工法（材工）	ＣＳ－２０Ｔ仕様　２ｃｍ	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020892	法面植生工 緑化マット・ネット工 テンソイル客土吹付工法 ＣＳ－３０Ｔ　仕様（３．０ｃｍ）　肥料袋付きネット（３型）　施工規模１，０００ｍ２ 材工共 天龍建設	テンソイル客土吹付工法（材工）	ＣＳ－３０Ｔ仕様　３ｃｍ	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020688	法面植生工 緑化マット・ネット工 エコシート工法 ＥＴ－１　ｔ４．０ｍ×Ｗ２．０ｍ×Ｌ４０ｍ 施工規模８０ｍ２ 材工共 クキ・イーアンドティー	エコシート工法（材工）	ＥＴ－１　Ｔ４×Ｗ２×Ｌ４０ｍ	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020690	法面植生工 緑化マット・ネット工 エコシート工法 ＥＣ－１　ｔ４．０ｍ×Ｗ１．０ｍ×Ｌ４０ｍ 施工規模８０ｍ２ 材工共 クキ・イーアンドティー	エコシート工法（材工）	ＥＣ－１　Ｔ４×Ｗ１×Ｌ４０ｍ	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024076	法面植生工 緑化マット・ネット工 マザーソイルマット工法 表土利用工　表土採取条件：平坦地で伐開地 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	マザーソイルマット工法（材工）	表土利用工	ｍ２	841	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020533	法面植生工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　Ａタイプ　枠間隔　１．３ｍ×１．３ｍ 施工規模１，００ｍ２ 材工共 日本植生	ソイルクリート工法（材工）	Ｔ５ｃｍ　Ａタイプ	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020033	法面植生工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　Ｍタイプ　１５００　枠間隔　１．５ｍ×１．５ｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	ソイルクリート工法（材工）	Ｔ５ｃｍ　Ｍタイプ　１５００	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020473	法面植生工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　Ｍタイプ　１３００　枠間隔　１．３ｍ×１．３ｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	ソイルクリート工法（材工）	Ｔ５ｃｍ　Ｍタイプ　１３００	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020559	法面植生工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　ダイザタイプ　１５００　枠間隔　１．５ｍ×１．５ｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	ソイルクリート工法（材工）	Ｔ５ｃｍ　ダイザタイプ１５００	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020558	法面植生工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　ダイザタイプ　１３００　枠間隔　１．３ｍ×１．３ｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	ソイルクリート工法（材工）	Ｔ５ｃｍ　ダイザタイプ１３００	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020900	法面植生工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　テトラタイプ　１５００　枠間隔　１．５ｍ×１．５ｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	ソイルクリート工法（材工）	Ｔ５ｃｍ　テトラタイプ１５００	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020902	法面植生工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　テトラタイプ　１３００　枠間隔　１．３ｍ×１．３ｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	ソイルクリート工法（材工）	Ｔ５ｃｍ　テトラタイプ１３００	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020908	法面植生工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　テトラタイプ　Ｒ１５００　枠間隔　１．５ｍ×１．５ｍ　鉄筋挿入工併用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	ソイルクリート工法（材工）	Ｔ５ｃｍテトラタイプＲ１５００	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生工【公表価格】	9203020910	法面植生工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ テトラタイプ Ｒ１３００ 枠間隔 １．３ｍ×１．３ｍ 鉄筋挿入工併用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	ソイルクリート工法（材工）	Ｔ５ｃｍテトラタイプＲ１３００	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024078	法面植生工 吹付枠緑化工 サーフクリート工法 Ａタイプ 枠間隔 １．３ｍ×１．３ｍ 急勾配用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	サーフクリート工法（材工）	Ａタイプ枠間隔１．３×１．３ｍ	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024080	法面植生工 吹付枠緑化工 サーフクリート工法 Ｍタイプ １５００ 枠間隔 １．５ｍ×１．５ｍ 急勾配用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	サーフクリート工法（材工）	Ｍタイプ １５００	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024082	法面植生工 吹付枠緑化工 サーフクリート工法 Ｍタイプ １３００ 枠間隔 １．３ｍ×１．３ｍ 急勾配用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	サーフクリート工法（材工）	Ｍタイプ １３００	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024130	法面植生工 吹付枠緑化工 サーフクリート工法 ダイザタイプ １５００ 枠間隔 １．５ｍ×１．５ｍ 急勾配用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	サーフクリート工法（材工）	ダイザタイプ １５００	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024132	法面植生工 吹付枠緑化工 サーフクリート工法 ダイザタイプ １３００ 枠間隔 １．３ｍ×１．３ｍ 急勾配用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	サーフクリート工法（材工）	ダイザタイプ １３００	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024134	法面植生工 吹付枠緑化工 サーフクリート工法 テトラタイプ １５００ 枠間隔 １．５ｍ×１．５ｍ 急勾配用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	サーフクリート工法（材工）	テトラタイプ １５００	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024136	法面植生工 吹付枠緑化工 サーフクリート工法 テトラタイプ １３００ 枠間隔 １．３ｍ×１．３ｍ 急勾配用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	サーフクリート工法（材工）	テトラタイプ １３００	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020894	法面植生工 吹付枠緑化工 フリーリング法枠工 エキスパンドメタル型（植生基材 ｔ＝５．０ｃｍ含む） 施工規模５００ｍ２ 材工共 飛鳥	フリーリング法枠工（材工）	エキスパンドメタル型 植生基材	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020177	法面植生工 吹付枠緑化工 フリーリング法枠工 標準型（植生基材 ｔ＝５．０ｃｍ含む） 施工規模５００ｍ２ 材工共 飛鳥	フリーリング法枠工（材工）	標準型 植生基材ｔ＝５ｃｍ含む	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020512	法面植生工 吹付枠緑化工 トライフレーム緑化工法 厚５．０ｃｍ 軽量法枠併用厚層基材吹付工法（緑化工 ｔ＝５．０ｃｍ含む） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 岡部	トライフレーム緑化工法（材工）	Ｔ５ｃｍ 軽量法枠併用	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020850	法面植生工 吹付枠緑化工 ウッドスロープ工法 Ｗ－１５ 枠高１５０ｍｍ 枠幅２００ｍｍ 縦枠ピッチ２，０００ｍｍ（緑化工 ｔ＝３．０ｃｍ含む） 施工規模５００ｍ２ 材工共 岡部	ウッドスロープ工法（材工）	Ｗ－１５ 枠高１５０	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020852	法面植生工 吹付枠緑化工 ウッドスロープ工法 Ｗ－２０ 枠高２００ｍｍ 枠幅２００ｍｍ 縦枠ピッチ２，０００ｍｍ（緑化工 ｔ＝３．０ｃｍ含む） 施工規模５００ｍ２ 材工共 岡部	ウッドスロープ工法（材工）	Ｗ－２０ 枠高２００	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020854	法面植生工 吹付枠緑化工 ウッドスロープ工法 Ｗ－３０ 枠高３００ｍｍ 枠幅２００ｍｍ 縦枠ピッチ２，０００ｍｍ（緑化工 ｔ＝３．０ｃｍ含む） 施工規模５００ｍ２ 材工共 岡部	ウッドスロープ工法（材工）	Ｗ－３０ 枠高３００	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020660	法面植生工 吹付枠緑化工 フィットフレーム工法 ＦＩＴ３０Ｎ－４８０ 角度調整なし 施工規模２０基 材工共 フリー工業	フィットフレーム工法（材工）	ＦＩＴ３０Ｎ－４８０	基	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020657	法面植生工 吹付枠緑化工 フィットフレーム工法 ＦＩＴ３０Ｎ－７７０ 角度調整なし 施工規模２０基 材工共 フリー工業	フィットフレーム工法（材工）	ＦＩＴ３０Ｎ－７７０	基	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020659	法面植生工 吹付枠緑化工 フィットフレーム工法 ＦＩＴ２５Ｎ－４８０ 角度調整なし 施工規模２０基 材工共 フリー工業	フィットフレーム工法（材工）	ＦＩＴ２５Ｎ－４８０	基	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020740	法面植生工 吹付枠緑化工 フィットフレーム工法 ＦＩＴ３０Ｗ－４８０ 角度調整なし 施工規模２０基 材工共 フリー工業	フィットフレーム工法（材工）	ＦＩＴ３０Ｗ－４８０	基	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020856	法面植生工 吹付枠緑化工 ＧＴフレーム工法 厚３．０ｃｍ 全面緑化 枠間隔 ２．０ｍ×２．０ｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 イビデングリーンテック	ＧＴフレーム工法（材工）	Ｔ３ｃｍ 全面緑化	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020858	法面植生工 吹付枠緑化工 ＧＴフレーム工法 厚５．０ｃｍ 全面緑化 枠間隔 ２．０ｍ×２．０ｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 イビデングリーンテック	ＧＴフレーム工法（材工）	Ｔ５ｃｍ 全面緑化	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020666	法面植生工 吹付枠緑化工 Ｑ＆Ｓフレーム工法 ＥＥ２００ ２００×１，２００×１，２００ｍｍ（法面清掃工別途） 施工規模１０００ｍ 材工共 サンスイ・ナビコ	Ｑ＆Ｓフレーム工法（材工）	ＥＥ２００ ２００×１２００	ｍ	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生工【公表価格】	9203020668	法面植生工 吹付枠緑化工 Q&Sフレーム工法 ＥＳ５００　Ｄ１６　３００Ｐ　５００×３，０００×３，０００mm（法面清掃工別途） 施工規模１０００ｍ 材工共 サンスイ・ナビコ	Q&Sフレーム工法（材工）	ＥＳ５００　５００×３０００	m	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020916	法面植生工 吹付枠緑化工 フレクションフレーム工法 アースキャッチャー　Ｓタイプ　厚５．０ｃｍ　枠間隔１．３ｍ×１．３ｍ（短繊維は除く） 施工規模１，０００ｍ 材工共 フレクションフレーム	フレクションフレーム工法・材工	アースキャッチャーＳ　１．３ｍ	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020918	法面植生工 吹付枠緑化工 フレクションフレーム工法 アースキャッチャー　Ｗタイプ　厚５．０ｃｍ　枠間隔１．５ｍ×１．５ｍ（短繊維は除く） 施工規模１，０００ｍ 材工共 フレクションフレーム	フレクションフレーム工法・材工	アースキャッチャーＷ　１．５ｍ	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020920	法面植生工 吹付枠緑化工 フレクションフレーム工法 アースキャッチャー　Ｗタイプ　厚５．０ｃｍ　枠間隔１．３ｍ×１．３ｍ（短繊維は除く） 施工規模１，０００ｍ 材工共 フレクションフレーム	フレクションフレーム工法・材工	アースキャッチャーＷ　１．３ｍ	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020922	法面植生工 吹付枠緑化工 フレクションフレーム工法 アースキャッチャー　Ｔタイプ　厚５．０ｃｍ　枠間隔１．５ｍ×１．５ｍ（短繊維は除く） 施工規模１，０００ｍ 材工共 フレクションフレーム	フレクションフレーム工法・材工	アースキャッチャーＴ　１．５ｍ	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024060	法面植生工 吹付枠緑化工 アーチフレーム工法 Ａ２００Ａ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日環工マテリアル	アーチフレーム工法（材工）	Ａ２００Ａ	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024062	法面植生工 吹付枠緑化工 アーチフレーム工法 Ａ３００Ａ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日環工マテリアル	アーチフレーム工法（材工）	Ａ３００Ａ	ｍ２	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020720	法面植生工 吹付枠緑化工 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－１５０　１，１５０×１，１５０mm（法面清掃ラス張別途） 施工規模１，０００ｍ 材工共 福岡帝国金網工業	ヨン・フレーム工法（材工）	ＦＴ１５０　１１５０×１１５０	m	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020722	法面植生工 吹付枠緑化工 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－２００　１，２００×１，２００mm（法面清掃ラス張別途） 施工規模１，０００ｍ 材工共 福岡帝国金網工業	ヨン・フレーム工法（材工）	ＦＴ２００　１２００×１２００	m	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020724	法面植生工 吹付枠緑化工 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－３００　２，０００×２，０００mm（法面清掃ラス張別途） 施工規模１，０００ｍ 材工共 福岡帝国金網工業	ヨン・フレーム工法（材工）	ＦＴ３００　２０００×２０００	m	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020726	法面植生工 吹付枠緑化工 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－４００　２，０００×２，０００mm（法面清掃ラス張別途） 施工規模１，０００ｍ 材工共 福岡帝国金網工業	ヨン・フレーム工法（材工）	ＦＴ４００　２０００×２０００	m	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020728	法面植生工 吹付枠緑化工 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－５００　３，０００×３，０００mm（法面清掃ラス張別途） 施工規模１，０００ｍ 材工共 福岡帝国金網工業	ヨン・フレーム工法（材工）	ＦＴ５００　３０００×３０００	m	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020730	法面植生工 吹付枠緑化工 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－６００　３，０００×３，０００mm（法面清掃ラス張別途） 施工規模１，０００ｍ 材工共 福岡帝国金網工業	ヨン・フレーム工法（材工）	ＦＴ６００　３０００×３０００	m	842	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020622	法面植生工 その他緑化工 階段植生工 ３段　法勾配　１：０．３　枠内施工・植栽穴工は別途 施工規模５００ｍ２ 材工共 日本基礎技術	階段植生工（材工）	３段　法勾配１：０．３枠内施工	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020624	法面植生工 その他緑化工 階段植生工 １段　法勾配　１：０．６　枠内施工・植栽穴工は別途 施工規模５００ｍ２ 材工共 日本基礎技術	階段植生工（材工）	１段　法勾配１：０．６枠内施工	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020626	法面植生工 その他緑化工 階段植生工 １段　法勾配　１：０．８　枠内施工・植栽穴工は別途 施工規模５００ｍ２ 材工共 日本基礎技術	階段植生工（材工）	１段　法勾配１：０．８枠内施工	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020536	法面植生工 その他緑化工 岩盤法面植栽工 Ａ－１工法　厚５．０ｃｍ　厚層基材吹付工（金網張り） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 丹勝	岩盤法面植栽工（材工）	Ａ－１工法　金網張り	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024094	法面植生工 その他緑化工 岩盤法面植栽工 Ｄ－１工法　ＴＫバン使用（苗木含まず）　１本／４ｍ２ 施工規模４００本 材工共 丹勝	岩盤法面植栽工（材工）	Ｄ１工法ＴＫバン使用苗木含まず	本	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020162	法面植生工 その他緑化工 ケミコン吹付工 ４ｍ３／１００ｍ２　ポリマーモルタル（金網工含む） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 飛鳥	ケミコン吹付工（材工）	４ｍ３／１００ｍ２	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020164	法面植生工 その他緑化工 ケミコン吹付工 ６ｍ３／１００ｍ２　ポリマーモルタル（金網工含む） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 飛鳥	ケミコン吹付工（材工）	６ｍ３／１００ｍ２	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020710	法面植生工 その他緑化工 エコスロープ工法 ＥＳ２５０×１００　緑化等は別途 施工規模１００ｍ２ 材工共 岡部	エコスロープ工法（材工）	ＥＳ２５０×１００　緑化等別途	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
法面植生工【公表価格】	9203024086	法面植生工 その他緑化工 ウッドチップフィルター工 φ２００　Ｌ＝４．０ｍ 施工規模３０本 材工共 グリーンアース	ウッドチップフィルター工・材工	径２００　Ｌ＝４ｍ	本	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024088	法面植生工 その他緑化工 ウッドチップフィルター工 φ３００　Ｌ＝４．０ｍ 施工規模３０本 材工共 グリーンアース	ウッドチップフィルター工・材工	径３００　Ｌ＝４ｍ	本	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020497	法面植生工 その他緑化工 林間マルチング工 Ｌ＝８０ｍ　ｔ＝２００ｍｍ（チップ材は含まず） 施工規模３００ｍ３ 材工共 グリーンアース	林間マルチング工（材工）	Ｌ＝８０ｍ　Ｔ＝２００ｍｍ	ｍ３	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020872	法面植生工 その他緑化工 緑化マルチング工（種子なし） Ｌ＝８０ｍ以内　ｔ＝１００ｍｍ（厚み補正を含む・チップ材は含まず） 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 グリーンアース	緑化マルチング工（材工）	種子なし	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024092	法面植生工 その他緑化工 緑化マルチング工（種子あり） Ｌ＝８０ｍ以内　ｔ＝１００ｍｍ（厚み補正を含む・チップ材は含まず）　チップ８：基盤材２ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 グリーンアース	緑化マルチング工（材工）	種子あり	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203024114	法面植生工 その他緑化工 バークブロワ工法Ⅰ型 厚３ｃｍ　伐採木・抜根リサイクル 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 池添商事，昭和マテリアル	バークブロワ工法１型（材工）	Ｔ３ｃｍ　伐採木抜根リサイクル	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020860	法面植生工 その他緑化工 エコスパイス工法 強酸性土壌改良　対象ｐＨ（Ｈ２Ｏ２）３．６～４．０（１ｋｇ添加） 施工規模１００ｍ２ 材工共 光が丘興産	エコスパイス工法（材工）	土壌改良　ｐＨ３．６～４	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020862	法面植生工 その他緑化工 エコスパイス工法 強酸性土壌改良　対象ｐＨ（Ｈ２Ｏ２）３．１～３．５（２ｋｇ添加） 施工規模１００ｍ２ 材工共 光が丘興産	エコスパイス工法（材工）	土壌改良　ｐＨ３．１～３．５	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020864	法面植生工 その他緑化工 エコスパイス工法 強酸性土壌改良　対象ｐＨ（Ｈ２Ｏ２）２．６～３．０（３ｋｇ添加） 施工規模１００ｍ２ 材工共 光が丘興産	エコスパイス工法（材工）	土壌改良　ｐＨ２．６～３	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020912	法面植生工 その他緑化工 獣害対策工（アニマルガード工） 鹿対策工　スカイクロスネット使用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	獣害対策工（アニマルガード工）	鹿対策工　スカイクロスネット	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203020914	法面植生工 その他緑化工 獣害対策工（アニマルガード工） 猪対策工　グランドクロスネット使用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生	獣害対策工（アニマルガード工）	猪対策工　グランドクロスネット	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203021002	法面植生工 その他緑化工 バイオ・オーガニック・ディア工法 シカ対策工　客土注入マット工法　ＢＤ－３０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡建設	バイオ・オーガニック・ディア	ＢＤ－３０	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203021004	法面植生工 その他緑化工 バイオ・オーガニック・ディア工法 シカ対策工　客土注入マット工法　ＢＤ－５０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡建設	バイオ・オーガニック・ディア	ＢＤ－５０	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203021006	法面植生工 その他緑化工 バイオ・オーガニック・ディア工法 シカ対策工　客土注入マット工法　ＢＤ－７０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡建設	バイオ・オーガニック・ディア	ＢＤ－７０	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203021008	法面植生工 その他緑化工 バイオ・オーガニック・フレーム・ディア工法 シカ対策工　法枠内緑化客土注入マット工法 ＢＦＤ－３０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡建設	バイオオーガニックフレムディア	ＢＦＤ－３０	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203021010	法面植生工 その他緑化工 バイオ・オーガニック・フレーム・ディア工法 シカ対策工　法枠内緑化客土注入マット工法 ＢＦＤ－５０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡建設	バイオオーガニックフレムディア	ＢＦＤ－５０	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
法面植生工【公表価格】	9203021012	法面植生工 その他緑化工 バイオ・オーガニック・フレーム・ディア工法 シカ対策工　法枠内緑化客土注入マット工法 ＢＦＤ－７０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡建設	バイオオーガニックフレムディア	ＢＦＤ－７０	ｍ２	843	○	○	9203	共通工		○	○	○	○
特殊舗装工（関連工事）【公表価格】	9213090864	特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートガイド ３０×３０　新設Ａｓ密粒面（貼付式）　無鉛 施工規模６０ｍ 材工共 トウペ	特殊舗装工（材工）舗装関連工事	トアエスコトガイド３０新設無鉛	ｍ	844	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（関連工事）【公表価格】	9213090866	特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートガイド ３０×３０　既設Ａｓ密粒面（貼付式）　無鉛 施工規模６０ｍ 材工共 トウペ	特殊舗装工（材工）舗装関連工事	トアエスコトガイド３０既設無鉛	ｍ	844	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（関連工事）【公表価格】	9213090868	特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートガイド ３０×３０　Ａｓ開粒面（貼付式）　無鉛 施工規模６０ｍ 材工共 トウペ	特殊舗装工（材工）舗装関連工事	トアエスコトガイド３０開粒無鉛	ｍ	844	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（関連工事）【公表価格】	9213090870	特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートガイド ３０×３０　特殊路面（貼付式）　無鉛 施工規模４０ｍ 材工共 トウペ	特殊舗装工（材工）舗装関連工事	トアエスコトガイド３０特殊無鉛	ｍ	844	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊舗装工（関連工事）【公表価格】	9213090872	特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートゾーン ４５×４５ 新設Ａｓ密粒面 施工規模６０ｍ 材工共 トウペ	特殊舗装工（材工）舗装関連工事	トアエスコトゾーン４５新設密粒	ｍ	844	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（関連工事）【公表価格】	9213090874	特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートゾーン ４５×４５ 既設Ａｓ密粒面 施工規模６０ｍ 材工共 トウペ	特殊舗装工（材工）舗装関連工事	トアエスコトゾーン４５既設密粒	ｍ	844	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（関連工事）【公表価格】	9213090730	特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートゾーン ４５×４５ Ａｓ開粒面 施工規模４５ｍ 材工共 トウペ	特殊舗装工（材工）舗装関連工事	トアエスコートゾーン４５開粒面	ｍ	844	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（関連工事）【公表価格】	9213090732	特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートゾーン ４５×４５ 抹消ありＡｓ密粒面 施工規模３０ｍ 材工共 トウペ	特殊舗装工（材工）舗装関連工事	トアエスコートゾーン４５消密粒	ｍ	844	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（関連工事）【公表価格】	9213090734	特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートゾーン ４５×４５ 抹消ありＡｓ開粒面 施工規模２５ｍ 材工共 トウペ	特殊舗装工（材工）舗装関連工事	トアエスコートゾーン４５消開粒	ｍ	844	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090270	特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 オークカラー・Ｂ 厚３０ｍｍ 赤 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 大林道路	特殊舗装工（材工）加熱型カラー	オークカラー・Ｂ Ｔ３０ｍｍ赤	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090271	特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 オークカラー・Ｓ 厚３０ｍｍ 黄 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 大林道路	特殊舗装工（材工）加熱型カラー	オークカラー・Ｓ Ｔ３０ｍｍ黄	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090630	特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 クリーンカラー 厚３０ｍｍ 赤 施工規模５００ｍ２ 材工共 鹿島道路	特殊舗装工（材工）加熱型カラー	クリーンカラー Ｔ３０	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090372	特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 ビューテックス 厚３０ｍｍ （透水性） 自然色 施工規模５００ｍ２ 材工共 東亜道路工業	特殊舗装工（材工）加熱型カラー	ビューテックス Ｔ３０ｍｍ	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090110	特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 マロンポーラス 厚３０ｍｍ （透水性） 赤茶色 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ	特殊舗装工（材工）加熱型カラー	マロンポーラス Ｔ３０透水赤茶	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090109	特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 マロンコーク 厚２５ｍｍ コルク入り 赤茶色 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ	特殊舗装工（材工）加熱型カラー	マロンコーク Ｔ２５ｍｍ 赤茶	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090111	特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 パーフェクトカラーＭ 厚２５ｍｍ 赤 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ	特殊舗装工（材工）加熱型カラー	パーフェクトカラーＭ Ｔ２５赤	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090331	特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 ラシックス 厚４０ｍｍ Ｎｏ．１０２ 施工規模５００ｍ２ 材工共 明清建設工業	特殊舗装工（材工）加熱型カラー	ラシックスＴ４０ｍｍＮＯ１０２	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090814	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 Ｋグランドコート １．８ｋｇ／ｍ２ 施工規模４００ｍ２ 材工共 エコシステム	特殊舗装工（材工）常温型カラー	Ｋグランドコート	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090274	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 オークカラーＭ 厚０．８ｍｍ 各色共通 施工規模２００ｍ２ 材工共 大林道路	特殊舗装工（材工）常温型カラー	オークカラーＭ ０．８各色共通	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090908	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 リリーフペイントＳＴ カラー工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 大成ファインケミカル	特殊舗装工（材工）常温型カラー	リリーフペイントＳＴ カラー	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090910	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 リリーフペイントＨＧ カラー工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 大成ファインケミカル	特殊舗装工（材工）常温型カラー	リリーフペイントＨＧ カラー	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090912	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 リリーフペイントＳＴ スプレーステンシル工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 大成ファインケミカル	特殊舗装工（材工）常温型カラー	リリーフペイントＳＴ スプレー	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090914	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 リリーフペイントＨＧ スプレーステンシル工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 大成ファインケミカル	特殊舗装工（材工）常温型カラー	リリーフペイントＨＧ スプレー	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090886	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 スケッチカラーコートＨ カラー工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 東亜道路工業	特殊舗装工（材工）常温型カラー	スケッチカラーコートＨ カラー	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090888	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 スケッチカラーコートＳ カラー工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 東亜道路工業	特殊舗装工（材工）常温型カラー	スケッチカラーコートＳ カラー	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090890	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 スケッチカラーコートH スプレーステンシル工法 施工規模１５０ｍ２ 材工共 東亜道路工業	特殊舗装工（材工）常温型カラー	スケッチカラーコートHスプレー	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090892	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 スケッチカラーコートS スプレーステンシル工法 施工規模１５０ｍ２ 材工共 東亜道路工業	特殊舗装工（材工）常温型カラー	スケッチカラーコートSスプレー	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090756	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 ネイチャーコートＳＴ（開粒） ２．０ｋｇ／ｍ２ 自然石風 施工規模４００ｍ２ 材工共 東亜道路工業	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ネイチャーコートＳＴ 開粒	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090758	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 ネイチャーコートＳＴ（密粒） ２．２ｋｇ／ｍ２ 自然石風 施工規模４００ｍ２ 材工共 東亜道路工業	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ネイチャーコートＳＴ 密粒	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090790	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 ネイチャーコートＡＲ（開粒） ２．０ｋｇ／ｍ２ 砂・土風 施工規模４００ｍ２ 材工共 東亜道路工業	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ネイチャーコートＡＲ 開粒	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090792	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 ネイチャーコートＡＲ（密粒） ２．２ｋｇ／ｍ２ 砂・土風 施工規模４００ｍ２ 材工共 東亜道路工業	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ネイチャーコートＡＲ 密粒	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090512	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 アミカラー １．５ｋｇ／ｍ２ ２層塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 常盤工業	特殊舗装工（材工）常温型カラー	アミカラー ２層塗り	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090662	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 ポーラスカラー 吹付 ０．８ｋｇ／ｍ２ 施工規模３００ｍ２ 材工共 常盤工業	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ポーラスカラー 吹付	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090124	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 カラーマックス ２回塗り 各色共通 施工規模２５０ｍ２ 材工共 日進化成	特殊舗装工（材工）常温型カラー	カラーマックス ２回塗り	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090690	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ファイバーストーン 厚１０ｍｍ 自然石 施工規模２００ｍ２ 材工共 エレテック	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ファイバーストーン Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090694	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ファイバーコート 厚８ｍｍ カラーゴム 施工規模２００ｍ２ 材工共 エレテック	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ファイバーコート Ｔ８ｍｍ	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090696	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ファイバーコートR 厚８ｍｍ カラーゴム・リサイクルゴム 施工規模２００ｍ２ 材工共 エレテック	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ファイバーコートR Ｔ８ｍｍ	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090432	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ソフトペーブＣＴＲ 厚１０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 オーエムシー	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ソフトペーブＣＴＲ Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090434	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ソフトペーブＲＣＲ 厚１０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 オーエムシー	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ソフトペーブＲＣＲ Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090436	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 天然石ペーブ 厚１０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 オーエムシー	特殊舗装工（材工）常温型カラー	天然石ペーブ Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090796	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 くりんかロードA 透水層１５ｍｍ，保水層５０ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材工共 くりんか	特殊舗装工（材工）常温型カラー	くりんかロードA保水層５０ｍｍ	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090798	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 くりんかロードB 透水層１５ｍｍ，保水層６０ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材工共 くりんか	特殊舗装工（材工）常温型カラー	くりんかロードB保水層６０ｍｍ	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090800	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 くりんかロードC 透水層１５ｍｍ，保水層７０ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材工共 くりんか	特殊舗装工（材工）常温型カラー	くりんかロードC保水層７０ｍｍ	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090802	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 くりんかロードD 防草，保水層７０ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材工共 くりんか	特殊舗装工（材工）常温型カラー	くりんかロードD防草保水層７０	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090803	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 くりんかロードD 防草，保水層１００ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材工共 くりんか	特殊舗装工（材工）常温型カラー	くりんかロードD防草保水層１００	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090660	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 彩雅 厚１０ｍｍ 自然石 樹脂系 施工規模１００ｍ２ 材工共 佐藤渡辺	特殊舗装工（材工）常温型カラー	彩雅 Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090386	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 透水アクリストーンMタイプ 厚１０mm 自然石骨材１０色 施工規模３００m２ 材工共 大成ファインケミカル	特殊舗装工（材工）常温型カラー	透水アクリストーン Ｔ１０mm	m２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090374	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 アートストーン 厚１０mm 施工規模３００m２ 材工共 東亜道路工業	特殊舗装工（材工）常温型カラー	アートストーン Ｔ１０mm	m２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090188	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 トキワクリンウェイ 厚１０mm 自然石 施工規模３００m２ 材工共 常盤工業	特殊舗装工（材工）常温型カラー	トキワクリンウェイ Ｔ１０mm	m２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090162	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ポーラスグラベル 厚１０mm 自然石 エポキシ系 施工規模１００m２ 材工共 日進化成	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ポーラスグラベル Ｔ１０mm	m２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090530	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ソフトアンツーカー 厚１０mm 黒 施工規模１００m２ 材工共 日進化成	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ソフトアンツーカーＴ１０mm黒	m２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090532	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ソフトアンツーカー 厚１０mm カラーチップ 施工規模１００m２ 材工共 日進化成	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ソフトアンツーカーＴ１０カラー	m２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090824	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ＴＮベース透水性コンクリート 表層１０mm，透水基層１００mm 施工規模２００m２ 材工共 ファイナルマーケット	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ＴＮベース 透水基層１００	m２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090826	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ＴＮベース透水性コンクリート 表層１０mm，透水基層１５０mm 施工規模２００m２ 材工共 ファイナルマーケット	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ＴＮベース 透水基層１５０	m２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090828	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ＴＮベース透水性コンクリート 表層１０mm，透水基層２００mm 施工規模２００m２ 材工共 ファイナルマーケット	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ＴＮベース 透水基層２００	m２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090830	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ＴＮベース透水性コンクリート 高排水緑化工法（人工芝） 施工規模２００m２ 材工共 ファイナルマーケット	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ＴＮベース 高排水緑化工法	m２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090806	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 アーバンロック 厚８mm 天然石 施工規模１００m２ 材工共 ヤブ原産業	特殊舗装工（材工）常温型カラー	アーバンロック Ｔ８mm	m２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090626	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 サーファムＧＴ－Ｈ 厚１０mm カラーチップ 施工規模１，０００m２ 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム	特殊舗装工（材工）常温型カラー	サーファムＧＴ－Ｈ Ｔ１０	m２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090138	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 樹脂モルタル舗装 ユーカラー 厚８．０mm 各色共通 施工規模１００m２ 材工共 日進化成	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ユーカラー Ｔ８mm	m２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090337	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 吹付式舗装 ロマンテックＡＣ アスファルト床面 標準色 施工規模５０m２ 材工共 日進化成	特殊舗装工（材工）常温型カラー	ロマンテックＡＣ 標準色	m２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090840	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 吹付式舗装 遮熱デザインスプレー 舗装面，２回吹付（型紙） 施工規模７５m２ 材工共 フジタ道路	特殊舗装工（材工）常温型カラー	遮熱デザインスプレー	m２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090722	特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 吹付式舗装 マットスプレー 舗装面（ステンシル目地） 施工規模１００m２ 材工共 ＭＡＴ	特殊舗装工（材工）常温型カラー	マットスプレー	m２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090398	特殊舗装工（本工事） 加熱薄層舗装 薄層エスマック 厚２５mm 施工規模３，０００m２ 材工共 ＮＩＰＰＯ	特殊舗装工（材工）加熱薄層舗装	薄層エスマック Ｔ２５mm	m２	845	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090610	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 エコクリーンソイル 厚４０mm 土系舗装 施工規模３００m２ 材工共 ＥＣＳテクノ	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	エコクリーンソイルＴ４０	m２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090612	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 エコクリーンソイル 厚４０mm 土系舗装（法面） 施工規模３００m２ 材工共 ＥＣＳテクノ	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	エコクリーンソイルＴ４０ 法面	m２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090614	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 エコクリーンソイル 厚５０mm 土系舗装 施工規模３００m２ 材工共 ＥＣＳテクノ	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	エコクリーンソイルＴ５０	m２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090616	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 エコクリーンソイル 厚５０mm 土系舗装（法面） 施工規模３００m２ 材工共 ＥＣＳテクノ	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	エコクリーンソイルＴ５０ 法面	m２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090876	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 エコクリーンソイル 厚６０ｍｍ 土系舗装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＥＣＳテクノ	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	エコクリーンソイルＴ６０	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090878	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 エコクリーンソイル 厚６０ｍｍ 土系舗装（法面） 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＥＣＳテクノ	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	エコクリーンソイルＴ６０ 法面	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090678	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ハナマサ 厚３０ｍｍ 標準品 施工規模１００ｍ２ 材工共 泉工業	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	ハナマサ Ｔ３０ｍｍ 標準品	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090680	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ハナマサ 厚４０ｍｍ 標準品 施工規模１００ｍ２ 材工共 泉工業	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	ハナマサ Ｔ４０ｍｍ 標準品	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090682	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ハナマサ 厚５０ｍｍ 標準品 施工規模１００ｍ２ 材工共 泉工業	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	ハナマサ Ｔ５０ｍｍ 標準品	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090681	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ハナマサ 厚４０ｍｍ 高強度品 施工規模１００ｍ２ 材工共 泉工業	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	ハナマサ Ｔ４０ｍｍ 高強度品	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090683	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ハナマサ 厚５０ｍｍ 高強度品 施工規模１００ｍ２ 材工共 泉工業	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	ハナマサ Ｔ５０ｍｍ 高強度品	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090898	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 マグネッシー 厚３０ｍｍ マグネシウム土系舗装 施工規模３０ｍ２ 材工共 井上建設	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	マグネッシー Ｔ３０ 土系舗装	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090900	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 防草名人 厚５０ｍｍ 真砂土舗装 施工規模５００ｍ２ 材工共 宇部マテリアルズ	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	防草名人 Ｔ５０ 真砂土舗装	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090902	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 舗装名人 厚５０ｍｍ 真砂土舗装 施工規模５００ｍ２ 材工共 宇部マテリアルズ	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	舗装名人 Ｔ５０ 真砂土舗装	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090842	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 スタボン（防塵対策品） 厚３０ｍｍ 防草・標準 施工規模１００ｍ２ 材工共 エコーライト	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	スタボン Ｔ３０ 防草・標準	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090844	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 スタボン（防塵対策品） 厚３０ｍｍ 防草・寒冷地向 施工規模１００ｍ２ 材工共 エコーライト	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	スタボン Ｔ３０ 防草・寒冷	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090846	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 スタボン（防塵対策品） 厚５０ｍｍ 防草・歩道・標準 施工規模１００ｍ２ 材工共 エコーライト	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	スタボン Ｔ５０ 防草歩道標準	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090848	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 スタボン（防塵対策品） 厚５０ｍｍ 防草・歩道・寒冷地向 施工規模１００ｍ２ 材工共 エコーライト	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	スタボン Ｔ５０ 防草歩道寒冷	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090720	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 アルコーサ 厚４０ｍｍ 廃瓦系舗装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ガイアート	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	アルコーサ Ｔ４０ｍｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090788	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ウッドミックス 厚３０ｍｍ 破砕材利用タイプ 施工規模１００ｍ２ 材工共 岐阜県森林組合連合会	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	ウッドミックス 破砕材利用	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090383	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ペーブサンド 厚４０ｍｍ 樹脂入り自然砂（透水タイプ） 施工規模２００ｍ２ 材工共 佐藤渡辺	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	ペーブサンド Ｔ４０ｍｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090706	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ウッドクリート 厚５０ｍｍ セメント系木質舗装（洗い出しタイプ） 施工規模２００ｍ２ 材工共 佐藤渡辺	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	ウッドクリート Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090524	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ウッドファイバー舗装 厚３０ｍｍ 木質系舗装 施工規模３００ｍ２ 材工共 大成ロテック	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	ウッドファイバー舗装Ｔ３０ｍｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090040	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 Ｍ．Ｒ－７ｓサンドペイブメント工法 厚５．０ｃｍ 真砂土舗装自然砂 施工規模３００ｍ２ 材工共 橘祥建設	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	Ｍ．Ｒ－７ｓサンドペイブメント	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090778	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 リ・アース工法 厚５０ｍｍ プレミックスＳタイプ 施工規模３００ｍ２ 材工共 地球環境技術研究所	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	リ・アース工法 プレミックスＳ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090780	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 リ・アース工法 厚５０ｍｍ プレミックスHタイプ 施工規模３００ｍ２ 材工共 地球環境技術研究所	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	リ・アース工法 プレミックスH	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090782	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 リ・アース工法 厚１０ｍｍ ハードソイルタイプ 施工規模３００ｍ２ 材工共 地球環境技術研究所	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	リ・アース工法 ハードソイル	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090510	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 アートロードU 厚４０ｍｍ 土系弾性舗装 施工規模３００ｍ２ 材工共 中外商工	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	アートロードU Ｔ４０ｍｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090666	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 プレソイル 厚４０ｍｍ 土系舗装 施工規模３００ｍ２ 材工共 テラサキ	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	プレソイル Ｔ４０ｍｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090668	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 プレソイル 厚５０ｍｍ 土系舗装 施工規模３００ｍ２ 材工共 テラサキ	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	プレソイル Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090400	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 パーフェクトシーダー 厚４０ｍｍ 木質系（樹皮）舗装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	パーフェクトシーダーＴ４０ｍｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090834	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 防草マサスペシャルハード 厚３０ｍｍ 土系防草 施工規模２００ｍ２ 材工共 松井文ショウ堂	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	防草マサスペシャルハードＴ３０	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090836	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 防草マサスペシャルハード 厚４０ｍｍ 土系舗装 施工規模２００ｍ２ 材工共 松井文ショウ堂	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	防草マサスペシャルハードＴ４０	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090838	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 防草マサスペシャルハード 厚５０ｍｍ 土系舗装 施工規模２００ｍ２ 材工共 松井文ショウ堂	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	防草マサスペシャルハードＴ５０	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090632	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 永土 厚３０ｍｍ 土系舗装・散水施工 施工規模１００ｍ２ 材工共 連代コンストラクト	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	永土 Ｔ３０土系舗装・散水施工	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090768	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 風土Ｓ 厚４０ｍｍ 土系舗装・ダート舗装 施工規模１００ｍ２ 材工共 連代コンストラクト	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	風土Ｓ Ｔ４０土系・ダート舗装	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090700	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ガンコマサ（袋詰） 厚３０ｍｍ 真砂土防草 施工規模２５０ｍ２ 材工共 ワイ・ビー・ケイ工業	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	ガンコマサ袋詰 Ｔ３０ｍｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090698	特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 スーパーガンコマサ（袋詰） 厚４０ｍｍ 真砂土舗装 施工規模２５０ｍ２ 材工共 ワイ・ビー・ケイ工業	特殊舗装工（材工）自然色舗装他	スーパーガンコマサ袋詰 Ｔ４０	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090366	特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 カラーサンド 厚５０ｍｍ ライトグレー 施工規模２００ｍ２ 材工共 三和グランド	特殊舗装工（材工）カラーサンド	透水性スラグＴ５０ライトグレー	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090368	特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 カラーサンド 厚５０ｍｍ カラー 施工規模２００ｍ２ 材工共 三和グランド	特殊舗装工（材工）カラーサンド	透水性スラグ Ｔ５０ｍｍカラー	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090367	特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 カラーサンド 厚７０ｍｍ ライトグレー 施工規模１８０ｍ２ 材工共 三和グランド	特殊舗装工（材工）カラーサンド	透水性スラグＴ７０ライトグレー	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090369	特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 カラーサンド 厚７０ｍｍ カラー 施工規模１８０ｍ２ 材工共 三和グランド	特殊舗装工（材工）カラーサンド	透水性スラグ Ｔ７０ｍｍカラー	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090448	特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 カラーサンド 厚１００ｍｍ ライトグレー 施工規模１５０ｍ２ 材工共 三和グランド	特殊舗装工（材工）カラーサンド	透水性スラグ１００ライトグレー	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090450	特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 カラーサンド 厚１００ｍｍ カラー 施工規模１５０ｍ２ 材工共 三和グランド	特殊舗装工（材工）カラーサンド	透水性スラグＴ１００ｍｍカラー	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090832	特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 エターナルサンド 厚５０ｍｍ ライトグレー 施工規模２００ｍ２ 材工共 三和グランド	特殊舗装工材工エターナルサンド	透水性スラグＴ５０ライトグレー	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090470	特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 エターナルサンド 厚５０ｍｍ カラー 施工規模２００ｍ２ 材工共 三和グランド	特殊舗装工材工エターナルサンド	透水性スラグ Ｔ５０ｍｍカラー	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090518	特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 エターナルサンド 厚７０ｍｍ ライトグレー 施工規模１８０ｍ２ 材工共 三和グランド	特殊舗装工材工エターナルサンド	透水性スラグＴ７０ライトグレー	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090520	特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 エターナルサンド 厚７０ｍｍ カラー 施工規模１８０ｍ２ 材工共 三和グランド	特殊舗装工材工エターナルサンド	透水性スラグ Ｔ７０ｍｍカラー	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090634	特殊舗装工（本工事） 保水性複合スラグ舗装 エコ・クールサンド 厚５０ｍｍ アーバングレー 施工規模２００ｍ２ 材工共 三和グランド	特殊舗装工（材工）保水性スラグ	エコ・クールサンド ５０グレー	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090636	特殊舗装工（本工事） 保水性複合スラグ舗装 エコ・クールサンド 厚５０ｍｍ カラー 施工規模２００ｍ２ 材工共 三和グランド	特殊舗装工（材工）保水性スラグ	エコ・クールサンド ５０カラー	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090638	特殊舗装工（本工事） 保水性複合スラグ舗装 エコ・クールサンド 厚７０ｍｍ アーバングレー 施工規模１８０ｍ２ 材工共 三和グランド	特殊舗装工（材工）保水性スラグ	エコ・クールサンド ７０グレー	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090640	特殊舗装工（本工事） 保水性複合スラグ舗装 エコ・クールサンド 厚７０ｍｍ カラー 施工規模１８０ｍ２ 材工共 三和グランド	特殊舗装工（材工）保水性スラグ	エコ・クールサンド ７０カラー	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090642	特殊舗装工（本工事） 保水性複合スラグ舗装 エコ・クールサンド 厚１００ｍｍ アーバングレー 施工規模１５０ｍ２ 材工共 三和グランド	特殊舗装工（材工）保水性スラグ	エコ・クールサンド１００グレー	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090644	特殊舗装工（本工事） 保水性複合スラグ舗装 エコ・クールサンド 厚１００ｍｍ カラー 施工規模１５０ｍ２ 材工共 三和グランド	特殊舗装工（材工）保水性スラグ	エコ・クールサンド１００カラー	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090363	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 洗い出しＮＪＰ 厚８．０ｃｍ 透水性 玉砂利 施工規模３００ｍ２ 材工共 ガイアート	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	洗い出しＮＪＰ ８ｃｍ 玉砂利	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090230	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 パーミアストーン 厚８．０ｃｍ 透水性洗い出し 新五色 施工規模３００ｍ２ 材工共 佐藤渡辺	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	パーミアストーン Ｔ８ｃｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090860	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 パーミアストーン 厚８．０ｃｍ 透水性洗い出し 白みかげ 施工規模３００ｍ２ 材工共 佐藤渡辺	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	パーミアストーン Ｔ８白みかげ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090246	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 プレコ床練り混み 厚２５ｍｍ 洗い出し 施工規模３００ｍ２ 材工共 創景，テラサキ	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	プレコ床練り混み Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090248	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 プレコ床散布 厚３５ｍｍ 洗い出し 施工規模３００ｍ２ 材工共 創景，テラサキ	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	プレコ床散布 Ｔ３５ｍｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090250	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 プレコ床埋め込み 厚６０ｍｍ 洗い出し 施工規模３００ｍ２ 材工共 創景，テラサキ	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	プレコ床埋め込み Ｔ６０ｍｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090251	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 プレコ平面壁 厚２５ｍｍ 洗い出し 施工規模３００ｍ２ 材工共 創景，テラサキ	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	プレコ平面壁 Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090308	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 テクストン６００ 厚８．０ｍｍ 洗い出しタイプ 施工規模１００ｍ２ 材工共 ヤブ原産業	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	テクストン６００ Ｔ８ｍｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090658	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 テクストン８００ 厚１０ｍｍ 洗い出しタイプ 施工規模１００ｍ２ 材工共 ヤブ原産業	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	テクストン８００ Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090794	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 Ｋ－グランド（Ｃ） 厚７．０ｃｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エコシステム	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	Ｋ－グランド（Ｃ） Ｔ７ｃｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090361	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 ＮＪＰ 厚８．０ｃｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ガイアート	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	ＮＪＰ Ｔ８ｃｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090816	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 エコペック 厚８．０ｃｍ 人力施工 施工規模３００ｍ２ 材工共 鹿島道路	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	エコペック Ｔ８ｃｍ 人力施工	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090818	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 エコペック 厚１０ｃｍ 機械施工 施工規模６７０ｍ２ 材工共 鹿島道路	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	エコペック Ｔ１０ｃｍ機械施工	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090016	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 パーミアコン 厚８．０ｃｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 佐藤渡辺	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	パーミアコン　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090018	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 パーミアコン 厚１０ｃｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 佐藤渡辺	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	パーミアコン　Ｔ１０ｃｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090522	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 パーミアコン 厚１３ｃｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 佐藤渡辺	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	パーミアコン　Ｔ１３ｃｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090020	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 パーミアコン 厚１５ｃｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 佐藤渡辺	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	パーミアコン　Ｔ１５ｃｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090023	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 Ｍ．Ｒ－７ｓロックロード工法 厚７．０ｃｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 橘祥建設	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	Ｍ．Ｒ－７ｓロックロード　Ｔ７	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090748	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 トウスイポラコン舗装 厚８．０ｃｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 マテラス青梅工業	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	トウスイポラコン舗装　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090750	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 トウスイポラコン舗装 厚１０ｃｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 マテラス青梅工業	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	トウスイポラコン舗装Ｔ１０ｃｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090752	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 トウスイポラコン舗装 厚１３ｃｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 マテラス青梅工業	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	トウスイポラコン舗装Ｔ１３ｃｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090754	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 トウスイポラコン舗装 厚１５ｃｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 マテラス青梅工業	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	トウスイポラコン舗装Ｔ１５ｃｍ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090412	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 型押し式コンクリート舗装 デザインクリート コンクリート表面仕上げ 施工規模１００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	デザインクリート	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090894	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 型押し式コンクリート舗装 スタンプコンクリート 浅目地標準仕上げ 施工規模２００ｍ２ 材工共 三豊工業	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	スタンプコンクリート	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090622	特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 型押し式コンクリート舗装 マットスタンプ コンクリート表面仕上げ 施工規模１００ｍ２ 材工共 ＭＡＴ	特殊舗装工（材工）コンクリ舗装	マットスタンプ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090277	特殊舗装工（本工事） すべり止め舗装 オークカラーＬ 厚３．０ｍｍ エポキシ樹脂系各色共通 施工規模２５０ｍ２ 材工共 大林道路	特殊舗装工（材工）滑り止め舗装	オークカラーＬ　Ｔ３　エポキシ	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090085	特殊舗装工（本工事） すべり止め舗装 ＫＮカラー エポキシ樹脂系 施工規模３５０ｍ２ 材工共 鹿島道路	特殊舗装工（材工）滑り止め舗装	ＫＮカラー　エポキシ樹脂系	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090128	特殊舗装工（本工事） すべり止め舗装 リブカラー ＲＰＮ－３０１　樹脂系 施工規模２５０ｍ２ 材工共 日進化成	特殊舗装工（材工）滑り止め舗装	リブカラーＲＰＮ－３０１樹脂系	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090268	特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 表層舗装（母体アスファルト混合物）含む ハイシール 厚５．０ｃｍ １２１／ｍ２　早強型 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 大林道路	特殊舗装工（材工）半たわみ性	ハイシール　Ｔ５ｃｍ　早強型	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090056	特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 表層舗装（母体アスファルト混合物）含む スリーエス 厚５．０ｃｍ １２１／ｍ２　超速硬型 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 鹿島道路	特殊舗装工（材工）半たわみ性	スリーエス　Ｔ５ｃｍ　超速硬型	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090190	特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 表層舗装（母体アスファルト混合物）含む アラレクリート 厚５．０ｃｍ 普通型 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 佐藤渡辺	特殊舗装工（材工）半たわみ性	アラレクリート　Ｔ５ｃｍ普通型	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090314	特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 表層舗装（母体アスファルト混合物）含む ＴＡセット 厚５．０ｃｍ １２．６１／ｍ２　超速硬型 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 東亜道路工業	特殊舗装工（材工）半たわみ性	ＴＡセット　Ｔ５ｃｍ　超速硬型	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090316	特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 表層舗装（母体アスファルト混合物）含む ＴＡセット 厚５．０ｃｍ １２．６１／ｍ２　普通型 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 東亜道路工業	特殊舗装工（材工）半たわみ性	ＴＡセット　Ｔ５ｃｍ　普通型	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090300	特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 表層舗装（母体アスファルト混合物）含む ポリシール 厚５．０ｃｍ １２．６１／ｍ２　普通型 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ	特殊舗装工（材工）半たわみ性	ポリシール　Ｔ５ｃｍ　普通型	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090066	特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 表層舗装（母体アスファルト混合物）含まず ニューサルビア 厚５．０ｃｍ １２１／ｍ２ 超速硬型 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 世紀東急工業	特殊舗装工（材工）半たわみ性	ニューサルビアＴ５ｃｍ超速硬型	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090059	特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 表層舗装（母体アスファルト混合物）含まず ＴＸ舗装 厚５．０ｃｍ １２．６１／ｍ２ 超速硬型 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 大成ロテック	特殊舗装工（材工）半たわみ性	ＴＸ舗装 Ｔ５ｃｍ 超速硬型	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090061	特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 表層舗装（母体アスファルト混合物）含まず プレファルト 厚５．０ｃｍ １２１／ｍ２ 超速硬型 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 常盤工業	特殊舗装工（材工）半たわみ性	プレファルト Ｔ５ｃｍ超速硬型	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090312	特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 表層舗装（母体アスファルト混合物）含まず ベアコート 厚５．０ｃｍ １２１／ｍ２ 超速硬型（セットタイプ） 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 前田道路	特殊舗装工（材工）半たわみ性	ベアコート Ｔ５ｃｍ 超速硬型	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090064	特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 表層舗装（母体アスファルト混合物）含まず サンシールＳＳ 厚５．０ｃｍ １１．５１／ｍ２ 早強型 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 三井住建道路	特殊舗装工（材工）半たわみ性	サンシールＳＳ Ｔ５ｃｍ早強型	ｍ２	846	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090664	特殊舗装工（本工事） 排水性舗装 ＰＯＳＭＡＣ 厚５．０ｃｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 東亜道路工業	特殊舗装工（材工）排水性舗装	ＰＯＳＭＡＣ Ｔ５ｃｍ	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090414	特殊舗装工（本工事） 排水性舗装 パービアス 厚５．０ｃｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ	特殊舗装工（材工）排水性舗装	パービアス Ｔ５ｃｍ	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090416	特殊舗装工（本工事） 排水性舗装 カラーパービアス 厚５．０ｃｍ 脱色ポリマー改質ＡＳ Ｈ型 赤 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ	特殊舗装工（材工）排水性舗装	カラーパービアス Ｔ５ｃｍ 赤	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090574	特殊舗装工（本工事） 保水性舗装 アクアクール 厚５．０ｃｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 鹿島道路	特殊舗装工（材工）保水性舗装	アクアクール Ｔ５ｃｍ	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090576	特殊舗装工（本工事） 保水性舗装 クールロード 厚５．０ｃｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 大成ロテック	特殊舗装工（材工）保水性舗装	クールロード Ｔ５ｃｍ	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090904	特殊舗装工（本工事） 遮熱性舗装 スーパークールコート 厚５．０ｃｍ アスコン含む 施工規模５００ｍ２ 材工共 鹿島道路	特殊舗装工（材工）遮熱性舗装	スーパークールコート Ｔ５ｃｍ	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090784	特殊舗装工（本工事） 遮熱性舗装 パーフェクトクールＭ 厚５．０ｃｍ 濃灰色 ＡＳ舗装工含む 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ	特殊舗装工（材工）遮熱性舗装	パーフェクトクールＭ Ｔ５濃灰	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090406	特殊舗装工（本工事） 速度抑制舗装 スピードセーブ 厚５．５ｃｍ ２箇所 施工規模９００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ	特殊舗装工（材工）速度抑制舗装	スピードセーブ Ｔ５．５ｃｍ	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090820	特殊舗装工（本工事） 凍結抑制舗装 ザペック工法タイプＧ 横グルービング，充填のみ 施工規模１５０ｍ２～ 材工共 世紀東急工業	特殊舗装工（材工）凍結抑制舗装	ザペック工法タイプＧ	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090418	特殊舗装工（本工事） 凍結抑制舗装 ゴムロールド 厚５．０ｃｍ グリップ強化表面処理仕上げ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ	特殊舗装工（材工）凍結抑制舗装	ゴムロールド Ｔ５ｃｍ	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090896	特殊舗装工（本工事） 型押し式カラーアスファルト舗装（単一色） スタンプロード 標準仕上げ 単一パターン 単一カラー 施工規模３００ｍ２ 材工共 三豊工業	特殊舗装工（材工）型押し式舗装	スタンプロード	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090822	特殊舗装工（本工事） 型押し式カラーアスファルト舗装（単一色） アートフレーム 再加熱方式 施工規模１５０ｍ２ 材工共 東亜道路工業	特殊舗装工（材工）型押し式舗装	アートフレーム 再加熱方式	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090395	特殊舗装工（本工事） 型押し式カラーアスファルト舗装（単一色） ストリートプリント 再加熱方式 施工規模１５０ｍ２ 材工共 トミナガコーポレーション	特殊舗装工（材工）型押し式舗装	ストリートプリント 再加熱方式	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090394	特殊舗装工（本工事） 型押し式カラーアスファルト舗装（単一色） パターンドペーブ 厚４０ｍｍ 舗装と同時型押し施工規模３００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ	特殊舗装工（材工）型押し式舗装	パターンドペーブ 舗装同時型押	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090552	特殊舗装工（本工事） セメント・瀝青系路上再生路盤舗装 ＳＫＳ工法 厚１５ｃｍ フォームドアスファルト安定処理 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 鹿島道路	特殊舗装工（材工）路上再生路盤	ＳＫＳ工法 Ｔ１５ｃｍ	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090852	特殊舗装工（本工事） リフレクションクラック抑制工 じょく層工法 ２層（６号・７号）ＳＤタイプ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 東亜道路工業	特殊舗装工（材工）	リフレクションクラック抑制工	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090906	特殊舗装工（本工事） 耐流動性舗装 ＡＫＤ舗装 厚５．０ｃｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 鹿島道路	特殊舗装工（材工）耐流動性舗装	ＡＫＤ舗装　Ｔ５ｃｍ	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090002	特殊舗装工（本工事） 耐流動性舗装 エスアール 厚５．０ｃｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 鹿島道路	特殊舗装工（材工）耐流動性舗装	エスアール　Ｔ５ｃｍ	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090011	特殊舗装工（本工事） 耐流動性舗装 ＴＲ－ＳＭＡ 厚５．０ｃｍ 改質Ⅱ型 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 大成ロテック	特殊舗装工（材工）耐流動性舗装	ＴＲ－ＳＭＡ　改質２型	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090582	特殊舗装工（本工事） 耐流動性舗装 耐キャタ舗装 厚１０．０ｃｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 大成ロテック	特殊舗装工（材工）耐流動性舗装	耐キャタ舗装　Ｔ１０ｃｍ	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090408	特殊舗装工（本工事） 耐流動性舗装 エスマック 厚５．０ｃｍ ポリマー改質ＡＳⅡ型 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ	特殊舗装工（材工）耐流動性舗装	エスマック　Ｔ５ｃｍ	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090420	特殊舗装工（本工事） 耐流動性舗装 パーフェクトカラーＭＳ 厚４．０ｃｍ 脱色ポリマー改質ＡＳⅡ型 赤 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ	特殊舗装工（材工）耐流動性舗装	パーフェクトカラーＭＳ　Ｔ４	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090486	特殊舗装工（本工事） 植生ブロック工事 エコターフミニブロック ｔ＝１５０ｍｍ（客土・芝除く） 施工規模１００ｍ２ 材工共 佐藤渡辺	特殊舗装工（材工）植生ブロック	エコターフミニブロック	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090340	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＬＢ工法 φ９５０ｍｍ×１５ｃｍ 内径φ６００ 調整高４．０ｃｍ 施工規模３箇所 材工共 イトーヨーギョー	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	ＬＢ工法　径９５０ｍｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090854	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＬＢ工法 φ９５０ｍｍ×２５ｃｍ 内径φ６００ 調整高１４．０ｃｍ 施工規模３箇所 材工共 イトーヨーギョー	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	ＬＢ工法　９５０ｍｍ×２５ｃｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090342	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＬＢ工法 φ１，１５０ｍｍ×１５ｃｍ 内径φ６００ 調整高４．０ｃｍ 施工規模３箇所 材工共 イトーヨーギョー	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	ＬＢ工法　径１１５０ｍｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090856	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＬＢ工法 φ１，１５０ｍｍ×２５ｃｍ 内径φ６００ 調整高１４．０ｃｍ 施工規模３箇所 材工共 イトーヨーギョー	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	ＬＢ工法１１５０ｍｍ×２５ｃｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090670	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＬＢフラット工法 φ９５０ｍｍ×１５ｃｍ 内径φ６００ 切削オーバーレイ 施工規模３箇所 材工共 イトーヨーギョー	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	ＬＢフラット工法　９５０×１５	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090862	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＬＢフラット工法 φ１，２００ｍｍ×１５ｃｍ 内径φ７５０ 切削オーバーレイ 施工規模３箇所 材工共 イトーヨーギョー	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	ＬＢフラット工法１２００×１５	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090564	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 斜式ＳＳ工法 φ９５０～１，１５０ｍｍ 調整高４．０ｃｍ 施工規模３箇所 材工共 サンコー	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	斜式ＳＳ工法　径９５０ｍｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090566	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 斜式ＳＳ工法 φ１，２００～１，３５０ｍｍ 調整高４．０ｃｍ 施工規模３箇所 材工共 サンコー	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	斜式ＳＳ工法　径１２００ｍｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090808	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 セイフティーフラット工法 φ１，０００ｍｍ×１５ｃｍ 調整高４ｃｍ 施工規模４箇所 材工共 シー・エス・ケエ	特殊舗装工セイフティーフラット	径１０００ｍｍ×１５ｃｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090810	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 セイフティーフラット工法 φ１，０００ｍｍ×２５ｃｍ 調整高１４ｃｍ 施工規模４箇所 材工共 シー・エス・ケエ	特殊舗装工セイフティーフラット	径１０００ｍｍ×２５ｃｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090556	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 パラボラ工法 φ１，０５０ｍｍ 調整高４．０ｃｍ 切断深１５０ｍｍ 施工規模３箇所 材工共 セーブマシン	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	パラボラ工法　径１０５０ｍｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090557	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 パラボラ工法 φ１，２８０ｍｍ 調整高４．０ｃｍ 切断深１５０ｍｍ 施工規模３箇所 材工共 セーブマシン	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	パラボラ工法　径１２８０ｍｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090558	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 パラボラ工法 φ１，５７０ｍｍ 調整高４．０ｃｍ 切断深１５０ｍｍ 施工規模２箇所 材工共 セーブマシン	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	パラボラ工法　径１５７０ｍｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090442	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２工法 φ９５０ｍｍ×１１ｃｍ 調整高４ｃｍ 鉄蓋含まず 施工規模３箇所 材工共 ニチレキ	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	ＭＲ２工法　径９５０ｍｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090444	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２工法 φ１，１５０ｍｍ×１５ｃｍ 調整高４ｃｍ 鉄蓋含まず 施工規模３箇所 材工共 ニチレキ	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	ＭＲ２工法 径１１５０ｍｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090446	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２工法 φ１，２００ｍｍ×１５ｃｍ 調整高４ｃｍ 鉄蓋含まず 施工規模３箇所 材工共 ニチレキ	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	ＭＲ２工法 径１２００ｍｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090447	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２工法 φ１，４００ｍｍ×１５ｃｍ 調整高３ｃｍ 鉄蓋含まず 施工規模３箇所 材工共 ニチレキ	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	ＭＲ２工法 径１４００ｍｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090880	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２－ＡＢ工法 φ１，１５０ｍｍ×１５ｃｍ 鉄蓋含まず 施工規模３．５箇所 材工共 ニチレキ	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	ＭＲ２－ＡＢ工法１１５０×１５	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090648	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２－ＡＢ工法 φ１，１５０ｍｍ×２５ｃｍ 鉄蓋含まず 施工規模３．５箇所 材工共 ニチレキ	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	ＭＲ２－ＡＢ工法１１５０×２５	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090882	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２－ＡＢ工法 φ１，２００ｍｍ×２５ｃｍ 鉄蓋含まず 施工規模３．５箇所 材工共 ニチレキ	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	ＭＲ２－ＡＢ工法１２００×２５	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090884	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２－ＡＢ工法 φ１，４００ｍｍ×２５ｃｍ 鉄蓋含まず 施工規模３．５箇所 材工共 ニチレキ	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	ＭＲ２－ＡＢ工法１４００×２５	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090500	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 道路舗装人孔鉄蓋後付工法（エポ工法） φ１，０００ｍｍ×２０ｃｍ オーバーレイ 仮蓋無 施工規模３箇所 材工共 ベルテクス	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	鉄蓋後付工法 径１０００×２０	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090502	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 道路舗装人孔鉄蓋後付工法（エポ工法） φ１，０００ｍｍ×１５ｃｍ 切削オーバーレイ 仮蓋有 施工規模３箇所 材工共 ベルテクス	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	鉄蓋後付工法 径１０００×１５	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090504	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 道路舗装人孔鉄蓋後付工法（エポ工法） φ１，１５０ｍｍ×１５ｃｍ 切削オーバーレイ 仮蓋有 施工規模３箇所 材工共 ベルテクス	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	鉄蓋後付工法 径１１５０ｍｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090506	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 道路舗装人孔鉄蓋後付工法（エポ工法） φ１，３００ｍｍ×２５ｃｍ 切削オーバーレイ 共同溝 仮蓋有 施工規模２箇所 材工共 ベルテクス	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	鉄蓋後付工法 径１３００ｍｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090508	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 道路舗装人孔鉄蓋後付工法（エポ工法） φ１，４００ｍｍ×２５ｃｍ 切削オーバーレイ 共同溝 仮蓋有 施工規模２箇所 材工共 ベルテクス	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	鉄蓋後付工法 径１４００ｍｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090032	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 人孔鉄蓋維持修繕工法（エポ工法） φ１，０００ｍｍ×１５ｃｍ 下水型 施工規模３箇所 材工共 ベルテクス	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	エポ工法 径１０００ｍｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090033	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 人孔鉄蓋維持修繕工法（エポ工法） φ１，１５０ｍｍ×１５ｃｍ 下水型 施工規模３箇所 材工共 ベルテクス	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	エポ工法 径１１５０ｍｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090036	特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 人孔鉄蓋維持修繕工法（エポ工法） φ１，３２０ｍｍ×２０ｃｍ 電力型 施工規模２箇所 材工共 ベルテクス	特殊舗装工（材工）人孔関連工事	エポ工法 径１３２０ｍｍ	箇所	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090812	特殊舗装工（本工事） フル・ファンクション・ペーブ 厚５．０ｃｍ 多機能型排水性舗装 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 ガイアート	特殊舗装工（材工）その他	フル・ファンクション・ペーブ	ｍ２	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
特殊舗装工（本工事）【公表価格】	9213090598	特殊舗装工（本工事） ランブルストリップス 切削型注意喚起工法 幅３５０ｍｍ×深１２ｍｍ 密粒路面 施工規模３，０００ｍ 材工共 ＮＩＰＰＯ	特殊舗装工（材工）その他	ランブルストリップス切削型注意	ｍ	847	○	○	9213	道路舗装		○	○	○	○
自発光式道路鋲工【公表価格】	9215051020	自発光式道路鋲工 アポロパルス ＫＬＴ－１ＣＴ 中央線用 施工規模１０箇所 材工共 キクテック	自発光式道路鋲工（材工）	アポロパルスＫＬＴ－１ＣＴ中央	箇所	848	○	○	9215	道路付属施設		○	○	○	○
自発光式道路鋲工【公表価格】	9215051022	自発光式道路鋲工 アポロパルス ＫＬＴ－８Ｃ 交差点用 施工規模５箇所 材工共 キクテック	自発光式道路鋲工（材工）	アポロパルスＫＬＴ－８Ｃ交差点	箇所	848	○	○	9215	道路付属施設		○	○	○	○
自発光式道路鋲工【公表価格】	9215051024	自発光式道路鋲工 アポロパルス ＫＬＴ－８Ｄ 交差点用 施工規模７箇所 材工共 キクテック	自発光式道路鋲工（材工）	アポロパルスＫＬＴ－８Ｄ交差点	箇所	848	○	○	9215	道路付属施設		○	○	○	○
自発光式道路鋲工【公表価格】	9215051028	自発光式道路鋲工 アポロパルス ＫＬＴ－７７Ｓ 縁石用 施工規模２０箇所 材工共 キクテック	自発光式道路鋲工（材工）	アポロパルスＫＬＴ－７７Ｓ縁石	箇所	848	○	○	9215	道路付属施設		○	○	○	○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
特殊コンクリート工【公表価格】	9299030006	特殊コンクリート工 真空コンクリート工 真空コンクリートパネル工法 昼間　平面（刷毛引き仕上げ） 施工規模１００ｍ２ 手間・機械 梅原建材	真空コンクリート工（工）	パネル工法　昼間　平面	ｍ２	849	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
特殊コンクリート工【公表価格】	9299030008	特殊コンクリート工 真空コンクリート工 真空コンクリートパネル工法 昼間　丸型滑り止（刷毛引き仕上げ） 施工規模１００ｍ２ 手間・機械 梅原建材	真空コンクリート工（工）	パネル工法　昼間　丸型滑り止	ｍ２	849	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
特殊コンクリート工【公表価格】	9299030010	特殊コンクリート工 真空コンクリート工 真空コンクリートパネル工法 昼間　プルトップ型滑り止（刷毛引き仕上げ） 施工規模１００ｍ２ 手間・機械 梅原建材	真空コンクリート工（工）	パネル工法　昼間　プルトップ型	ｍ２	849	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011043	グランド・コート舗装工（準全天候型）　Ｐクレーコート （表面処理）コートバインダー （表層）混合土　仕上げ厚８０ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 石黒体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	Ｐクレーコート	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011040	グランド・コート舗装工（準全天候型）　アンツーカハード （表面処理）コートバインダー （表層）アンツーカ　仕上げ厚５０ｍｍ （中層）火山砂利　仕上げ厚１００ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 石黒体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	アンツーカハード	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011044	グランド・コート舗装工（準全天候型）　グリーントップコート （表面処理）コートバインダー （表層）グリーントップ　仕上げ厚３０ｍｍ （中層）グリーンベース　仕上げ厚５０ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 石黒体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	グリーントップコート	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011064	グランド・コート舗装工（準全天候型）　プレミックスクレイ （表面処理）グランドバインダー （表層）プレミックスクレイ　仕上げ厚１００ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 奥アンツーカ	グランド・コート舗装工（材工）	プレミックスクレイ	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011002	グランド・コート舗装工（準全天候型）　アンツーカネオ　Ｔ （表面処理）グランドバインダー （表層）アンツーカネオ　仕上げ厚５０ｍｍ （中層）火山砂利　仕上げ厚１００ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 奥アンツーカ	グランド・コート舗装工（材工）	アンツーカネオ	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011006	グランド・コート舗装工（準全天候型）　ニュークレイ　Ｔ （表面処理）苦汁，化粧砂 （表層）ニュークレイ　仕上げ厚５０ｍｍ （中層）砂質ローム　仕上げ厚１００ｍｍ （下層）火山砂利　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模６００ｍ２ 材工共 奥山スポーツ土木	グランド・コート舗装工（材工）	ニュークレイ	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011088	グランド・コート舗装工（準全天候型）　とちエコファイバー （表面処理）ハイドロコート （表層）現地土　仕上げ厚１００ｍｍ （中層）とちエコファイバー 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 小林工業	グランド・コート舗装工（材工）	とちエコファイバー	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011023	グランド・コート舗装工（準全天候型）　ＪＧＳ－ＣＣクレイ （表面処理）苦汁，化粧砂 （表層）現地土　仕上げ厚１００ｍｍ （中層）ＪＧＳ－ＣＣクレイ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 ジャパングリーンシステム	グランド・コート舗装工（材工）	ＪＧＳ－ＣＣクレイ	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011034	グランド・コート舗装工（準全天候型）　ソイルサイドクレー　Ｔ （表面処理）ソイルバインダー （表層）混合土　仕上げ厚５０ｍｍ （中層）真砂土　仕上げ厚５０ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 スポーツテクノ和広	グランド・コート舗装工（材工）	ソイルサイドクレー	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011038	グランド・コート舗装工（準全天候型）　モストクレー　Ｔ （表面処理）ソイルバインダー （表層）混合土　仕上げ厚５０ｍｍ （中層）真砂土　仕上げ厚５０ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 スポーツテクノ和広	グランド・コート舗装工（材工）	モストクレー	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011036	グランド・コート舗装工（準全天候型）　グリーンダスト　Ｔ （表面処理）グリーンダスト （表層）混合土　仕上げ厚５０ｍｍ （中層）フィルター　仕上げ厚５０ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 スポーツテクノ和広	グランド・コート舗装工（材工）	グリーンダスト	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011029	グランド・コート舗装工（準全天候型）　ドライクレイ （表面処理）トップバインダー （表層）ドライクレイ　仕上げ厚３０ｍｍ （中層）クレイ　仕上げ厚６０ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１５０ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 中京スポーツ施設	グランド・コート舗装工（材工）	ドライクレイ	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011072	グランド・コート舗装工（準全天候型）　ハイアンツーカ （表面処理）トップバインダー （表層）ハイアンツーカ　仕上げ厚５０ｍｍ （中層）火山砂利　仕上げ厚１００ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 中京スポーツ施設	グランド・コート舗装工（材工）	ハイアンツーカ	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011028	グランド・コート舗装工（準全天候型）　グリーンサーフェイス （表面処理）トップバインダー （表層）グリーンサーフェイス　仕上げ厚３０ｍｍ （中層）クレイ　仕上げ厚４０ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１５０ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 中京スポーツ施設	グランド・コート舗装工（材工）	グリーンサーフェイス	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011090	グランド・コート舗装工（準全天候型）　エコロミックス （表面処理）トップバインダー （表層）エコロミックス＋クレイ１００ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 中京スポーツ施設	グランド・コート舗装工（材工）	エコロミックス	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011092	グランド・コート舗装工（準全天候型）　桧皮クレイ （表面処理）化粧砂，トップバインダー （表層）桧皮クレイ＋クレイ１００ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 中京スポーツ施設	グランド・コート舗装工（材工）	桧皮クレイ	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011018	グランド・コート舗装工（準全天候型）　オイルサンド（自然色） （表面処理）化粧砂，ソイルバインダー （表層）オイルサンド混合土　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 東亜道路工業	グランド・コート舗装工（材工）	オイルサンド	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011026	グランド・コート舗装工（準全天候型）　グリーンコート （表面処理）グランドガード （表層）グリーンコート　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 日本体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	グリーンコート	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011094	グランド・コート舗装工（準全天候型） ソイレックス （表面処理）苦汁，化粧砂 （表層）ソイレックス＋購入土 仕上げ厚１００ｍｍ（粒度調整真砂土） 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 ハイクレー	グランド・コート舗装工（材工）	ソイレックス	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011096	グランド・コート舗装工（準全天候型） ソイレックスＰＭ （表面処理）苦汁，化粧砂 （表層）ソイレックスＰＭ 仕上げ厚１００ｍｍ（砂質ローム混合） 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 ハイクレー	グランド・コート舗装工（材工）	ソイレックスＰＭ	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011010	グランド・コート舗装工（準全天候型） ＡＱクレイコート （表面処理）化粧砂，ケミカルバインダーＳ （表層）ＡＱクレイ土 仕上げ厚５０ｍｍ （中層）砂質ローム土 仕上げ厚１００ｍｍ （下層）砕石 仕上げ厚１５０ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 長谷川体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	ＡＱクレイコート	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表価格】	9299011008	グランド・コート舗装工（準全天候型） グリーンサンド （表面処理）苦汁，ケミカルバインダーＳＡ （表層）グリーンサンド 仕上げ厚３０ｍｍ （中層）フィルター材 仕上げ厚５０ｍｍ （下層）砕石 仕上げ厚１５０ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 長谷川体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	グリーンサンド	ｍ２	850	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012060	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 パーフェクトウェザー 厚５．０ｍｍ フルウレタン テニスコート用 材工共 石黒体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	パーフェクトウェザー　Ｔ５	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012062	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 パーフェクトウェザー 厚１３ｍｍ フルゴムチップウレタンエンボス仕上げ 陸上トラック用 材工共 石黒体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	パーフェクトウェザー　Ｔ１３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012063	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 パーフェクトウェザーＫＳＴ 厚１３ｍｍ フルウレタンエンボス仕上げ 陸上トラック用 材工共 石黒体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	パーフェクトウェザＫＳＴ　１３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012348	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 トップエースＣＥ 厚１３ｍｍ エアーエンボス 陸上トラック用 材工共 奥アンツーカ	グランド・コート舗装工（材工）	トップエースＣＥ　Ｔ１３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012354	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 トップエースＣＬ 厚１３ｍｍ ローラー・エアーエンボス 陸上トラック用 材工共 奥アンツーカ	グランド・コート舗装工（材工）	トップエースＣＬ　Ｔ１３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012356	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 トップエースＣＢ 厚１３ｍｍ ローラー・エアーエンボス 陸上トラック用 材工共 奥アンツーカ	グランド・コート舗装工（材工）	トップエースＣＢ　Ｔ１３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012664	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 トップエースＧＣ 厚８．０ｍｍ カラーゴムチップ 多目的グランド用 材工共 奥アンツーカ	グランド・コート舗装工（材工）	トップエースＧＣ　Ｔ８	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012666	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 トップエースＷＰ 厚８．０ｍｍ 透水型 陸上トラック用外周部 材工共 奥アンツーカ	グランド・コート舗装工（材工）	トップエースＷＰ　Ｔ８	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012668	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 トップエースＷＰ 厚１３ｍｍ 透水型 テニスコート用 材工共 奥アンツーカ	グランド・コート舗装工（材工）	トップエースＷＰ　Ｔ１３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012670	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 トップエースＷＳ 厚８．０ｍｍ テニスコート用 材工共 奥アンツーカ	グランド・コート舗装工（材工）	トップエースＷＳ　Ｔ８	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012032	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 タフランコートＭ 厚５．０ｍｍ 弾性タイプ テニスコート用 材工共 奥山スポーツ土木	グランド・コート舗装工（材工）	タフランコートＭ　Ｔ５	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012544	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 オリンピアトラックＲＵＴ 厚１３ｍｍ ゴムチップウレタン非透水 陸上トラック用 材工共 オリンピア建設	グランド・コート舗装工（材工）	オリンピアトラックＲＵＴ	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012546	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 オリンピアトラックＷＦＴ 厚１３ｍｍ ゴムチップウレタン透水 陸上トラック用 材工共 オリンピア建設	グランド・コート舗装工（材工）	オリンピアトラックＷＦＴ	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012600	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ラブリーチップ 厚１０ｍｍ ゴムチップ透水型 多目的グランド用 材工共 佐藤渡辺	グランド・コート舗装工（材工）	ラブリーチップ　Ｔ１０	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012034	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ＴＤソフトカラーＳＨ 厚４．０ｍｍ テニスコート用 材工共 大成ロテック	グランド・コート舗装工（材工）	ＴＤソフトカラーＳＨ　Ｔ４	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012507	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ベルウェザーＧ 厚５．０ｍｍ エンボス仕上げ テニスコート用 材工共 中京スポーツ施設	グランド・コート舗装工（材工）	ベルウェザーＧ　Ｔ５	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012509	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ベルウェザーＧ 厚１５ｍｍ エンボス仕上げ 陸上トラック用 材工共 中京スポーツ施設	グランド・コート舗装工（材工）	ベルウェザーＧ　Ｔ１５	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012056	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ニューファインコート 厚７．０ｍｍ フルウレタン テニスコート用 材工共 長永スポーツ工業	グランド・コート舗装工（材工）	ニューファインコート　Ｔ７	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012058	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ニューファインコート 厚１３ｍｍ フルウレタンエンボス仕上げ 陸上トラック用 材工共 長永スポーツ工業	グランド・コート舗装工（材工）	ニューファインコート　Ｔ１３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012016	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 コートエース 厚５．０ｍｍ フルウレタン テニスコート用 材工共 東亜道路工業	グランド・コート舗装工（材工）	コートエース　Ｔ５	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012092	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 コートエース・Ｐ 厚８．０ｍｍ 透水型ウレタン テニスコート用 材工共 東亜道路工業	グランド・コート舗装工（材工）	コートエース・Ｐ　Ｔ８	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012048	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 トラックエース 厚１３ｍｍ 陸上トラック用 材工共 東亜道路工業	グランド・コート舗装工（材工）	トラックエース　Ｔ１３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012604	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 グリーンテックスエアーインＴ１ 厚８．０ｍｍ ゴムチップ透水型 陸上トラック用 材工共 常盤工業	グランド・コート舗装工（材工）	グリーンテックスエアーインＴ１	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012606	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 グリーンテックスエアーインＴ２ 厚１０ｍｍ ゴムチップ非透水型 陸上トラック用 材工共 常盤工業	グランド・コート舗装工（材工）	グリーンテックスエアーインＴ２	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012608	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 グリーンテックスエアーインＧＳ 厚１０ｍｍ ゴムチップ透水型 多目的グランド用 材工共 常盤工業	グランド・コート舗装工（材工）	グリーンテックスエアーインＧＳ	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012610	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 グリーンテックスエアーインＧＤ 厚１０ｍｍ ゴムチップ透水型 多目的グランド用 材工共 常盤工業	グランド・コート舗装工（材工）	グリーンテックスエアーインＧＤ	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012612	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 グリーンテックスエアーインマーブル 厚１０ｍｍ ゴムチップ透水型 多目的グランド用 材工共 常盤工業	グランド・コート舗装工（材工）	グリーンテックスエアーインマー	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012382	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 レオタンαエンボス 厚１３ｍｍ エンボス仕上げ 陸上トラック用 材工共 日本体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	レオタンαエンボス	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012381	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 レオタンαエンボス 厚１３ｍｍ エンボス仕上げ（Ｒタイプ）陸上トラック用 材工共 日本体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	レオタンαエンボス　Ｒタイプ	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012073	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 レオタン 厚９．０ｍｍ スムース仕上げ テニスコート用 材工共 日本体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	レオタン　Ｔ９	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012030	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ソフトステップグレンＰ 厚８．０ｍｍ ゴムチップ透水型 テニスコート用 材工共 日本道路	グランド・コート舗装工（材工）	ソフトステップグレンＰ　Ｔ８	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012029	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ソフトステップグレンＮ 厚８．０ｍｍ ゴムチップ非透水型 テニスコート用 材工共 日本道路	グランド・コート舗装工（材工）	ソフトステップグレンＮ　Ｔ８	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012031	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ソフトステップマスター 厚５．０ｍｍ ポリウレタンタイプ テニスコート用 材工共 日本道路	グランド・コート舗装工（材工）	ソフトステップマスター　Ｔ５	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012080	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 レヂンエースＴ 厚８．０ｍｍ ウレタンスムース仕上げ テニスコート用 材工共 長谷川体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	レヂンエースＴ　Ｔ８	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012082	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 レヂンエースＲ 厚１３ｍｍ ウレタントッピング仕上げ 陸上トラック用 材工共 長谷川体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	レヂンエースＲ　Ｔ１３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012588	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 レヂンエースＳＴ 厚１３ｍｍ ウレタンスプレーエンボス仕上げ　レンガ 陸上トラック用 材工共 長谷川体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	レヂンエースＳＴ　Ｔ１３レンガ	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012672	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 レヂンエースMR 厚１３ｍｍ ウレタンローラーエンボス仕上げ　レンガ 陸上トラック用 材工共 長谷川体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	レヂンエースMR　Ｔ１３レンガ	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012480	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 レヂンエースＳＴ－UW 厚１３ｍｍ ゴムチップウレタンＳＴ仕上げ　レンガ 陸上トラック用 材工共 長谷川体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	レヂンＳＴ－UW　Ｔ１３レンガ	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012458	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 サーファムＷＰ 厚８．０ｍｍ テニスコート用 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム	グランド・コート舗装工（材工）	サーファムＷＰ　Ｔ８	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012476	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 サーファムＷＰスーパー 厚９．０ｍｍ テニスコート用 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム	グランド・コート舗装工（材工）	サーファムＷＰスーパー　Ｔ９	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012388	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 サーファムＲＥ 厚１３ｍｍ　ゴムチップウレタン 陸上トラック用 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム	グランド・コート舗装工（材工）	サーファムＲＥ　Ｔ１３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012390	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 サーファムＧＴ－Ａ 厚１３ｍｍ　高強度ゴムチップウレタン 陸上トラック用 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム	グランド・コート舗装工（材工）	サーファムＧＴ－Ａ　Ｔ１３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012542	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 サーファムＧＴＡ－Ｃ 厚１３ｍｍ　高強度ゴムチップウレタン 陸上トラック用 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム	グランド・コート舗装工（材工）	サーファムＧＴＡ－Ｃ　Ｔ１３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012019	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 サーファムＲＵ－Ｅ 厚１３ｍｍ　ウレタンチップウレタン 陸上トラック用 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム	グランド・コート舗装工（材工）	サーファムＲＵ－Ｅ　Ｔ１３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012378	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ロバストコートＳＧ－６０ 厚６．０ｍｍ テニスコート用 材工共 ヨツヤウレタン	グランド・コート舗装工（材工）	ロバストコートＳＧ－６０　Ｔ６	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012398	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ロバストペーブＰＰ 厚１０ｍｍ　カラーチップ 多目的グランド用 材工共 ヨツヤウレタン	グランド・コート舗装工（材工）	ロバストペーブＰＰ　ウレタン系	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012400	グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ロバストペーブＳＳ 厚１０ｍｍ　チップライニング 多目的グランド用 材工共 ヨツヤウレタン	グランド・コート舗装工（材工）	ロバストペーブＳＳ　ウレタン系	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012157	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 レックスコートＳ－３ 厚３．０ｍｍ　セミソフト テニスコート用 材工共 石黒体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	レックスコートＳ－３　Ｔ３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012156	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 レックスコートＡ 厚０．５ｍｍ　ハード テニスコート用 材工共 石黒体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	レックスコートＡ　Ｔ０．５	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012132	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 トップエースＴＴ 厚３．０ｍｍ テニスコート用 材工共 奥アンツーカ	グランド・コート舗装工（材工）	トップエースＴＴ　Ｔ３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012126	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 タフトップコート 厚２．０ｍｍ テニスコート用 材工共 奥山スポーツ土木	グランド・コート舗装工（材工）	タフトップコート　Ｔ２	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012562	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ファインテックスＳ 厚２．０ｍｍ　セミソフト テニスコート用 材工共 鹿島道路	グランド・コート舗装工（材工）	ファインテックスＳ　Ｔ２	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012274	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ＳＲＫハードタイプ 厚１．０ｍｍ テニスコート用 材工共 シンレキ工業	グランド・コート舗装工（材工）	ＳＲＫハードタイプ　Ｔ１ｍｍ	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012158	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ＳＲＫセミハードⅠ型 厚２．５ｍｍ テニスコート用 材工共 シンレキ工業	グランド・コート舗装工（材工）	ＳＲＫセミハード１型　Ｔ２．５	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012160	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ＳＲＫセミハードⅡ型 厚２．５ｍｍ テニスコート用 材工共 シンレキ工業	グランド・コート舗装工（材工）	ＳＲＫセミハード２型　Ｔ２．５	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012168	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 グランドカラーＨ 厚３．０ｍｍ テニスコート用 材工共 スポーツテクノ和広	グランド・コート舗装工（材工）	グランドカラーＨ　アクリル系	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012170	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 グランドカラーＥ 厚１．５ｍｍ テニスコート用 材工共 スポーツテクノ和広	グランド・コート舗装工（材工）	グランドカラーＥ　アクリル系	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012128	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ＴＤソフトカラーＭ 厚２．５ｍｍ テニスコート用 材工共 大成ロテック	グランド・コート舗装工（材工）	ＴＤソフトカラーＭ　アクリル系	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012129	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ＴＤソフトカラーＨ 厚１．０ｍｍ テニスコート用 材工共 大成ロテック	グランド・コート舗装工（材工）	ＴＤソフトカラーＨ　アクリル系	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012582	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ローンコートＨ－４ 厚１．０ｍｍ ハード テニスコート用 材工共 大日精化工業	グランド・コート舗装工（材工）	ローンコートＨ－４ Ｔ１ｍｍ	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012627	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ラブテックス 厚２．５ｍｍ テニスコート用 材工共 東亜道路工業	グランド・コート舗装工（材工）	ラブテックス Ｔ２．５	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012628	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ラブテックスＨ 厚１．２ｍｍ ハード テニスコート用 材工共 東亜道路工業	グランド・コート舗装工（材工）	ラブテックスＨ Ｔ１．２	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012629	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 カラーテックス 厚０．７ｍｍ ハード テニスコート用 材工共 東亜道路工業	グランド・コート舗装工（材工）	カラーテックス Ｔ０．７	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012614	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 グリーンテックスＴＨ 厚１．０ｍｍ ハード テニスコート用 材工共 常盤工業	グランド・コート舗装工（材工）	グリーンテックスＴＨ Ｔ１ｍｍ	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012616	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 グリーンテックスＴＨ 厚２．０ｍｍ ハード テニスコート用 材工共 常盤工業	グランド・コート舗装工（材工）	グリーンテックスＴＨ Ｔ２ｍｍ	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012106	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 グリーンテックスＴＨ 厚３．０ｍｍ ハード テニスコート用 材工共 常盤工業	グランド・コート舗装工（材工）	グリーンテックスＴＨ	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012108	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 グリーンテックスＴＳＨ 厚３．０ｍｍ セミクッションタイプ テニスコート用 材工共 常盤工業	グランド・コート舗装工（材工）	グリーンテックスＴＳＨ	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012140	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 パーフェクトコート Ｃコート カールミックス（２５ｍｍ）＋カラー層（１ｍｍ） テニスコート用 材工共 ＮＩＰＰＯ	グランド・コート舗装工（材工）	パーフェクトコート Ｃコート	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012142	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 パーフェクトコート Ｋコート コークミックス（２５ｍｍ）＋カラー層（１ｍｍ） テニスコート用 材工共 ＮＩＰＰＯ	グランド・コート舗装工（材工）	パーフェクトコート Ｋコート	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012167	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 レオタンＥＨ 厚１．０ｍｍ ソフト ノンスリップ仕上げ テニスコート用 材工共 日本体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	レオタンＥＨ Ｔ１	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012504	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ソフトステップＰｒｏ 厚３．０ｍｍ セミソフト テニスコート用 材工共 日本道路	グランド・コート舗装工（材工）	ソフトステップＰｒｏ Ｔ３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012503	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ソフトステップＡｃｅ 厚０．７ｍｍ ハード テニスコート用 材工共 日本道路	グランド・コート舗装工（材工）	ソフトステップＡｃｅ Ｔ０．７	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012162	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 カラーエース 厚１．０ｍｍ テニスコート用 材工共 長谷川体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	カラーエース Ｔ１	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012298	グランド・コート舗装工（全天候型表層） サク酸ビニール系 アートコートＡ 厚４．５ｍｍ テニスコート用 材工共 スポーツテクノ和広	グランド・コート舗装工（材工）	アートコートＡ Ｔ４．５	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012300	グランド・コート舗装工（全天候型表層） サク酸ビニール系 アートコートＢ 厚３．５ｍｍ テニスコート用 材工共 スポーツテクノ和広	グランド・コート舗装工（材工）	アートコートＢ Ｔ３．５	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012302	グランド・コート舗装工（全天候型表層） サク酸ビニール系 アートコートＣ 厚２．５ｍｍ テニスコート用 材工共 スポーツテクノ和広	グランド・コート舗装工（材工）	アートコートＣ Ｔ２．５	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012204	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アスファルト系 カラーコート 厚３．０ｍｍ テニスコート用 材工共 中京スポーツ施設	グランド・コート舗装工（材工）	カラーコート Ｔ３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012198	グランド・コート舗装工（全天候型表層） アスファルト系 アスエース 厚３．０ｍｍ テニスコート用 材工共 長谷川体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	アスエース Ｔ３	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012110	グランド・コート舗装工（全天候型表層） シリカ系 グリーンテックスＲＳ 厚１．０ｍｍ オープンタイプ スケート用 材工共 常盤工業	グランド・コート舗装工（材工）	グリーンテックスＲＳ	ｍ２	851	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012358	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 パーフェクトサンドコート 砂入人工芝 草丈１９ｍｍ テニスコート用 材工共 石黒体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	パーフェクトサンドコート １９	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012360	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 パーフェクトサンドコート 砂入人工芝 草丈２５mm テニスコート用 材工共 石黒体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	パーフェクトサンドコート ２５	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012778	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ローンサンドコート 砂入人工芝 草丈６５mm 多目的グランド用 材工共 石黒体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	ローンサンドコート ６５	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012690	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ダイヤモンドターフＨｉ１９ 砂入人工芝 草丈１９mm テニスコート用 材工共 ＭＣＣスポーツ	グランド・コート舗装工（材工）	ダイヤモンドターフＨｉ１９	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012700	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ダイヤモンドターフＨｉ１９ＰＡ 砂入人工芝 耐候性ＰＥ 全面透水基布 草丈１９mm テニスコート用 材工共 ＭＣＣスポーツ	グランド・コート舗装工（材工）	ダイヤモンドターフＨｉ１９ＰＡ	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012644	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ダイヤモンドターフＤ－７２０ 砂入人工芝 耐候性ＰＥ 草丈１９mm テニスコート用 材工共 ＭＣＣスポーツ	グランド・コート舗装工（材工）	ダイヤモンドターフＤ－７２０	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012702	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ダイヤモンドターフｅｃｏ１９ 砂入人工芝 耐候性バイオＰＥ 草丈１９mm テニスコート用 材工共 ＭＣＣスポーツ	グランド・コート舗装工（材工）	ダイヤモンドターフｅｃｏ１９	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012654	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 アサードターフＡＴ－４０００ フットサル専用ノンサンド人工芝１３mm 透水 多目的グランド用 材工共 清立商工	グランド・コート舗装工（材工）	アサードターフＡＴ－４０００	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012266	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 オムニコートＬＴ－２０ＶＰ サンドフィル人工芝 透水型 １９mm 多目的グランド用 材工共 住友ゴム工業	グランド・コート舗装工（材工）	オムニコートＬＴ－２０ＶＰ	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012661	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 オムニコートＸＰＨ－２０ＶＰ サンドフィル人工芝 透水型 １９mm 多目的グランド用 材工共 住友ゴム工業	グランド・コート舗装工（材工）	オムニコートＸＰＨ－２０ＶＰ	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012698	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ハイブリッドターフＥＸⅡ－６５ ロングパイル人工芝 草丈６５mm 多目的グランド用 材工共 住友ゴム工業	グランド・コート舗装工（材工）	ハイブリッドターフＥＸ２－６５	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012772	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ハイブリッドターフＸＰＭ－６５ ロングパイル人工芝 草丈６５mm 多目的グランド用 材工共 住友ゴム工業	グランド・コート舗装工（材工）	ハイブリッドターフＸＰＭ－６５	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012774	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ハイブリッドターフＥＷ－６５ ロングパイル人工芝 草丈６５mm 多目的グランド用 材工共 住友ゴム工業	グランド・コート舗装工（材工）	ハイブリッドターフＥＷ－６５	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012770	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ハイブリッドターフＥＲ－６０ ロングパイル人工芝 草丈６０mm 多目的グランド用 材工共 住友ゴム工業	グランド・コート舗装工（材工）	ハイブリッドターフＥＲ－６０	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012663	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ハイブリッドターフＥｘｃｉｔｉｎｇ－６２ ロングパイル人工芝 草丈６２mm 多目的グランド用 材工共 住友ゴム工業	グランド・コート舗装工（材工）	ハイブリッドターフＥｘｔ－６２	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012665	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ハイブリッドターフＥＶＯ． ノンフィル人工芝 草丈３０mm 多目的グランド用 材工共 住友ゴム工業	グランド・コート舗装工（材工）	ハイブリッドターフＥＶＯ．	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012286	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 サンドグラスＴ１９ 砂入人工芝 厚１９mm草芝 テニスコート用 材工共 積水樹脂	グランド・コート舗装工（材工）	サンドグラスＴ１９ Ｔ１９	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012490	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 サンドグラスＴ２５ 砂入人工芝 厚２５mm草芝 テニスコート用 材工共 積水樹脂	グランド・コート舗装工（材工）	サンドグラスＴ２５ Ｔ２５	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012491	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 サンドグラスＴ１９ＥＧＴ 砂入人工芝 バイオＰＥ配合 厚１９mm草芝 テニスコート用 材工共 積水樹脂	グランド・コート舗装工（材工）	サンドグラスＴ１９ＥＧＴ １９	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012632	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ドリームターフＰＴ２０６５ＲＳ＋Ｕ ロングパイル人工芝 パイル長６５mm 多目的グランド用 材工共 積水樹脂	ドリームターフ（材工）	ＰＴ２０６５ＲＳ＋Ｕ	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012624	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ドリームターフＭＶ２０６５ ロングパイル人工芝 パイル長６５mm 多目的グランド用 材工共 積水樹脂	グランド・コート舗装工（材工）	ドリームターフＭＶ２０６５	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012625	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ドリームターフＭＦＸ２０６５ ロングパイル人工芝 パイル長６５mm 多目的グランド用 材工共 積水樹脂	グランド・コート舗装工（材工）	ドリームターフＭＦＸ２０６５	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012641	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 セーフティターフＪＰ－６５ ロングパイル人工芝 草丈６５mm 多目的グランド用 材工共 泉州敷物	グランド・コート舗装工（材工）	セーフティターフＪＰ－６５	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012637	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 セーフティターフＲＴ－４０Ｍ ミドルパイル人工芝 草丈４０mm 多目的グランド用 材工共 泉州敷物	グランド・コート舗装工（材工）	セーフティターフＲＴ－４０Ｍ	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012566	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 セーフティサンドＳＤ－７２０ 砂入人工芝 草丈１９mm テニスコート用 材工共 泉州敷物	セーフティサンドＳＤ－７２０	草丈１９mm テニス用	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012682	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 セーフティターフＥ－ＫＤＫ ノンフィル人工芝 草丈１３mm 多目的グランド用 材工共 泉州敷物	セーフティターフＥ－ＫＤＫ	草丈１３mm 多目的	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012288	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 グリーングラス 砂入人工芝 草丈１９mm 多目的グランド用 材工共 中京スポーツ施設	グランド・コート舗装工（材工）	グリーングラス 草丈１９	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012384	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 グリーングラス 砂入人工芝 草丈２５mm 多目的グランド用 材工共 中京スポーツ施設	グランド・コート舗装工（材工）	グリーングラス 草丈２５	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012532	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 カルナ２１－Ｔ－２０ 砂入人工芝（ＰＰ） 草丈１９mm テニスコート用 材工共 東京ウェルネス	グランド・コート舗装工（材工）	カルナ２１－Ｔ－２０ 草丈１９	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012534	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 カルナ２１－ＴＷ－２０ 砂入人工芝（ＰＯ） 草丈１９mm テニスコート用 材工共 東京ウェルネス	グランド・コート舗装工（材工）	カルナ２１－ＴＷ－２０草丈１９	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012618	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ゼロエミッションカルナ２１－Ｔ－２０ 旧人工芝リサイクル砂入人工芝（ＰＰ） 草丈１９mm テニスコート用 材工共 東京ウェルネス	ゼロエミッションカルナ	２１－Ｔ－２０ 草丈１９mm	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012620	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ゼロエミッションカルナ２１－ＴＷ－２０ 旧人工芝リサイクル砂入人工芝（ＰＯ） 草丈１９mm テニスコート用 材工共 東京ウェルネス	ゼロエミッションカルナ	２１－ＴＷ－２０ 草丈１９mm	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012284	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 スパックターフＴＮ 砂入人工芝 厚１９mm 草芝 テニスコート用 材工共 東レ・アムテックス	グランド・コート舗装工（材工）	スパックターフＴＮ Ｔ１９	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012452	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 スパックターフＴＭ 砂入人工芝 厚１９mm 草芝 テニスコート用 材工共 東レ・アムテックス	グランド・コート舗装工（材工）	スパックターフＴＭ Ｔ１９	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012684	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 スパックターフＴＰ 砂入人工芝 厚１９mm 草芝 テニスコート用 材工共 東レ・アムテックス	グランド・コート舗装工（材工）	スパックターフＴＰ Ｔ１９	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012528	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ソフトステップオムニコート 砂入人工芝 草丈１９mm 非透水 テニスコート用 材工共 日本道路	ソフトステップオムニコート	草丈１９mm 非透水 テニス用	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012525	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ソフトステップオムニコート 砂入人工芝 草丈２５mm 非透水 多目的グランド用 材工共 日本道路	ソフトステップオムニコート	草丈２５mm 非透水 多目的	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012530	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ソフトステップオムニコートＶＰ 砂入人工芝 草丈１９mm 透水 テニスコート用 材工共 日本道路	ソフトステップオムニコートＶＰ	草丈１９mm 透水 テニス用	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012526	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ソフトステップオムニコートＶＰ 砂入人工芝 草丈２５mm 透水 多目的グランド用 材工共 日本道路	ソフトステップオムニコートＶＰ	草丈２５mm 透水 多目的	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012596	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ハローネターフＤＳ－１９ 砂入人工芝 パイル長１９mm テニスコート用 材工共 大嘉産業	グランド・コート舗装工（材工）	ハローネターフＤＳ－１９	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012598	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ハローネターフＤＳ－２５ 砂入人工芝 パイル長２５mm テニスコート用 材工共 大嘉産業	グランド・コート舗装工（材工）	ハローネターフＤＳ－２５	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012674	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 バイオターフＤＳ－１９Ｂ 砂入人工芝 バイオＰＥ（植物由来）パイル長１９mm テニスコート用 材工共 大嘉産業	グランド・コート舗装工（材工）	バイオターフＤＳ－１９Ｂ	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012676	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 バイオターフＤＳ－２５Ｂ 砂入人工芝 バイオＰＥ（植物由来）パイル長２５mm テニスコート用 材工共 大嘉産業	グランド・コート舗装工（材工）	バイオターフＤＳ－２５Ｂ	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012678	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 バイオターフＤＳ－５５ＭＢ ロングパイル人工芝 バイオＰＥ（植物由来） パイル長５５ｍｍ 多目的グランド用 材工共 大嘉産業	グランド・コート舗装工（材工）	バイオターフＤＳ－５５ＭＢ	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012680	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 バイオターフＤＳ－６０ＭＢ ロングパイル人工芝 バイオＰＥ（植物由来） パイル長６０ｍｍ 多目的グランド用 材工共 大嘉産業	グランド・コート舗装工（材工）	バイオターフＤＳ－６０ＭＢ	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012603	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 グラーサムターフＳＧ 砂入人工芝 パイル長１９ｍｍ テニスコート用 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム	グランド・コート舗装工（材工）	グラーサムターフＳＧ	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012548	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 オリンピアコートＷＦＳ 厚８．０ｍｍ ゴムチップウレタン 透水 テニスコート用 材工共 オリンピア建設	グランド・コート舗装工（材工）	オリンピアコートＷＦＳ Ｔ８	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012550	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 オリンピアロードＲＣＲ 厚１０ｍｍ ゴムチップウレタン 透水 多目的グランド用 材工共 オリンピア建設	グランド・コート舗装工（材工）	オリンピアロードＲＣＲ Ｔ１０	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012552	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 オリンピアロードＣＴＲ 厚１０ｍｍ ゴムチップウレタン 透水 多目的グランド用 材工共 オリンピア建設	グランド・コート舗装工（材工）	オリンピアロードＣＴＲ Ｔ１０	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012580	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 ＳＴ舗装Ｇタイプ 厚１０ｍｍ カラーチップ トップコート仕上げ ゴルフ用 材工共 鹿島道路	グランド・コート舗装工（材工）	ＳＴ舗装Ｇタイプ Ｔ１０	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012328	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 ＴＤソフトカラーＲＴ 厚８．０ｍｍ テニスコート用 材工共 大成ロテック	グランド・コート舗装工（材工）	ＴＤソフトカラーＲＴ Ｔ８	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012241	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 レオタンＷＵ 厚１０ｍｍ 透水型カラーチップ 多目的グランド用 材工共 日本体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	レオタンＷＵ Ｔ１０	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012239	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 レオタンＪ 厚１０ｍｍ スティップル仕上げ 多目的グランド用 材工共 日本体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	レオタンＪ Ｔ１０	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012455	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 スポーツエースＧ 厚８．０ｍｍ ゴムチップウレタン 透水型 テニスコート用 材工共 長谷川体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	スポーツエースＧ Ｔ８	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012457	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 スポーツエースＳ 厚１３ｍｍ ゴムチップウレタン 多目的グランド用 材工共 長谷川体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	スポーツエースＳ Ｔ１３	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012590	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 スポーツエースＥ 厚８．０ｍｍ ＥＰＤＭカラーチップ テニスコート用 材工共 長谷川体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	スポーツエースＥ Ｔ８	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012210	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 タイレスコート 厚５．０ｍｍ テニスコート用 材工共 ホームラン堂運動施設	グランド・コート舗装工（材工）	タイレスコート Ｔ５	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012576	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 塗料系 アストップⅡ型 無機質水性塗料１．２ｋｇ／ｍ２ テニスコート用 材工共 鹿島道路	グランド・コート舗装工（材工）	アストップ２型	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012258	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 塗料系 ランデックスコートＲ８００ 水性無機質塗料 Ｂ型 テニスコート用 材工共 大日技研工業	グランド・コート舗装工（材工）	ランデックスコートＲ８００	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012686	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 塗料系 ランデックスコートスーパーエコ・体感Ｒ１０００ 水性無機質塗料 Ｂ型 多目的グランド用 材工共 大日技研工業	グランド・コート舗装工（材工）	ランデックスコートスーパーエコ	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012256	グランド・コート舗装工（全天候型表層） 塗料系 ダイスコート８００Ｐ Ａ－２ 厚０．７ｍｍ 水性無機質塗料 テニスコート用 材工共 大日精化工業	グランド・コート舗装工（材工）	ダイスコート８００Ｐ Ａ－２	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】	9299012776	グランド・コート舗装工（全天候型表層） グランド整備工 パーフェクトウェザー ＤＨ１・ＴＦ 厚８．０ｍｍ ゴムチップ テニスコート用 材工共 石黒体育施設	グランド・コート舗装工（材工）	パーフェクトウェザーＤＨ１ＴＦ	ｍ２	852	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
園地施設工【公表価格】	9221020002	園地施設工 壁面緩衝工 ディフェンスマット 厚４０ｍｍ 独立気泡ポリエチレンフォーム 施工規模２００ｍ２ 材工共 奥アンツーカ	壁面緩衝工（材工）	ディフェンスマット Ｔ４０	ｍ２	853	○	○	9221	造園・緑化		○	○	○	○
園地施設工【公表価格】	9221020004	園地施設工 壁面緩衝工 ディフェンスマット 厚５０ｍｍ 独立気泡ポリエチレンフォーム 施工規模２００ｍ２ 材工共 奥アンツーカ	壁面緩衝工（材工）	ディフェンスマット Ｔ５０	ｍ２	853	○	○	9221	造園・緑化		○	○	○	○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
園地施設工【公表価格】	9221020020	園地施設工 壁面緩衝工 クッションウォール 厚５０ｍｍ　独立気泡ポリエチレン発泡体　表層：クロロプレンゴム　厚２．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 長谷川体育施設	壁面緩衝工（材工）	クッションウォール　Ｔ５０	ｍ２	853	○	○	9221	造園・緑化		○	○	○	○
園地施設工【公表価格】	9221022006	園地施設工 壁面緩衝工 スプレーラバーフェンス 厚５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム	壁面緩衝工（材工）	スプレーラバーフェンス　Ｔ５０	ｍ２	853	○	○	9221	造園・緑化		○	○	○	○
園地施設工【公表価格】	9221022004	園地施設工 壁面緩衝工 ラバーフェンス 厚５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム	壁面緩衝工（材工）	ラバーフェンス　Ｔ５０	ｍ２	853	○	○	9221	造園・緑化		○	○	○	○
園地施設工【公表価格】	9299040002	園地施設工 防水基盤構築工 ＴＭＣ工 池・せせらぎ防水基盤工厚４０（メッシュ３層入） 施工規模２００ｍ２ 材工共 松井金網工業	防水基盤構築工（材工）	ＴＭＣ工　Ｔ４０	ｍ２	853	○	○	9299	土木工事その他		○	○	○	○
擬岩工【公表価格】	9209020004	擬岩工 造景岩工法ラーロック パネル組立方式　表面積　裏込材　基礎工事　足場は別途 施工規模１００ｍ２ 材工共 日建工学	擬岩工・砂防（材工）	造景岩工法　ラーロック　パネル	ｍ２	854	○	○	9209	砂防		○	○	○	○
擬岩工【公表価格】	9209020006	擬岩工 造景岩工法ラーロック モルタル吹付方式　表面積　裏込材　基礎工事　足場は別途 施工規模１００ｍ２ 材工共 日建工学	擬岩工・砂防（材工）	造景岩工法ラーロック　モルタル	ｍ２	854	○	○	9209	砂防		○	○	○	○
擬岩工【公表価格】	9209020010	擬岩工 人工岩景観工法ロッキーステージ パネル組立方式　表面積 施工規模１００ｍ２ 材工共 岡三リビック	擬岩工・砂防（材工）	人工岩景観工法ロッキーステージ	ｍ２	854	○	○	9209	砂防		○	○	○	○
擬岩工【公表価格】	9209020030	擬岩工 サンクリート擬岩工法 パネル工法　ＧＲＣパネル組立方式（厚２０ｍｍ）　展開投影面積 施工規模１００ｍ２ 材工共 旭ビルウォール	擬岩工・砂防（材工）	サンクリート擬岩工法　パネル工	ｍ２	854	○	○	9209	砂防		○	○	○	○
擬岩工【公表価格】	9209020032	擬岩工 サンクリート擬岩工法 モルタル工法　ラス下地ハンドカービング　展開投影面積 施工規模１００ｍ２ 材工共 旭ビルウォール	擬岩工・砂防（材工）	サンクリート擬岩工法モルタル工	ｍ２	854	○	○	9209	砂防		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010002	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用）　無加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ４９　単体　２００	ｔ	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010004	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用）　加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ４９　溶接体　２００	ｔ	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010006	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用）　加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ４９　立方溶接２００	ｔ	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010008	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用）　無加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ５６　単体　２００	ｔ	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010010	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用）　加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ５６　溶接体　２００	ｔ	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010012	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用）　加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ５６　立方溶接２００	ｔ	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010014	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用）　無加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ６３　単体　２００	ｔ	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010016	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用）　加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ６３　溶接体　２００	ｔ	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010018	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用）　加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ６３　立方溶接２００	ｔ	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010020	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用）　無加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ７０　単体　２００	ｔ	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010022	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用）　加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７０　溶接体　２００	ｔ	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010024	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用）　加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７０　立方溶接２００	ｔ	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
溶融亜鉛めっき費	9399010026	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ７７ 単体 ２００	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010028	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７７ 溶接体 ２００	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010030	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７７ 立方溶接２００	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010032	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ４９ 単体 ５０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010034	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ４９ 溶接体 ５０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010036	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ４９ 立方溶接 ５０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010038	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ５６ 単体 ５０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010040	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ５６ 溶接体 ５０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010042	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ５６ 立方溶接 ５０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010044	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ６３ 単体 ５０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010046	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ６３ 溶接体 ５０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010048	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ６３ 立方溶接 ５０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010050	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ７０ 単体 ５０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010052	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７０ 溶接体 ５０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010054	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７０ 立方溶接 ５０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010056	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ７７ 単体 ５０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010058	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７７ 溶接体 ５０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010060	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７７ 立方溶接 ５０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010062	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ４９ 単体 １０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010064	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ４９ 溶接体 １０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010066	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ４９ 立方溶接 １０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
溶融亜鉛めっき費	9399010068	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ５６　単体　１０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010070	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ５６　溶接体　１０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010072	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ５６　立方溶接　１０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010074	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ６３　単体　１０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010076	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ６３　溶接体　１０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010078	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ６３　立方溶接　１０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010080	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ７０　単体　１０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010082	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７０　溶接体　１０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010084	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７０　立方溶接　１０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010086	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ７７　単体　１０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010088	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７７　溶接体　１０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
溶融亜鉛めっき費	9399010090	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７７　立方溶接　１０	t	855	○	○	9399	その他建築工事		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040290	測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（改測） ＧＮＳＳ（３０点未満）	基準点測量（基本測量）	三角点復旧改測ＧＮＳＳ３０未満	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040295	測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（改測） ＧＮＳＳ（３０点以上）	基準点測量（基本測量）	三角点復旧改測ＧＮＳＳ３０以上	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040225	測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（移転） ＧＮＳＳ	基準点測量（基本測量）	三角点復旧（移転）　ＧＮＳＳ	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040230	測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（移転） トータルステーション	基準点測量（基本測量）	三角点復旧（移転）　ＴＳ	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040240	測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（再設） ＧＮＳＳ	基準点測量（基本測量）	三角点復旧（再設）　ＧＮＳＳ	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040245	測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（再設） トータルステーション	基準点測量（基本測量）	三角点復旧（再設）　ＴＳ	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040252	測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（再設） ＧＮＳＳ取付点	基準点測量（基本測量）	三角点復旧再設　ＧＮＳＳ取付点	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040255	測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 水準点復旧 移転（固定法・直接法）	基準点測量（基本測量）	水準点復旧　移転固定法・直接法	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040265	測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 水準点復旧 再設	基準点測量（基本測量）	水準点復旧　再設	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
測量成果品検定料金	9003040267	測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 高度地域基準点 ＧＮＳＳ	基準点測量（基本測量）	高度地域基準点　ＧＮＳＳ	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040185	測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 電子基準点付属標取付観測 ＧＮＳＳ	基準点測量（基本測量）	電子基準点付属標取付　ＧＮＳＳ	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040305	測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 電子基準点現地調査 高低観測なし	基準点測量（基本測量）	電子基準点現地調査　高低観測無	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040300	測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 電子基準点現地調査 高低観測あり	基準点測量（基本測量）	電子基準点現地調査　高低観測有	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040002	測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 電子基準点高低差測定 トータルステーション	基準点測量（基本測量）	電子基準点高低差測定　ＴＳ	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040050	測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 一等水準測量 データコレクタ	基準点測量（基本測量）	一等水準測量　データコレクタ	ｋｍ	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040055	測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 二等水準測量 データコレクタ	基準点測量（基本測量）	二等水準測量　データコレクタ	ｋｍ	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040077	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） １・２・３級基準点測量 電子基準点のみ既知点 １５点未満	基準点測量（公共測量）	１・２・３級基準点　１５点未満	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040078	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） １・２・３級基準点測量 電子基準点のみ既知点 １５点以上	基準点測量（公共測量）	１・２・３級基準点　１５点以上	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040094	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ２級基準点測量 ＧＮＳＳ	基準点測量（公共測量）	２級基準点　ＧＮＳＳ	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040085	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ２級基準点測量 トータルステーション	基準点測量（公共測量）	２級基準点　ＴＳ	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040106	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ３級基準点測量 ＧＮＳＳ １５０点未満	基準点測量（公共測量）	３級基準点ＧＮＳＳ　１５０未満	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040107	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ３級基準点測量 ＧＮＳＳ １５０点以上	基準点測量（公共測量）	３級基準点ＧＮＳＳ　１５０以上	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040101	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ３級基準点測量 トータルステーション １５０点未満	基準点測量（公共測量）	３級基準点　ＴＳ　１５０点未満	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040102	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ３級基準点測量 トータルステーション １５０点以上	基準点測量（公共測量）	３級基準点　ＴＳ　１５０点以上	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040121	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ４級基準点測量 ＧＮＳＳ ２００点未満	基準点測量（公共測量）	４級基準点ＧＮＳＳ　２００未満	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040122	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ４級基準点測量 ＧＮＳＳ ２００点以上	基準点測量（公共測量）	４級基準点ＧＮＳＳ　２００以上	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040123	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ４級基準点測量 ＧＮＳＳ １，０００点以上	基準点測量（公共測量）	４級基準点ＧＮＳＳ１０００以上	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040116	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ４級基準点測量 トータルステーション ２００点未満	基準点測量（公共測量）	４級基準点　ＴＳ　２００未満	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040117	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ４級基準点測量 トータルステーション ２００点以上	基準点測量（公共測量）	４級基準点　ＴＳ　２００以上	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040118	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ４級基準点測量 トータルステーション １，０００点以上	基準点測量（公共測量）	４級基準点　ＴＳ　１０００以上	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
測量成果品検定料金	9003041080	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 道路基準点測量 ネットワーク型ＲＴＫ（単点）観測法	基準点測量　道路基準点測量	ネットワーク型ＲＴＫ単点観測法	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003041085	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 道路基準点測量 ネットワーク型ＲＴＫ（単点）＋ＴＳ取付観測法	基準点測量　道路基準点測量	ネットワーク型ＲＴＫ＋ＴＳ取付	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040125	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） １級水準測量 データコレクタ	基準点測量（公共測量）	１級水準測量　データコレクタ	ｋｍ	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040130	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） １級水準測量 手書き手簿	基準点測量（公共測量）	１級水準測量　手書き手簿	ｋｍ	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040135	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ２級水準測量 データコレクタ	基準点測量（公共測量）	２級水準測量　データコレクタ	ｋｍ	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040140	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ２級水準測量 手書き手簿	基準点測量（公共測量）	２級水準測量　手書き手簿	ｋｍ	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040145	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ３級水準測量 データコレクタ	基準点測量（公共測量）	３級水準測量　データコレクタ	ｋｍ	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040150	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ３級水準測量 手書き手簿	基準点測量（公共測量）	３級水準測量　手書き手簿	ｋｍ	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040345	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ３級水準測量 ＧＮＳＳ	基準点測量（公共測量）	３級水準測量　ＧＮＳＳ	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040155	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ４級・簡易水準測量 データコレクタ	基準点測量（公共測量）	４級簡易水準測量データコレクタ	ｋｍ	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040160	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ４級・簡易水準測量 手書き手簿	基準点測量（公共測量）	４級・簡易水準測量　手書き手簿	ｋｍ	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040365	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 縦断測量 手書き手簿	基準点測量（公共測量）	縦断測量　手書き手簿	ｋｍ	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040170	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 渡河（海）水準測量	基準点測量（公共測量）	渡河（海）水準測量	箇所	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040270	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 移転　ＧＮＳＳ・トータルステーション	基準点測量（公共測量）	基準点復旧　移転ＧＮＳＳ・ＴＳ	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040275	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 移転　手書き手簿	基準点測量（公共測量）	基準点復旧　移転　手書き手簿	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003041060	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 座標変換プログラムを利用した座標変換，地域毎に適合した座標変換パラメータによる座標変換及び補正プログラムを利用した座標補正，標高補正 ４０点未満	基準点測量（公共測量）	基準点復旧　座標変換　４０未満	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003041065	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 座標変換プログラムを利用した座標変換，地域毎に適合した座標変換パラメータによる座標変換及び補正プログラムを利用した座標補正，標高補正 ４０点以上	基準点測量（公共測量）	基準点復旧　座標変換　４０以上	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003041070	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 座標変換プログラムを利用した座標変換，地域毎に適合した座標変換パラメータによる座標変換及び補正プログラムを利用した座標補正，標高補正 １００点以上	基準点測量（公共測量）	基準点復旧　座標変換１００以上	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003041045	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 座標変換プログラムを利用した座標変換，地域毎に適合した座標変換パラメータによる座標変換及び補正プログラムを利用した座標補正，標高補正 ５００点以上	基準点測量（公共測量）	基準点復旧　座標変換５００以上	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003041050	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 座標変換プログラムを利用した座標変換，地域毎に適合した座標変換パラメータによる座標変換及び補正プログラムを利用した座標補正，標高補正 ２，０００点以上	基準点測量（公共測量）	基準点復旧座標変換２０００以上	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003041055	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 座標変換プログラムを利用した座標変換，地域毎に適合した座標変換パラメータによる座標変換及び補正プログラムを利用した座標補正，標高補正 ５，０００点以上	基準点測量（公共測量）	基準点復旧座標変換５０００以上	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
測量成果品検定料金	9003041010	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 旧観測値を用いた改算	基準点測量（公共測量）	基準点復旧　旧観測値用いた改算	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003041015	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 水準点復旧測量 旧観測値を用いた改算	基準点測量（公共測量）	水準点復旧　旧観測値用いた改算	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040350	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 水準点復旧測量 移転（固定法・直接法）	基準点測量（公共測量）	水準点復旧移転（固定・直接法）	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040360	測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 水準点復旧測量 再設	基準点測量（公共測量）	水準点復旧　再設	点	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042578	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） オルソ作成（地上画素寸法２０ｃｍ） 数値地形モデル	地図データ等（基本測量）	オルソ作成　２０ｃｍ　モデル有	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042618	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） オルソ作成（地上画素寸法２０ｃｍ） 数値地形モデルなし	地図データ等（基本測量）	オルソ作成　２０ｃｍ　モデル無	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042580	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） オルソ作成（地上画素寸法４０ｃｍ） 数値地形モデル	地図データ等（基本測量）	オルソ作成　４０ｃｍ　モデル有	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042620	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） オルソ作成（地上画素寸法４０ｃｍ） 数値地形モデルなし	地図データ等（基本測量）	オルソ作成　４０ｃｍ　モデル無	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042735	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図情報）面的更新業務 Ａランク	地図データ等（基本測量）	電子国土基本図　面的更新基盤Ａ	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042740	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図情報）面的更新業務 Ｂランク	地図データ等（基本測量）	電子国土基本図　面的更新基盤Ｂ	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042745	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図情報）面的更新業務 Ｃランク	地図データ等（基本測量）	電子国土基本図　面的更新基盤Ｃ	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042750	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図情報）面的更新（数値写真）業務 Ａランク	地図データ等（基本測量）	電子国土基本図　面的更新数値Ａ	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042755	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図情報）面的更新（数値写真）業務 Ｂランク	地図データ等（基本測量）	電子国土基本図　面的更新数値Ｂ	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042760	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図情報）面的更新（数値写真）業務 Ｃランク	地図データ等（基本測量）	電子国土基本図　面的更新数値Ｃ	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042765	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務 Ａランク	地図データ等（基本測量）	電子国土基本図　面的更新　Ａ	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042770	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務 Ｂランク	地図データ等（基本測量）	電子国土基本図　面的更新　Ｂ	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042775	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務 Ｃランク	地図データ等（基本測量）	電子国土基本図　面的更新　Ｃ	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042836	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（地図情報）更新業務 Ａランク	地図データ等（基本測量）	電子国土基本図　更新　Ａ	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042838	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（地図情報）更新業務 Ｂランク	地図データ等（基本測量）	電子国土基本図　更新　Ｂ	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042840	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（地図情報）更新業務 Ｃランク	地図データ等（基本測量）	電子国土基本図　更新　Ｃ	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042842	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（地図情報）更新業務（精緻化） Ａランク	地図データ等（基本測量）	電子国土基本図　更新　精緻　Ａ	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
測量成果品検定料金	9003042844	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（地図情報）更新業務（精緻化） Ｂランク	地図データ等（基本測量）	電子国土基本図 更新 精緻 Ｂ	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042846	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（地図情報）更新業務（精緻化） Ｃランク	地図データ等（基本測量）	電子国土基本図 更新 精緻 Ｃ	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042848	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 航空レーザ測量による高精度標高データ作成 ０．５ｍグリッドデータ	地図データ等（基本測量）	航空レーザ標高データ ０．５ｍ	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042826	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 航空レーザ測量による高精度標高データ作成 １ｍグリッドデータ	地図データ等（基本測量）	航空レーザ標高データ １ｍ	ｋｍ２	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042320	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） ２０万分１地勢図数値地図修正編集又は国土広域情報編集業務（目視点検） Ａランク	地図データ等（基本測量）	２０万分１地勢図数値地図編集Ａ	実１面	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042325	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） ２０万分１地勢図数値地図修正編集又は国土広域情報編集業務（目視点検） Ｂランク	地図データ等（基本測量）	２０万分１地勢図数値地図編集Ｂ	実１面	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042330	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） ２０万分１地勢図数値地図修正編集又は国土広域情報編集業務（目視点検） Ｃランク	地図データ等（基本測量）	２０万分１地勢図数値地図編集Ｃ	実１面	857	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042012	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検） Ａランク	地図データ等（基本測量）	２万５千分１地形図修正編集 Ａ	実１面	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042014	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検） Ｂランク	地図データ等（基本測量）	２万５千分１地形図修正編集 Ｂ	実１面	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042016	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検） Ｃランク	地図データ等（基本測量）	２万５千分１地形図修正編集 Ｃ	実１面	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042017	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検） Ｄランク	地図データ等（基本測量）	２万５千分１地形図修正編集 Ｄ	実１面	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042018	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検） Ｅランク	地図データ等（基本測量）	２万５千分１地形図修正編集 Ｅ	実１面	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042008	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 治水地形分類図の整備業務（目視・論理点検）	地図データ等（基本測量）	治水地形分類図の整備業務	枠判実１面	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042019	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 治水地形分類図データ調整 土地条件調整データ（目視・論理点検）	地図データ等（基本測量）	治水地形分類図データ調整	２次メッシ	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042013	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 低湿地のデータ整備（土地利用）（目視・論理点検）	地図データ等（基本測量）	低湿地のデータ整備（土地利用）	百ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042021	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 火山地形分類データ（目視・論理点検）	地図データ等（基本測量）	火山地形分類データ 目視・論理	１０ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042781	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 火山基本図データ作成（論理点検）	地図データ等（基本測量）	火山基本図データ作成 論理	百ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042783	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 火山基本図データ作成（目視点検）	地図データ等（基本測量）	火山基本図データ作成 目視	Ａ０判１面	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042009	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 地形分類データ整備 新規地形分類データ（目視・論理点検）	地図データ等（基本測量）	新規地形分類データ	百ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042011	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 地形分類データ整備 自然地形データ（人工地形下）（目視点検）	地図データ等（基本測量）	自然地形データ（人工地形下）	１０ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003042819	測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 地形分類データ整備 脆弱地形原型データ（論理点検）	地図データ等（基本測量）	脆弱地形原型データ	百ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
測量成果品検定料金	9003043287	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０ Ａランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５０ Ａ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043289	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０ Ｂランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５０ Ｂ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043291	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０ Ｃランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５０ Ｃ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043293	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０修正 Ａランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５０修正 Ａ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043295	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０修正 Ｂランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５０修正 Ｂ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043297	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０修正 Ｃランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５０修正 Ｃ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043155	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００ 空中写真測量・ＵＡＶ写真測量 Ａランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５００ 空中 Ａ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043160	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００ 空中写真測量・ＵＡＶ写真測量 Ｂランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５００ 空中 Ｂ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043165	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００ 空中写真測量・ＵＡＶ写真測量 Ｃランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５００ 空中 Ｃ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043170	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００ ＴＳ地形測量・地上レーザ測量・ＵＡＶレーザ測量 Ａランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５００ ＴＳ Ａ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043175	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００ ＴＳ地形測量・地上レーザ測量・ＵＡＶレーザ測量 Ｂランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５００ ＴＳ Ｂ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043180	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００ ＴＳ地形測量・地上レーザ測量・ＵＡＶレーザ測量 Ｃランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５００ ＴＳ Ｃ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043200	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００ 車載写真レーザ測量 Ａランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５００ 車載 Ａ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043205	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００ 車載写真レーザ測量 Ｂランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５００ 車載 Ｂ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043210	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００ 車載写真レーザ測量 Ｃランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５００ 車載 Ｃ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043020	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正 Ａランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５００修正 Ａ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043025	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正 Ｂランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５００修正 Ｂ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043030	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正 Ｃランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５００修正 Ｃ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043215	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正Ⅱ Ａランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５００修正２ Ａ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043220	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正Ⅱ Ｂランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５００修正２ Ｂ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043225	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正Ⅱ Ｃランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５００修正２ Ｃ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
測量成果品検定料金	9003043035	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００ Ａランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル１０００　Ａ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043040	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００ Ｂランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル１０００　Ｂ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043045	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００ Ｃランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル１０００　Ｃ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043050	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００修正 Ａランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル１０００修正　Ａ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043055	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００修正 Ｂランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル１０００修正　Ｂ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043060	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００修正 Ｃランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル１０００修正　Ｃ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043230	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００修正Ⅱ Ａランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル１０００修正２Ａ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043235	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００修正Ⅱ Ｂランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル１０００修正２Ｂ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043240	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００修正Ⅱ Ｃランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル１０００修正２Ｃ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043065	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００ Ａランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５００　Ａ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043070	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００ Ｂランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５００　Ｂ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043075	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００ Ｃランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５００　Ｃ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043080	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００修正 Ａランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５００修正　Ａ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043085	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００修正 Ｂランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５００修正　Ｂ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043090	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００修正 Ｃランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５００修正　Ｃ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043245	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００修正Ⅱ Ａランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５００修正２Ａ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043250	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００修正Ⅱ Ｂランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５００修正２Ｂ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043255	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００修正Ⅱ Ｃランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５００修正２Ｃ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043260	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００ Ａランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５０００　Ａ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043265	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００ Ｂランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５０００　Ｂ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043270	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００ Ｃランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５０００　Ｃ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
測量成果品検定料金	9003043275	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００修正 Ａランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５０００修正　Ａ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043280	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００修正 Ｂランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５０００修正　Ｂ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043285	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００修正 Ｃランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５０００修正　Ｃ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043125	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００既成図数値化 Ａランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５００既成図Ａ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043130	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００既成図数値化 Ｂランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５００既成図Ｂ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043135	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００既成図数値化 Ｃランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル２５００既成図Ｃ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043140	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００既成図数値化 Ａランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５０００既成図Ａ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043145	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００既成図数値化 Ｂランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５０００既成図Ｂ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003043150	測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００既成図数値化 Ｃランク	数値地形図（公共測量）	地図情報レベル５０００既成図Ｃ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003045060	測量成果品検定料金 砂防基盤地図データ（公共測量） １／２，５００砂防基盤地図データ Ａランク	砂防基盤地図データ（公共測量）	１／２５００砂防基盤地図　Ａ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003045065	測量成果品検定料金 砂防基盤地図データ（公共測量） １／２，５００砂防基盤地図データ Ｂランク	砂防基盤地図データ（公共測量）	１／２５００砂防基盤地図　Ｂ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003045070	測量成果品検定料金 砂防基盤地図データ（公共測量） １／２，５００砂防基盤地図データ Ｃランク	砂防基盤地図データ（公共測量）	１／２５００砂防基盤地図　Ｃ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003046037	測量成果品検定料金 写真地図（公共測量） 地図情報レベル５００ 出力図	写真地図（公共測量）	地図情報レベル５００　出力図	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003046035	測量成果品検定料金 写真地図（公共測量） 地図情報レベル５００ データ	写真地図（公共測量）	地図情報レベル５００　データ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003046005	測量成果品検定料金 写真地図（公共測量） 地図情報レベル１，０００ 出力図	写真地図（公共測量）	地図情報レベル１０００　出力図	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003046020	測量成果品検定料金 写真地図（公共測量） 地図情報レベル１，０００ データ	写真地図（公共測量）	地図情報レベル１０００　データ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003046010	測量成果品検定料金 写真地図（公共測量） 地図情報レベル２，５００ 出力図	写真地図（公共測量）	地図情報レベル２５００　出力図	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003046025	測量成果品検定料金 写真地図（公共測量） 地図情報レベル２，５００ データ	写真地図（公共測量）	地図情報レベル２５００　データ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003046015	測量成果品検定料金 写真地図（公共測量） 地図情報レベル５，０００ 出力図	写真地図（公共測量）	地図情報レベル５０００　出力図	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003046030	測量成果品検定料金 写真地図（公共測量） 地図情報レベル５，０００ データ	写真地図（公共測量）	地図情報レベル５０００　データ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003044040	測量成果品検定料金 空中写真（公共測量） 数値写真（デジタル）	空中写真（公共測量）	数値写真（デジタル）	枚	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
測量成果品検定料金	9003047005	測量成果品検定料金 航空レーザ測量・航空レーザ測深機を用いた測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検０．５ｍグリッドデータ １／５００	航空レーザ測量　公共測量０．５	フィルタリング点検１／５００	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047010	測量成果品検定料金 航空レーザ測量・航空レーザ測深機を用いた測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検０．５ｍグリッドデータ １／１，０００	航空レーザ測量　公共測量０．５	フィルタリング点検１／１０００	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047015	測量成果品検定料金 航空レーザ測量・航空レーザ測深機を用いた測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検０．５ｍグリッドデータ １／２，５００	航空レーザ測量　公共測量０．５	フィルタリング点検１／２５００	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047020	測量成果品検定料金 航空レーザ測量・航空レーザ測深機を用いた測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検１ｍグリッドデータ １／１，０００	航空レーザ測量　公共測量　１ｍ	フィルタリング点検１／１０００	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047025	測量成果品検定料金 航空レーザ測量・航空レーザ測深機を用いた測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検１ｍグリッドデータ １／２，５００	航空レーザ測量　公共測量　１ｍ	フィルタリング点検１／２５００	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047030	測量成果品検定料金 航空レーザ測量・航空レーザ測深機を用いた測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検１ｍグリッドデータ １／５，０００	航空レーザ測量　公共測量　１ｍ	フィルタリング点検１／５０００	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047035	測量成果品検定料金 航空レーザ測量・航空レーザ測深機を用いた測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検２ｍグリッドデータ １／２，５００	航空レーザ測量　公共測量　２ｍ	フィルタリング点検１／２５００	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047040	測量成果品検定料金 航空レーザ測量・航空レーザ測深機を用いた測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検２ｍグリッドデータ １／５，０００	航空レーザ測量　公共測量　２ｍ	フィルタリング点検１／５０００	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047043	測量成果品検定料金 航空レーザ測量・航空レーザ測深機を用いた測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検５ｍグリッドデータ １／２，５００	航空レーザ測量　公共測量　５ｍ	フィルタリング点検１／２５００	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047045	測量成果品検定料金 航空レーザ測量・航空レーザ測深機を用いた測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検５ｍグリッドデータ １／５，０００	航空レーザ測量　公共測量　５ｍ	フィルタリング点検１／５０００	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047050	測量成果品検定料金 航空レーザ測量・航空レーザ測深機を用いた測量（公共測量） グリッドデータの論理点検 ０．５ｍグリッドデータ	航空レーザ測量（公共測量）	グリッドデータ点検　０．５ｍ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047055	測量成果品検定料金 航空レーザ測量・航空レーザ測深機を用いた測量（公共測量） グリッドデータの論理点検 １ｍグリッドデータ	航空レーザ測量（公共測量）	グリッドデータ点検　１ｍ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047060	測量成果品検定料金 航空レーザ測量・航空レーザ測深機を用いた測量（公共測量） グリッドデータの論理点検 ２ｍグリッドデータ	航空レーザ測量（公共測量）	グリッドデータ点検　２ｍ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047065	測量成果品検定料金 航空レーザ測量・航空レーザ測深機を用いた測量（公共測量） グリッドデータの論理点検 ５ｍグリッドデータ	航空レーザ測量（公共測量）	グリッドデータ点検　５ｍ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047070	測量成果品検定料金 航空レーザ測量・航空レーザ測深機を用いた測量（公共測量） グリッドデータの論理点検 １ｍ及び５ｍグリッドデータ	航空レーザ測量（公共測量）	グリッドデータ点検　１ｍ及５ｍ	ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047086	測量成果品検定料金 三次元点群測量（公共測量） ＵＡＶから撮影した写真を用いた三次元点群作成	三次元点群測量（公共測量）	ＵＡＶから撮影した写真	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047087	測量成果品検定料金 三次元点群測量（公共測量） ＵＡＶ搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成	三次元点群測量（公共測量）	ＵＡＶ搭載型レーザスキャナ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047088	測量成果品検定料金 三次元点群測量（公共測量） 地上レーザスキャナを用いた三次元点群作成	三次元点群測量（公共測量）	地上レーザスキャナ	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047089	測量成果品検定料金 三次元点群測量（公共測量） 車載写真レーザ測量システムを用いた三次元点群作成	三次元点群測量（公共測量）	車載写真レーザ測量	．１ｋｍ２	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003048005	測量成果品検定料金 電子納品検定料 電子納品検定料	測量成果品検定料金	電子納品検定料	件（業務）	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047072	測量成果品検定料金 画地確定測量（公共測量）土地区画整理事業 出来形測量（１／５００～１／１，０００） 現地点検測量１日　１０ｈａ	画地確定測量　出来形測量	現地点検測量１日　１０ｈａ	１０ｈａ	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
測量成果品検定料金	9003047074	測量成果品検定料金 画地確定測量（公共測量）土地区画整理事業 出来形測量（１／５００～１／１，０００） 現地点検測量１日　２０ｈａ	画地確定測量　出来形測量	現地点検測量１日　２０ｈａ	２０ｈａ	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047076	測量成果品検定料金 画地確定測量（公共測量）土地区画整理事業 出来形測量（１／５００～１／１，０００） 現地点検測量１日　３０ｈａ	画地確定測量　出来形測量	現地点検測量１日　３０ｈａ	３０ｈａ	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047078	測量成果品検定料金 画地確定測量（公共測量）土地区画整理事業 出来形測量（１／５００～１／１，０００） 現地点検測量２日　２０ｈａ	画地確定測量　出来形測量	現地点検測量２日　２０ｈａ	２０ｈａ	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047080	測量成果品検定料金 画地確定測量（公共測量）土地区画整理事業 出来形測量（１／５００～１／１，０００） 現地点検測量２日　３０ｈａ	画地確定測量　出来形測量	現地点検測量２日　３０ｈａ	３０ｈａ	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047082	測量成果品検定料金 画地確定測量（公共測量）土地区画整理事業 出来形測量（１／５００～１／１，０００） 現地点検測量２日　４０ｈａ	画地確定測量　出来形測量	現地点検測量２日　４０ｈａ	４０ｈａ	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047084	測量成果品検定料金 画地確定測量（公共測量）土地区画整理事業 出来形測量（１／５００～１／１，０００） 現地点検測量２日　５０ｈａ	画地確定測量　出来形測量	現地点検測量２日　５０ｈａ	５０ｈａ	858	○	○	9003	測量		○	○	○	○
水質分析	9001010016	水質分析 健康項目（１）　カドミウム	水質分析　健康項目（１）	カドミウム	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010014	水質分析 健康項目（１）　シアン	水質分析　健康項目（１）	シアン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010015	水質分析 健康項目（１）　有機リン	水質分析　健康項目（１）	有機リン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010018	水質分析 健康項目（１）　鉛	水質分析　健康項目（１）	鉛	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010020	水質分析 健康項目（１）　六価クロム	水質分析　健康項目（１）	六価クロム	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010024	水質分析 健康項目（１）　ひ素	水質分析　健康項目（１）	ひ素	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010026	水質分析 健康項目（１）　総水銀	水質分析　健康項目（１）	総水銀	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010022	水質分析 健康項目（１）　アルキル水銀	水質分析　健康項目（１）	アルキル水銀	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010030	水質分析 健康項目（１）　ＰＣＢ	水質分析　健康項目（１）	ＰＣＢ	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010210	水質分析 健康項目（１）　ほう素	水質分析　健康項目（１）	ほう素	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010062	水質分析 健康項目（１）　ふっ素	水質分析　健康項目（１）	ふっ素	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010216	水質分析 健康項目（１）　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	水質分析　健康項目（１）	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010164	水質分析 健康項目（１）　チウラム	水質分析　健康項目（１）	チウラム	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010166	水質分析 健康項目（１）　シマジン	水質分析　健康項目（１）	シマジン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010168	水質分析 健康項目（１）　チオベンカルブ	水質分析　健康項目（１）	チオベンカルブ	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水質分析	9001010050	水質分析 健康項目（１） セレン	水質分析　健康項目（１）	セレン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010228	水質分析 健康項目（２） トリクロロエチレン	水質分析　健康項目（２）	トリクロロエチレン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010230	水質分析 健康項目（２） テトラクロロエチレン	水質分析　健康項目（２）	テトラクロロエチレン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010148	水質分析 健康項目（２） 四塩化炭素	水質分析　健康項目（２）	四塩化炭素	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010150	水質分析 健康項目（２） ジクロロメタン	水質分析　健康項目（２）	ジクロロメタン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010152	水質分析 健康項目（２） １，２－ジクロロエタン	水質分析　健康項目（２）	１・２－ジクロロエタン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010232	水質分析 健康項目（２） １，１，１－トリクロロエタン	水質分析　健康項目（２）	１・１・１－トリクロロエタン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010154	水質分析 健康項目（２） １，１，２－トリクロロエタン	水質分析　健康項目（２）	１・１・２－トリクロロエタン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010156	水質分析 健康項目（２） １，１－ジクロロエチレン	水質分析　健康項目（２）	１・１－ジクロロエチレン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010158	水質分析 健康項目（２） シス－１，２－ジクロロエチレン	水質分析　健康項目（２）	シス－１・２－ジクロロエチレン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010160	水質分析 健康項目（２） １，３－ジクロロプロペン	水質分析　健康項目（２）	１・３－ジクロロプロペン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010162	水質分析 健康項目（２） ベンゼン	水質分析　健康項目（２）	ベンゼン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010510	水質分析 健康項目（２） 追加成分当たりの加算額	水質分析　健康項目（２）	追加成分当たりの加算額	成分	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010520	水質分析 健康項目（２） 全項目（健康項目（２）に含まれる１１項目）	水質分析　健康項目（２）	全項目	式	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010002	水質分析 生活環境項目 水素イオン濃度（ｐＨ）	水質分析　生活環境項目	水素イオン濃度（ｐＨ）	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010006	水質分析 生活環境項目 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	水質分析　生活環境項目	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010007	水質分析 生活環境項目 溶解性ＢＯＤ	水質分析　生活環境項目	溶解性ＢＯＤ	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010008	水質分析 生活環境項目 化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	水質分析　生活環境項目	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010009	水質分析 生活環境項目 溶解性ＣＯＤ	水質分析　生活環境項目	溶解性ＣＯＤ	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010010	水質分析 生活環境項目 浮遊物質量（ＳＳ）	水質分析　生活環境項目	浮遊物質量（ＳＳ）	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010170	水質分析 生活環境項目 ｎ－ヘキサン抽出物質	水質分析　生活環境項目	ｎ－ヘキサン抽出物質	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水質分析	9001010012	水質分析 生活環境項目 大腸菌群数（計数法）	水質分析　生活環境項目	大腸菌群数　（計数法）	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010172	水質分析 生活環境項目 大腸菌群数（最確数法）	水質分析　生活環境項目	大腸菌群数　（最確数法）	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010004	水質分析 生活環境項目 溶存酸素量（ＤＯ）	水質分析　生活環境項目	溶存酸素量（ＤＯ）	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010034	水質分析 生活環境項目 フェノール類	水質分析　生活環境項目	フェノール類	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010036	水質分析 生活環境項目 銅	水質分析　生活環境項目	銅	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010038	水質分析 生活環境項目 亜鉛	水質分析　生活環境項目	亜鉛	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010040	水質分析 生活環境項目 溶解性鉄	水質分析　生活環境項目	溶解性鉄	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010042	水質分析 生活環境項目 溶解性マンガン	水質分析　生活環境項目	溶解性マンガン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010044	水質分析 生活環境項目 全クロム	水質分析　生活環境項目	全クロム	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010238	水質分析 水道水項目 大腸菌	水質分析　水道水項目	大腸菌	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010240	水質分析 水道水項目 ほう素	水質分析　水道水項目	ほう素	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010242	水質分析 水道水項目 １，４－ジオキサン	水質分析　水道水項目	１・４－ジオキサン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010244	水質分析 水道水項目 クロロ酢酸	水質分析　水道水項目	クロロ酢酸	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010246	水質分析 水道水項目 ジクロロ酢酸	水質分析　水道水項目	ジクロロ酢酸	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010248	水質分析 水道水項目 臭素酸	水質分析　水道水項目	臭素酸	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010250	水質分析 水道水項目 トリクロロ酢酸	水質分析　水道水項目	トリクロロ酢酸	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010252	水質分析 水道水項目 ホルムアルデヒド	水質分析　水道水項目	ホルムアルデヒド	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010254	水質分析 水道水項目 アルミニウム	水質分析　水道水項目	アルミニウム	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010256	水質分析 水道水項目 ジェオスミン	水質分析　水道水項目	ジェオスミン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010258	水質分析 水道水項目 ２－メチルイソボルネオール	水質分析　水道水項目	２－メチルイソボルネオール	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010260	水質分析 水道水項目 非イオン界面活性剤	水質分析　水道水項目	非イオン界面活性剤	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水質分析	9001010262	水質分析 水道水項目 全有機炭素（ＴＯＣ）	水質分析　水道水項目	全有機炭素（ＴＯＣ）	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010234	水質分析 要監視項目（１） クロロホルム	水質分析　要監視項目（１）	クロロホルム	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010174	水質分析 要監視項目（１） トランスー１，２－ジクロロエチレン	水質分析　要監視項目（１）	トランス１・２ジクロロエチレン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010176	水質分析 要監視項目（１） １，２－ジクロロプロパン	水質分析　要監視項目（１）	１・２－ジクロロプロパン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010178	水質分析 要監視項目（１） Ｐ－ジクロロベンゼン	水質分析　要監視項目（１）	Ｐ－ジクロロベンゼン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010180	水質分析 要監視項目（１） トルエン	水質分析　要監視項目（１）	トルエン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010182	水質分析 要監視項目（１） キシレン	水質分析　要監視項目（１）	キシレン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010530	水質分析 要監視項目（１） 追加成分当たりの加算額	水質分析　要監視項目（１）	追加成分当たりの加算額	成分	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010540	水質分析 要監視項目（１） 全項目（要監視項目（１）に含まれる６項目）	水質分析　要監視項目（１）	全項目	式	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010184	水質分析 要監視項目（２） イソキサチオン	水質分析　要監視項目（２）	イソキサチオン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010186	水質分析 要監視項目（２） ダイアジノン	水質分析　要監視項目（２）	ダイアジノン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010188	水質分析 要監視項目（２） フェニトロチオン（ＭＥＰ）	水質分析　要監視項目（２）	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010190	水質分析 要監視項目（２） イソプロチオラン	水質分析　要監視項目（２）	イソプロチオラン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010192	水質分析 要監視項目（２） クロロタロニル（ＴＰＮ）	水質分析　要監視項目（２）	クロロタロニル（ＴＰＮ）	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010194	水質分析 要監視項目（２） プロピザミド	水質分析　要監視項目（２）	プロピザミド	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010196	水質分析 要監視項目（２） ＥＰＮ	水質分析　要監視項目（２）	ＥＰＮ	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010198	水質分析 要監視項目（２） ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	水質分析　要監視項目（２）	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010200	水質分析 要監視項目（２） フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	水質分析　要監視項目（２）	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010202	水質分析 要監視項目（２） イプロベンホス（ＩＢＰ）	水質分析　要監視項目（２）	イプロベンホス（ＩＢＰ）	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010264	水質分析 要監視項目（２） クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	水質分析　要監視項目（２）	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010206	水質分析 要監視項目（２） オキシン銅	水質分析　要監視項目（２）	オキシン銅	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水質分析	9001010208	水質分析 要監視項目（２） フタル酸ジエチルヘキシル	水質分析　要監視項目（２）	フタル酸ジエチルヘキシル	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010046	水質分析 要監視項目（２） ニッケル	水質分析　要監視項目（２）	ニッケル	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010212	水質分析 要監視項目（２） モリブデン	水質分析　要監視項目（２）	モリブデン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010214	水質分析 要監視項目（２） アンチモン	水質分析　要監視項目（２）	アンチモン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010266	水質分析 要監視項目（２） クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	水質分析　要監視項目（２）	クロロエチレン（塩ビモノマー）	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010268	水質分析 要監視項目（２） エピクロロヒドリン	水質分析　要監視項目（２）	エピクロロヒドリン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010270	水質分析 要監視項目（２） 全マンガン	水質分析　要監視項目（２）	全マンガン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010272	水質分析 要監視項目（２） ウラン	水質分析　要監視項目（２）	ウラン	検体	859	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010562	水質分析 一般項目 ダイオキシン類	水質分析　一般項目	ダイオキシン類	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010060	水質分析 一般項目 よう素消費量	水質分析　一般項目	よう素消費量	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010218	水質分析 一般項目 リン酸イオン	水質分析　一般項目	リン酸イオン	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010122	水質分析 一般項目 全リン	水質分析　一般項目	全リン	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010112	水質分析 一般項目 ケルダール窒素	水質分析　一般項目	ケルダール窒素	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010114	水質分析 一般項目 有機態窒素	水質分析　一般項目	有機態窒素	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010106	水質分析 一般項目 アンモニア性窒素	水質分析　一般項目	アンモニア性窒素	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010108	水質分析 一般項目 亜硝酸性窒素	水質分析　一般項目	亜硝酸性窒素	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010110	水質分析 一般項目 硝酸性窒素	水質分析　一般項目	硝酸性窒素	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010116	水質分析 一般項目 全窒素（総和法）	水質分析　一般項目	全窒素（総和法）	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010120	水質分析 一般項目 全窒素（加圧分解法）	水質分析　一般項目	全窒素（加圧分解法）	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010220	水質分析 一般項目 陰イオン界面活性剤	水質分析　一般項目	陰イオン界面活性剤	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010052	水質分析 一般項目 一般細菌	水質分析　一般項目	一般細菌	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水質分析	9001010054	水質分析 一般項目 残留塩素	水質分析　一般項目	残留塩素	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010056	水質分析 一般項目 塩素（塩化物）イオン	水質分析　一般項目	塩素（塩化物）イオン	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010058	水質分析 一般項目 過マンガン酸カリウム消費量	水質分析　一般項目	過マンガン酸カリウム消費量	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010066	水質分析 一般項目 蒸発残留物	水質分析　一般項目	蒸発残留物	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010068	水質分析 一般項目 強熱減量	水質分析　一般項目	強熱減量	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010074	水質分析 一般項目 アルカリ度	水質分析　一般項目	アルカリ度	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010078	水質分析 一般項目 酸度	水質分析　一般項目	酸度	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010080	水質分析 一般項目 全硬度	水質分析　一般項目	全硬度	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010082	水質分析 一般項目 マグネシウム	水質分析　一般項目	マグネシウム	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010274	水質分析 一般項目 シアン化物イオン 塩化シアン含む	水質分析　一般項目	シアン化物イオン	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010276	水質分析 一般項目 塩素酸	水質分析　一般項目	塩素酸	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010278	水質分析 一般項目 ジブロモクロロメタン	水質分析　一般項目	ジブロモクロロメタン	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010280	水質分析 一般項目 ブロモジクロロメタン	水質分析　一般項目	ブロモジクロロメタン	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010084	水質分析 一般項目 硫酸イオン	水質分析　一般項目	硫酸イオン	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010085	水質分析 一般項目 硝酸イオン	水質分析　一般項目	硝酸イオン	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010086	水質分析 一般項目 けい酸	水質分析　一般項目	けい酸	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010088	水質分析 一般項目 カルシウム	水質分析　一般項目	カルシウム	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010090	水質分析 一般項目 ナトリウム	水質分析　一般項目	ナトリウム	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010091	水質分析 一般項目 カリウム	水質分析　一般項目	カリウム	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010236	水質分析 一般項目 クロロフィルａ	水質分析　一般項目	クロロフィルａ	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010092	水質分析 一般項目 全有機炭素（ＴＯＣ）	水質分析　一般項目	全有機炭素（ＴＯＣ）	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水質分析	9001010094	水質分析 一般項目 色度	水質分析　一般項目	色度	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010096	水質分析 一般項目 濁度	水質分析　一般項目	濁度	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010097	水質分析 一般項目 比重	水質分析　一般項目	比重	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010098	水質分析 一般項目 電気伝導率	水質分析　一般項目	電気伝導率	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010099	水質分析 一般項目 酸化還元電位（ＯＲＰ）	水質分析　一般項目	酸化還元電位（ＯＲＰ）	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010100	水質分析 一般項目 透視度	水質分析　一般項目	透視度	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010102	水質分析 一般項目 臭気	水質分析　一般項目	臭気	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010222	水質分析 一般項目 味	水質分析　一般項目	味	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010224	水質分析 一般項目 外観	水質分析　一般項目	外観	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010226	水質分析 一般項目 水温	水質分析　一般項目	水温	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010130	水質分析 一般項目 総トリハロメタン	水質分析　一般項目	総トリハロメタン	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010282	水質分析 一般項目 ブロモホルム	水質分析　一般項目	ブロモホルム	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
水質分析	9001010284	水質分析 一般項目 鉄	水質分析　一般項目	鉄	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041016	悪臭分析 アンモニア	悪臭分析	アンモニア	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041006	悪臭分析 メチルメルカプタン	悪臭分析	メチルメルカプタン	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041008	悪臭分析 硫化水素	悪臭分析	硫化水素	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041010	悪臭分析 硫化メチル	悪臭分析	硫化メチル	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041012	悪臭分析 二硫化メチル	悪臭分析	二硫化メチル	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041014	悪臭分析 トリメチルアミン	悪臭分析	トリメチルアミン	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041020	悪臭分析 アセトアルデヒド	悪臭分析	アセトアルデヒド	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041028	悪臭分析 プロピオンアルデヒド	悪臭分析	プロピオンアルデヒド	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
悪臭分析	9001041030	悪臭分析 ノルマルブチルアルデヒド	悪臭分析	ノルマルブチルアルデヒド	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041032	悪臭分析 イソブチルアルデヒド	悪臭分析	イソブチルアルデヒド	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041034	悪臭分析 ノルマルバレルアルデヒド	悪臭分析	ノルマルバレルアルデヒド	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041036	悪臭分析 イソバレルアルデヒド	悪臭分析	イソバレルアルデヒド	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041038	悪臭分析 イソブタノール	悪臭分析	イソブタノール	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041040	悪臭分析 酢酸エチル	悪臭分析	酢酸エチル	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041042	悪臭分析 メチルイソブチルケトン	悪臭分析	メチルイソブチルケトン	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041044	悪臭分析 トルエン	悪臭分析	トルエン	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041018	悪臭分析 スチレン	悪臭分析	スチレン	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041046	悪臭分析 キシレン	悪臭分析	キシレン	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041048	悪臭分析 プロピオン酸	悪臭分析	プロピオン酸	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041050	悪臭分析 ノルマル酪酸	悪臭分析	ノルマル酪酸	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041052	悪臭分析 ノルマル吉草酸	悪臭分析	ノルマル吉草酸	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041054	悪臭分析 イソ吉草酸	悪臭分析	イソ吉草酸	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
悪臭分析	9001041026	悪臭分析 臭気指数（濃度）	悪臭分析	臭気指数（濃度）	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）	9001030002	ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） ばいじん	ばい煙測定分析	ばいじん	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）	9001030004	ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） イオウ酸化物ＳＯｘ	ばい煙測定分析	イオウ酸化物　ＳＯｘ	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）	9001030006	ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 窒素酸化物ＮＯｘ	ばい煙測定分析	窒素酸化物　ＮＯｘ	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）	9001030032	ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） ダイオキシン類（Ｏ２，ＣＯを含む）	ばい煙測定分析	ダイオキシン類（Ｏ２・ＣＯ含）	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）	9001030008	ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 有害ガス（ＨＣｌ等）	ばい煙測定分析	有害ガス（ＨＣｌ等）	成分	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）	9001030010	ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 有機溶剤（トルエン等）	ばい煙測定分析	有機溶剤（トルエン等）	成分	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）	9001030012	ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）　重金属（鉛等）	ばい煙測定分析	重金属（鉛等）	成分	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）	9001030026	ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）　総水銀	ばい煙測定分析	総水銀	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）	9001030028	ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）　総炭化水素	ばい煙測定分析	総炭化水素	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）	9001030014	ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）　ばいじん＋ＳＯｘ	ばい煙測定分析	ばいじん＋ＳＯｘ	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）	9001030016	ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）　ばいじん＋ＮＯｘ	ばい煙測定分析	ばいじん＋ＮＯｘ	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）	9001030018	ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）　ばいじん＋ＳＯｘ＋ＮＯｘ	ばい煙測定分析	ばいじん＋ＳＯｘ＋ＮＯｘ	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）	9001030030	ばい煙測定分析（サンプリング費用含む）　ガス量のみ（流速・水分含む）	ばい煙測定分析	ガス量のみ（流速・水分含む）	検体	860	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001025025	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 溶出液作成料 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有１　溶出液作成料	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020016	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） アルキル水銀 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有１　アルキル水銀	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020014	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 総水銀 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有１　総水銀	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020002	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） カドミウム 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有１　カドミウム	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020006	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 鉛 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有１　鉛	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020008	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 有機リン 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有１　有機リン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020012	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 六価クロム 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有１　六価クロム	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020010	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ひ素 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有１　ひ素	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020004	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） シアン 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有１　シアン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020003	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 全窒素 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有１　全窒素	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020005	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 全リン 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有１　全リン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020007	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ベリリウム 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有１　ベリリウム	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020009	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） クロム 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有１　クロム	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020011	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） マンガン 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有１　マンガン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020013	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） ニッケル 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有1　ニッケル	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020015	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） バナジウム 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有1　バナジウム	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020018	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） ＰＣＢ 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有1　ＰＣＢ	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020022	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） 銅 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有1　銅	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020024	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） 亜鉛 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有1　亜鉛	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020025	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） ほう素 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有1　ほう素	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020026	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） ふっ素 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有1　ふっ素	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020066	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） チウラム 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有1　チウラム	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020068	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） シマジン 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有1　シマジン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020070	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） チオベンカルブ 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有1　チオベンカルブ	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020072	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） セレン又はその化合物 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有1　セレン又はその化合物	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020073	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） 有機塩素化合物 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有1　有機塩素化合物	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020088	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） ダイオキシン類 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有1　ダイオキシン類	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001025055	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） 溶出液作成料 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出1　溶出液作成料	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021016	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） アルキル水銀 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出1　アルキル水銀	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021014	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） 総水銀 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出1　総水銀	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021002	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） カドミウム 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出1　カドミウム	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021006	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） 鉛 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出1　鉛	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021008	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） 有機リン 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出1　有機リン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021012	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） 六価クロム 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出1　六価クロム	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021010	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（1） ひ素 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出1　ひ素	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021004	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） シアン 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　シアン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021003	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 全窒素 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　全窒素	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021005	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 全リン 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　全リン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021007	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ベリリウム 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　ベリリウム	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021009	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） クロム 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　クロム	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021011	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） マンガン 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　マンガン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021013	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ニッケル 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　ニッケル	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021015	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） バナジウム 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　バナジウム	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021018	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ＰＣＢ 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　ＰＣＢ	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021022	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 銅 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　銅	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021024	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 亜鉛 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　亜鉛	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021025	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ほう素 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　ほう素	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021026	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ふっ素 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　ふっ素	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021066	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） チウラム 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　チウラム	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021068	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） シマジン 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　シマジン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021070	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） チオベンカルブ 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　チオベンカルブ	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021072	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） セレン又はその化合物 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　セレン又はその化合物	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021073	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 有機塩素化合物 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　有機塩素化合物	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021088	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ダイオキシン類 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出１　ダイオキシン類	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020056	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） 溶出液作成料 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有２　溶出液作成料	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020048	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） トリクロロエチレン 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有２　トリクロロエチレン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020050	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） テトラクロロエチレン 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有２　テトラクロロエチレン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020052	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） 四塩化炭素 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有２　四塩化炭素	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020054	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，１，１－トリクロロエタン 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有２　１１１トリクロロエタン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020074	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） ジクロロメタン 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有２　ジクロロメタン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020076	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，２－ジクロロエタン 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有２　１・２－ジクロロエタン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020078	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，１－ジクロロエチレン 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有２　１・１ジクロロエチレン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020081	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，２－ジクロロエチレン 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有２　１・２ジクロロエチレン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020082	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，１，２－トリクロロエタン 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有２　１１２トリクロロエタン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020084	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，３－ジクロロプロペン 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有２　１・３ジクロロプロペン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020086	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） ベンゼン 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有２　ベンゼン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020087	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） クロロエチレン 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有２　クロロエチレン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020090	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） 追加成分当たりの加算額 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有２　追加成分当たりの加算額	成分	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020102	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） 全項目（含有量試験及び溶出試験（２）に含まれる１３項目） 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有２　全項目	式	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021056	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） 溶出液作成料 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出２　溶出液作成料	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021048	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） トリクロロエチレン 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出２　トリクロロエチレン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021050	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） テトラクロロエチレン 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出２　テトラクロロエチレン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021052	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） 四塩化炭素 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出２　四塩化炭素	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021054	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，１，１－トリクロロエタン 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出２　１１１トリクロロエタン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021074	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） ジクロロメタン 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出２　ジクロロメタン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021076	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，２－ジクロロエタン 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出２　１・２－ジクロロエタン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021078	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，１－ジクロロエチレン 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出２　１・１ジクロロエチレン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021081	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，２－ジクロロエチレン 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出２　１・２ジクロロエチレン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021082	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，１，２－トリクロロエタン 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出２　１１２トリクロロエタン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021084	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，３－ジクロロプロペン 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出２　１・３ジクロロプロペン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021086	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） ベンゼン 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出２　ベンゼン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021087	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） クロロエチレン 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出２　クロロエチレン	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021090	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） 追加成分当たりの加算額 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出２　追加成分当たりの加算額	成分	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021102	土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） 全項目（含有量試験及び溶出試験（２）に含まれる１３項目） 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出２　全項目	式	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020034	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 水素イオン濃度（ｐＨ） 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量　水素イオン濃度（ｐＨ）	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020058	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 含水率 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量　含水率	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020040	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 強熱減量 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量　強熱減量	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020059	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 電気伝導率 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量　電気伝導率	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020060	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量　化学的酸素要求量ＣＯＤ	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020038	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 ｎ－ヘキサン抽出物質 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量　ｎ－ヘキサン抽出物質	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020036	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 油分 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量　油分	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020028	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 硫化物 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量　硫化物	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020062	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 単位容積重量（見掛比重） 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量　単位容積重量　見掛比重	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020064	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 粒度（ふるい） 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量　粒度（ふるい）	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020094	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 粒度（コールターカウンター） 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量粒度コールターカウンター	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020096	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 粒度（レーザーカウンター） 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量粒度レーザーカウンター	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021034	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 水素イオン濃度（ｐＨ） 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　水素イオン濃度（ｐＨ）	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021058	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 含水率 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　含水率	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021040	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 強熱減量 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　強熱減量	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021059	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 電気伝導率 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　電気伝導率	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021060	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　化学的酸素要求量ＣＯＤ	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021038	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 ｎ－ヘキサン抽出物質 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　ｎ－ヘキサン抽出物質	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021036	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 油分 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　油分	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021028	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 硫化物 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　硫化物	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021062	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 単位容積重量（見掛比重） 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　単位容積重量　見掛比重	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021064	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 粒度（ふるい） 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　粒度（ふるい）	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021094	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 粒度（コールターカウンター） 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　粒度コールターカウンター	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021096	土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 粒度（レーザーカウンター） 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　粒度レーザーカウンター	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020098	土壌・底質・産業廃棄物分析 環境庁告示第４６号溶出試験（前処理費・溶出液作成料含む） 六価クロム 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量　六価クロム　環境庁	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001020099	土壌・底質・産業廃棄物分析 環境庁告示第４６号溶出試験（前処理費・溶出液作成料含む） タンクリーチング試験 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量　タンクリーチング環境庁	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021098	土壌・底質・産業廃棄物分析 環境庁告示第４６号溶出試験（前処理費・溶出液作成料含む） 六価クロム 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　六価クロム　環境庁	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001021099	土壌・底質・産業廃棄物分析 環境庁告示第４６号溶出試験（前処理費・溶出液作成料含む） タンクリーチング試験 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　タンクリーチング　環境庁	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001025060	土壌・底質・産業廃棄物分析 絶縁油中のＰＣＢ含有試験 ＰＣＢ 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量　ＰＣＢ　絶縁油中	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001025065	土壌・底質・産業廃棄物分析 絶縁油中のＰＣＢ含有試験 ＰＣＢ（簡易測定法） 含有量試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量　ＰＣＢ　絶縁油中　簡易	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001026060	土壌・底質・産業廃棄物分析 絶縁油中のＰＣＢ含有試験 ＰＣＢ 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　ＰＣＢ　絶縁油中	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001026065	土壌・底質・産業廃棄物分析 絶縁油中のＰＣＢ含有試験 ＰＣＢ（簡易測定法） 溶出試験	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　ＰＣＢ　絶縁油中　簡易	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001025071	土壌・底質・産業廃棄物分析 建材製品中のアスベスト含有試験 アスベスト（定性分析） ＪＩＳ Ａ １４８１－１含有量試験 定量分析費別途	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有アスベスト定性１４８１－１	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001025070	土壌・底質・産業廃棄物分析 建材製品中のアスベスト含有試験 アスベスト（定性分析） ＪＩＳ Ａ １４８１－２含有量試験 定量分析費別途	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有アスベスト定性１４８１－２	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001025075	土壌・底質・産業廃棄物分析 建材製品中のアスベスト含有試験 アスベスト（定量分析） ＪＩＳ Ａ １４８１－３含有量試験 定性分析費別途	土壌・底質・産業廃棄物分析	含有アスベスト定量１４８１－３	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001026071	土壌・底質・産業廃棄物分析 建材製品中のアスベスト含有試験 アスベスト（定性分析）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－１ 溶出試験 定量分析費別途	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出アスベスト定性１４８１－１	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001026070	土壌・底質・産業廃棄物分析 建材製品中のアスベスト含有試験 アスベスト（定性分析）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－２ 溶出試験 定量分析費別途	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出アスベスト定性１４８１－２	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
土壌・底質・産業廃棄物分析	9001026075	土壌・底質・産業廃棄物分析 建材製品中のアスベスト含有試験 アスベスト（定量分析）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－３ 溶出試験 定性分析費別途	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出アスベスト定量１４８１－３	検体	861	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050002	騒音レベル測定 工場騒音　５地点 任意の工場において，工場稼働時の昼間の騒音現況を調査する 工場敷地境界（稼働時間８：００～１７：００）　１班当たり１０地点／１日の車両による移動測定が可能な場合　１人当たり１０地点　５秒１００回法による統計値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析　１データ／１地点	騒音レベル測定	工場　５秒１００回法　５地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050004	騒音レベル測定 工場騒音　１０地点 任意の工場において，工場稼働時の昼間の騒音現況を調査する 工場敷地境界（稼働時間８：００～１７：００）　１班当たり１０地点／１日の車両による移動測定が可能な場合　１人当たり１０地点　５秒１００回法による統計値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析　１データ／１地点	騒音レベル測定	工場　５秒１００回法　１０地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050008	騒音レベル測定 工場騒音　１５地点 任意の工場において，工場稼働時の昼間の騒音現況を調査する 工場敷地境界（稼働時間８：００～１７：００）　１班当たり１０地点／１日の車両による移動測定が可能な場合　１人当たり１０地点　５秒１００回法による統計値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析　１データ／１地点	騒音レベル測定	工場　５秒１００回法　１５地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050010	騒音レベル測定 建設作業騒音　１発生源 任意の作業現場において，使用されている重機の発生騒音を調査する 発生源２方向×３地点　計６地点　発生源は同一作業所内にあり，１方向ずつ同時測定とする　３人当たり１発生源　ピーク値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析　６データ／１発生源	騒音レベル測定	建設作業　１発生源	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050012	騒音レベル測定 建設作業騒音　２発生源 任意の作業現場において，使用されている重機の発生騒音を調査する 発生源２方向×３地点　計６地点　発生源は同一作業所内にあり，１方向ずつ同時測定とする　３人当たり１発生源　ピーク値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析　６データ／１発生源	騒音レベル測定	建設作業　２発生源	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050014	騒音レベル測定 建設作業騒音　３発生源 任意の作業現場において，使用されている重機の発生騒音を調査する 発生源２方向×３地点　計６地点　発生源は同一作業所内にあり，１方向ずつ同時測定とする　３人当たり１発生源　ピーク値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析　６データ／１発生源	騒音レベル測定	建設作業　３発生源	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050060	騒音レベル測定 環境騒音　１地点 任意の地域において，環境騒音を調査する　１０分間測定（朝，夕１回　昼，夜間２回計６回）　音源識別あり　１人当たり１地点　５秒１００回法による統計値　６データ／１地点	騒音レベル測定	環境　５秒１００回法　１地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050062	騒音レベル測定 環境騒音　３地点 任意の地域において，環境騒音を調査する　１０分間測定（朝，夕１回　昼，夜間２回計６回）　音源識別あり　１人当たり１地点　５秒１００回法による統計値　６データ／１地点	騒音レベル測定	環境　５秒１００回法　３地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050064	騒音レベル測定 環境騒音　５地点 任意の地域において，環境騒音を調査する　１０分間測定（朝，夕１回　昼，夜間２回計６回）　音源識別あり　１人当たり１地点　５秒１００回法による統計値　６データ／１地点	騒音レベル測定	環境　５秒１００回法　５地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050016	騒音レベル測定 道路交通騒音　５地点 任意の主要幹線道路において，道路交通騒音を調査する 毎正時より１０分間測定（１２：００～翌１２：００　２４回）道路端　データ処理器使用も可　３人当たり１地点　５秒１００回法による統計値２４データ／１地点，１０分間交通量（上下別，５車種分類），車速	騒音レベル測定	道路交通　５秒１００回　５地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050018	騒音レベル測定 道路交通騒音　１０地点 任意の主要幹線道路において，道路交通騒音を調査する 毎正時より１０分間測定（１２：００～翌１２：００　２４回）道路端　データ処理器使用も可　３人当たり１地点　５秒１００回法による統計値２４データ／１地点，１０分間交通量（上下別，５車種分類），車速	騒音レベル測定	道路交通　５秒１００回１０地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050020	騒音レベル測定 道路交通騒音　１５地点 任意の主要幹線道路において，道路交通騒音を調査する 毎正時より１０分間測定（１２：００～翌１２：００　２４回）道路端　データ処理器使用も可　３人当たり１地点　５秒１００回法による統計値２４データ／１地点，１０分間交通量（上下別，５車種分類），車速	騒音レベル測定	道路交通　５秒１００回１５地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050066	騒音レベル測定 鉄道騒音　５地点 任意の主要鉄軌道において，鉄軌道騒音を調査する 上下方向合わせて，連続して通過する２０本以上の列車　任意地点　１班当たり５地点／１日の移動測定が可能な場合とする　２人当たり５地点　ピーク値，１データ／１地点及び車両条件（上下別，車種別，連結数，速度）	騒音レベル測定	鉄道　５地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050068	騒音レベル測定 鉄道騒音　１０地点 任意の主要鉄軌道において，鉄軌道騒音を調査する 上下方向合わせて，連続して通過する２０本以上の列車　任意地点　１班当たり５地点／１日の移動測定が可能な場合とする　２人当たり５地点　ピーク値，１データ／１地点及び車両条件（上下別，車種別，連結数，速度）	騒音レベル測定	鉄道　１０地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050070	騒音レベル測定 鉄道騒音　１５地点 任意の主要鉄軌道において，鉄軌道騒音を調査する 上下方向合わせて，連続して通過する２０本以上の列車　任意地点　１班当たり５地点／１日の移動測定が可能な場合とする　２人当たり５地点　ピーク値，１データ／１地点及び車両条件（上下別，車種別，連結数，速度）	騒音レベル測定	鉄道　１５地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050032	騒音レベル測定 航空機騒音①（遮音性能調査）　２０世帯 任意の空港周辺において，実機騒音による家屋の遮音量を調査する　１室当たりジェット機を６機種以上の航空機任意地点　１班当たり３世帯／１日の移動測定が可能な場合　１班（２人）　１／１Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ（５００Ｈｚ）の平均遮音量　１データ／１世帯	騒音レベル測定	航空機　遮音性能調査　２０世帯	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050072	騒音レベル測定 航空機騒音①（遮音性能調査）　４０世帯 任意の空港周辺において，実機騒音による家屋の遮音量を調査する　１室当たりジェット機を６機種以上の航空機任意地点　１班当たり３世帯／１日の移動測定が可能な場合　１班（２人）　１／１Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ（５００Ｈｚ）の平均遮音量　１データ／１世帯	騒音レベル測定	航空機　遮音性能調査　４０世帯	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001051002	騒音レベル測定 航空機騒音①（遮音性能調査）　８０世帯 任意の空港周辺において，実機騒音による家屋の遮音量を調査する　１室当たりジェット機を６機種以上の航空機任意地点　１班当たり３世帯／１日の移動測定が可能な場合　１班（２人）　１／１Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ（５００Ｈｚ）の平均遮音量　１データ／１世帯	騒音レベル測定	航空機　遮音性能調査　８０世帯	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
騒音レベル測定	9001050036	騒音レベル測定 航空機騒音②（ＷＥＣＰＮＬ調査） １０地点 任意の空港周辺において，環境基準に準ずるＷＥＣＰＮＬを調査する 原則連続７日間／１地点 任意地点 環境基準に準拠 １人当たり１地点 ＷＥＣＰＮＬ１データ／１地点	騒音レベル測定	航空機 ＷＥＣＰＮＬ １０地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050038	騒音レベル測定 航空機騒音②（ＷＥＣＰＮＬ調査） ２０地点 任意の空港周辺において，環境基準に準ずるＷＥＣＰＮＬを調査する 原則連続７日間／１地点 任意地点 環境基準に準拠 １人当たり１地点 ＷＥＣＰＮＬ１データ／１地点	騒音レベル測定	航空機 ＷＥＣＰＮＬ ２０地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050040	騒音レベル測定 航空機騒音②（ＷＥＣＰＮＬ調査） ４０地点 任意の空港周辺において，環境基準に準ずるＷＥＣＰＮＬを調査する 原則連続７日間／１地点 任意地点 環境基準に準拠 １人当たり１地点 ＷＥＣＰＮＬ１データ／１地点	騒音レベル測定	航空機 ＷＥＣＰＮＬ ４０地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050044	騒音レベル測定 建築物関係騒音① １室 床衝撃音レベル調査 ＪＩＳ Ａ １４１８「建築物の現場における床衝撃音レベルの測定方法」による １班２人 評価値，Ｌ値，１データ／１室	騒音レベル測定	建築物関係 床衝撃音調査 １室	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050046	騒音レベル測定 建築物関係騒音① ３室 床衝撃音レベル調査 ＪＩＳ Ａ １４１８「建築物の現場における床衝撃音レベルの測定方法」による １班２人 評価値，Ｌ値，１データ／１室	騒音レベル測定	建築物関係 床衝撃音調査 ３室	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050050	騒音レベル測定 建築物関係騒音① ５室 床衝撃音レベル調査 ＪＩＳ Ａ １４１８「建築物の現場における床衝撃音レベルの測定方法」による １班２人 評価値，Ｌ値，１データ／１室	騒音レベル測定	建築物関係 床衝撃音調査 ５室	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050052	騒音レベル測定 建築物関係騒音② １室 室間音圧レベル調査 ＪＩＳ Ａ １４１７「建築物の現場における音圧レベル差の測定方法」による １班２人 評価値，Ｄ値，１データ／１室	騒音レベル測定	建築物関係 空間音圧調査 １室	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050074	騒音レベル測定 建築物関係騒音② ３室 室間音圧レベル調査 ＪＩＳ Ａ １４１７「建築物の現場における音圧レベル差の測定方法」による １班２人 評価値，Ｄ値，１データ／１室	騒音レベル測定	建築物関係 空間音圧調査 ３室	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
騒音レベル測定	9001050076	騒音レベル測定 建築物関係騒音② ５室 室間音圧レベル調査 ＪＩＳ Ａ １４１７「建築物の現場における音圧レベル差の測定方法」による １班２人 評価値，Ｄ値，１データ／１室	騒音レベル測定	建築物関係 空間音圧調査 ５室	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
振動レベル測定	9001060016	振動レベル測定 工場振動 ５地点 任意の工場稼働時（昼間）の振動を調査する 工場敷地境界 １班当たり１０地点／１日の車両による移動測定が可能な場合 １人当たり１０地点 ５秒１００回法による統計値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析，１データ／地点	振動レベル測定	工場 ５秒１００回法 ５地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
振動レベル測定	9001060018	振動レベル測定 工場振動 １０地点 任意の工場稼働時（昼間）の振動を調査する 工場敷地境界 １班当たり１０地点／１日の車両による移動測定が可能な場合 １人当たり１０地点 ５秒１００回法による統計値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析，１データ／地点	振動レベル測定	工場 ５秒１００回法 １０地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
振動レベル測定	9001060020	振動レベル測定 工場振動 １５地点 任意の工場稼働時（昼間）の振動を調査する 工場敷地境界 １班当たり１０地点／１日の車両による移動測定が可能な場合 １人当たり１０地点 ５秒１００回法による統計値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析，１データ／地点	振動レベル測定	工場 ５秒１００回法 １５地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
振動レベル測定	9001061016	振動レベル測定 建設作業振動 １測線 任意の作業現場において，発生振動を調査する 敷地境界・２５ｍ・５０ｍ（３点／１測線） 作業時間（８：００～１７：００）ただし，発生源は必ずしも定常振動ではない ２人当たり１測線 ピーク値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析，３データ／１測線	振動レベル測定	建設作業 １測線	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
振動レベル測定	9001061018	振動レベル測定 建設作業振動 ３測線 任意の作業現場において，発生振動を調査する 敷地境界・２５ｍ・５０ｍ（３点／１測線） 作業時間（８：００～１７：００）ただし，発生源は必ずしも定常振動ではない ２人当たり１測線 ピーク値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析，３データ／１測線	振動レベル測定	建設作業 ３測線	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
振動レベル測定	9001061020	振動レベル測定 建設作業振動 ５測線 任意の作業現場において，発生振動を調査する 敷地境界・２５ｍ・５０ｍ（３点／１測線） 作業時間（８：００～１７：００）ただし，発生源は必ずしも定常振動ではない ２人当たり１測線 ピーク値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析，３データ／１測線	振動レベル測定	建設作業 ５測線	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
振動レベル測定	9001066002	振動レベル測定 環境振動 １地点 任意の地域において，環境振動を調査する １０分間測定（昼間・夜間２回 計４回） 任意地点（複数地点間の移動測定は困難とする） １人当たり１地点 ５秒１００回法による統計値，４データ／１地点	振動レベル測定	環境 ５秒１００回法 １地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
振動レベル測定	9001066004	振動レベル測定 環境振動 ３地点 任意の地域において，環境振動を調査する １０分間測定（昼間・夜間２回 計４回） 任意地点（複数地点間の移動測定は困難とする） １人当たり１地点 ５秒１００回法による統計値，４データ／１地点	振動レベル測定	環境 ５秒１００回法 ３地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
振動レベル測定	9001066006	振動レベル測定 環境振動 ５地点 任意の地域において，環境振動を調査する １０分間測定（昼間・夜間２回 計４回） 任意地点（複数地点間の移動測定は困難とする） １人当たり１地点 ５秒１００回法による統計値，４データ／１地点	振動レベル測定	環境 ５秒１００回法 ５地点	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
振動レベル測定	9001064002	振動レベル測定 道路交通振動 １測線 任意の主要幹線道路において，道路交通振動を調査する 毎正時より１０分間測定（１２：００～翌１２：００ ２４回） 道路端・２５ｍ・５０ｍ（３点／１測線） ３人当たり１測線 ５秒１００回法による統計値，７２データ／１測線及び１０分間交通量（上下別，２車種分類）、車速	振動レベル測定	道路交通 ５秒１００回法１測線	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
振動レベル測定	9001064004	振動レベル測定 道路交通振動 ３測線 任意の主要幹線道路において，道路交通振動を調査する 毎正時より１０分間測定（１２：００～翌１２：００ ２４回） 道路端・２５ｍ・５０ｍ（３点／１測線） ３人当たり１測線 ５秒１００回法による統計値，７２データ／１測線及び１０分間交通量（上下別，２車種分類）、車速	振動レベル測定	道路交通 ５秒１００回法３測線	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
振動レベル測定	9001064006	振動レベル測定 道路交通振動 ５測線 任意の主要幹線道路において，道路交通振動を調査する 毎正時より１０分間測定（１２：００～翌１２：００ ２４回） 道路端・２５ｍ・５０ｍ（３点／１測線） ３人当たり１測線 ５秒１００回法による統計値，７２データ／１測線及び１０分間交通量（上下別，２車種分類）、車速	振動レベル測定	道路交通 ５秒１００回法５測線	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
振動レベル測定	9001065002	振動レベル測定 鉄道振動　１測線 任意の主要鉄軌道において，鉄軌道振動を調査する 上下方向合わせて連続して通過する２０本以上の列車　軌道中心より１２．５ｍ・２５ｍ・５０ｍ（３点／１測線）　１班当たり２測線／１日の移動測定が可能な場合とする　３人当たり２測線　ピーク値，１データ／１地点及び車両条件（上下別、車種別、連結数、速度）	振動レベル測定	鉄道　１測線	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
振動レベル測定	9001065004	振動レベル測定 鉄道振動　３測線 任意の主要鉄軌道において，鉄軌道振動を調査する 上下方向合わせて連続して通過する２０本以上の列車　軌道中心より１２．５ｍ・２５ｍ・５０ｍ（３点／１測線）　１班当たり２測線／１日の移動測定が可能な場合とする　３人当たり２測線　ピーク値，１データ／１地点及び車両条件（上下別、車種別、連結数、速度）	振動レベル測定	鉄道　３測線	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
振動レベル測定	9001065006	振動レベル測定 鉄道振動　５測線 任意の主要鉄軌道において，鉄軌道振動を調査する 上下方向合わせて連続して通過する２０本以上の列車　軌道中心より１２．５ｍ・２５ｍ・５０ｍ（３点／１測線）　１班当たり２測線／１日の移動測定が可能な場合とする　３人当たり２測線　ピーク値，１データ／１地点及び車両条件（上下別、車種別、連結数、速度）	振動レベル測定	鉄道　５測線	式	862	○	○	9001	環境計量測定分析		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005019010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔深度　５０ｍ超８０ｍ以下 市場単価	土質ボーリング　補正係数	せん孔深度　５０ｍ超８０ｍ以下	倍	865	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005019020	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔深度　８０ｍ超１００ｍ以下 市場単価	土質ボーリング　補正係数	せん孔深度８０ｍ超１００ｍ以下	倍	865	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005019030	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔方向 斜め下方 市場単価	土質ボーリング　補正係数	せん孔方向　斜め下方	倍	865	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005019040	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔方向 水平 市場単価	土質ボーリング　補正係数	せん孔方向　水平	倍	865	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005019050	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔方向 斜め上方 市場単価	土質ボーリング　補正係数	せん孔方向　斜め上方	倍	865	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005029010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔深度　５０ｍ超８０ｍ以下 市場単価	岩盤ボーリング　補正係数	せん孔深度　５０ｍ超８０ｍ以下	倍	865	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005029020	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔深度　８０ｍ超１２０ｍ以下 市場単価	岩盤ボーリング　補正係数	せん孔深度８０ｍ超１２０ｍ以下	倍	865	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005029030	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔深度　１２０ｍ超 市場単価	岩盤ボーリング　補正係数	せん孔深度　１２０ｍ超	倍	865	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005029040	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔方向 斜め下方 市場単価	岩盤ボーリング　補正係数	せん孔方向　斜め下方	倍	865	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005029050	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔方向 水平 市場単価	岩盤ボーリング　補正係数	せん孔方向　水平	倍	865	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005029060	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔方向 斜め上方 市場単価	岩盤ボーリング　補正係数	せん孔方向　斜め上方	倍	865	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005039010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験ケーシング法 ＧＬ－２０ｍ以内 市場単価	現場透水試験　補正係数	ケーシング法　ＧＬ－２０ｍ以内	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005039020	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験ケーシング法 ＧＬ－３０ｍ以内 市場単価	現場透水試験　補正係数	ケーシング法　ＧＬ－３０ｍ以内	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005039030	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験ケーシング法 ＧＬ－４０ｍ以内 市場単価	現場透水試験　補正係数	ケーシング法　ＧＬ－４０ｍ以内	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005039040	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験ケーシング法 ＧＬ－５０ｍ以内 市場単価	現場透水試験　補正係数	ケーシング法　ＧＬ－５０ｍ以内	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005039050	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験二重管式 ＧＬ－４０ｍ以内 市場単価	現場透水試験　補正係数	二重管式　ＧＬ－４０ｍ以内	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005039060	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験揚水法 ＧＬ－４０ｍ以内 市場単価	現場透水試験　補正係数	揚水法　ＧＬ－４０ｍ以内	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005239010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 平坦地足場　５０ｍ超８０ｍ以下 市場単価	足場仮設　平坦地足場　補正係数	深度５０ｍ超８０ｍ以下	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地質調査市場単価	9005239020	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 平坦地足場 ８０m超１２０m以下 市場単価	足場仮設　平坦地足場　補正係数	深度８０m超１２０m以下	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005239030	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 平坦地足場 １２０m超 市場単価	足場仮設　平坦地足場　補正係数	深度１２０m超	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005239040	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 湿地足場 ５０m超８０m以下 市場単価	足場仮設　湿地足場　補正係数	深度５０m超８０m以下	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005239050	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 湿地足場 ８０m超１２０m以下 市場単価	足場仮設　湿地足場　補正係数	深度８０m超１２０m以下	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005239060	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 湿地足場 １２０m超 市場単価	足場仮設　湿地足場　補正係数	深度１２０m超	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005239070	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 傾斜地足場 ５０m超８０m以下 市場単価	足場仮設　傾斜地足場　補正係数	深度５０m超８０m以下	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005239080	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 傾斜地足場 ８０m超１２０m以下 市場単価	足場仮設　傾斜地足場　補正係数	深度８０m超１２０m以下	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005239090	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 傾斜地足場 １２０m超 市場単価	足場仮設　傾斜地足場　補正係数	深度１２０m超	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005239100	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 水上足場 ５０m超８０m以下 市場単価	足場仮設　水上足場　補正係数	深度５０m超８０m以下	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005239110	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 水上足場 ８０m超１２０m以下 市場単価	足場仮設　水上足場　補正係数	深度８０m超１２０m以下	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005239120	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 水上足場 １２０m超 市場単価	足場仮設　水上足場　補正係数	深度１２０m超	倍	866	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017002	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０m以下）　φ６６mm 粘性土・シルト 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径６６mm　粘性土・シルト市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017004	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０m以下）　φ６６mm 砂・砂質土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径６６mm　砂・砂質土　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017006	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０m以下）　φ６６mm 礫混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径６６mm　礫混じり土砂　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017008	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０m以下）　φ６６mm 玉石混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径６６mm　玉石混じり土砂市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０m以下）　φ６６mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径６６mm固結シルト・粘土市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017012	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０m以下）　φ８６mm 粘性土・シルト 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径８６mm　粘性土・シルト市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017014	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０m以下）　φ８６mm 砂・砂質土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径８６mm　砂・砂質土　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017016	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０m以下）　φ８６mm 礫混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径８６mm　礫混じり土砂　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017018	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０m以下）　φ８６mm 玉石混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径８６mm　玉石混じり土砂市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017020	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０m以下）　φ８６mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径８６mm固結シルト・粘土市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地質調査市場単価	9005017022	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０m以下）　φ１１６mm 粘性土・シルト 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径１１６mm粘性土・シルト市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017024	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０m以下）　φ１１６mm 砂・砂質土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径１１６mm　砂・砂質土　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017026	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０m以下）　φ１１６mm 礫混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径１１６mm　礫混じり土砂市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017028	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０m以下）　φ１１６mm 玉石混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径１１６mm玉石混じり土砂市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017030	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０m以下）　φ１１６mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径１１６mm固結シルト粘土市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017032	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ６６mm 粘性土・シルト 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径６６mm　粘性土・シルト市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017034	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ６６mm 砂・砂質土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径６６mm　砂・砂質土　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017036	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ６６mm 礫混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径６６mm　礫混じり土砂　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017038	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ６６mm 玉石混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径６６mm　玉石混じり土砂市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017040	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ６６mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径６６mm固結シルト・粘土市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017042	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ８６mm 粘性土・シルト 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径８６mm　粘性土・シルト市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017044	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ８６mm 砂・砂質土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径８６mm　砂・砂質土　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017046	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ８６mm 礫混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径８６mm　礫混じり土砂　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017048	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ８６mm 玉石混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径８６mm　玉石混じり土砂市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017050	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ８６mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径８６mm固結シルト・粘土市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017052	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ１１６mm 粘性土・シルト 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径１１６mm粘性土・シルト市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017054	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ１１６mm 砂・砂質土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径１１６mm　砂・砂質土　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017056	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ１１６mm 礫混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径１１６mm　礫混じり土砂市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017058	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ１１６mm 玉石混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径１１６mm玉石混じり土砂市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005017060	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ１１６mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径１１６mm固結シルト粘土市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005027002	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ６６mm 軟岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径６６mm　軟岩　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地質調査市場単価	9005027004	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ６６mm 中硬岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径６６mm　中硬岩　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005027006	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ６６mm 硬岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径６６mm　硬岩　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005027008	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ６６mm 極硬岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径６６mm　極硬岩　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005027010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ６６mm 破砕帯 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径６６mm　破砕帯　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005027012	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ７６mm 軟岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径７６mm　軟岩　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005027014	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ７６mm 中硬岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径７６mm　中硬岩　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005027016	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ７６mm 硬岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径７６mm　硬岩　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005027018	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ７６mm 極硬岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径７６mm　極硬岩　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005027020	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ７６mm 破砕帯 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径７６mm　破砕帯　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005027022	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ８６mm 軟岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径８６mm　軟岩　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005027024	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０m以下）　φ８６mm 中硬岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径８６mm　中硬岩　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005047002	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サンプリング 固定ピストン式シンウォールサンプラー（シンウォールサンプリング）　粘性土 市場単価	サンプリング　固定ピストン式	シンウォールサンプラー　市場	本	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005047004	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サンプリング ロータリー式二重管サンプラー（デニソンサンプリング）　粘性土 市場単価	サンプリング　ロータリー式	二重管サンプラー　粘性土　市場	本	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005047006	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サンプリング ロータリー式三重管サンプラー（トリプルサンプリング）　砂質土 市場単価	サンプリング　ロータリー式	三重管サンプラー　砂質土　市場	本	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005037002	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 粘性土・シルト 市場単価	標準貫入試験	粘性土・シルト　市場	回	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005037004	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 砂・砂質土 市場単価	標準貫入試験	砂・砂質土　市場	回	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005037006	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 礫混じり土砂 市場単価	標準貫入試験	礫混じり土砂　市場	回	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005037008	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 玉石混じり土砂 市場単価	標準貫入試験	玉石混じり土砂　市場	回	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005037010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土 市場単価	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土　市場	回	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005037012	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 軟岩 市場単価	標準貫入試験	軟岩　市場	回	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005037014	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 孔内載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験）　普通載荷（２．５MN／m２以下）　ＧＬ－５０m以内 市場単価	孔内載荷試験	普通載荷　ＧＬ－５０m以内市場	回	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地質調査市場単価	9005037016	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 孔内載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験） 中圧載荷（２．５～１０MN／ｍ２） ＧＬ－５０ｍ以内 市場単価	孔内載荷試験	中圧載荷 ＧＬ－５０ｍ以内市場	回	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005037018	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 孔内載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験） 高圧載荷（１０～２０MN／ｍ２） ＧＬ－５０ｍ以内 市場単価	孔内載荷試験	高圧載荷 ＧＬ－５０ｍ以内市場	回	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005037020	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 オーガー法 ＧＬ－１０ｍ以内 市場単価	現場透水試験	オーガー法ＧＬ－１０ｍ以内市場	回	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005037022	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 ケーシング法 ＧＬ－１０ｍ以内 市場単価	現場透水試験	ケーシングＧＬ－１０ｍ以内市場	回	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005037024	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 一重管式 ＧＬ－２０ｍ以内 市場単価	現場透水試験	一重管式 ＧＬ－２０ｍ以内市場	回	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005037026	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 二重管式 ＧＬ－２０ｍ以内 市場単価	現場透水試験	二重管式 ＧＬ－２０ｍ以内市場	回	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005037028	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 揚水法 ＧＬ－２０ｍ以内 市場単価	現場透水試験	揚水法 ＧＬ－２０ｍ以内 市場	回	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005057002	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 スクリューウエイト貫入試験（旧スウェーデン式サウンディング試験） ＧＬ－１０ｍ以内 Ｎ値４以内 市場単価	スクリューウエイト貫入試験	ＧＬ－１０ｍ以内Ｎ値４以内市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005057004	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験 ２０ｋＮ ＧＬ－３０ｍ以内 市場単価	機械式コーン貫入試験	２０ｋＮ ＧＬ－３０ｍ以内市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005057006	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験 １００ｋＮ ＧＬ－３０ｍ以内 市場単価	機械式コーン貫入試験	１００ｋＮＧＬ－３０ｍ以内市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005057008	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 ポータブルコーン貫入試験 単管式 ＧＬ－５ｍ以内 市場単価	ポータブルコーン貫入試験	単管式 ＧＬ－５ｍ以内 市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005057010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 ポータブルコーン貫入試験 二重管式 ＧＬ－５ｍ以内 市場単価	ポータブルコーン貫入試験	二重管式 ＧＬ－５ｍ以内 市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005227002	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 人肩運搬 ５０ｍ以下 総運搬距離 市場単価	人肩運搬	５０ｍ以下 市場	t	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005227004	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 人肩運搬 ５０ｍ超１００ｍ以下 総運搬距離 市場単価	人肩運搬	５０ｍ超１００ｍ以下 市場	t	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005227006	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） １００ｍ以下 総運搬距離 市場単価	特装車運搬（クローラ）	１００ｍ以下 市場	t	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005227036	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） １００ｍ超３００ｍ以下 総運搬距離 市場単価	特装車運搬（クローラ）	１００ｍ超３００ｍ以下 市場	t	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005227038	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） ３００ｍ超５００ｍ以下 総運搬距離 市場単価	特装車運搬（クローラ）	３００ｍ超５００ｍ以下 市場	t	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005227010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） ５００ｍ超１，０００ｍ以下 総運搬距離 市場単価	特装車運搬（クローラ）	５００ｍ超１０００ｍ以下 市場	t	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005227060	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 ５０ｍ以下 総運搬距離 モノレール機械器具損料は別途 市場単価	モノレール運搬	５０ｍ以下 市場	t	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005227062	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 ５０ｍ超１００ｍ以下 総運搬距離 モノレール機械器具損料は別途 市場単価	モノレール運搬	５０ｍ超１００ｍ以下 市場	t	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005227064	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 １００ｍ超２００ｍ以下 総運搬距離 モノレール機械器具損料は別途 市場単価	モノレール運搬	１００ｍ超２００ｍ以下 市場	t	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地質調査市場単価	9005227066	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 ２００ｍ超３００ｍ以下　総運搬距離 モノレール機械器具損料は別途 市場単価	モノレール運搬	２００ｍ超３００ｍ以下　市場	t	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005227068	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 ３００ｍ超５００ｍ以下　総運搬距離 モノレール機械器具損料は別途 市場単価	モノレール運搬	３００ｍ超５００ｍ以下　市場	t	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005227070	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 ５００ｍ超１，０００ｍ以下　総運搬距離 モノレール機械器具損料は別途 市場単価	モノレール運搬	５００ｍ超１０００ｍ以下　市場	t	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005227050	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ５０ｍ以下　設置距離 市場単価	モノレール架設・撤去	５０ｍ以下　市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005227052	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ５０ｍ超１００ｍ以下　設置距離 市場単価	モノレール架設・撤去	５０ｍ超１００ｍ以下　市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005227054	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 １００ｍ超２００ｍ以下　設置距離 市場単価	モノレール架設・撤去	１００ｍ超２００ｍ以下　市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005227056	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ２００ｍ超３００ｍ以下　設置距離 市場単価	モノレール架設・撤去	２００ｍ超３００ｍ以下　市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005227058	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ３００ｍ超５００ｍ以下　設置距離 市場単価	モノレール架設・撤去	３００ｍ超５００ｍ以下　市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005227028	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ５００ｍ超１，０００ｍ以下　設置距離 市場単価	モノレール架設・撤去	５００ｍ超１０００ｍ以下　市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005237002	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 平坦地足場 板材足場（０．３ｍ以下）　５０ｍ以下 市場単価	足場仮設　平坦地足場	板材足場　５０ｍ以下　市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005237020	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 平坦地足場 嵩上げ足場（０．３ｍ超）　５０ｍ以下 市場単価	足場仮設　平坦地足場	嵩上げ足場　５０ｍ以下　市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005237004	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 湿地足場 ５０ｍ以下 市場単価	足場仮設　湿地足場	５０ｍ以下　市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005237006	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜１５°以上～３０°未満 ５０ｍ以下 市場単価	足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜	１５～３０度　５０ｍ以下　市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005237008	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜３０°以上～４５°未満 ５０ｍ以下 市場単価	足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜	３０～４５度　５０ｍ以下　市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005237010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜４５°以上～６０°　５０ｍ以下 市場単価	足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜	４５～６０度　５０ｍ以下　市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005237012	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 水上足場 水深１（ｍ以下）　５０ｍ以下 市場単価	足場仮設　水上足場	水深１ｍ以下　５０ｍ以下　市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005237014	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 水上足場 水深３（ｍ以下）　５０ｍ以下 市場単価	足場仮設　水上足場	水深３ｍ以下　５０ｍ以下　市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005237016	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 水上足場 水深５（ｍ以下）　５０ｍ以下 市場単価	足場仮設　水上足場	水深５ｍ以下　５０ｍ以下　市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005247002	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け 市場単価	間接調査費	準備及び跡片付け　市場	件（業務）	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005247004	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 搬入路伐採等 市場単価	間接調査費	搬入路伐採等　市場	m	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005247006	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い 市場単価	間接調査費	環境保全　仮囲い　市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地質調査市場単価	9005247008	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 調査孔閉塞 市場単価	間接調査費	調査孔閉塞　市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査市場単価	9005247010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 給水費（ポンプ運転）　２０ｍ以上１５０ｍ以下 市場単価	間接調査費	給水費２０以上１５０ｍ以下市場	箇所	867	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005010032	地質調査 土質ボーリング（オーガーボーリング） 孔径１００ｍｍ 粘性土　ポストホール型 深度３ｍ以内 材工共	土質ボーリング　オーガー	孔径１００ｍｍ　粘性土	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005010034	地質調査 土質ボーリング（オーガーボーリング） 孔径１００ｍｍ 砂質土　ポストホール型 深度３ｍ以内 材工共	土質ボーリング　オーガー	孔径１００ｍｍ　砂質土	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005020036	地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＢＱ（孔径６０ｍｍ） 軟岩 材工共	岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄	ＢＱ　孔径６０ｍｍ　軟岩	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005020038	地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＢＱ（孔径６０ｍｍ） 中硬岩 材工共	岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄	ＢＱ　孔径６０ｍｍ　中硬岩	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005020040	地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＢＱ（孔径６０ｍｍ） 硬岩 材工共	岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄	ＢＱ　孔径６０ｍｍ　硬岩	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005020042	地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＢＱ（孔径６０ｍｍ） 極硬岩 材工共	岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄	ＢＱ　孔径６０ｍｍ　極硬岩	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005020044	地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＢＱ（孔径６０ｍｍ） 破砕帯 材工共	岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄	ＢＱ　孔径６０ｍｍ　破砕帯	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005020046	地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＮＱ（孔径７６ｍｍ） 軟岩 材工共	岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄	ＮＱ　孔径７６ｍｍ　軟岩	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005020048	地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＮＱ（孔径７６ｍｍ） 中硬岩 材工共	岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄	ＮＱ　孔径７６ｍｍ　中硬岩	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005020050	地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＮＱ（孔径７６ｍｍ） 硬岩 材工共	岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄	ＮＱ　孔径７６ｍｍ　硬岩	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005020052	地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＮＱ（孔径７６ｍｍ） 極硬岩 材工共	岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄	ＮＱ　孔径７６ｍｍ　極硬岩	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005020054	地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＮＱ（孔径７６ｍｍ） 破砕帯 材工共	岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄	ＮＱ　孔径７６ｍｍ　破砕帯	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005020056	地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＨＱ（孔径９８ｍｍ） 軟岩 材工共	岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄	ＨＱ　孔径９８ｍｍ　軟岩	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005020058	地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＨＱ（孔径９８ｍｍ） 中硬岩 材工共	岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄	ＨＱ　孔径９８ｍｍ　中硬岩	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005020060	地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＨＱ（孔径９８ｍｍ） 硬岩 材工共	岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄	ＨＱ　孔径９８ｍｍ　硬岩	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005020062	地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＨＱ（孔径９８ｍｍ） 極硬岩 材工共	岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄	ＨＱ　孔径９８ｍｍ　極硬岩	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005020064	地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＨＱ（孔径９８ｍｍ） 破砕帯 材工共	岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄	ＨＱ　孔径９８ｍｍ　破砕帯	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005030038	地質調査 土質調査で実施される孔内計測・孔内試験 現場透水試験 パッカー法 材工共	現場透水試験	パッカー法　ボーリング孔利用	回	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005030040	地質調査 土質調査で実施される孔内計測・孔内試験 間隙水圧試験 電気式間隙水圧測定 材工共	間隙水圧試験	電気式測定　ボーリング孔利用	回	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地質調査	9005030042	地質調査 土質調査で実施される孔内計測・孔内試験 間隙水圧試験 水頭測定 材工共	間隙水圧試験	水頭測定　ボーリング孔利用	回	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005140002	地質調査 岩盤調査で実施される孔内計測・孔内試験 岩盤透水試験 １０圧式，エキスパンション方式 材工共	岩盤試験　岩盤透水試験	１０圧式　エキスパンション方式	回	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005140004	地質調査 岩盤調査で実施される孔内計測・孔内試験 湧水圧試験 測定深度１００ｍ 材工共	岩盤試験　湧水圧試験	測定深度１００ｍ	箇所	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005140006	地質調査 岩盤調査で実施される孔内計測・孔内試験 グラウト試験 加圧　０．５ＭＮ／ｍ２　５段階 材工共	岩盤試験　グラウト試験	加圧０．５ＭＮ／ｍ２　５段階	回	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005140008	地質調査 岩盤調査で実施される孔内計測・孔内試験 グラウト試験 加圧　１ＭＮ／ｍ２　１０段階 材工共	岩盤試験　グラウト試験	加圧１ＭＮ／ｍ２　１０段階	回	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005050020	地質調査 サウンディング 動的コーン貫入試験 中型 材工共	動的コーン貫入試験	中型	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005050022	地質調査 サウンディング 動的コーン貫入試験 大型 材工共	動的コーン貫入試験	大型	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005050014	地質調査 サウンディング 簡易動的コーン貫入試験 粘性土 材工共	サウンディング	簡易動的コーン貫入試験　粘性土	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005050016	地質調査 サウンディング 簡易動的コーン貫入試験 礫混じり土 材工共	サウンディング	簡易動的コーン貫入試験　礫混土	m	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005030046	地質調査 計測・試験 現場密度試験 砂置換法 ピット掘削費別途 材工共	現場密度試験	砂置換法　ピット掘削費別途	箇所	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005030047	地質調査 計測・試験 現場密度試験 ＲＩ法 材工共	現場密度試験	ＲＩ法	箇所	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005030048	地質調査 計測・試験 地盤の平板載荷試験 ５０ｋＮ以内（載荷板にかかる実荷重） 間接調査費のうち準備費含む 材工共	地盤の平板載荷試験	５０ｋＮ以内	箇所	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005030050	地質調査 計測・試験 地盤の平板載荷試験 １００ｋＮ以内（載荷板にかかる実荷重） 間接調査費のうち準備費含む 材工共	地盤の平板載荷試験	１００ｋＮ以内	箇所	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005030052	地質調査 計測・試験 道路用平板載荷試験 間接調査費のうち準備費含む 材工共	原位置試験	道路用平板載荷試験	箇所	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005060002	地質調査 ＣＢＲ試験 現場ＣＢＲ試験 舗装掘削補修費別途　３点／箇所 間接調査費のうち準備費含む 材工共	現場ＣＢＲ試験	舗装掘削補修費別途　３点／箇所	箇所	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005060004	地質調査 ＣＢＲ試験 室内ＣＢＲ試験用試料採取 乱さない試料　４モールド／箇所 材工共	室内ＣＢＲ試験用試料採取	乱さない試料　４モールド／箇所	箇所	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005060006	地質調査 ＣＢＲ試験 室内ＣＢＲ試験用試料採取 締め固めた土　７０ｋｇ採取 材工共	室内ＣＢＲ試験用試料採取	締め固めた土　７０ｋｇ採取	箇所	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005060008	地質調査 ＣＢＲ試験 締め固めた土のＣＢＲ試験 修正ＣＢＲ　９モールド／試料 材工共	締め固めた土のＣＢＲ試験	修正ＣＢＲ　９モールド／試料	試料	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005060010	地質調査 ＣＢＲ試験 締め固めた土のＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ　２モールド／試料 材工共	締め固めた土のＣＢＲ試験	設計ＣＢＲ　２モールド／試料	試料	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005060012	地質調査 ＣＢＲ試験 乱さない試料のＣＢＲ試験 水浸法 材工共	乱さない試料のＣＢＲ試験	水浸法	試料	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005221002	地質調査 地質調査　現場内小運搬 モノレール運搬 １，０００ｍ超１，５００ｍ以下　総運搬距離 モノレール機械器具損料は別途 材工共	地質調査　現場内小運搬	モノレール運搬　１５００ｍ以下	ｔ	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地質調査	9005221004	地質調査 地質調査　現場内小運搬 モノレール運搬 １，５００ｍ超２，０００ｍ以下　総運搬距離 モノレール機械器具損料は別途 材工共	地質調査　現場内小運搬	モノレール運搬　２０００ｍ以下	ｔ	868	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070002	地質調査 室内土質試験 土粒子の密度試験 ３個／試料 材工共	土粒子の密度試験	３個／試料	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070004	地質調査 室内土質試験 土の含水比試験 ３個／試料 材工共	土の含水比試験	３個／試料	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070030	地質調査 室内土質試験 土の湿潤密度試験 ３個／試料Ａ法（寸法測定法） 材工共	土の湿潤密度試験	３個／試料　Ａ法（寸法測定法）	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070006	地質調査 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 ふるい分け含む 材工共	土の粒度試験	沈降分析　ふるい分け含む	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070008	地質調査 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満 材工共	土の粒度試験　ふるい分析	試料０．５ｋｇ未満	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070010	地質調査 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析　試料０．５～２ｋｇ未満 材工共	土の粒度試験　ふるい分析	試料０．５～２ｋｇ未満	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070012	地質調査 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析　試料２～４ｋｇ未満 材工共	土の粒度試験　ふるい分析	試料２～４ｋｇ未満	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070014	地質調査 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析　試料４ｋｇ以上 材工共	土の粒度試験　ふるい分析	試料４ｋｇ以上	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070080	地質調査 室内土質試験 土の細粒分含有率試験 試料　０．５ｋｇ未満 材工共	土の細粒分含有率試験	試料０．５ｋｇ未満	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070082	地質調査 室内土質試験 土の細粒分含有率試験 試料　０．５～２ｋｇ未満 材工共	土の細粒分含有率試験	試料０．５～２ｋｇ未満	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070084	地質調査 室内土質試験 土の細粒分含有率試験 試料　２ｋｇ以上 材工共	土の細粒分含有率試験	試料２ｋｇ以上	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070016	地質調査 室内土質試験 土の液性限界試験 ４～６点／試料 材工共	土の液性限界試験	４～６点／試料	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070018	地質調査 室内土質試験 土の塑性限界試験 ３個／試料 材工共	土の塑性限界試験	３個／試料	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070022	地質調査 室内土質試験 土の収縮定数試験 １個／試料 材工共	土の収縮定数試験	１個／試料	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070020	地質調査 室内土質試験 土の保水性試験 ３個／試料，遠心法 材工共	土の保水性試験	３個／試料　遠心法	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070072	地質調査 室内土質試験 砂の最小密度・最大密度試験 相対密度 材工共	砂の最小密度・最大密度試験	相対密度	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070024	地質調査 室内土質試験 土の強熱減量試験 ３個／試料 材工共	土の強熱減量試験	３個／試料	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070025	地質調査 室内土質試験 土の有機炭素含有量試験 材工共	土質試験	土の有機炭素含有量試験	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070026	地質調査 室内土質試験 土懸濁液のｐＨ試験 ガラス電極法 材工共	土懸濁液のｐＨ試験	ガラス電極法	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070027	地質調査 室内土質試験 土の水溶性成分試験試料調整 材工共	土質試験	土の水溶性成分試験試料調整	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地質調査	9005070029	地質調査 室内土質試験 土の水溶性成分含有量試験 材工共	土質試験	土の水溶性成分含有量試験	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070028	地質調査 室内土質試験 土の塩化物含有量試験 材工共	土質試験	土の塩化物含有量試験	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070031	地質調査 室内土質試験 土の硫酸塩含有量試験 材工共	土質試験	土の硫酸塩含有量試験	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070036	地質調査 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 モールド径１０ｃｍ ランマ２．５ｋｇ 乾燥法（繰返し法） 材工共	土の締固め試験 乾燥法	モールド径１０ランマ２．５ｋｇ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070038	地質調査 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 モールド径１０ｃｍ ランマ４．５ｋｇ 乾燥法（繰返し法） 材工共	土の締固め試験 乾燥法	モールド径１０ランマ４．５ｋｇ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070040	地質調査 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 モールド径１５ｃｍ ランマ２．５ｋｇ 乾燥法（繰返し法） 材工共	土の締固め試験 乾燥法	モールド径１５ランマ２．５ｋｇ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070042	地質調査 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 モールド径１５ｃｍ ランマ４．５ｋｇ 乾燥法（繰返し法） 材工共	土の締固め試験 乾燥法	モールド径１５ランマ４．５ｋｇ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070044	地質調査 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 モールド径１０ｃｍ ランマ２．５ｋｇ 湿潤法（非繰返し法） 材工共	土の締固め試験 湿潤法	モールド径１０ランマ２．５ｋｇ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070046	地質調査 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 モールド径１０ｃｍ ランマ４．５ｋｇ 湿潤法（非繰返し法） 材工共	土の締固め試験 湿潤法	モールド径１０ランマ４．５ｋｇ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070048	地質調査 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 モールド径１５ｃｍ ランマ２．５ｋｇ 湿潤法（非繰返し法） 材工共	土の締固め試験 湿潤法	モールド径１５ランマ２．５ｋｇ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070050	地質調査 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 モールド径１５ｃｍ ランマ４．５ｋｇ 湿潤法（非繰返し法） 材工共	土の締固め試験 湿潤法	モールド径１５ランマ４．５ｋｇ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070116	地質調査 室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験 ４供試体／試料 材工共	締固めた土のコーン指数試験	４供試体／試料	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070032	地質調査 室内土質試験 土の透水試験 １個／試料 定水位法 材工共	土の透水試験	１個／試料 定水位法	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070034	地質調査 室内土質試験 土の透水試験 １個／試料 変水位法 材工共	土の透水試験	１個／試料 変水位法	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070054	地質調査 室内土質試験 土の圧密試験 段階載荷 １供試体／試料 径６０ｍｍ 材工共	土の圧密試験 段階載荷	１供試体／試料 径６０ｍｍ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070056	地質調査 室内土質試験 一面せん断試験 ＵＵ試験 ３供試体／試料 材工共	一面せん断試験 ＵＵ試験	３供試体／試料	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070058	地質調査 室内土質試験 一面せん断試験 ＣＵ試験 ３供試体／試料 材工共	一面せん断試験 ＣＵ試験	３供試体／試料	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070059	地質調査 室内土質試験 一面せん断試験 ＣＤ試験 ３供試体／試料 材工共	一面せん断試験 ＣＤ試験	３供試体／試料	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070052	地質調査 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 ２供試体／試料 径３５～５０ｍｍ 乱さない試料 材工共	土の一軸圧縮試験	２供試体３５～５０乱さない試料	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070060	地質調査 室内土質試験 土の三軸圧縮試験 ＵＵ試験 ３供試体／試料 径３５～５０ｍｍ 材工共	土の三軸圧縮試験 ＵＵ試験	３供試体 径３５～５０ｍｍ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070062	地質調査 室内土質試験 土の三軸圧縮試験 ＣＤ試験 ３供試体／試料 径３５～５０ｍｍ 材工共	土の三軸圧縮試験 ＣＤ試験	３供試体 径３５～５０ｍｍ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地質調査	9005070064	地質調査 室内土質試験 土の三軸圧縮試験 ＣＵ試験 ３供試体／試料 径３５～５０ｍｍ 材工共	土の三軸圧縮試験 ＣＵ試験	３供試体 径３５～５０ｍｍ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070068	地質調査 室内土質試験 土の三軸圧縮試験 ＣＵ試験 ３供試体／試料 径３５～５０ｍｍ 間隙水圧測定を含む 材工共	土の三軸圧縮試験 ＣＵ（バー）	径３５～５０間隙水圧測定を含む	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070086	地質調査 室内土質試験 土の繰返し非排水三軸試験 液状化特性 ４供試体／試料 径５０ｍｍ 材工共	土の繰返し非排水三軸試験	液状化特性 径５０ｍｍ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070088	地質調査 室内土質試験 繰返し三軸試験 変形特性 粘性土 １供試体／試料 径５０ｍｍ 材工共	繰返し三軸試験	変形特性 粘性土 径５０ｍｍ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070090	地質調査 室内土質試験 繰返し三軸試験 変形特性 砂質土 １供試体／試料 径５０ｍｍ 材工共	繰返し三軸試験	変形特性 砂質土 径５０ｍｍ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070092	地質調査 室内土質試験 繰返し中空ねじり試験 変形特性 粘性土 １供試体／試料 径７０ｍｍ 材工共	繰返し中空ねじり試験	変形特性 粘性土 径７０ｍｍ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070094	地質調査 室内土質試験 繰返し中空ねじり試験 変形特性 砂質土 １供試体／試料 径７０ｍｍ 材工共	繰返し中空ねじり試験	変形特性 砂質土 径７０ｍｍ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070096	地質調査 室内土質試験 中圧三軸圧縮試験 ＵＵ試験 ３供試体／試料 径３５ｍｍ 最大軸荷重２０ｋＮ，側圧最高５ＭＮ／ｍ２まで 材工共	中圧三軸圧縮試験 ＵＵ試験	３供試体／試料 径３５ｍｍ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070098	地質調査 室内土質試験 中圧三軸圧縮試験 ＣＵ試験 ３供試体／試料 径３５ｍｍ 最大軸荷重２０ｋＮ，側圧最高５ＭＮ／ｍ２まで 材工共	中圧三軸圧縮試験 ＣＵ試験	３供試体／試料 径３５ｍｍ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070100	地質調査 室内土質試験 中型三軸圧縮試験 ＵＵ試験 ３供試体／試料 径１００ｍｍ 材工共	中型三軸圧縮試験 ＵＵ試験	３供試体／試料 径１００ｍｍ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070102	地質調査 室内土質試験 中型三軸圧縮試験 ＣＵ試験 ３供試体／試料 径１００ｍｍ 材工共	中型三軸圧縮試験 ＣＵ試験	３供試体／試料 径１００ｍｍ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070104	地質調査 室内土質試験 中型三軸圧縮試験 ＣＵ試験 ３供試体／試料 径１００ｍｍ 間隙水圧測定を含む 材工共	中型三軸圧縮試験 ＣＵ（バー）	径１００ｍｍ間隙水圧測定を含む	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070106	地質調査 室内土質試験 中型三軸圧縮試験 ＣＤ試験 ３供試体／試料 径１００ｍｍ 材工共	中型三軸圧縮試験 ＣＤ試験	３供試体／試料 径１００ｍｍ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070108	地質調査 室内土質試験 中型三軸圧縮試験 ＵＵ試験 ３供試体／試料 径１５０ｍｍ 材工共	中型三軸圧縮試験 ＵＵ試験	３供試体／試料 径１５０ｍｍ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070110	地質調査 室内土質試験 中型三軸圧縮試験 ＣＵ試験 ３供試体／試料 径１５０ｍｍ 材工共	中型三軸圧縮試験 ＣＵ試験	３供試体／試料 径１５０ｍｍ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070112	地質調査 室内土質試験 中型三軸圧縮試験 ＣＵ試験 ３供試体／試料 径１５０ｍｍ 間隙水圧測定を含む 材工共	中型三軸圧縮試験 ＣＵ（バー）	径１５０ｍｍ間隙水圧測定を含む	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005070114	地質調査 室内土質試験 中型三軸圧縮試験 ＣＤ試験 ３供試体／試料 径１５０ｍｍ 材工共	中型三軸圧縮試験 ＣＤ試験	３供試体／試料 径１５０ｍｍ	試料	869	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080002	地質調査 室内岩石試験 試料作成費 ブロックサンプル 材工共	室内岩石試験	試料作成費 ブロックサンプル	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080004	地質調査 室内岩石試験 試料作成費 ボーリングコア 軟岩 材工共	室内岩石試験	試料作成費 ボーリングコア軟岩	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080006	地質調査 室内岩石試験 試料作成費 ボーリングコア 硬岩 材工共	室内岩石試験	試料作成費 ボーリングコア硬岩	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080008	地質調査 室内岩石試験 圧縮強度試験 材工共	室内岩石試験	圧縮強度試験	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地質調査	9005080012	地質調査 室内岩石試験 静弾性係数試験 圧縮強度試験費含む 材工共	室内岩石試験　静弾性係数試験	圧縮強度試験費含む	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080010	地質調査 室内岩石試験 静ポアソン比試験 静弾性係数試験費含む 材工共	室内岩石試験　静ポアソン比試験	静弾性係数試験費含む	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080014	地質調査 室内岩石試験 引張強度試験 圧裂試験法 材工共	室内岩石試験	引張強度試験　圧裂試験法	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080016	地質調査 室内岩石試験 超音波試験 自然状態 材工共	室内岩石試験	超音波試験　自然状態	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080018	地質調査 室内岩石試験 超音波試験 強制湿潤，乾燥，自然状態 三状態 材工共	室内岩石試験	超音波試験　強制湿潤他	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080020	地質調査 室内岩石試験 密度試験 材工共	室内岩石試験	密度試験	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080022	地質調査 室内岩石試験 吸水及び有効間隙率試験 材工共	室内岩石試験	吸水及び有効間隙率試験	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080023	地質調査 室内岩石試験 含水率試験 材工共	室内岩石試験	含水率試験	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080024	地質調査 室内岩石試験 岩石の安定性試験 材工共	室内岩石試験	岩石の安定性試験	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080026	地質調査 室内岩石試験 ショア硬度試験 材工共	室内岩石試験	ショア硬度試験	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080028	地質調査 室内岩石試験 岩石の吸水膨張率試験 材工共	室内岩石試験	岩石の吸水膨張率試験	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080030	地質調査 室内岩石試験 Ｘ線回析試験 非定方位法 材工共	室内岩石試験	Ｘ線回析試験　非定方位法	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080031	地質調査 室内岩石試験 Ｘ線回析試験 定方位法 材工共	室内岩石試験	Ｘ線回析試験　定方位法	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080032	地質調査 室内岩石試験 乾湿繰返し試験 繰返し　１０回 材工共	室内岩石試験	乾湿繰返し試験　繰返し１０回	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080036	地質調査 室内岩石試験 岩の破砕率試験 材工共	室内岩石試験	岩の破砕率試験	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080046	地質調査 室内岩石試験 岩石の非圧密非排水三軸圧縮強度試験 径５０ｍｍ　４供試体／試料 材工共	室内岩石試験	岩石の三軸圧縮強度試験	試料	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080040	地質調査 室内岩石試験 せん断強度試験 モール応力円法 材工共	室内岩石試験	せん断強度試験　モール応力円法	個	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080042	地質調査 室内岩石試験 せん断強度試験　直接せん断試験法 垂直荷重あり　３供試体／試料 材工共	室内岩石試験　せん断強度試験	直接せん断試験法　垂直荷重あり	試料	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地質調査	9005080044	地質調査 室内岩石試験 せん断強度試験　直接せん断試験法 垂直荷重なし　３供試体／試料 材工共	室内岩石試験　せん断強度試験	直接せん断試験法　垂直荷重なし	試料	870	○	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
地中探査【公表価格】	9007030005	地中探査 地中レーダ（エスパー）調査 埋設物調査 施工規模１００ｍ 材工共 アイレック技建	地中探査	地中レーダエスパー調査　埋設物	ｍ	870	○	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
地中探査【公表価格】	9007030010	地中探査 地中レーダ（エスパー）調査 空洞調査 施工規模３ｋｍ 材工共 アイレック技建	地中探査	地中レーダエスパー調査　空洞	ｋｍ	870	○	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地中探査【公表価格】	9007030015	地中探査 地中レーダ（エスパー）調査 鉄筋調査 施工規模１００ｍ２ 材工共 アイレック技建	地中探査	地中レーダエスパー調査　鉄筋	ｍ２	870	○	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902010005	防災設備保守点検料金 消火器 基本料金 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	基本料金　外観	式	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902010010	防災設備保守点検料金 消火器 泡消火器 １０型 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	泡消火器　１０型　外観	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902010015	防災設備保守点検料金 消火器 泡消火器 １００型 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	泡消火器　１００型　外観	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902010060	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 ５０本以下 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	蓄圧式　５０本以下　外観	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902010065	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 ５１本以上　１００本以下 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	蓄圧式　５１本以上　外観	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902010070	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 １０１本以上 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	蓄圧式　１０１本以上　外観	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902010020	防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 ５０本以下 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	強化液　５０本以下　外観	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902010025	防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 ５１本以上　１００本以下 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	強化液　５１本以上　外観	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902010030	防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 １０１本以上 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	強化液　１０１本以上　外観	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902010035	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 ５０本以下 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	加圧式　５０本以下　外観	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902010040	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 ５１本以上　１００本以下 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	加圧式　５１本以上　外観	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902010045	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 １０１本以上 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	加圧式　１０１本以上　外観	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902010050	防災設備保守点検料金 消火器 二酸化炭素消火器 １０型 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	二酸化炭素消火器　１０型　外観	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902010055	防災設備保守点検料金 消火器 二酸化炭素消火器 ５０型 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	二酸化炭素消火器　５０型　外観	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902015005	防災設備保守点検料金 消火器 基本料金 機器（機能）点検１回／６カ月	消化器	基本料金　機能	式	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902015010	防災設備保守点検料金 消火器 泡消火器 １０型 機器（機能）点検１回／６カ月	消火器	泡消火器　１０型　機能	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902015015	防災設備保守点検料金 消火器 泡消火器 １００型 機器（機能）点検１回／６カ月	消火器	泡消火器　１００型　機能	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902015060	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 ５０本以下 機器（機能）点検１回／６カ月	消火器	蓄圧式　５０本以下　機能	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902015065	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 ５１本以上　１００本以下 機器（機能）点検１回／６カ月	消火器	蓄圧式　５１本以上　機能	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902015070	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 １０１本以上 機器（機能）点検１回／６カ月	消火器	蓄圧式　１０１本以上　機能	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防災設備保守点検料金	8902015020	防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 ５０本以下 機器（機能）点検１回／６カ月	消火器	強化液　５０本以下　機能	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902015025	防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 ５１本以上　１００本以下 機器（機能）点検１回／６カ月	消火器	強化液　５１本以上　機能	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902015030	防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 １０１本以上 機器（機能）点検１回／６カ月	消火器	強化液　１０１本以上　機能	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902015035	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 ５０本以下 機器（機能）点検１回／６カ月	消火器	加圧式　５０本以下　機能	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902015040	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 ５１本以上　１００本以下 機器（機能）点検１回／６カ月	消火器	加圧式　５１本以上　機能	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902015045	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 １０１本以上 機器（機能）点検１回／６カ月	消火器	加圧式　１０１本以上　機能	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902015050	防災設備保守点検料金 消火器 二酸化炭素消火器 １０型 機器（機能）点検１回／６カ月	消火器	二酸化炭素消火器　１０型　機能	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902015055	防災設備保守点検料金 消火器 二酸化炭素消火器 ５０型 機器（機能）点検１回／６カ月	消火器	二酸化炭素消火器　５０型　機能	本	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902020005	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 基本料金 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	基本料金　点検	式	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902020010	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 加圧送水装置 ポンプ　モーター 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	加圧送水装置　点検	組	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902020015	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 操作盤 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	操作盤　点検	面	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902020020	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 消火栓 屋内　屋外 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	消火栓　屋内　屋外　点検	組	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902020025	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 起動用スイッチ 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	起動用スイッチ　点検	個	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902020030	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 表示灯 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	表示灯　点検	灯	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902020035	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 音響装置 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	音響装置　点検	組	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902020040	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 表示盤 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	表示盤　点検	面	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902020045	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 呼水装置 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	呼水装置　点検	組	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902030005	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 基本料金 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	基本料金　点検	式	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902030010	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 加圧送水装置 ポンプ　モーター 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	加圧送水装置　点検	組	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902030015	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 起動装置 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	起動装置　点検	組	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902030020	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 ヘッド 閉鎖　開放型 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	ヘッド　閉鎖　開放型　点検	１００個	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防災設備保守点検料金	8902030025	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 操作盤 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	操作盤　点検	面	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902030030	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 流水検知装置 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	流水検知装置　点検	組	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902030035	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 表示盤 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	表示盤　点検	面	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902030040	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 呼水装置 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	呼水装置　点検	組	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902030045	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 送水口 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	送水口　点検	箇所	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902030050	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 圧力スイッチ 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	圧力スイッチ　点検	個	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902030055	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 一斉開放弁 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	一斉開放弁　点検	個	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902030060	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 手動開放弁 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	手動開放弁　点検	個	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902025005	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 基本料金 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	基本料金　総合	式	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902025010	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 加圧送水装置 ポンプ　モーター 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	加圧送水装置　総合	組	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902025015	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 操作盤 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	操作盤　総合	面	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902025020	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 消火栓 屋内　屋外 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	消火栓　屋内　屋外　総合	組	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902025025	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 起動用スイッチ 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	起動用スイッチ　総合	個	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902025030	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 表示灯 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	表示灯　総合	灯	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902025035	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 音響装置 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	音響装置　総合	組	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902025040	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 表示盤 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	表示盤　総合	面	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902025045	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 呼水装置 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	呼水装置　総合	組	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902025050	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 放水試験 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	放水試験　総合	式	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902035005	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 基本料金 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	基本料金　総合	式	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902035010	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 加圧送水装置 ポンプ　モーター 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	加圧送水装置　総合	組	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902035015	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 起動装置 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	起動装置　総合	組	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防災設備保守点検料金	8902035020	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 ヘッド 閉鎖　開放型 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	ヘッド　閉鎖　開放型　総合	１００個	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902035025	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 操作盤 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	操作盤　総合	面	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902035030	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 流水検知装置 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	流水検知装置　総合	組	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902035035	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 表示盤 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	表示盤　総合	面	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902035040	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 呼水装置 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	呼水装置　総合	組	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902035045	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 送水口 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	送水口　総合	箇所	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902035050	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 圧力スイッチ 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	圧力スイッチ　総合	個	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902035055	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 一斉開放弁 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	一斉開放弁　総合	個	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902035060	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 手動開放弁 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	手動開放弁　総合	個	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902035065	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 連動又は放水試験 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	連動又は放水試験　総合	式	871	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040005	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 基本料金 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	基本料金　点検	式	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040010	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級 １０回線以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	受信機Ｐ型１級１０回線以下点検	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040015	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級 １１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備　１０回線増	受信機Ｐ型１級１１回線以上点検	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040020	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型２級 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	受信機Ｐ型２級　点検	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040025	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 副受信機 １０回線以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	副受信機　１０回線以下　点検	台	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040030	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 副受信機 １１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備　１０回線増	副受信機　１１回線以上　点検	台	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040035	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 ５０個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	分布型感知器　５０個以下　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040040	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 ５１個以上　１００個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	分布型感知器　５１個以上　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040045	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 １０１個以上 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	分布型感知器　１０１個以上点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040050	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 ５０個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	補償スポット　５０個以下　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040055	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 ５１個以上　１００個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	補償スポット　５１個以上　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防災設備保守点検料金	8902040060	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 １０１個以上 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	補償スポット　１０１個以上点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040065	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 ５０個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	定温スポット　５０個以下　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040070	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 ５１個以上　１００個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	定温スポット　５１個以上　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040075	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 １０１個以上 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	定温スポット　１０１個以上点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040080	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 ５０個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	煙感知器　５０個以下　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040085	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 ５１個以上　１００個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	煙感知器　５１個以上　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040090	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 １０１個以上　１５０個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	煙感知器　１０１個以上　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040095	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 １５１個以上 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	煙感知器　１５１個以上　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040100	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 Ｐ型１，２級発信機 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	Ｐ型１・２級発信機　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040105	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 音響装置 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	音響装置　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040110	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 消火栓起動装置 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	消火栓起動装置　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902040115	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 常用電源　交流電源 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	常用電源　交流電源　点検	組	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902050005	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 基本料金 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	基本料金　点検	式	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902050010	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（多重）　１０回線以下 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	受信機多重　１０回線以下　点検	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902050015	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（多重）　１１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置１０回線増	受信機多重　１１回線以上　点検	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902050020	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示盤 １０回線以下 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	表示盤　１０回線以下　点検	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902050025	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示盤 １１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置１０回線増	表示盤　１１回線以上　点検	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902050030	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 検知器（警報なし）　５０個以下 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	検知器　５０個以下　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902050035	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 検知器（警報なし）　５１個以上 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	検知器　５１個以上　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902050040	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 中継器 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	中継器　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902050045	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 警報装置 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	警報装置　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防災設備保守点検料金	8902050050	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示灯 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	表示灯　点検	灯	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902050055	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 常用電源 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	常用電源　点検	組	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902050060	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 予備電源（受信機のみ） 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	予備電源　受信機のみ　点検	組	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902050065	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（個別） １０回線以下 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	受信機個別　１０回線以下　点検	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902050070	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（個別） １１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置１０回線増	受信機個別　１１回線以上　点検	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902060005	防災設備保守点検料金 連結送水管 基本料金 機器点検１回／６カ月	連結送水管	基本料金　点検	式	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902060010	防災設備保守点検料金 連結送水管 操作盤 機器点検１回／６カ月	連結送水管	操作盤　点検	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902060015	防災設備保守点検料金 連結送水管 放水用器具格納箱 機器点検１回／６カ月	連結送水管	放水用器具格納箱　点検	式	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902060020	防災設備保守点検料金 連結送水管 起動用スイッチ 機器点検１回／６カ月	連結送水管	起動用スイッチ　点検	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902060025	防災設備保守点検料金 連結送水管 表示灯 機器点検１回／６カ月	連結送水管	表示灯　点検	灯	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902060030	防災設備保守点検料金 連結送水管 表示盤 機器点検１回／６カ月	連結送水管	表示盤　点検	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902060035	防災設備保守点検料金 連結送水管 送水口 機器点検１回／６カ月	連結送水管	送水口　点検	組	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902060040	防災設備保守点検料金 連結送水管 放水口 機器点検１回／６カ月	連結送水管	放水口　点検	組	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045005	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 基本料金 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	基本料金　総合	式	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045010	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級 １０回線以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	受信機Ｐ型１級１０回線以下総合	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045015	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級 １１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備　１０回線増	受信機Ｐ型１級１１回線以上総合	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045020	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型２級 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	受信機Ｐ型２級　総合	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045025	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 副受信機 １０回線以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	副受信機　１０回線以下　総合	台	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045030	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 副受信機 １１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備　１０回線増	副受信機　１１回線以上　総合	台	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045035	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 ５０個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	分布型感知器　５０個以下　総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045040	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 ５１個以上　１００個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	分布型感知器　５１個以上　総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防災設備保守点検料金	8902045045	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 １０１個以上 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	分布型感知器　１０１個以上総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045050	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 ５０個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	補償スポット　５０個以下　総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045055	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 ５１個以上　１００個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	補償スポット　５１個以上　総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045060	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 １０１個以上 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	補償スポット　１０１個以上総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045065	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 ５０個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	定温スポット　５０個以下　総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045070	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 ５１個以上　１００個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	定温スポット　５１個以上　総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045075	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 １０１個以上 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	定温スポット　１０１個以上総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045080	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 ５０個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	煙感知器　５０個以下　総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045085	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 ５１個以上　１００個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	煙感知器　５１個以上　総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045090	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 １０１個以上　１５０個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	煙感知器　１０１個以上　総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045095	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 １５１個以上 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	煙感知器　１５１個以上　総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045100	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 Ｐ型１，２級発信機 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	Ｐ型１・２級発信機　総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045105	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 音響装置 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	音響装置　総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045110	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 消火栓起動装置 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	消火栓起動装置　総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902045115	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 常用電源　交流電源 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	常用電源　交流電源　総合	組	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902055005	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 基本料金 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	基本料金　総合	式	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902055010	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（多重）　１０回線以下 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	受信機多重　１０回線以下　総合	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902055015	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（多重）　１１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置１０回線増	受信機多重　１１回線以上　総合	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902055020	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示盤　１０回線以下 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	表示盤　１０回線以下　総合	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902055025	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示盤　１１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置１０回線増	表示盤　１１回線以上　総合	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902055030	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 検知器（警報なし）　５０個以下 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	検知器　５０個以下　総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防災設備保守点検料金	8902055035	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 検知器（警報なし） ５１個以上 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	検知器 ５１個以上 総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902055040	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 中継器 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	中継器 総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902055045	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 警報装置 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	警報装置 総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902055050	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示灯 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	表示灯 総合	灯	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902055055	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 常用電源 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	常用電源 総合	組	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902055060	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 予備電源（受信機のみ） 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	予備電源 受信機のみ 総合	組	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902055065	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（個別） １０回線以下 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	受信機個別 １０回線以下 総合	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902055070	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（個別） １１回線以上 １０回線増 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置１０回線増	受信機個別 １１回線以上 総合	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902065005	防災設備保守点検料金 連結送水管 基本料金 機器及び総合点検１回／年	連結送水管	基本料金 総合	式	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902065010	防災設備保守点検料金 連結送水管 操作盤 機器及び総合点検１回／年	連結送水管	操作盤 総合	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902065015	防災設備保守点検料金 連結送水管 放水用器具格納箱 機器及び総合点検１回／年	連結送水管	放水用器具格納箱 総合	式	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902065020	防災設備保守点検料金 連結送水管 起動用スイッチ 機器及び総合点検１回／年	連結送水管	起動用スイッチ 総合	個	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902065025	防災設備保守点検料金 連結送水管 表示灯 機器及び総合点検１回／年	連結送水管	表示灯 総合	灯	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902065030	防災設備保守点検料金 連結送水管 表示盤 機器及び総合点検１回／年	連結送水管	表示盤 総合	面	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902065035	防災設備保守点検料金 連結送水管 送水口 機器及び総合点検１回／年	連結送水管	送水口 総合	組	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902065040	防災設備保守点検料金 連結送水管 放水口 機器及び総合点検１回／年	連結送水管	放水口 総合	組	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
防災設備保守点検料金	8902070010	防災設備保守点検料金 配線点検 絶縁測定 機器及び総合点検１回／年 電気系統のある設備について、総合点検（１回／年）時、絶縁抵抗測定等の配線点検として各種別ごとに計上する。	防災設備配線	配線点検 絶縁測定 総合	式	872	○	○	8902	防災設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901010005	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 直流ギヤレス １５０ｍ／分 １２箇所止 定員２０人 積載量１，３５０ｋｇ	保守契約 一般乗用エレベータ	直流ギヤレス １５０ｍ／分	基・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901010010	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 直流ギヤード ９０ｍ／分 １０箇所止 定員１５人 積載量１，０００ｋｇ	保守契約 一般乗用エレベータ	直流ギヤード ９０ｍ／分	基・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901010015	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流高速 １２０～１５０ｍ／分 １２箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	保守契約 一般乗用エレベータ	交流高速 １２０～１５０ｍ／分	基・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901010020	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流高速 ９０～１０５ｍ／分 １０箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	保守契約 一般乗用エレベータ	交流高速 ９０～１０５ｍ／分	基・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
昇降設備保守点検料金	8901010025	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流高速遠隔監視 １２０～１５０ｍ／分 １２箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	保守契約 一般乗用エレベータ	高速 監視１２０～１５０ｍ／分	基・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901010030	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流高速遠隔監視 ９０～１０５ｍ／分 １０箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	保守契約 一般乗用エレベータ	高速 監視 ９０～１０５ｍ／分	基・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901010035	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流中速 ４５～６０ｍ／分 ８箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	保守契約 一般乗用エレベータ	中速 ４５～６０ｍ／分	基・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901010040	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流中速遠隔監視 ４５～６０ｍ／分 ８箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	保守契約 一般乗用エレベータ	中速 監視 ４５～６０ｍ／分	基・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901010045	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流低速 ３０ｍ／分 ６箇所止 定員６人 積載量４５０ｋｇ	保守契約 一般乗用エレベータ	低速 ３０ｍ／分	基・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901010505	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 油圧式エレベータ 直接式 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人 積載量４５０ｋｇ	保守契約 油圧式エレベータ	直接式 ３０～４５ｍ／分	基・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901010510	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 油圧式エレベータ 間接式 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人 積載量４５０ｋｇ	保守契約 油圧式エレベータ	間接式 ３０～４５ｍ／分	基・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901010515	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 油圧式エレベータ 間接式遠隔監視 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人 積載量４５０ｋｇ	保守契約 油圧式エレベータ	間接式 監視 ３０～４５ｍ／分	基・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901011005	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 小荷物専用昇降機（ダムウェータ） ３０ｍ／分 ３箇所止	保守契約 小荷物専用昇降機	３０ｍ／分	基・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901011505	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） エスカレータ １２００型 ３０ｍ／分 階高４．０ｍ	保守契約 エスカレータ	１２００型 ３０ｍ／分	基・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901011510	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） エスカレータ ８００型 ３０ｍ／分 階高４．０ｍ	保守契約 エスカレータ	８００型 ３０ｍ／分	基・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901012005	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 停電時自動着床装置	保守契約	停電時自動着床装置	台・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901012010	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 地震時管制運転装置 Ｓ波	保守契約	地震時管制運転装置 Ｓ波	台・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901012020	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 地震時管制運転装置 Ｐ波付き	保守契約	地震時管制運転装置 Ｐ波付き	台・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901012015	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 火災時管制運転装置	保守契約	火災時管制運転装置	台・月	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901012505	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 階床割増・減 エレベータ 直流式	保守契約 エレベータ	階床割増・減 直流	箇所	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901012510	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 階床割増・減 エレベータ 交流式・油圧式	保守契約 エレベータ	階床割増・減 交流・油圧	箇所	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901012515	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 階床割増・減 小荷物専用昇降機（ダムウェータ）	保守契約 小荷物専用昇降機	階床割増・減	箇所	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901012520	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 階床割増・減 エスカレータ	保守契約 エスカレータ	階床割増・減	０．５ｍ	873	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901020005	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 直流ギヤレス １５０ｍ／分 １２箇所止 定員２０人 積載量１，３５０ｋｇ	点検契約 一般乗用エレベータ	直流ギヤレス １５０ｍ／分	基・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901020010	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 直流ギヤード ９０ｍ／分 １０箇所止 定員１５人 積載量１，０００ｋｇ	点検契約 一般乗用エレベータ	直流ギヤード ９０ｍ／分	基・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
昇降設備保守点検料金	8901020015	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流高速 １２０～１５０ｍ／分 １２箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	点検契約 一般乗用エレベータ	交流高速 １２０～１５０ｍ／分	基・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901020020	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流高速 ９０～１０５ｍ／分 １０箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	点検契約 一般乗用エレベータ	交流高速 ９０～１０５ｍ／分	基・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901020025	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流高速遠隔監視 １２０～１５０ｍ／分 １２箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	点検契約 一般乗用エレベータ	高速 監視１２０～１５０ｍ／分	基・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901020030	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流高速遠隔監視 ９０～１０５ｍ／分 １０箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	点検契約 一般乗用エレベータ	高速 監視 ９０～１０５ｍ／分	基・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901020035	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流中速 ４５～６０ｍ／分 ８箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	点検契約 一般乗用エレベータ	交流中速 ４５～６０ｍ／分	基・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901020040	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流中速遠隔監視 ４５～６０ｍ／分 ８箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	点検契約 一般乗用エレベータ	中速 監視 ４５～６０ｍ／分	基・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901020045	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流低速 ３０ｍ／分 ６箇所止 定員６人 積載量４５０ｋｇ	点検契約 一般乗用エレベータ	交流低速 ３０ｍ／分	基・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901020505	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 油圧式エレベータ 直接式 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人 積載量４５０ｋｇ	点検契約 油圧式エレベータ	直接式 ３０～４５ｍ／分	基・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901020510	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 油圧式エレベータ 間接式 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人 積載量４５０ｋｇ	点検契約 油圧式エレベータ	間接式 ３０～４５ｍ／分	基・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901020515	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 油圧式エレベータ 間接式遠隔監視 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人 積載量４５０ｋｇ	点検契約 油圧式エレベータ	間接式 監視 ３０～４５ｍ／分	基・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901021005	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 小荷物専用昇降機（ダムウェータ） ３０ｍ／分 ３箇所止	点検契約 小荷物専用昇降機	３０ｍ／分	基・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901021505	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） エスカレータ １２００型 ３０ｍ／分 階高４．０ｍ	点検契約 エスカレータ	１２００型 ３０ｍ／分	基・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901021510	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） エスカレータ ８００型 ３０ｍ／分 階高４．０ｍ	点検契約 エスカレータ	８００型 ３０ｍ／分	基・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901022005	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 停電時自動着床装置	点検契約	停電時自動着床装置	台・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901022010	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 地震時管制運転装置 Ｓ波	点検契約	地震時管制運転装置 Ｓ波	台・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901022020	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 地震時管制運転装置 Ｐ波付き	点検契約	地震時管制運転装置 Ｐ波付き	台・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901022015	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 火災時管制運転装置	点検契約	火災時管制運転装置	台・月	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901022505	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 階床割増・減 エレベータ 直流式	点検契約 エレベータ	階床割増・減 直流	箇所	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901022510	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 階床割増・減 エレベータ 交流式・油圧式	点検契約 エレベータ	階床割増・減 交流・油圧	箇所	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901022515	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 階床割増・減 小荷物専用昇降機（ダムウェータ）	点検契約 小荷物専用昇降機	階床割増・減	箇所	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○
昇降設備保守点検料金	8901022520	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 階床割増・減 エスカレータ	点検契約 エスカレータ	階床割増・減	０．５ｍ	874	○	○	8901	昇降設備保守・点検料金		○	○	○	○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
清掃管理費	8990010010	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積 ３，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	弾性床材 延べ床３０００ｍ２	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990010020	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積 ５，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	弾性床材 延べ床５０００ｍ２	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990010030	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積 １０，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	弾性床材 延べ床１００００ｍ２	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990010040	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積 １５，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	弾性床材 延べ床１５０００ｍ２	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990010050	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積 ２０，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	弾性床材 延べ床２００００ｍ２	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990010060	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積 ３，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	カーペット 延べ床３０００ｍ２	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990010070	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積 ５，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	カーペット 延べ床５０００ｍ２	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990010080	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積 １０，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	カーペット延べ床１００００ｍ２	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990010090	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積 １５，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	カーペット延べ床１５０００ｍ２	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990010100	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積 ２０，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	カーペット延べ床２００００ｍ２	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990020010	清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） 弾性床材 毎日 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	日常清掃	弾性床材 毎日	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990020020	清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） 弾性床材 １回／週 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	日常清掃	弾性床材 １回／週	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990020030	清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） 弾性床材 ２回／週 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	日常清掃	弾性床材 ２回／週	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990020040	清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） カーペット 毎日 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	日常清掃	カーペット 毎日	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990020050	清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） カーペット １回／週 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	日常清掃	カーペット １回／週	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990020060	清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） カーペット ２回／週 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	日常清掃	カーペット ２回／週	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990030010	清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 弾性床材 水性ワックス仕上げ １回／月 条件１，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	定期清掃	弾性床材 水性ワックス１回／月	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990030020	清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 弾性床材 水性ワックス仕上げ ２回／月 条件１，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	定期清掃	弾性床材 水性ワックス２回／月	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990030030	清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 弾性床材 樹脂ワックス仕上げ １回／月 条件１，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	定期清掃	弾性床材 樹脂ワックス１回／月	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990030040	清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 弾性床材 樹脂ワックス仕上げ ２回／月 条件１，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	定期清掃	弾性床材 樹脂ワックス２回／月	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990030050	清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） カーペット 部分洗浄 １回／月 全面洗浄 １回／年 条件１，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	定期清掃	カーペット 全面洗浄 １回／年	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
清掃管理費	8990030060	清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） カーペット 部分洗浄　１回／月　全面洗浄　２回／年 条件１，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	定期清掃	カーペット　全面洗浄　２回／年	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990030070	清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 外窓ガラス 開き窓　１回／月 条件１，０００ｍ２	定期清掃	外窓ガラス　開き窓　１回／月	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990030080	清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 外窓ガラス はめ込み窓（仮設費用別途）　１回／月 条件１，０００ｍ２	定期清掃	外窓ガラス　はめ込み窓１回／月	ｍ２・月	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990040010	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 床面清掃 水性ワックス仕上げ 条件５００ｍ２ 床面積は実作業面積である	臨時清掃	床面清掃　水性ワックス仕上げ	ｍ２	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990040020	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 床面清掃 樹脂ワックス仕上げ 条件５００ｍ２ 床面積は実作業面積である	臨時清掃	床面清掃　樹脂ワックス仕上げ	ｍ２	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990040030	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 外窓ガラス 開き窓 条件５００ｍ２	臨時清掃	外窓ガラス　開き窓	ｍ２	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990040040	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 外窓ガラス はめ込み窓（仮設費用別途） 条件５００ｍ２	臨時清掃	外窓ガラス　はめ込み窓	ｍ２	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990040050	清掃管理費 臨時清掃（不定期） サッシ磨き（洗浄仕上げ） アルミ　はめ込み窓（仮設費用別途） 条件１００ｍ２	臨時清掃	サッシ磨き　アルミ	ｍ２	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990040060	清掃管理費 臨時清掃（不定期） サッシ磨き（洗浄仕上げ） ステンレス　はめ込み窓（仮設費用別途） 条件１００ｍ２	臨時清掃	サッシ磨き　ステンレス	ｍ２	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990040070	清掃管理費 臨時清掃（不定期） ブラインド清掃 ベネシャン　取り付けたまま清掃 条件１００ｍ２	臨時清掃	ベネシャン　取り付けたまま清掃	ｍ２	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990040080	清掃管理費 臨時清掃（不定期） ブラインド清掃 ベネシャン　取りはずして清掃 条件１００ｍ２	臨時清掃	ベネシャン　取りはずして清掃	ｍ２	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990040090	清掃管理費 臨時清掃（不定期） ブラインド清掃 バーチカル　取り付けたまま清掃 条件１００ｍ２	臨時清掃	バーチカル　取り付けたまま清掃	ｍ２	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990040100	清掃管理費 臨時清掃（不定期） ブラインド清掃 バーチカル　取りはずして清掃 条件１００ｍ２	臨時清掃	バーチカル　取りはずして清掃	ｍ２	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990040110	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 蛍光灯清掃　４０Ｗ　２灯付き（露出型） 条件５０基	臨時清掃	蛍光灯清掃　４０Ｗ　露出型	基	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990040120	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 蛍光灯清掃　４０Ｗ　２灯付き（カバー付き） 条件５０基	臨時清掃	蛍光灯清掃　４０Ｗ　カバー付き	基	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990040130	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 蛍光灯清掃　１１０Ｗ　２灯付き（露出型） 条件５０基	臨時清掃	蛍光灯清掃　１１０Ｗ　露出型	基	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990040140	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 蛍光灯清掃　１１０Ｗ　２灯付き（カバー付き） 条件５０基	臨時清掃	蛍光灯清掃　１１０Wカバー付き	基	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990040150	清掃管理費 臨時清掃（不定期） アネモ清掃 洗浄仕上げ　φ５０ｃｍ以内 条件５０個	臨時清掃	アネモ清掃　径５０ｃｍ以内	個	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990040160	清掃管理費 臨時清掃（不定期） カーペット清掃 敷いたままでのクリーニング 条件５０ｍ２ 床面積は実作業面積である	臨時清掃	カーペット清掃　敷いたまま	ｍ２	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
清掃管理費	8990040170	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 外壁タイル 施釉タイル（仮設費用別途） 条件１００ｍ２	臨時清掃	外壁タイル　施釉タイル	ｍ２	875	○	○	8990	清掃管理費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930010010	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１０ｍ３	受水タンク	貯水容量１０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
飲料水槽清掃費	8930010020	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量２０ｍ３	受水タンク	貯水容量２０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930010030	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量３０ｍ３	受水タンク	貯水容量３０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930010040	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量４０ｍ３	受水タンク	貯水容量４０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930010050	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量５０ｍ３	受水タンク	貯水容量５０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930010060	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量６０ｍ３	受水タンク	貯水容量６０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930010070	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量７０ｍ３	受水タンク	貯水容量７０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930010080	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量８０ｍ３	受水タンク	貯水容量８０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930010090	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量９０ｍ３	受水タンク	貯水容量９０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930010100	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１００ｍ３	受水タンク	貯水容量１００ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930010120	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１２０ｍ３	受水タンク	貯水容量１２０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930010140	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１４０ｍ３	受水タンク	貯水容量１４０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930010160	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１６０ｍ３	受水タンク	貯水容量１６０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930010180	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１８０ｍ３	受水タンク	貯水容量１８０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930010200	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量２００ｍ３	受水タンク	貯水容量２００ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930020010	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量１０ｍ３	高置タンク	貯水容量１０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930020020	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量２０ｍ３	高置タンク	貯水容量２０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930020030	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量３０ｍ３	高置タンク	貯水容量３０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930020040	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量４０ｍ３	高置タンク	貯水容量４０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930020050	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量５０ｍ３	高置タンク	貯水容量５０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930020060	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量６０ｍ３	高置タンク	貯水容量６０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930020070	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量７０ｍ３	高置タンク	貯水容量７０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
飲料水槽清掃費	8930020080	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量８０ｍ３	高置タンク	貯水容量８０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930020090	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量９０ｍ３	高置タンク	貯水容量９０ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
飲料水槽清掃費	8930020100	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量１００ｍ３	高置タンク	貯水容量１００ｍ３	回	877	○	○	8930	飲料水槽清掃費		○	○	○	○
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101010000	特殊作業員 ８時間当り	特殊作業員	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101020000	普通作業員 ８時間当り	普通作業員	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101030000	軽作業員 ８時間当り	軽作業員	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101040000	造園工 ８時間当り	造園工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101050000	法面工 ８時間当り	法面工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101060000	とび工 ８時間当り	とび工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101070000	石工 ８時間当り	石工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101080000	ブロック工 ８時間当り	ブロック工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101090000	電工 ８時間当り	電工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101100000	鉄筋工 ８時間当り	鉄筋工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101110000	鉄骨工 ８時間当り	鉄骨工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101120000	塗装工 ８時間当り	塗装工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101130000	溶接工 ８時間当り	溶接工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101140000	運転手（特殊） ８時間当り	特殊運転手	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101150000	運転手（一般） ８時間当り	一般運転手	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101160000	潜かん工 ８時間当り	潜かん工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101170000	潜かん世話役 ８時間当り	潜かん世話役	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101180000	さく岩工 ８時間当り	さく岩工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101190000	トンネル特殊工　８時間当り	トンネル特殊工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101200000	トンネル作業員　８時間当り	トンネル作業員	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101210000	トンネル世話役　８時間当り	トンネル世話役	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101220000	橋りょう特殊工　８時間当り	橋りょう特殊工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101230000	橋りょう塗装工　８時間当り	橋りょう塗装工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101240000	橋りょう世話役　８時間当り	橋りょう世話役	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101250000	土木一般世話役　８時間当り	土木一般世話役	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101260000	高級船員　８時間当り	高級船員	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101270000	普通船員　８時間当り	普通船員	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101280000	潜水士　８時間当り	潜水士	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101290000	潜水連絡員　８時間当り	潜水連絡員	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101300000	潜水送気員　８時間当り	潜水送気員	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101310000	山林砂防工　８時間当り	山林砂防工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101320000	軌道工　８時間当り	軌道工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101330000	型わく工　８時間当り	型わく工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101340000	大工　８時間当り	大工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101350000	左官　８時間当り	左官	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101360000	配管工　８時間当り	配管工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101370000	はつり工　８時間当り	はつり工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101380000	防水工　８時間当り	防水工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101390000	板金工　８時間当り	板金工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101400000	タイル工　８時間当り	タイル工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101410000	サッシ工　８時間当り	サッシ工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101420000	屋根ふき工　８時間当り	屋根ふき工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101430000	内装工　８時間当り	内装工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101440000	ガラス工　８時間当り	ガラス工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101460000	建具工　８時間当り	建具工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101470000	ダクト工　８時間当り	ダクト工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101480000	保温工　８時間当り	保温工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101500000	設備機械工　８時間当り	設備機械工	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101730000	交通誘導警備員Ａ　８時間当り	交通誘導警備員Ａ	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
【令和７年３月から適用】公共工事設計労務単価	8101740000	交通誘導警備員Ｂ　８時間当り	交通誘導警備員Ｂ	８時間当り	人	880	○	○	8101	公共工事設計労務単価	○				
海外資材アクセス情報（輸入鋼材）	0501019810	異形棒鋼　ＳＤ２９５　Ｄ１６～２５　（輸入）	異形棒鋼（輸入）　ＳＤ２９５	Ｄ１６～２５	t	939	○	×	0501	棒鋼	○				
海外資材アクセス情報（輸入鋼材）	0501019820	異形棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５　（輸入）	異形棒鋼（輸入）　ＳＤ３４５	Ｄ１６～２５	t	939	○	×	0501	棒鋼	○				
海外資材アクセス情報（輸入鋼材）	0605059810	Ｈ形鋼　ＳＳ４００　２００×２００×８×１２ｍｍ　（輸入）	Ｈ形鋼（輸入）　ＳＳ４００	２００×２００×８×１２ｍｍ	t	939	○	×	0605	形鋼	○				
海外資材アクセス情報（輸入鋼材）	0605059820	Ｈ形鋼　ＳＳ４００　２５０×２５０×９×１４ｍｍ　（輸入）	Ｈ形鋼（輸入）　ＳＳ４００	２５０×２５０×９×１４ｍｍ	t	939	○	×	0605	形鋼	○				
海外資材アクセス情報（輸入鋼材）	0101019810	鋼矢板　ＳＹ２９５Ｕ型　Ⅱ，Ⅲ，ⅢＡ型　（輸入）	鋼矢板（輸入）　ＳＹ２９５Ｕ型	２・３・３Ａ型	t	939	○	×	0101	鋼製矢板	○				
海外資材アクセス情報（輸入鋼材）	0101019820	鋼矢板　ＳＹ２９５Ｕ型　Ⅳ型　（輸入）	鋼矢板（輸入）　ＳＹ２９５Ｕ型	４型	t	939	○	×	0101	鋼製矢板	○				
海外資材アクセス情報（輸入鋼材）	0611069810	鋼板・厚板　ＳＳ４００　９～１２ｍｍ　（輸入）	鋼板・厚板（輸入）　ＳＳ４００	９～１２ｍｍ	t	939	○	×	0611	鋼板	○				
海外資材アクセス情報（輸入鋼材）	0611069820	鋼板・厚板　ＳＳ４００　１６～２５ｍｍ　（輸入）	鋼板・厚板（輸入）　ＳＳ４００	１６～２５ｍｍ	t	939	○	×	0611	鋼板	○				
海外資材アクセス情報（輸入セメント・砂）	0301019810	セメント 普通ポルトランド バラ　（輸入）	ポルトランドセメント（輸入）	普通　バラ	t	939	○	×	0301	セメント	○				
海外資材アクセス情報（輸入セメント・砂）	0307029810	砂 コンクリート向け　（輸入）	砂（輸入）	コンクリート向け	t	939	○	×	0307	コンクリート用骨材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
異形棒鋼	0501012229	異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ２９ ５．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ２９５	Ｄ２９	t	999	×	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012232	異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ３２ ６．２３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ２９５	Ｄ３２	t	999	×	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012235	異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ３５ ７．５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ２９５	Ｄ３５	t	999	×	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012238	異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ３８ ８．９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ２９５	Ｄ３８	t	999	×	○	0501	棒鋼	○				
異形棒鋼	0501012241	異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ４１ １０．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３１１２	異形棒鋼 ＳＤ２９５	Ｄ４１	t	999	×	○	0501	棒鋼	○				
角鋼	0603011013	角鋼 ＳＳ４００ 辺１２．７ｍｍ １．２７ｋｇ／ｍ	角鋼 ＳＳ４００ 小形	１２．７ｍｍ角	t	999	×	○	0603	角鋼	○				
角鋼	0603011016	角鋼 ＳＳ４００ 辺１６ｍｍ ２．０１ｋｇ／ｍ	角鋼 ＳＳ４００ 小形	１６ｍｍ角	t	999	×	○	0603	角鋼	○				
角鋼	0603011019	角鋼 ＳＳ４００ 辺１９ｍｍ ２．８３ｋｇ／ｍ	角鋼 ＳＳ４００ 小形	１９ｍｍ角	t	999	×	○	0603	角鋼	○				
角鋼	0603011022	角鋼 ＳＳ４００ 辺２２ｍｍ ３．８０ｋｇ／ｍ	角鋼 ＳＳ４００ 小形	２２ｍｍ角	t	999	×	○	0603	角鋼	○				
角鋼	0603011025	角鋼 ＳＳ４００ 辺２５ｍｍ ４．９１ｋｇ／ｍ	角鋼 ＳＳ４００ 小形	２５ｍｍ角	t	999	×	○	0603	角鋼	○				
角鋼	0603011028	角鋼 ＳＳ４００ 辺２８ｍｍ ６．１５ｋｇ／ｍ	角鋼 ＳＳ４００ 小形	２８ｍｍ角	t	999	×	○	0603	角鋼	○				
角鋼	0603011038	角鋼 ＳＳ４００ 辺３８ｍｍ １１．３ｋｇ／ｍ	角鋼 ＳＳ４００ 小形	３８ｍｍ角	t	999	×	○	0603	角鋼	○				
角鋼	0603011044	角鋼 ＳＳ４００ 辺４４ｍｍ １５．２ｋｇ／ｍ	角鋼 ＳＳ４００ 小形	４４ｍｍ角	t	999	×	○	0603	角鋼	○				
角鋼	0603011050	角鋼 ＳＳ４００ 辺５０ｍｍ １９．６ｋｇ／ｍ	角鋼 ＳＳ４００ 大形	５０ｍｍ角	t	999	×	○	0603	角鋼	○				
角鋼	0603011055	角鋼 ＳＳ４００ 辺５５ｍｍ ２３．７ｋｇ／ｍ	角鋼 ＳＳ４００ 大形	５５ｍｍ角	t	999	×	○	0603	角鋼	○				
溝形鋼	0605034660	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１０．５ｍｍ×高３８０ｍｍ×幅１００ｍｍ ５４．５ｋｇ／ｍ	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	１０．５×３８０×１００ｍｍ	t	999	×	○	0605	形鋼	○				
不等辺山形鋼	0605024425	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚９ｍｍ×辺（１）９０ｍｍ×辺（２）７５ｍｍ １１．０ｋｇ／ｍ	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	９×９０×７５ｍｍ	t	999	×	○	0605	形鋼	○				
不等辺山形鋼	0605024430	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚１０ｍｍ×辺（１）１２５ｍｍ×辺（２）９０ｍｍ １６．１ｋｇ／ｍ	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	１０×１２５×９０ｍｍ	t	999	×	○	0605	形鋼	○				
Ｉ形鋼	0605044618	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚８ｍｍ×高３００ｍｍ×幅１５０ｍｍ ４８．３ｋｇ／ｍ	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形	８×３００×１５０ｍｍ	t	999	×	○	0605	形鋼	○				
Ｉ形鋼	0605044650	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚９ｍｍ×高３５０ｍｍ×幅１５０ｍｍ ５８．５ｋｇ／ｍ	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形	９×３５０×１５０ｍｍ	t	999	×	○	0605	形鋼	○				
Ｉ形鋼	0605044655	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１０ｍｍ×高４００ｍｍ×幅１５０ｍｍ ７２．０ｋｇ／ｍ	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形	１０×４００×１５０ｍｍ	t	999	×	○	0605	形鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
Ｉ形鋼	0605044645	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１１．５ｍｍ×高３００ｍｍ×幅１５０ｍｍ ７６．８ｋｇ／ｍ	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形	１１．５×３００×１５０ｍｍ	ｔ	999	×	○	0605	形鋼	○				
Ｉ形鋼	0605044660	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１２．５ｍｍ×高４００ｍｍ×幅１５０ｍｍ ９５．８ｋｇ／ｍ	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形	１２．５×４００×１５０ｍｍ	ｔ	999	×	○	0605	形鋼	○				
Ｉ形鋼	0605044665	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１１ｍｍ×高４５０ｍｍ×幅１７５ｍｍ ９１．７ｋｇ／ｍ	Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形	１１×４５０×１７５ｍｍ	ｔ	999	×	○	0605	形鋼	○				
機械構造用炭素鋼鋼管	0613040010	機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ 外径１９．１×肉厚１．２ｍｍ	機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ	外径１９．１×肉厚１．２ｍｍ	ｔ	999	×	○	0613	構造用鋼管	○				
機械構造用炭素鋼鋼管	0613040020	機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ 外径１９．１×肉厚１．６ｍｍ	機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ	外径１９．１×肉厚１．６ｍｍ	ｔ	999	×	○	0613	構造用鋼管	○				
機械構造用炭素鋼鋼管	0613040030	機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ 外径２５．４×肉厚１．２ｍｍ	機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ	外径２５．４×肉厚１．２ｍｍ	ｔ	999	×	○	0613	構造用鋼管	○				
機械構造用炭素鋼鋼管	0613040040	機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ 外径２５．４×肉厚１．６ｍｍ	機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ	外径２５．４×肉厚１．６ｍｍ	ｔ	999	×	○	0613	構造用鋼管	○				
機械構造用炭素鋼鋼管	0613040050	機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ 外径３８．１×肉厚１．２ｍｍ	機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ	外径３８．１×肉厚１．２ｍｍ	ｔ	999	×	○	0613	構造用鋼管	○				
機械構造用炭素鋼鋼管	0613040060	機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ 外径３８．１×肉厚１．６ｍｍ	機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ	外径３８．１×肉厚１．６ｍｍ	ｔ	999	×	○	0613	構造用鋼管	○				
機械構造用炭素鋼鋼管	0613040070	機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ 外径５０．８×肉厚１．６ｍｍ	機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ	外径５０．８×肉厚１．６ｍｍ	ｔ	999	×	○	0613	構造用鋼管	○				
ステンレス鋼	0911012240	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４ Ｎｏ．１ 厚２５＜ｔ≦４０ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ －ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｇ ４３０４）	ステンレス板 熱延 ３０４	２５超４０ ２．４３８×６．１	ｋｇ	999	×	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911012250	ステンレス鋼 熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４ Ｎｏ．１ 厚４０＜ｔ≦５０ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ －ｋｇ／枚 （ＪＩＳ Ｇ ４３０４）	ステンレス板 熱延 ３０４	４０超５０ ２．４３８×６．１	ｋｇ	999	×	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911032090	ステンレス鋼 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺４０ｍｍ×長６，０００ｍｍ １．８５ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	ＳＵＳ３０４ ３×４０×４０	ｋｇ	999	×	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911032100	ステンレス鋼 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２．３７ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	ＳＵＳ３０４ ３×５０×５０	ｋｇ	999	×	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911032110	ステンレス鋼 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚４ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ３．０９ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	ＳＵＳ３０４ ４×５０×５０	ｋｇ	999	×	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911032120	ステンレス鋼 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚５ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ３．８１ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	ＳＵＳ３０４ ５×５０×５０	ｋｇ	999	×	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911032130	ステンレス鋼 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚５ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺７５ｍｍ×長６，０００ｍｍ ５．８４ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ Ｇ ４３１７）	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	ＳＵＳ３０４ ５×７５×７５	ｋｇ	999	×	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911130020	ステンレス鋼 ステンレス溶接Ｈ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高１００ｍｍ×幅１００ｍｍ×（厚１）６ｍｍ×（厚２）８ｍｍ×長６，０００ｍｍ １６．７ｋｇ／ｍ	ステンレス溶接Ｈ形鋼	１００×１００×６×８ｍｍ	ｋｇ	999	×	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911130030	ステンレス鋼 ステンレス溶接Ｈ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高１２５ｍｍ×幅１２５ｍｍ×（厚１）７ｍｍ×（厚２）９ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２３．８ｋｇ／ｍ	ステンレス溶接Ｈ形鋼	１２５×１２５×７×９ｍｍ	ｋｇ	999	×	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911130040	ステンレス鋼 ステンレス溶接Ｈ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高１５０ｍｍ×幅１５０ｍｍ×（厚１）８ｍｍ×（厚２）１０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ３２．０ｋｇ／ｍ	ステンレス溶接Ｈ形鋼	１５０×１５０×８×１０ｍｍ	ｋｇ	999	×	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911130050	ステンレス鋼 ステンレス溶接Ｈ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高２００ｍｍ×幅１００ｍｍ×（厚１）６ｍｍ×（厚２）８ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２１．４ｋｇ／ｍ	ステンレス溶接Ｈ形鋼	２００×１００×６×８ｍｍ	ｋｇ	999	×	○	0911	ステンレス鋼	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス鋼	0911130060	ステンレス鋼 ステンレス溶接H形鋼 ＳＵＳ３０４ 高２００mm×幅２００mm×（厚１）８mm×（厚２）１２mm×長６，０００mm ４９．２ｋｇ／m	ステンレス溶接H形鋼	２００×２００×８×１２mm	ｋｇ	999	×	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911130070	ステンレス鋼 ステンレス溶接H形鋼 ＳＵＳ３０４ 高２５０mm×幅１２５mm×（厚１）６mm×（厚２）９mm×長６，０００mm ２８．９ｋｇ／m	ステンレス溶接H形鋼	２５０×１２５×６×９mm	ｋｇ	999	×	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911130080	ステンレス鋼 ステンレス溶接H形鋼 ＳＵＳ３０４ 高２５０mm×幅２５０mm×（厚１）９mm×（厚２）１４mm×長６，０００mm ７１．４ｋｇ／m	ステンレス溶接H形鋼	２５０×２５０×９×１４mm	ｋｇ	999	×	○	0911	ステンレス鋼	○				
ステンレス鋼	0911130090	ステンレス鋼 ステンレス溶接H形鋼 ＳＵＳ３０４ 高３００mm×幅３００mm×（厚１）１０mm×（厚２）１６mm×長６，０００mm ９７．４ｋｇ／m	ステンレス溶接H形鋼	３００×３００×１０×１６mm	ｋｇ	999	×	○	0911	ステンレス鋼	○				
ワイヤロープ	0919010150	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径６mm Ｃ／Ｌ（Ａ種） ０．１３４ｋｇ／m ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径６mm	m	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010151	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径８mm Ｃ／Ｌ（Ａ種） ０．２３７ｋｇ／m ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径８mm	m	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010152	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径９mm Ｃ／Ｌ（Ａ種） ０．３００ｋｇ／m ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径９mm	m	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010153	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１０mm Ｃ／Ｌ（Ａ種） ０．３７１ｋｇ／m ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径１０mm	m	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010154	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１２mm Ｃ／Ｌ（Ａ種） ０．５３４ｋｇ／m ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径１２mm	m	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010155	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１４mm Ｃ／Ｌ（Ａ種） ０．７２７ｋｇ／m ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径１４mm	m	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010156	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１６mm Ｃ／Ｌ（Ａ種） ０．９５０ｋｇ／m ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径１６mm	m	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010157	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１８mm Ｃ／Ｌ（Ａ種） １．２０ｋｇ／m ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径１８mm	m	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010159	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２２mm Ｃ／Ｌ（Ａ種） １．８０ｋｇ／m ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径２２mm	m	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010162	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２８mm Ｃ／Ｌ（Ａ種） ２．９１ｋｇ／m ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径２８mm	m	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010163	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３０mm Ｃ／Ｌ（Ａ種） ３．３４ｋｇ／m ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径３０mm	m	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010164	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３２mm Ｃ／Ｌ（Ａ種） ３．８０ｋｇ／m ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径３２mm	m	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010165	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３４mm Ｃ／Ｌ（Ａ種） ４．２９ｋｇ／m ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径３４mm	m	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010166	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３６mm Ｃ／Ｌ（Ａ種） ４．８１ｋｇ／m ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径３６mm	m	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010167	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３８mm Ｃ／Ｌ（Ａ種） ５．３６ｋｇ／m ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径３８mm	m	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010168	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径４０mm Ｃ／Ｌ（Ａ種） ５．９３ｋｇ／m ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径４０mm	m	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010169	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径４２mm Ｃ／Ｌ（Ａ種） ６．５６ｋｇ／m ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径４２mm	m	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ワイヤロープ	0919010170	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径４４ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ７．２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径４４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010171	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径４６ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ７．８７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径４６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010172	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径４８ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ８．５７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径４８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010173	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径５０ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ９．２９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｃ／Ｌ Ａ種	６×７ 径５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010175	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．２３７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010176	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径９ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．３００ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径９ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010177	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．３７１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径１０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010178	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１１．２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．４６６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径１１．２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010179	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１２．５ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．５８１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径１２．５ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010180	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．７２７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径１４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010181	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．９５０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径１６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010182	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径１８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010183	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．４８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010184	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２２．４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．８６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径２２．４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010185	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２５ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ２．３２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径２５ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010186	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ２．９１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径２８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010187	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ３．３４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径３０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010188	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３１．５ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ３．６９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径３１．５ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010189	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３３．５ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ４．１７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径３３．５ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010190	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３５．５ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ４．６８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径３５．５ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010191	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３７．５ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ５．２３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径３７．５ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ワイヤロープ	0919010192	ワイヤロープ ６×７（１号品） 径４０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ５．９３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×７ 径４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010335	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．１３１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010336	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．２３３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010337	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径９ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．２９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径９ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010338	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径１０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．３６４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径１０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010332	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径１１．２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．４６６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径１１．２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010339	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径１２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．５２４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径１２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010340	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径１４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．７１３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径１４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010341	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径１６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．９３２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径１６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010342	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径１８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．１８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径１８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010343	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径２０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．４６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010344	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径２２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．７６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径２２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010345	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径２４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．１０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径２４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010346	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径２６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．４６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径２６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010347	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径２８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．８５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径２８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010348	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径３０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ３．２７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径３０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010349	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径３２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ３．７２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径３２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010350	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径３４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ４．２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径３４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010351	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径３６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ４．７１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径３６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010352	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径３８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ５．２５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径３８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010353	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径４０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ５．８２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ワイヤロープ	0919010354	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径４２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ６．４１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径４２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010355	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径４４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ７．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径４４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010356	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径４６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ７．６９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径４６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010357	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径４８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ８．３８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径４８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010358	ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径５０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ９．０９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ３号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×１９ 径５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010446	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．２４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径２６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010448	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．６０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径２８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010450	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．９９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径３０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010452	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ３．４０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径３２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010454	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ３．８４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径３４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010456	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ４．３０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径３６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010458	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ４．８０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径３８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010460	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ５．３１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010462	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ５．８６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径４２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010464	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ６．４３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径４４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010466	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ７．０３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径４６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010468	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ７．６５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径４８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010470	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径５０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ８．３１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×２４ 径５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010472	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ２．２４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径２６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010474	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ２．６０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径２８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010476	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ２．９９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径３０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ワイヤロープ	0919010478	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ３．４０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径３２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010480	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ３．８４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径３４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010482	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ４．３０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径３６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010484	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ４．８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径３８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010486	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ５．３１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010488	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ５．８６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径４２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010490	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ６．４３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径４４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010492	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ７．０３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径４６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010494	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ７．６５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径４８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010496	ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径５０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ８．３１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ４号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×２４ 径５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010644	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．１２９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010600	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．２３０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010601	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径９ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．２９１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径９ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010616	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．０７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径２４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010618	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．４３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径２６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010620	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．８２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径２８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010622	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ３．２３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径３０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010624	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ３．６８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径３２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010626	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ４．１４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径３４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010628	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ４．６６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径３６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010630	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ５．１８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径３８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ワイヤロープ	0919010632	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ５．７５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010634	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ６．３２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径４２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010636	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ６．９６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径４４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010638	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ７．５８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径４６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010640	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ８．２８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径４８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010642	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径５０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ８．９６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｏ／Ｏ Ａ種	６×３７ 径５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010650	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．１２９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010652	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．２３０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010654	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径９ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．２９１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径９ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010656	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．３５９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径１０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010658	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．５１７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径１２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010660	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．７０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径１４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010662	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．９２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径１６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010664	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．１６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径１８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010666	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．４４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010668	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．７４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径２２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010670	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ２．０７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径２４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010672	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ２．４３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径２６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010674	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ２．８２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径２８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010676	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ３．２３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径３０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010678	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ３．６８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径３２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ワイヤロープ	0919010680	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ４．１４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径３４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010682	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ４．６６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径３６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010684	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ５．１８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径３８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010686	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ５．７５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010688	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ６．３２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径４２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010690	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ６．９６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径４４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010692	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ７．５８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径４６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010694	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ８．２８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径４８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919010696	ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径５０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ８．９６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ６号 Ｇ／Ｏ Ｇ種	６×３７ 径５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011202	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径１０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．３８６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径１０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011204	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径１２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．５５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径１２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011206	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径１４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．７５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径１４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011208	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径１６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．９８８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径１６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011210	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径１８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．２５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径１８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011212	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径２０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．５４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011214	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径２２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．８７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径２２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011216	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径２４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．２２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径２４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011218	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径２６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．６１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径２６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011220	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径２８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．０２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径２８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011222	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径３０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．４７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径３０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011224	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径３２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径３２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ワイヤロープ	0919011226	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径３４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ４．４６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径３４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011228	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径３６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ５．００ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径３６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011230	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径３８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ５．５８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径３８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011232	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径４０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ６．１７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011234	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径４２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ６．８１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径４２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011236	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径４４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ７．４７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径４４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011238	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径４６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ８．１７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径４６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011240	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径４８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ８．９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径４８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011242	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径５０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ９．６５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２５） 径５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011342	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．２５３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２９） 径８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011300	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径９ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．３２１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２９） 径９ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011301	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径１０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．３９６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２９） 径１０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011314	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径２４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．２８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２９） 径２４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011316	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径２６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．６７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２９） 径２６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011318	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径２８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．１０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２９） 径２８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011320	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径３０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２９） 径３０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011322	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径３２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ４．０５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２９） 径３２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011324	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径３４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ４．５７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２９） 径３４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011326	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径３６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ５．１２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２９） 径３６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011328	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径３８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ５．７１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２９） 径３８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011330	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径４０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ６．３３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２９） 径４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ワイヤロープ	0919011332	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径４２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ６．９７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２９） 径４２ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011334	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径４４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ７．６５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２９） 径４４ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011336	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径４６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ８．３６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２９） 径４６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011338	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径４８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ９．１１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２９） 径４８ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011340	ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径５０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ９．９０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ Ｂ種	６×Ｆｉ（２９） 径５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011401	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径１０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．４３０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径１０	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011414	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径２４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．４７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径２４	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011416	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径２６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径２６	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011418	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径２８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．３７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径２８	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011420	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径３０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．８７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径３０	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011422	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径３２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ４．３９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径３２	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011424	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径３４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ４．９６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径３４	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011426	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径３６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ５．５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径３６	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011428	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径３８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ６．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径３８	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011430	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径４０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ６．８８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径４０	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011432	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径４２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ７．５７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径４２	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011434	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径４４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ８．３１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径４４	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011436	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径４６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ９．０８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径４６	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011438	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径４８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ９．８９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径４８	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011440	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径５０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １０．７３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５ 径５０	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011842	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．２８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径８	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ワイヤロープ	0919011800	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径９ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．３６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径９	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011801	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径１０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．４４０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径１０	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011814	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径２４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．５３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径２４	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011816	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径２６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．９６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径２６	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011818	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径２８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．４５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径２８	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011820	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径３０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．９６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径３０	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011822	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径３２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ４．４９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径３２	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011824	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径３４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ５．０７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径３４	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011826	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径３６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ５．６８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径３６	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011828	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径３８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ６．３３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径３８	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011830	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径４０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ７．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径４０	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011832	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径４２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ７．７４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径４２	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011834	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径４４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ８．４９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径４４	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011836	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径４６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ９．２８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径４６	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011838	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径４８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １０．１１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径４８	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
ワイヤロープ	0919011840	ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径５０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １１．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ Ｇ ３５２５	ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ Ｂ種	ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９ 径５０	ｍ	999	×	○	0919	ワイヤロープ	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905014220	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ｂ Ｍ１６ ×長８５ｍｍ ２７３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ１６×８５ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905014222	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ｂ Ｍ１６ ×長９０ｍｍ ２８１ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ１６×９０ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905014224	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ｂ Ｍ１６ ×長９５ｍｍ ２８９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ１６×９５ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905014226	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ｂ Ｍ１６ ×長１００ｍｍ ２９６ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ１６×１００ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013334	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長１２５ｍｍ ５４６ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×１２５ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
摩擦接合用高力ボルト	0905013336	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長１３０ｍｍ ５５８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×１３０ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013338	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長１３５ｍｍ ５７０ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×１３５ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013340	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２０ ×長１４０ｍｍ ５８３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×１４０ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013436	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長１３５ｍｍ ７４９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１３５ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013438	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長１４０ｍｍ ７６４ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１４０ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013440	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長１４５ｍｍ ７７９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１４５ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013442	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２２ ×長１５０ｍｍ ７９４ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×１５０ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013501	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長５５ｍｍ ６６６ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×５５ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013532	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長１３５ｍｍ ９５０ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×１３５ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013534	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長１４０ｍｍ ９６７ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×１４０ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013536	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長１４５ｍｍ ９８５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×１４５ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013538	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長１５０ｍｍ １，００３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×１５０ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905013540	摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ Ｂ １１８６ ２種Ａ Ｍ２４ ×長１５５ｍｍ １，０２１ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト 六角	Ｆ１０Ｔ Ｍ２４×１５５ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017222	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長９０ｍｍ ２７１ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト トルシア	Ｓ１０Ｔ Ｍ１６×９０ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017224	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長９５ｍｍ ２７９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト トルシア	Ｓ１０Ｔ Ｍ１６×９５ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017226	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長１００ｍｍ ２８７ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト トルシア	Ｓ１０Ｔ Ｍ１６×１００ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017228	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長１０５ｍｍ ２９５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト トルシア	Ｓ１０Ｔ Ｍ１６×１０５ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017326	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長１０５ｍｍ ４８４ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト トルシア	Ｓ１０Ｔ Ｍ２０×１０５ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017328	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長１１０ｍｍ ４９７ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト トルシア	Ｓ１０Ｔ Ｍ２０×１１０ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017330	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長１１５ｍｍ ５１０ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト トルシア	Ｓ１０Ｔ Ｍ２０×１１５ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017332	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長１２０ｍｍ ５２３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト トルシア	Ｓ１０Ｔ Ｍ２０×１２０ｍｍ	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
摩擦接合用高力ボルト	0905017334	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長１２５mm ５３６ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×１２５mm	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017336	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長１３０mm ５４９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×１３０mm	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017432	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１３５mm ７１８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５mm	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017434	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１４０mm ７３３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０mm	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017436	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１４５mm ７４８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５mm	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017532	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長５５mm ６３１ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×５５mm	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017534	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長６０mm ６４９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×６０mm	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017536	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長６５mm ６６７ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×６５mm	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017500	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長７０mm ６８５ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×７０mm	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017501	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長７５mm ７０３ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×７５mm	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017528	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１５５mm ９９１ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１５５mm	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905017530	摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１６０mm １，００９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１６０mm	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011442	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１４５mm ７７９ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１４５耐候	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905011444	摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１５０mm ７９４ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　六角	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１５０耐候	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
摩擦接合用高力ボルト	0905012440	摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１４５mm ７４８ｇ／組	摩擦接合用高力ボルト　トルシア	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１４５耐候	組	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020601	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長２０mm 黒皮品 １９．０ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ３／８×２０mm　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020605	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長３２mm 黒皮品 ２５．７ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ３／８×３２mm　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020609	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長５５mm 黒皮品 ３８．６ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ３／８×５５mm　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020611	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長６０mm 黒皮品 ４１．４ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ３／８×６０mm　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020613	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長７０mm 黒皮品 ４７．０ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ３／８×７０mm　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020615	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長８０mm 黒皮品 ５２．５ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ３／８×８０mm　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905020801	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２０ｍｍ 黒皮品 ４１．１ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×２０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020803	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２５ｍｍ 黒皮品 ４５．６ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×２５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020809	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長５５ｍｍ 黒皮品 ７５．４ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×５５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020811	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長６０ｍｍ 黒皮品 ８０．４ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×６０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020813	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ９０．３ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×７０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020815	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長８０ｍｍ 黒皮品 １００．３ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×８０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020828	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１６０ｍｍ 黒皮品 １７９．８ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×１６０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020830	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１７０ｍｍ 黒皮品 １８９．７ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×１７０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020832	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１８０ｍｍ 黒皮品 １９９．７ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×１８０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020834	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１９０ｍｍ 黒皮品 ２０９．６ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×１９０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020836	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２００ｍｍ 黒皮品 ２１９．５ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×２００ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020838	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２１０ｍｍ 黒皮品 ２２９．５ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×２１０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020840	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２２０ｍｍ 黒皮品 ２３９．５ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×２２０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020842	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２２５ｍｍ 黒皮品 ２４４．５ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×２２５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020846	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２３０ｍｍ 黒皮品 ２４９．４ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×２３０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020844	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２４０ｍｍ 黒皮品 ２５９．３ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×２４０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905020850	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２５０ｍｍ 黒皮品 ２６９．２ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×２５０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021050	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ５／８ ×長２５０ｍｍ 黒皮品 ４２８．４ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ５／８×２５０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021220	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長２０ｍｍ 黒皮品 １２３．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×２０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021222	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長２５ｍｍ 黒皮品 １３４．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×２５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021224	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長３２ｍｍ 黒皮品 １４９．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×３２ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905021226	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長３８ｍｍ 黒皮品 １６２．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×３８ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021228	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長４５ｍｍ 黒皮品 １７８．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×４５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021200	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長５０ｍｍ 黒皮品 １８９．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×５０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021201	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長５５ｍｍ 黒皮品 ２００．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×５５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021203	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長６０ｍｍ 黒皮品 ２１１．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×６０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021205	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ２３４．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×７０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905021207	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長８０ｍｍ 黒皮品 ２５６．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×８０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905022802	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長３５ｍｍ 黒皮品 １８．５ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ８×３５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905022804	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長４０ｍｍ 黒皮品 ２０．５ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ８×４０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905022806	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長４５ｍｍ 黒皮品 ２２．４ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ８×４５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905022808	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長５０ｍｍ 黒皮品 ２４．４ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ８×５０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905022810	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長５５ｍｍ 黒皮品 ２６．４ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ８×５５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905022812	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長６０ｍｍ 黒皮品 ２８．４ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ８×６０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905022814	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ３０．３ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ８×６５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905022816	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ３２．３ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ８×７０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905022818	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長７５ｍｍ 黒皮品 ３４．３ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ８×７５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905022820	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長８０ｍｍ 黒皮品 ３６．３ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ８×８０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905022822	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長９０ｍｍ 黒皮品 ４０．２ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ８×９０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905022824	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長１００ｍｍ 黒皮品 ４４．２ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ８×１００ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023002	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長３５ｍｍ 黒皮品 ３２．４ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１０×３５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023004	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長４０ｍｍ 黒皮品 ３５．５ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１０×４０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905023006	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長４５ｍｍ 黒皮品 ３８．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×４５ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023008	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長５０ｍｍ 黒皮品 ４１．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×５０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023010	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長５５ｍｍ 黒皮品 ４４．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×５５ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023012	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長６０ｍｍ 黒皮品 ４７．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×６０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023014	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ５０．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×６５ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023016	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ５３．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×７０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023018	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長７５ｍｍ 黒皮品 ５７．０ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×７５ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023020	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長８０ｍｍ 黒皮品 ６０．１ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×８０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023021	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長８５ｍｍ 黒皮品 ６３．２ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×８５ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023022	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長９０ｍｍ 黒皮品 ６６．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×９０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023024	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１００ｍｍ 黒皮品 ７２．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×１００ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023026	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１１０ｍｍ 黒皮品 ７８．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×１１０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023028	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１２０ｍｍ 黒皮品 ８４．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×１２０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023030	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１３０ｍｍ 黒皮品 ９０．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×１３０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023032	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 ９６．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×１４０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023034	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１５０ｍｍ 黒皮品 １０２．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×１５０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023242	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長２５ｍｍ 黒皮品 ３７．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×２５ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023200	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長３０ｍｍ 黒皮品 ４１．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×３０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023201	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長３５ｍｍ 黒皮品 ４５．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×３５ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023225	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１１０ｍｍ 黒皮品 １１２．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×１１０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023227	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１３０ｍｍ 黒皮品 １２９．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×１３０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905023232	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１６０ｍｍ 黒皮品 １５６．０ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×１６０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023234	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１７０ｍｍ 黒皮品 １６４．９ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×１７０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023236	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１８０ｍｍ 黒皮品 １７３．８ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×１８０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023238	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１９０ｍｍ 黒皮品 １８２．６ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×１９０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023240	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長２００ｍｍ 黒皮品 １９１．５ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１２×２００ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023617	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長２５ｍｍ 黒皮品 ７５．９ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×２５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023619	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長３０ｍｍ 黒皮品 ８２．６ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×３０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023621	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長３５ｍｍ 黒皮品 ８９．４ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×３５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023623	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長４０ｍｍ 黒皮品 ９６．５ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×４０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023625	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長４５ｍｍ 黒皮品 １０４．４ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×４５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023627	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長５５ｍｍ 黒皮品 １２０．２ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×５５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023629	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長６５ｍｍ 黒皮品 １３６．０ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×６５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023631	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長７５ｍｍ 黒皮品 １５１．８ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×７５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023633	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長８５ｍｍ 黒皮品 １６７．６ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×８５ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023648	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１６０ｍｍ 黒皮品 ２８４．７ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×１６０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023650	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１７０ｍｍ 黒皮品 ３００．５ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×１７０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023652	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１８０ｍｍ 黒皮品 ３１６．３ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×１８０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023654	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１９０ｍｍ 黒皮品 ３３２．１ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×１９０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023656	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長２００ｍｍ 黒皮品 ３４７．９ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×２００ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023658	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長２５０ｍｍ 黒皮品 ４２３．４ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×２５０ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023676	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長３００ｍｍ 黒皮品 ５２７．０ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ１６×３００ｍｍ 黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905023823	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長４０ｍｍ 黒皮品 １６２．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×４０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023825	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長４５ｍｍ 黒皮品 １７３．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×４５ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023827	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長５５ｍｍ 黒皮品 １９７．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×５５ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023829	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ２２２．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×６５ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023831	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長７５ｍｍ 黒皮品 ２４７．１ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×７５ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023833	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長８５ｍｍ 黒皮品 ２７１．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×８５ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023847	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１６０ｍｍ 黒皮品 ４５４．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１６０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023862	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１７０ｍｍ 黒皮品 ４７９．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１７０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023849	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１９０ｍｍ 黒皮品 ５２９．０ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１９０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023852	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２２０ｍｍ 黒皮品 ５９８．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×２２０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023854	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２４０ｍｍ 黒皮品 ６４７．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×２４０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024256	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２５０ｍｍ 黒皮品 ６７２．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×２５０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023856	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２６０ｍｍ 黒皮品 ６９７．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×２６０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023858	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２８０ｍｍ 黒皮品 ７４６．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×２８０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905023860	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長３００ｍｍ 黒皮品 ７９６．１ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×３００ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024021	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長４５ｍｍ 黒皮品 ２１２．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×４５ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024025	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ２７０．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×６５ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024033	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１１０ｍｍ 黒皮品 ４０４．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１１０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024035	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１３０ｍｍ 黒皮品 ４６１．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１３０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024052	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 ４９１．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１４０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024037	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１６０ｍｍ 黒皮品 ５５１．２ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１６０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905024054	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１７０ｍｍ 黒皮品 ５８１．０ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１７０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024039	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１９０ｍｍ 黒皮品 ６４０．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１９０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024042	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２２０ｍｍ 黒皮品 ７２４．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×２２０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024044	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２４０ｍｍ 黒皮品 ７８４．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×２４０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024046	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２６０ｍｍ 黒皮品 ８４４．１ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×２６０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024048	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２８０ｍｍ 黒皮品 ９０３．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×２８０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024050	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長３００ｍｍ 黒皮品 ９６３．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×３００ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024225	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ３３３．２ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×６５ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024233	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１１０ｍｍ 黒皮品 ４９２．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１１０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024235	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１３０ｍｍ 黒皮品 ５６０．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１３０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024252	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 ５９６．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１４０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024237	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１６０ｍｍ 黒皮品 ６６７．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１６０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024254	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１７０ｍｍ 黒皮品 ７０２．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１７０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024239	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１９０ｍｍ 黒皮品 ７７３．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１９０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024242	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２２０ｍｍ 黒皮品 ８７３．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×２２０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024244	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２４０ｍｍ 黒皮品 ９４４．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×２４０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024246	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２６０ｍｍ 黒皮品 １０１５．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×２６０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024248	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２８０ｍｍ 黒皮品 １０８６．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×２８０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024250	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長３００ｍｍ 黒皮品 １１５７．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×３００ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024402	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ０．６０Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×７０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024404	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長８０ｍｍ 黒皮品 ０．６６Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×８０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905024406	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長９０ｍｍ 黒皮品 ０．７１Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×９０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024408	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１００ｍｍ 黒皮品 ０．７７Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１００ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024410	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１１０ｍｍ 黒皮品 ０．８３Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１１０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024412	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１２０ｍｍ 黒皮品 ０．８８Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１２０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024414	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１３０ｍｍ 黒皮品 ０．９３Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１３０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024416	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 ０．９９Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１４０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024418	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１５０ｍｍ 黒皮品 １．０４Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１５０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024420	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１６０ｍｍ 黒皮品 １．１０Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１６０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024422	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１７０ｍｍ 黒皮品 １．１５Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１７０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024424	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１８０ｍｍ 黒皮品 １．２１Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１８０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024426	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１９０ｍｍ 黒皮品 １．２６Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１９０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024428	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２００ｍｍ 黒皮品 １．３２Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×２００ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024430	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２２０ｍｍ 黒皮品 １．４２Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×２２０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024432	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２４０ｍｍ 黒皮品 １．５３Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×２４０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024434	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２６０ｍｍ 黒皮品 １．６４Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×２６０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024436	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２８０ｍｍ 黒皮品 １．７５Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×２８０ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905024438	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長３００ｍｍ 黒皮品 １．８７Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×３００ｍｍ　黒皮	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026002	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長２０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １９．０ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ３／８×２０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026004	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長２５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２１．８ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ３／８×２５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026006	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長３２ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２５．７ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ３／８×３２ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026008	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長３８ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２９．０ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ３／８×３８ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905026010	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長４５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３３．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×４５ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026012	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３５．８ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×５０ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026014	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長５５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３８．６ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×５５ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026016	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長６０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４１．４ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×６０ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026018	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長６５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４４．２ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×６５ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026020	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４７．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×７０ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026022	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長７５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４９．７ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×７５ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026024	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長８０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ５２．５ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×８０ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026026	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長９０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ５８．１ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×９０ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026028	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ６３．７ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×１００ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026030	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長１１５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ７２．１ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×１１５ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026032	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長１２５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ７７．７ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×１２５ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026034	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長１４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ８６．１ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／８×１４０ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026102	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４１．１ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×２０ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026104	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４５．６ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×２５ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026106	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長３２ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ５２．５ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×３２ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026108	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長３８ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ５８．５ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×３８ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026110	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長４５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ６５．５ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×４５ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026112	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ７０．４ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×５０ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026114	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長５５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ７５．４ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×５５ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026116	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長６０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ８０．４ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ１／２×６０ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905026118	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長６５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ８５．３ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×６５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026120	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ９０．３ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×７０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026122	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長７５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ９５．３ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×７５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026124	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長８０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １００．３ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×８０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026126	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長９０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １１０．２ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×９０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026128	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １２０．１ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×１００ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026130	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１１５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １３５．０ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×１１５ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026132	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１２５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １４４．９ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×１２５ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026134	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １５９．８ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×１４０ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026136	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １６９．７ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×１５０ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026138	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１６０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １７９．８ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×１６０ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026140	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １８９．７ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×１７０ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026142	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１８０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １９９．７ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×１８０ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026144	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１９０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２０９．６ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×１９０ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026146	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２００ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２１９．５ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×２００ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026148	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２１０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２２９．５ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×２１０ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026150	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２２０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２３９．５ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×２２０ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026152	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２２５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２４４．５ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×２２５ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026154	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２３０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２４９．４ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×２３０ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026156	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２５９．３ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×２４０ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026158	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２６９．２ｇ／本	六角ボルト　並品	Ｗ１／２×２５０ｍｍ亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905026202	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ５／８ ×長２５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４２８．４ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ５／８×２５０mm亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026302	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長２０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １２３．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×２０ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026304	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長２５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １３４．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×２５ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026306	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長３２ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １４９．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×３２ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026308	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長３８ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １６２．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×３８ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026310	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長４５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １７８．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×４５ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026312	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １８９．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×５０ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026314	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長５５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２００．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×５５ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026316	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長６０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２１１．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×６０ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026318	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長６５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２２３．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×６５ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026320	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２３４．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×７０ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026322	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長７５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２４５．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×７５ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026324	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長８０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２５６．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×８０ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026326	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長９０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２７８．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×９０ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026328	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３０１．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×１００mm亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026330	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１１５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３３５．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×１１５mm亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026332	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１２５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３５７．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×１２５mm亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026334	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３９０．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×１４０mm亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905026336	六角ボルト 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４１３．０ｇ／本	六角ボルト 並品	Ｗ３／４×１５０mm亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027002	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長３５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １８．５ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ８×３５ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027004	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２０．５ｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ８×４０ｍｍ 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905027006	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長４５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２２．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ８×４５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027008	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２４．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ８×５０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027010	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長５５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２６．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ８×５５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027012	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長６０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２８．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ８×６０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027014	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長６５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３０．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ８×６５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027016	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３２．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ８×７０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027018	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長７５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３４．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ８×７５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027020	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長８０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３６．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ８×８０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027022	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長９０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４０．２ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ８×９０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027024	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４４．２ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ８×１００ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027102	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長３５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３２．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×３５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027104	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３５．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×４０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027106	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長４５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３８．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×４５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027108	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４１．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×５０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027110	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長５５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４４．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×５５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027112	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長６０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４７．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×６０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027114	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長６５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ５０．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×６５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027116	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ５３．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×７０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027118	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長７５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ５７．０ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×７５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027120	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長８０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ６０．１ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×８０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027121	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長８５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ６３．２ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×８５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905027122	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長９０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ６６．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×９０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027124	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ７２．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×１００ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027126	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１１０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ７８．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×１１０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027128	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１２０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ８４．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×１２０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027130	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１３０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ９０．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×１３０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027132	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ９６．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×１４０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027134	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １０２．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１０×１５０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027202	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長２５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３７．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×２５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027204	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長３０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４１．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×３０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027206	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長３５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４５．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×３５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027208	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ５０．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×４０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027210	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長４５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ５４．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×４５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027212	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ５９．２ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×５０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027214	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長５５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ６３．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×５５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027216	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長６０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ６８．１ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×６０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027218	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長６５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ７２．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×６５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027220	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ７７．０ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×７０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027222	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長７５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ８１．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×７５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027224	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長８０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ８５．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×８０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027226	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長８５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ９０．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×８５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027228	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長９０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ９４．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×９０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905027230	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １０３．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×１００ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027232	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１１０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １１２．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×１１０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027234	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１２０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １２１．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×１２０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027236	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１３０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １２９．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×１３０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027238	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １３８．２ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×１４０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027240	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １４７．１ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×１５０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027242	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１６０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １５６．０ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×１６０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027244	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １６４．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×１７０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027246	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１８０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １７３．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×１８０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027248	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１９０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １８２．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×１９０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027250	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長２００ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １９１．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１２×２００ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027302	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長２５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ７５．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×２５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027304	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長３０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ８２．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×３０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027306	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長３５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ８９．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×３５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027308	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ９６．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×４０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027310	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長４５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １０４．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×４５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027312	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １１２．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×５０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027314	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長５５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １２０．２ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×５５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027316	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長６０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １２８．１ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×６０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027318	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長６５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １３６．０ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×６５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027320	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １４３．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×７０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905027322	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長７５mm 溶融亜鉛めっき品 １５１．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×７５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027324	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長８０mm 溶融亜鉛めっき品 １５９．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×８０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027326	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長８５mm 溶融亜鉛めっき品 １６７．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×８５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027328	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長９０mm 溶融亜鉛めっき品 １７５．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×９０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027330	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１００mm 溶融亜鉛めっき品 １９１．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×１００ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027332	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１１０mm 溶融亜鉛めっき品 ２０７．１ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×１１０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027334	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１２０mm 溶融亜鉛めっき品 ２２２．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×１２０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027336	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１３０mm 溶融亜鉛めっき品 ２３７．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×１３０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027338	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１４０mm 溶融亜鉛めっき品 ２５３．１ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×１４０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027340	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１５０mm 溶融亜鉛めっき品 ２６８．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×１５０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027342	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１６０mm 溶融亜鉛めっき品 ２８４．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×１６０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027344	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１７０mm 溶融亜鉛めっき品 ３００．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×１７０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027346	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１８０mm 溶融亜鉛めっき品 ３１６．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×１８０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027348	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１９０mm 溶融亜鉛めっき品 ３３２．１ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×１９０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027350	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長２００mm 溶融亜鉛めっき品 ３４７．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×２００ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027352	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長２５０mm 溶融亜鉛めっき品 ４２３．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×２５０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027354	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長３００mm 溶融亜鉛めっき品 ５２７．０ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ１６×３００ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027402	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長４０mm 溶融亜鉛めっき品 １６２．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×４０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027404	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長４５mm 溶融亜鉛めっき品 １７３．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×４５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027406	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長５０mm 溶融亜鉛めっき品 １８５．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×５０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027408	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長５５mm 溶融亜鉛めっき品 １９７．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×５５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905027410	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長６０mm 溶融亜鉛めっき品 ２１０．１ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×６０mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027412	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長６５mm 溶融亜鉛めっき品 ２２２．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×６５mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027414	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長７０mm 溶融亜鉛めっき品 ２３４．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×７０mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027416	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長７５mm 溶融亜鉛めっき品 ２４７．１ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×７５mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027418	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長８０mm 溶融亜鉛めっき品 ２５９．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×８０mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027420	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長８５mm 溶融亜鉛めっき品 ２７１．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×８５mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027422	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長９０mm 溶融亜鉛めっき品 ２８４．２ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×９０mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027424	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１００mm 溶融亜鉛めっき品 ３０８．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１００mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027426	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１１０mm 溶融亜鉛めっき品 ３３３．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１１０mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027428	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１２０mm 溶融亜鉛めっき品 ３５８．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１２０mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027430	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１３０mm 溶融亜鉛めっき品 ３８０．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１３０mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027432	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１４０mm 溶融亜鉛めっき品 ４０５．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１４０mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027434	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１５０mm 溶融亜鉛めっき品 ４３０．２ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１５０mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027436	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１６０mm 溶融亜鉛めっき品 ４５４．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１６０mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027438	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１７０mm 溶融亜鉛めっき品 ４７９．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１７０mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027440	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１８０mm 溶融亜鉛めっき品 ５０４．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１８０mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027442	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１９０mm 溶融亜鉛めっき品 ５２９．０ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×１９０mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027444	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２００mm 溶融亜鉛めっき品 ５５３．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×２００mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027446	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２２０mm 溶融亜鉛めっき品 ５９８．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×２２０mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027448	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２４０mm 溶融亜鉛めっき品 ６４７．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×２４０mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027450	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２５０mm 溶融亜鉛めっき品 ６７２．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×２５０mm　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905027452	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２６０mm 溶融亜鉛めっき品 ６９７．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×２６０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027454	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２８０mm 溶融亜鉛めっき品 ７４６．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×２８０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027456	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長３００mm 溶融亜鉛めっき品 ７９６．１ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２０×３００ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027502	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長４５mm 溶融亜鉛めっき品 ２１２．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×４５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027504	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長５０mm 溶融亜鉛めっき品 ２２５．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×５０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027506	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長６０mm 溶融亜鉛めっき品 ２５５．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×６０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027508	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長６５mm 溶融亜鉛めっき品 ２７０．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×６５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027510	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長７０mm 溶融亜鉛めっき品 ２８５．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×７０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027512	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長８０mm 溶融亜鉛めっき品 ３１５．２ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×８０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027514	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長９０mm 溶融亜鉛めっき品 ３４５．０ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×９０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027516	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１００mm 溶融亜鉛めっき品 ３７４．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１００ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027518	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１１０mm 溶融亜鉛めっき品 ４０４．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１１０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027520	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１２０mm 溶融亜鉛めっき品 ４３４．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１２０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027522	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１３０mm 溶融亜鉛めっき品 ４６１．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１３０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027524	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１４０mm 溶融亜鉛めっき品 ４９１．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１４０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027526	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１５０mm 溶融亜鉛めっき品 ５２１．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１５０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027528	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１６０mm 溶融亜鉛めっき品 ５５１．２ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１６０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027530	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１７０mm 溶融亜鉛めっき品 ５８１．０ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１７０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027532	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１８０mm 溶融亜鉛めっき品 ６１０．８ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１８０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027534	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１９０mm 溶融亜鉛めっき品 ６４０．６ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×１９０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027536	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２００mm 溶融亜鉛めっき品 ６７０．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×２００ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905027538	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２２０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ７２４．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×２２０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027540	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ７８４．５ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×２４０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027542	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２６０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ８４４．１ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×２６０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027544	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２８０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ９０３．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×２８０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027546	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長３００ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ９６３．３ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２２×３００ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027602	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ２８２．０ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×５０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027604	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長６０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３１５．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×６０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027606	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長６５ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３３３．２ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×６５ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027608	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３５０．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×７０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027610	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長８０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ３８６．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×８０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027612	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長９０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４２１．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×９０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027614	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４５７．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１００ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027616	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１１０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ４９２．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１１０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027618	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１２０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ５２８．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１２０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027620	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１３０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ５６０．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１３０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027622	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ５９６．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１４０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027624	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ６３１．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１５０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027626	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１６０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ６６７．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１６０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027628	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ７０２．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１７０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027630	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１８０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ７３８．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１８０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027632	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１９０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ７７３．９ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×１９０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905027634	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２００ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ８０９．４ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×２００ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027636	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２２０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ８７３．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×２２０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027638	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ９４４．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×２４０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027640	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２６０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １０１５．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×２６０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027642	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２８０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １０８６．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×２８０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027644	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長３００ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １１５７．７ｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ２４×３００ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027702	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ０．６０Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×７０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027704	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長８０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ０．６６Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×８０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027706	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長９０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ０．７１Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×９０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027708	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ０．７７Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１００ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027710	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１１０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ０．８３Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１１０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027712	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１２０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ０．８８Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１２０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027714	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１３０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ０．９３Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１３０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027716	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 ０．９９Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１４０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027718	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １．０４Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１５０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027720	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１６０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １．１０Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１６０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027722	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １．１５Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１７０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027724	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１８０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １．２１Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１８０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027726	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１９０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １．２６Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×１９０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027728	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２００ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １．３２Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×２００ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027730	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２２０ｍｍ 溶融亜鉛めっき品 １．４２Ｋｇ／本	六角ボルト　中	Ｍ３０×２２０ｍｍ　亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ボルト	0905027732	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２４０mm 溶融亜鉛めっき品 １．５３Ｋｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ３０×２４０mm 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027734	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２６０mm 溶融亜鉛めっき品 １．６４Ｋｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ３０×２６０mm 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027736	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２８０mm 溶融亜鉛めっき品 １．７５Ｋｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ３０×２８０mm 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ボルト	0905027738	六角ボルト 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長３００mm 溶融亜鉛めっき品 １．８７Ｋｇ／本	六角ボルト 中	Ｍ３０×３００mm 亜鉛めっき	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905101002	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 六角ナット Ｗ３／８ 溶融亜鉛めっき品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｗ３／８亜鉛めっき冷間ホーマー	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905101004	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 六角ナット Ｗ１／２ 溶融亜鉛めっき品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｗ１／２亜鉛めっき冷間ホーマー	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905101006	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 六角ナット Ｗ５／８ 溶融亜鉛めっき品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｗ５／８亜鉛めっき冷間ホーマー	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905101008	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 六角ナット Ｗ３／４ 溶融亜鉛めっき品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｗ３／４亜鉛めっき冷間ホーマー	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905101010	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 六角ナット Ｗ１ 溶融亜鉛めっき品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｗ１ 亜鉛めっき 冷間ホーマー	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905101012	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 六角ナット Ｍ１２ 溶融亜鉛めっき品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｍ１２ 亜鉛めっき冷間ホーマー	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905101014	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 六角ナット Ｍ１６ 溶融亜鉛めっき品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｍ１６ 亜鉛めっき冷間ホーマー	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905101016	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 六角ナット Ｍ２０ 溶融亜鉛めっき品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｍ２０ 亜鉛めっき冷間ホーマー	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905101018	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 六角ナット Ｍ２２ 溶融亜鉛めっき品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｍ２２ 亜鉛めっき冷間ホーマー	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905101020	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 六角ナット Ｍ２４ 溶融亜鉛めっき品 冷間ホーマー	六角ナット	Ｍ２４ 亜鉛めっき冷間ホーマー	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110802	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 丸座金 Ｗ３／８ 溶融亜鉛めっき品	丸座金（ワッシャー）	Ｗ３／８ 亜鉛めっき	枚	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110804	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 丸座金 Ｗ１／２ 溶融亜鉛めっき品	丸座金（ワッシャー）	Ｗ１／２ 亜鉛めっき	枚	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110806	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 丸座金 Ｗ５／８ 溶融亜鉛めっき品	丸座金（ワッシャー）	Ｗ５／８ 亜鉛めっき	枚	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110808	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 丸座金 Ｗ３／４ 溶融亜鉛めっき品	丸座金（ワッシャー）	Ｗ３／４ 亜鉛めっき	枚	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110810	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 丸座金 Ｗ１ 溶融亜鉛めっき品	丸座金（ワッシャー）	Ｗ１ 亜鉛めっき	枚	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110812	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 丸座金 Ｍ１２ 溶融亜鉛めっき品	丸座金（ワッシャー）	Ｍ１２ 亜鉛めっき	枚	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110814	六角ナット・丸座金（ワッシャー） 丸座金 Ｍ１６ 溶融亜鉛めっき品	丸座金（ワッシャー）	Ｍ１６ 亜鉛めっき	枚	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110816	六角ナット・丸座金（ワッシャー）　丸座金 Ｍ２０ 溶融亜鉛めっき品	丸座金（ワッシャー）	Ｍ２０　亜鉛めっき	枚	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110818	六角ナット・丸座金（ワッシャー）　丸座金 Ｍ２２ 溶融亜鉛めっき品	丸座金（ワッシャー）	Ｍ２２　亜鉛めっき	枚	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
六角ナット・丸座金（ワッシャー）	0905110820	六角ナット・丸座金（ワッシャー）　丸座金 Ｍ２４ 溶融亜鉛めっき品	丸座金（ワッシャー）	Ｍ２４　亜鉛めっき	枚	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050070	注入工 シリカレジン カテックス	注入式長尺先受管　注入工	シリカレジン	ｋｇ	999	×	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050075	注入工 インサートパッカー Ｌ＝１２．５ｍ用（φ８０） カテックス	注入式長尺先受管　注入工	インサートパッカー	組	999	×	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050080	注入工 逆止弁 ゴム製 カテックス	注入式長尺先受管　注入工	逆止弁　ゴム製	個	999	×	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050085	注入工 逆止弁ストッパー カテックス	注入式長尺先受管　注入工	逆止弁ストッパー	個	999	×	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050090	注入工 ミキシングユニット カテックス	注入式長尺先受管　注入工	ミキシングユニット	個	999	×	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050095	注入工 耐圧デリバリーホース φ１２×２０ｍ カテックス	注入式長尺先受管　注入工　耐圧	デリバリーホース径１２×２０ｍ	本	999	×	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050100	注入工 耐圧デリバリーホース φ１２×１．５ｍ　ボールバルブ付 カテックス	注入式長尺先受管　注入工　耐圧	デリバリーホース径１２×１．５	本	999	×	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050105	注入工 コーキング剤 コーキングチューブ カテックス	注入式長尺先受管　注入工	コーキング剤コーキングチューブ	本	999	×	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050110	注入工 コーキング用ウエス カテックス	注入式長尺先受管　注入工	コーキング用ウエス	ｋｇ	999	×	○	1211	支保工		○			
注入式長尺先受管―ブランド品―	1211050115	注入工 注入ポンプ賃料 流量計一体型 カテックス	注入式長尺先受管　注入工	注入ポンプ賃料　流量計一体型	台・日	999	×	○	1211	支保工		○			
ロックボルト（トンネル用）	0905169102	異形棒鋼ロックボルト 耐力５８．９ｋＮ（６ｔ）以上 Ｄ１９×１，０００ｍｍ　ＳＤ３４５	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ１９×１０００ｍｍ	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169104	異形棒鋼ロックボルト 耐力５８．９ｋＮ（６ｔ）以上 Ｄ１９×１，５００ｍｍ　ＳＤ３４５	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ１９×１５００ｍｍ	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169106	異形棒鋼ロックボルト 耐力５８．９ｋＮ（６ｔ）以上 Ｄ１９×２，０００ｍｍ　ＳＤ３４５	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ１９×２０００ｍｍ	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169108	異形棒鋼ロックボルト 耐力９８．１ｋＮ（１０ｔ）以上 Ｄ２２×１，０００ｍｍ　ＳＤ３４５	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ２２×１０００ｍｍ	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169110	異形棒鋼ロックボルト 耐力９８．１ｋＮ（１０ｔ）以上 Ｄ２２×１，５００ｍｍ　ＳＤ３４５	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ２２×１５００ｍｍ	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169118	異形棒鋼ロックボルト 耐力１１７．７ｋＮ（１２ｔ）以上 Ｄ２５×１，０００ｍｍ　ＳＤ３４５	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ２５×１０００ｍｍ	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169120	異形棒鋼ロックボルト 耐力１１７．７ｋＮ（１２ｔ）以上 Ｄ２５×１，５００ｍｍ　ＳＤ３４５	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ２５×１５００ｍｍ	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169402	ねじり棒鋼ロックボルト 耐力１７６．５ｋＮ（１８ｔ）以上 ＴＤ２４×２，０００ｍｍ	ねじり棒鋼ロックボルト	ＴＤ２４×２０００ｍｍ	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ロックボルト（トンネル用）	0905169404	ねじり棒鋼ロックボルト 耐力１７６．５ｋＮ（１８ｔ）以上 ＴＤ２４×２，５００mm	ねじり棒鋼ロックボルト	ＴＤ２４×２５００mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169710	ナット Ｍ１８	ロックボルト　ナット	Ｍ１８	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（トンネル用）	0905169712	ナット Ｍ２７	ロックボルト　ナット	Ｍ２７	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169136	異形棒鋼ロックボルト Ｄ１９　ＳＤ３４５	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５	m	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169138	異形棒鋼ロックボルト Ｄ２２　ＳＤ３４５	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ２２　ＳＤ３４５	m	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169140	異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５　ＳＤ３４５	異形棒鋼ロックボルト	Ｄ２５　ＳＤ３４５	m	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169736	ネジ付き球面ワッシャー Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用	ロックボルトネジ付球面ワッシャ	Ｄ１９用・Ｄ２２用・Ｄ２５用	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169737	球面ワッシャー Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用	ロックボルト　球面ワッシャー	Ｄ１９用・Ｄ２２用・Ｄ２５用	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169738	カップラー Ｄ１９用	ロックボルト　カップラー	Ｄ１９用	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169740	カップラー Ｄ２２用	ロックボルト　カップラー	Ｄ２２用	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169742	カップラー Ｄ２５用	ロックボルト　カップラー	Ｄ２５用	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169744	ナット Ｄ１９用	ロックボルト　ナット	Ｄ１９用	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169746	ナット Ｄ２２用	ロックボルト　ナット	Ｄ２２用	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169748	ナット Ｄ２５用	ロックボルト　ナット	Ｄ２５用	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）	0905169750	頭部キャップ 防錆材含まない	ロックボルト　頭部キャップ	防錆材含まない	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905160596	HDボルト－１ Ｄ２２　Ｌ＝１，０００mm　ＳＤ３４５（めっき＋飽和ポリエステル付き）　弘和産業	ロックボルト　HDボルト－１	Ｄ２２　Ｌ１０００mm弘和産業	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905160598	HDボルト－１ Ｄ２５　Ｌ＝１，０００mm　ＳＤ３４５（めっき＋飽和ポリエステル付き）　弘和産業	ロックボルト　HDボルト－１	Ｄ２５　Ｌ１０００mm弘和産業	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905160600	HDボルト－２ Ｄ１９　Ｌ＝１，０００mm　ＳＤ３４５（めっき付き）　弘和産業	ロックボルト　HDボルト－２	Ｄ１９　Ｌ１０００mm弘和産業	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905160602	HDボルト－２ Ｄ２２　Ｌ＝１，０００mm　ＳＤ３４５（めっき付き）　弘和産業	ロックボルト　HDボルト－２	Ｄ２２　Ｌ１０００mm弘和産業	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905160604	HDボルト－２ Ｄ２５　Ｌ＝１，０００mm　ＳＤ３４５（めっき付き）　弘和産業	ロックボルト　HDボルト－２	Ｄ２５　Ｌ１０００mm弘和産業	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905160606	溝付プレート １５０×１５０×９mm（めっき付き）　弘和産業	ロックボルト　溝付プレート	１５０×１５０×９mm弘和産業	枚	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905160608	HDカプラー Ｄ１９ 弘和産業	ロックボルト　HDカプラー	Ｄ１９　弘和産業	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905160610	HDカプラー Ｄ２２ 弘和産業	ロックボルト　HDカプラー	Ｄ２２　弘和産業	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト（法面用）―ブランド品―	0905160612	HDカプラー Ｄ２５ 弘和産業	ロックボルト　HDカプラー	Ｄ２５　弘和産業	個	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
ロックボルト用定着材	0905170002	ドライモルタル ロックボルト用	ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250270	スタッド 頭付スタッド φ１３ ×長７０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１３×Ｌ７０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250280	スタッド 頭付スタッド φ１３ ×長８０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１３×Ｌ８０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250290	スタッド 頭付スタッド φ１３ ×長９０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１３×Ｌ９０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250300	スタッド 頭付スタッド φ１３ ×長１００mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１３×Ｌ１００mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250310	スタッド 頭付スタッド φ１３ ×長１１０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１３×Ｌ１１０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250320	スタッド 頭付スタッド φ１３ ×長１２０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１３×Ｌ１２０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250330	スタッド 頭付スタッド φ１３ ×長１３０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１３×Ｌ１３０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250340	スタッド 頭付スタッド φ１３ ×長１４０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１３×Ｌ１４０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250350	スタッド 頭付スタッド φ１３ ×長１５０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１３×Ｌ１５０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250141	スタッド 頭付スタッド φ１９ ×長１６０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１９×Ｌ１６０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250142	スタッド 頭付スタッド φ１９ ×長１７０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１９×Ｌ１７０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250143	スタッド 頭付スタッド φ１９ ×長１８０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１９×Ｌ１８０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250144	スタッド 頭付スタッド φ１９ ×長１９０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径１９×Ｌ１９０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250220	スタッド 頭付スタッド φ２２ ×長１６０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径２２×Ｌ１６０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250230	スタッド 頭付スタッド φ２２ ×長１７０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径２２×Ｌ１７０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250240	スタッド 頭付スタッド φ２２ ×長１８０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径２２×Ｌ１８０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905250250	スタッド 頭付スタッド φ２２ ×長１９０mm カートリッジ（フェルール）付 （ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）	頭付スタッド　カートリッジ付	径２２×Ｌ１９０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スタッド	0905251032	スタッド 異形スタッド Ｄ１３ ×長５００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド　カートリッジ付	Ｄ１３×Ｌ５００mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251036	スタッド 異形スタッド Ｄ１６ ×長９０mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド　カートリッジ付	Ｄ１６×Ｌ９０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251038	スタッド 異形スタッド Ｄ１６ ×長１５０mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド　カートリッジ付	Ｄ１６×Ｌ１５０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251055	スタッド 異形スタッド Ｄ１６ ×長３５０mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド　カートリッジ付	Ｄ１６×Ｌ３５０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251075	スタッド 異形スタッド Ｄ１９ ×長２００mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド　カートリッジ付	Ｄ１９×Ｌ２００mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251095	スタッド 異形スタッド Ｄ１９ ×長４５０mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド　カートリッジ付	Ｄ１９×Ｌ４５０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251115	スタッド 異形スタッド Ｄ２２ ×長２５０mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド　カートリッジ付	Ｄ２２×Ｌ２５０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251145	スタッド 異形スタッド Ｄ２２ ×長４５０mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド　カートリッジ付	Ｄ２２×Ｌ４５０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251175	スタッド 異形スタッド Ｄ２５ ×長２５０mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド　カートリッジ付	Ｄ２５×Ｌ２５０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251185	スタッド 異形スタッド Ｄ２５ ×長３５０mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド　カートリッジ付	Ｄ２５×Ｌ３５０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
スタッド	0905251195	スタッド 異形スタッド Ｄ２５ ×長４５０mm カートリッジ（フェルール）付	異形スタッド　カートリッジ付	Ｄ２５×Ｌ４５０mm	本	999	×	○	0905	ボルト・ナット	○				
レディーミクストコンクリート	0303011823	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１０－２５（２０）	生コンクリート（普通）	１８－１０－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303011829	レディーミクストコンクリート 普通 １８－２１－２５（２０）	生コンクリート（普通）	１８－２１－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012123	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１０－２５（２０）	生コンクリート（普通）	２１－１０－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012222	レディーミクストコンクリート 普通 ２２．５－８－２５（２０）	生コンクリート（普通）	２２．５－８－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017811	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） Ｃ＝３００以上	生コンクリート（普通）	２４－８－２５Ｃ３００	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017810	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） Ｃ＝３３０以上	生コンクリート（普通）	２４－８－２５Ｃ３３０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012423	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１０－２５（２０）	生コンクリート（普通）	２４－１０－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017826	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） Ｃ＝３００以上	生コンクリート（普通）	２４－１２－２５Ｃ３００	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017827	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） Ｃ＝３３０以上	生コンクリート（普通）	２４－１２－２５Ｃ３３０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012723	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１０－２５（２０）	生コンクリート（普通）	２７－１０－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303013023	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１０－２５（２０）	生コンクリート（普通）	３０－１０－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013303	レディーミクストコンクリート 普通 ３３－１０－２５（２０）	生コンクリート（普通）	３３－１０－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013522	レディーミクストコンクリート 普通 ３５－８－２５（２０）	生コンクリート（普通）	３５－８－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013603	レディーミクストコンクリート 普通 ３６－１０－２５（２０）	生コンクリート（普通）	３６－１０－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303014023	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１０－２５（２０）	生コンクリート（普通）	４０－１０－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303014223	レディーミクストコンクリート 普通 ４２－１０－２５（２０）	生コンクリート（普通）	４２－１０－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303014523	レディーミクストコンクリート 普通 ４５－１０－２５（２０）	生コンクリート（普通）	４５－１０－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303010030	レディーミクストコンクリート 普通 Ｃ＝３７０ｋｇ／ｍ３	生コンクリート（普通）	Ｃ３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017000	レディーミクストコンクリート 普通 １８－５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下	生コンクリート（普通）	１８－５－２５ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017002	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下	生コンクリート（普通）	１８－８－２５ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017020	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下	生コンクリート（普通）	１８－１２－２５ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017030	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下	生コンクリート（普通）	１８－１５－２５ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017036	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下	生コンクリート（普通）	１８－１８－２５ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017404	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下	生コンクリート（普通）	２１－８－２５ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017422	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下	生コンクリート（普通）	２１－１２－２５ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017801	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下	生コンクリート（普通）	２４－８－２５ＷＣ６５％以下	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017818	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下	生コンクリート（普通）	２４－１２－２５ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303016902	レディーミクストコンクリート 普通 １６－３－２５（２０） Ｃ＝２６５以上 Ｗ／Ｃ＝６０％以下	生コンクリート（普通）	１６－３－２５Ｃ２６５ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017001	レディーミクストコンクリート 普通 １８－５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下	生コンクリート（普通）	１８－５－２５ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017004	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下	生コンクリート（普通）	１８－８－２５ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017022	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下	生コンクリート（普通）	１８－１２－２５ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303017032	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	１８－１５－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017038	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１８－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	１８－１８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017044	レディーミクストコンクリート 普通 １８－２１－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	１８－２１－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017406	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２１－８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017424	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２１－１２－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017432	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１５－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２１－１５－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017440	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１８－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２１－１８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017804	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２４－８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017805	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） C＝３００以上 W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２４－８－２５C３００WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017814	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１０－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２４－１０－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017820	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２４－１２－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017828	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１５－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２４－１５－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017840	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１８－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２４－１８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018006	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－８－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２７－８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018070	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１５－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２７－１５－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018204	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	３０－８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018222	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	３０－１２－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018234	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１５－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	３０－１５－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018502	レディーミクストコンクリート 普通 ３６－８－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	３６－８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017007	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	１８－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017025	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－２５（２０） C＝２７０以上 W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	１８－１２－２５C２７０W５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303017408	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２１－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017426	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２１－１２－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017434	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１５－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２１－１５－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017442	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２１－１８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017450	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－２１－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２１－２１－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017806	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２４－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017807	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） C＝３００以上 W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２４－８－２５C３００WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017822	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２４－１２－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017832	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） C＝３００以上 W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２４－１２－２５C３００W５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017830	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１５－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２４－１５－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017838	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２４－１８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018008	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２７－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018012	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２７－１２－２５ WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018208	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	３０－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018224	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	３０－１２－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018232	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１５－２５（２０） C＝３５０以上 W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	３０－１５－２５C３５０W５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018241	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１８－２５（２０） C＝３５０以上 W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	３０－１８－２５C３５０W５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018504	レディーミクストコンクリート 普通 ３６－８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	３６－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018014	レディーミクストコンクリート 普通 ３６－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	３６－１２－２５ WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018602	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	４０－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018016	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	４０－１２－２５ WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303017410	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－２５（２０） W／C＝５０%以下	生コンクリート（普通）	２１－８－２５WC５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017802	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） W／C＝５０%以下	生コンクリート（普通）	２４－８－２５WC＝５０%以下	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017821	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） W／C＝５０%以下	生コンクリート（普通）	２４－１２－２５WC５０%以下	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018010	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－８－２５（２０） W／C＝５０%以下	生コンクリート（普通）	２７－８－２５WC５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018206	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５（２０） W／C＝５０%以下	生コンクリート（普通）	３０－８－２５WC５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018226	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５（２０） W／C＝５０%以下	生コンクリート（普通）	３０－１２－２５WC５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018244	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１８－２５（２０） C＝３７０以上 W／C＝５０%以下	生コンクリート（普通）	３０－１８－２５C３７０W５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017412	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－２５（２０） W／C＝４５%以下	生コンクリート（普通）	２１－８－２５WC４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017411	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－２５（２０） C＝３３０以上 W／C＝４５%以下	生コンクリート（普通）	２１－８－２５C３３０WC４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017428	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－２５（２０） C＝３３０以上 W／C＝４５%以下	生コンクリート（普通）	２１－１２－２５C３３０W４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017809	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） C＝３３０以上 W／C＝４５%以下	生コンクリート（普通）	２４－８－２５C３３０WC４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017834	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） C＝３３０以上 W／C＝４５%以下	生コンクリート（普通）	２４－１２－２５C３３０W４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017061	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ C＝２３０以上	生コンクリート（普通）	１８－８－４０C２３０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303011843	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１０－４０	生コンクリート（普通）	１８－１０－４０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017081	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－４０ C＝２７０以上	生コンクリート（普通）	１８－１２－４０C２７０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017094	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－４０ C＝２７０以上	生コンクリート（普通）	１８－１５－４０C２７０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303011941	レディーミクストコンクリート 普通 １９．５－５－４０	生コンクリート（普通）	１９．５－５－４０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303011942	レディーミクストコンクリート 普通 １９．５－８－４０	生コンクリート（普通）	１９．５－８－４０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012143	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１０－４０	生コンクリート（普通）	２１－１０－４０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012242	レディーミクストコンクリート 普通 ２２．５－８－４０	生コンクリート（普通）	２２．５－８－４０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017866	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ C＝３００以上	生コンクリート（普通）	２４－８－４０C３００	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303012443	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１０－４０	生コンクリート（普通）	２４－１０－４０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303012743	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１０－４０	生コンクリート（普通）	２７－１０－４０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013043	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１０－４０	生コンクリート（普通）	３０－１０－４０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303013046	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１８－４０	生コンクリート（普通）	３０－１８－４０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303016545	レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－２．５－４０ Ｃ＝２８０～３５０	生コンクリート（普通）	曲４．５－２．５－４０Ｃ２８０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303010060	レディーミクストコンクリート 普通 Ｓ＝０．５ Ｇｍａｘ＝４０	生コンクリート（普通）	Ｓ０．５ Ｇｍａｘ４０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017052	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝７０％以下	生コンクリート（普通）	１８－８－４０ＷＣ７０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017046	レディーミクストコンクリート 普通 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下	生コンクリート（普通）	１８－５－４０ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017054	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下	生コンクリート（普通）	１８－８－４０ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017072	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下	生コンクリート（普通）	１８－１２－４０ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017098	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下	生コンクリート（普通）	１８－１５－４０ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017462	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下	生コンクリート（普通）	２１－８－４０ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303016528	レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下	生コンクリート（普通）	曲４．５－２．５－４０ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303016548	レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下	生コンクリート（普通）	曲４．５－６．５－４０ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017048	レディーミクストコンクリート 普通 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下	生コンクリート（普通）	１８－５－４０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017056	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下	生コンクリート（普通）	１８－８－４０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017062	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｃ＝２３０以上 Ｗ／Ｃ＝６０％以下	生コンクリート（普通）	１８－８－４０Ｃ２３０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017074	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下	生コンクリート（普通）	１８－１２－４０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017080	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－４０ Ｃ＝２７０以上 Ｗ／Ｃ＝６０％以下	生コンクリート（普通）	１８－１２－４０Ｃ２７０Ｗ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017096	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－４０ Ｃ＝２７０以上 Ｗ／Ｃ＝６０％以下	生コンクリート（普通）	１８－１５－４０Ｃ２７０Ｗ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017092	レディーミクストコンクリート 普通 １９．５－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下	生コンクリート（普通）	１９．５－８－４０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303017456	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－５－４０ W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２１－５－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017464	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２１－８－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017480	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－４０ W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２１－１２－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017488	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１５－４０ W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２１－１５－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017860	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２４－８－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017876	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－４０ W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	２４－１２－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018524	レディーミクストコンクリート 普通 ３６－８－４０ W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	３６－８－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303016530	レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－２．５－４０ W／C＝６０%以下	生コンクリート（普通）	曲４．５－２．５－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017058	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	１８－８－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017064	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ C＝２３０以上 W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	１８－８－４０C２３０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017458	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－５－４０ W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２１－５－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017466	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２１－８－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017482	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－４０ W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２１－１２－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017854	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－５－４０ W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２４－５－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017862	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２４－８－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017878	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－４０ W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２４－１２－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018056	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－５－４０ W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	２７－５－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018210	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１８－４０ W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	３０－１８－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018293	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１８－４０ C＝３５０以上 W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	３０－１８－４０C３５０W５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303016540	レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－２．５－４０ W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	曲４．５－２．５－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303016552	レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－６．５－４０ W／C＝５５%以下	生コンクリート（普通）	曲４．５－６．５－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303019015	レディーミクストコンクリート 普通 １５－４０ Ｃ＝３７０以上 Ｗ／Ｃ＝５０％以下	生コンクリート（普通）	１５－４０Ｃ３７０ＷＣ５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303019018	レディーミクストコンクリート 普通 １８－４０ Ｃ＝３７０以上 Ｗ／Ｃ＝５０％以下	生コンクリート（普通）	１８－４０Ｃ３７０ＷＣ５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017468	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５０％以下	生コンクリート（普通）	２１－８－４０ＷＣ５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018068	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５０％以下	生コンクリート（普通）	２７－８－４０ＷＣ５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018266	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５０％以下	生コンクリート（普通）	３０－８－４０ＷＣ５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018228	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝５０％以下	生コンクリート（普通）	３０－１２－４０ＷＣ５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018284	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１５－４０ Ｃ＝３７０以上 Ｗ／Ｃ＝５０％以下	生コンクリート（普通）	３０－１５－４０Ｃ３７０Ｗ５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018295	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１８－４０ Ｃ＝３７０以上 Ｗ／Ｃ＝５０％以下	生コンクリート（普通）	３０－１８－４０Ｃ３７０Ｗ５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017470	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝４５％以下	生コンクリート（普通）	２１－８－４０ＷＣ４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017469	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ Ｃ＝３００以上 Ｗ／Ｃ＝４５％以下	生コンクリート（普通）	２１－８－４０Ｃ３００ＷＣ４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017484	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－４０ Ｃ＝３００以上 Ｗ／Ｃ＝４５％以下	生コンクリート（普通）	２１－１２－４０Ｃ３００Ｗ４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017865	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ Ｃ＝３００以上 Ｗ／Ｃ＝４５％以下	生コンクリート（普通）	２４－８－４０Ｃ３００ＷＣ４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017486	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－４０ Ｃ＝３００以上 Ｗ／Ｃ＝４５％以下	生コンクリート（普通）	２４－１２－４０Ｃ３００Ｗ４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303016536	レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ＝４５％以下	生コンクリート（普通）	曲４．５－２．５－４０ＷＣ４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303016556	レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ＝４５％以下	生コンクリート（普通）	曲４．５－６．５－４０ＷＣ４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303010070	レディーミクストコンクリート 普通 Ｓ＝５ Ｇｍａｘ＝８０ 富配合	生コンクリート（普通）	Ｓ５ Ｇｍａｘ８０ 富配合	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303051823	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１０－２５（２０） Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－１０－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052123	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１０－２５（２０） Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２１－１０－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052423	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１０－２５（２０） Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２４－１０－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052723	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１０－２５（２０） Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２７－１０－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053023	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１０－２５（２０） Ｂ種	生コンクリート（高炉）	３０－１０－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303058231	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－２５（２０） Ｃ＝３５０ Ｂ種	生コンクリート（高炉）	３０－１５－２５Ｃ３５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058243	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－２５（２０） Ｃ＝３５０以上 Ｂ種	生コンクリート（高炉）	３０－１８－２５Ｃ３５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053303	レディーミクストコンクリート 高炉 ３３－１０－２５（２０） Ｂ種	生コンクリート（高炉）	３３－１０－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053603	レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－１０－２５（２０） Ｂ種	生コンクリート（高炉）	３６－１０－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303054023	レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－１０－２５（２０） Ｂ種	生コンクリート（高炉）	４０－１０－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303054223	レディーミクストコンクリート 高炉 ４２－１０－２５（２０） Ｂ種	生コンクリート（高炉）	４２－１０－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303054523	レディーミクストコンクリート 高炉 ４５－１０－２５（２０） Ｂ種	生コンクリート（高炉）	４５－１０－２５（２０） Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303050005	レディーミクストコンクリート 高炉 ３－２５ Ｃ＝１７０以上 Ｂ種	生コンクリート（高炉）	３－２５ Ｃ１７０以上	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303050030	レディーミクストコンクリート 高炉 Ｃ＝３７０ｋｇ／ｍ３ Ｂ種	生コンクリート（高炉）	Ｃ３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057000	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下 Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－５－２５ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057006	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下 Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－８－２５ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057020	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下 Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－１２－２５ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057030	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下 Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－１５－２５ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057036	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下 Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－１８－２５ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057413	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下 Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５ＷＣ＝６５％以下	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057414	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下 Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５ＷＣ＝６５％以下	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057818	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下 Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303056902	レディーミクストコンクリート 高炉 １６－３－２５（２０） Ｃ＝２６５以上 Ｗ／Ｃ＝６０％以下 Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１６－３－２５Ｃ２６５ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057004	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－８－２５ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057008	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－１２－２５ ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057204	レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１９．５－８－２５ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303057010	レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－１２－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	１９．５－１２－２５ WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057402	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－５－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２１－５－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057406	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057424	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057432	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１５－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２１－１５－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057804	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057805	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） C＝３００以上 W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５C３００WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057814	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１０－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２４－１０－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057820	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057828	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１５－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２４－１５－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057840	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１８－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２４－１８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058006	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－８－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２７－８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058014	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１２－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２７－１２－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058070	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１５－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２７－１５－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058204	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	３０－８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058222	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	３０－１２－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058234	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	３０－１５－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058502	レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－８－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	３６－８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058520	レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－１２－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	３６－１２－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057007	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C＝５５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	１８－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057408	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C＝５５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303057426	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057602	レディーミクストコンクリート 高炉 ２２．５－８－２５（２０） W／C＝５５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２２．５－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057806	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C＝５５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057807	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） C＝３００以上 W／C＝５５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５C３００WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057815	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１０－２５（２０） W／C＝５５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２４－１０－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057822	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058008	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－８－２５（２０） W／C＝５５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２７－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058208	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５（２０） W／C＝５５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	３０－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058224	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	３０－１２－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058232	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－２５（２０） C＝３５０以上 W／C＝５５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	３０－１５－２５C３５０W５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058241	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－２５（２０） C＝３５０以上 W／C＝５５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	３０－１８－２５C３５０W５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057012	レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	３６－１２－２５ WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057415	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C＝５０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５WC＝５０%以下	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057821	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C＝５０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５WC５０%以下	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058010	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－８－２５（２０） W／C＝５０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２７－８－２５WC５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058206	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５（２０） W／C＝５０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	３０－８－２５WC５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058244	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－２５（２０） C＝３７０以上 W／C＝５０%以下 B種	生コンクリート（高炉）	３０－１８－２５C３７０W５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057412	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C＝４５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５WC４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057411	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） C＝３３０以上 W／C＝４５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５C３３０WC４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057428	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－２５（２０） C＝３３０以上 W／C＝４５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５C３３０W４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057809	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） C＝３３０以上 W／C＝４５%以下 B種	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５C３３０WC４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303057061	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｃ＝２３０以上　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０Ｃ２３０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303051843	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１０－４０ Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－１０－４０　Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057081	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－４０ Ｃ＝２７０以上　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－１２－４０Ｃ２７０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057094	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－４０ Ｃ＝２７０以上　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－１５－４０Ｃ２７０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052143	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１０－４０ Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２１－１０－４０　Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052443	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１０－４０ Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２４－１０－４０　Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303052743	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１０－４０ Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２７－１０－４０　Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053043	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１０－４０ Ｂ種	生コンクリート（高炉）	３０－１０－４０　Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303053046	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－４０ Ｂ種	生コンクリート（高炉）	３０－１８－４０　Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058285	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－４０ Ｃ＝３５０　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	３０－１５－４０Ｃ３５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303056446	レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－３．５－４０ Ｂ種	生コンクリート（高炉）	曲げ４．５－３．５－４０　Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303056448	レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－４．０－４０ Ｂ種	生コンクリート（高炉）	曲げ４．５－４．０－４０　Ｂ種	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303050010	レディーミクストコンクリート 高炉 Ｃ＝３００－５－４０　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	Ｃ３００－５－４０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303050040	レディーミクストコンクリート 高炉 Ｃ＝６００ｋｇ／ｍ３　Ｇｍａｘ＝４０　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	Ｃ６００ｋｇ／ｍ３　Ｇ４０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057050	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－５－４０ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057054	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057074	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－１２－４０ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057462	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２１－８－４０ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057874	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２４－１２－４０ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303056528	レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	曲４．５－２．５－４０ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303056548	レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	曲４．５－６．５－４０ＷＣ６５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303057045	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－３－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－３－４０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057048	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－５－４０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057056	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057062	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｃ＝２３０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０Ｃ２３０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057063	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｃ＝２４０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０Ｃ２４０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057076	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－１２－４０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057080	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－４０ Ｃ＝２７０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－１２－４０Ｃ２７０Ｗ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057096	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－４０ Ｃ＝２７０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－１５－４０Ｃ２７０Ｗ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057090	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－４０ Ｃ＝３１０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１８－１５－４０Ｃ３１０Ｗ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057206	レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１９．５－５－４０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057210	レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－５－６０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１９．５－５－６０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057202	レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１９．５－８－４０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057014	レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	１９．５－１２－４０　ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057453	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－３－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２１－３－４０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057456	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２１－５－４０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057464	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２１－８－４０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057480	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２１－１２－４０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057852	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２４－５－４０　ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057860	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２４－８－４０ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057892	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	２４－１５－４０　ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058262	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種	生コンクリート（高炉）	３０－８－４０　ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303058270	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－４０ W／C＝６０%以下　B種	生コンクリート（高炉）	３０－１５－４０　WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058524	レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－８－４０ W／C＝６０%以下　B種	生コンクリート（高炉）	３６－８－４０　WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058540	レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－１２－４０ W／C＝６０%以下　B種	生コンクリート（高炉）	３６－１２－４０　WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303056444	レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－２．５－４０ W／C＝６０%以下　B種	生コンクリート（高炉）	曲４．５－２．５－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057058	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ W／C＝５５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057457	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－３－４０ W／C＝５５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	２１－３－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057458	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－５－４０ W／C＝５５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	２１－５－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057468	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ W／C＝５５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	２１－８－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057482	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－４０ W／C＝５５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	２１－１２－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057801	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－５－４０ W／C＝５５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	２４－５－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057862	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ W／C＝５５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	２４－８－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057878	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－４０ W／C＝５５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	２４－１２－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058056	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－５－４０ W／C＝５５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	２７－５－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058054	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－５－４０ W／C＝５０%以下　B種	生コンクリート（高炉）	２７－５－４０WC５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058286	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－４０ C＝３５０以上　W／C＝５５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	３０－１５－４０C３５０W５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058210	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－４０ W／C＝５５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	３０－１８－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058293	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－４０ C＝３５０以上　W／C＝５５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	３０－１８－４０C３５０W５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303056540	レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－２．５－４０ W／C＝５５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	曲４．５－２．５－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303056552	レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－６．５－４０ W／C＝５５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	曲４．５－６．５－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058068	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－８－４０ W／C＝５０%以下　B種	生コンクリート（高炉）	２７－８－４０WC５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058266	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－４０ W／C＝５０%以下　B種	生コンクリート（高炉）	３０－８－４０WC５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303058228	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－４０ W／C＝５０%以下　B種	生コンクリート（高炉）	３０－１２－４０WC５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058284	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－４０ C＝３７０以上　W／C＝５０%以下　B種	生コンクリート（高炉）	３０－１５－４０C３７０W５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058295	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－４０ C＝３７０以上　W／C＝５０%以下　B種	生コンクリート（高炉）	３０－１８－４０C３７０W５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057470	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ W／C＝４５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	２１－８－４０WC４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057469	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ C＝３００以上　W／C＝４５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	２１－８－４０C３００WC４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057472	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－４０ C＝３００以上　W／C＝４５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	２１－１２－４０C３００W４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057865	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ C＝３００以上　W／C＝４５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	２４－８－４０C３００WC４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303056556	レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－２．５－４０ W／C＝４５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	曲４．５－２．５－４０WC４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303056536	レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－６．５－４０ W／C＝４５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	曲４．５－６．５－４０WC４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057097	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－５－８０ W／C＝６０%以下　B種	生コンクリート（高炉）	１８－５－８０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057098	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－８０ W／C＝６０%以下　B種	生コンクリート（高炉）	１８－８－８０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057208	レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－８－８０ W／C＝６０%以下　B種	生コンクリート（高炉）	１９．５－８－８０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057494	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－５－８０ W／C＝６０%以下　B種	生コンクリート（高炉）	２１－５－８０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057890	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－５－８０ W／C＝５５%以下　B種	生コンクリート（高炉）	２４－５－８０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303050020	レディーミクストコンクリート 高炉 Ｃ＝３００－５－８０　B種	生コンクリート（高炉）	Ｃ３００－５－８０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303050050	レディーミクストコンクリート 高炉 Ｃ＝６００ｋｇ／ｍ３　Ｇｍａｘ＝８０　B種	生コンクリート（高炉）	Ｃ６００ｋｇ／ｍ３　Ｇ８０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303041823	レディーミクストコンクリート 早強 １８－１０－２５（２０）	生コンクリート（早強）	１８－１０－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303042123	レディーミクストコンクリート 早強 ２１－１０－２５（２０）	生コンクリート（早強）	２１－１０－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303042423	レディーミクストコンクリート 早強 ２４－１０－２５（２０）	生コンクリート（早強）	２４－１０－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303042723	レディーミクストコンクリート 早強 ２７－１０－２５（２０）	生コンクリート（早強）	２７－１０－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303043522	レディーミクストコンクリート 早強 ３５－８－２５（２０）	生コンクリート（早強）	３５－８－２５（２０）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303046423	レディーミクストコンクリート 早強 曲げ４．５－６－２０	生コンクリート（早強）	曲げ４．５－６－２０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047004	レディーミクストコンクリート 早強 １８－８－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（早強）	１８－８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047204	レディーミクストコンクリート 早強 １９．５－８－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（早強）	１９．５－８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047407	レディーミクストコンクリート 早強 ２１－８－２５（２０） W／C＝６０%以下	生コンクリート（早強）	２１－８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047408	レディーミクストコンクリート 早強 ２１－８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（早強）	２１－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047410	レディーミクストコンクリート 早強 ２１－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（早強）	２１－１２－２５　WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047602	レディーミクストコンクリート 早強 ２２．５－８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（早強）	２２．５－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047806	レディーミクストコンクリート 早強 ２４－８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（早強）	２４－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047006	レディーミクストコンクリート 早強 ２４－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（早強）	２４－１２－２５　WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048008	レディーミクストコンクリート 早強 ２７－８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（早強）	２７－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048208	レディーミクストコンクリート 早強 ３０－８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（早強）	３０－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047008	レディーミクストコンクリート 早強 ３０－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（早強）	３０－１２－２５　WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048498	レディーミクストコンクリート 早強 ３５－８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（早強）	３５－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048504	レディーミクストコンクリート 早強 ３６－８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（早強）	３６－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047010	レディーミクストコンクリート 早強 ３６－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（早強）	３６－１２－２５　WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048602	レディーミクストコンクリート 早強 ４０－８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（早強）	４０－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047012	レディーミクストコンクリート 早強 ４０－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（早強）	４０－１２－２５　WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048656	レディーミクストコンクリート 早強 ４２－８－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（早強）	４２－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048672	レディーミクストコンクリート 早強 ４２－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下	生コンクリート（早強）	４２－１２－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048674	レディーミクストコンクリート 早強 ３０－１２－２５（２０） W／C＝５０%以下	生コンクリート（早強）	３０－１２－２５　WC５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048676	レディーミクストコンクリート 早強 ３６－１２－２５（２０） W／C＝５０%以下	生コンクリート（早強）	３６－１２－２５　WC５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303048678	レディーミクストコンクリート 早強 ４０－１２－２５（２０） W／C＝５０％以下	生コンクリート（早強）	４０－１２－２５　WC５０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048207	レディーミクストコンクリート 早強 ３０－８－２５（２０） W／C＝４５％以下	生コンクリート（早強）	３０－８－２５WC４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048606	レディーミクストコンクリート 早強 ４０－８－２５（２０） W／C＝４５％以下	生コンクリート（早強）	４０－８－２５WC４５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048211	レディーミクストコンクリート 早強 ３０－８－２５（２０） W／C＝４３％以下	生コンクリート（早強）	３０－８－２５WC４３	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048680	レディーミクストコンクリート 早強 ３０－１２－２５（２０） W／C＝４３％以下	生コンクリート（早強）	３０－１２－２５　WC４３	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048505	レディーミクストコンクリート 早強 ３６－８－２５（２０） W／C＝４３％以下	生コンクリート（早強）	３６－８－２５WC４３	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048682	レディーミクストコンクリート 早強 ３６－１２－２５（２０） W／C＝４３％以下	生コンクリート（早強）	３６－１２－２５　WC４３	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048603	レディーミクストコンクリート 早強 ４０－８－２５（２０） W／C＝４３％以下	生コンクリート（早強）	４０－８－２５WC４３	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048684	レディーミクストコンクリート 早強 ４０－１２－２５（２０） W／C＝４３％以下	生コンクリート（早強）	４０－１２－２５　WC４３	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047056	レディーミクストコンクリート 早強 １８－８－４０ W／C＝６０％以下	生コンクリート（早強）	１８－８－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047202	レディーミクストコンクリート 早強 １９．５－８－４０ W／C＝６０％以下	生コンクリート（早強）	１９．５－８－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047464	レディーミクストコンクリート 早強 ２１－８－４０ W／C＝６０％以下	生コンクリート（早強）	２１－８－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047466	レディーミクストコンクリート 早強 ２１－８－４０ W／C＝５５％以下	生コンクリート（早強）	２１－８－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047862	レディーミクストコンクリート 早強 ２４－８－４０ W／C＝５５％以下	生コンクリート（早強）	２４－８－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047014	レディーミクストコンクリート 早強 ２４－１２－４０ W／C＝５５％以下	生コンクリート（早強）	２４－１２－４０　WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018801	レディーミクストコンクリート 普通 Ｓ＝８　Ｇｍａｘ＝２５　空気量４．５％ Ｃ－１	生コン普通　Ｓ＝８	Ｃ－１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018802	レディーミクストコンクリート 普通 Ｓ＝８　Ｇｍａｘ＝２５　Ｃ＝２７０　空気量４．５％ Ｃ－１Ｐ	生コン普通　Ｓ＝８	Ｃ－１Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018803	レディーミクストコンクリート 普通 １８－５－４０ W／C＝５５％　空気量４．５％ Ｃ－４	生コン普通　１８－５－４０	Ｃ－４	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018804	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｃ＝２７０　W／C＝５５％　空気量４．５％ Ｃ－４Ｐ	生コン普通　１８－８－４０	Ｃ－４Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018805	レディーミクストコンクリート 普通 １８－５－４０ W／C＝５０％　空気量５．５％ Ｃ－５Ｓ	生コン普通　１８－５－４０	Ｃ－５Ｓ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018806	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｃ＝２７０　W／C＝５０％　空気量５．５％ Ｃ－５ＰＳ	生コン普通　１８－８－４０	Ｃ－５ＰＳ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303018807	レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－２．５－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量４．５％ Ｃ－７	生コン普通 曲げ４．５－２．５	Ｃ－７	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018808	レディーミクストコンクリート 普通 Ｓ＝１５ Ｇｍａｘ＝４０ Ｃ＝３７０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量４％ Ｃ－９	生コン普通 Ｓ＝１５	Ｃ－９ 空気量４％	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018809	レディーミクストコンクリート 普通 Ｓ＝１５ Ｇｍａｘ＝４０ Ｃ＝３７０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量４．５％ Ｃ－９	生コン普通 Ｓ＝１５	Ｃ－９ 空気量４．５％	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018810	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－２５ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量５％ Ｃ－１０	生コン普通 １８－８－２５	Ｃ－１０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018811	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量４．５％ ＲＣ－１	生コン普通 ２１－８－４０	ＲＣ－１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018840	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量４．５％ ＲＣ－１	生コン普通 ２１－１２－４０	ＲＣ－１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018812	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ Ｃ＝３００ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量５．５％ ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン普通 ２１－８－４０	ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018842	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－４０ Ｃ＝３００ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量５．５％ ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン普通 ２１－１２－４０	ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018813	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量４．５％ ＲＣ－１Ｓ（ａ）	生コン普通 ２１－８－４０	ＲＣ－１Ｓ（ａ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018844	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量４．５％ ＲＣ－１Ｓ（ａ）	生コン普通 ２１－１２－４０	ＲＣ－１Ｓ（ａ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018816	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量４．５％ ＲＣ－２－１	生コン普通 ２４－８－４０	ＲＣ－２－１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018846	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量４．５％ ＲＣ－２－１	生コン普通 ２４－１２－４０	ＲＣ－２－１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018817	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ Ｃ＝３００ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量５．５％ ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン普通 ２４－８－４０	ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018848	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－４０ Ｃ＝３００ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量５．５％ ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン普通 ２４－１２－４０	ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018818	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量４．５％ ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）	生コン普通 ２４－８－４０	ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018850	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量４．５％ ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）	生コン普通 ２４－１２－４０	ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018821	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量５％ ＲＣ－４	生コン普通 ２４－８－２５	ＲＣ－４	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018852	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量５％ ＲＣ－４	生コン普通 ２４－１２－２５	ＲＣ－４	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018822	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン普通 ２４－８－２５	ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018854	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン普通 ２４－１２－２５	ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018823	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量５％ ＲＣ－５	生コン普通 ３０－８－２５	ＲＣ－５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303018856	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量５％ ＲＣ－５	生コン普通 ３０－１２－２５	ＲＣ－５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018824	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン普通 ３０－８－２５	ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018858	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン普通 ３０－１２－２５	ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018825	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１８－２５ Ｃ＝３５０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量４％ ＲＣ－１１	生コン普通 ３０－１８－２５	ＲＣ－１１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018826	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５％ ＰＣ－１	生コン普通 ３０－８－２５	ＰＣ－１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018860	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５％ ＰＣ－１	生コン普通 ３０－１２－２５	ＰＣ－１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018827	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５％ ＰＣ－１Ｐ	生コン普通 ３０－８－２５	ＰＣ－１Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018862	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５％ ＰＣ－１Ｐ	生コン普通 ３０－１２－２５	ＰＣ－１Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018828	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン普通 ３０－８－２５	ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018864	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン普通 ３０－１２－２５	ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018829	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）	生コン普通 ３０－８－２５	ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018866	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）	生コン普通 ３０－１２－２５	ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018830	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－８－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５％ ＰＣ－２	生コン普通 ４０－８－２５	ＰＣ－２	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018868	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１２－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５％ ＰＣ－２	生コン普通 ４０－１２－２５	ＰＣ－２	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018831	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－８－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５％ ＰＣ－２Ｐ	生コン普通 ４０－８－２５	ＰＣ－２Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018870	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１２－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５％ ＰＣ－２Ｐ	生コン普通 ４０－１２－２５	ＰＣ－２Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018832	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－８－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン普通 ４０－８－２５	ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018872	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１２－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン普通 ４０－１２－２５	ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018833	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－８－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）	生コン普通 ４０－８－２５	ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018874	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１２－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）	生コン普通 ４０－１２－２５	ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018834	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％ 空気量４．５％ Ｔ－１	生コン普通 １８－８－４０	Ｔ－１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303018835	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｃ＝２７０ Ｗ／Ｃ＝６０％ 空気量４．５％ Ｔ－１Ｐ	生コン普通 １８－８－４０	Ｔ－１Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018836	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－４０ Ｃ＝２７０ Ｗ／Ｃ＝６０％ 空気量４．５％ Ｔ－１Ｐ	生コン普通 １８－１５－４０	Ｔ－１Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018837	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝６０％ 空気量４．５％ ＴＲＣ－１Ｐ	生コン普通 ２４－８－４０	ＴＲＣ－１Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018838	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１５－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝６０％ 空気量４．５％ ＴＲＣ－１Ｐ	生コン普通 ２４－１５－４０	ＴＲＣ－１Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058801	レディーミクストコンクリート 高炉 Ｓ＝８ Ｇｍａｘ＝２５ 空気量４．５％ Ｃ－１	生コン高炉 Ｓ＝８	Ｃ－１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058802	レディーミクストコンクリート 高炉 Ｓ＝８ Ｇｍａｘ＝２５ Ｃ＝２７０ 空気量４．５％ Ｃ－１Ｐ	生コン高炉 Ｓ＝８	Ｃ－１Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058803	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量４．５％ Ｃ－４	生コン高炉 １８－５－４０	Ｃ－４	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058804	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｃ＝２７０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量４．５％ Ｃ－４Ｐ	生コン高炉 １８－８－４０	Ｃ－４Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058805	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５．５％ Ｃ－５Ｓ	生コン高炉 １８－５－４０	Ｃ－５Ｓ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058806	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｃ＝２７０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５．５％ Ｃ－５ＰＳ	生コン高炉 １８－８－４０	Ｃ－５ＰＳ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058807	レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－２．５－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量４．５％ Ｃ－７	生コン高炉 曲げ４．５－２．５	Ｃ－７	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058808	レディーミクストコンクリート 高炉 Ｓ＝１５ Ｇｍａｘ＝４０ Ｃ＝３７０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量４％ Ｃ－９	生コン高炉 Ｓ＝１５	Ｃ－９ 空気量４％	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058809	レディーミクストコンクリート 高炉 Ｓ＝１５ Ｇｍａｘ＝４０ Ｃ＝３７０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量４．５％ Ｃ－９	生コン高炉 Ｓ＝１５	Ｃ－９ 空気量４．５％	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058810	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－２５ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量５％ Ｃ－１０	生コン高炉 １８－８－２５	Ｃ－１０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058811	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量４．５％ ＲＣ－１	生コン高炉 ２１－８－４０	ＲＣ－１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058840	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量４．５％ ＲＣ－１	生コン高炉 ２１－１２－４０	ＲＣ－１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058812	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ Ｃ＝３００ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量５．５％ ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン高炉 ２１－８－４０	ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058842	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－４０ Ｃ＝３００ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量５．５％ ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン高炉 ２１－１２－４０	ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058813	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量４．５％ ＲＣ－１Ｓ（ａ）	生コン高炉 ２１－８－４０	ＲＣ－１Ｓ（ａ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058844	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量４．５％ ＲＣ－１Ｓ（ａ）	生コン高炉 ２１－１２－４０	ＲＣ－１Ｓ（ａ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058816	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量４．５％ ＲＣ－２－１	生コン高炉 ２４－８－４０	ＲＣ－２－１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303058846	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量４．５％ ＲＣ－２－１	生コン高炉 ２４－１２－４０	ＲＣ－２－１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058817	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ Ｃ＝３００ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量５．５％ ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン高炉 ２４－８－４０	ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058848	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－４０ Ｃ＝３００ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量５．５％ ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン高炉 ２４－１２－４０	ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058818	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量４．５％ ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）	生コン高炉 ２４－８－４０	ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058850	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量４．５％ ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）	生コン高炉 ２４－１２－４０	ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058821	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量５％ ＲＣ－４	生コン高炉 ２４－８－２５	ＲＣ－４	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058852	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量５％ ＲＣ－４	生コン高炉 ２４－１２－２５	ＲＣ－４	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058822	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン高炉 ２４－８－２５	ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058854	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン高炉 ２４－１２－２５	ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058823	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量５％ ＲＣ－５	生コン高炉 ３０－８－２５	ＲＣ－５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058856	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量５％ ＲＣ－５	生コン高炉 ３０－１２－２５	ＲＣ－５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058824	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン高炉 ３０－８－２５	ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058858	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン高炉 ３０－１２－２５	ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058825	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－２５ Ｃ＝３５０ Ｗ／Ｃ＝５５％ 空気量４％ ＲＣ－１１	生コン高炉 ３０－１８－２５	ＲＣ－１１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058826	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５％ ＰＣ－１	生コン高炉 ３０－８－２５	ＰＣ－１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058860	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５％ ＰＣ－１	生コン高炉 ３０－１２－２５	ＰＣ－１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058827	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５％ ＰＣ－１Ｐ	生コン高炉 ３０－８－２５	ＰＣ－１Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058862	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５％ ＰＣ－１Ｐ	生コン高炉 ３０－１２－２５	ＰＣ－１Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058828	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン高炉 ３０－８－２５	ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058864	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン高炉 ３０－１２－２５	ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058829	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）	生コン高炉 ３０－８－２５	ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303058866	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）	生コン高炉 ３０－１２－２５	ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058830	レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－８－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５％ ＰＣ－２	生コン高炉 ４０－８－２５	ＰＣ－２	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058868	レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－１２－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５％ ＰＣ－２	生コン高炉 ４０－１２－２５	ＰＣ－２	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058831	レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－８－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５％ ＰＣ－２Ｐ	生コン高炉 ４０－８－２５	ＰＣ－２Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058870	レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－１２－２５ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝５０％ 空気量５％ ＰＣ－２Ｐ	生コン高炉 ４０－１２－２５	ＰＣ－２Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058832	レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－８－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン高炉 ４０－８－２５	ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058872	レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－１２－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）	生コン高炉 ４０－１２－２５	ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058833	レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－８－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）	生コン高炉 ４０－８－２５	ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058874	レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－１２－２５ Ｃ＝３３０ Ｗ／Ｃ＝４５％ 空気量６％ ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）	生コン高炉 ４０－１２－２５	ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058834	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％ 空気量４．５％ Ｔ－１	生コン高炉 １８－８－４０	Ｔ－１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058835	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｃ＝２７０ Ｗ／Ｃ＝６０％ 空気量４．５％ Ｔ－１Ｐ	生コン高炉 １８－８－４０	Ｔ－１Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058836	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－４０ Ｃ＝２７０ Ｗ／Ｃ＝６０％ 空気量４．５％ Ｔ－１Ｐ	生コン高炉 １８－１５－４０	Ｔ－１Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058837	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝６０％ 空気量４．５％ ＴＲＣ－１Ｐ	生コン高炉 ２４－８－４０	ＴＲＣ－１Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058838	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１５－４０ Ｃ＝２８０ Ｗ／Ｃ＝６０％ 空気量４．５％ ＴＲＣ－１Ｐ	生コン高炉 ２４－１５－４０	ＴＲＣ－１Ｐ	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017005	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	１８－８－２５ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017023	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	１８－１２－２５ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017033	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	１８－１５－２５ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017039	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	１８－１８－２５ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017407	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	２１－８－２５ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017433	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	２１－１５－２５ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017441	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	２１－１８－２５ＷＣ６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303017812	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	２４－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017823	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	２４－１２－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017882	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） C＝３００以上 W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	２４－１２－２５C３００W５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018009	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－８－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	２７－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017884	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	２７－１２－２５ WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018209	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	３０－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017886	レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	３０－１２－２５ WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018506	レディーミクストコンクリート 普通 ３６－８－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	３６－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017888	レディーミクストコンクリート 普通 ３６－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	３６－１２－２５ WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018604	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－８－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	４０－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017890	レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１７５	４０－１２－２５ WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017049	レディーミクストコンクリート 普通 １８－５－４０ W／C＝６０%以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１６５	１８－５－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017057	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ W／C＝６０%以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１６５	１８－８－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017065	レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ C＝２３０以上 W／C＝６０%以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１６５	１８－８－４０C２３０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017075	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－４０ W／C＝６０%以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１６５	１８－１２－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017082	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－４０ C＝２７０以上 W／C＝６０%以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１６５	１８－１２－４０C２７０W６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017095	レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－４０ C＝２７０以上 W／C＝６０%以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１６５	１８－１５－４０C２７０W６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017459	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－５－４０ W／C＝６０%以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１６５	２１－５－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017465	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ W／C＝６０%以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１６５	２１－８－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017481	レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－４０ W／C＝６０%以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１６５	２１－１２－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303016531	レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－２．５－４０ W／C＝６０%以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１６５	曲４．５－２．５－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303017863	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ W／C＝５５%以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１６５	２４－８－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303017879	レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－４０ W／C＝５５%以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１６５	２４－１２－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303018057	レディーミクストコンクリート 普通 ２７－５－４０ W／C＝５５%以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（普通） 単位水量１６５	２７－５－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057005	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１７５	１８－８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057102	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１７５	１８－１２－２５ WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057104	レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－１２－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１７５	１９．５－１２－２５ WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057407	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C＝６０%以下 B種 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１７５	２１－８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057812	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C＝５５%以下 B種 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１７５	２４－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057823	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下 B種 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１７５	２４－１２－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057106	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下 B種 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１７５	３０－１２－２５ WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057108	レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下 B種 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１７５	３６－１２－２５ WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057046	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－３－４０ W／C＝６０%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	１８－３－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057049	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－５－４０ W／C＝６０%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	１８－５－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057057	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ W／C＝６０%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	１８－８－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057065	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ C＝２３０以上 W／C＝６０%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	１８－８－４０C２３０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057082	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－４０ C＝２７０以上 W／C＝６０%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	１８－１２－４０C２７０W６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057095	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－４０ C＝２７０以上 W／C＝６０%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	１８－１５－４０C２７０W６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057092	レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－４０ C＝３４０以上 W／C＝６０%以下 B種 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１７５	１８－１５－４０C３４０W６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057207	レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－５－４０ W／C＝６０%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	１９．５－５－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057203	レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－８－４０ W／C＝６０%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	１９．５－８－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057110	レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－１２－４０ W／C＝６０%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	１９．５－１２－４０ WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
レディーミクストコンクリート	0303057454	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－３－４０ W／C＝６０%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	２１－３－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057459	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－５－４０ W／C＝６０%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	２１－５－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057465	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ W／C＝６０%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	２１－８－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057481	レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－４０ W／C＝６０%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	２１－１２－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303056531	レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－２．５－４０ W／C＝６０%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	曲４．５－２．５－４０WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057863	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ W／C＝５５%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	２４－８－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303057112	レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－４０ W／C＝５５%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	２４－１２－４０ WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058057	レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－５－４０ W／C＝５５%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	２７－５－４０WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303058287	レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－４０ C＝３５０以上 W／C＝５５%以下 B種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（高炉） 単位水量１６５	３０－１５－４０C３５０W５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047406	レディーミクストコンクリート 早強 ２１－８－２５（２０） W／C＝６０%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（早強） 単位水量１７５	２１－８－２５WC６０	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047412	レディーミクストコンクリート 早強 ２１－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（早強） 単位水量１７５	２１－１２－２５ WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047812	レディーミクストコンクリート 早強 ２４－８－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（早強） 単位水量１７５	２４－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047814	レディーミクストコンクリート 早強 ２４－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（早強） 単位水量１７５	２４－１２－２５ WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048209	レディーミクストコンクリート 早強 ３０－８－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（早強） 単位水量１７５	３０－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047818	レディーミクストコンクリート 早強 ３０－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（早強） 単位水量１７５	３０－１２－２５ WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048506	レディーミクストコンクリート 早強 ３６－８－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（早強） 単位水量１７５	３６－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047820	レディーミクストコンクリート 早強 ３６－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（早強） 単位水量１７５	３６－１２－２５ WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303048604	レディーミクストコンクリート 早強 ４０－８－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（早強） 単位水量１７５	４０－８－２５WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047822	レディーミクストコンクリート 早強 ４０－１２－２５（２０） W／C＝５５%以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（早強） 単位水量１７５	４０－１２－２５ WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
レディーミクストコンクリート	0303047816	レディーミクストコンクリート 早強 ２４－１２－４０ W／C＝５５%以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下	生コン（早強） 単位水量１６５	２４－１２－４０ WC５５	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
モルタル	0303080010	モルタル 高炉 配合 １：１	モルタル（高炉）	配合 １：１	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モルタル	0303080020	モルタル 高炉 配合　１：２	モルタル（高炉）	配合　１：２	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
モルタル	0303080030	モルタル 高炉 配合　１：３	モルタル（高炉）	配合　１：３	ｍ３	999	×	○	0303	レディーミクストコンクリート	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0309021060	裏込用混和剤（材）　裏込用凝結混和材 ＴＡＣ－β　バラ物 タック	裏込用凝結混和材	ＴＡＣ－β　バラ物	ｋｇ	999	×	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0309021062	裏込用混和剤（材）　裏込用凝結混和材 ＴＡＣ－β　２５ｋｇ袋 タック	裏込用凝結混和材	ＴＡＣ－β　２５ｋｇ袋	ｋｇ	999	×	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
裏込用混和剤（材）―ブランド品―	0309021050	裏込用混和剤（材）　裏込用凝結混和材 タックメント 硬化材バラ物 タック	裏込用凝結混和材	タックメント　硬化材　バラ物	ｋｇ	999	×	○	0309	コンクリート混和・混入材	○				
ＰＨＣパイル	0203011006	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長５ｍ ５９０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＨＣパイル　Ａ種	３００×６０ｍｍ×５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011008	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長６ｍ ７１０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＨＣパイル　Ａ種	３００×６０ｍｍ×６ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011076	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長５ｍ ７１０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＨＣパイル　Ａ種	３５０×６０ｍｍ×５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
ＰＨＣパイル	0203011078	ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長６ｍ ８５０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＨＣパイル　Ａ種	３５０×６０ｍｍ×６ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061010	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ８３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	３００×６０ｍｍ×７ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061015	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ ９５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	３００×６０ｍｍ×８ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061020	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，０７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	３００×６０ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061025	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，２００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	３００×６０ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061030	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，３１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	３００×６０ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061035	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，４３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	３００×６０ｍｍ×１２ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061040	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，５５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	３００×６０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061055	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ １，０１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	３５０×６０ｍｍ×７ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061060	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ １，１６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	３５０×６０ｍｍ×８ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061065	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，３００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	３５０×６０ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061070	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，４４０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061075	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，５８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061080	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，７３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１２ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061085	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，８８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061100	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長７ｍ １，２６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４００×６５ｍｍ×７ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061105	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長８ｍ １，４４０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４００×６５ｍｍ×８ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061110	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長９ｍ １，６３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４００×６５ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061115	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１０ｍ １，８１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４００×６５ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061120	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１１ｍ １，９８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４００×６５ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061125	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１２ｍ ２，１６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４００×６５ｍｍ×１２ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061130	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１３ｍ ２，３５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４００×６５ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061135	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１４ｍ ２，５３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４００×６５ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061140	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１５ｍ ２，７１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４００×６５ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061145	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長７ｍ １，５５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４５０×７０ｍｍ×７ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061150	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長８ｍ １，７７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４５０×７０ｍｍ×８ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061155	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長９ｍ １，９８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４５０×７０ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061160	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１０ｍ ２，２１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061165	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１１ｍ ２，４３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061170	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１２ｍ ２，６５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１２ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061175	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１３ｍ ２，８８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061180	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１４ｍ ３，０９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061185	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１５ｍ ３，３１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061190	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長７ｍ １，９５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	５００×８０ｍｍ×７ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061195	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長８ｍ ２，２３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	５００×８０ｍｍ×８ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061200	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長９ｍ ２，５１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	５００×８０ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061205	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１０ｍ ２，７９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	５００×８０ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061210	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１１ｍ ３，０７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	５００×８０ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061215	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１２ｍ ３，３５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	５００×８０ｍｍ×１２ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061220	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１３ｍ ３，６３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	５００×８０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061225	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１４ｍ ３，９００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	５００×８０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061230	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１５ｍ ４，１８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	５００×８０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061265	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１３ｍ ４，９６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	６００×９０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061270	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１４ｍ ５，３５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	６００×９０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061275	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１５ｍ ５，７２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	６００×９０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061310	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１３ｍ ６，４９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	７００×１００ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061315	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１４ｍ ６，９８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	７００×１００ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061320	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１５ｍ ７，４８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	７００×１００ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061355	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１３ｍ ８，２２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	８００×１１０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061360	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１４ｍ ８，８５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	８００×１１０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061365	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１５ｍ ９，４７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	８００×１１０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061400	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１３ｍ １０，１３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	９００×１２０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061405	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１４ｍ １０，９１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	９００×１２０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061410	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１５ｍ １１，６９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	９００×１２０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061445	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１３ｍ １２，２３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061450	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１４ｍ １３，１８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061455	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１５ｍ １４，１２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１０００×１３０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061460	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長７ｍ ７，８３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×７ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061465	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長８ｍ ８，９６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×８ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061470	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長９ｍ １０，０８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061475	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１０ｍ １１，１９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061480	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１１ｍ １２，３１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061485	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１２ｍ １３，４３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×１２ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061490	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１３ｍ １４，５５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061495	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１４ｍ １５，６７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061500	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１５ｍ １６，７９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１１００×１４０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061505	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長７ｍ ９，１８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×７ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061510	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長８ｍ １０，５００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×８ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061515	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長９ｍ １１，８００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061520	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１０ｍ １３，１２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061525	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１１ｍ １４，４２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061530	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１２ｍ １５，７４０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×１２ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061535	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１３ｍ １７，０５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061540	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１４ｍ １８，３６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203061545	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１５ｍ １９，６８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種	１２００×１５０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063010	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ８３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	３００×６０ｍｍ×７ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063015	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ ９５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	３００×６０ｍｍ×８ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063020	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，０７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	３００×６０ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063025	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，２００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	３００×６０ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063030	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，３１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	３００×６０ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063035	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，４３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	３００×６０ｍｍ×１２ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063040	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，５５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	３００×６０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063055	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ １，０１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×７ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063060	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ １，１６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×８ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063065	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，３００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063070	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，４４０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063075	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，５８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063080	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，７３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１２ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063085	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，８８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063090	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１４ｍ ２，０２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063095	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１５ｍ ２，１６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063100	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長７ｍ １，２６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４００×６５ｍｍ×７ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063105	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長８ｍ １，４４０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４００×６５ｍｍ×８ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063110	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長９ｍ １，６３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４００×６５ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063115	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１０ｍ １，８１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063120	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１１ｍ １，９８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063125	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１２ｍ ２，１６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１２ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063130	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１３ｍ ２，３５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063135	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１４ｍ ２，５３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063140	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１５ｍ ２，７１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063145	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長７ｍ １，５５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×７ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063150	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長８ｍ １，７７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×８ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063155	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長９ｍ １，９８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063160	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１０ｍ ２，２１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063165	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１１ｍ ２，４３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063170	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１２ｍ ２，６５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１２ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063175	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１３ｍ ２，８８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063180	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１４ｍ ３，０９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063185	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１５ｍ ３，３１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063190	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長７ｍ １，９５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	５００×８０ｍｍ×７ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063195	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長８ｍ ２，２３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	５００×８０ｍｍ×８ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063200	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長９ｍ ２，５１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	５００×８０ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063205	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１０ｍ ２，７９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063210	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１１ｍ ３，０７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063215	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１２ｍ ３，３５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１２ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063220	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１３ｍ ３，６３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063225	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１４ｍ ３，９００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063230	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１５ｍ ４，１８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063265	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００mm ×厚９０mm×長１３m ４，９６０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	６００×９０mm×１３m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063270	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００mm ×厚９０mm×長１４m ５，３５０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	６００×９０mm×１４m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063275	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００mm ×厚９０mm×長１５m ５，７２０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	６００×９０mm×１５m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063310	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００mm ×厚１００mm×長１３m ６，４９０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	７００×１００mm×１３m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063315	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００mm ×厚１００mm×長１４m ６，９８０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	７００×１００mm×１４m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063320	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００mm ×厚１００mm×長１５m ７，４８０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	７００×１００mm×１５m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063355	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長１３m ８，２２０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	８００×１１０mm×１３m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063360	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長１４m ８，８５０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	８００×１１０mm×１４m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063365	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００mm ×厚１１０mm×長１５m ９，４７０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	８００×１１０mm×１５m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063400	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００mm ×厚１２０mm×長１３m １０，１３０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	９００×１２０mm×１３m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063405	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００mm ×厚１２０mm×長１４m １０，９１０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	９００×１２０mm×１４m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063410	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００mm ×厚１２０mm×長１５m １１，６９０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	９００×１２０mm×１５m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063445	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００mm ×厚１３０mm×長１３m １２，２３０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１０００×１３０mm×１３m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063450	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００mm ×厚１３０mm×長１４m １３，１８０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１０００×１３０mm×１４m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063455	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００mm ×厚１３０mm×長１５m １４，１２０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１０００×１３０mm×１５m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063460	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００mm ×厚１４０mm×長7m ７，８３０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１１００×１４０mm×７m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063465	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００mm ×厚１４０mm×長8m ８，９６０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１１００×１４０mm×８m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063470	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００mm ×厚１４０mm×長9m １０，０８０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１１００×１４０mm×９m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063475	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００mm ×厚１４０mm×長１０m １１，１９０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１１００×１４０mm×１０m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063480	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００mm ×厚１４０mm×長１１m １２，３１０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１１００×１４０mm×１１m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063485	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００mm ×厚１４０mm×長１２m １３，４３０kg／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１１００×１４０mm×１２m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063490	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００mm ×厚１４０mm×長１３m １４，５５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１１００×１４０mm×１３m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063495	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００mm ×厚１４０mm×長１４m １５，６７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１１００×１４０mm×１４m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063500	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００mm ×厚１４０mm×長１５m １６，７９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１１００×１４０mm×１５m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063505	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００mm ×厚１５０mm×長7m ９，１８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１２００×１５０mm×７m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063510	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００mm ×厚１５０mm×長8m １０，５００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１２００×１５０mm×８m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063515	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００mm ×厚１５０mm×長9m １１，８００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１２００×１５０mm×９m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063520	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００mm ×厚１５０mm×長１０m １３，１２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１２００×１５０mm×１０m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063525	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００mm ×厚１５０mm×長１１m １４，４２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１２００×１５０mm×１１m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063530	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００mm ×厚１５０mm×長１２m １５，７４０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１２００×１５０mm×１２m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063535	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００mm ×厚１５０mm×長１３m １７，０５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１２００×１５０mm×１３m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063540	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００mm ×厚１５０mm×長１４m １８，３６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１２００×１５０mm×１４m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203063545	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００mm ×厚１５０mm×長１５m １９，６８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種	１２００×１５０mm×１５m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065010	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３００mm ×厚６０mm×長7m ８３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	３００×６０mm×７m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065015	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３００mm ×厚６０mm×長8m ９５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	３００×６０mm×８m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065020	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３００mm ×厚６０mm×長9m １，０７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	３００×６０mm×９m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065025	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３００mm ×厚６０mm×長１０m １，２００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	３００×６０mm×１０m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065030	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３００mm ×厚６０mm×長１１m １，３１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	３００×６０mm×１１m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065035	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３００mm ×厚６０mm×長１２m １，４３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	３００×６０mm×１２m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065040	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３００mm ×厚６０mm×長１３m １，５５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	３００×６０mm×１３m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065055	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０mm ×厚６０mm×長7m １，０１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	３５０×６０mm×７m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065060	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０mm ×厚６０mm×長8m １，１６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	３５０×６０mm×８m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065065	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，３００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	３５０×６０ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065070	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，４４０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	３５０×６０ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065075	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，５８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	３５０×６０ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065080	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，７３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	３５０×６０ｍｍ×１２ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065085	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，８８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	３５０×６０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065090	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１４ｍ ２，０２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	３５０×６０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065095	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１５ｍ ２，１６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	３５０×６０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065100	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長７ｍ １，２６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４００×６５ｍｍ×７ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065105	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長８ｍ １，４４０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４００×６５ｍｍ×８ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065110	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長９ｍ １，６３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４００×６５ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065115	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１０ｍ １，８１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４００×６５ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065120	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１１ｍ １，９８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４００×６５ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065125	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１２ｍ ２，１６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４００×６５ｍｍ×１２ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065130	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１３ｍ ２，３５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４００×６５ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065135	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１４ｍ ２，５３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４００×６５ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065140	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１５ｍ ２，７１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４００×６５ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065145	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長７ｍ １，５５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×７ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065150	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長８ｍ １，７７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×８ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065155	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長９ｍ １，９８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065160	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１０ｍ ２，２１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065165	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１１ｍ ２，４３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065170	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１２ｍ ２，６５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×１２ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065175	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１３ｍ ２，８８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065180	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１４ｍ ３，０９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065185	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１５ｍ ３，３１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	４５０×７０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065190	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長７ｍ １，９５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	５００×８０ｍｍ×７ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065195	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長８ｍ ２，２３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	５００×８０ｍｍ×８ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065200	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長９ｍ ２，５１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	５００×８０ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065205	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１０ｍ ２，７９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	５００×８０ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065210	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１１ｍ ３，０７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	５００×８０ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065215	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１２ｍ ３，３５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	５００×８０ｍｍ×１２ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065220	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１３ｍ ３，６３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	５００×８０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065225	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１４ｍ ３，９００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	５００×８０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065230	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１５ｍ ４，１８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	５００×８０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065265	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１３ｍ ４，９６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	６００×９０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065270	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１４ｍ ５，３５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	６００×９０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065275	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１５ｍ ５，７２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	６００×９０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065310	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１３ｍ ６，４９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	７００×１００ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065315	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１４ｍ ６，９８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	７００×１００ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065320	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１５ｍ ７，４８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	７００×１００ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065355	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１３ｍ ８，２２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	８００×１１０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065360	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１４ｍ ８，８５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	８００×１１０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065365	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１５ｍ ９，４７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	８００×１１０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065400	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１３ｍ １０，１３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	９００×１２０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065405	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１４ｍ １０，９１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	９００×１２０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065410	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１５ｍ １１，６９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	９００×１２０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065445	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１３ｍ １２，２３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065450	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１４ｍ １３，１８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065455	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１５ｍ １４，１２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１０００×１３０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065460	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長７ｍ ７，８３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×７ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065465	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長８ｍ ８，９６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×８ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065470	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長９ｍ １０，０８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065475	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１０ｍ １１，１９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065480	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１１ｍ １２，３１０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065485	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１２ｍ １３，４３０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×１２ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065490	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１３ｍ １４，５５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×１３ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065495	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１４ｍ １５，６７０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×１４ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065500	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１５ｍ １６，７９０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１１００×１４０ｍｍ×１５ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065505	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長７ｍ ９，１８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１２００×１５０ｍｍ×７ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065510	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長８ｍ １０，５００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１２００×１５０ｍｍ×８ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065515	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長９ｍ １１，８００ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１２００×１５０ｍｍ×９ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065520	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１０ｍ １３，１２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１２００×１５０ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065525	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１１ｍ １４，４２０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１２００×１５０ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065530	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００mm ×厚１５０mm×長１２m １５，７４０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１２００×１５０mm×１２m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065535	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００mm ×厚１５０mm×長１３m １７，０５０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１２００×１５０mm×１３m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065540	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００mm ×厚１５０mm×長１４m １８，３６０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１２００×１５０mm×１４m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい	0203065545	高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００mm ×厚１５０mm×長１５m １９，６８０ｋｇ／本	ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種	１２００×１５０mm×１５m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021510	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径１５０mm ×厚５０mm×長２m ６５ｋｇ／本	ＲＣパイル　１種	１５０×５０mm×２m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021520	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径１５０mm ×厚５０mm×長３m １００ｋｇ／本	ＲＣパイル　１種	１５０×５０mm×３m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021530	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径２００mm ×厚５０mm×長２m １１０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ５３７２	ＲＣパイル　１種	２００×５０mm×２m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021002	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径２００mm ×厚５０mm×長３m １８０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ５３７２	ＲＣパイル　１種	２００×５０mm×３m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021004	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径２００mm ×厚５０mm×長４m ２４０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ５３７２	ＲＣパイル　１種	２００×５０mm×４m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021540	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径２５０mm ×厚５０mm×長３m ２４０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ５３７２	ＲＣパイル　１種	２５０×５０mm×３m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021010	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径２５０mm ×厚５０mm×長４m ３３０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ５３７２	ＲＣパイル　１種	２５０×５０mm×４m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021020	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径２５０mm ×厚５０mm×長５m ４１０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ５３７２	ＲＣパイル　１種	２５０×５０mm×５m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021030	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径２５０mm ×厚５０mm×長６m ４９０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ５３７２	ＲＣパイル　１種	２５０×５０mm×６m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021040	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径２５０mm ×厚５０mm×長７m ５７０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ５３７２	ＲＣパイル　１種	２５０×５０mm×７m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021550	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径３００mm ×厚６０mm×長３m ３５０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ５３７２	ＲＣパイル　１種	３００×６０mm×３m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021050	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径３００mm ×厚６０mm×長４m ４７０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ５３７２	ＲＣパイル　１種	３００×６０mm×４m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021060	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径３００mm ×厚６０mm×長５m ５９０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ５３７２	ＲＣパイル　１種	３００×６０mm×５m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021070	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径３００mm ×厚６０mm×長６m ７１０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ５３７２	ＲＣパイル　１種	３００×６０mm×６m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021080	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径３００mm ×厚６０mm×長７m ８２０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ５３７２	ＲＣパイル　１種	３００×６０mm×７m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021090	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径３００mm ×厚６０mm×長８m ９４０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ５３７２	ＲＣパイル　１種	３００×６０mm×８m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021100	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径３００mm ×厚６０mm×長９m １，０６０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ　５３７２	ＲＣパイル　１種	３００×６０mm×９m	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021110	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，１８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ＲＣパイル　１種	３００×６０ｍｍ×１０ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）	0203021120	遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル）　１種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，２９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３７２	ＲＣパイル　１種	３００×６０ｍｍ×１１ｍ	本	999	×	○	0203	コンクリートぐい	○				
杭頭閉塞材	6128012005	杭頭閉塞材（プラスチック製底板）　パイルキャップ 径２５０	杭頭閉塞材　プラスチック製底板	パイルキャップ　径２５０	個	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
杭頭閉塞材	6128012010	杭頭閉塞材（プラスチック製底板）　パイルキャップ 径３００	杭頭閉塞材　プラスチック製底板	パイルキャップ　径３００	個	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
杭頭閉塞材	6128012015	杭頭閉塞材（プラスチック製底板）　パイルキャップ 径３５０	杭頭閉塞材　プラスチック製底板	パイルキャップ　径３５０	個	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
杭頭閉塞材	6128012020	杭頭閉塞材（プラスチック製底板）　パイルキャップ 径４００	杭頭閉塞材　プラスチック製底板	パイルキャップ　径４００	個	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
杭頭閉塞材	6128012025	杭頭閉塞材（プラスチック製底板）　パイルキャップ 径４５０	杭頭閉塞材　プラスチック製底板	パイルキャップ　径４５０	個	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
杭頭閉塞材	6128012030	杭頭閉塞材（プラスチック製底板）　パイルキャップ 径５００	杭頭閉塞材　プラスチック製底板	パイルキャップ　径５００	個	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
杭頭閉塞材	6128012035	杭頭閉塞材（プラスチック製底板）　パイルキャップ 径６００	杭頭閉塞材　プラスチック製底板	パイルキャップ　径６００	個	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
杭頭閉塞材	6128011005	杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長２００ｍｍ ３本／セット	杭頭閉塞材　パイルキャップ用	吊り足　Ｌ２００ｍｍ　３本	組	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
杭頭閉塞材	6128011010	杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長３００ｍｍ ３本／セット	杭頭閉塞材　パイルキャップ用	吊り足　Ｌ３００ｍｍ　３本	組	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
杭頭閉塞材	6128011015	杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長４００ｍｍ ３本／セット	杭頭閉塞材　パイルキャップ用	吊り足　Ｌ４００ｍｍ　３本	組	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
杭頭閉塞材	6128011020	杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長５００ｍｍ ３本／セット	杭頭閉塞材　パイルキャップ用	吊り足　Ｌ５００ｍｍ　３本	組	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
杭頭閉塞材	6128011025	杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長６００ｍｍ ３本／セット	杭頭閉塞材　パイルキャップ用	吊り足　Ｌ６００ｍｍ　３本	組	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
杭頭閉塞材	6128011030	杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長７００ｍｍ ３本／セット	杭頭閉塞材　パイルキャップ用	吊り足　Ｌ７００ｍｍ　３本	組	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
杭頭閉塞材	6128011035	杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長８００ｍｍ ３本／セット	杭頭閉塞材　パイルキャップ用	吊り足　Ｌ８００ｍｍ　３本	組	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
杭頭閉塞材	6128011040	杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長９００ｍｍ ３本／セット	杭頭閉塞材　パイルキャップ用	吊り足　Ｌ９００ｍｍ　３本	組	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
杭頭閉塞材	6128011045	杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長１０００ｍｍ ３本／セット	杭頭閉塞材　パイルキャップ用	吊り足　Ｌ１０００ｍｍ　３本	組	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
杭頭閉塞材	6128011050	杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長１１００ｍｍ ３本／セット	杭頭閉塞材　パイルキャップ用	吊り足　Ｌ１１００ｍｍ　３本	組	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
杭頭閉塞材	6128011055	杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長１２００ｍｍ ３本／セット	杭頭閉塞材　パイルキャップ用	吊り足　Ｌ１２００ｍｍ　３本	組	999	×	○	6128	杭頭用関連資材	○				
仮設・土木用木材	0005022050	切丸太 （杉） 長２．１ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００７６	切丸太　杉	Ｌ２．１ｍ×末口径６ｃｍ	本	999	×	○	0005	足場	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設・土木用木材	0005022052	切丸太 （杉） 長２．３ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１８６	切丸太　杉	Ｌ２．３ｍ×末口径９ｃｍ	本	999	×	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005022053	切丸太 （杉） 長２．４ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３４６	切丸太　杉	Ｌ２．４ｍ×末口径１２ｃｍ	本	999	×	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005022055	切丸太 （杉） 長２．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３６０	切丸太　杉	Ｌ２．５ｍ×末口径１２ｃｍ	本	999	×	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005022060	切丸太 （杉） 長２．７ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３８９	切丸太　杉	Ｌ２．７ｍ×末口径１２ｃｍ	本	999	×	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005022070	切丸太 （杉） 長４．２ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０６０５	切丸太　杉	Ｌ４．２ｍ×末口径１２ｃｍ	本	999	×	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005022080	切丸太 （杉） 長４．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０６４８	切丸太　杉	Ｌ４．５ｍ×末口径１２ｃｍ	本	999	×	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0005022090	切丸太 （杉） 長４．５ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．１０１３	切丸太　杉	Ｌ４．５ｍ×末口径１５ｃｍ	本	999	×	○	0005	足場	○				
仮設・土木用木材	0921030060	丸太 （松） 長０．９ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．００７３ 皮付　先端未加工	松丸太　先端未加工	Ｌ０．９ｍ×末口９ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030070	丸太 （松） 長０．９ｍ×末口径１０ｃｍ 材積０．００９０ 皮付　先端未加工	松丸太　先端未加工	Ｌ０．９ｍ×末口１０ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030080	丸太 （松） 長１．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．００８１ 皮付　先端未加工	松丸太　先端未加工	Ｌ１ｍ×末口９ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030090	丸太 （松） 長１．２ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０２７０ 皮付　先端未加工	松丸太　先端未加工	Ｌ１．２ｍ×末口１５ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030100	丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０２１６ 皮付　先端未加工	松丸太　先端未加工	Ｌ１．５ｍ×末口１２ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030110	丸太 （松） 長１．８ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１４６ 皮付　先端未加工	松丸太　先端未加工	Ｌ１．８ｍ×末口９ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030120	丸太 （松） 長１．８ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０２５９ 皮付　先端未加工	松丸太　先端未加工	Ｌ１．８ｍ×末口１２ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030130	丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１６２ 皮付　先端未加工	松丸太　先端未加工	Ｌ２ｍ×末口９ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030140	丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０２８８ 皮付　先端未加工	松丸太　先端未加工	Ｌ２ｍ×末口１２ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030150	丸太 （松） 長２．１ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００７６ 皮付　先端未加工	松丸太　先端未加工	Ｌ２．１ｍ×末口６ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030160	丸太 （松） 長２．３ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１８６ 皮付　先端未加工	松丸太　先端未加工	Ｌ２．３ｍ×末口９ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030170	丸太 （松） 長２．４ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３４６ 皮付　先端未加工	松丸太　先端未加工	Ｌ２．４ｍ×末口１２ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030180	丸太 （松） 長２．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３６０ 皮付　先端未加工	松丸太　先端未加工	Ｌ２．５ｍ×末口１２ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030190	丸太 （松） 長２．７ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３８９ 皮付　先端未加工	松丸太　先端未加工	Ｌ２．７ｍ×末口１２ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設・土木用木材	0921030200	丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０２４３ 皮付 先端未加工	松丸太 先端未加工	Ｌ３ｍ×末口９ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030210	丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１０ｃｍ 材積０．０３００ 皮付 先端未加工	松丸太 先端未加工	Ｌ３ｍ×末口１０ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030220	丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４３２ 皮付 先端未加工	松丸太 先端未加工	Ｌ３ｍ×末口１２ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030230	丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．０９７２ 皮付 先端未加工	松丸太 先端未加工	Ｌ３ｍ×末口１８ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030240	丸太 （松） 長３．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０５０４ 皮付 先端未加工	松丸太 先端未加工	Ｌ３．５ｍ×末口１２ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030250	丸太 （松） 長３．５ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．１１３４ 皮付 先端未加工	松丸太 先端未加工	Ｌ３．５ｍ×末口１８ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030260	丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０３２４ 皮付 先端未加工	松丸太 先端未加工	Ｌ４ｍ×末口９ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030270	丸太 （松） 長４．２ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０６０５ 皮付 先端未加工	松丸太 先端未加工	Ｌ４．２ｍ×末口１２ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030280	丸太 （松） 長４．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０６４８ 皮付 先端未加工	松丸太 先端未加工	Ｌ４．５ｍ×末口１２ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030290	丸太 （松） 長４．５ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．１０１３ 皮付 先端未加工	松丸太 先端未加工	Ｌ４．５ｍ×末口１５ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030300	丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．１６２０ 皮付 先端未加工	松丸太 先端未加工	Ｌ５ｍ×末口１８ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0921030510	丸太 （松） 長６．５ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０６５０ 皮付 先端未加工	松丸太 先端未加工	Ｌ６．５ｍ×末口９ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0921	丸太	○				
仮設・土木用木材	0205011010	くい丸太 （松） 長１．２ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００４３ 皮付 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ１．２ｍ×末口６ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205011020	くい丸太 （松） 長１．２ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．００９７ 皮付 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ１．２ｍ×末口９ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205011030	くい丸太 （松） 長１．２ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０１７３ 皮付 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ１．２ｍ×末口１２ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205011040	くい丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００５４ 皮付 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ１．５ｍ×末口６ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205011050	くい丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１２２ 皮付 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ１．５ｍ×末口９ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205011060	くい丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０２１６ 皮付 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ１．５ｍ×末口１２ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205011070	くい丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０３３８ 皮付 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ１．５ｍ×末口１５ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205011080	くい丸太 （松） 長１．８ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００６５ 皮付 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ１．８ｍ×末口６ｃｍ 皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205011090	くい丸太 （松） 長１．８ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１０１ 皮付 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ１．８ｍ×末口７．５ｃｍ皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設・土木用木材	0205011100	くい丸太 （松） 長１．８ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１４６ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ１．８ｍ×末口９ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012002	くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００７２ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ２ｍ×末口６ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012004	くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１１３ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ２ｍ×末口７．５ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012006	くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１６２ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ２ｍ×末口９ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012008	くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０２８８ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ２ｍ×末口１２ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012010	くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０４５０ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ２ｍ×末口１５ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012012	くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．０６４８ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ２ｍ×末口１８ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012180	くい丸太 （松） 長２．２ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．０７１３ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ２．２ｍ×末口１８ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012190	くい丸太 （松） 長２．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３６０ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ２．５ｍ×末口１２ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012200	くい丸太 （松） 長２．６ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３７４ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ２．６ｍ×末口１２ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012210	くい丸太 （松） 長２．８ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４０３ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ２．８ｍ×末口１２ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012014	くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．０１０８ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ３ｍ×末口６ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012016	くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１６９ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ３ｍ×末口７．５ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012018	くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０２４３ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ３ｍ×末口９ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012019	くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４３２ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ３ｍ×末口１２ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012020	くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０６７５ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ３ｍ×末口１５ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012022	くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．０９７２ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ３ｍ×末口１８ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012220	くい丸太 （松） 長３．２ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４６１ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ３．２ｍ×末口１２ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012230	くい丸太 （松） 長３．３ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４７５ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ３．３ｍ×末口１２ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012240	くい丸太 （松） 長３．７ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０８３３ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ３．７ｍ×末口１５ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012024	くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．０１４４ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ４ｍ×末口６ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設・土木用木材	0205012026	くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０３２４ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ４ｍ×末口９ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012028	くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０５７６ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ４ｍ×末口１２ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012030	くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０９００ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ４ｍ×末口１５ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012040	くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．１２９６ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ４ｍ×末口１８ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012046	くい丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０４０５ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ５ｍ×末口９ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012048	くい丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０７２０ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ５ｍ×末口１２ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012050	くい丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．１１２５ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ５ｍ×末口１５ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012060	くい丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．１６２０ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ５ｍ×末口１８ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012076	くい丸太 （松） 長６．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０６００ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ６ｍ×末口９ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012078	くい丸太 （松） 長６．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．１０１４ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ６ｍ×末口１２ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012070	くい丸太 （松） 長６．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．１５３６ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ６ｍ×末口１５ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012080	くい丸太 （松） 長６．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．２１６６ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ６ｍ×末口１８ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012088	くい丸太 （松） 長７．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．１２７６ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ７ｍ×末口１２ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012090	くい丸太 （松） 長７．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．１９０６ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ７ｍ×末口１５ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205012100	くい丸太 （松） 長７．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．２６６２ 皮付　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ７ｍ×末口１８ｃｍ　皮付	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013010	くい丸太 （松） 長１．２ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００４３ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ１．２ｍ×末口６ｃｍ　皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013030	くい丸太 （松） 長１．２ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．００１７３ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ１．２ｍ×末口１２ｃｍ皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013040	くい丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００５４ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ１．５ｍ×末口６ｃｍ　皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013060	くい丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．００２１６ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ１．５ｍ×末口１２ｃｍ皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013070	くい丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．００３３８ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ１．５ｍ×末口１５ｃｍ皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013080	くい丸太 （松） 長１．８ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００６５ 皮むき　先端加工含む	くい丸太　松	Ｌ１．８ｍ×末口６ｃｍ　皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設・土木用木材	0205013090	くい丸太 （松） 長１．８ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１０１ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ１．８ｍ×末口７．５ 皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013110	くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００７２ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ２ｍ×末口６ｃｍ 皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013120	くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１１３ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ２ｍ×末口７．５ｃｍ 皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013170	くい丸太 （松） 長２．２ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．０７１３ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ２．２ｍ×末口１８ｃｍ皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013180	くい丸太 （松） 長２．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３６０ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ２．５ｍ×末口１２ｃｍ皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013190	くい丸太 （松） 長２．６ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３７４ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ２．６ｍ×末口１２ｃｍ皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013200	くい丸太 （松） 長２．８ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４０３ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ２．８ｍ×末口１２ｃｍ皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013210	くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．０１０８ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ３ｍ×末口６ｃｍ 皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013220	くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１６９ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ３ｍ×末口７．５ｃｍ 皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013270	くい丸太 （松） 長３．２ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４６１ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ３．２ｍ×末口１２ｃｍ皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013280	くい丸太 （松） 長３．３ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４７５ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ３．３ｍ×末口１２ｃｍ皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013290	くい丸太 （松） 長３．７ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０８３３ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ３．７ｍ×末口１５ｃｍ皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013300	くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．０１４４ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ４ｍ×末口６ｃｍ 皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013350	くい丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０４０５ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ５ｍ×末口９ｃｍ 皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013360	くい丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０７２０ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ５ｍ×末口１２ｃｍ 皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013370	くい丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．１１２５ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ５ｍ×末口１５ｃｍ 皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013380	くい丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．１６２０ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ５ｍ×末口１８ｃｍ 皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013390	くい丸太 （松） 長６．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０６００ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ６ｍ×末口９ｃｍ 皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013400	くい丸太 （松） 長６．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．１０１４ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ６ｍ×末口１２ｃｍ 皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013410	くい丸太 （松） 長６．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．１５３６ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ６ｍ×末口１５ｃｍ 皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013420	くい丸太 （松） 長６．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．２１６６ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ６ｍ×末口１８ｃｍ 皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
仮設・土木用木材	0205013430	くい丸太 （松） 長７．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．１２７６ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ７ｍ×末口１２ｃｍ 皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013440	くい丸太 （松） 長７．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．１９０６ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ７ｍ×末口１５ｃｍ 皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0205013450	くい丸太 （松） 長７．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．２６６２ 皮むき 先端加工含む	くい丸太 松	Ｌ７ｍ×末口１８ｃｍ 皮むき	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
仮設・土木用木材	0105012040	矢板 （松） 長１．５ｍ×厚３．６ｃｍ×幅１５ｃｍ上 材積０．００８１	松矢板	１．５ｍ×３．６×１５上	ｍ３	999	×	○	0105	木製矢板	○				
仮設・土木用木材	0105012050	矢板 （松） 長１．５ｍ×厚６ｃｍ×幅１５ｃｍ上 材積０．０１３５	松矢板	１．５ｍ×６×１５上	ｍ３	999	×	○	0105	木製矢板	○				
仮設・土木用木材	0105012060	矢板 （松） 長２．０ｍ×厚５～６ｃｍ×幅１２ｃｍ上	松矢板	２ｍ×５～６×１２上	ｍ３	999	×	○	0105	木製矢板	○				
仮設・土木用木材	0105012070	矢板 （松） 長３．０ｍ×厚５～６ｃｍ×幅１５ｃｍ上	松矢板	３ｍ×５～６×１５上	ｍ３	999	×	○	0105	木製矢板	○				
仮設・土木用木材	0105012080	矢板 （松） 長４．０ｍ×厚５～６ｃｍ×幅１５ｃｍ上	松矢板	４ｍ×５～６×１５上	ｍ３	999	×	○	0105	木製矢板	○				
仮設・土木用木材	0105022020	雑矢板 長４．０ｍ×厚３～４．５ｃｍ×幅１５ｃｍ上	雑矢板	Ｌ４ｍ×Ｔ３～４．５×Ｗ１５上	ｍ３	999	×	○	0105	木製矢板	○				
仮設・土木用木材	0407012330	バタ角 （松） 長４．０ｍ×厚６ｃｍ×幅６ｃｍ 材積０．０１４４	バタ角 松	Ｌ４ｍ×Ｔ６×Ｗ６ｃｍ	ｍ３	999	×	○	0407	型枠支保材	○				
仮設・土木用木材	0407012340	バタ角 （松） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０５７６	バタ角 松	Ｌ４ｍ×Ｔ１２×Ｗ１２ｃｍ	ｍ３	999	×	○	0407	型枠支保材	○				
仮設・土木用木材	0407012350	バタ角 （松） 長４．０ｍ×厚１５ｃｍ×幅１５ｃｍ 材積０．０９００	バタ角 松	Ｌ４ｍ×Ｔ１５×Ｗ１５ｃｍ	ｍ３	999	×	○	0407	型枠支保材	○				
仮設・土木用木材	0407012360	バタ角 （松） 長４．０ｍ×厚２４ｃｍ×幅１５ｃｍ 材積０．１４４０	バタ角 松	Ｌ４ｍ×Ｔ２４×Ｗ１５ｃｍ	ｍ３	999	×	○	0407	型枠支保材	○				
北海道地区木材	0205022010	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長０．９ｍ×末口径９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松 北海道木材	Ｌ０．９ｍ×末口９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022020	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１．２ｍ×末口径９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松 北海道木材	Ｌ１．２ｍ×末口９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022030	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１．８ｍ×末口径９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松 北海道木材	Ｌ１．８ｍ×末口９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022040	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長２．７ｍ×末口径９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松 北海道木材	Ｌ２．７ｍ×末口９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022050	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長３．６ｍ×末口径９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松 北海道木材	Ｌ３．６ｍ×末口９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022060	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長０．９ｍ×末口径１２ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松 北海道木材	Ｌ０．９ｍ×末口１２ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022070	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１．２ｍ×末口径１２ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松 北海道木材	Ｌ１．２ｍ×末口１２ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022080	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１．８ｍ×末口径１２ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松 北海道木材	Ｌ１．８ｍ×末口１２ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
北海道地区木材	0205022090	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長２．７ｍ×末口径１２ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ２．７ｍ×末口１２ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022100	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長３．６ｍ×末口径１２ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ３．６ｍ×末口１２ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022110	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長０．９ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ０．９ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022120	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１．２ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ１．２ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022130	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１．８ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ１．８ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022140	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長２．７ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ２．７ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022150	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長３．６ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ３．６ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022160	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ５ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022170	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長５．５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ５．５ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022180	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長６ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ６ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022190	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長６．５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ６．５ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022200	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長７ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ７ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022210	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長７．５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ７．５ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022220	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長８ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ８ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022230	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長８．５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ８．５ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022240	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長９ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ９ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022250	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長９．５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ９．５ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022260	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１０ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ１０ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022270	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１０．５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ１０．５ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022280	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１１ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ１１ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022290	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１１．５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ１１．５ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
北海道地区木材	0205022300	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１２ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ１２ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205022510	北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１２．５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む	木杭加圧注入カラ松　北海道木材	Ｌ１２．５ｍ×末口１９ｃｍ	本	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0921032510	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 カラ松 長３．７ｍ未満×末口径１３ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	カラ松丸太　北海道木材	Ｌ＜３．７　径１３未満	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032520	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 カラ松 長３．７ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	カラ松丸太　北海道木材	Ｌ＜３．７　径１３～２０未満	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032530	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 カラ松 長３．７ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	カラ松丸太　北海道木材	Ｌ＜３．７　径２０～３０未満	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032540	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 カラ松 長３．７～４．７ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	カラ松丸太　北海道木材	Ｌ３．７～４．７　径１３～２０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032550	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 カラ松 長３．７～４．７ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	カラ松丸太　北海道木材	Ｌ３．７～４．７　径２０～３０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032560	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 カラ松 長４．７～５．７ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	カラ松丸太　北海道木材	Ｌ４．７～５．７　径１３～２０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032570	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 カラ松 長５．７～７．７ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	カラ松丸太　北海道木材	Ｌ５．７～７．７　径１３～２０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032580	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 カラ松 長７．７～８．１ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	カラ松丸太　北海道木材	Ｌ７．７～８．１　径１３～２０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032010	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長３．７ｍ未満×末口径１３ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ＜３．７　径１３未満	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032020	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長３．７ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ＜３．７　径１３～２０未満	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032030	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長３．７ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ＜３．７　径２０～３０未満	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032040	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長３．７ｍ未満×末口径３０ｃｍ以上 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ＜３．７　径３０以上	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032050	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長３．７～４．７ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ３．７～４．７　径１３～２０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032060	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長３．７～４．７ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ３．７～４．７　径２０～３０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032070	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長３．７～４．７ｍ未満×末口径３０ｃｍ以上 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ３．７～４．７　径３０以上	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032080	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長４．７～５．７ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ４．７～５．７　径１３～２０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032090	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長４．７～５．７ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ４．７～５．７　径２０～３０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032100	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長４．７～５．７ｍ未満×末口径３０ｃｍ以上 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ４．７～５．７　径３０以上	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032110	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長５．７～７．７ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ５．７～７．７　径１３～２０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
北海道地区木材	0921032120	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長５．７～７．７ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ５．７～７．７　径２０～３０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032130	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長５．７～７．７ｍ未満×末口径３０ｃｍ以上 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ５．７～７．７　径３０以上	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032140	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長７．７～８．１ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ７．７～８．１　径１３～２０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032150	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長７．７～８．１ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ７．７～８．１　径２０～３０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032160	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長７．７～８．１ｍ未満×末口径３０ｃｍ以上 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ７．７～８．１　径３０以上	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032170	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長８．１～１０．１ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ８．１～１０．１径１３～２０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032180	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長８．１～１０．１ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ８．１～１０．１径２０～３０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032190	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長８．１～１０．１ｍ未満×末口径３０ｃｍ以上 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ８．１～１０．１　径３０以上	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032200	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長１０．１～１２．１ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	１０．１～１２．１径１３～２０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032210	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長１０．１～１２．１ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	１０．１～１２．１径２０～３０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032220	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長１０．１～１２．１ｍ未満×末口径３０ｃｍ以上 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ１０．１～１２．１　径３０	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032230	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長１２．１ｍ以上×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ≧１２．１　径１３～２０未満	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032240	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長１２．１ｍ以上×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ≧１２．１　径２０～３０未満	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0921032250	北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長１２．１ｍ以上×末口径３０ｃｍ以上 先端加工費・皮むき費含まず	松丸太　北海道木材	Ｌ≧１２．１　径３０以上	ｍ３	999	×	○	0921	丸太	○				
北海道地区木材	0205032010	北海道地区木材 仮設・土木用木材 丸太加工費 先端加工 末口径１３ｃｍ未満 対象ｍ数は丸太の全長	丸太加工費先端加工　北海道木材	末口径１３ｃｍ未満	ｍ	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205032020	北海道地区木材 仮設・土木用木材 丸太加工費 先端加工 末口径１３～２０ｃｍ未満 対象ｍ数は丸太の全長	丸太加工費先端加工　北海道木材	末口径１３～２０ｃｍ未満	ｍ	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205032030	北海道地区木材 仮設・土木用木材 丸太加工費 先端加工 末口径２０ｃｍ以上 対象ｍ数は丸太の全長	丸太加工費先端加工　北海道木材	末口径２０ｃｍ以上	ｍ	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205034010	北海道地区木材 仮設・土木用木材 丸太加工費 皮むき 末口径１３ｃｍ未満 対象ｍ数は丸太の全長	丸太加工費　皮むき　北海道木材	末口径１３ｃｍ未満	ｍ	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205034020	北海道地区木材 仮設・土木用木材 丸太加工費 皮むき 末口径１３～２０ｃｍ未満 対象ｍ数は丸太の全長	丸太加工費　皮むき　北海道木材	末口径１３～２０ｃｍ未満	ｍ	999	×	○	0205	木ぐい	○				
北海道地区木材	0205034030	北海道地区木材 仮設・土木用木材 丸太加工費 皮むき 末口径２０ｃｍ以上 対象ｍ数は丸太の全長	丸太加工費　皮むき　北海道木材	末口径２０ｃｍ以上	ｍ	999	×	○	0205	木ぐい	○				
ひのき縁甲板	3301010160	ひのき縁甲板 長３．６５ｍ×厚１．４ｃｍ×幅１０．８ｃｍ 上小節	ひのき縁甲板　上小節	３．６５ｍ×１．４×１０．８	ｍ２	999	×	○	3301	床材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ひのき縁甲板	3301010170	ひのき縁甲板 長３．６５ｍ×厚１．５ｃｍ×幅１０．８ｃｍ 無節	ひのき縁甲板　無節	３．６５ｍ×１．５×１０．８	ｍ２	999	×	○	3301	床材			○		
ひのき縁甲板	3301010180	ひのき縁甲板 長３．６５ｍ×厚１．５ｃｍ×幅１０．８ｃｍ 上小節	ひのき縁甲板　上小節	３．６５ｍ×１．５×１０．８	ｍ２	999	×	○	3301	床材			○		
ひのき縁甲板	3301010190	ひのき縁甲板 長３．６５ｍ×厚１．５ｃｍ×幅１０．８ｃｍ １等	ひのき縁甲板　１等	３．６５ｍ×１．５×１０．８	ｍ２	999	×	○	3301	床材			○		
ひのき縁甲板	3301010200	ひのき縁甲板 長３．６５ｍ×厚１．８ｃｍ×幅１０．８ｃｍ 上小節	ひのき縁甲板　上小節	３．６５ｍ×１．８×１０．８	ｍ２	999	×	○	3301	床材			○		
枕木	0955010030	枕木 ２０ｃｍ×１４ｃｍ×２．１ｍ	枕木	２０×１４ｃｍ×２．１ｍ	本	999	×	○	0955	枕木	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405152010	ＪＬフォーム プレテンションスラブ橋用型枠 Ｗ－２０Ｎ 樹脂製 ジャパンライフ	ＪＬフォーム　樹脂製	Ｗ－２０Ｎ	ｍ	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405152020	ＪＬフォーム プレテンションスラブ橋用型枠 Ｗ－３０ 樹脂製 ジャパンライフ	ＪＬフォーム　樹脂製	Ｗ－３０	ｍ	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405152030	ＪＬフォーム プレテンションスラブ橋用型枠 Ｗ－５０ 樹脂製 ジャパンライフ	ＪＬフォーム　樹脂製	Ｗ－５０	ｍ	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405152040	ＪＬフォーム プレテンションスラブ橋用型枠 Ｗ－７０ 樹脂製 ジャパンライフ	ＪＬフォーム　樹脂製	Ｗ－７０	ｍ	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405152050	ＪＬフォーム プレテンションスラブ橋用型枠 Ｗ－９０１０ 樹脂製 ジャパンライフ	ＪＬフォーム　樹脂製	Ｗ－９０１０	ｍ	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405152060	ＪＬタンブダー プレテンションスラブ橋用型枠　端部処理用 Ｗ－２０Ｎ 樹脂製 ジャパンライフ	ＪＬタンブダー端部処理　樹脂製	Ｗ－２０Ｎ	個	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405152070	ＪＬタンブダー プレテンションスラブ橋用型枠　端部処理用 Ｗ－３０ 樹脂製 ジャパンライフ	ＪＬタンブダー端部処理　樹脂製	Ｗ－３０	個	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405152080	ＪＬタンブダー プレテンションスラブ橋用型枠　端部処理用 Ｗ－５０ 樹脂製 ジャパンライフ	ＪＬタンブダー端部処理　樹脂製	Ｗ－５０	個	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405152090	ＪＬタンブダー プレテンションスラブ橋用型枠　端部処理用 Ｗ－７０ 樹脂製 ジャパンライフ	ＪＬタンブダー端部処理　樹脂製	Ｗ－７０	個	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405152100	ＪＬタンブダー プレテンションスラブ橋用型枠　端部処理用 Ｗ－９０１０ 樹脂製 ジャパンライフ	ＪＬタンブダー端部処理　樹脂製	Ｗ－９０１０	個	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405153010	亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 ＳＧＣＣ　０．５×Ｗ２０×１，８２９ 金属製 メタル機材	亜鉛板型枠　ＳＧＣＣ　金属製	０．５×Ｗ２０×１８２９	枚	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405153020	亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 ＳＧＣＣ　０．５×Ｗ３０×１，８２９ 金属製 メタル機材	亜鉛板型枠　ＳＧＣＣ　金属製	０．５×Ｗ３０×１８２９	枚	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405153030	亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 ＳＧＣＣ　０．５×Ｗ４０×１，８２９ 金属製 メタル機材	亜鉛板型枠　ＳＧＣＣ　金属製	０．５×Ｗ４０×１８２９	枚	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405153040	亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 ＳＧＣＣ　０．５×Ｗ５０×１，８２９ 金属製 メタル機材	亜鉛板型枠　ＳＧＣＣ　金属製	０．５×Ｗ５０×１８２９	枚	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405153050	亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 ＳＧＣＣ　１．０×Ｗ６０×１，８２９ 金属製 メタル機材	亜鉛板型枠　ＳＧＣＣ　金属製	１×Ｗ６０×１８２９	枚	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405153060	亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 ＳＧＣＣ　１．０×Ｗ７０×１，８２９ 金属製 メタル機材	亜鉛板型枠　ＳＧＣＣ　金属製	１×Ｗ７０×１８２９	枚	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405153070	亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 ＳＧＣＣ　１．０×Ｗ８０×１，８２９ 金属製 メタル機材	亜鉛板型枠　ＳＧＣＣ　金属製	１×Ｗ８０×１８２９	枚	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
コンクリート構造物用型枠―ブランド品―	0405153080	亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 ＳＧＣＣ　１．０×Ｗ９０×１，８２９ 金属製 メタル機材	亜鉛板型枠　ＳＧＣＣ　金属製	１×Ｗ９０×１８２９	枚	999	×	○	0405	紙製他型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401050130	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１ Ｈ（Ｗ）：１００ Ｃ５１１５＋Ｃ３１１５ 長１，５００ｍｍ １５．２ｋｇ／組	ハンチフォーム１：１	Ｈ（Ｗ）：１００	組	999	×	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401050140	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１ Ｈ（Ｗ）：１５０ Ｃ５１１５＋Ｃ５１１５ 長１，５００ｍｍ １５．８ｋｇ／組	ハンチフォーム１：１	Ｈ（Ｗ）：１５０	組	999	×	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401050150	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１ Ｈ（Ｗ）：２００ Ｃ５１１５＋Ｆ１４１５＋Ｃ３１１５ 長１，５００ｍｍ ２２．９ｋｇ／組	ハンチフォーム１：１	Ｈ（Ｗ）：２００	組	999	×	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401050160	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１ Ｈ（Ｗ）：２５０ Ｃ５１１５＋Ｆ１４１５＋Ｃ５１１５ 長１，５００ｍｍ ２３．５ｋｇ／組	ハンチフォーム１：１	Ｈ（Ｗ）：２５０	組	999	×	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401050170	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１ Ｈ（Ｗ）：３００ Ｃ５１１５＋Ｆ２１１５＋Ｃ５１１５ 長１，５００ｍｍ ２７．４ｋｇ／組	ハンチフォーム１：１	Ｈ（Ｗ）：３００	組	999	×	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401050180	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１ Ｈ（Ｗ）：３５０ Ｃ５１１５＋Ｆ１４１５＋Ｆ１４１５＋Ｃ５１１５ 長１，５００ｍｍ ３１．２ｋｇ／組	ハンチフォーム１：１	Ｈ（Ｗ）：３５０	組	999	×	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401050190	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１ Ｈ（Ｗ）：４００ Ｃ５１１５＋Ｆ１４１５＋Ｆ２１１５＋Ｃ５１１５ 長１，５００ｍｍ ３５．１ｋｇ／組	ハンチフォーム１：１	Ｈ（Ｗ）：４００	組	999	×	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル）	0401050200	金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１ Ｈ（Ｗ）：４５０ Ｃ５１１５＋Ｆ２１１５＋Ｆ２１１５＋Ｃ５１１５ 長１，５００ｍｍ ３９．０ｋｇ／組	ハンチフォーム１：１	Ｈ（Ｗ）：４５０	組	999	×	○	0401	鋼製型枠せき板材	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011688	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長１２０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　１２０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011690	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長１８０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　１８０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011678	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長２５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　２５０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011692	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長３５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　３５０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011694	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長４５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　４５０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011696	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長５５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　５５０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011698	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長６００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　６００ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011680	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長６５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　６５０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011700	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長７００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　７００ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011702	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長７５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　７５０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011704	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長８００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　８００ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011682	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長８５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　８５０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011706	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長９００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　９００ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011708	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長９５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　９５０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011684	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長１，３００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　１３００ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011686	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長１，８００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－８　１８００ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011710	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長１００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　１００ｍｍ　土木用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011712	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長１２０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　１２０ｍｍ　土木用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011714	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長１５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　１５０ｍｍ　土木用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011716	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長１８０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　１８０ｍｍ　土木用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011718	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長２５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　２５０ｍｍ　土木用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011720	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長３５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　３５０ｍｍ　土木用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011722	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長４５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　４５０ｍｍ　土木用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011724	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長５５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　５５０ｍｍ　土木用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011726	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長６００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　６００ｍｍ　土木用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011728	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長６５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　６５０ｍｍ　土木用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011730	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長７００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　７００ｍｍ　土木用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011732	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長７５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　７５０ｍｍ　土木用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011734	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長８００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　８００ｍｍ　土木用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011736	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長８５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　８５０ｍｍ　土木用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011738	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長９００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　９００ｍｍ　土木用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011740	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長９５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部	丸セパレーター	Ｂ型－９　９５０ｍｍ　土木用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011742	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長１２０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　１２０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011744	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長１８０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　１８０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011746	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長２５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　２５０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011748	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長３５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　３５０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011750	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長４５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　４５０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011752	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長５５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　５５０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011754	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長６００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　６００ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011756	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長６５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　６５０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011758	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長７００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　７００ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011760	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長７５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　７５０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011762	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長８００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　８００ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011764	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長８５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　８５０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011766	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長９００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　９００ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011768	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長９５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部	丸セパレーター	Ｃ型－８　９５０ｍｍ　建築用	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011770	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長１００ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　１００ｍｍ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011772	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長１２０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　１２０ｍｍ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011774	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長１５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　１５０ｍｍ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011776	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長１８０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　１８０ｍｍ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011778	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長２５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　２５０ｍｍ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011780	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長３５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　３５０ｍｍ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011782	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長４５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　４５０ｍｍ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011784	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長５５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　５５０ｍｍ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011786	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長６００ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　６００ｍｍ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011788	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長６５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　６５０ｍｍ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011790	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長７００ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　７００ｍｍ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011792	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長７５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　７５０ｍｍ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011794	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長８００ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　８００ｍｍ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011796	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長８５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　８５０ｍｍ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011798	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長９００ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　９００ｍｍ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011800	型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長９５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部	丸セパレーター	Ｄ型－１２　９５０ｍｍ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011674	型枠締付け金物 フォームタイ Ｋ型　８－２Ｐ 岡部	フォームタイ	Ｋ型　８－２Ｐ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011672	型枠締付け金物 フォームタイ Ｋ型　８－２Ｌ 岡部	フォームタイ	Ｋ型　８－２Ｌ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011670	型枠締付け金物 フォームタイ Ｋ型　８－３Ｌ 岡部	フォームタイ	Ｋ型　８－３Ｌ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011676	型枠締付け金物 フォームタイ Ｋ型　９－３Ｌ 岡部	フォームタイ	Ｋ型　９－３Ｌ	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011565	型枠締付け金物 フォームタイ Ｄ型　３６０ 岡部	フォームタイ	Ｄ型　３６０	本	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011804	型枠締付け金物 Ｐコン １２　８　（ツブシツキ）　Ｗ５／１６ 岡部	Ｐコン	１２　８　（ツブシツキ）	個	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011656	型枠締付け金物 Ｐコン １２　９　Ｗ３／８ 岡部	Ｐコン	１２　９　Ｗ３／８	個	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011650	型枠締付け金物 Ｐコン １６　８　Ｗ５／１６ 岡部	Ｐコン	１６　８　Ｗ５／１６	個	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011658	型枠締付け金物 Ｐコン １６　９　Ｗ３／８ 岡部	Ｐコン	１６　９　Ｗ３／８	個	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011652	型枠締付け金物 Ｐコン ２４　８　Ｗ５／１６ 岡部	Ｐコン	２４　８　Ｗ５／１６	個	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011660	型枠締付け金物 Ｐコン ２４　９　Ｗ３／８ 岡部	Ｐコン	２４　９　Ｗ３／８	個	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011802	型枠締付け金物 Ｐコン ハリ　８　Ｗ５／１６ 岡部	Ｐコン	ハリ　８　Ｗ５／１６	個	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011654	型枠締付け金物 Ｐコン ハリ　９　Ｗ３／８ 岡部	Ｐコン	ハリ　９　Ｗ３／８	個	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011640	型枠締付け金物 軸足 １２　９　Ｗ３／８ 岡部	軸足	１２　９　Ｗ３／８	個	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011636	型枠締付け金物 軸足 １６　８　Ｗ５／１６ 岡部	軸足	１６　８　Ｗ５／１６	個	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011642	型枠締付け金物 軸足 １６　９　Ｗ３／８ 岡部	軸足	１６　９　Ｗ３／８	個	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011638	型枠締付け金物 軸足 ２４　８　Ｗ５／１６ 岡部	軸足	２４　８　Ｗ５／１６	個	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011644	型枠締付け金物 軸足 ２４　９　Ｗ３／８ 岡部	軸足	２４　９　Ｗ３／８	個	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011601	型枠締付け金物 ＫＫ座金１Ｓ－６０ 岡部	ＫＫ座金	１Ｓ－６０	枚	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011666	型枠締付け金物 ＫＫ座金１－５０ 岡部	ＫＫ座金	１－５０	枚	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
型枠締付け金物―ブランド品―	0409011668	型枠締付け金物 ＫＫ座金１Ｓ－５０ 岡部	ＫＫ座金	１Ｓ－５０	枚	999	×	○	0409	型枠締付金物	○				
合成樹脂スペーサー―ブランド品―	0507019002	ポリドウナツ 鉄筋径１０ ×かぶり５０ｍｍ ２６０個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径１０×かぶり５０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー―ブランド品―	0507019006	ポリドウナツ 鉄筋径１０ ×かぶり６０ｍｍ １２０個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径１０×かぶり６０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー―ブランド品―	0507019014	ポリドウナツ 鉄筋径１３ ×かぶり７０ｍｍ １２０個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径１３×かぶり７０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー―ブランド品―	0507019016	ポリドウナツ 鉄筋径１３ ×かぶり７５ｍｍ ６０個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径１３×かぶり７５ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー―ブランド品―	0507019018	ポリドウナツ 鉄筋径１３ ×かぶり９５ｍｍ ４０個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径１３×かぶり９５ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー―ブランド品―	0507019020	ポリドウナツ 鉄筋径１６ ×かぶり３０ｍｍ ６００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径１６×かぶり３０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー―ブランド品―	0507019022	ポリドウナツ 鉄筋径１６ ×かぶり６０ｍｍ １００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径１６×かぶり６０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー―ブランド品―	0507019024	ポリドウナツ 鉄筋径１６ ×かぶり９５ｍｍ ３０個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径１６×かぶり９５ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー―ブランド品―	0507019026	ポリドウナツ 鉄筋径１９ ×かぶり５０ｍｍ １５０個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径１９×かぶり５０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー―ブランド品―	0507019028	ポリドウナツ 鉄筋径１９ ×かぶり６０ｍｍ １００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径１９×かぶり６０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー―ブランド品―	0507019030	ポリドウナツ 鉄筋径２２ ×かぶり５０ｍｍ １００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径２２×かぶり５０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
合成樹脂スペーサー―ブランド品―	0507019032	ポリドウナツ 鉄筋径２２ ×かぶり６０ｍｍ １００個／袋 丸井産業	合成樹脂スペーサーポリドウナツ	鉄筋径２２×かぶり６０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029402	パテントスペーサー（クロ） 高５０ｍｍ ４００個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ５０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029404	パテントスペーサー（クロ） 高７０ｍｍ ２５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ７０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029406	パテントスペーサー（クロ） 高９０ｍｍ ２００個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ９０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029408	パテントスペーサー（クロ） 高１１０ｍｍ １５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ１１０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029410	パテントスペーサー（クロ） 高１３０ｍｍ １５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ１３０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029412	パテントスペーサー（クロ） 高１４０ｍｍ １５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ１４０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029414	パテントスペーサー（クロ） 高１６０ｍｍ １５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ１６０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029416	パテントスペーサー（クロ） 高１７０ｍｍ ５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ１７０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029418	パテントスペーサー（クロ） 高１８０ｍｍ ５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ１８０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029420	パテントスペーサー（クロ） 高１９０ｍｍ ５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ１９０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029422	パテントスペーサー（クロ） 高２００ｍｍ ５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029424	パテントスペーサー（クロ） 高２５０ｍｍ ５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029426	パテントスペーサー（クロ） 高３００ｍｍ ２５個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント クロ	Ｈ３００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029436	パテントスペーサー（防錆） 高５０ｍｍ ４００個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント 防錆	Ｈ５０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029438	パテントスペーサー（防錆） 高７０ｍｍ ２５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント 防錆	Ｈ７０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029440	パテントスペーサー（防錆） 高９０ｍｍ ２００個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント 防錆	Ｈ９０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029442	パテントスペーサー（防錆） 高１１０ｍｍ １５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント 防錆	Ｈ１１０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029444	パテントスペーサー（防錆） 高１３０ｍｍ １５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント 防錆	Ｈ１３０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029446	パテントスペーサー（防錆） 高１４０ｍｍ １５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー パテント 防錆	Ｈ１４０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029226	壁・柱用スペーサー（防錆） かぶり６０ｍｍ ２５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー 壁・柱用 防錆	かぶり６０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029228	壁・柱用スペーサー（防錆） かぶり７０ｍｍ ２５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー 壁・柱用 防錆	かぶり７０ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029002	バー型スペーサー 高３０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型	Ｈ３０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029004	バー型スペーサー 高４０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型	Ｈ４０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029006	バー型スペーサー 高５０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型	Ｈ５０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029008	バー型スペーサー 高６０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型	Ｈ６０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029010	バー型スペーサー 高７０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型	Ｈ７０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029012	バー型スペーサー 高８０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型	Ｈ８０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029014	バー型スペーサー 高９０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型	Ｈ９０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029016	バー型スペーサー 高１００×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型	Ｈ１００×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029018	バー型スペーサー 高１１０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型	Ｈ１１０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029020	バー型スペーサー 高１２０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型	Ｈ１２０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029022	バー型スペーサー 高１３０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型	Ｈ１３０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029024	バー型スペーサー 高１４０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型	Ｈ１４０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029026	バー型スペーサー 高１５０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型	Ｈ１５０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029028	バー型スペーサー 高１６０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型	Ｈ１６０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029044	バー型スペーサー（防錆） 高４０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型　防錆	Ｈ４０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029046	バー型スペーサー（防錆） 高５０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型　防錆	Ｈ５０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029048	バー型スペーサー（防錆） 高６０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型　防錆	Ｈ６０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029050	バー型スペーサー（防錆） 高７０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型　防錆	Ｈ７０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029052	バー型スペーサー（防錆） 高９０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型　防錆	Ｈ９０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029054	バー型スペーサー（防錆） 高１００×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型　防錆	Ｈ１００×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー―ブランド品―	0507029056	バー型スペーサー（防錆） 高１１０×長９００ｍｍ ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー　バー型　防錆	Ｈ１１０×Ｌ９００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029058	バー型スペーサー（防錆） 高１３０×長９００mm ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー バー型 防錆	Ｈ１３０×Ｌ９００mm	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029060	バー型スペーサー（防錆） 高１４０×長９００mm ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー バー型 防錆	Ｈ１４０×Ｌ９００mm	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029062	バー型スペーサー（防錆） 高１６０×長９００mm ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー バー型 防錆	Ｈ１６０×Ｌ９００mm	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507029064	バー型スペーサー（防錆） 高１７０×長９００mm ２０個／箱 岡部	鋼製スペーサー バー型 防錆	Ｈ１７０×Ｌ９００mm	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028902	Ｓ型金物 鉄筋径２２用×高５５mm ５００個／箱 岡部	鋼製スペーサー Ｓ型金物	鉄筋径２２用×Ｈ５５mm	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028904	Ｓ型金物 鉄筋径２５用×高１００mm ４００個／箱 岡部	鋼製スペーサー Ｓ型金物	鉄筋径２５用×Ｈ１００mm	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028804	デッキプレート用スペーサー 間隔２３０mm×径１３mm １００個／箱 岡部	鋼製スペーサー デッキＰＬ用	間隔２３０×径１３mm	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028034	柱用スペーサー（防錆） かぶり６０mm ２５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー 柱用	かぶり６０mm 防錆	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028036	柱用スペーサー（防錆） かぶり７０mm ２５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー 柱用	かぶり７０mm 防錆	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028204	柱筋コーナーフック 高２５mm×長７０mm ２５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー 柱筋コーナー	Ｈ２５×Ｌ７０mm	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028206	柱筋コーナーフック 高２５mm×長８０mm ２５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー 柱筋コーナー	Ｈ２５×Ｌ８０mm	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028416	はり用（シングル）（防錆） 高３０mm×長３００mm ２５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー はり用シングル	Ｈ３０×Ｌ３００mm 防錆	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028418	はり用（シングル）（防錆） 高４０mm×長３００mm ２００個／箱 岡部	鋼製スペーサー はり用シングル	Ｈ４０×Ｌ３００mm 防錆	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028420	はり用（シングル）（防錆） 高５０mm×長３００mm ２００個／箱 岡部	鋼製スペーサー はり用シングル	Ｈ５０×Ｌ３００mm 防錆	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028422	はり用（シングル）（防錆） 高６０mm×長３００mm ２００個／箱 岡部	鋼製スペーサー はり用シングル	Ｈ６０×Ｌ３００mm 防錆	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028424	はり用（シングル）（防錆） 高７０mm×長３００mm １５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー はり用シングル	Ｈ７０×Ｌ３００mm 防錆	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028426	はり用（シングル）（防錆） 高８０mm×長３００mm １５０個／箱 岡部	鋼製スペーサー はり用シングル	Ｈ８０×Ｌ３００mm 防錆	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028432	はり用（ダブル） 高４０mm×長３００mm １００個／箱 岡部	鋼製スペーサー はり用ダブル	Ｈ４０×Ｌ３００mm	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028434	はり用（ダブル） 高５０mm×長３００mm ８０個／箱 岡部	鋼製スペーサー はり用ダブル	Ｈ５０×Ｌ３００mm	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028436	はり用（ダブル） 高６０mm×長３００mm ８０個／箱 岡部	鋼製スペーサー はり用ダブル	Ｈ６０×Ｌ３００mm	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028438	はり用（ダブル） 高７０mm×長３００mm ８０個／箱 岡部	鋼製スペーサー はり用ダブル	Ｈ７０×Ｌ３００mm	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028440	はり用（ダブル）　高８０ｍｍ×長３００ｍｍ　６０個／箱　岡部	鋼製スペーサー　はり用ダブル	Ｈ８０×Ｌ３００ｍｍ	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028448	はり用（ダブル）（防錆）　高５０ｍｍ×長３００ｍｍ　８０個／箱　岡部	鋼製スペーサー　はり用ダブル	Ｈ５０×Ｌ３００ｍｍ　防錆	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028450	はり用（ダブル）（防錆）　高６０ｍｍ×長３００ｍｍ　８０個／箱　岡部	鋼製スペーサー　はり用ダブル	Ｈ６０×Ｌ３００ｍｍ　防錆	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028452	はり用（ダブル）（防錆）　高７０ｍｍ×長３００ｍｍ　８０個／箱　岡部	鋼製スペーサー　はり用ダブル	Ｈ７０×Ｌ３００ｍｍ　防錆	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028454	はり用（ダブル）（防錆）　高８０ｍｍ×長３００ｍｍ　６０個／箱　岡部	鋼製スペーサー　はり用ダブル	Ｈ８０×Ｌ３００ｍｍ　防錆	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
鋼製スペーサー――ブランド品―	0507028456	はり用（ダブル）（防錆）　高９０ｍｍ×長３００ｍｍ　６０個／箱　岡部	鋼製スペーサー　はり用ダブル	Ｈ９０×Ｌ３００ｍｍ　防錆	個	999	×	○	0507	スペーサー	○				
土のう	0013010070	麻袋土のう 幅６０ｃｍ×長１０５ｃｍ	麻袋土のう	６０×１０５ｃｍ	枚	999	×	○	0013	土のう	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010128	炭素繊維シート 炭素繊維シート（２方向）　繊維目付量２００ｇ／ｍ２　引張強度２，９００Ｎ／ｍｍ２　引張弾性率２．３０×１０＾５Ｎ／ｍｍ２　設計厚０．０５５６ｍｍ ★ 日鉄ケミカル&マテリアル，三菱ケミカルインフラテック，東レ，前田工繊	炭素繊維シート　２方向	目付量２００　引張強度２９００	ｍ２	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
連続繊維シート・メッシュ	0957010130	炭素繊維シート 炭素繊維シート（２方向）　繊維目付量３００ｇ／ｍ２　引張強度２，９００Ｎ／ｍｍ２　引張弾性率２．３０×１０＾５Ｎ／ｍｍ２　設計厚０．０８３３ｍｍ ★ 日鉄ケミカル&マテリアル，三菱ケミカルインフラテック，東レ，前田工繊	炭素繊維シート　２方向	目付量３００　引張強度２９００	ｍ２	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
一般建築用塗料	0703310516	その他塗料 化粧シート用プライマー 水性 色― 比重― 標準使用量（ハケ）―	化粧シート用プライマー	水性	リットル	999	×	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310518	その他塗料 化粧シート用プライマー 合成樹脂 色― 比重― 標準使用量（ハケ）―	化粧シート用プライマー	合成樹脂	リットル	999	×	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310520	その他塗料 化粧シート用プライマー 合成ゴム 色― 比重― 標準使用量（ハケ）―	化粧シート用プライマー	合成ゴム	リットル	999	×	○	0703	一般建築用塗料	○				
一般建築用塗料	0703310522	その他塗料 目止め剤 綿布巻き用 色― 比重― 標準使用量（ハケ）―	目止め剤	綿布巻き用	ｋｇ	999	×	○	0703	一般建築用塗料	○				
希釈剤	0707202180	フェノール樹脂ＭＩＯ塗料用シンナー 比重０．７９	シンナー	フェノール樹脂ＭＩＯ塗料用	リットル	999	×	○	0707	溶剤	○				
希釈剤	0707202170	フタル酸樹脂塗料用シンナー 比重０．７９	シンナー	フタル酸樹脂塗料用	リットル	999	×	○	0707	溶剤	○				
ブラスト材	0710010010	ブラスト材 グリッド	ブラスト材	グリッド	ｋｇ	999	×	○	0710	塗装前（下地）処理材料	○				
ブラスト材	0710010040	ブラスト材 ショット	ブラスト材	ショット	ｋｇ	999	×	○	0710	塗装前（下地）処理材料	○				
ブラスト材	0710010020	ブラスト材 サンド	ブラスト材	サンド	ｋｇ	999	×	○	0710	塗装前（下地）処理材料	○				
ブラスト材	0710010030	ブラスト材 ガーネット	ブラスト材	ガーネット	ｋｇ	999	×	○	0710	塗装前（下地）処理材料	○				
ブラスト材	0710010032	ブラスト材 フェロニッケルスラグ	ブラスト材	フェロニッケルスラグ	ｋｇ	999	×	○	0710	塗装前（下地）処理材料	○				
研磨紙	0710020010	研磨紙 Ｐ１２０～４００　２３０×２８０ｍｍ	研磨紙	Ｐ１２０～４００	枚	999	×	○	0710	塗装前（下地）処理材料	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
研磨紙	0710020020	研磨紙 Ｐ１６０～４８０　耐水　２３０×２８０ｍｍ	研磨紙	Ｐ１６０～４８０　耐水	枚	999	×	○	0710	塗装前（下地）処理材料	○				
アスファルト混合物	1103162040	アスファルト混合物 再生アスファルト混合物 密粒度２０Ｆ	再生アスファルト混合物	密粒度２０Ｆ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103162060	アスファルト混合物 再生アスファルト混合物 密粒度ギャップ２０Ｆ	再生アスファルト混合物	密粒度ギャップ２０Ｆ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103162050	アスファルト混合物 再生アスファルト混合物 密粒度ギャップ１３Ｆ	再生アスファルト混合物	密粒度ギャップ１３Ｆ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103163030	アスファルト混合物 再生アスファルト混合物 細粒度ギャップ１３Ｆ	再生アスファルト混合物	細粒度ギャップ１３Ｆ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103162080	アスファルト混合物 再生アスファルト混合物 密粒度２０Ｔ	再生アスファルト混合物	密粒度２０Ｔ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103162070	アスファルト混合物 再生アスファルト混合物 密粒度１３Ｔ	再生アスファルト混合物	密粒度１３Ｔ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103164010	アスファルト混合物 再生アスファルト混合物 改質Ⅰ型 粗粒度２０	再生アスファルト混合物	改質１型　粗粒度２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103164020	アスファルト混合物 再生アスファルト混合物 改質Ⅱ型 粗粒度２０	再生アスファルト混合物	改質２型　粗粒度２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103164030	アスファルト混合物 再生アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度２０	再生アスファルト混合物	改質２型　密粒度２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103164040	アスファルト混合物 再生アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度２０Ｔ	再生アスファルト混合物	改質２型　密粒度２０Ｔ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103164050	アスファルト混合物 再生アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度１３Ｔ	再生アスファルト混合物	改質２型　密粒度１３Ｔ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103042050	アスファルト混合物 アスファルト混合物 密粒度ギャップ２０	アスファルト混合物	密粒度ギャップ２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103042060	アスファルト混合物 アスファルト混合物 密粒度ギャップ１３	アスファルト混合物	密粒度ギャップ１３	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103042070	アスファルト混合物 アスファルト混合物 密粒度ギャップ２０Ｆ	アスファルト混合物	密粒度ギャップ２０Ｆ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103042080	アスファルト混合物 アスファルト混合物 密粒度ギャップ１３Ｆ	アスファルト混合物	密粒度ギャップ１３Ｆ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103043030	アスファルト混合物 アスファルト混合物 細粒度ギャップ２０Ｆ	アスファルト混合物	細粒度ギャップ２０Ｆ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103043040	アスファルト混合物 アスファルト混合物 細粒度ギャップ１３Ｆ	アスファルト混合物	細粒度ギャップ１３Ｆ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103042090	アスファルト混合物 アスファルト混合物 密粒度２０Ｔ	アスファルト混合物	密粒度２０Ｔ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103042100	アスファルト混合物 アスファルト混合物 密粒度１３Ｔ	アスファルト混合物	密粒度１３Ｔ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103045010	アスファルト混合物 アスファルト混合物 開粒度２０	アスファルト混合物	開粒度２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
アスファルト混合物	1103044030	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 粗粒度２０	アスファルト混合物	改質１型　粗粒度２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044040	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 密粒度２０	アスファルト混合物	改質１型　密粒度２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044045	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 密粒度２０Ｆ	アスファルト混合物	改質１型　密粒度２０Ｆ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044050	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 密粒度ギャップ１３	アスファルト混合物	改質１型　密粒度ギャップ１３	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044065	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 密粒度ギャップ１３Ｆ	アスファルト混合物	改質１型　密粒度ギャップ１３Ｆ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044055	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 開粒度１３	アスファルト混合物	改質１型　開粒度１３	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044060	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 粗粒度２０	アスファルト混合物	改質２型　粗粒度２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044080	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度ギャップ１３	アスファルト混合物	改質２型　密粒度ギャップ１３	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044085	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度ギャップ１３Ｆ	アスファルト混合物	改質２型　密粒度ギャップ１３Ｆ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044100	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度２０Ｔ	アスファルト混合物	改質２型　密粒度２０Ｔ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103044090	アスファルト混合物 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度１３Ｔ	アスファルト混合物	改質２型　密粒度１３Ｔ	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103047010	アスファルト混合物 アスファルト混合物 ＡＣ－１００ 粗粒度２０	アスファルト混合物	ＡＣ－１００　粗粒度２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103047020	アスファルト混合物 アスファルト混合物 ＡＣ－１００ 密粒度２０	アスファルト混合物	ＡＣ－１００　密粒度２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
アスファルト混合物	1103047030	アスファルト混合物 アスファルト混合物 ＡＣ－１００ 密粒度１３	アスファルト混合物	ＡＣ－１００　密粒度１３	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）	1103048202	低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）　低炭素（中温化）アスファルト混合物 粗粒度２０	低炭素アスファルト混合物	粗粒度２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）	1103048204	低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）　低炭素（中温化）アスファルト混合物 密粒度２０	低炭素アスファルト混合物	密粒度２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）	1103048206	低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）　低炭素（中温化）アスファルト混合物 密粒度１３	低炭素アスファルト混合物	密粒度１３	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）	1103048208	低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）　低炭素（中温化）アスファルト混合物 細粒度２０	低炭素アスファルト混合物	細粒度２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）	1103048210	低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）　低炭素（中温化）アスファルト混合物 細粒度１３	低炭素アスファルト混合物	細粒度１３	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）	1103048212	低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）　低炭素（中温化）アスファルト混合物 開粒度１３	低炭素アスファルト混合物	開粒度１３	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）	1103048214	低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）　低炭素（中温化）アスファルト混合物 改質Ⅰ型 粗粒度２０	低炭素アスファルト混合物	改質１型　粗粒度２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）	1103048216	低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用） 低炭素（中温化）アスファルト混合物 改質Ⅱ型 粗粒度２０	低炭素アスファルト混合物	改質２型　粗粒度２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）	1103048218	低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用） 低炭素（中温化）アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度ギャップ１３	低炭素アスファルト混合物	改質２型　密粒度ギャップ１３	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）	1103048220	低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用） 低炭素（中温化）アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度２０	低炭素アスファルト混合物	改質２型　密粒度２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）	1103048222	低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用） 低炭素（中温化）アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度１３	低炭素アスファルト混合物	改質２型　密粒度１３	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）	1103048224	低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用） 低炭素（中温化）アスファルト混合物 改質Ⅱ型 開粒度１３	低炭素アスファルト混合物	改質２型　開粒度１３	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）	1103048226	低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用） 低炭素（中温化）アスファルト混合物 ポーラス１３	低炭素アスファルト混合物	ポーラス１３	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）	1103048228	低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用） 低炭素（中温化）安定処理路盤材 瀝青安定処理材	低炭素アスファルト混合物	安定処理路盤材　瀝青安定処理材	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）	1103048230	低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用） 低炭素（中温化）再生アスファルト混合物 粗粒度２０	低炭素アスファルト混合物	再生　粗粒度２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）	1103048232	低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用） 低炭素（中温化）再生アスファルト混合物 密粒度２０	低炭素アスファルト混合物	再生　密粒度２０	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用）	1103048234	低炭素（中温化）アスファルト混合物（フォーム発生装置使用） 低炭素（中温化）再生アスファルト混合物 密粒度１３	低炭素アスファルト混合物	再生　密粒度１３	t	999	×	○	1103	舗設材		○			
目地材―ブランド品―	0317030647	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 スパンシール誘発目地材 Ｔ１０，Ｌ１，０５０ｍｍ 早川ゴム	ひび割れ誘発目地材	スパンシール誘発目地材　Ｔ１０	本	999	×	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030675	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 スパンシール誘発目地材 埋込化粧目地　Ｎ型，Ｌ２，０００ｍｍ 早川ゴム	ひび割れ誘発目地材　埋込化粧	スパンシール誘発目地材　Ｎ型	本	999	×	○	0317	目地材	○				
目地材―ブランド品―	0317030680	目地材―ブランド品― ひび割れ誘発目地材 スパンシール誘発目地材 埋込化粧目地　Ｌ型，Ｌ２，０００ｍｍ 早川ゴム	ひび割れ誘発目地材　埋込化粧	スパンシール誘発目地材　Ｌ型	本	999	×	○	0317	目地材	○				
コンクリート舗装金具	1103140240	スリップバー φ１６×１，０００ｍｍ	コンクリ舗装金具　スリップバー	径１６×１０００ｍｍ	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140075	スリップバー φ１９×５００ｍｍ	コンクリ舗装金具　スリップバー	径１９×５００ｍｍ	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140250	スリップバー φ１９×１，０００ｍｍ	コンクリ舗装金具　スリップバー	径１９×１０００ｍｍ	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140085	スリップバー φ２２×５００ｍｍ	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２２×５００ｍｍ	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140260	スリップバー φ２２×１，０００ｍｍ	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２２×１０００ｍｍ	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140270	スリップバー φ２５×１，０００ｍｍ	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２５×１０００ｍｍ	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140275	スリップバー φ２８×５００ｍｍ	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２８×５００ｍｍ	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140280	スリップバー φ２８×５５０ｍｍ	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２８×５５０ｍｍ	本	999	×	○	1103	舗設材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート舗装金具	1103140290	スリップバー φ３２×５５０mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径３２×５５０mm	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140300	スリップバー φ３２×６００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径３２×６００mm	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140310	スリップバー φ３８×６５０mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径３８×６５０mm	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140320	スリップバー φ３８×７５０mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径３８×７５０mm	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140330	スリップバー φ４２×８００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径４２×８００mm	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140335	スリップバー（ネジ付き） φ２８×５００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２８×５００mm　ネジ付き	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140340	スリップバー（ネジ付き） φ２８×５５０mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径２８×５５０mm　ネジ付き	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140350	スリップバー（ネジ付き） φ３２×５５０mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径３２×５５０mm　ネジ付き	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140360	スリップバー（ネジ付き） φ３２×６００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径３２×６００mm　ネジ付き	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140370	スリップバー（ネジ付き） φ３８×６５０mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径３８×６５０mm　ネジ付き	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140380	スリップバー（ネジ付き） φ３８×７５０mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径３８×７５０mm　ネジ付き	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140390	スリップバー（ネジ付き） φ３８×８００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径３８×８００mm　ネジ付き	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140400	スリップバー（ネジ付き） φ４２×８００mm	コンクリ舗装金具　スリップバー	径４２×８００mm　ネジ付き	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140670	タイバー Ｄ１９×１，０００mm	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ１９×１０００mm	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140870	タイバー（踏掛版用） Ｄ２２×１，０００mm	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ２２×１０００mm　踏掛版用	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140680	タイバー Ｄ２５×５００mm	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ２５×５００mm	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140690	タイバー Ｄ２５×８００mm	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ２５×８００mm	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140700	タイバー Ｄ２９×５５０mm	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ２９×５５０mm	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140710	タイバー Ｄ３２×６００mm	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ３２×６００mm	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140720	タイバー Ｄ３２×１，０００mm	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ３２×１０００mm	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140730	タイバー Ｄ３８×６５０mm	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ３８×６５０mm	本	999	×	○	1103	舗設材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート舗装金具	1103140740	タイバー　Ｄ３８×７５０ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ３８×７５０ｍｍ	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140750	タイバー　Ｄ４１×８００ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ４１×８００ｍｍ	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140760	タイバー　Ｄ４１×８５０ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ４１×８５０ｍｍ	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140515	タイバー（ネジ付き）　Ｄ１９×１，１００ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ１９×１１００ｍｍ　ネジ付き	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140770	タイバー（ネジ付き）　Ｄ２５×５００ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ２５×５００ｍｍ　ネジ付き	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140780	タイバー（ネジ付き）　Ｄ２５×８００ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ２５×８００ｍｍ　ネジ付き	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140790	タイバー（ネジ付き）　Ｄ２９×５５０ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ２９×５５０ｍｍ　ネジ付き	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140810	タイバー（ネジ付き）　Ｄ３２×６００ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ３２×６００ｍｍ　ネジ付き	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140820	タイバー（ネジ付き）　Ｄ３２×１，０００ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ３２×１０００ｍｍ　ネジ付き	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140830	タイバー（ネジ付き）　Ｄ３８×６５０ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ３８×６５０ｍｍ　ネジ付き	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140840	タイバー（ネジ付き）　Ｄ３８×７５０ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ３８×７５０ｍｍ　ネジ付き	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103140850	タイバー（ネジ付き）　Ｄ４１×８５０ｍｍ	コンクリ舗装金具　タイバー	Ｄ４１×８５０ｍｍ　ネジ付き	本	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103141040	スリップバー用キャップ　φ１６×１００ｍｍ	コンクリ舗装金具スリップバー用	キャップ　径１６×１００ｍｍ	個	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103141050	スリップバー用キャップ　φ１９×１００ｍｍ	コンクリ舗装金具スリップバー用	キャップ　径１９×１００ｍｍ	個	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103141060	スリップバー用キャップ　φ２２×１００ｍｍ	コンクリ舗装金具スリップバー用	キャップ　径２２×１００ｍｍ	個	999	×	○	1103	舗設材		○			
コンクリート舗装金具	1103141070	スリップバー用キャップ　φ３８×１５０ｍｍ	コンクリ舗装金具スリップバー用	キャップ　径３８×１５０ｍｍ	個	999	×	○	1103	舗設材		○			
路盤紙	1101043010	路盤紙 ポリエチレンシート 厚０．１ｍｍ	路盤紙	ポリエチレンシート　Ｔ０．１	ｍ２	999	×	○	1101	路床・路盤材		○			
路盤紙	1101043020	路盤紙 ポリエチレンシート 厚０．１５ｍｍ	路盤紙	ポリエチレンシート　Ｔ０．１５	ｍ２	999	×	○	1101	路床・路盤材		○			
路盤紙	1101043030	路盤紙 ポリエチレンシート 厚０．２ｍｍ	路盤紙	ポリエチレンシート　Ｔ０．２	ｍ２	999	×	○	1101	路床・路盤材		○			
車線分離標	1109121070	車線分離標 ラバーポール 可変式（穿孔式）（１本脚） 外径φ８０×高４００ｍｍ　ベース径φ２００ｍｍ	車線分離標　ラバーポール可変式	径８０×Ｈ４００ベース径２００	本	999	×	○	1109	道路標識・標示材		○			
車線分離標	1109121080	車線分離標 ラバーポール 可変式（穿孔式）（１本脚） 外径φ８０×高６５０ｍｍ　ベース径φ２００ｍｍ	車線分離標　ラバーポール可変式	径８０×Ｈ６５０ベース径２００	本	999	×	○	1109	道路標識・標示材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
車線分離標	1109121090	車線分離標 ラバーポール 可変式（穿孔式）（１本脚） 外径φ８０×高８００ｍｍ ベース径φ２００ｍｍ	車線分離標 ラバーポール可変式	径８０×Ｈ８００ベース径２００	本	999	×	○	1109	道路標識・標示材		○			
道路反射鏡―ブランド品―	1121281002	道路反射鏡 曇り防止機能付 スッキリミラー ２４Ｍ ＳＫＭ－８００ 協和製作所	道路反射鏡 曇り防止機能付	スッキリミラー ＳＫＭ－８００	面	999	×	○	1121	保安用品		○			
道路反射鏡―ブランド品―	1121281004	道路反射鏡 曇り防止機能付 スッキリミラー ２４Ｍ ＳＫＭ－１，０００ 協和製作所	道路反射鏡 曇り防止機能付	スッキリミラー ＳＫＭ１０００	面	999	×	○	1121	保安用品		○			
道路反射鏡―ブランド品―	1121281102	道路反射鏡 曇り防止機能付 ゴコウどらい 丸φ６００ ＧＤＣ６００ ゴコウ	道路反射鏡 曇り防止機能付	ゴコウどらい ＧＤＣ６００	面	999	×	○	1121	保安用品		○			
道路反射鏡―ブランド品―	1121281104	道路反射鏡 曇り防止機能付 ゴコウどらい 丸φ８００ ＧＤＣ８００ ゴコウ	道路反射鏡 曇り防止機能付	ゴコウどらい ＧＤＣ８００	面	999	×	○	1121	保安用品		○			
道路反射鏡―ブランド品―	1121281106	道路反射鏡 曇り防止機能付 ゴコウどらい 角４５０×６００ ＧＤＳ６００ ゴコウ	道路反射鏡 曇り防止機能付	ゴコウどらい ＧＤＳ６００	面	999	×	○	1121	保安用品		○			
道路反射鏡―ブランド品―	1121281502	道路反射鏡 曇り防止機能付 アルプスミラー 丸φ６００ 横澤製作所	道路反射鏡 曇り防止機能付	アルプスミラー 丸径６００	面	999	×	○	1121	保安用品		○			
道路反射鏡―ブランド品―	1121281504	道路反射鏡 曇り防止機能付 アルプスミラー 丸φ８００ 横澤製作所	道路反射鏡 曇り防止機能付	アルプスミラー 丸径８００	面	999	×	○	1121	保安用品		○			
道路反射鏡―ブランド品―	1121281506	道路反射鏡 曇り防止機能付 アルプスミラー 丸φ１，０００ 横澤製作所	道路反射鏡 曇り防止機能付	アルプスミラー 丸径１０００	面	999	×	○	1121	保安用品		○			
道路反射鏡―ブランド品―	1121281508	道路反射鏡 曇り防止機能付 アルプスミラー 角４５０×６００ 横澤製作所	道路反射鏡 曇り防止機能付	アルプスミラー角４５０×６００	面	999	×	○	1121	保安用品		○			
道路反射鏡―ブランド品―	1121281510	道路反射鏡 曇り防止機能付 アルプスミラー 角６００×８００ 横澤製作所	道路反射鏡 曇り防止機能付	アルプスミラー角６００×８００	面	999	×	○	1121	保安用品		○			
標準型ガードレール	1111021340	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ 塗装（景観色）	ガードレール 路側・土中用	新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ 景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021342	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ 塗装（景観色）	ガードレール 路側・土中用	新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ 景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021344	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ 塗装（景観色）	ガードレール 路側・土中用	新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ 景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021346	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ 塗装（景観色）	ガードレール 路側・土中用	新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ 景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021305	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 塗装（景観色）	ガードレール 路側・土中用	新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021310	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ 塗装（景観色）	ガードレール 路側・土中用	旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ 景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021315	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装（景観色）	ガードレール 路側・土中用	新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021320	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ 塗装（景観色）	ガードレール 路側・土中用	旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ 景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021325	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装（景観色）	ガードレール 路側・土中用	新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111021330	標準型ガードレール 路側用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｃ－４ＥＳ 塗装（景観色）	ガードレール 路側・土中用	旧Ｇｒ－Ｃ－４ＥＳ 景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール	1111022340	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022342	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022344	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022346	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２景観	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022348	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022350	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022352	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022354	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022305	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022310	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025320	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025305	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025315	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025310	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022315	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022320	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025355	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025325	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025330	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025345	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025350	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール	1111025335	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025340	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022325	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111022330	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃ－２ＢＳ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｃ－２ＢＳ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025390	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｂ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－２　　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025360	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－３ 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｐ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－３　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025365	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＬ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＬ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025380	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－４ 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｈ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－４　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025385	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２ＨＬ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＨＬ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025370	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－５ 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－５　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111025375	標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨＬ 塗装（景観色）	ガードレール　路側・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨＬ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026322	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ 塗装（景観色）	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026324	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ 塗装（景観色）	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026326	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ 塗装（景観色）	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026328	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ 塗装（景観色）	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026305	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 塗装（景観色）	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026310	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭） 塗装（景観色）	ガードレール　分離帯・土中用	旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026315	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ 塗装（景観色）	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026320	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭） 塗装（景観色）	ガードレール　分離帯・土中用	旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭）景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026330	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ 塗装（景観色）	ガードレール　分離帯・土中用	新Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ　景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111026332	標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ（狭） 塗装（景観色）	ガードレール　分離帯・土中用	旧Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ（狭）景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール	1111027322	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ 景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027324	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２ 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027326	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ 景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027328	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２ 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027330	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ 景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027332	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２ 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027334	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ 景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027336	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２ 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027305	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ 景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027310	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭） 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭）景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027338	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２ 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２ 景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027350	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２（狭） 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２狭景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027315	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027320	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭） 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭）景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027340	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２ 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027352	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２（狭） 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２狭景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027342	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ 景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027354	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ（狭） 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ（狭）景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027344	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２ 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２ 景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール	1111027356	標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２（狭） 塗装（景観色）	ガードレール 分離帯・ＣＯ用	旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２狭景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030250	標準型ガードレール部材 分離帯用直ビーム ＳＡｍ・ＳＢｍ 板厚４．０×幅３５０×長４，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール 分離帯用直ビーム	ＳＡｍ・ＳＢｍ ４×３５０塗装	枚	999	×	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール部材	1111030255	標準型ガードレール部材 分離帯用直ビーム ＳＣｍ 板厚４．０×幅３５０×長４，３３０ｍｍ 塗装	ガードレール　分離帯用直ビーム	ＳＣｍ　４×３５０　塗装	枚	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030675	標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＢｍ（狭） 板厚４．０×幅３９７×長８１０ｍｍ 塗装	ガードレール　袖ビームＳＢｍ狭	４×３９７×８１０　塗装	枚	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030650	標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＣｍ（狭）・Ａｍ（狭） 板厚３．２×幅３９７×長６６０ｍｍ 塗装	ガードレール袖ビームＳＣｍＡｍ	３．２×３９７×６６０　塗装	枚	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030660	標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム Ｂｍ（狭） 板厚３．２×幅３８２×長６６０ｍｍ 塗装	ガードレール　袖ビーム　Ｂｍ狭	３．２×３８２×６６０　塗装	枚	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030670	標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム Ｃｍ（狭） 板厚２．３×幅３８２×長５６０ｍｍ 塗装	ガードレール　袖ビーム　Ｃｍ狭	２．３×３８２×５６０　塗装	枚	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031080	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－２Ｅ（狭）・ＳＣｍ－２Ｅ（狭）・Ａｍ－４Ｅ（狭） 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，４００ｍｍ 塗装	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＢＣｍ－２Ｅ狭・Ａｍ４Ｅ塗装	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031085	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 Ｂｍ－４Ｅ（狭）・Ｃｍ－４Ｅ（狭） 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，２５０ｍｍ 塗装	ガードレール　分離帯用支柱	Ｂｍ～Ｃｍ－４Ｅ（狭）　塗装	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031090	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ（狭）・Ａｍ－２Ｂ（狭） 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１５０ｍｍ 塗装	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＢＣｍ－１Ｂ狭・Ａｍ２Ｂ塗装	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031095	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 Ｂｍ－２Ｂ（狭）・Ｃｍ－２Ｂ（狭） 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１５０ｍｍ 塗装	ガードレール　分離帯用支柱	Ｂｍ～Ｃｍ－２Ｂ（狭）　塗装	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031100	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ－２（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ－２（狭）・Ａｍ－２Ｂ－２（狭） 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，０００ｍｍ 塗装	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＢＣｍ－１Ｂ－２（狭）他塗装	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031105	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 Ｂｍ－２Ｂ－２（狭）・Ｃｍ－２Ｂ－２（狭） 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，０００ｍｍ 塗装	ガードレール　分離帯用支柱	Ｂｍ～Ｃｍ－２Ｂ－２（狭）塗装	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031840	標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＢｍ（狭） 板厚５．０×幅２００×５０×長６３０ｍｍ 塗装	ガードレール　間隔材	ＳＢｍ（狭）　５×２００塗装	個	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031825	標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＣｍ（狭）・Ａｍ（狭） 板厚４．５×幅２００×５０×長４８０ｍｍ 塗装	ガードレール　間隔材	ＳＣｍ（狭）・Ａｍ（狭）　塗装	個	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031830	標準型ガードレール部材 間隔材 Ｂｍ（狭） 板厚４．５×幅１６０×５０×長４７０ｍｍ 塗装	ガードレール　間隔材	Ｂｍ（狭）４．５×１６０　塗装	個	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031835	標準型ガードレール部材 間隔材 Ｃｍ（狭） 板厚４．５×幅１６０×５０×長２７０ｍｍ 塗装	ガードレール　間隔材	Ｃｍ（狭）４．５×１６０　塗装	個	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031845	標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＢｍ（狭）（中間部用） 板厚４．５×幅２００×１００×長６３０ｍｍ 塗装	ガードレール　間隔材	ＳＢｍ（狭）４．５×２００塗装	個	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030450	標準型ガードレール部材 分離帯用直ビーム ＳＡｍ・ＳＢｍ 板厚４．０×幅３５０×長４，３３０ｍｍ めっき	ガードレール　分離帯用直ビーム	ＳＡｍ・ＳＢｍ４×３５０めっき	枚	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030455	標準型ガードレール部材 分離帯用直ビーム ＳＣｍ 板厚４．０×幅３５０×長４，３３０ｍｍ めっき	ガードレール　分離帯用直ビーム	ＳＣｍ　４×３５０　めっき	枚	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030865	標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＢｍ（狭） 板厚４．０×幅３９７×長８１０ｍｍ めっき	ガードレール　袖ビームＳＢｍ狭	４×３９７×８１０　めっき	枚	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030850	標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＣｍ（狭）・Ａｍ（狭） 板厚３．２×幅３９７×長６６０ｍｍ めっき	ガードレール袖ビームＳＣｍＡｍ	３．２×３９７×６６０　めっき	枚	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111030860	標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム Ｂｍ（狭） 板厚３．２×幅３８２×長６６０ｍｍ めっき	ガードレール　袖ビーム　Ｂｍ狭	３．２×３８２×６６０　めっき	枚	999	×	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードレール部材	1111031280	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－２Ｅ（狭）・ＳＣｍ－２Ｅ（狭）・Ａｍ－４Ｅ（狭） 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，４００ｍｍ めっき	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＢＣｍ２Ｅ狭・Ａｍ４Ｅめっき	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031285	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 Ｂｍ－４Ｅ（狭）・Ｃｍ－４Ｅ（狭） 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，２５０ｍｍ めっき	ガードレール　分離帯用支柱	Ｂｍ～Ｃｍ－４Ｅ（狭）　めっき	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031290	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ（狭）・Ａｍ－２Ｂ（狭） 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１５０ｍｍ めっき	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＢＣｍ１Ｂ狭・Ａｍ２Ｂめっき	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031295	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 Ｂｍ－２Ｂ（狭）・Ｃｍ－２Ｂ（狭） 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１５０ｍｍ めっき	ガードレール　分離帯用支柱	Ｂｍ～Ｃｍ－２Ｂ（狭）　めっき	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031300	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ－２（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ－２（狭）・Ａｍ－２Ｂ－２（狭） 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，０００ｍｍ めっき	ガードレール　分離帯用支柱	ＳＢＣｍ－１Ｂ－２狭他　めっき	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111031305	標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 Ｂｍ－２Ｂ－２（狭）・Ｃｍ－２Ｂ－２（狭） 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，０００ｍｍ めっき	ガードレール　分離帯用支柱	Ｂｍ～Ｃｍ－２Ｂ－２狭　めっき	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032035	標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＢｍ（狭） 板厚５．０×幅２００×５０×長６３０ｍｍ めっき	ガードレール　間隔材	ＳＢｍ（狭）　５×２００めっき	個	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032025	標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＣｍ（狭）・Ａｍ（狭） 板厚４．５×幅２００×５０×長４８０ｍｍ めっき	ガードレール　間隔材	ＳＣｍ（狭）・Ａｍ（狭）めっき	個	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032030	標準型ガードレール部材 間隔材 Ｂｍ（狭） 板厚４．５×幅１６０×５０×長４７０ｍｍ めっき	ガードレール　間隔材	Ｂｍ（狭）４．５×１６０めっき	個	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードレール部材	1111032040	標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＢｍ（狭）（中間部用） 板厚４．５×幅２００×１００×長６３０ｍｍ めっき	ガードレール　間隔材	ＳＢｍ狭　４．５×２００めっき	個	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111043112	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×２，３３０ｍｍ ５６．５ｋｇ 塗装	ガードケーブル　土中用　塗装	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　中間支柱	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111043114	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×２００ｍｍ×１５０ｍｍ×１，３８０ｍｍ １４６．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル端末埋込　土中用	ＧｃＢｍ６Ｅ　塗装　２００ｍｍ	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111043118	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，３８０ｍｍ １３４．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル端末埋込　土中用	ＧｃＢｍ６Ｅ　塗装　１１４．３	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111043116	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×２００ｍｍ×１５０ｍｍ×９５８ｍｍ ２１５．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル端末アンカー土中	ＧｃＢｍ６Ｅ　塗装　２００ｍｍ	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111043120	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×９６２ｍｍ ３１８．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル端末アンカー土中	ＧｃＢｍ６Ｅ　塗装　１１４．３	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111043210	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ ケーブル φ１８×６ ６．６ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　ケーブル	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111043212	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×２，３３０ｍｍ ５６．５ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　中間支柱	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111043214	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×２００ｍｍ×１５０ｍｍ×１，３８０ｍｍ １４６．０ｋｇ めっき	ガードケーブル端末埋込　土中用	ＧｃＢｍ６Ｅめっき　２００ｍｍ	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111043218	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，３８０ｍｍ １３４．０ｋｇ めっき	ガードケーブル端末埋込　土中用	ＧｃＢｍ６Ｅめっき　１１４．３	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111043216	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×２００ｍｍ×１５０ｍｍ×９５８ｍｍ ２１５．０ｋｇ めっき	ガードケーブル端末アンカー土中	ＧｃＢｍ６Ｅめっき　２００ｍｍ	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111043220	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×９６２ｍｍ ３１８．０ｋｇ めっき	ガードケーブル端末アンカー土中	ＧｃＢｍ６Ｅめっき　１１４．３	本	999	×	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードケーブル	1111043222	標準型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ 間隔保持材 ３．２ｍｍ×６０．５ｍｍ×４４０ｍｍ ２．３３ｋｇ めっき	ガードケーブル　土中用　めっき	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　間隔保持材	組	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111044112	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，２３０ｍｍ ３９．６ｋｇ 塗装	ガードケーブル　ＣＯ用　塗装	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　中間支柱	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111044114	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×２００ｍｍ×１５０ｍｍ×１，３８０ｍｍ １４６．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル端末埋込　ＣＯ用	ＧｃＢｍ４Ｂ　塗装　２００ｍｍ	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111044118	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，３８０ｍｍ １３４．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル端末埋込　ＣＯ用	ＧｃＢｍ４Ｂ　塗装　１１４．３	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111044116	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×２００ｍｍ×１５０ｍｍ×９５８ｍｍ ２１５．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル端末アンカーＣＯ	ＧｃＢｍ４Ｂ　塗装　２００ｍｍ	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111044120	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×９６２ｍｍ ３１８．０ｋｇ 塗装	ガードケーブル端末アンカーＣＯ	ＧｃＢｍ４Ｂ　塗装　１１４．３	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111044210	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ ケーブル φ１８×６ ６．６ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　ケーブル	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111044212	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，２３０ｍｍ ３９．６ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　中間支柱	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111044214	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×２００ｍｍ×１５０ｍｍ×１，３８０ｍｍ １４６．０ｋｇ めっき	ガードケーブル端末埋込　ＣＯ用	ＧｃＢｍ４Ｂめっき　２００ｍｍ	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111044218	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ 端末支柱（埋込式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×１，３８０ｍｍ １３４．０ｋｇ めっき	ガードケーブル端末埋込　ＣＯ用	ＧｃＢｍ４Ｂめっき　１１４．３	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111044216	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×２００ｍｍ×１５０ｍｍ×９５８ｍｍ ２１５．０ｋｇ めっき	ガードケーブル端末アンカーＣＯ	ＧｃＢｍ４Ｂめっき　２００ｍｍ	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111044220	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ 端末支柱（アンカー式） 索端金具含む ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×９６２ｍｍ ３１８．０ｋｇ めっき	ガードケーブル端末アンカーＣＯ	ＧｃＢｍ４Ｂめっき　１１４．３	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル	1111043224	標準型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ 間隔保持材 ３．２ｍｍ×６０．５ｍｍ×４４０ｍｍ ２．３３ｋｇ めっき	ガードケーブル　ＣＯ用　めっき	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　間隔保持材	組	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050245	標準型ガードケーブル部材 中間支柱（土中用） Ｂｍ ４．５×１１４．３×２，３３０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　中間支柱土中用	Ｂｍ種用　塗装	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050250	標準型ガードケーブル部材 中間支柱（コンクリート用） Ｂｍ ４．５×１１４．３×１，２３０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　中間支柱ＣＯ用	Ｂｍ種用　塗装	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050645	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂｍ（埋込式） ４．５×２００×１５０×１，３８０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　端末支柱	Ｂｍ種　埋込　２００ｍｍ　塗装	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050650	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂｍ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，３８０ｍｍ 塗装	ガードケーブル　端末支柱	Ｂｍ種　埋込１１４．３ｍｍ塗装	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050655	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂｍ（アンカー式） ４．５×２００×１５０×９５８ｍｍ 塗装	ガードケーブル　端末支柱	Ｂｍ種　アンカー２００ｍｍ塗装	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050660	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂｍ（アンカー式） ４．５×１１４．３×９６２ｍｍ 塗装	ガードケーブル　端末支柱	Ｂｍアンカー１１４．３ｍｍ塗装	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050445	標準型ガードケーブル部材 中間支柱（土中用） Ｂｍ ４．５×１１４．３×２，３３０ｍｍ めっき	ガードケーブル　中間支柱土中用	Ｂｍ種用　めっき	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050450	標準型ガードケーブル部材 中間支柱（コンクリート用） Ｂｍ ４．５×１１４．３×１，２３０ｍｍ めっき	ガードケーブル　中間支柱ＣＯ用	Ｂｍ種用　めっき	本	999	×	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードケーブル部材	1111050845	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂｍ（埋込式） ４．５×２００×１５０×１，３８０mm めっき	ガードケーブル　端末支柱	Ｂｍ種　埋込　２００mmめっき	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050850	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂｍ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，３８０mm めっき	ガードケーブル　端末支柱	Ｂｍ　埋込１１４．３mmめっき	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050855	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂｍ（アンカー式） ４．５×２００×１５０×９５８mm めっき	ガードケーブル　端末支柱	Ｂｍ　アンカー２００mmめっき	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111050860	標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂｍ（アンカー式） ４．５×１１４．３×９６２mm めっき	ガードケーブル　端末支柱	Ｂｍアンカー１１４．３　めっき	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111051640	標準型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・金具含む） Ｂｍ 片側 ４．５×２８０×５２０mm めっき	ガードケーブル　ブラケット	Ｂｍ種片側用　めっき	個	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111052030	標準型ガードケーブル部材 索端金具 Ｂｍ種用 φ２５×１，０００mm めっき	ガードケーブル　索端金具	Ｂｍ種用　めっき	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードケーブル部材	1111052415	標準型ガードケーブル部材 アンカーボルト Ｂｍ種 φ２８×６００mm ６本 めっき	ガードケーブル　アンカーボルト	Ｂｍ種用　めっき	組	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111910614	標準型ガードパイプ 景観型ガードパイプエキストラ パイプ曲げ加工 Ａ種３段ビーム 加算額	景観型ガードパイプ　加算額	曲げ加工　Ａ種３段ビーム	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111910616	標準型ガードパイプ 景観型ガードパイプエキストラ パイプ曲げ加工 Ｂ・Ｃ種２段ビーム 加算額	景観型ガードパイプ　加算額	曲げ加工　Ｂ・Ｃ種２段ビーム	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111910618	標準型ガードパイプ 景観型ガードパイプエキストラ パイプ曲げ加工 Ｂ・Ｃ種３段ビーム 加算額	景観型ガードパイプ　加算額	曲げ加工　Ｂ・Ｃ種３段ビーム	本	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063132	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３　塗装焦げ茶	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063134	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３－Ｔ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３－Ｔ塗装焦げ茶	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063130	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４－Ｔ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４－Ｔ塗装焦げ茶	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064152	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３　塗装焦げ茶	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064154	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３－２ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３－２塗装焦げ茶	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063304	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ－３Ｅ 塗装（景観色）	ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063308	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ 塗装（景観色）	ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111063316	標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ 塗装（景観色）	ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064306	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ 塗装（景観色）	ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064308	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２ 塗装（景観色）	ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064314	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ 塗装（景観色）	ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
標準型ガードパイプ	1111064316	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２ 塗装（景観色）	ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064338	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ 塗装（景観色）	ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111064340	標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ－２ 塗装（景観色）	ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ－２　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061154	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４－Ｔ 塗装（ダークブラウン）	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４－Ｔ塗装焦茶	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061310	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ 塗装（景観色）	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061320	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ 塗装（景観色）	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111061330	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ 塗装（景観色）	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062310	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ 塗装（景観色）	ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062311	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２ 塗装（景観色）	ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062320	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ 塗装（景観色）	ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062321	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２ 塗装（景観色）	ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062330	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ 塗装（景観色）	ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
標準型ガードパイプ	1111062331	標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ－２ 塗装（景観色）	ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ－２塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111163002	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111163004	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111163006	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111163008	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111163010	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111163012	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111163014	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111163016	耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードレール　路側・土中	Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードレール	1111163020	耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ 塗装（景観色）	耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ	Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111163022	耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ 塗装（景観色）	耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ	Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードレール	1111163024	耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ 塗装（景観色）	耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ	Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201150	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３塗装焦茶	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201152	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３－Ｔ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３－Ｔ焦茶	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201115	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４－Ｔ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	ＧｐＡ２－２．５Ｅ４－Ｔ　焦茶	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201154	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３　塗装焦げ茶	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201156	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３－Ｔ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３－Ｔ塗装焦茶	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201139	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４－Ｔ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４－Ｔ塗装焦茶	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201160	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ３塗装焦茶	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202150	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ３　塗装焦げ茶	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202152	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ３　塗装焦げ茶	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202154	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ３ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ３塗装焦茶	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201306	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201308	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201314	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201316	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201330	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｅ塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111201332	耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ２－１Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　路側　土中	Ｇｐ－Ｃ２－１Ｅ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202306	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202308	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ　塗装景観色	m	999	×	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐雪型ガードパイプ	1111202314	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ　塗装景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202316	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ　塗装景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202330	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｂ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｂ塗装景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111202332	耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ２－１Ｂ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ	Ｇｐ－Ｃ２－１Ｂ　塗装景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203115	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４－Ｔ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	ＧｐＡｐ２－２．５Ｅ４－Ｔ焦茶	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203139	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４－Ｔ 塗装（ダークブラウン）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	ＧｐＡｐ３－２Ｅ４－Ｔ塗装焦茶	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203306	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ　塗装景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203308	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ　塗装景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203314	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ　塗装景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203316	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ　塗装景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203330	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｅ　景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111203332	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｅ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　歩車道土中	Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｅ　塗装景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204306	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ　塗装景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204308	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ　塗装景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204314	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ　塗装景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204316	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ　塗装景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204330	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｂ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｂ　景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
耐雪型ガードパイプ	1111204332	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｂ 塗装（景観色）	耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ	Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｂ　塗装景観色	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129502	転落防止柵 土中耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｅ 塗装	転落防止柵　土中耐雪型ランク１	Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｅ　塗装	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129504	転落防止柵 土中耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｅ 塗装	転落防止柵　土中耐雪型ランク２	Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｅ　塗装	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129506	転落防止柵 土中耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｅ めっき	転落防止柵　土中耐雪型ランク１	Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｅ　めっき	ｍ	999	×	○	1111	防護柵		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129508	転落防止柵 土中耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｅ めっき	転落防止柵　土中耐雪型ランク２	Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｅ　めっき	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129510	転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｂ 塗装	転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク１	Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｂ　塗装	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129512	転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｂ 塗装	転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク２	Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｂ　塗装	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129514	転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｂ めっき	転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク１	Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｂ　めっき	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129516	転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｂ めっき	転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク２	Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｂ　めっき	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129518	転落防止柵 土中耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｅ　縦桟型 塗装	転落防止柵　土中耐雪型ランク１	Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｅ　縦桟　塗装	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129520	転落防止柵 土中耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｅ　縦桟型 めっき	転落防止柵　土中耐雪型ランク１	Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｅ　縦桟めっき	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129522	転落防止柵 土中耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｅ　縦桟型 塗装	転落防止柵　土中耐雪型ランク２	Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｅ縦桟塗装	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129524	転落防止柵 土中耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｅ　縦桟型 めっき	転落防止柵　土中耐雪型ランク２	Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｅ縦めっき	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129526	転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｂ　縦桟型 塗装	転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク１	Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｂ　縦桟　塗装	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129528	転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｂ　縦桟型 めっき	転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク１	Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｂ　縦桟めっき	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129530	転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｂ　縦桟型 塗装	転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク２	Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｂ縦桟塗装	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129532	転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｂ　縦桟型 めっき	転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク２	Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｂ縦めっき	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129534	転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｓｐｔ１－２Ｂ　縦桟型 塗装	転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク１	Ｇｐ－Ｓｐｔ１－２Ｂ　縦桟塗装	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129536	転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｓｐｔ１－２Ｂ　縦桟型 めっき	転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク１	Ｇｐ－Ｓｐｔ１－２Ｂ縦桟めっき	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129538	転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｓｐｔ２－１．４Ｂ　縦桟型 塗装	転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク２	Ｇｐ－Ｓｐｔ２－１．４Ｂ縦塗装	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
転落防止柵（北海道開発局型）	1111129540	転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｓｐｔ２－１．４Ｂ　縦桟型 めっき	転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク２	ＧｐＳｐｔ２－１．４Ｂ縦めっき	m	999	×	○	1111	防護柵		○			
遮音壁関連資材	1117030010	遮音壁用関連部材 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ（金具含む） 径６．３ｍｍ（６×１９　Ｇ／Ｏ）×長２，５００ｍｍ 被覆有り	遮音壁用パネル落下防止ワイヤ	６．３×２５００ｍｍ　被覆有り	本	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁関連資材	1117030020	遮音壁用関連部材 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ（金具含む） 径６．３ｍｍ（６×１９　Ｇ／Ｏ）×長４，５００ｍｍ 被覆有り	遮音壁用パネル落下防止ワイヤ	６．３×４５００ｍｍ　被覆有り	本	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁関連資材	1117030030	遮音壁用関連部材 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ（金具含む） 径６．３ｍｍ（６×１９　Ｇ／Ｏ）×長６，５００ｍｍ 被覆有り	遮音壁用パネル落下防止ワイヤ	６．３×６５００ｍｍ　被覆有り	本	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁関連資材	1117030040	遮音壁用関連部材 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ（金具含む） 径６．３ｍｍ（６×１９　Ｇ／Ｏ）×長８，５００ｍｍ 被覆有り	遮音壁用パネル落下防止ワイヤ	６．３×８５００ｍｍ　被覆有り	本	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
遮音壁関連資材	1117030050	遮音壁用関連部材 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ（金具含む） 径６．３ｍｍ（６×１９ Ｇ／Ｏ）×長１０，５００ｍｍ 被覆有り	遮音壁用パネル落下防止ワイヤ	６．３×１０５００mm被覆有り	本	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁関連資材	1117030052	遮音壁用関連部材 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ（金具含む） 径６．３ｍｍ（７×１９ ＳＳ／Ｏ）×長２，５００ｍｍ 被覆無し	遮音壁用パネル落下防止ワイヤ	６．３×２５００ｍｍ 被覆無し	本	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁関連資材	1117030054	遮音壁用関連部材 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ（金具含む） 径６．３ｍｍ（７×１９ ＳＳ／Ｏ）×長４，５００ｍｍ 被覆無し	遮音壁用パネル落下防止ワイヤ	６．３×４５００ｍｍ 被覆無し	本	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁関連資材	1117030056	遮音壁用関連部材 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ（金具含む） 径６．３ｍｍ（７×１９ ＳＳ／Ｏ）×長６，５００ｍｍ 被覆無し	遮音壁用パネル落下防止ワイヤ	６．３×６５００ｍｍ 被覆無し	本	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁関連資材	1117030058	遮音壁用関連部材 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ（金具含む） 径６．３ｍｍ（７×１９ ＳＳ／Ｏ）×長８，５００ｍｍ 被覆無し	遮音壁用パネル落下防止ワイヤ	６．３×８５００ｍｍ 被覆無し	本	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁関連資材	1117030060	遮音壁用関連部材 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ（金具含む） 径６．３ｍｍ（７×１９ ＳＳ／Ｏ）×長１０，５００ｍｍ 被覆無し	遮音壁用パネル落下防止ワイヤ	６．３×１０５００mm被覆無し	本	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁関連資材	1117037010	遮音壁用関連部材 遮音壁用支柱回転防止ワイヤ（金具含まない） 径１２ｍｍ（６×１９ Ｇ／Ｏ） 被覆有り	遮音壁用支柱回転防止ワイヤ	１２ｍｍ 被覆有り	ｍ	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁関連資材	1117030062	遮音壁用関連部材 遮音壁用支柱回転防止ワイヤ（金具含まない） 径１１．２ｍｍ（７×１９ ＳＳ／Ｏ） 被覆有り	遮音壁用支柱回転防止ワイヤ	１１．２ｍｍ 被覆有り	ｍ	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁関連資材	1117030064	遮音壁用関連部材 遮音壁用支柱回転防止ワイヤ（金具含まない） 径８ｍｍ（７×１９ ＳＳ／Ｏ） 被覆無し	遮音壁用支柱回転防止ワイヤ	８ｍｍ 被覆無し	ｍ	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁関連資材	1117037020	遮音壁用関連部材 遮音壁用支柱落下防止ワイヤ（金具含まない） 径１８ｍｍ（７×１９ Ｇ／Ｏ） 被覆有り	遮音壁用支柱落下防止ワイヤ	１８ｍｍ 被覆有り	ｍ	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁関連資材	1117037030	遮音壁用関連部材 遮音壁用支柱落下防止ワイヤ（金具含まない） 径２２ｍｍ（７×１９ Ｇ／Ｏ） 被覆有り	遮音壁用支柱落下防止ワイヤ	２２ｍｍ 被覆有り	ｍ	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁関連資材	1117037040	遮音壁用関連部材 遮音壁用支柱落下防止ワイヤ（金具含まない） 径２８ｍｍ（７×１９ Ｇ／Ｏ） 被覆有り	遮音壁用支柱落下防止ワイヤ	２８ｍｍ 被覆有り	ｍ	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁関連資材	1117030066	遮音壁用関連部材 遮音壁用支柱落下防止ワイヤ（金具含まない） 径１８ｍｍ（７×１９ ＳＳ／Ｏ） 被覆無し	遮音壁用支柱落下防止ワイヤ	１８ｍｍ 被覆無し	ｍ	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁用アンカーボルト	1117034042	遮音壁用アンカーボルト 径２２ｍｍ 長２４７ｍｍ	遮音壁用アンカーボルト	径２２ｍｍ Ｌ２４７ｍｍ	本	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁用アンカーボルト	1117034044	遮音壁用アンカーボルト 径２２ｍｍ 長７０６ｍｍ	遮音壁用アンカーボルト	径２２ｍｍ Ｌ７０６ｍｍ	本	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁用アンカーボルト	1117034046	遮音壁用アンカーボルト 径２２ｍｍ 長７５９ｍｍ	遮音壁用アンカーボルト	径２２ｍｍ Ｌ７５９ｍｍ	本	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
遮音壁用アンカーボルト	1117034048	遮音壁用アンカーボルト 径２２ｍｍ 長８０９ｍｍ	遮音壁用アンカーボルト	径２２ｍｍ Ｌ８０９ｍｍ	本	999	×	○	1117	遮光・遮音壁		○			
道路用コンクリート製品	1105040005	道路用コンクリート製品 コンクリートＬ形 ２５０Ａ 幅３５ｃｍ×高１７．５ｃｍ×長６０ｃｍ ５４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７１	コンクリートＬ形 ２５０Ａ	３５×１７．５×６０ｃｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105050003	道路用コンクリート製品 鉄筋Ｌ形 ２５０Ａ 幅３５ｃｍ×高１５．５ｃｍ×長６０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋Ｌ形 ２５０Ａ	３５×１５．５×６０ｃｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105050020	道路用コンクリート製品 鉄筋Ｌ形 ５００Ａ 幅６６．５ｃｍ×高２７ｃｍ×長６０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５３７２	鉄筋Ｌ形 ５００Ａ	６６．５×２７×６０ｃｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105050250	道路用コンクリート製品 鉄筋Ｌ形 ＧＢ－３－２００ 幅５０ｃｍ×高３２ｃｍ １９０ｋｇ／個	鉄筋Ｌ形 ＧＢ－３－２００	Ｗ５０×Ｈ３２ｃｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路用コンクリート製品	1105050255	道路用コンクリート製品 鉄筋Ｌ形 ＧＢ－３－２５０ 幅５０ｃｍ×高３７ｃｍ ２０６ｋｇ／個	鉄筋Ｌ形 ＧＢ－３－２５０	Ｗ５０×Ｈ３７ｃｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231010	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ３００－Ｌ６００ 幅４３ｃｍ×３６ｃｍ×厚１０ｃｍ ４１ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ３００－Ｌ６００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231020	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ３００－Ｌ７００ 幅４３ｃｍ×４１ｃｍ×厚１０ｃｍ ４７ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ３００－Ｌ７００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231030	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ３５０－Ｌ６００ 幅４８ｃｍ×３６ｃｍ×厚１０ｃｍ ４６ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ３５０－Ｌ６００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231040	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ３５０－Ｌ７００ 幅４８ｃｍ×４１ｃｍ×厚１０ｃｍ ５２ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ３５０－Ｌ７００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231060	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ７００ 幅５３ｃｍ×４１ｃｍ×厚１０ｃｍ ５８ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ７００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231070	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ８００ 幅５３ｃｍ×４６ｃｍ×厚１０ｃｍ ６４ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ８００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231090	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ７００ 幅６３ｃｍ×４１ｃｍ×厚１０ｃｍ ６８ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ７００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231100	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ８００ 幅６３ｃｍ×４６ｃｍ×厚１０ｃｍ ７６ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ８００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231120	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ８００ 幅７３ｃｍ×４６ｃｍ×厚１０ｃｍ ８８ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ８００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231130	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ９００ 幅７３ｃｍ×５１ｃｍ×厚１０ｃｍ ９７ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ９００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231140	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ７００ 幅８３ｃｍ×４１ｃｍ×厚１０ｃｍ ８９ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ７００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231150	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ９００ 幅８３ｃｍ×５１ｃｍ×厚１０ｃｍ １１０ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ９００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231160	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ１０００ 幅８３ｃｍ×５６ｃｍ×厚１０ｃｍ １２１ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ１０００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231170	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ８００－Ｌ８００ 幅９３ｃｍ×４６ｃｍ×厚１０ｃｍ １１２ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ８００－Ｌ８００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231180	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ８００－Ｌ１０００ 幅９３ｃｍ×５６ｃｍ×厚１０ｃｍ １３５ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ８００－Ｌ１０００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231190	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ９００－Ｌ９００ 幅１０３ｃｍ×５１ｃｍ×厚１０ｃｍ １３７ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ９００－Ｌ９００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231200	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ９００－Ｌ１０００ 幅１０３ｃｍ×５６ｃｍ×厚１０ｃｍ １５０ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ９００－Ｌ１０００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用コンクリート製品	1105231210	道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ１０００－Ｌ１０００ 幅１１３ｃｍ×５６ｃｍ×厚１０ｃｍ １６４ｋｇ／枚	街きょ桝蓋	ＧＣ－Ｂ１０００－Ｌ１０００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105081180	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（１種Ａ２） ２４０ 幅３３０ｍｍ×高４５ｍｍ×長６００ｍｍ ２０ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都）	１種Ａ２ ２４０	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105081190	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（１種Ａ２） ３００ 幅４００ｍｍ×高６０ｍｍ×長６００ｍｍ ３８ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都）	１種Ａ２ ３００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105081200	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 U字溝用東京都型ふた（１種Ａ２） ３６０ 幅４６０ｍｍ×高６５ｍｍ×長６００ｍｍ ４１ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリU字溝蓋（東京都）	１種Ａ２ ３６０	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105081210	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 U字溝用東京都型ふた（１種Ａ２） ４５０ 幅５６０ｍｍ×高７０ｍｍ×長６００ｍｍ ５４ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリU字溝蓋（東京都）	１種Ａ２ ４５０	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105081220	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 U字溝用東京都型ふた（１種Ｂ） ２４０ 幅３２０ｍｍ×高４５ｍｍ×長６００ｍｍ ２０ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリU字溝蓋（東京都）	１種Ｂ ２４０	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105081230	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 U字溝用東京都型ふた（１種Ｂ） ３００ 幅３８０ｍｍ×高６０ｍｍ×長６００ｍｍ ３１ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリU字溝蓋（東京都）	１種Ｂ ３００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105081240	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 U字溝用東京都型ふた（１種Ｂ） ３６０ 幅４４０ｍｍ×高６５ｍｍ×長６００ｍｍ ４０ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリU字溝蓋（東京都）	１種Ｂ ３６０	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105081250	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 U字溝用東京都型ふた（１種Ｂ） ４５０ 幅５３０ｍｍ×高７０ｍｍ×長６００ｍｍ ５３ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリU字溝蓋（東京都）	１種Ｂ ４５０	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105082180	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 U字溝用東京都型ふた（２種Ａ２） ３６０ 幅４６０ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００ｍｍ ６５ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリU字溝蓋（東京都）	２種Ａ２ ３６０	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105082190	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 U字溝用東京都型ふた（２種Ａ２） ４５０ 幅５６０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００ｍｍ ９５ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリU字溝蓋（東京都）	２種Ａ２ ４５０	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105082200	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 U字溝用東京都型ふた（２種Ｂ） ２４０ 幅３２０ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００ｍｍ ４６ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリU字溝蓋（東京都）	２種Ｂ ２４０	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105082210	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 U字溝用東京都型ふた（２種Ｂ） ３００ 幅３８０ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００ｍｍ ５５ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリU字溝蓋（東京都）	２種Ｂ ３００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105082220	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 U字溝用東京都型ふた（２種Ｂ） ３６０ 幅４４０ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００ｍｍ ６３ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリU字溝蓋（東京都）	２種Ｂ ３６０	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105082230	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 U字溝用東京都型ふた（２種Ｂ） ４５０ 幅５３０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００ｍｍ ９０ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリU字溝蓋（東京都）	２種Ｂ ４５０	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105082240	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 U字溝用東京都型ふた（３種Ｂ） ３００ 幅３８０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００ｍｍ ６７ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリU字溝蓋（東京都）	３種Ｂ ３００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105082250	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 U字溝用東京都型ふた（３種Ｂ） ３６０ 幅４４０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００ｍｍ ７６ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリU字溝蓋（東京都）	３種Ｂ ３６０	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105082260	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 U字溝用東京都型ふた（３種Ｂ） ４５０ 幅５３０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００ｍｍ ９０ｋｇ／枚 東京	鉄筋コンクリU字溝蓋（東京都）	３種Ｂ ４５０	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105100225	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 東京都型鉄筋コンクリートＬ型（ふた掛け用） 有孔 ２４０ 幅３４０ｍｍ×高１５５ｍｍ×長６００ｍｍ ４２ｋｇ／個 東京	Ｌ型側溝蓋（東京都型）ふた掛用	有孔２４０ ３４０×１５５ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105100230	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 東京都型鉄筋コンクリートＬ型（ふた掛け用） 有孔 ３００ 幅４００ｍｍ×高１５５ｍｍ×長６００ｍｍ ４９ｋｇ／個 東京	Ｌ型側溝蓋（東京都型）ふた掛用	有孔３００ ４００×１５５ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105012222	地区別道路用コンクリート製品 中部地区 ベース付歩車道境界 幅１８／４１ｃｍ×２０ｃｍ×２００ｃｍ 防草タイプ 名古屋	ベース付歩車道境界（名古屋）	１８／４１×２０×２００ｃｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091612	地区別道路用コンクリート製品 中部地区 Ｌ型側溝－Ｂ 幅５０／７１ｃｍ×３２ｃｍ×２００ｃｍ 防草タイプ 名古屋	Ｌ型側溝－Ｂ（名古屋）	５０／７１×３２×２００ｃｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091614	地区別道路用コンクリート製品 中部地区 Ｌ型側溝－両面Ｂ 幅５０／７４ｃｍ×３２ｃｍ×２００ｃｍ 防草タイプ 名古屋	Ｌ型側溝－両面Ｂ（名古屋）	５０／７４×３２×２００ｃｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091232	地区別道路用コンクリート製品 中部地区 落ちふた式Ｕ形側溝用 暗渠 ２５０ Ｔ－２５ 内幅２５０ｍｍ×内高２４０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ２０７ｋｇ／個 名古屋	落ちふた式Ｕ形側溝用暗渠	２５０（名古屋）	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105091234	地区別道路用コンクリート製品 中部地区 落ちふた式U形側溝用　暗渠 ３００Ａ Ｔ－２５ 内幅３００mm×内高２９０mm×長１，０００mm ２４１ｋｇ／個 名古屋	落ちふた式U形側溝用暗渠	３００Ａ（名古屋）	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091236	地区別道路用コンクリート製品 中部地区 落ちふた式U形側溝用　暗渠 ３００Ｂ Ｔ－２５ 内幅３００mm×内高３９０mm×長１，０００mm ２８６ｋｇ／個 名古屋	落ちふた式U形側溝用暗渠	３００Ｂ（名古屋）	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105013205	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 Ａ　片面 幅１５／１７ｃｍ×高２０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	歩車道境界ブロック　Ａ	片面　１７×２０　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105013210	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 Ｂ　片面 幅１８／２０．５ｃｍ×高２５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	歩車道境界ブロック　Ｂ	片面　２０．５×２５　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105013215	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 Ｃ　片面 幅１８／２１ｃｍ×高３０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	歩車道境界ブロック　Ｃ	片面　２１×３０　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105013220	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 Ｄ　片面 幅１８／２１．５ｃｍ×高３５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	歩車道境界ブロック　Ｄ	片面　２１．５×３５　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105013225	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 Ａ　両面 幅１５／１９ｃｍ×高２０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	歩車道境界ブロック　Ａ	両面　１９×２０　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105013230	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 Ｂ　両面 幅１８／２３ｃｍ×高２５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	歩車道境界ブロック　Ｂ	両面　２３×２５　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105013235	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 Ｃ　両面 幅１８／２４ｃｍ×高３０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	歩車道境界ブロック　Ｃ	両面　２４×３０　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105013240	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 Ｄ　両面 幅１８／２５ｃｍ×高３５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	歩車道境界ブロック　Ｄ	両面　２５×３５　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105013245	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 ロング　Ｂ片面 幅１８／２０．５ｃｍ×高２５ｃｍ×長２００ｃｍ 鳥取	歩車道境界ブロック　ロングＢ	片面　２０．５×２５　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105013250	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 ロング　Ｃ片面 幅１８／２１ｃｍ×高３０ｃｍ×長２００ｃｍ 鳥取	歩車道境界ブロック　ロングＣ	片面　２１×３０　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105013255	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 ロング　Ｂ両面 幅１８／２３ｃｍ×高２５ｃｍ×長２００ｃｍ 鳥取	歩車道境界ブロック　ロングＢ	両面　２３×２５　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105013260	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 ロング　Ｃ両面 幅１８／２４ｃｍ×高３０ｃｍ×長２００ｃｍ 鳥取	歩車道境界ブロック　ロングＣ	両面　２４×３０　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105013265	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　地先境界 Ａ 幅１２ｃｍ×高１２ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	地先境界ブロック　Ａ	１２×１２×６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105013270	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　地先境界 Ｂ 幅１５ｃｍ×高１２ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	地先境界ブロック　Ｂ	１５×１２×６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105013275	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　地先境界 Ｃ 幅１５ｃｍ×高１５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	地先境界ブロック　Ｃ	１５×１５×６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105051205	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋Ｌ形 ２５０Ａ 幅３５ｃｍ×高１５．５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋Ｌ形　２５０Ａ	３５×１５．５×６０　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105051210	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋Ｌ形 ２５０Ｂ 幅４５ｃｍ×高１５．５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋Ｌ形　２５０Ｂ	４５×１５．５×６０　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105051215	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋Ｌ形 ３００ 幅５０ｃｍ×高１５．５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋Ｌ形　３００	５０×１５．５×６０　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105051220	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋Ｌ形 ３５０ 幅５５ｃｍ×高１５．５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋Ｌ形　３５０	５５×１５．５×６０　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105070405	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートU形（１種）　１５０　内幅１５ｃｍ×内高１５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形　１種	１５０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105070410	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートU形（１種）　１８０　内幅１８ｃｍ×内高１８ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形　１種	１８０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105070415	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートU形（１種）　２４０　内幅２４ｃｍ×内高２４ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形　１種	２４０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105070420	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートU形（１種）　３００Ａ 内幅３０ｃｍ×内高２４ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形　１種	３００Ａ　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105070425	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートU形（１種）　３００Ｂ 内幅３０ｃｍ×内高３０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形　１種	３００Ｂ　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105070430	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートU形（１種）　３００Ｃ 内幅３０ｃｍ×内高３６ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形　１種	３００Ｃ　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105070435	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートU形（１種）　３６０Ａ 内幅３６ｃｍ×内高３０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形　１種	３６０Ａ　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105070440	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートU形（１種）　３６０Ｂ 内幅３６ｃｍ×内高３６ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形　１種	３６０Ｂ　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105070445	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートU形（１種）　４５０　内幅４５ｃｍ×内高４５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形　１種	４５０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105070450	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートU形（１種）　６００　内幅６０ｃｍ×内高６０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形　１種	６００　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105070455	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートU形（１種）　２４０　ソケット付 内幅２４ｃｍ×内高２４ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形　１種	２４０　ソケット　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105070460	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートU形（１種）　３００Ｂ　ソケット付 内幅３０ｃｍ×内高３０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形　１種	３００Ｂ　ソケット　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105070465	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートU形（１種）　２４０　ソケット・滑止付 内幅２４ｃｍ×内高２４ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形　１種	２４０　滑止　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105070470	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートU形（１種）　３００Ｂ　ソケット・滑止付 内幅３０ｃｍ×内高３０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形　１種	３００Ｂ　滑止　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105081260	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　U形用ふた（１種）　１５０ 幅２１ｃｍ×厚３．５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	１５０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105081270	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　U形用ふた（１種）　１８０ 幅２５ｃｍ×厚４ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	１８０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105081280	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　U形用ふた（１種）　２４０ 幅３３ｃｍ×厚４．５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	２４０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105081290	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　U形用ふた（１種）　３００ 幅４０ｃｍ×厚６ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	３００　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105081300	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　U形用ふた（１種）　３６０ 幅４６ｃｍ×厚６．５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	３６０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105081310	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　U形用ふた（１種）　４５０ 幅５６ｃｍ×厚７ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	４５０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105081320	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　U形用ふた（１種）　６００ 幅７４ｃｍ×厚７．５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形用ふた１種	６００　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105082270	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた（２種） １５０ 幅２１ｃｍ×厚９ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	１５０ Ｌ６０ｃｍ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105082280	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた（２種） １８０ 幅２５ｃｍ×厚９ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	１８０ Ｌ６０ｃｍ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105082290	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた（２種） ２４０ 幅３３ｃｍ×厚１０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	２４０ Ｌ６０ｃｍ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105082300	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた（２種） ３００ 幅４０ｃｍ×厚１０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	３００ Ｌ６０ｃｍ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105082310	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた（２種） ３６０ 幅４６ｃｍ×厚１０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	３６０ Ｌ６０ｃｍ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105082320	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた（２種） ４５０ 幅５６ｃｍ×厚１２ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	４５０ Ｌ６０ｃｍ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105082330	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた（２種） ６００ 幅７４ｃｍ×厚１５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取	鉄筋コンクリートU形用ふた２種	６００ Ｌ６０ｃｍ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091505	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 １種 ２５０ 内幅２５０mm×内高２５０mm×長２，０００mm 鳥取	道路用側溝 １種 ２５０	２５０×２５０ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091510	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 １種 ３００Ａ 内幅３００mm×内高３００mm×長２，０００mm 鳥取	道路用側溝 １種 ３００Ａ	３００×３００ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091515	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 １種 ３００Ｂ 内幅３００mm×内高４００mm×長２，０００mm 鳥取	道路用側溝 １種 ３００Ｂ	３００×４００ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091520	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 １種 ３００Ｃ 内幅３００mm×内高５００mm×長２，０００mm 鳥取	道路用側溝 １種 ３００Ｃ	３００×５００ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091525	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 １種 ４００Ａ 内幅４００mm×内高４００mm×長２，０００mm 鳥取	道路用側溝 １種 ４００Ａ	４００×４００ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091530	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 １種 ４００Ｂ 内幅４００mm×内高５００mm×長２，０００mm 鳥取	道路用側溝 １種 ４００Ｂ	４００×５００ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091535	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 １種 ５００Ａ 内幅５００mm×内高５００mm×長２，０００mm 鳥取	道路用側溝 １種 ５００Ａ	５００×５００ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091540	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 １種 ５００Ｂ 内幅５００mm×内高６００mm×長２，０００mm 鳥取	道路用側溝 １種 ５００Ｂ	５００×６００ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091545	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 ３種 ２５０ 内幅２５０mm×内高２５０mm×長２，０００mm 鳥取	道路用側溝 ３種 ２５０	２５０×２５０ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091550	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 ３種 ３００Ａ 内幅３００mm×内高３００mm×長２，０００mm 鳥取	道路用側溝 ３種 ３００Ａ	３００×３００ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091555	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 ３種 ３００Ｂ 内幅３００mm×内高４００mm×長２，０００mm 鳥取	道路用側溝 ３種 ３００Ｂ	３００×４００ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091560	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 ３種 ３００Ｃ 内幅３００mm×内高５００mm×長２，０００mm 鳥取	道路用側溝 ３種 ３００Ｃ	３００×５００ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091565	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 ３種 ４００Ａ 内幅４００mm×内高４００mm×長２，０００mm 鳥取	道路用側溝 ３種 ４００Ａ	４００×４００ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091570	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 ３種 ４００Ｂ 内幅４００mm×内高５００mm×長２，０００mm 鳥取	道路用側溝 ３種 ４００Ｂ	４００×５００ 鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105091575	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種　５００Ａ 内幅５００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取	道路用側溝　３種　５００Ａ	５００×５００　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105091580	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種　５００Ｂ 内幅５００ｍｍ×内高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取	道路用側溝　３種　５００Ｂ	５００×６００　鳥取認定	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105101505	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　１種ふた ２５０ 幅３６２ｍｍ×厚９０ｍｍ×長５００ｍｍ 鳥取	道路用側溝ふた　１種　２５０	３６２×９０×５００　鳥取認定	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105101510	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　１種ふた ３００ 幅４１２ｍｍ×厚９５ｍｍ×長５００ｍｍ 鳥取	道路用側溝ふた　１種　３００	４１２×９５×５００　鳥取認定	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105101515	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　１種ふた ４００ 幅５１２ｍｍ×厚１１０ｍｍ×長５００ｍｍ 鳥取	道路用側溝ふた　１種　４００	５１２×１１０×５００鳥取認定	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105101520	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　１種ふた ５００ 幅６２２ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長５００ｍｍ 鳥取	道路用側溝ふた　１種　５００	６２２×１２５×５００鳥取認定	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105101525	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種ふた ２５０ 幅３６２ｍｍ×厚９０ｍｍ×長５００ｍｍ 鳥取	道路用側溝ふた　３種　２５０	３６２×９０×５００　鳥取認定	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105101530	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種ふた ３００ 幅４１２ｍｍ×厚９５ｍｍ×長５００ｍｍ 鳥取	道路用側溝ふた　３種　３００	４１２×９５×５００　鳥取認定	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105101535	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種ふた ４００ 幅５１２ｍｍ×厚１１０ｍｍ×長５００ｍｍ 鳥取	道路用側溝ふた　３種　４００	５１２×１１０×５００鳥取認定	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105101540	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種ふた ５００ 幅６２２ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長５００ｍｍ 鳥取	道路用側溝ふた　３種　５００	６２２×１２５×５００鳥取認定	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092676	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） 標準型Ａ 幅１５０／２７０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長５００ｍｍ １４５ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	標準型Ａ　７１５×５００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092678	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） 標準型Ｂ 幅２００／３２０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長５００ｍｍ １５３ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	標準型Ｂ　７１５×５００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092680	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ６％乗入 幅５０／１７０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長５００ｍｍ １１９ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	６％乗入　７１５×５００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092682	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ４％乗入 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長５００ｍｍ １２０ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	４％乗入　７１５×５００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092684	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） 乗入部（摺付）　４％～６％（右） 長６００ｍｍ １５０ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	乗入部（摺付）　４～６％（右）	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092686	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） 乗入部（摺付）　６％～４％（左） 長６００ｍｍ １５０ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	乗入部（摺付）　６～４％（左）	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092688	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ６％用切下（右） 幅５０／１７０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長６００ｍｍ １６４ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	６％用切下（右）	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092690	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ６％用切下（左） 幅５０／１７０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長６００ｍｍ １６４ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	６％用切下（左）	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092692	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ４％用切下（右） 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長６００ｍｍ １６３ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	４％用切下（右）	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092694	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ４％用切下（左） 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長６００ｍｍ １６３ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	４％用切下（左）	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092696	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用　Ｒ－２．０ｍ 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長９３５／１，３０９ｍｍ ２６９ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	コーナー用　Ｒ－２ｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105092698	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用 Ｒ－２．５ｍ 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長１，１９６／１，５７１ｍｍ ３３２ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	コーナー用 Ｒ－２．５ｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092700	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用 Ｒ－３．５ｍ 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長１，２９０／１，５７１ｍｍ ３４３ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	コーナー用 Ｒ－３．５ｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092702	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用 Ｒ－４．５ｍ 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長１，６８３／１，９６３ｍｍ ４３８ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	コーナー用 Ｒ－４．５ｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092704	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用 Ｒ－５．５ｍ 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長１，６６０／１，８８５ｍｍ ４２５ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	コーナー用 Ｒ－５．５ｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092706	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用 Ｒ－６．０ｍ 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長１，５１５／１，７０２ｍｍ ３８６ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	コーナー用 Ｒ－６ｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092708	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用 Ｒ－６．５ｍ 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長１，６４５／１，８３３ｍｍ ４１７ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	コーナー用 Ｒ－６．５ｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092710	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用 Ｒ－７．０ｍ 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長１，７７６／１，９６３ｍｍ ４４８ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	コーナー用 Ｒ－７ｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092712	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ６％標準型 上部口環 幅２００／３２０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長６００ｍｍ １３３ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	６％標準型 上部口環	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092714	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ６％乗入型 上部口環 幅５０／１７０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長６００ｍｍ ９４ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	６％乗入型 上部口環	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092716	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ４％乗入型 上部口環 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ×長６００ｍｍ ９３ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	４％乗入型 上部口環	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092718	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） Ｈ＝４８０ 下部本体 幅３４０ｍｍ×高４００ｍｍ×長４８０ｍｍ ２６０ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	Ｈ＝４８０ 下部本体	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092720	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） Ｈ＝６８０ 下部本体 幅３４０ｍｍ×高４００ｍｍ×長６８０ｍｍ ３６０ｋｇ／個 福岡	長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡	Ｈ＝６８０ 下部本体	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092722	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道 片面Ａ 幅１５０／１７０ｍｍ×高２００ｍｍ×長６００ｍｍ ４５ｋｇ／個 福岡	歩車道 片面Ａ（福岡）	２００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092724	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道 片面Ｂ 幅１８０／２０５ｍｍ×高２５０ｍｍ×長６００ｍｍ ７０ｋｇ／個 福岡	歩車道 片面Ｂ（福岡）	２５０×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092726	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道 片面Ｃ 幅１８０／２１０ｍｍ×高３００ｍｍ×長６００ｍｍ ８４ｋｇ／個 福岡	歩車道 片面Ｃ（福岡）	３００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092728	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道 両面Ａ 幅１５０／１９０ｍｍ×高２００ｍｍ×長６００ｍｍ ４７ｋｇ／個 福岡	歩車道 両面Ａ（福岡）	２００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092730	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道 両面Ｂ 幅１８０／２３０ｍｍ×高２５０ｍｍ×長６００ｍｍ ７３ｋｇ／個 福岡	歩車道 両面Ｂ（福岡）	２５０×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092732	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道 両面Ｃ 幅１８０／２４０ｍｍ×高３００ｍｍ×長６００ｍｍ ９０ｋｇ／個 福岡	歩車道 両面Ｃ（福岡）	３００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092734	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道（役物） 両丸Ａ１段切下タイプ １・２用 ３３ｋｇ／個 福岡	歩車道（役物）（福岡）	両丸Ａ１段切下タイプ １・２用	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092736	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道（役物） 両丸Ｂ１段切下タイプ １・２用 ５５ｋｇ／個 福岡	歩車道（役物）（福岡）	両丸Ｂ１段切下タイプ １・２用	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092738	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道（役物） 乗入れ タイプ１用 高８０ｍｍ １９ｋｇ／個 福岡	歩車道（役物）（福岡）	乗入れ タイプ１用 Ｈ＝８０	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105092740	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道（役物） 乗入れ タイプ２用 高１００ｍｍ ２１ｋｇ／個 福岡	歩車道（役物）（福岡）	乗入れ タイプ２用 Ｈ＝１００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092742	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道（役物） 県乗入れD型 幅１８０ｍｍ×高７０／１００ｍｍ×長６００ｍｍ ２１ｋｇ／個 福岡	歩車道（役物）（福岡）	県乗入れD型	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092744	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 地先 幅１００ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００ｍｍ １４ｋｇ／個 福岡	地先（福岡）	１００×１００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092746	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 地先 幅１２０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００ｍｍ ２０ｋｇ／個 福岡	地先（福岡）	１２０×１２０×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092748	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 地先 幅１５０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００ｍｍ ２５ｋｇ／個 福岡	地先（福岡）	１５０×１２０×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092750	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 地先 幅１５０ｍｍ×高１５０ｍｍ×長６００ｍｍ ３２ｋｇ／個 福岡	地先（福岡）	１５０×１５０×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092752	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１００ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００ｍｍ １４ｋｇ／個 福岡	縁石（福岡）	１００×１００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092754	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１００ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００ｍｍ １７ｋｇ／個 福岡	縁石（福岡）	１００×１２０×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092756	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１００ｍｍ×高１５０ｍｍ×長６００ｍｍ ２１ｋｇ／個 福岡	縁石（福岡）	１００×１５０×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092758	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１００ｍｍ×高２００ｍｍ×長６００ｍｍ ２８ｋｇ／個 福岡	縁石（福岡）	１００×２００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092760	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１２０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００ｍｍ ２０ｋｇ／個 福岡	縁石（福岡）	１２０×１２０×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092762	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１２０ｍｍ×高１５０ｍｍ×長６００ｍｍ ２５ｋｇ／個 福岡	縁石（福岡）	１２０×１５０×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092764	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１２０ｍｍ×高２００ｍｍ×長６００ｍｍ ３３ｋｇ／個 福岡	縁石（福岡）	１２０×２００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092766	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１５０ｍｍ×高１５０ｍｍ×長６００ｍｍ ３１ｋｇ／個 福岡	縁石（福岡）	１５０×１５０×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092768	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１５０ｍｍ×高２００ｍｍ×長６００ｍｍ ４１ｋｇ／個 福岡	縁石（福岡）	１５０×２００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092770	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１５０ｍｍ×高２５０ｍｍ×長６００ｍｍ ５２ｋｇ／個 福岡	縁石（福岡）	１５０×２５０×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092772	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 住宅公団用縁石 幅１００／１１０ｍｍ×高１５５ｍｍ×長６００ｍｍ ２３ｋｇ／個 福岡	住宅公団用縁石（福岡）	１００／１１０×１５５×６００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092774	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 横断暗渠 ２４０ｍｍ×１，０００ｍｍ １７０ｋｇ／個 福岡	横断暗渠（福岡）	２４０×１０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092776	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 横断暗渠 ３００ｍｍ×１，０００ｍｍ ２２０ｋｇ／個 福岡	横断暗渠（福岡）	３００×１０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092778	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 横断暗渠 ３６０ｍｍ×１，０００ｍｍ ２８０ｋｇ／個 福岡	横断暗渠（福岡）	３６０×１０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092780	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 横断暗渠 ４００ｍｍ×１，０００ｍｍ ３５０ｋｇ／個 福岡	横断暗渠（福岡）	４００×１０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105092782	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 横断暗渠 ４５０ｍｍ×１，０００ｍｍ ４２０ｋｇ／個 福岡	横断暗渠（福岡）	４５０×１０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092784	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 横断暗渠 ５００ｍｍ×１，０００ｍｍ ５３５ｋｇ／個 福岡	横断暗渠（福岡）	５００×１０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092786	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 横断暗渠 ６００ｍｍ×１，０００ｍｍ ７２５ｋｇ／個 福岡	横断暗渠（福岡）	６００×１０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092788	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 人孔床板 特１型角型外蓋 １，０００ｍｍ×１，３００ｍｍ×２００ｍｍ×φ６００ｍｍ ４８９ｋｇ／個 福岡	人孔床板特１型角型外蓋（福岡）	１０００×１３００×２００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092790	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 人孔床板 ２号A型 φ１，７００ｍｍ×２００ｍｍ×φ６００ｍｍ ９５４ｋｇ／個 福岡	人孔床板　２号A型（福岡）	１７００×２００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092792	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 人孔床板 ３号A型 φ２，０００ｍｍ×２００ｍｍ×φ６００ｍｍ １，３７２ｋｇ／個 福岡	人孔床板　３号A型（福岡）	２０００×２００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092794	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 人孔床板 ３号BC型 φ２，０００ｍｍ×２００ｍｍ×φ９００ｍｍ １，２２７ｋｇ／個 福岡	人孔床板　３号BC型（福岡）	２０００×２００×９００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092796	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 人孔床板 ４号A型 φ２，４００ｍｍ×２５０ｍｍ×φ６００ｍｍ ２，５４３ｋｇ／個 福岡	人孔床板　４号A型（福岡）	２４００×２５０×６００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092798	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 人孔床板 ４号BC型 φ２，４００ｍｍ×２５０ｍｍ×φ９００ｍｍ ２，３８０ｋｇ／個 福岡	人孔床板　４号BC型（福岡）	２４００×２５０×９００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092811	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 佐賀県型側溝（ＮＳＫ－１型） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５４４ｋｇ／個 佐賀	側溝（佐賀県型）ＮＳＫ－１型	４００×４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105092812	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 佐賀県型側溝（ＮＳＫ－１型） 幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７４０ｋｇ／個 佐賀	側溝（佐賀県型）ＮＳＫ－１型	５００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105102617	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 佐賀県型側溝用ふた ４００ 幅５１０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長５００ｍｍ ７２ｋｇ／枚 佐賀	側溝用ふた（佐賀県型）４００	５１０×１２０×５００ｍｍ	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105102619	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 佐賀県型側溝用ふた ５００ 幅６２０ｍｍ×高１３５ｍｍ×長５００ｍｍ ９９ｋｇ／枚 佐賀	側溝用ふた（佐賀県型）５００	６２０×１３５×５００ｍｍ	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105102650	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 佐賀県型側溝用レジンふた ２５０ 幅３６０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ２４ｋｇ／枚 佐賀	側溝用レジンふた（佐賀県型）	２５０　３６０×１００×５００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105102652	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 佐賀県型側溝用レジンふた ３００ 幅４１０ｍｍ×高１１０ｍｍ×長５００ｍｍ ２８ｋｇ／枚 佐賀	側溝用レジンふた（佐賀県型）	３００　４１０×１１０×５００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105102654	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 佐賀県型側溝用レジンふた ４００ 幅５１０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長５００ｍｍ ３２ｋｇ／枚 佐賀	側溝用レジンふた（佐賀県型）	４００　５１０×１２０×５００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105102656	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 佐賀県型側溝用レジンふた ５００ 幅６２０ｍｍ×高１３５ｍｍ×長５００ｍｍ ４３ｋｇ／枚 佐賀	側溝用レジンふた（佐賀県型）	５００　６２０×１３５×５００	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099506	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 MK側溝２種 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４８１ｋｇ／個 宮崎	MK側溝（宮崎）２種	３００×４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099507	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 MK側溝２種 幅３００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５９４ｋｇ／個 宮崎	MK側溝（宮崎）２種	３００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099511	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 MK側溝２種 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６４５ｋｇ／個 宮崎	MK側溝（宮崎）２種	４００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099516	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 MK側溝２種 幅５００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ８７２ｋｇ／個 宮崎	MK側溝（宮崎）２種	５００×６００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
地区別道路用コンクリート製品	1105099520	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝３種 幅２５０ｍｍ×高２５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ １９５ｋｇ／個 宮崎	ＭＫ側溝（宮崎）３種	２５０×２５０×１０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099521	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝３種 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長１，０００ｍｍ ２４３ｋｇ／個 宮崎	ＭＫ側溝（宮崎）３種	３００×３００×１０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099522	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝３種 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長１，０００ｍｍ ３０１ｋｇ／個 宮崎	ＭＫ側溝（宮崎）３種	３００×４００×１０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099523	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝３種 幅３００ｍｍ×高５００ｍｍ×長１，０００ｍｍ ３７９ｋｇ／個 宮崎	ＭＫ側溝（宮崎）３種	３００×５００×１０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099524	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝３種 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長１，０００ｍｍ ３３３ｋｇ／個 宮崎	ＭＫ側溝（宮崎）３種	４００×４００×１０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099525	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝３種 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長１，０００ｍｍ ４０３ｋｇ／個 宮崎	ＭＫ側溝（宮崎）３種	４００×５００×１０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099526	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝３種 幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ×長１，０００ｍｍ ４４２ｋｇ／個 宮崎	ＭＫ側溝（宮崎）３種	５００×５００×１０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099527	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝３種 幅５００ｍｍ×高６００ｍｍ×長１，０００ｍｍ ５５２ｋｇ／個 宮崎	ＭＫ側溝（宮崎）３種	５００×６００×１０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105099528	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝３種 幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ×長１，０００ｍｍ ５５１ｋｇ／個 宮崎	ＭＫ側溝（宮崎）３種	６００×６００×１０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105109500	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝蓋２種 ３００用 ４６ｋｇ／枚 宮崎	ＭＫ側溝蓋（宮崎）２種	３００用	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105109502	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝蓋２種 ４００用 ６６ｋｇ／枚 宮崎	ＭＫ側溝蓋（宮崎）２種	４００用	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105109504	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝蓋２種 ５００用 ９２ｋｇ／枚 宮崎	ＭＫ側溝蓋（宮崎）２種	５００用	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105109506	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝蓋２種 ６００用 １２０ｋｇ／枚 宮崎	ＭＫ側溝蓋（宮崎）２種	６００用	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105109520	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝蓋３種 ２５０用 ４３ｋｇ／枚 宮崎	ＭＫ側溝蓋（宮崎）３種	２５０用	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105109522	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝蓋３種 ３００用 ５２ｋｇ／枚 宮崎	ＭＫ側溝蓋（宮崎）３種	３００用	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105109524	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝蓋３種 ４００用 ７５ｋｇ／枚 宮崎	ＭＫ側溝蓋（宮崎）３種	４００用	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
地区別道路用コンクリート製品	1105109526	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝蓋３種 ５００用 １０４ｋｇ／枚 宮崎	ＭＫ側溝蓋（宮崎）３種	５００用	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
国土交通省規格側溝ふた	1105101650	国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ５００ 幅６３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ７８ｋｇ／個	国土交通省規格側溝ふた	Ｃ１－Ｂ５００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
国土交通省規格側溝ふた	1105101655	国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ６００ 幅７３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ９１ｋｇ／個	国土交通省規格側溝ふた	Ｃ１－Ｂ６００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
国土交通省規格側溝ふた	1105101660	国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ７００ 幅８３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ★ １０３ｋｇ／個	国土交通省規格側溝ふた	Ｃ１－Ｂ７００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
国土交通省規格側溝ふた	1105101645	国土交通省規格側溝ふた Ｃ２－Ｂ５００ 幅６３０ｍｍ×高１３０ｍｍ×長５００ｍｍ ★ １０１ｋｇ／個	国土交通省規格側溝ふた	Ｃ２－Ｂ５００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105090112	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ３００Ｃ 内幅３００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４９７ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝 １種 ３００Ｃ	３００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1105090127	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ３００Ｃ 内幅３００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５８５ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２	道路用側溝 ３種 ３００Ｃ	３００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093417	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７９５ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	３００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093418	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９１０ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	３００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093406	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９８５ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	３００×１１００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093486	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８５５ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	４００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093488	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９９０ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	４００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093407	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，０６０ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	４００×１１００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093408	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，１３０ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	４００×１２００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093432	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５５５ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	５００×４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093437	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９６５ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	５００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093440	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，１７０ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	５００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093409	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，２５０ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	５００×１１００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093411	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，３３０ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	５００×１２００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093412	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高１，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，５４０ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	５００×１３００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093413	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，６３０ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	５００×１４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093441	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６４０ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	６００×４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093442	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６９５ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	６００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093446	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，０４０ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	６００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093450	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，２５０ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	６００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093414	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，３３０ｋｇ／個	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	６００×１１００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自由勾配側溝	1105093421	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，４１０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	６００×１２００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093422	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，６２０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	６００×１３００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093423	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，７１０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	６００×１４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093424	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，８１０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	６００×１５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093490	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，０２０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	７００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093466	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，１００ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	７００×６００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093467	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，１８０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	７００×７００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093468	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，２７０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	７００×８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093469	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，３５０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	７００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093470	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，４３０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	７００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093426	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，５１０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	７００×１１００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093427	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，５９０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	７００×１２００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093428	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，６８０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	７００×１３００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093429	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，７６０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	７００×１４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093438	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，８４０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	７００×１５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093439	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，９２０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	７００×１６００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093447	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，０００ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	７００×１７００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093492	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，２３０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	８００×６００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093471	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，３２０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	８００×７００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093472	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，４１０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	８００×８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093473	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，５００ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	８００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自由勾配側溝	1105093474	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，５８０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	８００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093448	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，６７０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	８００×１１００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093449	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，７６０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	８００×１２００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093451	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，８４０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	８００×１３００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093452	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，９３０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	８００×１４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093453	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，０２０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	８００×１５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093454	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，１００ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	８００×１６００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093456	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，１９０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	８００×１７００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093457	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，２８０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	８００×１８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093476	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，４６０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	９００×７００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093477	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，５５０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	９００×８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093478	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，６５０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	９００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093479	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，７４０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	９００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093458	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，８３０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	９００×１１００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093459	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，９２０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	９００×１２００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093461	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，０１０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	９００×１３００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093462	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，１００ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	９００×１４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093463	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，１９０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	９００×１５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093464	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，２９０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	９００×１６００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093481	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，３８０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	９００×１７００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093487	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，４７０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	９００×１８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自由勾配側溝	1105093489	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，５６０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	９００×１９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093482	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，７２０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	１０００×８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093483	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，８１０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	１０００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093484	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，９１０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	１０００×１０００×２０００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093491	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，０１０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	１０００×１１００×２０００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093493	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，１００ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	１０００×１２００×２０００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093494	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，２００ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	１０００×１３００×２０００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093495	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，３００ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	１０００×１４００×２０００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093496	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，３９０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	１０００×１５００×２０００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093497	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，４９０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	１０００×１６００×２０００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093498	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，５８０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	１０００×１７００×２０００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093499	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，６８０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	１０００×１８００×２０００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093500	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，７８０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	１０００×１９００×２０００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105093501	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，８７０ｋｇ／個	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	１０００×２０００×２０００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105105625	自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（２枚掛製品用） 幅７００用　長５００ｍｍ ★ １４０ｋｇ／枚	自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛	幅７００用　長５００ｍｍ	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105105630	自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（２枚掛製品用） 幅８００用　長５００ｍｍ ★ １６８ｋｇ／枚	自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛	幅８００用　長５００ｍｍ	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105105635	自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（２枚掛製品用） 幅９００用　長５００ｍｍ ２００ｋｇ／枚	自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛	幅９００用　長５００ｍｍ	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105105640	自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（２枚掛製品用） 幅１，０００用　長５００ｍｍ ２３２ｋｇ／枚	自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛	幅１０００用　長５００ｍｍ	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091102	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４１２ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	３００×３００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091104	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４９２ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	３００×４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091106	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５７０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	３００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自由勾配側溝	1105091108	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６５０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	３００×６００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091110	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８４０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	３００×７００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091112	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９３５ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	３００×８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091114	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，０３０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	３００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091116	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，１２０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	３００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091118	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５７５ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	４００×４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091120	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６６０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	４００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091122	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７４５ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	４００×６００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091124	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８３０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	４００×７００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091126	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，１２０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	４００×８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091128	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，２３０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	４００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091130	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，３４０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	４００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091132	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６９５ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	５００×４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091134	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７９０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	５００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091136	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８８５ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	５００×６００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091138	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９７５ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	５００×７００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091140	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，０７０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	５００×８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091142	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，１６０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	５００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091144	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，５７０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	５００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091146	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７７５ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	６００×４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091148	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８７０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	６００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自由勾配側溝	1105091150	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９６５ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	６００×６００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091152	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，０６０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	６００×７００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091154	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，１５０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	６００×８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091156	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，２４０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	６００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091158	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，６６０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	６００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091160	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８９０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	７００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091162	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９７０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	７００×６００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091164	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，０５０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	７００×７００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091166	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，１２０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	７００×８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091168	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，２００ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	７００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091170	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，２８０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	７００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091172	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，０６０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	８００×６００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091174	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，１４０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	８００×７００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091176	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，２２０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	８００×８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091178	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，３１０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	８００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091180	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，３９０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	８００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091182	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，２５０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	９００×７００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091184	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，３４０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	９００×８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091186	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，４３０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	９００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091188	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，５２０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	９００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091190	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，４７０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	１０００×８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自由勾配側溝	1105091192	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，５６０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	１０００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105091194	自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，６５０ｋｇ／個	自由勾配側溝　横断用側溝本体	１０００×１０００×２０００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092901	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ３８７ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	３００×３００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092902	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４７５ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	３００×４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092903	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅３００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５３５ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	３００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092904	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅３００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６５５ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	３００×６００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092905	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅３００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７２５ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	３００×７００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092906	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅３００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８８５ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	３００×８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092907	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅３００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９６０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	３００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092908	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，１６０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	３００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092909	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅３００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，２５０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	３００×１１００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092910	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５２０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	４００×４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092911	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６１０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	４００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092912	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅４００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６７５ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	４００×６００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092913	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅４００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８２０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	４００×７００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092914	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅４００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８９５ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	４００×８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092915	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅４００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，０６０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	４００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092916	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅４００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，１４０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	４００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092917	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅４００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，３６０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	４００×１１００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092918	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅４００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，４５０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	４００×１２００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092919	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅５００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６０５ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	５００×４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自由勾配側溝	1105092920	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６７０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	５００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092921	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅５００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８１０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	５００×６００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092922	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅５００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８７５ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	５００×７００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092923	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅５００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９５０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	５００×８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092924	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅５００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，１９０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	５００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092925	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅５００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，２８０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	５００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092926	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅５００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，３８０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	５００×１１００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092927	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅５００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，６２０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	５００×１２００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092928	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅５００ｍｍ×高１，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，７３０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	５００×１３００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092929	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅５００ｍｍ×高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，８３０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	５００×１４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092930	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅６００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７００ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	６００×４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092931	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅６００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７６０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	６００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092932	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８３５ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	６００×６００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092933	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅６００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９９５ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	６００×７００×２０００ｍｍ	枚	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092934	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅６００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，０７０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	６００×８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092935	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅６００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，１６０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	６００×９００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092936	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，３９０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	６００×１０００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092937	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，４９０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	６００×１１００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092938	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，５９０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	６００×１２００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092939	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，８６０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	６００×１３００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
自由勾配側溝	1105092940	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １，９８０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	６００×１４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自由勾配側溝	1105092941	自由勾配側溝 土留用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２，０７０ｋｇ／個	自由勾配側溝　土留用側溝本体	６００×１５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095412	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ｉ形１５０ １５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ２２０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	１形１５０	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095413	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ｉ形２００ ２００ｍｍ×２，０００ｍｍ ３０１ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	１形２００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095417	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ｉ形３５０ ３５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ７６６ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	１形３５０	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095418	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ｉ形４５０ ４５０ｍｍ×２，４００ｍｍ １，２００ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	１形４５０	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095419	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ｉ形５００ ５００ｍｍ×２，４００ｍｍ １，４４０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	１形５００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095421	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ｉ形７００ ７００ｍｍ×２，４００ｍｍ ２，５９０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	１形７００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095422	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ｉ形８００ ８００ｍｍ×２，４００ｍｍ ３，２７０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	１形８００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095423	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ｉ形９００ ９００ｍｍ×２，４００ｍｍ ４，０３０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	１形９００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095424	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ｉ形１０００ １，０００ｍｍ×２，４００ｍｍ ４，８３０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	１形１０００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095426	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ｉ形１１００ １，１００ｍｍ×２，４００ｍｍ ５，９００ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	１形１１００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095427	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅲ形２５０ ２５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ４６９ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	３形２５０	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095428	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅲ形４５０ ４５０ｍｍ×２，４００ｍｍ １，１９０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	３形４５０	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095429	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅲ形５００ ５００ｍｍ×２，４００ｍｍ １，４３０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	３形５００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095431	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅲ形６００ ６００ｍｍ×２，４００ｍｍ １，９５０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	３形６００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095444	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形２００ ２００ｍｍ×２，０００ｍｍ ２５８ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	４形２００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095455	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形３５０ ３５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ６０５ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	４形３５０	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095460	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形４５０ ４５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ９４０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	４形４５０	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095461	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形５００ ５００ｍｍ×２，４００ｍｍ １，１３０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	４形５００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095463	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形６００ ６００ｍｍ×２，４００ｍｍ １，５２０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	４形６００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095465	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形８００ ８００ｍｍ×２，４００ｍｍ ２，５３０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	４形８００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
各種側溝	1105095467	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形９００ ９００ｍｍ×２，４００ｍｍ ３，０９０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	４形９００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095469	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形１０００ １，０００ｍｍ×２，４００ｍｍ ３，６９０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	４形１０００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
各種側溝	1105095471	各種側溝 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形１１００ １，１００ｍｍ×２，４００ｍｍ ４，５１０ｋｇ／個	遠心ボックスカルバート	４形１１００	個	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
防護柵基礎	1111011002	防護柵基礎 プレガードⅡ Ａ種 Ｂ＝１０００ １，０００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ９８０ｋｇ／個	プレガード２　Ａ種	１０００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1111	防護柵		○			
防護柵基礎	1111011004	防護柵基礎 プレガードⅡ Ａ種 Ｂ＝１１００ １，１００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，０３７ｋｇ／個	プレガード２　Ａ種	１１００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1111	防護柵		○			
防護柵基礎	1111011006	防護柵基礎 プレガードⅡ Ａ種 Ｂ＝１２００ １，２００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，０９５ｋｇ／個	プレガード２　Ａ種	１２００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1111	防護柵		○			
防護柵基礎	1111011008	防護柵基礎 プレガードⅡ Ａ種 Ｂ＝１３００ １，３００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，１５２ｋｇ／個	プレガード２　Ａ種	１３００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1111	防護柵		○			
防護柵基礎	1111011010	防護柵基礎 プレガードⅡ Ａ種 Ｂ＝１５００ １，５００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，２０９ｋｇ／個	プレガード２　Ａ種	１５００×５００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1111	防護柵		○			
コンクリート境界杭用基礎ブロック	1911020005	コンクリート境界杭用基礎ブロック ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２５０ｍｍ	コンクリート境界杭基礎ブロック	３００×３００×２５０	個	999	×	○	1911	境界標くい		○			
インターロッキングブロック―ブランド品―	1105180470	インターロッキングブロック サンワ・リノシリーズＮ型 厚６ｃｍ 三和コンクリート	インターロッキングブロック	サンワ・リノシリーズＮ型　Ｔ６	ｍ２	999	×	○	1105	道路用コンクリート製品		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた）	1115011718	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 ２００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高１９ｍｍ １２．３ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２００用	歩道用　５ｋＮ／ｍ２	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた）	1115011720	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 ２５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高１９ｍｍ １３．２ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	歩道用　５ｋＮ／ｍ２	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた）	1115011722	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高１９ｍｍ １４．２ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３００用	歩道用　５ｋＮ／ｍ２	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた）	1115011724	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 ３５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高１９ｍｍ １５．１ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	歩道用　５ｋＮ／ｍ２	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた）	1115011726	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 ４００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高１９ｍｍ １６．１ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４００用	歩道用　５ｋＮ／ｍ２	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた）	1115011728	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 ４５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高１９ｍｍ １７．１ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	歩道用　５ｋＮ／ｍ２	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた）	1115011730	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 ５００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高１９ｍｍ １８．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋５００用	歩道用　５ｋＮ／ｍ２	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた）	1115011732	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用細目 ２００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅３００ｍｍ×高１９ｍｍ １８．４ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２００用	歩道用細目　５ｋＮ／ｍ２	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた）	1115011734	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用細目 ２５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高１９ｍｍ ２０．２ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	歩道用細目　５ｋＮ／ｍ２	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた）	1115011736	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用細目 ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅４００ｍｍ×高１９ｍｍ ２２．２ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３００用	歩道用細目　５ｋＮ／ｍ２	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた）	1115011738	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用細目 ３５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高１９ｍｍ ２４．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	歩道用細目　５ｋＮ／ｍ２	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（溝ぶた）	1115011740	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用細目 ４００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅５００ｍｍ×高１９ｍｍ ２５．９ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング 溝蓋４００用	歩道用細目 ５ｋＮ／ｍ２	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた）	1115011742	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用細目 ４５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高１９ｍｍ ２７．７ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング 溝蓋４５０用	歩道用細目 ５ｋＮ／ｍ２	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた）	1115011744	鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用細目 ５００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅６００ｍｍ×高１９ｍｍ ２９．７ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング 溝蓋５００用	歩道用細目 ５ｋＮ／ｍ２	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115013335	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用 １５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅１９５ｍｍ×高１９ｍｍ ５．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用 １５０用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115013340	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用 １８０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅２２５ｍｍ×高１９ｍｍ ５．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用 １８０用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115018560	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用 ２００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅２４５ｍｍ×高１９ｍｍ ６．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用 ２００用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115013345	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用 ２４０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅２８５ｍｍ×高１９ｍｍ ７．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用 ２４０用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115013350	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用 ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅３４５ｍｍ×高１９ｍｍ ８．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用 ３００用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115018562	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用 ３６０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅４０５ｍｍ×高１９ｍｍ ９．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用 ３６０用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115013695	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用 ４５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅４９５ｍｍ×高１９ｍｍ １１．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用 ４５０用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115013355	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用細目 １５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅１９５ｍｍ×高１９ｍｍ ７．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用細目 １５０用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115013360	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用細目 １８０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅２２５ｍｍ×高１９ｍｍ ９．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用細目 １８０用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115018606	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用細目 ２００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅２４５ｍｍ×高１９ｍｍ ９．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用細目 ２００用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115013365	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用細目 ２４０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅２８５ｍｍ×高１９ｍｍ １１．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用細目 ２４０用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115013370	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用細目 ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅３４５ｍｍ×高１９ｍｍ １３．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用細目 ３００用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115018608	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用細目 ３６０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅４０５ｍｍ×高１９ｍｍ １５．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用細目 ３６０用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115013700	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用細目 ４５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅４９５ｍｍ×高１９ｍｍ １９．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用細目 ４５０用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115018652	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） １５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅１９０ｍｍ×高１９ｍｍ １０．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用細目ゴム付き １５０用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115018654	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） １８０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅２２０ｍｍ×高１９ｍｍ １１．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用細目ゴム付き １８０用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115018656	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅２４０ｍｍ×高１９ｍｍ １２．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用細目ゴム付き ２００用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115018658	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ２４０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅２８０ｍｍ×高１９ｍｍ １４．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用細目ゴム付き ２４０用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115018660	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅３４０ｍｍ×高１９ｍｍ １６．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用細目ゴム付き ３００用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115018662	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅４００ｍｍ×高１９ｍｍ １８．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用細目ゴム付き ３６０用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用）	1115018664	鋼製グレーチング（U字溝用） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９７ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１９ｍｍ ２２．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング U字溝蓋	歩道用細目ゴム付き ４５０用	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017194	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ２００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ ２５．２ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング 歩道用細目	２００用 ５ｋＮ／ｍ２滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017196	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ２５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高２５ｍｍ ２７．７ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング 歩道用細目	２５０用 ５ｋＮ／ｍ２滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115014314	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高２５ｍｍ ３０．５ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング 歩道用細目	３００用 ５ｋＮ／ｍ２滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115014316	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ３５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高２５ｍｍ ３３．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング 歩道用細目	３５０用 ５ｋＮ／ｍ２滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115014318	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ４００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高２５ｍｍ ３５．８ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング 歩道用細目	４００用 ５ｋＮ／ｍ２滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017198	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ４５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高２５ｍｍ ３８．３ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング 歩道用細目	４５０用 ５ｋＮ／ｍ２滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017200	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ５００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高２５ｍｍ ４１．０ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング 歩道用細目	５００用 ５ｋＮ／ｍ２滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017202	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ５５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高２５ｍｍ ４３．５ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング 歩道用細目	５５０用 ５ｋＮ／ｍ２滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型）	1115017204	鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ６００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高２５ｍｍ ４６．３ｋｇ／組 ★	鋼製グレーチング 歩道用細目	６００用 ５ｋＮ／ｍ２滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017360	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－２ ３０５ｍｍ×５００ｍｍ×高３２ｍｍ １１．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋１１０度	３００×４００用 Ｔ２ 滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017362	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－２５ ２８９ｍｍ×６００ｍｍ×高６５ｍｍ ２３．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋１１０度	３００×５００用 Ｔ２５ 滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017364	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－２０ ２８９ｍｍ×６００ｍｍ×高５５ｍｍ ２０．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋１１０度	３００×５００用 Ｔ２０ 滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017366	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－１４・６ ２８９ｍｍ×６００ｍｍ×高５０ｍｍ １９．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋１１０度	３００×５００用Ｔ１４・６滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017368	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－２ ３０５ｍｍ×６００ｍｍ×高３８ｍｍ １４．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋１１０度	３００×５００用 Ｔ２ 滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017370	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－２５ ２８９ｍｍ×７００ｍｍ×高７５ｍｍ ３０．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋１１０度	３００×６００用 Ｔ２５ 滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017372	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－２０ ２８９ｍｍ×７００ｍｍ×高６５ｍｍ ２６．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋１１０度	３００×６００用 Ｔ２０ 滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017374	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－１４・６ ２８９ｍｍ×７００ｍｍ×高５５ｍｍ ２３．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋１１０度	３００×６００用Ｔ１４・６滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017376	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０° 開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－２ ３０５ｍｍ×７００ｍｍ×高３８ｍｍ １６．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング 桝蓋１１０度	３００×６００用 Ｔ２ 滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017378	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　４００×４００用 荷重Ｔ－２　３９５mm×５００mm×高３２mm　１３．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	４００×４００用　Ｔ２　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017380	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　４００×５００用 荷重Ｔ－２　３９５mm×６００mm×高３８mm　１７．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	４００×５００用　Ｔ２　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017382	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　４００×６００用 荷重Ｔ－２５　３９５mm×７００mm×高７５mm　３８．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	４００×６００用　Ｔ２５　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017384	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　４００×６００用 荷重Ｔ－２０　３９５mm×７００mm×高６５mm　３４．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	４００×６００用　Ｔ２０　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017386	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　４００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５mm×７００mm×高５５mm　２９．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	４００×６００用Ｔ１４・６滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017388	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　４００×６００用 荷重Ｔ－２　３９５mm×７００mm×高３８mm　１９．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	４００×６００用　Ｔ２　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017390	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　５００×４００用 荷重Ｔ－２５　５０１mm×５００mm×高５５mm　２７．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	５００×４００用　Ｔ２５　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017392	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　５００×４００用 荷重Ｔ－２０　５０１mm×５００mm×高５０mm　２５．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	５００×４００用　Ｔ２０　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017394	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　５００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　４８５mm×５００mm×高４４mm　２０．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	５００×４００用Ｔ１４・６滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017396	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　５００×４００用 荷重Ｔ－２　４８５mm×５００mm×高３２mm　１６．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	５００×４００用　Ｔ２　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017398	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　５００×５００用 荷重Ｔ－２　４８５mm×６００mm×高３８mm　２０．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	５００×５００用　Ｔ２　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017400	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　５００×６００用 荷重Ｔ－２５　５０１mm×７００mm×高７５mm　４７．２ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	５００×６００用　Ｔ２５　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017402	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　５００×６００用 荷重Ｔ－２０　５０１mm×７００mm×高６５mm　４１．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	５００×６００用　Ｔ２０　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017404	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　５００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　５０１mm×７００mm×高５５mm　３６．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	５００×６００用Ｔ１４・６滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017406	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　５００×６００用 荷重Ｔ－２　４８５mm×７００mm×高３８mm　２３．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	５００×６００用　Ｔ２　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017408	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　５００×７００用 荷重Ｔ－２５　５０１mm×８００mm×高７５mm　５２．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	５００×７００用　Ｔ２５　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017410	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　５００×７００用 荷重Ｔ－２０　５０１mm×８００mm×高７５mm　５２．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	５００×７００用　Ｔ２０　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017412	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　５００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　５０１mm×８００mm×高６０mm　４４．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	５００×７００用Ｔ１４・６滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017414	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　５００×７００用 荷重Ｔ－２　４８５mm×８００mm×高４４mm　２９．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	５００×７００用　Ｔ２　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017416	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　６００×６００用 荷重Ｔ－２５　６０７mm×７００mm×高７５mm　５５．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	６００×６００用　Ｔ２５　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017418	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉　６００×６００用 荷重Ｔ－２０　６０７mm×７００mm×高６５mm　４９．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	６００×６００用　Ｔ２０　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017420	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　６０７mm×７００mm×高５５mm ４２．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	６００×６００用Ｔ１４・６滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017422	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－２　６０５mm×７００mm×高３８mm ２８．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	６００×６００用　Ｔ２　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017424	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－２５　７１３mm×８００mm×高７５mm ７１．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	７００×７００用　Ｔ２５　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017426	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－２０　７１３mm×８００mm×高７５mm ７１．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	７００×７００用　Ｔ２０　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017428	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　７１３mm×８００mm×高６０mm ５９．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	７００×７００用Ｔ１４・６滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017430	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－２　６９５mm×８００mm×高４４mm ３９．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１１０度	７００×７００用　Ｔ２　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017470	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－２５　２８９mm×５８８mm×高６５mm ２５．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	３００×５００用　Ｔ２５　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017472	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－２０　２８９mm×５８８mm×高５５mm ２１．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	３００×５００用　Ｔ２０　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017474	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　２８９mm×５８８mm×高５０mm ２０．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	３００×５００用Ｔ１４・６滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017476	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－２５　２８９mm×６８８mm×高７５mm ３２．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	３００×６００用　Ｔ２５　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017478	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－２０　２８９mm×６８８mm×高６５mm ２８．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	３００×６００用　Ｔ２０　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017480	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　２８９mm×６８８mm×高５５mm ２４．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	３００×６００用Ｔ１４・６滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017482	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－２５　３９５mm×６８８mm×高７５mm ４１．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	４００×６００用　Ｔ２５　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017484	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－２０　３９５mm×６８８mm×高６５mm ３６．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	４００×６００用　Ｔ２０　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017486	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５mm×６８８mm×高５５mm ３１．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	４００×６００用Ｔ１４・６滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017488	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－２５　５０１mm×４８８mm×高５５mm ２８．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	５００×４００用　Ｔ２５　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017490	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－２０　５０１mm×４８８mm×高５０mm ２６．８ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	５００×４００用　Ｔ２０　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017492	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　４８５mm×４８８mm×高４４mm ２１．６ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	５００×４００用Ｔ１４・６滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017494	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－２５　５０１mm×６８８mm×高７５mm ４９．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	５００×６００用　Ｔ２５　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017496	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－２０　５０１mm×６８８mm×高６５mm ４３．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	５００×６００用　Ｔ２０　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017498	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　５０１mm×６８８mm×高５５mm ３７．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	５００×６００用Ｔ１４・６滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017500	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ５００×７００用 荷重Ｔ－２５　５０１mm×７８８mm×高７５mm ５５．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	５００×７００用　Ｔ２５　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017502	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ５００×７００用 荷重Ｔ－２０　５０１mm×７８８mm×高７５mm ５５．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	５００×７００用　Ｔ２０　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017504	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ５００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　５０１mm×７８８mm×高６０mm ４５．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	５００×７００用Ｔ１４・６滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017506	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－２５　６０７mm×６８８mm×高７５mm ５７．９ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	６００×６００用　Ｔ２５　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017508	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－２０　６０７mm×６８８mm×高６５mm ５１．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	６００×６００用　Ｔ２０　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017510	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　６０７mm×６８８mm×高５５mm ４４．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	６００×６００用Ｔ１４・６滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017512	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－２５　６７８mm×７８８mm×高７５mm ７４．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	７００×７００用　Ｔ２５　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017514	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－２０　６７８mm×７８８mm×高７５mm ７４．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	７００×７００用　Ｔ２０滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017516	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１８０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　６７８mm×７８８mm×高６０mm ６１．７ｋｇ／組	鋼製グレーチング　桝蓋１８０度	７００×７００用Ｔ１４・６滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017438	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－２　２９０mm×５００mm×高２５mm １２．３ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	３００×４００用　Ｔ２　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017446	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－２　２９０mm×６００mm×高２５mm １４．１ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	３００×５００用　Ｔ２　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017450	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉細目 ３００×６００用 荷重Ｔ－２　２９０mm×７００mm×高３２mm １９．５ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	３００×６００用　Ｔ２　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017458	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－２　３９５mm×５００mm×高２５mm １６．０ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	４００×４００用　Ｔ２　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017466	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－２　３９５mm×６００mm×高２５mm １８．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	４００×５００用　Ｔ２　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115017468	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　１１０°開閉細目 ４００×６００用 荷重Ｔ－２　３９５mm×７００mm×高３２mm ２５．４ｋｇ／組	鋼製グレーチング桝蓋１１０細目	４００×６００用　Ｔ２　滑止	組	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	1115018089	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）　国土交通省Ｌ型街きょます用グレーチング ４９５mm×３６０mm×高６０mm １５．２ｋｇ／枚	鋼製グレーチング　桝蓋　国交省	Ｌ型街きょます用グレーチング	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017630	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用 ２００用 荷重Ｔ－１４　長９９５mm×幅１８０mm×高３２mm １２．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	２００用　Ｔ１４　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017632	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用 ２００用 荷重Ｔ－６　長９９５mm×幅１８０mm×高３２mm １２．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	２００用　Ｔ６　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017634	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用 ２００用 荷重Ｔ－２　長９９５mm×幅１８０mm×高２５mm １１．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	２００用　Ｔ２　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017636	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用 ３６０用 荷重Ｔ－１４　長９９５mm×幅３３５mm×高５０mm ３０．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	３６０用　Ｔ１４　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017638	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用 ３６０用 荷重Ｔ－６　長９９５mm×幅３３５mm×高４４mm ２５．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	３６０用　Ｔ６　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017640	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用 ３６０用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅３４０ｍｍ×高３２ｍｍ １８．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	３６０用 Ｔ２ 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017648	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅１６０ｍｍ×高３２ｍｍ １２．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	２００用 Ｔ１４ ゴム付 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017650	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重Ｔ－６ 長９９５ｍｍ×幅１６０ｍｍ×高３２ｍｍ １２．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	２００用 Ｔ６ ゴム付 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017652	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅１６０ｍｍ×高２５ｍｍ １１．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	２００用 Ｔ２ ゴム付 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017654	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅３２０ｍｍ×高５０ｍｍ ２９．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	３６０用 Ｔ１４ ゴム付 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017656	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－６ 長９９５ｍｍ×幅３２０ｍｍ×高４４ｍｍ ２５．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	３６０用 Ｔ６ ゴム付 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017658	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅３２０ｍｍ×高３２ｍｍ １８．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝用車道用	３６０用 Ｔ２ ゴム付 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017666	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目 １５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅１３０ｍｍ×高２５ｍｍ １２．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	１５０用 Ｔ１４ 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017668	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目 １５０用 荷重Ｔ－６ 長９９５ｍｍ×幅１３０ｍｍ×高２５ｍｍ １２．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	１５０用 Ｔ６ 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017670	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目 １５０用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅１３０ｍｍ×高２５ｍｍ １２．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	１５０用 Ｔ２ 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017672	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目 １８０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅１６０ｍｍ×高２５ｍｍ １４．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	１８０用 Ｔ１４ 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017674	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目 １８０用 荷重Ｔ－６ 長９９５ｍｍ×幅１６０ｍｍ×高２５ｍｍ １４．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	１８０用 Ｔ６ 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017676	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目 １８０用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅１６０ｍｍ×高２５ｍｍ １４．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	１８０用 Ｔ２ 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017678	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ２００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅１８０ｍｍ×高２５ｍｍ １５．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	２００用 Ｔ１４ 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017680	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ２００用 荷重Ｔ－６ 長９９５ｍｍ×幅１８０ｍｍ×高２５ｍｍ １５．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	２００用 Ｔ６ 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017682	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ２００用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅１８０ｍｍ×高２５ｍｍ １５．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	２００用 Ｔ２ 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017684	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ２４０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅２２０ｍｍ×高２５ｍｍ １７．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	２４０用 Ｔ１４ 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017686	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ２４０用 荷重Ｔ－６ 長９９５ｍｍ×幅２２０ｍｍ×高２５ｍｍ １７．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	２４０用 Ｔ６ 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017688	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ２４０用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅２２０ｍｍ×高２５ｍｍ １７．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	２４０用 Ｔ２ 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017690	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ３００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅２８０ｍｍ×高３２ｍｍ ２４．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	３００用 Ｔ１４ 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017692	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ３００用 荷重Ｔ－６ 長９９５ｍｍ×幅２８０ｍｍ×高３２ｍｍ ２４．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	３００用 Ｔ６ 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017694	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目　３００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅２８０ｍｍ×高２５ｍｍ　２０．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	３００用　Ｔ２　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017696	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目　３６０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３４０ｍｍ×高３８ｍｍ　３２．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	３６０用　Ｔ１４　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017698	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目　３６０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３４０ｍｍ×高３２ｍｍ　２８．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	３６０用　Ｔ６　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017700	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目　３６０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３４０ｍｍ×高２５ｍｍ　２３．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	３６０用　Ｔ２　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017702	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目　４５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４２５ｍｍ×高４４ｍｍ　４７．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	４５０用　Ｔ１４　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017704	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目　４５０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４３０ｍｍ×高３８ｍｍ　３９．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	４５０用　Ｔ６　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017706	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目　４５０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４３０ｍｍ×高２５ｍｍ　２８．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	４５０用　Ｔ２　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017714	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目ゴム付き（騒音防止）　１５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅１１０ｍｍ×高２５ｍｍ　１２．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	１５０用　Ｔ－１４　ゴム付滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017716	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目ゴム付き（騒音防止）　１５０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅１１０ｍｍ×高２５ｍｍ　１２．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	１５０用　Ｔ－６　ゴム付　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017718	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目ゴム付き（騒音防止）　１５０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅１１０ｍｍ×高２５ｍｍ　１２．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	１５０用　Ｔ－２　ゴム付　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017720	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目ゴム付き（騒音防止）　１８０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅１４０ｍｍ×高２５ｍｍ　１４．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	１８０用　Ｔ－１４　ゴム付滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017722	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目ゴム付き（騒音防止）　１８０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅１４０ｍｍ×高２５ｍｍ　１４．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	１８０用　Ｔ－６　ゴム付　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017724	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目ゴム付き（騒音防止）　１８０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅１４０ｍｍ×高２５ｍｍ　１４．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	１８０用　Ｔ－２　ゴム付　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017726	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目ゴム付き（騒音防止）　２００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅１６０ｍｍ×高２５ｍｍ　１５．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	２００用　Ｔ－１４　ゴム付滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017728	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目ゴム付き（騒音防止）　２００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅１６０ｍｍ×高２５ｍｍ　１５．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	２００用　Ｔ－６　ゴム付　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017730	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目ゴム付き（騒音防止）　２００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅１６０ｍｍ×高２５ｍｍ　１５．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	２００用　Ｔ－２　ゴム付　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017732	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目ゴム付き（騒音防止）　２４０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅２００ｍｍ×高２５ｍｍ　１７．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	２４０用　Ｔ－１４　ゴム付滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017734	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目ゴム付き（騒音防止）　２４０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅２００ｍｍ×高２５ｍｍ　１７．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	２４０用　Ｔ－６　ゴム付　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017736	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目ゴム付き（騒音防止）　２４０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅２００ｍｍ×高２５ｍｍ　１７．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	２４０用　Ｔ－２　ゴム付　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017738	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目ゴム付き（騒音防止）　３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅２６０ｍｍ×高３２ｍｍ　２３．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	３００用　Ｔ－１４　ゴム付滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017740	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）　車道用細目ゴム付き（騒音防止）　３００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅２６０ｍｍ×高３２ｍｍ　２３．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	３００用　Ｔ－６　ゴム付　滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017742	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ３００用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅２６０ｍｍ×高２５ｍｍ ２０．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	３００用 Ｔ－２ ゴム付 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017744	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅３２０ｍｍ×高３８ｍｍ ３１．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	３６０用 Ｔ－１４ ゴム付滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017746	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－６ 長９９５ｍｍ×幅３２０ｍｍ×高３２ｍｍ ２７．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	３６０用 Ｔ－６ ゴム付 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017748	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅３２０ｍｍ×高２５ｍｍ ２３．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	３６０用 Ｔ－２ ゴム付 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017750	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高４４ｍｍ ４６．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	４５０用 Ｔ－１４ ゴム付滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017752	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重Ｔ－６ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高３８ｍｍ ３８．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	４５０用 Ｔ－６ ゴム付 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017754	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高２５ｍｍ ２８．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目車道	４５０用 Ｔ－２ ゴム付 滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017756	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） １５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅１１０ｍｍ×高２５ｍｍ １２．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目歩道	１５０用 ５ｋＮゴム付滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017758	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） １８０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅１４０ｍｍ×高２５ｍｍ １４．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目歩道	１８０用 ５ｋＮゴム付滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017760	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅１６０ｍｍ×高２５ｍｍ １５．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目歩道	２００用 ５ｋＮゴム付滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017762	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ２４０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅２００ｍｍ×高２５ｍｍ １７．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目歩道	２４０用 ５ｋＮゴム付滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017764	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅２６０ｍｍ×高２５ｍｍ ２０．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目歩道	３００用 ５ｋＮゴム付滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017766	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅３２０ｍｍ×高２５ｍｍ ２３．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目歩道	３６０用 ５ｋＮゴム付滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017768	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高２５ｍｍ ２８．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目歩道	４５０用 ５ｋＮゴム付滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013734	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 歩道用細目 １５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅１３０ｍｍ×高２５ｍｍ １２．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目歩道	１５０用 ５ｋＮ／ｍ２滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013735	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 歩道用細目 １８０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅１６０ｍｍ×高２５ｍｍ １４．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目歩道	１８０用 ５ｋＮ／ｍ２滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017708	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 歩道用細目 ２００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅１８０ｍｍ×高２５ｍｍ １５．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目歩道	２００用 ５ｋＮ／ｍ２滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013740	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 歩道用細目 ２４０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅２２０ｍｍ×高２５ｍｍ １７．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目歩道	２４０用 ５ｋＮ／ｍ２滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115013746	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 歩道用細目 ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅２８０ｍｍ×高２５ｍｍ ２０．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目歩道	３００用 ５ｋＮ／ｍ２滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017710	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 歩道用細目 ３６０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅３４０ｍｍ×高２５ｍｍ ２３．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目歩道	３６０用 ５ｋＮ／ｍ２滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型）	1115017712	鋼製グレーチング（U字溝用・すべり止め型） 歩道用細目 ４５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅４３０ｍｍ×高２５ｍｍ ２８．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングU字溝細目歩道	４５０用 ５ｋＮ／ｍ２滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017770	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３４．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	３００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017772	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長６０７ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２１．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	３００用Ｔ２５Ｌ６０７一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017774	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４８．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	４００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017776	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５ 長６０７ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２９．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	４００用Ｔ２５Ｌ６０７一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017778	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ６７．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	５００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017780	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５ 長６０７ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４１．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	５００用Ｔ２５Ｌ６０７一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017782	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３５．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	３００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017784	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長６０７ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２１．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	３００用Ｔ２５Ｌ６０７一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017786	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４８．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	４００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017788	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５ 長６０７ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３０．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	４００用Ｔ２５Ｌ６０７一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017790	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ７１．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	５００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017792	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５ 長６０７ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４４．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	５００用Ｔ２５Ｌ６０７一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017794	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２６．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	２５０Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017796	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５ 長４８５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １３．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	２５０Ｔ２５Ｌ４８５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017798	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２６．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	２５０Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017800	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０ 長４８５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １３．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	２５０Ｔ２０Ｌ４８５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017802	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２４．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	２５０Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017804	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４ 長４８５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １２．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	２５０Ｔ１４Ｌ４８５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017806	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２０．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	２５０Ｔ２ Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017808	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２ 長４８５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １０．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	２５０Ｔ２ Ｌ４８５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017810	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３５．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	３００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017812	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長５０１ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １８．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	３００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017814	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ２２．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	３００Ｔ２ Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017816	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２ 長４８５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １１．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	３００Ｔ２ Ｌ４８５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017818	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ５１．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	４００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017820	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５ 長５０１ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２６．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	４００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017822	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ３０．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	４００Ｔ２ Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017824	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２ 長４８５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ １４．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	４００Ｔ２ Ｌ４８５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017826	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ７９．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	５００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017828	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２５ 長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ４０．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	５００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017830	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ３８．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	５００Ｔ２ Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017832	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２ 長４８５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ １８．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチング かさ上側溝用	５００Ｔ２ Ｌ４８５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017834	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２７．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	２５０Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017836	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５ 長４８５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １３．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	２５０Ｔ２５Ｌ４８５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017838	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２７．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	２５０Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017840	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０ 長４８５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １３．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	２５０Ｔ２０Ｌ４８５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017842	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２５．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	２５０Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017844	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４ 長４８５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １２．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	２５０Ｔ１４Ｌ４８５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017846	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２１．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	２５０Ｔ２ Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017848	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２ 長４８５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １０．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	２５０Ｔ２ Ｌ４８５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017850	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３６．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	３００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017852	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長５０１ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １８．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	３００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017854	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　３００用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ　２３．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	３００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017856	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　３００用 荷重Ｔ－２ 長４８５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ　１１．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	３００Ｔ２　Ｌ４８５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017858	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ　５１．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	４００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017860	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　４００用 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ　２６．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	４００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017862	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　４００用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ　３０．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	４００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017864	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　４００用 荷重Ｔ－２ 長４８５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ　１５．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	４００Ｔ２　Ｌ４８５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017866	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ　８０．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	５００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017868	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　５００用 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ　４１．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	５００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017870	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　５００用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ　３６．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	５００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017872	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　５００用 荷重Ｔ－２ 長４８５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ　１７．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム	５００Ｔ２　Ｌ４８５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017874	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用）　３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ　４１．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017876	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用）　３００用 荷重Ｔ－２５　長５９０ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ　２４．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００用Ｔ２５Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017878	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用）　３００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ　３６．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017880	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用）　３００用 荷重Ｔ－２０　長５９０ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ　２１．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００用Ｔ２０Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017882	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用）　３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ　３６．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017884	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用）　３００用 荷重Ｔ－１４　長５９０ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ　２１．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００用Ｔ１４Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017886	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用）　３００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ　３２．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００用Ｔ６　Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017888	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用）　３００用 荷重Ｔ－６　長５９０ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ　１９．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００用Ｔ６　Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017890	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用）　３００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ　３２．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００用Ｔ２　Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017892	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用）　３００用 荷重Ｔ－２　長５９０ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ　１９．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００用Ｔ２　Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017894	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用）　３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ　３２．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００用５ｋＮＬ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017896	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長５９０ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ １９．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００用５ｋＮＬ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017898	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ７６．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017900	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５ 長５９１ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４５．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００用Ｔ２５Ｌ５９１一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017902	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５４．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017904	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０ 長５９０ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３２．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００用Ｔ２０Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017906	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４９．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017908	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４ 長５９０ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２９．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００用Ｔ１４Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017910	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－６ 長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３７．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００用Ｔ６ Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017912	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－６ 長５９０ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２２．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００用Ｔ６ Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017914	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３７．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００用Ｔ２ Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017916	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２ 長５９０ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２２．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００用Ｔ２ Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017918	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３７．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００用５ｋＮＬ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017920	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長５９０ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２２．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００用５ｋＮＬ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017922	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ９０．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017924	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５ 長５９１ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５３．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００用Ｔ２５Ｌ５９１一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017926	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ９０．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017928	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０ 長５９１ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５３．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００用Ｔ２０Ｌ５９１一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017930	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ６３．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017932	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長５９０ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３７．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００用Ｔ１４Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017934	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－６ 長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５７．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００用Ｔ６ Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017936	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－６ 長５９０ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３４．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００用Ｔ６ Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017938	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目（一般用）　５００用 荷重Ｔ－２　長９９５mm×幅５９０mm×高１００mm　４２．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００用Ｔ２　Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017940	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目（一般用）　５００用 荷重Ｔ－２　長５９０mm×幅５９０mm×高１００mm　２５．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００用Ｔ２　Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017942	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目（一般用）　５００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５mm×幅５９０mm×高１００mm　４２．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００用５ｋＮＬ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017944	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目（一般用）　５００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長５９０mm×幅５９０mm×高１００mm　２５．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００用５ｋＮＬ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017946	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用）　３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５mm×幅３９０mm×高１００mm　４１．７ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017948	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用）　３００用 荷重Ｔ－２５　長５９０mm×幅３９０mm×高１００mm　２４．８ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００用Ｔ２５Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017950	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用）　３００用 荷重Ｔ－２０　長９９５mm×幅３９０mm×高１００mm　３７．３ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017952	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用）　３００用 荷重Ｔ－２０　長５９０mm×幅３９０mm×高１００mm　２２．２ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００用Ｔ２０Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017954	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用）　３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５mm×幅３９０mm×高１００mm　３７．３ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017956	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用）　３００用 荷重Ｔ－１４　長５９０mm×幅３９０mm×高１００mm　２２．２ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００用Ｔ１４Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017958	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用）　３００用 荷重Ｔ－６　長９９５mm×幅３９０mm×高１００mm　３２．４ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００用Ｔ６　Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017960	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用）　３００用 荷重Ｔ－６　長５９０mm×幅３９０mm×高１００mm　１９．３ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００用Ｔ６　Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017962	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用）　３００用 荷重Ｔ－２　長９９５mm×幅３９０mm×高１００mm　３２．４ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００用Ｔ２　Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017964	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用）　３００用 荷重Ｔ－２　長５９０mm×幅３９０mm×高１００mm　１９．３ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００用Ｔ２　Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017966	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用）　３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５mm×幅３９０mm×高１００mm　３２．４ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００用５ｋＮＬ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017968	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用）　３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長５９０mm×幅３９０mm×高１００mm　１９．３ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００用５ｋＮＬ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017970	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用）　４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５mm×幅４９０mm×高１００mm　７７．１ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017972	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用）　４００用 荷重Ｔ－２５　長５９１mm×幅４９０mm×高１００mm　４６．０ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００用Ｔ２５Ｌ５９１一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017974	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用）　４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５mm×幅４９０mm×高１００mm　５５．１ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017976	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用）　４００用 荷重Ｔ－２０　長５９０mm×幅４９０mm×高１００mm　３２．８ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００用Ｔ２０Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017978	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）　側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用）　４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５mm×幅４９０mm×高１００mm　４９．６ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017980	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４ 長５９０ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２９．５ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００用Ｔ１４Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017982	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－６ 長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４４．０ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００用Ｔ６ Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017984	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－６ 長５９０ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２６．２ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００用Ｔ６ Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017986	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３７．７ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００用Ｔ２ Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017988	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２ 長５９０ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２２．４ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００用Ｔ２ Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017990	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３７．７ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００用５ｋＮＬ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017992	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長５９０ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２２．４ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００用５ｋＮＬ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017994	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ９０．７ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017996	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５ 長５９１ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５４．１ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００用Ｔ２５Ｌ５９１一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115017998	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ９０．７ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019002	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０ 長５９１ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５４．１ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００用Ｔ２０Ｌ５９１一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019004	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ６４．１ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019006	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長５９０ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３８．２ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００用Ｔ１４Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019008	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－６ 長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５７．５ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００用Ｔ６ Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019010	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－６ 長５９０ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３４．２ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００用Ｔ６ Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019012	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４３．０ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００用Ｔ２ Ｌ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019014	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２ 長５９０ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２５．６ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００用Ｔ２ Ｌ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019016	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４３．０ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００用５ｋＮＬ９９５一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019018	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２ 長５９０ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２５．６ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００用５ｋＮＬ５９０一般滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019020	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ３３．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	２５０Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019022	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５ 長５００ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １７．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	２５０Ｔ２５Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019024	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ３３．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	２５０Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019026	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０ 長５００ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １７．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	２５０Ｔ２０Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019028	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２９．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	２５０Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019030	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４ 長５００ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １４．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	２５０Ｔ１４Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019032	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２９．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	２５０Ｔ２ Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019034	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２ 長５００ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １４．９ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	２５０Ｔ２ Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019036	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ４２．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019038	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長５００ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ２１．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００Ｔ２５Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019040	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ４２．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019042	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０ 長５００ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ２１．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００Ｔ２０Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019044	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３７．６ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019046	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４ 長５００ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １９．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００Ｔ１４Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019048	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３２．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００Ｔ２ Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019050	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２ 長５００ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １６．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	３００Ｔ２ Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019052	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ８０．３ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019054	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５ 長５０１ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ４０．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019056	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ５７．４ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019058	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０ 長５００ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２９．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００Ｔ２０Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019060	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ５１．７ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019062	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４ 長５００ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２６．１ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００Ｔ１４Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019064	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２ 長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ３９．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００Ｔ２ Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019066	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２ 長５００mm×幅５１０mm×高１１０mm １９．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	４００Ｔ２ Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019068	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５mm×幅６２０mm×高１２５mm １０４．２ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019070	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２５ 長５０１mm×幅６２０mm×高１２５mm ５２．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019072	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５mm×幅６２０mm×高１２５mm ９６．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019074	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０ 長５０１mm×幅６２０mm×高１２５mm ４９．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００Ｔ２０Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019076	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長９９５mm×幅６２０mm×高１２５mm ９６．８ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019078	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４ 長５０１mm×幅６２０mm×高１２５mm ４９．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００Ｔ１４Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019080	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２ 長９９５mm×幅６２０mm×高１２５mm ４９．５ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００Ｔ２ Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019082	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２ 長５００mm×幅６２０mm×高１２５mm ２５．０ｋｇ／枚 ★	鋼製グレーチングかさ上側溝細目	５００Ｔ２ Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019084	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５ 長９９５mm×幅３６０mm×高９０mm ３４．４ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	２５０Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019086	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５ 長５００mm×幅３６０mm×高９０mm １７．４ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	２５０Ｔ２５Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019088	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０ 長９９５mm×幅３６０mm×高９０mm ３４．４ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	２５０Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019090	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０ 長５００mm×幅３６０mm×高９０mm １７．４ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	２５０Ｔ２０Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019092	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４ 長９９５mm×幅３６０mm×高９０mm ２９．９ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	２５０Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019094	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４ 長５００mm×幅３６０mm×高９０mm １５．１ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	２５０Ｔ１４Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019096	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２ 長９９５mm×幅３６０mm×高９０mm ２９．９ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	２５０Ｔ２ Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019098	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２ 長５００mm×幅３６０mm×高９０mm １５．１ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	２５０Ｔ２ Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019100	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長９９５mm×幅４１０mm×高９５mm ４２．８ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019102	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５ 長５００mm×幅４１０mm×高９５mm ２１．６ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００Ｔ２５Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019104	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０ 長９９５mm×幅４１０mm×高９５mm ４２．８ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019106	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０ 長５００mm×幅４１０mm×高９５mm ２１．６ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００Ｔ２０Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019108	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ　３８．１ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019110	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　３００用 荷重Ｔ－１４　長５００ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ　１９．２ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００Ｔ１４Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019112	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　３００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ　３３．０ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019114	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　３００用 荷重Ｔ－２　長５００ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ　１６．６ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	３００Ｔ２　Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019116	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ　８０．８ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019118	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　４００用 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ　４０．９ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019120	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ　５７．８ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019122	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　４００用 荷重Ｔ－２０　長５００ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ　２９．２ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００Ｔ２０Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019124	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ　５２．２ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019126	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　４００用 荷重Ｔ－１４　長５００ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ　２６．４ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００Ｔ１４Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019128	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　４００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ　３９．７ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019130	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　４００用 荷重Ｔ－２　長５００ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ　２０．１ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	４００Ｔ２　Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019132	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ　１０４．７ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019134	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　５００用 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ　５３．０ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019136	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ　９７．３ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019138	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　５００用 荷重Ｔ－２０　長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ　４９．３ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００Ｔ２０Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019140	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　５００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ　９７．３ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019142	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　５００用 荷重Ｔ－１４　長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ　４９．３ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００Ｔ１４Ｌ５０１ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019144	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　５００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ　５０．０ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	1115019146	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ）　５００用 荷重Ｔ－２　長５００ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ　２５．２ｋｇ／枚 ★	グレーチングかさ上側溝細目ゴム	５００Ｔ２　Ｌ５００ＪＩＳ滑止	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023002	ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ９０－１５ 幅８０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ９０－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023004	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＩＭＵ１０－１５ 幅９０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ１０－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023006	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＩＭＵ１２－１５ 幅１１０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ１２－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023008	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＩＭＵ１５－１５ 幅１４０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ１５－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023010	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＩＭＵ１５－２０ 幅１４０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ１５－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023012	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＩＭＵ１８－１５ 幅１７０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ１８－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023014	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＩＭＵ１８－２０ 幅１７０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０mm Ｔ－６ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ１８－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023016	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＩＭＵ１８－２５ 幅１７０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ１８－２５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023018	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＩＭＵ２４－１５ 幅２３０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ２４－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023020	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＩＭＵ２４－２０ 幅２３０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ２４－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023022	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＩＭＵ２４－２５ 幅２３０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ２４－２５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023024	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ５ＩＭＵ２４－３２ 幅２３０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ５ＩＭＵ２４－３２Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023026	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＩＭＵ３０－１５ 幅２９０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ３０－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023028	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＩＭＵ３０－２０ 幅２９０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ３０－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023030	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＩＭＵ３０－２５ 幅２９０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ３０－２５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023032	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ５ＩＭＵ３０－３２ 幅２９０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ５ＩＭＵ３０－３２Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023034	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＩＭＵ３６－１５ 幅３５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ３６－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023036	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＩＭＵ３６－２０ 幅３５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ３６－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023038	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＩＭＵ３６－２５ 幅３５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ３６－２５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023040	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ５ＩＭＵ３６－３２ 幅３５０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ５ＩＭＵ３６－３２Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023042	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＦＭＵ９０－１５ 幅８０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ９０－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023044	ステンレス製グレーチング U字溝 Ｓ４ＦＭＵ９０－２０ 幅８０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ９０－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023046	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１０－１５ 幅９０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１０－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023048	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１０－２０ 幅９０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１０－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023050	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１２－１５ 幅１１０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０mm Ｔ－６ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１２－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023052	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１２－２０ 幅１１０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１２－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023054	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１５－１５ 幅１４０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１５－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023056	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１５－２０ 幅１４０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１５－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023058	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１５－２５ 幅１４０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１５－２５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023060	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１５－３２ 幅１４０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１５－３２Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023062	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１８－１５ 幅１７０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１８－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023064	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１８－２０ 幅１７０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１８－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023066	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１８－２５ 幅１７０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１８－２５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023068	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１８－３２ 幅１７０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１８－３２Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023070	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ２４－１５ 幅２３０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ２４－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023072	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ２４－２０ 幅２３０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ２４－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023074	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ２４－２５ 幅２３０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ２４－２５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023076	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ２４－３２ 幅２３０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ２４－３２Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023078	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ３０－１５ 幅２９０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ３０－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023080	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ３０－２０ 幅２９０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ３０－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023082	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ３０－２５ 幅２９０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ３０－２５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023084	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ３０－３２ 幅２９０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ３０－３２Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023086	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ３６－１５ 幅３５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ３６－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023088	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ３６－２０ 幅３５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ３６－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023090	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ３６－２５ 幅３５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ３６－２５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023092	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ３６－３２ 幅３５０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ３６－３２Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023094	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ９０－１５ 幅８０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ９０－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023096	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ９０－２０ 幅８０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ９０－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023098	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１０－１５ 幅９０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０mm Ｔ－６ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１０－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023100	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１０－２０ 幅９０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１０－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023102	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１２－１５ 幅１１０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１２－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023104	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１２－２０ 幅１１０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１２－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023106	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１５－１５ 幅１４０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１５－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023108	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１５－２０ 幅１４０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１５－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023110	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１５－２５ 幅１４０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１５－２５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023112	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１５－３２ 幅１４０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１５－３２Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023114	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１８－１５ 幅１７０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１８－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023116	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１８－２０ 幅１７０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１８－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023118	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１８－２５ 幅１７０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１８－２５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023120	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１８－３２ 幅１７０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１８－３２Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023122	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ２４－１５ 幅２３０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ２４－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023124	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ２４－２０ 幅２３０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ２４－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023126	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ２４－２５ 幅２３０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ２４－２５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023128	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ２４－３２ 幅２３０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ２４－３２Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023130	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ３０－１５ 幅２９０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ３０－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023132	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ３０－２０ 幅２９０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ３０－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023134	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ３０－２５ 幅２９０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ３０－２５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023136	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ３０－３２ 幅２９０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ３０－３２Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023138	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ３６－１５ 幅３５０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ３６－１５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023140	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ３６－２０ 幅３５０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ３６－２０Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023142	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ３６－２５ 幅３５０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ３６－２５Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023144	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ３６－３２ 幅３５０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ３６－３２Ｐ３０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023146	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＩＭＵ９０－１５ 幅８０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ９０－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023148	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＩＭＵ１０－１５ 幅９０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ１０－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023150	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＩＭＵ１２－１５ 幅１１０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ１２－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023152	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＩＭＵ１５－１５ 幅１４０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ１５－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023154	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＩＭＵ１５－２０ 幅１４０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ１５－２０Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023156	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＩＭＵ１８－１５ 幅１７０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ１８－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023158	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＩＭＵ１８－２０ 幅１７０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ１８－２０Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023160	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＩＭＵ１８－２５ 幅１７０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ１８－２５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023162	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＩＭＵ２４－１５ 幅２３０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ２４－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023164	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＩＭＵ２４－２０ 幅２３０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ２４－２０Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023166	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＩＭＵ２４－２５ 幅２３０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ２４－２５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023168	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ５ＩＭＵ２４－３２ 幅２３０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ５ＩＭＵ２４－３２Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023170	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＩＭＵ３０－１５ 幅２９０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ３０－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023172	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＩＭＵ３０－２０ 幅２９０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ３０－２０Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023174	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＩＭＵ３０－２５ 幅２９０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ３０－２５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023176	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ５ＩＭＵ３０－３２ 幅２９０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ５ＩＭＵ３０－３２Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023178	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＩＭＵ３６－１５ 幅３５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ３６－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023180	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＩＭＵ３６－２０ 幅３５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ３６－２０Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023182	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＩＭＵ３６－２５ 幅３５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＩＭＵ３６－２５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023184	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ５ＩＭＵ３６－３２ 幅３５０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ５ＩＭＵ３６－３２Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023186	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ９０－１５ 幅８０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ９０－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023188	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ９０－２０ 幅８０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ９０－２０Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023190	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１０－１５ 幅９０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１０－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023192	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１０－２０ 幅９０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１０－２０Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023194	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１２－１５ 幅１１０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１２－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023196	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１２－２０ 幅１１０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１２－２０Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023198	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１５－１５ 幅１４０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１５－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023200	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１５－２０ 幅１４０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１５－２０Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023202	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１５－２５ 幅１４０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１５－２５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023204	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１５－３２ 幅１４０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１５－３２Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023206	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１８－１５ 幅１７０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５mm Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１８－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023208	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１８－２０ 幅１７０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１８－２０Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023210	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１８－２５ 幅１７０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１８－２５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023212	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ１８－３２ 幅１７０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５mm Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ１８－３２Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023214	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ２４－１５ 幅２３０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ２４－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023216	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ２４－２０ 幅２３０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ２４－２０Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023218	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ２４－２５ 幅２３０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ２４－２５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023220	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ２４－３２ 幅２３０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ２４－３２Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023222	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ３０－１５ 幅２９０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ３０－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023224	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ３０－２０ 幅２９０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ３０－２０Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023226	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ３０－２５ 幅２９０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ３０－２５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023228	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ３０－３２ 幅２９０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ３０－３２Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023230	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ３６－１５ 幅３５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ３６－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023232	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ３６－２０ 幅３５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ３６－２０Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023234	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ３６－２５ 幅３５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ３６－２５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023236	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ４ＦＭＵ３６－３２ 幅３５０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－６ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ４ＦＭＵ３６－３２Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023238	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ９０－１５ 幅８０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ９０－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023240	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ９０－２０ 幅８０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ９０－２０Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023242	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１０－１５ 幅９０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１０－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023244	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１０－２０ 幅９０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１０－２０Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023246	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１２－１５ 幅１１０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１２－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023248	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１２－２０ 幅１１０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１２－２０Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023250	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１５－１５ 幅１４０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１５－１５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023252	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１５－２０ 幅１４０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１５－２０Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023254	ステンレス製グレーチング U字溝　Ｓ３ＦＭＵ１５－２５ 幅１４０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	Ｓ３ＦＭＵ１５－２５Ｐ１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023256	ステンレス製グレーチング U字溝　S３FMU１５－３２ 幅１４０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５mm T－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	S３FMU１５－３２P１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023258	ステンレス製グレーチング U字溝　S３FMU１８－１５ 幅１７０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５mm T－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	S３FMU１８－１５P１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023260	ステンレス製グレーチング U字溝　S３FMU１８－２０ 幅１７０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５mm T－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	S３FMU１８－２０P１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023262	ステンレス製グレーチング U字溝　S３FMU１８－２５ 幅１７０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５mm T－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	S３FMU１８－２５P１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023264	ステンレス製グレーチング U字溝　S３FMU１８－３２ 幅１７０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５mm T－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	S３FMU１８－３２P１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023266	ステンレス製グレーチング U字溝　S３FMU２４－１５ 幅２３０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	S３FMU２４－１５P１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023268	ステンレス製グレーチング U字溝　S３FMU２４－２０ 幅２３０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５mm T－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	S３FMU２４－２０P１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023270	ステンレス製グレーチング U字溝　S３FMU２４－２５ 幅２３０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５mm T－６ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	S３FMU２４－２５P１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023272	ステンレス製グレーチング U字溝　S３FMU２４－３２ 幅２３０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５mm T－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	S３FMU２４－３２P１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023274	ステンレス製グレーチング U字溝　S３FMU３０－１５ 幅２９０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	S３FMU３０－１５P１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023276	ステンレス製グレーチング U字溝　S３FMU３０－２０ 幅２９０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５mm T－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	S３FMU３０－２０P１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023278	ステンレス製グレーチング U字溝　S３FMU３０－２５ 幅２９０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５mm T－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	S３FMU３０－２５P１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023280	ステンレス製グレーチング U字溝　S３FMU３０－３２ 幅２９０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５mm T－１４ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	S３FMU３０－３２P１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023282	ステンレス製グレーチング U字溝　S３FMU３６－１５ 幅３５０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	S３FMU３６－１５P１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023284	ステンレス製グレーチング U字溝　S３FMU３６－２０ 幅３５０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	S３FMU３６－２０P１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023286	ステンレス製グレーチング U字溝　S３FMU３６－２５ 幅３５０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５mm T－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	S３FMU３６－２５P１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（U字溝）―ブランド品―	2607023288	ステンレス製グレーチング U字溝　S３FMU３６－３２ 幅３５０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５mm T－２ ダイクレ	ステンレス製U字溝蓋	S３FMU３６－３２P１５	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022002	ステンレス製グレーチング ますぶたS４IMD３０－１５ 幅３００ ×長３００×高１５×ピッチ３０mm 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	S４IMD３０－１５P３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022004	ステンレス製グレーチング ますぶたS４IMD３０－２０ 幅３００ ×長３００×高２０×ピッチ３０mm T－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	S４IMD３０－２０P３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022006	ステンレス製グレーチング ますぶたS４IMD３０－２５ 幅３００ ×長３００×高２５×ピッチ３０mm T－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	S４IMD３０－２５P３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022008	ステンレス製グレーチング ますぶたS５IMD３０－３２ 幅３００ ×長３００×高３２×ピッチ３０mm T－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	S５IMD３０－３２P３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022010	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ３０－３８ 幅３００ ×長３００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ３０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022012	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３５－１５ 幅３５０ ×長３５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ３５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022014	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３５－２０ 幅３５０ ×長３５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ３５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022016	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３５－２５ 幅３５０ ×長３５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ３５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022018	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ３５－３２ 幅３５０ ×長３５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ３５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022020	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ３５－３８ 幅３５０ ×長３５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ３５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022022	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４０－１５ 幅４００ ×長４００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ４０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022024	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４０－２０ 幅４００ ×長４００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ４０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022026	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４０－２５ 幅４００ ×長４００×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ４０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022028	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ４０－３２ 幅４００ ×長４００×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ４０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022030	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ４０－３８ 幅４００ ×長４００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ４０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022032	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４５－１５ 幅４５０ ×長４５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ４５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022034	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４５－２０ 幅４５０ ×長４５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ４５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022036	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４５－２５ 幅４５０ ×長４５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ４５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022038	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ４５－３２ 幅４５０ ×長４５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ４５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022040	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ４５－３８ 幅４５０ ×長４５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ４５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022042	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５０－１５ 幅５００ ×長５００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ５０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022044	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５０－２０ 幅５００ ×長５００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ５０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022046	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５０－２５ 幅５００ ×長５００×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ５０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022048	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ５０－３２ 幅５００ ×長５００×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ５０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022050	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ５０－３８ 幅５００ ×長５００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ５０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022052	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５５－１５ 幅５５０ ×長５５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ５５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022054	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５５－２０ 幅５５０ ×長５５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ５５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022056	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５５－２５ 幅５５０ ×長５５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ５５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022058	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ５５－３２ 幅５５０ ×長５５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ５５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022060	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ５５－３８ 幅５５０ ×長５５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ５５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022062	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６０－１５ 幅６００ ×長６００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ６０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022064	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６０－２０ 幅６００ ×長６００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ６０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022066	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６０－２５ 幅６００ ×長６００×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ６０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022068	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ６０－３２ 幅６００ ×長６００×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ６０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022070	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ６０－３８ 幅６００ ×長６００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ６０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022072	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６５－１５ 幅６５０ ×長６５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ６５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022074	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６５－２０ 幅６５０ ×長６５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ６５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022076	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６５－２５ 幅６５０ ×長６５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ６５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022078	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ６５－３２ 幅６５０ ×長６５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ６５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022080	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ６５－３８ 幅６５０ ×長６５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ６５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022082	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ７０－１５ 幅７００ ×長７００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ７０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022084	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ７０－２０ 幅７００ ×長７００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ７０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022086	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ７０－２５ 幅７００ ×長７００×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ７０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022088	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ７０－３２ 幅７００ ×長７００×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ７０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022090	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ７０－３８ 幅７００ ×長７００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ７０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022092	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－１５ 幅３００ ×長３００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022094	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－２０ 幅３００ ×長３００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022096	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－２５ 幅３００ ×長３００×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022098	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－３２ 幅３００ ×長３００×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022100	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－３８ 幅３００ ×長３００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022102	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－４５ 幅３００ ×長３００×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３０－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022104	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－１５ 幅３５０ ×長３５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022106	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－２０ 幅３５０ ×長３５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022108	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－２５ 幅３５０ ×長３５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022110	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－３２ 幅３５０ ×長３５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022112	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－３８ 幅３５０ ×長３５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022114	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－４５ 幅３５０ ×長３５０×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３５－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022116	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－５０ 幅３５０ ×長３５０×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３５－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022118	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－１５ 幅４００ ×長４００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022120	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－２０ 幅４００ ×長４００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022122	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－２５ 幅４００ ×長４００×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022124	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－３２ 幅４００ ×長４００×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022126	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－３８ 幅４００ ×長４００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022128	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－４５ 幅４００ ×長４００×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４０－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022130	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－５０ 幅４００ ×長４００×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４０－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022132	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－１５ 幅４５０ ×長４５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022134	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－２０ 幅４５０ ×長４５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022136	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－２５ 幅４５０ ×長４５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022138	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－３２ 幅４５０ ×長４５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022140	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－３８ 幅４５０ ×長４５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022142	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－４５ 幅４５０ ×長４５０×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４５－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022144	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－５０ 幅４５０ ×長４５０×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４５－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022146	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－６０ 幅４５０ ×長４５０×高６０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４５－６０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022148	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－１５ 幅５００ ×長５００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022150	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－２０ 幅５００ ×長５００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022152	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－２５ 幅５００ ×長５００×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022154	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－３２ 幅５００ ×長５００×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022156	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－３８ 幅５００ ×長５００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022158	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－４５ 幅５００ ×長５００×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５０－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022160	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－５０ 幅５００ ×長５００×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５０－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022162	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－６０ 幅５００ ×長５００×高６０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５０－６０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022164	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－１５ 幅５５０ ×長５５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022166	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－２０ 幅５５０ ×長５５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022168	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－２５ 幅５５０ ×長５５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022170	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－３２ 幅５５０ ×長５５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022172	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－３８ 幅５５０ ×長５５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022174	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－４５ 幅５５０ ×長５５０×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５５－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022176	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－５０ 幅５５０ ×長５５０×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５５－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022178	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－６０ 幅５５０ ×長５５０×高６０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５５－６０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022180	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－１５ 幅６５０ ×長６５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ６５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022182	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－２０ 幅６５０ ×長６５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ６５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022184	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－２５ 幅６５０ ×長６５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ６５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022186	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－３２ 幅６５０ ×長６５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ６５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022188	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－３８ 幅６５０ ×長６５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ６５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022190	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－４５ 幅６５０ ×長６５０×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ６５－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022192	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－５０ 幅６５０ ×長６５０×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ６５－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022194	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－６０ 幅６５０ ×長６５０×高６０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ６５－６０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022196	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－１５ 幅３００ ×長３００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022198	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－２０ 幅３００ ×長３００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022200	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－２５ 幅３００ ×長３００×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022202	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－３２ 幅３００ ×長３００×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022204	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－３８ 幅３００ ×長３００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022206	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－４５ 幅３００ ×長３００×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３０－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022208	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－１５ 幅３５０ ×長３５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022210	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－２０ 幅３５０ ×長３５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022212	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－２５ 幅３５０ ×長３５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022214	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－３２ 幅３５０ ×長３５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022216	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－３８ 幅３５０ ×長３５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022218	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－４５ 幅３５０ ×長３５０×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３５－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022220	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－５０ 幅３５０ ×長３５０×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３５－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022222	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－１５ 幅４００ ×長４００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022224	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－２０ 幅４００ ×長４００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022226	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－２５ 幅４００ ×長４００×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022228	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－３２ 幅４００ ×長４００×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022230	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－３８ 幅４００ ×長４００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022232	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－４５ 幅４００ ×長４００×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４０－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022234	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－５０ 幅４００ ×長４００×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４０－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022236	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－１５ 幅４５０ ×長４５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022238	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－２０ 幅４５０ ×長４５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022240	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－２５ 幅４５０ ×長４５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022242	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－３２ 幅４５０ ×長４５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022244	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－３８ 幅４５０ ×長４５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022246	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－４５ 幅４５０ ×長４５０×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４５－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022248	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－５０ 幅４５０ ×長４５０×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４５－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022250	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－１５ 幅５００ ×長５００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ５０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022252	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－２０ 幅５００ ×長５００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ５０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022254	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－２５ 幅５００ ×長５００×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ５０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022256	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－３２ 幅５００ ×長５００×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ５０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022258	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－３８ 幅５００ ×長５００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ５０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022260	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－４５ 幅５００ ×長５００×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ５０－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022262	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－５０ 幅５００ ×長５００×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ５０－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022264	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３０－１５ 幅３００ ×長３００×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ３０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022266	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３０－２０ 幅３００ ×長３００×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ３０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022268	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３０－２５ 幅３００ ×長３００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ３０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022270	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ３０－３２ 幅３００ ×長３００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ３０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022272	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ３０－３８ 幅３００ ×長３００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ３０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022274	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３５－１５ 幅３５０ ×長３５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ３５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022276	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３５－２０ 幅３５０ ×長３５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ３５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022278	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３５－２５ 幅３５０ ×長３５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ３５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022280	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ３５－３２ 幅３５０ ×長３５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ３５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022282	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ３５－３８ 幅３５０ ×長３５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ３５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022284	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４０－１５ 幅４００ ×長４００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ４０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022286	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４０－２０ 幅４００ ×長４００×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ４０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022288	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４０－２５ 幅４００ ×長４００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ４０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022290	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ４０－３２ 幅４００ ×長４００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ４０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022292	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ４０－３８ 幅４００ ×長４００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ４０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022294	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４５－１５ 幅４５０ ×長４５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ４５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022296	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４５－２０ 幅４５０ ×長４５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ４５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022298	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４５－２５ 幅４５０ ×長４５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ４５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022300	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ４５－３２ 幅４５０ ×長４５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ４５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022302	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ４５－３８ 幅４５０ ×長４５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ４５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022304	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５０－１５ 幅５００ ×長５００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ５０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022306	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５０－２０ 幅５００ ×長５００×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ５０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022308	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５０－２５ 幅５００ ×長５００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ５０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022310	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ５０－３２ 幅５００ ×長５００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ５０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022312	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ５０－３８ 幅５００ ×長５００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ５０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022314	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５５－１５ 幅５５０ ×長５５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ５５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022316	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５５－２０ 幅５５０ ×長５５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ５５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022318	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５５－２５ 幅５５０ ×長５５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ５５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022320	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ５５－３２ 幅５５０ ×長５５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ５５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022322	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ５５－３８ 幅５５０ ×長５５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ５５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022324	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６０－１５ 幅６００ ×長６００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ６０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022326	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６０－２０ 幅６００ ×長６００×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ６０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022328	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６０－２５ 幅６００ ×長６００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ６０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022330	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ６０－３２ 幅６００ ×長６００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ６０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022332	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ６０－３８ 幅６００ ×長６００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ６０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022334	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６５－１５ 幅６５０ ×長６５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ６５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022336	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６５－２０ 幅６５０ ×長６５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ６５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022338	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６５－２５ 幅６５０ ×長６５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ６５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022340	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ６５－３２ 幅６５０ ×長６５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ６５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022342	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ６５－３８ 幅６５０ ×長６５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ６５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022344	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ７０－１５ 幅７００ ×長７００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ７０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022346	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ７０－２０ 幅７００ ×長７００×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ７０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022348	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ７０－２５ 幅７００ ×長７００×高２５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＩＭＤ７０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022350	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ７０－３２ 幅７００ ×長７００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ７０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022352	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ７０－３８ 幅７００ ×長７００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ５ＩＭＤ７０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022354	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－１５ 幅３００ ×長３００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022356	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－２０ 幅３００ ×長３００×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022358	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－２５ 幅３００ ×長３００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022360	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－３２ 幅３００ ×長３００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022362	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－３８ 幅３００ ×長３００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022364	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－４５ 幅３００ ×長３００×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３０－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022366	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－１５ 幅３５０ ×長３５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022368	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－２０ 幅３５０ ×長３５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022370	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－２５ 幅３５０ ×長３５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022372	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－３２ 幅３５０ ×長３５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022374	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－３８ 幅３５０ ×長３５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022376	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－４５ 幅３５０ ×長３５０×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３５－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022378	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－５０ 幅３５０ ×長３５０×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ３５－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022380	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－１５ 幅４００ ×長４００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022382	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－２０ 幅４００ ×長４００×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022384	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－２５ 幅４００ ×長４００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022386	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－３２ 幅４００ ×長４００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022388	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－３８ 幅４００ ×長４００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022390	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－４５ 幅４００ ×長４００×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４０－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022392	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－５０ 幅４００ ×長４００×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４０－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022394	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－１５ 幅４５０ ×長４５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022396	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－２０ 幅４５０ ×長４５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022398	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－２５ 幅４５０ ×長４５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022400	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－３２ 幅４５０ ×長４５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022402	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－３８ 幅４５０ ×長４５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022404	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－４５ 幅４５０ ×長４５０×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４５－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022406	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－５０ 幅４５０ ×長４５０×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４５－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022408	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－６０ 幅４５０ ×長４５０×高６０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ４５－６０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022410	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－１５ 幅５００ ×長５００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022412	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－２０ 幅５００ ×長５００×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022414	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－２５ 幅５００ ×長５００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022416	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－３２ 幅５００ ×長５００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022418	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－３８ 幅５００ ×長５００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022420	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－４５ 幅５００ ×長５００×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５０－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022422	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－５０ 幅５００ ×長５００×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５０－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022424	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－６０ 幅５００ ×長５００×高６０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５０－６０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022426	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－１５ 幅５５０ ×長５５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022428	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－２０ 幅５５０ ×長５５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022430	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－２５ 幅５５０ ×長５５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022432	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－３２ 幅５５０ ×長５５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022434	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－３８ 幅５５０ ×長５５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022436	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－４５ 幅５５０ ×長５５０×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５５－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022438	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－５０ 幅５５０ ×長５５０×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５５－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022440	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－６０ 幅５５０ ×長５５０×高６０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ５５－６０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022442	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－１５ 幅６５０ ×長６５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ６５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022444	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－２０ 幅６５０ ×長６５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ６５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022446	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－２５ 幅６５０ ×長６５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ６５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022448	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－３２ 幅６５０ ×長６５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ６５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022450	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－３８ 幅６５０ ×長６５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ６５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022452	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－４５ 幅６５０ ×長６５０×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ６５－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022454	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－５０ 幅６５０ ×長６５０×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ６５－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022456	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－６０ 幅６５０ ×長６５０×高６０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ４ＦＭＤ６５－６０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022458	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－１５ 幅３００ ×長３００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022460	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－２０ 幅３００ ×長３００×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022462	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－２５ 幅３００ ×長３００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022464	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－３２ 幅３００ ×長３００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022466	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－３８ 幅３００ ×長３００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022468	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－４５ 幅３００ ×長３００×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３０－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022470	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－１５ 幅３５０ ×長３５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022472	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－２０ 幅３５０ ×長３５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022474	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－２５ 幅３５０ ×長３５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022476	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－３２ 幅３５０ ×長３５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022478	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－３８ 幅３５０ ×長３５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022480	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－４５ 幅３５０ ×長３５０×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３５－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022482	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－５０ 幅３５０ ×長３５０×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ３５－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022484	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－１５ 幅４００ ×長４００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022486	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－２０ 幅４００ ×長４００×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022488	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－２５ 幅４００ ×長４００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022490	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－３２ 幅４００ ×長４００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022492	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－３８ 幅４００ ×長４００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022494	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－４５ 幅４００ ×長４００×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４０－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022496	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－５０ 幅４００ ×長４００×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４０－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022498	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－１５ 幅４５０ ×長４５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022500	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－２０ 幅４５０ ×長４５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022502	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－２５ 幅４５０ ×長４５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022504	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－３２ 幅４５０ ×長４５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022506	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－３８ 幅４５０ ×長４５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022508	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－４５ 幅４５０ ×長４５０×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４５－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022510	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－５０ 幅４５０ ×長４５０×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ４５－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022512	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－１５ 幅５００ ×長５００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ５０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022514	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－２０ 幅５００ ×長５００×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ５０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022516	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－２５ 幅５００ ×長５００×高２５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ５０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022518	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－３２ 幅５００ ×長５００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ５０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022520	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－３８ 幅５００ ×長５００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ５０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022522	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－４５ 幅５００ ×長５００×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ５０－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブランド品―	2607022524	ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－５０ 幅５００ ×長５００×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　桝蓋	Ｓ３ＦＭＤ５０－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021002	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ１５－１５ 幅１５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ１５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021004	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ１５－２０ 幅１５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ１５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021006	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２０－１５ 幅２００ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ２０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021008	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２０－２０ 幅２００ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ２０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021010	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２０－２５ 幅２００ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ２０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021012	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２５－１５ 幅２５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ２５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021014	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２５－２０ 幅２５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ２５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021016	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２５－２５ 幅２５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ２５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021018	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ２５－３２ 幅２５０ ×長９９５×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ２５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021020	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ２５－３８ 幅２５０ ×長９９５×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ２５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021022	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３０－１５ 幅３００ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ３０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021024	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３０－２０ 幅３００ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ３０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021026	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３０－２５ 幅３００ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ３０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021028	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ３０－３２ 幅３００ ×長９９５×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ３０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021030	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ３０－３８ 幅３００ ×長９９５×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ３０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021032	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３５－１５ 幅３５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ３５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021034	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３５－２０ 幅３５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ３５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021036	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３５－２５ 幅３５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ３５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021038	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ３５－３２ 幅３５０ ×長９９５×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ６／Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ３５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021040	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ３５－３８ 幅３５０ ×長９９５×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ３５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021042	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４０－１５ 幅４００ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ４０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021044	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４０－２０ 幅４００ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ４０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021046	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４０－２５ 幅４００ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ４０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021048	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ４０－３２ 幅４００ ×長９９５×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ４０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021050	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ４０－３８ 幅４００ ×長９９５×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ６／Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ４０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021052	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４５－１５ 幅４５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ４５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021054	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４５－２０ 幅４５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ４５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021056	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４５－２５ 幅４５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ４５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021058	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ４５－３２ 幅４５０ ×長９９５×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ４５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021060	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ４５－３８ 幅４５０ ×長９９５×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ４５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021062	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ５０－１５ 幅５００ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ５０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021064	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ５０－２０ 幅５００ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ５０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021066	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ５０－２５ 幅５００ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ５０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021068	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ５０－３２ 幅５００ ×長９９５×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ５０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021070	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ５０－３８ 幅５００ ×長９９５×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ５０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021072	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ１５－１５ 幅１５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ６／Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ１５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021074	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ１５－２０ 幅１５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ１５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021076	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ１５－２５ 幅１５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ１５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021078	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ１５－３２ 幅１５０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ１５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021080	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２０－１５ 幅２００ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021082	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２０－２０ 幅２００ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021084	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２０－２５ 幅２００ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021086	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２０－３２ 幅２００ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021088	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－１５ 幅２５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021090	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－２０ 幅２５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021092	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－２５ 幅２５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021094	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－３２ 幅２５０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021096	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－３８ 幅２５０ ×長９９４×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021098	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－１５ 幅３００ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021100	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－２０ 幅３００ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021102	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－２５ 幅３００ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021104	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－３２ 幅３００ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021106	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－３８ 幅３００ ×長９９４×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021108	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－４５ 幅３００ ×長９９４×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３０－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021110	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－５０ 幅３００ ×長９９４×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３０－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021112	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－１５ 幅３５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021114	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－２０ 幅３５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021116	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－２５ 幅３５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021118	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－３２ 幅３５０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021120	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－３８ 幅３５０ ×長９９４×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021122	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－４５ 幅３５０ ×長９９４×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３５－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021124	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－５０ 幅３５０ ×長９９４×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３５－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021126	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－１５ 幅４００ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021128	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－２０ 幅４００ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021130	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－２５ 幅４００ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021132	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－３２ 幅４００ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021134	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－３８ 幅４００ ×長９９４×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021136	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－４５ 幅４００ ×長９９４×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４０－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021138	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－５０ 幅４００ ×長９９４×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４０－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021140	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－１５ 幅４５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021142	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－２０ 幅４５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021144	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－２５ 幅４５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021146	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－３２ 幅４５０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021148	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－３８ 幅４５０ ×長９９４×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021150	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－４５ 幅４５０ ×長９９４×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４５－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021152	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－５０ 幅４５０ ×長９９４×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４５－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021154	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－１５ 幅５００ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ５０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021156	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－２０ 幅５００ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ５０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021158	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－２５ 幅５００ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ５０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021160	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－３２ 幅５００ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ５０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021162	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－３８ 幅５００ ×長９９４×高３８×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ５０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021164	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－４５ 幅５００ ×長９９４×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ５０－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021166	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－５０ 幅５００ ×長９９４×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ５０－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021168	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ１５－１５ 幅１５０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ１５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021170	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ１５－２０ 幅１５０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ１５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021172	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ１５－２５ 幅１５０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ１５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021174	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ１５－３２ 幅１５０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ１５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021176	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２０－１５ 幅２００ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021178	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２０－２０ 幅２００ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021180	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２０－２５ 幅２００ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021182	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２０－３２ 幅２００ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021184	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－１５ 幅２５０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021186	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－２０ 幅２５０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021188	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－２５ 幅２５０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021190	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－３２ 幅２５０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021192	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－３８ 幅２５０ ×長９９３×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021194	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－１５ 幅３００ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021196	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－２０ 幅３００ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021198	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－２５ 幅３００ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021200	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－３２ 幅３００ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021202	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－３８ 幅３００ ×長９９３×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021204	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－４５ 幅３００ ×長９９３×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３０－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021206	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－５０ 幅３００ ×長９９３×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３０－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021208	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－１５ 幅３５０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021210	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－２０ 幅３５０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021212	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－２５ 幅３５０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021214	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－３２ 幅３５０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021216	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－３８ 幅３５０ ×長９９３×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021218	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－４５ 幅３５０ ×長９９３×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３５－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021220	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－５０ 幅３５０ ×長９９３×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ６／Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３５－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021222	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－１５ 幅４００ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021224	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－２０ 幅４００ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021226	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－２５ 幅４００ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021228	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－３２ 幅４００ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021230	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－３８ 幅４００ ×長９９３×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021232	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－４５ 幅４００ ×長９９３×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４０－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021234	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－５０ 幅４００ ×長９９３×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４０－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021236	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－１５ 幅４５０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４５－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021238	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－２０ 幅４５０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４５－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021240	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－２５ 幅４５０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４５－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021242	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－３２ 幅４５０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４５－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021244	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－３８ 幅４５０ ×長９９３×高３８×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４５－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021246	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－４５ 幅４５０ ×長９９３×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４５－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021248	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－５０ 幅４５０ ×長９９３×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４５－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021250	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－１５ 幅５００ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ５０－１５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021252	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－２０ 幅５００ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ５０－２０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021254	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－２５ 幅５００ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ５０－２５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021256	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－３２ 幅５００ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ５０－３２Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021258	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－３８ 幅５００ ×長９９３×高３８×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ５０－３８Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021260	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－４５ 幅５００ ×長９９３×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ５０－４５Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021262	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－５０ 幅５００ ×長９９３×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ５０－５０Ｐ３０	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021264	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ１５－１５ 幅１５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ１５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021266	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ１５－２０ 幅１５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ１５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021268	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２０－１５ 幅２００ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ２０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021270	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２０－２０ 幅２００ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ２０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021272	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２０－２５ 幅２００ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ２０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021274	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２５－１５ 幅２５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ２５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021276	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２５－２０ 幅２５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ２５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021278	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２５－２５ 幅２５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ２５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021280	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ２５－３２ 幅２５０ ×長９９５×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ２５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021282	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ２５－３８ 幅２５０ ×長９９５×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ２５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021284	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３０－１５ 幅３００ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ３０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021286	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３０－２０ 幅３００ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ３０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021288	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３０－２５ 幅３００ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ３０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021290	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ３０－３２ 幅３００ ×長９９５×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ３０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021292	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ３０－３８ 幅３００ ×長９９５×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ３０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021294	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３５－１５ 幅３５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ３５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021296	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３５－２０ 幅３５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ３５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021298	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３５－２５ 幅３５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ３５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021300	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ３５－３２ 幅３５０ ×長９９５×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ３５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021302	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ３５－３８ 幅３５０ ×長９９５×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ３５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021304	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４０－１５ 幅４００ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ４０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021306	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４０－２０ 幅４００ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ４０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021308	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４０－２５ 幅４００ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ４０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021310	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ４０－３２ 幅４００ ×長９９５×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ４０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021312	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ４０－３８ 幅４００ ×長９９５×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ４０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021314	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４５－１５ 幅４５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ４５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021316	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４５－２０ 幅４５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ４５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021318	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４５－２５ 幅４５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ４５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021320	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ４５－３２ 幅４５０ ×長９９５×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ４５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021322	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ４５－３８ 幅４５０ ×長９９５×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ４５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021324	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ５０－１５ 幅５００ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ５０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021326	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ５０－２０ 幅５００ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ５０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021328	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ５０－２５ 幅５００ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＩＭＯ５０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021330	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ５０－３２ 幅５００ ×長９９５×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ５０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021332	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ５０－３８ 幅５００ ×長９９５×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ５ＩＭＯ５０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021334	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ１５－１５ 幅１５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ１５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021336	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ１５－２０ 幅１５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ１５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021338	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ１５－２５ 幅１５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ１５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021340	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ１５－３２ 幅１５０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ１５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021342	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２０－１５ 幅２００ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021344	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２０－２０ 幅２００ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021346	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２０－２５ 幅２００ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021348	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２０－３２ 幅２００ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021350	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－１５ 幅２５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021352	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－２０ 幅２５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021354	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－２５ 幅２５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021356	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－３２ 幅２５０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021358	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－３８ 幅２５０ ×長９９４×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ２５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021360	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－１５ 幅３００ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021362	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－２０ 幅３００ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021364	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－２５ 幅３００ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021366	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－３２ 幅３００ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021368	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－３８ 幅３００ ×長９９４×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021370	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－４５ 幅３００ ×長９９４×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３０－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021372	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－５０ 幅３００ ×長９９４×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３０－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021374	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－１５ 幅３５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021376	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－２０ 幅３５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021378	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－２５ 幅３５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021380	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－３２ 幅３５０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021382	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－３８ 幅３５０ ×長９９４×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021384	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－４５ 幅３５０ ×長９９４×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３５－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021386	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－５０ 幅３５０ ×長９９４×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ３５－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021388	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－１５ 幅４００ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021390	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－２０ 幅４００ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021392	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－２５ 幅４００ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021394	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－３２ 幅４００ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021396	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－３８ 幅４００ ×長９９４×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021398	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－４５ 幅４００ ×長９９４×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４０－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021400	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－５０ 幅４００ ×長９９４×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４０－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021402	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－１５ 幅４５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021404	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－２０ 幅４５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021406	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－２５ 幅４５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021408	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－３２ 幅４５０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021410	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－３８ 幅４５０ ×長９９４×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021412	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－４５ 幅４５０ ×長９９４×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４５－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021414	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－５０ 幅４５０ ×長９９４×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ４５－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021416	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－１５ 幅５００ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ５０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021418	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－２０ 幅５００ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ５０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021420	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－２５ 幅５００ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ５０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021422	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－３２ 幅５００ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ５０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021424	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－３８ 幅５００ ×長９９４×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ５０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021426	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－４５ 幅５００ ×長９９４×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ５０－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021428	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－５０ 幅５００ ×長９９４×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ４ＦＭＯ５０－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021430	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ１５－１５ 幅１５０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ１５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021432	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ１５－２０ 幅１５０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ１５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021434	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ１５－２５ 幅１５０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ１５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021436	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ１５－３２ 幅１５０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ１５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021438	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２０－１５ 幅２００ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021440	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２０－２０ 幅２００ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021442	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２０－２５ 幅２００ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021444	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２０－３２ 幅２００ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021446	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－１５ 幅２５０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021448	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－２０ 幅２５０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021450	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－２５ 幅２５０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ６／Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021452	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－３２ 幅２５０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021454	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－３８ 幅２５０ ×長９９３×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ２５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021456	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－１５ 幅３００ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021458	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－２０ 幅３００ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021460	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－２５ 幅３００ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021462	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－３２ 幅３００ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021464	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－３８ 幅３００ ×長９９３×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021466	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－４５ 幅３００ ×長９９３×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３０－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021468	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－５０ 幅３００ ×長９９３×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３０－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021470	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－１５ 幅３５０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021472	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－２０ 幅３５０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021474	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－２５ 幅３５０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021476	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－３２ 幅３５０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021478	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－３８ 幅３５０ ×長９９３×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021480	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－４５ 幅３５０ ×長９９３×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３５－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021482	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－５０ 幅３５０ ×長９９３×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ３５－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021484	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－１５ 幅４００ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021486	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－２０ 幅４００ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021488	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－２５ 幅４００ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021490	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－３２ 幅４００ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021492	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－３８ 幅４００ ×長９９３×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ６／Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021494	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－４５ 幅４００ ×長９９３×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４０－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021496	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－５０ 幅４００ ×長９９３×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４０－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021498	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－１５ 幅４５０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４５－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021500	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－２０ 幅４５０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４５－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021502	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－２５ 幅４５０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４５－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021504	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－３２ 幅４５０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４５－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021506	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－３８ 幅４５０ ×長９９３×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４５－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021508	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－４５ 幅４５０ ×長９９３×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４５－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021510	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－５０ 幅４５０ ×長９９３×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ４５－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021512	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－１５ 幅５００ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ５０－１５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021514	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－２０ 幅５００ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ５０－２０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021516	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－２５ 幅５００ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ５０－２５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021518	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－３２ 幅５００ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ５０－３２Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021520	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－３８ 幅５００ ×長９９３×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ５０－３８Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021522	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－４５ 幅５００ ×長９９３×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ６ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ５０－４５Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブランド品―	2607021524	ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－５０ 幅５００ ×長９９３×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダイクレ	ステンレス製グレーチング　溝蓋	Ｓ３ＦＭＯ５０－５０Ｐ１５	組	999	×	○	2607	グレーチング			○		
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041084	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　Ｕ字溝用・歩道用 １５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９３ｍｍ×幅１４０ｍｍ×高１９ｍｍ ４．１ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチングＵ字溝	歩道用　１５０　５ｋＮ／ｍ２	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041086	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　Ｕ字溝用・歩道用 ２４０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９３ｍｍ×幅２３０ｍｍ×高１９ｍｍ ５．７ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチングＵ字溝	歩道用　２４０　５ｋＮ／ｍ２	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）	1115041088	ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型）　Ｕ字溝用・歩道用 ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９３ｍｍ×幅２９０ｍｍ×高１９ｍｍ ６．７ｋｇ／枚 ★	ハイテン鋼製グレーチングＵ字溝	歩道用　３００　５ｋＮ／ｍ２	枚	999	×	○	1115	グレーチング		○			
水道用ステンレス鋼鋼管	5001100010	水道用ステンレス鋼鋼管 呼び径１３ＳＵ 肉厚０．８ｍｍ ０．３０３ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＳＰ　ＳＵＳ３１６ ＪＷＷ Ａ　Ｇ　１１５	水道用ステンレス鋼鋼管	呼び径１３ＳＵ　Ｔ０．８ｍｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管	5001100020	水道用ステンレス鋼鋼管 呼び径２０ＳＵ 肉厚１．０ｍｍ ０．５３２ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＳＰ　ＳＵＳ３１６ ＪＷＷ Ａ　Ｇ　１１５	水道用ステンレス鋼鋼管	呼び径２０ＳＵ　Ｔ１ｍｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ステンレス鋼鋼管	5001100030	水道用ステンレス鋼鋼管 呼び径２５ＳＵ 肉厚１．０ｍｍ ０．６９１ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＳＰ ＳＵＳ３１６ ＪＷＷＡ Ｇ １１５	水道用ステンレス鋼鋼管	呼び径２５ＳＵ Ｔ１ｍｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管	5001100040	水道用ステンレス鋼鋼管 呼び径３０ＳＵ 肉厚１．２ｍｍ ０．９８６ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＳＰ ＳＵＳ３１６ ＪＷＷＡ Ｇ １１５	水道用ステンレス鋼鋼管	呼び径３０ＳＵ Ｔ１．２ｍｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管	5001100050	水道用ステンレス鋼鋼管 呼び径４０ＳＵ 肉厚１．２ｍｍ １．２５ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＳＰ ＳＵＳ３１６ ＪＷＷＡ Ｇ １１５	水道用ステンレス鋼鋼管	呼び径４０ＳＵ Ｔ１．２ｍｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管	5001100060	水道用ステンレス鋼鋼管 呼び径５０ＳＵ 肉厚１．２ｍｍ １．４３ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＳＰ ＳＵＳ３１６ ＪＷＷＡ Ｇ １１５	水道用ステンレス鋼鋼管	呼び径５０ＳＵ Ｔ１．２ｍｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水道用波状ステンレス鋼管	5001090010	水道用波状ステンレス鋼管 ＳＵＳ３１６ 呼び径２０ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１９	水道用波状ステンレス鋼管	ＳＵＳ３１６径２０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水道用波状ステンレス鋼管	5001090020	水道用波状ステンレス鋼管 ＳＵＳ３１６ 呼び径２５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１９	水道用波状ステンレス鋼管	ＳＵＳ３１６径２５ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水道用波状ステンレス鋼管	5001090030	水道用波状ステンレス鋼管 ＳＵＳ３１６ 呼び径３０ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１９	水道用波状ステンレス鋼管	ＳＵＳ３１６径３０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水道用波状ステンレス鋼管	5001090040	水道用波状ステンレス鋼管 ＳＵＳ３１６ 呼び径４０ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１９	水道用波状ステンレス鋼管	ＳＵＳ３１６径４０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水道用波状ステンレス鋼管	5001090050	水道用波状ステンレス鋼管 ＳＵＳ３１６ 呼び径５０ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１９	水道用波状ステンレス鋼管	ＳＵＳ３１６径５０ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式	5013340210	水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式 ソケット 呼び径２０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	ソケット 呼び径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式	5013340215	水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式 ソケット 呼び径２５ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	ソケット 呼び径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式	5013340220	水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式 ソケット 呼び径３０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	ソケット 呼び径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式	5013340225	水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式 ソケット 呼び径４０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	ソケット 呼び径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式	5013340230	水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式 ソケット 呼び径５０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	ソケット 呼び径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式	5013340005	水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式 径違いソケット 呼び径２５×２０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	径違いソケット 径２５×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式	5013340010	水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式 径違いソケット 呼び径３０×２０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	径違いソケット 径３０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式	5013340015	水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式 径違いソケット 呼び径３０×２５ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	径違いソケット 径３０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式	5013340020	水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式 径違いソケット 呼び径４０×２５ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	径違いソケット 径４０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式	5013340025	水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式 径違いソケット 呼び径４０×３０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	径違いソケット 径４０×３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式	5013340030	水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式 径違いソケット 呼び径５０×３０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	径違いソケット 径５０×３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式	5013340035	水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式 径違いソケット 呼び径５０×４０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	径違いソケット 径５０×４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340040	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 エルボ 呼び径２０ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	エルボ　呼び径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340045	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 エルボ 呼び径２５ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	エルボ　呼び径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340050	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 エルボ 呼び径３０ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	エルボ　呼び径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340055	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 エルボ 呼び径４０ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	エルボ　呼び径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340060	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 エルボ 呼び径５０ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	エルボ　呼び径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340065	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 チーズ 呼び径２０ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	チーズ　呼び径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340070	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 チーズ 呼び径２５ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	チーズ　呼び径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340075	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 チーズ 呼び径３０ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	チーズ　呼び径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340080	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 チーズ 呼び径４０ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	チーズ　呼び径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340085	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 チーズ 呼び径５０ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	チーズ　呼び径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340090	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径２５×２０ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	径違いチーズ　呼び径２５×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340095	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径３０×２０ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	径違いチーズ　呼び径３０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340100	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径３０×２５ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	径違いチーズ　呼び径３０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340105	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径４０×２０ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	径違いチーズ　呼び径４０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340110	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径４０×２５ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	径違いチーズ　呼び径４０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340115	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径４０×３０ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	径違いチーズ　呼び径４０×３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340120	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径５０×２０ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	径違いチーズ　呼び径５０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340125	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径５０×２５ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	径違いチーズ　呼び径５０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340130	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径５０×３０ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	径違いチーズ　呼び径５０×３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340135	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径５０×４０ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	径違いチーズ　呼び径５０×４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340140	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 めねじ付ソケット 呼び径２０×１３ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	めねじ付ソケット　径２０×１３	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340145	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 めねじ付ソケット 呼び径２０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	めねじ付ソケット　呼び径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340150	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 めねじ付ソケット 呼び径２５ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	めねじ付ソケット　呼び径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340155	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 めねじ付ソケット 呼び径３０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	めねじ付ソケット　呼び径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340160	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 めねじ付ソケット 呼び径４０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	めねじ付ソケット　呼び径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340165	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 めねじ付ソケット 呼び径５０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	めねじ付ソケット　呼び径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340170	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 メータ用ソケット 呼び径２０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	メータ用ソケット　呼び径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340175	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 メータ用ソケット 呼び径２０×２５ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	メータ用ソケット　径２０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340180	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 メータ用ソケット 呼び径２５ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	メータ用ソケット　呼び径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340185	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 キャップ 呼び径２０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	キャップ　呼び径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340190	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 キャップ 呼び径２５ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	キャップ　呼び径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340195	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 キャップ 呼び径３０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	キャップ　呼び径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340200	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 キャップ 呼び径４０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	キャップ　呼び径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式	5013340205	水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 キャップ 呼び径５０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス鋼管継手伸縮可とう式	キャップ　呼び径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344005	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６） ソケット 呼び径１３ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス管継手プレス式３１６	ソケット　呼び径１３	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344010	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６） ソケット 呼び径２０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス管継手プレス式３１６	ソケット　呼び径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344015	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６） ソケット 呼び径２５ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス管継手プレス式３１６	ソケット　呼び径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344020	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６） ソケット 呼び径３０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス管継手プレス式３１６	ソケット　呼び径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344025	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６） ソケット 呼び径４０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス管継手プレス式３１６	ソケット　呼び径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344030	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６） ソケット 呼び径５０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス管継手プレス式３１６	ソケット　呼び径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344035	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６） 胴長ソケット 呼び径１３ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス管継手プレス式３１６	胴長ソケット　呼び径１３	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344040	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６） 胴長ソケット 呼び径２０ ＪＷＷＡ Ｇ １１６	ステンレス管継手プレス式３１６	胴長ソケット　呼び径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344045	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　胴長ソケット 呼び径２５　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	胴長ソケット　呼び径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344050	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いソケット 呼び径２０×１３　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いソケット　径２０×１３	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344055	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いソケット 呼び径２５×１３　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いソケット　径２５×１３	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344060	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いソケット 呼び径２５×２０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いソケット　径２５×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344065	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いソケット 呼び径３０×２０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いソケット　径３０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344070	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いソケット 呼び径３０×２５　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いソケット　径３０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344075	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いソケット 呼び径４０×２５　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いソケット　径４０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344080	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いソケット 呼び径４０×３０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いソケット　径４０×３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344085	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いソケット 呼び径５０×２５　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いソケット　径５０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344090	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いソケット 呼び径５０×３０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いソケット　径５０×３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344095	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いソケット 呼び径５０×４０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いソケット　径５０×４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344100	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　コンパクトエルボ 呼び径１３　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	コンパクトエルボ　呼び径１３	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344105	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　コンパクトエルボ 呼び径２０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	コンパクトエルボ　呼び径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344110	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　コンパクトエルボ 呼び径２５　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	コンパクトエルボ　呼び径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344115	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　エルボ 呼び径１３　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	エルボ　呼び径１３	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344120	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　エルボ 呼び径２０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	エルボ　呼び径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344125	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　エルボ 呼び径２５　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	エルボ　呼び径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344130	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　エルボ 呼び径３０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	エルボ　呼び径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344135	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　エルボ 呼び径４０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	エルボ　呼び径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344140	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　エルボ 呼び径５０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	エルボ　呼び径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344145	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　４５°エルボ 呼び径１３　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	４５°エルボ　呼び径１３	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344150	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　４５°エルボ 呼び径２０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	４５°エルボ　呼び径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344155	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　４５°エルボ 呼び径２５　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	４５°エルボ　呼び径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344160	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　４５°エルボ 呼び径３０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	４５°エルボ　呼び径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344165	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　４５°エルボ 呼び径４０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	４５°エルボ　呼び径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344170	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　４５°エルボ 呼び径５０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	４５°エルボ　呼び径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344175	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　チーズ 呼び径１３　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	チーズ　呼び径１３	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344180	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　チーズ 呼び径２０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	チーズ　呼び径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344185	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　チーズ 呼び径２５　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	チーズ　呼び径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344190	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　チーズ 呼び径３０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	チーズ　呼び径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344195	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　チーズ 呼び径４０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	チーズ　呼び径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344200	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　チーズ 呼び径５０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	チーズ　呼び径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344205	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いチーズ 呼び径２０×１３　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いチーズ　呼び径２０×１３	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344210	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いチーズ 呼び径２５×１３　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いチーズ　呼び径２５×１３	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344215	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いチーズ 呼び径２５×２０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いチーズ　呼び径２５×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344220	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いチーズ 呼び径３０×２０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いチーズ　呼び径３０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344225	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いチーズ 呼び径３０×２５　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いチーズ　呼び径３０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344230	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いチーズ 呼び径４０×２０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いチーズ　呼び径４０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344235	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いチーズ 呼び径４０×２５　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いチーズ　呼び径４０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344240	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いチーズ 呼び径４０×３０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いチーズ　呼び径４０×３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344245	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いチーズ 呼び径５０×２０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いチーズ　呼び径５０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344250	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いチーズ 呼び径５０×２５　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いチーズ　呼び径５０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344255	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いチーズ 呼び径５０×３０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いチーズ　呼び径５０×３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344260	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　径違いチーズ 呼び径５０×４０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	径違いチーズ　呼び径５０×４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344265	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　おねじ付ソケット 呼び径１３　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	おねじ付ソケット　径１３	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344270	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　おねじ付ソケット 呼び径２０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	おねじ付ソケット　径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344275	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　おねじ付ソケット 呼び径２５　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	おねじ付ソケット　径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344280	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　おねじ付ソケット 呼び径３０×２５　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	おねじ付ソケット　径３０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344285	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　おねじ付ソケット 呼び径３０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	おねじ付ソケット　径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344290	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　おねじ付ソケット 呼び径４０×３０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	おねじ付ソケット　径４０×３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344295	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　おねじ付ソケット 呼び径４０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	おねじ付ソケット　径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344300	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　おねじ付ソケット 呼び径５０×４０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	おねじ付ソケット　径５０×４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344305	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　おねじ付ソケット 呼び径５０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	おねじ付ソケット　径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344310	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　めねじ付ソケット 呼び径１３　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	めねじ付ソケット　径１３	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344315	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　めねじ付ソケット 呼び径２０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	めねじ付ソケット　径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344320	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　めねじ付ソケット 呼び径２５　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	めねじ付ソケット　径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344325	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　めねじ付ソケット 呼び径３０×２５　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	めねじ付ソケット　径３０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344330	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　めねじ付ソケット 呼び径３０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	めねじ付ソケット　径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344335	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　めねじ付ソケット 呼び径４０×３０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	めねじ付ソケット　径４０×３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344340	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　めねじ付ソケット 呼び径４０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	めねじ付ソケット　径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344345	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　めねじ付ソケット 呼び径５０×４０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	めねじ付ソケット　径５０×４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344350	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　めねじ付ソケット 呼び径５０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	めねじ付ソケット　径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344445	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　片受けエルボ 呼び径１３　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	片受けエルボ　呼び径１３	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344450	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　片受けエルボ 呼び径２０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	片受けエルボ　呼び径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344455	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　片受けエルボ 呼び径２５　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	片受けエルボ　呼び径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344460	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　片受けエルボ 呼び径３０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	片受けエルボ　呼び径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344465	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　片受けエルボ 呼び径４０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	片受けエルボ　呼び径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344470	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　片受けエルボ 呼び径５０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	片受けエルボ　呼び径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344475	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　キャップ 呼び径１３　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	キャップ　呼び径１３	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344480	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　キャップ 呼び径２０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	キャップ　呼び径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344485	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　キャップ 呼び径２５　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	キャップ　呼び径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344490	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　キャップ 呼び径３０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	キャップ　呼び径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344495	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　キャップ 呼び径４０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	キャップ　呼び径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）	5013344500	水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵＳ３１６）　キャップ 呼び径５０　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６	ステンレス管継手プレス式３１６	キャップ　呼び径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用サドル付分水栓	1315120002	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形）　７５×１３　ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７	水道用サドル付分水栓　Ａ形	ダクタイル鋳鉄管　７５×１３	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120004	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形）　７５×２０　ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７	水道用サドル付分水栓　Ａ形	ダクタイル鋳鉄管　７５×２０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120006	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形）　７５×２５　ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７	水道用サドル付分水栓　Ａ形	ダクタイル鋳鉄管　７５×２５	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120008	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形）　７５×３０　ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７	水道用サドル付分水栓　Ａ形	ダクタイル鋳鉄管　７５×３０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120010	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形）　７５×４０　ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７	水道用サドル付分水栓　Ａ形	ダクタイル鋳鉄管　７５×４０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120012	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形）　７５×５０　ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７	水道用サドル付分水栓　Ａ形	ダクタイル鋳鉄管　７５×５０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120014	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形）　１００×１３　ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７	水道用サドル付分水栓　Ａ形	ダクタイル鋳鉄管　１００×１３	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120016	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形）　１００×２０　ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７	水道用サドル付分水栓　Ａ形	ダクタイル鋳鉄管　１００×２０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120018	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形）　１００×２５　ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７	水道用サドル付分水栓　Ａ形	ダクタイル鋳鉄管　１００×２５	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120020	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形）　１００×３０　ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７	水道用サドル付分水栓　Ａ形	ダクタイル鋳鉄管　１００×３０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用サドル付分水栓	1315120022	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １００×４０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 １００×４０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120024	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １００×５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 １００×５０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120026	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １５０×１３ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 １５０×１３	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120028	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １５０×２０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 １５０×２０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120030	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １５０×２５ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 １５０×２５	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120032	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １５０×３０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 １５０×３０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120034	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １５０×４０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 １５０×４０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120036	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １５０×５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 １５０×５０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120038	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２００×１３ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ２００×１３	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120040	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２００×２０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ２００×２０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120042	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２００×２５ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ２００×２５	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120044	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２００×３０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ２００×３０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120046	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２００×４０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ２００×４０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120048	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２００×５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ２００×５０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120050	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２５０×１３ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ２５０×１３	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120052	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２５０×２０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ２５０×２０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120054	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２５０×２５ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ２５０×２５	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120056	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２５０×３０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ２５０×３０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120058	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２５０×４０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ２５０×４０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120060	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２５０×５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ２５０×５０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120062	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３００×１３ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ３００×１３	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用サドル付分水栓	1315120064	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３００×２０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ３００×２０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120066	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３００×２５ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ３００×２５	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120068	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３００×３０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ３００×３０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120070	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３００×４０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ３００×４０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120072	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３００×５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ３００×５０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120074	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３５０×１３ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ３５０×１３	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120076	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３５０×２０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ３５０×２０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120078	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３５０×２５ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ３５０×２５	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120080	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３５０×３０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ３５０×３０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120082	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３５０×４０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ３５０×４０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315120084	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３５０×５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７	水道用サドル付分水栓 Ａ形	ダクタイル鋳鉄管 ３５０×５０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121002	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ５０×２０ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 ５０×２０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121004	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ５０×２５ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 ５０×２５	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121006	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ５０×３０ メーカー規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 ５０×３０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121008	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ７５×２０ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 ７５×２０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121010	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ７５×２５ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 ７５×２５	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121012	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ７５×３０ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 ７５×３０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121014	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ７５×４０ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 ７５×４０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121016	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ７５×５０ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 ７５×５０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121018	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １００×２０ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 １００×２０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121020	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １００×２５ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 １００×２５	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用サドル付分水栓	1315121022	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １００×３０ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 １００×３０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121024	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １００×４０ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 １００×４０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121026	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １００×５０ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 １００×５０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121028	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １５０×２０ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 １５０×２０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121030	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １５０×２５ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 １５０×２５	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121032	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １５０×３０ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 １５０×３０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121034	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １５０×４０ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 １５０×４０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121036	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １５０×５０ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 １５０×５０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121038	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ２００×２０ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 ２００×２０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121040	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ２００×２５ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 ２００×２５	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121042	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ２００×３０ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 ２００×３０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121044	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ２００×４０ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 ２００×４０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315121046	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ２００×５０ ＰＴＣ Ｂ ２０ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管用 ２００×５０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122002	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ５０×２０ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ ５０×２０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122004	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ５０×２５ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ ５０×２５	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122006	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ７５×２０ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ ７５×２０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122008	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ７５×２５ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ ７５×２５	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122010	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ７５×３０ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ ７５×３０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122012	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ７５×４０ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ ７５×４０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122014	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ７５×５０ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ ７５×５０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122016	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） １００×２０ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ１００×２０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用サドル付分水栓	1315122018	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ポール（Ａ形） １００×２５ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ１００×２５	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122020	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ポール（Ａ形） １００×３０ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ１００×３０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122022	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ポール（Ａ形） １００×４０ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ１００×４０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122024	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ポール（Ａ形） １００×５０ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ１００×５０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122026	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ポール（Ａ形） １５０×２０ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ１５０×２０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122028	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ポール（Ａ形） １５０×２５ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ１５０×２５	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122030	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ポール（Ａ形） １５０×３０ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ１５０×３０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122032	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ポール（Ａ形） １５０×４０ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ１５０×４０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122034	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ポール（Ａ形） １５０×５０ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ１５０×５０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122036	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ポール（Ａ形） ２００×２０ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ２００×２０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122038	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ポール（Ａ形） ２００×２５ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ２００×２５	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122040	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ポール（Ａ形） ２００×３０ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ２００×３０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122042	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ポール（Ａ形） ２００×４０ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ２００×４０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用サドル付分水栓	1315122044	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ポール（Ａ形） ２００×５０ ＰＴＣ Ｋ １３ 規格品	水道用サドル付分水栓 Ａ形	水道配水ポリ管ＥＦ２００×５０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018502	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 水道用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018504	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 水道用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018506	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 水道用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018508	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 水道用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018510	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 水道用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311018512	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 水道用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057551	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 埋設用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057552	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 埋設用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057553	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 埋設用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057554	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 埋設用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057555	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 埋設用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057556	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 埋設用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017502	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 水道用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017504	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 水道用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017506	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 水道用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017508	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 水道用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017510	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 水道用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311017512	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１３	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 水道用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057501	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 埋設用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057502	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 埋設用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057503	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 埋設用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057504	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 埋設用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057505	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 埋設用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311057506	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管 ＮＳ形Ｓ種 埋設用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016112	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｋ形１種 水道用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016114	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｋ形１種 水道用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016116	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｋ形１種 水道用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016118	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｋ形１種 水道用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016120	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形１種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016122	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形１種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016312	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形３種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016314	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形３種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016316	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形３種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016318	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形３種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016320	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形３種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311016322	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形３種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056189	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056190	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056191	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056192	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056193	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056194	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056363	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056365	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056367	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056369	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056371	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056373	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056162	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056164	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056166	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056168	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056170	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056195	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056196	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056197	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056198	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056199	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形１種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053150	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形１種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053151	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形１種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053152	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形１種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053153	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形１種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053154	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形１種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056372	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056374	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056376	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056378	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056380	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056375	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056377	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056379	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056381	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056383	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形３種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056385	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形３種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056387	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形３種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056389	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形３種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056391	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形３種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056393	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） K形３種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056172	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056174	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056176	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056178	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056180	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053155	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053156	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053157	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053158	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053159	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形１種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053160	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形１種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053161	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形１種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053162	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形１種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053163	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形１種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053164	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形１種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056382	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056384	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056386	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056388	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056390	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056395	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056397	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056399	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053350	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053351	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形３種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053352	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形３種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053353	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形３種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053354	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形３種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053355	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形３種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053356	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） K形３種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013120	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013122	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013124	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013126	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013128	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013130	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径１０００ｍｍ×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013132	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径１１００ｍｍ×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013134	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径１２００ｍｍ×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013136	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013138	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形１種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形１種 水道用	径１５００ｍｍ×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013202	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形２種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形２種 水道用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013204	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形２種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形２種 水道用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013206	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形２種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形２種 水道用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013208	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形２種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形２種 水道用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013210	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形２種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形２種 水道用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013212	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形２種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形２種 水道用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013214	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形２種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形２種 水道用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013216	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形２種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形２種 水道用	径１０００ｍｍ×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013218	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形２種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形２種 水道用	径１１００ｍｍ×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013220	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形２種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形２種 水道用	径１２００ｍｍ×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013222	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形２種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形２種 水道用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013224	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形２種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形２種 水道用	径１５００ｍｍ×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013306	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013308	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013310	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013312	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径８００mm×長６m ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径８００mm×Ｌ６m 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013314	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径９００mm×長６m ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径９００mm×Ｌ６m 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013316	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径１，０００mm×長６m ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径１０００mm×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013318	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径１，１００mm×長６m ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径１１００mm×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013320	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径１，２００mm×長６m ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径１２００mm×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013322	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径１，３５０mm×長６m ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径１３５０mm×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013324	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形３種 呼び径１，５００mm×長６m ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形３種 水道用	径１５００mm×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013402	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形４種 呼び径６００mm×長６m ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形４種 水道用	径６００mm×Ｌ６m 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013404	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形４種 呼び径７００mm×長６m ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形４種 水道用	径７００mm×Ｌ６m 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013406	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形４種 呼び径８００mm×長６m ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形４種 水道用	径８００mm×Ｌ６m 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013408	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形４種 呼び径９００mm×長６m ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形４種 水道用	径９００mm×Ｌ６m 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013410	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形４種 呼び径１，０００mm×長６m ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形４種 水道用	径１０００mm×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013412	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形４種 呼び径１，１００mm×長６m ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形４種 水道用	径１１００mm×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013414	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形４種 呼び径１，２００mm×長６m ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形４種 水道用	径１２００mm×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013416	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形４種 呼び径１，３５０mm×長６m ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形４種 水道用	径１３５０mm×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013418	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 K形４種 呼び径１，５００mm×長６m ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 K形４種 水道用	径１５００mm×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013452	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 K形４．５種・ＤＡ 呼び径６００mm×長６m ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管K形４．５種ＤＡ農業	径６００mm×Ｌ６m 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013454	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 K形４．５種・ＤＡ 呼び径７００mm×長６m ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管K形４．５種ＤＡ農業	径７００mm×Ｌ６m 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013456	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 K形４．５種・ＤＡ 呼び径８００mm×長６m ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管K形４．５種ＤＡ農業	径８００mm×Ｌ６m 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013458	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 K形４．５種・ＤＡ 呼び径９００mm×長６m ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管K形４．５種ＤＡ農業	径９００mm×Ｌ６m 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013460	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 K形４．５種・ＤＡ 呼び径１，０００mm×長６m ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管K形４．５種ＤＡ農業	径１０００mm×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013462	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管Ｋ形４．５種ＤＡ農業	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013464	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管Ｋ形４．５種ＤＡ農業	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013466	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管Ｋ形４．５種ＤＡ農業	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013468	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管Ｋ形４．５種ＤＡ農業	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013502	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｋ形５種ＤＢ 農業	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013504	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｋ形５種ＤＢ 農業	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013506	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｋ形５種ＤＢ 農業	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013508	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｋ形５種ＤＢ 農業	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013510	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｋ形５種ＤＢ 農業	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013512	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｋ形５種ＤＢ 農業	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013514	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｋ形５種ＤＢ 農業	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013516	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｋ形５種ＤＢ 農業	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013518	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｋ形５種ＤＢ 農業	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013520	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｋ形５種ＤＢ 農業	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013522	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｋ形５種ＤＢ 農業	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013524	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｋ形５種ＤＢ 農業	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013526	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｋ形５種ＤＢ 農業	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013528	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｋ形５種ＤＢ 農業	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013702	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形ＤＤ種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｋ形ＤＤ種 農業	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013704	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形ＤＤ種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｋ形ＤＤ種 農業	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013706	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形ＤＤ種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｋ形ＤＤ種 農業	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013708	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 K形ＤＤ種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 K形ＤＤ種 農業	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013710	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 K形ＤＤ種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 K形ＤＤ種 農業	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013712	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 K形ＤＤ種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 K形ＤＤ種 農業	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311013714	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 K形ＤＤ種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 K形ＤＤ種 農業	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053100	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053101	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053102	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053103	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053104	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053105	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053106	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053107	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053108	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053109	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形１種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道埋設用	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056202	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形２種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道埋設用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056204	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形２種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道埋設用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056206	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形２種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道埋設用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056208	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形２種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道埋設用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056210	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形２種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道埋設用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056212	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形２種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道埋設用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056214	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形２種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道埋設用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056216	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形２種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道埋設用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056218	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形２種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道埋設用	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056220	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形２種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道埋設用	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056222	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形２種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道埋設用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056224	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形２種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道埋設用	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056310	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056311	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056312	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056313	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056314	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056315	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056316	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056317	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056318	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056319	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形３種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道埋設用	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056402	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形４種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道埋設用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056404	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形４種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道埋設用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056406	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形４種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道埋設用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056408	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形４種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道埋設用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056410	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形４種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道埋設用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056412	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形４種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道埋設用	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056414	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形４種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道埋設用	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056416	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形４種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道埋設用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056418	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） K形４種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道埋設用	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056116	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056118	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056120	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056122	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056124	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056126	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056128	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053110	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053112	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053113	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053114	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053115	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053116	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053117	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053118	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053119	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053120	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053121	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053122	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形１種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道露出用	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056226	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形２種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道露出用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056228	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形２種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道露出用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056230	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形２種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道露出用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056232	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形２種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道露出用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056234	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形２種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道露出用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056236	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形２種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道露出用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056238	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形２種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道露出用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056240	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形２種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道露出用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056242	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形２種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道露出用	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056244	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形２種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道露出用	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056246	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形２種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道露出用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056248	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形２種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道露出用	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056320	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056321	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056322	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056323	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056324	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056325	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056326	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056327	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056328	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056329	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056330	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056331	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056332	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056333	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056334	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056335	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056336	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056337	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056338	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形３種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道露出用	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056420	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形４種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道露出用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056422	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形４種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道露出用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056424	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形４種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道露出用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056426	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形４種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道露出用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056428	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形４種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道露出用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056430	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形４種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道露出用	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056432	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形４種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道露出用	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056434	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形４種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道露出用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056436	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） K形４種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道露出用	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056130	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056132	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056134	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056136	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056138	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056140	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056142	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053123	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053124	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053125	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053126	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053127	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053128	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053129	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053130	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053131	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053132	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053133	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311053134	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形１種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形１種下水道水中用	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056250	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形２種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道水中用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056252	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形２種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道水中用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056254	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形２種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道水中用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056256	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形２種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道水中用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056258	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形２種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道水中用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056260	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形２種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道水中用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056262	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形２種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道水中用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056264	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形２種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道水中用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056266	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形２種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道水中用	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056268	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形２種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道水中用	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056270	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形２種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道水中用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056272	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形２種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形２種下水道水中用	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056339	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056340	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056341	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056342	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056343	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056344	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056345	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056346	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056347	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056348	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056349	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056350	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056351	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056352	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056353	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056354	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056355	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056356	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056357	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形３種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形３種下水道水中用	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056438	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形４種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道水中用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056440	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形４種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道水中用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056442	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形４種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道水中用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056444	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形４種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道水中用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056446	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形４種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道水中用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056448	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形４種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道水中用	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056450	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形４種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道水中用	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056452	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形４種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道水中用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311056454	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） K形４種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ	ＦＣＤ直管K形４種下水道水中用	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311014102	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311014104	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311014106	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311014108	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311014110	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311014302	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311014304	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311014306	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311014308	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311014310	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054152	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054154	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054156	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054158	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054160	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054352	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054354	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054356	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054358	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054360	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054162	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054164	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054166	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054168	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054170	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054362	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054364	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054366	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054368	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054370	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054172	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054174	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054176	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054178	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054180	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054372	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054374	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054376	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054378	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054380	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面エポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011102	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011104	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011106	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011108	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011110	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011112	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011114	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011116	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011118	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011120	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011122	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011124	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011126	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011128	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011130	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径１０００ｍｍ×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011132	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径１１００ｍｍ×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011134	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径１２００ｍｍ×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011136	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011138	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形１種 水道用	径１５００ｍｍ×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011202	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形２種 水道用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011204	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形２種 水道用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011206	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形２種 水道用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011208	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形２種 水道用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011210	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形２種 水道用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011212	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形２種 水道用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011214	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形２種 水道用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011216	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形２種 水道用	径１０００ｍｍ×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011218	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳＧ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形２種 水道用	径１１００ｍｍ×Ｌ６m内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011220	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形２種 水道用	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011222	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形２種 水道用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011224	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形２種 水道用	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011302	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011304	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011306	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011308	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011310	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011312	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011314	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011316	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011318	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011320	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011322	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011324	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011326	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011328	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011330	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011332	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011334	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011336	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011338	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形３種 水道用	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011402	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形４種 水道用	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011404	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形４種 水道用	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011406	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形４種 水道用	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011408	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形４種 水道用	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011410	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形４種 水道用	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011412	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形４種 水道用	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011414	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形４種 水道用	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011416	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形４種 水道用	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011418	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ Ｇ ５５２６	ＦＣＤ直管 Ｔ形４種 水道用	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011452	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011454	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011456	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011458	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011460	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011462	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011464	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011466	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011468	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011502	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形５種ＤＢ 農業	径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011504	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形５種ＤＢ 農業	径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011506	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形５種ＤＢ 農業	径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011508	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形５種ＤＢ 農業	径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011510	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形５種ＤＢ 農業	径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011512	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形５種ＤＢ 農業	径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011514	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形５種ＤＢ 農業	径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011516	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形５種ＤＢ 農業	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011518	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形５種ＤＢ 農業	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011520	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形５種ＤＢ 農業	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011522	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形５種ＤＢ 農業	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011254	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形５種ＤＢ 農業	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011526	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形５種ＤＢ 農業	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011528	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形５種ＤＢ 農業	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011702	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形ＤＤ種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形ＤＤ種 農業	径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011704	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形ＤＤ種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形ＤＤ種 農業	径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011706	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形ＤＤ種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形ＤＤ種 農業	径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011708	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形ＤＤ種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形ＤＤ種 農業	径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011710	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形ＤＤ種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形ＤＤ種 農業	径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011712	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形ＤＤ種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形ＤＤ種 農業	径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311011714	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形ＤＤ種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０２７	ＦＣＤ直管 Ｔ形ＤＤ種 農業	径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054102	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054104	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054106	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054108	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054110	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054302	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054304	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054306	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054308	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054310	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054112	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054114	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054116	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054118	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054120	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054312	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054314	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054316	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054318	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054320	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054122	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054124	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054126	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054128	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054130	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054322	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用	径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054324	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用	径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054326	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用	径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054328	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用	径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311054330	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ	ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用	径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 内面モル	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012750	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５３	ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水	３００ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012752	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５３	ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水	３５０ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012754	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５３	ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水	４００ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012756	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５３	ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水	４５０ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012758	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５３	ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水	５００ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012760	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５３	ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水	６００ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012762	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５３	ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水	７００ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012764	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５３	ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水	８００ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012768	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５３	ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水	９００ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012770	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５３	ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水	１０００ｍｍ×６ｍ内面シリカエ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012772	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５３	ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水	１１００ｍｍ×６ｍ内面シリカエ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012774	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５３	ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水	１２００ｍｍ×６ｍ内面シリカエ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012776	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５３	ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水	１３５０ｍｍ×６ｍ内面シリカエ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）	1311012778	一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ Ｇ １０５３	ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水	１５００ｍｍ×６ｍ内面シリカエ	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043382	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ （１０Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	７５×７５ｍｍ １０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043384	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ （１０Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	１００×７５ｍｍ １０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043386	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ （１０Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	１５０×７５ｍｍ １０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043388	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ （１０Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	２００×７５ｍｍ １０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043390	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ （１０Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	２５０×７５ｍｍ １０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043392	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径３００×７５ｍｍ （１０Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	３００×７５ｍｍ １０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043394	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径３００×１００ｍｍ （１０Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	３００×１００ｍｍ １０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043396	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径４００×７５ｍｍ （１０Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	４００×７５ｍｍ １０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043398	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径４００×１００ｍｍ （１０Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	４００×１００ｍｍ １０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043400	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ （１６Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	７５×７５ｍｍ １６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043402	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ （１６Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	１００×７５ｍｍ １６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043404	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ （１６Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	１５０×７５ｍｍ １６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043406	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ （１６Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	２００×７５ｍｍ １６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043408	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ （１６Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	２５０×７５ｍｍ １６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043410	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径３００×７５ｍｍ （１６Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	３００×７５ｍｍ １６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043412	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径３００×１００ｍｍ （１６Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	３００×１００ｍｍ １６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043414	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径４００×７５ｍｍ （１６Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	４００×７５ｍｍ １６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043416	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径４００×１００ｍｍ （１６Ｋ） ＪＷＷＡ Ｇ １２１	ＦＣＤ異形管ＧＸ形 Ｆ付Ｔ字管	４００×１００ｍｍ １６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043418	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管	７５×７５ｍｍ １０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043420	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管	１００×７５ｍｍ １０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043422	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管	１５０×７５ｍｍ １０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043424	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ（１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管	２００×７５ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043426	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ（１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管	２５０×７５ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043428	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ（１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管	７５×７５ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043430	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ（１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管	１００×７５ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043432	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ（１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管	１５０×７５ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043434	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ（１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管	２００×７５ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043436	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ（１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管	２５０×７５ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043438	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ（１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	７５×７５ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043440	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ（１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	１００×７５ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043442	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ（１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	１５０×７５ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043444	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ（１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	２００×７５ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043446	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ（１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	２５０×７５ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043448	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ（１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	７５×７５ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043450	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ（１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	１００×７５ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043452	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ（１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	１５０×７５ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043454	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ（１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	２００×７５ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043456	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ（１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管	２５０×７５ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043458	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径７５ｍｍ（７．５Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043460	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１００ｍｍ（７．５Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043462	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１５０ｍｍ（７．５Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	１５０ｍｍ　７．５Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043464	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２００ｍｍ（７．５Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	２００ｍｍ　７．５Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043466	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２５０ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	２５０ｍｍ　７．５Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043468	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径３００ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	３００ｍｍ　７．５Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043594	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径３５０ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	３５０ｍｍ　７．５Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043470	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径４００ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	４００ｍｍ　７．５Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043472	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径７５ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	７５ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043474	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１００ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	１００ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043476	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１５０ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	１５０ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043478	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２００ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	２００ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043480	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２５０ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	２５０ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043482	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径３００ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	３００ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043484	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径４００ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	４００ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043486	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径７５ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	７５ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043488	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１００ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	１００ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043490	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１５０ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	１５０ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043492	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２００ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	２００ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043494	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２５０ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	２５０ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043496	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径３００ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	３００ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043498	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径４００ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号	４００ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043500	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径７５ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043502	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１００ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043504	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１５０ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	１５０ｍｍ　７．５Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043506	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２００ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	２００ｍｍ　７．５Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043508	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２５０ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	２５０ｍｍ　７．５Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043510	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径３００ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	３００ｍｍ　７．５Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043596	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径３５０ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	３５０ｍｍ　７．５Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043512	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径４００ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	４００ｍｍ　７．５Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043514	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径７５ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	７５ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043516	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１００ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	１００ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043518	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１５０ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	１５０ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043520	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２００ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	２００ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043522	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２５０ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	２５０ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043524	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径３００ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	３００ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043526	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径４００ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	４００ｍｍ　１０Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043528	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径７５ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	７５ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043530	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１００ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	１００ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043532	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１５０ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	１５０ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043534	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２００ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	２００ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043536	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２５０ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	２５０ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043538	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径３００ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	３００ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043540	ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径４００ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号	４００ｍｍ　１６Ｋ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311043542	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径５０×５０ｍｍ メーカー規格品	ＦＣＤ異形管Ｓ５０形Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ　５０×５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046720	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径５００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管	５００×４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046722	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径６００×４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	６００×４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046770	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径７００×５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	７００×５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046772	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径８００×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	８００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046774	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径９００×７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 三受十字管	９００×７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046870	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径５００×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	５００×３５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046920	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径５００×４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	５００×４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046969	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径５００×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	５００×４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046970	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径５００×５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	５００×５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046922	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径６００×４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	６００×４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046971	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径６００×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	６００×４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046972	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径６００×５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	６００×５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046973	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径６００×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	６００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046974	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７００×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	７００×４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046975	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７００×５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	７００×５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046976	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７００×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	７００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046977	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７００×７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	７００×７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046978	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径８００×５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	８００×５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046979	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径８００×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	８００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046980	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径８００×７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	８００×７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046981	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径８００×８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	８００×８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046982	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径９００×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	９００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046983	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径９００ ×７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	９００×７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046984	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径９００ ×８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	９００×８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046985	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径９００ ×９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	９００×９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046986	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，０００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	１０００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046987	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，０００ ×８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	１０００×８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046988	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，０００ ×１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 二受Ｔ字管	１０００×１０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047020	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	５００×２５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047070	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	５００×３００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047120	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	５００×３５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047169	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	５００×４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047170	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	５００×４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047072	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	６００×３００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047122	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	６００×３５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047171	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	６００×４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047172	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	６００×４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047173	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	６００×５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047174	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径７００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	７００×４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047175	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径７００ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	７００×４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047176	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径７００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	７００×５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047177	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径７００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	７００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047178	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径８００ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	８００×４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047179	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径８００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	８００×５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047180	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径８００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	８００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047181	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径８００ ×７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	８００×７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047182	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径９００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	９００×５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047183	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径９００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	９００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047184	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径９００ ×７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	９００×７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047185	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径９００ ×８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	９００×８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047186	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，０００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡＧ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	１０００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047187	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，０００ ×７００ｍｍ ＪＷＷＡＧ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	１０００×７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047188	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，０００ ×８００ｍｍ ＪＷＷＡＧ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	１０００×８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047189	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，０００ ×９００ｍｍ ＪＷＷＡＧ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管	１０００×９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047220	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	５００×２５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047270	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	５００×３００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047320	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	５００×３５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047369	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	５００×４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047370	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	５００×４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047272	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	６００×３００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047322	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	６００×３５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047371	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	６００×４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047372	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	６００×４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047373	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	６００×５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047374	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径７００×４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	７００×４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047375	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径７００×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	７００×４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047376	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径７００×５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	７００×５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047377	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径７００×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	７００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047378	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径８００×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	８００×４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047379	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径８００×５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	８００×５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047380	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径８００×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	８００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047381	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径８００×７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	８００×７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047382	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径９００×５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	９００×５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047383	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径９００×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	９００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047384	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径９００×７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	９００×７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047385	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径９００×８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	９００×８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047386	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，０００×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	１０００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047387	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，０００×７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	１０００×７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047388	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，０００×８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	１０００×８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047389	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，０００×９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管	１０００×９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045937	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	９０度 ５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045938	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	９０度 ６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045939	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	９０度 ７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045940	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	９０度 ８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045941	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	９０度 ９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045942	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	９０度 １０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045987	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	４５度 ５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045988	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	４５度 ６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045989	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	４５度 ７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045990	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	４５度 ８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045991	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	４５度 ９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311045992	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	４５度 １０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046037	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	２２ １／２度 ５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046038	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	２２ １／２度 ６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046039	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	２２ １／２度 ７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046040	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	２２ １／２度 ８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046041	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	２２ １／２度 ９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046042	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	２２ １／２度 １０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046087	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１ １／４° 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	１１ １／４度 ５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046088	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１ １／４° 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	１１ １／４度 ６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046089	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１ １／４° 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	１１ １／４度 ７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046090	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１ １／４° 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	１１ １／４度 ８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046091	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１ １／４° 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	１１ １／４度 ９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046092	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１ １／４° 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	１１ １／４度 １０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046137	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５ ５／８° 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	５ ５／８度 ５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046138	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５ ５／８° 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 曲管	５ ５／８度 ６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046139	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	５　５／８度　７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046140	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	５　５／８度　８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046141	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	５　５／８度　９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046142	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管	５　５／８度　１０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047669	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５°　呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	４５度　７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047670	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５°　呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	４５度　１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047671	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５°　呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	４５度　１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047672	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５°　呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	４５度　２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047673	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５°　呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	４５度　２５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047674	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５°　呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	４５度　３００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047675	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５°　呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	４５度　３５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047676	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５°　呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	４５度　４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047677	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５°　呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	４５度　４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047678	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５°　呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	４５度　５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047679	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５°　呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	４５度　６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047680	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５°　呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	４５度　７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047681	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５°　呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	４５度　８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047682	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５°　呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	４５度　９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047683	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５°　呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	４５度　１０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047684	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２°　呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	２２　１／２度　７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047685	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２°　呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	２２　１／２度　１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047686	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２°　呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	２２　１／２度　１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047687	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２°　呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	２２　１／２度　２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047688	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２°　呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	２２　１／２度　２５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047689	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２°　呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	２２　１／２度　３００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047690	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２°　呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	２２　１／２度　３５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047691	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２°　呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	２２　１／２度　４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047692	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２°　呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	２２　１／２度　４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047693	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２°　呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	２２　１／２度　５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047694	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２°　呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	２２　１／２度　６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047695	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２°　呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	２２　１／２度　７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047696	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２°　呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	２２　１／２度　８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047697	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２°　呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	２２　１／２度　９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047698	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２°　呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管	２２　１／２度　１０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047699	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号　（７．５Ｋ）　呼び径４００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	７．５Ｋ　４００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047700	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号　（７．５Ｋ）　呼び径４５０ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	７．５Ｋ　４５０×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047701	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号　（７．５Ｋ）　呼び径５００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	７．５Ｋ　５００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047702	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号　（７．５Ｋ）　呼び径６００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	７．５Ｋ　６００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047703	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号　（７．５Ｋ）　呼び径７００ｍｍ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	７．５Ｋ　７００×１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047704	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号　（７．５Ｋ）　呼び径８００ｍｍ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	７．５Ｋ　８００×１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047705	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号　（７．５Ｋ）　呼び径９００ｍｍ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	７．５Ｋ　９００×２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047706	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号　（７．５Ｋ）　呼び径１，０００ｍｍ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	７．５Ｋ　１０００×２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047707	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （７．５Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	７．５Ｋ ４００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047708	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （７．５Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	７．５Ｋ ４５０×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047709	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （７．５Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	７．５Ｋ ５００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047710	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （７．５Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	７．５Ｋ ６００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047711	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （７．５Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	７．５Ｋ ７００×１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047712	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （７．５Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	７．５Ｋ ８００×１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047713	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （７．５Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	７．５Ｋ ９００×２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047714	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （７．５Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	７．５Ｋ １０００×２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047715	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１０Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	１０Ｋ ４００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047716	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１０Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	１０Ｋ ４５０×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047717	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１０Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	１０Ｋ ５００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047718	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１０Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	１０Ｋ ６００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047719	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１０Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	１０Ｋ ７００×１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047720	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１０Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	１０Ｋ ８００×１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047721	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１０Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	１０Ｋ ９００×２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047722	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１０Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	１０Ｋ １０００×２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047723	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１０Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	１０Ｋ ４００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047724	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１０Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	１０Ｋ ４５０×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047725	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１０Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	１０Ｋ ５００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047726	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１０Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	１０Ｋ ６００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047727	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１０Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	１０Ｋ ７００×１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047728	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１０Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	１０Ｋ ８００×１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047729	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１０Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	１０Ｋ ９００×２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047730	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１０Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	１０Ｋ １０００×２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047731	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１６Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	１６Ｋ ４００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047732	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１６Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	１６Ｋ ４５０×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047733	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１６Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	１６Ｋ ５００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047734	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１６Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	１６Ｋ ６００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047735	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１６Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	１６Ｋ ７００×１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047736	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１６Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	１６Ｋ ８００×１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047737	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１６Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	１６Ｋ ９００×２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047738	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１６Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１	１６Ｋ １０００×２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047739	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１６Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	１６Ｋ ４００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047740	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１６Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	１６Ｋ ４５０×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047741	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１６Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	１６Ｋ ５００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047742	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１６Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	１６Ｋ ６００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047743	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１６Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	１６Ｋ ７００×１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047744	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１６Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	１６Ｋ ８００×１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047745	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１６Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	１６Ｋ ９００×２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047746	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１６Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２	１６Ｋ １０００×２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046187	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径５００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ ５００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046237	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径５００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ ５００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046188	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径６００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ ６００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046238	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径６００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ ６００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046189	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径７００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ ７００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046239	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径７００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ ７００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046190	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径８００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ ８００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046240	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径８００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ ８００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046241	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径８００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ ８００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046242	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径９００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ ９００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046243	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径９００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ ９００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046244	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径１，０００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ １０００×１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046245	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径１，０００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	７．５Ｋ １０００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047747	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径７５ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ７５×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047748	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径１００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ １００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047749	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径１５０ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ １５０×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047750	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径１５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ １５０×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047751	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径２００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ２００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047752	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径２００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ２００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047753	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径２５０ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ２５０×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047754	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径２５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ２５０×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047755	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径３００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ３００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047756	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径３００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ３００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047757	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径３５０ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ３５０×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047758	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径３５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ３５０×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047759	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径４００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ４００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047760	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径４００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ４００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047761	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径４５０ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ４５０×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047762	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径４５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ４５０×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047763	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径５００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ５００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047764	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径５００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ５００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047765	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径６００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ６００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047766	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径６００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ６００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047767	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径７００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ７００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047768	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径７００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ７００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047769	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径８００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ８００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047770	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径８００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ８００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047771	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径８００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ８００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047772	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径９００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ９００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047773	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径９００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ ９００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047774	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径１，０００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ １０００×１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047775	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径１，０００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１０Ｋ １０００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047776	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径７５ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ７５×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047777	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径１００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ １００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047778	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径１５０ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ １５０×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047779	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径１５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ １５０×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047780	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径２００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ２００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047781	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径２００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ２００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047782	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径２５０ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ２５０×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047783	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径２５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ２５０×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047784	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径３００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ３００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047785	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径３００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ３００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047786	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径３５０ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ３５０×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047787	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径３５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ３５０×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047788	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径４００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ４００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047789	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径４００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ４００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047790	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径４５０ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ４５０×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047791	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径４５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ４５０×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047792	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径５００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ５００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047793	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径５００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ５００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047794	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径６００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ６００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047795	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径６００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ６００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047796	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径７００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ７００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047797	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径７００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ７００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047798	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径８００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ８００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047799	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径８００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ８００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047800	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径８００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ８００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047801	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径９００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ９００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047802	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径９００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ ９００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047803	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径１，０００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ １０００×１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047804	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径１，０００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 Ｆ付Ｔ字管	１６Ｋ １０００×６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047805	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径７５ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管	７５×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047806	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管	１００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047807	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１５０ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管	１５０×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047808	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管	１５０×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047809	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管	２００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047810	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管	２００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047811	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２５０ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管	２５０×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047812	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管	２５０×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047813	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径３００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管	３００×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047814	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径３００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管	３００×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047815	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径３５０ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管	３５０×７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047816	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径３５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管	３５０×１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047469	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径５００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 排水Ｔ字管	５００×２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047470	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径６００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 排水Ｔ字管	６００×２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047471	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径７００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 排水Ｔ字管	７００×３００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047472	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径８００×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 排水Ｔ字管	８００×３００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047473	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径９００×３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 排水Ｔ字管	９００×３００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047474	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径１，０００×４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 排水Ｔ字管	１０００×４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046387	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 継ぎ輪	５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046388	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 継ぎ輪	６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046389	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 継ぎ輪	７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046390	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 継ぎ輪	８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046391	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 継ぎ輪	９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046392	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 継ぎ輪	１０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046437	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046438	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046439	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046440	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046441	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046442	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046487	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046488	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046489	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046490	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046491	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046492	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047817	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１０Ｋ ７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047818	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１０Ｋ １００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047819	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１０Ｋ １５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047820	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１０Ｋ ２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047821	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１０Ｋ ２５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047822	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１０Ｋ ３００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047823	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１０Ｋ ３５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047824	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１０Ｋ ４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047825	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１０Ｋ ４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047826	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１０Ｋ ５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047827	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１０Ｋ ６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047828	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１０Ｋ ７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047829	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１０Ｋ ８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047830	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１０Ｋ ９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047831	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１０Ｋ １０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047832	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１０Ｋ ７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047833	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１０Ｋ １００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047834	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１０Ｋ １５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047835	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１０Ｋ ２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047836	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１０Ｋ ２５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047837	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１０Ｋ ３００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047838	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１０Ｋ ３５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047839	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１０Ｋ ４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047840	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１０Ｋ ４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047841	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１０Ｋ ５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047842	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１０Ｋ ６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047843	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１０Ｋ ７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047844	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１０Ｋ ８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047845	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１０Ｋ ９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047846	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１０Ｋ １０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047847	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１６Ｋ ７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047848	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１６Ｋ １００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047849	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１６Ｋ １５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047850	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１６Ｋ ２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047851	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１６Ｋ ２５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047852	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１６Ｋ ３００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047853	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１６Ｋ ３５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047854	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１６Ｋ ４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047855	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１６Ｋ ４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047856	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１６Ｋ ５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047857	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１６Ｋ ６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047858	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１６Ｋ ７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047859	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１６Ｋ ８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047860	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１６Ｋ ９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047861	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管１号	１６Ｋ １０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047862	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１６Ｋ ７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047863	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１６Ｋ １００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047864	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１６Ｋ １５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047865	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１６Ｋ ２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047866	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１６Ｋ ２５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047867	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１６Ｋ ３００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047868	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１６Ｋ ３５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047869	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１６Ｋ ４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047870	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１６Ｋ ４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047871	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１６Ｋ ５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047872	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１６Ｋ ６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047873	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１６Ｋ ７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047874	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１６Ｋ ８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047875	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１６Ｋ ９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047876	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 短管２号	１６Ｋ １０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047552	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 栓	５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047554	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 栓	６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047556	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 栓	７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047558	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 栓	８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047560	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 栓	９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311047562	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 栓	１０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046537	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 ライナ	５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046538	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 ライナ	６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046539	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 ライナ	７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046540	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 ライナ	８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046541	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 ライナ	９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046542	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形 ライナ	１０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046587	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング リベットタイプ 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	リベットタイプ ５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046588	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング リベットタイプ 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	リベットタイプ ６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046589	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング リベットタイプ 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	リベットタイプ ７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046590	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング リベットタイプ 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	リベットタイプ ８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046591	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング リベットタイプ 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	リベットタイプ ９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311046592	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿しロリング リベットタイプ 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿しロリング	リベットタイプ １０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311017658	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径７５ｍｍ メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	短管１号７．５Ｋ ７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311017660	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径１００ｍｍ メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	短管１号７．５Ｋ １００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311017662	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	短管１号７．５Ｋ １５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311017664	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径７５ｍｍ メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	短管２号７．５Ｋ ７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311017666	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径１００ｍｍ メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	短管２号７．５Ｋ １００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311017668	ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ メーカー規格品	ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管	短管２号７．５Ｋ １５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074622	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管 K形 １類下水道	露出用 径７５～２５０ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074624	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管 K形 １類下水道	露出用 径３００～４５０ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074626	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管 K形 １類下水道	露出用 径５００～８００ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074628	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～１，５００ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管 K形 １類下水道	露出用 径９００～１５００ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074630	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管 K形 １類下水道	水中用 径７５～２５０ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074632	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管 K形 １類下水道	水中用 径３００～４５０ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074634	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管 K形 １類下水道	水中用 径５００～８００ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074636	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～１，５００ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管 K形 １類下水道	水中用 径９００～１５００ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074646	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管K・Ｆ形２類下水道	露出用 径７５～２５０ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074648	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管K・Ｆ形２類下水道	露出用 径３００～４５０ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074650	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管K・Ｆ形２類下水道	露出用 径５００～８００ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074652	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～１，５００ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管K・Ｆ形２類下水道	露出用 径９００～１５００ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074654	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管K・Ｆ形２類下水道	水中用 径７５～２５０ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074656	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管K・Ｆ形２類下水道	水中用 径３００～４５０ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074658	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管K・Ｆ形２類下水道	水中用 径５００～８００ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311074660	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～１，５００ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管K・Ｆ形２類下水道	水中用 径９００～１５００ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311075304	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管K・Ｆ形３類下水道	露出用 径７５～２５０ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311075306	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管K・Ｆ形３類下水道	露出用 径３００～４５０ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311075308	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管K・Ｆ形３類下水道	露出用 径５００～８００ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311075312	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～１，５００ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管K・Ｆ形３類下水道	露出用 径９００～１５００ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311076304	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管K・Ｆ形３類下水道	水中用 径７５～２５０ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311076306	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道	水中用 径３００～４５０ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311076308	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道	水中用 径５００～８００ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311076312	ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～１，５００ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道	水中用 径９００～１５００ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311075402	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～１００ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｆ形 Ｆ長管下水道	露出用 径７５～１００ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311075404	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径１５０ ～２５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｆ形 Ｆ長管下水道	露出用 径１５０～２５０ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311075406	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｆ形 Ｆ長管下水道	露出用 径３００～４５０ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311075408	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｆ形 Ｆ長管下水道	露出用 径５００～８００ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311076402	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～１００ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｆ形 Ｆ長管下水道	水中用 径７５～１００ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311076404	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径１５０ ～２５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｆ形 Ｆ長管下水道	水中用 径１５０～２５０ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311076406	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｆ形 Ｆ長管下水道	水中用 径３００～４５０ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311076408	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管Ｆ形 Ｆ長管下水道	水中用 径５００～８００ｍｍ	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044101	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径７５ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	７５×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044102	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１００ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１００×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044103	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１００ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１００×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044104	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１５０ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１５０×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044105	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１５０×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044106	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１５０ ×１５０ｍｍ 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１５０×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044107	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径２００ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	２００×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044108	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	２００×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044109	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径２００ ×２００ｍｍ 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	２００×２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044110	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	２５０×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044111	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径２５０ ×１５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	２５０×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044112	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径２５０ ×２５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	２５０×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044113	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径３００ ×１００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	３００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044114	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径３００ ×１５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	３００×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044115	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径３００ ×２００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	３００×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044116	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径３００ ×３００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	３００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044117	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径３５０ ×２５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	３５０×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044118	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径３５０ ×３５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	３５０×３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044119	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径４００ ×３００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	４００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044120	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径４００ ×４００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	４００×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044121	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径４５０ ×３００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	４５０×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044122	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径４５０ ×４５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	４５０×４５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044123	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径５００ ×３００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	５００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044124	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径５００ ×３５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	５００×３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044125	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径５００ ×５００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	５００×５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044126	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径６００ ×４００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	６００×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044127	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径６００ ×５００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	６００×５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044128	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径６００ ×６００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	６００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044129	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径７００ ×４００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	７００×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044130	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径７００ ×５００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	７００×５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044131	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径７００ ×６００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	７００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044132	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径７００×７００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	７００×７００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044133	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径８００×５００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	８００×５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044134	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径８００×６００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	８００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044135	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径８００×７００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	８００×７００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044136	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径８００×８００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	８００×８００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044137	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径９００×６００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	９００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044138	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径９００×７００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	９００×７００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044139	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径９００×８００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	９００×８００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044140	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径９００×９００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	９００×９００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044141	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１，０００×６００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１０００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044142	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１，０００×８００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１０００×８００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044143	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１，０００×１，０００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１０００×１０００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044144	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１，１００×６００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１１００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044145	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１，１００×８００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１１００×８００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044146	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１，１００×１，１００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１１００×１１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044147	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１，２００×６００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１２００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044148	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１，２００×９００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１２００×９００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044149	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１，２００×１，２００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１２００×１２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044150	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１，３５０×６００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１３５０×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044151	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１，３５０×９００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１３５０×９００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044152	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１，３５０×１，３５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１３５０×１３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044153	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１，５００×６００mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１５００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044154	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１，５００×１，０００mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１５００×１０００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044155	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１，５００×１，５００mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 二受T字管	１５００×１５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044156	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径７５mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 ７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044157	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１００mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 １００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044158	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１５０mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 １５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044159	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径２００mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 ２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044160	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径２５０mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 ２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044161	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径３００mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 ３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044162	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径３５０mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 ３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044163	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径４００mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 ４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044164	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径４５０mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 ４５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044165	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径５００mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 ５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044166	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径６００mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 ６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044167	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径７００mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 ７００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044168	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径８００mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 ８００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044169	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径９００mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 ９００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044170	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１，０００mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 １０００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044171	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１，１００mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 １１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044172	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１，２００mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 １２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044173	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１，３５０mm 水道用 I類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 １３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044174	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１，５００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	４５度 １５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044175	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径７５mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 ７５ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044176	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径１００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 １００ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044177	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径１５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 １５０ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044178	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径２００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 ２００ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044179	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径２５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 ２５０ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044180	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径３００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 ３００ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044181	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径３５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 ３５０ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044182	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径４００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 ４００ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044183	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径４５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 ４５０ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044184	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径５００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 ５００ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044185	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径６００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 ６００ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044186	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径７００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 ７００ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044187	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径８００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 ８００ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044188	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径９００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 ９００ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044189	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径１，０００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 １０００水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044190	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径１，１００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 １１００水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044191	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径１，２００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 １２００水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044192	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径１，３５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 １３５０水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044193	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径１，５００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	２２ １／２度 １５００水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044194	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１ １／４° 呼び径７５mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	１１ １／４度 ７５ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044195	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径１００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　１００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044196	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径１５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　１５０　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044197	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径２００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　２００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044198	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径２５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　２５０　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044199	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径３００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　３００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044200	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径３５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　３５０　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044201	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径４００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　４００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044202	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径４５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　４５０　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044203	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径５００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　５００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044204	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径６００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　６００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044205	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径７００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　７００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044206	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径８００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　８００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044207	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径９００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　９００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044208	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径１，０００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　１０００水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044209	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径１，１００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　１１００水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044210	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径１，２００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　１２００水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044211	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径１，３５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　１３５０水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044212	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４°　呼び径１，５００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	１１　１／４度　１５００水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044213	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径３００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	５　５／８度　３００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044214	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径３５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	５　５／８度　３５０　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044215	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８°　呼び径４００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	５　５／８度　４００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044216	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 5　5／8°　呼び径４５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	5　5／8度　４５０　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044217	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 5　5／8°　呼び径５００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	5　5／8度　５００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044218	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 5　5／8°　呼び径６００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	5　5／8度　６００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044219	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 5　5／8°　呼び径７００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	5　5／8度　７００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044220	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 5　5／8°　呼び径８００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	5　5／8度　８００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044221	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 5　5／8°　呼び径９００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	5　5／8度　９００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044222	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 5　5／8°　呼び径１，０００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	5　5／8度　１０００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044223	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 5　5／8°　呼び径１，１００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	5　5／8度　１１００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044224	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 5　5／8°　呼び径１，２００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	5　5／8度　１２００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044225	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 5　5／8°　呼び径１，３５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	5　5／8度　１３５０　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044226	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 5　5／8°　呼び径１，５００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　曲管	5　5／8度　１５００　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044227	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径７５mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　継ぎ輪	７５mm　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044228	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　継ぎ輪	１００mm　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044229	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　継ぎ輪	１５０mm　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044230	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径２００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　継ぎ輪	２００mm　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044231	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径２５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　継ぎ輪	２５０mm　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044232	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径３００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　継ぎ輪	３００mm　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044233	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径３５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　継ぎ輪	３５０mm　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044234	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径４００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　継ぎ輪	４００mm　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044235	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径４５０mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　継ぎ輪	４５０mm　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044236	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径５００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　K形　継ぎ輪	５００mm　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044237	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径６００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 継ぎ輪	６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044238	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径７００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 継ぎ輪	７００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044239	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径８００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 継ぎ輪	８００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044240	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径９００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 継ぎ輪	９００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044241	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１，０００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 継ぎ輪	１０００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044242	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１，１００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 継ぎ輪	１１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044243	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１，２００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 継ぎ輪	１２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044244	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１，３５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 継ぎ輪	１３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044245	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１，５００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 継ぎ輪	１５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044246	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径７５mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044247	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044248	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044249	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044250	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044251	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径３００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044252	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径３５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044253	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径４００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044254	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径４５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	４５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044255	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径５００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044256	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径６００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044257	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径７００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	７００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044258	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径８００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	８００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044259	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径９００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	９００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044260	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１，０００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	１０００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044261	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１，１００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	１１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044262	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１，２００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	１２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044263	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１，３５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	１３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044264	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１，５００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管１号	１５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044265	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径７５mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044266	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044267	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044268	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044269	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044270	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径３００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044271	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径３５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044272	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径４００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044273	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径４５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	４５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044274	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径５００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044275	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径６００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044276	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径７００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	７００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044277	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径８００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	８００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044278	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径９００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	９００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044279	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	１０００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044280	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	１１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044281	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	１２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044282	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	１３５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044283	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 短管２号	１５００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044284	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径７５ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	７５×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044285	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１００ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	１００×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044286	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	１５０×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044287	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１５０ ×１５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	１５０×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044288	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	２００×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044289	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２００ ×２００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	２００×２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044290	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	２５０×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044291	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２５０ ×２５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	２５０×２５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044292	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径３００ ×２００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	３００×２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044293	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径３００ ×３００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	３００×３００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044294	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径３５０ ×２５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	３５０×２５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044295	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径３５０ ×３５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	３５０×３５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044296	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径４００ ×３００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	４００×３００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044297	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径４００ ×４００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	４００×４００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044298	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径４５０ ×３００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	４５０×３００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044299	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径４５０ ×４５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	４５０×４５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044300	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径５００ ×４００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	５００×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044301	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径６００ ×４００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	６００×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044302	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径７００ ×５００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	７００×５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044303	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径８００ ×６００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	８００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044304	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径９００ ×７００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 三受十字管	９００×７００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044305	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１００ ×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１００×７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044306	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１５０ ×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１５０×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044307	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２００ ×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	２００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044308	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２００ ×１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	２００×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044309	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０ ×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	２５０×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044310	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０ ×１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	２５０×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044311	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０ ×２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	２５０×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044312	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００ ×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	３００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044313	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００ ×１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	３００×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044314	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００ ×２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	３００×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044315	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００ ×２５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	３００×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044316	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０ ×１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	３５０×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044317	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０ ×２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	３５０×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044318	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０ ×２５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	３５０×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044319	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０ ×３００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	３５０×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044320	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００ ×１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	４００×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044321	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００×２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	４００×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044322	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００×２５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	４００×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044323	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００×３００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	４００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044324	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００×３５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	４００×３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044325	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０×２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	４５０×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044326	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０×２５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	４５０×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044327	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０×３００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	４５０×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044328	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０×３５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	４５０×３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044329	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０×４００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	４５０×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044330	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００×２５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	５００×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044331	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００×３００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	５００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044332	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００×３５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	５００×３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044333	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００×４００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	５００×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044334	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００×４５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	５００×４５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044335	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００×３００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	６００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044336	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００×３５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	６００×３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044337	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００×４００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	６００×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044338	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００×４５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	６００×４５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044339	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００×５００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	６００×５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044340	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径７００×４００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	７００×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044341	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径７００×４５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	７００×４５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044342	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径７００ ×５００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	７００×５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044343	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径７００ ×６００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	７００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044344	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径８００ ×４５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	８００×４５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044345	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径８００ ×５００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	８００×５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044346	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径８００ ×６００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	８００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044347	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径８００ ×７００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	８００×７００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044348	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径９００ ×５００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	９００×５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044349	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径９００ ×６００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	９００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044350	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径９００ ×７００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	９００×７００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044351	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径９００ ×８００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	９００×８００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044352	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，０００ ×６００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１０００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044353	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，０００ ×７００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１０００×７００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044354	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，０００ ×８００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１０００×８００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044355	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，０００ ×９００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１０００×９００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044356	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，１００ ×７００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１１００×７００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044357	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，１００ ×８００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１１００×８００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044358	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，１００ ×９００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１１００×９００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044359	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，１００ ×１，０００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１１００×１０００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044360	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，２００ ×８００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１２００×８００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044361	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，２００ ×９００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１２００×９００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044362	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，２００ ×１，０００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１２００×１０００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044363	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，２００×１，１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１２００×１１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044364	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，３５０×９００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１３５０×９００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044365	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，３５０×１，０００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１３５０×１０００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044366	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，３５０×１，１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１３５０×１１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044367	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，３５０×１，２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１３５０×１２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044368	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，５００×１，０００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１５００×１０００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044369	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，５００×１，１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１５００×１１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044370	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，５００×１，２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１５００×１２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044371	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，５００×１，３５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形受挿し片落管	１５００×１３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044372	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１００×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１００×７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044373	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１５０×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１５０×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044374	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２００×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	２００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044375	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２００×１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	２００×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044376	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	２５０×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044377	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０×１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	２５０×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044378	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０×２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	２５０×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044379	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	３００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044380	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００×１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	３００×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044381	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００×２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	３００×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044382	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００×２５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	３００×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044383	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０×１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	３５０×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044384	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０ ×２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	３５０×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044385	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０ ×２５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	３５０×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044386	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０ ×３００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	３５０×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044387	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	４００×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044388	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	４００×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044389	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×２５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	４００×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044390	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×３００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	４００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044391	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×３５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	４００×３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044392	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	４５０×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044393	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×２５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	４５０×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044394	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×３００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	４５０×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044395	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×３５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	４５０×３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044396	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×４００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	４５０×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044397	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×２５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	５００×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044398	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×３００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	５００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044399	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×３５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	５００×３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044400	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×４００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	５００×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044401	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×４５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	５００×４５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044402	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×３００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	６００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044403	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×３５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	６００×３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044404	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×４００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	６００×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044405	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×４５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	６００×４５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044406	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×５００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	６００×５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044407	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径７００ ×４００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	７００×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044408	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径７００ ×４５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	７００×４５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044409	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径７００ ×５００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	７００×５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044410	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径７００ ×６００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	７００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044411	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径８００ ×４５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	８００×４５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044412	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径８００ ×５００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	８００×５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044413	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径８００ ×６００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	８００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044414	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径８００ ×７００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	８００×７００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044415	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径９００ ×５００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	９００×５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044416	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径９００ ×６００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	９００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044417	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径９００ ×７００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	９００×７００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044418	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径９００ ×８００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	９００×８００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044419	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，０００ ×６００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１０００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044420	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，０００ ×７００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１０００×７００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044421	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，０００ ×８００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１０００×８００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044422	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，０００ ×９００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１０００×９００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044423	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，１００ ×７００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１１００×７００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044424	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，１００ ×８００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１１００×８００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044425	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，１００ ×９００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１１００×９００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044426	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，１００×１，０００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１１００×１０００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044427	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，２００×８００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１２００×８００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044428	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，２００×９００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１２００×９００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044429	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，２００×１，０００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１２００×１０００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044430	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，２００×１，１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１２００×１１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044431	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，３５０×９００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１３５０×９００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044432	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，３５０×１，０００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１３５０×１０００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044433	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，３５０×１，１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１３５０×１１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044434	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，３５０×１，２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１３５０×１２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044435	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，５００×１，０００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１５００×１０００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044436	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，５００×１，１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１５００×１１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044437	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，５００×１，２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１５００×１２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044438	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，５００×１，３５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形挿し受片落管	１５００×１３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044439	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 ７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044440	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 １００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044441	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 １５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044442	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 ２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044443	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径２５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 ２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044444	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径３００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 ３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044445	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径３５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 ３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044446	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径４００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 ４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044447	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径４５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 ４５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044448	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径５００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 ５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044449	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径６００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 ６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044450	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径７００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 ７００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044451	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径８００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 ８００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044452	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径９００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 ９００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044453	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１，０００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 １０００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044454	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１，１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 １１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044455	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１，２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 １２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044456	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１，３５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 １３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044457	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１，５００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 曲管	９０度 １５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044458	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径２００ ×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 排水Ｔ字管	２００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044459	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径２５０ ×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 排水Ｔ字管	２５０×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044460	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径３００ ×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 排水Ｔ字管	３００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044461	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径３５０ ×１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 排水Ｔ字管	３５０×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044462	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径４００ ×１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 排水Ｔ字管	４００×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044463	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径４５０ ×２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 排水Ｔ字管	４５０×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044464	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径５００ ×２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 排水Ｔ字管	５００×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044465	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径６００ ×２００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 排水Ｔ字管	６００×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044466	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径７００ ×３００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 排水Ｔ字管	７００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044467	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径８００ ×３００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 排水Ｔ字管	８００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044468	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水T字管 呼び径９００ ×３００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 排水T字管	９００×３００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044469	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水T字管 呼び径１，０００ ×４００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 排水T字管	１０００×４００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044470	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水T字管 呼び径１，１００ ×４００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 排水T字管	１１００×４００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044471	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水T字管 呼び径１，２００ ×４００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 排水T字管	１２００×４００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044472	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水T字管 呼び径１，３５０ ×４００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 排水T字管	１３５０×４００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044473	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水T字管 呼び径１，５００ ×４００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 排水T字管	１５００×４００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044474	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径７５ ×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	７５×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044475	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径１００ ×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	１００×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044476	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径１５０ ×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	１５０×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044477	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径１５０ ×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	１５０×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044478	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径２００ ×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	２００×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044479	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径２００ ×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	２００×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044480	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径２５０ ×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	２５０×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044481	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径２５０ ×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	２５０×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044482	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径３００ ×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	３００×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044483	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径３００ ×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	３００×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044484	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径３５０ ×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	３５０×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044485	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径３５０ ×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	３５０×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044486	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径４００ ×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	４００×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044487	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径４００ ×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	４００×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044488	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径４５０ ×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	４５０×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044489	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径４５０×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	４５０×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044490	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径５００×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	５００×７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044491	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径５００×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	５００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044492	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径６００×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	６００×７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044493	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径６００×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	６００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044494	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径７００×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	７００×７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044495	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径７００×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	７００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044496	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径８００×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	８００×７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044497	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径８００×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	８００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044498	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径８００×６００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	８００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044499	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径９００×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	９００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044500	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径９００×６００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	９００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044501	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径１，０００×１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	１０００×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044502	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径１，０００×６００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	１０００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044503	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径１，１００×１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	１１００×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044504	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径１，１００×６００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	１１００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044505	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径１，２００×１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	１２００×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044506	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径１，２００×６００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	１２００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044507	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径１，３５０×１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	１３５０×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044508	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径１，３５０×６００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	１３５０×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044509	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径１，５００×１５０mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	１５００×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044510	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径１，５００×６００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 F付T字管	１５００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044511	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用 呼び径７５×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形埋設F付T字管	７５×７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044512	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用 呼び径１００×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形埋設F付T字管	１００×７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044513	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用 呼び径１５０×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形埋設F付T字管	１５０×７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044514	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用 呼び径１５０×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形埋設F付T字管	１５０×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044515	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用 呼び径２００×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形埋設F付T字管	２００×７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044516	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用 呼び径２００×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形埋設F付T字管	２００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044517	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用 呼び径２５０×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形埋設F付T字管	２５０×７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044518	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用 呼び径２５０×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形埋設F付T字管	２５０×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044519	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用 呼び径３００×７５mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形埋設F付T字管	３００×７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044520	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用 呼び径３００×１００mm 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形埋設F付T字管	３００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044521	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 A１号 呼び径４００×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形仕切弁副管A１	４００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044522	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 A１号 呼び径４５０×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形仕切弁副管A１	４５０×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044523	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 A１号 呼び径５００×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形仕切弁副管A１	５００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044524	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 A１号 呼び径６００×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形仕切弁副管A１	６００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044533	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 A２号 呼び径４００×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形仕切弁副管A２	４００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044534	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 A２号 呼び径４５０×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形仕切弁副管A２	４５０×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044535	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 A２号 呼び径５００×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形仕切弁副管A２	５００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044536	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 A２号 呼び径６００×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管K形仕切弁副管A２	６００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044545	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径７５mm 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044546	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径１００mm 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044547	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044548	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044549	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	２５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044550	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	３００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044551	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	３５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044552	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	４００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044553	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	４５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044554	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	５００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044555	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	６００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044556	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	７００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044557	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	８００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044558	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径９００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	９００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044559	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	１０００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044560	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	１１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044561	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	１２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044562	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	１３５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044563	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 K形 栓	１５００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044605	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径７５ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 F形フランジふた	７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044606	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 F形フランジふた	１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044607	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径１５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 F形フランジふた	１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044608	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径２００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 F形フランジふた	２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044609	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径２５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジふた	２５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044610	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径３００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジふた	３００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044611	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径３５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジふた	３５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044612	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径４００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジふた	４００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044613	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径４５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジふた	４５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044614	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径５００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジふた	５００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044615	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径６００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジふた	６００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044616	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径７００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジふた	７００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044617	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径８００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジふた	８００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044618	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径９００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジふた	９００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044619	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジふた	１０００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044620	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジふた	１１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044621	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジふた	１２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044622	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジふた	１３５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044623	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジふた	１５００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044624	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径７５ｍｍ 有効長１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	７５ｍｍ 長１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044625	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径７５ｍｍ 有効長１５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	７５ｍｍ 長１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044626	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径７５ｍｍ 有効長２００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	７５ｍｍ 長２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044627	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径７５ｍｍ 有効長２５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	７５ｍｍ 長２５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044628	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径７５ｍｍ 有効長３００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	７５ｍｍ 長３００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044629	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径７５ｍｍ 有効長４００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	７５ｍｍ 長４００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044630	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径７５ｍｍ 有効長５００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	７５ｍｍ 長５００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044631	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１００ｍｍ 有効長１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	１００ｍｍ 長１００ｍｍ水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044632	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１００ｍｍ 有効長１５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	１００ｍｍ 長１５０ｍｍ水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044633	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１００ｍｍ 有効長２００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	１００ｍｍ 長２００ｍｍ水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044634	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１００ｍｍ 有効長２５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	１００ｍｍ 長２５０ｍｍ水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044635	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１００ｍｍ 有効長３００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	１００ｍｍ 長３００ｍｍ水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044636	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１００ｍｍ 有効長４００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	１００ｍｍ 長４００ｍｍ水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044637	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１００ｍｍ 有効長５００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	１００ｍｍ 長５００ｍｍ水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044638	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１５０ｍｍ 有効長１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	１５０ｍｍ 長１００ｍｍ水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044639	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１５０ｍｍ 有効長１５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	１５０ｍｍ 長１５０ｍｍ水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044640	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１５０ｍｍ 有効長２００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	１５０ｍｍ 長２００ｍｍ水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044641	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１５０ｍｍ 有効長２５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	１５０ｍｍ 長２５０ｍｍ水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044642	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１５０ｍｍ 有効長３００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	１５０ｍｍ 長３００ｍｍ水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044643	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１５０ｍｍ 有効長４００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ短管	１５０ｍｍ 長４００ｍｍ水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044644	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径７５ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044645	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044646	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径１５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044647	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径２００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044648	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径２５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	２５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044649	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径３００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	３００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044650	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径３５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	３５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044651	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径４００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	４００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044652	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径４５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	４５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044653	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径５００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	５００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044654	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径６００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	６００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044655	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径７００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	７００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044656	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径８００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	８００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044657	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径９００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	９００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044658	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	１０００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044659	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	１１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044660	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	１２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044661	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	１３５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044662	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパロ 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 ラッパロ	１５００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044663	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径７５ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	７５×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044664	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径１００ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	１００×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044665	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径１００ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	１００×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044666	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径１５０ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	１５０×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044667	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	１５０×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044668	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径１５０ ×１５０ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	１５０×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044669	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径２００ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	２００×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044670	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	２００×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044671	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径２００ ×２００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	２００×２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044672	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径２５０ ×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	２５０×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044673	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径２５０ ×１５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	２５０×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044674	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径２５０ ×２５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	２５０×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044675	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径３００ ×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	３００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044676	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径３００ ×１５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	３００×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044677	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径３００ ×２００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	３００×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044678	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径３００ ×３００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	３００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044679	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径３５０ ×２５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	３５０×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044680	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径３５０ ×３５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	３５０×３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044681	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径４００ ×３００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	４００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044682	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径４００ ×４００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	４００×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044683	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径４５０ ×３００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	４５０×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044684	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径４５０ ×４５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	４５０×４５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044685	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径５００ ×３００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	５００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044686	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径５００ ×３５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	５００×３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044687	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径５００ ×５００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	５００×５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044688	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径６００ ×４００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	６００×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044689	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径６００ ×５００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	６００×５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044690	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径６００ ×６００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 三ＦＴ字管	６００×６００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044718	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径７５ ×７５mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	７５×７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044719	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径１００ ×７５mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	１００×７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044720	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径１００ ×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	１００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044721	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径１５０ ×７５mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	１５０×７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044722	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径１５０ ×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	１５０×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044723	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径１５０ ×１５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	１５０×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044724	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径２００ ×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	２００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044725	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径２００ ×１５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	２００×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044726	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径２００ ×２００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	２００×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044727	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径２５０ ×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	２５０×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044728	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径２５０ ×１５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	２５０×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044729	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径２５０ ×２５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	２５０×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044730	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径３００ ×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	３００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044731	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径３００ ×１５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	３００×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044732	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径３００ ×２００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	３００×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044733	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径３００ ×３００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	３００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044734	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径３５０ ×２５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	３５０×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044735	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径３５０ ×３５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	３５０×３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044736	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径４００ ×３００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	４００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044737	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径４００ ×４００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	４００×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044738	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径４５０ ×３００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	４５０×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044739	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径４５０ ×４５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	４５０×４５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044740	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径５００ ×３００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	５００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044741	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径５００ ×３５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	５００×３５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044742	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径５００ ×５００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	５００×５００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044743	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径６００ ×４００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	６００×４００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044744	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径６００ ×５００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	６００×５００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044745	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジT字管 呼び径６００ ×６００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形 二ＦＴ字管	６００×６００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044773	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径１００ ×７５mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	１００×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044774	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径１５０ ×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	１５０×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044775	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径２００ ×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	２００×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044776	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径２００ ×１５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	２００×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044777	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径２５０ ×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	２５０×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044778	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径２５０ ×１５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	２５０×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044779	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径２５０ ×２００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	２５０×２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044780	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径３００ ×１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	３００×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044781	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径３００ ×１５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	３００×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044782	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径３００ ×２００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	３００×２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044783	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径３００ ×２５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	３００×２５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044784	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径３５０ ×１５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	３５０×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044785	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径３５０ ×２００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	３５０×２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044786	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径３５０ ×２５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	３５０×２５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044787	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径３５０ ×３００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	３５０×３００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044788	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４００ ×１５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	４００×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044789	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４００ ×２００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	４００×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044790	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４００ ×２５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	４００×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044791	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４００ ×３００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	４００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044792	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４００ ×３５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	４００×３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044793	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４５０ ×２００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	４５０×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044794	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４５０ ×２５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	４５０×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044795	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４５０ ×３００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	４５０×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044796	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４５０ ×３５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	４５０×３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044797	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４５０ ×４００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	４５０×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044798	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径５００ ×２５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	５００×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044799	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径５００ ×３００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	５００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044800	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径５００ ×３５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	５００×３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044801	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径５００ ×４００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	５００×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044802	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径５００ ×４５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	５００×４５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044803	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径６００ ×３００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	６００×３００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044804	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径６００ ×３５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	６００×３５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044805	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径６００ ×４００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	６００×４００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044806	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径６００ ×４５０mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	６００×４５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044807	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径６００ ×５００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管	６００×５００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044840	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径７５mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	９０度 ７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044841	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径１００mm 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	９０度 １００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044842	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径１５０ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	９０度 １５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044843	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径２００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	９０度 ２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044844	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径２５０ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	９０度 ２５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044845	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径３００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	９０度 ３００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044846	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径３５０ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	９０度 ３５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044847	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径４００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	９０度 ４００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044848	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径４５０ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	９０度 ４５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044849	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径５００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	９０度 ５００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044850	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径６００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	９０度 ６００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044859	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径７５ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	４５度 ７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044860	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径１００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	４５度 １００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044861	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径１５０ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	４５度 １５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044862	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径２００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	４５度 ２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044863	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径２５０ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	４５度 ２５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044864	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径３００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	４５度 ３００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044865	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径３５０ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	４５度 ３５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044866	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径４００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	４５度 ４００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044867	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径４５０ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	４５度 ４５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044868	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径５００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	４５度 ５００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044869	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径６００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ曲管	４５度 ６００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044878	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径４００ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１	４００×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044879	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径４５０ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１	４５０×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044880	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径５００ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１	５００×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044881	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径６００ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１	６００×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044882	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径７００ ×１５０ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１	７００×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044883	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径８００ ×１５０ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１	８００×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044884	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径９００ ×２００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１	９００×２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044885	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径１，０００ ×２００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１	１０００×２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044886	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径１，１００ ×２００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１	１１００×２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044887	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径１，２００ ×２５０ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１	１２００×２５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044888	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径１，３５０ ×２５０ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１	１３５０×２５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044889	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径１，５００ ×３００ｍｍ 水道用 Ⅲ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１	１５００×３００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044890	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径７５ｍｍ 有効長３，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ長管	７５ｍｍ ３０００ｍｍ 水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044891	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径１００ｍｍ 有効長３，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ長管	１００ｍｍ ３０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044892	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径１５０ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ長管	１５０ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044893	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径２００ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ長管	２００ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044894	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径２５０ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ長管	２５０ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044895	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径３００ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ長管	３００ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044896	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径３５０ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ長管	３５０ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044897	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径４００ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ長管	４００ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044898	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径４５０ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ長管	４５０ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044899	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径５００ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ長管	５００ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044900	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径６００ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ長管	６００ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044901	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径７００ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ長管	７００ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044902	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径８００ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｆ形フランジ長管	８００ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044908	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径７５ｍｍ 有効長３，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管	７５ｍｍ ３０００ｍｍ 水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044909	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径１００ｍｍ 有効長３，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管	１００ｍｍ ３０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044910	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径１５０ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管	１５０ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044911	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径２００ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管	２００ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044912	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径２５０ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管	２５０ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044913	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径３００ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管	３００ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044914	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径３５０ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管	３５０ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044915	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径４００ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管	４００ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044916	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径４５０ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管	４５０ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044917	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径５００ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管	５００ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044918	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径６００ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管	６００ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044919	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径７００ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管	７００ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044920	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径８００ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管	８００ｍｍ ４０００ｍｍ水道用	本	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311024052	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径７５ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６×７５ ４本 ＲＦ形パッキン １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＲＦ形	７．５Ｋ 径７５ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311024054	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径１００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６×７５ ４本 ＲＦ形パッキン １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＲＦ形	７．５Ｋ 径１００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311024056	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６×７５ ６本 ＲＦ形パッキン １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＲＦ形	７．５Ｋ 径１５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311024058	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径２００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６×８０ ８本 ＲＦ形パッキン １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＲＦ形	７．５Ｋ 径２００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311024060	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２０×８５ ８本 ＲＦ形パッキン １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＲＦ形	７．５Ｋ 径２５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311024062	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径３００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２０×８５ １０本 ＲＦ形パッキン １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＲＦ形	７．５Ｋ 径３００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311024064	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２２×９５ １０本 ＲＦ形パッキン １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＲＦ形	７．５Ｋ 径３５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311024066	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径４００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２２×９５ １２本 ＲＦ形パッキン １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＲＦ形	７．５Ｋ 径４００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311024068	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２４×１００ １２本 ＲＦ形パッキン １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＲＦ形	７．５Ｋ 径４５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311024070	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径５００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２４×１００ １２本 ＲＦ形パッキン １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＲＦ形	７．５Ｋ 径５００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311024072	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径６００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２４×１００ １６本 ＲＦ形パッキン １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＲＦ形	７．５Ｋ 径６００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025052	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径７５ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６×７５ ４本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径７５ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025054	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径１００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６×７５ ４本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径１００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025056	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６×７５ ６本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径１５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025058	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径２００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６×８０ ８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径２００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025060	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２０×８５ ８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径２５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025062	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径３００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２０×８５ １０本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径３００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025064	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２２×９５ １０本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径３５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025066	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径４００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２２×９５ １２本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径４００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025068	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２４×１００ １２本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径４５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025070	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径５００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２４×１００ １２本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径５００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025072	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径６００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２４×１００ １６本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径６００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025074	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径７００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１１０ １６本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径７００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025076	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径８００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１２０ ２０本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径８００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025078	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径９００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１２０ ２０本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径９００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025080	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１３０ ２４本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径１０００ｍｍ水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025082	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１３０ ２４本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径１１００ｍｍ水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025084	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１４０ ２８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径１２００ｍｍ水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025086	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３６×１５０ ２８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径１３５０ｍｍ水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025088	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３６×１５０ ３２本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	７．５Ｋ 径１５００ｍｍ水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025152	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径７５ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６×６５ ８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径７５ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025154	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径１００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ１６×６５ ８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径１００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025156	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２０×７５ ８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径１５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025158	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径２００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２０×７５ １２本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径２００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025160	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２２×８０ １２本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径２５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025162	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径３００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２２×８０ １６本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径３００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025164	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２２×８５ １６本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径３５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025166	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径４００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２４×１００ １６本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径４００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025168	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２４×１００ ２０本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径４５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025170	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径５００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２４×１００ ２０本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径５００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025172	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径６００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１１０ ２４本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径６００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025174	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径７００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１１０ ２４本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径７００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025176	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径８００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１２０ ２８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径８００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025178	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径９００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１２０ ２８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径９００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025180	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３６×１４０ ２８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径１０００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025182	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３６×１４０ ２８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径１１００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025184	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３６×１４０ ３２本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径１２００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025186	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ４２×１６０ ３６本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径１３５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025188	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ４２×１６０ ４０本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１０Ｋ 径１５００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025252	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径７５ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２０×７５ ８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径７５ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025254	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径１００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２０×７５ ８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径１００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025256	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２２×８５ １２本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径１５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025258	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径２００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２２×８５ １２本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径２００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025260	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２４×９５ １２本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径２５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025262	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径３００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２４×９５ １６本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径３００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025264	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１１０ １６本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径３５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025266	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径４００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１３０ １６本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径４００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025268	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１３０ ２０本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径４５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025270	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径５００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１３０ ２０本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径５００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025272	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径６００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３６×１５０ ２４本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径６００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025274	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径７００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３９×１６０ ２４本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径７００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025276	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径８００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ４５×１７０ ２４本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径８００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025278	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径９００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ４５×１８０ ２８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径９００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025280	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ５２×２００ ２８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径１０００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025282	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ５２×２１０ ３２本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径１１００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025284	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ５２×２１０ ３２本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径１２００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025286	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ５６×２３０ ３２本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径１３５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025288	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ５６×２４０ ３６本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	１６Ｋ 径１５００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025352	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径７５ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２０×８０ ８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	２０Ｋ 径７５ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025354	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径１００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２０×８０ ８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	２０Ｋ 径１００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025356	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２２×９５ １２本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	２０Ｋ 径１５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025358	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径２００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２２×９５ １２本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	２０Ｋ 径２００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025360	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２４×１１０ １２本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	２０Ｋ 径２５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025362	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径３００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ２４×１１０ １６本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	２０Ｋ 径３００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025364	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１３０ １６本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	２０Ｋ 径３５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025366	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径４００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１４０ １６本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	２０Ｋ 径４００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025368	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１４０ ２０本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	２０Ｋ 径４５０ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025370	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径５００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３０×１５０ ２０本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	２０Ｋ 径５００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025372	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径６００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ３６×１７０ ２４本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	２０Ｋ 径６００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025374	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径７００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ４５×２００ ２４本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	２０Ｋ 径７００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025376	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径８００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ５２×２２０ ２４本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	２０Ｋ 径８００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311025378	ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径９００ｍｍ 水道用 ボルトナット ＳＵＳ３０４ Ｍ５２×２３０ ２８本 ＧＦ形ガスケット１号 １枚 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管Ｆ形接合部品 ＧＦ１形	２０Ｋ 径９００ｍｍ 水道用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063502	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径７５ｍｍ 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径７５ｍｍ 露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063504	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１００ｍｍ 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径１００ｍｍ 露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063506	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１５０ｍｍ 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径１５０ｍｍ 露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063508	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径２００ｍｍ 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径２００ｍｍ 露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063510	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径２５０ｍｍ 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径２５０ｍｍ 露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063512	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径３００ｍｍ 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径３００ｍｍ 露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063514	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径３５０ｍｍ 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品 下水道用	K形 径３５０ｍｍ 露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063516	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径４００mm 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径４００mm　露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063518	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径４５０mm 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径４５０mm　露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063520	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径５００mm 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径５００mm　露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063522	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径６００mm 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径６００mm　露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063524	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径７００mm 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径７００mm　露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063526	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径８００mm 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径８００mm　露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063528	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径９００mm 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径９００mm　露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063530	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，０００mm 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径１０００mm　露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063532	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，１００mm 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径１１００mm　露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063534	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，２００mm 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径１２００mm　露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063536	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，３５０mm 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径１３５０mm　露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063538	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，５００mm 下水道用（露出用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径１５００mm　露出用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063602	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径７５mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径７５mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063604	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１００mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径１００mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063606	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１５０mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径１５０mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063608	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径２００mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径２００mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063610	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径２５０mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径２５０mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063612	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径３００mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径３００mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063614	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径３５０mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径３５０mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063616	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径４００mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径４００mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063618	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径４５０mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径４５０mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063620	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径５００mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径５００mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063622	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径６００mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径６００mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063624	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径７００mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径７００mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063626	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径８００mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径８００mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063628	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径９００mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径９００mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063630	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，０００mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径１０００mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063632	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，１００mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径１１００mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063634	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，２００mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径１２００mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063636	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，３５０mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径１３５０mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（K・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311063638	ダクタイル鋳鉄異形管（K形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形接合部品 呼び径１，５００mm 下水道用（水中用）	ＦＣＤ管K形接合部品　下水道用	K形　径１５００mm　水中用	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040688	ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０mm 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　T形　１類異形管	７５～２５０mm　水道用	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311040690	ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０mm 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　T形　２類異形管	７５～２５０mm　水道用	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311071300	ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０mm 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管　T形　１類異形管	７５～２５０mm下水道用埋設用	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311071301	ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０mm 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管　T形　１類異形管	７５～２５０mm下水道用露出用	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311071302	ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０mm 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管　T形　１類異形管	７５～２５０mm下水道用水中用	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311071320	ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０mm 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管　T形　２類異形管	７５～２５０mm下水道用埋設用	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311071321	ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０mm 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管　T形　２類異形管	７５～２５０mm下水道用露出用	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311071322	ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０mm 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ Ｇ－１	ＦＣＤ異形管　T形　２類異形管	７５～２５０mm下水道用水中用	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044001	ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径７５ ×７５mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　T形　二受T字管	７５×７５mm　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044002	ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１００ ×７５mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　T形　二受T字管	１００×７５mm　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044003	ダクタイル鋳鉄異形管（T形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径１００ ×１００mm 水道用 Ⅰ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　T形　二受T字管	１００×１００mm　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044004	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０ ×７５mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 二受Ｔ字管	１５０×７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044005	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０ ×１００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 二受Ｔ字管	１５０×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044006	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０ ×１５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 二受Ｔ字管	１５０×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044007	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００ ×１００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 二受Ｔ字管	２００×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044008	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００ ×１５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 二受Ｔ字管	２００×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044009	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００ ×２００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 二受Ｔ字管	２００×２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044010	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０ ×１００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 二受Ｔ字管	２５０×１００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044011	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０ ×１５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 二受Ｔ字管	２５０×１５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044012	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０ ×２５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 二受Ｔ字管	２５０×２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044013	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径７５mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 曲管	４５度 ７５mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044014	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 曲管	４５度 １００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044015	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 曲管	４５度 １５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044016	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径２００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 曲管	４５度 ２００mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044017	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径２５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 曲管	４５度 ２５０mm 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044018	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径７５mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 曲管	２２ １／２度 ７５mm 水道	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044019	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径１００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 曲管	２２ １／２度 １００mm水道	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044020	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径１５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 曲管	２２ １／２度 １５０mm水道	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044021	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径２００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 曲管	２２ １／２度 ２００mm水道	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044022	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２ １／２° 呼び径２５０mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 曲管	２２ １／２度 ２５０mm水道	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044023	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１ １／４° 呼び径７５mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 曲管	１１ １／４度 ７５mm 水道	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044024	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１ １／４° 呼び径１００mm 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 曲管	１１ １／４度 １００mm水道	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044025	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径１５０ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管	１１　１／４度　１５０ｍｍ水道	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044026	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径２００ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管	１１　１／４度　２００ｍｍ水道	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044027	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径２５０ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管	１１　１／４度　２５０ｍｍ水道	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044028	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径７５ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　継ぎ輪	７５ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044029	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１００ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　継ぎ輪	１００ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044030	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１５０ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　継ぎ輪	１５０ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044031	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径２００ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　継ぎ輪	２００ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044032	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径２５０ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　継ぎ輪	２５０ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044033	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径７５ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管１号	７５ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044034	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１００ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管１号	１００ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044035	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１５０ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管１号	１５０ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044036	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２００ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管１号	２００ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044037	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２５０ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管１号	２５０ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044038	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径７５ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管２号	７５ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044039	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１００ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管２号	１００ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044040	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１５０ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管２号	１５０ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044041	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２００ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管２号	２００ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044042	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２５０ｍｍ 水道用 Ｉ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管２号	２５０ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044043	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径７５ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　三受十字管	７５×７５ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044044	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１００ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　三受十字管	１００×１００ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044045	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管　Ｔ形　三受十字管	１５０×１００ｍｍ　水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044046	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１５０ ×１５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 三受十字管	１５０×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044047	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 三受十字管	２００×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044048	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２００ ×２００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 三受十字管	２００×２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044049	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 三受十字管	２５０×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044050	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２５０ ×２５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 三受十字管	２５０×２５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044051	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１００ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形受挿し片落管	１００×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044052	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形受挿し片落管	１５０×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044053	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２００ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形受挿し片落管	２００×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044054	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形受挿し片落管	２００×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044055	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形受挿し片落管	２５０×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044056	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形受挿し片落管	２５０×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044057	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０ ×２００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形受挿し片落管	２５０×２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044058	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１００ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形挿し受片落管	１００×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044059	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形挿し受片落管	１５０×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044060	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２００ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形挿し受片落管	２００×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044061	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形挿し受片落管	２００×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044062	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形挿し受片落管	２５０×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044063	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形挿し受片落管	２５０×１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044064	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０ ×２００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形挿し受片落管	２５０×２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044065	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径７５ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 曲管	９０度 ７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044066	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 曲管	９０度 １００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044067	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 曲管	９０度 １５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044068	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径２００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 曲管	９０度 ２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044069	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径２５０ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 曲管	９０度 ２５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044070	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径２００ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 排水Ｔ字管	２００×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044071	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 排水Ｔ字管	２５０×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044072	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径７５ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 Ｆ付Ｔ字管	７５×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044073	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径１００ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 Ｆ付Ｔ字管	１００×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044074	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径１５０ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 Ｆ付Ｔ字管	１５０×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044075	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 Ｆ付Ｔ字管	１５０×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044076	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径２００ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 Ｆ付Ｔ字管	２００×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044077	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径２００ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 Ｆ付Ｔ字管	２００×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044078	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径２５０ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 Ｆ付Ｔ字管	２５０×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044079	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径２５０ ×１００ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管 Ｔ形 Ｆ付Ｔ字管	２５０×１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044080	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径７５ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｔ形埋設Ｆ付Ｔ字管	７５×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044081	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径１００ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｔ形埋設Ｆ付Ｔ字管	１００×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044082	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径１５０ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｔ形埋設Ｆ付Ｔ字管	１５０×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044083	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径２００ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｔ形埋設Ｆ付Ｔ字管	２００×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311044084	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径２５０ ×７５ｍｍ 水道用 Ⅱ類異形管 ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１４	ＦＣＤ異形管Ｔ形埋設Ｆ付Ｔ字管	２５０×７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311021502	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｔ形接合部品 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管 Ｔ形接合部品	径７５ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311021504	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｔ形接合部品 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管 Ｔ形接合部品	径１００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311021506	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｔ形接合部品 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管 Ｔ形接合部品	径１５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311021508	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｔ形接合部品 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管 Ｔ形接合部品	径２００ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装	1311021510	ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｔ形接合部品 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ Ｇ ５５２７	ＦＣＤ管 Ｔ形接合部品	径２５０ｍｍ 水道用	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面合成樹脂塗装	1311041212	ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ形） Ⅰ類異形管 呼び径７５～１００ｍｍ 内面合成樹脂塗装	ＦＣＤ異形管Ｋ形 １類	径７５～１００ｍｍ 内面合成	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面合成樹脂塗装	1311041214	ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ形） Ⅰ類異形管 呼び径１５０～２５０ｍｍ 内面合成樹脂塗装	ＦＣＤ異形管Ｋ形 １類	径１５０～２５０ｍｍ 内面合成	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面合成樹脂塗装	1311041216	ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ形） Ⅰ類異形管 呼び径３００～４５０ｍｍ 内面合成樹脂塗装	ＦＣＤ異形管Ｋ形 １類	径３００～４５０ｍｍ 内面合成	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面合成樹脂塗装	1311041218	ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ形） Ⅰ類異形管 呼び径５００～８００ｍｍ 内面合成樹脂塗装	ＦＣＤ異形管Ｋ形 １類	径５００～８００ｍｍ 内面合成	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面合成樹脂塗装	1311041220	ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ形） Ⅰ類異形管 呼び径９００～１５００ｍｍ 内面合成樹脂塗装	ＦＣＤ異形管Ｋ形 １類	径９００～１５００mm内面合成	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面合成樹脂塗装	1311041222	ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅱ類異形管 呼び径７５～１００ｍｍ 内面合成樹脂塗装	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形 ２類	径７５～１００ｍｍ 内面合成	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面合成樹脂塗装	1311041224	ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅱ類異形管 呼び径１５０～２５０ｍｍ 内面合成樹脂塗装	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形 ２類	径１５０～２５０ｍｍ 内面合成	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面合成樹脂塗装	1311041226	ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅱ類異形管 呼び径３００～４５０ｍｍ 内面合成樹脂塗装	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形 ２類	径３００～４５０ｍｍ 内面合成	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面合成樹脂塗装	1311041228	ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅱ類異形管 呼び径５００～８００ｍｍ 内面合成樹脂塗装	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形 ２類	径５００～８００ｍｍ 内面合成	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面合成樹脂塗装	1311041230	ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅱ類異形管 呼び径９００～１５００ｍｍ 内面合成樹脂塗装	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形 ２類	径９００～１５００mm内面合成	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面合成樹脂塗装	1311041302	ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅲ類異形管 呼び径７５～１００ｍｍ 内面合成樹脂塗装	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形 ３類	径７５～１００ｍｍ 内面合成	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面合成樹脂塗装	1311041304	ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅲ類異形管 呼び径１５０～２５０ｍｍ 内面合成樹脂塗装	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形 ３類	径１５０～２５０ｍｍ 内面合成	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面合成樹脂塗装	1311041306	ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅲ類異形管 呼び径３００～４５０ｍｍ 内面合成樹脂塗装	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形 ３類	径３００～４５０ｍｍ 内面合成	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面合成樹脂塗装	1311041308	ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅲ類異形管 呼び径５００～８００ｍｍ 内面合成樹脂塗装	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形 ３類	径５００～８００ｍｍ 内面合成	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面合成樹脂塗装	1311041310	ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅲ類異形管 呼び径９００～１５００ｍｍ 内面合成樹脂塗装	ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形 ３類	径９００～１５００mm内面合成	t	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032054	離脱防止金具（押輪） ダクタイル鋳鉄管用 Ｔ形用 呼び径７５ｍｍ	押輪 ＦＣＤ用 Ｔ形用	呼び径７５ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032056	離脱防止金具（押輪） ダクタイル鋳鉄管用 Ｔ形用 呼び径１００ｍｍ	押輪 ＦＣＤ用 Ｔ形用	呼び径１００ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032058	離脱防止金具（押輪） ダクタイル鋳鉄管用 Ｔ形用 呼び径１５０ｍｍ	押輪 ＦＣＤ用 Ｔ形用	呼び径１５０ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311032060	離脱防止金具（押輪） ダクタイル鋳鉄管用 Ｔ形用 呼び径２００ｍｍ	押輪 ＦＣＤ用 Ｔ形用	呼び径２００ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
離脱防止金具（押輪）	1311032062	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｔ形用 呼び径２５０ｍｍ	押輪　ＦＣＤ用　Ｔ形用	呼び径２５０ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311031050	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック４０Ｌ（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径１５０ｍｍ クロダイト工業	押輪　ＦＣＤ用　カミック４０Ｌ	Ｋ形　呼び径１５０ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311031060	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック４０Ｌ（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径２００ｍｍ クロダイト工業	押輪　ＦＣＤ用　カミック４０Ｌ	Ｋ形　呼び径２００ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311031070	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック４０Ｌ（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径３００ｍｍ クロダイト工業	押輪　ＦＣＤ用　カミック４０Ｌ	Ｋ形　呼び径３００ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311031080	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック４０Ｌ（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径３５０ｍｍ クロダイト工業	押輪　ＦＣＤ用　カミック４０Ｌ	Ｋ形　呼び径３５０ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311031090	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径１５０ｍｍ クロダイト工業	押輪　ＦＣＤ用　カミック８０	Ｋ形　呼び径１５０ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311031100	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径２００ｍｍ クロダイト工業	押輪　ＦＣＤ用　カミック８０	Ｋ形　呼び径２００ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311031110	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径３００ｍｍ クロダイト工業	押輪　ＦＣＤ用　カミック８０	Ｋ形　呼び径３００ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311031120	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径３５０ｍｍ クロダイト工業	押輪　ＦＣＤ用　カミック８０	Ｋ形　呼び径３５０ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311031130	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径４００ｍｍ クロダイト工業	押輪　ＦＣＤ用　カミック８０	Ｋ形　呼び径４００ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311031140	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径４５０ｍｍ クロダイト工業	押輪　ＦＣＤ用　カミック８０	Ｋ形　呼び径４５０ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311031150	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径５００ｍｍ クロダイト工業	押輪　ＦＣＤ用　カミック８０	Ｋ形　呼び径５００ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311031160	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径６００ｍｍ クロダイト工業	押輪　ＦＣＤ用　カミック８０	Ｋ形　呼び径６００ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311031170	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径７００ｍｍ クロダイト工業	押輪　ＦＣＤ用　カミック８０	Ｋ形　呼び径７００ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
離脱防止金具（押輪）	1311031180	離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径８００ｍｍ クロダイト工業	押輪　ＦＣＤ用　カミック８０	Ｋ形　呼び径８００ｍｍ	組	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120002	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径７５ｍｍ×長５，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用　径７５×Ｌ５０００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120004	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径１００ｍｍ×長５，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用　径１００×Ｌ５０００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120006	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径１５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用　径１５０×Ｌ６０００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120008	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径２００ｍｍ×長６，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用　径２００×Ｌ６０００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120010	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径２５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用　径２５０×Ｌ６０００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120012	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径３００ｍｍ×長７，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用　径３００×Ｌ７０００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120014	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径３５０ｍｍ×長７，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径３５０×Ｌ７０００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120016	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径４００ｍｍ×長７，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径４００×Ｌ７０００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120018	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径４５０ｍｍ×長７，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径４５０×Ｌ７０００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120020	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径５００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径５００×Ｌ７５００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120022	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径６００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径６００×Ｌ７５００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120024	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径７００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径７００×Ｌ７５００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120026	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径８００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径８００×Ｌ７５００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120028	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径９００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径９００×Ｌ７５００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120030	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径１，０００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径１０００×Ｌ７５００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120032	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径１，１００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径１１００×Ｌ７５００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120034	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径１，２００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径１２００×Ｌ７５００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120036	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径１，３５０ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径１３５０×Ｌ７５００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120038	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径１，５００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径１５００×Ｌ７５００	枚	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120040	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径７５ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120042	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120044	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径１５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120046	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120048	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径２５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120050	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径３００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120052	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径３５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120054	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径４００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120056	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径４５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120058	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120060	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径６００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120062	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径７００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120064	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径８００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120066	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径９００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120068	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径１０００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120070	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径１，１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径１１００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120072	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径１，２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径１２００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120074	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径１，３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径１３５０ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	1311120076	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径１，５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １５８	ポリエチレンスリーブ固定用	ゴムバンド 呼び径１５００ｍｍ	個	999	×	○	1311	鋳鉄管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305019005	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径２００ｍｍ×長６ｍ ５８ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径２００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305019010	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径２５０ｍｍ×長６ｍ ７７ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径２５０ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305019015	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径３００ｍｍ×長６ｍ ９８ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305019020	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径３５０ｍｍ×長６ｍ １２２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012001	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径４００ｍｍ×長６ｍ １４５ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012003	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径４５０ｍｍ×長６ｍ １７５ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012005	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径５００ｍｍ×長６ｍ ２０７ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012010	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径６００ｍｍ×長６ｍ ２９８ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012015	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径７００ｍｍ×長６ｍ ４０４ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012020	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径８００ｍｍ×長６ｍ ５２９ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012025	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径９００ｍｍ×長６ｍ ６６９ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012030	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，０００ｍｍ×長６ｍ ８３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012035	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，１００ｍｍ×長６ｍ １，０１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012040	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，２００ｍｍ×長６ｍ １，２００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012045	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，３５０ｍｍ×長６ｍ １，５２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012050	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，５００ｍｍ×長６ｍ １，８８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012055	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，６５０ｍｍ×長６ｍ ２，３００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径１６５０ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012060	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，８００ｍｍ×長６ｍ ２，７４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径１８００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012065	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径２，０００ｍｍ×長６ｍ ３，３９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧５種管	内径２０００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305019025	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径２００ｍｍ×長６ｍ ５８ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径２００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305019030	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径２５０ｍｍ×長６ｍ ７７ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径２５０ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305019035	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径３００ｍｍ×長６ｍ ９８ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305019040	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径３５０ｍｍ×長６ｍ １２２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012066	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径４００ｍｍ×長６ｍ １４５ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012068	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径４５０ｍｍ×長６ｍ １７５ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012070	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径５００ｍｍ×長６ｍ ２０７ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012075	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径６００ｍｍ×長６ｍ ２９８ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012080	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径７００ｍｍ×長６ｍ ４０４ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012085	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径８００ｍｍ×長６ｍ ５２９ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012090	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径９００ｍｍ×長６ｍ ６６９ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012095	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，０００ｍｍ×長６ｍ ８３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012100	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，１００ｍｍ×長６ｍ １，０１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012105	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，２００ｍｍ×長６ｍ １，２００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012110	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，３５０ｍｍ×長６ｍ １，５２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012115	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，５００ｍｍ×長６ｍ １，８８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012120	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，６５０ｍｍ×長６ｍ ２，３００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径１６５０ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012125	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，８００ｍｍ×長６ｍ ２，７４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径１８００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012130	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径２，０００ｍｍ×長６ｍ ３，３９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧４種管	内径２０００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305019045	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径２００ｍｍ×長６ｍ ５８ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径２００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305019050	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径２５０ｍｍ×長６ｍ ７７ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径２５０ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305019055	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径３００ｍｍ×長６ｍ ９８ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305019060	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径３５０ｍｍ×長６ｍ １２２ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012131	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径４００ｍｍ×長６ｍ １４５ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012133	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径４５０ｍｍ×長６ｍ １７５ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012135	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径５００ｍｍ×長６ｍ ２０７ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012140	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径６００ｍｍ×長６ｍ ２９８ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012145	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径７００ｍｍ×長６ｍ ４０４ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012150	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径８００ｍｍ×長６ｍ ５２９ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012155	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径９００ｍｍ×長６ｍ ６６９ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012160	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，０００ｍｍ×長６ｍ ８３０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012165	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，１００ｍｍ×長６ｍ １，０１０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012170	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，２００ｍｍ×長６ｍ １，２００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012175	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，３５０ｍｍ×長６ｍ １，５２０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012180	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，５００ｍｍ×長６ｍ １，８８０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012185	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，６５０ｍｍ×長６ｍ ２，３００ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径１６５０ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012190	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，８００ｍｍ×長６ｍ ２，７４０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径１８００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305012195	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径２，０００ｍｍ×長６ｍ ３，３９０ｋｇ／本 ＪＩＳ Ａ ５３５０	強プラ管 内圧３種管	内径２０００ｍｍ×Ｌ６ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013195	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径２００ｍｍ×長０．５ｍ １０ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径２００ｍｍ×Ｌ０．５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013200	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径２５０ｍｍ×長０．５ｍ １２ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径２５０ｍｍ×Ｌ０．５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013205	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径３００ｍｍ×長０．５ｍ １５ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径３００ｍｍ×Ｌ０．５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013210	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径３５０ｍｍ×長０．５ｍ １９ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径３５０ｍｍ×Ｌ０．５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013215	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径４００ｍｍ×長０．７５ｍ ３１ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径４００ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013220	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径４５０ｍｍ×長０．７５ｍ ３５ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径４５０ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013225	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径５００ｍｍ×長０．７５ｍ ４７ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径５００ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013230	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径６００ｍｍ×長０．７５ｍ ６２ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径６００ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013235	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径７００ｍｍ×長０．７５ｍ ８６ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径７００ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013240	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径８００ｍｍ×長１．００ｍ １３４ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径８００ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013245	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径９００ｍｍ×長１．００ｍ １４７ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径９００ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013250	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径１，０００ｍｍ×長１．００ｍ １８２ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径１０００ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013255	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径１，１００ｍｍ×長１．００ｍ ２２４ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径１１００ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013260	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径１，２００ｍｍ×長１．００ｍ ２６５ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径１２００ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013265	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径１，３５０ｍｍ×長１．００ｍ ３３１ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径１３５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013270	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径１，５００ｍｍ×長１．５０ｍ ５５８ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径１５００ｍｍ×Ｌ１．５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013275	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径１，６５０ｍｍ×長１．５０ｍ ７１４ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径１６５０ｍｍ×Ｌ１．５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013280	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径１，８００ｍｍ×長１．５０ｍ ８４７ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径１８００ｍｍ×Ｌ１．５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013285	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径２，０００ｍｍ×長１．５０ｍ １，０３３ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種受口付	内径２０００ｍｍ×Ｌ１．５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013290	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径２００ｍｍ×長０．５ｍ ６ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径２００ｍｍ×Ｌ０．５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013295	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径２５０ｍｍ×長０．５ｍ ８ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径２５０ｍｍ×Ｌ０．５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013300	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径３００ｍｍ×長０．５ｍ １０ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径３００ｍｍ×Ｌ０．５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013305	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径３５０ｍｍ×長０．５ｍ １３ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径３５０ｍｍ×Ｌ０．５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013310	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径４００ｍｍ×長０．７５ｍ ２２ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径４００ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013315	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径４５０ｍｍ×長０．７５ｍ ２６ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径４５０ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013320	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径５００ｍｍ×長０．７５ｍ ３２ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径５００ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013325	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径６００ｍｍ×長０．７５ｍ ４４ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径６００ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013330	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径７００ｍｍ×長０．７５ｍ ５８ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径７００ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013335	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径８００ｍｍ×長１．００ｍ ９９ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径８００ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013340	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径９００ｍｍ×長１．００ｍ １２３ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径９００ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013345	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径１，０００ｍｍ×長１．００ｍ １５３ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径１０００ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013350	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径１，１００ｍｍ×長１．００ｍ １８８ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径１１００ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013355	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径１，２００ｍｍ×長１．００ｍ ２２１ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径１２００ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013360	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径１，３５０ｍｍ×長１．００ｍ ２７５ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径１３５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013365	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径１，５００ｍｍ×長１．５０ｍ ４８８ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径１５００ｍｍ×Ｌ１．５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013370	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径１，６５０ｍｍ×長１．５０ｍ ６１２ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径１６５０ｍｍ×Ｌ１．５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013375	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径１，８００ｍｍ×長１．５０ｍ ７２０ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管 短管２種差口付	内径１８００ｍｍ×Ｌ１．５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）	1305013380	強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）　マンホール短管（外圧２種）　差口付き 内径２，０００mm×長１．５０ｍ ８７９ｋｇ／本 日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）	下水用強プラ管　短管２種差口付	内径２０００mm×Ｌ１．５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200230	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦチーズ 片受 呼び径２００×７５mm ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦチーズ	片受　径２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200232	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦチーズ 片受 呼び径２００×１００mm ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦチーズ	片受　径２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200234	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦチーズ 片受 呼び径２００×１５０mm ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦチーズ	片受　径２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200215	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦチーズ 片受 呼び径２００×２００mm ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦチーズ	片受　径２００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200314	水道配水用ポリエチレン管（継手）　フランジ付きＥＦチーズ 片受 呼び径２００×７５mm ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用フランジ付ＥＦチーズ	片受　径２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200316	水道配水用ポリエチレン管（継手）　フランジ付きＥＦチーズ 片受 呼び径２００×１００mm ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用フランジ付ＥＦチーズ	片受　径２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200318	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ９０°ベンド 片受 呼び径５０mm ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ９０度ベンド	片受　径５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200420	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ９０°ベンド 片受 呼び径２００mm ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ９０度ベンド	片受　径２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200422	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ４５°ベンド 片受 呼び径５０mm ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ４５度ベンド	片受　径５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200520	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ４５°ベンド 片受 呼び径２００mm ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ４５度ベンド	片受　径２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200622	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ２２　１／２°ベンド 片受 呼び径５０mm ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ２２　１／２度	片受　径５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200620	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ２２　１／２°ベンド 片受 呼び径２００mm ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ２２　１／２度	片受　径２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201022	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ１１　１／４°ベンド 片受 呼び径５０mm ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ１１　１／４度	片受　径５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201020	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ１１　１／４°ベンド 片受 呼び径２００mm ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ１１　１／４度	片受　径２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200736	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ　Ｓベンド 片受 呼び径５０mm×３００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド	片受　径５０×３００Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200738	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ　Ｓベンド 片受 呼び径５０mm×４５０Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド	片受　径５０×４５０Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200713	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ　Ｓベンド 片受 呼び径５０mm×６００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド	片受　径５０×６００Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200740	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ　Ｓベンド 片受 呼び径７５mm×３００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド	片受　径７５×３００Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200742	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ　Ｓベンド 片受 呼び径７５mm×４５０Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド	片受　径７５×４５０Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200744	水道配水用ポリエチレン管（継手）　ＥＦ　Ｓベンド 片受 呼び径１００mm×３００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド	片受　径１００×３００Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200746	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ　Ｓベンド 片受 呼び径１００mm×４５０Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド	片受　径１００×４５０Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200748	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ　Ｓベンド 片受 呼び径１５０mm×３００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド	片受　径１５０×３００Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200750	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ　Ｓベンド 片受 呼び径１５０mm×４５０Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド	片受　径１５０×４５０Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201101	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦフランジ 片受 呼び径５０mm ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５附属書Ｇ（参考），ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦフランジ	片受　径５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201108	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦフランジ 片受 呼び径２００mm ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦフランジ	片受　径２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305202002	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦレデューサ 片受 呼び径７５×５０mm ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦレデューサ	片受　径７５×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305202004	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦレデューサ 片受 呼び径１００×５０mm ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦレデューサ	片受　径１００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305202006	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦレデューサ 片受 呼び径１００×７５mm ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦレデューサ	片受　径１００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305202008	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦレデューサ 片受 呼び径１５０×１００mm ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦレデューサ	片受　径１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305202010	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦレデューサ 片受 呼び径２００×７５mm ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦレデューサ	片受　径２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305202012	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦレデューサ 片受 呼び径２００×１００mm ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦレデューサ	片受　径２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305202014	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦレデューサ 片受 呼び径２００×１５０mm ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　ＥＦレデューサ	片受　径２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201700	水道配水用ポリエチレン管（継手） Ｓベンド スピゴット 呼び径５０mm×３００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　Ｓベンド	スピゴット　径５０×３００Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201701	水道配水用ポリエチレン管（継手） Ｓベンド スピゴット 呼び径５０mm×４５０Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　Ｓベンド	スピゴット　径５０×４５０Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201704	水道配水用ポリエチレン管（継手） Ｓベンド スピゴット 呼び径７５mm×３００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　Ｓベンド	スピゴット　径７５×３００Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201706	水道配水用ポリエチレン管（継手） Ｓベンド スピゴット 呼び径７５mm×４５０Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　Ｓベンド	スピゴット　径７５×４５０Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201708	水道配水用ポリエチレン管（継手） Ｓベンド スピゴット 呼び径７５mm×６００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　Ｓベンド	スピゴット　径７５×６００Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201710	水道配水用ポリエチレン管（継手） Ｓベンド スピゴット 呼び径１００mm×３００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　Ｓベンド	スピゴット　径１００×３００Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201712	水道配水用ポリエチレン管（継手） Ｓベンド スピゴット 呼び径１００mm×４５０Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　Ｓベンド	スピゴット　径１００×４５０Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201714	水道配水用ポリエチレン管（継手） Ｓベンド スピゴット 呼び径１００mm×６００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　Ｓベンド	スピゴット　径１００×６００Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201716	水道配水用ポリエチレン管（継手） Ｓベンド スピゴット 呼び径１５０mm×３００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５，ＰＴＣ　Ｋ　１３	水道配水用　Ｓベンド	スピゴット　径１５０×３００Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201718	水道配水用ポリエチレン管（継手） Ｓベンド スピゴット 呼び径１５０mm×４５０Ｈ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 Ｓベンド	スピゴット 径１５０×４５０Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201720	水道配水用ポリエチレン管（継手） Ｓベンド スピゴット 呼び径１５０mm×６００Ｈ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 Ｓベンド	スピゴット 径１５０×６００Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200807	水道配水用ポリエチレン管（継手） フランジ スピゴット 呼び径２００mm ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 フランジ	スピゴット 径２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200907	水道配水用ポリエチレン管（継手） キャップ スピゴット 呼び径２００mm ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 キャップ	スピゴット 径２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201902	水道配水用ポリエチレン管（継手） レデューサ スピゴット 呼び径７５×５０mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 レデューサ	スピゴット 径７５×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201904	水道配水用ポリエチレン管（継手） レデューサ スピゴット 呼び径１００×５０mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 レデューサ	スピゴット 径１００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201906	水道配水用ポリエチレン管（継手） レデューサ スピゴット 呼び径１００×７５mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 レデューサ	スピゴット 径１００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201908	水道配水用ポリエチレン管（継手） レデューサ スピゴット 呼び径１５０×１００mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 レデューサ	スピゴット 径１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201910	水道配水用ポリエチレン管（継手） レデューサ スピゴット 呼び径２００×７５mm ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 レデューサ	スピゴット 径２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201912	水道配水用ポリエチレン管（継手） レデューサ スピゴット 呼び径２００×１００mm ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 レデューサ	スピゴット 径２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201914	水道配水用ポリエチレン管（継手） レデューサ スピゴット 呼び径２００×１５０mm ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 レデューサ	スピゴット 径２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200201	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦチーズ 両受 呼び径５０×５０mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦチーズ	両受 径５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200224	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦチーズ 両受 呼び径２００×７５mm ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦチーズ	両受 径２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200226	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦチーズ 両受 呼び径２００×１００mm ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦチーズ	両受 径２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200228	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦチーズ 両受 呼び径２００×１５０mm ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦチーズ	両受 径２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200207	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦチーズ 両受 呼び径２００×２００mm ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦチーズ	両受 径２００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200303	水道配水用ポリエチレン管（継手） フランジ付きＥＦチーズ 両受 呼び径１００×１００mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５附属書Ｇ（参考），ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用フランジ付ＥＦチーズ	両受 径１００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201314	水道配水用ポリエチレン管（継手） フランジ付きＥＦチーズ 両受 呼び径２００×７５mm ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用フランジ付ＥＦチーズ	両受 径２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201316	水道配水用ポリエチレン管（継手） フランジ付きＥＦチーズ 両受 呼び径２００×１００mm ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用フランジ付ＥＦチーズ	両受 径２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200407	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ９０° ベンド 両受 呼び径５０mm ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ９０度ベンド	両受 径５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200413	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ９０° ベンド 両受 呼び径２００mm ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ９０度ベンド	両受 径２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200507	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ４５° ベンド 両受 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ４５度ベンド	両受 径５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200513	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ４５° ベンド 両受 呼び径２００ｍｍ ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ４５度ベンド	両受 径２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200607	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ２２ １／２° ベンド 両受 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ２２ １／２度	両受 径５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200613	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ２２ １／２° ベンド 両受 呼び径２００ｍｍ ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ２２ １／２度	両受 径２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201007	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ１１ １／４° ベンド 両受 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ１１ １／４度	両受 径５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201013	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ１１ １／４° ベンド 両受 呼び径２００ｍｍ ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ１１ １／４度	両受 径２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200720	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ Ｓベンド 両受 呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ Ｓベンド	両受 径５０×３００Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200722	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ Ｓベンド 両受 呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ Ｓベンド	両受 径５０×４５０Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200707	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ Ｓベンド 両受 呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ Ｓベンド	両受 径５０×６００Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200724	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ Ｓベンド 両受 呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ Ｓベンド	両受 径７５×３００Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200726	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ Ｓベンド 両受 呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ Ｓベンド	両受 径７５×４５０Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200728	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ Ｓベンド 両受 呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ Ｓベンド	両受 径１００×３００Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200730	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ Ｓベンド 両受 呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ Ｓベンド	両受 径１００×４５０Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200732	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ Ｓベンド 両受 呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ Ｓベンド	両受 径１５０×３００Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305200734	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦ Ｓベンド 両受 呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦ Ｓベンド	両受 径１５０×４５０Ｈ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201801	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦキャップ 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦキャップ	径５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201802	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦキャップ 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦキャップ	径７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201804	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦキャップ 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦキャップ	径１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201806	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦキャップ 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｋ １４５，ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦキャップ	径１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
水道配水用ポリエチレン管（継手）	1305201808	水道配水用ポリエチレン管（継手） ＥＦキャップ 呼び径２００ｍｍ ＰＴＣ Ｋ １３	水道配水用 ＥＦキャップ	径２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305241002	下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ ５０－Ｊ 外径６０ｍｍ 厚４．４ｍｍ 長５．０ｍ	下水道用 プレーンエンド直管	ＰＥ－ＳＰ ５０－Ｊ Ｌ５ｍ	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用ポリエチレン管	1305241004	下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ ５０ 外径６３mm 厚４．７mm 長５．０m	下水道用　プレーンエンド直管	ＰＥ－ＳＰ　５０　Ｌ５m	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305241006	下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ ７５ 外径９０mm 厚６．７mm 長５．０m	下水道用　プレーンエンド直管	ＰＥ－ＳＰ　７５　Ｌ５m	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305241008	下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ １００ 外径１２５mm 厚９．２mm 長５．０m	下水道用　プレーンエンド直管	ＰＥ－ＳＰ　１００　Ｌ５m	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305241010	下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ １５０ 外径１８０mm 厚１３．３mm 長５．０m	下水道用　プレーンエンド直管	ＰＥ－ＳＰ　１５０　Ｌ５m	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305241012	下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ ２００ 外径２５０mm 厚１８．４mm 長５．０m	下水道用　プレーンエンド直管	ＰＥ－ＳＰ　２００　Ｌ５m	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305241014	下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ ２５０ 外径３１５mm 厚２３．２mm 長５．０m	下水道用　プレーンエンド直管	ＰＥ－ＳＰ　２５０　Ｌ５m	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305241016	下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ ３００ 外径３５５mm 厚２６．１mm 長５．０m	下水道用　プレーンエンド直管	ＰＥ－ＳＰ　３００　Ｌ５m	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305242002	下水道用ポリエチレン管 片受直管 ＰＥ－ＳＥ ７５ 外径９０mm 厚６．７mm 長５．０m	下水道用　片受直管	ＰＥ－ＳＥ　７５　Ｌ５m	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305242004	下水道用ポリエチレン管 片受直管 ＰＥ－ＳＥ １００ 外径１２５mm 厚９．２mm 長５．０m	下水道用　片受直管	ＰＥ－ＳＥ　１００　Ｌ５m	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305242006	下水道用ポリエチレン管 片受直管 ＰＥ－ＳＥ １５０ 外径１８０mm 厚１３．３mm 長５．０m	下水道用　片受直管	ＰＥ－ＳＥ　１５０　Ｌ５m	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305242008	下水道用ポリエチレン管 片受直管 ＰＥ－ＳＥ ２００ 外径２５０mm 厚１８．４mm 長５．０m	下水道用　片受直管	ＰＥ－ＳＥ　２００　Ｌ５m	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305242010	下水道用ポリエチレン管 片受直管 ＰＥ－ＳＥ ２５０ 外径３１５mm 厚２３．２mm 長５．０m	下水道用　片受直管	ＰＥ－ＳＥ　２５０　Ｌ５m	本	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305251002	下水道用ポリエチレン管 カラー（ソケット） ＰＥ－Ｄ ５０－Ｊ	下水道用　カラー　ソケット	ＰＥ－Ｄ　５０－Ｊ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305251004	下水道用ポリエチレン管 カラー（ソケット） ＰＥ－Ｄ ５０	下水道用　カラー　ソケット	ＰＥ－Ｄ　５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305251006	下水道用ポリエチレン管 カラー（ソケット） ＰＥ－Ｄ ７５	下水道用　カラー　ソケット	ＰＥ－Ｄ　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305251008	下水道用ポリエチレン管 カラー（ソケット） ＰＥ－Ｄ １００	下水道用　カラー　ソケット	ＰＥ－Ｄ　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305251010	下水道用ポリエチレン管 カラー（ソケット） ＰＥ－Ｄ １５０	下水道用　カラー　ソケット	ＰＥ－Ｄ　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305251012	下水道用ポリエチレン管 カラー（ソケット） ＰＥ－Ｄ ２００	下水道用　カラー　ソケット	ＰＥ－Ｄ　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305251014	下水道用ポリエチレン管 カラー（ソケット） ＰＥ－Ｄ ２５０	下水道用　カラー　ソケット	ＰＥ－Ｄ　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305251016	下水道用ポリエチレン管 カラー（ソケット） ＰＥ－Ｄ ３００	下水道用　カラー　ソケット	ＰＥ－Ｄ　３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252002	下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４°　ＰＥ－１１ＢＳ ７５	下水道用　曲管１１　１／４度	ＰＥ－１１ＢＳ　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用ポリエチレン管	1305252004	下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４°　ＰＥ－１１ＢＳ　１００	下水道用　曲管１１　１／４度	ＰＥ－１１ＢＳ　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252006	下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４°　ＰＥ－１１ＢＳ　１５０	下水道用　曲管１１　１／４度	ＰＥ－１１ＢＳ　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252008	下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４°　ＰＥ－１１ＢＳ　２００	下水道用　曲管１１　１／４度	ＰＥ－１１ＢＳ　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252010	下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４°　ＰＥ－１１ＢＳ　２５０	下水道用　曲管１１　１／４度	ＰＥ－１１ＢＳ　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252012	下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４°　ＰＥ－１１Ｂ　５０－Ｊ	下水道用　曲管１１　１／４度	ＰＥ－１１Ｂ　５０－Ｊ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252014	下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４°　ＰＥ－１１Ｂ　５０	下水道用　曲管１１　１／４度	ＰＥ－１１Ｂ　５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252016	下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４°　ＰＥ－１１Ｂ　７５	下水道用　曲管１１　１／４度	ＰＥ－１１Ｂ　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252018	下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４°　ＰＥ－１１Ｂ　１００	下水道用　曲管１１　１／４度	ＰＥ－１１Ｂ　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252020	下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４°　ＰＥ－１１Ｂ　１５０	下水道用　曲管１１　１／４度	ＰＥ－１１Ｂ　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252022	下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４°　ＰＥ－１１Ｂ　２００	下水道用　曲管１１　１／４度	ＰＥ－１１Ｂ　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252024	下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４°　ＰＥ－１１Ｂ　２５０	下水道用　曲管１１　１／４度	ＰＥ－１１Ｂ　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252502	下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２°　ＰＥ－２２ＢＳ　７５	下水道用　曲管２２　１／２度	ＰＥ－２２ＢＳ　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252504	下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２°　ＰＥ－２２ＢＳ　１００	下水道用　曲管２２　１／２度	ＰＥ－２２ＢＳ　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252506	下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２°　ＰＥ－２２ＢＳ　１５０	下水道用　曲管２２　１／２度	ＰＥ－２２ＢＳ　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252508	下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２°　ＰＥ－２２ＢＳ　２００	下水道用　曲管２２　１／２度	ＰＥ－２２ＢＳ　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252510	下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２°　ＰＥ－２２ＢＳ　２５０	下水道用　曲管２２　１／２度	ＰＥ－２２ＢＳ　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252512	下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２°　ＰＥ－２２Ｂ　５０－Ｊ	下水道用　曲管２２　１／２度	ＰＥ－２２Ｂ　５０－Ｊ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252514	下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２°　ＰＥ－２２Ｂ　５０	下水道用　曲管２２　１／２度	ＰＥ－２２Ｂ　５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252516	下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２°　ＰＥ－２２Ｂ　７５	下水道用　曲管２２　１／２度	ＰＥ－２２Ｂ　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252518	下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２°　ＰＥ－２２Ｂ　１００	下水道用　曲管２２　１／２度	ＰＥ－２２Ｂ　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252520	下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２°　ＰＥ－２２Ｂ　１５０	下水道用　曲管２２　１／２度	ＰＥ－２２Ｂ　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用ポリエチレン管	1305252522	下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２°　ＰＥ－２２Ｂ　２００	下水道用　曲管２２　１／２度	ＰＥ－２２Ｂ　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305252524	下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２°　ＰＥ－２２Ｂ　２５０	下水道用　曲管２２　１／２度	ＰＥ－２２Ｂ　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253002	下水道用ポリエチレン管 曲管４５°　ＰＥ－４５ＢＳ　７５	下水道用　曲管４５度	ＰＥ－４５ＢＳ　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253004	下水道用ポリエチレン管 曲管４５°　ＰＥ－４５ＢＳ　１００	下水道用　曲管４５度	ＰＥ－４５ＢＳ　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253006	下水道用ポリエチレン管 曲管４５°　ＰＥ－４５ＢＳ　１５０	下水道用　曲管４５度	ＰＥ－４５ＢＳ　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253008	下水道用ポリエチレン管 曲管４５°　ＰＥ－４５ＢＳ　２００	下水道用　曲管４５度	ＰＥ－４５ＢＳ　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253010	下水道用ポリエチレン管 曲管４５°　ＰＥ－４５ＢＳ　２５０	下水道用　曲管４５度	ＰＥ－４５ＢＳ　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253012	下水道用ポリエチレン管 曲管４５°　ＰＥ－４５Ｂ　５０－Ｊ	下水道用　曲管４５度	ＰＥ－４５Ｂ　５０－Ｊ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253014	下水道用ポリエチレン管 曲管４５°　ＰＥ－４５Ｂ　５０	下水道用　曲管４５度	ＰＥ－４５Ｂ　５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253016	下水道用ポリエチレン管 曲管４５°　ＰＥ－４５Ｂ　７５	下水道用　曲管４５度	ＰＥ－４５Ｂ　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253018	下水道用ポリエチレン管 曲管４５°　ＰＥ－４５Ｂ　１００	下水道用　曲管４５度	ＰＥ－４５Ｂ　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253020	下水道用ポリエチレン管 曲管４５°　ＰＥ－４５Ｂ　１５０	下水道用　曲管４５度	ＰＥ－４５Ｂ　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253022	下水道用ポリエチレン管 曲管４５°　ＰＥ－４５Ｂ　２００	下水道用　曲管４５度	ＰＥ－４５Ｂ　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253024	下水道用ポリエチレン管 曲管４５°　ＰＥ－４５Ｂ　２５０	下水道用　曲管４５度	ＰＥ－４５Ｂ　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253502	下水道用ポリエチレン管 曲管９０°　ＰＥ－９０ＢＳ　７５	下水道用　曲管９０度	ＰＥ－９０ＢＳ　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253504	下水道用ポリエチレン管 曲管９０°　ＰＥ－９０ＢＳ　１００	下水道用　曲管９０度	ＰＥ－９０ＢＳ　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253506	下水道用ポリエチレン管 曲管９０°　ＰＥ－９０ＢＳ　１５０	下水道用　曲管９０度	ＰＥ－９０ＢＳ　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253508	下水道用ポリエチレン管 曲管９０°　ＰＥ－９０ＢＳ　２００	下水道用　曲管９０度	ＰＥ－９０ＢＳ　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253510	下水道用ポリエチレン管 曲管９０°　ＰＥ－９０Ｂ　５０－Ｊ	下水道用　曲管９０度	ＰＥ－９０Ｂ　５０－Ｊ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253512	下水道用ポリエチレン管 曲管９０°　ＰＥ－９０Ｂ　５０	下水道用　曲管９０度	ＰＥ－９０Ｂ　５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253514	下水道用ポリエチレン管 曲管９０°　ＰＥ－９０Ｂ　７５	下水道用　曲管９０度	ＰＥ－９０Ｂ　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用ポリエチレン管	1305253516	下水道用ポリエチレン管 曲管９０° ＰＥ－９０Ｂ １００	下水道用　曲管９０度	ＰＥ－９０Ｂ　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253518	下水道用ポリエチレン管 曲管９０° ＰＥ－９０Ｂ １５０	下水道用　曲管９０度	ＰＥ－９０Ｂ　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253520	下水道用ポリエチレン管 曲管９０° ＰＥ－９０Ｂ ２００	下水道用　曲管９０度	ＰＥ－９０Ｂ　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305253522	下水道用ポリエチレン管 曲管９０° ＰＥ－９０Ｂ ２５０	下水道用　曲管９０度	ＰＥ－９０Ｂ　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305254002	下水道用ポリエチレン管 フランジ短管 ＰＥ－Ｆ ５０－Ｊ	下水道用　フランジ短管	ＰＥ－Ｆ　５０－Ｊ	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305254004	下水道用ポリエチレン管 フランジ短管 ＰＥ－Ｆ ５０	下水道用　フランジ短管	ＰＥ－Ｆ　５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305254006	下水道用ポリエチレン管 フランジ短管 ＰＥ－Ｆ ７５	下水道用　フランジ短管	ＰＥ－Ｆ　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305254008	下水道用ポリエチレン管 フランジ短管 ＰＥ－Ｆ １００	下水道用　フランジ短管	ＰＥ－Ｆ　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305254010	下水道用ポリエチレン管 フランジ短管 ＰＥ－Ｆ １５０	下水道用　フランジ短管	ＰＥ－Ｆ　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305254012	下水道用ポリエチレン管 フランジ短管 ＰＥ－Ｆ ２００	下水道用　フランジ短管	ＰＥ－Ｆ　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305254014	下水道用ポリエチレン管 フランジ短管 ＰＥ－Ｆ ２５０	下水道用　フランジ短管	ＰＥ－Ｆ　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
下水道用ポリエチレン管	1305254016	下水道用ポリエチレン管 フランジ短管 ＰＥ－Ｆ ３００	下水道用　フランジ短管	ＰＥ－Ｆ　３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270002	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ７５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　７５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270004	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270006	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270008	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270010	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１２５×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270012	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１２５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270014	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１２５×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270016	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１２５×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270018	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305270020	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　１５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270022	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　１５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270024	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　１５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270026	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　１５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270028	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　２００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270030	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　２００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270032	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　２００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270034	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　２００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270036	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　２００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270038	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　２００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270040	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　２５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270042	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　２５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270044	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　２５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270046	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　２５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270048	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　２５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270050	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　２５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270052	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　２５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270054	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　３００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270056	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　３００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270058	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　３００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270060	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用　離脱防止機能なし　３００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305270062	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　３００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270064	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　３００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270066	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　３００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270068	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　３００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270070	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　３５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270072	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　３５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270074	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　３５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270076	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　３５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270078	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　３５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270080	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　３５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270082	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　３５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270084	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　３５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270086	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　３５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270088	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270090	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270092	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270094	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270096	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270098	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270100	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270102	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305270104	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270106	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270108	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270110	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270112	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270114	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270116	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270118	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270120	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270122	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270124	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270126	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４５０×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270128	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４５０×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270130	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　５００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　５００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270132	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　５００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　５００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270134	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　５００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　５００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270136	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　５００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　５００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270138	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　５００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　５００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270140	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　５００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　５００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270142	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　５００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　５００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270144	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　５００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＵ　機能無　５００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305270146	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＵ 機能無 ５００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270148	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＵ 機能無 ５００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270150	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＵ 機能無 ５００×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270152	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＵ 機能無 ５００×５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270502	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ７５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ７５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270504	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無 １００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270506	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無 １００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270508	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270510	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無 １２５×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270512	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無 １２５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270514	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１２５×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270516	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１２５×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270518	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無 １５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270520	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無 １５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270522	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270524	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270526	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270528	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無 ２００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270530	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無 ２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270532	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270534	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305270536	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270538	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270540	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　２５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270542	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　２５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270544	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270546	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270548	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270550	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270552	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270554	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　３００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270556	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　３００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270558	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270560	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270562	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270564	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270566	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270568	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270570	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　３５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270572	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　３５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270574	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270576	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305270578	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　３５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270580	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　３５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270582	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　３５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270584	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　３５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270586	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　３５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270588	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　４００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270590	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　４００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270592	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270594	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270596	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270598	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270600	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270602	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270604	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270606	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270608	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　４５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270610	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　４５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270612	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270614	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270616	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270618	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305270620	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270622	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270624	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270626	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270628	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　４５０ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270630	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　５００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　５００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270632	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　５００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　５００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270634	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　５００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270636	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　５００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270638	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　５００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270640	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　５００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270642	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　５００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270644	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　５００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270646	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　５００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270648	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　５００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270650	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　５００ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270652	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし　５００ｍｍ×５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270154	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　７５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　７５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270156	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　１００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　１００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270158	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　１００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　１００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270160	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　１００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　１００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305270162	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　１２５ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　１２５×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270164	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　１２５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　１２５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270166	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　１２５ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　１２５×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270168	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　１２５ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　１２５×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270170	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　１５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　１５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270172	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　１５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　１５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270174	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　１５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270176	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　１５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　１５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270178	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　１５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　１５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270180	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　２００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　２００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270182	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　２００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270184	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　２００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270186	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　２００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　２００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270188	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　２００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270190	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　２００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　２００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270192	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　２５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　２５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270194	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　２５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　２５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270196	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　２５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　２５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270198	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　２５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　２５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270200	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　２５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　２５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270202	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　２５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　２５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305270204	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　２５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　２５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270206	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　３００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　３００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270208	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　３００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　３００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270210	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　３００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　３００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270212	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　３００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　３００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270214	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　３００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　３００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270216	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　３００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　３００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270218	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　３００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　３００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270220	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　３００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　３００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270222	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270224	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270226	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270228	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270230	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270232	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270234	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270236	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270238	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270240	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270242	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270244	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305270246	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270248	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270250	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270252	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270254	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270256	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270258	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270260	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270262	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270264	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270266	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270268	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270270	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270272	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270274	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270276	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270278	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270280	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270282	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　５００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270284	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　５００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270286	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　５００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305270288	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　５００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270290	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　５００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270292	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　５００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270294	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　５００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270296	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　５００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270298	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　５００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270300	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　５００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270302	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　５００×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270304	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＵ　機能付　５００×５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270654	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　７５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ　機能付　７５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270656	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　１００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270658	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　１００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270660	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　１００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270662	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　１２５ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１２５×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270664	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　１２５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１２５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270666	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　１２５ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１２５×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270668	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　１２５ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１２５×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270670	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　１５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270672	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　１５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270674	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　１５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270676	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　１５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305270678	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　１５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270680	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　２００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　２００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270682	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　２００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270684	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　２００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270686	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　２００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270688	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　２００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270690	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　２００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270692	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　２５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　２５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270694	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　２５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　２５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270696	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　２５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270698	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　２５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270700	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　２５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270702	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　２５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270704	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　２５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270706	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　３００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　３００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270708	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　３００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　３００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270710	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　３００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270712	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　３００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270714	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　３００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270716	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　３００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270718	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　３００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305270720	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　３００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270722	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　３５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270724	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　３５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270726	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270728	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270730	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270732	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270734	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270736	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270738	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　３５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270740	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　４００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270742	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　４００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270744	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270746	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270748	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270750	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270752	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270754	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270756	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270758	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270760	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　４５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305270762	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　４５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270764	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270766	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270768	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270770	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270772	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270774	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270776	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270778	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270780	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　４５０ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270782	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　５００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270784	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　５００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270786	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270788	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270790	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270792	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270794	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270796	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270798	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270800	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305270802	ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管　三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付　５００ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305270804	ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 Ｔ字管 三方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271004	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＵ 機能無 ７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271006	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＵ 機能無 １００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271008	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＵ 機能無 １２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271010	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＵ 機能無 １５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271012	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＵ 機能無 ２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271014	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＵ 機能無 ２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271016	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＵ 機能無 ３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271018	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＵ 機能無 ３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271020	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＵ 機能無 ４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271022	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＵ 機能無 ４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271024	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＵ 機能無 ５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271504	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271506	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 １００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271508	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 １２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271510	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 １５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271512	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271514	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271516	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271518	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271520	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305271522	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271524	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272004	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能無 ７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272006	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能無 １００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272008	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能無 １２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272010	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能無 １５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272012	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能無 ２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272014	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能無 ２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272016	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能無 ３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272018	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能無 ３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272020	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能無 ４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272022	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能無 ４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272024	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能無 ５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272504	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272506	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 １００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272508	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 １２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272510	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 １５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272512	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272514	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272516	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272518	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305272520	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272522	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272524	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273004	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＵ 機能無 ７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273006	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＵ 機能無 １００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273008	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＵ 機能無 １２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273010	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＵ 機能無 １５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273012	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＵ 機能無 ２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273014	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＵ 機能無 ２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273016	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＵ 機能無 ３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273018	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＵ 機能無 ３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273020	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＵ 機能無 ４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273022	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＵ 機能無 ４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273024	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＵ 機能無 ５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273504	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273506	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 １００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273508	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 １２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273510	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 １５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273512	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273514	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273516	ＦＲＰ製異形管 ２２ １／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２ １／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能無 ３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305273518	ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273520	ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273522	ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273524	ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274004	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能無　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274006	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能無　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274008	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能無　１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274010	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能無　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274012	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能無　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274014	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能無　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274016	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能無　３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274018	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能無　３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274020	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能無　４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274022	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能無　４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274024	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能無　５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274504	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274506	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274508	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274510	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274512	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274514	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305274516	ＦＲＰ製異形管　１１　１／４°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし　３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274518	ＦＲＰ製異形管　１１　１／４°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし　３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274520	ＦＲＰ製異形管　１１　１／４°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし　４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274522	ＦＲＰ製異形管　１１　１／４°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし　４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274524	ＦＲＰ製異形管　１１　１／４°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし　５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275004	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能無　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275006	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能無　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275008	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能無　１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275010	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能無　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275012	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能無　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275014	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能無　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275016	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能無　３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275018	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能無　３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275020	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能無　４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275022	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能無　４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275024	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能なし　５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能無　５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275504	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし　７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275506	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし　１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275508	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし　１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275510	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし　１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275512	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし　２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305275514	ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275516	ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275518	ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275520	ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275522	ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275524	ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271028	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　９０度曲管	ＶＵ　機能付　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271030	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　９０度曲管	ＶＵ　機能付　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271032	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　９０度曲管	ＶＵ　機能付　１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271034	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　９０度曲管	ＶＵ　機能付　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271036	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　９０度曲管	ＶＵ　機能付　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271038	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　９０度曲管	ＶＵ　機能付　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271040	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　９０度曲管	ＶＵ　機能付　３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271042	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　９０度曲管	ＶＵ　機能付　３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271044	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　９０度曲管	ＶＵ　機能付　４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271046	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　９０度曲管	ＶＵ　機能付　４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271048	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　９０度曲管	ＶＵ　機能付　５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271528	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271530	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271532	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271534	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305271536	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能付 ２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271538	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能付 ２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271540	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能付 ３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271542	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能付 ３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271544	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能付 ４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271546	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能付 ４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305271548	ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ９０度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能付 ５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272028	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能付 ７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272030	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能付 １００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272032	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能付 １２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272034	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能付 １５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272036	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能付 ２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272038	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能付 ２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272040	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能付 ３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272042	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能付 ３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272044	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能付 ４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272046	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能付 ４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272048	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＵ 機能付 ５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272528	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能付 ７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272530	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能付 １００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272532	ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管 ４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ 機能付 １２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305272534	ＦＲＰ製異形管　４５°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272536	ＦＲＰ製異形管　４５°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272538	ＦＲＰ製異形管　４５°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272540	ＦＲＰ製異形管　４５°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272542	ＦＲＰ製異形管　４５°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272544	ＦＲＰ製異形管　４５°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272546	ＦＲＰ製異形管　４５°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305272548	ＦＲＰ製異形管　４５°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　４５度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273028	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＵ　機能付　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273030	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＵ　機能付　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273032	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＵ　機能付　１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273034	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＵ　機能付　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273036	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＵ　機能付　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273038	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＵ　機能付　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273040	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＵ　機能付　３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273042	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＵ　機能付　３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273044	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＵ　機能付　４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273046	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＵ　機能付　４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273048	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＵ　機能付　５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273528	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273530	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305273532	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273534	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273536	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273538	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273540	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273542	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273544	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273546	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305273548	ＦＲＰ製異形管　２２　１／２°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274028	ＦＲＰ製異形管　１１　１／４°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能付　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274030	ＦＲＰ製異形管　１１　１／４°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能付　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274032	ＦＲＰ製異形管　１１　１／４°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能付　１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274034	ＦＲＰ製異形管　１１　１／４°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能付　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274036	ＦＲＰ製異形管　１１　１／４°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能付　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274038	ＦＲＰ製異形管　１１　１／４°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能付　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274040	ＦＲＰ製異形管　１１　１／４°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能付　３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274042	ＦＲＰ製異形管　１１　１／４°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能付　３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274044	ＦＲＰ製異形管　１１　１／４°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能付　４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274046	ＦＲＰ製異形管　１１　１／４°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能付　４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274048	ＦＲＰ製異形管　１１　１／４°　曲管　ＶＵ用 離脱防止機能付　５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＵ　機能付　５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274528	ＦＲＰ製異形管　１１　１／４°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305274530	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274532	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274534	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274536	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274538	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274540	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274542	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274544	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274546	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305274548	ＦＲＰ製異形管 １１　１／４°　曲管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275028	ＦＲＰ製異形管 ５　５／８°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能付　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275030	ＦＲＰ製異形管 ５　５／８°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能付　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275032	ＦＲＰ製異形管 ５　５／８°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能付　１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275034	ＦＲＰ製異形管 ５　５／８°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能付　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275036	ＦＲＰ製異形管 ５　５／８°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能付　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275038	ＦＲＰ製異形管 ５　５／８°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能付　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275040	ＦＲＰ製異形管 ５　５／８°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能付　３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275042	ＦＲＰ製異形管 ５　５／８°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能付　３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275044	ＦＲＰ製異形管 ５　５／８°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能付　４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275046	ＦＲＰ製異形管 ５　５／８°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能付　４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275048	ＦＲＰ製異形管 ５　５／８°　曲管 ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＵ　機能付　５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305275528	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275530	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275532	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275534	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275536	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275538	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275540	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275542	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275544	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275546	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305275548	ＦＲＰ製異形管　５　５／８°　曲管　ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付　５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管	ＶＰ・ＶＭ　機能付　５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276002	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし　７５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　７５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276004	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし　１００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　１００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276006	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし　１００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　１００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276008	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし　１００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　１００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276010	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし　１２５ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　１２５×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276012	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし　１２５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　１２５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276014	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし　１２５ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　１２５×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276016	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし　１２５ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　１２５×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276018	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし　１５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　１５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276020	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし　１５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　１５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276022	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276024	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　１５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276026	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　１５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276028	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　２００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276030	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276032	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276034	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　２００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276036	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276038	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　２００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276040	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　２５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276042	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　２５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276044	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　２５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276046	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　２５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276048	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　２５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276050	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　２５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276052	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　２５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276054	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　３００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276056	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　３００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276058	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　３００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276060	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　３００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276062	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　３００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276064	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　３００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276066	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　３００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276068	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　３００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276070	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　３５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276072	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　３５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276074	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　３５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276076	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　３５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276078	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　３５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276080	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　３５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276082	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　３５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276084	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　３５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276086	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　３５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276088	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276090	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276092	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276094	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276096	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276098	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276100	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276102	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276104	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276106	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276108	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276110	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276112	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276114	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276116	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276118	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276120	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276122	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276124	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276126	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４５０×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276128	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　４５０×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276130	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　５００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276132	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　５００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276134	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　５００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276136	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　５００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276138	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　５００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276140	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　５００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276142	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　５００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276144	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　５００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276146	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　５００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276148	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　５００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276150	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　５００×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276152	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＵ　機能無　５００×５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276502	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ７５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　７５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276504	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　１００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276506	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　１００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276508	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276510	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　１２５×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276512	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　１２５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276514	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１２５×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276516	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１２５×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276518	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　１５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276520	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　１５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276522	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276524	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276526	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276528	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　２００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276530	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276532	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276534	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276536	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276538	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276540	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　２５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276542	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　２５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276544	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276546	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276548	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276550	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276552	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276554	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　３００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276556	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　３００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276558	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276560	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276562	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276564	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276566	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276568	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276570	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　３５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276572	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　３５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276574	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276576	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276578	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276580	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276582	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276584	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276586	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276588	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　４００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276590	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　４００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276592	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276594	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276596	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276598	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276600	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276602	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276604	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276606	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276608	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　４５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276610	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　４５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276612	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276614	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276616	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276618	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276620	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276622	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276624	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276626	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276628	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276630	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　５００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276632	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　５００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276634	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276636	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276638	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276640	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276642	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276644	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276646	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276648	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276650	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276652	ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276653	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ７５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　７５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276654	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　１００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276655	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　１００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276656	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　１００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276657	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　１２５×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276658	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　１２５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276659	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　１２５×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276660	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　１２５×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276661	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　１５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276662	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　１５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276663	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276664	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　１５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276665	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　１５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276666	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　２００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276667	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276668	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276669	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　２００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276670	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276671	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　２００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276672	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　２５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276673	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　２５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276674	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　２５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276675	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　２５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276676	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　２５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276677	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　２５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276678	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　２５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276679	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　３００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276680	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　３００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276681	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　３００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276682	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　３００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276683	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　３００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276684	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　３００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276685	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　３００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276686	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　３００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276687	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　３５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276688	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　３５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276689	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　３５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276690	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　３５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276691	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　３５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276692	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　３５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276693	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　３５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276694	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　３５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276695	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　３５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276696	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276697	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276698	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276699	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276700	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276701	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276702	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276703	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276704	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276705	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276706	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276707	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276708	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276709	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276710	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276711	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276712	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276713	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276714	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276715	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４５０×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276716	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　４５０×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276717	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　５００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276718	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　５００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276719	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　５００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276720	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　５００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276721	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　５００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276722	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　５００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276723	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　５００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276724	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　５００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276725	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　５００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276726	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　５００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276727	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　５００×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276728	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＵ　機能付　５００×５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276729	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ７５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ　機能付　７５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276730	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276731	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276732	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276733	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１２５×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276734	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１２５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276735	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１２５×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276736	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１２５×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276737	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276738	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276739	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276740	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276741	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276742	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　２００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276743	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276744	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276745	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276746	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276747	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276748	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　２５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276749	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　２５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276750	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276751	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276752	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276753	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276754	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276755	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　３００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276756	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　３００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276757	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276758	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276759	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276760	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276761	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276762	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276763	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　３５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276764	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　３５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276765	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276766	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276767	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276768	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276769	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276770	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276771	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276772	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　４００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276773	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　４００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276774	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276775	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276776	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276777	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276778	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276779	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276780	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276781	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276782	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　４５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276783	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　４５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276784	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276785	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276786	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276787	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276788	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276789	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276790	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276791	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276792	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276793	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　５００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276794	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　５００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276795	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276796	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276797	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276798	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276799	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276800	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276801	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276802	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276803	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276804	ＦＲＰ製異形管 十字管 分岐抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　分岐抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276805	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ７５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　７５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276806	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　１００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276807	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　１００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276808	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　１００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276809	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　１２５×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276810	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　１２５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276811	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　１２５×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276812	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　１２５×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276813	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　１５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276814	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　１５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276815	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276816	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　１５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276817	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　１５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276818	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　２００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276819	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276820	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276821	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　２００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276822	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276823	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　２００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276824	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　２５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276825	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　２５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276826	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　２５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276827	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　２５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276828	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　２５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276829	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　２５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276830	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　２５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276831	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　３００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276832	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　３００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276833	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　３００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276834	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　３００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276835	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　３００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276836	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　３００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276837	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　３００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276838	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　３００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276839	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276840	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276841	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276842	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276843	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276844	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276845	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276846	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276847	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　３５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276848	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276849	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276850	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276851	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276852	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276853	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276854	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276855	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276856	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276857	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276858	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276859	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276860	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276861	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276862	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276863	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276864	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276865	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276866	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276867	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276868	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　４５０×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276869	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　５００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276870	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　５００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276871	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　５００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276872	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　５００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276873	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　５００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276874	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　５００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276875	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　５００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276876	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　５００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276877	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　５００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276878	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　５００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276879	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　５００×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276880	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＵ　機能付　５００×５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276881	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ７５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ　機能付　７５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276882	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276883	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276884	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276885	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１２５×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276886	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１２５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276887	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１２５×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276888	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１２５×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276889	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276890	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276891	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276892	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276893	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276894	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　２００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276895	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276896	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276897	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276898	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276899	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276900	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　２５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276901	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　２５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276902	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276903	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276904	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276905	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276906	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276907	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　３００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276908	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　３００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276909	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276910	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276911	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276912	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276913	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276914	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276915	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　３５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276916	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　３５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276917	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276918	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276919	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276920	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276921	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276922	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276923	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276924	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　４００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276925	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　４００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276926	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276927	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276928	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276929	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276930	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276931	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276932	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276933	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276934	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　４５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276935	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　４５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276936	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276937	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276938	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276939	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276940	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276941	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276942	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276943	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276944	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276945	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　５００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276946	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　５００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276947	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276948	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276949	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276950	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276951	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305276952	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276953	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276954	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276955	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305276956	ＦＲＰ製異形管 十字管 四方抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　十字管　四方抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277002	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　１００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277004	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　１２５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277006	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　１２５×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277008	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277010	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　１５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277012	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277014	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　２００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277016	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277018	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　２５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277020	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　２５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277022	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　２５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277024	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　２５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277026	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　３００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277028	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　３００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277030	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　３００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277032	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　３００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305277034	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　３００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277036	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　３５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277038	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　３５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277040	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　３５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277042	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　３５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277044	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　４００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277046	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　４００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277048	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　４００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277050	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　４００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277052	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　４００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277054	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　４５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277056	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　４５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277058	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　４５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277060	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　４５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277062	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　４５０×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277064	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　５００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277066	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　５００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277068	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　５００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277070	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　５００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277072	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＵ　機能無　５００×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277502	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無　１００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305277504	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無　１２５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277506	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無１２５×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277508	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277510	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277512	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277514	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277516	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277518	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277520	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277522	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277524	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277526	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277528	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277530	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277532	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277534	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277536	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277538	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277540	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277542	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277544	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305277546	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277548	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277550	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277552	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277554	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277556	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277558	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277560	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277562	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277564	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277566	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277568	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277570	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305277572	ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　片落ち管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278004	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＵ　機能無　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278006	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＵ　機能無　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278008	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＵ　機能無　１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278010	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＵ　機能無　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278012	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＵ　機能無　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278014	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＵ　機能無　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278016	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＵ　機能無　３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305278018	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＵ　機能無　３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278020	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＵ　機能無　４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278022	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＵ　機能無　４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278024	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＵ　機能無　５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278504	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278506	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278508	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278510	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278512	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　２００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278514	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　２５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278516	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　３００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278518	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　３５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278520	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　４００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278522	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　４５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305278524	ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　両受け短管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　５００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279001	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ７５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　７５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279002	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279003	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279004	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279005	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１２５×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279006	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１２５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305279007	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １２５mm×１００mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１２５×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279008	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １２５mm×１２５mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１２５×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279009	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １５０mm×５０mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279010	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １５０mm×７５mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279011	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １５０mm×１００mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279012	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １５０mm×１２５mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279013	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし １５０mm×１５０mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　１５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279014	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００mm×５０mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279015	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００mm×７５mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279016	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００mm×１００mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279017	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００mm×１２５mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279018	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２００mm×１５０mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279019	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０mm×５０mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279020	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０mm×７５mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279021	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０mm×１００mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279022	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０mm×１２５mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279023	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ２５０mm×１５０mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　２５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279024	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００mm×５０mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279025	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００mm×７５mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279026	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００mm×１００mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279027	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００mm×１２５mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305279028	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３００mm×１５０mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279029	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０mm×５０mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279030	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０mm×７５mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279031	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０mm×１００mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279032	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０mm×１２５mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279033	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ３５０mm×１５０mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　３５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279034	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００mm×５０mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279035	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００mm×７５mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279036	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００mm×１００mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279037	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００mm×１２５mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279038	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４００mm×１５０mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279039	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０mm×５０mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279040	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０mm×７５mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279041	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０mm×１００mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279042	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０mm×１２５mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279043	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ４５０mm×１５０mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　４５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279044	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００mm×５０mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　５００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279045	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００mm×７５mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　５００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279046	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００mm×１００mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　５００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279047	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００mm×１２５mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　５００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279048	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＵ用 離脱防止機能なし ５００mm×１５０mm	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＵ　機能無　５００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305279049	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ７５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ　機能無　７５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279050	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　１００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279051	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　１００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279052	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279053	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　１２５×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279054	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　１２５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279055	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１２５×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279056	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１２５×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279057	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　１５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279058	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　１５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279059	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279060	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279061	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279062	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　２００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279063	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279064	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279065	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279066	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279067	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　２５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279068	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　２５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279069	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305279070	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279071	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279072	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　３００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279073	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　３００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279074	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279075	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279076	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279077	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　３５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279078	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　３５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279079	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279080	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279081	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279082	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　４００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279083	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　４００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279084	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279085	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279086	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279087	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　４５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279088	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　４５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279089	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279090	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305279091	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279092	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　５００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279093	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無　５００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279094	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279095	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279096	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管　フランジ付Ｔ字管	ＶＰ・ＶＭ機能無５００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279097	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ７５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　７５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279098	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　１００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279099	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　１００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279100	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　１００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279101	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　１２５×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279102	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　１２５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279103	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　１２５×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279104	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　１２５×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279105	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　１５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279106	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　１５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279107	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279108	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　１５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279109	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　１５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279110	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　２００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279111	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305279112	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279113	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　２００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279114	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279115	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　２５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279116	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　２５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279117	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　２５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279118	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　２５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279119	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　２５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279120	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　３００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279121	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　３００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279122	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　３００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279123	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　３００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279124	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　３００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279125	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　３５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279126	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　３５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279127	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　３５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279128	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　３５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279129	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　３５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279130	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　４００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279131	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　４００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279132	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　４００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305279133	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　４００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279134	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　４００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279135	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　４５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279136	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　４５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279137	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　４５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279138	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　４５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279139	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　４５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279140	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　５００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279141	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　５００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279142	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　５００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279143	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　５００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279144	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＵ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＵ　機能付　５００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279145	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ７５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ　機能付　７５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279146	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279147	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279148	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279149	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１２５×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279150	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１２５×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279151	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１２５×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279152	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １２５ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１２５×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279153	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305279154	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　１５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279155	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279156	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279157	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付１５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279158	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　２００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279159	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　２００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279160	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279161	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279162	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279163	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　２５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279164	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　２５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279165	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279166	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279167	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279168	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　３００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279169	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　３００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279170	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279171	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279172	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279173	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　３５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279174	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　３５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＦＲＰ製異形管	1305279175	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279176	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279177	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279178	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　４００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279179	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　４００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279180	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279181	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279182	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279183	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　４５０×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279184	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　４５０×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279185	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279186	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279187	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279188	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　５００×５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279189	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×７５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付　５００×７５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279190	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１００ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×１００	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279191	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１２５ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×１２５	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
ＦＲＰ製異形管	1305279192	ＦＲＰ製異形管 フランジ付Ｔ字管 本管抜け止め ＶＰ・ＶＭ用 離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１５０ｍｍ	ＦＲＰ異形管フランジＴ本管抜止	ＶＰ・ＶＭ機能付５００×１５０	個	999	×	○	1305	合成樹脂管		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056038	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径５００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口　標準　径５００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056040	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径６００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口　標準　径６００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056042	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径７００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口　標準　径７００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056044	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径８００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口 標準 径８００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056046	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径９００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口 標準 径９００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056048	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径１，０００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口標準 径１０００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056050	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径５００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口 充水 径５００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056052	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径６００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口 充水 径６００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056054	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径７００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口 充水 径７００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056056	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径８００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口 充水 径８００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056058	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径９００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口 充水 径９００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056060	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径１，０００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	７．５Ｋ両受口充水 径１０００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056062	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径５００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 標準 径５００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056064	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径６００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 標準 径６００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056066	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径７００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 標準 径７００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056068	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径８００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 標準 径８００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056070	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径９００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 標準 径９００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056072	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径１，０００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ両受口 標準 径１０００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056074	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径５００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 充水 径５００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056076	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径６００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 充水 径６００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056078	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径７００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 充水 径７００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056080	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径８００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 充水 径８００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056082	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径９００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ 両受口 充水 径９００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315056084	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径１，０００ｍｍ	ＮＳ形バタフライ弁	１０Ｋ両受口 充水 径１０００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315130002	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁・ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 受口・挿し口用 呼び径３００ｍｍ ＪＩＳ Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ Ｇ１０４２	ＮＳ形仕切弁・バタ弁用接合部品	受口・挿し口用 径３００	組	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315130502	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁・ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 両受口用 呼び径３００ｍｍ ＪＩＳ Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ Ｇ１０４２	ＮＳ形仕切弁・バタ弁用接合部品	両受口用 径３００	組	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315130504	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁・ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 両受口用 呼び径３５０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ Ｇ１０４２	ＮＳ形仕切弁・バタ弁用接合部品	両受口用 径３５０	組	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315130506	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁・ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 両受口用 呼び径４００ｍｍ ＪＩＳ Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ Ｇ１０４２	ＮＳ形仕切弁・バタ弁用接合部品	両受口用 径４００	組	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315130508	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 両受口用 呼び径４５０ｍｍ ＪＩＳ Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ Ｇ１０４２	ＮＳ形バタフライ弁用接合部品	両受口用 径４５０	組	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315130510	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 両受口用 呼び径５００ｍｍ ＪＩＳ Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ Ｇ１０４２	ＮＳ形バタフライ弁用接合部品	両受口用 径５００	組	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315130512	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 両受口用 呼び径６００ｍｍ ＪＩＳ Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ Ｇ１０４２	ＮＳ形バタフライ弁用接合部品	両受口用 径６００	組	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315130514	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 両受口用 呼び径７００ｍｍ ＪＩＳ Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ Ｇ１０４２	ＮＳ形バタフライ弁用接合部品	両受口用 径７００	組	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315130516	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 両受口用 呼び径８００ｍｍ ＪＩＳ Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ Ｇ１０４２	ＮＳ形バタフライ弁用接合部品	両受口用 径８００	組	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315130518	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 両受口用 呼び径９００ｍｍ ＪＩＳ Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ Ｇ１０４２	ＮＳ形バタフライ弁用接合部品	両受口用 径９００	組	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁	1315130520	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 両受口用 呼び径１，０００ｍｍ ＪＩＳ Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ Ｇ１０４２	ＮＳ形バタフライ弁用接合部品	両受口用 径１０００	組	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012206	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 合成樹脂 ５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012208	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 合成樹脂 ７５ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012210	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 合成樹脂 １００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012212	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径１２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 合成樹脂 １２５ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012214	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 合成樹脂 １５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012216	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 合成樹脂 ２００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012218	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 合成樹脂 ２５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012220	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 合成樹脂 ３００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012222	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 合成樹脂 ３５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012224	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 合成樹脂 ４００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012226	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 合成樹脂 ４５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012228	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	７．５Ｋ 合成樹脂 ５００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012230	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 合成樹脂 ５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012232	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 合成樹脂 ７５ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012234	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 合成樹脂 １００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012236	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径１２５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 合成樹脂 １２５ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012238	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 合成樹脂 １５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012240	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 合成樹脂 ２００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012242	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 合成樹脂 ２５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012244	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 合成樹脂 ３００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012246	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 合成樹脂 ３５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012248	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 合成樹脂 ４００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012250	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 合成樹脂 ４５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁	1315012252	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ 合成樹脂塗装 立形 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １２２	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	１０Ｋ 合成樹脂 ５００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030252	水道用急速空気弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 合成樹脂塗装 呼び径１３ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ Ｂ １３７準拠品	水道用急速空気弁 ７．５Ｋ	合成樹脂塗装 径１３ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030254	水道用急速空気弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 合成樹脂塗装 呼び径２０ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ Ｂ １３７準拠品	水道用急速空気弁 ７．５Ｋ	合成樹脂塗装 径２０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030256	水道用急速空気弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 合成樹脂塗装 呼び径２５ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ Ｂ １３７	水道用急速空気弁 ７．５Ｋ	合成樹脂塗装 径２５ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030258	水道用急速空気弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 合成樹脂塗装 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３７	水道用急速空気弁 ７．５Ｋ	合成樹脂塗装 径７５ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030260	水道用急速空気弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 合成樹脂塗装 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３７	水道用急速空気弁 ７．５Ｋ	合成樹脂塗装 径１００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030262	水道用急速空気弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ 合成樹脂塗装 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ Ｂ １３７	水道用急速空気弁 ７．５Ｋ	合成樹脂塗装 径１５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030264	水道用急速空気弁 １０Ｋ ＦＣＤ 合成樹脂塗装 呼び径１３ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ Ｂ １３７準拠品	水道用急速空気弁 １０Ｋ	合成樹脂塗装 径１３ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用急速空気弁	1315030266	水道用急速空気弁　１０Ｋ　ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径２０ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品	水道用急速空気弁　１０Ｋ	合成樹脂塗装　径２０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030268	水道用急速空気弁　１０Ｋ　ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径２５ｍｍ ねじ込み形 ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　１０Ｋ	合成樹脂塗装　径２５ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030270	水道用急速空気弁　１０Ｋ　ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　１０Ｋ	合成樹脂塗装　径７５ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030272	水道用急速空気弁　１０Ｋ　ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　１０Ｋ	合成樹脂塗装　径１００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用急速空気弁	1315030274	水道用急速空気弁　１０Ｋ　ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	水道用急速空気弁　１０Ｋ	合成樹脂塗装　径１５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111036	水道用補修弁（ボール弁）　７．５Ｋ レバー式 ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径７５ｍｍ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６	水道用補修弁　７．５Ｋ	合成樹脂塗装　７５×１５０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111038	水道用補修弁（ボール弁）　７．５Ｋ レバー式 ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径７５ｍｍ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６	水道用補修弁　７．５Ｋ	合成樹脂塗装　７５×２００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111040	水道用補修弁（ボール弁）　７．５Ｋ レバー式 ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径７５ｍｍ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６	水道用補修弁　７．５Ｋ	合成樹脂塗装　７５×３００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111042	水道用補修弁（ボール弁）　７．５Ｋ レバー式 ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径７５ｍｍ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６	水道用補修弁　７．５Ｋ	合成樹脂塗装　７５×４００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111044	水道用補修弁（ボール弁）　７．５Ｋ レバー式 ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１００ｍｍ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６	水道用補修弁　７．５Ｋ	合成樹脂塗装　１００×２００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111046	水道用補修弁（ボール弁）　７．５Ｋ レバー式 ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１００ｍｍ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６	水道用補修弁　７．５Ｋ	合成樹脂塗装　１００×２５０	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111048	水道用補修弁（ボール弁）　７．５Ｋ レバー式 ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１００ｍｍ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６	水道用補修弁　７．５Ｋ	合成樹脂塗装　１００×３００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用補修弁（ボール弁）	1315111050	水道用補修弁（ボール弁）　７．５Ｋ レバー式 ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１００ｍｍ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６	水道用補修弁　７．５Ｋ	合成樹脂塗装　１００×４００	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
ボール式消火栓	1315040030	ボール式消火栓　７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　単口 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３５	ボール式消火栓　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　単口径７５ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052384	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径２００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052386	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径２５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052388	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径３００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052390	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径３５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052392	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径４００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052394	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径４５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052396	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径５００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052398	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径６００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径６００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052400	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径７００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径７００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052402	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径８００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径８００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052404	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径９００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径９００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052406	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１，０００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径１０００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052408	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１，１００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径１１００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052410	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１，２００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径１２００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052412	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１，３５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径１３５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052414	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１，５００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内面粉体塗装　径１５００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052416	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径２００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径２００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052418	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径２５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径２５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052420	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径３００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径３００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052422	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径３５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径３５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052424	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径４００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径４００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052426	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径４５０ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径４５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052428	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径５００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径５００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052430	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径６００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径６００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052432	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径７００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径７００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052434	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径８００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径８００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052436	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径９００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径９００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052438	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径１，０００ｍｍ　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径１０００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052440	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径１，１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径１１００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052442	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径１，２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径１２００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052444	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径１，３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径１３５０ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
水道用バタフライ弁（電動・立形）	1315052446	水道用バタフライ弁（電動・立形）　７．５Ｋ　ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径１，５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	電動バタフライ弁　７．５Ｋ	内外面粉体塗装　径１５００ｍｍ	個	999	×	○	1315	弁・栓類		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010002	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７５ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径７５×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010004	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径１００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010006	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径１００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010012	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１２５ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径１２５×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010014	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１２５ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径１２５×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010020	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１５０ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径１５０×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010022	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１５０ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径１５０×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010024	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径１５０×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010032	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径２００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010034	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径２００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010036	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径２００×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010038	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径２００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010048	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２５０ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径２５０×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010050	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２５０ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径２５０×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010052	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径２５０×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010054	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２５０ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径２５０×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010056	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２５０ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径２５０×２５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010068	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径３００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010070	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径３００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010072	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径３００×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010074	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径３００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010076	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径３００×２５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010078	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径３００×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010092	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３５０ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径３５０×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010094	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３５０ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径３５０×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010096	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径３５０×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010098	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３５０ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径３５０×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010100	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３５０ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径３５０×２５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010102	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３５０ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径３５０×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010104	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３５０ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径３５０×３５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010106	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径４００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010108	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径４００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010110	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径４００×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010112	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径４００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010114	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径４００×２５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010116	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径４００×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010118	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４００ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径４００×３５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010120	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４００ ×４００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径４００×４００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010122	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010124	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010126	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010128	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010130	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×２５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010132	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010134	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×３５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010136	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×４００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×４００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010138	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×４５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×４５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010140	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径５００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010142	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径５００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010144	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径５００×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010146	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径５００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010148	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径５００×２５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010150	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径５００×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010152	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径５００×３５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010154	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×４００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径５００×４００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010156	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×４５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径５００×４５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010158	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×５００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径５００×５００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010160	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径６００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010162	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径６００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010164	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径６００×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010166	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径６００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010168	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径６００×２５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010170	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径６００×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010172	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径６００×３５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010174	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×４００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径６００×４００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010176	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×４５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径６００×４５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010178	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×５００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径６００×５００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010180	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×６００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径６００×６００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010182	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径７００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010184	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径７００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010186	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径７００×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010188	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径７００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010190	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径７００×２５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010192	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径７００×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010194	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径７００×３５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010196	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×４００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径７００×４００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010198	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×４５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径７００×４５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010200	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×５００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径７００×５００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010202	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径８００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010204	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径８００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010206	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径８００×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010208	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径８００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010210	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径８００×２５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010212	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径８００×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010214	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径８００×３５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010216	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×４００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径８００×４００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010218	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×４５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径８００×４５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010220	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×５００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径８００×５００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010222	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径９００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010224	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径９００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010226	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径９００×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010228	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径９００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010230	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径９００×２５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010232	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径９００×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010234	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径９００×３５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010236	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×４００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径９００×４００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010238	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×４５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径９００×４５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010240	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×５００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径９００×５００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010242	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ　径１０００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010244	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ径１０００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010246	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ径１０００×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010248	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ径１０００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010250	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ径１０００×２５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010252	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ径１０００×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010254	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ径１０００×３５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010256	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×４００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ径１０００×４００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010258	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×４５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ径１０００×４５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010260	ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×５００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型	ＴＮ－６５Ｆ径１０００×５００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010262	ヤノＴ字管Ｆ型同口径　ＴＮ－０２Ｆ 呼び径７５ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐ヤノＴ字管Ｆ型同口径	ＴＮ－０２Ｆ　径７５×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010264	ヤノＴ字管Ｆ型同口径　ＴＮ－０２Ｆ 呼び径１００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐ヤノＴ字管Ｆ型同口径	ＴＮ－０２Ｆ　径１００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010266	ヤノＴ字管Ｆ型同口径　ＴＮ－０２Ｆ 呼び径１５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐ヤノＴ字管Ｆ型同口径	ＴＮ－０２Ｆ　径１５０×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010268	ヤノＴ字管Ｆ型同口径　ＴＮ－０２Ｆ 呼び径２００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐ヤノＴ字管Ｆ型同口径	ＴＮ－０２Ｆ　径２００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010270	ヤノＴ字管Ｆ型同口径　ＴＮ－０２Ｆ 呼び径２５０ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐ヤノＴ字管Ｆ型同口径	ＴＮ－０２Ｆ　径２５０×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010272	ヤノＴ字管Ｆ型同口径　ＴＮ－０２Ｆ 呼び径２５０ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐ヤノＴ字管Ｆ型同口径	ＴＮ－０２Ｆ　径２５０×２５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010274	ヤノＴ字管Ｆ型同口径　ＴＮ－０２Ｆ 呼び径３００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐ヤノＴ字管Ｆ型同口径	ＴＮ－０２Ｆ　径３００×２５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010276	ヤノＴ字管Ｆ型同口径　ＴＮ－０２Ｆ 呼び径３００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐ヤノＴ字管Ｆ型同口径	ＴＮ－０２Ｆ　径３００×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010278	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径７５ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ　径７５×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010280	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径１００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ　径１００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010282	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径１００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径１００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010288	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径１２５ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ　径１２５×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010292	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径１５０ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ　径１５０×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010294	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径１５０ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径１５０×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010296	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径１５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径１５０×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010304	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径２００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ　径２００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010306	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径２００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径２００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010308	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径２００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径２００×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010310	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径２００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径２００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010320	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径２５０ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ　径２５０×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010322	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径２５０ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径２５０×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010324	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径２５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径２５０×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010326	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径２５０ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径２５０×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010336	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ　径３００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010338	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径３００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010340	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径３００×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010342	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径３００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010344	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径３００×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010356	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３５０ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ　径３５０×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010358	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３５０ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径３５０×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010360	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径３５０×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010362	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３５０ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径３５０×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010364	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３５０ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径３５０×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010366	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ　径４００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010368	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径４００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010370	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径４００×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010372	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径４００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010374	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径４００×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010376	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４５０ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ　径４５０×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010378	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４５０ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径４５０×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010380	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径４５０×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010382	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４５０ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径４５０×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010384	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４５０ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径４５０×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010386	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径５００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ　径５００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010388	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径５００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径５００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010390	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径５００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径５００×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010392	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径５００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径５００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010394	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径５００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径５００×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010396	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径６００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ　径６００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010398	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径６００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径６００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010400	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径６００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径６００×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010402	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径６００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径６００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010404	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径６００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径６００×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010406	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径７００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ　径７００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010408	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径７００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径７００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010410	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径７００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径７００×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010412	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径７００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径７００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010414	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径７００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径７００×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010416	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径８００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ　径８００×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010418	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径８００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径８００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010420	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径８００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径８００×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010422	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径８００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径８００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010424	ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径８００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型	ＴＮ－６５ＶＳ径８００×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010426	ヤノＴ字管Ｖ型同口径　ＴＮ－０２ＶＳ 呼び径７５ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐ヤノＴ字管Ｖ型同口径	ＴＮ－０２ＶＳ　径７５×７５	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010428	ヤノＴ字管Ｖ型同口径　ＴＮ－０２ＶＳ 呼び径１００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐ヤノＴ字管Ｖ型同口径	ＴＮ－０２ＶＳ径１００×１００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010430	ヤノＴ字管Ｖ型同口径　ＴＮ－０２ＶＳ 呼び径１５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐ヤノＴ字管Ｖ型同口径	ＴＮ－０２ＶＳ径１５０×１５０	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010432	ヤノＴ字管Ｖ型同口径　ＴＮ－０２ＶＳ 呼び径２００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐ヤノＴ字管Ｖ型同口径	ＴＮ－０２ＶＳ径２００×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010434	ヤノＴ字管Ｖ型同口径　ＴＮ－０２ＶＳ 呼び径２５０ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐ヤノＴ字管Ｖ型同口径	ＴＮ－０２ＶＳ径２５０×２００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品―	1323010436	ヤノＴ字管Ｖ型同口径　ＴＮ－０２ＶＳ 呼び径３００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工	不断水分岐ヤノＴ字管Ｖ型同口径	ＴＮ－０２ＶＳ径３００×３００	個	999	×	○	1323	不断水工法材		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303112005	バイコン台付管基礎板 呼径２５０mm幅３００mm×長２，０００mm×厚１００mm	バイコン台付管基礎板	３００×２０００×１００mm	個	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303112010	バイコン台付管基礎板 呼径３００mm幅３４０mm×長２，０００mm×厚１００mm	バイコン台付管基礎板	３４０×２０００×１００mm	個	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303112015	バイコン台付管基礎板 呼径３５０mm幅３８０mm×長２，０００mm×厚１００mm	バイコン台付管基礎板	３８０×２０００×１００mm	個	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303112020	バイコン台付管基礎板 呼径４００mm幅４２０mm×長２，５００mm×厚１００mm	バイコン台付管基礎板	４２０×２５００×１００mm	個	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303112025	バイコン台付管基礎板 呼径４５０mm幅４６０mm×長２，５００mm×厚１００mm	バイコン台付管基礎板	４６０×２５００×１００mm	個	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303112030	バイコン台付管基礎板 呼径５００mm幅５００mm×長２，５００mm×厚１００mm	バイコン台付管基礎板	５００×２５００×１００mm	個	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303112035	バイコン台付管基礎板 呼径６００mm幅５５０mm×長２，５００mm×厚１００mm	バイコン台付管基礎板	５５０×２５００×１００mm	個	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303112040	バイコン台付管基礎板 呼径７００mm幅６００mm×長２，５００mm×厚１５０mm	バイコン台付管基礎板	６００×２５００×１５０mm	個	999	×	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリート台付管	1303112045	バイコン台付管基礎板 呼径８００mm幅６５０mm×長２，５００mm×厚１５０mm	バイコン台付管基礎板	６５０×２５００×１５０mm	個	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303112050	バイコン台付管基礎板 呼径９００mm幅７００mm×長２，５００mm×厚１５０mm	バイコン台付管基礎板	７００×２５００×１５０mm	個	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303112055	バイコン台付管基礎板 呼径１，０００mm幅７５０mm×長２，５００mm×厚１５０mm	バイコン台付管基礎板	７５０×２５００×１５０mm	個	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303112060	バイコン台付管基礎板 呼径１，１００mm幅８００mm×長２，５００mm×厚１５０mm	バイコン台付管基礎板	８００×２５００×１５０mm	個	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート台付管	1303112065	バイコン台付管基礎板 呼径１，２００mm幅８６０mm×長２，５００mm×厚１５０mm	バイコン台付管基礎板	８６０×２５００×１５０mm	個	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
Wジョイント推進管（ＥW管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ	1303063210	Wジョイント推進管（EW管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ 半管 外圧管１種５０ 内径８００mm×厚８０mm×長１．２m ６６５ｋｇ ＪSWAS　A－２	ＥW管・ＥＸ管　継手性能ＪＢ	半管　外圧管１種５０　径８００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
Wジョイント推進管（ＥW管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ	1303063220	Wジョイント推進管（EW管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ 半管 外圧管１種５０ 内径９００mm×厚９０mm×長１．２m ８３５ｋｇ ＪSWAS　A－２	ＥW管・ＥＸ管　継手性能ＪＢ	半管　外圧管１種５０　径９００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
Wジョイント推進管（ＥW管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ	1303063230	Wジョイント推進管（EW管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ 半管 外圧管１種５０ 内径１，０００mm×厚１００mm×長１．２m １，０３０ｋｇ ＪSWAS　A－２	ＥW管・ＥＸ管　継手性能ＪＢ	半管　外圧管１種５０径１０００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
Wジョイント推進管（ＥW管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ	1303063240	Wジョイント推進管（EW管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ 半管 外圧管１種５０ 内径１，１００mm×厚１０５mm×長１．２m １，１９０ｋｇ ＪSWAS　A－２	ＥW管・ＥＸ管　継手性能ＪＢ	半管　外圧管１種５０径１１００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径Wジョイント推進管（ＥW管）　継手性能ＳＪＡ	1303063510	小口径Wジョイント推進管（EW管）　継手性能ＳＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径２５０mm×厚５５mm×長１．０m １３１ｋｇ ＪSWAS　A－６	小口径ＥW管　継手性能ＳＪＡ	半管　外圧管１種５０　径２５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径Wジョイント推進管（ＥW管）　継手性能ＳＪＡ	1303063520	小口径Wジョイント推進管（EW管）　継手性能ＳＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径３００mm×厚５７mm×長１．０m １５９ｋｇ ＪSWAS　A－６	小口径ＥW管　継手性能ＳＪＡ	半管　外圧管１種５０　径３００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径Wジョイント推進管（ＥW管）　継手性能ＳＪＡ	1303063530	小口径Wジョイント推進管（EW管）　継手性能ＳＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径３５０mm×厚６０mm×長１．２m ２３２ｋｇ ＪSWAS　A－６	小口径ＥW管　継手性能ＳＪＡ	半管　外圧管１種５０　径３５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径Wジョイント推進管（ＥW管）　継手性能ＳＪＡ	1303063540	小口径Wジョイント推進管（EW管）　継手性能ＳＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径４００mm×厚６３mm×長１．２m ２７６ｋｇ ＪSWAS　A－６	小口径ＥW管　継手性能ＳＪＡ	半管　外圧管１種５０　径４００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径Wジョイント推進管（ＥW管）　継手性能ＳＪＡ	1303063550	小口径Wジョイント推進管（EW管）　継手性能ＳＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径６００mm×厚８０mm×長１．２m ５１７ｋｇ ＪSWAS　A－６	小口径ＥW管　継手性能ＳＪＡ	半管　外圧管１種５０　径６００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ	1303063702	小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ 半管 外圧管１種５０ 内径２５０mm×厚５５mm×長１．０m １３１ｋｇ ＪSWAS　A－６	小口径ＮＳ管・ＥNW管　ＳＪＢ	半管　外圧管１種５０　径２５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ	1303063704	小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ 半管 外圧管１種５０ 内径３００mm×厚５７mm×長１．０m １５９ｋｇ ＪSWAS　A－６	小口径ＮＳ管・ＥNW管　ＳＪＢ	半管　外圧管１種５０　径３００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ	1303063706	小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ 半管 外圧管１種５０ 内径３５０mm×厚６０mm×長１．２m ２３２ｋｇ ＪSWAS　A－６	小口径ＮＳ管・ＥNW管　ＳＪＢ	半管　外圧管１種５０　径３５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ	1303063708	小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ 半管 外圧管１種５０ 内径４００mm×厚６３mm×長１．２m ２７６ｋｇ ＪSWAS　A－６	小口径ＮＳ管・ＥNW管　ＳＪＢ	半管　外圧管１種５０　径４００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ	1303063710	小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューWジョイント推進管（ＥNW管）継手性能ＳＪＢ 半管 外圧管１種５０ 内径６００mm×厚８０mm×長１．２m ５１７ｋｇ ＪSWAS　A－６	小口径ＮＳ管・ＥNW管　ＳＪＢ	半管　外圧管１種５０　径６００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068590	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種５０ 内径２００mm×厚５９mm×長１．０m １１９ｋｇ ＪSWAS　A－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種５０　径２００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068510	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種５０ 内径２５０mm×厚５５mm×長１．０m １３１ｋｇ ＪSWAS　A－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種５０　径２５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068520	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種５０ 内径３００ｍｍ×厚５７ｍｍ×長１．０ｍ １５９ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種５０　径３００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068530	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種５０ 内径３５０ｍｍ×厚６０ｍｍ×長１．２ｍ ２３２ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種５０　径３５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068540	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種５０ 内径４００ｍｍ×厚６３ｍｍ×長１．２ｍ ２７６ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種５０　径４００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068550	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種５０ 内径４５０ｍｍ×厚６７ｍｍ×長１．２ｍ ３２７ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種５０　径４５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068560	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種５０ 内径５００ｍｍ×厚７０ｍｍ×長１．２ｍ ３７６ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種５０　径５００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068570	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種５０ 内径６００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長１．２ｍ ５１７ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種５０　径６００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068580	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種５０ 内径７００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長１．２ｍ ６７３ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種５０　径７００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068690	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種７０ 内径２００ｍｍ×厚５９ｍｍ×長１．０ｍ １１９ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種７０　径２００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068610	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種７０ 内径２５０ｍｍ×厚５５ｍｍ×長１．０ｍ １３１ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種７０　径２５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068620	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種７０ 内径３００ｍｍ×厚５７ｍｍ×長１．０ｍ １５９ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種７０　径３００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068630	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種７０ 内径３５０ｍｍ×厚６０ｍｍ×長１．２ｍ ２３２ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種７０　径３５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068640	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種７０ 内径４００ｍｍ×厚６３ｍｍ×長１．２ｍ ２７６ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種７０　径４００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068650	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種７０ 内径４５０ｍｍ×厚６７ｍｍ×長１．２ｍ ３２７ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種７０　径４５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068660	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種７０ 内径５００ｍｍ×厚７０ｍｍ×長１．２ｍ ３７６ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種７０　径５００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068670	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種７０ 内径６００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長１．２ｍ ５１７ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種７０　径６００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	1303068680	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管 外圧管１種７０ 内径７００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長１．２ｍ ６７３ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－６	小口径推進管　継手性能ＳＪＳ	半管　外圧管１種７０　径７００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303063020	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径８００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長１．２ｍ ６６５ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管１種５０　径８００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303063030	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径９００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長１．２ｍ ８３５ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管１種５０　径９００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303063040	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径１，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ×長１．２ｍ １，０３０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管１種５０径１０００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303063050	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径１，１００ｍｍ×厚１０５ｍｍ×長１．２ｍ １，１９０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管１種５０径１１００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303063060	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径１，２００ｍｍ×厚１１５ｍｍ×長１．２ｍ １，４２０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管１種５０径１２００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303063070	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径１，３５０ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長１．２ｍ １，７３０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管１種５０径１３５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303063080	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径１，５００ｍｍ×厚１４０ｍｍ×長１．２ｍ ２，１５５ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管１種５０径１５００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303063090	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径１，６５０ｍｍ×厚１５０ｍｍ×長１．２ｍ ２，５３０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管１種５０径１６５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303063100	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径１，８００ｍｍ×厚１６０ｍｍ×長１．２ｍ ２，９４５ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管１種５０径１８００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303063110	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径２，０００ｍｍ×厚１７５ｍｍ×長１．２ｍ ３，５７０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管１種５０径２０００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303063120	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径２，２００ｍｍ×厚１９０ｍｍ×長１．２ｍ ４，２６０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管１種５０径２２００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303063130	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径２，４００ｍｍ×厚２０５ｍｍ×長１．２ｍ ５，０５０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管１種５０径２４００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303063140	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径２，６００ｍｍ×厚２２０ｍｍ×長１．２ｍ ５，８５０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管１種５０径２６００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303063150	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径２，８００ｍｍ×厚２３５ｍｍ×長１．２ｍ ６，７００ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管１種５０径２８００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303063160	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管１種５０ 内径３，０００ｍｍ×厚２５０ｍｍ×長１．２ｍ ７，６５０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管１種５０径３０００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303064020	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管２種５０ 内径８００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長１．２ｍ ６６５ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管２種５０　径８００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303064030	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管２種５０ 内径９００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長１．２ｍ ８３５ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管２種５０　径９００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303064040	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管２種５０ 内径１，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ×長１．２ｍ １，０３０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管２種５０径１０００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303064050	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管２種５０ 内径１，１００ｍｍ×厚１０５ｍｍ×長１．２ｍ １，１９０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管２種５０径１１００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303064060	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管２種５０ 内径１，２００ｍｍ×厚１１５ｍｍ×長１．２ｍ １，４２０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管２種５０径１２００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303064070	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管２種５０ 内径１，３５０ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長１．２ｍ １，７３０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管２種５０径１３５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303064080	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管２種５０ 内径１，５００ｍｍ×厚１４０ｍｍ×長１．２ｍ ２，１５５ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管２種５０径１５００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303064090	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管２種５０ 内径１，６５０ｍｍ×厚１５０ｍｍ×長１．２ｍ ２，５３０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管２種５０径１６５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303064100	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管２種５０ 内径１，８００ｍｍ×厚１６０ｍｍ×長１．２ｍ ２，９４５ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管２種５０径１８００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303064110	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管２種５０ 内径２，０００ｍｍ×厚１７５ｍｍ×長１．２ｍ ３，５７０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管２種５０径２０００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303064120	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管２種５０ 内径２，２００ｍｍ×厚１９０ｍｍ×長１．２ｍ ４，２６０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管２種５０径２２００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303064130	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管２種５０ 内径２，４００ｍｍ×厚２０５ｍｍ×長１．２ｍ ５，０５０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管２種５０径２４００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303064140	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管２種５０ 内径２，６００ｍｍ×厚２２０ｍｍ×長１．２ｍ ５，８５０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管２種５０径２６００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303064150	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管２種５０ 内径２，８００ｍｍ×厚２３５ｍｍ×長１．２ｍ ６，７００ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管２種５０径２８００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ	1303064160	下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管 外圧管２種５０ 内径３，０００ｍｍ×厚２５０ｍｍ×長１．２ｍ ７，６５０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	推進工法用管　継手性能ＪＡ	半管　外圧管２種５０径３０００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067520	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管 外圧管１種５０ 内径８００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長１．２ｍ ６６５ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	半管　外圧管１種５０　径８００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067530	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管 外圧管１種５０ 内径９００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長１．２ｍ ８３５ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	半管　外圧管１種５０　径９００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067540	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管 外圧管１種５０ 内径１，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ×長１．２ｍ １，０３０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	半管　外圧管１種５０径１０００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067550	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管 外圧管１種５０ 内径１，１００ｍｍ×厚１０５ｍｍ×長１．２ｍ １，１９０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	半管　外圧管１種５０径１１００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067560	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管 外圧管１種５０ 内径１，２００ｍｍ×厚１１５ｍｍ×長１．２ｍ １，４２０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	半管　外圧管１種５０径１２００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067570	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管 外圧管１種５０ 内径１，３５０ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長１．２ｍ １，７３０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	半管　外圧管１種５０径１３５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067580	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管 外圧管１種５０ 内径１，５００ｍｍ×厚１４０ｍｍ×長１．２ｍ ２，１５５ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	半管　外圧管１種５０径１５００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067590	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管 外圧管１種５０ 内径１，６５０ｍｍ×厚１５０ｍｍ×長１．２ｍ ２，５３０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	半管　外圧管１種５０径１６５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067600	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管 外圧管１種５０ 内径１，８００ｍｍ×厚１６０ｍｍ×長１．２ｍ ２，９４５ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	半管　外圧管１種５０径１８００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067610	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管 外圧管１種５０ 内径２，０００ｍｍ×厚１７５ｍｍ×長１．２ｍ ３，５７０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	半管　外圧管１種５０径２０００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067620	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管 外圧管１種５０ 内径２，２００ｍｍ×厚１９０ｍｍ×長１．２ｍ ４，２６０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	半管　外圧管１種５０径２２００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067630	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管 外圧管１種５０ 内径２，４００ｍｍ×厚２０５ｍｍ×長１．２ｍ ５，０５０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	半管　外圧管１種５０径２４００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067640	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管 外圧管１種５０ 内径２，６００ｍｍ×厚２２０ｍｍ×長１．２ｍ ５，８５０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	半管　外圧管１種５０径２６００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067650	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管 外圧管１種５０ 内径２，８００ｍｍ×厚２３５ｍｍ×長１．２ｍ ６，７００ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	半管　外圧管１種５０径２８００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ	1303067660	ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管 外圧管１種５０ 内径３，０００ｍｍ×厚２５０ｍｍ×長１．２ｍ ７，６５０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ａ－２	ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ	半管　外圧管１種５０径３０００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071701	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）　外圧管 Ｂ形１種　半管 内径１５０ｍｍ×長１．０ｍ ３９ｋｇ ＪＩＳ　Ａ５３７２	ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管	内径１５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071703	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）　外圧管 Ｂ形１種　半管 内径２００ｍｍ×長１．０ｍ ５２ｋｇ ＪＩＳ　Ａ５３７２	ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管	内径２００ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071705	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 半管 内径２５０ｍｍ×長１．０ｍ ６６ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形１種半管	内径２５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071707	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 半管 内径３００ｍｍ×長１．０ｍ ８３ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形１種半管	内径３００ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071709	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 半管 内径３５０ｍｍ×長１．０ｍ １０２ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形１種半管	内径３５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071711	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 半管 内径４００ｍｍ×長１．２ｍ １５３ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形１種半管	内径４００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071713	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 半管 内径４５０ｍｍ×長１．２ｍ １８７ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形１種半管	内径４５０ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071715	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 半管 内径５００ｍｍ×長１．２ｍ ２３０ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形１種半管	内径５００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071717	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 半管 内径６００ｍｍ×長１．２ｍ ３３０ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形１種半管	内径６００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071719	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 半管 内径７００ｍｍ×長１．２ｍ ４５０ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形１種半管	内径７００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071721	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 半管 内径８００ｍｍ×長１．２ｍ ５５９ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形１種半管	内径８００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071723	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 半管 内径９００ｍｍ×長１．２ｍ ７６０ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形１種半管	内径９００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071725	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 半管 内径１，０００ｍｍ×長１．２ｍ ９２５ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形１種半管	内径１０００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071727	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 半管 内径１，１００ｍｍ×長１．２ｍ １，０９５ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形１種半管	内径１１００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071729	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 半管 内径１，２００ｍｍ×長１．２ｍ １，３００ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形１種半管	内径１２００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303071731	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 半管 内径１，３５０ｍｍ×長１．２ｍ １，５９５ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形１種半管	内径１３５０ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072701	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 半管 内径１５０ｍｍ×長１．０ｍ ３９ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形２種半管	内径１５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072703	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 半管 内径２００ｍｍ×長１．０ｍ ５２ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形２種半管	内径２００ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072705	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 半管 内径２５０ｍｍ×長１．０ｍ ６６ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形２種半管	内径２５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072707	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 半管 内径３００ｍｍ×長１．０ｍ ８３ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形２種半管	内径３００ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072709	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 半管 内径３５０ｍｍ×長１．０ｍ １０２ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形２種半管	内径３５０ｍｍ×Ｌ１ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072711	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 半管 内径４００ｍｍ×長１．２ｍ １５３ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形２種半管	内径４００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072713	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 半管 内径４５０ｍｍ×長１．２ｍ １８７ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形２種半管	内径４５０ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072715	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 半管 内径５００ｍｍ×長１．２ｍ ２３０ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形２種半管	内径５００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072717	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 半管 内径６００ｍｍ×長１．２ｍ ３３０ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形２種半管	内径６００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072719	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 半管 内径７００ｍｍ×長１．２ｍ ４５０ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形２種半管	内径７００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072721	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 半管 内径８００ｍｍ×長１．２ｍ ５５９ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形２種半管	内径８００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072723	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 半管 内径９００ｍｍ×長１．２ｍ ７６０ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形２種半管	内径９００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072725	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 半管 内径１，０００ｍｍ×長１．２ｍ ９２５ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形２種半管	内径１０００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072727	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 半管 内径１，１００ｍｍ×長１．２ｍ １，０９５ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形２種半管	内径１１００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072729	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 半管 内径１，２００ｍｍ×長１．２ｍ １，３００ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形２種半管	内径１２００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	1303072731	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 半管 内径１，３５０ｍｍ×長１．２ｍ １，５９５ｋｇ ＪＩＳ Ａ ５３７２	ヒューム管 外圧管Ｂ形２種半管	内径１３５０ｍｍ×Ｌ１．２ｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303071241	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径４００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管 外圧管１種 Ｂ形	径４００×Ｌ２４３０ｍｍ 鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303071242	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径４５０ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管 外圧管１種 Ｂ形	径４５０×Ｌ２４３０ｍｍ 鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303071243	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径５００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管 外圧管１種 Ｂ形	径５００×Ｌ２４３０ｍｍ 鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303071244	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径６００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管 外圧管１種 Ｂ形	径６００×Ｌ２４３０ｍｍ 鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303071245	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径７００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管 外圧管１種 Ｂ形	径７００×Ｌ２４３０ｍｍ 鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303071246	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径８００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管 外圧管１種 Ｂ形	径８００×Ｌ２４３０ｍｍ 鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303071247	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径９００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管 外圧管１種 Ｂ形	径９００×Ｌ２４３０ｍｍ 鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303071248	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径１，０００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管 外圧管１種 Ｂ形	径１０００×Ｌ２４３０mm鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303071249	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径１，１００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管 外圧管１種 Ｂ形	径１１００×Ｌ２４３０mm鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303071250	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径１，２００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管 外圧管１種 Ｂ形	径１２００×Ｌ２４３０mm鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303071251	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径１，３５０ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管 外圧管１種 Ｂ形	径１３５０×Ｌ２４３０mm鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303072241	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形２種 内径４００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管 外圧管２種 Ｂ形	径４００×Ｌ２４３０ｍｍ 鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303072242	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形２種 内径４５０ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管　外圧管２種　B形	径４５０×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303072243	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形２種 内径５００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管　外圧管２種　B形	径５００×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303072244	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形２種 内径６００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管　外圧管２種　B形	径６００×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303072245	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形２種 内径７００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管　外圧管２種　B形	径７００×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303072246	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形２種 内径８００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管　外圧管２種　B形	径８００×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303072247	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形２種 内径９００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管　外圧管２種　B形	径９００×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303072248	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形２種 内径１，０００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管　外圧管２種　B形	径１０００×Ｌ２４３０ｍｍ鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303072249	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形２種 内径１，１００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管　外圧管２種　B形	径１１００×Ｌ２４３０ｍｍ鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303072250	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形２種 内径１，２００ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管　外圧管２種　B形	径１２００×Ｌ２４３０ｍｍ鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品	1303072251	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形２種 内径１，３５０ｍｍ×長２．４３ｍ	ヒューム管　外圧管２種　B形	径１３５０×Ｌ２４３０ｍｍ鳥取	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080204	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 内圧Ｓ形 内径６００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形	径６００×Ｌ４０００ｍｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080206	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 内圧Ｓ形 内径７００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形	径７００×Ｌ４０００ｍｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080208	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 内圧Ｓ形 内径８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形	径８００×Ｌ４０００ｍｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080210	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 内圧Ｓ形 内径９００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形	径９００×Ｌ４０００ｍｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080212	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 内圧Ｓ形 内径１，０００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形	径１０００×Ｌ４０００ｍｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080214	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 内圧Ｓ形 内径１，１００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形	径１１００×Ｌ４０００ｍｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080216	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 内圧Ｓ形 内径１，２００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形	径１２００×Ｌ４０００ｍｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080218	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 内圧Ｓ形 内径１，３５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形	径１３５０×Ｌ４０００ｍｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080220	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 内圧Ｓ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形	径１５００×Ｌ４０００ｍｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080222	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 内圧Ｓ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形	径１６５０×Ｌ４０００ｍｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303080224	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 内圧Ｓ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形	径１８００×Ｌ４０００ｍｍ	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083604	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧Ｓ形 内径６００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形	径６００×Ｌ４０００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083606	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧Ｓ形 内径７００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形	径７００×Ｌ４０００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083608	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧Ｓ形 内径８００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形	径８００×Ｌ４０００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083610	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧Ｓ形 内径９００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形	径９００×Ｌ４０００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083612	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧Ｓ形 内径１，０００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形	径１０００×Ｌ４０００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083614	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧Ｓ形 内径１，１００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形	径１１００×Ｌ４０００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083616	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧Ｓ形 内径１，２００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形	径１２００×Ｌ４０００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083618	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧Ｓ形 内径１，３５０mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形	径１３５０×Ｌ４０００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083620	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧Ｓ形 内径１，５００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形	径１５００×Ｌ４０００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083622	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧Ｓ形 内径１，６５０mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形	径１６５０×Ｌ４０００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303083624	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧Ｓ形 内径１，８００mm 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形	径１８００×Ｌ４０００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085074	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧ＮＣ形 内径１，５００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形	径１５００×Ｌ２３００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085076	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧ＮＣ形 内径１，６５０mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形	径１６５０×Ｌ２３００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085078	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧ＮＣ形 内径１，８００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形	径１８００×Ｌ２３００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085080	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧ＮＣ形 内径２，０００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形	径２０００×Ｌ２３００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085082	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧ＮＣ形 内径２，２００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形	径２２００×Ｌ２３００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085084	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧ＮＣ形 内径２，４００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形	径２４００×Ｌ２３００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085086	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧ＮＣ形 内径２，６００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形	径２６００×Ｌ２３００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085088	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧ＮＣ形 内径２，８００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形	径２８００×Ｌ２３００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）	1303085090	コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　５種 外圧ＮＣ形 内径３，０００mm 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３７３	ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形	径３０００×Ｌ２３００mm	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303181025	鉄筋コンクリート高圧管　１種　ＴＭ管　呼径２５０×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	１種　ＴＭ管　呼径２５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリート高圧管	1303181030	鉄筋コンクリート高圧管 １種 TM管 呼径３００×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	１種　TM管　呼径３００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303181035	鉄筋コンクリート高圧管 １種 TM管 呼径３５０×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	１種　TM管　呼径３５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303181040	鉄筋コンクリート高圧管 １種 TM管 呼径４００×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	１種　TM管　呼径４００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303181045	鉄筋コンクリート高圧管 １種 TM管 呼径４５０×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	１種　TM管　呼径４５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303181050	鉄筋コンクリート高圧管 １種 TM管 呼径５００×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	１種　TM管　呼径５００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303181060	鉄筋コンクリート高圧管 １種 TM管 呼径６００×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	１種　TM管　呼径６００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303181070	鉄筋コンクリート高圧管 １種 TM管 呼径７００×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	１種　TM管　呼径７００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303181080	鉄筋コンクリート高圧管 １種 TM管 呼径８００×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	１種　TM管　呼径８００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303181090	鉄筋コンクリート高圧管 １種 TM管 呼径９００×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	１種　TM管　呼径９００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303181100	鉄筋コンクリート高圧管 １種 TM管 呼径１，０００×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	１種　TM管　呼径１０００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303181110	鉄筋コンクリート高圧管 １種 TM管 呼径１，１００×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	１種　TM管　呼径１１００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303181120	鉄筋コンクリート高圧管 １種 TM管 呼径１，２００×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	１種　TM管　呼径１２００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303181135	鉄筋コンクリート高圧管 １種 TM管 呼径１，３５０×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	１種　TM管　呼径１３５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303181150	鉄筋コンクリート高圧管 １種 TM管 呼径１，５００×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	１種　TM管　呼径１５００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303182025	鉄筋コンクリート高圧管 ２種 TM管 呼径２５０×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	２種　TM管　呼径２５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303182030	鉄筋コンクリート高圧管 ２種 TM管 呼径３００×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	２種　TM管　呼径３００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303182035	鉄筋コンクリート高圧管 ２種 TM管 呼径３５０×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	２種　TM管　呼径３５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303182040	鉄筋コンクリート高圧管 ２種 TM管 呼径４００×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	２種　TM管　呼径４００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303182045	鉄筋コンクリート高圧管 ２種 TM管 呼径４５０×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	２種　TM管　呼径４５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303182050	鉄筋コンクリート高圧管 ２種 TM管 呼径５００×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	２種　TM管　呼径５００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303182060	鉄筋コンクリート高圧管 ２種 TM管 呼径６００×２，０００mm	鉄筋コンクリート高圧管	２種　TM管　呼径６００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリート高圧管	1303182070	鉄筋コンクリート高圧管 ２種 ＴＭ管 呼径７００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	２種　ＴＭ管　呼径７００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303182080	鉄筋コンクリート高圧管 ２種 ＴＭ管 呼径８００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	２種　ＴＭ管　呼径８００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303182090	鉄筋コンクリート高圧管 ２種 ＴＭ管 呼径９００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	２種　ＴＭ管　呼径９００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303182100	鉄筋コンクリート高圧管 ２種 ＴＭ管 呼径１，０００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	２種　ＴＭ管　呼径１０００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303182110	鉄筋コンクリート高圧管 ２種 ＴＭ管 呼径１，１００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	２種　ＴＭ管　呼径１１００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303182120	鉄筋コンクリート高圧管 ２種 ＴＭ管 呼径１，２００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	２種　ＴＭ管　呼径１２００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303182135	鉄筋コンクリート高圧管 ２種 ＴＭ管 呼径１，３５０×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	２種　ＴＭ管　呼径１３５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303182150	鉄筋コンクリート高圧管 ２種 ＴＭ管 呼径１，５００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	２種　ＴＭ管　呼径１５００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303183025	鉄筋コンクリート高圧管 ３種 ＴＭ管 呼径２５０×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	３種　ＴＭ管　呼径２５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303183030	鉄筋コンクリート高圧管 ３種 ＴＭ管 呼径３００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	３種　ＴＭ管　呼径３００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303183035	鉄筋コンクリート高圧管 ３種 ＴＭ管 呼径３５０×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	３種　ＴＭ管　呼径３５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303183040	鉄筋コンクリート高圧管 ３種 ＴＭ管 呼径４００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	３種　ＴＭ管　呼径４００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303183045	鉄筋コンクリート高圧管 ３種 ＴＭ管 呼径４５０×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	３種　ＴＭ管　呼径４５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303183050	鉄筋コンクリート高圧管 ３種 ＴＭ管 呼径５００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	３種　ＴＭ管　呼径５００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303183060	鉄筋コンクリート高圧管 ３種 ＴＭ管 呼径６００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	３種　ＴＭ管　呼径６００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303183070	鉄筋コンクリート高圧管 ３種 ＴＭ管 呼径７００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	３種　ＴＭ管　呼径７００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303183080	鉄筋コンクリート高圧管 ３種 ＴＭ管 呼径８００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	３種　ＴＭ管　呼径８００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303183090	鉄筋コンクリート高圧管 ３種 ＴＭ管 呼径９００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	３種　ＴＭ管　呼径９００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303183100	鉄筋コンクリート高圧管 ３種 ＴＭ管 呼径１，０００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	３種　ＴＭ管　呼径１０００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303183110	鉄筋コンクリート高圧管 ３種 ＴＭ管 呼径１，１００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	３種　ＴＭ管　呼径１１００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303183120	鉄筋コンクリート高圧管 ３種 ＴＭ管 呼径１，２００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	３種　ＴＭ管　呼径１２００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリート高圧管	1303183135	鉄筋コンクリート高圧管 ３種 ＴＭ管 呼径１，３５０×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	３種　ＴＭ管　呼径１３５０	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303183150	鉄筋コンクリート高圧管 ３種 ＴＭ管 呼径１，５００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	３種　ＴＭ管　呼径１５００	本	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303189025	鉄筋コンクリート高圧管用基礎板 ＴＭ管 ２５０用 ３８０×１００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	基礎板　ＴＭ管　２５０用	枚	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303189030	鉄筋コンクリート高圧管用基礎板 ＴＭ管 ３００用 ４１０×１００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	基礎板　ＴＭ管　３００用	枚	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303189035	鉄筋コンクリート高圧管用基礎板 ＴＭ管 ３５０用 ４４０×１００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	基礎板　ＴＭ管　３５０用	枚	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303189040	鉄筋コンクリート高圧管用基礎板 ＴＭ管 ４００用 ４８０×１００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	基礎板　ＴＭ管　４００用	枚	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303189045	鉄筋コンクリート高圧管用基礎板 ＴＭ管 ４５０用 ５２０×１００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	基礎板　ＴＭ管　４５０用	枚	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303189050	鉄筋コンクリート高圧管用基礎板 ＴＭ管 ５００用 ５６０×１００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	基礎板　ＴＭ管　５００用	枚	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303189060	鉄筋コンクリート高圧管用基礎板 ＴＭ管 ６００用 ６００×１００×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	基礎板　ＴＭ管　６００用	枚	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303189070	鉄筋コンクリート高圧管用基礎板 ＴＭ管 ７００用 ６９０×１５０×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	基礎板　ＴＭ管　７００用	枚	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303189080	鉄筋コンクリート高圧管用基礎板 ＴＭ管 ８００用 ７７０×１５０×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	基礎板　ＴＭ管　８００用	枚	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303189090	鉄筋コンクリート高圧管用基礎板 ＴＭ管 ９００用 ８５０×１５０×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	基礎板　ＴＭ管　９００用	枚	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303189100	鉄筋コンクリート高圧管用基礎板 ＴＭ管 １０００用 ９４０×１５０×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	基礎板　ＴＭ管　１０００用	枚	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303189110	鉄筋コンクリート高圧管用基礎板 ＴＭ管 １１００用 １，０２０×１５０×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	基礎板　ＴＭ管　１１００用	枚	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303189120	鉄筋コンクリート高圧管用基礎板 ＴＭ管 １２００用 １，１００×１５０×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	基礎板　ＴＭ管　１２００用	枚	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303189135	鉄筋コンクリート高圧管用基礎板 ＴＭ管 １３５０用 １，２３０×１５０×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	基礎板　ＴＭ管　１３５０用	枚	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
鉄筋コンクリート高圧管	1303189150	鉄筋コンクリート高圧管用基礎板 ＴＭ管 １５００用 １，３５０×１５０×２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート高圧管	基礎板　ＴＭ管　１５００用	枚	999	×	○	1303	コンクリート管		○			
ＲＣボックスカルバート	1317012728	ＲＣボックスカルバート 内幅４００ｍｍ 内高４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	４００×４００×２０００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010215	ＲＣボックスカルバート 内幅６００ｍｍ 内高６００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	６００×６００×１５００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010220	ＲＣボックスカルバート 内幅７００ｍｍ 内高７００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	７００×７００×１５００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010225	ＲＣボックスカルバート 内幅１，０００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１０００×８００×１５００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＲＣボックスカルバート	1317010230	ＲＣボックスカルバート 内幅１，０００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１０００×１０００×１５００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010235	ＲＣボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１２００×１０００×１５００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010240	ＲＣボックスカルバート 内幅１，３００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１３００×１０００×２０００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010245	ＲＣボックスカルバート 内幅１，３００ｍｍ 内高１，３００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１３００×１３００×１５００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010250	ＲＣボックスカルバート 内幅１，５００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１５００×１０００×１５００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010255	ＲＣボックスカルバート 内幅１，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１５００×１５００×１５００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010260	ＲＣボックスカルバート 内幅１，８００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１８００×１５００×１５００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010265	ＲＣボックスカルバート 内幅１，８００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	１８００×１８００×１５００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010270	ＲＣボックスカルバート 内幅２，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２０００×１５００×１０００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010275	ＲＣボックスカルバート 内幅２，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２０００×１５００×１５００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010280	ＲＣボックスカルバート 内幅２，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２０００×２０００×１０００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010285	ＲＣボックスカルバート 内幅２，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２０００×２０００×１５００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010290	ＲＣボックスカルバート 内幅２，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２５００×１５００×１０００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010295	ＲＣボックスカルバート 内幅２，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２５００×２０００×１０００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010300	ＲＣボックスカルバート 内幅２，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	２５００×２５００×１０００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
ＲＣボックスカルバート	1317010305	ＲＣボックスカルバート 内幅３，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件 ０．２～３．０ｍ	ＲＣボックス　土被０．２－３	３０００×１５００×１５００	個	999	×	○	1317	ボックスカルバート		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020602	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 上絞部ブロック 上径６００ｍｍ×下径９００ｍｍ×高３００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　上絞部ブロック	６００×９００×３００ｍｍ	個	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020604	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 上絞部ブロック 上径６００ｍｍ×下径１，２００ｍｍ×高３００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　上絞部ブロック	６００×１２００×３００ｍｍ	個	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020606	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 上絞部ブロック 上径９００ｍｍ×下径１，２００ｍｍ×高３００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　上絞部ブロック	９００×１２００×３００ｍｍ	個	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020608	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ｉ種）継足管 内径９００ｍｍ×高１５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　１種	継足管　９００×１５０ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020610	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ｉ種）継足管 内径９００ｍｍ×高３００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　１種	継足管　９００×３００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020612	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ｉ種）継足管 内径９００ｍｍ×高６００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　１種	継足管　９００×６００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020614	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ｉ種）継足管 内径９００ｍｍ×高９００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　１種	継足管　９００×９００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020616	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ｉ種）継足管 内径９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　１種	継足管　９００×１２００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020618	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ｉ種）継足管 内径９００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　１種	継足管　９００×１５００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020620	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ⅱ種）継足管 内径９００ｍｍ×高１５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　２種	継足管　９００×１５０ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020622	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ⅱ種）継足管 内径９００ｍｍ×高３００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　２種	継足管　９００×３００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020624	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ⅱ種）継足管 内径９００ｍｍ×高６００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　２種	継足管　９００×６００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020626	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ⅱ種）継足管 内径９００ｍｍ×高９００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　２種	継足管　９００×９００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020628	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ⅱ種）継足管 内径９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　２種	継足管　９００×１２００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020630	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ⅱ種）継足管 内径９００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　２種	継足管　９００×１５００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020632	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ｉ種）直立管 内径９００ｍｍ×高７５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　１種	直立管　９００×７５０ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020634	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ｉ種）直立管 内径９００ｍｍ×高９００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　１種	直立管　９００×９００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020636	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ｉ種）直立管 内径９００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　１種	直立管　９００×１０５０ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020638	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ｉ種）直立管 内径９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　１種	直立管　９００×１２００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020640	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ｉ種）直立管 内径９００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　１種	直立管　９００×１５００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020642	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径９００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　２種	直立管　９００×１０５０ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020644	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　２種	直立管　９００×１２００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020646	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径９００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　２種	直立管　９００×１５００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020648	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ｉ種）底版 有効高１５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　１種	底版　有効高１５０ｍｍ	個	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020650	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 １号マンホール（Ⅱ種）底版 有効高１５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　１号マンホール　２種	底版　有効高１５０ｍｍ	個	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020652	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ２号マンホール頂版 有効高２５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１	札幌市型　２号マンホール	頂版　有効高２５０ｍｍ	個	999	×	○	1319	マンホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020654	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ２号マンホール（Ｉ種）直立管 内径１，２００ｍｍ×高３００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ２号マンホール １種	直立管 １２００×３００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020656	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ２号マンホール（Ｉ種）直立管 内径１，２００ｍｍ×高６００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ２号マンホール １種	直立管 １２００×６００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020658	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ２号マンホール（Ｉ種）直立管 内径１，２００ｍｍ×高９００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ２号マンホール １種	直立管 １２００×９００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020660	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ２号マンホール（Ｉ種）直立管 内径１，２００ｍｍ×高１，９５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ２号マンホール １種	直立管１２００×１９５０ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020662	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ２号マンホール（Ｉ種）直立管 内径１，２００ｍｍ×高２，１００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ２号マンホール １種	直立管１２００×２１００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020664	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ２号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径１，２００ｍｍ×高３００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ２号マンホール ２種	直立管 １２００×３００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020666	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ２号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径１，２００ｍｍ×高６００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ２号マンホール ２種	直立管 １２００×６００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020668	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ２号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径１，２００ｍｍ×高９００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ２号マンホール ２種	直立管 １２００×９００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020670	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ２号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径１，２００ｍｍ×高１，９５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ２号マンホール ２種	直立管１２００×１９５０ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020672	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ２号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径１，２００ｍｍ×高２，１００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ２号マンホール ２種	直立管１２００×２１００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020674	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ２号マンホール（Ｉ種）底版 有効高１５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ２号マンホール １種	底版 有効高１５０ｍｍ	個	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020676	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ２号マンホール（Ⅱ種）底版 有効高１５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ２号マンホール ２種	底版 有効高１５０ｍｍ	個	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020678	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ３号マンホール頂版 有効高２５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ３号マンホール	頂版 有効高２５０ｍｍ	個	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020680	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ３号マンホール（Ｉ種）直立管 内径１，５００ｍｍ×高６００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ３号マンホール １種	直立管 １５００×６００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020682	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ３号マンホール（Ｉ種）直立管 内径１，５００ｍｍ×高９００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ３号マンホール １種	直立管 １５００×９００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020684	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ３号マンホール（Ｉ種）直立管 内径１，５００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ３号マンホール １種	直立管１５００×１５００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020686	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ３号マンホール（Ｉ種）直立管 内径１，５００ｍｍ×高１，９５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ３号マンホール １種	直立管１５００×１９５０ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020688	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ３号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径１，５００ｍｍ×高６００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ３号マンホール ２種	直立管 １５００×６００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020690	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ３号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径１，５００ｍｍ×高９００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ３号マンホール ２種	直立管 １５００×９００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020692	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ３号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径１，５００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ３号マンホール ２種	直立管１５００×１５００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020694	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ３号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径１，５００ｍｍ×高１，９５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ３号マンホール ２種	直立管１５００×１９５０ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020696	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ３号マンホール（Ⅰ種）底版 有効高２５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ３号マンホール １種	底版 有効高２５０ｍｍ	個	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020698	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ３号マンホール（Ⅱ種）底版 有効高２５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ３号マンホール ２種	底版 有効高２５０ｍｍ	個	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020700	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ４号マンホール頂版 有効高２５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ４号マンホール	頂版 有効高２５０ｍｍ	個	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020702	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ４号マンホール（Ⅰ種）直立管 内径１，８００ｍｍ×高６００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ４号マンホール １種	直立管 １８００×６００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020704	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ４号マンホール（Ⅰ種）直立管 内径１，８００ｍｍ×高９００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ４号マンホール １種	直立管 １８００×９００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020706	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ４号マンホール（Ⅰ種）直立管 内径１，８００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ４号マンホール １種	直立管１８００×１５００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020708	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ４号マンホール（Ⅰ種）直立管 内径１，８００ｍｍ×高１，９５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ４号マンホール １種	直立管１８００×１９５０ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020710	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ４号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径１，８００ｍｍ×高６００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ４号マンホール ２種	直立管 １８００×６００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020712	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ４号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径１，８００ｍｍ×高９００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ４号マンホール ２種	直立管 １８００×９００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020714	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ４号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径１，８００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ４号マンホール ２種	直立管１８００×１５００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020716	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ４号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径１，８００ｍｍ×高１，９５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ４号マンホール ２種	直立管１８００×１９５０ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020718	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ４号マンホール（Ⅰ種）底版 有効高２５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ４号マンホール １種	底版 有効高２５０ｍｍ	個	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020720	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ４号マンホール（Ⅱ種）底版 有効高２５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ４号マンホール ２種	底版 有効高２５０ｍｍ	個	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020722	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ５号マンホール頂版 有効高３００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ５号マンホール	頂版 有効高３００ｍｍ	個	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020724	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ５号マンホール（Ⅰ種）直立管 内径２，２００ｍｍ×高６００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ５号マンホール １種	直立管 ２２００×６００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020726	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ５号マンホール（Ⅰ種）直立管 内径２，２００ｍｍ×高９００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ５号マンホール １種	直立管 ２２００×９００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020728	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ５号マンホール（Ⅰ種）直立管 内径２，２００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ５号マンホール １種	直立管２２００×１５００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020730	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ５号マンホール（Ⅰ種）直立管 内径２，２００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ５号マンホール １種	直立管２２００×１８００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020732	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ５号マンホール（Ⅰ種）直立管 内径２，２００ｍｍ×高２，１００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ５号マンホール １種	直立管２２００×２１００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020734	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ５号マンホール（Ⅰ種）直立管 内径２，２００ｍｍ×高２，４００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ５号マンホール １種	直立管２２００×２４００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020736	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ５号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径２，２００ｍｍ×高６００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ５号マンホール ２種	直立管 ２２００×６００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020738	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ５号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径２，２００ｍｍ×高９００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ５号マンホール ２種	直立管 ２２００×９００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020740	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ５号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径２，２００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ５号マンホール ２種	直立管２２００×１５００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020742	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ５号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径２，２００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ５号マンホール ２種	直立管２２００×１８００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020744	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ５号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径２，２００ｍｍ×高２，１００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ５号マンホール ２種	直立管２２００×２１００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020746	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ５号マンホール（Ⅱ種）直立管 内径２，２００ｍｍ×高２，４００ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ５号マンホール ２種	直立管２２００×２４００ｍｍ	本	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020748	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ５号マンホール（Ｉ種）底版 有効高２５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ５号マンホール １種	底版 有効高２５０ｍｍ	個	999	×	○	1319	マンホール		○			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	1319020750	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 札幌市型 ５号マンホール（Ⅱ種）底版 有効高２５０ｍｍ ＪＳＷＡＳ Ａ－１１	札幌市型 ５号マンホール ２種	底版 有効高２５０ｍｍ	個	999	×	○	1319	マンホール		○			
小型立坑	1923010010	小型立坑 刃先製作取付費 呼び径１５００ 普通土	小型立坑材 刃先製作取付費	呼び径１５００ 普通土	個	999	×	○	1923	立坑材		○			
小型立坑	1923010020	小型立坑 刃先製作取付費 呼び径１８００ 普通土	小型立坑材 刃先製作取付費	呼び径１８００ 普通土	個	999	×	○	1923	立坑材		○			
小型立坑	1923010030	小型立坑 刃先製作取付費 呼び径２０００ 普通土	小型立坑材 刃先製作取付費	呼び径２０００ 普通土	個	999	×	○	1923	立坑材		○			
小型立坑	1923010040	小型立坑 刃先製作取付費 呼び径２５００ 普通土	小型立坑材 刃先製作取付費	呼び径２５００ 普通土	個	999	×	○	1923	立坑材		○			
小型立坑	1923010050	小型立坑 刃先製作取付費 呼び径３０００ 普通土	小型立坑材 刃先製作取付費	呼び径３０００ 普通土	個	999	×	○	1923	立坑材		○			
小型立坑	1923012010	小型立坑 鋼製ケーシング 呼び径１５００ 厚１２ｍｍ	小型立坑材 鋼製ケーシング	呼び径１５００ Ｔ１２ｍｍ	m	999	×	○	1923	立坑材		○			
小型立坑	1923012020	小型立坑 鋼製ケーシング 呼び径１８００ 厚１２ｍｍ	小型立坑材 鋼製ケーシング	呼び径１８００ Ｔ１２ｍｍ	m	999	×	○	1923	立坑材		○			
小型立坑	1923012030	小型立坑 鋼製ケーシング 呼び径２０００ 厚１２ｍｍ	小型立坑材 鋼製ケーシング	呼び径２０００ Ｔ１２ｍｍ	m	999	×	○	1923	立坑材		○			
小型立坑	1923012040	小型立坑 鋼製ケーシング 呼び径２０００ 厚１６ｍｍ	小型立坑材 鋼製ケーシング	呼び径２０００ Ｔ１６ｍｍ	m	999	×	○	1923	立坑材		○			
小型立坑	1923012050	小型立坑 鋼製ケーシング 呼び径２５００ 厚１９ｍｍ	小型立坑材 鋼製ケーシング	呼び径２５００ Ｔ１９ｍｍ	m	999	×	○	1923	立坑材		○			
小型立坑	1923012060	小型立坑 鋼製ケーシング 呼び径３０００ 厚２２ｍｍ	小型立坑材 鋼製ケーシング	呼び径３０００ Ｔ２２ｍｍ	m	999	×	○	1923	立坑材		○			
鉄筋コンクリートフリュームタイト	1603020120	鉄筋コンクリートフリュームタイト ２００用	フリュームタイト ２００用	Ｈ３００×Ｌ１８０ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリュームタイト	1603020130	鉄筋コンクリートフリュームタイト ２５０用	フリュームタイト ２５０用	Ｈ３６０×Ｌ１８５ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリュームタイト	1603020140	鉄筋コンクリートフリュームタイト ３００用	フリュームタイト ３００用	Ｈ４２５×Ｌ１９５ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリートフリュームタイト	1603020150	鉄筋コンクリートフリュームタイト ３５０用	フリュームタイト　３５０用	Ｈ４９５×Ｌ２１０ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリュームタイト	1603020160	鉄筋コンクリートフリュームタイト ４００用	フリュームタイト　４００用	Ｈ５００×Ｌ２２０ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリュームタイト	1603020170	鉄筋コンクリートフリュームタイト ４５０用	フリュームタイト　４５０用	Ｈ５３０×Ｌ２５０ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリュームタイト	1603020180	鉄筋コンクリートフリュームタイト ５００用	フリュームタイト　５００用	Ｈ５６０×Ｌ２５０ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリュームタイト	1603020190	鉄筋コンクリートフリュームタイト ５６０用	フリュームタイト　５６０用	Ｈ５９０×Ｌ２５０ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリュームタイト	1603020200	鉄筋コンクリートフリュームタイト ６００用	フリュームタイト　６００用	Ｈ６１０×Ｌ２５０ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリュームタイト	1603020210	鉄筋コンクリートフリュームタイト ７００用	フリュームタイト　７００用	Ｈ６２５×Ｌ２５０ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートフリュームタイト	1603020220	鉄筋コンクリートフリュームタイト ８００用	フリュームタイト　８００用	Ｈ６６５×Ｌ２５０ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603036150	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ２００ 幅２００ｍｍ 深１５０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ９９ｋｇ／個 ソケット付フランジフリューム型	ベンチフリューム２種ソケット付	２００×１５０×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603036160	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ２５０ 幅２５０ｍｍ 深１７５ｍｍ 長２，０００ｍｍ １１５ｋｇ／個 ソケット付フランジフリューム型	ベンチフリューム２種ソケット付	２５０×１７５×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603036170	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ３００ 幅３００ｍｍ 深２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １４６ｋｇ／個 ソケット付フランジフリューム型	ベンチフリューム２種ソケット付	３００×２００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603036180	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ３５０ 幅３５０ｍｍ 深２３５ｍｍ 長２，０００ｍｍ １９３ｋｇ／個 ソケット付フランジフリューム型	ベンチフリューム２種ソケット付	３５０×２３５×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603036190	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ４００ 幅４００ｍｍ 深２６０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２４４ｋｇ／個 ソケット付フランジフリューム型	ベンチフリューム２種ソケット付	４００×２６０×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603036210	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ５００ 幅５００ｍｍ 深３２０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３２５ｋｇ／個 ソケット付フランジフリューム型	ベンチフリューム２種ソケット付	５００×３２０×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	1603036230	鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ６００ 幅６００ｍｍ 深３８０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３９９ｋｇ／個 ソケット付フランジフリューム型	ベンチフリューム２種ソケット付	６００×３８０×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリート角フリューム	1603070002	鉄筋コンクリート角フリューム １５０ 幅１５０ｍｍ 深１５０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５６ｋｇ／個	鉄筋コンクリート角フリューム	１５０×１５０×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリート角フリューム	1603070004	鉄筋コンクリート角フリューム ２００ 幅２００ｍｍ 深２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ８１ｋｇ／個	鉄筋コンクリート角フリューム	２００×２００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリート角フリューム	1603070006	鉄筋コンクリート角フリューム ２５０ 幅２５０ｍｍ 深２５０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ９８ｋｇ／個	鉄筋コンクリート角フリューム	２５０×２５０×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリート角フリューム	1603070008	鉄筋コンクリート角フリューム ３００ 幅３００ｍｍ 深３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １３９ｋｇ／個	鉄筋コンクリート角フリューム	３００×３００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリート角フリューム	1603070010	鉄筋コンクリート角フリューム ３５０ 幅３５０ｍｍ 深３５０ｍｍ 長２，０００ｍｍ １６７ｋｇ／個	鉄筋コンクリート角フリューム	３５０×３５０×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリート角フリューム	1603070012	鉄筋コンクリート角フリューム ４００ 幅４００ｍｍ 深４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２５１ｋｇ／個	鉄筋コンクリート角フリューム	４００×４００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鉄筋コンクリート角フリューム	1603070014	鉄筋コンクリート角フリューム ４５０ 幅４５０mm 深４５０mm 長２，０００mm ２８５ｋｇ／個	鉄筋コンクリート角フリューム	４５０×４５０×２０００mm	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
鉄筋コンクリート角フリューム	1603070016	鉄筋コンクリート角フリューム ５００ 幅５００mm 深５００mm 長２，０００mm ３８５ｋｇ／個	鉄筋コンクリート角フリューム	５００×５００×２０００mm	個	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050648	U形プレハブ水路 A型アーム 高４００mm 幅４００mm ３０ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	４００×４００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050650	U形プレハブ水路 A型アーム 高５００mm 幅５００mm ４６ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	５００×５００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050652	U形プレハブ水路 A型アーム 高６００mm 幅５００mm ５７ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	６００×５００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050654	U形プレハブ水路 A型アーム 高６００mm 幅７００mm ６４ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	６００×７００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050656	U形プレハブ水路 A型アーム 高６００mm 幅８００mm ６９ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	６００×８００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050658	U形プレハブ水路 A型アーム 高６００mm 幅１，２００mm ８１ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	６００×１２００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050660	U形プレハブ水路 A型アーム 高９００mm 幅６００mm ８９ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	９００×６００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050662	U形プレハブ水路 A型アーム 高９００mm 幅７００mm ９３ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	９００×７００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050664	U形プレハブ水路 A型アーム 高９００mm 幅１，２００mm １１４ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	９００×１２００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050666	U形プレハブ水路 A型アーム 高９００mm 幅１，３００mm １１８ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	９００×１３００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050668	U形プレハブ水路 A型アーム 高９００mm 幅１，５００mm １２６ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	９００×１５００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050670	U形プレハブ水路 A型アーム 高９００mm 幅１，８００mm １３９ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	９００×１８００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050672	U形プレハブ水路 A型アーム 高９００mm 幅２，０００mm １４８ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	９００×２０００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050674	U形プレハブ水路 A型アーム 高１，２００mm 幅１，０００mm １９０ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	１２００×１０００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050676	U形プレハブ水路 A型アーム 高１，２００mm 幅１，２００mm ２０４ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	１２００×１２００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050678	U形プレハブ水路 A型アーム 高１，２００mm 幅１，３００mm ２１０ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	１２００×１３００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050680	U形プレハブ水路 A型アーム 高１，２００mm 幅１，５００mm ２２４ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	１２００×１５００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050682	U形プレハブ水路 A型アーム 高１，２００mm 幅１，６００mm ２３１ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型アーム	１２００×１６００	本	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050684	U形プレハブ水路 A型パネル 幅２５０mm 厚５０mm 長９９５mm ３０ｋｇ／枚 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型パネル	２５０×５０×９９５	枚	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
U形プレハブ水路―ブランド品―	1603050686	U形プレハブ水路 A型パネル 幅３００mm 厚５０mm 長９９５mm ３６ｋｇ／枚 丸栄コンクリート工業	U形プレハブ水路　A型パネル	３００×５０×９９５	枚	999	×	○	1603	コンクリート水路		○			
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020100	アーチ・ドレン ＡＤ０２１ 標準ＴＹＰＥ 導水幅２１０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン２１０標準グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020110	アーチ・ドレン ＡＤ０２１ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅２１０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン２１０鉄道グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020120	アーチ・ドレン ＡＤ０２１ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅２１０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン２１０耐寒グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020130	アーチ・ドレン ＡＤ０２６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅２６０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン２６０標準グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020140	アーチ・ドレン ＡＤ０２６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅２６０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン２６０鉄道グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020150	アーチ・ドレン ＡＤ０２６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅２６０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン２６０耐寒グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020160	アーチ・ドレン ＡＤ０３６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅３６０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン３６０標準グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020170	アーチ・ドレン ＡＤ０３６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅３６０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン３６０鉄道グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020180	アーチ・ドレン ＡＤ０３６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅３６０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン３６０耐寒グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020190	アーチ・ドレン ＡＤ０５６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅５６０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン５６０標準グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020200	アーチ・ドレン ＡＤ０５６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅５６０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン５６０鉄道グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020210	アーチ・ドレン ＡＤ０５６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅５６０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン５６０耐寒グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020220	アーチ・ドレン ＡＤ０６６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅６６０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン６６０標準グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020230	アーチ・ドレン ＡＤ０６６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅６６０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン６６０鉄道グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020240	アーチ・ドレン ＡＤ０６６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅６６０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン６６０耐寒グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020250	アーチ・ドレン ＡＤ０７６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅７６０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン７６０標準グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020260	アーチ・ドレン ＡＤ０７６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅７６０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン７６０鉄道グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020270	アーチ・ドレン ＡＤ０７６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅７６０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン７６０耐寒グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020280	アーチ・ドレン ＡＤ０９６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅９６０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン９６０標準グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020290	アーチ・ドレン ＡＤ０９６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅９６０mm グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン９６０鉄道グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020300	アーチ・ドレン ＡＤ０９６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅９６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン９６０耐寒グレイ色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020122	アーチ・ドレン ＡＤ０２１ 標準ＴＹＰＥ 導水幅２１０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン２１０標準　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020124	アーチ・ドレン ＡＤ０２１ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅２１０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン２１０鉄道　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020126	アーチ・ドレン ＡＤ０２１ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅２１０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン２１０耐寒　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020152	アーチ・ドレン ＡＤ０２６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅２６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン２６０標準　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020154	アーチ・ドレン ＡＤ０２６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅２６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン２６０鉄道　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020156	アーチ・ドレン ＡＤ０２６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅２６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン２６０耐寒　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020182	アーチ・ドレン ＡＤ０３６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅３６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン３６０標準　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020184	アーチ・ドレン ＡＤ０３６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅３６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン３６０鉄道　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020186	アーチ・ドレン ＡＤ０３６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅３６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン３６０耐寒　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020212	アーチ・ドレン ＡＤ０５６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅５６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン５６０標準　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020214	アーチ・ドレン ＡＤ０５６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅５６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン５６０鉄道　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020216	アーチ・ドレン ＡＤ０５６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅５６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン５６０耐寒　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020242	アーチ・ドレン ＡＤ０６６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅６６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン６６０標準　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020244	アーチ・ドレン ＡＤ０６６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅６６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン６６０鉄道　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020246	アーチ・ドレン ＡＤ０６６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅６６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン６６０耐寒　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020272	アーチ・ドレン ＡＤ０７６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅７６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン７６０標準　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020274	アーチ・ドレン ＡＤ０７６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅７６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン７６０鉄道　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020276	アーチ・ドレン ＡＤ０７６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅７６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン７６０耐寒　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020302	アーチ・ドレン ＡＤ０９６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅９６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン９６０標準　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020304	アーチ・ドレン ＡＤ０９６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅９６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン９６０鉄道　透明色	m	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブランド品―	0957020306	アーチ・ドレン ＡＤ０９６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅９６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン９６０耐寒　透明色	ｍ	999	×	○	0957	構造物補修・対策・表面処理材	○				
トンネル用鋼製支保工	0111030010	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝９００ｍｍ	タイロッド　両端曲げ	径１６　Ｌ９００　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111030020	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝９５０ｍｍ	タイロッド　両端曲げ	径１６　Ｌ９５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111030030	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，０５０ｍｍ	タイロッド　両端曲げ	径１６　Ｌ１０５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111030040	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，１５０ｍｍ	タイロッド　両端曲げ	径１６　Ｌ１１５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111030050	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，２５０ｍｍ	タイロッド　両端曲げ	径１６　Ｌ１２５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111030060	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，３５０ｍｍ	タイロッド　両端曲げ	径１６　Ｌ１３５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111030070	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，４５０ｍｍ	タイロッド　両端曲げ	径１６　Ｌ１４５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111030080	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，６５０ｍｍ	タイロッド　両端曲げ	径１６　Ｌ１６５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111030090	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝９００ｍｍ	タイロッド　両端曲げ	径１９　Ｌ９００　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111030100	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝９５０ｍｍ	タイロッド　両端曲げ	径１９　Ｌ９５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111030110	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，０５０ｍｍ	タイロッド　両端曲げ	径１９　Ｌ１０５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111030120	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，１５０ｍｍ	タイロッド　両端曲げ	径１９　Ｌ１１５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111030130	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，２５０ｍｍ	タイロッド　両端曲げ	径１９　Ｌ１２５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111030140	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，３５０ｍｍ	タイロッド　両端曲げ	径１９　Ｌ１３５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111030150	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，４５０ｍｍ	タイロッド　両端曲げ	径１９　Ｌ１４５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111030160	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，６５０ｍｍ	タイロッド　両端曲げ	径１９　Ｌ１６５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111032010	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝９００ｍｍ	タイロッド　両端ネジ切加工	径１６　Ｌ９００　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111032020	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝９５０ｍｍ	タイロッド　両端ネジ切加工	径１６　Ｌ９５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111032030	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，０５０ｍｍ	タイロッド　両端ネジ切加工	径１６　Ｌ１０５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111032040	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，１５０ｍｍ	タイロッド　両端ネジ切加工	径１６　Ｌ１１５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
トンネル用鋼製支保工	0111032050	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，２５０ｍｍ	タイロッド　両端ネジ切加工	径１６　Ｌ１２５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111032060	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，３５０ｍｍ	タイロッド　両端ネジ切加工	径１６　Ｌ１３５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111032070	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，４５０ｍｍ	タイロッド　両端ネジ切加工	径１６　Ｌ１４５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111032080	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，６５０ｍｍ	タイロッド　両端ネジ切加工	径１６　Ｌ１６５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111032090	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝９００ｍｍ	タイロッド　両端ネジ切加工	径１９　Ｌ９００　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111032100	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝９５０ｍｍ	タイロッド　両端ネジ切加工	径１９　Ｌ９５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111032110	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，０５０ｍｍ	タイロッド　両端ネジ切加工	径１９　Ｌ１０５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111032120	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，１５０ｍｍ	タイロッド　両端ネジ切加工	径１９　Ｌ１１５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111032130	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，２５０ｍｍ	タイロッド　両端ネジ切加工	径１９　Ｌ１２５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111032140	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，３５０ｍｍ	タイロッド　両端ネジ切加工	径１９　Ｌ１３５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111032150	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，４５０ｍｍ	タイロッド　両端ネジ切加工	径１９　Ｌ１４５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111032160	トンネル用鋼製支保工 トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，６５０ｍｍ	タイロッド　両端ネジ切加工	径１９　Ｌ１６５０　ＳＳ４００	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	1211030010	トンネル用鋼製支保工 トンネル用内張材 径６０．５×２．３×７５０ｍｍ ＳＴＫ４００	トンネル用内張材　ＳＴＫ４００	径６０．５×２．３×７５０	本	999	×	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211030020	トンネル用鋼製支保工 トンネル用内張材 径６０．５×２．３×８００ｍｍ ＳＴＫ４００	トンネル用内張材　ＳＴＫ４００	径６０．５×２．３×８００	本	999	×	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211030030	トンネル用鋼製支保工 トンネル用内張材 径６０．５×２．３×９００ｍｍ ＳＴＫ４００	トンネル用内張材　ＳＴＫ４００	径６０．５×２．３×９００	本	999	×	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211030040	トンネル用鋼製支保工 トンネル用内張材 径６０．５×２．３×１，０００ｍｍ ＳＴＫ４００	トンネル用内張材　ＳＴＫ４００	径６０．５×２．３×１０００	本	999	×	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211030050	トンネル用鋼製支保工 トンネル用内張材 径６０．５×２．３×１，１００ｍｍ ＳＴＫ４００	トンネル用内張材　ＳＴＫ４００	径６０．５×２．３×１１００	本	999	×	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211030060	トンネル用鋼製支保工 トンネル用内張材 径６０．５×２．３×１，２００ｍｍ ＳＴＫ４００	トンネル用内張材　ＳＴＫ４００	径６０．５×２．３×１２００	本	999	×	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211030070	トンネル用鋼製支保工 トンネル用内張材 径６０．５×２．３×１，３００ｍｍ ＳＴＫ４００	トンネル用内張材　ＳＴＫ４００	径６０．５×２．３×１３００	本	999	×	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	1211030080	トンネル用鋼製支保工 トンネル用内張材 径６０．５×２．３×１，５００ｍｍ ＳＴＫ４００	トンネル用内張材　ＳＴＫ４００	径６０．５×２．３×１５００	本	999	×	○	1211	支保工		○			
トンネル用鋼製支保工	0111040010	トンネル用鋼製支保工 トンネルタイロッド用さや管 径２７．２×１．９×５０ｍｍ ＳＴＫ４００	タイロッド用さや管	径２７．２×１．９×５０	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
トンネル用鋼製支保工	0111040020	トンネル用鋼製支保工 トンネルタイロッド用さや管 径２７．２×２．３×８０ｍｍ ＳＴＫ４００	タイロッド用さや管	径２７．２×２．３×８０	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
トンネル用鋼製支保工	0111040030	トンネル用鋼製支保工 トンネルタイロッド用さや管 径３４．０×２．３×７５ｍｍ ＳＴＫ４００	タイロッド用さや管	径３４×２．３×７５	本	999	×	○	0111	タイロッド	○				
水門用ラック式開閉機	1605023502	手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動 本体 １０ｋＮ （アナログ式開度計、架台及びアンカーＢＮを含む） ２５３ｋｇ／台	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 １０ｋＮ	台	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023504	手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動 本体 ２０ｋＮ （アナログ式開度計、架台及びアンカーＢＮを含む） ３７３ｋｇ／台	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 ２０ｋＮ	台	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023506	手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動 本体 ３０ｋＮ （アナログ式開度計、架台及びアンカーＢＮを含む） ４１５ｋｇ／台	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 ３０ｋＮ	台	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023508	手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動 本体 ４０ｋＮ （アナログ式開度計、架台及びアンカーＢＮを含む） ４５６ｋｇ／台	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 ４０ｋＮ	台	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023550	電動ラック式開閉装置 単動 本体 ２０ｋＮ （アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアンカーＢＮを含む） ５４３ｋｇ／台	電動ラック式開閉装置	単動 本体 ２０ｋＮ	台	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023552	電動ラック式開閉装置 単動 本体 ３０ｋＮ （アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアンカーＢＮを含む） ６０８ｋｇ／台	電動ラック式開閉装置	単動 本体 ３０ｋＮ	台	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023554	電動ラック式開閉装置 単動 本体 ４０ｋＮ （アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアンカーＢＮを含む） ８２９ｋｇ／台	電動ラック式開閉装置	単動 本体 ４０ｋＮ	台	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023556	電動ラック式開閉装置 単動 本体 ５０ｋＮ （アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアンカーＢＮを含む） ９４０ｋｇ／台	電動ラック式開閉装置	単動 本体 ５０ｋＮ	台	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023558	電動ラック式開閉装置 単動 本体 ７５ｋＮ （アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアンカーＢＮを含む） １，６２１ｋｇ／台	電動ラック式開閉装置	単動 本体 ７５ｋＮ	台	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023610	電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型） 本体 ２０ｋＮ （アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアンカーＢＮを含む） ６０８ｋｇ／台	電動ラック式開閉装置	単動 盤搭載 本体 ２０ｋＮ	台	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023612	電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型） 本体 ３０ｋＮ （アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアンカーＢＮを含む） ６７３ｋｇ／台	電動ラック式開閉装置	単動 盤搭載 本体 ３０ｋＮ	台	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023614	電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型） 本体 ４０ｋＮ （アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアンカーＢＮを含む） ８９４ｋｇ／台	電動ラック式開閉装置	単動 盤搭載 本体 ４０ｋＮ	台	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023616	電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型） 本体 ５０ｋＮ （アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアンカーＢＮを含む） １，００５ｋｇ／台	電動ラック式開閉装置	単動 盤搭載 本体 ５０ｋＮ	台	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023618	電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型） 本体 ７５ｋＮ （アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアンカーＢＮを含む） １，６８６ｋｇ／台	電動ラック式開閉装置	単動 盤搭載 本体 ７５ｋＮ	台	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023510	ラック式開閉装置 ラック棒 １０ｋＮ用 ＳＵＳ １１ｋｇ／ｍ	ラック式開閉装置	ラック棒 １０ｋＮ	ｍ	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023512	ラック式開閉装置 ラック棒 ２０ｋＮ用 ＳＵＳ １５ｋｇ／ｍ	ラック式開閉装置	ラック棒 ２０ｋＮ	ｍ	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023514	ラック式開閉装置 ラック棒 ３０ｋＮ用 ＳＵＳ ２３ｋｇ／ｍ	ラック式開閉装置	ラック棒 ３０ｋＮ	ｍ	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023516	ラック式開閉装置 ラック棒 ４０ｋＮ用 ＳＵＳ ３８ｋｇ／ｍ	ラック式開閉装置	ラック棒 ４０ｋＮ	ｍ	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023566	ラック式開閉装置 ラック棒 ５０ｋＮ用 ＳＵＳ ４３ｋｇ／ｍ	ラック式開閉装置	ラック棒 ５０ｋＮ	ｍ	999	×	○	1605	水門		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水門用ラック式開閉機	1605023568	ラック式開閉装置 ラック棒 ７５ｋN用 ＳＵＳ ７４ｋｇ／ｍ	ラック式開閉装置	ラック棒 ７５ｋN	ｍ	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023518	ラック式開閉装置 ラック棒継手 １０ｋN用 ＳＵＳ １．９ｋｇ／個	ラック式開閉装置	ラック棒継手 １０ｋN	個	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023520	ラック式開閉装置 ラック棒継手 ２０ｋN用 ＳＵＳ ３．２ｋｇ／個	ラック式開閉装置	ラック棒継手 ２０ｋN	個	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023522	ラック式開閉装置 ラック棒継手 ３０ｋN用 ＳＵＳ ５．０ｋｇ／個	ラック式開閉装置	ラック棒継手 ３０ｋN	個	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023524	ラック式開閉装置 ラック棒継手 ４０ｋN用 ＳＵＳ ９．３ｋｇ／個	ラック式開閉装置	ラック棒継手 ４０ｋN	個	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023576	ラック式開閉装置 ラック棒継手 ５０ｋN用 ＳＵＳ １１．６ｋｇ／個	ラック式開閉装置	ラック棒継手 ５０ｋN	個	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023578	ラック式開閉装置 ラック棒継手 ７５ｋN用 ＳＵＳ ２８．７ｋｇ／個	ラック式開閉装置	ラック棒継手 ７５ｋN	個	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023526	ラック式開閉装置 吊ピン １０ｋN用 ＳＵＳ ０．５ｋｇ／個	ラック式開閉装置	吊ピン １０ｋN	個	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023528	ラック式開閉装置 吊ピン ２０ｋN用 ＳＵＳ １．０ｋｇ／個	ラック式開閉装置	吊ピン ２０ｋN	個	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023530	ラック式開閉装置 吊ピン ３０ｋN用 ＳＵＳ １．８ｋｇ／個	ラック式開閉装置	吊ピン ３０ｋN	個	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023532	ラック式開閉装置 吊ピン ４０ｋN用 ＳＵＳ ２．８ｋｇ／個	ラック式開閉装置	吊ピン ４０ｋN	個	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023586	ラック式開閉装置 吊ピン ５０ｋN用 ＳＵＳ ２．５ｋｇ／個	ラック式開閉装置	吊ピン ５０ｋN	個	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023588	ラック式開閉装置 吊ピン ７５ｋN用 ＳＵＳ ６ｋｇ／個	ラック式開閉装置	吊ピン ７５ｋN	個	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023534	ラック式開閉装置 中間軸受（中間振止金具） １０ｋN用 金具のみ ＳＵＳ １０ｋｇ／台分	ラック式開閉装置	中間軸受 １０ｋN	台分	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023536	ラック式開閉装置 中間軸受（中間振止金具） ２０ｋN用 金具のみ ＳＵＳ １２ｋｇ／台分	ラック式開閉装置	中間軸受 ２０ｋN	台分	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023538	ラック式開閉装置 中間軸受（中間振止金具） ３０ｋN用 金具のみ ＳＵＳ １４ｋｇ／台分	ラック式開閉装置	中間軸受 ３０ｋN	台分	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023540	ラック式開閉装置 中間軸受（中間振止金具） ４０ｋN用 金具のみ ＳＵＳ １９ｋｇ／台分	ラック式開閉装置	中間軸受 ４０ｋN	台分	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023596	ラック式開閉装置 中間軸受（中間振止金具） ５０ｋN用 金具のみ ＳＵＳ ２０ｋｇ／台分	ラック式開閉装置	中間軸受 ５０ｋN	台分	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023598	ラック式開閉装置 中間軸受（中間振止金具） ７５ｋN用 金具のみ ＳＵＳ ２６ｋｇ／台分	ラック式開閉装置	中間軸受 ７５ｋN	台分	999	×	○	1605	水門		○			
水門用ラック式開閉機	1605023670	ラック式開閉機用 シンクロ発信器（シンクロ電機） １ｋｇ／台	ラック式開閉機用	シンクロ発信器（シンクロ電機）	台	999	×	○	1605	水門		○			
水門用水密ゴム	1605025002	合成ゴム 平形	水門用水密ゴム	合成ゴム 平形	ｋｇ	999	×	○	1605	水門		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水門用水密ゴム	1605025004	合成ゴム　Ｐ形	水門用水密ゴム	合成ゴム　Ｐ形	ｋｇ	999	×	○	1605	水門		○			
水門用水密ゴム	1605025006	合成ゴム　中空Ｐ形	水門用水密ゴム	合成ゴム　中空Ｐ形	ｋｇ	999	×	○	1605	水門		○			
水門用水密ゴム	1605025008	合成ゴム　Ｌ形	水門用水密ゴム	合成ゴム　Ｌ形	ｋｇ	999	×	○	1605	水門		○			
水門用水密ゴム	1605025010	合成ゴム　Ｙ形	水門用水密ゴム	合成ゴム　Ｙ形	ｋｇ	999	×	○	1605	水門		○			
水門用水密ゴム	1605025012	合成ゴム　凸形	水門用水密ゴム	合成ゴム　凸形	ｋｇ	999	×	○	1605	水門		○			
水門用水密ゴム	1605025014	天然ゴム　平形	水門用水密ゴム	天然ゴム　平形	ｋｇ	999	×	○	1605	水門		○			
水門用水密ゴム	1605025016	天然ゴム　Ｐ形	水門用水密ゴム	天然ゴム　Ｐ形	ｋｇ	999	×	○	1605	水門		○			
水門用水密ゴム	1605025018	天然ゴム　中空Ｐ形	水門用水密ゴム	天然ゴム　中空Ｐ形	ｋｇ	999	×	○	1605	水門		○			
水門用水密ゴム	1605025020	天然ゴム　Ｌ形	水門用水密ゴム	天然ゴム　Ｌ形	ｋｇ	999	×	○	1605	水門		○			
水門用水密ゴム	1605025022	天然ゴム　Ｙ形	水門用水密ゴム	天然ゴム　Ｙ形	ｋｇ	999	×	○	1605	水門		○			
水門用水密ゴム	1605025024	天然ゴム　凸形	水門用水密ゴム	天然ゴム　凸形	ｋｇ	999	×	○	1605	水門		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031430	角形鋼管床版橋 角太橋　車道橋 普通鋼　□２５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋　車道橋	普通鋼　□２５０ｍｍ	ｔ	999	×	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031440	角形鋼管床版橋 角太橋　車道橋 普通鋼　□３００～３５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋　車道橋	普通鋼　□３００～３５０ｍｍ	ｔ	999	×	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031450	角形鋼管床版橋 角太橋　車道橋 耐候性鋼　□２５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋　車道橋	耐候性鋼　□２５０ｍｍ	ｔ	999	×	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031460	角形鋼管床版橋 角太橋　車道橋 耐候性鋼　□３００～３５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋　車道橋	耐候性鋼　□３００～３５０ｍｍ	ｔ	999	×	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031480	角形鋼管床版橋 角太橋　歩道橋 普通鋼　□２５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋　歩道橋	普通鋼　□２５０ｍｍ	ｔ	999	×	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031490	角形鋼管床版橋 角太橋　歩道橋 普通鋼　□３００～３５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋　歩道橋	普通鋼　□３００～３５０ｍｍ	ｔ	999	×	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031510	角形鋼管床版橋 角太橋　歩道橋 耐候性鋼　□２５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋　歩道橋	耐候性鋼　□２５０ｍｍ	ｔ	999	×	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031520	角形鋼管床版橋 角太橋　歩道橋 耐候性鋼　□３００～３５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋　歩道橋	耐候性鋼　□３００～３５０ｍｍ	ｔ	999	×	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031540	角形鋼管床版橋 角太橋　エキストラ 斜橋加算額（本体質量に対しｔ当り）　日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋　エキストラ	斜橋加算額	ｔ	999	×	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031550	角形鋼管床版橋 角太橋　エキストラ 縦断勾配加算額（ソールプレート１枚当り，勾配３％以上の場合）　日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋　エキストラ	縦断勾配加算額	枚	999	×	○	1205	橋けた		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用床版―ブランド品―	1205031560	角形鋼管床版橋 角太橋　エキストラ 架設用吊金具（材料および工場取付費）　日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋　エキストラ	架設用吊金具　材料・工場取付費	枚	999	×	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031570	角形鋼管床版橋 角太橋　エキストラ 地覆水切板（材料および工場取付費）　日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋　エキストラ	地覆水切板　材料・工場取付費	m	999	×	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031580	角形鋼管床版橋 角太橋　エキストラ 防水層水抜管２５Ａ（材料および工場加工費）　日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋　エキストラ	防水層水抜管　材料・工場加工費	箇所	999	×	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031590	角形鋼管床版橋 角太橋　エキストラ 路面排水管７５×４５ｍｍ（材料および工場加工費）　日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋　エキストラ	路面排水管　材料・工場加工費	箇所	999	×	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031592	角形鋼管床版橋 角太橋　小ロット加算額　（本体重量５ｔ以上１５ｔ未満）　日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋	小ロット加算額　５～１５ｔ未満	ｔ	999	×	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031594	角形鋼管床版橋 角太橋　小ロット加算額　（本体重量５ｔ未満）　日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋	小ロット加算額　５ｔ未満	ｔ	999	×	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031595	角形鋼管床版橋 角太橋　キャンバー加工加算額　（主桁用鋼管本数当り）　日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋	キャンバー加工加算額	本	999	×	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031596	角形鋼管床版橋 角太橋　継手加工加算額　（角折れ無し）　日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋	継手加工加算額　角折れ無し	箇所	999	×	○	1205	橋けた		○			
橋梁用床版―ブランド品―	1205031597	角形鋼管床版橋 角太橋　継手加工加算額　（角折れ有り）　日鉄エンジニアリング	橋梁用床版　角太橋	継手加工加算額　角折れ有り	箇所	999	×	○	1205	橋けた		○			
ゴム支承	1209017090	ゴム支承 パッド型支承 整備新幹線用 製品厚４４ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ×２層	ゴム支承パッド型　整備新幹線用	Ｔ４４ｍｍ　１６ｍｍ×２層	ｍ２	999	×	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017110	ゴム支承 パッド型支承 整備新幹線用 製品厚６２ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ×３層	ゴム支承パッド型　整備新幹線用	Ｔ６２ｍｍ　１６ｍｍ×３層	ｍ２	999	×	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017125	ゴム支承 パッド型支承 整備新幹線用 製品厚８０ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ×４層	ゴム支承パッド型　整備新幹線用	Ｔ８０ｍｍ　１６ｍｍ×４層	ｍ２	999	×	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017135	ゴム支承 パッド型支承 整備新幹線用 製品厚９８ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ×５層	ゴム支承パッド型　整備新幹線用	Ｔ９８ｍｍ　１６ｍｍ×５層	ｍ２	999	×	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017150	ゴム支承 パッド型支承 整備新幹線用 製品厚１１５ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ×５層	ゴム支承パッド型　整備新幹線用	Ｔ１１５ｍｍ　１８ｍｍ×５層	ｍ２	999	×	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017155	ゴム支承 パッド型支承 整備新幹線用 製品厚１２５ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ×５層	ゴム支承パッド型　整備新幹線用	Ｔ１２５ｍｍ　２０ｍｍ×５層	ｍ２	999	×	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209017160	ゴム支承 パッド型支承 整備新幹線用 製品厚１３５ｍｍ　ｔｅ２２ｍｍ×５層	ゴム支承パッド型　整備新幹線用	Ｔ１３５ｍｍ　２２ｍｍ×５層	ｍ２	999	×	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209019008	ゴム支承 帯状ゴム支承 製品厚２３ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ×２層 平面寸法（ｂ）２２０ｍｍ（ａ）１０００ｍｍ	ゴム支承　帯状　Ｔ２３	ｔｅ１０ｍｍ×２層　ｂ２２０	枚	999	×	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209019012	ゴム支承 帯状ゴム支承 製品厚２３ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ×２層 平面寸法（ｂ）３００ｍｍ（ａ）１０００ｍｍ	ゴム支承　帯状　Ｔ２３	ｔｅ１０ｍｍ×２層　ｂ３００	枚	999	×	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209019010	ゴム支承 帯状ゴム支承 製品厚３３ｍｍ　ｔｅ１５ｍｍ×２層 平面寸法（ｂ）２２０ｍｍ（ａ）１０００ｍｍ	ゴム支承　帯状　Ｔ３３	ｔｅ１５ｍｍ×２層　ｂ２２０	枚	999	×	○	1209	支承材		○			
ゴム支承	1209019014	ゴム支承 帯状ゴム支承 製品厚３３ｍｍ　ｔｅ１５ｍｍ×２層 平面寸法（ｂ）３００ｍｍ（ａ）１０００ｍｍ	ゴム支承　帯状　Ｔ３３	ｔｅ１５ｍｍ×２層　ｂ３００	枚	999	×	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023801	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　３９０ｋＮ　８３．８ｋｇ　５０１－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力３９０ｋＮ　固定	基	999	×	○	1209	支承材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023802	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　５９０ｋＮ　１０６．３ｋｇ　５０２－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力５９０ｋＮ　固定	基	999	×	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023803	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　７８０ｋＮ　１５１．９ｋｇ　５０３－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力７８０ｋＮ　固定	基	999	×	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023804	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　１，２３０ｋＮ　２４６．６ｋｇ　５０５－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力１２３０ｋＮ　固定	基	999	×	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023502	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　１，４７０ｋＮ　３０１．５ｋｇ　５０６－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力１４７０ｋＮ　固定	基	999	×	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023805	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　１，７２０ｋＮ　３６２．８ｋｇ　５０７－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力１７２０ｋＮ　固定	基	999	×	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023806	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　２，２１０ｋＮ　５２９．８ｋｇ　５０９－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力２２１０ｋＮ　固定	基	999	×	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023506	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　２，４５０ｋＮ　６０５．０ｋｇ　５１０－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力２４５０ｋＮ　固定	基	999	×	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023807	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　２，７００ｋＮ　６９７．６ｋｇ　５１１－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力２７００ｋＮ　固定	基	999	×	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023818	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　３９０ｋＮ　９４．９ｋｇ　５０１－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力３９０ｋＮ　可動	基	999	×	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023819	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　５９０ｋＮ　１１４．７ｋｇ　５０２－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力５９０ｋＮ　可動	基	999	×	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023820	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　７８０ｋＮ　１５４．５ｋｇ　５０３－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力７８０ｋＮ　可動	基	999	×	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023821	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　１，２３０ｋＮ　２５２．６ｋｇ　５０５－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力１２３０ｋＮ　可動	基	999	×	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023518	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　１，４７０ｋＮ　３０３．８ｋｇ　５０６－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力１４７０ｋＮ　可動	基	999	×	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023822	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　１，７２０ｋＮ　３６７．０ｋｇ　５０７－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力１７２０ｋＮ　可動	基	999	×	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023823	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　２，２１０ｋＮ　５０８．１ｋｇ　５０９－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力２２１０ｋＮ　可動	基	999	×	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023522	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　２，４５０ｋＮ　５８６．８ｋｇ　５１０－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力２４５０ｋＮ　可動	基	999	×	○	1209	支承材		○			
鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様）	1209023824	密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ）　２，７００ｋＮ　６６７．０ｋｇ　５１１－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ	反力２７００ｋＮ　可動	基	999	×	○	1209	支承材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016035	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６１ｍｍ ＧＹ－Ｇ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 耐グレーダー アオイ化学工業	ラバトップジョイント　車道用	ＧＹ－Ｇ－２０　伸縮２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016040	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイント 伸縮量２５ｍｍ 標準遊間７３．５ｍｍ ＧＹ－Ｇ－２５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 耐グレーダー アオイ化学工業	ラバトップジョイント　車道用	ＧＹ－Ｇ－２５　伸縮２５ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016045	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間９１．５ｍｍ ＧＹ－Ｇ－３５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 耐グレーダー アオイ化学工業	ラバトップジョイント　車道用	ＧＹ－Ｇ－３５　伸縮３５ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016050	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０２ｍｍ ＧＹ－Ｇ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 耐グレーダー アオイ化学工業	ラバトップジョイント　車道用	ＧＹ－Ｇ－５０　伸縮５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016055	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバトップジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＧＹ－Ｇ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 耐グレーダー アオイ化学工業	ラバトップジョイント　車道用	ＧＹ－Ｇ－６０　伸縮６０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019040	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量６４０ｍｍ 標準遊間９００ｍｍ ＬＲ－８ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　ＣＯ　車道用	ＬＲ－８　伸縮６４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019080	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量７２０ｍｍ 標準遊間１０２０ｍｍ ＬＲ－９ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　ＣＯ　車道用	ＬＲ－９　伸縮７２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019085	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量８００ｍｍ 標準遊間１１４０ｍｍ ＬＲ－１０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　ＣＯ　車道用	ＬＲ－１０　伸縮８００ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019090	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量８８０ｍｍ 標準遊間１２６０ｍｍ ＬＲ－１１ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　ＣＯ　車道用	ＬＲ－１１　伸縮８８０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019095	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量９６０ｍｍ 標準遊間１３８０ｍｍ ＬＲ－１２ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　ＣＯ　車道用	ＬＲ－１２　伸縮９６０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019100	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量１０４０ｍｍ 標準遊間１５００ｍｍ ＬＲ－１３ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　ＣＯ　車道用	ＬＲ－１３　伸縮１０４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019105	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量１１２０ｍｍ 標準遊間１６２０ｍｍ ＬＲ－１４ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　ＣＯ　車道用	ＬＲ－１４　伸縮１１２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019110	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量１２００ｍｍ 標準遊間１７４０ｍｍ ＬＲ－１５ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　ＣＯ　車道用	ＬＲ－１５　伸縮１２００ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019065	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量５６０ｍｍ 標準遊間８２０ｍｍ ＬＲ－７ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　鋼橋　車道用	ＬＲ－７　伸縮５６０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019070	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量６４０ｍｍ 標準遊間９４０ｍｍ ＬＲ－８ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　鋼橋　車道用	ＬＲ－８　伸縮６４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019120	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量７２０ｍｍ 標準遊間１０６０ｍｍ ＬＲ－９ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　鋼橋　車道用	ＬＲ－９　伸縮７２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019125	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量８００ｍｍ 標準遊間１１８０ｍｍ ＬＲ－１０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　鋼橋　車道用	ＬＲ－１０　伸縮８００ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019130	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量８８０ｍｍ 標準遊間１３００ｍｍ ＬＲ－１１ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　鋼橋　車道用	ＬＲ－１１　伸縮８８０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019135	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量９６０ｍｍ 標準遊間１４２０ｍｍ ＬＲ－１２ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　鋼橋　車道用	ＬＲ－１２　伸縮９６０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019140	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量１０４０ｍｍ 標準遊間１５４０ｍｍ ＬＲ－１３ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　鋼橋　車道用	ＬＲ－１３　伸縮１０４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019145	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量１１２０ｍｍ 標準遊間１６６０ｍｍ ＬＲ－１４ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　鋼橋　車道用	ＬＲ－１４　伸縮１１２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019150	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量１２００ｍｍ 標準遊間１７８０ｍｍ ＬＲ－１５ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 川金コアテック	マゲバジョイント　鋼橋　車道用	ＬＲ－１５　伸縮１２００ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016672	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＳジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＫＭＳⅢ－５０Ｗ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス	ＫＭＳジョイント　車道用	ＫＭＳ３－５０Ｗ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016680	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＫＭＳジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＫＭＳⅢ－５０ＷＤ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 橋梁メンテナンス	ＫＭＳジョイント　車道用	ＫＭＳ３－５０ＷＤ二重止水構造	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016584	橋梁用伸縮装置―ブランド品― シーペックジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間４０ｍｍ ＴＲ－５０ 歩道用 突合せ型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス	シーペックジョイント　歩道用	ＴＲ－５０　伸縮５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016634	橋梁用伸縮装置―ブランド品― シーペックジョイント 伸縮量２５０ｍｍ 標準遊間２００ｍｍ ＳＰ－２５０Ｐ 歩道用 荷重支持型 橋梁メンテナンス	シーペックジョイント　歩道用	ＳＰ－２５０Ｐ　伸縮２５０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016636	橋梁用伸縮装置―ブランド品― シーペックジョイント 伸縮量３００ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ ＳＰ－３００Ｐ 歩道用 荷重支持型 橋梁メンテナンス	シーペックジョイント　歩道用	ＳＰ－３００Ｐ　伸縮３００ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016638	橋梁用伸縮装置―ブランド品― シーペックジョイント 伸縮量３５０ｍｍ 標準遊間４００ｍｍ ＳＰ－３５０Ｐ 歩道用 荷重支持型 橋梁メンテナンス	シーペックジョイント　歩道用	ＳＰ－３５０Ｐ　伸縮３５０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016640	橋梁用伸縮装置―ブランド品― シーペックジョイント 伸縮量４００ｍｍ 標準遊間４００ｍｍ ＳＰ－４００Ｐ 歩道用 荷重支持型 橋梁メンテナンス	シーペックジョイント　歩道用	ＳＰ－４００Ｐ　伸縮４００ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016642	橋梁用伸縮装置―ブランド品― シーペックジョイント 伸縮量４５０ｍｍ 標準遊間４５０ｍｍ ＳＰ－４５０Ｐ 歩道用 荷重支持型 橋梁メンテナンス	シーペックジョイント　歩道用	ＳＰ－４５０Ｐ　伸縮４５０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203016644	橋梁用伸縮装置―ブランド品― シーペックジョイント 伸縮量５００ｍｍ 標準遊間５００ｍｍ ＳＰ－５００Ｐ 歩道用 荷重支持型 橋梁メンテナンス	シーペックジョイント　歩道用	ＳＰ－５００Ｐ　伸縮５００ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019578	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハイブリッドジョイント 伸縮量２００ｍｍ 標準遊間３３０ｍｍ ３ＬⅡＡ－２００ 車道用 荷重支持型 クリテック工業	ハイブリッドジョイント　車道用	３Ｌ２Ａ－２００伸縮２００ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019579	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハイブリッドジョイント 伸縮量２５０ｍｍ 標準遊間４０５ｍｍ ３ＬⅡＡ－２５０ 車道用 荷重支持型 クリテック工業	ハイブリッドジョイント　車道用	３Ｌ２Ａ－２５０伸縮２５０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019582	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハイブリッドジョイント 伸縮量４００ｍｍ 標準遊間６３０ｍｍ ３ＬⅡＡ－４００ 車道用 荷重支持型 クリテック工業	ハイブリッドジョイント　車道用	３Ｌ２Ａ－４００伸縮４００ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203019586	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハイブリッドジョイント 伸縮量６００ｍｍ 標準遊間９３０ｍｍ ３ＬⅡＡ－６００ 車道用 荷重支持型 クリテック工業	ハイブリッドジョイント　車道用	３Ｌ２Ａ－６００伸縮６００ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012171	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＡＩジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間８６ｍｍ ＡＩＪ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	ＡＩジョイント　車道用	ＡＩＪ－２０　伸縮２０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012172	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＡＩジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間１０６ｍｍ ＡＩＪ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	ＡＩジョイント　車道用	ＡＩＪ－３０　伸縮３０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012173	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＡＩジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１２６ｍｍ ＡＩＪ－４０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	ＡＩジョイント　車道用	ＡＩＪ－４０　伸縮４０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012174	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＡＩジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１４６ｍｍ ＡＩＪ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	ＡＩジョイント　車道用	ＡＩＪ－５０　伸縮５０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012080	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＴジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８５ｍｍ ＳＴ－１００ 車道用 荷重支持型 ショーボンドマテリアル	ＳＴジョイント　車道用	ＳＴ－１００　伸縮１００ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012085	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＴジョイント 伸縮量１２０ｍｍ 標準遊間２１５ｍｍ ＳＴ－１２０ 車道用 荷重支持型 ショーボンドマテリアル	ＳＴジョイント　車道用	ＳＴ－１２０　伸縮１２０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012105	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＴジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１８７ｍｍ ＳＴ－８０（Ｇ） 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	ＳＴジョイント　車道用	ＳＴ－８０（Ｇ）　伸縮８０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012110	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＴジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８５ｍｍ ＳＴ－１００（Ｇ） 車道用 荷重支持型 ショーボンドマテリアル	ＳＴジョイント　車道用	ＳＴ－１００（Ｇ）　伸縮１００	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012115	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＳＴジョイント 伸縮量１２０ｍｍ 標準遊間２１５ｍｍ ＳＴ－１２０（Ｇ） 車道用 荷重支持型 ショーボンドマテリアル	ＳＴジョイント　車道用	ＳＴ－１２０（Ｇ）　伸縮１２０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012120	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ３ＳジョイントＶ型 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６５ｍｍ ３Ｓ－２０Ｖ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	３ＳジョイントＶ型　歩道用	３Ｓ－２０Ｖ　伸縮２０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012125	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ３ＳジョイントＶ型 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７０ｍｍ ３Ｓ－３０Ｖ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	３ＳジョイントＶ型　歩道用	３Ｓ－３０Ｖ　伸縮３０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012166	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スマートジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＳＭＪ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	スマートジョイント　車道用	ＳＭＪ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012167	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スマートジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＳＭＪ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	スマートジョイント　車道用	ＳＭＪ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012168	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スマートジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＳＭＪ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	スマートジョイント　車道用	ＳＭＪ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012169	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スマートジョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１８０ｍｍ ＳＭＪ－７０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	スマートジョイント　車道用	ＳＭＪ－７０　伸縮量７０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012170	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スマートジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間２４０ｍｍ ＳＭＪ－１００ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	スマートジョイント　車道用	ＳＭＪ－１００伸縮量１００ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017706	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６９ｍｍ ＫＣ－Ａ２０－Ｇ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 片側誘導板付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＫＣ－Ａ２０－Ｇ　伸縮量２０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017708	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間８４ｍｍ ＫＣ－Ａ３０－Ｇ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 片側誘導板付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＫＣ－Ａ３０－Ｇ　伸縮量３０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017712	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＫＣ－Ａ５０－Ｇ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 片側誘導板付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＫＣ－Ａ５０－Ｇ　伸縮量５０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017716	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＫＣ－Ａ７０－Ｇ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 片側誘導板付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＫＣ－Ａ７０－Ｇ　伸縮量７０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017720	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６９ｍｍ ＫＣ－Ａ２０－ＷＧ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 両側誘導板付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＫＣ－Ａ２０－ＷＧ　伸縮量２０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017722	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間８４ｍｍ ＫＣ－Ａ３０－ＷＧ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 両側誘導板付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＫＣ－Ａ３０－ＷＧ　伸縮量３０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017726	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＫＣ－Ａ５０－ＷＧ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 両側誘導板付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＫＣ－Ａ５０－ＷＧ　伸縮量５０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017730	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＫＣ－Ａ７０－ＷＧ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 両側誘導板付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＫＣ－Ａ７０－ＷＧ　伸縮量７０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017734	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間２０５ｍｍ ＹＣ－Ａ１００－Ｇ 車道用 荷重支持型 二次止水ゴム樋付 片側誘導板付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＹＣ－Ａ１００－Ｇ　伸縮１００	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017736	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量１３０ｍｍ 標準遊間２５０ｍｍ ＹＣ－Ａ１３０－Ｇ 車道用 荷重支持型 二次止水ゴム樋付 片側誘導板付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＹＣ－Ａ１３０－Ｇ　伸縮１３０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017738	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量１５０ｍｍ 標準遊間２８０ｍｍ ＹＣ－Ａ１５０－Ｇ 車道用 荷重支持型 二次止水ゴム樋付 片側誘導板付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＹＣ－Ａ１５０－Ｇ　伸縮１５０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017740	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間２０５ｍｍ ＹＣ－Ａ１００－ＷＧ 車道用 荷重支持型 二次止水ゴム樋付 両側誘導板付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＹＣ－Ａ１００－ＷＧ伸縮１００	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017742	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量１３０ｍｍ 標準遊間２５０ｍｍ ＹＣ－Ａ１３０－ＷＧ 車道用 荷重支持型 二次止水ゴム樋付 両側誘導板付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＹＣ－Ａ１３０－ＷＧ伸縮１３０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017744	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量１５０ｍｍ 標準遊間２８０ｍｍ ＹＣ－Ａ１５０－ＷＧ 車道用 荷重支持型 二次止水ゴム樋付 両側誘導板付 秩父産業	メタルジョイント　車道用	ＹＣ－Ａ１５０－ＷＧ伸縮１５０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017746	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１６２ｍｍ ＬＣ－Ａ４０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 秩父産業	メタルジョイント　歩道用	ＬＣ－Ａ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017748	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１８６ｍｍ ＬＣ－Ａ６０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 秩父産業	メタルジョイント　歩道用	ＬＣ－Ａ６０　伸縮量６０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017750	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量９０ｍｍ 標準遊間２３６ｍｍ ＬＣ－Ａ９０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 秩父産業	メタルジョイント　歩道用	ＬＣ－Ａ９０　伸縮量９０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017752	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量１２０ｍｍ 標準遊間２９２ｍｍ ＬＣ－Ａ１２０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 秩父産業	メタルジョイント　歩道用	ＬＣ－Ａ１２０　伸縮１２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203017754	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルジョイント 伸縮量１７０ｍｍ 標準遊間２６７ｍｍ ＬＣ－Ａ１７０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 秩父産業	メタルジョイント　歩道用	ＬＣ－Ａ１７０　伸縮１７０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012581	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＣＧスチールジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間８６．５ｍｍ ＮＬ－４０Ｆ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ＣＧスチールジョイント　車道用	ＮＬ－４０Ｆ　伸縮４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012608	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＣＧスチールジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間９４ｍｍ ＮＬ－５０Ｆ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ＣＧスチールジョイント　車道用	ＮＬ－５０Ｆ　伸縮５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012610	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＣＧスチールジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１０４ｍｍ ＮＬ－６０Ｆ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ＣＧスチールジョイント　車道用	ＮＬ－６０Ｆ　伸縮６０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012778	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スーパーガイトップジョイント 伸縮量２５ｍｍ 標準遊間１０４．５ｍｍ ＳＧＴｄ－２５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	スーパーガイトップジョイント	ＳＧＴｄ－２５　伸縮２５ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012596	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スーパーガイトップジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８７ｍｍ ＳＧＴｄ－１００ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	スーパーガイトップジョイント	ＳＧＴｄ－１００　伸縮１００	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012612	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スーパーガイトップジョイント　Ｋ型 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８１ｍｍ ＳＧＴｄ－Ｋ１００ 車道用 荷重支持型 中外道路	スーパーガイトップジョイント	Ｋ型　ＳＧＴｄ－Ｋ１００	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012628	橋梁用伸縮装置―ブランド品― スーパーガイトップジョイント　ＫＫ型 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１７５ｍｍ ＳＧＴｄ－ＫＫ１００ 車道用 荷重支持型 中外道路	スーパーガイトップジョイント	ＫＫ型　ＳＧＴｄ－ＫＫ１００	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012810	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダブルフィンガースーパージョイント 伸縮量１２５ｍｍ 標準遊間２５６．５ｍｍ ＤＦ－１２５ 車道用 荷重支持型 中外道路	Ｗフィンガースーパージョイント	ＤＦ－１２５　伸縮１２５ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012812	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダブルフィンガースーパージョイント 伸縮量１５０ｍｍ 標準遊間２９４ｍｍ ＤＦ－１５０ 車道用 荷重支持型 中外道路	Ｗフィンガースーパージョイント	ＤＦ－１５０　伸縮１５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012814	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダブルフィンガースーパージョイント 伸縮量１７５ｍｍ 標準遊間３３１．５ｍｍ ＤＦ－１７５ 車道用 荷重支持型 中外道路	Ｗフィンガースーパージョイント	ＤＦ－１７５　伸縮１７５ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012816	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダブルフィンガースーパージョイント 伸縮量２００ｍｍ 標準遊間２６９ｍｍ ＤＦ－２００ 車道用 荷重支持型 中外道路	Ｗフィンガースーパージョイント	ＤＦ－２００　伸縮２００ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012818	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダブルフィンガースーパージョイント 伸縮量２２０ｍｍ 標準遊間２６９ｍｍ ＤＦ－２２０ 車道用 荷重支持型 中外道路	Ｗフィンガースーパージョイント	ＤＦ－２２０　伸縮２２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012512	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルトップスーパージョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間３２．５ｍｍ ＭＴＳ－３５ 車道用 突合せ型 中外道路	メタルトップスーパージョイント	ＭＴＳ－３５　伸縮３５ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012515	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルトップスーパージョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間５０ｍｍ ＭＴＳ－５０ 車道用 突合せ型 中外道路	メタルトップスーパージョイント	ＭＴＳ－５０　伸縮５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012517	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルトップスーパージョイント 伸縮量９０ｍｍ 標準遊間８０ｍｍ ＭＴＳ－９０ 車道用 突合せ型 中外道路	メタルトップスーパージョイント	ＭＴＳ－９０　伸縮９０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012582	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルトップスーパーＬジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間６２．５ｍｍ ＭＴＳ－３５Ｌ 車道用 荷重支持型 中外道路	メタルトップスーパＬジョイント	ＭＴＳ－３５Ｌ　伸縮３５ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012583	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルトップスーパーＬジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間８５ｍｍ ＭＴＳ－５０Ｌ 車道用 荷重支持型 中外道路	メタルトップスーパＬジョイント	ＭＴＳ－５０Ｌ　伸縮５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012734	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１５８ｍｍ ＮＴ－８０ＦＦＬ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＴ－８０ＦＦＬ　伸縮８０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012736	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１９０ｍｍ ＮＴ－１００ＦＦＬ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＴ－１００ＦＦＬ　伸縮１００	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012792	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間８０ｍｍ ＮＬ－２０ＦＬＴＡ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版取付型二次止水材付（排水ホース別途） 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－２０ＦＬＴＡ　伸縮２０	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012794	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間９９ｍｍ ＮＬ－３０ＦＬＴＡ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版取付型二次止水材付（排水ホース別途） 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－３０ＦＬＴＡ　伸縮３０	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012796	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＮＬ－４０ＦＬＴＡ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版取付型二次止水材付（排水ホース別途） 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－４０ＦＬＴＡ　伸縮４０	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012798	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１３５ｍｍ ＮＬ－５０ＦＬＴＡ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版取付型二次止水材付（排水ホース別途） 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－５０ＦＬＴＡ　伸縮５０	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012800	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１５８ｍｍ ＮＬ－６０ＦＬＴＡ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版取付型二次止水材付（排水ホース別途） 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－６０ＦＬＴＡ　伸縮６０	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012802	橋梁用伸縮装置―ブランド品― メタルガージョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１７３ｍｍ ＮＬ－７０ＦＬＴＡ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版取付型二次止水材付（排水ホース別途） 中外道路	メタルガージョイント　車道用	ＮＬ－７０ＦＬＴＡ　伸縮７０	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012708	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ガイスライドジョイント 伸縮量２５ｍｍ 標準遊間４５ｍｍ ＧＳ－２５ 歩道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ガイスライドジョイント	ＧＳ－２５　伸縮２５ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012714	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ガイスライドジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間７０ｍｍ ＧＳ－８０ 歩道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ガイスライドジョイント	ＧＳ－８０　伸縮８０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012716	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ガイスライドジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間８０ｍｍ ＧＳ－１００ 歩道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ガイスライドジョイント	ＧＳ－１００　伸縮１００ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012718	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ガイスライドジョイント 伸縮量１２５ｍｍ 標準遊間９２．５ｍｍ ＧＳ－１２５ 歩道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ガイスライドジョイント	ＧＳ－１２５　伸縮１２５ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012720	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ガイスライドジョイント 伸縮量１５０ｍｍ 標準遊間１０５ｍｍ ＧＳ－１５０ 歩道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ガイスライドジョイント	ＧＳ－１５０　伸縮１５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012722	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ガイスライドジョイント 伸縮量１７５ｍｍ 標準遊間１１７．５ｍｍ ＧＳ－１７５ 歩道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ガイスライドジョイント	ＧＳ－１７５　伸縮１７５ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012724	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ガイスライドジョイント 伸縮量２００ｍｍ 標準遊間１３０ｍｍ ＧＳ－２００ 歩道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ガイスライドジョイント	ＧＳ－２００　伸縮２００ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012726	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ガイスライドジョイント 伸縮量２２０ｍｍ 標準遊間１４０ｍｍ ＧＳ－２２０ 歩道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ガイスライドジョイント	ＧＳ－２２０　伸縮２２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012725	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ガイスライドジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間８０ｍｍ ＧＳ－ＮＬ２０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	ガイスライドジョイント	ＧＳ－ＮＬ２０　伸縮２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012727	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ガイスライドジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間９９ｍｍ ＧＳ－ＮＬ３０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	ガイスライドジョイント	ＧＳ－ＮＬ３０　伸縮３０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012728	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ガイスライドジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＧＳ－ＮＬ４０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	ガイスライドジョイント	ＧＳ－ＮＬ４０　伸縮４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012729	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ガイスライドジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１３５ｍｍ ＧＳ－ＮＬ５０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	ガイスライドジョイント	ＧＳ－ＮＬ５０　伸縮５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012730	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ガイスライドジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１５８ｍｍ ＧＳ－ＮＬ６０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	ガイスライドジョイント	ＧＳ－ＮＬ６０　伸縮６０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012731	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ガイスライドジョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１７３ｍｍ ＧＳ－ＮＬ７０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道路	ガイスライドジョイント	ＧＳ－ＮＬ７０　伸縮７０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012770	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバエースジョイント 伸縮量９０ｍｍ 標準遊間６５ｍｍ ＲＴＳ－９０ 車道用 突合せ型 中外道路	ラバエースジョイント　車道用	ＲＴＳ－９０　伸縮９０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012772	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバエースジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間４８ｍｍ ＲＴＨ－３５ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ラバエースジョイント　車道用	ＲＴＨ－３５　伸縮３５ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012774	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバエースジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間５８ｍｍ ＲＴＨ－６０ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ラバエースジョイント　車道用	ＲＴＨ－６０　伸縮６０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203012776	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ラバエースジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間４０ｍｍ ＲＴ－ＡＳ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 中外道路	ラバエースジョイント　車道用	ＲＴ－ＡＳ　伸縮２０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015284	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６２ｍｍ ＣＤｘ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－２０　二重止水構造	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015285	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７７ｍｍ ＣＤｘ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－３０　二重止水構造	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015286	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＣＤｘ－４０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－４０　二重止水構造	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015287	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０９ｍｍ ＣＤｘ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－５０　二重止水構造	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015288	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１３２ｍｍ ＣＤｘ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－６０　二重止水構造	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015289	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１７６ｍｍ ＣＤｘ－８０ 車道用 荷重支持型 二重止水構造付 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－８０　二重止水構造	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015290	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８６ｍｍ ＣＤｘ－１００ 車道用 荷重支持型 二重止水構造付 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－１００　二重止水構造	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015291	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６２ｍｍ ＣＤｘ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－２０　二重止水・誘導板	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015292	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７７ｍｍ ＣＤｘ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－３０　二重止水・誘導板	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015293	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＣＤｘ－４０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－４０　二重止水・誘導板	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015294	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０９ｍｍ ＣＤｘ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－５０　二重止水・誘導板	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015295	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１３２ｍｍ ＣＤｘ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－６０　二重止水・誘導板	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015296	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１７６ｍｍ ＣＤｘ－８０ 車道用 荷重支持型 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－８０　二重止水・誘導板	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015297	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８６ｍｍ ＣＤｘ－１００ 車道用 荷重支持型 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業	プロフジョイント　車道用	ＣＤｘ－１００二重止水・誘導板	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015155	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６２ｍｍ Ｎｘ－２０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	プロフジョイント　歩道用	Ｎｘ－２０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015160	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７７ｍｍ Ｎｘ－３０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	プロフジョイント　歩道用	Ｎｘ－３０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015165	橋梁用伸縮装置―ブランド品― プロフジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ Ｎｘ－４０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	プロフジョイント　歩道用	Ｎｘ－４０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015170	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０９ｍｍ Ｎｘ－５０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　歩道用	Ｎｘ－５０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015175	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１３２ｍｍ Ｎｘ－６０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　歩道用	Ｎｘ－６０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015177	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１７６ｍｍ Ｎｘ－８０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　歩道用	Ｎｘ－８０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015179	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８６ｍｍ Ｎｘ－１００ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　歩道用	Ｎｘ－１００	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015298	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６２ｍｍ Ｎｘ－２０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　歩道用	Ｎｘ－２０　二重止水構造付	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015299	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７７ｍｍ Ｎｘ－３０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　歩道用	Ｎｘ－３０　二重止水構造付	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015300	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ Ｎｘ－４０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　歩道用	Ｎｘ－４０　二重止水構造付	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015301	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０９ｍｍ Ｎｘ－５０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　歩道用	Ｎｘ－５０　二重止水構造付	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015302	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１３２ｍｍ Ｎｘ－６０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　歩道用	Ｎｘ－６０　二重止水構造付	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015303	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１７６ｍｍ Ｎｘ－８０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　歩道用	Ｎｘ－８０　二重止水構造付	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015304	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８６ｍｍ Ｎｘ－１００ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　歩道用	Ｎｘ－１００　二重止水構造付	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015305	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント縦目地用 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間－ｍｍ Ｖ－Ｒ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　車道用	５－Ｒ－２０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015306	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント縦目地用 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間－ｍｍ Ｖ－Ｒ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　車道用	５－Ｒ－３０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015307	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント縦目地用 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間－ｍｍ Ｖ－Ｒ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　車道用	５－Ｒ－２０　二重止水構造付	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015308	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント縦目地用 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間－ｍｍ Ｖ－Ｒ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　車道用	５－Ｒ－３０　二重止水構造付	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015309	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント縦目地用 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間－ｍｍ Ｖ－Ｍ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　車道用	５－Ｍ－２０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015310	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント縦目地用 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間－ｍｍ Ｖ－Ｍ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　車道用	５－Ｍ－３０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015311	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント縦目地用 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間－ｍｍ Ｖ－Ｍ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　車道用	５－Ｍ－２０　二重止水構造付	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015312	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ブロフジョイント縦目地用 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間－ｍｍ Ｖ－Ｍ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	ブロフジョイント　車道用	５－Ｍ－３０　二重止水構造付	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015265	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＥＰジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間５０ｍｍ ＥＰ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	ＥＰジョイント　車道用	ＥＰ　伸縮量３０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013680	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＣＷジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間９８ｍｍ ＣＷ４０Ｒ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ニッタ	ＣＷジョイント車道用	ＣＷ４０Ｒ　伸縮４０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013685	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＣＷジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１２８ｍｍ ＣＷ６０Ｒ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ニッタ	ＣＷジョイント車道用	ＣＷ６０Ｒ　伸縮６０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013537	橋梁用伸縮装置―ブランド品― トランスフレックス 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ Ｎｏ．１６０ 車道用 荷重支持型 ニッタ	トランスフレックスジョイント	ＮＯ．１６０　伸縮１６０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013538	橋梁用伸縮装置―ブランド品― トランスフレックス 伸縮量２３０ｍｍ 標準遊間１６０ｍｍ Ｎｏ．２３０ 車道用 荷重支持型 ニッタ	トランスフレックスジョイント	ＮＯ．２３０　伸縮２３０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013539	橋梁用伸縮装置―ブランド品― トランスフレックス 伸縮量３３０ｍｍ 標準遊間２１５ｍｍ Ｎｏ．３３０ 車道用 荷重支持型 ニッタ	トランスフレックスジョイント	ＮＯ．３３０　伸縮３３０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013690	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＡＦジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間５０ｍｍ ＡＦ５０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 ニッタ	ＡＦジョイント　歩道用	ＡＦ５０　伸縮５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013695	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＡＦジョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間８５ｍｍ ＡＦ７０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 ニッタ	ＡＦジョイント　歩道用	ＡＦ７０　伸縮７０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013700	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ＡＦジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＡＦ１００ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 ニッタ	ＡＦジョイント　歩道用	ＡＦ１００　伸縮１００ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013035	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダイヤフリージョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間３０ｍｍ Ｋ－４０ 車道用 荷重支持型 日本橋梁工業	ダイヤフリージョイント　車道用	Ｋ－４０　伸縮４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013040	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダイヤフリージョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１１０ｍｍ Ｋ－１１０ 車道用 荷重支持型 日本橋梁工業	ダイヤフリージョイント　車道用	Ｋ－１１０　伸縮１００ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013045	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダイヤフリージョイント 伸縮量２００ｍｍ 標準遊間３３０ｍｍ Ｋ－３３０ 車道用 荷重支持型 日本橋梁工業	ダイヤフリージョイント　車道用	Ｋ－３３０　伸縮２００ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013050	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダイヤフリージョイント（縦目地） 標準遊間３０ｍｍ Ｋ－４０Ｔ 車道用 荷重支持型 日本橋梁工業	ダイヤフリージョイント　車道用	Ｋ－４０Ｔ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013055	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダイヤフリージョイント（縦目地） 標準遊間３０ｍｍ Ｋ－５０Ｔ 車道用 荷重支持型 日本橋梁工業	ダイヤフリージョイント　車道用	Ｋ－５０Ｔ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013060	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダイヤフリージョイント（縦目地） 標準遊間３０ｍｍ Ｋ－８０Ｔ 車道用 荷重支持型 日本橋梁工業	ダイヤフリージョイント　車道用	Ｋ－８０Ｔ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013065	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダイヤフリージョイント（縦目地） 標準遊間１９０ｍｍ Ｋ－２１０Ｔ 車道用 荷重支持型 日本橋梁工業	ダイヤフリージョイント　車道用	Ｋ－２１０Ｔ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013070	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダイヤフリージョイント（縦目地） 標準遊間２５０ｍｍ Ｋ－２４０Ｔ 車道用 荷重支持型 日本橋梁工業	ダイヤフリージョイント　車道用	Ｋ－２４０Ｔ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203013075	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ダイヤフリージョイント（縦目地） 標準遊間３３０ｍｍ Ｋ－３３０Ｔ 車道用 荷重支持型 日本橋梁工業	ダイヤフリージョイント　車道用	Ｋ－３３０Ｔ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015615	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量８００ｍｍ 標準遊間１２００ｍｍ Ｅ－８００ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラージョイント　コンクリ橋	Ｅ－８００　伸縮８００ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015740	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間２００ｍｍ ＥＳ－１６０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイントＣＯ	ＥＳ－１６０　伸縮１６０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015745	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量２４０ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ ＥＳ－２４０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイントＣＯ	ＥＳ－２４０　伸縮２４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015750	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４５０ｍｍ ＥＳ－３２０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイントＣＯ	ＥＳ－３２０　伸縮３２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015755	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量４００ｍｍ 標準遊間５５０ｍｍ ＥＳ－４００ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイントＣＯ	ＥＳ－４００　伸縮４００ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015760	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量４８０ｍｍ 標準遊間７００ｍｍ ＥＳ－４８０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイントＣＯ	ＥＳ－４８０　伸縮４８０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015765	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量５６０ｍｍ 標準遊間８００ｍｍ ＥＳ－５６０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイントＣＯ	ＥＳ－５６０　伸縮５６０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015770	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量６４０ｍｍ 標準遊間９５０ｍｍ ＥＳ－６４０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイントＣＯ	ＥＳ－６４０　伸縮６４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015775	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量７２０ｍｍ 標準遊間１１００ｍｍ ＥＳ－７２０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイントＣＯ	ＥＳ－７２０　伸縮７２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015675	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量８００ｍｍ 標準遊間１２００ｍｍ ＥＳ－８００ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイントＣＯ	ＥＳ－８００　伸縮８００ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015680	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量８８０ｍｍ 標準遊間１３５０ｍｍ ＥＳ－８８０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイントＣＯ	ＥＳ－８８０　伸縮８８０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015685	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量９６０ｍｍ 標準遊間１４５０ｍｍ ＥＳ－９６０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイントＣＯ	ＥＳ－９６０　伸縮９６０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015690	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量１０４０ｍｍ 標準遊間１６００ｍｍ ＥＳ－１０４０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイントＣＯ	ＥＳ－１０４０伸縮１０４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015695	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量１１２０ｍｍ 標準遊間１７５０ｍｍ ＥＳ－１１２０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイントＣＯ	ＥＳ－１１２０伸縮１１２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015700	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量１２００ｍｍ 標準遊間１８５０ｍｍ ＥＳ－１２００ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイントＣＯ	ＥＳ－１２００伸縮１２００ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015645	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラージョイント（一方向型） 伸縮量８００ｍｍ 標準遊間１２００ｍｍ Ｅ－８００ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラージョイント　鋼橋用	Ｅ－８００　伸縮８００ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015785	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間２００ｍｍ ＥＳ－１６０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイント鋼橋	ＥＳ－１６０　伸縮１６０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015790	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量２４０ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ ＥＳ－２４０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイント鋼橋	ＥＳ－２４０　伸縮２４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015795	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４５０ｍｍ ＥＳ－３２０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイント鋼橋	ＥＳ－３２０　伸縮３２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015800	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量４００ｍｍ 標準遊間５５０ｍｍ ＥＳ－４００ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイント鋼橋	ＥＳ－４００　伸縮４００ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015805	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量４８０ｍｍ 標準遊間７００ｍｍ ＥＳ－４８０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイント鋼橋	ＥＳ－４８０　伸縮４８０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015810	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量５６０ｍｍ 標準遊間８００ｍｍ ＥＳ－５６０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイント鋼橋	ＥＳ－５６０　伸縮５６０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015815	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量６４０ｍｍ 標準遊間９５０ｍｍ ＥＳ－６４０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイント鋼橋	ＥＳ－６４０　伸縮６４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015820	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量７２０ｍｍ 標準遊間１１００ｍｍ ＥＳ－７２０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイント鋼橋	ＥＳ－７２０　伸縮７２０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015705	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量８００ｍｍ 標準遊間１２００ｍｍ ＥＳ－８００ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイント鋼橋	ＥＳ－８００　伸縮８００ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015710	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量８８０ｍｍ 標準遊間１３５０ｍｍ ＥＳ－８８０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイント鋼橋	ＥＳ－８８０　伸縮８８０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015715	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量９６０ｍｍ 標準遊間１４５０ｍｍ ＥＳ－９６０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイント鋼橋	ＥＳ－９６０　伸縮９６０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015720	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量１０４０ｍｍ 標準遊間１６００ｍｍ ＥＳ－１０４０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイント鋼橋	ＥＳ－１０４０伸縮１０４０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015725	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量１１２０ｍｍ 標準遊間１７５０ｍｍ ＥＳ－１１２０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイント鋼橋	ＥＳ－１１２０伸縮１１２０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203015730	橋梁用伸縮装置―ブランド品― マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量１２００ｍｍ 標準遊間１８５０ｍｍ ＥＳ－１２００ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造	マウラースイベルジョイント鋼橋	ＥＳ－１２００伸縮１２００ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014905	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ヒノダクタイルジョイントα 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間７０ｍｍ ＨＤＪ－ＣＣＶ２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 日之出水道機器	ヒノダクタイルジョイントα車道	ＨＤＪ－ＣＣＶ２０　伸縮２０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014920	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ヒノダクタイルジョイントα 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１６０ｍｍ ＨＳＪ－ＳＷ－Ｒ８０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 日之出水道機器	ヒノダクタイルジョイントα歩道	ＨＳＪ－ＳＷ－Ｒ８０　伸縮８０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014202	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハマハイウェイジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間９６ｍｍ ＹＦＳ－２０ 荷重支持型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン	ハマハイウェイジョイント	ＹＦＳ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014204	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハマハイウェイジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間１０１ｍｍ ＹＦＳ－３０ 荷重支持型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン	ハマハイウェイジョイント	ＹＦＳ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置―ブランド品―	1203014074	橋梁用伸縮装置―ブランド品― ハマハイウェイジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間６３ｍｍ ＹＭ－１ 歩道用 突合せ型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン	ハマハイウェイジョイント歩道用	ＹＭ－１　伸縮５０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連部材	1203019768	橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－２５ｍｍ～＋２５ｍｍ	止水ゴムパッキン	許容伸縮量－２５～＋２５ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連部材	1203019722	橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－４０ｍｍ～＋４０ｍｍ	止水ゴムパッキン	許容伸縮量－４０～＋４０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連部材	1203019724	橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－５０ｍｍ～＋５０ｍｍ	止水ゴムパッキン	許容伸縮量－５０～＋５０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連部材	1203019726	橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－８０ｍｍ～＋８０ｍｍ	止水ゴムパッキン	許容伸縮量－８０～＋８０ｍｍ	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連部材	1203019728	橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－１００ｍｍ～＋１００ｍｍ	止水ゴムパッキン	許容伸縮量－１００～＋１００	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連部材	1203019730	橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－１５０ｍｍ～＋１５０ｍｍ	止水ゴムパッキン	許容伸縮量－１５０～＋１５０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連部材	1203019732	橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－２００ｍｍ～＋２００ｍｍ	止水ゴムパッキン	許容伸縮量－２００～＋２００	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連部材	1203019734	橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－２５０ｍｍ～＋２５０ｍｍ	止水ゴムパッキン	許容伸縮量－２５０～＋２５０	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連部材	1203019736	橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－３００ｍｍ～＋３００ｍｍ	止水ゴムパッキン	許容伸縮量－３００～＋３００	m	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連部材	1203019738	橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋 Ｓタイプ	止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋	Ｓタイプ	セット	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連部材	1203019740	橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋 Ｍタイプ	止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋	Ｍタイプ	セット	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連部材	1203019742	橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋 Ｌタイプ	止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋	Ｌタイプ	セット	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置関連部材	1203019766	橋梁用伸縮装置関連部材 ゴム管 ２５Ａ　クロロプレンゴム	ゴム管	２５Ａ　クロロプレンゴム	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連部材	1203010230	橋梁用伸縮装置関連部材 ガラスロービングクロス 幅１４０ｍｍ	ガラスロービングクロス	Ｗ１４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連部材	1203010210	橋梁用伸縮装置関連部材 ボルトキャップ　（床版補強工）　径５０ｍｍ　ｔ＝０．３ｍｍ	ボルトキャップ（床版補強工）	径５０ｍｍ　ｔ＝０．３ｍｍ	個	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203019744	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 プレスアドラー ＴＹＰＥ－１００ 中井商工	プレスアドラー	ＴＹＰＥ－１００	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203019748	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 プレスアドラー ＴＹＰＥ－１５０ 中井商工	プレスアドラー	ＴＹＰＥ－１５０	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203019752	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 プレスアドラー ＴＹＰＥ－２２５ 中井商工	プレスアドラー	ＴＹＰＥ－２２５	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203019754	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 プレスアドラー ＴＹＰＥ－２５０ 中井商工	プレスアドラー	ＴＹＰＥ－２５０	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203019756	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 プレスアドラー ＴＹＰＥ－３００ 中井商工	プレスアドラー	ＴＹＰＥ－３００	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203013610	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．２０ ニッタ	バリアレックスM	Ｎｏ．２０　付属品を含む	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203013615	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．２４ ニッタ	バリアレックスM	Ｎｏ．２４　付属品を含む	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203013620	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．２８ ニッタ	バリアレックスM	Ｎｏ．２８　付属品を含む	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203013625	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．３２ ニッタ	バリアレックスM	Ｎｏ．３２　付属品を含む	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203013630	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．３６ ニッタ	バリアレックスM	Ｎｏ．３６　付属品を含む	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203013635	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．４０ ニッタ	バリアレックスM	Ｎｏ．４０　付属品を含む	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203013640	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．４６ ニッタ	バリアレックスM	Ｎｏ．４６　付属品を含む	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203013645	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．５２ ニッタ	バリアレックスM	Ｎｏ．５２　付属品を含む	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203013650	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．５８ ニッタ	バリアレックスM	Ｎｏ．５８　付属品を含む	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203013655	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．６６ ニッタ	バリアレックスM	Ｎｏ．６６　付属品を含む	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203013660	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．７４ ニッタ	バリアレックスM	Ｎｏ．７４　付属品を含む	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203013665	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．８２ ニッタ	バリアレックスM	Ｎｏ．８２　付属品を含む	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203013670	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．９０ ニッタ	バリアレックスM	Ｎｏ．９０　付属品を含む	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203013675	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．９８ ニッタ	バリアレックスＭ	Ｎｏ．９８　付属品を含む	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203017052	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 小遊間用止水材 メジエイド ＭＡ１０ ヒートロック工業	メジエイド	ＭＡ１０　専用接着剤を含む	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203017058	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 小遊間用止水材 メジエイド ＭＡ４０ ヒートロック工業	メジエイド	ＭＡ４０　専用接着剤を含む	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品―	1203017060	橋梁用伸縮装置関連止水材―ブランド品― 小遊間用止水材 メジエイド ＭＡ５０ ヒートロック工業	メジエイド	ＭＡ５０　専用接着剤を含む	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
ＰＣ鋼棒	1201064023	ＰＣ鋼棒付属品 カップラーシース 径２３用	カップラーシース	径２３用	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201064026	ＰＣ鋼棒付属品 カップラーシース 径２６用	カップラーシース	径２６用	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201071517	ＰＣ鋼棒付属品 鋼ナット　Ａ～Ｃ種　１号 径１７用	ＰＣ鋼棒　鋼ナット	径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201071523	ＰＣ鋼棒付属品 鋼ナット　Ａ～Ｃ種　１号 径２３用	ＰＣ鋼棒　鋼ナット	径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201071526	ＰＣ鋼棒付属品 鋼ナット　Ａ～Ｃ種　１号 径２６用	ＰＣ鋼棒　鋼ナット	径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201071532	ＰＣ鋼棒付属品 鋼ナット　Ａ～Ｃ種　１号 径３２用	ＰＣ鋼棒　鋼ナット	径３２　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201072522	ＰＣ鋼棒付属品 カップラー　Ａ～Ｃ種　１号 径１７用	ＰＣ鋼棒　カップラー	径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201072523	ＰＣ鋼棒付属品 カップラー　Ａ～Ｃ種　１号 径２３用	ＰＣ鋼棒　カップラー	径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201072526	ＰＣ鋼棒付属品 カップラー　Ａ～Ｃ種　１号 径２６用	ＰＣ鋼棒　カップラー	径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201073517	ＰＣ鋼棒付属品 ワッシャー　Ａ～Ｃ種　１号 径１７用	ＰＣ鋼棒　ワッシャー	径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201073523	ＰＣ鋼棒付属品 ワッシャー　Ａ～Ｃ種　１号 径２３用	ＰＣ鋼棒　ワッシャー	径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201073526	ＰＣ鋼棒付属品 ワッシャー　Ａ～Ｃ種　１号 径２６用	ＰＣ鋼棒　ワッシャー	径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201073532	ＰＣ鋼棒付属品 ワッシャー　Ａ～Ｃ種　１号 径３２用	ＰＣ鋼棒　ワッシャー	径３２　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201074517	ＰＣ鋼棒付属品 アンカープレート　Ａ～Ｃ種　１号 径１７用	ＰＣ鋼棒　アンカープレート	径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201074523	ＰＣ鋼棒付属品 アンカープレート　Ａ～Ｃ種　１号 径２３用	ＰＣ鋼棒　アンカープレート	径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201074526	ＰＣ鋼棒付属品 アンカープレート　Ａ～Ｃ種　１号 径２６用	ＰＣ鋼棒　アンカープレート	径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ鋼棒	1201074532	ＰＣ鋼棒付属品 アンカープレート　Ａ～Ｃ種　１号 径３２用	ＰＣ鋼棒　アンカープレート	径３２　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣ用定着装置	1201021012	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 アンカープレート １Ｓ１２．７用	ＰＣ用定着装置アンカープレート	１Ｓ１２．７用	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201021015	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 アンカープレート １Ｓ１５．２用	ＰＣ用定着装置アンカープレート	１Ｓ１５．２用	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201021017	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 アンカープレート １Ｓ１７．８用	ＰＣ用定着装置アンカープレート	１Ｓ１７．８用	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201021019	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 アンカープレート １Ｓ１９．３用	ＰＣ用定着装置アンカープレート	１Ｓ１９．３用	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201021021	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 アンカープレート １Ｓ２１．８用	ＰＣ用定着装置アンカープレート	１Ｓ２１．８用	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201021217	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 アンカープレート　スリーブ付 １Ｓ１７．８用	ＰＣ用定着装置アンカープレート	スリーブ付　１Ｓ１７．８用	組	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201021219	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 アンカープレート　スリーブ付 １Ｓ１９．３用	ＰＣ用定着装置アンカープレート	スリーブ付　１Ｓ１９．３用	組	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201021221	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 アンカープレート　スリーブ付 １Ｓ２１．８用	ＰＣ用定着装置アンカープレート	スリーブ付　１Ｓ２１．８用	組	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201021612	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 グリップ　ストランド用 Ｓ１２．７用	ＰＣ用定着装置　グリップ	ストランド用　Ｓ１２．７用	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201021615	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 グリップ　ストランド用 Ｓ１５．２用	ＰＣ用定着装置　グリップ	ストランド用　Ｓ１５．２用	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201021617	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 グリップ　ストランド用 Ｓ１７．８用	ＰＣ用定着装置　グリップ	ストランド用　Ｓ１７．８用	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201021619	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 グリップ　ストランド用 Ｓ１９．３用	ＰＣ用定着装置　グリップ	ストランド用　Ｓ１９．３用	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用定着装置	1201021621	ＰＣ用定着装置 ケーブル用 グリップ　ストランド用 Ｓ２１．８用	ＰＣ用定着装置　グリップ	ストランド用　Ｓ２１．８用	個	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101502	鋼製シース 標準型 内径２０ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径２０×Ｔ０．２５　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101504	鋼製シース 標準型 内径２３ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径２３×Ｔ０．２５　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101506	鋼製シース 標準型 内径２６ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径２６×Ｔ０．２５　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101534	鋼製シース 標準型 内径６２ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径６２×Ｔ０．３２　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101544	鋼製シース 標準型 内径８０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径８０×Ｔ０．３２　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101548	鋼製シース 標準型 内径８５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径８５×Ｔ０．３２　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101550	鋼製シース 標準型 内径９０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径９０×Ｔ０．３２　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101552	鋼製シース 標準型 内径９５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径９５×Ｔ０．３２　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＰＣ用シース	1201101554	鋼製シース 標準型 内径１００ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径１００×Ｔ０．３２亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101556	鋼製シース 標準型 内径１０５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径１０５×Ｔ０．３２亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101558	鋼製シース 標準型 内径１１０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径１１０×Ｔ０．３２亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101560	鋼製シース 標準型 内径１１５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径１１５×Ｔ０．３２亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101562	鋼製シース 標準型 内径１２０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径１２０×Ｔ０．３２亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101564	鋼製シース 標準型 内径１２５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径１２５×Ｔ０．３２亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201101566	鋼製シース 標準型 内径１３０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　標準型	径１３０×Ｔ０．３２亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201102502	鋼製シース 特厚型 内径５５ｍｍ×厚０．４０ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　特厚型	径５５×Ｔ０．４　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201102504	鋼製シース 特厚型 内径６０ｍｍ×厚０．４０ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　特厚型	径６０×Ｔ０．４　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201102506	鋼製シース 特厚型 内径６５ｍｍ×厚０．４０ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　特厚型	径６５×Ｔ０．４　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201102510	鋼製シース 特厚型 内径７５ｍｍ×厚０．４０ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　特厚型	径７５×Ｔ０．４　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201102514	鋼製シース 特厚型 内径９０ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　特厚型	径９０×Ｔ０．５　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201102518	鋼製シース 特厚型 内径１００ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　特厚型	径１００×Ｔ０．５　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201102522	鋼製シース 特厚型 内径１１０ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　特厚型	径１１０×Ｔ０．５　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201102524	鋼製シース 特厚型 内径１１５ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　特厚型	径１１５×Ｔ０．５　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201102526	鋼製シース 特厚型 内径１２０ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　特厚型	径１２０×Ｔ０．５　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
ＰＣ用シース	1201102528	鋼製シース 特厚型 内径１２５ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 亜鉛めっき	鋼製シース　特厚型	径１２５×Ｔ０．５　亜鉛めっき	m	999	×	○	1201	ＰＣ鋼線・鋼棒		○			
橋梁用ＦＲＰ製排水桝―ブランド品―	1203020003	ＦＲＰ排水ます ４４３×８７８×４９５ ５０．１ｋｇ ダイクレ	橋梁関連部材　ＦＲＰ排水ます	４４３×８７８×４９５ダイクレ	基	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用ＦＲＰ製排水桝―ブランド品―	1203020004	ＦＲＰ排水ます ５９０×４２５×５００ ４３．２ｋｇ ダイクレ	橋梁関連部材　ＦＲＰ排水ます	５９０×４２５×５００ダイクレ	基	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021401	橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント Ｒ型（Ｒ－１） 呼び径１５０Ａ Ｌ＝１３２ｍｍ 軸差±３０ メイコーエンジニヤリング	ＭＥＣジョイント　Ｒ－１	径１５０Ａ　Ｌ＝１３２	個	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021402	橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント Ｒ型（Ｒ－２） 呼び径１５０Ａ Ｌ＝２１４ｍｍ 軸差±６０ メイコーエンジニヤリング	ＭＥＣジョイント　Ｒ－２	径１５０Ａ　Ｌ＝２１４	個	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021403	橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント Ｒ型（Ｒ－３） 呼び径１５０Ａ Ｌ＝３５２mm 軸差±９０ メイコーエンジニヤリング	ＭＥＣジョイント Ｒ－３	径１５０Ａ Ｌ＝３５２	個	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021404	橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント Ｒ型（Ｒ－４） 呼び径１５０Ａ Ｌ＝４２９mm 軸差±１２０ メイコーエンジニヤリング	ＭＥＣジョイント Ｒ－４	径１５０Ａ Ｌ＝４２９	個	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021407	橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント Ｒ型（Ｒ－３） 呼び径２００Ａ Ｌ＝３６２mm 軸差±９０ メイコーエンジニヤリング	ＭＥＣジョイント Ｒ－３	径２００Ａ Ｌ＝３６２	個	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021408	橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント Ｒ型（Ｒ－４） 呼び径２００Ａ Ｌ＝４２９mm 軸差±１２０ メイコーエンジニヤリング	ＭＥＣジョイント Ｒ－４	径２００Ａ Ｌ＝４２９	個	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021409	橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント ＪＡ型（ＪＡ－１） 呼び径１５０Ａ Ｌ＝４６４mm 軸差±３０ メイコーエンジニヤリング	ＭＥＣジョイント ＪＡ－１	径１５０Ａ Ｌ＝４６４	個	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021410	橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント ＪＡ型（ＪＡ－２） 呼び径１５０Ａ Ｌ＝５３６mm 軸差±６０ メイコーエンジニヤリング	ＭＥＣジョイント ＪＡ－２	径１５０Ａ Ｌ＝５３６	個	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021411	橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント ＪＡ型（ＪＡ－３） 呼び径１５０Ａ Ｌ＝６７９mm 軸差±９０ メイコーエンジニヤリング	ＭＥＣジョイント ＪＡ－３	径１５０Ａ Ｌ＝６７９	個	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021412	橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント ＪＡ型（ＪＡ－４） 呼び径１５０Ａ Ｌ＝７５１mm 軸差±１２０ メイコーエンジニヤリング	ＭＥＣジョイント ＪＡ－４	径１５０Ａ Ｌ＝７５１	個	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021415	橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント ＪＡ型（ＪＡ－３） 呼び径２００Ａ Ｌ＝７８５．５mm 軸差±９０ メイコーエンジニヤリング	ＭＥＣジョイント ＪＡ－３	径２００Ａ Ｌ＝７８５．５	個	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁排水管用継手―ブランド品―	1203021416	橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント ＪＡ型（ＪＡ－４） 呼び径２００Ａ Ｌ＝８５２．５mm 軸差±１２０ メイコーエンジニヤリング	ＭＥＣジョイント ＪＡ－４	径２００Ａ Ｌ＝８５２．５	個	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022001	排水・導水部材 クイックドレーン Ｌ＝３００mm 橋梁メンテナンス	クイックドレーン	Ｌ＝３００mm	本	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022002	排水・導水部材 クイックドレーン Ｌ＝３５０mm 橋梁メンテナンス	クイックドレーン	Ｌ＝３５０mm	本	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022003	排水・導水部材 クイックドレーン Ｌ＝４００mm 橋梁メンテナンス	クイックドレーン	Ｌ＝４００mm	本	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022223	排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－０ 床版厚１６０～１９０ 樹脂用 φ２５ 秩父産業	スラブドレーン（本体）	標－０ 床版厚１６０～１９０	セット	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022224	排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－１ 床版厚１８０～２２５ 樹脂用 φ２５ 秩父産業	スラブドレーン（本体）	標－１ 床版厚１８０～２２５	セット	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022227	排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－４ 床版厚３００～４１０ 樹脂用 φ２５ 秩父産業	スラブドレーン（本体）	標－４ 床版厚３００～４１０	セット	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022228	排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－５ 床版厚３８０～４８０ 樹脂用 φ２５ 秩父産業	スラブドレーン（本体）	標－５ 床版厚３８０～４８０	セット	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022229	排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－６ 床版厚４４０～５４０ 樹脂用 φ２５ 秩父産業	スラブドレーン（本体）	標－６ 床版厚４４０～５４０	セット	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022230	排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－７ 床版厚５４０～７４０ 樹脂用 φ２５ 秩父産業	スラブドレーン（本体）	標－７ 床版厚５４０～７４０	セット	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022231	排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－８ 床版厚６８０～７８０ 樹脂用 φ２５ 秩父産業	スラブドレーン（本体）	標－８ 床版厚６８０～７８０	セット	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022232	排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－９ 床版厚７４０～９３０ 樹脂用 φ２５ 秩父産業	スラブドレーン（本体）	標－９ 床版厚７４０～９３０	セット	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022233	排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－１０ 床版厚９００～１１００ 樹脂用 φ２５ 秩父産業	スラブドレーン（本体）	標１０ 床版厚９００～１１００	セット	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022234	排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－１１ 床版厚１０４０～１２３０ 樹脂用 φ２５ 秩父産業	スラブドレーン（本体）	標１１床版厚１０４０～１２３０	セット	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022235	排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－１２ 床版厚１２００～１４９０ 樹脂用 φ２５ 秩父産業	スラブドレーン（本体）	標１２床版厚１２００～１４９０	セット	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022236	排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－１３ 床版厚１３４０～１５３０ 樹脂用 φ２５ 秩父産業	スラブドレーン（本体）	標１３床版厚１３４０～１５３０	セット	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022237	排水・導水部材 スラブドレーン（鋼床版用） 鋼－Ⅰ（上取付） 樹脂用 φ２５ 秩父産業	スラブドレーン（鋼床版用）	鋼－１（上取付）	セット	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022238	排水・導水部材 スラブドレーン（鋼床版用） 鋼－Ⅱ（下取付） 樹脂用 φ２５ 秩父産業	スラブドレーン（鋼床版用）	鋼－２（下取付）	セット	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022402	排水・導水部材 ＯＫキャップ 新設用樹脂型枠 中大実業	ＯＫキャップ	新設用樹脂型枠	個	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022403	排水・導水部材 かしめ加工 袋ナット，パッキン付 中大実業	かしめ加工	袋ナット パッキン付	箇所	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022405	排水・導水部材 クワトロドレーン ＫＷＤ３００ 床版厚２５０～３００ 中大実業	クワトロドレーン	ＫＷＤ３００床版２５０～３００	本	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022406	排水・導水部材 クワトロドレーン ＫＷＤ３５０ 床版厚３００～３５０ 中大実業	クワトロドレーン	ＫＷＤ３５０床版３００～３５０	本	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022407	排水・導水部材 クワトロドレーン ＫＷＤ４００ 床版厚３５０～４００ 中大実業	クワトロドレーン	ＫＷＤ４００床版３５０～４００	本	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022408	排水・導水部材 クワトロドレーン ＫＷＤ４５０ 床版厚４００～４５０ 中大実業	クワトロドレーン	ＫＷＤ４５０床版４００～４５０	本	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022410	排水・導水部材 フレキシブル管 ＳＵＳ３０４ φ２０ 中大実業	フレキシブル管	ＳＵＳ３０４ 径２０	ｍ	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
橋梁用排水部材―ブランド品―	1203022222	排水・導水部材 耐熱用ＳＤキャップ スラブドレーン用（新設鋼床版用） 秩父産業	耐熱用ＳＤキャップ	スラブドレーン用	個	999	×	○	1203	伸縮装置・関連部材		○			
タイワイヤー―ブランド品―	0109014452	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ４０Ｋ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ ５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ４０Ｋ	Ｌ５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014454	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ４０Ｋ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ １０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ４０Ｋ	Ｌ１０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014456	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ４０Ｋ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ １５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ４０Ｋ	Ｌ１５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014458	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ４０Ｋ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ ２０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ４０Ｋ	Ｌ２０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014460	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ４０Ｋ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ ２５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ４０Ｋ	Ｌ２５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014462	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ４０Ｋ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ ３０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ４０Ｋ	Ｌ３０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014464	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ５０Ｋ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ ５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ５０Ｋ	Ｌ５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイワイヤー―ブランド品―	0109014466	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ５０Ｋ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ １０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ５０Ｋ	Ｌ１０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014468	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ５０Ｋ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ １５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ５０Ｋ	Ｌ１５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014470	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ５０Ｋ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ ２０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ５０Ｋ	Ｌ２０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014472	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ５０Ｋ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ ２５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ５０Ｋ	Ｌ２５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014474	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ５０Ｋ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ ３０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ５０Ｋ	Ｌ３０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014476	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ６０Ｋ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ ５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ６０Ｋ	Ｌ５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014478	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ６０Ｋ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ １０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ６０Ｋ	Ｌ１０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014480	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ６０Ｋ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ １５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ６０Ｋ	Ｌ１５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014482	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ６０Ｋ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ ２０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ６０Ｋ	Ｌ２０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014484	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ６０Ｋ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ ２５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ６０Ｋ	Ｌ２５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014486	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ６０Ｋ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ ３０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ６０Ｋ	Ｌ３０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014488	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ７０Ｋ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ ５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ７０Ｋ	Ｌ５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014490	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ７０Ｋ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ １０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ７０Ｋ	Ｌ１０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014492	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ７０Ｋ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ １５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ７０Ｋ	Ｌ１５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014494	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ７０Ｋ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ ２０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ７０Ｋ	Ｌ２０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014496	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ７０Ｋ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ ２５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ７０Ｋ	Ｌ２５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014498	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ７０Ｋ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ ３０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ７０Ｋ	Ｌ３０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014500	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１００Ｋ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ ５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１００Ｋ	Ｌ５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014502	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１００Ｋ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ １０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１００Ｋ	Ｌ１０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014504	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１００Ｋ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ １５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１００Ｋ	Ｌ１５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014506	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１００Ｋ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ ２０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１００Ｋ	Ｌ２０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイワイヤー―ブランド品―	0109014508	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１００Ｋ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ ２５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１００Ｋ	Ｌ２５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014510	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１００Ｋ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ ３０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１００Ｋ	Ｌ３０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014512	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１１０Ｋ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ ５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１１０Ｋ	Ｌ５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014514	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１１０Ｋ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ １０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１１０Ｋ	Ｌ１０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014516	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１１０Ｋ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ １５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１１０Ｋ	Ｌ１５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014518	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１１０Ｋ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ ２０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１１０Ｋ	Ｌ２０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014520	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１１０Ｋ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ ２５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１１０Ｋ	Ｌ２５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014522	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１１０Ｋ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ ３０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１１０Ｋ	Ｌ３０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014524	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１３０Ｋ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ ５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１３０Ｋ	Ｌ５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014526	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１３０Ｋ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ １０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１３０Ｋ	Ｌ１０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014528	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１３０Ｋ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ １５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１３０Ｋ	Ｌ１５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014530	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１３０Ｋ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ ２０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１３０Ｋ	Ｌ２０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014532	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１３０Ｋ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ ２５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１３０Ｋ	Ｌ２５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014534	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１３０Ｋ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ ３０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１３０Ｋ	Ｌ３０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014536	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１７０Ｋ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ ５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１７０Ｋ	Ｌ５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014538	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１７０Ｋ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ １０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１７０Ｋ	Ｌ１０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014540	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１７０Ｋ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ １５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１７０Ｋ	Ｌ１５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014542	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１７０Ｋ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ ２０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１７０Ｋ	Ｌ２０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014544	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１７０Ｋ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ ２５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１７０Ｋ	Ｌ２５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014546	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ１７０Ｋ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ ３０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ１７０Ｋ	Ｌ３０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014548	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２００Ｋ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ ５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２００Ｋ	Ｌ５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイワイヤー―ブランド品―	0109014550	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２００Ｋ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ １０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２００Ｋ	Ｌ１０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014552	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２００Ｋ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ １５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２００Ｋ	Ｌ１５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014554	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２００Ｋ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ ２０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２００Ｋ	Ｌ２０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014556	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２００Ｋ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ ２５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２００Ｋ	Ｌ２５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014558	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２００Ｋ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ ３０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２００Ｋ	Ｌ３０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014560	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２３０Ｋ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ ５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２３０Ｋ	Ｌ５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014562	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２３０Ｋ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ １０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２３０Ｋ	Ｌ１０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014564	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２３０Ｋ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ １５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２３０Ｋ	Ｌ１５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014566	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２３０Ｋ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ ２０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２３０Ｋ	Ｌ２０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014568	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２３０Ｋ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ ２５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２３０Ｋ	Ｌ２５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014570	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２３０Ｋ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ ３０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２３０Ｋ	Ｌ３０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014572	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２７０Ｋ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ ５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２７０Ｋ	Ｌ５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014574	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２７０Ｋ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ １０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２７０Ｋ	Ｌ１０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014576	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２７０Ｋ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ １５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２７０Ｋ	Ｌ１５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014578	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２７０Ｋ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ ２０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２７０Ｋ	Ｌ２０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014580	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２７０Ｋ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ ２５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２７０Ｋ	Ｌ２５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014582	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ２７０Ｋ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ ３０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ２７０Ｋ	Ｌ３０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014584	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ３１０Ｋ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ ５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ３１０Ｋ	Ｌ５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014586	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ３１０Ｋ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ １０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ３１０Ｋ	Ｌ１０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014588	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ３１０Ｋ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ １５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ３１０Ｋ	Ｌ１５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014590	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ３１０Ｋ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ ２０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ３１０Ｋ	Ｌ２０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイワイヤー―ブランド品―	0109014592	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ３１０Ｋ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ ２５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ３１０Ｋ	Ｌ２５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014594	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ３１０Ｋ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ ３０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ３１０Ｋ	Ｌ３０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014596	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ３６０Ｋ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ ５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ３６０Ｋ	Ｌ５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014598	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ３６０Ｋ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ １０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ３６０Ｋ	Ｌ１０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014600	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ３６０Ｋ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ １５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ３６０Ｋ	Ｌ１５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014602	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ３６０Ｋ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ ２０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ３６０Ｋ	Ｌ２０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014604	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ３６０Ｋ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ ２５ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ３６０Ｋ	Ｌ２５ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
タイワイヤー―ブランド品―	0109014606	タイワイヤー 仮設タイプル Ｆ３６０Ｋ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ ３０ｍ エスイー	仮設タイプル Ｆ３６０Ｋ	Ｌ３０ｍ	組	999	×	○	0109	タイワイヤー	○				
ゴム製タラップ	1505016031	タラップ本体（埋込金具含む） 高１５０ｍｍ 有効長２，４００ｍｍ	タラップ本体（埋込金具含む）	Ｈ１５０×Ｌ２４００ｍｍ	基	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505016032	タラップ本体（埋込金具含む） 高１５０ｍｍ 有効長２，７００ｍｍ	タラップ本体（埋込金具含む）	Ｈ１５０×Ｌ２７００ｍｍ	基	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505016033	タラップ本体（埋込金具含む） 高１５０ｍｍ 有効長３，０００ｍｍ	タラップ本体（埋込金具含む）	Ｈ１５０×Ｌ３０００ｍｍ	基	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505016065	タラップ本体（埋込金具含む） 高２００ｍｍ 有効長２，４００ｍｍ	タラップ本体（埋込金具含む）	Ｈ２００×Ｌ２４００ｍｍ	基	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505016070	タラップ本体（埋込金具含む） 高２００ｍｍ 有効長２，７００ｍｍ	タラップ本体（埋込金具含む）	Ｈ２００×Ｌ２７００ｍｍ	基	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
ゴム製タラップ	1505016075	タラップ本体（埋込金具含む） 高２００ｍｍ 有効長３，０００ｍｍ	タラップ本体（埋込金具含む）	Ｈ２００×Ｌ３０００ｍｍ	基	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505041005	係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力５０ｋＮ アンカーボルト本数４本	係船柱 直柱アンカーボルト含む	けん引耐力５０ｋＮ	組	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505041080	係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力１５００ｋＮ アンカーボルト本数８本	係船柱 直柱アンカーボルト含む	けん引耐力１５００ｋＮ	組	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505041090	係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力２０００ｋＮ アンカーボルト本数８本	係船柱 直柱アンカーボルト含む	けん引耐力２０００ｋＮ	組	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505042005	係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力５０ｋＮ アンカーボルト本数４本	係船柱 曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力５０ｋＮ	組	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505042080	係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力１５００ｋＮ アンカーボルト本数７本	係船柱 曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力１５００ｋＮ	組	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
係船柱	1505042090	係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力２０００ｋＮ アンカーボルト本数７本	係船柱 曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力２０００ｋＮ	組	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
港湾用車止め―ブランド品―	1505024018	角形鋼管製（アンカーボルト含む） コラムストッパー（独立型） 高１８０ｍｍ×幅１５０ｍｍ（ＳＳ４００ どぶめっき） 未来航路	コラムストッパー（独立型）	１８０×１５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
港湾用車止め―ブランド品―	1505024020	角形鋼管製（アンカーボルト含む） コラムストッパー（独立型） 高２０５ｍｍ×幅１７５ｍｍ（ＳＳ４００ どぶめっき） 未来航路	コラムストッパー（独立型）	２０５×１７５ｍｍ	ｍ	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
港湾用車止め―ブランド品―	1505024022	角形鋼管製（アンカーボルト含む） コラムストッパー（独立型） 高３００ｍｍ×幅２５０ｍｍ（ＳＳ４００ どぶめっき） 未来航路	コラムストッパー（独立型）	３００×２５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
港湾用車止め―ブランド品―	1505022018	ＰＣ製 ＰＣ車止（塗装） 高１５０ｍｍ×幅１８５ｍｍ×長１，０００ｍｍ（ＳＤ先付アンカー）蓋付 コーアツ工業	ＰＣ車止（塗装）	１５０×１８５×１０００ｍｍ	本	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
港湾用車止め―ブランド品―	1505022012	ＰＣ製 ＰＣ車止（塗装） 高１８０ｍｍ×幅１８５ｍｍ×長１，０００ｍｍ（ＳＤ先付アンカー）蓋付 コーアツ工業	ＰＣ車止（塗装）	１８０×１８５×１０００ｍｍ	本	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
港湾用車止め―ブランド品―	1505022014	ＰＣ製 ＰＣ車止（塗装） 高２００ｍｍ×幅２０５ｍｍ×長１，０００ｍｍ（ＳＤ先付アンカー）蓋付 コーアツ工業	ＰＣ車止（塗装）	２００×２０５×１０００ｍｍ	本	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
港湾用車止め―ブランド品―	1505022016	ＰＣ製 ＰＣ車止（塗装） 高２５０ｍｍ×幅２０５ｍｍ×長１，０００ｍｍ（ＳＤ先付アンカー）蓋付 コーアツ工業	ＰＣ車止（塗装）	２５０×２０５×１０００ｍｍ	本	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505030110	浮桟橋 係留装置 杭径φ３００用 フレーム材質：アルミ合金又はＳＳ亜鉛メッキ ゼニヤ海洋サービス	浮桟橋　係留装置	杭径３００用	基	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505030130	浮桟橋 係留装置 杭径φ５００用 フレーム材質：アルミ合金又はＳＳ亜鉛メッキ ゼニヤ海洋サービス	浮桟橋　係留装置	杭径５００用	基	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505030140	浮桟橋 ゼニラダー（渡り橋） アルミ製 幅０．７５ｍ以下 上載荷重：１．５ｋＮ／ｍ２以下 ゼニヤ海洋サービス	浮桟橋　ゼニラダー（渡り橋）	アルミ製 Ｗ０．７５ｍ以下	ｍ	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505030150	浮桟橋 ゼニラダー（渡り橋） アルミ製 幅０．７５ｍ超え～１．０ｍ以下 上載荷重：１．５ｋＮ／ｍ２以下 ゼニヤ海洋サービス	浮桟橋　ゼニラダー（渡り橋）	アルミＷ０．７５ｍ超～１ｍ以下	ｍ	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505030160	浮桟橋 ゼニラダー（渡り橋） アルミ製 幅１．０ｍ超え～１．５ｍ以下 上載荷重：１．５ｋＮ／ｍ２以下 ゼニヤ海洋サービス	浮桟橋　ゼニラダー（渡り橋）	アルミＷ１ｍ超え～１．５ｍ以下	ｍ	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505030170	浮桟橋 パワーボックス Ａ型（給水ボックス） １２５／２５０Ｖ ５０Ａ×２ 箱体仕様：ＳＵＳ３０４ ゼニヤ海洋サービス	浮桟橋　パワーボックスＡ型	給電・給水 ５０Ａ×２	基	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505030180	浮桟橋 パワーボックス Ｂ型（給電・給水ボックス） １２５／２５０Ｖ ５０Ａ×４ 箱体仕様：ＳＵＳ３０４ ゼニヤ海洋サービス	浮桟橋　パワーボックスＢ型	給電・給水 ５０Ａ×４	基	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
浮桟橋―ブランド品―	1505030204	浮桟橋 係留装置（鋼管杭用） 杭径φ４００用 フレーム材質：アルミ合金又はＳＳ亜鉛メッキ テクアノーツ	浮桟橋　係留装置（鋼管杭用）	杭径４００用	基	999	×	○	1505	港湾施設用品		○			
鋼製砂防	1003052050	不透過型砂防堰堤 ダブルウォール堰堤 鋼矢板セグメントパネル 無処理（黒皮）	ダブルウォール堰堤	鋼矢板セグメントパネル 黒皮	t	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防	1003052010	不透過型砂防堰堤 ダブルウォール堰堤 鋼矢板セグメントパネル（めっき）	ダブルウォール堰堤	鋼矢板セグメントパネルめっき品	t	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防	1003052020	不透過型砂防堰堤 ダブルウォール堰堤 エキスパンドメタルパネル（めっき）	ダブルウォール堰堤	エキスパンドメタルパネルめっき	t	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防	1003052040	不透過型砂防堰堤 ダブルウォール堰堤 タイ材・腹起し材 無処理（黒皮）	ダブルウォール堰堤	タイ材・腹起し材 無処理 黒皮	t	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防	1003052060	不透過型砂防堰堤 ダブルウォール堰堤 堤冠材他（めっき）	ダブルウォール堰堤	堤冠材他 めっき	t	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防	1003120050	不透過型砂防堰堤 ＳＢウォール 上流外部保護材（塗装） 加工エキストラ（天端斜部）	ＳＢウォール　加工エキストラ	上流外部保護材 塗装 天端斜部	m	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防	1003120060	不透過型砂防堰堤 ＳＢウォール 上流外部保護材（めっき） 加工エキストラ（天端斜部）	ＳＢウォール　加工エキストラ	上流外部保護材 めっき天端斜部	m	999	×	○	1003	堰堤用材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
鋼製砂防	1003120070	不透過型砂防堰堤　ＳＢウォール　上流外部保護材（塗装）　加工エキストラ（断面折部）	ＳＢウォール　加工エキストラ	上流外部保護材　塗装　断面折部	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防	1003120080	不透過型砂防堰堤　ＳＢウォール　上流外部保護材（めっき）　加工エキストラ（断面折部）	ＳＢウォール　加工エキストラ	上流外部保護材　めっき断面折部	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防	1003120090	不透過型砂防堰堤　ＳＢウォール　上流外部保護材（塗装）　加工エキストラ（平面折部）	ＳＢウォール　加工エキストラ	上流外部保護材　塗装　平面折部	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防	1003120100	不透過型砂防堰堤　ＳＢウォール　上流外部保護材（めっき）　加工エキストラ（平面折部）	ＳＢウォール　加工エキストラ	上流外部保護材　めっき平面折部	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
鋼製砂防	1003120105	不透過型砂防堰堤　ＳＢウォール　下流外部保護材　コンクリートブロック　加工エキストラ（異形部）	ＳＢウォール　加工エキストラ	下流外部保護ＣＯブロック異形部	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003130040	大型ＥＧボックス（大型めっきかご枠）　１５０型　１，０００×１，０００×１，５００ｍｍ　上面・端部別（めっき）　共和ハーモテック	大型ＥＧボックス　１５０型	１０００×１５００上面・端部別	ｍ２	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003130041	大型ＥＧボックス（大型めっきかご枠）　１５０型　１，０００×１，５００ｍｍ　側面部材（めっき）　共和ハーモテック	大型ＥＧボックス　１５０型	１０００×１５００　側面部材	枚	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003130055	大型ＥＧボックス（大型めっきかご枠）　２５０型　１，０００×１，０００×２，５００ｍｍ　上面・端部別（めっき）　共和ハーモテック	大型ＥＧボックス　２５０型	１０００×２５００上面・端部別	ｍ２	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003130056	大型ＥＧボックス（大型めっきかご枠）　２５０型　１，０００×２，５００ｍｍ　側面部材（めっき）　共和ハーモテック	大型ＥＧボックス　２５０型	１０００×２５００　側面部材	枚	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060740	根固めマット　３ｔ型　高０．６ｍ×幅１．８ｍ×長１．８ｍ 共和ハーモテック	根固めマット　３ｔ型	Ｈ０．６×Ｗ１．８×Ｌ１．８ｍ	個	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060880	ハイパーマット多段積型１００型（合金先めっきかご枠）　中下段部（１：１．０勾配）　高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長２．０ｍ　上面付・端部別（合金めっき）　共和ハーモテック	ハイパーマット多段積型１００型	中下段部（１：１勾配）	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
特殊かご―ブランド品―	1003060930	ハイパーマット多段積型１２０型（合金先めっきかご枠）　中下段部（１：１．０勾配）　高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長２．０ｍ　上面付・端部別（合金めっき）　共和ハーモテック	ハイパーマット多段積型１２０型	中下段部（１：１勾配）	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072310	パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０）　×網目１０ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３	３．２ｍｍ×１０×４０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072320	パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０）　×網目１０ｃｍ×高４８ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３	３．２ｍｍ×１０×４８ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072330	パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０）　×網目１３ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３	３．２ｍｍ×１３×４０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072340	パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０）　×網目１３ｃｍ×高６０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３	３．２ｍｍ×１３×６０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072350	パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０）　×網目１５ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３	３．２ｍｍ×１５×４０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072370	パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０）　×網目１５ｃｍ×高６０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３	３．２ｍｍ×１５×６０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072380	パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８）　×網目１０ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３	４ｍｍ×１０×４０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072390	パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８）　×網目１０ｃｍ×高４８ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３	４ｍｍ×１０×４８ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072400	パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８）　×網目１３ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３	４ｍｍ×１３×４０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
じゃかご	1003072420	パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×高６０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 角形パネル ＧＳ－３	４ｍｍ×１３×６０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072410	パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 角形パネル ＧＳ－３	４ｍｍ×１５×４０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003072430	パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×高６０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 角形パネル ＧＳ－３	４ｍｍ×１５×６０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071230	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１０ｃｍ×径６０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 ＧＳ－３	３．２ｍｍ×１０×６０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071240	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１３ｃｍ×径６０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 ＧＳ－３	３．２ｍｍ×１３×６０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071250	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１５ｃｍ×径６０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 ＧＳ－３	３．２ｍｍ×１５×６０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071260	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１０ｃｍ×径６０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 ＧＳ－３	４ｍｍ×１０×６０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071290	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１０ｃｍ×径９０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 ＧＳ－３	４ｍｍ×１０×９０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071270	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×径６０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 ＧＳ－３	４ｍｍ×１３×６０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071300	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×径９０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 ＧＳ－３	４ｍｍ×１３×９０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071280	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×径６０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 ＧＳ－３	４ｍｍ×１５×６０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071310	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×径９０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 ＧＳ－３	４ｍｍ×１５×９０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071320	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１３ｃｍ×径６０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 ＧＳ－３	５ｍｍ×１３×６０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071330	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１３ｃｍ×径９０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 ＧＳ－３	５ｍｍ×１３×９０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071340	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１５ｃｍ×径６０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 ＧＳ－３	５ｍｍ×１５×６０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
じゃかご	1003071350	円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１５ｃｍ×径９０ｃｍ ＪＩＳ Ａ ５５１３	じゃかご 円筒形 ＧＳ－３	５ｍｍ×１５×９０ｃｍ	ｍ	999	×	○	1003	堰堤用材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030102	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） １０００型 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁 中地震 ５ｋＮ	１０００型 Ｈ１０００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030104	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） １２００型 高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁 中地震 ５ｋＮ	１２００型 Ｈ１２００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030106	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） １２５０型 高１，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁 中地震 ５ｋＮ	１２５０型 Ｈ１２５０ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030108	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） １４００型 高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁 中地震 ５ｋＮ	１４００型 Ｈ１４００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030110	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認 ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） １５００型 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁 中地震 ５ｋＮ	１５００型 Ｈ１５００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030112	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　q＝５ｋＮ／ｍ２）　１６００型 高１，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ	１６００型　Ｈ１６００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030114	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　q＝５ｋＮ／ｍ２）　１７５０型 高１，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ	１７５０型　Ｈ１７５０ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030116	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　q＝５ｋＮ／ｍ２）　１８００型 高１，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ	１８００型　Ｈ１８００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030118	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　q＝５ｋＮ／ｍ２）　２０００型 高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ	２０００型　Ｈ２０００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030120	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　q＝５ｋＮ／ｍ２）　２２００型 高２，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ	２２００型　Ｈ２２００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030122	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　q＝５ｋＮ／ｍ２）　２２５０型 高２，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ	２２５０型　Ｈ２２５０ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030124	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　q＝５ｋＮ／ｍ２）　２３００型 高２，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ	２３００型　Ｈ２３００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030126	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　q＝５ｋＮ／ｍ２）　２４００型 高２，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ	２４００型　Ｈ２４００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030128	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　q＝５ｋＮ／ｍ２）　２５００型 高２，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ	２５００型　Ｈ２５００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030130	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　q＝５ｋＮ／ｍ２）　２６００型 高２，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ	２６００型　Ｈ２６００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030132	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　q＝５ｋＮ／ｍ２）　２７５０型 高２，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ	２７５０型　Ｈ２７５０ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030134	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　q＝５ｋＮ／ｍ２）　２８００型 高２，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ	２８００型　Ｈ２８００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030136	コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　q＝５ｋＮ／ｍ２）　３０００型 高３，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ	３０００型　Ｈ３０００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030030	コンクリート擁壁 大地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　q＝１０ｋＮ／ｍ２）　３２５０型 高３，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	大地震　ハイタッチウォール	３２５０型　Ｈ３２５０ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030032	コンクリート擁壁 大地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　q＝１０ｋＮ／ｍ２）　３５００型 高３，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	大地震　ハイタッチウォール	３５００型　Ｈ３５００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030034	コンクリート擁壁 大地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　q＝１０ｋＮ／ｍ２）　３７５０型 高３，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	大地震　ハイタッチウォール	３７５０型　Ｈ３７５０ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030036	コンクリート擁壁 大地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　q＝１０ｋＮ／ｍ２）　４０００型 高４，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	大地震　ハイタッチウォール	４０００型　Ｈ４０００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030038	コンクリート擁壁 大地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　q＝１０ｋＮ／ｍ２）　４２５０型 高４，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	大地震　ハイタッチウォール	４２５０型　Ｈ４２５０ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030040	コンクリート擁壁 大地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　q＝１０ｋＮ／ｍ２）　４５００型 高４，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	大地震　ハイタッチウォール	４５００型　Ｈ４５００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030042	コンクリート擁壁 大地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　q＝１０ｋＮ／ｍ２）　４７５０型 高４，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	大地震　ハイタッチウォール	４７５０型　Ｈ４７５０ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品）	1905030044	コンクリート擁壁 大地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　q＝１０ｋＮ／ｍ２）　５０００型 高５，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ	大地震　ハイタッチウォール	５０００型　Ｈ５０００ｍｍ	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート擁壁	1905038214	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１０００型　ストレート型 高１，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長８５０ｍｍ	ＭＪＬ　ストレート型	Ｈ１０００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038215	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１２５０型　ストレート型 高１，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，０００ｍｍ	ＭＪＬ　ストレート型	Ｈ１２５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038216	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１５００型　ストレート型 高１，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，１５０ｍｍ	ＭＪＬ　ストレート型	Ｈ１５００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038217	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１７５０型　ストレート型 高１，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，３００ｍｍ	ＭＪＬ　ストレート型	Ｈ１７５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038218	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２０００型　ストレート型 高２，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，４５０ｍｍ	ＭＪＬ　ストレート型	Ｈ２０００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038219	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２２５０型　ストレート型 高２，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，６００ｍｍ	ＭＪＬ　ストレート型	Ｈ２２５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038220	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２５００型　ストレート型 高２，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，７５０ｍｍ	ＭＪＬ　ストレート型	Ｈ２５００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038221	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２７５０型　ストレート型 高２，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，９００ｍｍ	ＭＪＬ　ストレート型	Ｈ２７５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038222	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３０００型　ストレート型 高３，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，０５０ｍｍ	ＭＪＬ　ストレート型	Ｈ３０００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038223	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３２５０型　ストレート型 高３，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，３００ｍｍ	ＭＪＬ　ストレート型	Ｈ３２５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038224	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３５００型　ストレート型 高３，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，４００ｍｍ	ＭＪＬ　ストレート型	Ｈ３５００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038225	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３７５０型　ストレート型 高３，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，６００ｍｍ	ＭＪＬ　ストレート型	Ｈ３７５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038226	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ４０００型　ストレート型 高４，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，７００ｍｍ	ＭＪＬ　ストレート型	Ｈ４０００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038227	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１０００型　２５ｃｍカットタイプ 高７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長８５０ｍｍ	ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ	Ｈ１０００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038228	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１２５０型　２５ｃｍカットタイプ 高１，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，０００ｍｍ	ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ	Ｈ１２５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038229	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１５００型　２５ｃｍカットタイプ 高１，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，１５０ｍｍ	ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ	Ｈ１５００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038230	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１７５０型　２５ｃｍカットタイプ 高１，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，３００ｍｍ	ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ	Ｈ１７５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038231	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２０００型　２５ｃｍカットタイプ 高１，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，４５０ｍｍ	ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ	Ｈ２０００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038232	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２２５０型　２５ｃｍカットタイプ 高２，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，６００ｍｍ	ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ	Ｈ２２５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038233	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２５００型　２５ｃｍカットタイプ 高２，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，７５０ｍｍ	ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ	Ｈ２５００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038234	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２７５０型　２５ｃｍカットタイプ 高２，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，９００ｍｍ	ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ	Ｈ２７５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリート擁壁	1905038235	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３０００型 ２５ｃｍカットタイプ 高２，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，０５０ｍｍ	ＭＪＬ ２５ｃｍカットタイプ	Ｈ３０００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038236	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３２５０型 ２５ｃｍカットタイプ 高３，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，３００ｍｍ	ＭＪＬ ２５ｃｍカットタイプ	Ｈ３２５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038237	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３５００型 ２５ｃｍカットタイプ 高３，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，４００ｍｍ	ＭＪＬ ２５ｃｍカットタイプ	Ｈ３５００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038238	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３７５０型 ２５ｃｍカットタイプ 高３，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，６００ｍｍ	ＭＪＬ ２５ｃｍカットタイプ	Ｈ３７５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038239	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ４０００型 ２５ｃｍカットタイプ 高３，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，７００ｍｍ	ＭＪＬ ２５ｃｍカットタイプ	Ｈ４０００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038240	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１０００型 ５０ｃｍカットタイプ 高５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長８５０ｍｍ	ＭＪＬ ５０ｃｍカットタイプ	Ｈ１０００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038241	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１２５０型 ５０ｃｍカットタイプ 高７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，０００ｍｍ	ＭＪＬ ５０ｃｍカットタイプ	Ｈ１２５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038242	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１５００型 ５０ｃｍカットタイプ 高１，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，１５０ｍｍ	ＭＪＬ ５０ｃｍカットタイプ	Ｈ１５００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038243	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１７５０型 ５０ｃｍカットタイプ 高１，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，３００ｍｍ	ＭＪＬ ５０ｃｍカットタイプ	Ｈ１７５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038244	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２０００型 ５０ｃｍカットタイプ 高１，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，４５０ｍｍ	ＭＪＬ ５０ｃｍカットタイプ	Ｈ２０００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038245	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２２５０型 ５０ｃｍカットタイプ 高１，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，６００ｍｍ	ＭＪＬ ５０ｃｍカットタイプ	Ｈ２２５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038246	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２５００型 ５０ｃｍカットタイプ 高２，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，７５０ｍｍ	ＭＪＬ ５０ｃｍカットタイプ	Ｈ２５００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038247	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２７５０型 ５０ｃｍカットタイプ 高２，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，９００ｍｍ	ＭＪＬ ５０ｃｍカットタイプ	Ｈ２７５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038248	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３０００型 ５０ｃｍカットタイプ 高２，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，０５０ｍｍ	ＭＪＬ ５０ｃｍカットタイプ	Ｈ３０００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038249	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３２５０型 ５０ｃｍカットタイプ 高２，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，３００ｍｍ	ＭＪＬ ５０ｃｍカットタイプ	Ｈ３２５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038250	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３５００型 ５０ｃｍカットタイプ 高３，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，４００ｍｍ	ＭＪＬ ５０ｃｍカットタイプ	Ｈ３５００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038251	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３７５０型 ５０ｃｍカットタイプ 高３，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，６００ｍｍ	ＭＪＬ ５０ｃｍカットタイプ	Ｈ３７５０型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
コンクリート擁壁	1905038252	コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ４０００型 ５０ｃｍカットタイプ 高３，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，７００ｍｍ	ＭＪＬ ５０ｃｍカットタイプ	Ｈ４０００型	個	999	×	○	1905	擁壁材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049412	大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 ７５型 Ａ型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×７５０ｍｍ ６４０ｋｇ／個 ０．８９４個／ｍ２ 盛岡 共和コンクリート工業	パラレルフォーム２美山 ７５型	Ａ型 ８００×１２５０×７５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049414	大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 １００型 Ａ型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×１，０００ｍｍ ６７５ｋｇ／個 ０．８９４個／ｍ２ 盛岡 共和コンクリート工業	パラレルフォーム２美山１００型	Ａ型８００×１２５０×１０００	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049416	大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 １２５型 Ａ型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×１，２５０ｍｍ ７１０ｋｇ／個 ０．８９４個／ｍ２ 盛岡 共和コンクリート工業	パラレルフォーム２美山１２５型	Ａ型８００×１２５０×１２５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
大型積みブロック―ブランド品―	1903049418	大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 １５０型　Ａ型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×１，５００ｍｍ ７４６ｋｇ／個 ０．８９４個／ｍ２ 盛岡 共和コンクリート工業	パラレルフォーム２美山１５０型	Ａ型８００×１２５０×１５００	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049420	大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 １７５型　Ａ型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×１，７５０ｍｍ ７８１ｋｇ／個 ０．８９４個／ｍ２ 盛岡 共和コンクリート工業	パラレルフォーム２美山１７５型	Ａ型８００×１２５０×１７５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049422	大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 ２００型　Ａ型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ８１６ｋｇ／個 ０．８９４個／ｍ２ 盛岡 共和コンクリート工業	パラレルフォーム２美山２００型	Ａ型８００×１２５０×２０００	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049602	大型積みブロック サンガードⅡ ３５０型 １，０００ｍｍ×４４７ｍｍ×３５０ｍｍ １７４ｋｇ／個 ２．２３６個／ｍ２ 盛岡 大下ブロック工業所	サンガード２　３５０型	１０００×４４７×３５０ｍｍ	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049604	大型積みブロック サンガードⅡ ５００型 １，０００ｍｍ×４４７ｍｍ×５００ｍｍ ２１６ｋｇ／個 ２．２３６個／ｍ２ 盛岡 大下ブロック工業所	サンガード２　５００型	１０００×４４７×５００ｍｍ	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049606	大型積みブロック サンガードⅡ ５５０型 １，０００ｍｍ×４４７ｍｍ×５５０ｍｍ ２７２ｋｇ／個 ２．２３６個／ｍ２ 盛岡 大下ブロック工業所	サンガード２　５５０型	１０００×４４７×５５０ｍｍ	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049002	大型積みブロック ふる里３５ 浅目地Ａ形（６連）３分 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×３５０ｍｍ ７２５ｋｇ／個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５浅目地Ａ形（６連）	３分　４００×２４８５×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049004	大型積みブロック ふる里３５ 浅目地ＢＬ形（３連）３分 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×３５０ｍｍ ４２５ｋｇ／個 １．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５浅目地ＢＬ形（３連）	３分　４００×１４４３×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049006	大型積みブロック ふる里３５ 浅目地ＢＲ形（２連）３分 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×３５０ｍｍ ３０５ｋｇ／個 ２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５浅目地ＢＲ形（２連）	３分　４００×１０２７×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049008	大型積みブロック ふる里３５ 深目地Ａ形（６連）３分 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×３５０ｍｍ ９２０ｋｇ／個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５深目地Ａ形（６連）	３分　４００×２４８５×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049010	大型積みブロック ふる里３５ 深目地ＢＬ形（３連）３分 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×３５０ｍｍ ５４５ｋｇ／個 １．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５深目地ＢＬ形（３連）	３分　４００×１４４３×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049012	大型積みブロック ふる里３５ 深目地ＢＲ形（２連）３分 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×３５０ｍｍ ３９０ｋｇ／個 ２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５深目地ＢＲ形（２連）	３分　４００×１０２７×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049014	大型積みブロック ふる里５０ 浅目地Ａ形（６連）３分 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×５００ｍｍ １，０１５ｋｇ／個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里５０浅目地Ａ形（６連）	３分　４００×２４８５×５００	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049016	大型積みブロック ふる里５０ 浅目地ＢＬ形（３連）３分 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×５００ｍｍ ５９５ｋｇ／個 １．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里５０浅目地ＢＬ形（３連）	３分　４００×１４４３×５００	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049018	大型積みブロック ふる里５０ 浅目地ＢＲ形（２連）３分 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×５００ｍｍ ４２５ｋｇ／個 ２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里５０浅目地ＢＲ形（２連）	３分　４００×１０２７×５００	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049020	大型積みブロック ふる里５０ 深目地Ａ形（６連）３分 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×５００ｍｍ １，２１０ｋｇ／個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里５０深目地Ａ形（６連）	３分　４００×２４８５×５００	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049022	大型積みブロック ふる里５０ 深目地ＢＬ形（３連）３分 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×５００ｍｍ ７１５ｋｇ／個 １．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里５０深目地ＢＬ形（３連）	３分　４００×１４４３×５００	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049024	大型積みブロック ふる里５０ 深目地ＢＲ形（２連）３分 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×５００ｍｍ ５１５ｋｇ／個 ２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里５０深目地ＢＲ形（２連）	３分　４００×１０２７×５００	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049026	大型積みブロック ふる里７５ 浅目地Ａ形（６連）３分 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×７５０ｍｍ １，４７５ｋｇ／個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里７５浅目地Ａ形（６連）	３分　４００×２４８５×７５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049028	大型積みブロック ふる里７５ 浅目地ＢＬ形（３連）３分 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×７５０ｍｍ ８７５ｋｇ／個 １．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里７５浅目地ＢＬ形（３連）	３分　４００×１４４３×７５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049030	大型積みブロック ふる里７５ 浅目地ＢＲ形（２連）３分 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×７５０ｍｍ ６３０ｋｇ／個 ２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里７５浅目地ＢＲ形（２連）	３分　４００×１０２７×７５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
大型積みブロック―ブランド品―	1903049032	大型積みブロック ふる里７５ 深目地A形（６連）３分 ４００mm×２，４８５mm×７５０mm １，６７５ｋｇ／個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里７５深目地A形（６連）	３分 ４００×２４８５×７５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049034	大型積みブロック ふる里７５ 深目地ＢＬ形（３連）３分 ４００mm×１，４４３mm×７５０mm ９９５ｋｇ／個 １．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里７５深目地ＢＬ形（３連）	３分 ４００×１４４３×７５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049036	大型積みブロック ふる里７５ 深目地ＢＲ形（２連）３分 ４００mm×１，０２７mm×７５０mm ７１５ｋｇ／個 ２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里７５深目地ＢＲ形（２連）	３分 ４００×１０２７×７５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049038	大型積みブロック ふる里３５ 浅目地A形（６連）５分 ４００mm×２，４８５mm×３５０mm ７２５ｋｇ／個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５浅目地A形（６連）	５分 ４００×２４８５×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049040	大型積みブロック ふる里３５ 浅目地ＢＬ形（３連）５分 ４００mm×１，４４３mm×３５０mm ４２５ｋｇ／個 １．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５浅目地ＢＬ形（３連）	５分 ４００×１４４３×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049042	大型積みブロック ふる里３５ 浅目地ＢＲ形（２連）５分 ４００mm×１，０２７mm×３５０mm ３０５ｋｇ／個 ２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５浅目地ＢＲ形（２連）	５分 ４００×１０２７×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049044	大型積みブロック ふる里３５ 深目地A形（６連）５分 ４００mm×２，４８５mm×３５０mm ９２０ｋｇ／個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５深目地A形（６連）	５分 ４００×２４８５×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049046	大型積みブロック ふる里３５ 深目地ＢＬ形（３連）５分 ４００mm×１，４４３mm×３５０mm ５４５ｋｇ／個 １．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５深目地ＢＬ形（３連）	５分 ４００×１４４３×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049048	大型積みブロック ふる里３５ 深目地ＢＲ形（２連）５分 ４００mm×１，０２７mm×３５０mm ３９０ｋｇ／個 ２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５深目地ＢＲ形（２連）	５分 ４００×１０２７×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049050	大型積みブロック ふる里５０ 浅目地A形（６連）５分 ４００mm×２，４８５mm×５００mm １，０１５ｋｇ／個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里５０浅目地A形（６連）	５分 ４００×２４８５×５００	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049052	大型積みブロック ふる里５０ 浅目地ＢＬ形（３連）５分 ４００mm×１，４４３mm×５００mm ５９５ｋｇ／個 １．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里５０浅目地ＢＬ形（３連）	５分 ４００×１４４３×５００	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049054	大型積みブロック ふる里５０ 浅目地ＢＲ形（２連）５分 ４００mm×１，０２７mm×５００mm ４２５ｋｇ／個 ２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里５０浅目地ＢＲ形（２連）	５分 ４００×１０２７×５００	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049056	大型積みブロック ふる里５０ 深目地A形（６連）５分 ４００mm×２，４８５mm×５００mm １，２１０ｋｇ／個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里５０深目地A形（６連）	５分 ４００×２４８５×５００	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049058	大型積みブロック ふる里５０ 深目地ＢＬ形（３連）５分 ４００mm×１，４４３mm×５００mm ７１５ｋｇ／個 １．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里５０深目地ＢＬ形（３連）	５分 ４００×１４４３×５００	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049060	大型積みブロック ふる里５０ 深目地ＢＲ形（２連）５分 ４００mm×１，０２７mm×５００mm ５１５ｋｇ／個 ２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里５０深目地ＢＲ形（２連）	５分 ４００×１０２７×５００	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049062	大型積みブロック ふる里７５ 浅目地A形（６連）５分 ４００mm×２，４８５mm×７５０mm １，４７５ｋｇ／個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里７５浅目地A形（６連）	５分 ４００×２４８５×７５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049064	大型積みブロック ふる里７５ 浅目地ＢＬ形（３連）５分 ４００mm×１，４４３mm×７５０mm ８７５ｋｇ／個 １．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里７５浅目地ＢＬ形（３連）	５分 ４００×１４４３×７５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049066	大型積みブロック ふる里７５ 浅目地ＢＲ形（２連）５分 ４００mm×１，０２７mm×７５０mm ６３０ｋｇ／個 ２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里７５浅目地ＢＲ形（２連）	５分 ４００×１０２７×７５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049068	大型積みブロック ふる里７５ 深目地A形（６連）５分 ４００mm×２，４８５mm×７５０mm １，６７５ｋｇ／個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里７５深目地A形（６連）	５分 ４００×２４８５×７５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049070	大型積みブロック ふる里７５ 深目地ＢＬ形（３連）５分 ４００mm×１，４４３mm×７５０mm ９９５ｋｇ／個 １．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里７５深目地ＢＬ形（３連）	５分 ４００×１４４３×７５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049072	大型積みブロック ふる里７５ 深目地ＢＲ形（２連）５分 ４００mm×１，０２７mm×７５０mm ７１５ｋｇ／個 ２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里７５深目地ＢＲ形（２連）	５分 ４００×１０２７×７５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
大型積みブロック―ブランド品―	1903049074	大型積みブロック ふる里３５ 浅目地Ａ形（６連）１割 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×３５０ｍｍ ７２５ｋｇ／個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５浅目地Ａ形（６連）	１割　４００×２４８５×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049076	大型積みブロック ふる里３５ 浅目地ＢＬ形（３連）１割 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×３５０ｍｍ ４２５ｋｇ／個 １．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５浅目地ＢＬ形（３連）	１割　４００×１４４３×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049078	大型積みブロック ふる里３５ 浅目地ＢＲ形（２連）１割 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×３５０ｍｍ ３０５ｋｇ／個 ２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５浅目地ＢＲ形（２連）	１割　４００×１０２７×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049080	大型積みブロック ふる里３５ 深目地Ａ形（６連）１割 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×３５０ｍｍ ９２０ｋｇ／個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５深目地Ａ形（６連）	１割　４００×２４８５×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049082	大型積みブロック ふる里３５ 深目地ＢＬ形（３連）１割 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×３５０ｍｍ ５４５ｋｇ／個 １．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５深目地ＢＬ形（３連）	１割　４００×１４４３×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049084	大型積みブロック ふる里３５ 深目地ＢＲ形（２連）１割 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×３５０ｍｍ ３９０ｋｇ／個 ２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス	ふる里３５深目地ＢＲ形（２連）	１割　４００×１０２７×３５０	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049086	大型積みブロック 基礎ブロック ６５０・Ｌ＝２５００ ２００ｍｍ×２，５００ｍｍ×６５０ｍｍ ６１３ｋｇ／個 新潟 アドヴァンス	基礎ブロック６５０・Ｌ２５００	２００×２５００×６５０ｍｍ	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049088	大型積みブロック 基礎ブロック ６５０・Ｌ＝１２５０ ２００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×６５０ｍｍ ３０３ｋｇ／個 新潟 アドヴァンス	基礎ブロック６５０・Ｌ１２５０	２００×１２５０×６５０ｍｍ	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049090	大型積みブロック 基礎ブロック ８５０・Ｌ＝２５００ ２００ｍｍ×２，５００ｍｍ×８５０ｍｍ ８０５ｋｇ／個 新潟 アドヴァンス	基礎ブロック８５０・Ｌ２５００	２００×２５００×８５０ｍｍ	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049092	大型積みブロック 基礎ブロック ８５０・Ｌ＝１２５０ ２００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×８５０ｍｍ ３９７ｋｇ／個 新潟 アドヴァンス	基礎ブロック８５０・Ｌ１２５０	２００×１２５０×８５０ｍｍ	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049094	大型積みブロック 基礎ブロック １３００・Ｌ＝２５００ ２００ｍｍ×２，５００ｍｍ×１，３００ｍｍ １，５８２ｋｇ／個 新潟 アドヴァンス	基礎ブロック１３００Ｌ２５００	２００×２５００×１３００ｍｍ	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903049096	大型積みブロック 基礎ブロック １３００・Ｌ＝１２５０ ２００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×１，３００ｍｍ ７６９ｋｇ／個 新潟 アドヴァンス	基礎ブロック１３００Ｌ１２５０	２００×１２５０×１３００ｍｍ	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903047002	大型積みブロック ＭＱＳ ３５０ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×３５０ｍｍ ４１４ｋｇ／個 １個／ｍ２ 大津・京都・神戸・奈良・和歌山 ミルコン	ＭＱＳ　３５０	１２５０×８００×３５０ｍｍ	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903047014	大型積みブロック ＭＱＳ ５５０ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×５５０ｍｍ ４６９ｋｇ／個 １個／ｍ２ 大津・京都・神戸・奈良・和歌山 ミルコン	ＭＱＳ　５５０	１２５０×８００×５５０ｍｍ	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903047020	大型積みブロック ＭＱＳ １５００ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×１，５００ｍｍ ９４９ｋｇ／個 １個／ｍ２ 大津・京都・神戸・奈良・和歌山 ミルコン	ＭＱＳ　１５００	１２５０×８００×１５００ｍｍ	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903047022	大型積みブロック ＭＱＳ １７５０ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×１，７５０ｍｍ １，３３４ｋｇ／個 １個／ｍ２ 大津・京都・神戸・奈良・和歌山 ミルコン	ＭＱＳ　１７５０	１２５０×８００×１７５０ｍｍ	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903047024	大型積みブロック ＭＱＳ ２０００ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，４３５ｋｇ／個 １個／ｍ２ 大津・京都・神戸・奈良・和歌山 ミルコン	ＭＱＳ　２０００	１２５０×８００×２０００ｍｍ	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903047026	大型積みブロック ＭＱＳ ２２５０ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×２，２５０ｍｍ １，５３４ｋｇ／個 １個／ｍ２ 大津・京都・神戸・奈良・和歌山 ミルコン	ＭＱＳ　２２５０	１２５０×８００×２２５０ｍｍ	個	999	×	○	1903	組積材		○			
大型積みブロック―ブランド品―	1903047028	大型積みブロック ＭＱＳ ２５００ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×２，５００ｍｍ １，６３３ｋｇ／個 １個／ｍ２ 大津・京都・神戸・奈良・和歌山 ミルコン	ＭＱＳ　２５００	１２５０×８００×２５００ｍｍ	個	999	×	○	1903	組積材		○			
張りブロック	1907017204	張りブロック 厚　９ｃｍ １５５ｋｇ以上／ｍ２	張りブロック	Ｔ９ｃｍ　１５５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	999	×	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック	1907012420	張りブロック 国土交通省型 ３５ｃｍ×３５ｃｍ×１５ｃｍ ２９２ｋｇ／ｍ２	張りブロック　国土交通省型	３５×３５×１５ｃｍ	ｍ２	999	×	○	1907	のり面防護材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
張りブロック	1907012405	張りブロック 国土交通省型 ４５ｃｍ×３０ｃｍ×１５ｃｍ ３０７ｋｇ／ｍ２	張りブロック　国土交通省型	４５×３０×１５ｃｍ	ｍ２	999	×	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック	1907012410	張りブロック 国土交通省型 ４５ｃｍ×３０ｃｍ×１８ｃｍ ３６９ｋｇ／ｍ２	張りブロック　国土交通省型	４５×３０×１８ｃｍ	ｍ２	999	×	○	1907	のり面防護材		○			
張りブロック	1907012415	張りブロック 国土交通省型 ５０ｃｍ×３０ｃｍ×１５ｃｍ ３２８ｋｇ／ｍ２	張りブロック　国土交通省型	５０×３０×１５ｃｍ	ｍ２	999	×	○	1907	のり面防護材		○			
薬液注入工法部材	6105040010	薬液注入工法部材 二重管ボーリングロッド	薬液注入工法部材	二重管ボーリングロッド	ｍ	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
薬液注入工法部材	6105040020	薬液注入工法部材 メタルクラウン　径４１ｍｍ	薬液注入工法部材	メタルクラウン径４１ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
薬液注入工法部材	6105040030	薬液注入工法部材 単相用グラウトモニタ　径４０．５ｍｍ	薬液注入工法部材	単相グラウトモニタ４０．５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
薬液注入工法部材	6105040040	薬液注入工法部材 複相用グラウトモニタ　径４０．５ｍｍ	薬液注入工法部材	複相グラウトモニタ４０．５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
薬液注入工法部材	6105040050	薬液注入工法部材 単相用注入ホース類　径１２ｍｍ　４．９ＭＰａ　長５０ｍ×２本	薬液注入工法部材	単相用注入ホース類径１２ｍｍ	組	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
薬液注入工法部材	6105040060	薬液注入工法部材 複相用注入ホース類　径１２ｍｍ　４．９ＭＰａ　長５０ｍ×３本	薬液注入工法部材	複相用注入ホース類径１２ｍｍ	組	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
薬液注入工法部材	6105040070	薬液注入工法部材 単相用サクションホース　径３８ｍｍ　長３ｍ×２本	薬液注入工法部材	単相用サクションホース３８ｍｍ	組	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
薬液注入工法部材	6105040080	薬液注入工法部材 複相用サクションホース　径３８ｍｍ　長３ｍ×３本	薬液注入工法部材	複相用サクションホース３８ｍｍ	組	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
薬液注入工法部材	6105040090	薬液注入工法部材 ケーシング　径９６ｍｍ（カップリング付）	薬液注入工法部材	ケーシング９６ｍｍ（カップ付）	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
薬液注入工法部材	6105040100	薬液注入工法部材 シャンクロッド	薬液注入工法部材	シャンクロッド	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
薬液注入工法部材	6105040110	薬液注入工法部材 二重管ホース　径１２ｍｍ　２１ＭＰａ　長２０ｍ	薬液注入工法部材	二重管ホース　径１２ｍｍ	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
薬液注入工法部材	6105040120	薬液注入工法部材 シールパッカーセット	薬液注入工法部材	シールパッカーセット	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
薬液注入工法部材	6105040130	薬液注入工法部材 シールセット	薬液注入工法部材	シールセット	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
薬液注入工法部材	6105040140	薬液注入工法部材 ウォータースイベル　径９６ｍｍ	薬液注入工法部材	ウォータースイベル　径９６ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
薬液注入工法部材	6105040150	薬液注入工法部材 薬液注入管　マンシェットチューブ　径４０ｍｍ	薬液注入工法部材　薬液注入管	マンシェットチューブ径４０ｍｍ	ｍ	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
薬液注入工法部材	6105040160	薬液注入工法部材 先端キャップ	薬液注入工法部材	先端キャップ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
薬液注入工法部材	6105040170	薬液注入工法部材 Ａアダプター	薬液注入工法部材	Ａアダプター	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
薬液注入工法部材	6105040180	薬液注入工法部材 Ｂアダプター	薬液注入工法部材	Ｂアダプター	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
薬液注入工法部材	6105040190	薬液注入工法部材 ゴムキャップ	薬液注入工法部材	ゴムキャップ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
樋門調査孔	1313090008	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝３７０（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝３７０（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090010	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝４００（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝４００（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090012	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝４５０（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝４５０（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090014	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝５００（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝５００（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090016	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝５５０（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝５５０（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090018	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝６００（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝６００（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090020	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝６５０（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝６５０（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090022	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝７００（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝７００（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090024	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝７５０（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝７５０（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090002	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝８００（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝８００（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090026	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝８５０（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝８５０（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090028	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝９００（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝９００（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090030	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝９５０（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝９５０（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090004	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１０００（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１０００（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090032	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１０５０（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１０５０（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090034	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１１００（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１１００（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090036	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１１５０（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１１５０（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090006	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１２００（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１２００（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090038	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１２５０（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１２５０（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090040	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１３００（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１３００（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樋門調査孔	1313090042	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１３５０（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１３５０（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090044	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１４００（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１４００（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090046	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１４５０（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１４５０（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090048	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１５００（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１５００（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090050	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１５５０（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１５５０（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090052	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１６００（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１６００（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090054	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１６５０（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１６５０（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090056	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１７００（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１７００（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090058	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１７５０（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１７５０（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090060	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１８００（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１８００（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090062	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１８５０（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１８５０（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090064	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１９００（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１９００（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090066	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝１９５０（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝１９５０（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
樋門調査孔	1313090068	樋門調査孔 グラウトホール Ｌ＝２０００（ＳＵＳ３０４）	樋門調査孔　グラウトホール	Ｌ＝２０００（ＳＵＳ３０４）	本	999	×	○	1313	可とう管		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020260	落石防止網（覆式・ポケット式）　金網　（特殊強力亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ７）　径２．６×網目５０ｍｍ	落石防止網　金網	Ｚ－ＧＳ７　径２．６ｍｍ	ｍ２	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020264	落石防止網（覆式・ポケット式）　金網　（特殊強力亜鉛めっき・Ｃ－ＧＳ７）　径４．０×網目５０ｍｍ	落石防止網　金網	Ｃ－ＧＳ７　径４ｍｍ	ｍ２	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020262	落石防止網（覆式・ポケット式）　金網　（特殊強力亜鉛めっき・Ｃ－ＧＳ７）　径３．２×網目５０ｍｍ	落石防止網　金網	Ｃ－ＧＳ７　径３．２ｍｍ	ｍ２	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020601	落石防止網（覆式・ポケット式）　クロスクリップ　φ１８用	落石防止網　クロスクリップ	径１８用	個	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909020603	落石防止網（覆式・ポケット式）　クロスクリップ　φ１４用	落石防止網　クロスクリップ	径１４用	個	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909022838	落石防止網（覆式・ポケット式）　支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき仕上げ）　Ｈ－１００×１００×６／８×２，６００ｍｍ（岩部用）　地上高２．５ｍ	落石防止網　支柱ヒンジ・可動式	亜鉛めっき岩部　地上高２．５ｍ	組	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909022842	落石防止網（覆式・ポケット式）　支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき仕上げ）　Ｈ－１００×１００×６／８×３，６００ｍｍ（岩部用）　地上高３．５ｍ	落石防止網　支柱ヒンジ・可動式	亜鉛めっき岩部　地上高３．５ｍ	組	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
落石防止網（覆式・ポケット式）	1909022844	落石防止網（覆式・ポケット式）　支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき仕上げ）　Ｈ－１００×１００×６／８×４，１００ｍｍ（岩部用）　地上高４ｍ	落石防止網　支柱ヒンジ・可動式	亜鉛めっき　岩部　地上高４ｍ	組	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043085	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し）　１０本掛 柵高３．０ｍ　（部材）　ケーブル（金網３種亜鉛めっき）	落石防護柵部材　改良コン中建込	１０本掛用　ケーブル　めっき	m	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043090	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し）　１０本掛 柵高３．０ｍ　（部材）　中間支柱（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材　改良コン中建込	１０本掛用　中間支柱　めっき	本	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043097	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し）　１０本掛 柵高３．０ｍ　（部材）　端末支柱（索端金具付き）	落石防護柵部材　改良コン中建込	１０本掛用　端末支柱　めっき	本	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043100	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し）　１０本掛 柵高３．０ｍ　（部材）　間隔保持材（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材　改良コン中建込	１０本掛用　間隔保持材　めっき	箇所	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043105	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し）　１２本掛 柵高３．５ｍ　（部材）　ケーブル（金網３種亜鉛めっき）	落石防護柵部材　改良コン中建込	１２本掛用　ケーブル　めっき	m	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043110	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し）　１２本掛 柵高３．５ｍ　（部材）　中間支柱（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材　改良コン中建込	１２本掛用　中間支柱　めっき	本	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043117	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し）　１２本掛 柵高３．５ｍ　（部材）　端末支柱（索端金具付き）	落石防護柵部材　改良コン中建込	１２本掛用　端末支柱　めっき	本	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043120	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し）　１２本掛 柵高３．５ｍ　（部材）　間隔保持材（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材　改良コン中建込	１２本掛用　間隔保持材　めっき	箇所	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043125	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し）　１３本掛 柵高４．０ｍ　（部材）　ケーブル（金網３種亜鉛めっき）	落石防護柵部材　改良コン中建込	１３本掛用　ケーブル　めっき	m	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043130	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し）　１３本掛 柵高４．０ｍ　（部材）　中間支柱（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材　改良コン中建込	１３本掛用　中間支柱　めっき	本	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043137	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し）　１３本掛 柵高４．０ｍ　（部材）　端末支柱（索端金具付き）	落石防護柵部材　改良コン中建込	１３本掛用　端末支柱　めっき	本	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応―	1909043140	落石防護柵（改良型）―Ｈ２９基準対応― コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し）　１３本掛 柵高４．０ｍ　（部材）　間隔保持材（Ｕボルト付き）	落石防護柵部材　改良コン中建込	１３本掛用　間隔保持材　めっき	箇所	999	×	○	1909	落石・雪崩防止材		○			
ライナープレート	1919062002	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径１２００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062004	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，３００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径１３００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062006	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，４００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径１４００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062012	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，６００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径１６００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062014	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，７００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径１７００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062016	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，８００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径１８００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062018	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，９００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径１９００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062022	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，１００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径２１００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919062024	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径２２００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062026	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，３００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径２３００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062028	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，４００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径２４００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062032	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，６００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径２６００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062034	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，７００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径２７００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062036	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，８００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径２８００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062038	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，９００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径２９００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062042	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，１００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径３１００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062044	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径３２００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062046	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，３００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径３３００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062048	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，４００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径３４００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062052	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，６００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径３６００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062054	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，７００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径３７００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062056	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，８００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径３８００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062058	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，９００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径３９００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062072	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径５０００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062074	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径５５００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062076	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径６，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　円形	径６０００×Ｔ２．７　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062077	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，２００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径１２００×Ｔ３．２　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062078	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，３００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径１３００×Ｔ３．２　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062079	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，４００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径１４００×Ｔ３．２　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919062082	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，６００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径１６００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062084	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，７００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径１７００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062086	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，８００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径１８００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062088	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，９００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径１９００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062092	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，１００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径２１００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062094	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，２００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径２２００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062096	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，３００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径２３００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062098	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，４００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径２４００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062102	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，６００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径２６００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062104	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，７００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径２７００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062106	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，８００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径２８００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062108	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，９００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径２９００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062112	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，１００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径３１００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062114	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，２００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径３２００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062116	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，３００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径３３００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062118	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，４００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径３４００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062122	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，６００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径３６００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062124	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，７００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径３７００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062126	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，８００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径３８００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062128	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，９００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径３９００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062142	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径５０００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919062144	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径５５００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062146	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径６，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　円形	径６０００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062212	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径５０００×Ｔ４　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062214	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径５５００×Ｔ４　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062216	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径６，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径６０００×Ｔ４　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062282	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　円形	径５０００×Ｔ４．５　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062284	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　円形	径５５００×Ｔ４．５　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062286	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径６，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　円形	径６０００×Ｔ４．５　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062352	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ	ライナープレート　円形	径５０００×Ｔ５．３　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062354	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ	ライナープレート　円形	径５５００×Ｔ５．３　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062356	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径６，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ	ライナープレート　円形	径６０００×Ｔ５．３　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062422	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径５０００×Ｔ６　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062424	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径５５００×Ｔ６　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062426	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径６，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径６０００×Ｔ６　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062500	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径５０００×Ｔ７　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062510	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径５５００×Ｔ７　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919062520	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径６，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ	ライナープレート　円形	径６０００×Ｔ７　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919072080	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	円形　５０００ｍｍ用　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919072090	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，５００ｍｍ 補強リングＨ１５０	ライナープレート用補強リング	円形　５５００ｍｍ用　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919072100	ライナープレート 円形 黒皮 呼び径６，０００ｍｍ 補強リングＨ１５０	ライナープレート用補強リング	円形　６０００ｍｍ用　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064602	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，５７０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×３５７０×２．７黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919064604	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，８８４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×３８８４×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064606	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，１９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×４１９８×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064608	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，３５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×４３５５×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064610	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，５１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×４５１２×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064612	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，８２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×４８２６×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064614	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径５，１４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×５１４０×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064616	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，０７０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４０７０×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064618	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，３８４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４３８４×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064620	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，５４１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４５４１×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064622	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，６９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４６９８×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064624	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，８５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４８５５×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064626	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，０１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５０１２×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064628	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，９５４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５９５４×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064630	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，１１１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６１１１×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064632	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，２６８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６２６８×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064634	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，４２５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６４２５×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064636	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，５８２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６５８２×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064638	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，７３９ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６７３９×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064640	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，８９６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６８９６×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064642	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，５７０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×４５７０×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064644	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，８８４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×４８８４×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919064646	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，０４１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５０４１×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064648	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，１９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５１９８×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064650	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，３５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５３５５×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064652	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，５１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５５１２×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064654	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，６１１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×６６１１×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064656	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，７６８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×６７６８×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064658	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径７，０８２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×７０８２×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064660	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，０２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６０２６×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064662	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，１８３ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６１８３×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064664	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，６５４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６６５４×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064666	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，８１１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６８１１×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064668	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径７，１２５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×７１２５×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064670	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，０７０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×５０７０×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064672	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，５４１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×５５４１×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064674	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，６９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×５６９８×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064676	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，８５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×５８５５×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064678	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，０１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６０１２×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064680	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，１６９ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６１６９×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064682	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，９５４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６９５４×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064684	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径７，１１１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×７１１１×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064686	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径５，９５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×５９５５×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919064688	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，２６９ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６２６９×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064690	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，４２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６４２６×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064692	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，５８３ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６５８３×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064694	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，８９７ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６８９７×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064696	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，０５４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×７０５４×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064698	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，２１１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×７２１１×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064700	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，５７０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×５５７０×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064702	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，８８４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×５８８４×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064704	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，１９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６１９８×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064706	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，３５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６３５５×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064708	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，５１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６５１２×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064710	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，９８３ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６９８３×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064712	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，４５４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×７４５４×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064714	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，２４１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×６２４１×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064716	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，５５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×６５５５×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064718	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，７１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×６７１２×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064720	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，０２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×７０２６×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064722	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，１８３ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×７１８３×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064724	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，０７０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６０７０×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064726	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，２２７ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６２２７×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064728	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，３８４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６３８４×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919064730	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，５４１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６５４１×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064732	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，６９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６６９８×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064734	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，０１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×７０１２×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064736	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，６４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×７６４０×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064738	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，５２７ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×６５２７×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064740	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，６８４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×６６８４×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064742	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，９９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×６９９８×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064744	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，１５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×７１５５×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064746	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，４６９ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×７４６９×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064748	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，５７０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×６５７０×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064750	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，７２７ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×６７２７×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064752	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，８８４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×６８８４×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064754	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，０４１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７０４１×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064756	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，１９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７１９８×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064758	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，３５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７３５５×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064760	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，５１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７５１２×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064762	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，８２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７８２６×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064764	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径８，１４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×８１４０×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064766	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，５９９ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×６５９９×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064768	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，９１３ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×６９１３×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064770	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，２２７ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×７２２７×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919064772	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，３８４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×７３８４×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064774	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，６９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×７６９８×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064776	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，３２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×８３２６×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064778	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，６４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×８６４０×２．７黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064780	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，５７０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×３５７０×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064782	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，８８４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×３８８４×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064784	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，１９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×４１９８×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064786	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，３５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×４３５５×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064788	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，５１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×４５１２×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064790	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，８２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×４８２６×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064792	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径５，１４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×５１４０×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064794	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，０７０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４０７０×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064796	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，３８４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４３８４×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064798	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，５４１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４５４１×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064800	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，６９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４６９８×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064802	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，８５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４８５５×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064804	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，０１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５０１２×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064806	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，９５４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５９５４×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064808	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，１１１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６１１１×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064810	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，２６８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６２６８×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064812	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，４２５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６４２５×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919064814	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，５８２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６５８２×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064816	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，７３９ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６７３９×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064818	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，８９６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６８９６×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064820	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，５７０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×４５７０×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064822	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，８８４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×４８８４×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064824	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，０４１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５０４１×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064826	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，１９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５１９８×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064828	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，３５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５３５５×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064830	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，５１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５５１２×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064832	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，６１１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×６６１１×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064834	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，７６８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×６７６８×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064836	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径７，０８２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×７０８２×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064838	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，０２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６０２６×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064840	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，１８３ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６１８３×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064842	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，６５４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６６５４×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064844	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，８１１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６８１１×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064846	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径７，１２５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×７１２５×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064848	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，０７０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×５０７０×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064850	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，５４１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×５５４１×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064852	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，６９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×５６９８×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064854	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，８５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×５８５５×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919064856	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，０１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６０１２×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064858	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，１６９ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６１６９×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064860	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，９５４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６９５４×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064862	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径７，１１１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×７１１１×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064864	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径５，９５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×５９５５×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064866	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，２６９ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６２６９×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064868	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，４２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６４２６×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064870	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，５８３ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６５８３×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064872	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，８９７ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６８９７×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064874	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，０５４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×７０５４×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064876	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，２１１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×７２１１×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064878	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，５７０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×５５７０×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064880	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，８８４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×５８８４×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064882	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，１９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６１９８×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064884	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，３５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６３５５×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064886	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，５１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６５１２×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064888	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，９８３ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６９８３×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064890	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，４５４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×７４５４×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064892	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，２４１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×６２４１×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064894	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，５５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×６５５５×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064896	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，７１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×６７１２×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919064898	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，０２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×７０２６×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064900	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，１８３ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×７１８３×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064902	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，０７０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６０７０×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064904	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，２２７ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６２２７×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064906	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，３８４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６３８４×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064908	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，５４１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６５４１×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064910	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，６９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６６９８×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064912	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，０１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×７０１２×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064914	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，６４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×７６４０×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064916	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，５２７ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×６５２７×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064918	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，６８４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×６６８４×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064920	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，９９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×６９９８×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064922	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，１５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×７１５５×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064924	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，４６９ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×７４６９×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064926	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，５７０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×６５７０×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064928	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，７２７ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×６７２７×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064930	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，８８４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×６８８４×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064932	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，０４１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７０４１×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064934	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，１９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７１９８×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064936	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，３５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７３５５×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064938	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，５１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７５１２×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919064940	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，８２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７８２６×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064942	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径８，１４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×８１４０×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064944	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，５９９ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×６５９９×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064946	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，９１３ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×６９１３×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064948	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，２２７ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×７２２７×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064950	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，３８４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×７３８４×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064952	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，６９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×７６９８×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064954	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，３２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×８３２６×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064956	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，６４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×８６４０×３．２黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064958	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，５７０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×３５７０×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064960	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，８８４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×３８８４×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064962	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，１９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×４１９８×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064964	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，３５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×４３５５×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064966	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，５１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×４５１２×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064968	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，８２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×４８２６×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064970	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径５，１４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×５１４０×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064972	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，０７０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４０７０×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064974	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，３８４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４３８４×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064976	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，５４１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４５４１×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064978	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，６９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４６９８×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064980	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，８５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４８５５×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919064982	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，０１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５０１２×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064984	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，９５４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５９５４×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064986	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，１１１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６１１１×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064988	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，２６８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６２６８×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064990	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，４２５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６４２５×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064992	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，５８２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６５８２×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064994	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，７３９ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６７３９×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064996	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，８９６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６８９６×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919064998	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，５７０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×４５７０×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065000	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，８８４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×４８８４×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065002	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，０４１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５０４１×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065004	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，１９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５１９８×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065006	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，３５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５３５５×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065008	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，５１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５５１２×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065010	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，６１１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×６６１１×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065012	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，７６８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×６７６８×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065014	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径７，０８２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×７０８２×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065016	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，０２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６０２６×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065018	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，１８３ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６１８３×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065020	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，６５４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６６５４×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065022	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，８１１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６８１１×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919065024	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径７，１２５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×７１２５×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065026	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，０７０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×５０７０×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065028	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，５４１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×５５４１×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065030	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，６９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×５６９８×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065032	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，８５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×５８５５×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065034	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，０１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６０１２×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065036	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，１６９ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６１６９×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065038	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，９５４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６９５４×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065040	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径７，１１１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×７１１１×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065042	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径５，９５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×５９５５×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065044	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，２６９ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６２６９×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065046	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，４２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６４２６×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065048	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，５８３ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６５８３×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065050	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，８９７ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６８９７×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065052	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，０５４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×７０５４×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065054	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，２１１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×７２１１×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065056	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，５７０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×５５７０×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065058	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，８８４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×５８８４×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065060	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，１９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６１９８×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065062	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，３５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６３５５×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065064	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，５１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６５１２×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919065066	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，９８３ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６９８３×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065068	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，４５４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×７４５４×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065070	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，２４１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×６２４１×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065072	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，５５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×６５５５×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065074	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，７１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×６７１２×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065076	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，０２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×７０２６×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065078	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，１８３ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×７１８３×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065080	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，０７０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６０７０×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065082	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，２２７ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６２２７×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065084	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，３８４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６３８４×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065086	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，５４１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６５４１×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065088	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，６９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６６９８×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065090	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，０１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×７０１２×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065092	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，６４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×７６４０×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065094	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，５２７ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×６５２７×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065096	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，６８４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×６６８４×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065098	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，９９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×６９９８×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065100	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，１５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×７１５５×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065102	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，４６９ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×７４６９×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065104	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，５７０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×６５７０×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065106	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，７２７ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×６７２７×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919065108	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，８８４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×６８８４×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065110	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，０４１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７０４１×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065112	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，１９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７１９８×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065114	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，３５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７３５５×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065116	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，５１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７５１２×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065118	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，８２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７８２６×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065120	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径８，１４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×８１４０×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065122	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，５９９ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×６５９９×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065124	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，９１３ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×６９１３×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065126	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，２２７ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×７２２７×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065128	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，３８４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×７３８４×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065130	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，６９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×７６９８×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065132	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，３２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×８３２６×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065134	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，６４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×８６４０×４　黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065136	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，５７０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×３５７０×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065138	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，８８４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×３８８４×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065140	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，１９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×４１９８×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065142	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，３５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×４３５５×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065144	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，５１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×４５１２×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065146	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，８２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×４８２６×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065148	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径５，１４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２０００×５１４０×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919065150	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，０７０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４０７０×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065152	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，３８４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４３８４×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065154	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，５４１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４５４１×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065156	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，６９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４６９８×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065158	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，８５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×４８５５×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065160	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，０１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５０１２×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065162	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，９５４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×５９５４×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065164	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，１１１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６１１１×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065166	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，２６８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６２６８×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065168	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，４２５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６４２５×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065170	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，５８２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６５８２×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065172	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，７３９ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６７３９×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065174	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，８９６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	２５００×６８９６×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065176	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，５７０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×４５７０×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065178	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，８８４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×４８８４×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065180	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，０４１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５０４１×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065182	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，１９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５１９８×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065184	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，３５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５３５５×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065186	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，５１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×５５１２×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065188	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，６１１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×６６１１×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065190	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，７６８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×６７６８×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919065192	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径７，０８２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３０００×７０８２×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065194	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，０２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６０２６×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065196	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，１８３ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６１８３×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065198	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，６５４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６６５４×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065200	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，８１１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×６８１１×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065202	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径７，１２５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３２００×７１２５×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065204	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，０７０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×５０７０×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065206	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，５４１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×５５４１×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065208	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，６９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×５６９８×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065210	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，８５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×５８５５×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065212	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，０１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６０１２×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065214	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，１６９ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６１６９×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065216	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，９５４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×６９５４×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065218	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径７，１１１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３５００×７１１１×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065220	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径５，９５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×５９５５×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065222	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，２６９ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６２６９×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065224	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，４２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６４２６×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065226	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，５８３ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６５８３×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065228	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，８９７ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×６８９７×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065230	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，０５４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×７０５４×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065232	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，２１１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	３６００×７２１１×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919065234	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，５７０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×５５７０×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065236	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，８８４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×５８８４×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065238	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，１９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６１９８×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065240	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，３５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６３５５×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065242	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，５１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６５１２×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065244	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，９８３ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×６９８３×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065246	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，４５４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４０００×７４５４×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065248	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，２４１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×６２４１×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065250	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，５５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×６５５５×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065252	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，７１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×６７１２×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065254	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，０２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×７０２６×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065256	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，１８３ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４２００×７１８３×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065258	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，０７０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６０７０×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065260	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，２２７ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６２２７×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065262	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，３８４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６３８４×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065264	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，５４１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６５４１×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065266	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，６９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×６６９８×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065268	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，０１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×７０１２×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065270	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，６４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４５００×７６４０×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065272	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，５２７ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×６５２７×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065274	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，６８４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×６６８４×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919065276	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，９９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×６９９８×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065278	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，１５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×７１５５×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065280	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，４６９ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	４８００×７４６９×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065282	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，５７０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×６５７０×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065284	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，７２７ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×６７２７×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065286	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，８８４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×６８８４×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065288	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，０４１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７０４１×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065290	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，１９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７１９８×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065292	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，３５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７３５５×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065294	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，５１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７５１２×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065296	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，８２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×７８２６×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065298	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径８，１４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	５０００×８１４０×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065300	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，５９９ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×６５９９×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065302	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，９１３ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×６９１３×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065304	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，２２７ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×７２２７×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065306	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，３８４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×７３８４×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065308	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，６９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×７６９８×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065310	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，３２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×８３２６×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919065312	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，６４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ	ライナープレート　小判形	５５００×８６４０×４．５黒皮	m	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074170	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，５７０ｍｍ 補強リングＨ１００	ライナープレート用補強リング	小判形２０００×３５７０　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074175	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，８８４ｍｍ 補強リングＨ１００	ライナープレート用補強リング	小判形２０００×３８８４　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919074180	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，１９８ｍｍ 補強リングＨ１００	ライナープレート用補強リング	小判形２０００×４１９８　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074185	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，３５５ｍｍ 補強リングＨ１００	ライナープレート用補強リング	小判形２０００×４３５５　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074190	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，５１２ｍｍ 補強リングＨ１００	ライナープレート用補強リング	小判形２０００×４５１２　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074195	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，８２６ｍｍ 補強リングＨ１００	ライナープレート用補強リング	小判形２０００×４８２６　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074200	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径５，１４０ｍｍ 補強リングＨ１００	ライナープレート用補強リング	小判形２０００×５１４０　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074205	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，０７０ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形２５００×４０７０　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074210	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，３８４ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形２５００×４３８４　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074215	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，５４１ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形２５００×４５４１　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074220	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，６９８ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形２５００×４６９８　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074225	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，８５５ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形２５００×４８５５　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074230	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，０１２ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形２５００×５０１２　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074235	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，９５４ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形２５００×５９５４　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074240	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，１１１ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形２５００×６１１１　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074245	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，２６８ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形２５００×６２６８　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074250	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，４２５ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形２５００×６４２５　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074255	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，５８２ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形２５００×６５８２　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074260	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，７３９ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形２５００×６７３９　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074265	ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，８９６ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形２５００×６８９６　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074270	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，５７０ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３０００×４５７０　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074275	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，８８４ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３０００×４８８４　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074280	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，０４１ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３０００×５０４１　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919074285	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，１９８ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３０００×５１９８　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074290	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，３５５ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３０００×５３５５　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074295	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，５１２ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３０００×５５１２　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074300	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，６１１ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３０００×６６１１　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074305	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，７６８ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３０００×６７６８　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074310	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径７，０８２ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３０００×７０８２　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074315	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，０２６ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３２００×６０２６　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074320	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，１８３ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３２００×６１８３　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074325	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，６５４ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３２００×６６５４　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074330	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，８１１ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３２００×６８１１　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074335	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径７，１２５ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３２００×７１２５　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074340	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，０７０ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３５００×５０７０　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074345	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，５４１ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３５００×５５４１　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074350	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，６９８ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３５００×５６９８　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074355	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，８５５ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３５００×５８５５　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074360	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，０１２ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３５００×６０１２　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074365	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，１６９ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３５００×６１６９　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074370	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，９５４ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３５００×６９５４　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074375	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径７，１１１ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３５００×７１１１　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074380	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径５，９５５ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３６００×５９５５　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074385	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，２６９ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３６００×６２６９　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919074390	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，４２６ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３６００×６４２６　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074395	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，５８３ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３６００×６５８３　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074400	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，８９７ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３６００×６８９７　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074405	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，０５４ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３６００×７０５４　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074410	ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，２１１ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形３６００×７２１１　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074415	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，５７０ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４０００×５５７０　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074420	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，８８４ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４０００×５８８４　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074425	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，１９８ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４０００×６１９８　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074430	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，３５５ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４０００×６３５５　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074435	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，５１２ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４０００×６５１２　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074440	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，９８３ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４０００×６９８３　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074445	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，４５４ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４０００×７４５４　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074450	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，２４１ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４２００×６２４１　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074455	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，５５５ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４２００×６５５５　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074460	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，７１２ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４２００×６７１２　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074465	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，０２６ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４２００×７０２６　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074470	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，１８３ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４２００×７１８３　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074475	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，０７０ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４５００×６０７０　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074480	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，２２７ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４５００×６２２７　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074485	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，３８４ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４５００×６３８４　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074490	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，５４１ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４５００×６５４１　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919074495	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，６９８ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４５００×６６９８　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074500	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，０１２ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４５００×７０１２　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074505	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，６４０ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４５００×７６４０　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074510	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，５２７ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４８００×６５２７　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074515	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，６８４ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４８００×６６８４　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074520	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，９９８ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４８００×６９９８　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074525	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，１５５ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４８００×７１５５　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074530	ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，４６９ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形４８００×７４６９　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074535	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，５７０ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形５０００×６５７０　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074540	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，７２７ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形５０００×６７２７　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074545	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，８８４ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形５０００×６８８４　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074550	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，０４１ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形５０００×７０４１　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074555	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，１９８ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形５０００×７１９８　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074560	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，３５５ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形５０００×７３５５　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074565	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，５１２ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形５０００×７５１２　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074570	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，８２６ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形５０００×７８２６　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074575	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径８，１４０ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	小判形５０００×８１４０　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074580	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，５９９ｍｍ 補強リングＨ１５０	ライナープレート用補強リング	小判形５５００×６５９９　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074585	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，９１３ｍｍ 補強リングＨ１５０	ライナープレート用補強リング	小判形５５００×６９１３　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074590	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，２２７ｍｍ 補強リングＨ１５０	ライナープレート用補強リング	小判形５５００×７２２７　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074595	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，３８４ｍｍ 補強リングＨ１５０	ライナープレート用補強リング	小判形５５００×７３８４　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ライナープレート	1919074600	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，６９８ｍｍ 補強リングＨ１５０	ライナープレート用補強リング	小判形５５００×７６９８　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074605	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，３２６ｍｍ 補強リングＨ１５０	ライナープレート用補強リング	小判形５５００×８３２６　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919074610	ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，６４０ｍｍ 補強リングＨ１５０	ライナープレート用補強リング	小判形５５００×８６４０　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919066092	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　開口部形	径４５００×Ｔ２．７　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919066094	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	ライナープレート　開口部形	径５０００×Ｔ２．７　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919066210	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　開口部形	径４５００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919066220	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ	ライナープレート　開口部形	径５０００×Ｔ３．２　黒皮	ｍ	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919076060	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	開口部形　４５００ｍｍ用　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
ライナープレート	1919076070	ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 補強リングＨ１２５	ライナープレート用補強リング	開口部形　５０００ｍｍ用　黒皮	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090005	コルゲート水槽 呼称径３．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径３ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090010	コルゲート水槽 呼称径４．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径４ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090015	コルゲート水槽 呼称径５．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径５ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090020	コルゲート水槽 呼称径６．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径６ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090025	コルゲート水槽 呼称径７．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径７ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090030	コルゲート水槽 呼称径８．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径８ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090035	コルゲート水槽 呼称径９．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径９ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090040	コルゲート水槽 呼称径１０．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径１０ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090045	コルゲート水槽 呼称径１１．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径１１ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090050	コルゲート水槽 呼称径１２．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径１２ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090055	コルゲート水槽 呼称径１３．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径１３ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090060	コルゲート水槽 呼称径１４．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径１４ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲート水槽	1919090065	コルゲート水槽 呼称径１５．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径１５ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090070	コルゲート水槽 呼称径１６．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径１６ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090075	コルゲート水槽 呼称径１７．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径１７ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090080	コルゲート水槽 呼称径１８．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径１８ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090085	コルゲート水槽 呼称径１９．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径１９ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090090	コルゲート水槽 呼称径２０．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ	コルゲート水槽	呼称径２０ｍ　水槽高さ２．５ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090095	コルゲート水槽 呼称径３．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径３ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090100	コルゲート水槽 呼称径４．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径４ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090105	コルゲート水槽 呼称径５．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径５ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090110	コルゲート水槽 呼称径６．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径６ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090115	コルゲート水槽 呼称径７．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径７ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090120	コルゲート水槽 呼称径８．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径８ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090125	コルゲート水槽 呼称径９．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径９ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090130	コルゲート水槽 呼称径１０．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径１０ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090135	コルゲート水槽 呼称径１１．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径１１ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090140	コルゲート水槽 呼称径１２．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径１２ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090145	コルゲート水槽 呼称径１３．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径１３ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090150	コルゲート水槽 呼称径１４．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径１４ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090155	コルゲート水槽 呼称径１５．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径１５ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090160	コルゲート水槽 呼称径１６．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径１６ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090165	コルゲート水槽 呼称径１７．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径１７ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲート水槽	1919090170	コルゲート水槽 呼称径１８．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径１８ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090175	コルゲート水槽 呼称径１９．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径１９ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090180	コルゲート水槽 呼称径２０．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ	コルゲート水槽	呼称径２０ｍ　水槽高さ３．１ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090185	コルゲート水槽 呼称径３．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径３ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090190	コルゲート水槽 呼称径４．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径４ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090195	コルゲート水槽 呼称径５．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径５ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090200	コルゲート水槽 呼称径６．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径６ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090205	コルゲート水槽 呼称径７．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径７ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090210	コルゲート水槽 呼称径８．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径８ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090215	コルゲート水槽 呼称径９．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径９ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090220	コルゲート水槽 呼称径１０．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径１０ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090225	コルゲート水槽 呼称径１１．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径１１ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090230	コルゲート水槽 呼称径１２．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径１２ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090235	コルゲート水槽 呼称径１３．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径１３ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090240	コルゲート水槽 呼称径１４．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径１４ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090245	コルゲート水槽 呼称径１５．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径１５ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090250	コルゲート水槽 呼称径１６．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径１６ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090255	コルゲート水槽 呼称径１７．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径１７ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090260	コルゲート水槽 呼称径１８．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径１８ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090265	コルゲート水槽 呼称径１９．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径１９ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090270	コルゲート水槽 呼称径２０．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ	コルゲート水槽	呼称径２０ｍ　水槽高さ３．７ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲート水槽	1919090275	コルゲート水槽 呼称径３．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径３ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090280	コルゲート水槽 呼称径４．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径４ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090285	コルゲート水槽 呼称径５．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径５ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090290	コルゲート水槽 呼称径６．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径６ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090295	コルゲート水槽 呼称径７．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径７ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090300	コルゲート水槽 呼称径８．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径８ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090305	コルゲート水槽 呼称径９．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径９ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090310	コルゲート水槽 呼称径１０．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径１０ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090315	コルゲート水槽 呼称径１１．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径１１ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090320	コルゲート水槽 呼称径１２．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径１２ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090325	コルゲート水槽 呼称径１３．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径１３ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090330	コルゲート水槽 呼称径１４．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径１４ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090335	コルゲート水槽 呼称径１５．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径１５ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090340	コルゲート水槽 呼称径１６．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径１６ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090345	コルゲート水槽 呼称径１７．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径１７ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090350	コルゲート水槽 呼称径１８．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径１８ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090355	コルゲート水槽 呼称径１９．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径１９ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090360	コルゲート水槽 呼称径２０．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ	コルゲート水槽	呼称径２０ｍ　水槽高さ４．３ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090365	コルゲート水槽 呼称径３．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径３ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090370	コルゲート水槽 呼称径４．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径４ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090375	コルゲート水槽 呼称径５．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径５ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲート水槽	1919090380	コルゲート水槽 呼称径６．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径６ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090385	コルゲート水槽 呼称径７．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径７ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090390	コルゲート水槽 呼称径８．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径８ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090395	コルゲート水槽 呼称径９．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径９ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090400	コルゲート水槽 呼称径１０．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径１０ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090405	コルゲート水槽 呼称径１１．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径１１ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090410	コルゲート水槽 呼称径１２．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径１２ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090415	コルゲート水槽 呼称径１３．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径１３ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090420	コルゲート水槽 呼称径１４．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径１４ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090425	コルゲート水槽 呼称径１５．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径１５ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090430	コルゲート水槽 呼称径１６．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径１６ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090435	コルゲート水槽 呼称径１７．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径１７ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090440	コルゲート水槽 呼称径１８．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径１８ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090445	コルゲート水槽 呼称径１９．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径１９ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919090450	コルゲート水槽 呼称径２０．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ	コルゲート水槽	呼称径２０ｍ　水槽高さ４．９ｍ	基	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919092005	コルゲート水槽 呼称径３．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径３ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919092010	コルゲート水槽 呼称径４．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径４ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919092015	コルゲート水槽 呼称径５．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径５ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919092020	コルゲート水槽 呼称径６．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径６ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919092025	コルゲート水槽 呼称径７．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径７ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919092030	コルゲート水槽 呼称径８．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径８ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コルゲート水槽	1919092035	コルゲート水槽 呼称径９．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径９ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919092040	コルゲート水槽 呼称径１０．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径１０ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919092045	コルゲート水槽 呼称径１１．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径１１ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919092050	コルゲート水槽 呼称径１２．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径１２ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919092055	コルゲート水槽 呼称径１３．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径１３ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919092060	コルゲート水槽 呼称径１４．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径１４ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919092065	コルゲート水槽 呼称径１５．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径１５ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919092070	コルゲート水槽 呼称径１６．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径１６ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919092075	コルゲート水槽 呼称径１７．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径１７ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919092080	コルゲート水槽 呼称径１８．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径１８ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919092085	コルゲート水槽 呼称径１９．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径１９ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
コルゲート水槽	1919092090	コルゲート水槽 呼称径２０．０ｍ 頂部リング	コルゲート水槽	呼称径２０ｍ　頂部リング	リング	999	×	○	1919	コルゲート製品		○			
土木用遮水シート	1913060062	土木用遮水シート 河川護岸用止水シート ＰＶＣ 厚１．０　幅３００ｍｍ	河川護岸用止水シート	ＰＶＣ　Ｔ１　Ｗ３００ｍｍ	ｍ２	999	×	○	1913	土木工事用シート		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018080	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型 内径４０ｍｍ×長２００ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ４０－Ｖウィープホール	通常型　径４０×Ｌ２００目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018085	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型 内径４０ｍｍ×長２５０ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ４０－Ｖウィープホール	通常型　径４０×Ｌ２５０目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018090	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型 内径４０ｍｍ×長３００ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ４０－Ｖウィープホール	通常型　径４０×Ｌ３００目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018095	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型 内径４０ｍｍ×長３５０ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ４０－Ｖウィープホール	通常型　径４０×Ｌ３５０目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018100	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型 内径４０ｍｍ×長４００ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ４０－Ｖウィープホール	通常型　径４０×Ｌ４００目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018105	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型 内径４０ｍｍ×長４５０ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ４０－Ｖウィープホール	通常型　径４０×Ｌ４５０目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018110	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型 内径４０ｍｍ×長５００ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ４０－Ｖウィープホール	通常型　径４０×Ｌ５００目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018190	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ４０－Ｖウィープホール 集水フィルター 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ４０－Ｖウィープホール	集水フィルター	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018045	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型 内径５０ｍｍ×長２００ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ５０－Ｖウィープホール	通常型　径５０×Ｌ２００目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018050	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型 内径５０ｍｍ×長２５０ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ５０－Ｖウィープホール	通常型　径５０×Ｌ２５０目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018055	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型 内径５０ｍｍ×長３００ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ５０－Ｖウィープホール	通常型　径５０×Ｌ３００目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018060	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型 内径５０ｍｍ×長３５０ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ５０－Ｖウィープホール	通常型　径５０×Ｌ３５０目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018065	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型 内径５０ｍｍ×長４００ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ５０－Ｖウィープホール	通常型　径５０×Ｌ４００目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018070	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型 内径５０ｍｍ×長４５０ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ５０－Ｖウィープホール	通常型　径５０×Ｌ４５０目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018075	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型 内径５０ｍｍ×長５００ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ５０－Ｖウィープホール	通常型　径５０×Ｌ５００目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018195	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ５０－Ｖウィープホール 集水フィルター 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ５０－Ｖウィープホール	集水フィルター	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018200	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ５０－Ｖウィープホール 集水フィルターネット 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ５０－Ｖウィープホール	集水フィルターネット	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018145	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ７５－Ｖウィープホール 通常型 内径７５ｍｍ×長１５０ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ７５－Ｖウィープホール	通常型　径７５×Ｌ１５０目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018150	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ７５－Ｖウィープホール 通常型 内径７５ｍｍ×長２５０ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ７５－Ｖウィープホール	通常型　径７５×Ｌ２５０目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018155	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ７５－Ｖウィープホール 通常型 内径７５ｍｍ×長３００ｍｍ 底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ７５－Ｖウィープホール	通常型　径７５×Ｌ３００目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018205	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ７５－Ｖウィープホール 集水フィルター 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ７５－Ｖウィープホール	集水フィルター	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018160	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ１００－Ｖウィープホール 通常型 内径１００ｍｍ×長１５０ｍｍ　底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ１００－Ｖウィープホール	通常型径１００×Ｌ１５０目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018165	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ１００－Ｖウィープホール 通常型 内径１００ｍｍ×長２５０ｍｍ　底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ１００－Ｖウィープホール	通常型径１００×Ｌ２５０目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018170	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ１００－Ｖウィープホール 通常型 内径１００ｍｍ×長３００ｍｍ　底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ１００－Ｖウィープホール	通常型径１００×Ｌ３００目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018210	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ１００－Ｖウィープホール 集水フィルター 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ１００－Ｖウィープホール	集水フィルター	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018175	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ１２５－ＶＰウィープホール 通常型 内径１２５ｍｍ×長１５０ｍｍ　底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ１２５－ＶＰウィープホール	通常型径１２５×Ｌ１５０目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018180	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ１２５－ＶＰウィープホール 通常型 内径１２５ｍｍ×長２５０ｍｍ　底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ１２５－ＶＰウィープホール	通常型径１２５×Ｌ２５０目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607018185	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ１２５－ＶＰウィープホール 通常型 内径１２５ｍｍ×長３００ｍｍ　底部目皿付き 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ１２５－ＶＰウィープホール	通常型径１２５×Ｌ３００目皿付	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010531	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ５０－Ｖウィープホール 集水フィルター付 内径５０ｍｍ×長２００ｍｍ 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ５０－Ｖウィープホール	集水フィルター付　５０×２００	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010532	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ５０－Ｖウィープホール 集水フィルター付 内径５０ｍｍ×長４００ｍｍ 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ５０－Ｖウィープホール	集水フィルター付　５０×４００	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607010533	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― ＫＭ５０－Ｖウィープホール 集水フィルター付 内径５０ｍｍ×長６００ｍｍ 鬼頭忠兵衛商店	ＫＭ５０－Ｖウィープホール	集水フィルター付　５０×６００	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014105	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― Ｇ型・ウィープホール Ｇ－５０　Ｌ＝１５０　フラップ弁型 中部美化企業	Ｇ型・ウィープホール	Ｇ－５０　Ｌ１５０	本	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014107	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― Ｇ型・ウィープホール Ｇ－５０　Ｌ＝２５０　フラップ弁型 中部美化企業	Ｇ型・ウィープホール	Ｇ－５０　Ｌ２５０	本	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014118	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― Ｇ型・ウィープホール Ｇ－５０　Ｌ＝３００　フラップ弁型 中部美化企業	Ｇ型・ウィープホール	Ｇ－５０　Ｌ３００	本	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014120	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― Ｇ型・ウィープホール Ｇ－５０　Ｌ＝３５０　フラップ弁型 中部美化企業	Ｇ型・ウィープホール	Ｇ－５０　Ｌ３５０	本	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014122	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― Ｇ型・ウィープホール Ｇ－５０　Ｌ＝４００　フラップ弁型 中部美化企業	Ｇ型・ウィープホール	Ｇ－５０　Ｌ４００	本	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014124	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― Ｇ型・ウィープホール Ｇ－５０　Ｌ＝４５０　フラップ弁型 中部美化企業	Ｇ型・ウィープホール	Ｇ－５０　Ｌ４５０	本	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014126	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― Ｇ型・ウィープホール Ｇ－５０　Ｌ＝５００　フラップ弁型 中部美化企業	Ｇ型・ウィープホール	Ｇ－５０　Ｌ５００	本	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―	1607014128	ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品― Ｑ４型・集水フィルター Ｑ４－５０ 中部美化企業	Ｑ４型・集水フィルター	Ｑ４－５０	個	999	×	○	1607	ウィープホール		○			
プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（ＰＶＤ）	1913020020	プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（ＰＶＤ） 先端アンカー（一般工法用標準型）	先端アンカー	一般工法用標準型	個	999	×	○	1913	土木工事用シート		○			
プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（ＰＶＤ）	1913020025	プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（ＰＶＤ） 先端アンカー（一般工法用強化型）	先端アンカー	一般工法用強化型	個	999	×	○	1913	土木工事用シート		○			
止水板	0315011520	止水板 塩ビ止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット） 幅２００ｍｍ×厚６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７７３	塩ビ止水板　ＣＦ	Ｗ２００×Ｔ６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0315	止水板	○				
止水板	0315023020	止水板 ゴム止水板 アンカット型 幅２００×厚６ｍｍ　（一般・伸縮継目用）	ゴム止水板　アンカット	２００×６ｍｍ　一般　伸縮継目	ｍ	999	×	○	0315	止水板	○				
止水板	0315023025	止水板 ゴム止水板 アンカット型 幅２５０×厚７ｍｍ　（一般・伸縮継目用）	ゴム止水板　アンカット	２５０×７ｍｍ　一般　伸縮継目	ｍ	999	×	○	0315	止水板	○				
止水板	0315023030	止水板 ゴム止水板 アンカット型 幅３００×厚８ｍｍ　（一般・伸縮継目用）	ゴム止水板　アンカット	３００×８ｍｍ　一般　伸縮継目	ｍ	999	×	○	0315	止水板	○				
止水板	0315023035	止水板 ゴム止水板 アンカット型 幅３００×厚１０ｍｍ（一般・伸縮継目用）	ゴム止水板　アンカット	３００×１０ｍｍ一般　伸縮継目	ｍ	999	×	○	0315	止水板	○				
止水板	0315023040	止水板 ゴム止水板 センターバルブ型 幅１５０×厚６ｍｍ　（水膨張・伸縮継目用）	ゴム止水板　センターバルブ	１５０×６ｍｍ水膨張　伸縮継目	ｍ	999	×	○	0315	止水板	○				
止水板	0315023045	止水板 ゴム止水板 センターバルブ型 幅２００×厚６ｍｍ　（水膨張・伸縮継目用）	ゴム止水板　センターバルブ	２００×６ｍｍ水膨張　伸縮継目	ｍ	999	×	○	0315	止水板	○				
止水板	0315023050	止水板 ゴム止水板 センターバルブ型 幅２３０×厚１０ｍｍ（水膨張・伸縮継目用）	ゴム止水板　センターバルブ	２３０×１０ｍｍ水膨張伸縮継目	ｍ	999	×	○	0315	止水板	○				
止水板	0315023060	止水板 ゴム止水板 センターバルブ型 幅２８０×厚１６ｍｍ（水膨張・可とう性・耐震用）	ゴム止水板　センターバルブ	２８０×１６水膨張可とう性耐震	ｍ	999	×	○	0315	止水板	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
止水板	0315023065	止水板 ゴム止水板 センターバルブ型 幅３００×厚１６ｍｍ（水膨張・可とう性・耐震用）	ゴム止水板　センターバルブ	３００×１６水膨張可とう性耐震	ｍ	999	×	○	0315	止水板	○				
止水板	0315023070	止水板 ゴム止水板 センターバルブ型 幅１５０×厚６ｍｍ　（一般・伸縮継目用）	ゴム止水板　センターバルブ	１５０×６ｍｍ　一般　伸縮継目	ｍ	999	×	○	0315	止水板	○				
止水板	0315023075	止水板 ゴム止水板 センターバルブ型 幅２００×厚６ｍｍ　（一般・伸縮継目用）	ゴム止水板　センターバルブ	２００×６ｍｍ　一般　伸縮継目	ｍ	999	×	○	0315	止水板	○				
止水板	0315023085	止水板 ゴム止水板 センターバルブ型 幅２３０×厚１０ｍｍ（一般・伸縮継目用）	ゴム止水板　センターバルブ	２３０×１０ｍｍ一般　伸縮継目	ｍ	999	×	○	0315	止水板	○				
止水板	0315023090	止水板 ゴム止水板 センターバルブ型 幅３００×厚８ｍｍ　（一般・伸縮継目用）	ゴム止水板　センターバルブ	３００×８ｍｍ　一般　伸縮継目	ｍ	999	×	○	0315	止水板	○				
止水板	0315023095	止水板 ゴム止水板 センターバルブ型 幅３００×厚１２．５ｍｍ　径５０　（一般・伸縮継目用）	ゴム止水板　センターバルブ	３００×１２．５ｍｍ径５０一般	ｍ	999	×	○	0315	止水板	○				
止水板	0315023105	止水板 ゴム止水板 センターバルブ型 幅２８０×厚１６ｍｍ（一般・可とう性・耐震用）	ゴム止水板　センターバルブ	２８０×１６　一般可とう性耐震	ｍ	999	×	○	0315	止水板	○				
止水板	0315023110	止水板 ゴム止水板 センターバルブ型 幅３００×厚１６ｍｍ（一般・可とう性・耐震用）	ゴム止水板　センターバルブ	３００×１６　一般可とう性耐震	ｍ	999	×	○	0315	止水板	○				
止水板	0315029020	止水板 ゴム止水板 可とう性・耐震用のＬ型コーナー役物加工費　１箇所当たりの加算額	ゴム止水板Ｌ型コーナ役物加算額	可とう性・耐震用	箇所	999	×	○	0315	止水板	○				
産業用火薬類	1901320320	産業用火薬類 爆薬 含水爆薬（坑内用）　２００ｇ　３０ｍｍ×２００ｇ　２０ｋｇ入	含水爆薬（坑内用）	３０ｍｍ×２００ｇ	ｋｇ	999	×	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類	1901320420	産業用火薬類 爆薬 ＡＮ－ＦＯ ピース物　５０ｍｍ×７５０ｇ　２２．５ｋｇ入	ＡＮ－ＦＯ	ピース物　５０ｍｍ×７５０ｇ	ｋｇ	999	×	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類	1901321020	産業用火薬類 火工品 瞬発電気雷管 脚線４．５ｍ付き　５００個入	瞬発電気雷管	脚線４．５ｍ付き　５００個入	個	999	×	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類	1901321070	産業用火薬類 火工品 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 脚線４．５ｍ付き　２～５段　５００個入	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	脚線４．５ｍ付き　２～５段	個	999	×	○	1901	火薬類		○			
産業用火薬類	1901321120	産業用火薬類 火工品 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 脚線４．５ｍ付き　６～１０段　５００個入	ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管	脚線４．５ｍ付き　６～１０段	個	999	×	○	1901	火薬類		○			
法面植生材	1429110010	ネット抑え金具・検測ピン 補助アンカーピン 径９ｍｍ　Ｌ＝２００ｍｍ	補助アンカーピン	径９　Ｌ＝２００ｍｍ	本	999	×	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材	1429110020	ネット抑え金具・検測ピン アンカーピン 径１６ｍｍ　Ｌ＝４００ｍｍ	アンカーピン	径１６　Ｌ＝４００ｍｍ	本	999	×	○	1429	法面植生材		○			
法面植生材	1429110022	ネット抑え金具・検測ピン 止め釘 径５ｍｍ　Ｌ＝１５０ｍｍ	止め釘	径５ｍｍ　Ｌ＝１５０ｍｍ	本	999	×	○	1429	法面植生材		○			
種子	1425075020	種子 ノシバ 発芽促進処理済	種子　ノシバ	発芽促進処理済	ｋｇ	999	×	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425075030	種子 ススキ（カヤ）	種子　ススキ（カヤ）		ｋｇ	999	×	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425075070	種子 ペレニアルライグラス フレンド	種子　ペレニアルライグラス	フレンド	ｋｇ	999	×	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425075110	種子 チモシー ノサップ	種子　チモシー	ノサップ	ｋｇ	999	×	○	1425	芝・種子		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
種子	1425075120	種子 チモシー クンプウ	種子　チモシー	クンプウ	ｋｇ	999	×	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425075140	種子 チモシー クライマックス	種子　チモシー	クライマックス	ｋｇ	999	×	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425075150	種子 センチピートグラス	種子　センチピートグラス		ｋｇ	999	×	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425075170	種子 シロクローバ ニュージーランドフィア	種子　シロクローバ	ニュージーランドフィア	ｋｇ	999	×	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425075190	種子 ケンタッキーブルーグラス トロイ	種子　ケンタッキーブルーグラス	トロイ	ｋｇ	999	×	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425075300	種子 イタリアンライグラス マンモスＢ	種子　イタリアンライグラス	マンモスＢ	ｋｇ	999	×	○	1425	芝・種子		○			
種子	1425075350	種子 アカクローバ メジウム，ＫＳＲＣ１	種子　アカクローバ	メジウム・ＫＳＲＣ１	ｋｇ	999	×	○	1425	芝・種子		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080992	樹木保護材 サブリガード ＳＬ－２０Ｌ　長５０ｍ　２巻入り 大一工業	樹木保護材　サブリガード	ＳＬ－２０Ｌ　Ｌ５０ｍ　２巻入	組	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木保護材―ブランド品―	1401080994	樹木保護材 サブリガード ＳＬ－２０ＬＬ　長５０ｍ　１巻入り 大一工業	樹木保護材　サブリガード	ＳＬ－２０ＬＬ　Ｌ５０ｍ　１巻	組	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103190	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長１．２ｍ 末口径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ１．２ｍ　末口６ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103200	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長１．２ｍ 末口径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ１．２ｍ　末口７．５ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103210	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長０．９ｍ 末口径９．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ０．９ｍ　末口９ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103220	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長１．２ｍ 末口径９．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ１．２ｍ　末口９ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103230	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長１．５ｍ 末口径９．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ１．５ｍ　末口９ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103240	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長１．８ｍ 末口径９．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ１．８ｍ　末口９ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103250	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長２．１ｍ 末口径９．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ２．１ｍ　末口９ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103260	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　梢丸太 長４．０ｍ 元口径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	梢丸太　Ｌ４ｍ　元口６ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103270	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入）　長丸太 長７．２ｍ 中央径９．０ｃｍ	杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	長丸太Ｌ７．２ｍ　中央径９ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103295	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理）　長１．２ｍ 末口径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ１．２ｍ　末口６ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401103355	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理）　長１．２ｍ 末口径７．５ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ１．２ｍ　末口７．５ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401104000	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理）　長０．９ｍ 末口径９．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ０．９ｍ　末口９ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹木支柱丸太	1401104010	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長１．２ｍ 末口径９．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ１．２ｍ 末口９ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401104020	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長１．５ｍ 末口径９．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ１．５ｍ 末口９ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401104030	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長１．８ｍ 末口径９．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ１．８ｍ 末口９ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401104040	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長２．１ｍ 末口径９．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	Ｌ２．１ｍ 末口９ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401104050	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 梢丸太 長４．０ｍ 元口径６．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	梢丸太　Ｌ４ｍ　元口６ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			
樹木支柱丸太	1401104060	樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長丸太 長７．２ｍ 中央径９．０ｃｍ	杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理	長丸太Ｌ７．２ｍ中央径９ｃｍ	本	999	×	○	1401	植栽材料		○			
散水機材類―ブランド品―	1431082030	バルブ類 エアダスバルブ φ５０ 積水化学工業	エアダスバルブ	径５０	個	999	×	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431082032	バルブ類 エアダスバルブ φ７５ 積水化学工業	エアダスバルブ	径７５	個	999	×	○	1431	造園機器		○			
散水機材類―ブランド品―	1431082034	バルブ類 エアダスバルブ φ１００ 積水化学工業	エアダスバルブ	径１００	個	999	×	○	1431	造園機器		○			
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013002	建築用化粧ブロック ベスロック 基本１／２ 厚１２０（１３０）×高９０×長２４０ｍｍ （）内は全幅 エスビック	ベスロック	基本１／２	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013004	建築用化粧ブロック ベスロック コーナー 厚１２０（１３０）×高９０×長４９０ｍｍ （）内は全幅 エスビック	ベスロック	コーナー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013006	建築用化粧ブロック ベスロック 天端 厚１２０（１３０）×高９０×長４９０ｍｍ （）内は全幅 エスビック	ベスロック	天端	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013082	建築用化粧ブロック ピッチフェイス１００ 両面タイプ 基本横筋兼用 厚１２０（１５０）×高９０×長３９８ｍｍ （）内は全幅 エスビック	ピッチフェイス１００	両面タイプ 基本横筋兼用	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013084	建築用化粧ブロック ピッチフェイス１００ 両面タイプ コーナー 厚１２０（１５０）×高９０×長４１４ｍｍ （）内は全幅 エスビック	ピッチフェイス１００	両面タイプ コーナー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013086	建築用化粧ブロック ピッチフェイス１００ 両面タイプ コーナー１／２ 厚１２０（１５０）×高９０×長２１４ｍｍ （）内は全幅 エスビック	ピッチフェイス１００	両面タイプ コーナー１／２	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013088	建築用化粧ブロック ピッチフェイス１００ 両面タイプ 笠木 厚１２０（１５０）×高９０×長３９０ｍｍ （）内は全幅 エスビック	ピッチフェイス１００	両面タイプ 笠木	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013090	建築用化粧ブロック ピッチフェイス１００ 両面タイプ コーナー笠木 厚１２０（１５０）×高９０×長４１０ｍｍ （）内は全幅 エスビック	ピッチフェイス１００	両面タイプ コーナー笠木	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013152	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０ 基本１／２ グレー 厚１５０（１７０）×高１９０×長１９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０	基本１／２ グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013154	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０ 基本１／２ ナチュラルブラウン 厚１５０（１７０）×高１９０×長１９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０	基本１／２ ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013156	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０ コーナー グレー 厚１５０（１７０）×高１９０×長３９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０	コーナー グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013158	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０ コーナー ナチュラルブラウン 厚１５０（１７０）×高１９０×長３９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０	コーナー ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013160	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０ コーナー１／２ グレー 厚１５０（１７０）×高１９０×長１９８（２１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０	コーナー１／２ グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013162	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０ コーナー１／２ ナチュラルブラウン 厚１５０（１７０）×高１９０×長１９８（２１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０	コーナー１／２ ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013164	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０ ハンチ用 グレー 厚１５０（１７０）×高１９０×長３９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０	ハンチ用 グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013166	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０ ハンチ用 ナチュラルブラウン 厚１５０（１７０）×高１９０×長３９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０	ハンチ用 ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013168	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０ 水抜き用 グレー 厚１５０（１７０）×高１９０×長３９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０	水抜き用 グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013170	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０ 水抜き用 ナチュラルブラウン 厚１５０（１７０）×高１９０×長３９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０	水抜き用 ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013172	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０ コーナー隅角部用 グレー 厚１５０（１７０）×高１９０×長３９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０	コーナー隅角部用 グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013174	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０ コーナー隅角部用 ナチュラルブラウン 厚１５０（１７０）×高１９０×長３９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０	コーナー隅角部用 ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013176	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０ 基本１／２ グレー 厚１８０（２００）×高１９０×長１９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０	基本１／２ グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013178	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０ 基本１／２ ナチュラルブラウン 厚１８０（２００）×高１９０×長１９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０	基本１／２ ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013180	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０ コーナー グレー 厚１８０（２００）×高１９０×長３９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０	コーナー グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013182	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０ コーナー ナチュラルブラウン 厚１８０（２００）×高１９０×長３９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０	コーナー ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013184	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０ コーナー１／２ グレー 厚１８０（２００）×高１９０×長１９８（２１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０	コーナー１／２ グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013186	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０ コーナー１／２ ナチュラルブラウン 厚１８０（２００）×高１９０×長１９８（２１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０	コーナー１／２ ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013188	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０ ハンチ用 グレー 厚１８０（２００）×高１９０×長３９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０	ハンチ用 グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013190	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０ ハンチ用 ナチュラルブラウン 厚１８０（２００）×高１９０×長３９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０	ハンチ用 ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013192	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０ 水抜き用 グレー 厚１８０（２００）×高１９０×長３９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０	水抜き用 グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013194	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０ 水抜き用 ナチュラルブラウン 厚１８０（２００）×高１９０×長３９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０	水抜き用 ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013196	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０ コーナー隅角部用 グレー 厚１８０（２００）×高１９０×長３９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０	コーナー隅角部用 グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013198	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０ コーナー隅角部用 ナチュラルブラウン 厚１８０（２００）×高１９０×長３９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０	コーナー隅角部用 ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013200	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００ 基本１／２ グレー 厚２００（２２０）×高１９０×長１９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００	基本１／２ グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013202	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００ 基本１／２ ナチュラルブラウン 厚２００（２２０）×高１９０×長１９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００	基本１／２ ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013204	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００ コーナー グレー 厚２００（２２０）×高１９０×長３９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００	コーナー グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013206	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００ コーナー ナチュラルブラウン 厚２００（２２０）×高１９０×長３９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００	コーナー ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013208	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００ コーナー１／２ グレー 厚２００（２２０）×高１９０×長１９８（２１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００	コーナー１／２ グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013210	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００ コーナー１／２ ナチュラルブラウン 厚２００（２２０）×高１９０×長１９８（２１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００	コーナー１／２ ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013212	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００ ハンチ用 グレー 厚２００（２２０）×高１９０×長３９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００	ハンチ用 グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013214	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００ ハンチ用 ナチュラルブラウン 厚２００（２２０）×高１９０×長３９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００	ハンチ用 ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013216	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００ 水抜き用 グレー 厚２００（２２０）×高１９０×長３９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００	水抜き用 グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013218	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００ 水抜き用 ナチュラルブラウン 厚２００（２２０）×高１９０×長３９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００	水抜き用 ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013220	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００ コーナー隅角部用 グレー 厚２００（２２０）×高１９０×長３９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００	コーナー隅角部用 グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003013222	建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００ コーナー隅角部用 ナチュラルブラウン 厚２００（２２０）×高１９０×長３９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック	ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００	コーナー隅角部用 ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003014504	建築用化粧ブロック ホロウブロック 並型 厚１００×高１９０×長１９０ｍｍ 万代商会	ホロウブロック	Ｔ１００×Ｈ１９０×Ｌ１９０	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003014506	建築用化粧ブロック ホロウブロック 並型 厚１００×高１９０×長３９０ｍｍ 万代商会	ホロウブロック	Ｔ１００×Ｈ１９０×Ｌ３９０	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003014502	建築用化粧ブロック ホロウブロック 並型 厚１５０×高１４０×長１４０ｍｍ 万代商会	ホロウブロック	Ｔ１５０×Ｈ１４０×Ｌ１４０	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003014510	建築用化粧ブロック ホロウブロック 並型 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ 万代商会	ホロウブロック	Ｔ１５０×Ｈ１９０×Ｌ３９０	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003014512	建築用化粧ブロック ホロウブロック 並型 厚１５０×高２００×長２００ｍｍ 万代商会	ホロウブロック	Ｔ１５０×Ｈ２００×Ｌ２００	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003014514	建築用化粧ブロック ホロウブロック 硝子入用段付型 厚１５０×高１９０×長１９０ｍｍ 万代商会	ホロウブロック	硝子入用段付型	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003014516	建築用化粧ブロック ホロウブロック アラベスク型 厚１００×高３８５×長３８５ｍｍ 万代商会	ホロウブロック	アラベスク型	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015008	建築用化粧ブロック ポートリブ１２－０ＬＷ 基本横筋兼用 厚１２０×高１９０×長３９８ｍｍ 久保田セメント工業	ポートリブ１２－０ＬＷ	基本横筋兼用	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015010	建築用化粧ブロック ポートリブ１２－０ＬＷ コーナー 厚１２０×高１９０×長３９８ｍｍ 久保田セメント工業	ポートリブ１２－０ＬＷ	コーナー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015022	建築用化粧ブロック ポートリブ１ライン １２－１ＬＷ 両面 基本横筋兼用 厚１２０×高１９０×長３９８ｍｍ 久保田セメント工業	ポートリブ１ライン１２－１ＬＷ	両面 基本横筋兼用	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015024	建築用化粧ブロック ポートリブ１ライン １２－１ＬＷ 両面 コーナー 厚１２０×高１９０×長３９８mm 久保田セメント工業	ポートリブ１ライン１２－１ＬＷ	両面 コーナー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015034	建築用化粧ブロック ポートリブ５ライン １２－５ＬＷ 両面 基本横筋兼用 厚１２０×高１９０×長３９８mm 久保田セメント工業	ポートリブ５ライン１２－５ＬＷ	両面 基本横筋兼用	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015036	建築用化粧ブロック ポートリブ５ライン １２－５ＬＷ 両面 コーナー 厚１２０×高１９０×長３９８mm 久保田セメント工業	ポートリブ５ライン１２－５ＬＷ	両面 コーナー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015054	建築用化粧ブロック ポートリブミカゲ １５－７ＬＷ 両面 基本横筋兼用 厚１５０×高１９０×長３９８mm 久保田セメント工業	ポートリブ７ライン１５－７ＬＷ	両面 基本横筋兼用	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015056	建築用化粧ブロック ポートリブミカゲ １５－７ＬＷ 両面 コーナー 厚１５０×高１９０×長３９８mm 久保田セメント工業	ポートリブ７ライン１５－７ＬＷ	両面 コーナー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015062	建築用化粧ブロック バリュー５ 基本横筋兼用 厚１２０×高１９０×長３９８mm 久保田セメント工業	バリューファイブ	基本横筋兼用	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015064	建築用化粧ブロック バリュー５ コーナー 厚１２０×高１９０×長３９８mm 久保田セメント工業	バリューファイブ	コーナー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015066	建築用化粧ブロック ＣＢセレクト 基本横筋兼用 厚１０６×高１９０×長３９８mm 久保田セメント工業	ＣＢセレクト	基本横筋兼用	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015068	建築用化粧ブロック ＣＢセレクト コーナー 厚１０６×高１９０×長４０１mm 久保田セメント工業	ＣＢセレクト	コーナー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015086	建築用化粧ブロック ノルディーブリック ブリック５面加工 厚１００×高６０×長２００mm 久保田セメント工業	ノルディーブリック	ブリック５面加工	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015090	建築用化粧ブロック ドゥーズィーエムトロンメル 基本 厚１００×高６０×長２００mm 久保田セメント工業	ドゥーズィーエムトロンメル	基本	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015094	建築用化粧ブロック ＡＢ石垣６度 基本型 グレー・ブラウン 厚２５０×高１９０×長４００mm 久保田セメント工業	ＡＢ石垣６度	基本型 グレー・ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015098	建築用化粧ブロック ＡＢ石垣６度 コーナー 左・右 グレー・ブラウン 厚２５０×高１９０×長４００mm 久保田セメント工業	ＡＢ石垣６度	コーナー グレー・ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015100	建築用化粧ブロック ＡＢ石垣６度 キャップ グレー・ブラウン 厚２５０×高９０×長４００mm 久保田セメント工業	ＡＢ石垣６度	キャップ グレー・ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015106	建築用化粧ブロック ＡＢ石垣３度 基本型 グレー・ブラウン 厚２５０×高１９０×長４００mm 久保田セメント工業	ＡＢ石垣３度	基本型 グレー・ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015110	建築用化粧ブロック ＡＢ石垣３度 コーナー 左・右 グレー・ブラウン 厚２５０×高１９０×長４００mm 久保田セメント工業	ＡＢ石垣３度	コーナー グレー・ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003015112	建築用化粧ブロック ＡＢ石垣３度 キャップ グレー・ブラウン 厚２５０×高９０×長４００mm 久保田セメント工業	ＡＢ石垣３度	キャップ グレー・ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003012014	建築用化粧ブロック シャモティ １２－１ＬＷ 基本形横筋 厚１２０×高１９０×長４００mm ユニソン	シャモティ １２－１ＬＷ	基本形横筋	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003012016	建築用化粧ブロック シャモティ １２－１ＬＷ コーナー 厚１２０×高１９０×長４００mm ユニソン	シャモティ １２－１ＬＷ	コーナー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003012032	建築用化粧ブロック リブスプリット １２－１ＬＷ 基本形横筋 厚１２０×高１９０×長４００mm ユニソン	リブスプリット １２－１ＬＷ	基本形横筋	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003012034	建築用化粧ブロック リブスプリット １２－１ＬＷ コーナー 厚１２０×高１９０×長４００mm ユニソン	リブスプリット １２－１ＬＷ	コーナー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016740	建築用化粧ブロック ブレーク・ワンツー ＣＢ４００－１２Ｂ２　両面　基本形横筋　グレー 厚１２０（１４０）×高１９０×長３９８ｍｍ　() 内は全幅 トーホー	ブレーク・ワンツーＣＢ４００	１２Ｂ２　基本形　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016744	建築用化粧ブロック ブレーク・ワンツー ＣＢ４００－１２Ｂ２　両面　コーナー　グレー 厚１２０（１４０）×高１９０×長３９８ｍｍ　() 内は全幅 トーホー	ブレーク・ワンツーＣＢ４００	１２Ｂ２　コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016746	建築用化粧ブロック ブレーク・ワンツー ＣＢ４００－１２Ｂ２　両面　コーナー　ライトキャメル 厚１２０（１４０）×高１９０×長３９８ｍｍ　() 内は全幅 トーホー	ブレーク・ワンツーＣＢ４００	１２Ｂ２　コーナー　キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016748	建築用化粧ブロック ブレーク・ワンツー ＣＢ４００－１２Ｂ２　両面　基本カサギ　４００－１５Ｕ－ＳＰ　グレー 厚１５０×高８０×長３９０ｍｍ トーホー	ブレーク・ワンツーＣＢ４００	１２Ｂ２　基本カサギ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016750	建築用化粧ブロック ブレーク・ワンツー ＣＢ４００－１２Ｂ２　両面　基本カサギ　４００－１５Ｕ－ＳＰ　ベージュ 厚１５０×高８０×長３９０ｍｍ トーホー	ブレーク・ワンツーＣＢ４００	１２Ｂ２　基本カサギ　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016752	建築用化粧ブロック ブレーク・ワンツー ＣＢ４００－１２Ｂ２　両面　コーナーカサギ　４００－１５Ｕ－ＳＰ　グレー 厚１５０×高８０×長４００ｍｍ トーホー	ブレーク・ワンツーＣＢ４００	１２Ｂ２　コーナーカサギグレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016754	建築用化粧ブロック ブレーク・ワンツー ＣＢ４００－１２Ｂ２　両面　コーナーカサギ　４００－１５Ｕ－ＳＰ　ベージュ 厚１５０×高８０×長４００ｍｍ トーホー	ブレーク・ワンツーＣＢ４００	１２Ｂ２コーナーカサギベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016756	建築用化粧ブロック キューブ・ワンツー ＣＢ４００－１２Ｑ２　両面　基本形横筋　グレー 厚１２０（１４０）×高１９０×長３９８ｍｍ　() 内は全幅 トーホー	キューブ・ワンツーＣＢ４００	１２Ｑ２　基本形　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016760	建築用化粧ブロック キューブ・ワンツー ＣＢ４００－１２Ｑ２　両面　コーナー　グレー 厚１２０（１４０）×高１９０×長３９８ｍｍ　() 内は全幅 トーホー	キューブ・ワンツーＣＢ４００	１２Ｑ２　コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016762	建築用化粧ブロック キューブ・ワンツー ＣＢ４００－１２Ｑ２　両面　コーナー　ライトキャメル 厚１２０（１４０）×高１９０×長３９８ｍｍ　() 内は全幅 トーホー	キューブ・ワンツーＣＢ４００	１２Ｑ２　コーナー　キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016764	建築用化粧ブロック キューブ・ワンツー ＣＢ４００－１２Ｑ２　両面　基本カサギ　４００－１５Ｕ－ＳＰ　グレー 厚１５０×高８０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ・ワンツーＣＢ４００	１２Ｑ２　基本カサギ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016766	建築用化粧ブロック キューブ・ワンツー ＣＢ４００－１２Ｑ２　両面　基本カサギ　４００－１５Ｕ－ＳＰ　ベージュ 厚１５０×高８０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ・ワンツーＣＢ４００	１２Ｑ２　基本カサギ　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016768	建築用化粧ブロック キューブ・ワンツー ＣＢ４００－１２Ｑ２　両面　コーナーカサギ　４００－１５Ｕ－ＳＰ　グレー 厚１５０×高８０×長４００ｍｍ トーホー	キューブ・ワンツーＣＢ４００	１２Ｑ２　コーナーカサギグレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016770	建築用化粧ブロック キューブ・ワンツー ＣＢ４００－１２Ｑ２　両面　コーナーカサギ　４００－１５Ｕ－ＳＰ　ベージュ 厚１５０×高８０×長４００ｍｍ トーホー	キューブ・ワンツーＣＢ４００	１２Ｑ２コーナーカサギベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016074	建築用化粧ブロック マイルド・ワン・ツー ＣＢ５００－１２Ｍ２　基本形横筋　グレー 厚１２０（１４０）×高１９０×長４９８ｍｍ　() 内は全幅 トーホー	マイルドワンツーＣＢ５００	１２Ｍ２　基本形横筋　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016078	建築用化粧ブロック マイルド・ワン・ツー ＣＢ５００－１２Ｍ２　コーナー　グレー 厚１２０（１４０）×高１９０×長５０４ｍｍ　() 内は全幅 トーホー	マイルドワンツーＣＢ５００	１２Ｍ２　コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016080	建築用化粧ブロック マイルド・ワン・ツー ＣＢ５００－１２Ｍ２　コーナー　ライトブラウン 厚１２０（１４０）×高１９０×長５０４ｍｍ　() 内は全幅 トーホー	マイルドワンツーＣＢ５００	１２Ｍ２　コーナー　ブラウン他	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016122	建築用化粧ブロック ウイング・テン ＣＢ４００－１０Ｗ２　基本形横筋　グレー 厚１００（１４０）×高１９０×長３９０ｍｍ　() 内は全幅 トーホー	ウイングテンＣＢ４００１０Ｗ２	基本形横筋　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016126	建築用化粧ブロック ウイング・テン ＣＢ４００－１０Ｗ２　コーナー　グレー 厚１００（１４０）×高１９０×長４１０ｍｍ　() 内は全幅 トーホー	ウイングテンＣＢ４００１０Ｗ２	コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016128	建築用化粧ブロック ウイング・テン ＣＢ４００－１０Ｗ２　コーナー　マロンベージュ 厚１００（１４０）×高１９０×長４１０ｍｍ　() 内は全幅 トーホー	ウイングテンＣＢ４００１０Ｗ２	コーナー　マロンベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016772	建築用化粧ブロック ウイング・テン ＣＢ４００－１０Ｗ２　基本カサギ　４００－１５Ｕ－ＳＰ　グレー 厚１５０×高８０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングテンＣＢ４００１０Ｗ２	基本カサギ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016774	建築用化粧ブロック ウイング・テン ＣＢ４００－１０Ｗ２ 基本カサギ ４００－１５Ｕ－ＳＰ ベージュ 厚１５０×高８０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングテンＣＢ４００１０Ｗ２	基本カサギ ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016776	建築用化粧ブロック ウイング・テン ＣＢ４００－１０Ｗ２ コーナーカサギ ４００－１５Ｕ－ＳＰ グレー 厚１５０×高８０×長４１５ｍｍ トーホー	ウイングテンＣＢ４００１０Ｗ２	コーナーカサギ グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016778	建築用化粧ブロック ウイング・テン ＣＢ４００－１０Ｗ２ コーナーカサギ ４００－１５Ｕ－ＳＰ ベージュ 厚１５０×高８０×長４１５ｍｍ トーホー	ウイングテンＣＢ４００１０Ｗ２	コーナーカサギ ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016780	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－１５Ｑ 基本 グレー 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－１５Ｑ	基本 グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016784	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－１５Ｑ コーナー グレー 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－１５Ｑ	コーナー グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016786	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－１５Ｑ コーナー キャメル 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－１５Ｑ	コーナー キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016788	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－１５Ｑ 基本ハンチ グレー 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－１５Ｑ	基本ハンチ グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016790	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－１５Ｑ 基本ハンチ キャメル 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－１５Ｑ	基本ハンチ キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016792	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－１８Ｑ 基本 グレー 厚１８０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－１８Ｑ	基本 グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016794	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－１８Ｑ 基本 キャメル 厚１８０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－１８Ｑ	基本 キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016796	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－１８Ｑ コーナー グレー 厚１８０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－１８Ｑ	コーナー グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016798	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－１８Ｑ コーナー キャメル 厚１８０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－１８Ｑ	コーナー キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016800	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－１８Ｑ 基本ハンチ グレー 厚１８０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－１８Ｑ	基本ハンチ グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016802	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－１８Ｑ 基本ハンチ キャメル 厚１８０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－１８Ｑ	基本ハンチ キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016804	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２１Ｑ 基本 グレー 厚２１０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－２１Ｑ	基本 グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016806	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２１Ｑ 基本 キャメル 厚２１０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－２１Ｑ	基本 キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016808	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２１Ｑ コーナー グレー 厚２１０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－２１Ｑ	コーナー グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016810	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２１Ｑ コーナー キャメル 厚２１０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－２１Ｑ	コーナー キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016812	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２１Ｑ 基本ハンチ グレー 厚２１０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－２１Ｑ	基本ハンチ グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016814	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２１Ｑ 基本ハンチ キャメル 厚２１０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－２１Ｑ	基本ハンチ キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016816	建築用化粧ブロック ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２４Ｑ 基本 グレー 厚２４０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ ＣＰ４００－２４Ｑ	基本 グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016818	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２４Ｑ 基本　キャメル 厚２４０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ　ＣＰ４００－２４Ｑ	基本　キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016820	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２４Ｑ コーナー　グレー 厚２４０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ　ＣＰ４００－２４Ｑ	コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016822	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２４Ｑ コーナー　キャメル 厚２４０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ　ＣＰ４００－２４Ｑ	コーナー　キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016824	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２４Ｑ 基本ハンチ　グレー 厚２４０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ　ＣＰ４００－２４Ｑ	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016826	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２４Ｑ 基本ハンチ　キャメル 厚２４０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ　ＣＰ４００－２４Ｑ	基本ハンチ　キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016828	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２７Ｑ 基本　グレー 厚２７０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ　ＣＰ４００－２７Ｑ	基本　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016830	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２７Ｑ 基本　キャメル 厚２７０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ　ＣＰ４００－２７Ｑ	基本　キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016832	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２７Ｑ コーナー　グレー 厚２７０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ　ＣＰ４００－２７Ｑ	コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016834	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２７Ｑ コーナー　キャメル 厚２７０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ　ＣＰ４００－２７Ｑ	コーナー　キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016836	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２７Ｑ 基本ハンチ　グレー 厚２７０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ　ＣＰ４００－２７Ｑ	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016838	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－２７Ｑ 基本ハンチ　キャメル 厚２７０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ　ＣＰ４００－２７Ｑ	基本ハンチ　キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016840	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－３０Ｑ 基本　グレー 厚３００×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ　ＣＰ４００－３０Ｑ	基本　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016842	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－３０Ｑ 基本　キャメル 厚３００×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ　ＣＰ４００－３０Ｑ	基本　キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016844	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－３０Ｑ コーナー　グレー 厚３００×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ　ＣＰ４００－３０Ｑ	コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016846	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－３０Ｑ コーナー　キャメル 厚３００×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ　ＣＰ４００－３０Ｑ	コーナー　キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016848	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－３０Ｑ 基本ハンチ　グレー 厚３００×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ　ＣＰ４００－３０Ｑ	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016850	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック キューブ ＣＰ４００－３０Ｑ 基本ハンチ　キャメル 厚３００×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	キューブ　ＣＰ４００－３０Ｑ	基本ハンチ　キャメル	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016298	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１５Ｗ 基本　グレー 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－１５Ｗ	基本　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016302	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１５Ｗ コーナー　グレー 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－１５Ｗ	コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016304	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１５Ｗ コーナー　ベージュ 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－１５Ｗ	コーナー　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016652	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１５Ｗ 基本ハンチ　グレー 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－１５Ｗ	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016654	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１５Ｗ 基本ハンチ　ベージュ 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－１５Ｗ	基本ハンチ　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016306	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１８Ｗ 基本　グレー 厚１８０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－１８Ｗ	基本　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016308	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１８Ｗ 基本　ベージュ 厚１８０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－１８Ｗ	基本　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016310	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１８Ｗ コーナー　グレー 厚１８０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－１８Ｗ	コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016312	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１８Ｗ コーナー　ベージュ 厚１８０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－１８Ｗ	コーナー　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016656	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１８Ｗ 基本ハンチ　グレー 厚１８０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－１８Ｗ	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016658	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１８Ｗ 基本ハンチ　ベージュ 厚１８０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－１８Ｗ	基本ハンチ　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016314	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２１Ｗ 基本　グレー 厚２１０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２１Ｗ	基本　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016316	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２１Ｗ 基本　ベージュ 厚２１０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２１Ｗ	基本　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016318	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２１Ｗ コーナー　グレー 厚２１０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２１Ｗ	コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016320	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２１Ｗ コーナー　ベージュ 厚２１０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２１Ｗ	コーナー　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016660	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２１Ｗ 基本ハンチ　グレー 厚２１０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２１Ｗ	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016662	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２１Ｗ 基本ハンチ　ベージュ 厚２１０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２１Ｗ	基本ハンチ　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016322	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２４Ｗ 基本　グレー 厚２４０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２４Ｗ	基本　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016324	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２４Ｗ 基本　ベージュ 厚２４０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２４Ｗ	基本　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016326	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２４Ｗ コーナー　グレー 厚２４０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２４Ｗ	コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016328	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２４Ｗ コーナー　ベージュ 厚２４０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２４Ｗ	コーナー　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016664	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２４Ｗ 基本ハンチ　グレー 厚２４０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２４Ｗ	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016666	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２４Ｗ 基本ハンチ　ベージュ 厚２４０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２４Ｗ	基本ハンチ　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016330	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２７Ｗ 基本　グレー 厚２７０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２７Ｗ	基本　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016332	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２７Ｗ 基本　ベージュ 厚２７０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２７Ｗ	基本　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016334	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２７Ｗ　コーナー　グレー 厚２７０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２７Ｗ	コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016336	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２７Ｗ　コーナー　ベージュ 厚２７０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２７Ｗ	コーナー　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016668	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２７Ｗ　基本ハンチ　グレー 厚２７０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２７Ｗ	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016670	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２７Ｗ　基本ハンチ　ベージュ 厚２７０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－２７Ｗ	基本ハンチ　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016338	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－３０Ｗ　基本　グレー 厚３００×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－３０Ｗ	基本　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016340	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－３０Ｗ　基本　ベージュ 厚３００×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－３０Ｗ	基本　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016342	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－３０Ｗ　コーナー　グレー 厚３００×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－３０Ｗ	コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016344	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－３０Ｗ　コーナー　ベージュ 厚３００×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－３０Ｗ	コーナー　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016672	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－３０Ｗ　基本ハンチ　グレー 厚３００×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－３０Ｗ	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016674	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－３０Ｗ　基本ハンチ　ベージュ 厚３００×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	ウイングＣＰ４００－３０Ｗ	基本ハンチ　ベージュ	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016448	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－１５Ｆ　基本・コーナー　グレーショット 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－１５Ｆ	基本・コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016700	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－１５Ｆ　基本ハンチ　グレースタンダード 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－１５Ｆ	基本ハンチ　グレー標準	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016702	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－１５Ｆ　基本ハンチ　グレーショット 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－１５Ｆ	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016450	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－１８Ｆ　基本・コーナー　グレースタンダード 厚１８０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－１８Ｆ	基本・コーナー　グレー標準	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016452	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－１８Ｆ　基本・コーナー　グレーショット 厚１８０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－１８Ｆ	基本・コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016704	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－１８Ｆ　基本ハンチ　グレースタンダード 厚１８０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－１８Ｆ	基本ハンチ　グレー標準	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016706	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－１８Ｆ　基本ハンチ　グレーショット 厚１８０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－１８Ｆ	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016454	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２１Ｆ　基本・コーナー　グレースタンダード 厚２１０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－２１Ｆ	基本・コーナー　グレー標準	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016456	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２１Ｆ　基本・コーナー　グレーショット 厚２１０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－２１Ｆ	基本・コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016708	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２１Ｆ　基本ハンチ　グレースタンダード 厚２１０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－２１Ｆ	基本ハンチ　グレー標準	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016710	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２１Ｆ　基本ハンチ　グレーショット 厚２１０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－２１Ｆ	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016458	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２４Ｆ　基本・コーナー　グレースタンダード 厚２４０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－２４Ｆ	基本・コーナー　グレー標準	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016460	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２４Ｆ　基本・コーナー　グレーショット 厚２４０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－２４Ｆ	基本・コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016712	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２４Ｆ　基本ハンチ　グレースタンダード 厚２４０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－２４Ｆ	基本ハンチ　グレー標準	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016714	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２４Ｆ　基本ハンチ　グレーショット 厚２４０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－２４Ｆ	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016462	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２７Ｆ　基本・コーナー　グレースタンダード 厚２７０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－２７Ｆ	基本・コーナー　グレー標準	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016464	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２７Ｆ　基本・コーナー　グレーショット 厚２７０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－２７Ｆ	基本・コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016716	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２７Ｆ　基本ハンチ　グレースタンダード 厚２７０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－２７Ｆ	基本ハンチ　グレー標準	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016718	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２７Ｆ　基本ハンチ　グレーショット 厚２７０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－２７Ｆ	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016466	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－３０Ｆ　基本・コーナー　グレースタンダード 厚３００×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－３０Ｆ	基本・コーナー　グレー標準	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016468	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－３０Ｆ　基本・コーナー　グレーショット 厚３００×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－３０Ｆ	基本・コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016720	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－３０Ｆ　基本ハンチ　グレースタンダード 厚３００×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－３０Ｆ	基本ハンチ　グレー標準	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016722	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－３０Ｆ　基本ハンチ　グレーショット 厚３００×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー	フラットＣＰ４００－３０Ｆ	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016470	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１５Ｍ２　基本　グレー 厚１５０×高１９０×長４９０ｍｍ トーホー	マイルドＣＰ５００－１５Ｍ２	基本　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016592	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１５Ｍ２　コーナー　グレー 厚１５０×高１９０×長４９０ｍｍ トーホー	マイルドＣＰ５００－１５Ｍ２	コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016594	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１５Ｍ２　コーナー　ブラウン 厚１５０×高１９０×長４９０ｍｍ トーホー	マイルドＣＰ５００－１５Ｍ２	コーナー　ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016724	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１５Ｍ２　基本ハンチ　グレー 厚１５０×高１９０×長４９０ｍｍ トーホー	マイルドＣＰ５００－１５Ｍ２	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016726	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１５Ｍ２　基本ハンチ　ブラウン 厚１５０×高１９０×長４９０ｍｍ トーホー	マイルドＣＰ５００－１５Ｍ２	基本ハンチ　ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016474	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１８Ｍ２　基本　グレー 厚１８０×高１９０×長４９０ｍｍ トーホー	マイルドＣＰ５００－１８Ｍ２	基本　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016476	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１８Ｍ２　基本　ブラウン 厚１８０×高１９０×長４９０ｍｍ トーホー	マイルドＣＰ５００－１８Ｍ２	基本　ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016596	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１８Ｍ２　コーナー　グレー 厚１８０×高１９０×長４９０ｍｍ トーホー	マイルドＣＰ５００－１８Ｍ２	コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016598	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１８Ｍ２　コーナー　ブラウン 厚１８０×高１９０×長４９０ｍｍ トーホー	マイルドＣＰ５００－１８Ｍ２	コーナー　ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016728	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１８Ｍ２　基本ハンチ　グレー 厚１８０×高１９０×長４９０ｍｍ トーホー	マイルドＣＰ５００－１８Ｍ２	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016730	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１８Ｍ２　基本ハンチ　ブラウン 厚１８０×高１９０×長４９０ｍｍ トーホー	マイルドＣＰ５００－１８Ｍ２	基本ハンチ　ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016478	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－２１Ｍ２　基本　グレー 厚２１０×高１９０×長４９０ｍｍ トーホー	マイルドＣＰ５００－２１Ｍ２	基本　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016480	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－２１Ｍ２　基本　ブラウン 厚２１０×高１９０×長４９０ｍｍ トーホー	マイルドＣＰ５００－２１Ｍ２	基本　ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016600	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－２１Ｍ２　コーナー　グレー 厚２１０×高１９０×長４９０ｍｍ トーホー	マイルドＣＰ５００－２１Ｍ２	コーナー　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016602	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－２１Ｍ２　コーナー　ブラウン 厚２１０×高１９０×長４９０ｍｍ トーホー	マイルドＣＰ５００－２１Ｍ２	コーナー　ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016732	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－２１Ｍ２　基本ハンチ　グレー 厚２１０×高１９０×長４９０ｍｍ トーホー	マイルドＣＰ５００－２１Ｍ２	基本ハンチ　グレー	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016734	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－２１Ｍ２　基本ハンチ　ブラウン 厚２１０×高１９０×長４９０ｍｍ トーホー	マイルドＣＰ５００－２１Ｍ２	基本ハンチ　ブラウン	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016506	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック 笠木 ５００－１７Ｕ　基本　グレー 厚１５０（１７０）×高９０×長４９０ｍｍ （）内は全幅 トーホー	笠木　５００－１７Ｕ	基本　グレー　ＣＰ型枠	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016508	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック 笠木 ５００－１７Ｕ　基本　ブラウン 厚１５０（１７０）×高９０×長４９０ｍｍ （）内は全幅 トーホー	笠木　５００－１７Ｕ	基本　ブラウン　ＣＰ型枠	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016510	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック 笠木 ５００－１７Ｕ　コーナー　グレー 厚１５０（１７０）×高９０×長５００ｍｍ （）内は全幅 トーホー	笠木　５００－１７Ｕ	コーナー　グレー　ＣＰ型枠	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
建築用化粧ブロック【公表価格】	2003016512	建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック 笠木 ５００－１７Ｕ　コーナー　ブラウン 厚１５０（１７０）×高９０×長５００ｍｍ （）内は全幅 トーホー	笠木　５００－１７Ｕ	コーナー　ブラウン　ＣＰ型枠	個	999	×	○	2003	化粧ブロック			○		
アスファルト防水材	2101170010	アスファルト防水材 防水用ポリエチレンフィルム 厚さ０．１５	防水用ポリエチレンフィルム	厚さ０．１５	ｍ２	999	×	○	2101	アスファルト防水材			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230002	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル ＴＡ－２１ 厚１．５×縦８×横２０×長２，０００ｍｍ タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－２１	１．５×８×２０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230004	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル ＴＡ－２２ 厚１．５×縦２０×横２０×長２，０００ｍｍ タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－２２	１．５×２０×２０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230006	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル ＴＡ－２５ 厚１．２×縦１０×横２５×長２，０００ｍｍ タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－２５	１．２×１０×２５×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230008	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル ＴＡ－３０ 厚１．５×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－３０	１．５×１０×３０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230010	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル ＴＡ－３１ 厚１．２×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－３１	１．２×１０×３０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230012	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル ＴＡ－３２ 厚２．０×縦１５×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－３２	２．０×１５×３０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230014	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル ＴＡ－３３ 厚１．５×縦３０×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－３３	１．５×３０×３０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230016	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル ＴＡ－３４ 厚２．０×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－３４	２．０×１０×３０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230018	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－３７　厚１．２×縦１１×横３５×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－３７	１．２×１１×３５×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230020	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４０　厚１．５×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４０	１．５×１０×４０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230022	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４０Ｎ　厚１．５×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ４０Ｎ	１．５×１０×４０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230024	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４１　厚１．２×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４１	１．２×１０×４０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230026	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４２　厚２．０×縦２０×横４０×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４２	２．０×２０×４０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230028	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４３　厚２．０×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４３	２．０×１０×４０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230030	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４４　厚１．２×縦７×横４０×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４４	１．２×７×４０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230032	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４５　厚１．５×縦４５×横６５×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４５	１．５×４５×６５×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230034	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４６　厚１．５×縦４５×横６５×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４６	１．５×４５×６５×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230036	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４６Ｓ　厚１．３×縦４５×横６５×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ４６Ｓ	１．３×４５×６５×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230038	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４６Ｌ　厚１．５×縦４８×横８５×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ４６Ｌ	１．５×４８×８５×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230040	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４７　厚１．５×縦２０×横４０×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４７	１．５×２０×４０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230042	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４９　厚１．５×縦２０×横４０×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４９	１．５×２０×４０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230044	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－５０　厚１．７×縦５０×横５０×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－５０	１．７×５０×５０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230046	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－５３　厚１．５×縦３０×横５０×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－５３	１．５×３０×５０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230048	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－５６　厚１．５×縦４０×横５０×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－５６	１．５×４０×５０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230050	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－５７　厚１．２×縦３０×横５０×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－５７	１．２×３０×５０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230052	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－６０　厚１．５×縦３０×横６０×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－６０	１．５×３０×６０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230054	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－６５　厚１．５×縦４５×横６５×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－６５	１．５×４５×６５×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230056	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－７０　厚２．０×縦４０×横７０×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－７０	２．０×４０×７０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230058	防水押さえ金物（建築用）　Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－７１　厚１．５×縦４０×横７０×長２，０００ｍｍ　タイセイ	Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－７１	１．５×４０×７０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230060	防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－７２ 厚１．８×縦４０×横７０×長２，０００mm タイセイ	Ｌ型アルミアングル ＴＡ－７２	１．８×４０×７０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230062	防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－７７ 厚１．５×縦４５×横７５×長２，０００mm タイセイ	Ｌ型アルミアングル ＴＡ－７７	１．５×４５×７５×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230064	防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－７９ 厚２．０×縦４５×横７５×長２，０００mm タイセイ	Ｌ型アルミアングル ＴＡ－７９	２．０×４５×７５×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230066	防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－８１ 厚２．０×縦５０×横７３×長２，０００mm タイセイ	Ｌ型アルミアングル ＴＡ－８１	２．０×５０×７３×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230068	防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１０３ 厚１．５×縦３０×横１００×長２，０００mm タイセイ	Ｌ型アルミアングル ＴＡ１０３	１．５×３０×１００×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230070	防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１０４ 厚１．７×縦４０×横１００×長２，０００mm タイセイ	Ｌ型アルミアングル ＴＡ１０４	１．７×４０×１００×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230072	防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１０７ 厚１．５×縦７０×横１００×長２，０００mm タイセイ	Ｌ型アルミアングル ＴＡ１０７	１．５×７０×１００×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230074	防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１１０ 厚１．７×縦４３×横９７×長２，０００mm タイセイ	Ｌ型アルミアングル ＴＡ１１０	１．７×４３×９７×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230080	防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１１３ 厚１．５×縦５０×横１００×長２，０００mm タイセイ	Ｌ型アルミアングル ＴＡ１１３	１．５×５０×１００×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230082	防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１１４ 厚１．５×縦７２×横１２０×長２，０００mm タイセイ	Ｌ型アルミアングル ＴＡ１１４	１．５×７２×１２０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230084	防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１１５ 厚２．０×縦１１０×横５５×長２，０００mm タイセイ	Ｌ型アルミアングル ＴＡ１１５	２．０×１１０×５５×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230086	防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１１６ 厚１．８×縦５０×横１３５×長２，０００mm タイセイ	Ｌ型アルミアングル ＴＡ１１６	１．８×５０×１３５×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230088	防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１１７ 厚２．０×縦５５×横１１０×長２，０００mm タイセイ	Ｌ型アルミアングル ＴＡ１１７	２．０×５５×１１０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230090	防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１１９ 厚１．５×縦５０×横１３５×長２，０００mm タイセイ	Ｌ型アルミアングル ＴＡ１１９	１．５×５０×１３５×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230092	防水押さえ金物（建築用） 水切り ＴＡ－２０１ 厚１．５×縦２９×横８７×長２，０００mm タイセイ	水切り ＴＡ－２０１	１．５×２９×８７×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230094	防水押さえ金物（建築用） 水切り ＴＡ－２０２ 厚１．５×縦５０×横７２×長２，０００mm タイセイ	水切り ＴＡ－２０２	１．５×５０×７２×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230096	防水押さえ金物（建築用） 水切り ＴＡ－２０３ 厚１．５×縦５０×横１１２×長２，０００mm タイセイ	水切り ＴＡ－２０３	１．５×５０×１１２×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230098	防水押さえ金物（建築用） 水切り ＴＡ－２０６ 厚１．２×縦２０×横５４×長２，０００mm タイセイ	水切り ＴＡ－２０６	１．２×２０×５４×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230100	防水押さえ金物（建築用） 水切り ＴＡ－２０７ 厚１．５×縦２９．５×横９２×長２，０００mm タイセイ	水切り ＴＡ－２０７	１．５×２９．５×９２	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230102	防水押さえ金物（建築用） 水切り ＴＡ－２０８ 厚１．２×縦２９×横８２×長２，０００mm タイセイ	水切り ＴＡ－２０８	１．２×２９×８２×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230104	防水押さえ金物（建築用） 水切り ＴＡ－２０９ 厚１．２×縦２０×横４９×長２，０００mm タイセイ	水切り ＴＡ－２０９	１．２×２０×４９×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230106	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－４５ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－４５	２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230108	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－４６ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－４６	２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230110	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－４６Ｓ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－４６Ｓ	２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230112	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－４６Ｌ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－４６Ｌ	２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230114	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－５０ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－５０	２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230116	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－５３ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－５３	２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230118	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－６０ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－６０	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230120	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－６５ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－６５	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230122	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－７０ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－７０	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230124	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－７１ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－７１	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230126	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－７２ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－７２	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230128	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－７７ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－７７	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230130	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－７９ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－７９	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230132	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－８１ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－８１	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230134	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１０３ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－１０３	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230136	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１０４ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－１０４	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230138	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１０７ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－１０７	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230140	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１１０ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－１１０	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230146	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１１３ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－１１３	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230148	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１１４ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－１１４	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230150	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１１５ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－１１５	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230152	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１１６ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－１１６	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230154	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１１７ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－１１７	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230156	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１１９ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－１１９	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230158	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＯ－３０１ＳＥＴ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＯ－３０１ＳＥＴ	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230160	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＦ－９ 縦２５０×横２５０ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＦ－９	２５０×２５０	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230162	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＦ－１０ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＦ－１０	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230168	防水押さえ金物（建築用） コーナー Ｔ－１３５Ｓ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ	コーナー　Ｔ－１３５Ｓ	２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230170	防水押さえ金物（建築用） コーナー Ｔ－１６ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ	コーナー　Ｔ－１６	２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230172	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－２０１ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－２０１	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230174	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－２０２ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－２０２	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230176	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－２０３ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－２０３	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230178	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－２０６ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－２０６	２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230180	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－２０７ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－２０７	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230182	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－２０８ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－２０８	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230184	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－２０９ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－２０９	２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230186	防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－２５０ＳＥＴ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	コーナー　ＴＡ－２５０ＳＥＴ	３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230194	防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－４６ 直線 縦４５×横６５×長２，０００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ－４６	直線　４５×６５×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230196	防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－４６ 出隅 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ－４６	出隅　２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230198	防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－４６ 入隅 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ－４６	入隅　２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230200	防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－７１ 直線 縦４０×横７０×長２，０００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ－７１	直線　４０×７０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230202	防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－７１ 出隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ－７１	出隅　３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230204	防水押さえ金物（建築用）　電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品）　ＴＡ－７１　入隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ－７１	入隅　３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230206	防水押さえ金物（建築用）　電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品）　ＴＡ－１１０　直線 縦４３×横９７×長２，０００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ－１１０	直線　４３×９７×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230208	防水押さえ金物（建築用）　電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品）　ＴＡ－１１０　出隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ－１１０	出隅　３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230210	防水押さえ金物（建築用）　電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品）　ＴＡ－１１０　入隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ－１１０	入隅　３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230212	防水押さえ金物（建築用）　電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品）　ＴＡ－２０１　直線 縦２９×横８７×長２，０００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ－２０１	直線　２９×８７×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230214	防水押さえ金物（建築用）　電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品）　ＴＡ－２０１　出隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ－２０１	出隅　３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230216	防水押さえ金物（建築用）　電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品）　ＴＡ－２０１　入隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ－２０１	入隅　３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230218	防水押さえ金物（建築用）　電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品）　ＴＡ－２０６　直線 縦２０×横５４×長２，０００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ－２０６	直線　２０×５４×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230220	防水押さえ金物（建築用）　電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品）　ＴＡ－２０６　出隅 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ－２０６	出隅　２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230222	防水押さえ金物（建築用）　電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品）　ＴＡ－２０６　入隅 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ－２０６	入隅　２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230224	防水押さえ金物（建築用）　電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品）　ＴＡ－２５０ＳＥＴ　直線 縦６８×横１０３．３×長２，０００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ２５０ＳＥＴ	直線　６８×１０３．３	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230226	防水押さえ金物（建築用）　電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品）　ＴＡ－２５０ＳＥＴ　出隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ２５０ＳＥＴ	出隅　３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230228	防水押さえ金物（建築用）　電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品）　ＴＡ－２５０ＳＥＴ　入隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	電解ブロンズ　ＴＡ２５０ＳＥＴ	入隅　３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230230	防水押さえ金物（建築用）　電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品）　ＴＡ－４６　直線 縦４５×横６５×長２，０００ｍｍ タイセイ	電解ブラック　ＴＡ－４６	直線　４５×６５×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230232	防水押さえ金物（建築用）　電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品）　ＴＡ－４６　出隅 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ	電解ブラック　ＴＡ－４６	出隅　２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230234	防水押さえ金物（建築用）　電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品）　ＴＡ－４６　入隅 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ	電解ブラック　ＴＡ－４６	入隅　２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230236	防水押さえ金物（建築用）　電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品）　ＴＡ－７２　直線 縦４０×横７０×長２，０００ｍｍ タイセイ	電解ブラック　ＴＡ－７２	直線　４０×７０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230238	防水押さえ金物（建築用）　電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品）　ＴＡ－７２　出隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	電解ブラック　ＴＡ－７２	出隅　３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230240	防水押さえ金物（建築用）　電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品）　ＴＡ－７２　入隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ	電解ブラック　ＴＡ－７２	入隅　３００×３００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230242	防水押さえ金物（建築用）　電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品）　ＴＡ－２０６　直線 縦２０×横５４×長２，０００ｍｍ タイセイ	電解ブラック　ＴＡ－２０６	直線　２０×５４×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230244	防水押さえ金物（建築用）　電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品）　ＴＡ－２０６　出隅 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ	電解ブラック　ＴＡ－２０６	出隅　２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230246	防水押さえ金物（建築用） 電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品） ＴＡ－２０６ 入隅 縦２００×横２００mm タイセイ	電解ブラック ＴＡ－２０６	入隅 ２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230248	防水押さえ金物（建築用） 電解ステンカラー（ＹＨ２Ｎ在庫品） ＴＡ－４６ 直線 縦４５×横６５×長２，０００mm タイセイ	電解ステンカラー ＴＡ－４６	直線 ４５×６５×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230250	防水押さえ金物（建築用） 電解ステンカラー（ＹＨ２Ｎ在庫品） ＴＡ－４６ 出隅 縦２００×横２００mm タイセイ	電解ステンカラー ＴＡ－４６	出隅 ２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230252	防水押さえ金物（建築用） 電解ステンカラー（ＹＨ２Ｎ在庫品） ＴＡ－４６ 入隅 縦２００×横２００mm タイセイ	電解ステンカラー ＴＡ－４６	入隅 ２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230254	防水押さえ金物（建築用） 電解ステンカラー（ＹＨ２Ｎ在庫品） ＴＡ－２０６ 直線 縦２０×横５４×長２，０００mm タイセイ	電解ステンカラー ＴＡ－２０６	直線 ２０×５４×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230256	防水押さえ金物（建築用） 電解ステンカラー（ＹＨ２Ｎ在庫品） ＴＡ－２０６ 出隅 縦２００×横２００mm タイセイ	電解ステンカラー ＴＡ－２０６	出隅 ２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230258	防水押さえ金物（建築用） 電解ステンカラー（ＹＨ２Ｎ在庫品） ＴＡ－２０６ 入隅 縦２００×横２００mm タイセイ	電解ステンカラー ＴＡ－２０６	入隅 ２００×２００	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230260	防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－１ 厚２．０×横１００×長２，０００mm タイセイ	アルミフラット ＴＦ－１	２．０×１００×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230262	防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－２ 厚１．５×横３０×長２，０００mm タイセイ	アルミフラット ＴＦ－２	１．５×３０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230264	防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－３ 厚２．０×横３０×長２，０００mm タイセイ	アルミフラット ＴＦ－３	２．０×３０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230266	防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－４ 厚１．５×縦６．５×横３４×長２，０００mm タイセイ	アルミフラット ＴＦ－４	１．５×６．５×３４×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230268	防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－４×４３ 厚２．０×縦４×横３０×長２，０００mm タイセイ	アルミフラット ＴＦ－４×４３	２．０×４×３０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230270	防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－５ 厚１．７×縦５×横３０×長２，０００mm タイセイ	アルミフラット ＴＦ－５	１．７×５×３０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230272	防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－５×５ 厚１．５×縦５×横３０×長２，０００mm タイセイ	アルミフラット ＴＦ－５×５	１．５×５×３０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230274	防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－６ 厚２．０×縦５×横２５×長２，０００mm タイセイ	アルミフラット ＴＦ－６	２．０×５×２５×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230276	防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－７ 厚２．０×横５０×長２，０００mm タイセイ	アルミフラット ＴＦ－７	２．０×５０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230278	防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－８ 厚１．５×縦５×横３０×長２，０００mm タイセイ	アルミフラット ＴＦ－８	１．５×５×３０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230280	防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－９ 厚６．０×横５０×長２，０００mm タイセイ	アルミフラット ＴＦ－９	６．０×５０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230282	防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－１０ 厚６．０×縦４０×横６０×長２，０００mm タイセイ	アルミフラット ＴＦ－１０	６．０×４０×６０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230284	防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－１１ 厚２．０×縦８×横３５×長２，０００mm タイセイ	アルミフラット ＴＦ－１１	２．０×８×３５×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230286	防水押さえ金物（建築用） 変形アルミアングル Ｔ－１ 厚１．３×縦８．８×横３１．７×長２，０００mm タイセイ	変形アルミアングル Ｔ－１	１．３×８．８×３１．７	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230288	防水押さえ金物（建築用） 変形アルミアングル Ｔ－４ 厚１．３×縦１０×横５８×長２，０００ｍｍ タイセイ	変形アルミアングル　Ｔ－４	１．３×１０×５８×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230290	防水押さえ金物（建築用） 変形アルミアングル Ｔ－６ 厚１．５×縦２０×横４５×長２，０００ｍｍ タイセイ	変形アルミアングル　Ｔ－６	１．５×２０×４５×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230292	防水押さえ金物（建築用） 変形アルミアングル Ｔ－７ 厚１．３×縦６．５×横３１×長２，０００ｍｍ タイセイ	変形アルミアングル　Ｔ－７	１．３×６．５×３１×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230294	防水押さえ金物（建築用） 変形アルミアングル Ｔ－１６ 厚１．２×縦３１．２×横４０×長２，０００ｍｍ タイセイ	変形アルミアングル　Ｔ－１６	１．２×３１．２×４０	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230296	防水押さえ金物（建築用） 変形アルミアングル Ｔ－１３５Ｓ 厚１．３×縦６８×横６５×長２，０００ｍｍ タイセイ	変形アルミアングルＴ－１３５Ｓ	１．３×６８×６５×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230298	防水押さえ金物（建築用） ステンレスアングル ＴＳＡ－３０ 厚０．８×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ	ステンレスアングル　ＴＳＡ３０	０．８×１０×３０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230300	防水押さえ金物（建築用） ステンレスアングル ＴＳＡ－４０ 厚０．８×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ タイセイ	ステンレスアングル　ＴＳＡ４０	０．８×１０×４０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230302	防水押さえ金物（建築用） ステンレスアングル ＴＳＦ－３０ 厚０．８×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ	ステンレスアングル　ＴＳＦ３０	０．８×３０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609230304	防水押さえ金物（建築用） 端末おさえ ＴＯ－３０１ＳＥＴ 厚１．５×縦５５×横７２．５×長２，０００ｍｍ タイセイ	端末おさえ　ＴＯ－３０１ＳＥＴ	１．５×５５×７２．５	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231002	防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１ 厚１．５×縦４×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルＯシリーズ　Ｏ－１	１．５×４×３０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231004	防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１Ｂ 厚１．５×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルＯシリーズ　Ｏ－１Ｂ	１．５×３０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231006	防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－２ 厚１．５×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルＯシリーズ　Ｏ－２	１．５×１０×３０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231010	防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－３ 厚１．５×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルＯシリーズ　Ｏ－３	１．５×１０×４０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231012	防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－４ 厚２．０×縦５×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルＯシリーズ　Ｏ－４	２．０×５×３０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231014	防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－４Ｂ 厚２．０×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルＯシリーズ　Ｏ－４Ｂ	２．０×３０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231018	防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－４Ｄ 厚１．５×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルＯシリーズ　Ｏ－４Ｄ	１．５×３０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231020	防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－５ 厚２．０×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルＯシリーズ　Ｏ－５	２．０×１０×３０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231022	防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－６ 厚２．０×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルＯシリーズ　Ｏ－６	２．０×１０×４０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231024	防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－７ 厚２．０×縦５×横２５×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルＯシリーズ　Ｏ－７	２．０×５×２５×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231026	防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－８ 厚１．５×縦６．５×横３３×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルＯシリーズ　Ｏ－８	１．５×６．５×３３×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231028	防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－９ 厚１．７×縦４５×横６５×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルＯシリーズ　Ｏ－９	１．７×４５×６５×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231030	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－９Ｂ 厚１．５×縦４５×横６５×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－９Ｂ	１．５×４５×６５×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231032	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－１０ 厚２．０×縦５５×横１１０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－１０	２．０×５５×１１０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231034	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－１０Ｂ 厚２．０×縦８０×横１００×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－１０Ｂ	２．０×８０×１００×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231036	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－１１ 厚１．２×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－１１	１．２×１０×３０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231038	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－１１Ｅ 厚０．９×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－１１Ｅ	０．９×１０×３０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231040	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－１２ 厚１．２×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－１２	１．２×１０×４０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231042	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－１２Ｂ 厚１．２×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－１２Ｂ	１．２×１０×４０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231044	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－１２Ｅ 厚０．９×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－１２Ｅ	０．９×１０×４０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231046	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－１５ 厚１．２×縦３０×横６０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－１５	１．２×３０×６０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231048	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－１５Ｂ 厚１．５×縦３０×横６０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－１５Ｂ	１．５×３０×６０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231052	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－１７ 厚１．７×縦３０×横５０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－１７	１．７×３０×５０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231054	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－１８ 厚１．８×縦４０×横７０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－１８	１．８×４０×７０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231056	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－１８Ｂ 厚２．０×縦４０×横７０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－１８Ｂ	２．０×４０×７０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231058	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－１９ 特殊アングル 厚１．５×縦３０×横６０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－１９	１．５×３０×６０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231060	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－２０ 厚２．０×縦１５×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－２０	２．０×１５×３０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231062	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－２１ 厚１．５×縦３０×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－２１	１．５×３０×３０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231064	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－２２ 厚２．０×縦５０×横５０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－２２	２．０×５０×５０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231066	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－２２Ｂ 厚１．５×縦５０×横５０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－２２Ｂ	１．５×５０×５０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231068	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－２３ 厚１．５×縦８×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－２３	１．５×８×３０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231070	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－２４ 厚１．５×縦８×横２０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－２４	１．５×８×２０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231072	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－２６ 厚１．５×縦２０×横４０×長２，０００ｍｍ 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－２６	１．５×２０×４０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231074	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－２６Ｂ 厚１．２×縦２０×横４０×長２，０００mm 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－２６Ｂ	１．２×２０×４０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231076	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－２７ 厚１．５×縦３０×横５０×長２，０００mm 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－２７	１．５×３０×５０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231078	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－２７Ｂ 厚１．２×縦３０×横５０×長２，０００mm 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－２７Ｂ	１．２×３０×５０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231080	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－２８ 厚１．５×縦４０×横７０×長２，０００mm 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－２８	１．５×４０×７０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231082	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－２９ 厚１．５×縦４５×横６５×長２，０００mm 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－２９	１．５×４５×６５×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231084	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－３０ 厚１．７×縦４０×横１００×長２，０００mm 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－３０	１．７×４０×１００×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231086	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－３１ 厚２．０×縦５０×横１００×長２，０００mm 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－３１	２．０×５０×１００×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231088	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－３１Ｂ 厚１．５×縦５０×横１００×長２，０００mm 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－３１Ｂ	１．５×５０×１００×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231090	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－３１Ｙ 厚１．５×縦５０×横１００×長２，０００mm 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－３１Ｙ	１．５×５０×１００×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231092	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－３２ 厚１．５×縦１０×横５０×長２，０００mm 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－３２	１．５×１０×５０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231094	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－３３ 厚１．５×縦１５×横７０×長２，０００mm 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－３３	１．５×１５×７０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231096	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－３４ 厚１．５×横７０×長２，０００mm 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－３４	１．５×７０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231098	防水押さえ金物（建築用） アングルOシリーズ Ｏ－３５ 厚１．５×横１００×長２，０００mm 白水興産	アングルOシリーズ Ｏ－３５	１．５×１００×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231102	防水押さえ金物（建築用） アングルOXシリーズ（シルバー） ＯＸ－２ 厚２．０×縦４５×横７５×長２，０００mm 白水興産	アングルOXシリーズ ＯＸ－２	２．０×４５×７５×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231104	防水押さえ金物（建築用） アングルOXシリーズ（シルバー） ＯＸ－７ １１Ｒ 厚１．３×縦６．５×横３１×長２，０００mm 白水興産	アングルOXシリーズ ＯＸ－７	１．３×６．５×３１×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231106	防水押さえ金物（建築用） アングルOXシリーズ（シルバー） ＯＸ－８ ９Ｒ 厚１．３×縦１０×横５８×長２，０００mm 白水興産	アングルOXシリーズ ＯＸ－８	１．３×１０×５８×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231110	防水押さえ金物（建築用） アングルOXシリーズ（シルバー） ＯＸ－１５ 厚１．５×縦５．５×横３０×長２，０００mm 白水興産	アングルOXシリーズ ＯＸ１５	１．５×５．５×３０×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231112	防水押さえ金物（建築用） アングルOXシリーズ（シルバー） ＯＸ－１６ イ型 厚１．０×縦２７×横４５×長２，０００mm 白水興産	アングルOXシリーズ ＯＸ１６	１．０×２７×４５×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231114	防水押さえ金物（建築用） アングルOXシリーズ（シルバー） ＯＸ－１７ 厚１．２×縦１１×横３５×長２，０００mm 白水興産	アングルOXシリーズ ＯＸ１７	１．２×１１×３５×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231116	防水押さえ金物（建築用） アングルOXシリーズ（シルバー） ＯＸ－２７Ｂ 厚１．５×縦７０×横１００×長２，０００mm 白水興産	アングルOXシリーズOX２７Ｂ	１．５×７０×１００×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231118	防水押さえ金物（建築用） アングルOXシリーズ（シルバー） ＯＸ－２８ 厚１．５×縦７０×横１００×長２，０００mm 白水興産	アングルOXシリーズ ＯＸ２８	１．５×７０×１００×２０００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231120	防水押さえ金物（建築用） ＯＳシリーズ ステンアングル ＯＳ－３０ フラットバー 厚０．８×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産	ステンアングル ＯＳ－３０	０．８×３０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231122	防水押さえ金物（建築用） ＯＳシリーズ ステンアングル ＯＳ－１０３０ 厚０．８×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産	ステンアングル ＯＳ－１０３０	０．８×１０×３０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231124	防水押さえ金物（建築用） ＯＳシリーズ ステンアングル ＲＭ－１０３０ ラスキャッチＭ 厚０．６×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産	ステンアングル ＲＭ－１０３０	０．６×１０×３０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231126	防水押さえ金物（建築用） ＯＫシリーズ 大型アングル ＯＫ－１４０ 厚２．０×縦５５×横１４０×長２，０００ｍｍ 白水興産	大型アングル ＯＫ－１４０	２．０×５５×１４０×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
防水押さえ金物（建築用）【公表価格】	2609231128	防水押さえ金物（建築用） ＯＫシリーズ 大型アングル ＯＫ－８５ 厚２．０×縦５５×横８５×長２，０００ｍｍ 白水興産	大型アングル ＯＫ－８５	２．０×５５×８５×２０００	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
人造石【公表価格】	2203050258	人造石 木曽グラニット ＢＡ－１０００ 標準カラー （６枚組） 縦１００×幅（１００・１０）×厚１８ｍｍ ニットー	人造石 木曽グラニット	ＢＡ－１０００標準カラー６枚組	組	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050260	人造石 木曽グラニット ＢＡ－１０００ 白みかげ （６枚組） 縦１００×幅（１００・１０）×厚１８ｍｍ ニットー	人造石 木曽グラニット	ＢＡ－１０００白みかげ ６枚組	組	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050262	人造石 木曽グラニット ＢＡ－１００６ 標準カラー 縦１００×幅（１００・６０）×厚１８ｍｍ ニットー	人造石 木曽グラニット	ＢＡ－１００６ 標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050264	人造石 木曽グラニット ＢＡ－１００６ 白みかげ 縦１００×幅（１００・６０）×厚１８ｍｍ ニットー	人造石 木曽グラニット	ＢＡ－１００６ 白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050266	人造石 木曽グラニット ＢＡＤ－１００５ 標準カラー 縦（１００＋５０）×幅１００×厚１８ｍｍ ニットー	人造石 木曽グラニット	ＢＡＤ－１００５ 標準カラー	ｍ	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050268	人造石 木曽グラニット ＢＡＤ－１００５ 白みかげ 縦（１００＋５０）×幅１００×厚１８ｍｍ ニットー	人造石 木曽グラニット	ＢＡＤ－１００５ 白みかげ	ｍ	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050270	人造石 木曽グラニット ＢＡＤＳ－１０１０（接着） 標準カラー 縦（１００＋１００）×幅１００×厚１８ｍｍ ニットー	人造石 木曽グラニット	ＢＡＤＳ１０１０接着標準カラー	ｍ	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050272	人造石 木曽グラニット ＢＡＤＳ－１０１０（接着） 白みかげ 縦（１００＋１００）×幅１００×厚１８ｍｍ ニットー	人造石 木曽グラニット	ＢＡＤＳ１０１０接着 白みかげ	ｍ	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050274	人造石 木曽グラニット ＢＡＳ－１０００ 標準カラー （６枚組） 縦１００×幅（１００・１０）×厚３０ｍｍ ニットー	人造石 木曽グラニット	ＢＡＳ１０００標準カラー６枚組	組	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050276	人造石 木曽グラニット ＢＡＳ－１０００ 白みかげ （６枚組） 縦１００×幅（１００・１０）×厚３０ｍｍ ニットー	人造石 木曽グラニット	ＢＡＳ－１０００白みかげ６枚組	組	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050278	人造石 木曽グラニット ＢＡＳ－１００６ 標準カラー 縦１００×幅（１００・６０）×厚３０ｍｍ ニットー	人造石 木曽グラニット	ＢＡＳ－１００６ 標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050280	人造石 木曽グラニット ＢＡＳ－１００６ 白みかげ 縦１００×幅（１００・６０）×厚３０ｍｍ ニットー	人造石 木曽グラニット	ＢＡＳ－１００６ 白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050282	人造石 木曽グラニット ＢＡＳ－１０１０ 標準カラー 縦１００×幅１００×厚３０ｍｍ ニットー	人造石 木曽グラニット	ＢＡＳ－１０１０ 標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050284	人造石 木曽グラニット ＦＫ－１５１５ 標準カラー 縦１４０×幅１４０×厚２０ｍｍ ニットー	人造石 木曽グラニット	ＦＫ－１５１５ 標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050286	人造石 木曽グラニット ＦＫ－２０１０ 標準カラー 縦１９０×幅９０×厚２０ｍｍ ニットー	人造石 木曽グラニット	ＦＫ－２０１０ 標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050288	人造石 木曽グラニット ＦＫ－２０１０ 白みかげ 縦１９０×幅９０×厚２０ｍｍ ニットー	人造石 木曽グラニット	ＦＫ－２０１０ 白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
人造石【公表価格】	2203050290	人造石 木曽グラニット ＦＫ－２０１５　標準カラー 縦１９０×幅１４０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－２０１５　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050292	人造石 木曽グラニット ＦＫ－２０１５　白みかげ 縦１９０×幅１４０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－２０１５　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050294	人造石 木曽グラニット ＦＫ－２０２０　標準カラー 縦１９０×幅１９０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－２０２０　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050296	人造石 木曽グラニット ＦＫ－２０２０　白みかげ 縦１９０×幅１９０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－２０２０　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050298	人造石 木曽グラニット ＦＫ－３０１０　標準カラー 縦２９０×幅９０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－３０１０　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050300	人造石 木曽グラニット ＦＫ－３０１０　白みかげ 縦２９０×幅９０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－３０１０　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050302	人造石 木曽グラニット ＦＫ－３０１５　標準カラー 縦２９０×幅１４０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－３０１５　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050304	人造石 木曽グラニット ＦＫ－３０１５　白みかげ 縦２９０×幅１４０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－３０１５　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050306	人造石 木曽グラニット ＦＫ－３０２０　標準カラー 縦２９０×幅１９０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－３０２０　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050308	人造石 木曽グラニット ＦＫ－３０２０　白みかげ 縦２９０×幅１９０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－３０２０　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050310	人造石 木曽グラニット ＦＫ－３０３０　標準カラー 縦２９０×幅２９０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－３０３０　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050312	人造石 木曽グラニット ＦＫ－３０３０　白みかげ 縦２９０×幅２９０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－３０３０　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050314	人造石 木曽グラニット ＦＫ－４０２０　標準カラー 縦３９０×幅１９０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－４０２０　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050316	人造石 木曽グラニット ＦＫ－４０２０　白みかげ 縦３９０×幅１９０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－４０２０　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050318	人造石 木曽グラニット ＦＫ－４０４０　標準カラー 縦３９０×幅３９０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－４０４０　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050320	人造石 木曽グラニット ＦＫ－４０４０　白みかげ 縦３９０×幅３９０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－４０４０　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050322	人造石 木曽グラニット ＦＫ－４５３０　標準カラー 縦４４０×幅２９０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－４５３０　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050324	人造石 木曽グラニット ＦＫ－４５３０　白みかげ 縦４４０×幅２９０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－４５３０　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050326	人造石 木曽グラニット ＦＫ－４５４５　標準カラー 縦４４０×幅４４０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－４５４５　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050328	人造石 木曽グラニット ＦＫ－４５４５　白みかげ 縦４４０×幅４４０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－４５４５　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050330	人造石 木曽グラニット ＦＫ－６０３０　標準カラー 縦５９０×幅２９０×厚２０ｍｍ ニット一	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－６０３０　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
人造石【公表価格】	2203050332	人造石 木曽グラニット ＦＫ－６０３０　白みかげ 縦５９０×幅２９０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫ－６０３０　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050342	人造石 木曽グラニット ＦＫＤ－１００６　標準カラー 縦（９０＋５０）×幅９０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤ－１００６　標準カラー	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050344	人造石 木曽グラニット ＦＫＤ－１００６　白みかげ 縦（９０＋５０）×幅９０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤ－１００６　白みかげ	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050346	人造石 木曽グラニット ＦＫＤ－１５５６　標準カラー 縦（１４０＋５０）×幅１４０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤ－１５５６　標準カラー	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050348	人造石 木曽グラニット ＦＫＤ－１５５６　白みかげ 縦（１４０＋５０）×幅１４０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤ－１５５６　白みかげ	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050350	人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－３０５６（接着）　標準カラー 縦（１４０＋５０）×幅２９０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤＳ３０５６接着標準カラー	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050352	人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－３０５６（接着）　白みかげ 縦（１４０＋５０）×幅２９０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤＳ３０５６接着　白みかげ	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050354	人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－１０１０（接着）　標準カラー 縦（９０＋９０）×幅９０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤＳ１０１０接着標準カラー	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050356	人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－１０１０（接着）　白みかげ 縦（９０＋９０）×幅９０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤＳ１０１０接着　白みかげ	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050358	人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－１５１０（接着）　標準カラー 縦（９０＋９０）×幅１４０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤＳ１５１０接着標準カラー	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050360	人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－１５１０（接着）　白みかげ 縦（９０＋９０）×幅１４０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤＳ１５１０接着　白みかげ	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050362	人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－２００６（接着）　標準カラー 縦（９０＋５０）×幅１９０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤＳ２００６接着標準カラー	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050364	人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－２００６（接着）　白みかげ 縦（９０＋５０）×幅１９０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤＳ２００６接着　白みかげ	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050366	人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－２０１０（接着）　標準カラー 縦（９０＋９０）×幅１９０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤＳ２０１０接着標準カラー	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050368	人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－２０１０（接着）　白みかげ 縦（９０＋９０）×幅１９０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤＳ２０１０接着　白みかげ	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050370	人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－３０１０（接着）　標準カラー 縦（９０＋９０）×幅２９０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤＳ３０１０接着標準カラー	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050372	人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－３０１０（接着）　白みかげ 縦（９０＋９０）×幅２９０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤＳ３０１０接着　白みかげ	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050374	人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－４０１０（接着）　標準カラー 縦（９０＋９０）×幅３９０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤＳ４０１０接着標準カラー	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050376	人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－４０１０（接着）　白みかげ 縦（９０＋９０）×幅３９０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤＳ４０１０接着　白みかげ	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050378	人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－４５１０（接着）　標準カラー 縦（９０＋９０）×幅４４０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤＳ４５１０接着標準カラー	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050380	人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－４５１０（接着）　白みかげ 縦（９０＋９０）×幅４４０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＦＫＤＳ４５１０接着　白みかげ	m	999	×	○	2203	人造石			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
人造石【公表価格】	2203050382	人造石 木曽グラニット ＫＧ－０６０３　標準カラー 縦１００×幅（６６・３２）×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－０６０３　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050384	人造石 木曽グラニット ＫＧ－０６０３　白みかげ 縦１００×幅（６６・３２）×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－０６０３　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050388	人造石 木曽グラニット ＫＧ－１０００　白みかげ　（６枚組） 縦１００×幅（１００・１０）×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－１０００　白みかげ６枚組	組	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050390	人造石 木曽グラニット ＫＧ－１００８　標準カラー 縦１００×幅（１００・８０）×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－１００８　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050392	人造石 木曽グラニット ＫＧ－１００８　白みかげ 縦１００×幅（１００・８０）×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－１００８　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050394	人造石 木曽グラニット ＫＧ－１０１０　標準カラー 縦１００×幅１００×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－１０１０　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203050398	人造石 木曽グラニット ＫＧ－１５１５　標準カラー 縦１５０×幅１５０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－１５１５　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053002	人造石 木曽グラニット ＫＧ－２０１０　標準カラー 縦２００×幅１００×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－２０１０　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053004	人造石 木曽グラニット ＫＧ－２０１５　標準カラー 縦２００×幅１５０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－２０１５　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053006	人造石 木曽グラニット ＫＧ－２０１５　白みかげ 縦２００×幅１５０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－２０１５　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053008	人造石 木曽グラニット ＫＧ－２０２０　標準カラー 縦２００×幅２００×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－２０２０　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053014	人造石 木曽グラニット ＫＧ－３０１５　標準カラー 縦３００×幅１５０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－３０１５　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053016	人造石 木曽グラニット ＫＧ－３０１５　白みかげ 縦３００×幅１５０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－３０１５　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053018	人造石 木曽グラニット ＫＧ－３０２０　標準カラー 縦３００×幅２００×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－３０２０　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053020	人造石 木曽グラニット ＫＧ－３０２０　白みかげ 縦３００×幅２００×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－３０２０　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053022	人造石 木曽グラニット ＫＧ－３０３０　標準カラー 縦３００×幅３００×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－３０３０　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053024	人造石 木曽グラニット ＫＧ－４５３０　標準カラー 縦４５０×幅３００×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧ－４５３０　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053026	人造石 木曽グラニット ＫＧＤ－１００５　標準カラー 縦（１００＋５０）×幅１００×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＤ－１００５　標準カラー	ｍ	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053028	人造石 木曽グラニット ＫＧＤ－１００５　白みかげ 縦（１００＋５０）×幅１００×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＤ－１００５　白みかげ	ｍ	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053030	人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－１０１０（接着）　標準カラー 縦（１００＋１００）×幅１００×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＤＳ１０１０接着標準カラー	ｍ	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053032	人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－１０１０（接着）　白みかげ 縦（１００＋１００）×幅１００×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＤＳ１０１０接着　白みかげ	ｍ	999	×	○	2203	人造石			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
人造石【公表価格】	2203053034	人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－１５０５（接着）　標準カラー 縦（１５０＋５０）×幅１５０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＤＳ１５０５接着標準カラー	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053036	人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－１５０５（接着）　白みかげ 縦（１５０＋５０）×幅１５０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＤＳ１５０５接着　白みかげ	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053038	人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－１５１０（接着）　標準カラー 縦（１００＋１００）×幅１５０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＤＳ１５１０接着標準カラー	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053040	人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－１５１０（接着）　白みかげ 縦（１００＋１００）×幅１５０×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＤＳ１５１０接着　白みかげ	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053042	人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－２０１０（接着）　標準カラー 縦（１００＋１００）×幅２００×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＤＳ２０１０接着標準カラー	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053044	人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－２０１０（接着）　白みかげ 縦（１００＋１００）×幅２００×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＤＳ２０１０接着　白みかげ	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053054	人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－３００５（接着）　標準カラー 縦（１００＋５０）×幅３００×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＤＳ３００５接着標準カラー	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053056	人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－３００５（接着）　白みかげ 縦（１００＋５０）×幅３００×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＤＳ３００５接着　白みかげ	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053058	人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－３０１０（接着）　標準カラー 縦（１００＋１００）×幅３００×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＤＳ３０１０接着標準カラー	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053060	人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－３０１０（接着）　白みかげ 縦（１００＋１００）×幅３００×厚２０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＤＳ３０１０接着　白みかげ	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053062	人造石 木曽グラニット ＫＧＳ－０６０３　標準カラー 縦１００×幅（６６・３２）×厚３０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＳ－０６０３　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053064	人造石 木曽グラニット ＫＧＳ－０６０３　白みかげ 縦１００×幅（６６・３２）×厚３０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＳ－０６０３　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053078	人造石 木曽グラニット ＫＧＳ－１０００　標準カラー　（６枚組）　縦１００×幅（１００・１０）×厚３０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＳ１０００標準カラー６枚組	組	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053080	人造石 木曽グラニット ＫＧＳ－１０００　白みかげ　（６枚組）　縦１００×幅（１００・１０）×厚３０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＳ－１０００白みかげ６枚組	組	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053070	人造石 木曽グラニット ＫＧＳ－１００８　標準カラー 縦１００×幅（１００・８０）×厚３０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＳ－１００８　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053072	人造石 木曽グラニット ＫＧＳ－１００８　白みかげ 縦１００×幅（１００・８０）×厚３０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＳ－１００８　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053074	人造石 木曽グラニット ＫＧＳ－１０１０　標準カラー 縦１００×幅１００×厚３０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＳ－１０１０　標準カラー	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203053076	人造石 木曽グラニット ＫＧＳ－１０１０　白みかげ 縦１００×幅１００×厚３０mm ニットー	人造石　木曽グラニット	ＫＧＳ－１０１０　白みかげ	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203051465	人造石 グリーンウッドⅢ １００角（平ユニット）　ＧＫ－１００ 縦９２．０×幅９２．０×厚８．５mm アイコットリョーワ	人造石　グリーンウッド３	１００角　平ユニット	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203051467	人造石 グリーンウッドⅢ １００角（平階段）　ＧＫ－１０１ 縦９２．０×幅９２．０×厚８．５mm アイコットリョーワ	人造石　グリーンウッド３	１００角　平階段	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203051469	人造石 グリーンウッドⅢ １００角（平コーナー）　ＧＫ－１０２ 縦９２．０×幅９２．０×厚８．５mm アイコットリョーワ	人造石　グリーンウッド３	１００角　平コーナー	枚	999	×	○	2203	人造石			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
人造石【公表価格】	2203051471	人造石 グリーンウッドⅢ １００角（タレ付階段） ＧＫ－１０３ 縦（９２＋３０）×幅９２．０×厚８．５mm アイコットリョーワ	人造石 グリーンウッド３	１００角 タレ付階段	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203051473	人造石 グリーンウッドⅢ １５０角（平ユニット） ＧＫ－１５０ 縦１４２．０×幅１４２．０×厚９．０mm アイコットリョーワ	人造石 グリーンウッド３	１５０角 平ユニット	ｍ２	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203051475	人造石 グリーンウッドⅢ １５０角（平階段） ＧＫ－１５１ 縦１４２．０×幅１４２．０×厚９．０mm アイコットリョーワ	人造石 グリーンウッド３	１５０角 平階段	m	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203051477	人造石 グリーンウッドⅢ １５０角（平コーナー） ＧＫ－１５２ 縦１４２．０×幅１４２．０×厚９．０mm アイコットリョーワ	人造石 グリーンウッド３	１５０角 平コーナー	枚	999	×	○	2203	人造石			○		
人造石【公表価格】	2203051479	人造石 グリーンウッドⅢ １５０角（タレ付階段） ＧＫ－１５３ 縦（１４２＋３０）×幅１４２．０×厚９．０mm アイコットリョーワ	人造石 グリーンウッド３	１５０角 タレ付階段	m	999	×	○	2203	人造石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092502	天然御影石 サンロクヨン Ｇ－３６４－Ｐ 縦３００×幅３００×厚１０mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石 サンロクヨン	Ｇ－３６４－Ｐ ３００×１０	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092504	天然御影石 サンロクヨン Ｇ－３６４－ＪＢ 縦３００×幅３００×厚１２mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石 サンロクヨン	Ｇ－３６４－ＪＢ ３００×１２	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092506	天然御影石 サンロクヨン Ｇ－３６４－Ｐ 縦４００×幅４００×厚１２mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石 サンロクヨン	Ｇ－３６４－Ｐ ４００×１２	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092508	天然御影石 サンロクヨン Ｇ－３６４－ＪＢ 縦４００×幅４００×厚１３mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石 サンロクヨン	Ｇ－３６４－ＪＢ ４００×１３	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092510	天然御影石 サンロクイチ Ｇ－３６１－Ｐ 縦３００×幅３００×厚１０mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石 サンロクイチ	Ｇ－３６１－Ｐ ３００×１０	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092512	天然御影石 サンロクイチ Ｇ－３６１－ＪＢ 縦３００×幅３００×厚１２mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石 サンロクイチ	Ｇ－３６１－ＪＢ ３００×１２	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092514	天然御影石 サンロクイチ Ｇ－３６１－Ｐ 縦４００×幅４００×厚１２mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石 サンロクイチ	Ｇ－３６１－Ｐ ４００×１２	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092516	天然御影石 サンロクイチ Ｇ－３６１－ＪＢ 縦４００×幅４００×厚１３mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石 サンロクイチ	Ｇ－３６１－ＪＢ ４００×１３	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092518	天然御影石 ゴウロクニ Ｇ－５６２－Ｐ 縦３００×幅３００×厚１０mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石 ゴウロクニ	Ｇ－５６２－Ｐ ３００×１０	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092520	天然御影石 ゴウロクニ Ｇ－５６２－ＪＢ 縦３００×幅３００×厚１２mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石 ゴウロクニ	Ｇ－５６２－ＪＢ ３００×１２	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092522	天然御影石 ゴウロクニ Ｇ－５６２－Ｐ 縦４００×幅４００×厚１２mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石 ゴウロクニ	Ｇ－５６２－Ｐ ４００×１２	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092524	天然御影石 ゴウロクニ Ｇ－５６２－ＪＢ 縦４００×幅４００×厚１３mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石 ゴウロクニ	Ｇ－５６２－ＪＢ ４００×１３	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092526	天然御影石 サンセイクロ Ｇ－４１３－Ｐ 縦３００×幅３００×厚１０mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石 サンセイクロ	Ｇ－４１３－Ｐ ３００×１０	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092528	天然御影石 サンセイクロ Ｇ－４１３－ＪＢ 縦３００×幅３００×厚１２mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石 サンセイクロ	Ｇ－４１３－ＪＢ ３００×１２	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092530	天然御影石 サンセイクロ Ｇ－４１３－Ｐ 縦４００×幅４００×厚１２mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石 サンセイクロ	Ｇ－４１３－Ｐ ４００×１２	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092532	天然御影石 サンセイクロ Ｇ－４１３－ＪＢ 縦４００×幅４００×厚１３mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石 サンセイクロ	Ｇ－４１３－ＪＢ ４００×１３	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
天然石（規格品）【公表価格】	2201092534	天然御影石 チャイナグリーン　Ｇ３８１－Ｐ 縦３００×幅３００×厚１０mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石　チャイナグリーン	Ｇ３８１－Ｐ　３００×１０	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092536	天然御影石 チャイナグリーン　Ｇ３８１－ＪＢ 縦３００×幅３００×厚１２mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石　チャイナグリーン	Ｇ３８１－ＪＢ　３００×１２	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092538	天然御影石 チャイナグリーン　Ｇ３８１－Ｐ 縦４００×幅４００×厚１２mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石　チャイナグリーン	Ｇ３８１－Ｐ　４００×１２	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201092540	天然御影石 チャイナグリーン　Ｇ３８１－ＪＢ 縦４００×幅４００×厚１３mm アジアマテリアルテクノロジー	御影石　チャイナグリーン	Ｇ３８１－ＪＢ　４００×１３	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022502	天然大理石 コットベネット１００mm角　ロッソベローナ　ＣＡ－１Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	ロッソベローナ　ＣＡ－１Ｈ	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022504	天然大理石 コットベネット１００mm角　ロッソベローナ　ＣＡ－１ 縦１００×幅１００×厚２５mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	ロッソベローナ　ＣＡ－１	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022506	天然大理石 コットベネット１００mm角　ボテチーノ　ＣＡ－２Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	ボテチーノ　ＣＡ－２Ｈ	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022508	天然大理石 コットベネット１００mm角　ボテチーノ　ＣＡ－２ 縦１００×幅１００×厚２５mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	ボテチーノ　ＣＡ－２	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022510	天然大理石 コットベネット１００mm角　トラベルチーノキャロ　ＣＡ－３Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	トラベルチーノキャロ　ＣＡ３Ｈ	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022512	天然大理石 コットベネット１００mm角　トラベルチーノキャロ　ＣＡ－３ 縦１００×幅１００×厚２５mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	トラベルチーノキャロ　ＣＡ－３	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022514	天然大理石 コットベネット１００mm角　トラベルチーノノーチェ　ＣＡ－４Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	トラベルチーノノーチェＣＡ４Ｈ	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022516	天然大理石 コットベネット１００mm角　トラベルチーノノーチェ　ＣＡ－４ 縦１００×幅１００×厚２５mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	トラベルチーノノーチェＣＡ－４	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022518	天然大理石 コットベネット１００mm角　ジャロ　ＣＡ－５Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	ジャロ　ＣＡ－５Ｈ	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022520	天然大理石 コットベネット１００mm角　ジャロ　ＣＡ－５ 縦１００×幅１００×厚２５mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	ジャロ　ＣＡ－５	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022522	天然大理石 コットベネット１００mm角　ローザアンティコ　ＣＡ－６Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	ローザアンティコ　ＣＡ－６Ｈ	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022524	天然大理石 コットベネット１００mm角　ローザアンティコ　ＣＡ－６ 縦１００×幅１００×厚２５mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	ローザアンティコ　ＣＡ－６	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022526	天然大理石 コットベネット１００mm角　ビアンコカララ　ＣＡ－７Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	ビアンコカララ　ＣＡ－７Ｈ	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022528	天然大理石 コットベネット１００mm角　ビアンコカララ　ＣＡ－７ 縦１００×幅１００×厚２５mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	ビアンコカララ　ＣＡ－７	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022530	天然大理石 コットベネット１００mm角　グリジオバルディグリオ　ＣＡ－８Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	グリジオバルディグリオＣＡ８Ｈ	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022532	天然大理石 コットベネット１００mm角　グリジオバルディグリオ　ＣＡ－８ 縦１００×幅１００×厚２５mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	グリジオバルディグリオＣＡ－８	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022534	天然大理石 コットベネット１００mm角　ネロ　ＣＡ－９Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	ネロ　ＣＡ－９Ｈ	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
天然石（規格品）【公表価格】	2201022536	天然大理石 コットベネット１００mm角　ネロ　ＣＡ－９ 縦１００×幅１００×厚２５mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	ネロ　ＣＡ－９	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022538	天然大理石 コットベネット１００mm角　ヴェルデアルピ　ＣＡ－１０Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	ヴェルデアルピ　ＣＡ－１０Ｈ	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022540	天然大理石 コットベネット１００mm角　ヴェルデアルピ　ＣＡ－１０ 縦１００×幅１００×厚２５mm エクシィズ	大理石　コットベネット１００角	ヴェルデアルピ　ＣＡ－１０	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022542	天然大理石 コットベネット３００mm角　ロッソベローナ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット３００角	ロッソベローナ　３００角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022544	天然大理石 コットベネット３００mm角　ボテチーノ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット３００角	ボテチーノ　３００角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022546	天然大理石 コットベネット３００mm角　トラベルチーノキャロ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット３００角	トラベルチーノキャロ　３００角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022548	天然大理石 コットベネット３００mm角　トラベルチーノノーチェ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット３００角	トラベルチーノノーチェ３００角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022550	天然大理石 コットベネット３００mm角　ジャロ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット３００角	ジャロ　３００角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022552	天然大理石 コットベネット３００mm角　ローザアンティコ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット３００角	ローザアンティコ　３００角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022554	天然大理石 コットベネット３００mm角　ヴェルデアルピ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット３００角	ヴェルデアルピ　３００角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022556	天然大理石 コットベネット３００mm角　スキャボスローザ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット３００角	スキャボスローザ　３００角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022558	天然大理石 コットベネット３００mm角　トラベルチーノローザ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１mm エクシィズ	大理石　コットベネット３００角	トラベルチーノローザ　３００角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022560	天然大理石 イルモザイコ　ロッソベローナ　２５角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１mm エクシィズ	大理石　イルモザイコ	ロッソベローナ　２５角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022562	天然大理石 イルモザイコ　ロッソベローナ　５０角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１mm エクシィズ	大理石　イルモザイコ	ロッソベローナ　５０角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022564	天然大理石 イルモザイコ　ボテチーノ　２５角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１mm エクシィズ	大理石　イルモザイコ	ボテチーノ　２５角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022566	天然大理石 イルモザイコ　ボテチーノ　５０角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１mm エクシィズ	大理石　イルモザイコ	ボテチーノ　５０角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022568	天然大理石 イルモザイコ　トラベルチーノキャロ　２５角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１mm エクシィズ	大理石　イルモザイコ	トラベルチーノキャロ　２５角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022570	天然大理石 イルモザイコ　トラベルチーノキャロ　５０角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１mm エクシィズ	大理石　イルモザイコ	トラベルチーノキャロ　５０角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022572	天然大理石 イルモザイコ　トラベルチーノノーチェ　２５角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１mm エクシィズ	大理石　イルモザイコ	トラベルチーノノーチェ　２５角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022574	天然大理石 イルモザイコ　トラベルチーノノーチェ　５０角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１mm エクシィズ	大理石　イルモザイコ	トラベルチーノノーチェ　５０角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022576	天然大理石 イルモザイコ　ジャロ　２５角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１mm エクシィズ	大理石　イルモザイコ	ジャロ　２５角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
天然石（規格品）【公表価格】	2201022578	天然大理石 イルモザイコ　ジャロ　５０角（裏ネット貼り）　縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ	大理石　イルモザイコ	ジャロ　５０角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022580	天然大理石 イルモザイコ　ローザアンティコ　２５角（裏ネット貼り）　縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ	大理石　イルモザイコ	ローザアンティコ　２５角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022582	天然大理石 イルモザイコ　ローザアンティコ　５０角（裏ネット貼り）　縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ	大理石　イルモザイコ	ローザアンティコ　５０角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022584	天然大理石 イルモザイコ　ピアンコカララ　２５角（裏ネット貼り）　縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ	大理石　イルモザイコ	ピアンコカララ　２５角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022586	天然大理石 イルモザイコ　ピアンコカララ　５０角（裏ネット貼り）　縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ	大理石　イルモザイコ	ピアンコカララ　５０角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022588	天然大理石 イルモザイコ　グリジオバルディグリオ　２５角（裏ネット貼り）　縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ	大理石　イルモザイコ	グリジオバルディグリオ　２５角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022590	天然大理石 イルモザイコ　グリジオバルディグリオ　５０角（裏ネット貼り）　縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ	大理石　イルモザイコ	グリジオバルディグリオ　５０角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022592	天然大理石 イルモザイコ　ネロ　２５角（裏ネット貼り）　縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ	大理石　イルモザイコ	ネロ　２５角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
天然石（規格品）【公表価格】	2201022594	天然大理石 イルモザイコ　ネロ　５０角（裏ネット貼り）　縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ	大理石　イルモザイコ	ネロ　５０角	ｍ２	999	×	○	2201	天然石			○		
タイル【公表価格】	2303023026	内装床タイル 磁器質／無釉 ミラビビッド　ＭＶ４００－Ｐ４２００Ａ　４００ｍｍ角平 ３９８×３９８×１０．５ｍｍ ＫＹタイル	ミラビビッド	ＭＶ４００－Ｐ４２００Ａ	ｍ２	999	×	○	2303	内装タイル			○		
タイル【公表価格】	2303023034	内装床タイル 磁器質／無釉 ミラビビッド　ＭＶ４００－４４８Ａ８０４　４００ｍｍ角平 ３９８×３９８×１０ｍｍ ＫＹタイル	ミラビビッド	ＭＶ４００－４４８Ａ８０４	ｍ２	999	×	○	2303	内装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301032030	外装床タイル 磁器質／無釉 セルボ　ＳＢＫＡ１２０　２００×１００ｍｍ角タレ付階段 （９２＋３０）×１９２×１０ｍｍ ＫＹタイル	セルボ	ＳＢＫＡ１２０	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301032034	外装床タイル 磁器質／無釉 スターコート　ＡＣＳ１００ １００角スロープ ９２×９２×（９＋１．５）ｍｍ ＫＹタイル	スターコート	ＡＣＳ１００　１００角スロープ	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301032036	外装床タイル 磁器質／無釉 スターコート　ＡＣＳ１５０ １５０角スロープ １４２×１４２×（１０＋１．５）ｍｍ ＫＹタイル	スターコート	ＡＣＳ１５０　１５０角スロープ	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301033026	外装床タイル 磁器質／無釉 グラニオン　スロープ床タイル １５０角平 １４４×１４４ｍｍ 厚１２＋０．７ｍｍ 東日本ダントータイル	グラニオン	１５０角平　厚１２＋０．７ｍｍ	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301033028	外装床タイル 磁器質／無釉 グラニオン　スロープ床タイル １００角平ユニット ９４×９４ｍｍ 厚１２＋０．７ｍｍ 東日本ダントータイル	グラニオン	１００角平ユニット	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301033034	外装床タイル 磁器質／無釉 クイーンフロアー　スロープ床タイル １５０角平 １４２×１４２ｍｍ 厚８＋０．７ｍｍ 東日本ダントータイル	クイーンフロアー	１５０角平	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301033038	外装床タイル 磁器質／無釉 クイーンフロアー　スロープ床タイル １００角平ユニット ９２×９２ｍｍ 厚８＋０．７ｍｍ 東日本ダントータイル	クイーンフロアー	１００角平ユニット	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014010	外装壁タイル 磁器質／無釉 ラインバー　ＲＡＢ－Ｒ００ ボーダー（ユニット）　２３０×２３×１３ｍｍ ニッタイ工業	ラインバー	ＲＡＢ－Ｒ００	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014012	外装壁タイル 磁器質／無釉 ラインバー　ＲＡＢ－Ｒ１０ ボーダー（ユニット）　２３０×２３×１３ｍｍ ニッタイ工業	ラインバー	ＲＡＢ－Ｒ１０	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014016	外装壁タイル 磁器質／無釉 ラインバー　ＲＡＢ－Ｒ００Ｍ ボーダー曲り（ユニット）（接着）　（１３５＋８０）×２３ｍｍ ニッタイ工業	ラインバー	ＲＡＢ－Ｒ００Ｍ	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイル【公表価格】	2301014018	外装壁タイル 磁器質／無釉 ラインバー　ＲＡＢ－Ｒ１０Ｍ ボーダー曲り（ユニット）（接着）　（１３５＋８０）×２３ｍｍ ニッタイ工業	ラインバー	ＲＡＢ－Ｒ１０Ｍ	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014030	外装壁タイル 磁器質／無釉 モダンスクウェアⅡ　ＭＳＱ－７５Ｎ－１０１，３０１，５０１ 平（７５角）（ユニット）　７２×７２×１１ｍｍ ニッタイ工業	モダンスクウェア２	ＭＳＱ－７５Ｎ－１０１	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014032	外装壁タイル 磁器質／無釉 モダンスクウェアⅡ　ＭＳＱ－７５ＮＭ－１０１，３０１，５０１　７５角曲り（ユニット）（接着）　内寸（６４＋６４）×７２ｍｍ ニッタイ工業	モダンスクウェア２	ＭＳＱ－７５ＮＭ－１０１	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014186	外装壁タイル 磁器質／施釉 ラインスクウェア　ＬＳＱ－４５－１０～４０　５０角平（ユニット）　４５×４５×７ｍｍ ニッタイ工業	ラインスクウェア	ＬＳＱ－４５－１０～４０	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014034	外装壁タイル 磁器質／施釉 ラインスクウェア　ＬＳＱ－４５Ｍ－１０～４０　５０角曲り（ユニット）　（４５＋４５）×４５ｍｍ ニッタイ工業	ラインスクウェア	ＬＳＱ－４５Ｍ－１０～４０	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014042	外装壁タイル せっ器質／無釉 上弦壁　ＪＧＨ－６－１０・４０ ボーダー ２２７×４０×１８／１３ｍｍ ニッタイ工業	上弦壁	ＪＧＨ－６－１０・４０	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014044	外装壁タイル せっ器質／無釉 上弦壁　ＪＧＨ－６Ｈ－１０・４０ ボーダー曲り（接着）内寸（１５３×３８．５）×４０ｍｍ ニッタイ工業	上弦壁	ＪＧＨ－６Ｈ－１０・４０	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014046	外装壁タイル せっ器質／無釉 スクラッチスクウェア　ＳＫＳ－１０Ｂ－１０～５０ 平（９２角）　９２×９２×１１ｍｍ ニッタイ工業	スクラッチスクウェア	ＳＫＳ－１０Ｂ－１０～５０	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014048	外装壁タイル せっ器質／無釉 スクラッチスクウェア　ＳＫＳ－１０Ｍ－１０～５０ ９２角等辺曲り（接着）　（９２＋９２）×９２ｍｍ ニッタイ工業	スクラッチスクウェア	ＳＫＳ－１０Ｍ－１０～５０	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014050	外装壁タイル せっ器質／無釉 レガティー　ＬＧＲ－２－１２０～２６０ 二丁掛平 ２２７×６０×１１ｍｍ ニッタイ工業	レガティー	ＬＧＲ－２－１２０～２６０	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014052	外装壁タイル せっ器質／無釉 レガティー　ＬＧＲ－２Ｈ－１２０～２６０ 標準曲り（接着）　（１６８＋５０）×６０ｍｍ ニッタイ工業	レガティー	ＬＧＲ－２Ｈ－１２０～２６０	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014170	外装壁タイル せっ器質／無釉 ネオナイン　ＮＮ－２－０１～１１０ 二丁掛平（フラット面）　２２７×６０×９．５ｍｍ ニッタイ工業	ネオナイン	ＮＮ－２－０１～１１０	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014172	外装壁タイル せっ器質／無釉 ネオナイン　ＮＮ－２Ｈ－０１～１１０ 標準曲り（フラット面）（接着）　（１６８＋５０）×６０ｍｍ ニッタイ工業	ネオナイン	ＮＮ－２Ｈ－０１～１１０	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014174	外装壁タイル せっ器質／無釉 ブリザード　ＺＲ－２２－ＲＷ～ＲＢＫ 二丁掛平 ２２７×６０×１２ｍｍ ニッタイ工業	ブリザード	ＺＲ－２２－ＲＷ～ＲＢＫ	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014176	外装壁タイル せっ器質／無釉 ブリザード　ＺＲ－２２Ｈ－ＲＷ～ＲＢＫ 標準曲り（接着）　（１６８＋５０）×６０ｍｍ ニッタイ工業	ブリザード	ＺＲ－２２Ｈ－ＲＷ～ＲＢＫ	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014178	外装壁タイル せっ器質／無釉 ブリザードフラット１７　ＺＲＦ－２－ＲＷ～ＲＢＫ 二丁掛平 ２２７×６０×１７ｍｍ ニッタイ工業	ブリザードフラット１７	ＺＲＦ－２－ＲＷ～ＲＢＫ	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014180	外装壁タイル せっ器質／無釉 ブリザードフラット１７　ＺＲＦ－２Ｈ－ＲＷ～ＲＢＫ 標準曲り（接着）　（１６８＋５０）×６０ｍｍ ニッタイ工業	ブリザードフラット１７	ＺＲＦ－２Ｈ－ＲＷ～ＲＢＫ	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014182	外装壁タイル せっ器質／無釉 窯艶彩　ＹＥＳ－６－１０～４０ ボーダー ２２７×４０×１１／１３ｍｍ ニッタイ工業	窯艶彩	ＹＥＳ－６－１０～４０	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014184	外装壁タイル せっ器質／無釉 窯艶彩　ＹＥＳ－６Ｈ－１０～４０ ボーダー曲り（接着）内寸（１５５＋３７）×４０ｍｍ ニッタイ工業	窯艶彩	ＹＥＳ－６Ｈ－１０～４０	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014188	外装壁タイル せっ器質／無釉 セラピアライト　ＣＬ－２－０５～９２ 二丁掛平 ２２６×７３×１２ｍｍ ニッタイ工業	セラピアライト	ＣＬ－２－０５～９２	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014190	外装壁タイル せっ器質／無釉 セラピアライト　ＣＬ－２Ｔ－０５～９２ 縦張用平 ７４×２１３×１４ｍｍ ニッタイ工業	セラピアライト	ＣＬ－２Ｔ－０５～９２	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
タイル【公表価格】	2301014192	外装壁タイル せっ器質／無釉 セラピアライト　ＣＬ－２ＨＲ－０５～９２ 標準曲り（右）（接着）　（１６４＋５０）×７３ｍｍ ニッタイ工業	セラピアライト	ＣＬ－２ＨＲ－０５～９２	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014194	外装壁タイル せっ器質／無釉 セラピアライト　ＣＬ－２ＨＬ－０５～９２ 標準曲り（左）（接着）　（１６４＋５０）×７３ｍｍ ニッタイ工業	セラピアライト	ＣＬ－２ＨＬ－０５～９２	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014196	外装壁タイル せっ器質／無釉 セラピアライトⅡ　ＣＬＦ－２－００～１０５ 二丁掛平 ２２６×７３×１２ｍｍ ニッタイ工業	セラピアライト２	ＣＬＦ－２－００～１０５	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014198	外装壁タイル せっ器質／無釉 セラピアライトⅡ　ＣＬＦ－２Ｔ－００～１０５ 縦張用平 ７４×２１３×１４ｍｍ ニッタイ工業	セラピアライト２	ＣＬＦ－２Ｔ－００～１０５	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014200	外装壁タイル せっ器質／無釉 セラピアライトⅡ　ＣＬＦ－２ＨＲ－００～１０５ 標準曲り（右）（接着在庫品）（１６４＋５０）×７３ｍｍ ニッタイ工業	セラピアライト２	ＣＬＦ－２ＨＲ－００～１０５	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014202	外装壁タイル せっ器質／無釉 セラピアライトⅡ　ＣＬＦ－２ＨＬ－００～１０５ 標準曲り（左）（接着在庫品）（１６４＋５０）×７３ｍｍ ニッタイ工業	セラピアライト２	ＣＬＦ－２ＨＬ－００～１０５	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014204	外装壁タイル せっ器質／無釉 レガクラッシュ　ＬＣＲ－２－１０～４０ 二丁掛平 ２２６×７３×１２ｍｍ ニッタイ工業	レガクラッシュ	ＬＣＲ－２－１０～４０	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014206	外装壁タイル せっ器質／無釉 レガクラッシュ　ＬＣＲ－２Ｔ－１０～４０ 縦張用平 ７４×２１３×１４ｍｍ ニッタイ工業	レガクラッシュ	ＬＣＲ－２Ｔ－１０～４０	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014208	外装壁タイル せっ器質／無釉 レガクラッシュ　ＬＣＲ－２ＨＲ－１０～４０ 標準曲り（右）（接着）　（１６４＋５０）×７３ｍｍ ニッタイ工業	レガクラッシュ	ＬＣＲ－２ＨＲ－１０～４０	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301014210	外装壁タイル せっ器質／無釉 レガクラッシュ　ＬＣＲ－２ＨＬ－１０～４０ 標準曲り（左）（接着）　（１６４＋５０）×７３ｍｍ ニッタイ工業	レガクラッシュ	ＬＣＲ－２ＨＬ－１０～４０	ｍ	999	×	○	2301	外装タイル			○		
タイル【公表価格】	2301034502	外装床タイル 磁器質／無釉 ホームラン ３００ｍｍ角平 ３００×３００ｍｍ厚８．０ｍｍ 丸英	ホームラン	３００ｍｍ角平　厚８ｍｍ	ｍ２	999	×	○	2301	外装タイル			○		
屋根仕上材【公表価格】	2503035008	屋根仕上材 スレート系 レイシャスグラッサ 働き寸法　長９１０×幅１８２ｍｍ　２０（枚／３．３ｍ２） ケイミュー	レイシャスグラッサ	Ｌ９１０×Ｗ１８２ｍｍ	枚	999	×	○	2503	スレート			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054002	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 アークライト　ステンカラー 中低層用　２１ｍ以下用 白水興産	アークライト　ステンカラー	中低層用　２１ｍ以下用	ｍ２	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054518	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－２６００Ｍ 幅１，５００×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ　プレート形	ＳＨ－２６００Ｍ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054520	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－２９００Ｍ 幅１，６５０×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ　プレート形	ＳＨ－２９００Ｍ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054522	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－３１００Ｍ 幅１，７５０×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ　プレート形	ＳＨ－３１００Ｍ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054524	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－３５００Ｍ 幅１，９５０×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ　プレート形	ＳＨ－３５００Ｍ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054526	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－３７００Ｍ 幅２，０５０×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ　プレート形	ＳＨ－３７００Ｍ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054528	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－４１００Ｍ 幅２，２００×長２，２５０ｍｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ　プレート形	ＳＨ－４１００Ｍ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054530	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－４５００Ｍ 幅２，２００×長２，４５０ｍｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ　プレート形	ＳＨ－４５００Ｍ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054538	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　採光形 ＳＨ－２６００Ｇ１ 幅１，５００×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ　採光形	ＳＨ－２６００Ｇ１	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054540	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ 採光形 ＳＨ－２９００Ｇ１ 幅１，６５０×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ 採光形	ＳＨ－２９００Ｇ１	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054542	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ 採光形 ＳＨ－３１００Ｇ１ 幅１，７５０×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ 採光形	ＳＨ－３１００Ｇ１	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054544	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ 採光形 ＳＨ－３５００Ｇ１ 幅１，９５０×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ 採光形	ＳＨ－３５００Ｇ１	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054546	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ 採光形 ＳＨ－３７００Ｇ１ 幅２，０５０×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ 採光形	ＳＨ－３７００Ｇ１	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054548	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ 採光形 ＳＨ－４１００Ｇ１ 幅２，２００×長２，２５０ｍｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ 採光形	ＳＨ－４１００Ｇ１	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054550	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ 採光形 ＳＨ－４５００Ｇ１ 幅２，２００×長２，４５０ｍｍ 鎌倉製作所	スモークハッチ 採光形	ＳＨ－４５００Ｇ１	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054558	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ 採光形 ＳＨ－２６００ＧＰ 幅１，５００×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	ペアドームハッチ 採光形	ＳＨ－２６００ＧＰ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054560	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ 採光形 ＳＨ－２９００ＧＰ 幅１，６５０×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	ペアドームハッチ 採光形	ＳＨ－２９００ＧＰ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054562	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ 採光形 ＳＨ－３１００ＧＰ 幅１，７５０×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	ペアドームハッチ 採光形	ＳＨ－３１００ＧＰ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054564	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ 採光形 ＳＨ－３５００ＧＰ 幅１，９５０×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	ペアドームハッチ 採光形	ＳＨ－３５００ＧＰ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054566	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ 採光形 ＳＨ－３７００ＧＰ 幅２，０５０×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	ペアドームハッチ 採光形	ＳＨ－３７００ＧＰ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054568	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ 採光形 ＳＨ－４１００ＧＰ 幅２，２００×長２，２５０ｍｍ 鎌倉製作所	ペアドームハッチ 採光形	ＳＨ－４１００ＧＰ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054570	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ 採光形 ＳＨ－４５００ＧＰ 幅２，２００×長２，４５０ｍｍ 鎌倉製作所	ペアドームハッチ 採光形	ＳＨ－４５００ＧＰ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054578	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－２６００Ｍ 幅１，５００×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	ステンレス製ハッチ	ＳＨｓｕｓ－２６００Ｍ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054580	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－９００Ｇ 幅１，０４０×長１，１４０ｍｍ 鎌倉製作所	ステンレス製ハッチ	ＳＨｓｕｓ－９００Ｇ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054582	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１６００Ｇ 幅１，０４０×長２，０００ｍｍ 鎌倉製作所	ステンレス製ハッチ	ＳＨｓｕｓ－１６００Ｇ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054584	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１３００Ｇ 幅１，５００×長１，５００ｍｍ 鎌倉製作所	ステンレス製ハッチ	ＳＨｓｕｓ－１３００Ｇ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054586	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－２６００Ｇ 幅１，５００×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	ステンレス製ハッチ	ＳＨｓｕｓ－２６００Ｇ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054588	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－９００ＧＰ 幅１，０４０×長１，１４０ｍｍ 鎌倉製作所	ステンレス製ハッチ	ＳＨｓｕｓ－９００ＧＰ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054590	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１６００ＧＰ 幅１，０４０×長２，０００ｍｍ 鎌倉製作所	ステンレス製ハッチ	ＳＨｓｕｓ－１６００ＧＰ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054592	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１３００ＧＰ 幅１，５００×長１，５００ｍｍ 鎌倉製作所	ステンレス製ハッチ	ＳＨｓｕｓ－１３００ＧＰ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
トップライト（採光屋根）【公表価格】	2509054594	トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－２６００ＧＰ 幅１，５００×長２，２００ｍｍ 鎌倉製作所	ステンレス製ハッチ	ＳＨｓｕｓ－２６００ＧＰ	組	999	×	○	2509	特殊屋根材			○		
雨どい【公表価格】	2601010436	雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１ ５０ｍｍ φ６０．５×長３，０００×厚０．６ｍｍ カネソウ	ステンレスたてとい ＰＳ－１	６０．５×３０００×０．６	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010438	雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１ ５０ｍｍ φ６０．５×長１，０００×厚０．６ｍｍ カネソウ	ステンレスたてとい ＰＳ－１	６０．５×１０００×０．６	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010440	雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１ ７５ｍｍ φ８９．１×長３，０００×厚０．８ｍｍ カネソウ	ステンレスたてとい ＰＳ－１	８９．１×３０００×０．８	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010442	雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１ ７５ｍｍ φ８９．１×長１，０００×厚０．８ｍｍ カネソウ	ステンレスたてとい ＰＳ－１	８９．１×１０００×０．８	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010444	雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１ １００ｍｍ φ１１４．３×長３，０００×厚０．８ｍｍ カネソウ	ステンレスたてとい ＰＳ－１	１１４．３×３０００×０．８	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010446	雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１ １００ｍｍ φ１１４．３×長１，０００×厚０．８ｍｍ カネソウ	ステンレスたてとい ＰＳ－１	１１４．３×１０００×０．８	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010448	雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１ １２５ｍｍ φ１３９．８×長４，０００×厚１．０ｍｍ カネソウ	ステンレスたてとい ＰＳ－１	１３９．８×４０００×１．０	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010450	雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１ １２５ｍｍ φ１３９．８×長３，０００×厚１．０ｍｍ カネソウ	ステンレスたてとい ＰＳ－１	１３９．８×３０００×１．０	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010452	雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１ １２５ｍｍ φ１３９．８×長１，０００×厚１．０ｍｍ カネソウ	ステンレスたてとい ＰＳ－１	１３９．８×１０００×１．０	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010454	雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１ １５０ｍｍ φ１６５．２×長４，０００×厚１．２ｍｍ カネソウ	ステンレスたてとい ＰＳ－１	１６５．２×４０００×１．２	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010456	雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１ １５０ｍｍ φ１６５．２×長３，０００×厚１．２ｍｍ カネソウ	ステンレスたてとい ＰＳ－１	１６５．２×３０００×１．２	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010458	雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１ １５０ｍｍ φ１６５．２×長１，０００×厚１．２ｍｍ カネソウ	ステンレスたてとい ＰＳ－１	１６５．２×１０００×１．２	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601012622	雨どい（塩ビ製・金属製） くさりといA型Ⅱ ＧＵ１９ ２，９５９ｍｍ（本体＝２８ケ連結） 積水化学工業	くさりといA型２	ＧＵ１９ ２９５９ｍｍ	セット	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601012624	雨どい（塩ビ製・金属製） 鎖といアダプター ＰＦ７５ Ｙ６０Ｈ 積水化学工業	鎖といアダプター	ＰＦ７５ Ｙ６０Ｈ	個	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601012620	雨どい（塩ビ製・金属製） 鎖といアダプターＫ式 ＧＦ１８ ６０ 積水化学工業	鎖といアダプターＫ式	ＧＦ１８	個	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010286	雨どい（塩ビ製・金属製） シェイプリーライン ＴＲＵ７５ 軒どい（住宅用） 底幅８２×前高７５×長３，６００ｍｍ 梱包数１５／本 タキロンシーアイ	シェイプリーライン	ＴＲＵ７５ 軒どい（住宅用）	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010288	雨どい（塩ビ製・金属製） シェイプリーライン ＴＲＵ１１０ 軒どい（住宅用） 底幅１００×前高１１０×長３，６００ｍｍ 梱包数１０／本 タキロンシーアイ	シェイプリーライン	ＴＲＵ１１０ 軒どい（住宅用）	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601011012	雨どい（塩ビ製・金属製） シェイプリーライン ＴＲ７５ 止まり 梱包数５０／個 タキロンシーアイ	シェイプリーライン	ＴＲ７５ 止まり	個	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601011014	雨どい（塩ビ製・金属製） シェイプリーライン ＴＲ１１０ 止まり 梱包数５０／個 タキロンシーアイ	シェイプリーライン	ＴＲ１１０ 止まり	個	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601011448	雨どい（塩ビ製・金属製） シェイプリーライン ＴＲ７５ 角軒継手 梱包数５０／個 タキロンシーアイ	シェイプリーライン	ＴＲ７５ 角軒継手	個	999	×	○	2601	雨どい			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
雨どい【公表価格】	2601011456	雨どい（塩ビ製・金属製） シェイプリーライン ＴＲ１１０ 角軒継手 梱包数５０／個 タキロンシーアイ	シェイプリーライン	ＴＲ１１０　角軒継手	個	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010292	雨どい（塩ビ製・金属製） 大型角どい（前上り） 角軒どい２００ 梱包数４／本 タキロンシーアイ	大型角どい（前上り）	角軒どい２００	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601011022	雨どい（塩ビ製・金属製） 大型角どい（前上り） 角止り１３５ 梱包数４０／個 タキロンシーアイ	大型角どい（前上り）	角止り１３５	個	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601011024	雨どい（塩ビ製・金属製） 大型角どい（前上り） 角止り１６５ 梱包数４０／個 タキロンシーアイ	大型角どい（前上り）	角止り１６５	個	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601011026	雨どい（塩ビ製・金属製） 大型角どい（前上り） 角止り２００ 梱包数３０／個 タキロンシーアイ	大型角どい（前上り）	角止り２００	個	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601011464	雨どい（塩ビ製・金属製） 大型角どい（前上り） 角軒継手１３５ 梱包数５０／個 タキロンシーアイ	大型角どい（前上り）	角軒継手１３５	個	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601011466	雨どい（塩ビ製・金属製） 大型角どい（前上り） 角軒継手１６５ 梱包数３０／個 タキロンシーアイ	大型角どい（前上り）	角軒継手１６５	個	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601011468	雨どい（塩ビ製・金属製） 大型角どい（前上り） 角軒継手２００ 梱包数２５／個 タキロンシーアイ	大型角どい（前上り）	角軒継手２００	個	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601012602	雨どい（塩ビ製・金属製） くさりどい Ａくさり１型Ｓ 梱包数５／セット タキロンシーアイ	くさりどい	Ａくさり１型Ｓ	セット	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601012604	雨どい（塩ビ製・金属製） くさりどい １型用集水器（大） 梱包数２０ タキロンシーアイ	くさりどい	１型用集水器（大）	個	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601012608	雨どい（塩ビ製・金属製） くさりどい用おもり 梱包数１０ タキロンシーアイ	くさりどい用おもり	梱包数１０	個	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010460	雨どい（塩ビ製・金属製） ビルステン丸たてとい ＳＧ－２０７ φ６０ 厚０．６×長４，０００ｍｍ 梱包数／３本 タニタハウジングウェア	ビルステン丸たてとい	ＳＧ－２０７　φ６０	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010462	雨どい（塩ビ製・金属製） ビルステン丸たてとい ＳＧ－２０３ φ１０５ 厚０．６×長４，０００ｍｍ 梱包数／３本 タニタハウジングウェア	ビルステン丸たてとい	ＳＧ－２０３　φ１０５	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010464	雨どい（塩ビ製・金属製） ビルステン丸たてとい ＳＧ－２０１ φ１５０ 厚１．２×長４，０００ｍｍ 梱包数／１本 タニタハウジングウェア	ビルステン丸たてとい	ＳＧ－２０１　φ１５０	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010300	雨どい（塩ビ製・金属製） デカノキ軒とい ＳＧ－１２２ 角１２号 厚０．６×長４，０００ｍｍ 梱包数／２本 タニタハウジングウェア	デカノキ軒とい	ＳＧ－１２２　角１２号	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010304	雨どい（塩ビ製・金属製） レクステン軒とい ＳＧ－３００３ Ｒ６号 厚０．４×長３，６４０ｍｍ 梱包数／６本 タニタハウジングウェア	レクステン軒とい	ＳＧ－３００３　Ｒ６号	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010468	雨どい（塩ビ製・金属製） レクステン丸たてとい ＳＧ－３０１７ φ６０ 厚０．４×長１，８２０ｍｍ 梱包数／１０本 タニタハウジングウェア	レクステン丸たてとい	ＳＧ－３０１７　φ６０	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
雨どい【公表価格】	2601010470	雨どい（塩ビ製・金属製） レクステン丸たてとい ＳＧ－３０２０ φ７５ 厚０．４×長１，８２０ｍｍ 梱包数／１０本 タニタハウジングウェア	レクステン丸たてとい	ＳＧ－３０２０　φ７５	本	999	×	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601021602	とい受金物 正面打（受）角どい受金物 １２０ｍｍ×１２０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物　正面打ち	１２０×１２０鉄（亜鉛メッキ）	個	999	×	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601021604	とい受金物 正面打（受）角どい受金物 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物　正面打ち	１５０×１５０鉄（亜鉛メッキ）	個	999	×	○	2601	雨どい			○		
とい受金物	2601021606	とい受金物 正面打（受）角どい受金物 ２００ｍｍ×１６５ｍｍ 鉄（亜鉛めっき）	とい受金物　正面打ち	２００×１６５鉄（亜鉛メッキ）	個	999	×	○	2601	雨どい			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015002	階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｓ－１０００ 黒 幅１，０４０×長２５５ｍｍ ゴム被覆 アースワーク	焼付階段ゴムマット	Ｓ－１０００ 黒	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015004	階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｓ－１０００ グレー・茶 幅１，０４０×長２５５ｍｍ ゴム被覆 アースワーク	焼付階段ゴムマット	Ｓ－１０００ グレー・茶	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015006	階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｍ－１２００ 黒 幅１，２００×長２６０ｍｍ ゴム被覆 アースワーク	焼付階段ゴムマット	Ｍ－１２００ 黒	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015008	階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｍ－１２００ グレー・茶 幅１，２００×長２６０ｍｍ ゴム被覆 アースワーク	焼付階段ゴムマット	Ｍ－１２００ グレー・茶	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015010	階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｔ－９００ 黒 幅９００×長２６０ｍｍ ゴム被覆 アースワーク	焼付階段ゴムマット	Ｔ－９００ 黒	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015012	階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｔ－９００ グレー・茶 幅９００×長２６０ｍｍ ゴム被覆 アースワーク	焼付階段ゴムマット	Ｔ－９００ グレー・茶	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015014	階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｍ－９００ 黒 幅９００×長２６０ｍｍ ゴム被覆 アースワーク	焼付階段ゴムマット	Ｍ－９００ 黒	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015016	階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｍ－９００ グレー・茶 幅９００×長２６０ｍｍ ゴム被覆 アースワーク	焼付階段ゴムマット	Ｍ－９００ グレー・茶	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015018	階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｓ－７５０ 黒 幅７５０×長２６０ｍｍ ゴム被覆 アースワーク	焼付階段ゴムマット	Ｓ－７５０ 黒	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015020	階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｓ－７５０ グレー・茶 幅７５０×長２６０ｍｍ ゴム被覆 アースワーク	焼付階段ゴムマット	Ｓ－７５０ グレー・茶	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015022	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＭＳＢ２９０－１ 黒 厚８～６×幅１，０００×長２９０ｍｍ ゴム板 アースワーク	階段ゴム板マット	ＭＳＢ２９０－１ 黒	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015024	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＭＳＢ２９０－１ グレー・茶 厚８～６×幅１，０００×長２９０ｍｍ ゴム板 アースワーク	階段ゴム板マット	ＭＳＢ２９０－１ グレー・茶	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015026	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＭＳＢ２９０－２ 黒 厚８～６×幅１，２５０×長２９０ｍｍ ゴム板 アースワーク	階段ゴム板マット	ＭＳＢ２９０－２ 黒	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015028	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＭＳＢ２９０－２ グレー・茶 厚８～６×幅１，２５０×長２９０ｍｍ ゴム板 アースワーク	階段ゴム板マット	ＭＳＢ２９０－２ グレー・茶	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015046	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＬＣＭ３００ 黒 厚８～６×幅１，２７０×長３００ｍｍ ゴム板 アースワーク	階段ゴム板マット	ＬＣＭ３００ 黒	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015048	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＬＣＭ３００ グレー・茶 厚８～６×幅１，２７０×長３００ｍｍ ゴム板 アースワーク	階段ゴム板マット	ＬＣＭ３００ グレー・茶	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015050	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＬＭ１０００－１ 黒 厚８×幅１，０００×長１，０００ｍｍ ゴム板 フラット アースワーク	階段ゴム板マット	ＯＬＭ１０－０－１ 黒	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015052	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＬＭ１０００－１ グレー・茶 厚８×幅１，０００×長１，０００ｍｍ ゴム板 フラット アースワーク	階段ゴム板マット	ＯＬＭ１０－０－１ グレー・茶	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015054	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＬＭ１０００－２ 黒 厚８×幅１，０００×長１，０００ｍｍ ゴム板 前ダレ付き アースワーク	階段ゴム板マット	ＯＬＭ１０－０－２ 黒	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015056	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＬＭ１０００－２ グレー・茶 厚８×幅１，０００×長１，０００ｍｍ ゴム板 前ダレ付き アースワーク	階段ゴム板マット	ＯＬＭ１０－０－２ グレー・茶	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015058	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＭＢ１０００－１ 黒 厚８×幅１，０００×長１，０００ｍｍ ゴム板 フラット アースワーク	階段ゴム板マット	ＯＭＢ１０－０－１ 黒	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015060	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＭＢ１０００－１ グレー・茶 厚８×幅１，０００×長１，０００ｍｍ ゴム板 フラット アースワーク	階段ゴム板マット	ＯＭＢ１０－０－１ グレー・茶	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015062	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＭＢ１０００－２ 黒 厚８×幅１，０００×長１，０００ｍｍ ゴム板 前ダレ付き アースワーク	階段ゴム板マット	ＯＭＢ１０－０－２ 黒	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015064	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＭＢ１０００－２ グレー・茶 厚８×幅１，０００×長１，０００ｍｍ ゴム板 前ダレ付き アースワーク	階段ゴム板マット	ＯＭＢ１０－０－２ グレー・茶	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015066	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＬＭ１２５０－１ 黒 厚８×幅１，０００×長１，２５０ｍｍ ゴム板 フラット アースワーク	階段ゴム板マット	ＯＬＭ１２５０－１ 黒	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015068	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＬＭ１２５０－１ グレー・茶 厚８×幅１，０００×長１，２５０ｍｍ ゴム板 フラット アースワーク	階段ゴム板マット	ＯＬＭ１２５０－１ グレー・茶	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015070	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＬＭ１２５０－２ 黒 厚８×幅１，０００×長１，２５０ｍｍ ゴム板 前ダレ付き アースワーク	階段ゴム板マット	ＯＬＭ１２５０－２ 黒	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015072	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＬＭ１２５０－２ グレー・茶 厚８×幅１，０００×長１，２５０ｍｍ ゴム板 前ダレ付き アースワーク	階段ゴム板マット	ＯＬＭ１２５０－２ グレー・茶	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015074	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＭＢ１２５０－１ 黒 厚８×幅１，０００×長１，２５０ｍｍ ゴム板 フラット アースワーク	階段ゴム板マット	ＯＭＢ１２５０－１ 黒	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015076	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＭＢ１２５０－１ グレー・茶 厚８×幅１，０００×長１，２５０ｍｍ ゴム板 フラット アースワーク	階段ゴム板マット	ＯＭＢ１２５０－１ グレー・茶	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015078	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＭＢ１２５０－２ 黒 厚８×幅１，０００×長１，２５０ｍｍ ゴム板 前ダレ付き アースワーク	階段ゴム板マット	ＯＭＢ１２５０－２ 黒	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609015080	階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＭＢ１２５０－２ グレー・茶 厚８×幅１，０００×長１，２５０ｍｍ ゴム板 前ダレ付き アースワーク	階段ゴム板マット	ＯＭＢ１２５０－２ グレー・茶	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016502	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＡ 黒・緑・黄 幅１５０×長６１０ｍｍ 凹凸面用・シマ鋼板用 シート ５枚入 スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＡ １５０×６１０ｍｍ	パック	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016504	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＢ 黒 幅１４０×長１４０ｍｍ 平面用・エキストラ シート スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＢ １４０×１４０ｍｍ	枚	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016506	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＢ 黒 幅１５０×長６１０ｍｍ 平面用・エキストラ シート ５枚入 スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＢ １５０×６１０ｍｍ	パック	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016508	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＤ 白 幅１５０×長６１０ｍｍ 平面・室内／素足歩行用 シート ５枚入 スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＤ １５０×６１０ｍｍ	パック	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016514	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＡ 黒・緑・黄 幅５０ｍｍ×長１８ｍ 凹凸面用・シマ鋼板用 ロール スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＡ ５０ｍｍ×１８ｍ	本	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016516	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＡ 黒・緑・黄 幅１００ｍｍ×長１８ｍ 凹凸面用・シマ鋼板用 ロール スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＡ １００ｍｍ×１８ｍ	本	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016518	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＡ 黒・緑・黄 幅１５０ｍｍ×長１８ｍ 凹凸面用・シマ鋼板用 ロール スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＡ １５０ｍｍ×１８ｍ	本	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016520	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＡ 黒・緑・黄 幅３０５ｍｍ×長１８ｍ 凹凸面用・シマ鋼板用 ロール スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＡ ３０５ｍｍ×１８ｍ	本	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016526	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＳ－Ｂ 黒・黄 幅１００ｍｍ×長１８ｍ 平面用・スタンダード ロール スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＳ－Ｂ１００ｍｍ×１８ｍ	本	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016528	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＳ－Ｂ 黒・黄 幅１５０ｍｍ×長１８ｍ 平面用・スタンダード ロール スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＳ－Ｂ１５０ｍｍ×１８ｍ	本	999	×	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016530	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＳ－Ｂ 黒・黄 幅３０５ｍｍ×長１８ｍ 平面用・スタンダード ロール スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＳ－Ｂ３０５ｍｍ×１８ｍ	本	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016532	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＢ 黒 幅５０ｍｍ×長１８ｍ 平面用・エキストラ ロール スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＢ 黒 ５０ｍｍ×１８ｍ	本	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016534	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＢ 黒 幅１００ｍｍ×長１８ｍ 平面用・エキストラ ロール スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＢ 黒１００ｍｍ×１８ｍ	本	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016536	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＢ 黒 幅１５０ｍｍ×長１８ｍ 平面用・エキストラ ロール スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＢ 黒１５０ｍｍ×１８ｍ	本	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016538	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＢ 黒 幅３０５ｍｍ×長１８ｍ 平面用・エキストラ ロール スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＢ 黒３０５ｍｍ×１８ｍ	本	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016544	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＣ 黒・グレー 幅１００ｍｍ×長１８ｍ 平面・室内・軽歩行用 ロール スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＣ １００ｍｍ×１８ｍ	本	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016546	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＣ 黒・グレー 幅１５０ｍｍ×長１８ｍ 平面・室内・軽歩行用 ロール スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＣ １５０ｍｍ×１８ｍ	本	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016548	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＣ 黒・グレー 幅３０５ｍｍ×長１８ｍ 平面・室内・軽歩行用 ロール スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＣ ３０５ｍｍ×１８ｍ	本	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
階段用ノンスリップ【公表価格】	2609016554	階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＤ 白・クリアー 幅３０５ｍｍ×長１８ｍ 平面・室内・素足歩行用 ロール スリーエムジャパン	セーフティ・ウォーク	タイプＤ ３０５ｍｍ×１８ｍ	本	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058005	ピット 受枠 ステンレス３０４製 １－２１－１	受枠 ステンレス３０４製	１－２１－１	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058010	ピット 受枠 ステンレス３０４製 １－２１－２	受枠 ステンレス３０４製	１－２１－２	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058015	ピット 受枠 ステンレス３０４製 １－２１－７	受枠 ステンレス３０４製	１－２１－７	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058020	ピット 受枠 硬質アルミ製 １－２１－３	受枠 硬質アルミ製	１－２１－３	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058025	ピット 受枠 硬質アルミ製 １－２１－５	受枠 硬質アルミ製	１－２１－５	ｍ	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058030	ピット 受枠コーナー ステンレス３０４製 １－２１－１	受枠コーナーステンレス３０４製	１－２１－１	箇所	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058035	ピット 受枠コーナー ステンレス３０４製 １－２１－２	受枠コーナーステンレス３０４製	１－２１－２	箇所	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058040	ピット 受枠コーナー ステンレス３０４製 １－２１－７	受枠コーナーステンレス３０４製	１－２１－７	箇所	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058045	ピット 受枠コーナー 硬質アルミ製 １－２１－３	受枠コーナー 硬質アルミ製	１－２１－３	箇所	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058050	ピット 受枠コーナー 硬質アルミ製 １－２１－４	受枠コーナー 硬質アルミ製	１－２１－４	箇所	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058055	ピット 受枠コーナー 硬質アルミ製 １－２１－５	受枠コーナー 硬質アルミ製	１－２１－５	箇所	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058060	ピット 受枠コーナー 硬質アルミ製 １－２１－６	受枠コーナー 硬質アルミ製	１－２１－６	箇所	999	×	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ピット	2609058065	ピット トラフふた 幅１００　ＣＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－１．３	トラフふた　ＣＰＬ－４．５	Ｗ１００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058070	ピット トラフふた 幅２００　ＣＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－１．３	トラフふた　ＣＰＬ－４．５	Ｗ２００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058075	ピット トラフふた 幅３００　ＣＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－１．３	トラフふた　ＣＰＬ－４．５	Ｗ３００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058080	ピット トラフふた 幅４００　ＣＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－１．３	トラフふた　ＣＰＬ－４．５	Ｗ４００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058085	ピット トラフふた 幅５００　ＣＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－１．３	トラフふた　ＣＰＬ－４．５	Ｗ５００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058090	ピット トラフふた 幅６００　ＣＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－１．３	トラフふた　ＣＰＬ－４．５	Ｗ６００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058095	ピット トラフふた 幅１００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－２	トラフふた　ＰＬ－４．５	Ｗ１００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058100	ピット トラフふた 幅２００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－２	トラフふた　ＰＬ－４．５	Ｗ２００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058105	ピット トラフふた 幅３００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－２	トラフふた　ＰＬ－４．５	Ｗ３００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058110	ピット トラフふた 幅４００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－２	トラフふた　ＰＬ－４．５	Ｗ４００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058115	ピット トラフふた 幅５００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－２	トラフふた　ＰＬ－４．５	Ｗ５００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058120	ピット トラフふた 幅６００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－２	トラフふた　ＰＬ－４．５	Ｗ６００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058125	ピット トラフふた 幅１００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－４　硬質アルミ内枠	トラフふた　ＰＬ－４．５	硬質アルミ内枠　Ｗ１００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058130	ピット トラフふた 幅２００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－４　硬質アルミ内枠	トラフふた　ＰＬ－４．５	硬質アルミ内枠　Ｗ２００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058135	ピット トラフふた 幅３００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－４　硬質アルミ内枠	トラフふた　ＰＬ－４．５	硬質アルミ内枠　Ｗ３００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058140	ピット トラフふた 幅４００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－４　硬質アルミ内枠	トラフふた　ＰＬ－４．５	硬質アルミ内枠　Ｗ４００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058145	ピット トラフふた 幅５００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－４　硬質アルミ内枠	トラフふた　ＰＬ－４．５	硬質アルミ内枠　Ｗ５００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058150	ピット トラフふた 幅６００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－４　硬質アルミ内枠	トラフふた　ＰＬ－４．５	硬質アルミ内枠　Ｗ６００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058155	ピット トラフふた 幅１００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－６　ステンレス３０４内枠	トラフふた　ＰＬ－４．５	ステンレス３０４内枠　Ｗ１００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058160	ピット トラフふた 幅２００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－６　ステンレス３０４内枠	トラフふた　ＰＬ－４．５	ステンレス３０４内枠　Ｗ２００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058165	ピット トラフふた 幅３００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－６　ステンレス３０４内枠	トラフふた　ＰＬ－４．５	ステンレス３０４内枠　Ｗ３００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ピット	2609058170	ピット トラフふた 幅４００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－６　ステンレス３０４内枠	トラフふた　ＰＬ－４．５	ステンレス３０４内枠　Ｗ４００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058175	ピット トラフふた 幅５００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－６　ステンレス３０４内枠	トラフふた　ＰＬ－４．５	ステンレス３０４内枠　Ｗ５００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058180	ピット トラフふた 幅６００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－６　ステンレス３０４内枠	トラフふた　ＰＬ－４．５	ステンレス３０４内枠　Ｗ６００	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058185	ピット 排水トラフふた 幅１００　厚さ５ｍｍ　受枠共　屋内用　アルミ製	排水トラフふた　アルミ製	Ｗ１００　Ｔ５　受枠共屋内用	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058190	ピット 排水トラフふた 幅１５０　厚さ５ｍｍ　受枠共　屋内用　アルミ製	排水トラフふた　アルミ製	Ｗ１５０　Ｔ５　受枠共屋内用	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058195	ピット 排水トラフふた 幅２００　厚さ５ｍｍ　受枠共　屋内用　アルミ製	排水トラフふた　アルミ製	Ｗ２００　Ｔ５　受枠共屋内用	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058200	ピット 排水トラフふた 幅２５０　厚さ５ｍｍ　受枠共　屋内用　アルミ製	排水トラフふた　アルミ製	Ｗ２５０　Ｔ５　受枠共屋内用	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058205	ピット 排水トラフふた 幅１００　厚さ３ｍｍ　受枠共　屋内用　ステンレス３０４製	排水トラフふたステンレス３０４	Ｗ１００　Ｔ３　受枠共屋内用	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058210	ピット 排水トラフふた 幅１５０　厚さ３ｍｍ　受枠共　屋内用　ステンレス３０４製	排水トラフふたステンレス３０４	Ｗ１５０　Ｔ３　受枠共屋内用	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058215	ピット 排水トラフふた 幅２００　厚さ３ｍｍ　受枠共　屋内用　ステンレス３０４製	排水トラフふたステンレス３０４	Ｗ２００　Ｔ３　受枠共屋内用	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058220	ピット 排水トラフふた 幅２５０　厚さ３ｍｍ　受枠共　屋内用　ステンレス３０４製	排水トラフふたステンレス３０４	Ｗ２５０　Ｔ３　受枠共屋内用	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058225	ピット 排水トラフふた 幅３００　厚さ３ｍｍ　受枠共　屋内用　ステンレス３０４製	排水トラフふたステンレス３０４	Ｗ３００　Ｔ３　受枠共屋内用	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
ピット	2609058230	ピット ステンレス取手 １－２１	ステンレス取手	１－２１	箇所	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
樹脂製グレーチング【公表価格】	2607070002	樹脂製グレーチング セーフティグレーチング ＧＲＳ－２０Ｗ１５０ 幅１５０ ×長９９９×高２０ｍｍ シマブン	セーフティグレーチング	ＧＲＳ－２０Ｗ１５０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
樹脂製グレーチング【公表価格】	2607070004	樹脂製グレーチング セーフティグレーチング ＧＲＳ－２０Ｗ２００ 幅２００ ×長９９９×高２０ｍｍ シマブン	セーフティグレーチング	ＧＲＳ－２０Ｗ２００	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
樹脂製グレーチング【公表価格】	2607070006	樹脂製グレーチング セーフティグレーチング ＧＲＳ－２０Ｗ２５０ 幅２５０ ×長９９９×高２０ｍｍ シマブン	セーフティグレーチング	ＧＲＳ－２０Ｗ２５０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
樹脂製グレーチング【公表価格】	2607070008	樹脂製グレーチング セーフティグレーチング ＧＲＳ－２０Ｗ３００ 幅３００ ×長９９９×高２０ｍｍ シマブン	セーフティグレーチング	ＧＲＳ－２０Ｗ３００	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
樹脂製グレーチング【公表価格】	2607070010	樹脂製グレーチング セーフティグレーチング ＧＲＳ－２５Ｗ１５０ 幅１５０ ×長９９９×高２５ｍｍ シマブン	セーフティグレーチング	ＧＲＳ－２５Ｗ１５０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
樹脂製グレーチング【公表価格】	2607070012	樹脂製グレーチング セーフティグレーチング ＧＲＳ－２５Ｗ２００ 幅２００ ×長９９９×高２５ｍｍ シマブン	セーフティグレーチング	ＧＲＳ－２５Ｗ２００	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
樹脂製グレーチング【公表価格】	2607070014	樹脂製グレーチング セーフティグレーチング ＧＲＳ－２５Ｗ２５０ 幅２５０ ×長９９９×高２５ｍｍ シマブン	セーフティグレーチング	ＧＲＳ－２５Ｗ２５０	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		
樹脂製グレーチング【公表価格】	2607070016	樹脂製グレーチング セーフティグレーチング ＧＲＳ－２５Ｗ３００ 幅３００ ×長９９９×高２５ｍｍ シマブン	セーフティグレーチング	ＧＲＳ－２５Ｗ３００	枚	999	×	○	2607	グレーチング			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ジョイナー―ブランド品―	2609022020	ジョイナー―ブランド品― ボード用ジョイナー 塩ビ Ｈ型 厚３．５ｍｍ 長１，８２０ｍｍ フクビ化学工業	ボード用ジョイナー 塩ビ製	Ｈ型 Ｔ３．５×Ｌ１８２０ｍｍ	本	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
屋上点検口	2609161005	屋上点検口 ステンレス製 径５５０ｍｍ	屋上点検口	ステンレス製 径５５０	台	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
屋上点検口	2609161010	屋上点検口 ステンレス製 径６００ｍｍ	屋上点検口	ステンレス製 径６００	台	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
屋上点検口	2609161015	屋上点検口 ステンレス製 ５００ｍｍ角	屋上点検口	ステンレス製 ５００角	台	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
屋上点検口	2609162010	屋上点検口 鋼製 ５００ｍｍ角	屋上点検口	鋼製 ５００角	台	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609031020	目地棒 床目地棒 黄銅製 幅３ｍｍ×高９ｍｍ	床目地棒 黄銅製	３×９	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609031030	目地棒 床目地棒 黄銅製 幅３ｍｍ×高１２ｍｍ	床目地棒 黄銅製	３×１２	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609031040	目地棒 床目地棒 黄銅製 幅４ｍｍ×高１２ｍｍ	床目地棒 黄銅製	４×１２	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609031060	目地棒 床目地棒 黄銅製 幅５ｍｍ×高１２ｍｍ	床目地棒 黄銅製	５×１２	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609031070	目地棒 床目地棒 黄銅製 幅６ｍｍ×高１５ｍｍ	床目地棒 黄銅製	６×１５	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609032020	目地棒 床目地棒 ステンレス製 幅３ｍｍ×高１２ｍｍ	床目地棒 ステンレス製	３×１２	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609032030	目地棒 床目地棒 ステンレス製 幅４ｍｍ×高１２ｍｍ	床目地棒 ステンレス製	４×１２	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609032035	目地棒 床目地棒 ステンレス製 幅５ｍｍ×高１２ｍｍ	床目地棒 ステンレス製	５×１２	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609032060	目地棒 床目地棒 ステンレス製 幅６ｍｍ×高１５ｍｍ	床目地棒 ステンレス製	６×１５	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609170010	旗竿受金物 彫込み用 ＳＵＳ３０４	旗竿受金物	彫込み用 ＳＵＳ３０４	組	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609170020	旗竿受金物 ねじ止め用（鉄骨等） ＳＵＳ３０４	旗竿受金物	ねじ止め用 鉄骨等ＳＵＳ３０４	組	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609180010	丸環 １９φ 内径１００ｍｍ ステンレス	丸環	１９φ 内径１００ ステンレス	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609200010	床くつずり ステンレス製 厚さ２．０ｍｍ 幅４０ｍｍ	床くつずり	ステンレス製 Ｔ２ Ｗ４０	m	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609210010	鍵箱 鋼製 キーホルダーハンガー共 １０本用	鍵箱 鋼製	キーホルダーハンガー共１０本用	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609210020	鍵箱 鋼製 キーホルダーハンガー共 ２０本用	鍵箱 鋼製	キーホルダーハンガー共２０本用	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609210030	鍵箱 鋼製 キーホルダーハンガー共 ３０本用	鍵箱 鋼製	キーホルダーハンガー共３０本用	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築金物（特）	2609210040	鍵箱 鋼製　キーホルダーハンガー共 ６０本用	鍵箱　鋼製	キーホルダーハンガー共６０本用	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609210050	鍵箱 鋼製　キーホルダーハンガー共 １２０本用	鍵箱　鋼製	キーホルダーハンガー共１２０本	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609210060	鍵箱 鋼製　キーホルダーハンガー共 ２００本用	鍵箱　鋼製	キーホルダーハンガー共２００本	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609220010	吊りフック 鋼製　釣針型 １０ｋＮ	吊りフック　鋼製	釣針型　１０ｋＮ	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609220020	吊りフック 鋼製　釣針型 ２０ｋＮ	吊りフック　鋼製	釣針型　２０ｋＮ	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609220030	吊りフック 鋼製　釣針型 ３０ｋＮ	吊りフック　鋼製	釣針型　３０ｋＮ	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609220040	吊りフック 鋼製　釣針型 ５０ｋＮ	吊りフック　鋼製	釣針型　５０ｋＮ	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609220050	吊りフック 鋼製　Ｕ型 １０ｋＮ	吊りフック　鋼製	Ｕ型　１０ｋＮ	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609220060	吊りフック 鋼製　Ｕ型 ２０ｋＮ	吊りフック　鋼製	Ｕ型　２０ｋＮ	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609220070	吊りフック 鋼製　Ｕ型 ３０ｋＮ	吊りフック　鋼製	Ｕ型　３０ｋＮ	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
建築金物（特）	2609220080	吊りフック 鋼製　Ｕ型 ５０ｋＮ	吊りフック　鋼製	Ｕ型　５０ｋＮ	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
見切縁・廻縁	3303622010	見切縁 壁見切縁 アルミ製　厚１２ｍｍ　長３．０ｍ	壁見切縁　アルミ製	Ｔ１２　３ｍ	本	999	×	○	3303	壁・天井材			○		
見切縁・廻縁	3303622020	見切縁 壁見切縁 塩化ビニル製　厚１２ｍｍ　長１．８２ｍ	壁見切縁　塩化ビニル製	Ｔ１２ｍｍ　Ｌ１．８２ｍ	本	999	×	○	3303	壁・天井材			○		
見切縁・廻縁	3303621010	廻縁 天井廻縁 アルミ製　長３ｍ	天井廻縁　アルミ製	３ｍ	本	999	×	○	3303	壁・天井材			○		
見切縁・廻縁	3303621020	廻縁 天井廻縁 塩化ビニル製　長１．８２ｍ	天井廻縁　塩化ビニル製	１．８２ｍ	本	999	×	○	3303	壁・天井材			○		
見切縁・廻縁	3303622030	見切縁 下り壁見切縁 アルミ製　長３ｍ	下り壁見切縁　アルミ製	３ｍ	本	999	×	○	3303	壁・天井材			○		
見切縁・廻縁	3303622040	見切縁 下り壁見切縁 塩化ビニル製　長１．８２ｍ	下り壁見切縁　塩化ビニル製	１．８２ｍ	本	999	×	○	3303	壁・天井材			○		
左官用金物【公表価格】	2605052580	左官用金物 デーラスＭ 全幅７０５×長１，８２９ｍｍ 東邦シートフレーム	デーラスＭ	７０５×１８２９ｍｍ	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605052585	左官用金物 定尺ラスシート 全幅７７７×長１，８８０ｍｍ 東邦シートフレーム	定尺ラスシート	７７７×１８８０ｍｍ	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605054015	左官用金物 フロートラス 幅９００×長１，８２７ｍｍ ＢＸ西山鉄網	フロートラス	９００×１８２７ｍｍ	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605054020	左官用金物 ヤマニラス ６尺 幅７１０×長１，８２９ｍｍ ＢＸ西山鉄網	ヤマニラス　６尺	７１０×１８２９ｍｍ	枚	999	×	○	2605	ラス			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
左官用金物【公表価格】	2605054030	左官用金物 通気ニシヤマラス 幅９００×長１，８８０mm ＢＸ西山鉄網	通気ニシヤマラス	９００×１８８０mm	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605021010	左官用金物 アングルラス ＬＡＴ－１ 幅９００×長１，８５０mm ニチラス	アングルラス　ＬＡＴ－１	９００×１８５０mm	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605021005	左官用金物 アングルラス ＬＡＴ－２ 幅９００×長２，０００mm ニチラス	アングルラス　ＬＡＴ－２	９００×２０００mm	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605021050	左官用金物 アングルラス ＬＡＴ－３－２（通気構法ラス） 幅９００×長２，１００mm ニチラス	アングルラス　ＬＡＴ－３－２	９００×２１００mm	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605021025	左官用金物 アングルラス ＬＡＳ－２ 幅９００×長２，０００mm ニチラス	アングルラス　ＬＡＳ－２	９００×２０００mm	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605052025	左官用金物 ニッケン通気ラス ＮＴＷ－２Ｔ９０１８ 幅９６５×長１，８７５mm 標準品　紙有り ニッケンビルド	通気ラス　ＮＴＷ－２Ｔ９０１８	９６５×１８７５mm　標準品	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605052005	左官用金物 Ｗ－ラス ＮＷ－１９０１８Ｎ 幅９５５×長１，８７０mm 波付・住宅金融支援機構適合品 ニッケンビルド	Ｗ－ラス　ＮＷ－１９０１８Ｎ	９５５×１８７０mm波付適合品	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605052015	左官用金物 Ｗ－ラス ＮＷ－１９０１８ 幅９５５×長１，８７０mm 波付・普及品 ニッケンビルド	Ｗ－ラス　ＮＷ－１９０１８	９５５×１８７０mm波付普及品	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605052020	左官用金物 Ｗ－ラス ＮＷ－２９０１８Ｎ 幅９６５×長１，８７０mm 波なし・住宅金融支援機構適合品 ニッケンビルド	Ｗ－ラス　ＮＷ－２９０１８Ｎ	９６５×１８７０mm波無適合品	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605052010	左官用金物 Ｗ－ラス ＮＷ－２９０１８ 幅９６５×長１，８７０mm 波なし・普及品 ニッケンビルド	Ｗ－ラス　ＮＷ－２９０１８	９６５×１８７０mm波無普及品	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605023005	左官用金物 ヤマリブ 特１号 幅９３０×長１，８３０mm 山中製作所	ヤマリブ　特１号	９３０×１８３０mm	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605023050	左官用金物 ヤマリブ 特２号 幅９３０×長１，８３０mm 受注生産品 山中製作所	ヤマリブ　特２号	９３０×１８３０mm　受注	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605023080	左官用金物 ヤマリブ 特３号 幅９３０×長１，８３０mm 受注生産品 山中製作所	ヤマリブ　特３号	９３０×１８３０mm　受注	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605023085	左官用金物 ヤマリブ 特４号 幅９３０×長１，８３０mm 受注生産品 山中製作所	ヤマリブ　特４号	９３０×１８３０mm　受注	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605023035	左官用金物 ヤマプレックス Ⅲ型特１号 幅９３０×長１，８３０mm 山中製作所	ヤマプレックス　３型特１号	９３０×１８３０mm	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605023036	左官用金物 ヤマプレックス Ⅲ型特２号 幅９３０×長１，８３０mm 受注生産品 山中製作所	ヤマプレックス　３型特２号	９３０×１８３０mm　受注	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605023065	左官用金物 ヤマコンエース 特２号 幅９００×長１，８３０mm 受注生産品 山中製作所	ヤマコンエース　特２号	９００×１８３０mm　受注	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605023070	左官用金物 ヤマコンエース 特３号 幅９００×長１，８３０mm 受注生産品 山中製作所	ヤマコンエース　特３号	９００×１８３０mm　受注	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605023075	左官用金物 ヤマコンエース 特４号 幅９００×長１，８３０mm 受注生産品 山中製作所	ヤマコンエース　特４号	９００×１８３０mm　受注	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605023130	左官用金物 ＹＭプラスリブ Ｔ型１－Ｂ 幅９３０×長１，８７０mm 防水紙付きリブラス 山中製作所	ＹＭプラスリブ　Ｔ型１－Ｂ	９３０×１８７０mm　防水紙	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605023115	左官用金物 ＹＭプラスリブ Ⅱ型１－Ｂ 幅９００×長１，８７０mm 防水紙付きリブラス 山中製作所	ＹＭプラスリブ　２型１－Ｂ	９００×１８７０mm　防水紙	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
左官用金物【公表価格】	2605023095	左官用金物 ヤマコンリブ ＹＦＲ０６－４５ 幅４５０×長２，０００ｍｍ 受注生産品 山中製作所	ヤマコンリブＹＦＲ０６－４５	４５０×２０００ｍｍ　受注	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605023096	左官用金物 ヤマコンリブ ＹＦＲ０６－３０ 幅３００×長２，０００ｍｍ 受注生産品 山中製作所	ヤマコンリブＹＦＲ０６－３０	３００×２０００ｍｍ　受注	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605023100	左官用金物 ヤマコンリブ ＹＦＲ０６－１５ 幅１５０×長２，０００ｍｍ 受注生産品 山中製作所	ヤマコンリブＹＦＲ０６－１５	１５０×２０００ｍｍ　受注	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605023120	左官用金物 メタルリブ Ⅰ型１－Ａ 幅９４５×長１，８２９ｍｍ 山中製作所	メタルリブ　１型１－Ａ	９４５×１８２９ｍｍ	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
左官用金物【公表価格】	2605023125	左官用金物 メタルリブ Ⅱ型１－Ｂ 幅９５０×長１，８７０ｍｍ 山中製作所	メタルリブ　２型１－Ｂ	９５０×１８７０ｍｍ	ｍ２	999	×	○	2605	ラス			○		
住宅用手すり【公表価格】	3411012002	住宅用手すり アッシュー花台 ＦＡ－９１ 高３００ｍｍ×幅９５０ｍｍ アルテック	アッシュー花台	ＦＡ－９１	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
住宅用手すり【公表価格】	3411012004	住宅用手すり アッシュー花台 ＦＡ－１８２ 高３００ｍｍ×幅１，８６０ｍｍ アルテック	アッシュー花台	ＦＡ－１８２	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
住宅用手すり【公表価格】	3411012006	住宅用手すり チロリアン風花台 ＦＴ－９１ 高４７０ｍｍ×幅１，０８４ｍｍ アルテック	チロリアン風花台	ＦＴ－９１	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
住宅用手すり【公表価格】	3411012008	住宅用手すり チロリアン風花台 ＦＴ－１３７ 高４７０ｍｍ×幅１，５３９ｍｍ アルテック	チロリアン風花台	ＦＴ－１３７	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
住宅用手すり【公表価格】	3411012010	住宅用手すり チロリアン風花台 ＦＴ－１８２ 高４７０ｍｍ×幅１，９９４ｍｍ アルテック	チロリアン風花台	ＦＴ－１８２	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
丁番金物	3101160002	フラッシュ丁番 呼び６４ｍｍ　ふすま用 鋼製	フラッシュ丁番　鋼製	呼び６４　ふすま用	枚	999	×	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物【公表価格】	3101170026	ガラスドア用自由丁番 ３２６０．３０．ＯＲＣＶ 長５５ｍｍ クロムめっき スガツネ工業	ガラスドア用自由丁番	３２６０．３０．ＯＲＣＶ	枚	999	×	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物【公表価格】	3101170046	ガラスドア用自由丁番 ７８７Ｂ－８　壁取付用 長９０ｍｍ クロムめっき スガツネ工業	ガラスドア用自由丁番	７８７Ｂ－８　壁取付用	枚	999	×	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物【公表価格】	3101170048	ガラスドア用自由丁番 ７８７Ｂ－１０　壁取付用 長９０ｍｍ クロムめっき スガツネ工業	ガラスドア用自由丁番	７８７Ｂ－１０　壁取付用	枚	999	×	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物【公表価格】	3101170054	ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｂ－８　壁取付用 長１０４ｍｍ クロムめっき スガツネ工業	ガラスドア用自由丁番	７８９Ｂ－８　壁取付用	枚	999	×	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物【公表価格】	3101170056	ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｂ－１０　壁取付用 長１０４ｍｍ クロムめっき スガツネ工業	ガラスドア用自由丁番	７８９Ｂ－１０　壁取付用	枚	999	×	○	3101	扉支持金物			○		
丁番金物【公表価格】	3101180002	ガラスドア用丁番 ＺＬ－１７０２ 長１４４ｍｍ ＺｗｅｉＬ スガツネ工業	ガラスドア用丁番	ＺＬ－１７０２	枚	999	×	○	3101	扉支持金物			○		
扉金物	3103041020	扉金物 床付戸当たり あおり止め　アンカー用 ＳＵＳ３０４製	床付戸当たり　あおり止め	アンカー用　ＳＵＳ３０４製	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	2609190010	扉金物 帽子掛け戸当り 奥行９４ｍｍ×高６６ｍｍ ステンレス	帽子掛け戸当り	９４×６６ｍｍ　ステンレス	個	999	×	○	2609	金属加工製品			○		
扉金物	3103131005	扉金物 あおり止め 出窓用 ＳＵＳ３０４製	あおり止め	出窓用　ＳＵＳ３０４製	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103141005	扉金物 ねじ締り 働き３０ｍｍ 真ちゅう磨き	ねじ締り	働き３０　真ちゅう磨き	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
扉金物	3103151005	扉金物 窓締り 黄銅磨き　開き小窓用	窓締り	黄銅磨き　開き小窓用	組	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103161005	扉金物 回転軸 長４０ｍｍ×縦１５ｍｍ×横１２ｍｍ　欄間窓用 黄銅サテンクローム	回転軸　黄銅サテンクローム	４０×１５×１２　欄間窓用	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103171005	扉金物 キャッチ 縦５９ｍｍ×横４２．５ｍｍ　欄間窓用 ＳＵＳ３０４製	キャッチ　ＳＵＳ３０４製	５９×４２．５　欄間窓用	組	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物	3103181005	扉金物 ひも掛け 幅３８ｍｍ×高３０ｍｍ　欄間窓用 黄銅サテンニッケル	ひも掛け　黄銅サテンニッケル	３８×３０　欄間窓用	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物【公表価格】	3103200002	扉金物 ドアガード ＨＵ－１２６－２－１ 長１１０．５ｍｍ 内開 亜鉛ダイカスト ユニオン	ドアガード	ＨＵ－１２６－２－１	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物【公表価格】	3103200006	扉金物 ドアガード ＨＵ－１２６－３－１ 長１１０．５ｍｍ 外開 亜鉛ダイカスト ユニオン	ドアガード	ＨＵ－１２６－３－１	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物【公表価格】	3103200010	扉金物 ドアガード ＨＵ－１５３－２－５ 長９８ｍｍ 内開 ステンレスヘアライン ユニオン	ドアガード	ＨＵ－１５３－２－５	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物【公表価格】	3103200014	扉金物 ドアガード ＨＵ－１５３－２－６ 長９８ｍｍ 内開 ステンレスヘアラインＰＶＤゴールド ユニオン	ドアガード	ＨＵ－１５３－２－６	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物【公表価格】	3103200016	扉金物 ドアガード ＨＵ－１５３－３－５ 長１０１ｍｍ 外開 ステンレスヘアライン ユニオン	ドアガード	ＨＵ－１５３－３－５	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物【公表価格】	3103200020	扉金物 ドアガード ＨＵ－１５３－３－６ 長１０１ｍｍ 外開 ステンレスヘアラインＰＶＤゴールド ユニオン	ドアガード	ＨＵ－１５３－３－６	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物【公表価格】	3103200502	扉金物 ドアガード ＲＨ－００１Ｎ 長１０７ｍｍ 内開（皿小ネジ付） 亜鉛ダイカスト　サチライト　耐衝撃スナップアクション機構付 リョービ	ドアガード	ＲＨ－００１Ｎ	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
扉金物【公表価格】	3103200504	扉金物 ドアガード ＲＨ－００２Ｎ 長１０７ｍｍ 外開（皿小ネジ付） 亜鉛ダイカスト　サチライト　耐衝撃スナップアクション機構付 リョービ	ドアガード	ＲＨ－００２Ｎ	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用金物	3103101005	取手 ふすま用　長９０ｍｍ ステンレス製	取手　ふすま用	９０ｍｍ　ステンレス製	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103115002	引手 戸引手 ４００ 縦１５５×横６８ｍｍ アルミ　アルミシルバー ウエスト	引手　戸引手	４００　１５５×６８ｍｍ	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3101137004	戸車 ケージーM型 ＭＢＳ４２（丸） 布入ベークライト車　φ４２ｍｍ ステンレス枠　ベアリング入 ケージーパルテック	戸車　ケージーM型	ＭＢＳ４２　丸　径４２ｍｍ	個	999	×	○	3101	扉支持金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114058	引手 戸引手 ＨＮ－１２０ＳＨ 縦１２０×横３０ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼製 （５０個入／箱） スガツネ工業	引手　戸引手	ＨＮ－１２０ＳＨ　縦１２０	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114060	引手 戸引手 ＨＮ－１５０ＳＨ 縦１５０×横３５ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼製 （２０個入／箱） スガツネ工業	引手　戸引手	ＨＮ－１５０ＳＨ　縦１５０	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114062	引手 戸引手 ＨＮ－２００ＳＨ 縦２００×横５０ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼製 （１０個入／箱） スガツネ工業	引手　戸引手	ＨＮ－２００ＳＨ　縦２００	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114064	引手 戸引手 ＨＮ－２５０ＳＨ 縦２５０×横５０ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼製 （１０個入／箱） スガツネ工業	引手　戸引手	ＨＮ－２５０ＳＨ　縦２５０	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114008	引手 戸引手 １４－３９００－０２－０５１ φ５０ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （２５個入／箱） スガツネ工業	引手　戸引手	１４－３９００－０２－０５１	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114010	引手 戸引手 １４－３９００－０２－０７７ φ８０ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （２５個入／箱） スガツネ工業	引手　戸引手	１４－３９００－０２－０７７	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114012	引手 戸引手 １４－３９００－０２－１１５ φ１１５mm ヘアライン　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （１０個入／箱） スガツネ工業	引手　戸引手	１４－３９００－０２－１１５	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114014	引手 戸引手 １４－３９５０－０２－１０５ 縦１０２×横５０mm ヘアライン　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （１０個入／箱） スガツネ工業	引手　戸引手	１４－３９５０－０２－１０５	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114016	引手 戸引手 １４－３９５０－０２－１６４ 縦１７５×横５８mm ヘアライン　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （１０個入／箱） スガツネ工業	引手　戸引手	１４－３９５０－０２－１６４	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114040	引手 角戸引手 ＳＫＨ－４４ 縦４４×横４４mm ヘアライン／ブラック　ステンレス鋼製 （１００個入／箱） スガツネ工業	引手　角戸引手	ＳＫＨ－４４　４４×４４mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114042	引手 角戸引手 ＳＫＨ－４７ 縦４７×横４７mm ヘアライン／ブラック　ステンレス鋼製 （６０個入／箱） スガツネ工業	引手　角戸引手	ＳＫＨ－４７　４７×４７mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114044	引手 角戸引手 ＳＫＨ－５７ 縦５７×横５７mm ヘアライン／ブラック　ステンレス鋼製 （５０個入／箱） スガツネ工業	引手　角戸引手	ＳＫＨ－５７　５７×５７mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114056	引手 楕円戸引手 ＯＰ－１５０ 縦１５０×横４０mm ヘアライン　ステンレス鋼製 （３０個入／箱） スガツネ工業	引手　楕円戸引手	ＯＰ－１５０　１５０×４０mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114046	引手 丸戸引手 ＳＭＨ－３０ φ３０mm ヘアライン・スピン　ステンレス鋼製 （１００個入／箱） スガツネ工業	引手　丸戸引手	ＳＭＨ－３０　径３０mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114048	引手 丸戸引手 ＳＭＨ－３７ φ３６mm ヘアライン・スピン　ステンレス鋼製 （１００個入／箱） スガツネ工業	引手　丸戸引手	ＳＭＨ－３７　径３６mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114050	引手 丸戸引手 ＳＭＨ－４５ φ４６mm ヘアライン・スピン　ステンレス鋼製 （１００個入／箱） スガツネ工業	引手　丸戸引手	ＳＭＨ－４５　径４６mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114018	引手 引戸木口埋込引手 ＹＫ－７０ 縦７０×横２４mm ヘアライン　ステンレス鋼製 （２０個入／箱） スガツネ工業	引手　引戸木口埋込引手	ＹＫ－７０　７０×２４mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114020	引手 引戸木口埋込引手 ＹＫ－Ｗ１００ 縦１００×横２４mm ヘアライン　ステンレス鋼製 （２０個入／箱） スガツネ工業	引手　引戸木口埋込引手	ＹＫ－Ｗ１００　１００×２４	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114068	引手 埋込取手 ＳＤ－１６０ＣＲ 縦１６４×横５４mm クロムめっき （１０個入／箱） スガツネ工業	引手　埋込取手	ＳＤ－１６０ＣＲ　縦１６４	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114074	引手 埋込取手 ＵＴＺ－１３０ＷＢ 縦１３０×横５０mm ホワイトブロンズめっき （１０個入／箱） スガツネ工業	引手　埋込取手	ＵＴＺ－１３０ＷＢ　縦１３０	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114076	引手 埋込取手 ＵＴＺ－１３０ＣＲ 縦１３０×横５０mm クロムめっき （１０個入／箱） スガツネ工業	引手　埋込取手	ＵＴＺ－１３０ＣＲ　縦１３０	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114078	引手 埋込取手 ＵＴＺ－１３０ＳＣＰ 縦１３０×横５０mm サテン銅めっき （１０個入／箱） スガツネ工業	引手　埋込取手	ＵＴＺ－１３０ＳＣＰ　縦１３０	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114083	引手 埋込取手 ＨＨ－ＤＮ－４０ＷＢ 縦５５×横４０mm ホワイトブロンズめっき （４０個入／箱） スガツネ工業	引手　埋込取手	ＨＨ－ＤＮ－４０ＷＢ	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114085	引手 埋込取手 ＨＨ－ＤＮ－５０ＷＢ 縦８０×横５０mm ホワイトブロンズめっき （２０個入／箱） スガツネ工業	引手　埋込取手	ＨＨ－ＤＮ－５０ＷＢ	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114022	引手 埋込取手 ＨＨ－Ｄ 縦１１４×横４１mm 鏡面研磨／ブラック　ステンレス鋼（ＳＣＳ１４）製 （１０個入／箱） スガツネ工業	引手　埋込取手	ＨＨ－Ｄ　１１４×４１mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114024	引手 埋込取手 ＨＨ－Ｋ 縦１１４×横４１mm 鏡面研磨／ブラック　ステンレス鋼（ＳＣＳ１４）製 （１０個入／箱） スガツネ工業	引手　埋込取手	ＨＨ－Ｋ　１１４×４１mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114026	引手 埋込取手 ＨＨ－ＤＳ　１１４Ｍ 縦１１４×横４１mm 鏡面研磨　ステンレス鋼（ＳＣＳ１４）製 （１０個入／箱） スガツネ工業	引手　埋込取手	ＨＨ－ＤＳ　１１４Ｍ　縦１１４	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114028	引手 埋込取手 ＨＨ－ＤＳ　１１４Ｓ 縦１１４×横４１mm ヘアライン　ステンレス鋼（ＳＣＳ１４）製 （１０個入／箱） スガツネ工業	引手　埋込取手	ＨＨ－ＤＳ　１１４Ｓ　縦１１４	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114030	引手 埋込取手 ＨＨ－ＫＳ　１１４Ｍ 縦１１４×横４１mm 鏡面研磨　ステンレス鋼（ＳＣＳ１４）製 （１０個入／箱） スガツネ工業	引手　埋込取手	ＨＨ－ＫＳ　１１４Ｍ　縦１１４	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114032	引手 埋込取手 ＨＨ－ＫＳ　１１４Ｓ 縦１１４×横４１mm ヘアライン　ステンレス鋼（ＳＣＳ１４）製 （１０個入／箱） スガツネ工業	引手　埋込取手	ＨＨ－ＫＳ　１１４Ｓ　縦１１４	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114034	引手 埋込取手 ＵＴ－７５ 縦７５×横３６mm ヘアライン／ブラック　ステンレス鋼製 （４０個入／箱） スガツネ工業	引手　埋込取手	ＵＴ－７５　７５×３６mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114036	引手 埋込取手 ＵＴ－１０５ 縦１０５×横４０mm ヘアライン／ブラック　ステンレス鋼製 （２５個入／箱） スガツネ工業	引手　埋込取手	ＵＴ－１０５　１０５×４０mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114038	引手 埋込取手 ＵＴ－１４０ 縦１４０×横４７mm ヘアライン／ブラック　ステンレス鋼製 （１５個入／箱） スガツネ工業	引手　埋込取手	ＵＴ－１４０　１４０×４７mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114152	引手 ＨＥＷＩ　掘込取手 ５３８－６０ＭＬ φ６０mm スガツネ工業	引手　ＨＥＷＩ　掘込取手	５３８－６０ＭＬ　径６０mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114154	引手 ＨＥＷＩ　掘込取手 ５３８－７５ＭＬ φ７５mm スガツネ工業	引手　ＨＥＷＩ　掘込取手	５３８－７５ＭＬ　径７５mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114156	引手 ＨＥＷＩ　掘込取手 ５３８－９０ＭＬ φ９０mm スガツネ工業	引手　ＨＥＷＩ　掘込取手	５３８－９０ＭＬ　径９０mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114158	引手 ＨＥＷＩ　掘込取手 ５４２ 縦９４×横２５mm スガツネ工業	引手　ＨＥＷＩ　掘込取手	５４２　縦９４×横２５mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114160	引手 ＨＥＷＩ　掘込取手 ５３９ 縦１００×横６０mm スガツネ工業	引手　ＨＥＷＩ　掘込取手	５３９　縦１００×横６０mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114094	引手 掘込引手 ＭＮ８００Ｚ３２ 縦６０×横５４mm マットシルバー （３０個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	ＭＮ８００Ｚ３２　６０×５４	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114096	引手 掘込引手 ＭＮ８００Ｚ１２８ 縦１６２×横６０mm マットシルバー （１５個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	ＭＮ８００Ｚ１２８　縦１６２	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114104	引手 掘込引手 ３５１１０３８ φ４０mm ホワイトブロンズめっき （２５個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	３５１１０３８　径４０mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114106	引手 掘込引手 ３５１１１００ φ４０mm 代用金めっき （２５個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	３５１１１００　径４０mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114108	引手 掘込引手 ３５１１４００ φ４０mm クロムめっき （２５個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	３５１１４００　径４０mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114110	引手 掘込引手 ３５１２０３８ φ３０mm ホワイトブロンズめっき （２５個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	３５１２０３８　径３０mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114112	引手 掘込引手 ３５１２１００ φ３０mm 代用金めっき （２５個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	３５１２１００　径３０mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114114	引手 掘込引手 ３５１２４００ φ３０mm クロムめっき （２５個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	３５１２４００　径３０mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114116	引手 掘込引手 Ｃ０８５３－ＷＢ φ３５mm ホワイトブロンズめっき （５０個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	Ｃ０８５３－ＷＢ　径３５mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114118	引手 掘込引手 Ｃ０８５３－ＳＧ φ３５mm サテンゴールドめっき （５０個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	Ｃ０８５３－ＳＧ　径３５mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114120	引手 掘込引手 Ｃ０８５３－ＣＲ φ３５mm クロムめっき （５０個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	Ｃ０８５３－ＣＲ　径３５mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114122	引手 掘込引手 Ｃ０８５３－ＧＢ φ３５mm 銅古美めっき （５０個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	Ｃ０８５３－ＧＢ　径３５mm	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114126	引手 掘込引手 ＭＮ１１６７ＺＡ００１２８ＥＺ００４ 縦１３６×横２２mm マットシルバー （４０個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	ＭＮ１１６７　縦１３６	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114128	引手 掘込引手 ３９２２０３８ 縦１１０×横３６mm ホワイトブロンズめっき （２５個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	３９２２０３８　縦１１０	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114130	引手 掘込引手 ３９２２１００ 縦１１０×横３６mm 代用金めっき （２５個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	３９２２１００　縦１１０	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114132	引手 掘込引手 ３９２２４００ 縦１１０×横３６mm クロムめっき （２５個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	３９２２４００　縦１１０	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114134	引手 掘込引手 ３９２１０３８ 縦１５０．５×横４０mm ホワイトブロンズめっき （２０個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	３９２１０３８　縦１５０．５	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114136	引手 掘込引手 ３９２１１００ 縦１５０．５×横４０mm 代用金めっき （２０個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	３９２１１００　縦１５０．５	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114138	引手 掘込引手 ３９２１４００ 縦１５０．５×横４０mm クロムめっき （２０個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	３９２１４００　縦１５０．５	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114002	引手 掘込引手 ＺＬ－２５０１－５６ φ５６mm Ｚｗｅｉ　Ｌ　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （５個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	ＺＬ－２５０１－５６　径５６	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114004	引手 掘込引手 ＺＬ－２５０１－８０ φ８０mm Ｚｗｅｉ　Ｌ　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （５個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	ＺＬ－２５０１－８０　径８０	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114006	引手 掘込引手 ＺＬ－２５０１－１２５ φ１２５mm Ｚｗｅｉ　Ｌ　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （５個入／箱） スガツネ工業	引手　掘込引手	ＺＬ－２５０１－１２５	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114140	引手 アルミ押出掘込ハンドル ＸＬＡ－ＨＨＡ３００ 縦３００×横４０mm シルバーアルマイト処理 （１００個入／箱） スガツネ工業	引手　アルミ押出掘込ハンドル	ＸＬＡ－ＨＨＡ３００　縦３００	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114142	引手 アルミ押出掘込ハンドル ＸＬＡ－ＨＨＡ６００ 縦６００×横４０mm シルバーアルマイト処理 （５０個入／箱） スガツネ工業	引手　アルミ押出掘込ハンドル	ＸＬＡ－ＨＨＡ６００　縦６００	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114144	引手 プロテクター切替式埋込引手 ＨＨ－Ｐ１３５ＳＮ 縦１３５×横４０mm サテンニッケルめっき （５個入／箱） スガツネ工業	引手　プロテクター切替埋込引手	ＨＨ－Ｐ１３５ＳＮ　縦１３５	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114146	引手 プロテクター切替式埋込引手 ＨＨ－Ｐ１３５ＣＲ 縦１３５×横４０mm クロムめっき （５個入／箱） スガツネ工業	引手　プロテクター切替埋込引手	ＨＨ－Ｐ１３５ＣＲ　縦１３５	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103114148	引手 プロテクター切替式埋込引手 ＨＨ－Ｐ１３５ＤＣ 縦１３５×横４０mm ダルクロムめっき （５個入／箱） スガツネ工業	引手　プロテクター切替埋込引手	ＨＨ－Ｐ１３５ＤＣ　縦１３５	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112246	引手 量産丸 ＰＰ－６４１ サイズ大 ミルキーパール （５０個入／箱） ピドー	引手　量産丸	ＰＰ－６４１大　ミルキーパール	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112248	引手 量産丸 ＰＰ－６４１ サイズ中 ミルキーパール （５０個入／箱） ピドー	引手　量産丸	ＰＰ－６４１中　ミルキーパール	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112250	引手 量産丸 ＰＰ－６５１ サイズ大 シルバーパール （５０個入／箱） ピドー	引手　量産丸	ＰＰ－６５１大　シルバーパール	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112252	引手 量産丸 ＰＰ－６５１ サイズ中 シルバーパール （５０個入／箱） ピドー	引手　量産丸	ＰＰ－６５１中　シルバーパール	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112254	引手 量産チリ角 ＰＰ－６８１ サイズ大 ミルキーパール （５０個入／箱） ビドー	引手　量産チリ角	ＰＰ－６８１大　ミルキーパール	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112256	引手 量産チリ角 ＰＰ－６８１ サイズ特中 ミルキーパール （５０個入／箱） ビドー	引手　量産チリ角	ＰＰ－６８１特中ミルキーパール	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112258	引手 量産チリ角 ＰＰ－６９１ サイズ大 シルバーパール （５０個入／箱） ビドー	引手　量産チリ角	ＰＰ－６９１大　シルバーパール	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112260	引手 量産チリ角 ＰＰ－６９１ サイズ特中 シルバーパール （５０個入／箱） ビドー	引手　量産チリ角	ＰＰ－６９１特中シルバーパール	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112262	引手 ステン　二重丸 ＰＳ－７０ サイズ大 ＨＬ （５０個入／箱） ビドー	引手　ステン　二重丸	ＰＳ－７０　大　ＨＬ	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112264	引手 ステン　二重丸 ＰＳ－７０ サイズ中 ＨＬ （５０個入／箱） ビドー	引手　ステン　二重丸	ＰＳ－７０　中　ＨＬ	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112266	引手 木製白木丸 ＰＷ－０４ サイズ大 生地 （５０個入／箱） ビドー	引手　木製白木丸	ＰＷ－０４　大　生地	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112268	引手 木製白木丸 ＰＷ－０４ サイズ中 生地 （５０個入／箱） ビドー	引手　木製白木丸	ＰＷ－０４　中　生地	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112270	引手 木製モミジ丸 ＰＷ－０８ サイズ大 クリアー （５０個入／箱） ビドー	引手　木製モミジ丸	ＰＷ－０８　大　クリアー	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112272	引手 木製モミジ丸 ＰＷ－０８ サイズ中 クリアー （５０個入／箱） ビドー	引手　木製モミジ丸	ＰＷ－０８　中　クリアー	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112274	引手 木製カラス丸 ＰＷ－１３ サイズ大 黒塗装 （５０個入／箱） ビドー	引手　木製カラス丸	ＰＷ－１３　大　黒塗装	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112276	引手 木製カラス丸 ＰＷ－１３ サイズ中 黒塗装 （５０個入／箱） ビドー	引手　木製カラス丸	ＰＷ－１３　中　黒塗装	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112278	引手 木製片チリ角 ＰＷ－２９ サイズ大 黒塗装 （２０個入／箱） ビドー	引手　木製片チリ角	ＰＷ－２９　大　黒塗装	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112280	引手 木製片チリ角 ＰＷ－２９ サイズ中 黒塗装 （２０個入／箱） ビドー	引手　木製片チリ角	ＰＷ－２９　中　黒塗装	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112282	引手 モミジ　片チリ角 ＰＷ－１２０ サイズ大 クリアー （２０個入／箱） ビドー	引手　モミジ　片チリ角	ＰＷ－１２０　大　クリアー	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112284	引手 モミジ　片チリ角 ＰＷ－１２０ サイズ中 クリアー （２０個入／箱） ビドー	引手　モミジ　片チリ角	ＰＷ－１２０　中　クリアー	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112286	引手 モダンカシュー　片チリ角 ＰＷ－２３３ サイズ大 柿渋 （２０個入／箱） ビドー	引手　モダンカシュー　片チリ角	ＰＷ－２３３　大　柿渋	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112288	引手 モダンカシュー　片チリ角 ＰＷ－２３３ サイズ中 柿渋 （２０個入／箱） ビドー	引手　モダンカシュー　片チリ角	ＰＷ－２３３　中　柿渋	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112290	引手 モダンカシュー　二寸丸 ＰＷ－２８３ サイズ大 柿渋 （２０個入／箱） ビドー	引手　モダンカシュー　二寸丸	ＰＷ－２８３　大　柿渋	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112292	引手 モダンカシュー　二寸丸 ＰＷ－２８３ サイズ中 柿渋 （２０個入／箱） ビドー	引手　モダンカシュー　二寸丸	ＰＷ－２８３　中　柿渋	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112294	引手 染竹片チリ角 ＰＷ－２８６ サイズ大 ウォールナット染 （２０個入／箱） ビドー	引手　染竹片チリ角	ＰＷ－２８６大ウォールナット染	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112296	引手 染竹片チリ角 ＰＷ－２８６ サイズ中 ウォールナット染 （２０個入／箱） ビドー	引手　染竹片チリ角	ＰＷ－２８６中ウォールナット染	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112310	引手 深ロモミジ丸 ＰＷ－３８８ サイズ大 クリアー （５０個入／箱） ビドー	引手　深ロモミジ丸	ＰＷ－３８８　大　クリアー	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103112312	引手 深ロモミジ丸 ＰＷ－３８８ サイズ中 クリアー （５０個入／箱） ビドー	引手　深ロモミジ丸	ＰＷ－３８８　中　クリアー	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103105002	取手 モダンカシュー　裏ビス式スリムアーチ取手 ＨＷ－２６３ サイズ大 柿渋 （２０本入／箱） ビドー	モダンカシュー裏ビススリム取手	ＨＷ－２６３　大　柿渋	本	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103105004	取手 モダンカシュー　裏ビス式スリムアーチ取手 ＨＷ－２６３ サイズ小 柿渋 （２０本入／箱） ビドー	モダンカシュー裏ビススリム取手	ＨＷ－２６３　小　柿渋	本	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103105006	取手 染竹裏ビス式スリムアーチ取手 ＨＷ－２６６ サイズ大 ウォールナット染 （２０本入／箱） ビドー	染竹裏ビス式スリムアーチ取手	ＨＷ－２６６大ウォールナット染	本	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103105008	取手 染竹裏ビス式スリムアーチ取手 ＨＷ－２６６ サイズ小 ウォールナット染 （２０本入／箱） ビドー	染竹裏ビス式スリムアーチ取手	ＨＷ－２６６小ウォールナット染	本	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103105010	取手 スマート富士取手 ＨＺ－３２２ サイズ小 コートＧＢ （５０本入／箱） ビドー	スマート富士取手	ＨＺ－３２２　小　コートＧＢ	本	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103105012	取手 スマート富士取手 ＨＺ－３２２ サイズ小々 コートＧＢ （５０本入／箱） ビドー	スマート富士取手	ＨＺ－３２２　小々　コートＧＢ	本	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103105014	取手 裏ビス式スリムアーチ取手 ＨＷ－１４８ サイズ大 モミジ（クリアー） （２０本入／箱） ビドー	裏ビス式スリムアーチ取手	ＨＷ－１４８大モミジ　クリアー	本	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103105016	取手 裏ビス式スリムアーチ取手 ＨＷ－１４８ サイズ小 モミジ（クリアー） （３０本入／箱） ビドー	裏ビス式スリムアーチ取手	ＨＷ－１４８小モミジ　クリアー	本	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103105018	取手 染竹取手 ＨＷ－９４１ １５０ｍｍ 白木染 （２０本入／箱） ビドー	染竹取手	ＨＷ－９４１　白木染	本	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103105020	取手 染竹取手 ＨＷ－９４２ １５０ｍｍ ヒノキ染 （２０本入／箱） ビドー	染竹取手	ＨＷ－９４２　ヒノキ染	本	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103105022	取手 染竹取手 ＨＷ－９４３ １５０ｍｍ タモ染 （２０本入／箱） ビドー	染竹取手	ＨＷ－９４３　タモ染	本	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103105024	取手 染竹取手 ＨＷ－９４４ １５０ｍｍ チーク染 （２０本入／箱） ビドー	染竹取手	ＨＷ－９４４　チーク染	本	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103105026	取手 染竹取手 ＨＷ－９４５ １５０ｍｍ ウォールナット染 （２０本入／箱） ビドー	染竹取手	ＨＷ－９４５　ウォールナット染	本	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103105028	取手 染竹取手 ＨＷ－９４６ １５０ｍｍ 黒檀染 （２０本入／箱） ビドー	染竹取手	ＨＷ－９４６　黒檀染	本	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103113004	引手 彫込引手 Ｎｏ．２３３５ 呼称１０５ｍｍ 縦１０７×横２５ｍｍ 黄銅 ベスト	引手　彫込引手	Ｎｏ．２３３５　呼称１０５ｍｍ	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103113006	引手 ラウンド引手 Ｎｏ．３４３ 呼称５０ｍｍ φ５３ｍｍ 黄銅鋳物 ベスト	引手　ラウンド引手	Ｎｏ．３４３　呼称５０ｍｍ	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103113008	引手 ラウンド引手 Ｎｏ．３４３ 呼称７０ｍｍ φ７０ｍｍ 黄銅鋳物 ベスト	引手　ラウンド引手	Ｎｏ．３４３　呼称７０ｍｍ	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103113010	引手 モダン引手 Ｎｏ．３４２ 縦２００×横３２ｍｍ 黄銅 ベスト	引手　モダン引手	Ｎｏ．３４２　２００×３２ｍｍ	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3103113024	引手 彫込引手 Ｎｏ．８１５－Ｗ 縦１１０×横３５ｍｍ 白木 ベスト	引手　彫込引手	Ｎｏ．８１５－Ｗ　１１０×３５	個	999	×	○	3103	扉付属金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3101138002	戸車 はめ込戸車 １８型　０１２－０９６０ １８Ｓ（丸） ステンレス マツ六	戸車　はめ込戸車	１８型　０１２－０９６０	個	999	×	○	3101	扉支持金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3101138004	戸車 はめ込戸車 １５型　０１２－１０６０ １５Ｓ（丸） ステンレス マツ六	戸車　はめ込戸車	１５型　０１２－１０６０	個	999	×	○	3101	扉支持金物			○		
引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	3101138006	戸車 はめ込戸車 １５型　０１２－１０７０ １５Ｄ（丸） ＰＯＭ マツ六	戸車　はめ込戸車	１５型　０１２－１０７０	個	999	×	○	3101	扉支持金物			○		
物干金物【公表価格】	3411080002	アーム付上下移動式ポール ＫＳ－ＤＡ５５６ＡＳＰＮ－ＳＴ 高８４７×長５０６ｍｍ ポールブラケット：アルマイト処理クリア塗装　アーム：アクリル焼付塗装 ポールブラケット：アルミニウム　アーム：アルミダイカスト ナスタ	アーム付上下移動式ポール	ＫＳ－ＤＡ５５６ＡＳＰＮ－ＳＴ	セット	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
物干金物【公表価格】	3411080010	アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ４０３ＡＢ 長４００ｍｍ アクリル焼付塗装 アルミダイカスト ナスタ	アルミ物干金物	ＫＳ－ＤＡ４０３ＡＢ	セット	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
物干金物【公表価格】	3411080012	アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ５５３ＡＢ 長５５０ｍｍ アクリル焼付塗装 アルミダイカスト ナスタ	アルミ物干金物	ＫＳ－ＤＡ５５３ＡＢ	セット	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
物干金物【公表価格】	3411080014	アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ７０３ＡＢ 長７００ｍｍ アクリル焼付塗装 アルミダイカスト ナスタ	アルミ物干金物	ＫＳ－ＤＡ７０３ＡＢ	セット	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
物干金物【公表価格】	3411080016	アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ５００ＡＢＮ 長５００ｍｍ アクリル焼付塗装 アルミダイカスト ナスタ	アルミ物干金物	ＫＳ－ＤＡ５００ＡＢＮ	セット	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
物干金物【公表価格】	3411080022	アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ４５２ＡＢＮ 長４５０ｍｍ アクリル焼付塗装 アルミダイカスト ナスタ	アルミ物干金物	ＫＳ－ＤＡ４５２ＡＢＮ	セット	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
物干金物【公表価格】	3411080024	アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ７０２ＡＢＮ 長７００ｍｍ アクリル焼付塗装 アルミダイカスト ナスタ	アルミ物干金物	ＫＳ－ＤＡ７０２ＡＢＮ	セット	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
物干金物【公表価格】	3411080030	物干金物用　上下移動式ポール ＫＳ－ＤＡ－ＡＰＮ－ＳＴ 高８１６ｍｍ アルマイト処理クリア塗装 アルミニウム ナスタ	物干金物用上下移動式ポール	ＫＳ－ＤＡ－ＡＰＮ－ＳＴ	セット	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
物干金物【公表価格】	3411080032	物干金物用　上下移動式ポール ＫＳ－ＤＡ－ＡＰＮ－ＳＶ 高８１６ｍｍ アルマイト処理クリア塗装 アルミニウム ナスタ	物干金物用上下移動式ポール	ＫＳ－ＤＡ－ＡＰＮ－ＳＶ	セット	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
物干金物【公表価格】	3411080040	バルコニー物干金物（自在型）　ＫＳ－５３０ＡＦ－Ｍ 高５３０×幅５００ｍｍ アルマイト処理 アルミニウム ナスタ	バルコニー物干金物（自在型）	ＫＳ－５３０ＡＦ－Ｍ	本	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
物干金物【公表価格】	3411080042	バルコニー物干金物（自在型）　ＫＳ－６４０ＡＦ－Ｍ 高６４０×幅５００ｍｍ アルマイト処理 アルミニウム ナスタ	バルコニー物干金物（自在型）	ＫＳ－６４０ＡＦ－Ｍ	本	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
物干金物【公表価格】	3411080044	バルコニー物干金物（自在型）　ＫＳ－７８０ＡＦ－Ｍ 高７８０×幅５００ｍｍ アルマイト処理 アルミニウム ナスタ	バルコニー物干金物（自在型）	ＫＳ－７８０ＡＦ－Ｍ	本	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
物干金物【公表価格】	3411080046	バルコニー物干金物（自在型）　ＫＳ－９００ＡＦ－Ｍ 高９００×幅５００ｍｍ アルマイト処理 アルミニウム ナスタ	バルコニー物干金物（自在型）	ＫＳ－９００ＡＦ－Ｍ	本	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
物干金物【公表価格】	3411080048	バルコニー物干金物（自在型）　ＫＳ－１０００ＡＦ－Ｍ 高１，０００×幅５００ｍｍ アルマイト処理 アルミニウム ナスタ	バルコニー物干金物（自在型）	ＫＳ－１０００ＡＦ－Ｍ	本	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
物干金物【公表価格】	3411080074	室内物干（天吊りタイプ）　ＫＳ－ＤＡ１０４Ａ 高５００×φ５３ｍｍ ナスタ	室内物干（天吊りタイプ）	ＫＳ－ＤＡ１０４Ａ	セット	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
物干金物【公表価格】	3411080076	室内物干（天吊りタイプ）　ＫＳ－ＤＡ１２ＳＰ 長１，２０６×φ２５ｍｍ ＃４００仕上 外側：ステンレス　内側：スチール ナスタ	室内物干（天吊りタイプ）	ＫＳ－ＤＡ１２ＳＰ	セット	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
物干金物【公表価格】	3411080078	室内物干（壁付タイプ）　ＫＳ－ＤＡ１０１ＰＮ 高４３２×長３８０ｍｍ アクリル焼付塗装 本体：ＡＢＳ樹脂　アーム：アルミニウム ナスタ	室内物干（壁付タイプ）	ＫＳ－ＤＡ１０１ＰＮ	セット	999	×	○	3411	外部ユニット			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
物干金物【公表価格】	3411080086	室内物干 ＫＳ－ＤＡ２００ＭＫＮ 高４９６×長１，８４７ｍｍ ＡＳＡ樹脂被覆鋼管 ナスタ	室内物干	ＫＳ－ＤＡ２００ＭＫＮ	セット	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015010	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＮＳＣ－Ｃ４８－２２ 鋼製軽量建具用／水平式 扉寸法 幅７００～１，２００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＮＳＣ－Ｃ４８－２２水平	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015012	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＮＳＣ－Ｃ４８－３１ 鋼製軽量建具用／水平式 扉寸法 幅１，２００～１，６００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＮＳＣ－Ｃ４８－３１水平	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015014	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＮＳＣ－ＣＷ２３－２２ 木製建具用／水平式 扉寸法 幅７００～１，２００ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＮＳＣ－ＣＷ２３－２２水平木製	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015016	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＮＳＣ－ＣＷ２３－３１ 木製建具用／水平式 扉寸法 幅１，２００～１，６００ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＮＳＣ－ＣＷ２３－３１水平木製	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015022	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＮＳＣ－ＣＷ４８－２２ 木製建具用／水平式 扉寸法 幅７００～１，２００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＮＳＣ－ＣＷ４８－２２水平木製	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015024	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＮＳＣ－ＣＷ４８－３１ 木製建具用／水平式 扉寸法 幅１，２００～１，６００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＮＳＣ－ＣＷ４８－３１水平木製	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015026	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－Ｃ０３－２２ 鋼製軽量建具用／傾斜式 扉寸法 幅７００～１，２００ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＤＳＣ－Ｃ０３－２２傾斜	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015028	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－Ｃ０３－３１ 鋼製軽量建具用／傾斜式 扉寸法 幅１，２００～１，６００ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＤＳＣ－Ｃ０３－３１傾斜	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015030	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－Ｃ０８－２２ 鋼製軽量建具用／傾斜式 扉寸法 幅７００～１，２００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＤＳＣ－Ｃ０８－２２傾斜	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015032	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－Ｃ０８－３１ 鋼製軽量建具用／傾斜式 扉寸法 幅１，２００～１，６００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＤＳＣ－Ｃ０８－３１傾斜	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015034	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－Ｃ０１５－２２ 鋼製重量建具用／傾斜式 扉寸法 幅７００～１，２００ｍｍ ドア質量１５０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＤＳＣ－Ｃ０１５－２２傾斜重量	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015036	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－Ｃ０１５－３１ 鋼製重量建具用／傾斜式 扉寸法 幅１，２００～１，６００ｍｍ ドア質量１５０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＤＳＣ－Ｃ０１５－３１傾斜重量	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015038	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－ＣＷ０３－２２ 木製建具用／傾斜式 扉寸法 幅７００～１，２００ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＤＳＣ－ＣＷ０３－２２傾斜木製	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015040	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－ＣＷ０３－３１ 木製建具用／傾斜式 扉寸法 幅１，２００～１，６００ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＤＳＣ－ＣＷ０３－３１傾斜木製	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015042	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－ＣＷ０８－２２ 木製建具用／傾斜式 扉寸法 幅７００～１，２００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＤＳＣ－ＣＷ０８－２２傾斜木製	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015044	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－ＣＷ０８－３１ 木製建具用／傾斜式 扉寸法 幅１，２００～１，６００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＤＳＣ－ＣＷ０８－３１傾斜木製	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015054	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＮＳＣ－ＣＢ４８－２２ 浴室軽量建具用／水平式 扉寸法 幅７００～１，２００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＮＳＣ－ＣＢ４８－２２水平浴室	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
ドアクローザ【公表価格】	3105015056	ドアクローザ（スライディングクローザ） ＮＳＣ－ＣＢ４８－３１ 浴室軽量建具用／水平式 扉寸法 幅１，２００～１，６００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器	スライディングクローザ	ＮＳＣ－ＣＢ４８－３１水平浴室	組	999	×	○	3105	開閉金物			○		
新聞受【公表価格】	3411060004	新聞受 ＫＳ－ＮＰ４６０Ｓ 高３１６×幅１５０×奥行５７．５ｍｍ ヘアーラインクリア塗装 ＳＵＳ ナスタ	新聞受	ＫＳ－ＮＰ４６０Ｓ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
新聞受【公表価格】	3411060010	新聞受 ＫＳ－ＮＰ１５０Ｓ 高２００×幅１４５×奥行４６ｍｍ 研磨 ＳＵＳ ナスタ	新聞受	ＫＳ－ＮＰ１５０Ｓ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
郵便箱【公表価格】	3411070200	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ８０５ＳＳ－ＰＫ 高３４０ ×幅２６６×奥行１６０ｍｍ ２．５ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ８０５ＳＳ－ＰＫ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070214	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０８Ｓ－Ｌ 高１５０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ２．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６０８Ｓ－Ｌ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070216	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０８Ｓ－Ｒ 高１５０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ２．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６０８Ｓ－Ｒ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070218	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０８Ｓ－Ｃ 高１５０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ２．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６０８Ｓ－Ｃ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070244	集合郵便受箱 ２戸用 ＫＳ－ＭＢ４０３Ｓ－２Ｌ 高２４０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ４．４ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ４０３Ｓ－２Ｌ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070246	集合郵便受箱 ３戸用 ＫＳ－ＭＢ４０３Ｓ－３Ｌ 高３６０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ６．４ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ４０３Ｓ－３Ｌ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070248	集合郵便受箱 ２戸用 ＫＳ－ＭＢ４０３Ｓ－２Ｒ 高２４０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ４．４ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ４０３Ｓ－２Ｒ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070250	集合郵便受箱 ３戸用 ＫＳ－ＭＢ４０３Ｓ－３Ｒ 高３６０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ６．４ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ４０３Ｓ－３Ｒ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070252	集合郵便受箱 ２戸用 ＫＳ－ＭＢ４０３Ｓ－２Ｃ 高２４０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ４．４ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ４０３Ｓ－２Ｃ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070254	集合郵便受箱 ３戸用 ＫＳ－ＭＢ４０３Ｓ－３Ｃ 高３６０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ６．４ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ４０３Ｓ－３Ｃ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070340	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０１Ｓ－ＬＫ 高１５０ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ３．５ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６０１Ｓ－ＬＫ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070342	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０１Ｓ－Ｌ 高１５０ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ３．５ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６０１Ｓ－Ｌ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070344	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０１Ｓ－Ｒ 高１５０ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ３．５ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６０１Ｓ－Ｒ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070346	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０１Ｓ－Ｃ 高１５０ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ３．５ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６０１Ｓ－Ｃ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070348	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０２Ｓ－ＬＫ 高３００ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ５．０ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６０２Ｓ－ＬＫ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070350	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０２Ｓ－Ｌ 高３００ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ５．０ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６０２Ｓ－Ｌ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070352	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０２Ｓ－Ｒ 高３００ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ５．０ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６０２Ｓ－Ｒ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070354	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０２Ｓ－Ｃ 高３００ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ５．０ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６０２Ｓ－Ｃ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070356	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０３Ｓ－ＬＫ 高６００ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ７．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６０３Ｓ－ＬＫ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070358	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０３Ｓ－Ｌ 高６００ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ７．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６０３Ｓ－Ｌ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070360	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０３Ｓ－Ｒ 高６００ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ７．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６０３Ｓ－Ｒ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
郵便箱【公表価格】	3411070362	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０３Ｓ－Ｃ 高６００ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ７．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６０３Ｓ－Ｃ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070390	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０４Ｓ－Ｌ 高２００ ×幅２５０×奥行２００ｍｍ １．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６０４Ｓ－Ｌ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070392	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０４Ｓ－Ｒ 高２００ ×幅２５０×奥行２００ｍｍ １．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６０４Ｓ－Ｒ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070396	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ５０１Ｓ－Ｌ－ＭＧ 高２６０ ×幅３６０×奥行１６６ｍｍ ２．７ｋｇ 前入前出 扉アルミダイカスト ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ５０１Ｓ－Ｌ－ＭＧ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070398	集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ５０１Ｓ－Ｒ－ＭＧ 高２６０ ×幅３６０×奥行１６６ｍｍ ２．７ｋｇ 前入前出 扉アルミダイカスト ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ５０１Ｓ－Ｒ－ＭＧ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070418	集合郵便受箱（防滴型） ＫＳ－ＭＢ６２１Ｓ－ＬＫ 高２８０ ×幅３８０×奥行１４５ｍｍ ２．７ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６２１Ｓ－ＬＫ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070420	集合郵便受箱（防滴型） ＫＳ－ＭＢ６２１Ｓ－Ｌ 高２８０ ×幅３８０×奥行１４５ｍｍ ２．７ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６２１Ｓ－Ｌ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070422	集合郵便受箱（防滴型） ＫＳ－ＭＢ６２１Ｓ－Ｒ 高２８０ ×幅３８０×奥行１４５ｍｍ ２．７ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６２１Ｓ－Ｒ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070432	集合郵便受箱（ＡＭＮ型） １戸用 ＫＳ－ＭＢ１ＡＭＮ－Ｌ 高２５９ ×幅３７４×奥行１５０ｍｍ ２．５ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ１ＡＭＮ－Ｌ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070434	集合郵便受箱（ＡＭＮ型） ４戸用 ＫＳ－ＭＢ４ＡＭＮ－Ｌ 高５００ ×幅７３０×奥行１５０ｍｍ ８．４ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ４ＡＭＮ－Ｌ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070436	集合郵便受箱（ＡＭＮ型） ６戸用 ＫＳ－ＭＢ６ＡＭＮ－Ｌ 高５００ ×幅１，０８６×奥行１５０ｍｍ １２．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６ＡＭＮ－Ｌ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070438	集合郵便受箱（ＡＭＮ型） ８戸用 ＫＳ－ＭＢ８ＡＭＮ－Ｌ 高５００ ×幅１，４４２×奥行１５０ｍｍ １５．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ８ＡＭＮ－Ｌ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070440	集合郵便受箱（ＡＭＮ型） １戸用 ＫＳ－ＭＢ１ＡＭＮ－Ｒ 高２５９ ×幅３７４×奥行１５０ｍｍ ２．５ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ１ＡＭＮ－Ｒ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070442	集合郵便受箱（ＡＭＮ型） ４戸用 ＫＳ－ＭＢ４ＡＭＮ－Ｒ 高５００ ×幅７３０×奥行１５０ｍｍ ８．４ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ４ＡＭＮ－Ｒ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070444	集合郵便受箱（ＡＭＮ型） ６戸用 ＫＳ－ＭＢ６ＡＭＮ－Ｒ 高５００ ×幅１，０８６×奥行１５０ｍｍ １２．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６ＡＭＮ－Ｒ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070446	集合郵便受箱（ＡＭＮ型） ８戸用 ＫＳ－ＭＢ８ＡＭＮ－Ｒ 高５００ ×幅１，４４２×奥行１５０ｍｍ １５．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	集合郵便受箱	ＫＳＭＢ８ＡＭＮ－Ｒ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070454	大型郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ３０ＳＦ－Ｃ 高５９０ ×幅３９０×奥行３０２ｍｍ １２．５ｋｇ 前入前出 扉フェライト系ステンレス ナスタ	大型郵便受箱	ＫＳＭＢ３０ＳＦ－Ｃ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070456	大型郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ３０ＳＢ－Ｃ 高５９０ ×幅３９０×奥行３０２ｍｍ １２．５ｋｇ 前入後出 扉フェライト系ステンレス ナスタ	大型郵便受箱	ＫＳＭＢ３０ＳＢ－Ｃ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070458	大型郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ３０ＳＷ－Ｃ 高５９０ ×幅３９０×奥行３０２ｍｍ １２．５ｋｇ 壁付け 扉フェライト系ステンレス ナスタ	大型郵便受箱	ＫＳＭＢ３０ＳＷ－Ｃ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070460	大型郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ３０ＳＦ－Ｃ－ＢＫ 高５９０ ×幅３９０×奥行３０２ｍｍ １２．５ｋｇ 前入前出 扉フェライト系　ステンレス ナスタ	大型郵便受箱	ＫＳＭＢ３０ＳＦ－Ｃ－ＢＫ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070462	大型郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ３０ＳＢ－Ｃ－ＢＫ 高５９０ ×幅３９０×奥行３０２ｍｍ １２．５ｋｇ 前入後出 扉フェライト系　ステンレス ナスタ	大型郵便受箱	ＫＳＭＢ３０ＳＢ－Ｃ－ＢＫ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
郵便箱【公表価格】	3411070464	大型郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ３０ＳＷ－Ｃ－ＢＫ 高５９０ ×幅３９０×奥行３０２mm １２．５ｋｇ 壁付け 扉フェライト系　ステンレス ナスタ	大型郵便受箱	ＫＳＭＢ３０ＳＷ－Ｃ－ＢＫ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070466	公団型集合郵便受箱（ＳＡ型） １戸用 ＫＳ－ＭＢ１ＳＡ 高２６６ ×幅３３７．４×奥行１４１．４mm ２．１ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	公団型集合郵便受箱	ＫＳＭＢ１ＳＡ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070468	公団型集合郵便受箱（ＳＡ型） ４戸用 ＫＳ－ＭＢ４ＳＡ 高５１４ ×幅６５５．４×奥行１４１．４mm ６．５ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	公団型集合郵便受箱	ＫＳＭＢ４ＳＡ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070470	公団型集合郵便受箱（ＳＡ型） ６戸用 ＫＳ－ＭＢ６ＳＡ 高５１４ ×幅９７３．４×奥行１４１．４mm ９．６ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	公団型集合郵便受箱	ＫＳＭＢ６ＳＡ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070472	公団型集合郵便受箱（ＳＡ型） ８戸用 ＫＳ－ＭＢ８ＳＡ 高５１４ ×幅１２９１．４×奥行１４１．４mm １２．６ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	公団型集合郵便受箱	ＫＳＭＢ８ＳＡ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070474	公団型集合郵便受箱（ＳＨ型） １０戸用 ＫＳ－ＭＢ１０ＳＨ 高８５８ ×幅４９５．４×奥行３０１．４mm １５．５ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	公団型集合郵便受箱	ＫＳＭＢ１０ＳＨ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070476	公団型集合郵便受箱（ＳＨ型） １２戸用 ＫＳ－ＭＢ１２ＳＨ 高１，０２６ ×幅４９５．４×奥行３０１．４mm １８．６ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	公団型集合郵便受箱	ＫＳＭＢ１２ＳＨ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070478	公団型集合郵便受箱（ＳＨ型） １８戸用 ＫＳ－ＭＢ１８ＳＨ 高１，０２６ ×幅７３３．４×奥行３０１．４mm ２７．０ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ	公団型集合郵便受箱	ＫＳＭＢ１８ＳＨ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070480	投函防止プレート ＫＳ－ＭＢＴ０２Ｐ 高４２ ×幅２６５×奥行５９mm ステンレス　ＰＥＴ樹脂　透明 ナスタ	投函防止プレート	ＫＳＭＢＴ０２Ｐ	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
郵便箱【公表価格】	3411070482	投函防止プレート ＫＳ－ＭＢＴ０２Ｐ－２ 高４２ ×幅３４５×奥行５９mm ステンレス　ＰＥＴ樹脂　透明 ナスタ	投函防止プレート	ＫＳＭＢＴ０２Ｐ－２	台	999	×	○	3411	外部ユニット			○		
板ガラス	3201010315	フロート板ガラス ＦＬ３ ２．１８ｍ２以下 （特寸） 〔ＪＩＳ Ｒ ３２０２〕	フロート板ガラス　ＦＬ３	２．１８ｍ２以下　特寸	ｍ２	999	×	○	3201	板ガラス			○		
カーペット	3301108010	カーペット 合繊フェルト 厚８mm	カーペット	合繊フェルト　厚８mm	ｍ２	999	×	○	3301	床材			○		
せっこうボード（下地材）	3303090902	不燃積層せっこうボード 不燃 厚９．５mm×幅９１０mm×長１，８２０mm　ＧＢ－ＮＣ ＪＩＳ Ａ ６９０１	不燃積層せっこうボード	９．５×９１０×１８２０mm	枚	999	×	○	3303	壁・天井材			○		
せっこうボード（下地材）	3303098002	せっこうボード 直張り用接着剤 ２０ｋｇ入	せっこうボード　接着剤	直張り用　２０ｋｇ入	袋	999	×	○	3303	壁・天井材			○		
せっこうボード（下地材）	3303098004	せっこうボード 継目処理工法用　ジョイントテープ ７６ｍ／巻	せっこうボード　テープ	継目処理工法用　７６ｍ／巻	個	999	×	○	3303	壁・天井材			○		
せっこうボード（下地材）	3303098008	せっこうボード 継目処理工法用　ジョイントコンパウンド １２ｋｇ入	せっこうボード　コンパウンド	継目処理工法用　１２ｋｇ入	缶	999	×	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303096096	せっこうボード タイガー不燃防水ボード 厚１２．５mm×幅９１０mm×長１，８２０mm 吉野石膏	タイガー不燃防水ボード	１２．５×９１０×１８２０mm	枚	999	×	○	3303	壁・天井材			○		
化粧せっこうボード―ブランド品―	3303096098	せっこうボード タイガー不燃防水ボード 厚１２．５mm×幅９１０mm×長２，４２０mm 吉野石膏	タイガー不燃防水ボード	１２．５×９１０×２４２０mm	枚	999	×	○	3303	壁・天井材			○		
合成樹脂板（平板）	3307060220	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚４．０mm×幅１，０００mm×長２，０００mm （工業用）グレー 押出板	硬質塩化ビニル板　押出板	４×１０００×２０００　グレー	枚	999	×	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307060230	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚６．０mm×幅１，０００mm×長２，０００mm （工業用）グレー 押出板	硬質塩化ビニル板　押出板	６×１０００×２０００　グレー	枚	999	×	○	3307	合成樹脂板			○		
合成樹脂板（平板）	3307060240	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 幅５０mm×高５０mm×厚６mm　長４，０００mm 塩化ビニルアングル	硬質塩化ビニル板　塩ビアングル	５０×５０×６×４０００	本	999	×	○	3307	合成樹脂板			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂板（平板）	3307060250	硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 幅６０ｍｍ×高６０ｍｍ×厚７ｍｍ 長４，０００ｍｍ 塩化ビニルアングル	硬質塩化ビニル板 塩ビアングル	６０×６０×７×４０００	本	999	×	○	3307	合成樹脂板			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014002	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅６０１×高５２０ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	６０１×５２０ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014004	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅６０１×高６８１ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	６０１×６８１ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014006	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅６０１×高８４２ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	６０１×８４２ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014008	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅６０１×高１，００３ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	６０１×１００３ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014010	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅６０１×高１，１６３ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	６０１×１１６３ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014012	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅６０１×高１，３２４ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	６０１×１３２４ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014014	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅６０１×高１，４８５ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	６０１×１４８５ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014016	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅６０１×高１，６４６ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	６０１×１６４６ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014018	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，００１×高５２０ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１００１×５２０ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014020	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，００１×高６８１ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１００１×６８１ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014022	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，００１×高８４２ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１００１×８４２ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014024	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，００１×高１，００３ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１００１×１００３ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014026	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，００１×高１，１６３ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１００１×１１６３ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014028	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，００１×高１，３２４ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１００１×１３２４ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014030	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，００１×高１，４８５ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１００１×１４８５ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014032	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，００１×高１，６４６ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１００１×１６４６ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014034	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，４０１×高５２０ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１４０１×５２０ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014036	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，４０１×高６８１ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１４０１×６８１ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014038	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，４０１×高８４２ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１４０１×８４２ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014040	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，４０１×高１，００３ｍｍ 手動式 オイレス ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１４０１×１００３ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014042	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，４０１×高１，１６３ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１４０１×１１６３ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014044	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，４０１×高１，３２４ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１４０１×１３２４ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014046	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，４０１×高１，４８５ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１４０１×１４８５ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014048	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，４０１×高１，６４６ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１４０１×１６４６ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014050	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，８０１×高５２０ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１８０１×５２０ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014052	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，８０１×高６８１ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１８０１×６８１ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014054	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，８０１×高８４２ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１８０１×８４２ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014056	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，８０１×高１，００３ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１８０１×１００３ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014058	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，８０１×高１，１６３ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１８０１×１１６３ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309014060	金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，８０１×高１，３２４ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ	ブリイユＳモデル	１８０１×１３２４ｍｍ	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309015002	金属内外装材（アルミ系） ニューエクステ 幅１，４００×高８６０ｍｍ ホワイト・ブロンズ タキロンシーアイ	ニューエクステ	１４００×８６０　ホワイト	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309015004	金属内外装材（アルミ系） ニューエクステ 幅１，４００×高８６０ｍｍ ステンカラー タキロンシーアイ	ニューエクステ	１４００×８６０　ステンカラー	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309015006	金属内外装材（アルミ系） ニューエクステ 幅１，４００×高１，１６０ｍｍ ホワイト・ブロンズ タキロンシーアイ	ニューエクステ	１４００×１１６０　ホワイト	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309015008	金属内外装材（アルミ系） ニューエクステ 幅１，４００×高１，１６０ｍｍ ステンカラー タキロンシーアイ	ニューエクステ	１４００×１１６０ステンカラー	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309015010	金属内外装材（アルミ系） ニューエクステ 幅２，０００×高８６０ｍｍ ホワイト・ブロンズ タキロンシーアイ	ニューエクステ	２０００×８６０　ホワイト	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309015012	金属内外装材（アルミ系） ニューエクステ 幅２，０００×高８６０ｍｍ ステンカラー タキロンシーアイ	ニューエクステ	２０００×８６０　ステンカラー	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309015014	金属内外装材（アルミ系） ニューエクステ 幅２，０００×高１，０６０ｍｍ ホワイト・ブロンズ タキロンシーアイ	ニューエクステ	２０００×１０６０　ホワイト	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
金属内外装材（アルミ系）【公表価格】	3309015016	金属内外装材（アルミ系） ニューエクステ 幅２，０００×高１，０６０ｍｍ ステンカラー タキロンシーアイ	ニューエクステ	２０００×１０６０ステンカラー	台	999	×	○	3309	金属内外装材			○		
カーテンレール	3403028005	カーテンレール ステンレス製　紐引　引分　重量用　ブラケット取付間隔１０－９０ｃｍ　２ｍＳ　正面付２ｍＳ	カーテンレール　ステンレス製	紐引　重量用　正面付２ｍＳ	セット	999	×	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール	3403028010	カーテンレール ステンレス製　手引　引分　重量用　ブラケット取付間隔１０－９０ｃｍ　２ｍＳ　正面付２ｍＳ	カーテンレール　ステンレス製	手引　重量用　正面付２ｍＳ	セット	999	×	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール	3403028015	カーテンレール ステンレス製　手引　引分　軽量用　ブラケット取付間隔１０－６０ｃｍ　２ｍＳ　正面付２ｍＳ	カーテンレール　ステンレス製	手引　軽量用　正面付２ｍＳ	セット	999	×	○	3403	内装ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
カーテンレール	3403028205	カーテンレール アルミニウム製　紐引　引分　重量用　ブラケット取付間隔１０－９０ｃｍ　２ｍＳ　正面付２ｍＳ	カーテンレール　アルミニウム製	紐引　重量用　正面付２ｍＳ	セット	999	×	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール	3403028210	カーテンレール アルミニウム製　手引　引分　重量用　ブラケット取付間隔１０－９０ｃｍ　２ｍＳ　正面付２ｍＳ	カーテンレール　アルミニウム製	手引　重量用　正面付２ｍＳ	セット	999	×	○	3403	内装ユニット			○		
カーテンレール	3403028215	カーテンレール アルミニウム製　手引　引分　軽量用　ブラケット取付間隔１０－６０ｃｍ　２ｍＳ　正面付２ｍＳ	カーテンレール　アルミニウム製	手引　軽量用　正面付２ｍＳ	セット	999	×	○	3403	内装ユニット			○		
ネットフェンス	0909156002	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅰ）　合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	合成樹脂被覆Ａ－１　Ｈ１０００	２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156004	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅱ）　合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	合成樹脂被覆Ａ－２　Ｈ１２００	２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156006	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅲ）　合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	合成樹脂被覆Ａ－３　Ｈ１５００	２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156008	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅳ）　合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（忍返付）　支柱間隔２，０００ｍｍ	合成樹脂被覆Ａ－４　Ｈ１５００	２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157002	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅰ）　合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１２００（控柱付）　支柱間隔２，０００ｍｍ	合成樹脂被覆Ｂ－１　Ｈ１２００	２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157004	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅱ）　合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（控柱付）　支柱間隔２，０００ｍｍ	合成樹脂被覆Ｂ－２　Ｈ１５００	２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157006	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅲ）　合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（控柱・忍返付）　支柱間隔２，０００ｍｍ	合成樹脂被覆Ｂ－３　Ｈ１５００	２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156010	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅰ）　亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	亜鉛メッキ　Ａ－１　Ｈ１０００	２ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156012	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅱ）　亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	亜鉛メッキ　Ａ－２　Ｈ１２００	２ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156014	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅲ）　亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	亜鉛メッキ　Ａ－３　Ｈ１５００	２ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156016	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅳ）　亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（忍返付）　支柱間隔２，０００ｍｍ	亜鉛メッキ　Ａ－４　Ｈ１５００	２ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157008	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅰ）　亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１２００（控柱付）　支柱間隔２，０００ｍｍ	亜鉛メッキ　Ｂ－１　Ｈ１２００	２ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157010	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅱ）　亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（控柱付）　支柱間隔２，０００ｍｍ	亜鉛メッキ　Ｂ－２　Ｈ１５００	２ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157012	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅲ）　亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（控柱・忍返付）　支柱間隔２，０００ｍｍ	亜鉛メッキ　Ｂ－３　Ｈ１５００	２ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156018	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅰ）　めっき着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	メッキ着色塗装Ａ－１Ｈ１０００	２ｍ　Ｃ－ＧＳ３　５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156020	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅱ）　めっき着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	メッキ着色塗装Ａ－２Ｈ１２００	２ｍ　Ｃ－ＧＳ３　５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156022	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅲ）　めっき着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ	メッキ着色塗装Ａ－３Ｈ１５００	２ｍ　Ｃ－ＧＳ３　５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156024	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅳ）　めっき着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（忍返付）　支柱間隔２，０００ｍｍ	メッキ着色塗装Ａ－４Ｈ１５００	２ｍ　Ｃ－ＧＳ３　５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス	0909157014	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅰ） めっき着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１２００（控柱付） 支柱間隔２，０００ｍｍ	メッキ着色塗装Ｂ－１Ｈ１２００	２ｍ Ｃ－ＧＳ３ ５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157016	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅱ） めっき着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（控柱付） 支柱間隔２，０００ｍｍ	メッキ着色塗装Ｂ－２Ｈ１５００	２ｍ Ｃ－ＧＳ３ ５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157018	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅲ） めっき着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（控柱・忍返付） 支柱間隔２，０００ｍｍ	メッキ着色塗装Ｂ－３Ｈ１５００	２ｍ Ｃ－ＧＳ３ ５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156026	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅰ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１０００ 支柱間隔１，８００ｍｍ	合成樹脂被覆Ａ－１ Ｈ１０００	１．８ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156028	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅱ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１２００ 支柱間隔１，８００ｍｍ	合成樹脂被覆Ａ－２ Ｈ１２００	１．８ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156030	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅲ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００ 支柱間隔１，８００ｍｍ	合成樹脂被覆Ａ－３ Ｈ１５００	１．８ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156032	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅳ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（忍返付） 支柱間隔１，８００ｍｍ	合成樹脂被覆Ａ－４ Ｈ１５００	１．８ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157020	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅰ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１２００（控柱付） 支柱間隔１，８００ｍｍ	合成樹脂被覆Ｂ－１ Ｈ１２００	１．８ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157022	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅱ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（控柱付） 支柱間隔１，８００ｍｍ	合成樹脂被覆Ｂ－２ Ｈ１５００	１．８ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157024	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅲ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（控柱・忍返付） 支柱間隔１，８００ｍｍ	合成樹脂被覆Ｂ－３ Ｈ１５００	１．８ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156034	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅰ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１０００ 支柱間隔１，８００ｍｍ	亜鉛メッキ Ａ－１ Ｈ１０００	１．８ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156036	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅱ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１２００ 支柱間隔１，８００ｍｍ	亜鉛メッキ Ａ－２ Ｈ１２００	１．８ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156038	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅲ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００ 支柱間隔１，８００ｍｍ	亜鉛メッキ Ａ－３ Ｈ１５００	１．８ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156040	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅳ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（忍返付） 支柱間隔１，８００ｍｍ	亜鉛メッキ Ａ－４ Ｈ１５００	１．８ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157026	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅰ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１２００（控柱付） 支柱間隔１，８００ｍｍ	亜鉛メッキ Ｂ－１ Ｈ１２００	１．８ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157028	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅱ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（控柱付） 支柱間隔１，８００ｍｍ	亜鉛メッキ Ｂ－２ Ｈ１５００	１．８ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157030	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅲ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（控柱・忍返付） 支柱間隔１，８００ｍｍ	亜鉛メッキ Ｂ－３ Ｈ１５００	１．８ｍ Ｚ－ＧＳ６ ５６ｍｍ	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156042	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅰ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１０００ 支柱間隔１，５００ｍｍ	合成樹脂被覆Ａ－１ Ｈ１０００	１．５ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156044	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅱ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１２００ 支柱間隔１，５００ｍｍ	合成樹脂被覆Ａ－２ Ｈ１２００	１．５ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156046	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅲ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００ 支柱間隔１，５００ｍｍ	合成樹脂被覆Ａ－３ Ｈ１５００	１．５ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156048	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅳ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（忍返付） 支柱間隔１，５００ｍｍ	合成樹脂被覆Ａ－４ Ｈ１５００	１．５ｍ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス	0909157032	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅰ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１２００（控柱付） 支柱間隔１，５００ｍｍ	合成樹脂被覆Ｂ－１　Ｈ１２００	１．５ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157034	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅱ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（控柱付） 支柱間隔１，５００ｍｍ	合成樹脂被覆Ｂ－２　Ｈ１５００	１．５ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157036	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅲ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（控柱・忍返付） 支柱間隔１，５００ｍｍ	合成樹脂被覆Ｂ－３　Ｈ１５００	１．５ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156050	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅰ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１０００ 支柱間隔１，２００ｍｍ	合成樹脂被覆Ａ－１　Ｈ１０００	１．２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156052	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅱ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１２００ 支柱間隔１，２００ｍｍ	合成樹脂被覆Ａ－２　Ｈ１２００	１．２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156054	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅲ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００ 支柱間隔１，２００ｍｍ	合成樹脂被覆Ａ－３　Ｈ１５００	１．２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909156056	ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅳ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（忍返付） 支柱間隔１，２００ｍｍ	合成樹脂被覆Ａ－４　Ｈ１５００	１．２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157038	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅰ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１２００（控柱付） 支柱間隔１，２００ｍｍ	合成樹脂被覆Ｂ－１　Ｈ１２００	１．２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157040	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅱ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（控柱付） 支柱間隔１，２００ｍｍ	合成樹脂被覆Ｂ－２　Ｈ１５００	１．２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス	0909157042	ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅲ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（控柱・忍返付） 支柱間隔１，２００ｍｍ	合成樹脂被覆Ｂ－３　Ｈ１５００	１．２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０	ｍ	999	×	○	0909	フェンス	○				
ネットフェンス用門扉	3603017002	ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　ビニル被覆 Ｈ１０００	ネットフェンス扉　片開	Ｈ１ｍ　Ｂ１ｍ　ビニル被覆	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017004	ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　ビニル被覆 Ｈ１２００	ネットフェンス扉　片開	Ｈ１．２ｍ　Ｂ１ｍ　ビニル被覆	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017006	ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　ビニル被覆 Ｈ１５００	ネットフェンス扉　片開	Ｈ１．５ｍ　Ｂ１ｍ　ビニル被覆	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017014	ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　めっき Ｈ１０００	ネットフェンス扉　片開	Ｈ１ｍ　Ｂ１ｍ　メッキ	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017016	ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　めっき Ｈ１２００	ネットフェンス扉　片開	Ｈ１．２ｍ　Ｂ１ｍ　メッキ	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017018	ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　めっき Ｈ１５００	ネットフェンス扉　片開	Ｈ１．５ｍ　Ｂ１ｍ　メッキ	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017038	ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　めっき着色塗装 Ｈ１０００	ネットフェンス扉　片開	Ｈ１ｍ　Ｂ１ｍ　着塗	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017040	ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　めっき着色塗装 Ｈ１２００	ネットフェンス扉　片開	Ｈ１．２ｍ　Ｂ１ｍ　着塗	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017042	ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　めっき着色塗装 Ｈ１５００	ネットフェンス扉　片開	Ｈ１．５ｍ　Ｂ１ｍ　着塗	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017008	ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　ビニル被覆 Ｈ１０００	ネットフェンス扉　両開	Ｈ１ｍ　Ｂ２ｍ　ビニル被覆	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017010	ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　ビニル被覆 Ｈ１２００	ネットフェンス扉　両開	Ｈ１．２ｍ　Ｂ２ｍ　ビニル被覆	組	999	×	○	3603	門扉			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ネットフェンス用門扉	3603017012	ネットフェンス用門扉　（農政向）　ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　ビニル被覆 Ｈ１５００	ネットフェンス扉　両開	Ｈ１．５ｍ　Ｂ２ｍ　ビニル被覆	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017020	ネットフェンス用門扉　（農政向）　ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　めっき Ｈ１０００	ネットフェンス扉　両開	Ｈ１ｍ　Ｂ２ｍ　メッキ	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017022	ネットフェンス用門扉　（農政向）　ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　めっき Ｈ１２００	ネットフェンス扉　両開	Ｈ１．２ｍ　Ｂ２ｍ　メッキ	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017024	ネットフェンス用門扉　（農政向）　ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　めっき Ｈ１５００	ネットフェンス扉　両開	Ｈ１．５ｍ　Ｂ２ｍ　メッキ	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017044	ネットフェンス用門扉　（農政向）　ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　めっき着色塗装 Ｈ１０００	ネットフェンス扉　両開	Ｈ１ｍ　Ｂ２ｍ　着塗	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017046	ネットフェンス用門扉　（農政向）　ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　めっき着色塗装 Ｈ１２００	ネットフェンス扉　両開	Ｈ１．２ｍ　Ｂ２ｍ　着塗	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017048	ネットフェンス用門扉　（農政向）　ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　めっき着色塗装 Ｈ１５００	ネットフェンス扉　両開	Ｈ１．５ｍ　Ｂ２ｍ　着塗	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017026	ネットフェンス用門扉　（農政向）　格子式片開　Ｂ＝１．０ｍ Ｈ１０００	ネットフェンス扉　格子式片開	Ｈ１ｍ　Ｂ１ｍ	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017028	ネットフェンス用門扉　（農政向）　格子式片開　Ｂ＝１．０ｍ Ｈ１２００	ネットフェンス扉　格子式片開	Ｈ１．２ｍ　Ｂ１ｍ	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017030	ネットフェンス用門扉　（農政向）　格子式片開　Ｂ＝１．０ｍ Ｈ１５００	ネットフェンス扉　格子式片開	Ｈ１．５ｍ　Ｂ１ｍ	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017032	ネットフェンス用門扉　（農政向）　格子式両開　Ｂ＝２．０ｍ Ｈ１０００	ネットフェンス扉　格子式両開	Ｈ１ｍ　Ｂ２ｍ	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017034	ネットフェンス用門扉　（農政向）　格子式両開　Ｂ＝２．０ｍ Ｈ１２００	ネットフェンス扉　格子式両開	Ｈ１．２ｍ　Ｂ２ｍ	組	999	×	○	3603	門扉			○		
ネットフェンス用門扉	3603017036	ネットフェンス用門扉　（農政向）　格子式両開　Ｂ＝２．０ｍ Ｈ１５００	ネットフェンス扉　格子式両開	Ｈ１．５ｍ　Ｂ２ｍ	組	999	×	○	3603	門扉			○		
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909057014	防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ）　ＮＣＨ－１５０　カサネ張７段 ニッケンフェンスアンドメタル	防風・防雪柵	ＮＣＨ１５０有孔折板６０　７段	m	999	×	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909057016	防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ）　ＮＣＨ－２５０　カサネ張１１段 ニッケンフェンスアンドメタル	防風・防雪柵	ＮＣＨ２５０有孔板６０　１１段	m	999	×	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909057018	防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ）　ＮＣＨ－３５０　カサネ張１６段 ニッケンフェンスアンドメタル	防風・防雪柵	ＮＣＨ３５０有孔板６０　１６段	m	999	×	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909057020	防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ）　ＮＣＨ－４００　カサネ張１８段 ニッケンフェンスアンドメタル	防風・防雪柵	ＮＣＨ４００有孔板６０　１８段	m	999	×	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909057022	防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ）　ＮＣＨ－６００　カサネ張２７段 ニッケンフェンスアンドメタル	防風・防雪柵	ＮＣＨ６００有孔板６０　２７段	m	999	×	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909057024	防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ）　ＮＣＨ－７００　カサネ張３２段 ニッケンフェンスアンドメタル	防風・防雪柵	ＮＣＨ７００有孔板６０　３２段	m	999	×	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909057026	防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ）　ＮＣＨ－８００　カサネ張３６段 ニッケンフェンスアンドメタル	防風・防雪柵	ＮＣＨ８００有孔板６０　３６段	m	999	×	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909057028	防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ）　ＮＣＨ－９００　カサネ張４１段 ニッケンフェンスアンドメタル	防風・防雪柵	ＮＣＨ９００有孔板６０　４１段	m	999	×	○	0909	フェンス	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909057030	防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ）　ＮＣＨ－１０００　カサネ張４５段 ニッケンフェンスアンドメタル	防風・防雪柵	ＮＣＨ１０００有孔６０　４５段	m	999	×	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909056020	防風・防雪・防砂さく（有孔折板６０タイプ）　ＤＰＨ－１５０　５段　スカシ張り　独立柱 日本パーツセンター	防風・防砂・防雪さく	ＤＰＨ１５０有孔折板６０　５段	m	999	×	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909056022	防風・防雪・防砂さく（有孔折板６０タイプ）　ＤＰＨ－４００　１４段　スカシ張り　独立柱 日本パーツセンター	防風・防砂・防雪さく	ＤＰＨ４００有孔板６０　１４段	m	999	×	○	0909	フェンス	○				
防風・防雪・防砂柵―ブランド品―	0909056024	防風・防雪・防砂さく（有孔折板６０タイプ）　ＤＰＨ－６００　２１段　スカシ張り　独立柱 日本パーツセンター	防風・防砂・防雪さく	ＤＰＨ６００有孔板６０　２１段	m	999	×	○	0909	フェンス	○				
住宅用門扉【公表価格】	3603017501	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ１型　ＢＭＭ１Ｍ－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ１型　柱使用	ＢＭＭ１Ｍ－０８１２ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017502	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ１型　ＢＭＭ１Ｍ－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ１型　ヒジツボ	ＢＭＭ１Ｍ－０８１２ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017503	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ２型　ＢＭＭ２Ｍ－０８１２ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，２７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ２型　柱使用	ＢＭＭ２Ｍ－０８１２ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017504	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ２型　ＢＭＭ２Ｍ－０８１２ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，２７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ２型　ヒジツボ	ＢＭＭ２Ｍ－０８１２ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017505	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ２型　ＢＭＭ２Ｍ－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，２７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ２型　柱使用	ＢＭＭ２Ｍ－０８１２ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017506	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ２型　ＢＭＭ２Ｍ－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，２７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ２型　ヒジツボ	ＢＭＭ２Ｍ－０８１２ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017507	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ２型　ＢＭＭ２Ｍ－０８１２＋０８１２ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，２７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ２型　柱使用	ＢＭＭ２Ｍ－０８１２ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017508	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ２型　ＢＭＭ２Ｍ－０８１２＋０８１２ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高１，２７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ２型　ヒジツボ	ＢＭＭ２Ｍ－０８１２ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017509	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ３型　ＢＭＭ３Ｍ－０８１２ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，２８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ３型　柱使用	ＢＭＭ３Ｍ－０８１２ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017510	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ３型　ＢＭＭ３Ｍ－０８１２ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，２８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ３型　ヒジツボ	ＢＭＭ３Ｍ－０８１２ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017511	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ３型　ＢＭＭ３Ｍ－０８１２＋０８１２ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，２８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ３型　柱使用	ＢＭＭ３Ｍ－０８１２ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017512	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ３型　ＢＭＭ３Ｍ－０８１２＋０８１２ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高１，２８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ３型　ヒジツボ	ＢＭＭ３Ｍ－０８１２ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017513	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ３型　ＢＭＭ３Ｍ－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，２８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ３型　柱使用	ＢＭＭ３Ｍ－０８１２ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017514	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ３型　ＢＭＭ３Ｍ－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，２８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ３型　ヒジツボ	ＢＭＭ３Ｍ－０８１２ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017515	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ４型　ＢＭＭ４Ｍ－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ４型　柱使用	ＢＭＭ４Ｍ－０８１０ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017516	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ４型　ＢＭＭ４Ｍ－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ４型　ヒジツボ	ＢＭＭ４Ｍ－０８１０ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017517	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ５型　ＢＭＭ５Ｍ－０８１０ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，０７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ５型　柱使用	ＢＭＭ５Ｍ－０８１０ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
住宅用門扉【公表価格】	3603017518	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ５型　ＢＭＭ５Ｍ－０８１０ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，０７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ５型　ヒジツボ	ＢＭＭ５Ｍ－０８１０ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017519	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ５型　ＢＭＭ５Ｍ－０８１０＋０８１０ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，０７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ５型　柱使用	ＢＭＭ５Ｍ－０８１０ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017520	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ５型　ＢＭＭ５Ｍ－０８１０＋０８１０ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高１，０７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ５型　ヒジツボ	ＢＭＭ５Ｍ－０８１０ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017521	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ５型　ＢＭＭ５Ｍ－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ５型　柱使用	ＢＭＭ５Ｍ－０８１０ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017522	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ５型　ＢＭＭ５Ｍ－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ５型　ヒジツボ	ＢＭＭ５Ｍ－０８１０ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017523	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ６型　ＢＭＭ６Ｍ－０８１０ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，０８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ６型　柱使用	ＢＭＭ６Ｍ－０８１０ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017524	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ６型　ＢＭＭ６Ｍ－０８１０ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，０８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ６型　ヒジツボ	ＢＭＭ６Ｍ－０８１０ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017525	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ６型　ＢＭＭ６Ｍ－０８１０＋０８１０ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，０８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ６型　柱使用	ＢＭＭ６Ｍ－０８１０ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017526	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ６型　ＢＭＭ６Ｍ－０８１０＋０８１０ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高１，０８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ６型　ヒジツボ	ＢＭＭ６Ｍ－０８１０ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017527	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ６型　ＢＭＭ６Ｍ－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ６型　柱使用	ＢＭＭ６Ｍ－０８１０ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017528	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ６型　ＢＭＭ６Ｍ－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ６型　ヒジツボ	ＢＭＭ６Ｍ－０８１０ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017529	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ７型　ＢＭＭ７Ｍ－０８１４ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ７型　柱使用	ＢＭＭ７Ｍ－０８１４ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017530	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ７型　ＢＭＭ７Ｍ－０８１４ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ７型　ヒジツボ	ＢＭＭ７Ｍ－０８１４ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017531	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ７型　ＢＭＭ７Ｍ－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ７型　柱使用	ＢＭＭ７Ｍ－０８１４ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017532	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ７型　ＢＭＭ７Ｍ－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ７型　ヒジツボ	ＢＭＭ７Ｍ－０８１４ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017533	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ７型　ＢＭＭ７Ｍ－０４１４＋０８１４ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ７型　柱使用	ＢＭＭ７Ｍ－０８１４ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017534	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ７型　ＢＭＭ７Ｍ－０４１４＋０８１４ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ７型　ヒジツボ	ＢＭＭ７Ｍ－０８１４ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017535	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ８型　ＢＭＭ８Ｍ－０８１４ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ８型　柱使用	ＢＭＭ８Ｍ－０８１４ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017536	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ８型　ＢＭＭ８Ｍ－０８１４ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ８型　ヒジツボ	ＢＭＭ８Ｍ－０８１４ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017537	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ８型　ＢＭＭ８Ｍ－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ８型　柱使用	ＢＭＭ８Ｍ－０８１４ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017538	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ８型　ＢＭＭ８Ｍ－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ８型　ヒジツボ	ＢＭＭ８Ｍ－０８１４ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
住宅用門扉【公表価格】	3603017539	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ８型　ＢＭＭ８Ｍ－０４１４＋０８１４ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ８型　柱使用	ＢＭＭ８Ｍ－０８１４ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017540	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ８型　ＢＭＭ８Ｍ－０４１４＋０８１４ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ８型　ヒジツボ	ＢＭＭ８Ｍ－０８１４ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017541	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ９型　ＢＭＭ９Ｍ－０８１４ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ９型　柱使用	ＢＭＭ９Ｍ－０８１４ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017542	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ９型　ＢＭＭ９Ｍ－０８１４ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ９型　ヒジツボ	ＢＭＭ９Ｍ－０８１４ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017543	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ９型　ＢＭＭ９Ｍ－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ９型　柱使用	ＢＭＭ９Ｍ－０８１４ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017544	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ９型　ＢＭＭ９Ｍ－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ９型　ヒジツボ	ＢＭＭ９Ｍ－０８１４ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017545	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ９型　ＢＭＭ９Ｍ－０４１４＋０８１４ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ９型　柱使用	ＢＭＭ９Ｍ－０８１４ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017546	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ９型　ＢＭＭ９Ｍ－０４１４＋０８１４ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ９型　ヒジツボ	ＢＭＭ９Ｍ－０８１４ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017547	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ１０型　ＢＭＭ１０Ｍ－０４１４＋０８１４ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ１０型　柱使用	ＢＭＭ１０Ｍ０８１４ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017548	住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ１０型　ＢＭＭ１０Ｍ－０４１４＋０８１４ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　Ｍ１０型ヒジツボ	ＢＭＭ１０Ｍ０８１４ＢＫ親子両	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017549	住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０６１０ＢＫ 片開き　柱使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　１型　柱使用	ＢＭＭ１－０６１０ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017550	住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０６１０ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　１型　ヒジツボ	ＢＭＭ１－０６１０ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017551	住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　１型　柱使用	ＢＭＭ１－０６１０ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017552	住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　１型　ヒジツボ	ＢＭＭ１－０６１０ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017553	住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０８１０ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　１型　柱使用	ＢＭＭ１－０８１０ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017554	住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０８１０ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　１型　ヒジツボ	ＢＭＭ１－０８１０ＢＫ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017555	住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０８１０＋０８１０ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　１型　柱使用	ＢＭＭ１－０８１０ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017556	住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０８１０＋０８１０ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　１型　ヒジツボ	ＢＭＭ１－０８１０ＢＫ　両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017557	住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　１型　柱使用	ＢＭＭ１－０８１０ＢＫ親子両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017558	住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉　１型　ヒジツボ	ＢＭＭ１－０８１０ＢＫ親子両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017559	住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型　ＢＭＭ２－０６１０ＭＧ 片開き　柱使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉　２型　柱使用	ＢＭＭ２－０６１０ＭＧ　片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
住宅用門扉【公表価格】	3603017560	住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型 ＢＭＭ２－０６１０ＭＧ 片開き ヒジツボ使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ２型 ヒジツボ	ＢＭＭ２－０６１０ＭＧ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017561	住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型 ＢＭＭ２－０６１０＋０６１０ＭＧ 両開き 柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ２型 柱使用	ＢＭＭ２－０６１０ＭＧ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017562	住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型 ＢＭＭ２－０６１０＋０６１０ＭＧ 両開き ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ２型 ヒジツボ	ＢＭＭ２－０６１０ＭＧ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017563	住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型 ＢＭＭ２－０８１０ＭＧ 片開き 柱使用 幅８００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ２型 柱使用	ＢＭＭ２－０８１０ＭＧ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017564	住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型 ＢＭＭ２－０８１０ＭＧ 片開き ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ２型 ヒジツボ	ＢＭＭ２－０８１０ＭＧ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017565	住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型 ＢＭＭ２－０８１０＋０８１０ＭＧ 両開き 柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ２型 柱使用	ＢＭＭ２－０８１０ＭＧ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017566	住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型 ＢＭＭ２－０８１０＋０８１０ＭＧ 両開き ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ２型 ヒジツボ	ＢＭＭ２－０８１０ＭＧ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017567	住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型 ＢＭＭ２－０４１０＋０８１０ＭＧ 親子両開き 柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ２型 柱使用	ＢＭＭ２－０８１０ＭＧ親子両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017568	住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型 ＢＭＭ２－０４１０＋０８１０ＭＧ 親子両開き ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ２型 ヒジツボ	ＢＭＭ２－０８１０ＭＧ親子両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017569	住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型 ＢＭＭ３－０６１０ＢＫ 片開き 柱使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ３型 柱使用	ＢＭＭ３－０６１０ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017570	住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型 ＢＭＭ３－０６１０ＢＫ 片開き ヒジツボ使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ３型 ヒジツボ	ＢＭＭ３－０６１０ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017571	住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型 ＢＭＭ３－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ３型 柱使用	ＢＭＭ３－０６１０ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017572	住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型 ＢＭＭ３－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ３型 ヒジツボ	ＢＭＭ３－０６１０ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017573	住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型 ＢＭＭ３－０８１０ＢＫ 片開き 柱使用 幅８００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ３型 柱使用	ＢＭＭ３－０８１０ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017574	住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型 ＢＭＭ３－０８１０ＢＫ 片開き ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ３型 ヒジツボ	ＢＭＭ３－０８１０ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017575	住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型 ＢＭＭ３－０８１０＋０８１０ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ３型 柱使用	ＢＭＭ３－０８１０ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017576	住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型 ＢＭＭ３－０８１０＋０８１０ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ３型 ヒジツボ	ＢＭＭ３－０８１０ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017577	住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型 ＢＭＭ３－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き 柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ３型 柱使用	ＢＭＭ３－０８１０ＢＫ親子両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017578	住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型 ＢＭＭ３－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ３型 ヒジツボ	ＢＭＭ３－０８１０ＢＫ親子両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017579	住宅用門扉 ブルーム門扉 ４型 ＢＭＭ４－０６１０ＭＧ 片開き 柱使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ４型 柱使用	ＢＭＭ４－０６１０ＭＧ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017580	住宅用門扉 ブルーム門扉 ４型 ＢＭＭ４－０６１０ＭＧ 片開き ヒジツボ使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ４型 ヒジツボ	ＢＭＭ４－０６１０ＭＧ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
住宅用門扉【公表価格】	3603017581	住宅用門扉 ブルーム門扉 ４型 ＢＭＭ４－０６１０＋０６１０ＭＧ 両開き 柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ４型 柱使用	ＢＭＭ４－０６１０ＭＧ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017582	住宅用門扉 ブルーム門扉 ４型 ＢＭＭ４－０６１０＋０６１０ＭＧ 両開き ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ４型 ヒジツボ	ＢＭＭ４－０６１０ＭＧ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017583	住宅用門扉 ブルーム門扉 ５型 ＢＭＭ５－０６１０ＢＫ 片開き 柱使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ５型 柱使用	ＢＭＭ５－０６１０ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017584	住宅用門扉 ブルーム門扉 ５型 ＢＭＭ５－０６１０ＢＫ 片開き ヒジツボ使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ５型 ヒジツボ	ＢＭＭ５－０６１０ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017585	住宅用門扉 ブルーム門扉 ５型 ＢＭＭ５－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ５型 柱使用	ＢＭＭ５－０６１０ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017586	住宅用門扉 ブルーム門扉 ５型 ＢＭＭ５－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ５型 ヒジツボ	ＢＭＭ５－０６１０ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017587	住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型 ＢＭＭ６－０７１２ＢＫ 片開き 柱使用 幅７００ｍｍ×高１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ６型 柱使用	ＢＭＭ６－０７１２ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017588	住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型 ＢＭＭ６－０７１２ＢＫ 片開き ヒジツボ使用 幅７００ｍｍ×高１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ６型 ヒジツボ	ＢＭＭ６－０７１２ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017589	住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型 ＢＭＭ６－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，４００ｍｍ×高１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ６型 柱使用	ＢＭＭ６－０７１２ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017590	住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型 ＢＭＭ６－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，４００ｍｍ×高１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ６型 ヒジツボ	ＢＭＭ６－０７１２ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017591	住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型 ＢＭＭ６－０８１２ＢＫ 片開き 柱使用 幅８００ｍｍ×高１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ６型 柱使用	ＢＭＭ６－０８１２ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017592	住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型 ＢＭＭ６－０８１２ＢＫ 片開き ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ６型 ヒジツボ	ＢＭＭ６－０８１２ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017593	住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型 ＢＭＭ６－０８１２＋０８１２ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ６型 柱使用	ＢＭＭ６－０８１２ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017594	住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型 ＢＭＭ６－０８１２＋０８１２ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ６型 ヒジツボ	ＢＭＭ６－０８１２ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017595	住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型 ＢＭＭ６－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き 柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ６型 柱使用	ＢＭＭ６－０８１２ＢＫ親子両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017596	住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型 ＢＭＭ６－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ６型 ヒジツボ	ＢＭＭ６－０８１２ＢＫ親子両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017597	住宅用門扉 ブルーム門扉 ７型 ＢＭＭ７－０７１２ＭＧ 片開き 柱使用 幅７００ｍｍ×高１，３２０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ７型 柱使用	ＢＭＭ７－０７１２ＭＧ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017598	住宅用門扉 ブルーム門扉 ７型 ＢＭＭ７－０７１２ＭＧ 片開き ヒジツボ使用 幅７００ｍｍ×高１，３２０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ７型 ヒジツボ	ＢＭＭ７－０７１２ＭＧ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017599	住宅用門扉 ブルーム門扉 ７型 ＢＭＭ７－０７１２＋０７１２ＭＧ 両開き 柱使用 幅１，４００ｍｍ×高１，３２０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ７型 柱使用	ＢＭＭ７－０７１２ＭＧ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017600	住宅用門扉 ブルーム門扉 ７型 ＢＭＭ７－０７１２＋０７１２ＭＧ 両開き ヒジツボ使用 幅１，４００ｍｍ×高１，３２０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ７型 ヒジツボ	ＢＭＭ７－０７１２ＭＧ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017601	住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型 ＢＭＭ８－０７１２ＢＫ 片開き 柱使用 幅７００ｍｍ×高１，２６０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ８型 柱使用	ＢＭＭ８－０７１２ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
住宅用門扉【公表価格】	3603017602	住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型 ＢＭＭ８－０７１２ＢＫ 片開き ヒジツボ使用 幅７００ｍｍ×高１，２６０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ８型 ヒジツボ	ＢＭＭ８－０７１２ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017603	住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型 ＢＭＭ８－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，４００ｍｍ×高１，２６０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ８型 柱使用	ＢＭＭ８－０７１２ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017604	住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型 ＢＭＭ８－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，４００ｍｍ×高１，２６０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ８型 ヒジツボ	ＢＭＭ８－０７１２ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017605	住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型 ＢＭＭ８－０８１２ＢＫ 片開き 柱使用 幅８００ｍｍ×高１，２６０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ８型 柱使用	ＢＭＭ８－０８１２ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017606	住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型 ＢＭＭ８－０８１２ＢＫ 片開き ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，２６０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ８型 ヒジツボ	ＢＭＭ８－０８１２ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017607	住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型 ＢＭＭ８－０８１２＋０８１２ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，２６０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ８型 柱使用	ＢＭＭ８－０８１２ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017608	住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型 ＢＭＭ８－０８１２＋０８１２ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高１，２６０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ８型 ヒジツボ	ＢＭＭ８－０８１２ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017609	住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型 ＢＭＭ８－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き 柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，２６０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ８型 柱使用	ＢＭＭ８－０８１２ＢＫ親子両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017610	住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型 ＢＭＭ８－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，２６０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ８型 ヒジツボ	ＢＭＭ８－０８１２ＢＫ親子両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017611	住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型 ＢＭＭ９－０７１２ＭＧ 片開き 柱使用 幅７００ｍｍ×高１，３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ９型 柱使用	ＢＭＭ９－０７１２ＭＧ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017612	住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型 ＢＭＭ９－０７１２ＭＧ 片開き ヒジツボ使用 幅７００ｍｍ×高１，３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ９型 ヒジツボ	ＢＭＭ９－０７１２ＭＧ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017613	住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型 ＢＭＭ９－０７１２＋０７１２ＭＧ 両開き 柱使用 幅１，４００ｍｍ×高１，３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ９型 柱使用	ＢＭＭ９－０７１２ＭＧ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017614	住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型 ＢＭＭ９－０７１２＋０７１２ＭＧ 両開き ヒジツボ使用 幅１，４００ｍｍ×高１，３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ９型 ヒジツボ	ＢＭＭ９－０７１２ＭＧ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017615	住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型 ＢＭＭ９－０８１２ＭＧ 片開き 柱使用 幅８００ｍｍ×高１，３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ９型 柱使用	ＢＭＭ９－０８１２ＭＧ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017616	住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型 ＢＭＭ９－０８１２ＭＧ 片開き ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ９型 ヒジツボ	ＢＭＭ９－０８１２ＭＧ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017617	住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型 ＢＭＭ９－０８１２＋０８１２ＭＧ 両開き 柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ９型 柱使用	ＢＭＭ９－０８１２ＭＧ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017618	住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型 ＢＭＭ９－０８１２＋０８１２ＭＧ 両開き ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高１，３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ９型 ヒジツボ	ＢＭＭ９－０８１２ＭＧ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017619	住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型 ＢＭＭ９－０４１２＋０８１２ＭＧ 親子両開き 柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ９型 柱使用	ＢＭＭ９－０８１２ＭＧ親子両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017620	住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型 ＢＭＭ９－０４１２＋０８１２ＭＧ 親子両開き ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ９型 ヒジツボ	ＢＭＭ９－０８１２ＭＧ親子両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017621	住宅用門扉 ブルーム門扉 １０型 ＢＭＭ１０－０７１２ＢＫ 片開き 柱使用 幅７００ｍｍ×高１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １０型 柱使用	ＢＭＭ１０－０７１２ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017622	住宅用門扉 ブルーム門扉 １０型 ＢＭＭ１０－０７１２ＢＫ 片開き ヒジツボ使用 幅７００ｍｍ×高１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １０型 ヒジツボ	ＢＭＭ１０－０７１２ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
住宅用門扉【公表価格】	3603017623	住宅用門扉 ブルーム門扉 １０型 ＢＭＭ１０－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，４００ｍｍ×高１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １０型 柱使用	ＢＭＭ１０－０７１２ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017624	住宅用門扉 ブルーム門扉 １０型 ＢＭＭ１０－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，４００ｍｍ×高１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １０型 ヒジツボ	ＢＭＭ１０－０７１２ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017625	住宅用門扉 ブルーム門扉 １１型 ＢＭＭ１１－０８１４ＢＫ 片開き 柱使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １１型 柱使用	ＢＭＭ１１－０８１４ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017626	住宅用門扉 ブルーム門扉 １１型 ＢＭＭ１１－０８１４ＢＫ 片開き ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １１型 ヒジツボ	ＢＭＭ１１－０８１４ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017627	住宅用門扉 ブルーム門扉 １１型 ＢＭＭ１１－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １１型 柱使用	ＢＭＭ１１－０８１４ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017628	住宅用門扉 ブルーム門扉 １１型 ＢＭＭ１１－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １１型 ヒジツボ	ＢＭＭ１１－０８１４ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017629	住宅用門扉 ブルーム門扉 １２型 ＢＭＭ１２－０８１４ＢＫ 片開き 柱使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １２型 柱使用	ＢＭＭ１２－０８１４ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017630	住宅用門扉 ブルーム門扉 １２型 ＢＭＭ１２－０８１４ＢＫ 片開き ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １２型 ヒジツボ	ＢＭＭ１２－０８１４ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017631	住宅用門扉 ブルーム門扉 １２型 ＢＭＭ１２－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １２型 柱使用	ＢＭＭ１２－０８１４ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017632	住宅用門扉 ブルーム門扉 １２型 ＢＭＭ１２－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １２型 ヒジツボ	ＢＭＭ１２－０８１４ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017633	住宅用門扉 ブルーム門扉 １３型 ＢＭＭ１３－０８１６＋０８１６ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，６００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １３型 柱使用	ＢＭＭ１３－０８１６ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017634	住宅用門扉 ブルーム門扉 １３型 ＢＭＭ１３－０８１６＋０８１６ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高１，６００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １３型 ヒジツボ	ＢＭＭ１３－０８１６ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017635	住宅用門扉 ブルーム門扉 １４型 ＢＭＭ１４－０８１６＋０８１６ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，６００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １４型 柱使用	ＢＭＭ１４－０８１６ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017636	住宅用門扉 ブルーム門扉 １４型 ＢＭＭ１４－０８１６＋０８１６ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高１，６００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １４型 ヒジツボ	ＢＭＭ１４－０８１６ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017637	住宅用門扉 ブルーム門扉 １５型 ＢＭＭ１５－０６１０ＢＫ 片開き 柱使用 幅６００ｍｍ×高１，０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １５型 柱使用	ＢＭＭ１５－０６１０ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017638	住宅用門扉 ブルーム門扉 １５型 ＢＭＭ１５－０６１０ＢＫ 片開き ヒジツボ使用 幅６００ｍｍ×高１，０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １５型 ヒジツボ	ＢＭＭ１５－０６１０ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017639	住宅用門扉 ブルーム門扉 １５型 ＢＭＭ１５－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １５型 柱使用	ＢＭＭ１５－０６１０ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017640	住宅用門扉 ブルーム門扉 １５型 ＢＭＭ１５－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １５型 ヒジツボ	ＢＭＭ１５－０６１０ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017641	住宅用門扉 ブルーム門扉 １６型 ＢＭＭ１６－０６１０ＢＫ 片開き 柱使用 幅６００ｍｍ×高１，０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １６型 柱使用	ＢＭＭ１６－０６１０ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017642	住宅用門扉 ブルーム門扉 １６型 ＢＭＭ１６－０６１０ＢＫ 片開き ヒジツボ使用 幅６００ｍｍ×高１，０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １６型 ヒジツボ	ＢＭＭ１６－０６１０ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017643	住宅用門扉 ブルーム門扉 １６型 ＢＭＭ１６－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １６型 柱使用	ＢＭＭ１６－０６１０ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
住宅用門扉【公表価格】	3603017644	住宅用門扉 ブルーム門扉 １６型 ＢＭＭ１６－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １６型 ヒジツボ	ＢＭＭ１６－０６１０ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017645	住宅用門扉 ブルーム門扉 １７型 ＢＭＭ１７－０６１０ＢＫ 片開き 柱使用 幅６００ｍｍ×高１，０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １７型 柱使用	ＢＭＭ１７－０６１０ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017646	住宅用門扉 ブルーム門扉 １７型 ＢＭＭ１７－０６１０ＢＫ 片開き ヒジツボ使用 幅６００ｍｍ×高１，０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １７型 ヒジツボ	ＢＭＭ１７－０６１０ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017647	住宅用門扉 ブルーム門扉 １７型 ＢＭＭ１７－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １７型 柱使用	ＢＭＭ１７－０６１０ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017648	住宅用門扉 ブルーム門扉 １７型 ＢＭＭ１７－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １７型 ヒジツボ	ＢＭＭ１７－０６１０ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017649	住宅用門扉 ブルーム門扉 １８型 ＢＭＭ１８－０７１２ＢＫ 片開き 柱使用 幅７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １８型 柱使用	ＢＭＭ１８－０７１２ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017650	住宅用門扉 ブルーム門扉 １８型 ＢＭＭ１８－０７１２ＢＫ 片開き ヒジツボ使用 幅７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １８型 ヒジツボ	ＢＭＭ１８－０７１２ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017651	住宅用門扉 ブルーム門扉 １８型 ＢＭＭ１８－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，４００ｍｍ×高１，２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １８型 柱使用	ＢＭＭ１８－０７１２ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017652	住宅用門扉 ブルーム門扉 １８型 ＢＭＭ１８－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，４００ｍｍ×高１，２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １８型 ヒジツボ	ＢＭＭ１８－０７１２ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017653	住宅用門扉 ブルーム門扉 １９型 ＢＭＭ１９－０７１２ＢＫ 片開き 柱使用 幅７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １９型 柱使用	ＢＭＭ１９－０７１２ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017654	住宅用門扉 ブルーム門扉 １９型 ＢＭＭ１９－０７１２ＢＫ 片開き ヒジツボ使用 幅７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １９型 ヒジツボ	ＢＭＭ１９－０７１２ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017655	住宅用門扉 ブルーム門扉 １９型 ＢＭＭ１９－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，４００ｍｍ×高１，２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １９型 柱使用	ＢＭＭ１９－０７１２ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017656	住宅用門扉 ブルーム門扉 １９型 ＢＭＭ１９－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，４００ｍｍ×高１，２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 １９型 ヒジツボ	ＢＭＭ１９－０７１２ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017657	住宅用門扉 ブルーム門扉 ２０型 ＢＭＭ２０－０７１２ＢＫ 片開き 柱使用 幅７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ２０型 柱使用	ＢＭＭ２０－０７１２ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017658	住宅用門扉 ブルーム門扉 ２０型 ＢＭＭ２０－０７１２ＢＫ 片開き ヒジツボ使用 幅７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ２０型 ヒジツボ	ＢＭＭ２０－０７１２ＢＫ 片開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017659	住宅用門扉 ブルーム門扉 ２０型 ＢＭＭ２０－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き 柱使用 幅１，４００ｍｍ×高１，２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ２０型 柱使用	ＢＭＭ２０－０７１２ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
住宅用門扉【公表価格】	3603017660	住宅用門扉 ブルーム門扉 ２０型 ＢＭＭ２０－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き ヒジツボ使用 幅１，４００ｍｍ×高１，２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成建材	ブルーム門扉 ２０型 ヒジツボ	ＢＭＭ２０－０７１２ＢＫ 両開	セット	999	×	○	3603	門扉			○		
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231060	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） １４ｍｍ２ ２心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	１４ｍｍ２ ２心	ｍ	999	×	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231070	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ２２ｍｍ２ ２心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	２２ｍｍ２ ２心	ｍ	999	×	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231130	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） １４ｍｍ２ ３心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	１４ｍｍ２ ３心	ｍ	999	×	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231140	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ２２ｍｍ２ ３心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ Ｃ ３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	２２ｍｍ２ ３心	ｍ	999	×	○	4001	電力用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231200	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）　１４ｍｍ２　４心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	１４ｍｍ２　４心	m	999	×	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	4001231210	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）　２２ｍｍ２　４心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３４０１	ＣＶＶケーブル（制御用）	２２ｍｍ２　４心	m	999	×	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241042	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）　鋼テープ　８ｍｍ２　２心 受注品 ＪＣＳ　４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	８ｍｍ２　２心	m	999	×	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241044	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）　鋼テープ　１４ｍｍ２　２心 受注品 ＪＣＳ　４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	１４ｍｍ２　２心	m	999	×	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241082	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）　鋼テープ　８ｍｍ２　３心 受注品 ＪＣＳ　４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	８ｍｍ２　３心	m	999	×	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241122	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）　鋼テープ　８ｍｍ２　４心 受注品 ＪＣＳ　４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	８ｍｍ２　４心	m	999	×	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241450	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）　鋼テープ　１．２５ｍｍ２　３０心 受注品 ＪＣＳ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	１．２５ｍｍ２　３０心	m	999	×	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241460	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）　鋼テープ　２．０ｍｍ２　３０心 受注品 ＪＣＳ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	２．０ｍｍ２　３０心	m	999	×	○	4001	電力用電線				○	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）	4001241470	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮へい付）（ＣＶＶ－Ｓ）　鋼テープ　３．５ｍｍ２　３０心 受注品 ＪＣＳ４２５８	ＣＶＶ－Ｓケーブル（鋼テープ）	３．５ｍｍ２　３０心	m	999	×	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081212	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　２．０ｍｍ　２個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２ｍｍ　２個より	m	999	×	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081214	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　２．６ｍｍ　２個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２．６ｍｍ　２個より	m	999	×	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081216	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　３．２ｍｍ　２個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３．２ｍｍ　２個より	m	999	×	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081412	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　２．０ｍｍ　３個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２ｍｍ　３個より	m	999	×	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081414	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　２．６ｍｍ　３個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２．６ｍｍ　３個より	m	999	×	○	4001	電力用電線				○	
引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	4001081416	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　３．２ｍｍ　３個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１	引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３．２ｍｍ　３個より	m	999	×	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001413002	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））　鋼テープ　１．２５ｍｍ２　３０心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	鋼テープ１．２５ｍｍ２　３０心	m	999	×	○	4001	電力用電線				○	
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））	4001413004	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ））　鋼テープ　２．０ｍｍ２　３０心	ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	鋼テープ　２．０ｍｍ２　３０心	m	999	×	○	4001	電力用電線				○	
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ））	4003280010	マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ））　０．５ｍｍ２　単心	マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	０．５ｍｍ２　単心	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ））	4003280020	マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ））　０．７５ｍｍ２　単心	マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	０．７５ｍｍ２　単心	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ））	4003280030	マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ））　１．２５ｍｍ２　単心	マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	１．２５ｍｍ２　単心	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ））	4003280040	マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ））　０．５ｍｍ２　２心	マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	０．５ｍｍ２　２心	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ））	4003280050	マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ）） ０．７５ｍｍ２ ２心	マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	０．７５ｍｍ２ ２心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ））	4003280060	マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ）） １．２５ｍｍ２ ２心	マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	１．２５ｍｍ２ ２心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ））	4003280070	マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ）） ０．５ｍｍ２ ３心	マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	０．５ｍｍ２ ３心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ））	4003280080	マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ）） ０．７５ｍｍ２ ３心	マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	０．７５ｍｍ２ ３心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ））	4003280090	マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ）） １．２５ｍｍ２ ３心	マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	１．２５ｍｍ２ ３心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ））	4003280100	マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ）） ０．５ｍｍ２ ４心	マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	０．５ｍｍ２ ４心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ））	4003280110	マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ）） ０．７５ｍｍ２ ４心	マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	０．７５ｍｍ２ ４心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ））	4003280120	マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＭＥＥ－Ｓ／Ｆ（ＥＭ－ＭＥＥ－Ｓ）） １．２５ｍｍ２ ４心	マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	１．２５ｍｍ２ ４心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021402	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ５心 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ ５心 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021404	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ７心 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ ７心 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021406	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ３Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ ３Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021408	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ７Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ ７Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021410	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ２５Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ ２５Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021412	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ １５０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ １５０Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021414	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ２００Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．６５ｍｍ ２００Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021416	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ５心 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ ５心 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021418	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ７心 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ ７心 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021420	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ３Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ ３Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021422	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ２５Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ ２５Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021424	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ７５Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ ７５Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021426	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ １５０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ １５０Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021428	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ２００Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ ２００Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021430	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ５心 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ ５心 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021432	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ７心 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ ７心 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021434	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ３Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ ３Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021436	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ２５Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ ２５Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021438	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ７５Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ ７５Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021440	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ １５０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ １５０Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	4003021442	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ２００Ｐ 丸型 ＪＣＳ ４３９６	警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ ２００Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021017	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ３心 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ ３心 丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021025	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ５心 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ ５心 丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021035	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ７心 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ ７心 丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021050	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ７Ｐ 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ ７Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021070	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ２５Ｐ 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ ２５Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021090	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ７５Ｐ 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ ７５Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021097	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ １５０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ １５０Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021100	耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ２００Ｐ 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ ２００Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021197	耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ １５０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ １５０Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐熱電線（ＨＰ）	4005021297	耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ １５０Ｐ 丸型 ＪＣＳ ３５０１	耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ １５０Ｐ 丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003091200	通信・信号用ケーブル 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．９ｍｍ ２００Ｐ ２，９８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ	ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．９ｍｍ ２００Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260091	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ４Ｐ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ ４Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260086	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ２５Ｐ ２３０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ ２５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル	4003260092	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ４０Ｐ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ ４０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260093	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ４Ｐ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ ４Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260088	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ２５Ｐ ４２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ ２５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260094	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ４０Ｐ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ ４０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260095	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ４Ｐ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ ４Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260090	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ２５Ｐ ７０５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ ２５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003260096	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ４０Ｐ 標準条長５００ｍ	ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ ４０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261088	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ １Ｐ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ １Ｐ 銅テープ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261090	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ４Ｐ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ ４Ｐ 銅テープ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261082	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ２５Ｐ ２６０ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ ２５Ｐ 銅テープ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261092	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ４０Ｐ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ ４０Ｐ 銅テープ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261094	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ １Ｐ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ １Ｐ 銅テープ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261096	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ４Ｐ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ ４Ｐ 銅テープ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261084	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ２５Ｐ ４５５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ ２５Ｐ 銅テープ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261098	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ４０Ｐ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ ４０Ｐ 銅テープ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261100	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ４Ｐ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ ４Ｐ 銅テープ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261086	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ２５Ｐ ７６５ｋｇ／ｋｍ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ ２５Ｐ 銅テープ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003261102	通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ４０Ｐ	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ ４０Ｐ 銅テープ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003100160	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ ５０Ｐ ４４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．６５ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003100170	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ １００Ｐ ８５５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．６５ｍｍ １００Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル	4003100180	通信・信号用ケーブル 電話用 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ ２００Ｐ １，６２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	構内用ケーブル	０．６５ｍｍ ２００Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル―ブランド品―	4003340002	ＨＥ導波管 ＨＥ７０Ｂ プロテリアル	ＨＥ導波管	ＨＥ７０Ｂ プロテリアル	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル―ブランド品―	4003340004	ＨＥ導波管 ＨＥ１３０Ｂ プロテリアル	ＨＥ導波管	ＨＥ１３０Ｂ プロテリアル	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290068	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ １Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ １Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290070	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ２Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ ２Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290072	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ３Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ ３Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290074	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ４Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ ４Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290002	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ５Ｐ ７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ ５Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290004	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ７Ｐ ８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ ７Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290006	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ １０Ｐ １２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ １０Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290008	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ １５Ｐ １６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ １５Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290010	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ２０Ｐ ２００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ ２０Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290076	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ２５Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ ２５Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290012	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ ２８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ ３０Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290078	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ４０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ ４０Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290014	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ ４５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ ５０Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290016	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ７０Ｐ ６３０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ ７０Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290018	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ ８６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ １００Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290020	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ １５０Ｐ １，３００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ １５０Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290022	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ２００Ｐ １，７００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ ２００Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290080	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ １Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ １Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290082	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ２Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ ２Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290084	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ３Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ ３Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290086	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ４Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ ４Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290024	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ５Ｐ １１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ ５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290026	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ７Ｐ １３５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ ７Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290028	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ １０Ｐ １９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ １０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290030	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ １５Ｐ ２９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ １５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290032	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ２０Ｐ ３７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ ２０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290088	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ２５Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ ２５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290034	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ３０Ｐ ５２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290090	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ４０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ ４０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290036	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ５０Ｐ ８５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290038	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ７０Ｐ １，２００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ ７０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290040	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ １００Ｐ １，７００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ １００Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290042	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ １５０Ｐ ２，４００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ １５０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290044	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ２００Ｐ ３，２００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ ２００Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290091	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ １Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ １Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290092	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ２Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ ２Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290093	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ３Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ ３Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290094	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ４Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ ４Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290046	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ５Ｐ １７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ ５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290048	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ７Ｐ ２１５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ ７Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290050	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ １０Ｐ ３００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ １０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290052	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ １５Ｐ ４６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ １５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290054	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ２０Ｐ ６００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ ２０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290095	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ２５Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ ２５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290056	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ３０Ｐ ８７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290096	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ４０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ ４０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290058	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ５０Ｐ １，４００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290060	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ７０Ｐ ２，０００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ ７０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003290062	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ １００Ｐ ２，８００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ １００Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291068	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ ０．６５ｍｍ １Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．６５ｍｍ １Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291070	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ ０．６５ｍｍ ２Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．６５ｍｍ ２Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291072	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ ０．６５ｍｍ ３Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．６５ｍｍ ３Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291074	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ ０．６５ｍｍ ４Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．６５ｍｍ ４Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291002	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ ０．６５ｍｍ ５Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．６５ｍｍ ５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291004	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ ０．６５ｍｍ ７Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．６５ｍｍ ７Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291006	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ ０．６５ｍｍ １０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．６５ｍｍ １０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291008	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ ０．６５ｍｍ １５Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．６５ｍｍ １５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291010	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ ０．６５ｍｍ ２０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．６５ｍｍ ２０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291076	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ ０．６５ｍｍ ２５Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．６５ｍｍ ２５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291012	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ ０．６５ｍｍ ３０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．６５ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291078	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ ０．６５ｍｍ ４０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．６５ｍｍ ４０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291014	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．６５ｍｍ ５０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．６５ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291016	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．６５ｍｍ ７０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．６５ｍｍ ７０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291018	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．６５ｍｍ １００Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．６５ｍｍ１００Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291020	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．６５ｍｍ １５０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．６５ｍｍ１５０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291022	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．６５ｍｍ ２００Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．６５ｍｍ２００Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291080	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．９ｍｍ １Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．９ｍｍ １Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291082	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．９ｍｍ ２Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．９ｍｍ ２Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291084	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．９ｍｍ ３Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．９ｍｍ ３Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291086	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．９ｍｍ ４Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．９ｍｍ ４Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291024	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．９ｍｍ ５Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．９ｍｍ ５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291026	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．９ｍｍ ７Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．９ｍｍ ７Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291028	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．９ｍｍ １０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．９ｍｍ １０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291030	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．９ｍｍ １５Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．９ｍｍ １５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291032	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．９ｍｍ ２０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．９ｍｍ ２０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291088	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．９ｍｍ ２５Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．９ｍｍ ２５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291034	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．９ｍｍ ３０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．９ｍｍ ３０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291090	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．９ｍｍ ４０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．９ｍｍ ４０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291036	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．９ｍｍ ５０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．９ｍｍ ５０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291038	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．９ｍｍ ７０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．９ｍｍ ７０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291040	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．９ｍｍ １００Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．９ｍｍ １００Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291042	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．９ｍｍ １５０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．９ｍｍ １５０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291044	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ０．９ｍｍ ２００Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ ０．９ｍｍ ２００Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291091	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ１．２ｍｍ １Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ １．２ｍｍ １Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291092	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ１．２ｍｍ ２Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ １．２ｍｍ ２Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291093	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ１．２ｍｍ ３Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ １．２ｍｍ ３Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291094	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ１．２ｍｍ ４Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ １．２ｍｍ ４Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291046	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ１．２ｍｍ ５Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ １．２ｍｍ ５Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291048	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ１．２ｍｍ ７Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ １．２ｍｍ ７Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291050	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ１．２ｍｍ １０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ １．２ｍｍ １０Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291052	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ１．２ｍｍ １５Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ １．２ｍｍ １５Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291054	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ１．２ｍｍ ２０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ １．２ｍｍ ２０Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291095	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ１．２ｍｍ ２５Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ １．２ｍｍ ２５Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291056	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ１．２ｍｍ ３０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ １．２ｍｍ ３０Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291096	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ１．２ｍｍ ４０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ １．２ｍｍ ４０Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291058	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ１．２ｍｍ ５０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ １．２ｍｍ ５０Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291060	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ１．２ｍｍ ７０Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ １．２ｍｍ ７０Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003291062	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）鋼テープ１．２ｍｍ １００Ｐ	ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ １．２ｍｍ １００Ｐ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003310002	耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル ＥＭ－３Ｃ－２Ｅ 単線	耐燃性ＰＥ高周波同軸ケーブル	ＥＭ－３Ｃ－２Ｅ 単線	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003310004	耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル ＥＭ－５Ｃ－２Ｅ 単線	耐燃性ＰＥ高周波同軸ケーブル	ＥＭ－５Ｃ－２Ｅ 単線	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003310006	耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル ＥＭ－７Ｃ－２Ｅ 単線	耐燃性ＰＥ高周波同軸ケーブル	ＥＭ－７Ｃ－２Ｅ 単線	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003310008	耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル ＥＭ－１０Ｃ－２Ｅ 単線	耐燃性ＰＥ高周波同軸ケーブル	ＥＭ－１０Ｃ－２Ｅ 単線	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003320002	衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ	衛星放送用耐燃性同軸ケーブル	ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ	m	999	×	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003320004	衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ	衛星放送用耐燃性同軸ケーブル	ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
通信・信号用ケーブル（エコケーブル）	4003320006	衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル ＥＭ－Ｓ－１０Ｃ－ＦＢ	衛星放送用耐燃性同軸ケーブル	ＥＭ－Ｓ－１０Ｃ－ＦＢ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270302	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　２心 平型	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル平型	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　２心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270004	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　３心	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　３心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270006	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　４心	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　４心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270008	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　５心	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　５心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270010	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　６心	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　６心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270012	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　７心	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　７心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270014	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　３Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　３Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270020	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　５Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270024	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　７Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　７Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270030	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　１０Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ１０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270040	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　１５Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ１５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270050	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　２０Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ２０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270055	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　２５Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ２５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270060	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　３０Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ３０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270070	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　５０Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ５０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270080	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　１００Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ０．６５ｍｍ１００Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270081	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ０．６５ｍｍ１５０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270082	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．６５ｍｍ　２００Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ０．６５ｍｍ２００Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270304	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　２心 平型	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル平型	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　２心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270084	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　３心	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　３心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270085	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　４心	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　４心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270086	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　５心	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　５心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270090	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　６心	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　６心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270092	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　７心	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　７心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270094	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　３Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　３Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270100	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　５Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270110	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　６Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　６Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270120	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　７Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　７Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270130	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　１０Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　１０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270140	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　１５Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　１５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270150	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　２０Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　２０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270155	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　２５Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　２５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270160	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　３０Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　３０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270170	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　５０Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　５０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270175	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　７５Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　７５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270180	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　１００Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ１００Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270181	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　１５０Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ１５０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270182	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　０．９ｍｍ　２００Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ２００Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270306	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　２心 平型	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル平型	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　２心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270184	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　３心	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　３心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270185	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　４心	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　４心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270186	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　５心	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　５心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270190	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　６心	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　６心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270192	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　７心	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　７心	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270194	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　３Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　３Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270200	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　４Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　４Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270210	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　５Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270220	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　７Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　７Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270230	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　１０Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　１０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270240	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　１５Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　１５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270250	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　２０Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　２０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270255	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　２５Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　２５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270260	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　３０Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　３０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270270	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　５０Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　５０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270275	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　７５Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　７５Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270280	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　１００Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ１００Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270290	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　１５０Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ１５０Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））	4003270300	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　（ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ））　１．２ｍｍ　２００Ｐ	警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ２００Ｐ	ｍ	999	×	○	4003	通信用電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030002	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　２心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　２心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030004	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　３心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　３心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030006	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　４心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　４心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030008	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　５心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　５心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030010	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　６心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　６心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030012	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　７心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　７心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030020	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　５Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　５Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030024	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　７Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　７Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030030	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　１０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　１０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030040	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　１５Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　１５Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030050	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　２０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　２０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030055	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　２５Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　２５Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030060	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　３０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　３０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030070	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　４０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　４０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030080	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　５０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　５０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030085	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　７５Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　７５Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030090	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　１００Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　１００Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030091	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　１５０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　１５０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030092	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．６５ｍｍ　２００Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　２００Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030093	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　２心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　２心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030094	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　３心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　３心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030095	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　４心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　４心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030100	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　５心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　５心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030110	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　６心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　６心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030120	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　７心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　７心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030130	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　５Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　５Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030140	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　７Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　７Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030150	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　１０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　１０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030160	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　１５Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　１５Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030170	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　２０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　２０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030180	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　２５Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　２５Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030190	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　３０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　３０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030200	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　４０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　４０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030210	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　５０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　５０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030220	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　７５Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　７５Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030230	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　１００Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　１００Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030235	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　０．９ｍｍ　１５０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　１５０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030242	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　２心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　２心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030244	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　３心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　３心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030246	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　４心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　４心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030250	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　５心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　５心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030260	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　６心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　６心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030270	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　７心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　７心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030280	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　５Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　５Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030290	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　７Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　７Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030300	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　１０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　１０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030310	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　１５Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　１５Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030320	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　２０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　２０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030330	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　２５Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　２５Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030340	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　３０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　３０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030350	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　４０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　４０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030360	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　５０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　５０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030370	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　７５Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　７５Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030380	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　１００Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　１００Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030385	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．２ｍｍ　１５０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　１５０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030400	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．６ｍｍ　５心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．６ｍｍ　５心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030410	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．６ｍｍ　６心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．６ｍｍ　６心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030430	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．６ｍｍ　５Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．６ｍｍ　５Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030440	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．６ｍｍ　７Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．６ｍｍ　７Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030450	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．６ｍｍ　１０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．６ｍｍ　１０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030460	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．６ｍｍ　１５Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．６ｍｍ　１５Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030470	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．６ｍｍ　２０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．６ｍｍ　２０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030480	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．６ｍｍ　２５Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．６ｍｍ　２５Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030490	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．６ｍｍ　３０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．６ｍｍ　３０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030500	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．６ｍｍ　４０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．６ｍｍ　４０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030510	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　１．６ｍｍ　５０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．６ｍｍ　５０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030550	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　２．０ｍｍ　６心　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	２ｍｍ　６心　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030560	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　２．０ｍｍ　１０Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	２ｍｍ　１０Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	4005030570	耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）　２．０ｍｍ　１５Ｐ　丸型	耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	２ｍｍ　１５Ｐ　丸型	ｍ	999	×	○	4005	耐火・耐熱電線				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111144	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　１４ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	１４ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111146	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　２２ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	２２ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111148	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　３８ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	３８ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111150	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　６０ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	６０ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111152	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　１００ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	１００ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111154	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　１５０ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－１５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	１５０ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111156	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　２００ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－２００　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	２００ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111158	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　２５０ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－２５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	２５０ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009111160	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ａ）半田方式　（屋内外）　３２５ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形半田	３２５ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113158	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　１４ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－１４　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	１４ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113160	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　２２ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－２２　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	２２ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113162	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　３８ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－３８　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	３８ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113164	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　６０ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－６０　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	６０ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113166	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　１００ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－１００　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	１００ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113168	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　１５０ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－１５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	１５０ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113170	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　２００ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－２００　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	２００ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113172	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　２５０ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－２５０　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	２５０ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	
端末処理材料（電力ケーブル用）	4009113174	端末処理材料（電力ケーブル用）　６００Ｖ　テープ巻形（Ｂ）圧着・圧縮方式　（屋内外）　３２５ｍｍ２　２心　０６ＣＯＩ２－３２５　ＪＣＡＡ規格	端末　６００Ｖ　テープ巻形圧縮	３２５ｍｍ２　２心　屋内外	組	999	×	○	4009	電線接続材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241002	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０５２１ Φ５０ 2孔（2条1段） 縦１００mm×横２００mm １１ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－０５２１　径５０　2孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241004	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０８２１ Φ８０ 2孔（2条1段） 縦１４０mm×横２７２mm １８ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－０８２１　径８０　2孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241006	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１０２１ Φ１００ 2孔（2条1段） 縦１８０mm×横３３３mm ２４ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－１０２１　径１００　2孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241008	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１５２１ Φ１５０ 2孔（2条1段） 縦２３０mm×横４７５mm ４３ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－１５２１　径１５０　2孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241010	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０５２２ Φ５０ 4孔（2条2段） 縦１８０mm×横２００mm １８ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－０５２２　径５０　4孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241012	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０８２２ Φ８０ 4孔（2条2段） 縦２５８mm×横２７２mm ３２ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－０８２２　径８０　4孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241014	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１０２２ Φ１００ 4孔（2条2段） 縦３３５mm×横３３３mm ４２ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－１０２２　径１００　4孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241016	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１５２２ Φ１５０ 4孔（2条2段） 縦４４５mm×横４７５mm ８０ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－１５２２　径１５０　4孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241018	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０５２３ Φ５０ 6孔（2条3段） 縦２６０mm×横２００mm ２６ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－０５２３　径５０　6孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241020	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０８２３ Φ８０ 6孔（2条3段） 縦３７６mm×横２７２mm ４５ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－０８２３　径８０　6孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241022	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１０２３ Φ１００ 6孔（2条3段） 縦４９０mm×横３３３mm ６０ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－１０２３　径１００　6孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241024	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１５２３ Φ１５０ 6孔（2条3段） 縦６６０mm×横４７５mm １１７ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－１５２３　径１５０　6孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241026	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０５３１ Φ５０ 3孔（3条1段） 縦１００mm×横２８０mm １４ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－０５３１　径５０　3孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241028	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０８３１ Φ８０ 3孔（3条1段） 縦１４０mm×横３９１mm ２５ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－０８３１　径８０　3孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241030	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１０３１ Φ１００ 3孔（3条1段） 縦１８０mm×横４８５mm ３４ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－１０３１　径１００　3孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241032	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１５３１ Φ１５０ 3孔（3条1段） 縦２３０mm×横６９０mm ６２ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－１５３１　径１５０　3孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241034	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０５３２ Φ５０ 6孔（3条2段） 縦１８０mm×横２８０mm ２４ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－０５３２　径５０　6孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241036	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０８３２ Φ８０ 6孔（3条2段） 縦２５８mm×横３９１mm ４３ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－０８３２　径８０　6孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241038	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１０３２ Φ１００ 6孔（3条2段） 縦３３５mm×横４８５mm ６０ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－１０３２　径１００　6孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241040	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０５３３ Φ５０ 9孔（3条3段） 縦２６０mm×横２８０mm ３４ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－０５３３　径５０　9孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241042	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０８３３ Φ８０ 9孔（3条3段） 縦３７６mm×横３９１mm ６１ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－０８３３　径８０　9孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241044	合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１０３３ Φ１００ ９孔（３条３段） 縦４９０ｍｍ×横４８５ｍｍ ８５ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん一般	ＦＫ－１０３３　径１００　９孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241046	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０５２１ Φ５０ ２孔（２条１段） 縦１００ｍｍ×横２００ｍｍ １ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ０５２１　径５０　２孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241048	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０８２１ Φ８０ ２孔（２条１段） 縦１４０ｍｍ×横２７２ｍｍ １８ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ０８２１　径８０　２孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241050	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１０２１ Φ１００ ２孔（２条１段） 縦１８０ｍｍ×横３３３ｍｍ ２４ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ１０２１　径１００　２孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241052	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１５２１ Φ１５０ ２孔（２条１段） 縦２３０ｍｍ×横４７５ｍｍ ４３ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ１５２１　径１５０　２孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241054	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０５２２ Φ５０ ４孔（２条２段） 縦１８０ｍｍ×横２００ｍｍ １８ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ０５２２　径５０　４孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241056	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０８２２ Φ８０ ４孔（２条２段） 縦２５８ｍｍ×横２７２ｍｍ ３２ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ０８２２　径８０　４孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241058	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１０２２ Φ１００ ４孔（２条２段） 縦３３５ｍｍ×横３３３ｍｍ ４２ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ１０２２　径１００　４孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241060	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１５２２ Φ１５０ ４孔（２条２段） 縦４４５ｍｍ×横４７５ｍｍ ８０ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ１５２２　径１５０　４孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241062	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０５２３ Φ５０ ６孔（２条３段） 縦２６０ｍｍ×横２００ｍｍ ２６ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ０５２３　径５０　６孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241064	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０８２３ Φ８０ ６孔（２条３段） 縦３７６ｍｍ×横２７２ｍｍ ４５ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ０８２３　径８０　６孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241066	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１０２３ Φ１００ ６孔（２条３段） 縦４９０ｍｍ×横３３３ｍｍ ６０ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ１０２３　径１００　６孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241068	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１５２３ Φ１５０ ６孔（２条３段） 縦６６０ｍｍ×横４７５ｍｍ １１７ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ１５２３　径１５０　６孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241070	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０５３１ Φ５０ ３孔（３条１段） 縦１００ｍｍ×横２８０ｍｍ １４ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ０５３１　径５０　３孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241072	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０８３１ Φ８０ ３孔（３条１段） 縦１４０ｍｍ×横３９１ｍｍ ２５ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ０８３１　径８０　３孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241074	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１０３１ Φ１００ ３孔（３条１段） 縦１８０ｍｍ×横４８５ｍｍ ３４ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ１０３１　径１００　３孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241076	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１５３１ Φ１５０ ３孔（３条１段） 縦２３０ｍｍ×横６９０ｍｍ ６２ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ１５３１　径１５０　３孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241078	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０５３２ Φ５０ ６孔（３条２段） 縦１８０ｍｍ×横２８０ｍｍ ２４ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ０５３２　径５０　６孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241080	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０８３２ Φ８０ ６孔（３条２段） 縦２５８ｍｍ×横３９１ｍｍ ４３ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ０８３２　径８０　６孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241082	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１０３２ Φ１００ ６孔（３条２段） 縦３３５ｍｍ×横４８５ｍｍ ６０ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ１０３２　径１００　６孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241084	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０５３３ Φ５０ ９孔（３条３段） 縦２６０ｍｍ×横２８０ｍｍ ３４ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ０５３３　径５０　９孔	m	999	×	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241086	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０８３３ Φ８０ ９孔（３条３段） 縦３７６ｍｍ×横３９１ｍｍ ６１ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ０８３３　径８０　９孔	ｍ	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製多孔管【公表価格】	4101241088	合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１０３３ Φ１００ ９孔（３条３段） 縦４９０ｍｍ×横４８５ｍｍ ８５ｋｇ 古河電気工業	合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃	ＮＦＫ１０３３　径１００　９孔	ｍ	999	×	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101263005	電線共同溝用管路材 さや管ＳＵ 直管 φ５０ 有効長５ｍ	さや管ＳＵ　直管	径５０　有効長５ｍ	本	999	×	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101263010	電線共同溝用管路材 さや管ＳＵ 短管 φ５０ 有効長１．１ｍ	さや管ＳＵ　短管	径５０　有効長１．１ｍ	本	999	×	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101263015	電線共同溝用管路材 さや管ＳＵ 直管 φ３０ 有効長５ｍ	さや管ＳＵ　直管	径３０　有効長５ｍ	本	999	×	○	4101	電線管				○	
電線共同溝用管路材	4101263020	電線共同溝用管路材 さや管ＳＵ 短管 φ３０ 有効長１．１ｍ	さや管ＳＵ　短管	径３０　有効長１．１ｍ	本	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製電線管【公表価格】	4101300010	合成樹脂製電線管 露出配管用 プラフレキ　タフスト ＰＦＴ－１６ 内径１５ｍｍ×長２．５ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ 古河電気工業	プラフレキ　タフスト	ＰＦＴ－１６　露出配管用	本	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製電線管【公表価格】	4101300020	合成樹脂製電線管 露出配管用 プラフレキ　タフスト ＰＦＴ－２２ 内径２１ｍｍ×長２．５ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ 古河電気工業	プラフレキ　タフスト	ＰＦＴ－２２　露出配管用	本	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製電線管【公表価格】	4101300030	合成樹脂製電線管 露出配管用 プラフレキ　タフスト ＰＦＴ－２８ 内径２７ｍｍ×長２．５ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ 古河電気工業	プラフレキ　タフスト	ＰＦＴ－２８　露出配管用	本	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製電線管【公表価格】	4101300040	合成樹脂製電線管 露出配管用 プラフレキ　タフスト ＰＦＴ－３６ 内径３５ｍｍ×長２．５ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ 古河電気工業	プラフレキ　タフスト	ＰＦＴ－３６　露出配管用	本	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製電線管【公表価格】	4101300050	合成樹脂製電線管 露出配管用 プラフレキ　タフストＬ ＰＦＴＬ－４２ 内径４０ｍｍ×長２．５ｍ 古河電気工業	プラフレキ　タフストＬ	ＰＦＴＬ－４２　露出配管用	本	999	×	○	4101	電線管				○	
合成樹脂製電線管【公表価格】	4101300060	合成樹脂製電線管 露出配管用 プラフレキ　タフストＬ ＰＦＴＬ－５４ 内径５２ｍｍ×長２．５ｍ 古河電気工業	プラフレキ　タフストＬ	ＰＦＴＬ－５４　露出配管用	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095005	パックンレックス 半割れタイプ ２０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	パックンレックス　２０ｍｍ	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095010	パックンレックス 半割れタイプ ３０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	パックンレックス　３０ｍｍ	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095015	パックンレックス 半割れタイプ ４０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	パックンレックス　４０ｍｍ	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095020	パックンレックス 半割れタイプ ５０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	パックンレックス　５０ｍｍ	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095025	パックンレックス 半割れタイプ ６５ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	パックンレックス　６５ｍｍ	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095030	パックンレックス 半割れタイプ ８０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	パックンレックス　８０ｍｍ	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095035	パックンレックス 半割れタイプ １００ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	パックンレックス　１００ｍｍ	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095040	パックンレックス 半割れタイプ １２５ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	パックンレックス　１２５ｍｍ	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095045	パックンレックス 半割れタイプ １５０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	パックンレックス　１５０ｍｍ	本	999	×	○	4101	電線管				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095050	パックンレックス 半割れタイプ ２００mm 定尺４m 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	パックンレックス　２００mm	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095505	難燃パックンレックス 半割れタイプ ２０mm 定尺４m 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	難燃パックンレックス　２０mm	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095510	難燃パックンレックス 半割れタイプ ３０mm 定尺４m 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	難燃パックンレックス　３０mm	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095515	難燃パックンレックス 半割れタイプ ４０mm 定尺４m 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	難燃パックンレックス　４０mm	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095520	難燃パックンレックス 半割れタイプ ５０mm 定尺４m 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	難燃パックンレックス　５０mm	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095525	難燃パックンレックス 半割れタイプ ６５mm 定尺４m 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	難燃パックンレックス　６５mm	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095530	難燃パックンレックス 半割れタイプ ８０mm 定尺４m 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	難燃パックンレックス　８０mm	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095535	難燃パックンレックス 半割れタイプ １００mm 定尺４m 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	難燃パックンレックス１００mm	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095540	難燃パックンレックス 半割れタイプ １２５mm 定尺４m 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	難燃パックンレックス１２５mm	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095545	難燃パックンレックス 半割れタイプ １５０mm 定尺４m 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	難燃パックンレックス１５０mm	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095550	難燃パックンレックス 半割れタイプ ２００mm 定尺４m 未来工業	波付硬質ポリエチレン管　半割れ	難燃パックンレックス２００mm	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095055	パックンレックス クイック ５０mm 定尺４m 未来工業	波付硬質ポリエチレン管クイック	パックンレックス　５０mm	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095060	パックンレックス クイック ８０mm 定尺４m 未来工業	波付硬質ポリエチレン管クイック	パックンレックス　８０mm	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095065	パックンレックス クイック １００mm 定尺４m 未来工業	波付硬質ポリエチレン管クイック	パックンレックス　１００mm	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095555	難燃パックンレックス クイック ５０mm 定尺４m 未来工業	波付硬質ポリエチレン管クイック	難燃パックンレックス　５０mm	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095560	難燃パックンレックス クイック ８０mm 定尺４m 未来工業	波付硬質ポリエチレン管クイック	難燃パックンレックス　８０mm	本	999	×	○	4101	電線管				○	
波付硬質合成樹脂管―ブランド品―	4101095565	難燃パックンレックス クイック １００mm 定尺４m 未来工業	波付硬質ポリエチレン管クイック	難燃パックンレックス１００mm	本	999	×	○	4101	電線管				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050202	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 直線用 １２０Ｓ 内幅１４６mm×深８４mm×長５００mm １２ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付　直線　１２０Ｓ	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050204	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 直線用 １５０Ｓ 内幅１８２mm×深１３０mm×長５００mm １８ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付　直線　１５０Ｓ	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050206	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 直線用 ２００Ｓ 内幅２４０mm×深１８１mm×長５００mm ２８ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付　直線　２００Ｓ	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050208	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 曲線用 １２０Ｓ ４５° 内幅１４６mm×深８４mm ９ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付　曲線　１２０Ｓ　４５度	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050210	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 曲線用 １５０Ｓ ４５° 内幅１８２ｍｍ×深１３０ｍｍ １３ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 曲線 １５０Ｓ ４５度	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050212	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 曲線用 ２００Ｓ ４５° 内幅２４０ｍｍ×深１８１ｍｍ ２１ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 曲線 ２００Ｓ ４５度	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050214	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 曲線用 １２０Ｓ ９０° 内幅１４６ｍｍ×深８４ｍｍ １０ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 曲線 １２０Ｓ ９０度	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050216	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 曲線用 １５０Ｓ ９０° 内幅１８２ｍｍ×深１３０ｍｍ １５ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 曲線 １５０Ｓ ９０度	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050218	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 分岐用 １２０Ｓ 片分岐 内幅１４６ｍｍ×深８４ｍｍ×長５００ｍｍ １７ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 分岐 １２０Ｓ 片分岐	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050220	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 分岐用 １５０Ｓ 片分岐 内幅１８２ｍｍ×深１３０ｍｍ×長５００ｍｍ ２３ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 分岐 １５０Ｓ 片分岐	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050222	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 分岐用 ２００Ｓ 片分岐 内幅２４０ｍｍ×深１８１ｍｍ×長５００ｍｍ ３３ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 分岐 ２００Ｓ 片分岐	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050224	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 分岐用 １２０Ｓ 両分岐 内幅１４６ｍｍ×深８４ｍｍ×長５００ｍｍ ２４ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 分岐 １２０Ｓ 両分岐	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050226	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 分岐用 １５０Ｓ 両分岐 内幅１８２ｍｍ×深１３０ｍｍ×長５００ｍｍ ２８ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 分岐 １５０Ｓ 両分岐	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050228	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 分岐用 ２００Ｓ 両分岐 内幅２４０ｍｍ×深１８１ｍｍ×長５００ｍｍ ３８ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 分岐 ２００Ｓ 両分岐	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050230	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 勾配用 １２０Ｓ 上り １２ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 勾配 １２０Ｓ 上り	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050232	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 勾配用 １５０Ｓ 上り １６ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 勾配 １５０Ｓ 上り	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050234	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 勾配用 ２００Ｓ 上り ２５ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 勾配 ２００Ｓ 上り	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050236	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 勾配用 １２０Ｓ 下り ８ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 勾配 １２０Ｓ 下り	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050238	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 勾配用 １５０Ｓ 下り １２ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 勾配 １５０Ｓ 下り	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050240	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 勾配用 ２００Ｓ 下り ２１ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 勾配 ２００Ｓ 下り	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050242	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 異径用 １２０－１２０Ｓ １６ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 異径 １２０－１２０Ｓ	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050244	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 異径用 １５０Ｂ－１５０Ｓ ２４ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 異径１５０Ｂ－１５０Ｓ	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050246	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 異径用 ２００Ｂ－２００Ｓ ３５ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 異径２００Ｂ－２００Ｓ	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050248	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 異径用 ７０－１２０Ｓ １３ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 異径 ７０－１２０Ｓ	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050250	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 異径用 １２０Ｓ－１５０Ｓ １５ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付 異径１２０Ｓ－１５０Ｓ	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050252	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 異径用 １５０Ｓ－２００Ｓ ２３ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付　異径１５０Ｓ－２００Ｓ	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050254	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 異径用 ７０－１５０Ｓ １６ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付　異径　７０－１５０Ｓ	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品―	4107050256	スマートコンクリートトラフ（ふた付き）―ブランド品― スマートコンクリートトラフ（ふた付き） 異径用 １２０Ｓ－２００Ｓ ２０ｋｇ／組 テツコン	スマートコンクリートトラフ	ふた付　異径１２０Ｓ－２００Ｓ	組	999	×	○	4107	ケーブルトラフ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113031040	宅内用材料 ケーサー １号 マサル工業	ケーサー	１号	本	999	×	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113031050	宅内用材料 ケーサー ２号 マサル工業	ケーサー	２号	本	999	×	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113031060	宅内用材料 ケーサー ３号 マサル工業	ケーサー	３号	本	999	×	○	4113	線ぴ				○	
宅内用材料―ブランド品―	4113031070	宅内用材料 ケーサー ６０ｍｍ マサル工業	ケーサー	６０ｍｍ	本	999	×	○	4113	線ぴ				○	
金属製プルボックス	4213015352	金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	２００×３００×１００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015354	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	３００×４００×１００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015356	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	３００×５００×１００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015358	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	３００×５００×２００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015360	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	３００×５００×３００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015362	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	４００×５００×１００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015364	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	４００×６００×１００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015366	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	４００×６００×２００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015368	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	４００×６００×３００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015370	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	４００×６００×４００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015372	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	５００×６００×２００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015374	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	５００×６００×３００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015376	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	５００×６００×４００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015378	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	５００×６００×５００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213015380	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	５００×８００×２００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015382	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	５００×８００×３００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015384	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	５００×８００×４００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015386	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	５００×８００×５００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015388	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	６００×８００×２００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015390	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	６００×８００×３００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015392	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	６００×８００×４００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015394	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	６００×８００×５００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015396	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	６００×８００×６００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015398	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	６００×１０００×３００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015400	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	６００×１０００×４００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015402	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	６００×１０００×５００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015404	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	６００×１０００×６００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015406	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	８００×１０００×３００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015408	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	８００×１０００×４００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015410	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	８００×１０００×５００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015412	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	８００×１０００×６００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213015414	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行８００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ	鋼製プルボックス　錆止　端子無	８００×１０００×８００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013476	金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	３００×２００×１００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013478	金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	４００×３００×１００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013480	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	５００×３００×２００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213013482	金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	５００×３００×３００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013484	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	６００×４００×２００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013486	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	６００×４００×３００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013488	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	６００×４００×４００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013490	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	６００×５００×２００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013492	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	６００×５００×３００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013494	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	６００×５００×４００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013496	金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	６００×５００×５００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013498	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	８００×５００×２００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013500	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	８００×５００×３００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013502	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	８００×５００×４００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013504	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	８００×５００×５００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013506	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	８００×６００×２００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013508	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	８００×６００×３００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013510	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	８００×６００×４００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013512	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	８００×６００×５００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013514	金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	８００×６００×６００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013516	金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×６００×３００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013518	金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×６００×４００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013520	金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×６００×５００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013522	金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×６００×６００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
金属製プルボックス	4213013524	金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×８００×３００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013526	金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×８００×４００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013528	金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×８００×５００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013530	金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×８００×６００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
金属製プルボックス	4213013532	金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行８００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ	ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×８００×８００	個	999	×	○	4213	プルボックス				○	
配線器具	4011150250	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ	引掛防水ゴムコードキャップ	２Ｐ　１５Ａ・１２５Ｖ	個	999	×	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150090	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ	引掛防水ゴムコードキャップ	２Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ	個	999	×	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150110	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ	引掛防水ゴムコードキャップ	３Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ	個	999	×	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150120	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ	引掛防水ゴムコードキャップ	３Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ	個	999	×	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150280	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ（接地） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ（旧３Ｐ）	引掛防水ゴムコードキャップ	２Ｐ　１５Ａ・１２５Ｖ　接地	個	999	×	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150282	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ（接地） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ（旧３Ｐ）	引掛防水ゴムコードキャップ	２Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ　接地	個	999	×	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150290	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ（接地） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ（旧３Ｐ）	引掛防水ゴムコードキャップ	２Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ　接地	個	999	×	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150130	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ（接地） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ（旧４Ｐ）	引掛防水ゴムコードキャップ	３Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ　接地	個	999	×	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150140	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ（接地） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ（旧４Ｐ）	引掛防水ゴムコードキャップ	３Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ　接地	個	999	×	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150300	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ	防水ゴムコードキャップ	２Ｐ　１５Ａ・１２５Ｖ	個	999	×	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150160	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ	防水ゴムコードキャップ	２Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ	個	999	×	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150190	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ	防水ゴムコードキャップ	３Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ	個	999	×	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150258	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ（接地） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ	防水ゴムコードキャップ	２Ｐ　１５Ａ・１２５Ｖ　接地	個	999	×	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150260	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ（接地） １５／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ	防水ゴムコードキャップ	２Ｐ　１５Ａ・２５０Ｖ　接地	個	999	×	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150270	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ（接地） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ	防水ゴムコードキャップ	２Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ　接地	個	999	×	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150220	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ（接地） １５／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ１５Ａ（旧４Ｐ）	防水ゴムコードキャップ	３Ｐ　１５Ａ・２５０Ｖ　接地	個	999	×	○	4011	配線器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
配線器具	4011150230	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ（接地） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ ２０Ａ（旧４Ｐ）	防水ゴムコードキャップ	３Ｐ ２０Ａ・２５０Ｖ 接地	個	999	×	○	4011	配線器具				○	
配線器具	4011150240	キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ（接地） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ ３０Ａ（旧４Ｐ）	防水ゴムコードキャップ	３Ｐ ３０Ａ・２５０Ｖ 接地	個	999	×	○	4011	配線器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319076034	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） Ｅ７００７２ＳＡＮ９ ＨＦ４０相当 ランクＳ ６．４ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし 岩崎電気	ＬＥＤ防犯灯	Ｅ７００７２ＳＡＮ９	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319076036	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） Ｅ７００７１ＳＡＮ９ ＨＦ４０相当 ランクＳ ６．４ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり 岩崎電気	ＬＥＤ防犯灯	Ｅ７００７１ＳＡＮ９	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319076038	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） Ｅ７００７４ＳＡＮ９ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＭＭ ９．２ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし 岩崎電気	ＬＥＤ防犯灯	Ｅ７００７４ＳＡＮ９	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319076040	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） Ｅ７００７３ＳＡＮ９ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＭＭ ９．２ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり 岩崎電気	ＬＥＤ防犯灯	Ｅ７００７３ＳＡＮ９	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319076023	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） Ｅ７００６６ＳＡＮ９ ＨＦ１００相当 ランクＬＬ ２０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし 岩崎電気	ＬＥＤ防犯灯	Ｅ７００６６ＳＡＮ９	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319076025	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） Ｅ７００６５ＳＡＮ９ ＨＦ１００相当 ランクＬＬ ２０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり 岩崎電気	ＬＥＤ防犯灯	Ｅ７００６５ＳＡＮ９	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319077062	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－１３３－８Ｌ２ ＨＦ４０相当 ランクＳ １０ＶＡ 本体ＡＳＡ樹脂製 自動点滅機能なし かがつう	ＬＥＤ防犯灯	ＫＬＥ－１３３－８Ｌ２	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319077064	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－１３３Ｓ－８Ｌ２ ＨＦ４０相当 ランクＳ １０ＶＡ 本体ＡＳＡ樹脂製 自動点滅機能あり かがつう	ＬＥＤ防犯灯	ＫＬＥ－１３３Ｓ－８Ｌ２	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319077066	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－１１４０－８Ｌ１ ＨＦ８０相当 ランクＭ １０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし かがつう	ＬＥＤ防犯灯	ＫＬＥ－１１４０－８Ｌ１	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319077068	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－１１４０Ｓ－８Ｌ１ ＨＦ８０相当 ランクＭ １０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり かがつう	ＬＥＤ防犯灯	ＫＬＥ－１１４０Ｓ－８Ｌ１	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319077052	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－１１４０Ｓ－５Ｌ ＨＦ４０相当 ランクＳ １０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり かがつう	ＬＥＤ防犯灯	ＫＬＥ－１１４０Ｓ－５Ｌ	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319077054	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－２１３３－１０Ｌ ＨＦ１００相当 ランクＬ １０ＶＡ 本体ＡＳＡ樹脂製 自動点滅機能なし かがつう	ＬＥＤ防犯灯	ＫＬＥ－２１３３－１０Ｌ	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319077056	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－２１３３Ｓ－１０Ｌ ＨＦ１００相当 ランクＬ １０ＶＡ 本体ＡＳＡ樹脂製 自動点滅機能あり かがつう	ＬＥＤ防犯灯	ＫＬＥ－２１３３Ｓ－１０Ｌ	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319077042	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－２１３９－１０Ｌ ＨＦ１００相当 ランクＬ １０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし かがつう	ＬＥＤ防犯灯	ＫＬＥ－２１３９－１０Ｌ	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319077044	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－２１３９Ｓ－１０Ｌ ＨＦ１００相当 ランクＬ １０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり かがつう	ＬＥＤ防犯灯	ＫＬＥ－２１３９Ｓ－１０Ｌ	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319077070	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－１３９－１６Ｌ１ ＨＦ１００相当 ランクＬ ２０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし かがつう	ＬＥＤ防犯灯	ＫＬＥ－１３９－１６Ｌ１	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319077072	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－１３９Ｓ－１６Ｌ１ ＨＦ１００相当 ランクＬ ２０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり かがつう	ＬＥＤ防犯灯	ＫＬＥ－１３９Ｓ－１６Ｌ１	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319077046	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－４１３９－１７Ｌ ＨＦ１００相当 ランクＬＬ ２０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし かがつう	ＬＥＤ防犯灯	ＫＬＥ－４１３９－１７Ｌ	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319077048	ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－４１３９Ｓ－１７Ｌ ＨＦ１００相当 ランクＬＬ ２０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり かがつう	ＬＥＤ防犯灯	ＫＬＥ－４１３９Ｓ－１７Ｌ	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319078018	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＪＲＢ－１４７ＴＤ　ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当　２０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能なし　ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＤ防犯灯	ＪＲＢ－１４７ＴＤ	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319078020	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＪＲＢ－１４７ＴＳＤ　ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当　２０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能あり　ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＤ防犯灯	ＪＲＢ－１４７ＴＳＤ	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319078022	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＪＲＢ－１５７ＴＤ　ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当　２０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能なし　ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＤ防犯灯	ＪＲＢ－１５７ＴＤ	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319078024	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＪＲＢ－１５７ＴＳＤ　ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当　２０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能あり　ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＤ防犯灯	ＪＲＢ－１５７ＴＳＤ	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319078026	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＪＲＢ－１４８ＴＤ　ＨＦ１００相当　４０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能なし　ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＤ防犯灯	ＪＲＢ－１４８ＴＤ	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319078028	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＪＲＢ－１４８ＴＳＤ　ＨＦ１００相当　４０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能あり　ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＤ防犯灯	ＪＲＢ－１４８ＴＳＤ	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319078030	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＪＲＢ－１５８ＴＤ　ＨＦ１００相当　４０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能なし　ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＤ防犯灯	ＪＲＢ－１５８ＴＤ	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319078032	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＪＲＢ－１５８ＴＳＤ　ＨＦ１００相当　４０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能あり　ＧＳユアサライティングサービス	ＬＥＤ防犯灯	ＪＲＢ－１５８ＴＳＤ	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319073054	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＮＮＹ２０３２３ＬＥ１　ＦＬ２０相当　ランクＳ　１０ＶＡ　本体ＡＳＡ樹脂製　自動点滅機能なし　パナソニック	ＬＥＤ防犯灯	ＮＮＹ２０３２３ＬＥ１	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319073056	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＮＮＹ２０３２８ＬＥ１　ＦＬ２０相当　ランクＳ　１０ＶＡ　本体ＡＳＡ樹脂製　自動点滅機能あり　パナソニック	ＬＥＤ防犯灯	ＮＮＹ２０３２８ＬＥ１	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319073058	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＮＮＹ２０３６３ＬＥ１　ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当　ランクＬ　１０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能なし　パナソニック	ＬＥＤ防犯灯	ＮＮＹ２０３６３ＬＥ１	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319073060	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＮＮＹ２０３６８ＬＥ１　ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当　ランクＬ　１０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能あり　パナソニック	ＬＥＤ防犯灯	ＮＮＹ２０３６８ＬＥ１	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319073062	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＮＮＹ２０３８３ＬＥ７　ＨＦ１００相当　ランクＬＬ　２０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能なし　パナソニック	ＬＥＤ防犯灯	ＮＮＹ２０３８３ＬＥ７	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319073064	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＮＮＹ２０３８８ＬＥ７　ＨＦ１００相当　ランクＬＬ　２０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能あり　パナソニック	ＬＥＤ防犯灯	ＮＮＹ２０３８８ＬＥ７	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319072028	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＬＳ４－１０１Ｗ－０００　ＦＬ２０相当　ランクＳ　１０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能なし　ＭＡＲＵＷＡ　ＳＨＯＭＥＩ	ＬＥＤ防犯灯	ＬＳ４－１０１Ｗ－０００	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319072030	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＬＳ４－１０１Ｗ－１００　ＦＬ２０相当　ランクＳ　１０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能あり　ＭＡＲＵＷＡ　ＳＨＯＭＥＩ	ＬＥＤ防犯灯	ＬＳ４－１０１Ｗ－１００	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319072020	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＬＳ４－２０１Ｗ－０００　ＨＦ１００相当　ランクＬＬ　２０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能なし　ＭＡＲＵＷＡ　ＳＨＯＭＥＩ	ＬＥＤ防犯灯	ＬＳ４－２０１Ｗ－０００	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319072022	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＬＳ４－２０１Ｗ－１００　ＨＦ１００相当　ランクＬＬ　２０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能あり　ＭＡＲＵＷＡ　ＳＨＯＭＥＩ	ＬＥＤ防犯灯	ＬＳ４－２０１Ｗ－１００	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319072024	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＬＳ４－４００Ｗ－０００　ＨＦ１００相当　ランクＬＬ　４０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能なし　ＭＡＲＵＷＡ　ＳＨＯＭＥＩ	ＬＥＤ防犯灯	ＬＳ４－４００Ｗ－０００	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319072026	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＬＳ４－４００Ｗ－１００　ＨＦ１００相当　ランクＬＬ　４０ＶＡ　本体アルミダイカスト製　自動点滅機能あり　ＭＡＲＵＷＡ　ＳＨＯＭＥＩ	ＬＥＤ防犯灯	ＬＳ４－４００Ｗ－１００	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319074038	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＮＮ－７７　ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当　ランクＭ　１０ＶＡ　本体ポリカーボネート製　自動点滅機能なし　ＣＧＳ	ＬＥＤ防犯灯	ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＮＮ－７７	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319074040	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＡＮ－７７　ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＭ　１０ＶＡ 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能あり ＣＧＳ	ＬＥＤ防犯灯	ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＡＮ－７７	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319074042	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＮＪ－７７　ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＭ　１０ＶＡ 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能なし ＣＧＳ	ＬＥＤ防犯灯	ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＮＪ－７７	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319074044	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＡＪ－７７　ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＭ　１０ＶＡ 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能あり ＣＧＳ	ＬＥＤ防犯灯	ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＡＪ－７７	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319074066	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＥＭ１－Ｔ２４ＳＹ－ＮＳ－７５　ＨＦ４０相当 ランクＳ　１０ＶＡ 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能なし ＣＧＳ	ＬＥＤ防犯灯	ＥＭ１－Ｔ２４ＳＹ－ＮＳ－７５	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319074068	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＥＭ１－Ｔ２４ＳＹ－ＡＳ－７５　ＨＦ４０相当 ランクＳ　１０ＶＡ 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能あり ＣＧＳ	ＬＥＤ防犯灯	ＥＭ１－Ｔ２４ＳＹ－ＡＳ－７５	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319074074	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＥＭ１－Ｏ２４ＰＰ－ＮＪ－７５　ＨＦ４０相当 ランクＳ　１０ＶＡ 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能なし ＣＧＳ	ＬＥＤ防犯灯	ＥＭ１－Ｏ２４ＰＰ－ＮＪ－７５	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319074076	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＥＭ１－Ｏ２４ＰＰ－ＡＪ－７５　ＨＦ４０相当 ランクＳ　１０ＶＡ 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能あり ＣＧＳ	ＬＥＤ防犯灯	ＥＭ１－Ｏ２４ＰＰ－ＡＪ－７５	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319074046	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＥＭ２－Ｃ１８ＳＹ－ＮＮ－７７　ＨＦ１００相当 ランクＬＬ　２０ＶＡ 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能なし ＣＧＳ	ＬＥＤ防犯灯	ＥＭ２－Ｃ１８ＳＹ－ＮＮ－７７	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319074048	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＥＭ２－Ｃ１８ＳＹ－ＡＮ－７７　ＨＦ１００相当 ランクＬＬ　２０ＶＡ 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能あり ＣＧＳ	ＬＥＤ防犯灯	ＥＭ２－Ｃ１８ＳＹ－ＡＮ－７７	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319074050	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＥＭ２－Ｃ１８ＳＹ－ＮＪ－７７　ＨＦ１００相当 ランクＬＬ　２０ＶＡ 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能なし ＣＧＳ	ＬＥＤ防犯灯	ＥＭ２－Ｃ１８ＳＹ－ＮＪ－７７	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319074052	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＥＭ２－Ｃ１８ＳＹ－ＡＪ－７７　ＨＦ１００相当 ランクＬＬ　２０ＶＡ 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能あり ＣＧＳ	ＬＥＤ防犯灯	ＥＭ２－Ｃ１８ＳＹ－ＡＪ－７７	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319074070	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＥＭ２－Ｔ２４ＳＹ－ＮＳ－７５　ＨＦ１００相当 ランクＬ　２０ＶＡ 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能なし ＣＧＳ	ＬＥＤ防犯灯	ＥＭ２－Ｔ２４ＳＹ－ＮＳ－７５	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319074072	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＥＭ２－Ｔ２４ＳＹ－ＡＳ－７５　ＨＦ１００相当 ランクＬ　２０ＶＡ 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能あり ＣＧＳ	ＬＥＤ防犯灯	ＥＭ２－Ｔ２４ＳＹ－ＡＳ－７５	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319074078	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＥＭ２－Ｏ２４ＰＰ－ＮＪ－７５　ＨＦ１００相当 ランクＬ　２０ＶＡ 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能なし ＣＧＳ	ＬＥＤ防犯灯	ＥＭ２－Ｏ２４ＰＰ－ＮＪ－７５	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―	4319074080	ＬＥＤ照明器具（防犯灯）　ＥＭ２－Ｏ２４ＰＰ－ＡＪ－７５　ＨＦ１００相当 ランクＬ　２０ＶＡ 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能あり ＣＧＳ	ＬＥＤ防犯灯	ＥＭ２－Ｏ２４ＰＰ－ＡＪ－７５	台	999	×	○	4319	ＬＥＤ照明器具				○	
電話交換部品	4413012044	電話交換部品 端子板 １０回線４号Ａ　ねじーはんだ	端子板	１０回線４号Ａ　ねじーはんだ	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012046	電話交換部品 端子板 ２５８Ｒ	端子板	２５８Ｒ	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012048	電話交換部品 端子板 １０回線　差込	端子板	１０回線　差込	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012050	電話交換部品 端子板 ２０回線　差込	端子板	２０回線　差込	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012052	電話交換部品 避雷器付端子板 ３回線　両ねじ	避雷器付端子板	３回線　両ねじ	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012054	電話交換部品 避雷器付端子板 ５回線　両ねじ	避雷器付端子板	５回線　両ねじ	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電話交換部品	4413012056	電話交換部品 避雷器付端子板 １０回線　両ねじ	避雷器付端子板	１０回線　両ねじ	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012058	電話交換部品 避雷器付端子板 ２０回線　両ねじ	避雷器付端子板	２０回線　両ねじ	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012060	電話交換部品 端子板 ３回線　両ねじ	端子板	３回線　両ねじ	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012062	電話交換部品 端子板 ５回線　両ねじ	端子板	５回線　両ねじ	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012064	電話交換部品 端子板 １０回線　両ねじ	端子板	１０回線　両ねじ	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012066	電話交換部品 端子板 ２０回線　両ねじ	端子板	２０回線　両ねじ	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012068	電話交換部品 端子板カバー ２５２Ｒ・２５３Ｒ・２５４Ｒ用	端子板カバー	２５２Ｒ・２５３Ｒ・２５４Ｒ用	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012070	電話交換部品 端子板カバー ２５６Ｒ用	端子板カバー	２５６Ｒ用	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012072	電話交換部品 端子板カバー ２５８Ｒ用	端子板カバー	２５８Ｒ用	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012078	電話交換部品 試験弾器カバー ２５４ＴＳ用	試験弾器カバー	２５４ＴＳ用	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012082	電話交換部品 保安器盤 １００回線	保安器盤	１００回線	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012084	電話交換部品 保安器盤 ５０回線	保安器盤	５０回線	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012086	電話交換部品 避雷モジュール ２４０Ｖ　保安器盤用	避雷モジュール	２４０Ｖ　保安器盤用	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012088	電話交換部品 クリップ式端子板 ８対接続標準モジュール　ＰＦ／ＢＭＦ共用	クリップ式端子板	８対接続標準モジュール	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012090	電話交換部品 クリップ式端子板 ８対切分標準モジュール　ＰＦ／ＢＭＦ共用	クリップ式端子板	８対切分標準モジュール	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012092	電話交換部品 クリップ式端子板 １０対切分標準モジュール　ＰＦ／ＢＭＦ共用	クリップ式端子板	１０対切分標準モジュール	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012096	電話交換部品 クリップ式端子板 １０対接続標準モジュール　ＰＦ／ＢＭＦ共用	クリップ式端子板	１０対接続標準モジュール	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012098	電話交換部品 クリップ式端子板 １０対切分心線変換モジュール　ＰＦ／ＢＭＦ共用	クリップ式端子板	１０対切分心線変換モジュール	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012104	電話交換部品 クリップ式端子板 １０対切分標準モジュール　ｃａｔ５ｅ　ＰＦ／ＢＭＦ共用	クリップ式端子板	１０対切分標準　ｃａｔ５ｅ	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012106	電話交換部品 クリップ式端子用避雷器 １０対アレスタマガジン３極アレスタ付	クリップ式端子用避雷器	１０対アレスタマガジン	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012108	電話交換部品 クリップ式端子用避雷器 ８対アレスタマガジン３極アレスタ付	クリップ式端子用避雷器	８対アレスタマガジン	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電話交換部品	4413012110	電話交換部品 クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ　劣化表示機能付	クリップ式端子板用避雷器	ＡＤＳＬ／ＴＥＬ　劣化	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012112	電話交換部品 クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ／ＩＳＤＮ	クリップ式端子板用避雷器	ＡＤＳＬ／ＴＥＬ／ＩＳＤＮ	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012114	電話交換部品 クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ／アナログ専用線　劣化表示機能付　ＪＩＳ　Ｃ　５３８１－２１対応	クリップ式端子板用避雷器	ＡＤＳＬ／ＴＥＬ／アナログ専用	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012116	電話交換部品 クリップ式端子板用避雷器 ＩＳＤＮ　劣化表示機能付　ＪＩＳ　Ｃ　５３８１－２１対応	クリップ式端子板用避雷器	ＩＳＤＮ　劣化	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012118	電話交換部品 クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ／ＩＳＤＮ　劣化表示機能付　ＪＩＳ　Ｃ　５３８１－２１対応	クリップ式端子板用避雷器	ＡＤＳＬ／ＴＥＬ／ＩＳＤＮ劣化	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012120	電話交換部品 クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ／ＩＳＤＮ　故障表示機能付　ＪＩＳ　Ｃ　５３８１－２１対応	クリップ式端子板用避雷器	ＡＤＳＬ／ＴＥＬ／ＩＳＤＮ故障	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012122	電話交換部品 クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ　劣化表示機能付　ＪＩＳ　Ｃ　５３８１－２１対応	クリップ式端子板用避雷器	ＡＤＳＬ／ＴＥＬ　劣化　ＪＩＳ	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012124	電話交換部品 クリップ式端子用共用接続工具 適合導体径φ０．４㎜～０．８㎜	クリップ式端子用共用接続工具	適合導体径０．４～０．８ｍｍ	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012126	電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　１段　Ｈ＝２２	マウントフレーム	１０対ＭＦ　１段　Ｈ＝２２	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012128	電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　２段　Ｈ＝２２	マウントフレーム	１０対ＭＦ　２段　Ｈ＝２２	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012130	電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　３段　Ｈ＝２２	マウントフレーム	１０対ＭＦ　３段　Ｈ＝２２	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012132	電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　４段　Ｈ＝２２	マウントフレーム	１０対ＭＦ　４段　Ｈ＝２２	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012134	電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　５段　Ｈ＝２２	マウントフレーム	１０対ＭＦ　５段　Ｈ＝２２	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012136	電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　１０段　Ｈ＝２２	マウントフレーム	１０対ＭＦ　１０段　Ｈ＝２２	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012138	電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　１段　Ｈ＝３０	マウントフレーム	１０対ＭＦ　１段　Ｈ＝３０	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012140	電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　２段　Ｈ＝３０	マウントフレーム	１０対ＭＦ　２段　Ｈ＝３０	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012142	電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　３段　Ｈ＝３０	マウントフレーム	１０対ＭＦ　３段　Ｈ＝３０	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012144	電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　４段　Ｈ＝３０	マウントフレーム	１０対ＭＦ　４段　Ｈ＝３０	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012146	電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　５段　Ｈ＝３０	マウントフレーム	１０対ＭＦ　５段　Ｈ＝３０	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012148	電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　１０段　Ｈ＝３０	マウントフレーム	１０対ＭＦ　１０段　Ｈ＝３０	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012150	電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　１０段　Ｈ＝５０	マウントフレーム	１０対ＭＦ　１０段　Ｈ＝５０	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電話交換部品	4413012152	電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　１１段　Ｈ＝５０	マウントフレーム	１０対ＭＦ　１１段　Ｈ＝５０	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012154	電話交換部品 マウントフレーム １９インチラック用　１５段　サーフェスタイプ　３Ｕ	マウントフレーム	１５段　サーフェスタイプ　３Ｕ	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012158	電話交換部品 マウントフレーム １９インチラック用　９段　リセスタイプ　２Ｕ	マウントフレーム	９段　リセスタイプ　２Ｕ	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012160	電話交換部品 マウントフレーム １９インチラック用　１５段　リセスタイプ　３Ｕ	マウントフレーム	１５段　リセスタイプ　３Ｕ	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012162	電話交換部品 ＰＦロット棒 １０段　Ｌ＝３７０	ＰＦロット棒	１０段　Ｌ＝３７０	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012164	電話交換部品 ＰＦロット棒 ２０段　Ｌ＝５５０	ＰＦロット棒	２０段　Ｌ＝５５０	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012166	電話交換部品 ＰＦロット棒 ３０段　Ｌ＝７３０	ＰＦロット棒	３０段　Ｌ＝７３０	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012168	電話交換部品 ＰＦロット棒 ５０段　Ｌ＝１２７０	ＰＦロット棒	５０段　Ｌ＝１２７０	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012170	電話交換部品 ＰＦロット棒 ６０段　Ｌ＝１４５０	ＰＦロット棒	６０段　Ｌ＝１４５０	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
電話交換部品	4413012172	電話交換部品 ＰＦロット棒 ７０段　Ｌ＝１６９０	ＰＦロット棒	７０段　Ｌ＝１６９０	個	999	×	○	4413	通信用機器交換部品				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180002	アンテナマスト 壁面取付形 ２．０ｍ 鋼製	アンテナマスト	壁面取付形　２．０ｍ　鋼製	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180004	アンテナマスト 壁面取付形 ２．５ｍ 鋼製	アンテナマスト	壁面取付形　２．５ｍ　鋼製	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180006	アンテナマスト 壁面取付形 ３．０ｍ 鋼製	アンテナマスト	壁面取付形　３．０ｍ　鋼製	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180008	アンテナマスト 壁面取付形 ３．５ｍ 鋼製	アンテナマスト	壁面取付形　３．５ｍ　鋼製	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180010	アンテナマスト 壁面取付形 ４．０ｍ 鋼製	アンテナマスト	壁面取付形　４．０ｍ　鋼製	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180012	アンテナマスト 壁面取付形 ２．０ｍ ＳＵＳ	アンテナマスト	壁面取付形　２．０ｍ　ＳＵＳ	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180014	アンテナマスト 壁面取付形 ２．５ｍ ＳＵＳ	アンテナマスト	壁面取付形　２．５ｍ　ＳＵＳ	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180016	アンテナマスト 壁面取付形 ３．０ｍ ＳＵＳ	アンテナマスト	壁面取付形　３．０ｍ　ＳＵＳ	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180018	アンテナマスト 壁面取付形 ３．５ｍ ＳＵＳ	アンテナマスト	壁面取付形　３．５ｍ　ＳＵＳ	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180020	アンテナマスト 自立形 ２．０ｍ 鋼製	アンテナマスト	自立形　２．０ｍ　鋼製	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180022	アンテナマスト 自立形 ２．５ｍ 鋼製	アンテナマスト	自立形　２．５ｍ　鋼製	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180024	アンテナマスト 自立形 ３．０ｍ 鋼製	アンテナマスト	自立形　３．０ｍ　鋼製	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180026	アンテナマスト 自立形 ３．５ｍ 鋼製	アンテナマスト	自立形　３．５ｍ　鋼製	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180028	アンテナマスト 自立形 ４．０ｍ 鋼製	アンテナマスト	自立形　４．０ｍ　鋼製	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180030	アンテナマスト 自立形 ２．５ｍ ＳＵＳ	アンテナマスト	自立形　２．５ｍ　ＳＵＳ	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180032	アンテナマスト 自立形 ３．０ｍ ＳＵＳ	アンテナマスト	自立形　３．０ｍ　ＳＵＳ	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180034	アンテナマスト 自立形 ３．５ｍ ＳＵＳ	アンテナマスト	自立形　３．５ｍ　ＳＵＳ	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180036	アンテナマスト ＡＮＴ－２（壁面取付形） ６０，７５Φ用 鋼製	アンテナマスト　６０・７５径用	ＡＮＴ－２壁面取付形　鋼製	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180038	アンテナマスト ＡＮＴ－２（壁面取付形） ９０，１００Φ用 鋼製	アンテナマスト９０・１００径用	ＡＮＴ－２壁面取付形　鋼製	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180040	アンテナマスト ＡＮＴ－２（壁面取付形） ６０，７５Φ用 ＳＵＳ製	アンテナマスト　６０・７５径用	ＡＮＴ－２壁面取付形　ＳＵＳ製	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180042	アンテナマスト ＡＮＴ－２（壁面取付形） ９０，１００Φ用 ＳＵＳ製	アンテナマスト９０・１００径用	ＡＮＴ－２壁面取付形　ＳＵＳ製	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180044	アンテナマスト ＡＮＴ－３（自立形） ９０，１００Φ用 鋼製	アンテナマスト９０・１００径用	ＡＮＴ－３　自立形　鋼製	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
テレビ共聴装置（アンテナマスト）	4415180046	アンテナマスト ＡＮＴ－３（自立形） ９０，１００Φ用 ＳＵＳ製	アンテナマスト９０・１００径用	ＡＮＴ－３　自立形　ＳＵＳ製	基	999	×	○	4415	テレビ共聴装置				○	
住宅用火災警報器【公表価格】	4501251014	住宅用火災警報器 住宅用火災（熱式） 都市ガス・ＣＯ警報器 ＸＷ－７１５Ｋ／ＸＷ－８１５Ｋ 機器寿命５年 ＡＣ１００Ｖ 警報音：音声 検知対象：都市ガス・火災・ＣＯ（不完全燃焼による一酸化炭素） 新コスモス電機	住宅用火災警報器　熱式	都市ガス　ＸＷ－７１５Ｋ	個	999	×	○	4501	火災報知装置				○	
住宅用火災警報器【公表価格】	4501251016	住宅用火災警報器 住宅用火災（煙式） 都市ガス・ＣＯ警報器 ＸＷ－７１５Ｓ／ＸＷ－８１５Ｓ 機器寿命５年 ＡＣ１００Ｖ 警報音：音声 検知対象：都市ガス・火災・ＣＯ（不完全燃焼による一酸化炭素） 新コスモス電機	住宅用火災警報器　煙式	都市ガス　ＸＷ－７１５Ｓ	個	999	×	○	4501	火災報知装置				○	
住宅用火災警報器【公表価格】	4501251024	住宅用火災警報器 ［快適環境おしらせ］ 住宅用火災（煙式） 都市ガス・ＣＯ警報器 ＸＷ－７２５Ｓ 機器寿命５年 ＡＣ１００Ｖ 警報音：音声 検知対象：都市ガス・火災・ＣＯ（不完全燃焼による一酸化炭素） 機能：熱中症・乾燥おしらせ 新コスモス電機	住宅用火災警報器　煙式	都市ガス　ＸＷ－７２５Ｓ	個	999	×	○	4501	火災報知装置				○	
コンクリートポール	4601038002	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１１ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重３．５ｋＮ ７６０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１１×末口１９　３．５ＫＮ	本	999	×	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601038004	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１４ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重１０ｋＮ １，５９０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１４×末口１９　１０ＫＮ	本	999	×	○	4601	電柱				○	
コンクリートポール	4601038006	コンクリートポール 電力仕様ポール 長１５ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重１０ｋＮ １，７５０ｋｇ／本	電力仕様コンクリートポール	１５×末口１９　１０ＫＮ	本	999	×	○	4601	電柱				○	
避雷針	4611080056	避雷針 支持管 自立型　φ１３９．８まで　９ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管（ＳＴＫ）　自立型	径１３９．８まで　Ｌ９ｍ	本	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080058	避雷針 支持管 自立型　φ１３９．８まで　１０ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管（ＳＴＫ）　自立型	径１３９．８まで　Ｌ１０ｍ	本	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080060	避雷針 支持管 自立型　４ｍ　ＳＵＳ－３０４	避雷針支持管（ＳＵＳ）　自立型	Ｌ４ｍ	本	999	×	○	4611	接地材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
避雷針	4611080062	避雷針 支持管 自立型　６ｍ　ＳＵＳ－３０４	避雷針支持管（ＳＵＳ）　自立型	Ｌ６ｍ	本	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080064	避雷針 支持管 自立型　７ｍ　ＳＵＳ－３０４	避雷針支持管（ＳＵＳ）　自立型	Ｌ７ｍ	本	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080066	避雷針 支持管 自立型　８ｍ　ＳＵＳ－３０４	避雷針支持管（ＳＵＳ）　自立型	Ｌ８ｍ	本	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080068	避雷針 支持管 自立型　９ｍ　ＳＵＳ－３０４	避雷針支持管（ＳＵＳ）　自立型	Ｌ９ｍ	本	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080070	避雷針 支持管 自立型　１０ｍ　ＳＵＳ－３０４	避雷針支持管（ＳＵＳ）　自立型	Ｌ１０ｍ	本	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080072	避雷針 支持管 側壁型　２．５ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管（ＳＴＫ）　側壁型	Ｌ２．５ｍ	本	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080087	避雷針 支持管 旧都市再生機構型・側壁型　９ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管ＳＴＫ　旧都市再生	Ｌ９ｍ　ＳＴＫ	本	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080090	避雷針 支持管 旧都市再生機構型・側壁型　１０ｍ　ＳＴＫ	避雷針支持管ＳＴＫ　旧都市再生	Ｌ１０ｍ　ＳＴＫ	本	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080092	避雷針 支持管 側壁型　８ｍ　ＳＵＳ－３０４	避雷針支持管（ＳＵＳ）　側壁型	Ｌ８ｍ	本	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080094	避雷針 支持管 側壁型　９ｍ　ＳＵＳ－３０４	避雷針支持管（ＳＵＳ）　側壁型	Ｌ９ｍ	本	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611080096	避雷針 支持管 側壁型　１０ｍ　ＳＵＳ－３０４	避雷針支持管（ＳＵＳ）　側壁型	Ｌ１０ｍ	本	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090060	避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁型（３個１組、落下防止底板付）　φ１０１．６	避雷針支持管取付金物　底板付	鋼管用　側壁型　径１０１．６	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090062	避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁型（３個１組、落下防止底板付）　φ１１４．３	避雷針支持管取付金物　底板付	鋼管用　側壁型　径１１４．３	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090064	避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁型（３個１組、落下防止底板付）　φ１０１．６	避雷針支持管取付金物　底板付	ＳＵＳ　側壁型　径１０１．６	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611090066	避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁型（３個１組、落下防止底板付）　φ１１４．３	避雷針支持管取付金物　底板付	ＳＵＳ　側壁型　径１１４．３	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611100020	避雷針 支持管取付台 コンクリート床（基礎）用　支持管　φ１１４．３まで　１００Ａ用　鋼管用　４００×４００×１９ｔ	避雷針支持管取付台　鋼管	コンクリ床支持管　径１１４．３	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611100022	避雷針 支持管取付台 コンクリート床（基礎）用　支持管　φ１３９．８まで　１２５Ａ用　鋼管用　４００×４００×１９ｔ	避雷針支持管取付台　鋼管	コンクリ床支持管　径１３９．８	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611100024	避雷針 支持管取付台 コンクリート床（基礎）用　支持管　φ５０．８まで　ＳＵＳ管用　４００×４００×９ｔ	避雷針支持管取付台　ＳＵＳ管	コンクリ床支持管　径５０．８	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611100026	避雷針 支持管取付台 コンクリート床（基礎）用　支持管　φ７６．３まで　６５Ａ用　ＳＵＳ管用　４００×４００×１６ｔ	避雷針支持管取付台　ＳＵＳ管	コンクリ床支持管　径７６．３	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611100028	避雷針 支持管取付台 コンクリート床（基礎）用　支持管　φ８９．１まで　８０Ａ用　ＳＵＳ管用　４００×４００×１６ｔ	避雷針支持管取付台　ＳＵＳ管	コンクリ床支持管　径８９．１	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611100030	避雷針 支持管取付台 コンクリート床（基礎）用　支持管　φ１０１．６まで　９０Ａ用　ＳＵＳ管用　４００×４００×１９ｔ	避雷針支持管取付台　ＳＵＳ管	コンクリ床支持管　径１０１．６	個	999	×	○	4611	接地材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
避雷針	4611100032	避雷針 支持管取付台 コンクリート床（基礎）用 支持管 φ１１４．３まで １００A用 ＳＵＳ管用 ４００×４００×１９ｔ	避雷針支持管取付台 ＳＵＳ管	コンクリ床支持管 径１１４．３	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140068	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＳＳ１ 国土交通省型 ステンレス製 露出型 接地・中継用 Ｈ４００×Ｗ１２０×Ｄ８０	避雷接地用端子箱 国土交通省型	ＴＢ－ＳＳ１ ＳＵＳ 露出型	面	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140070	避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＳＦ１ 国土交通省型 ステンレス製 埋込型 接地・中継用 Ｈ４００×Ｗ１２０×Ｄ１００	避雷接地用端子箱 国土交通省型	ＴＢ－ＳＦ１ ＳＵＳ 埋込型	面	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140054	避雷針 中継（接続）用端子箱 都市再生機構仕様 硬質ビニール製 埋込型 ３個端子用 ＥＣ－１２１－７Ａ	避雷接地用端子箱 都市再生機構	中継（接続）用埋込型 ３個端子	面	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140056	避雷針 中継（接続）用端子箱 都市再生機構仕様 硬質ビニール製 埋込型 ４個端子用 ＥＣ－１２１－７Ａ	避雷接地用端子箱 都市再生機構	中継（接続）用埋込型 ４個端子	面	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140058	避雷針 中継（接続）用端子箱 都市再生機構仕様 硬質ビニール製 埋込型 ５個端子用 ＥＣ－１２１－７Ａ	避雷接地用端子箱 都市再生機構	中継（接続）用埋込型 ５個端子	面	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140060	避雷針 中継（接続）用端子箱 都市再生機構仕様 硬質ビニール製 露出型 ２個端子用 ＥＣ－１２１－７Ｂ	避雷接地用端子箱 都市再生機構	中継（接続）用露出型 ２個端子	面	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140062	避雷針 中継（接続）用端子箱 都市再生機構仕様 硬質ビニール製 露出型 ３個端子用 ＥＣ－１２１－７Ｂ	避雷接地用端子箱 都市再生機構	中継（接続）用露出型 ３個端子	面	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140064	避雷針 中継（接続）用端子箱 都市再生機構仕様 硬質ビニール製 露出型 ４個端子用 ＥＣ－１２１－７Ｂ	避雷接地用端子箱 都市再生機構	中継（接続）用露出型 ４個端子	面	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611140066	避雷針 測定用端子箱 都市再生機構仕様 硬質ビニール製 埋込型 ２個端子用 ＥＣ－１２１－７Ｃ	避雷接地用端子箱 都市再生機構	測定用 埋込型 ２個端子用	面	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070016	避雷針 避雷導体 アルミ導線 ２．０ｍｍ×１９	避雷針 避雷導体	アルミ導線 ２ｍｍ×１９	m	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070018	避雷針 避雷導体 アルミ導線 ２．０ｍｍ×２５	避雷針 避雷導体	アルミ導線 ２ｍｍ×２５	m	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070020	避雷針 避雷導体 アルミ帯 ｔ４×２５ｍｍ	避雷針 避雷導体	アルミ帯 ｔ４×２５ｍｍ	m	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070022	避雷針 避雷導線取付金物 アルミ線用 床用	避雷針 避雷導線取付金物	アルミ線用 床用	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070024	避雷針 避雷導線取付金物 アルミ線用 コンクリート壁 パラペット用	避雷針 避雷導線取付金物	アルミ線用 パラペット用	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070026	避雷針 避雷導線取付金物 アルミ線用 アルミ笠木用 ６０ｍｍ２迄	避雷針 避雷導線取付金物	アルミ線用 アルミ笠木用	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070028	避雷針 アルミ帯取付金具 ヨコ（露出アンカー）型	避雷針 アルミ帯取付金具	ヨコ（露出アンカー）型	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070030	避雷針 分岐端子 アルミ帯用 耐食アルミ合金製	避雷針 分岐端子	アルミ帯用 耐食アルミ合金製	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070032	避雷針 接続端子 アルミ帯用 直線（Ｉ）型	避雷針 接続端子	アルミ帯用 直線（Ｉ）型	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070034	避雷針 接続端子 アルミ帯用 Ｔ型	避雷針 接続端子	アルミ帯用 Ｔ型	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070036	避雷針 接続端子 アルミ帯用 十字型	避雷針 接続端子	アルミ帯用 十字型	個	999	×	○	4611	接地材料				○	

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
避雷針	4611070038	避雷針 接続端子　アルミ帯用 伸縮型	避雷針　接続端子	アルミ帯用　伸縮型	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070040	避雷針 接続端子　アルミ導線用 直線（Ｉ）型	避雷針　接続端子	アルミ導線用　直線（Ｉ）型	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070042	避雷針 接続端子　アルミ導線用 Ｔ型　アルミ板付	避雷針　接続端子	アルミ導線用　Ｔ型	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070044	避雷針 接続端子　アルミ導線用 十字型　アルミ板付	避雷針　接続端子	アルミ導線用　十字型	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070046	避雷針 接続端子　アルミ帯用 水切型　ツバ付　６０ｍｍ２	避雷針　接続端子	アルミ線用　水切型　ツバ付	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070048	避雷針 接続端子　アルミ製 笠木間接続金物　ｔ３×２５（３０）ｍｍ　Ｌ＝４００mm程度	避雷針　接続端子	アルミ製　笠木間接続金物	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
避雷針	4611070050	避雷針 接続端子　アルミ帯用 アルミ半田　片側　アルミ笠木	避雷針　接続端子	アルミ線用　アルミ半田　片側	個	999	×	○	4611	接地材料				○	
太陽光発電システム【公表価格】	6954011056	太陽光発電システム 単結晶太陽電池モジュール ＶＢＭ４１０ＦＪ０３Ｎ 屋根置き型 ４１０Ｗ 幅１，７２２ｍｍ×奥行１，１３４ｍｍ×高３５ｍｍ 変換効率：２１．０％ パナソニック	太陽光発電システム　単結晶	ＶＢＭ４１０ＦＪ０３Ｎ	枚	999	×	○	6954	発電システム	○				
太陽光発電システム【公表価格】	6954011058	太陽光発電システム 単結晶太陽電池モジュール ＶＢＭ２４０ＦＪ０１Ｎ 屋根置き型 ２４０Ｗ 幅１，５４２ｍｍ×奥行７８０ｍｍ×高３５ｍｍ 変換効率：２０．０％ パナソニック	太陽光発電システム　単結晶	ＶＢＭ２４０ＦＪ０１Ｎ	枚	999	×	○	6954	発電システム	○				
太陽光発電システム【公表価格】	6954011060	太陽光発電システム 単結晶太陽電池モジュール ＶＢＭ１２０ＦＪ０２Ｎ 屋根置き型 １２０Ｗ 幅８１０ｍｍ×奥行７８０ｍｍ×高３５ｍｍ 変換効率：１９．０％ パナソニック	太陽光発電システム　単結晶	ＶＢＭ１２０ＦＪ０２Ｎ	枚	999	×	○	6954	発電システム	○				
太陽光発電システム【公表価格】	6954011043	太陽光発電システム パワーコンディショナ ＶＢＰＣ２３０ＮＣ３ 屋内用 ３．０ｋＷ 変換効率：９６．５％ パナソニック	太陽光発電システム　パワコン	ＶＢＰＣ２３０ＮＣ３	台	999	×	○	6954	発電システム	○				
太陽光発電システム【公表価格】	6954011045	太陽光発電システム パワーコンディショナ ＶＢＰＣ２４０ＮＣ３ 屋内用 ４．０ｋＷ 変換効率：９６．５％ パナソニック	太陽光発電システム　パワコン	ＶＢＰＣ２４０ＮＣ３	台	999	×	○	6954	発電システム	○				
太陽光発電システム【公表価格】	6954011047	太陽光発電システム パワーコンディショナ ＶＢＰＣ２５５ＮＣ３ 屋内用 ５．５ｋＷ 変換効率：９６．５％ パナソニック	太陽光発電システム　パワコン	ＶＢＰＣ２５５ＮＣ３	台	999	×	○	6954	発電システム	○				
太陽光発電システム【公表価格】	6954011062	太陽光発電システム 接続箱　スタンダードタイプ ＶＢＳＳＫ２ＭＡ 屋内用または屋側用 ＤＣ４５０Ｖ 2回路 パナソニック	太陽光発電システム　接続箱	ＶＢＳＳＫ２ＭＡ	個	999	×	○	6954	発電システム	○				
太陽光発電システム【公表価格】	6954011064	太陽光発電システム 接続箱　スタンダードタイプ ＶＢＳＳＫ３ＭＡ 屋内用または屋側用 ＤＣ４５０Ｖ 3回路 パナソニック	太陽光発電システム　接続箱	ＶＢＳＳＫ３ＭＡ	個	999	×	○	6954	発電システム	○				
太陽光発電システム【公表価格】	6954011055	太陽光発電システム 太陽光モニタ ＶＢＰＭ２７７Ｃ パナソニック	太陽光発電システム太陽光モニタ	ＶＢＰＭ２７７Ｃ	台	999	×	○	6954	発電システム	○				
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001022002	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径１５Ａ １．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無　１５Ａ　定尺４ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001022004	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径２０Ａ １．６８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無　２０Ａ　定尺４ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001022006	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径２５Ａ ２．４３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無　２５Ａ　定尺４ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001022008	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径３２Ａ ３．３８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無　３２Ａ　定尺４ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001022010	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径４０Ａ ３．８９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無　４０Ａ　定尺４ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001022012	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径５０Ａ ５．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無 ５０Ａ 定尺４ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001022014	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径６５Ａ ７．４７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無 ６５Ａ 定尺４ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001022016	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径８０Ａ ８．７９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無 ８０Ａ 定尺４ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水配管用亜鉛めっき鋼管	5001022018	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径１００Ａ １２．２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４４２	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無 １００Ａ 定尺４ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001085002	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ付き管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径１２５Ａ １５．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ付 １２５Ａ定尺５．５ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001085004	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ付き管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径１５０Ａ １９．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ付 １５０Ａ定尺５．５ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001086002	耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ付き）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径１２５Ａ １５．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	水配管用鋼管ＳＧＰＷ－ＭＮ	ねじ付 １２５Ａ定尺５．５ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
耐溝状腐食電縫鋼管	5001086004	耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ付き）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径１５０Ａ １９．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ Ｇ ３４５２	水配管用鋼管ＳＧＰＷ－ＭＮ	ねじ付 １５０Ａ定尺５．５ｍ	本	999	×	○	5001	鋼管（配管用）					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003014620	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径１２５Ａ １７．４ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ １２５Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003014622	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径１５０Ａ ２３．３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＷＷＡ Ｋ １１６	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ １５０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121020	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３５０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ３５０Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121022	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径５０Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ ５０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121024	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径６５Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ ６５Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121026	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径８０Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ ８０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121028	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１００Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ １００Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121030	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１２５Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ １２５Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121032	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１５０Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ １５０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121034	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２００Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ ２００Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121036	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２５０Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ ２５０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121038	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３００Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ ３００Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121040	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３５０Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ ３５０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121042	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径５０Ａ　３ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　５０Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121044	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径６５Ａ　３ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　６５Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121046	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径８０Ａ　３ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　８０Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121048	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径１００Ａ　３ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１００Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121050	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径１２５Ａ　３ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１２５Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121052	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径１５０Ａ　３ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１５０Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121054	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径２００Ａ　３ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　２００Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121056	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径２５０Ａ　３ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　２５０Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121058	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径３００Ａ　３ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　３００Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121060	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径３５０Ａ　３ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　３５０Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121062	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径５０Ａ　２ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　５０Ａ　２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121064	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径６５Ａ　２ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　６５Ａ　２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121066	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径８０Ａ　２ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　８０Ａ　２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121068	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径１００Ａ　２ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１００Ａ　２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121070	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径１２５Ａ　２ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１２５Ａ　２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121072	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径１５０Ａ　２ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１５０Ａ　２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121074	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径２００Ａ　２ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　２００Ａ　２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121076	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径２５０Ａ　２ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　２５０Ａ　２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121078	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径３００Ａ　２ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　３００Ａ　２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121080	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径３５０Ａ　２ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　３５０Ａ　２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121082	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径５０Ａ　１ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　５０Ａ　１ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121084	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径６５Ａ　１ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　６５Ａ　１ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121086	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径８０Ａ　１ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　８０Ａ　１ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121088	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径１００Ａ　１ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１００Ａ　１ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121090	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径１２５Ａ　１ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１２５Ａ　１ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121092	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径１５０Ａ　１ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１５０Ａ　１ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121094	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径２００Ａ　１ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　２００Ａ　１ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121096	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径２５０Ａ　１ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　２５０Ａ　１ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121098	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径３００Ａ　１ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　３００Ａ　１ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003121100	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径３５０Ａ　１ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ　３５０Ａ　１ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122020	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき）　呼び径３５０Ａ　５．５ｍ／本　ＷＳＰ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ３５０Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122022	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき）　呼び径５０Ａ　４ｍ／本　ＷＳＰ　０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ　５０Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122024	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき）　呼び径６５Ａ　４ｍ／本　ＷＳＰ　０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ　６５Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122026	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき）　呼び径８０Ａ　４ｍ／本　ＷＳＰ　０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ　８０Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122028	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき）　呼び径１００Ａ　４ｍ／本　ＷＳＰ　０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ　１００Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122030	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき）　呼び径１２５Ａ　４ｍ／本　ＷＳＰ　０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ　１２５Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122032	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき）　呼び径１５０Ａ　４ｍ／本　ＷＳＰ　０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ　１５０Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122034	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき）　呼び径２００Ａ　４ｍ／本　ＷＳＰ　０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ　２００Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122036	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき）　呼び径２５０Ａ　４ｍ／本　ＷＳＰ　０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ　２５０Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122038	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき）　呼び径３００Ａ　４ｍ／本　ＷＳＰ　０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ　３００Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122040	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき）　呼び径３５０Ａ　４ｍ／本　ＷＳＰ　０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ　３５０Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122042	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき）　呼び径５０Ａ　３ｍ／本　ＷＳＰ　０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ　５０Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122044	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ６５Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122046	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ８０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122048	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ １００Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122050	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ １２５Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122052	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ １５０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122054	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ２００Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122056	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ２５０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122058	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ３００Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122060	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ３５０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122062	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122064	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ６５Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122066	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ８０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122068	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ １００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122070	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ １２５Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122072	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ １５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122074	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ２００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122076	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ２５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122078	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ３００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122080	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ３５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122082	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122084	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ６５Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122086	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ８０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122088	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ １００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122090	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ １２５Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122092	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ １５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122094	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ２００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122096	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ２５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122098	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ３００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003122100	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ３５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123002	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径５０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ５０Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123004	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径６５Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ６５Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123006	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径８０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ８０Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123008	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ１００Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123010	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１２５Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ１２５Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123012	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１５０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ１５０Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123014	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径２００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ２００Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123016	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径５０Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ５０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123018	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径６５Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ６５Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123020	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径８０Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ８０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123022	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１００Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ １００Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123024	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１２５Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ １２５Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123026	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１５０Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ １５０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123028	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径２００Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ２００Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123030	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径５０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ５０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123032	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径６５Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ６５Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123034	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径８０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ８０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123036	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１００Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ １００Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123038	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１２５Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ １２５Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123040	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１５０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ １５０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123042	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径２００Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ２００Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123044	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123046	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径６５Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ６５Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123048	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径８０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ８０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123050	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ １００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123052	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１２５Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ １２５Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123054	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ １５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123056	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径２００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ２００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123058	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径５０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123060	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径６５Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ６５Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123062	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径８０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ８０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123064	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１００Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ １００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123066	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１２５Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ １２５Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123068	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１５０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ １５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	5003123070	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆）　呼び径２００Ａ　１ｍ／本 ＷＳＰ　０１１	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ　２００Ａ　１ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070022	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径６５Ａ　４ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　６５Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070024	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径８０Ａ　４ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　８０Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070026	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径１００Ａ　４ｍ／本 ＷＳＰ　０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１００Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070028	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径１２５Ａ　４ｍ／本 ＷＳＰ　０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１２５Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070030	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径１５０Ａ　４ｍ／本 ＷＳＰ　０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１５０Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070032	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径２００Ａ　４ｍ／本 ＷＳＰ　０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　２００Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070034	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径２５０Ａ　４ｍ／本 ＷＳＰ　０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　２５０Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070036	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径３００Ａ　４ｍ／本 ＷＳＰ　０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　３００Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070038	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径３５０Ａ　４ｍ／本 ＷＳＰ　０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　３５０Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070040	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径４００Ａ　４ｍ／本 ＷＳＰ　０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　４００Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070042	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径４５０Ａ　４ｍ／本 ＷＳＰ　０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　４５０Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070044	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径５００Ａ　４ｍ／本 ＷＳＰ　０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　５００Ａ　４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070046	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径６５Ａ　３ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　６５Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070048	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径８０Ａ　３ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　８０Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070050	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径１００Ａ　３ｍ／本 ＷＳＰ　０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１００Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070052	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径１２５Ａ　３ｍ／本 ＷＳＰ　０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１２５Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070054	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径１５０Ａ　３ｍ／本 ＷＳＰ　０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１５０Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070056	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径２００Ａ　３ｍ／本 ＷＳＰ　０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　２００Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070058	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径２５０Ａ　３ｍ／本 ＷＳＰ　０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　２５０Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070060	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装）　呼び径３００Ａ　３ｍ／本 ＷＳＰ　０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　３００Ａ　３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070062	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３５０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ３５０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070064	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４００Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ４００Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070066	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４５０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ４５０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070068	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径５００Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ５００Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070070	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径６５Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ６５Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070072	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径８０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ８０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070074	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ １００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070076	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１２５Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ １２５Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070078	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ １５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070080	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ２００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070082	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ２５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070084	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ３００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070086	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ３５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070088	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ４００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070090	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ４５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070092	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径５００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ５００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070094	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径６５Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ６５Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070096	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径８０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ８０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070098	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１００Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ １００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070100	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１２５Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ １２５Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070102	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１５０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ １５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070104	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２００Ａ １m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ２００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070106	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２５０Ａ １m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ２５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070108	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３００Ａ １m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ３００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070110	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３５０Ａ １m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ３５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070112	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４００Ａ １m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ４００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070114	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４５０Ａ １m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ４５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003070116	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径５００Ａ １m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ ５００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072022	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ ５．５m／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ６５Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072024	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ ５．５m／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ８０Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072002	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ ５．５m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ１００Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072004	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ ５．５m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ１２５Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072006	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ ５．５m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ１５０Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072008	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ ５．５m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ２００Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072010	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ ５．５m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ２５０Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072012	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ ５．５m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ３００Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072014	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ ５．５m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ３５０Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072016	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４００Ａ ５．５m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ４００Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072018	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４５０Ａ ５．５m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ４５０Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072020	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５００Ａ ５．５m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ５００Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072026	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ ４m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ６５Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072028	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ ４m／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ８０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072030	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ １００Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072032	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ １２５Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072034	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ １５０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072036	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ２００Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072038	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ２５０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072040	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ３００Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072042	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ３５０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072044	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４００Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ４００Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072046	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４５０Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ４５０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072048	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５００Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ５００Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072050	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ６５Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072052	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ８０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072054	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ １００Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072056	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ １２５Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072058	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ １５０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072060	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ２００Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072062	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ２５０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072064	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ３００Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072066	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ３５０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072068	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４００Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ４００Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072070	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４５０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ４５０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072072	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５００Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ５００Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072074	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ６５Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072076	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ８０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072078	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ １００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072080	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ １２５Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072082	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ １５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072084	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ２００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072086	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ２５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072088	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ３００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072090	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ３５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072092	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ４００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072094	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ４５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072096	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ５００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072098	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ６５Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072100	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ８０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072102	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ １００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072104	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ １２５Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072106	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ １５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072108	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ２００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072110	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ２５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072112	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ３００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072114	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ３５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072116	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４００Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ４００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072118	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４５０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ４５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003072120	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５００Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ５００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074022	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径６５Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ ６５Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074024	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径８０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ ８０Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074002	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１００Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074004	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１２５Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１２５Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074006	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１５０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１５０Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074008	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ２００Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074010	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２５０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ２５０Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074012	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ３００Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074014	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３５０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ３５０Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074016	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ４００Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074018	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４５０Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ４５０Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074020	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径５００Ａ ５．５ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ５００Ａ５．５ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074026	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径６５Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ ６５Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074028	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径８０Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ ８０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074030	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１００Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１００Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074032	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１２５Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１２５Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074034	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１５０Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１５０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074036	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２００Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ２００Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074038	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２５０Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ２５０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074040	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３００Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ３００Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074042	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３５０Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ３５０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074044	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４００Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ４００Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074046	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４５０Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ４５０Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074048	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径５００Ａ ４ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ５００Ａ ４ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074050	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径６５Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ ６５Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074052	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径８０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ ８０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074054	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１００Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１００Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074056	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１２５Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１２５Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074058	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１５０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１５０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074060	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２００Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ２００Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074062	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２５０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ２５０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074064	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３００Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ３００Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074066	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３５０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ３５０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074068	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４００Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ４００Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074070	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４５０Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ４５０Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074072	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径５００Ａ ３ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ５００Ａ ３ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074074	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径６５Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ ６５Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074076	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径８０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ ８０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074078	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074080	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１２５Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１２５Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074082	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074084	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ２００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074086	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ２５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074088	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ３００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074090	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ３５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074092	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ４００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074094	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４５０Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ４５０Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074096	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径５００Ａ ２ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ５００Ａ ２ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074098	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径６５Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ ６５Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074100	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径８０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ ８０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074102	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１００Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074104	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１２５Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１２５Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074106	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１５０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074108	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２００Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ２００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074110	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２５０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ２５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074112	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３００Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ３００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074114	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３５０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ３５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074116	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４００Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ４００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074118	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４５０Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ４５０Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	5003074120	フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径５００Ａ １ｍ／本 ＷＳＰ ０３９	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ５００Ａ １ｍ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003102010	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径２５Ａ ２．５８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ ２５Ａ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003102012	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径３２Ａ ３．４８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ ３２Ａ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003102014	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径４０Ａ ４．１０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ ４０Ａ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003102002	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径５０Ａ ５．４５ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ ５０Ａ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003102004	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径６５Ａ ９．１３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ ６５Ａ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003102006	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径８０Ａ １１．４ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ ８０Ａ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003102008	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径１００Ａ １６．０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ １００Ａ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003102016	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径１２５Ａ ２１．７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ １２５Ａ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	5003102018	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径１５０Ａ ２７．７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＷＳＰ ０４１	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ １５０Ａ	本	999	×	○	5003	ライニング鋼管					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130062	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０° ロングエルボ ６５Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	９０度ロングエルボ６５ＡＦ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130064	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０° ロングエルボ ８０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	９０度ロングエルボ８０ＡＦ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130066	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５° ロングエルボ ６５Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	４５度ロングエルボ６５ＡＦ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130068	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５° ロングエルボ ８０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	４５度ロングエルボ８０ＡＦ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130070	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５° ロングエルボ １００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	４５度ロングエルボ１００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130072	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５° ロングエルボ １２５Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	４５度ロングエルボ１２５ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130074	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５° ロングエルボ １５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	４５度ロングエルボ１５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130076	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５° ロングエルボ ２００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	４５度ロングエルボ２００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130078	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５° ロングエルボ ２５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	４５度ロングエルボ２５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130080	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５° ロングエルボ ３００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	４５度ロングエルボ３００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130082	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５° ロングエルボ ３５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＡ	４５度ロングエルボ３５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂被覆鋼管・継手	5013130084	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５° ロングエルボ ４００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	４５度ロングエルボ４００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130086	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５° ロングエルボ ４５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	４５度ロングエルボ４５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130088	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５° ロングエルボ ５００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	４５度ロングエルボ５００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130090	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ６５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	チーズ　６５Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130092	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ８０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	チーズ　８０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130094	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ６５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	レジューサー　６５Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130096	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ８０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＡ	レジューサー　８０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130502	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０° ロングエルボ ６５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	９０度ロングエルボ６５ＡＦ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130504	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０° ロングエルボ ８０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	９０度ロングエルボ８０ＡＦ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130506	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０° ロングエルボ １００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	９０度ロングエルボ１００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130508	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０° ロングエルボ １２５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	９０度ロングエルボ１２５ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130510	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０° ロングエルボ １５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	９０度ロングエルボ１５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130512	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０° ロングエルボ ２００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	９０度ロングエルボ２００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130514	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０° ロングエルボ ２５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	９０度ロングエルボ２５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130516	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０° ロングエルボ ３００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	９０度ロングエルボ３００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130518	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０° ロングエルボ ３５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	９０度ロングエルボ３５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130520	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０° ロングエルボ ４００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	９０度ロングエルボ４００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130522	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０° ロングエルボ ４５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	９０度ロングエルボ４５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130524	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０° ロングエルボ ５００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	９０度ロングエルボ５００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130526	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５° ロングエルボ ６５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	４５度ロングエルボ６５ＡＦ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130528	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５° ロングエルボ ８０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	４５度ロングエルボ８０ＡＦ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂被覆鋼管・継手	5013130530	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５° ロングエルボ １００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	４５度ロングエルボ１００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130532	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５° ロングエルボ １２５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	４５度ロングエルボ１２５ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130534	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５° ロングエルボ １５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	４５度ロングエルボ１５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130536	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５° ロングエルボ ２００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	４５度ロングエルボ２００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130538	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５° ロングエルボ ２５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	４５度ロングエルボ２５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130540	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５° ロングエルボ ３００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	４５度ロングエルボ３００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130542	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５° ロングエルボ ３５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	４５度ロングエルボ３５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130544	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５° ロングエルボ ４００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	４５度ロングエルボ４００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130546	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５° ロングエルボ ４５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	４５度ロングエルボ４５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130548	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５° ロングエルボ ５００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	４５度ロングエルボ５００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130550	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ６５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	チーズ　６５Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130552	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ８０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	チーズ　８０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130554	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ １００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	チーズ　１００Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130556	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ １２５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	チーズ　１２５Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130558	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ １５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	チーズ　１５０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130560	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ２００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	チーズ　２００Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130562	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ２５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	チーズ　２５０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130564	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ３００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	チーズ　３００Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130566	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ３５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	チーズ　３５０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130568	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ４００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	チーズ　４００Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130570	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ４５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＢ	チーズ　４５０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂被覆鋼管・継手	5013130572	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ５００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＢ	チーズ ５００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130574	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ６５Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＢ	レジューサー ６５Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130576	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ８０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＢ	レジューサー ８０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130578	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー １００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＢ	レジューサー １００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130580	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー １２５Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＢ	レジューサー １２５Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130582	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー １５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＢ	レジューサー １５０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130584	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ２００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＢ	レジューサー ２００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130586	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ２５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＢ	レジューサー ２５０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130588	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ３００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＢ	レジューサー ３００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130590	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ３５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＢ	レジューサー ３５０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130592	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ４００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＢ	レジューサー ４００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130594	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ４５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＢ	レジューサー ４５０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013130596	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ５００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＢ	レジューサー ５００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133002	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０° ロングエルボ ６５Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	９０度ロングエルボ６５ＡＦ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133004	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０° ロングエルボ ８０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	９０度ロングエルボ８０ＡＦ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133006	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０° ロングエルボ １００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	９０度ロングエルボ１００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133008	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０° ロングエルボ １２５Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	９０度ロングエルボ１２５ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133010	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０° ロングエルボ １５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	９０度ロングエルボ１５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133012	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０° ロングエルボ ２００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	９０度ロングエルボ２００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133014	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０° ロングエルボ ２５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	９０度ロングエルボ２５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133016	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０° ロングエルボ ３００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	９０度ロングエルボ３００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂被覆鋼管・継手	5013133018	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０° ロングエルボ ３５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	９０度ロングエルボ３５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133020	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０° ロングエルボ ４００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	９０度ロングエルボ４００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133022	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０° ロングエルボ ４５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	９０度ロングエルボ４５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133024	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０° ロングエルボ ５００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	９０度ロングエルボ５００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133026	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５° ロングエルボ ６５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	４５度ロングエルボ６５ＡＦ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133028	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５° ロングエルボ ８０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	４５度ロングエルボ８０ＡＦ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133030	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５° ロングエルボ １００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	４５度ロングエルボ１００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133032	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５° ロングエルボ １２５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	４５度ロングエルボ１２５ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133034	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５° ロングエルボ １５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	４５度ロングエルボ１５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133036	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５° ロングエルボ ２００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	４５度ロングエルボ２００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133038	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５° ロングエルボ ２５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	４５度ロングエルボ２５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133040	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５° ロングエルボ ３００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	４５度ロングエルボ３００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133042	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５° ロングエルボ ３５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	４５度ロングエルボ３５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133044	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５° ロングエルボ ４００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	４５度ロングエルボ４００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133046	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５° ロングエルボ ４５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	４５度ロングエルボ４５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133048	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５° ロングエルボ ５００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	４５度ロングエルボ５００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133050	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ６５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	チーズ　６５Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133052	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ８０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	チーズ　８０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133054	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ １００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	チーズ　１００Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133056	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ １２５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	チーズ　１２５Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133058	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ １５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＰＤ	チーズ　１５０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂被覆鋼管・継手	5013133060	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ２００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	チーズ ２００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133062	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ２５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	チーズ ２５０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133064	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ３００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	チーズ ３００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133066	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ３５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	チーズ ３５０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133068	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ４００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	チーズ ４００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133070	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ４５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	チーズ ４５０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133072	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ５００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	チーズ ５００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133074	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ６５Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	レジューサー ６５Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133076	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ８０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	レジューサー ８０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133078	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー １００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	レジューサー １００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133080	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー １２５Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	レジューサー １２５Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133082	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー １５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	レジューサー １５０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133084	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ２００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	レジューサー ２００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133086	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ２５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	レジューサー ２５０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133088	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ３００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	レジューサー ３００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133090	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ３５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	レジューサー ３５０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133092	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ４００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	レジューサー ４００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133094	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ４５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	レジューサー ４５０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013133096	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ５００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＰＤ	レジューサー ５００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350002	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０° ロングエルボ ６５Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＡ	９０度ロングエルボ６５Ａ Ｆ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350004	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０° ロングエルボ ８０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＡ	９０度ロングエルボ８０Ａ Ｆ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂被覆鋼管・継手	5013350006	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０° ロングエルボ １００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	９０度ロングエルボ１００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350008	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０° ロングエルボ １２５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	９０度ロングエルボ１２５ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350010	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０° ロングエルボ １５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	９０度ロングエルボ１５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350012	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０° ロングエルボ ２００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	９０度ロングエルボ２００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350014	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０° ロングエルボ ２５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	９０度ロングエルボ２５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350016	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０° ロングエルボ ３００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	９０度ロングエルボ３００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350018	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０° ロングエルボ ３５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	９０度ロングエルボ３５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350020	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５° ロングエルボ ６５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	４５度ロングエルボ６５Ａ　Ｆ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350022	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５° ロングエルボ ８０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	４５度ロングエルボ８０Ａ　Ｆ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350024	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５° ロングエルボ １００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	４５度ロングエルボ１００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350026	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５° ロングエルボ １２５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	４５度ロングエルボ１２５ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350028	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５° ロングエルボ １５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	４５度ロングエルボ１５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350030	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５° ロングエルボ ２００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	４５度ロングエルボ２００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350032	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５° ロングエルボ ２５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	４５度ロングエルボ２５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350034	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５° ロングエルボ ３００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	４５度ロングエルボ３００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350036	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５° ロングエルボ ３５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	４５度ロングエルボ３５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350038	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ ６５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	チーズ　６５Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350040	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ ８０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	チーズ　８０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350042	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ １００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	チーズ　１００Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350044	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ １２５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	チーズ　１２５Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350046	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ １５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＡ	チーズ　１５０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂被覆鋼管・継手	5013350048	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ ２００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＡ	チーズ ２００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350050	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ ２５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＡ	チーズ ２５０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350052	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ ３００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＡ	チーズ ３００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350054	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ ３５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＡ	チーズ ３５０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350056	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー ６５Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＡ	レジューサー ６５Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350058	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー ８０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＡ	レジューサー ８０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350060	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー １００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＡ	レジューサー １００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350062	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー １２５Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＡ	レジューサー １２５Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350064	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー １５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＡ	レジューサー １５０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350066	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー ２００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＡ	レジューサー ２００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350068	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー ２５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＡ	レジューサー ２５０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350070	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー ３００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＡ	レジューサー ３００Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350072	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー ３５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＡ	レジューサー ３５０Ａ Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350502	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０° ロングエルボ ６５Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＢ	９０度ロングエルボ６５Ａ Ｆ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350504	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０° ロングエルボ ８０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＢ	９０度ロングエルボ８０Ａ Ｆ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350506	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０° ロングエルボ １００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＢ	９０度ロングエルボ１００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350508	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０° ロングエルボ １２５Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＢ	９０度ロングエルボ１２５ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350510	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０° ロングエルボ １５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＢ	９０度ロングエルボ１５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350512	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０° ロングエルボ ２００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＢ	９０度ロングエルボ２００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350514	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０° ロングエルボ ２５０Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＢ	９０度ロングエルボ２５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350516	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０° ロングエルボ ３００Ａ	ライニング鋼管継手 ＦＶＢ	９０度ロングエルボ３００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂被覆鋼管・継手	5013350518	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０° ロングエルボ ３５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	９０度ロングエルボ３５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350520	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５° ロングエルボ ６５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	４５度ロングエルボ６５Ａ　Ｆ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350522	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５° ロングエルボ ８０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	４５度ロングエルボ８０Ａ　Ｆ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350524	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５° ロングエルボ １００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	４５度ロングエルボ１００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350526	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５° ロングエルボ １２５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	４５度ロングエルボ１２５ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350528	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５° ロングエルボ １５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	４５度ロングエルボ１５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350530	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５° ロングエルボ ２００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	４５度ロングエルボ２００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350532	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５° ロングエルボ ２５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	４５度ロングエルボ２５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350534	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５° ロングエルボ ３００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	４５度ロングエルボ３００ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350536	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５° ロングエルボ ３５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	４５度ロングエルボ３５０ＡＦ付	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350538	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ ６５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	チーズ　６５Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350540	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ ８０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	チーズ　８０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350542	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ １００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	チーズ　１００Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350544	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ １２５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	チーズ　１２５Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350546	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ １５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	チーズ　１５０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350548	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ ２００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	チーズ　２００Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350550	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ ２５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	チーズ　２５０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350552	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ ３００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	チーズ　３００Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350554	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ ３５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	チーズ　３５０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350556	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー ６５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	レジューサー　６５Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350558	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー ８０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	レジューサー　８０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂被覆鋼管・継手	5013350560	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー １００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	レジューサー　１００Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350562	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー １２５Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	レジューサー　１２５Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350564	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー １５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	レジューサー　１５０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350566	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー ２００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	レジューサー　２００Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350568	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー ２５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	レジューサー　２５０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350570	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー ３００Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	レジューサー　３００Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
樹脂被覆鋼管・継手	5013350572	樹脂被覆鋼管・継手 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー ３５０Ａ	ライニング鋼管継手　ＦＶＢ	レジューサー　３５０Ａ　Ｆ付き	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
フランジ（ステンレス）	5015011112	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ　径１５Ａ　１／２Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011114	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ　径２０Ａ　３／４Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011116	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ　径２５Ａ　１Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011102	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ　径３２Ａ　１　１／４Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011104	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ　径４０Ａ　１　１／２Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011106	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ　径５０Ａ　２Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011118	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ　径６５Ａ　２　１／２Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011108	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ　径８０Ａ　３Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011110	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ　径１００Ａ　４Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011120	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ　径１２５Ａ　５Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011122	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ　径１５０Ａ　６Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011124	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ　径２００Ａ　８Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011126	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径２５０Ａ １０Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ　径２５０Ａ　１０Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011128	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径３００Ａ １２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ　径３００Ａ　１２Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
フランジ（ステンレス）	5015011130	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径３５０Ａ １４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ 径３５０Ａ １４Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011132	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径４００Ａ １６Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ 径４００Ａ １６Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011134	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径４５０Ａ １８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ 径４５０Ａ １８Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011136	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径５００Ａ ２０Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	５Ｋ 径５００Ａ ２０Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011512	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径１５Ａ １／２Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011514	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径２０Ａ ３／４Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011516	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径２５Ａ １Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011502	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径３２Ａ １ １／４Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011504	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径４０Ａ １ １／２Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011506	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径５０Ａ ２Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011518	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径６５Ａ ２ １／２Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011508	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径８０Ａ ３Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011510	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径１００Ａ ４Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011520	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径１２５Ａ ５Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011522	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径１５０Ａ ６Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011524	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径２００Ａ ８Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011526	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径２５０Ａ １０Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径２５０Ａ １０Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011528	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径３００Ａ １２Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径３００Ａ １２Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011530	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径３５０Ａ １４Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径３５０Ａ １４Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011532	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径４００Ａ １６Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径４００Ａ １６Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
フランジ（ステンレス）	5015011534	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径４５０Ａ １８Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径４５０Ａ １８Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
フランジ（ステンレス）	5015011536	鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径５００Ａ ２０Ｂ ＪＩＳ Ｂ ２２２０	鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ	１０Ｋ 径５００Ａ ２０Ｂ	個	999	×	○	5015	フランジ					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013230520	水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 エルボ	５Ｂ １２５Ａ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013230522	水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 エルボ	６Ｂ １５０Ａ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231520	水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 チーズ	５Ｂ １２５Ａ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013231522	水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 チーズ	６Ｂ １５０Ａ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232020	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ソケット	５Ｂ １２５Ａ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232022	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ソケット	６Ｂ １５０Ａ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232520	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ニップル	５Ｂ １２５Ａ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013232522	水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 ニップル	６Ｂ １５０Ａ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233020	水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径５Ｂ １２５Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 プラグ	５Ｂ １２５Ａ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
水道用ねじ込み式管端防食管継手	5013233022	水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径６Ｂ １５０Ａ ＪＰＦ ＭＰ ００３	水道ねじ込管端防食 プラグ	６Ｂ １５０Ａ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
エアコン配管用保温化粧ケース	5507210010	エアコン配管用保温化粧ケース（樹脂製） 高６０ｍｍ×幅５８ｍｍ×長２，０００ｍｍ	エアコン配管用保温化粧ケース	樹脂製 Ｈ６０×Ｗ５８ｍｍ	本	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
エアコン配管用保温化粧ケース	5507210020	エアコン配管用保温化粧ケース（樹脂製） 高７５ｍｍ×幅６３ｍｍ×長２，０００ｍｍ	エアコン配管用保温化粧ケース	樹脂製 Ｈ７５×Ｗ６３ｍｍ	本	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
エアコン配管用保温化粧ケース	5507210030	エアコン配管用保温化粧ケース（樹脂製） 高１００ｍｍ×幅７０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	エアコン配管用保温化粧ケース	樹脂製 Ｈ１００×Ｗ７０ｍｍ	本	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
エアコン配管用保温化粧ケース	5507210040	エアコン配管用保温化粧ケース（樹脂製） 高１４０ｍｍ×幅８０ｍｍ×長２，０００ｍｍ	エアコン配管用保温化粧ケース	樹脂製 Ｈ１４０×Ｗ８０ｍｍ	本	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045102	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） エルボ 呼び径１３ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	エルボ １３ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045104	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） エルボ 呼び径２０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	エルボ ２０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045106	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） エルボ 呼び径２５ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	エルボ ２５ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045108	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） エルボ 呼び径３０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	エルボ ３０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045110	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） エルボ 呼び径４０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	エルボ ４０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045112	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） エルボ 呼び径５０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	エルボ ５０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045202	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径１３ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	ソケット　１３ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045204	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径２０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	ソケット　２０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045206	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径２５ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	ソケット　２５ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045208	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径３０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	ソケット　３０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045210	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径４０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	ソケット　４０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045212	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径５０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	ソケット　５０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045214	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	ソケット　２０×１３ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045216	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径２５ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	ソケット　２５×１３ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045218	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径２５ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	ソケット　２５×２０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045302	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ロングソケット 呼び径１３ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	ロングソケット　１３ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045304	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ロングソケット 呼び径２０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	ロングソケット　２０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045306	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ロングソケット 呼び径２５ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	ロングソケット　２５ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045308	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ロングソケット 呼び径３０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	ロングソケット　３０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045310	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ロングソケット 呼び径４０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	ロングソケット　４０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045312	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ロングソケット 呼び径５０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	ロングソケット　５０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045402	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径１３ｍｍ オス・メス共 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	アダプター　１３ｍｍ　雄・雌共	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045404	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径２０ｍｍ オス・メス共 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	アダプター　２０ｍｍ　雄・雌共	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045406	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径２５ｍｍ オス・メス共 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	アダプター　２５ｍｍ　雄・雌共	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045408	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径３０ｍｍ オス・メス共 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	アダプター　３０ｍｍ　雄・雌共	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045410	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径４０ｍｍ オス・メス共 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	アダプター　４０ｍｍ　雄・雌共	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045412	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径５０ｍｍ オス・メス共 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	アダプター　５０ｍｍ　雄・雌共	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045702	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径１３ｍｍ 塩ビ用 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	アダプター　１３ｍｍ　塩ビ用	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045704	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径２０ｍｍ 塩ビ用 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	アダプター　２０ｍｍ　塩ビ用	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045706	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径２５ｍｍ 塩ビ用 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	アダプター　２５ｍｍ　塩ビ用	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045708	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径３０ｍｍ 塩ビ用 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	アダプター　３０ｍｍ　塩ビ用	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045710	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径４０ｍｍ 塩ビ用 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	アダプター　４０ｍｍ　塩ビ用	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045712	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径５０ｍｍ 塩ビ用 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	アダプター　５０ｍｍ　塩ビ用	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045602	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターアダプター 呼び径１３ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	メーターアダプター　１３ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045604	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターアダプター 呼び径２０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	メーターアダプター　２０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045606	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターアダプター 呼び径２５ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	メーターアダプター　２５ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045608	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターアダプター 呼び径３０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	メーターアダプター　３０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045610	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターアダプター 呼び径４０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	メーターアダプター　４０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045612	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターアダプター 呼び径５０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	メーターアダプター　５０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045802	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターユニオン 呼び径１３ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	メーターユニオン　１３ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045804	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターユニオン 呼び径２０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	メーターユニオン　２０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045806	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターユニオン 呼び径２５ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	メーターユニオン　２５ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045808	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターユニオン 呼び径３０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	メーターユニオン　３０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045810	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターユニオン 呼び径４０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	メーターユニオン　４０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045812	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターユニオン 呼び径５０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	メーターユニオン　５０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013045814	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターユニオン 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	メーターユニオン２０×１３ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013046102	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径１３ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	チーズ　１３ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013046104	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径２０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	チーズ　２０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013046106	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径２５ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	チーズ　２５ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013046108	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径３０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	チーズ　３０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013046110	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径４０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	チーズ　４０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013046112	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径５０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	チーズ　５０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013046114	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	チーズ　２０×１３ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013046116	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径２５ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	チーズ　２５×１３ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013046118	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径２５ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	チーズ　２５×２０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047002	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径３０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径チーズ　３０×１３ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047004	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径３０ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径チーズ　３０×２０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047006	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径３０ｍｍ×２５ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径チーズ　３０×２５ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047008	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径４０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径チーズ　４０×１３ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047010	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径４０ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径チーズ　４０×２０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047012	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径４０ｍｍ×２５ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径チーズ　４０×２５ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047014	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径４０ｍｍ×３０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径チーズ　４０×３０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047016	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径５０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径チーズ　５０×１３ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047018	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径５０ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径チーズ　５０×２０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047020	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径５０ｍｍ×２５ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径チーズ　５０×２５ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047022	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径５０ｍｍ×３０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径チーズ　５０×３０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047024	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径チーズ　５０×４０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047102	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径３０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径ソケット　３０×１３ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047104	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径３０ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径ソケット　３０×２０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047106	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径３０ｍｍ×２５ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径ソケット　３０×２５ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047108	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径４０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径ソケット　４０×１３ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047110	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径４０ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径ソケット　４０×２０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047112	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径４０ｍｍ×２５ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径ソケット　４０×２５ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047114	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径４０ｍｍ×３０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径ソケット　４０×３０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047116	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径５０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径ソケット　５０×１３ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047118	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径５０ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径ソケット　５０×２０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047120	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径５０ｍｍ×２５ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径ソケット　５０×２５ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047122	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径５０ｍｍ×３０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径ソケット　５０×３０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013047124	ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ 弥栄化学工業	ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金	異径ソケット　５０×４０ｍｍ	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041102	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） 亜鉛めっき品　３／８ リケン	ポリ管用継手　ＬＡカップリング	ソケット　３／８　めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041104	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） 亜鉛めっき品　１／２ リケン	ポリ管用継手　ＬＡカップリング	ソケット　１／２　めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041106	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） 亜鉛めっき品　３／４ リケン	ポリ管用継手　ＬＡカップリング	ソケット　３／４　めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041108	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） 亜鉛めっき品　１ リケン	ポリ管用継手　ＬＡカップリング	ソケット　１　めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041110	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） 亜鉛めっき品　１　１／４ リケン	ポリ管用継手　ＬＡカップリング	ソケット　１・１／４　めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041112	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） 亜鉛めっき品　１　１／２ リケン	ポリ管用継手　ＬＡカップリング	ソケット　１・１／２　めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041114	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） 亜鉛めっき品　２ リケン	ポリ管用継手　ＬＡカップリング	ソケット　２　めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041202	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） コート品　３／８ リケン	ポリ管用継手　ＬＡカップリング	ソケット　３／８　コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041204	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） コート品　１／２ リケン	ポリ管用継手　ＬＡカップリング	ソケット　１／２　コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041206	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） コート品　３／４ リケン	ポリ管用継手　ＬＡカップリング	ソケット　３／４　コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041208	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） コート品　１ リケン	ポリ管用継手　ＬＡカップリング	ソケット　１　コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041210	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） コート品 １ １／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	ソケット １・１／４ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041212	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） コート品 １ １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	ソケット １・１／２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041214	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） コート品 ２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	ソケット ２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041304	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） 亜鉛めっき品 １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	エルボ １／２ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041306	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） 亜鉛めっき品 ３／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	エルボ ３／４ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041308	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） 亜鉛めっき品 １ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	エルボ １ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041310	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） 亜鉛めっき品 １ １／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	エルボ １・１／４ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041312	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） 亜鉛めっき品 １ １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	エルボ １・１／２ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041314	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） 亜鉛めっき品 ２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	エルボ ２ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041404	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） コート品 １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	エルボ １／２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041406	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） コート品 ３／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	エルボ ３／４ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041408	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） コート品 １ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	エルボ １ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041410	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） コート品 １ １／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	エルボ １・１／４ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041412	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） コート品 １ １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	エルボ １・１／２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041414	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） コート品 ２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	エルボ ２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041504	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） 亜鉛めっき品 １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ １／２ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041506	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） 亜鉛めっき品 ３／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ ３／４ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041508	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） 亜鉛めっき品 １ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ １ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041510	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） 亜鉛めっき品 １ １／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ １・１／４ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041512	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） 亜鉛めっき品 １ １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ １・１／２ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041514	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） 亜鉛めっき品 ２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ ２ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041604	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） コート品 １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ １／２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041606	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） コート品 ３／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ ３／４ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041608	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） コート品 １ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ １ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041610	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） コート品 １ １／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ １・１／４ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041612	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） コート品 １ １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ １・１／２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041614	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） コート品 ２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ ２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041706	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） 亜鉛めっき品 ３／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	径違チーズ ３／４ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041708	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） 亜鉛めっき品 １ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	径違チーズ １ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041710	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） 亜鉛めっき品 １ １／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	径違チーズ １・１／４ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041712	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） 亜鉛めっき品 １ １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	径違チーズ １・１／２ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041714	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） 亜鉛めっき品 ２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	径違チーズ ２ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041806	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） コート品 ３／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	径違チーズ ３／４ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041808	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） コート品 １ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	径違チーズ １ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041810	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） コート品 １ １／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	径違チーズ １・１／４ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041812	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） コート品 １ １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	径違チーズ １・１／２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041814	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） コート品 ２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	径違チーズ ２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041904	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） 亜鉛めっき品 １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ・三方Ｎ １／２ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041906	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） 亜鉛めっき品 ３／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ・三方Ｎ ３／４ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041908	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） 亜鉛めっき品 １ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ・三方Ｎ １ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041910	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） 亜鉛めっき品 １ １／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ・三方Ｎ１．１／４めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041912	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） 亜鉛めっき品 １ １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ・三方Ｎ１．１／２めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013041914	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） 亜鉛めっき品 ２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ・三方Ｎ ２ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042004	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） コート品 １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ・三方Ｎ １／２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042006	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） コート品 ３／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ・三方Ｎ ３／４ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042008	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） コート品 １ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ・三方Ｎ １ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042010	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） コート品 １ １／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ・三方Ｎ１．１／４コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042012	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） コート品 １ １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ・三方Ｎ１．１／２コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042014	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） コート品 ２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	チーズ・三方Ｎ ２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042302	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） 亜鉛めっき品 ３／８×１／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雄アダプタ３／８×１／２めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042304	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） 亜鉛めっき品 １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雄アダプタ １／２ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042306	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） 亜鉛めっき品 ３／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雄アダプタ ３／４ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042308	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） 亜鉛めっき品 １ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雄アダプタ １ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042310	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） 亜鉛めっき品 １ １／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雄アダプタ １・１／４ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042312	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） 亜鉛めっき品 １ １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雄アダプタ １・１／２ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042314	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） 亜鉛めっき品 ２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雄アダプタ ２ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042402	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） コート品 ３／８×１／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雄アダプタ３／８×１／２コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042404	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） コート品 １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雄アダプタ １／２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042406	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） コート品 ３／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雄アダプタ ３／４ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042408	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） コート品 １ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雄アダプタ １ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042410	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） コート品 １ １／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雄アダプタ １・１／４ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042412	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） コート品 １ １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雄アダプタ １・１／２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042414	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） コート品 ２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雄アダプタ ２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042502	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） 亜鉛めっき品 ３／８×１／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雌アダプタ３／８×１／２めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042504	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） 亜鉛めっき品 １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雌アダプタ １／２ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042506	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） 亜鉛めっき品 ３／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雌アダプタ ３／４ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042508	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） 亜鉛めっき品 １ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雌アダプタ １ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042510	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） 亜鉛めっき品 １ １／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雌アダプタ １・１／４ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042512	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） 亜鉛めっき品 １ １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雌アダプタ １・１／２ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042514	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） 亜鉛めっき品 ２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雌アダプタ ２ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042602	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） コート品 ３／８×１／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雌アダプタ３／８×１／２コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042604	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） コート品 １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雌アダプタ １／２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042606	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） コート品 ３／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雌アダプタ ３／４ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042608	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） コート品 １ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雌アダプタ １ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042610	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） コート品 １ １／４ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雌アダプタ １・１／４ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042612	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） コート品 １ １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雌アダプタ １・１／２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042614	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） コート品 ２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	雌アダプタ ２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042712	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５° エルボ （ＰＬＡ－４５° Ｌ） 亜鉛めっき品 １ １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	４５度エルボ １・１／２めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042714	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５° エルボ （ＰＬＡ－４５° Ｌ） 亜鉛めっき品 ２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	４５度エルボ ２ めっき	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042812	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５° エルボ （ＰＬＡ－４５° Ｌ） コート品 １ １／２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	４５度エルボ １・１／２コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
ポリエチレン管用継手―ブランド品―	5013042814	ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５° エルボ （ＰＬＡ－４５° Ｌ） コート品 ２ リケン	ポリ管用継手 ＬＡカップリング	４５度エルボ ２ コート	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011101008	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＰ） 呼び径２００ｍｍ×外径２１６ｍｍ×肉厚１０．３ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＰ 径２００ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011101010	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＰ） 呼び径２５０ｍｍ×外径２６７ｍｍ×肉厚１２．７ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＰ 径２５０ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011101012	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＰ） 呼び径３００ｍｍ×外径３１８ｍｍ×肉厚１５．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＰ 径３００ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102002	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径７５ｍｍ×外径８９ｍｍ×肉厚２．７ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径７５ 長４ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102004	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚３．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径１００ 長４ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102006	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径１２５ 長４ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102008	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚５．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径１５０ 長４ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102010	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径２００ｍｍ×外径２１６ｍｍ×肉厚６．５ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径２００ 長４ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102012	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径２５０ｍｍ×外径２６７ｍｍ×肉厚７．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径２５０ 長４ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102014	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径３００ｍｍ×外径３１８ｍｍ×肉厚９．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径３００ 長４ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102016	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径３５０ｍｍ×外径３７０ｍｍ×肉厚１０．５ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径３５０ 長４ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102018	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径４００ｍｍ×外径４２０ｍｍ×肉厚１１．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径４００ 長４ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102020	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径４５０ｍｍ×外径４７０ｍｍ×肉厚１３．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径４５０ 長４ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102022	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径５００ｍｍ×外径５２０ｍｍ×肉厚１４．６ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径５００ 長４ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102024	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径６００ｍｍ×外径６３０ｍｍ×肉厚１７．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径６００ 長４ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102026	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径７５ｍｍ×外径８９ｍｍ×肉厚２．７ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径７５ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102028	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚３．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径１００ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102030	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径１２５ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102032	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚５．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径１５０ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102034	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径２００ｍｍ×外径２１６ｍｍ×肉厚６．５ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径２００ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102036	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径２５０ｍｍ×外径２６７ｍｍ×肉厚７．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径２５０ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102038	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径３００ｍｍ×外径３１８ｍｍ×肉厚９．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径３００ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102040	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径３５０ｍｍ×外径３７０ｍｍ×肉厚１０．５ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径３５０ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102042	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径４００ｍｍ×外径４２０ｍｍ×肉厚１１．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径４００ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102044	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径４５０ｍｍ×外径４７０ｍｍ×肉厚１３．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径４５０ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102046	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径５００ｍｍ×外径５２０ｍｍ×肉厚１４．６ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径５００ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011102048	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ） 呼び径６００ｍｍ×外径６３０ｍｍ×肉厚１７．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＵ 径６００ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011103002	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＭ） 呼び径３５０ｍｍ×外径３７０ｍｍ×肉厚１４．３ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＭ 径３５０ 長４ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011103004	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＭ） 呼び径４００ｍｍ×外径４２０ｍｍ×肉厚１６．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＭ 径４００ 長４ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011103006	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＭ） 呼び径４５０ｍｍ×外径４７０ｍｍ×肉厚１８．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＭ 径４５０ 長４ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011103008	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＭ） 呼び径５００ｍｍ×外径５２０ｍｍ×肉厚２０．０ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＭ 径５００ 長４ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011103010	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＭ） 呼び径３５０ｍｍ×外径３７０ｍｍ×肉厚１４．３ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＭ 径３５０ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011103012	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＭ） 呼び径４００ｍｍ×外径４２０ｍｍ×肉厚１６．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＭ 径４００ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011103014	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＭ） 呼び径４５０ｍｍ×外径４７０ｍｍ×肉厚１８．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＭ 径４５０ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	5011103016	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＭ） 呼び径５００ｍｍ×外径５２０ｍｍ×肉厚２０．０ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本 ＪＩＳ Ｋ ６７４１	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管ＶＭ 径５００ 長５ｍ	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013361006	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０° エルボ ５０ｍｍ ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度エルボ ５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013361008	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０° エルボ ６５ｍｍ ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度エルボ ６５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013361010	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０° エルボ ７５ｍｍ ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度エルボ ７５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013361012	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０° エルボ １００ｍｍ ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度エルボ １００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013361014	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０° エルボ １５０ｍｍ ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度エルボ １５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013361018	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０° エルボ ２００ｍｍ メーカー規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度エルボ ２００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013361020	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０° エルボ ２５０ｍｍ メーカー規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度エルボ ２５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013361022	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０° エルボ ３００ｍｍ メーカー規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度エルボ ３００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013361024	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０° エルボ ３５０ｍｍ メーカー規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度エルボ ３５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013361504	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０° 大曲エルボ ５０ｍｍ ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度大曲エルボ ５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013361508	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°大曲エルボ　７５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度大曲エルボ　７５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013361510	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°大曲エルボ　１００ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度大曲エルボ　１００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013361512	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°大曲エルボ　１２５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度大曲エルボ　１２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013361514	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°大曲エルボ　１５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度大曲エルボ　１５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013361516	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°大曲エルボ　２００ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度大曲エルボ　２００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013361518	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°大曲エルボ　２５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度大曲エルボ　２５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013361520	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°大曲エルボ　３００ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度大曲エルボ　３００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013362506	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　４５°エルボ　５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	４５度エルボ　５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013362508	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　４５°エルボ　６５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	４５度エルボ　６５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013362510	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　４５°エルボ　７５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	４５度エルボ　７５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013362512	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　４５°エルボ　１００ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	４５度エルボ　１００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013362516	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　４５°エルボ　１５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	４５度エルボ　１５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013362518	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　４５°エルボ　２００ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	４５度エルボ　２００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013362520	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　４５°エルボ　２５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	４５度エルボ　２５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013362522	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　４５°エルボ　３００ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	４５度エルボ　３００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013362524	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　４５°エルボ　３５０ｍｍ　メーカー規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	４５度エルボ　３５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363506	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°Ｙ　５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度Ｙ　５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363508	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°Ｙ　６５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度Ｙ　６５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363510	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°Ｙ　７５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度Ｙ　７５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363512	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°Ｙ　１００ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度Ｙ　１００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363516	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°Ｙ　１５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度Ｙ　１５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363518	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°Ｙ　２００ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度Ｙ　２００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363520	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°Ｙ　２５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度Ｙ　２５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363522	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°Ｙ　３００ｍｍ　メーカー規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度Ｙ　３００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363524	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°Ｙ　３５０ｍｍ　メーカー規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度Ｙ　３５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363538	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°Ｙ　７５ｍｍ×５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度Ｙ　７５×５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363542	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°Ｙ　１００ｍｍ×５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度Ｙ　１００×５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363544	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°Ｙ　１００ｍｍ×７５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度Ｙ　１００×７５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363546	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°Ｙ　２００ｍｍ×１００ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度Ｙ　２００×１００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363548	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°Ｙ　２００ｍｍ×１２５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度Ｙ　２００×１２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363550	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°Ｙ　２００ｍｍ×１５０ｍｍ　メーカー規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度Ｙ　２００×１５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013364504	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°大曲Ｙ　５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度大曲Ｙ　５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013364508	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°大曲Ｙ　７５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度大曲Ｙ　７５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013364510	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°大曲Ｙ　１００ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度大曲Ｙ　１００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013364512	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°大曲Ｙ　１２５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度大曲Ｙ　１２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013364514	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°大曲Ｙ　１５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度大曲Ｙ　１５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013364524	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°大曲Ｙ　７５ｍｍ×５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度大曲Ｙ　７５×５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013364530	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°大曲Ｙ　１００ｍｍ×５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度大曲Ｙ　１００×５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013364534	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°大曲Ｙ　１００ｍｍ×７５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度大曲Ｙ　１００×７５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013364548	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　９０°大曲Ｙ　１５０ｍｍ×１２５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	９０度大曲Ｙ　１５０×１２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365004	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　４５°Ｙ　５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	４５度Ｙ　５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365008	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　４５°Ｙ　７５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	４５度Ｙ　７５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365010	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　４５°Ｙ　１００ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	４５度Ｙ　１００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365014	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　４５°Ｙ　１５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	４５度Ｙ　１５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365024	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　４５°Ｙ　７５ｍｍ×５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	４５度Ｙ　７５×５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365028	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　４５°Ｙ　１００ｍｍ×５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	４５度Ｙ　１００×５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365032	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　４５°Ｙ　１００ｍｍ×７５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	４５度Ｙ　１００×７５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363006	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　ソケット　５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	ソケット　５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363008	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　ソケット　６５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	ソケット　６５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363010	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　ソケット　７５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	ソケット　７５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363012	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　ソケット　１００ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	ソケット　１００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363014	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　ソケット　１２５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	ソケット　１２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363016	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　ソケット　１５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	ソケット　１５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363018	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　ソケット　２００ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	ソケット　２００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363020	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　ソケット　２５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	ソケット　２５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363022	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　ソケット　３００ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	ソケット　３００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363024	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　ソケット　３５０ｍｍ　メーカー規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	ソケット　３５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013363026	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　ソケット　４００ｍｍ　メーカー規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	ソケット　４００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365508	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　インクリーザー　７５ｍｍ×５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	インクリーザー　７５×５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365510	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　インクリーザー　７５ｍｍ×６５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	インクリーザー　７５×６５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365512	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　インクリーザー　１００ｍｍ×５０ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	インクリーザー　１００×５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365514	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　インクリーザー　１００ｍｍ×６５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	インクリーザー　１００×６５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365516	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）　インクリーザー　１００ｍｍ×７５ｍｍ　ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	インクリーザー　１００×７５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365518	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） インクリーザー １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	インクリーザー　１２５×１００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365520	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） インクリーザー １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	インクリーザー　１５０×１００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365522	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） インクリーザー １５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	インクリーザー　１５０×１２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365524	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） インクリーザー ２００ｍｍ×１２５ｍｍ メーカー規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	インクリーザー　２００×１２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365526	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） インクリーザー ２００ｍｍ×１５０ｍｍ ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	インクリーザー　２００×１５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）	5013365528	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） インクリーザー ２５０ｍｍ×２００ｍｍ ＡＳ規格	屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ	インクリーザー　２５０×２００	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073002	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径２５×２０ 外径３４ｍｍ 厚３．４ｍｍ 長３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ枝付片受直管　径２５×２０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073004	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径３０×２０ 外径４２ｍｍ 厚３．９ｍｍ 長３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ枝付片受直管　径３０×２０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073006	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径３０×２５ 外径４２ｍｍ 厚３．９ｍｍ 長３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ枝付片受直管　径３０×２５	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073008	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径４０×２０ 外径４８ｍｍ 厚４．４ｍｍ 長３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ枝付片受直管　径４０×２０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073010	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径４０×２５ 外径４８ｍｍ 厚４．４ｍｍ 長３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ枝付片受直管　径４０×２５	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073012	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径５０×２０ 外径６０ｍｍ 厚５．５ｍｍ 長３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ枝付片受直管　径５０×２０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073014	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径５０×２５ 外径６０ｍｍ 厚５．５ｍｍ 長３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ枝付片受直管　径５０×２５	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073036	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径６５×２０ 外径７６ｍｍ 厚７．０ｍｍ 長３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ枝付片受直管　径６５×２０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073038	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径６５×２５ 外径７６ｍｍ 厚７．０ｍｍ 長３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ枝付片受直管　径６５×２５	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073040	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径７５×２０ 外径８９ｍｍ 厚８．１ｍｍ 長３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ枝付片受直管　径７５×２０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073042	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径７５×２５ 外径８９ｍｍ 厚８．１ｍｍ 長３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ枝付片受直管　径７５×２５	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073028	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管 呼び径２０ 外径２７ｍｍ 厚３．４ｍｍ 長５．０ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	プレーンエンド直管　径２０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073030	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管 呼び径２５ 外径３４ｍｍ 厚３．４ｍｍ 長５．０ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	プレーンエンド直管　径２５	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073032	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管 呼び径３０ 外径４２ｍｍ 厚３．９ｍｍ 長５．０ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	プレーンエンド直管　径３０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073034	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管 呼び径４０ 外径４８ｍｍ 厚４．４ｍｍ 長５．０ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	プレーンエンド直管　径４０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073024	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管 呼び径５０ 外径６０ｍｍ 厚５．５ｍｍ 長５．０ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	プレーンエンド直管　径５０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073044	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管 呼び径６５ 外径７６ｍｍ 厚７．０ｍｍ 長５．０ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	プレーンエンド直管　径６５	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073026	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管 呼び径７５ 外径８９ｍｍ 厚８．１ｍｍ 長５．０ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	プレーンエンド直管　径７５	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049002	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット 呼び径２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦソケット　径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049004	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット 呼び径２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦソケット　径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049006	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット 呼び径３０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦソケット　径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049008	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット 呼び径４０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦソケット　径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049010	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット 呼び径５０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦソケット　径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049011	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット 呼び径６５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦソケット　径６５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049012	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット 呼び径７５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦソケット　径７５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049014	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０° エルボ 呼び径２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ９０度エルボ　径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049015	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０° エルボ 呼び径２５×２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ９０度エルボ　径２５×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049016	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０° エルボ 呼び径２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ９０度エルボ　径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049018	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０° エルボ 呼び径３０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ９０度エルボ　径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049020	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０° エルボ 呼び径４０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ９０度エルボ　径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049022	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０° エルボ 呼び径５０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ９０度エルボ　径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049023	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０° エルボ 呼び径６５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ９０度エルボ　径６５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049024	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０° エルボ 呼び径７５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ９０度エルボ　径７５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049154	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５° エルボ 呼び径２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ４５度エルボ　径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049156	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５° エルボ 呼び径２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ４５度エルボ　径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049158	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５° エルボ 呼び径３０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ４５度エルボ　径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049160	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５° エルボ 呼び径４０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ４５度エルボ　径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049162	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５° エルボ 呼び径５０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ４５度エルボ　径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049167	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５° エルボ 呼び径６５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ４５度エルボ　径６５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049168	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５° エルボ 呼び径７５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ４５度エルボ　径７５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049058	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径２０×２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径２０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049060	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径２５×２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径２５×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049062	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径２５×２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径２５×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049064	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径３０×２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径３０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049066	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径３０×２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径３０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049096	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径３０×３０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径３０×３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049068	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径４０×２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径４０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049070	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径４０×２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径４０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049098	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径４０×３０ かんたんクランプ付き 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径４０×３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049100	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径４０×４０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径４０×４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049072	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径５０×２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径５０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049074	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径５０×２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径５０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049102	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径５０×３０ かんたんクランプ付き 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径５０×３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049104	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径５０×４０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径５０×４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049076	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径５０×５０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径５０×５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049126	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径６５×２０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径６５×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049128	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径６５×２５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径６５×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049130	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径６５×５０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径６５×５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049132	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径６５×６５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径６５×６５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049134	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径７５×２０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径７５×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049136	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径７５×２５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径７５×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049169	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径７５×４０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径７５×４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049078	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径７５×５０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径７５×５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049080	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径７５×７５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦチーズ　径７５×７５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049082	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦレデューサ 呼び径２５×２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦレデューサ　径２５×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049084	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦレデューサ 呼び径３０×２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦレデューサ　径３０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049086	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦレデューサ 呼び径４０×３０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦレデューサ　径４０×３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049088	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦレデューサ 呼び径５０×３０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦレデューサ　径５０×３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049090	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦレデューサ 呼び径５０×４０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦレデューサ　径５０×４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049106	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ レデューサ 呼び径３０×２０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	レデューサ　径３０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049108	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ レデューサ 呼び径４０×２０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	レデューサ　径４０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049110	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ レデューサ 呼び径４０×２５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	レデューサ　径４０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049112	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ レデューサ 呼び径５０×２０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	レデューサ　径５０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049114	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ レデューサ 呼び径５０×２５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	レデューサ　径５０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049138	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ レデューサ 呼び径６５×５０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	レデューサ　径６５×５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049140	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ レデューサ 呼び径７５×５０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	レデューサ　径７５×５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049142	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ レデューサ 呼び径７５×６５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	レデューサ　径７５×６５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049092	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ片受レデューサ 呼び径７５×５０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦ片受レデューサ径７５×５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049116	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦキャップ 呼び径２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦキャップ　径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049118	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦキャップ 呼び径２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦキャップ　径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049120	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦキャップ 呼び径３０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦキャップ　径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049122	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦキャップ 呼び径４０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦキャップ　径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049124	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦキャップ 呼び径５０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦキャップ　径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049170	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ フランジ短管 呼び径４０ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	フランジ短管　径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049054	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ フランジ短管 呼び径５０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	フランジ短管　径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049171	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ フランジ短管 呼び径６５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	フランジ短管　径６５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049056	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ フランジ短管 呼び径７５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	フランジ短管　径７５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049052	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦフランジ短管 呼び径７５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦフランジ短管　径７５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049026	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　オネジソケット 呼び径２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　オネジ　径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049028	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　オネジソケット 呼び径２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　オネジ　径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049030	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　オネジソケット 呼び径３０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　オネジ　径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049032	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　オネジソケット 呼び径４０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　オネジ　径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049034	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　オネジソケット 呼び径５０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　オネジ　径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049144	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　オネジソケット 呼び径６５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　オネジ　径６５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049036	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　メネジソケット 呼び径２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　メネジ　径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049038	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　メネジソケット 呼び径２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　メネジ　径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049146	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　メネジソケット 呼び径３０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　メネジ　径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049148	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　メネジソケット 呼び径４０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　メネジ　径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049040	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　メネジソケット 呼び径５０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　メネジ　径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049042	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント ユニオンソケット 呼び径２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　ユニオン径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049044	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント ユニオンソケット 呼び径２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　ユニオン径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049150	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント ユニオンソケット 呼び径３０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　ユニオン径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049152	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント ユニオンソケット 呼び径４０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　ユニオン径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049046	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント ユニオンソケット 呼び径５０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　ユニオン径５０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049164	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント エラスジョイント 呼び径２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　エラス　径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049166	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント エラスジョイント 呼び径２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＥＦスクリュー　エラス　径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049048	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＡＷ媒介継手　オネジソケット 呼び径２０ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＡＷ媒介継手　オネジ　径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049050	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＡＷ媒介継手　オネジソケット 呼び径２５ 積水化学工業	建築設備用　エスロハイパーＡＷ	ＡＷ媒介継手　オネジ　径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013049094	建築設備用ポリエチレン管 区画貫通テープ フィブロック　エスロハイパーＡＷ用（２０～７５用）　１．５ｍ／巻 積水化学工業	建築設備用　区画貫通テープ	フィブロック　１．５ｍ／巻	巻	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073202	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ プレーンエンド直管 呼び径２０ 外径２７ｍｍ 厚３．０ｍｍ 長５．０ｍ ＪＰ　Ｋ　００１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	プレーンエンド直管　径２０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073204	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ プレーンエンド直管 呼び径２５ 外径３２ｍｍ 厚３．０ｍｍ 長５．０ｍ ＪＰ　Ｋ　００１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	プレーンエンド直管　径２５	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073206	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ プレーンエンド直管 呼び径３０ 外径４０ｍｍ 厚３．７ｍｍ 長５．０ｍ ＪＰ　Ｋ　００１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	プレーンエンド直管　径３０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073208	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ プレーンエンド直管 呼び径４０ 外径５０ｍｍ 厚４．６ｍｍ 長５．０ｍ ＪＰ　Ｋ　００１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	プレーンエンド直管　径４０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073210	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径２５×２０ 外径３２ｍｍ 厚３．０ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	枝付き直管　径２５×２０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073212	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径３０×２０ 外径４０ｍｍ 厚３．７ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	枝付き直管　径３０×２０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073214	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径３０×２５ 外径４０ｍｍ 厚３．７ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	枝付き直管　径３０×２５	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073216	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径４０×２０ 外径５０ｍｍ 厚４．６ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	枝付き直管　径４０×２０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073218	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径４０×２５ 外径５０ｍｍ 厚４．６ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	枝付き直管　径４０×２５	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073220	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径５０×２０ 外径６３ｍｍ 厚５．８ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	枝付き直管　径５０×２０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073222	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径５０×２５ 外径６３ｍｍ 厚５．８ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	枝付き直管　径５０×２５	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073224	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径６５×２０ 外径７５ｍｍ 厚６．８ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	枝付き直管　径６５×２０	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5011073226	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径６５×２５ 外径７５ｍｍ 厚６．８ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	枝付き直管　径６５×２５	本	999	×	○	5011	合成樹脂管（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048014	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦソケット 呼び径２０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦソケット　径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048015	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦソケット 呼び径２５ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦソケット　径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048016	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦソケット 呼び径３０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦソケット　径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048017	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦソケット 呼び径４０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦソケット　径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048018	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦエルボ 呼び径２０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦエルボ　径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048019	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦエルボ 呼び径２５ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦエルボ　径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048020	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦエルボ 呼び径３０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦエルボ　径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048021	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦエルボ 呼び径４０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦエルボ　径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048022	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦ４５° エルボ 呼び径２０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦ４５度エルボ　径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048023	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦ４５° エルボ 呼び径２５ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦ４５度エルボ　径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048024	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦ４５° エルボ 呼び径３０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦ４５度エルボ　径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048025	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦ４５° エルボ 呼び径４０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦ４５度エルボ　径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048026	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径２０×２０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦチーズ（両受型）２０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048027	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径２５×２０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦチーズ（両受型）２５×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048028	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径２５×２５ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦチーズ（両受型）２５×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048029	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径３０×２０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦチーズ（両受型）３０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048030	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径３０×２５ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦチーズ（両受型）３０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048031	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径３０×３０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦチーズ（両受型）３０×３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048032	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径４０×２０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦチーズ（両受型）４０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048033	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径４０×２５ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦチーズ（両受型）４０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048034	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径４０×４０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦチーズ（両受型）４０×４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048035	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）チーズ 呼び径２５×２０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰチーズ　径２５×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048036	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）チーズ 呼び径３０×２０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰチーズ　径３０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048037	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）チーズ 呼び径３０×２５ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰチーズ　径３０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048038	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）チーズ 呼び径４０×２０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰチーズ　径４０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048039	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）チーズ 呼び径４０×２５ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰチーズ　径４０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048040	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦレデューサ 呼び径２５×２０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦレデューサ　径２５×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048041	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦレデューサ 呼び径３０×２０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦレデューサ　径３０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048042	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦレデューサ 呼び径３０×２５ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦレデューサ　径３０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048043	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦレデューサ 呼び径４０×２０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦレデューサ　径４０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048044	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦレデューサ 呼び径４０×２５ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦレデューサ　径４０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048045	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦレデューサ 呼び径４０×３０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦレデューサ　径４０×３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048046	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦキャップ 呼び径２０ クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＥＦキャップ　径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048047	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）おねじ継手 呼び径２０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰおねじ継手　径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048048	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）おねじ継手 呼び径２５ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰおねじ継手　径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048049	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）おねじ継手 呼び径３０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰおねじ継手　径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048050	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）おねじ継手 呼び径４０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰおねじ継手　径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048051	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）おねじ継手 呼び径４０×２０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰおねじ継手　径４０×２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048052	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）おねじ継手 呼び径４０×２５ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰおねじ継手　径４０×２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048053	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）めねじ継手 呼び径２０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰめねじ継手　径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048054	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）めねじ継手 呼び径２５ ＪＰ Ｋ ０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰめねじ継手　径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048055	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）めねじ継手 呼び径３０ ＪＰ Ｋ ０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰめねじ継手　径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048056	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）めねじ継手 呼び径４０ ＪＰ Ｋ ０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰめねじ継手　径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048057	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）ユニオン継手 呼び径２０ ＪＰ Ｋ ０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰユニオン継手　径２０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048058	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）ユニオン継手 呼び径２５ ＪＰ Ｋ ０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰユニオン継手　径２５	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048059	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）ユニオン継手 呼び径３０ ＪＰ Ｋ ０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰユニオン継手　径３０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	5013048060	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）ユニオン継手 呼び径４０ ＪＰ Ｋ ０１１準拠 クボタケミックス	建築設備用　スーパータフポリ	ＳＰユニオン継手　径４０	個	999	×	○	5013	管継手（配管用）					○
青銅製バルブ	5017011502	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ　フランジ	ストップ　１０Ｋ　１５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011504	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ　フランジ	ストップ　１０Ｋ　２０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011506	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ　フランジ	ストップ　１０Ｋ　２５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011508	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ　フランジ	ストップ　１０Ｋ　３２Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011510	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ　フランジ	ストップ　１０Ｋ　４０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011512	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ　フランジ	ストップ　１０Ｋ　５０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011514	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ　フランジ	ストップ　１０Ｋ　６５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011516	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ　フランジ	ストップ　１０Ｋ　８０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017011518	青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ　フランジ	ストップ　１０Ｋ　１００Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012506	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ　フランジ	ゲート　１０Ｋ　２５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012508	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ　フランジ	ゲート　１０Ｋ　３２Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012510	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ　フランジ	ゲート　１０Ｋ　４０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012512	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ　フランジ	ゲート　１０Ｋ　５０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
青銅製バルブ	5017012514	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ　フランジ	ゲート　１０Ｋ　６５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
青銅製バルブ	5017012516	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ規格外	青銅製バルブ フランジ	ゲート １０Ｋ ８０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017027002	鋳鉄製バルブ ボール（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ １５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017027004	鋳鉄製バルブ ボール（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ ２０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017027006	鋳鉄製バルブ ボール（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ ２５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017027008	鋳鉄製バルブ ボール（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ ３２Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017027010	鋳鉄製バルブ ボール（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ ４０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017027012	鋳鉄製バルブ ボール（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ ５０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017027014	鋳鉄製バルブ ボール（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ ６５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017027016	鋳鉄製バルブ ボール（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ ８０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017027018	鋳鉄製バルブ ボール（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ １００Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017027020	鋳鉄製バルブ ボール（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ １２５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017027022	鋳鉄製バルブ ボール（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ １５０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
鋳鉄製バルブ	5017027024	鋳鉄製バルブ ボール（フランジ）（１０Ｋ） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＩＳ規格外	鋳鉄製バルブ	ボール １０Ｋ ２００Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082502	ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ストップバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 １５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082504	ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ストップバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 ２０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082506	ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ストップバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 ２５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082508	ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ストップバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 ３２Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082510	ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ストップバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 ４０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082512	ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ストップバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 ５０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082514	ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ストップバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 ６５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082516	ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ）（１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ストップバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 ８０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製バルブ	5017082518	ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ストップバルブ	フランジ １０Ｋ 一般１００Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082520	ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径１２５Ａ ５Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ストップバルブ	フランジ １０Ｋ 一般１２５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082522	ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径１５０Ａ ６Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ストップバルブ	フランジ １０Ｋ 一般１５０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017082524	ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径２００Ａ ８Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ストップバルブ	フランジ １０Ｋ 一般２００Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080558	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 １５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080560	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 ２０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080562	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 ２５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080564	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 ３２Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080566	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 ４０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017080568	ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ゲートバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 ５０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081038	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 ４０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081040	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	フランジ １０Ｋ 一般 ５０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081102	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ボール） （１０Ｋ）（垂直配管用） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ボール １０Ｋ 垂直配管４０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081104	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ボール） （１０Ｋ）（垂直配管用） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ボール １０Ｋ 垂直配管５０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081106	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ボール） （１０Ｋ）（垂直配管用） 呼び径６５Ａ ２ １／２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ボール １０Ｋ 垂直配管６５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081108	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ボール） （１０Ｋ）（垂直配管用） 呼び径８０Ａ ３Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ボール １０Ｋ 垂直配管８０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081110	ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ボール） （１０Ｋ）（垂直配管用） 呼び径１００Ａ ４Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製チェッキバルブ	ボール １０Ｋ垂直配管１００Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081530	ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ １／２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	フランジ １０Ｋ １５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081532	ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ ３／４Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	フランジ １０Ｋ ２０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081534	ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ １Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	フランジ １０Ｋ ２５Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081536	ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ １ １／４Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	フランジ １０Ｋ ３２Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ステンレス製バルブ	5017081538	ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ １ １／２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	フランジ １０Ｋ ４０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ステンレス製バルブ	5017081540	ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ ２Ｂ ＪＶ８－１	ステンレス製ボールバルブ	フランジ １０Ｋ ５０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046095	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径２５０Ａ １０Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ１０Ｋ２５０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017046100	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径３００Ａ １２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート フランジ１０Ｋ３００Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047095	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２５０Ａ １０Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ２５０Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ	5017047100	ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径３００Ａ １２Ｂ	ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ３００Ａ	個	999	×	○	5017	配管用バルブ					○
計器類	5019051002	計器類 圧力計 ０．１６～４．００ＭＰａ φ１００ １．６級 Ａ形 設置針付	圧力計 ０．１６～４ＭＰａ	径１００ １．６級Ａ形設置針付	個	999	×	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019061002	計器類 連成計 ０．１０ＭＰａ φ１００ １．６級 Ａ形 設置針付	連成計 ０．１ＭＰａ	径１００ １．６級Ａ形設置針付	個	999	×	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019071002	計器類 真空計 －０．１～０ＭＰａ φ１００ １．６級 Ａ形 設置針付	真空計 －０．１～０ＭＰａ	径１００ １．６級Ａ形設置針付	個	999	×	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019091006	計器類 温度計 バイメタル温度計 ０～１００℃ φ１００ Ｔ形 ＢＳ保護管付	バイメタル温度計 ＢＳ保護管付	０～１００度 径１００ Ｔ形	個	999	×	○	5019	計器（給排水ガス）					○
計器類	5019093002	計器類 温度計 タイコス型温度計 ０～１００℃ φ１００（Ｓ・Ｌ） ＢＳ保護管付	タイコス型温度計 ＢＳ保護管付	０～１００度 Ｓ・Ｌ	個	999	×	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水位計【公表価格】	5019120002	投込式水位計 検出器 ＰＬ－２００Ｂ 測定範囲：０～０．８ｍより０～４０ｍ未満 精度：非直線性誤差スパンの±０．２％（ヒステリシス含む） 温度影響（ゼロ点変動）スパンの±０．０１５％／℃ 使用温度範囲：－５～５０℃（凍結しない状態） 上水，中水等 対応中継箱型番：ＪＢ－４８３Ｓ型（普通形），ＪＢ－４８３Ｍ型（メーター付），ＪＢ－４８４Ｓ型（耐寒・耐熱形） 対応変換器型番：ＰＳＢ－１８０（屋内用），ＰＳＢ－２３０（屋外用） 東京計器	投込式水位計 検出器	ＰＬ－２００Ｂ	個	999	×	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水位計【公表価格】	5019120004	投込式水位計 検出器 ＰＬ－２００Ｂ 測定範囲：０～０．８ｍより０～４０ｍ未満 精度：非直線性誤差スパンの±０．２％（ヒステリシス含む） 温度影響（ゼロ点変動）スパンの±０．０１５％／℃ 使用温度範囲：－５～５０℃（凍結しない状態） 上水，中水等 中継箱省略形 対応変換器型番：ＰＳＢ－１８２（屋内用），ＰＳＢ－２６２（屋外用） 東京計器	投込式水位計 検出器	ＰＬ－２００Ｂ 中継箱省略形	個	999	×	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水位計【公表価格】	5019120006	投込式水位計 検出器 ＰＬ－２００Ｃ 測定範囲：０～０．８ｍより０～４０ｍ未満 精度：非直線性誤差スパンの±０．２％（ヒステリシス含む） 温度影響（ゼロ点変動）スパンの±０．０１５％／℃ 使用温度範囲：－５～５０℃（凍結しない状態） 下水，汚水，河川等 対応中継箱型番：ＪＢ－４８３Ｓ型（普通形），ＪＢ－４８３Ｍ型（メーター付），ＪＢ－４８４Ｓ型（耐寒・耐熱形） 対応変換器型番：ＰＳＢ－１８０ （屋内用），ＰＳＢ－２３０（屋外用） 東京計器	投込式水位計 検出器	ＰＬ－２００Ｃ	個	999	×	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水位計【公表価格】	5019120008	投込式水位計 検出器 ＰＬ－２００Ｃ 測定範囲：０～０．８ｍより０～４０ｍ未満 精度：非直線性誤差スパンの±０．２％（ヒステリシス含む） 温度影響（ゼロ点変動）スパンの±０．０１５％／℃ 使用温度範囲：－５～５０℃（凍結しない状態） 下水，汚水，河川等 中継箱省略形 対応変換器型番：ＰＳＢ－１８２ （屋内用），ＰＳＢ－２６２（屋外用） 東京計器	投込式水位計 検出器	ＰＬ－２００Ｃ 中継箱省略形	個	999	×	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水位計【公表価格】	5019120010	投込式水位計 中継箱 ＪＢ－４８３Ｓ（普通形） 使用温度範囲：－５～６０℃ 対応検出器型番：ＰＬ－２００Ｂ，ＰＬ－２００Ｃ 対応変換機型番：ＰＳＢ－１８０（屋内用），ＰＳＢ－２３０（屋外用） 東京計器	投込式水位計 中継箱	ＪＢ－４８３Ｓ 普通形	個	999	×	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水位計【公表価格】	5019120012	投込式水位計 中継箱 ＪＢ－４８３Ｍ（メーター付） 使用温度範囲：０～５０℃ 対応検出器型番：ＰＬ－２００Ｂ，ＰＬ－２００Ｃ 対応変換機型番：ＰＳＢ－１８０（屋内用），ＰＳＢ－２３０（屋外用） 東京計器	投込式水位計 中継箱	ＪＢ－４８３Ｍ メーター付	個	999	×	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水位計【公表価格】	5019120014	投込式水位計 中継箱 ＪＢ－４８４Ｓ（耐寒・耐熱形） 使用温度範囲：－２０～８０℃ 対応検出器型番：ＰＬ－２００Ｂ，ＰＬ－２００Ｃ 対応変換機型番：ＰＳＢ－１８０（屋内用），ＰＳＢ－２３０（屋外用） 東京計器	投込式水位計 中継箱	ＪＢ－４８４Ｓ 耐寒・耐熱形	個	999	×	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水位計【公表価格】	5019120016	投込式水位計 変換器 ＰＳＢ－１８０（屋内用） 使用温度範囲：－５～６０℃ 対応検出器型番：ＰＬ－２００Ｂ，ＰＬ－２００Ｃ 対応中継箱型番：ＪＢ－４８３Ｓ（普通形），ＪＢ－４８３Ｍ（メーター付），ＪＢ－４８４Ｓ（耐寒・耐熱形） 東京計器	投込式水位計 変換器	ＰＳＢ－１８０ 屋内用	個	999	×	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水位計【公表価格】	5019120018	投込式水位計 変換器 ＰＳＢ－２３０（屋外用） 使用温度範囲：－５～６０℃ 対応検出器型番：ＰＬ－２００Ｂ，ＰＬ－２００Ｃ 対応中継箱型番：ＪＢ－４８３Ｓ（普通形），ＪＢ－４８３Ｍ（メーター付），ＪＢ－４８４Ｓ（耐寒・耐熱形） 東京計器	投込式水位計 変換器	ＰＳＢ－２３０ 屋外用	個	999	×	○	5019	計器（給排水ガス）					○
水位計【公表価格】	5019120020	投込式水位計 変換器 ＰＳＢ－１８２（屋内用） 使用温度範囲：－５～６０℃ 対応検出器型番：ＰＬ－２００Ｂ，ＰＬ－２００Ｃ 中継箱省略形 東京計器	投込式水位計 変換器	ＰＳＢ－１８２ 屋内用	個	999	×	○	5019	計器（給排水ガス）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
水位計【公表価格】	5019120022	投込式水位計 変換器 ＰＳＢ－２６２（屋外用） 使用温度範囲：－５～６０℃ 対応検出器型番：ＰＬ－２００Ｂ，ＰＬ－２００Ｃ 中継箱省略形 東京計器	投込式水位計　変換器	ＰＳＢ－２６２　屋外用	個	999	×	○	5019	計器（給排水ガス）					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201002	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．４ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．４	径１５　Ｔ２０　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201004	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．５ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．５	径２０　Ｔ２０　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201006	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．６ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．６	径２５　Ｔ２０　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201008	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．７ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．７	径３２　Ｔ２０　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201010	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．８ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．８	径４０　Ｔ２０　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201012	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１０ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１０	径５０　Ｔ２０　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201014	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１３ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１３	径６５　Ｔ２０　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201016	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１５ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１５	径８０　Ｔ２０　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201018	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．５ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．５	径１５　Ｔ２５　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201020	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．６ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．６	径２０　Ｔ２５　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201022	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．７ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．７	径２５　Ｔ２５　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201024	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２０ 対応管径：１００ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２０	径１００　Ｔ２５　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201026	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２１ 対応管径：１２５ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２１	径１２５　Ｔ２５　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201028	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２２ 対応管径：１５０ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２２	径１５０　Ｔ２５　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201030	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．７ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．７	径１５　Ｔ３０　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201032	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．８ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．８	径２０　Ｔ３０　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201034	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．９ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．９	径２５　Ｔ３０　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201036	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１０ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１０	径３２　Ｔ３０　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201038	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１１ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１１	径４０　Ｔ３０　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201040	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１４ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１４	径５０　Ｔ３０　整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201042	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１４ 対応管径：３２mm 対応保温厚：４０mm 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１４	径３２ Ｔ４０ 整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201044	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１６ 対応管径：４０mm 対応保温厚：４０mm 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１６	径４０ Ｔ４０ 整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201046	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１７ 対応管径：５０mm 対応保温厚：４０mm 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１７	径５０ Ｔ４０ 整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201048	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１９ 対応管径：６５mm 対応保温厚：４０mm 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１９	径６５ Ｔ４０ 整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201050	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２０ 対応管径：８０mm 対応保温厚：４０mm 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２０	径８０ Ｔ４０ 整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201052	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２１ 対応管径：１００mm 対応保温厚：４０mm 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２１	径１００ Ｔ４０ 整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201054	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２３ 対応管径：１２５mm 対応保温厚：４０mm 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２３	径１２５ Ｔ４０ 整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201056	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２４ 対応管径：１５０mm 対応保温厚：４０mm 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２４	径１５０ Ｔ４０ 整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201058	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２５ 対応管径：２００mm 対応保温厚：４０mm 整形エルボ タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２５	径２００ Ｔ４０ 整形エルボ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201060	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．４ 対応管径：１５mm 対応保温厚：２０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．４	径１５ Ｔ２０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201062	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．５ 対応管径：２０mm 対応保温厚：２０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．５	径２０ Ｔ２０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201064	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．６ 対応管径：２５mm 対応保温厚：２０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．６	径２５ Ｔ２０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201066	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．７ 対応管径：３２mm 対応保温厚：２０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．７	径３２ Ｔ２０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201068	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．８ 対応管径：４０mm 対応保温厚：２０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．８	径４０ Ｔ２０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201070	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１０ 対応管径：５０mm 対応保温厚：２０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１０	径５０ Ｔ２０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201072	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１３ 対応管径：６５mm 対応保温厚：２０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１３	径６５ Ｔ２０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201074	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１５ 対応管径：８０mm 対応保温厚：２０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１５	径８０ Ｔ２０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201076	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．５ 対応管径：１５mm 対応保温厚：２５mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．５	径１５ Ｔ２５ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201078	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．６ 対応管径：２０mm 対応保温厚：２５mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．６	径２０ Ｔ２５ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201080	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．７ 対応管径：２５mm 対応保温厚：２５mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．７	径２５ Ｔ２５ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201082	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２０ 対応管径：１００mm 対応保温厚：２５mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２０	径１００ Ｔ２５ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201084	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２１ 対応管径：１２５mm 対応保温厚：２５mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２１	径１２５ Ｔ２５ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201086	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２２ 対応管径：１５０mm 対応保温厚：２５mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２２	径１５０ Ｔ２５ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201088	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．７ 対応管径：１５mm 対応保温厚：３０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．７	径１５ Ｔ３０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201090	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．８ 対応管径：２０mm 対応保温厚：３０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．８	径２０ Ｔ３０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201092	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．９ 対応管径：２５mm 対応保温厚：３０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．９	径２５ Ｔ３０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201094	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１０ 対応管径：３２mm 対応保温厚：３０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１０	径３２ Ｔ３０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201096	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１１ 対応管径：４０mm 対応保温厚：３０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１１	径４０ Ｔ３０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201098	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１４ 対応管径：５０mm 対応保温厚：３０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１４	径５０ Ｔ３０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201100	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１４ 対応管径：３２mm 対応保温厚：４０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１４	径３２ Ｔ４０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201102	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１６ 対応管径：４０mm 対応保温厚：４０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１６	径４０ Ｔ４０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201104	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１７ 対応管径：５０mm 対応保温厚：４０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１７	径５０ Ｔ４０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201106	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１９ 対応管径：６５mm 対応保温厚：４０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１９	径６５ Ｔ４０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201108	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２０ 対応管径：８０mm 対応保温厚：４０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２０	径８０ Ｔ４０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201110	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２１ 対応管径：１００mm 対応保温厚：４０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２１	径１００ Ｔ４０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201112	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２３ 対応管径：１２５mm 対応保温厚：４０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２３	径１２５ Ｔ４０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201114	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２４ 対応管径：１５０mm 対応保温厚：４０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２４	径１５０ Ｔ４０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201116	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２５ 対応管径：２００mm 対応保温厚：４０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２５	径２００ Ｔ４０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201118	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１９ 対応管径：５０mm 対応保温厚：５０mm ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１９	径５０ Ｔ５０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201120	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．５ 対応管径：１５mm 対応保温厚：２０mm ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ５	径１５ Ｔ２０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201122	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．６ 対応管径：２０mm 対応保温厚：２０mm ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ６	径２０ Ｔ２０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201124	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：２５mm 対応保温厚：２０mm ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ７	径２５ Ｔ２０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201126	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ７	径３２ Ｔ２０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201128	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．８ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ８	径４０ Ｔ２０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201130	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．９ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ９	径５０ Ｔ２０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201132	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１０ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１０	径６５ Ｔ２０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201134	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１２ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１２	径８０ Ｔ２０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201136	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．６ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ６	径１５ Ｔ２５ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201138	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ７	径２０ Ｔ２５ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201140	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ７	径２５ Ｔ２５ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201142	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１５ 対応管径：１００ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１５	径１００ Ｔ２５ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201144	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ７	径１５ Ｔ３０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201146	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．８ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ８	径２０ Ｔ３０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201148	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．８ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ８	径２５ Ｔ３０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201150	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．９ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ９	径３２ Ｔ３０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201152	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１０ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１０	径４０ Ｔ３０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201154	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１１ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１１	径５０ Ｔ３０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201156	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１１ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１１	径３２ Ｔ４０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201158	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１２ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１２	径４０ Ｔ４０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201160	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１３ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１３	径５０ Ｔ４０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201162	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１５ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１５	径６５ Ｔ４０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201164	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１５ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカバーＪ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１５	径８０ Ｔ４０ Ｆカバー Ｊ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201166	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．５ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ５	径２０ Ｔ２０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201168	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．６ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ６	径２５ Ｔ２０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201170	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ７	径３２ Ｔ２０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201172	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ７	径４０ Ｔ２０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201174	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．８ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ８	径５０ Ｔ２０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201176	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１０ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１０	径６５ Ｔ２０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201178	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１１ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１１	径８０ Ｔ２０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201180	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．５ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ５	径１５ Ｔ２５ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201182	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．６ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ６	径２０ Ｔ２５ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201184	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ７	径２５ Ｔ２５ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201186	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１５ 対応管径：１００ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１５	径１００ Ｔ２５ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201188	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ７	径１５ Ｔ３０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201190	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ７	径２０ Ｔ３０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201192	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．８ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ８	径２５ Ｔ３０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201194	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．９ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ９	径３２ Ｔ３０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201196	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．９ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５ Ｎｏ９	径４０ Ｔ３０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201198	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１０ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１０	径５０ Ｔ３０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201200	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１０ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１０	径３２ Ｔ４０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201202	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１１ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１１	径４０ Ｔ４０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201204	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１２ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１２	径５０ Ｔ４０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201206	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１４ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１４	径６５ Ｔ４０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507201208	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１５ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカバーＴ適用 タイルメント	ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１５	径８０ Ｔ４０ Ｆカバー Ｔ	個	999	×	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202002	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．６ 長さ：１，０１５mm 対応管径：１５mm 対応保温厚：２０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．６	Ｌ１０１５ 径１５ Ｔ２０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202004	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．８ 長さ：１，０１５mm 対応管径：２０mm 対応保温厚：２０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．８	Ｌ１０１５ 径２０ Ｔ２０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202006	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１０ 長さ：１，０１５mm 対応管径：２５mm 対応保温厚：２０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．１０	Ｌ１０１５ 径２５ Ｔ２０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202008	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１４ 長さ：１，０１５mm 対応管径：３２mm 対応保温厚：２０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．１４	Ｌ１０１５ 径３２ Ｔ２０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202010	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１５ 長さ：１，０１５mm 対応管径：４０mm 対応保温厚：２０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．１５	Ｌ１０１５ 径４０ Ｔ２０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202012	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１８ 長さ：１，０１５mm 対応管径：５０mm 対応保温厚：２０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．１８	Ｌ１０１５ 径５０ Ｔ２０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202014	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．２１ 長さ：１，０１５mm 対応管径：６５mm 対応保温厚：２０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．２１	Ｌ１０１５ 径６５ Ｔ２０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202016	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．２４ 長さ：１，０１５mm 対応管径：８０mm 対応保温厚：２０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．２４	Ｌ１０１５ 径８０ Ｔ２０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202018	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．９ 長さ：１，０１５mm 対応管径：１５mm 対応保温厚：２５mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．９	Ｌ１０１５ 径１５ Ｔ２５	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202020	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１２ 長さ：１，０１５mm 対応管径：２０mm 対応保温厚：２５mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．１２	Ｌ１０１５ 径２０ Ｔ２５	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202022	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１４ 長さ：１，０１５mm 対応管径：２５mm 対応保温厚：２５mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．１４	Ｌ１０１５ 径２５ Ｔ２５	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202024	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．３２ 長さ：１，０１５mm 対応管径：１００mm 対応保温厚：２５mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．３２	Ｌ１０１５ 径１００ Ｔ２５	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202026	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．３６ 長さ：１，０１５mm 対応管径：１２５mm 対応保温厚：２５mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．３６	Ｌ１０１５ 径１２５ Ｔ２５	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202028	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．４０ 長さ：１，０１５mm 対応管径：１５０mm 対応保温厚：２５mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．４０	Ｌ１０１５ 径１５０ Ｔ２５	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202030	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１３ 長さ：１，０１５mm 対応管径：１５mm 対応保温厚：３０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．１３	Ｌ１０１５ 径１５ Ｔ３０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202032	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１５ 長さ：１，０１５mm 対応管径：２０mm 対応保温厚：３０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．１５	Ｌ１０１５ 径２０ Ｔ３０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202034	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１６ 長さ：１，０１５mm 対応管径：２５mm 対応保温厚：３０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．１６	Ｌ１０１５ 径２５ Ｔ３０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202036	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１８ 長さ：１，０１５mm 対応管径：３２mm 対応保温厚：３０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．１８	Ｌ１０１５ 径３２ Ｔ３０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202038	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．２０ 長さ：１，０１５mm 対応管径：４０mm 対応保温厚：３０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．２０	Ｌ１０１５ 径４０ Ｔ３０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202040	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．２３ 長さ：１，０１５mm 対応管径：５０mm 対応保温厚：３０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．２３	Ｌ１０１５ 径５０ Ｔ３０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202042	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．２３ 長さ：１，０１５mm 対応管径：３２mm 対応保温厚：４０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．２３	Ｌ１０１５ 径３２ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202044	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．２４ 長さ：１，０１５mm 対応管径：４０mm 対応保温厚：４０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．２４	Ｌ１０１５ 径４０ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202046	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．２７ 長さ：１，０１５mm 対応管径：５０mm 対応保温厚：４０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．２７	Ｌ１０１５ 径５０ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202048	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．３０ 長さ：１，０１５mm 対応管径：６５mm 対応保温厚：４０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．３０	Ｌ１０１５ 径６５ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202050	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．３３ 長さ：１，０１５mm 対応管径：８０mm 対応保温厚：４０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．３３	Ｌ１０１５ 径８０ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202052	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．３７ 長さ：１，０１５mm 対応管径：１００mm 対応保温厚：４０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．３７	Ｌ１０１５ 径１００ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202054	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．４１ 長さ：１，０１５mm 対応管径：１２５mm 対応保温厚：４０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．４１	Ｌ１０１５ 径１２５ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202056	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．４４ 長さ：１，０１５mm 対応管径：１５０mm 対応保温厚：４０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．４４	Ｌ１０１５ 径１５０ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507202058	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．４５ 長さ：１，０１５mm 対応管径：２００mm 対応保温厚：４０mm タイルメント	ファインカバーＪ Ｎｏ．４５	Ｌ１０１５ 径２００ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203002	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．４ 長さ：１，０１５mm 対応管径：１５mm 対応保温厚：２０mm タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．４	Ｌ１０１５ 径１５ Ｔ２０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203004	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．６ 長さ：１，０１５mm 対応管径：２０mm 対応保温厚：２０mm タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．６	Ｌ１０１５ 径２０ Ｔ２０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203006	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．８ 長さ：１，０１５mm 対応管径：２５mm 対応保温厚：２０mm タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．８	Ｌ１０１５ 径２５ Ｔ２０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203008	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１０ 長さ：１，０１５mm 対応管径：３２mm 対応保温厚：２０mm タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．１０	Ｌ１０１５ 径３２ Ｔ２０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203010	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１１ 長さ：１，０１５mm 対応管径：４０mm 対応保温厚：２０mm タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．１１	Ｌ１０１５ 径４０ Ｔ２０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203012	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１２ 長さ：１，０１５mm 対応管径：５０mm 対応保温厚：２０mm タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．１２	Ｌ１０１５ 径５０ Ｔ２０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203014	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１４ 長さ：１，０１５mm 対応管径：６５mm 対応保温厚：２０mm タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．１４	Ｌ１０１５ 径６５ Ｔ２０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203016	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１６ 長さ：１，０１５mm 対応管径：８０mm 対応保温厚：２０mm タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．１６	Ｌ１０１５ 径８０ Ｔ２０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203018	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．７ 長さ：１，０１５mm 対応管径：１５mm 対応保温厚：２５mm タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．７	Ｌ１０１５ 径１５ Ｔ２５	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203020	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．９ 長さ：１，０１５mm 対応管径：２０mm 対応保温厚：２５mm タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．９	Ｌ１０１５ 径２０ Ｔ２５	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203022	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１０ 長さ：１，０１５mm 対応管径：２５mm 対応保温厚：２５mm タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．１０	Ｌ１０１５ 径２５ Ｔ２５	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203024	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２０ 長さ：１，０１５mm 対応管径：１００mm 対応保温厚：２５mm タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．２０	Ｌ１０１５ 径１００ Ｔ２５	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203026	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２１ 長さ：１，０１５mm 対応管径：１２５mm 対応保温厚：２５mm タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．２１	Ｌ１０１５ 径１２５ Ｔ２５	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203028	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２２ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１５０ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．２２	Ｌ１０１５ 径１５０ Ｔ２５	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203030	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１０ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．１０	Ｌ１０１５ 径１５ Ｔ３０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203032	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１１ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．１１	Ｌ１０１５ 径２０ Ｔ３０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203034	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１１ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．１１	Ｌ１０１５ 径２５ Ｔ３０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203036	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１３ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．１３	Ｌ１０１５ 径３２ Ｔ３０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203038	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１３ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．１３	Ｌ１０１５ 径４０ Ｔ３０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203040	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１５ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．１５	Ｌ１０１５ 径５０ Ｔ３０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203042	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１５ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．１５	Ｌ１０１５ 径３２ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203044	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１６ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．１６	Ｌ１０１５ 径４０ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203046	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１８ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．１８	Ｌ１０１５ 径５０ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203048	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１９ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．１９	Ｌ１０１５ 径６５ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203050	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２０ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．２０	Ｌ１０１５ 径８０ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203052	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２１ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１００ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．２１	Ｌ１０１５ 径１００ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203054	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２３ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１２５ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．２３	Ｌ１０１５ 径１２５ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203056	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２４ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１５０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．２４	Ｌ１０１５ 径１５０ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203058	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２７ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２００ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．２７	Ｌ１０１５ 径２００ Ｔ４０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】	5507203060	樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２７ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２００ｍｍ 対応保温厚：５０ｍｍ タイルメント	ファインカバーＴ Ｎｏ．２７	Ｌ１０１５ 径２００ Ｔ５０	枚	999	×	○	5507	保温・保冷材					○
換気扇	3409010480	換気扇 住宅用換気扇 居間用 （一般形） 自動式 排気 羽根径２００ｍｍ	住宅用換気扇 居間用 一般形	自動式 排気 羽根径２００ｍｍ	台	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010482	換気扇 住宅用換気扇 居間用 （一般形） 自動式 排気 羽根径２５０ｍｍ	住宅用換気扇 居間用 一般形	自動式 排気 羽根径２５０ｍｍ	台	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010484	換気扇 住宅用換気扇 居間用 （一般形） 自動式 排気 羽根径３００ｍｍ	住宅用換気扇 居間用 一般形	自動式 排気 羽根径３００ｍｍ	台	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
換気扇	3409010514	換気扇 住宅用換気扇 一般住宅用 （一般形） 連動式 排気 羽根径１５０ｍｍ	住宅用換気扇 一般住宅用一般形	連動式 排気 羽根径１５０ｍｍ	台	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
空気清浄機【公表価格】	5313021002	空気清浄機 ボラリス 天井設置型 ＲＦＳＪＰＦ６４ 集じん効率：計数法０．３μｍ ９８％ 高３１０ｍｍ×幅５７０ｍｍ×奥行５７０ｍｍ トルネックス	空気清浄機　トルネックス	ＲＦＳＪＰＦ６４	台	999	×	○	5313	空気浄化装置					○
空気清浄機【公表価格】	5313021004	空気清浄機 ボラリス 天井設置型 ＲＦＳＪＰＦ６０ 集じん効率：計数法０．３μｍ ９８％ 高３１０ｍｍ×幅５７０ｍｍ×奥行５７０ｍｍ トルネックス	空気清浄機　トルネックス	ＲＦＳＪＰＦ６０	台	999	×	○	5313	空気浄化装置					○
空気清浄機【公表価格】	5313022002	空気清浄機 パルクリーン 天井カセット型 ＭＫＣＷ－Ｖ 集じん効率：計数法０．３μｍ ターボ：７６％ 強：８１％ 中：８５％ 弱：９２％ 高３９５ｍｍ×幅９５０ｍｍ×奥行９５０ｍｍ ミドリ安全エア・クオリティ	空気清浄機　ミドリ安全	ＭＫＣＷ－Ｖ	台	999	×	○	5313	空気浄化装置					○
空気清浄機【公表価格】	5313022522	空気清浄機 電子式エアクリーナ 天井埋込型 スタンダードタイプ ＦＪ１１０Ｅ１３０Ｗ 集じん効率：計数法０．８μｍ ９９％ 高３９０ｍｍ×幅７４５ｍｍ×奥行６７０ｍｍ Ｊ．Ｇ．コーポレーション	空気清浄機　Ｊ．Ｇ	ＦＪ１１０Ｅ１３０Ｗ	台	999	×	○	5313	空気浄化装置					○
空気清浄機【公表価格】	5313022524	空気清浄機 電子式エアクリーナ 天井埋込型 スタンダードタイプ ＦＪ２２０Ｅ１３０Ｗ 集じん効率：計数法０．８μｍ ９９％ 高３９０ｍｍ×幅９３５ｍｍ×奥行６７０ｍｍ Ｊ．Ｇ．コーポレーション	空気清浄機　Ｊ．Ｇ	ＦＪ２２０Ｅ１３０Ｗ	台	999	×	○	5313	空気浄化装置					○
空気清浄機【公表価格】	5313022526	空気清浄機 電子式エアクリーナ 天井埋込型 スタンダードタイプ ＦＪ３３０Ｅ１３０Ｗ 集じん効率：計数法０．８μｍ ９８％ 高３９０ｍｍ×幅１，１２５ｍｍ×奥行６７０ｍｍ Ｊ．Ｇ．コーポレーション	空気清浄機　Ｊ．Ｇ	ＦＪ３３０Ｅ１３０Ｗ	台	999	×	○	5313	空気浄化装置					○
空気清浄機【公表価格】	5313022528	空気清浄機 電子式エアクリーナ 天井埋込型 スタンダードタイプ ＦＪ４００Ｅ１３０Ｗ 集じん効率：計数法０．８μｍ ９９％ 高３９０ｍｍ×幅１，３１５ｍｍ×奥行６７０ｍｍ Ｊ．Ｇ．コーポレーション	空気清浄機　Ｊ．Ｇ	ＦＪ４００Ｅ１３０Ｗ	台	999	×	○	5313	空気浄化装置					○
空気清浄機【公表価格】	5313022530	空気清浄機 電子式エアクリーナ 天井埋込型 スタンダードタイプ ＦＪ４５０Ｅ１３０Ｗ 集じん効率：計数法０．８μｍ ９８％ 高３９０ｍｍ×幅１，３１５ｍｍ×奥行６７０ｍｍ Ｊ．Ｇ．コーポレーション	空気清浄機　Ｊ．Ｇ	ＦＪ４５０Ｅ１３０Ｗ	台	999	×	○	5313	空気浄化装置					○
空気清浄機【公表価格】	5313022538	空気清浄機 電子式エアクリーナ 天井吊下形 スタンダードタイプ ＦＪ２５０Ｂ２０１ 集じん効率：計数法０．８μｍ ９９％ 高２８０ｍｍ×幅８１５ｍｍ×奥行７５０ｍｍ Ｊ．Ｇ．コーポレーション	空気清浄機　Ｊ．Ｇ	ＦＪ２５０Ｂ２０１	台	999	×	○	5313	空気浄化装置					○
空気清浄機【公表価格】	5313022540	空気清浄機 電子式エアクリーナ 天井吊下形 スタンダードタイプ Ｆ７５Ｂ４０１ 集じん効率：計数法０．８μｍ ９９％ 高２８０ｍｍ×幅１，４５０ｍｍ×奥行７５０ｍｍ Ｊ．Ｇ．コーポレーション	空気清浄機　Ｊ．Ｇ	Ｆ７５Ｂ４０１	台	999	×	○	5313	空気浄化装置					○
空気清浄機【公表価格】	5313022542	空気清浄機 電子式エアクリーナ 床置形 スタンダードタイプ ＦＪ２５６Ａ１００ 集じん効率：計数法０．８μｍ ９８％ 高１，６５８ｍｍ×幅６３０ｍｍ×奥行３００ｍｍ Ｊ．Ｇ．コーポレーション	空気清浄機　Ｊ．Ｇ	ＦＪ２５６Ａ１００	台	999	×	○	5313	空気浄化装置					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041054	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径２２５ｍｍ×厚０．５ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径２２５ｍｍ Ｔ０．５ Ｌ４ｍ	m	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041056	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径２５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径２５０ｍｍ Ｔ０．５ Ｌ４ｍ	m	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041058	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径２７５ｍｍ×厚０．５ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径２７５ｍｍ Ｔ０．５ Ｌ４ｍ	m	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041060	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径３００ｍｍ×厚０．５ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径３００ｍｍ Ｔ０．５ Ｌ４ｍ	m	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041078	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径３５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径３５０ｍｍ Ｔ０．５ Ｌ４ｍ	m	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041080	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径４００ｍｍ×厚０．５ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径４００ｍｍ Ｔ０．５ Ｌ４ｍ	m	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041082	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径４５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径４５０ｍｍ Ｔ０．５ Ｌ４ｍ	m	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041062	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径６００ｍｍ Ｔ０．８ Ｌ４ｍ	m	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041064	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径６５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径６５０ｍｍ Ｔ０．６ Ｌ４ｍ	m	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041066	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ 口径７００ｍｍ×厚０．６ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径７００ｍｍ Ｔ０．６ Ｌ４ｍ	m	999	×	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041076	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ ロ径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径８００ｍｍ Ｔ１ Ｌ４ｍ	ｍ	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041068	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ ロ径８５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径８５０ｍｍ Ｔ０．８ Ｌ４ｍ	ｍ	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041070	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ ロ径９００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径９００ｍｍ Ｔ０．８ Ｌ４ｍ	ｍ	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041072	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ ロ径９５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径９５０ｍｍ Ｔ０．８ Ｌ４ｍ	ｍ	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501041074	スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管 ４ｍ ロ径１，０００ｍｍ×厚０．８ｍｍ	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径１０００ｍｍ Ｔ０．８Ｌ４ｍ	ｍ	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042054	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ ロ径１００ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径１００ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042056	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ ロ径１２５ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径１２５ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042058	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ ロ径１５０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径１５０ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042060	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ ロ径１７５ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径１７５ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042062	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ ロ径２００ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径２００ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042064	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ ロ径２２５ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径２２５ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042066	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ ロ径２５０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径２５０ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042068	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ ロ径２７５ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径２７５ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042070	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ ロ径３００ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径３００ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042072	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ ロ径３２５ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径３２５ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042074	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ ロ径３５０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径３５０ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042076	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ ロ径３７５ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径３７５ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042078	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ ロ径４００ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径４００ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042080	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ ロ径４５０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径４５０ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042082	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ ロ径５００ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径５００ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042084	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ ロ径５５０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径５５０ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042086	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径６００ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径６００ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042088	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径６５０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径６５０ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042090	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径７００ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径７００ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042092	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径７５０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径７５０ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042094	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径８００ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径８００ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042096	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径８５０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径８５０ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042098	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径９００ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径９００ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042100	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径９５０ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径９５０ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
スパイラルダクト（亜鉛引き）	5501042102	スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径１，０００ｍｍ	亜鉛引スパイラルダクトキャップ	径１０００ｍｍ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様）	5501012002	塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径１５０Ａ 外径１６５ｍｍ×肉厚２．５ｍｍ×長４．０ｍ	塩ビ製円形脱臭用ダクト	呼び径１５０Ａ 外径１６５	本	999	×	○	5501	ダクト					○
塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様）	5501012004	塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径２００Ａ 外径２１６ｍｍ×肉厚２．５ｍｍ×長４．０ｍ	塩ビ製円形脱臭用ダクト	呼び径２００Ａ 外径２１６	本	999	×	○	5501	ダクト					○
塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様）	5501012006	塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径２５０Ａ 外径２６７ｍｍ×肉厚３．０ｍｍ×長４．０ｍ	塩ビ製円形脱臭用ダクト	呼び径２５０Ａ 外径２６７	本	999	×	○	5501	ダクト					○
塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様）	5501012008	塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径３００Ａ 外径３１８ｍｍ×肉厚３．０ｍｍ×長４．０ｍ	塩ビ製円形脱臭用ダクト	呼び径３００Ａ 外径３１８	本	999	×	○	5501	ダクト					○
塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様）	5501012010	塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径３５０Ａ 外径３７０ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ×長４．０ｍ	塩ビ製円形脱臭用ダクト	呼び径３５０Ａ 外径３７０	本	999	×	○	5501	ダクト					○
塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様）	5501012012	塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径４００Ａ 外径４２０ｍｍ×肉厚４．０ｍｍ×長４．０ｍ	塩ビ製円形脱臭用ダクト	呼び径４００Ａ 外径４２０	本	999	×	○	5501	ダクト					○
塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様）	5501012014	塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径４５０Ａ 外径４７０ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ×長４．０ｍ	塩ビ製円形脱臭用ダクト	呼び径４５０Ａ 外径４７０	本	999	×	○	5501	ダクト					○
塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様）	5501012016	塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径５００Ａ 外径５２０ｍｍ×肉厚５．０ｍｍ×長４．０ｍ	塩ビ製円形脱臭用ダクト	呼び径５００Ａ 外径５２０	本	999	×	○	5501	ダクト					○
塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様）	5501012018	塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径６００Ａ 外径６１２ｍｍ×肉厚６．０ｍｍ×長２．０ｍ	塩ビ製円形脱臭用ダクト	呼び径６００Ａ 外径６１２	本	999	×	○	5501	ダクト					○
吹出口	5503041200	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口 Ｖ	Ｈ１００×Ｗ１００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041202	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口 Ｖ	Ｈ１５０×Ｗ１００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041204	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口 Ｖ	Ｈ１５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503041206	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041208	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ３５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041210	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ４００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041212	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ４００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041214	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ４５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041216	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ４５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041218	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ４５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041220	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041222	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041224	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041226	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041228	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041230	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041232	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041234	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041236	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ５５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041238	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041240	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041242	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041244	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041246	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503041248	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041250	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041252	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041254	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041256	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041258	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041260	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６５０×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041262	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ６５０×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041264	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041266	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041268	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041270	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041272	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041274	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041276	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７００×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041278	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７００×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041280	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041282	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041284	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041286	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041288	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503041290	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７５０×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041292	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７５０×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041294	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７５０×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041296	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ７５０×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041298	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041300	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041302	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041304	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041306	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041308	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041310	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８００×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041312	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８００×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041314	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８００×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041316	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８００×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041318	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041320	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041322	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041324	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041326	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041328	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８５０×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041330	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８５０×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503041332	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８５０×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041334	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８５０×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041336	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８５０×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041338	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ８５０×Ｗ８５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041340	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041342	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041344	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041346	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041348	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041350	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041352	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041354	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041356	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041358	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041360	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ８５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041362	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９００×Ｗ９００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041364	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041366	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041368	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041370	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041372	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503041374	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041376	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041378	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041380	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041382	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041384	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ８５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041386	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ９００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041388	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ９５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ９５０×Ｗ９５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041390	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041392	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041394	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041396	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041398	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041400	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041402	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041404	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041406	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041408	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041410	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ８５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041412	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ９００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503041414	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ９５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ９５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503041416	吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１，０００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　Ｖ	Ｈ１０００×Ｗ１０００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042200	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１００×Ｗ１００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042202	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１５０×Ｗ１００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042204	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042206	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042208	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042210	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042212	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042214	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042216	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042218	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042220	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042222	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042224	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042226	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042228	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042230	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042232	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042234	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042236	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042238	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503042240	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042242	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042244	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042246	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042248	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042250	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042252	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042254	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042256	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042258	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042260	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042262	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042264	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042266	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042268	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042270	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042272	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042274	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042276	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042278	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042280	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503042282	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042284	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042286	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042288	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042290	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042292	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042294	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042296	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042298	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042300	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042302	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042304	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042306	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042308	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042310	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042312	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042314	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042316	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042318	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042320	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042322	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503042324	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042326	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042328	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042330	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042332	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042334	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042336	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042338	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ８５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042340	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042342	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042344	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042346	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042348	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042350	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042352	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042354	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042356	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042358	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042360	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ８５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042362	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ９００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042364	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503042366	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042368	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042370	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042372	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042374	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042376	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042378	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042380	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042382	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042384	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ８５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042386	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ９００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042388	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ９５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ９５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042390	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042392	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042394	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042396	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042398	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042400	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042402	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042404	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042406	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503042408	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042410	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ８５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042412	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ９００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042414	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ９５０ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ９５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503042416	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１，０００ｍｍ	ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ１０００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043200	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１００×Ｗ１００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043202	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ１００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043204	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043206	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043208	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043210	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043212	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043214	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043216	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043218	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043220	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043222	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043224	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043226	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043228	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043230	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503043232	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043234	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043236	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043238	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043240	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043242	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043244	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043246	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043248	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043250	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043252	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043254	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043256	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043258	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043260	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043262	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043264	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043266	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043268	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043270	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043272	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503043274	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043276	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043278	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043280	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043282	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043284	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043286	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043288	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043290	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043292	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043294	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043296	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043298	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043300	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043302	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043304	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043306	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043308	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043310	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043312	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043314	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503043316	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043318	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043320	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043322	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043324	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043326	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043328	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043330	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043332	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043334	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043336	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043338	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ８５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043340	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043342	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043344	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043346	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043348	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043350	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043352	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043354	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043356	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503043358	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043360	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ８５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043362	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ９００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043364	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043366	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043368	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043370	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043372	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043374	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043376	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043378	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043380	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043382	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043384	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ８５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043386	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ９００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043388	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ９５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ９５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043390	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043392	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043394	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043396	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043398	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503043400	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043402	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043404	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043406	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043408	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043410	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ８５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043412	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ９００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043414	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ９５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ９５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503043416	吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１，０００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１０００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044200	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１００×Ｗ１００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044202	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１５０×Ｗ１００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044204	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１５０×Ｗ１２５ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044206	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１５０×Ｗ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044208	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ３５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044210	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ４００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044212	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ４００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044214	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ４５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044216	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ４５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044218	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ４５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044220	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044222	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503044224	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044226	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044228	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044230	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044232	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044234	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044236	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ５５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044238	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044240	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044242	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044244	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044246	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044248	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044250	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044252	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044254	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044256	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044258	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044260	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044262	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044264	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503044266	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044268	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044270	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044272	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044274	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044276	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044278	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044280	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044282	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044284	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044286	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044288	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044290	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044292	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044294	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044296	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044298	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044300	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044302	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044304	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044306	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503044308	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044310	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044312	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044314	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044316	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044318	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044320	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044322	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044324	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044326	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044328	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044330	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044332	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044334	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044336	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044338	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ８５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044340	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044342	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044344	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044346	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044348	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503044350	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044352	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044354	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044356	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044358	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044360	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ８５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044362	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ９００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044364	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044366	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044368	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044370	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044372	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044374	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044376	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044378	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044380	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044382	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044384	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ８５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044386	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ９００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044388	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ９５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ９５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044390	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503044392	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ４００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044394	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044396	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044398	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ５５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044400	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ６００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044402	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ６５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044404	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ７００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044406	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ７５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044408	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ８００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044410	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ８５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044412	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ９００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044414	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ９５０ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ９５０ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503044416	吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１，０００ｍｍ シャッター付き	ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ１０００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503051130	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長４，５００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ４５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503051140	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長５，０００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ５０００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052130	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長４，５００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	Ｌ４５００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503052140	吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長５，０００ｍｍ	線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	Ｌ５０００ｍｍ	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503061070	吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃３７．５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	Ｃ２　＃３７．５　ＳＥＤ付き	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503061080	吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃４０（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	Ｃ２　＃４０　ＳＥＤ付き	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503061090	吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃４５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	Ｃ２　＃４５　ＳＥＤ付き	個	999	×	○	5503	通気口					○
吹出口	5503062070	吹出口 シーリングディフューザー形 ＣＡ ＃３７．５（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	ＣＡ　＃３７．５　ＳＥＤ付き	個	999	×	○	5503	通気口					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
吹出口	5503062080	吹出口 シーリングディフューザー形 ＣＡ ＃４０（ＳＥＤ付き）	シーリングディフューザ形吹出口	ＣＡ ＃４０ ＳＥＤ付き	個	999	×	○	5503	通気口					○
ダンパー（矩形）	5509011130	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011132	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１５０×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011134	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１５０×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011136	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011138	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011140	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011142	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２５０×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011144	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２５０×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011146	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２５０×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011148	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２５０×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011150	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011152	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011154	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011156	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011158	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３５０×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011160	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３５０×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011162	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３５０×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011164	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３５０×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011166	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３５０×Ｈ３００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011168	ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３５０×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509011170	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011172	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011174	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011176	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011178	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011180	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４５０×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011182	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４５０×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011184	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４５０×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011186	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４５０×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011188	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４５０×Ｈ３００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011190	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４５０×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011192	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４５０×Ｈ４００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011194	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４５０×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011196	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011198	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011200	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011202	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011204	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011206	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011208	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011210	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509011212	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011214	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011216	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011218	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011220	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011222	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011224	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011226	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011228	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011230	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011232	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011234	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011236	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011238	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011240	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011242	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011244	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011246	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011248	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011250	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011252	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー　ＶＤ　Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509011254	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１１００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011256	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１１００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011258	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１１００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011260	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１２００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011262	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１２００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011264	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１２００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011266	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１３００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011268	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１３００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011270	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１３００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011272	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１４００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011274	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１４００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011276	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１５００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011278	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１５００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011280	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１６００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011282	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１６００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011284	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１８００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011286	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１８００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509011288	ダンパー（矩形）　風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２０００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021130	ダンパー（矩形）　防火ダンパー ＦＤ Ｗ１００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021132	ダンパー（矩形）　防火ダンパー ＦＤ Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１５０×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021134	ダンパー（矩形）　防火ダンパー ＦＤ Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１５０×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509021136	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２００mm×Ｈ１００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２００×Ｈ１００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021138	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２００mm×Ｈ１５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２００×Ｈ１５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021140	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２００mm×Ｈ２００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２００×Ｈ２００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021142	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２５０mm×Ｈ１００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２５０×Ｈ１００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021144	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２５０mm×Ｈ１５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２５０×Ｈ１５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021146	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２５０mm×Ｈ２００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２５０×Ｈ２００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021148	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２５０mm×Ｈ２５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２５０×Ｈ２５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021150	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３００mm×Ｈ１００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３００×Ｈ１００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021152	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３００mm×Ｈ１５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３００×Ｈ１５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021154	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３００mm×Ｈ２００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３００×Ｈ２００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021156	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３００mm×Ｈ２５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３００×Ｈ２５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021158	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３５０mm×Ｈ１００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３５０×Ｈ１００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021160	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３５０mm×Ｈ１５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３５０×Ｈ１５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021162	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３５０mm×Ｈ２００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３５０×Ｈ２００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021164	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３５０mm×Ｈ２５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３５０×Ｈ２５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021166	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３５０mm×Ｈ３００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３５０×Ｈ３００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021168	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３５０mm×Ｈ３５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３５０×Ｈ３５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021170	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４００mm×Ｈ１００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４００×Ｈ１００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021172	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４００mm×Ｈ１５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４００×Ｈ１５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021174	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４００mm×Ｈ２００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４００×Ｈ２００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021176	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４００mm×Ｈ２５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４００×Ｈ２５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509021178	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４００mm×Ｈ３５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４００×Ｈ３５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021180	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４５０mm×Ｈ１００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４５０×Ｈ１００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021182	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４５０mm×Ｈ１５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４５０×Ｈ１５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021184	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４５０mm×Ｈ２００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４５０×Ｈ２００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021186	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４５０mm×Ｈ２５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４５０×Ｈ２５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021188	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４５０mm×Ｈ３００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４５０×Ｈ３００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021190	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４５０mm×Ｈ３５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４５０×Ｈ３５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021192	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４５０mm×Ｈ４００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４５０×Ｈ４００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021194	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４５０mm×Ｈ４５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４５０×Ｈ４５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021196	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００mm×Ｈ１００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ１００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021198	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００mm×Ｈ１５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ１５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021200	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００mm×Ｈ２００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ２００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021202	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００mm×Ｈ２５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ２５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021204	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００mm×Ｈ３５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ３５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021206	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００mm×Ｈ４５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ４５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021208	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００mm×Ｈ１５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ１５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021210	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００mm×Ｈ２００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ２００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021212	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００mm×Ｈ２５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ２５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021214	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００mm×Ｈ３５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ３５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021216	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００mm×Ｈ４５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ４５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021218	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００mm×Ｈ１５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ１５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509021220	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００mm×Ｈ２００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ２００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021222	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００mm×Ｈ２５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ２５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021224	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００mm×Ｈ３５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ３５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021226	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００mm×Ｈ４５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ４５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021228	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００mm×Ｈ１５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ１５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021230	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００mm×Ｈ２００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ２００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021232	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００mm×Ｈ２５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ２５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021234	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００mm×Ｈ３５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ３５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021236	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００mm×Ｈ４５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ４５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021238	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００mm×Ｈ２００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ２００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021240	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００mm×Ｈ２５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ２５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021242	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００mm×Ｈ３５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ３５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021244	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００mm×Ｈ４５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ４５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021246	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００mm×Ｈ２００mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ２００mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021248	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００mm×Ｈ２５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ２５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021250	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００mm×Ｈ３５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ３５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021252	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００mm×Ｈ４５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ４５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021254	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００mm×Ｈ２５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１１００×Ｈ２５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021256	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００mm×Ｈ３５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１１００×Ｈ３５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021258	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００mm×Ｈ４５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１１００×Ｈ４５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021260	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００mm×Ｈ２５０mm	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１２００×Ｈ２５０mm	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509021262	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１２００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021264	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１２００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021266	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１３００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021268	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１３００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021270	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１３００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021272	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１４００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021274	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１４００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021276	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１５００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021278	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１５００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021280	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１６００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021282	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１６００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021284	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１８００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021286	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１８００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509021288	ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２０００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031130	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031132	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５０×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031134	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５０×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031136	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031138	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031140	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031142	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509031144	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031146	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031148	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031150	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031152	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031154	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031156	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031158	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031160	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031162	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031164	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031166	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ３００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031168	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031170	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031172	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031174	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031176	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031178	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031180	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031182	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031184	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509031186	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031188	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ３００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031190	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031192	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ４００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031194	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031196	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031198	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031200	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031202	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031204	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031206	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031208	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031210	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031212	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031214	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031216	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031218	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031220	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031222	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031224	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031226	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509031228	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031230	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031232	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031234	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031236	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031238	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031240	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031242	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031244	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031246	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031248	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031250	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031252	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031254	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031256	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031258	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031260	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031262	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031264	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031266	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031268	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509031270	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031272	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031274	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031276	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031278	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031280	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031282	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031284	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031286	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509031288	ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防煙ダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041130	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041132	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５０×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041134	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５０×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041136	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041138	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041140	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041142	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041144	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041146	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041148	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041150	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509041152	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041154	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041156	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041158	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041160	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041162	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041164	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041166	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ３００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041168	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041170	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041172	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041174	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041176	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041178	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041180	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041182	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041184	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041186	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041188	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ３００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041190	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041192	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ４００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509041194	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041196	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041198	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041200	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041202	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041204	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041206	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041208	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041210	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041212	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041214	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041216	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041218	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041220	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041222	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041224	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041226	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041228	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041230	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041232	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041234	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509041236	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041238	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041240	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041242	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041244	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041246	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041248	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041250	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041252	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041254	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041256	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041258	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041260	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041262	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041264	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041266	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041268	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041270	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041272	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041274	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041276	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509041278	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041280	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041282	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041284	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041286	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509041288	ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051130	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051132	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１５０×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051134	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１５０×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051136	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051138	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051140	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051142	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051144	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051146	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051148	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051150	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051152	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051154	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051156	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051158	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509051160	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051162	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051164	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051166	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ３００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051168	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051170	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051172	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051174	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051176	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051178	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051180	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051182	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051184	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051186	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051188	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ３００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051190	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051192	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ４００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051194	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051196	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ１００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051198	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051200	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509051202	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051204	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051206	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051208	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051210	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051212	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051214	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051216	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051218	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051220	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051222	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051224	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051226	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051228	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ１５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051230	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051232	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051234	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051236	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051238	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051240	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051242	ダンパー（矩形）　ピストンダンパー　（自動）　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509051244	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051246	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ２００ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051248	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051250	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051252	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051254	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051256	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051258	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051260	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051262	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051264	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051266	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ２５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051268	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051270	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051272	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051274	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051276	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051278	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051280	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051282	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051284	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ３５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンパー（矩形）	5509051286	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダンパー（矩形）	5509051288	ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ	ピストンダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ４５０ｍｍ	個	999	×	○	5509	ダンパー					○
ダクト用部材	5501101002	ダクト用部材 共板工法 ダクト部材 コーナー金具 １．２ｔ	共板工法ダクト部材	コーナー金具 １．２ｔ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
ダクト用部材	5501101004	ダクト用部材 共板工法 ダクト部材 フランジ押え金具 １．０ｔ	共板工法ダクト部材	フランジ押え金具 １ｔ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
ダクト用部材	5501101006	ダクト用部材 共板工法 ダクト部材 コーナー金具 １．６ｔ	共板工法ダクト部材	コーナー金具 １．６ｔ	個	999	×	○	5501	ダクト					○
ダクト用部材	5501102002	ダクト用部材 スライド工法 ダクト部材 フランジ ０．６ｔ×１９幅	スライド工法ダクト部材	フランジ ０．６ｔ×１９幅	m	999	×	○	5501	ダクト					○
ダクト用部材	5501102004	ダクト用部材 スライド工法 ダクト部材 フランジ １．０ｔ×２０幅	スライド工法ダクト部材	フランジ １ｔ×２０幅	m	999	×	○	5501	ダクト					○
ダクト用部材	5501102006	ダクト用部材 スライド工法 ダクト部材 コーナー金具 ２．０ｔ×１８幅	スライド工法ダクト部材	コーナー金具 ２ｔ×１８幅	個	999	×	○	5501	ダクト					○
ダクト用部材	5501102008	ダクト用部材 スライド工法 ダクト部材 コーナー金具 ２．３ｔ×１８幅	スライド工法ダクト部材	コーナー金具 ２．３ｔ×１８幅	個	999	×	○	5501	ダクト					○
ダクト用部材	5501102010	ダクト用部材 スライド工法 ダクト部材 コーナー金具 ２．６ｔ×１８幅	スライド工法ダクト部材	コーナー金具 ２．６ｔ×１８幅	個	999	×	○	5501	ダクト					○
ダクト用部材	5501102012	ダクト用部材 スライド工法 ダクト部材 フランジ押え金具 ３０ｍｍ幅	スライド工法ダクト部材	フランジ押え金具 ３０ｍｍ幅	個	999	×	○	5501	ダクト					○
ダクト用部材	5501103010	ダクト用部材 フランジ用ガスケット ４ｔ×２５幅	フランジ用ガスケット	４ｔ×２５幅	m	999	×	○	5501	ダクト					○
ダクト用部材	5501103012	ダクト用部材 フランジ用ガスケット ４ｔ×３０幅	フランジ用ガスケット	４ｔ×３０幅	m	999	×	○	5501	ダクト					○
ダクト用部材	5501103014	ダクト用部材 フランジ用ガスケット ４ｔ×４０幅	フランジ用ガスケット	４ｔ×４０幅	m	999	×	○	5501	ダクト					○
ダクト用部材	5501103016	ダクト用部材 フランジ用ガスケット ６ｔ×１５幅	フランジ用ガスケット	６ｔ×１５幅	m	999	×	○	5501	ダクト					○
自動調整弁―ブランド品―	5603401002	自動調整弁 複式ストレーナ ＫＷ１－Ｇ２ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２０ ベン	複式ストレーナ	ＫＷ１－Ｇ２ 呼び径２０	個	999	×	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603401004	自動調整弁 複式ストレーナ ＫＷ１－Ｇ２ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２５ ベン	複式ストレーナ	ＫＷ１－Ｇ２ 呼び径２５	個	999	×	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603401006	自動調整弁 複式ストレーナ ＫＷ１－Ｇ２ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ベン	複式ストレーナ	ＫＷ１－Ｇ２ 呼び径３２	個	999	×	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603401008	自動調整弁 複式ストレーナ ＫＷ１－Ｇ２ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ベン	複式ストレーナ	ＫＷ１－Ｇ２ 呼び径４０	個	999	×	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603401010	自動調整弁 複式ストレーナ ＫＷ１－Ｇ２ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ベン	複式ストレーナ	ＫＷ１－Ｇ２ 呼び径５０	個	999	×	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603402002	自動調整弁 複式ストレーナ ＳＷ－１０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２０ ヨシタケ	複式ストレーナ	ＳＷ－１０ 呼び径２０	個	999	×	○	5603	自動制御機器（空調）					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
自動調整弁―ブランド品―	5603402004	自動調整弁 複式ストレーナ ＳＷ－１０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径２５ ヨシタケ	複式ストレーナ	ＳＷ－１０ 呼び径２５	個	999	×	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603402006	自動調整弁 複式ストレーナ ＳＷ－１０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径３２ ヨシタケ	複式ストレーナ	ＳＷ－１０ 呼び径３２	個	999	×	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603402008	自動調整弁 複式ストレーナ ＳＷ－１０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径４０ ヨシタケ	複式ストレーナ	ＳＷ－１０ 呼び径４０	個	999	×	○	5603	自動制御機器（空調）					○
自動調整弁―ブランド品―	5603402010	自動調整弁 複式ストレーナ ＳＷ－１０ １．０ＭＰａ フランジ 呼び径５０ ヨシタケ	複式ストレーナ	ＳＷ－１０ 呼び径５０	個	999	×	○	5603	自動制御機器（空調）					○
ボールタップ	5103024172	ボールタップ 一般用ボールタップ（銅玉） （複式） フランジ 呼び径１２５ｍｍ 最高使用温度：６０℃	ボールタップ 一般用（銅玉）	複式 フランジ １２５ｍｍ	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
ボールタップ	5103024260	ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） ネジ 呼び径１３ｍｍ 最高使用温度：１００℃	ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式 ネジ １３ｍｍ	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
ボールタップ	5103024262	ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） ネジ 呼び径２０ｍｍ 最高使用温度：１００℃	ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式 ネジ ２０ｍｍ	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
ボールタップ	5103024252	ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） フランジ 呼び径６５ｍｍ 最高使用温度：１００℃	ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式 フランジ ６５ｍｍ	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
ボールタップ	5103024255	ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） フランジ 呼び径８０ｍｍ 最高使用温度：１００℃	ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式 フランジ ８０ｍｍ	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
ボールタップ	5103024264	ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） フランジ 呼び径１００ｍｍ 最高使用温度：１００℃	ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式 フランジ １００ｍｍ	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103032002	定水位弁 ストレート型 ネジ 呼び径２５ｍｍ 副弁無し	定水位弁 ストレート型	ネジ ２５ｍｍ 副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103032004	定水位弁 ストレート型 ネジ 呼び径３２ｍｍ 副弁無し	定水位弁 ストレート型	ネジ ３２ｍｍ 副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103032006	定水位弁 ストレート型 ネジ 呼び径４０ｍｍ 副弁無し	定水位弁 ストレート型	ネジ ４０ｍｍ 副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103032008	定水位弁 ストレート型 ネジ 呼び径５０ｍｍ 副弁無し	定水位弁 ストレート型	ネジ ５０ｍｍ 副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103036002	定水位弁 ストレート型 フランジ 呼び径６５ｍｍ 副弁無し	定水位弁 ストレート型	フランジ ６５ｍｍ 副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103036004	定水位弁 ストレート型 フランジ 呼び径８０ｍｍ 副弁無し	定水位弁 ストレート型	フランジ ８０ｍｍ 副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103036006	定水位弁 ストレート型 フランジ 呼び径１００ｍｍ 副弁無し	定水位弁 ストレート型	フランジ １００ｍｍ 副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103036008	定水位弁 ストレート型 フランジ 呼び径１２５ｍｍ 副弁無し	定水位弁 ストレート型	フランジ １２５ｍｍ 副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103036010	定水位弁 ストレート型 フランジ 呼び径１５０ｍｍ 副弁無し	定水位弁 ストレート型	フランジ １５０ｍｍ 副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103036012	定水位弁 ストレート型 フランジ 呼び径２００ｍｍ 副弁無し	定水位弁 ストレート型	フランジ ２００ｍｍ 副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103033002	定水位弁 アングル型 ネジ 呼び径２５ｍｍ 副弁無し	定水位弁 アングル型	ネジ ２５ｍｍ 副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
定水位弁	5103033004	定水位弁 アングル型 ネジ 呼び径３２ｍｍ 副弁無し	定水位弁　アングル型	ネジ　３２ｍｍ　副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103033006	定水位弁 アングル型 ネジ 呼び径４０ｍｍ 副弁無し	定水位弁　アングル型	ネジ　４０ｍｍ　副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103033008	定水位弁 アングル型 ネジ 呼び径５０ｍｍ 副弁無し	定水位弁　アングル型	ネジ　５０ｍｍ　副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103037002	定水位弁 アングル型 フランジ 呼び径６５ｍｍ 副弁無し	定水位弁　アングル型	フランジ　６５ｍｍ　副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103037004	定水位弁 アングル型 フランジ 呼び径７５ｍｍ 副弁無し	定水位弁　アングル型	フランジ　７５ｍｍ　副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103037006	定水位弁 アングル型 フランジ 呼び径１００ｍｍ 副弁無し	定水位弁　アングル型	フランジ　１００ｍｍ　副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103037010	定水位弁 アングル型 フランジ 呼び径１５０ｍｍ 副弁無し	定水位弁　アングル型	フランジ　１５０ｍｍ　副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
定水位弁	5103037012	定水位弁 アングル型 フランジ 呼び径２００ｍｍ 副弁無し	定水位弁　アングル型	フランジ　２００ｍｍ　副弁無し	個	999	×	○	5103	水栓器具					○
エコキュート【公表価格】	3409082365	エコキュート ＣＨＰ－３７ＡＹ４ＪＪ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ，追い炊き　受注生産品 貯湯ユニット屋外形 ハイグレードタイプ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８６０ｍｍ インターホンリモコンセット付 コロナ	エコキュート耐重塩害　インター	ＣＨＰ－３７ＡＹ２ＪＪ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409082367	エコキュート ＣＨＰ－４６ＡＹ４ＪＪ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ，追い炊き　受注生産品 貯湯ユニット屋外形 ハイグレードタイプ タンク容量：４６０１ タンク寸法：幅７００ｍｍ×奥行７９５ｍｍ×高１，８５０ｍｍ インターホンリモコンセット付 コロナ	エコキュート耐重塩害　インター	ＣＨＰ－４６ＡＹ２ＪＪ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409082372	エコキュート ＣＨＰ－３７ＮＹ４Ｋ 寒冷地仕様 給湯専用タイプ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８６０ｍｍ 台所リモコン付属 コロナ	エコキュート　寒冷地仕様	ＣＨＰ－３７ＮＹ２Ｋ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409082373	エコキュート ＣＨＰ－４６ＮＹ４Ｋ 寒冷地仕様 給湯専用タイプ タンク容量：４６０１ タンク寸法：幅７００ｍｍ×奥行７９５ｍｍ×高１，８５０ｍｍ 台所リモコン付属 コロナ	エコキュート　寒冷地仕様	ＣＨＰ－４６ＮＹ２Ｋ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083054	エコキュート ＥＨＰ－３７０４ＢＸ－Ｉ 一般地仕様 井戸水対応　フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８２５ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　一般地仕様	ＥＨＰ－３７０４ＢＸ－Ｉ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083056	エコキュート ＥＨＰ－４６０４ＢＸ－Ｉ 一般地仕様 井戸水対応　フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．４ タンク容量：４６０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　一般地仕様	ＥＨＰ－４６０４ＢＸ－Ｉ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083138	エコキュート ＥＨＰ－３７０４ＡＳ－Ｉ－Ｅ２ 耐重塩害仕様 井戸水対応　給湯専用タイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：３．５ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　耐重塩害仕様	ＥＨＰ－３７０４ＡＳ－Ｉ－Ｅ２	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083060	エコキュート ＥＨＰ－４６０４Ｂ－Ｉ－Ｅ２ 耐重塩害仕様 井戸水対応　給湯専用タイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容量：４６０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　耐重塩害仕様	ＥＨＰ－４６０４Ｂ－Ｉ－Ｅ２	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083064	エコキュート ＥＨＰ－３７０４ＢＺＰＳ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ　高圧パワー給湯 年間給湯保温効率：４．０ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８２５ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　一般地仕様	ＥＨＰ－３７０４ＢＺＰＳ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083066	エコキュート ＥＨＰ－３７０４ＡＺＰＳ 一般地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ　高圧パワー給湯 年間給湯保温効率：３．８ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　一般地仕様	ＥＨＰ－３７０４ＡＺＰＳ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083068	エコキュート ＥＨＰ－４６０４ＢＺＰＳ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ　高圧パワー給湯 年間給湯保温効率：３．８ タンク容量：４６０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　一般地仕様	ＥＨＰ－４６０４ＢＺＰＳ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083070	エコキュート ＥＨＰ－３７０４ＡＺＰ 一般地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ　高圧パワー給湯 年間給湯保温効率：３．５ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　一般地仕様	ＥＨＰ－３７０４ＡＺＰ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083072	エコキュート ＥＨＰ－４６０４ＢＺＰ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ　高圧パワー給湯 年間給湯保温効率：３．４ タンク容量：４６０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　一般地仕様	ＥＨＰ－４６０４ＢＺＰ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
エコキュート【公表価格】	3409083074	エコキュート ＥＨＰ－３７０４ＡＺ 一般地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：３．５ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　一般地仕様	ＥＨＰ－３７０４ＡＺ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083076	エコキュート ＥＨＰ－４６０４ＢＺ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．４ タンク容量：４６０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　一般地仕様	ＥＨＰ－４６０４ＢＺ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083078	エコキュート ＥＨＰ－５５０４ＢＺ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．１ タンク容量：５５０１ タンク寸法：幅７００ｍｍ×奥行８００ｍｍ×高２，０３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　一般地仕様	ＥＨＰ－５５０４ＢＺ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083080	エコキュート ＥＨＰ－３７０４ＣＸＰ 一般地仕様 フルオートタイプ 薄型タイプ　高圧パワー給湯 年間給湯保温効率：３．０ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅１，０９０ｍｍ×奥行４４５ｍｍ×高１，８４０ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　一般地仕様	ＥＨＰ－３７０４ＣＸＰ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083082	エコキュート ＥＨＰ－４６０４ＣＸＰ 一般地仕様 フルオートタイプ 薄型タイプ　高圧パワー給湯 年間給湯保温効率：３．０ タンク容量：４６０１ タンク寸法：幅１，１９０ｍｍ×奥行４９５ｍｍ×高１，８４０ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　一般地仕様	ＥＨＰ－４６０４ＣＸＰ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083084	エコキュート ＥＨＰ－３７０４ＡＸ 一般地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　一般地仕様	ＥＨＰ－３７０４ＡＸ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083086	エコキュート ＥＨＰ－３７０４ＢＸ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８２５ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　一般地仕様	ＥＨＰ－３７０４ＢＸ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083088	エコキュート ＥＨＰ－４６０４ＢＸ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．４ タンク容量：４６０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　一般地仕様	ＥＨＰ－４６０４ＢＸ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083090	エコキュート ＥＨＰ－３７０４ＢＸ－Ｍ エマージェンシーストップ機能 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８２５ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュートＥＭＧストップ機能	ＥＨＰ－３７０４ＢＸ－Ｍ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083096	エコキュート ＥＨＰ－３７０４ＢＡ オートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８２５ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート	ＥＨＰ－３７０４ＢＡ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083098	エコキュート ＥＨＰ－４６０４ＢＡ オートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容量：４６０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート	ＥＨＰ－４６０４ＢＡ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083140	エコキュート ＥＨＰ－３７０４ＡＳ 一般地仕様 給湯専用タイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：３．５ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　一般地仕様	ＥＨＰ－３７０４ＡＳ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083102	エコキュート ＥＨＰ－４６０４Ｂ 一般地仕様 給湯専用タイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容量：４６０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　一般地仕様	ＥＨＰ－４６０４Ｂ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083112	エコキュート ＥＨＰ－３７０４ＢＸ－Ｅ２ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８２５ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　耐重塩害仕様	ＥＨＰ－３７０４ＢＸ－Ｅ２	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083114	エコキュート ＥＨＰ－４６０４ＢＸ－Ｅ２ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．４ タンク容量：４６０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　耐重塩害仕様	ＥＨＰ－４６０４ＢＸ－Ｅ２	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083142	エコキュート ＥＨＰ－３７０４ＡＳ－Ｅ２ 耐重塩害仕様 給湯専用タイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：３．５ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　耐重塩害仕様	ＥＨＰ－３７０４ＡＳ－Ｅ２	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083118	エコキュート ＥＨＰ－４６０４Ｂ－Ｅ２ 耐重塩害仕様 給湯専用タイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容量：４６０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　耐重塩害仕様	ＥＨＰ－４６０４Ｂ－Ｅ２	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083122	エコキュート ＥＨＰ－４６０４ＢＸ－Ｉ－Ｋ 寒冷地仕様 井戸水対応　フルオートタイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯保温効率：３．０ タンク容量：４６０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　寒冷地仕様	ＥＨＰ－４６０４ＢＸ－Ｉ－Ｋ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083124	エコキュート ＥＨＰ－３７０４ＡＺＰ－Ｋ 寒冷地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ　高圧パワー給湯 寒冷地年間給湯保温効率：３．１ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　寒冷地仕様	ＥＨＰ－３７０４ＡＺＰ－Ｋ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083126	エコキュート ＥＨＰ－４６０４ＢＺＰ－Ｋ 寒冷地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ　高圧パワー給湯 寒冷地年間給湯保温効率：３．１ タンク容量：４６０１ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　寒冷地仕様	ＥＨＰ－４６０４ＢＺＰ－Ｋ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083128	エコキュート ＥＨＰ－３７０４ＡＺ－Ｋ 寒冷地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 寒冷地年間給湯保温効率：３．１ タンク容量：３７０１ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　寒冷地仕様	ＥＨＰ－３７０４ＡＺ－Ｋ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
エコキュート【公表価格】	3409083130	エコキュート ＥＨＰ－４６０４ＢＺ－Ｋ 寒冷地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯保温効率：３．１ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　寒冷地仕様	ＥＨＰ－４６０４ＢＺ－Ｋ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083132	エコキュート ＥＨＰ－３７０４ＢＸ－Ｋ 寒冷地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯保温効率：３．０ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８２５ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　寒冷地仕様	ＥＨＰ－３７０４ＢＸ－Ｋ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083134	エコキュート ＥＨＰ－４６０４ＢＸ－Ｋ 寒冷地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯保温効率：３．０ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　寒冷地仕様	ＥＨＰ－４６０４ＢＸ－Ｋ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
エコキュート【公表価格】	3409083136	エコキュート ＥＨＰ－４６０４Ｂ－Ｋ 寒冷地仕様 給湯専用タイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯保温効率：２．９ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所	エコキュート　寒冷地仕様	ＥＨＰ－４６０４Ｂ－Ｋ	セット	999	×	○	3409	家具・器具ユニット			○		
消火栓装置	5905010128	消火栓装置 公共建築標準仕様型 屋内１号消火栓 （単独） ＨＢ－２Ａ 高１，０５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２３０ｍｍ	公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－２Ａ　単独	組	999	×	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010130	消火栓装置 公共建築標準仕様型 屋内１号消火栓 （放水口併設） ＨＢ－２Ａ 高１，０５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２３０ｍｍ	公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－２Ａ　放水口併設	組	999	×	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010132	消火栓装置 公共建築標準仕様型 屋内１号消火栓 （単独） ＨＢ－２Ｂ 高１，０５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２３０ｍｍ	公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－２Ｂ　単独	組	999	×	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010134	消火栓装置 公共建築標準仕様型 屋内１号消火栓 （放水口併設） ＨＢ－２Ｂ 高１，０５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２３０ｍｍ	公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－２Ｂ　放水口併設	組	999	×	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010136	消火栓装置 公共建築標準仕様型 高層階用格納箱 ＨＢ－１１Ａ 高１，４００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２３０ｍｍ	公共建築標準仕様　高層階格納箱	ＨＢ－１１Ａ	組	999	×	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010138	消火栓装置 公共建築標準仕様型 高層階用格納箱 ＨＢ－１１Ｂ 高１，４００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２３０ｍｍ	公共建築標準仕様　高層階格納箱	ＨＢ－１１Ｂ	組	999	×	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010140	消火栓装置 公共建築標準仕様型 高層階用格納箱 ＨＢ－１１ＡＤ 高１，４００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長３００ｍｍ	公共建築標準仕様　高層階格納箱	ＨＢ－１１ＡＤ	組	999	×	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010142	消火栓装置 公共建築標準仕様型 高層階用格納箱 ＨＢ－１１ＢＤ 高１，４００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長３００ｍｍ	公共建築標準仕様　高層階格納箱	ＨＢ－１１ＢＤ	組	999	×	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010144	消火栓装置 公共建築標準仕様型 放水口格納箱 ＨＢ－１２Ａ 高５００ｍｍ×幅４００ｍｍ×長２３０ｍｍ	公共建築標準仕様　放水口格納箱	ＨＢ－１２Ａ	組	999	×	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010146	消火栓装置 公共建築標準仕様型 放水口格納箱 ＨＢ－１２Ｂ 高５００ｍｍ×幅４００ｍｍ×長２３０ｍｍ	公共建築標準仕様　放水口格納箱	ＨＢ－１２Ｂ	組	999	×	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010156	消火栓装置 公共建築標準仕様型 屋外消火栓 （１段式） ＨＢ－２１ 高１，２００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２３０ｍｍ	公共建築標準仕様　屋外消火栓	ＨＢ－２１　１段式	組	999	×	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010158	消火栓装置 消火栓弁 （認定） 回転式 ４０Ａ×４５°	消火栓弁（認定）	回転式 ４０Ａ×４５度	個	999	×	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010160	消火栓装置 採水口 （埋込み） 双口 （１００ｍｍ×７５ｍｍ）×２	消火栓　採水口	双口（１００×７５）×２　埋込	個	999	×	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010162	消火栓装置 採水口 （スタンド） 双口 １００ｍｍ×７５ｍｍ	消火栓　採水口	双口　１００×７５　スタンド	個	999	×	○	5905	消火設備					○
消火栓装置	5905010164	消火栓装置 放水口	消火栓装置	放水口	個	999	×	○	5905	消火設備					○
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105010514	ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ３３．５ｍｍ ３．０ｍ	ボーリングロッド	３３．５ｍｍ　３ｍ	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105010502	ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ３３．５ｍｍ １．５ｍ	ボーリングロッド	３３．５ｍｍ　１．５ｍ	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105010546	ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ３３．５ｍｍ １．０ｍ	ボーリングロッド	３３．５ｍｍ １ｍ	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105010542	ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） １０１ｍｍ ３．０ｍ	ボーリングロッド	１０１ｍｍ ３ｍ	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105011002	ボーリング機具（一般用，大口径用） ロッドカップリング ３３．５ｍｍ	ロッドカップリング	３３．５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105011521	ボーリング機具（一般用，大口径用） ウォータースイーベル ３３．５ｍｍ	ウォータースイーベル	３３．５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012002	ボーリング機具（一般用，大口径用） ロッドホルダー ３３．５ｍｍ	ロッドホルダー	３３．５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017415	ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（シングル） ４６ｍｍ	ダイヤモンドビットインプリ	４６ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017402	ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（ダブル） ４６ｍｍ	ダイヤモンドビットインプリ	４６ｍｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017416	ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（シングル） ５６ｍｍ	ダイヤモンドビットインプリ	５６ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017404	ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（ダブル） ５６ｍｍ	ダイヤモンドビットインプリ	５６ｍｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017417	ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（シングル） ６６ｍｍ	ダイヤモンドビットインプリ	６６ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017406	ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（ダブル） ６６ｍｍ	ダイヤモンドビットインプリ	６６ｍｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017418	ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（シングル） ７６ｍｍ	ダイヤモンドビットインプリ	７６ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017408	ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（ダブル） ７６ｍｍ	ダイヤモンドビットインプリ	７６ｍｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017419	ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（シングル） ８６ｍｍ	ダイヤモンドビットインプリ	８６ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017410	ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（ダブル） ８６ｍｍ	ダイヤモンドビットインプリ	８６ｍｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017420	ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（シングル） １０１ｍｍ	ダイヤモンドビットインプリ	１０１ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017412	ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（ダブル） １０１ｍｍ	ダイヤモンドビットインプリ	１０１ｍｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017421	ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（シングル） １１６ｍｍ	ダイヤモンドビットインプリ	１１６ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017425	ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（シングル） １４６ｍｍ	ダイヤモンドビットインプリ	１４６ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016520	ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（ダブル） ４６ｍｍ ５ｃｔ	リーミングシェル	４６ｍｍ ５ｃｔ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016522	ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（ダブル） ５６ｍｍ ５ｃｔ	リーミングシェル	５６ｍｍ ５ｃｔ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016524	ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（ダブル） ６６ｍｍ ６ｃｔ	リーミングシェル	６６ｍｍ ６ｃｔ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016526	ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（ダブル） ７６ｍｍ ７ｃｔ	リーミングシェル	７６ｍｍ ７ｃｔ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016528	ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（ダブル） ８６ｍｍ ７ｃｔ	リーミングシェル	８６ｍｍ ７ｃｔ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016530	ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（ダブル） １０１ｍｍ ９ｃｔ	リーミングシェル	１０１ｍｍ ９ｃｔ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018502	ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンド サーフェイス用	ダイヤモンド	サーフェイス用	ｃｔ	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018504	ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンド インプリ用	ダイヤモンド	インプリ用	ｃｔ	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018506	ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンド リーミングシェル用	ダイヤモンド	リーミングシェル用	ｃｔ	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018602	ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ４６ｍｍ シングル	脱石料	４６ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018604	ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ４６ｍｍ ダブル	脱石料	４６ｍｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018606	ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ５６ｍｍ シングル	脱石料	５６ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018608	ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ５６ｍｍ ダブル	脱石料	５６ｍｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018610	ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ６６ｍｍ シングル	脱石料	６６ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018612	ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ６６ｍｍ ダブル	脱石料	６６ｍｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018614	ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ７６ｍｍ シングル	脱石料	７６ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018616	ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ７６ｍｍ ダブル	脱石料	７６ｍｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018618	ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ８６ｍｍ シングル	脱石料	８６ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018620	ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ８６ｍｍ ダブル	脱石料	８６ｍｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018702	ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ４６ｍｍ シングル	表面硬装料	４６ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018704	ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ４６ｍｍ ダブル	表面硬装料	４６ｍｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018706	ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ５６ｍｍ シングル	表面硬装料	５６ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018708	ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ５６ｍｍ ダブル	表面硬装料	５６ｍｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018710	ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ６６ｍｍ シングル	表面硬装料	６６ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018712	ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ６６ｍｍ ダブル	表面硬装料	６６ｍｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018714	ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ７６ｍｍ シングル	表面硬装料	７６ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018716	ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ７６ｍｍ ダブル	表面硬装料	７６ｍｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018718	ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ８６ｍｍ シングル	表面硬装料	８６ｍｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105018720	ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ８６ｍｍ ダブル	表面硬装料	８６ｍｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015020	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ４３ｍｍ １．５ｍ	ケーシングチューブ	４３ｍｍ １．５ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015022	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ５３ｍｍ １．５ｍ	ケーシングチューブ	５３ｍｍ １．５ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015024	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ６３ｍｍ １．５ｍ	ケーシングチューブ	６３ｍｍ １．５ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015040	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ６３ｍｍ １．０ｍ	ケーシングチューブ	６３ｍｍ １ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015026	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ７３ｍｍ １．５ｍ	ケーシングチューブ	７３ｍｍ １．５ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015042	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ７３ｍｍ １．０ｍ	ケーシングチューブ	７３ｍｍ １ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015028	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ８３ｍｍ １．５ｍ	ケーシングチューブ	８３ｍｍ １．５ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015044	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ８３ｍｍ １．０ｍ	ケーシングチューブ	８３ｍｍ １ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015030	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ９７ｍｍ １．５ｍ	ケーシングチューブ	９７ｍｍ １．５ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015046	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ９７ｍｍ １．０ｍ	ケーシングチューブ	９７ｍｍ １ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015032	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １１２ｍｍ １．５ｍ	ケーシングチューブ	１１２ｍｍ １．５ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015048	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １１２ｍｍ １．０ｍ	ケーシングチューブ	１１２ｍｍ １ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015014	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １２７ｍｍ ３．０ｍ	ケーシングチューブ	１２７ｍｍ ３ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015066	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １２７ｍｍ １．５ｍ	ケーシングチューブ	１２７ｍｍ １．５ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015050	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １２７ｍｍ １．０ｍ	ケーシングチューブ	１２７ｍｍ １ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015016	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １４２ｍｍ ３．０ｍ	ケーシングチューブ	１４２ｍｍ ３ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015068	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １４２ｍｍ １．５ｍ	ケーシングチューブ	１４２ｍｍ １．５ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015052	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １４２ｍｍ １．０ｍ	ケーシングチューブ	１４２ｍｍ １ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015202	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングスイベル ６３ｍｍ	ケーシングスイベル	６３ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015204	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングスイベル ７３ｍｍ	ケーシングスイベル	７３ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015206	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングスイベル ８３ｍｍ	ケーシングスイベル	８３ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015208	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングスイベル ９７ｍｍ	ケーシングスイベル	９７ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015210	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングスイベル １１２ｍｍ	ケーシングスイベル	１１２ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015212	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングスイベル １２７ｍｍ	ケーシングスイベル	１２７ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015214	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングスイベル １４２ｍｍ	ケーシングスイベル	１４２ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015512	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングシュー １２７ｍｍ	ケーシングシュー	１２７ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015514	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングシュー １４２ｍｍ	ケーシングシュー	１４２ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015402	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングメタルクラウン ６３ｍｍ	ケーシングメタルクラウン	６３ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015404	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングメタルクラウン ７３ｍｍ	ケーシングメタルクラウン	７３ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015406	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングメタルクラウン ８３ｍｍ	ケーシングメタルクラウン	８３ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015408	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングメタルクラウン ９７ｍｍ	ケーシングメタルクラウン	９７ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015410	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングメタルクラウン １１２ｍｍ	ケーシングメタルクラウン	１１２ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015412	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングメタルクラウン １２７ｍｍ	ケーシングメタルクラウン	１２７ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105015414	ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングメタルクラウン １４２ｍｍ	ケーシングメタルクラウン	１４２ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013501	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル ４５ｍｍ	コアシェル	４５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013516	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル １４５ｍｍ	コアシェル	１４５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014001	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） ４５ｍｍ	コアリフター	４５ｍｍ　シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014025	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） １４５ｍｍ	コアリフター	１４５ｍｍ　シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014501	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング ４５ｍｍ	コアシェルカップリング	４５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014512	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング １１５ｍｍ	コアシェルカップリング	１１５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014513	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング １３０ｍｍ	コアシェルカップリング	１３０ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014514	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング １４５ｍｍ	コアシェルカップリング	１４５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014602	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート ４５ｍｍ	コアシェルコンプリート	４５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014604	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート ５５ｍｍ	コアシェルコンプリート	５５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014606	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート ６５ｍｍ	コアシェルコンプリート	６５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014608	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート ７５ｍｍ	コアシェルコンプリート	７５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014610	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート ８５ｍｍ	コアシェルコンプリート	８５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014612	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート １００ｍｍ	コアシェルコンプリート	１００ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014614	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート １１５ｍｍ	コアシェルコンプリート	１１５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014616	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート １３０ｍｍ	コアシェルコンプリート	１３０ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014618	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート １４５ｍｍ	コアシェルコンプリート	１４５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014202	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフターケース ４５ｍｍ ダブルコアチューブ用	コアリフターケース	４５ｍｍ　ダブルコアチューブ用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014204	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフターケース ５５ｍｍ ダブルコアチューブ用	コアリフターケース	５５ｍｍ　ダブルコアチューブ用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014206	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフターケース ６５ｍｍ ダブルコアチューブ用	コアリフターケース	６５ｍｍ　ダブルコアチューブ用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014208	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフターケース ７５ｍｍ ダブルコアチューブ用	コアリフターケース	７５ｍｍ　ダブルコアチューブ用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014210	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフターケース ８５ｍｍ ダブルコアチューブ用	コアリフターケース	８５ｍｍ　ダブルコアチューブ用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105014212	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフターケース １００ｍｍ ダブルコアチューブ用	コアリフターケース	１００ｍｍ　ダブルコアチューブ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013038	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ４４ｍｍ １．５ｍ	コアチューブ	４４ｍｍ １．５ｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016012	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（ダブル） ４４ｍｍ １．５ｍ	コアチューブ	４４ｍｍ １．５ｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013040	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ５４ｍｍ １．５ｍ	コアチューブ	５４ｍｍ １．５ｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016014	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（ダブル） ５４ｍｍ １．５ｍ	コアチューブ	５４ｍｍ １．５ｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013042	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ６４ｍｍ １．５ｍ	コアチューブ	６４ｍｍ １．５ｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016016	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（ダブル） ６４ｍｍ １．５ｍ	コアチューブ	６４ｍｍ １．５ｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013044	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ７４ｍｍ １．５ｍ	コアチューブ	７４ｍｍ １．５ｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016018	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（ダブル） ７４ｍｍ １．５ｍ	コアチューブ	７４ｍｍ １．５ｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013046	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ８４ｍｍ １．５ｍ	コアチューブ	８４ｍｍ １．５ｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105016020	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（ダブル） ８４ｍｍ １．５ｍ	コアチューブ	８４ｍｍ １．５ｍ ダブル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013048	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ９９ｍｍ １．５ｍ	コアチューブ	９９ｍｍ １．５ｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013050	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） １１４ｍｍ １．５ｍ	コアチューブ	１１４ｍｍ １．５ｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013068	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） １２９ｍｍ １．５ｍ	コアチューブ	１２９ｍｍ １．５ｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013070	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） １４４ｍｍ １．５ｍ	コアチューブ	１４４ｍｍ １．５ｍ シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013202	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング ４４ｍｍ カップリング本体含	コアチューブカップリング	４４ｍｍ カップリング本体含	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013204	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング ５４ｍｍ カップリング本体含	コアチューブカップリング	５４ｍｍ カップリング本体含	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013206	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング ６４ｍｍ カップリング本体含	コアチューブカップリング	６４ｍｍ カップリング本体含	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013208	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング ７４ｍｍ カップリング本体含	コアチューブカップリング	７４ｍｍ カップリング本体含	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013210	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング ８４ｍｍ カップリング本体含	コアチューブカップリング	８４ｍｍ カップリング本体含	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013212	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング ９９ｍｍ カップリング本体含	コアチューブカップリング	９９ｍｍ カップリング本体含	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013214	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング １１４ｍｍ カップリング本体含	コアチューブカップリング	１１４ｍｍ カップリング本体含	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013216	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング １２９mm カップリング本体含	コアチューブカップリング	１２９mm カップリング本体含	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105013218	ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング １４４mm カップリング本体含	コアチューブカップリング	１４４mm カップリング本体含	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017708	ボーリング機具（一般用，大口径用） ドリルカラー ２００mm １．０m	ドリルカラー	２００mm １m	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017710	ボーリング機具（一般用，大口径用） ドリルカラー ２５０mm １．０m	ドリルカラー	２５０mm １m	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017712	ボーリング機具（一般用，大口径用） ドリルカラー ３００mm １．０m	ドリルカラー	３００mm １m	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017714	ボーリング機具（一般用，大口径用） ドリルカラー ３５０mm １．０m	ドリルカラー	３５０mm １m	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017716	ボーリング機具（一般用，大口径用） ドリルカラー ４００mm １．０m	ドリルカラー	４００mm １m	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017702	ボーリング機具（一般用，大口径用） ドリルカラー ４５０mm １．０m	ドリルカラー	４５０mm １m	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017704	ボーリング機具（一般用，大口径用） ドリルカラー ５００mm １．０m	ドリルカラー	５００mm １m	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105012519	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） １４５mm	メタルクラウン	１４５mm シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017302	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルリーマ（シングル） ４６mm	メタルリーマ	４６mm シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017304	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルリーマ（シングル） ５６mm	メタルリーマ	５６mm シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017306	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルリーマ（シングル） ６６mm	メタルリーマ	６６mm シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017308	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルリーマ（シングル） ７６mm	メタルリーマ	７６mm シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017310	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルリーマ（シングル） ８６mm	メタルリーマ	８６mm シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017312	ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルリーマ（シングル） １０１mm	メタルリーマ	１０１mm シングル	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017102	ボーリング機具（一般用，大口径用） ウィングビット ２００mm	ウィングビット	２００mm	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017104	ボーリング機具（一般用，大口径用） ウィングビット ２５０mm	ウィングビット	２５０mm	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017106	ボーリング機具（一般用，大口径用） ウィングビット ３００mm	ウィングビット	３００mm	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017108	ボーリング機具（一般用，大口径用） ウィングビット ３５０mm	ウィングビット	３５０mm	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017110	ボーリング機具（一般用，大口径用） ウィングビット ４００mm	ウィングビット	４００mm	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017112	ボーリング機具（一般用，大口径用） ウィングビット ４５０ｍｍ	ウィングビット	４５０ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017114	ボーリング機具（一般用，大口径用） ウィングビット ５００ｍｍ	ウィングビット	５００ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017116	ボーリング機具（一般用，大口径用） ウィングビット ５５０ｍｍ	ウィングビット	５５０ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017202	ボーリング機具（一般用，大口径用） トリコンビット（ツースタイプ） ２００ｍｍ	トリコンビット（ツースタイプ）	２００ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017204	ボーリング機具（一般用，大口径用） トリコンビット（ツースタイプ） ２５０ｍｍ	トリコンビット（ツースタイプ）	２５０ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017206	ボーリング機具（一般用，大口径用） トリコンビット（ツースタイプ） ３００ｍｍ	トリコンビット（ツースタイプ）	３００ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017208	ボーリング機具（一般用，大口径用） トリコンビット（ツースタイプ） ３５０ｍｍ	トリコンビット（ツースタイプ）	３５０ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017210	ボーリング機具（一般用，大口径用） トリコンビット（ツースタイプ） ４００ｍｍ	トリコンビット（ツースタイプ）	４００ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017212	ボーリング機具（一般用，大口径用） トリコンビット（ツースタイプ） ４５０ｍｍ	トリコンビット（ツースタイプ）	４５０ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017214	ボーリング機具（一般用，大口径用） トリコンビット（ツースタイプ） ５００ｍｍ	トリコンビット（ツースタイプ）	５００ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（一般用，大口径用）	6105017216	ボーリング機具（一般用，大口径用） トリコンビット（ツースタイプ） ５５０ｍｍ	トリコンビット（ツースタイプ）	５５０ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019159	ボーリング機具（アンカー工法） クリーニングアダプター １６５ｍｍ用	クリーニングアダプター	１６５ｍｍ用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019212	ボーリング機具（アンカー工法） ウォータースイベル ９５ｍｍ用（９０ｍｍ）単管用	ウォータースイベル	９５ｍｍ用　単管用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019214	ボーリング機具（アンカー工法） ウォータースイベル １１８ｍｍ用（１１５ｍｍ）単管用	ウォータースイベル	１１８ｍｍ用　単管用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019216	ボーリング機具（アンカー工法） ウォータースイベル １３２ｍｍ用（１３５ｍｍ）単管用	ウォータースイベル	１３２ｍｍ用　単管用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019217	ボーリング機具（アンカー工法） ウォータースイベル １４６ｍｍ用　単管用	ウォータースイベル	１４６ｍｍ用　単管用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019218	ボーリング機具（アンカー工法） ウォータースイベル １６５ｍｍ用　単管用	ウォータースイベル	１６５ｍｍ用　単管用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019209	ボーリング機具（アンカー工法） ウォータースイベル １６５ｍｍ用	ウォータースイベル	１６５ｍｍ用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019257	ボーリング機具（アンカー工法） エキステンションロッド １６５ｍｍ用	エキステンションロッド	１６５ｍｍ用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105018102	ボーリング機具（アンカー工法） ドリルパイプ φ９５（φ９０）×１，０００ｍｍ	ドリルパイプ	径９５×１０００ｍｍ	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105018104	ボーリング機具（アンカー工法） ドリルパイプ φ１１８（φ１１５）×１，０００ｍｍ	ドリルパイプ	径１１８×１０００ｍｍ	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ボーリング機具（アンカー工法）	6105018106	ボーリング機具（アンカー工法）　ドリルパイプ φ１３２（φ１３５）×１，０００mm	ドリルパイプ	径１３２×１０００mm	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105018108	ボーリング機具（アンカー工法）　ドリルパイプ φ１４６×１，０００mm	ドリルパイプ	径１４６mm×１０００mm	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105018110	ボーリング機具（アンカー工法）　ドリルパイプ φ１６５×１，０００mm	ドリルパイプ	径１６５mm×１０００mm	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019311	ボーリング機具（アンカー工法）　ドリルパイプ φ１６５×１，５００mm	ドリルパイプ	径１６５×１５００mm	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019357	ボーリング機具（アンカー工法）　インナーロッド １６５mm用×１，５００mm	インナーロッド	１６５mm用×１５００mm	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019409	ボーリング機具（アンカー工法）　リングビット １６５mm用	リングビット	１６５mm用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019459	ボーリング機具（アンカー工法）　インナービット １６５mm用	インナービット	１６５mm用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019472	ボーリング機具（アンカー工法）　打込アダプタ ９５mm用（９０mm）	打込アダプタ	９５mm用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019474	ボーリング機具（アンカー工法）　打込アダプタ １１８mm用（１１５mm）	打込アダプタ	１１８mm用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105019476	ボーリング機具（アンカー工法）　打込アダプタ １３２mm用（１３５mm）	打込アダプタ	１３２mm用	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105018202	ボーリング機具（アンカー工法）　インナーロッド ９５mm用（９０mm）×１，０００mm	インナーロッド	９５（９０）mm用×１m	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105018204	ボーリング機具（アンカー工法）　インナーロッド １１８mm用（１１５mm）×１，０００mm	インナーロッド	１１８（１１５）mm用×１m	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105018206	ボーリング機具（アンカー工法）　インナーロッド １３２mm用（１３５mm）×１，０００mm	インナーロッド	１３２（１３５）mm用×１m	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105018208	ボーリング機具（アンカー工法）　インナーロッド １４６mm用×１，０００mm	インナーロッド	１４６mm用×１m	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ボーリング機具（アンカー工法）	6105018210	ボーリング機具（アンカー工法）　インナーロッド １６５mm用×１，０００mm	インナーロッド	１６５mm用×１m	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020512	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ１９mm　チップ６×１０　ゲージ３６mm	カービット	１９mm　６×１０　ゲージ３６	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020513	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ１９mm　チップ６×１０　ゲージ３８mm	カービット	１９mm　６×１０　ゲージ３８	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020549	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ２２mm　チップ８×１０　ゲージ２８mm	カービット	２２mm　８×１０　ゲージ２８	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020545	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ２２mm　チップ８×１０　ゲージ３０mm	カービット	２２mm　８×１０　ゲージ３０	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020546	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ２２mm　チップ８×１０　ゲージ４６mm	カービット	２２mm　８×１０　ゲージ４６	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105020547	ビット・ロッド（さく岩機用）　カービット サイズ２２mm　チップ８×１０　ゲージ４８mm	カービット	２２mm　８×１０　ゲージ４８	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022576	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ２６ｍｍ	クロスビット	１９ｍｍ　６×１０　ゲージ２６	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022577	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ２８ｍｍ	クロスビット	１９ｍｍ　６×１０　ゲージ２８	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022016	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ４４ｍｍ	クロスビット	２２ｍｍ　６×１０　ゲージ４４	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022060	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１２　ゲージ４６ｍｍ	クロスビット	２２ｍｍ　６×１２　ゲージ４６	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022062	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１２　ゲージ４８ｍｍ	クロスビット	２２ｍｍ　６×１２　ゲージ４８	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022064	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１２　ゲージ５０ｍｍ	クロスビット	２２ｍｍ　６×１２　ゲージ５０	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022066	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１２　ゲージ５５ｍｍ	クロスビット	２２ｍｍ　６×１２　ゲージ５５	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022068	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１２　ゲージ６０ｍｍ	クロスビット	２２ｍｍ　６×１２　ゲージ６０	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022070	ビット・ロッド（さく岩機用）　クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１２　ゲージ６５ｍｍ	クロスビット	２２ｍｍ　６×１２　ゲージ６５	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021550	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長０．４	テーパーロッド	１９ｍｍ　Ｌ０．４ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021556	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長０．９	テーパーロッド	１９ｍｍ　Ｌ０．９ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021584	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長０．４	テーパーロッド	２２ｍｍ　Ｌ０．４ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105021590	ビット・ロッド（さく岩機用）　テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長０．９	テーパーロッド	２２ｍｍ　Ｌ０．９ｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105023011	ビット・ロッド（さく岩機用）　ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ４２ｍｍ	ネジボタンビット	３２Ｒネジ　ゲージ４２ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105023013	ビット・ロッド（さく岩機用）　ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ６５ｍｍ	ネジボタンビット	３２Ｒネジ　ゲージ６５ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022550	ビット・ロッド（さく岩機用）　ネジクロスビット ３２Ｒネジ　チップ１０×１５　ゲージ４２ｍｍ	ネジクロスビット	３２Ｒネジ　ゲージ４２ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105023501	ビット・ロッド（さく岩機用）　中継ぎロッド ３２Ｒネジ　対辺寸法ＨＥＸ－３２　長3，０００ｍｍ	中継ぎロッド	３２Ｒネジ　Ｌ３ｍ	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105025002	ビット・ロッド（さく岩機用）　シャンクロッド ３２Ｒネジ　ＨＤ９０　油圧ジャンボ用	シャンクロッド	３２Ｒネジ　油圧ジャンボ用	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105023508	ビット・ロッド（さく岩機用）　Ｍ（Ｔ）３８ネジ　中継ぎロッド ＲＯＵＮＤ３８　Ｌ＝３．０５ｍ	Ｍ（Ｔ）３８ネジ　中継ぎロッド	Ｌ３．０５ｍ	本	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105024004	ビット・ロッド（さく岩機用）　Ｍ（Ｔ）３８ネジ　スリーブ カップリング	Ｍ（Ｔ）３８ネジ　スリーブ	カップリング	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105022052	ビット・ロッド（さく岩機用）　Ｍ（Ｔ）４５ネジ　クロスビット チップ１３×２２　ゲージ１００ｍｍ	クロスビット	１３×２２ｍ　ゲージ１００ｍｍ	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ビット・ロッド（さく岩機用）	6105024006	ビット・ロッド（さく岩機用） Ｍ（Ｔ）４５ネジ　スリーブ カップリング	Ｍ（Ｔ）４５ネジ　スリーブ	カップリング	個	999	×	○	6105	せん孔器具	○				
ドリル刃	6101021005	ドリル刃 コンクリート用 径１０ 丸形シャフト	ドリル刃　コンクリート用	径１０　丸形シャフト	本	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
ドリル刃	6101021010	ドリル刃 コンクリート用 径１４ 丸形シャフト	ドリル刃　コンクリート用	径１４　丸形シャフト	本	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
ドリル刃	6101021015	ドリル刃 コンクリート用 径１４．３ 丸形シャフト	ドリル刃　コンクリート用	径１４．３　丸形シャフト	本	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
ドリル刃	6101021020	ドリル刃 コンクリート用 径１６．５ 丸形シャフト	ドリル刃　コンクリート用	径１６．５　丸形シャフト	本	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
ドリル刃	6101021025	ドリル刃 コンクリート用 径１８ 丸形シャフト	ドリル刃　コンクリート用	径１８　丸形シャフト	本	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
ドリル刃	6101021030	ドリル刃 コンクリート用 径２０ 丸形シャフト	ドリル刃　コンクリート用	径２０　丸形シャフト	本	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
ドリル刃	6101022001	ドリル刃 鋼板用 径２０×５０	ドリル刃　鋼板用	径２０×５０	本	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
モイルポイントチゼル	6111030010	モイルポイントチゼル 油圧ブレーカー　１，３００ｋｇ級用 バックホウ　バケット容量０．７ｍ３，２０ｔ級　適合品	モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　１３００ｋｇ級用	本	999	×	○	6111	土木用工具	○				
モイルポイントチゼル	6111030020	モイルポイントチゼル 油圧ブレーカー　６００～８００ｋｇ級用 バックホウ　バケット容量０．４ｍ３，１２ｔ級　適合品	モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ６００～８００ｋｇ	本	999	×	○	6111	土木用工具	○				
モイルポイントチゼル	6111030030	モイルポイントチゼル 油圧ブレーカー　３００～４００ｋｇ級用 バックホウ　バケット容量０．２ｍ３，５ｔ級　適合品	モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ３００～４００ｋｇ	本	999	×	○	6111	土木用工具	○				
モイルポイントチゼル	6111030040	モイルポイントチゼル 油圧ブレーカー　１００～２００ｋｇ級用 バックホウ　バケット容量０．１ｍ３，３ｔ級　適合品	モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ１００～２００ｋｇ	本	999	×	○	6111	土木用工具	○				
コンクリートカッタブレード	6101019046	コンクリートカッタブレード ４インチ（径１００ｍｍ） 手動式電動カッタ用	コンクリートカッタブレード	４インチ（径１００ｍｍ）手動式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
コンクリートカッタブレード	6101019000	コンクリートカッタブレード ５インチ（径１２５ｍｍ） 手動式電動カッタ用	コンクリートカッタブレード	５インチ（径１２５ｍｍ）手動式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
コンクリートカッタブレード	6101019001	コンクリートカッタブレード ６インチ（径１５０ｍｍ） 手動式電動カッタ用	コンクリートカッタブレード	６インチ（径１５０ｍｍ）手動式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
コンクリートカッタブレード	6101019003	コンクリートカッタブレード ７インチ（径１８０ｍｍ） 手動式電動カッタ用	コンクリートカッタブレード	７インチ（径１８０ｍｍ）手動式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
コンクリートカッタブレード	6101019002	コンクリートカッタブレード ８インチ（径２００ｍｍ） 手動式電動カッタ用	コンクリートカッタブレード	８インチ（径２００ｍｍ）手動式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
コンクリートカッタブレード	6101019004	コンクリートカッタブレード １０インチ（径２５０ｍｍ） 自走式カッタ車用	コンクリートカッタブレード	１０インチ（径２５０）自走式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
コンクリートカッタブレード	6101019006	コンクリートカッタブレード １２インチ（径３００ｍｍ） 自走式カッタ車用	コンクリートカッタブレード	１２インチ（径３００）自走式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
コンクリートカッタブレード	6101019008	コンクリートカッタブレード １４インチ（径３５０ｍｍ） 自走式カッタ車用	コンクリートカッタブレード	１４インチ（径３５０）自走式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
コンクリートカッタブレード	6101019010	コンクリートカッタブレード １６インチ（径４００ｍｍ） 自走式カッタ車用	コンクリートカッタブレード	１６インチ（径４００）自走式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
コンクリートカッタブレード	6101019012	コンクリートカッタブレード １８インチ（径４５０ｍｍ） 自走式カッタ車用	コンクリートカッタブレード	１８インチ（径４５０）自走式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
コンクリートカッタブレード	6101019016	コンクリートカッタブレード ２２インチ（径５５０ｍｍ） 自走式カッタ車用	コンクリートカッタブレード	２２インチ（径５５０）自走式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
コンクリートカッタブレード	6101019020	コンクリートカッタブレード ２６インチ（径６５０ｍｍ） 自走式カッタ車用	コンクリートカッタブレード	２６インチ（径６５０）自走式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
コンクリートカッタブレード	6101019024	コンクリートカッタブレード ３０インチ（径７５０ｍｍ） 自走式カッタ車用	コンクリートカッタブレード	３０インチ（径７５０）自走式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
コンクリートカッタブレード	6101019028	コンクリートカッタブレード ３４インチ（径８５０ｍｍ） 自走式カッタ車用	コンクリートカッタブレード	３４インチ（径８５０）自走式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
コンクリートカッタブレード	6101019032	コンクリートカッタブレード ３８インチ（径９５０ｍｍ） 自走式カッタ車用	コンクリートカッタブレード	３８インチ（径９５０）自走式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
コンクリートカッタブレード	6101019036	コンクリートカッタブレード ４２インチ（径１０５０ｍｍ） 自走式カッタ車用	コンクリートカッタブレード	４２インチ（径１０５０）自走式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
コンクリートカッタブレード	6101019040	コンクリートカッタブレード ４６インチ（径１１５０ｍｍ） 自走式カッタ車用	コンクリートカッタブレード	４６インチ（径１１５０）自走式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
コンクリートカッタブレード	6101019044	コンクリートカッタブレード ５０インチ（径１２５０ｍｍ） 自走式カッタ車用	コンクリートカッタブレード	５０インチ（径１２５０）自走式	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
鋳鉄管切断機	6101030002	鋳鉄管切断機 切断刃	鋳鉄管切断機	切断刃	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
鋳鉄管切断機	6101030004	鋳鉄管切断機 溝切刃	鋳鉄管切断機	溝切刃	枚	999	×	○	6101	カッタブレード	○				
ディスクサンドペーパー	6109016032	一般用工具 ディスクサンドペーパー 径１５０ ＃１６	ディスクサンドペーパー	径１５０ ＃１６	枚	999	×	○	6109	汎用工具	○				
ディスクサンドペーパー	6109016034	一般用工具 ディスクサンドペーパー 径１５０ ＃３０	ディスクサンドペーパー	径１５０ ＃３０	枚	999	×	○	6109	汎用工具	○				
ケレン用工具―ブランド品―	6117016011	ケレン用工具 ブリストルブラスター 工具本体 ＨＭ４０１－００ コードレスユニット アダプター、スチールアクセルバー付 土井製作所	ブリストルブラスター	工具本体 ＨＭ４０１－００	台	999	×	○	6117	電動工具	○				
ケレン用工具―ブランド品―	6117016012	ケレン用工具 ブリストルブラスター 工具本体 ＨＭ４１７－００ エアー式ユニット スチールアクセルバー付 土井製作所	ブリストルブラスター	工具本体 ＨＭ４１７－００	台	999	×	○	6117	電動工具	○				
ケレン用工具―ブランド品―	6117016013	ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：ＨＭ２０１－００ スチールブラシ（２３ｍｍ）１０本／セット 土井製作所	ブリストルブラスター	補充品：ＨＭ２０１－００	セット	999	×	○	6117	電動工具	○				
ケレン用工具―ブランド品―	6117016014	ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：ＨＭ２０３－００ ステンレスブラシ（２３ｍｍ）１０本／セット 土井製作所	ブリストルブラスター	補充品：ＨＭ２０３－００	セット	999	×	○	6117	電動工具	○				
ケレン用工具―ブランド品―	6117016015	ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：ＨＭ２０５－００ スチールアクセルバー（２３ｍｍ）５本／セット 土井製作所	ブリストルブラスター	補充品：ＨＭ２０５－００	セット	999	×	○	6117	電動工具	○				
ケレン用工具―ブランド品―	6117016016	ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：ＨＭ２０７－００ ステンレスアクセルバー（２３ｍｍ）５本／セット 土井製作所	ブリストルブラスター	補充品：ＨＭ２０７－００	セット	999	×	○	6117	電動工具	○				
ケレン用工具―ブランド品―	6117016017	ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：ＨＭ２０２－００ スチールブラシ（１１ｍｍ）１０本／セット 土井製作所	ブリストルブラスター	補充品：ＨＭ２０２－００	セット	999	×	○	6117	電動工具	○				
ケレン用工具―ブランド品―	6117016018	ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：ＨＭ２０４－００ ステンレスブラシ（１１ｍｍ）１０本／セット 土井製作所	ブリストルブラスター	補充品：ＨＭ２０４－００	セット	999	×	○	6117	電動工具	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケレン用工具―ブランド品―	6117016019	ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：ＨＭ２０６－００ スチールアクセルバー（１１ｍｍ）５本／セット 土井製作所	ブリストルブラスター	補充品：ＨＭ２０６－００	セット	999	×	○	6117	電動工具	○				
ケレン用工具―ブランド品―	6117016020	ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：ＨＭ２０８－００ ステンレスアクセルバー（１１ｍｍ）５本／セット 土井製作所	ブリストルブラスター	補充品：ＨＭ２０８－００	セット	999	×	○	6117	電動工具	○				
測量資機材	6203072002	測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉 頭部色付き ３０×３０×３００ｍｍ	測量杭 材質：杉 頭部色付き	３０×３０×３００ｍｍ	本	999	×	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203072004	測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉 頭部色付き ３０×３０×４００ｍｍ	測量杭 材質：杉 頭部色付き	３０×３０×４００ｍｍ	本	999	×	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203072006	測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉 頭部色付き ３０×３０×４５０ｍｍ	測量杭 材質：杉 頭部色付き	３０×３０×４５０ｍｍ	本	999	×	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203072008	測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉 頭部色付き ３０×３０×５００ｍｍ	測量杭 材質：杉 頭部色付き	３０×３０×５００ｍｍ	本	999	×	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203072010	測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉 頭部色付き ３０×３０×６００ｍｍ	測量杭 材質：杉 頭部色付き	３０×３０×６００ｍｍ	本	999	×	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203072012	測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉 頭部色付き ４０×４０×４００ｍｍ	測量杭 材質：杉 頭部色付き	４０×４０×４００ｍｍ	本	999	×	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203072014	測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉 頭部色付き ４５×４５×４５０ｍｍ	測量杭 材質：杉 頭部色付き	４５×４５×４５０ｍｍ	本	999	×	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203072016	測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉 頭部色付き ４５×４５×５００ｍｍ	測量杭 材質：杉 頭部色付き	４５×４５×５００ｍｍ	本	999	×	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203072018	測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉 頭部色付き ４５×４５×６００ｍｍ	測量杭 材質：杉 頭部色付き	４５×４５×６００ｍｍ	本	999	×	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203072020	測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉 頭部色付き ４５×４５×９００ｍｍ	測量杭 材質：杉 頭部色付き	４５×４５×９００ｍｍ	本	999	×	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203072022	測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉 頭部色付き ６０×６０×４５０ｍｍ	測量杭 材質：杉 頭部色付き	６０×６０×４５０ｍｍ	本	999	×	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203072024	測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉 頭部色付き ６０×６０×６００ｍｍ	測量杭 材質：杉 頭部色付き	６０×６０×６００ｍｍ	本	999	×	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203072026	測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉 頭部色付き ６０×６０×９００ｍｍ	測量杭 材質：杉 頭部色付き	６０×６０×９００ｍｍ	本	999	×	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203072028	測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉 頭部色付き ７５×７５×７５０ｍｍ	測量杭 材質：杉 頭部色付き	７５×７５×７５０ｍｍ	本	999	×	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203072030	測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉 頭部色付き ９０×９０×６００ｍｍ	測量杭 材質：杉 頭部色付き	９０×９０×６００ｍｍ	本	999	×	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203072032	測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉 頭部色付き ９０×９０×７５０ｍｍ	測量杭 材質：杉 頭部色付き	９０×９０×７５０ｍｍ	本	999	×	○	6203	測量機材	○				
測量資機材	6203072034	測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉 頭部色付き ９０×９０×９００ｍｍ	測量杭 材質：杉 頭部色付き	９０×９０×９００ｍｍ	本	999	×	○	6203	測量機材	○				
旗ポール	6947011018	旗ポール ロープ埋込式 地上高３ｍ	旗ポール ロープ埋込式	３ｍ	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947011020	旗ポール ロープ埋込式 地上高４ｍ	旗ポール ロープ埋込式	４ｍ	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
旗ポール	6947011022	旗ポール ロープ埋込式 地上高１３ｍ	旗ポール　ロープ埋込式	１３ｍ	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947011024	旗ポール ロープ埋込式 地上高１４ｍ	旗ポール　ロープ埋込式	１４ｍ	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947011026	旗ポール ロープ埋込式 地上高１５ｍ	旗ポール　ロープ埋込式	１５ｍ	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947011028	旗ポール ロープ埋込式 地上高１６ｍ	旗ポール　ロープ埋込式	１６ｍ	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947011030	旗ポール ロープ埋込式 地上高１８ｍ	旗ポール　ロープ埋込式	１８ｍ	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947011032	旗ポール ロープ埋込式 地上高２０ｍ	旗ポール　ロープ埋込式	２０ｍ	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947015018	旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高３ｍ	旗ポールロープベース・バンド式	３ｍ　アンカーボルト除く	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947015020	旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高４ｍ	旗ポールロープベース・バンド式	４ｍ　アンカーボルト除く	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947015022	旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高１３ｍ	旗ポールロープベース・バンド式	１３ｍ　アンカーボルト除く	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947015024	旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高１４ｍ	旗ポールロープベース・バンド式	１４ｍ　アンカーボルト除く	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947015026	旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高１５ｍ	旗ポールロープベース・バンド式	１５ｍ　アンカーボルト除く	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947015028	旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高１６ｍ	旗ポールロープベース・バンド式	１６ｍ　アンカーボルト除く	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947015030	旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高１８ｍ	旗ポールロープベース・バンド式	１８ｍ　アンカーボルト除く	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947015032	旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高２０ｍ	旗ポールロープベース・バンド式	２０ｍ　アンカーボルト除く	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947016010	旗ポール ハンドル埋込式 地上高１３ｍ	旗ポール　ハンドル埋込式	１３ｍ	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947016012	旗ポール ハンドル埋込式 地上高１４ｍ	旗ポール　ハンドル埋込式	１４ｍ	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947016014	旗ポール ハンドル埋込式 地上高１５ｍ	旗ポール　ハンドル埋込式	１５ｍ	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947017010	旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高１３ｍ	旗ポール　ハンドルベース式	１３ｍ　アンカーボルト除く	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947017012	旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高１４ｍ	旗ポール　ハンドルベース式	１４ｍ　アンカーボルト除く	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
旗ポール	6947017014	旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高１５ｍ	旗ポール　ハンドルベース式	１５ｍ　アンカーボルト除く	本	999	×	○	6947	旗ポール	○				
ロープ用金物	6935021544	ロープ用金物 ワイヤクリップ ８mm鋳物	ロープ用金物　ワイヤクリップ	鋳物　８ｍｍ	個	999	×	○	6935	ロープ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ロープ用金物	6935021546	ロープ用金物 ワイヤクリップ ９mm鋳物	ロープ用金物　ワイヤクリップ	鋳物　９mm	個	999	×	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021513	ロープ用金物 ワイヤグリップ ６mm鍛造（ＦＲ型）	ロープ用金物　ワイヤグリップ	鍛造　ＦＲ型　６mm	個	999	×	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021515	ロープ用金物 ワイヤグリップ ８mm鍛造（ＦＲ型）	ロープ用金物　ワイヤグリップ	鍛造　ＦＲ型　８mm	個	999	×	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021519	ロープ用金物 ワイヤグリップ １４mm鍛造（ＦＲ型）	ロープ用金物　ワイヤグリップ	鍛造　ＦＲ型　１４mm	個	999	×	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021530	ロープ用金物 ワイヤグリップ ２０～２２mm鍛造（ＦＲ型）	ロープ用金物　ワイヤグリップ	鍛造　ＦＲ型　２０～２２mm	個	999	×	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021534	ロープ用金物 ワイヤグリップ ２６～２８mm鍛造（ＦＲ型）	ロープ用金物　ワイヤグリップ	鍛造　ＦＲ型　２６～２８mm	個	999	×	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021536	ロープ用金物 ワイヤグリップ ３０～３２mm鍛造（ＦＲ型）	ロープ用金物　ワイヤグリップ	鍛造　ＦＲ型　３０～３２mm	個	999	×	○	6935	ロープ	○				
ロープ用金物	6935021540	ロープ用金物 ワイヤグリップ ４０～４５mm鍛造（ＦＲ型）	ロープ用金物　ワイヤグリップ	鍛造　ＦＲ型　４０～４５mm	個	999	×	○	6935	ロープ	○				
燃料油	0933030060	燃料油 軽油 バージ	軽油	バージ	リットル	999	×	○	0933	燃料	○				
工業用潤滑油	0935040100	マシン油 ＶＧ６８　１６０マシン油	マシン油	ＶＧ６８　１６０マシン油	リットル	999	×	○	0935	潤滑油	○				
工業用潤滑油	0935040120	マシン油 ＶＧ４６０　９０シリンダー油	マシン油	ＶＧ４６０　９０シリンダー油	リットル	999	×	○	0935	潤滑油	○				
工業用潤滑油	0935040130	マシン油 ＶＧ６８０	マシン油	ＶＧ６８０	リットル	999	×	○	0935	潤滑油	○				
工業用潤滑油	0935060060	タービン油 ２種　ＶＧ５６　添加１４０	タービン油	２種　ＶＧ５６　添加１４０	リットル	999	×	○	0935	潤滑油	○				
工業用潤滑油	0935060070	タービン油 ２種　ＶＧ６８　添加１８０	タービン油	２種　ＶＧ６８　添加１８０	リットル	999	×	○	0935	潤滑油	○				
工業用潤滑油	0943040010	モーター油 ＃３０	モーター油	＃３０	リットル	999	×	○	0943	特殊潤滑油	○				
清掃車用ブラシ	6125011010	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 主ブラシ 真空式・鋼線 ５m３級　４００×１５００mm	路面清掃車用　主ブラシ	真空・鋼線　４００×１５００	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125011080	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 主ブラシ 真空式・鋼線 ３．５・５．５m３　４００×７５０mm	路面清掃車用　主ブラシ	真空・鋼線　４００×７５０	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125011090	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 主ブラシ 真空式・ポリプロ ３．５・５．５m３　４００×７５０mm	路面清掃車用　主ブラシ	真空・ＰＰ　４００×７５０	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125011040	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 主ブラシ ブラシ式・ポリプロ ２．０m３級　９１５×１３７６mm	路面清掃車用　主ブラシ	ブラシ・ＰＰ　９１５×１３７６	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125011050	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 主ブラシ ブラシ式・ポリプロ ２．５m３級　９１５×１４３５mm	路面清掃車用　主ブラシ	ブラシ・ＰＰ　９１５×１４３５	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125011100	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 主ブラシ ブラシ式・ポリプロ ２．５m３　９００×１４３５mm	路面清掃車用　主ブラシ　２．５	ブラシ・ＰＰ　９００×１４３５	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
清掃車用ブラシ	6125011060	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 主ブラシ ブラシ式・ポリプロ ３．０ｍ３級 ９００×１４３５ｍｍ	路面清掃車用 主ブラシ ３	ブラシ・ＰＰ ９００×１４３５	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125011070	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 主ブラシ ブラシ式・ポリプロ ３．１ｍ３級 ９１５×９００ｍｍ	路面清掃車用 主ブラシ	ブラシ・ＰＰ ９１５×９００	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125011110	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 主ブラシ ブラシ式・ポリプロ ３．１ｍ３ ９００×９００ｍｍ	路面清掃車用 主ブラシ	ブラシ・ＰＰ ９００×９００	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125014010	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 補助側ブラシ ブラシ式・鋼線 ２．５ｍ３ ８５０×３００ｍｍ	路面清掃車用補助側ブラシ２．５	ブラシ・鋼線 ８５０×３００	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125014020	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 補助側ブラシ ブラシ式・鋼線 ３．１ｍ３ ８５０×３００ｍｍ	路面清掃車用補助側ブラシ３．１	ブラシ・鋼線 ８５０×３００	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125012020	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 側ブラシ 真空式・鋼線 ３．５及び５．５ｍ３級 ４００×７５０ｍｍ	路面清掃車用 側ブラシ	真空・鋼線 ４００×７５０	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125012030	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 側ブラシ 真空式・鋼線 ３．５及び５．５ｍ３級 先端径 ９００ｍｍ	路面清掃車用 側ブラシ	真空・鋼線 先端径９００	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125012010	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 側ブラシ 真空式・鋼線 ５ｍ３級 先端径６３０ｍｍ	路面清掃車用 側ブラシ	真空・鋼線 先端径６３０	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125012060	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 側ブラシ ブラシ式・鋼線 ２．５ｍ３級 ８５０×３００ｍｍ	路面清掃車用 側ブラシ ２．５	ブラシ・鋼線 ８５０×３００	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125012070	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 側ブラシ ブラシ式・鋼線 ３．１ｍ３級 ８５０×３００ｍｍ	路面清掃車用 側ブラシ ３．１	ブラシ・鋼線 ８５０×３００	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125012050	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 側ブラシ ブラシ式・鋼線 ３．０ｍ３級 先端径 １１００ｍｍ	路面清掃車用 側ブラシ	ブラシ・鋼線 先端径１１００	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125012040	清掃車用ブラシ 路面清掃車用 側ブラシ ブラシ式・鋼線 ２．０ｍ３級 先端径 ９５０ｍｍ	路面清掃車用 側ブラシ	ブラシ・鋼線 先端径９５０	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125013010	清掃車用ブラシ ガードレール清掃用ブラシ 径５００ ポリプロピレン	ガードレール清掃用ブラシ	径５００ ポリプロピレン	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125013020	清掃車用ブラシ トンネル清掃用ブラシ 径５００ ポリプロピレン	トンネル清掃用ブラシ	径５００ ポリプロピレン	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
清掃車用ブラシ	6125013030	清掃車用ブラシ トンネル清掃用ブラシ 径８００ ポリプロピレン	トンネル清掃用ブラシ	径８００ ポリプロピレン	個	999	×	○	6125	ブラシ	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550022	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ 後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ）賃貸期間３カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）３カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＤＣ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550023	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ 後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ）賃貸期間４カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）４カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＤＣ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550024	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ 後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ）賃貸期間５カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）５カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＤＣ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550025	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ 後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ）賃貸期間６カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）６カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＤＣ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550026	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ 後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ）賃貸期間８カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）８カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＤＣ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550028	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ 後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ）賃貸期間１０カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）１０カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＤＣ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550120	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ 後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ）賃貸期間１２カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）１２カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＤＣ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550122	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ 後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ）賃貸期間１８カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）１８カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＤＣ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550128	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ 後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ）賃貸期間２４カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）２４カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＤＣ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550224	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ 後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ）賃貸期間２４カ月以上 井上鋼材	泥落装置（賃貸）２４カ月以上	スパッツＸＮＩ－ＤＣ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550042	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩ 前後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間３カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）３カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550043	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩ 前後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間４カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）４カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550044	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩ 前後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間５カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）５カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550045	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩ 前後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間６カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）６カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550046	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩ 前後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間８カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）８カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550048	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩ 前後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間１０カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）１０カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550140	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩ 前後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間１２カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）１２カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550142	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩ 前後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間１８カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）１８カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550148	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩ 前後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間２４カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）２４カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550244	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩ 前後輪型 乾式（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間２４カ月以上 井上鋼材	泥落装置（賃貸）２４カ月以上	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550072	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩＷ 前後輪型 ウォータータイプ（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間３カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）３カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550074	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩＷ 前後輪型 ウォータータイプ（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間４カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）４カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550076	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩＷ 前後輪型 ウォータータイプ（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間５カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）５カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550078	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩＷ 前後輪型 ウォータータイプ（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間６カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）６カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550080	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩＷ 前後輪型 ウォータータイプ（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間８カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）８カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550082	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩＷ 前後輪型 ウォータータイプ（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間１０カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）１０カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550084	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩＷ 前後輪型 ウォータータイプ（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間１２カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）１２カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550086	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩＷ 前後輪型 ウォータータイプ（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間１８カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）１８カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550088	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩＷ 前後輪型 ウォータータイプ（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間２４カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）２４カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550090	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣＩＷ 前後輪型 ウォータータイプ（排出口高２５０ｍｍ） 賃貸期間２４カ月以上 井上鋼材	泥落装置（賃貸）２４カ月以上	スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550052	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ前後輪型 乾式（排出口高３８０ｍｍ） 賃貸期間３カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）３カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ２	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550053	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ前後輪型 乾式（排出口高３８０ｍｍ） 賃貸期間４カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）４カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ２	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550054	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ前後輪型 乾式（排出口高３８０ｍｍ） 賃貸期間５カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）５カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ２	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550055	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ前後輪型 乾式（排出口高３８０ｍｍ） 賃貸期間６カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）６カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ２	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550056	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ前後輪型 乾式（排出口高３８０ｍｍ） 賃貸期間８カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）８カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ２	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550058	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ前後輪型 乾式（排出口高３８０ｍｍ） 賃貸期間１０カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）１０カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ２	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550150	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ前後輪型 乾式（排出口高３８０ｍｍ） 賃貸期間１２カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）１２カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ２	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550152	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ前後輪型 乾式（排出口高３８０ｍｍ） 賃貸期間１８カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）１８カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ２	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550158	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ前後輪型 乾式（排出口高３８０ｍｍ） 賃貸期間２４カ月未満 井上鋼材	泥落装置（賃貸）２４カ月未満	スパッツＸＮＩ－ＦＣ２	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品―	8021550254	ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 賃貸料 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ前後輪型 乾式（排出口高３８０ｍｍ） 賃貸期間２４カ月以上 井上鋼材	泥落装置（賃貸）２４カ月以上	スパッツＸＮＩ－ＦＣ２	台・日	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632002	モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	動力車 ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632004	モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	動力車 ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632006	モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	動力車 ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632008	モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	動力車 ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632010	モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	動力車 ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632012	モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	動力車 ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632014	モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	動力車 ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632016	モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	動力車 ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021632018	モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	動力車 ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632020	モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	動力車 ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632022	モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	動力車 ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632024	モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	動力車 ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632026	モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	動力車 ２００ｋｇ積／４５度	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631502	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	土木平台車２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631504	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	土木平台車２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631506	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	土木平台車２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631508	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	土木平台車２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631510	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	土木平台車２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631512	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	土木平台車２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631514	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	土木平台車２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631516	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	土木平台車２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631518	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	土木平台車２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631520	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	土木平台車２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631522	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	土木平台車２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631524	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	土木平台車２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631526	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	土木平台車２００ｋｇ積／４５度	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634502	モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	レール資材２００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634504	モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	レール資材２００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634506	モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	レール資材２００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021634508	モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	レール資材２００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634510	モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	レール資材２００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634512	モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	レール資材２００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634514	モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	レール資材２００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634516	モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	レール資材２００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634518	モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	レール資材２００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634520	モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	レール資材２００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634522	モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	レール資材２００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634524	モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	レール資材２００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634526	モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	レール資材２００ｋｇ積／４５度	m・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634002	モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	ポイント ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634004	モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	ポイント ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634006	モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	ポイント ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634008	モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	ポイント ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634010	モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	ポイント ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634012	モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	ポイント ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634014	モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	ポイント ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634016	モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	ポイント ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634018	モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	ポイント ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634020	モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	ポイント ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634022	モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	ポイント ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021634024	モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	ポイント ２００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634026	モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	ポイント ２００ｋｇ積／４５度	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632028	モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	動力車 ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632030	モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	動力車 ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632032	モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	動力車 ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632034	モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	動力車 ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632036	モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	動力車 ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632038	モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	動力車 ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632040	モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	動力車 ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632042	モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	動力車 ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632044	モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	動力車 ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632046	モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	動力車 ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632048	モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	動力車 ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632050	モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	動力車 ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632052	モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	動力車 ５００ｋｇ積／４５度	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632502	モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	土木平台車５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632504	モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	土木平台車５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632506	モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	土木平台車５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632508	モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	土木平台車５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632510	モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	土木平台車５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632512	モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	土木平台車５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021632514	モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	土木平台車５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632516	モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	土木平台車５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632518	モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	土木平台車５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632520	モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	土木平台車５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632522	モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	土木平台車５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632524	モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	土木平台車５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632526	モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	土木平台車５００ｋｇ積／４５度	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633502	モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	バケット台車５００ｋｇ／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633504	モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	バケット台車５００ｋｇ／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633506	モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	バケット台車５００ｋｇ／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633508	モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	バケット台車５００ｋｇ／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633510	モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	バケット台車５００ｋｇ／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633512	モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	バケット台車５００ｋｇ／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633514	モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	バケット台車５００ｋｇ／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633516	モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	バケット台車５００ｋｇ／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633518	モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	バケット台車５００ｋｇ／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633520	モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	バケット台車５００ｋｇ／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633522	モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	バケット台車５００ｋｇ／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633524	モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	バケット台車５００ｋｇ／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633526	モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	バケット台車５００ｋｇ／４５度	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634528	モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	レール資材５００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021634530	モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	レール資材５００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634532	モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	レール資材５００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634534	モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	レール資材５００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634536	モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	レール資材５００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634538	モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	レール資材５００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634540	モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	レール資材５００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634542	モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	レール資材５００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634544	モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	レール資材５００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634546	モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	レール資材５００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634548	モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	レール資材５００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634550	モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	レール資材５００ｋｇ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634552	モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	レール資材５００ｋｇ積／４５度	m・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634028	モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	ポイント ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634030	モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	ポイント ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634032	モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	ポイント ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634034	モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	ポイント ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634036	モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	ポイント ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634038	モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	ポイント ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634040	モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	ポイント ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634042	モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	ポイント ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634044	モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	ポイント ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021634046	モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	ポイント ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634048	モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	ポイント ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634050	モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	ポイント ５００ｋｇ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634052	モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	ポイント ５００ｋｇ積／４５度	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632054	モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	動力車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632056	モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	動力車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632058	モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	動力車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632060	モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	動力車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632062	モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	動力車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632064	モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	動力車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632066	モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	動力車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632068	モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	動力車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632070	モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	動力車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632072	モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	動力車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632074	モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	動力車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632076	モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	動力車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632078	モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	動力車 １ｔ積／４５度	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632528	モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	土木平台車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632530	モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	土木平台車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632532	モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	土木平台車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632534	モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	土木平台車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021632536	モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	土木平台車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632538	モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	土木平台車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632540	モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	土木平台車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632542	モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	土木平台車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632544	モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	土木平台車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632546	モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	土木平台車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632548	モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	土木平台車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632550	モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	土木平台車 １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632552	モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	土木平台車 １ｔ積／４５度	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633528	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	バケット台車０．２ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633530	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	バケット台車０．２ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633532	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	バケット台車０．２ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633534	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	バケット台車０．２ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633536	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	バケット台車０．２ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633538	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	バケット台車０．２ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633540	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	バケット台車０．２ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633542	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	バケット台車０．２ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633544	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	バケット台車０．２ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633546	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	バケット台車０．２ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633548	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	バケット台車０．２ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633550	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	バケット台車０．２ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021633552	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	バケット台車０．２ｍ３ １ｔ積	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633554	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	バケット台車０．３ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633556	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	バケット台車０．３ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633558	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	バケット台車０．３ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633560	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	バケット台車０．３ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633562	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	バケット台車０．３ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633564	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	バケット台車０．３ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633566	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	バケット台車０．３ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633568	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	バケット台車０．３ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633570	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	バケット台車０．３ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633572	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	バケット台車０．３ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633574	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	バケット台車０．３ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633576	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	バケット台車０．３ｍ３ １ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633578	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	バケット台車０．３ｍ３ １ｔ積	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634554	モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	レール資材 １ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634556	モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	レール資材 １ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634558	モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	レール資材 １ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634560	モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	レール資材 １ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634562	モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	レール資材 １ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634564	モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	レール資材 １ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634566	モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	レール資材 １ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021634568	モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	レール資材 １ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634570	モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	レール資材 １ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634572	モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	レール資材 １ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634574	モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	レール資材 １ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634576	モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	レール資材 １ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634578	モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	レール資材 １ｔ積／４５度	m・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633002	モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	長尺台車 １ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633004	モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	長尺台車 １ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633006	モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	長尺台車 １ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633008	モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	長尺台車 １ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633010	モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	長尺台車 １ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633012	モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	長尺台車 １ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633014	モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	長尺台車 １ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633016	モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	長尺台車 １ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633018	モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	長尺台車 １ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633020	モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	長尺台車 １ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633022	モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	長尺台車 １ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633024	モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	長尺台車 １ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633026	モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	長尺台車 １ｔ積／４５度	組・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634054	モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	ポイント １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634056	モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	ポイント １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021634058	モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	ポイント １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634060	モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	ポイント １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634062	モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	ポイント １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634064	モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	ポイント １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634066	モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	ポイント １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634068	モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	ポイント １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634070	モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	ポイント １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634072	モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	ポイント １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634074	モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	ポイント １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634076	モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	ポイント １ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634078	モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	ポイント １ｔ積／４５度	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632080	モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	動力車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632082	モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	動力車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632084	モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	動力車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632086	モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	動力車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632088	モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	動力車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632090	モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	動力車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632092	モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	動力車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632094	モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	動力車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632096	モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	動力車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632098	モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	動力車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021632100	モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	動力車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632102	モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	動力車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632104	モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	動力車 ２ｔ積／４５度	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632554	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	土木平台車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632556	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	土木平台車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632558	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	土木平台車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632560	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	土木平台車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632562	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	土木平台車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632564	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	土木平台車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632566	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	土木平台車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632568	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	土木平台車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632570	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	土木平台車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632572	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	土木平台車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632574	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	土木平台車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632576	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	土木平台車 ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632578	モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	土木平台車 ２ｔ積／４５度	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633580	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	バケット台車０．２ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633582	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	バケット台車０．２ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633584	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	バケット台車０．２ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633586	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	バケット台車０．２ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633588	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	バケット台車０．２ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021633590	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	バケット台車０．２ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633592	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	バケット台車０．２ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633594	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	バケット台車０．２ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633596	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	バケット台車０．２ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633598	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	バケット台車０．２ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633600	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	バケット台車０．２ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633602	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	バケット台車０．２ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633604	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	バケット台車０．２ｍ３ ２ｔ積	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633606	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	バケット台車０．３ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633608	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	バケット台車０．３ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633610	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	バケット台車０．３ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633612	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	バケット台車０．３ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633614	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	バケット台車０．３ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633616	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	バケット台車０．３ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633618	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	バケット台車０．３ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633620	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	バケット台車０．３ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633622	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	バケット台車０．３ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633624	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	バケット台車０．３ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633626	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	バケット台車０．３ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633628	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	バケット台車０．３ｍ３ ２ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633630	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	バケット台車０．３ｍ３ ２ｔ積	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021634580	モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	レール資材 ２ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634582	モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	レール資材 ２ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634584	モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	レール資材 ２ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634586	モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	レール資材 ２ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634588	モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	レール資材 ２ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634590	モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	レール資材 ２ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634592	モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	レール資材 ２ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634594	モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	レール資材 ２ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634596	モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	レール資材 ２ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634598	モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	レール資材 ２ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634600	モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	レール資材 ２ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634602	モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	レール資材 ２ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634604	モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	レール資材 ２ｔ積／４５度	m・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633028	モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	長尺台車 ２ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633030	モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	長尺台車 ２ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633032	モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	長尺台車 ２ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633034	モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	長尺台車 ２ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633036	モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	長尺台車 ２ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633038	モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	長尺台車 ２ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633040	モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	長尺台車 ２ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633042	モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	長尺台車 ２ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021633044	モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	長尺台車 ２ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633046	モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	長尺台車 ２ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633048	モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	長尺台車 ２ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633050	モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	長尺台車 ２ｔ積／４５度	組	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633052	モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	長尺台車 ２ｔ積／４５度	組・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634080	モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	ポイント ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634082	モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	ポイント ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634084	モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	ポイント ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634086	モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	ポイント ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634088	モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	ポイント ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634090	モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	ポイント ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634092	モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	ポイント ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634094	モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	ポイント ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634096	モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	ポイント ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634098	モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	ポイント ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634100	モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	ポイント ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634102	モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	ポイント ２ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634104	モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	ポイント ２ｔ積／４５度	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632106	モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	動力車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632108	モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	動力車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632110	モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	動力車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021632112	モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	動力車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632114	モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	動力車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632116	モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	動力車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632118	モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	動力車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632120	モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	動力車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632122	モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	動力車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632124	モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	動力車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632126	モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	動力車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632128	モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	動力車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021632130	モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	動力車 ３ｔ積／４５度	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630502	モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	重量物用平台車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630504	モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	重量物用平台車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630506	モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	重量物用平台車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630508	モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	重量物用平台車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630510	モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	重量物用平台車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630512	モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	重量物用平台車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630514	モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	重量物用平台車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630516	モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	重量物用平台車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630518	モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	重量物用平台車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630520	モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	重量物用平台車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630522	モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	重量物用平台車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021630524	モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	重量物用平台車 ３ｔ積／４５度	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630526	モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	重量物用平台車 ３ｔ積／４５度	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633632	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	バケット台車０．４ｍ３ ３ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633634	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	バケット台車０．４ｍ３ ３ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633636	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	バケット台車０．４ｍ３ ３ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633638	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	バケット台車０．４ｍ３ ３ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633640	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	バケット台車０．４ｍ３ ３ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633642	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	バケット台車０．４ｍ３ ３ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633644	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	バケット台車０．４ｍ３ ３ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633646	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	バケット台車０．４ｍ３ ３ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633648	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	バケット台車０．４ｍ３ ３ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633650	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	バケット台車０．４ｍ３ ３ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633652	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	バケット台車０．４ｍ３ ３ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633654	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	バケット台車０．４ｍ３ ３ｔ積	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021633656	モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	バケット台車０．４ｍ３ ３ｔ積	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634606	モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	レール資材 ３ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634608	モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	レール資材 ３ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634610	モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	レール資材 ３ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634612	モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	レール資材 ３ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634614	モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	レール資材 ３ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634616	モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	レール資材 ３ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021634618	モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	レール資材 ３ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634620	モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	レール資材 ３ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634622	モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	レール資材 ３ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634624	モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	レール資材 ３ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634626	モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	レール資材 ３ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634628	モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	レール資材 ３ｔ積／４５度	m	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021634630	モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	レール資材 ３ｔ積／４５度	m・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630002	モノレール賃貸料金 運転台車 １人乗り ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	運転台車 １人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630004	モノレール賃貸料金 運転台車 １人乗り ６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	運転台車 １人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630006	モノレール賃貸料金 運転台車 １人乗り ９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	運転台車 １人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630008	モノレール賃貸料金 運転台車 １人乗り １２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	運転台車 １人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630010	モノレール賃貸料金 運転台車 １人乗り １５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	運転台車 １人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630012	モノレール賃貸料金 運転台車 １人乗り １８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	運転台車 １人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630014	モノレール賃貸料金 運転台車 １人乗り ２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	運転台車 １人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630016	モノレール賃貸料金 運転台車 １人乗り ２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	運転台車 １人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630018	モノレール賃貸料金 運転台車 １人乗り ２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	運転台車 １人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630020	モノレール賃貸料金 運転台車 １人乗り ３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	運転台車 １人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630022	モノレール賃貸料金 運転台車 １人乗り ３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	運転台車 １人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630024	モノレール賃貸料金 運転台車 １人乗り ３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	運転台車 １人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021630026	モノレール賃貸料金 運転台車 １人乗り １２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	運転台車 １人乗り	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631002	モノレール賃貸料金 乗用台車 ２人乗り ３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	乗用台車 ２人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021631004	モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り　６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	乗用台車　２人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631006	モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り　９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	乗用台車　２人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631008	モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り　１２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	乗用台車　２人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631010	モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り　１５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	乗用台車　２人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631012	モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り　１８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	乗用台車　２人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631014	モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り　２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	乗用台車　２人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631016	モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り　２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	乗用台車　２人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631018	モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り　２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	乗用台車　２人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631020	モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り　３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	乗用台車　２人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631022	モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り　３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	乗用台車　２人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631024	モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り　３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	乗用台車　２人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631026	モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り　１２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	乗用台車　２人乗り	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631028	モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り　３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	乗用台車　３人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631030	モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り　６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	乗用台車　３人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631032	モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り　９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	乗用台車　３人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631034	モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り　１２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	乗用台車　３人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631036	モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り　１５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	乗用台車　３人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631038	モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り　１８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	乗用台車　３人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631040	モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り　２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	乗用台車　３人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631042	モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り　２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	乗用台車　３人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631044	モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り　２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	乗用台車　３人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021631046	モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り　３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	乗用台車　３人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631048	モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り　３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	乗用台車　３人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631050	モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り　３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	乗用台車　３人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631052	モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り　１２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	乗用台車　３人乗り	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631054	モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り　３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	乗用台車　４人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631056	モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り　６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	乗用台車　４人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631058	モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り　９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	乗用台車　４人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631060	モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り　１２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	乗用台車　４人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631062	モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り　１５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	乗用台車　４人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631064	モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り　１８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	乗用台車　４人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631066	モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り　２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	乗用台車　４人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631068	モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り　２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	乗用台車　４人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631070	モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り　２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	乗用台車　４人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631072	モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り　３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	乗用台車　４人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631074	モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り　３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	乗用台車　４人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631076	モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り　３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	乗用台車　４人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631078	モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り　１２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	乗用台車　４人乗り	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631080	モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り　３０日（１カ月）以内	モノレール（賃貸）３０日以内	乗用台車　５人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631082	モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り　６０日（２カ月）以内	モノレール（賃貸）６０日以内	乗用台車　５人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631084	モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り　９０日（３カ月）以内	モノレール（賃貸）９０日以内	乗用台車　５人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631086	モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り　１２０日（４カ月）以内	モノレール（賃貸）１２０日以内	乗用台車　５人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
モノレール賃貸料金	8021631088	モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り　１５０日（５カ月）以内	モノレール（賃貸）１５０日以内	乗用台車　５人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631090	モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り　１８０日（６カ月）以内	モノレール（賃貸）１８０日以内	乗用台車　５人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631092	モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り　２１０日（７カ月）以内	モノレール（賃貸）２１０日以内	乗用台車　５人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631094	モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り　２４０日（８カ月）以内	モノレール（賃貸）２４０日以内	乗用台車　５人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631096	モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り　２７０日（９カ月）以内	モノレール（賃貸）２７０日以内	乗用台車　５人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631098	モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り　３００日（１０カ月）以内	モノレール（賃貸）３００日以内	乗用台車　５人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631100	モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り　３３０日（１１カ月）以内	モノレール（賃貸）３３０日以内	乗用台車　５人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631102	モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り　３６０日（１２カ月）以内	モノレール（賃貸）３６０日以内	乗用台車　５人乗り	台	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021631104	モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り　１２カ月を超えた場合の加算月額	モノレール（賃貸）１２カ月超	乗用台車　５人乗り	台・月	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
モノレール賃貸料金	8021639002	モノレール賃貸料金 返納整備費	モノレール（賃貸）	返納整備費	%	999	×	○	8021	建設機械（賃貸・作業）	○				
製図用品	7007072025	製図用品 図面袋 Ａ－０　１０枚	製図用品　図面袋	Ａ－０　１０枚	枚	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用品	7007072030	製図用品 図面袋 Ａ－０　３０枚	製図用品　図面袋	Ａ－０　３０枚	枚	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用品	7007072005	製図用品 図面袋 Ａ－１　１０枚	製図用品　図面袋	Ａ－１　１０枚	枚	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用品	7007072010	製図用品 図面袋 Ａ－１　３０枚	製図用品　図面袋	Ａ－１　３０枚	枚	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用品	7007072015	製図用品 図面袋 Ａ－２　１０枚	製図用品　図面袋	Ａ－２　１０枚	枚	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用品	7007072020	製図用品 図面袋 Ａ－２　３０枚	製図用品　図面袋	Ａ－２　３０枚	枚	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007050568	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー リッチライト　ＴＦ－７０ ＲＪＴＦ－Ａ１ ７０ｇ／ｍ２　Ａ１　１００枚入 オストリッチダイヤ	洋紙トレーシングペーパー	リッチライト　ＲＪＴＦ－Ａ１	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007050566	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー リッチライト　ＴＦ－７０ ＲＪＴＦ－Ａ２ ７０ｇ／ｍ２　Ａ２　１００枚入 オストリッチダイヤ	洋紙トレーシングペーパー	リッチライト　ＲＪＴＦ－Ａ２	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007050564	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー リッチライト　ＴＦ－７０ Ｆ－９２ ７０ｇ／ｍ２　Ａ３　１００枚入 オストリッチダイヤ	洋紙トレーシングペーパー	リッチライト　Ｆ－９２	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007050562	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー リッチライト　ＴＦ－７０ Ｆ－９１ ７０ｇ／ｍ２　Ａ４　１００枚入 オストリッチダイヤ	洋紙トレーシングペーパー	リッチライト　Ｆ－９１	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007053010	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－８４１－４５ ４５ｇ／ｍ２　８４１ｍｍ×２０ｍ ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	洋紙トレーシングペーパーＳトレ	ＳＴＰ－８４１－４５	本	999	×	○	7007	製図用品	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007053012	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－４２０－４５ ４５ｇ／ｍ２ ４２０ｍｍ×２０ｍ ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	洋紙トレーシングペーパーＳトレ	ＳＴＰ－４２０－４５	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007053014	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－８４１－５５ ５５ｇ／ｍ２ ８４１ｍｍ×２０ｍ ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	洋紙トレーシングペーパーＳトレ	ＳＴＰ－８４１－５５	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007053016	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－４２０－５５ ５５ｇ／ｍ２ ４２０ｍｍ×２０ｍ ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	洋紙トレーシングペーパーＳトレ	ＳＴＰ－４２０－５５	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007053018	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－Ａ１Ｋ－４５ ４５ｇ／ｍ２ Ａ１ １００枚入 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	洋紙トレーシングペーパーＳトレ	ＳＴＰ－Ａ１Ｋ－４５	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007053020	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－Ａ２Ｋ－４５ ４５ｇ／ｍ２ Ａ２ １００枚入 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	洋紙トレーシングペーパーＳトレ	ＳＴＰ－Ａ２Ｋ－４５	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007053022	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－Ａ３Ｋ－４５ ４５ｇ／ｍ２ Ａ３ ５０枚入 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	洋紙トレーシングペーパーＳトレ	ＳＴＰ－Ａ３Ｋ－４５	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007053024	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－Ａ４Ｋ－４５ ４５ｇ／ｍ２ Ａ４ ５０枚入 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	洋紙トレーシングペーパーＳトレ	ＳＴＰ－Ａ４Ｋ－４５	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007053026	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－Ａ１Ｋ－５５ ５５ｇ／ｍ２ Ａ１ １００枚入 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	洋紙トレーシングペーパーＳトレ	ＳＴＰ－Ａ１Ｋ－５５	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007053028	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－Ａ２Ｋ－５５ ５５ｇ／ｍ２ Ａ２ １００枚入 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	洋紙トレーシングペーパーＳトレ	ＳＴＰ－Ａ２Ｋ－５５	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007053030	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－Ａ３Ｋ－５５ ５５ｇ／ｍ２ Ａ３ ５０枚入 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	洋紙トレーシングペーパーＳトレ	ＳＴＰ－Ａ３Ｋ－５５	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007053032	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－Ａ４Ｋ－５５ ５５ｇ／ｍ２ Ａ４ ５０枚入 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	洋紙トレーシングペーパーＳトレ	ＳＴＰ－Ａ４Ｋ－５５	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007051002	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー トレーシングペーパー（つや消） ＴＣ８４１ ４０ｇ／ｍ２ ８４１ｍｍ×２０ｍ 桜井	洋紙トレーシングペーパー	つや消 ＴＣ８４１	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007051038	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー トレーシングペーパー（つや消） ＴＣ４２０ ４０ｇ／ｍ２ ４２０ｍｍ×２０ｍ 桜井	洋紙トレーシングペーパー	つや消 ＴＣ４２０	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007051040	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー トレーシングペーパー（つや消） ＴＤ８４１ ５０ｇ／ｍ２ ８４１ｍｍ×２０ｍ 桜井	洋紙トレーシングペーパー	つや消 ＴＤ８４１	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007051042	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー トレーシングペーパー（つや消） ＴＤ４２０ ５０ｇ／ｍ２ ４２０ｍｍ×２０ｍ 桜井	洋紙トレーシングペーパー	つや消 ＴＤ４２０	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007051121	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー オリカＬＰＥＸ ＬＰＥＸ３８２ ６４μｍ ８４１ｍｍ×１５０ｍ 素巻 桜井	洋紙トレーシングペーパー	オリカＬＰＥＸ ＬＰＥＸ３８２	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007051123	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー オリカＬＰＥＸ ＬＰＥＸ３３２Ｔ ６４μｍ ５９４ｍｍ×１５０ｍ 桜井	洋紙トレーシングペーパー	オリカＬＰＥＸＬＰＥＸ３３２Ｔ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007051074	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ａ３５０ ５０ｇ／ｍ２ Ａ３ １００枚入 桜井	洋紙トレーシングペーパー	パックトレス Ａ３５０	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007051076	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ａ４５０ ５０ｇ／ｍ２ Ａ４ １００枚入 桜井	洋紙トレーシングペーパー	パックトレス Ａ４５０	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007051078	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ｂ４５０ ５０ｇ／ｍ２ Ｂ４ １００枚入 桜井	洋紙トレーシングペーパー	パックトレス Ｂ４５０	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007051128	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ａ１７０ ７５ｇ／ｍ２ Ａ１ １００枚入 桜井	洋紙トレーシングペーパー	パックトレス Ａ１７０ Ａ１	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007051130	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ａ２７０ ７５ｇ／ｍ２ Ａ２ １００枚入 桜井	洋紙トレーシングペーパー	パックトレス Ａ２７０ Ａ２	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007051132	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ａ３７０ ７５ｇ／ｍ２ Ａ３ １００枚入 桜井	洋紙トレーシングペーパー	パックトレス Ａ３７０ Ａ３	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007051134	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ａ４７０ ７５ｇ／ｍ２ Ａ４ １００枚入 桜井	洋紙トレーシングペーパー	パックトレス Ａ４７０ Ａ４	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007051136	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ｂ４７０ ７５ｇ／ｍ２ Ｂ４ １００枚入 桜井	洋紙トレーシングペーパー	パックトレス Ｂ４７０ Ｂ４	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007051138	トレーシングペーパー 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ｂ５７０ ７５ｇ／ｍ２ Ｂ５ １００枚入 桜井	洋紙トレーシングペーパー	パックトレス Ｂ５７０ Ｂ５	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007050570	トレーシングペーパー 和紙トレーシングペーパー 手すき（地） １２０１－８ ７８８ｍｍ×５４６ｍｍ ５００枚入 オストリッチダイヤ	和紙トレーシングペーパー	手すき（地） １２０１－８	包	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007050572	トレーシングペーパー 和紙トレーシングペーパー 手すき（人） １２０２－８ ７８８ｍｍ×５４６ｍｍ ５００枚入 オストリッチダイヤ	和紙トレーシングペーパー	手すき（人） １２０２－８	包	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007050574	トレーシングペーパー 和紙トレーシングペーパー 手すき（雪） １２０３－８ ７８８ｍｍ×５４６ｍｍ ５００枚入 オストリッチダイヤ	和紙トレーシングペーパー	手すき（雪） １２０３－８	包	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007050576	トレーシングペーパー 和紙トレーシングペーパー 手すき（すみれ） １２０４－８ ７８８ｍｍ×５４６ｍｍ ５００枚入 オストリッチダイヤ	和紙トレーシングペーパー	手すき（すみれ） １２０４－８	包	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007050634	トレーシングペーパー 和紙トレーシングペーパー 機械すき（新福光） １２４６ ８４０ｍｍ×２０ｍ 紙管あり オストリッチダイヤ	和紙トレーシングペーパー	機械すき（新福光） １２４６	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007053034	トレーシングペーパー 和紙トレーシングペーパー 図引和紙（天） １２００－２ Ａ１（規） ８５μｍ ５９４ｍｍ×８４１ｍｍ １００枚入 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	和紙トレーシングペーパー	図引和紙（天）１２００－２Ａ１	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007053036	トレーシングペーパー 和紙トレーシングペーパー 図引和紙（天） １２００－２ Ａ２（規） ８５μｍ ４２０ｍｍ×５９４ｍｍ １００枚入 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	和紙トレーシングペーパー	図引和紙（天）１２００－２Ａ２	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007053038	トレーシングペーパー 和紙トレーシングペーパー 図引和紙（天） １２００－３ Ａ１（規） ５５μｍ ５９４ｍｍ×８４１ｍｍ １００枚入 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	和紙トレーシングペーパー	図引和紙（天）１２００－３Ａ１	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
トレーシングペーパー―ブランド品―	7007053040	トレーシングペーパー 和紙トレーシングペーパー 図引和紙（天） １２００－３ Ａ２（規） ５５μｍ ４２０ｍｍ×５９４ｍｍ １００枚入 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	和紙トレーシングペーパー	図引和紙（天）１２００－３Ａ２	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
ケント紙―ブランド品―	7007050636	ケント紙 オストリッチケント １４１４－Ａ ジュニアケントＡ１ ８６．５ｋｇ １００枚 オストリッチダイヤ	ケント紙 オストリッチケント	１４１４Ａオストリッチダイヤ	包	999	×	○	7007	製図用品	○				
ケント紙―ブランド品―	7007050638	ケント紙 オストリッチケント １４１３ ジュニアケントＡ２ ８６．５ｋｇ １００枚 オストリッチダイヤ	ケント紙 オストリッチケント	１４１３ オストリッチダイヤ	包	999	×	○	7007	製図用品	○				
ケント紙―ブランド品―	7007050640	ケント紙 オストリッチケント １４１２ ジュニアケントＡ３ ８６．５ｋｇ １００枚 オストリッチダイヤ	ケント紙 オストリッチケント	１４１２ オストリッチダイヤ	包	999	×	○	7007	製図用品	○				
ケント紙―ブランド品―	7007050642	ケント紙 オストリッチケント １４１１ ジュニアケントＡ４ ８６．５ｋｇ １００枚 オストリッチダイヤ	ケント紙 オストリッチケント	１４１１ オストリッチダイヤ	包	999	×	○	7007	製図用品	○				
ケント紙―ブランド品―	7007053042	ケント紙 シルバーヒルケント Ｓ１１５－Ａ１（規） Ａ１ １８６ｇ／ｍ２ １００枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	ケント紙 シルバーヒルケント	Ｓ１１５－Ａ１（規）ＳＡＫＡＥ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
ケント紙―ブランド品―	7007053044	ケント紙 シルバーヒルケント Ｓ１１５－Ａ２（規） Ａ２ １８６ｇ／ｍ２ １００枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	ケント紙 シルバーヒルケント	Ｓ１１５－Ａ２（規）ＳＡＫＡＥ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
ケント紙―ブランド品―	7007053046	ケント紙 シルバーヒルケント Ｓ１１５－Ａ３（規） Ａ３ １８６ｇ／ｍ２ １００枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	ケント紙 シルバーヒルケント	Ｓ１１５－Ａ３（規）ＳＡＫＡＥ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
ケント紙―ブランド品―	7007053048	ケント紙 シルバーヒルケント Ｓ１１５－Ａ４（規） Ａ４ １８６ｇ／ｍ２ １００枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	ケント紙 シルバーヒルケント	Ｓ１１５－Ａ４（規）ＳＡＫＡＥ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
ケント紙―ブランド品―	7007051011	ケント紙 スターケントWP ＳＫＷＰ０１ Ａ１ ２０９．４ｇ／ｍ２ １００枚 桜井	ケント紙 スターケントWP	ＳＫＷＰ０１ 桜井	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
ケント紙―ブランド品―	7007051027	ケント紙 スターケントWP ＳＫＷＰ０２ Ａ２ ２０９．４ｇ／ｍ２ １００枚 桜井	ケント紙 スターケントWP	ＳＫＷＰ０２ 桜井	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
ケント紙―ブランド品―	7007051029	ケント紙 スターケントWP ＳＫＷＰ０３ Ａ３ ２０９．４ｇ／ｍ２ １００枚 桜井	ケント紙 スターケントWP	ＳＫＷＰ０３ 桜井	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
ケント紙―ブランド品―	7007051031	ケント紙 スターケントWP ＳＫＷＰ０４ Ａ４ ２０９．４ｇ／ｍ２ １００枚 桜井	ケント紙 スターケントWP	ＳＫＷＰ０４ 桜井	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050594	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １４１ Ａ１判 上質８１．４ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	１ｍｍ方眼紙	１４１ オストリッチダイヤ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050596	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １４４ Ａ１判 トレース５０ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	１ｍｍ方眼紙	１４４ オストリッチダイヤ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050598	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １３１ Ａ２判 上質８１．４ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	１ｍｍ方眼紙	１３１ オストリッチダイヤ	包	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050600	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １３４ Ａ２判 トレース５０ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	１ｍｍ方眼紙	１３４ オストリッチダイヤ	包	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050602	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １２１ Ａ３判 上質８１．４ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	１ｍｍ方眼紙	１２１ オストリッチダイヤ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050604	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １２４ Ａ３判 トレース４０ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	１ｍｍ方眼紙	１２４ オストリッチダイヤ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050552	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １１１ Ａ４判 上質８１．４ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	１ｍｍ方眼紙	１１１ オストリッチダイヤ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050554	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １１４ Ａ４判 トレース４０ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	１ｍｍ方眼紙	１１４ オストリッチダイヤ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050606	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １８１ Ｂ２判 上質８１．４ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	１ｍｍ方眼紙	１８１ オストリッチダイヤ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050608	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １８４ Ｂ２判 トレース５０ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	１ｍｍ方眼紙	１８４ オストリッチダイヤ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050610	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １７１ Ｂ３判 上質８１．４ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	１ｍｍ方眼紙	１７１ オストリッチダイヤ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050612	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １７４ Ｂ３判 トレース４０ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	１ｍｍ方眼紙	１７４ オストリッチダイヤ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050614	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １６１ Ｂ４判 上質８１．４ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	１ｍｍ方眼紙	１６１ オストリッチダイヤ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050616	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １６４ Ｂ４判 トレース４０ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	１ｍｍ方眼紙	１６４ オストリッチダイヤ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050618	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １５１ Ｂ５判 上質８１．４ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	１ｍｍ方眼紙	１５１ オストリッチダイヤ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050620	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １５４ Ｂ５判 トレース４０ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	１ｍｍ方眼紙	１５４ オストリッチダイヤ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
方眼紙―ブランド品―	7007050622	方眼紙 片対数方眼紙 ２１１１ Ａ４判 上質８１．４ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	片対数方眼紙	２１１１ オストリッチダイヤ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050624	方眼紙 片対数方眼紙 ２１１４ Ａ４判 トレース５０ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	片対数方眼紙	２１１４ オストリッチダイヤ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050626	方眼紙 片対数方眼紙 ２１１６ Ａ４判 トレース５０ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	片対数方眼紙	２１１６ オストリッチダイヤ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050628	方眼紙 両対数方眼紙 ２２１１ Ａ４判 上質８１．４ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	両対数方眼紙	２２１１ オストリッチダイヤ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007050630	方眼紙 両対数方眼紙 ２２１６ Ａ４判 トレース５０ｇ／ｍ２ １００枚 オストリッチダイヤ	両対数方眼紙	２２１６ オストリッチダイヤ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007052002	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 ホ－１６ Ａ１判 上質 単葉 ５０枚 コクヨ	１ｍｍ方眼紙	ホ－１６ コクヨ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007052004	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 ホ－１７ Ａ２判 上質 単葉 １００枚 コクヨ	１ｍｍ方眼紙	ホ－１７ コクヨ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007052006	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 ホ－１８ Ａ３判 上質 単葉 １００枚 コクヨ	１ｍｍ方眼紙	ホ－１８ コクヨ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007052010	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 ホ－１９Ｎ Ａ４判 上質 ５０枚綴 コクヨ	１ｍｍ方眼紙	ホ－１９Ｎ コクヨ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007052014	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 ホ－１２ Ｂ２判 上質 単葉 １００枚 コクヨ	１ｍｍ方眼紙	ホ－１２ コクヨ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007052016	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 ホ－１３ Ｂ３判 上質 単葉 １００枚 コクヨ	１ｍｍ方眼紙	ホ－１３ コクヨ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007052018	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 ホ－１４ Ｂ４判 上質 単葉 １００枚 コクヨ	１ｍｍ方眼紙	ホ－１４ コクヨ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007052020	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 ホ－１５Ｎ Ｂ５判 上質 ４０枚綴 コクヨ	１ｍｍ方眼紙	ホ－１５Ｎ コクヨ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007053050	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 Ａ４－１１ Ａ４判 上質８１．４ｇ／ｍ２ ５０枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	１ｍｍ方眼紙	Ａ４－１１ ＳＡＫＡＥ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007053052	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 Ａ４－１４ Ａ４判 トレース４５ｇ／ｍ２ ５０枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	１ｍｍ方眼紙	Ａ４－１４ ＳＡＫＡＥ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007053054	方眼紙 １ｍｍ方眼紙 Ａ４－０４ Ａ４判 トレース４５ｇ／ｍ２ １００枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	１ｍｍ方眼紙	Ａ４－０４ ＳＡＫＡＥ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007053002	方眼紙 片対数方眼紙 Ａ４－４片１ Ａ４判 上質４単位 ５０枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	片対数方眼紙	Ａ４－４片１ ＳＡＫＡＥ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007053006	方眼紙 両対数方眼紙 Ａ４－３４両１ Ａ４判 上質３×４単位 ５０枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	両対数方眼紙	Ａ４－３４両１ ＳＡＫＡＥ	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007051124	方眼紙 ９．１ｍｍ方眼紙 ＫＡ３２３ Ａ３判 コピー紙４０ｇ／ｍ２ ５０枚綴 桜井	９．１ｍｍ方眼紙	ＫＡ３２３ 桜井	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
方眼紙―ブランド品―	7007051126	方眼紙 ９．１ｍｍ方眼紙 ＫＢ４２３ Ｂ４判 コピー紙３５ｇ／ｍ２ ５０枚綴 桜井	９．１ｍｍ方眼紙	ＫＢ４２３ 桜井	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007040630	製図用フィルム ダイヤマットスーパー（片面） ＃２００ 厚０．０５０ｍｍ ４５０ｍｍ×２０ｍ きもと	製図用 ダイヤマットスーパー	片面＃２００ ４５０ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
製図用フィルム―ブランド品―	7007040502	製図用フィルム ダイヤマットスーパー（片面） ＃２００ 厚０．０５０ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ きもと	製図用　ダイヤマットスーパー	片面＃２００　９２０ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007040632	製図用フィルム ダイヤマットスーパー（片面） ＃３００ 厚０．０７５ｍｍ ４５０ｍｍ×２０ｍ きもと	製図用　ダイヤマットスーパー	片面＃３００　４５０ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007040504	製図用フィルム ダイヤマットスーパー（片面） ＃３００ 厚０．０７５ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ きもと	製図用　ダイヤマットスーパー	片面＃３００　９２０ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007040560	製図用フィルム ダイヤマットスーパー（片面） ＃２００ 厚０．０５０ｍｍ Ａ－１　１００枚 きもと	製図用　ダイヤマットスーパー	片面　＃２００　Ａ－１	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007040562	製図用フィルム ダイヤマットスーパー（片面） ＃３００ 厚０．０７５ｍｍ Ａ－１　１００枚 きもと	製図用　ダイヤマットスーパー	片面　＃３００　Ａ－１	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007040664	製図用フィルム ダイヤマットスーパー（片面） ＃５００ 厚０．１２５ｍｍ Ａ－３　１００枚 きもと	製図用　ダイヤマットスーパー	片面　＃５００　Ａ－３	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007040666	製図用フィルム ダイヤマットスーパー（片面） ＃５００ 厚０．１２５ｍｍ ４００ｍｍ×５００ｍｍ　１００枚 きもと	製図用　ダイヤマットスーパー	片面＃５００　４００×５００	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007043006	製図用フィルム Ｚマットフィルム（片面） ２００Ｚ－Ａ１（Ｓ） 厚０．０５０ｍｍ Ａ１（５０枚） ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	製図用　Ｚマットフィルム	片面　２００Ｚ－Ａ１（Ｓ）	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007043008	製図用フィルム Ｚマットフィルム（片面） ２００Ｚ－Ａ２（Ｓ） 厚０．０５０ｍｍ Ａ２（５０枚） ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	製図用　Ｚマットフィルム	片面　２００Ｚ－Ａ２（Ｓ）	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007043010	製図用フィルム Ｚマットフィルム（片面） ３００Ｚ－Ａ１（Ｓ） 厚０．０７５ｍｍ Ａ１（５０枚） ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	製図用　Ｚマットフィルム	片面　３００Ｚ－Ａ１（Ｓ）	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007043012	製図用フィルム Ｚマットフィルム（片面） ３００Ｚ－Ａ２（Ｓ） 厚０．０７５ｍｍ Ａ２（５０枚） ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー	製図用　Ｚマットフィルム	片面　３００Ｚ－Ａ２（Ｓ）	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041090	製図用フィルム テラミスセクション ２ＴＲ０２Ｂ 厚０．０５０ｍｍ Ａ－２　１００枚 桜井	製図用　テラミスセクション	２ＴＲ０２Ｂ　桜井	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041542	製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－２００．Ｓ 厚０．０５０ｍｍ ６６０ｍｍ×２０ｍ ソマール	製図用　Ｚトレースター　片面	Ｚ－２００．Ｓ　６６０ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041543	製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－２００．Ｓ 厚０．０５０ｍｍ ８８０ｍｍ×２０ｍ ソマール	製図用　Ｚトレースター　片面	Ｚ－２００．Ｓ　８８０ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041502	製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－２００．Ｓ 厚０．０５０ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール	製図用　Ｚトレースター　片面	Ｚ－２００．Ｓ　９２０ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041544	製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－３００．Ｓ 厚０．０７５ｍｍ ６６０ｍｍ×２０ｍ ソマール	製図用　Ｚトレースター　片面	Ｚ－３００．Ｓ　６６０ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041546	製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－３００．Ｓ 厚０．０７５ｍｍ ８８０ｍｍ×２０ｍ ソマール	製図用　Ｚトレースター　片面	Ｚ－３００．Ｓ　８８０ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041504	製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－３００．Ｓ 厚０．０７５ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール	製図用　Ｚトレースター　片面	Ｚ－３００．Ｓ　９２０ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041612	製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－３００．Ｓ 厚０．０７５ｍｍ １，１００ｍｍ×２０ｍ ソマール	製図用　Ｚトレースター　片面	Ｚ－３００．Ｓ　１１００ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041610	製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－４００．Ｓ 厚０．１００ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール	製図用　Ｚトレースター　片面	Ｚ－４００．Ｓ　９２０ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041506	製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－５００．Ｓ 厚０．１２５ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール	製図用　Ｚトレースター　片面	Ｚ－５００．Ｓ　９２０ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
製図用フィルム―ブランド品―	7007041568	製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－５００．Ｓ 厚０．１２５ｍｍ １，１００ｍｍ×２０ｍ ソマール	製図用 Ｚトレースター 片面	Ｚ－５００．Ｓ １１００ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041570	製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－２００．Ｓ 厚０．０５０ｍｍ Ａ－１ １００枚 ソマール	製図用 Ｚトレースター 片面	Ｚ－２００．Ｓ Ａ－１	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041572	製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－３００．Ｓ 厚０．０７５ｍｍ Ａ－１ １００枚 ソマール	製図用 Ｚトレースター 片面	Ｚ－３００．Ｓ Ａ－１	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041574	製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－４００．Ｓ 厚０．１００ｍｍ Ａ－１ １００枚 ソマール	製図用 Ｚトレースター 片面	Ｚ－４００．Ｓ Ａ－１	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041576	製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－５００．Ｓ 厚０．１２５ｍｍ Ａ－１ １００枚 ソマール	製図用 Ｚトレースター 片面	Ｚ－５００．Ｓ Ａ－１	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041634	製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－５００．Ｓ 厚０．１２５ｍｍ Ａ－３ １００枚 ソマール	製図用 Ｚトレースター 片面	Ｚ－５００．Ｓ Ａ－３	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041578	製図用フィルム Ｚトレースター（両面） Ｚ－２００．Ｄ 厚０．０５０ｍｍ ８８０ｍｍ×２０ｍ ソマール	製図用 Ｚトレースター 両面	Ｚ－２００．Ｄ ８８０ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041508	製図用フィルム Ｚトレースター（両面） Ｚ－２００．Ｄ 厚０．０５０ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール	製図用 Ｚトレースター 両面	Ｚ－２００．Ｄ ９２０ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041550	製図用フィルム Ｚトレースター（両面） Ｚ－３００．Ｄ 厚０．０７５ｍｍ ６６０ｍｍ×２０ｍ ソマール	製図用 Ｚトレースター 両面	Ｚ－３００．Ｄ ６６０ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041582	製図用フィルム Ｚトレースター（両面） Ｚ－３００．Ｄ 厚０．０７５ｍｍ ８８０ｍｍ×２０ｍ ソマール	製図用 Ｚトレースター 両面	Ｚ－３００．Ｄ ８８０ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041510	製図用フィルム Ｚトレースター（両面） Ｚ－３００．Ｄ 厚０．０７５ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール	製図用 Ｚトレースター 両面	Ｚ－３００．Ｄ ９２０ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041580	製図用フィルム Ｚトレースター（両面） Ｚ－２００．Ｄ 厚０．０５０ｍｍ Ａ－１ １００枚 ソマール	製図用 Ｚトレースター 両面	Ｚ－２００．Ｄ Ａ－１	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041584	製図用フィルム Ｚトレースター（両面） Ｚ－３００．Ｄ 厚０．０７５ｍｍ Ａ－１ １００枚 ソマール	製図用 Ｚトレースター 両面	Ｚ－３００．Ｄ Ａ－１	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041528	製図用フィルム テラミス ＴＲ－２００ 厚０．０５０ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール	製図用 テラミスＴＲ－２００	９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
製図用フィルム―ブランド品―	7007041530	製図用フィルム テラミス ＴＲ－３００ 厚０．０７５ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール	製図用 テラミスＴＲ－３００	９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007040648	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃３００Ｊ（片面） 厚０．０７５ｍｍ ５９４ｍｍ×４０ｍ きもと	ＩＪ用 マイジェフフィルム	＃３００Ｊ（片面） ５９４ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007040650	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃３００Ｊ（片面） 厚０．０７５ｍｍ ８４１ｍｍ×４０ｍ きもと	ＩＪ用 マイジェフフィルム	＃３００Ｊ（片面） ８４１ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007040652	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃３００Ｊ（片面） 厚０．０７５ｍｍ ９１４ｍｍ×４０ｍ きもと	ＩＪ用 マイジェフフィルム	＃３００Ｊ（片面） ９１４ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007040612	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃２００ＪＢ（両面） 厚０．０５０ｍｍ ５９４ｍｍ×４０ｍ きもと	ＩＪ用 マイジェフフィルム	＃２００ＪＢ（両面） ５９４ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007040654	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃２００ＪＢ（両面） 厚０．０５０ｍｍ ８４１ｍｍ×４０ｍ きもと	ＩＪ用 マイジェフフィルム	＃２００ＪＢ（両面） ８４１ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007040656	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃２００ＪＢ（両面） 厚０．０５０ｍｍ ９１４ｍｍ×４０ｍ きもと	ＩＪ用 マイジェフフィルム	＃２００ＪＢ（両面） ９１４ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007040658	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃３００ＪＢ（両面） 厚０．０７５ｍｍ ５９４ｍｍ×４０ｍ きもと	ＩＪ用 マイジェフフィルム	＃３００ＪＢ（両面）５９４ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007040660	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃３００ＪＢ（両面） 厚０．０７５ｍｍ ８４１ｍｍ×４０ｍ きもと	ＩＪ用 マイジェフフィルム	＃３００ＪＢ（両面）８４１ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007040662	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃３００ＪＢ（両面） 厚０．０７５ｍｍ ９１４ｍｍ×４０ｍ きもと	ＩＪ用 マイジェフフィルム	＃３００ＪＢ（両面）９１４ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041586	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ２００Ｓ 厚０．０５０ｍｍ ５９４ｍｍ×４０ｍ ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（片面）	ＪＰ－Ｄ２００Ｓ ５９４ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041588	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ２００Ｓ 厚０．０５０ｍｍ ８４１ｍｍ×４０ｍ ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（片面）	ＪＰ－Ｄ２００Ｓ ８４１ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041532	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ２００Ｓ 厚０．０５０ｍｍ ９１４ｍｍ×４０ｍ ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（片面）	ＪＰ－Ｄ２００Ｓ ９１４ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041590	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ３００Ｓ 厚０．０７５ｍｍ ５９４ｍｍ×４０ｍ ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（片面）	ＪＰ－Ｄ３００Ｓ ５９４ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041592	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ３００Ｓ 厚０．０７５ｍｍ ８４１ｍｍ×４０ｍ ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（片面）	ＪＰ－Ｄ３００Ｓ ８４１ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041534	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ３００Ｓ 厚０．０７５ｍｍ ９１４ｍｍ×４０ｍ ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（片面）	ＪＰ－Ｄ３００Ｓ ９１４ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041598	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ５００Ｓ 厚０．１２５ｍｍ ５９４ｍｍ×３０ｍ ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（片面）	ＪＰ－Ｄ５００Ｓ ５９４ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041600	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ５００Ｓ 厚０．１２５ｍｍ ８４１ｍｍ×３０ｍ ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（片面）	ＪＰ－Ｄ５００Ｓ ８４１ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041536	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ５００Ｓ 厚０．１２５ｍｍ ９１４ｍｍ×３０ｍ ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（片面）	ＪＰ－Ｄ５００Ｓ ９１４ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041552	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ２００Ｓ 厚０．０５０ｍｍ Ａ－１ １００枚 ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（片面）	ＪＰ－Ｄ２００Ｓ Ａ－１	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041554	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ３００Ｓ 厚０．０７５ｍｍ Ａ－１ １００枚 ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（片面）	ＪＰ－Ｄ３００Ｓ Ａ－１	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041558	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ５００Ｓ 厚０．１２５ｍｍ Ａ－１ １００枚 ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（片面）	ＪＰ－Ｄ５００Ｓ Ａ－１	冊	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041602	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ２００ 厚０．０５０ｍｍ ５９４ｍｍ×４０ｍ ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（両面）	ＪＰ－Ｄ２００ ５９４ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041604	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ２００ 厚０．０５０ｍｍ ８４１ｍｍ×４０ｍ ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（両面）	ＪＰ－Ｄ２００ ８４１ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041538	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ２００ 厚０．０５０ｍｍ ９１４ｍｍ×４０ｍ ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（両面）	ＪＰ－Ｄ２００ ９１４ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041606	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ３００ 厚０．０７５ｍｍ ５９４ｍｍ×４０ｍ ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（両面）	ＪＰ－Ｄ３００ ５９４ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041608	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ３００ 厚０．０７５ｍｍ ８４１ｍｍ×４０ｍ ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（両面）	ＪＰ－Ｄ３００ ８４１ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007041540	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用フィルム ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ３００ 厚０．０７５ｍｍ ９１４ｍｍ×４０ｍ ソマール	ＩＪ用 ジェトラス（両面）	ＪＰ－Ｄ３００ ９１４ｍｍ	本	999	×	○	7007	製図用品	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092024	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフ普通紙 ６４ｇ　ＣｏＣ 厚６４ｇ／ｍ２ ２９７ｍｍ×５０ｍ（４本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフ普通紙６４ｇ	ＣｏＣ　２９７ｍｍ×５０ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092026	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフ普通紙 ６４ｇ　ＣｏＣ 厚６４ｇ／ｍ２ ４２０ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフ普通紙６４ｇ	ＣｏＣ　４２０ｍｍ×５０ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092028	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフ普通紙 ６４ｇ　ＣｏＣ 厚６４ｇ／ｍ２ ５９４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフ普通紙６４ｇ	ＣｏＣ　５９４ｍｍ×５０ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092030	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフ普通紙 ６４ｇ　ＣｏＣ 厚６４ｇ／ｍ２ ６１０ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフ普通紙６４ｇ	ＣｏＣ　６１０ｍｍ×５０ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092032	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフ普通紙 ６４ｇ　ＣｏＣ 厚６４ｇ／ｍ２ ８４１ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフ普通紙６４ｇ	ＣｏＣ　８４１ｍｍ×５０ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092034	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフ普通紙 ６４ｇ　ＣｏＣ 厚６４ｇ／ｍ２ ９１４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフ普通紙６４ｇ	ＣｏＣ　９１４ｍｍ×５０ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092036	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフ普通紙 ６４ｇ　ＣｏＣ 厚６４ｇ／ｍ２ ５９４ｍｍ×１００ｍ（２本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフ普通紙６４ｇ	ＣｏＣ　５９４ｍｍ×１００ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092038	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフ普通紙 ６４ｇ　ＣｏＣ 厚６４ｇ／ｍ２ ８４１ｍｍ×１００ｍ（２本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフ普通紙６４ｇ	ＣｏＣ　８４１ｍｍ×１００ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092040	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフ普通紙 ６４ｇ　ＣｏＣ 厚６４ｇ／ｍ２ ９１４ｍｍ×１００ｍ（２本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフ普通紙６４ｇ	ＣｏＣ　９１４ｍｍ×１００ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092002	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフ普通紙 Ｎ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ５９４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフ普通紙８１ｇ	ＣｏＣ　５９４ｍｍ×５０ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092004	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフ普通紙 Ｎ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ８４１ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフ普通紙８１ｇ	ＣｏＣ　８４１ｍｍ×５０ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092005	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフ普通紙 Ｎ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ９１４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフ普通紙８１ｇ	ＣｏＣ　９１４ｍｍ×５０ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092042	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフＳＤ紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ２９７ｍｍ×５０ｍ（４本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフＳＤ紙	ＣｏＣ　２９７ｍｍ×５０ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092044	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフＳＤ紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ４２０ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフＳＤ紙	ＣｏＣ　４２０ｍｍ×５０ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092046	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフＳＤ紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ５９４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフＳＤ紙	ＣｏＣ　５９４ｍｍ×５０ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092048	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフＳＤ紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ６１０ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフＳＤ紙	ＣｏＣ　６１０ｍｍ×５０ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092050	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフＳＤ紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ８４１ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフＳＤ紙	ＣｏＣ　８４１ｍｍ×５０ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092052	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフＳＤ紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ９１４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフＳＤ紙	ＣｏＣ　９１４ｍｍ×５０ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092054	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフＳＤ紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ １１１８ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフＳＤ紙	ＣｏＣ　１１１８ｍｍ×５０ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092056	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフＳＤ紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ５９４ｍｍ×１００ｍ（１本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフＳＤ紙	ＣｏＣ　５９４ｍｍ×１００ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092058	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフＳＤ紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ８４１ｍｍ×１００ｍ（１本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフＳＤ紙	ＣｏＣ　８４１ｍｍ×１００ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007092060	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 マイジェフＳＤ紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２　９１４ｍｍ×１００ｍ（１本入り） きもと	ＩＪ用　マイジェフＳＤ紙	ＣｏＣ　９１４ｍｍ×１００ｍ	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007090018	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ｚ 厚７０ｇ／ｍ２　９１４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪ用　再生紙７０白	ＩＪＲ７７Ｚ　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007090020	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ａ 厚７０ｇ／ｍ２　８４１ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪ用　再生紙７０白	ＩＪＲ７７Ａ　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007090022	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ｙ 厚７０ｇ／ｍ２　６１０ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪ用　再生紙７０白	ＩＪＲ７７Ｙ　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007090024	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ｂ 厚７０ｇ／ｍ２　５９４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪ用　再生紙７０白	ＩＪＲ７７Ｂ　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007090026	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ｄ 厚７０ｇ／ｍ２　４２０ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪ用　再生紙７０白	ＩＪＲ７７Ｄ　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007090028	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ｃ 厚７０ｇ／ｍ２　２９７ｍｍ×５０ｍ（４本入り） 桜井	ＩＪ用　再生紙７０白	ＩＪＲ７７Ｃ　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007090034	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＴＥ７７Ｚ 厚７０ｇ／ｍ２　９１４ｍｍ×１００ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪ用　再生紙７０白	ＴＥ７７Ｚ　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007090036	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＴＥ７７Ａ 厚７０ｇ／ｍ２　８４１ｍｍ×１００ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪ用　再生紙７０白	ＴＥ７７Ａ　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007090038	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＴＥ７７Ｙ 厚７０ｇ／ｍ２　６１０ｍｍ×１００ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪ用　再生紙７０白	ＴＥ７７Ｙ　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007090040	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＴＥ７７Ｂ 厚７０ｇ／ｍ２　５９４ｍｍ×１００ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪ用　再生紙７０白	ＴＥ７７Ｂ　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007090042	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＴＥ７７Ｄ 厚７０ｇ／ｍ２　４２０ｍｍ×１００ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪ用　再生紙７０白	ＴＥ７７Ｄ　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007090044	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＴＥ７７Ｃ 厚７０ｇ／ｍ２　２９７ｍｍ×１００ｍ（４本入り） 桜井	ＩＪ用　再生紙７０白	ＴＥ７７Ｃ　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007091002	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 スター薄手マットコート９０ ＳＵＭ９１４ 厚９０ｇ／ｍ２　９１４ｍｍ×４５ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪスター薄手マットコート９０	ＳＵＭ９１４　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007091004	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 スター薄手マットコート９０ ＳＵＭ８４１ 厚９０ｇ／ｍ２　８４１ｍｍ×４５ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪスター薄手マットコート９０	ＳＵＭ８４１　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007091006	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 スター薄手マットコート９０ ＳＵＭ６１０ 厚９０ｇ／ｍ２　６１０ｍｍ×４５ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪスター薄手マットコート９０	ＳＵＭ６１０　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007091008	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 スター薄手マットコート９０ ＳＵＭ５９４ 厚９０ｇ／ｍ２　５９４ｍｍ×４５ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪスター薄手マットコート９０	ＳＵＭ５９４　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007091010	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 スター薄手マットコート９０ ＳＵＭ４２０ 厚９０ｇ／ｍ２　４２０ｍｍ×４５ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪスター薄手マットコート９０	ＳＵＭ４２０　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007091070	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 再生紙６９ ＩＪＨ６９Ａ 厚６９ｇ／ｍ２　８４１ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪ用　再生紙６９	ＩＪＨ６９Ａ　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007091074	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 再生紙６９ ＩＪＨ６９Ｄ 厚６９ｇ／ｍ２　４２０ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪ用　再生紙６９	ＩＪＨ６９Ｄ　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				
インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品―	7007091082	インクジェット用フィルム・用紙 インクジェット用紙 普通紙６４（薄紙管） ＵＳＮ６４Ｂ 厚６４ｇ／ｍ２　５９４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井	ＩＪ用　普通紙６４（薄紙管）	ＵＳＮ６４Ｂ　桜井	箱	999	×	○	7007	製図用品	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010002	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 大型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 トレーシングペーパー ５５～７５ｇ／ｍ２ 仕上がりＡ０・Ｂ１判	電子複写 ベラ物 大型第二原図	トレーシングペーパーＡ０・Ｂ１	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010004	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 大型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 トレーシングペーパー ５５～７５ｇ／ｍ２ 仕上がりＡ１・Ｂ２判	電子複写 ベラ物 大型第二原図	トレーシングペーパーＡ１・Ｂ２	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010006	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 大型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 トレーシングペーパー ５５～７５ｇ／ｍ２ 仕上がりＡ２・Ｂ３判	電子複写 ベラ物 大型第二原図	トレーシングペーパーＡ２・Ｂ３	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010008	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 大型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 トレーシングペーパー ５５～７５ｇ／ｍ２ 仕上がりＡ３判	電子複写 ベラ物 大型第二原図	トレーシングペーパー Ａ３判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010010	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 大型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 フィルムベース（ＰＰＣ用，厚さ０．０７５ｍｍマイラー） 仕上がりＡ０・Ｂ１判	電子複写 ベラ物 大型第二原図	フィルムベース Ａ０・Ｂ１判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010012	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 大型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 フィルムベース（ＰＰＣ用，厚さ０．０７５ｍｍマイラー） 仕上がりＡ１・Ｂ２判	電子複写 ベラ物 大型第二原図	フィルムベース Ａ１・Ｂ２判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010014	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 大型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 フィルムベース（ＰＰＣ用，厚さ０．０７５ｍｍマイラー） 仕上がりＡ２・Ｂ３判	電子複写 ベラ物 大型第二原図	フィルムベース Ａ２・Ｂ３判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010016	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 大型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 フィルムベース（ＰＰＣ用，厚さ０．０７５ｍｍマイラー） 仕上がりＡ３判	電子複写 ベラ物 大型第二原図	フィルムベース Ａ３判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010018	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 小型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 トレーシングペーパー 仕上がりＡ３判	電子複写 ベラ物 小型第二原図	トレーシングペーパー Ａ３判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010020	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 小型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 トレーシングペーパー 仕上がりＢ４判	電子複写 ベラ物 小型第二原図	トレーシングペーパー Ｂ４判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010022	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 小型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 トレーシングペーパー 仕上がりＡ４判以下	電子複写 ベラ物 小型第二原図	トレーシングペーパー Ａ４以下	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010024	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 大型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙） 仕上がりＡ０・Ｂ１判	電子複写 ベラ物 大型	普通紙（上質紙） Ａ０・Ｂ１判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010026	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 大型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙） 仕上がりＡ１・Ｂ２判	電子複写 ベラ物 大型	普通紙（上質紙） Ａ１・Ｂ２判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010028	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 大型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙） 仕上がりＡ２・Ｂ３判	電子複写 ベラ物 大型	普通紙（上質紙） Ａ２・Ｂ３判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010030	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 大型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙） 仕上がりＡ３判	電子複写 ベラ物 大型	普通紙（上質紙） Ａ３判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010032	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙） 仕上がりＡ３判	電子複写 ベラ物 小型	普通紙（上質紙） Ａ３判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010034	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙） 仕上がりＢ４判	電子複写 ベラ物 小型	普通紙（上質紙） Ｂ４判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010036	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙） 仕上がりＡ４判以下	電子複写 ベラ物 小型	普通紙（上質紙） Ａ４判以下	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009019002	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙） 割引率 １０１枚～５００枚まで	電子複写 ベラ物 小型 普通紙	割引率１０１枚～５００枚まで	%	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009019004	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙） 割引率 ５０１枚～１，０００枚まで	電子複写 ベラ物 小型 普通紙	割引率５０１枚～１０００枚まで	%	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009019006	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ベラ物の原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙） 割引率 １，００１枚～２，０００枚まで	電子複写 ベラ物 小型 普通紙	割引率１００１～２０００枚まで	%	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009019008	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　ペラ物の原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙）　割引率 ２，００１枚～５，０００枚まで	電子複写　ペラ物　小型　普通紙	割引率２００１～５０００枚まで	%	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009019010	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　ペラ物の原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙）　割引率 ５，００１枚以上	電子複写　ペラ物　小型　普通紙	割引率５００１枚以上	%	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010038	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　ペラ物の原稿 大型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＡ０・Ｂ１判	電子複写　ペラ物　大型カラー	普通紙・フルカラー　Ａ０・Ｂ１	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010040	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　ペラ物の原稿 大型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＡ１・Ｂ２判	電子複写　ペラ物　大型カラー	普通紙・フルカラー　Ａ１・Ｂ２	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010042	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　ペラ物の原稿 大型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＡ２・Ｂ３判	電子複写　ペラ物　大型カラー	普通紙・フルカラー　Ａ２・Ｂ３	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010044	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　ペラ物の原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＡ３判	電子複写　ペラ物　小型カラー	普通紙・フルカラー　Ａ３判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010046	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　ペラ物の原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＢ４判	電子複写　ペラ物　小型カラー	普通紙・フルカラー　Ｂ４判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009010048	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　ペラ物の原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＡ４判以下	電子複写　ペラ物　小型カラー	普通紙・フルカラー　Ａ４判以下	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009019012	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　ペラ物の原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカラー　割引率 １０１枚～２００枚まで	電子複写ペラ物小型カラー普通紙	割引率　１０１枚～２００枚まで	%	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009019014	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　ペラ物の原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカラー　割引率 ２０１枚～３００枚まで	電子複写ペラ物小型カラー普通紙	割引率　２０１枚～３００枚まで	%	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009019016	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　ペラ物の原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカラー　割引率 ３０１枚以上	電子複写ペラ物小型カラー普通紙	割引率　３０１枚以上	%	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009011002	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　書物・製本された原稿・不揃い原稿 大型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙）　仕上がりＡ０・Ｂ１判	電子複写　書物・製本原稿他大型	普通紙（上質紙）　Ａ０・Ｂ１判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009011004	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　書物・製本された原稿・不揃い原稿 大型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙）　仕上がりＡ１・Ｂ２判	電子複写　書物・製本原稿他大型	普通紙（上質紙）　Ａ１・Ｂ２判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009011006	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　書物・製本された原稿・不揃い原稿 大型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙）　仕上がりＡ２・Ｂ３判	電子複写　書物・製本原稿他大型	普通紙（上質紙）　Ａ２・Ｂ３判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009011008	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　書物・製本された原稿・不揃い原稿 大型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙）　仕上がりＡ３判	電子複写　書物・製本原稿他大型	普通紙（上質紙）　Ａ３判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009011010	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　書物・製本された原稿・不揃い原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙）　仕上がりＡ３判	電子複写　書物・製本原稿他小型	普通紙（上質紙）　Ａ３判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009011012	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　書物・製本された原稿・不揃い原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙）　仕上がりＢ４判	電子複写　書物・製本原稿他小型	普通紙（上質紙）　Ｂ４判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009011014	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　書物・製本された原稿・不揃い原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙）　仕上がりＡ４判以下	電子複写　書物・製本原稿他小型	普通紙（上質紙）　Ａ４判以下	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009011016	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　書物・製本された原稿・不揃い原稿 大型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＡ０・Ｂ１判	電子複写　書物他　大型カラー	普通紙・フルカラー　Ａ０・Ｂ１	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009011018	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　書物・製本された原稿・不揃い原稿 大型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＡ１・Ｂ２判	電子複写　書物他　大型カラー	普通紙・フルカラー　Ａ１・Ｂ２	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009011020	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　書物・製本された原稿・不揃い原稿 大型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＡ２・Ｂ３判	電子複写　書物他　大型カラー	普通紙・フルカラー　Ａ２・Ｂ３	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009011022	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　書物・製本された原稿・不揃い原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＡ３判	電子複写　書物他　小型カラー	普通紙・フルカラー　Ａ３判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009011024	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　書物・製本された原稿・不揃い原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＢ４判	電子複写　書物他　小型カラー	普通紙・フルカラー　Ｂ４判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）	7009011026	電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー）　書物・製本された原稿・不揃い原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＡ４判以下	電子複写　書物他　小型カラー	普通紙・フルカラー　Ａ４判以下	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009021002	製本・諸加工・表紙等 折り図 図面サイズＡ０・Ｂ１判 手折り，折り上がりサイズＡ４・Ｂ５判	折り図　図面サイズＡ０・Ｂ１判	手折り・折り上がりＡ４・Ｂ５判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009021004	製本・諸加工・表紙等 折り図 図面サイズＡ１・Ｂ２判 手折り，折り上がりサイズＡ４・Ｂ５判	折り図　図面サイズＡ１・Ｂ２判	手折り・折り上がりＡ４・Ｂ５判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009021006	製本・諸加工・表紙等 折り図 図面サイズＡ２・Ｂ３判 手折り，折り上がりサイズＡ４・Ｂ５判	折り図　図面サイズＡ２・Ｂ３判	手折り・折り上がりＡ４・Ｂ５判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009021008	製本・諸加工・表紙等 折り図 図面サイズＡ３・Ｂ４判 手折り，折り上がりサイズＡ４・Ｂ５判	折り図　図面サイズＡ３・Ｂ４判	手折り・折り上がりＡ４・Ｂ５判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022002	製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ０・Ｂ１判 １０枚まで	とじ込み製本　表紙代別途	仕上がりＡ０・Ｂ１判１０枚まで	冊	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022004	製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ０・Ｂ１判 １１枚以上	とじ込み製本　表紙代別途	仕上がりＡ０・Ｂ１判１１枚以上	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022006	製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ１・Ｂ２判 １０枚まで	とじ込み製本　表紙代別途	仕上がりＡ１・Ｂ２判１０枚まで	冊	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022008	製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ１・Ｂ２判 １１枚以上	とじ込み製本　表紙代別途	仕上がりＡ１・Ｂ２判１１枚以上	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022010	製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ２・Ｂ３判 １０枚まで	とじ込み製本　表紙代別途	仕上がりＡ２・Ｂ３判１０枚まで	冊	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022012	製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ２・Ｂ３判 １１枚以上	とじ込み製本　表紙代別途	仕上がりＡ２・Ｂ３判１１枚以上	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022014	製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ３・Ｂ４判 １０枚まで	とじ込み製本　表紙代別途	仕上がりＡ３・Ｂ４判１０枚まで	冊	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022016	製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ３・Ｂ４判 １１枚以上	とじ込み製本　表紙代別途	仕上がりＡ３・Ｂ４判１１枚以上	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022018	製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ４・Ｂ５判 １０枚まで	とじ込み製本　表紙代別途	仕上がりＡ４・Ｂ５判１０枚まで	冊	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022020	製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ４・Ｂ５判 １１枚以上	とじ込み製本　表紙代別途	仕上がりＡ４・Ｂ５判１１枚以上	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022022	製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ０・Ｂ１判 １０枚まで	クロース巻き・くるみ製本	仕上がりＡ０・Ｂ１判１０枚まで	冊	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022024	製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ０・Ｂ１判 １１枚以上	クロース巻き・くるみ製本	仕上がりＡ０・Ｂ１判１１枚以上	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022026	製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ１・Ｂ２判 １０枚まで	クロース巻き・くるみ製本	仕上がりＡ１・Ｂ２判１０枚まで	冊	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022028	製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ１・Ｂ２判 １１枚以上	クロース巻き・くるみ製本	仕上がりＡ１・Ｂ２判１１枚以上	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
製本・諸加工・表紙等	7009022030	製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ２・Ｂ３判 １０枚まで	クロース巻き・くるみ製本	仕上がりＡ２・Ｂ３判１０枚まで	冊	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022032	製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ２・Ｂ３判 １１枚以上	クロース巻き・くるみ製本	仕上がりＡ２・Ｂ３判１１枚以上	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022034	製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ３・Ｂ４判 １０枚まで	クロース巻き・くるみ製本	仕上がりＡ３・Ｂ４判１０枚まで	冊	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022036	製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ３・Ｂ４判 １１枚以上	クロース巻き・くるみ製本	仕上がりＡ３・Ｂ４判１１枚以上	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022038	製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ４・Ｂ５判 １０枚まで	クロース巻き・くるみ製本	仕上がりＡ４・Ｂ５判１０枚まで	冊	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022040	製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ４・Ｂ５判 １１枚以上	クロース巻き・くるみ製本	仕上がりＡ４・Ｂ５判１１枚以上	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022042	製本・諸加工・表紙等 二ツ折のり付け製本 図面サイズＡ０・Ｂ１判（表紙代は別途） 仕上がりＡ１・Ｂ２判 １０枚まで	二ツ折のり付製本図面Ａ０・Ｂ１	仕上がりＡ１・Ｂ２判１０枚まで	冊	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022044	製本・諸加工・表紙等 二ツ折のり付け製本 図面サイズＡ０・Ｂ１判（表紙代は別途） 仕上がりＡ１・Ｂ２判 １１枚以上	二ツ折のり付製本図面Ａ０・Ｂ１	仕上がりＡ１・Ｂ２判１１枚以上	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022046	製本・諸加工・表紙等 二ツ折のり付け製本 図面サイズＡ１・Ｂ２判（表紙代は別途） 仕上がりＡ２・Ｂ３判 １０枚まで	二ツ折のり付製本図面Ａ１・Ｂ２	仕上がりＡ２・Ｂ３判１０枚まで	冊	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022048	製本・諸加工・表紙等 二ツ折のり付け製本 図面サイズＡ１・Ｂ２判（表紙代は別途） 仕上がりＡ２・Ｂ３判 １１枚以上	二ツ折のり付製本図面Ａ１・Ｂ２	仕上がりＡ２・Ｂ３判１１枚以上	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022050	製本・諸加工・表紙等 二ツ折のり付け製本 図面サイズＡ２・Ｂ３判（表紙代は別途） 仕上がりＡ３・Ｂ４判 １０枚まで	二ツ折のり付製本図面Ａ２・Ｂ３	仕上がりＡ３・Ｂ４判１０枚まで	冊	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022052	製本・諸加工・表紙等 二ツ折のり付け製本 図面サイズＡ２・Ｂ３判（表紙代は別途） 仕上がりＡ３・Ｂ４判 １１枚以上	二ツ折のり付製本図面Ａ２・Ｂ３	仕上がりＡ３・Ｂ４判１１枚以上	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022054	製本・諸加工・表紙等 二ツ折のり付け製本 図面サイズＡ３・Ｂ４判（表紙代は別途） 仕上がりＡ４・Ｂ５判 １０枚まで	二ツ折のり付製本図面Ａ３・Ｂ４	仕上がりＡ４・Ｂ５判１０枚まで	冊	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022056	製本・諸加工・表紙等 二ツ折のり付け製本 図面サイズＡ３・Ｂ４判（表紙代は別途） 仕上がりＡ４・Ｂ５判 １１枚以上	二ツ折のり付製本図面Ａ３・Ｂ４	仕上がりＡ４・Ｂ５判１１枚以上	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022058	製本・諸加工・表紙等 折込み枕入り製本 表紙代は別途 仕上がりＡ３・Ｂ４判 １０枚まで	折込み枕入り製本　表紙代別途	仕上がりＡ３・Ｂ４判１０枚まで	冊	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022060	製本・諸加工・表紙等 折込み枕入り製本 表紙代は別途 仕上がりＡ３・Ｂ４判 １１枚以上	折込み枕入り製本　表紙代別途	仕上がりＡ３・Ｂ４判１１枚以上	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022062	製本・諸加工・表紙等 折込み枕入り製本 表紙代は別途 仕上がりＡ４・Ｂ５判 １０枚まで	折込み枕入り製本　表紙代別途	仕上がりＡ４・Ｂ５判１０枚まで	冊	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009022064	製本・諸加工・表紙等 折込み枕入り製本 表紙代は別途 仕上がりＡ４・Ｂ５判 １１枚以上	折込み枕入り製本　表紙代別途	仕上がりＡ４・Ｂ５判１１枚以上	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009023002	製本・諸加工・表紙等 名入用箔押加工（手作業の箔押し） 金箔，色箔とも１行当たり（２０ポイントの書体２０文字程度まで） ただし，文字の大きさ，字数によって別途割増しがある	名入用箔押加工　手作業の箔押し	金箔・色箔とも１行当たり	行	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009012002	製本・諸加工・表紙等 張り合わせ 仕上がりＡ０・Ｂ１判	張り合わせ	仕上がりＡ０・Ｂ１判	箇所	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009012004	製本・諸加工・表紙等 張り合わせ 仕上がりＡ１・Ｂ２判	張り合わせ	仕上がりＡ１・Ｂ２判	箇所	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
製本・諸加工・表紙等	7009012006	製本・諸加工・表紙等 張り合わせ 仕上がりＡ２判	張り合わせ	仕上がりＡ２判	箇所	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009012008	製本・諸加工・表紙等 張り合わせ 仕上がりＡ２判未満	張り合わせ	仕上がりＡ２判未満	箇所	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009013002	製本・諸加工・表紙等 テープ掛け 仕上がりＡ０・Ｂ１判	テープ掛け	仕上がりＡ０・Ｂ１判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009013004	製本・諸加工・表紙等 テープ掛け 仕上がりＡ１・Ｂ２判	テープ掛け	仕上がりＡ１・Ｂ２判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009013006	製本・諸加工・表紙等 テープ掛け 仕上がりＡ２判	テープ掛け	仕上がりＡ２判	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009013008	製本・諸加工・表紙等 テープ掛け 仕上がりＡ２判未満	テープ掛け	仕上がりＡ２判未満	枚	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009024002	製本・諸加工・表紙等 報告書表紙 厚手（金文字入） Ａ４	報告書表紙	厚手（金文字入） Ａ４	部	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009024004	製本・諸加工・表紙等 報告書表紙 薄手（黒文字入） Ａ４	報告書表紙	薄手（黒文字入） Ａ４	部	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009025002	製本・諸加工・表紙等 簡易加除式ファイル Ａ４縦型 幅３ｃｍ（チューブ・パイプファイル）	簡易加除式ファイル	Ａ４縦型 Ｗ３ｃｍ	部	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009025004	製本・諸加工・表紙等 簡易加除式ファイル Ａ４縦型 幅５ｃｍ（チューブ・パイプファイル）	簡易加除式ファイル	Ａ４縦型 Ｗ５ｃｍ	部	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009025006	製本・諸加工・表紙等 簡易加除式ファイル Ａ４縦型 幅８ｃｍ（チューブ・パイプファイル）	簡易加除式ファイル	Ａ４縦型 Ｗ８ｃｍ	部	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
製本・諸加工・表紙等	7009025008	製本・諸加工・表紙等 簡易加除式ファイル Ａ４縦型 幅１０ｃｍ（チューブ・パイプファイル）	簡易加除式ファイル	Ａ４縦型 Ｗ１０ｃｍ	部	999	×	○	7009	電子化・焼付け料金	○				
地形図	7007080010	地形図 ２万５千分の１地形図 桂判 ３色刷	地形図	２万５千分の１ 桂判 ３色刷	枚	999	×	○	7007	製図用品	○				
地形図	7007080030	地形図 ５万分の１地形図 桂判 ３色刷	地形図	５万分の１ 桂判 ３色刷	枚	999	×	○	7007	製図用品	○				
地形図	7007080040	地形図 ５万分の１地形図 桂判 ４色刷	地形図	５万分の１ 桂判 ４色刷	枚	999	×	○	7007	製図用品	○				
測量成果品検定料金	9003040370	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 地籍図根三角測量（ＧＮＳＳ） １／２５０	基準点測量（地籍調査）	地籍図根三角測量 １／２５０	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040375	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 地籍図根三角測量（ＧＮＳＳ） １／５００	基準点測量（地籍調査）	地籍図根三角測量 １／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040380	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 地籍図根三角測量（ＧＮＳＳ） １／１，０００	基準点測量（地籍調査）	地籍図根三角測量 １／１０００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040385	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 地籍図根三角測量（ＧＮＳＳ） １／２，５００	基準点測量（地籍調査）	地籍図根三角測量 １／２５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040390	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 地籍図根多角測量（ＴＳ） １／２５０	基準点測量（地籍調査）	地籍図根多角測量 １／２５０	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040395	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 地籍図根多角測量（ＴＳ） １／５００	基準点測量（地籍調査）	地籍図根多角測量 １／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
測量成果品検定料金	9003040400	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 地籍図根多角測量（ＴＳ） １／１，０００	基準点測量（地籍調査）	地籍図根多角測量 １／１０００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040405	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 地籍図根多角測量（ＴＳ） １／２，５００	基準点測量（地籍調査）	地籍図根多角測量 １／２５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040410	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 細部図根測量（ＴＳ） １／２５０	基準点測量（地籍調査）	細部図根測量 １／２５０	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040415	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 細部図根測量（ＴＳ） １／５００	基準点測量（地籍調査）	細部図根測量 １／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040420	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 細部図根測量（ＴＳ） １／１，０００	基準点測量（地籍調査）	細部図根測量 １／１０００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040425	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 細部図根測量（ＴＳ） １／２，５００	基準点測量（地籍調査）	細部図根測量 １／２５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040430	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 細部図根測量（ＴＳ）（地籍図根多角測量を省略した場合） １／２５０	基準点測量（地籍調査） 省略	細部図根測量 １／２５０	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040435	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 細部図根測量（ＴＳ）（地籍図根多角測量を省略した場合） １／５００	基準点測量（地籍調査） 省略	細部図根測量 １／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040440	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 細部図根測量（ＴＳ）（地籍図根多角測量を省略した場合） １／１，０００	基準点測量（地籍調査） 省略	細部図根測量 １／１０００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040445	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 細部図根測量（ＴＳ）（地籍図根多角測量を省略した場合） １／２，５００	基準点測量（地籍調査） 省略	細部図根測量 １／２５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040450	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 一筆地測量（ＴＳ） １／２５０	基準点測量（地籍調査）	一筆地測量 １／２５０	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040455	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 一筆地測量（ＴＳ） １／５００	基準点測量（地籍調査）	一筆地測量 １／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040460	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 一筆地測量（ＴＳ） １／１，０００	基準点測量（地籍調査）	一筆地測量 １／１０００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040465	測量成果品検定料金 基準点測量（地籍調査） 一筆地測量（ＴＳ） １／２，５００	基準点測量（地籍調査）	一筆地測量 １／２５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040470	測量成果品検定料金 基準点測量（街区境界調査） 街区境界三角測量（ＧＮＳＳ） １／２５０	基準点測量（街区境界調査）	街区境界三角測量 １／２５０	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040475	測量成果品検定料金 基準点測量（街区境界調査） 街区境界三角測量（ＧＮＳＳ） １／５００	基準点測量（街区境界調査）	街区境界三角測量 １／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040480	測量成果品検定料金 基準点測量（街区境界調査） 街区境界多角測量（ＴＳ） １／２５０	基準点測量（街区境界調査）	街区境界多角測量 １／２５０	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040485	測量成果品検定料金 基準点測量（街区境界調査） 街区境界多角測量（ＴＳ） １／５００	基準点測量（街区境界調査）	街区境界多角測量 １／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040490	測量成果品検定料金 基準点測量（街区境界調査） 街区境界細部測量（ＴＳ） １／２５０	基準点測量（街区境界調査）	街区境界細部測量 １／２５０	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040495	測量成果品検定料金 基準点測量（街区境界調査） 街区境界細部測量（ＴＳ） １／５００	基準点測量（街区境界調査）	街区境界細部測量 １／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040500	測量成果品検定料金 基準点測量（街区境界調査） 街区境界細部測量（ＴＳ）（街区境界多角測量を省略した場合） １／２５０	基準点測量（街区境界調査） 省略	街区境界細部測量 １／２５０	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
測量成果品検定料金	9003040505	測量成果品検定料金 基準点測量（街区境界調査） 街区境界細部測量（ＴＳ）（街区境界多角測量を省略した場合） １／５００	基準点測量（街区境界調査）省略	街区境界細部測量　１／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040510	測量成果品検定料金 基準点測量（街区境界調査） 街区点測量（ＴＳ） １／２５０	基準点測量（街区境界調査）	街区点測量　１／２５０	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040515	測量成果品検定料金 基準点測量（街区境界調査） 街区点測量（ＴＳ） １／５００	基準点測量（街区境界調査）	街区点測量　１／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040520	測量成果品検定料金 基準点測量（効率的手法導入推進基本調査・地上法） 基本三角測量（ＧＮＳＳ） １／２５０	基準点測量（効率的基本調査）	基本三角測量　１／２５０	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040525	測量成果品検定料金 基準点測量（効率的手法導入推進基本調査・地上法） 基本三角測量（ＧＮＳＳ） １／５００	基準点測量（効率的基本調査）	基本三角測量　１／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040530	測量成果品検定料金 基準点測量（効率的手法導入推進基本調査・地上法） 基本多角測量（ＴＳ） １／２５０	基準点測量（効率的基本調査）	基本多角測量　１／２５０	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040535	測量成果品検定料金 基準点測量（効率的手法導入推進基本調査・地上法） 基本多角測量（ＴＳ） １／５００	基準点測量（効率的基本調査）	基本多角測量　１／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040540	測量成果品検定料金 基準点測量（効率的手法導入推進基本調査・地上法） 基本細部測量（ＴＳ） １／２５０	基準点測量（効率的基本調査）	基本細部測量　１／２５０	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040545	測量成果品検定料金 基準点測量（効率的手法導入推進基本調査・地上法） 基本細部測量（ＴＳ） １／５００	基準点測量（効率的基本調査）	基本細部測量　１／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040550	測量成果品検定料金 基準点測量（効率的手法導入推進基本調査・地上法） 街区点測量（ＴＳ） １／２５０	基準点測量（効率的基本調査）	街区点測量　１／２５０	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040555	測量成果品検定料金 基準点測量（効率的手法導入推進基本調査・地上法） 街区点測量（ＴＳ） １／５００	基準点測量（効率的基本調査）	街区点測量　１／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040560	測量成果品検定料金 基準点測量（効率的手法導入推進基本調査・地上法） 復元測量（ＴＳ） １／２５０	基準点測量（効率的基本調査）	復元測量　１／２５０	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003040565	測量成果品検定料金 基準点測量（効率的手法導入推進基本調査・地上法） 復元測量（ＴＳ） １／５００	基準点測量（効率的基本調査）	復元測量　１／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047092	測量成果品検定料金 航空レーザ測量（地籍調査） フィルタリング点検図の目視点検 ０．５ｍグリッドデータ １／５００	航空レーザ測量　地籍調査０．５	フィルタリング点検　１／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047094	測量成果品検定料金 航空レーザ測量（地籍調査） フィルタリング点検図の目視点検 ０．５ｍグリッドデータ １／１，０００	航空レーザ測量　地籍調査０．５	フィルタリング点検１／１０００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047096	測量成果品検定料金 航空レーザ測量（地籍調査） フィルタリング点検図の目視点検 ０．５ｍグリッドデータ １／２，５００	航空レーザ測量　地籍調査０．５	フィルタリング点検１／２５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047098	測量成果品検定料金 航空レーザ測量（地籍調査） グリッドデータの論理点検 ０．５ｍグリッドデータ	航空レーザ測量（地籍調査）	グリッドデータ点検　０．５ｍ	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047100	測量成果品検定料金 航空レーザ測量（地籍調査） 基礎資料の点検 微地形表現図の目視点検（関連資料の点検含む） １／５００	航空レーザ測量（地籍調査）	基礎資料の点検　１／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047102	測量成果品検定料金 航空レーザ測量（地籍調査） 基礎資料の点検 微地形表現図の目視点検（関連資料の点検含む） １／１，０００	航空レーザ測量（地籍調査）	基礎資料の点検　１／１０００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047104	測量成果品検定料金 航空レーザ測量（地籍調査） 基礎資料の点検 微地形表現図の目視点検（関連資料の点検含む） １／２，５００	航空レーザ測量（地籍調査）	基礎資料の点検　１／２５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047106	測量成果品検定料金 航空レーザ測量（地籍調査） 筆界点座標値算出成果簿点検 １／５００	航空レーザ測量（地籍調査）	筆界点座標値点検　１／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
測量成果品検定料金	9003047108	測量成果品検定料金 航空レーザ測量（地籍調査） 筆界点座標値算出成果簿点検 １／１，０００	航空レーザ測量（地籍調査）	筆界点座標値点検 １／１０００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047110	測量成果品検定料金 航空レーザ測量（地籍調査） 筆界点座標値算出成果簿点検 １／２，５００	航空レーザ測量（地籍調査）	筆界点座標値点検 １／２５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047112	測量成果品検定料金 空中写真測量（地籍調査）数値写真（デジタル）	空中写真測量（地籍調査）	数値写真（デジタル）	枚	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047114	測量成果品検定料金 空中写真測量（地籍調査）基礎資料の点検 オルソの目視点検（関連資料の点検含む） 地図情報レベル２，５００ 出力図	空中写真測量（地籍調査）	基礎資料の点検 ２５００出力図	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047116	測量成果品検定料金 空中写真測量（地籍調査）基礎資料の点検 オルソの目視点検（関連資料の点検含む） 地図情報レベル２，５００ データ	空中写真測量（地籍調査）	基礎資料の点検 ２５００データ	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047118	測量成果品検定料金 空中写真測量（地籍調査）基礎資料の点検 オルソの目視点検（関連資料の点検含む） 地図情報レベル５，０００ 出力図	空中写真測量（地籍調査）	基礎資料の点検 ５０００出力図	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047120	測量成果品検定料金 空中写真測量（地籍調査）基礎資料の点検 オルソの目視点検（関連資料の点検含む） 地図情報レベル５，０００ データ	空中写真測量（地籍調査）	基礎資料の点検 ５０００データ	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047122	測量成果品検定料金 空中写真測量（地籍調査） 筆界点座標値算出成果簿点検 １／５００	空中写真測量（地籍調査）	筆界点座標値点検 １／５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047124	測量成果品検定料金 空中写真測量（地籍調査） 筆界点座標値算出成果簿点検 １／１，０００	空中写真測量（地籍調査）	筆界点座標値点検 １／１０００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
測量成果品検定料金	9003047126	測量成果品検定料金 空中写真測量（地籍調査） 筆界点座標値算出成果簿点検 １／２，５００	空中写真測量（地籍調査）	筆界点座標値点検 １／２５００	ｋｍ２	999	×	○	9003	測量		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005175022	舗装工事材料試験費 骨材試験 骨材のふるい分け試験（粗骨材） １試料につき１個 ＪＩＳ Ａ １１０２ 諸経費は含まず。 工事費	骨材のふるい分け試験	粗骨材 １個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005175024	舗装工事材料試験費 骨材試験 骨材のふるい分け試験（細骨材） １試料につき１個 ＪＩＳ Ａ １１０２ 諸経費は含まず。 工事費	骨材のふるい分け試験	細骨材 １個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005175026	舗装工事材料試験費 骨材試験 骨材の単位容積質量および実績率試験 １試料につき２個 ＪＩＳ Ａ １１０４ 諸経費は含まず。 工事費	骨材の単位容積質量・実績率試験	２個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005175028	舗装工事材料試験費 骨材試験 細骨材の有機不純物試験 １試料につき２個 ＪＩＳ Ａ １１０５ 諸経費は含まず。 工事費	細骨材の有機不純物試験	２個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005175030	舗装工事材料試験費 骨材試験 細骨材の密度および吸水率試験 １試料につき２個 ＪＩＳ Ａ １１０９ 諸経費は含まず。 工事費	細骨材密度・吸水率試験	２個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005175032	舗装工事材料試験費 骨材試験 粗骨材の密度および吸水率試験 １試料につき２個 ＪＩＳ Ａ １１１０ 諸経費は含まず。 工事費	粗骨材密度・吸水率試験	２個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005175034	舗装工事材料試験費 骨材試験 ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 １試料につき１個 ふるい分け試験は含まず ＪＩＳ Ａ １１２１ 諸経費は含まず。 工事費	ロス試験機・粗骨材すりへり試験	１個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005175036	舗装工事材料試験費 骨材試験 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 １試料につき１個 ふるい分け試験は含まず ＪＩＳ Ａ １１２２ 諸経費は含まず。 工事費	硫酸Ｎａによる骨材の安定性試験	１個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005175038	舗装工事材料試験費 骨材試験 ひっかき硬さによる粗骨材中の軟石量試験 １試料につき１個 ふるい分け試験は含まず ＪＩＳ Ａ １１２６ 諸経費は含まず。 工事費	ひっかき硬さ粗骨材中軟石量試験	１個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005185030	舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 アスファルトの針入度試験 １試料につき３個 ＪＩＳ Ｋ ２２０７ 諸経費は含まず。 工事費	アスファルトの針入度試験	３個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005185032	舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 アスファルトの軟化点試験（環球法） １試料につき２個 ＪＩＳ Ｋ ２２０７ 諸経費は含まず。 工事費	アスファルトの軟化点試験	環球法 ２個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
舗装工事材料試験費	9005185034	舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 アスファルトの伸度試験 １試料につき３個 ＪＩＳ Ｋ ２２０７ 諸経費は含まず。 工事費	アスファルトの伸度試験	３個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005185036	舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 ６０℃粘度試験 １試料につき１個 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費	６０度Ｃ粘度試験	１個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005185038	舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 タフネス・テナシティ試験 １試料につき３個 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費	タフネス・テナシティ試験	３個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005185040	舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 アスファルト密度試験 １試料につき２個 ＪＩＳ Ｋ ２２０７ 諸経費は含まず。 工事費	アスファルト密度試験	２個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005185042	舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 マーシャル安定度試験 ３個１組 供試体作製，密度試験は含まず。 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費	マーシャル安定度試験	３個／組 道建協	組	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005185044	舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 水浸マーシャル安定度試験 ３個１組 供試体作製，密度試験は含まず。 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費	水浸マーシャル安定度試験	３個／組 道建協	組	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005185046	舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 アスファルト混合物の抽出試験（自動遠心分離法） １試料につき１個 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費	アスファルト混合物の抽出試験	自動遠心分離法１個試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005185048	舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 締固めたアスファルト混合物の密度試験（ノギス法・真空パック法） １試料につき１個 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費	締固めた瀝青混合物の密度試験	ノギス法他 １個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005185050	舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 アスファルト混合物の最大密度試験 １試料につき２個 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費	アスファルト混合物最大密度試験	２個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005185052	舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 アスファルトの回収試験 １試料につき１個 ブランクテストは含まず 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費	アスファルトの回収試験	１個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005185054	舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 ホイールトラッキング試験 １試料につき供試体１個 供試体作製，密度試験，石膏固定費，切断費は含まず。 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費	ホイールトラッキング試験	供試体１個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005195008	舗装工事材料試験費 セメントコンクリート試験・その他試験 コンクリートの曲げ強度試験 １試料につき供試体３個 ＪＩＳ Ａ １１０６ 諸経費は含まず。 工事費	コンクリートの曲げ強度試験	供試体３個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005195010	舗装工事材料試験費 セメントコンクリート試験・その他試験 コンクリートの圧縮強度試験 １試料につき供試体３個 ＪＩＳ Ａ １１０８ 諸経費は含まず。 工事費	コンクリートの圧縮強度試験	供試体３個／試料 道建協	試料	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005195012	舗装工事材料試験費 セメントコンクリート試験・その他試験 すべり抵抗試験（ＢＰＮ法） １点当たり 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費	すべり抵抗試験 ＢＰＮ法	１点当たり 道建協	点	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005195014	舗装工事材料試験費 セメントコンクリート試験・その他試験 路面の平坦性試験（３ｍプロフィロメータ法） １箇所につき１，０００ｍ 試験器の運搬は含まず 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費	路面の平坦性試験 道建協	３ｍプロフィロメータ法 １ｋｍ	箇所	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
舗装工事材料試験費	9005205010	舗装工事材料試験費 総合試験 セメント安定処理配合試験 セメント１添加量につき３個（３種×３個＝９個） 一軸圧縮強度試験を含む 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費	セメント安定処理配合試験	３個／セメント１添加量 道建協	式	999	×	○	9005	地質調査・土質試験・舗装試験		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010005	非破壊試験費 コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 電磁波レーダ法 基本料	非破壊試験費 配筋状態・かぶり	電磁波レーダ法 基本料	回	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010010	非破壊試験費 コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 電磁波レーダ法 下向き	非破壊試験費 配筋状態・かぶり	電磁波レーダ法 下向き	箇所	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010015	非破壊試験費 コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 電磁波レーダ法 横向き（壁面）	非破壊試験費 配筋状態・かぶり	電磁波レーダ法 横向き（壁面）	箇所	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010020	非破壊試験費 コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 電磁波レーダ法 上向き	非破壊試験費 配筋状態・かぶり	電磁波レーダ法 上向き	箇所	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010025	非破壊試験費 コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 電磁誘導法 基本料	非破壊試験費 配筋状態・かぶり	電磁誘導法 基本料	回	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
非破壊・微破壊試験費	9007010030	非破壊試験費 コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 電磁誘導法 下向き	非破壊試験費　配筋状態・かぶり	電磁誘導法　下向き	箇所	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010035	非破壊試験費 コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 電磁誘導法 横向き（壁面）	非破壊試験費　配筋状態・かぶり	電磁誘導法　横向き（壁面）	箇所	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010040	非破壊試験費 コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 電磁誘導法 上向き	非破壊試験費　配筋状態・かぶり	電磁誘導法　上向き	箇所	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010041	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　３測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　３測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010042	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　４測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　４測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010043	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　５測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　５測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010045	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　６測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　６測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010046	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　７測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　７測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010047	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　８測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　８測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010050	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　９測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　９測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010051	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　１０測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　１０測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010052	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　１１測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　１１測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010055	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　１２測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　１２測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010053	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　１３測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　１３測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010054	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　１４測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　１４測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010060	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　１５測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　１５測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010061	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　１６測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　１６測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010062	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　１７測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　１７測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010065	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　１８測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　１８測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010066	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　１９測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　１９測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010067	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法　２０測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法　２０測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
非破壊・微破壊試験費	9007010070	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ２１測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法 ２１測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010071	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ２２測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法 ２２測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010072	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ２３測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法 ２３測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010075	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ２４測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法 ２４測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010076	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ２５測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法 ２５測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010077	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ２６測線	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法 ２６測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010080	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ２７測線以上	非破壊試験費　強度測定費	超音波試験　土研法 ２７測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010081	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ３測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　３測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010082	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ４測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　４測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010083	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ５測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　５測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010085	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ６測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　６測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010086	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ７測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　７測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010087	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ８測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　８測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010090	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ９測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　９測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010091	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １０測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１０測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010092	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １１測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１１測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010095	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １２測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１２測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010096	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １３測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１３測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010097	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １４測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１４測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010100	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １５測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１５測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010101	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １６測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１６測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○

【建設物価・Web建設物価】2025年05月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
非破壊・微破壊試験費	9007010102	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １７測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１７測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010105	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １８測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１８測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010106	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １９測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１９測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010107	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ２０測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　２０測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010110	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ２１測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　２１測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010111	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ２２測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　２２測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010112	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ２３測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　２３測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010115	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ２４測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　２４測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010116	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ２５測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　２５測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010117	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ２６測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　２６測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010120	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ２７測線以上	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　２７測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010121	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ３測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法　３測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010122	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ４測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法　４測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010123	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ５測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法　５測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010125	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ６測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法　６測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010126	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ７測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法　７測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010127	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ８測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法　８測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010130	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ９測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法　９測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010131	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １０測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法１０測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010132	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １１測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法１１測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010135	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １２測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法１２測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
非破壊・微破壊試験費	9007010136	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １３測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法１３測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010137	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １４測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法１４測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010140	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １５測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法１５測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010141	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １６測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法１６測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010142	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １７測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法１７測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010145	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １８測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法１８測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010146	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １９測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法１９測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010147	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ２０測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法２０測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010150	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ２１測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法２１測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010151	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ２２測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法２２測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010152	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ２３測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法２３測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010155	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ２４測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法２４測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010156	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ２５測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法２５測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010157	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ２６測線	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法２６測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007010160	非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ２７測線以上	非破壊試験費　強度測定費	衝撃弾性波　表面２点法２７測線	測線	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007020005	微破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 ソフトコアリングＣ＋試験費 コア直径２５ｍｍ　採取本数：１～６本	微破壊試験費　強度測定費	ソフトコアリングＣ　１～６本	本	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007020010	微破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 ソフトコアリングＣ＋試験費 コア直径２５ｍｍ　採取本数：７～１２本	微破壊試験費　強度測定費	ソフトコアリングＣ　７～１２本	本	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007020015	微破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 ソフトコアリングＣ＋試験費 コア直径２５ｍｍ　採取本数：１３～１８本	微破壊試験費　強度測定費	ソフトコアリングＣ１３～１８本	本	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007020020	微破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 ソフトコアリングＣ＋試験費 コア直径２５ｍｍ　採取本数：１９～２４本	微破壊試験費　強度測定費	ソフトコアリングＣ１９～２４本	本	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007020025	微破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 ソフトコアリングＣ＋試験費 コア直径２５ｍｍ　採取本数：２５本以上	微破壊試験費　強度測定費	ソフトコアリングＣ　２５本以上	本	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
非破壊・微破壊試験費	9007020030	微破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 ボス供試体による測定費 型枠内寸法：７５×７５×１５０ｍｍ	微破壊試験費　強度測定費	ボス供試体７５×１５０ｍｍ	個	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
非破壊・微破壊試験費	9007020035	微破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 ボス供試体による測定費 型枠内寸法：１００×１００×２００mm	微破壊試験費　強度測定費	ボス供試体１００×２００mm	個	999	×	○	9007	非破壊・微破壊試験費		○	○	○	○
壁面緑化材【公表価格】	3909011002	壁面緑化材 登ハンマット一体型壁面緑化パネル　ツルパワーパネル ＨＰＪ－１０２０ＳＵＳ 幅１，０００mm×長２，０００mm 登ハンマット＋立体金網タイプ（固定金具は別途） 施工規模：１００m２ 用途：各種壁面 立体金網：ステンレス、登ハンマット：天然ヤシ繊維 ダイトウテクノグリーン	壁面緑化材　ツルパワーパネル	ＨＰＪ－１０２０ＳＵＳ	基	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909011004	壁面緑化材 登ハンマット一体型壁面緑化パネル　ツルパワーパネル ＨＰＪ－１０２０ 幅１，０００mm×長２，０００mm 登ハンマット＋立体金網タイプ（固定金具は別途） 施工規模：１００m２ 用途：各種壁面 立体金網：溶融亜鉛メッキ鋼材、登ハンマット：天然ヤシ繊維 ダイトウテクノグリーン	壁面緑化材　ツルパワーパネル	ＨＰＪ－１０２０	基	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909011006	壁面緑化材 登ハンマット一体型壁面緑化パネル　ツルパワーパネル ＨＰＪＭＴ－１０２０ＳＵＳ 幅１，０００mm×長２，０００mm 登ハンマット＋立体金網タイプ（固定金具は別途） 施工規模：１００m２ 用途：鉄骨組等の壁状構造物 立体金網、裏メッシュ：ステンレス、登ハンマット：天然ヤシ繊維　高耐久シート付 ダイトウテクノグリーン	壁面緑化材　ツルパワーパネル	ＨＰＪＭＴ－１０２０ＳＵＳ	基	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909012002	壁面緑化材 コケタイル　壁面緑化陶板 ＧＩＦ－Ｔ　ＧＴ－０１Ｍ　二丁平 幅２２５mm×長７４mm×厚２７mm 陶磁器質複合陶板 用途：壁面緑化　外装仕上げ 多孔質セラミック＋陶磁器質 モス山形	壁面緑化材　コケタイル	ＧＩＦ－Ｔ　ＧＴ－０１Ｍ二丁平	枚	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909012004	壁面緑化材 コケタイル　壁面緑化陶板 ＧＩＦ－Ｔ　ＧＴ－０２Ｍ　小口 幅１１１．５mm×長７４mm×厚２７mm 陶磁器質複合陶板 用途：壁面緑化　外装仕上げ 多孔質セラミック＋陶磁器質 モス山形	壁面緑化材　コケタイル	ＧＩＦ－Ｔ　ＧＴ－０２Ｍ　小口	枚	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909013002	壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード 壁面タイプ　Ａセット　２段　ＧＲＳ－ＷＡ２８ＭＧ 幅２，０００mm×長２，８００mm×厚７５mm 用途：壁面緑化 グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、直付柱／アルミ押出形材、土壌ベース／ガラス繊維強化セメント、土壌セパレーター／ＡＥＳ樹脂、軽量土壌／無機質系鉱物 基本セット 四国化成建材	壁面緑化材　グリーンシェード	２段　ＧＲＳ－ＷＡ２８ＭＧ	セット	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909013004	壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード 壁面タイプ　Ａセット　３段　ＧＲＳ－ＷＡ３９ＭＧ 幅２，０００mm×長３，９２５mm×厚７５mm 用途：壁面緑化 グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、直付柱／アルミ押出形材、土壌ベース／ガラス繊維強化セメント、土壌セパレーター／ＡＥＳ樹脂、軽量土壌／無機質系鉱物 基本セット 四国化成建材	壁面緑化材　グリーンシェード	３段　ＧＲＳ－ＷＡ３９ＭＧ	セット	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909013006	壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード 壁面タイプ　Ａセット　２段　ＬＧＲＳ－ＷＡ２８ＭＧ 幅１，８２５mm×長２，８００mm×厚７５mm 用途：壁面緑化 グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、直付柱／アルミ押出形材、土壌ベース／ガラス繊維強化セメント、土壌セパレーター／ＡＥＳ樹脂、軽量土壌／無機質系鉱物 連結セット 四国化成建材	壁面緑化材　グリーンシェード	２段　ＬＧＲＳ－ＷＡ２８ＭＧ	セット	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909013008	壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード 壁面タイプ　Ａセット　３段　ＬＧＲＳ－ＷＡ３９ＭＧ 幅１，８２５mm×長３，９２５mm×厚７５mm 用途：壁面緑化 グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、直付柱／アルミ押出形材、土壌ベース／ガラス繊維強化セメント、土壌セパレーター／ＡＥＳ樹脂、軽量土壌／無機質系鉱物 連結セット 四国化成建材	壁面緑化材　グリーンシェード	３段　ＬＧＲＳ－ＷＡ３９ＭＧ	セット	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909013010	壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード 壁面タイプ　Ｂセット　２段　ＧＲＳ－ＷＢ２８ＭＧ 幅２，０００mm×長２，８００mm×厚７５mm 用途：壁面緑化 グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、直付柱／アルミ押出形材 基本セット 四国化成建材	壁面緑化材　グリーンシェード	２段　ＧＲＳ－ＷＢ２８ＭＧ	セット	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909013012	壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード 壁面タイプ　Ｂセット　３段　ＧＲＳ－ＷＢ３９ＭＧ 幅２，０００mm×長３，９２５mm×厚７５mm 用途：壁面緑化 グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、直付柱／アルミ押出形材 基本セット 四国化成建材	壁面緑化材　グリーンシェード	３段　ＧＲＳ－ＷＢ３９ＭＧ	セット	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909013014	壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード 壁面タイプ　Ｂセット　２段　ＬＧＲＳ－ＷＢ２８ＭＧ 幅１，８２５mm×長２，８００mm×厚７５mm 用途：壁面緑化 グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、直付柱／アルミ押出形材 連結セット 四国化成建材	壁面緑化材　グリーンシェード	２段　ＬＧＲＳ－ＷＢ２８ＭＧ	セット	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909013016	壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード 壁面タイプ　Ｂセット　３段　ＬＧＲＳ－ＷＢ３９ＭＧ 幅１，８２５mm×長３，９２５mm×厚７５mm 用途：壁面緑化 グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、直付柱／アルミ押出形材 連結セット 四国化成建材	壁面緑化材　グリーンシェード	３段　ＬＧＲＳ－ＷＢ３９ＭＧ	セット	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909013018	壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード フェンスタイプ 幅２，０００mm×高１，２００mm 用途：フェンス グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、自由支柱／アルミ押出形材 四国化成建材	壁面緑化材　グリーンシェード	Ｗ２０００×Ｈ１２００フェンス	m	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909013020	壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード フェンスタイプ 幅２，０００mm×高１，５００mm 用途：フェンス グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、自由支柱／アルミ押出形材 四国化成建材	壁面緑化材　グリーンシェード	Ｗ２０００×Ｈ１５００フェンス	m	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909013022	壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード フェンスタイプ 幅２，０００mm×高１，８００mm 用途：フェンス グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、自由支柱／アルミ押出形材 四国化成建材	壁面緑化材　グリーンシェード	Ｗ２０００×Ｈ１８００フェンス	m	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909013024	壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード フェンスタイプ 幅２，０００mm×高２，０００mm 用途：フェンス グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、自由支柱／アルミ押出形材 四国化成建材	壁面緑化材　グリーンシェード	Ｗ２０００×Ｈ２０００フェンス	m	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909013026	壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード フェンスタイプ 幅２，０００mm×高２，４００mm 用途：フェンス グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、自由支柱／アルミ押出形材 四国化成建材	壁面緑化材　グリーンシェード	Ｗ２０００×Ｈ２４００フェンス	m	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909014002	壁面緑化材 ＮＫツタネット（リングなし）　Ｐ１００ＢＲ 仕上サイズ：５m×１０m 目合：１００mm×１００mm 強力糸ポリエチレン　無結節網ブラウン色 日研化成	壁面緑化ＮＫツタネット	Ｐ１００ＢＲ　リングなし	ｍ２	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909014004	壁面緑化材 ＮＫツタネット リベース（リングなし）　Ｐ１００Ｒ 仕上サイズ：５m×１０m 目合：１００mm×１００mm 再生ポリエチレン糸　無結節網ブラック色 日研化成	壁面緑化ＮＫツタネットリベース	Ｐ１００Ｒ　リングなし	ｍ２	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建設物価頁	建設物価掲載	web掲載	中分類コード	中分類名称	共通資材編	土木資材編	建築資材編	電気資材編	機械資材編
壁面緑化材【公表価格】	3909014006	壁面緑化材 ＮＫツタネット （リング付） Ｐ１００ＢＲ 仕上サイズ：５ｍ×１０ｍ 目合：１００ｍｍ×１００ｍｍ 強力糸ポリエチレン 無結節網ブラウン色 日研化成	壁面緑化ＮＫツタネット	Ｐ１００ＢＲ リング付	ｍ２	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		
壁面緑化材【公表価格】	3909014008	壁面緑化材 ＮＫツタネット リベース（リング付） Ｐ１００Ｒ 仕上サイズ：５ｍ×１０ｍ 目合：１００ｍｍ×１００ｍｍ 再生ポリエチレン糸（リベース） 無結節網ブラック色 日研化成	壁面緑化ＮＫツタネットリベース	Ｐ１００Ｒ リング付	ｍ２	999	×	○	3909	建築用緑化材			○		