『物価資料』2010年 4月号　194頁　修正箇所一覧　　※網掛け部分が修正箇所

下記の網掛け部分の価格に誤りがありました。お詫びし訂正いたします。

No	品名 ・規格	単位	修正後	修正前
1	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　スタータ式（１００Ｖ）　（４），６，８Ｗ　低力率×１灯	個	320	320
2	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　スタータ式（１００Ｖ）　１０Ｗ（器具内）　低力率×１灯	個	290	290
3	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　スタータ式（１００Ｖ）　１５Ｗ（器具内）　低力率×１灯	個	340	340
4	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　スタータ式（１００Ｖ）　２０Ｗ（器具内）　低力率×１灯	個	400	400
5	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　スタータ式（１００Ｖ）　３０Ｗ（器具内）　低力率×１灯	個	630	630
6	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　スタータ式（１００Ｖ）　３２Ｗ（器具内）　低力率×１灯	個	1,160	1,160
7	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　スタータ式（１００Ｖ）　４０Ｗ（器具内）　低力率×１灯	個	1,210	1,210
8	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　スタータ式（１００Ｖ）　１０Ｗ（屋内）　低力率×１灯	個	390	390
9	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　スタータ式（１００Ｖ）　１５Ｗ（屋内）　低力率×１灯	個	…	400
10	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　スタータ式（１００Ｖ）　２０Ｗ（屋内）　低力率×１灯	個	410	410
11	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　スタータ式（１００Ｖ）　３０Ｗ（屋内）　低力率×１灯	個	630	630
12	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　スタータ式（１００Ｖ）　４０Ｗ（屋内）　低力率×１灯	個	1,210	1,210
13	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　スタータ式（１００Ｖ／２００Ｖ）　４０Ｗ（フリッカレス）　高力率×２灯	個	…	5,220
14	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　ラピッドスタート式（１００／２００Ｖ）　４０Ｗ（器具内・省電）　高力率×１灯	個	3,190	3,190
15	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　ラピッドスタート式（１００／２００Ｖ）　４０Ｗ（器具内・省電）　高力率×２灯	個	4,350	4,350
16	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　ラピッドスタート式（１００／２００Ｖ）　１１０Ｗ（器具内・省電）　高力率×１灯	個	8,700	8,700
17	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　ラピッドスタート式（１００／２００Ｖ）　４０Ｗ（屋内・省電）　高力率×１灯	個	3,270	3,270
18	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　ラピッドスタート式（１００／２００Ｖ）　４０Ｗ（フリッカレス）　高力率×２灯	個	5,100	5,100
19	安定器 蛍光灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１０８）　ラピッドスタート式（１００／２００Ｖ）　１１０Ｗ（直列点灯）　高力率×２灯	個	10,400	10,400
20	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（１００Ｖ）　４０Ｗ　低力率×１灯	個	…	3,130
21	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（１００Ｖ）　１００Ｗ　低力率×１灯	個	4,840	4,840
22	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（１００Ｖ）　２００Ｗ　低力率×１灯	個	6,160	6,320
23	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（１００Ｖ）　２５０Ｗ　低力率×１灯	個	6,760	6,870
24	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（１００Ｖ）　３００Ｗ　低力率×１灯	個	7,420	7,420
25	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（１００Ｖ）　４００Ｗ　低力率×１灯	個	8,500	8,630
26	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（１００Ｖ）　７００Ｗ　低力率×１灯	個	13,700	14,000
27	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（１００Ｖ）　１０００Ｗ　低力率×１灯	個	19,100	19,400
28	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（１００Ｖ）　４０Ｗ　高力率×１灯	個	3,940	4,010
29	安定器 水銀灯用 一般形（１００Ｖ）　８０Ｗ　高力率×１灯	個	5,540	5,660
30	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（１００Ｖ）　１００Ｗ　高力率×１灯	個	6,480	6,600
31	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（１００Ｖ）　２００Ｗ　高力率×１灯	個	8,780	8,960
32	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（１００Ｖ）　２５０Ｗ　高力率×１灯	個	9,490	9,680
33	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（１００Ｖ）　３００Ｗ　高力率×１灯	個	10,000	10,100
34	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（１００Ｖ）　４００Ｗ　高力率×１灯	個	12,300	12,500
35	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（１００Ｖ）　７００Ｗ　高力率×１灯	個	21,500	21,900
36	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（１００Ｖ）　１０００Ｗ　高力率×１灯	個	29,000	29,500
37	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（２００Ｖ）　１００Ｗ　低力率×１灯	個	3,850	3,570
38	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（２００Ｖ）　２００Ｗ　低力率×１灯	個	4,650	4,730
39	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（２００Ｖ）　２５０Ｗ　低力率×１灯	個	4,880	4,970
40	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（２００Ｖ）　３００Ｗ　低力率×１灯	個	5,450	5,550
41	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（２００Ｖ）　４００Ｗ　低力率×１灯	個	6,390	6,490
42	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（２００Ｖ）　７００Ｗ　低力率×１灯	個	10,700	10,800
43	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（２００Ｖ）　１０００Ｗ　低力率×１灯	個	13,200	13,400
44	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（２００Ｖ）　１００Ｗ　高力率×１灯	個	5,350	5,440
45	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（２００Ｖ）　２００Ｗ　高力率×１灯	個	6,620	6,760
46	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（２００Ｖ）　２５０Ｗ　高力率×１灯	個	6,950	7,090
47	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（２００Ｖ）　３００Ｗ　高力率×１灯	個	7,990	8,140
48	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（２００Ｖ）　４００Ｗ　高力率×１灯	個	9,490	9,680
49	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（２００Ｖ）　７００Ｗ　高力率×１灯	個	14,300	14,500
50	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　一般形（２００Ｖ）　１０００Ｗ　高力率×１灯	個	17,200	17,600
51	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　定電力形（１００Ｖ／２００Ｖ）　１００Ｗ　高力率×１灯	個	7,940	8,080
52	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０）　定電力形（１００Ｖ／２００Ｖ）　２００Ｗ　高力率×１灯	個	10,800	11,000

No	品名 ・規格	単位	修正後	修正前
53	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 定電力形（１００Ｖ／２００Ｖ） ２５０Ｗ　高力率×１灯	個	11,500	11,700
54	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 定電力形（１００Ｖ／２００Ｖ） ３００Ｗ　高力率×１灯	個	12,500	12,800
55	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 定電力形（１００Ｖ／２００Ｖ） ４００Ｗ　高力率×１灯	個	14,600	14,800
56	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 定電力形（１００Ｖ／２００Ｖ） ７００Ｗ　高力率×１灯	個	23,700	25,100
57	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 定電力形（１００Ｖ／２００Ｖ） １０００Ｗ　高力率×１灯	個	31,900	32,400
58	安定器 水銀灯用 定電力形（１００Ｖ／２００Ｖ） ２０００Ｗ　高力率×１灯	個	97,200	99,000
59	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 定電力形（１００Ｖ／２００Ｖ） １００Ｗ　高力率×２灯	個	11,000	11,200
60	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 定電力形（１００Ｖ／２００Ｖ） ２００Ｗ　高力率×２灯	個	12,900	13,200
61	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 定電力形（１００Ｖ／２００Ｖ） ２５０Ｗ　高力率×２灯	個	13,500	13,700
62	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 定電力形（１００Ｖ／２００Ｖ） ３００Ｗ　高力率×２灯	個	15,400	15,700
63	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 定電力形（１００Ｖ／２００Ｖ） ４００Ｗ　高力率×２灯	個	18,000	18,400
64	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 定電力形（１００Ｖ／２００Ｖ） ７００Ｗ　高力率×２灯	個	31,300	31,800
65	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 定電力形（２００Ｖ） １０００Ｗ　高力率×２灯	個	45,600	46,400
66	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 低始動形（２００Ｖ） ２００Ｗ　高力率×１灯	個	7,840	7,970
67	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 低始動形（２００Ｖ） ２５０Ｗ　高力率×１灯	個	8,410	8,580
68	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 低始動形（２００Ｖ） ３００Ｗ　高力率×１灯	個	9,490	9,680
69	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 低始動形（２００Ｖ） ４００Ｗ　高力率×１灯	個	11,300	11,500
70	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 低始動形（２００Ｖ） ７００Ｗ　高力率×１灯	個	19,700	20,000
71	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 低始動形（２００Ｖ） １０００Ｗ　高力率×１灯	個	22,700	23,100
72	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 調光定電力形（２００Ｖ） ２５０Ｗ　高力率×１灯	個	18,500	18,800
73	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 調光定電力形（２００Ｖ） ３００Ｗ　高力率×１灯	個	14,800	15,100
74	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 調光定電力形（２００Ｖ） ４００Ｗ　高力率×１灯	個	17,500	17,800
75	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 調光定電力形（２００Ｖ） ７００Ｗ　高力率×１灯	個	25,100	25,500
76	安定器 水銀灯用（ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 調光定電力形（２００Ｖ） １０００Ｗ　高力率×１灯	個	39,300	40,000
77	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ）（１００Ｖ） １００Ｗ　高力率×１灯	個	6,480	6,600
78	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ）（１００Ｖ） ２００Ｗ　高力率×１灯	個	8,780	8,960
79	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ）（１００Ｖ） ２５０Ｗ　高力率×１灯	個	9,490	9,680
80	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ）（１００Ｖ） ３００Ｗ　高力率×１灯	個	10,000	10,100
81	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ）（１００Ｖ） ４００Ｗ　高力率×１灯	個	12,300	12,500
82	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ）（１００Ｖ） ７００Ｗ　高力率×１灯	個	21,500	21,900
83	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ）（１００Ｖ） １０００Ｗ　高力率×１灯	個	29,000	29,500
84	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ）（２００Ｖ） １００Ｗ　高力率×１灯	個	5,350	5,440
85	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ）（２００Ｖ） ２００Ｗ　高力率×１灯	個	6,620	6,760
86	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ）（２００Ｖ） ２５０Ｗ　高力率×１灯	個	6,950	7,090
87	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ）（２００Ｖ） ３００Ｗ　高力率×１灯	個	7,990	8,140
88	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ）（２００Ｖ） ４００Ｗ　高力率×１灯	個	9,490	9,680
89	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ）（２００Ｖ） ７００Ｗ　高力率×１灯	個	14,300	14,500
90	安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ）（２００Ｖ） １０００Ｗ　高力率×１灯	個	17,200	17,600
91	安定器 メタルハライド灯用 外部始動器形（Ｓ）（２００Ｖ） ７００Ｗ　ピーク進相形	個	28,400	28,900
92	安定器 メタルハライド灯用 外部始動器形（Ｓ）（２００Ｖ） １０００Ｗ　ピーク進相形	個	33,500	34,100
93	安定器 メタルハライド灯用 小形高演色（ＨＱＩ）（１００Ｖ） ７０Ｗ　イグナイタ内蔵	個	11,500	11,700
94	安定器 メタルハライド灯用 小形高演色（ＨＱＩ）（１００Ｖ） １５０Ｗ　イグナイタ内蔵	個	16,300	16,600
95	安定器 メタルハライド灯用 小形高演色（ＨＱＩ）（１００Ｖ） ２５０Ｗ　イグナイタ内蔵	個	19,500	19,900
96	安定器 メタルハライド灯用 小形高演色（ＨＱＩ）（２００Ｖ） ７０Ｗ　イグナイタ内蔵	個	11,200	11,400
97	安定器 メタルハライド灯用 小形高演色（ＨＱＩ）（２００Ｖ） １５０Ｗ　イグナイタ内蔵	個	16,300	16,600
98	安定器 メタルハライド灯用 小形高演色（ＨＱＩ）（２００Ｖ） ２５０Ｗ　イグナイタ内蔵	個	19,500	19,900
99	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（１００Ｖ） ７０Ｗ　高力率×１灯	個	6,010	6,100
100	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（１００Ｖ） １１０Ｗ　高力率×１灯	個	7,470	7,590
101	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（１００Ｖ） １８０Ｗ　高力率×１灯	個	8,780	8,960
102	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（１００Ｖ） ２２０Ｗ　高力率×１灯	個	9,490	9,680
103	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（１００Ｖ） ２７０Ｗ　高力率×１灯	個	10,000	10,100
104	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（１００Ｖ） ３６０Ｗ　高力率×１灯	個	12,300	12,500
105	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（１００Ｖ） ４５０Ｗ　高力率×１灯	個	14,700	15,100
106	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（１００Ｖ） ６６０Ｗ　高力率×１灯	個	21,500	21,900
107	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（１００Ｖ） ９４０Ｗ　高力率×１灯	個	29,000	29,500

No	品名 ・規格	単位	修正後	修正前
108	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（２００Ｖ） ７０Ｗ 高力率×１灯	個	5,170	5,280
109	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（２００Ｖ） １１０Ｗ 高力率×１灯	個	5,640	5,720
110	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（２００Ｖ） １８０Ｗ 高力率×１灯	個	6,620	6,760
111	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（２００Ｖ） ２２０Ｗ 高力率×１灯	個	6,950	7,090
112	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（２００Ｖ） ２７０Ｗ 高力率×１灯	個	7,990	8,140
113	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（２００Ｖ） ３６０Ｗ 高力率×１灯	個	9,490	9,680
114	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（２００Ｖ） ４５０Ｗ 高力率×１灯	個	13,500	11,500
115	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（２００Ｖ） ６６０Ｗ 高力率×１灯	個	14,300	14,500
116	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（２００Ｖ） ９４０Ｗ 高力率×１灯	個	17,200	17,600
117	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形（２００Ｖ） １８０Ｗ 高力率×１灯	個	7,840	7,970
118	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形（２００Ｖ） ２２０Ｗ 高力率×１灯	個	8,410	8,580
119	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形（２００Ｖ） ２７０Ｗ 高力率×１灯	個	9,490	9,680
120	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形（２００Ｖ） ３６０Ｗ 高力率×１灯	個	11,300	11,500
121	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形（２００Ｖ） ６６０Ｗ 高力率×１灯	個	19,700	20,000
122	安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形（２００Ｖ） ９４０Ｗ 高力率×１灯	個	22,700	23,100
123	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（１００Ｖ） １１０Ｗ 高力率×１灯	個	7,470	7,590
124	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（１００Ｖ） １５０Ｗ 高力率×１灯	個	8,500	8,630
125	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（１００Ｖ） １８０・１９０Ｗ 高力率×１灯	個	8,780	8,960
126	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（１００Ｖ） ２２０・２３０Ｗ 高力率×１灯	個	9,490	9,680
127	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（１００Ｖ） ２７０Ｗ 高力率×１灯	個	10,000	10,100
128	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（１００Ｖ） ３６０Ｗ 高力率×１灯	個	12,300	12,500
129	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（２００Ｖ） １１０Ｗ 高力率×１灯	個	5,640	5,720
130	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（２００Ｖ） １５０Ｗ 高力率×１灯	個	6,250	6,380
131	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（２００Ｖ） １８０・１９０Ｗ 高力率×１灯	個	6,620	6,760
132	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（２００Ｖ） ２２０・２３０Ｗ 高力率×１灯	個	6,950	7,090
133	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（２００Ｖ） ２７０Ｗ 高力率×１灯	個	7,990	8,140
134	安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形（２００Ｖ） ３６０Ｗ 高力率×１灯	個	9,490	9,680
135	安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形（２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） ３５Ｗ 板金用	個	13,500	13,500
136	安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形（２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） ５５Ｗ 板金用	個	14,200	14,200
137	安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形（２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） ９０Ｗ 板金用	個	17,500	17,500
138	安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形（２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） １３５Ｗ 板金用	個	24,800	24,800
139	安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形（２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） １８０Ｗ 板金用	個	25,500	25,500
140	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵 一般形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ 板金用	個	11,200	11,200
141	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ 板金用	個	12,300	12,300
142	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵 一般形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ 板金用	個	13,100	13,100
143	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ 板金用	個	14,900	14,900
144	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵 一般形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ 板金用	個	17,400	17,400
145	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ 板金用	個	13,000	13,000
146	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ 板金用	個	14,400	14,400
147	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ 板金用	個	15,700	15,700
148	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ 板金用	個	17,400	17,400
149	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ 板金用	個	20,700	20,700
150	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ 板金用	個	21,400	21,400
151	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ 板金用	個	23,900	23,900
152	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ 板金用	個	26,000	26,000
153	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ 板金用	個	28,900	28,900
154	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ 板金用	個	34,600	34,600
155	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ 板金用	個	29,800	29,800
156	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵 一般調光形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ 板金用	個	33,100	33,100
157	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ 板金用	個	35,000	35,000
158	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵 一般調光形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ 板金用	個	38,700	38,700
159	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ 板金用	個	41,300	41,300
160	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ 板金用	個	37,400	37,400
161	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ 板金用	個	41,500	41,500
162	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形（２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ 板金用	個	43,800	43,800

No	品名 ・規格	単位	修正後	修正前
163	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） ２７０W 板金用	個	48,500	48,500
164	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） ３６０W 板金用	個	51,700	51,700
165	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般形高力形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） ７０W 板金用	個	-	-
166	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般形高力形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） １１０W 板金用	個	-	-
167	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般形高力形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） １５０W 板金用	個	-	-
168	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） ７０W 板金用	個	-	-
169	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） １１０W 板金用	個	-	-
170	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） １５０W 板金用	個	-	-
171	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力調光形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） ７０W 板金用	個	-	-
172	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力調光形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） １１０W 板金用	個	-	-
173	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力調光形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） １５０W 板金用	個	-	-
174	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力調光形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） ７０W 板金用	個	-	-
175	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力調光形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） １１０W 板金用	個	-	-
176	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力調光形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） １５０W 板金用	個	-	-
177	安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形（２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） ３５W プレス成形用	個	13,500	13,500
178	安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形（２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） ５５W プレス成形用	個	14,200	14,200
179	安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形（２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） ９０W プレス成形用	個	17,500	17,500
180	安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形（２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） １３５W プレス成形用	個	-	-
181	安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形（２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） １８０W プレス成形用	個	-	-
182	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） １１０W プレス成形用	個	12,300	12,300
183	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） １８０W プレス成形用	個	13,500	13,500
184	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） ２２０W プレス成形用	個	14,400	14,400
185	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） ２７０W プレス成形用	個	16,400	16,400
186	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） ３６０W プレス成形用	個	19,200	19,200
187	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） １１０W プレス成形用	個	14,300	14,300
188	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） １８０W プレス成形用	個	15,900	15,900
189	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） ２２０W プレス成形用	個	17,200	17,200
190	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） ２７０W プレス成形用	個	19,200	19,200
191	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） ３６０W プレス成形用	個	22,800	22,800
192	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） １１０W プレス成形用	個	23,500	23,500
193	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） １８０W プレス成形用	個	26,300	26,300
194	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） ２２０W プレス成形用	個	28,600	28,600
195	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） ２７０W プレス成形用	個	31,800	31,800
196	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） ３６０W プレス成形用	個	38,000	38,000
197	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） １１０W プレス成形用	個	32,800	32,800
198	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） １８０W プレス成形用	個	36,400	36,400
199	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） ２２０W プレス成形用	個	38,500	38,500
200	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） ２７０W プレス成形用	個	42,600	42,600
201	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） ３６０W プレス成形用	個	45,400	45,400
202	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） １１０W プレス成形用	個	41,100	41,100
203	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） １８０W プレス成形用	個	45,600	45,600
204	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） ２２０W プレス成形用	個	48,200	48,200
205	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） ２７０W プレス成形用	個	53,400	53,400
206	安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形（２００Ｖ）（KH・ＫＰＨ・KWH用） ３６０W プレス成形用	個	56,900	56,900
207	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般形高力形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） ７０W プレス成形用	個	23,900	23,900
208	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般形高力形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） １１０W プレス成形用	個	26,500	26,500
209	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般形高力形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） １５０W プレス成形用	個	29,500	29,500
210	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） ７０W プレス成形用	個	42,700	42,700
211	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） １１０W プレス成形用	個	45,700	45,700
212	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） １５０W プレス成形用	個	49,700	49,700
213	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力調光形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） ７０W プレス成形用	個	32,100	32,100
214	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力調光形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） １１０W プレス成形用	個	34,000	34,000
215	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力調光形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） １５０W プレス成形用	個	37,800	37,800
216	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力調光形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） ７０W プレス成形用	個	50,500	50,500
217	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力調光形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） １１０W プレス成形用	個	54,200	54,200

No	品名 ・規格	単位	修正後	修正前
218	安定器 高圧ナトリウム灯用（両口金用始動器内蔵形）（建電協型） 一般高力調光形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・KWD用） １５０Ｗ プレス成形用	個	58,600	58,600